

普通

内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司文件

ᠨᠢᠮᠤᠭᠤ ᠠᠷᠤᠨ ᠨᠠᠯᠢᠰᠢᠷᠢ ᠮᠣᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯᠤᠰ ᠨᠠᠯᠢᠰᠢᠷᠢ ᠢᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠣᠨ ᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨᠤᠯᠤᠰ

开源纳林煤〔2025〕18号

签发人：刘德林

内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司关于 纳林希里铁路专用线项目选址范围 有关文物事宜的请示

伊金霍洛旗文物局：

内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司拟投资建设纳林希里铁路专用线项目。

一、项目名称

纳林希里铁路专用线项目

二、建设地点及面积

纳林希里铁路专用线选址位于伊金霍洛旗红庆河镇其和淖

尔村、哈达图淖尔村、乌兰淖尔村，用地面积为 19.5365 公顷（195365 平方米）。

三、建设规模和内容

建设规模：新建铁路专用线自东乌铁路纳林希里站接轨，在纳林希里站北侧新建集运站。

纳林希里站在站房同侧新增到发线 1 条，有效长满足 1080m；在纳林希里站西端咽喉新建牵出线 1 条，有效长满足 950m；拆除站同左侧三角线 1 条，还建机车转盘 1 座，转盘直径 45m；在接轨点设安全线 1 条，有效长满足 50m。拆除既有信号楼等房屋设施并还建信号楼，对车站既有设施进行适应性改造。

建设内容：项目自东乌铁路纳林希里站接轨，在车站站房同侧新增到发线 1 条，有效长满足 1080 米；在车站西端咽喉新建牵出线 1 条，有效长满足 950 米；在接轨点设安全线 1 条，有效长满足 50 米。拆除左侧三角线，拆除既有信号楼等房屋设施并还建信号楼，对车站既有设施进行适应性改造。还建机车转盘 1 座，转盘直径 45 米。同时在纳林希里站北侧新建集运站，设到发兼交接线 4 条，有效长满足 1050 米；在集运站西侧并行东乌铁路设装车线 1 条，有效长满足 950 米，装车线上设快速定量装车系统 1 套，并配备相应防冻、抑尘及电子轨道衡各 1 套；集运站东端尾部设机待线 1 条，有效长满足 50 米。集运站西端咽喉处设机车整备线 1 条，有效长满足 70 米铺轨长度 8.76 公里。预测本项目近、远期煤炭年发送量分别为 800 万吨、1000 万吨。

上为内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司就此项目特向贵单位就选址范围是否涉及文物保护区提出申请。

- 附件：
1. 纳林希里铁路专用线项目拐点坐标
 2. 纳林希里铁路专用线项目宗地图
 3. 纳林希里铁路专用线项目用地航拍影像图
 4. 内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司
企业法人营业执照
 5. 内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司
企业法人身份证复印件
 6. 纳林希里铁路专用线项目选址范围
经纬度坐标 Excel 表
 7. 纳林希里铁路专用线项目 km1 格式坐标文件
 8. 内蒙古自治区发展和改革委员会关于纳林希里
铁路专用线项目核准的批复

内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司

2025 年 4 月 21 日

(联系人：张腾飞 电话：19815699800)

抄送： 公司领导

内蒙古开源纳林希里煤炭开发有限公司综合管理部（党群工作部） 2025 年 4 月 21 日印发
