


伊金霍洛旗文物局文件



伊文物报〔2025〕98号

签发人：何 慧

伊金霍洛旗文物局关于鄂尔多斯市伊金霍洛旗 圣圆能源风光制氢加氢一体化项目圣圆 110 千伏升压站至圣圆能源国电制氢加氢站 110 千伏输电线路项目用地范围 有关文物事宜的请示

鄂尔多斯市文物局：

《内蒙古圣圆氢能源科技有限公司关于办理鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目圣圆 110 千伏升压

站至圣圆能源国电制氢加氢站 110 千伏输电线路选址范围内文物勘探工作验收后的开工请示的函》（内圣氢能报〔2025〕70 号）已收悉，经与全国第三次不可移动文物普查数据库比对核实，该项目未涉及登记在册的不可移动文物，项目总用地面积约为 76.567 公顷，临时用地面积约为 75.0255 公顷，永久用地面积约为 1.5415 公顷。根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定，项目建设单位委托第三方开展考古勘探工作并编制《鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目圣圆 110 千伏升压站至圣圆能源国电制氢加氢站 110 千伏输电线路考古勘探报告》，经检查验收组查验勘探现场及报告后，项目用地范围内未发现古代文化遗存，原则同意通过验收。

我局原则同意该项目建设，因该项目增加临时用地面积，现按照审批权限要求需重新随文上报，恳请市文物局审核通过，同时废止《伊金霍洛旗文物局关于鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目圣圆 110 千伏升压站至圣圆能源国电制氢加氢站 110 千伏输电线路项目用地范围有关文物事宜的请示》（伊文物报〔2025〕45 号）文件。

附件：《内蒙古圣圆氢能源科技有限公司关于办理鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目圣圆 110 千伏升压站至圣圆能源国电制氢加氢站 110 千伏输电线路选址范围内文物勘探工作验收后的开

工请示的函》（内圣氢能报〔2025〕70号）

伊金霍洛旗文物局

2025年7月23日

（项目联系人：兰璐，电话：19370075001）





伊金霍洛旗文物局

2025 年 7 月 23 日印发
