Hello, 2026!

1. Record

我开始学习 `Typst` 中文教程。

2. 终端命令

```
typst compile file.typ
typst watch file.typ
```

3. 笔记

为了创建新的段落，需要至少空一行

- **着重和加强语气**

中文排版的着重语义用加点表示。

```
function fibnacci(n) {
  if (n <= 1) {
    return n;
  }
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}
```

♥

AB v.s A B

长沙–东莞

真的假的……

从前有座山，山会讲故事，故事讲的是 …

*This is a paragraph with some **emphasized** text.*

1099511627776

2 是一个素数
2 是一个素数

四的三次方是 64

Question: *turing complete*?

Answer: Yes, Typst is.

高亮
红色高亮

回家了吗
回家
回家
回家

language
language

x_y
x^y
x^y

x_y

pt 和中文字号的对应关系：

其中 pt 是点单位。中文排版中常见的号单位与点单位有直接换算关系：

字号	初号	小初	一号	小一	二号	小二	三号	小三
中国（单位：点）	42	36	26	24	22	18	16	15
日本（单位：点）	42	–	27.5	-	21	–	16	–
字号	四号	小四	五号	小五	六号	小六	七号	八号
中国（单位：点）	14	12	10.5	9	7.5	6.5	5.5	5
日本（单位：点）	13.75	–	10.5	–	8	–	5.25	4

Figure 1: pt 和中文字号的对应关系

2em 即是两倍于当前文字大小的长度

`10.5pt`

一段文本
sequence([ ], [一段文本], [ ])

`int`
`content`

inf = ∞
$\pi = 3.141592653589793$
$e = 2.718281828459045$
$\tau = 6.283185307179586$

```
typ/packages
└── util.typ
typ/templates
└── book-template.typ
documents/
└── my-book/
    ├── main.typ
    ├── mod.typ
    ├── part1/
    │   ├── mod.typ
    │   └── chap1.typ
    └── part2/
        ├── mod.typ
        └── chapN.typ
```

Figure 2: 建议文件夹目录设置

ab v.s. ab

$\lambda(X)$ v.s. $\lambda(X)$

两只兔兔白又白，真可爱

wink!

wink!













Automatically sized
to fit the content.



https://typst.app/universe/package/syntree
https://typst.app/universe/package/fletcher