### 多页应用 (MPA)

- 基础库 —— jquery@1
- UI bootstrap@3
- MVVM —— knockout + knockout-mapping
- 模块加载 —— requirejs + require-css
- 表单验证 —— jquery-validation
- 日期时间选择 —— eonasdan-bootstrap-datetimepicker
- 模态框增强 —— jschr-bootstrap-modal
- 富文本编辑器 —— summernote
- 轮播图 —— slick-carousel

#### 单页应用 (SPA)

- 脚手架 —— create-react-app | next
- 框架 —— react
- 类型检查 —— prop-types
- 路由 —— react-router-dom
- UI —— react-bootstrap
- 状态管理 —— redux + react-redux + redux-saga
- 样式 —— styled-components
- 数据持久化 —— immutable
- 测试 —— jest + enzyme

### 混合应用(Hybrid App)

- 构建打包 —— cordova + crosswalk
- UI —— framework7
- 滑动 —— swiper
- 手势 —— hammerjs
- 点击穿透修复 —— fastclick

## 通用类库

- HTTP 请求 —— axios
- 日期处理 —— moment
- Local Storage —— store
- Cookie js-cookie
- 字体图标 —— font-awesome
- CSS 动画 —— animate.css
- Canvas 图表 —— chart.js
- 视频播放器 —— plyr
- 函数扩展库 —— lodash
- 浏览器特性检测 —— modernizr
- 客户端 OAuth2 认证 —— hellojs
- 请求进度条 —— pace-js
- 国际化 —— i18next
- 文件上传 —— fine-uploader
- JS 媒体查询 —— enquire.js
- JS 动画 —— velocity-animate
- 页面滚动 —— iscroll

# 工程化/自动化

- 包管理 —— npm
- 任务构建 —— gulp
- 模块打包 —— webpack
- CSS 预编译 —— less
- CSS 处理器 —— postcss
- JS 预编译 —— babel-core
- JS 代码审查 —— eslint
- 数据模拟 —— json-server + faker

● 数据格式化 —— normalizr

# 服务端开发

- 脚手架 —— express-generator
- 框架 —— express
- 模板引擎 —— pug
- 权限认证 —— passport
- 文件上传 —— multer
- 日志 —— log4js
- 数据库连接 —— mongoose
- 进程管理 —— pm2