

Ch 1. 行列式

钟友良

zhongyl0430@gmail.com

Outline

Sec 1.0 引言

Sec 1.1 2 阶与 3 阶行列式

Sec 1.2 n 阶排列

Sec 1.3 n 阶行列式的定义

Sec 1.4 n 阶行列式的性质及计算

Sec 1.5 行列式按一行展开及克拉默法则

Outline

Sec 1.0 引言

Sec 1.1 2 阶与 3 阶行列式

Sec 1.2 n 阶排列

Sec 1.3 n 阶行列式的定义

Sec 1.4 n 阶行列式的性质及计算

Sec 1.5 行列式按一行展开及克拉默法则

回顾

- ▶ 线性方程组
 - ▶ 方程组表示

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n & = b_1 \\ & \vdots \\ a_{m,1}x_1 + \cdots + a_{m,n}x_n & = b_m \end{cases}$$

- ▶ 矩阵表示: 系数矩阵, 增强矩阵
- ▶ 线性方程组的解
 - ▶ 1x1, 2x2 情形求解
 - ▶ 解的存在性
 - ▶ 解的唯一性

动机 1x1

求解 1x1 线性方程组 $ax = b$

- ▶ $a \neq 0$ 则有存在性
- ▶ 进一步, 有唯一性

动机 2x2

求解方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 &= b_2 \end{cases}$$

消元法可得

$$\begin{cases} (a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1})x_1 &= (b_1a_{2,2} - b_2a_{1,2}) \\ (a_{2,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1})x_2 &= (b_2a_{1,1} - b_1a_{2,1}) \end{cases}$$

由 1×1 的情况可得, $a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1} \neq 0$ 有解的存在性.

Outline

Sec 1.0 引言

Sec 1.1 2 阶与 3 阶行列式

Sec 1.2 n 阶排列

Sec 1.3 n 阶行列式的定义

Sec 1.4 n 阶行列式的性质及计算

Sec 1.5 行列式按一行展开及克拉默法则

定义

定义 1.1 (行列式)

对于 2×2 矩阵

$$A := \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$$

它的 **行列式** (determinant) 定义为

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\det(A) := a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

也记作

$$|A| := \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix}$$

例子

鸡兔同笼
计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \text{ 和 } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}.$$

$= 2$ $= 0$

对角线法则

我们可以在矩阵上通过画斜线进行记忆.

$$+ a_{1,1} \cdot a_{2,2} \quad - \quad a_{1,2} \cdot a_{2,1}$$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix}$$

定义

定义 1.2 (3x3 行列式)

对于 3×3 矩阵

$$A := \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ a_{2,1} \\ a_{3,1} \end{matrix}$$

它的 **行列式** (determinant) 为

$$\det(A) := a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}.$$

对角线法则

类似 2×2 , 我们可以在矩阵上通过画斜线进行记忆.

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{pmatrix} \begin{matrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{matrix}$$

Outline

Sec 1.0 引言

Sec 1.1 2 阶与 3 阶行列式

Sec 1.2 n 阶排列

Sec 1.3 n 阶行列式的定义

Sec 1.4 n 阶行列式的性质及计算

Sec 1.5 行列式按一行展开及克拉默法则

n 阶排列

定义 2.1 (n 阶排列)

一个 n 阶排列 是一个由自然数 $1, \dots, n$ 组成的一个 n 元有序数组 i_1, i_2, \dots, i_n .

3 2 1

► 自然排序: $1, 2, \dots, n$

1 2 3

► 所有 n 阶排列的总数为
$$n! = n \cdot (n-1) \dots 2 \cdot 1$$

排列作为一个双射

- ▶ 排序可以看作一个双射

$$p: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$$
$$j \mapsto i_j.$$

- ▶ 也看理解

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{array}$$

Ch 1

1 (4) (5)

2 (1) (2)