

FileBrowser:

安装:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/filebrowser/get/master/get.sh | bash
```

后台开启: (需要提前创建/Drive/文件夹)

```
nohup filebrowser --port 8080 --address 0.0.0.0 --root /Drive/ > /dev/null 2>&1 &
```

或者:

```
nohup filebrowser -p 8080 -a 0.0.0.0 -r /Drive/ > /dev/null 2>&1 &
```

新建admin用户:

```
filebrowser users add 用户名 密码 --perm.admin
```

防火墙:

安装防火墙:

```
sudo yum install -y firewalld
```

添加入口规则:

```
iptables -A INPUT -p tcp -s IP地址 --dport 端口 -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j DROP
```

查看所有规则:

```
iptables -L INPUT -n --line-numbers
```

删掉某个规则:

```
sudo iptables -D INPUT 编号
```

运行防火墙:

```
sudo systemctl enable --now firewalld
```

检查防火墙是否运行:

```
sudo systemctl status firewalld
```

注意: 防火墙默认自带的规则中, 最后一条会导致接下来添加的所有允许规则无法使用!

x-ui:

安装:

```
bash <(curl -Ls
```

```
https://raw.githubusercontent.com/FranzKafkaYu/x-ui/956bf85bbac978d56c0e319c5fac2d6db7d  
f9564/install.sh) 0.3.4.4
```