

Saki Language

项目简介

Saki Language 是一个用 Rust 实现的小型解释型语言，用于学习词法分析、语法分析与树遍历解释执行。

当前支持：变量声明、函数定义与返回、整数/字符串/布尔字面量、算术与比较运算、逻辑运算（and/or/not）、内建输出函数 `saki`。

语法示例

```
ika x = 10;
ika y = 20;

fn add(a, b) {
    return a + b;
}

ika ok = true and not false;
saki("sum = ", add(x, y));
saki("ok = ", ok);
```

如何运行

- 运行脚本文件：

```
cargo run -- hello.saki
```

- 启动 REPL：

```
cargo run
```

在 REPL 中输入 `exit` 退出。

目录结构

- src/token.rs: Token 枚举定义
- src/lexer.rs: 词法分析器 (字符流 → Token 流)
- src/ast.rs: AST 节点定义 (表达式、语句、运算符)
- src/parser.rs: 递归下降解析器 (Token 流 → AST)
- src/value.rs: 运行时值类型 (整数、字符串、函数等)
- src/environment.rs: 变量作用域与符号表
- src/interpreter.rs: 树遍历解释器
- src/main.rs: REPL 入口

注释风格说明

代码中的注释以中文简短说明用途，覆盖函数与关键变量，便于阅读与维护。