


京张·城市能力交换带 | 总体结构与证据边界

City OS / Capability Backbone / Public Value




CITY OS 核心闭环

- 01 真实问题
- 02 资格门
- 03 风险授权
- 04 可逆试验
- 05 公共价值评审
- 06 STOP / MODIFY / CONTINUE / SCALE
- 07 能力交换
- 08 版本发布 / 退役

PROVISIONAL CONSTRAINT — 非官方红线
所有 crossing / host / 控规指标待真实数据复核

用地结构 | 从“四色条带”到能力城市 mosaic



概念用地，不是 statutory zoning

- 05 商业 / Market & service
- 0702 社区服务 / Community service
- 0803 文化 / Culture-memory
- 1401 公园绿地 / Park-green
- 0701 居住 / Living
- 0804 教育 / Education
- 0802 科研 / Research
- 16 留白 / Reversible reserve

实施层


Permanent: ordinary walking / shade / accessibility / safety

Adaptive: replaceable signs / furniture / interfaces


Experimental: bounded test / bypass / human stop / removal

区域协同 | 交换能力、证据与协议，不制造“已合作”


概念区域接口：任何跨区能力都需目标情境重验证；不声称已签署合作、资源或预算承诺。



三区差异化详细设计




五条城市剖面 | AI不是剖面的主角




永久城市底盘 + 可更换接口 + 可逆试验层；图示尺寸均不是法定控制值。

Public Capability Interface | 城市优先，AI退到后台




橙色设备只是可替换接口；树荫、座椅、人工服务、无障碍、旁路与记忆空间才是长期城市资产。

Landmark as Memory | 1909 → 2026 → Future → Retired



地标记录城市如何学习，包括“停止”和“退役”；铁路 DNA 是轨道、道岔、站点与里程标的物理语言，而不是复古装饰。

Urban Adaptation Rate | 城市学习不是部署计数



UAR = verified improved eligible issues / evaluable qualified issues

Responsible STOP = learning/safety outcome, not automatic adaptation credit

公开 Dashboard

UAR	Unknown
真实运营前保持 null	
STOP rate	Unknown
公开停止而非隐藏失败	
Override	Unknown
人工接管必须可测	
Transfer	Unknown
跨区迁移先重验证	
Non-AI parity	Unknown
AI拒绝/离线仍可用	


Jing-Zhang City Version Release | 公开责任，不做排行榜



仅展示发布结构，不虚构真实运营数量。

问题与基线
授权与试验记录
公共价值结果
投诉/人工接管/事故
跨区迁移与重验证
退役与数据处置
下一年度未解决问题

20年后留下些什么？ | Persistent Protocol, Disposable Technology



慢行 × 蓝绿 × PCI | 连续性不是“画一条路”



空间原则

- 北—南：京张公共生活连续骨干
- 东—西：5 条 evidence-gated stitch relations
- 蓝绿：树荫/热舒适/雨洪优先
- 节点：调用能力，但普通城市功能先成立
- Crossing 未核实时只画“关系”，不画桥隧