


01 城市能力操作系统

京张 · 城市能力交换带 / City First, AI Backstage


一条 Capability Backbone 连接五个 Learning Units ；AI 通过问题诊断、风险授权、可逆试验、公共价值评审、能力交换和主动退役进入城市。SITE_BOUNDARY / KEY_AREA 仍为 provisional，不是官方红线。



02 总体空间结构与五条剖面

Permanent / Adaptive / Experimental




空间先满足普通步行、树荫、无障碍、消防和非 AI 服务，再放置 PCI。铁路记忆、慢行 stitch、蓝绿网络、能力节点与事件运营形成六层 Backbone。



03 三处重点区：官方点名任务逐条进入深化

众智园 / AI原点 / 大钟寺

三区差异化详细设计



众智园

技术生产 + 高风险验证

- 普通城市先成立

- AI测试有旁路

- 失败可STOP/撤除

AI原点

社会学习 + 公共服务

- 公共服务有人工作为等价路径

- 个人化进入Consent Layer

- 弱势群体结果单列

大钟寺

市场 + AI-native 服务验证

- 通勤/商户/骑手/居民混合

- 服务验证进入真实日常

- 不封闭成技术园

众智园：五环交通、清河文化、建筑-绿地-水系一体化与治理测试；AI原点：高校转化、五道口/清华东路西口 TOD 研究、低扰动更新；大钟寺：AI-native 业态、大钟寺站四象限步行、非机动车与绿地复合利用。以上均为概念建议，具体条件待专业核验。


每一项均绑定 Evidence Gate：官方 polygon / 权属 / 道路红线 / 控规 / 市政 / 现场条件到位后再深化。

04 AI生态、场景与公共能力接口

6 global cases / 8 personas / 12 scenarios / 4 bounded tests

PCI 六层：Non-AI Baseline / Ambient / Consent / Human Override / Failure-Safe / Public Learning Record。测试场景必须有非参与者旁路、人类 STOP 权和退出条件。

Public Capability Interface | 城市优先，AI退到后台



- 社区服务接口

 - 人工服务 + 无障碍坡道
 - AI可拒绝/离线
- 高温避难接口

 - 树荫 + 廊架 + 座椅 + 饮水
 - 热响应只是增强
- 市场服务接口

 - 商户 + 骑手 + 居民混合
 - AI不占据公共空间
- 验证接口

 - 测试区 + 普通旁路 + Human STOP
 - 失败可撤除
- 学习档案


 - 双轨 + 里程标 + 年度版本
 - 记录 STOP/退役

橙色设备只是可替换接口；树荫、座椅、人工服务、无障碍、旁路与记忆空间才是长期城市资产。

05 公共空间、风貌与时间地标

1909 → 2026 → Future + Retired Archive

高度、强度不造数：用渐变高度、承载力前置核验、孔隙化体量、第五立面与公共服务美学作为专业深化导则；法定 FAR/高度/退界继续 Unknown。



06 长期运营：agent.6 六项机制

全年持续学习 + 年度 City Version Release

年度城市学习大会；Developer Commons；Scenario Open Days；无障碍公共体验路线；中英双语国际传播；Challenge→Sandbox→Pilot→Public-Value Review→采购/合作/规模化评估。无政府购买或签约承诺。

Jing-Zhang City Version Release | 公开责任，不做排行榜



仅展示发布结构，不虚构真实运营数量。

问题与基线
授权与试验记录
公共价值结果
投诉/人工接管/事故
跨区迁移与重验证
退役与数据处置
下一年度未解决问题

07 指标与证据：定义先行，不造数

UAR + organizer industry/talent metrics

Agent detects

Eligible Issue Gate

Risk + baseline

Bounded test

Public-value review

STOP / MODIFY / CONTINUE / SCALE

Transfer revalidation

City Version Release

UAR = verified improved eligible issues / evaluable qualified issues

Responsible STOP = learning/safety outcome, not automatic adaptation credit

公开 Dashboard

UAR

真实运营前保持 null

Unknown

STOP rate

公开停止而非隐藏失败

Unknown

Override

人工接管必须可测

Unknown

Transfer

跨区迁移先重验证

Unknown

Non-AI parity

AI拒绝/离线仍可用

Unknown

新增官方指标接口：AI创新指数、AI人才密度、AI产值、AI产业空间规模、产业功能结构，全部保持 unknown/null 直到统计边界、企业/人才/产值和完整 GFA 数据可核验。OSM live=5,532 features / 1,898 buildings；Microsoft 当前目标分区=0，仅为候选/覆盖审计。

08 官方任务覆盖与长期遗产

agent.1 – agent.6 / 20-year legacy

20年后留下些什么？ | Persistent Protocol, Disposable Technology



命名与 Open Node VI、6 个全球案例、12 场景、8 personas、4 测试场景、3+ 时间地标、铁路/中关村/AI文化叙事、年度活动、开发者运营、开放场景、公共路线、国际传播、招引转化均进入可读成果。20 年后留下普通公共空间、协议、开放接口与学习档案，而不是某一代模型。