

标注表说明与列定义

表结构说明：专家标注直接在下发的待标注 CSV 中填写。源信息列 + 原文 + A1_/A2_ 双标注列 + flag/note/arbitration。下发时标注列与仲裁列均为空列。

列结构（各域通用）

列组	说明
sample_id / 源信息列	编号与溯源 (year / exam_date / pseudo_id) , 勿改
text	待标注原文 (截断长度见抽样脚本)
A1_*	标注员 A1 填写 (0/1、分级值或数值, 规则见《标注手册》) ; A1 只填 A1_ 列
A2_*	标注员 A2 独立填写 (不得参考 A1) ; A2 只填 A2_ 列
flag	该份存在规则未覆盖情形时=1
note	flag 的原因, 一句话 (含"左/右/双" "息肉大小"等备注)
arbitration	仲裁员对 A1≠A2 分歧个案的终版裁定 (仅分歧个案由仲裁员填写, 标注员留空)

各域变量与列数：

域 (CSV, 对应工作簿 sheet)	源信息列	标注变量 (A1_/A2_ 前缀)	总列数
ECG_H	sample_id, year, pseudo_id, text	ecg_normal, ecg_af, ecg_pac_pvc, ecg_stt, ecg_avblock, ecg_bbb, ecg_rate, ecg_srirr, ecg_axis, ecg_qwave_mi, ecg_other, ecg_unreadable	31
ECHO_PG	sample_id, exam_date, pseudo_id, text	echo_normal, echo_variant, echo_lvh, echo_la_dilate, ef_value, ef_abnormal, reflux_grade, echo_rhythm, echo_unreadable	25
ABDUS_PG / ABDUS_H	sample_id, exam_date 或 year, pseudo_id, text	us_fatty, us_fatty_degree, us_hepatic_other, us_gallstone, us_kidney_cyst, us_unreadable, main_discrepant	21

填写约定

- 二值列填 1/0 ; 分级列填 none/trace_mild/moderate/severe 或 轻/中/重 ; 数值列 (ef_value) 填数字
- 空值仅限"该变量不适用" (如echo文本中无EF信息时 ef_value 留空)
- 先看否定表述再判阳性** (手册通用规则1)
- 每人负责列: A1只填A1_ , A2只填A2_

一致性计算

标注完成并由课题组汇总后，在任务包根目录（论文01-金标准标注-LLM抽取验证/）运行：

```
python code/04_agreement_stats.py --file data/金标准标注工作簿.xlsx --sheet ECHO_PG --cols  
echo_normal,echo_lvh,echo_la_dilate,ef_abnormal,echo_rhythm
```

分层（年份）一致性自动输出； $\kappa < 0.80$ 的变量必须仲裁+手册修订后重标该层。