

STORY

【ID1001858】 7182API接口对接需求

基础信息

状态	开发完成	父需求	--
创建模板	系统默认模板	需求分类	未分类
迭代	樱花站各类问题汇总包括BUG、需求——生产环境（当前迭代）	优先级	High
		处理人	李中辉;蔡连应
预计开始	--	预计结束	--
创建人	胡兴华	创建时间	2026-02-27 15:31:26
完成时间	--		

详细描述

7182用户提出新的对接需求：

一、订单状态对接，按MYSKU搜索后的对应商品状态返回（包括采购状态、质检状态、物流状态等）；

需求描述：

返回的接口数据均为日语形式展示！！

概述：该功能为樱花站7182的客户API接口开发，

1 商品状态：

商品状态	描述
受理中	订单登录到数据库后默认这个状态（创建
在途	采购有数量但是到货数量未更新，（采购
正品未打包	正品数量>0且≥最小需求数；打包装箱数
已打包	仓库已经装箱打包好但未发走
已发货	已经填入国际物流单号发走的
取消	采购数量为0，未采购该商品

2 接口筛选条件：

条件类型	描述
mysku	可以根据商品的MYSKU进行筛选该商品所
商品状态	可以选择商品的状态进行查询数据，查询
消费者注文番号	消费这注文番号（管理番号）
支持多条件联查	

3 身份校验

身份验证（Authentication） - 防止未授权访问

实现：

- 使用 JWT（JSON Web Tokens） 作为令牌。
- 服务端生成令牌： { "user_id": 123, "exp": 1735689600 }。
- 客户端请求时携带： Authorization: Bearer <JWT>。

身份验证令牌可发给客户， 访问接口必须要携带身份令牌才可访问！

4 API接口返回字段

字段名称	示例	描述
商品名称	ガチョウが寝ている枕のぬいぐるみガチョウが枕を抱いているアヒルの人形の誕生日プレゼントのぬいぐるみ卸売り	
商品状态	上述的商品状态	
商品番号（レコード番号）	46459	我们
消费这注文番号（管理番号）	10034982	
sku_code	narw2500-lsize-black	对我们 
jan_code	4294593027124	
属性 1 名（尺码）	Lサイズ	
属性 2 名（颜色）	ブラック	
备注（備考）	【複済】	
下单数	10	
最低需求数	1	默认
采购数	10	
到货数	10	
不良数	0	
退货数	1	
正品数	9	
余发数	5	
已发数	4	
运单号	JBX1JUT11125-骏佳	已经
下单时间	2025-10-21 16:05	

5 接口状态码

成功状态码

状态码	名称	说明	适用场景
200	OK	请求成功，返回正常数据	通用请求成功（如获取数据）
201	Created	请求已成功，服务器创建了新资源	创建新资源（如POST创建用户）
202	Accepted	请求已接受，但尚未处理完成（通常用于异步操作）	提交任务（如上传文件、处理订单）
204	No Content	请求成功，但没有返回内容（如删除操作）	删除资源、更新无返回内容的操作

重定向状态码

状态码	名称	说明	适用场景
301	Moved Permanently	资源已永久移动到新位置	资源URL变更（SEO友好）
302	Found	资源临时移动到新位置	临时重定向（如登录跳转）
304	Not Modified	客户端缓存的资源未修改，可继续使用缓存	与 <code>If-Modified-Since</code> 配合使用

客户端错误状态码

状态码	名称	说明	适用场景
400	Bad Request	请求语法错误，无法被服务器理解（如参数格式错误）	参数无效、JSON格式错误
401	Unauthorized	请求需要身份验证（未提供凭证或凭证无效）	未登录、Token过期/无效
403	Forbidden	服务器理解请求，但拒绝执行（权限不足）	无权访问资源（如普通用户访问管理员接口）
404	Not Found	请求的资源不存在	资源ID不存在、URL路径错误
405	Method Not Allowed	请求方法不被允许（如用GET请求POST接口）	HTTP方法错误（如用GET删除资源）
409	Conflict	请求与当前资源状态冲突（如重复创建、版本冲突）	重复用户名、并发修改冲突
429	Too Many Requests	请求过多，触发限流（速率限制）	API调用频率超限

服务器错误状态码

状态码	名称	说明	适用场景
500	Internal Server Error	服务器内部错误（未知原因）	代码bug、数据库连接失败
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能	尚未实现的API方法
502	Bad Gateway	作为网关或代理的服务器，从上游服务器接收无效响应	依赖的第三方API故障
503	Service Unavailable	服务器暂时无法处理请求（过载或维护）	服务器过载、维护中
504	Gateway Timeout	作为网关或代理的服务器，未及时从上游服务器获取响应	依赖的第三方API响应超时

二、关键词搜索

1 使用1688的接口，具体接口如下：

接口名称	链接
多语言关键词搜索（product.search.keywordQuery）	https://open.1688.com/api/apidocdetail.htm?spm=a260s.develop-solution-detail.0.0.45de55edeDlrSR&id=com.alibaba.fenxiao.crosborder;product.search.keywordQuery-1
多语言商详（product.search.queryProductDetail）	https://open.1688.com/api/apidocdetail.htm?spm=a260s.develop-solution-detail.0.0.45de55edeDlrSR&id=com.alibaba.fenxiao.crosborder%3Aproduct.search.queryProductDetail-1&aopApiCategory=category_new

2 流量监测（日志）

实时统计接口调用次数，以及对应的日志信息

该表格为7182给我们的下单数据表，我们导入系统的

[20260226発注書_1637.xlsx](#)