

全球站 B2B 性能压测结果报告

- 报告日期: 2026-06-15
- 测试对象: 全球站 B2B 核心接口链路 (main 预发布环境)
- 测试工具: Locust (入口脚本 `locustfile_api.py`, 接口压测)
- 报告来源: `stress_main_47r_53v_10m_20260615_140935.html`
- 编制: 测试组

一、报告摘要

本次对 main 环境进行 100 并发用户、10 分钟的接口压测, 覆盖登录、关键词搜索、图搜、商品详情、加购、购物车、提交报价单等核心链路。

- 总请求 **58,088**, 失败 **74**, 整体失败率 **0.127%**, 平均 RPS **96.6**。
- 平均响应 **417ms**, P50 **340ms**, P95 **1200ms**, 最大 **3272ms**。
- 预热登录 46 次 **0 失败** (已剔除 main 上登录异常的 mock 账号 `performance_test_003`, 问题已闭环)。
- 发布结论: 附条件通过**。整体性能与稳定性达标; 存在 2 项需跟进的非阻塞问题 (加购接口偶发 500、淘宝关键词搜索业务码 40000) 与 1 项性能优化项 (商品详情接口偏慢)。

二、测试环境与场景

项目	配置
环境	main 预发布 (<code>https://main-api.hubbuyer.com</code>)
压测工具	Locust, 分层加载 (真实账号 + 虚拟访客)
入口脚本	<code>locustfile_api.py</code> (仅接口检查项, 不含 UI 页面)
用户模型	47 真实账号用户 + 53 虚拟访客 = 100 并发用户
运行时长	10 分 01 秒 (06:09:36Z ~ 06:19:37Z)
账号	main 压测账号池 (已排除登录异常账号 003)

链路覆盖:

- 真实账号: 登录刷新、图搜浏览、关键词搜索 (1688/淘宝)、商品详情、加购、购物车列表、提交报价单。
- 虚拟访客: 关键词搜索 (1688/淘宝)。

三、整体结果

指标	数值	评价
总请求数	58,088	—
失败数	74	—
失败率	0.127%	优 (远低于 1% 阈值)
平均 RPS	96.6	稳定
平均响应时间	417ms	良好
P50	340ms	良好
P95	1200ms	可接受
最大响应时间	3272ms	偏高 (详情接口贡献)

四、各接口执行明细

接口 / 任务	方法	请求数	失败数	平均(ms)	P50(ms)	P95(ms)	Max(ms)
图搜浏览	POST	11,332	0	272	210	570	1839
虚拟用户关键词查询_1688	POST	9,164	0	297	240	610	2070
虚拟用户关键词查询_taobao	POST	8,876	13	509	450	800	2204
关键词浏览_1688	POST	8,774	0	276	210	580	1750
关键词浏览_taobao	POST	7,089	10	490	430	800	2810
商品加购_1688	POST	3,012	51	442	400	770	2631
商品详情_1688	POST	3,012	0	1290	1200	1800	3272
购物车列表 [加购确认]	POST	2,192	0	468	410	1300	2402
购物车列表 [加购后]	POST	1,523	0	444	390	1200	2188
购物车列表 [下单前]	POST	783	0	460	410	1200	2746
提交报价单	POST	766	0	564	510	930	2001
登录刷新	POST	753	0	352	290	660	1650
登录 [预热]	POST	46	0	255	240	280	655
Aggregated	—	58,088	74	417	340	1200	3272

五、缺陷与异常分析

缺陷 1（中）：商品加购_1688 偶发 HTTP 500

- 现象：`商品加购_1688` 3,012 次中 **51 次返回 500**，失败率 **1.69%**，错误贯穿整个压测时段（非峰值集中）。
- 影响：加购为关键写入链路，500 会导致用户加购失败。
- 判定：服务端问题，非脚本/账号问题。
- 建议：后端排查 main 1688 加购接口在并发下的 500（关注 DB 连接/锁、上游超时、空值异常）。

缺陷 2（低）：淘宝关键词搜索业务码 40000

- 现象：`关键词浏览_taobao` (10) + `虚拟用户关键词查询_taobao` (13) 共 **23 次** 返回业务码 40000；1688 关键词/图搜 **0 失败**。
- 判定：淘宝侧上游采集/风控限制，业务级偶发错误，失败率约 0.15%。
- 建议：与上游/采集侧确认 40000 触发条件（限流/风控），评估是否需要重试或降级。

性能项（低）：商品详情_1688 响应偏慢

- 现象：平均 **1290ms**、P95 **1800ms**、Max **3272ms**，为全链路最慢接口，主要拉高整体 Max 与 P95。
- 判定：详情接口实时回源抓取 1688 商品数据，为天然慢点。
- 建议：评估热门商品详情缓存 / 回源超时与并发控制。

六、专项验证：预热登录失败已闭环

- 历史问题：早前压测中 `登录 [预热]` 每轮固定 1 个失败，定位为 main 上 mock 账号 `performance_test_003@126.com` 登录接口稳定 HTTP 500（后端 `LoginController` 对 NULL 日期字段执行 `strtotime(null)`）。
- 处理：已在 `config/data/stress_accounts.py` 通过 `MAIN MOCK EXCLUDE = {3}` 将该账号移出 main 压测池。
- 本次结果：`登录 [预热]` 46 次 **0 失败**，问题已闭环。
- 遗留：后端根治 `strtotime` 空值处理 / 补齐 003 数据后，可恢复该账号；另发现 `performance_test_002` 在 main 同样异常（业务码 40000），目前不在池内，不影响。

七、结论与建议

发布结论：附条件通过。

- 100 并发、10 分钟下整体失败率 0.127%、RPS 96.6、P50 340ms，性能与稳定性达标；预热登录失败已闭环。
- 上线/扩容前建议跟进：
 1. ● `商品加购1688 偶发 500`（后端排查，建议作为缺陷单跟踪）。
 2. ● `淘宝关键词搜索 40000`（与上游确认限流/风控）。
 3. ● `商品详情1688 偏慢`（评估缓存与回源优化）。

- 后续可补充：更高并发（如 200/500 用户）阶梯压测，定位加购 500 与详情慢的拐点；并单独执行 UI 页面压测（`locustfile_ui.py`）评估前台页面可用性。

八、变更记录

日期	版本	说明	编制
2026-06-15	v1.0	首次输出 47r+53v / 10m 接口压测结果报告	测试组