

# 安安 AI 交互与业务规则需求文档

房产超市移动端 新房咨询与购房支持政策

版本 V1.0 | 日期 2026 年 9 月 14 日 | 状态 待评审

面向产品、设计、研发、测试及政策运营。本文件按照用户提供的七部分模板，明确本版安安 AI 的交互、系统与 AI 分工、数据约束、后台配置和验收要求。本文为目标需求，不代表原型中所有能力已经实现。

## 本版范围与关键结论

入口统一为安安 AI，业务为找新房和购房支持政策。每轮先校验候选条件，再决定追问或查询；只有系统返回的实体、数字、原文和动作可以进入最终回答。无匹配、数据不足和查询失败必须分开处理。

| 范围     | 现有原型                           | 目标要求                       |
|--------|--------------------------------|----------------------------|
| 找新房    | 静态项目筛选；匹配卡片；无匹配问题链接            | 真实在售房源过滤；明确价格口径；用户确认后才放宽条件 |
| 政策     | 标题、标签、有效期；列表及详情占位              | 审核原文与有效版本检索；事实、解释、个人判断分流   |
| 上下文    | sessionStorage 保存消息 HTML 及滚动位置 | 保存已确认条件、对象、追问状态和数据版本       |
| AI 与后台 | 关键词及模板驱动；无真实模型流程               | 候选条件校验、配置规则决策、输出核验与降级      |

## 页面与入口

| 页面    | 路径或入口                                          | 本版动作                   |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|
| 安安 AI | 房产超市_住进成都.html?chat=home-ai                    | 提问、结果、追问及推荐条件          |
| 楼盘详情  | project-detail.html?project=...&source=home-ai | 从卡片进入；目标改用稳定 projectId |
| 政策列表  | 购房政策.html?district=...&type=...                | 现有政策数据入口；AI 不展示查看全部政策  |

| 页面   | 路径或入口                                            | 本版动作                         |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 政策详情 | 政策详情.html?district=...&policy=...&source=home-ai | 返回 AI 恢复对话；目标改用 policyId 与版本 |

资料依据：本次用户模板、当前页面代码、assets/policy-catalog.js 及本轮已确认的界面调整。本文不核实或发布真实成都购房政策。

## 一 每轮对话的统一处理流程

用户输入 → 识别意图和候选条件 → 系统校验 → 判断追问 → 查询楼盘或政策 → 生成回答 → 校验输出 → 返回结果和下一步操作。

| 处理环节  | 责任方       | 输入与处理结果                          |
|-------|-----------|----------------------------------|
| 获取上下文 | 系统        | 读取入口、当前对象 ID、已授权身份、已确认条件、待追问流程   |
| 理解输入  | AI 或确定性解析 | 自由文本提取意图与候选条件；按钮直接提交结构化动作        |
| 校验提取  | 系统        | 实体存在性、金额单位、地区 ID、类型、冲突；候选不直接写成事实 |
| 决定追问  | 系统        | 依据必需条件、歧义和数据情况，返回一个关键问题或直接查询     |
| 查询与计算 | 系统        | 验证来源后执行过滤、排序、数量计算及政策条件规则         |
| 生成回答  | 模板或 AI    | 事实优先模板；解释仅使用本次查询提供的数据            |
| 校验输出  | 系统        | 核对实体、价格口径、政策版本、引用、链接；失败回退模板      |
| 返回并留痕 | 系统        | 保存确认条件、结果状态、下一步动作、查询及规则版本        |

### 校验与状态约定

候选条件通过标准化和存在性校验后：用户明确表达的条件可以确认写入；AI 推断但影响结果的条件须追问；无效值不入库。按钮选项视为用户明确确认，不重复调用理解能力。

| 状态        | 含义           | 用户侧处理               |
|-----------|--------------|---------------------|
| 需要追问      | 对象或必要含义不明确   | 展示一个问题及可选项          |
| 查询成功有结果   | 数据源正常且匹配     | 分析或事实答案 + 实体卡片      |
| 查询成功无匹配   | 数据源正常且匹配数为零  | 无匹配说明 + 有依据的推荐问题    |
| 数据不足或不可核验 | 记录存在但关键资料缺失  | 说明暂无资料，不猜数字或资格      |
| 查询失败      | 接口超时、断网或服务异常 | 说明暂时查询失败并提供重试，不称无匹配 |

当前实现边界

现有 getBotReply、getAiProjectListReply、getAiPolicyListReply 使用本地规则和示例数据。目标流程须补服务层及统一结果协议；原型的关键词命中不等于 AI 理解、政策有效性校验或资格判断。

二 具体楼盘的回答规则

先确定咨询对象

咨询某一个楼盘与推荐楼盘必须分流。详情入口携带经校验的 projectId；“这个盘”“它”沿用最近确认对象。名称唯一则直接匹配；同名或多分期时展示候选；无法定位对象则追问名称或区域。不得因示例页面名称相近而直接作答。

| 问题类型   | 查询内容与回答                 | 追问规则                |
|--------|-------------------------|---------------------|
| 在哪里    | 地址、区县、坐标；地址 + 地图入口      | 对象明确无需追问；无坐标不造地图点   |
| 多少钱    | 可售房源价格、户型参考价、项目参考价及更新时间 | 整体价格直接回答；指定户型缺信息时追问 |
| 有哪些户型  | 户型、建面、在售状态；售罄单列         | 无需先问预算              |
| 什么时候交房 | 分期、楼栋及交付批次              | 可先列批次；精确到某套但批次不明时追问 |
| 离地铁多远  | 站点与距离；标注步行或直线           | 未指定站点可返回有数据的最近站点    |
| 配套怎么样  | 学校、商业、医疗及建设状态           | 先答已知事实，不强制收集偏好      |
| 适不适合我  | 已确认需求与楼盘事实的逐项对比         | 关键预算或户型需求缺失时追问      |
| 能不能买   | 区分在售、预算与购房资格            | 含义不明先澄清，不自动转成资格审核   |

价格规则

数据优先级为具体可售房源价格 → 户型参考价 → 项目参考价。项目起价只能说明最低参考价格，不能证明用户所需三房在预算内；缺房源或户型数据时只能提供参考项目，不得标为完全匹配。

单价乘面积仅可作为估算，必须显示计算口径和“估算”。不生成虚构房号、报价、优惠或更新时间。数据缺失统一回答“暂无该项资料”；不能通过追问用户来补系统本应掌握的价格。

详情一致性

卡片与详情必须使用同一 projectId 和同一价格来源。切换楼盘要清除旧分期、楼栋、房号等绑定条件，保留预算等通用需求。现有详情为静态原型，部分项目只映射名称、区域、起价与图片；上线前须替换完整关联资料。

二 推荐新房的匹配与无结果处理

| 条件    | 标准化方式                   | 筛选规则                     |
|-------|-------------------------|--------------------------|
| 房产类型  | 本入口默认新房；记录来源为页面默认       | 用户要求二手房时说明本入口范围，不偷偷改意图   |
| 区域与板块 | 标准 districtId 或 blockId | “只看青羊”是硬条件；别名经系统映射       |
| 预算    | 金额 + 币种 + 总价或首付 + 上限或区间 | “左右”保留语义，容差须配置或追问，不擅自定比例 |
| 户型面积  | 卧室数、建面上下限               | 三房需要户型或房源证据，不能只看项目起价     |
| 硬条件   | 必须现房、指定区县、价格上限          | 全部满足才计为匹配，不自动放宽          |
| 偏好    | 最好近地铁、偏好低密              | 用于排序；证据缺失不当作符合           |

有匹配结果

系统过滤真实在售房源并匹配硬条件，再按配置的偏好得分排序；相同得分采用稳定次序。默认首批 3 个项目，推荐“查看更多新房”只追加同条件结果，不改变查询范围。该入口为目标新增，区别于已取消的“查看全部政策”。

回答顺序：AI 分析匹配原因和价格口径 → 楼盘列表 → 下一步操作。卡片包含名称、区县、面积、价格口径、数据更新时间和详情入口；可联系顾问。比较理由仅来自当前查询资料。

无匹配结果

回答顺序：说明未同时满足的条件 → “你可以试着问问” → 下划线文本问题。问题不带矩形框。系统逐一模拟只调整一个条件，给出可查到的结果数量；用户点击后才应用新条件并查询。不得同时放宽区域、预算和户型却不告知。

明确硬条件仍不能自动更改。放宽方案用“是否考虑期房”等文案表达，并在动作中标明被修改的字段。无有效替代方案时不强行生成问题；允许用户修改条件或联系顾问。

数据不足与查询失败

缺少三房或现房状态字段时，说明“当前资料不足，暂不能确认是否符合三房或现房要求”，可展示已核验的部分参考结果并明确未验证项。接口失败时显示重试，保留原条件，不输出“没有房源”。

当前原型：3 条项目数据；按项目起价、区县及关键词筛选；无真实房源状态、户型库存及单条件放宽计数。原型中的“不限区域和预算”不满足目标单条件调整规则，需替换。

三 政策咨询与个人适用性规则

| 咨询类型  | 处理方式                   | 输出要求                  |
|-------|------------------------|-----------------------|
| 查询事实  | 查审核原文中的截止时间、材料、入口      | 简单答案 + 原文；不先收集学历或住房信息 |
| 解释政策  | 检索有效版本和原文条款，再由 AI 简述   | 结论、条件理由、限制、原文及下一步     |
| 个人适用性 | 确定 policyId，按规则仅收集必要信息 | 系统逐项判断；不把初筛写成正式通过     |

先筛选政策 再生成回答

政策记录至少有：ID、名称、发布单位、原文地址、适用地区、对象、业务类别、发布时间、生效与失效时间、替代关系、申请条件、例外、材料、办理入口、审核状态、版本及最近核验时间。

系统按范围、时间、审核状态、替代关系筛选有效版本。两份政策冲突时停止自动判断并提供核验入口；不能由 AI 挑选，也不能按发布时间较新就判定替代。有效期边界与时区需后台明确。未核验静态数据不得称为当前有效政策。

有相应政策

政策 AI 解读以普通对话正文展示，无矩形框、无“安安分析”标题、无额外“某区购房支持政策”标题。随后显示“具体的政策你可以通过政策详情查看：”，再展示政策卡片。卡片显示名称、支持标签、有效期和“查看政策详情”。不展示“查看全部政策”。

无相应政策

确认查询成功且有效范围无匹配后，显示无匹配说明与“你可以问问”，以带下划线的文本展示其他政策问题。系统依据现有可用政策生成候选并再查询验证；不得推荐虚构的补贴或无法命中的问题。数据未审核、原文缺失、版本冲突或接口失败，应走对应受限或失败状态，不冒充无匹配。

| 逐项结果          | 综合处理        | 固定结论口径      |
|---------------|-------------|-------------|
| 全部满足且例外已处理    | 允许初步判定      | 按已提供信息，初步满足 |
| 必要条件明确不满足且无例外 | 说明不符合项和条款   | 当前条件不满足     |
| 必要信息未知或需外部核验  | 只追问影响判断的缺失项 | 暂不能判断       |
| 失效 冲突 未审核     | 停止自动判断并引导核验 | 暂无法自动判断     |

当前政策数据只有标题、标签与有效期，详情正文未录入。不能据此解释具体金额、判定人才补贴资格或输出审核通过；现有演示筛选仅验证页面交互。

四 系统决定追问的触发规则

| 情况        | 系统动作       | 示例                |
|-----------|------------|-------------------|
| 对象不明确     | 必须追问对象     | 同名楼盘展示项目与分期候选     |
| 必要条件缺失    | 只补影响下一步的信息 | 个人政策判断缺必要就业条件     |
| 语义有歧义     | 先澄清含义      | 预算 100 万未明确总价或首付  |
| 明确修改      | 更新后直接查询    | 预算改成 300 万，无需重复确认 |
| 新旧硬条件冲突   | 展示冲突并追问    | 原来只看新房，后续二手房意图不明  |
| 缺少非必要偏好   | 先给能查到的结果   | 区域预算齐全，不强迫填满问卷    |
| 明确事实查询    | 直接查数据回答    | 问已确认楼盘地址          |
| 拒绝提供个人信息  | 停止重复追问     | 给一般规则并说明不能个人判断    |
| 系统资料缺失或失败 | 资料不足或重试    | 不问用户系统本该知道的售价     |

追问顺序与交互

先消除对象和含义歧义，再补齐决定查询或判断的必要条件，最后补偏好。找房可按类型或范围、预算、户型、偏好推进，但不是固定问卷；一次性已说明的条件不再问。政策按对应版本的条件表推进。

每轮以一个关键问题为主。选项直接提交字段、值及动作 ID；仅在候选唯一且校验通过后更新确认条件。需要自由输入时保留底部输入框。用户查看详情不会清空待追问进度。

追问上限与跳过

建议默认连续 2 轮无有效补充后展示选项或跳过，后台可配置；这是目标默认值，并非现有实现。偏好可跳过；必要条件不能跳过时说明“目前无法判断”，返回一般说明或真实人工入口。

降级文案

| 触发        | 用户文案                  | 下一步         |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 对象歧义      | 你了解哪一个项目或分期？          | 选择候选        |
| 预算含义不明    | 你说的 100 万是总价预算还是首付预算？ | 总价 / 首付     |
| 无可核验资料    | 暂无该项资料，暂不能确认。         | 查看详情或已有顾问入口 |
| 查询失败      | 暂时无法完成查询，请稍后重试。       | 重试原查询       |
| AI 输出校验失败 | 使用系统查询结果的事实模板         | 保留合法结果和链接   |

五 上下文更新与追问中断

系统保存结构化条件，而非只保存整段对话 HTML。历史回答仅用于语境，不自动成为用户事实或最新政策依据。每次查询绑定条件快照、数据版本和请求 ID。

| 字段组   | 字段与类型                                          | 说明                          |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 条件记录  | name 字符串 value 结构值 hard 布尔                     | 保存字段名称、标准值、是否硬条件            |
| 来源与确认 | source 枚举 confirmed 布尔<br>updatedAt 时间         | 来源包括用户输入、按钮、页面、AI 候选；区分确认状态 |
| 实体上下文 | projectId phaseId unitId policyId<br>version   | 无已确认实体时为 null；换对象清除依赖字段     |
| 流程状态  | intent pendingQuestion<br>pausedFlow attempts  | 保存当前意图、待答项、暂停流程和连续无效轮数      |
| 查询快照  | queryId conditionVersion<br>dataVersion status | 用于校验旧响应、恢复及失效判断             |



| 字段组  | 字段与类型                         | 说明                   |
|------|-------------------------------|----------------------|
| 界面状态 | messages scrollTop inputDraft | 恢复查看位置与未发送草稿，不替代业务条件 |

更新优先级

用户明确输入或按钮确认优先于页面默认值及 AI 推断。“改为” 替换，“不要” 移除或否定，“只看” 设为硬条件。修改上游条件使其依赖结果失效，重新查询；旧异步结果不得覆盖新条件结果。

换楼盘只清除楼盘绑定信息，保留预算等通用条件。换地区重新匹配政策与资格规则，不沿用旧地区结论。用户切换无关任务时暂停旧流程，不反复拉回；回到原任务可继续。

详情跳转与返回

进入楼盘或政策详情前保存会话状态；返回恢复历史、滚动位置及待追问项。原型通过 source=home-ai 与 restore=1 恢复消息；目标改为会话 ID 与结构化快照，返回时重新核验失效政策，不能把旧 HTML 中的结论当作最新结果。

隐私与动作边界

一般政策咨询不请求个人资料。个人判断仅收集规则所需字段，说明用途；可选项允许跳过，拒绝后不反复询问。身份只读取已授权上下文，后台按角色控制访问。保留期限、删除机制、脱敏规则由评审确定。

预约、联系人工等产生外部副作用的动作由系统权限校验和用户确认后执行。查看详情为普通导航；不得将点击详情等同于同意提交个人资料。

六 AI 调用边界与系统职责

| 场景         | AI 职责     | 系统职责           |
|------------|-----------|----------------|
| 点击新房 三房等选项 | 不调用理解能力   | 校验动作参数并写条件     |
| 自由文本描述需求   | 提取候选意图与字段 | 校验、确认、保存和筛选    |
| 明确修改预算     | 理解字段修改意图  | 更新数值及依赖结果      |
| 查询地址 价格    | 通常不需生成能力  | 取真实数据，按口径模板回答  |
| 房源是否在预算内   | 不作金额判定    | 比较具体房源总价与预算    |
| 政策有效性      | 不决定版本优先级  | 审核状态、时间、替代关系校验 |
| 个人条件判断     | 辅助理解用户陈述  | 逐项执行三态和例外规则    |



| 场景         | AI 职责      | 系统职责            |
|------------|------------|-----------------|
| 原文解释 楼盘比较  | 根据审核资料组织文字 | 提供同口径数据并核验引用    |
| 推荐无匹配      | 解释可选方案     | 单条件放宽及数量计算      |
| 追问选择       | 润色问句       | 决定是否追问、追问字段与次数  |
| 跳转 预约 转人工  | 可识别意图      | 合法链接、权限、确认、动作执行 |
| AI 超时 非法输出 | 停止本次输出     | 事实模板或选项降级，不猜结果  |

调用与输出协议

自由文本通常调用一次理解能力；查询结束后，仅复杂解释调用生成能力。模板和模型统一消费系统结果，不允许模型直接构造查询成功状态、价格或动作 URL。模型、超时和重试次数为待配置项。

建议理解结果包含 intent、candidateConditions、entityMentions 与 ambiguities。系统结果包含 status、validatedConditions、items、missingFields、evidenceIds、actions 与 nextQuestion。输出核验失败时弃用模型内容，返回同一系统结果的模板。以上为接口设计要求，非现有接口。

输出核验清单

实体 ID 必须在本次结果集合内；数字对应可追溯字段与单位；政策引用对应审核版本；“符合”结论须有全部硬条件证据；替代方案不修改条件；链接使用系统路由；不存在的顾问、预约入口、原文地址不展示。

七 完整对话与验收示例

示例一 找新房到放宽条件

用户：青羊区 400 万以内，想买三房。系统从入口继承新房类型，AI 提取候选区域、总价上限及三房。系统校验后保存条件，直接查询，不再问预算和区域。

测试数据有符合要求的可售三房时，返回“已找到符合青羊区、总价 400 万以内、三房条件的房源”，附项目及对应房源价格依据。若只有项目起价，无三房数据，则说明暂不能确认三房预算匹配。

用户：必须现房。系统增加现房硬条件，重新查询。无匹配时系统计算仅改为期房后的结果数，展示“当前没有同时满足这些条件的房源。是否考虑期房？”用户点击后才修改交付条件；原区域、总价和三房保持不变。

本例为目标流程与测试夹具要求，不声称当前静态数据存在青羊区 400 万以内三房。现有原型没有青羊区常规项目，也没有可售三房房源数据。

示例二 政策个人适用性判断

用户：我本科，在成都工作，能申请这个补贴吗？系统先确认“这个补贴”指向的 policyId；无确定对象时展示政策候选。随后解析学历和就业信息，不据此直接给资格结论。

读取审核有效版本的条件表，只问仍缺失且影响分支的字段；材料清单仅依对应政策配置。所有必要条件满足且例外处理完毕，输出“按已提供信息，初步满足”，说明对应条款、待外部核验项及办理入口。

政策缺原文或规则时返回“暂不能判断”，不收集一组无依据的个人信息。失效、未审核或版本冲突时停止自动判断并提供真实核验入口。

本版界面的三项一致性要求

首屏保留欢迎语气泡，两张卡片并排，标题为“找新房”和“购房支持政策”，不展示“大家都在问”。点击示例问题或推荐问题后在下方继续对话，不清空欢迎区。

找新房无匹配标题为“你可以试着问问”；政策无匹配标题为“你可以问问”。两者均使用下划线文本，不使用矩形按钮。政策有匹配先解读再列表，取消“查看全部政策”。

底部固定输入框与纸飞机图标加“发送”按钮；Enter 与按钮共用处理流程。空输入不发送；加载时防止重复提交，失败后允许原条件重试。加载与重试为目标新增状态。

附录一 后台配置表一与表二

意图与必需条件表

| 配置字段         | 类型与约束            | 用途                     |
|--------------|------------------|------------------------|
| intentId 与名称 | 唯一 ID 及展示名       | 新房推荐、楼盘事实、政策事实、解释、个人判断 |
| 必需条件与触发条件    | 字段 ID 列表及条件表达式   | 按子意图决定缺哪项才追问           |
| 对象解析规则       | 入口 / 最近确认 / 名称匹配 | 同名候选与指代消解              |
| 允许继承与冲突规则    | 来源优先级及互斥配置       | 区分默认值和用户确认             |
| 查询服务与模板      | 服务 ID、模板 ID      | 事实用模板，解释走生成            |
| 规则状态与版本      | 草稿 / 审核 / 启用及版本  | 保留变更记录和回滚能力            |

配置示例：楼盘价格需要 projectId；整体价格不要求用户预算；三房具体房源价格需要 projectId 和卧室数。政策材料咨询需要 policyId，只有规则说明人群影响清单时才需要人群字段。

楼盘筛选与排序表

| 配置字段      | 类型与约束            | 用途                |
|-----------|------------------|-------------------|
| 数据源与在售判定  | 项目 / 房源表及状态枚举    | 仅真实可售库存进入匹配       |
| 筛选字段与比较方式 | 地区、预算、卧室、建面、交付状态 | 区分硬条件、偏好与未知       |
| 价格口径与优先级  | 房源价→户型价→项目价      | 禁止项目起价证明三房预算匹配    |
| 排序权重与稳定次序 | 按偏好字段配置权重        | 无证据字段不加分；同分稳定排序   |
| 展示批量与翻页   | 建议默认 3 个项目       | 查看更多沿用条件快照        |
| 单条件放宽白名单  | 允许调整字段及候选值       | 每个方案只改一项，并重新计算结果数 |
| 未知与失败处理   | 缺字段 / 无匹配 / 接口错误 | 分别降级，禁止混用状态       |

发布前验证规则引用字段存在、价格单位一致、模板可用。放宽方案必须展示具体变化，经用户选择后写入；后台不能将硬条件默认降级为偏好。

附录二 后台配置表三与表四

政策条件决策表

| 配置字段      | 类型与约束                | 用途            |
|-----------|----------------------|---------------|
| 政策引用      | policyId + 已审核版本     | 必须绑定原文和适用范围   |
| 条件标识与执行顺序 | conditionId、依赖、分支优先级 | 只问当前判断所需字段    |
| 适用输入与运算   | 字段、单位、运算符、阈值         | 系统执行，不由模型自行判定 |
| 未知和外部核验   | 未知触发原因、核验标志          | 未获证据保持未知      |
| 例外条件与优先级  | 规则引用及业务维护顺序          | 例外未处理不得输出初步满足 |
| 条款与办理材料   | evidenceId、材料组、合法入口  | 解释理由可回溯原文     |
| 结论模板与停止条件 | 三态汇总及冲突 / 失效 / 未审    | 不得用置信度替代条件判断  |

政策原文、审核流程与替代关系由业务维护。未配置可执行规则的政策只能查事实或解释已核验原文，不开放自动个人资格判断。不得填写未经确认的补贴金额或资格阈值作为默认值。

追问及降级处理表

| 配置字段      | 类型与约束           | 用途               |
|-----------|-----------------|------------------|
| 触发场景与优先级  | 歧义、缺失、冲突、失败     | 对象与含义优先于偏好       |
| 追问字段与选项   | fieldId、选项值、文案  | 每轮一个关键问题；选项直接写条件 |
| 次数与跳过策略   | 建议默认 2 轮，可配置    | 只允许跳过非必要项        |
| 暂停与恢复规则   | 任务 ID、触发事件、保留字段 | 查看详情不丢进度，无关任务暂停  |
| 异常类型与回退模板 | 超时、无资料、无匹配、非法输出 | 异常不能伪装成无匹配       |
| 下一步动作     | 重试、修改、核验、人工     | 只显示已配置且可访问的入口    |

配置管理要求

四表统一支持新增、编辑、校验、审核、启停、版本追踪及回滚。生效时对会话标记配置版本；查询失败可追溯请求 ID。具体审核角色、权限分工和发布方式待评审确定，不能把草稿配置直接用于正式个人判断。

附录三 页面字段与验收清单

| 模块      | 关键字段                               | 展示与校验                  |
|---------|------------------------------------|------------------------|
| 输入与快捷问题 | inputText、questionId、actionId      | 输入去空白；点击视为确认；自由文本先提取候选 |
| 楼盘卡片    | projectId、名称、地区、面积、价格类型及时间         | 实体来自查询；缺字段不补值；详情 ID 一致 |
| 图片与顾问   | imageUrl、alt、advisorId、联系入口        | 沿用现有样式；图片缺失用占位；顾问须真实关联 |
| 政策卡片    | policyId、version、名称、标签、有效期、原文      | 点击具体版本详情；受限状态不能称有效     |
| 推荐问题    | label、结构化条件变更、结果数                  | 下划线文本；点击前不改旧条件         |
| 分析正文    | answerText、evidencelds、limitations | 无独立矩形框；不得新增来源没有的事实     |

| 验收编号 | 输入或前置 | 应有结果 |
|------|-------|------|
|------|-------|------|

| 验收编号 | 输入或前置             | 应有结果                   |
|------|-------------------|------------------------|
| A01  | 已说区域预算三房          | 直接查询；不重复追问；缺房源证据不称完全匹配 |
| A02  | 某楼盘多少钱 / 这个盘      | 唯一对象或上下文正确解析；歧义时展示候选   |
| A03  | 无匹配 / 接口失败        | 前者给有依据问题；后者重试，文案不同     |
| A04  | 必须现房后无匹配          | 仅建议单条件修改；点击才变更并重查      |
| A05  | 政策材料事实咨询          | 答案和原文；不先收集个人信息         |
| A06  | 个人规则满足 / 不满足 / 未知 | 三态结论与条款一致，不输出审核通过      |
| A07  | 未审 失效 冲突政策        | 停止自动判断并提供已有核验入口        |
| A08  | 政策无匹配推荐问题         | 每个问题用当前可用数据验证可命中       |
| A09  | 查看详情再返回 / 修改地区    | 恢复状态；地区修改使旧政策结论失效      |
| A10  | 模型超时或虚构数字链接       | 弃用该次生成，回退系统模板          |

待评审和资料占位

待确认：真实房源接口及更新时间、政策审核和原文维护方、个人规则责任人、预算“左右”容差、有效期边界、模型超时配置、人工核验入口、数据保留期限。上述事项未确认前不得按经验补业务数值。

截图占位：AI 首屏、找新房有匹配、找新房无匹配、政策有匹配、政策无匹配、楼盘详情、政策列表及政策详情。当前浏览器本地 URL 预览受限，本文件以已提供截图及代码为依据，未嵌入新截图；评审前可补最终界面截图。