

对象的方法

对象的方法

- ◆ 如果某个属性值是函数，则它也被称为对象的“方法”

```
var xiaoming = {  
  name: '小明',  
  age: 12,  
  sex: '男',  
  hobbies: ['足球', '游泳', '编程'],  
  'favorite-book': '舒克和贝塔',  
  sayHello: function () {  
    console.log('你好，我是小明，今年12岁，我是个男生');  
  }  
};
```

sayHello方法 ←

方法的调用

- ◆ 使用“点语法”可以调用对象的方法

```
xiaoming.sayHello();
```

方法和函数

- ◆ **方法也是函数**，只不过方法是对象的“函数属性”，它需要用对象打点调用
- ◆ 在正式学习了什么是“方法”之后，就能深入理解之前我们学习的一些函数的书写形式了，比如：

```
console.log();  
Math.ceil();
```

对象的遍历

对象的遍历

- ◆ 和遍历数组类似，对象也可以被遍历，遍历对象需要使用 `for...in...` 循环
- ◆ 使用 `for...in...` 循环可以遍历对象的每个键
- ◆ 在后续的ES6相关课程中，还会学习新的对象遍历的方式

for...in...循环

循环变量，它会依次成为对象的每一个键

要遍历的对象

```
for (var k in obj) {  
    console.log('属性' + k + '的值是' + obj[k]);  
}
```

要遍历的对象

谢谢！