
selfloop small-p: N=70, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=35
u=6->v=36 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=533
t=51
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=80, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=40
u=6->v=41 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=682
t=51
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.0000
0.0001
0.0002
0.0003
0.0004
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=90, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=45
u=6->v=46 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=845
t=51
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00035
0.00030
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=100, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=50
u=6->v=51 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=51
t=1021
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=110, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=55
u=6->v=56 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=51
t=1211
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=120, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=60
u=6->v=61 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=51
t=1412
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=130, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=65
u=6->v=66 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=51
t=1624
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=140, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=70
u=6->v=71 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=51
t=1846
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=150, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=75
u=6->v=76 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=51
t=2077
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=160, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=80
u=6->v=81 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=51
t=2317
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=170, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=85
u=6->v=86 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.0e-14
t=51
t=2564
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=180, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=90
u=6->v=91 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.1e-14
t=51
t=2818
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=190, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=95
u=6->v=96 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=1.8e-13
t=51
t=3077
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00025
0.00020
0.00015
0.00010
0.00005
0.00000
0
1000
2000
3000
4000
5000


selfloop small-p: N=200, q=0.667, beta=0.02 (p=0.006667), start=1, target=100
u=6->v=101 | paper=1 | AW(m=65536, r=0.999368) | surv=2.0e-12
t=51
t=3341
flux
AW (analytic)
f(t)
t
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0
1000
2000
3000
4000
5000