

男女房中秘 密医术

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

男女房中秘密医术

.....

.....

3

5

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

男女房中秘密医术

男女爱情秘密之研究

男女关系，人之大伦。然有正当的，有不正录的；有幸福的，有危险的；有强壮身体的，有易遭疾病的。人若昧然不察，尽其欲而忘其害，则危险殊甚。以上两种，本于医学科学上研究之心得，撷其精华编纂而成。读此书者，可以增爱情，可以除疾病，可以育子，可以延年，为人人必读之书，且定价极廉，尤为坊中难得之本。

爱情秘学

男女爱情，本由心苗而发，随其境遇各有不同。本书则专就人之地位而言其增进爱情之方法，例如，老男与少妇，贫夫与富妇，丑夫与美妻，其间品性不同，爱憎互异，即情之所感有所增损，欲求增其爱情，自应别有方法。其他如，夫多姬妾，妇有外遇，均有对待之方，以增进其爱情。故一读此书，自能家庭雍睦，男妇和谐，命为爱情秘学，谁曰不宜？

秘密之医述序

世人于下部之病，每有不便求医者，男子则恐伤体面，女子则尤顾廉耻。所以始而隐忍，迨痛楚难堪，则私行妄治，终成大患，久或成为废人，或致丧生命，殊可哀也。不知下部之病，不尽关乎花柳病者，男子则有遗精、淋浊、疝气、偏坠等症，女子则有崩带、阴痒、阴挺、阴肿、阴疮等症。治不得法，皆能致命。余在籍时，常有密托求方者，无不应手而愈。又在京时，常有友人染花柳病者，求医辄愈。因此，遂有介绍求治者，亦见效颇多。盖医男女下部之病，不但救人痛苦，保人性命，尤须全人体面，顾人羞耻也。今作此书，欲使世间男女，凡得隐疾，不便求医者，可以按法自医。爰广搜古今新旧各书，择其最简、最明之法说明之，更选其屡试屡验之方施治之，名曰《男女房中秘密医术》，聊表推广仁术之意云尔。

中华民国六年夏建丁巳年正月川南怡养老人序

淋浊各症辨论

肾有二窍，淋症出于溺窍，浊症出于精窍。淋在溺窍，属肝胆部；浊在精窍，属肾膀胱部。或由湿热，或由虚寒，大抵热者多而寒者少。赤属血，白属气，或由败精瘀血，壅塞窍道，痛涩异常，非是热淋，不可用淋药治。兹将淋症数种，分列于下。

一曰血淋 瘀血停蓄茎中，割痛难忍是也。生地四物汤，加红花、桃仁、花蕊石主之

；或兼服代抵当风丸。又血淋者，即尿血，色鲜者，心与小肠湿热；色瘀者，肾与膀胱虚冷。或因心热伤于血分，热传于胞，日久则尿血同出，遂成血淋。茎中不时作痛，以小蓟引子治之；若茎中痛甚者，五苓散主之。又以白蜡冲入滋肾药中服之亦妙。

二曰气淋 气滞不通，水道阻塞，脐下妨闷胀痛也。假苏散主之。

三曰石淋 下如砂石，有似汤瓶，久在火中，底结白碱也。益元散加琥珀末主之。又石淋者，积精成石，逢溺则茎中作痛，常带沙石之状，因膀胱蓄热日久所致。轻则葵子散主之，重则八正散主之。

四曰膏淋 滴下浊液如脂膏也。萆 饮主之。

五曰劳淋 房劳即发，由于劳力辛苦，气虚不化也。补中益气汤主之。

六曰冷淋 寒气坚闭，水道不行，其症四肢厥冷，口鼻气冷喜饮热汤是也，金匱肾气丸主之。又此症寒战后溲，因风寒乘入膀胱，下焦受冷所致，其候小便闭塞，胀痛难禁，不时淋漓，小腹隐痛，须以五苓散，倍加肉桂、小茴治之。

七曰热淋 膀胱蓄热，小便不通，淋漓塞痛，以十味导赤汤主之。若少腹胀满，引脐作痛，大便秘结者，以八正散主之。

八曰老淋 老人思色，精不出而内败，大小便牵痛如淋，宜萆 分清饮，去黄柏加菟丝、远志，以去其精，再服六味地黄丸。更有过服金石药，败精流注，转而为淋者。淋症多端，未可执一论也。

浊症有二种，一由肾虚，败精流注；一由湿热，渗入膀胱。如系肾虚，则补肾药中，必兼利水；如系湿热，导湿之中，必兼理脾。补肾菟丝子主之，导湿萆 分清饮主之。或问浊有赤者何也？答曰：此浊津流多，不及变化也；又心火盛，亦见赤色。宜加入莲子心、灯心、丹参等药，则愈矣。

小便不通各症辩论

小便不通，谓之癃闭。癃闭与淋症不同，淋则便数而茎痛，癃闭则点滴而难通。东垣曰：渴而小便不通者，热在上焦气分也，宜四苓散加山栀、黄芩等药，以分利之。若大便亦闭，加大黄、元明粉之类。不渴而小便不利者，热在下焦血分也，宜用滋阴化痰之法，若滋肾之类是也。

小便不利有三，如津液偏渗于肠胃，大便泄而小便涩少，一也，宜分利也。若热搏

下焦，津液不能行者，二也，必渗泻乃愈。若肺胃气涩，不能通调水道，下输膀胱而化者，三也，可顺气，令施化而出。

又水肿鼓胀，小便不通者，服金匱肾气丸，而小便自行，阴得阳以生也；复有除桂、附服之，而亦效者，阳得阴而化也。此阴阳气化之精义也。

小便不禁各症辩论

《尊生》曰：小便不禁，由膀胱气虚，加減八味丸，倍山茱，加乌药、益智仁、补骨脂是其主药。

遗尿之因有三：一曰肝热。肝气热，则阴挺失职。书曰肝主疏泄是也。加味逍遥散主之。二曰气虚。中气虚，则不能统摄，以致遗溺。十补汤主之。大抵老幼多见此症，悉属睥气不固，老人挟寒者多，婴儿挟热者多。挟寒者，用本方；挟热者，六味地黄丸。三曰肾败。狂言反目，溲便自遗者，此肾绝也。伤寒日久见之，多难救；中症见之，随用大剂附子理中汤频灌之，或有得生者。遗尿有二症，一因脾胃虚弱，仓廩不固，肠滑而遗者；一因火性急速，逼迫而遗者。脾虚以理中汤治之，火盛以芍药甘草汤加黄连治之。妇人产后，小便不禁，或由睥损，宜沈氏固胞汤，或用八珍汤、补睥饮。或由膀胱气虚，或由膀胱阴虚，宜补肺肾治之。

遗精各症辩论

凡有梦而遗者，谓之遗经，无梦而遗者，谓之滑精。大抵有梦者，由于相火之强；无梦者，由于心肾之虚。然今人体薄，火旺者，十中之一，虚弱者，十中之九，宜分制两种丸药治之：一曰清心丸，泻火止遗之法也。一曰十补丸，大补气血，俾气旺自能摄精也。其有因劳心过度而得者，更宜补益，不可轻用凉药。复有因于湿热者，湿热伤肾，则水不清，法当导湿为先，湿去水清，精自固矣，秘精丸主之。

治遗精大法有五；心神浮越者，辰砂、磁石、龙骨之类镇之。痰饮迷心者，猪苓丸之类导之。思想伤阴者，洁古珍珠粉丸，黄蘗、蛤粉等分，滋阴降火为法。思想伤阳者，鹿茸、苁蓉、菟丝等补阳为法。阴阳俱虚者，丹溪作心虚治，用珍珠粉丸、定志丸主之。

男女交合精脱气绝

男女交合之际，乐极精脱而死者，切不可惊走下床。男脱者，则女以口哺送其热气；女脱者，则男以口哺送其热气。一连数十口呵之，则必悠悠然阳气重回矣。当此顷刻之间，生死交关，不但不可惊惧下床，且男女两阴俱不可扯脱，仍宜两相紧抱，下部交合，则气未脱绝，尚可救治。在死者不知相抱，全赖生者抱之，以口哺送

气，送至气回而后止。此时送气之法，先须闭口，提丹田之气上来，尽力哺于口中，送下喉去，可以救垂绝于俄顷。此法男女皆宜知之也。迨阳气既回之后，再以人参附子汤灌之。若贫者不能得参，急用黄芪四两、当归二两、附子五钱，煎服亦有得生者。又男子精脱气绝者，用人抱起坐之，以人之口气呵其口，又恐不能入喉，急以笔管通其两头，入病人喉内，使壮盛女子呵之，不必皆妻妾也。此以人治人之法，虽死亦有得生者。

阴症伤寒【此男女交合不慎之病也。】

男女交合后，或外受风寒，或内食生冷等物，以致腹痛，男子肾囊内缩，妇人ru头内缩，或手足弯曲，紫黑，甚则牙紧气绝。此阴症伤寒也，又名夹色伤寒。男女皆有此症。急用砖烧红，隔布数层，在肚腹上熨之；或用老姜、生葱、生附子捣烂，和黄酒炒热熨之，或以此药趁热包裹肚腹，冷则复换，庶可免痛，且可救命。

又，男女交合后，yang物缩入，绞痛欲死者，亦名阴症伤寒也。急取本妇阴mao烧灰，水调服，并取洗阴hu水饮之。此救急良方，不可嫌其污秽，以速为妙，迟则不救。姑存此说。

又方 胡椒四十粒、连须葱头四十九个，共捣成泥，加百草霜即锅底烟，烧草者佳一撮，再捣匀，分二处布摊，一贴脐上，一贴gui头，用线扎住，少顷即愈。又方 胡椒四十九粒、飞矾一钱、黄丹一钱，共研细末，以好酒和为丸。男置左手心，女置右手心，正对阴眼合之，紧紧按定，少顷腹内燥热，不可动摇，顷刻即愈。女人尤佳。

又方 用鸟枪火药二钱，研碎，滚水冲服，热酒尤妙，如得吐泻，即可回生。此症寒中三阴，命在顷刻，非此猛烈之药，驱寒回阳，不能急救。此药必以武营为佳，爆竹店之火药功缓无力。此方屡试屡验者也。

又方 白术三两 肉桂三钱 丁香 吴茱萸各一钱 水煎服，一剂而阴消阳回，不必再剂。此名荡寒汤。妙在独用白术之多，则腰脐之气大利，又得肉桂，以补命门之火，丁香、吴茱萸，止呕反厥，则阴寒之邪，自潜消矣。

男子yang物诸病

阳痿 yang物软而不举者是也。方用：高丽参党参亦可 熟地 枸杞各五钱 沙苑蒺藜 淫羊藿 母丁香各三钱 远志去心 沉香各一钱 荔枝肉七个

上药浸上好烧酒二斤，三日后，蒸三炷香久，取起，浸冷水中，拔出火气，过三星期饮之。此方名千口一杯饮。一杯作二三百口，缓缓饮之，能生精养血，益气安神

，功效甚多。

又方 麻雀肉，冬月煮食，功能起阳生子。或用麻雀蛋煮食更佳。

yang物易举 此男子好色者之常情，又癆病动火之大症也。治法，用皮硝放手心中，两手合住，其硝自化，yang物即不举矣。此外治之法也。若内治之法，宜服清心滋肾诸药，以安其相火。若根本治法，则宜清心寡欲，否则欲火愈炽，是自焚也。

阳举易泄 此因本体虚弱者，当审其何经虚弱而培补之。又因色欲过度而然者，当以清心滋肾固精之药治之。若百治不效，须用韭菜园中大蚯蚓十一条破开，长流水洗净，加韭菜捣汁，和热酒冲服，服至数日，即能久战，可望子，亦奇效也。

yang物坚硬而痛 此名肾漏，又名妒精，又名强中。此症时时发作，发时玉jing强硬，精自流出，捏之则脆，痛如针刺。方用丝瓜烧存性研末，每水二钱，水调下。

又方

取人乳三杯，入木香研末一分，麝香少许，调匀服之，后饮浓茶一杯，阳自痿。

又方 肥皂荚一个烧存性，研末，香油调搽，自愈。此症淫欲过度、欲火益炽多有之，生杨梅疮者亦有之。若不急治，精流不止而毙；或发大痛，则难治。治法，用生地、黄柏、知母龙骨、大黄、枳壳各一钱，水煎服。如胃虚食少，则用黄柏、砂仁、甘草各一钱，水煎服。

yang物被捆肿大而痛 一小儿顽耍，用头发系住gui头，少时气闭痛肿，无法可解。后令小儿坐冷水中，即刻缩小，去发即愈。

yang物被飞丝缠绕肿痛 用威灵仙二两煎浓汁泡洗即愈。阴头生疮名下疳 此淫毒也。方用芦甘石一两，火煅醋淬，再煅再淬五次，儿茶三钱，共研末，香油调敷立愈。

又方 五味子研末，丝瓜捣烂包敷，虽腐烂亦愈。

又方 鳖甲烧灰敷之，其效如神。

又方 白螺壳，取墙头上白色者，去泥，火煅存性，取净末一两；橄榄核火煅存性，研取净末二钱；寒水石另研极细，取净末二钱；梅花冰片，临用时，每药二钱，配冰片一分。共研细，以磁瓶贮之，勿使出气。此方名银青散，不但治男子下疳，并治妇女阴hu诸症，小儿痘疤诸症，用时以麻油调搽，神效无比。

又方 大诃子烧灰为末，入麝香少许，先用荆芥、黄柏、甘草葱白，煎汤洗净，然后敷之，虽烂至一二寸亦愈。内仍服汤药。

又方 妇人月经布烧灰候冷，麻油调敷，或加顶上冰片少许，百发百中。

尿管中疼痛方 扁蓄 车前子 木通 炒梔子 滑石 大黄 瞿麦 甘草梢各等分 灯心引，水煎服，即愈。

杨梅疮 此疮最毒，治不是法，缠绵莫救，且最忌服轻粉，服则毒留筋骨，难以断根，且不能生子。

治法：内服红枣丸，外用虾蟆散。

红枣丸方 红枣三斤，以杉木作柴煮之，煮熟剥去皮核，多取烧过杉柴枯炭磨细末，和枣肉捣匀为丸，如弹子大。每日任意食之，不可间断，虽疮毒满周身，或服过轻粉，及一切丹石隐药，致成结毒，穿顶穿鼻，溃烂不已，多年不愈者，服之奇效。此治杨梅疮第一方也。红枣能解丹石之毒，杉木专祛湿热之侵，故奏功如反掌。半年内忌醋与辣椒，及一切发物。

虾蟆散治 一切无名肿毒，阴疽鼠疔，杨梅结毒，硫黄三钱，胡椒二钱，共研细末，取癞虾蟆一个，红腹无八字纹者勿用，将药红透，取出用碗盖住，候冷去泥，取虾蟆磨为细末，忌铁器，调真小磨麻油，用鸭翎蘸敷，其药水自出而愈。

又方 大黄一两，穿山甲炒、川厚朴、白芷、大枫子仁、花椒、甘草各三钱，水煎兑酒服，毒气从大便出，七日全愈。忌一切发物，惟不忌茶与虾蟆。

又方 土茯苓一两 木通 白鲜皮 防风各一钱 宣木瓜 苡仁 银花各二钱 皂角子四分水煎服，每日一剂，以愈为度。外用虾蟆散敷之。最忌食茶，并忌醋与辣椒。

又，洗药方 生甘草 银花、苍术、白芷、藿香、槐花各二钱。

又，避杨梅疮法 凡生此疮者，亲近之人，难免传染，用雄黄、川椒去子各五钱，研末，杏仁百粒，蒸熟去皮尖，炒，研末，烧酒打面糊丸，于病人初发时服之，即可免也。

又方 金银花一两 甘草一钱 黑料豆二两 土茯苓四两 此名忍冬汤，每日一剂，水煎服。又金蝉脱甲酒，烧酒五斤，大虾蟆一个，浸酒封口，煮香二支，取起，次日随量饮之，以醉为度，冬夏盖暖出汗为效。存酒次日只服量之一半，酒尽疮愈。又治杨梅结毒，筋骨疼痛，诸药不效者更妙。服酒后，七日不许见风为要，忌口及房事百

日，断根矣。

阴囊诸病

阴囊奇痒 此名肾囊风，又名绣球风，已破者为肾囊痈。用阉过公猪肉四两，取肾囊之处尤妙，胡椒十粒，煎汤洗之，一日数次，数日即愈。

又方 包盐蒲包一块，周围约一二尺宽，熬水洗之，洗毕将水存留，炖热再洗，一日数次，三日即愈，虽病多年者亦效。

又方 陈葫芦烧灰存性，擦患处立愈。又方
新荷叶一张，连须葱头七个，煎汤，先薰后洗，最效。

又方 用松毛煎水频洗最效。

阴囊肿痛 方用蝉蜕五钱，水煎常洗即愈。

又方 真硼砂煎洗数次立愈。

又方 明雄黄研末，烧酒调敷，用鸭口中涎水，或用鸭毛搽数次即愈。

又方 雄黄、枯矾，搽敷甚效。

肾子作痛外现红色 此名子痈，迟则溃烂致命。其未成脓时，用枳橘一个，川楝、秦艽、陈皮、赤芍、甘草、防风、泽泻各一钱五分，煎服即愈。

阴囊损伤瘀血作痛 临睡时，以一手挽其下，以一手按其上，由轻至重，摩弄百回，一月之间，瘀血尽散，滞气皆行，虽年久亦愈。或内服血疝药方。

阴囊肿烂肾子落下 此名囊脱，又中囊痈，用紫苏煎汤，日日洗之。用紫苏叶梗为末，日敷，用青荷叶包好，内用黄连六分，归尾、连翘、云苓各一钱五分，甘草，木通各一钱，煎服，俟肾子收上，内服地黄汤，外敷生肌散。

又方 凤仙花子生甘草各二钱，麻油调敷，即生肌。

疝气

修园谓疝有七种，一曰寒疝，二曰水疝，三曰筋疝，四曰血疝，五曰气疝，六曰狐疝，七曰癰疝。

普明子谓疝有七种，一曰冲疝，二曰狐疝，三曰疝，四曰厥疝，五曰瘕疝，六曰口疝，七曰癰疝。

修园于七疝，统以二陈汤，加泽泻、猪苓、白术、桂枝、小茴、木香、金铃子治之。普明子则以橘核丸治之，各加引药。

二陈汤方 半夏、陈皮、茯苓、甘草。

橘核丸方 川楝子、橘核、荔枝核、山楂、小茴香、神曲，糊为丸，淡盐汤送下。

寒疝者，囊冷，结硬如石，阴jing不举，或控辜丸而痛。以二陈汤加诸药治之。

水疝者，肾囊肿痛，阴汗时出，或肿状如水晶，或肾囊痒而外出黄水。以二陈汤加诸药治之。

筋疝者，阴jing肿胀，或溃或脓，或里急筋缩，或出白物。以二陈汤加诸药治之。

血疝者，状如黄瓜，在小腹两旁横骨，俗名便痈。以二陈汤加诸药治之。

气疝者，上连肾区，下及阴囊，或因号哭忿怒则胀，罢则气散。以二陈汤加诸药治之。

狐疝者，卧则入小腹，行则出小腹。以二陈汤加诸药治之；或用橘核丸，以当归二钱、牛膝一钱五分，煎酒服治之。

癰疝者，阴囊肿垂，如升如斗也。以二陈汤加药治之，或用橘核丸，以白茯苓、赤茯苓、陈皮煎汤送下。

冲疝者，气上冲心，二便不通也。用橘核丸，以白茯苓一钱、松子仁三钱，煎汤送下治之。

厥疝者，肝气上逆也。照疝法治之。瘕疝者，腹有症痞，痛而热，时下白浊也。用橘核丸，以丹参、白茯苓各一钱五分，煎汤送下治之。

#疝者，内裹脓血也。用橘核丸，以丹参、白茯苓各一钱五分送下，或加五灵脂一两醋炒，赤芍一两五钱酒炒，服时以牛膝一钱五分、当归尾三钱，煎汤送下治之。癰疝，治法同上。

鱼口便毒诸症

凡在小腹，与大腿折纹缝中交界之际，两胯合缝之间，初起如核，渐大如卵，坚硬木痛，微热不红，寒热交作。此固由淫毒而生者居多，然亦由强力房劳，忍精不泄，或因欲念不遂，以致精搏血流，聚于中途，壅遏而成；或因暴怒伤肝，气血凝滞而发。生于左者为鱼口，生于右者为便毒，生在小腹之下、阴mao之旁者为曰横痃，又名曰外疔，非鱼口、便毒也，生于肾囊之后，肛门之前，名曰悬痈，又名海底漏。治法宜散滞行瘀以通利之，内服药，外敷药，乃易消散；如已溃者，宜服补养气血之剂，不然恐变生别症，难治也。

鱼口、便毒初起，宜内服加减小毒散，外用三柰、香附共研末，蜜调敷之。

加减小毒散方

蒲公英三钱 银花二钱 元参一钱 赤芍二钱 连翘一钱 炒山甲一片 皂角刺七分
前胡一钱 防风一钱 制香附一钱 生甘草七分 加延胡索二钱 水煎服之，自能消散。

鱼口初起 瓜蒌烧存性，研末，用黄酒冲服。

又方 槐子七钱，或槐花，用黄酒煎热服，取汗即愈。

又方 牛牙煨灰研末，每服一两，黄酒调服。

又方 用生白矾三钱，重者五钱，研末，好酒送下，欲吐忍之，出汗即愈一半，次日全消。

白矾研末，和寒食面调敷患处，肿消即愈。

五倍子炒黄，同百草霜等分，用陈醋调敷即愈。

瓦松焙干研末，鸡蛋清调敷自消。

鱼口 便毒初起大如核桃者。用飞罗面、黄豆面、鸡蛋清调敷，外用桑皮纸盖贴，每日早晚换二次。

远志肉一两，用甘草汤炒，以酒水各半碗煎服，次日可消。

生大黄一两研末，枯矾三钱，酒调冲服。

治便毒诸方 地榆四两、川通草一两、白酒三碗，煎一碗，空心服。

又方 胡核七个，焙燥研末，用酒调服，不过三服即愈。

又方 牛蒡子二钱炒研，加白糖一匙，空心温酒冲服。

又方 鹿角烧灰存性三钱，核桃皮烧灰存性三钱，研末和酒下。

横痃便毒悬痈各方

横痃方

茜草一两 当归 银花各五两 穿山甲二斤 甘草书 小木通各三钱 黄明胶二条

用水酒各一碗煎服，以出汗为度，外再用肥皂【中药名】去筋核三枚，银花一握，用醋煎，同捣烂，敷患处立愈。

又方 鸡蛋一个，白蒺藜一合，和好酒煮，蛋熟去壳，连酒服即愈。

又，悬痈初起，如松子，渐如莲子，十余日赤肿如桃李，成脓即破，破则难愈，延久成弱症。初起即用大粉甘草四两，切寸段，用急流水一碗，文武火漫漫蘸水炙透，劈开中心，有水润为度，捶碎，每服一两，用无灰酒，二碗煎一碗，温服，次日再服。如未消，尽再服，一料无不全愈。

痔疮

方书有牝牡虫血之异名，其实皆大肠经积热所致。大法宜用石菖蒲、忍冬藤煎水，以瓦罐盛药，对痔薰洗，并服加减六味丸、国老散，自然渐次消散，可免刀针药线之苦。此医痔之良法也。悬痈一症，最难收功。若生于肛门两旁，则曰脏毒，较悬痈为轻，并用前药主之。此症多由肾水不足，相火内燥庚金而然也，患者速宜保养真元，用药扶持，庶可延生，幸毋自误。

国老散

甘草七段，用急流水一碗浸之，炙干又浸，又炙，以水尽为度，研细末，每日空心开水调下一钱，忌煎炒烟酒辛辣等物，治悬痈脏毒如神。

加减六味丸

大熟地九蒸晒 大生地酒蒸，各三两 山药乳蒸 茯苓乳蒸 丹皮酒蒸，各一两五钱 泽泻盐水蒸，一两 当归酒蒸 白芍酒炒 柏子仁去壳，隔纸炒 丹参酒蒸，各二两

败龟板童便炙酥，研细 远志去心，甘草水泡蒸，各四两

共为末，用金石斛四两，银花十二两，熬膏和炼蜜为丸，每早淡盐汤下四钱。

痔疮肿痛 用苦参、茵陈等分，煎水薰洗，兼治脱肛；又赤皮葱、凤尾草、椒共捣烂，煎汁熏洗。

又，白矾三分研，用热童便二杯调化洗之，兼治肛门边肿硬痛痒。

又，桃树根，或鱼腥草，或梓桐树皮叶，或笠草连根，或莴苣菜，或枳壳，皆可煎汤薰洗。又蜒蚰捣烂，加冰片少许，搽痔疮上立愈。

内痔落下 用大团鱼头一个，火煨为末，加冰片搽之，痔即缩上。

外痔肿痛 用隔年风干橙子桶内烧烟薰之，以冰片、铜绿胆矾等分，研细，先将痔用桃树根等分，各煎水洗后，再以药末擦之。

痔漏 用马齿苋煎水洗，内服生熟苧苳。

妇女隐疾总论

妇女下部诸病，不关乎淫 妄欲者，如阴肿、阴痒、阴疮、阴挺等症是也。推其原因，总不外乎湿热，古方九味芦荟丸主之。若兼怒动肝火，佐以加味逍遥散。若肝经湿热极盛，佐以龙胆泻肝汤。若脾气虚弱，中气下陷，佐以补中益气汤。若思虑伤脾，脾气郁结，佐以加味归脾汤。若肾水不足，佐以六味丸加归、芍，庶克收功。夫此症虽属湿热，而元气虚弱者多，若不顾根本，专用清凉，恐不免寒中之患，治者慎之。

九味芦荟丸

芦荟 胡黄连 当归 芍药炒 川芎 羌黄 木香 甘草 龙胆草酒浸炒焦

龙胆泻肝汤

龙胆草酒拌炒黄 泽泻 木通 车前子 生地酒洗 山查炒 当归 黄芩炒 甘草

加味逍遥散

柴胡 甘草 茯苓 白术 当归 白芍 丹皮 黑山栀

加味归脾汤

黄芪 人参 白术 茯神 当归 枣仁 远志、炙草、丹皮 黑山栀 龙眼肉 补

中益气汤

黄芪 白术 人参 当归 甘草 柴胡 升麻 陈皮 生姜 大枣

阴肿 妇女阴户肿痛，谓之疣疮，乃心肝二经火盛、湿热下流所致。宜服龙胆泻肝汤，虚则用补中益气汤，外用蕲艾、防风、大戟熬汤薰洗。

又方 用蛇床子炒极热，以绢袋或布裹熨患处。

阴痛 妇女阴中作痛，名小户嫁痛，痛极往往手足不能伸舒，由郁热伤损肝脾、湿热下注所致。宜内服逍遥散，加丹皮、栀子，外以四物汤料，合乳香捣饼纳阴中，其痛即定。或用前条蛇床子方薰洗。

阴痒 妇女阴痒，多因湿热生虫，甚则肢体倦怠，小便淋渫。宜服逍遥散、龙胆泻肝汤，外以桃仁研膏，合雄黄末，雄鸡肝切片蘸药纳户中，其虫一闻肝腥，皆钻肝内吮食，将肝提出即愈。

阴挺 妇女阴挺，或因胞络损伤，或因分娩用力太过，或因气虚下陷，湿热下注，阴中突出一物如蛇如菌，如鸡冠者，即古云疝之类也。属热者，必肿痛，小便赤数，宜龙胆泻肝汤；属虚者，必重坠，小便清长，宜补中益气汤，加青皮、栀子；外用蛇床子、乌梅洗之，更以猪油调藜芦末敷之，无不愈者。

阴疮 妇女阴疮，由七情欲火，损伤肝脾，气血凝滞，湿热下注，久而虫生，虫蚀成疮，脓水淋漓，时疼时痒，有若虫行，少腹胀闷，溺赤频数，食少体倦，内热晡热，经候不调，赤白淫下。宜分别治之。肿痛者，用四物汤，加柴胡、栀子、龙胆草；若溃烂出水而痛者，用加味逍遥散；若重坠者，宜补中益气汤，外用硫黄、蛇床子等药煎洗；如阴中生小碎疮如子者，即以花椒煎汤洗之。

阴痔 妇女阴中，有物突出者，名曰阴痔，俗称茄子疾也。流黄水者易治，流白水者难治。用乌头烧存性，酽醋熬薰。用服上条各方。

阴冷 妇女阴冷，多由风寒乘虚，客于子脏，久之血凝气滞，变生他症，且难生育。宜多服桂附地黄丸，外以远志干茎、吴茱萸等药研细，绵裹纳阴中治之。

阴吹 阴吹者，阴中时时气出有声也，如谷道转矢气状，仲景谓为谷气实，胃气虚，

下泄。方用膏发煎治之，即猪膏煎乱发服也，引病从小便而出，其法甚奥。若气血大虚，中气下陷者，宜十全大补汤，加升麻、柴胡以升提之。

女阴交媾出血 妇人交接辄出血者，由损伤心脾二经也。宜用归脾汤，加伏龙肝煎服；或用《千金方》中桂心、釜底墨二味，为末，酒冲服方寸匕自愈。

阴hu生虫 此虫食脏腑也，多由湿热浊气所致，亦有淫 至毒所致者。患此症者，或身发寒热，或状似痲病。宜用逍遥散煎汤，吞服芦荟丸，外用白果捣融，塞阴hu中，杀虫止痒。

又方 虾蟆散、兔粪各等分，为末敷之，即阴中为虫食烂尽者俱效。

阴hu生核 此亦阴挺类也，不治则肿大不消，诸多患害。宜用蚌蛤肉塞阴中，日数次，早服补中益气汤，晚服龙胆泻肝汤，连服数剂自消，消后再用四物汤，加柴胡、山梔、龙胆草调理全愈。

吊阴症 此亦阴挺类，但最奇险者也。患此症者，有两条筋从阴吊起，至乳，疼痛不可忍。宜用川楝汤治之。川楝子 猪苓 槟榔 泽泻 麻黄 木香 小茴 白术 乌药 乳香 元胡索 大茴 姜 葱煎水服，发汗自愈。

阴hu翻花 此翻花症，由于真阴不足，或欲事过多所致，疼痛异常。宜用大鳖一个，重二斤者，破去肠杂，连头整个水煮极烂，将汁碗盛，用旧绢蘸汁滴患处使其渗入，其骨连头颈煨灰研末，夜间拭净掺之，其肉作羹，令病者良之，三日即愈。老年脱肛，诸药不效者，用此方亦最验。

阴mao生八脚虫 白果嚼融擦之神效，或用桃仁亦可，或用花椒及杀虫之药洗之。

妇人胎孕隐疾总论

妇人胎孕诸疾，与常人殊，故治法亦异。治之者，或仅护胎不敢攻疾，或专治疾不顾子气，致子母交损，大小俱亡，惨烈之祸，此为俱甚，故宜两全治之。

胎孕下血

妊娠下血，谓之漏胎，甚则崩决不止，势必动胎，且下血过多，血尽则死。宜服地黄饮，生地二两六钱、清酒一升，煮三沸，去滓，频频服之，或入鸡血少许。

又方 地黄散，用干地黄捣末，酒服三指撮许，三服瘥。

因交合而下血动胎者，宜八物胶艾汤：人参 白术 茯苓 川芎 当归 白芍 干地黄 阿胶 艾叶

因饮酒而下血动胎者，宜黄芩汤：黄芩 白术 当归 砂仁各一钱，日二服。

因喜怒而下血动胎者，宜佛手散：当归 川芎

因劳役而下血动胎者，宜安脉汤：人参 白术 当归 阿胶 炙草 陈皮 川芎 菟丝子 黄芪 杜仲

因跌坠而下血动胎者，宜续杜丸：续断 杜仲各二两，枣肉捣为丸，每服五十丸，米饮下。

若腰痛下血不止者，宜马通汤：马通汁三合 干地黄 阿胶各一两三钱 当归 艾叶各一两内马通汁及阿胶合烱，分三服，或服保生无忧方。

又方 取白蜡一团，如鸡蛋大，煎三五滚，冲酒服，十日内忌食鸡。

小便涩痛 孕妇小便小而涩痛，谓之子淋，宜加味木通汤。木通 生地 条芩 甘草稍 麦冬 赤芍 党参 淡竹叶 灯心 水煎，空心服。

小便动红 小便多而动红，势欲小产者，宜用葱头一大把约二三十根，煎水服立止。止后，仍用保生无忧方服之。

小腹重坠作痛

凡有孕，小腹重坠，此气虚下陷也，亦有兼寒者，宜加味安胎饮。白术 熟地 当归 陈皮 苏梗 甘草 砂仁兼寒者，加吴茱萸、干姜。

小腹虚胀闭滞 此因食硬物伤胎也。胎既受病，传于脾胃，胃气虚冷，下逼小肠，或奔豚腰重，或大便闭涩，两胁虚鸣。宜服胜金散，温中下气，胎自安矣。

胜金散 吴茱萸 陈皮 炮姜 川芎 厚朴 砂仁 甘草共为末，盐汤下。

产后总论

凡病多起于血气之衰，脾胃之弱，况产妇乎。是以丹溪论产后，必以大补气血为主，余症以未治之。夫产后忧惊劳倦，诸症乘虚易袭，如有气母专耗气，有食母专消食，热不可用芩连，寒不可用桂附。病宜汗者，不可轻用麻黄；病宜下者，不可妄用承气汤；耳聋胁痛，不可轻用柴胡；谵语汗出，不可视为胃实；种种见症，难以

枚举，要以生化汤为主药，再诊寒热虚实，加味治之可也。

生化汤 当归 川芎 干姜 桃仁 炙草

加参生化汤，则加人参、红枣。血块痛甚加肉桂。渴加去心麦冬。伤食加神曲、麦芽。伤肉食加山楂、砂仁。虚脱厥逆汗多，重加人参。汗多痰喘，加竹沥、姜汁、杏仁去皮尖。无汗喘嗽气短，加制半夏、杏仁、桔梗。汗不止，加蜜黄芪。若厥病作渴，佐以参麦五味饮代茶，人参、麦冬、五味也。

产后子肠不收 枳壳、诃子、五倍子、白矾，共煎薰洗。若不收，再灸顶心会穴数次。又以铁锈水润肠，上真磁石一钱，研末酒服，肠即收矣。

产门不闭 此症如无肿痛，或肿既消而不闭者，此气血虚，不能收摄。以十余大补汤服数剂，再用补中益气汤加五味子治之，或加制半夏以健脾，使元气复而诸症自愈。或以硫黄汤外洗，其方系硫黄、吴萸、菟丝、蛇床子。产门肿痛，因脏中风冷者，当归汤洗之。如有阴疮、阴挺、阴痒等症，则仍照各症诸方治之。

产后大小便血 产后尿血，小腹痛者，乃败血流入膀胱；小腹不痛，但溺时涩痛者，乃内热也。并用小蓟汤主之。尊生用加味肾气去桂附加生地、发灰治之。至于大便秘血，或因饮食起居失宜，或因六淫七情至元气亏损，阴络受伤，四君子加生地、升麻、归身、白芍、发灰治之。

小蓟汤方 小蓟根 生地 赤芍 木通 蒲黄 淡竹叶 甘草梢 滑石
灯心有败血，加归尾、红花。兼内热加黄芩、麦冬。

产后月水不通 此病不必服药也。若乳子者，半岁一岁，月经不行，亦属常事。若半岁便行，必少壮血盛之人。若一二年月经不通，无他疾苦，亦不必服通经之药，盖因劳伤荣卫，冲任脉虚，气血衰少耳，但服健脾胃补气血诸药，自然通行。若强通之，是犹揠苗助长也。

产后血冲血崩 产后血冲，心胸满喘，命在须臾，用血竭、没药各一钱，研细，童便和酒调服。产后血崩，用莲蓬壳五个，香附二两，各烧存性为末，每服二钱，日二服，米饮下。

妇女下部杂治总论

治女病与治男病各异，此人所共知者也。然同是女身，而室女与妇人治法不同，有夫之妇与寡妇师尼治法不同，又与娼妓治法不同，故凡下部一切杂治，其同者固不必论，其不同者，不可不区分也。

室女异治 室女天癸未至，有病从幼科论。天癸既行，有病与妇人同治。然其神完气足，经水亦有愆期者，若非血海干枯，必系经脉逆转，血枯则内热咳嗽，经逆则血必妄行，皆非轻候。如经水适来，偶阻溺窍，则小便不通，腹胀欲死，宜用调经饮以通之。如系情窍初开，欲火内识，咳嗽发热，恐成癆瘵，为父母者，慎勿选婿过备，俾令饮恨以终也。

寡妇尼姑异治 寡妇尼姑，独阴无阳，欲心萌而不遂，是以阴阳交争，乍寒乍热，似疟非疟，久则成癆，此仓公所谓病得之欲男子而不得也。诊其脉，肝脉张出寸口，是以知之。盖男子以精为主，女子以血为主，男子精盛则思室，女子血盛则成胎也。肝所以藏血，脉弦入寸口，上鱼际，则阴盛可知。宜柏子仁丸、卫生汤主之。又逍遥散，加无灰酒、竹沥，名酒沥汤，专主尼寡寒热。

娼妓异治 男女夫妇，两相交合，阴阳不杂，自无异症。若娼妓则人尽夫也，淫 淫浊之气，杂而不纯；上等娼妓，虽非每夜接客，而歌唱应酬，亦伤元气；中下等娼妓，则专以卖淫 淫为业，其淫 淫毒必深。凡治其病，总宜兼清血解毒，是为至要。

经水异色 经水以红色为无病。盖血者气之配也，若气凝者，血必成块；气滞者，将行必痛；气血虚者，行后复痛；气乱者，血必妄行。凡血淡者，虚也；色紫者，热也；色黑者，热甚也；多而色淡者，痰也；如烟尘屋漏水者，湿也。辨症既明，因病服药，无不效者。

月经逆行 血从口鼻出，此倒经也，先以京墨磨开水服之，自止，次用当归尾、红花，煎服以调之。

妇人室女经闭 脉虚者，宜补气血，参、茸、归、地之类。脉实者，宜服陈皮、归、芎、香附之类。若室女，总宜速为择配，自然病愈。

寡妇尼姑经闭 有阴无阳，宜服生血之药。

娼妇经闭 多因淫 淫欲所伤，宜服补养清解诸药。

经水过期而来 有血虚者，有气血凝滞者，宜四物汤，加补气顺气诸药治之。

经水不及期而来 有血热者，宜服凉血地黄汤；有气盛伤血海者，宜服芎归诸药。男女种子方法褚澄曰：血先至裹精，则生男；精先至裹血，则生女。精血分散，骍胎、品胎之兆。此以精血之先后言也。

《道藏经》曰：月水止后，一三五日成男，二四六日成女。此以日数之奇偶言也。

李东垣曰：血海净后，一二日成男，三四五日成女。此以女血之盈亏言也。

《圣济经》曰：因气而左动，阳资之则成男；因气而右动，阴资之则成女。此以子宫左右言也。

以上四说，当以褚氏全济之说为优。

普明子求嗣论

子嗣者，极寻常事，而不得者，则极艰难，皆由男女不得其方也。男子以葆精为主，女子以调经为主。葆精之道，莫如寡欲，远房帷，勿纵饮，少劳神，则精气足矣。如或先天不足，则用药培之。大抵左尺无力，或脉数有热，此真水虚也，六合丸合五子丸，以补天一之水；若右尺无力，或脉迟厥冷，此真火衰也，八味丸合五子丸，以补地二之火；若两尺俱无力，或中气馁弱，是水火两亏，气血并虚也，用十补丸合五子丸大补之；倘精薄不凝，更加鱼鳔、鹿角胶之属；精不射远，更用黄氏斤许，熬膏为丸，以益其气。此治男子之法也。调经之道，先在养性。古云：妇人和平，则乐有子。又云：和平之气，三旬一见是也。如或经事愆期，则用药调之。大抵先期而至，或脉数，此血热也，益母胜金丹，加生地、丹皮主之；若后期而至，或脉迟厥冷，此血寒也，益母胜金丹，加肉桂主之；若将行而腹痛者，气滞也，更加顺气之药；若食少气虚，面色白，四肢无力，是为血气两亏，即用前方减香附一半，加人参、黄芪、河车、茯神、枣仁、远志之属，俾气血充旺，则经脉自调。譬如久旱不雨，河流将竭，安能润物；女人经水不通，或淋漓稀少，而欲其生子，何可得耶！此论女子之治法也，求嗣者念之哉。

妇人不孕各种方法

年未老而经水断遂致不孕者 女子七七而天癸绝，今未届其时，而经水断，世医以为血枯，不知系经之闭也。治法须散心肝脾之郁，而大补其肾水，仍大补其心肝脾之气，则精溢而经水自通。方用益经汤：大熟地一两，酒蒸白术一两，土炒山药五钱，炒当归五钱，酒洗白芍三钱，酒炒生枣仁三钱，捣碎丹皮二钱，沙参三钱，柴胡一钱，盐杜仲一钱，人参二钱，少服八剂，多三十剂。

身瘦不孕者 妇人有身躯瘦怯者，一与男子交，则卧病终朝。人以为气虚之故，而不知血虚之故也。阴血虚，则火旺，不能受孕，即偶受孕，必致逼干男子所泄之精，随种而随消。治法须大平肾水，而平肝木，宜用养精种玉汤：大熟地一两，九蒸当归五钱，酒洗白芍五钱，酒炒山茱萸五钱，蒸熟此方补血填精，宜常服之。

胸满不思食不孕者 妇人有饮食少思，胸膈满闷，倦怠思睡，一经房事，呻吟不已，人以为脾胃之虚也，谁知是肾气不足乎？盖脾胃之气，生于两肾之内。无肾中之水

气，则胃气不腾；无肾中之火气，则脾气不化。故治法以补肾为主，兼用脾胃之药方，用并提汤：大熟地一两，九蒸巴戟一两，盐浸白术一两，土炒人参五钱，黄芪五钱，生用山茱萸三钱，蒸枸杞二钱，柴胡五分水煎。

少腹急迫不孕者 妇人少腹之间，自觉有紧迫之状，急而不舒，不能生育，此人所不能识者，谁知是带脉之拘急乎？夫带脉系于腰脐之间，宜宽而不宜急。今带脉之急者，由于腰脐之气不利也，而腰脐之气不利者，由于脾胃之气不利也，脾胃之气虚，则腰脐之气闭，腰脐之气闭，则带脉亦拘急，遂致牵动胞胎。即使男精充足，能直射于胞胎之中，胞胎亦暂能茹纳，而力难负载，终必小产。况人多不能节欲，安能不坠胎乎？此带脉之急，所以不能生子也。治法用宽带汤：白术一两，土炒巴戟五钱，酒浸补骨脂一钱，盐水炒人参三钱，麦冬三钱，去心盐杜仲三钱，大熟地五钱，九蒸肉苁蓉三钱，洗净白芍三钱，酒炒当归三钱，酒洗五味子三分，炒莲子二十粒，不去心服四剂，带脉舒；服一月，可受孕。

嫉妒不孕者 妇人有怀抱素恶不能生子者，人以为天心厌之也，谁知是肝气郁结乎？心脾肾三部脉郁，断难生子。治法必解心肝脾肾四经之郁，以开胞胎之门。方用开郁种玉汤：白芍一两，酒炒香附三钱，酒炒当归五钱，酒洗白术五钱，土炒丹皮三钱，酒洗茯苓三钱，去皮花粉二钱水煎服，一月则郁气开，而喜盈腹也。

肥胖不孕者 妇人有身体肥胖，痰涎甚多，不能受孕者，人以为气虚之故，谁知是湿盛之故乎？肥胖之湿，非关外邪，乃脾土之内病；且肥胖者，子宫不能受精，即使阳精能直达之，而水热滔滔，亦必化精成水。治法以泄水化痰为主，尤必补脾胃之气，则阳气乃旺。方用加味补中益气汤：人参三钱，黄芪三钱，生柴胡甘草各一钱，当归三钱，酒洗白术一两，土炒升麻四分，陈以五分，茯苓五钱，半夏三钱，制水煎服。十余剂，必受孕。

骨蒸夜热不孕者 妇人有骨蒸夜热，遍体火焦，口干舌燥，咳嗽吐沫，难以生子者，人以阴虚火动也，谁知是骨髓内热乎？盖胞胎通于肾，骨髓乃肾之所化，必清骨中之热，珠胎乃能暗结。方用清骨滋肾汤：地骨皮一两，酒浸丹皮沙参各五钱，麦冬五钱，去心元参五钱，酒洗五味子五分，炒研白术三钱，土炒石斛二钱服三十剂。

腰酸腹胀不孕者 妇人有腰酸背痛，胸满腹胀，倦怠欲卧，百计求嗣，不能如愿者，人以为腹背之虚也，谁知是任督之困乎？夫任脉行于前，督脉行于后，然后从带脉之上下而行也。故任脉虚则带脉坠于前，督脉虚则带脉坠于后，虽胞胎受精，亦必小产；况任督既虚，疝瘕必起，其胞胎必缩于疝瘕之内，往往施精而不能受。治法必先去其疝瘕之病，而复补任督二脉，斯可受胎而稳固也。方用升带汤：白术一两，土炒人参三钱，沙参五钱，肉桂一钱，去粗皮，研荸荠粉三钱，别甲三钱，炒茯苓三钱，制半夏一钱，神曲一钱煎服数十剂。

便涩腹胀足浮肿不孕者 妇人小水艰涩，腹胀脚肿不能受孕，人以为小肠之热也，谁知是膀胱之气不化乎？夫膀胱与胞胎相近，膀胱病则胞胎亦病，水湿之气，渗入胞胎。治法宜益肾阳以化气，则胞胎暖而受孕也。方用化水种子汤：巴戟一两，盐制白术一两，土炒茯苓五钱 人参三钱 菟丝子五钱，酒炒 芡实五钱，炒 车前二钱，炒 肉桂一钱，去粗皮，研水煎多服。

十月胎形说明法

妊娠一月名胎胚，足厥阴肝脉养之。肝主筋及血。

二月名始膏，足少阳胆经脉养之。是时精成于胞裹。

三月名始胞，未有定义，见物而化，手心主脉养之。当静谧以定心气。

四月始受水精以成血脉，手少阳三焦脉养之。是时形体已具，当盛其血气，以通耳目而行经络。

五月始受火精，以成其气，足太阴脾脉养之。是时四肢皆成。

六月始受金精，以成其筋，足阳明胃脉养之，主口目。是时口目皆成。

七月始受木精，以成其骨，手太阴肺经养之，主皮毛。是时皮毛已成。

八月始受土精，以成肤革，手阳明大肠脉养之。是时九窍皆成。

九月始受石精，六府百节，莫不毕具，足少阴肾经脉养之。

十月足太阳膀胱脉养之，五脏六腑皆备，待时而出。按：《千金方》每月皆立一方，以养胎。其实不宜拘定。无病不必服药，有病宜用活方治之。

保胎要法

胎产乃天地自然之理；无病者，不须服药。试观富贵之妇，生产颇难；劳动之妇，生产最易，是明证也。但使随时活动，毋久坐，毋久卧，毋暴怒，毋看不祥之物，毋食不常之品，此即保胎最简要之法也。如遇有时令之病，则因病酌方，不可拘定成方；如必思患预防，不妨每月服一剂者，则用保产无忧方、加味芎归汤、安胎饮、泰山磐石散、千金保孕丸、小产保胎方。此数方尚妥稳，但兼有他病，仍须按症加减服之，不执成方，斯为活法。

本书列方凡各条已列之方，兹不复赘。

生地四物汤 生地 当归 白芍 川芎

代抵挡丸 生地 当归 赤芍 川芎 大黄 五灵脂 砂糖为丸。

小蓟饮子 小蓟 蒲黄 藕节 滑石 木通 生地 栀子 当归 甘草 淡竹叶

五苓散 猪苓 茯苓 白术 泽泻 桂枝

假苏散 荆芥 陈皮 香附 麦芽 瞿麦 木通 赤茯苓

益元散 滑石 甘草 辰砂 萆散 蛤粉 石韦 茯苓 灯心 黄柏 莲子 石菖蒲 车前子

补中益气汤 炙芪 人参 炙草 焦术 陈皮 当归 升麻 柴胡

清心丸 生地 丹参 黄柏 牡蛎 山药 枣仁 茯苓 茯神 麦冬 五味子 远志
车前子用金樱膏为丸。

十补丸 当归 熟地 黄芪 白芍 人参 茯苓 山药 枣仁 远志 杜仲 山茱肉 续断 北五味 龙骨
牡蛎 白术 石斛为丸。

秘精丸 白术 山药 茯苓 茯神 莲子 芡实 莲花须 牡蛎 黄柏 车前 金樱膏为丸。

金匱肾气丸 熟地 山药 山茱 丹皮 泽泻 牛膝 茯苓 肉桂 附子 车前用五加皮水蜜丸。

六味地黄丸 地黄 山茱肉 山药 茯苓 丹皮 泽泻

菟丝子丸 菟丝子 茯苓 沙蒺藜 山药 车前 远志 牡蛎 石斛 膏蜜丸。

萆分清饮 萆 黄柏 茯苓 石菖蒲 白术 莲心 丹参 车前子

四物汤 熟地 当归 白芍 川芎

归脾汤 白术 人参 当归 枣仁 白芍 黄芪 远志 甘草 桂元肉

理中汤 人参 焦术 干姜 甘草

附子理中汤 即理中汤加附子。

八珍汤 人参 白术 茯苓 甘草 熟地 当归 白芍 川芎 枣

十补刃 黄芪 白术 茯苓 山药 人参 熟地 当归 白芍 山茱 杜仲 续断 枣仁 远志 五味子 龙骨 牡蛎 金樱膏为丸。

益母胜金丹 熟地 当归 白芍 川芎 牛膝 白术 香附 丹参 茺蔚子 益母草一斤熬膏蜜丸。

保产无忧方 厚朴 蕲艾 当归 川芎 生芪 荆芥穗 川贝母 菟丝子 羌活 甘草 枳壳 白芍

加味芎归汤 当归 川芎 生龟板 妇人乱发

安胎饮 莲肉 麻 糯米

泰山磐石散 党参 炙芪 川芎 黄芩 续断 白芍 熟地 白术 炙草 砂仁 糯米

千金保孕丸 杜仲 续断以山药糊丸。

小产保胎方 杜仲 黑枣以黄酒煮化为丸。

加減八味汤 熟地 山茱 山药 丹皮 茯苓 泽泻 肉桂 五味

加味逍遥散 柴胡 当归 白术 甘草 白芍 丹皮 黑山栀 薄荷

五子丸 枸杞子 菟丝子 覆盆子 五味子 车前子 八正散 车前子 木通 滑石 炒栀子 大黄 瞿麦 扁蓄 甘草 灯心

保生无忧散 当归 白芍 川芎 乳香 枳壳 木香 血余 临产服之，补血顺气。

逍遥散 当归 白芍 白术 茯苓 甘草 柴胡

加味逍遥散 即本方加栀子、丹皮也。

四苓散 猪苓 茯苓 白术 泽泻

十味导赤散 猪苓 茯苓 白术 泽泻 桂枝 滑石 甘草 栀子入食盐灯草煎又名节庵导赤散。

猪苓汤 猪苓 茯苓 泽泻 滑石 阿胶

十全大补汤 即八珍汤加黄芪、肉桂。

六味地黄丸 地黄 山茱 山药 茯苓 丹皮 泽泻此方蜜为丸。又名六味丸。

桂附地黄汤 即前方加肉桂、附片。

人参附子汤 附子 白术 茯苓 白芍 人参

滋肾丸 黄柏 知母 肉桂

生肌散 炙乳香 炙没药 白芷 赤石脂 儿茶 龙骨 猫头骨 五倍子

跋

吾蜀怡养老人，本仁心以行仁术者也。生平尝以济人利物为心，医道特其一端耳。即以医论，亦由家学渊源，世有秘传，且尝博览古今中外医书不少，自撰医书亦有多种，成数集。近复撰《男女房中秘密医术》一书，乃专为男女下部诸病，不便求医者，一阅此书，即可按病症以求方，凡识字人皆可自医。此真仁人之用心也。余尝游历外洋，兼考医学著作，所新发明者，关于男女生殖器为最多。盖此乃人生之命根也。今，先生治人隐疾，而复思顾人名誉，则此书不但为医家之新医书，并中道德家之阴鹭书也。爰跋数语，用志钦佩云。

五洲环游客谨跋