

黄帝明堂灸经

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
序	5
卷上	6
卷中	21
卷下	30

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

序

夫玄黄始判，上下爰分，中和之气为人，万物之间最贵，莫不禀阴阳气度，作天地英灵。头于日月，呼吸犹若风云，气血以类江河，毛发比之草木，虽继体于父母，悉取象于乾坤，贵且若斯，命岂轻也。是以立身之道，济物居先，保寿之宜，治病为要。草木有蠲之力，针灸有劫病之功，欲涤邪由，信兹益矣。夫明堂者，圣人之遗教，黄帝之正经，纪血脉循环，明阴阳俞募，穷流注之玄妙，辨穴道之根源，为脏腑权衡，作经络津要。今则采其精粹，去彼繁芜，皆目睹有凭。手经奇功，书病源以知主疗，图人形贵免参差。并集小儿明堂，编录于次，庶几长幼尽涉安衢，欲俾华夷同归寿域云尔。(按上文已见载《太平圣惠方》)至大辛亥春月燕山活济堂刊

卷上

定尺寸法

《岐伯明堂经》云：以八寸为一尺，以八分为一寸。缘人有长短肥瘦不同，取穴不准。

短手长，取穴不准。

唐时《孙思邈明堂经》云：取患人男左女右，手大拇指节横纹为一寸。以意消详，巧拙亦有一法，令取男左女右，手中指第二节，内度两横纹相去为一寸。自根据此寸法，与人着灸疗病以来，其病多得获愈。此法有准，今以为定。

卷上

点灸法

凡点灸时，须得身体平直，四肢无令拳缩，坐点无令俯仰，立点无令倾侧。灸时孔穴不正，

卷上

下火法

凡下火点灸，欲令艾炷根下赤辉广三分，若不三分，孔穴不中，不合得经络。缘荣卫经脉，气血通流，各有所主，灸穴不中，即火气不能远达，而病未能愈矣。

卷上

用火法

古来用火灸病，忌八般木火，切宜避之。八木者，松木火难瘥增病，柏木火伤神多汗，竹木火伤荣卫经络。有火珠耀日，以艾丞之，遂得火出，此火灸病为良，凡人卒难备矣；次有火照耀日，以引之便得火出，此火亦佳。若遇天色阴暗，遂难得火，今即不如无木火也，灸人不犯诸忌，兼去久，清油点灯，灯上烧艾茎点灸是也；兼滋润灸后至疮愈已安。且无疼痛；用蜡烛更佳。诸蕃部落，知此八木火之忌，用鍤铁击KT石得火出，以艾引之，遂乃着灸。

卷上

候天色法

凡点灸时，若值阴雾大起，风雪忽降，猛雨炎暑，雷电虹霓，临时且停，候待晴明，即再下火灸。灸时不得伤饱大饥，饮酒大醉，食生硬物。兼忌思虑愁忧，恚怒呼骂，吁嗟叹息，一切不祥，忌之大吉。

卷上

定灸多少法

凡灸头与四肢，皆不令多灸。缘人身有三百六十五络，皆归于头，头者，诸阴之会也。

若灸多，令人头旋目眩，远视不明。缘头与四肢肌肉薄，若并灸，则气血滞绝于炷下，宜歇火气少时，令气血遂通，再使火气流行，候炷数足，自然除病，宜详察之。

卷上

定发际法

凡灸发际，如是患有发际整齐，根据明堂所说，易取其穴；如是患人，有因疾患后脱落尽发际，或性本额项无发，难凭取穴，今定患人两眉中心，直上三寸为发际，后取大椎直上三寸为发际，以此为准。

卷上

发灸疮法

凡着火疗病，历春夏秋冬不较者，灸炷虽然数足，得疮发脓坏，所患即瘥；如不得疮发脓坏，其疾不愈。《甲乙经》云：灸疮不发者，用故履底灸令热熨之，三日即发，脓出自然愈疾。今用赤皮葱三、五茎，去其葱青，于灰火中煨热，拍破热熨灸疮十余遍，其疮三日自发。

卷上

淋洗灸疮法

凡着灸治病，才住火，便用赤皮葱、薄荷二味煎汤，温温淋洗灸疮周回约一、二尺

以来，驱令逐风气于疮口内出，兼令经脉往来不滞于疮下，自然疮坏疾愈。若灸疮退火痂后，用桃树东南枝梢，青嫩柳皮二味，等分煎汤，温温淋洗灸疮，此二味，偏能护灸疮中诸风。若疮内黑烂溃者，加胡荽三味，等分煎汤，温温淋洗，灸疮自然生好肉也。若灸疮疼痛不可忍，多时不较者，加黄连四味，等分煎汤淋洗，立有神效。

卷上

贴灸疮法

春取柳飞花如鹅毛者，夏用竹膜，秋用新棉，冬用兔毛，取腹上白细腻者，猫儿腹上者

卷上

人神所在不宜针灸

一日在大趾，二日在外踝，三日在股内，四日在腰间，五日在口舌，六日在两手，七日在内十四日在胃管，十五日在遍身，十六日在胃，十七日在气冲，十八日在股内，十九日在足，二十日在内踝，二十一日手小指，二十二日在外踝，二十三日肝及足，二十四日手阳明，二十五日足阳明，二十六日在胸，二十七日在膝，二十八日在阴，二十九日膝胫，

卷上

每月忌日不宜针灸出血

正月丑日，二月未日，三月寅日，四月申日，五月卯日，六月酉日，七月辰日，八月戌日，九月巳日，十月亥日，十一月午日，十二月子日。

卷上

十二部人神不宜灸

建日在足，禁晡时；除日在眼，禁日入；满日在腹，禁黄昏；平日在背，禁人定，定日在心，禁夜半；执日在手，禁鸡鸣；破日在口，禁平旦；危日在鼻，禁日出；成日在唇，禁食时；收日在头，禁禺中；开日在耳，禁午时；闭日在目，禁日。

卷上

十二时忌不宜灸

子时在踝，丑时在头，寅时在耳，卯时在面，辰时在项，巳时在乳，午时在胸，未时在腹，申时在心，酉时在背，戌时在腰，亥时在股。

卷上

十二部年人神不宜灸

一岁：十三、二十五、三十七、四十九、六十一、七十三、八十五。人神在心。

二岁：十四、二十六、三十八、五十、六十二、七十四、八十六。人神在喉。

三岁：十五、二十七、三十九、五十一、六十三、七十五、八十七。人神在头。

四岁：十六、二十八、四十、五十二、六十四、七十六、八十八。人神在眉。

五岁：十七、二十九、四十一、五十三、六十五、七十七、八十九。人神在背。

六岁：十八、三十、四十二、五十四、六十六、七十八、九十。人神在腰。

七岁：十九、三十一、四十三、五十五、六十七、七十九、九十一。人神在腹。

八岁：二十、三十二、四十四、五十六、六十八、八十、九十二。人神在项。

九岁：二十一、三十三、四十五、五十七、六十九、八十一、九十三。人神在足。

十岁：二十二、三十四、四十六、五十八、七十、八十二、九十四。人神在膝。

十一岁：二十三、三十五、四十七、五十九、七十一、八十三、九十五。

人神在阴。

卷上

九部旁通人神不宜灸

九部旁通人神不宜灸

卷上

杂忌旁通不宜灸

杂忌旁通不宜灸

卷上

四季人神不宜灸

春在左胁，秋在右胁，夏在脐，冬在腰。男忌除日，女忌破日。

卷上

胡侍郎奏过尻神指诀

胡侍郎奏过尻神指诀 一岁十岁起，二官顺行，逐日人神，就甲子内检尻神者，神农之所制也。凡人年命巡行九宫，值此尻神所在不可针灸。犯者必主丧命，或生痈疽，尚忧致命，宜急速医治。《明堂》云：以八分为一寸；孙思邈云：人有长短肥瘦，宜取患人中指第二节两横纹相去为则。

卷上

天医取师疗病吉日

正月卯日 二月寅日 三月丑日 四月子日 五月亥日 六月戌日 七月酉日 八月申日 九月未日 十月午日 十一月巳 十二月辰 凡医者，若不能知此诸般禁忌，趋吉避凶，妄乱针灸，非惟不能愈疾，甚至或致患人伤命，为害非轻。若逢病患，年命厄会处，男女气怯，下手至难，通人达士，岂能拘此哉！若遇卒急暴患，何暇选择避忌，即不可拘此若是禁穴。诸般医疗不瘥，明堂许灸一壮至三壮，更宜以意详之。

卷上

正人形第一

百会 一穴，在头中心陷者中。灸七壮。主脑重鼻塞，头疼目眩，少心力，忘前失后，心神恍惚，及大人小儿脱肛等疾。

神庭

一穴，在鼻柱上发际中。灸三壮。主登高而歌，弃衣而走，角弓反张，羊痫吐舌。

水沟一穴，在鼻柱下宛宛中。灸五壮。主消渴饮水无休，水气遍身肿，笑无时节，颠痫病，语不识尊卑，及口噤牙关不开也。

天突一穴，在项结喉下五分中央宛宛中。灸五壮。主咳逆气喘，暴哑不能言，身寒热颈肿，喉中鸣翕翕，胸中气哽哽也。

正人形第一图 支沟二穴，在腕后三寸，两骨间陷者中。灸五壮。主热病汗不出，肩臂酸重，胁腋急痛，四肢不举，口噤不开，暴哑不能言也。

至阴二穴，在足小指外侧去爪甲角如韭叶宛宛中。灸三壮。主疟发寒热，头重心烦，目翳KT KT，鼻塞不通，小便淋沥失精。

卷上

正人形第二

三里二穴，一名手三里，在曲池下二寸，按之肉起，兑肉之端。灸三壮。主肘臂酸痛，屈伸难。《秦承祖明堂》云：主五劳虚乏，四肢羸瘦。

正人形第二图 天池二穴，在乳后一寸着胁，直腋腋肋间。灸三壮。主寒热疟，热病汗不出，胸满头痛，四肢不举，腋下肿，上气，胸中有声，喉鸣也。

章门

二穴，在大横纹外，直脐季肋端，侧卧，屈上足，伸下足，举臂取之，灸七壮。

主肠鸣盈盈然，食饮不化，胁痛不得卧，烦热口干，不嗜食，胸胁支满，腰背肋间痛，不可转侧，身黄羸瘦，四肢怠倦，腹中膨胀，两胁积气如卵石也。

中渚二穴，在手小指次指本节后间陷者中。灸三壮。主目KT KT 无所见，肘臂酸痛，手五指不握尽痛也。

卷上

正人形第三

正人形第三图 输府二穴，在旋机傍各二寸陷者中，仰而取之。灸三壮。主咳逆上气喘急，呕吐，不下食饮，胸中痛也。

胸乡二穴，在周荣下一寸六分陷者宛宛中。灸五壮。主胸胁支满，却引背痛，不得

卧，转侧难也。

偏历二穴，在腕后三寸陷者中。灸五壮。主发寒热，疟久不愈，目视KT KT，手不及头，臂膊肘腕酸痛难屈伸，及颠疾多言。

丰隆二穴，在外踝上八寸陷者中。灸七壮。主厥逆胸痛，气刺不可忍，腹中如刀，大小便难，四肢不收，身体倦怠，膝腿酸痛，屈伸难也。

昆仑二穴，在足外踝后跟骨上陷者中。灸三壮。主寒热癫疾，目KT KT，鼻衄多涕，腰尻重，不欲起，俯仰难，恶闻人者，女子绝产也。

厉兑二穴，在足大指次指之端，去爪甲一韭叶。灸一壮，主尸厥如死，不知人，多睡善惊，面上浮肿也。

卷上

正人形第四

黄帝问岐伯曰：凡人中风，半身不遂，如何灸之？岐伯答曰：凡人未中风时，一两月前，或三五个月前，非时，足胫上忽发酸重顽痹，良久方解，此乃将中风之候也。便须急灸三里穴与绝骨穴，四处各三壮。后用葱、薄荷、桃、柳叶四味煎汤，淋洗灸疮，令驱逐风气于疮口中出也。

灸疮：若春较，秋更灸；秋较，春更灸。常令两脚上有灸疮为妙。凡人不信此法，或饮食不节，酒色过度，忽中此风，言语謇涩，半身不遂，宜于七处一齐下火，各灸三壮。如风在左灸右，在右灸左。一、百会穴。二、耳前发际。三、肩井穴。四、风市穴。五、三里穴。六、绝骨穴。七、曲池穴。

上件七穴，神效极多，不能具录，根据法灸之，万无一失也。

正人形第四图

卷上

正人形第五

紫宫一穴，在华盖下一寸陷者中，仰而取之。灸七壮。主饮食不下，呕逆烦心，上气吐血，及唾如白胶。

乳根 二穴，在乳下一寸六分陷者中，仰而取之。灸五壮。主胸下满闷，臂肿及乳痛也。《华佗明堂》云：主膈气不下食噎病。

正人形第五图 少冲 二穴，在手小指内廉之侧，去爪甲如韭叶。灸三壮。主烦心上气，卒心痛，悲恐畏人，善惊，手拳不得伸，掌中热痛也。《秦承祖明堂》云：兼主惊痫，吐舌沫出也。千金、杨玄操同。

涌泉 二穴，在脚心底宛宛中，白肉际，屈足卷趾得之。灸三壮。主心痛，不嗜食，妇不得践地也。

卷上

正人形第六

正人形第六图 石门 一穴，在脐下二寸陷者中。灸七壮。主腹大坚，气淋，小便黄，身寒热，咳逆上气，呕血，卒疝绕脐痛，责豚气上冲，甄权云：主妇人因产恶露不止也。

分水 一穴，在下管下一寸陷者中。灸七壮。主水病腹肿，绕脐痛冲胸中，不得息。甄权云：主水气浮肿鼓胀肠鸣，状如雷声，时上冲心。日灸七壮，四日罢。

华盖 一穴，在璇玑下一寸陷者中，仰而取之。灸五壮。主胸胁支满，咳逆上气，喘不能言也。

卷上

正人形第七

正人形第七图 上星

一穴，在直鼻上入发际一寸陷者中。灸七壮。主头风目眩，鼻塞不闻香臭。

膻中 一穴，在两乳间陷者中。灸五壮，主胸膈满闷，咳嗽气短，喉中鸣，妇人奶脉滞，无汗，下灸立愈。岐伯云：积气干噎。

巨阙 一穴，在鸠尾穴下一寸陷者中。灸七壮。主心痛不可忍，呕血烦心，膈中不利，胸胁支满，霍乱吐痢不止，困顿不知人。

间使 二穴，在掌后三寸两筋间陷者中。灸七壮。主卒狂惊悸，臂中肿痛，屈伸难。岐伯云：主鬼神邪也。

太冲 二穴，在足大趾本节后二寸，骨罅间陷者中。灸五壮。主卒疝，小腹痛，小便不利如淋状，及月水不通。

卷上

正人形第八

青灵 二穴，在肘上三寸，伸肘举臂取之。灸三壮。主肩不举，不能带衣。

不容 二穴，在上管两旁各一寸。灸三壮。主腹内弦急，不得食，腹痛如刀刺，两胁积气彭彭然。

五枢 二穴，在带脉下二寸，水道傍一寸半陷者中。灸三壮。主阴疝，小腹痛，及膀胱气攻两胁也。

复留 二穴，在足内踝上二寸，动脉中陷者是。灸七壮。主腰疼痛引脊内，痛不可俯仰。善怒多言，足痿不收履，胫寒不自温，腹中雷鸣，兼治腹鼓胀，四肢肿，十水病，女子赤白漏下，五淋，小便如散灰也。

大都 二脉，在足大趾本节后陷者中。灸三壮。主热病汗不出，手足逆冷，腹满善呕吐，目眩烦心，四肢肿病。

正人形第八图 妇人怀孕，不论月数，及生产后未滿百日，不宜灸之。若绝子，灸脐下二寸三寸间动脉中三壮。

卷上

正人形第九

通里

二穴，在腕后一寸陷者中。灸七壮。主头目眩痛，悲恐畏人，肘腕酸重，及阴都二穴，在通谷下一寸陷者中。灸三壮。主身寒热，疟，病心恍惚也。

正人形第九图 石关 二穴，在阴都下一寸宛宛中。灸三壮。主多唾呕沫，大便难，妇人无子，脏有恶血，腹厥痛，绞刺不可忍者。

带脉 二穴，在季肋下一寸八分陷者宛宛中。灸七壮。主妇人腹坚痛，月水不通，带下赤白，两胁下气，转运背痛不可忍也。

卷上

正人形第十

中二穴，在输府下一寸陷者中，仰而取之。灸三壮。主咳嗽上喘，不能食也。

正人形第十图 气冲二穴，在归来下一寸，鼠鼯上一寸动脉宛宛中。灸五壮。主腹有大气，腹胀脐下坚，疝阴肿，亦主妇人月水不通，无子。

三里二穴，在膝下三寸，骨外，大筋内，筋骨之间陷者宛宛中。灸三壮。主脏腹久积冷气，心腹胀满，胃气不足，闻食臭，肠鸣腹痛，秦承祖云：诸病皆治，食气暑气，蛊毒癖，四肢肿满，腿膝酸痛，目不明。华佗云：亦主五劳羸瘦，七伤虚乏，大小人热，皆调三里。《外台明堂》云：凡人年三十以上，若不灸三里，令气上眼暗，所以三里下气。

悬钟二穴，在足外踝上三寸动脉中。灸三壮。主心腹胀满，胃中热，不嗜食，膝胫连腰痛，筋挛急，足不收履，坐不能起。

《张文仲灸经》：疗病卒心痛不可忍，吐冷酸绿水，及元脏气。灸足大趾次趾内横纹中，各灸一壮，炷如小麦大，下火立愈。

卷上

正人形第十一

正人形第十一图 禾聊二穴，在鼻孔下侠水沟旁五分。灸三壮。主鼻塞口癖，清涕出不可止，鼻衄有疮，口不可开，及尸厥也。

天井二穴，在肘外大骨之后一寸两筋间陷者中，屈肘得之。灸五壮。主肘痛引肩，不可屈伸，颈项及肩背痛，臂痿不仁，惊悸悲伤，癎病羊鸣吐舌也。

承满

二穴，在不容下一寸陷者中。灸三壮。主肠鸣腹胀，上喘气逆，及膈气唾血商阳二穴，在手大指次指内侧，去爪甲如韭叶。灸三壮。主胸膈气满，喘急，耳鸣聋，疟病口干，热病汗不出也。

孔最二穴，在腕上七寸陷者宛宛中，灸三壮。主热病汗不出，肘臂厥痛，屈伸难，手不及头，不握也。

《黄帝灸法》：疗中风，眼戴上及不能语者，灸第二椎并第五椎上，各七壮，齐下火炷如半枣核大，立瘥。

卷上

正人形第十二

肩聊二穴，在肩上，举肩取之陷者中。灸五壮。主肩重不举，臂痛也。

食窈二穴，在天溪下一寸六分陷者中，举臂取之。灸五壮。主胸胁支满，膈间鸣，陆陆常有声。

通谷二穴，在幽门下一寸陷者中，灸三壮，主失欠，口及呕，暴哑不能言也。

侠溪二穴，在足小趾歧骨间本节前陷者中，足少阳脉之所流也。灸三壮。主耳鸣正人形第十二图 华佗疗男子卒疝，阴卵偏大，取患人足大趾，去甲五分，内侧白肉际，灸三壮，炷如半枣核大。患左取右，患右取左。

卷上

正人形第十三

正人形第十三图 三阳络二穴，在肘前五寸外廉陷者中，支沟上一寸，灸五壮。主嗜卧，身不欲动，卒聋暴哑，及齿痛。

胁堂二穴，在腋下二骨间陷者中，举腋取之，灸五壮。主胸胁气满，噫哕喘逆，目黄，远视KT KT。

天地二穴，在腋下三寸陷者中，灸三壮。主上气咳嗽，胸中气满，喉中鸣，四肢不举，腋下肿也。

日月二穴，在期门下五分陷者中，灸五壮。主善悲不乐，欲走多睡，言语不正，及四肢不收。

地机二穴，在膝内侧转骨下陷者中，伸足取之，灸三壮。主腰痛不可俯仰，足痹痛，屈伸难也。

三阴交二穴，在内踝上三寸陷者中，灸三壮。主膝内廉痛，小便不利，身重足痿，不能行也。

卷上

正人形第十四

会二穴，在臂前廉去肩头三寸宛宛中，灸七壮。主瘰及臂气肿也。

正人形第十四图 外关二穴，在腕后二寸陷者宛宛中，灸三壮。主肘腕酸重，屈伸难，手十指尽痛不得握，兼主耳浑浑，聋无所闻也。

幽门二穴，在巨阙旁各一寸半陷者中，灸五壮。主善吐，食饮不下，兼唾多吐涎，干哕，呕沫，泄有脓血也。

二间二穴，在手大指次指本节前陷者中，灸三壮。主喉痹咽肿，多卧喜睡，鼻鼾，及口眼斜。

中冲二穴，在手中指之端，去爪甲如韭叶陷者中，灸一壮。主热病烦心，心闷而汗不出，身热如火，头痛如破，烦满，舌本痛。秦承祖云：兼主神气不足，失志也。

卷上

正人形第十五

正人形第十五图 上管一穴，在巨阙下一寸，灸三壮。主呕吐，食饮不下，腹胀气满，心忪惊悸，时吐呕血，肠刺痛，痰多吐涎也。

中极一穴，在脐下四寸陷者中，灸五壮。主尸厥不知人，冷气积聚，时上冲心，饥不能食，小腹痛，积聚坚如石，小便不利，失精绝子，面也。

阴包二穴，在膝上四寸陷者中，灸七壮。主腰痛连小腹肿，小便不利，及月水不

卷上

正人形第十六

攒竹二穴，在眉头陷者中，灸一壮。主头目风眩，眉头痛，鼻鼾衄，目KT KT无远见，但是尸厥，癫狂病，神邪鬼魅，皆主之。

中庭一穴，在膺中下一寸宛宛中。灸三壮。主食饮不下，呕逆，食下还出也。

关元一穴，在脐下三寸陷者中。灸五壮。主贲豚，寒气入小腹，时欲呕，溺血，便黄，腹泄不止，卒疝，小腹痛，转胞，不得小便。岐伯云：但是积冷虚乏病皆宜灸之。

正人形第十六图 太泉二穴，在手中掌后横纹头陷者中。灸五壮。主胸中气满，不得卧，肺胀满膨膨然，目中白翳，掌中热，胃气上逆，唾血及狂言，肘中痛。

交信二穴，在内踝上二寸后廉筋间陷者中。灸三壮。主气淋，卒疝，大小便难，及膝胫内廉痛也。

太溪二穴，在足内踝后跟骨上动脉中。灸三壮。主
疰咳逆，烦心不得卧，小便黄，足胫寒，唾血及鼻衄不止也。

卷上

正人形第十七

凶会

一穴，在上星后一寸陷者中。灸三壮，主头目眩，头皮肿生白屑，兼主面赤璇玑一穴，在天突下一寸陷者中，仰头取之。灸三壮。主胸胁支满，咳逆上喘，喉中鸣也。

鸠尾一穴，在蔽骨下五分陷者中。灸三壮。主心惊悸，神气耗散，癫痫病狂，歌不择言也。

气海一穴，在脐下一寸五分宛宛中。灸七壮。主冷病，面黑，肌体羸瘦，四肢力弱，小腹气积聚，贲豚腹坚，脱阳欲死，不知人，五脏气逆上攻也。

正人形第十七图 张文仲救妇人横产，先手出，诸般符药不捷，灸右脚小趾尖头三壮，炷如小麦大，下火

卷上

正人形第十八

正人形第十八图 前顶一穴，在凶会后一寸，直鼻中央陷者中。灸三壮。主头风目眩，头皮肿，小儿惊痫病也。

耳门二穴，在耳前起肉当缺陷者中。主耳有脓，及底耳

耳，耳痛鸣聋，并齿齲禁，不宜灸，有病不过三壮也。

少商 二穴，在手大指内侧，去爪甲如韭叶陷者中。灸三壮。主疟寒热，烦心善嘔，唾沫唇干，呕吐不下食，肠胀腹满，微喘，心下膨膨然。

少海 二穴，在肘大骨外，去肘端五分陷者中，屈肘乃得之。灸五壮。主四肢不举，癰疽吐舌，沫出羊鸣也。

交仪 二穴，在内踝上五寸陷者中。灸五壮。主卒疝，小腹痛，小便不利，及妇人漏下赤白，月水不调。

解溪 二穴，在系鞋处陷者中。灸三壮。主上气喘息，咳嗽急，腹中积气上下行，及目生白翳也。

卷上

正人形第十九

尺泽 二穴，在肘中约上两筋动脉中。甄权云：在臂屈伸横纹中，筋骨罅陷者中，不宜灸。主癰病不可向，手臂不得上头。

天枢 二穴，夹脐两傍各二寸陷者中。灸五壮。主久积冷气，绕脐切痛，时上冲心，女子漏下赤白，及肚大坚，食不化，面色苍苍也。

曲骨 一穴，在横骨上，中极下一寸，其毛际陷者中。灸七壮。主五淋，小便黄，水病胀满，妇人带下赤白，恶合阴阳，小便闭涩不通，但是虚乏冷极者，皆宜灸之。

阳陵泉 二穴，在膝下一寸外廉陷者中，灸一壮。主膝股内外廉痛不仁，屈伸难，及喉中鸣，惊恐如人将捕之。

正人形第十九图 丘墟 二穴，在外踝如前，去临泣三寸。灸三壮。主胸胁痛，善太息，胸满膨膨然，足腕不收，足胫偏细。

卷上

正人形第二十

正人形第二十图 率谷 二穴，在耳上入发际一寸五分，陷者宛宛中，嚼而取之。灸三壮。主醉后酒风发，头重，皮肤肿，两角眩痛也。

中府二穴，在云门下一寸六分，乳上三肋间，动脉应手。灸五壮。主肺急，胸中满，喘逆，唾浊，善噎，皮肤痛也。

养老二穴，在手太阳踝骨上一穴，后一寸陷者中。灸三壮。主肩欲折，臂如拔，手不能自上下也。

张文仲传《神仙灸法》：疗腰重痛，不可转侧，起坐难，及冷痺，脚筋挛急不可屈伸。

灸曲两文头，左右脚四处，各三壮。每灸一脚，二火齐下，艾炷才烧到肉，初觉痛，便用两人两边齐吹至火灭。午时着灸，至人定已来，自行动脏腑一两回，或脏腑转动如雷声，其疾立愈。此法神效，卒不可量也。

卷中

背人形第一

背人形第一图 风府一穴，在项后入发际一寸大筋内宛宛中，禁不可灸。主头痛，项急不得顾，暴暗不得言，多悲恐惊悸，狂走欲自杀，目反视。

大杼二穴，在项第一椎下两旁各一寸半陷者中，灸五壮。主颈项痛，不可俯仰，左右罔顾，癰病蜎，身热目眩，项强急，卧不安席。

心俞二穴，在第五椎下两旁各一寸半陷者中，灸五壮。主寒热心痛，背相引痛，胸中满闷，咳嗽不得息，烦心，多涎，胃中弱，食饮不可，目KT KT 泪出，悲伤也。

膈俞二穴，在第七椎下两旁各一寸半陷者中，灸五壮。主咳逆，呕吐，膈上寒，食饮不下，胁腹满，胃弱食少，嗜卧怠惰，不欲动身。

肝俞二穴，在第九椎下两旁各一寸半陷者中，灸七壮。主咳逆，两胁满闷，肋中痛，目生白翳，气短，唾血，目上视，多怒，狂衄，目KT KT 无远视也。

肾俞二穴，在十四椎下两旁各一寸半陷者中，灸三壮。主腰疼不可俯仰，转侧难，身寒热，饮食倍多，身羸瘦，面黄黑，目KT KT ，兼主丈夫妇人久积冷气变成劳疾也。

卷中

背人形第二

风门二穴，在第二椎下两旁各一寸半陷者中，灸五壮，主头疼风眩，鼻衄不止，鼻流清涕也。

背人形第二图 魂户二穴，在第三椎下两旁各三寸陷者中，灸三壮。主背田满闷，项急强不得顾，劳损虚乏，尸厥走疰，胸背连痛也。

至阳一穴，在第七椎节下间，微俯而取之宛宛中，灸七壮。主四肢重，少气难言，脊急强也。

胃俞二穴，在第十二椎下两旁各一寸半宛宛中，灸七壮。主胃中寒气不能食，胸胁支满，身羸瘦，背中气上下行，腰脊痛，腹中鸣也。

膀胱俞二穴，在第十九椎下两旁各一寸半陷者中，灸七壮。主腰脊急强，腰以下酸重，劳损不仁，腹中痛，大便难也。

仆参二穴，在跟骨下陷者中，拱足得之，灸三壮。主腰痛不可举足，承山下重，脚痿癱疾，尸厥，霍乱，马病也。

卷中

背人形第三

大椎一穴，在项第一椎下陷者中，灸七壮。主五劳虚损，七伤乏力，疟气背膊间闷，项强不得顾，及疟久不愈也。

身柱一穴，在第三椎下间宛宛中，灸三壮。主癱狂蜮，怒欲杀人，狂走见鬼。

秦承祖明堂云：主小儿惊痫也。《千金》杨玄操同。

筋缩一穴，在第九椎节下间，俯而取之陷者中，灸五壮。主惊痫狂走，癱病多言，脊急强，两目转上，及目瞪也。

背人形第三图胆俞二穴，在第十椎下两旁各一寸半，正坐取之陷者中，灸五壮。主胸胁支满，呕无所出，舌干饮食不下。

脾俞二穴，在第十一椎下两旁各一寸半陷者中，灸五壮。主腹中胀满，引背间痛，食饮多，身羸瘦，四肢烦热，嗜卧怠惰，四肢不欲动摇。

志室二穴，在第十四椎下两旁各三寸半陷者中，正坐微俯而取之，灸七壮。主腰痛脊急，两胁胀满，大便难，食饮不下，背气俯仰不得也。

卷中

背人形第四

岐伯灸法：疗头旋，目眩，及偏头痛不可忍，牵眼KT KT 不远视，灸两眼小上发际，各一壮，立瘥。

长强一穴，在腰俞下脊骸端陷者中，灸五壮。主腰脊急强不可俯仰，癱狂病，大小便难，洞泄不禁，五淋，久痔，小儿惊痫病。

背人形第四图 委中 二穴，在曲内两筋两骨中，宛宛是也，令病患合面卧，舒挺两脚取之，灸三壮。主脚弱无力，腰尻重，曲中筋急，半身不遂。

卷中

背人形第五

陶道 一穴，在项大椎节下间，俯而取之陷者中，灸五壮。主头目眩重，疟寒热洒淅矣。

肺俞 二穴，在第三椎下两旁各一寸半宛宛中，灸三壮。主肺寒热，肺痿，上喘咳嗽，唾血，胸胁气满不得卧，不嗜食，汗不出，及背强弦急也。

神道 一穴，在五椎下间陷者中，灸五壮。主身热头痛进退，往来疟，恍惚悲愁背人形第五图 噫嘻 二穴，在第六椎下两旁各三寸陷者中，灸五壮。主疟久不愈者，背气满闷，胸中气噎，劳损虚乏不得睡也。

阳刚 二穴，在十椎下两旁各三寸陷者中，正坐微俯而取之，灸七壮。主饮食不下，腹中雷鸣，腹满牖胀，大便泄，消渴，身热，面目黄，不嗜食，怠惰也。

三焦俞 二穴，在十三椎下两旁各一寸半，正坐取之陷者中，灸五壮。主背痛，身热，腹胀肠鸣，腰脊急强也。

卷中

背人形第六

玉枕 二穴，在络却后七分半侠脑卢旁一寸三分，入发际三寸，灸三壮。主头重如石，目痛如脱，不能远视。

背人形第六图 天牖 二穴，在白骨穴下发际宛宛中，灸三壮。主瘰寒热，颈有积气，暴聋，肩中痛，头风目眩，鼻塞不闻香臭。

神堂 二穴，在五椎下两旁各三寸陷者中，正坐取之，灸三壮。主肩背连胸痛不可俯仰，腰脊急强，逆气上攻，时复噎也。

命门 一穴，在十四椎节下间，微俯而取之，灸三壮。主身热如火，头痛如破，寒热疟，腰腹相引痛。

白环俞 二穴，在二十一椎下两旁各一寸半，灸三壮。主腰脊急强不能俯仰，起坐难，手足不仁，小便黄，腰尻重不举也。

承扶 二穴，在尻臀下衡文中，灸三壮。主腰脊尻臀股阴寒痛五肿，痔疾泻鲜血，尻椎中肿。大便难，小便不利。

卷中

背人形第七

背人形第七图 天柱 二穴，在项后大筋外宛宛中。灸三壮。主头晕脑重，目如脱，项如拔，项痛急强，左右罔顾也。

魄户 二穴，在第三椎下两旁各三寸，正坐取之宛宛中。灸五壮。主肩膊间急痛，背气不能引顾，咳逆上喘也。

意舍 二穴，在第九椎下，两旁各三寸陷者中，正坐阔肩取之。灸七壮。主胸胁胀满，背痛，恶寒，饮食不下，呕吐不留住也。

悬枢 一穴，在第十一椎节下陷者中。灸三壮。主腹中积气上下行，膝中尽痛也。

胞肓 二穴，在第十九椎下，两旁各三寸陷者中，俯而取之。灸五壮。主腰痛不可忍，俯仰难，恶寒，小便涩也。

中膂俞 二穴，在第二十椎下，两旁各一寸半。主腰痛不可俯仰，夹背臂痛，上下按之，应者从项后至此穴，痛者灸之立愈也。

卷中

背人形第八

强间 一穴，在后顶后一寸五分宛宛中。灸三壮。主头痛如针刺，不可动，项如拔，左右不得顾。岐伯曰：兼治风痫病。

翳风 二穴，在耳后尖角陷者中，按之引耳是也。灸三壮。主耳鸣聋失欠，暴哑不能言，口噤不开，及口吻也。

列缺 二穴，在腕上一寸，筋骨罅间宛宛中。灸三壮。主偏风，半身不举，口，腕劳肘臂痛，及疟，面色不定。

合谷 二穴，一名虎口，在手大指两骨罅间宛宛中。灸三壮，主疟寒热，热病汗不出，目不明，生白翳，皮肤痂疥，遍身风疹。

飞阳 二穴，在外踝上七寸陷者中。灸五壮。主体重，起坐不能步，失履不收，脚酸重，战栗不能久立。

背人形第八图 附阳 二穴，在外踝上二寸后筋骨间陷者中。灸五壮。主腰痛不能久立，腿膝胫酸重，筋急，屈伸难，坐不能起，四肢不举也。

卷中

背人形第九

后顶 一穴，在百会后一寸五分，玉枕骨上陷者中。灸三壮。主目不明，恶风寒，头目眩重。

背人形第九图 扁骨 二穴，在肩端上两骨间陷者中。灸三壮。主肩中热，指臂痛也。

腰俞 一穴，在二十一椎节下间陷者中。灸五壮。主腰疼不能久立，腰以下至足冷不仁，坐卧难，腰脊强急，不可俯仰，腰重如石，难举动也。

陷谷

二穴，在足大趾次趾间，本节后陷者中。灸三壮。主卒疝，小腹痛，头面虚肿，及疟发寒热也。

承山 二穴，在兑肠下分肉间陷者中。灸五壮。主寒热癰疾，脚酸痛，不能久立，腰膝重，行坐难，筋挛急，不可屈伸。

卷中

侧人形第一

侧人形第一图 脑空 二穴，在承灵穴后一寸半，玉枕骨下陷者中。灸七壮。主头晕目眩，癰狂病，身寒热引项强急，鼻衄不止，耳鸣耳聋。

颊车 二穴，在耳下二韭叶陷者宛宛中。灸三壮。主牙关不开，口噤不能言，牙齿疼痛不得嚼，及颊肿也。

秦承祖灸狐魅神邪，及癰狂病，诸般医治不瘥者，以并两手大拇指，用软丝绳子急

缚之，灸三壮。艾炷着四处，半在甲上，半在肉上，四处尽烧，一处不烧其疾不愈，神效不可量也。

小儿胎痫、奶痫、惊痫一根据此，灸一壮，炷如小麦大。

悬钟二穴，在外踝上三寸宛宛中。灸五壮。主腹满，中焦客热，不嗜食，并腿胯连膝胫痺麻，屈伸难也。

蠡沟二穴，在内踝上五寸陷者中。灸七壮。主卒疝，小腹胀，小便不利，脐下积气如卵石，足寒胫酸，屈伸难也。

岐伯灸膀胱气攻冲两胁，脐下时鸣，阴卵入腹，灸脐下六寸，长过两旁各一寸六分，各三七壮。

卷中

侧人形第二

巨骨二穴，在肩端上两行骨陷者中。灸一壮。主肩中痛，不能动摇也。

周荣二穴，在中府下一寸六分，仰而取之陷者中。灸五壮。主胸胁支满，不得俯仰，咳唾脓也。

曲池二穴，在肘外辅屈肘曲骨之中，纹头陷者是穴也。灸七壮。主肘中痛，屈伸难，手不得举，偏风，半身不遂，捉物不得，挽弓不开，肘臂偏细。《秦承祖明堂》云：主大人小儿遍身风疹，皮肤痂疥也。

侧人形第二图 后溪二穴，在手外侧腕前起骨下陷者中。灸三壮。主疟寒热，目生白翳，肘臂腕重，难屈伸，五指尽痛不可掣。

岐伯灸法：疗脚转筋，时发不可忍者，灸脚踝上一壮。内筋急，灸内；外筋急，灸外也

卷中

侧人形第三

支正二穴，在手太阳腕后五寸，去养老穴四寸陷者中。灸五壮。主惊恐悲愁，肘臂挛，难屈伸，手不握，十指尽痛也。秦承祖云：兼主五劳，四肢力弱，虚乏等病。

侧人形第三图 巨虚 二穴，在三里穴下三寸，骨外，大筋内；筋骨之间陷者中。灸三壮。主脚胫酸痛，屈伸难，不能久立。甄权云：主六气不足，偏风，腿脚不能相随也。

黄帝问岐伯曰：凡人患噎疾，百味珍饈不能而食者，灸何穴而立得其愈？岐伯答曰：夫人噎病者五般：一曰气噎；二曰忧噎；三曰食噎；四曰劳噎；五曰思噎。此皆由阴阳不和，三焦隔绝，津液不利，故令气隔不调成噎疾。气噎，灸膻中，在两乳间；忧噎，灸心俞，在第五椎下两旁各一寸半；食噎，灸乳根，在两乳下各一寸六分；劳噎，灸膈俞，在第七椎下两旁各一寸半；思噎，灸天府，在腋下三寸。

卷中

侧人形第四

侧人形第四图 上关 二穴，在耳前上廉起骨开口有穴陷者宛宛中是也。灸一壮。主唇吻强上，口眼偏斜，牙齿齲痛，耳鸣聋。

天窗 二穴，在曲颊下扶突后，动脉应有陷者中。灸三壮。主耳鸣聋无所闻，颊肿喉中痛，暴暗不能言，及肩痛引项不得顾。

液门 二穴，在手小指次指之间陷者中。灸三壮。主肘痛不能上下，疟寒热，目涩KT KT，头痛泣出也。

束骨 二穴，在足下小指外侧，本节后陷者中。灸三壮。主惊痫狂癫，身寒热，头痛目眩。秦承祖云：主风赤，胎赤，两目烂。

筑宾 二穴，在足内踝上。灸三壮。主小儿胎疝，癫病，吐舌及呕吐不止也。张文仲疗风眼卒生翳膜，两目疼痛不可忍，灸手中指本节间尖上，三壮。炷如小麦大。患左灸右。患右

卷中

侧人形第五

曲发 二穴，在耳上发际曲隅陷者中，鼓颌有穴。灸三壮。主颈项急强，不得顾引，牙齿痛，口噤不能言也。

兑端 一穴，在颐前下唇之下宛宛中，开口取之。灸三壮。主口噤，鼓颌，癫疾及吐沫，衄血不止。

天顶二穴，在项缺盆直扶突气舍后一寸陷者中。灸七壮。主暴暗，咽肿，饮食不下，及喉中鸣。

侧人形第五图 环跳二穴，在砚子骨下宛宛中。灸三壮。主冷痹，风湿，偏风，半身不遂，腰胯疼痛。岐伯曰：主睡卧伸缩回转不得也。

漏谷二穴，在足内踝上六寸陷者中。灸三壮。主足热痛，腿冷痛，疼不能久立，麻痺不仁也。

京骨二穴，在足外侧大骨下，白肉际陷者中。灸五壮。主寒疟寒热，善惊悸，不欲食，腿膝胫痠，脚挛不得伸，癫病狂走，善自啮，及膝胫寒也。

卷中

侧人形第六

侧人形第六图 黄帝灸法：疗神邪鬼魅及癫狂病，语不择尊卑，灸上唇里面中央肉弦上一壮，炷如小麦大。又用钢刀决断更佳。

承浆一穴，在下唇棱下宛宛中，灸三壮。主偏风口眼斜，消渴饮水不休，口禁不开，及暴哑不能言也。

肩外俞

二穴，在肩甲上廉去脊骨三寸，灸三壮，主肩痛发寒热，引项急强，左右罔顾。

温留二穴，在腕后五寸六寸间动脉中是穴，灸三壮。主寒热头痛，善哆衄，肩不举，癰病，吐舌鼓颌，狂言，喉痺不能言。

少府二穴，在手小指本节后陷者中，直劳宫，灸三壮。主疟久不愈者，烦满少气，悲恐畏人，臂酸掌中热，手握不伸。

阴市二穴，在膝上三寸，伏兔穴下宛宛陷者中，灸五壮。主卒疝，小腹痛，力痿气少，伏兔中寒，腰如冷水。

临泣二穴，在足小趾次趾本节后，去侠溪一寸半陷者中，灸三壮。主胸膈满闷，腋下肿，善自啮颊，兼主疟病，日西发者。

卷中

侧人形第七

侧人形第七图 库房 二穴，在气户下一寸六分陷者宛宛中，仰而取之，灸五壮。主胸胁支满，咳逆上气，呼吸不至息，及肺寒咳嗽，唾脓也。《千金》杨玄操同。

肘聊

二穴，在肘大骨外廉陷者中。灸五壮。主肘臂酸重，不可屈伸，麻痹不仁也风市二穴，在膝外两筋间，平立舒下两手着腿当中，指头陷者宛宛中，灸三壮。

主冷痺脚胫麻，腿膝酸痛，腰尻重，起坐难也。

光明

二穴，在外踝上五寸陷者中，灸七壮。主膝胫酸痺不仁，手足偏小，坐不能也。

阴跷 二穴，在足内踝下陷者中，灸三壮。主卒疝，小腹痛，左取右，右取左立已，及女子月水不调，嗜卧怠惰，喜悲不乐，手足偏枯不能行，及小便难也。

卷下

夫治小儿之患，诊察幽玄，默而抱疾，自不能言也。或即胎中受病，或者生后伤风，动发无繁至甚，互说不同，既穴默以差讹，则治病全然纰缪。按诸家明堂之内，精选到小儿应验七十余穴，并是曾经使用，累验神功，今具编录于后。(按：此序已见载《太平圣惠方》)

卷下

正人形第一

小儿惊痫者，先惊悸啼叫，后乃发也。灸顶上旋毛中，三壮。及耳后青络脉，炷小儿风痫者，先屈手指如数物及发也。灸鼻柱上发际宛宛中，三壮，炷如小麦大。

小儿缓惊风，灸尺泽各一壮，在肘中横纹约上动脉中，炷如小麦大。

小儿二三岁，忽发两眼大小

俱赤，灸手大指次指间后一寸五分口陷者中，各三壮，炷如小麦大。

小儿囟开不合，灸脐上、脐下各五分，二穴各三壮。灸疮未发，囟开先合。炷如小麦大。

小儿夜啼者，上灯啼，鸡鸣止者，灸中指甲后一分中冲穴一壮。炷如小麦大。

正人形第一图

卷下

正人形第二

小儿喉中鸣，咽乳不利，灸璇玑一穴，三壮。在天突下一寸陷者中。炷如小麦大。病者，小儿恶疾也。呼吸之间，不及求师，致困者不少。谚云：国无良医，枉死者半，小儿猪痫病，如尸厥吐沫，灸巨阙穴，三壮。在鸠尾下一寸陷者中。炷如小麦大。

小儿睡中惊，目不合，灸屈肘横纹中上三分，各一壮。炷如小麦大。

正人形第二图 小儿口有疮蚀，龈烂臭，秽气冲人，灸劳宫

二穴，各一壮。在手中心，以无名指屈指头着处是也。炷如小麦大。

小儿鸡痢，善惊反折，手掣自摇，灸手少阴三壮。在掌后去腕半寸陷者中。炷如小麦大。

小儿疰久不愈者，灸足大趾次趾外间陷者中，各一壮。炷如小麦大。内庭穴也。

卷下

正人形第三

小儿身强，角弓反张，灸鼻上入发际三分，三壮。次灸大椎下节间，三壮。如小麦大。

小儿龟胸，缘肺热胀满，攻胸膈所生。又缘乳母食热面五辛，转更胸起高也。灸两乳前各一寸半，上两行三骨罅间穴处各三壮。炷如小麦大。春夏从下灸上，秋冬从上灸下，若不根据此法，十灸不愈一二也。

正人形第三图 小儿疳眼，灸合谷二穴，各一壮。炷如小麦大。在手大指次指两骨间陷者中。

小儿秋深冷痢不止者，灸脐下二寸三寸间动脉中。炷如小麦大。

卷下

正人形第四

小儿惊痢，灸鬼禄穴一壮。在上唇内中央弦上。炷如小麦大。用钢刀决断更佳。

小儿水气，四肢尽肿及腹大，灸脐上一寸，三壮。炷如小麦大。分水穴也。

正人形第四图

小儿热毒风盛，眼睛疼痛，灸手中指本节头，三壮，名拳尖也。炷如小麦大。

小儿龟背，生时被客风拍着脊骨，风达于髓所致也。如是灸肺俞、心俞、膈俞，各三壮。炷如小麦大。肺俞：在三椎下两傍各一寸半；心俞：在五椎下两傍各一寸半；膈俞：在七椎下两傍各一寸半。

小儿脐肿，灸腰后对脐骨节间，三壮。炷如小麦大。

卷下

正人形第五

小儿急惊风，灸前顶一穴，三壮。在百会前一寸。若不愈，须灸两眉头及鼻下人中一穴，炷如小麦大。

正人形第五图

小儿但是风痫，诸般医治不瘥，灸耳上入发际一寸五分，嚼而取之，率谷穴也。

小儿呕吐奶汁，灸中庭一穴，一壮。在臌中穴下一寸陷者中。炷如小麦大。

小儿目涩怕明，状如青盲，灸中渚二穴，各一壮。在手小指次指本节后陷者中。

炷如小麦大。

小儿雀目夜不见物，灸手大指甲后一寸，内廉横纹头白肉际，各一壮。炷如小麦大。

小儿睡中惊掣，灸足大趾次趾之端，去爪甲如韭叶，各一壮。炷如小麦大。

卷下

正人形第六

正人形第六图 小儿多涕者，是脑门被风拍着及肺寒也。灸囟会一穴三壮。炷如小麦大。在上星上一寸，直鼻。

小儿急喉痹，灸天突穴一壮，在项结喉下三寸两骨间。炷如小麦大。

小儿食痢者，先寒热洒淅乃发也。灸鸠尾上五分，三壮。炷如小麦大。

小儿牛痫，目直视腹胀乃发也。灸鸠尾一穴，三壮。在胸蔽骨下五分陷者中，炷如小麦大。

小儿马痫，张口摇头，身反折马鸣也。灸仆参

二穴，各三壮。在足跟骨下白肉际陷者中，拱足取之。炷如小麦大。

小儿阴肿，灸内昆仑二穴，各三壮。在内踝后五分，筋骨间陷者中。炷如小麦大

卷下

背人形第一

背人形第一图

小儿脱肛泻血，每厕脏腑撮痛不可忍者，灸百会一穴三壮，在头中心陷者是也。

炷如小麦大。

小儿新生二七日内，着噤不吮奶多啼者，是客风中于脐，循流至心脾二经，遂使舌强唇痉，哺奶不得，斯病所施方药，不有十全尔，大抵以去客风无过。灸承浆一穴，七壮。

在下唇棱下宛宛中是也。次灸颊车二穴，各七壮，在耳下曲颊骨后。炷如雀屎大。

小儿食时头痛，及五心热者，灸噤嘻

二穴，各一壮，在第六椎下两旁各三寸宛宛中。炷如小麦大。

小儿三五岁，两眼每至春秋忽生白翳，遮瞳子，疼痛不可忍者，灸九椎节上一壮。炷如小麦大。

卷下

背人形第二

背人形第二图 小儿五六岁不语者，心气不足，舌本无力，发转难，灸心俞穴三壮。炷如小麦大。在五椎下两傍各一寸半陷者中。

小儿痢下赤白，秋末脱肛，每厕肚疼不可忍者，灸十二椎下节间，名接脊穴，灸一壮。

三后用清帛子试，兼有似见疳虫子随汁出也。此法神效不可量也。《岐伯灸法》：疗小儿脱肛泻血，秋深不较，灸龟尾一壮。炷如小麦大。脊端穷骨也。

卷下

背人形第三

背人形第三图 小儿班疮入眼，灸大杼

二穴，各一壮。在项后第一椎下两傍，各一寸半陷者中。

小儿奶癖目不明者，灸肩中俞
二穴，各一壮。在肩甲内廉，去脊二寸陷者中。炷如小麦大。

小儿羊痫，目瞪吐舌羊鸣也。灸第九椎下节间三壮。炷如小麦大。