

古方汇精

爱虚老人

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
弁言	5
凡例	6
卷一	7
卷二	35
卷三	80
卷四	98
卷五	115

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

弁言

古方汇精 爱虚老人

弁言

难经云。望而知之谓之神。闻而知之谓之圣。神圣之精意。不可得而传矣。然医之道备乎阴阳气化。尽物性以尽人性。而显著者则在方书。慨自青囊未传。肘后未得。而古方之流播于世者。亦皆难阐其精焉。而莫谓无精之可阐也。且夫上药养命。中药养性。下药治病。

治病之药。苟不通性命之故。则病亦安可治哉。然则病之治。治以方。而养命养性。所谓方之精也。嗟乎。灵枢素问。非不载籍极博而为人所乐称。第恐得其粗而遗其精。而古人之良法美意。不能面稽于千百载以上。则亦如广陵散之绝而不弹已。惟能得乎其精。则方之极奇辟者。固以精而得精。方之极平淡者。更以不精而得精。况由参考诸方。推求善本。是又合古人之精而得精。并精古人之精而为精。此所谓汇精也。昔孙思邈有千金翼方。陶宏景有集验五卷。皆流传后世。获济甚多。施药之功。又不若刊方流济之功为最大。是编颜之曰汇精。

即嘉庆九年岁次甲子三月京江尊仁堂刊送

凡例

凡例

一古今方书。汗牛充栋。经验方本。刊刻亦多。兹于各方本择其屡效屡验者。分内外妇儿四免。

一内外诸方。妇儿通用。其有专属妇儿者。列为专门。至妇人胎产。小儿初生。尤为紧要。

一奇急一门。症非常见。仓猝奇险。迟则难救。故遍采诸方以尽周急之义。

一望闻问切。缺一不可。是编于各方下详列形症。不及脉理。盖脉理难言。而形症易晓。

有一古今元气不同。医宗各家详言之矣。兹所辑方。总以固养元气为主。其症因客感。治宜攻视一是编所录之方。俱系参考诸书。择其善本。详加校订。以免讹错。采用者切勿妄议加減。

一编内如六味八珍补中归脾等方。习见诸书。原无庸载。兹因治症需用极多。查阅他本。

一一是编分定目录。编定号数。其有一方兼治数症。一症参用数方者。各于汤引下。注明见前一是编简册无多。俱系经验。或村居僻处。医远难求。或客旅舟车。便于携带。尤为得济。

一编内除煎剂各方。临症取用。其余各门类膏丹丸散。有一方兼治众症。费少功多者。

有药穷。

卷一

卷一

内症门

方首内症。内有自内出者七情之所伤。有由外感者。六气之所客。而不但已也。凡饮食劳郁。皆触于外而中于内。凡风痺淫湿。皆积于内而达于外。矧元气日益薄。真精日易耗。

其稟不应辑

卷一内症门

大造丸（一）

（治肾虚腰疼。羸瘦。怯诸症。）

白术苡仁沙苑子（各二两）

各取净末。用杜仲四两。熬膏为丸。每服四钱。酒下。

卷一内症门

坎离既济丹（二）

（治心肾不交。彻夜无寐。骨蒸汗泄。阴阳两亏诸症。）

川连（二两）肉桂（一两）炙甘草（五钱）

各取净末。蜜丸。每晚服三钱。酒下。

卷一内症门

滋元饮（三）

（治一切风痺挛痿。腰膝酸楚。筋脉不通。周身疼痛。并遗精白浊诸症。）

熟地（八两）麦冬（四两）萸肉（八钱）龙骨（一两）元参南沙参（各三两）

牛膝虎骨各取末。用南枣六两。去皮核煮烂。同熟地杵膏为丸。每服三钱。酒下。

卷一内症门

五益膏（四）

（治诸虚百损。）

玉竹黄（蜜炙）白术（土炒各一斤）熟地（酒洗）枸杞子（酒洗各八两）

上方。文火煎熬成膏。每早晚二钱。用酒一杯。或开水一杯。调下。

卷一内症门

回元饮（五）

（治经年头疼。终朝眩晕。诸虚百损。火嗽潮热等症。）

熟地（十两）萸肉（四两）北五味麦冬甘菊（各二两）川芎元参山药当归（各三各取末。蜜丸。每服三钱。盐汤下。

卷一内症门

益元煎（六）

（治男妇小儿。一切食积。腹胀气弱。血衰诸症。）

白术（一斤）建曲（六两）扁豆广皮麦芽茯苓（各八两）小蝉肝（四两即水鸡肝）蜜丸。每服一钱五分。米饮调下。

卷一内症门

赞化血余丹（七）

（此药大补气血、乌须发。壮形体。有培元赞化之功。）

血余（炙）熟地（各八两蒸捣）枸杞当归鹿角胶（炒成珠）菟丝子（制）杜仲（盐水炒）甲）胡桃仁（上炼蜜丸。每服二钱。开水送下。精滑加白术山药各三两。便溏。去苁蓉。加补骨脂酒炒阳虚痿弱。加制附子五钱。上肉桂一两。

卷一内症门

六味地黄丸（八）

（治肾水亏损。小便淋闭。头目眩晕。腰腿酸软。阴虚发热。自汗盗汗、憔悴瘦血失音。水泛为痰。病为肿胀。壮水治火之剂也。）

熟地（八两蒸捣）山茱萸山药（各四两）丹皮白茯苓泽泻（各三两）上为细末。和地黄膏。加炼蜜为丸。如桐子大。每服四钱。空心食前。开水。淡盐汤任下。

焦。

卷一内症门

玉液散（九）

（治大便下血。）

柞树皮白芍当归（各二钱）地榆丹参（各一钱五分）熟地（五钱）葛根（八分）甘草共为末。和匀。每服五钱。乌梅汤调下。

一方。

槐花（炒黑）扁柏叶（炒黑）陈棕灰（各等分）共为末。每服一钱。鲜生地五钱。捣汁冲汤和服。

卷一内症门

补中益气汤（十）

（治劳倦伤脾。中气不足。清阳不升。外感不解。体倦食少。寒热疟痢。气虚不症。）

当归（一钱）甘草（炙）陈皮（各五分）升麻柴胡（各四分）党参（蜜水炙）黄（蜜水炙各三钱）白术（一钱五分炒）引加姜一片。枣三枚。

卷一内症门

调理益气汤（十一）

（治湿热所伤。体重烦闷。口失滋味。或痰嗽稠粘。寒热不调。体倦少食。脾虚泄泻等症。兼治虚人疟痢。）

黄（蜜水炙）党参（各一钱五分焙）苍术（一钱炒）橘红（五分）木香（煨）柴胡升麻引加姜皮一分。小红枣三枚。空心服。

卷一内症门

归脾汤（十二）

（治思虑伤脾。不能摄血。致血妄行。或健忘怔忡。惊悸盗汗。嗜卧少食。或大便溏心脾疼痛。疟痢郁结。或因病用药失宜。克伐伤脾。以致变症者。俱宜服之。）党参（焙）黄（蜜炙）炒白术（各一钱五分）当归茯苓（各一钱）炒枣仁（一钱二分）引加圆眼肉七枚。煎成。食远服。如无痛郁等症。去木香。如燥热多汗。并去远志。加柴胡

卷一内症门

八珍汤（十三）

（治气血两虚。肌热火嗽。皮寒骨痛。病后失调。饮食不香。兼治妇人经水不调。赤带等症。）党参（蜜水炙）熟地（各三钱）当归白术（各一钱五分）炙甘草（五分）川芎（八分）白引加姜一片。枣二枚。或粳米百粒。白水煎服。

卷一内症门

当归补血汤（十四）

（治血气损伤。或因攻伐致虚、肌热口渴。目赤面红。脉大而虚。重按全无。及饱劳役者。）

炙黄（一两）当归（三钱）白水煎。食远服。

卷一内症门

黄六一汤（十五）

（治阴阳俱虚。盗汗等症。）

炙黄（六钱）炙甘草（一钱）白水煎。食远服。

卷一内症门

敛气归源饮（十六）

（治盗汗不止。）

黄（蜜炙）黑豆浮麦各等分。煎服。

卷一内症门

五福饮（十七）

（治五脏气血亏损。日晡潮热。阴虚盗汗。脾胃不香。疟痢反复。经久不愈。怔忡心遗精滑脱等症。）

党参（蜜炙五钱）熟地（三钱）当归炒白术（各一钱五分）炙甘草（一钱）引加生姜一片。水煎。食远温服。

卷一内症门

六味回阳饮（十八）

（治阴阳离脱。或中风不语。或胃口冷痛肢寒汗溢。诸凡危症。）

党参（桂圆肉拌煮）大熟地（各一两）制附子炮姜（各一钱）炙甘草（八分）当归身（四白水。用武火煎。温服。如肉振汗多者。加炙黄五钱。或一两。泄泻加乌梅二个。或北五

卷一内症门

六味异功煎（十九）

（治脾胃虚寒。呕吐泄泻痹湿等症。）

白术（三钱）茯苓（一钱五分）炙甘草（八分）干姜（四分炒）陈皮（一钱）党参（桂圆肉白水煎服。

卷一内症门

寿脾煎（二十）

（治脾虚不能摄血等症。凡忧思郁怒积劳。及误用攻散之药。犯损脾阴。以致中气亏神魂不宁。大便脱血不止。或妇人无火崩淋等症。凡兼呕恶。尤为危候。速宜用此。单气。则统摄固而血自归源。此归脾汤之变方。其效如神。若犯此症。再用寒凉。胃气必无不即死者。）

白术（三钱）远志（五分制）干姜（炒黑）炙甘草（各一钱）当归山药（各二钱）枣仁（白水煎服。一二剂。下血未止。加地榆一钱五分。大便滑脱不禁者。加醋炒文蛤一钱。

小便者。阴

卷一内症门

金水六君煎（二十一）

（治肺肾虚寒。水泛为痰。或年迈阴虚。气血不足。外受风寒咳嗽呕恶。多痰喘茯苓当归（各二钱）熟地（三钱）陈皮（八分）制半夏（一钱五分）炙甘草（五分）引加生姜一大片。食远温服。如大便不实。去当归加山药二钱。如痰盛气滞。胸膈不快。加白芥子七分。如阴寒盛。嗽不愈。加北细辛五分。如兼表邪寒热。加柴胡一钱。

卷一内症门

香砂六君子汤（二十二）

（治中气虚滞。恶心胀满。或过服凉药。以致食少作呕等症。）

党参（三钱炙）茯苓（一钱）白术（炒）制半夏（各一钱五分）陈皮（八分）砂仁（六分）

引加生姜一片。水煎服。

卷一内症门

归芍二陈汤（二十三）

（治痰饮呕恶。风寒咳嗽。或头眩心悸。或中脘不快。或吃生冷冻饮料酒过多。脾胃症。）

当归白芍（炒） 广皮茯苓（各一钱） 炙甘草（五分） 法制半夏（三钱）

引加生姜一片。枣二枚。食远服。

卷一内症门

和兑饮（二十四）

（治新久咳嗽。未经见血者。三五服可渐愈。）

生姜汁（一小匙） 白蜜（二匙）

二味和匀。重汤顿服。

卷一内症门

绿豆饮（二十五）

（治诸火症热毒。烦渴喘嗽诸症。）

用绿豆不拘多寡。宽汤煮糜烂。入盐少许。或蜜亦可。任意饮食之。日三四次。此物性非苦寒。不伤脾胃。且善于解毒除烦。退热止渴。大利小水。乃浅易之最佳最捷者也。

卷一内症门

逍遥散（二十六）

（治肝脾血虚。及郁怒伤肝。少血目暗。发热胁痛等症。）

当归（一钱五分） 白芍（一钱） 白术茯苓（各一钱二分） 甘草（四分） 柴胡（六分）

引加生姜一片。水煎服。

照方。加丹皮炒山梔仁。各七分。白水煎或加姜皮半分。名加味逍遥散。治肝脾血

虚发热。

卷一内症门

徙薪饮（二十七）

（治三焦浮火。肌里伏热。时或呛嗽。痰涎满口。或舌破牙龈肿痛等症。）

陈皮丹皮（各八分）黄芩（炒）黄柏（各一钱）赤芍麦冬（去心）赤茯苓（各一钱五分）

白水煎。食远温服。如多郁。气逆伤肝。胁痛甚。致下血者。加青皮炒梔各四分。

卷一内症门

益气培元饮（二十八）

（治遗精白浊。溺下砂淋。茎中痒痛。腰膝酸痛诸症。是症由于精满自溢。湿热脱者。十不一二。由于气虚。思虑过。劳役伤。或强任房事。或病后失调。攻伐之过脏气而成斯症者。十居八九。此古今元气不同之一。以是方与补中汤。（方见前十）相之。

可以渐愈。接服六味地黄汤。（方见前八）加慎调摄。自无反复。切勿误投通利之药黄通草之类。致益亏损。慎之切慎之。）

大熟地制杜仲（各三钱）丹皮（八分）茯苓（一钱二分）淮山药（二钱）建泽泻（五分）

引加姜皮半分。南枣三枚。

卷一内症门

偏痹症治法（二十九）

凡偏痹症初起。卒然痰壅昏迷。撒手遗便遗溺。牙关紧闭。用猪牙皂研细末。吹鼻内。

取嚏西黄珍用蒸

卷一内症门

（附）活络饮（三十）

淮牛膝明天麻（各一钱）防风（八分）红花（四分）生赤首乌制赤首乌生黄熟黄分）

引加虎胶八分。淡酒一杯。顿化和服。

上方日服一剂。计服五剂。每日照后方蒸熨法。日三次。蒸熨五日。手足渐可屈伸。半身稍存留

卷一内症门

（附）蒸熨方（三十一）

真净檀香一两。锉碎煎汤。隔布单。以半身置布单上熏蒸。加全当归六两。丹参牛膝桂枝。

亦

卷一内症门

祛风散（三十二）

（治历节风痛。昼夜不止。半身不遂等症。）

虎胫骨（一两炙酥为末）没药（五钱为末）

二味和匀。每服一钱。温酒调服。

卷一内症门

（附）药酒方（三十三）

黑料豆（一升形小如腰子样者佳）油松节（四两锉碎）白蜜（一斤）

取好陈麦烧酒十五斤。重汤煮一炷香。出火气。早晚随量温饮。

卷一内症门

滋源饮（三十四）

（治饮食下咽即消。心烦咽渴。面赤舌燥。彻夜无寐。小便赤涩。大便燥结等症。）

鲜生地（一两捣汁）洋参（二钱蜜炙）甘草（五分微炙）枣仁（炒）茯神麦冬（各二钱去用洋参等五味。白水煎成。冲生地汁服。日二剂。旬日取效。接服六味丸（方见前八）

可愈。

卷一内症门

戊己丸（三十五）

（治反胃膈噎。）

熟地（八两杵膏）萸肉（三两）当归麦冬（去心）苡仁牛膝（各二两）白芥子元参（各取净末。用生姜六两。取汁。和炼蜜。同熟地杵膏为丸。每服二钱。渐加至三四钱。

老米一方。用猫胎胞。新瓦炭火炙干。研细末。每服三分。好酒送下。粒米不下者。五六次愈。

一方。用陈仓米一斗。同山黄土炒。令米熟。去土为末。以粟米煎汤调下。再用白水牛喉管醋纸一方。治翻胃吐食。用韭汁二杯。姜汁一杯。牛乳一杯。三味调和温服。日服一二次。

三五均忌

卷一内症门

扶中丸（三十六）

（治经年膨胀。）

茯苓（六两）洋参大麦芒（各四两）苡仁（三两）制附子（一两）萝卜子大黄（各

八钱)

各取净末和匀。每服五钱。姜一片。同煎服。

一方。用鲤鱼重斤许者一尾。去肠杂。清水洗净拭干。将小红豆填满鱼腹。不着盐酱煮熟。

一方。治腹胀水肿。用亚腰葫芦一个。莲子烧灰存性。为末。每服一钱。食前温酒下。

不饮一方。治通身肿胀。用葶苈子四两。炒为末。枣肉为丸。如桐子大。桑皮汤下。十五丸。

日一方。用黄牛粪。男子用牝牛。妇人用牡牛。取粪。浸清水中七日。换水七次。去其秽气。

卷一内症门

羌活桂枝煎（三十七）

（治时行感冒。恶寒发热。舌上无苔。或苔滑白色。口中发粘作臭。肢冷无汗等羌活（六分）桂枝（五分）炮姜（二分）焦苍术（一钱二分）当归苏梗藿梗白芍（炒）

引加小红豆一撮。须葱白一钱。照投二剂。汗下双解。如腹痛。小腹胀痛。小便闭。大便结。加熟附子五分。木通一钱。青蒿五分。解后。脾胃不香。六君（方见前二十二）归芍二陈（方见前二十三）等汤。酌投数剂。

卷一内症门

温湿丸（三十八）

（治暑湿伤脾。寒热似疟。面目红赤。肌肤火热。二便燥结。一剂知。二剂效。）香薷茯苓（各二钱）青蒿白术（各一钱五分）浓朴（一钱）陈皮（八分）甘草（六分）

葛根（八分）

引姜皮二分。荷蒂一枚。煎汤和服。

卷一内症门

抑郁丸（三十九）

（治寒湿内伤。因而哮喘气促。面黄肌肿。三服取效。）

赤苓猪苓白术苡仁（各三钱）泽泻（二钱）肉桂（五分）

各取净末。蜜丸。每服四钱。姜一片。煎服。

卷一内症门

龙虎双降散（四十）

（治时行瘟疫。失心颠狂。一切火热蕴结重症。）

大黄天花粉（各六两）元参（十两）麦冬（去心）滑石（各五两）银柴胡荆芥丹参（各取净末。和匀。每服八钱。地浆煎服。

卷一内症门

辟瘟神方（四十一）

乳香苍术细辛川芎甘草降香檀香（各一两）

共研细末。枣肉为丸。芡实大。晒干佩之辟瘟。烧之辟疫辟秽。

卷一内症门

太乙紫金丹（四十二）

（是药解诸毒。疗诸疮。利关窍。治百病。起死回生。效难尽述。制之济人。功山慈菇（洗去毛皮净焙二两）川文蛤（一名五倍子洗净焙一两）麝香（拣去毛皮干研净三钱）

续随子仁白取上者上药各择精品。于净室中制毕。候端午七夕重阳或天月德。天医黄道。上吉之辰。修合。

凡入大乳钵内。再研数百转。方入细石臼中。渐加糯米浓汤。调和。软硬得中。方

用杵捣千余下。至光润为度。每铤一钱。每服一铤。病势重者。连服二铤。以取通利。后用温粥补之。

修合时。除合药洁净之人。余俱忌见。此药总在精诚洁净为效。

一治一切饮食药毒。蛊毒。瘴气。恶菌。河豚。中毒自死牛马猪羊六畜等肉。人误食之。

必一治山岚瘴气。烟雾疔疫。最能伤人。感之才觉不快。恶寒发热。欲呕不呕。即磨一铤服之一治痈疽发背。对口疔疮天蛇无名肿毒。蛙节红丝等疔。及杨梅疮。诸风瘾疹。新久痔疮。

一治阴阳二毒。伤寒心闷。狂言乱语。胸膈塞滞。邪毒未出。瘟疫烦乱发狂。喉闭喉风。

俱一治赤白痢疾。肚腹泄泻急痛。霍乱绞肠痧。及诸痰喘。用姜汤磨服。

一治男妇急中颠邪。渴叫奔走。鬼交鬼胎鬼气鬼压。失心狂乱。猪羊颠风。俱用石菖蒲五分一治中风中气。口眼歪斜。牙关紧闭。言语謇涩。筋脉挛缩。骨节肿。遍身疼痛。行步艰难一治自缢。溺死。惊死。压死。鬼魅迷死。但心头微热。未冷者。俱用生姜一钱。续断一钱一治一切恶蛇。风犬。毒蝎。溪涧猪恶等虫。伤人。随即发肿。攻注遍身。甚者毒瓦斯入里一治新久疟疾。临发先时。取桃柳枝头。各七个。用东流水。煎汤磨服即愈。

一治小儿急慢惊风。五疳五痢。脾病黄肿。瘾疹疮瘤。牙关紧闭。用薄荷五分。煎水磨浓。

一治牙痛。酒磨涂痛上仍含少许。良久咽下。

一治小儿父母遗毒。生下百日内。皮塌烂斑。谷道眼眶损烂者。用清水磨涂。

一治跌扑损伤。松节五钱。无灰好酒。研和冲服。

一治年深月久。头胀头疼。太阳痛。偏头风痛。及时疮愈后。毒瓦斯攻注。脑门作胀者。

俱用一治妇女经水不通。红花四分。煎汤和服。加酒一杯下。

一治凡遇天行疫症。延街巷传染者。用桃根汤磨浓。擦入鼻孔。次服少许。任入病

家。

再不一治传尸劳瘵。诸药不能禁忌。每早磨服一铤。至三次后。逐下恶物尸虫。异形怪类而愈。

卷一内症门

妙灵丹（四十三）

麝香蟾酥雄黄母丁香朱砂（各五钱）真茅术（一两米泔浸透剖去皮净研末）

上方宜于午月午日。或择天德。月德。天医。黄道吉日。修制。各药取净细末。用真麦烧酒一治各种急痧。用七丸。轻用五丸。姜汤下。

一治胃疼。用四五丸。

一治男妇阴症。用二十一丸。

一治伤寒时气。用七丸。

一治肚疼。用七丸。（以上俱姜汤下）

一治喉痹。用五丸。未愈。再五丸。

一治喉风。五丸。未愈。再五丸。（以上俱薄荷汤下）

一治小儿急慢惊风。一岁一丸。淡姜汤和下。

卷一内症门

六合定中丸（四十四）

藿香叶苏叶（各六两）浓朴（姜汁炒）枳壳（各三两）木香（另研细末）生甘草檀香（各研细末。炼蜜为丸。朱砂为衣。每重二钱。大人一粒。小儿半粒。

一治中暑。大人用陈皮青蒿各八分。小儿各五分。煎汤化服。

一治霍乱吐泻转筋。百沸汤。兑新汲水。和匀化服。

- 一治感冒头疼发热。用连皮姜三片。煎汤化服。
- 一治心口饱胀呕吐。用连皮姜三片。煎汤化服。
- 一治痢疾腹泻。用开水化。温服。（水要微温。过热不效。）
- 一治一切疟疾。不论远年近日。用向东桃枝一寸。带皮生姜三片。煎汤化服。
- 一治胃口不开。饮食少进。开水化服。
- 一治四时瘟疫。春冬用姜一片。夏秋用黑豆一钱。甘草五分。煎汤化服。
- 一治时气发癍。风热痧疹。俱用薄荷汤下。大人用八分。小儿用五分。
- 一治小儿惊风。薄荷汤下。
- 一治小儿吐乳发热。山楂二分。灯心一分。煎汤下。
- 一治男妇心胃寒疼。吴茱萸四分。煎汤下。
- 一治饮食伤者。莱菔子二分。煎汤下。

卷一内症门

新太和丸（四十五）

枳壳焦楂肉麦芽赤茯苓苏梗（各二两）桔梗（三两）甘草（八钱）当归赤芍（各各取净末。蜜水叠丸。如弹子大。每重一钱五分。

- 一治偶感气滞。姜汤下。
- 一治头痛身重。伤于风者。加葱白汤下。
- 一治冒暑者。新荷叶煎汤下。
- 一治头痛恶寒。肌热无汗。葱白汤下。
- 一治风寒客感愈后。脾胃气滞等症。姜汤下。

一方（治伤寒结胸）

陈酒糟（六两）生姜水菖蒲根（各四两）盐（二两）

共捣炒热为饼。敷胸前痛处。以熨斗熨之。内响即去。如口渴。任吃茶水。待大便下恶物愈

卷一内症门

通脉化痰饮（四十六）

（治中风暑毒。并一切恶毒。干霍乱卒暴之症。）

童便（为君）生姜汁（为佐）

二味和匀温服。立解。每童便一小盏。入姜汁一匙。盖童便降火。姜汁开痰下气也。

卷一内症门

正柴胡饮（四十七）

（凡外感风寒。发热恶寒。头疼身痛。疟初起等症。血气和平。宜从平散者。此之。）

柴胡陈皮（各一钱）防风（八分）甘草（四分）赤芍（一钱五分）生姜渣（七分）

白水煎热服。头痛者。加川芎一钱。热而兼渴者。加葛根一钱。呕恶者。加制半夏一钱五分。

卷一内症门

柴陈煎（四十八）

（治伤风兼寒。咳嗽发热。痞满多痰等症。）

柴胡（八分）制半夏（一钱五分）陈皮茯苓（各一钱）甘草（四分）生姜（一片）

白水煎。食远温服。寒胜者。加细辛五分。风胜气滞者。加苏叶一钱。冬月寒胜者

。加麻黄

卷一内症门

归葛饮（四十九）

（治阳明温暑时症。大热大渴。津液枯涸。阴虚不能作汗等症。）

当归（五钱）干葛（一钱五分）

白水煎。用冷水浸凉。徐服之。得汗即解。

卷一内症门

归柴饮（五十）

（治营虚不能作汗。及真阴不足。外感寒邪等症。）

当归（五钱）柴胡西党参（各一钱五分）炙甘草（五分）陈皮（一钱）

引加生姜一钱。大便多溏者。去当归。以炒白术三钱代之。

卷一内症门

清脾饮（五十一）

（治瘧症脉来弦数。单热不寒。或热多寒少。口苦咽干。小便赤涩。）

制浓朴青皮（各八分）制半夏（一钱）炒白术（各一钱五分）草果仁（四分）柴胡（六分）

上药症未发。先时煎服。忌生冷油腻。并通治疟症。寒多者。加肉桂五分。热多者。加川连

卷一内症门

驱疟饮（五十二）

（治疟疾初起。寒热骨痛。肢冷气逆。）

柴胡秦艽（各六分）炒苍术川贝藿香叶（各一钱）羌活桂枝（各五分）夏曲茯苓引葱一根。姜一片。照服二剂。得有透汗。去羌活桂枝。引去葱。方内苍术加五分。外加生后方

卷一内症门

何人饮（五十三）

（截疟如神。凡气血俱虚。久疟不止。立效。）

何首乌党参（各四钱）当归（一钱五分）陈皮（一钱）煨姜（八分）

白水煎。先时温服之。善饮者以酒一杯。浸一宿。次早加水一钟煎服。尤妙。再煎不必用酒

卷一内症门

休疟饮（五十四）

（此止疟最妙之剂。若汗散既多。元气不复。或以衰老。或以弱质。疟不能止。俱宜此。化暴善后之第一方也。其他症加减。俱宜如法。）

党参（四钱）炒白术（三钱）当归（二钱）炙甘草（八分）制首乌（五钱）

白水煎。食远服。留渣再煎。露一宿。次早温服一茶盏。饭后食远。再服一盏。如阳虚多寒宜肾山者

卷一内症门

消疟饮（五十五）

（治三日久疟。）

鲜首乌（五钱打碎）白甘葛（二钱）甘草细茶（各一钱）

阴阳水。慢火煎一复时。露一宿。清晨服。

卷一内症门

固元利关煎（五十六）

（治阴阳久疟。）

香附（三钱）红花（四分）制首乌（五钱）炙黄（一钱五分）

白水煎。露一宿。清晨热服。

卷一内症门

调气平胃散（五十七）

（治胃气不和。胀满腹痛。）

陈皮（七分）煨木香（二分）乌药甘草（各三分）砂仁（四分）白豆蔻白檀香制浓朴引姜渣六分。水一钟半。煎成。食远服。

卷一内症门

香砂枳术丸（五十八）

（治一切食积。胸闷气逆。）

香附子苡仁（各四两）茅山苍术赤茯苓蛙神曲（各二两）麦芽（一两五钱）砂仁广上药各取净末。水泛丸。每服二钱。淡姜汤下。

卷一内症门

香连丸（五十九）

（治痢疾。不拘红白腹痛。俱可服。）

川连（四两）吴茱萸（三两）广木香（二两）

各取净末。神曲打糊为丸。每服一钱二分。姜皮汤下。

一方用木香四两。苦参酒炒六两。共为末。甘草一斤熬膏。糊丸。如桐子大。每服三钱。

白水泻。猪苓泽泻各三分。煎汤下。

卷一内症门

玉壶丸（六十）

（治下痢危症。）

白芍当归（各五钱）赤苓（三钱）枳壳（五分）槟榔甘草车前子（各二钱）

萝卜子（各取末。蜜水叠丸。如桐子大。每服二钱。红痢。黄连二分。汤下。白痢。木香三分。

汤下

卷一内症门

豁脾煎（六十一）

（治痢疾。）

苍术（一钱二分）藿梗当归（各一钱）浓朴（五分炒）神曲楂肉（各二钱）广皮（七分）

引加煨黑姜一片。粟壳四分。如腹痛。脐下急痛。按之愈痛。此实痢热痢也。方内加生大黄内加三五剂。加慎调理。

卷一内症门

一味金花煎（六十二）

（治热毒血痢。）

金银花藤（四钱）

白水浓煎。温服。

卷一内症门

保和益元散（六十三）

（治噤口痢。）

糯稻一升。炒出白花去壳。再加姜汁拌湿。再炒为末。每服一钱五分。白汤调下。

卷一内症门

取填饮（六十四）

（治血痢如注。并初起作痢腹痛。下如土朱猪肝色者。）

夏枯草（五钱）红花（二分）

白水煎浓汤。入真砂糖一钱。调和空心服。三服愈。

一方治泄泻垂危。用豇豆叶阴干为末。令患者少停饮食。口觉发干。浓煎一大壶。如茶饮之一方治赤白久痢。用鸡子以醋煮一昼夜。空腹食之。兼治小儿疳症。

一方治赤白痢。用干姜于火内烧焦黑。不可成炭。放瓷瓶内。闭冷为末。青蒿叶阴干为末。

附方治泻痢脱肛。用蜗牛烧灰。猪脂和敷。立缩。

又方蝉壳为末。菜油调敷。加内服补中汤。（方见前十）

卷一内症门

九味羌活汤（六十五）

（治四时不正之气。感冒风寒。憎寒壮热。头疼身痛。口渴咽干等症。）

羌活防风（各六分）苍术（一钱）白芷（四分）川芎（五分）生地（一钱五分）黄芩（七引加姜一片。枣一枚。煎成热服取汗。有汗者去苍术。加白术一钱五分。渴甚者。加葛根一

卷一内症门

化毒丸（六十六）

（治天行瘟疫。及喉痹颈面暴肿诸症。）

直僵蚕（一两炒为末）川大黄（二两酒拌晒为末）

生姜汁。和蜜水为丸。弹子大。每服一粒。每粒重一钱五分。真菊花叶五钱。捣汁冲汤调服

卷一内症门

回春散（六十七）

（治阴症。取汗即愈。）

白矾（一钱）黄丹（八分）胡椒（二分）芒硝（一分）

用陈醪醋和糊。摊在手心。男左女右。侧身蜷腿。手合阴处。出汗即解。勿吃冷水。如不愈

卷一内症门

纯阳救苦汤（六十八）

（治男妇阴症神效。）

生姜（一两切片）大黑豆（五钱炒熟）

水煮数沸。滤去姜豆。取汁服之。汗出即愈。

卷一内症门

理中汤（六十九）

（治太阴病。自利不渴。阴寒腹痛。短气咳嗽。霍乱呕吐。饮食难化。胸膈噎塞。或疾瘴气瘟疫。中气虚损。久不能愈。或中虚生痰等症。）

党参（五钱桂圆七枚煎汁煮干）白术（三钱炒）干姜（八分炒）炙甘草（一钱）

白水煎温服。如前症轻者。分两可酌减半。

卷一内症门

风火双解散（七十）

（治头风两太阳疼。）

川芎白芷熟石膏（各等分为末）

每服三钱。热茶调下。食远服。

卷一内症门

探吐饮（七十一）

（治干霍乱。手足温者。入口即吐。气绝复通。）

炒盐一撮。和童便温服。

卷一内症门

开郁散（七十二）

（治惊痰瘀血。流滞心窍。及忧郁气结。致成失心癫痢诸症。）

真郁金（三钱）生明矾（一钱五分）

为末。青竹叶汤调服。盖郁金入心去血。明矾能化顽痰也。

卷一内症门

开元固气丸（七十三）

（治各种疝气。）

西党参上绵（炙）焦白术川楝肉（盐酒炒）蛙青皮当归身（各四两酒炒）小茴香（熟地（五各取末。炼蜜为丸。淡酒下。每服四钱。

一方。疝初起。寒热疼痛如欲成囊痈者。用新鲜地骨皮（即枸杞子根）生姜各四两。共捣如泥

卷一内症门

辟寒煎（七十四）

（治寒疝。攻心急痛。）

木香（一钱）青皮香附苍术黑丑（取头末）元胡索（各二钱）大茴香（七分）良姜（陈酒二杯。煎至一杯。空心温服。立止。

一方。用川楝子取肉。炒为末。每服三钱。空心陈酒调服。

卷一内症门

游山散（七十五）

（治心脾痛。）

草果元胡索五灵脂没药上各等分为末。每服三钱。温酒调下。

一方治卒然心痛。牙关紧闭欲绝。用老葱白五根。捣汁。送入咽中。再灌麻油四两。但得下咽即苏。如系虫痛。上白点为验。照用扫虫煎（方见后八十）化虫散（方见后八十一）

等方自愈

卷一内症门

和胃饮（七十六）

（治胃气痛。）

淡吴萸（四分）川连干姜（各二分）橘皮当归白芍（各一钱）桂枝（同白芍炒）

炙草白水煎服。凡胃痛虚寒者多。实热者少。虚寒者。口多清涎。得热饮。痛可稍缓。实热者。

实热者易解。梔子清肝散（方见后七十七）主之。或加味逍遥散。（方见前二十六）一帖可愈。

虚寒者难治。暂愈复发。以是方与补中汤。（方见前十）间进之。加服六味桂附丸。（方见前八）斯可渐愈。其有寒而实者。肢冷面白气促。勺饮下咽即吐。方内去党参。加法制半夏三钱。温饮而

卷一内症门

梔子清肝散（七十七）

（治胃痛由于实热者。）

柴胡（六分）山梔子（炒黑）黄芩（炒）广皮（各七分）甘草（三分）白芍（一钱醋炒）

引姜汁一大匙冲服。

卷一内症门

清金下痰丸（七十八）

（治风疾痲疾。）

白矾（一两）陈松萝茶（五钱）

为末。蜜丸。如桐子大。一岁十丸。大人五十丸。茶汤下。久服痰自大便出。即愈。

卷一内症门

桐丸（七十九）

（治男女感受风湿。或嗜饮冒风。内湿外邪。传于四肢。脉络壅塞不舒。以致疼痛。不能步履。或两手牵绊。不能仰举。凡辛劳之人。常患此症。状似风瘫。服全愈。或单用臭梧桐二钱煎汤饮。以酒过之。连服十剂。其痛即瘥。或煎汤洗手足草（八两炒磨末）地梧桐（俗名臭梧桐不论花叶梗子俱可用取切碎晒干炒磨末一斤）

上二味和匀。炼蜜丸。梧桐子大。开水下。四钱。忌食猪肝羊血番菇等物。

卷一内症门

扫虫煎（八十）

（治诸虫上攻。胸腹作痛。凡验虫症。视其目无精光。面色灰白。肌肤消瘦。颊时火胸肋作痛。肚腹搅胀。饮食易饿。饿时痛甚。得食稍止。唇焦舌燥。上有白点者。真也。照方投二三剂。取吐下而愈。）

吴茱萸青皮小茴香（各一钱炒）槟榔乌药（各一钱五分）细榧肉（三钱敲碎）

乌梅（上将前八味。用白水煎。去渣。随入后二味。再煎三四沸。搅匀。徐徐服之。如恶心作吐

卷一内症门

化虫散（八十一）

（治症同前。）

雷丸（八分）槟榔鹤虱（各一钱）使君子（一钱五分）轻粉（四分）

上为末。分二服。晚刻以精猪肉一两。切片。用皂角泡汤浸一宿。至五更慢火炙透。蘸香油

卷一内症门

消痞简易方（八十二）

（专治痞疾。）

荸荠（一百个）花头海蜇（三斤）

各洗净。入沙锅内。同水煮一日。冬天一夜。单食荸荠自消。

卷一内症门

厌红温胃饮（八十三）

（治一切血症。凡伤酒食饱。低头掬损。吐血不止。甚至妄行。口鼻俱出。但声未失者悉效。并治鼻血。舌上及齿缝出血。用吹糝即止。）

百草霜（二钱）

研细。糯米汤调下。

卷一内症门

清凉散（八十四）

（治舌上出血。）

蒲黄灰槐花末各等分。研细干糝舌上。加用鲜生地五钱捣汁。白汤冲服。

卷一内症门

惜红饮（八十五）

（治鼻血不止。）

陈京墨（酒磨汁）

外用五味子四分。麦冬一钱。煎汤和服可止。

一方。用新白芨一薄片。贴眉心即止。重者换贴一次。

一方。用血余烧灰存性为末。吹入立止。

卷一内症门

小便秘（八十六）

（是症多由感冒伤寒。疟痢变症。其冷热可以葱熨法试之。冷秘。葱熨即通。热秘。

通旋秘。）

柴胡（六分）木通（五分）茯苓（一钱）甘草（四分）

冷秘加熟附子三分。热秘加黄芩知母车前各五分。急流水煎服。

一方。治冷秘。葱白切炒热。包帛内。慢揉脐下。即通。

一方。治热秘。莴苣菜捣烂。贴脐上立通。

卷一内症门

清溲饮（八十七）

（治小便血。）

荷叶蒂（七枚）

烧灰。酒调服。

卷二

卷二

外科门

症有内。复有外。外之形症。可一望而知。而亦有表里寒热虚实之别。大抵发于脏者阴也。

之偶多急阴。

大为应手因不其源

卷二外科门

仙方活命饮（一）

（治一切痈疽。不论阴阳恶毒。未成即消。已成即溃。化脓生肌。散瘀消肿。乃圣药也。）

穿山甲银花（各二钱）皂角刺归尾（各一钱五分）赤芍陈皮甘草节天花粉贝母酒水各半煎服。

卷二外科门

六味汤（二）

（治痈疽发背疔疮。并一切无名肿毒。未成者消。已成者溃。最危之症。三服全愈。）

生地黄生黄生甘草白芷（炒）当归（炒）穿山甲（炒各三钱）

患在头面。加川芎五钱。手足。加桂枝五钱。中部。加杜仲五钱。下部。加牛膝五钱。

上连引七味。根据方称准。分量不可增减。善饮者。用黄酒二碗。煎一碗。不善饮者。酒水各

卷二外科门

万灵丹（三）

茅术（八两）全蝎明天麻石斛当归炙甘草川芎羌活荆芥防风麻黄北细共为细末。炼蜜丸。丸分三等。一两作四丸。一两作六丸。一两作九丸。朱砂六钱为衣。收凡遇恶疮痈疽发背等症。用连须葱白九枝。煎一茶杯。看患者年岁老壮。病势缓急等之丸。未成随消。已成即高肿而溃。如无须发散者。只用热酒化服。服后避风。

忌冷物。房事。孕妇勿服。

卷二外科门

醒消丸（四）

（治一切痈疽肿毒。初起即消。）

乳香没药（各一两）麝香（去油一钱五分）雄精（五钱）

共研和。黄米饭一两。捣烂。入末。再捣。为丸。萝卜子大。晒干。忌烘。每服三钱。

热陈

卷二外科门

犀黄丸（五）

（治乳岩。瘰。痰核。横。流注。肺痈。小肠痈。等症。）

即醒消丸内。除去雄精。加犀黄三分。如前法为丸。每服三钱。热陈酒送下。患生上部。

临

卷二外科门

益气养营煎（六）

（治疽患漫肿多日。脚散顶平。）

川芎生甘草节（各一钱）当归银花茯苓生黄（各二钱）炙山甲（一钱五分）

荆芥用葱一枝。酒半杯。早晚每投一剂。外治须急聚根脚。中敷玉枢丹。（即太乙紫金丹。

见前钱。

卷二外科门

金银花酒（七）

（治痈疽。发背。疔疮。等患。不论生在何处。初起服之。重者减轻。轻者消散。）

鲜忍冬花（连藤一两即金银花）大甘草节（五钱）

用白水二碗。文武火慢煎。至一碗。入无灰酒一大碗。再煎十数沸。去渣。分为三服。

一日终不留一

卷二外科门

一味济阴散（八）

（治痈疽。发背。一切疮毒。红色高肿。属阳者。）

槐花（净米一升炒焦为末）

分作二服。将一服。每日好酒服四五钱。一服。老酒煎。调敷患处。四五日即愈。

卷二外科门

一味升阳散（九）

（治痈疽。发背。一切疮毒。白色漫肿。属阴者。）

远志肉（四两）

将二两。用陈酒二碗。煎至一碗。又投好酒半碗。临睡时温服。将渣。同下存远志肉二两。

七服

卷二外科门

消毒神效散（十）

（治发背。痈疽。乳痈。一切外患。初起即散。已成者。搽三次。收小出毒随愈鲜山岳（五两不见水）土朱松香白洋糖（各一两）全蝎（十个）

上共捣烂围之。留顶。药上盖纸。周时一换。

卷二外科门

一味消毒散（十一）

（治痈疽肿毒。）

陈小粉。不拘分两。年久者佳。炒黄黑色。研以陈米醋。调熬如黑漆状。瓦罐收用。纸摊。

卷二外科门

解凝散（十二）

（治气凝血滞。痈疽初起。坚硬可散。）

远志真菊叶（各三钱）荆芥全当归丹参（各五分）

上药各取净末。和匀研细。蜜酒葱汁调敷。每药末一钱。加入真川贝二分。芒硝四厘。

敷痰

卷二外科门

肿毒热疔方（十三）

（治一切痈疔红肿。疼痛难忍者。）

陈京墨（醋磨汁）每墨汁半小杯。和入猪胆汁一小匙。生姜蘸。频涂患处。定痛消肿神验。

卷二外科门

赤小豆散（十四）

（治痈疽初起。敷之即消。）

远志（八钱）首乌皮（一两）赤小豆（一两五钱）红花（八分）荆芥（三钱）

各取末和匀。每药末一两。加真麝香四分。葱酒汁调敷。

卷二外科门

星辛散（十五）

（治一切外症初起。色淡浮肿。）

生南星生大黄北细辛上药等分。葱汁醋卤熬稠。调敷。

卷二外科门

锦蓉散（十六）

（治一切外症初起。红热火症。）

锦纹大黄（十六两）白芷（四两）芙蓉叶（三两）元参（二两）

各取净末。研至无声为度。用葱汁黄蜜调敷。

卷二外科门

蓉豆散（十七）

（治一切外症初起。）

芙蓉叶。或根或花。鲜者捣烂。干者研末。赤小豆研末。等分。用蜜调涂四围。中间留顶。

卷二外科门

冲和膏（十八）

（治外症初起。坚肿色淡。）

赤芍（二两）白芷防风（各一两）独活（三两）龙脑（三钱）石菖蒲（一两五钱）

各取净末。以瓷瓶收贮。不可泄气。临用时。姜汁卤醋调敷。一日一换。

卷二外科门

冲和散（十九）

（凡人环跳穴处。及两膝附骨等处。感受风寒湿气。面上不热。漫肿无头。皮色不变。

微觉酸痛挛拘。若不即治。变生贴骨等痛。难以收功。急用此药。祛寒逐湿透出外络。提移他处出毒。即有成管成漏。亦能逐渐收功。屡用皆效。）

紫荆皮（五两炒）赤芍药（二两炒）香白芷（一两晒燥忌火炒）独活（一两五钱炒）石菖蒲上根据法。共为末。筛细。以好酒和葱五茎。煎滚调搽。不必留顶。一日一换。以肿消不痛为

卷二外科门

无名肿毒方（二十）

生大黄。取整者。用青布包裹扎紧。于五月五日午时。入露天粪坑内。浸至十二日。午时取

卷二外科门

坎宫錠（二十一）

（治一切痈疽漫肿无头。根脚不聚等症。用敷患处。四围。）

胡黄连（焙）芙蓉叶（晒脆或烘）儿茶真熊胆文蛤（焙黑）真西黄（各三钱）

辰砂（水各研细末。和匀。再乳。用生大黄五钱。卤醋一茶杯。健猪胆二枚滴汁。三味熬稠膏作锭。

卷二外科门

阳和汤（二十二）

（治一切阴疽色白。不起发。势将内陷者。饮之立救。并寒凝痰核。根深难溃。与犀丸。（见前五号）间服。取效。）

熟地（一两）白芥子（二钱）鹿角胶（三钱）肉桂生甘草（各一钱）姜炭麻黄（各五分）

水酒各半煎服。加法制半夏（一钱五分）。陈皮（八分）尤妙。

卷二外科门

金锁比天膏（二十三）

（治痈疽发背。无名肿毒。疔疮。鼠串。马刀。瘰。紫疥。红丝。鸦焰漏睛腿血气。内外疮。鱼口便毒。杨梅结核。金疮杖疮。蛇蝎虫咬。虎犬人伤。顽疮久流脓血。万般烂疮。风寒痰湿。四肢疼痛。乳癖乳岩。其未破者。用葱椒汤。已汤洗净。贴之。如初发势重。将膏剪去中心。留头出气不必揭起。一膏可愈一毒。

见火。必须重汤化开。）

山甲（一具或净甲一斤）刘寄奴（去根切丝）野麻根苍耳草（连根叶子）紫花地丁各草药鲜者为妙。用真麻油十二斤。将四斤先煎穿山甲枯焦。余八斤浸各药。冬七日。

春秋斤。

两。

待

卷二外科门

神效桑枝灸（二十四）

治发背不起。或瘀肉不溃。此阳气虚弱。用桑枝捻着。吹熄其焰。用火灸患处。片时。

日三疮。

余毒用之

卷二外科门

神仙熏照方（二十五）

雄黄朱砂真血竭没药（各一钱）麝香（二分）

上五味研细末。用棉纸卷为粗捻。约长尺许。每捻中入药三分裹定。以真麻油润透。点灼疮自红晕外圈。周遭徐徐照之。以渐将捻收入疮口上。所谓自外而内也。更以引毒瓦斯。此是手法。此药气从火头上出。内透疮中。则毒随气散。自条。渐加至五七条。疮势渐消。可渐减之。熏罢。随用后敷药。

卷二外科门

敷药方（二十六）

车前草金银花五爪龙草上四味鲜草。等分。同捣烂。加多年陈小粉。仍加飞盐少许。共调为稠糊。敷疮上。中留一单用

卷二外科门

艾叶回阳散（二十七）

（治阴疽发背。陷下不痛者。）

用真艾叶一斤。硫黄。雄黄末。各五钱。水同煮半日。捣极烂。乘温敷上。再煮再易。

十余

卷二外科门

隔皮取脓法（二十八）

（凡患毒深远。刀难直取。并患人畏惧开刀者。俟脓熟时用此法甚善。如脓不从毛窍出者。若用药涂之。其不涂药之处。旁边绽出一洞。自会出脓。）

驴蹄皮（一两即脚底剔下者是炒用）荞麦面（一两）草乌（四钱刮去皮研）

共为末。和匀。加食盐五钱。以水糊作薄饼。瓦上炙微黄色。再研细。以醋调摊白纸上。

贴

卷二外科门

黑龙丹（二十九）

（治一切恶疮怪毒。或生于横肉筋窠之间。因挤脓用力太过。以致肉突出。如梅如翻花红赤。久不缩入。此乃损伤筋脉使然。不明其义。辄以降蚀腐化。但去其小者。复出大者。屡蚀屡突。经年不愈。用此方。立可奏效。）

大熟地（切片烘干炒枯）乌梅肉（炒炭）

上以枯熟地末一两。配乌梅炭三钱。共研极细。掺膏药上贴之。不过三五日。其肉收进。随用地栗生肌粉（见后三十八）掺膏上。贴患处。收口。即愈。凡阴虚。肾气不足之人。

或患脱内症

卷二外科门

乌金膏（三十）

巴豆一斤。去壳衣。净肉。放锅内。炒化为油。去火毒。凡疮腐烂。将油薄搽其上。其腐自

卷二外科门

清凉膏（三十一）

（治一切疮疡溃后。宜用之。）

当归（二两）白芨白芷木鳖子黄柏白蔹乳香白胶香（各五钱）黄丹（五两）

用真净麻油十二两。煎前六味。槐柳枝顺搅。油熟丹收。然后下乳香胶香二味。

卷二外科门

蜣龙丸（三十二）

（治一切远年疮毒。起管成漏。脓血时流。久不收口。服此自能收功。）

韭菜地上蚰（十六两以酒洗净泥）蜣螂（八个即推车虫又名扒虫）穿山甲（一两麻油炒上末共和匀再研。炼蜜为丸。桐子大。大人每服八分。小儿每服五分。俱开水送下。服药未

卷二外科门

玉红膏（三十三）

（治一切痈疽发背。对口。大毒。脓溃已尽。腐去孔深。洞见隔膜者。用此填塞疮口自能生肌。长肉。收口。）

当归（二两）白芷（五钱）紫草（二钱）甘草（一两二钱）

用麻油十六两。将前药浸七日。煎至药枯漉去渣。将油再熬。至滴水成珠。下白蜡二两。

搅陷

卷二外科门

八宝丹（三十四）

（治口舌溃烂。并一切疮毒。痈疽。发背。脓溃毒尽。未全完口者。掺膏上贴肌散并效。）

西牛黄明血珀（各二分）生珍珠朱砂儿茶（各一钱二分）人中白（二钱）马勃（八各为净末和匀。研至无声为度。

卷二外科门

香蜡生肌膏（三十五）

用白丁香（一钱即公麻雀屎）麻油一两。黄蜡三钱。熬成膏。遇诸疮不收口。将此膏填满疮

卷二外科门

脓溃生肌散（三十六）

（治痈疽脓毒溃尽。肌肉不生。每用少许掺膏上。）

生龙骨（三钱）螵蛸熟石膏（各二钱）干胭脂陈锻石象皮（各一钱）浮干石（六分）

各为净末。研细如飞面。

卷二外科门

乳没生肌散（三十七）

红升血竭生乳香生没药麝香冰片各等分。研细。

卷二外科门

生肌地栗粉（三十八）

（治一切外患溃后。余肉已尽。新肌未生。掺膏上。可渐收口。）

荸荠（一两去皮磨粉）真象牙屑川贝云苓（各五钱）

上药取末和匀。再研极细。

卷二外科门

穿骨散（三十九）

（治贴骨疽患。起自环跳血。又名缩脚疽。皮色不异。肿硬作痛者是。）

白芥子不拘分两捣粉。用白酒酿调敷。内服阳和汤（见前二二）每日一剂。四五服可消。

消后忌开和（见

卷二外科门

子龙丸（四十）

甘遂（面裹煨熟）白芥子（炒研末）大戟（取杭州紫大戟水煮软去骨用）

各等分蜜丸。如芥子大。日服三次。每服三分。淡姜汤送下。忌与甘草同服。虚人禁服。

卷二外科门

小金丹（四十一）

（治流注痰核。瘰。乳岩。横。等症。初起。服之即消。）

白胶香草乌五灵脂地龙木鳖（各制末一两五钱）乳香没药当归身（各净末七钱以糯米粉一两二钱。为浓糊。和诸药末。千捶为丸。如芡实大。一料约为二百五十丸。

晒干用小丸作

卷二外科门

凤眉透脑二疽治法（四十二）

凤眉疽发在两目之间。形长皮赤。痛引脑户。二目合缝。透脑疽发在额上。发际之间。

多发（见前

卷二外科门

大枣丸（四十三）

（治风湿热毒。痈疽等患。日久溃烂。将见内腑者。）

山羊糞（晒干炒炭存性磨粉八两）

上用大枣去皮核。净肉八两。不用煮。捣烂如泥。和前粉捶成丸。每服四钱。黑枣汤下。

服

卷二外科门

（附）血疔方（四十四）

初起形如赤豆大。色极红。若皮一穿破。血向外射。必致殒命。急觅大蟾一只。剥皮贴疔上

卷二外科门

（附）血箭方（四十五）

一窍如针眼。出水不止。或生肘上。或生眼角。用真麻油四两。无灰酒八两。和匀热服。

其

卷二

疔毒类

按疔疮。乃外科迅速之病。有朝发夕死。或随发随死。或三五日不死。至一月半月而终死者功。

若不指明。貽误非浅。

火焰疔。多生唇口手掌指节间。其发初生一点红黄小泡。抓动痒痛非常。左右肢体麻木。

重紫燕疔。多生手足腰肋筋骨之间。初生便作紫泡。次日破流血水。三日后串筋烂骨。疼痛苦黄鼓疔。其发初生黄泡。光亮明润。四边红色缠绕。患多生口角腮颊。眼泡上下。及太阳正眦。

白刃疔。其发初生白泡。顶硬梗突。破流脂水。时痛时痒。易腐易陷。重则腮损咽喉。

毛耸黑靥疔。多生耳窍。胸腹腰肾。偏僻软肉之间。其发初生黑斑紫泡。毒串皮肤。渐攻肌肉。

之病红丝疔。起于手掌节间。初起形如小疮。渐发红丝。上攻手膊。令人多生寒热。甚则恶心呕凡治疗毒。贵在乎早。更易痊愈。倘若分辨不清。以生黄豆令病患嚼之。不腥。乃疔毒也。

卷二疔毒类

神验疔毒丸（一）

（治一切疔毒。）

大黄巴豆（去心皮生用）雄黄（各三钱）

上三味。共合一处。用石臼杵。捣烂如泥。以飞罗面、陈醋、煮糊。同药捣极细烂为丸。

如水不至并炙爆辛热。饮酒房事。至七日方好。不可疏忽。有金线巴豆最妙。

卷二疔毒类

拔疔散（二）

（治疗疮。一时疼痛非常。亦阳症也。但忽生之时难辨。以生黄豆嚼之。不知腥臭。

是疔毒。其疮头必发黄泡。中或现紫黑之色。更须细看。泡中必有红白一线。通于泡外。

约疔生足上。红线由足入脐。疔生手上。红线由手入心。疔生唇上。红线由唇入喉。如见此红线之尽处。用瓷锋刺出毒血。免毒瓦斯攻心。白线不必刺破。）

甘菊花紫花地丁（各一两）

用水煎服一剂。红白线退。二剂。疔毒消。三剂。全愈。若已溃者。亦用此方。加当归二两

卷二疔毒类

皂矾丸（三）

（治一切五色疔疮。初起。或有小白头一粒。或痒或麻木。憎寒发热。及疔毒走黄。

陷昏愤呕恶等症。）

猪牙皂（切碎研细末）白矾（生研极细各三钱）真干蟾酥（一两切片）

上将蟾酥。用滴花烧酒浸软。加入矾皂二末。和匀捣为丸。如绿豆大。晾干。收贮。每服一粒。

卷二疔毒类

拔疔秘方（四）

鲋鱼靥。用手拈下。不见水。阴干收贮。用时以银针拨开疔头。将一片粘贴。以清凉膏（见收功。

一方用银朱。滥鸡屎。各一钱。荔枝肉。乌梅肉。各十个。蜗牛十条。先用麝香涂疔口。

将

卷二疔毒类

菊花散（五）

（治疗肿恶疮。危急垂死者。）

用菊花叶。或根不拘分两。捣汁。酒冲热服。取汗。渣敷患处。

卷二疔毒类

清里散（六）

（治痈疽疔毒。内攻患处。麻木。呕吐。昏愠。牙关紧闭。有夺命之功。）

熟石膏（五钱）徽州上等松萝茶（一两）

为末。大人服三五钱。小儿服二钱。生蜜调和。空心热酒送下。立效如神。日进二服。

有回

卷二疔毒类

回疔散（七）

（治一切疔毒走黄。神昏。发肿。）

用土蜂窝。有子者。一两。蛇蛻一条。泥裹火。存性。为末。研和。每服二钱。开水下。

卷二疔毒类

疔疮走黄（八）

疔疮误食猪肉走黄。法在不治。急捣芭蕉根汁服之。可救。

卷二疔毒类

救唇汤（九）

（治唇上生疔。或口角。或上下唇。最宜速治。否则火毒炎炎。且难饮食。往往有腐溃而死者。兼治头面上疔。）

紫花地丁金银花（各一两）白果（二十个）桔梗生甘草知母（各三钱）

用水煎服。未溃者三剂。溃者五剂。取效。

一治各种疔毒。及痈疽肿毒。初起用白菊花。连根一株。（去泥净）蒲公英（无叶）。取根。

紫一治疗肿流火。并一切外患。红肿痛。取煤块黑亮者研极细末。陈醋调敷。干则频频润湿一治石片疔毒。是症多由患外症起。蒜艾灸之过度。火气内逼。风因火发。致肉如石片飞去患处一治鼻内疔。用烂黄鸡屎。荔枝肉。同捣烂。涂患处。即愈。

一治指头蛇疔。用生鸡蛋一个。去白用黄。以荔枝肉。嚼烂搅匀。装入壳内。套指头上。

即一治乌茄疔。是症由农家粪地上。经烈日晒过。赤足行走。受此热毒。必至足趾肿痛。

似溃

卷二疯痰疮毒类

营卫保和丸（一）

（专治大麻疯症。）

元参熟地苍术苍耳子苡仁茯苓（各四两）银花（六两）生甘草（一两）荆芥四两。煎汁跌丸。百沸汤下。每服四钱。日再服。分早晚。患者忌生冷盐醋。宜白淡。

卷二疯痰疮毒类

大疯丸（二）

（治大麻疯症。服者须吃白淡。艰于忌口者。不效。）

大枫子（不可见火）小胡麻白蒺藜（去刺各二十两）苍术荆芥（晒各六两）牛膝川断去头足三两）上各取末。用白凤仙花叶。六两。煎汁跌丸。每早三钱。毛尖茶下。

卷二疯痰疮毒类

风痛药酒方（三）

（治风寒湿气。乘虚入于筋骨。日夜疼痛。不拘远年近日皆效。）

熟地丹参秦艽当归杜仲（炒）牛膝枸杞子（各二两）川芎羌活防风天麻（择道地之药。如法制度。俱晒极干。用陈酒二十斤。将一半同药隔汤煮。大线香三炷。

待冷

卷二疯痰疮毒类

大麻疯方（四）

（全身发肿。须眉脱落。两脚臭烂。是方并治。）

用大蟾一只。泥裹烧熟。去泥。乘热。放瓷碗内。以滚黄酒冲入。即用碗盖盖之。泡半时。

一方用扁柏叶。九蒸九晒。为末。每服一钱。一日三服。滚水下。忌盐酱。

一方治大麻疯症。遍体生疮。用水浮萍。漉起。入稀布口袋。浸长流水中三日。取起每萍叶

卷二疯痰疮毒类

鹅掌风方（五）

用连须葱白。捣汁半斤。熬成四两。入好蜜四两。再熬一半。每晚搽之。终身忌食鹅肉。

卷二疯痰疮毒类

鹤膝风方（六）

（由于外感寒湿。本质未溃者。敷此可消。如小儿先天不足。或大人气血久衰。须五益膏。（见前内症四号。）用牛膝（一两五钱）全归（一两）虎胫骨（五钱）。浸无灰酒三斤。

每晚一杯。化膏五钱服之。外敷此方。乃可取效。）

用肥皂（二个去子）五倍子（去灰）皮硝各一两。共研末。用头酒糟四两。砂糖一

两。

姜一方用白凤仙连根叶捣汁一大碗。同姜汁对熬。入广胶四两。和化成饼。贴裹患处。冷即烘

卷二疯痰疮毒类

紫白癩方（八）

用芝麻花。同自己小便。频擦患处。过半日。洗去如失。

卷二疯痰疮毒类

遍体疯痒方（九）

胡麻威灵仙何首乌苦参石菖蒲（各三钱）甘草（二钱）

共为末。每服三钱。陈酒下。

卷二疯痰疮毒类

瘰癧核内消方

上真铅三两。铁器内炒。取黑灰。陈醋调涂。以旧帛贴之。频换。去恶水。半月取效。

不痛

卷二疯痰疮毒类

蹲鸱丸（十）

（治男妇大小。颈项下。耳前后结核瘰块。连珠串。不疼不痛。或破。微疼。皮赤烂。久不收口。年近者。一料收功。年远者。服两料全愈。）

真香梗芋艿（十斤去皮不见火切片晒极干）

上磨为末。以开水法丸。早晚每服三钱。甜酒送下。如不吃酒者。米汤调下。或吃芋艿干片

卷二疯痰疮毒类

三妙散（十一）

（治结核瘰。遍满脖项。神效。）

夏枯草金银花蒲公英（各五钱）

水酒各半煎服。

卷二疯痰疮毒类

湿痰流注神方（十二）

陈胆星（二钱）川贝僵蚕（炒）银花槐花（炒）五倍子（各三钱）橘红秦艽防风（鲜者十粒打痰在背。加羌活五分。在胁。加柴胡五分。在头顶胸前。加夏枯草三钱。在肚腹。如赤芍二仁各用河水九碗。煎三碗。早、午、晚。各服一碗。痰在心之上。食后服。在心之下。食前服。

鹅、不可二钱五

卷二疯痰疮毒类

十全大补汤（十三）

党参白术茯苓川芎当归白芍熟地黄（各一钱）炙甘草（五分）肉桂（三分）

白水煎服。

卷二疯痰疮毒类

消痰丸（十四）

（治痰患初起可消。已成脓者。服之减轻。）

山甲（炙）大黄明矾（各十六两）杏仁霜当归身（各八两）川芎（四两）

各取净细末。水法为丸。每服三钱。白汤下。

卷二疯痰疮毒类

石珍散（十五）

（治一切火疮。天泡疮。）

石膏（四两）青黛黄柏（各一两二钱）井泥（晒干八钱）

各取净末。研细和匀收贮。用生地汁调敷。

卷二疯痰疮毒类

天泡疮方（十六）

用蚕豆荚壳。炙灰。菜油调搽。或用莲蓬壳灰。井水调敷。俱效。

卷二疯痰疮毒类

蛤粉散（十七）

（治头面耳周身忽生黄粟。破流脂水。顷刻延开。多生痛痒。此因日晒风吹。暴感湿或因内伤湿热之物。风动火生。）

石膏（）蛤粉（各一两）黄柏（生研）五倍子（各五钱）

共研极细末。麻油调搽。一二日全愈。

卷二疯痰疮毒类

疮久不愈效方（十八）

（不拘脓颗疥疮俱效。）

大生地赤首乌（各三钱）当归身净银花炒白芍（各一钱五分）生甘草（六分）

川芎（水煎。冲酒一杯。间日一剂。

卷二疯痰疮毒类

又洗药方（十九）

苦参（六钱）地肤子（二两）川椒（一钱五分）

卷二疯痰疮毒类

又擦药方（二十）

芙蓉叶菊叶（各六钱）荆芥穗（一钱）生甘草（二钱）银花（三钱）

研极细末。用茶油调匀。频擦之。芙蓉菊叶。鲜者更妙。

卷二疯痰疮毒类

牛皮癣癩方（二十一）

土槿皮（一斤勿见火晒干磨末）以好烧酒十斤。加榆面四两。浸七日为度。不时蘸酒搽擦。

二

卷二疯痰疮毒类

漆疮方（二十二）

螃蟹唾沫蘸搽。或磨刀水泥涂之。或用杉水煎汤洗。或用蟹壳同滑石末蜜调敷。并效。

卷二疯痰疮毒类

烫疮膏（二十三）

（治汤火烫伤。）

全当归栀子（各六钱）槐枝（十四寸）榆皮（八钱）

菜油八两熬膏。隔水化开。涂伤处。

卷二疯痰疮毒类

水石散（二十四）

（治一切汤火烫破。）

寒水石赤石脂等分为末。用菜油调搽。破烂有水者。将末洒患处。

卷二疯痰疮毒类

汗斑方（二十五）

密陀僧为末。以隔年陈醋调搽。

卷二疯痰疮毒类

两腋狐臭方（二十六）

明矾细末擦之。浴后及出汗后。再用搽擦。常擦可愈。

卷二疯痰疮毒类

槲黄散（二十七）

（专治远年大小疮。臭烂难收口者。先敷此药。俟疮口平满。肉转红色。再贴夹纸膏。）

槟榔黄柏苍术黄丹各等分为末。和匀菜油调搽。

卷二疯痰疮毒类

夹纸膏（二十八）

（治疮收口。）

定粉（四两）糠青（三钱）红土（八钱）

各取末。先将桐油熬热。再下末药。搅匀。以浓纸二面拖上。待干出火气。验疮之大小剪贴

卷二疯痰疮毒类

血风湿烂疮方（二十九）

黄柏末。甘草末。各五钱。轻粉二钱研细。粪池中旧砖瓦。洗净。以炭火烧红。淬入醋内。

卷二疯痰疮毒类

血疯散（三十）

（专治远年近日。烂腿。血疯等疮。）

烟胶红土（各四两）水龙骨（二两）

各为细末。和匀桐油调敷。间日一换。葱水洗。

卷二疯痰疮毒类

脚垫伤痛方（三十一）

人走长路紧急。被石块脚底垫肿。不能行走。痛不可忍。急用旧草鞋底。浸尿桶内一夜。

将脚

卷二疯痰疮毒类

香港脚成漏方（三十二）

脚跟一孔。有水流出。其痛异常。以人中白研掺之。即愈。

卷二疯痰疮毒类

香港脚攻注方（三十三）

急取大田螺数个。捣烂。敷于两足股上。便觉冷趋至足而安。

卷二疯痰疮毒类

治脚粗如木桶方（三十四）

用凤仙花叶梗。多多捣汁。煎浓以笔涂之。以消为度。

卷二疯痰疮毒类

香港脚疼痛方（三十五）

用广胶三两。姜葱各半斤。捣汁另将陈酒糟。取汁一二两。或用米醋一碗。和陈糟舂。

用细一方治两足痛如刀剐。不可忍。不红肿者。是症由于湿热积于皮里。气不得达。先用生姜切

卷二疯痰疮毒类

痔疮方（三十六）

大生地马齿苋象粪鱼腥草槐花野茄根凤尾草（各二两）全当归银花胡黄连野菊花五倍子密陀僧龙骨黄芩（各一两五钱）白芷赤芍防风元参荆芥（各共炒研为细末。用瓷罐收贮。封口。勿泄气。每用五钱。加冰片三分。研细和匀。真麻油调

卷二疯痰疮毒类

乳岩治法（三十七）

此症男妇皆有。因忧郁积忿而成。始而乳内结核。不痛不痒。或二年。或四五年不消。

其核和汤。

作一抽早孔贴不痛

卷二疯痰疮毒类

千金托里散（三十八）

（治一切痈疽疔毒。乳岩乳疔。日久不起发。或脓出不快。内因寒郁等症。）

党参（四钱）生黄熟黄白芷当归（各一钱五分）上官桂（五分）川芎桔梗（各引加菊叶蒲公英各一钱五分。

一方治乳痈串烂。年久不愈。洞见内腑者。取摇船之橹。上首手捏处旧藤箍剪切。阴阳瓦上一方治心窝成漏。溃腐浸淫。经久不愈。用地栗生肌粉。（见前外症三八）看疮大小。

日日搽

卷二梅疮丹毒类

梅疮初起方（一）

用豆腐四两。中心开孔。入杭粉二钱。盛一碗内。蒸热。先将葱三根。略煨。嚼下。后吃完近则

卷二梅疮丹毒类

梅疮七帖散（二）

金银花（三两）生猪油（一两）土茯苓（四两忌铁器打碎）直僵蚕（七条研）皂荚子（七粒共作一剂。三次煎服。早晨空心。用水六茶杯。煎三杯服。午前。四杯煎二杯服。临卧二杯帖。

卷二梅疮丹毒类

治梅疮经验方（三）

生羊肉四斤。用水十大碗。煮熟去肉留汤。撇净油珠。用土茯苓四两。入汤内煮。见金红色金银花防风葶苈桔梗大黄（各一钱）木瓜（二钱）

用前汤煎半炷香时候。匀作三碗。早、午、晚。各服一碗。连服三次。可愈。如疮稍轻者。

卷二梅疮丹毒类

梅毒生肌散（四）

软石膏白龙骨（各三钱）海螵蛸（一钱）松香（五分）

共研细末。用粗夏布包末药扑患处。

卷二梅疮丹毒类

丹石结毒方（五）

凡服过房术丹石之药。变生淫湿广疮。医复图功敏捷。投以隐药治之。致成结毒。终身不愈所闷勿第

卷二梅疮丹毒类

结毒穿鼻方（六）

龟板（真酒浆炙三次取净末二两）朱砂（水飞过研细末各二钱）九孔石决明（童便淬取净上根据法制。和匀。用黄米饭。捣为丸。如桐子大。每服一钱土茯苓一两五钱。煎汤。和好酒

卷二梅疮丹毒类

中宫丸（七）

（治杨梅丹毒初起。及久害俱效。）

黄土（三十二两）赤苓皮（六两）生大黄槐花（各八两）明矾生甘草（各四两）

为净末。水法为丸。桐子大。每服三钱。用土茯苓二两。煎汤送下。

卷二梅疮丹毒类

鼻疳穿烂方（八）

明矾（瓦上过）鹿角（各一钱）人发（五钱灯上烧灰存性）

各为细末。花椒汤洗患处。敷。将药末干糝之。如不收口。加瓦松烧灰五钱。和入敷之。

卷二梅疮丹毒类

银青散（九）

（治男子下疳。疼极潮痒。女子阴hu两旁淫湿。疮疡脓水淋漓。红瘰肿疼。并治玉j

ing疮蛀腐。及小儿痘疤横烂。并痘后余毒不清。满头发黄泡等疮。用此皆效。）

白螺壳（取墙头上白色者佳火拣去泥研细取净末一两）橄榄核（火存性研取净末）

寒水上共研匀。以瓷瓶盛贮。勿使出气。临用时以麻油调搽。其湿处。干掺之。神效。

卷二梅疮丹毒类

横方（十）

用菜油三两。入少年男子头发三钱。铜杓煎枯去渣。用去壳鸡蛋三枚。放碗内。后滚油倾入

卷二梅疮丹毒类

矾蜡丸（十一）

（突生肛痈肿痛。若离寸许。名偷粪鼠。若生于谷道前。阴囊后。名骑马痈。极为痛乃恶症也。男女患之。皆同治法。）

生白矾白蜡上药等分为末。陈米饭为丸。每服五钱。空心开水送下。止痛消毒。三服取效。若既溃者。

卷二喉口类

治咽喉红肿疼痛痰壅声哑方（一）

用鲜土牛膝根一两。或二三两洗净去泥。捣汁。开水冲服。重症可减。轻症可愈。加服大甘

卷二喉口类

大甘桔汤（二）

桔梗（八分）甘草（一钱二分）牛蒡子射干（各六分）防风元参（各四分）

白水煎服。热甚者加黄芩。去防风亦可。

一方用土牛膝根。将人乳捣烂。吹入。如口不开者。其蛾在左吹左鼻。在右吹右鼻。

一方用自己指甲。左剪三个。右剪四个。将银器烧红。放甲在内。为末。男左女右。

吹鼻

卷二喉口类

解疫清金饮（三）

（治风火客感时行喉症。）

苏薄荷苏橘红牛子丹皮（各一钱）桔梗赤芍大贝（各一钱五分）花粉（一钱二分）

投数剂。兼用吹散可愈。

卷二喉口类

济阴化痰饮（四）

（治阴虚火灼。忧思郁虑。致成喉症。）

小生地（三钱）银花元参（各一钱五分）广皮（七分）远志柴胡（各八分）桔梗（一钱投五七剂。兼用吹散可愈。

二症愈后。俱服清咽抑火丸（见后十八）旬日。以杜后患。

卷二喉口类

清咽双和饮（五）

（治一切喉症初起。）

桔梗银花（一钱五分）当归（一钱）赤芍（一钱二分）生地元参赤苓（各二钱）

荆芥引加灯心一分。地浆水煎。

卷二喉口类

胆贝散（六）

（治咽喉乳蛾。一切喉症。吹之立效。）

川贝母生石膏（各三钱）花粉（七分）芒硝（八分）

上药各为细末。用雄猪胆一枚调匀。风干。研细末。

卷二喉口类

活命神方（七）

（专治喉风喉痹单蛾双蛾等症。但阴虚喉痛者不可用。）

当门子新江子仁（去油）真大泥冰片麻黄（各一钱）细辛山豆根（各五分）真西牛黄各取净末。遇症。用芦管吹之。

卷二喉口类

点喉神效法（八）

（治喉间肿痛。或烂。出血。大发寒热等症。）

用井华水四碗。入剔牙松叶一握。煎至三碗。用人中白三钱。研极细。每碗入一钱。调匀。

卷二喉口类

治喉蛾方（九）

枯矾（二钱）桑螵（烧灰）鸡肫皮（各一钱烧灰）喜蛛壁窝（二十一个烧灰）珍珠（三分豆共研末。无声为度。用芦管吹之。

一方治患喉蛾。已经气绝。心头微温者。于冬天三九时候。取老猪婆粪。放屋上。日晒夜露

卷二喉口类

治喉风方（十）

（舌大如脬。实时不救。立死者。）

冰片（一分）火硝硼砂（各三分）僵蚕（五分）胆矾青黛（各二分）共为细末。吹入即解。

一方凡患乳蛾。咽喉肿痛。刺少商穴。血出即松。（少商穴。在大拇指头甲盖旁。间一韭菜一方凡生乳蛾者。头顶发内。必有红泡一个。用银针挑破。出血毒泄。吹药尤效。

卷二喉口类

治喉痹方（十一）

（喉症惟此最迟。久则失音。不可救。）

西牛黄冰片（各一分）山羊血（二分）川连灯草灰（各五分）橄榄核灰血珀（各三分）

共为细末。每一茶匙药。用一茶匙蜜调之。放舌尖上徐徐咽下。一日五次。两月可愈。

或加

卷二喉口类

蜒蛭梅方（十二）

将瓦罐贮霜梅半罐。仅数以蜒蛭入之。藏好。患咽喉症者。取梅一枚。含舌底。即有清水流

卷二喉口类

立解咽喉肿塞方（十三）

用夏枯草花十斤。水梨肉一百斤。同煮膏贮瓮中。埋地下。一年后取出。患者含少许。

即消

卷二喉口类

走马喉痹方（十四）

用土牛膝根。捣汁漱之。（对节方梗绿叶有纹者是）或用牵牛鼻绳烧灰吹之。

卷二喉口类

咽喉闭塞方（十五）

腊月初一取猪胆五六枚。用黄连青黛薄荷僵蚕白矾朴硝（各五钱）装入胆内。

待风

卷二喉口类

碧雪丹（十六）

（治一切风痺蛾癬。时行诸喉症。俱可用吹。已经溃烂者。倍珍珠。加珀琥四分。真金藤八分，俱要研细。）

土牛膝根（鲜者五两干者七两）银花叶（鲜者四两干者六两）白萝卜苗（四两如无苗即用去以上四味。用囊盛之。入长流水。浸一宿取起。带水磨。搅匀。澄清取粉。每粉一两为一料远志（八分去心甘草水泡）僵蚕（甘草水泡去水上浮涎）硼砂真川贝马勃（各五分）

西（四分）

以上远志。桔梗。丹皮。僵蚕。四位。用文火焙。余各生研。极细。无声为度。并前粉和匀三厘

卷二喉口类

十叶散（十七）

芙蓉叶荷叶蕉叶菊叶银花叶紫苏叶柳叶槐叶冬桑叶天名精叶各应时采鲜者风干为末。候十叶备齐。等分和匀。瓷瓶收贮。猝遇喉症。外用芦管吹之。内桔梗汤。或开

水调下。每服七分。如遇无名火毒。肿红赤。兼可敷消。取井华水。

处。

卷二喉口类

清咽抑火丸（十八）

生地（六两）丹皮麦冬金果榄元参（各四两）连翘（去心）山梔（各二两）

甘草（一两五钱）川黄连（五钱）

各取净末和匀。炼蜜为丸。桐子大。每服三钱。开水下。

卷二喉口类

口舌疮方（十九）

用黄连、炮姜灰、青黛、儿茶各等分。为末。掺之。

卷二喉口类

舌方（二十）

卒然舌大硬肿。咽喉肿闭。实时气绝。名曰舌。至危之症。急用皂矾。不拘多少。以新瓦草霜

卷二喉口类

唇裂血出方（二十一）

用黄柏末。以蔷薇根汁调涂。

卷二喉口类

骨槽风方（二十二）

患在腮内牙根。形同贴骨疽者是。初起若误认牙疼。多服生地石膏。以致烂至牙根。延烂咽汤犀黄退出。

散

卷二喉口类

二陈汤（二十三）

橘红（五钱）制半夏（二钱）茯苓（一钱）炙甘草（五分）

卷二喉口类

阳和丸（二十四）

肉桂（五钱）麻黄（一钱五分）姜炭（三钱）

取末。蜜水跌丸。如绿豆大。每服六分。和二陈汤内同煎。或送下。

卷二喉口类

推车散（二十五）

取推车虫。炙研。每一钱。入干姜末五分。研和吹。

卷二喉口类

保元汤（二十六）

肉桂（五分）生黄（四钱）生甘草（八分）

若脓浓。接服阳和汤。（见前外症门二十二）

卷二喉口类

枣甲生肌散（二十七）

指甲（五钱）用红枣去核。逐个包甲。以长发（五钱）扎枣。同象皮薄片（五钱）瓦上炙。

溶成

卷二喉口类

人中白散（二十八）

（治男妇大小。口舌糜烂。走马牙疳。并咽喉肿痛。牙床腐溃。等症。）

真青黛硼砂人中白粉儿茶（各一钱）元明粉马勃龙脑薄荷叶（各五分）梅花冰共研匀。碾极细。擦之。如病甚者。可加西黄（三分）珍珠（五分）其效尤捷。咽喉病。

以芦管

卷二喉口类

牙痛分经治法煎方（二十九）

生地甘草防风熟石膏荆芥牡丹皮青皮（各一钱）

上牙龈属心。加黄连（五分）麦冬（一钱）。下牙龈属肾。加黄柏知母（各一钱）。上边牙龈属胃。

加枳壳（活（各八分）。下左尽牙龈属肝。加柴胡（五分）黄芩山栀（各七分）。

卷二喉口类

牙痛漱口方（三十）

生石膏末麦冬（各五钱）牛膝青盐（各一钱）

上四门牙心火。加条芩木通灯心。下四门牙肾火。加知母黄柏元参。左边上牙胆火。加胆草脾火一方凡人无病。忽然齿长妨食。名曰髓溢。以白术煎汤漱口即瘥。

卷二喉口类

阴虚牙痛方（三十一）

赤芍元参（各一钱二分）银花（一钱）生甘草（四分）

引加灯心一分。桂圆肉五枚。

卷二喉口类

牙痛散（三十二）

月石火硝各等分。取净末。每药一两。外加冰片三分。擦之。

卷二喉口类

虫牙散（三十三）

雄黄（五钱）萆芡（八钱）上冰片（八分）

各取净末。和匀瓷瓶收贮。牙齿虫蛀作痛用擦之。

卷二喉口类

口舌糜腐方（三十四）

大红蔷薇花叶晒干。或隔水焙燥。（忌火炒）研末和冰片少许。搽擦。如冬月。无叶用根。

亦

卷二喉口类

牙疳方（三十五）

旧红褐子（烧灰）甘蔗皮（烧灰）红枣肉壁窝（土墙上者佳炙）狗屎内骨头（烧灰各七俱用阴阳瓦。焙为末。先将疮。用米泔水煎洗。后用甘草汤候温。洗净。然后吹药。

卷二耳目类

耳脓方（一）

用胭脂（产济宁州如银朱样紫色者可用棉胭脂油胭脂俱不可用）枯矾（飞过者）钉锈粉。等

卷二耳目类

耳后出血方（二）

凡人耳后发际搔痒。小窍出血。用止血药不效者。此名发泉。取多年粪桶箍。烧灰。敷之立

卷二耳目类

治耳内干痛时或有脓耳外红肿结KT方（三）

内治服归芍地黄丸。（即内症八号六味地黄丸加归芍）银花（八分）炒梔（五分）生甘草（三分）钩外治用干胭脂（烧存性）枯矾（各五分）海螵蛸（一钱）麝香（一分）共为末。用鹅管吹入耳内。

卷二耳目类

眼患效方（四）

赤芍银花白蒺藜（去刺）丹皮当归石决明（取九孔者火）蒙花（各一钱）

生地（羊肝（五钱如翳障久患。不能常服煎剂者。照方。以分作钱。以钱作两。外加生地（二两）丹参（二两）蝉用桑叶（四两）

卷二耳目类

清肺散（五）

（治肺金气盛克肝。黑珠连生白星。昏花涩痛。）

桑白皮元参薄荷黄芩白蒺藜（去刺）紫苏（各一钱）白蔻仁（五分研）甘草（三分）

水煎。食后服。

卷二耳目类

滋肾饮（六）

（治肾肝虚损。精血枯竭瞳人散大。目视无光。）

熟地（三钱）天冬（二钱去心）五味子（五分研）枸杞子川黄柏（青盐水拌炒）

黑大豆（水煎。五更时服。）

卷二耳目类

推云散（七）

（治风寒外侵。火热内炽。肝窍不利。赤痛日久。渐生外障翳膜。）

防风木贼草秦皮荆芥羌活白蒺藜（去刺炒）蝉壳（去土）僵蚕（去丝炒）

元参水煎。食远服。

卷二耳目类

偏风散（八）

（治偏风。不拘左右。头目疼痛。赤涩怕亮。恶风眼眶渐小。甚至害目。俗名半头痛。治之极效。）

苏叶羌活防风荆芥蝉壳川芎细辛（各一钱）柴胡（七分）僵蚕（炒）松萝茶（加葱头三枚。水煎。半饥时。热服。护暖取汗。避风一二日。）

卷二耳目类

眼中肉方（九）

蛇蛻一条。以麻油炒黄色。勿使焦黑。加绿豆三合。炒。（真砂糖一两。用水一碗。）煎成。

卷二耳目类

眼瞳成漏方（十）

凡眼下空处。生疔。出脓。流水不干。日久成漏。诸药不应者。以柿饼。去皮。取肉。

捣烂

卷二耳目类

洗眼方（十一）

杏叶（十片）

无根水一碗。煎八分。澄清洗之。洗至一年。目如童子。

洗目日期正月（初八）二月（初十）三月（初五）四月（初一）五月（初五）六月（初七）七月（初如遇闰月。照前月日期。若用桑叶。不若银杏叶之妙。

卷二耳目类

眼中堆起肉翳方（十二）

向屠户取猪鼻头上尖。沿边一道皮。研为末。用好酒。每早下三钱。两日后退净。

卷二耳目类

眼内白珠夹起红翳方（十三）

用羚羊角。磨四分。杭菊花六分。煎汤调下。三四服。自退。

卷二耳目类

昏花眼方（十四）

用童便。浸菊花洗之。

卷二跌打伤损类

跌伤接骨方（一）

用大活蟹一只。脚爪全。捣烂。冲热酒。尽量饮醉。再以渣罨患处。半日。骨内有声。

即接五分一方治跌打闪挫伤损不出血。但外有青肿紫色者。先用葱白捣烂。炒热敷痛处。随用生大黄

卷二跌打伤损类

跌打接骨敷药方（二）

（此方百试百验。不可轻视。勿以药料甚贱。而忽之也。）

梔子（炒黑）面（各三钱）生军（不可见火）没药（各二钱）刘寄奴薄荷骨川乌草乌各药槌烂。加醋一小杯。和匀。炒热。敷患处。外骨断处。用夹板夹紧。对时一换。若伤骨醋。

一方治跌打损伤。碎骨在皮内作脓。用田螺捶烂。加酒糟同捣。四围敷上。中留一孔。

其骨

卷二跌打伤损类

止血定痛散（三）

（治跌打损伤。皮破血流。）

真檀香陈矿灰云苓（各一两）蝉蜕（去头足水飞）蛇蜕（去头足水飞）生半夏（各三钱）

研细末。无声为度。瓷瓶收贮。遇跌伤。取末糝患处。立可止血定痛。结痂后。用真麻油调

卷二跌打伤损类

生肌定痛散（治同前）（四）

真紫檀香丹参云苓（各一两）降香远志（各五钱）琥珀血竭（各三钱）

取末和匀糝患处。止血定痛。如伤手伤风。延蔓横害。每药末一钱。加蝉蜕蛇蜕各三厘。

糝一方治跌打损伤。皮破血出。仓猝不及用药。取真白蜡。净白糖霜各等分。研细糝破处。

立

卷二跌打伤损类

金刀散（五）

（治一切跌破血流不止。及刀斧所伤。用之止血定痛生肌。）

松香夏果刘寄奴各等分为细末。和匀。糝患处。

卷二跌打伤损类

刀斧伤出血不止方（六）

用陈锻石同韭菜捣烂。阴干研细。每末一两。加紫黑降香节。锉三钱。和匀。糝患处。

立刻

卷二跌打伤损类

金疮血出不止方（七）

用紫黑降香节。锉末微炒。出汗。五倍子打碎炒黄色。各等分。为细末。糝之。

卷二跌打伤损类

破伤手足方（八）

用自己小便。淋患处。虽痛甚。立止。

卷二跌打伤损类

外科膏子（九）

（治一切跌打损伤。汤火伤烂。将翎毛涂上。即愈。）

麻油（八两）鸡蛋黄（一个）头发（三钱）朱砂（水飞）银朱（各一钱水飞）黄蜡（六钱）先将油。入无硝硫砂锅内。文火煎。后入蛋黄。熬化尽。再入头发剪寸长

。以箸顺搅。

化尽

卷二跌打伤损类

从高坠下跌闷不醒方（十）

甘松三柰白芷等分为末。每服一钱二分。滚水灌下。立苏。

卷二跌打伤损类

接骨入骱方（十一）

骨碎补川续断威灵仙（各一两）

用陈酒二斤。煎数沸滤清。随量热饮之。以尽醉为度。并将药渣捣烂。熨揉伤处。扎三日愈

卷二跌打伤损类

一绿散（十二）

（治打扑伤损眼泡。赤肿疼痛。）

芙蓉叶生地各等分。共捣烂。敷眼泡上。或为末。以鸡蛋清调匀。敷亦可。

卷二跌打伤损类

七厘散（十三）

（治一切跌打伤损。树木山石伤折。）

归尾（二两）儿茶（六分）朱砂乳香没药（各二钱八分）红花雄黄（各八钱）冰片各为极细末。和匀。以瓷瓶收贮。每服七厘。烧酒调。百花酒送下。并用酒调敷伤处。

卷二跌打伤损类

参紫金丹（十四）

（此丹提补元气。健壮脾胃。止渴生津。增长精神。和通筋血。伤重而气虚者。之。）

上黄（炙）党参（各四两）丁香当归（酒洗）血竭骨碎补北五味（各一两）五加皮炼蜜为丸。每服三钱。早晚淡黄酒化服。童便亦可。

卷二跌打伤损类

三黄宝蜡丸（十五）

（专治跌打损伤。刀箭枪伤。一切棒疮破损。风伤刑伤。急血奔心。及疯犬毒虫马。瘀血凝滞。痰迷心窍。危在顷刻。诸险症。）

天竺黄（天竺黄乃竹之精液结成如黄土着竹成片者是）红芽大戟刘寄奴血竭（各三两）

硝（一两）藤黄（四两用秋露水隔水滚十数次去浮沉取中将山羊血拌入晒干）山羊血（一两研细入藤黄上药各为细末。分两要足。如无真天竺黄。即以九转胆星三两。并醋炙瓦楞子一两代之。

用器如药

卷二跌打伤损类

琥珀丸（十六）

（治跌打损伤。五脏有瘀血在内。不能饮食。不大便者。）

大黄（酒炒）桃仁（去皮尖）苏木（捣末）姜黄（各二两）朴硝槟榔黑丑（半生半熟）

桂乌药（各五共为极细末。将朴硝化水。去渣。面糊为丸。绿豆大。朱砂为衣。每服三钱。大便行三次后

卷二跌打伤损类

内伤酒药方（十七）

（治跌打及劳伤太过。腹胁腰膝。筋骨肢体。疼痛无力。不拘远年近日。男女老效。）

红花桃仁（炒）秦艽续断广木香砂仁（炒）牡丹皮威灵仙（各一两）当归五加（各二两）

择道地药。制过。晒干。用陈酒二十斤。将一半。同药隔汤煮大线香三炷。待冷定取开。将所存之酒。冲入封固。每日早晚。随意温服一二杯。

卷二跌打伤损类

熨方（十八）

（凡跌打损伤。不论新久。先用此方熨伤处。轻者不必再用药。重者先用此方。再擦药服药更妙。）

面皮（一斤做面筋洗下者便是）

干炒热。用包喷酒在上熨。再喷再熨。俟血脉行动。再擦药服药。则更效。伤重者。

先

卷二跌打伤损类

治打绵臀方（十九）

以锡箔用无根井水湿过。铺杖处。以手掌着力拍打即消。

一方用木耳四两。炒黄为末。蜜调敷患上。

卷二跌打伤损类

棒疮膏（二十）

用麻油四两。煎滚。入鸡子黄三个。熬枯捞去。再入洗净血余五钱。又熬枯捞去。下白蜡五

卷二跌打伤损类

杖疮方（二十一）

杖毕。即用童便。陈酒各一钟。和匀。温服。免血冲心甚妙。即用葱。切烂炒热。搭杖处。

其气

卷二跌打伤损类

杖后敷药方（二十二）

樟冰（七钱五分）生大黄（末七钱）生半夏（末三钱）

生猪油捣和。摊草纸上。贴之。扎紧。一宿。用葱椒汤洗。

卷二跌打伤损类

夹棍伤方（二十三）

急用热童便一桶。将足浸之。如冷。用烧红砖二块。淬之即热。直浸至童便面上。浮起白油内五钱（）。共为末。用牛膝一钱五分。煎酒调下。三钱。

卷二跌打伤损类

内伤久发方（二十四）

凡跌仆伤。胸胁腰肋等处。并肩挑负重。失足蹬筋。初时不觉。延至经年累月。忽后疼痛毒。

汤顿三

卷三

卷三

妇科门

妇人之症。与男子同。而有不同者。立天之道。曰阴与阳。立地之道。曰柔与刚。妇人之不血孕何惨

卷三妇科门

益母丸（一）

（治妇人赤白带下。恶露淋漓不止。及胎前产后诸症。）

益母草（方梗对节生叶叶类火麻四五月间开紫花是白花非）

于五月间。采取晒干。连根茎叶。勿犯铁器。磨为细末。炼蜜丸。如弹子大。每服一丸。

用热酒和童便化下。若临产时。仓卒未合。只用生益母草。捣汁。入蜜少许。服之。其效甚大。或用砂锅。文武火。熬成膏。如黑砂糖色。入瓷罐收贮。每服二三匙。或酒或童便。调下。亦妙。

卷三妇科门

归神汤（二）

（治妇人梦交盗汗。心神恍惚。四肢乏力。饮食少进诸症。）

党参（二钱）白术（一钱半）白茯苓归身（各一钱）炒枣仁陈皮（各八分）甘草（五分）

上羚羊角、琥珀、二味不煎。余药煎熟去渣。入二末和匀。食前服。

卷三妇科门

八珍养血丸（三）

（治月候不调。赤白带下。皮寒骨热。肢体倦怠。并一切崩淋干血等症。）

上炙大生地白术丹参（各三两）当归陈阿胶茯神云茯苓白芍（各一两五钱）

各取末。杜仲十两熬膏。和炼蜜为丸。每服四钱。淡酒下。如症势重者。早三钱。姜汤下。

卷三妇科门

加味归脾丸（四）

（治脾不统血。以致妄行。并心悸怔忡。胃口不调。饮食不香。阴虚寒热以及产经行乖舛诸症。）

党参黄（炙）白术（炒）云苓炒枣仁（各二两）远志当归（各一两）广木香（煨）

各取末。用桂圆肉四两煎汁。小红枣六两。去皮核。煮烂和丸。每服二钱。早服。锅焦粉汤

卷三妇科门

一味生新饮（五）

（治干血癆症。）

全当归（五钱酒洗）

水酒各半。浓煎。分早晚服。半月取效。前症由于先天不足。兼之七情所伤。照方服。

加汤丸并

卷三妇科门

一味灰红散（六）

（治血崩不止。）

陈棕（三钱烧灰存性）

陈酒调下。前症由气不摄血。照方服。加用补中汤。（见内症十号）八珍汤。（见内症十三）相

卷三妇科门

种玉酒（七）

（治妇女经水不调。气血乖和。不能受孕。或生过一胎。停隔多年。服此药酒百日。

即能怀孕。如气血不足经滞痰凝者。服至半年。无不见效。受胎后加服泰山磐石散。（见后全当归（五两切片此能行血养血）远志肉（五两用甘草汤洗此能散血中之滞行气消痰）

上二味。用稀夏布袋盛之。以甜三白酒十斤浸之。七日为度。每晚随量温饮之。慎勿间断将

卷三妇科门

养脂丸（八）

（凡闺女在室行经。并无疼痛。及出嫁后。忽患痛经。渐至滋蔓。服药罔效。此乃少新娘。男女不知禁忌。或经将来时。或行经未净。遂尔交媾。震动血海之络。损及冲任。

致瘀滞凝结。每致行经。断难流畅。是以作疼。名曰逆经痛。患此难以受孕。医不明此。

寒猜热。论虚论实。混治无效。惟投以此方多神应。痛止经调。俱得孕育。）荞麦（五升淘去灰晒燥磨节去粗皮取净面听用荞麦补冲任脉络且兼化瘀滞）画边胭脂（二两此系苏木茜草红花佐以乌梅煎染绵茧而成取其温润之气威而不猛。）

上将画边胭脂。煎浓汁。捣和荞麦净面为丸。如桐子大。每早服五钱。开水下。忌食猪肝羊

卷三妇科门

一味利关散（九）

（治赤白沙淋诸症。）

真赤茯苓五钱为末。空心豆腐浆调下。

卷三妇科门

一味归经饮（十）

（治月经逆上。出于口鼻。）

韭汁一小杯。和童便温服。吐血咯血昏晕等症。服此方亦能取效。

卷三妇科门

探胎饮（十一）

（妇人经水不来三月疑似用此验之。）

川芎（不拘多少为末不见火）

空心煎艾汤调下五分。觉腹中动。则有胎也。脐之下血动者。乃血瘀也。不动者。血凝也。

卷三妇科门

泰山磐石散（十二）

（治妇人气血两虚。或肥而不实。或瘦而血热。或肝脾素亏。怠惰少食。屡有堕此方和平。兼养脾胃气血。觉有热者。倍黄芩。少用砂仁。觉胃弱者。多用砂仁。

更宜戒恼怒欲事。屏酒醋辛热之物。可保无堕。）

党参（焙）糯米（各三钱）黄（蜜炙）川断黄芩（各一钱）川芎甘草（蜜炙）砂仁（白水煎服。但常有孕。隔三五日。常用一服。过四个月。方保无虞。其药渣可倾入河池内。

卷三妇科门

千金保孕丸（十三）

（治妊妇腰背痛。惯堕胎。服此可免半产之患。）

川续断（二两酒拌炒）浓杜仲（四两切片用白糯米炒断丝）

上共为末以山药四两糊丸。如桐子大。每服八九十丸。用米汤空心送下。戒恼怒。忌食酒醋徐东皋曰。妇女凡怀胎两三月。惯会堕落。名曰小产。此由体弱。气血两虚。脏腑火多。

血煎郁胎

卷三妇科门

护胎饮（十四）

（治经虚漏胎。）

川芎（六分）归身炒白芍云苓（各一钱）上党参（蜜炙）大生地（炙各三钱）

焦白术（一分）

南枣产。

亦能平善

卷三妇科门

安胎饮（十五）

（妊娠五七个月。用数服可保全产。）

党参白术当归熟地川芎白芍陈皮炙甘草紫苏炙黄芩（各一钱）

引加姜五分。白水煎服。

卷三妇科门

银苧酒（十六）

（治妊娠胎动欲堕。腹痛不可忍。及胎漏下血。）

苧根（二两）纹银（五两）酒（一碗）

如无苧之处。用茅草根五两。加水煎之。如不善饮者水煎。加酒饮之亦可。

卷三妇科门

益母地黄汤（十七）

（治妊娠跌坠。腹痛下血。）

黄（炒）生地益母草当归（各二钱）

引加姜二分。白水煎服。

卷三妇科门

束胎丸（十八）

（怀胎七八个月。恐胎气展大难产。用此扶母气。束儿胎。自然易产。然必胎气强盛者乃可服。）

条黄芩（酒炒勿太熟冬月一两夏月半两）白术（三两）陈皮（二两）白茯苓（七钱五分）

上为末。粳米粥糊丸。桐子大。每服五十丸。白汤下。

卷三妇科门

芎归补中汤（十九）

（治气血俱虚半产。）

川芎炙黄当归白术（炒）党参白芍（炒）炒杜仲炒阿胶（各一钱）艾叶（二分）

白水煎服。

卷三妇科门

保安煎（二十）

（治妇人难产。横生逆产。以致六七日不下者。或婴儿已死腹中。命在垂危。照方服立刻即下。保全母子两命。服之无不效验。此方异人所授。愿以救世活人每见收生稳婆手取割。立伤产妇。深可怜悯。切忌切忌。如临月二三日前行走动履不安。预服一剂保万全。此方屡试屡验。活人无数矣。）

当归（酒洗）川芎（各一钱五分）浓朴（姜汁炒）蕲艾（各七分）菟丝子（一钱四分）

川贝炒白芍（水一钟。姜三片。煎八分。预服者空心服。临产者随时服。）

卷三妇科门

固元饮（二十一）

（治妊娠三月后。胎动下血。或因倾跌欲堕。服此俱可保安。）

大生地（四钱）川芎（六分）归身川续断云苓（各二钱）炒白芍制杜仲丹参（各一钱）白术（一钱三分）炙草（四分）煎成。加淡酒半小杯冲服。胎生者安。如已死腹中。方去川续断。

加败龟板（三钱炙）、血余

卷三妇科门

一味通瘀饮（二十二）

（治小产后恶露不行。小腹胀痛等症。）

丹参（六钱酒浸一宿炒）

每取二钱煎成一小盏。和入童便淡酒各半小杯。更加姜汁一滴。每早服一次。三次为度。

凡兼进

卷三妇科门

疏解散（二十三）

（治妊娠伤寒初起。项强恶寒肢冷骨节酸痛身体倦怠。默默不语。投是药一剂。肢体和。得汗未透。再一剂自然汗解。解后无庸他药。服芎归。（见前十九号）八珍。（见内症三）等汤。数剂。可以保安。如他症悉除。惟余烦渴。投加味逍遥散（见内症二六）二剂愈。）

川芎（一钱）全归（二钱）建曲夏曲生黄（各一钱五分）砂仁（四分）枳壳（炒）防引煨姜一片。葱白三钱。

卷三妇科门

正气饮（二十四）

（治妊娠症。）

荆芥（炒）川芎（各八分）当归建曲夏曲赤芍（各一钱五分）苍术（炒）白术（各二（四分尖）

引加姜皮（二分）葱白（三寸）二剂后。症发渐早渐轻。去葱白、桂枝、荆芥、枳壳、建曲、夏曲。加党参、大生地、法制半夏（各三钱）、柴胡（六分）、炙甘草（八分）、引去姜皮。换姜（一钱五分）。症先时服。二剂应止。如未止。日进芎归汤。（见前十九）一剂。症先时投五福饮（见内症十七）一剂。自然渐止。止后投八珍汤（见内症十三）数剂。可以保安。

卷三妇科门

祛邪化滞煎（二十五）

（治妊娠痢。）

川芎黄芩（各八分）当归炒白术（各一钱五分）建曲夏曲（各二钱）藿梗云苓（各一钱）赤芍（一钱二分）煨木香（四分）炙草（三分）引加姜皮（半分）、砂仁壳（二分）、冬瓜皮（五分）投二剂化滞祛邪。和调营卫。痢应可止。如未止。用归芍六君汤。（即前内症二二香砂六君汤去藿香砂仁换当归白芍各一钱）和入香连丸（见内症五九）

一钱。服三五剂自愈。愈后加服八珍汤（见内症十三）数剂。

卷三妇科门

疏风利阴煎（二十六）

（治产妇中风。不省人事。口吐涎沫。手足蜎。）

归身（四钱）荆芥穗（一钱五分）

上药为末。每服二钱。水一盞。酒童便各一小杯。煎成灌之。下咽即解。

卷三妇科门

万应无忧散（二十七）

（胎前临产之月。间一日服一剂。临产时。有力之家。照方加好人参七分。无力上炙黄二钱。）

当归身（三钱）焦术炒黄芩（各一钱五分）广皮（五分）益母草大熟地（各二钱）大川

卷三妇科门

紫气丹（二十八）

（治横生逆产难产者。）

全当归（一两）川芎柞树皮（各五钱）红花（二钱）炙黄（三钱）败龟板（一个炙）照分两每料蜜成三丸。

每服一丸。丹参二钱煎汤服。若膏粱体弱甚加人参二钱。藜藿体不加即产也。

卷三妇科门

佛手散（二十九）

（治怀孕六七个月。因跌磕伤胎。腹中疼痛。口噤昏闷。或心腹饱满。血上冲心。及后腹痛发热头疼诸症。）

当归（五钱）川芎（三钱）水一盞。酒一小杯。同煎。照服一二剂。胎生者安。胎死者下。

如横生倒产。子死腹中者。

如黑马料豆五钱炒焦。乘热淬入酒水中。加童便一杯煎服。

卷三妇科门

当归芍药汤（三十）

（治妊娠心腹急痛。或去血过多。眩晕等症。）

当归白芍（炒）白术（炒）茯苓泽泻（各一钱）川芎（二钱）白水煎服。

卷三妇科门

加味芎归汤（三十一）

（治分娩交骨不开。或五七日不下垂死者。）

生过男女妇人发（三钱烧灰存性）自死龟板（一个炙酥用）川芎（七钱）当归（一两）水煎服。不问生死胎俱下。

卷三妇科门

仙传通津救命至灵丹（三十二）

（治裂胞生。及难产数日。血水已干。产户枯涩。命在垂危者。服之神桂圆肉（六两去核）生牛膝梢（一两用酒一杯浸捣烂）将桂圆肉煎浓汁。冲入牛膝酒内服之。停半日即产。

卷三妇科门

平胃散（三十三）

（治胎死腹中。其舌多见青黑。口中甚秽而呕。腹中不动。只觉阴冷重坠者是。）

浓朴（姜汁炒）陈皮（各三钱）朴硝（五钱）炒甘草（一钱二分）苍术（三钱米泔水浸去皮出。万不一方用朴硝末三钱。以热酒和童便调服。立下。或用佛手散（见前二九）调服。亦妙。

卷三妇科门

阳和生化汤（三十四）

（治产后恶露不行。儿枕作痛。并一切血晕诸症。是方一产下。即服之。留渣再时不论冬夏。人不论强弱。俱宜照服。切勿加減。小产亦宜照服。）

当归（五钱）炙草（五分）炮姜（四分）川芎（二钱）丹参（一钱五分）桃仁（九粒去皮尖）

卷三妇科门

紫霞丹（三十五）

（治产后血晕惊风。一切危症。）

熟地川芎（各四钱）当归（八钱）黑荆芥（一钱炒）炮姜（五分）丹参（一钱五分）

桃仁一方治产后血崩大下不止。用蒲黄炒黑为末二钱。以川芎当归各二钱煎汤调服。

一方治产后血不止。用百草霜（取烧野草者）一钱。酒调和入八珍汤（见内症十三）内温服。

一方治产后昏晕。急将乱发浸陈醋烧于床前。立苏。即取童便一碗温服。可保无虞。

卷三妇科门

养营惜红煎（三十六）

（治产后鼻中流血不止。）

归尾（三钱）川芎（一钱五分）荆芥穗（一钱炒黑）血余灰（五分）煎成。加陈京墨酒磨汁半小杯。童便一小杯。和温服。

一方用本人顶心发（三五茎）红绒线（三五茎）合扎右手中指节上。令极紧即止。此乃瘀血逆行

卷三妇科门

华佗愈风散（三十七）

（治产后中风。口噤手足抽掣。角弓反张。或血晕不省人事。四肢强直。或心吐泻欲死。）

荆芥穗（除根不用焙干为末）

每服三钱。童便调服。口噤则挑牙灌之。齟噤则不必研末。只将荆芥用童便煎。俟微温。

灌一方用黑豆五钱。炒至烟起。再入连根葱头五个。同炒。随入好酒一杯。水一盞。煎成温服

卷三妇科门

邪滞双解散（三十八）

（治产后症。）

川芎（六分）当归建曲夏曲炒苍术（各一钱五分）枯谷芽炒白芍藿香叶（各一钱）

木三分。二剂后。症来已正。方内加升麻炙柴胡各四如未止。再投二剂。接服休症饮（见内症五四）与渐愈。

卷三妇科门

快脾饮（三十九）

（治产后痢。）

当归建曲夏曲（各一钱）老苏梗（四分）赤苓块（二钱）丹皮（八分）藿梗（六分）

淡广皮（七分）、丹参（二钱）、砂仁壳四剂。

取和解而愈。

卷三妇科门

当归补血汤（四十）

（产后大补阴血。退血虚发热如神。）

黄（一两蜜炙）当归（三钱）水二碗。煎一碗。一服立愈。分两不可加减。

卷三妇科门

通脉汤（四十一）

（治乳少。或无乳。）

生黄（一两）当归白芷（各五钱）七孔猪蹄一对。煮汤。吹去浮油。煎药一大碗服之。

覆面睡即有乳。或未效。再一服无不通体壮者加好红花五分。以消恶露。

一方用雄猪白胰一个。切碎。炒半熟。冲入黄酒一碗。顿热空心连胰服之。两三次效。是方体壮者宜之。

一方用赤小豆（四钱）煎汤频饮。即通。是方体弱者宜之。

卷三妇科门

吹乳饮（四十二）

（治乳痈初起。）

蒲公英（一两）金银花藤（二两）捣汁。和热酒服。留渣敷患处。

卷三妇科门

开郁流气散（四十三）

（治乳硬如石。）

槐花（三钱炒）远志（三钱）

上为末。每日陈酒调服。半月取效。外用远志葱蜜饼敷之。（远志葱蜜饼敷法。见外症六号

卷三妇科门

益血和中散（四十四）

（治乳岩乳疔初起。）

用败龟板存性。每服三钱。糖拌。好酒送下。尽醉。即消。

卷三妇科门

托里散（四十五）

（治乳溃烂。至见脏腑。）

雄鼠粪（两头尖者是炒）露蜂房（）土楝树子（经霜者炒川练不用）

上等分为末。每服三钱。酒下。间三日一服。数日脓尽。疮口渐收。

卷三妇科门

治妊娠小便不通

腹胀如鼓。数日垂死。用猪脬吹胀。以鹅毛管子安上。插入阴孔。捻脬气后。加服补中汤（见前内症十）一二剂。

卷三妇科门

治产后阴翻

用泽兰叶五钱。煎浓汤熏洗。即收。

卷三妇科门

治产后阴肿

此症皆因下体受风。形似生毒。红赤肿疼。用葱白（一两）研膏。入乳香（一钱）

敷贴患处。即消。

一方用羌活防风各一两。煎汤熏下体。亦消。

卷三妇科门

治子肠不收

用蓖麻仁（十四粒）研膏。敷头顶心。肠收上。即速去之。去之不速。恐生变异慎之慎之。

卷三妇科门

治产后肉线下垂

此症因产妇用力太过垂出肉线。痛彻心脾。急捣连皮老姜三斤。入麻油二以熟绢。盛起肉线。纳入产户。乃以绢袋盛姜。就近熏之。冷则更换。渐次缩二日可愈。断则不治。

卷三妇科门

治乳胀不回

用大麦芽炒黄。煎服。神效。

卷三妇科门

治乳悬怪症

产后两乳忽长。细小如肠。垂过小腹。痛不可忍。用川芎当归各二钱浓煎频服味烧熏。令病者吸之。又以蓖麻子一粒。研烂。贴其头顶。当渐收上。既收复旧。

蓖麻子。

卷三

附录达生论

临产六字真言。一曰睡。二曰忍痛。三曰慢临盆。

初觉腹痛。先自家拿稳主意。要晓得此是人生必然之理。极容易之事。不必惊慌。但看痛一慢。

若认此时第一忍疼为主。不问是试痛。是生产。忍住疼。照常吃饭睡觉。痛得极熟。自然易生。

至嘱替不到此时必要养神惜力为主。能上床安睡。闭目养神最好。若不能睡。临时起来。或扶人缓行小以无论迟早。切不可轻易临盆用力。切不可听稳婆说孩儿头已在此。以致临盆早了。误尽大事母不产门或曰。大便时亦须用力。如何生产不用力。不知大便呆物。必须人力。小儿自会转动。

必要腹中儿未用力亦万万不可用力。然亦非全不用力。但当用力。只一盞茶时耳。其余皆不可乱动者也。即如大便。未到其时。纵用力亦不能出。而况于人乎。

或问何以知此一盞茶时而用力乎。曰。此时自是不同。若小儿果然逼到产门。则浑身骨节疏临盆跳动下便或曰。早一时断乎不可矣。不知迟了一时。可不妨否。曰不妨。若果当其时。必无不出之理少或曰。倘或儿到产门。而大人睡下。岂不有碍。曰更好。盖小儿向下时。而大人坐立。

则小他或曰。不宜用力。已闻教矣。不知先误用力。以致横生倒产。有法治之否。曰。急令安睡。

曰之曰或曰。盘肠生是何缘故。曰。用力之过。盖因产母平日气虚。及到临时。用力努挣。浑身气得有或曰。稳婆不必用乎。曰。既有此辈。亦不能不用。但要我用他。不可他用我。全凭自家作熟。

一等稍房中只要曾生育过老嫗二人。有气力。抱腰女人二名。或一人静以守之。米粥时进。以饱为度。

或问服药有益无损否。曰。安得无损。鼠兔二丸。大耗气而兼损血。回生丹大破血而兼损气损多血如世或曰。根据此言。世间总无难产者耶。曰。偶亦有之。或因母太虚。胎养不足。血气不完。

或火气衣或问临产时。饮食如何。曰。此时心内忧疑。腹中疼痛。甚至精神疲困。口中失味。全要好之。

岂冬月天冷。产母经血。得冷则凝。致儿不能下。此害最深。故冬月生产。下部不可脱去棉衣暖则盛夏。产妇宜温凉得宜。不可过凉。致增疾病。不可人多。热气逼袭。令产母心烦。热血沸将产。最戒曲身眠卧。虽甚腹痛。宜强为踮立。散步房中

。或凭几立。切戒曲腰。以阻儿转难产而动子结凡手先出。名曰横生。足先出。名曰倒生。救法。急令产母仰卧。略以盐涂儿手心足心。

仍以香油抹之。轻轻送入。即便自转顺生。不可任其久出。久则手足青而子伤。难以送入。

亦不可妄用催生方药。盖手足之出。非药可治。又切勿误听凶妇。用刀断手。一断。子必腹中乱搅而伤母矣。

或问试痛何故。曰。儿到七八个月。手足五官全备。已能动弹。或母腹中有火。或起居不时然安月才生生足。

寒及或问何以知其试痛。曰。只看痛法一阵紧一阵者正生也。一阵慢一阵。或乍紧乍慢者。

皆试或问伤食受寒。何以辨之。曰。伤食者。当脐而痛。手按之更痛。或脐旁有一梗。寒痛多在或问将试痛。认作正生。其害如此。倘将正生。认作试痛。以致过时。不亦有害乎。曰。

无如大全方曰。妇人怀孕。有七八个月生者。有一年二年乃至四年而后生者。不可不知。

朱丹溪先生云。产后以大补气血为主。虽有他症。以末治之。

陈无择曰。儿下时。切不可遽然平卧。必须靠坐良久。俟恶露下行。方可安卧。不然。

恐血以黄其暖枕流子曰。交骨不开。多因用力太早。逼儿头在户口也。但数日不下者。服药后。闭目静养虽属宜节孕已知觉。即宜用布一幅。六七寸阔。长视人肥瘦。约缠两道。横束腰间。直至临盆之时。

且常可任五无论胎堕。子母不保。幸而生育。必有胎惊脐风之病。多致夭折。万一成人。恒遭颠痫恶疾。药不能疗。与其生后疼爱。不若胎中保护。慎之慎之。

一受胎后。不可登高上梯。恐倾跌有损。不可伸手高处取物。恐胎伤而子啼腹中。如子腹中生男生女。夫命所招。与妇何干。倘或连胎生女。不可在旁咨嗟叹息。令其气苦。致病伤生产后莫妙于热酒对童便。或腹痛甚。用阳和生化汤。无不愈者。再用马料豆。炒至烟出。

用或问产后胞衣不下。乃极恶之症。可以损命。有诸。曰不妨。不必服药。亦不必惊恐。

若胞剪断向下下矣之。

小产重于大产。一切调理并如产后法。

薛立斋先生云。小产重于大产。大产如粟熟自脱。小产如生采。破其皮壳。断其根蒂也。

但小产数日后。忽然浑身大热。面红眼赤。口大渴。欲饮凉水。昼夜不息。此血虚之症。

宜用

卷四

卷四

儿科门

赤子初生。百脉未周。赖母乳哺之。而其肤革未充。精髓未满。恒易招客忤。究其根原。

有病长辑

卷四儿科门

小儿初生集要十则

一小儿初生。先浓煎黄连甘草汤。用软绢。或丝绵包指。蘸药。抠退场门中恶血气。或不及。

一小儿生下。不出声者。急看上有泡。即用银簪挑破。丝棉拭去血。勿令入喉。可活。

一方切不可断脐。以棉衣包儿。用火纸捻烧脐。待儿气转回。方可断脐。

一儿生未乳之前。用淡豆豉。浓煎与服。可下胎毒。最妙。乳后亦可服。且能助养脾气。

消一初生小儿。不尿。乃胎热也。取大葱白。切四片。取乳汁半盏。同煎片时。分作四服。

即一初生小儿。大小便不通。以致腹胀欲死。急令人以开水漱口。吸咂儿前后心。并手足心。

一小儿生下。遍身无皮。用白米粉干扑之。候皮生。乃止。

一小儿周岁之内。谓之芽儿。切忌频浴。以致湿热之气郁聚不散。身生赤游丹毒。如胭脂涂生白一凡浴儿时。须四围遮好。谨避风寒。又须掩好肚脐。勿令潮湿。否则风邪入脐。流毒心脾敷之一小儿忽然惊搐。当令平卧于床席之上。任其牵动。不可抱紧。盖风与痰相激而逆行。

筋络之。

卷四儿科门

马兰膏（一）

（治小儿两足红赤。游风流火。如足至小腹。手至胸膛。多致不救。急用此方救之。

不失一。并治大人。两腿赤肿。流火。或湿热伏于经络。皮上不红不肿。其痛异常。病者叫腿热。他人按之极冷。此谓伏气之病。急用此膏搽之。立愈。）

马兰头（不拘多少冬季无叶取根亦可）

上用水洗去泥。捣烂绞汁。以鸡毛蘸汁搽之。干则再换。如颈项腿肋缝中溃烂。以此汁调飞

卷四儿科门

六一散方（二）

滑石（五钱）朱砂（六分）甘草（一钱）

研末和匀。

卷四儿科门

金黄散（三）

（治小儿胎毒。赤游丹毒。用生黄蜜调敷。）

川黄连蓝石寒水石黄柏芙蓉叶（各五钱）景天郁金（各一钱五分）大黄（一两）各取净末。研细和匀。外敷内服皆可。内服每服五分。甘草节四分。煎汤和蜜调下。

一方治胎毒湿烂。用蔷薇花梗。连皮去叶。炙研细末。茶油调敷。

一方治小儿月内疮。满头及浑身脱皮者。用多年尿缸内红色砖。焙干为末。或香油或麻油一方治小儿丹毒。用马齿苋或蓝淀捣敷之。

卷四儿科门

治撮口方（四）

穿山甲（用尾上甲三片羊油炙黄色）蝎梢（七个）共为细末。人乳调涂乳上。令儿吮之。

用浓衣包裹。汗出即愈。

卷四儿科门

预治小儿脐风马牙经验方（五）

枯矾硼砂（各二钱五分）冰片麝香（各五厘）朱砂（二分）

共为末。凡小儿生下。洗浴过。用此药糝脐上。每日换尿布时。仍糝此末。糝完一料。

永无

卷四儿科门

紫芦散（六）

（治小儿竹衣胎。凡无皮脓血淋漓。及胎中遗毒。赤剥杨梅等疮。并治妇女为丈夫疮所过。结毒之气。渐至阴hu湿烂。流血不止。沿至产门。外绕肛门。肿硬溃脓。出水不疼痛不堪。将此药搽之。每一小便。势必冲去。须要勤搽。渐渐自愈。极验如神。若毒者。配入珍珠一钱五分。西黄一钱。其效更捷。）大冰头（五分）紫甘蔗皮（烧存性取净末）粉口儿茶（各五钱）真绿豆粉（要炒燥）浓川黄甘石（火一两黄连汁内淬三次童便内淬四次）赤石上共为细末。用麻油入鸡子黄。煎黑。去黄。候冷。调搽。即愈。假如麻油二两。入鸡子黄

卷四儿科门

解毒丸（七）

西牛黄（三分）乳香（灯草炒）没药（灯草炒各五分）山慈菇（一钱）朱砂雄黄（各七分）

上共研匀。炼蜜为丸。每丸约重三分。每日以金银花煎汤。调服一丸。如欲稀痘。候疮好后凡治胎。须过周岁之外。方可搽此药。周岁之内。神气未足。适遇变病。反归咎也。

卷四儿科门

胎癰（八）

先用猪胆煎汤。浴净。再用宫粉。水调。涂于碗内。晒干。用艾熏至老黄色。取下为末。

絹

卷四儿科门

胎毒害眼（九）

凡新产小儿。两目红赤。涩闭肿烂不开。以蚶泥捣涂囟门。干则再换。不过三次。即愈。

卷四儿科门

钩藤饮（十）

（治小儿脏寒夜啼。阴极发燥。）

钩藤钩茯神茯苓当归川芎（各一钱）木香（煨四分）甘草（五分）姜一片。

枣二枚。水煎服。若心经有热。脸红便赤。去木香加朱砂（一分）、木通（五分）、赤

卷四儿科门

当归散（十一）

（治夜啼不乳。）

党参（五分）当归（四分）白芍（三分）炙甘草桔梗陈皮（各二分）白水煎服。

卷四儿科门

灯花散（十二）

（治小儿夜啼。）

灯草不拘多少。烧灰存性。用灯草汤调下。或涂儿上。

卷四儿科门

止汗散（十三）

（治小儿睡而自汗。）

旧蒲扇烧灰存性。为末。每服三钱。温酒调下。

卷四儿科门

婴儿胎疝方（十四）

凡小儿初生发疝。只见啼哭。不见病形。延至一周两岁始知是疝。诸医不效。用麻枋树上之平地一方于午日午时。以脚盆盛热水。安于中堂。随抱小儿。将卵放水内一浸。再将小儿在于中收小

卷四儿科门

惺惺散（十五）

（治小儿伤寒时气。风热头痛。目眊多睡。痰壅咳嗽喘急。或痘疹已出未出。疑似之党参茯苓白术（炒）甘草北细辛川芎桔梗（炒）

各等分为末。每服二钱。入薄荷叶五分。水煎服。

卷四儿科门

异功散（十六）

（止渴消暑。生津补胃。）

猪苓泽泻（各三钱）党参白术茯苓（各五钱）陈皮（二钱半）朱砂（一钱）

上为末。蜜丸。芡实大。每服一丸。灯心竹叶汤化下。

卷四儿科门

七味安神丸（十七）

（治心经蕴热惊悸。）

黄连当归身麦冬（去心炒）白茯苓甘草（各五钱）朱砂（飞一两）冰片（二分半）

上为末。白汤浸蒸饼。和猪心血。捣丸。黍米大。每服十丸。灯心汤下。

卷四儿科门

急慢惊风（十八）

（须真正惊风。始用有神效。）

用朱砂轻粉等分。水飞。研细。在秋分后寒露前取青蒿根内虫。（不拘条数。以足和药为度走者

卷四儿科门

千金散（十九）

（治小儿一切惊症。）

制胆星甘草（各一钱）天麻川黄连朱砂冰片（各二钱）全蝎僵蚕（各钱半）

真西各取净末和匀。研至无声为度。每服一分。金银汤下。

卷四儿科门

急救回春散（二十）

（治小儿慢惊慢脾风症。）

远志白僵蚕制附子天麻干姜朱砂（各八分）白芥子制胆星黑甘草（各一钱）

各取末。和匀。研极细。每服二分。用金银器。并党参、白术（各一钱）、真橘红（五分）

煎凡小儿急惊。面红气促。痰壅。手足抽搐。无涕泪。而哭声高硕。此虽中气不通。而症发于阳。

千金散（方见前十九）、惺惺散（方见前十五）、安神丸（方见前十七）可治。如气促。

面肢冷。时或屡搐。目珠磁瞪。此慢惊也。寒痰风毒。入于胞络。急用回春散治之。又有慢脾风者。或因寒邪风毒。入于肝经。致伤脾土。或因攻散之过。肝风内眩。脾胃因虚其见症也。终日闭目。似睡非睡。鼻微。气微急。手足时冷时热。鼻尖冷。虎口纹数日不大便。或解粪水。小便清。或混白色。速照方制服。间进六君（即内症二君汤去藿香砂仁）、理中（方见内症六十九）等汤。

卷四儿科门

保婴丹（二十一）

（稀痘。）

缠豆藤（或黄豆或绿豆梗上缠绕细红藤是也于八月生气日择取阴干听用二两）防风荆芥穗竺黄（真复以此汁上另用紫草二两。入水二碗。煎膏至小半碗。入砂糖一大匙。将前各药为细末。同紫草膏。

发热

卷四儿科门

稀痘仙方（二十二）

（是方神验异常。有一人家。上下小儿数十。出痘奇险。惟服此药者。皆得安吉。）

青蒿子（八十一粒）朱砂（三分净）甘草（三钱）绿豆粉（真者一钱）

上将青蒿子、甘草、二味文火烘干。研。水飞细。同朱砂、豆粉、和匀。于七月七

日清晨。

研极牛膝数次加赤豆。肾有毒。加黑豆。上部不起发。加薄荷。有惊。加钩藤。下部不起发。

牛膝。不红活。加红花。是方。药无难制。根据分两。可数十料一合。后按症加者。照分两倍之。

卷四儿科门

胡荽酒（二十三）

（辟秽气。使痘疹出快。）

用胡荽四两。以好酒二盏。煎一二沸。令乳母口含。喷儿遍身。或喷头面。房中须烧胡荽香尤能

卷四儿科门

养血化斑汤（二十四）

（治白疹。白痘。）

当归身党参炙生地（各一钱）红花（四分）蝉蜕（五分）加生姜一片。白水煎。

温服。

卷四儿科门

四味消毒饮（二十五）

（治痘疮热甚。毒瓦斯壅遏。）

党参炙甘草黄连牛蒡子（各等分）

上为粗末。每服一钱。加姜一片水煎。去渣。不拘时温服。

卷四儿科门

十二味异功散（二十六）

（治元气虚寒。小儿痘疹色白。寒战切牙。泄泻喘嗽等症。）

党参丁香木香肉豆蔻陈皮浓朴（各二钱半）白术茯苓官桂（各二钱）当归（上每服二钱。姜一片。枣二枚。水煎服。

卷四儿科门

保婴济痘神丹（二十七）

白豆（俗名雀豆颜色净白似苡米乃佳）赤豆绿豆（各三两俱连壳甘草煎汁浸一宿晒研）

蝉（一两五各取末。用胡荽一两。酒浸一宿。煎汁。跌丸。如黍米大。辰砂五钱。为衣。每服一钱。

初

卷四儿科门

痘颗倒陷带火干收蒸法（二十八）

柴胡真降香檀香（各一两）葱（二十茎）全归（二两）蒸笼膏（五钱）煎汤。

加淡黄酒二两。倾浴桶内。将儿置浴桶上。隔被单蒸。日三次。蒸后目微活。渐有啼可望起色。加内服泻毒饮。

卷四儿科门

泻毒饮（二十九）

（治痘粒干收。）

大生地元参全归（各一两）净银花（八钱）生甘草（五钱）法制半夏（三钱）

加金汁半酒杯。辰砂一分。冲服。二剂。照前蒸方。两日六次。痘疮复起。贯浆不足。或多此火有余而气虚也。接服托里益气汤。

卷四儿科门

托里益气汤（三十）

（治痘浆不足。）

净银花元参（各二钱）人中黄（五钱）鲜芦根（八钱）上黄（饭锅蒸熟三钱）

柴胡升

卷四儿科门

生地益阴煎（三十一）

元参银花赤芍白茯苓（各二钱）归身甘菊（各一钱五分）丹皮（八分）生地（五钱）

上方与后方相间服之。可投十余剂。以杜痘后诸患。

卷四儿科门

参术和脾饮（三十二）

西党参（三钱）于术（酒拌土微炒）银花（各一钱五分）橘皮（一钱）嫩桑芽（七粒无芽用上方与前方间服。

卷四儿科门

救逆痘良法（三十三）

（痘至七八朝。或十朝。或十七八朝。灰陷倒塌。抓破无血。空壳无浆。目开不损处。如焦木灰红。危笃垂死。医皆袖手者。）

老白雄鸡冠血（不拘多少多更妙）白酒酿（十匙）胡荽汁（二十匙）三味搅和。隔汤顿热。徐徐服之。停一时。皮肤红活。即有另发大痘。目复闭。面复肿。其出。渐思饮食。初与米饮。次与黄粥饮。不必更服他药也。服一次。

再服一次。必活。倘面红气喘。此痘毒由里达表。不必惊惧。误认变症。

卷四儿科门

痘疮黑陷（三十四）

凡心烦气喘。妄语见鬼。以不落水猪心血。和冰片（不拘分两。以足和为度。）丸如芡实大。

红活

卷四儿科门

痘烂生蛆（三十五）

用嫩柳叶。铺席上垫卧。蛆尽出而愈。

卷四儿科门

五福化毒丹（三十六）

（治胎毒及痘后。头面生疮。眼目肿痛。）

生地黄天门冬麦门冬元参熟地黄（各三两）甘草甜硝（各二两）青黛（一两五钱）

上为末炼蜜丸。芡实大。每服一丸。白汤。或薄荷汤下。

卷四儿科门

痘疗散（三十七）

雄黄（一钱）紫草（三钱）

上为细末。胭脂汁调。用银簪脚。挑破黑痘。入药在内。极效。

卷四儿科门

痘疹入目（三十八）

用黑狗耳刺血。滴眼中。其疮自落。

卷四儿科门

痘后目翳（三十九）

天花粉、蛇蛻、洗焙。等分为末。用羊肝披开。入药在内。米泔煎熟切食。旬日即愈。

卷四儿科门

痘风眼癰（四十）

诸药不效者。用蛔虫一条。洗净捶烂。以夏布绞取汁。加冰片少许。调搽。随愈。如无蛔虫

卷四儿科门

痘后耳内腥臭作脓（四十一）

此痘之余也。取银花甘草浓煎。调人中黄服之。耳内用麻油蘸沁之。

卷四儿科门

痘后痈毒（四十二）

用赤小豆末。鸡子清涂敷。

卷四儿科门

风热双和饮（四十三）

（治痧疹初起。发热。微觉恶寒。肌栗。面赤。咳嗽。腹微疼。）

葛根银花叶丹皮（各一钱）紫苏叶柴胡（各八分）麦芽夏曲建曲（各半）

赤芍（引新荷叶一片。芦根汁半酒杯。干胡荽四分。无新荷叶。用桑芽一钱代之。初见点。投三剂再二剂。

苏叶换苏梗（八分）、炒荆芥换桔梗（一钱二分）、赤苓减（一钱）、银花叶换银花（一钱五分）、赤引去新

卷四儿科门

化虫散（四十四）

（治疳积生虫。）

五谷虫（一钱瓦焙干）使君肉（五个切片焙）等分炒研为末。用红枣。去皮核。煮烂为丸。

每末一钱。用枣二枚。每粒重一钱五分。清米一方治小儿疳积。用鸡内金不落水。剥下。炙灰研细。黄糖拌食。两三次即愈。

一方用大蟾一只。放瓶内。将纸封口。过七日。再将鲜活五谷虫洗净。入瓶中。任蟾食尽。

卷四儿科门

疳膨食积仙方（四十五）

朱砂（三分为末）朴硝鸡内金（各五钱）共研和。每服三分。人中白四分。煎汤调服。

卷四儿科门

治猴猕疳方（四十六）

川黄连甘草（各三钱）胡桃（七个连壳打烂）用水煎二次。滤清。熬成膏。每日服四五次。每次四五匙。至重者。二料全愈。

卷四儿科门

猴子疳方（四十七）

（是症。从肛门。或阴囊边。红晕烂起。渐至皮肤不结靥。若眼梢口旁亦红。不早必至烂死。凡有此症。切忌洗浴。只用软绢蘸甘草汤揩净用药。虽延蔓遍身。可救。）

绿豆粉（一两）膘珠（一钱）轻粉（一钱五分）冰片（二分）西黄（一分）研细。将金汁调。鹅毛蘸敷。如无金汁。雪水亦可。甘草灯草汤亦可。内服化毒丹。

卷四儿科门

化毒丹（四十八）

元参桔梗赤苓（各二钱）黄连龙胆草薄荷青黛连翘（各一钱）甘草（五分）

加灯草二十寸煎服。

卷四儿科门

乳母煎药方（四十九）

（小儿患痧疳。乳母亦宜服药。）

川连木通（各五分）银花赤芍当归（各钱半）甘草牛膝黑山栀（各一钱）

薄荷（新汲水煎服。）

卷四儿科门

生熟地黄汤（五十）

（治疳眼闭合不开。）

生地黄熟地黄（各五钱）川芎赤茯苓枳壳杏仁（去皮尖）川黄连半夏曲天麻上每服二三钱。引用黑豆十五粒。姜二分。水煎服。

卷四儿科门

羊肝散（五十一）

（治疳气入眼。并痘后眼浮肿痛羞明。）

密蒙花（二钱）青葙子决明子车前子（各一钱炒）

上为末。用羊肝一大页。薄批糝上。湿纸裹。煨熟。空心食之。

卷四儿科门

小儿语迟（五十二）

孙真人云。凡小儿四五岁。只会叫人。不能言语者。以赤小豆研末。酒调。涂于舌下。

二三

卷四儿科门

小儿头上黄水疮及秃痂神效方（五十三）

松香（二两为末入葱管内用线扎定水煮溶化去葱候干）黄丹（水飞一两）宫粉（炒）

无名异共为细末。香油调搽。极效。

一方治秃疮。每剃头后。以银匠店中。渍银水。热洗一遍。用猪脚爪末。麻油调敷。

三四

卷四儿科门

烂疮成孔（五十四）

凡小儿。或头面遍身。形似杨梅疮者。用蒸糯米甑上气水。滴下。以盘盛取。搽之。数日即

卷四儿科门

小儿软疔（五十五）

用大芋头一个。捣如泥。敷之。

卷四儿科门

疳疮方（五十六）

（若沸满口中。烂穿面孔。诸药不治者。尤效。）

用紫荆叶。九月采者佳。炙灰存性。每灰（二钱）加冰片（三厘）糝上即生肌肉。

卷四儿科门

马鸣散（五十七）

（治走马疳。）

人中白（即尿缸底白也以物刮取新瓦盛之火如白盐乃佳五钱）五倍子（生者一钱另用一入矾于内上为极细末。先以浓米泔水。浸洗疮口。以此吹糝之。

一方用人龙在瓦上焙干。研细。加青黛少许。冰片少许。研匀。吹入。即愈。

一方用陈京墨。烟尽。加冰片少许。搽上即愈。

卷四儿科门

益阴养荣膏（五十八）

（治童子癆。初起发热咳嗽。阴虚盗汗。脾胃不香。遗精咯血等症。）

密刺海参、大淡菜、建莲肉、南枣。各八两。文武火熬。须昼夜不断火。俟成膏。去渣。

每

卷四儿科门

小儿健脾丸方（五十九）

（治小儿脾胃不健。饮食不香。或嗜食无厌。病后或断乳后失调。俱宜常服。）

淮山岳建莲肉锅焦粉白术党参茯苓（各二两）神曲须谷芽五谷虫山楂（各熬化为丸。如弹子大。日二粒。

卷四

附录变蒸考

凡儿生后。必有变蒸之期。其发热吐泻。与病无异。若误认为疾。妄投药饵。以致蒸长之气之弊凡初生至三十二日为一变。六十四日为一蒸。

人有三百六十五骨。内除手足中四十五碎骨。余止三百二十数。自生下一日。则生十段。

十气。属足少阴经。主身热。面耳俱冷。唇起白属足太阳经。主寒热发而频喷嚏。乳。多噎九十六日。则三变。而生丁心脏气。属手少阳经。主体热汗出。恐惧虚惊。一百二十八日。

乙肝足少二百二十四日。则七变。而生辛肺脏气。属手太阴经。主情思惶。而爱多哭。二百五十六二百八十八日。则九变。而生己脾脏气。属足太阴经。主身热吐泻。三百二十日。则十变三日共五百七十六日。变蒸始定。寸脉乃生。可以诊视。儿始成人。

变者。变生五脏。而易其情态也。蒸者。蒸养六腑。而长其骨节也。凡变。始得之一日。

以冷兼蒸者。必上唇微肿。如卧蚕类。身体壮热。或乍热乍凉。唇口鼻干。哽气吐逆而脉乱汗。或不汗。不食。时惊。多啼。乳。自始得之一日。至十三日。变蒸既足。方无所其三大蒸者。必唇口干燥。咳嗽喘急。闷乱。哽气。腹疼。身体骨节皆疼。或目上视。时多惊悸。然七日之内有病。但数呵其囟门。勿轻服药。若有不惊不热。无他苦者。是受胎壮实而暗变也。

卷五

卷五

奇急门

奇急者何。凡症必审色脉。察表里。而仓猝中不及审察。莫知何经。莫名何症。所以奇。

所效一救自缢。徐徐抱住解下。不得用刀剪断绳。上下安被。放倒。微微捻正喉咙。以手掩其口其胸竹管灌。

此百一救溺死。先以刀斡开溺者口。横放箸一只。令其牙衔之。使可出水。又令一健夫。屈溺人仰卧脐粪水即一救冻死。及冬月落水。微有气者。脱去湿衣。随解活人热衣包暖。用米炒热。囊盛。

熨心气回一救压死。及坠跌死。心头温者。急扶坐起。将手提其发。用生半夏末。吹入鼻内。少苏。

一救中恶魔死。不得近前呼叫。但唾其面。不醒。即咬脚跟。及拇指。略移动卧处。徐徐唤一方凡溺缢魔死。急取韭菜捣汁。灌鼻中。得皂角末。麝香同灌。更捷。

一救自刎断喉。自刎者。乃迅速之变。须早救之。迟则额冷气绝。不救矣。初刎时。急用油以女人刀汤急用浓葱汤。软绢蘸洗伤处。搥干。用KT子脚。挑玉红膏。（方见外科三三）放手心上捺化。捺伤口。再用旧棉花薄片盖之。外用长黑膏贴裹。周遭交扎不脱。近喉刀口两旁。再用膏药长四寸。阔二寸。竖贴两头。粘贴好肉。庶不脱落。外再用绢带围裹三转。针线缝头。

冬月三日。夏月二日。用葱汤洗搥换药。自然再不疼痛。其肉渐从两头长合。内服八珍汤。

（方见日。

单

卷五奇急门

（附）桃花散方

多年陈锻石（三两）大黄（一两五钱切片）

上同炒至锻石红色。去大黄。研极细备用。

卷五奇急门

中暑昏眩烦闷欲绝方

取阴凉道上干土。做一圈。围在病患脐外。使少壮撒尿于内。片时即醒。醒后不可进冷汤。

一方掘地深三尺。取新汲水。倾入搅浊。名地浆。饮数瓯。即解。并解一切恶毒。

卷五奇急门

中寒厥冷僵仆方

急以绳束葱二斤切去两头。如饼式。火上烧热安脐下。上用火熨之。即苏。或米。或灶灰。

卷五奇急门

刮痧方

用青铜大钱一个。系绒线。另碗盛豆油。及真烧酒。和匀。将钱蘸油酒。刮手足骨节弯。

脉恶一方治痧胀。用矾和开水温饮。或灌下。取吐泻而愈。

卷五奇急门

羊毛疹方

是症所以异于痧胀者。惟于眼角辨之。痧胀、目珠青色。羊毛疹、多黄色。痧胀、指甲多青灌下

卷五奇急门

五窍出血方

凡耳目口鼻一齐出血。名曰上虚下竭。死在须臾。不及用药。先将冷水当面几口。如系妇即止

卷五奇急门

走精黄病方

（是症面目俱黄。多睡。舌紫甚而裂。若爪甲黑者死。）

淡豆豉（五钱）牛膝（一两）煎汁。以帛蘸擦舌。去黑皮一层。再浓煎豉汤饮之。

卷五奇急门

卒然肚黑方

凡大人小儿。其肚皮骤然青黑色。人事昏迷。此乃血气失养。风寒乘之。所变怪形。真危恶又有危。

卷五奇急门

治截肠方

大肠头拖出寸余。痛苦之极。直候干自退落。又拖出。名为截肠病。若肠尽则不治。但初截槐

卷五奇急门

臂窍出血方

炒甲片。研末罨之。

卷五奇急门

鹭鸶瘟方

（两腮肿胀。憎寒恶热者是。）

外用赤豆半升为末。水调敷。或捣侧柏叶敷。薄荷煎浓汤热服。

卷五奇急门

解毒散

（解一切毒。并蛇虎疯犬咬等伤。毒瓦斯内攻。眼黑口噤足僵目直。势在垂危等症。）

明矾（一两）甘草（一两）共为末。每服二钱。开水送下。并外擦患处。有起死回生之功。

卷五奇急门

疯犬咬伤方

（咬伤额角。及人中、虎口、不治。七八岁者不治。男三十日后不治。女二十七治。上部难治。下部易治。）天南星（取白而光者）防风（各切碎炒研）等分和匀。每服三钱。

日二服。若到第七日。毒瓦斯已聚腹中。于半饥时。以滚水拌药。陈酒大便中放出血块而愈。外用温茶洗。杏仁（不拘分两去皮尖）同黄砂忌食牛、羊、猪、鸡、鱼、虾、海味、生冷、油腻、面食、烧酒、赤香菌、茄子、葱蒜、辛辣。一切发风动气之物。及锣鼓声。以百二发无救。慎之慎之。

卷五奇急门

凡疯犬咬伤

最怕七日一发。发时形状天本无风。病者但觉风大。要入幔蒙头躲避。此非吉七之日。无此畏风情形。方为可治。如被咬时。即至无风处。以小便洗净齿垢。敷当即服韭菜汁一碗。隔七日再服一碗。于四十九日内。共服七碗。凡春末夏初。

人被咬者。无出上法。更须忌盐醋百二十日。一年内须忌猪肉鱼腥。终身忌狗肉保全。否则十有九死。如误服斑蝥。以致小便疼痛。急用凉水调六一散（见幼科服之。二三次。痛止。

一治毛窍节次出血。少间不出。即皮胀如臃。口鼻眼目俱胀合。病名脉溢。用生姜汁二大匙一治遍身忽肉出如锥。既痒且痛。不能饮食。此名血拥。若不早治。溃而脓出。以葱管青皮一治身上及头面上浮肿。如蛇伏状者。用雨滴礞阶上苔痕水化噙之。蛇形立消。

一治腰间忽起红泡。名白蛇缠腰。若不早治。被其缠到。不救。急用蛇壳一条。烧灰存性。

一治眼见诸般飞禽走兽。以手扑捉则无。乃肝胆邪火为患。以枣仁、羌活、元明粉、青箱子一治鼻中毛。昼夜可长一二寸。渐渐粗圆如绳。痛不可忍。虽忍痛摘去一茎。后即更生。此时。开水送下十粒。自然脱落。

一人忽然手足心。齐凸肿硬。此心脾肾三经。冷热不和所致。以花椒盐醋敷之。即愈。

一手十指节断坏。惟有筋连。皮内虫行如灯心。长数尺。遍身绿毛。名曰血余。以茯苓（五一凡指爪抓伤面目。以橄榄核磨水。搽之过宿。则无痕迹。

一人咬伤痛。用荔枝核焙研筛细糝之。外用荔肉盖贴。虽落水亦不烂。神效。再用青州柿饼一咬破牙黄入内。必至糜烂。急用人尿。浸二三时。洗出牙黄。再照前方敷糝。神效。

一咬伤指头。久则手指脱烂。急用热尿入瓶。将指浸之。一夕即愈。如烂用夹蛇龟壳。烧灰一误断指头。用降香细末糝之。包以丝棉。七日不可落水冒风。不必再换。一次即痊。

一箭头针刺。入肉不出。用蓖麻子。去壳。捣烂敷之。痒即出。

又方用巴豆仁（略炙）与蜣螂同研涂之。痛定。觉微痒。待痒不可忍。便摇动拔出。以定痛生一竹木瓦刺入肉内不出者。用煨鹿角末以水调敷之。立出。久者不过一夕即出。

又方用大活虾七个。捣烂涂之。一时刺随虾出。

一鬼箭打。用山梔（七个炒）、桃头（七个）、面（炒）共捍饼贴患上。次日取下。作七丸。

投一重物压打。青肿紫赤血痕疼痛。用苏木煎汁。磨真降香涂之。不可落水。连搽数日。

其肿消散。即愈。此药军中宜多备。以治刀斧损伤。大妙。

一汤炮火烧。用蚶子壳研细末。配冰片少许。如湿处燥敷。干处麻油调搽。数次收功。

真一汤烫火烧油烙。用鸡子清磨上好京墨涂患处。上用三层湿纸盖之。则不起泡。觉冷如冰水一烫火伤。用醋调黄土敷之。效。

一热酒烫。用陈米炒焦为末。黑糖调敷。立效。

一铕子入肉。用蜂蜜不拘多少。冲好酒饮。醉即出。如无黄蜡亦可。

一方用旧销银罐。同水银研入患处。其铅即化。随水银出。

一误吞金器。胸膈痛不可忍。以羊颈骨末。每服三钱。米饮下。过夜。其器即随大便取下一误吞金银。用真轻粉五钱。研细末。水调下。能令金银从大便出。

一误吞铁物。用烧枳炭带红研细。以砂糖调服二三钱。立愈。

一误吞铜物及铜钱。多食荸荠核桃。自能消化。

一误吞针。用米饮调炭末三钱。

一误吞木屑。抢喉不下。用铁斧磨水灌下。效。

一碗入腹。用羊脚骨（五钱）炙灰研细。置土地下。冷透。开水送下。

一瓷锋嵌脚。用三角白果。去壳衣心。不拘多少。浸菜油内。用时。捣饼贴之。再易而愈。

一骨鲠。用乌梅肉五倍子各等分。捣烂为丸。弹子大。每服一丸。含口内。其骨自化。

一骨鲠在咽。痛不可忍。不能饮食。垂危者。用栗子着肉衣（五钱研）、乳香（二钱研）、引一诸般骨鲠。用象牙屑。以新汲水一盞。浮牙屑水上。吸之。骨自下。

一天丝入目。用木梳垢。不拘分两。为一丸。放眼角边即出。或刺手指血。涂眼内。将灯草一鸡冠子落眼中。急仰卧。研浓墨。滴眼中。须臾随墨水眼泪流出。

一毒蛇咬。先吃麻油二碗。令毒瓦斯不随血走。然后用土贝母五钱为末。酒调服。令患者尽醉又方用凤仙花一株。连根叶。入独囊大蒜一个。又入人涎唾。同捣烂。空伤口。围之。

毒水一被虎咬抓伤。以蚕豆叶捣敷。如无叶时。以枯蚕豆水浸软、连皮捣敷。亦妙

。

一猢狲抓伤。溃烂。以金毛狗脊焙研末掺之。或麻油调搽。立愈。

一马咬伤。溃腐。以马齿苋一握。煎汤。日日服之。以愈为度。疮口。以打马鞭子。或笼头一猪咬。溃烂。以龟板炙研细。麻油调搽。立愈。

一猫咬。或抓伤。以薄荷捣汁。或研末。搽搽渐愈。

一鼠咬。用吴茱萸擦猫鼻。取涎涂之。或以猫毛烧灰。香油调搽。愈。

一蜈蚣咬。用鸡冠血涂之。或用一大蜘蛛。置患处。自吮其毒。

又方。用生甘草末。生蜜调搽。或用伞纸烧烟。熏患处。并效。

一诸虫咬。用生甘草末。生蜜调搽。立效。

一蝎子伤。用杏仁（七粒）、葱白（三寸）捣烂。津唾调敷。立愈。

一蝎子螫。用蜗牛（即蜒蚰虫）捣涂。或用生半夏水磨敷。俱效。

一蜈蜂叮刺。宜急口嚼栗子敷之。或用生芋艿或芋梗叶擦之。立能止痛。

一壁镜咬。毒人多死。以桑柴灰水。煎三四滚。滤汁。调白矾敷之。立瘥。

一蜴KT（俗名扬辣子）刺人。毛飞入肉。作痛。先以水涂患处。随用马齿苋捣烂敷之。

一二次一壁虎入耳。以鸡冠血滴耳内。即出。

一壁虎咬。用大黄醋磨搽。

一臭虫入耳。以鳖甲烧烟熏耳。其虫立死。无害。过后可服菊花汤两三日。以杜火气之患。

一诸虫入耳。用皂角末吹入耳中。或以菜油滴耳内。并效。

一中蜘蛛毒遍身发肿。饮靛青汁。即解。将蜘蛛投入靛汁。即化为水。

一中天蛇毒（天蛇。即草间黄花蜘蛛是。或遭其毒。又为露水所濡。因至通身溃烂。号呼欲多一受蚯蚓毒。形如麻风。须眉脱落。或夜间被内作鸣。急用盐汤。或锻石汤。净洗。若小儿一蚕啮人。毒入肉中。令人发寒热。以苧麻叶捣汁涂之。

一诸色恶虫咬伤。用姜汁先洗患处。再用明矾、雄黄、为末。擦之。

一中诸毒。凡觉中毒。即以生豆试之。不闻腥气。即是。

一解砒毒。用绿豆粉（四两）、黄泥（四两筛净）将两味研极细。用鸡子清调匀。仍用绿豆泡一服砒未久者。取鸡蛋二十个。打入碗内。搅匀。入明矾末。三钱。灌之。吐则再灌。

吐尽尽则灌。

又方。仓猝间。急以清油多灌之。

又方。用荆芥四两。煎浓汤服下。即愈。

一中水银毒。饮以地浆水。立愈。

一中铅粉毒。以砂糖调水服。或捣萝卜汁饮之。

一中轻粉毒。有至角弓反张者。用生扁豆水浸一时。漉起。捣取汁。和地浆饮之。即愈。

一误食银硝。渐烂肠胃。延日垂死。用饴糖四两。熬作丸。不时以麻油送下。服完。再合。

一解盐卤毒。用生豆腐浆灌之。再以鹅翎绞喉。探吐即活。

又方。急灌米泔水几碗。或生黄豆浆亦可。势垂危者。以活鸡或鸭两三只。断去头。塞于口一误食桐油。呕泄不止。急饮热酒。即解。

一烧酒毒。用白萝卜汁。或热尿灌之。或用锡盖气水一杯灌下。即解。

一烧酒醉死。急用生蚌沥水灌之。或取井底泥罨心胸。或以新布蘸浸新汲水罨之。热则再易一中面毒。饮生萝卜汁。即解。

一中花椒毒。气闷欲绝者。以地浆水解之。

一过食白果。多成风醉。用白鲞头煎汤服。一二次。愈。

一中野蕈毒。急取鲜银花藤叶。捣取汁。生饮。如无鲜银花。取干者。煎浓汁饮之。如误食一中钩吻毒。（钩吻。生池旁。似芹菜。惟茎有毛。以此别之。俗名毛脚鸭儿芹。）中其毒者一中半夏毒。满口疼痛。火热。饮食难下。诸医不效。用老生姜汁半杯。忍疼呷下。候片刻一中巴豆毒。症见口干面赤。五心烦热。下利不止。用绿豆煎汤。冷服即愈。或芭蕉根叶。

一中附子毒。饮生绿豆汁。或用田螺捣碎。调水服。即解。

一误食木鳖子。发抖欲死。急用香油一盞。和白糖一两。灌之。

一中断肠草毒。服热羊血碗许。总宜吐尽为妙。

又方。用生鸡子二三枚。吞下。急以升麻汤灌吐。即效。

一凡人家园圃。豢养仙鹤。其鹤或傍树枝。或卧丛草。将头搔痒。遗有顶毒。粘在树草间。

一中斑蝥毒。腹痛呕吐。烦躁欲死。以生鸡子清。三四枚。灌下。

一解诸药毒。用蚕蜕纸烧灰研细。每以一钱。冷水调下。少顷再服。虽面青脉绝。腹胀吐血一百毒所中。用绿豆甘草等分。水煎服。可解。

一验下蛊。中毒。令病患含一黑大豆。豆胀皮脱者是。凡嚼黑大豆不腥。白矾味甘。皆中毒一中牛肉毒。用乌柏树根皮酒煎服。或野菊花。连根捣汁服。

一中河豚鱼毒。用橄榄汁、芦根汁、粪清、饮之。俱可解。

一中蟹毒。用紫苏煮汁解之。或藕汁、蒜汁、亦妙。

一食毒鳖。饮蓝汁数碗。或靛青水。亦妙。

一误食蚂蝗子。肚疼黄瘦。减食。用田中泥一两。加雄黄二钱为丸。分作四服。白滚汤送下。一吞蝼蚁。成漏不合。用穿山甲炙研敷。有妇人项上忽肿一块。渐至乳上。偶用刀破肿处。

一中老汁物毒。必生痈疽发背。常饮松萝茶。即解。