

集验背疽方

李迅

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
集验背疽方	5

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

集验背疽方

原序

始予奉亲携幼，来官泉江，未入境，首问邑有良医师乎？又问市有佳药肆乎？或对以医固不乏人，而庸庸者实多，药肆仅一二数，然稍贵细者则缺焉。予谓：二者，老幼所根据以为命也，今顾若此，其奈之何哉！或曰：邑有李嗣立廷评者，广收方书，多蓄药味，有问方者必告，有求药者必与，了无吝色厌心。予固私窃庆幸。时方至旅见，亦未暇询及也。久之，嗣立来请问（一作问），与之款语，见其持心近浓，非爱人利物之言不谈。叩以《难》、《素》、《脉诀》、《病源》等书，其应答如流。厥后家人子或有病，疏方惠药虽数，不惮烦。三年间，不医之求而唯嗣立之谒。一日，嗣立出示一编曰：此治背疮方也。今人例以此为恶疾，悉付之外科而邈，不加之意，不知治疗之失宜，盖未有能得全其生者！某于此究心有年，所活甚众，君能捐二、三万钱，刻板流存，不犹愈于刊他书乎？予且图之。会有黄冠师曰：刘道渊者，主邑之太霄观，忽得此疾，刘素号晓方脉，得嗣立之书而敬信之，凡服药次第，悉案书以从事，不两月，遂获安。予益信其书之有验，乃为之序其首。嗣立名迅，以儒传家，父兄相继收科，子弟亦登名贤书，乡评翕然推重。予与其兄嗣宗尝同校长沙试，契分为不薄，又有针、膏起废之功，故乐为之成其志云。

郭应祥序

背疽方总论

背疽之方，所传百余，然有验者极少。其间（一作中）又有用药偏重，或太冷，或太热，或药性有毒者，今皆不录，独择尝用而经验者录之，庶几不至有误活人治病之意。

背疽其源有五

天行一；瘦弱气滞二；怒气三；肾气虚四；饮冷酒、食炙物、服药热毒五。盖治背疽，不可一概将为热毒，其治之法难易，当自一而至五。

察疽发有内外之别

初发疽时，一粒如麻豆大，身体便发热，生疽处肉亦热，肿大而高，多生疼痛，破后肉色红紫，此为外发。虽大若盆碗，如用药有理，有百人百可活。

如初发疽时，不拘小大，身体无热，自觉倦怠，生疽处亦不热，数日之间，渐渐开大，不肿不高，不疼不痛，低陷而坏烂，破后肉紫黑色，此为内发。有此证者，未

发见之先，脏腑已有溃烂，百人百不救，虽有神仙药，亦付之无可奈何。

审内证用药

自泻，呕吐，不思饮食，诊脉而肾脉最虚，此等古人皆以为不治之证，然尚有救疗之理。

服补药快捷方式

肾脉虚甚，当用补药而有 悟处：如用鹿茸、附子之药，是抱薪救火；如用平补之药，肾气又猝难平复，若俟河之清。向来有一贵人苦疽疾，正生此一证，诸医无策。愚云：昔尝闻一医讲论，凡人遇五更初，肾气必开，若一语言、咳嗽，即肾气复合。遇肾开时，进一服平补药，其功效胜寻常服峻补之药十数服。愚以此策献之。遂选用山药丸，所用皆平补肾气，全无燥偏重之药，根据此法而进，详以告病者与其侍旁之子弟，如法而服药。三日之后，医有诊脉，知其肾脉已平复矣。则有疽疾人，肾脉虚弱，未可便如古人之论，以为不可治。若人有痼冷、虚弱、危困之疾，如其法而用药，可谓用力寡而收功倍矣（案：山药丸缺）。

疽发所在有不可治者

脑上诸阳所会穴，近脑则髓出；颈项上近咽喉，药饵、饮食之所通，一有所碍，两不能进；肾俞上与肾相抵，命之所系，穴即透空，又不可着艾。三处有疽，并为难治。

戒忌

作劳叫怒，嗜欲，饮食如干湿面、炙、淹藏、冷酒、生冷、滞膩、鱼、羊并不可食。性热者发热，冷者损脾、肾，毒者发病，皆当戒之。病者之房，深戒有腋气人并有孕妇人、月经人入房。合药亦忌此等人见之，又忌鸡、犬、猫儿见之。

已上戒忌，安后半载间，血气未定，犹定（一作当）谨戒，不废药饵，方能保全。

疽疮之方有验者，载于方书。然有贫乏无钱买药，又有适居僻邑草市，难得药材，只得服草药、鸱藤酒，续以麦饭石膏涂敷、神异膏贴之，亦屡用取效。若无麦饭石膏，如田夫野人，只用神异膏亦可。

麦饭石膏（案：此方原缺，今从《苏沈良方》补入）白麦饭食石（色黄白、类麦饭者犹佳。炭火烧赤，醋中浸之十遍，研。白苡末与石等分）鹿角（不用自脱者，须元带脑骨者，截用二三寸。炭火烧至烟尽为度，杵为末。并前二味）上并捣细末，

取多年米醋，于铫中煎令鱼眼沸，即下前件药末，调如稀锡。以蓖子涂敷肿上，只当疮头留一指地，勿令合，以出热气。如未脓，当内消；已作头，当撮小。若日久疮甚，肌肉损烂，筋骨出露，即布上涂药贴之，干即再换，但以鬲中穴，无不瘥。其疮切忌手触，宜慎之。

麦饭石膏论

麦饭石膏治背疽之疾，神妙莫比，惜乎世人罕有能知者。然古方所载用药制度，略而不详，则其间药材不真，修制苟简，是自致其无验，非方之误也。愚亲见一贵人有此疾，医者用麦饭石膏涂贴，不惟无效，又且添痛楚；更以毒药之，脓亦不溃，昼夜终痛，不得安寝。

疮逐日开大，浸至两胁，又于咽喉、脚膝间遍发数疽，医者尽以为不可治疗。愚虽预备此药，选择修制，既良且精，而未敢使用。俟诸药缩手，试以用之，一夕之间，疼痛尽止，脓血俱溃，来如湍水，病者安寝。众皆惊愕，以谓别有神药，殊不察止于麦饭石膏也。疽疾须得脓血溃散之多，即使毒瓦斯随脓血出，不至内伤脏腑，病者得安。有一庸医，见脓不溃，遂打两锡管，欲插入疽，以口汲出其脓。愚谓：用此则病者必不可救！力沮其说。又用荐席开其一窠，使病者仰卧以取脓。此说不可谏，因令试之。脓亦不来。后卒用愚所合麦饭石膏而取效。自此而后，乡间有此疾者，来下问，因录此方，俾精择修合，尽取十全之功，愚故详着之。

一、痈疽初作之时，便合用麦饭石膏四围涂敷，以护其根脚，不可使开，中心却要留痈口如钱大，使毒瓦斯出。如痈渐小，随其大小敷之。直候疽破脓溃之后，口收止犹径寸许，用神异膏点敷收住，却用麦饭石膏。

神异膏

治一切疮疥（按：此方原缺，今从危亦林《得效方》补入）全蝎(七个，去毒) 皂角(一锭，锉碎) 巴豆(七粒，去壳) 蛇床子(三钱) 清油(一两) 黄蜡(半两) 轻粉(半匙) 雄黄(别研，三钱) 上先用皂角、全蝎、巴豆煎油变色，去了三味，入黄蜡化开，取出冷处，入雄黄、蛇床末、轻粉，和匀成膏。先用苦参汤温洗后，以药擦疮疥上，神效。

又：神异膏（此方从《赤水元珠》补入）黄杏仁 元参（各一两）上用麻油二斤，煎至将黑，加蛇脱五钱，蜂房一两，男子发一团如鸡子大，再煎至黑，去滓，徐徐下黄丹，不拘多少，得中为度，文武火熬收。

治疽痈用药大纲

此书所着方颇为周备，但欲使用药者，不可不知之尔。然人能逐一玩味，详说深思

用药之意，临时看其病证次第用药，无有不效。近时有亲旧得此病，为愚医所惑，或用君臣药，或用草药，其病益多，痛楚日增，然后回心，杜绝众医，用愚方，间蒙下问，但指示三五方与之服饵，无有不安者。今略书用药要领与夫先后之序，画一于后。

一、初觉时背疽之疾，便令服内托散，后来不生变证，口舌无疮。此药但可服十数服而止。

内托散 大止疼痛.如未破，即点破有脓（此方原缺，今从《惠济宝书》补入）。

川乌(一两，泡) 茯苓(三分) 苦杖(半两) 独活 白芷
甘草(炙，各一两) 上为末。每服二钱，酒调下，日三服。

一、即令继服五香连翘汤。服此药如大便宽快、内热既省，即令住服。若一二日之后大便再闭，须令再服，要取利毒瓦斯至尽，然后住服。亦合看病患虚实，量其轻重而进药。

五香连翘汤 木香(三分，不见火) 沉香(三分，不见火) 连翘(全者去蒂，三分)
升麻(三分) 黄(三分，拣无叉附者，生用) 木通(三分，去节)
甘草(半两，生用) 丁香(半两，拣去枝杖，不见火) 乳香(半两，别研)
大黄(微炒，半两，锉) 麝(真者，一钱半，别研)
桑寄生(三分，难得真者，缺之亦可) 独活(三分，买老羌活用，今铺家所卖独活，乃是土当归，不堪用) 上为粗末，和匀。每服三大钱，水一盞，煎至七分，去滓服；留滓二服，用水二盞再煎作一服；积四散滓，用水三盞，又再煎作一服，然后不用其滓。方用银器煎药，如无银器，入银一片同煎。内桑寄生一味，最能疗病，但难得真者，如缺，用升麻代。今已加升麻，若无真桑寄生，则升麻分两当倍用。

一、次令多服洪氏排脓内补散。无呕逆之证，用好酒下；有呕逆之证，合用木香汤下。此一药，合与痈疽相为，终始服饵，不可辍。

化毒排脓内补十宣散（亦名托里十补散）治一切痈疽疔疮。未成者速溃，败脓自出，无用手挤，恶肉自去，不犯刃。使服药后，疼痛减，其效如神（此方原缺，今从《和剂局方》补入）。

黄（以绵上来者为胜。状如箭竿，长二三尺，头上叉者。洗净，寸截，捶破撕擘，以盐汤润透，用盞盛汤瓶上一炊久，焙燥，随众药入研，即成细末）
人参（以新罗者为上。择团结、重实、滋润，洗净，去芦，薄切，干搏用） 当归（取川中来者。择大片如马尾状，滋润、甜辣、芬香者，温水洗，薄切，焙干用，各一两） 浓朴（用梓州者。肉浓而色紫，掐之油出。去粗皮，切，姜汁窖一宿，

熟，焙燥。不用杜朴）桔梗（以有心、味苦者为真，无心、味甘者荠也，主解药毒，切勿误用。泥净，去头、尾，薄切，焙燥）桂心（用卷薄者。古法，带皮桂每两止取二钱半。合用一两，当买四两。候众药罢，别研，不得见火）芎

（以川中来者为上，今多抚芎。大块者，洗净，切，焙）

防风（择新香者。洗净，切，焙）甘草（生用）白芷（各一两）上十味，选药贵精，皆取净，晒、焙极燥方秤。除桂心外，一处捣，罗为细末。入桂令匀。

每服，自三钱加至五钱，热酒调下，日夜各数服，以多为妙。服至疮口合，更服犹佳，所以补前损、杜后患也。不饮酒人，浓煎木香汤下，然不若酒力之胜也；或饮酒不多，能勉强间用酒调，并以木香汤用酒，功效当不减于酒也。大抵痈疽之作，皆血气凝滞，风毒壅结所致。治之不早，则外坏肌肉，内攻脏腑，其害甚大。才觉便服，倍加服数，服之醉则其效速。发散风毒，流行经络，排脓止痛，生肌长肉，药性平和，老人、小儿、妇人、室女皆可服之。

木香汤 治痈肿（一作疽）初结，头痛寒热，气急方（此方原缺，今从《圣济总录》补入）。

木香 藿香叶 沉香 薰陆者 丁香（各一两）上五味，粗捣筛。每服五钱，盐水一盏半，煎至八分，去滓，空心温服，取滓敷膊上。日二。

一、呕逆有二证：一证谓其初发时，不曾服内托散，伏热在心；一证有气虚，脾气不正而呕。合仔细看病证，参酌用药。若是因热而呕，外证心烦、身热、痈作痛，此即是伏热在心，合将内托散服三两服而止，不可多服；若是气虚而呕，其证心不烦热，遇早便呕，或闻秽气亦呕，早晨合服嘉禾散。如有寒热，合服家传正气散。五更初，当服山药丸以补其肾。

一、发背人虽云有热，未有不致肾虚而得之者。若疽疾减退五分之一后，便合如前法，五更初服山药丸一服。

嘉禾散（案：原方缺）。

论服嘉禾散

如病患气弱，不进饮食，合服嘉禾散，于内加白豆蔻仁分两。昨有一贵人，苦疽疾，医者用药失序，久而不痊，因致虚弱，全不饮食。愚欲进嘉禾散，而诸医争言：内有丁香发热，不可用。殊不知治疽之药，丁香预其一，况有因怒气而发疽。今嘉禾散中所用之药，尽是平和益脾胃、降气之药。辩论不胜，迟迟数日，服他药无效，卒用之，而病患方能进食。自此以后，遇早晨住服参苓，必进嘉禾散一服，疾安而后已。

家传不换金正气散 治背疽先感风寒，脾气不正，寒热呕吐。

苍术（拣黄色不烂者，先用米汁浸，夏、秋半日，春、冬一日，洗净，再用新汲水浸一宿，削去黑皮，锉，焙，与麦麸同炒至色黄香熟，去麸，用四两净）浓朴（拣紫色者，削去粗皮及中间一重黑心如纸浓，要锉三寸长，劈作薄片；每浓朴五两净，用生姜五两净，连皮薄切，捣烂，同淹一宿，以文武火翻覆炙五七次，炙至姜滓焦黑，刮去姜不用，只用浓朴细锉，取四两净；再用姜四两，连皮薄切，捣烂，同浓朴和一处，再淹一宿，入铤内，用文武火炒至干用）

甘草（炙，削去赤皮，细锉，取二两净）陈橘皮（买真橘皮，以水浸三时久，洗去黑HT，掠去肉、白筋与瓢，锉，焙，取三两净）上四味，同为一处，再入锅内，文武火微炒一次，却用纸盛于木板上出火毒。

半夏（汤泡七次，削去黑脐，细锉，焙干，研为细末，以生姜自然汁和作薄饼子，安文武火上炙至黄熟为度，取二两净）

藿香（去枝杖取叶用，以水洗净去沙尘，有日晒干，无日以微火焙，一两净）

人参（一两，去顶，细锉焙）木香（一两，湿纸裹煨至纸干为度，去纸，细锉）白茯苓（一两，去黑皮，锉）上将前四味已炒药，续入后五味，半夏、藿香等不炒，同一处碾罗。为细末一钱，水一盞，生姜钱三片，枣一枚，同煎至八分，临热入盐少许，温服无时。

论服不换金正气散

近时有数人病背疽，服前方药餌，未安之前，遍身寒热，或先寒后热，或先热后寒，连日作或间日作，必先呕痰，然后寒热，寒热后大汗，然后止。时医多欲用柴胡、牡蛎止汗之药，又有以为疟疾，欲下恒山饮子。愚力辩云：背疽之后，不可专以为有热，亦有气虚而得之，亦有因怒气并血气凝滞而得之。其所以发寒热者，先感寒邪，脾气不正，痰盛而有此证。若下柴胡，必泻肝，母既虚而又泻其子；牡蛎涩气，气血已不荣运，服涩气、恒山饮子，发吐痰，大损脾胃。用药如此，可谓误谬。愚但令服家传不换金正气散，祛寒邪，正脾气，痰饮自消，寒热不作；兼服排脓内补散，以木香汤易酒，不欲饮引呕吐故也。服此药三日，寒自退，呕吐不作，汗亦自止。

一、痈疽才破有口，便合用猪蹄汤洗。其次（一作初）连日洗；五日后，间日洗；欲安之际，三日一洗。

猪蹄汤 治痈疽肿块，消毒瓦斯，去恶肉。凡有疮口，便用此药淋洗。

香白芷（不见火）甘草（生用）独活（用老羌活）黄芩（去心）
赤芍药（去皮）当归（去芦，洗净沙土）

露蜂房（取有蜂儿者用，已上各等分，为粗末）上先将猪前蹄两只一斤，只用白水三升煮软，将汁水两次澄清，去上面油花、下面滓肉，每次用药粗末一两，投于汁中，再用文武火煎十数沸，滤去滓。以故帛蘸药温汤，徐徐薄揩疮上，死肉、恶血随洗而下，净洗讫，以故帛试干，仍避风，忌入口气吹之。有狐臭人，并月经见行妇人，猫、犬，并不令入病房。洗疮切弗以手搔着。洗疽之方，所传三、四十，用之止此一方，极神效。内所用露蜂房最有理，谓其以毒驱毒也。

一、治背疽初作，根脚阔大如碗，未有尖头，寻灸穴法：凡觉背上肿硬、疼痛，用湿纸贴肿上，看先干处是头。碾大蒜十头，入淡豉半合、乳香一块如龙眼大，细碾，随疮头大小，用竹片作圈子，竹片阔二分许，随其大小顿在疮头上，将所碾药填平，铺艾灸之。痛处以痒为度，痒处以痛为度，亦以百壮为准。

一、痈疽既破，脓血溃多，或五日、或七日后，用神异膏贴敷，若根脚小，五日后贴；如阔大，须七日、十日后可贴。

一、疽疾将安之际，合多服加料十全汤以补其气血，使易生肌肉故也。

加料十全汤 治痈疽后补气血，进饮食，疽疾将安及七八分，盒饭服此药，每日与排脓内补散相间服。

黄（拣不用叉附及蛀者，锉作二寸长截，拍扁，以冷盐汤湿润之。瓦器盛盖，甑上蒸三次，焙锉用）熟干地黄（拣肥大滋润者，洗净，焙干，用好瓶酒湿润，瓦器盛盖，于饭甑上蒸晒，如此七次；锉，焙）二味各用一两净

当归（去芦，净洗，取自头至中心一截，锉，焙干；用自中至尾留合别药）

川芎（锉，微焙）人参（去顶，锉，焙）白茯苓（去黑皮，锉，焙）甘草（炙）

白芍药（拣有皮者买，无皮是伪者）

削去皮，锉、焙用）肉桂（削去粗皮，锉，不见火）天台乌药（如无真者，可买隆兴府大块者用。锉焙）白术（用米泔浸半日，锉到小指头大框，焙干，再用麦麸炒至黄色，不得伤火，去麸，将白术锉用）

陈皮（不用沙柑子皮。水浸，削去白瓢，焙，锉）真白五味子（核如猪肾形，肉微黑，重者是真，拣去枝杖，炒过用。核如沙柑子核者，是土五味子，不堪用。已上十一味各半两）上各干净称，锉，作散和匀。每服药一两，用水一碗，生姜五片，北枣二枚，同煎至八分碗，滤去滓，取清汁，分作两服。留滓晒干，碾罗为细末，后来常服，水一盞，生姜三片，枣一枚，煎至八分服之。

一、前后病背疽人，多是先发渴而后背疽作，不然，背疽安而后发渴疾，因此不救者甚多。若有渴疾人，则合专服加减八味丸，能使渴疾既安，疽疾不作。若骤得背疽之疾，既安之后，不问有无渴证，便合常服加减八味丸，非特可以杜渴疾之将来

，亦且大能滋益气血，生长肌肉，使精神强健，此乃累试之验。

加减八味丸 治痈疽后合服补药。若用峻补之药则发热，又况痈疽既安之后，多传作渴疾不可治疗，当预服此药。如能久服，永不生渴疾，气血和壮。未发疽人，或先有渴症，亦合服此药，渴疾既安，疽亦不作。

熟干地黄（如法拣好者买。制度过，焙，锉，二两）真山药（锉细，微炒）
山茱萸（去核取肉，焙干，二味各一两）肉桂（味辛辣、薄者买。削去粗皮，锉，
不见火。用一两，别研，取半两滓末和入众药，余粗滓仍勿用）
泽泻（水洗，锉作块，无灰酒湿，瓦器盛盖，甑上蒸五次，锉，焙）
牡丹皮（去心、枝杖，锉，炒）白茯苓（去黑皮，锉，焙，已上三味各八钱）北真
五味子（拣去枝杖，慢火炒至透，不得伤火，一两半，别研、罗，和入众药。此一
味最要真者，其详已着十全汤内）上研、罗为细末，炼蜜候冷，和丸如梧桐子大。
每服三十丸，空心无灰酒或盐汤任下。

论渴疾本原

有一贵人病疽疾，未安而渴作，一日饮水数升，愚遂献此方，诸医失笑云：此药若能止渴，我辈当不复业医矣！诸医尽用木瓜、紫苏、乌梅、参、苓、芍药等生津液、止渴之药，服多而渴愈甚，数日之后，茫无功效，不得已用此药，服之三日，渴止。因此相信，遂久服之，不惟渴疾不作，气血益壮，饮食加倍，强健过于少壮之年。盖用此药，非愚敢自执鄙见，实有源流。自为童儿时，闻先君言：有一士大夫病渴疾，诸医遍用渴药，治疗累载，不安，有一名医诲之，使服加减八味丸，不半载而疾痊，因疏其病源云：今医多用醒脾、生津、止渴之药，误矣！而其疾本起于肾水枯竭，不能上润，是以心火上炎，不能既济，煎熬而生渴。今服八味丸，降其心火，生其肾水，则渴自止矣。后疏其药性云：内真北五味子最为得力，此一味独能生肾水、平补、降心气，大有功效。家藏此方，亲见有验，故敢详着之，使有渴疾者信其言，专志服饵而取效，无为庸医所惑，庶广前人制方济惠之意。

痈口将收论

痈口将收之际，最忌用急涩敛口之药，只宜用神异膏贴。多见昧者立说，破此一段，不过病者厌于将理，医者急欲获利，不思毒瓦斯发泄未尽，其疾再来，人命自此不救。

痈久疮口不合论

一、治痈久而疮口不合，其肉白而脓血少，此为疮口冷滞，乃病患气血枯竭不潮，于疮遂致如是，合用白北艾汤洗，神异膏贴，多服排脓内补散。每日用好北艾叶一

把，入瓦器内浓煎汤。避风处乘热用艾汤浇洗疮口四围净肉，以旧绢帛兜艾叶乘热沃浇，一日一次，洗了须避风；仍烧松香，以烟熏疮口良久，用神异膏贴之。其疮不可与厌秽之人见，若不能禁忌，疮口难安，药亦无效。

一、病痈疽之人，适被庸医用毒药掩，或以针刀伤割，不能生肌肉，疮口不合，切不可用急涩敛口药，当只用猪蹄汤、北艾汤相间洗，以神异膏贴之，并服排脓内补散。

一、前方但是居于州县间、有力者能及之，若适在乡原、与夫无力以市药者，只可用鹭藤酒一方，终始服饵，俟其疽破，即以神异膏贴之，盖神异膏所用药材，皆非贵细难得之药。前后用此以医，田夫野老，百发百中。

大川乌丸 治发背，活经络，生肌肉。

大川乌（生，去皮、尖）当归 赤芍 苏木（锉，炒）没药（生用，一两，别碾）乳香（一两，别碾）穿山甲（用蚌粉炒脆，去粉，二两）独活（合用老羌活。今铺中所卖独活乃土当归，不可用，二两）上为细末，和匀，酒煮面糊为丸，梧桐子大。温酒下三十丸，空心下。

二乌丸 治发背，托里定痛，驱风毒，凉血。

羌活（去苗）薄荷叶（各三两）川芎（以上各不见火）元参 地榆 麻黄（去节）防风（去芦）天麻 白芷 白僵蚕（用直者，去丝、足、口）牛蒡子炒蔓荆子（去蒂并白膜）旋覆花（去萼）荆芥穗（各二两）甘菊花（三两）何首乌（四两）甘草（炙，四两半）蝉蜕（去足，半两）上为细末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，茶清任下，食后服。

退毒下脓漏芦汤 治疽作二日后，与五香连翘汤相间日服之。

黄（生用）连翘（各一两）大黄（一分，微炒）漏芦（一两，有白茸者）甘草（半两，生用）沉香（一两）上为末，姜枣汤调下。此二方连日相间服，乃宣毒之药，觉毒尽住服。

参苓顺气散 治病痈疽人，进饮食，降气，健脾。

乌药（一两半）人参（一分）茯苓（一分，白者）青皮（去白，半两麸炒，半两蜜炙）真紫苏子（二钱半，微炒）上为细末。每服，末二钱，水一盏，姜、枣煎至八分，早晨空心温服。煎药不用紫姜，能发热、动气；当用老姜，连皮使。

梔子黄芩汤 治发背疮溃后，因饮食有伤，调摄不到，发热不住，用以退热。

漏芦 连翘 山梔子仁 黄芩（去心。各二两半） 黄（生用，一两） 防风 石韦（合使桑白皮自取者） 甘草（生） 犀角（生用） 人参 苦参 白茯苓（各二钱半） 上已上为粗末。每服四钱，水一中盏，煎至六分，去滓，温服。

蜈蚣散 治痈疽疮口小而硬，贴膏药而脓不来。此为风毒所胜。

赤足蜈蚣（一条，去头足，生用） 全蝎（三个，去爪，要有尾者，生用） 木香（一钱重） 上为细末。每用时，先以猪蹄汤药洗疽了，以此药一匙许，糝于膏药面上，近疮口贴，其效如神。每用神异膏，合先量疽大小，涂在纸花上了，却用此药糝于膏药上，要使先到疮故也。若疮口阔大及不硬，则不必用此。

内托黄丸 治因用针砭伤其经络，白脓、赤汁逗流不止。

黄（八两，生用） 当归（二两，洗、焙） 肉桂（去粗皮） 木香 乳香（别研） 沉香（以上四味各一两） 上为细末，用绿豆粉四两、生姜自然汁煮糊，丸如梧桐子大。每服五十丸，温热水下，不拘时候。

沉麝汤 治发背疽之人，敛口生肌。不得用躁急之药，合用麦饭石膏涂，续用好膏药贴之，疮口自然敛合。如医治后，时为庸医用毒药掩、或刀割伤内血重者，兼服此。

木香 麝香 沉香 藿香叶 连翘 上等分，为细末。每服二钱，水一盏，煎至七分，温服无时。疽疾既已，先服取毒之药，又用麦饭石膏涂贴，五、七日之后，病渐减退，合服大川乌丸、二乌丸驱除余毒，活气血，生肌肉，排宿脓，去风邪，又合服洪氏内补散，多服为妙。

立效散 治发背及诸痈疽并瘰 有效。

皂角刺（半斤，拣去枯者，细锉，炒赤色为度，须耐久妙） 甘草（二两，合生用） 栝蒌（五个，去皮取肉并仁，捣研，炒黄，干者不必炒） 乳香（半两，别研和入） 没药（一两，别研和入） 上五味为末，每服二钱，酒调下。乳痈与前方间服，神妙、神妙！忍冬丸 疗病既愈，须预防发痈疽宜。

忍冬草（左缠藤是也。不拘多少，根、茎、花、叶皆可用） 上以酒于瓶内浸，以糠火煨一宿，取出晒干，入甘草少许，为末，以所浸酒为糊丸，如梧桐子大。每服五十丸至百丸，酒、饮任下，不拘时。

治一切疔毒痈疽，将结则散，已聚则破，已破痛不可忍者，贴之则宽，止痛神效，不可具述（按：以下所制方，皆不另立方名）。

无盐桃末 皂角末 白芷末 荆芥末
草乌头末上等分，用米醋调，贴四围，留中。蜜调亦得。

痈疔不可用膏药贴合论

治些小痈疔，结而未成，不可用膏药贴合，以药涂，使内自消。每用生取鹿角尖，于砂钵内，同老米醋、今俗呼黄子醋浓磨，时以鹅翎涂拂于痈疔四围，当中留一口，遇干再涂，一二日即内消。每觉有些小痈疔疼痛、发热时，便用生甘草节，不炙、不焙，用日晒干，若无日，焙于笼盖上，微火，碾为细末，以热酒调二三钱服，连进数服，疼痛与热皆止。治痈疽未结成，并血气凝滞、肿结成块者，用吴茱萸微炒，碾为细末，鸡子清调涂，神妙！疾轻者宜用此。

治痈疽发背神方金银花（一名忍寒草）上采叶，研为滓。每用不限多少，纳瓷瓶中，入水，用文武火浓煎，临热入好无灰酒与药汁相半，再煎十数沸，滤滓，时时服之。留滓焙干，碾、罗为细末，酒煮面糊，为丸梧桐子大，每服三十丸，空心温酒下。丸药俟疾稍退，可以常服，盖其力轻甚故也。

预防痈疽方 服此药可以终身无此疾。

绵黄（七两。拣如箭捍样、性软者用，芦并叉附不用。一半生使，细锉，焙干；一半锉作寸长截，捶匾，以蜜水浸润湿，瓦器盛盖，于饭甑上蒸三次，取出焙干，锉碎）粉草（去节并去皮，一两半净，将一半生，细锉、焙；一半炙黄，锉、焙）上二味，碾为细末。每服二钱，早晨、日午，白汤煎，常当汤水服；夜候饮酒，初杯用酒调服。若平日能如此常服之，终身不患痈疽之疾。

案：以上各方，不见于诸论中，今总集之，附于诸论之后。

脑疽不可灸，引其气一上，痰涎、脓血并起上攻，倾人性命急于反掌，但当急灸三里穴并气海，渐渐服凉胸膈、化血之药，人可小安。此说载《通神方论》。脑疽、咽喉生疽，古法皆不治之证，此灸法引毒瓦斯归下，其理颇长。得此疾者，岂可坐受其毙，当信而用之。

栝蒌散 治妇人乳痈奶劳，神效（今俗呼奶劳，即此疾之渐）。

栝蒌（一个。去皮，焙、研为末，急用则烂研。子多者有力）
当归（净洗，去芦，焙细，半两） 甘草（半两。细锉，生用）

通明没药（一分，别研）乳香（一钱，别研）上用无灰酒三升，同于银、石器中，慢火熬取一升清汁，分作三服，食后良久服。如有奶劳，便服此药，可绝病根。如毒已成，能化脓为黄水；毒未成，即于大小便中通泄。疾甚，再合服，以退为妙。妇人乳疽方虽多，独此一方神效无比，万不失一。

按：以上二方，一治脑疽，一治乳疽，皆与背疽无涉，以其为李氏之书，故并附于此。