

鸡峰普济方

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
序	5
卷第一 诸论	6
卷第二 脚气	16
卷第三 伤寒中暑附	32
卷第四 补虚	46
卷第五 劳瘵	58
卷第六 血小便	77
卷第七 心·肺	91
卷第八 脾·胃·肝·肾	116
卷第九 治热	142
卷第十 泻痢（呕吐附）症	157
卷第十一 妇人崩漏	185
卷第十二 妇人（一）	202
卷第十三 妇人（二）	220
卷第十四 淋痰饮头面	241
卷第十五 消渴水	265
卷第十六 气	284
卷第十七 眼目	307
卷第十八 疮肿	319
卷第十九 麝香巴豆	333
卷第二十 小儿	340
卷第二十一 杂治	356
卷第二十二 奇疾	364
卷第二十三 杂记	365
卷第二十四 丹诀（一）	373
卷第二十五 丹诀（二）	380
卷第二十六 备急单方	386

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

序

閩原观察多藏秘笈其鸡峰普济方一书又世所罕传于是重加刊刻既成属予为序予不知医其将何大者速化试之观国哉阳济之

道光八年岁在戊子夏五月顾千里撰

卷第一 诸论

诸风

刘子仪曰经有急风候又有卒中风候又有风候夫急风与卒中理固无二指风而言则谓之急风指言如左右

风痺

风痺者身无痛也病在脏四肢不收智不乱一旦臂不遂者风痺也能言微有知则可治不能言者不可病根据

风痉

经有风痉候又有风角弓反张候痉者身体强直口噤如发痫状角弓反张者腰背反折不能俯仰二者

腿

经称腿风者为四肢不收身体疼痛肌肉虚满是也以风邪侵于肌肉之间流于血脉之内也既云变为水气

癫疾

癫者精神不守言语错乱甚则登高骂詈或至狂走痫者发则仆地嚼舌吐沫手足搐搦或作六畜之声

风眩

夫风眩之病起于心气不足胸中蓄热实故有高风面热之所为也痰热相感而动风风心相乱则闷瞢五脏脑则宜针

风痺

夫痺者为风寒湿三气共合而成痺也其状肌肉顽浓或则疼痛此由人体虚腠理开则受于风邪也其卧则惊状心下懈惰发为骨痺骨来急者为

瘫痪

世传左为瘫右为瘓此说尤非何者经既有偏中半身不遂之候即瘫痪之候当以左右俱中者名之又阳气骨风

偏枯

经有偏风候又有半身不遂候又有风偏枯候此三者大要同而古人别为之篇目盖指风则谓之偏风之精肌

伤寒表证

伤寒脉浮紧表证病不解心下有水气呕而发热或嗽或渴或痢小便数或哕或微喘者小青龙汤主之则逆喘重者变结胸未解者且宜桂枝麻黄青龙汤细辩前证而服之又太阳候先曾发汗不解下之不愈其脉浮为在外故令不愈见今表证在者且宜解邪用桂枝庸医为先又脉浮紧无汗而发热者疼痛八九日当发汗微除其烦目瞑增剧者必衄血乃解所以然者阳气重故又夫伤寒头不甚痛脉不紧实慎不可下下之必甚或作结胸则难愈矣

伤寒表里

夫医方之用不可不精当在审其脉气息数辩其体候虚实莫不以寒疗热以热攻寒圣贤治病此为绳间捧斲之下气好胜

喘疾

凡喘证世为危恶之疾有病喘数十年每发至危笃而复愈者有忽因他疾才发喘而便致不救者有利才见膨膨之客眠身者与自出或大愈宜用返肺使人喘内经曰连浮无汗而黄芩汤若停水喘而他疾而发

泻痢

诸方论泄痢止言是脾胃病不过谓风冷湿毒之所侵入及饮食伤滞遇肠虚则泄痢而不知肝肾气虚下焦为胃有曰在下焦赤石脂禹余粮汤主之服不止当利其小便以余见如此泄痢乃肝肾气虚之所致者矣

处方

近世医者用药治病多出新意不用古方不知古人方意有今人所不到者甚多如诸寒食散五石泽兰反相五味物效沸不之妙

疟疾

疟之病候经论载之详矣先寒后热名为寒疟先热后寒名为温疟但热无寒名为瘧疟但寒无热名为所故意有即先但寒之气作也名曰药各

劳疟

劳动作也郭逢原曰凡人暂尔疲倦通谓之劳而今人以劳为恶疾而恶闻之亲戚朋友共为隐讳见其者五之强之衰处不曰草

反治法

治病之法莫不以寒疗热以热疗寒通则塞之塞则通之益所不胜损其所胜气平邪服病乃良已然疾木而拒热必已其积通治法也

妇人

孙真人云妇人之病比之男子十倍难治以嗜欲多于丈夫故感病倍于男子盖以慈恋爱憎嫉妒忧恚有是爱涎情意以作各有虫入耳猪肉掩中土以

伤滞

人之腑脏皆因触冒以成疾病而脾胃最易受触盖日用饮食稍或过多则停积难化冷热不调则吐呕不复伤饮伤气血不伤成积桃仁

外感内生诸疾

四时之中有寒暑燥湿风气相搏喜变诸疾须预察之稍失防闲则并能中人又有时行疫疠瘴疟等疾面目辛之苦者则志中而举万

咳嗽

经曰人感于寒则受病微则为咳甚为泄为痛凡咳嗽五脏六腑皆有之惟肺先受邪盖肺主气合于皮愈而肺咳真人所谓感邪恶气所以蜈蚣外黄安息不及以

难产

凡治难产之法有四一肾为慓藏其气以慓秘为事故催生之方多用滑利迅疾之药（如兔脑笔头灰皮滑石之类五积散加顺丸散煎肥方（用甘草枳壳气血实盛

运闷

凡产后运闷有四种有血下太多虚极运闷（宜服羊肉汤兼黑神散）有血下少血上逆于心亦令运闷乘虚而运闷（四之药）有心虚将黄散至宝丹桃奴丸）

产后用药次叙

凡才产讫与黑神散以童子小便调二钱服三日内别无证候只须服此一日之间只可一服或腹中有如大切全极脉浮丸人又凡产后血上冲心烦躁闷乱狂言妄语血不下者（宜服此至散）

虚劳用药

凡虚劳之疾皆缘情欲过度营卫劳伤致百脉空虚五脏衰损邪气乘袭致生百疾圣人必假药石以资物以冬之之虚困皆

取像

古之论疾多取像取类使人易晓以脏腑稀散为鸭溏或为溏（野鸭谓之）谓其生于水中尿常稀为能奔逸而鸡痔谓欲便野狼故也其源蛭螯故也

霍乱

夫霍乱之起皆由居处之失宜饮食之不节露卧湿地或当风取快温凉不调清浊相犯风冷之气归于霍方云

积聚

经论五脏积气皆因五脏旺时不受所传邪气而成如肺病传肝肝复传脾脾以长夏旺旺不受邪肝复胁下于令人寒热不愈死若

癖

夫癖之病大同而小异者近脐左右成条大者如臂次者如弦之状癖在两肋之间有时而痛此皆

症瘕

症瘕之状虽同而不动者名症其治有法而可推移者名瘕瘕病轻于症瘕不动者必死之候其发语声瘕也

心痛

心藏神心者身之主也其正经为风邪所乘名真心痛旦发夕死夕发旦死心有包络脉是心之别脉为痛引一虫故令沉则

腰痛

古之论腰痛有五种而大抵俱本于肾盖肾主腰脚而三阴三阳十二经奇经八脉皆贯于肾络于腰脊伤肾

六淫之疾

孙尚药曰夫六淫之气天之常行者也盖人无搏节伤其气候暴中邪毒有疏治疗转着肢体或寒温不丸死无之阴冷热以之方更看二气同曰夫风者天地之号令物性之动气人虽万物之贵不能搏节触冒四时乘精气虚邪而入于腠里积之微末累伤重并满而大作或不慎味欲所伤又深虚邪实邪以干正气搏阳经则痿厥而肢体不收袭阴经则筋挛络急中风之名因兹而起初得小中之号渐作瘫痪之疾故风趣百窍独聚一肢言舌謇涩形若痴人医者妄令吐泻用药躁烦十无一痊致使人手足不任精神昏乱殊不知内不能通外不能泄致瞽闷形死又不知通泄之药亦不在大吐大下似此治疗往往五死五生虽其人禀气充实亦为所苦弥甚不幸遂至枉死切观自古圣贤治疗有法十有九验夫疗病之法必先准四时虚实以详中病之由根据绳墨拯济乃是解死脱厄之路四时之病春中时风自东而来名曰温风盖时令不和而伤人也浮而轻浅可汗而解败毒散羌活细辛之类更看发起在阴在阳随而得效若其人自虚羸从后而来名曰虚风中入人烦闷肢体挛痹不任便可服续命汤八风汤成剂顿服更加灸法三五日间势必减退渐渐调和以求生路如从前来名曰实风亦主人瞽闷脉紧浮大宜以伏神汤西州续命汤求效不用火劫自使势慢须缓缓治之故千金曰风者百病之长又曰治风不以续命汤治之则不为治风所以见圣人之心矣更有后方经验颇多并根据四时虚实治疗录之如下切在对病详证用之

脉形气逆顺

孙尚药曰凡诊脉先视人之长短肥瘦形气相得者不病形气不相得者病形气损者危形气反者死形急此相得矣危凡脉顺四时者谓春弦夏钩秋毛冬石中有和气软滑而长乃是不病之人得病亦易为治疗盖从和气气俱诊脉治病必先度人之肥瘦以调气之虚实虚则补之实则泄之故人形盛脉细少气不足者危危者近反有不调往十

形气相得相反

大凡诊脉先定四时之脉便取太过不及虚实冷热寒温至数损益阴阳衰盛五行生克脏腑所属看之时五

五实五虚

五实者死五虚者死五实谓脉盛皮热腹胀前后不通闷瞀此五实也五虚者脉细皮寒气少泄痢前后则实形之矣后大去则皆类脉大金从害命重处先治之亦便不问阴阳标本也但体中有寒则筋挛骨痛治之以温体中有热则痿缓不收瘫痪少力治之以凉更在仔细详之

四时感病用药次叙

凡人国中病便不如常者则诊视脉证形体恶风者伤风怯寒者病寒脉涩而浮紧皆中风寒在表也以表虚先热痛调体在此不然候

用药不同

夫伤寒中风温湿热病瘧时疫虽同阴阳之法须别作治疗若与伤寒同治必致危损经言脉有阴阴者

病生于和气不须深治

凡人三部脉大小沉浮迟疾同等不越至数匀和者虽病有寒热不解此为阴阳和平之脉纵病必愈此匀者方士

本病中别生滞碍

夫治病之要切在精详虚实冷热寒温阴阳计踵脉息时候并在前文细述然虑有于本病中别生滞碍起五或方并

五膈

古方论膈气乃有五种谓忧膈恚膈气膈寒膈热膈也夫胸中气结烦闷饮食不下羸瘦无力此名忧膈腹满

五噎

夫噎病亦有五种谓气噎忧噎食噎劳噎思噎噎者乃噎塞不通心胸不利饮食不下也治法各随其证

痰饮

古之论痰饮有五种有痰饮有悬饮有溢饮有支饮有留饮又有痰痹有痰冷有痰热有痰厥

有痰实候眠溢行寒手结聚散热实之

恶阻

凡妇人虚羸血气不足肾气弱或当风取凉太过心下有痰水者欲有胎喜病阻何谓欲有胎其人月水日后卧少服茯

难产

夫难产者由先因漏胞去血脏燥或子脏宿挟疾疹或触犯禁忌或胎腹觉痛产时来到便即惊动秽露出者若坐忌坐

产后

凡母子才获分解不得问是男是女须速与产母童子小便一盞不得与酒缘酒引血进入四肢兼脏腑分解卧立便所伤

妇人月水不通及不断

（宜入血脉风药随冷热用之）妇人冲任之脉起胞中为候之海手太阳小肠之经也手少阴心之经也二经为表里主下月水月水来入室通也其

漏下带下崩中

妇人冲任二脉为十二经之海二经气虚复为劳伤则不能制其血故非时即下淋漓不断谓之漏下其

尸虫

柳子浓骂尸虫文云人皆有三尺虫处人腹中伺隐微失误辄籍记日庚申幸其人之昏睡出谗于帝以沉默大同

尸厥

夫尸厥者是阴阳气逆也此为阳脉卒下坠阴脉卒上升阴阳离居营卫不通真气厥乱客邪乘之其状嘯声腑虽虚者

总论五劳

夫人作劳伤于五脏五脏之气因伤成病故谓之五劳肺劳之状短气而面肿不闻香臭肝劳之状面目脾劳肝劳顺其

七伤

夫七伤者一曰大怒逆气伤肝二曰忧愁思虑伤心三曰饮食大饱伤脾四曰形寒饮冷伤肺五曰久面劳

六极

六极者（筋极主肝脉极主心肉极主脾气极主肺）骨极主肾精极主脏腑筋极之状令人欲

骨蒸

古经惟有骨蒸病候而巢氏论说乃曰骨蒸病有五种一曰骨蒸其根在肾旦起则体凉日晚则热躁四变为脉浮之时无时蒸者肝主名之

虚劳诸疾

男子平人脉大为劳极虚亦为劳男子劳之为病其脉浮大手足烦春夏极秋冬差阴寒精自出酸削不肾此

冷劳

夫冷劳之人气血枯竭表里俱虚阴阳不和精气散失则内生寒冷也皆由脏腑久虚积冷之气遂令宿瘦故

五噎诸气

（妇人多有此疾）此病不在外不在内不属冷不属热不是实不是虚所以药难取效此病缘忧思恚怒动气伤神气积于音之用三自

手足沉重状若风者

此证其源起于脾胃虚营卫不足胃为水谷之海脾气磨而消之水谷之精化为营卫以养四肢若起居舌本久不

臂细无力不任重

此乃肝肾气风邪客滞于营卫之间使气血不能周养四肢故有此证候肝主项背与臂膊肾主腰胯与黄

冻死

人路逢凄风苦雨繁霜大雪衣服沾濡冷气入脏致令阴气闭于内阳气绝于外营卫结涩不复通故

溺死

人为水所没水从孔窍入灌注腑脏其气壅闭故死若早拯救得出即泄沥其水令气血得通便得活也

自缢死

人有不得意志者多生忿恨往往自缢若觉早虽已死徐徐捧下其阴阳经络虽暴壅闭而脏腑真气未谓昼

魔不寤

人眠则魂魄外游为鬼邪所魔屈其精神弱者魔则久不得寤乃至气绝所以须傍人助唤并以方术治

病名不同

凡古今病名率多不同缓急寻捡常致疑阻若不判别何以示众且如世人呼阴毒伤寒最为剧病实阴方证痔下经方膏可不瘥率为水气疗中风专用乎痰药指带下或以为劳疾伏梁不辩乎风根中风不分乎时疾此今天下医者之公患也是以别白而言之

七气

病源曰七气者寒气热气怒气恚气喜气忧气愁气凡七种之气积聚坚大如杯若杯在心下腹中疼言而迫怒气则上气不可忍热气则痛上抢心短气欲死不得气息恚气则积聚在心下心满不得饮喜气则不可疾行不能久立忧气则不可剧作暮卧不安席愁气则喜忘不识人语置物四方还取不得去处若闻急则四肢手足筋挛不能举状如得病此是七气所生男子卒得饮食不时所致妇人则产中风余疾

玉石药

钟乳粉硫黄（别研）寒水石（红）石膏（）丹砂（别研）玉屑（醋和研）曾青（石）黄自然铜花蕊石（）以上并研如粉

草木内药

乌头附子侧子漏蓝子乌喙天雄以上炮去皮脐半夏以上汤洗七遍去滑半夏曲以上每半夏一两用生姜二两同捣捏作片子焙干人参沙参玄参紫参丹参甘草柴胡羌活独活防风茜根当归秦艽黄以上并去苗菟丝子（浸了研）牛膝苁蓉乌蛇（去骨去皮）白花蛇（去骨去皮）以上酒浸一宿焙干茯苓茯神（去木）杜仲（炒铤）黄柏浓朴（姜制）桂以上并去粗皮天门冬（汤浸）麦门冬（汤浸）远志以上去心焙干泽兰石楠草藿香以上用叶鹿茸虎骨蛤蚧天灵盖以上酥炙黄紫河车（儿孩儿者尤佳用酽醋浸伏时沥干火上炙焦捣罗为细末）鳖甲（醋炙黄）犀角龙角羚羊角以上铤成粗末杏仁桃仁以上汤去皮尖麸炒大枣诃子以上去核白豆蔻麻子缩砂薏苡以上去皮麝香没药芦荟阿魏伏龙肝大青青黛蛇黄琥珀松脂枫香脂天竺黄龙以上细研细辛菖蒲以上用根巴豆以上去皮去油阿胶菖蒲水蛭白僵蚕地龙（去土）芫荇赤小豆小麦曲茴香吴茱萸破故纸葫芦巴以上并炒斑蝥蜻僵蚕以上炒变色艾叶以上先用清面丝遍洒焙干后方捣可免作熟艾难罗也枇杷叶石苇草金毛狗脊以上并去毛菊花款冬花旋复花覆盆子薄荷紫苏吴茱萸丁香以上去枝杖车前子葶苈葛根（铤）地龙以上去土甘草蜈蚣以上炙干姜天南星白附子以上炮裂乱发（烧灰）牡蛎石决明蝉蜕墨以上并烧高良姜（铤细炒）牛角鳃以上并铤麻黄以上去节乌鸦兔头牛胆猪肪野狸肝以上腊水收商陆以上切焙古人戒用飞走杀命药合药救人只当以自死者代之为上若能以金石或草药代之尤佳晚蚕蛾虻虫水蛭蚯蚓鸠斑蝥乌鸦桑螵蛸鱼蜗牛芫菁龟蜘蛛雀蛇蟹蝎鳖獭兔

卷第二 脚气

（曹防御方论著之首篇）昔孙思邈着书叙百病必先中风叙中风必先脚气岂无意哉盖以谓风者百病之长而卑湿蒸郁之气识别及苏之术敢

天门冬丸

治风毒四肢顽痹手足浮肿脚弱医所不治此悉主之天门冬（切二斗半杵绞取汁）生地黄（如上）枸杞子（切三斗净洗以水二石五斗煮取一斗三以上六味并大斗铜器中微火先煎地黄门冬汁减半仍合煎取二大斗下后药煎取一斗内铜器重釜

王相日合之散如下

白茯苓柏子仁白术葳蕤菖蒲远志泽泻薯蓣人参石斛牛膝杜仲细陈升）上三十八味内煎中添牛髓鹿髓各三升大佳小便涩去柏子仁加秦艽二两干地黄六两阴痿失精去小便

金牙酒

治瘴疠毒瓦斯中人风冷湿痹口面戾半身不遂手足拘挛历节肿痛甚者不仁名曰脚气无所不治辛桂心萆薢白芷桔梗远志牡荊子川芎地骨皮五加皮杜仲浓朴两）生地黄（六升切）上锉碎以酒八斗渍七日温服一合日四五夜一石药细研别绢袋盛去药同渍药力和善主治极多凡

大鳖甲汤

治脚弱风毒挛痹气上及伤寒恶风温毒山水瘴气热毒四肢痹弱鳖甲（二两）防风麻黄白术石膏知母升麻茯苓黄橘皮芎杏仁人参角雄黄白（十四个）麝香（上为粗末每服三钱水一大盏入生姜五片枣半个薤白三寸同煎至七分去滓温服相去十里得下止

犀角饮子

治脚气大效羚羊角羌活桂心白茯苓牛膝杏仁郁李仁半夏附子大腹皮麻黄大黄犀角上各净洗细锉日晒干分为八分若年高或脏腑虚冷即分作十六服每服用水两碗姜钱十片煎至两半盏脚膝痛添肉桂牛膝羌活附子各一两大便秘添大黄滑石各一钱若脏腑实更添一钱无妨筋脉拘急添苏牛膝各一分脚转筋添木瓜牛膝各半两攻作浮热添天麻石膏各半两气攻心痛添槟以上药根据法服食万不失一切忌湿面炙爆动风等毒物

乌蛇丸

治风毒湿脚气攻注疼痛或即痒痺生疮疮中黄水不止服之大效诸药不及方乌蛇（四两）虎骨（醋浸净洗了涂酥炙二两）黄松节（酒浸炙干）天麻牛膝石斛（令取狗脊续上为细末研匀用木瓜隔子皮蒸令烂研如糊以法酒化开银石器中熬过和剂前药为丸如梧桐子大

侧子酒

治虚风冷湿顽痺不仁脚弱不能行侧子牛膝丹参山茱萸蒟根杜仲石斛（各一两）防风干姜蜀椒细辛两）上为细末绢袋盛清酒四斗渍六宿初服三合稍加以知为度

深师增损肾沥汤

治风虚劳损挟毒脚气疼弱或痺不随下焦虚冷胸中微有客热心虚惊悸不得眠食少乏气日夜数渴黄甘草白芍药麦门冬人参苁蓉熟地黄赤石脂地骨皮白茯苓神当归远曲（五两）五片枣一个同煎至芩一

预防法

凡治脚气风毒发不与人期攻心即死若居僻远无药物处致毙为横死其要药常有备随身妙半夏青木香吴茱萸木瓜子犀角大黄生姜（片切焙干）黄橘皮槟榔茯苓昆并须备急救命若新患无药处随病所在三五味浓煮服之后根据方合药服之

巴戟丸

治虚劳羸瘦下元冷惫脚膝无力风气相攻巴戟菟丝子石斛牛膝松子人参桂心羌活附子白茯苓（各一两）钟乳粉上为细末同研了药研令匀炼蜜和杵五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前以温酒下治脚气方（熙宁年间三川知寨魏琦得此方三服而愈）木香槟榔大黄（各十二分）麻子仁（十二分分别研如泥）姜屑（一两）桂心（二两）诃子芎（一两半）上为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

风引汤

治两脚疼痺脉微而弱肿或不仁拘急屈不得行麻黄石膏羌活白茯苓白术（各二两）附子吴茱萸秦艽细辛人参川芎防上为细末每服三钱水一盏煎至六分去滓温服食前

竹沥汤

治两脚痺弱脉浮大而紧或转筋皮肉不仁腹胀起如肿按之不陷指必中恶或患冷升麻防风（各一两半）附子白术（各一两）甘草秦艽葛根黄芩麻黄防己细上为粗末每服三

大钱匕竹沥一合水一盞同煎至八分去滓服空心

独活汤

主脚气风痿痺不仁脚中沉重行止不随气上方独活桂心半夏曲（各四两）麻黄芎人参茯苓（各三两）附子（一个八角者）上十五味咀以水一斗五升酒二升煮取三升半分为五服

独活寄生汤

治腰背痛夫腰背痛者皆由肾气虚弱卧冷湿地当风所得也不时速治喜流入脚膝为偏枯冷痺缓弱独活续断杜仲牛膝细辛秦艽茯苓桂心防风川芎人参甘草当归白上为细末每服四钱水一盞半煎至六分去滓食前温如身勿冷也若虚下痢当除干地黄服汤取蒴诸处也（又

续断煎丸

治湿痺肾关不利腰脚等病续断牡丹山药泽泻山茱萸石斛五味子白茯苓麦门冬桂（各三两）人参上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸不以时米饮下一方加附子一两减地黄五两或麦门冬

薏苡汤

治风湿毒瓦斯攻两腿疼重或连足浮肿或皮肤憔悴肉色紫破筋骨抽痛心闷气胀头旋多睡眠暗并治心（上为细末每服三钱水一盞半先浸一宿平旦煎至八分去滓温服不以时

硫黄散

主大补脚弱面热风虚方硫黄钟乳粉防风（各五两）干姜（一两）白术人参蜀椒细辛附子天雄茯苓上一十四味为细末旦以热酒服方寸匕日三加至三匕

趁痛丸

治妇人男女风毒走腰脚疼痛芸苔子木鳖子仁白胶香地龙五苓脂赤小豆当归骨碎补海桐皮威灵仙（各上为细末酒煮面糊为丸如绿豆大每服三五丸空心加至七八丸嚼木瓜热酒下服药后忌热物少时

杨皮汤

淋脚气挛疼缓弱消肿毒白杨皮草羌活独活杜仲防风蒺藜夏枯草荆芥穗地椒威灵仙白矾上为粗末每服用半两水五升煮至四升乘热淋两足

陈丸膏

治脚气筋骨疼痛拘挛去一切风湿肉疼而痹皮肉紫破干脚气论曰夫干脚气者由肾虚每事不节当吐逆当归细辛（各三两）桂（一两）天雄（三个）生地黄（二斤）白芷（一两半）川芎（一两）丹砂（二两）干姜（十两）乌头（三两）松脂（八两）猪脂（十斤）上十二味咀而生地黄取汁渍药一宿煎猪脂去滓内药煎十五沸去滓内丹砂末熟搅匀涂药灸

牛膝煎

治脏腑气血俱虚风冷攻注四肢疼痛腰脚无力虚脚气论曰人有禀赋气虚及兴居不节或谓脚气不是其牛膝羌活五加皮杜仲安息香干姜当归桂（各一两）补骨脂石斛巴戟（各上为细末蜜煮面糊为丸如梧桐子大每服三十丸空心盐汤下

牛蒡子酒

陶隐居江左之时世患脚膝寒痹皮肤不仁骨中疼痛行履不得牛蒡子茵芋（各十两）白茯苓杜若干姜（各四两）枸杞子石斛牛膝侧子（各七上为粗末以夹绢袋盛安瓷瓶子中以好酒二十升浸二七日空心饮之量人气熏二饮了于夹幕及不

附子木瓜煎丸

治丈夫妇人风湿客中经络疼痛传入脏腑冲满昏塞咽搐直视面色青黑脉道闭伏不省人事平时心气活附子（二个每个六钱以上）木瓜（大者四个去子入艾青盐蒸）牛膝（二两）白术（一两）薏加皮熟干地黄（上为细末木瓜丸如梧桐子大每日服空心日午温酒任下四十丸

茱萸散

治风冷脚气偏中两足枯瘦不随疼痛呻吟医所不能治吴茱萸干姜白芷牡荊附子天雄金毛狗脊干漆薯蓣秦艽防风（各半两）上为细末每服方寸匕饮调日三药入肌浮浮然三日知一月瘥

神仙紫雪

治脚气毒攻内外烦热狂易叫走解一切热毒黄金（一百两）寒水石石膏（各三斤研屑

各十两）犀角屑羚羊角屑（各十两）玄参上以水八斗煮至三斗去金入诸药再煎至一斗去滓投朴硝二斤微火煎以柳木篦子搅匀停手候欲

神仙红雪

治脚气气毒身内外烦热疮肿熟蜜和丸如梧桐子大空心

独活汤

治脚气腿膝疼痛下肿乍瘦缓弱不能行喘满上气独活丹参细辛五加皮牛膝川芎白僵蚕（各半两）桑白皮（一两半）麻黄（一两）杏仁甘草（各三分）上为粗末每服三钱水一盏煎至八分去滓温服不以时候

食前丸

调补寻常服之不令脚气发动疏散营卫气血风气通行阴脚气论曰阳气衰于下则为寒厥其人足胫皮散灸风木香白茯苓羚羊角薏苡仁槟榔（各二两）熟地黄楮实（各三两）旋复花桂（各上为细末炼蜜和丸如梧桐子空心温酒下三十丸

立应散

治干湿脚气冲注四肢大腹子木香诃子皮汉防己紫苏茎羌活赤芍药干木瓜松木节沉香上各半两锉细分十贴每贴水八合煎取二合以上去滓温服空心夜卧各一服两服滓并煎作一服

黄煎

治脚膝酸疼黄（十斤）乌药（十五斤）地龙（四十两）赤小豆（十斤）杜蒺藜（五斤）防风（十斤）上为细末酒煮面糊丸如梧桐大每服三十丸空心木瓜汤下（重校定此方分两多可改斤作两贵

食后丸

治寻常脚气欲发先大便秘涩腹中气满胁肋妨闷不思饮食小便赤黄肉多蠕动痰涎不利烦热缓弱前胡防风黄芩犀角蔓荆子梔子人参车前子麦门冬（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食后温浆水服

独活寄生汤

治腰背痛夫腰背者皆由肾气虚弱卧冷湿地当风所得不时速治喜流入脚膝为偏枯冷痹缓弱疼重当风麻丸独活寄生细辛杜仲牛膝防风芎桂熟地黄（等分）上为细末每服三钱水一大盏煎至六分去滓温服日二服讫温身勿令冷也若虚下利者去地黄服之蒸也风消

海桐皮散

治风湿脚气气胜于形两腿肿满疼重及一切风湿凝滞气除百节筋挛痛等海桐皮羌活防风赤茯苓槟榔熟地黄桂（各一两）羚羊角薏苡仁（各二两）上为细末每服三钱水一盞入生姜五片同煎至七分去滓温服食前

传信散

疗风毒腰脚无力肿痛腹胀心烦闷气上冲咽喉头面浮肿呕逆之候当日服之旋复花（头子）白茯苓黄橘皮桑白皮（各三两）犀角屑（一两）紫苏茎（二两）豆豉（上除姜枣外细锉都以水八升煎至三升绞取汁去滓分三服每服如人行十里不以时

海桐皮酒

治毒瓦斯流于脚膝行立不得海桐皮五加皮独活防风枳壳杜仲牛膝薏苡仁（各三两）生熟地黄（二两）上咀以绵裹用无灰酒二升春浸七日秋二七日空心温服一盞常令酒气相接勿令大醉重者不此疾安后

犀角饮子

治阳脚气毒在腑发热闷唇口干焦意欲噉叫喜明好语两脚肿烦极症弱如带方犀角屑黄芩木香升麻麦门冬石膏甘草（各一两）竹茹（半两）上为散每服三钱水一大盞入生姜五片同煎至七分去滓入紫雪一钱搅匀温服食后

石南丸

治风湿气脚重少力脚膝缓弱或肿不肿痹麻胫冷脚下隐痛行履艰难筋脉挛急不得屈伸项背腰脊石南续断黄狗脊木瓜乌药（各半斤）地龙乌头（各四两）上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大每服三十丸空心木瓜汤下

天麻地龙丸

治湿毒脚气攻注两腿肿破重疼皮肉顽紫或上攻头面皮肉热方天麻地龙羌活附子（生）桂心没药荆芥穗（各一两）麝香（一钱）上为细末研匀以生蜜丸如弹子大器盛每

服荆芥蜡茶嚼下一丸如是破至甚者不过二十日上

斛麦散

治营卫凝涩风冷乘袭腰膝脚膝疼痛当归杜仲（各一两半）延胡索吴茱萸赤芍药牡丹斛麦桂（各三分）上为细末空心温酒调下二钱

降气汤

治下虚上壅气不升降膈滞痰实咳嗽喘满头目昏眩肩背拘急及治脚气上攻脚弱腰痛心胸不快可紫苏子半夏（各五两）桂（四两）橘皮（三两）前胡紫浓朴甘草当归（各二两）上为粗末每服二钱水一盞入生姜紫苏叶各三片同煎至七分去滓热服不以时

石斛丸

治脚膝屈伸不得石斛牛膝（各十两）天雄侧子（各四两）狗脊桂（各三两）茯苓（五两）干姜（三两）上为细末蜜丸如梧桐子大食前温酒下三十丸

海桐煎

治久患脚膝湿痹行履不得海桐皮（十两）牛膝（九两）楮实（七两）枳实（陆两）木香白芍药（各四两）桂（八两）上为细末蜜和丸如梧桐子大食前空心服四十丸

木香饮子

治阴脚气冷积于脏腑胀闷冲心呕逆气促膈寒不通饮食不下腹胁满痛肢体顽痹脚膝冷挛方木香（八分）吴茱萸桔梗（各六分）大腹子（五个并皮）大黄（四两）浓朴（八分）姜汁浸上为细末每服三钱水一大盞入生姜三片同煎至七分去滓温服如人行十里再服良久气通乃瘥

沙节汤

治风毒脚气下注两脚疼痛淋方沙木节木通羌活川椒（各半两）乌头（一分）橘皮（半两橘叶尤佳）上以水三斗葱一握煎减半通手淋再暖可两日淋

白藪散

治肾脏风毒流注脚膝生疮痛痒有时白藪白芨黄芩当归芍药吴茱萸（各半两）上为细末看疮多少用生蜜调膏摊纸上帖疮日一换之先用盐汤热夔洗了拭干

麻仁丸

解风秘不通胀满气闷两脚痛风气不顺麻仁（一升）白芍药（四两）枳实（四两）大黄（半斤）浓朴（半两）杏仁（二两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸熟水下不以时

唐侍中散

自疗脚气攻心此方甚散肿下气效极验槟榔七个）生姜（二两）橘皮吴茱萸紫苏（茎叶）木瓜（各一两）上锉细以水三升煮取一升分再服不以时

松节散

治脚气松节槟榔紫苏桑白皮芎（各一两）甘草（一分）上末之每服三钱水七分童子小便三分同煎取六分去滓服不以时

活血丹

若一边足膝无力渐渐瘦细肌肉不泽上牵胁肋下连筋急不能行步此由大病之后数亡津液血少不干地黄（二两）当归（一两）白芍药（一两）续断（一两）白术（一两）上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大温酒下三十丸渐加至五十丸

木通丸

治脚气服补药太过小便不通淋闭脐下胀当归梔子仁芍药甘草赤茯苓（各一两）上为粗末每服三钱水一盞煎至六分去滓通口服不以时

平补萆丸

治脚膝冷气冲腰行履不前萆（一两半）杜仲干木瓜续断牛膝（各一两）上为细末炼蜜丸如弹子大每服一丸空心盐酒盐汤任下日三服

吴茱萸汤

淋暖筋脉壮筋力调畅营卫青嫩蒴（一大握）附子（二两）青橘皮（一两）吴茱萸（一两）椒（一两）上药粗末之作两次使每次水五升煮三十余沸去滓先淋右肩至手指无风处淋之三五日一次再暖

白皮小豆散

治脚气小便涩两脚肿气胀赤小豆（半升）桑白皮（三两）紫苏（一两）生姜（半两）上以水三升煎至豆熟取之食余饮之

木瓜丸

治风湿脚气两足缓弱转筋疼痛久服如飞木瓜（大者一个破为两片出穰入）乳香（一两）青盐（二钱）菊花（为末二两）上将木瓜去穰入二味后以线系定入饭甑内蒸熟研为膏和菊花丸如梧桐子大每服三十丸空心酒

越婢汤

亦名麻黄白术汤治素风盛疼痹脚弱麻黄（六两）白术（四两）甘草（二两）附子（一两）上为细末每服四钱水一盞半生姜七片枣三个同煎至一盞去滓温服取汗出为佳食前服

趁痛丸

治脚气毒攻两脚痛不可忍白甘遂白芥子大戟白面（各二两）上为细末滴水和丸作饼子炙黄色为末醋煮面糊和丸如绿豆大每服十丸冷酒下利则止不服

大黄汤

如脚气大便秘服诸药不通风毒攻心气闷心欲狂热闷口干喉中如火生秘涩不通红雪大黄（各二两）黑豆木香（各一两）上锉碎先以水一升煎取八合将药汁浸一宿时时饮之

四斤丸

补肾治风强脚膝苁蓉天麻牛膝（三件各一斤共酒五斗浸一宿）木瓜（一斤）上件焙干捣罗为细末炼前浸药酒如膏用和丸如梧桐子大空心汤酒任下三十丸如浸药酒少和不

沉香煎

治气厥上重下轻久成脚气黄橘皮（四两）沉香紫苏叶人参（各一两）上为细末姜汁糊和丸如梧桐子大每服二十丸生姜汤下

枸杞汤

淋洗脚气（如有疮服橘皮丸）枸杞麻根枸椒根蒴根上等分为粗末煎汤淋洗

四柱丸

虚人服又曰长生丹此药添精补髓长筋力缩小便大壮筋骨久患腰脚者能去根本头白再黑齿落再何首乌石菖蒲牛膝（各四两）上锉为粗末以酒三升入瓷锅内慢火煮令干更用川乌头四两炮细锉同上件药末之酒煮面糊为

松节散

治脚气冷传于筋转筋挛痛方松节（取伏神中根心子用一两削如末）乳香（一钱）上用银石器中炒令焦只留一二分性出火毒研细每服一钱至二钱热木瓜酒调下应是筋病治之

茱萸汤

治毒瓦斯攻心手足脉绝此亦难济不得已作此汤得下十愈七八专主脚气入腹困闷欲死腹胀方脚气腹闷乱烦喘气不得息若不速以凑毒之药必致恶气内熏五脏使三焦营卫不通则治疗为难譬由浸淫疮从四肢者易治此疮毒不由经络外自皮肤者尚尔又况风毒因经络受邪而内连五脏者欤如此极内攻腹者无出木瓜丸茱萸汤最救困急服饵之后虽使恶毒邪湿盛来无由入矣吴茱萸（六升）木瓜（大者二枚）上二味水一斗三升煮取三升分为三服或以吐汗便愈苏恭云服得下治此甚易但久服则见效耳此香三两犀角屑二两亦云此方起急病

黄柏散

治肾脏风毒流注脚膝生疮紫黑久不瘥黄柏（一两）葱根（拾茎）上二味同捣为泥再焙捣为细末每用看疮多少以蜜调摊纸上帖之先以汤浸二三钱淋疮拭干

槟榔丸

若服药之后麻痹渐退而但微痛拘急大便秘涩此由先气涩而后生风邪服药风去而气涩尔槟榔芎上等分为细末炼蜜和丸如梧桐子大姜汤下三十丸不以时

橘皮丸

治脚气有风人气不顺致生热而大便秘此药通用不损人进饮食散胀满调中下气偏宜脚气黄橘皮（四两）干生姜（三两）上为细末以蜜半斤同熬成膏丸如梧桐子大每服三十丸生姜汤下食前

淋汤

治脚气两足寒热肿痛胀满挛缓韶脑（不以多少）上每用半两以水一斗煎两沸濯足膝

止呕汤

治脚气呕逆及吐利后转筋木瓜上取五钱水一盞煎至半盞去滓温服不以时

木瓜浆

防热疾兴下气利腰脚治缓弱不得行上取木瓜削去皮片切以汤浸之加少姜汁沉之井中冷以进如新木瓜涩入少铅白霜如味酸入少蜜

蓖麻散

治脚气初发从足起至膝骨肿疼者上取蓖麻子叶切捣蒸薄裹之日二三易即肿消若冬月无蓖麻叶取蒴捣碎和酒糟三分相合一分令蒸熟及热封裹肿上如前法日二易肿即消亦治顽痹

蜀椒汤

治脚气肿挛消赤肿上蜀椒四升以水四斗煎至三斗牛瓮盛下着火暖之悬板为桥去汤上二寸许以脚踏板柱脚坐以绵七日得伸展并肿消

矾石汤

治脚气冲心上以矾石三两研水一斗五升煎数沸浸脚

神应丹

治脚气上以附子大者十个用赤小豆一斗半水三斗慢火同附子煮令水尽拣出附子去皮脐十字切作块子梧桐

脚气道引法

论曰夫中央者其地平以湿法土德之用而生物也众故中国之人食杂而不劳是以多痿厥因遇有疾气血通四时之中独禁于冬须在春夏故歧伯所谓冬不按跷者良以不欲扰动阳气故也治脚气肿痛及四肢风上当存息正坐直伸两足立指在上伸两手齐足趾渐渐及足心若肥盛人手不能及足者以绵绳两条若始觉脚气连灸风市三里各二十一壮以泻风湿

毒瓦斯若觉闷热者慎毋灸之以本有热灸之则大助取穴法风市穴使病患平身正立垂两手贴两腿中指尖头是穴三里穴取病患膝盖下三寸帘外按之少陷者是穴又法以指深按之则足趺阳脉不见者为准

脚气燥热（紫雪等）

郭都官久患脚气发即寒热胀满气上服热药即甚兆与外台延年茯苓饮以下其气再用六物麻子丸以泄其热后来见之但尚苦燥热遂令服紫雪大效

脚气（槟榔汤）

少府监韩正彦得疾手足不能举诸医皆以为中风针刺臂腿不知兆曰此脚气也令服此汤乃愈

槟榔（不以多少）

上为细末每用三钱生姜三片紫苏七叶陈橘皮去白者三枚水一盞半煎至八分去滓稍热服不以时

脚气后心腹不快（青木香）

部署郝质患脚气肿满生疮有人治之如水气以药下之日三凡五十余行脚肿即消后或有时心腹不

虎骨丸

治肝肾脏风流注腰脚疼痛冷痹及筋骨拘急行履不得虎胫骨（一两）沉香（半两）白花蛇（二两）干蝎（半两）天麻防风羌活（各三分）天麻黄（一两）赤芍药膝（一两）白僵蚕（半两）上为细末炼蜜和捣三二百杵丸如梧桐子大每服二十丸食前以温酒下

八风散

治风虚面青黑色不见日月光脚气痹弱准经面青黑主肾不见日月光主肝补肾治肝甘菊花头子（三两）石斛天雄（各一两半）人参附子甘草（各一两六铢）薯蕷钟乳胆秦茺白朮干姜上为细末酒服方寸匕日三不知加至二匕不以时

地黄粥

以补虚上取肥好地黄四两取汁去滓作粥候粥半熟即下之以绵裹椒一百粒生姜一片投粥中候熟出之下

防风粥

以去四肢风上取防风一分去芦头煮取汁去滓如食法作粥食之

紫苏粥

以去壅气上取紫苏子炒令黄香以研滤汁去滓作粥食之

桑枝煎

本方云桑枝平不冷不热可以常服疗遍体风痒干燥脚气四肢拘挛上气眼晕气喘咳嗽消食利小便上取桑枝如箭竿者细锉三斗炒令微黄以水六斗煎取三斗去滓以重汤煎取二升下白蜜一合黄明

大牛膝丸

治风毒脚气流注腰腿两脚疼重挛痛及肾虚目见黑花牛膝川芎续断萆丹参黑狗脊杜仲独活白术枳壳当归白芍药防上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心木瓜汤下

楝花粉

粉身汗以固阳气御风寒雾湿止痲子风疹瘙痒川芎本楝花（各一两）丁香（二两）英粉（半升）上同杵匀细粉身以止汗（校定英粉不知何物疑糯米粉也）

道引法

主消食暖元气去壅滞方行住坐卧处手磨胁与肚胸膈通快时两手脐下锯锯之膀胱通背拳摩肾部胸膈壅渐行气大法夜半后日午前于密室中令铺浓软仰卧枕下共身平舒手展足手握大指节去身四五寸两及偏凡气体不

大豆蒸法

崔氏疗暴风四肢挛缩枯细不能行动用此方上取大豆三大升净拣择淘之漉出蒸之待气溜下甑投令病中根据

茴香丸

治风毒湿气攻注成疮皮紫破脓坏行步无力皮肉热舶上茴香地龙赤小豆川苦楝川乌头乌药黑牵牛（各一两）上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大每服空心盐汤下十五丸日二

三脘散

治三焦气逆解大便秘涩胸膈满胀急气除风气或已服诸药大便不通者根据法煎服就腹中药便通大大腹皮（酒浸一遍更以大豆汁洗三遍焙干用）木瓜紫苏并梗独活沉香（各一两）木香上为细末每秤一分水二盏同煎至一盏去滓温服取便通为效不以时

脚气针灸法

凡针灸孔穴主对者穴名在上病状在下其脚气一病最宜针灸若针而不灸灸而不针非也针灸而不须精卧灸缪刺初灸风市（主脚既挛痛引胁拘急或青或枯削黑如腐大缓纵痿痹）次灸伏兔（主中寒按甲次灸犊鼻（主膝中病痛不仁难跪此处穴肿不可灸亦不可刺）次灸膝两眼（主膝冷足痿经疼）次灸三里穴（主腰痛不能久立膝疼胀内廉痛足痿步履不收）次灸上廉穴（主小便难广狂言非常）次灸绝骨穴（主风劳身重髀枢痛脉骨捡痹不仁筋缩诸次灸下廉穴（主小便难黄赤）上八穴第一风市点穴之法令病患起正身平垂两臂直下舒十指掩着两髀便点当手中指头痹大筋色赤横膝外四膝骨节百壮肘则灸一脚病两脚则灸两脚凡脚弱皆多两脚又一方云如觉脚恶便灸三里穴及绝骨各处两脚恶者灸四处灸之多少随病轻重大约虽轻不可减百壮不瘥速以灸之多益佳

五枝汤

淋风湿一切筋骨疼痛桑枝槐枝楮枝桃枝柳枝（各一两）上各细锉更以麻叶一把水三斗煎取二斗去滓淋洗洗毕宜就便寝不可见风元和十二年二月得干脚气夜半瘖绝左脇有块如大豆且因大寒不知人三日家人皆号哭有郑绚美杉木节橘叶（各锉一大升）大腹子（七枚）童子小便（三大升）上四味同煮取一大升分作两服得快利即止干脚气者头痛腰脚酸疼心间躁闷干渴食饭粥饮药立吐却遍出汗出气喘者是疗脚气攻心上取生猪肉去脂以浆水洗净两板压去汁细切蒜齑啖之日二顿下气除风神验此外国法

桃花散

疗脚气及腰肾膀胱宿水及痰饮上取桃花阴干量取一盏但虚满不须按捺杵为散纱罗下温酒调一服令尽通利为度空肚服之须废五辛

延年茯苓饮子

主脚气肿痛喘急上攻心腹热冒闷呕逆饮食不下白茯苓紫苏叶杏仁橘皮升麻柴胡犀角

（各二两）槟榔（十二枚）生姜（四两）上为粗末以水八升煮取二升五合去滓温分三服如人行八里忌醋物

桃花引气丸

治温湿风毒客伏经络气壅血涩肢体闷痛懊烦壮热气奔逆冲心腹痞满腰脊重痛口脉难举痛不桃花（七钱）染胭脂（五钱）白附子甘遂天南星（各二钱）大麦面（十钱）威灵仙（五上件为末秤生用滴水和丸如梧桐子大每服二十丸先用水一大盏煎桑白皮三寸煎五七沸去皮不用内药再煮五七沸漉出并放温将丸煮药汤下食后临卧常服不耗气血疏风气

鹤顶丹

强脚膝补气能令气下行安五脏填骨髓补虚羸去百病辰砂椒红青盐（各五两）以上三味入银瓶中木塞口油纸封角重汤煮七昼夜入地坑出火毒一宿入后药鹿茸（五两一分酒浸水洛焙干）参（五两）茅术（五两九分）上同前三味拌匀同杵三五百下丸如梧桐子大服四十粒空心食前米饮下

椒仁丸

治足膝虚肿椒仁商陆橘皮桑白皮上各等分为细末白面糊丸如梧桐子大饮下二十丸以小便通为度不以时

虎骨煎

治风湿筋脉缓纵不随言语謇涩及治中风脚气等去麻痹止风通利血脉虎骨当归海桐皮参木香附子白花蛇桂心败龟天南星（各七分半）干姜（二两）天上为细末入麝香没药研匀炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸食前温酒下

思仙丸

治肝肾风虚弱腿膝酸疼不可履地风湿毒流注脚气行履不得小便余沥里急后重久服补五脏内伤思仙木（二两）干蝎（半两）五加皮防风萆天麻薏苡仁续断白术羌活上为细末宣州木瓜去穰皮了秤半斤先蒸过切作片子以好酒二升化青盐三两同盐酒煮烂为膏和

防风汤

治肢体虚风微肿发热肢节不随恍惚狂言来去无时不自觉地语南方支法师所用多得力温

和不甚损阴脚气论曰阴气于下则为热厥则令人足热赤肿缓纵胫软若带抽痛喜噤叫好
明处者阳脚气之候重校定防风汤等并于本门前已重出

卷第三 伤寒中暑附

圣泽汤

治伤寒时行疫疠风湿温不同阴阳两感表里未办或内热外寒头项腰脊拘急疼痛发热恶寒肢节疼水谷草豆蔻（十个）猪苓菖蒲良姜羌活附子麻黄浓朴本白芍药枳壳柴胡上为粗末每服四钱水一盞半煎至一盞去滓热服不以时一方加术吴茱萸

五积散

一名异功散治一切风疾解伤寒及五劳七伤头痛目赤咽喉痛涩痰涎不利劳疾咳嗽及产前产后诸苍术（六十两）桔梗（三十两）桂（九两）白芍药（二两）白芷（九两）枳壳（十三两）浓夏（三两）甘草麻黄（子天南星（各一两）木香（半两名上为粗末每服二钱生姜白水同煎不以时一服以水一盞煎七分

木香丸

治瘴气槟榔陈皮（各三两）木香附子人参浓朴羌活独活芎甘草荆三棱大黄上为细末瓷器密盛之临服用牵牛末二两药末一两研匀炼蜜和丸如梧桐子大心腹胀一切风疾劳间呕胃口汤下背膊以此

顺元散

治脾元虚弱肌体羸瘠食饮难消胸膈痞闷痰多呕逆气刺胀满及外感寒邪头昏体倦项强恶寒并宜当归浓朴干姜（各六分）人参茯苓半夏芎（各四钱半）枳壳（一两二钱）陈橘皮钱）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片葱白二寸煎至六分去滓食前温服

神健散

解利伤寒人参白术牡丹桑白皮当归柴胡枳壳桔梗甘草杏仁旋复花泽泻茯苓上为细末每服三钱水一盞煎至七分去滓温服食后空时

林檎散

治伤寒及时行疫疠头痛项强壮热恶寒腰背拘急四肢烦疼面赤咽干呕逆烦渴川乌头干葛木通大黄石膏桔梗山梔藿香瞿麦白术甘草桂（各一两）上为粗末每服二钱水一盞入林檎片十数片新者亦得煎至七分去滓稍热不以时服相次再服衣被

犀角散

治热病黄胆热渴及热患酒劳胸满气促皮肤渐黄如金色犀角屑通草人参柴胡（各一两）葛根秦艽知母蓝叶桔梗桑根白皮赤茯苓上为细末每服四钱水一中盏煎至五分去滓入竹沥一合搅令匀非时温服

人参前胡散

治风温疔气头痛项强壮热恶风身体烦倦及寒咳嗽鼻塞声重风痰头痛呕逆寒热加陈皮杏仁名百柴胡前胡羌活独活桔梗枳壳人参茯苓甘草芍（各一两）上为粗末每服二钱水一盏生姜三片煎至六分去滓温服加薄荷三叶煎为佳

百顺散

解利伤寒芍（一两半）羌活防风木通荆芥甘草大力子（各一两）菊花白芷麻黄（上为细末每服一钱白汤点服如解伤寒加生姜薄荷煎

刺蓟散

治热病吐血并鼻衄不止头面俱热刺蓟川升麻鸡苏茎叶川朴硝（各一两）子芩赤芍药（各一两半）大青犀角屑甘草上为细末每服四钱水一中盏煎至六分去滓非时温服

附子鳖甲汤

治天行病七日以上热势弥固大便秘涩心腹痞满饮食不下精神昏乱恍惚狂言异语其脉沉细众疾鳖甲白藓皮茵陈（各半两）白术吴茱萸附子枳实桂（各一分）大黄（三分）生上为粗末每服三钱水二盏煎至一盏去滓温服不以时

大半夏汤

与鳖甲汤治病相近半夏大黄（各五两）吴茱萸朴硝桂（各一两）牡丹柴胡干姜细辛白术（各三上如前法煎服

中和散

治热病毒瓦斯在心脾燥口干烦闷犀角屑栝蒌根川升麻寒水石葛根胡黄连生干地黄（各一两）麦门冬（二两）甘草（半两）上为细末每服一钱以新汲水调下非时

麻黄丸

治伤寒解正头疼兼治破伤风及一切诸风麻黄（六两去节沸汤去黄水焙干）乌头（水

浸三日频换水布拭干去皮脐）天南星半夏香（一分）上水煮天南星为丸如小弹子大每服一丸葱茶或酒嚼下薄荷茶亦得此乃白龙丸加麻黄去寒水石

前胡散

治热病壮热咳嗽头痛心闷前胡川升麻地骨皮杏仁（汤去皮尖麸炒黄各一两）紫菀（各一两半）石膏（二两半）上为细末每服五钱水一大盏竹叶五七片煎至五分去滓非时温服

生地黄饮子

治热病毒瓦斯攻肺咳嗽中生疮生地黄（三两）川升麻玄参川大黄（生）贝母麦门冬百合甘草（各一两）柴胡（上细锉和匀每服半两水一大盏煎至五分去滓入蜜一小匙更煎一沸放温非时服

百合散

治热病心肺热盛小便黄赤上气咳嗽百合（一两半）杏仁木通黄芩（各一两）麦门冬甘草甜葶苈（各三分）麻黄紫菀上为粗末每服五钱水一大盏煎至五分去滓非时温服

川升麻散

治热病口疮壮热头痛心神烦躁升麻玄参黄连大青知母黄芩（各一两）柴胡（一两半）甘草（三分）地骨皮（半上为粗末每服三钱水一盞入淡竹叶五七片煎至六分去滓非时温服

马蔺根散

治热病咽喉闭塞连舌肿疼马蔺根川升麻玄参（各二两）川大黄（生）射干（各三分）犀角屑木通棘针甘草上为细末每服五钱水一大盏煎至五分不以时去滓温服

白药子散

治热病咽喉肿塞连舌根疼痛及干呕头疼不下食川升麻白药前胡石膏（各一两）羚羊角屑甘草（炙半两）玄参（三分）麦门冬（一上为粗末每服五钱水一盞竹茹一分煎至五分去滓非时温服

和解汤

治血气虚弱外感寒邪身体疼倦壮热恶寒腹中痛鼻塞头昏痰多咳嗽大便不调白芍药桂（各二分）浓朴甘草干姜白术（各一两）人参茯苓（各一两半）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片枣一枚煎至六分去滓温服不以时

麦门冬散

治热病头痛咳嗽麦门冬（一两半）葛根贝母（各三分）柴胡（一两）百合川升麻（各半两）梔子仁甘上为粗末每服四钱水一中盞入豉半合葱白二茎煎至六分去滓非时温服

麻黄散

治热病咳嗽不止心胸烦闷上气喘促麻黄前胡紫苏子（各三分）大麻仁桑白皮杏仁（各一两）麦门冬（一两半）甘草（上为粗末每服五钱以水一盞煎至五分非时温服

解风散

解利风寒头昏拘急体倦荆芥麻黄石膏细辛羌活人参芎（各一两）甘草（半两）上为细末每服二钱水一盞煎至七分温服不以时

调中汤

治暑气陈粟米（三两炒）缩砂香茸零陵香藿香香附子甘草白扁豆（各一两）上为粗末每服二钱生姜煎服不以时

八神汤

辟除雾露山岚之气消饮食补脾胃神曲（炒）麦（炒焙）青盐（炒各三两）甘草（三两炒）胡椒（二钱）生姜（六两去皮生上除丁香胡椒外将六味合杵成粗滓带润淹一宿焙干同八味捣为细末沸汤点服不以时

水葫芦丸

治冒暑伏热欲渴引饮口干无味百药煎（三两）甘草（一两）乌梅肉白梅肉（各半两）人参干葛麦门冬（各一两半）上为细末炼蜜和丸如樱桃大含化一丸不以时如无百药煎以余甘子代尤妙

温白丹

治伤寒及冷腹痛黑附子（炮）白附子川乌头半夏干姜（半两）天南星（各一两四味浆水浸软切焙）石上为细末水煮面糊为丸如豌豆大每服十丸五丸生姜艾叶汤下

藜芦汤

治形表虚疏风邪乘袭头昏烦强壮热恶风鼻塞声重肢节烦疼及时行疫疠冬温疮疹悉解人参白术白茯苓羌活防风芎（各一两）甘草（半两）上为粗末每服二钱水一盞姜三片枣一枚同煎至六分去滓温服不以时

顺气人参散

温和表里祛逐风寒治壮热头痛项强腰疼心胸气痞咳嗽痰多发热恶寒咽膈不利人参桔梗干葛白芷白术（各一两）干姜甘草（各半两）上为粗末每服二钱水一盞姜三片葱白二寸煎至六分去滓温服

金沸草散

治伤寒暑热风壅盛头目心胸不利妇人血风潮发丈夫风气上攻其壮如醉人中脘有痰令人壮热荆芥（四分）麻黄旋复前胡（各三分）甘草半夏芍药（各一分）上为细末每服三钱水一盞荆芥三穗煎至八分去滓热服不以时

屠苏酒方

辟疫气令人不染温病及伤寒时疾大黄（十二铢）白术（十八铢）桔梗蜀椒（各十五铢）桂（十八铢）乌头（六铢）菝（上七味咀红袋盛以十二月晦日中悬沉井令至泥正月朔日平明出药置酒中煎数沸于向东户能仍

地黄煎

治热病热毒瓦斯攻咽喉肿痛连舌根生疮生地黄汁（半升）牛蒡根汁（三合）蜜（三合）黄丹（一两）杏仁（二两）铅霜（一分）太阴玄精（半两）上合研匀入银器内重汤煮用槐枝子搅不得住看色紫即倾入瓷合中盛每服不以时取如小弹子大

龙胆煎

治热病口疮发渴疼痛不可忍龙胆黄连川升麻槐白皮大青（各一两）竹叶蔷薇根（各二两）上细锉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合慢火煎成膏涂于疮上有涎吐了

小香薷丸

治暑气香薷（一两半）白扁豆木香（各一两）藿香零陵香（各半两）益智（一分）丁皮（二两）上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前紫苏汤下

和解散

治瘟疫散寒邪解利伤寒川芎羌活独活浓朴苍术细辛（等分）甘草（减半）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片同煎至七分去滓温服不以时

香朴补虚汤

治伤寒伤食及夏秋疟疾不过三两服见效大益脾胃老幼皆可服浓朴苍术（各十分）茴香附子干姜（各五分）陈皮（四分）甘草（三分）上为细末每服二钱水一盞生姜三片枣一个同煎至八分温服空心生姜盐煎不以时服亦可

六神散

调适阴阳和养营卫治脾胃虚弱不思饮食肌体瘦瘠咽干口燥时气已经汗下血气已虚邪犹未解变人参白术黄甘草百合茯苓（各一两）上为细末每服二钱水一盞生姜二片枣一个煎至六分去滓服不以时

含化射干丸

治热病脾肺壅热咽喉肿塞连舌根痛射干川升麻（各一两）硼砂甘草（各半两）杏仁豉心（各二合）上为细末研药令匀炼蜜和杵三二百杵丸如小弹子大每服含化一丸咽津

生地黄煎

治热病心胸烦热口干皮肉黄生地黄汁生栝蒌根汁（各五合）蜜（二合）生麦门冬汁（五合）苏（一两）生藕汁（三合）上一处相和于锅中熬令稠每服不以时炒服半匙

犀角煎

治热病咽喉赤肿口内生疮不能下食犀角屑川升麻川大黄黄药（各一两）马牙硝黄柏（各半两）上为末以水四大盞煎至一大盞去滓入蜜三合相和更煎一两沸放温徐徐含咽

红蓝花散

治热病吐血心胸不利红蓝花川大黄（各一两）诃黎勒皮羚羊角屑黄芩刺蓊（各三分）上为粗末每服五钱水一大盏煎至五分去滓下赤马通汁半合更煎一两沸非时温服

硫黄丸

治中暑吐逆不止硫黄焰硝滑石白矾（各二两）半夏（三两）白面（四两临和时入）上为细末姜汁和丸如梧桐子大每服二三十丸熟水下小儿三五丸

大戟散

治结胸伤寒下不透者服此立得出汗大戟甘遂（各一两）膩粉（半两）硫黄（一分）水银（半两同研匀以新盎子内结砂子）上合研匀每服一二钱温浆水调下

柴胡芍药汤

治伤寒瘟疫身体壮热头痛项强腰背四肢烦疼胁下牢满干呕哕逆不能饮食及妇人经水方来适断柴胡（二两）赤芍药人参甘草（各二分）半夏（六钱）上为粗末每服三钱水一盏半生姜五斤枣三个煎至八分温服不以时

竹叶石膏汤

治虚烦头痛痰逆恶心潮热烦燥口干好饮四肢倦怠呕吐心忪及疗时行气病后虚羸吸吸少气恶心人参甘草石膏（四两）麦门冬（二两）半夏（三分）（重校定此方内人参甘草无分两此方南阳活人书亦载之内人参甘草各半两）上为粗末每服四钱水二盏竹叶二十片粳米一合生姜三片煎至七分食后服

小柴胡汤

治伤寒温病表证未解壮热恶风头痛项强骨节烦疼寒热往来里病尚在胸满胁硬呕逆烦渴嘿嘿可柴胡人参黄芩甘草（各三分）半夏（一分）上为粗末每服三钱水一盏半生姜四片枣二个煎至六分去滓温服

五苓散

治水饮停积留滞不散胸膈膨闷腹胀喘逆口干引饮呕哕恶心中暑烦渴脾湿生黄飧泄注下水谷泽泻（一两一分）白术猪苓茯苓（各三分）桂（半两）上为细末每服一钱熟水调下不以时

交泰丸

治阴阳痞隔营卫差错水火不交冷热乖适邪热炎上烦躁闷乱昏塞不省人事冷气上冲胸膈痞塞霍硝石硫黄（研细于铤子内炒令得所研细入）五灵脂青皮陈皮（各一两）上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大每服二十丸米饮下不以时

竹茹散

治热病吐血兼鼻衄不止青竹茹（一两半）子芩蒲黄伏龙肝（各二钱）生藕汁（二合）上先以水一大盏半煎竹茹子芩至一盏去滓下蒲黄等三味搅匀非时分为三服

万参散

解风温时疫疮疹葳蕤干葛人参甘草芎上等分为细末水煎二钱水一盏煎至七分去滓热服食后

牛黄丸

治伏暑气不问新久曾经取转针灸不效卧床危困及伤寒余毒并四时山岚之气皆治大黄（好者）白不灰木（好者各一两）黑牵牛（一两半用一半炒一半生）粉霜（光明者一分上除粉霜别研外余为末入粉霜同拌匀炼蜜和丸如梧桐子大随证服之每服三五丸食后以生姜汤

紫苏丁香丸

消暑益胃调阴阳止烦渴宽中进饮食消痰定逆真紫苏叶好人参桂陈皮（不去白）丁香（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸温熟水嚼下不以时

人参四顺汤

治表里俱虚伤冒寒冷腹胁胀满呕逆痰涎及治邪中阴经手足厥冷既吐且利小便频数里寒身体疼人参（一两）附子（一个生）干姜（一两半）甘草（二两）上为粗末每服三钱水一盏煎至六分去滓食前温服

甘草附子汤

治风湿相搏骨节疼烦腰痛不得屈伸近之则痛剧汗出短气小便不利恶风不欲去衣或身微肿者甘草白术（各一两）附子（一个）桂（三分）上为粗末每服三钱水一盏煎至六分去滓温服不以时身肿者加防己二两悸气小便不利者加茯苓

升麻散

治风温疫癘头疼体痛壮热恶风口鼻干燥眠卧不稳目眩项强及小儿风温疮疹已发未发升麻葛根白芍药甘草上等分为粗末每服二钱水一盏煎至六分去滓温服不以时

大顺散

治伏热伤冷脾胃受湿水谷不分霍乱吐泻心胸烦闷燥渴引饮肠胁疼胀不思饮食干姜（八钱）杏仁桂（各八钱半）甘草（六两同盐炒黄色）上为细末每服一钱沸汤点温冷任意不以时

梅实散

调中止渴去痰滞消宿酒治霍乱烦热心腹不安服之令多睡又治诸症少力气弱吐逆不利肢体倦痛白梅（二十九斤）白檀（十两）盐（十五斤）甘草（十三斤）上为细末每服一钱沸汤点服或干掺舌上咽津亦得不以时

防己黄汤

治营卫虚弱风湿相乘关节烦疼一身尽重恶风自汗洒淅不欲去衣及治风水客搏腰脚浮肿上轻下黄（五两）防己（四两）白术（三两）甘草（二两）上为粗末每服三钱水一盏生姜三片枣一个煎至一盏去滓稍热服取微汗

承气丸

治伤寒十余日不大便者大黄杏仁（各三两）枳壳（一两）芒硝（一合）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸用白汤六分化破温服不以时

石膏丸

治伤寒偏正头疼恶心痰逆石膏（四两）玄精石（二两）硝石乌头（各一两半）上为细末姜汁糊和丸如梧桐子大荆芥汤下十丸至十五丸

白术附子汤

治风湿相搏身体疼烦不能转侧恶风多汗食不知味不呕不渴体若薰黄风虚眩冒白术（四两）附子（三个）甘草（二两）上为粗末每服三钱水一盏生姜三片枣二个煎至六分去滓温服不以时

香薷散

治冷热不调饮食不节或食膈脘生冷过度或起居不节或露卧湿地或当风取凉冷气乘于三焦传于痛霍乱吐逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱发者有发但吐利心腹刺痛者或转筋拘急疼痛或但呕而无物出或四肢逆冷一方加黄连香薷（去梗二两）浓朴白扁豆（各一两）上为粗末每服二钱水一杯酒一分煎至七分水中沉冷连吃二服（一方无白扁豆只用黄连）

消毒黄龙丸

治中烦躁汗出身热头疼痰逆恶心口燥多渴胸膈不利饮食减少昏困嗜卧又治暑毒热气内伏半夏（半斤）白茯苓甘草（生各二两）上为细末姜糊丸如绿豆大每服二十丸生姜汤下烦躁用新汲水下不以时

贝母散

治热病鼻衄不止贝母刺蓟蒲黄（各一两）上为细末每服一钱新汲水调下非时

三顺散

治暑气干姜陈橘皮甘草（各半两）上为粗末每服二钱水一盏煎至六分去滓温服不以时

复阳汤

治脾胃虚弱阳气衰微手足逆冷烦躁吐逆咽中干燥自汗恶寒及肺痿吐唾涎沫上虚不能制下小便干姜（一钱）甘草（二钱）上为粗末每服三钱水一盏煎至六分去滓温服不以时

姜附汤

治咳逆中寒心腹冷痛痰饮痞满饮食不下腹内拘急胁肋牵疼及治攻下太多发汗过甚阳气虚弱阴宜服干姜（一两）附子（一个生）上为粗末每服三钱水一盏煎至七分去滓食前温服

枳壳汤

治伤寒痞气胸满欲死者桔梗枳壳（各一两）上锉如豆大用水一盏半煎减半去滓分二服

逼毒散

治瘴气截伤寒苍术（八两）甘草（二两）上为细末每服三大钱生姜葱白煎水一盏半煎至一盏去滓热服不以时

暑汤

治暑逡巡闷绝不救者道上热土大蒜上各等分烂研冷水和去滓饮之又治暑伏肌肤疮烂或因搔成疹者取干壁土捣细末敷之随手即卷

酒煮黄连丸

治暑毒伏深累取不瘥无药可治伏暑发渴者宜服黄连（四两以无灰酒浸药上约一寸重汤熬之）上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大熟水下二三十丸胸膈不热不渴为验

神仙辟温汤方

每年腊辰前一日看合家几口用黄明乳香一小块子合聚于乳钵内顺日在研极细即于腊日五更初意加減此方得于孔宗翰待制家眷百口服之数十年无疫疠之疾

冷壶散

治伏暑伤冷暴泻不止上粗锉良姜末水煎三钱沉冷服

黑龙散

治伤寒阴盛格阳身冷烦躁脉细沉紧附子（一个半两者烧存性取出以冷灰焙杀）上细研入真腊茶一大钱同分作二服每服用水一盏蜜半匙同煎至六分放冷冻饮料之须臾躁止得睡汗出为效治伤寒下部生疮乌梅肉（三两炒燥）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大煎石榴皮汤下十丸

治伤寒蚀狐

或出蚀下部肛外如痛痒不止雄黄（半两）上先取小口瓶子一个内盛灰如妆香法烧熏

治热病下部有虫生疮

上以盐炒热以绵裹熨之循衣摸床（大承气）有人苦风痰头痛颤抖吐逆食饮减少医以为伤冷物遂以药温之不愈又以丸药下之遂厥复与金液阳气金箔丸（方

不卧散

截伤寒苍术川芎甘草本（各一两）上为粗末每服三钱水一盞葱白三寸同煎至八分去滓温服热服不以时

百解散

治风温疫气头昏壮热肢节烦疼前胡柴胡人参白术茯苓羌活桔梗川芎（各一两）甘草陈皮（各二分）上为细末每服二钱水一盞生姜三片同煎至六分去滓食后温服

三山丸

治伤寒食疫气温黄疾病劳疟岚瘴山茵陈川大黄（各五两）常山山梔子杏仁芒硝（各三两）豉心（五两）巴豆（一两）（重校定三山丸山茵陈无分两此方千金方内亦载之名曰山茵陈丸山茵陈合用上为末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸葱汤下老幼临时加減吃药或吐或利或汗或泻其疫气当解不是不可

羌活散

治伤寒头疼体倦发寒热羌活菊花麻黄川芎防风石膏前胡茯苓蔓荆子甘草白僵蚕细辛（各一上为粗末每服二钱水一盞生姜四片薄荷三叶同煎至六分去滓温服不以时

杂治法

凡伤寒之病本是风寒暑湿疫疠之气其证各别初觉病在表寒热头疼四肢拘急六脉浮紧此乃邪气其脉必浮洪当令解也又有兼饮食作孽因好用消化之药虽不利动要为妄攻虽复发汗不能解也凡调治伤寒切须慎初经云伤寒之病作于阳者为病必热虽甚而不死惟阴厥多危细详其由多缘寒此阴厥证皆缘始感寒服辛甘药发散既不愈却不保其真而调其谷气故邪不退而成此疾若保真气调谷气邪必自退也若伤真坏谷邪气炽盛变异多端仲景云春夏宜汗是不可下也下汗须随其所宜今病发于阳而反得此疾胃气必无天述于此达其理治疗有下汗吐补交错致于死候夫病有宜汤宜丸宜散者宜下宜吐宜汗宜灸宜针宜补者宜按摩宜导引者宜蒸熨者宜澡洗者宜悦汗吐且汤可以荡涤脏腑开通经络调品阴阳祛分邪恶润泽枯朽悦皮肤益气力助困竭莫离于汤也丸可以逐风冷破坚症消积聚进饮食舒营卫宜开窍缓筋脉无出于丸也散者能散风寒暑湿之气攄寒温浊秽毒发扬四肢壅滞剪除五脏之结伏开肠利胃行脉通经莫离于散也下则舒豁闭塞补则益助虚乏灸则起阳救阴针则行营引卫导引则可逐客邪流利关节按摩则可以祛浮肿于肌肉当汗而不汗则使人毛孔闭塞闷绝而死当下而不下则使人腹胀通手浮肿而死当吐而不吐则使人胸结上喘水食不入而死当灸而不灸使人冷气重凝阴毒乃聚厥气上冲分决不散以致消灭当针而不针则使人营卫不行经络不利邪渐据真昧而休宜导引而不导引则使人邪浸关节固径难通宜按摩而不按摩则使人滞于肌肉久留半消宜蒸熨而不蒸熨则使人冷气潜伏渐成痹厥宜澡洗而不澡洗则使人阳气不行阴邪相害不当下而下则令人开

肠荡胃洞泄不禁不当汗而汗则令人肌肉消绝津液枯耗不当吐而吐则令人心神烦乱脏腑奔冲不当灸而灸则令人伤经害络内蓄炎毒及害中和致于不救不当针而针则使人气血散失机关细陷不当导引而导引则使人真气劳败邪气妄行不当按摩而按摩则使人肌肉内冲腹肿筋骨舒张不当蒸熨而蒸熨则使人劳气顿行阴气内聚不当澡洗而澡洗则使人湿起皮肤热生肌体不当悦愉而悦愉则使人神失气消精神失次不当和缓而和缓则使人气停意折健忘伤失大凡治疗要合其宜脉候病状少陈于后病不发汗则勿发其汗脉不疾数则勿疏其下心胸不闭尺脉微弱不可吐也关节不急营卫不壅不可用针阴气不盛阳气不衰不可灼艾内无客邪勿导引外无滯气勿按摩皮肤不痺勿蒸熨肌肉不塞勿澡洗神不凝迷勿悦愉气不奔走勿和缓顺之者生逆之者死尔谨叙下汗吐补交错证下于前病类对药备说于后凡卫生者经曰治伤寒有法非杂病之比然昔人禀气强实可以根据次用法治疗今人气血怯弱其治法之要宜以

九似丸

治中暑伏渴变生诸疾时发寒热似疟疾头痛壮热似伤寒翻胃吐食似膈气饮水不止似消渴小便不艸上硫黄玄精石滑石寒水石（过江水浸一宿）甘草白矾盆硝（各半两）寒食上为末滴水和丸弹子大每服一丸同芝麻生姜各少许同细嚼唾津咽下食后临卧非时服亦可

香苏散

治瘟疫及烟岚瘴气紫苏叶（四两）陈橘皮（二两不去白）香附子（四两慢火炒香去毛秤）甘草（一两炙）上为粗末每服三钱水一盏煎至七分去滓热服不拘时候服

柴胡地黄汤

治产后恶露方下忽尔断绝昼日明了暮则谵语寒热往来如见鬼状此为热入血室不即治之诸变不柴胡（八两）人参黄芩甘草地黄（各三两）半夏（二两）上为粗末每服五钱水二盏生姜三片枣一个煎至一盏去滓温服

本散

治头目昏重鼻塞清涕防风白芷何首乌麻黄甘草白芍药旋复花（各一两）上件为细末每服二钱茶清调下食后服

如圣散

治风毒上攻头目遍痛焰硝（二分）青黛（一分）郁金薄荷叶川芎（各二分）硼砂（一字）上为末鼻内搐之

芎辛散

治风客阳经头痛晕眩项背拘急肢体疼痛倦鼻塞声重发热恶寒及诸语涩麻痹而筋挛川芎（四分）苍术（八钱）甘草（三钱）细辛（一钱）上为末每服一钱茶清调下不以时

大圣人参散

治头昏体倦胸膈不利状若感寒白术人参白芷葛根青皮桔梗（各三分）甘草干姜（各二分）上为细末每服二钱水一盏生姜三片枣一枚煎至六分去滓食前温服

卷第四 补虚

走马茴香丸

治肾虚挟寒小肠气痛附子桂葫芦巴马兰花青橘皮川楝子干姜茴香破故纸巴戟（各一两）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

乳粉散

补虚扶衰钟乳粉（一两）金钗石斛人参（各一分）干姜（半两）上为细末合和匀每服一钱以酒一分米饮擦生姜汁少许同调服再用米饮送下空心服

薯蓣丸

治健忘安魂魄薯蓣远志熟地黄天门冬茯神龙齿地骨皮防风茯苓麦门冬人参桂（各上为细末炼蜜和丸如梧桐子大酒服二十丸食后临卧

巨胜煎

补虚损变白为黑发巨胜（半大升）地黄（十斤取汁六升）杏仁（五大两）桂末（一两）黑豆黄子（一大升末之）上先下地黄汁煎至三升次下杏仁巨胜乳苏等候凝下豆桂末和丸如梧桐子大每服四五十丸温酒

五补鹿茸煎

治肾气虚损五劳七伤腰脚酸疼肢节苦痛目暗心中喜怒恍惚不定夜卧多梦觉则口干食不知味心神不乐多有恚怒心腹胀满尿有余沥鹿茸（十五分）天门冬（七分）熟干地黄苁蓉（各十分）巴戟五加皮五味子天雄子白术（（五分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮下有风加当归黄茯神羌活柏子仁芎白龙

茴香煎

治丈夫元脏久虚冷气攻冲脐腹绞痛腰背拘急面色萎黄饮食减少及膀胱小肠气痛并肾脏风毒头筋骨茴香赤小豆（各一分）川楝子川乌头萆防风威灵仙青橘皮乌药（五分）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大酒下二十丸小肠气痛炒生姜茴香酒下脚转筋木瓜汤下腹痛

熟干地黄丸

治虚劳损小便出血时复涩痛车前子熟干地黄葵子鹿茸上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前米饮下（重校定此方无分两与指迷方内苁蓉丸

地黄煎丸

治肾脏风劳损添精补髓益气养神驻颜调血脉令人轻健生地黄（五斤取汁）无灰酒（一斗二味于银器以火熬成膏）肉苁蓉（二两）巴戟（一两）鹿皮石龙芮上为细末用先膏和丸如梧桐子大温酒下三十丸空心

人参薯蓣丸

治肾脏虚弱客风流入四肢腰背拘急不能俯仰体热身重毒风上攻心胸闷满攻注颈项志意不乐肌热四生地黄人参防风薯蓣五味子茯苓（各一两）麦门冬（二两半）贝母远志（各半上为细末炼蜜和丸如樱桃大或梧桐子大每服十丸熟水下食后

无名丹

补气守神涩精固阳道男子服之有奇功非笔舌可尽量其作用非至神不能处之无名可称其效因此茅山苍术（一斤）川乌头（一两）龙骨破故纸（各二两）川楝子茴香（各三两）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大以朱砂为衣多可百丸少止三十丸空心食前温酒或米饮盐汤

固真丹

固真壮阳气专治梦遗妄泄及虚损真耗等疾天雄（长者一对）鸡头壳（五十个）覆盆子（半升）龙骨（白者四两）家韭子（半升）莲花上以水七升煮陕西白蒺藜二升耗至五升去蒺藜子将所煎汁再入银锅内熬如饧状又入白沙蜜四至百

玉关丸

亦名趁邪丹治男子妇人关键不牢精源失禁神志恐惧梦见妇人宜进此药服药数日后虽与阴人交虞山茱萸补骨脂龙骨牡蛎白茯苓青盐上等分为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十粒空心煎车前子叶汤下乃太医博士巢氏治隋炀帝

毗沙门丸

治诸虚热头昏眩晕耳鸣作声口干微嗽手足烦热忪悸不安熟干地黄（二分）阿胶（一分）黄五味子天门冬山药（各二分）柏子仁茯神百上为细末炼蜜和丸如樱桃大每服一丸水八分煎至五分和滓热服临卧

木香铤散

治虚劳气弱寒热往来不思饮食口舌生疮四肢劳倦五心烦躁肌肤不泽木香（一分）鳖甲银州柴胡（各一两）秦艽（三分）黄（一两）知母茯苓（各三分）肉豆蔻（一分）白芍药上件药并洗泽净须是州土者根据分两细铤如绿豆大每服半两生姜一分枣三个水一升煎十分以生

五香鳖甲散

治五脏虚气攻注四肢无力手足疼痛背甲气刺日渐瘦弱心下气满不思饮食鳖甲（二两）荆三棱茯苓（各一两）人参（二两半）大黄（三分）黑附子枳壳牛膝（朴五味子木上为细末每服三钱水一大盏枣三枚生姜五片同煎至七分去滓服再将两服滓用水一盞半煎取七

补真丸

治脾元脏虚冷四肢无力吃食不得心腹满胀或时下痢虚惊盗汗冷劳癖浓朴苍术（净刮去黑皮二味各四两用大枣一斤姜二片细切同入锅以浆水煮一日耗更添之慢炙了焙干味子槟两）上件药为细末将一半用枣肉为丸如梧桐子大空心米饮下二十丸一半作散米饮调下一钱或煮羊五七

败龟散

治丈夫妇人一切风虚劳气喘嗽发热并宜服之败龟虎骨（各半两）官桂木香（各一两）海桐皮防风当归赤芍药木通（各半两）上为细末每服三钱水一盞入青蒿乌梅各少许同煎至七分去滓温服又法加柴胡熟地黄各半两

远志散

治心虚劳损羸瘦四肢无力心神昏闷常服除寒热利腰脚充肌肤益气方远志白术人参杜仲川椒牛膝白茯苓薯蓣山茱萸柏子仁生干地黄石斛上为细末每服一钱以温酒调下空心及晚食前服忌鲤鱼茺菜

小黄丸

治脾胃虚劳羸瘦脚膝疼痛服之充肌调中助力黄覆盆子牛膝鳖甲石斛白术肉苁蓉附子五味子人参沉香（各一两）上为细末炼蜜和捣三二百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下三十丸

磁石丸

治肾气虚损卧多盗汗小便余沥阴湿痿弱名曰劳极宜服此磁石（二两）五味子鹿茸菟丝子蛇床子车前子白茯苓桂心黄肉苁蓉防上为细末炼蜜和丸捣三五百下如梧桐子大每日空心以温酒下三十丸渐加至四十丸晚食前再服

天雄散

治虚劳客邪所攻偏枯不遂肢节疼痛昼夜呻吟不能治宜服此天雄当归牛膝白术桂心侧子干漆狗脊（各一两）防风吴茱萸枳壳丹参上为细末每服二钱空心及晚食前温酒调下

酸枣仁散

治虚劳口舌干燥心忪烦渴少得睡卧酸枣仁人参黄乌梅肉麦门冬白茯苓（各一两）覆盆子栝蒌甘草（各半两）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓食后临卧服

茯神散

治虚劳多渴四肢羸乏茯神石斛栝蒌根肉苁蓉知母人参白茯苓（各一两）五味子（半两）黄连（三分）丹参当归薤白甘草（各半两）麦（二分）上为粗末每服三钱水一中盞煎至六分去滓不计时温服

栝蒌煎

治虚劳躁渴四体虚乏羸瘦栝蒌（二两）茯神石斛人参肉苁蓉（各一两）甘草黄连当归五味子丹参（各升）牛髓（一上件药以水三升煮地骨皮薤白胡麻淡竹叶四味去滓取汁一升和地黄汁麦门冬牛髓蜜姜汁等入

人参散

治虚劳脾胃虚冷食不消化腹胁气痛人参（一两）当归草豆蔻桂心白术（各三分）陈橘皮（一两）浓朴大麦（各二两）吴茱萸甘草（各半两）上为粗末每服三钱水一中盞入生姜半分枣三枚煎至六分去滓食前稍热服

草豆蔻散

治虚劳脾胃虚冷食不消化草豆蔻人参白术陈橘皮浓朴（各一两）桂心半夏（各半两）甘草（一分）上为粗末每服三钱水一中盞生姜半分枣三枚煎至六分去滓食前稍热

服

石斛丸

治久虚冷腰脚疼痛柏子仁（一两半）石斛汉椒硫黄楮实（各二两）杜仲续断鹿茸巴戟附子（各上为细末研令匀炼蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大每服食前以暖酒下三十丸

迅补丸

治脾胃久虚积寒在内气羸食少食饮迟化腹胀倦怠服药不能取效者服之即愈累经大效舶上硫黄阳起石钟乳粉石（各一两大火过法在炮制门中）川乌头（四两）上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大朱砂为衣每服十丸十五丸空心及晚食前温米饮下

覆盆子丸

治元脏虚弱脐腹痛膝胫劣百节酸疼昏倦多睡小便频浊头旋痰唾背脊拘急饮食无味常服温复盆子肉苁蓉黄（各一两）芎当归赤芍药（各三分）五味子（一两）补骨脂丝子（各上为细末蜜丸梧桐子大空心盐汤下二十丸

麋角丸

治真元亏耗营卫劳伤精液不固大便不调食少乏力久服填骨髓补虚劳驻颜色去万病生麋角（镑为屑十两）附子（一两）上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸空心米饮下

钟乳散

治六极虚寒昼瘥暮甚气短息寒主百病令人力强能饮食去风冷钟乳干姜桔梗茯苓细辛桂心附子人参（各二两）白术（四两）防风牡蛎上为细末以酒服方寸匕日三渐加二匕五十以上可数服得方寸匕

五柔丸

治亡津液虚秘大便不通结燥后重饮食不生肌肉补虚损调三焦大黄（二两）前胡半夏苁蓉苦葶苈赤芍药白茯苓细辛当归（各一两）上为细末炼蜜为丸如梧桐子大温水下二十丸以通为度渐渐加之（重校定此方大黄一味无分两

麝香鹿茸丸

益真气补虚惫治下焦伤竭脐腹绞痛两胁胀满饮食减少肢节烦疼手足麻痹腰腿沉重行步艰难目并宜鹿茸（七两）附子（四百枚）苁蓉（三斤）熟干地黄（十斤）干山药（四斤）五味子（三斤）牛膝（一斤四两）杜仲（三斤半）上为细末炼蜜为丸如梧桐子大用麝香为衣每服二十丸温酒下盐汤亦可食前

附子鹿茸煎

治肝肾气虚肢体疼痛鹿茸破故纸山药（各二两）桂（一两半）附子牛膝泽泻熟地黄山茱萸茯神香（一钱）上为细末蜜和为丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

白豆蔻散

治肾脏积冷气攻心腹疼痛两胁胀满不思饮食白豆蔻茴香子槟榔子木香青橘皮（各半两）干姜吴茱萸（各一分）硫黄（半两）上为细末每服一钱以热酒调下不以时

木香煎

治肾脏积冷气攻心腹疼痛发歇不定木香桃仁附子青橘皮桂（各一两）阿魏干蝎（各半两）上为细末用童子小便二大盏煎药成膏收器中每服不计时候生姜酒调下一茶匙

阿魏丸

治肾脏积冷气攻心腹疼痛不可忍阿魏自然铜砂（各一分）木香白矾干蝎桃仁（各半两）上为细末醋煮面糊为丸如绿豆大每服二三十丸以热生姜酒下不以时

肉苁蓉散

治肾脏虚损精气衰竭阳道痿弱肉苁蓉麋茸牛膝石斛远志菟丝子（各一两）石龙芮（三分）雄蚕蛾（半两）五味上为细末每服二钱温酒调下食前服

鹿茸续断散

治肾气虚衰阳道不振肉苁蓉钟乳粉鹿茸（各三两）远志续断天雄石龙芮蛇床子（各一两）菟丝子（上为细末每服二钱食前温酒调下

附子丸

治肾脏衰弱手足多冷附子蛇床子钟乳粉鹿茸菟丝子肉苁蓉（各二两）上为细末醋煮面糊为丸如梧桐子大每服空心酒下三十丸盐汤亦得

肉苁蓉牛膝丸

治下元补伤惫驻颜悦色黄狗脊骨（一条两头去节截段留少许取砂一两研以浆水一升谓匀消化作水方下脊骨在汁中蛇床子牛膝五味子胡椒阳起石（各半两）鹿茸（一只）上为细末用枣肉五两酥一两相和入臼杵一二千下看硬软得所为丸如绿豆大晒干每日盐汤下十

杜仲丸

补下元乌髭须壮脚膝进饮食悦颜色治腰痛杜仲补骨脂胡桃仁（各一两）上为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

酸枣仁散

治胆虚冷精神不守头目昏眩常多恐惧酸枣仁羌活黄（各一两）柏子仁茯神甘菊花防风熟干地黄人参（各三分）上为细末每服三钱水一中盏煎至六分去滓不计时候忌生冷猪鱼温服

茯神散

治胆虚不得睡神思不安茯神酸枣仁黄人参（各一两）柏子仁远志五味子熟干地黄（各半两）上为细末每服一钱不计时候以温酒调下

伏火雄黄丸

治心腹固冷百疾雄黄锦纹大黄皂角（等分）上以坩埚子一个揩令干净入雄黄末实捺约五分以来然后入大黄皂角末盖头亦捺令实于文武火放

二气丹

治痼冷硫黄桂（各一分）干姜（二钱）附子（半两）上为细末水煮面糊为丸如梧桐子大以朱砂为衣每服五七丸煎艾盐汤下

正丸散

治一切冷气乌头（四两）益智（三两）干姜青橘皮（各二两）茴香（一两）上为粗末每服二钱水一盞入盐同煎至六分食前服

填骨髓煎

治虚劳干渴羸瘦少力白茯苓（二两）山茱萸当归巴戟五味子人参远志桂心附子菟丝子天门冬上为细末取生地黄汁二升生栝蒌根汁一升白蜜三合牛髓二合入银锅中煎药搅令匀以慢火熬成

玉饮方

治虚劳烦渴镇心神宜服此真玉（可重十两）粟谷（一升）上以水一斗煮粟谷取汁五升去粟谷澄滤却以此汁煮玉至三升旋旋分呷服之神验

茜根散

治虚劳少力吐血心闷头旋目晕茜根柏叶刺蓊羚羊角屑阿胶白芍药白术黄当归黄芩（各一两）甘草上为粗末每服四钱水一中盏入竹茹一分煎至六分去滓不计时候温服

伏龙肝散

治虚劳吐血心烦头闷伏龙肝生干地黄鹿角胶（各二两）芎当归桂心白芍药白芷麦门冬细辛甘草（各一两）上为粗末每服三钱水一中盏煎至六分去滓不计时候温服

补肺散

治虚劳咳嗽气喘乏力吃食全少坐卧不安人参桂心钟乳粉白石英麦门冬五味子白茯苓熟干地黄（各一两）干姜（半两）黄（三分）鹿角胶（二两）甘草（三分）上为细末每服二钱不计时候煮姜粥饮调下

鹿髓煎

治虚劳伤中脉绝筋急脚痿咳嗽鹿髓（半升）蜜酥（各二两）生地黄汁（四合）杏仁（三两研取汁）桃仁（一两研取汁）上以桃仁杏仁地黄等汁于银锅内煎令减半次下鹿髓酥蜜等同煎如饴每于食后含咽一茶匕

白术散

治虚劳里急四肢不和身体疼痛不欲吃食白术人参当归附子黄（各一两）白芍药（三分）甘草半夏（各半两）桂心（三上为粗末每服三钱水一中盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓食前温服

诃梨勒散

治虚劳里急两胁疼痛四肢无力不欲吃食诃黎勒（一两）木香陈橘皮当归白术桂心（各三分）黄白茯苓人参白芍药上为粗末每服三钱水一中盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓食前温服

人参散

治虚劳少气四肢疼痛心神烦躁不得睡卧吃食全少人参（半两）黄（三分）麦门冬（一两半）甘草当归（各半两）熟干地黄酸枣仁（各上为粗末每服三钱水一中盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓不计时候温服

酸枣仁丸

治虚劳烦热不得睡卧酸枣仁榆叶麦门冬（各二两）上为细末炼蜜和杵百下丸如梧桐子大每服不计时候以糯米粥饮下三十丸

黄散

治虚劳不足小便数四肢少力不能自持石斛（一两半）黄补骨脂人参（各一两）熟干地黄（二两）泽泻远志当归桂心上为粗末每服用羊肾一对切去脂膜以水一盞半煮取汁一盞去羊肾入药五钱煎至五分去滓食前

石斛散

治虚劳不足乏力食少服此大补益石斛肉苁蓉枸杞子熟干地黄远志菟丝子续断（各一两）天雄（三分）上为粗末每服二钱食前以温酒调下

建中散

治虚劳益气补不足黄桂心白芍药白术当归附子（各一两）甘草（半两）木香熟干地黄（各三分）上为粗末每服四钱水一中盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓下饴糖如枣大更煎一两沸食前温服

鹿茸丸

治虚劳不足肾脏伤惫鹿茸（一两）麋茸熟干地黄（各二两）牛膝人参白茯苓桂心五味子巴戟菟丝两）上为细末取白羊肾十只去筋膜细切烂研用好酒五升慢火熬成膏入前药末和捣三五百杵丸如梧

钟乳天雄丸

治虚劳水脏久惫腰膝疼冷筋骨无力梦寐不安阳道劣弱面色萎黄饮食不得日渐羸瘦钟乳粉天雄巴戟（各一两半）肉苁蓉菟丝子香子补骨脂木香天门冬续浓上为细末炼蜜和捣五七百下丸如梧桐子大每日空心温酒下三十丸临晚再服如不饮酒盐汤亦服

川椒丸

治虚劳羸瘦食饮无味百节酸疼神思昏沉四肢无力常服补益强元气令肥健川椒（一两）黄干姜白茯苓柏子仁芎人參桂心当归山茱萸附子丝子（各一上为细末炼蜜和捣三百杵丸如梧桐子大每服空心温酒下三十丸晚食前再服

煮肝散

治虚劳不思饮食木香人參白术白芍药陈橘皮（各一两）桂心补骨脂高良姜干姜浓朴缩砂上为细末每服用猪肝一具细切以药末五钱拌和令匀入于铛内以浆水四大盏入葱白五寸煮

人參煮散

治虚劳惊悸心神不安人參黄茯神白龙骨牡蛎远志泽泻（各一两）白芍药桂心（各三分）甘草（上为粗末每服三钱水一中盏煎至六分去滓不计时候温服

远志丸

治虚劳惊悸神气不宁远志（二两）茯神石菖蒲黄熟干地黄人參（各一两）上为细末水煮面糊为丸如梧桐子大米饮下一十丸不以时

茱萸散

治虚劳大肠久冷泄痢不止茱萸肉豆蔻（各三分）赤石脂诃梨勒（各一两）丁香白茯苓阿胶当归桂心陈上为细末每服艾粥饮调下二钱空心及晚食前服

八石散

治虚劳泄泻痢至甚者神效白矾阳起石太阴玄精石禹余粮（各三分）钟乳粉寒水石金牙石黄丹（各一两）上件药捣研如粉以盐泥固济瓶子内诸药末蜜封泥候干渐渐以火逼之相次加火至二十斤之火盐一甚者不过三度

诃梨勒丸

治虚劳脾胃气不和大肠泄痢水谷不化少思饮食诃黎勒当归（各三分）地榆乳香白龙骨阿胶附子（各一两）木香干姜（各半两）上为细末炼蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以米饮汤下三十丸

麋角丸

治一切风气壮筋骨实下元秘精安魂定魄却老延年补壮腰膝永除诸疾麋角霜（一斤）白龙骨（半斤佳者杵碎以绢袋盛蒸一日）天雄（长大者十两酒浸一伏时炮未酒浸一宿放捣烂细焙干）两）金钗石斛上为细末酒煮面糊为丸杵千下如梧桐子大每服三十丸酒或盐汤下经旬自觉强健

八味丸

治虚损不足大渴饮水腰脊痛小肠拘急小便不利及脚气上入小腹不仁熟地黄山茱萸薯蓣（各四两）泽泻牡丹皮白茯苓桂心附子（各二两）上为细末炼蜜和丸如桐子大每服二十丸空心木瓜汤下加至三十丸

鹤顶丹

强脚膝补气能令气下行安五脏填骨髓补诸虚去万病辰砂（打碎千百遍入水不生手研七日可用浸去黄脚别以器中沥干秤五两）青盐（五两）上为细末水煮面糊丸如梧桐子大每服二十丸米饮下空心

乌头苁蓉丸

治肾脏风下注脚膝疼痛行履艰难川乌头（一两锉入盐炒去盐用乌头）肉苁蓉海桐皮牛膝骨碎补当归天台乌药杜上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子每服二三十丸空心食前米饮下

养血百补丸

治真元衰弱营卫虚微风劳气冷诸疾荏苒不愈久病羸瘦咳嗽痰涎唾如胶粘或如红物手足心热虽步无害诸人参牡丹槟榔吴茱萸肉豆蔻白芍药泽泻木香远志缩砂枳壳柴胡麻骨上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸空心温酒下

槟榔丸

治男子五劳七伤虚乏羸瘦茯神山药人参五味子附子石斛牛膝苁蓉（各八分）远志鹿茸泽泻山茱萸（十上为细末炼蜜和丸梧桐子大空心酒下二十丸

地黄煎丸

治肾脏风劳损添精补髓益气养神驻颜调血脉令人轻健生地黄（五斤取汁）无灰酒（一斗二味于银器以火熬成膏）肉苁蓉（二两）巴戟（一两）鹿皮石龙芮上为细末用石膏和丸如桐子大温酒下三十丸空心

山药附子丸

治男子五劳七伤虚乏羸瘦大便秘滞小腹满闷茯神山药人参五味子附子石斛牛膝苁蓉（各八两）远志鹿茸泽泻山茱（二两）上为细末炼蜜和丸如桐子大空心酒下二十丸

卷第五 劳症

[劳症] 出毛丸

治肺疼久嗽梦见先亡或梦中饮食亡精失血多怒少睡饮食不入渐渐羸瘦及骨蒸虚劳传染鬼气服雄黄大蒜杏仁（各一两）上除雄黄外先捣如泥入乳钵内与雄黄同研匀日内晒候可丸即丸如梧桐子大每服二十一丸凌晨

百劳煎

治劳嗽旦轻夕重憎寒壮热少喜多噤忽进忽退面色不润积渐少食必入肺脉紧浮者宜服杏仁（半斤）新瓶（一两口小者）上取杏仁于瓶内以童子小便二升浸七日浮出去小便以暖水淘过于砂盆内研如泥别用瓶以白汤

安息香汤

治恶症入心欲死宜服此方安息香（半两）上为末分为二服以热酒和服之不以时

阿魏药法

主一切尸症恶气疗人有亲近死尸恶气入腹终身不痊遂至死亡医所不疗亦主一切症神效方阿魏（三两研如麻子大）上一味以馄饨面裹半两熟煮吞之日三服满三七日未瘥忌五辛油面生冷酢滑以酒服之即瘥

皂荚丸

治骨蒸传尸鬼气上取皂荚并树白皮及棘刺各五片烧为灰水淋取汁更于灰上再淋如此三五遍即煎成霜取二两入服

桃仁粥方

治传尸骨蒸鬼气咳嗽气急不能下食及癖气日渐黄瘦桃仁（二两）上以水二盏半和桃仁研取汁煮米二合煮粥空腹食

青蒿煎

治一切劳瘦青蒿（细锉嫩者一升）上以水三升童子小便五升同煎成膏丸如桐子大每服十丸温酒下不以时

治尸疰

鬼疰遁尸腹胀气急冲心或成块起或牵腰脊痛上以炒盐热以青布裹熨之

白柘汤

治人素有劳根苦作便发发则身体百节皮肤疼痛或热极筋急上以白柘东南根一尺去皮取中皮炙熟细切为末每服三钱温酒调下

地黄汤

治劳瘦生地黄面（各一斤）上杵烂炒焙干为末每服二钱米饮或酒调下非时

茯神散

治积热劳瘦妇人产后血虚潮热蓐劳五心有热皆疗累有验茯神牡丹皮地骨皮官桂山茵陈人参白芍药甘草丹参玄参胡黄连石斛上为细末每服二钱水一盞生姜三片同煎至五七沸温温和滓服之食后

大麦煎散

治劳气四肢烦疼拘急劳倦兼治虚风九肋鳖甲（一两半）银州柴胡秦艽（各一两）木香川乌头（各半两）干漆干葛石菖上件药细锉如豆每服一两用小麦汤一升同煎至五合去滓温分二服

麝香散

治气劳及一切痞气胸膈膺肋疼痛不利沉香白术（各半两）人参（三分）肉豆蔻（五个）槟榔（三分）木香（半两）官桂陈橘皮蓬莪术（面一大匙盐水和饼子上件药除郁李仁外为细末后以郁李仁饼子与药同捣罗令细更研入真麝香半分令和匀每服一钱

团参补气丸

治积劳损或因大病后不复常苦四肢沉滞骨肉酸疼吸吸少气行步喘心中虚悸口燥咽干渐致大豆黄卷熟地黄神曲当归桂（各五分）防风芍药白术杏仁麦门冬芎一两半）上为细末蒸枣肉二百枚为膏和丸如梧桐子大每服二十丸米饮或温酒下空心服

大羌活丸

治肝脏风劳筋脉拘急头目不利腰脚冷疼四肢羸瘦羌活（一两半）茯神五加皮鹿茸防风牛膝桂心五味子熟干地黄生干地黄上为细末炼蜜和捣三二百杵丸如梧桐子大每日空心温酒下四十丸晚食前再服

生干地黄丸

治肝脏风劳头眩多忘忧恚不足面色青黄生干地黄防风薯蓣茯神山茱萸桂心天雄远志柏子仁川椒细辛枳实上为细末炼蜜和丸如梧桐子大杵三五百下每服食前以温酒下二十丸

橘皮桃仁丸

治劳热伤心有长虫长一尺贯周心为病令人心痛雷丸野狼牙刺陈橘皮贯众桃仁芩蒿青箱子蜀漆桃白皮吴茱萸根（各一两）上为细末炼蜜和丸杵三二百下丸如梧桐子大每服空心以粥饮下三十丸以虫下为度

白术散

治脾劳胃中虚冷冻饮料食不消腹胁胀满忧恚不乐白术（三两）白茯苓浓朴人参（各二两）桂心陈曲吴茱萸（各三分）草豆蔻大麦上为细末每服二钱食前温酒调下

芩蒿煎丸

治脾劳饮食不节口苦舌涩多吐清水四肢黄瘦虽食不成肌肤大肠时时泄滑芩蒿仁（二两为末以米醋二升煎为膏）人参（三分）木香（半两）陈橘皮（一两）丁香乳朴肉桂萆薢辛夷（各三上为细末入芩蒿煎和令匀更入蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以粥饮下二十

黄散

治肺劳少气津液不通皮毛枯燥常服思食补虚黄赤芍药五味子天门冬白茯苓人参杏仁生干地黄（各一两）桂心甘草上件药捣罗为散每服四钱水一中盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓不计时候温服忌鲤鱼饴糖

天门冬丸

治肺劳痰嗽气促下焦虚损上焦烦热四肢羸瘦天门冬麦门冬鳖甲熟干地黄（各二两）牛膝人参黄杏仁白茯苓薯蓣五上为细末炼蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大每服食前以枣汤下三十丸忌鲤鱼茺菜

麦门冬丸

治肺劳经久即生虫在肺令人咳逆气喘或为忧患气隔寒热附子人参细辛桂心远志百部黄杏仁（各一两）麦门冬（二两）川椒干姜上为细末炼蜜和捣三二百杵丸如弹子大每服绵裹一丸含化咽津

小羊肾汤

治肾劳虚损面黑耳聋腰脚疼痛小便滑数磁石肉苁蓉（各一两）白茯苓桂心石菖蒲附子五味子当归芍药石斛桑上件药捣筛为散每服用羊肾一对切去脂膜以水一盞半煎至一盞去肾下药末半两入生姜半分煎

大羊肾汤

治肾劳虚寒面肿垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利梦悟惊悸上气小腹里急痛引腰脊四肢苦寒小便人參白芍药（各一两）麦门冬（一两半）熟干地黄杜仲当归芍药远志白茯苓上为粗末每服用羊肾一对切去脂膜以水一盞半煎至一盞去肾下药末五钱入生姜半分枣三枚煎

防风散

治风劳体虚食少羸劣筋脉不利手足疼痛防风天麻海桐皮附子沉香（各一两）桂心芍药白术白茯苓山茱萸熟干上为粗末每服二钱水一盞入生姜三片煎至六分去滓食前温服

巴戟散

治风劳气血不足脏腑虚伤肢节烦疼腰膝无力形体羸瘦面色萎黄小便数多卧即盗汗巴戟柏子仁石龙芮天麻牛膝牡蛎菟丝子天雄（各一两）萆防风羌活上为细末每服二钱空心及晚食前以温酒调下

樟木散

治风劳羸瘦面色青黄肢节烦重神思不安脏腑虚伤有虫作梗令人心躁食饮无味樟木瘤节皂荚木瘤节槐木瘤节（各三两）天灵盖（一两）牛黄（三分）麝香（半两）上为细末入牛黄麝香研令匀每服空心及晚食前以温酒调下二钱

薄荷煎丸

治急劳骨蒸薄荷汁生地黄汁青蒿汁（各一升）童子小便（二升）桃仁（三两）麝香

（二钱）朱砂（上件药用薄荷等汁取小便同煎然后下桃仁膏及朱砂等以慢火熬候可丸即丸如梧桐子大每日空腹以清粥饮下三十丸晚食前再服

猪肝丸

治急劳瘦病猪肝（四两）柴胡黄连（各二两）诃黎勒皮（二两半）甘草（一两）鳖甲（二两）上件药先将肝用童子小便五升煮以小便尽为度取出薄切焙干与诸药同捣罗为末用猪胆汁和杵

柴胡煎丸

治虚劳骨热肢节烦疼心膈躁闷柴胡（一两半）犀角屑知母胡黄连桔梗川升麻地骨皮黄芩诃黎勒皮（各一两）栝蒌（一枚）鳖甲（二两）甘草人参赤茯苓（各三分）上为细末用猪胆五枚取汁及蜜半斤搅和令匀慢火煎成膏和药末捣三五杵丸如梧桐子大每服食

三神煎

治虚劳症瘕结块不消者桃仁（一千二百粒）京三棱鳖甲（各三两）上件药除桃仁外捣罗为细末于铛中先煎桃仁汁耗一升下二味以木篦不住手搅煎良久又下好酒

三棱煎丸

治虚劳症瘕心腹疼痛胸膈不利京三棱陈橘皮（各八两）黑三棱桃仁（各四两研如膏）以上四味除桃仁外为末用好酒五升于铛中以慢火煎次下桃仁膏熬如稀饧入后药末槟榔诃黎勒木香鳖甲（各二两）枳壳（四两）砂硫黄（各一两）附子（二两）干上为细末入研了砂硫黄等重研令匀入前药内和丸如梧桐子大每服空心及晚食前以生姜汤或

炙肝散

治冷劳咳嗽四肢无力大肠不调吃食减少腹胁气胀苍术桔梗陈橘皮（各半两）柴胡（一两半）赤芍药紫菀缩砂（各三分）诃黎勒高上为细末每服用猪肝一具切去脂膜如肉片入散一两拌和令匀竹箸子串慢火炙令熟食前任意吃

桃仁散

治气劳羸瘦腹胁痞坚脐下冷疼不欲饮食桃仁（三分）吴茱萸木香芎桂心青橘皮当归槟榔赤芍药甘草（各半两）上为粗末每服三钱水一中盏入生姜半分枣二枚煎至六分

去滓不计时候稍热服

丁香散

治气劳脾胃久弱呕逆不纳饮食四肢羸瘦渐加乏力丁香白术前胡桂心人参白茯苓陈橘皮（各三分）半夏甘草枇杷叶（各半两）浓朴（三分）诃黎勒柴胡（各一两）上为粗末每服三钱水一中盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓不计时候稍热服

丁香散

治虚劳脾胃气呕逆不欲饮食四肢少力丁香人参白术（各三分）甘草高良姜白豆蔻陈橘皮半夏（各半两）茯神（一两）上为粗末每服三钱水一中盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓不计时候稍热服

石斛散

治虚劳手足烦疼羸瘦无力不能饮食小便频数等疾石斛（一两半）黄桑螵蛸鸡胚人参牛膝熟干地黄当归（各一两）赤芍药上为粗末每服四钱以水一中盏生姜半分枣一枚煎至六分去滓不计时候温服

黄散

治虚劳手足烦疼羸瘦困乏两胁里急不欲饮食黄（一两）牛膝白术陈橘皮人参桂心白茯苓白芍药当归（各三分）麦门冬上为粗末每服四钱水一中盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓不计时候温服

石斛丸

治虚劳痿痹四肢挛急肌体枯瘦石斛牛膝肉苁蓉附子（各一两）熟干地黄秦艽桂心白茯苓（各三两）麦门冬（芍上为细末炼蜜和丸捣三五百杵丸如梧桐子大每服于食前以温酒下三十丸忌生冷猪鸡牛马肉

熟干地黄散

治虚劳气弱四肢少力筋脉拘挛骨节疼痛不欲饮食熟干地黄牛膝人参薏苡仁附子白茯苓（各一两）酸枣仁当归桂心五上为粗末每服四钱水一中盏生姜半分煎至六分去滓食前温服

羚羊角丸

治虚劳筋脉拘挛牵引头面眼目动胸中气逆不多思食羚羊角屑酸枣仁防风晚蚕砂附子本黄威灵仙白芍药羌活白茯苓（上为细末炼蜜和捣三二百下丸如梧桐子大每服以温酒下三十丸日三服

鹿角胶散

治虚劳少气羸损鹿角胶肉苁蓉（各二两）熟干地黄（三两）黄当归（各一两半）麦门冬（二两半）石上为细末每服二钱食前以生姜枣汤调下温酒亦得

麻仁散

治虚劳四肢浮肿大麻仁商陆防风附子陈橘皮汉防己（各一两）上为粗末每服五钱水一大盏入赤小豆一百粒煎至五分去滓食前温服

陈橘皮丸

治虚劳心胸壅闷喘促大小便不利四肢浮肿陈橘皮（二两）紫苏子（三分）郁李仁桑根白皮甜葶苈赤茯苓木通（各一两）甘遂上为细末炼蜜和捣三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以生姜枣汤下二十丸

鹿角胶丸

治虚劳腰脚疼痛不可行步鹿角胶（一两半）附子桂心杜仲山茱萸菟丝子肉苁蓉熟干地黄五味子巴戟上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

川椒丸

治虚劳膝冷阴痿四肢羸弱川椒续断肉苁蓉附子山茱萸蛇床子（各一两）菟丝子（二两）桂心（三分）牛膝上为细末炼蜜和捣三二百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

钟乳粉丸

治虚劳衰弱绝阳阴痿膝冷钟乳粉菟丝子（各二两）蛇床子（三分）石斛桂心肉苁蓉（各一两）上为细末炼蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

木香丸

治虚劳四肢逆冷心腹胀唇青吐逆木香茈澄茄桂心硫黄（各三分）附子陈橘皮（各

一两）诃黎勒皮（各一两）干姜上为细末炼蜜和捣三二百杵丸如梧桐子大每服不以时候以姜枣汤下十丸

麋角丸

治虚劳肾气久弱阴下湿痒小便遗失夜梦鬼交精泄不禁麋角（半斤镑细以牛乳少许拌和得所于小甑子内以大麦压蒸一伏时）黄补骨脂当归子仁上为细末炼蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

韭子鹿茸丸

治虚劳梦与鬼交精泄不止四肢羸瘦少力心神虚烦鹿茸（三分）韭子柏子仁菟丝子黄巴戟附子（各一两）泽泻伏神石斛石上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

覆盆子丸

治虚劳梦与鬼交失精腰膝疼痛覆盆子（四两）菟丝子肉苁蓉熟干地黄（各二两）龙骨（一两半）附子（半两）巴戟（上为细末炼蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下三十丸

棘刺丸

治虚劳肾气不足梦泄棘刺葳蕤石斛膝浓朴龙齿远志（各一两）干姜（三分）乌头甘草防风天门上为细末炼蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大食前以温酒下三十丸

小肉苁蓉散

治虚劳羸损阴痿精气乏弱肉苁蓉枸杞子天雄（各一两）石斛（三分）远志（半两）续断蚕蛾（各三分）菟丝（重校定此方内菟丝子无分两其本方内天雄丸治疗药味与此方相类今子用三两）上为细末每服二钱食前以温酒调下

天雄丸

治虚劳羸瘦阳气不足阴痿小便数天雄鹿茸菟丝子肉苁蓉羌活山茱萸（各二两）覆盆子巴戟五味子桂心石上为细末炼蜜和捣五七百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

金锁子丸

治虚劳小便出精补骨脂韭子（各二两）牛膝巴戟肉苁蓉龙骨菟丝子山茱萸桑螵蛸（各一两）上为细末炼蜜和捣三二百杵丸如桐子大每服食前以温酒下三十丸

海藻丸

治虚劳损肾阴肿疼痛海藻（一两）肉苁蓉茴香子沉香天雄（各三分）牡蛎粉木香牛膝硫黄（各半两）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心以温酒下

治虚劳阴肿痛方

上取桃仁去皮尖炒黄为末以热酒服弹丸许日三四服即瘥

青蒿丸

治少年十五岁至二十岁以上骨蒸热成劳不思饮食食即无味身体苦痛阳热转盛面色赤多无心作青蒿（四两）甘草桃仁杏仁（各一两去皮尖以童子小便五升瓶内焙灰火烧一宿取出荆三棱上为细末以前小便和捣丸如梧桐子大每服米饮下三十粒不以时咳嗽加贝母二分妇人月水不调四服

柏子仁丸

治虚劳多汗柏子仁（四分）人参半夏茯苓牡蛎五味子白术净麝（各三分）木香（一分）上为细末枣肉和丸如梧桐子大每服二十丸米饮下不以时

秦艽散

治虚劳羸瘦身体发黄食少忪悸头昏眩晕上焦虚热口干烦郁秦艽金钗石斛茯神山药人参五味子当归远志白芍药牡丹皮黄（各一上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心米饮下

黄芩散

治劳人不甚虚有热胸中烦手足热心忪悸口苦咽干痰嗽潮躁黄白术前胡枳壳（各五两）柴胡杏仁人参白茯苓甘草当归半夏黄芩上为细末每服二大钱水一盏煎至七分去滓食后临卧温服

鳖甲丸

治风劳肌瘦面黄人参牡丹皮槟榔吴茱萸盐肉豆蔻赤芍药泽泻木香远志缩砂仁枳壳麝

虎骨桃仁羌活防风茯苓附子青蒿秦艽浓朴牛膝半夏桂（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

[积聚] 万病丸

治结聚症癖气块血脉不通雄黄野狼毒附子乌头巴豆甘遂芫花大戟桃仁桂当归川芎蜀椒吴茱萸上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服一二丸米饮下空心

如圣丸

治腹内诸积聚岁入癖块不消黄瘦宿水朝暮咳嗽及治积年冷气脐下绞结冲心膀胱两胁彻背连腰消妇痒痛草乌头黄连（各三分）官桂干姜桔梗茯苓川椒茱萸柴胡浓朴干地黄菖蒲两半取（重校定此方内二味无分两以本方紫菀丸治疗药味一同内草乌头黄连各用三分）上为细末面糊和丸如梧桐子大每服五丸食前米饮下每日只一服先因马坠临老痛楚不能饮食命十五药取色脓又鸡肝

礞石丸

治诸虚中积砂（一两醋三升化）巴豆霜（三两半先同煮）青礞石（半两）三棱（一两醋浸一宿煨以上角术芫花（霜（各一分）面（二上砂合巴豆煎两食久投礞石三棱又投酒面又投大黄相去皆半食久乃入众药熬丸如绿豆大每

大白术丸

去积聚癖气不能食心肋下满四肢骨节酸疼盗汗不绝白术黄人参茯苓乌头干姜当归甘草槟榔（各六分）牡蛎白芍药细辛上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服空心酒下二十丸日再加至三十丸忌苋菜桃李雀肉猪肉生葱

桃仁丸

主癖气心胸胀满不能下食发即便连乳胀满头面闭闷咳嗽气急桃仁（八分）鳖甲枳实白术（各六分）桔梗吴茱萸槟榔仁防葵干姜（各五分）草（各四分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸日再加至二十丸酒下忌海藻菰菜猪肉冷水生菜桃李雀肉苋菜等

如意丸

治五积气及消酒食砂（一两半）木香拣丁香芩澄茄牵牛子（各一两）附子桂干姜大黄巴豆上为细末用醋熬砂大黄巴豆成膏和前件药末为丸绿豆大每服五丸温水好茶任

下

京三棱丸

治食症癖气食劳宿食不消痰逆京三棱乳香木香丁香肉豆蔻当归青橘皮五灵脂（各半两）紫苑干姜附子上件乳香巴豆同捣如泥余药为细末以酃醋一升化砂去石滓熬令稠入面煮为糊和诸药末令软

丹砂沉香煎

治久积虚冷伏滞及呼吸寒气膨胀心腹暴痛两胁刺疼并妇人血气疼痛皆主之沉香（一两为末以蜜半斤煎五七沸）阿魏（一分以酒半升研细银器内熬尽）没药（一两为末令化尽上五香人参胡（各一两）上为细末入丹砂硫黄再研令匀以前膏和丸如梧桐子大每服二三丸温橘皮汤下如心痛嚼破温酒

乌头煎

治男子女人寒冷腹内积聚邪气往来厥逆抢心心痛痞闷吐下不止妇人产后羸瘦乌头（十五个）吴茱萸蜀椒干姜桂心（各二两半）前胡细辛人参芎白术上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸酒下日三稍加之以知为度

治脾胃气结聚

三棱鳖甲（各二两）草豆蔻槟榔枳壳白术（各一两半）桂神曲郁李仁五味子上为细末炼蜜醋胶和丸如梧桐子大每服三十丸空心生姜汤下

如意紫沉煎

治气虚中寒脾胃不和宿谷迟化饮食多伤胸膈痞闷心腹痛噫醋吞酸呕逆恶心胁肋胀痛泄痢里急久新积聚疝瘕癖结等疾沉香木香朱砂砂使君子萆澄茄荆三棱术（各一分）肉豆蔻槟榔（各一两）上为细末水煮面糊和丸如麻子大每服三二丸温酒下空心

木香三棱丸

治男子妇人右胁下痛芫花（三分醋炒赤黄色）京三棱青皮陈皮茴香干漆蓬莪术（各半两）砂干姜上为细末醋浸蒸饼和丸如梧桐子大每服七丸橘皮汤下空心

乳香丸

消化积滞乳香木香沉香枳壳槟榔术（各二两）芫花干漆（各半两）阿魏（一分）青皮上为细末将川楝醋熬膏和丸如豌豆大每服十丸至十五丸温酒下

砂煎丸

治一切滞积化气消食补益真气及妇人产后逐败血补虚损砂当归苁蓉巴戟槟榔茴香木香沉香黑附子天雄阿魏（醋磨半两成膏）（重校定此方内砂以下无分两此方苏沈良方内亦载香沉香黑附子天雄各一两）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心酒下葶中利与它利不同常利可用苦涩药主投

大温白丹

疗男子妇人心腹积聚久症癖块大如杯碗黄胆宿食朝起呕吐支满上气心腹胀满心下坚结气攻胸二种累月紫苑吴茱萸菖蒲枇杷叶桔梗茯苓皂角浓朴姜连翘椒巴豆（各等分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三丸食后米饮下（一方无枇杷叶有柴胡人参桂川乌头）

半夏汤

主酒癖心胸胀满肌肉沉重逆害饮食小便赤黄此根本虚劳风冷冻饮料食冲心此由脾胃客痰所致半夏（一升）生姜（十两）黄芩前胡茯苓（各三两）当归茵陈（各一两）枳实大戟上十一味咀以水一斗煮取三升分三服

灵砂丹

治脏腑怯弱内有积滞脐腹撮痛下痢脓血日夜无度里急后重肠鸣腹胀米谷不化少气困倦不思饮信州砒霜（半两）硝石（半两与砒一处研入瓷罐内用锻石盖口炭火烧半日取出火毒）枯矾黄丹（各一两半）朱砂飞（一两）粉霜膩粉（各半两）桂府滑石乳香（各一分）上研罗为细末用蒸饼三两浸开和丸如梧桐子大每服五丸温粟米饮下未愈加丸数再服小儿一二

三棱煎丸

消积化滞桂（一斤）干姜三棱当归半夏丁香皮乌梅（各四两）砂（一两）巴豆（半两）上为细末煮面糊和丸如麻子大每服三五丸橘皮汤下

酒症丸

治酒癖引饮垂涎头痛背倦小便赤数白茯苓木猪苓蒲黄（各半两）神曲白丁香大麦干

葛葛花（各一两生用）上八味以神曲末二两半滴水调成糊拌和前末丸如梧桐子大放一宿用陈粟米同炒药丸每丸子有

石燕子丸

治胁下有硬癖寒热不尽石燕子青礞石寒水石海金沙白丁香硼砂砂轻粉（各六钱）上为细末炼蜜和至第六七日丸如梧桐子大茴香汤下五丸

桂丸

治年久冷积诸药不效者桂砂甘遂丁香木香芫花巴豆（如法制）上等分为细末水煮面糊和丸如绿豆大每服二三十丸温水下量虚实加减

半夏丸

治癖结坚痼经久不瘥令人少食半夏杏仁桂川椒细辛（各两）野狼毒（二两）附子（三分）上为细末炼蜜和捣五百下丸如梧桐子大每服五七丸生姜汤下或生姜粥饮下

木香五积丸

消化陈积和脾胃进饮食三棱蓬莪术（各二两）木香丁香陈皮神曲（各半两）芫花（一两并三棱木香三味并上为细末醋煮面糊和丸如绿豆大每服二十丸生姜汤下

桂参丸

崔氏疗癖积冷发如锥刀所刺鬼疟往来者乌头（八钱）人参桂附子干姜赤石脂（各八分）朱砂（三分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大以暖酒服七丸加至十丸忌生冷醋滑猪鱼鸡蒜小豆油腻牛马肉生

煮金丸

取积雄黄砂（各二钱）续随子（半两）轻粉（一钱）青礞石（三钱）芫花末（一钱）白面（上为细末滴水为丸如豌豆大大人九丸小儿如黄米大五丸齏汁煮浮起取出干用皂角子汤下积下

化癖丹

治症瘕癖等积黄膺条膩粉朱砂（各一钱）巴豆霜（半钱）砂白丁香（各一字）上为细末用糯米饭和丸如绿豆大每服一丸一岁服皂儿汤下

酒症丸

治酒积诸药不效者（此方重出痰饮门）大药小药半夏（各半两）巴豆（二钱）大麦（半两）雄黄（五铢）上各为细末却合作一处再研匀细蒸饼剂和丸如梧桐子大放半日之间欲干不干却于铫内用麸炒若验

金箔丸

治虚中久积取转不下者并小儿乳癖及大人小儿疰神效及治疰金箔（十片）白丁香（十月中收者一分）诃子皮丁香（各一分）密陀僧（半两）硫黄（一上同研匀细水煮寒食面糊和丸如梧桐子大小儿麻子大每看虚实临夜卧腹空以白面汤下五丸至

玉壶丸

治冷积附子石（熟研如粉）雄黄丹砂藜芦巴豆（各等分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服一丸米饮下食前服食后亦得

妙应丸

治气虚有积大附子破故纸萆澄茄木香（各半两）砂（半钱）上为细末和大麦面裹药同烧候面黄焦去面将药为细末用面糊和丸如绿豆大每服三五丸米饮下

小化癖丸

消癖气治胀满青皮末（二钱）蝎梢（一钱）胡椒（十四个）麝香（少许）晋枣（五个肥润者去核每个入巴上合杵如泥油单裹旋丸如绿豆大食后临卧煎葱白汤下二丸一方无青皮

乌金砂饼子

治男子妇人左胁下痛干漆（三两炒取一两）砂没药乳香（各一分）上为细末和作饼子以梧桐子大为剂子每服一饼子热汤下

返魂丹

治肠内一切卒暴百病大黄干姜（等分）巴豆（减半熬令黄去皮心杵作泥又研入令碎）上大黄干姜捣筛成末和巴豆膏熟研须急至匀炼白蜜为丸更杵三千下若中恶客忤心腹胀满刺痛仍倾

砂丸

消痼冷沉积肋下作块肉豆蔻仁木香砂（各一分）上用白面三钱与木香和为饼子将砂饼子拌匀以木香饼子包裹作球子用铜钱二十文作一垛上饮下

茯苓丸

治饮湿茯苓（一两）吴茱萸（三两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸不以时米饮下

猫粪散

治人腹中块攻症发痛诸药不效人家仓内猫粪生白衣者上用泥球子裹烧红取出放冷研细入麝香少许温酒一盏调下一钱立愈

妙香丸

治伤寒结胸及疗五日六日七日以上面赤大躁喘粗鼻中黑或有血用龙脑浆水下一丸斯须压下躁牛黄膩粉麝香龙脑（各三分研）辰砂（九两水飞）巴豆（三百一十五颗去皮取霜）金上件各研极细炼黄蜡为丸每两作三十丸如小儿服丸作绿豆大丈夫妇人并孕妇患经十日病证恶如绿大七者并宜服之临时以岁数虚实加减

丹砂丸

治积冷作痛不止当归（一两）槟榔（一个）白术（一两）木香雄黄乳香（各一分）麝香犀角（各半分）沉香安息香朱砂（各一分）桃仁（三十个）（重校定此方内雄黄一味无分两此方太平圣上末之水面糊和丸如梧桐子大每服十丸生姜汤下白汤亦得

万灵丸

治腹中积块疼痛砂没药乳香（各一皂大）丁香（五个）巴豆（五个）肉豆蔻（一个）上为细末每用晋枣一个取核内盛砂没药用面裹烧熟不用面取出枣将其余药末同枣合和每量

乳石乌头丸

治男子女人百病虚弱劳冷宿寒久癖及症瘕积聚或呕逆不下食并风湿诸病无不治之者钟乳（炼）紫石英硫黄赤石脂矾石枳实甘草白术紫花茱萸防风白薇椒两）枣膏（上末之蜜和捣五千杵酒服如梧桐子十丸日三稍加之

小丁香煎

治积滞止心腹疼痛（新附）丁香（三两）木香（三两半）砂粉霜（各一两）五灵脂（十五两）肉豆蔻巴豆（各三上为细末水煮面糊和丸如粟米大每服五七丸食后米饮下

酒症丸

治酒积开胃取痰（新附）巴豆（一百六十个内一百五十个去皮膜纸止炒去油一十个不去皮生用）半夏粉霜（各一分上将麦末半两用水半碗熬麦末至八分一盞去滓再入黄连三二钱熬成水黄和硬软得所少水口食一丸

[黄疸] 知母散

治中热黄胆寒热往还脉数烦倦四肢懈怠柴胡（半两）知母恒山（各一分）鳖甲（半两青浓者削去脊骨裙醋炙焦）人参白上为细末朱砂三分细研令匀收以瓷合每服二钱人参汤调下食前日三服

茵陈丸

主黑疸身体暗黑小便涩体重方茵陈（一两）甘遂（一分）当归蜀椒（各半两）杏仁大黄半夏（各三分）葶苈茯苓上为细末炼蜜和丸如梧桐大空心米饮下三丸日三服

茵陈汤

主时行黄胆结热面目四肢通黄干呕大便不通小便赤黄腹痛心烦方茵陈半夏（各二两）生姜（四两）大黄（二两半）芍药白术（各一两半）梔子前胡（上件咀以水四斗煮取九升七合分十服

杏仁茯苓丸

主患黄心下纵横结坚小便赤色此是酒疸茯苓茵陈干姜（各一两）半夏杏仁（各三分）商陆（半两）甘遂（一分）枳实（五分）蜀椒（二合）白术（五分）上为细末炼蜜和丸如蚕豆大每服三丸以枣汤下之夫患黄胆常须服此若渴欲饮水即服五苓散若

小茵陈丸

治黑疸身体间黑小便赤色茵陈枳壳白术赤茯苓甜葶苈（各一分）半夏当归川椒大黄（各三分）甘遂（上为细末炼蜜和杵三百下丸如梧桐子大每服十丸食前白汤下

甘露饮子

治胃热齿龈宣露口臭心中多烦饥不欲食喜睡目脸重及治小儿疮疹已发者并治血虚黄胆尤效生干地黄熟地黄天门冬枇杷叶黄芩石斛枳实山茵陈甘草上等分为细末每服二钱至三钱水一大盏煎至七分去滓食后温服若齿龈宣露煎药稍热嗽之冷即

恒山汤

治急黄酒黄心黄劳黄气喘欲发柴胡（八两）恒山芒硝大黄（各十二两）黄芩龙胆茵陈秦艽（各六两）梔子（十上为细末每服二钱水一盞煎至六分去滓温服不以时

茵陈梔子丸

治时行病急黄并瘴疔疫气及疟茵陈梔子芒硝杏仁（各二两）巴豆（一两）恒山鳖甲（各二两）大黄（五两）豉（上为细末炼饴为丸如梧桐子大每服三丸米饮下以吐利为佳不知加一丸凡病初觉体气有异急服

朱砂丸

治食气遍身黄肿多年不瘥及一切块积朱砂砂麝香（各一分）雄黄黄丹（各半两）膩粉（三个子）巴豆（三十个去皮出油上为细末入巴豆膏内用面尘和滴水丸如绿豆大每服五七丸用水半盞煮一沸取出临卧温酒下至

赤小豆散

治急黄身如金色赤小豆丁香黍米薰陆香（各一分）瓜蒂（半分）青布（五寸烧灰）麝香（一分）上为细末与研药和匀每服一钱米饮调下不以时若用少许鼻中当有黄水即效

水解散

治温黄天行时气预防麻黄（三两）桂芒硝甘草（各一两）大黄（二两）干葛（半两）上为细末空心冷水服一钱如欲汗即以葱豉粥热投之

赤小豆散

治阴黄吐赤小豆丁香瓜蒂（各二七粒）麝香（一钱）青布灰（二钱）上为细末每服一钱温水调下日四五服若取少许吹鼻中即出黄水为效

茵陈五苓散

治因病未除忽然一身面目悉黄如橘色由瘀血在里或因大热以冷水洗之湿热相搏熏蒸肌肉谓之猪苓茯苓泽泻白术（各一两）桂（半两）上为细末以茵陈蒿一分水一盞煎至七分去滓调二钱匕服不以时

瓜蒂吹鼻散

治黄胆面目爪甲皆黄心膈躁闷瓜蒂赤小豆粳米丁香（各二七个）上为细末取如豆大内鼻中痛搔之须臾当出黄汗或涎口中出升余则愈若病重者加一豆不瘥即复

山茵陈散

经验解黄山茵陈梔子（各一两）枳壳（七个）上细锉为一剂水二升煎至一升作三服去滓温冷任意服如脏气实秘结加大黄一两未愈再作一剂

丁香散

治急黄丁香瓜蒂赤小豆（各七粒）上为细末以鸡子清一个相和用新汲水调顿服当吐利即效未应再服

苦酒汤

治病患一身面目悉黄身体四肢微肿胸满不得卧汗出如黄柏汁此由大汗出卒入水中所致谓之黄黄（五两）芍药桂（各三两）上为粗末每服五钱水一盞半苦酒半盞煎至一盞去滓温服

茵陈蒿汤

治食毕头痛心忪拂郁由失饥大食胃气不转与热相搏谓之谷疸茵陈蒿（六两）大黄（三两）梔子（一两）上为粗末每服五钱水二盞煎至一盞去滓温服非时

瓜蒂散

治心下懊痛足胫肿满小便黄色面发赤斑由大醉当风入水冷热相搏蒸于脾气所致谓之酒疸治如瓜蒂赤豆粳米（各半两）上为细末米饮调下二钱不以时

小建中汤

治疸面目黄气力乏少膝胫痿弱由营卫虚弱里急虚热与湿气相搏所致治属虚劳芍药（六两）桂（三两）甘草（二两）上为粗末每服五钱水二盏姜三片枣一个饒如枣大煎至一盏去滓温服

矾石散

治身皆黄发热恶寒小腹急小便难大便黑由大劳已交接竟入水所谓女劳疸矾石硝石上件等分为细末麦粥饮调下二钱

小半夏汤

治身面黄小便色如故欲自利腹满而喘不可除热除必哕此腹中有饮谓之湿疸半夏（五两）生姜（八两）上以水七升煮一升半分温三服去滓

黑虎丸

治食气遍身黄肿气喘吃食不得心胸满闷上用不皂角一挺去皮心以醋炙令焦为末每用皂角末一分入巴豆七个去皮出油和匀以淡醋度常

大黄丸

卷第六 血小便

血小便

千金要论曰稟上云吐血有三种有内衄有肺疽有伤胃内衄者出血如鼻衄但不从鼻孔出是近从心者也伤胃口吐血问曰病胸胁支满妨于食病至则先闻腥臊臭出清液先唾血四肢清瘦目眩时时前后失血病名为何不来

活鳖煎

治先因吐血止而后嗽中血出如线引胁下时痛日渐羸瘦此由悲忧伤肺肺主气而血随气伤则血无活鳖（一个重半斤者以河水养五日用童子小便法酒各五升乌梅五个捶碎桃柳枝各锉一合共安息上件等分为细末将鳖甲膏加杵千下丸如桐子大温酒下三十丸食前临卧服更有使胡黄连三棱

木香丸

治血气及一切积聚败血为病人参木香茯苓（去皮水煮如面者研）没药青橘皮子（各一两）槟榔白豆蔻仁竭（各半两）上为细末分一半别入灯上燎者巴豆杏仁各二十一个同用面糊为丸如梧桐子大治干血气积血气炼蜜

白头翁汤

治下血连月不瘥浓朴（二分）阿胶黄连秦皮附子黄柏（各一两）龙骨（三两）茯苓白头翁芍药上为细末每服二钱入枣一枚擘破以粳米饮煎至七分和滓温服不以时

血竭散

治妇人血气产后渴燥一切血邪乱语眼如血袋及血上冲口鼻血出砂血竭没药桂木香朱砂（各一分）海马（一对）干漆（一两）虻虫（二十个）上研为细末每服一钱冷水调下如产后血上冲口鼻血出用童子小便调服三服必效

人参黄散

治劳嗽呕咯血出黄（二两）紫菀款冬花知母芍药人参阿胶（各一两）食茱萸桂（各半两）糯上为细末水一盞煎三钱食后临卧热服盗汗入竹三叶同煎咽痛入干姜皂大困乏入葱二寸姜七片甘

伤中汤

主伤中肺气不足胁下疼痛上气咳嗽唾有脓血不欲食恶风目视眩眩足胫肿痛小麦（一升）熟地黄桑白皮紫菀（各三两）麻仁（一两半）阿胶（半两）人参桂甘上为粗末每服二钱水一盏生姜三片饴一枣大煎至六分去滓温服

伏龙肝散

治衄血伏龙肝（二个如鸡子大）生地黄（六两）芍药干姜吴茱萸甘草白芷桂（各三两）上为细末每服二钱水三分酒七分煎至七分去滓温服不以时

附子地黄散

治虚劳吐血下血衄血崩血漏血附子干姜桂黄龙骨乌鱼骨白术牡蛎生干地黄（各二两）白芍药（一两）上为细末每服二钱空心米饮调下

竹茹汤

治妇人汗血衄血尿血下血竹茹（二升）干地黄（四两）人参芍药桔梗当归甘草芎桂（各一两）上为细末每服一钱水一盏煎至七分食后去滓温服

柏叶膏

治咳嗽唾血久不效人参黄（去皮略擦蜜轻炙各一两）桑寄生当归沉香荆芥穗（各二钱）麦门冬（半上为细末每服二钱匕用新汲水八分化破柏叶膏少饶州白器黄柏末（等分）上为细末以唾津调涂

剪金汤

治吐血剪金花（并茎叶阴干不以多少）上浓煮服之立定

治吐血下血后渴

不止及产后渴不止莲子心（不以多少）上生取为末每服二钱米饮调下不以时

治时气鼻衄血

五七日不住人中白（不以多少刮在新瓦内火逼干）上研过入麝香少许温酒调下

治中蛊下血

欲死上以蓝汁一服半盏频与服

治男子妇人小儿鼻衄

上以头上掠发子男左女右系中指根于风府穴以手按之数下

修善散

治肠风大便血当归（不拘多少）上为细末食前空心一大钱浓煎赤小豆汁取一盏与当归同煎五七沸通口顿三服立效

[治吐血等方] 仙经治异吐血出

用白胶香研为细末每服二钱新汲水调下无时候虚气弱或投高坠下劳伤所至其脉虚弱当补阴平人参白术桔梗黄白茯苓山药甘草阿胶上件等分为细末每服三钱水一盏煎至七分去滓温服不以时

芍药散

治吐血衄血溺血皆脏气虚膈气伤或起惊悸生竹皮（一升）芍药黄芩（各二两）当归甘草芎藭（各一两）上为粗末每服二钱水一盏煎至七分食后去滓温服

黄土汤

治吐血衄血下血黄土（一升）甘草黄芩附子白术阿胶熟地黄上件等分为粗末每服三钱水一盏煎至七分去滓食后温服

小刺蓊煎

治吐血刺蓊白薄荷（各二两）荆芥生地黄柏叶赤芍药甘草（各一两半）上为细末炼蜜和丸如弹子大食后茶清嚼下一丸

刺蓊散

治鼻衄昼夜不止刺蓊生地黄黄连柏子仁大黄柏叶苦参（各一两）上为粗末每服五钱水二盏入青竹茹半鸡子大同煎至一盏去滓温服

小伏龙肝散

治五脏经热鼻衄心胸烦闷伏龙肝赤芍药当归黄犀角屑刺蓟（各一两）生地黄（三两）上为粗末每服五钱水二盏竹茹一鸡子大煎至一盏去滓温服

黑玉丹

治吐血先闻腥臊臭出清液胸胁支满妨于食目眩时时前后失血此由素经大失血若醉入房中气竭槐花（四两）枳壳地榆黄芩（各二两）五灵脂五倍子（各一两）上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮下

人参柏叶汤

治宫脏虚弱下血不止人参柏叶仁芍药熟地黄当归阿胶（各半两）上为粗末每服二钱水一盏煎至六分去滓温服里急虚寒脉凝欲绝者宜加干姜附子桂等分

麝香绵灰煎

治咯血麝香（半钱）绵灰乳香（各一钱）防己（三分）阿胶甘草（各半两）上为细末炼蜜和丸如鸡头大每服一丸含化咽津

生地黄汤

治鼻衄面无颜色生干地黄（半两）赤芍药赤茯苓（各三分）柏叶（一两）阿胶当归（各半两）上为细末煎黄汤调下二钱及搐向鼻内先含水一口闭目搐入然后吐出水即止神妙

蒲黄散

治大便出血及口鼻皆出血血上胸心气急此是劳热所致生地黄（八两）蒲黄（一升）地骨皮（五两）黄芩芍药生竹茹（各三两）上为细末每服二钱水一盏煎至六分去滓食后温服

阿胶散

治鼻衄不止此是阳毒伤肺阿胶伏龙肝黄芩地骨皮葱白连须（二茎）豉（一合）（重校定此方内四味无分两其卫半）上锉令匀以水一大盏半煎至一盏去滓入生地黄汁二合搅匀分温三服非时

鹿角胶煎

治血少气多体热羸瘦鹿用胶（一两）乳汁（一升）酥蜜姜汁（各一两）上先下乳煎即下鹿角胶销即下酥等缓火煎七八沸器中凝以竹刀割服之热水下半匙食后临

柔脾汤

主脾气不足下焦虚冷胸膈满塞汗出胁下支满吐血下血熟地黄（三两）黄桂芍药甘草（各一两）上为粗末每服二钱水酒少许煎至六分去滓温服

槐花丸

治肠风下血槐花（一两）蒲黄地榆卷柏（各半两）干姜（一分）上为细末每服一钱水一盏煎数沸不以时候服

阿伽陀丸

治久新百疾诸病失血寒热往来不知痛处或惊悸恍惚昏昏似醉肤体斑驳失心癫狂面肿心闷尸注气紫檀（如无用青木香）茜根郁金黄柏胡椒（各一两）上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服一丸米饮下不以时

百草霜散

治金疮止血锻石（一斤）刺蓟（六两）马齿（二两）韭（四两）百草霜（一斤）上先将草药四味同捣烂渐渐入锻石再捣匀捏作饼子阴干为末干掺之

大犀角散

治热病毒瓦斯未解心肺积热吐血不止心中壅闷犀角屑梔子仁地骨皮子芩川大黄（各半两）麦门冬（三分）甘草茯神川升麻上为细末每服四钱水一盏煎至六分去滓非时温服

白术煎丸

治吐血腹中绞痛汗出胸中闷此由饮食过伤胃中冷不能克消便觉烦闷呕吐所食之物与气共上冲白术（二两）当归（一两）神曲干姜人参（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服米饮下十丸食后服

小柏叶汤

治吐血不止柏叶艾叶干姜阿胶（等分）上为粗末每服二钱水一盏煎至六分去滓温服

棕榈散

治久鼻衄不止棕榈刺蓊桦皮龙骨上件等分为细末每服二钱米饮调下

黄龙散

治脾毒脏毒下血鲫鱼（一头大者不去皮鳞只去肠肚）萆薢木香（各一分）黄连（半两）上三味为细末内鱼腹中以数重湿纸裹入糖灰火内烧熟取去皮骨后焙干细研为末每服一大钱空

地黄汤

治衄血生干地黄（一两一分）芍药牡丹皮（各四分）玄参（三分）上为粗末每服二钱水一盞煎至六分去滓食后临卧温服（伏热者以犀角代玄参）

人参丸

治鼻血人参生蒲黄（各半两）甘草（生一分）麦门冬（二分）上为细末炼蜜和丸如酸枣大每服一丸温水化下含化亦佳忌热面炙爆等物

犀角地榆汤

治杂血兼治蛊及着药等下血而有热者干蓝犀角地榆（各八分）蜜（二合）上四味咀以水五升煮取一升半去滓下蜜煎取五合分三服此药治热毒蛊妙

艾叶丸

治血艾叶赤小豆当归阿胶（各四分）上为细末水煮面糊丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮下

柏叶汤

治吐血至一斗脉细小气奔急此由阳暴逆其血横流无所居不循经络而行故其出亦暴譬如泥水之柏叶干姜阿胶上件等分为粗末每服五钱水二盞煎至一盞去滓温服

人参汤

吐血服汤转加闷乱烦躁纷纷欲呕颠倒不安者此由逆气停留血在胸上其脉沉伏急须吐之瓜蒂（三分）杜衡人参（各一两）上为细末温浆水调方寸匕须臾更吐清黄汁或血

一二升无害

黄散

治吐血不止黄阿胶上件等分为细末米饮调二钱不以时

立愈丸

治鼻衄不止朱砂硼砂牙硝（各一钱）上为细末醋煮面糊和丸如麻粒大遇衄时先用新汲水洗两脚心净次用蒜二片研如泥贴在脚心上

柏皮汤

论诸气皆属于阳诸血皆属于阴阴盛则阳亏阳盛则阴亏经所谓阳胜则阴病阴胜则阳病诸血衄血斗此有衄在后）柏皮梔子（各一两）甘草（半两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

地黄煎

治脾虚失血生地黄汁（半升）大黄末（一两）上将地黄汁熬去一半内大黄末一处再熬和丸如梧桐子大每服五丸米饮下不以时

蓝根人参散

治一切血芦蓝根（一两）人参（半两）上细锉每服二钱水一大盏煎至六分去滓温服食后

紫菀丸

治吐血咯血嗽血真紫菀茜根上等分为细末炼蜜和丸如樱桃子大含化一丸不以时

淡黄丸

治虚冷下血不止煅石（炒赤）硫黄上等分为细末水煮面糊和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下（一方使白面不使硫黄）

治鼻衄

不可欲绝者大刺蓟（一两）相思子（半两）上为细末每服十分水一盏煎至七分去滓

不以时温服

隔竹煮粥

治服乳石人咳嗽有血糯米白蜡（弹子大）上以青竹筒一个入水一升下米与蜡密封了口重汤煮熟稍热任意食之

川芎散

治男子妇人小儿鼻血川芎（一两）甘草（一分）上为细末每服半钱水煎乘热服不以时

蒲黄散

治鼻血蒲黄龙骨（等分）上为细末干搐鼻中

治小便鲜血

大麦竹叶（等分）上为细末或粗末或不捣同煎温服不以时

凉血散

治上热吐血蛤粉（四两）朱砂（一两）上为细末每服一钱新汲水调下

牛膝丸

治血瘕脐腹坚胀下痢羸瘦牛膝（四两酒浸一宿焙为末）干漆（半两捶碎炒烟出）上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大每服五丸空心米饮下日二三服

柏叶膏

治吐血下血上用新柏叶（去木取叶不要渍墓丘墓上采寺中最佳）三斤清水淘控干木石臼中捣旋洒腊白砂蜜二两

治金疮流血不止

饶州白器黄柏末（等分）上为细末以唾津调涂

剪金汤

治吐血剪金花（并茎叶阴干不以多少）上浓煮服之立定

治吐血下血后渴

不止及产后渴不止莲子心（不以多少）上生取为末每服二钱米饮调下不以时

治时气鼻衄血

五七日不住人中白（不以多少刮在新瓦内火逼干）上研过入麝香少许温酒调下

治中蛊下血

欲死上以蓝汁一服半盏频与服

治男子妇人小儿鼻衄

上以头上掠发子男左女右系中指根于风府穴以手按之数下

修善散

治肠风大便血当归（不拘多少）上为细末食前空心一大钱浓煎赤小豆汁取一盏与当归同煎五七沸通口顿三服立效

仙经治异吐血出

用白胶香研为细末每服二钱新汲水调下无时候又方治食吐用胡椒新汲水下十粒无时立效

大圣散

治吐血咯血黄蜀葵（去萼焙干）上为细末用一钱鸡子清或温水调下食后

救暴散

治鼻血（一方用壁上蜘蛛烧灰于出血鼻中）真明净乳香一块皂子大用倒流水于砚瓦中以墨同研又方急以梁尘（一名歌尘）捻于出血鼻窍前气吸一吸一开指候尽再捻一面出一面吸尘得少顷方定尘

[治衄血等方] 治牙衄

出血不止用蟾酥涂立止取蟾酥法将虾蟆挤两眉正白汁放在青竹片上不可对面恐汁射人损目

治漱

潮烦卧不安随咯唾有清血天南星（拣不坚硬绝白大者不洗生用）上不以多少捣为细末每服秤半两用水两大盏生萝卜大指大十块同煮水用尽温汤洗净萝卜用温

治卒中蛊毒

下血如肝昼夜不绝脏腑不坏桔梗上取生者捣汁服七合又方皮（烧灰存性）上水服二钱温酒送下

治男子妇人下血

五灵脂（五两）上用水二升煮去滓熬成膏别入神曲一两炒枳壳一两炒去穰为末同和丸如梧桐子大每服十丸十

治肠痔下血

如泥水久不瘥者上用河水每遇洗衣罢便冷泼之久泼为佳无河水井水亦得

短剧治下血连岁不愈

下清血萎黄者黄连（去须为末以鸡子白和为饼子猛火炙令黄焦）上为细末每服一钱米饮调下次服苍术（米泔浸三日去皮）甘草灯心米囊子上等分细锉每服三钱水一盏煎至八分去滓温服极有神效

五伤汤

治劳伤营卫吐血下血诸虚不足当归白芍药（各三分）人参川芎（各二分）甘草桂（各一两）阿胶（一分）上为粗末每服三钱水一盏生姜三片枣一枚同煎至六分去滓食前温服

开胃阿胶散

治吐血阿胶（三十片）木香（三钱）糯米（三合）上为细末每服三钱白汤调下食后临卧

紫金丸

治嗽血衄血紫金粉（十分露蜂巢顶上实者）贝母（四分）芦荟（二分）上为细末炼蜜和丸如指头大一丸以水七分煎至五分温服衄血以酒半盏化一丸服之

治鼻衄

上以羊粪干者一枚扎在血出鼻中

[小便] 石苇饮子

治气淋小遗涩痛石苇（汤浸刷皮）瞿麦木通（各一两）陈橘皮茯苓芍药桑白皮人参黄芩（各三上为细末每服二钱水一大盏生姜一分煎至七分（温服）

榆白皮散

治久挟风冷入脬中小便肥浊如膏或如稠泔成块者榆白皮韭子滑石（各一两）沉香黄橘皮黄芩甘草（各二分）瞿麦（二两）上为细末每服二钱米饮调下

七宝散

若砂石自小便出出辄欲死此由故热伏留肠间与水液相搏结而成石诊其脉散涩而无常度谓之石琥珀没药乳香蒲黄百部末桃胶郁李仁（汤浸去皮研入面少许研匀令干入温水和上各等分研匀温酒调下一钱腹空服仍先用引药好胡桃一个烧存性上细研酒一盏调服移时服七宝散

阿胶汤

若血随小便出每便辄痛由心气留热搏于小肠盖心主血遇热即流散渗于脬中诊其心脉大散而数宜地猪苓茯苓泽泻滑石阿胶（各四分）车前子（二分）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服不以时

葵子汤

治小便凝涩不通葵子车前子茯苓白术木通赤芍药上各等分为细末每服二钱酒调下又方若便辄微痛渐渐艰难数往而欲出痛不可忍亦由心与小肠受热肠中热则传道涩或由服五石及其赤茯苓（一两）葵子石苇泽泻白术（各半两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服食后

固脬丸

治脬寒小便频数（又一方覆盆子二两）益智仁（二两半）石菖蒲（一两）白龙骨（三分）川乌头（一两生去皮脐锉用牡蛎粉一两炒）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大每服空心煎益智汤下四十丸

阿胶汤

治虚热小便利而多或因当风取冷香港脚发动兼消渴消肾脉细而弱服此汤立减阿胶（半两）干姜（七两）麻子远志（各一两半）附子（一个）上为粗末每服三钱水二盏煎至一盏服之说云小便多利日夜数十行至不计数者频服

大固脬丸

若小便滑数日夜十数行此由脬门不闭水液不藏或因思虑过多心气散溢小肠又弱不能禁制者至固至于胫酸茴香（一两）附子（半两）菟丝子（拣净水淘酒浸一宿承润捣粗末焙二两）桑螵蛸（半两）上为细末酒煮面糊和丸梧桐子大米饮下三十丸空心服（一方加磁石半两鸡一两）

苁蓉丸

若小便纯血血下凝结气短日就羸瘦不食此由阳气不固阴无所守五液注下诊其脉散涩欲绝而身冷者死治属虚损菟丝子（拣净水淘酒浸一宿乘润捣粗末再焙）干地黄鹿茸（各一两）上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大米饮下三

葱白汤

若卒暴不通小肠膨急气上冲心闷欲绝死此由暴气乘并膀胱或从惊忧气无所伸郁而不流气冲脬青橘皮（三两）葵子（一两）葱白（一茎）上为细末每服二钱水一盏至七分去滓温服不以时

琥珀散

小便涩痛淋石（二分）琥珀（半两）当归（重校定此方内当归一味无分两此方指迷方内亦载之当归用上为细末米饮调下二钱匕不瘥服后方

菟丝子丸

若脂肥随便而下策策而痛由肾气虚衰精液不收气不禁固诊其脉散涩而微谓之膏淋宜

此菟丝子（拣净水淘酒浸一宿乘润先捣为粗末焙）桑螵蛸（二两）泽泻（一分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大米饮下三十丸空心

蓬莪散

治小便暴不通方蓬莪术茴香生茶（等分）上为细末每服二钱水一大盏盐二钱葱白二寸同煎至七分和滓空心温服

浓朴散

治白便溺夫妇小儿并用专治白浊不治淋浓朴牡蛎白术（各半两）上为细末空心米饮调下二钱日进二三服

叶散

论曰小肠为受盛之府传导水液若始觉小便其色赤黄渐渐不通脐腹膨亨此心经蕴热传于小肠小裹茶叶（一两）滑石上同研为细末沸汤点二钱温服

石苇汤

治小便淋沥疼痛石苇车前子（等分）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

茯苓汤

小便白浊不利时有作痛赤茯苓沉香（各一两）一方用琥珀代沉香上为细末每服二钱白汤点食后临卧服之

地榆饮子

治小便凝涩新香附子新地榆上咀各浓煎汤一盏先呷附子汤次呷地榆汤以尽为度未知再服

[治大小便不通等方] 治大小便不通

上以皂角烧灰为细末每服二三钱粥饮调下不以时

治小便不通

琥珀（研末）上一味空心浓煎萱草根汁调下二钱乃通

治小便数

纯糯米秆一把去穗去根取秆净器中烧作灰上临卧每用一合汤浸良久澄去滓乘温顿服之其味如灰汁

治小便不通

或利不得服滑药急闷欲绝方盐二升上以铛炒用布绵帛裹熨脐下之小盒饭渐通之用后方又方上取盐填满脐中大作艾炷灸令热为度

治小便数

上取纯糯米糠一手大临卧时炙令软熟啖之仍以温酒送下

小豆散

治肿满小便不利赤小豆（烧熟）上细末酒调二钱食前葱白酒尤佳

鹿角丸

治小便数日夜一斗鹿角（擘开炙焦黄为细末）上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大每服五十丸空心米饮下日三服关格大小便不通（大承气）奉职赵令仪妻忽吐逆大小便不通烦乱四肢渐冷无脉凡一日半与大承气汤一剂至夜半渐得大便通脉渐生翌日乃安此格之病极为难治兆所见者惟此一人

卷第七 心 · 肺

心

（心痛附）

养心丹

补益心气常服安神去百邪调顺营卫补养肾气菖蒲紫石英茯神苁蓉远志麦门冬豆卷柏子仁当归细辛卷柏干姜人参石膏泽泻薯蓣秦艽丹参熟地黄桔梗白朮前胡防风白术半夏桂（各一两）牛黄铁粉精麝香朱砂（各一分）金箔银箔（各百片）（一方多山药甘草芍药各一两）上为细末用枣肉为丸如绿豆大以牛黄等为衣人参汤下三十丸铁粉精乃炉内铁烟如紫粉

镇心丹

治忧愁思虑过伤心气不足神色损变志意沉伏怔忡恍惚眩冒恐怯惊怖及治骨热诸劳失精乱梦飞虚产熟地黄远志茯苓柏子仁白朮（各一两半）人参菖蒲麦门冬酸枣仁木通百肉（四两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸人参汤下如大血气虚弱食少不眠煎酸枣仁汤下

门冬山药汤

补心虚惊悸治虚风颤掉风中有热眩冒风气百疾麦门冬山药（各二两）人参甘草生地黄酒曲（各三分）桔梗紫菀犀角白茯苓归（各半两）朱砂上为细末每服二钱煎枣汤调下食后

安心汤

补心虚惊悸麦门冬山药（各八分）芎藭茯苓犀角桔梗柴胡紫菀黄芩白朮白芍药防风（各六分）干上除研药外为细末与研药和匀每服半钱食后临卧枣汤调下

黄汤

治稟气怯弱将温过度积温成热熏蒸五脏或外触微寒搏于咽膈寒热相壅攻冲肺经或咳嗽曲折或服诸黄人参秦艽甘草紫菀桑白皮五味子前胡陈橘皮白茯苓贝母桔梗上为细末每服二钱水一盏入生姜五片枣一个同煎至六分去滓温服不以时

朱砂膏

镇心安神解热及肺损嗽血等疾朱砂真珠生犀玳瑁人参甘草（各一两）苏合油（二分）牛黄麝香生脑硼砂上都为细末合研匀炼蜜破苏合香油剂诸药为铤子更以金箔裹之每服一皂子大食后含化凡嗽血

镇心散

治风气惊弱恍惚失常忽嗔恚悲愁志意不乐紫石英白石英龙齿朱砂细辛人参白术防风茯苓干姜桂远志天雄上件等分为细末每服一钱温酒调下

远志煎

治健忘安魂魄薯蓣远志熟地黄天门冬茯神龙齿地骨皮防风茯苓麦门冬人参桂（各上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸酒下

犀角丸

古今经验疗久患心痛积年不定不过一时间还发甚则数日不能食又便出干血犀角麝香桔梗莽草鬼臼附子桂芫花（各三分）朱砂（四分）贝齿（五个）甘上十三味为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服一丸米饮下渐加三丸以利为度忌生葱猪肉野猪肉芦

雄黄麝香丸

治九种心痛及恶血结块乌头（八两）大黄（十二两）雄黄（五两）麝香（一两）朱砂（六两）蜀椒巴豆（各四两）槟榔（十两）当归木香桂（各六两）犀角（三两）干姜（四两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大空心米饮下七丸

茯苓丸

安定心神亦治虚损方远志甘草茯苓麦门冬人参当归白术泽泻独活菖蒲（各三两）薯蓣阿胶上为细末炼蜜和丸如大豆大未食温酒服二十丸日三不知稍增至五十丸若大虚身体冷少津液加

丹砂丸

治风虚心神惊悸或时烦闷志意不安丹砂（一两）龙齿铁精人参生干地黄（各三分）金箔（三十一片）牛黄麝香（各一上为细末入研了药令匀炼蜜和捣三五百杵丸如梧桐子大每服二十丸不以时金箔汤下

雷丸散

治蛔虫咬心痛闷绝坐卧不安雷丸鹤虱萆薢（各四两）干姜干漆石脂（各三两）龙胆槟榔（各六两）当上为细末每服三钱煎石榴根汤调下

茱萸煎

治心痛吴茱萸干姜（各半两）桂（一两）白术（二两）人参陈皮川椒甘草当归桔梗（上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸米饮下（一方有黄芩一两）

蜀椒汤

疗产后心痛大寒冷所致蜀椒（三合）芍药（三两）半夏当归桂人参甘草（各二两）生姜汁（五合）蜜（一上以水九升煮椒令沸下诸药煮取三升半去滓下姜汁蜜等更煎取三升一服五合瘥忌如常

地黄丸

治心经热菖蒲（四两）蜜（半两）生地黄汁（一中盏）上研为膏子蒲黄为丸如弹子大新水化下一丸食后

远志丸

治心气不定恍惚健忘语言错乱或即寤涩惊悸心忪神思不定常服镇心安神爽识强记朱砂远志人参茯苓茯神甘草白石英紫石英干山药龙齿（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸煎人参汤下寅午戌时服

当归汤

广济疗心痛症块硬筑心气欲绝当归桔梗白芍药（各八分）浓朴（十分）黄橘皮（八分）人参（六分）良姜（十分）桃上九味以水八升煮取三升五合去滓分温三服讫如人行六七里进一服不利忌猪肉生冷油腻鸡鱼

远志丸

治心中恍惚不宁远志菖蒲龙齿茯神黄人参赤石脂（各一两）干地黄（二两）麦门冬（半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二三十丸米饮下

桂心汤

若心痛不得卧如从心间动作亦甚急面色不变此肺气逆行遂乘于心盖肺在膈上病则不

可以偃故紫苏叶（二两）桂（一两）黄橘皮桔梗（各三钱）甘草细辛附子（各半两）半夏人上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

附子煎

治冷气及瘀血心痛兼症块附子乌头（各六两）干姜当归（各五两）槟榔（十两）赤石脂（八两）桂（五两）蜀椒上为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服十丸空心米饮下

槟榔鹤虱散

广济疗诸虫心痛无问冷热蛔虫心痛当归桔梗芍药黄橘皮鹤虱（各八分）人参桂（各六分）槟榔（半两）上为细末空腹煮姜枣汤服方寸匕渐加至二匕乃利忌猪肉生葱油腻小豆粘食等

紫桂煎

延年疗冷气又刺心痛不能饮食当归桂桔梗吴茱萸人参白术良姜（各六分）黄橘皮（三分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸酒下日二服加至十五二十丸为度忌生葱桃李猪肉雀肉

补心汤

治心气不足惊悸汗出心中烦闷短气悲忧独语自梦悉不自知及诸失血舌本强直人参白术茯苓茯神菖蒲（各半两）远志（四钱）甘草桂（各三钱）上为细末每服二钱水一盏生姜三片枣一枚擘破同煎至七分食后温服

集效丸

治久心痛不可忍发歇经年不止治虫症心痛并痔疾下部有虫痛痒不止木香鹤虱槟榔诃黎勒茺萸附子干姜（各二两）大黄（四两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前橘皮汤下妇人醋汤下

蛇黄丸

通心气治惊悸状若心风谵语狂癫化痰涎蛇黄朱砂铁粉不灰木人参茯苓（各半两）甘草（生）雄黄（各一分）上为细末用糯饭为丸如梧桐子大每服十丸金银薄荷汤下久服令人心开聪惠

犀角散

治心经行营卫凉血疗疮白茯苓人参甘草干地黄芍药麦门冬黄芩（各半两）上为细末每服一钱水一盏紫苏木瓜少许同煎至六分食后温服

麝香丸

治心痛桂（一两）当归芍药人参细辛川乌头（各一分）麝香（一钱）巴豆（半两）上为细末白面糊为丸如绿豆大米饮下三丸不以时若痛而冲聚往来上下行痛者休止腹中热燥烦

如智丸

木香末硫黄（各半两）密陀僧（一两）附子（半两炮去皮为末醋煮成膏）上为细末将三味为末研匀以附子膏丸如绿豆大每服三十丸茶下

益智散

若痛如针刺其心而痛甚者此脾受邪气以其脉上膈注心中邪气随经直干于心诊其脉缓甚谓之脾乌头（四两）益智（三两）干姜（三两）青皮（一两）上为粗末每服三钱水一盏盐一字煎至七分去滓温服

六气散

治脾胃伤冷心腹疼痛又治霍乱吐泻妇人血气血刺白术（米泔浸一宿焙干面炒微黄取出）良姜桂陈皮茴香甘草上等分为末每服二钱水一盏生姜三片煎至六分去滓稍热服空心食前入盐沸汤点亦得

蕊珠丹

镇心空膈去八邪气及妇人血攻寒热惊忧成病朱砂（五分）阿魏木香（各二分）附子（一分半）生姜（或用雄）安息香（各一分）桃仁上蜜和丸如梧桐子大每服十丸桃心汤下腹中有块如拳尤宜（校定此方生姜注云或用雄疑此当

补心丹

治心虚诸疾干山药人参茯苓菖蒲（各四两）熟地黄黄紫石英（各二两）上为细末炼蜜和丸如弹子大辰砂一两为衣临卧白汤化下一丸

茯神汤

治或惊恐失财或忿怒惆怅若惊忧逼逐致志气错越心行违僻不得安定龙骨远志茯神防风牡蛎（各二两）甘草（七两）大枣（七个）上为粗末每服三钱水一盞枣一枚同煎至六分去滓温服又方熟地黄茯苓（各四分）人参桂（各三分）甘草（二分）麦门冬（五分）半夏上为粗末每服二钱水一盞生姜一片煎至六分温服不以时

守灵散

补心脏劳极茯苓（白者）丁香诃子（各半两）桔梗芍药（白者）羌活甘草（各一分）上为细末每服二钱水一盞用银耳环一只葱白一寸煎至八分通口服不拘时

补心汤

治心气虚弱少乐多忧麦门冬（一钱）人参（二两）紫菀（一两）桂紫石英（各二两）甘草（三钱半）赤小豆（上为细末每服二钱水一盞生姜三片枣一枚擘破同煎至七分食后温服若心咳脉浮恶风宜桂心汤恶寒时不能言口噤脉紧大宜附子细辛汤（方在后）恶热脉疾小便赤涩

桂心汤

人参（二两）桂白茯苓（各一两）麻黄贝母（各半两）甘草远志（各一分）上为粗末每服五钱水二盞煎至一盞去滓温服

茯苓汤

茯苓麦门冬黄芩（各一两）秦艽柴胡（各半两）五味子（一两）杏仁（一分）上为粗末每服五钱水二盞煎至七分去滓温服不以时

九痛丸

治心痛附子（三两）干姜巴豆（去油取霜）人参吴茱萸野狼牙草（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三丸食前温酒下

高良姜汤

治心痛高良姜（五两）浓朴（二两）当归桂（各三两）上为粗末每服五钱水二盞煎至一盞去滓温服

温中丸

治心腹痛干姜半夏（各一两）白术（二两）细辛胡椒（各半两）上为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服三十丸米饮下食前服

拈痛丸

治九种心痛五灵脂木香当归良姜蓬莪术上等分为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服五七丸至十丸空心木香汤下

细辛煎

治心腹俱痛附子细辛人参（各二分）干姜（四分）吴茱萸（一合）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸空心米饮下

紫石英汤

主心虚惊悸寒热百病令人肥健紫石英白石英（各十两）赤石脂白石脂干姜（各三十两）上五味咀皆毕用二石英各一两石脂等三味各三两以水三升用微火煎煎一宿且勿食稍定则准新得住

大圣散

治心腹疼痛不已川乌头（四钱）益智（三钱）青橘皮干姜（各二钱）茴香（一钱）上为细末每服三钱水一盞入盐少许同煎至六分去滓食前温服

桂枝乌头汤

若痛引小腹此寒气客于厥阴之脉或胁肋相引肝肾脉弦大而紧久成寒疝宜此桂枝芍药（各三两）乌头（二两半）甘草（二两）上为粗末每服五钱水二盞生姜三片枣三枚煎至一盞去滓温服不以时

杏仁紫菀丸

治心下停水葶苈子（二十分）杏仁（十二分）茯苓（六分）牵牛子（八分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服八丸日再夜一服渐加至二十丸煮枣汁送下忌醋物

大温中汤

治心腹疼痛寒冷停凝干姜良姜浓朴官桂（等分）上为粗末每服三钱水一盞煎至七分去滓温服不以时

孔子大圣枕中方

补心虚健忘助神龟甲龙骨远志菖蒲（各一两）上为细末每服一钱食前温酒调下

失笑丸

治九种心痛茴香（一字）当归金毛狗脊茺萸（各一两）上为细末醋煮面糊为丸如梧桐子大每服十丸先用油衮过热醋下男子冷水下

养心丹

服之能宽神消虑全志通神明不老不忘光明朱砂明净乳香（各一分）酸枣仁雪白茯苓（各半两）上为细末以枣和丸如梧桐子大空心清净水吞下一丸

定志丸

治心气不定五脏不足恍惚振悸忧愁伤嗟夜多梦寐惊魔恐怖不宁喜怒非时朝瘥暮剧暮瘥朝剧或人参茯神远志菖蒲（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食后临卧米饮下

生姜枳实汤

若痛而但腹胀心痛甚者此由胃邪干心其脉微缓谓之胃心痛宜此桂生姜（各一两半）枳实（半两）上为细末以水三升煎至一升去滓分温三服不以时

五味子煎

治心痛五味子（五两）桂川乌头（各一两）上三味为粗末水五升煎取一半绞去滓入好蜜二两再熬成膏温酒化下一弹子大不以时

斑蝥丸

治心痛斑蝥（七个）胡椒（四十九个）乳香（一象子大）上三味为细末水蜜煮面糊为丸如梧桐子大每服三粒妇人醋汤下男子菖蒲酒下不以时

良姜汤

治心痛腹痛久疰瘦弱干姜真良姜（油焙紫色水洗去油）上等分细末每服二三钱白汤点不以时温酒亦得

椒茺丸

治心腹疼痛椒（二两）吴茺萸（四两）上为细末醋煮面糊为丸如梧桐子大每服三四十丸米饮或酒下空心服

鳖甲散

治痞气心腹坚胀饮食不消鳖甲（一两半）诃黎勒皮（一两）上为细末每服二钱食前煎生姜橘皮汤调下

雄黄丸

治久患心痛时发不定多吐清水不下饮食雄黄（二两研）好醋（二升慢火熬成膏）上干蒸饼和丸如梧桐子大每服七丸生姜汤下空心

撞气丸

治一切痰积心痛不可忍者良姜（生用）干姜（各一两炮）半夏（二两作曲用）青皮（不去白）陈皮（各一两不去白）上为细末生姜面糊为丸如桐子大每服二十丸至三十丸煎生姜汤下食前服

肺

（嗽附）

胜金丸

治肺虚劳咳嗽不出声者肥皂角（五寸）马屁勃（一分）干枇杷叶（三片）浓朴（半分）半夏（一分）葶苈子（半皮（四片）膈蜂巢（一分）地黄甘松麦门冬（各一分）上为细末炼蜜和丸如樱桃大每服一丸含化不以时

神效四时加减养肺汤

治肺气不足病苦气逆胸腹满咳逆上气抢喉喉中闭塞咳嗽短气气从背脊有时而痛然自惊或笑或紫苑五味子干姜款冬花半夏人参糯米杜仲白术桂（各一两）柴胡茯苓上为粗末每服二钱水一大盏入生姜三片枣一个同煎至五分去滓稍热服不以时夏秋柴胡独活射

泻肺散

治酒后劳倦或出当风喜怒气含于肺面目黄肿起即头眩咳逆上气时忽忽欲绝心下弦急不能饮食五味子百部（各二两半）茯苓附子苁蓉当归石斛远志续断（各一两）细辛九十个）上为细末每服一钱空心温酒调下

大阿胶煎

补肺祛风阿胶熟地黄茯苓山药五味子麦门冬贝母百部柏子仁茯神丹麦杜仲（上为细末炼蜜和丸每两作二十四丸每服一丸细嚼米饮下食后

五参散

治肺脏风毒皮肤生疮欲似大风者人参沙参（各一两）玄参（半两）苦参丹参赤箭（各一两）乌蛇（三两）甘草（半两）以上九味为细末桑白皮白杨皮地骨皮槐白皮（重校定此方内白皮等四味无分两其太平圣惠方内亦载之上白皮等四味并细锉用生姜汁煮三二十沸取出焙干捣罗为细末与前药末和匀每服一钱温酒调

平肺汤

治肺气久虚喘急多倦款冬花五味子白茯苓阿胶白术芎人参熟地黄黄紫苑甘草杏仁桂上等分为粗末每服三钱水一盏同煎至六分去滓温服食后

麦门冬五膈下气丸

疗肺劳热肺损生虫形如蚕在肺为病令人咳逆气喘或为忧膈气膈恚膈寒膈热膈皆此劳气所生名麦门冬远志附子细辛甘草（各十分）人参干姜黄百部白术桂（各五分）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸含化

百花煎丸

治肺虚客热咳嗽气急胸中烦悸肢体倦疼咽干口燥多唾痰沫或有恶物肌瘦发热减食嗜卧人参紫苑阿胶百部款冬花山药天门冬麦门冬贝母（各一两）甘草（四两）上为细末熔蜡丸如弹子大每服一粒水一盏煎至七分和滓热服之食后

钟乳白石英丸

治肺虚咳嗽背寒食少泄泻钟乳粉白石英粉鹿角胶五味子山药麦门冬黄干姜熟地黄人参桂（各上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮或酒下

定嗽散

治十五种嗽上气不顺咽喉痒诸药无效服之甚良汉防己（半两）雪白茯苓紫菀款冬花桔梗桑白皮紫苏茎叶杏仁贝母（各一两）上锉碎焙干为末每服一钱津液含化徐徐咽之

温肺丸

治肺挟寒上气咳嗽胸满短气呕吐痰涎喘鸣肩息全不嗜食及寒毒疰嗽咯唾脓血紫菀陈皮附子款冬花半夏杏仁（各一两半）干姜甘草细辛桂（各一两）人上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前生姜汤下

紫菀丸

治嗽人参紫菀附子款冬花橘皮半夏杏仁（各三分）细辛甘草干姜桂（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前姜枣汤下

款肺散

治肺虚气痞咳嗽喘满胸膈不利痰涎呕逆可思饮食五味子紫菀赤茯苓（各一两）槟榔枳壳（各半两）桔梗大腹皮白术（各三分）贝上为粗末每服三钱水一大盏入生姜少许同煎至七分去滓温服不以时

白石英散

治肺气虚恶寒咳嗽鼻有清涕息气微四肢少力宜服补肺（重校定此方内人参无分两其太平圣惠白石英五味子（各一两）麦门冬（三分）干姜（半两）白茯苓附子（各一两）甘草（半上为粗末每服三钱以水一中盏入枣三个煎至六分去滓不以时忌生冷油腻等

温中当归汤

若痛而不休此重于寒寒留不去与正气相搏脉紧弦者谓之虚寒沉紧而实者谓之积寒虚寒者温而当归人参干姜白术浓朴桂（各二两）桔梗白芍药（各一两）附子甘草木香上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

通气丸

治寒嗽天门冬（二两半）蜀椒（二两）乌头（一两三分）干姜人参（各二两）桂（一两半）蜈蚣上为细末炼饴为丸如鸡头大每服一丸含化食后临卧昼夜十丸以胸中温为度

补肺汤

治肺气不足咳逆上气心胸气逆喉中闷塞咳嗽短气寒从背起有时而痛干呕心烦耳闻风雨声面目麦门冬（四两）五味子（三两）紫菀干姜款冬（各二两）白石英（二两一分）桑白皮上为粗末每服四钱水二盏入竹二十叶枣五个同煎至七分去滓食前温服

贝母散

治远年日近嗽贝母知母百部阿胶甘草麻黄杏仁人参茯苓半夏曲饼子上等分为细末每服二钱水一盏大黄腊一皂大同煎至八分通口服

阿胶丸

平肺气阿胶人参茯苓百合贝母桔梗五味子山药（各一两）甘草（半两）半夏（一分）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸水一盏入生姜三片煎至七分和滓温服食前

相传汤

治肺气不足寒邪外乘咳嗽多痰肢体疼倦恶寒发热呕逆恶心鼻塞清涕咽干喘满五味子芍药（各一两）半夏细辛紫菀杏仁桂（各三分）甘草（一分）人参（半两）上为粗末每服二钱水一盏生姜三片煎至六分去滓温服不以时

木香散

治寒嗽木香白术五味子细辛甘草（各三钱）干姜款冬花桂（各半两）附子上为粗末每服二钱水一盏枣一枚擘破同煎至七分去滓温服食后

戎盐汤

若痛与腰背相引善螭如物从后触其心身伛偻者此由肾受邪寒逆气上下于心其脉沉紧谓之拽盐（半两）良姜芍药泽泻（各一两）桂（二两）吴茱萸乌喙黄茯苓甘草（上为粗末每服五钱水二盏煮羊肉汤一盏煎至七分去滓温服

养肺煎

治肺虚阿胶人参五味子贝母百合桔梗芍药（各一两）甘草半夏曲（各减半）上为细末水煮面糊为丸如梧桐子大每服四十丸生姜汤下食后

钟乳人参丸

疗嗽逆上气燥嗽冷嗽昼夜甚喉中水鸡声钟乳人参桂干姜（各八分）附子款冬花细辛（各六两）紫菀（十分）杏仁（四两）上九味为细末炼蜜酒和丸如小豆大每服三十丸日三不知稍稍加之忌猪肉冷水生葱生菜等空心

胡椒理中丸

治肺胃俱寒咳嗽上气咽膈痞噎呕吐痰沫腹胁膨满或时下利肩背疼倦饮食减少胡椒荜茇干姜良姜细辛款冬花甘草黄橘皮（各一两）白术（一两一分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸米饮下不以时服

款冬花散

治肺感寒邪咳嗽不已痰实涎盛头昏鼻塞呀呷喘闷介介作声胸膈痞满不欲饮食贝母（四两）知母（二两）半夏杏仁（各四两）麻黄（半斤）干桑叶（二两）甘草（四两）款冬（二两）阿胶（四两）上为粗末每服三钱水一盏入生姜三片同煎至七分去滓食后温服临卧更服

干姜散

治气嗽呼吸短气心胸不利可思饮食干姜桂款冬花（各半两）细辛白术甘草五味子木香（各三分）附子（一两）上为细末每服三钱水一盏枣二个煎至六分去滓温服非时

酥蜜膏

治肺脏虚热咳嗽咽干痛唾脓血宜服此方生地黄汁（八合）黑饴白蜜白糖（各三合）生姜汁（一合）酥川麻鹿角胶杏仁（上都于银锅中以慢火煎搅勿住手候稀稠得所以不津器盛之非时含一茶匙咽津

虚成散

补治肺脏劳极枳实秦艽白茯苓芍药延胡索当归麻黄茴香（各半两）甘草（一两）上九味为细末每服二钱水一盏入银耳环一只蜜三五滴同煎八分通口食后服此补五脏虚劳极方

四满丸

治冷嗽气嗽饮嗽燥嗽邪嗽胸胁支满多唾上气咽中腥臭咳不得卧面目浮肿气喘寒热蜈蚣（二个）芫花（五分）干姜芎藭躅花桂（各一两）人参细辛（各半两）上为细末炼蜜和丸如麻粒大每服二三丸食后临卧温米汤下

香朴丸

治肺胃虚寒久冷不除四时往来动作咳嗽中脘气痞气道不利饮食进退肌肉不泽多倦乏力恶怕风浓朴生姜（各一斤）大枣（百个）半夏（半斤）陈皮（二两）以上五味用水二斗煮尽水如枣先软即去皮核余直至水尽漉出焙干入人参白术白茯苓（各二两）上为细末以枣肉和杵熟丸如梧桐子大每服三五丸米饮下

杏仁紫菀丸

崔氏疗肺虚而嗽上气喘急不得坐卧身面肿不下食消肿下气止嗽立验方葶苈子（二十分）贝母（六分）杏仁（十二分）紫菀茯苓五味子（各六分）人参（五分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸日二服甚者夜一渐加至二十三十丸煮枣汁送下若肿气

润肺丸

治风壅咳嗽化痰涎止喘痞利胸膈肺气半夏阿胶紫菀桔梗贝母款冬花汉防己（各一两）蛤蚧（一对）上为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食后生姜汤下白汤亦得

水煮丸

治久病不入饮食胸膈痰满痰多咳嗽恶心增烦头目昏痛半夏藿香叶白术人参山药茯苓（各一两）粟米（七两）白面（一两）上为细末旋以冷水和丸如梧桐子大每服三十丸先用生姜五片水一盞煮至七分去姜然后入药并

通声膏

治肺虚寒属风所伤语声嘶塞气息喘满咳嗽二气嗽酥崖蜜饴糖姜汁百部汁枣肉杏仁（各二升）甘皮（五两）上合和微火煎常搅三上三下与一炊久服姜汁等各减半温酒一升服方寸匕细细咽之日二夜一

润肺散

治寒壅相交肺气不利咳嗽喘急语声不出痰涎壅塞胸膈烦闷鼻塞清涕咽喉干痛麻黄人参（各二两）杏仁（二两半）阿胶（半两）贝母（二两半）甘草（一两）陈皮（一上为细末每服二钱水一盞煎至六分去滓食后温服

麦门冬煎

治暴热咳嗽心胸烦闷口舌干燥上焦壅滞生麦门冬汁（四合）生地黄汁（一升）酥（三合）生姜汁（二合）五味子（二两）赤茯苓（上先捣罗贝母等四味为细末入麦门冬汁杏仁膏等于银锅内搅令匀以慢火煎成膏收于不津器中

续断散

治盗汗不止续断黄人参牡蛎五味子（各一两）陈皮甘草（各半两）桂（一两）上为细末入去心麦门冬二十粒生姜三片枣一枚水一盞每服一钱同煎至七分去滓温服

润肺散

治肺感寒气咳嗽气喘痰涎不利胸满背痛人参（一两）陈皮五味子紫菀干姜杏仁（各三分）桂甘草（各半两）上为细末每服二钱水一盞入生姜三片枣一枚同煎至七分去滓食后温服

密陀僧丸

治积年肺气咳嗽密陀僧（一分）金箔（十四片）银箔（十四片）绿豆粉（三钱）胡粉（一分）膩粉（半钱）上研匀枣和丸如小枣大每服一丸绵裹含化

椒红丸

治寒嗽川椒（半两）款冬花紫菀干姜（各一两）石附子细辛皂角（各半两）上为细末每服二十丸食前米饮下炼蜜为丸如梧桐子大

胶饴汤

若腹痛而色苍苍如死灰终日不得太息者此由肝气受邪客乘于心盖肝藏血寒客于血血涩而变气地黄（一两）芍药（二两）当归（一两）干姜（二两）黄橘皮川椒（各一两）甘草（半两）上为粗末每服五钱水二盞枣一枚胶饴如弹子大煎至一盞去滓温服

平肺汤

平肺气治寒嗽人参五味子黄桂杏仁白茯苓（各一两）麻黄（二钱）上并锉碎每服二钱水一盞煎至七分食后临卧细细热呷才温再暖热呷之尤佳

平肺散

治肺胃受寒咳嗽上气涎痰不利咯唾涎沫胸满气逆喘鸣肩息咽干噎气语声嘶破身体疼

烦时发寒桑叶枸杞水蓼覆盆子（各二两）皂儿茴香荆三棱（各一两）上为细末每服二钱生姜一块胡桃肉半枚与药同嚼细咽津食后临卧

华盖散

治肺感寒邪有痰咳嗽不治不瘥紫苏子麻黄杏仁陈皮桑白皮赤茯苓（各一两）甘草（半两）上为粗末每服二钱水一盞煎至六分去滓食后温服

百部丸

治久新咳嗽唾稠粘气息不通嗽有脓血咽中腥臭喘息有音百部（三两）五味子干姜紫菀甘草桂（各一两）升麻（半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二丸至三丸食后临卧熟水下

钟乳丸

治肺虚寒嗽不已钟乳粉（三两）人参白术干姜甘草（各二两）紫菀款冬（各一两）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸含化

紫菀汤

平肺气如多嗽加防己半两甘草一分紫菀款冬花麻黄甘草（各一两）干地黄（二两）卷柏（半两）麦门冬（一两）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓温服食后

杏仁煎

治气嗽心胸不利喘息短气杏仁（五两）五味子（二两）白蜜（五合）酥生姜汁（各一合）贝母（二两）紫苏子（三上先研杏仁如膏都与众药合煎令稠不以时服一茶匙含化咽津

圣力丸

治肺间有水喘嗽小便不利面目浮肿葶苈（十二分炒青别研）郁李仁（五分）杏仁（三分）汉防己陈橘皮（各四两）茯苓（五上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十五丸煎生姜橘皮汤下食后服日二道藏千金髓方孙兆尝进

阿胶散

治肺痿损伤气喘咳嗽有血阿胶侧柏叶（各一两）熟地黄人参麦门冬（各三分）茯苓

（半两）蛤蚧（一只全者）上为细末每服二钱米汤调下食后若肾咳恶风脉浮宜白前汤恶寒唾冷沫小便数脉紧宜椒红丸（方在前）恶热骨间烦疼宜地骨皮散

白前汤

白前细辛川芎五味子（各一两）麻黄芍药桂（各半两）兼言之嗽肺也时感而喘则不咳之上诸咳之原其来虽各不同要之其气必至于肺而后发若非其时感邪而发咳者因其脏气衰而为病传注诸经腑因热者若肺咳恶风脉浮宜小青龙汤（方见伤风门）恶寒脉紧宜杏子汤微小弱者宜钟乳丸恶热咽燥脉数

杏子汤

杏仁干姜细辛甘草（各半两）五味子桂（各三钱去皮）上为粗末每服五钱水二盏枣一个煎至一盏去滓温服痰多浊涕者加半夏半两

钟乳丸

钟乳（一两银石器内甘水煮一伏时研一伏时）紫菀桂款冬花黄（各半两）桑白皮（上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米饮下食前

天门冬汤

天门冬（半两）知母紫菀（各一两）桑白皮五味子桔梗（各半两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服有血者加阿胶半两大便涩而喘者加葶苈半两

附子细辛汤

平养肺气人参（一两）附子细辛（各半两）菖蒲（一两）五味子（二两）甘草（二分）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

射干汤

若肝咳恶风脉浮宜此射干汤恶寒脉弦紧宜五味子煎恶热目赤脉头眩宜百部丸（五味子煎百部射干麻黄（各半两）五味子半夏（各一两）款冬花（二两）甘草（半两）上为细末每服五钱水二盏生姜三片煎至一盏去滓温服

麻黄浓朴汤

若脾咳恶风脉浮缓宜麻黄浓朴汤口中如含霜雪中脘阴阴冷恶寒脉紧弱宜温中丸大便

坚从腹上

麻黄浓朴汤

麻黄浓朴黄橘皮（各两）杏仁（半两）甘草（半两）半夏（半两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服不以时

茯苓丸

茯苓黄芩黄橘皮（各一两）五味子桔梗（各半两）半夏（三钱）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米饮下食后服

团参黄散

治肺虚热咳嗽气急胸中烦悸肢体倦疼口燥咽干情思不乐多唾涎沫或有恶物肌瘦发热减食嗜卧人参黄（等分）甘草（减半）上为细末每服二钱水一盏煎至六分生姜三片枣二枚同煎去滓温服不以时

五味实散

治形寒饮冷风伤肺脏咳嗽喘急涕唾痰涎鼻塞水头目眩声重语音不出呕逆咽喉噎闷恶寒少力细辛五味子白芍药甘草半夏桂上件等分为粗末每服三钱水一盏入生姜七片煎至六分去滓温服不以时一方有干姜杏仁

五味杏仁汤

治肺经寒壅不调痰实咳嗽头昏鼻塞项强恶气身体拘倦痰唾稠粘语声不出陈皮麻黄甘草杏仁五味子白茯苓（各一两）上为粗末每服二钱水一盏煎至六分去滓食后临卧温服

白石英汤

主肺虚少气补虚羸益肺止嗽进饮食白石英（一分杵细者绵裹）五味子白茯苓附子人参（各半钱）甘草（一字）上咀用水五大盏银石器中煮石英至三盏投药再煎至一盏半去滓分两服空心晚食前或鸡鸣

人参半夏丸

治肺胃受冷咳嗽气息胸膈痞满喉中呀呷呕逆涎沫饮食不下人参细辛陈皮（各二两）

丁香半夏浓朴（各四两）上为细末用生姜汁煮面糊为丸如麻子大每服二十丸食后服生姜汤下

牡蛎散

治热汗不止牡蛎粉寒水石（各一两）铅霜朱砂甘草（各半两生）故扇灰（半分）上件同研令细每服半钱以新汲水调下非时

温肺汤

治寒壅相交痰实咳嗽咽肿疼痛鼻塞头昏肢体烦疼胸膈痞闷麻黄（五两不去节）杏仁（三两）甘草（一两半）五味子（一两）桂（半两）上为细末每服二钱白汤调下不以时

防己丸

治咳嗽不计新久者防己杏仁贝母甘草（各二两）甜葶苈（四两）上为细末水煮面糊丸如梧桐子大每服二十丸食后生姜汤下

五味细辛汤

治肺经感寒咳嗽不已白茯苓（四两）甘草（三两）干姜（三两）细辛（三两）五味子（二两半）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓温服不以时

广济紫菀汤

治肺虚喘乏痰多咳嗽胸膈逆满食少羸瘦及治肺痿咯唾脓血紫菀茯苓（各一两）五味子百合（各三分）甘草（半两）上为粗末每服二钱水一盞生姜五片煎至七分去滓食后温服

黄补肺汤

治肺虚有热黄（一两）芍药（一两半）半夏（一两一分）人参甘草（各半两）上为粗末每服四钱水二盞生姜五片枣二个汤一杏核大同煎至一盞去滓温服食后

辰砂半夏丸

治肺壅痰实咳嗽喘急胸膈痞闷心忪烦躁痰涎不利呀呷有声半夏（半两）朱砂五灵脂（各一两）杏仁（半两麸炒杵成膏）葶苈（半两淘净令干杵成膏）上为细末入研药

匀以生姜汁煮面糊为丸如梧桐子大每服二十丸食后生姜汤下若痛而呕者此寒气客于肠胃得寒则津液流而聚沫聚沫则痛痛则气逆气逆则津液反而呕出其脉梗米汤及灸中脘

梗米汤

附子（半两）半夏（二两半）甘草（一两）梗米（二两半）上为粗末每服五钱水二盏枣一枚煎至一盏去滓温服空心食前服中脘穴在心歧上骨下至脐上取中心是穴可灸五十壮

地骨皮散

治肺壅痰嗽地骨皮百部（各二两）芍药赤茯苓（各一两）上为粗末每服五钱水二盏竹叶一把煎一盏去滓食后温服

已嗽丸

治嗽久不已者款冬花百部紫菀皂角上件等分为细末炼蜜和丸梧桐子大每服十丸临卧煎枣汤下

金露散

平补气人参白术（各三分）五味子（三分）甘草（一分）上为细末每服二钱不以时白汤点服

小杏仁煎

治枯瘦发咳逆上气喉中有病心下烦不得咽者宜此杏仁（二两）紫菀款冬花茯苓（各半两）上研杏仁为膏将诸药末研匀炼蜜和丸如梧桐子大每服五七丸食后米饮下

四顺散

治嗽麻黄杏仁干姜（各半两）甘草（二钱半）上为细末入盐煎去滓服不以时药末一大钱水一盏煎至六分稍热服

益肺散

调益肺胃收敛营卫糯米（炒黄）阿胶黄（各一两）上为细末每服二钱煎鹿胶汤调下不以时

紫菀丸

治肺胃劳伤痰涎咳嗽紫菀（一两）半夏曲阿胶（各半两）上为细末煮面糊为丸如梧桐子大每服二十丸临卧米饮下

蜡煎丸

治壅嗽一名蜡煎散更不须丸防风桑白皮甘草（各等分米泔浸一日）上为细末以蜡一块子同煎二钱水一盏煎至七分去滓温服食后

润肺散

治肺虚咳嗽阿胶杏仁（各一两）糯米（五合）上为细末每服一钱白汤调下不以时

栝蒌煎丸

治肺经攻注面生风疮上喘气促咳嗽等疾栝蒌（二个）杏仁（一两二钱）半夏（一两）上件药并根据法修事先将栝蒌攘用银石器内熬成膏次入杏仁再熬候冷入半夏栝蒌皮末为丸如梧

橘皮丸

治气咳不问远近陈皮桂杏仁（等分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食后白汤下

国老汤

治肺经积热外感寒邪口干喘满咽燥肿痛挟寒咳嗽唾有脓血桔梗（三两）甘草（二两）上为粗末每服二钱水一盏煎至六分去滓临卧温服

百部丸

治肺虚百部（四两）生地黄（五斤取汁熬成稀膏）上将地黄膏和百部末为丸如梧桐子大每服三十丸食后米饮下

款肺散

治嗽大半夏杏仁（各三十六个）上坩埚子内烧烟出存性每服末半钱至一钱温米饮调下不以时

通声丸

治肺伤风冷气不通流咳嗽失声语音不出温肺顺气通畅音声桂末杏仁（各等分）上为细末炼蜜为丸如樱桃大每服一丸新绵裹含化稍稍咽津不以时

参角丸

治肺风皮肤瘙痒生瘾疹或疥癣等苦参肥皂角（各二斤去皮并子捶碎以水一斗浸揉取浓汁滤去滓熬成膏）上将苦参杵为细末以皂角膏和丸如梧桐子大每服二十丸荆芥汤下

梔子汤

治胸痹切痛梔子附子（各一两）上锉每服三钱水一大盏薤白三寸同煎至五分去滓温服不以时论曰或气乘客或脏气相干其卒然痛而即止者此寒气客于脉外得寒则缩绌绌急外引小络得热则治之（高良姜汤方在前）

熨法

盐半斤（炒）上以故帛裹就热熨痛处

雄黄丸

治肺劳咳嗽雄黄（一两）上入瓦合内不固济坐合于地上用土焙之周匝令实可浓二寸以炭一斤簇定顶火之三分去一

贝母丸

治久嗽咽嗑妨闷咽痛咯血贝母（不以多少）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸食后含化日可三服

桃仁酒

治咳嗽上以桃仁三钱去皮尖捣烂着器中密封头蒸一炊曝干以绢袋盛纳二斗酒中六七日可饮四五合稍

三焦胀浓朴生姜半夏汤

殿中丞郭中妹十岁病腹色不变按之而大不陷心腹下痞满得之因取转数多病已月余兆

按甲乙经胀消浓朴（半斤去粗皮炙）生姜（半斤细切）半夏（二两半洗）甘草（二两炙）人参（一两）上五味切水一斗煮取三升去滓服一升日三服今人服即减之

胸痹三物小陷胸汤

主簿李述之母患胸中痞急不得喘息按之则痛脉数且涩兆曰胸痹也因与仲景三物小陷胸汤一剂

肺中有痰（葶苈大枣汤泻肺）

著作雷道矩病吐痰坐顷间已及升余咳不甚面色黯郁精神不快兆告曰肺中有痰胸膈不利令服仲

久嗽（吸款冬花烟咽之）

有人病久嗽肺虚生寒热以款冬花焚三两才俟烟出以笔管吸其烟满口则咽之至倦则已凡数日之

肺虚客热（广济紫菀汤为丸）

国博王患咽喉噎塞胸膈不利时发寒热夜多盗汗忽心胸壅闷咳血三两口即止晚后脉数口干皆因

肺伤汤

治咳嗽唾脓血肋下有痛处不能卧人参桂（各二两）紫菀茸阿胶（各一两）桑白皮（一斤）熟干地黄（四两）上为细末每服三钱水一盏半煎至一盏取六厘清汁入胶饴一匙再温调匀服日二三食后服

蜀椒丸

治上气咳嗽心下坚痛咽中腥臭胸肋支满气息不通面目浮肿喉中呀呷嗽逆短气呼吸气塞语声不蜀椒吴茱萸（各一两）款冬花干姜紫菀（各三分）桂杏仁皂荚矾石菖蒲乌上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服五丸米饮下不以时

小胡椒煎

治肺胃虚寒咳嗽食少胡椒（五分）干姜（六分）款冬花（三分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三丸食前白汤下

天门冬煎

治骨蒸劳嗽宜此润心养肺天门冬（二两半）白茯苓贝母杏仁（各一两）甘草（三分）上为细末炼蜜和丸如弹子大食后含化一粒

五嗽丹

燥嗽气嗽冷嗽热嗽劳嗽并治之皂角干姜桂（各等分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三五丸空心温酒下忌葱

防风散

治风热咳嗽防风桑白皮甘草上药各等分米泔浸一宿曝干为散每服二钱水一盞黄蜡皂儿大一块子通煎至七分温服食后

茜根散

治久咳嗽不瘥气喘欲绝肺伤唾脓茜根（三分）百合桑根白皮鸡苏茎叶阿胶麦门冬黄芩（各一两）款冬花（三分）上为粗末每服四钱水一中盞入竹茹一握煎至六分去滓不以时温服

钟乳丹

治肺虚咳嗽咯唾脓血钟乳粉白石英粉五味子人参桂（各一两）山药干姜麦门冬陈皮白茯苓（各上为细末枣肉和丸如梧子大每服二十丸米饮下不以时候

平肺散

治肺伤唾血人参黄五味子桑白皮款冬花甘草杏仁（各半两）上为粗末每服二钱水一盞煎至七分食后去滓温服

生姜汁煎

治上气咳嗽喘息喉中有物唾血生姜汁糖蜜杏仁猪脂（各一两二味煎令黄去脂研杏仁）上合煎为膏每服杏核大含化不以时

白蜜膏

治久新咳嗽上气心胸烦热唾脓血方紫苏子（三两）生姜汁（一合）白蜜（一中盞）

鹿角胶杏仁（各三两）生地黄汁（一盞）上件三味都搗熟入生姜地黄蜜相和以慢火熬成膏于不津器中密收之每服以温粥饮调下半匙日

五味子散

治肺虚咳嗽上气喘满语声不出心胸痞闷头昏痰涎小便赤色五味子人参桑白皮麦门冬防风麻黄细辛甘草白前（各半两）杏仁（半两）上为粗末每服二钱水一盞入生姜三片同煎至七分去滓食后临卧温服

浓朴散

治咳嗽呕吐寒热不下饮食浓朴（二两）杏仁人参半夏陈皮紫菀白术贝母（各三分）甘草（半两）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片煎至七分去滓温服不以时

金露丸

治痰多咳嗽人参知母贝母甘草（各三分）乌梅肉（一分）桃仁杏仁（各半分）上为细末炼蜜和丸如鸡头大每服一丸含化咽津不以时

杏仁煎

疗气嗽杏仁（五合）生姜汁（二合）酥（一合）蜜（四合）上四味以水三升研杏仁取汁纳铜铛中煎搅可减半纳姜汁煎如稀糖纳酥蜜煎如稠饧一服一匙日

卷第八 脾·胃·肝·肾

[脾胃肝肾] 大鳖甲汤

治腹实痛鳖甲（二两去筋）防风麻黄白术石膏知母升麻茯苓黄橘皮川芎杏仁人（一两半）两半）吴茱萸（一两）上为粗末每服五钱水二盏生姜五片枣二个薤白一握煎至一盏去滓温服

重汤丸

治脾胃虚弱脏腑不调藿香叶胡椒白术当归桂青皮良姜茯苓肉豆蔻神曲大麦缩砂仁诃（一两半）草上二十三味为细末炼蜜丸如弹子大每服一丸一盏水化开重汤煮沸空心服之

智意汤

治脾胃虚弱中满气痞四肢怠惰九窍不通腰背疼痛食下闷乱昏倦嗜卧愁忧伤意胃中痞闷饮食无肉豆蔻白术益智半夏附子桂干姜（各一两）藿香甘草茴香人参木香两）上为细末每服三钱水一盏生姜三片枣一个擘破同煎七分去滓空心温服

沉香养脾散

治脾胃久虚大腑寒滑全不思食益气补虚损宜服制浓朴（二两）舶上茴香（一分）肉豆蔻仁桂（各半两）白术（一两）丁香茈澄茄（各半两）陈皮（上为细末每服二钱水一盏半生姜三片枣二枚同煎至七分空心温服

三棱散

治脾元虚冷心胸满闷腹胁胀满三棱莪术（各三两）白术人参茯苓大麦豆蔻仁青皮（各一两）木香（三分）上为细末每服一钱入盐点服不以时

钟乳健脾丸

治脾胃久虚肌体羸瘦腹中虚冷泄痢肠鸣脓血相杂里急后重饮食减退难化易伤钟乳粉（三两）赤石脂神曲当归黄连人参细辛龙骨大麦干姜茯苓石上为细末炼蜜和丸如梧子大每服二十丸空心食前米饮下

茈澄茄散

治脾胃气虚不思饮食胸中气满四肢不和食即呕吐茈澄茄白豆蔻丁香人参浓朴诃黎勒

（各三分）沉香木香良姜干姜桂半上为粗末每服三钱水一盞生姜半分枣三个煎至六分去滓非时温服若以水煮面糊为丸亦佳

健脾散

治脾胃俱虚久积冷气心腹胀闷里急刺痛痰逆恶心吞酸可食倦怠少力肠鸣滑泄肢体羸瘦及大病浓朴大枣生姜（各一斤）半夏（汤洗以上四味同捣匀炒黄干）甘草（各四两）黄橘皮香（一两）上为末每服二钱水一盞半入生姜三片同煎至七分去滓食前热服

如意紫沉煎丸

治气虚中寒脾胃不和宿谷迟化饮食多伤胸膈痞闷心腹绞痛噫醋吞酸呕逆恶心胁肋疼痛泄痢沉香木香朱砂砂使君子芫澄茄荆三棱莪术（各一分）肉豆蔻槟榔（各一上为细末水煮面糊和丸如麻子大每服五七丸生姜汤下食后

养脾丸

养健脾胃进食和中散风冷宿寒治腹心肋痞塞刺痛呕逆恶心吞酸食气止腹鸣洞泄泻下痢频滑黄橘皮（四两）诃子（三两）茯苓白术芫芩胡椒红豆（各三两三钱一字）大麦上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸空心白汤化下

人参藿香散

治一切气补真气及治脾胃呕逆心胸痞满泻疾等人参（二两）藿香（三两）丁香（二两）沉香（一两）肉豆蔻（二两）木香（一两）官桂姜（各二两）浓朴（四两）陈皮（三两）枇杷叶（一两）甘草（二两）半夏（一两）上为细末每服一钱水一盞入生姜三片枣一个同煎至七分和滓温服不以时

浓朴汤

治脾气虚腹胁胀满吃食难消面色萎黄四肢少力浓朴（二两）丁香木香甘草（各半两）附子白术当归人参诃黎勒白茯苓桂上粗末每服三钱水一盞生姜半钱枣三个同煎至六分去滓食前稍热服忌生冷油腻湿面粘滑等

丁香丸

治脾胃气虚弱食即呕吐四肢不利心腹妨闷方丁香藿香（各半两）诃黎勒附子草豆蔻陈皮人参白术良姜（各一两）芫芩上为细末炼蜜和丸捣三二百杵丸如梧子大非时姜

枣汤下二十丸一方加半夏一两

肉豆蔻丸

治脾胃俱虚寒湿气胜心腹绞痛胁肋牵痛手足厥身冷胃噎呕吐不思饮食无力怠惰嗜卧滑泄频数肉豆蔻赤石脂钟乳粉石斛干姜附子椒当归茯苓龙骨人参（各一两）诃上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服二十丸食前米饮下

橘皮煮散

治脾胃虚弱心腹满饮食进退大腑不调黄橘皮白术（各二两）诃子干姜枳壳桂木香人参甘草（各一两）草豆蔻（七上为细末每服三钱水一盏煎至七分去滓空心温服

补脾散

治脾胃虚冷不思饮食心胸满闷多倦乏力肌肤羸瘦肉豆蔻肉桂白术诃子人参附子白茯苓浓朴（各一两）干姜丁香沉香甘上为细末每服三钱水一盏入生姜五片枣二个同煎至七分去滓食前温服

归真散

治脾元气滞攻疰腹胁时复刺痛下注偏坠发作不定肾气奔豚膀胱疝气服众药不效者木香附子青皮草豆蔻牡蛎甘草乌药沉香白术藿香浓朴桂（各半两）上为粗末每服二钱水一盏生姜三片枣一个同煎至七分去滓空心服

安胃丸

治脾胃虚弱饮食减少呕逆恶心腹胁膨胀人参白术茯苓木香（各一分）槟榔（一个）枇杷叶藿香半夏曲黄橘皮（各一两）甘草丁香（各分）肉豆蔻（二个）上为细末水煮面糊和丸如梧子大空心生姜汤下二十丸

神曲丸

治脾肾虚冷腹胁气胀不思饮食四肢无力睡常不足神曲陈皮浓朴诃黎勒（各二两）胡椒桂干姜白术附子白豆蔻（各一两）甘上为细末炼蜜和丸捣三二百杵丸如梧子大不以时粥饮下三十丸忌生冷油腻面物等

小健脾散

调适阴阳建中补气避风寒湿冷四时非节之气浓朴生姜大枣（各一斤）半夏（四两）以上四味同捣烂慢火焙干入后药甘草（四两）人参（一两）陈皮（二两）良姜白豆蔻白术神曲（炒）藿香叶（各一两）上同为粗末每服三钱水一大盏入生姜三片煎至七分去滓食前温服

飞补汤

调胃气进饮食黄白茯苓白术人参（各一两）五味子神曲乌药沉香石斛薏苡仁（各三分）橘皮甘草（各半两）上为细末每服二钱水一盏生姜同煎至六分去滓服

浓朴建中汤

治脾胃虚弱忽中湿冷心腹暴痛胁肋胀满水谷化迟肠鸣泻痢后重里急脐腹冷痛胸满气逆呕吐风寒浓朴生姜大枣（各一斤）半夏（合杵焙）甘草（各四两）人参（一两半）陈皮（二两）上为粗末每服三钱水一盏煎至七分去滓食后服

进食丹

开胃健脾消化积滞止恶心呕酸木香丁香肉豆蔻（各一两）黄橘皮人参藿香白术神曲麦术（各三分）上姜糊和丸如梧子大姜汤下三十丸食后

诃黎勒散

治脾气不足四肢不和腹胁胀满或时下痢饮食难消诃黎勒（三分）人参（一两）当归白术（各三分）干姜（半两）桂草豆蔻（各三分）甘上为细末每服三钱枣三枚煎至六分去滓食前热服

白术散

治脾脏虚冷食少大肠泄痢腹痛四肢少力白术（一两）干姜桂心人参（各半两）浓朴（二两）陈皮附子缩砂草豆蔻当归上为细末每服三钱水一盏枣三枚煎至六分去滓食前热服

大温脾丸

治脾胃虚寒腹胁满胀呕吐痞噎全不能食病羸困经年泄利米谷不消肌体黄瘁气虚固冷法曲（六两）甘草桔梗人参干姜吴茱萸（各三两）大麦桂附子细辛（各一上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服三十丸空心米饮下

桂香散

治脾胃虚弱及妇人脾血久冷良姜草豆蔻缩砂仁浓朴甘草白术（各一两）青皮诃子肉（各半两）桂（一分）上为细末每服二钱入盐少许空心沸汤点服凡腹痛疾发即闷连日不瘥者治之尤佳

磨脾汤

治脾胃不和食少倦怠附子（半两）白豆蔻甘草诃子人参茯苓草豆蔻（各一两）肉豆蔻木香麦（上为细末每服二钱不以时入盐白汤点服

萆澄茄丸

助养脾胃快气消食治脾胃不和饮食迟化胸膈噎痞噫气难通呕逆恶心脐腹胀痛大便不调或泄或萆澄茄白豆蔻缩砂仁青橘皮陈橘皮（各三两）莱菔子肉豆蔻茴香桂（各一两）丁香木香（各半两）上为细末水煮面糊为丸如梧子大每服三十丸橘皮汤下不以时

制术散

治大人小儿脾胃气虚饮食化迟肠鸣腹痛脏腑不调白术（二两用生姜一两将生姜分三次捣作末用生姜焙如此三次）陈皮诃子人参藿香上为末每服二大钱空心以水一盞半姜枣煎温服

畅中散

调营卫健脾胃快胃膈进饮食壮筋力升降阴阳安和五脏人参（一两大者）五味子（佳者八铢）白茯苓白术（各一两）藿香叶黄（各半两）陈上为细末罐盛勿透气每服一钱水八分盐少许煎至六分热服之日二

浓朴丸

治脾胃气寒经年不瘥瘦弱下痢频并浓朴（十两）白龙骨诃子皮附子干姜黄连当归石榴皮艾叶（各五两）青橘皮上为细末用蒸饼和丸如梧子大空心茱萸汤下三十丸

阿胶散

治脾脏虚冷大肠滑泄腹痛食不消化阿胶艾叶（各一两）干姜赤石脂（各三分）当归附子（各一两）浓朴（二两）桂芎上为细末食前热粥饮调下二钱忌生冷油腻湿面

人参散

治脾胃气弱食饮不下肌体羸瘦四肢无力宜服思食补益人参白术陈皮五味子黄附子（各一两）木香桂心（各半两）甘草（一分）上为粗末每服三钱水一中盏生姜半分枣三个煎至六分去滓不以时温服

荜茇丸

治脾胃冷气大便滑泄及便白痢腹中疼痛荜茇良姜豆蔻仁桂缩砂附子白术胡椒诃黎勒（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服空心米饮下三十丸

虚脾丸

温脾胃进饮食止泄痢资血气干姜附子桂浓朴丁香（各二两半）白茯苓肉豆蔻诃子皮（二分）白术（二分半）上为细末枣肉丸如梧子大每服五十丸空心米饮下

助脾煎

治脾胃虚寒腹痛泄泻饮食无味人参荜茇胡椒荜澄茄桂（各一两）白术干姜良姜附子（各一两半）上为细末水煮面糊为丸如梧子大米饮下二十丸食前服

生气汤

补气散寒和养脾胃檀香丁香丁香皮白芷人参胡椒（各一分）甘草温姜（一两）白姜（半两）上为细末每服二钱空心白汤点服

丁香健脾散

治脾元气弱食少腹胀泄泻肠鸣草果（一个炮）肉豆蔻（二个）丁香（一分）舶上丁香皮（四两）舶上茴香白干姜桂上为细末白汤点之早晨或腹冷痛服之尤效如渴不得饮水

温中煎

治脾胃不足伏留寒气饮食减少肌肉消瘦腹痛不利滑肠胀满胸膈膨痞中寒气逆干呕恶心困倦少附子川乌头姜良姜（二两）荜茇荜澄胡椒红豆桂心（各一两）上水煮面糊和丸梧桐子大每服二十丸空心米饮下

小健脾丸

治脾胃宿寒胸腹痞闷噎气吞酸恶心呕逆脐腹痛便利不调食饮化迟木香（半两）草豆蔻浓朴茴香干姜荆三棱（各二两）神曲大麦陈皮（各三两）上为细末水煮面糊和丸如豌豆大每服二十丸生姜汤下不以时或茱澄茄代茴香一方有草豆蔻茱

进食散

健脾助胃青皮陈皮甘草（各一分）草豆蔻仁（三个）良姜桂（各一分）诃子皮（五个）乌头（上为细末每服二钱水一盏生姜三片枣一个同煎至七分去滓空心温服治脾胃虚冷不思食久病患

浓朴丸

治脾胃气虚冷水谷不化食即腹胀胸膈不利浓朴（三两）陈皮缩砂诃黎勒（各二两）草豆蔻白术桂干姜（各一两）上为细末炼蜜和捣二三百杵丸如梧子大食前以米饮下三十丸

调中丸

治营卫不和脾虚多病肌体清瘦或发寒热面色萎黄化癖进食长肌人参白术鳖甲柴胡茯苓三棱当归陈皮（各半两）上为细末水煮面糊为丸如麻子大每服三五十丸米饮下

大圣人参散

和气快膈养胃生津液人参白芷葛根青桂皮桔梗白术（各三分）甘草（一两）干姜（二分）上为细末每服二钱水一盏入生姜三片枣一个擘同煎至七分去滓温服不以时

接真丹

治脾肾虚损益气补血强力进食退昏倦四肢不持黑附子干姜鹿茸（各二两去毛酒煮片切焙干）硫黄（别研）补骨脂官桂茴香金铃上件除研者同为细末水煮面糊为丸如梧子大朱砂为衣每服三十丸加至五十丸生姜汤下早晚餐

鸡舌香汤

治脾胃虚弱久积寒痰呕逆涎沫哕逆恶心宿食不消胸膈痞闷咳逆喘息目眩头旋不欲饮食肢体倦人参黄橘皮（二分）鸡舌香半夏（一钱）甘草神曲（四钱）生姜（六分）草豆蔻（三上为细末每服二钱沸汤点服

固阳丹

治脾胃虚弱脏腑不调或冷热相杂下痢赤白肉豆蔻缩砂诃黎勒当归浓朴白术（各半两）干姜（一分）上为细末水煮面糊和丸如梧子大空心米饮三十丸

短剧养脾丸

治脾胃久虚中焦宿冷心腹绞痛肋胀满呕逆恶心吞酸噫醋肠鸣滑泄米谷完出肢体倦怠全不缩砂干姜（各二两）人参茯苓大麦甘草（各一两）白术（半两）上为细末炼蜜和丸每两作八丸每服一丸米饮化下不以时

调中白术丸

和脾胃进饮食橘皮（半斤）丁香人参白术甘草（各四两）神曲麦（各一两）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸空心白汤嚼下

魂停汤

补脾脏劳极白芍药桔梗人参茯苓诃子丁香甘草（各一两）上七味为末每服二大钱水一盞入蜜一匙头同煎八分通口服不拘时候每晚食前空心临卧服即

烧胃丸

治脾胃虚困有积冷及痰积冷热不和滑泄吐逆盗汗脐腹疼痛肢满膨胀刺痛倦怠全不思食并宜服天雄（二个）硫黄附子砂（一两别研）官桂木香（各二两）干姜（一两）上为细末醋煮面糊和丸如梧子大每服五丸至七丸米饮下有痰生姜汤下食前又方半夏（八分）浓朴人参白术生姜枣（各六分）橘皮（四分）上七味切以水二大升煎取一升去滓分温四服空腹服二服忌羊肉饴桃李雀肉等

白术胡椒丸

治痰助胃白术胡椒高良姜半夏干姜（各一两）茯苓陈皮（各半两）上为细末水浸蒸饼丸如梧子大每服五十丸食空时生姜橘皮汤下

温胃健脾丸

治脾虚胁寒食少多倦附子（三两生）浓朴（二两）大枣（五十个）生姜（六两取汁）以上三件生姜汁煮附子等透为度然后焙干入后药丁香胡椒肉豆蔻（各半两）上同为细末水煮面糊和丸如梧子大每服三十丸至五十丸空心或食前米饮下

沉香神曲煎

治脾虚食少迟化胸膈痞满腹胁膨胀噫气吞酸呕逆恶心四肢倦怠心腹疼痛饮食减少大便泄泻此沉香（二分）神曲（十六分）干姜桂心（六分）吴茱萸椒（四分）白术（十分）上为细末酒煮面糊为丸如梧子大每服三十粒米饮下空心

神曲汤

温胃破痰进饮食消宿谷神曲（炒香）麦半夏曲五味子（各一两同为末面四两以熟水和作饼子焙干）木香（一上为细末每服二钱水一盏姜枣煎至七分去滓温服不以时

健脾人参丸

治脾胃久虚饮食全减钟乳粉（二两）人参石斛（各三分）大麦干生姜陈橘皮（各半两）上为细末水煮面糊和丸如桐子大每服二十丸空心米饮下一名乳香丸

十香煎

治胃虚虫动心中烦愤口舌生疮朱砂雄黄（各一两）麝香槟榔（各半两）白芨萸阿魏（各三分）上为细末煮羊肉和丸如梧子大每服三十丸米饮下空心

豆蔻散

和养脾胃消进饮食草豆蔻（醋和面裹煨熟去面和皮用）肉豆蔻仁陈皮（各一两）陈粟米（以生姜汁浸一宿焙上为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓温服非时

小茱澄茄煎

治脾气虚心腹胀青橘皮陈橘皮（各二两）缩砂茱澄茄（各一两）神曲大麦（各二两）上为细末水煮面糊为丸如麻子大米饮下二三十丸不以时

开胃丸

治胃气不和食饮化迟木香白术蓬莪术人参当归（各半两）白芍药（一分）上为细末汤浸蒸饼和丸黍米大每服十丸米饮下不以时

浓朴汤

治脾胃虚冷浓朴（十斤）枣（一斗七两生）舶上丁香皮（八两）甘草（十斤）盐（五斤）丁香枝杖（十上为细末每服二钱白汤点服

白术丸

温中进食白术（加一倍）浓朴橘皮藿香甘草白茯苓（等分）上为细末水煮面糊和丸如粟米大每服三二十丸温米饮下不以时

人参散

治脾胃气虚弱不能饮食背心常冷四肢不和人参白术高良姜川乌头桂（各一两）浓朴（一两半）上为细末每服三钱水一盏枣三个煎至六分去滓不以时稍热服

神曲白术丸

治脾胃气虚弱不能饮食肌肤瘦瘠面色萎黄宜服白术神曲陈皮（各二两）人参（一两）干姜（三分）芩（一两）上为细末煮枣肉和丸如梧子大每服三十丸粥饮下

如意丹

治脾湿肿满小便不利硫黄赤茯苓陈皮猪苓白术泽泻（各一两）上为细末汤浸蒸饼为丸如梧子大空心米饮下三十丸一方有桂一两

白术浓朴汤

疗不能食腹内冷气浓朴（三两）橘皮（二两）人参（各二两）茯苓（三两）生姜（五两）上五味切以水四升煮取一升二合分三服忌桃李雀肉酢物等

干姜健脾散

和脾胃进饮食浓朴（一斤）陈皮（半斤）半夏（五两）干姜（五两）枣（一斤）甘草（五两）上为粗末每服三钱水一盏煎至七分去滓温服食前空心

加减理中丸

治脾胃不和三焦壅滞胸膈痞闷胁肋胀痛呕吐恶心口淡无味呼吸寒冷心腹暴痛饮酒过伤全不思白术人参甘草干姜（各一两）青皮陈皮（各半两）上为细末每服一钱沸汤点服不以时

姜黄丸

消食和胃缩砂草豆蔻芩澄茄橘皮青皮姜黄（各一两）上为细末水煮面糊和丸如豌豆

大每服二十丸生姜汤下不以时

助脾丸

治脾胃久虚饮食难化腹胁胀满脐腹疼痛噫闻食臭肌体羸瘦川椒香豉干姜神曲大麦（各三分）上为细末酒煮面糊和丸如梧子大每服三十丸生姜汤下以知为度

安胃丸

治肠胃虚弱内挟寒湿邪正相攻腹中疼痛大便水谷不消或冷热客搏便下赤白后重频滑无复节神曲当归人参白术干姜（各一两）上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服四十丸空心粟米饮下

煨姜丸

治胃冷砂（一两）附子（半两）豆蔻仁胡椒干漆（各一分）上为细末枣和丸如鸡头大每服一丸生姜剉作合子入药湿纸裹煨之细嚼饮下

附子理中丸

治脾胃冷弱心腹绞痛呕吐泄痢霍乱转筋体冷微汗手足厥寒心下逆满腹中雷鸣呕哕不止饮食不人参白术干姜甘草附子（等分）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸水一盞化破煎至七分食前热服

龙骨浓朴汤

主诸肠胃阴阳二气不和水谷气冷口干肚痛或则泄泻浓朴当归龙骨白术（各半两）熟艾（一分）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓温服不以时候

大半夏汤

治返胃不受食食已即吐半夏（三升重十五两）人参（二两）白蜜（一升重十两）泉水二斗生姜（三两）上为细末和水蜜扬之二三百下煮取一升半分四服不以时

豆蔻散

治脾胃久积虚冷气大肠滑泄腹内作声肌体羸瘦困至甚者肉豆蔻浓朴陈橘皮良姜干姜（各半两别以白面半两同炒黄令诸药研）上为细末每服一钱半入稀姜粥调下空心

附子白术丸

养胃气白术人参（半两）附子（半两）甘草干姜（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三四十丸空心米饮服之

健脾汤

调中养气消化宿谷生姜（一斤切片青盐三两研拌一宿焙干）草豆蔻大麦陈橘皮（各二两）甘草（一两）上为细末每服一钱白汤调下空心

丁香神曲散

治脾胃气虚寒脏腑泻食不化大便兼脓遇冷而剧食已多呕宜服丁香（半两）神曲（一两半）肉豆蔻仁（一两）干姜（一两）良姜（一两一分）上为细末每服三钱白汤调下

启中丸

温中脘除胃寒消痰饮治腹胀进饮食浓朴干姜白茯苓陈橘皮（各二两）甘草（八分）上为细末炼蜜丸如弹子大每服一丸细嚼热米饮送下食前

草豆蔻散

治大肠虚冷腹痛不思饮食草豆蔻（一两半）白术高良姜（各三分）陈橘皮浓朴（各一两）上为细末每服二钱水一中盏煎至七分空心食前和滓温服

大圣膏

治脾胃虚弱中脘寒呕吐痰涎不止浓朴大腹皮枇杷叶半夏人参上等分为粗末再入生姜二钱去皮切作片子一处捣烂和作饼子当二钱大焙干每服一饼子煎至七

温胃丸

治吐逆丁香木香（各二分）半夏（一两）硫黄（一分结砂子）上为细末粟米饭和丸如豌豆大姜汤下五七丸

无碍丸

治脾胃病溏泄大腹皮（二两）荆三棱莪术（各一两）木香槟榔（各半两）上炒麦捣

粉为糊丸梧桐子大每服二十丸生姜汤下仍服寒药

千金进食丸

治脾胃不和水谷迟消中寒气弱心腹胀满痰唾呕逆口苦无味嗜卧少力面黄肌瘦胸膈痞闷滑肠神曲大麦（各十二两）乌梅干姜（各四两）上为细末水煮面糊丸梧桐子大每服二十丸温米饮下食前加至四五十丸

曲丸

治脾胃虚弱久不能食心腹胀痛食少多伤呕逆恶心噎塞痞闷口淡无味舌干咽燥津液减耗烦渴喜小麦神曲（各三两）乌梅干姜（各一两）上为细末蜜和丸如弹子大每服一丸细嚼米饮下不以时

椒朴丸

治久虚不能食或发肿或日渐羸瘦四肢衰倦吐利无节应脾胃虚候汉椒浓朴茴香青盐（各二两）上以水二升煮令干焙燥杵为细末煮面糊为丸如梧子大空心米饮下三四十丸

浓朴煎

治脾胃虚积冷腹胁刺痛饮食进退大便秘泄浓朴（四两）陈橘皮（三两）干姜（二两）附子（一两）上为细末枣肉和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下

平胃丸

和脾胃进饮食（王叔和）白术（四两）浓朴（三两）人参（一两）陈橘皮（二两半）上为细末蒸枣和丸如樱桃大每服三丸白汤米饮嚼下不以时

生姜汤

定呕逆翻胃膈气不下食生姜（四两和皮切作头子入锻石一两同炒姜七分干从入半夏一两再炒十分干）丁香末（一分）白矾（一分）硫黄（一分）上为细末每服一钱生姜米饮调下啜用干柿蒂汤

干姜丸

治脾胃冷气大肠滑泄不禁腹中常冷冻饮料食不能化者干姜（一两）川乌头胡椒赤石脂（各半两）上为细末水煮面糊为丸如梧子大空心米饮下二十丸

橘皮丸

治腹胀浓朴橘皮（黄者）神曲大麦（各一两）上为细末醋煮面糊为丸如梧子大每服三十丸空心白汤下

乌头健脾散

治脾胃虚弱泄泻老人脏泄等乌头浓朴甘草干姜（各一两）上为细末每服二钱水三合生姜二片煎至二合热服

四倍丸

下痰饮和脾胃白术（四两）橘皮（三两）半夏（二两）木香（一两）上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服二三十丸食后临卧服

老姜丸

补养脾胃泼杀心头火（去膈上虚热）燃起脐下灯（逐脐下久冷）两条胫快一对眼睛明生姜十两净洗连皮薄切作姜钱同拣净茴香十两拌匀共淹一宿次日炒干以生姜干脆为度青盐十服

四倍散

大补脾肾诃子人参（各一两）白茯苓（四两）白术（半斤）上为末每服二钱水一盞生姜五片煎至六分空心温服去滓亦得

大橘皮丸

调中顺气开胃进食伤冷胸膈噎塞吞酸悉治之陈皮（四两）肥生姜（三两）丁香（半两）人参（二两）上为细末蜜和丸如弹子大每服一丸姜汤嚼下不以时

姜面丸

治腹虚冷不饮食食辄不消羸瘦好面（一斤）干姜（十两）吴茱萸（五两）青盐（一两）上为细末蜜和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下又方苍术好面（一斤）当归干姜（各三两）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服三十丸空心米饮下

正气丸

治寒冷茴香（二两）良姜（二两渍油炒黄）甘草（一两）盐（二两）上为细末水浸蒸饼和丸如梧子大每服五十丸食空时生姜橘皮汤下

理中煎

治脾胃久虚食少羸瘦及暴中寒湿腹痛下利霍乱吐泻手足逆冷人参白术干姜甘草（各一两）上为细末炼蜜和丸如弹子大或一钱一粒白汤嚼下或煎服

三味健脾汤

行滞气进饮食草豆蔻仁（一分）甘草（半分）麝香（一字）上为细末每服二钱白汤调下

消谷断下丸

治脾胃气虚中焦不和胸膈痞满饮食迟消呕逆恶心胁肋膨胀心腹时痛大便溏泄四肢倦怠全不思吴茱萸（二两）大麦神曲（各一两）上为末蜜和丸如梧子大食前米饮下十五丸

中金丹

主胃气久虚宿食不消心下急满腹胁胀痛泄泻吐利恶闻食气又疗风寒湿痺风水肿满风眩头痛目胃去人参（三分）白术（三两）枣肉（四两）上为细末枣肉和丸如梧子大每服三十丸米饮下不以时

玉蕊丸

治胃虚因吐生风白丸子金液丹（各五十丸）上为细末煮面糊丸如梧子大每服三十丸空心米饮下

麻豆汤

治脾胃气弱水谷不得下食受大小便不利麻子（三升）大豆（三升炒）上为细末每服二钱沸汤下不以时

萝附煎

治腹胀有冷里急或秘好附子（为细末）萝卜（一个）上先将萝卜剉作瓮子次将附子末填在内却用丸切盖子盖之用竹签子签定湿纸裹灰火中煨熟取

麦散

治脾胃不进饮食大麦（四两）甘草（半两）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓温服非时

定胃散

博济治反胃吐逆附子（一个生去皮脐切作四块子）上用生姜半斤水一碗同煮附子汁尽为度取附焙干为末每服一钱冷米饮下

枣附丸

治诸虚不足脏腑不调常服资血气进饮食大附子（三个）上用晋枣五十个煮附子至五分软去皮脐别用晋枣五十个再煮附子软片切焙干捣为细末以枣肉

水泼雪丹

治脾胃虚腹胀减食甚者水气作水治则即愈附子（四两去皮脐切作片子小豆四升水一斗煮令水尽拣出附子末之）上以生姜自然汁煮糊和丸如梧子大每服三五十丸陈皮汤下

发灰酒

治胃气小腹切痛服热药无效者取妇人油头发烧灰温酒调下二钱即止

大效浓朴煎丸

治脾胃虚弱不入饮食孙兆云补肾不如补脾脾胃既壮则能饮食饮食既进能旺营卫营卫既旺滋养气化浓朴（一斤去皮用生姜半斤和皮切作片子水七升同朴煮水尽为度不用生姜朴焙干）干姜（四两舶上者佳微上为末枣肉和丸如梧子大每服三十丸至五十丸空心食前米饮下

交加散

治脾胃虚弱饮食减少肉豆蔻（两个一个面裹炮熟一个生用）草豆蔻（两个根据前法一生一熟）浓朴（方圆四寸一半上为细末每服二钱水一盞半入生姜枣同煎至一盞去滓温服其滓再煎

延年白术丸

主宿冷癖气因服热药发热心惊虚悸下冷上热不能食饮并头风眩晕米饮下空心食前服白术（六分）浓朴橘皮吴茱萸芎藭薯蓣桂心大麦干姜防葵（各四两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服十五丸加至二十丸忌桃李雀肉海藻菰菜醋物生葱

牛膝地黄散

治症癖气不能食兼虚羸瘦牛膝（六两）生地黄（九两）当归远志白术人参（各三两）桂心（四两）苁蓉（六两）五味子（五两）曲末（五合）大麦（一升五合）茯苓（六两）上为细末空心温酒服方寸匕日二服渐加至一匕半夏中煮生姜及槟榔饮下加麦门冬六两不利人

大茱萸丸

治脾虚心腹胀满食少无力服此补脾茱萸神曲附子白豆蔻仁人参白术（各一两）丁香茱萸澄茄沉香（各半两）诃黎上为细末酒煮枣肉和杵三百下为丸如梧子大每服二十丸食前生姜汤下

白豆蔻丸

温养脾胃消进饮食人参茯苓诃子白豆蔻桂浓朴陈橘皮丁香茱萸槟榔附子当归缩砂仁上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下

大肉豆蔻丸

治脾气虚心腹胀满胸膈不利食即欲呕水谷不消或时下利四肢无力服此补脾肉豆蔻附子石斛（各一两）白术茱萸椒红缩砂仁良姜（各三分）肉桂浓朴（上为细末以生姜汁煮枣肉和丸如梧子大每服空心温酒下三十丸

附子神曲丸

治脾虚心烦腹胀食少无力服此补脾神曲附子诃黎勒白豆蔻仁茱萸白术白茯苓人参（各一两）浓朴（二两）丁香上为细末酒煮枣肉和丸如梧子大每服食前生姜汤下二十丸

胃胀丸

主胃气不足心气上奔胸中愤闷寒冷腹中绞痛吐痢宿汁人参（一两）茯苓橘皮干姜甘草（各二两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服二十丸不以时白汤下

人参浓朴散

调脾胃进饮食顺三焦调营卫浓朴橘皮（各二两）人参茯苓半夏甘草桔梗白术槟榔黄五味子桂上为细末每服二钱水一盏入生姜三片枣一枚煎至六分去滓食前温服

酒煎附子煎

治心腹积聚风寒邪气冷癖在胁咳逆上气喘嗽寒痰癖痼冷痛弱筋骨无力百节酸疼虚劳损败阴代赭石（一斤）萆薢胡椒附子（各二两）上为细末酒煮面糊和丸如皂儿大空心米饮下二粒

浓朴散

治胃虚呕吐腹胀坚硬饮食减少因生虚风者浓朴（半两）天南星（三分）白术人参干蝎（各半分）上为细末每服一钱水一盏生姜二片枣一枚同煎至半盏温服食前

诃子皮散

治脾胃虚弱脏腑滑利腹胁胀满脐腹疼痛水谷不消腹内虚鸣胸满气逆呕吐恶心后重里急心胸诃子皮（四十两）官桂（五斤）青皮（四十两）附子（十两）肉豆蔻仁（四十两）上为细末每服三钱水一盏入生姜三片同煎至七分去滓空心食前温服

温中良姜丸

温脾胃顺三焦治寒痰聚结痞塞不通食即聚吐咽膈噎闷两胁肋刺呕吐逆噎恶心满短气噎良姜（四斤）甘草（一斤半）干姜（二斤四两）白术（二斤四两）桂（一斤十二两）上为细末炼蜜和丸每两为二十丸每服一丸细嚼生姜橘皮汤下米饮亦得空心食前

参苓白术散

治脾胃虚弱饮食不进多困少力中满痞闷心忪气喘呕吐泄泻及伤寒咳噎此药中和不热久服养气人参白茯苓白术甘草山药（各二斤）白扁豆缩砂仁桔梗莲子肉薏苡仁（各上为细末每服二钱煎枣汤下小儿量岁数与之

平胃散

和脾胃进饮食作丸服尤佳浓朴陈橘皮（各五两）苍术（八两）甘草（三两）上为粗末每服二钱水一盏生姜三片枣一枚同煎至六分去滓食前温服

助脾散

治脾胃虚弱饮食减少干姜草豆蔻神曲大麦陈橘皮（各二两）甘草（一两）上为细末每服一钱空心食前白汤调下

干木瓜丸

治脾胃生津液止烦渴干木瓜（无盐一两）干紫苏白术甘草干生姜（各一钱）乌梅肉神曲大麦（各一上为细末炼蜜和丸如鸡头大每服一丸含化无时服

四君子汤

和胃进食人参白术茯苓甘草（各一两）上为细末每服二钱水一盞入生姜三片枣一枚同煎至六分去滓温服不以时

五百罗汉丸

消食化气乌梅胡椒丁香巴豆（去尽油）缩砂（以上各五百个）上为末蒸饼和丸如绿豆大每服五七丸食后煎橘皮汤下小儿一二丸量大小加減此药消食化气宽

[肝肾] 沉香猪肚丸

治脾肾虚损不思食石斛萆薢诃子沉香丁香木香人参白术肉桂白豆蔻肉豆蔻萆薢澄茄茴戟以上除肚外各一两又一方治冷积满闷添枳实桔梗骐麟蝎没药橘皮三棱蓬莪槟榔等八味又方添上为细末猪肚用水煮熟切作棋子再入酒内煮软研和前药丸如梧子大每服三十丸空心温酒或盐

沉香豆蔻散

治肝元风虚上攻头目昏眩肩背拘急兼治脾元气不和沉香（三分）肉桂（一两）白豆蔻（半两）石斛巴戟（各一两）黑附子（半两）赤茯苓（一两）浓朴黄（各上为细末每服三钱水一盞生姜三片枣一个煎至七分食前温服

大石斛丸

补肝肾益精髓养营卫去风毒强筋骨明目强阴轻身壮气治肝肾风虚头目诸疾石斛（一两半）萆（一两）柏子仁石龙芮泽泻（各三分）附子杜仲（各一两）牛三分）菟丝子（一两）细辛杜仲（各三分）鹿茸巴戟（各一两）上为细末酒煮面糊为丸如梧子大每服五十丸空心温酒下忌生冷油腻牛肉

石斛苁蓉散

补肾气肉苁蓉（一两半）石斛五味子黄丹参牛膝附子当归人参杜仲沉香茯上为粗末每服三钱羊腰子汁一盞半煎至八分去滓温服

沉香丸

治肾脏虚冷气攻心神闷乱四肢逆冷腹胁胀满疼痛喘促沉香木香槟榔桂桃仁香子当归肉豆蔻仁蓬莪术阿魏（面裹煨熟为度）莢（半两汤洗上为细末炼蜜和捣三五万杵丸如梧子大每服三十丸不以时热酒下

炼阴丹

治足少阴凝涩气下坠肿胀卵核偏如石游走疼痛不定玄胡索海藻昆布青橘皮葫芦芭茴香川楝肉马蔺花（各一两醋炒）木香（半两）上先将阿魏以下入酒醋内熬成膏放冷入麝香一钱再搅匀和前药为丸如绿豆大空心烧绵灰酒下

补肝丸

治肝虚目暗（一名兔肝煎）兔肝（一具）车前子菟丝（各二两）柏子仁熟地黄茯苓细辛枸杞子蕤仁（各一上为细末蜜和丸如梧子大每服二十丸温酒下加至四十丸

茯神丸

千金疗梦泄失精尿后余沥尿精方人参麦门冬赤石脂远志续断鹿茸（各六两）茯神龙齿磁石苁蓉（各八分）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服二十丸温酒下日再稍加至三十丸忌芜荑

人参远志汤

治肾气不足消渴小便数腰痛无力消瘦远志人参泽泻熟地黄桂当归白茯苓黄芩甘草芎白龙骨（各一）五味上为细末羊肾汤煎服日三觉减则后方每服三钱

山药地黄丸

治心肾气不足惊悸健忘梦寐不安遗精面少色胫酸疼山药远志熟地黄天门冬龙齿（各六分）五味子白茯苓麦门冬车前子茯神上为细末炼蜜和丸如梧子大每服二十丸食前米饮下亦名水芝丹

益阳散

治湿冷乘袭下部肿痛丁香枝杖藿香零陵香吴茱萸甘松紫梢花菟丝子桂蛇床子笏香木香杜上为粗末每服二钱水一盞半煎三五沸乘热熏洗须在密室中勿令见风仍温暖盖覆

大通丸

治丈夫肾脏风上攻下疰头面脚膝疼痒生疮及小肠膀胱宿冷滞气攻刺腹胁并妇人血风攻疰脚腰金钗石斛（丈夫服生用半两）牛膝（各一两）大附子（二个共及两者）干姜（三分）豆蔻（一分不见火）白花上为细末酒煮面糊和丸如梧子大每服三十丸空心温酒下如吃了转觉胫骨内疼甚者乃药效力如大效

十一圣丸

治丈夫元脏虚冷进食壮筋骨久服经效大附子川乌头（各一两）肉豆蔻仁槟榔（各四个）肉桂（不见火一两）胡椒青皮半上件除硫黄砂外余为末硫黄砂细研米醋半盞汤瓶上熬过次用米醋半碗将研过砂入面一

黄牛膝散

治肾脏风虚腰腿脚膝痛黄白芍药牛膝当归（各三分）防风磁石（各二十四铢）五味子茯苓熟地黄上件为细末每服三钱水一盞入生姜三片枣一枚同煎至七分去滓温服不以时

葫芦巴散

治肾经膀胱虚攻刺疼痛葫芦巴茴香破故纸川楝子巴戟（各一两）青橘皮桂（各三分）良姜干姜（各半上为细末每服二钱入盐煎不以时

藟花散

治元阳气弱肾经不能制水循运失时马藟花川楝子海柑子核（柑皮肉不中食只核可用）荔枝核附子（炮切片羊肾一对细切上为粗末每服二钱水一盞入炒生姜盐茴香同煎至七分去滓空心温服

香积散

治小肠气发作疼痛不可忍及膀胱偏坠结硬不散荆三棱土茴香川楝子巴戟天当归（各一两）黑附子益智仁南木香（各半两）枳上为细末每服一钱半空心温酒调下既效即

次服舶上茴香丸

川椒丸

治七疝忽心腹气逆不得息痛引背膂或脐下坚痛遇冷即极若小腹虚满引膀胱里急川椒（一两去目并合口者炒）桔梗细辛（各半两）浓朴（一两）赤芍药干姜附子川上为细末炼蜜和捣三二百下丸如梧子大每服二十丸食前以生姜橘皮汤下

金铃散

治一切冷气小肠元脏膀胱气痛脾元积冷及妇人血刺冷气攻疰心腹疼痛呕逆胀满脐腹绞痛烦闷金铃子（四十粒去皮核用巴豆二十个去皮入麸炒金铃子肉如桑根色去巴豆及麸只用铃肉）茴上为细末每服一大钱炒生姜盐酒调下不以时亦可作丸

三茱煎

治小肠膀胱肾余气山茱萸吴茱萸食茱萸青橘皮陈橘皮茴香川楝子桂（各一两）上为细末醋煮面糊为丸如梧子大空心米饮下三十一粒

大戟丸

治膀胱气阴肿或小肠气痛大戟（好者锉之炒令黄秤半两）葫芦巴（四两）木香茴香附子诃黎勒槟榔（各一两）麝香（半两）上为细末用川楝子五两好酒一二升葱白七枚长三寸以来一处煮楝子肉软去皮核只取肉和上件下十

侧子石斛煎

治脚膝屈伸不得石斛牛膝（各十两）茯苓（五两）天雄侧子（各四两）狗脊桂心生姜（各三两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸酒下

钟乳姜薤汤

治阴痿精薄而冷方苳蓉钟乳蛇床子远志续断薯蓣鹿茸（各三两）上为细末酒服方寸匕日一服倍蛇床子远志鹿茸钟乳尤效

含明散

补肝脏劳极人参知母茯苓秦艽丁香甘草石膏（细研各一两）上件七味为细末每服二钱用水一盞入葱白一寸煎至八分通口服不以早晚

七圣丸

治下注生疮川羌活绵黄白附子沙苑蒺藜汉防己五灵脂（别研）地龙（等分）上件为细末水煮面糊为丸如梧子大每服十五二十丸腰子羹汤下后用腰子压之

沉香丸

治脾肾久虚水饮停积上乘肺经咳嗽短气腹胁胀小便不利沉香（一分）乌药（三分）茯苓陈皮泽泻香附子（各半两）麝香（半分）上件为细末炼蜜和丸如梧子大每服二三十丸熟水下不以时

楮实煎

治久患脚膝湿痹行步不得海桐（十两）牛膝（九两）楮实（七两）枳壳（六两）木香（五两）芍药（四两）桂心（八上件为细末炼蜜和丸如梧子大每服四十丸酒下

香茸丸

治肾脏虚寒腰膝沉重补益麝香（一分）破故纸（四两）牛膝鹿茸（各二两）附子苁蓉（各四两）上为细末酒煮稀面糊和丸如梧子大每服五十丸食前盐汤或温酒下

育婴散

补肾脏劳极香附子（一分）黑附子（一枚）白蒺藜木香（各一分）茯苓（半两）甘草（一分）上六味为细末每服二钱水二盏入生姜五片葱白一小茎同煎至七分空心服

白芍药散

治痿疾久不瘥白芍药白茯苓当归白术陈皮香附子（各半两）上为粗末每服二钱水一盏同煎至八分去滓食前温下

木香荜澄茄丸

治疝气及下部湿冷脐腹疼痛荜澄茄川楝子木香舶上茴香桃仁（各一两）蝎（一分）上为细末酒煮面糊和丸如豌豆大每服二三十丸空心温酒或盐汤下

木通茴香丸

治小肠气膀胱气疼痛不可忍者川楝子（五个只取肉）青橘皮茴香（各一两）木通（

一握三茎）巴豆（五十个）上件同炒黄不用巴豆入海金沙一钱滑石一钱半同研匀每服一大钱热酒调下立效

煨肾丸

治阳气衰弱腰痛脉冷精滑阴痿脐腹刺减食力劣皆可服之附子葫芦芭破故纸茴香（以上并一两炒香熟）上为细末烂研羊腰子和丸如梧子大每服三五十丸空心温酒下食前亦得

羌活散

治肝脏壅实目赤昏涩热泪不止筋脉拘急背膊劳倦及头昏项颈紧急疼痛羌活甘菊花蔓荆子芎（各一分）上为细末每服二钱水一中盏入酸枣仁黍粘子五十粒研碎同煎至七分去滓不以时

四味汤

短剧治疝气腹中虚痛及诸胁痛里急当归生姜芍药（各三两）羊肉（三斤）上锉以水一斗二升先煮肉烂熟出肉纳药取三升每服七合日三

草还丹

明目补肾刮皮术（一斤米泔汁浸二日竹刀片切）菊花（八两）青盐椒（各四两）上用好头醋一斗于砂石银器中煮术数沸入椒菊盐煮去一半醋取出焙干为末与余醋为糊丸如梧

椒仁丸

通利小便椒仁商陆橘皮桑白皮上件等分为细末水煮面糊为丸如梧子大米饮下三十丸以小便通为度

沉香散

治寒疝小腹坚满攻作不定时发疼痛肾虚受邪肿胀及脏寒气弱脐常痛沉香附子（各一两）川楝子（一两半）上为细末每服一钱半水一盏半生姜三片枣一个盐少许煎至七分空心服

七里香汤

草药治腿膝肿生疮上一味炼汁淋洗一次便无

橘皮丸治秘

橘皮不以多少上为细末炼蜜为丸如梧子大以生姜汤下三十丸

补肾腰子法

治老人肾脏虚寒即其肾以寒虚自结实硬虽服补药并不入用羊腰子一对水半碗用杜仲阔一寸长

生姜丹

治肾受邪阳气衰弱意情不快多倦男子既肾不受邪即病不生用茴香二两生姜四两（不去皮）擦拌为丸如也

肾喘汤

治外肾喘上以左顾牡蛎文片色白者二两先杵为粗末以坩埚子盛火烧通赤放冷为细末每服一钱浓煎鲫鱼

论足膝病方

论曰足膝者肾之所主若缓纵无力胫腿顽痹或觉转筋或时疼痛皮肤肿按之不陷或指节拘挛谓之郁滞冷有通流风门）去黄芩增桂断丸骨闷烦觉用之

手足筋挛（小续命汤加减方）

有人年五十四素羸多中寒近服菟丝子有效小年常服生硫黄数斤脉在上二部右下二部弦紧有力人参之遂

固元散

治脾胃积寒饮食无味丁香（一分）木香（半分）芎（一两半）桂（二分）陈皮（一两）削朮（一两半）藿香上为细末每服二钱随证改汤事调下

枣肉丸

治脾胃不和饮食减苍朮（米泔浸一昼夜锉碎）生姜（去皮切碎）枣（去核切碎）川

芎（酒浸一宿锉碎）桂（去上五味相间一重重铺蒸软熟同捣烂用合子盛每服旋丸二十丸如梧子大空心白汤下

养气汤

香附子（圆实者去尽黑皮微炒秤四两）甘草（一两炙）姜黄（汤洗浸一宿用水淘去灰以尽为上三味同捣罗成细末每服一大钱入盐点空心服皇至和间刘君锡以事窜岭南至桂州遇刘仲旬尝

补肝丹

治肝经风气上攻头脑昏重目暗KTKT项背拘急脚膝少力四肢多倦久服养精血明目注颜柏子仁熟干地黄沉香（一方用半两）干山药金钗石斛（各一两）石麻覆盆子牛膝上为细末炼蜜和丸如梧子大每服二十丸米饮下空心服每日止进一服一方加苁蓉一两酒浸一宿

卷第九 治热

[治热] 丹毒千金论

曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹涂之色大者如手掌甚者遍身有痒有肿无定色有白丹者肉中肿起如股及

升麻膏

兼治风热上攻头面及项背肿赤等升麻白蔹漏芦连翘芒硝黄芩（各二两）蛇衔枳实（各三两）蒴（四两）梔上微捣之水三升浸半日以猪膏五升煎令水气尽去滓膏成膏敷诸丹日三及热疮肿上

七疳散

治疳气茴香川楝子（每个钻一窍子）解盐桃仁麩（各一两）斑蝥（四十九个）上同炒桃仁熟取出放冷去斑蝥并麩为末每服一钱空心温酒调下

平肺丸

治上焦有热微寒外乘客滞肺经寒热相交上抢咽膈成咳嗽不已或邪气留连日久积动经络或有恶真桑白皮（去赤皮锉半寸清水米泔浸十五日漉出焙令干二两）贝母防己甘草杏仁（去上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大每服三十丸食后临卧生姜汤或橘皮汤下

地黄丸

治心热太过三焦不顺夜卧不寐退热安神生地黄（一两）人参白芍药当归（各半两）甘草（一分）上为细末炼蜜和丸如弹子大临卧浓煎淡竹叶汤嚼下一丸常服养营卫用人参汤下

樨煎

除风热之疾樨汁（三升）白蜜（二合）生姜汁（一合）上重汤煮樨汁三升入盐酥再煎三沸下姜汁蜜等再熬合得所下不津器中贮之每服一合和酒调服

芍药黄汤

疗阴不足则阳偏阳偏则发热若热从背起或从手足渐渐遍身口舌干燥思欲引水时时躁

闷此由阴而至白芍药（三两）黄甘草青蒿（各一两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服不以时

参橘丸

疗热从腹起上循胸腋绕颈额初似温温渐至大热发作无时遇饥愈剧中脘不利善食而瘦面色苍肌脉濡黄橘皮（三两）麦门冬人参（各一两）上为细末炼蜜为丸如桐子大米饮下三十丸

大建中汤

疗热自腹中或从背脊渐渐蒸热日晡则剧至夜渐退或寐而汗出小便或赤或白而浊甚则频数尿精白芍药（六两）黄远志当归泽泻龙骨人参甘草（各二两）上为粗末每服五钱水二盏生姜五片枣一个擘胶少许煎至一盏去滓温服食前

论及方

若自腰以上发热极则汗出出已凉移时如故复加昏冒腹中膨满其气上攻时时咳嗽嗽引胁下牵痛药攻气内背虚则

芦根汤

芦根麦门冬赤茯苓芍药（各一两）地骨皮（二两）上为粗末每服五分水二盏煎至一盏去滓温服食后

补髓丸

生干地黄（三两）干漆（半两）上为细末炼蜜和丸如绿豆大米饮下三十丸空心临卧服若自胸以上至头发热口鼻气塞时如烟熏目涩咽燥口干唾如凝脂时咳毛竦大便不利小便赤黄此

桔梗汤

桔梗（一两）人参麦门冬甘草（各半两）小麦（一合）上咀水三升煎至一升去滓分三服

五味汤

柴胡（四两）半夏（一两一分）黄芩赤茯苓五味子（各一两半）上为粗末每服五钱

水二盏生姜三片枣一枚煎至一盏去滓温服食后

柴胡芒硝汤

治旦热不休日晡尤甚口中勃勃气出耳无所闻或时昏睡睡即浪言意欲喜冷小便赤色大便不通此柴胡（四两）黄芩甘草赤茯苓（各一两半）半夏（一两一分）上为粗末每服五钱水二盏生姜三片枣一个煎至一盏去滓入芒硝一钱搅匀温服以利为度

橘皮甘草汤

疗若身大热背微恶寒心中烦闷时时欲呕渴不能饮头目昏痛恶见日光遇凉稍清起居如故此由橘皮（三两）生姜（二两）甘草（一两）上咀水三升煎至一半去滓分三服不以时

白虎桂枝汤

治间日发热昏昏多睡热过则清快至其发时还复如故每发必数次头痛身体拘倦此由肺素有热气数谓石膏（一斤）知母（六两）甘草桂（各二两）上为粗末每服五钱水二盏粳米三十粒煎一盏去滓温服非时

泽泻汤

治身热汗出烦满不为汗解此由太阳之经先受风邪与热相搏肾气上行风与热搏则为汗肾气厥则泽泻（半两）白术防风（各二两）石膏赤茯苓（各一两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

菟丝子煎

治四肢发热逢风如炙如火此由阴虚阳盛诸阳起于四末少水不能灭盛火而阳独治于外宜服此菟丝子五味子（各一两）生干地黄（三两）上为细末米饮调下二钱食前

空心平补丸子

治发热不解五心烦热不得睡发渴吃汤饮初先头痛壮热生干地黄黄白茯苓楮实子枸杞山药槐实沉香泽泻白蒺藜（等分）上为细末每服二钱水一盏煎至七分和滓温服非时

又方非时饮子

人参黄赤茯苓白术麦门冬白扁豆蒺藜甘草（各等分）上为细末每服二钱水一盏煎至

七分去滓温服非时

[大便秘] 枇杷叶散

适适阴阳和养脾胃兼治食饮易伤腹胁痞满口干多渴常欲饮冷四肢倦怠大便不利人参枇杷叶（去毛以枣汁炙令黄）白术陈皮前胡藿香叶白茯苓（各半两）桔梗上为细末每服二钱水一盏入生姜三片枣一枚同煎至六分去滓食前温服

宣壅丸

治大便秘滞有三一者三焦五脏不和热气小偏入肠胃二者风客三焦气弱传道不利三者肾虚水少麻子仁郁李仁（去皮各二两并研为膏）陈橘皮羌活川芎木香（各一两）槟榔（二个）上同为细末与麻子仁郁李仁膏同研炼蜜和丸如梧子大每服二三十丸熟水下不以时

四顺饮子

治大便不通面目身热口舌生疮上焦冒闷时欲得冷此三阳气壅热并大肠其脉洪大大黄赤芍药甘草当归（等分）上为粗末每服五钱水一盏半煎至一盏温服利为度

麻仁丸

治气虚秘滞麻仁（去皮研三两）枳实（去穰麸炒四两）杏仁芍药大黄（各四两）制浓朴（二两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸熟水下不以时

神功丸

疏解秘滞及风气下流腰膝疼痛麻仁（五两）大黄（三两）诃子（二两）人参（半两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸熟水下不以时不知加之以疏为度

小当归丸

治虚人秘涩润养肠胃当归（三分）桂（二分）威灵仙茸（一两）上为细末水煮面糊为丸如梧子大每服二三十丸空心生姜汤下不以时

紫苏丸

治有虚热秘滞紫苏子黄橘皮（各二两）知母（一两）上为细末生姜自然汁浸过一指许于重汤上煮熬成膏可丸即丸如梧子蜜汤下二十丸

威灵仙丸

若年高之人津液枯燥无以润养肠间干涩气血俱衰艰于运化其脉燥大宜此威灵仙丸紫苏麻仁粥黄（一两蜜炙切）威灵仙（去土洗半两）枳实（一两）上为细末炼蜜和丸如梧子大生姜汤下二十丸又将紫苏子麻仁研水取汁煮粥甚佳

备急丸

治大便秘大黄干姜巴豆（等分）上为细末蜜和丸如豌豆大米饮下一丸羸人服一丸绿豆大以大便利为度

朱砂饼子

治大便秘结朱砂（辰州尤佳）巴豆（七个）水银（一皂大）上同用水熬一宿去巴豆水银将砂细研蜜和成膏置心上立效

大橘皮丸

治大便秘浓朴橘皮（各三两）杏仁（五两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服五七十丸不以时米饮下

赤小豆散

治大便秘赤小豆（浸令牙出日干六两）当归（三两）上为细末温浆水调服二钱不以时

蒲黄散

若纯下清血者多因忧思之气不散而乘于血或怒气伤肝逆气上行血溢流散或饮酒过多热入于阴木贼（一两）蒲黄（二两）上研匀每服二钱米饮调下不以时

熏法

野狐骨艾叶（不以多少）上烧烟熏谷道以痛为度

妙应丸

治气虚有冷大便不通金液丹半硫丸（等分）上二味皆妙每服五七十丸空心米饮下

橘皮杏仁丸

治诸大便秘兼香港脚人秘尤佳橘皮（四两）杏仁（一两二钱半熟者）上为细末炼蜜和丸绿豆大每服五七十丸白汤下不以时

通肠丸

治大肠干结不通浓朴（去皮生姜汁和膏焙干为细末）猪胰（等分）上用猪胰同和成膏丸如梧子大每服三十丸生姜水下汤亦得论曰大肠为传道之宫变化出焉独受诸阳之浊或秘而不利或秘而不通若其人腹胀痛闷气绝胸中痞若但秘涩余无所苦此由风搏肺经传于大肠肠中受风津液燥少诊其脉浮涩谓之风秘宜脾约麻仁宜服

小黄丸

治脘肠风热大便秘滞及五痔结核防风（一两）黄（二两）芎（半两）皂子仁黄枳壳（各一分）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸不以时米饮下

[治冷] 葱白散

治一切冷气不和及本脏膀胱气攻冲疼痛大治妇人产前产后腹痛胎不安或血刺痛者兼治血脏宿川芎当归枳壳浓朴桂青橘皮干姜茴香苦楝子芍药木香神曲大麦黄（各半两）上药同为细末每有患者三平钱常服只二钱用葱白二寸拍破用水一盞同煎至七分入盐半钱和滓即服时

木香散

治脏腑冷极及久冷伤败口疮下泄谷米不化饮食无味肌肉瘦悴心多嗔恚妇人产后虚冷下泄及破故纸木香（各一两）良姜缩砂仁浓朴（各三分）赤芍药桂陈橘皮白术吴茱上为细末每服三钱用不经水猪肝四两去筋膜批开重重掺药放鼎中入浆水一碗醋二茶脚许盖覆梧子

三建丸

治气极虚寒癖饮留滞胸中痰满心腹疼痛气急不下饮食腹胀虚满寒冷积聚硫黄石乌头干姜吴茱萸人参当归蜀椒细辛皂角桂附子（各一两）上为细末炼蜜为丸如梧子大每服十丸米饮下一方加天雄赤石脂

葫芦巴丸

治元脏气虚下焦冷攻脐腹胀满疾痛脾胃肠连阴牵痛不可忍葫芦巴茴香（各一两）木香桂（去粗皮不得见火）当归（半两）附子（一两）阿魏（半研）上除研药外同杵为细末将研药拌匀好酒一升半熬桃仁令稠和诸药不成剂入臼杵三二百杵丸如

山茱萸汤

东莎刘先生溉固足经益阳火玉抱肚法山茱萸（生）吴茱萸（生各四两）胡椒（二两）大川乌头（一两）蛇床子（生二两）高良姜以上七味为粗末以好酒拌匀不可太湿一伏时慢火炒令干不得有烟取出冷牡蛎（四两炭火烧令赤取出放冷地上）干姜苓苓香香白芷浮萍草（阴干各二两）上十二味为粗末每用水二斗以来秤药半两煎五七沸去滓盛盆内以气熏足候通手淋洗如冷再暖可觉腰

正气丸

治气弱中暴伤风冷胸膈痞闷呕吐清痰肋肋膨胀气逆不通噫吞酸不思饮食霍乱吐利心腹疼细辛川椒当归上为细末炼蜜为丸如梧子大每服三十丸食前热米饮下

大阿魏丸

治男子女人一切冷气霍乱吐泻元气将脱四肢厥冷本脏气上攻筑心闷绝不知人事及治伤冷伤寒阿魏（一两半以醋化入白面三匙同和为饼子炒令黄）硫黄（一两半）青木香（一两）附子（姜肉豆蔻上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸生姜汤嚼下食前

葫芦巴散

治脾元积冷脐腹弦急引痛腰背面色萎黄手足厥冷肋肋胀痛小便频数及治胃肠小肠一切气痛葫芦巴破故纸沉香茴香巴戟苳澄茄川楝子桂（各一两）附子桃仁川乌头上为细末每服二钱水一盏入盐少许煎八分去滓空心温服

正阳丹

治下部虚冷硫黄阳起石附子干姜桂葫芦巴破故纸金铃肉茴香（各一两）木香（半两）上为细末蒸饼和丸如梧子大朱砂为衣每服三十丸盐汤下妇人醋汤下

大四神煎

治痼冷肉豆蔻丁香浓朴白术半夏陈皮硫黄附子干姜桂（各一两）上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下

已寒丸

治素虚有寒冷附子川乌头干姜良姜胡椒茱萸茱澄茄红豆桂（等分）上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服三五十丸空心白汤下

养正金丹

治中下寒冷进饮食暖脾胃（张会伯）硫黄（去砂别研）大附子（炮）干姜丁香桂浓朴半夏肉豆蔻（各二两）上为细末酒煮面糊为丸如梧子大朱砂为衣每服二三十丸加至七八十丸空心米饮下老人服之尤

浓朴煎

治脾胃久积冷气不思饮食三焦不调中脏虚乏开胃进食浓朴（二两）陈皮诃子干姜桂（各一两）附子（二两炮）茯苓甘草（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸如大段膈气进食不得以水酒共一盞煎药末二钱和滓

大砂丸

治冷积砂芫花三棱干姜皂角巴豆（各半两）五灵脂川乌头（各一两）上醋熬为膏可丸即丸如桐子大每二丸姜橘汤下

八神汤

辟除雾露山岚之气消饮食补脾胃神曲麦青盐甘草（各三两）生姜（六两）胡椒（二分）草豆蔻（二个大者面裹烧黄上除丁香胡椒外将六味令杵成粗滓带润淹一宿焙干八物同为细末汤点服不以时

二阳丹

补虚逐冷附子羊肉（四两炮附子蒸无息研为膏）桂硫黄阳起石鹿茸白术（各一两）上以附子膏和丸如梧子大朱砂为衣空心盐酒服三五十丸

火疰丹

治脾元虚冷小肠气发动疼痛及癖冷气腹痛茴香木香（各一两）砂硫黄干蝎白矾（各一分）附子（半两炮去皮脐）上为细末酒煮面糊和丸如鸡头大每服二丸略嚼破一丸烧绵灰二钱酒调下

正金丹

治一切痼冷补虚养气附子（炮去皮尖酒浸三日切焙如要速用浸软切焙）大乌头（如上制）茴香硫黄（各二两）上为细末淡面和丸如梧子大每服三十丸米饮下空心食前

紫桂丹

治脾虚有冷冻饮料食不入脐腹疼痛苍术神曲（各四两）良姜（油煎）干姜桂大麦（各二两）甘草（一两半）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸细嚼空心米饮下

救阳丹

补虚疗冷附子（一两）乌头（二两）干姜（一两二钱）防风桂牡蛎人参（各半两）上为细末每服三钱水二盏煎至八分空心并三服效

赤丸

主寒气厥逆茯苓桂（各四两）乌头附子（各二两）细辛（一两）射干（如大枣一个）上为细末炼蜜和丸如麻子大朱砂为衣空心酒服一丸日再不知加至二丸

大效萝卜丸

治诸冷积腹胀气痛萝卜子（三两）沉香（一分半）草豆蔻（一两半）白术青橘皮（各半两）上件除萝卜子为末别研面糊为丸如梧子大每服十丸老少皆可服

助阳丹

治久虚羸瘠或因大病真气虚耗阳微阴胜虚劳百疾形寒脉结夜常异梦尸注传染多卧乏力或伤寒硫黄附子干姜桂（各一两）朱砂（半两）上为末煮糊为丸梧子大每服二十丸食前米饮下

温脾汤

治久积冷热赤白痢大黄桂（各三两）附子干姜人参（各二两）上为粗末服三钱水一盏煎七分去滓温服不以时

丁香神曲散

治大肠宿食久下白脓脏腑刺痛大便稀滑或青或黑遇冷便剧饮食进退肌体瘦弱神曲（

九两半）肉豆蔻丁香（各四两）良姜（五两）干姜（六两）上为细末米饮调服二钱一方草豆蔻丁香各四两良姜五两曲七两半加干姜六两

诃梨勒散

治脾胃虚弱脏腑滑利腹胁胀满脐腹疼痛水谷不消腹内虚鸣胸满气逆呕吐恶心后重里急心胸诃子皮（四十两）官桂（五斤去皮秤）附子（十两）肉豆蔻（四十分用白面裹烧熟用）上为末服三钱水一盏姜三片煎七分去滓空心食前温服

伏火四神丹

治阳虚阴盛一切痼冷脏腑滑泻辰砂雄黄雌黄硫黄（各二两）上四物捶碎用楮皮大纸一张有体骨者两面浓研好松烟墨涂三两遍令黑光色晒干号曰昆仑纸用（新瓦如龟背先芒归体令净霜雾三酒下忌羊肉

正气丹

治阴寒内盛元脏不足阳气暴脱下焦伤竭手足厥逆战栗背寒腰膝冷重脐腹疼痛大便滑泄小便频脾胃硫黄附子干姜桂（各四两）上为细末水煮面糊为丸如梧桐子大每服三十丸食前热米饮下

刘快活烧死砂子法

（重校定死砂子法用玄零皮据药无此名称当是悬铃也小椒是）百花铺地面玄零作盖头（是川椒红）火从坤上起朱砂死便休上将砂子细研二两玄零皮二两百花合于内根据歌子使用三秤火烧尽为度先用糯米赤石脂固济口

火轮散

正阳固气峻补下经治脏寒滑泄状如倾注下痢赤白脓昼夜无度脐腹痛呕逆肠鸣虚滑夜起全附子（二个）肉豆蔻仁（一两）干姜（二分）上为细末每服一钱食前米饮调下

钟乳丸

治虚冷钟乳粉（半分）硫黄末（三分）干山药（一分）上为细末用枣肉和丸如梧子大每服七八丸至十丸空心米饮或酒下

紫金丹

治冷石燕子赤石脂代赭石朱砂硫黄钟乳粉阳起石（各一两火一伏时）以上各一两研如粉入沙合子内以蛤粉糊口盐泥固济候干用炭十斤烧炭尽为度良姜芫荽桂心干姜草豆蔻肉豆蔻以上各一两为细末上用大附子二两炮去皮脐用好酒一升半煎成膏子和前件药如鸡头大每服二三丸空心米汤下妇

断下汤

治滑泄久不瘥者赤石脂（五分）龙骨（六两）当归（二两）上为粗末每服三钱水一盞煎至七分去滓温服

温胜散

治大肠虚冷滑泄如痢肉豆蔻（二个炮出大毒）缩砂仁（三七个）上为细末每服二钱粟米饮调下枣汤下亦得

救阳汤

治阳微阴胜风寒侵袭真气暴衰形寒脉结神识不明心胸痰满呕逆清涎头目昏眩不觉倦卧自汗不川乌头干姜（各四两捣碎同炒转色）上为粗末每服三钱水三盞煎一盞去滓食前温服寒多加良姜二两汗多加牡蛎一两痰多加附子二

二气丹

治虚冷硫黄水银上等分慢火结砂子糊和绿豆大丁香汤下五七丸

豆蔻四神丹

治虚冷龙骨豆蔻硫黄附子干姜桂（各一两）上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下

烧中丹法

先砒炼锡花每锡不以多少以新铁铤子熔过锡屎三数遍凡锡一两用水银五钱以湿筋纸（马纸亦佳）十来重

砒

每砒五两用黄丹四两（佳者）锡花三两同研极细用内有者罐子外用盐纸泥固济别泥炉子留手热也）用新

烧丹

每辰锦砂一两用砒一两同捣碎研细用坩埚子一个外以盐纸泥固济先晒坩子干下砂砒在内取出锡

伏火中丹方

锡花法黑生锡半斤以新铁铤子熔成汁用新瓦一片底下着火泻在瓦上再熔再泻后只取精英五两每两水

琥珀砒法

砒霜五两（精明白如玉者佳）黄丹（四两色快者）锡花（三两）以上三味同研细以盐泥固济州罐子一个只用销金银坩埚子最佳浓三分许干用风炉子底火四如琥

中丹方

辰砂（无石砒佳者）琥珀砒（各五两同炒研极细）固济一坩埚子亦用盐醋纸泥固济坩子内先用醋薄泥三重如纸浓候干入药末以好纸五重醋湿过水肠水粒

[中丹法] 造锡花

黑锡不以多少用薄铁铤子熔成汁地上取去滓三两次候滓子净再熔开先安排纸十余张用水微喷

砒

锡花（三两）砒霜（二两）黄丹（一两）上同研入坩埚子坐在火上用新瓦盖口以三四斤炭候熔成汁急泻在净地上自如琥珀色

丹

朱砂砒（各二两合研匀细）上以醋纸筋和白茶土固济小口小罐子一个约浓一指候干入药在内以子按实上用甘草茶箸头火一斤来养半日令干透泥合所留窍子不可令漏气再养火半日用醋拌灰石如四神丹（羊蹄草丁公藤锯子草水境草）并等分为粗末扑之朱砂雄黄雌黄（各一两）硫黄（一两半）上并各研细秤合之以醋纸和赤土泥固济一内有者砂合子一个放干入药在内以新瓦片子盖水糊丸

安炉法

每用灰不以多少用醋拌过干湿得所以筛子筛过将药炉子先用浓瓦衬炉子以醋灰为老君冢炉子樱桃大一日空心一丸熟水下

治冷令热方

上内盛茱萸于牛胆中令满阴干百日每服二七枚绵裹之齿嚼令碎纳阴中良久热如火

合光丹

治真阳亏少脏腑疼痛辰砂五两打如绿豆大匀用乳香半两天南星末一两先将朱砂用蜜浴过上用金箔五片度过用天南定糊研细

治心腹胀满短气

草豆蔻（一两）上为细末每服半钱煎木瓜生姜汤调下

治阴冷

渐渐冷气入腹囊肿满痛不得眠生椒（不以多少拣净）上以绵裹着囊令浓半寸须臾热气大通日二次

治腹胀满等二方

膨曰腹胀之状上下膨亨或鼓之有声喘息不便由上者不降下者不升气痞于中无所归息三焦浑乱其脉

调中汤

浓朴（四两）枳实（三两）桂（一两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

宽中丸

黄橘皮（四两）白术（二两）上为细末酒糊和丸如桐子大煎木香汤下三十丸食前

鸡矢醴三棱丸

若心腹胀满旦食暮不能食此由脾元虚弱不能克制于水水气上行浸渍于土土湿则不能运化水谷食其脉沉实而滑病名谷胀宜鸡矢醴三棱丸

鸡矢醴

鸡矢白（半升）上以好酒一斗渍七日温服一盞温酒调漱尽净为佳

三棱丸

京三棱蓬莪术青橘皮陈橘皮（各等分）上为细末白面糊和丸梧桐子大姜汤下二十丸未知加三十丸

附子枳实丸

若腹胀时发时止发则肠间漉漉有声痛引胁下或时目眩头痛大便秘涩心胸痞闷欲呕者喜渴此由后宜此附子（半两）枳实（一两）上为细末炼蜜和捣三百下丸梧桐子大饮下三十丸食前若腹胀如鼓腹脉起甚苍黄以指弹之壳壳然坚按之不陷此由脾肾久虚气结不散气道闭塞水气横小者难治脐凸者难治大便利者为逆亦有身肿大者本起于水丹大小便涩宜商陆丸

商陆丸

商陆木香丁香橘皮附子槟榔（各半两）上为细末白面糊和丸如桐子大椒仁汤下三十丸大小便涩烦躁者去附子加瞿麦木通各半两

硫朱丹

炼熟硫黄（一两）银朱（一分）上以水浸蒸饼和丸如桐子大饮下三十丸食前服

桃仁丸

病患觉腹内胀外视如常大便黑小便赤此由风冷客搏于血血蓄而不行其脉沉涩多生于女人桃仁（二十个）虻虫水蛭（各五十个）当归（三两）上为细末炼蜜和丸如豌豆大米饮下二十丸以知为度

木香橘皮丸

治一切心腹满痞滯虫气干蝎（一两）胡椒木香青橘皮（各二分）萝卜子（半两）上为细末饮米和丸如绿豆大每服五七丸至十丸用姜橘汤任下温酒亦得不以时

赤小豆丸

治腹胀赤小豆好硫黄（各一两）附子（半两生）上为细末水糊和丸如梧子大每服二十丸空心醋汤下

橘皮煎丸

治脾胃不和腹胀食少陈橘皮桂干姜当归附子（炮去皮脐）京三棱萆神曲（各六两）乌头木香上用无灰酒四升先煎上四味如人行十里更下次三味又如人行十里次入下六味又添酒两碗煎成妙无候硬

迅补丹

一名太一赤丸治陈寒痼冷钟乳粉石（三昼夜）硫黄（）阳起石（一昼夜各一两研如粉）大川乌头上五味合研匀水煮面糊和丸如桐子大朱砂为衣每服十丸至二十粒空心温米饮下

洞阳丹

补真气去风冷通血脉附子天雄乌头（各一两）上三味同为末入钟乳粉一两同研匀酒糊和丸如桐子大朱砂为衣每服一两丸空心温酒下

卷第十 泻痢（呕吐附） 疰

泻痢（呕吐附） 疰

钟乳丸

治虚劳泄痢肠胃虚冷冻饮料食不消腹内雷鸣刺疼痛钟乳粉赤石脂石斛肉豆蔻干姜附子当归人参白茯苓龙骨川椒（各一两）桂诃子皮（各二两）神曲末（半两）上为细末酒煮曲末和丸如梧桐子大每服三五十丸空心米饮下

藿香饮子

治脓血痢藿香白芍药米囊皮黄甘草当归白茯苓泽兰白头翁附子干姜川芎蒿豉饼子上等分为细末每服一钱水一盏入生姜艾七叶同煎至七分放温去滓服

浓朴荜茇丸

治久痢不止食不消化荜茇陈橘皮胡椒白石脂龙骨（各一两）干姜诃子皮缩砂仁白术（各三分）当归桂（各半两）浓朴（一两半）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸米饮下不以时

胜金黄连丸

治脏寒下痢脐腹撮痛肠鸣胀满后重里急不思饮食久而不愈日渐羸瘦黄连（五两）龙骨（四两）草豆蔻赤芍药当归干姜地榆橡实（各二两）干桑叶木香（各二两）赤石脂代赭石（各四两）上为细末醋煮面糊为丸如梧子大每服二十丸至二十五丸空心食前煎艾醋汤下米饮亦得

香连丸

治脏气虚止便泄下痢日夜无数怠惰力少米谷不化脓血相杂脐腹痛气虚痞满肠鸣里黄连地榆赤石脂（各二两）龙骨阿胶木香艾叶黄芩（各一两）肉豆蔻（一两半）上为细末醋煮面糊为丸如梧桐子大每服三十丸乌梅米饮下不以时

荜茇散

治冷痢腹痛不食四肢羸瘦荜茇诃黎勒皮干姜（各三分）赤石脂甘草吴茱萸当归（各半两）草豆蔻附子上为细末每服二钱米饮调下不以时

龙脂丸

治男子妇人脾胃虚弱或伤冷结聚变成脓血脐腹疼痛肠滑不止饮食不进皆可服之诃子肉豆蔻（各一两半）草豆蔻（半两面裹烧去皮）龙骨当归赤石脂缩砂仁木香上为细末粟米饭和丸如梧子大每服二十丸至三十丸空心米饮下忌油腻鸡鱼猪肉等物

正元丹

治脾胃虚冷寒湿久滞心腹胀满胁肋牵疼吞酸气逆呕吐清涎风寒入腹拘挛不得俯仰聚上下奔冲泻滑肠里急后重手足厥冷口中气寒腹内虚鸣腹胀泄注及膈间停水胁下饮癖眩心饮食不下一方（添赤石脂诃子川椒各一两去桂）附子干姜良姜乌头（各四两）胡椒荜澄茄人参红豆蔻白术桂（各一两）上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服三十丸食前米饮下

赤石脂丸

治水泻心腹痛四肢逆冷不纳饮食一方有当归无吴茱萸赤石脂龙骨（各二两）艾叶肉豆蔻良姜附子缩砂干姜浓朴（各一两）吴茱萸上为细末醋煮面糊为丸如梧子大每服三十丸米饮下不以时

缠金丹

治久积泻痢硝石膩粉砂粉霜砒（各一分）硫黄（二分）巴豆霜龙脑（各一分）辰砂蜡（上九味同研匀细熔蜡和丸如梧子大每服三丸临卧米饮下

大桃花汤

主冷白滞痢腹痛（如脓加浓朴三两呕加橘皮二两）赤石脂（八分）干姜当归龙骨牡蛎（各三两）附子（三两半）甘草（一两半）术一升上为细末以水一斗二升煮术取九升纳诸药煮取三升分作三服（重校定此方分两甚多而云煮分

缩砂蜜丸

治久痢颜色相杂腹中常冷水谷不化肠鸣里急后重疼痛或下如赤豆汁或如鱼脑者浓朴附子干姜艾叶（各三两四味为粗末生姜四两拌匀焙干）肉豆蔻诃子皮（各一两上为细末水煮面糊为丸如梧子大每服三十丸空心米饮下

乌梅肉丸

治久痢不瘥神曲（一升）附子（二两）大麦（一升）当归桂（各三两）吴茱萸乌梅肉干姜黄上为细末炼蜜和丸如梧子大每服十丸空心米饮服

艾叶散

治久痢痼冷食不消化四肢不和心腹多痛少思饮食附子艾叶白石榴当归吴茱萸龙骨（各一两）干姜阿胶白术（各三分）浓朴（上为细末每服二钱米饮调下不以时

大丁沉丸

治呕吐不止丁香白茯苓人参不灰木半夏（为末生姜汁和作饼子爆令干以上各一两）阳起石礞豆（五个上为细末白蒸饼浸漉出控干和丸鸡头大每服二丸生姜二片水七分煎至四分温服小儿减服不以

补脾丸

若久痢不止体重羸瘦腹中胀急饮食不化遇寒则极脉弦而迟此脾胃素弱为风冷则谷不水胜久久不止成虚劳宜服此浓朴（去皮一两生姜一两同杵令烂焙干）白术石脂肉豆蔻（各一两）麦（半两）苳苳上为细末醋煮面糊为丸如梧桐子大饮下三十丸未知加至五十丸

吴茱萸丸

治久痢不止腹痛不能消食吴茱萸干姜附子浓朴（各一两）甘草桂心黄连木香青橘皮（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸米饮下不以时

当归白术丸

治痢后四肢羸困不能饮食附子白术（各二两）人参神曲肉豆蔻仁干姜当归木香桂心（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米饮下不以时

浓朴散

治白痢四肢及腹内痛赤石脂禹余粮浓朴（各二两）当归干姜黄连地榆（各一两）赤芍药吴茱萸（各上为细末每服二钱米饮调下不以时

通圣丸

治脾胃虚寒白痢不止脐腹疼痛肉豆蔻仁桂茱萸大附子缩砂仁诃子皮（各一分）干姜

硫黄白矾（各二分）上除研外同为细末却将研药拌匀水煮面糊和丸如梧子大每服十五丸食前煎醋艾汤送下

诃子散

治痢泻等赤石脂（四两）龙骨干姜当归浓朴甘草白术陈橘皮（各二两）诃子皮（半两）上为细末每服二大钱空心米饮调下

小枇杷叶散

治冒暑伏热引饮过多脾胃伤冷冻饮料食不化胸膈痞闷呕哕恶心头目昏眩口干烦渴肢不思食或阴阳不和致成霍乱吐痢转筋烦燥引饮枇杷叶丁香陈橘皮（各半两）香薷（三分）麦门冬干木瓜白茅根甘草（各一两）上为细末每服二钱水一盏生姜二片煎至七分去滓温服如烦燥新汲水调不以时小儿三岁以上可

正气活命散

治下虚中满真气上逆霍乱吐泻不下饮食大附子藿香叶半夏丁香枇杷叶人参浓朴（各一两）桂（半两）上为粗末每服一钱水一盏入生姜一分煎至六分去滓稍热服不以时

龙骨丸

治久痢赤白不止腹痛不食龙骨没石子当归赤石脂浓朴艾叶（各三分）川芎橡实（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服二十丸空心米饮下

黄连散

治热毒下痢脓血脏腑痛日夜无度气息欲绝黄连地榆赤芍药当归黄芩（各一两）阿胶龙骨（各二两）梔子仁（半两）上为粗末每服四钱水一中盏煎至六分去滓温服食前

水煮木香丸

治泻变赤白痢及脾虚冷热不调风邪湿冷之气进袭肠胃之间使谷不化米囊（半斤去茎蜜炙）当归陈皮（各三两）甘草浓朴诃子皮（各二两）地榆木香（上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸水一盏生姜三片枣一个擘煎至六分去滓食前温服

露珠丸

治风冷乘虚入客肠胃水谷不化泄泻注下腹胁虚滞肠胃湿毒下如豆汁或下瘀血日夜无

服此白术肉豆蔻吴茱萸赤石脂干姜附子硫黄（各一两）人参（一两半）钟乳胡粉上醋糊和丸如梧子大每服二十丸

乌梅散

治赤白痢久不止腹中痛结疼及脱肛下血乌梅肉樗根皮赤石脂当归地榆（各半两）黄连干姜（各三分）甘草（一分）上为细末每服二钱温米饮调下食前

小诃子散

治风虚肠滑便痢不禁神效诃子（三分）干姜桂（各一分）龙骨（一两）附子肉豆蔻（各四两）当归定粉（各一上为细末每服一钱空心米饮调下

干姜白术散

治久赤白痢不止肠中疼痛白术干姜附子地榆黄连（各一两）阿胶龙骨（各二两）赤石脂（三两）上为粗末每服二钱水一盏煎至六分去滓食前温服

保安丹

治脾元虚弱固冷陈寒脐腹坚疼泄利无度或气腹膨痞饮食减少肌体羸瘠渐就困笃附子当归陈皮面姜（各一两）南椒浓朴吴茱萸（各半两）硫黄（一分）上为细末醋煮面糊为丸如梧子大每服二十丸空心米饮下

朱砂丸

治大人小儿一切泻痢无问冷热赤白连绵不痊愈而复发腹中疼痛者宜服砒霜（一两六分研入合子以赤石脂固缝盐泥固济烧令赤候冷取出）杏仁巴豆（各七十个）（六分半）上合研匀熔蜡和丸如黄米大每分作一百二十丸每服一丸小儿半丸水泻新汲水赤痢甘草汤下白痢干姜汤赤白痢甘草干姜汤并放冷临卧服忌热物一二时

沉香水煮散

治下痢五色后重里急米子皮（一个蜜炙）当归诃子皮（各五两）陈皮（六两）青皮木香芍药地榆（上冷人加浓朴干姜各三钱下血去姜加羌活黄各半两为细末每服一钱水一盏生姜五片枣二个

浓朴七枣汤

治脾胃虚弱内变寒气泄泻注下水谷不分腹胁胀满脐腹疼痛腹中虚鸣呕吐恶心胸倦少力不思饮食浓朴（一斤）川乌头茴香益智缩砂（各半斤）干姜（四两）甘草（六两）上为细末每服二钱水二盏枣七个煎取一盏去滓稍热服空心食前

香藤散治下痢赤白脓血不止

香藤甘草陈皮羌活浓朴当归（各半两）木罌皮（四两）上为细末每服四钱水二盏取清温服不以时

阿胶神曲煎

治冷痢神曲干姜（各六分）当归白术（各三分）人参阿胶（各二分）甘草（一分）上为细末薄糊丸如小豆大以白面为衣每服五十丸水一盏煎令沸入药煮熟以匙抄含之日二三服

肉豆蔻散

治久痢腹胁胀满食不消化肉豆蔻仁诃子皮陈橘皮（各一两）干姜芫荽木香（各半两）白术（三分）上为细末每服二钱食前米饮调下

诃黎勒丸

治肠癖下痢日夜不止腹内疼痛诃子皮黄连干姜当归枳壳肉豆蔻仁地榆（各一分）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服三十丸空心乌梅汤下

木香白术丸

治气痢调中白术（五分）豆蔻仁缩砂仁诃子皮（各二分）藿香（二分）丁香木香（各一分）上为细末水煮面糊和丸如豌豆大米饮服二十丸

胃风汤

治大人小儿冷气乘虚入客肠胃水谷不化泄泻注下肠胁虚满肠鸣痛又肠胃湿毒下如或下瘀血日夜无度并服之人参白茯苓芍药桂皮当归白芍药白术上等分为粗末每服二钱水一大盏入粟米百余粒同煎至七分去滓稍热服空心食前小儿量力减之

绵姜汤

治久泻米子（一两蜜炒）赤石脂（别研）干姜诃子皮吴茱萸桂附子（各一两）上为

细末每服二钱粟米饮调下空心食前服

御米汤

治年深日近赤白痢暴泻不已脏腑不调御米子（连皮半斤）当归（半两）青橘皮陈皮羌活独活丁公藤（各二两又名南藤）上为粗末每服二大匙头水一大盏半煎留半盏温服去滓不以时

草豆蔻散

治霍乱吐泻不止脉细而紧此为内寒香薷茎木瓜（各五分）干姜（二分）草豆蔻藿香（各四分）陈橘皮上为细末每服三钱水一盏煎至六分去滓温服非时

浓朴散

治泻痢浓朴（一两半去皮姜制）木香（半两）阿胶当归（各三分）肉豆蔻仁龙骨（各一两）上为细末每服三钱水一盏入生姜半分枣三个同煎至六分去滓热服不以时

附子萆薢丸

治泻痢黑附子（炮去皮脐）萆薢干姜（炮）良姜（锉）丁香吴茱萸（汤洗焙各一两）肉桂（去上九件治净捣罗为细末蒸枣肉去皮核丸如梧子大每服三五十丸空心食前米饮下

乌贼鱼丸

治久赤白痢日夜无数腹痛不可忍乌贼鱼骨（三两）樗根皮白石脂龙骨雀儿粪干发灰（各二两）上为细末醋煮面糊为丸如梧子大每服二十丸米饮下不以时一方加代赭石一两

胡粉丸

治积痢药虚中有积尤佳胡粉阿胶乌鱼骨（各二两半）枯矾龙骨（各五两）密陀僧（一两一分）上为细末粟米饭为丸如梧子大每服二十丸米饮下

木香散

治久白痢不止脐腹痛及赤痢木香（三分）附子（一两半）黄连当归（各一两）吴茱萸（半两）浓朴（二两）上为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓温服

甘草茱萸丸

治脏腑虚寒脾胃怯弱米谷不化肠滑泻痢心腹痛腹胀肠鸣饮食减少吴茱萸（四两以酒醋各一升浸一伏时煮酒醋令尽焙干再炒熟）甘草（一两）梔子（弹子大一上为细末酒煮面糊和丸如梧子大每服十丸至十五丸烧生姜汤下

附子汤

治泻不已白术苍术（各二两）芍药（一两）茯苓（二两）甘草附子（各一两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

狗头骨丸

若下利杂色昼夜不息其人久虚所下肠间垢腻其脉微弱谓之恶利宜此狗头骨豆蔻（各一两）青石脂附子败龟干姜（各半两）上为细末醋煮面糊为丸如梧子大米饮下三十丸有血去附子

五苓散

治温热病表里未解头痛发热口燥咽干烦渴饮水或水入即吐或小便不利及汗出表解烦止者宜服又治霍乱吐泻躁渴引饮泽泻（二十五两）猪苓（十五两）桂茯苓（各十两）白术（十五两）上为细末每服二钱熟汤调服不以时服了多饮热汤汗出即愈又治瘀热在里身发黄肿煎茵陈蒿汤

半夏正气丹

治下虚阴阳错逆霍乱吐逆粥食不下硫黄半夏藿香叶（各一两）大附子（半两）水银砂子（一分水银砂子即取方内硫黄少许上为细末酒煮面糊和丸如梧子大以朱砂为衣每服二十丸至三十丸煎前方正气活命散下不以时

豆蔻丸

止霍乱吐泻不定渴躁烦热肉豆蔻丁香（各半两）良姜（一两）藿香叶（一分）上为细末用枣肉和丸如梧子大每服二十丸至三十丸温生姜米饮下

椒艾丸

治真气虚弱脾胃衰微身体沉重肌肉消瘦心胸逆满脐腹疼痛呕啰恶心逆害饮食胀闷水消寒中滑泄不断下焦积冷里急后重肠胃气虚腹内雷鸣滞下脓血赤汁或变杂痢臭秽散

风寒冷健脾胃进食蜀椒（三百个）艾叶（一升）乌梅（二百个）干姜（三两）赤石脂（一两）上为细末水煮面糊为丸如梧子大每服三十丸空心米饮下（本方用蜜和更加黄连艾一斤）

没食子丸

治赤痢腹内疼痛遍数不定没石子地榆（各半两）黄连（一两半）黄柏（二两锉碎蜜并炒）酸石榴皮（一两）上为末醋煮糊丸梧子大每服十五丸米饮下不以时若下痢呕逆胸中闷乱心腹并痛手足躁扰卧不微迟短气在后）

理中附子汤

干姜甘草附子（各一两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

乌梅丸

若痢下纯血脐腹绞脉急大而散此由肠胃乘虚为热毒所渗或先经下痢不应服热药而误蕴毒不散积于肠门渗而成血宜乌梅丸脉浮小手足冷此风冷在肠胃亦令下血宜附子当归丸或小浮焰而疾按无常定下血如豚肝五内切痛此或因服五石汤丸逼损气毒攻肠胃或如虫毒治乌梅肉（二两）黄连（三两）吴茱萸当归（各一两）酸石榴皮（二两）上为末蜜丸如梧子大每服三十丸食前米饮下

紫苏子丸

治一切气逆胸膈噎闷心腹刺痛肋肋胀满饮食不消呕逆欲吐及治肺胃伤冷咳嗽痞满奔急不得安卧紫苏子陈橘皮（各二两）高良姜桂人参（各一两）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸细嚼温酒或米饮下不以时若食瓜脍生冷觉有所伤噫气生去人参

治泻后成痢黄连（四两）茯苓（二两）白芍药（三两）阿胶（一两炒为末）上将前三味为细末以好醋熬阿胶成稀膏和丸如梧子大米饮下三十丸食前若下痢鸭溏滑数不止肌肉消瘦饮食不入脉细皮寒气少不能言口舌生疮有时潮热此由脾虚胃耗宜灸

炙肝散

紫菀（去苗及枯者洗焙）苍术桔梗白芍药上等分为细末用猪肝三指许批开掺药在上湿纸裹慢火炙熟细嚼米饮下食前

禹余粮丸

禹余粮石脂干姜附子上等分为细末水煮面糊为丸如梧桐子大米饮下三十丸不以时

四顺汤

治吐下空腹干呕手足冷不止干姜甘草人参附子（各一两）上以水六升煮取三升半分为三服若不止加龙骨二两腹痛加当归二两

浓朴汤

治烦呕腹胀浓朴（四两）桂（一两）枳实（五个）生姜（三两）上以水六升煮取二升分为三服空心食前

槐花散

治热吐皂角白矾（飞过）槐花甘草上等分为细末每服二钱白汤调下不以时

乌头散

治吐逆乌头（三两）川楝肉（一两半）槟榔木香（各一两）上为细末每服二钱水一盏姜二片煎至七分空心服去滓

软红丸

止吐辰砂信砒（各半钱）烟脂（一钱）巴豆（十个）上熔蜡少许入油三两滴和为剂煎槐花甘草汤下绿豆大一丸小儿芥子大忌热食一时久

针头丸

治水泻胡椒末硫黄（各一分）巴豆（去皮膜不出油二两研）黄蜡（四分）上同研匀熔蜡和丸米粒大大人三两丸米饮下不以时服

王粉散

治冷极泄泻久滑不禁不思饮食大附子红豆干姜舶上硫黄（各一两）上四味用半稀粟米粥调末一钱空心温冷吃一服便效再服平愈只可缓缓半钱作一服不过十服好

木瓜汤

治泻不止米斗子（二两）木瓜干姜甘草（各两）上为细末每服二钱米饮调不以时

健脾散

治脾胃虚泄泻老人脏泄乌头（三分）浓朴甘草干姜（各一分）上为粗末每服一钱水三合姜三片煎二合热服并二服瘥

四等散

治水泻或赤白痢或后重肠痛或腹中痛皆主之干姜当归黄连黄柏（等分）上以乌梅三个煎汤调下二大钱赤痢加黄柏白痢加干姜后重肠痛加黄连腹中痛加当归并空心服

附子丸

治水积痢久不瘥肠垢已出者赤石脂附子干姜桂（各等分）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服十五丸至二十丸空心米饮下

吴茱萸汤

治积冷赤白痢下不断变成赤黑汁烂鱼腹肠疼痛不能饮食黄连（四两）吴茱萸当归（各三分）石榴皮（三两）上为粗末每服三钱水一盞煎至六分去滓温服食前

地榆散

治新食竟取风为胃风其状恶风颈多汗膈下塞不通饮食不下胀满形瘦腹大失衣则噎食泻泄（白痢）地榆（一两半）当归樗根白皮（各一两）白术（三分）上为粗末每服三钱水一中盞煎至五分去滓温服（空心）

乳香散

治泻痢和一切寒气止脏毒泻血腹内痛乳香（少许）诃子皮（一分）当归木香（各半两）上锉细末用微火炒候当归干为度为细末每服二钱用陈米第一度泔一盞煎至六分空心午前服此

三物散

治血痢黄连（四分）当归石榴皮吴茱萸（各三分）上为细末每服二钱水一盞煎至六分温服去滓

石榴汤

治水痢及赤白痢笃困欲死者黄连（二两）石榴（一个干者）阿胶干姜（二两）上为粗末每服二钱水一盞煎至六分去滓温服

丁香丸

治水泻及泻血不止疼痛甚者乌头丁香（四个）巴豆（一个）朱砂（为衣）上为细末泡蒸饼为丸如梧子大每服十丸空心米饮下

延年驻车丸

治肠胃虚弱冷热不调下痢赤白或作脓血脐腹疼痛心胸痞闷后重里急烦满呕逆胁内虚鸣四肢倦怠不美饮食日渐羸瘦黄连（三两）当归（一两半）干姜（一分）阿胶（一两半炒焦为末醋熬膏）上胶膏熬丸如梧子大每服二十丸空心米饮下

豆蔻白术丸

论曰肠胃为仓廩之所开阖有时下痢者盖肠胃失守门户不要由水谷相并运化失宜气不禁固又或春伤于风邪气留连久而不去风胜害脾脾属土而恶木脾与胃以膜相连为则微弱而不能运化水谷并注肠间肠虚又不能禁制故令不利若形瘦腹大胀食毕而下宜此白术丸附子汤白术（二两）附子肉豆蔻（各一两）上为细末蒸枣肉和丸梧桐子大每服三十丸米饮下食前

姜附汤

若暴下如水或青或白脐腹撮痛手足逆冷脉细欲绝渐渐短气此由寒冷之气暴伤于阳气为阴所辟气不禁固阳复则生不复死宜此姜附汤金液丹（方在后）又不止者灸气海百壮干姜（三两）甘草附子（各一两）上为粗末每服五钱水二盞煎至一盞去滓温服食前

太白丸

治吐半夏玄精石（各一两）硫黄（半两）上为细末水煮面糊为丸如梧子大米饮下五十丸不以时候

三味黄连丸

若下痢赤黄日夜数十行手足不厥胸中痞闷时觉微寒服温药而增极其脉沉实而大之邪蕴于肠胃复因饮食积而不化聚而不运水谷并注而下先宜此三味黄连丸不瘥者与（方在后）黄连吴茱萸白芍药上件等分为细末醋煮面糊为丸如梧子大米饮下三十丸

朱粉丹

若下痢纯脓或赤或白脐腹撮痛痛即痢下已即痛其脉紧大而疾此由饮食失宜留而不去气相搏则白与热气则赤水谷与肠间津液腐化成脓新谷送传而不得行新故相搏滞气作痛利气行而痛少息谓之积痢宜服此巴豆（一钱）粉霜砂（各半钱）上件研匀黄腊二钱熔成汁下药搅匀如绿豆大米饮下一丸未知再进

香薷散

治藏饮食不节或食腥生冷过度或起居不节或露卧湿地或当风取凉而风冷之气归于传于脾胃脾胃得冷不能消化水谷致令真邪相干肠胃虚弱因饮食变乱于肠胃之间便致吐利疼痛霍乱气逆有心痛而先吐者有腹痛先痢者有吐痢俱发者有发热头痛体疼而复吐利虚烦吐利心腹刺痛者或转筋拘急疼痛或但呕而无物或四肢逆冷而脉欲绝或烦闷昏塞而欲死者悉能主之香薷（去土一斤）浓朴白扁豆（各半斤）上为细末每服三钱水一盞酒一分煎至七分去滓水中沉冷连二服立有神效一方用黄连不用白扁

四逆汤

治伤寒自痢不渴呕哕不止吐利俱发小便反利或汗出过多脉微欲绝腹痛胀满手足逆冷切虚寒厥冷并宜服凡病伤寒有此证候皆由阳气虚里有寒虽更觉头痛体疼发热恶寒四肢拘证具者未可攻表先宜此药助阳救里。甘草（二两）干姜（一两半）附子（半两）上以甘草干姜为粗末入附子每服三钱水一盞半煎至一中盞去滓温服不以时

良姜汤

治脾胃伤冷心腹大痛霍乱吐泻浓朴良姜桂上等分为细末每服三钱水一盞煎至六分去滓温服不以时

丁香散

治霍乱丁香藿香（各一两）人参（半两）上为细末每服一钱水半盞煎五沸更入奶汁少许去滓稍热细呷频服量儿大小加減

浓朴散

治霍乱吐泻浓朴（二两）肉豆蔻（一个）草豆蔻（四个）上为细末每服二钱水一盞盐一捻煎至八分去滓热呷如不瘥再服妇人不用盐入生姜二片同煎

母丁香膏

治吐逆不止五灵脂（一两）丁香（十四个）母丁香（七个）上为细末以犬胆和丸如豌豆大捏褊阴干每服一饼子倒流水下

樗根散

治水泻里急后重日夜无度樗根皮（一两）枳壳（半两）甘草（一分）上食前米饮调下二钱乃愈。

神曲散

治中寒下痢脓血及妇人漏下附子（一个）神曲干姜（各三分）上为细末每服二钱空心米饮下温酒尤佳

乳香散

治白痢里急后重日夜无度好大甘草（四指握文武火炮坑出火毒）米斗子皮（三个生）乳香（一皂大）上不犯铁器捣为细末每服水一碗罐中煎至半碗温服不以时分二服

乌梅三物散

治赤痢胡黄连乌梅肉灶下土上等分为细末空心腊茶调下或血痢取盐梅一个合腊茶加醋汤沃服

真阿胶丸

治赤白痢真阿胶（一片）肉枣（一个）胡椒（七粒）上三味以坩埚子烧存性蜡丸麻粒大每服二三丸白痢干姜汤下赤痢甘草汤下赤白痢甘草干姜汤

吴茱萸丸

治脾胃受湿气泄痢不止米谷不化肠鸣腹痛或下痢脓血如髓脑或如烂肉汁腹满呕啰倦吴茱萸黄连白芍药（并锉如豆同炒紫色）上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下

小阿胶丸

治冷热不调下痢脓血腹中痛只干欲饮小便不利调中安和脏气黄连阿胶（各一两）茯苓（二两）上为细末水煮面糊和丸如桐子大每服二十丸食前米饮下

隐居温中汤

治腹痛止痢白芍药桂（各半两）吴茱萸（一百五十个）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片煎至六分去滓空心温服

玉粉丹

若下痢清水其色赤黄但欲饮冷时时呕逆小便不利得热则极心胸烦躁脉虚大而数此由乘虚热入于胃渗下三焦津液不分并于大肠谓之挟热（方在前）蛤粉硫黄上件等分为细末水煮面糊为丸如梧子大米饮下五十丸不以时

杏仁丸

治泻兼治吐杏仁巴豆（去油等分）上合和匀面糊为丸如麻子大米饮下一丸不以时

黑霜丸

治吐泻霍乱巴豆（一个去油）百草霜（三钱匕）上同研令匀汤浸蒸饼为丸芥子大水泻冷水一丸霍乱吐泻不定者同蝉壳一个为末冷水调下一丸

朴附丸

治脾胃气弱及下冷不思食泄泻浓朴（二两）附子（一两各锉如皂子）上以生姜六两取汁于银石器内贮之重汤熬尽姜汁取出焙干为细末用神曲法酒煮面糊和丸如梧

香姜散

治久患脾泻生姜（四两）黄连（一两各锉如豆大）上同炒姜干脆深赤去姜取黄连为末每服二钱腊茶调下空心

丁香散

治痢附子（一两炮去皮脐切如麻子大）丁香（半两）生姜（二两去皮切如麻子大）上二味慢火煎干微黄色入丁香半两三味同为细末每服一钱空心米饮调下

橡实散

治久赤白痢日夜不止橡实干姜（各半两）上为细末每服二钱米饮调下不以时

橘皮茯苓汤

治下痢烦呕陈皮白茯苓（各半两）上为细末每服二钱食后白汤点服

桃花丸

治痢下冷脐下绞痛赤石脂干姜（各一两炮）上二味为细末炼蜜和丸如豌豆大每服十丸日三加至二十丸食前米饮下

霍香散

治疟高良姜藿香（各半两）上为末均分为四服每服以水一碗煎至一盞温服未定再服

艾馄饨

治脾虚有寒干姜末熟艾上等分以白面作馄饨如酸枣大每服四五十个煮熟空心服腹胀者炒浓朴煮汁熟即煮馄饨食之

金液丹

治吐泻好硫黄（一斤）上用一斗三升瓷瓶子内盛以瓦子盖口先用赤石脂固缝通用盐泥纸筋固济阴干砖砌一大炉子可水罐子上四子上约令三在下不用柳

冰壶散

治霍乱吐泻不止高良姜（生锉一两）上为细末每服二钱水一中盞煎至一半去滓于水内沉极冷频服立定

胜金丸

治吐不止胡椒十粒上一味以新水吞下

豆蔻散

治脾湿肠泄暴泻不止肉豆蔻（一个）上以生姜汁和面裹豆蔻火炮候面熟去面将豆蔻为末分作两服米汤调下

诃黎勒煎

治水痢心腹胀满呕逆及上气咳嗽胸膈气痞诃黎勒（以面裹煨黄去面）上末之粟米饮和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下

紫粉丸

治吐上以针沙醋浸一宿辟去醋便带醋炒候黄色无烟乃止细研水煮面糊为丸如梧子大米饮下四十丸

酒磨丸

治吐逆粥药不下者上以五灵脂用狗胆汁和丸如鸡头大煎热生姜酒磨化再汤令热粥一升顿服乘药热送下

治泻痢久不瘥

上以细锻石一钱猪胆一个先用灰炒干出气入猪胆同炒黄色用净纸铺在地上摊出火毒日晒一

软疰丹

疗癖攻冲心腹及小肠气膀胱气痛不可忍内如刀刺九种心痛并妇人血血癖血冷血赤白带下应丈夫妇人一切气痛不可禁者下咽立效。舶上硫黄白矾（枯）砂（精白者各别研细）干蝎茴香桂木香川楝子（麸炒去皮）上十二味为细末炼蜜和丸如弹子大以朱砂为衣每服一粒烧绵灰酒化下温服入口愈空心服如急

玉锁丹

治男子肾脏小肠等疾及饮酒过多大便滑泻青沫遍数频并宜服之破故纸葫芦巴吴茱萸上各四两并炒香熟捣罗为细末分一半用羊白肠盛药末酒煮香熟去白肠取药末一处同分下药末

辛术散

治风湿寒湿身疼自汗苍术（五两）陈橘皮细辛浓朴缩砂仁附子桂肉豆蔻干姜（各二两）丁香甘上为粗末每服二钱水一盏入生姜三片枣一枚同煎至六分去滓食前温服

神圣散

治泻痢黄橘皮（三分）白矾（一两）甘草（二分）川芎（半两）黄丹朱砂（各半分

）木香（一分）上为细末每服一大钱用熟水一盏倒流七次临卧调服服了次用蒜一块子生姜三片川芎一皂子大

水解散

治水谷并果子所伤下泻不止并变痢疾米斗皮（四两）陈皮（二两半）甘草（二两）丁香皮桂缩砂仁白豆蔻仁白茯苓（各上为细末每服二钱如路上行即冷水调下赤痢加乌梅一个地榆煎服白痢加干姜赤白痢加干姜乌

感应膏

治饮食不消肢体倦怠木香丁香肉豆蔻干姜（各三分）杏仁巴豆（各三十个）百草霜（一分）砂（三分上合和匀用黄腊一两入麻油少许炼熟下蜡熔了放温入前药一处搅和成剂丸如黍米大每服三五

米囊皮散

治泻痢后胃气不和兼治赤白痢米囊皮（旧年者去穰蜜涂炙熟）辟臭蔓（亦名香蔓）浓朴（去皮姜汁制）甘草陈橘皮羌活上件六味各一两细锉焙干捣为粗末每剂一大匙头以水一盏炼取七分服余滓重煎服如白痢加阿

白丹法

治泻痢不止上等阳起石十两火通赤一宿成白色如粉次用钟乳粉三两内秤半两别取白矾末半两研细用每服二三粒空心

钟乳粥

治久泻诸药不效者钟乳粉上一味以粥调半两乘热服之日二其效如神

诃子煮散

治下泻下痢腹痛日夜不止已致困笃者并治之米皮（四两炒黄色）缩砂仁（一两）五灵脂（半两）诃子（七个去核）赤石脂（半两）甘草上为细末每服一大钱空心米饮调下日三服小儿半钱忌如常法

茱萸断下丸

治脾胃气虚弱脏腑不调下泻不止日夜无度全不饮食内积久虚腹中疼痛羸瘦气弱吴茱

莢（二两半汤洗炒）诃子（一分去核）赤石脂（一分）缩砂仁肉豆蔻干姜（炮）龙上为细末水煮面糊和丸如梧子大每服三五十丸空心米饮下日进三服

藿香饮子

治赤白痢久不效变成休息痢里急后重心腹疼痛形困气乏主脏气虚弱藿香白芍药干姜泽兰叶当归芍白头翁蒿豉饼附子黄茯苓甘草（各上为粗末每服三钱水一盏煎至七分去滓不以时热服

龙脂丸

治脾胃虚弱或停冷结聚变成脓血痢诃子肉豆蔻黄连龙骨当归赤石脂缩砂木香（各一两）草豆蔻白矾干姜（上为细末粟米饭和丸如梧子大每服三十丸空心米饮下忌油腻鸡肉猪肉等

阿胶散

治热毒血痢成片脐下痛阿胶熟干地黄地榆黄连栀子仁当归刺蓟（各一两）川升麻犀角屑（各半两）上为粗末每服四钱水一中盏入葱白七寸豉百粒同煎至六分去滓温服不以时

茜根散

治蛊毒下血如鸡肝腹中搅痛茜根升麻犀角（各三钱）桔梗黄柏黄芩（各二钱）地榆白荷（各四钱）上为粗末每服三钱水一盏半煎至八分去滓稍热服

黄连散

治热毒下黑血五内绞切痛日夜百行气绝欲死者黄连（一升）龙骨白术（各二两）阿胶干姜当归赤石脂（各三两）附子（一两）上八味咀以水一斗煮取五升分五服孙真人云余以正观三年七月十二日忽得此热毒痢至十五

香藤散

治下痢赤白不止香藤甘草陈皮羌活浓朴当归（各半两）米罌皮（四两）上为细末每服四钱水一盏半煎至一盏取清汁温服不以时

当归散

治久血痢不止肠中痛面黄羸瘦当归樗树白皮艾叶黄连地榆（各一两）酸石榴（烧灰）阿胶（各三分）上为细末每服二钱米饮调下不以时

赤石脂丸

治气虚冷热不调脐腹疼痛下痢脓血日夜频滑四肢少力里急后重不进饮食赤石脂白龙骨白矾灰（各二两）胡粉（一两）密陀僧（半两）阿胶乌贼鱼骨（各一两）上除研药外同为细末却将研药拌匀粟米饭和丸如梧子大每服二十丸温米饮下忌油腻

固肠散

治血痢腹痛及如鱼脑浆或如豆汁木香（一作钱）黄连（各半两一作一分）御米壳（一两半蜜炙一作三个）象（一作三个藏炙黄各半两上为细末每服一钱空心米饮调下一使乳香汤破米饮调下一名御米散

地榆散

治血痢不定日夜频滑地榆（半两）酸石榴皮（三分）木苓（半两）枳壳（三分）赤石脂（半两）甘草（一两）上为细末每服二钱米饮调下食前服。

黑神散

治冷热痢脓血不止乌梅干姜木枣（等分）上三味同烧存性每服一钱温米饮调下空心服

当归散

治血痢御米皮干姜当归（等分）上为细末食前每服二钱米饮调下

母丁香丸

治呕吐不已母丁香（七个）丁香吴茱萸（各半两）硫黄（一分）石胆（一钱）麝香（一分）上为细末生姜自然汁糊为丸如梧桐子大每服五七丸生姜汤下呕逆盐醋少许化一丸于箸头上服

玉龙散

治吐逆不止硫黄滑石（等分）上为细末每服一钱糯米饮调下

玉蕊散

止吐逆滑石（二两）硫黄（一两）丁香肉豆蔻（各半两）上为细末每服一钱食前米饮调下

朝真丹

治吐泻不止硫黄（一两）枯白矾（三两）上为细末蒸饼和丸如梧子大朱砂为衣每服三十丸温米饮下食前治疟（痢附）

疟母煎

治久疟不愈结为瘕寒热鳖甲（十二分）乌梢（炮存性）干姜葶苈石苇紫葳浓朴瞿麦广虫蜣螂桃仁分）人参（一上为细末锻灶下灰一斗清酒一斗五升浸灰候酒尽一半着鳖甲于中煮令冷烂如胶绵绞取汁纳诸

香甲散

治一切劳疟四肢无力浑身疼痛脾胃不和鳖甲恒山柴胡（各三分）麦神曲（各一两）枳实京三棱（各半两）人参藿香叶榔（一枚）茯苓上为粗末水煎患劳气者以童子小便酒桃李枝同煎三钱去滓热服

丹砂乌梅丸

治五疟不瘥乌梅恒山（各十分）知母犀角（各六分）丹砂（五分）龙胆甘草人参苁蓉桂（上为细末炼蜜和丸如梧子大每服二十丸空心酒下

大五补汤

治时行后变成瘧疟方桂心（三十铢）远志桔梗芎（各二两）茯苓芍药人参白术干地黄当归黄上为粗末每服二钱水一大盏入生姜三片枣一枚竹叶二片同煎至六分去滓温服不以时

乌梅丸

治寒热疟久不瘥形体羸瘦痰结胸堂食饮减少或因行远久经劳役患之积年不瘥服之神乌梅肉豆豉（各一合）升麻柴胡鳖甲恒山地骨皮前胡（一两）百合蜀漆玄上十五味为细末炼蜜和丸空心茶下三十丸日二服老少孩童量力通用无所忌

十味丸

治久疟不已已经吐下其原尚在更欲吐利又虑羸宜服此药细辛黄橘皮桂地骨皮（各四两）鬼箭（羽折着如金色者）蜀漆（各二两）白术（五两）上为细末炼蜜和丸如梧子大煮乌梅饮下之初服十五丸再稍加至三十丸服经三五日后若觉热上

甘草乌梅丸

治一切疟甘草乌梅肉（熬）人参桂肉苁蓉牡丹（各二两）恒山升麻桃仁乌豆皮（三两）上捣筛为细末以炼蜜和丸苏屠白捣一万杵丸如梧桐子大发日五更酒下三十丸平旦四十丸欲发

克效饼子

治一切疟病发作有时先觉伸欠作寒栗鼓振颔颌中外皆寒腰脊俱痛寒战既已内外皆渴欲饮冷或痰聚胸中烦满欲呕或先热后寒或先寒后热或寒多热少或热多寒少或寒热相热不寒或但寒不热或一日一发或隔日一发或一日后六七日再发并能主之龙脑麝香（半两）朱砂（一两一分）荷叶（五两）绿豆末（五两）甘草（一两）信砒（上为细末炼蜜和丸每两作二十丸捏扁以金箔为衣每服一饼子以新汲水磨化日发者未发前服之

红英丹

治劳疟极效雄黄朱砂硫黄天雄（生）丁香虎头骨黄丹赤小豆麝香（各一分）上为细末入研了药令匀取甲子日合用粟米饭和丸如绿豆大男左女右以绯绢袋裹系一丸于中指

恒山鳖甲散

治痰鬼瘴疟恒山鳖甲（各八分）乌梅（二十个）甘草（八分）犀角（六分）桃仁（三七个）知母石上为粗末每服二钱水一盏竹叶二片同煎至六分去滓服之

朱砂丸

治疟朱砂（一分）粉霜膩粉砂白丁香巴豆霜（各半分）干漆末（二分）青橘皮末（五上同研匀细枣肉和丸如梧子大小儿麻子大更用朱砂末裹过每先服了金箔丸更后面汤下一两

大黄丸

治心疟发歇不定川大黄（半两）恒山砒霜鳖甲麝香朱砂（各一分）香豉（四十九个）上为细末研匀以醋煮面糊丸如梧子大每服二丸食前用桃仁冷醋汤下忌热物

神应汤

治疟草豆蔻（二个）枣乌梅半夏（各十个）橘皮（半个）青橘皮（一个）生姜（半两）上以此一料用泉水三升于银器内煎至一升半并将药锉为粗末同煎不以时去滓任意如发热可冷

姜桂汤

论曰寒热之病盖阴阳相乘阴气上入阳中则发寒阳气下陷阴中则发热若寒热战栗头痛身拘急数欠渴欲冷冻饮料或先寒而后热先热而后寒或有发时或间而作至其时而发发已即如常之疟脉自弦弦数多热弦迟多寒此皆得之冬中于风寒气藏于骨髓之中至春阳气大自出因遇大暑而后与邪气相合而发多寒者温之多热者发之寒热等者以经调之寒多热多宜恒山汤栝蒌汤寒热等者宜鳖甲汤（等方并在后）柴胡（八两）桂黄芩（各三两）栝蒌根（四两）牡蛎干姜甘草（各二两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

雄黄丹

治小儿疟白驴蹄（二分）大黄（四分）绿豆（三分）砒霜（二分）雄黄（一分）朱砂（半分）上为细末以蜜和丸如梧子大发日平旦冷水服二丸七日内忌油腻若其发时胸中痞呕吐此乃痰疟胁腹痛胸中然欲呕不得出此积疟并宜玉壶丸（方见头痛门）

藿香散

凡疟吐下之后当温调之宜服浓朴藿香叶生姜陈橘皮半夏甘草（各一两）上六味同杵令烂焙干为末每服三钱水一盏生姜三片枣一个煎至七分去滓食前服

荆芥散

若其人如热渐渐如寒无有时度肢节如解手足疼痛头目昏晕此由荣卫素弱外为风荆芥穗（一两）柴胡（二两）人参白术当归芍药桂甘草（各半两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服非时

栝蒌汤

治热疟柴胡（八两）黄芩人参甘草（各三两）栝蒌根（四两）上为粗末每服五钱水

二盏生姜三片枣一个煎至一盏去滓温服不以时

绵袞丸

治疟硫黄官桂巴豆白矾淀花上件等分为末五月五日用粽子和再入臼捣千下丸如梧子大阴干不拘老幼有孕妇人不拘月日疟

小柴胡汤

治伤寒温热病身热恶风脑项强急胸满胁痛呕哕烦渴寒热往来身面皆黄小便不利大有时柴胡（半斤）黄芩人参（各三两）半夏（二两半）甘草（三两）上为粗末每服三钱水一盏半生姜五片枣一个煎至七分去滓热服不以时候小儿分作二服更量根芩姜二两治瘴疫疟疾久即面黄肌瘦不惟新旧月日浅深悉皆主之心胸痞闷不思饮食加橘皮渴加栝蒌根喘加杏仁大便秘滞加大黄胁下痞满而痛加牡蛎小可一两剂大段三五剂克保痊愈安久经大效记之去半夏加人参更加栝蒌根名黄龙汤

桃花丸

治一切疟及赤痢白痢信砒粉霜（各一钱）定粉（半两）黄丹（二分）巴豆（七个米醋内煎黑色去皮用）上都研令匀以糯米粥为丸如黍米大赤白痢新汲水下两丸治疟桃心七个煎汤未发前冷下立瘥此

祛邪丸

治疟疾脉浮大寒热往来用此吐之卫州书六疟寒多热少者痰疟热少而脉浮则痰无疑矣麻黄（四两去节汤炮三沸焙干秤）恒山甘草大黄知母（各二两）上为细末炼蜜和丸如梧子大每服十五丸面东清净水吞下

草豆蔻散

治老疟久而不瘥及山岚瘴气远年不愈兼大治脾寒草豆蔻肉豆蔻（各二个并用面裹煨一生一熟）梓州浓朴（方圆二寸一半姜制一半生）甘草上咀分为二大剂于发前临晓用水一升煎取八合放至来早再温服留滓再煎二次

辟邪丹

治岚瘴疟及痞疾等绿豆（四十个）黑豆（三十个）好砒霜（半分）朱砂（两粒如黑豆大）黄丹（炒一分为衣）上件五味同入乳钵内滴冷水丸作十丸每服一丸以东南桃心七个取井华水研向日吞服之醋水亦

常山汤

治疟常山知母甘草（各三分）麻黄（一两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏温服以麋粥一盏取汗为度去滓

干漆丸

若皮寒至骨汤火不能热浓衣不能温然不冻栗此由肾气素盛恣欲太过水竭指枯髓不满华不充于外所以不冻栗者非阳虚而为阴乘也名曰骨痹疟久久不治令挛缩宜此鹿茸（四两）生干地黄（各四两）干漆（半两）附子（一两）上为细末酒煮面糊和丸如梧子大酒下三十丸空心服

七枣汤

治疟大乌头（一个移七处炮热锉碎）生姜大枣（七个）葱白（七寸）上以水一小碗煎至一满盏未发前一时辰去滓热服讫吃枣

太一神丹

治久疟不瘥上好砒霜（半两）寒水石（一两）龙脑麝香（各少许）上先研砒霜在铁铤内用寒水石末团之以碗合定湿纸封于碗上烧候烟出重纸黄色即止取出以晨香合忌砒霜

灵霜丸

治瘧疟时发大渴寒热不定砒霜绿豆（各半两）川大黄（一两）麝香（一分）上为细末入研药令匀炼蜜和丸如梧子大夜露一宿发日平旦以冷水下一丸临发前再服一丸忌热

桃仁恒山丸

治瘧疟发作不定但热不寒宜服此方恒山桃仁黄（各一两）香豉（一合）上为细末水炼蜜和丸如梧子大每至发日空心煎桃仁汤下十丸于发时再一服

霜黄丸

治久疟不瘥砒霜硫黄雄黄雌黄（各半两）上研细于新铤子内先布盐末于中即下诸药于盐上以碗盖用六一泥封勿令泄气以一二斤火养三丸

淡豉乌梅丸

疗疟不问年月深远恒山（二两细锉熬令干候微黄色别杵末）乌梅（二十个取肉别研如泥）桃仁（四十九个去尖上四味各捣讫都入臼中捣一千下即出之为丸如干即炼蜜相和令得所又捣一千下即成矣修合时食时

铅丹丸

疗疟神效铅丹（二两）人参（三分）天雄（十分）上三味为细末炼蜜和丸如梧子大粥饮下二丸食前服万不失一

三满丸

疗疟百发百中神效方恒山末白蜜生鸡子白上三味各一鸡子壳于铛中相和熬看丸得即止旦四十丸晚四十丸粥饮下大约鸡子白两个方得一

丹砂丸

疗寒热相半兼治间日疟子丹砂人参（各一分）附子（一个半两者）上为细末炼蜜为丸如梧子大煎竹叶汤下二三十丸发前三服中病则吐或身习习麻木未中病加至

光明丸

治久疟神效方光明砂（半两）恒山（一两）杏仁（十个）上为细末研入朱砂令匀炼蜜和丸如梧子大未发前以粥饮下十五丸欲发再服

乌姜散

治疟干姜良姜（各一两并锉同炒紫色）上为细末每服二钱未发前热酒调服

扼虎膏

治诸疟胭脂阿魏（各一大豆许同研）上二味以大蒜肉和为膏用大桃核一个擘开去仁取一片以药膏子填桃核内患者临发时用药桃核

真丹

寒热诸疟发作无常心下烦热常山（三两末）真丹（一两即是虢州真黄丹以两隔桃子将衬炒色变用）上同研匀以蜜为丸如梧子大每服三丸未发时三丸已发时三丸临卧三

丸米饮下

灵砂散

治疟疾久不瘥附子（一两约三个者）灵砂（一分）上将附子用面裹炮以面焦为度去面并皮脐为细末与灵砂拌匀每于未发前冷酒调下一钱

神圣散

治疟蛇皮（高处得者二寸）上以灯焰上烧为灰入麝香少许同研细发前以葱白酒调下

治疟疾久不瘥气体羸弱

上大乌头一个端正者灰火中炮七遍不得焦了去皮脐碎切如米粒大以大枣七个水一大碗生姜论曰夫疟有日作者有间日而作者有先寒后热先热后寒者有寒多热少者但热不寒者然日作者寒灸也不治他皆可治多热者白虎加桂汤及常山甘草前胡大黄作饮子服之多寒者柴胡桂姜汤小紧者可下用和胃丸三粒妙可吐者常山汁饮之若疟连年不解者由人体虚邪伤荣卫耗弱正气不能自持故久而不去谓之劳疟宜神精丹（方在中验者以备仓卒若寒从背素弱因气寒而水谷不丸（方见头痛门）若寒热如疟不时发腹满膨起则头眩大便不通或时腹痛胸膈痞闷此由宿谷停留不化结于肠间

至圣缠金丹

治赤白痢朱砂砂（以上各一两并细研水飞）巴豆（七十个去皮）黄蜡（十枣大）上先熔蜡作汁煮巴豆焦色去巴豆不用然后入前药二味在蜡内搜和成剂有患旋丸大人豌豆许一用金

香和丸

治积无等豆豉（捣为末）大蒜（去皮研如泥）上二件无分两合和成剂为度丸梧桐子大每服二十至三十丸温热水下先进缠金丹次方服此丸子

草果饮子

治脾寒疟疾草果川芎白芷紫苏叶高良姜甘草青橘皮上等分为末每服二大钱水一盏煎至七分去滓热服留滓二服并一服当发日连进三服立见效泼雪丸治五劳七伤阴汗盗汗夜多小便沉寒故冷脾胃虚损久不思饮食消渴腹胀翻胃吐逆腹中绞结疼痛肺寒咳嗽寒痰不利口吐酸水五疟脾寒泄泻一切冷疾并宜服之芫荽人参茯苓（去皮）干姜（炮各半两）桂心（七分半）诃子（一两半炮去核）胡椒（上为末蜜丸梧桐子大每服三十

丸空心米饮下

疟丹

小实黑豆（四十九个）砒霜（半分）雄黄（一分）上用端午日捣罗研为细末滴水和丸梧桐子大每服一粒于疟未发前一夜食后临卧服忌生冷油腻人不

渗湿汤

（一名辛术汤）苍术（五两去皮）陈橘皮细辛（去叶）浓朴（去皮姜制）缩砂仁附子（炮去皮脐）桂（上为粗末每服二钱水一盞入生姜三片枣一枚同煎至六分去滓食前温服

草豆蔻散

一名常山饮子治疟疾因外邪客于风府生冷之物内伤肺胃或先寒后热或先热后寒或作或连日发或间日一发寒则肢体颤掉热则举身如烧头疼恶心烦渴引饮气息喘急口苦咽干脊酸疼肠鸣腹痛诸药不效渐成劳疟者此药治之知母（二斤）常山（二斤用川者）乌药（一斤捶碎）草果（二斤）甘草（二斤炙）高良姜（上为粗末每服三钱水一盞生姜五片枣五个煎至七分去滓温服

卷第十一 妇人崩漏

熟干地黄煎

治妇人虚损或头风入胫及寒痹筋脉缓急血闭无子游风往来或漏下赤白或月水不治白芷石斛苁蓉细辛防风卷柏浓朴白茯苓白术甘草桂干姜山药禹子续两）紫上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服空心米饮下三十丸

大五石泽兰丸

治妇人风虚腹内雷鸣缓急风头痛寒热月经不调绕脐惻惻痛或心腹痞坚逆食手纒身体痹痛荣卫不和虚弱不能动摇及产后虚损并宜服此（千金翼有阳起石一两）钟乳粉禹余粮（各一两半）石膏白石英（各二两）紫石英（二两半）泽兰叶（二两一分）味子一两一分）（重校定此方内蜀椒无分两其本方内又有柏子仁丸与此方治疗相类纳蜀椒用一两半）上为末蜜丸如梧桐子大空心温酒服二三十丸

泽兰散

治妇人产乳百疾安胎调气产后血晕亡血血积虚劳无子有子堕胎难产子死腹中胎衣不入血注遍身生疮经候不调赤白带下乳生恶核咳嗽寒热气攻四肢处女任脉不调常服调血有泽兰（九分）石膏（八分）当归赤芍药白芩黄甘草芎（各十分）桂（五分）生干地参白二分）上为细末每服二钱空心热酒调下凡不美饮食四肢困倦者尤宜服之

柏子仁丸

治妇人五劳七伤羸冷瘦削面无颜色饮食减少貌失光泽及产后断绪无子久服令人肥柏子仁黄干姜钟乳白石英紫石英（各二两）蜀椒（一两半）杜仲当归甘草味子（一方作牛上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸酒下千金翼无乌头有龙骨防葵茯苓秦芫各半两为三

紫菀煎

治妇人久患血劳血气腹内积聚恶物癖气块腹内去来或上冲心两肋虚胀腰膝冷疼脐刺脾胃不和吃食无味口吐清水浑身麻痹手脚拘急口涩唇干身体虚弱睡卧不安心神烦躁面疮四肢沉重月水不调经年累月无时似有孕渐加羸瘦及治一切诸风久不瘥者悉宜服之紫菀人参（各八分）熟地黄（六分）麦门冬柴胡蜀椒乌头羌活甘草（各五分）蒲当上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三五丸空心米饮下当宣转三五行如不定以白粥止之

大圣散

治妇人产前后一切疾患大能安胎和气或子死腹中攻刺疼痛产后血晕血癖血滞血崩血入四肢应是血脏患者并胎衣不下及伤寒呕逆遍身生疮经候不调赤白带下乳生恶气咳嗽寒撮四肢室女红脉不调并宜服之如或子脏虚冷频频坠胎及孕娠后乖违将摄因成疾并可服之服即和颜色血海安宁饮食进美举止康强丈夫服之亦疗五劳七伤泽兰（九分）白术人参白芷本干姜黄五味子丹参（各三分）川椒浓朴柏（各四薇（二分）上件药并拣择令净分两足焙干为细末每日空心热酒调下一钱妇人一切疾病但请服之

琥珀丸

治妇人血风劳琥珀木香槟榔芎防风桂干姜附子京三棱（各五分）青皮吴茱萸白芷（各六分）方亦载之纳人参柴胡各二分干蝎一分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十五二十丸荆芥汤下不以时

顺经丸

补虚损调顺经血治冲任气虚小腹挟寒月水不调脐腹痛腰腿沉重四肢倦怠百节酸疼恍惚忧恶不乐面少光泽饮食无味除下脏风冷治带下三十六疾崩中漏下五色子脏久冷无子实腑脏治当归石膏蜀椒甘草蝉蜕马鸣蛻（各二两）柏子仁白薇本干姜白术白桔上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸温酒或米饮化下空心服

石脂泽兰散

治产后风虚泽兰（九分）禹余粮（十分）石膏白芷干地黄赤石脂肉苁蓉鹿茸芎（各八分）辛浓上二十二味为细末酒服方寸匕日三以意增之

补益钟乳丸

治妇人血海虚上攻于肺或时喘促心烦吃食少味四肢乏力钟乳粉（三两）五味子肉苁蓉泽兰芎白芍药黄桔梗柏子仁当归紫石浓朴（各一两）天门冬（一两半）甘草细辛（各半两）远志天雄蒲黄芩（各二分）熟干地黄（三两）上为细末炼蜜和杵五七百下丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前温酒下

玉筵散

各根据法制治气虚有热状如癆瘵者山药（七两半）当归桂神曲熟地黄大豆卷（各二两半）甘草人参（各一两七钱半）分）干姜上为细末每服三钱食前温米饮调下

昆布煎

治妇人胸中伏气昆布海藻芍药人参款冬花白石英桑白皮桂（各二两）柏子仁茯苓钟乳粉两）生姜上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生姜汤下不以时

白垚煎

治妇人月经一月再来或隔月不来或多或少淋漓不断或来而腹痛嘘吸短气不能饮食心痛所下或青或黄黑色或如水举体沉重白垚白石脂牡蛎禹余粮乌鱼龙骨细辛当归白芍药黄连茯苓姜人参上为细末炼蜜和丸如梧桐子大空心温酒下三十丸

小活血丹

治血脏虚冷面黄肌瘦胸膈痞闷心腹撮痛呕逆恶心面生黑黯鬓发脱落头旋目黑经候腿酸疼肋肋胀满不欲饮食手足烦热肢节拘倦一切血气虚衰皆治之安息香当归延胡索木香桃仁柏子仁（各二两）泽兰叶牡丹皮干姜黄桂（八两）上为细末以前安息香杵碎好酒同研去滓银器内慢火熬成膏入白面少许同煮作面糊为丸如梧桐

安息香丸

治血脏虚冷面黄肌瘦胸膈痞闷心腹绞痛呕逆恶心面色黑鬓发脱落头旋眼黑经候腿疼痛肋肋胀满不欲饮食手足烦热肢节酸疼或寒或热发歇无时安息香桃仁虎杖附子杜仲山茱萸吴茱萸柏子仁木香当归延胡索（各二两）上为细末醋煮面糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

泽兰丸

治风虚中寒腹内雷鸣头痛寒热月经不调绕脐惻惻荣卫不和不能动摇产后虚损泽兰（二两一分）石膏（二两）当归甘草（各一两三分）柏子仁防风茯苓芎（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前温酒下

万安散

治下经不足冷气攻冲肋肋胀疼小腹坚满气不施化小便不利及妇人冲任宿寒脐腹刺痛不匀肢体疼倦人参茯苓木香芍药川楝子芎浓朴神曲麦干姜熟地黄术当归枳上为粗末每服二钱水一盏葱白二寸煎至七分去滓食前温服

人参禹余粮丸

若经候乍多乍少或前或后脐腹时痛面色不泽久不治之渐至虚损令人断产变生任虚弱后至荣卫不调或阴乘阳胞寒气冷血不营运故令乍少当调其阴阳顺其血气论候谓候一身之阴阳愆伏知安危血过于阳则前期而来过于阴则后期而至其有乍多乍崩漏不止亦由阴阳衰盛寒热为邪禹余粮龙骨人参桂紫石英川乌头桑寄生杜仲五味子远志（各二两）泽泻上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服米饮下二十丸渐加至三十丸日三服空心食前若经道不通绕脐寒痛上下脉沉紧此由寒客血室血凝不行结积不散积血为气所传新血与故血相痛譬如天寒地冻水凝成冰宜温经汤桂枝桃仁汤产后大便秘涩由内无津液腹胃干燥宜（紫苏丸方见大肠门桂枝汤见第十七卷）

牡丹丸

大暖妇人血海冷败伤损壮颜色气力牡丹皮白薇肉豆蔻当归熟地黄禹余粮茯苓木香（各二两）吴茱萸细辛独上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温醋汤下

土瓜根丸

疗月经不通六七年或肿满气逆腹胀痠痛之疾蛭螬（一升）熟地黄牡丹干漆赤芍药牛膝土瓜根桂（各四两）桃仁黄芩牡人参（六上为细末炼蜜和丸如梧桐子大空心温酒下七丸

补益阿胶丸

治妇人风虚劳损经血过多脏腑虚乏面色萎黄四肢羸瘦腹内时痛不欲饮食阿胶白龙骨鹿茸人参白茯苓当归白术浓朴石斛黄熟干地黄（各一两）上为细末炼蜜和杵三二百下丸如梧桐子大每服四十丸空心晚食前以粥饮下

紫石英丸

治妇人风虚劳冷经候不调四肢不能举饮食不入紫石英熟干地黄白石英（各三两）续断木香桂当归白术白芍药干姜白薇上为细末炼蜜和杵五七百下丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒下

马蹄丸

治妇人崩中带白（重校定马蹄丸小苏根疑是小蓟根恐传写之误）白马蹄（五两）白马毛蒲黄鹿茸禹余粮白芷续断小苏根（各四两）人参干上为细末炼蜜和丸如梧桐子大空心米饮下二十丸日再加至四十丸

胜金丸散

治妇人诸疾相须并济凡漏下过期不产近年此病甚多亦不须深虑有服药后漏止胎便产者亦只恁迤邐却便平复此缘未受胎时冲任有风邪停滞于内或从产后或从经候来时便利厕之上风从下入得之但只服此胜金丸散自然作效经验多矣白薇（半两）人参本蒲黄川乌头丹参（各三分）吴茱萸柏子仁防风浓朴（八两）泽上除桂心外同杵以马尾罗子筛为粗末重炒褐色勿焦候冷再杵为细末入桂心末拌和匀后分为两

丸子如后

延胡索五味子白芷白术石菖蒲（各三分）茯苓桔梗卷柏川椒（各一两）黄上件除石膏外同杵以马尾罗子筛为粗末重炒令褐色候冷根据前再杵为细末入石膏拌匀亦分作两丸常无散寒咳心血子者

桑耳散

治妇人带下赤白无问远近皆治桑耳熟干地黄丹参阿胶牛角牡蛎鹿茸鳖甲赤石脂薤叶（各一两）芎上为细末每服于食前以温酒调下二钱

槐耳丸

治女人白崩及痔病连血脏服诸药不瘥者槐耳白薇艾叶蒲黄白芷（各一两）黄人参续断禹余粮当归橘皮茯苓上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子每日空心酒下二十丸日二服

古今录验泽兰丸

疗产后虚风羸瘦百病必效方泽兰（六分）白芷川椒茺萸本细辛（各四分）柏子仁白术人参桂防风浓朴丹参（各五分）芎甘草当归（各七分）干地黄（十分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二三十丸空心醋汤下

荆芥柴胡散

治处女气虚血海不调时发寒热目涩舌干身体困倦心忪气短不思饮食小便赤涩大便秘弱面色萎黄变为劳疾宜服鳖甲柴胡荆芥穗人参白术绵黄延胡索（各一两）赤芍药当归熟干地黄上为细末每服一钱水一盏生姜三片煎至七分去滓温服日午临卧各一服此疾不可疏利与热药针

人参散

治妇人产前产后虚风上攻头旋目晕四肢少力手足颤掉肌肉瘦瘁胸膈痞满脏腑不调状劳春秋发歇寒热作时口苦舌干心忪短气咳嗽上喘多惊爱睡昏沉困倦呕逆痰涎不思饮

食腹满皆可治之不限老少尽可服食常服生肌肉活血脉除百病进饮食人参麦门冬（各三分）沉香桔梗鳖甲当归白术生干地黄芎（各半两）赤茯上为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓食前温服

内补黄汤

治妇人五劳七伤身体疼痛小腹急满面目黄黑不能饮食并诸虚乏不足气少心悸不黄当归芍药干地黄半夏（各三两）茯苓人参桂远志麦门冬白术泽泻上咀水一斗半煮取三升去滓一服五合日三夜一

人参荆芥散

治妇人血风劳气胸膈不利经脉滞涩四肢拘急烦疼心多忪悸不能饮食渐加羸人参荆芥白术柴胡生地黄酸枣仁羚羊角鳖甲枳壳桂（各一两半）当归上为粗末每服二大钱水一盏姜三片煎至六分去滓食后服之

保生丹

补宫脏气虚肢体瘦倦石斛秦艽熟地黄贝母糯米防风干姜甘草细辛桂（各半两）当归川椒上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸白汤下酒亦得细嚼食前

钟乳泽兰煎

补虚损钟乳粉（二两）泽兰叶（二两二钱半）防风（一两三分）人参柏子仁麦门冬熟干地黄上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒下

羌活散

治妇人血风虚劳冷四肢羸瘦不能饮食面色萎黄腹内时痛羌活桃仁鳖甲熟干地黄牛膝（各一两）白术白茯苓续断川芎附子木香上为粗末每服四钱水一盏生姜半分煎至六分温服去滓不以时

补阴丹

治妇人血脏诸疾及诸淋病及经脉不行或产后余血不尽变成血瘕皆治之好朱砂砂延胡索半夏曲芫花木香斑蝥（各半两）海蛤荆三棱黑附子蓬上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大每服五七丸空心温醋汤下

牡丹散

治妇人血虚风攻头目不利可思饮食手足烦热肢节拘急疼痛胸膈不利大肠不调阴阳心惊忪悸或时旋晕身体劳倦宜服牡丹皮川芎枳壳（各两）桂延胡索京三棱干姜羌活半夏（各半两）陈皮木三味无分两此方灵苑方亦载之纳枳壳川芎牡丹皮各一两）上为细末每服二钱水半盏煎五七沸食前温服此方妇人常服益血海退血风劳攻注消寒疾空脾胃

大胜金丸

治妊娠风冷气血劳伤头旋体怔忡惊悸寒热往来心腹胁痛肢节烦倦赤白带下胎气养冲任顺政子道预服易产不痛善除产后一切病温中益气进美饮食牡丹本人参白术白芷白薇白茯苓当归赤石脂白芍药甘草芎没药上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸空心温酒下

白豆蔻丸

治气和胃白豆蔻丁香木香沉香肉豆蔻槟榔甘草青皮（各半两）白术（五两）茯苓诃子皮人参（各一两）桂干姜（各一分）麝香（一分）（重校定此方内麝香无分两其太平惠方内利膈散与此方治疗药味相类只是丸散不同纳麝香合用一分）上为细末炼蜜和丸如樱桃大每服一丸生姜汤嚼下不以时

独活散

治妇人风痹手足不遂身体疼痛言语蹇涩筋脉挛急独活桑寄生牛膝赤茯苓桂秦艽防风附子生干地黄当归（各一两）杜仲上为细末每服四钱水一中盏煎至六分去滓不以时温服

人参散

治妇人血风气心烦惊悸恐畏恍惚神思不定少欲饮食四肢疼痛人参龙齿茯神熟干地黄（各一两）远志附子细辛桂干姜防风菖蒲黄上为细末每服四钱水一盏生姜半分枣三个煎至六分去滓不以时温服

续断丸

治妇人月水不断口干心烦四肢体瘦吃食少味渐加乏弱乌贼鱼骨续断当归牛角五味子熟干地黄黄赤石脂甘草龙骨（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前温酒下

桂心白术丸

治妇人脾胃气虚弱腹中疼痛时复吐逆不能下食四肢少力白术附子（各一两）木香当归蓬莪术诃黎勒皮芍药人参干姜吴茱萸桂心上为细末酒煮面糊为丸捣三五百下如梧桐大每服二十丸姜枣汤下不以时

琥珀散

治妇人血风劳琥珀没药木香当归芍药芎白芷羌活干地黄延胡索（各半两）土瓜根牡上为细末每服二盏水一盏煎至七分益酒三分复煎少时并滓热服

比圣散

治妇人血气产后渴燥一切血邪乱语眼如血袋败血上冲口鼻血出砂血竭没药（各一两）海马（一对）桂木香朱砂（各一分）干漆（二两）虻虫（分）上为细末一处和匀每服一钱冷水调下如产后血上冲口鼻血出用童子小便调服三服必效

乌头当归汤

主虚劳损胸腹满痛挛急短气面黄失色头眩心烦梦寐失精寒气肢节疼又两腋不得辄牵痛逆害饮食悉皆主之乌头独活白芍药蜀椒白术人参（各一两）浓朴（四两）桂（五两）麦门冬细辛上为粗末每服三钱水一盏煎至七分去滓日三空心

川芎牡丹散

治血脏气不调腹胁胀满烦躁吐逆头昏身体疼痛可思饮食牡丹陈橘皮芎诃子（各一两）木香当归白术延胡索荆三棱半夏（各三分）上为细末每服三钱水二盏姜枣煎至七分去滓温服不以时

桃仁汤

治产后及堕身月水不调或淋漓不断断即复来状如泻水四肢嘘吸不能饮食腹中坚痛不动月水或前或后或经月不来举体沉重惟欲眠睡多思酸物桃仁（五十个）泽兰甘草芎人参（各二两）牛膝桂当归牡丹皮（各三两）芍药上咀以水二斗煮取六升半分六服古之一升即今之一盏

防风散

治妇人风邪癫狂或啼泣不止或歌笑无度或心神恐惧或言语失常防风茯神独活远志人参龙齿菖蒲石膏牡蛎（各一两）秦艽禹余粮桂（各半两）蛇蛻甘草（各三分）（重校定此方内分两皆错太平圣惠方亦载之纳防风茯神独活远志人参龙齿菖蒲石膏牡蛎

各一上为细末每服三钱水一盞煎至六分去滓不以时温服

虎骨散

治妇人血风走注痛无常处虎骨头干地黄（各二两）败龟干蝎琥珀（各半两）当归威灵仙牛膝羌活肉桂上为细末无时以温酒调下二钱

龟甲散

治妇人赤白带下腰膝疼痛龟甲禹余粮当归柏叶浓朴（各一两）人参桑耳（各三分）白石脂（二两）狗脊上为细末每于食前以粥饮调下二钱

大补益当归丸

治虚羸不足胸中少气腹内拘急腰疼引背崩漏带下失血过多面目脱色唇口干燥腹冷痛手足烦热吸吸短气忧患不足精神减退散风冷补虚损美颜色养经血当归续断干姜阿胶甘草芎（各四两）白术吴茱萸附子白芷白芍药桂（上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大每服二十丸食前温酒下

小犀角丸

消除疮肿犀角屑（三两）升麻黄芩防风人参当归黄蓍蓝黄连甘草梔子（各一两）上为细末入巴豆研匀炼蜜和丸如梧桐子大每服三五十丸食后米饮下

红花胜金散

治血虚寒热头目昏眩手足疼心腹痛红花菊花枳壳茯苓川芎羌活羚羊角当归款冬花术红芍药乌蛇桂（重校定此方内无分两其太平圣惠方内红蓝花散与此方药味同纳红花一两菊花枳壳茯苓川芎上为细末每服二钱炒小麦酒调下不以时

羌活牡丹散

治血虚风攻头目不利可思饮食手足烦热肢节拘急疼痛胸膈不利大肠不调阴阳忪悸或时旋晕体倦宜服牡丹皮川芎枳壳（各一两）桂延胡索甘草羌活半夏（各半两）陈皮木香白上为细末每服二钱水一中盞煎五七沸食前温服此药妇人常服益血海退血风劳攻注消寒疾益脾

没药散

治血风气攻刺疼痛没药延胡索槟榔青皮桃仁术当归荆三棱木香芎桂（各一两）白芷红上为细末每服三钱水一盞煎至七分不以时

阿胶丸

治气多血少卫实荣虚月信过期大能生血顺气出颜色长肌肤益筋力阿胶熟地黄牛膝（各二两）桂（二钱）白芍药（半两）五味子黄白茯苓当归上为细末炼蜜和丸如梧桐子大空心枣汤下三十丸日二一方有白术一两

五味子散

治妇人心胸痰壅时有喘促咳嗽不欲饮食五味子橘皮诃黎勒白茯苓前胡（各三分）半夏紫菀枇杷叶桔梗杏仁枳壳上为细末每服二钱水一盞生姜三片煎至七分去滓温服不以时

萆煎

治妇人血风腰脚骨节酸疼筋脉挛急行履艰难两胁抽痛萆牛膝当归石斛虎骨附子（各一两）酸枣仁丹参防风杜仲桂（三分）（重校定此方内四味无分两太平圣惠方内有萆丸与此方药味一同纳酸枣仁丹参杜仲三味各上为细末炼蜜和丸如梧桐子大空心酒下三十丸

神曲丸

疗妇人腹内冷癖血块虚胀月经不调瘦弱不能食面无颜色状如传尸病神曲大麦生地黄牛膝桑耳（一斤）白术姜黄（各八两）当归（十四两）桃仁上切碎于臼中以木杵之如泥纳瓶中以物盖之封勿令泄气蒸于饭米中饭熟出之停屋下三日开出外即雀肉

麝香没药散

治血风毒瓦斯攻注游走肢体疼痛麝香（一分）没药血竭自然铜枳实（各半两）当归牡丹皮赤芍药骨碎补瓜子上为细末每服二钱豆淋酒调下日二服不以时

大补中当归汤

治产后虚损不足腹中拘急或溺血小腹苦痛或从高坠下犯肉及金疮血多内伤男当归续断桂芎干姜麦门冬（各二两）白芍药吴茱萸（各四两）熟干地黄（六上为粗末每服四钱水一盞酒半盞枣二个同煎至八分去滓食前温服

半夏茯苓汤

治妊娠阻病心中愤闷虚烦吐逆恶闻食气头重目眩四肢百节疼烦沉重多卧少起恶极黄瘦（一方无生姜）半夏生姜（各十二铢）茯苓干地黄（各十八铢）黄橘皮细辛人参白芍药旋复上十二味咀以水一斗煮取三升分三服若病阻积及服药冷热失候病变下痢者去干地黄入桂心得下菜海

当归汤

大补中下虚弱当归续断干姜麦门冬芎桂（各三两）白芍药吴茱萸（各四两）黄甘草香白上为粗末水酒各半盏煎药二钱至七分去滓服不以时

龙鳞散

治产后血晕烦闷不知人事或狂言乱语气喘欲绝者鲤鱼皮血余（各八分）黄虫水蛭穿山甲（各四分）墨（二分）猪牙皂角（二分以上入一分）上为细末以童子小便服一钱不以时产后才觉恶心头旋多涕唾身如在舡车中者速服之

莽草膏

治妇人风瘙遍身生瘾疹痒搔之随手肿起莽草（三分）当归芎大戟细辛芫花川椒附子踯躅花景天蒴根（各一上件细锉炼猪膏二斤入药煎候附子黄色膏成去滓倾入瓷合中盛涂于病处日三用之

当归散

治妇人血分腹胁膨胀四肢浮肿肩背壅闷当归京三棱鳖甲槟榔（各一两）赤茯苓赤芍药桑白皮（各二分）川大黄（二两）上为粗末每服四钱水一中盏生姜十片煎至六分去滓食前温服

本细辛散

治妇人因产血不足风邪客于皮肤以手搔之随生瘾疹方本细辛芎牡丹皮人参白术当归白芷白茯苓甘草白芍药上等分为末温酒调一钱服米饮亦得

椒红丸

治妇人血风气脏腑虚冷全不思饮食脐腹多痛体瘦无力者椒红沉香附子蓬莪术当归诃黎勒皮白术（各一两）良姜丁香肉豆蔻（各半两）麝香（一分）上为细末水煮面糊

和丸梧桐子大每服二十丸食前温酒下

温经汤

治冲任经虚血气不足小腹久冷崩中不止漏下赤白或曾半产瘀血在腹内绕脐撮痛相引咳唾涎唇口干燥五心烦热奄忽眩冒寒热倦怠月水过多及过期不至不成妊（一方无芎麦门吴茱萸（三两）当归白芍药芎（各二两）人参桂牡丹皮阿胶甘草（各一两）麦上为粗末每服三钱水一盞半生姜五片煎至八分去滓食前温服

麦煎汤

治少男室女骨蒸妇人血风攻注四肢心胸烦壅鳖甲大黄常山柴胡赤茯苓当归干漆（生）白术生地黄石膏（各一两）甘草上为细末以水二盞小麦五十粒同煎食后临卧服有虚汗加麻黄根一两

海桐皮散

治妇人血风走注疼痛不定海桐皮牛膝（各一两）天南星当归白附子干蝎白僵蚕川芎没药地龙（各半上为细末糯米饭和丸绿豆大温酒下丸不以时

金花散治妇人产后血晕一切腹胁疼痛不以老少并皆治之姜黄熟地黄（各二两）桂牛膝刘寄奴虎杖川芎赤芍药蒲黄干葛（各一两）上为细末每服二钱如小可患酒水各半盞生姜煎至七分和滓温服病急晕豆淋酒调下

养阴膏

治室女气血相传经脉不行体黄面肿多胀减食生地黄（一两半）当归赤芍药牛膝（各一两）乌药（半两）牡丹皮（一钱）茯苓红花（重校定此方内茯苓红花无分两其太平圣惠方内牡丹散与此方治疗药味相类红花茯苓各用半上为细末炼蜜和丸如弹子大每日空心好酒化下一丸忌醋及酸物等

阿胶散

治妊娠胎动时有所下腹胁疼痛（一方加白术白茯苓桑寄生各一两半）当归阿胶芎（各二两）艾叶赤石脂龙骨（各半两）熟干地黄黄（各一两）甘上为细末每服四钱以水一中盞入生姜半分枣三个煎至六分去滓非时稍热服

地榆当归散

治妊娠因损动下血腹痛不止当归阿胶地榆（各一分）白芍药白龙骨熟艾干姜蒲黄（各半两）熟干地黄牛（重校定此方内熟地黄无分两太平圣惠方当归散与此方治疗一同药味相类纳熟干地黄一两）上为细末每服二钱非时以粥饮调下

人参丸

治产后大虚心悸志意不安不自觉恍惚恐畏夜不得眠虚烦少气人参甘草茯苓（各三两）麦门冬菖蒲泽泻薯蓣干姜（各二两）桂（一两）大枣上为细末以蜜枣膏和丸如梧桐子大未食酒服二十丸日三夜一不效稍增更加远志二两为善若风

茯苓煎

治妊娠阻病心中烦闷头眩重憎闻食气呕逆吐闷颠倒四肢垂弱不自胜持茯苓人参桂干姜半夏橘皮（各一两）葛根白术枳壳甘草（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸米饮下不以时候

阿胶白术散

滋养胎气调顺荣卫白术（一两半）白茯苓白芍药当归熟地黄人参白芷阿胶芎（各一两）甘草（上为细末每服三钱水一盏煎至七分去滓温服不以时

寄生散

治妊娠胎动不安腹内疼痛下血不止桑寄生续断芎（各一两）龙骨（三分）当归伏龙肝阿胶（各一两）干姜甘草（上为细末每服三钱水一盏入生姜三片枣一枚煎至六分去滓空心食前温服

黄散疗妇人怀胎数落而不结实或寒冷热百病之原黄芩吴茱萸干姜人参甘草芎白术当归熟干地黄（各二两）上为细末清酒服一匕半日再服加至两匕为剂忌海藻菰菜茱萸桃李雀肉等

赤芍药丸

治血虚腹胁痛赤芍药艾叶附子干姜（各半两）陈皮当归（各一两）芎甘草吴茱萸（各三分）上为细末炼蜜和丸梧子大每服十丸温酒或醋汤下

艾叶丸

治血虚腹胁痛艾叶赤芍药干姜附子（各半两）陈皮当归（各一两）芎（三分）吴茱

莢甘草（各上为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服三十丸酒或醋汤下

桑黄散

治妇人风冷伤于冲任之脉经络虚损致成白带下桑黄乌贼鱼骨白石脂鲍鱼甲白芍药（各一两）干姜吴茱萸当归（各三分）禹余粮上为细末每于食前以粥饮调下二钱

马蔺汤

治妇人风瘙癢疹身痒不止宜用此淋蘸马蔺蒴根茺蔚子白矾白蒺藜茵芋羊桃根霄花（各二两）蓖麻叶（一两）上为细末以水二斗煮一斗去滓于避风处洗之

牛角散

治带下四贵方一曰热病下血二曰寒热下血三曰经脉未断举重停住下血四曰产后脏利不断四贵之病外实内虚治之牛角（五个）鹿茸当归禹余粮阿胶干姜续断（各一两）乌贼鱼骨（半两）赤小上为细末用酒调一二钱不以时

交加丸

治妇人诸血妄行滋益荣卫补益冲任生地黄（一斤研烂取汁滓别置器中）生姜（一斤同上法）以上将生地黄汁炒生姜滓生姜汁炒地黄滓令干入药如后白芍药人参当归麦门冬琥珀阿胶蒲黄（各一两）上并为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心米饮下每服药后以故旧纱帛一片包龙脑薄荷

马子得道人传南岳魏夫人延寿内固丹

用冬月大萝卜作合子一个令浓一指以上又深酌度盛药辰砂（三两半）黑附子（生）白术（各一两）没药（半两）木香（一两）葫芦巴（一两半）上砂没药朱砂细研余药别捣细为末同罗研匀入萝卜合内先用赤石脂水调固合子缝外用六一留一二斤软结童治甚奇

牡丹皮散

治血风攻注头目疼痛遍身烦疼口苦舌干多困少力或发寒热状似伤寒牡丹赤芍药甘菊防风（二两）芎半夏羌活（一两半）甘草（一两）（重校定此方五件无分两此方王氏博济方亦载之纳牡丹赤芍药甘菊各一两芎半夏各七钱半）上为细末每服二钱入生姜二片薄荷三叶水一盏同煎至六分去滓临卧热服

吴茱萸汤

治妇人先有寒冷胸满或心腹刺痛或呕吐食少或肿或寒或下痢气息绵欲产后益剧吴茱萸（二两）防风桔梗干姜甘草细辛当归（各十二铢）干地黄（十八铢）上为粗末每服二钱水一盞煎至七分去滓放稍热服空心食前

黑神散

治产后诸疾黑豆（二两）白芍药熟地黄当归甘草干姜蒲黄桂（各两）上为细末每服二钱食前温酒调下童子小便尤佳

白芷丸

治产后所下过多及崩中伤损虚竭少气面目脱色腹中疼痛白芷（五两）干地黄（四两）续断干姜当归阿胶（各三两）附子蒲黄（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大酒下二十丸日四五服食前崩漏

崩漏白垩丸

治妇人三十六疾胞中病漏下不绝邯郸白垩（半两）牡蛎乌贼鱼骨（各十八铢）禹余粮白芷白石脂干姜龙骨桂蜀上二十三味为细末炼蜜为丸如梧子大空心酒服五丸日再服不知加至十丸

续断地榆煎

治崩漏续断甘草地榆鹿茸丹参小蓟根（各十三铢）干地黄（一两半）龟甲（三两）芎上十四味为细末炼蜜和丸如桐子大空心温酒下十丸日再稍加至三十丸

柏叶散

治妇人崩中漏下不问年月远近柏叶生地黄酒续断鳖甲当归芎（各二两半）牡蛎赤石脂阿胶艾叶鹿茸上捣罗为细末每于食前以粥饮调下二钱

小蓟汤

疗妇人崩中无问远近悉主之伏龙肝（一斤先于盆中以水二斗令碎澄清取一斗二升用）桑寄生续断地榆艾叶（各三上十味以伏龙肝水煮取三升绞去滓分三服

补真丹

治血脏虚冷崩中漏下或月事频多面色萎黄四肢少力脐腹刺腰胯疼痛禹余粮乌金石（各四两）龙骨赤石脂牡蛎艾（各二两醋煮一伏时）川乌头防风上为细末醋煮面糊为丸如梧子大空心酒或醋服二三十丸

当归汤

治妇人忽暴崩中出血不断或如鹅鸭肝者小蓟根（六两）当归阿胶续断青竹茹芎（各二两）生地黄（八两用熟者）地榆上为粗末每服四钱水八分马通汁三分同煎至五分滤去滓空心温服用大盏频服三四剂未愈止服

白茅根散

治妇人崩中不止绕脐撮痛或时烦渴伏龙肝禹余粮白芍药熟地黄地榆白茅根（各四两）龙骨当归（各六两）甘草上为粗末每服三钱水一盞煎至七分不以时服

小龟甲散

治妇人久虚赤白带下腰腿疼痛面色萎黄四肢少力龟甲（一两半）桑耳桑寄生乌贼鱼骨当归柏叶（各一两）白芍药（三分）禹余粮（上捣罗为细末每于食前以温酒调下二钱

乌龙散

治妇人崩漏带下赤白久不止或经脉不断或暴下血不止乌贼骨棕皮牛角菩萨蛭绵（各四两）矾（二两枯）干姜（一两）上并入瓶中泥固济候干入火赤放冷研细入麝香一钱同研细每服二钱空心服

桑耳散

治妇人崩中下血不止渐加虚困黄瘦麝香（一分）晚蚕砂（三分）桐皮（二两）桑耳（半两）上件同研为散非时以热酒调二钱

蚕灰散

治妇人崩中漏下蚕纸灰茶笼内箬叶（烧灰各二两）上件细研每于食前温酒下二钱

立效散

治崩漏下血不止上取风化锻石一升以酃醢三升慢火煮令醋尽更炒令干细研每服一钱

以棕灰末一钱用温酒一盞

卷第十二 妇人（一）

半夏丸

治妇人阻病心中愤闷恶闻食臭食则呕逆怠堕少力头眩嗜卧藿香叶白薇白术人参（各一两）半夏（一两）干姜甘草（各一分）丁香（一钱）上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大每服二十丸以沸汤煮三五沸用人参汤下不以时

前胡细辛散

治妊娠阻病心中愤闷嘈烦吐逆恶闻食气头目眩重四肢百节疼烦多卧少起恶寒汗瘦前胡细辛茯苓浓朴芎人参半夏甘草（各二两）上为粗末每服二钱水一盞入生姜三片煎至七分食后服去滓

胶艾汤

治妊娠下血腹中痛名为漏胞阿胶芎甘草（各二两）艾叶当归芍药生干地黄干姜（各三两）上为粗末每服五钱水二盞煎至一盞去滓温服不以时（一方无地黄）

油煎散

治血风牡丹五加皮当归海桐皮白芍药（各一两）川乌头（三两）芎桂（各一分）上为粗末每服一钱水一盞入油钱一文煎至七分去滓温服不以时

丹砂丸

治妇人月水不通肢节烦疼寒热往来腹胁结块攻刺疼痛日渐羸瘦欲变成劳丹砂（四两）水银硫黄（各一钱二味同结成砂子）雄黄砂膩粉（各一字）巴豆（三上件一处再同研令细以狗胆汁和作四十九丸每服二丸空心临卧黄丹少许以酒半盞调匀烧秤锤

牡蛎汤

治妇人漏下五色不止淋漓连年黄瘦萎痒乌贼鱼骨牡蛎桂心（各一两）干姜黄白芷（各三分）五色龙骨熟干地黄（各一上为细末每服二钱食前温酒调下

郁李仁散

治血分气血壅涩腹胁胀闷四肢浮肿坐卧气促郁李仁牵牛子（各一两）槟榔干地黄（各三分）桂木香青橘皮延胡索（各半两）上为细末食前温酒调下二钱

熟干地黄丸

医经云手少阴心之经手太阳小肠之经主上为乳汁下为月水凡诸吐血下血者通谓由将温过度或起居失节喜怒不常血乃妄行血既不足故月候为之缩日熟地黄（一两半）白芍药人参当归芍（各一两）阿胶（半两）犀角屑（一分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前米饮下

干漆散

治血气滞涩呕逆酸水心腹痛不可忍者干漆（一两）五灵脂（二两半）没药桂心当归（各半两）胡椒（一分）麝香（一钱）上为细末每服一钱以热酒调下醋汤亦可空心食前

凌霄花丸

治妇人室女经脉不通五心烦热四肢疼痛宜服之凌霄花芫菁（去翅足微炒）虻虫（同上法）水蛭（微炒各一分）桃仁大黄没药（各半两）上为细末以狗胆三个法酒一盞先将没药末同熬成膏和前药丸如绿豆大每服七丸煎后方红蓝花

红蓝花散

治经脉不通小便赤色红蓝花牡丹皮（各一两）当归（半两）木通（一两）菰根（半两）甘草（一分）上为粗末每服三钱水一盞入葱白一寸同煎至六分空心食前去滓放温下前方凌霄花丸日进二服

内补丸

治妇人冲任气虚经候不调赤白带下五加皮白术牛膝（各二两）萆（四两）川乌头丹参枳壳（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮下

没药丸

治产后恶露行而或断绝骤作寒热脐腹百脉皆痛及儿枕痛兼呕逆状如锥刺非常此由冷调或思虑动作气所壅遏蓄血经络（一方加芍药半两桃仁一分虻虫五十个水蛭五十个）当归（一两）没药延胡索（各一分）五灵脂（二两）姜黄桂蓬莪术（各半两）上为细末醋煮面糊和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸温醋汤下食前服

代赭丸

广济疗妇人产后血露不绝崩血不可禁止腹中绞痛气息急疗蓐病三十六疾（马蹄当用蹄甲牛角用黄牛角胙并烧存性用）乱发（灰）阿胶（各二两）代赭干姜（各三两）马蹄（一个）干地黄（四两）牛角（五上为细末炼蜜和丸如梧子大每服空心服二十丸日二至四十丸用醋汤下

胶艾汤

治劳伤血气冲任虚损月水过多淋漓漏下连日不断脐腹疼痛及妊娠将堕失宜胎动不安下坠或劳伤经络胞阻漏血腰痛闷乱或因损动胎上抢心奔冲短气及因产乳冲任气虚不能约血淋漓不断延引日月渐成羸瘦阿胶甘草芎（各二两）艾叶当归芍药（各三两）熟地黄（四两）上为粗末每服三钱水一盞二分酒三分煎至八分去滓空心温服（重校定胶艾汤重出此一方然用

人参丸

养阴生血补虚鹿角胶熟地黄白芍药当归白术人参芎（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮下

滑石散

治难产多时不下垂困瞿麦滑石（各一两）黑豆黄牛乳酥（各二两）冬葵子（一合）蜜（二合）上为末与酥乳等煎成膏热酒调一匙不以时

七补丸

治妇人血气虚弱冲任不和腹中坚结状若怀妊月候尚来未分喜脉宜服此白芍药川芎（各三分）白芷白术熟地黄阿胶（各二分）当归（三分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮下

大黄丸

主带下百病除无子服药十四日下血二十四日下长虫及青黄汁出三十日病除五十日肥大黄柴胡朴硝（各一升）芎（五两）干姜（炮一升）蜀椒（二两）茯苓（如鸡子一枚）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大先食服七丸米饮下加至十丸以效为度五日微下

苏木饮子

治产后血晕迷闷面色青黑或恶物冲心痛不可忍时发寒热呕逆不思饮食苏木（锉）当归赤芍药桂陈皮（各一两）香附子甘草（各一分）上为粗末每服二钱水小便各半盞

煎至六分去滓温服不以时

地黄煎丸

治妇人产前后眼见黑花或即发狂如见鬼状胎衣不下失音不语心腹胀满水谷不化口寒热往来口内生疮咽中肿痛心忪悸夜不得睡产后中风角弓反张面赤牙关紧急崩中下血状身体烦躁恍惚昏迷四肢肿满及胎不安唇口指甲青下血脐腹满痛生地黄（二斤以布袋取汁留滓）生姜（二斤以布袋研取汁留滓）以生姜汁炒地黄滓以地黄汁炒生姜滓至干蒲黄（四两）当归延胡索（糯米肉炒赤用朱各一两）南番琥珀（三两）上为细末炼蜜和丸如弹子大当归汤下一丸食前日二服

平安丹

催产金箔银箔（各三片）朱砂乳香（各半两）麝香（一钱）腊月兔脑上为细末研匀兔脑和丸如豌豆大仍先择吉日望月合之每遇难产之人以乳香下一粒则无诸般苦

内补芎汤

治产后虚羸及崩伤过多虚竭腹中绞痛并宜服之芎干地黄（各四两）白芍药（五两）桂甘草干姜（各三两）上为粗末每服三钱水一盏枣一个煎至六分去滓温服不以时日三若有寒若微下加附子三两及治

麻子仁丸

治产后大便秘麻子（一两半）杏仁（二分）枳实浓朴（各半两）大黄（二两）白芍药（半两）上为细末炼蜜和杵千下丸如梧桐子大每服二十丸温水下未效加至五十丸

承泽丸

治妇人三十六疾不孕绝产梅核仁辛夷仁（各一升）葛上亭长（七枚去足翅微炒）泽兰子（五合）溲疏本（各一上为细末炼蜜和丸如黑豆大先食服二丸日三不效稍增若腹中无坚积聚者去亭长加通草一两味

榆白皮散

治妇人产时惊动太早使胞络干燥临时艰难榆白皮瞿麦葵子根（一斤）牛膝大麻仁（各三分）木通（半两）（重校定此方内二味无分两其太平圣惠方内葵子散治疗药味与上件方相类纳榆白皮瞿麦各用上为粗末每服四钱以水一中盏煎至六分去滓温服不以时

阳起石丸

治妇人血海久积虚冷不能成妊及妇人虚冷等疾阳起石（二两酒煮半日研）干姜白术牛膝（各三分）熟干地黄吴茱萸（各一两）上为细末炼蜜和杵二百下丸如梧桐子大每服三十丸温酒下空心及晚食前服之

猪肾汤

广济疗产后虚羸喘乏或乍热状如疟名为劳损者猪肾（一具去脂四破）香豉白粳米（各一两）葱白（切一升）人参当归（各二两）上六味切以水一斗煮取三升去滓分服七合以意消息忌犬肉湿面蒜等

白术散

和养胎气白术人参旋复花熟地黄当归阿胶（各一两）上为粗末每服二钱水二盏酒三分同于银器中熬至一盏去滓七分空心温服一日一服至六个月觉

阿胶散

治妊娠劳役过度喜怒不常服饮失时冒触风冷遂至胎动不安腰腹俱痛胞漏下血疲极眩阿胶人参白茯苓桑寄生白术（各一两）上为粗末每服三钱水一盏煎至六分去滓不以时服（一方名阿胶糯米白术汤）

阿胶丸

催产真阿胶（四片）蛇蛻皮（一条）熟艾（半两）败笔（一管）大麦花（少许炙如无花以麦上上一处研为末以软粳米饭为丸鸡头大丸时粘手以少许面为丸难产三日至五日服此立下如产时

葵子散

治难产胎不转动者宜速服冬葵子（一两）甘草（二两）榆白（四两）桂（六两）滑石（三两）上为粗末以水一盏煎二三钱去滓温服不以时候

短剧茯苓丸

治妊娠恶湿呕吐颠倒垂死不自胜持白茯苓人参（各一两）桂甘草枳实（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸米饮下不以时

乌鱼骨散

治漏下不止乌鱼骨鹿茸阿胶（各三两）当归（二两）蒲黄（一两）上为细末温酒调二钱不以时

滑胎散

治痛极难产榆白皮（二两）瞿麦木通（各三分）牛膝天麻子仁（各一两）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓温服不以时

当归散

温补附子桂当归（各半两）白术（一两半）甘草（一分）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓空心服

阿胶芎散

治妊娠伤动腹痛下血阿胶熟干地黄当归艾叶芎（各半两）上为细末每服二钱非时以温酒调下

木香白术散

安和气滋养冲任进饮食去百病白术（二两）茯苓（一两）人参（半两）木香（一分）甘草（二分）上为细末每服二钱煎粳米饮调下不以时

桃仁散

治血气不调脐腹撮痛及产后小腹痛桃仁当归干姜白芷芎（各一两）上为细末每服二钱水七分酒三分煎至六分去滓温服无时

丁香当归丸

治妇人血气十生九死腹中作块不问新久皆治当归母丁香牡丹皮红花（并生）肉桂上件等分为细末水煮面糊和丸如梧桐子每服二十丸空心温酒下不过十服立效

柏叶鹿茸丸

治冲任气虚脐腹疼痛漏下赤白柏叶（一两）当归干姜（各三分）阿胶（半两）鹿茸（一两）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮下

竹沥汤

治妊娠烦闷谓之子烦防风麦门冬（各三两）茯苓（四两）黄芩（三两）上为粗末每服五钱水二盏入竹沥一合煎一盏去滓温服不以时

贝齿膏

治妇人结气成淋小便引痛上至小腹或时溺血或如豆汁或如胶饴每发欲死食不生肌面黄师所不能治方贝齿（四个烧作末）葵子（一升）石膏（五两研）滑石（三两研）上先以水七升煮二物取二升去滓纳二石末及猪脂一合更煎分三服服之

四物汤

治妊娠至产前腹痛不可堪忍及治月事或多或少或前或后疼痛等疾当归芍药熟干地黄雪白芍药（各等分）上为粗末每服四钱水一盏半煎至八九分极清汁带热服日三夜二以效为度若妊孕下血即入艾五煎至

羊肉汤

治虚人及产妇腹中痛虚眩不支持两胁当脐急痛气上冲前后相引痛治之如神羊肉（四两）当归芍药（各半两）上以水十盏煎至三盏掠上沫去滓分四服热服空心服一日尽来日再将前药滓合为一日煎之当一

当归建中汤

治产后虚羸不足腹中痛不止吸吸少气拘急痛引腰背不能饮食产后一月日得服瘥令人气壮当归桂（各四两）芍药（六两）甘草（二两）上为粗末每服四钱水一盏半入生姜五片枣一个擘破同煎取一半滤去滓入饴少许再煎饴溶微热

大川芎汤

治产后块不散或亡血过多或恶露不下服之如神（重校定大川芎汤即是四物汤疑重熟干地黄大芍药当归（等分）上为粗末每服三钱水一盏半煎至一盏去滓取六厘清汁温服空腹日午晚食前病去为度产前腹痛

论曰

妇人新产去血过多津液燥少阴阳俱虚大凡有疾如中风伤寒时气之类虽当发汗之麻黄慎用之取汗无令过多以意酌量又产后诸疾忌脉大若产后昏迷由本来气弱因去血过多

气无所主神不足阴阳杂乱谓之血晕急以炭火投醋中熏鼻及以半夏末少许吹鼻中即省

当归散

产后气血俱虚慎无大补恐增客热别致他病常令恶露快利为佳当归白芍药黄芩（各一两）白术（半两）川芎（一两）上为细末温童子小便或酒调二钱不以时

子汤

治产后肠头如以针刺连谷道又如痔痛小便如淋状或时寒热此产时用力并肠间亦由阴邪客乘盖毒瓦斯攻冲谓之肠痈（校定子汤用子当用冬瓜仁去壳用）薏苡仁（四两）桃仁牡丹皮（各三分）瓜子（一两）上为细末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服非

乌金散

治产后一切病雄黑豆（半升）生姜（和皮四两切）黄连（一两）棕榈皮（六两）上先将黑豆于铛内炒熟次便入生姜黄连同炒烟出却将棕榈点火入铛烧之焰欲绝和铛覆地土用盆合之出火毒一宿来日取出为末更入当归蓬莪术末各一两白面一两同研匀器内密封产后诸疾热酒调下如是两日以前用煎过童子小便调下病甚者频服产后但非常寒症痢外伤之疾悉能疗论行如花石

顺元散

入五积散一半催生甚奇乌头（二两）附子（一两）木香（半两）天南星（一两）上为细末生姜冷水酒共一盏煎三钱至七分温服不以时

干姜人参丸

治产后诸疾甘草（五两）当归干姜人参（各二两半）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下日三服

内补当归汤

治久虚不足腹中痛小腹拘急吸吸短气腰背引痛胁肋牵疼皮肤枯槁肌肉消瘦妇多崩伤内竭面目脱色唇口干燥产后服之令人丁壮散风冷寒邪养卫气和血止痛温中补当归（四两）甘草（二两）白芍药（六两）桂（三两）上为粗末每服五钱水二盏姜十片枣二枚擘破饴糖一匙煎一盏空心服

四神散

治血气心腹痛当归白芍药芎（各一两）干姜（半两）上为细末每服三钱暖汤调下不以时

大黄散

治妇人血瘀产后血晕及诸伤衄内损等羊胛炭（烧赤酒淬十度五两）巴豆肉（浆水煮黄色）大黄（小便浸七日日一易日足湿纸裹煨上和研匀每服半钱当归一分小便煎浓稍温调服产后血晕百疾且当逐血者至甚乃服口噤闭者斡

芎椒白术散

安养胎气白术芎椒（各三两）牡蛎（一两）上为细末空心酒调下二钱

半夏浓朴汤

治妇人胸满心下坚硬咽中贴贴如有炙肉齑吐之不出咽之不下半夏（五两）茯苓（四两）浓朴（三两）紫苏叶（二两）上为细末每服二钱水一盏姜枣煎至七分去滓温服不以时

附子当归丸

治血脏虚冷当归（三两）芍药（二两）附子白术（各一两）上为细末醋煮面糊和丸如梧桐子大米饮下三十丸未效加至五十丸空心服

团参阿胶煎

治妊娠肺气不足寒壅相交痰唾稠粘咳嗽不已人参阿胶（各一两）五味子紫菀（各二两）上为细末炼蜜和丸如樱桃大食后含一丸咽津服

紫葳散

治妇人室女月候不通脐腹痛一切血疾紫葳（二两）当归术（各一两）上为细末空心冷酒调下二钱如行十里许更用热酒调一服

乌药丸

治妊娠伤寒内热烦燥胎动不安致喘躁不能卧及有所下乌药（一两别为细末）白垚（

三两) 乳香 (半两) 上同研匀每服二钱糖水调下不以时候

透泉散

下奶猪悬蹄甲穿山甲漏芦 (各半两) 上将猪悬蹄甲穿山甲炒焦色同漏芦一处为末食后以温酒调下二钱神妙

木鳖子汤

下奶青橘皮栝蒌根 (各一两) 木鳖 (半两) 上为细末每服二钱水一盞煎至六分去滓临卧温服

牡蛎散

治小便白浊丈夫妇人小儿并用浓朴 (去皮姜制) 牡蛎白术 (各半两) 上为细末空心米饮调二钱日进二三服

艾煎丸

治冲任久虚血海冷惫脐腹疼痛月候不匀四肢怠堕百节酸疼饮食进退下脏虚鸣及妊娠赤白带下面色萎黄口淡无味胸膈满闷常服此补血脏解劳倦止疼痛消胀满浓肌肉艾青 (五两) 干姜 (二两) 附子 (一两) 上为细末醋煮面糊和丸如梧桐子大每服空心醋汤下二十丸

秦艽散

治妇人脏腑不调秦艽阿胶艾叶上等分为粗末每服五钱水二盞糯米百粒煎至一盞去滓温服空心

榆白皮散

治妊娠忽暴下血及胎燥不动摇榆白皮 (三两) 当归 (二两) 熟地黄 (四两) 上为粗末每服五钱水一盞生姜三片煎至六分去滓温服不以时

大黄没药煎

治妇人产后恶物不快时发寒热躁烦闷乱狂语发渴面赤没药 (别研) 大黄 (各一两) 当归 (二两) 上为细末用米醋二升入前药末调匀于银器中慢火熬成稠饧相似摊冷刮入瓷合盛不得湿器打着

茯苓汤

治妊娠小便不通时发寒热赤茯苓葵子上件等分为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服不以时

地黄散

治妇人血少气寒面色青白地黄干姜（各一两）上为细末每服二钱温酒调下不以时

锡粉丸

治妊娠胎死腹中候其母面色赤舌青者是锡粉水银（各一钱）上同研不见水银为度枣肉和丸如豌豆大每服五十丸瞿麦汤下

滋阴养血丸

治劳虚血弱肌肉枯燥手足多烦肢节酸疼鬓发脱落面少颜色腹中拘急痛引腰背伤内竭胸中短气昼夜不得眠情思不乐怔忡多汗熟地黄当归（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸米饮下不以时

芎汤

调益荣卫滋养血气治诸疾失血虚羸短气腹中疼痛面体少色心忪惊悸虚烦汗出时发寒怠无力妊娠温和胞络助气产后顺行余秽滋生新血芎当归（等分）上为粗末每服三钱水一盏半入酒少许煎至七分去滓食前温服

大豆紫汤

治产后百病及中风痲痉或背强口噤或但烦热苦渴或头痛背重或身痒者呕逆直视此风冷湿及劳伤所为大豆（五升）清酒（一斗）上二味以铁铛猛火熬豆令极热焦烟出以酒沃之去滓服一升日夜数过服之尽更合小汗则愈一以活两

姜黄丸

崔氏疗妊娠漏胞干姜黄（四两）干姜（二两）上为末酒服方寸匕日再服空心食前

干姜丸

治崩中漏下青黄赤白干姜细墨上等分为细末醋糊和丸如梧桐子大每服三十丸温酒空

心下

涌泉散

下奶防风（一两）葱白（二十茎）上用无灰酒一升同煎至八分时时服一日尽之

备急散

治妇人冲任血气不实虚弱心忪头眩脐腹疼血海虚冷漏下赤白及月水不定等疾百草霜（二两）荆芥穗（二钱）上为细末每服二钱温酒调下须臾更一服立效食前

二圣散

治妇人产后血上攻迷闷不醒人事当归五灵脂上等分为细末每服一二钱以酒童子小便各半盏调服不以时

车前子散

治妊娠患淋沥水道热不通车前子葵根上等分为末每服三钱水一盞半煎至七分去滓温服不以时

豆淋酒

治产后诸风（一名紫汤）羌活（一两）黑豆（半升炒热）上以酒一升先煮羌活五六沸去羌活乘热沃在所炒豆上煎三五沸倾入瓷器中以纸盖却去豆温饮

坚中丹

治室女白沃半夏猪苓（各一两去皮别为末）上同炒半夏黄色却将猪苓末盖半夏地上以盞合定经宿去苓只取半夏末之以水糊为丸如梧桐子

白术茯苓散

治妊娠大小腿肿及有黄水小便或涩白术白茯苓（各一两）上为细末每服一二钱煎陈皮汤调下不以时

神验膏

治难产腊月猪脂（半斤）葱白（二七茎锉碎）上相和煎成膏不以时热酒调一匙

葱白阿胶散

治妇人里急不已阿胶葱白（同铤等分）上以水煎温服立效不以时

治吹奶法

产后吹奶最宜急治奶下结脓透至死者连与皂角散栝蒌散敷以天南星散急以手揉之

皂角散

治奶下结脓皂角（烧灰）蛤粉上等分研细热酒调一字或半钱急以手揉之

栝蒌散

治产后骨节肌肤热痛亦可服栝蒌末（一两）乳香（一钱）上研匀温酒调二钱不以时服

天南星散

治产后头痛面肿亦可用天南星末上用温酒调以翎涂之

大圣散

治崩中不止诸药不能治者乌贼鱼骨上为细末每服二钱如下殷物黑色用胡姜酒下红色煎木贼汤调下

大豆煎

男女新久肿及恶暴风入腹妇人新产上溷清风入脏腹中如马鞭者嘘吸短气咳嗽大豆（一升拣令净）上以水五斗煮之得一斗三升澄清去下浊者纳釜中以一斗半美酒纳汁中煎取九升宿勿食旦服三此由

荆芥汤

荆芥（浓煎绞汁半升）上顿服将荆芥浓煎汤置盆内坐病患在上熏之及淋

独活汤

鬼眼紫独活（乃是极大者羌活有如鬼眼将寻常白色者乃是宿前胡慎不可用）上不以

多少为末先以黑豆炒焦似欲燃出之以酒一盞沃之更用水一盞煎药五分至一盞去滓温服

蒲黄散

治产后腹中有块上下时动痛发不可忍此由妊娠聚血产后气羸恶露未尽新血与故血相而痛俗谓之枕乃血瘕也真蒲黄（不以多少）上研米饮服二钱渴燥者新水调下

兔血散

治难产逆生论称犯一切神杀固有是理然亦有自然难产儿自逆生者及有产时肠胃俱下已则复如故此非疾病所致气血所生天下之理盖有不可穷诘者亦宜知之腊月兔血（用饼切片子蘸纸袋盛当风阴干）上为细末每服二钱煎乳香汤下

治产后腹痛不可忍者

上煮黍粘根为饮一服即愈

樗根白皮散

治妇人久痢及疳痢诸方不瘥者此方必效拣樗根白皮（不以多少当取时不得见日及风）上细切捣如泥取细捻作馄饨如小枣勿令破熟煮吞七个重者不过七八服此药空心服之忌油腻热

独圣散

治妇人血崩不止累经神效防风（去芦不以多少火上炙焦黄色）上为细末酒煮面糊清调下空心食前日二服

常器之大龙丹

治产后血刺血晕血迷败血上冲不省人事儿枕痛小腹硬痛一切疼痛不可忍者百草霜（不以多少罗过更研极细）上为细末用头醋作面糊为丸如弹子大朱砂为衣每服一粒火烧焰出入醋内蘸过再烧再蘸用半盞破诸

治妇人有娠大便秘等方

治妇人有娠大小便不通蛭螬一个（一名骨路子一名鼃鼠）上细研入麝香少许酒调一钱不以时

治母欲死子不生者宜服

水银一弹子大上以一味斡开口灌之扶起令下

又方

取桃仁分书一片作可字一片作出字根据前却合作一处令母吞之即下上法天真神验不可述

浓朴汤

治妇人污血下焦劳冷膀胱肾气损伤自汗小便俱出上以浓朴如手大长四寸以酒五升煮两沸去滓取桂一尺末之纳酒中调和一宿且顿服之

治胎不安等方治胎动不安腰痛胎动转抢心下血不止菖蒲根汁上一服半升许如下血不止取菖蒲三两酒五升煎至二升去滓分三服

治妊娠日月未足而欲产者或子母已至于死者

菖蒲根汁上取汁半升灌喉中

治产后中风

语涩四肢拘急羌活（去芦）上为细末每服三钱水酒各半盏煎至六分去滓温服不以时

治妇人血气

奔刺心痛不可忍积年冷气癖胀痛气壅上冲烦闷霍乱吐泻心腹痛高良姜不以多少油炒勿焦上为末每服一钱温酒调

治产后血胀闷

上以益母草取汁每服一二合不以时

治妇人勒乳痛

上以益母草为末水调涂乳上

治吹奶结核

（校定治吹奶结疑是黄栝萎不闻有玄萎）上以玄萎一枚用穰去子皮绵裹酒煎数沸服之便散

治难产

上以光明生朱砂细研滴水为丸如豆大每服二粒立下

夺命散

治产后血迷血晕胎衣不下恶血停凝儿块枕痛脐腹痛及赤白崩带月候不定等疾芫花（不以多少用好酒浸一宿慢火炒令黑色）上为细末每服二钱热酒调下食前

桑根煎

治妇人伤中崩中绝阴使人怠惰不能动作胸胁心腹四肢满而身寒热甚溺血（校定此方本粟米每服三丸当作一丸宜酒煎服）上以桑根白皮细切一斗麻子仁三升淳清酒三斗煮得一斗绞去滓大枣百个去皮核饴五升阿胶五米

四圣印法

禁吹奶 面东迎日着脚丁字不成八字不正闭气存想心画此印吹在物食之上徐徐气出尽为度与患奶人

治妇人数日难产

困顿无力将欲不救者上用牛耳塞一皂大冷水化下不移时产下无惊恐

又灸法

等七血海二穴在膝腓上内廉白肉际一寸中治女人漏下恶血月事不调逆气腹胀可灸针入五分

合阳二穴

在膝约中央下二寸治腰脊强引腹痛阴股热膝疾重履步艰难寒亦阴偏痛女子崩中分可灸五壮

油骨一穴

在横骨之上毛际陷中动应手任脉足厥阴之会治小腹胀满小便淋沥不通疝小腹痛白带下可灸七壮至七七壮针入二寸（校定油骨当作曲骨）

带脉二穴

在季肋下一寸八分治妇人小腹坚痛月脉不调带下赤白里急螭可灸五壮针入六分

又述栾公治产法

产前产后凡妇人妊娠切忌房事犯之多令儿作惊痫或有百疾凡妊娠半年之后即根据官方中修合保生丸一料既不

又述产前产后治疗法

等二十五余因披阅栾公调气方见栾公记北平杨道庆者一妹二女皆产死有儿妇临月情深忧虑入山寻余觅之类死者血气儿便随至木作为其说庆坐不手搅使安稳或觉滑濡欲气下则以妇人产前觉腹痛临产时服顺元散一两服产后治疗法第一日无证候只服黑神散第二第三日服羊肉汤至第五日服之不论有无证候如腹中痛虚眩不支持当睡急痛气上冲前后引痛服羊肉汤如虚羸少气不欲饮食服四顺理中丸如脐腹痛寒热呕逆恶露不止或所下过多眩晕迷闷服黑神散或因而有风证者服辰砂丸天麻丸甚者服至宝丹有痰饮证者服丁香半夏丸丸母丁香丸正气散水煮人参丸咳嗽者服五味实散有冷者服胡椒理中丸大便大秘谓五六日秘也服橘皮杏仁丸脾约丸大便稀滑者服理中丸有冷多者服养真疾者服钟乳建脾丸如有积滞多者热则妙香丸寒则宜服感应丸头痛者服辰砂天麻丸甚者服肾厥丸伤风寒者为恶风寒者也服大圣人参散百解散正气散不恶风寒者服羊肉汤发热七日内只服羊肉汤玉筵散常服熟干地黄丸胸膈不快者服白豆蔻丸

产后食物次叙

七日后进少醇酒半月之后渐食猪羊肉极烂软一月之后方食少面

或患乳痈者灸药法

灸乳根二穴在乳下一寸六分三壮或五壮服小犀角丸已成疮者贴云母膏

治虚人常有之疾

大便秘吃乌蛇黄丸脾胃下过吃浓朴丸藿香散气寒不过吃三建丸气秘吃茈澄茄丸腰膝无力行履不得无如吃牛膝丸兼亦治风乌蛇黄丸须大便不秘服之尤佳妇人妊娠一月两月血脉行涩勿食腥辛之物居必静处三月四月形像渐成勿食姜兔等物五月六月

逐月安产方位

正月丙地安产壬地藏衣二月庚地安产甲地藏衣三月壬地安产丙地藏衣四月甲地安产庚地藏衣五月壬地安产丙地藏衣六月甲地安产庚地藏衣七月壬地安产丙地藏衣八月庚地安产甲地藏衣九月丙地安产壬地藏衣十月甲地安产庚地藏衣十一月壬地安产丙地藏衣十二月庚地安产甲地藏衣产图

泽兰汤

治产后余疾寒下冻脓里急胸胁满痛咳嗽呕血寒热小便赤黄大便不利泽兰（二十四铢）石膏（一两）当归（十铢）远志（三十铢）甘草浓朴（各十八铢）本子仁上二十一味咀以水一斗五升先纳桑白皮煮取七升半去之纳诸药煮取三升五合去滓分三服

保生丸

治妇人产前产后一切风冷血气产后血风头旋身颤金钗石斛秦艽桂熟干地黄贝母防风糯米干姜甘草细辛（各二钱）当归上为细末炼蜜和作一百四十四丸每服一丸月信不通当归酒下产前产后赤白带下温酒下催生当血不身不风血不能

庆云散

主丈夫阳气不足不能施化无成方覆盆子五味子（各一升）天雄（一两）石斛白术（各三两）桑寄生（四两）天门冬（九上为细末酒服方寸匕先食日三素不耐冷者去寄生加细辛四两阳气不少而无子者去石斛加槟榔

卷第十三 妇人（二）

芍药丸

治肠胁胀满脐下块硬如石疼痛不止白芍药当归白术鳖甲（各八分）诃子干姜人参（各分）雄雀屎（二七个）肉豆蔻上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二三十丸食前米饮下

白术丸

治产后虚损伤于风冷乘虚入于脏腑虚则泄故令痢泻腹痛干姜白术浓朴赤芍药艾叶当归黄连肉豆蔻上八味等分为细末枣肉和丸梧桐子大不以时粥饮下三十丸日三服

羊肉当归汤

治产后腹中心下切痛不能食当归黄芩防风人参（各半钱）白芍药（三字）生姜（一钱）上锉豆大以羊肉清汁两盏半煮取一盏半去滓分为两服

白术散

治妊娠胎频动微微腹痛人参白术吴茱萸阿胶熟艾桑寄生茯苓当归（各等分）上为粗末每服五钱水一盏枣三枚煎至八分去滓稍热服空心食前日进二服

熟干地黄丹

治妇人血虚冷妊娠时复漏下宜服温暖血虚安养胎气熟干地黄白芍药川芎当归艾叶阿胶干姜白术（各一两）甘草（半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大爆干每服三十丸米饮空心服

桑寄生散

治妊娠胎气冲上攻肩项拘急头目不清快间或呵欠服此安胎清上气真桑寄生白茯苓大芎干地黄（各半两）吴白术（十八铢）黄甘草（各六铢）上为细末非时枣汤调下一钱匕服

艾叶散

治胎动不安腹内痛艾叶（四钱）阿胶当归（各半两）芎干姜桑寄生（各四钱）甘草（一分）上为细末每服二钱水一盏生姜三片同煎至七分去滓微温服

百合散

治妇人肺胃不顺气逆呕血不止咽嗑不利兼治嗽疾百合人参贝母白茯苓杏仁甘草干山芋（各一两）鹿角胶（二两）上为细末入杏仁研匀每服二钱水一中盏黄蜡一皂大煎至六分去滓食前温服

内补芎汤

治妇人血气羸弱或崩伤过多少气伤绝腹中拘急四肢烦热面目无色及唾血吐血芎熟干地黄（各四两）白芍药（五两）桂心（二两）甘草干姜（各三两）大枣（四十上锉匀每服五钱水二盏煎至八分去滓温服不以时有寒加附子三两

赤芍药散

治枕痛赤芍药（二两）术当归芎黄橘皮（各一两）干姜（半两）上为细末每服二钱温酒调下或不饮酒以水一盏同煎至七分温服不以时

白芍药丸

治妇人冲任久虚内挟风冷或怀孕不牢或妊娠久不能产饮食进退肢体倦怠头眩项强血虚弱风冷客滞于内白芍药川芎白术阿胶当归（各一两）干姜人参（各三分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米饮下

紫石英柏子仁丸

治女子遇冬天时行温风至春夏病热热毒风虚百脉沉重下痢赤白不思饮食而恍惚不能起居紫石英柏子仁（各三两）乌头桂心当归山茱萸泽泻芎石斛远志桑寄生上为细末炼蜜和丸如梧桐子大酒服二十丸渐加至三十丸日三服一方用牡蛎一两

紫石英天门冬丸

主风冷在子宫有子常堕落或始为妇便患心腹仍成此疾月水都未曾来服之肥紫石英天门冬（各三两）茺萸乌头苁蓉桂心甘草五味子柏子仁石斛人参归乌上为细末炼蜜和丸如梧桐子大酒服二十丸日二服加至四十丸

牡蒙丸

亦名紫盖丸治妇人产后十二病带下无子皆是冷风寒气或产后未满百日胞胎恶血未利于悬圃上及久坐湿寒入胞里结住小腹牵痛为之积聚小如鸡子大者如拳按之跳手隐隐

然虫啮或针刺气时抢心两胁支满不能食饮食不消化上下通流或守胃脘痛连玉门背膊疼痛呕气汗出小腹苦寒胞中刺刻引阴痛小便自出子门不正令人无子腰胯疼痛四肢沉重摇跃一身乍来乍去大便不利小便淋沥或月经不通或下如腐肉青黄赤白黑等如豆汁梦想不祥牡蒙（十八铢）大黄（二两）附子（一两六铢）当归（半两）浓朴硝石前胡干姜八上为细末炼蜜和捣万下丸如梧桐子大空心酒服三丸日三不知加之至五丸下赤白青黄物如鱼子

云母芎散

卫公治五崩身瘦咳逆烦满少气心下痛面生疮腰痛不可俯仰阴中肿如有疮状如与子脏相通小便不利常拘急头眩颈项急痛手足热气逆冲急心烦不得卧腹中急痛食苦上下肠鸣漏下赤白青黄黑汁大臭如胶污衣状皆是内伤所致中寒即下白热即下赤多食即下黄多药即下青或喜或怒心中常恐或忧劳便发动大恶风寒云母芎代赭东门边木（各半两）白僵蚕白垩乌贼骨（各六铢）鳖甲桂心生上十二味为细末酒服方寸匕日三夜一又方有龙骨干姜（重校定鲤鱼头皮当烧存性用）

大慎火草散

治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑无颜色皮骨相连月经失度往来无常小苦绞痛上至于心两胁肿胀食不生肌肤令人偏枯气息乏少腰背痛连胁不能久立嗜卧慎火草白石脂鳖甲干姜细辛当归芎石斛白芍药禹余粮牡蛎（各二两）上十六味为细末空心酒服方寸匕日三稍加至二匕若寒多者加附子椒热多者加知母黄芩各一两

四石汤

治产后卒中风发疾口噤螾闷满不知人并缓急诸风毒痺身体痉强及挟胎中风妇人百紫石英白石英石膏赤石脂（各三两）独活生姜（各六两）葛根（四两）桂心芎上为细末每服二钱水一大盏煎至七分去滓温服不以时

大远志丸

治产后心虚不足心下虚悸志意不安恍恍惚惚腹中拘急疼痛夜卧不安胸中吸吸少气伤损益安定心神远志甘草茯苓麦门冬人参当归白术泽泻独活菖蒲桂心（各三两）薯蓣上为细末炼蜜和丸如大豆大未食温酒服二十丸日三不效稍增至五十丸若大虚身体冷少津液加

牡丹煎丸

治妇人血刺血弦上抢血块走疰心胸疼痛血海虚冷脐下膨胀小腹满闷腿膝无力腰肿多

血少背膊闷倦血风皴裂手足麻木身体振掉腰脊伛偻月经不调或清或浊赤白带下血山色萎黄身生瘾疹肠内虚鸣面生黑手足热疼或生麻痹并筋挛骨疼两肋攀急起坐托壁腰舒展不得者牡丹皮黑附子本牛膝五味子人参白茯苓白术官桂当归续断赤芍药姜山上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸至二十丸温酒下醋汤亦得空心临卧各一服不嚼并无所

白薇丸

补益胎气治久而无子祛风逐冷或妊娠数堕白薇牡蒙本（各五两）芎人参柏子仁石斛桂心附子五味子防风吴秦椒上为细末炼蜜和捣五七百杵丸如梧桐子大空心温酒下二三十丸日再服忌生葱生菜热面荞麦猪肉葵菜芜荑菰菜海藻粘食陈秽物

伏龙肝散

治妇人崩中五色或赤白不定或如豉汁久不止令人黄瘦口干虚烦不食伏龙肝赤石脂（各一两）甘草桂心（各半两）芎当归干姜（各三分）熟干地黄上为粗末每服四钱水一中盏入枣三枚煎至六分去滓不计时候服

熟干地黄散

治妇人风虚劳冷头目昏重四肢烦疼吃食减少渐加羸瘦熟干地黄人参白术桂心白茯苓（各一两）芎防风当归丹参细辛本（上为粗末每服四钱水一中盏生姜四片枣三枚煎至六分去滓食前温服

紫石英丸

治妇人气血虚损风邪客滞经络肌体羸瘦遍身疼痛筋脉拘挛及疔腹中风冷胸胁膨胀痰腰腹刺痛不欲饮食嗜卧少力便滑泄泻又治血海久虚经脉不调带漏时下久绝子嗣常服则益血润泽肌肤去面除头风紫石英（二两）天门冬紫葳甘草桂心牡蒙川乌头熟干地黄辛夷仁石斛卷生牡上为细末炼蜜和捣五百杵丸如梧桐子大每服二十丸温酒下米饮亦得空心晚食前

小白薇丸

治妇人无子或诸上热下冷百病皆主之白薇川椒白龙骨（各一两）车前子芎当归蛇床子细辛干姜（各半两）本（一两上为细末炼蜜和捣五七百杵丸如梧桐子大每服三十丸温酒下空心及晚食前服之

石斛麦门冬散

治妇人虚劳平益宫脏退积冷除脐腹痛止白带进饮食金钗石斛麦门冬黄白芷官桂白术人参当归甘草熟干地黄（各半两）上为细末每服二钱空心盐汤调下

鬼箭丸

治妇人血脉不通欲变成劳寒热不调可思饮食肌肤消瘦心腹刺痛手足沉重鬼箭羽赤芍药乌梅肉牛膝白薇白术（各三分）当归桂心甘草（各二分）牡丹上为细末炼蜜和丸如梧桐子大初服十丸加至二十丸酒下先小腹中取下青泥相似大便微行血通

小琥珀散

治血热虚烦不思饮食潮躁消瘦心腹脐肋痛宜服此琥珀没药肉豆蔻仁血竭木香（各半两）官桂人参赤茯苓当归牡丹皮赤芍上为细末沸汤点半钱日服三服如有血劳气与前鬼箭丸次第服大效

牡丹散

治虚胀如鼓不嗜饮食破血行经止痛牡丹皮川当归芍药吴白芷凌霄花延胡索红花官桂赤芍药刘寄奴上等分为细末每服二钱水一盏生姜三片煎至六分后入酒三分重煎三两沸去生姜服之空心服后

威灵仙散

治一切蓄热骨蒸室女经脉不通劳瘦威灵仙（四两）干漆（一两）雄黄（一分）真麝香（二钱）上为细末入雄黄麝香拌匀每服一大钱水八分煎至六分空心和滓温服至午后取下臭秽恶物并是空心

桃仁散

大桃仁赤茯苓（各一两）赤芍药人参陈橘皮（各三分）槟榔（四个）麝香（二钱）上为细末每服三钱生姜半分水一盏煎至六分去滓早晚食前服

犀角丸

治疗在方后马鸣蛭甘草石膏当归川椒蝉蜕（各二两）人参干姜附子芍药白芨黄芩（九分）孙氏方亦有之犀角用半两上为细末炼蜜和丸如弹子大匾捏每日空心温酒下一丸疗八风十二痹寒气乳风血瘀万疾无不立去寒出若绝

分膈丸

治血气及一切积聚败血为病兼疗产后注瀝心腹痰涎腹秘不通人参（一两）槟榔肉豆蔻仁（各二个）木香茯苓（各一两）水银（四两水煮一伏时枣肉两）上为细末分一半别入灯上燎者巴豆杏仁各二十一个同用面糊为丸如梧桐子大治干血气积聚血半药

麒麟丸

治妇人血风劳气体热面黄血刺血块四肢少力身体困倦不思饮食兼通经脉麒麟竭（三分）穿山甲（七片）干漆（炒半生半熟）砂没药京三棱当归（各一两）上件除巴豆砂三棱末外都一处捣罗为末后入前三味同研令匀细醋煮面糊为丸如绿豆大调京心服

大泽兰丸

疗妇人虚损及中风余病疝瘕阴中冷痛或头风入脑寒痹筋挛缓急血闷无子面上游风泪多出忽忽如醉或胃中冷呕逆不止泄利淋漓或五脏六腑寒热不调心下痞急邪气咳逆或白阴中肿痛胸胁支满或身体皮肤中涩如麻豆苦痒痰癖结气或四肢拘挛风行周身骨节疼无所见或上气恶寒洒淅如疟或喉中鼻雍风痫癫疾或月水不通魂魄不定饮食无味无所令人有子补益下元泽兰叶赤石脂茺萸禹余粮石膏（各十两）芎当归五味子熟干地黄牛膝（草子仁（上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下二十丸至三十丸亦得

水府丹

治妇人积虚久冷经候不行瘕块癖腹中卒暴疼痛等经花乳石（一两半）砂（半两）桂木香干姜（各一两）缩砂仁（二两）红豆（半两）个）生地黄上九物为细末三汁熬为膏和上末丸如鸡头大朱砂为衣每服一丸温酒嚼破食前服米饮亦可孕妇

瞿麦丸

治妇人经脉不利即为水水流走四肢悉肿病名曰血分其候与水相类医作水治之非也宜人参当归大黄（湿纸裹三斗米下蒸米熟去米纸焙）瞿麦穗赤芍药桂白茯苓（各半上为细末炼蜜和丸如梧桐子大米饮下十五丸空心服渐加至二十丸止于三十丸

大虻虫丸

治月经不通六七年或肿满气逆腹胀瘕痛可服虻虫（四十个）蛭（一合）干地黄牡丹皮干漆芍药（各四钱）葶苈（半合）牛膝蛭（三十枚）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每日空心酒下七丸不效加之日三服

牡丹皮汤

治崩中血甚牡丹皮熟干地黄（各三两）艾叶禹余粮龙骨柏叶浓朴白芷伏龙肝青竹茹上为粗末每服四钱水一盞半煎至八分去滓温服不以时

当归芍药汤

治妊娠胎动不安或有所下当归芍药续断（各六分）侧柏（五分）阿胶（十分）寄生艾叶竹茹（各六分）上为粗末每服三钱先以金银各二钱水三盞煎取一盞半去金银下药并生姜五片枣一个擘破同煎

柴胡散

治妊娠呕逆柴胡半夏人参茯苓（各六分）白术枳壳（各五分）黄橘皮（四分）上为粗末每服三钱水一盞生姜三片枣一枚煎至六分去滓温服

没药砂煎

治妇人瘦劳血气久冷两胁有块攻心气满不思饮食没药砂木香当归（各一两）五灵脂（五两）上为细末酒醋各半盞同熬膏器收热酒服一弹大不以时

槐耳白薇丸

治崩漏槐耳白薇艾叶蒲黄白芷（各二两）黄人参续断禹余粮（酒淬）当归黄橘悬蹄（二两）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大每服空心酒下二十丸日二加之

鳖甲丸

治女人小腹中积聚大如七八寸盘面上下周旋痛不可忍手足苦冷咳噫腥臭两胁热如火门冷如风吹经水不通或在月前或在月后服之三十日便瘥有孕此是河内魏太守夫人方鳖甲桂（各一两半）蜂房（半两）玄参蜀椒细辛人参苦参丹参沙参吴茱萸一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服七丸温酒下日三服加之以效为度

泽兰散

治崩中下血羸瘦少气常服补虚止血调中泽兰（二两六铢）本浓朴柏子仁（各十八铢）熟干地黄牡蛎（各一两半）代赭石茺萸（十上十七味为细末空心温酒服方寸匕日三服甚良一方加白芷龙骨各十八铢人参一两十八铢

伏龙肝散

治女人漏下或瘥或剧常漏不止身体羸瘦饮食减少或赤或白使人无子者伏龙肝赤石脂白龙骨牡蛎乌贼骨禹余粮桂（各等分）上为细末空心酒服方寸匕日二白多者加牡蛎龙骨乌贼骨赤多者加赤石脂禹余粮黄多者加伏龙

续断丸

治下经虚冷真气不足经脉不行气血凝滞腰腿疼痛转侧不得（校定此方以曲酒膏为丸不言以当用神曲一两木瓜一两酒熬为膏丸）杜仲牛膝萆白术羌活续断木瓜（各一两）狗脊青盐熟地黄芎藭苡仁上为细末将木瓜末入曲煮酒为膏和丸梧桐子大每服四十丸空心酒下

小麦散

疗男子妇人虚肿下痢不止小便不利小麦曲（五合）干姜（二两）细辛附子椒目官桂（各一两）上为细末每服一二钱温酒调下食前服

二生散

治妇人血晕至急生地黄生姜（各三两）上二味相拌和匀同炒干研为末每服二钱研木香酒一盏同煎三两沸通口服之压下血立愈木香不

酸枣仁散

治妇人血风心神惊悸气痛眠卧不安四肢烦疼不思饮食酸枣仁黄赤芍药当归龙齿子苓麦门冬（各三分）犀角屑枳壳防风细辛屑（二分）上为粗末每服四钱水一中盏生姜二分枣二枚煎至六分去滓不计时候服

茯神散

治妇人血风五脏大虚惊悸安神定志茯神人参龙骨酸枣仁独活（各一两）防风远志桂心细辛白术（各三分）甘上为粗末每服四钱水一中盏煎至六分去滓不计时候温服

蒺藜散

治妇人风瘙皮肤中如虫行及生瘾疹搔之作疮面肿心烦白蒺藜羚羊角屑（各三分）黄芩细辛人参苦参蛇床子秦艽防风麻黄当归上为粗末每服三钱水一中盏煎至六分去滓不计时候温服

莽草散

治妇人风瘙癢疹身体痒痒状若虫行或发或歇莽草（一两）麻黄沙参白蒺藜（各二分）独活黄防风芎犀角屑凌霄花上为粗末每服三钱水一中盏煎至六分去滓不以时候温服

没药散

治妇人血风走注肢节疼痛发渴来往不定没药乳香芎当归桂心漏芦木香（各半两）琥珀地龙白芷（各三分）安息上为细末入研了药令匀每服一钱温酒调下不以时

漏芦散

治妇人血风走注疼痛无有常处地龙防风羌活白芷没药甜瓜子桂心（各半两）败龟虎胫骨（各一两）牛膝（上为细末每服一钱匕酒调下不以时

雄黄散

治妇人血风走注疼痛雄黄地龙麒麟竭赤箭侧子桂心没药白芥子木香（各一两）乌蛇（二上为细末入研了药更研令匀每服一钱热酒调下不以时

芎散

治妇人血气身体骨节疼痛心胸壅滞少思饮食芎（一两）赤茯苓赤芍药酸枣仁桂心当归牛膝木香（各三分）羌活细辛上为细末每服三钱水一中盏生姜半分煎至六分去滓不计时候稍热服

虎骨散

治妇人血风攻注身体疼痛虎胫骨（一两半）桂心芎海桐皮当归牛膝天麻骨碎补附子（各一两）羌活上为细末每服一钱空心温酒调下

温经汤

当归川芎白芍药桂牡丹皮蓬莪术（各半两）人参甘草牛膝（各一两）（重校定此方无捣罗服饵法度此方指迷方内亦载之今开具在上）上捣罗为细末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

桂枝桃仁汤

桂枝赤芍药（各三两）熟干地黄（二两）桃仁甘草（各一两）上为粗末每服五钱水

二盏生姜三片枣一个煎至一盏去滓食前温服

小蓟根汤

治经候过多遂至崩漏血色鲜明如水下得温则烦甚者至于昏闷其脉数疾微小为顺大此由阴虚为热所乘故伤冲任血得热则流散譬如天暑地热则经水沸溢伤于阴令人血下当宜此汤并阿茄陀丸方在衄血门中小蓟根叶生地黄（各取汁一盏）白术（半两）上三味水一盏煎至一半去滓温服不以时

鹿茸煎丸

治经候过多其色瘀黑甚者崩下吸吸少气脐腹冷极则汗出如雨脉微小由冲任虚衰为乘胞中气不能固可灸关元百壮（穴见别门）宜服此鹿茸禹余粮赤石脂当归（各一两）艾叶柏叶附子（各半两）续断熟干地黄（重校定此方内二味无分两此方指迷方内亦载之续断熟干地黄各用二两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大温酒下三十丸空心服若始因经候微少渐渐不通手足骨肉烦痛日就羸瘦渐生潮热其脉微数此由阴虚血弱阳往乘之少

柏子仁丸

熟地黄（三两）柏子仁牛膝（各半两）续断泽兰叶（各一两）卷柏（半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大米饮下三十丸空心服

泽兰汤

泽兰叶（三两）当归白芍药（各一两）甘草（半两）上为粗末每服五钱匕水二盏煎至一盏去滓温服不以时若经候顿然不行痛上攻心腹欲死或因不行积结渐渐成块脐腹下如覆杯久成肉不可治此由枝桃

地黄通经丸

生地黄（三两）虻虫水蛭桃仁（各五十个）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大酒下五丸未效加至七丸

地黄煎

生地黄（三斤取汁）干漆（一两）牛膝（半两）上为细末将地黄汁于银器内慢火熬成膏和丸如梧桐子大酒下三十丸食前服

葶苈丸

治先因小便不利后身面浮肿致经水不通名曰水分其余逆顺并同水气葶苈续随子（各半两）干笋（一两）上为细末枣肉和丸如梧桐子大煎褊竹汤下七丸如大便利者减葶苈续随子各一分加白术半两

半夏饮子

疗脾胃虚弱饮食吐逆水谷不化此为胃反半夏（八分）浓朴人参白术（各六分）黄橘皮（四分）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片枣一枚同煎至六分去滓温服忌羊肉饧桃李雀肉等

当归汤

治心痛块硬筑心气欲死当归桔梗白芍药黄橘皮（各八分）浓朴良姜（各八分）人参（六分）桃仁（五十个）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片同煎至六分去滓温服日三忌猪肉生冷油腻鸡鱼粘食大蒜

柏叶散

治妇人赤白带下腹内痛四肢烦疼不欲饮食日渐羸瘦柏叶（三分）阿胶当归熟地黄赤芍药牡蛎（各半两）上为细末每服二钱米饮调下不以时

鹿茸丸

治带下五色久不瘥渐加黄瘦阿胶（二两）鹿茸桑蛾艾叶京芎黄连当归禹余粮（各一两）白芍药（半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒下

伏龙肝散

治妇人崩中下血不止绕脐撮痛或时心烦伏龙肝地榆龙骨当归白芍药熟干地黄（各一两）麒麟竭（半两）禹余粮棕榈灰上为细末每服三钱温酒调下不以时

大附子丸

治血崩日夜不绝将欲困笃大附子禹余粮白马蹄鹿茸（各二两）乌贼鱼骨龙骨（各一两）当归（一两半）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

没药散

治血风气攻注遍身疼痛没药川芎木香川乌头天麻香白芷官桂茯神牡丹皮赤芍药当归（各等分）上为细末每服一钱用陈茶调下日进三四服

内补汤

治血虚气涩风邪稽留荣卫不调手臂麻重五痹挛急（一方去枳壳用当归）熟地黄杜仲（各八分）黄（六分）枳壳茯苓陈橘皮人参（各四分）防风川芎上为粗末每服二钱水一盞生姜三片枣一枚煎至六分去滓食前温服

三物汤

治妊娠心痛及心中痞诸逆悬痛桂白术（各二分）枳实（半分）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片同煎至六分去滓温服不以时

又方

上以良姜一两捣为末每服二三钱水一盞煎至六分去滓食前温服

川芎散

治妇人头眩痛久不瘥川芎羌活防风细辛旋复花本蔓荆子（各五两）石膏甘草（各半两）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片同煎至六分去滓食后热服喘论曰喘急之病皆由荣卫之气循行失度气经于脏而脏不能受诸气上并于肺肺管溢而气争故令喘于肝通行出于

团参丸

团参（二两）人参（一两）大腹皮橘皮（黄者各一两）麦门冬（二两）吴茱萸（半两）桑白皮（上为细末姜糊和丸如梧桐子大米饮下十丸未知加至三十丸若咳逆倚息喘急鼻张其人不得仰卧咽喉如水鸡声时发时止此由惊忧之气蓄而不散肺气郁伏或不能

玉液散

川芎茯苓知母贝母杏仁葶苈半夏曲柴胡麻黄（各一两）甘草羌参（各上为细末每服三钱水一盞生姜三片枣一个煎至七分去滓温服不以时

橘皮丸

治风虚支满膀胱虚冷气上冲肺气息奔冷咽喉气闷往来下气海藻白前黄橘皮（各三分）杏仁茯苓芍药桂（各五分）人参白术吴茱萸葶上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十五二十丸白汤下不以时

五愈丸

疗五脏咳积年剧则上气不得卧喉中如有物医所不疗细辛干姜白菀甘草桂（各三分）蜀椒代赭石通草款冬花芫花紫菀牡蛎上为细末饴糖丸如枣核大含之以胸中热为候昼夜二十余丸忌海藻菰菜生葱生菜

干姜散

治气嗽呼吸短气心胸不利可思饮食上喘不得卧干姜款冬花桂（各二两）细辛白术五味子甘草（各三钱）附子（一两）木香（三上为细末每服二钱水一盞枣一枚擘破同煎至七分去滓食前温服

九宝散

治喘嗽大腹皮肉桂甘草干紫苏杏仁桑白皮（各二两）麻黄黄橘皮干薄荷（各二两）上为粗末每服一钱匕用水一盞童子小便半盞乌梅二个生姜五片同煎至一中盞去滓食后临卧温本凡而紧明所

白术丸

麦门冬人参白术泽泻茯苓生干地黄大豆卷（各一两）桑白皮（二两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大米饮下三十丸

款肺丸

治支饮上乘上气喘急疾涎不利咳嗽不得卧牵牛（六两）木香槟榔青皮半夏曲（各一两）五灵脂（二两）苏子（三分）上为细末冷水和丸如豌豆大每服二十丸食后生姜汤下

郁李仁丸

治喘嗽痰实身体头面微肿小便不利葶苈子杏仁（各三分）防己（二两半）郁李仁紫苏子（各一两一分）陈橘皮（一两）赤上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食后生姜汤下以效为度紫苏汤下亦得

白术丸

治支饮上气不得卧身体肿满小便不利陈皮（一两）泽泻（半两）甘草防己葶苈木香（各一分）上为细末水煮面糊为丸如梧桐子大每服三十丸生姜汤下不以时一方有白术茯苓半两

芫花饼子

治喘嗽款气芫花桑白皮陈橘皮吴茱萸（各一两）马兜铃（二两）白牵牛（半两）上为末以寒食面三两以水一处和匀樱桃大捻作饼子每服一饼子灰火中炮熟细嚼煎马兜铃汤

姜酥膏

治咳嗽喘急喉中似有物唾脓血不止酥（三两）杏仁阿胶紫苏子（各二两）生姜汁（一合）白蜜（五合）上件相和于银锅内以慢火熬成膏每服以温粥饮调下一茶匙日四五服

神秘汤

治上气不得卧人参紫苏子五味子陈皮半夏（各一分）上为粗末每服二钱水一盏生姜三片同煎至六分去滓温服

贝母散

治咳嗽上气喘急失声贝母（一两）紫菀（三钱）麦门冬（一两半）杏仁（三分）上为细末每服三钱以水一盏煎至六分去滓温服日三进若不得卧卧则喘者此由水气逆行上乘于肺肺得水则浮不开使气不得通流其脉沉大宜此神秘汤

神秘汤

黄橘皮桑白皮人参紫苏生姜（各半两）上咀水三升煮至一升去滓温三服（千金方用五味子不用桑白皮）

紫金煎

治小便不通咳嗽上气甜葶苈苦葶苈（各半两）夏枯草木香（各一分）上为细末枣肉和丸如小豆大煎桑白皮汤下三十丸

杏仁膏

治枯瘦咳逆上气喉中百病心下烦不得咽者杏仁（二两）紫菀款冬花茯苓（各半两）上研杏仁为膏将余为末后合研匀炼蜜和丸如梧桐子大每服五七丸食后米饮下若喘而发热胫脉皆动日渐瘦削此由客热乘肺或始无热会食饮失宜胃气不转逆乘于肺故令气急（建

平肺汤

天门冬（一两）马兜铃百部（各半两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓食后临卧温服

茯苓饮子

古今录疗气忽发满胸急者茯苓杏仁（各四两）黄橘皮（二两）上三味切以水六升煮取二升分作三服日三随小便下愈尽更作忌酢物

竹叶汤

治奔马及奔趁喘乏便饮冷水上气发热竹叶（三两）黄橘皮（六钱）上以水二盏煎至一盏去滓温服不以时

无心散

治喘神效远志（不以多少无心者）上为细末每服一钱用绵裹同水一小盏煎至一茶脚许呷之立效若喘而咽中作水鸡声不得低头动辄气奔促时咳此由寒搏肺经痰停胃脘痰与气共行肺道壅滞谓太息

犀角散

州时节推因饮食次忽人报其祖有事惊忧悲泣食即吐出自后常多不快时时太息不自忧思即益甚谨按黄帝三部针灸经云人之太息者何曰忧思即心系急心系急则气道约而不利息伸出之补手少阴阴者心脉也心主者包络也足少阳者胆脉也用针之法以久留为补究气之以忧思不已使心胆气虚所致兆素不精用针谨处犀角散治之生犀（错末）羚羊角（错末）朱砂（研）人参（各半两）牛黄（一分研）龙脑（一分研）麝上为末研匀以瓷器密收之勿令泄气每服半钱熟水调服食后五痔

乌蛇黄丸

歌热风沉于脾胃中壅结令人大肠急二日三日一遍通硬如弹子而又涩或如羊屎及猪粪脚膝腰痛不黄（一两半）大黄大麻仁（各二两）独活枳壳人参地骨皮（各一两）诃子皮（一上为细末炼蜜和丸如梧桐子大空心温酒下二十丸以住为度多即减少即至三十丸余病皆治如酒肤

槐子丸

治肠风下血五痔成疮发即痛不可忍大便下血肛脱不入肠头生肉如鼠乳或如樱桃时血肿处痒痛肛边生核久成疮皆治之槐角（二两）陈橘皮干地黄续断（各一两）黄白矾当归干姜黄连附子（各上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食前热米饮下

内补黄散

治肠风下血不止面色萎黄气力全少黄龙骨槐子白芍药（各二两）当归芍甘草附子（各一两）上为细末每服四钱水一中盏入饴一分同煎至六分去滓食前温服

茄根散

治淋渫痔疮并风毒疼痛茄子根子连须葱槐枝柳枝桃枝荆芥枝梗枸杞根上件等分锉碎用药一两以水三两碗煎十余沸去滓淋渫

没药丸

治肠风痔疾结核肿痛下脓血饮酒食动风物即发没药（三钱）桂鲤鱼鳞枳壳鸡冠花（各半两）皮（一两）槐角（三钱）上为细末酒煮面糊和丸如梧桐子大每服三五十丸若痛多倍没药脓血多倍槐角结核多倍枳壳每

七圣散

治肠风痔茜根芫蒹子黄芩紫草鸡冠花（各一两）子白矾（各一两）上为细末每服二钱冷齏汁调下食前服忌毒物

七宝丹

治五痔皮（一个）皂角刺猪牙皂角附子（各一两）藤子（一个）硫黄白矾（各一分）上为细末煮面糊为丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下如有疮者用朱砂一小豆大同研三丸水

乌金散

治五痔漏穿山甲刺皮黄牛角心猪牙皂角皂角刺（各一两）当归（一两）叶（半两）上先炒甲次角心各炒黄色干方将诸药一处入在五升罐子内以盐泥固济仍于罐底上钻一钱空

密陀僧丸

治妇人痔疾面色萎黄白矾灰密陀僧鸡冠花槐子仁百草霜（各一两）皂角灰（一分）上为细末以水煮面糊为丸如梧桐子大每服二十丸煎柏木汤下

必效丸

治一切痔不问浅深枳壳（一两半）黄蓍菟丝子（各二两）杜蒺藜乌蛇（各三两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心晚食前米饮下

KT壳丸

治痔KT壳槐角枳实（各二两）人参阿胶（各一两）黄（二两）上除人参阿胶同捣为末后将四味末锅内合炒黄黑色入麝香二钱并参胶二味同研粟米饭为丸如

鹰觜丸

治痔鹰觜爪（一副）藤子（一个）赤龙鳞（一钱）穿山甲（一钱）KT角将军（一个）上件五味将KT甲不烧外四味一处入瓷罐内烧黑烟出带黄烟存性冷取出为末细研KT角头足入在

小黄丸

治脘肠风热大便秘滞及五痔结核防风（一两）黄（二两）芎（半两）皂角子仁黄（二分）枳壳（一分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸不以时米饮下

保命散

治远年不瘥痔下血不止神效皮楮白皮（各一两）槐子黄牛角（各半两）黑脐子（十个）上件同入坩罐子内用脐盖面圆瓦子盖口盐泥固济用炭火三秤白烟出为度用土盖之候冷取心食

铤散

治痔防风枳壳黄竹叶甘草上等分为粗末每服三钱水一大盏生姜二片同煎至八分下药如已安乐或痔多年有结核以狐牙散

槐花散

治五痔脓血槐花荆芥（各一分）千针草（半两）伏火砂（三钱）上同为细末每服三钱麝香一钱同研如粉用好酒一盏煎热调药末下丸子立效临卧日三服永除根

如圣丸

治年深痔疾恶疮肿痒猪悬蹄穿山甲皮红样儿（各三两）上药锉用藏瓶一个入药在内盐泥固济留眼子一个用炭火烧令通赤烟尽为度为细末入没药一两酒

曲米丸

治新久一切痔漏之疾神曲大麦（各四两）浓朴（八两）洪术（二两或白术）上为细末以醋煮面糊为丸如梧桐子大食后以温水下三五十丸常服甚妙大治下血痔漏饮食不消

牛胆丸

治痔漏犍牛儿胆胆（各一个）膩粉（五十文）真麝香（二十文）上将胆汁等三味和匀入牛胆内系头四十九日熟旋取为丸如大麦粒用纸捻送疮内候追出恶物

鸡酒膏

治肠风痔没药（一钱）麝香（半钱）乳香（半分）上同研细同鸡子一个尖头开破倾出黄并清打匀调药都倾在鸡子内以油纸裹数重系定勿令漏入

枳壳汤

治肠风痔疾皂角黄仁枳壳青皮（各半两）上为细末每服一钱米饮调下

朴硝散

治淋渫痔疮五倍子朴硝（等分）上为细末每服三两水三碗同煎至三四沸用之

狐牙散

治痔大螬螂（一个）白矾（一块）上研同细以生麻油调涂之

如圣丸

治痔不问久新有虫无虫可服（校定此方杏仁以四两比附为用）杏仁（去皮尖并双仁者砂盆研滤候滓尽）上以银石器慢火熬更用大枣二十九枚同煎枣熟剥去皮核再熬候稠入草末二两更熬候可丸即

皂角鹅散

治痔疾上以皂角鹅不以多少焙干为末每服一大钱酒一盞调下气下泄为度

治五痔漏法

三方上以旧棕皮十叶当归一两一处烧取烬研细分作十服每旦以无灰酒调下一服尽即安漏者二十服

又方

上以五倍子不拘多少为细末每服三钱于小盆器中用百沸汤浸洗淋洗日三五次

又方

上以大枣七枚去核入膩粉与砂少许填满湿面裹之候干阴阳火令黑去面取枣碾细末每服半

小黄丸

治手阳明之支脉络于齿缝而下属大肠若风客其经则齿牙疼痛及大便秘滞或时便血已则成痔疾宜服此药熟干地黄川芎枳壳绵黄防风（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心煎皂子仁汤下

苦楝丸

治肠风下血不以新久防风干漆盖（生）人参苦楝根皮（各一钱）荆芥穗海金沙（各半钱）何首乌（一钱）上为细末醋煮面糊和丸如麻子大每服七丸空心煎樗白皮汤下

槐角煎

治男子妇人下血凤眼草（用仁子此乃樗壳）槐角地榆枳壳（各一两）荆芥穗密陀僧（火）槐花（上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服十五丸不以时妇人淡醋汤下

没药丸

主肠风下血疼痛不已皮鲤鱼鳞（二味烧存性研）桂（去粗皮有热者去桂用黄连或黄柏黄芩）鸡冠花没药（上除研药外为细末后入研药令匀炼蜜和或酒煮面糊丸梧桐子大每服二十丸空心温酒下

假苏丸

治痔疾成漏脓血脱肛疼痛及肠风下鲜血假苏（荆芥也）黄防风皂子仁槐角枳壳（等分）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服三四十丸食前熟水下

地锦汤

治肠风下血

KT菜叶千针草酸草子地锦草（等分阴干）上为细末每服二钱白汤调下食后温服

乌金散

治肠风泻血神奇方木鳖子（一两半去皮及青膜）没药枳壳（各一两）胡桃（三个）上四味以清油灯焰内烧存性细研空心米饮调下二钱觉痛即愈血立止忌生冷油腻

小豆丸

治肠风毒赤小豆好硫黄（各一两）附子（生用半钱）上为细末水煮面糊和丸梧桐子大每服二十丸空心醋汤下

贯众散

治肠风下血贯众（一两火存性）五倍子（半两火存性）白矾（二铢枯）上同研为细末每服三钱米饮下

皮汤

治下血及诸痔成脓血皆愈穿山甲（一两烧灰存性）肉豆蔻末（二两）皮（一两烧灰）上为细末每服半钱妇人醋汤调下

黄丸

治肠风泻血黄黄连上等分为细末面糊和丸如赤小豆大每服二三十丸米饮下

黄连丸

治肠风黄连（半两入巴豆半两同炒赤色去巴豆）龙胆草（一分）上为细末蒸饼和丸梧桐子大每服三十丸食前荆芥汤下日二服

神曲丸

治肠风下血五灵脂（五两水飞去滓熬成膏）神曲（一两炒）上为细末将五灵脂熬成膏入神曲末丸梧桐子大每服十丸男子酒下食后妇人淡醋汤下

黄散

若血随大便而下或先或后此饮食不节饥饱不时伤肠胃荣卫不调或强忍大便气无从出于阴气并于阴则血失常经或醉饱房劳酒入于肺络脉满经脉虚劳动则气血相并不胜者为病便而后血者其血远先血而后便者其血近所下不常有所触动则作远血宜黄散近血宜赤小枳实（麸炒去穰三十个）青州枣（三十个去核二味用杵烂）甘草（各半两）黄（二两）上为细末米饮调二钱下不以时

胆矾丸

若大便肠头如破脓血时从谷道中久久不已为亦谓之肠痔宜此胆矾丸及熏法（方在胆矾（一斤黄泥裹烧通赤）皂子（一升煮去皮焙干）白鸡冠花（一斤）京三棱（四两）上为细末醋煮面糊为丸梧桐子大米饮下二三十丸

卷第十四 淋痰饮头面

淋

榆白皮散

治五淋结痛通草（十二分）榆白皮鸡苏茯苓（赤者各六分）当归葵子（一大合）瞿麦（四分）大（重校定此方内当归无分两其太平圣惠方内木通散与此方治疗一同纳当归用一两）上为粗末每服二钱水一盏煎至六分去滓食前温服

滑石散

治石淋血淋王不留行滑石（各五分）甘遂（三分）石苇（四分）葵子（六分）通草（十分）车前子上为细末每服二钱空心茶汤下

当归汤

治劳淋小便淋沥疼痛不可忍者陈皮当归熟地黄白芍药（各一两）阿胶桃胶赤茯苓（各三分）人参芒硝香附上为细末每服三钱水一盏煎至六分去滓温服

陈皮滑石散

治气淋腹胁胀满脐下气结小肠疼痛陈皮滑石川芒硝葵子（各一两）赤茯苓赤芍药子芩瞿麦石苇蒲黄（各半两）上为细末每服二钱食前米饮调下

瞿麦散

治热淋涩痛热极不解瞿麦桑白皮滑石木通赤芍药甘草榆白皮川芒硝子芩（各一两）上为粗末每服四钱水一中盏煎至六分去滓食前服

榆白汤

治劳淋热淋榆白皮黄芩瞿麦茯苓（赤者）通草郁李仁栀子鸡苏叶（等分）上为粗末每服二钱水一盏煎至七分去滓温服

石苇饮子

治气淋小遗涩痛石苇瞿麦木通（各一两）陈皮（黄者）茯苓（赤者）芍药（赤者）桑白皮人参（各三上为细末每服二钱生姜一分水一大盏煎至七分温服早食后临卧各

一服忌冷物

熟地黄散

治虚劳内伤小便出血阴dao中痛时加寒热熟干地黄柏叶黄芩当归阿胶黄车前叶（各一两）甘草（半两）上为粗末每服三钱水一盞煎至六分去滓温服不以时

沉香散

建安林回甫秘校熙宁中与子同客龙门李氏家林一日下血李兄弟煎八正散与服既服不苦小腹前阴痛益甚余教林服菟丝山药丸林病去气血亦小充实盖不可专以热药血得热则盈说也沉香散治冷淋脐下痛小腹妨闷方沉香石苇滑石当归王不留行（各半两）葵子白芍药（各三分）甘草（一分）上为细末每服一钱煎大麦饮调下食前日二三服

瞿麦散

利小便治膀胱伏热小便赤涩淋漓疼痛瞿麦（一两）葵子木通大黄车前桑皮滑石（各半两）上为细末每服二钱白汤调下气盛有热者可服

甘草滑石散

行下焦滞热阴中疼痛小便难甘草大黄黄（各半两）滑石（一两）山梔子（半两）乳香（一钱）地椒（半两）上为细末每服一钱食前乳香酒调下未愈再服

七宝散

治久新砂石热结淋疾南蕃琥珀没药乳香蒲黄桃胶百部郁李仁（汤浸出皮研如油入面少许同研干匀稍上件药一味味别研极细如面再同拌匀再研千余度极细匀为末每服一钱温酒调服腹空时服初服

引使方

上用实好胡桃一个烧令存性细研温酒一银盞调服一服后服七宝散三日中效后只每日服七宝散

巨用散

治淋寻常小便涩则服之当归（二两）桔梗瞿麦穗桂府滑石海蛤（各一两）灯心（十束）甘草（半两）上为细末每服二钱水一盞同灯心煎至七分食后冷服涩甚者加车前

子一两

陈皮石苇散

治下焦有热淋闭不通小腹妨闷石苇（一两）赤芍药（三分）瞿麦穗木通（各一两）陈皮茯苓桑白皮（各三分）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓食前温服日二三服以利为度

白茅根汤

治血淋痛不可忍白茅根滑石葵子（各一两）白芍药木通车前子乱发（各分）（重校定此方内三味无分两此方太平圣惠方内亦载之名白茅根散纳芍药木通车前子三味各三上为细末每服二钱水一大盞煎至七分去滓食前温服日二三服

木通子芩汤

治尿血水道中痛不可忍白茅根（三两）赤芍药（一两）滑石木通（各二两）子芩乱发灰（各一两半）葵子（半上为粗末每服四钱水一盞同煎至六分去滓食前候温服之

榆皮通滑泄热煎

治肾热应胞囊涩热小便黄赤苦痛不通方榆白皮葵子（各一升）车前子（五升）赤蜜（一升）滑石通草（各三两）上六味咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取三升分三服妇人亦同此方

茅根饮子

治小便赤涩痛白茅根木通生干地黄（各二两）赤茯苓人参葵子（各一两）上细锉和匀每服半两以水一大盞煎至五分去滓食前温服

山梔子汤

治五淋及血淋当归芍药（赤者）茯苓（赤者）甘草山梔子上等分为细末每服二钱水一盞煎至八分温服

子芩伏龙肝散

解血淋甘草芎伏龙肝（各一两）子芩赤芍药（重校定此方内二味无分两其太平圣惠方内有瞿麦散一方与此方治疗一同纳子芩赤芍药二味上为粗末用水一升药半两煎至

七分去滓分作三服温服

滑石汤

治膀胱急热小便黄色滑石（八两）子芩（三两）榆白皮（四两）车前子冬葵子（各一升）上五味咀以水七升煮取三升分作三服不以时

石苇瞿麦散

治五淋瞿麦石苇车前子滑石葵菜子（各半两）上为细末每服二钱水一盏同煎至七分食前空心服

蜡丸子

治淋经效黄蜡（二两）灯心（二束）木香肉豆蔻（各一分）砂（半两）上件药并灯心并入蜡油铤子内铁箸搅候烟尽放冷取出丸如梧桐子大每服三丸以温酒调舶上茴

石苇散

通利小便石苇木通瞿麦（各半两）桂府滑石（一两）拣甘草（半两）上五味都为末每服四钱水半升灯心一束同煎至一半去滓徐徐呷之立效如水透快一昼夜可下数腥臭须当

石燕子煎

治砂石淋每发不可忍者石燕子（一两）滑石石苇瞿麦穗（等分）上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大煎瞿麦灯心汤下十丸食前日进二三即以后汤下丸子石苇瞿麦木通（各四钱）陈皮白茯苓（各三分）上为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓下前丸子

长将散

治五淋小便常不利阴中痛日十数起皆劳损虚热所致宜服石苇滑石（各五两）瞿麦葵子（各一两）车前子（三两）（重校定此方内瞿麦葵子无分两其太平圣惠方内亦载之名石苇散纳瞿麦葵子各用二两）上为细末每服二钱熟水调下不以时

又方

葵子白术茯苓当归（各一两）上为粗末每服三钱水一盏煎至六分去滓食前温服

白芍药煎

治劳淋小腹疼痛小便不利当归芍药（白者）鹿茸熟地黄（各一两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大阿胶汤下三十丸

石苇散

治血淋石苇白芍药当归（各二两）蒲黄（一两）上为细末每服二钱温酒调下不以时

茯苓散

治血淋五味子阿胶茯苓（各半两）黄（一两）（重校定此方无每服数目其本方内又有瞿麦散一方治疗一同每服二钱以米饮调下）上为细末米饮调下不以时

固脬丹

治脬寒小便频数益智仁（二两半）石菖蒲（一两）白龙骨（三分）川乌头（一两）上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大空心服四十丸煎益智盐汤下一方加覆盆子二两

滑石石苇散

治热淋小便涩痛石苇榆白皮（各一两）滑石（二两）上为细末每服二钱水一盞入葱白生姜同煎至六分去滓食前温服

菩萨散

治血淋菩萨蛻犀角末（各半两）独扫（二十穗）上为细末每服一钱米饮调下空心服

通秘散

治气淋陈皮香附子赤茯苓（各等分）上为粗末每服二钱水一盞同煎至六分去滓食前服

生茶散

治暴患小便不通蓬莪术茴香生茶（等分）上为细末每服二钱水一盞盐二钱葱白二寸煎至六分和滓空心服

木通散

治热淋小肠不利茎中急痛木通甜葶苈赤茯苓（各一两）上为细末每服二钱食前以葱白汤调下

抵圣散

治五淋赤芍药（一两）槟榔（一个）上为细末每服一钱水一盞煎至七分空心温服立瘥

车前草汤

治热淋及小便不通车前草叶上取汁服半盞不以时

发灰散

治卒得淋及血淋上烧发灰为末酒调服一钱匕空心食前

香格散

治五种淋疾劳淋血淋气淋热淋石淋及小便不通至甚者宜服硝石（一两）上一味生研为细末每服二钱诸淋各根据汤使如后劳淋劳倦虚损则发小便不出小腹急痛葵子末煎浓汤调下通后便须服补虚丸散忌慎将息血淋小便不出时时下血疼痛满急热淋小便赤色淋沥不快脐下急痛并用冷水调下气淋小腹满急尿后常有余沥木通汤放温调下石淋茎内痛尿不能出内引小腹膨胀急痛尿下砂石令人闷绝将药末先入铍子内用纸隔炒至纸焦卒患诸淋并只用冷水调下并空心先调使药消散如水后即服之更以汤使送下诸药不效者服此立难涩常一名血葛氏疗淋下血方麻根十个以水五升煮取二升一服血止神验淋闭之病不可一向作热治亦有胞囊有寒而便溺不通者亦有胞系了戾而不小便者宜审别之

灯心汤

治热淋疼痛灯心干柿上等分锉碎水煎服不以时。

定磁散

治砂石淋真定磁赤芍药（各等分）上为细末每服二钱浓煎灯心汤调下不以时

缓中汤

治肉淋劳淋熟地黄当归人参白术阿胶芍药芎（各二两半）甘草桂（各一两半）上为

粗末每服二钱肉汁二盏生姜十片煎至十分去滓食前服

枳壳汤

治小便不通小腹胀满浓朴桂枳壳滑石（各一两）膩粉（三分）上为细末每服二钱冷米饮调下食前服

地黄鹿茸丸

治虚淋（入桃胶煎亦得）熟地黄赤芍药当归赤茯苓桃胶（各一两）鹿茸（半两）血余（四两）上为细末白面糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心食前温酒或灯草汤下

绛宫丸

治心经热小便淋涩不通及诸淋生地黄（四两）木通黄芩（各二两）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服三十丸温水下不以时

五淋绛宫汤

治三焦气滞腹胁注痛因服热药引入下焦膀胱受热小便淋涩脐下胀痛露蜂房血余（各三钱）白茅根（五钱）上为细末入麝香少许每服一钱空心食前温酒下淋止不须服甚者不过三五服立效

鹿茸地黄煎

治血淋鹿茸熟地黄当归蒲黄（各半两）龙骨发灰（各一分）上为末炼蜜和丸如弹子大每服一丸水一盏入青盐一捏食后服

石苇汤

治产后卒淋血淋石淋石苇黄芩通草甘草（各二两）榆皮（五两）大枣（三十个）葵子（二升）白术生姜上九味咀以水八升煮取二升半分三服集验无甘草生姜又有不用姜枣者痰饮

芫花散

治一切风冷痰饮癖无所不治芫花桔梗紫苑大戟乌头附子天雄白术芫花野狼毒五加皮草栝蒌根石南药细辛茱萸本上为细末每服一钱温酒或米饮白汤调下亦可丸服炼蜜和丸如梧桐子大每服五七丸白汤米饮温

五饮丸

治五饮留滞停痰癖饮结在两胁心腹胀满羸瘦不能饮食食不消化喜睡干呕大小便或秘腹中动摇作水声腹内热口干好饮水浆卒起头眩欲倒胸胁下痛远志苦参藜芦白术甘遂五味子大黄石膏桔梗半夏紫苑乌贼骨前胡一两）草（三分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服一二丸临卧时以熟水下

赤茯苓散

治风虚痰饮头痛恶心赤茯苓细辛半夏本（各三分）蔓荆子旋复花防风芎枳壳甘草（各一两）上为细末每服二钱水一盏入生姜三片煎至六分去滓温服不以时

宽中沉参散

消饮止渴养肺半夏（五分）五味子鹿角胶茯苓（各三分）白术沉香款冬花芎紫苑石斛山上为细末每服二钱食前生姜汤调下内有一方减人参一味

延年白术丸

主除风痰消积聚胃中冷气逢秋发动令呕吐食后吐清水食饮减少不作肌肤白术（五分）白芷（三分）干姜石斛（各六分）五味子细辛橘皮浓朴桂防风上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服十丸米饮下日二服加至二十丸忌桃李雀肉生葱海藻菰菜生

小五饮丸

治五种痰饮半夏甘遂大戟牵牛（白者）芫花紫苑附子泽泻（各一两）木香沉香（各一分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服五七丸微嚼破橘皮汤下

细辛橘皮汤

治胸膈心腹中痰水冷氣汪洋嘈烦或水鸣多唾口中清水自出肋肋急胀膨疼不思饮半夏（五两）茯苓（四两）芍药（三两白者）细辛陈皮桔梗旋复花甘草人参桂上为粗末每服三钱水一盏半生姜五片煎至一盏去滓食前温服

十味大半夏汤

半夏大黄（各五两）吴茱萸朴硝桂（各二两）牡丹皮柴胡干姜细辛白术（各上为细末每服二钱水一盏生姜三片同煎至七分去滓食前温服

半夏煮散

治胃冷有痰呕逆不思饮食及中酒后大宜服半夏木通（各十六分）前胡白术茯苓陈皮槟榔（各六分）桂（五分）枳壳（五分）上为细末每服三钱水一盞入生姜三片同煎至八分去滓空心服余滓再可煎日午服

旋复花汤

治荣卫虚弱或胃风寒胃气衰微停留宿饮头旋体倦痰唾如胶呕逆恶心不思饮食旋复花细辛前胡甘草茯苓（各二两）半夏（五两）桂（四两）乌头（四个）生姜（上为粗末每服三钱水一盞生姜三片煎至六分去滓温服不以时

金箔铅粉丹

治风痰膈腕上盛心神烦热惊悸心忪眠睡不宁口苦舌涩头旋恶心精神昏倦铅白霜铁引粉（各一两）金箔（五十片留三十片为衣）乳香白矾神锦朱砂半夏酸上为细末研药同拌匀入生姜自然汁煮面糊更入蜜少许丸如小豆大以前金箔三十片为衣每服二

前胡半夏汤

治痰气客于上焦呕逆不思饮食头目昏眩前胡人参（各三分）陈橘皮半夏曲枳壳甘草木香（各半两）紫苏叶茯苓（各三上为细末每服三钱水一盞半生姜七片煎至一盞去滓取七分热服日二三服

姜汁汤

治胸中痰饮积聚不消咳嗽逆吐饮食不下脾胃久虚肌体羸瘦或自下者半夏（半两）桔梗橘皮（黄者）茯苓（各二两）附子甘草桂（各一两）椒（一两半）上为粗末每服三钱水一盞半煎至八分去滓入姜汁半醋杓再煎食前服

白雪丸

治痰壅胸膈嘈逆及头目昏眩困倦天南星乌头白附子半夏（各二两）滑石石膏龙脑麝香（各一分）上为细末极稀糊为丸如绿豆大每服三十丸姜蜡茶或薄荷茶下食后服

开胃正气散

治痰和胃浓朴半夏（各一两）生姜（四两）陈橘皮藿香叶甘草人参白术（各三分）上为粗末每服二钱水一盞入生姜五片枣一枚同煎至六分去滓食前温服

水煮丸

治久病不思饮食胸膈痰满痰多咳嗽半夏藿香叶白术人参山药茯苓（各一两）粟米末（七两）白面（一两）上同研匀每服旋以冷水和为剂丸如梧桐子大每服三十丸先以生姜五片水一盞煮姜至七分然后

酒丸

治酒积开胃取痰巴豆（一百六十个内一百五十个去皮膜纸上炒去油一十个不去皮生用）半夏粉霜（各一钱上）将麦末半两用水半碗熬麦末至八分一盞滤去滓再入黄连三二钱熬成水黄和硬软得所胃口食破一丸

干姜芎丸

治冷嗽蜈蚣（二个）芫花根（五分）踯躅花（四分）干姜芎桂（各四两）人参细辛（各二上为细末炼蜜和丸如大豆大每服五丸米饮下日三稍加至十丸忌生葱菜等

半夏藿香丸

治脾胃久虚寒痰壅滞呕吐苦水哕逆清涎胸背气刺胁肋牵疼头痛目眩咳嗽上喘腹闷恶心饮食不下宿食难消又名丁香半夏丸半夏（三两）陈皮（黄者半两）丁香木香藿香人参（各一分）肉豆蔻（二个）上为细末姜糊和丸梧桐子大每服二十丸姜汤下不以时一方半夏（二两）天南陈皮（各一两）甘松

款肺丸

治支饮上乘上气喘急痰涎不利咳嗽不得卧宜服此黑牵牛（六两）槟榔半夏曲青皮（各一两）五灵脂（二两）紫苏子（三分）木香（一两）上为细末冷水和丸如豌豆大每服一十丸食后生姜汤下

大半夏汤

治痰冷癖饮胸膈不利半夏（五升法制）白术茯苓人参甘草附子桂（各二两）上为细末每服二钱水一盞煎至七分去滓温服食后

半夏茯苓饮子

治痰饮呕吐半夏（二两）附子赤茯苓白术人参黄橘皮丁香（各一分）上为细末空心姜煎五钱心躁者去丁香饮甚者加细辛葶苈一分枳壳实四个

乌头丸

治停饮草乌头（半斤）青盐（四两）青橘皮陈皮良姜干姜茴香（各二分）上为细末醋煮面糊和丸梧桐子大空心温酒或盐汤下三丸以渐加至三十丸忌热物羊血萝卜生葱

青龙丸

治痰涎壅盛咽喉作声胸膈不利头痛恶心硝石（四两）滑石白矾（各三两）赤粉脚青黛（各一两）铅白霜（二分各别研）上六味合和匀用汤浸蒸饼和丸梧桐子大生姜汤下十丸

丁香饼子

治痰涎呕逆吐泻不止饮食不进沉香丁香人参（各半两）藿香叶柿蒂（各一两）甘草（一分）上为细末晋枣二十枚蒸熟取肉和搜得所用蒸饼剂三二个包裹蒸熟去面入臼捣三五百下丸如弹饮下如

延年茯苓饮子

主心胸中有停痰宿水吐水出后心胸间虚气满不能食消痰气令人饮食茯苓（三两）人参（二两）白术（三两）生姜（四两）枳实（二两）黄橘皮（一两半）上六味切以水六升煮取一升八合去滓分温三服如人行八九里进之忌酢物桃李雀肉等仲景伤寒

小温中丸

暖胃腑消寒痰利咽膈止呕逆进饮食定咳嗽干姜（五两）半夏天南星（各一两）茯苓（一两半）丁香（半两）陈橘皮（三两）上为细末水煮面糊和丸梧桐子大每服三十丸至五十丸食后稍空煎生姜汤下

海藻丸

治酒癖因酒后饮水停留于胸膈之间及两胁下痛短气而渴海藻汉防己吴茱萸川椒芫花甜葶苈（各一两）甘遂（半两）上为细末炼蜜和杵三二百下丸梧桐子大每服以温酒下七丸日三服

钟乳丸

治脾胃受寒中焦停饮咳嗽喘满冲气奔急背冷面浮呕吐白沫呀呷有声乘秋风冷多作喘咳团参细辛干姜当归附子（各半两）钟乳粉（一两）吴茱萸（一分）上为细末炼蜜

和丸梧桐子大每服一二十丸空心温酒下

桂心丸

治咳嗽咽喉干燥语无声音杏仁桂（各一两）麦门冬（半两）干姜甘草百合（各一分）上为细末炼蜜和丸如羊枣大绵裹含化一丸不以时

二姜丸

温胃破痰良姜干姜青皮陈皮半夏（各一两）上为细末姜汁糊和丸梧桐子大每服三十丸姜汤下不以时

消痰饮丸

治酒癖饮酒停痰水食不消化呕逆不欲闻食气腹中水声干姜（一两）赤茯苓（一两半）白术（四两）枳壳半夏（各一两半）上为细末炼蜜和捣三二百下丸梧桐子大每服三四十丸以粥饮下日三服

桔梗杏仁丸

治腹中冷癖水谷结心下停痰两胁痞满按之鸣转逆害饮食桔梗桂（各四两）杏仁（五分）芫花（十二分）巴豆（八分）上除别研者外为末后与巴豆杏仁同研匀水煮面糊和丸如绿豆大每服二三丸临卧米饮下

桂杏丸

治肺胃气不调上膈痰滞喘满气促语声不出款冬花（半两）马兜铃（一分）杏仁（一两）苦葶苈（半两）桂心（一钱）上为细末蒸枣肉和丸梧桐子大每服二十丸以温水下临卧服

枳壳橘皮汤

治痰气停积胸中痞满呕吐不思饮食茯苓白术（各一两半）人参枳壳（各一两）陈橘皮（三分）上为细末每服三钱水一盏半入生姜七片同煎至七分去滓温服日三二服

辰砂丸

坠风痰进饮食辰砂白矾（各半两）半夏（三两）人参天南星（各一两）上为细末生姜自然汁煮面糊和丸如绿豆大每服十五丸食前临卧生姜汤下

黑神丸

治气消食化痰皂角（一斤）杏仁半夏（次入）知母（次入）贝母（各一两）上一一炒令黑色便入苏一两搅令匀后更入巴豆半两掺药在上更不得搅动便急着器物盖令不得如绿

人参半夏丸

坠痰化涎半夏北矾人参赤茯苓（各一两）天南星（半两）上为末以水浸蒸饼了却用纸裹煨熟和药丸如绿豆大每服食后夜卧用淡生姜汤下十五丸开胃口

半夏白术丸

治酒癖留滞肋肋坚痛胸腹满闷饮食进退及呕逆恶心白术（二两）半夏干姜枳实赤茯苓（各一两）上为细末水煮面糊为丸梧桐子大每服二十丸生姜汤下不计时候

羌活散

治咳逆羌活附子茴香（各半两）木香干姜（各三分）上为细末每服一钱水一盏入盐煎至七分去滓温服不以时候

深师消饮丸

治脾土衰弱水饮不消停积胸膈伏留肋下喘满气逆呕吐恶心吞酸啰苦饮食迟化短癖肠鸣腹中沥沥有声目视KTKT眩晕大便鸭溏小便不利白术（半斤）枳壳（半两）干姜茯苓（各三两）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服二十丸食前热米饮下

化痰玉壶丸

治丈夫妇人积年久嗽一切风痰头目昏眩胸膈不利喘满呕啰喉仲介介及吐逆不能倦闷肌体烦热不思饮食悉能治之天南星半夏（各一两）天麻（半两）白面（四分）上滴水丸梧桐子大每服十五丸水一盏先煎令沸入药煮熟漉出别以生姜汤下

白术茯苓汤

治脾胃气弱痰饮不消呕吐酸水噫醋恶心胸膈膨闷腹肋胀满转侧水声虚气痞寒不下急痛咳唾尤甚脐下坚满心忪悸动头眩喘咳及疗时行发汗或下之后仍头项强痛心下满微痛小便不利者白术茯苓甘草白芍药上件等分停为粗末每服三大钱水一盏半煎至八分去滓稍热服不以时入生姜五片枣二个煎服

半夏汤

治急下涎痰半夏（七个）皂角（一寸半）甘草（一寸）生姜（两指大）上水一碗煮去半顿服亦名十缗汤一方减甘草一味

龙胆丸

解暴热化痰涎凉心膈清头目龙胆草白矾（各四两）天南星（片切）半夏（片切各二两）上为细末用极稀面糊和丸梧桐子大每服三十丸腊茶清下咽喉肿痛口舌生疮并宜服

皂角丸

消食破气治嗽化痰皂角（四两）干姜（一两）巴豆杏仁（各十二个）上除皂角外将三味以沙炒黑色存性同为末醋煮面糊为丸如绿豆大每服二丸临卧熟水下

良姜丸

治中寒痰唾高良姜干姜（各一两）桂黄橘皮（各半两）上为细末水煮面糊和丸梧桐子大每服三十丸至百丸空心生姜汤下

粉霜半夏丸

化痰涎利胸膈半夏（四两）白矾（三两）黑牵牛子（二两）粉霜（一两）上为细末合和匀以生姜自然汁煮糊为丸梧桐子大朱砂为衣每服十丸食后白汤下

半夏丸

治积痰不散上冲心脏变为风痫不问长幼服之半夏（五两）白矾朱砂虢州黄丹（各三两）上为细末研匀以粟米饭和丸梧桐子大每服二十丸人参汤下不以时（气虚者将黄丹白矾以柳木

半夏浓朴汤

下痰涎养脾肾半夏（五分）茯苓（四分）浓朴（三分）紫苏子（二分）上为细末每服二钱水一盏入生姜三片煎至七分去滓温服不以时

甘松香丸

治痰眩半夏曲天南星（各二两）甘松（一两）陈橘皮（一两半）上为细末水煮面糊为丸梧桐子大每服二十丸生姜汤下食后

黄散

通流荣卫调适阴阳治久嗽痰多虚烦食少黄（一两）薏苡仁（半两）人参（一分）甘草（二钱）上为细末每服一钱水一盏煎至七分去滓温服食后

丁香半夏丸

温益肺胃思进饮食治咳嗽呕吐胸膈痞满消痰饮癖止心嘈烦半夏（二两）白术（一两）丁香（一分）上为细末姜糊和丸梧桐子大每服二十丸姜汤下不以时

玉液化痰丸

治风壅化痰涎清头目止久嗽利咽噤定烦躁安神魂调心肺寒水石（三两）半夏白矾（各一两一半生一半熟）上为细末用汤浸蒸饼和丸如豌豆大每服十丸生姜汤下或人参竹叶汤下

倍术丸

治五饮酒癖宿冷停寒呕逆痰水忪悸头眩咳逆支满喜唾清涎膈中痞闷腹内寒清（自汗）肠鸣湿胜濡泻两胁胀痛心腹时痛身肿色黄短气心下盘结如杯动按沥沥有声常服健脾胃进饮白术（八两）干姜桂（各四两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前米饮下

白术茯苓汤

治饮积胸痞痰停膈上头痛目眩噫醋吞酸嘈烦忪悸喘咳呕逆体重胁痛腹痛肠鸣倚形如肿触逐支饮通利小便及疗时行若吐若下后心下逆满气上冲胸起则头眩振振身摇白术（四两）茯苓甘草（各二两）上为粗末每服三钱水一盏半煎至八分去滓稍热服不以时

对姜丸

治膈有寒痰呕逆眩晕半夏天南星（各半斤）干姜（一斤）上为细末姜汁糊和丸梧桐子大米饮下三五十丸不以时

三倍丸

治痰饮不热不冷者呕吐不已木香（一两）陈皮（二两）半夏曲（三两）上为细末生姜汁糊和丸梧桐子大每服三四十丸食后白汤下

丁香丸

治胃冷有痰半夏（二两）白矾（半两）丁香（一分）上为细末姜汁煮面糊和丸如小豆大每服五七丸食后盐汤下膈上有痰涎只服三服坠下立见效

玉液散

治胃虚有痰半夏（一两）生姜（二两）陈粟米（一协议三两）上为细末每服一大钱水一盞煎至六分去滓温服（非时）

桂苓丸

治水饮不消停留胸腹短气上喘头眩心忪面目壅心胸注闷不思粥食两胁胀满小便不腿沉重足胫浮肿遍身黄色时复自汗桂茯苓（等分一方减桂倍茯苓）上为细末熬稠糊和丸梧桐子大每服三十丸陈皮汤下熟水亦可

小半夏汤

治心腹虚冷避痰气上胸胁胀满不欲饮食呕逆恶心头疼眩晕臂痛背寒嘈烦多睡半夏（四两）陈皮丝（一两）上搅匀每服一分水一盞生姜十片煎至六分去滓温服不以时

大半夏丸

坠痰涎半夏生姜（各半斤同研如泥焙干为细末）上用生姜汁煮糊和丸梧桐子大每服三十丸食后生姜汤下

半夏茯苓汤

治痰悸半夏（二两半）茯苓（一两）上锉每服二钱水二盞姜半两同煎至七分去滓温服不以时

神应散

治痰涎胆矾（半两纳一分刀上枯一分生为末）铅丹（一分）上为细末每服半钱以淡乌梅汤下

浓朴天南星丸

治脾虚停饮兼治疟疾浓朴天南星（等分）上为细末姜汁煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸生姜汤下不以时

铁刷散

治痰神效白术皮（一味不犯铁器）上件药去粗皮捣罗为末用白面不用赤滓也每服一大钱匕米饮调下并不拘时候空心服至三服取

天门冬丸

治劳嗽发热涕唾稠粘天门冬（汤浸软去心竹刀子切焙）上末之炼蜜和丸梧桐子大临卧熟水下三五十丸

大半夏汤

治心中温温欲呕恶闻饮食有时吞酸此由宿寒在胃胃寒则不能运化水谷胃属土而恶欲呕其脉关上小弦而短宜服此半夏白术（各五两）人参（半两）上为粗末每服五钱水三盏煎至一盏去滓入白蜜皂子大停少时温服

大藿香散

治心下虚满不入饮食时时欲呕无所出短气此由他病瘥后寒邪伤气气不复常入胃胃无以养其脉微弱宜此藿香叶人参茯苓桔梗桂木香白术半夏（各半两）枇杷叶（十片）上为粗末每服五钱水三盏先炒姜丝一分与药同煎至一盏去滓温服食前

干葛汤

治心下微烦恶闻热物得热即呕时时喜渴此由邪热蓄于胃中胃中得热则气不清气不清阳浑其脉虚数或细而疾宜此干葛（三两）甘草半夏（各三分）上为粗末每服五钱水二盏生姜三片竹茹枣许大煎至一盏去滓温服若心下闷乱呕吐不止夜卧不安手足躁扰水浆不下此由冷热失和邪正相干清浊不分阴阳错乱喜宜小藿

半硫丸

下痰半夏（三两）硫黄（二两）上为细末生姜面糊和丸梧桐子大每服三十丸饮下不以时

青金散

坠痰硫黄水银（等分）上二味同研不见水银为度生姜汁调一钱不以时

金针丸

治卒然呕吐胸中痞闷气不下行此由饮食失宜过伤胃气胃气滞而不行水谷不化气逆则脉沉疾而短滑宜此巴豆朱砂（等分）上用白面糊和丸如麻子大遂旋用针穿一窍子每服一丸以针扎定于灯上烧少时熟水下

青金木香丸

治呕吐日渐羸瘦气上促急此由阴阳痞隔不下降内无阳以温之水谷津液反出其脉按之全无上部有而下部无宜此硫黄水银（各半两二味同研不见水银为度）木香吴茱萸（各一分）上同研匀生姜汁煮糊和丸梧桐子大每服十丸生姜汤下

紫苏半夏汤

治喘嗽痰涎寒热往来紫苏半夏紫菀茸五味子陈橘皮（各半两）杏仁（一两）桑白皮（一两半）上为粗末每服三钱水一盏半姜七片煎至一盏去滓热服日三

甜葶苈丸

顺气宽中破坚祛积逐痰水行结气消除腹胀通利痞塞疗肺气壅滞喘闷不快胃中停饮痛或呕逆涎痰呼吸短气或胁气牢满骨间刺痛又治咳逆肿满背脊拘急大便秘滞小水赤涩甜葶苈杏仁半夏槟榔（各二两）神曲（一两）黑牵牛（四两半生半熟）皂荚（五铢）上为细末后入葶苈杏仁再研匀调浸皂荚酒为面糊和丸梧桐子大每服二十丸或三十丸温生姜汤头面（头痛附）

旋复花丸

治头眩欲呕心下温温胸中不利但觉旋转此由痰饮聚上乘于脑三阳之经不得下行上其脉两手关上沉弦而急或细谓之痰眩宜此旋复花丸桂枳实人参干姜赤芍药白术（各五分）茯苓野狼毒（各一分）乌头矾石（各二钱）旋上为细末炼蜜和丸梧桐子大米饮下三丸加至七丸食后但晕而不眩发则伏地昏昏食顷乃苏此由荣卫错行气血溷乱阳气逆行上下相隔气复通则苏脉虚汤

流气饮子

紫苏叶青橘皮当归赤芍药乌药茯苓桔梗半夏川芎黄枳实防风（各上为粗末每服三钱水一盞姜三片枣一个煎至七分去滓温服

草乌头汤

草乌头细辛茶牙（各等分）上为粗末每服三大钱水二盞煎至一盞去滓细细服不以时

降真丹

治风痰偏正头痛项背拘急或伤风不可忍者石膏（一两半）乌头（半两）白附子白僵蚕天南星藿香（各一两）辰砂（一两研半为上为细末滴水和丸如鸡头大于风阴处浪干一服一丸细嚼腊茶下食后论曰头眩者谓身如旋转不能仰仰则欲倒头重不能举至有视物不正或身如车舡上由此肝虚血弱

香芎散

芎独活旋复花本细辛蔓荆子（各一两）石膏甘草荆芥穗（各半两）上为细末每服三钱水一盞生姜三片煎至七分温服不以时

桃红散

辛罗白附子黄丹（等分二味同炒黄色丹紫色去丹不用）上将白附子为末茶酒调一钱匕不以时

白附子散

治头痛连齿时发时止连年不已此由风寒留于骨髓二者以脑为主脑逆故令头痛齿亦此麻黄（不去节）乌头天南星（各半两）干姜（一分）蝎（五个）白附子（一两）朱砂（一上为细末每服一字酒调服讫去枕卧少时又灸曲鬓一穴在耳上将耳掩前正当尖上可灸七壮左痛

清神散

干洗头药川芎川乌头苍术滑石栝蒌根白芷（各半两）绿豆（一合）上为细末每用二钱擦于头上候少时篋之

圣饼子

治偏正头痛川乌头天南星干姜（各一两）甘草（以上并生）川芎（各二两）防风（

一分)天麻(半上为细末汤浸蒸饼和丸如茺子大荫一夕来日曝干每服三两饼子先嚼荊芥三两穗方嚼药茶清送

黄膏

治头面生疮绵黄吴白芷槐角防风当归(各半两)杏仁(二两)上用麻油四两木炭火慢慢熬候药焦漉出不用入黄蜡二两熬成稀膏入器中收密封旋取如面油

细辛丸

治头痛久不瘥乌头本川芎细辛(各半两)甘草(一分)上为细末用石膏半斤研细入坩埚子内大火过飞去石末滴石膏水和丸如弹子大茶酒任下一丸

石膏丸

治伤寒偏正头疼恶心痰逆石膏(四两)玄精石(二两)硝石(一两半)乌头(一两)上为细末姜汁煮面糊为丸梧桐子大每服十五丸荊芥汤下重者不过三服

香茶散

治痰癖头痛细辛草乌头(各一分)陈茶牙(二分)麝香(少许候熟入)上为细末每服三钱水二盏煎至八分麝香临熟入少许不过三服愈

朱砂丹

治一切头痛辰砂(水飞极细)石膏(烧赤地内出火毒取末)白附子(各一两炮)生脑子(半钱)上为细末粟米饭为丸梧桐子大薄荷汤细嚼下五丸日中晒朱砂内养一方无石膏

神圣散

治头痛不可忍者干蝎(半生半熟去刺)藿香叶细辛麻黄(去根节)上等分为细末每服一钱薄荷酒或荊芥茶调下非时

茯苓椒目丸

治身面浮肿凡此病或者虚气或者风冷气或者水饮气或肿入腹苦满急害饮食葶苈子(七两)椒目茯苓(各三两)吴茺萸(二两)上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服十丸米饮下日三

芍药黄汤

头但能仰视目不能开而眩唾出若涕恶风而振寒此由肾气不足动作劳损风搏于肺则膀胱不荣于外故使强上瞑视因其劳动而受风在肺故唾出若涕而恶风谓之劳风宜白芍药（二两）黄（三两）川芎（二两）乌头（半两）上为粗末每服五钱水二盏生姜三片枣一个煎至一盏去滓温服

通顶散

治头痛不可忍不问偏正头痛诸药无效者及治赤眼牙痛神效方干姜香白芷（各半两）蒿角子（一分）上为细末每日用半钱许作三次细细搐之入鼻内揉动两太阳穴其痛立止

硝石丸

治肾厥头痛硫黄（别研）石膏（水飞过候干略入坩埚子火赤）天南星上等分为细末水煮面糊为丸梧桐子大每服三十丸空心食前温酒下如未效加作五十丸

硫黄丸

治头痛硫黄（二两）硝石（一两）上为细末水和丸梧桐子大空心腊茶嚼下十五丸凡头痛如破及暑皆治之

黑散子

治头风痛不可忍天南星（一个重一两）不皂荚（二铤）上二味同入瓶子烧令通赤放冷再入川芎荆芥穗与烧药等分用纳川芎减半同杵为细末腊茶清调

麝香散

治通耳疼不止尿咸麝香（各少许）上研细干掺耳中其痛即减脓亦可

治脓耳

白矾（枯）虢丹上等分入麝香少许研为细末每服用少干贴

治头痛

附子石膏（赤）上等为为细末入龙麝少许茶酒调下

本散

治鼻上面上赤上本一味细末先以皂角水擦动赤处拭干以冷水或蜜水调涂干再用

又方

上用硫黄末水调涂亦佳

鸡卵膏

治耳聋上用鸡子一个于头边打一眼子内入小虾蟆一个以麻缠脚巴豆二个去皮蜡纸封合炮鸡子候熟研

蚯蚓散

治耳聋蚯蚓（去土）川芎上二味等分为细末每服二钱食后临卧茶清调下

延年去风令光润桃仁洗面方

上取桃仁五合去尖用糯米饭浆水研之令细以浆水捣取汁令桃仁尽即休微温用洗面时长用极妙

千金疗面

二方上以李子仁和鸡子白涂上则落夜涂面晓以浆水洗便涂胡粉不过五六日有效慎出入

又方

上以美酒浸鸡子三个密封面七日成涂面净无比

羌活汤

治风痰头痛昔年有进士李龚病三年每发头痛即心烦或呕少痰涎即头痛少减居常惊恐意不乐不柰劳役大便羌活（三两）芎防风（去苗）麻黄（去节）赤芍药大黄人参甘菊（各三两）茯苓上为粗末每日秤一分水三盏入生姜三片煎至一盏半去滓温分二服食后久服乃效

治中风面肿

有男子年六十一脚肿生疮忽食猪肉不安医以药利之稍愈时出外中风汗出后头面暴肿起紫黑色

如神散

治夹脑风及一切头痛不可忍独头干姜草乌头上等分入香白芷少许同为细末先令痛人噤水一口鼻内搐药一字不移刻便止

治偏头痛

上取仙人骨细捣为末煎汤沃之澄清以水左痛右点鼻中右痛左点鼻中立瘥仙人骨是放花枯萝卜

轻金散

治太阳厥逆偏正头痛夹脑风甘菊花（二分）川芎白芷旋复花川乌头藿香天南星（并生用各二钱）上为细末每服一字腊茶清调下不拘时候不可多服只一两服病瘥便止如患偏头疼不问年深但只

川芎汤

治头目昏重肢体乏倦川芎（七两）防风（二两半）龙脑薄荷叶（七两半）桔梗（十两）细辛（半两）甘草（三两上为细末炼蜜和丸每两二十五丸每服一丸食后细嚼茶清下

清神散

治头目不清精神昏愤川芎荆芥穗香附子（各一两）防风泽泻甘草石膏蒺藜（各一两）上为细末每服一钱茶清调下不以时

降真丹

治风虚痰盛上攻偏正头疼脑痛项背拘急或伤风头痛不可忍者石膏川乌头白附子白僵蚕天南星藿香叶辰砂（一半为衣）川芎甘草白芷上为末姜汁面糊和丸梧桐子大每服二丸腊茶嚼下不瘥加丸数

大愈风丹

治上焦风热头疼脑痛无时薄荷叶牛胆天南星防风（各三两）甘草（炙或生用）干生

姜（各一两）上为细末炼蜜和丸每一两作十五丸食后茶清嚼下

毡根煎

治肺经风热上冲面生痤疮及赤痒刺僵蚕（三两）蝉壳柴胡（各二两）天麻（三两）皂角（一挺）牛黄脑子（各一字）上为细末炼蜜和丸梧桐子大一服三十丸食后荆芥汤下

开胃散

治妇人洗头风及牙关紧急天南星（一个重半两者酒同生姜汁浸四十九日切破曝晒干用）半夏川乌头白附子芎上为细末酒服半钱小儿急慢惊风薄荷汤调下一字

卷第十五 消渴水

熟干地黄丸

治肾烦渴小便数多脚弱阴萎唇干眼涩身体乏力熟干地黄（二两）五味子泽泻远志牛膝玄参车前子桑螵蛸山茱萸桂心人门冬上为细末入石英研令匀炼蜜和杵三百下丸梧桐子大每于食前以温酒下三十丸

黄丸

治大渴后上焦烦热不退下元虚乏羸瘦无力小便白浊饮食微少黄肉苁蓉鹿茸（各一两）人参（三分）枸杞子（二分）熟干地黄（二两）白茯苓（三味子上为细末入研了药令匀炼蜜和杵五七百下丸梧桐子大每服食前米饮下三十丸

苁蓉丸

治肾小便滑数四肢羸瘦脚膝乏力肉苁蓉（一两）熟干地黄（一两半）麦门冬（二两）泽泻五味子（各半两）磁石黄（一两）赤石皮（半两）桑螵蛸上为细末入研了药令匀炼蜜和杵三百下丸梧桐子大每服食前清粥饮下三十丸

山茱萸丸

治三消饮食倍多肌体羸瘦小便频数口干喜饮山茱萸鹿茸附子（炮）五味子苁蓉巴戟泽泻禹余粮牡丹皮（各一两半）磁石两一分）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服二十丸空心酒下日再服

肾沥汤

治肾气虚损发渴小便数腰膝痛鸡远志人参黄泽泻桑螵蛸熟干地黄桂当归龙骨（各一两）甘草（两）玄参（半上为末每服用羊肾一对切去脂膜先以水一大盏半煮肾至一盞去水上浮膜及肾次入药三钱生姜

花苁蓉丸

古今录验论消渴病有三一渴而饮水多小便数其脂似麝片甜者此是消渴病二吃食多小便少似有油而数者此是消中病也三渴水不多但腿肿脚先瘦小阴萎弱数小便者此是肾特忌房劳若消渴者倍黄连消中者倍栝蒌肾消者加芒硝六分服前件铅丹丸得小便咸苦如虚惫者并宜服此花苁蓉（八分）泽泻五味子紫巴戟天地骨白皮栝蒌（各四分）磁石人参赤石脂上为细末炼蜜和丸梧桐子大以牛乳空腹下二十丸日再服忌海藻菰菜胡

萎芩萸等

黄连黄丸

治肾小便白浊四肢羸瘦渐至困乏黄黄连熟干地黄牡蛎鹿茸（各一两）白茯苓土瓜根玄参地骨皮龙骨人上为细末炼蜜和杵五七百下丸梧桐子大每服三十丸食前米饮下

鸡内金散

治消渴朱砂黄连铁粉栝蒌（各三两）赤石脂芦荟龙骨（各二两）铅丹胡粉（各一两）上为细末空心大麦汤调下三钱匕小便减渴止食后服

薯蓣丸

治肾小便滑数四肢少力羸瘦困乏全不思食薯蓣鸡胚熟地黄牡丹皮黄栝蒌根白龙骨白茯苓山茱萸桂泽泻附上为末炼蜜和杵三五百下丸梧桐子大每服食前以清粥饮下三十丸

茱萸黄丸

治肾心神虚烦小便无度四肢羸瘦不思饮食唇舌干燥脚膝乏力黄山茱萸人参五味子（各三分）熟干地黄鸡胚肉苁蓉牛膝补骨脂鹿茸上为细末炼蜜和杵三五百下丸梧桐子大每于食前以粥饮下三十丸

人参肾沥汤

治大虚不足小便数嘘吸焦渴引饮膀胱满人参石斛麦门冬泽泻熟地黄栝蒌根地骨（各两）远志甘草当归五味子上为粗末以水一盂半煮羊肾一个至一盂入药二钱仍先去肾煎至六分去滓温服不以时

增损肾沥汤

治肾气不足消渴小便数腰痛乏力消瘦远志人参泽泻熟地黄当归（各三分）桂茯苓黄芩甘草芍药龙骨（各一分）上为粗末以水一盂半煮羊肾一个至一盂去肾入药二钱煎至六分去滓温服日三兼服后方

熟地黄散

治肾小便滑数口干心烦皮肤干燥腿膝消细渐至无力熟干地黄鸡胚黄白茯苓牡蛎粉人

参牛膝（各一两）麦门冬桑螵蛸枸杞上为细末每服三钱以水一中盏煎至六分去滓非时温服

白茯苓丸

治肾因中之后胃热入肾消烁肾脂令肾枯燥遂致此病即两腿渐细腰脚无力白茯苓覆盆子黄连人参栝蒌根熟干地黄萆玄参（各一两）鸡胚（三个）上为细末炼蜜和杵三百下丸梧桐子大每于食前煎磁石汤下三十丸

千金古瓦汤

治消渴虚乏食少无力小便频数白术（四分）熟干地黄（八分）陈皮人参甘草黄芩远志（各三分）当归桂白芍上为粗末每服四钱先以水三大碗煮屋上瓦二两（二十年以上者打碎如皂子大）煮至一碗半去瓦

黄散

治肾心神烦闷小便白浊黄麦门冬茯神龙骨栝蒌根熟干地黄桑螵蛸白石脂泽泻（各一两）甘草（上为细末每服四钱以水一中盏入生姜半分枣三个煎至六分去滓空心温服

铁粉汤

治消渴不止心神烦乱宜服此汤铁粉（一两）麦门冬（二两）牡蛎知母（各一两）黄连苦参栝蒌根（各二两）金箔（上为细末铁粉同研令匀不以时候清粥饮调下一钱

金箔铅丹丸

治消渴不止金箔（一百片）银箔（二百片）铅丹麦门冬牡蛎知母（各一两）黄连栝蒌根苦参上为末用栝蒌汁和惟夏季即用炼蜜和丸梧桐子大每服四十丸食后以米饮下日进二服当日必见都铨

肾气丸

治肾不足羸瘦日剧吸吸少气体重耳聋小便频浊渴欲饮水腰脚无力行履艰难熟地黄（八两）山药山茱萸（各四两）牡丹泽泻茯苓（各三两）附子桂心（各二两）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服三十丸空心酒下

铅丹散

止消渴主小便数兼治消中铅丹胡粉（各三分）栝蒌根甘草（各八分）泽泻石膏白石脂赤石脂（各三分）上八味治下筛水服方寸匕日三服一年病者一日愈二年病者二日愈渴甚者夜二服腹痛者或作丸

菟丝子散

治肾小便白浊或不禁菟丝子黄连肉苁蓉五味子（各一两）蒲黄鸡胚中黄皮（各一两半）磁石（半两）上为细末入研药令匀每服二钱食前粥饮调下

人参鹿茸丸

治肾小便滑数白浊将欲沉困鹿茸肉苁蓉（各一两半）黄芩人参土瓜根（各三分）鸡胚（十个）菟丝子（三两）上为细末炼蜜和杵三五百下丸梧桐子大每服三十丸食前米饮下

黄汤

止渴退热男子消渴小便极多水饮一斗小便一斗肾气丹主之既服前肾气丹补其虚损食此药黄茯神栝蒌根人参甘草（各一两半）麦门冬熟地黄（各二两半）上水煎服之此病切忌慎者三一饮酒二行房三咸食及面食

菝葜汤

治肾虚小便数而渴并歌清瘦形容又体虚相逢惟是舌干枯上焦客热下元冷凉药如何解请公采取菝葜服温脾补肾药中殊一一志心根据此服上下和平渴自无菝葜（一两铤如豆大）上用水二盏半煎至八分去滓温服旦中暮各一服觉减则日二服后以药调补此方在肾沥汤方前

断渴汤

治消渴不止乌梅肉（二两）麦门冬人参甘草茯苓干葛（各一两）上为细末每服三钱以水一盏半煎至六分去滓温服

加减六物丸

治热中消渴栝蒌根（二两）麦门冬（一两半）知母（一两一分）人参苦参粉土瓜根（各一两）上为细末以牛胆汁和丸梧桐子大每服二十丸日三服大麦粥汁下未知渐加至三十丸咽干者加麦

阿胶汤

治虚热小便利而多服石散人小肠虚热当风取冷患香港脚喜发动兼渴消肾脉细弱微宜此阿胶（半两）干姜（十分）麻子仁远志（各一两半）附子（一个）上为粗末每服二钱以水一盞煎至六分去滓温服不以时

茯苓黄连丸

渴人引饮既久夏秋之交湿气过多脾胃又弱时或泄泻黄连末（八分）茯苓（六分）木香（二分）诃子皮（一分）上为细末水煮面糊为丸梧桐子大每服三十丸空心泻止勿服

葛根饮子

止渴葛根麦门冬竹茹菝（各半两）上为粗末水煎或熬粥食之亦佳

干葛散

治消渴仙人骨（去花结子了萝卜干者是）仙人蓑衣（出了莲子干莲蓬）干葛银汤瓶内碱上四味等分为细末每服二钱紫苏熟水下

枸杞汤

治虚劳口中苦渴骨节烦热或寒枸杞根（五升）麦门冬（三升）小麦（二升）上三味以水二斗煮麦熟药成去滓每服一升日再服

消余丸

治消渴小便不禁退钳锅（一个）牡蛎（不以多少末）上以牡蛎实纳在钳锅内大火通赤放冷各捣研为细末每秤一两更入干葛一两研匀以鸡子清和

罌粟汤

治消渴引饮不止罌粟（不以多少）上研煮稀粥日饮一盞

菟丝子丸

治渴菟丝子（拣择水淘浸三日控令干乘润杵筛粗末再焙）上为细末炼蜜合面糊为丸梧桐子大每服米饮下三十丸

黄连丸

治渴黄连（不以多少）上纳猪肚中饭上蒸烂同杵丸梧桐子大每服米饮下三十丸

治渴不止方

上冷水浸桑食之甚奇

神效黑神丸

治三焦渴疾好虢丹（一两用绢裹扎定甑中以盞菱之蒸升炊了取出于地下用碗覆盖少时尽热毒瓦斯为度）上用好京墨研浓如稀糊搜和为丸如梧桐子大如少壮人每服五七丸年耄三两丸渐加丸数服之不

黄连煎

治酒毒水毒渴不止黄连末（以新栝蒌根汁和作饼子焙干）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服三四十丸熟水下不以时

熟干地黄丸

疗五劳七伤六极八风十二痹消渴心下积聚常服身体润泽补养精血熟干地黄（十二分）天门冬（十分）干姜（六分）菟丝子（十分）石斛（八分）当归白术参（各上为细末炼蜜和丸梧桐子大空心酒下二十丸再服渐加至三十丸忌鲤鱼海藻菰菜桃李雀肉鱼

濡咽煎

治渴口舌燥涩甘草（三两）酥蜜（各一升）上纳蜜中煎如薄膏含咽之

生地黄丸

治消渴面黄咽燥短气除虚热补养地黄汁栝蒌汁（各三升半）牛脂（三升）白蜜（半升）黄连末（一斤）上同煎可丸即丸梧桐子大每服五丸不以时米饮下

茱萸丸

若其人素渴引饮一旦不渴小便日夜数十行气乏内消谓之消中苁蓉五味子山茱萸干山药上等分为细末酒煮面糊为丸梧桐子大米饮下三十丸空心治水

附子木香丸

治水气下后补药消积进食凡水气已经利下疾证往来不定附子木香石斛桂黄磁石椒目术当归鹿茸人参茯苓枳壳诃子上为细末以猪肾三对生研入酒三合蒸饼少许同杵和丸梧桐子大每服二十丸空心食前温米饮下

治水气法

此病缘脾气衰弱土不能制水致水妄行始则胫肿渐次腹肿流溢皮肤遍身浮肿百药不效可服此玉医妄

辩水证

项胫脉动睡起眼浮下如蚕卧足胫肿股间冷身重倦行行即喘急面有时而白及光润准头黑肠门嗽故根

紫金丹治水

丁香（半分）木香（一钱）槟榔肉豆蔻（各一个）白丁香（半分）朱砂（一分）雄黄（一土（三分）用疑传写之误）上二十味为细末水煮面糊为丸如绿豆大每服十丸至十五丸量虚实加减盖欲行水须先去滞积未

蛇黄紫金丹

治水气汨支饮上气欲变成水心下坚硬者蛇黄（三两半醋淬研令无声）禹余粮（三两同炒醋淬）木香肉豆蔻干姜茯苓当归（五上为细末蒸饼和丸梧桐子大每服三十粒空心食前米饮下

千斧丸

治水气补药兼治男子妇人五劳七伤病势甚者柳絮矾（半斤）雷丸（一两）柴胡（二两）樟柳根（一两）木瓜（片切焙干）干漆（各半两）皮（二上为细末用青州枣煮熟去皮核将药末用醋五升熬成膏后入枣同匀用大斧槌一千下逐旋丸如绿

三部茯苓煎

治三焦上中下焦合为三部三焦道闭塞不通留水在膈上不消化名痰水积年不去虽不能便去虽得小去随复如故其病面目黧黑手足逆冷身体枯燥肌肤甲错身无润泽渐渐呕吐或大便燥或后重下痢起止甚难久或绞痛雷鸣时时下痢茯苓（七分）大黄（或槟榔代

）白朮（各一两半）桔梗芎藭地黄神曲前胡（各二两上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服十丸米饮下非时

椒仁丸

若腹胀如鼓按之坚硬腹中时痛始起于目下微肿时喘小便不利四肢瘦削其脉自沉大便逆谓之石水绕脐坚硬腹不痛者谓之鼓气石水宜椒仁丸鼓气宜木香丸方在后椒仁五灵脂吴茱萸甘遂玄胡索续遂子郁李仁黑牵牛子附子木香（各半两）芫花石膏（各一分）信砒（一分）上为细末水煮面糊和丸如绿豆大橘皮汤下一丸空心临卧未知加一丸复未知日午再服一服

水肿茯苓煎

治支饮上气黄胆及香港脚消渴后成石水腹胁坚胀足胫浮肿上气不得卧口干颈脉动大小便不利茯苓白朮椒目（各四分）防己葶苈泽泻（各五分）赤小豆前胡芫花桂（各三上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服五粒日一服渐加之以小便利为度

十水丹

治水青水先从面目肿大戟主之赤水先从心肿葶苈主之黄水先从腹肿甘遂主之白水先从脚肿上气而咳本主之玄水先从面肿至足肿芫花主之黑水先从趺肿连翹主之风水先从四肢起满大身尽肿泽泻主之石水先从四肢小腹肿满大桑白皮主之裹水先从小肠满巴豆主之气水乍盛乍虚乍来乍去赤小豆主之上十味药皆等分与病状同者则倍之白蜜和丸先食服一粒如小豆大日三服欲下病者服三粒乃量

七百五十丸

方行水补虚葫芦巴破故纸丁香荜澄茄大椒（各一百个）巴豆乌梅（各二十五个）木香（半两）上一处为细末水煮面糊为丸如黍米大每服五丸食后茶汤下量虚实加减服此药大和气进饮食消

白丸子

治水气龙脑粉霜（各一分）轻粉（半两以上同研匀用白面一匕同和作一球子熯火中烧黄再研如粉）起石（一分）上研匀细糯米饭烂研丸如豌豆大每服十丸生姜汤下不以时日三服五日后牙缝中血出及臭涎即则尤

椒目煎

治大腹水肿气息不通睡卧不得上喘气急椒目黄牵牛桂（各半分）昆布海藻甜葶苈（各三分）牛黄人参（各一分）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服十丸米饮下不以时日二服加至二十丸以小便利为度

滑石丸

利小便治水气木通滑石（各三两半）瞿麦（一两半）海金沙（六分半）甘遂（六分）通草（四分）水蛭上为细末糯米粥和丸梧桐子大临卧煎灯草滑石汤下七丸

千金翼泽漆汤

主水通身洪肿四肢无堪或从消渴或从黄胆支饮内虚不足荣卫不通血气不行喘响胀满眼不得视方泽漆根（十两）赤小豆（二升）甘草（二两）鲤鱼（一头约五斤去肠胃）麦门冬茯苓人上八味切以水一斗七升先煮鲤鱼小豆减七升去之纳药煮取四升半去滓一服三合日三服人二合（款冬

解带散

治水肿腹胀如鼓上气喘急前后心刺痞小便不利海带海藻昆布益智木香雷丸萝卜子皂皂黄上分为细末每服二钱酒一盏煎之服后须分泄百次不以时

论说

病源曰肾者主水脾胃主土土性克水脾与胃合相为表里胃为水谷之海今胃虚不能传化水气使水水气物裹一唇脉沉曰水阴肤之胀等恶气移月留止日之血络节疼痛沉迟外脓（肠千金论曰大凡水病难疗瘥后特须慎于口味又病水之人多嗜食不廉所以此病难愈世有医者随逐百脉葶苈久候疗蛊在后）丧孝产乳音乐房室喧戏一切鱼肉生冷酢滑盐蒜粘米豆油腻并不得食之亦不得用心以上禁者别小便腰以上肿当发汗即愈论曰此病多从久患气急不瘥或从消渴或从黄胆或病瘥后失于时治或因产后或因香港脚肿满或因久患癖瘕久经利下或因饮水不便不利变成此疾）

川朴硝煎

凡欲治疗当治感疾之由随证施方以治之十种水气川朴硝煎治十种水气此方出神仙密经人间无气有此灵粗不后肚川朴硝杏仁（各一两）川芒硝乌头甜葶苈（纸隔炒赤）葶苈子（水浸芽出炒黄色）椒上葶苈葶苈子杏仁等相和先杵一千杵取大枣十枚煮取肉与前件药都研令匀然后入炼了蜜和捣

补元散

水肿消后补益血气人参白术白茯苓黄（蜜炙）苦葶苈山药（各一两）木香（半两）附子（一个）上为细末姜枣煎二钱以水一盞煎至六分去滓不以时温服

玉龙丸

治胃热伏水胸腹膨胀阳起石白滑石寒水石（各一分）砂南硼砂（各半分）轻粉粉霜（各一分）上七味都一处先用纸裹了次用面饼子可半寸浓者裹上更用数重湿纸裹之文武火烧经两时辰取球焙用力

服药法

第一日三丸三服二日四丸四服三日五丸五服四日六丸六服此日夜更用前紫雪丹微动一二行即第五日七丸服七服六日八丸八服七日十丸三服如小便透下甚

胜金煎

治大腹水气背刺喘急息不能通牛黄昆布海藻（各二两半）牵牛（二两）桂（一两冷者加作二两）甜葶苈（三两）椒目上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服二十粒食前米饮下日三渐加至四五十粒日三四以水利为效寻

万病散

十种水病牵牛子桑白皮白术黄丁香陈橘皮破故纸（各等分）上为细末先煎生姜汤一盞半先吃半盞用半盞调药一大钱七服药后更吃半盞

海藻丸

治诸水病者不可顿取令便下其水尽其后再发必便困败三分利之一分立便断盐酱诸酸淡食经旬日后患者气稍调则更利之如是三度服药将养以校为度缘先以脾热克肾号土水相脾土既病下克于肾水气不收故成其疾也范汪曰脾胃为表里胃为水谷府胃虚不化水谷气海经络闭故患者大便小便不通寒之气扇于脾而胀矣主水病坐卧喘急海藻昆布黄牵牛子（各十两）葶苈（十二两）椒目桂（各四两）牛黄（二两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二三十丸橘皮汤下

桂黄丸

治水气肿满小便不利硫黄（四两）桂白术赤茯苓泽泻猪苓黄橘皮（各一两）上为细末水煮面糊和丸梧桐子大每服五十丸空心橘皮汤下一方无桂以蒸饼和丸

太一神精丹

消水肿治瘕气块及诸风疾等丹砂曾青雌黄雄黄（油煎七日）磁石（各一两）金牙石（六分一字）上将丹砂雌黄二味酸醋浸三日曾青用好酒器中浸纸封日中曝之百日急用七日亦得无以火暖泥固可二亦得言者

艾曲散

治痢后虚肿水肿者服此药小便利止肿消散艾曲（一升生）干姜细辛椒目附子桂（各一两）上为细末每服二三钱温酒调下产后虚肿者大良忌猪肉生葱生菜

葶苈煎

治食水腹坚渐大四肢肿满甜葶苈（二两）川芒硝（一两）椒目（二两半）水银（一两以枣肉少许研尽）防己海蛤（上为细末蜜丸梧桐子大每服三十丸米饮下不以时候

海蛤丹治水气

海蛤膩粉青滑石寒水石玄精石白丁香（各一分）上滴水为和为一块子以湿纸三重裹用白面包作一球子用灰火烧半日球响为度滴水和丸梧桐子

白丸子

治十种水气轻粉粉霜（各一分）玄精石（一分半）滑石（半两）砂（半分）白直丁香（二十个）上先次将粉霜玄精砂匀研滴水为丸用白面裹草火内烧面熟为度不用裹药面复同余药丸如绿其效

葫芦散

治遍身水肿木通葫芦子（各一两半）泽泻（三分）防己（二分）猪苓海蛤（各一两）上为细末每服五钱水七分酒七分入葱白五寸煎至八分去滓食前温进当下小便数升肿消

天雄丸

若皮肤亮亮然坚腹大身尽肿皮浓按之没指陷而不起腹色不变大小便如故此热客于皮间寒则气收聚而不行因而经络壅遏结于皮肤之间谓之肤胀治之当泻气而散寒天雄（半两）甘遂（一分）黑牵牛（酒浸一宿炙令热先去酒炒干捣面一分）枳实（麸炒去穰）上为细末酒煮面糊和丸梧桐子大姜汤下食后每服三五丸

集验葱豆汤

疗虚热及服石热当风露卧冷湿伤饥热阻在里变成热风心病心腹肿满气急不得下大便难四肢肿如皮囊盛水晃晃如老蚕色阴卵坚肿如升胫肿生疮臭如死鼠此皆虚损肾取风冷温痹故也内宜根据方服诸利水药外宜以此汤洗四肢讫以葱豆膏敷之别以猪蹄汤及卵肿也赤小豆葱蒺藜子菰菜子蒴根（五升）巴豆（一百个）上六味以水一石二斗煮取四斗以淋洗身肿处古今录验同

朱砂水银煎

治水气朱砂水银巴豆粉霜（各一分）代赭石（半两）蒺藜（半两）上为细末蒸饼和丸如弹子大每患者安脐中以软纸一张折盖之后用裹肚（系定）令病患卧只一两中根据海蛤破故纸白甘遂木香上等分为细末每服半分米饮调下空心忌掩藏生冷盐等物及醋

石苇散

利小水石苇（半两去却上黄毛去不尽即损肺）木通瞿麦（各半两）桂府滑石（一两）甘草（半两）上五味为细末每服四钱水半升灯心一束同煎至一半去滓徐徐呷之立效如水透快一昼夜可下数腥臭子裹此应

猪蹄洗汤

疗丈夫服石有虚热因劳损热盛当风卧伤于风湿身变成热风水肿病满气急四肢欲肿利阴卵坚肿茎肿生疮赤烂臭如死鼠名水疽以汤洗之猪蹄（一只）黄柏（五两）蒴根（二升）葶苈子（五合）蒺藜子（一升）上五味以水三斗煮取二斗令洗之日三次

木香丸

消滞积行水木香槟榔陈橘皮商陆木通上为细末水煮面糊和丸梧桐子大每服米饮下二十丸不以时

论曰

病肿者皮肤紧急肿满无纹没指若目下微肿如卧蚕之状及足胫皆肿小便不利其人喘急脉大而疾此由脾肾虚弱肾虚水不能蓄水气扬溢脾胃虚则不能制水水气流散于经络经络水病故肿满谓之正水宜正阳丹疏朱丹方见腹胀门脉沉细而弱大便滑皆治大便秘者亦治

正阳丹

宣州木瓜（一斤去皮核子切碎以童子小便好酒各一升煮令烂搅取汁）大豆（一升）附子（半上）将三味为细末与银朱一处研匀将木瓜汁和丸梧桐子大煎椒仁木香汤下三十丸

防己汤

治腹满按之没指随手而起余与正水皆同但四肢聂聂动其脉亦浮此由肺气久虚为风邪气不得运百脉闭塞水气上行谓之皮水亦宜发汗次以大豆汤（方在后）防己黄桂（各三两）茯苓（六两）甘草（二两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服非时

碧霞丹

治十种水气寒水石滑石膩粉（各半两）粉霜砂（各三分）上同研匀滴水为膏用湿纸一张裹在内面一斤和作球盛药于牛粪熟火内烧面匀KT焦熟为度取药汤下

初和甫治水肿等方

经云平治权衡谓察脉浮沉也去远陈谓涤肠胃中腐败也开鬼门谓发汗也洁净府利小便也脉汗腰水银之

神助散

仁宗赐名治十水之病四肢面目俱肿喘急不得卧小便涩腹中气满葶苈（三两）黑牵牛（二两半）木猪苓（水浸软切去黑皮焙）泽泻（各一两）椒目（一两半）上为细末先以葱白三茎浆水一盏煎至半盏入酒半盏调药三钱绝早面东服如人行十里以浆水葱升或

黄龙散

如服青龙丹后至第五日水道涩滞不快即服之如通快不须服木通瞿麦（各一两）大黄（半两）陈橘皮（一分）槟榔（四个）上为细末每服二钱或三钱随涩甚不甚加減用汤使三盏用煎至八分和滓热服今具汤使如后通草至七

茯苓汤

治皮水其脉亦浮外证肿按之没指亦不恶风其腹如鼓不渴当发其汗渴而不恶寒者此水身肿而疼状如风痺皮水为病四肢肿水在皮肤中聂聂动防己茯苓汤主之防己黄桂（各

三两）茯苓（六两）甘草（二两）上为细末水一盞煎药三钱至六分去滓温服非时

白术散

若其人久下利之后卒然身体足胫面目浮肿小便反快切其脉大而虚此由脾肺虚弱肺能潮诸气脾虚则肌肉空疏气无所归黄橘皮大腹皮茯苓皮生姜（各半两）白术（一两）上为细末米饮调下三钱不以时若不因他病面目卒然如水身无痛形不瘦不能食切其脉大紧此由风寒之气客于肾经其脉从肾上死

泽泻汤

泽泻天雄白茯苓（半两）防风（一两）枳实（半两）上为细末每服五钱水二盞姜三片煎至一盞去滓温服食前

小黄散

黄赤小豆（各一两）土茯苓枳实（各半两）防风（一两）上为细末米饮调下二钱或温酒亦可

小白术散

白术甘草（各一两）白茯苓（半两）桑白皮（三分）上为细末每觉渴时点一钱服之无时服数水消后寻常可服此补益散（方在后）

补益散

陈橘皮大腹皮茴香（各一两）桂（半两）上为细末每服一钱温米饮调下日进三服以上八方须根据次第服食病除后忌生冷咸酸酒面油腻鸡猪等发风物只吃淡粥饭或石子鹑子候积可为

青龙丹

治水气蒋提仓患水气其势甚危他药无效因张芸叟传此取水数斗遂尔如旧有余药以赠道人亦患水气亦一服而效青黛硼砂（各一分）白丁香轻粉（各二分）上同研匀滴水作块子用蒸饼剂裹一重桑柴灰内煨候熟再裹一重又煨熟放冷剥去面用水煮面糊水向

越婢加术汤

治腰上浮肿骨节疼痛其人恶风面目悉肿小便不利此由风湿客搏脾经脾受湿则肿脾气

不流行气聚为水以风行于上故但腰以上肿其脉浮大当发汗风水其脉自浮外证骨人恶风身体不疼但重而酸其人不渴汗出即愈此为风水恶寒也此为极虚发汗得之夫风水表其人或头汗出表无他病病者但下重故知从腰以上为和腰以下当肿及阴难以屈伸防己主之腹痛者加芍药风水恶风一身悉肿脉浮不渴续自汗出而无大热者麻黄（五两）石膏（半斤）甘草（二两）白术（四两）上为粗末每服五钱水二盏生姜三片枣一个煎至一盏去滓温服恶风加炮附子半两水病之初先目上肿起如老蚕色状头脉动股里冷胫中满按之没指腹内转侧即有声此其候也不即或从渐渐

葶苈子丸

治身面浮肿及治肿入腹苦满急害饮食方葶苈子（七两）椒目茯苓（各三两）吴茱萸（二两）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服米饮下十丸日三服此满或者虚气或者风冷或者水饮气此方皆

樟柳散

消诸般水肿白樟柳（一斤）陈皮（二两）木香（一两）赤小豆面（四两）上为细末入水杵为丸如绿豆大每服二十丸橘皮汤下或为散作鲤鱼羹如料入用

黄五两汤

治黄汗其脉沉迟身体发热胸满四肢头面肿久不愈必致痈脓胸中窒塞不能下食结躁不眠此为黄汗黄汗之病两胫自冷假令发热此属历节食已汗出身常暴躁盗汗出者此汗出已晚反发热者久久其身必肿发热不止者必生恶疮若身重汗出已辄身轻者久久必胸中痛及从腰上汗出下无汗腰弛痛如有物在皮中状剧者不能食身疼重烦躁小便不汗黄（五分）白芍药桂（各三分）甘草（三分）上为细末每服三钱水一盏生姜七片枣一枚同煎至七分去滓食后温服

黄桂枝苦酒汤

黄汗之为病身体肿发热汗出而渴状如风水汗沾衣色正黄如柏汁脉自沉此得水从汗孔子入为黄汁黄（五分）白芍药桂（各三分）上为细末每服三钱水九分醋一分相和煎之去滓温服当心烦也至六七日乃解若烦不止者以苦酒

庚戌八月十二日夜梦为费无虞县封治水气药方

每牵牛三粒对胡椒一粒每胡椒十粒对木香皂子大蝎稍一个上为细末水煮面糊和丸如麻子大每服十丸临卧橘皮汤下令与赤小豆煮附子药同服乃效于次年

神掌膏

治十种水气巴豆膩粉（各半两）硫黄（龙眼大一块子）上研匀滴水成膏作饼子用绵裹数重贴患处脐中以带子勒之初更用药至中夜觉身似火热水从小

蛇黄饼子

谨药王治水方白丁香（左列者）蛇黄南硼砂（各等分用炒合子盛）上纸泥固济用桑木火烧合子通赤取出放冷研细入少白面滴水作饼子空心嚼细熟水下日三服第如不

大枣杏仁丸

崔氏疗大腹水病身体肿上气小便涩赤脐深颈上有两大脉动唾稠不得眠睡每肿先有在前头面肿大便涩者服此药大佳若先患大便利脐凸腹大胀手掌平满即不可服此药大枣（四十个肥大不蛀者先以暖水浸令软以炊饭里蒸了剥去皮核）葶苈（五两取苦者熬令紫上三味先捣葶苈子一万下泻出之乃捣杏仁三百下讫总和合枣膏捣一万下药成平旦空腹服之八药若膩及出

陷水散

治十种水气极甚肿从脚起入腹证候难忍宜服此方大戟（半两）当归陈皮（各一两）上为细末每服五钱水一大盏煎至五分去滓临卧腹空时温服

逐水散

消肿满生章陆赤豆（各三两）鲫鱼（三个）上三味实鱼腹中以麻线缚之水三升煮赤豆烂去鱼只取二物空腹中食之以鱼汁送下不汗利即瘥

大豆散

消滯气去湿大豆（一升炒焦去皮）白术（二两）上为细末米饮调下二钱不以时

香薷丸

疗暴水风水肿或疮中水通身皆肿干香薷（一斤）白术（半两）上二味捣术为末浓煮香薷取汁和术为剂丸梧桐子大每服十丸日夜四五服利小便极良夏取花叶

桑皮豆法

治水肿小便不利疾轻者赤小豆（一升）桑白皮（二两）上以水同煮至软烂去白皮只如常服吃赤小豆末已再服无妨和汁饮之尤妙

万金散

治丈夫妇人十种水气川独活（不以多少汶上名医董反之云羌活一本而大者是也）上为细末每服二钱精肉四两批大片洗过入药在内麻线系定银石器内河水煮令熟令患人吃尽小

石英酒

治石水白石英（十两）上碎如大豆盛瓶中用好酒一斗三升浸如泥封口以马粪糠秕火烧之从卯至午后长令酒小沸火前服

商陆逐水散

治水气白商陆根（去粗皮薄切阴干或焙干为末）上用黄颡鱼三个大蒜三瓣绿豆一合水一升同煮以豆烂为度先食豆饮汁送下又以汁下药二钱水水自

大豆煎

治女人久新肿得恶暴风入腹妇人新产上溷清风入脏腹中如鞭者嘘吸短气咳嗽大豆一升上以水五斗煮之得一斗三升澄清去下浊者纳釜中以二斗半美酒纳汁中煎取九升宿勿食旦服三

治水气连四肢肿

者谓之水气若只腹肿是蛊毒非水气用蓬蒿草出秦陇及西蕃如小树状本土人皮去枝干捣细末空心温米饮调下半钱匕水即大泄大小便皆出获安然后服温和脾节喜怒生冷咸硬湿面米粥之类忌盐物不可向口禁绝欲大效此方本得于西天蕃僧无方

治石水方

（十水葶苈散等脉沉紧数）代州钱防御命孙兆诊之脉得沉紧数六至以上外证目下肿鼻准亦肿唇色紫自心以下腹大肿胀外近曾曰腹圣惠日中一二

治风水法

有几十五岁病身体肿浮数大便自利米谷不化此成风水病以越婢加术汤主之五苓散亦

可兼服然

消饮白术煎

治支饮上气不得卧身体肿满小便不利陈橘皮（一两）泽泻白术茯苓（各半两）甘草防己葶苈木香（各一分）上为细末水煮面糊和丸梧桐子大姜汤下三十丸不以时

三棱丸

治膀胱气两胁疼痛遍身虚肿状如水气常服治大小肠气女人血气荆三棱茴香白附子破故纸甘遂芫花槟榔黄橘皮当归川楝子桂木香上为细末酒煮面糊和丸梧桐子大每服七丸至十丸食后白米汤下

水银丹

治水气水银牙硝椒目苦葶苈（各一两）上为细末炼蜜和杵五七百下丸梧桐子大空心服二十丸或临卧其病当从大小便俱利可吃法煮赤

白术汤

白术甘草（各四分）桑白皮（三分）茯苓（二分）上如茶点切不可饮冷

膩粉滑石丸

治水气膩粉滑石海蛤大麦（各二分）粉霜砂（各一钱）斑蝥（四十九个以上末之以石上研匀与前药再用石脑油和丸梧桐子大瞿麦汤下一丸

汉防己散

治虚劳四肢浮肿喘息促急小便不利坐卧不安汉防己猪苓（各三分）白术陈橘皮（各一两）木香白术（各半两）桑根白皮赤茯苓上为粗末每服三钱水一中盏生姜半分煎至六分去滓不计时候温服

京三棱丸

治丈夫妇人头面手足肿青皮黄皮各一两汤浸一宿次日淘赤小豆一合袞煮二橘皮候豆六七分熟去青皮研黄皮赤小豆如赤茯苓（一两半）猪苓吴白术蓬莪术（各半两）半夏（三分）京三棱（八钱）防己枳上为细末炼蜜和同小豆泥入臼杵成膏丸梧桐子大每服三十丸熟水下不以时

五皮散

治头目四肢悉肿大腹皮桑白皮茯苓皮生姜皮陈橘皮上等分为细末每服三钱水一盞半煎至一盞去滓取七分热服日二三

卷第十六 气

气

（膈噎附）

正气三和散

治血气不和上盛下虚阴阳不升降心胸痞闷两肋膨胀情思不乐饮食无味口苦舌粗脚手酸疼服暖药则上攻心胸壅滞气涩服凉药则脏寒虚冷此药调顺三焦温养四体和顺干紫苏叶（一两）干木瓜（一分）木香丁香（各半两）羌活（三两）白豆蔻草果川芎两）红（半两勿上件二十五味为细末每服二钱水一盏生姜三片肥枣一个同煎至八分不以时温服如气急妨闷入

嘉禾散

若咽中如核咽之不下吐之不出久不治之渐妨于食或由思虑不常气结不散阴阳阻隔或食之间气道卒阻因而留结因气者谓之气噎其脉缓涩因食者谓之食噎其脉短涩并宜此药并丸食噎宜神曲丸（方在后）枇杷叶（一两）沉香石斛（各三分）薏苡仁（一两）杜仲（去皮杵碎姜汁浸一宿炒令焦三分）青橘皮（两）神曲（一分两）橘皮（三分）上为细末每服三钱水一盏干柿半个煎至七分去滓温服食前

橘皮煎丸

治年多冷气癖瘕积聚四肢无力上气咳嗽腰脚疼痛小便频数下利五漏九疰妇人血风劣赤白带下少子发瘁（校定此方用酒三升入陈皮末熬成膏子更入好面同丸梧桐子大服陈皮（十五两）巴戟石斛牛膝杜仲吴茱萸阳起石苁蓉茄苳浓朴附子菟上为细末橘皮熬膏丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

丹砂沉香煎丸

治久积虚冷伏滞及呼吸冷气膨胀心腹暴痛两肋刺疼并妇人血气疼痛皆主之沉香（一两为末以蜜半斤煎五七沸）阿魏（一分以酒半升研细银器内熬尽）没药（一两为末尽以上椒（各一两上为细末入硫黄丹砂再研令匀以前膏丸梧桐子大每服二三丸橘皮汤下心痛嚼破温酒下不以时

舶上茴香丸

治膀胱小肠因风寒湿所伤邪气舍于小腹上下牵引发歇疼痛舶上茴香土茴香川楝子胡

芦巴巴戟（各一两）生姜（二两）桂（半两）车前子赤上为细末酒煮面糊为丸梧桐子大每服三四十丸空心温酒下盐汤亦得

降气汤

治胸膈痞闷肢体倦怠紫苏子前胡浓朴甘草橘皮（黄者）当归半夏桂（各一两）附子干姜桔梗上为粗末每服二钱水一大盏入生姜紫苏叶煎至七分去滓温服食前

大丁沉煎

局方丁沉丸是也治心腹疼痛饮食不化丁香木香沉香槟榔青皮白豆蔻甘草（各五两）白术（四两）干姜桂（各二两上为细末炼蜜和丸如鸡头大每服一丸细嚼米饮下不以时

分气丸

治男子妇人脾胃虚弱中脘痞塞寒气不升降四肢倦怠无力多困食饮不消妇人荣卫俱虚不调两肋刺痛脐腹胀满肢节疼痛时发寒热面色萎黄日渐瘦弱全不思食附子吴茱萸当归芎陈皮蓬莪术干姜延胡索桂五味子白芷白芨益智上为细末醋煮面糊为丸梧桐子大每服二三十丸食前生姜汤下

十膈散

治冷热忧悲喜怒愁恚食气疾十膈皆是一种病也并因忧惊冷热不调又乖将摄更加喜怒贪嗜饮食因而不化滞积在胸中上喘痰嗽岁月渐深胸膈噎塞渐至疲羸若久不除必成恶疾人参茯苓浓朴黄橘皮荆三棱枳实神曲甘草白术诃子干姜桂（各一两）上为细末每服一钱入盐点之如脾虚腹胀心胸满闷以水一盏姜三片枣二个盐少许煎至七分和滓

乳香丸

治心腹疼痛气道凝涩（一方加茱萸延胡索）蓬莪术木香当归桂荆三棱（各二分）没药（一分）牡丹皮沉香桃仁（各二分）上为细末酒煮面糊和丸梧桐子大每服二十丸空心温酒下

KT炷丹

治小肠元气发不可忍者脚膝疼无力脐腹冷疼脾元冷气硫黄（三分）茴香（半两）朱砂（三分）木香萆澄茄附子（各半两）川楝子（十个）天个上为细末水煮面糊和丸更用朱砂为衣每服作绵灰三钱热酒调下嚼破一丸立效忌房色四十九日

万安丸

治腹中成形作块按之不移推之不动行辄微喘令人寒热腹中时痛渐渐羸瘦久不治之或肿虚劳其始得之亦由思忧惊怒或寒热结聚阴阳痞滞荣卫结涩而成其形脉当结涩谓之积气此药大戟甘遂黄牵牛五灵脂吴茱萸玄胡索（一两半）芫花石膏（各一分）砒胆矾上为细末水煮面糊和丸如绿豆大生姜橘皮汤下一丸日二服

备急红丸子

治小肠气及一切冷气痛消酒食积气沉香砂史君子草澄茄蓬莪术（各半两）荆三棱朱砂木香（各一分）槟榔（大两）上为细末面糊和丸如绿豆大朱砂为衣每服三丸茴香酒下加至五七丸微利一行疼痛立止丈夫妇

茯苓汤

治气鼓胀上下肿心腹坚强喘息气急连阴肿坐不得仍下赤黑血汁日夜不停者茯苓（八钱）防己（六分）黄橘皮玄参（各四分）黄芩泽泻白术猪苓（各六分）杏上为细末水一盞每服二钱煎至七分去滓食后温服咳嗽加五味子二两

石膈散

治膈腕痞闷吐沫食少干姜浓朴甘草木香青皮肉豆蔻（各半两）枳实槟榔益智三棱陈皮蓬莪上为细末入盐少许生姜三片枣一个水一盞药二钱同煎至七分去滓食后温服

小茴香丸

治膀胱小肠留滞寒邪热邪肋肋牵引发渴肿满痛舶上茴香土茴香（各二两）干生姜（四两）附子（一个）桃仁（一两半）黄橘皮川楝子上为细末酒煮面糊和丸如豌豆大每服二三十丸空心温酒或盐汤下

浓朴建中汤

治脾胃虚弱忽中湿冷心腹暴痛肋肋胀满水谷化迟肠鸣泄痢后重里急脐腹冷疼胸吐恶心手足不和体重节痛哆噫吞酸不思饮食怠堕嗜卧四肢少力此药大能调适阴阳建风寒湿冷四时非节之气浓朴生姜大枣（各一斤）半夏甘草（各四两）人参（一两半）陈皮（二两）良姜草上为粗末每服三钱水一大盞煎至七分去滓食后服

宽中理气丸

顺理诸气宽利胸膈调和脾胃消化痞滞治心腹胀满腹肋刺痛呕哕痰水噫闻食臭全服顺气宽膈消饮去痰道引诸气升降阴阳进美饮食香港脚等疾并宜服之木香（半两）青皮陈皮（各一两）槟榔白豆蔻仁萝卜子芫澄茄干姜葫芦巴丁上为细末水煮面糊和丸如绿豆大每服二十丸生姜汤下食后

引气丹

治一切滞气安息香朱砂麝香（各一分）白芥子（三百六十个）大戟末牵牛末五灵脂乳香没上都研匀米饮为丸麻子大每服一二丸临卧米饮下

钻胃丸

和暖脾胃治一切膈气消进饮食兼治一切气疾大黑附子（一枚去心以刀子剜开成瓮子入砂半分焰硝半分以蒸饼剂生裹附子慢火煨面焦熟粒同米半升入铤内慢火炒令熟巴豆不用只留橘皮用之）半夏曲青皮（各一两）丁香（一百二十粒）天南星（一两）胡椒（上为细末用枣肉和丸弹子大每服一丸生姜一大块纳药一丸在生姜内湿纸裹煨熟和生姜嚼吃空

丹参膏

治身中忽有痛如打扑之状名曰气痛不可忍者游走不住发作有时痛则小热痛定则寒皆时受温气至春暴寒风来折之不成温病乃作气痛宜先服五香连翘汤丹参膏又以白酒煎杨柳暖熨之有赤气点点者即刺出血也其五香连翘汤及小竹沥汤可服数剂勿以一剂便住以谓无祸至矣丹参茜草蜀椒踯躅秦艽独活白芨牛膝菊花乌梅防己（各一两）上十二味咀以醋一升浸一宿夏半日如急要便煎之猪脂四升煎令醋气歇慢火煎之去滓用敷患

丁香气针丸

下远年陈积胸中KT气心腹膨气胁肋满气一切气病宜服之甘草丁香木香陈橘皮青橘皮缩砂仁蓬莪术京三棱益智仁（各五分）杏仁（上件除巴豆霜外并为细末入巴豆霜杏仁拌和匀醋煮面糊为丸如黍米大每服以生姜汤下二十丸

芫澄茄丸

助养脾胃快气消食脾胃不和饮食迟化胸膈噎痞噫气难通呕逆恶心脐腹胀痛大便不或秘芫澄茄白豆蔻缩砂仁青橘皮陈皮（各三两）莱菔子肉豆蔻茴香桂（各一两）上为细末水煮面糊和丸梧桐子大每服三十丸不以时橘皮汤下

橐钥丸

治气滞疼痛大黄（二两）当归槟榔藿香人参木香丁香硫黄水银白术桂（各一两）上为细末别取沉香一两锉碎以水二升煎至半升去滓入蜜熬成膏和丸弹子大朱砂为衣生姜米饮

坚肠汤

温中快气进饮食陈米（一升）神曲麦（各三两）生姜（一斤干秤）陈皮（五两）荆三棱（二两）青皮上为细末每服一二钱浓煎生姜汤调服若脾受泄久泻壮人可用温酒调下虚人米饮服

三和散

和顺三焦通调五脏治人心腹痞闷肋肋膨胀风气壅滞肢节烦疼头面虚浮手足微肿肠胃涩大便多秘虽年高气弱并可服之又治背痛有妨饮食及香港脚上攻胸腹满闷大便不通大腹皮紫苏叶羌活沉香黄橘皮白术甘草槟榔（各半两）木瓜（八分）木香（上为细末每服二钱水一盏煎至七分食后去滓温服

葫芦巴散

治脾元积冷脐腹强急痛引腰背面色萎黄手足厥冷肋肋胀疼小便频数及治盲肠小肠气痛葫芦巴破故纸巴戟苳澄茄川楝子沉香茴香桂心（各一两）附子（四两炮用）桃仁（三两）乌头（半两）上为细末每服三钱水一盏入盐一捏煎至七分空心服之

防己葶苈丸

治腹中湿热并手足微肿胸满气急葶苈黑牵牛白术（各半两）防己（三分）郁李仁桑白皮茯苓羌活黄橘皮泽泻上为细末炼蜜和丸梧桐子大熟水下二十丸稍空腹时服五日未效加五丸止于三十丸

还魂汤

治气不顺吐逆不定不思饮食面黑眼黄日渐瘦恶传为疟疾十不治九者急用此苳芩麦黄橘皮人参桔梗柴胡草豆蔻木香良姜半夏饼子上件等分为细末每服二钱水一盏煎至六分去滓温服不以时

丁香煎丸

行滞气下痰饮丁香白茯苓人参半夏曲（各一两）锻石末阳起石礞石（各半两）阿魏（半分）杏上为细末蒸饼和丸鸡头大每服二丸白汤下

诃子丸

消食化气诃子皮木香白豆蔻槟榔干姜茯苓人参桂（各二两）黑牵牛子甘草（各一两）上为细末酒煮面糊和丸梧桐子大每服十五丸至二十丸如有气疾发动吃食过多筑心满闷细嚼茶

和中煎

匀气宽中宣通壅滞调顺三焦快利胸膈温养脾胃消化宿谷治脾胃怯弱饮食易伤噎痞胀腹刺痛噫醋吞酸呕逆恶心及妊娠中虚痰逆食饮化迟槟榔木香橘皮青皮神曲麦茯苓半夏（各一两）人参白术（各半两）上为细末姜煮面糊为丸梧桐子大每服二十丸生姜汤下

款气丸

治中焦虚痞食少痰多胸膈满闷呕逆恶心肋肋坚胀便利不调九种心痛五般膈气及妇人挟寒脐腹痛生姜（一斤）阿魏（一分）青皮甘草（各四两）大缩砂（一百个）干姜木香（各一分）上为细末炼蜜和丸如鸡头大每服一丸至两丸食前烂嚼白汤下或水煮面糊丸梧桐子大二十丸

参桂丸

葛仙公云凡妇人诸疾多缘忧恚须兼以治忧恚噎疾无不止者古今录验五噎丸治胸中久逆气膈饮食不下结气不消气噎忧噎劳噎食噎思噎气噎者心悸上下不通噫哕不彻胸肋苦痛者天阴苦厥逆心下悸动逆冷劳噎者苦气膈肋下支满胸中填塞令手足逆冷不能自温食噎者无多少惟胸中苦寒常痛不得喘息思噎者心悸动喜忘目视KTKT皆忧思嗔恚怒寒气上入胸肋所致干姜蜀椒食茱萸人参桂（各五分）细辛白术茯苓附子（炮各四分）橘皮（黄上为细末炼蜜和丸梧桐子大酒服三丸日再不知渐加忌桃李雀肉大酢猪肉冷水生葱菜醋物等

槟榔丸

疗忧膈食膈冷膈气膈热膈或宿酒不消或为霍乱或心痛醋心腹肋气胀不食或饮食伤饱桂心干姜茯苓槟榔甘草人参细辛诃子皮白芍药枳壳上件等分为细末炼蜜和丸梧桐子大空心温酒下十五丸嚼破服亦可

茱澄茄散

治小胀气虚小胀疼痛不可忍茱澄茄槟榔木香苦楝子香子砂（各一两）阿魏干蝎吴茱萸（各半两）桃上为细末每服二钱生姜酒调下不以时

金铃散

治一切冷气小胀元脏膀胱气痛脾元积冷及妇人血刺气攻疰心腹疼痛呕逆胀满脐腹绞闷喘急皆治之金铃（四十个）茴香京三棱术枳壳橘皮百部（一分）木香（半分）上为细末炒姜盐汤酒调一大钱亦可作丸

中和丸

治脾胃不和寒气积聚饮食减少肢体倦怠良姜（四两）乌梅肉（一两）茴香（一两半）干姜神曲小麦（各半两）白茯苓甘草上为细末炼蜜和丸如弹子大每服非时以米汤嚼下一粒

香积散

治小肠气作疼痛不可忍及膀胱偏坠结硬不散京三棱土茴香川楝子巴戟天当归（各一两）黑附子益智仁南木香（各半两）枳上为细末每服一钱半空心温酒调下既效即次服舶上茴香丸

白豆蔻散

治忧恚寒热动气伤神阴阳不和脏腑生病留于胸膈之间使气不通饮食不下羸瘦乏力满噫气吞酸便溺不利胸膈胀痛咽塞噫闻食臭肠内虚鸣白豆蔻（半分）丁香木香缩砂（各一分）甘草（一分半）黄橘皮青皮（各二分）浓朴上为细末每服三钱水一盞生姜三片盐一捏煎至七分去滓温服不以时

沉香煎丸

治一切冷气心胸痞滞腹胁疼痛伤冷心痛久服消化积冷马蔺花芫花青橘皮陈皮蓬莪术干姜吴茱萸川乌头（各一两）巴豆（二十三个）上为细末用好沉香一两半为末米醋二升慢火熬成膏入少许面糊和丸梧桐子大每服五丸至十丸

麝香匀气丸

治气道凝涩身体疼倦麝香（一分）朱砂木香肉豆蔻仁浓朴（各半两）乳香（一分）

槟榔桂（各一两）半上为细末汤浸蒸饼和丸如樱桃大食后临卧沉香汤下一丸

茯苓半夏丸

搜风行气牵牛子（四两）青橘皮紫苏子半夏五灵脂（各一两）木香槟榔（各半两）川芎郁上为细末水煮面糊和丸梧桐子大每服三十丸橘皮汤下不以时

和胃橘红丸

治脾胃不和伤冷积滞胸膈噎痞心肠痛酒饮停滞呕逆吞酸消寒痰宿冷疔癖气无槟榔）陈皮（半斤）沉香白豆蔻缩砂仁（各半两）甘草神曲（各一两）肉豆蔻大槟榔（各上为细末橘泥和丸如弹子大每服一丸温酒嚼下不以时

鸡舌香煎

治忧恚气逆冲上逆等气胸脘窒塞咽膈噎闷脏腑积聚欲作癖酒食痰毒呕逆泄利鸡舌香墨（各半两）牛膝犀角（各一两）枣（五个）京三棱（一分）铁铤（粉）梅肉（上为细末煮面糊为丸如黄米大每服五粒食后米饮下

气下丸

治胸膈痞满食饮减少麦门冬甘草（各五两）人参细辛远志干姜川椒桂（各二两）附子（一两半）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服七丸至十丸食后白汤下二七日取安

七气汤

论曰百病皆生于气大抵不过于喜怒悲恐惊劳寒热盖喜则气缓怒则气逆悲则气消恐则惊则气乱劳则气耗寒则气收热则气泄由此变生若其气起于一或左或右循行上下或在肌肉如锥刀所刺其气不得息令人腹中满此由惊恐喜怒或冒寒热留聚而不散为郁伏之气流随下相传而痛久令人痞闷大便结涩其脉短涩谓之聚气宜此药并趁痛散京三棱蓬莪术青橘皮陈橘皮藿香叶桔梗益智（各一两）香附子（一两半）甘草上为粗末每服五钱水二盏生姜三片枣一个煎至一盏去滓服

诃黎勒散

治脾虚冷气不和当归丁香木香甘草肉豆蔻（各二两）赤石脂附子（各一两）藿香（四两）诃子皮上为粗末每服二钱水一盏生姜三片枣一枚擘破同煎至七分去滓食前温服

理气丸

治虚人有冷气道凝涩香附子（一两）缩砂仁木香白豆蔻仁甘草甘松丁香（各一分）姜黄（半两）上为细末汤浸蒸饼和丸梧桐子大每服二十丸生姜汤下空心

木香散

治膈气心腹痛饮食无味口苦舌涩呕逆不定噫气吞酸一切气疾并皆治之益智子（一两）陈皮茴香姜黄香附子京三棱神曲（各二两）盐（四两）上为细末白汤点服二钱不以时

小降气汤

俞山人方治下虚上壅气不升降膈滞痰实咳嗽喘满头目昏眩肩背拘急及治香港脚上攻痛心胸不快可思饮食紫苏子前胡浓朴甘草橘皮当归半夏桂（各半两）上为粗末每服二钱水一盞入生姜紫苏叶煎至七分去滓温服食前

小理中煎

治三焦气弱中脘积冷冻饮料食迟化不能消磨胸膈痞闷肋肋膨胀哕逆恶心呕吐噫酸心腹脏腑不调肢体倦怠可思饮食及治翻胃呕吐膈气噎塞若脾胃久虚全不入食纵食易伤者芩澄茄草豆蔻姜黄良姜缩砂青皮（各二两）阿魏（一分）陈皮（半两）上为细末醋煮面糊为丸如绿豆大每服三十丸生姜汤下

开胃正气散

治真元亏耗荣卫劳伤邪气乘袭阴阳交错胸膈噎闷不思饮食或气痞多痰或呕逆泻肿满或山岚瘴气久不能除寒热作时羸瘦劣弱又治中暑烦燥痰逆头眩及疗伤寒阴阳不端丁香沉香藿香黄橘皮半夏浓朴甘草人参（各一两）上为粗末每服二钱水一盞生姜三片煎至七分去滓食前温服

匀气团参散

调顺三焦和养脾胃益荣卫进饮食治阴阳痞隔邪气未分气逆呕哕腹肋胀痛或靳固便滑泄或手足时冷或烦燥口干及膀胱肾间宿冷腰腹疼人参白术（各一分）白芷茯苓乌药藿香橘皮甘草（各半两）上为细末每服二钱枣汤调下不以时

大腹汤

治中满下虚气不升降心胸痞闷食饮难消呕吐多痰肋肋膨胀肢体羸瘦便利不调及妊娠憎闻食臭痰逆头眩大腹子橘皮（各八分）浓朴白芷（各四分）人参神曲桂心桔梗（各三分）上为细末每服三钱水一盏煎至七分去滓温服非时

温中汤

治脾胃虚寒腹中冷痛饮食迟化痰饮并多寒气上奔心胸刺痛及伤寒阴盛脉细沉微手足霍乱吐泻白术枣（各半斤）浓朴（五两）陈皮（四两）甘草（三两）干姜（二两）藿香茯苓（各上为粗末每服二钱水一盏煎至六分食前去滓温服一方浓朴良姜桂等分

快活丸

去寒湿壮脾胃宽膈快气山茱萸石茱萸吴茱萸金铃子杜茴香官桂青橘皮陈橘皮（并生用）上等分为细末醋煮面糊为丸如绿豆大每服三五十丸食后临卧生姜汤下熟水亦可

蕊珠丹

镇心空膈去八邪气及妇人血攻寒热等疾惊忧成病辰砂（一两一分）桃仁（四十九个）附子（一分半）安息香牛黄（各一分）阿魏木香（上为细末炼蜜少许和丸梧桐子大每服五七丸至十丸空心盐汤下妇人醋汤下凡腹中有块如拳尤

盐精丸

治膀胱小肠气痛补骨脂（八两）金铃（六两）山茱萸木香（各一两）附子茴香（各一两）海蛤（一分）上为细末酒煮面糊和丸梧桐子大每服三五十丸空心酒下

八等散

主消谷化气浓朴吴茱萸人参白术茯苓芎陈曲麦上等分为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓温服不以时

三阳丹

助阳正气去风冷除寒湿附子（二两）羊肉（四两）桂干姜硫黄阳起石鹿茸白术（各一两）上为细末与研药合匀以前附子和膏丸梧桐子大每服三十丸空心米饮下以朱砂为衣

三棱汤

治乘气饮食积滞迟化三棱（一两）术（半两）益智乌药沉香浓朴黄橘皮甘草（各一分）上为细末每服三钱水一盏煎至七分去滓温服食后

沉香乌药煎

治胸胁气痞脏腑疼痛沉香乌药泽泻陈皮赤茯苓白术香附子（各半两）麝香（一分）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服二十丸食后煎橘皮汤下

人参半夏散

广济贲豚气在心吸吸短气不欲闻人声心下烦乱不安发作有时四肢烦疼手足逆冷桑根白皮（八两）半夏（七两）干姜（四两）茯苓（三两）人参甘草（各二两）附子（一上切碎以水一斗煮取三升滤去滓分作三服忌生冷羊肉饧海藻菰菜油腻等食后服

麝香丸

治右胁下如覆杯有头足久不已令人发疟寒热痞闷也始得之因肺病传肝肝得传脾脾乘不受邪其气留于肝故结而为积谓之积气其脉弦涩时结桂（一两）当归人参（各半两）细辛川乌头巴豆（各分）麝香（一字）蓬莪术（半两）上为细末水煮面糊和丸如绿豆大米饮下三丸

沉香丸

治胸中气痞烦闷饮食不下或心下苦满噎气吞酸时闻食臭大小便秘涩此由忧思惊恐寒伤其气结于胸膈之间经称阳脉结谓之膈此名膈气丁香木香吴茱萸茴香沉香（各一分）青橘皮肉豆蔻槟榔（各二两黑牵牛二两醋上为细末炼蜜和丸梧桐子大生姜汤下十丸

贲豚汤

治从小腹上冲心胸咽喉发痛如豚之状发作欲死其始得之由脾病传肾肾当传心心乘旺受邪气留于肾其脉沉结谓之贲豚宜此药及桂枝加桂汤（方在后）甘草川芎半夏黄芩（各二两）葛根（五两）芍药（三两）甘李根皮（五两）上为粗末每服五钱水二盏生姜五片煎至一盏去滓温服不以时

安胃白术散

治脾胃气虚胸膈膨闷心腹胀满呕逆恶心噎气吞酸口淡无味四肢倦怠全不思食白术（二两）茯苓藿香浓朴半夏甘草黄橘皮（各一两）上为细末每服二钱水一盏煎至六分

去滓温服非时

生气汤

治男子妇人一切冷气攻心腹胁肋胀满刺痛噫醋吞酸痰逆呕吐胸膈痞闷饮食不美又治五噎一切气疾常服除邪冷生胃气丁香檀香（各一两）盐（三两半）干姜甘草（各二两）丁皮（一两）胡椒（一分）上为细末每服半钱或一钱沸汤点不以时一方有人参白芷

KT疰丹

治脾元虚冷小肠气发动疼痛及癖冷气腹痛茴香木香（各一两）砂硫黄干蝎白矾（各一分）附子（半两炮用）上为细末酒煮面糊和丸如鸡头大每服三丸略嚼破一丸烧绵灰二钱酒调下

顺气丸

宽胸膈行滞气消痰饮爽神气黄牵牛（十两炒别捣取面六两）木香青橘皮槟榔半夏曲（各一两）紫苏子（半两）五上为细末滴水和丸梧桐子大每服二十丸临卧生姜汤下

匀气散

治气滞不匀胸膈虚痞宿冷不消心腹刺痛除胀满噎塞止呕吐恶心常服调顺脾胃进饮食丁香（二十两）藿香甘草（各五斤）白豆蔻白檀木香（各二十两）缩砂仁（二斤半）上为细末每服一钱入盐一字用沸汤点服不以时

杏仁顺气丸

宽中顺气破坚去积逐痰水行结气消除腹胀通利痞疔肺气壅滞喘闷不快胃中停饮或呕逆痰涎呼吸短气或肋下牢满骨间刺痛又治咳逆肿满背脊拘急大便秘滞便水赤涩甜葶苈（三两）杏仁（二两）神曲（一两）半夏槟榔（各二两）牵牛（四两）皂荚（五铤）上除葶苈杏仁外同为细末后入上件药二味再研匀调浸皂荚酒为面糊和丸梧桐子大每服二三十

黑神丸

治疗在后干漆（六两半生半熟用重汤煮半日令香）神曲茴香木香椒红丁香（各半两）槟榔（上为末研和丸如弹子大取茴香末十二两铺盖阴地阴干候外干并茴香取器中极干乃去茴香肾余炒葵子中有大

七气汤

主虚冷上气七气等半夏（一分半）人参甘草生姜五味子桂（各半两）紫苏子（一分）上咀以水二盏煎至七分去滓临卧温服

奔风汤

治男子妇人因惊悸忧恚气聚自脐腹动悸上行或冲咽喉腹中痛甘李白皮（一两半）干葛（半两）半夏（四分）白芍药（三分）当归芍甘草（各二分）上为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓温服食后

趁痛散

治脏腑积寒胁腹胀满蓬莪术桂（各一两）槟榔（半两）芫花附子（各一分）细辛（半两）上为细末每服三钱水一盏煎至七分温服食前

木香理气丸

治胁下满气逆不妨于食连年不除此由风寒之气伏留而不散聚于胁下正气不得行青橘皮（一两）桔梗桂槟榔（各半两）木香杏仁（各一分）上为细末炼蜜和丸梧桐子大姜汤下二十丸未知渐加至三十丸

木瓜分气丸

治胸腹胀满干木瓜姜黄陈橘皮黑牵牛蓬莪术萝卜子（各一两）上为细末水煮面糊为丸梧桐子大每服二十丸渐加至三五十丸陈橘皮汤下食后临卧服

调中白术煎

升降阴阳宣通壅滞调中顺气款利三焦治胸膈窒塞噫气不通噎痞喘满食饮迟化痰胁胀满传道不匀或秘或涩脾胃易伤心腹疼痛霍乱呕吐食饮不下恚怒气逆忧急结气或胁刺痛短气好眠全不思饮食人参白术干姜甘草青橘皮橘皮（各半两）上为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸细嚼温酒下

沉香养气丸

治脾胃不和膈脘痞闷噫醋吞酸口苦无味食入迟化心腹胀痛中酒呕吐停滞不消常中美进饮食沉香（二分）木香（半两）香附子（四两）姜黄（二两）甘草（一两半）甘松（一分）上为细末蒸饼和丸梧桐子大每服五七丸空心米饮下

木香饼子

治男子妇人脾胃不和胸膈满痞心腹刺痛两胁胀满食不消化寒痰呕吐噫醋吞酸霍乱膈气病咽喉噎塞酒毒痰吐不进饮食妊妇老幼皆可服木香（二两）甘草（一两半）姜黄（二两）香附子（四两）缩砂仁甘松（各一分）上为细末汤浸蒸饼和丸梧桐子大捏作饼子每服十饼子细嚼温水下不以时

养气丸

治鼓胀丁香胡椒萆芡木香干蝎（各半两）萝卜子（一两）上为细末枣肉和丸梧桐子大米饮食前下三十丸

萆澄茄丸

治疝气及下部湿冷脐腹疼痛萆澄茄川楝子茴香木香桃仁（各一两）蝎（一分）上为细末酒煮面糊和丸如豌豆大每服二三十丸空心温酒或盐汤下

半夏散

治五膈噎气心胸不利涕唾稠粘饮食进退半夏浓朴枇杷叶（各一两）肉豆蔻（一个）母丁香（二十五个）青木香（一块如枣大）上为细末每服一钱水八分一盏煎至六分去滓热服（葛仙公云凡妇人诸疾多缘忧悲治须兼忧悲

正气散

调顺阴阳祛寒正气治体虚客寒阳气内弱中焦不和寒热相搏头痛昏倦肢节烦疼痰逆恶吐冷沫及疔八般疟疾山岚瘴气久不能除时作寒热或暴冷内伤霍乱吐利或气脉壅滞手足虚治妇人但病头痛恶心五种膈气食饮不下浓朴人参甘草半夏陈皮藿香（各一两）上为粗末每服二钱水一盏姜五片煎至六分去滓食前服

九痛丸

治九种心痛虫心痛疰心痛风心痛悸心痛食心痛饮心痛冷心痛热心痛生气心痛附子干姜（各一两）人参巴豆生野狼毒吴茱萸（各一两）上蜜为丸梧桐子大空心米饮下一丸

集福丸

消食化气止泄泻腹中诸冷乌头桂香附子干姜陈橘皮巴豆肉（麻油内慢火煎自旦至午

后巴豆如皂子色即止拭上每巴豆霜一两用诸药各以陈米一升半为末水调成膏直候微酸臭即煮为硬糊丸如绿豆大每服

桃仁煎

治胁肋脐腹气结疼痛如锥刺及气奔上不下桃仁茴香（各一两）木香（半两）砂阿魏（各一分）蝎梢（五十个）上为末以桃仁膏和匀以葱白酒化下一枣大空心若气大段不快加槟榔三个专主冷结膀胱

乳香丸

消积冷宽胸膈进饮食不宜多服乳香巴豆（各一分）丁香木香桂（各一分）青橘皮（一两）上为细末水煮面糊和丸如绿豆大每服五七丸以木瓜汤下食后次加至十丸十五丸

木香散

治三焦不和脾胃气虚关膈不通木香人参陈皮甘草（各半两）白术山药（各一两）上为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓温服食后

中和汤

调适阴阳通流荣卫养脾进胃快饮食治胁肋胀满止呕逆恶心白术（四两）黄橘皮浓朴人参甘草茯苓（各二两半）上为细末每服二钱水一盏入生姜三片煎至七分去滓食前温服

奔气汤

治阳气不足阴寒上乘奔抢膈中迫寒胸痞短气喘急膨痞闷凝气不宣行厥逆便觉欲尽腹湿肠鸣有声助阳退阴散寒下气一方不用生姜甘草人参桂（各二两）吴茱萸（六两）生姜（一斤）半夏（六两）上为细末每服一二钱生姜半两水二盏煎至一盏去滓温服食前

分气煎丸

快胸膈进饮食香附子（四两）陈橘皮（二两）木香（生）丁香（各半两生）姜黄（二两生）上为细末醋煮神曲糊丸如绿豆大不以时生姜汤下三十丸

紫苏子煎

治脾胃气虚饮食生冷过多腹内胀满噫闻食气霍乱吐泻及上气咳嗽紫苏子黄橘皮良姜桂心人参（各一两）上为细末炼蜜和丸如弹子大食前酒服一丸

青木香丸

宽中利膈行滞气消饮食治胸膈噎塞腹胁胀痛心下坚痞肠中水声呕哕痰逆不思饮食牵牛粉（黑者十两）补骨脂（七两）茈澄茄（四两）木香（各一两）上为细末水和丸如绿豆大每服二十丸生姜汤下食后临卧小儿加減服妊妇勿服

太一白丸

治八痞两胁积聚有若盘盂胸痛彻背奄奄惻惻里急气满项强痛极者耳聋消渴泄痢热或有流肿小便苦数淋沥不尽不能饮食少气流饮时觉妨闷小腹寒大肠热恍惚喜忘意有缓六急食不生肌面目黧黑野狼毒桂（各半两）附子乌头白芍药（各一两）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服二十丸空心温酒下

妙应丸

治气虚有积大附子破故纸茈澄茄木香（各半两）砂（半分）上为细末和大麦面裹药同烧候面黄焦去面将药为细末煮面糊丸如绿豆大每服三五丸米饮下（

丁香饮子

和气丁香（三十个）肉豆蔻（一个）白茯苓甘草（各一分）藿香（一字）上为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓食后临卧温服

草豆蔻散

草豆蔻仁生姜甘草木香人参上等分为粗末每服二钱水一盏煎至七分去滓食后温服

肥中丸

和胃进食快气藿香人参白术（各一两）半夏（半两）陈粟米（二两）上为细末每服二钱滴水丸梧桐子大用蜜一匙姜三片煮浮温服

茯神汤

主五邪气入人体中见鬼妄语有所见闻心悸动摇恍惚不定人参茯神（各二两）茯苓（三两）赤小豆（四十个）菖蒲（三两）上五味以水一斗煮五升半分为五服忌酢羊肉

飴（深师千金翼同）

牛黄丸

治伏暑气不问新久曾经取转针灸不效卧床危困及伤寒余毒并四时山岚之气皆治之牛黄白不灰木（各一两）黑牵牛（一两半用一半炒一半生）粉霜（光明者一分有黄石者不上除粉霜别研外余为末入粉霜同拌匀炼蜜和丸梧桐子大随证服之

半夏浓朴汤

治咽中如炙肉齑咽之不下吐之不出此胃寒乘肺肺寒则津液聚而成痰肺管不利与脉涩大宜此药半夏（五两）浓朴（三两）茯苓紫苏子（各二两）上为细末每服五钱水二盏生姜五片煎至一盏去滓温服

四味汤

治短剧寒疝气腹中虚痛及诸胁痛里急病当归生姜芍药（各三两）羊肉（三斤）上锉以水一斗二升先煮肉烂熟出肉纳药取三升每服七合日三

乌梅丸

快气下痰消食乌梅巴豆丁香（七个）半夏（七枚根据法制）上为细末清水和丸梧桐子大朱砂为衣一服三丸橘皮汤下

正中丸

治心气痛五灵脂川乌头（各半两）没药胡椒（各一分）上为细末醋煮面糊和丸如绿豆大每服五七丸醋汤下

神保丸

专治膀胱气木香胡椒（各一分）巴豆（十个）干蝎（半个）上为细末汤浸蒸饼和丸如麻子大朱砂为衣每服三丸心膈痛柳带灯心汤下腹痛柳带煨姜汤下血为末末一

伏梁丸

治若起脐上如臂上至心下又或身体股胫皆痛肿环脐而痛始得之由肾病传心心当传肺旺而不受邪气留于心结而为积其脉大散而涩时时结聚谓之伏梁其病裹脓血于肠胃之外按痛此积下则迫阴必下脓血上则迫胃脘出膈夹胃脘成痛居脐上为逆居脐下为从始

觉可治久治或变水气宜此药青橘皮（三十个白马尿浸三宿软透细切）巴豆（去皮十个与青橘皮同炒干巴豆不用）羌活（上为细末水煮面糊和丸如绿豆大米饮下五丸渐至十丸

三棱煎

治若心下如盘久不已令人四肢不收养成黄胆饮食不成肌肤其始得之肝病传脾脾当传乘旺而不受邪气留于脾胃成痞气其脉缓涩而时结宜此药荆三棱蓬莪术（各四两）芫花（一两）上用米醋三升同煮醋尽独留芫花炒干余二味片切焙同为细末水煮面糊为丸豌豆大橘皮汤下三

大枣丸

治胁下大如杯久不已令人洒淅寒热喘嗽发肺痛其始得之由心病传肺肺当传肝肝乘旺受邪气留于肺结而为积其脉结涩谓之息贲宜此药葶苈黄橘皮桔梗（各一两）上为细末枣肉和丸梧桐子大米饮下五丸以知为度

桂枝加桂汤

治气虚有寒气道凝涩桂（五两）芍药（三两）甘草（二两）上为粗末每服五钱水二盏姜三片枣一个煎至一盏去滓温服不以时

调气丸

快气和中进食青橘皮（二两）陈橘皮（三两）木香（半两）上锉碎用牵牛面四两同药炒黄色其牵牛末更不用将前三味为细末炼蜜和丸如鸡头大每服一丸

中金丸

主胃气久虚宿食不消心下急满腹胀胁痛泄利吐逆恶闻食气又疗风寒湿痺风水肿满风痛目中冷泪自汗云阳或五劳七伤筋骨轻弱腰膝疼重或温疟寒湿山岚瘴气经久未愈常服暖胃去痰消谷嗜食白术（三两）人参（三分）大枣（半斤取肉四两）上为细末枣肉和丸梧桐子大每服三十丸不以时米饮下

良姜散

治小肠气良姜干姜（等分）续随子上为细末每服一大钱续随子霜一字同热酒一盏入猪胆汁十数点同调一服瘥

塌气丸

治虚肿胀满胡椒（一两）蝎尾（去毒半两）木香（一分一方无此味）上为细末水煮面糊为丸梧桐子大每服五七丸加至二十丸陈米饮下

圣妙散

治鼓气利大小肠并治胸膈气滞之疾甘遂（一分）白牵牛（一分一半生一半熟）白槟榔（一个半个生半个裹煨）上为细末每服一字至半钱陈粟米汤调下如服补气药不得服犯甘草有盐气药每日只得吃淡粥及

陈橘皮煎

治膈气陈橘皮（一两）木香（一分）雄丁香（二十个）上为细末研独头蒜和丸如樱桃大以姜分十片嚼下一丸不以时

坚气散

升降阴阳通利滞气金铃子术（各一两）硼砂（一分）上为细末空心盐汤调下二钱欲丸水煮面糊为丸梧桐子大三十丸

三倍丹

逐阴气快胸膈散痰饮开胃进食木香（一两）青皮（二两）半夏（四两）上为细末姜煮面糊和丸梧桐子大每服三十丸食后白汤下

小神曲丸

消食化气神曲（一两）陈橘皮（二两）上为细末炼蜜和丸如鸡头大每服三两粒含化咽津食后

川楝散

治小肠气下元闭塞不通川楝子（一两）巴豆（一两半）上和匀炒紫色去巴豆取川楝子净刷为末每服一钱先炒茴香秤一钱以酒一盞煎三五沸去滓服得

仓卒散

治小肠气山梔子（四十九个）附子（一枚）上为细末每服二钱酒调服或酒一盞同煎

至七分入盐一捏温服及治脾胃挛急痛难屈伸腹中冷重

断弦散

一名失笑散治小肠气及治妇人血痛尤佳五灵脂蒲黄（等分）上为细末以药二钱酽醋一合熬药成膏以水一小盏煎至七分热呷之

昆布煎

治胸膈滞气食药不下杵头细糠（一合）昆布（一两半末）上二味用老牛涎一合生姜汁一合二味以慢火煎入少蜜搅成膏搜前二药丸如鸡实大不计时候含

失笑散

亦名夹袋散治男子小肠气干漆（炒烟出为度）胡椒（等分）上为细末每服半小钱煎葱酒调下乘热服入口疾愈

玄胡索散

治妇人血气攻心不可忍并走注蓬莪术（半两油煎乘热切片子）玄胡索（一分）上为细末每服半钱淡醋汤调下食前

枳术汤

若心下如盘边如旋此由水饮停留与气相搏不散宜服此药白术（四两）枳实（二两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

桃仁煎

治癖气心腹疼痛肌肤瘦弱面无颜色及男子元气妇人血气并宜服之桃仁（十枚）上细研如膏以酒二斗淘滤取汁铛中以慢火煎成膏每于食前温酒调下一茶匙

附子汤

治翻胃吐逆附子（一个重半两）上坐于爆上四面着火令熟生姜汁中蘸过再焦如此候得泣尽姜汁半碗许即末之每服一钱

附子开胃散

治元脏伤冷及开胃口附子（炮去皮脐不以多少）上为细末每服二分水二盏入生姜三片葱白二寸枣一枚同煎至八分去滓温服不以时

诃黎勒丸

治水利心腹胀满呕逆及上气咳嗽胸膈气痞诃黎勒（以面煨黄色去面）上为细末粟米饭和丸梧桐子大每服三十丸空心米饮下

皂角丸

治压食气遍身黄肿气喘饮食不下心胸满闷宜此药皂角（去皮涂醋炙黄为末每一炙入巴豆七个去皮）上同研匀醋磨好墨和丸如麻子大食后橘皮汤下三丸以利为度

贲豚汤

疗五劳五脏气之游气上下走时若群豚相逐撞KT时气来往自如惊梦精先竭阴萎上引小腹急痛面乍热赤色喜怒无常耳聋目视无精光方葛根（八两）生李根（一升）人参（三两）半夏（一升）芍药（三两）当归甘草（各二两）桂心（五两）生姜（二斤）上为粗末每服三钱水一盏生姜同煎至六分去滓温服

贲豚茯苓汤

疗虚气五脏不足寒气厥逆腹胁胀满气贲走冲胸膈发作气欲绝不识人乏力羸瘦小如豚子走上走下奔驰往来热抑引阴气手足逆冷或烦热茯苓（四两）生葛（八两）甘草（二两）李根白皮半夏（各一升）人参当归芍（各上为粗末每服三钱水一盏生姜五片煎至六分去滓温服不以时

大七气汤

疗忧劳寒热愁思及饮食膈塞虚劳内伤五脏绝伤奔气不能还下心中悸动不安桔梗（二两）人参（三两一方二两）芍药干地黄（三两一方二两）干姜（三两一方二两）两桂心（二上为粗末每服三钱生姜三片水一盏同煎至六分去滓温服不以时

小正中丸

治心痛五灵脂川乌头（各半两）没药胡椒（各一分）上为细末醋煮面糊和丸如绿豆大每服五七丸醋汤下

吴茱萸丸

治气自腹中起上筑于咽喉逆气连属而不能出或至十数次或上下不得喘息此由寒伤气先虚逆气上乘于胃与胃气相并不止者难治谓之啰宜此吴茱萸黄橘皮（各二两）附子（半两）上为细末水煮面糊为丸如梧桐子大米饮下二十丸食前

石脂丸

治心痛彻背背痛彻心胸中痞闷肋下逆气上抢心腹短气不得卧寸口脉沉迟关上小紧谓痹附子（一分炮）乌头（半两炮）赤石脂干姜川椒（各一两）上为细末炼蜜和丸梧桐子大酒下三十丸食前

大露宿丸

治气极虚寒皮痹不已内舍于肺寒气入客于六腑腹胀虚满寒冷百病石干姜桂心皂荚桔梗附子上各等分为细末炼蜜和丸梧桐子大酒服十丸日三渐加之慎热及近火

赚气散

快气进食京三棱蓬莪术（各五两）白术（三两）木香（半两）枳壳（一两）上为细末每服二钱水一盏生姜三片同煎至六分去滓温服不以时

五积丸

治宿食不消吞酸噎气面（五两）大枣（七个）巴豆（三十一个）上将白面米汤调硬软得所裹枣巴豆候干用炭火烧存性取出放冷为细末水糊和丸黄米大每服三五丸食后白汤下

顺气散

治气逆甘草茯苓（各四两）白术浓朴（各六两）干姜（二两）陈橘皮（三两）上为细末每服二钱水一盏煎至七分去滓食后温服

胃气丸

消进饮食丁香浓朴硫黄附子干姜桂豆蔻仁半夏曲（等分）上为细末水煮面糊和丸如黍米大每服十五二十丸米饮下不以时

壅药

专治一切壅热不可服凉药者惟脏腑秘口干呕逆即加枳实一二豆大黄连一豆大三宿用

黄连蜜炒焦黑用此是凡煎药每服之所加者数人参（半两）白蒺藜（去刺）赤茯苓白术（各一分）莨菪子（二分）白扁豆（一分若无以分半制略有上为细末不罗不计时候水一盞磨水沉香少许荆芥一二穗同煎三钱匕取八分去滓再炼一日三

茱萸丸

治年深膈气翻胃吐逆饮食至晚皆吐出悉皆生存不化膈上常有痰涎时膈呕血胸中多吐清水无时夜吐辄至晓日渐羸瘦腹中痛楚时复冷滑或即闭结并主之吴茱萸（瓦上焙出油三分）胡椒当归矾石（烧存性各半两）甘草（半两一半生一半纸裹上为细末炼蜜为丸梧桐子大每服七丸煎桑枝柳汤下日三服银器内煎

五灵脂散

行滞气止骨痛五灵脂茯苓（各杏核大）丁香（三十个）人参木香（各一分）朱砂（半分）上为细末每服二钱姜汁米饭调下

卷第十七 眼目

眼目

还睛丸

治虚劳目暗有黑花菟丝子石斛白茯苓熟干地黄牛膝（各一两）真珠覆盆子（各三分）远志防风枸上为细末炼蜜和杵三五百下丸梧桐子大每服三十丸温酒下粥饮亦得忌热面荤生冷等

盖子澄眼药方

第一用多年燕子窝捣罗为细末用井华水调如胡桃大白纱帕子包于眼上熨之如有泥却用井华水地黄（盐（二两）威两）核上件药拌匀先将青盐砂用乳钵研碎与醋浸三昼夜每日番一次将上面药转在下面用石拍压实焙干约一明身

三龙眼膏

药如后朴硝（半两）龙胆草（二分）白蒺藜（一分）旋复花（一分半）仙灵脾（二钱铤）以上药用黄土半斤将五味药一处拌匀于五更取井华水一碗和黄土并药为泥稀稠得所安在碗内以匙摊平面铺白色开通钱五文皆以开字向南字合于地下于钱背上写五行字却以砂绿豆大二十块子便别于安排上每文上安四块子却以别碗合定置净土上用新黄土周回并上面培遍仍次器中收之又用斑蝥不去翅足乳香一块如枣大秦皮胡黄连（各三钱）肥干枣（三个）灯心（一握长七上七味入无油石器中取新井华水一大盏煎至半盏以绵滤入石器中其滓再入水一盏煎至半盏滤各少许却同研匀以银箸搅匀用角合子收之三五年不坏每日用银箸点一黄米大次日依旧再点翳膜自

决明丸

治脾虚膈热眼目昏暗翳癍遮障隐涩羞明决明子青箱子苍术木贼川芎羌活防风甘草楮实菊花蝉壳石膏（各一上为细末炼蜜和丸如樱桃大每服二丸细嚼米饮下食后

如圣膏

治一切眼疾诸药疗不瘥者神验方黄连赤石脂（各一两研）羊肪脂（二分铤消去滓）砂白矾（研）熊胆龙脑牙硝两以两重生绢滤之）上同诸药入盆研细极匀后入羊肪脂次入蜜和诸药入白碗盛之于盆内用冷水浸一宿去火毒每

炉甘石点眼药

治大小破痒痛等炉甘石（四两烧过水飞）黄连末（二分）硼砂（一分）青盐乳香（各半分）黄丹（三分）上为细末柱子点之

通神膏

治眼生翳膜赤脉涩疼痒有泪（一字半为一铢）白沙蜜（四两）青盐麝香（各一字）乳香砂（各半字）当归（半分）黄连（三分）白上八味乳钵内轻研于青竹筒内煮半日用绵去滓瓶内收贮每点了眼目少时以温汤洗翳膜等并

羌活丸

治男子妇人小儿远年日近风毒瓦斯上攻眼目昏暗赤涩瘀肉生疮翳膜遮障不明及久新偏痛眼目渐小细及有夹脑风痛多见黑花但有此证服必见效羌活川芎天麻旋复花青皮天南星本（各一两）黑牵牛子（六两杵取二两余者上七味一处为末后入本牵牛末和匀取生姜自然汁煮面糊和丸梧桐子大每服二十丸食后盐酒

逼毒七宝散

治眼热赤痛黄连当归赤芍药蔓荆子五倍子（等分）乳香（六分别研）轻粉（三分）上为细末每服二钱水二盏煎数沸滤清者热洗眼不以时候

金丝膏

点眼热痒脑子牛黄硼砂（各一字）青盐麝香（各半字并研如粉细）上为细末用孩儿乳汁并乳香少许沙糖少许三味先研匀细次入余药调和当以金银竹柱点

枸杞丸

治眼目昏暗苁蓉枸杞川椒（取红）甘菊（各等分）巴戟（减半）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服二十丸空心酒下久服明目活血

神曲丸

主明目百岁可读注书（千金一名夜光丸）神曲（四两）磁石（二两）光明朱砂（一两）上三味末之炼蜜和丸梧桐子大米饮服三粒日三不禁常服益目力众方不及学人宜知此方神验

猪胆膏

点眼药猪胆（一只）砂（细研）上以砂穰在猪胆中成膏系定悬当风处候白衣如霜出扫下收瓷合子内旋旋用柱子点入中觉

当归散

治风毒攻注眼目疼痛或赤眼疼不可忍者龙胆当归（各等分）上二味为细末冷酒调下一大钱

治眼赤痛五方

治眼赤痛

京枣（一个）黄连（一分）上以水一盞同煎至三分时时点之又二味更添竹叶等分煎汁淋截赤眼尤佳

麻风赤眼药方

荆芥防风（等分）上二味水煎数十沸入青盐少许令水咸温热淋洗

治内外障眼

苍术（四两米泔浸七日日换米泔水去黑皮细切入青盐四两炒令黄去盐）木贼（童子小便浸一上为细末不以时每日随饮调下一钱甚佳

治倒睫眼

草乌头白芷（各半两）上为细末每用少许先含水一大口鼻内搐

截赤眼痛

黄柏（二寸蜜炙黄紫擘碎）上以水一盞煎至六分用冷水浸盞至冷以铜或银柱点之口中苦即止

黄连膏治眼

好黄连（一分）上细末以盞调儿孩乳汁成膏盞内摊以古老钱一文置一KT内后用灸钱上一壮便以黄连盞亚不计次数

治眼烂眩

五倍子上用汤急浴过晒干为末掺上用生精猪肉二片盖之候极痒时换肉药候不痒再用药点盐汤洗之

空青散

治佝蒙招尤有儿自生下之后至四五岁合眼连点头不言按素问曰佝蒙招尤目瞑耳聋上虚下实过在足少阳厥空青（研）牛黄（研）细辛（去叶各等分）上为末研匀薄荷汤调下半钱使内养肝气而去虚风

鸡心膏

治小儿斑疮浮翳入目大人赤目后翳如疔者天竺黄朱砂雄黄蔚金（各一分）大黄（二两）上为细末每服半钱用鸡子清调药巴豆三枚去皮同盛在鸡子壳内湿纸裹慢火煨熟拣去巴豆不用

石决明丸

治肝经风毒上攻眼生翳膜隐涩羞明头目昏重石决明谷精草白术川芎羌活防风甘草楮子蝉壳草决明麝仁（各半两）上为细末炼蜜和丸如樱桃大每服一丸食后临卧茶清嚼下日进三服

羊肝夹子

治眼退运并翳膜遮障小儿疳眼雀目并治之蝉壳黄连（各半两）甘草菊花（各一分）蛇蛻皮（一条）上为末每用羊肝一具竹刀子批掺药拌匀用白面裹作夹子每日食后吞一服

点眼药方

乌蛇头尾（一副头三寸尾七寸）丁头大赭石草乌头干姜（各四两）上为粗末用夹绢袋子盛药末于银石器内用新汲水一斗将药袋子煮以慢火熬及八升倾出以别器药袋

覆盆子丸

治肝气不足两目昏暗热气冲上泪出疼痛两胁虚胀筋脉不利覆盆子细辛当归决明子芎五味子人参白茯苓羌活桂心柏子仁防风上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服三十丸不计时候粥饮下忌酒醋面炙爆等物

紫金膏

治赤眼白沙蜜（一两）黄丹（三分）上同熬成膏紫色为度先用新水试滴下成丸子可将药尽倾在新水乘热丸如弹子大白绢袋子盛

洗轮散

秦皮桂府滑石黄连（各一两）上为细末每服半钱沸汤调候澄清汁乘热时频洗

地黄丸

治眼昏涩熟地黄牛膝（各四两）干山药覆盆子枸杞子（各二两半）上为末炼蜜为丸梧桐子大早朝空心酒下三五十丸口齿

齐天银

治牙齿一切疼痛不可忍者寒水石（一两）丁香雄黄（别研）白芷芍药升麻牛膝仙灵脾根当归黄丹甘上十三味为细末每日早晚用之先以热水漱口取一钱揩牙齿候少时方漱去能除风牙疼极佳日遍为

牢牙散

升麻细辛川芎防风槐角生地黄白芷木律青盐（研）皂角灰（各一分）茯苓上为细末先用温水漱口每用少许揩牙有涎吐了误咽无妨

乌金散

治骨槽风热牙龈肿痒及风冷疼痛齿痛有血何首乌威灵仙猪牙皂角川椒（各一两）醋石榴槐白皮干地黄细辛（各十两）麝上为细末每早指捏少许于牙上擦牙龈上出涎良久漱口

玉池散

治风牙疼肿痒摇动宣露出血口臭者宜服之防风细辛川芎槐花当归地骨皮白芷升麻本甘草上各等分为细末以揩牙甚效大段痛摇动每服二钱以生姜三片黑豆半合水一盞半同煎至一盞和

顶礼散

乌髭须牢牙齿生地黄（一两）五倍子紫菀苦参青黛青盐黑锡桑白皮灰（各半两）龙脑（少上九味先将上五味为细末次将黑锡于铁铤子中慢火熔开用桑白皮灰同锡就

铍中研细不见锡星牙后神终

如圣散

治大人小儿急慢牙疳及牙龈蚀漏脓出不止并骨槽风及定牙龈肿痛闷者香白芷零零香叶甘草（各二两）寒水石（三两并为末）草乌头（一个重一钱以上擘开破上为末研匀密收每用时先净漱口了用半字轻揩掺有涎吐了神效

陈希夷先生揩齿乌髭药方

西国升麻熟地黄猪牙皂角与生姜木律旱莲槐角子细辛荷叶要相当青盐等分同烧和合将来使最良揩牙自然髭鬓黑岂知世上有仙方上件九味药细研如粉用之

升麻地黄散

治风气上攻牙齿疼痛龈肿连腮颊紧急升麻地黄地骨皮青盐芎（各半两）皂角（一铤烧灰）细辛（减半）槐角两烧）上为细末每用少许揩擦龈上有涎吐了误咽无妨

当归散

乌髭鬢牢牙齿当归（一两）香附子（一两二分）生干地黄白芷（各一两）以上四味锉碎不犯铁器炒黑色存性为末青盐（半两烧干入在诸药中一处和）皂角（五斤刮皮去子了用）草乌头（二两）生姜（五斤上先将草乌头生姜皆切作片子及将皂角刮去黑皮分作两片内铺乌头生姜了用麻片缚夹定炭火发白

失笑散

治牙疼川乌头芎甘草地骨皮细辛白芷高良姜上等分为细末每用少许于痛处擦三两次涎出以温水漱

菖蒲散

治齿疾揩牙下走仙方五倍子（四两）石菖蒲（二两）青盐（一两）生干地黄苦参（各二两）草乌头（半两）生上先将五倍子乌头苦参先捣为粗末续入生姜再捣成膏团作五块子盛在瓦合或小沙罐子内以圆瓦出与

皂角细辛散

治风牙疼皂角（半斤去皮弦子寸锉）升麻细辛（各一两）盐（二两青盐尤佳三味同

淹二三宿取出同上为细末如常法治之一切牙疼兼乌髭

麝香散

治牙龈肿痛麝香（空皮五个）木律（二两）牛膝（半斤）郁李仁（一两）黄茄（一个）以上为末入罐子内上用瓦子一片盖口留一小眼子用盐泥固济烧令通赤候烟白色即住火以新土升麻（半斤）细辛（半两）上为细末如常法揩牙

沉香散

治牙风肿痛香附子（一两）细辛（半两）川芎白芷白僵蚕（直者去觜）地龙（各一分）上为细末揩患处永不作

槐枝膏

又名三枝膏治风热上攻牙龈肿疼槐枝柳枝桑枝（各半斤半寸锉）以上三物以水一斗煎至三升滤去滓慢火熬膏入后药末青盐（一两研）芎（末）细辛（末各半两）上同搅匀以合子盛每用少许擦牙立效

香椒散

治牙齿疼冷川椒细辛荳蔻子白芷海桐子上等分为末用药三钱白矾槐枝拍破各少许以水一大盏煎至七分热漱冷吐痛时用之

川升麻散

治口气牙宣细辛防风川芎白芷升麻（以上各十两）上为细末先用温水漱口每用少许揩牙涎吐了误咽无妨

细辛散

治牙疼白僵蚕升麻末（各一两）白矾（半两末）上为细末令匀每用半钱揩牙患处合口多时吐涎次用沉香散

荜茇散

治牙疼良姜（锉炒）草乌头（生用各一两）荜茇（一分）上为细末揩牙上有涎吐了

乌金散

牢牙乌髭晚蚕砂（七两炼净）麻秆（取中者五两作末）青盐（三两半别捣作末）上三味拌和了一罐子盛用盐泥固济仍于罐上留一小窍子晒干以灰火半秤以来烧出烟微微青漱

治牙疼

香附子荆芥穗（等分）上为细末咬在牙上即止

香乳散

治牙疼乳香（少许）荆芥穗（三穗）上二味咬在病牙上

附子膏

治牙疼腮亦肿痛生附子（大者一枚）生乌头（一个）上细末以酃醋调成膏只作一剂涂

青散子

服青龙丹动口齿青黛黄连上等分为末揩漱牙齿

治风热上攻牙齿龈肿痛不止

皂角（烧灰）青盐上等分研匀漱口讫擦之有涎吐了

落牙法

巴豆（七粒）上去皮烂研自早研至午时以盐豉七粒研匀后分丸为十四粒安在窍内一茶间觉热以冷水漱自落

兰香散

治大人小儿疳齿宣露兰香（焙干烧灰为细末）上末入麝香少许同研匀贴宣露处有涎吐了误咽无妨

牛齿散

擦牙方上以牛齿不以多少烧灰细研每用少许揩牙或煎汤漱之亦佳冷吐之

治风牙痛

上用黑木耳焙干捣罗为末煎汤热漱

金华丹

治一切口疮久不瘥上以真黄丹半两铤内炒紫色入好蜜二两搅匀慢火熬直候紫黑色为度成膏收入器中以纸密封

草散

治风肿牙疼细辛草（各半分）上为细末入麝香少许每用一钱半水一盏煎至八分热含冷吐

梧桐律散

治口齿浮动宣露血不止梧桐律（半两）细辛地骨皮防风（各一两）白芷（半两）草芎（各一两）上为细末每用半钱揩牙食久漱冷即吐之

沉香散

治老人久患冷牙疼不可忍者沉香川升麻细辛白芷地骨皮（各一两）黑附子（生用一分）上为细末每用一钱白汤KT温温冷即吐了

地黄散

治牙浮动饮冷热痛干地黄升麻青盐芦荟防风（等分）上细锉和匀每用药一两以水一大盏酒一盏同煎至一盏半去滓热含于齿动处良久倦即吐之以含

大梧桐律散

治一切风牙齿动摇疼痛牢牙梧桐律川芎白芷（各半两）生干地黄槟榔细辛（各二分）丁香雄黄（各一分）上为细末入雄黄再研令匀每食后并夜卧先用温水漱口次用药少许擦痛处非时亦可使

治牙疼

巴豆（一个烧焦和皮研）胡椒（七个为细末同研）上擦痛处即止或用蜡和拈成铤子插牙中即不痛咽喉

无忧散

治热毒上冲咽喉百疾垂楼金线草甜硝板蓝根茯苓蒲黄紫河车百药煎贯众莲子心白僵蚕小豆上为细末每服一二钱食后蜜水调下亦可以蜜丸含化

犀角散

治咽喉毒瓦斯结塞疼痛不止及汤水不下犀角屑沉香马牙硝鸡舌香（各一两）木香薰陆香甘草黄芩（各半两）川升麻上为粗末每服三钱水一盞入竹叶二七叶煎至六分去滓非时温服

佛手散

治咽喉肿痛诸疾一名无忧散龙脑薄荷百药煎硼砂牙硝（各二分）甘草青黛（各四分）马屁勃朴硝（各半两）上为细末每用干掺之兼治赤口疮一日三五次用之（又用络石阴干为末水煎漱口治咽喉肿痛甚

生地黄散

治咽喉内生疮唾血不止生地黄麦门冬（各一两半）鸡苏苗赤茯苓玄参（各一两）甘草（半两）上为粗末每服三钱水一盞入竹茹一分煎至六分去滓非时温呷

蔷薇根散

治热气壅滞口舌生疮蔷薇根皮（一两）川升麻（三分）生干地黄黄柏（各半两）铅白霜（一钱）上为细末入铅白霜研匀每服二钱水一大盞入蜜半匙煎至七分通口热漱冷即吐之不住更有药末

神圣吹喉散

治走马喉闭及喉闭肿疼立效螺儿青白僵蚕焰硝甘草（各二两）上为细末用腊月内牛胆一个取出汁同药拌匀却盛在胆内于透风处阴一百日外取出研细每以

吹喉散

治咽喉闭塞铜绿胆矾白僵蚕朴硝上等分用乳钵细研为末吹在喉中神效

硼砂散

治喉闭不通者硼砂枯矾蛇皮皂角刺（火烧各半两）上为细末每用少许吹入喉中血出是效

小硼砂散

治咽喉肿痛及喉闭气不通垂困者硼砂马牙硝（各一两）白矾（二钱）龙脑（少许）上用研匀使腊月鲫鱼胆汁和之却填入皮内荫干取出为细末吹一字入喉中然鲫鱼亦不必须腊月

消毒散

治大人小儿咽喉肿痛生疮及小儿疮欲出未快透肌消毒牛蒡子（六两）甘草（二两）荆芥穗（一两）上为细末每服一钱水一小盏煎至七分温服不以时

雄黄散

治缠喉诸风蜈蚣（一个去足并去头为末）雄黄（一分研）上同研为细末每用一字或半钱冷水调鸡翅扫在喉中凡咽喉病及满口牙齿血烂者皆以主之

治缠喉风

白僵蚕末上以姜汁调成膏子以温酒调

治喉闭出气不得

上以生巴豆和皮磨尖见肉以木针突透以齿咬闭合口唇止于巴豆针眼内出气不移时内自便消渐

露蜂房散

治热病喉中热毒闭塞肿痛露蜂房甘草射干川升麻川朴硝玄参（各半两）上为粗末每服三钱水一盏煎去五分去滓非时温服

铅霜散

治热病咽喉肿痛不利铅霜硼砂马牙硝（各一分）川升麻黄药地龙寒水石蛇蜕皮牛黄太阴玄精石上为细末每服一钱不以时新汲水调下

硼砂丸

治咽喉肿痛不利口舌生疮寒水石（五十两）硼砂（十两）脑子（二分）麝香（一两）牙硝（二两）梅花脑子（一分）上为细末用甘草膏子和丸每两作四百丸每服一丸含化咽津常服化痰利膈生津止渴

治咽喉肿塞

巴豆一个去皮纳葱茎中火煨熟取出豆去葱切豆作两边右边塞扎右边左边塞扎左边

又治咽喉不通

白矾末胆矾末上等分同更研细以笔筒子吹之或用水调令稠抹在舌根上玄破脓血出

金箔散

治喉闭缠喉风诸哽物第一炉密陀僧黄丹（各一两）水银（三铢）金箔（两叶）上件药先以盐泥固济炉子着金箔一叶于炉下细研上件药令极细着在炉中以金箔一叶盖以大第二炉代赭（半两）白矾砂（各三铢）硝石（一两半明净者）蛇蛻（三铢着在炉底）上件药根据前法以大火一通赤为度钤出良久放冷第三用法例上两炉者药于乳钵内衮研令匀以笔筒盛少许一吹在咽喉处时饷再吹沥涎哽物自出一切喉痛皆治立效

川甜硝散

治咽喉不测之疾川甜硝垂楼金线草板蓝根白茯苓蒲黄紫河车柏叶煎贯众（各半两）莲子心上为细末如咽壅肿缠喉风干掺咽津不以时

又方

贯众茯苓桔梗马屁勃甘草阿胶百药煎（各等分）上蜜和如膏含化一皂子大无时服

卷第十八 疮肿

疮肿

（痈疽附）

王连

治一切疮肿白芨白蔹密陀僧（研）代赭石（研）糯米粉绿豆粉上为细末以水调得所看疮大小剪纸子将摊在上贴疮一日一换

半夏散

治诸疮肿结实不散或有脓出半夏天南星（各半两）朱砂乳香滑石（各一分）五灵脂（二钱）上六味为细末先将温浆水洗净疮令软看有欲破处以白丁香蚀之成用熟针子探作孔子用纸捻子

松脂膏

治诸般肿疼疮疖（灸疮不宜用此般膏）熨金黄柏黄连（各半两）巴豆（十五个）沥青（六两）清油（一两）上四味为粗末后炼油香熟细细入沥青散尽细细入前件药末熬以杨柳枝搅不住手候滴在水中成

土蜂窠散

治漏疮及治三十六般蜘蛛疮土蜂窠露蜂窠白矾砂雄黄（各半两）麝香（一钱）上为细末用醋涂病处日二（又方减露蜂窠一味治诸虫蛇所伤识与不识皆治）

五伤丹

治驴马坠并打破闪着疼痛不可忍乳香（一分）没药川椒赤芍药川芎当归（各一两）上为细末自然铜粉一两研匀用黄蜡二两半铍子内熔成汁次入药末不住手搅令匀放冷搓如弹子然于

神圣膏

治风毒恶疮（重校定此膏当是封贴疮肿）蛇蛻皮（一分）乌蛇五倍子（各半两）巴豆（二十个）雄黄牙硝（各一钱）上用生油四两先煎闻油香入前四味候巴豆焦黑色漉出诸药不用入雄黄牙硝二味搅匀别入黄蜡

七圣膏

治疥癬黄柏（半两）苦参本硫黄（各一两）蛇床子膩粉（各半两）猪脂（六两）上为细末煎猪脂油去滓与前药同拌和稀稠得所以器盛凡有患偏身者即遍涂之不可小有遗三

乌金膏

治背疮白芷桂当归川芎麝白芨白蔹（各一分）血竭没药乳香（各二钱研细）上件并锉细和令匀以白绵裹用清油三斤将包子入油内以文武火煎候紫黑色去药包煎五七沸入成入丹

补肌散

治一切恶疮五叶草木鳖子雄黄黄丹（各半两）狗头灰（一两）蜘蛛（大者两头）上件药捣罗为末用荞面一两裹药末烧烟尽为度细研为末诸般疮脓水不止疼痛不可忍者掺在疮

独活膏

治疥癬羌活独活丹参葱白（各半两）豆蔻（一两是肉豆蔻）上药入菜油内觉油香更入黄蜡候蜡熔成膏了即是如用时先洗疮拭干敷药

又方

甘草麻黄大黄桂上等分并生为细末每服二钱酒水各一碗煎合一碗去滓温热服

乳香散

治诸般恶疮及打扑着花浮石（又云花蕊石四两烧令赤）试剑草乳香（各二分）新瓦末（少许）上并为细末再入乳钵内研细器盛之密封但是打损刀伤斧斫出血掺药患处用帛子系之勿令着

吴茱萸散

治风寒湿注下成疮槟榔（一两）硫黄（半两）吴茱萸（一钱）川乌头（一个）上四味为细末掺疮上干者油调敷之

五香散

治一切疮肿欲作痈毒发背亦能消散木香丁香藿香沉香上等分为粗末每服一大钱水一盞煎三两沸稍热服先嚼好麝香少许以前药送下胸膈食稍空服之

碧金散

治疗疮及发背脑疽香港脚注一切恶疮此方疗诸般疮疾蜈蚣（一对全者一雌一雄其雌者小雄者大）麝香（半钱）铜绿（二钱）绿矾（一钱）上为末先将铜绿蜈蚣同研七分细续入麝香绿矾同研极细每用时先以大针拨去疮口内死肉至有疮势

白芷散

治金铁所伤及破伤风黄连槟榔木香白芷上等分为细末掺所伤处血便止如妇人血晕以童子小便调一钱如脏毒诸血以水煎服

白膏药

治发背诸痈肿恶疮乳香（一两）沥青寒水石（各二两并研为末）轻粉（抄四五钱同前三味合研令匀）上同入石器内慢火熔不住用篦子搅匀如泥先手上涂油圆得成膏子以熟水浸三日有患者先用之熬

多黑散

逐一切败血刀箭药似锦（将军三两小便浸三日纸裹煨过）倚松子（巴豆三两半浆水浸七日炒黄）豫吞（细炭一上为细末随伤大小贴之血出疼痛便止更无瘢痕及出箭头止血大效及逐妇人一切败血者可服

黄柏散

治上膈壅毒咽喉肿塞口舌生疮痰涎不利五倍子（半两末之）密陀僧铜青黄柏（各一分蜜炙）上为细末每用少许掺患处咽津小儿疮疹毒瓦斯攻口齿亦宜服之

蛇床子散

治疥蛇床子臭硫黄胡椒（等分）轻粉（少许）上为细末每用先净洗疥用菜油调药末搽之

槟榔膏

治远年里外疮不瘥者槟榔干猪粪（各半两）龙骨（一分）水银粉（少许）上四味为

末入水银粉研匀先以盐汤洗疮热绢干以生油调为膏贴疮三日一易五易定瘥

柳枝膏

贴灸疮麻油（半斤）黄丹（三两）乳香（一分）柳枝（一握）上如常法熬成然后入乳香搅匀贮器中

沉水膏

治肿起白芨白蔹（各一两）乳香（三钱）上为末及白蔹研入乳香看疮大小以水一碗抄药在水中以铁篦子打散令药自澄作白膏药看疮势

腊茶煎

治阴疮痒痛出水久不瘥腊茶五倍子（等分）膩粉（少许）上先以浆水葱椒煎汤洗净后敷之未瘥再敷之

贝母煎

治漏疮积年不瘥者贝母知母子仁上等分为末醋煮面糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前艾汤下

槟榔散

治诸般恶疮久不生肌木香黄连槟榔（各半两）上为细末如疮干用唾调成膏涂之如疮湿干敷之

山茄子散

生肌药山茄子（二分）撮（一钱）石决明（半钱）上件同拌匀以唾津温水调药花子候疮内恶肉净尽先于疮口内干掺少许后用花子贴之

紫金散

治疗子油疮黑甜者五灵脂床粉（各半两）熟桃仁（一两）上同研令匀鸡子清调先刮破然后涂药

又方

天南星白僵蚕蒲翁草根（纆漏根也又名地低）上等分为末鸡子清调涂

白蔹散

敛疮药白芨白蔹络石（各半两取干者）上为细末干掺疮上

金仙散

敛肌药金星草（二两阴干五月采连根）白芨白蔹（各一两）上为细末掺疮上后以膏药盖之

白胶香膏

治折伤乳香白胶香沥青（各等分研）上以脂麻油和如面剂重汤煮成膏不犯铜铁以杖子剔起如丝即成膏

柏根散

治无名恶疮乌蛇（三寸浸去皮于瓦上爆干）黄柏根皮（四寸焙干去皮）杏仁（三七个烧存性）上为末含盐浆水洗了入膩粉津调涂上帛子贴之甚时再上

小真珠散

生肌定粉（二两）黄丹（半两）白蔹末（一两）上为末干掺疮上后用膏药如疮口大即用散子

乳香饼子

治疮止痛生肌肉乳香麒麟竭没药（各半两）上研匀以狗胆汁合成膏捏作饼子如榆荚大每使时看疮大小以饼子安疮上外用膏药贴定

涂摩膏

护火草（大叶者亦名景天）生姜（不洗和皮各等分研）盐（如上）上涂摩痒处如遍身瘾疹涂发甚处余自消

胡麻散

治癩苦胡麻（半升）天麻（二两）乳香（三分）上为细末荆芥腊茶下三钱忌盐酒房

事动风物一百二十日服半月后两腰眼灸十四壮

神授散

治伤折内外损当归铅粉（各半两）硼砂（二钱）上同研匀每服二钱浓煎苏枋汁调下若损在腰以上先吃淡面半碗然后服药腰以下即先服药后吃木夹

万安散

治一切恶疮五倍子密陀僧（研）白丁香（各等分）上先以甘草二两捶碎以酢蘸汁一升煎五七沸去滓口含洗疮上令净拭干将末旋入麝香少许以唾

雄黄丸

治瘰疮砒霜（半分）雄黄（半钱）雄黑豆（四十七个拣小者是去皮研之）上三味同再研匀滴水成剂丸如黄米大看口大小用药入在疮口内或未破以针剔见血贴药丸在上又方用桑寄生烧灰以盆盖候成黑取出研为细末入麝香少许掺疮上如疮未破用油调药涂之兼服牡蛎（二两）甘草（一两）腊茶（四两）上为细末如汤点不数日效又方治瘰龙脑薄荷叶不皂角（各一两去皮酥炙焦黑去子）上为细末用盐豉一合醋浸软同捣得所如硬添醋丸如绿豆大每服十丸冷水下不计时候亦进三四

失笑散

治疥癣大腹子（半两）硫黄（四两）上为细末每用以清油涂手心内摊嗅之不过三两上效此药最验

治蛇咬

草药生擦为末皆可连钱草（叶如小杏叶又如小乔叶干枝着地盘生而淡红色无香）蛇红草（状似荆芥而其穗尤似上二味生同捣擦伤处立效治恶疮胸中痰热恶心升麻葛根上等分为细末每服二钱白汤点服食后

黄蜀葵散

治诸般恶疮疼痛不可忍者黄蜀葵花赤小豆上二味等分杵作末冷水调用鸡翅看疮口大小扫在上频频用止痛甚妙

返魂散

但是伤损至死先以童子小便调下一钱立效便活花蕊石（一斤捣碎）硫黄（六两槌碎）鸭舌草（生用）上件药用新合子一个花蕊石一重次入硫黄一重一重铺尽上用鸭草盖之以赤石脂和涂合子合内埋一死但见物吐出或裹神效不可

治干湿癣久不瘥方

豉（二分炒令焦）斑蝥（二十一个去翅足微炒）上二味为细末以沙糖水调敷之以瘥为度

桃花散

治刀斧所伤挟风肿起方天南星（生）黄丹（生）上二味各等分研匀干掺

治久漏不瘥

葶苈子豆豉上二件等分同捣作饼子七个如当二钱大小安疮上用艾炷灸之每三炷一换

治诸恶疮久不瘥

及疥癣方水银（一两）腊月猪脂（五两）上以铁器中坩灶用马通火七日七夜勿住火出之停冷取膏去水银以膏贴一切疮无不应手立效者

治白癩方

矾石硫黄上件二味等分研为末醋和敷之

入神膏

治一切恶疮黄丹南粉（各一两）乳香（少许）上件二味同入乳钵内细研令匀停分作八份用油四两于铫子内煎令热将铫子于地上放少时入一份丹粉于油内用青活柳枝如指粗者右转搅令极匀却将铫子于火上烧煎根据前放铫子于地上再入不散

治破伤蛇毒等四方

治破伤风漏蓝（不去皮脐尖生）藿香叶（各二分）上为细末每服二钱生油半两调服良久以大蒜三瓣口中嚼烂用热酒一盏投之汗出为效患人觉

治毒蛇并蜈蚣诸毒虫所伤

川椒盐豉（各十个）上二味细嚼在手中用天南星末二钱一处调涂患处黄水出立不痛

治诸般恶疮生肌肉药

龙骨密陀僧（各一两）上为细末先用温水洗疮口令净软帛子令干后用此药干贴不过三五上必效

治诸恶疮

山竹叶虎掌草叶上二味焙干为细末用煎汤调贴之

接骨丹

治伤折左顾牡蛎（烧过四两）料姜石（生用二两）上为细末以糯米粥摊在纸上然后掺药末每次用半两裹伤处用竹片子周遭夹定稍进通气缠之候

治伤折等法

治伤折药疽草秦艽（并生等分约重四两）上同杵烂以砖末半升用童子小便调为膏摊毡子上卷伤处

治金疮

滑石（一两别研）黄丹（半两）上二味并生用研匀干掺疮上

治秃疮

芋子（生者不以多少）土硫黄（研细等分）上同捣匀捏作饼子贴在疮上干即换之数
次便效

如神膏

湿癣疥癩风疮久不瘥者斑蝥（三十个）巴豆（三十粒）上二味脂麻或菜油半盏许和
盏坐慢火上入甘草一寸同熬黑色漉去三色药入黄蜡一块轻粉半

疗肿论并方

论曰四时之中忽有大风大雾大寒大热若不能避之人有将息失宜感此气入于体中顿折
皮肤流注经脉遂使腠理壅隔荣卫结滞阴阴之气不得宣泻变成痈疽疔毒恶疮诸肿至于

疔死不旋踵其疮初起必先痒痛先寒后热热定则寒多四肢沉重头痛心惊眼花若大重者则呕消费品

忍冬酒治痈疽

忍冬嫩苗一握（叶尖圆蔓生茎叶皆有毛生田野篱落闹处有之两叶对生春夏秋叶稍尖而色嫩绿日则荔故甘草（生半两）上忍冬烂研同甘草入酒一升半沙瓶中塞口煮两食顷温服或干叶三钱甘草方寸酒煮服之

小朱散

治癰疼久不瘥每发或先心腹痛痰𦐇麻痹筋脉不仁成块赤土（无沙石者）当归上等分为细末冷酒调下二钱日三服兼用涂药

太府丹

治下疳脚疮甘遂（肥实连珠者一两薄切疏布囊盛之）芎（一分）上以纸笼大香炉令至密顶留一窍悬甘遂囊于窍间下烧芎一块令烟熏甘遂欲过更燃一块芎尽取火

乌头饼子

疮疥甚者乌头（六两每个四片切之）大豆（六分）上同入沙瓶煮极烂每服一片豆少许空心酒下

小腊茶煎

治阴疮痒痛出水久不瘥铜钱（一百个）乌头（七个）上水一碗半煎至一碗热洗二方相须用之无不即验

治金疮流血不止

饶州白（研）黄柏末上以唾津调涂

治乳痈渐成疮

疼不可忍者乳香绿豆（各等分研细末）上二味用冷水调切恐冷水寒者温熟水亦得食后并吃二服每服抄二钱

又方

鸡子（一枚打破）上用热酒调下五六服即愈

地骨散

治恶疮久不瘥止痛生肌（用此不痛不用此即痛久即生肌一方以枸杞根浓煎热淋）地骨皮（先刮取浮皮别收之次取浮皮下腻白粉为细散其白粉下赤皮细锉与浮皮一处为粗末细上每用粗皮一合许煎浓汁乘热洗疮直候药汤冷以软帛子干乃用细散敷之（昔人有骨下疮脓

治指疽肿痛不可忍

紫干菜子（黑色者一盞子）上一味捣炼烂以水一大碗熬十沸以来将病指热蘸七次或乘热淋毕用冷水救一次指干以膏药

又方

煮猪蹄汤不以多少上一味如前方

豆豉膏

治灸疮火皴及臭气所伤肿痛者豆豉不以多少上一味细末油调涂疮上

治恶疮并出箭头等五方

治诸恶疮黄蜀葵花（乘露采）上一味以合子盛之放在马粪底十余日候成膏取出涂治诸疮消内毒方葛根升麻上等分为细末白汤点之治蜈蚣咬上以酃醕浓磨附子尖涂之立瘥出箭头（仁宗朝神应大师进方神妙）壁鼠（一个尾长者）上熬干为末先令患者饮酒一两盞次调药吃三四钱更饮酒令微醺醉觉痒不得搔箭头自出如针入治绕腰丹疮蛇蛻皮（首尾全者）上一味烧灰菜油调涂一二次即瘥世传数方皆以有理故编录之

木香膏

治扑伤打伤木香（不以多少）上为细末每用热熟汤调成膏以少许涂手上摩痛处日三四

治一切恶疮等方

治一切恶疮及补漏发背等疮黄丹上以象斗子盛黄丹两个相合外以纸裹五重置于炭火中一烟尽取出放于砖石上以碗子盖之冷治火烧疮痛不可忍上以干黄牛粪烧为灰油调

涂之少时痛止生肌治疮不瘥瘥而复发骨从孔中出名为骨疽上以猪胆和楸叶捣封之附骨疽者其脓在骨间亦曰深疽亦曰疽久而脓化为骨从疮口中出此疽之大甚者也上以芙蓉皮作末服之觉脓与骨从肉下踊出又方捣白扬末敷之又方茺青子捣敷之帛裹一日一易又方皮烧末饮服寸匕又方应恶疮灸疮上痛灸至不痛不痛灸至痛艾炷如麦粒大

治疮中水肿方

上以炭白灰胡粉二味等分脂和涂疮口上水出实时痛止

治疮因风致肿方

上以栎木根一斤浓煮纳盐一把渍之

治因疮肿痛剧者数日死

或中风或中水或中狐尿刺方上烧黍稷或牛马屎或生桑条取得烟多者烧熏汁出即愈

治疮因风致肿

上以温桑灰汁渍冷复温之常令热神秘

治恶疮

十年不瘥亦名马疥上烧蛇蛻皮一条为细末以猪脂和敷之醋和亦得

治人脚无冬夏常坼裂

名曰尸脚方上以鸡屎一升水二升煮数沸停水冷渍半月瘥亦可用马屎

又方

上烧胶为末唾津调涂上使干帛贴之

治白癩方

上以平旦绰取韭头露涂之极效

治男女阴疮方

上以石硫黄末研细敷疮上

治疮肿疼痛

上用赤小豆为末以鸡子清调涂

又方

上用绿豆末乳香末等分以新水调涂

治瘰疮

上用鲤鱼一个要重半斤以上者使巴豆不计多少和皮以杖子填巴豆入鱼口腹内候满纸糊口使新五丸

治破伤风

上以全干蝎一个薄荷叶裹火上炙微黄研细热酒调下

疗肿毒痈疽

未溃令消已溃令速愈上取草乌头屑水调鸡翅扫肿上有疮者先以膏药贴定无令药着疮人有病疮肿甚者涂之坐中便见

治外肾卒赤肿

偏大疼痛上以大黄为末以酸醋和涂之

治一切疮内肉出

上以乌梅烧灰干掺疮上

又方

上用硫黄末干掺干即以唾调之

治热油汤火伤

上以石膏细研掺疮上

治舌根强

不能咽物于舌根等处两经络深紫处以针刺之出紫血为度

圈癣膏

治干湿癣夏枯草根（俗呼吃塔叶者）上一味捣烂以酽醋浸涂癣疮上佳

夺命散

治久患漏疮见骨人粪不以多少上用泥球子裹定柴火内烧红取出不用泥只将粪研细入麝香少许干掺上七日生肌

治汤火疮

上用玄精石烧作粉水调涂疮立效

鲫鱼丸

治瘰上取鲫鱼长三寸者去肠以和皮巴豆填满腹麻皮缠以一束秆草烧烟尽研粳米粥丸绿豆大米饮下

疗灸疮

上用猪筒骨中髓以膩粉和为剂复纳骨泥裹火煨熟盐水浴后敷之

茺萸散

治疮雄黄（半两）白茺萸（一分）吴茺萸白矾（少许）（重校定此方内吴茺萸无分两此方太平圣惠方亦有之纳吴茺萸用二钱）上以白矾水调前件药末涂在疮上

治癣疮甲疽等疼痛方

治癣上用决明子末同少水银粉为末先擦破癣上以末敷之

治甲疽

肉裹甲脓出血疼痛不瘥胆矾（烧灰）上先剔去肉中甲敷药疮上纵有肉一敷即干而落疗疮有三十六种皆因人腠中感风邪寒湿凝结其人看之皆宜

治一切疗肿神奇方

上以苍耳根茎苗子但取一色烧为灰醋泔淀和如泥涂之干则易之不十度其根拔出神良
(孙真人)

又方

上以艾蒿一檐烧作灰于竹筒中淋取以一二合和锻石如面浆水以针刺疮中至痛即点三遍其根自

千金夺命鳖牙膏

治远年恶疮疔疮漏疮无名恶毒疮诸药贴不效神效香白芷红皮白术青皮细辛红芍药白附子败龟通草虎骨骨碎补苍术子（五个）（一钱半）上件药同为细末每料使药末半两先用清油三两铫子内煎沸入黄丹一两不住以柳枝搅候黑色取

卷第十九 麝香巴豆

麝香巴豆

（各一两）上为细末煮面糊为丸黄米大每服三五丸食后以米饮下

黄汤

治大热有疮宜服此汤川芎地黄（生干者）黄芍药（赤者）防风（各半两）羌活甘草（各一分）上为细末每服二钱葱汤调下荆芥汤亦可

泻青丸

又名泻肝丸治肝实多惊哭当归龙胆川芎山梔子仁川大黄（湿纸裹煨）羌活防风上分为细末炼蜜和丸如鸡头大每服半丸至一丸煎竹叶汤同沙糖温水化下

猪胆丸

治疳热黄柏黄连甘草（生）青橘皮（半两）芦荟青黛（各一分）麝香（一钱）（重校定此方内四味无分两此方本宅家藏方内亦有之纳黄柏黄连甘草各用半两麝香少许）上将上四味用猪胆汁和却蹙入胆中以线系定浆水内煮十来沸漉出放冷入乳钵内研如泥后将浓朴藿香叶陈橘皮神曲诃子皮（各二分）川芎丁香木香白术甘草（各一分）上为细末炼蜜和丸如樱桃大每服一丸至二丸生姜汤下食前服小儿一丸分二服米饮化下

鸡头丸

治小儿诸病后不能语雄鸡头（一个）鸣蝉（三个）大黄甘草（各一两）当归黄川芎远志麦门冬（各上为细末炼蜜和丸如小豆大平旦米饮下五丸空心日三四服儿大者加之久服取效鸡蝉二物宜求

连翘煎

治小儿无寒热强健如故身体结核瘰及心胁腹背里有坚核不消名为结风气肿连翘白芨白头翁牡丹防风黄柏羌活桂秦艽豉（各四两）海藻（二两）上为细末炼蜜和丸如大豆大三岁儿米饮服五粒至十粒五岁以意加之

安中丸

治脾胃不和乳食减少人参白术（各半两）木香藿香甘草枇杷叶半夏陈皮丁香（各一分）槟榔（一上为细末水煮面糊为丸如麻子大每服十丸食后米饮下

抱龙丸

治风壅痰实头目昏眩胸膈烦闷心神不宁恍惚惊悸痰涎壅塞及治中暑烦渴阳毒狂躁天南星（一斤）藿香叶（二两）牛黄（半两）朱砂白石英（各一两）雄黄（四两）阿胶（上件十一味为细末入研者药令匀温汤搜和为丸如鸡头大服一丸用新汲水化下入盐少许服食后

小儿白术散

治食少多伤壮热倦怠人参茯苓白术前胡黄橘皮藿香枇杷叶（半两）半夏（一分）桔梗（半两）甘草（重校定此方内六味无分两其指迷方内有藿香散一方与此治疗一同药味相类纳人参茯苓白术上为细末每服三钱水一盏生姜三片枣一个煎七分温服不以时

剪刀股丸

治小儿一切惊风久经宣痢虚而生惊者朱砂（一分）牛黄龙脑（各一字）麝香（半分）天竺黄（一分）地黄（二分生干）白僵蚕上药末共二两四钱东流水煮白面糊为丸如梧桐子大每服一丸剪刀头研食后薄荷汤化下如治

钩藤饮子

治脾胃虚风吐痢慢惊钩藤（三分）蝉壳防风人参麻黄白僵蚕天麻蝎尾（各半两）甘草川芎（各一上为细末每服二钱水一盏煎至六分温服量多少与之寒多者加附子末少许不以时

黄钹子

治小儿慢惊天麻防风人参（各一两）干蝎（全者）白僵蚕（半两）甘草朱砂雄黄麝香（各一分）牛黄（一分）一方加白附子半两（火炮）上为细末炼蜜和丸作钹子量儿大小加减不以时薄荷汤下未过百日孩儿只与小豆大一丸作一服

全蝎散

治小儿惊风中风口眼斜语言不正手足偏废不举全蝎白僵蚕川芎黄芩大天南星甘草桂枝赤芍药麻黄（各三分）天麻（六分）上为粗末每服三钱水一盏半生姜七片煎至七

分温服无时量儿大小与之日三四服忌羊血

大天南星丸

治小儿急慢惊风涎潮发搐目睛上视口眼相引牙关紧急背脊强直精神昏塞连日不滴乳香龙脑牛黄（各半两）朱砂天南星（各三钱）麝香（一钱半）天麻人参防风上各研杵令匀炼蜜和丸如鸡头大每服一丸荆芥薄荷汤下量儿大小加减不以时

麝香丸

治胃燥肌体黄瘦腹胁胀大没石子使君子川楝子白芫荽仁肉豆蔻仁（一方用木香）缩砂仁白术（各一分）母上为细末水煮面糊为丸如麻子大每服十丸米饮下不以时

红散子

治风疾惊搐蝎（一分）防风桔梗茯苓甘草（各一两）白芷（半两）天南星麝香（一铢）龙脑（一同药味相类纳天南星用三上为细末每服半钱薄荷汤下食后服

羊角丸

治小儿肾虚或病后筋骨弱五六岁不能行宜补益肝肾羚羊角虎脑骨生干地黄白茯苓酸枣仁（各半两）当归桂心防风黄（各一分）上为细末炼蜜和成剂每服一皂皂大儿大者加之食前温水化下日三四服久服取效

益儿丸

亦名调中丸治荣卫不和肌体清瘦或发寒热面色萎黄化癖进食长肌人参白术柴胡茯苓当归陈皮白芍药（各半两）鳖甲三棱干姜（各一分）上为细末水煮面糊为丸如麻子大每服三五十丸空心米饮下

救生散

阳翟县来概朝奉方治小儿吐泻后壮热多睡困倦眼目上视时发惊悸手足螈乃是慢脾工以水银膩粉药下之顷时乍清复作如故十中无一二活者宜服此药浓朴（去粗皮用甘草五寸拍破水二碗慢火煮令水减半去甘草不用只取浓朴干取一分）白术（心甘草（各半两）上为末每服二钱水一盏入生姜三片枣一个煎至七分去滓食后温服

定吐救生丹

治小儿伏热生涎心膈烦躁壮热霍乱食不下呕哕恶心或发吐逆山大戟（浆水煮切焙为米十五两）膩粉（五两半）龙脑（二两生）粉霜（七两半）乳香（别此方分两太多上合研匀每熔蜡一两蜜二钱半和丸如黄米大一岁服一丸如烦躁研生脂麻马齿菜水吐逆煎丁香凡小

吴婆散

治疳痢宣连白茯苓阿胶人参柏丁香（各一分）没石（一个）诃子（二个）桃白皮（三分）上为细末每服一二字白米泔汤调下不以时

如圣散

治大人小儿急慢牙疳及牙龈蚀漏脓出不止并骨槽风及定牙齿肿痒闷者香白芷荳蔻香叶甘草（各一两）寒水石（三两）草乌头末（三分）石胆砒霜铅白霜上件药研匀细密收每用时先净漱口了用半字轻揩有涎吐了神妙

大惺惺丸

治惊疳百病及诸坏病不可具述辰砂青礞石金牙石（各一分半）雄黄（一分）蟾灰（二钱）牛黄龙脑（各一字并别研）上研匀细水煮蒸饼和丸如绿豆大朱砂为衣百日儿每服一丸一岁儿二丸食后薄荷汤化下

和中散

和胃气止吐泻定烦渴治腹痛不思食人参白茯苓白术甘草干蝎黄白扁豆藿香叶上件等为细末每服三钱水一盏枣二个去核生姜五片煎至八分食前温服

紫苏子散

治小儿咳逆上气因乳哺失度内挟风冷伤于肺气或小儿啼气未定与乳饮之乳与气相得下紫苏子萝卜子杏仁木香人参诃子（三两）青橘皮甘草（各一两半）（重校定此方内五味无分两此方太医局方亦载之纳紫苏子萝卜子杏仁木香人参五味各三两）上为细末每服一钱水一小盏生姜三片煎至五分去滓不以时温服量大小加減

润肺散

治小儿寒壅相交肺气不利咳嗽喘急语声不出痰涎壅寒胸膈烦满鼻塞清涕咽喉干痛麻黄人参（各二两）杏仁贝母（各一两半）甘草（半两）陈皮（一分）桔梗阿胶（各上为细末每服一钱水八分煎至六分去滓食后服

进食散

治脾胃虚冷腹胀食少橘皮青橘皮甘草良姜桂（各半两）草豆蔻（二个）川乌头诃子皮（一两）（重校定此方内川乌头一味无分两此方苏沈良方亦载之纳川乌头用三个）上为粗末每服二钱水一盞同煎取六分去滓温服不以时

麝蟾丸

治惊风涎热潮搐大干蟾灰（二钱）铁粉朱砂末雄黄末蛇含（烧淬取末）青礞石末（各三钱）龙脑（一上拌匀水浸饼心丸如梧桐子大朱砂为衣薄荷水化下半丸至一丸不以时

大胡黄连丸

治一切惊疳腹胀虫动好吃泥土生牙不思饮食多睡KT呃脏腑或秘或泻肌肤黄瘦毛黄饮水五心烦能煞虫消进饮食治疮癖常服不泻痢胡黄连黄连苦楝子白茺莢仁（去油炒半两秋初日三分）干蟾头（洗别末一分）麝香（一（重校定此方内大胡黄连等三味无分两此方钱氏方亦载之纳胡黄连黄连苦楝子各用一两）上将先四味为末以猪胆汁和为剂每一胡桃大入巴豆仁一个置其中用油单一重裹之蒸熟去巴豆日进

大青膏

治惊风热天麻（一分）白附子（生一钱半）蝎尾（半钱）朱砂（一字）青黛（一钱）麝香（一字）乌上同再研细入生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中儿粳米大同牛黄膏温薄荷水化一处服

安神丸

治上焦多热惊悸不已麦门冬马牙硝白茯苓干山药寒水石（各半两）朱砂（一两）甘草（半两）龙脑（一上为细末炼蜜为丸如鸡头大每服半丸沙糖水化下无时

延寿丸

治小儿疳气羸瘦腹大颈小头发稀疏脏腑不调或泻或秘干蜗牛干蚯蚓（各半两）蛇蛻皮麝香（各一分）干虾头（三个）使君子没石子（各五上将蜗牛蚯蚓蛇皮虾头四味入罐子内封闭口炭火烧通赤取出同余三味并为细末用粟米饭为丸

小进食丸

治乳食不消心腹胀满壮热喘粗呕吐痰逆肠鸣泄泻米谷完出或下痢赤白腹痛后重癖气痞结并宜服代赭当归朱砂枳壳木香（各半两）麝香（一分）巴豆霜（半分）上为细末入研药令匀煮面糊丸如麻子大一岁食后一丸温米饮下量虚实加減

黄錠子

治小儿风壅急热干蝎（一钱一字）牛黄麝香（各半钱）甘草（一分一字）天麻（一分）防风人参（各一上除研者药外为细末后合研匀炼蜜和作錠子每服一岁以下儿服一豌豆大煎人参竹叶汤化下食

开胃丸

治小儿脏腑怯弱内受风冷腹内胀满腹鸣泄痢或青或白乳食不化又治脏冷夜啼胎寒腹木香蓬莪术白术人参当归麝香白芍药（各一分）上为细末都研匀汤浸蒸饼丸如黍米大每服十五丸米饮下新生儿腹痛夜啼可服五丸并乳食前后

至圣麝香饼子

治三种发痫潮搐螭口眼相引目睛上视头项偃仰口吐涎沫及吐痢之后肠胃俱卧不得寐反拗多啼令儿发惊手足掣缩腰背强直精神暗钝涎潮汗出渐加昏塞每服汤下不以时候天麻玄参地榆（各半两）附子（一两）白花蛇头（一个）朱砂麝香（各半两）上于银器内入汤更坐重汤熬成膏丸如梧桐子大金箔为衣提作饼子此亦治老人虚风但去蛇头骨

香蟾煎

治小儿疳瘦干蟾（二个一个烧存性一个以酒一升煮候烂滤去骨慢火熬成膏）黄连胡黄连白芫荑（各上以蟾膏和丸如麻粒大看儿大小加減服之

小使君子汤

治齿疳使君子（一两）苍术（三分）芍药（半两）人参茯苓（半两）黄橘皮（一分）白芫荑上七味为末空心以米饮调下二钱

小羌活膏

治风热有痰多生惊悸羌活防风天麻（各半两）白附子藿香叶天南星（各一分）麝香（二分）上为细末炼蜜和丸如皂子大荆芥汤或熟水化下食后服

木香丸

治小儿疳木香青黛槟榔豆蔻仁（各一分）麝香（一分半）虾蟆（三个烧灰）续断子（一两烧灰）上为细末炼蜜和丸如麻粒大空心服五七丸薄荷汤送下

进食煎

治伤食腹痛木香枳壳当归朱砂（各四两）麝香巴豆（各一两）上为细末煮面糊为丸黄米大每服三五丸食后以米饮下

黄汤

治大热有疮宜服此汤川芎地黄（生干者）黄芍药（赤者）防风（各半两）羌活甘草（各一分）上为细末每服二钱葱汤调下荆芥汤亦可

泻青丸

又名泻肝丸治肝实多惊哭当归龙胆川芎山梔子仁川大黄（湿纸裹煨）羌活防风上等分为细末炼蜜和丸如鸡头大每服半丸至一丸煎竹叶汤同沙糖温水化下

猪胆丸

治疳热黄柏黄连甘草（生）青橘皮（半两）芦荟青黛（各一分）麝香（一钱）（重校定此方内四味无分两此方本宅家藏方内亦有之纳黄柏黄连甘草各用半两麝香少许）上将上四味用猪胆汁和却蹙入胆中以线系定浆水内煮十来沸漉出放冷入乳钵内研如泥后将

卷第二十 小儿

小儿

无忧散

治小儿误吞钱瓦石竹木钩等吐不出咽不下又治上膈壅实咽喉闭塞口舌疮缠喉风气通汤水不下方用玄参荆芥穗茯苓黄连缩砂仁贯众甘草山豆根滑石硼砂寒水石上九味各半两硼砂三钱寒水石烧赤用河水蘸并为末每服一钱新汲水调下不以时

桃红散

治小儿惊热坠涎伤风喘嗽潮热若斑疮未出可服之天南星（三两用白矾半两甘草生姜各一两片切河水六升同煮水尽去姜甘草不用将天南星片切甘草紫河车（各半两）白附子白僵蚕（各一分）蝉壳（三钱）上旋入脑麝少许一岁儿一字荆芥薄荷汤调下食后临卧时

神砂丸

治小儿伏惊积在内壅并痰涎及奶癖取虚中积转惊者辰砂膩粉（各一两）定粉（半两）粉霜（一钱半）白丁香（半字）麝香（重校定此方内麝香无分两此方王氏博济方亦有之纳麝香用少许辰砂膩粉各用一钱余如方内上件六味同研为末粟米饭和丸如绿豆大捏作饼子慢火内微炮令紫色同粟米饮化下一丸微痢为

六神丸

治小儿疳瘦羸弱脏腑虚怯滑泄不止饮食减少引饮无度丁香木香肉豆蔻（各半两以面少许裹此三味以慢火烧面熟为度取出候冷同研）芦荟（一上六味同为细末以枣肉和丸如绿豆大每服三五丸米饮下食前

大惊丸

治惊风诸痫壮热昏愤神志恍惚痰涎壅塞或发搐搦目睛直视并皆治之雄黄（一分半）青礞石铁粉（一钱半）朱砂蛇黄（各三分）虾蟆灰（一钱半）（重校定此方内青礞石无分两此方太医局方亦载之纳青礞石用二钱半）上研匀以水浸蒸饼和丸如梧桐子大每服一丸煎薄荷水磨剪刀股化下食后临卧日二三服此药治

当归丸

凡小儿夜啼者脏寒而腹痛也面青手冷不嗜乳是也宜此方当归白芍药人参（各一分）甘草桔梗陈皮（各一钱）上为细末水煎半钱时时少与服又有热病亦啼叫不止夜发面赤唇焦小便黄赤与三黄丸人参汤下

丹砂丸

治气海带海藻辰砂茴香木香莱菔（各等分干者）上为细末水煮面糊为丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒下

麝香散

治疳漏齿发肿疼痛臭气及走马疳侵蚀麝香芦荟没石子胡黄连地榆龙齿上件等分和匀用一字先净漱口了贴之

小儿胃风丸

治下血不入乳食人参茯苓白术天麻防风（各二分）干蝎（一个）上为细末水煮面糊丸如粟米大每服三二十丸食后米饮下

芦荟丸

治疳热青黛芦荟麝香朱砂（各一钱）干虾蟆大皂角（以上二味等分同烧灰存性为末每一两上合研匀汤浸蒸饼和丸如麻子大每服十丸食后米饮下

天竺黄散

治积热（重校定此方分两极多可甘草二两梔子一分栝蒌一两郁金一钱雄黄五字）甘草（二拾斤）大梔子（二斤半）栝蒌子（十斤）郁金（二十两）雄黄（五两）上为末每服二钱水一盏煎至六分食后和滓温服

龙骨散

治一切口疮走马疳砒霜（一字火煨令熟）粉霜（半钱）龙骨（一钱）定粉（一钱半）龙脑（半字）蟾酥（一字）上先研粉砒霜极细次入龙骨再研又入定粉每用少许敷之

地黄丸

治小儿胃气不和食少黄瘦干地黄（八钱）山茱萸干山药（各四分）泽泻牡丹皮白茯

苓（各三分）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大三岁以下一二丸至三丸温水空心化下

人参半夏丸

治肺胃受冷咳嗽气急胸膈痞闷喉中呀呷呕吐涎沫乳食不下人参细辛（各二两）丁香半夏浓朴（四两）上为细末生姜汁煮面糊和丸如麻子大三岁儿每服十丸生姜汤下食后量儿大小加減

辰砂半夏丸

治小儿肺壅痰实咳嗽喘急胸膈痞满心忪烦闷痰涎不利呀呷有声半夏杏仁葶苈（淘洗别杵成膏各半两）朱砂五灵脂（各一两）上为细末入研药匀以生姜汁煮面糊和丸如小麻子大每服五丸淡生姜汤下食后

温白丸

治小儿脾胃气虚困泄泻瘦弱冷疳洞利及因吐泻或久病后成慢惊身冷螈天麻（生二分）白僵蚕白附子干蝎天南星（各一分）上为细末汤浸寒食面和丸如绿豆大丸子于寒食面内养七日取出未及养七日合成便服亦得每服

地龙膏

治小儿胎风并大人疥癣地龙黄连（各三分）巴豆（二十个）黄腊（一两）小油（二两）上件三味小油内煎药焦黑色为度滤去药用槐柳枝搅熬成膏入黄腊再搅匀涂贴如常法

罢搔散

治风搔蜈蚣（一个全用）蝎（七个头尾全者）朱砂麝香雄黄（各半钱）上为细末每服一字油酒调下

香连煎

治泻痢频并白石脂龙骨黄连干姜白矾（各等分）上为细末粟米粥和丸如黍米大每服十丸十五丸食后米饮下

化虫丸

治诸虫鹤虱胡粉苦楝子白矾（一两二钱半）上为细末面糊和丸如麻子大一岁三丸温

浆水入生油三五点搅匀下之

梧桐律散

专治小儿走马疳梧桐律定粉砒霜（火熟）粉霜麝香（各一分）上研为末每用先以盐浆水洗净后以药一字掺疮上自生肌肉两脸上或口中先生小疮子渐渐臭气

褊银丸

治风涎膈实上热及乳食不消腹胀喘粗巴豆水银（各半两）好墨（八钱）墨铅（二钱半同水银结砂子）麝香（半钱）上将巴豆末并墨再研和入砂子麝香陈米粥和丸如绿豆大捏褊一岁一丸二三岁二三丸五岁以上

四圣汤

治疮疹出不快及到紫草茸木通枳壳甘草黄上分为粗末每服一钱水一中盏煎至八分温服不以时

益黄散

又名补脾散补养脾胃消进饮食陈橘皮（一两）青橘皮（半两）诃子肉（半两）甘草丁香（二钱）（重校定此方内甘草无分两此方钱氏方内亦载之纳甘草用半两）上为细末每服二钱水一盏煎至六分食前服

五灵脂丸

治小儿急慢惊风四肢搐搦五灵脂白附子（生）天南星（生）干蝎（生各一两）蝉壳（生半两）上为末酹醋二大盏药末一两同熬成膏入余末和丸如绿豆大盈月儿奶汁化破一丸二岁以下渐大

佛茄花散

治小儿慢惊神效方金头蜈蚣蝎梢佛茄花（蔓陀罗花）白附子（各等分）龙脑（少许）上研极细三岁儿半字三岁上一字薄荷水调手按左鼻搐右按右搐左立止少顷汗如雨困睡勿惊

五味丸

治小儿一切病大有神效硫黄硝石（二味器内用文武火熬熔拌和匀）五灵脂陈皮青皮

（各二两）上为细末水煮面糊为丸如绿豆大每服十丸大人亦可服米饮下（重校定此方本来复丹以小儿去

二神散

治小儿急慢惊风天将子（二个）朱砂轻粉（各一分）蝎梢（五个）巴豆（二个）上为细末研奶汁为丸如麻子大一岁一丸薄荷水下

雄黄麝香散

治小儿走马疳麝香（少许）芦荟青黛黄柏雄黄（各一分）上同为末每服干掺贴日三上

小柴胡汤

治烦热柴胡（八两）人参黄芩甘草（各三分）半夏（二两半）上为粗末每服五钱水二盏生姜五片枣一个煎至一盏去滓温服嗽者加五味子二两

四物丸

治荔枝核橘子核茴香（各一两）牵牛子（半两黑者）上为细末水煮面糊为丸如梧桐子大每服十五丸空心米饮下若头痛发热肢体疼咽烦痛者宜四味升麻汤瘙痒成瘾疹者宜荆芥汤时呕者宜小柴胡汤不恶寒但门）昏睡谵不必广与汤柴胡汤方

升麻汤

升麻芍药葛根甘草（等分）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服无时

荆芥汤

薄荷叶荆芥穗牛蒡子甘草（各一两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

竹叶汤

治虚热虚烦石膏（四两）知母（二两）麦门冬甘草（各一两）（重校定此方内二味无分两此方指迷方亦载之纳麦门冬甘草各用一两）上为粗末每服五钱水二盏竹叶一握煎至一盏去滓温服

犀角饮子

治潮热搐搦防风（二两）犀角甘草黄芩（各一两）上为粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服无时

豆蔻散

治吐泻烦渴腹胀小便少舶上硫黄（一分）桂府白滑石（三分）丁香肉豆蔻（各半两）上为细末每服一字至半钱米饮调下不以时

寸金散

治小儿未滿百日惊痫胎风搐搦蝉壳紫河车白术芎上等分为细末每服半钱米饮调下

白术散

和养脾胃吴白术（一两）浓朴（二两半）橘皮（二两）甘草（一两半）上为细末每服二钱水一盏煎至六分和滓温服

海浮石丸

治走马疳海浮石人中白（各半钱）麝香（少许）雄黄（一钱）上四味为细末以糯米粥和成膏捻剂子扎在病处齿缝内沥涎净便效凡用此药先须用槐杖子煎汤

硼砂散子

治咽喉不通硼砂枯矾蛇皮皂角刺（并烧等分）上同研为细末每用少许吹入喉中血出是效

化癖丹

消积聚雄黄朱砂虾蟆头（一个泥裹烧）乌鸡子（一个敲头皮破入去皮巴豆二个面裹慢火烧熟用（重校定此方内二味无分两其太平圣惠方内有干蟾丸一方与此方治疗一同药味相类纳雄黄朱上同研匀入麝香少许如硬入少糊可丸如麻粒大量小儿虚实服之

惺惺散

治感寒桔梗细辛栝蒌根人参茯苓白术甘草（各一两）上为细末每服二钱水一盏薄荷两叶煎至七分不以时温服

麝香膏

治小儿走马疳牙龈腐烂恶血口臭牙齿脱落者黄连（三钱半）铜绿麝香（各一钱）水银（一钱煮枣肉一个同研）上净漱口敷疮上生兰香叶覆之肉蚀为坎者敷即生肉

秋霜散

治口齿疳疮胆矾白矾（各二两）麝香膩粉（各少许）上同研先以盐水漱口次以少药干掺沥涎少时每一日一次慎肥膩滋味等物

蝉花散

治惊风夜啼切牙咳嗽及疔咽喉壅痛蝉花（和壳）白僵蚕甘草（各一分）延胡索（半分）上为细末一岁一字四五岁半钱蝉壳汤调下食后

升麻葛根汤

治伤寒瘟疫风热头痛肢体痛疮疹已发未发并宜服干姜升麻芍药甘草葛根（各等分）上为粗末每服四钱水一盏半煎至一盏温服无时候

利惊丸

治惊轻粉（一钱）天竺黄（二钱）青黛（一钱）黑牵牛末（半两铨）上同研匀炼蜜为丸如豌豆大一岁一丸温薄荷水化下

宣风散

消散风气槟榔（二个）橘皮（黄者）甘草（各半两）牵牛（四两生熟各一半黑者）上为细末二三岁蜜汤调下半钱以上食前

密陀僧散

治疳白蚬壳（在土日久色白）密陀僧（各一两以火赤出火毒）无名异（如圆桑椹者是半钱）麝上为细末如有积年疳疮以温盐浆水净洗掺药以膏药盖候疮生肌及七分即住药不然即疮瘢高硕

金丸

清心肺黄连黄柏甘草青皮（等分）上为细末研入麝香少许和匀以猪胆汁和就却入胆袋盛以线系定于石器内用浆水煮五十沸取

茈澄茄丸

治疝气及下部温冷脐腹疼痛茈澄茄川楝子舶上茴香木香桃仁（一两）蝎（一分）上为末酒煮面糊和丸如豌豆大每服二三十丸空心温酒或盐汤调下

芎根散

治小儿一切疳疾芎根韭根（各七个）蒜一瓣黄丹（一两）麝香（一钱）上先将二根并蒜烂研次入黄丹麝香再研极烂合盛之勿令透气每于端五日绝早合之每有害疳花摊药贴香取皂帛

没石子丸

治泄泻白浊及疳痢滑痛者木香黄连（各一分）没石子（一个）肉豆蔻仁（二个）诃子肉（三个）上为末饭和丸如麻子大每服十五丸至二十丸米饮下食前量儿大小加减

白术汤

治脾虚气上食少发渴白术甘草（各一两）白茯苓（半两）桑白皮（三分）上为末每觉渴时点一钱服之不以时

柏墨散

治小儿脐风汗出不止黄柏末釜下黑煤乱发（烧灰各一分）上研令细少少敷之

小青丸

治热青黛（一分）牵牛末（三分黑者）膩粉（一钱）以上并匀研面糊为丸如黍米大

小红丸

治风热天南星（一两）朱砂（半两）巴豆（一钱取霜用）以上并研匀姜汁煮面糊和丸如黍米大

小黄丸

治热秘生半夏末（一分）巴豆霜（一字）黄柏末（半字）以上并研匀姜汁煮面糊和丸如黍米大上百日者各一丸一者各二丸随乳下

豆蔻香连丸

治泄痢不拘寒热赤白阴阳不调腹痛肠鸣切痛黄连（三分）肉豆蔻南木香（重校定此方内二味无分两此方钱氏小儿方亦载之肉豆蔻南木香各用一分）上为细末粟米饭和丸如黍米大每服米饮下十丸至二三十丸日夜各四五服食前

小香连丸

治冷热腹痛水谷不化肠滑木香诃子肉（各一分）黄连（半两）上为细末饭和丸如绿豆大米饮下十丸至三五十丸食前服

温白丸

治小儿胃寒泻白肠痛肠鸣吐酸水不思饮食及霍乱吐泻人参甘草白术（并为末各一两）上为细末姜汁煮面糊丸如绿豆大米饮下一二十丸无时服

茺荑散

疗寸白虫锡砂（作铜泥者无即以黄丹代油和桐子大）茺荑槟榔（等分为末）上煎石榴根汁半升调药末三钱下药丸三粒中夜服旦日下虫化为水永断根本

蚕灰散

治温疳齿蚕子灰（二钱）人中白（一钱）麝香（少许）上为细末贴齿龈上日三遍为妙涎出吐了

上鼠膏

治小儿疳齿血若不急治遂不可脱五倍子（数个烧存性作末用）上鼠数个（校定上鼠不知为何物疑传写误）麝香（少许）上就手心同三味研成膏涂在齿龈上或掺所蛀处孔中仍先以麦芒淘净用药宜常以澄泥鼻孔下其

白面丸

治大人小儿疳虫蚀牙齿血出及走马疳砒霜（方寸匕于熨斗内炒出烟）黄丹（方寸匙）白面（一匕）上三味用麝香一字同研入面糊和丸搓作挺每有患者少蘸生油填在痛处仍挑洗去牙缝内烂肉然

安虫丸

治上中二焦虚或胃寒虫动乃痛又名川楝丸干漆（三分）雄黄巴豆霜（一分）（重校定此方内雄黄无分两此方钱氏小儿方亦载之纳雄黄合用一分上为细末水煮面糊为丸如黍米大看儿大小与服取东引石榴根煎汤下痛者煎苦楝根汤下或茺莢汤下五七丸至二三十丸发时服

消毒散

如疮疹未出或已出未能匀遍又治一切疮凉膈去痰并治咽痛）牛蒡子（二两）甘草（半两）荆芥穗（一分）上为粗末每服三钱水一盞半煎至一盞温服不以时

皂角子散

治疮疹入眼马屁勃（半两）皂角子（十四个）地骨皮（半两）上入小罐子内盐泥固济烧存性研细温酒调下一二钱食后

泻白散

又名泻肺散治肺气壅盛喘急面赤桑白皮地骨皮（各一两）甘草（半两）上为末每服一二钱水一中盞入粳米百粒同煎至六分食后温服

导赤散

通心气生干地黄木通甘草上等分为末每服三钱水一盞入竹叶同煎至五分食后温服一方不用甘草用黄芩

胡黄连丸

治心经积热胡黄连黄连（各半两）朱砂（一分别研）上二味为末后入朱砂末都填入猪胆内用淡浆水煮以杖子于铤子上用线钓之勿着候一炊久取出

兰香散

治走马疳兰香叶（烧灰）铜青（半匕）轻粉（二字）上为细末研匀看疮大小干贴之

夺命丹

治小儿五疳干虾蟆（一个烧为灰）蝉壳蛇蛻皮（各一分）上三味为末麝香少许研匀但是一切疳至午后以热米饮调下半钱一钱二岁即服一字后煎桃柳汤

甲季散

治久患翻胃吐及小儿惊吐硫黄（半两）水银（一分与硫黄再研无星）生姜（四两取汁）上以酒一盏药三钱先酒与姜汁煎过调药空心服覆令汗出自足趾间迤迤遍身小儿一岁一钱加减

如圣散

治大人小儿走马疳五倍子（一个不破者于顶上开一窍子去其穰别用芦荟为细末填满更生蟾酥五七点滴在内用上件一处研为细末每用少许干掺患处咽津无妨大痛不过三上

丸

治急慢惊风全蝎（一两）地龙（半两）上为细末酒煮面糊和丸如豌豆大荆芥汤下五六丸随儿大小加减及治大人小儿诸痢发搐天吊

赤石脂散

治小儿因痢后气下推出肛门不入真赤石脂伏龙肝上件等分为细末每服半钱敷肠头上频用

牡蛎散

治水偏大上下不定疼痛不可忍者牡蛎干姜（各二两）上为细末水调稀涂之立小便快利如皂角汁为效

牡丹散

治疝卵偏大气（一作气胀）不能动牡丹皮防风（各一两）上为细末每服二钱空心温酒调下日二三服

黄丹丸

治风痫发作渐频呕吐涎沫不问长幼宜服之黄丹（五两）皂角（五铤酥炙）上为细末糯米粥和丸如梧桐子大每服十丸食后橘皮汤下

夺命丹

主痢白矾（枯）黄丹（炒赤）上等分研匀以猪心血和丸如梧桐子大熟水下三十丸不以时

捏头散

治小便不通延胡索川苦楝上等分为末每服半钱或一钱捏头汤调下量多少与之如无捏头即汤中滴油数点食前

五灵脂散

治小儿虫咬心痛欲绝五灵脂末（二钱）白矾（半钱）上同研为细末每服一二钱水一盞煎至五分温服当吐出虫

半夏散

治小儿脾胃虚寒吐泻等病及治冷痰齐州半夏（一两）陈粟米（三分陈粳米亦可）上咀每服三钱水一大盞半生姜十片同煎至八分食前温服

栝蒌汤

消蕴热栝蒌根末（二钱）白甘遂末（一钱）上同于慢火上炒焦黄研匀每服一字煎麝香薄荷汤调下不以时候

大枣膏

治急慢惊风大枣（一个蒸熟用）巴豆（三个去皮烧存性用）上二味研成膏如麻粒大一岁一丸浓煎荆芥汤下食后吐利之后其疾便愈

甘麦散

治脾胃不和大麦（四两）甘草（半两）上为细末每服二钱水一盞煎至八分温服不以时候

神龙散

治走马牙疳梧桐律雄黄（各三两）上用坩埚子属性武火烧烟尽为度取出火以小瓦子盖口掘地坑子放在内将新土培留口出烟经宿

经效苦楝丸

治小儿疳黄瘦苦楝子（四两）川芎（二两）上为末熟煮猪烂研为丸如黍米大每服十五二十丸食前米饮下

人白膏

治小儿牙龈宣露涎血臭气人中白（焙干研细入麝香少许同研匀）上干贴病处有涎即吐误咽无妨人中白尿咸也

治小儿牙疳散

大粪（烧成灰入麝香少许研匀用）上干贴病处误咽无妨

泻心汤

凉心经黄连（一两）上为末每服一字至半钱一钱临卧温酒调下

硫黄散

治小儿耳硫黄（研如粉）上频频掺在耳中

又方

乌鱼膏上末之掺在耳内仍先以绵拭去脓又掺之

芎汤

治风脾骨节疼痛老芎一块上磨汁煎取一小盏或一二大盏食后

竹叶散

治小儿倒嵌不发苦竹笋叶（不以多少）上烧灰细研入蜜少许调服食后

鳊鱼酒

治骨鲠或竹木签刺喉中不下上腊月取鳊鱼胆悬北檐下令干有鲠取一皂子许酒一合煎化温啜若得逆便吐骨即随出若未吐更

牙疳膏

治小儿走马疳大人牙齿疳上用麝香半两研细无灰酒半升于银石器中熬以槐柳枝三五茎不住搅成膏火须紧慢得所患者先

百祥丸

（一名南阳丸）治吐痢上以红芽大戟不以多少荫干浆水煮软去骨日中曝干复纳汁中煮汁尽焙干为末水和丸如粟米大

熟铍膏

治小儿鱼口白点危笃者上用使熟铍一个就光处用清油灯熏以乳汁调成膏以竹杖缠母或父头发一块子如皂子大浸药在

留齿散

治小儿眼有刺上竹留齿为末掺在内以用干鳔以水醮一处火炙之令粘即点刺头猛取之甚佳

蓝淀膏

治急疳蚀唇鼻口欲死上取蓝淀敷之日十度夜四度

灯花膏

治小儿夜啼上以灯花涂奶上令饮立效

柳枝汤

治水偏大上下不定疼痛不可忍上杨柳枝指大长三尺二十枝水煮令极热以故帛及毡掩肿处取热柳枝更互捍之如此取瘥故名

又方

上橘子仁末煎空心热服

木炭散

治诸哽上取木炭为末研令细米饮调下二钱坚炭亦可用

单方杂治

蛇咬涂猪血又涂驴乳汁蚰蜒入耳羊乳灌或刺鸡冠血一沥杓沥入耳少顷水出安人中白涂心疮

真虎舌醋磨涂瘰

嚼粟洗车脂柏脂嚼杏仁洗白黑骨灰洗羊脂胶水洗字雪水洗蚕粪蜜洗油盐汤洗酥茯苓软鱼骨又胡椒十粒烂嚼咽之如无楮实代鸡子清并水调伏龙肝治火焰丹吃噫汤煎枇杷叶服取肉熬密陀僧桑白皮末新水调涂壁镜咬醋磨大黄涂

小儿脉法

脉乱（不治）气不和（弦急）伤食（沉缓）虚惊（促急）风（浮）冷（沉细）此大概

土瓜根汤

殿中丞郎中言弟五岁患疝气腹中弦起右阴偏大夜微热发热脉细而数遂与土瓜根汤青矾散涂之土瓜根牡丹皮当归（各等分）上为末每服一钱水七分同煎至半盏去滓食前温服又以青矾散涂之又以大麻子仁嚼和涂肿上论并方夫治小儿之患诊察幽玄默而抱疾自不能言也或即胎中受病或者生后伤风动发无时寒温各异且点差讹治小儿惊痫者先惊怖啼叫后乃发也灸顶上旋毛三壮及耳后青落脉炷如小麦大小儿风痫者先屈手指如数物乃发也灸鼻直上发际宛中三壮炷如小麦大痫病者小儿恶疾也呼吸之间不及求师致困者不少谚云国无良医枉死者半小儿猪痫病如尸厥吐小儿鸡痫善惊反折手掣目摇灸手少阴三壮在掌后去腕半寸陷者中炷如小麦大小儿羊痫目瞪吐舌羊鸣也灸第九椎下节间三壮炷如小麦大小儿睡中惊掣灸足大趾次趾之端去爪甲如韭叶各一壮炷如小麦大小儿但是风病诸般医治不瘥灸耳上入发际一寸五分嚼而取之溪谷穴也小儿食痫者先寒热洒淅乃发也灸鸠尾上五分三壮炷如小麦大小儿牛痫目直视腹胀乃发也灸鸠尾一穴三壮在胸蔽骨下五分陷者中炷如小麦大小儿马痫张口摇头身反折马鸣也灸仆参二穴合三壮在足跟骨下白肉际陷者中拱足取之炷如小小儿惊痫灸儿禄穴一壮在上唇肉中央弦上炷如小麦大用刀决断更佳

没石子丸

治小儿冷疳肌体黄瘦脏腑不调腹胀羸弱没石子使君子川楝子白芨黄肉豆蔻缩砂仁（各一钱）母丁香芦荟（各半钱）麝上为细末水煮面糊和丸如黍米大每服十五丸食前米饮下

牛黄膏

治风热雄黄（七两半）朱砂（一两）蛤粉（七两半）人参茯苓（各五两）甘草（二两半）龙脑（上为细末每一两作三十丸一岁儿半丸临卧米饮化下

天麻防风丸

治小儿一切惊风壮热多睡惊悸手足抽掣痰涎风邪等天麻防风人参（各一两）干蝎白僵蚕（各半两）朱砂雄黄麝香甘草（各一分）上为细末炼蜜和丸梧桐子大每服一丸至二丸不拘时候薄荷汤下

卷第二十一 杂治

大效紫菀丸

唐明皇帝敕录下臣寮奏过疗小肠难治之疾脏腑积聚之冷疾癖气块大如拳掌亦如杯碗及黄疸病吐逆锥刀十五啼紫菀人参（各二两）巴豆（醋煮去心膜研）肉苁蓉吴茱萸菖蒲干姜白槟榔当归一两）白苓大黄上二十八味各根据法修制为末炼蜜为丸如梧桐子大每服空心五丸茶酒或熟水下当宣三五行不定至月不下此药十日患腰脚着床枕食即患宿冷病其病自后平愈虫三升以来当以来自后有孕诸药不效是时甲面阔长一尺三条自后平愈

接骨丹

治男子女人骨节疼痛起止不得肾脏风毒下注疮癣痒痛不可忍者口面不正脚膝无力只七服立见功效（校定接骨丹用川乌头草乌头当令炮过微裂不可过熟用）麒麟竭没药骨碎补（各一两）自然铜（四两）海桐皮野狼毒沙苑蒺藜川附子新罗龙上为细末酒煮面糊为丸如梧桐子大每服十五丸茶酒任下空心临卧各一服此药能治水脏久冷及

大黄散

治百种毒大黄瞿麦白干葛牛蒡子地骨皮苍术（各一两）升麻大青芍药（赤者）枸杞子者）上为细末每服一二钱生姜自然汁调下食后临卧服

无忧解毒丸

解诸色毒（校定凤髓不知为何物疑是草名重校定凤髓乃凤眼草）蓝根蓝花蓝叶茯苓茯神土马小茵陈（各一两）蓝子伏龙肝凤髓大黄（水石（四两上为细末捣糯米煮粥为丸如弹子大青黛为衣晒干每服一丸含化咽津大段热者蜜水化下

活络丹

去风活血止骨节疼痛穿山甲（半两）白芷细辛本白僵蚕石膏藿香木鳖子骨碎补荆芥天麻拾二两冬上为细末炼蜜和丸如弹子大每服嚼一丸荆芥汤下不以时

生木瓜汤

消食和气生木瓜（一斤不计个数去皮穰秤于沙盆内磨肉并浆）生姜（三两去皮沙盆内同磨）盐（六两香（各三铢上为细末与生姜木瓜盐同研匀令得所以干净罐子盛之旋旋以白汤点服每用匙辄不得犯生水

犀角散

治咽喉毒瓦斯结塞疼痛不下汤水宜服犀角屑沉香马牙硝鸡舌香（各一两）木香薰陆香甘草黄芩（各半两）川升麻上为粗末每服三钱水一盞入竹叶二七片煎至六分去滓温服不以时

保灵丹

治蛊毒及一切药毒朱砂（一两）麝香（二分）斑蝥（一分去头炒令半熟）巴豆（二分去皮不出油）雄黄黄丹（一两）上十味修制了同入乳钵研匀五月五日午时或九月九日合之忌鸡犬妇人见用糯米稀粥为丸如七人先下或下却切水食一

荆沥汤

治诸风疾有热者及风痉疾牛黄（五分）人参麦门冬（各二两）升麻铁精（各一两）龙齿天门冬茯苓梔子仁上除牛黄铁精外为粗末每服五钱水一盞半入竹沥一合煎至一盞去滓入牛黄铁精各炒一字调匀盖其所谓刚

橘红汤

快气消食盐（二两）黄橘（四两）生姜（半斤）甘草（二两）神曲大麦（一两）草豆蔻（一两）上七味拌匀同罨一宿焙干捣罗为细末白汤点热呷之食后

和中汤

调适阴阳通流荣卫养脾胃进饮食治肋肋胀满止呕逆恶心白术（四两）橘皮（黄者）浓朴（二两半）人参茯苓甘草（一两半）上为细末每服三钱水一盞煎至七分温服用生姜煎空心下

灵黍汤

和养脾胃大小麦（各半升炒黄）甘草（二两）盐（四两）干生姜（六两）肉豆蔻草豆蔻（各两个）上为细末每服二钱白汤点服不以时

食柏圣饼子

消草毒和脾胃大豆大枣（各一升）白茯苓贯众甘草（各二两半）上除枣肉外为末后以枣肉和匀如干入少煮枣水和之捻作饼子如钱大每一饼子分作四口十余日家远

杏仁丸

取寸白虫杏仁（二个生用）皂矾（半分火烧红用之）砒霜（一分半生用）南粉（半分）朱砂（一分）上件五味为末研匀以汤浸蒸饼和丸如粟米大每服一丸水一盞同菠或莴苣同煎以水浓为度临

鼓子花散

神仙变白为黑方深色鼓子花（一斤）白芷秦椒（各半斤）肉桂（一两）熟干地黄（二两）上同为细末每日空心粥饮调下五钱以食压之服月余日则白变为黑若人不信但以白羊将此药拌

止汗散

治诸虚不足汗出不止牡蛎（三分）白术（一两）白芷（一分三铢）甘草（一分一铢）防风（半两）上为细末每服二钱煎水调下不以时

神仙煎

乌髭治虚三丸节日合之尤佳茯苓枸杞子菊花生地黄杏仁（各四两）上为细末酒蜜面糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒米饮皆可下

除邪丹

（博济第六名脏邪丹）治诸疾漏芦（一两九蒸）干姜附子（各一两）巴豆（三两以水一碗煮尽就炒作声再用河水浸七日上件除巴豆霜外捣为细末同巴豆霜研匀每一料用灵砂一字同研匀又名创丹以水煮面糊为丸量人亦

近侍汤

和脾胃缩砂仁（二两）丁香（一分）甘草（三分）盐（一两）上为细末每服二钱白汤点服

洞庭汤

和气橘子（一斤和皮秤）甘草生姜盐（各四两）上四味一处捣烂作饼子火上焙干为末每服二钱白汤点服

香枳汤

行滞气绵枳（十个细切去子）生甘草（同枳淹一宿）盐（各三两）白檀（一分）上用木臼捣为细末每服二钱白汤点之不得犯铁器

道合汤

健脾胃进饮食削朮（一斤米泔浸一宿控干隔纸炒）甘草白盐（各六两）椒子（一百二十粒隔纸炒于净地上件合捣时须要念道合道合四十九声一捣一念数足即不须念每服二钱姜枣煎至七分点服亦得

磁石丸

脱肛方不问新旧磁石（四两好者）桂（二两）皮（一枚）上为细末汤泡蒸饼和丸如梧桐子大每服五十丸空心食前米饮下日二服候服药了吃食罢腹中稍

新生铁

上以水一斗煮取汁五升微热淋洗至夜临卧时再淋洗一次了用后按之鳖头一枚（自死者烧成灰）上为细末掺凸出肛门上炙旧履底以按熨之令入永不出

化铁丹

误吞物在喉中不下者贯众赤茯苓（各半两）道人头（一分）上捣为细末每服一钱新水调下如是已吞下更用鸡子清调药即随大便下

龙砂汤

和气缩砂仁（二两一分）甘草盐（各一两半）上将甘草同盐炒候甘草黄熟取出泻在缩砂上即以盏碗盖之候冷同为细末汤点二钱

真一汤

和胃大麦小麦（各一升）上二味淘洗净炒黄取面各四两用生姜半斤取汁和成饼子焙干入炒甘草二两肉豆蔻二个面裹煨

瓜蒂散

治胸膈停滞瓜蒂赤小豆末（各等分）上二味研匀热米饮调一钱羸人服半钱得吐即止

治耳聋方

菖蒲（一寸）巴豆（一粒去皮心）一方巴豆与菖蒲同等分上二味合杵分作七个绵裹塞耳中日一次易

六一汤

和胃气白术（六两）甘草（一两）上二味为细末每服二钱沸汤点之

广济疗蛔虫方

酸石榴皮（东引入土五寸者切二升用）槟榔（七个）上二味以水七升煮取二升半绞去滓着少米煮稀粥空心食之少间虫必死快利效无忌

远志膏

解乌头天麻附子毒远志干防风（各半两）上为细末用饴糖半斤同熬成膏滤去滓每服弹子大一粒含化食后临卧服之

乳香散

治肉刺久不瘥松脂乳香（各二钱）上同研细先用针刺破以药敷之密封即瘥

解药毒方

上以蚕蜕烧灰细研每服二钱冷水调下虽面青脉绝腹胀呕血服之即活频服即瘥

治骨方

上先面北取气一口饮气于水碗内默写龙字令人细呬之

治汤火烧法

上用寒水石不以多少研细新水调涂

治蛇伤法

上以雄黄研细敷疮上

治下脱不收等杂方

治下脱不收

上以纸捻子任鼻内一即止

治脱肛

贯众朴硝橘皮（黄者）上等分同为粗末每用五钱煎汤淋洗

治鼻血不止

上以小便盆内刮人中白为末干研入麝香少许男左女右着鼻内

又方

上绵裹驴粪塞耳内

治虫入耳

上用桃叶塞之出

治蜈蚣入耳

上用炙猪肉掩之出

治蚰蜒入耳

上炒麻子以葛布盛侧耳枕之出或用牛乳清油灌之出

润肤膏

治皮肤风热生疮麻痺赤色槐花末松脂黄蜡（各二分）黄柏末（一分）白矾（半分）乳香（少许）膩粉（三厘）上以清油三两先煎令沸次入松脂候消即入黄蜡候熔消即入槐花黄柏白矾乳香膩粉搅匀收入器内涂疮上

云母膏

治诸般疮肿云母粉硝石甘草（各四两）槐枝柏叶柳枝桑白皮（各三两）桔梗防风桂苍黄（各上件药除研者药外并锉如豆大用上件油于器中浸所锉药七日以物封闭后用文火煎不住手搅绵或火熬膏药

花蕊石散

治折伤内损等疾花蕊石（一斤）硫黄（四两）上二味相拌匀先用纸筋和胶泥固济瓦罐子一个纳可容药候泥干入药内密封泥口了焙笼内焙令坠下火

雄黄散

治新久癣疮雄黄（二分）白矾（二两）沥青（一两）轻粉（一分）血余（少许）上为细末菜油调涂之先用齏汁洗了揩干用药

苏乳汤

解渴生津液紫苏叶（一两）乳糖（四两）甘草（三分）盐（二两）乌梅（二两）生姜（一两）上将乌梅甘草紫苏为末先以姜丝拌次入糖用器收点之水亦可

金粟散

治肺热白术芍药（赤者）川芎当归（各一两）上为粗末每服二钱水一盞入粟米百粒枣一枚同煎至六分去滓食前温服

烧肝散

治筋脉疼痛四肢倦怠附子（四两炮去皮脐切片子以生姜汁半斤慢火煮汁尽焙干用）缩砂（一两）肉豆蔻川椒（上为细末每服二钱先以羊肝四两切作片子去筋膜然后入药并葱白盐醋各少许同拌匀以荷叶湿

苦参散

洗疮药苦参漏芦根蒺藜楮茎叶（各一两）枳实（三钱）上为粗末以浆水二盞煎至一盞以绵沾日八九讫以粉拭

天门冬丸

治鼻塞天门冬（一两）防风茯神（各三分）川芎白芷人参（各半两）上为细末炼蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食后临卧熟水下

妙效膏

治疥癣槐花（半两）沥青黄蜡（各一分）白矾乳香轻粉（各一钱）清油（二两）蛇

蛻（一两）上为细末将油蜡青三味销熔后入余药搅匀用擦之

团参散

补气生津白术人参五味子（各半两）甘草（一分）上为粗末每服二钱水一盞入生姜二片同煎至六分去滓温服不以时

密陀僧散

治新久疮疥密陀僧（一两）膩粉乳香（各一两）麝香（一字）上为细末先以甘草汤浴疮揩干然后用少许贴之

醉仙散

治大风疾遍身生疮胡麻子牛蒡子枸杞子蔓荆子（以上炒黑色）白蒺藜苦参栝蒌根防风（各半两）上为细末每药末一两半入轻粉二钱拌匀每大人用一钱淡茶调下空心日午临卧各一服吃药后五

地骨皮散

治骨槽风牙齿宣露肿痒浮动疼痛作时或龈烂生疮地骨皮麦（各一两）皂角（半两）青盐（一分）上为细末每服看患人大小用之仍以盐浆水先漱口了掺擦

枣汤

和脾胃枣（一斤）甘草（三两）生姜（五两）上三味一处捣烂罨一宿焙干末之

赴散

治口疮五倍子（八分）黄柏（二钱）密陀僧（四分）铜青（一分）上为细末干掺之

朱砂丹

解蛊毒朱砂（一两）麝香（二两）山豆根（一钱生杵）巴豆（三分）雄黄黄丹斑蝥（一半生一上以糯糊丸如鸡头大每服一丸用无粉茶下凡中毒者便下药少时觉心头拽断皮条声即是毒下或药泻之黄豆觉

卷第二十二 奇疾

项上生疮如樱桃大有五色如疮破即项皮遂断上连发卷去下至足脱之乃为肉人矣初见此疮治但人发寒不止经数日后四肢坚如石以物轻击之似钟磬之声日渐瘦恶治以茱萸木香等分煎汤饮五治口鼻中腥臭水流以碗盛之有铁色虾鱼粳米大走跃不住以手捉之即化为水此肉坏矣治用任饌食鼻中毛出一昼夜可长五尺渐渐粗圆如细绳痛不可忍虽忍痛摘去一茎即复更生此由食猪羊血过面上及遍身生疮似猫儿眼有光彩无脓血但痛痒不常饮食减少久则透腔名曰寒光疾治多吃鱼鸡愈口鼻气出盘旋不散凝如盖黑色过十日则渐渐垂下至肩胸与肉相连坚胜金铁无由饮食此多因疟妇人月信退出皆为禽兽之状似来伤人治先将绵塞阴hu只顿服没药一两余作丸散皆可服即时愈遍身忽然肉出如锥既痒且痛不能饮食此名血住若不速治必溃而脓出治以赤皮葱烧灰淋洗吃鼓眉毛摇动目不能视交睫唤之不应但能饮食有经日不效者治用蒜三两取汁酒调下立愈毛窍非时一齐血出不止皮肤膨膨如鼓须臾眼鼻口被气胀合此名脉溢治饮生姜水二三盏自安手十指节断惟有筋连无节肉出虫如灯心粗长数尺遍身绿毛脊多名曰血余治以茯苓胡黄连煎汤遍身忽皮底混混如波浪之声痒不可忍抓之肉血出亦不能解谓之气奔治以人参苦杖青盐白术细眼白人浑黑见物依旧毛发直如铁条虽能饮食不语如大醉名曰血溃治用五灵脂二钱为末酒调下立愈因着灸火痴便退落疮内鲜肉片子飞出如蝶状腾空去了手足随坏痛不可忍是名肉血俱热治用每至临卧浑身虱出约及五升随手血肉俱坏每宿渐多痒痛不可名状惟吃水卧坐床上昼夜号哭舌铜铁盖安有虫如蟹走于皮下作声如小儿啼为筋肉之化治用雷丸雄黄各一两为末掺在一片猪肉上炙令香手足甲忽然长倒生刺肉如锥痛不可忍治只任吃葵菜自愈咽喉间生肉层层相叠五色渐渐肿起不痛多日乃有窍子臭气自出遂退饮食治用石楠叶煎汤吃五腹胀如铁石脐中水出变作步𧈧虫之状缘身啞啄痒痛难忍拨扫不尽治用浓煎苍术汤浴之别用麝香以水调服立痊眼前常见诸般禽虫飞走以手捉之则无有乃肝胆经为疾治用酸枣仁羌活玄明粉青葙子花各一两大肠虫出长百十尺不绝断之复生行坐不得治服鹤虱末水调下五钱愈眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或时时大便血出名曰肝胀治用煎羌活汁服数盏自愈腹中有物作声随人言语不能自言治用板蓝汁一盏分作五服一日间吃尽便安（又见小说名曰应两足心以凸如肿上面生黑色豆疮便似钉子钉着履地不得胫骨生碎眼子髓流出身发寒颤惟思饮不止四肢节脱但有皮连不能举动名曰筋解治以酒浸黄芦三两取出焙干为末每服二钱酒调下每日吃各一遍身生疮如橘子大有眉口鼻眼因吃诸般肉果子乃为白人面疾治浓煎贝母汤一碗服只一服愈有饮油五升以来方始快意长得吃则安不尔则病此是发入胃被气血裹了化为虫也治用雄黄半两得饮急致忽气上喘全不能语口中汁似脂如流吐逆齿皆摇动气出转大则闷绝苏后复如是名曰伤寒并热霍线长五钱三宿见可治急用京头面上发热有光色他人不敢以手近之如火烧人治用蒜汁半两酒调下吐出如蛇状遂安人自觉身形作两人并卧不别真假不语问亦无对乃是离魂治用辰砂人参茯苓浓煎汤服之真者气牙齿逐日微长渐渐胀开口难为饮食盖髓溢所致治只吃白术渐渐自除耳

卷第二十三 杂记

乌髭鬢复容方凡人生以血气为主四十而后血气渐弱髭鬢斑白凡修合为髭鬢药往往使锻石石榴皮粗毒诸药之药凡要黑百日干蒲宿江竹象子藿香牡蛎好墨防风（各一两）上先用胡桃五个去皮捣成膏子然后入杏仁面油稀稠得所入前项药七味在内捣成膏子入下项药麝香生龙脑苓陵香末以上各一钱再捣千余下作饼子用油纸贴收之

乌髭药

新皂角嫩芭蕉叶嫩槐枝生姜嫩酸石榴皮（并阴干用）上药等分同锉碎入罐子内盐泥固济了不盖口烧烟尽存性于火内取出罐子别掘地坑子埋罐子三度倒悬

又方

乌髭鬢南粉黄丹（各半分）朴硝（一分）风化锻石（半钱细研）上为细末以造胡饼药汁调如糊于盏中以慢火温之候稍热以竹枝子蘸药于手指甲上试以黑为之后

又方

乌髭风化锻石（半斤）黑锡黄丹南粉（各二两）上用铁锅先将锻石熬炒用象子木一杖长一尺五寸径一寸者搅烧反四寸次节次用黑锡黄丹南粉

又方

乌髭砂（一两）铁粉（四两）青胡桃皮（半斤）酸石榴（大者一个）上先将石榴胡桃皮同捣成膏如泥并煎药共盛罐子内油单封口马粪内埋四十九日取出用头发

嵌甲方

胆矾乳香（各一分）人剪切指甲（烧存性）乱发（烧存性）乌鱼骨干燕脂坯密陀僧（上将前四味烧存性次入后药研极细用莴苣菜煮汤淋脚净令眼明人剔去脚趾甲刺以药粘贴一日夜一易之

又方

上以诃子面裹炮去核用皮捣罗为细末干掺疮上用纸裹定不痛自安

又方

鸡屎矾（坩埚子先烧了细研合子盛）乳香（二分）麝香（半分）上三味和匀合子盛贮每用先以唾润嵌甲肿痛处后以药掺其上成干即剥去如此三次其病已安

又方

治嵌甲亦洗得油污衣上陈橘皮（不去白）上烂嚼贴甲上干即换之数次病甲自退

治瘰

白矾干蝎（等分）上用坩埚子内炭火存性为末每服一字猪或羊靨一枚掺药在上于脂麻油灯上燎熟临卧含定咽

治诸丹流

上以燕子窠故旧者为末以水调涂即安

治节腕脱

上用KT米粉木鳖子仁同研为细末以酒熬苏木汁和成膏涂病处即愈

治因热取凉睡有蛇入七窍挽之不出者

上取椒七粒破蛇尾裹之在内须臾即出

治耳痛通耳

上用蚰一条于帛子上放之次掺缩砂末蚰成水就便裂汁滴耳中痛即止

治中恶欲死者

上嚼大粪甚妙

保命丹

仁宗皇帝赐狄相公征蛮解毒二十四味滑石缩砂青黛山梔子白茯苓龙胆草寒水石甘草贯众黄芩干葛大豆（屁勃薄荷黄药子粉花百药煎蓝根（以上十二味各生用半两）上件各拣择令洁净捣罗为末用生蜜和丸如鸡头大青黛为衣每服一丸细嚼新水送下大治一切

神效救命丹

（三十方四）解中毒诸蛇毒蛊毒一切药毒通疗朱砂（一两）麝香（半两）雄黄黄丹（各二分半）巴豆（二分去皮油）斑蝥（二分半去头以上七味各细研苦药子（二分半）山豆根（一两）续随子（二分半去皮生用）以上三味同捣末上同再入钵内匀晒用糯米煮糊为丸如十斤鱼眼大每粒可救男五妇三大忌酒肉毒物一月惟食韭条之马汗为妙

又方

豆豉（三百粒）巴豆（十四粒去皮心不出油）百草霜（三合金底黑墨）上豆豉巴豆二件研细入百草霜再细研匀用水滴为丸如弹子大一丸新汲水磨下若毒在膈即吐在

又方

巴豆（去皮心不出油）马牙硝（各四分）上同晒研极细生蜜为丸如弹子大用冷水送下甚捷

又方

常山（四两）白盐（四分）上用水一斗渍一宿次日五更令煮取二升分作两服少时即吐以铜器盛取若青色以杖举五尺不断

又方

取多年厕下砖于水中洗过就炎日中曝晒刮取白霜收之用冷水调一钱匕大效人无中毒莫与服此药大寒能解中毒神良

又方

取荠生捣汁服数盏大解又用荠煮汁一二升饮之亦解又用荠捣末作散调服亦能单诸药毒甚效

又方

取甘草锉微火炙熟细嚼咽汁若食中毒药即吐急别求方制药疗之古云常囊盛甘草十寸自

又方

取雄鸡一只刀刺冠血用好酒调服如无以雌鸡亦得及用生鸭一只断头沥血口中咽下即解口不开取竹筒灌下甚验

又方

取甘草荠等分浓煮汁不厌多饮即解

又方

都淋藤（十两岭山背有土人悉知）上用水一斗和酒二升煮取三升分三服饮讫毒药并逐小便出须是一月慎食毒物不瘥更根据前服之

又方

黄藤（十两亦在岭南皆有土人悉知得采处）上件根据前都淋藤制法

又方

取蓝根大豆捣汁和猪血饮之即解未则更服

又方

取干蓝叶捣末调服大解诸毒又用根亦得

解中毒在腹生蛊通疗

羊皮（方三寸）荷叶苦参黄连当归（各一两）上用水七升煮取二升分作三服讫即吐未瘥更服

又方

羊皮（方三寸）荷叶（四两）苦参黄连当归犀角升麻（各三两）上件细锉以水九升煮取三升分作三服曾与人服实时吐出蜂蛊数升便愈名曰百解散

又方

雄黄朱砂藜芦（各四分）上件捣末空腹以井华水调服刀圭当下毒蛊吐出

又方

斑蝥（一分去足翅别研）桃皮大戟（各一分）上为细末水和如枣核大以米饮吞下即吐未瘥候十日更作一服必瘥

又方

茜根荷叶根（各二两）上细锉以水四升煮取二升去滓放温顿服即好

又方

取蚯蚓十四枚以苦酒三升渍死尽服其汁欲死者皆可治

又方

取桑木心细锉一斛入釜淹之令上有三寸水煮取二斗澄清再微火煎取五升空腹服五合又桑白皮咀嚼汁须臾吐虫出自愈

又方

取铁精捣末细研用乌鸡肝和之为丸如梧桐子大每服三丸甚者不过十日轻者即瘥

又方

取盐一升和淳苦酒作一服即吐立愈又用苦酒煮化盐服之亦良

又方

取猪肝一具和蜜一升共煎之令热分作二十服为丸亦得

又方

取桔梗苗捣汁一二升饮之甚解

又方

取苦瓠或苦葫一枚以水四升煮取一升顿服立愈即吐又用苦酒一升煮化服之亦验

又方

取皂荚三铤炙去皮子用酒五升渍一宿去滓分作三服甚效

又方

取好雄黄一二钱冷水细磨服之大杀腹内百虫毒药极良

解中毒诸饮食

菜野芋等物通疗取鸡屎烧灰水调服方匕不解更服极良

又方

取蒿根不以多少煮汁一二升饮之即解

又方

取甘草煮汁饮之能解又用荠煮汁亦同

又方

生姜（四两）甘草（三两炙）上以水六升煎取二升去滓空心作三服并服轻则已重则别疗

又方

取人尿搅汁一升与饮应解诸药中毒无有及此者大抵人意嫌秽不获已须是用此为最良

解中毒诸鱼鳖肉通疗

取黄者橘皮浓汁饮之未解更服大效

又方

取冬瓜不以多少浓煮汁服之多最良

又方

取芦根锉碎煮取汁饮一二升极妙

解中毒诸禽兽肉通疗

取头垢一钱匕水调服之未瘥更服

又方

取豆豉甘草煎汁数升饮之即解

又方

取韭捣汁一二升和水服尽即瘥

又方

取黄柏捣末水调下未瘥再服

治传尸骨蒸劳

取黑锡炒末细研用精肉二两烧熟空腹蘸药末一二钱早服则晚虫下晚服则明日虫下未下再服

又方

取吞水蛭入腹用以牛羊热血一升饮之次煮猪脂一升饮之立下

治中毒蛇伤等

六方

神效秘传立胜散

治中毒蛇伤并蜈蚣蝎蜂蛰（蜘蛛射工沙虱等通疗）川椒豆豉（各十粒）上二味入口烂嚼吐在手心中次零将天南星末调匀得所涂所伤处手擦微热自有黄水出尽未瘥更

又方

取生薄荷捣汁调白矾末吃余滓涂去伤处立效如用野薄荷更妙

解中毒

蒙昧昏闷不省通疗取甘草不以多少寸锉安干人粪底以土薄覆却用丸粪盖二经雨后晴

取出阴干为末水调服一二分

又方

取干人粪烧末水调服一二分立解诸毒

又方

于地下掘坑深一尺取新井水一斗倾入就搅百转候稍澄下连并饮之候吐即解名曰地浆能解众毒

又方

半夏末用一字许吹患人鼻中立效用皂角末亦良

卷第二十四 丹诀（一）

七返丹

妙诀第一转化朱砂为汞朱砂黄矾（出瓜州者各五两）朱砂先研细为粉入黄矾和朱砂细研将入炉以六一泥泥瓶外固开看转也（第二转（化朱汞为砂）取前飞者朱汞约三两以上入水银一两硫黄一两先将硫黄细研为粉碗盛之于火上熔成汁名曰黄入好看其药尽第三转（却化朱砂为水银）取前灵砂三两入生朱砂三两对停都研准前炒黄矾五两和二物细研入炉以六一泥泥瓶外干了还却化第四转（变女却成朱儿）取前飞者女秤之若有五两入生汞（一两）硫黄（一两）准前二遍入碗中细研火上熔成汁便投二化为第五转（用药浆阴伏法）取前烧者硫珠丹砂五两（曾青半两雄黄半两硫黄一两黄矾一两）以上药并须细研如粉用三昧药桑柴灰三斗取二月采最上者以火烧灰淋汁三斗米醋五斗得华亭最上盐胆汁五升并米醋药灰等日夜也第六转（造六一泥泥瓶准前法）便取第五遍阴伏砂入六一泥瓶内如法固济烧之一饷待冷开看之其药作一团名曰五行真铅也第七转（成紫金砂）取前五行真铅研为细粉入生汞一两半和真铅同研三十余杵成砂子用白纸裹之纳六一泥瓶中其冷开砂即然后凡初服丹之时先须结坛清斋三七日不得离坛其药忌杂秽孝子妇人等见用平旦空腹以液吞之三粒向东念（保命天尊一百二十遍）如此服十朝后不着也但每日如此服之三年可换骨髓骨毛血得留之非人恐泄仙机诫伏火盐用作前丹砂歌曰不须劳力别求仙碧落空梯在眼前曾效鼎壶延日月却留火候篇深属瑶台珠佩客还丹莫妄等闲传后续窦先生撰进唐明皇歌诀第一丹砂化为水银岩叟丞恩宠烧丹在禁帟釜中诸药化炉内水银飞壁合秋霜色光腾夜日辉总由明主感能使道精微第二却变朱汞为丹砂却取抽成汞重烧还作砂上方仙秘密中禁药精华紫气含真色朱光杂晓霞欲将同一体须变猛三花第三却抽灵砂为女转转穷微妙重重入杳冥犹将药妙体却变水银形气合秋霜净朱分夜落星自然成女何处不通灵第四水银令凝结却化赤帝男晶玉液虽初化黄花制已凝光如天下雪影若结水形砂土干如炒罗灰湿拌蒸若须看气色更待卤盐澄第五令结硬文武长调火阴阳镇在炉釜中看气色锅里定铢铢狗走重寮养防风六药泥已坚如合壁何处觅疏朱第七伏汞成金罢火开丹灶金成去药泥瑞光连日月真气杂虹霓形胜添金鼎精华向马蹄犹须九转毕看取一刀圭第八化金为粉化粉初研炼临炉定觅藏似尘惊半紫如面KT金黄瑞作三茎穗灵含五色光待抽金毒尽将献玉阶旁第九转成金丹玉律春初至金丹帝感成南山同圣寿东海此时清至福玄元降功由至道深小臣虽有术仙事仁苑楹神仙王真君制炼七返丹砂服饵长生诀毕固济泥蚯蚓粪牡蛎代赭石黄丹盐赤石脂上件等分土培之或入羊兔之毛乱丝纸筋杵三十余下合烧朱砂法先炒硫汞研为细末入合用纸一两层衬底上却用纸盖一两重便以滑石末盖之令满填实固济灰抱黑色研水火既（图见P369）济鼎式上件鼎铸了却于炉上再烧通红伏火金液丹硫四两艾灰一斤同研如粉入合实填盐泥固济一指候干以醋灰豕蒙盖浓三寸一秤或十斤七斤发之煎渐进丹砂法丹（以朱砂一两为率须用成块有墙壁不夹石光净者良）天南星草乌头细辛肉桂川椒上用晋枣十枚水浸（不以日限且透软为妙）和前件药入臼捣如泥或硬更入少水不妨候得所分作透干水银丸梧使）六甲神丹（妇人产前产后尤宜服）雄黄九两水磨为上或研亦可须选光莹者上入在一砂合子内平

实为度入蜜六两浸盖雄黄于其候泥一尺五斤作五遍烧勘养一伏时（须旋旋添炭使火气匀为佳炭少更添不妨不得太过）取出破合如青色为上紫色红下一粒（更丸些岁小小者备小儿服）洞阳金丹法好朱砂四两木炭三十斤如炭软更加五斤黄土六斤入盐三两故纸数幅以净水和作熟泥大挺甘锅搭下半腰宿取伏火朱砂法光明朱砂四两成块者用椽头合一个先入橘叶铺一重抄蜜一匙在上次入朱砂在内又将橘叶安在意丸正一丹法又曰来复丹升降阴阳补助正气之紧药攻不可攻者之痞气破不可破者之阴气回不能回者阳气生脱之溏泄入腹脱血延或作痞服之调服服之申时用此硫黄（二两半研三日）硝石（一两二钱研一日）玄精石（一两半研极细三味袞合研匀火熬熔秤）立夏四月节阴退尽阳独治可根据春分法增硝石三分之一以佐真阴夏至阳升极阴降极一阴始生硫黄（三两）硝石（一两半）玄精石（一两半）五灵脂（五两半）青皮陈皮（各一两半）立秋七月节阳始降阴始升阳气未盛可根据夏至法损硫黄三分之一以全其阴秋分八月中阳降中阴升中阴进阳退也宜用此法硫黄（二两半）硝石（一两）玄精石（一两半三味根据前法半生半熟用）五灵脂（五两）陈皮立冬十月节阳退尽阴独治可根据秋分法损硝石三分之一以佐真阳冬至阳降极阴升极一阳始动宜用此法硫黄（二两）硝石（一两半）玄精石（一两半三味根据前法研不熬）五灵脂（四两）陈皮（二两立春正月节阳始升阴始降阳气未盛可根据此冬至法损硝石三分之一以全其阳上件药将后三味为细末与三件袞研匀水浸蒸饼为丸如梧桐子大水运太过火不及加炼过朱砂一土不及固中下益脾胃大效蜜煮朱砂煎丸光明成颗粒朱砂（每一两管蜜三两先将朱砂用纱帛裹定将蜜置银器或器中下朱砂于蜜内以上用蒸熟软烂枣肉去核研烂绵帛裹枣裂取肉同稍硬清水煮面糊同和如梧桐子大每服五七粒米大四神丹二气配类阴阳均平非独有阴阳之功可缓可急可固可通中脘虚弱饮食多伤气不通快悉皆主之硫黄（明净者）硝石（各一两研碎将硫黄硝石置于沙碗中慢火上熔销不住手搅匀顿净地上捶上件药合和匀水煮面糊和丸梧桐子大每服十五粒煎生姜汤下食后歇口炼太一神丹秘方上以丹参不以多少用此药铺坩埚底次入朱砂四两或二两多亦不妨于坩埚内上盖头比底稍浓铺取出坩埚内辰空丈夫妇人元脏虚冷每服一丸盐汤下如大段虚惫冷损以艾汤下妇人血劳不思饮食盐汤下伤寒结

治产难滑胎丹

朱砂一两成颗者上从端午日晒至一百日不可着雨如满一百日取研如粉用腊月兔脑髓和丸如绿豆大欲觉动静以

雄黄丹

补益筋髓延年驻颜色壮志气久服可以无疾身轻骨健耳目聪明其功难以备载雄黄磁石朱砂硫黄（各二两）牛黄（一两细研）麝香（半两细研）上件药前四味各于乳钵内细研水飞过于净器中贮之欲修合时须五月五日收采青艾嫩者约一成膏硫温酒下

通灵玉粉丹

治腰膝暖水脏益颜色其功不可具载硫黄（半斤）上以桑柴灰五斗淋取汁煮三伏时时以铁匙抄于火上试之候伏火即止候干以火之如未伏更煮于黄于丸

朱砂丹

治百病利五脏安魂定魄养心益气悦泽颜色久服轻身不老延年长肌肉补丹田聪明耳目甚多辰锦砂（一十两）上用白沙蜜一十斤炼令去尽白沫用长项瓮子一枚贮上件蜜其朱砂用夹生绢袋子盛以线系悬新砖须用东流河水以文武火昼夜不住煮七复时旁边别泥一口小锅子别煎水亦不住常令水热候药釜内水耗则旋旋添此热水长令瓮子水及七八分以来煎之煮七复时讫候灶自冷将此朱砂净洗令干研三复时用糯米饭和丸如黄米大每日空心以温酒下五丸或三丸不论老少并宜服之煮炼此药时忌妇人鸡犬见之此药神功神效不可量也忌羊血盐水

玉芝丹

治一切风疾及妇人血气黑铅水银（各一两）硫黄（一大豆大）阳起石代赭石（各三大豆大）硝石（半分）上先销铅成汁次下水银急手搅令匀后下诸药咬铅以下四味同细研了旋旋取点入铅中熟搅之旋硫黄）铛子中茶碗赤即药酒下五丸

紫粉灵宝丹

治筋骨风气添精益髓神气清爽好颜色红悦久服轻健补暖水脏黑铅（四两）水银（二两不别修制即与上玉芝丹同法每水银三两即入硫黄半两结成砂子细研上取伏火硝石于铛中心作一堆子尖尖装之堆四面流下些些子令盖铛底即取砂子末细细掺于堆如法至四煮药

白金丹

治一切风偏风口不收敛及半身不遂朱砂（三两别研为末）雄黄（一两半）硫黄（一两）上二黄同研为粉先于铛中销成汁次下朱砂末搅令匀即以桑灰汁煮三日三夜旋旋以暖灰添之日鼎子如绿

青金丹

治一切风冷血气水银硫黄朱砂黄丹铅粉（各一两）上件药于铍子内先下硫黄销成汁即下朱砂水银结为砂子候冷下黄丹铅粉同研细入一瓷葫芦摊于要出

伏火水银硫黄紫粉丹

治一切冷气反胃吐食冷热血气冷劳肠风一切冷病神效（重校定此方火方可）硫黄（六两）水银（二两半）针砂（淘洗令净）太阴玄精（研入各二两）上件药先细研硫黄次下水银点少热水研如泥候水银星断即入鼎中并玄精针砂以水煮七日七夜固之令不米饭

紫灵丹

治一切冷气消食破女子宿血冷病神效硫黄（八两舶上者细研）白盐花（三斤一斤半白用一斤半以米醋三升拌入晒干之）上件药用一鼎子先筑白盐令实中心剜作坑子入硫黄末了即以米醋拌了盐盖之亦实筑又以白盐放冷盐水

四壁柜朱砂法

能除风冷温暖骨髓悦泽颜色久服无病延年益寿针砂（二斤）硫黄（四两）米砂（三两）白矾（四两）盐（一两）上先以浓醋一斗五升煮针砂硫黄二味令干以火之待鬼焰出尽后放冷再研别入硫黄二两又用醋一斗五升更煮候干根据前之鬼焰尽即止放冷以水淘出取紫汁去其针砂澄紫汁极清去其爰柜即换薄摊以铜

太阳紫粉丹

治男子久冷妇人血气冷劳五膈气反胃癖一切冷病无不瘥者硫黄马牙硝水银（各三两）上件药以无灰酒旋点于乳钵中同研候水银星尽即止日中干之布于铛内碗合之以盐泥如法固泣于冷人

清花丹

治霍乱肚胀冷气心痛肠风血气虚冷病小儿疳痼神效（重校定此方桃花一味甚无理疑赤石脂也）空青定粉白石脂朱砂桃花（各一两）盐花（四两）上件药同研如面入瓶中以盐盖之固济候干了以二斤火于瓶子四面逼之候熟四面着一秤火渐子大

太阳流珠丹

治一切风冷风气癖结块女人血气赤白带下肠风下血多年气利癖常吐清水及神效硫黄（一斤）马牙硝盐花（炒令转色各四两）砂（二两伏火者）上件药同研如面入瓶内按实上更以炒盐盖之出阴气如法固济将入一鼎下先熔铅半斤坛药瓶鼎别豆大

四灵丹

驻颜补益黄丹水银钢铁砂（各二两）上件药细研入合中固济令干安于灰炉中合上灰

浓三寸常以一斤火养一百日日足以十斤火任子大

四灵丹

治筋骨风角弓风肾脏风热毒风皮肤风大风感厥风并皆治之其效如神砂（三两）水银（一两）朱砂（一两）硫黄（三两）上件药将砂硫黄同研如面于合中盛之如法固济令干入灰炉中其上灰浓三寸以火三两养一日开毒了用

伏火玄石柜灵砂丹

补益筋骨驻容色治女人风冷暖子宫久服不老延年朱砂（三两细研纸裹）磁（一斤半捣碎细研淘去赤汁尽）上以石脑油十二两拌磁石令泣泣相入先固济一瓶子令干入磁石一半于瓶子内筑令实中心剜候瓶子以生姜三丸忌

金液含化灵丹

补益延年却老功不可具载山泽银末（八两）朱砂（二两五金汁中浸五日了逐块子用金箔裹两重）上先铺银末一两于合中即排朱砂块子勿令相着上以银末盖之令匀又布朱砂块子又以银末盖养二大钱神

含化朱砂丹

祛热毒风镇心神治万病返老驻颜功力甚大不可具述朱砂马牙硝（各三两）硝石（二两）上件药同研如粉入瓶中以重抄油纸三重密固瓶口重汤煮之常如鱼眼沸水耗即以热水添之不合子丸每

紫霞丹

补暖脏腑添益精髓延年驻颜祛风逐冷治痔漏瘰筋骨疼痛妇人服之益子宫神妙方磁石水银雄黄朱砂硫黄（各一两与水银结作砂子）金箔（一百片）上件药同研令匀取一瓶子盐泥固济待入药于瓶子内其瓶盖钻一窍如半钱孔大盖瓶口讫仍纳用火下三丸

阴伏紫灵丹

治男子妇人久积冷气肠风痢疾脐腹疼痛颜色萎黄不思饮食方硫黄（四两研）盐花（一升）上先布盐花半斤于平底铛中次铺硫黄末又以余盐盖之盖纸固缝长令如鱼目沸七日七夜勿令绝去盐

拟金丹

治风邪癫痫鬼疰心痛解毒疗恶疮丹石发动消渴阴黄安心神止惊悸除头面风止赤白带效丹砂水银（各三两）黄丹（一斤）上件药同研令水银星尽入瓶中盖口如法固济初以文火养候热彻即加火十斤以来令通赤半火毒一

保神丹

镇心神治鬼魅惊邪心狂妄语夜多魇梦精神恍惚小儿惊啼心脏壅热服之必效金箔（二百片）膩粉（半两）上以新小铛子中先布金箔一重掺膩粉又铺金箔膩粉如此重重铺了用牛乳可铛子多少浸之以慢和丸

安魂定魄丹

治惊邪癫痫天行热病心神狂乱无不瘥硫黄（细研）水银（各一两）黑铅（二两）上先销铅成水次下水银搅令匀良久即下硫黄末当为碧色匀搅即去火放冷细研如粉以软饭和丸

返魂丹

治卒中风不语及中恶迷闷安心神去风热生玳瑁朱砂雄黄白芥子（各一两）上件药捣罗为末同研如面以安息香一两细锉以酒一升熬成膏和丸绿豆大每服以温酒下三丸其

护命丹

治男子冷气妇人血气肠风下血及赤白痢并宜服之黄丹白矾寒水石（各三两）上件药同细研入固济了瓶中以醋满瓶浸以文武火泣干便加火令通赤候冷取入硫黄一两以

柳花丹

治男子三焦壅热烦渴不止镇心神治香港脚乳石发动狂躁不彻柳絮矾铅霜（各一两）上件同研令细以枣肉和丸如梧桐子大每服以冷金银汤下五丸若路行走马热渴不彻即含化七丸

伏火四神玉粉丹

治一切冷疾偏补益丈夫下元兼治诸症利功力难述亦名白金丹握雪KT石寒水石阳起石（各一两）砒霜（一分）上各研为末先取一通油饼子以六一泥固济可浓三分以来待干乃先下KT石充底次下砒霜次下阳子初以文用湿土摊丸如患症

小三生丹

暖下元益精气黑髭鬓驻颜色朱砂水银硫黄（二两并研细）生铁（十五斤磨洗了以大火烧赤投五斗浆水中淬十遍）上取平底铛一口以前三味用淬铁浆水煮之三七日常令如鱼目沸水耗即暖浆水添之日满挑取少半斤如麻

碧珠丹

治脏腑积冷肠风痔疾一切泻利青盐（半斤）硫黄（三两）上件以醋一斗二升于锅中煮干取出入瓶中固济候干以火五斤一伏时细研丸如麻子大空心

碧玉丹

止一切疼痛一名应病丹硫黄（四两）水银（一两）硝石（四两）雄黄（一两）古字钱（一百五十文烧赤醋淬）上一处细研令水银星尽用一固济了瓶子入钱一重药一重遍布令尽以瓦塞瓶子口以盐泥固济为末大但

神朱丹

暖水脏止疼痛雄黄（一两半）古字钱（四两火烧醋淬）上烧古钱杵为末于炉子中布钱末一半次布雄黄上以余钱末盖之固济了以文火养三七日满即开

铜粉丹

壮腰固精髓益颜色耐寒暑方熟铜屑（四两）朱砂（二两）硝石（一两）硫黄（二两）上朱砂硝石硫黄三味同研为末取一铜桶子内布铜屑一重安药一重如此重重布尽即用六一泥固为末

白雪丹

治女人夙冷及血气止泄痢除骨髓风男子冷病肠风泻血等白矾（五两以上好者捣为细末）上于银锅中以真牛乳汁五升和白矾煎令泣泣如雪以寒食蒸饼末旋下于锅中搅令匀可丸梧桐子

卷第二十五 丹诀（二）

伏火朱砂丹

龙胆草五倍子黄连草乌头（各一两）辰砂（四两成颗块者）上为粗末以米醋调得所入合子以赤石脂固口缝盐泥固济浓一大指许略晒不候干先以灰洒水拌自顶饮下

伏火朱砂丹

朱砂不以多少先用少蜜拌过令匀用昆仑纸裹之用于坩埚子内铺石中黄或禹余粮末浓一指许令脂固晚换作糊

五福灵丹

治一切虚冷等每服一粒空心温酒或水面东吞之以物食压之朱砂（不夹石者辰砂为上）雄黄雌黄（叶子者）阳起石（钩牙白者）硫黄（各一两逐味研上拌和一处用沙合子一个内先铺草决明一百粒杏仁一七个嚼破海金沙二钱后将五药末入在合一两指许子上要火为极

张子华伏火丹法

辰砂（五两无石者敲作皂子大块者每砂一两用匱药一两用匱药如后）白附子（三两）川椒（上将匱药四味为细末先将朱砂用蜜和作块以白纸裹次用匱药再以纸裹入合内下地坑内上用火炭一饮下鑿炉浓阔长尺寸样取净好黄土用马尾罗子罗过水和作泥造鑿阴干浓三寸阔七寸长一尺两扇磨平中间各开坑子看斤不可便硫黄丹法硫黄不以多少研为细末以蒹葭汁调令极稀置在沙合子中却以菜滓固济合子并盖不须糊缝安三五福延寿丹方序霍先生传夫飞丹炼石自有奇功补阴接阳亦须神药是以古人常以阳病易治而浮之阴病难调而补之草木不之象不蓄所在恶气精魂石迴下左久服丹匱法先用昆仑纸裹定丹药合子底铺五倍子次下瞿麦仙灵脾次新罗白附子入药上再入仙灵脾瞿麦草泥丸丹法半夏以丹药用五分之上去滑汤洗七遍焙干为细末以生姜自然汁和作饼子用好醋煮（每半夏一五福延寿丹（校定此丹每服二三粒枣汤下病重加至十粒不妨五味须袞匀）用辰砂上等雄黄雌黄舶上硫黄阳起石等分

小伏火丹砂

辰砂四两如豆大者上以坩埚子一枚盛之上用好新瓦子作盖子以蜜调蛤粉固济口缝候干用皂角大者十铤以水揉取子不枣肉

又伏火丹砂

辰砂（四两如豆大者一方用三两）上以熬一具仰放净地上揩净煤以龙脑少许涂之先将辰砂以儿孩儿乳汁浸过后用姜黄末袞遍堆上以豆大

至圣密陀僧法

每一炉黄丹入轻粉十个白矾一两黄丹一斤虢丹细研如粉红好米醋拌干湿得所有日色即晒令干无日色以文武火养然后入通油瓶子以文武土焙黄之金异金液白环坏五金更生金仓黄牙密陀僧玄珠金花治四十件病功效至神汤使如后心痛不可忍醋汤下热疾冷水下上气攻心烦闷暖酒下毒药冷水下劳瘦传尸鬼空心新汲水调下头风眼暗姜汤调下鸦臭脚汗醋汤胡粉调鼻中血不止冷水调下淋沥痔疾煮大豆汁调焦渴骨蒸劳浆水调下面色萎黄头痛新水调口疮齿龈痛干涂之坠马暖酒下箭头入骨猪脂涂调贴之惊痫发无度米泔汤下胞衣不下葵菜汤下食不消橘皮汤下产后血气走痛当归汤女人带下不止空心温酒下疟疾汤酒下噎气芍药汤下霍乱木瓜汤下女人腹冷暖酒下冷风生黄连汤下猪狗咬以末涂之瘥一切风以鸡粪醋和涂痛处瘰多年成漏历连橘子汤下香港脚冲心姜橘皮汤下头风泻血不止菟丝子汤女人月经不通暖酒下丈夫腰膝痛地黄汤下远年冷气温酒下孩子头痛以末涂之远年灸疮及顽疮不瘥甘草水洗以药末涂之汤火伤蜜调涂之赤白痢黄连汤下阴汗盗汗涂之

玉粉丹

治久痢及积滞仍取虚中积粉霜（一分）膩粉（一分）定粉（一分）石燕子（二个）玄胡索（半两）上为末以鸡清和丸梧桐子大每服两丸食后熟水下

小金丹

治五脏虚乏腰膝无力养心气明目解贼风蛊毒杀精物恶鬼嗽逆寒热泄泻下痢惊气入腹疮痔悉皆治之久服补精髓好颜色益智不饥轻身长年又疗妇人百病崩带下赤白产难胞衣不闭血利大进饮食禹余粮末（四两）赤石脂（五两）代赭石（一斤）石中黄（二两）上件药四味捣罗令极细滴水为丸如梧桐子大令干烧沙锅通赤次入药在内用木炭火令通赤为

保长寿命椒丹

眉州青神县王家累世服食方暖水脏降气明目补骨髓辰砂一两细研如尘椒拣大粒者色红者去枝出空百丸空

灵砂丹

每硫黄四两先打作小块子旋旋入生铁铤子内以铁匙搅熔作汁遂倾水银一斤入硫黄内

用铁匙急子量以盐固即同煮斤更打作填实一碗积冷骨髓至下泄或热在胃胃气不和遂至呕逆或成痢或醋心或腹胀或尿后余沥或淋疾不通或肾气衰成渴病或七伤立

又方

卷柏为末先以蜜拌朱砂次用墨纸裹定其卷柏多用盐次第以石脂固济安顿砖上火候缓急丸粒服

又方

干柿枣并去核同捣熟烂裹朱砂为团以火凡烧此药若出火须以绢帛裹入净黄土培一两日夜出火毒了方净水洗淘去沙土杂恶之物然后以令光须以酥

神仙四神丹

朱砂水银硫黄（舶上者）雄黄雌黄（不夹石者以上各一两）上件同研为细末用仙灵脾捣末二两以来放在昆仑纸上了先用绢一片撮四神末微用蜜和令成块以扇火尽取是曾经痔疾灸艾叶煎汤下一丸血崩以艾煎汤入药少许下大风大麻仁汤下阴毒伤寒煎麻黄汤下肺劳咳嗽地骨皮汤下水泻陈仓米汤下白痢生姜汤下脾胃气凉枣汤下妇人众疾盐汤下冷劳疾新汲水下虚弱温酒下腰腿冷痛蓼汤下气痢青橘皮汤下霍乱木瓜汤下赤痢甘草汤下赤白痢干姜甘草汤下一切风痛醋汤下丈夫众疾茅香汤下上如前疾痛每服不过一丸至两丸久服之延年轻身耐老乌髭鬓润颜色强筋骨进饮食所忌葵菜乳

露珠丹

养镇心神辰砂（一两）上以琉璃器内盛露四十九夜遇阴雨不令研极细入牛黄一钱研匀炼蜜和丸如豌豆大空心新水

含金丹

治虚冷上用辰砂五两打如绿豆大用乳香半两天南星末一两先将朱砂用蜜浴过上用金箔五片度过用天角定煮

九阳丹

治虚冷极佳辰砂雄黄雌黄阳起石硫黄石燕子禹余粮牡蛎紫石英（并研）钟乳粉鹿茸香（一分）上将禹余粮末一半铺合子底次用辰砂次用雄黄次用硫黄次用雌黄又将禹余粮末一半在上次用固济香取皂角心温九阳丹过度除前六味烧外石燕子紫石英牡蛎研为细末并钟乳粉共四味与鹿茸等药不入火后与烧者药同研十斤

玉倪丹

无所不主尤补心益精血愈疾壮筋骨久服不死大效辰砂（二十八两）槟榔仁远志诃黎勒皮甘草（各二大两）桂（八大两一斤留蒸二十砂上用甘草等四味锉以水二斗大釜用细布囊盛丹砂悬于釜中着水和药炭火煮之第一日兼夜用阴五常两令开用行相生桐子大炼服三两

蜜煮朱砂煎丸

固中下益脾胃大效光明成颗粒朱砂（每一两管蜜三两先将朱砂用纱帛裹定将蜜置银器或器中下朱砂于蜜内以上用蒸熟软烂枣去核研烂绢帛裹枣裂取枣肉同稍硬清水煮面糊同和如梧桐子大每服五七粒米

伏火丹砂

好辰砂五两用蜜拌了以表里黑纸裹了又用砂合子一个先入药实筑可一指浓安丹砂在中更入药胶泥炭子白附子橘叶川椒（令捣各二两）枸杞子地骨皮天茄子（如无只用白附子一倍）细辛上将此八味都用蜜和就固济丹砂在中上面用胶泥糊盖后用油蛤粉固口缝此法极妙

又法

每用丹砂不以多少一根据前法埋一瓷罐子与地平入水七八分顿合子在上用醋灰拥干用木炭一秤

四神丹炼法

朱砂硫黄水银雄黄（各一两）上为细末用净纸一幅画井字书八卦于八方然后用鸡清磨好墨先涂纸面四边量纸两指阔以号记及七十置药坑底谓之顶茅香少许化白纸钱一贴于其旁茅以解秽纸以遣土地神法当然也闭室至一伏时视之火尽以碗犬妇人时取出研极风并制半夏捶破二十粒

紫金丹

治一切虚损之疾主不老驻颜每用好朱砂一斤土盐六两马牙硝六两如朱砂不甚好者将马牙硝各用四两亦得先将土盐马牙硝用坩埚子一处烧过盐通红如马牙硝不好者只烧盐马生用亦得先将此二味安向鼎不拘大小用水八分后将朱砂生用绢袋子六重悬煮七日取出淘净用合先将盐铺合子底四两后入朱砂更用盖头盐四两后用牡蛎四两亦盖头了后用盐泥合子浓半寸次用醋二升拌细灰便将醋灰盖泥者合子更用十斤炭火烧通赤

用茆灰盖火伏时后火灭令冷时便取朱砂用水淘净却安向鼎中用解盐捣细使六两上水底火先将纸灰铺里后用炭火五两如鼎高火临时加減其水不得煎养七日取出又淘去盐净焙干入乳钵内研如枣汤煮糯米粽子为丸临时看大小丸每服一粒空心冷酒下面向东吃

伏火朱砂歇口法

每朱砂二两且如炉子须用邛州者以羊胆汁涂于炉内四面微火炙干用赤芍药末二两将芍药末松

神丹法

治肌肉如柴瘦皮如树皮痰多不食者野狼毒（五钱）巴豆蓖麻芫花（各二两）蜜（四两）上辰砂不以多少先将好纸淹烂和泥（入盐二两）成将砂子以纸裹用线系定以蜜先衮了次衮野狼毒底固斤）浅深去诸

软朱砂延寿水仙丹

广南西路转运使李睦臣睦蒙圣恩授臣金部郎中广南西路转运使臣退省庸材曷胜任使猥承圣念保全本职已及二年臣常患瘴疾百日在假有广州上灵观道士卢守明令臣服软朱砂四十余日能治天威无任兢惶战越之至谨具方如后清油（二两）白芨木通草（各一两并锉如皂子大）上入铫器内煎熬二物候黑漉去不用更煎油良久以箸点油向水面上不散成小靛子乃成如散不住复时后以煎成油旋滴油和朱砂令如面剂硬软得所再四升余滤去滓将和成朱砂水内揉净直候油净仍置新水子大空心并华水吞下七粒百无忌禁善治男子女人下酒色伤败肾气虚风上攻头面下注腰脚颜色萎黄多睡少而又白浊或又淋涩骨冷成劳健忘心惊心忪心悸诸虚不充实又若妇人血气血风攻奔走注四肢烦疼虚躁烦热产昏眩又治小儿急慢惊风胸膈多涎薄荷水下两丸小儿不服五七丸并华水下宰臣丁谓奏切见广南西路转运使李林医官院详验朱砂久服有无损益据医官王道等集众定状元一岁以上百岁以下皆可服之臣闻君有药臣先尝之又扎子臣以残年欲至衰老臣先将此朱砂根据李睦所进方状遣臣亦服一月果得一身轻健倍加饮食肌肤润泽神彩怡悦奉圣旨根据所进方修合赐诸大臣

洞阳金丹

治真阳不足五脏气虚常服养神安魂魄通血脉止渴久服轻身延年令人不惧寒暑除去朱砂五两（一方用枸杞叶二十片初采得两日掌之目观其日咒七遍咒曰我要服你与我摄念一遍上用砂合子一个于底内铺枸杞根皮末一钱又注蜜半两蜜上铺金箔方入朱砂上又盖金五箔上又盐纸火尽粥糊和丸每两作四十粒阴干每服一二粒至三粒空心熟水下

神仙六甲飞伏雄黄丹

治真阳不足五脏气虚并肠风恶痢百节之内大风积聚妇人产后一切危证走入腹中令人长寿其功不可尽述本草见之也上等雄黄九两上将雄黄捣罗极细入在砂合子内填实上却作一坑子入生蜜四两于蜜上如莲子枚六块防风盖子合子阴干却于平地上作一地炉深三尺二寸阔三尺内坐药合四次烧之须及一伏时火尽为度候冷打开合其蜜或作数重或为上青亦妙为极细末其香如鸡黄无雄黄之气也酒煮面糊为此丹可常服

卷第二十六 备急单方

治中风涎盛少气不语附子汤附子一枚重半两生去皮脐上锉如麻子大每服秤一钱水一盞半入生姜秤二钱和皮片切同煎至六分去滓温服不以时治中风口噤身体强直羌活紫神汤羌活一两去芦锉上以酒三升浸一宿取黑豆一升淘净炒出烟乘热就锅内以浸药酒沃之放温去滓每服半盞日二三治中风偏枯积年不瘥手足瘦细口面僻精神不爽松叶酒青松叶一斤择净细锉上捣令汁出清酒二斗渍二宿近火一宿去滓日饮二三服每服半盞或一盞不以时候以头面汗为效治遍体风痒干KT 香港脚四肢拘挛上气眼晕肺气咳嗽消食利小便久服轻身桑枝煎桑枝如箭竿者细锉三升上入锅内炒令黄以水六升煎取三升去滓以重汤再煎至二升下白蜜一匙头黄明胶末一钱同煎成膏每服一匙汤化服之食后临卧治诸虚风有热癲痫恶疾耳聋目昏天门冬散天门冬不以多少去心焙干上为细末每服二钱温酒调下不以时治风冷凝滞筋骨疼痛肢体拘挛语言蹇涩乌头丹川乌头炮去皮脐五灵脂不夹石者上各等分为细末清冷水和如鸡头大每服一粒生姜汁化破温酒调下日二服治风痺手足不随筋脉挛急及风客头面口目不正痰多语涩肠风泻血乌荆丸川乌头炮去皮脐一两荆芥穗二两上为末醋煮面糊和丸如梧桐子大每服二十丸白汤下不以时日二服治吐逆不定欲生风者宜天南星粥天南星大者一枚上生捣罗为细末每服一钱研粟米汁三盞慢火煮成稀粥放温缓缓服之治缠喉风天南星生白僵蚕生去丝髻上各等分为细末每服半钱白姜自然汁调下不以时治忽遍身风疹瘙痒白矾不以多少上研细以冷水调涂之干即再涂又方桦皮烧灰上研细以蜜水调服二钱日数服治破伤风鰓不以多少烧存性上研细每服一钱热酒调下治骨髓疼痛风毒流灌脏腑及至骨肉者宜虎骨酒虎骨炙令黄色刮削令净上捶碎如米粒大每骨一升以酒三升渍五宿每服一盞空心温服治血风久虚风邪停滞手足痿缓肢体麻痹及皮肤瘙痒五痔下血何首乌（一斤赤白各一半）芍药（二两赤白各一半）

上为细末煮面糊和丸梧桐子大每服三四十丸空心米饮下治风毒上攻头昏眼晕菊花散菊花芎上各等分为细末每服一二钱食后临卧茶清调下治五劳干瘦咳嗽梦寐不宁阿魏一两真者上捶碎以乳汁一盞浸软去沙石研为膏重汤煮如饴用炒熟白面和丸梧桐子大每服十粒食前煮羊治五劳肌体羸瘦食少多汗梦寐纷纭儿孩儿胎衣一具醋浸二日竹弗火上炙干上为细末入麝香少许同研匀醋煮面糊和丸梧桐子大每服三十粒空心米饮下日二三服治虚劳有热咳嗽脓血口苦咽干胸满短气黄散黄四两去芦甘草一两炙上为细末每服二钱白汤点服不以时治劳嗽旦轻夕重憎寒壮热少喜多嗔忽进忽退面色不润积渐少食百劳煎杏仁半两汤去皮尖两仁者上以童子小便二升用小口瓶一只浸杏仁七日泻出去小便以温水淘过研如泥别取一瓶以小便三升煎之如膏以炒细面糊和如梧桐子大每服十五丸食后临卧熟水下治诸虚不足腹胁疼痛失血少气不欲饮食发热及妇人经病月事不调万病丸熟干地黄切焙当归去苗切焙上各等分为细末后炼蜜和如梧桐子大每服二三十粒食前白汤下治虚极羸瘦面色萎黄咳嗽短气咯唾有血尿即精出黄明胶捣碎慢火麯炒成珠子上为细末每服二钱温酒调下米饮亦可治虚劳腰脚无力久服令人强健麋角镑为屑入酥少许慢火炒黄色秤五两附子炮去皮脐半两上为细末酒煮面糊和丸梧桐子大每服五十粒空心温酒下治虚劳失精羸瘦酸削少气恶闻人

声韭子不以多少炒香上捣为细末每服二钱空心温酒调下治气胀不下食除恶气木香 诃黎勒去核上各等分为细末以沙糖水煮面糊和丸梧桐子大每服三五十粒温酒下不以时治五膈五噎饮食不下肌肤羸瘦橘皮丸橘皮不以多少只拣陈久者不去白上为细末研大蒜和为膏如樱桃大每服一二粒白汤嚼下不以时治大气上奔气急不得卧呼吸气寒桂去皮取有味处上锉碎每服秤一钱以水一盞煎至六分去滓温服不以时候治胸痹胸背引痛半夏汤洗七遍片切焙干 桂去皮碎锉上各等分拌匀每服二钱水一盞入生姜五片同煎至六分去滓温服不以时治膀胱小肠气痛桃仁膏桃仁汤去皮尖两仁者麸炒赤色研细茴香炒香为末上各等分同研匀每服二钱先以葱白三寸煨熟去裤研为膏同以热酒调下空心治三焦气壅大便秘滞陈橘皮不去白为末三两杏仁汤去皮尖两仁者麸炒研一两一分上合研匀炼蜜和丸梧桐子大每服五七十粒熟水下不以时候治老人虚人津液减少大便秘涩麻子仁半两上以水研取浓汁煎熟下粳米煮为粥任意食之以大便流利为度治阴阳痞隔吐逆粥药不下二气丸硫黄 水银上各等分研匀于无油铤子内慢火炒令变色再研如粉水煮面糊和绿豆大每服十粒十五粒丁香汤治脾胃虚弱饮食减少易伤难化无力肌瘦胶饴煎干姜炮裂为细末上以白汤锉如樱桃大以新水过入铁铤子灰火中煨冷溶和姜末丸梧桐子大每服三十粒空心米藿香叶 香附子去皮上各等分为粗末每服一钱水二盞同煎至六分去滓温服不以时消谷进食治脾胃虚冷腹胁胀满脏腑不调消谷丸吴茱萸 大麦神曲（炒）

上各等分为细末炼蜜和丸梧桐子大每服三十丸空心米饮下治伤寒冷热不和心腹痞满时发疼痛顺阴阳消痞闷桔梗去芦 枳壳麸炒去瓢上各等分为粗末每服二钱水一盞同煎至六分去滓温服不以时治一切寒冷心腹疼痛疝瘕 癖攻刺发歇川乌头炮去皮脐锉碎上每服秤一钱水一大盞入蜜半匙头慢火煎至六分去滓温服空心治痼冷陈寒伤寒阴盛手足厥逆自利自汗脉短气急呕逆烦躁生硫黄研如粉上以汤浸蒸饼和丸如梧桐子大每服三五十丸煎艾叶汤下不以时治伤寒阴盛隔阳身冷烦躁脉细沉紧附子一枚重半两者上慢火烧存三分性放冷为末研入腊茶一大钱共分二服每服以水二盞蜜半匙头同煎至六分去滓治大泻不止及霍乱吐泻脉微不渴附子一枚重半两者炮去皮脐上为细末每服三钱水一盞半入盐半钱同煎至六分去滓温服不以时治水泻及霍乱心腹疼痛不可忍者良姜不以多少锉如麻子大上每服二钱水一盞同煎至六分去滓温服不以时治果菜所伤腹胀气急心腹刮痛桂去皮取有味处锉碎上每服二钱水一盞同煎至六分去滓温服不以时治卒暴心痛不可忍者五灵脂不夹石者上为细末每服二钱热酒调下妇人醋汤下治脾胃湿冷下利脓血腹中疼痛大艾叶四两 干姜一两炮上为细末醋煮面糊和丸如梧桐子大每服三五十丸空心米饮下兼治妇人经血不止治寒症久不瘥食少羸瘦及脏腑滑泄干姜炮良姜上各等分为细末酒煮面糊和如梧桐子大每服三十丸空心米饮下治吐血衄血溺血乱头发烧灰上研细每服一二钱米饮调下衄者吹入鼻中治吐血上以伏龙肝末每服二钱水一盞同煎至六分去滓温服不以时候治衄血上以石榴花末每用一字许搐鼻内又方上以龙骨末少许吹鼻中治吐血衄血上以白茅花每服秤一钱水一盞同煎至六分去滓温服不以时又方上以生刺蓊碎切每服秤三钱水一大盞煎至六分去滓温服不以时候又方上用新绵烧灰研细每服一钱加入小麝香温酒调下米饮亦可治时气衄血不止上用好细烟墨研为细末鸡子清和丸如梧桐子大每服十粒白汤下不以时又方上以生萝卜捣取汁每

服半盏入盐少许搅匀顿服之不拘时候治舌肿上以百草霜研细醋调成膏舌上下敷之以针决出血汁敷之弥佳治咽喉肿痛闭塞白僵蚕生去丝髻二钱

马牙硝二钱上同研为末每服半钱生姜汁调下不以时治咽喉肿痛或生疮桔梗去芦 甘草炙上各等分为粗末每服一钱水一盏同煎至六分去滓食后临卧温热服兼治肺壅咯唾脓汁如粳米粥治口舌生疮久不瘥上以野蔷薇根锉碎每用一匙头以水二盏同煎至六分去滓热含冷即吐了治齿间血出上用苦竹叶不以多少水浓煎取汁入盐少许寒温得所含之冷即吐了又方上以童子小便每用半升分为三两次含之冷即吐了治牙齿动摇生干地黄羌活去芦上各等分为粗末每服二钱水一盏酒少许煎十数沸去滓温漱冷吐治风牙疼皂角数寸去黑皮并子上为细末漱口讫以刷牙子蘸药贴病处刷之有涎吐出不得咽下治牙齿肿痛牵引颐颊白芷不以多少切焙干上为细末炼蜜丸如樱桃大别研朱砂为衣每服一粒浓煎荆芥汤嚼下治牙齿风头痛茛菪子不以多少上以铜钱七文烧赤取小口瓶子一枚令可口含得者将钱入在瓶子中急入茛菪子令在钱上炮作声可又方隔蜂窠 舍松上各等分为粗末每用三钱以水一盏醋一盏同煎十数沸温漱冷吐治蚰蜒入耳上以蒺藜水研汁灌耳中侧耳少时即出又方上以清油滴数点在耳中又方上以牛乳少许灌耳中侧卧少时令虫自出入腹者饮之治蛇虺伤上用独头蒜片切于疮上灸七壮治蜘蛛咬上以薤白嚼烂敷之治蝎蜇上以猪脂少许擦之又方冷水上如是手足被蜇以水浸之如是他处以湿布渍之热即换易治狗咬上以杏仁嚼烂敷之或以人尿敷之尤良治鱼骨鲠上取饴糖如鸡子黄大含化又方上以象牙研为细末每服一钱蜜水调下治汤火烧上以风化锻石清油调涂之又方上以荞麦面炒焦冷水调涂之或入油少许尤妙治金疮上以桑叶新者切碎捣烂封裹伤处冬月以桑根白皮封裹之又方风化锻石一斤 生刺蓊一斤上合捣成团于透风处悬令干研细随伤所大小敷贴治漆疮上以蓬莪术研为细末每一两以水五盏煎至二盏去滓洗之又方上以白花蟹捣研为细末水煎洗之又方上以桂去皮研为末油调涂之治干湿癣久不瘥者新楮叶上将芒刺处于疮上贴以手拍之候黄水出尽干即瘥愈治丹瘤热毒肿痛上以新粟煮取浓汁洗之又方上以蚰 粪水调如泥以翎扫涂之又方上以护火草新者捣取汁涂之又方上以新浮萍草捣取汁涂之又方上以豆豉捣细水和敷之又方上以梔子去皮研为末水调涂之又方上以生地黄捣烂取汁涂之又方大黄末 芒硝上合研匀水调涂之治恶毒肿或着阴卵或偏着一边疼痛挛急牵引小腹不可忍茴香或叶或根或苗上捣取汁空心服一合许其滓以贴肿处治恶刺肿痛日夜 涩不识眠睡仆翁英茎叶根俗名吃漏花上急折断取白汁以涂之令浓一分许乃佳又方上以桑柴灰淋汁渍之冷即易治水气肿满小便不利身面皆浮生樟柳四两去皮切碎 赤小豆一升淘拣净上以水三升慢火同煮之候豆热去樟柳只取豆任意食之时饮豆汁治肺痛喘嗽不得卧欲变成水胸胁胀满一身面目浮肿鼻中塞清涕不闻香臭苦葶苈一两炒令紫色上捣研如脂蒸枣肉丸如弹子大每服一粒水一盏煎至七分去滓食后临卧温服治咳嗽积年不瘥胸膈痛不利款冬花上为末炼蜜和如弹子大烧令烟出以口吸烟咽之治咳嗽上气时时唾浊但坐不得卧皂荚长大者一铤去皮涂酥炙黄色去子上为细末炼蜜丸如梧子大每服十粒食后白汤下治赤白痢酸石榴皮烧灰上研细每服二钱空心米饮调下日二三服治久疳及疳痢樗根白皮上为细末水煮面糊和如梧桐子大每服三十丸空心米饮下治血痢里急后重黄连去须上为细末水煮面糊和丸如梧桐子大每服二三十丸空心米饮下治下血黄柏蜜炙令杏黄色上为细末每服一二钱空心温浆水调下日二服主五痔结核黄 去芦 枳壳麸炒去瓢上各等分为细末炼蜜和如

梧桐子大每服三五十粒空心米饮下又方五倍子捶碎去末上为细末炼蜜和如梧桐子大每服三十粒空心米饮下日二三服有疮者干末贴之主五痔痒痛肛边结核或有血者皂荚一铤不蛀者去黑皮琴弦烧存性上研细入麝香少许同研匀每服一钱空心温酒调下又方槐白皮锉碎上每二两以水四升煎至二升半去滓乘热熏洗桃白皮亦可治肠风下血五灵脂不夹石者上为细末水煮薄面糊和如梧桐子大每服三十粒空心米饮下日二三服治脱肛木贼不以多少火烧存性上为末掺在上以手按之治妇人恶露下赤白臭秽益母草上花开时采取阴干末之每服二钱空心温酒调下又方白芍药一两干姜一分炮上为细末每服二钱空心米饮调日二三服治产后恶露不下腹中疼痛及下血太多眩暈不能支吾及妊娠胎动不安腹痛下血芎归去芦切焙上为粗末每服三钱水一大盏入酒少许同煎至六分去滓温服不以时治产后上喘发热或寒热暈闷人参去芦上为细末每服一钱浓煎苏木汤调下未愈再服治产后风痉口噤不开项强血风头痛壮热暈闷荆芥穗上为细末每服一钱食后临卧温酒调下治赤白带下或因经候不断者狗头骨烧灰上为细末每服二钱空心温酒调下日二三服又方龙骨烧过上为细末空心煎艾叶汤调两钱日二三服治小儿斑疮出不快者开花萝卜上煎汁时时与饮之又方上以紫草去苗用水煎汁令饮之又方上以白芍药研为细末每服一钱或半钱温酒调下如只欲止痛以熟水调下治疮子倒压上以生龙脑少许滴小猪儿尾尖血一两点以新汲水研下治疮疹熏发不快咽喉不利牛蒡子（二两炒）甘草炙（半两）荆芥穗（一分）

上为粗末每服一钱水一小盏煎至半盏去滓时时令服下痢者不可与服治颐开不合鼻塞不通天南星大者一枚微炮上为末以淡醋调涂绯帛上以贴颐上炙热手频熨之治小儿惊风涎盛天南星二两为末上取腊月黄牛胆一枚以汁和之却入胆中荫干为细末研入朱砂一钱麝香少许煎甘草汤水和鸡头治胞冷夜多小便益智子二十一粒捶碎上以水一盏入盐少许煎至六分去滓空心温服治小便不通上用大蒜不以多少研烂摊在纸上脐下贴之又方上以盐填满脐中大作艾炷灸之以小便利为度治大便秘结不通上以麻子用水研汁饮之治一切疟疾砒霜二两研细寒水石三两捣为末上以一生铁铤子先铺石末一半后堆砒末在上又以余石一半盖之然后取一浓盏盖合定盏周回以刮砒服一男子治疟疾久不瘥者灸法上以绳量病患脚绕足跟及五趾一匝讫（男左女右）截断取所量得绳置顶心反绳向后至背上当绳治奔豚气灸法上灸脐下三寸或四寸五十壮治水气胀满灸法上灸脐上一寸曰可二十壮以小便利为度治小腹坚硬如石胀满结气如水肿状者灸法上灸脐下四寸百壮治消渴饮水无度日渐瘦弱上取菝葜半两锉碎水一大碗煎至六分去滓温服日四五次服以不渴为度又方上以新紫桑椹淘拣去浮者任意食之治冬月手足赤裂血出疼痛者上以猪胰用好酒浸数日频洗之治发背疮灸法上切蒜布疮上以艾炷灸之以痛即止艾炷贵虚而大治卒死灸法上灸脐中百壮鼻中吹皂角末或研薤汁灌耳中治溺水死者灸法上急解本人衣服脐中多百壮或倒悬病患挑去脐中垢或吹两耳中或绵裹皂角末纳下部治伏暑烦躁头痛恶心四肢倦怠陈橘皮不去白甘草炙上各等分为粗末每服三钱水一大盏入生姜七片同煎至六分去滓温服不以时气虚寒冷人以干姜又方半夏四两好醋半升慢火煮尽醋为度赤茯苓去皮生甘草各一两上为细末以生姜自然汁煮面糊和丸如梧桐子大每服二三十粒生姜汤下不以时治鼻衄上用湿纸于项上至肩拓之人参汤石发则令人心急口噤骨节疼强或者即体热生疮以冷水洗浴然后却用生熟汤淋之数递人参

甘草 麻黄（各半两） 豉（二合） 葱白（八茎） 麦门冬（一两）

上为粗末以水二盏煮取一盏半去滓分温三服覆衣汗出即瘥治硫黄破遍身热上以大麻油二合煎熟放温以匙抄少许吃之日三五服治硫黄破气闷上以羊血半合服之效乌梅汤治硫黄发时令人背膊冷疼闷眠神暗漠漠乌梅肉（一两） 沙糖（半两）

上以浆水一盏煎至七分时时温服治丹石发动令人体热烦疼心躁口干甘草 露蜂房 荠（各一两）

上为散每服四钱水一盏煎至六分去滓服不以时治丹石发动诸药不能治宜服酒豉方美酒（一升） 好豉（二合）

上以酒煮豉五七沸去滓稍热饮之使尽不愈即再服治诸石热气结滞经年数发宜服此方胡葵（五月五日采阴干）

上取一两以水一大盏煎至七分去滓分温二服未瘥更服治乳石发动壅热羸困宜服此下石方露蜂房（二两）

上以水二大盏煮取一盏分为二服空心温服其石当从小便下如细细砂砂尽即住服下石散主药发甚方黍米（一升蒸作麋） 炼成猪脂（五两）

上件调和令匀宿不食明旦空心食之令饱当石下又方肥猪肉（二斤） 葱白 韭白（各四两）

上件以水煮令烂熟空心食之令尽不尽明日更服治乳石发动上攻头面口干舌燥麦门冬 石膏（各二两） 葛根 葳蕤（各一两） 甘草（半两生）

上为散每服四钱水一中盏入地黄生者一分葱白七寸豉一百粒煎至六分去滓不以时温服治平生服金石热发所不制金石凌法服之立愈川朴硝 川芒硝（半斤） 石膏 凝水石（各四两）

上以熟水五升渍朴硝芒硝一宿澄清安铜器中粗捣凝水石石膏纳其中仍纳金五两微微煎之数瘥热病治乳石毒发壅热烦闷口苦川芒硝（一两） 豉（一两半） 猪脂（二两） 葱白（五茎）

上件以水三盏煎至一盏半去滓分温三服频服又白鸭通（一合以汤一大盏渍之澄清候冷存性饮之以瘥为度） 又生绿（一合水一大盏研取汁又石南叶捣末以新汲水调一钱服之效滑石汤治乳石发动躁热烦渴不止上滑石半两研如粉水一中盏搅如白饮顿服之未瘥再服又常含寒水石棋子大咽津良又方黄连 川升麻 黄药（各二两）

龙胆（三两）

上细锉水四盏煮取二盏去滓温含漱吐五七口止日五七度用之白术散治乳石发动服凉药过多致脾胃虚冷腹痛不思饮食陈皮 白术 当归（各一两） 人参（三分） 木香（半两）

上为散每服四钱水一盏生姜半分枣三枚煎至六分去滓温服不以时凡服乳石若少觉不下食宜服生姜酒汁生姜汁（半合） 白蜜（一匙） 清酒（五合）

上相和匀微温顿服之半日乃效凡服乳石者觉食不下兼体弱乏气力即食鲜鲜鲫鱼上剥去鳞破去肠血勿洗之但用新布二三条净拭令血脉断根据常切法作羹不使但用椒姜酱等凡服乳石后有不可食者有通食而益人者有益人利乳石者药菜等物油脂其性滑肠而令人不能食纵吃而勿令多茺萸（能生疮发石药） 芥（能发石亦云损石） 芥子及芥菜（能发药发热） 蔓菁菜（发气触压石宜多食凡服乳石者并是欲求延龄补骨填髓矣五脏既暖骨髓烦蒸则生其疾或因不节滋味或因色欲过多之