

要药分剂

沈金鳌

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
自序	5
凡例	6
卷一	7
卷二	27
卷三	52
卷四	69
卷五	86
卷六	102
卷七	130
卷八	144
卷九	158
卷十	177

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

自序

要药分剂

自序

按徐之才曰。药有宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿十种。是药之大体。而本经不言。后人未述。凡用药者。审而详之。则靡所遗失。诚哉是言也。内经发挥宣通等义亦甚时不可治热。热有时不可治寒。訾为背谬。因去寒热而增升降二剂。夫缪之訾陶。其说良是。

但即升降二义绎之。十剂中如宣轻则兼有升义。泻滑则兼有降义且诸药性。非升即降。或可升可降。或升多降少。或升少降多。别无不升不降专为宣通等性者。则升降二字可以概群药。

不得另立二门次于十剂后。宜之才以十剂为药之大体。靡所遗失也。自神农着本经。历代药性书。悉以草木金石等依类相次。读者几忘十字之义。并忘药有此十种之性。宜其制方用药。

相反相戾。错杂以出之也。余辑是书援据十剂以分门类。非敢好异。欲阅者晓然于药之各有其性。因各有其用。庶临症时可无背云尔。

沈金鳌自书。

凡例

凡例

一、要药者。寻常日用必需之药。所以别乎险僻之味也。古人云。良药治病。十痊八九。

毒药治病。治不一二。可见用药之当慎矣。兹编所录。止四百余品。稍涉险僻者。概摒去之。

一、是编照十剂分类。欲人晓然于药之各有其性。而宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥一、每药首明主治。见药之功用不一也。次详归经。见药与经各有所入。不相袭也。次列前人议论。见药之味性运用有至当也。次标禁忌。见药之于症宜详审也。次及炮制。见药之味性有偏。其相救相制。不可略也。

一、前人云。用药依本经所治。总无大错。故是编所录之药。凡有本经者。无不首列。

至名医别录。所以补本经未备者。亦无不录。其历代诸贤。发明诸药功用。又足备别录之缺。

悉一、上自本经。下至纲目备要等。所言治法。或不与是药相合。即删削之。或又彼此所言相一、引前人议论。必于是药功用。及与是经所治病。发挥精切。其旨画一者。方始录之。

非一、主治及前论俱直书前人之语。不敢改窜。以其语皆至当莫易也。随各注其名或字。

不敢一、归某经下。必着为如何之品句。此数字。或括是药全性。或专及是药最重之用。其故不一、仲淳经疏。为自来本草第一精细之书。其着简误。尤为审量极至。故是编禁忌一宗之。

一、编中有不列炮制者。或以是药无甚制法。或制法众共皆知。便不复赘。

卷一

卷一

宣剂上

徐之才曰。宣可去壅。生姜、橘皮之属是也。李杲曰。外感六淫之邪。欲传入里。三阴实而不受。逆于胸中。窒塞不通。而或哕或呕。所谓壅也。三阴者脾也。故必破气药如生姜、橘皮、藿香、半夏之类泻其壅塞。王好古曰。木郁达之。火郁发之。土郁夺之。金郁泄之。

水郁折之。皆宣也。

卷一 宣剂上

桔梗

味苦辛。性微温。有小毒。感轻清之气而生。升也。阳中阴也。畏白芨、龙胆草。忌猪肉。伏砒。

【主治】主胸胁痛如刀刺。腹满肠鸣幽幽。惊恐悸气。（本经）利五脏肠胃。除寒热风痹。

疗咽喉痛。下蛊毒。（别录）治下痢。破血积气。消聚痰涎。去肺热气促嗽逆。除腹中冷痛。

主中恶。小儿惊痫。（甄权）下一切气。止霍乱转筋。心腹胀痛。除邪辟温。破症瘕肺痛。

养血排脓。补内漏。及喉痹。（大明）利窍。治肺部风热。清利头目咽嗑胸膈滞气及痛。除鼻塞（元素）治寒呕。（东垣）主口舌生疮。赤目肿痛。（时珍）

【归经】入肺心二经。兼入胃经。为开发和解之品。（兼泻剂肺经气分药）

【前论】张元素曰。桔梗清肺气。利咽喉。其色白。故为肺部引经。同甘草为舟楫之剂。

如大黄苦泄峻下之药。欲引至胸中至高之分。须用辛甘升之。譬如铁石入江。非舟

楫不载。

所以诸药有此一味。不能下沉也。朱震亨曰。干咳嗽。乃痰火之邪郁在肺中。宜桔梗开之。

痢【禁忌】经疏曰。凡攻补下焦药中勿入。气逆上升不得下降。及邪在下焦。均忌。

【炮制】雷公曰。凡用。须去头上尖硬二三分。并去浮皮。汔浸。微炒。

卷一 宣剂上

天麻

味辛。性平。无毒。得土之辛味。兼感天之阳气以生。升也。阳也。一名定风草。苗名赤箭根。即天麻。

【主治】主诸风湿痹。四肢拘挛。小儿风痫惊气。利腰膝。强筋力。（开宝）治冷气痹。瘫【归经】入肝经。为祛风之品。（肝经气分药）

【前论】东垣曰。肝虚不足者。天麻、川芎以补之。罗天益曰。眼黑头旋。风虚内作。

非天麻不能治。天麻为定风草。故为治风之神药。久服则遍身发红丹。是驱风之验也。寇宗曰。天麻须别药相佐使。然后见其功。仍须加而用之。图经曰。天麻用根。有由内达外之理。赤箭用苗。有自表入里之功。

【禁忌】经疏曰。风药多燥。风能胜湿故也。凡病患觉津液少。口干舌燥咽干痛。大便涩。

【炮制】备要曰。凡用。以明亮坚实者佳。湿纸包煨熟。切片。酒浸一宿焙。

卷一 宣剂上

秦艽

味苦辛。性平。无毒。感秋金之气而生。降多于升。阴中微阳也。菖蒲为使。畏牛乳。

【主治】主寒热邪气。寒湿风痹肢节痛。下水利小便。（本经）疗风无问久新。通身挛急。

（别录）传尸骨蒸。治疳疾。及时气。（大明）疗酒疸黄胆。解酒毒。去头风。（甄权）除阳明风湿。及手足不遂。口噤。牙痛。口疮。肠风泻血。能养血荣筋。（元素）治胃热。虚劳发热。（时珍）

【归经】入胃大肠二经。兼入肝胆二经。为泄散疏利之品。（胃大肠去风湿药）

【前论】李时珍曰。此手足阳明药。兼入肝胆。故手足不遂黄胆烦渴之病须之。取其去阳明湿热也。阳明有湿。则身体酸疼烦热。阳明有热。则日晡潮热骨蒸。三痹必用之药。

鳖按、感受风寒发热。遍身疼痛。必以秦艽治之。以其能散结除邪也。并能养胎。

【禁忌】经疏曰。下部虚寒人。及小便不禁者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。以布拭去黄白毛。乃用還元汤浸一宿。晒干用。时珍曰。形作罗纹

卷一 宣剂上

柴胡

味苦。性平。一云微寒。无毒。禀仲冬之气。兼得地之辛味以生。升也。阴中阳也。

半夏为使。恶皂荚。畏藜芦。

【主治】主伤寒邪热。痰热结实。虚劳肌热。呕吐心烦。诸疟寒热。头眩目赤。胸痞胁气。口苦耳聋。女人热入血室。胎前产后诸热。小儿痘疹。五疳羸热。散十二经疮疽血凝气聚。功同连翘。（备要）肠胃心腹中结气。五脏间游气。胸中邪气。大肠停积水胀。及湿痹拘挛肩背疼痛。脾痹。阳气下陷。平肝胆心包三焦相火。及头痛眩晕。（本【归经】入肝胆心包三焦四经。为表散之品。（四经引经药 少阳经表药其功发表和里退热升【前论】东垣曰。柴胡能引清气行阳道。伤寒外诸有热病则加之。无热不必加之。能引胃气上行。升腾而行春令。时珍曰。痲有五。痲在肝胆心包有热。则柴胡乃此四经必用之药。痲在脾胃有热。或阳气下陷。则柴胡为升清退热必用之药。惟痲在肺肾。当斟酌用之。

然亦非必禁用也。孙琳曰。凡疟热从髓出。若加刚剂。气血愈亏。热有在皮肤。在脏腑。

在骨髓。在骨髓者。非柴胡不可。若得真银柴胡。一服可愈。南方者力减。必三服乃可愈。

汪昂曰。凡胁痛。多是肝木有余。宜小柴胡汤加青皮、川芎、白芍。又左胁痛。宜活血行气。

右胁痛。宜消食行痰。又热入血室。男女皆有之。柴胡在脏主血。在经主气。

鳌按、今人治疟。必用柴胡。若非柴胡即不足以为治者。故致辗转淹滞。变生不测。竟能殒阳。

正气而医家犹曰柴胡为治疟要药。吾开手即用之。不知其何以死。病家亦曰以柴胡治疟而竟不效。

此其命之是在古为治瘵乏羸瘦当须但真【禁忌】经疏曰。凡虚人气升呕吐。及阴虚火炽炎上。法所同忌。疟非少阳经者勿入。

【炮制】备要曰。产银州者色白黄而大。北产者色微黑而细。并良。南产者强硬不堪用。

外

卷一 宣剂上

前胡

味苦。一云甘辛。性微寒。无毒。得土金之气。而感秋冬之令以生。降也。阳中阴也。半夏为使。恶皂荚。畏藜芦。

【主治】主痰满胸胁中痞。心腹结气。风头痛。去痰下气。治伤寒寒热。（本经）能去热实。

烦闷。

珍)

【归经】入肺三焦二经。兼入脾胃大肠肝膀胱五经。为解散之品。（兼泻剂降痰下气要药）

【前论】时珍曰。前胡性降。与柴胡纯阳上升不同。故其功长于下气。气下则火降。痰亦降散大施之【禁忌】经疏曰。凡阴虚火炽。煎熬真阴凝结为痰而嗽。真气虚而不归元。以致胸胁逆满。

卷一 宣剂上

防风

味甘辛。性微温。无毒。禀天地之阳气以生。升也。阳也。畏萆。恶藜芦、白芷、干姜、芫花。

【主治】主大风头眩痛。恶风。风邪。目盲无所见。风行周身。骨节疼痛。（本经）烦满胁痛赤眼。

（大明）治上焦风邪。泻肺实。散头目中滞气。经络中留湿。主上部见血。（元素）头痛目眩。脊【归经】入肝大肠三焦三经。为表发疏散之品。（搜肝泻肺发表祛风胜湿）

【前论】苏恭曰。凡风药。皆能胜湿。东垣曰。卒伍卑贱之职。随所引而下。乃风药中润剂使也。

子脏风药也。

【禁忌】经疏曰。似中风。产后血虚发痉诸病。血虚痉急。头痛不因风寒。溏泄不因寒湿。

均

卷一 宣剂上

独活

味辛苦。性温。无毒。禀天地正阳之气以生。升也。阳也。

【主治】主风寒所击。金疮止痛。奔豚病。女子疝瘕。疗诸贼风。百节痛风。无问久新痿痹湿痹【归经】入肾经。为搜风去湿之品。（少阴引经气分药气缓而善搜）

【前论】汪机曰。二活本非异种。仲景治少阴所用独活。必紧实者。东垣治太阳所用羌活。

苏恭人因乃拨阳之症【炮制】时珍曰。凡使。去皮或焙用。二活同。

卷一 宣剂上

羌活

味性同独活。一名独摇草。得风不摇。无风自动。一物二种。或云。独活是羌活母。

形虚大。有白点如鬼眼。节疏色黄者。为独活。色紫节密气猛烈者。为羌活。俱能引气上升。通达周身。

【主治】主治与独活同。（本经）主入足太阳以理游风。兼入足少阴厥阴气分。泻肝气。

搜肝风。

要药。（【归经】入膀胱经。兼入肝肾二经。又入小肠经。为发表搜风胜湿之品。（膀胱小肠行经风药 肝肾气分药专治足太阳风湿诸病 气雄善散）

【前论】汪昂曰。中风大法有四。一偏枯半身不遂。二风痹四肢不收。三风忽不知人。

四气中【禁忌】经疏曰。凡血虚发痉。血虚头痛。及遍身疼痛骨痛。因而带寒热者。俱属内症。

均忌。误用必反剧。

卷一 宣剂上

延胡索

味辛苦。性温。无毒。禀初夏之气。而兼得金之辛味以生。可升可降。阴中阳也。

【主治】主破血。产后诸病因血所为者。妇人月经不调。腹中结块。崩中淋露。产后血晕。

落胎止痛。通小便。（时珍）

【归经】入肝经。兼入肺脾肾心包四经。为利气活血以止痛之品。（总治气血凝结之病）

【前论】时珍曰。入手足太阴厥阴。能行血中气滞。气中血滞。故专治一身上下诸痛。

用之奇效【禁忌】经疏曰。此药性温味辛。能走而不能守。故经事先期。及一切血热为病。凡崩中淋【炮制】备要曰。凡使。取根如半夏。内黄小而坚者良。酒拌行血。醋炒止血。生用破血。

卷一 宣剂上

贝母

味辛苦。性平。无毒。在地则得土金之气。在天则稟清肃之令而生。可升可降。阴中微阳也。浓朴、白薇为使。畏秦艽。反乌头。

【主治】主伤寒烦热。淋沥。邪气。疝瘕。喉痹。乳难。金疮风痉。（本经）咳嗽上气。

止烦逆满。

【归经】入心肺二经。为散结泄热润肺清火之品。（肺家气分药 苦泻心火辛散肺郁）

【前论】汪机曰。贝母肺经药。半夏脾胃经药。切不可代。苏恭曰。能散心胸郁结之气。

用痰清心家之烦热。则小肠之热亦解矣。经曰。一阴一阳结为喉痹。一阴者少阴君火也。一阳者少阳相火也。解少阴少阳之热。除胸中烦热。则喉痹之症自愈。

【禁忌】经疏曰。寒湿痰食痰嗽。湿痰在胃。恶心欲吐。痰饮作寒热。脾胃湿痰作眩。

及痰【炮制】雷公曰。凡使。擘去内米许大者心一颗。拌糯米炒黄。去米用。备要曰。川产开瓣

卷一 宣剂上

细辛

味辛。性温。无毒。禀天地阳升之气以生。升也。阳中阳也。枣根为使。恶黄、山茱、野狼毒。忌生菜。畏硝石、滑石。反藜芦。

【主治】主咳逆。头痛脑动。百节拘挛。风湿痹痛死肌。（本经）温中下气。破痰利水道。

开胸中。除喉痹。

鼻。风痫疾。下乳结。汗不出。血不行。益肝胆。通精气。（别录）

【归经】入心小肠二经。为散风泄热之品。（心家引经肾家本药 肝肾血分药）

【前论】宗曰。治头面风痛。不可缺此。元素曰。以独活为使。治少阴头痛如神。亦止诸细则味【禁忌】经疏曰。此风药也。升燥发散。凡内热及火升炎上。上盛下虚。气虚有汗。血虚头【炮制】雷公曰。凡使。切去头。须拣去双叶者不用。

卷一 宣剂上

白茅根

味甘。性寒。无毒。正禀土之冲气。兼感春阳生生之气而生。可升可降。阳也。

【主治】主劳伤虚羸。补中益气。除瘀血血闭寒热。利小便。（本经）下五淋。除客热在肠胃寒哕逆【归经】入心脾胃三经。为清火治血之品。（除伏热清瘀血）

【前论】时珍曰。甘能清伏热。利小便。故治以上诸症良药也。世人以微而忽之。惟事苦寒【禁忌】经疏曰。因寒发哕。中寒呕吐。湿痰停饮发热。均忌。

卷一 宣剂上

川芎

味辛。性温。无毒。禀天之温气。地之辛味以生。升也。阳也。白芷为使。畏黄连。

伏雌黄。

【主治】主中风入脑头痛。寒痹筋挛缓急。金疮。妇人血闭无子。（本经）治脑中冷。

动面上痛。

痛。一止泻痢。

【归经】入肝经。兼入心包胆二经。为补血润燥行气搜风之品。（少阳引经药功专和血通肝）

【前论】寇宗

曰。头面风不可缺。然须以他药佐之。元素曰。上行头目。下行血海。

能散经。

须时麦芎【禁忌】汪机曰。川芎为肝经药。若单服日久。则辛喜归肺。肺气偏胜。金来贼木。肝必受

卷一 宣剂上

蛇床子

味苦辛。性温。无毒。感地之燥气而生。可升可降。阳也。恶丹皮、贝母、巴豆。

伏硫黄。

【主治】主男子阴痿湿痒。女人阴中肿痛阴痒。除痹气。利关节。癫痢。恶疮。（本经）

去男带。煎【归经】入命门三焦二经。为疏风去湿之品。（二经气分药补肾散寒强阳益阴）

【前论】好古曰。此药令人阳气盛数。号曰鬼考。

鳌按、凡右肾命门有虚寒症者宜用。若肾家有火。下部有热。及阳易举者。虽有湿宜斟酌用之。

【炮制】雷公曰。凡使。百部浓汁浸一宿。晒干。生地汁拌蒸半日。晒干用。大明曰。

去

卷一 宣剂上

本

味辛苦。性温。无毒。感天之阳气。兼得地之辛味而生。升也。阳也。恶茹。畏青葙子。

【主治】主妇人疝瘕。阴中寒肿痛。腹中急。除风头痛。（本经）治一百六十种恶风鬼疟。

流面身【归经】入膀胱经。为专去风寒湿邪之品。（足太阳经风药专主寒郁本经头脑痛）

【前论】元素曰。此药气雄壮。寒郁太阳经必用之药。颠顶痛非此不除。同木香治雾露之【禁忌】经疏曰。温病头痛发热口渴或骨疼。及春夏伤寒阳症头疼。产后血虚火炎头痛。

均

卷一 宣剂上

白芷

味辛。性温。无毒。得地之金气。兼感天之阳气以生。升多于降。阳也。当归为使。

恶旋复花。制雄黄、硫黄。

【主治】主女人漏下赤白。血闭阴肿。寒热。头风侵目泪出。可作面脂。（本经）风邪久渴止痛及肺经血风眩晕【归经】入肺胃大肠三经。为散风表汗除湿通窍之品。（正阳明引经本药）

【前论】东垣曰。白芷疗风通用。芳香通九窍。表汗不可缺也。河间曰。正阳明头痛。

热厥也。

【禁忌】经疏曰。呕吐因于火。漏下赤白。阴虚火炽。病由血热所致者。均忌。

卷一 宣剂上

木香

味辛苦。性温。无毒。禀夏秋之阳气。兼得土之阳精以生。降也。阴中阳也。

【主治】主邪气。辟毒疫温鬼。（本经）治心腹一切气。膀胱冷痛。呕逆反胃。霍乱。

泄泻痢劣。女为病。逆【归经】入三焦经。为行气之品。（三焦气分药升降诸气泄肺气和脾胃气疏肝气）

【前论】寇宗

曰。此专泄决胸腹间滞塞冷气。他则次之。得橘皮、蔻仁、生姜相佐。

效尤气之【禁忌】经疏曰。肺虚有热。元气虚脱。及阴虚内热诸病有热。心痛属火。均忌。

卷一 宣剂上

高良姜

味辛。性大温。无毒。禀地二之气以生。升也。阳也。

【主治】主胃中冷逆。（别录）治腹内久冷气痛。去风冷痹弱。（甄权）健脾胃。宽噎膈。

破冷【归经】入脾胃二经。为温中散寒之品。（兼燥剂噎逆胃寒家要药）

【前论】杨士瀛曰。凡噎逆胃寒者。此为要药。人参、茯苓佐之。为能温胃。解散胃中风邪【禁忌】经疏曰。胃火作呕。暑霍乱。火热注泻。心虚作痛。均忌。

【炮制】时珍曰。宜同东壁土炒过入药。

卷一 宣剂上

白豆蔻

味辛。性大温。无毒。感秋燥之令。而得乎地之火金以生。升也。阳也。

【主治】主积冷气。止吐逆反胃。消谷下气。（本经）散胸中滞。宽膈进食。去白睛翳膜。

（寒热【归经】入肺经。兼入胃经。为行气之品。（肺经本药流行三焦温暖脾胃）

【前论】苏颂曰。古方用治胃冷食即吐。及呕吐。杨士瀛曰。能治脾虚疟疾呕吐寒热。

能消【禁忌】经疏曰。凡呕吐反胃不因于寒。及由阳虚者。与火升作呕。因热腹痛者。均忌。

卷一 宣剂上

缩砂仁

味辛。性温。无毒。禀天地阳和之气以生。降多于升。阳也。得诃子、草蔻、白茺萸、鳖甲良。

【主治】主虚劳冷泻。宿食不消。赤白痢。腹中虚痛。下气。（本经）主冷气痛。止休息气痢通滞气【归经】入肝肾脾胃四经。兼入肺大肠心包三经。为行气调中之品。（通行结滞）

【前论】韩飞霞曰。肾恶燥。砂仁之辛可以润之。又属土。主醒脾调胃。引诸药归宿丹田。

和中【禁忌】经疏曰。本非肺经药。亦有咳逆用之者。通指寒邪郁肺致咳之症。若肺热咳逆。

及

卷一 宣剂上

郁金

味辛苦。性寒。无毒。禀天令清凉之气。兼得土中金火之味以生。降也。阴也。入酒亦能升。

【主治】主血积。下气。生肌止血。血淋。尿血。金疮。（本经）单用治女人宿血气心痛。

冷心癫狂蛊【归经】入心肝二经。兼入胃经。为行气解郁凉血破瘀之品。（兼泻剂）

【前论】仲淳曰。郁金本入血分之气药。其治诸血症者。正谓血之上行皆属内热火炎。

此药乃【禁忌】经疏曰。凡病属真阴虚极。阴分火炎。迫血妄行。溢出上窍。而非气分拂逆。

肝气

卷一 宣剂上

香附

味甘。性微寒。无毒。禀天地温燥之气。兼得土金之味以生。降也。阳中阴也。

【主治】主除胸中热。充皮毛。（本经）治心腹中客热。膀胱间连胁下气妨。常日忧愁不乐。

利三焦候不调【归经】入肝经。兼入肺三焦二经。为调气开郁之品。（肝家气分药 血中气药 通行十二【前论】李中梓曰。此乃治标之剂。惟气实血未大虚者宜之。不然。恐损气而燥血。愈致其附于【禁忌】经疏曰。月事先期。血热也。法当凉血。禁用此药。误犯则愈先期矣。

【炮制】时珍曰。生用上行胸膈。外达皮肤。熟用下走肝肾。外彻腰足。炒黑止血。童便浸聚。

沉香纸引艾效

卷一 宣剂上

藿香

味辛。性微温。无毒。禀清芬之气以生。升多于降。阳也。

【主治】主治风水毒肿。去恶气。止霍乱吐泻心腹绞痛。（别录）温中快气。肺虚有寒。

上焦【归经】入肺脾二经。兼入胃经。为清上治中之品。（脾胃吐逆要药）

【前论】王海藏曰。手足太阴之药。故入顺气乌药散则补肺。入黄四君子汤则补脾。

仲淳能引清阳之气上通巅顶也。

【禁忌】经疏曰。凡阴虚火旺。胃弱欲呕。胃热作呕。中焦火盛热极。温病热病。胃家邪实

卷一 宣剂上

兰草

即省头草。一名都梁香。味辛。性平。无毒。禀天地清芬之气以生。可升可降。阴中阳也。防己为使。

【主治】主利水道。杀蛊毒。辟不祥。（本经）除胸中痰癖。（别录）其气清香。生津止渴。润【归经】入肺胃二经。为消痰除恶。散郁解结之品。（功专清肺开胃）

【前论】元素曰。肺主气。肺气郁结。则上窍闭而下窍不通。胃主纳水谷。胃气郁滞。

则水能利瘀。

能除陈气。可知兰草固以不祥之气。亦胃中受病也

卷一 宣剂上

荆芥

味辛。性温。无毒。得春气而生。升也。阳也。反驴肉、无鳞鱼。

【主治】主寒热鼠。瘰生疮。破结聚气。下瘀血。除湿疸。（本经）单用治恶风贼风。

口脊寒。

清头【归经】入肝经。兼入胆胃二经。为发表祛风理血之品。（兼轻剂肝经气分药）

【前论】海藏曰。能搜肝风。时珍曰。入厥阴气分。长于祛风邪。散瘀血。破结气。消疮毒多。

钱微焙鳖按、荆芥入肝经。本为治风之剂。然言去瘀吐衄血痢崩漏妇人血风产后血晕等症。以风木防风【禁忌】经疏曰。凡表虚有汗。血虚寒热。阴虚火炎面赤。因而头痛者。均忌。

【炮制】备要曰。茎穗并用。或独用穗。以穗在巅。善升发也。治血须炒黑用。

卷一 宣剂上

薄荷

味辛苦。性温。无毒。感杪春初夏之气。而得乎火金之味以生。升也。阳也。

【主治】主贼风伤寒发汗。恶气心腹胀满。霍乱。宿食不消。下气。煮汁服。发汗。大解劳小兒风癰疹。打【归经】入心肺二经。为解散风热之品。（兼轻剂肝心包气分药搜肝风抑肺盛）

【前论】士良曰。能引诸药入营卫。故能发散风寒。寇宗曰。小兒惊狂壮热。须此引药。

也。

【禁忌】经疏曰。凡虚人不宜多服。令人汗出不止。

卷一 宣剂上

紫苏

味辛。性温。无毒。得天阳和之气。兼地之金味以生。可升可降。阳也。忌鲤鱼。

【主治】主下气。除寒中。其子尤良。（别录）除寒热。治一切冷气。（孟诜）治心腹胀满。止消痰利肺子〕治消痰止嗽【归经】入心肺胃三经。为发表散寒之品。

【前论】时珍曰。紫苏近世要药也。味辛入气分。色紫入血分。故同橘皮、砂仁。则行气安散血子。

散风梗【禁忌】经疏曰。凡阴虚因发寒热。或恶寒头痛者。宜敛宜补。不可用苏叶。火升作呕者。

卷一 宣剂上

菊花

味苦甘。性平。历四时之气。得天地之清气。独禀金精以生。可升可降。阴中微阳也。白术、枸杞根、桑皮为使。花叶根茎并用。

【主治】主诸风头眩肿痛。目欲脱。泪出。皮肤死肌。恶风湿痹。利血气。久服轻身耐老延权)

【归经】入心肝脾肺胆胃大肠小肠八经。为祛风明目之品。（兼补剂 专制风木兼主肝气不【前论】范至能曰。治头风。则白菊尤良。丹溪曰。黄菊花属土与金。有水与火。能补阴血水之用治木。

益血螯按、菊花并茎叶打汁饮。可治疗疮。以渣外敷。红线疔尤为要药。以疔疮之生。由风火之【炮制】宗

曰。菊花惟单瓣味甘者入药。至能曰。惟甘菊一种可食。仍入药。黄白二种皆

卷一 宣剂上

草

味苦辛。性生寒熟温。无毒。感少阳生发之气以生。可升可降。阴也。

【主治】主热烦满不能食。生捣汁服三四合。多则令人吐。（本经）主久疟痰。服汁取吐（成【归经】入肝经。兼入肾经。为祛风除湿之品。（肝经血分药走而不泄香可开脾）

【前论】仲淳曰。春生之药。本合风化。风能胜湿。苦寒除热。故本经以之主热烦满不能【禁忌】经疏曰。痹痛由脾肾两虚阴血不足。不由风湿而得者。忌服。以此为风药。凡风药【炮制】备要曰。凡使。去粗皮。留枝叶花实。酒拌蒸晒九次。蜜丸。甚益元气。若非九味

卷一 宣剂上

款冬花

味辛甘。性温。无毒。得天地阴寒之气。兼禀金水之性以生。降也。阴中阳也。杏使。得紫菀良。恶皂荚、硝石、元参。畏贝母、辛夷、麻黄、黄、黄芩、连翘、青葙一云。虽畏贝母。得之反良。十一二月开花。如黄菊。微见花未舒者良。

【主治】主咳逆上气。善喘。喉痹。诸惊痫。寒热邪气。（本经）消渴。喘息呼吸。（别录）疗消痰。洗【归经】入肺经。为润肺泻热止嗽之品。（治嗽要药寒热虚实皆可施用）

【前论】苏颂曰。本经主咳逆。古方用为温肺治嗽之最。郭佩兰曰。隆冬独秀。先春开放。

非肺螫按、咳逆消渴喘急。皆火炎气逆之病。款冬辛散而润。甘缓而和。善能降下。气降则火亦平矣【炮制】雷公曰。凡使。去蕊壳。但取净花。甘草水浸一宿。晒干。入丸微焙用。

卷一 宣剂上

常山

味辛苦。性寒。有毒。禀天地阴寒之气以生。畏玉竹。忌葱菜及菰菜。伏砒石。得甘止疟。

【主治】主伤寒寒热。热发温疟。鬼毒。胸中痰结吐逆。（本经）疗鬼蛊往来。水胀洒洒恶寒热。腹【归经】入肺心肝三经。为吐痰截疟行水之品。（兼通剂功专治诸疟）

【前论】雷曰。春夏用茎叶名蜀漆。秋冬用根名常山。时珍曰。常山蜀漆有劫痰截疟之功瀛曰。

之效。

【禁忌】经疏曰。凡真气虚者忌用。

【炮制】士材曰。常山生用则吐。与甘草同必不吐。若酒浸炒透用钱许。每见奇功。未必吐

卷一 宣剂上

百部

味苦。性微寒。无毒。正得天地阴寒之气而生。

【主治】主咳嗽上气。（别录）治肺热。润肺。（甄权）治传尸骨蒸劳。治疳积。杀蛔虫寸白虫【归经】入肺经。为润肺杀虫之品。

【前论】仲淳曰。百部根正得天地阴寒之气。故蜀本云微寒。日华子言苦。若本经言微温者。按、纲目以百部为气温而不寒。寒嗽宜之。天冬性寒而不热。热嗽宜之。以此分别。

夫百【禁忌】经疏曰。百部味苦。脾虚胃弱人。宜兼保脾安胃药同用。庶不伤胃气。凡用。

酒浸

卷一 宣剂上

威灵仙

味微辛咸。性温。无毒。禀春夏之气而生。升也。阳也。忌茗、曲。

【主治】主诸风。宣通五脏。去腹内冷滞。心膈痰水。久积症瘕。癖气块。膀胱宿脓恶水肠风邪【归经】入膀胱经。为行气祛风之品。（痛风要药宣疏五脏通行十二经络）

【前论】丹溪曰。威灵仙属木。治痛风要药也。上下皆宜。其性好走。亦可横行。朝服暮效指麻浮真气。即痛风亦当分新久。新痛属寒。宜辛温药。久痛属热。宜清凉药。河间谓暴热非热。

久病非寒是也【禁忌】经疏曰。风药性升而燥。走而不守。凡病非风湿。及阳盛火升。血虚有热。表虚有

卷一 宣剂上

茜草

别名血见愁。味酸咸。性寒。无毒。禀土水之气。兼得天令少阳之气以生。可升可降。阴中阴也。

【主治】主寒湿风痹。黄胆。补中。（本经）止血内崩下血。膀胱不足。跌蛊毒。可以染绛产后血。（【归经】入心肝肾心包四经。为凉血行血之品。（兼通剂肝心包血分药凉无病之血行已伤【前论】士瀛曰。色赤入营。气温行滞。味酸入肝。兼咸走血。专于行血活血。俗方治女子治。

【禁忌】经疏曰。病患虽见血症。若加泄泻。饮食不进者。忌。

卷一 宣剂上

剪草

味苦。性凉。无毒。禀天地清寒至阴之气以生。

【主治】主诸恶疮疥癣。风瘙 蚀。有虫。浸酒服。（大明）主一切失血。（时珍）

【归经】入心肝二经。为凉血止血之品。

【前论】元素曰。上部血。须用剪草、丹皮、天冬、麦冬。许叔微曰。此治癆瘵吐血损肺。

鳌按、茜草剪草。均为治血药。但茜草止血。又能行血。故既止吐衄崩尿。又消瘀通经。

是用【禁忌】经疏曰。剪草大苦大寒。虽治血热妄行神效。若脾肾俱虚。胃口薄弱。见食欲呕及

卷一 宣剂上

钩藤

味甘。性微寒。无毒。

【主治】主小儿寒热。十二惊痫。（别录）小儿惊啼螾。热拥客忤。胎风胎痫。（甄权）

大人【归经】入肝心包二经。为息风静火之品。（除心热平肝风专能定惊止搐）

【前论】河间曰。足厥阴主风。手厥阴主火。惊痫眩暈。皆肝风相火之病。钩藤通心包于肝【炮制】时珍曰。钩藤久煎则无力。纯用钩。取其力锐也。

卷一 宣剂上

络石

味苦。性微寒。无毒。禀少阳之令。兼得地之阴气以生。丹皮为使。恶铁落。畏贝母、菖蒲。

【主治】主风热死肌。痈伤口干舌焦。痈肿不消。喉舌肿不通。水浆不下。（本经）大惊入腹【归经】入心肝肾胆胃五经。为凉血退热之品。

【前论】时珍曰。络石性质耐久。气味平和。神农列之上品。李当之称为药中之君。其功主蠲按、络石之功。专于舒筋活络。凡病患筋脉拘挛。不易伸屈者。服之无不获效。屡试屡验【禁忌】经疏曰。阴脏人畏寒易泄者。忌服。

【炮制】雷公曰。凡使。取生石者用。生木香不用。以粗布揩去毛。于熟甘草水浸一日夜。

卷一 宣剂上

马勃

味辛。性平。无毒。

【主治】主恶疮。马疥。一名马疔。（本经）主清肺。散血止嗽。治喉痹咽痛。鼻衄失音。

外【归经】入肺经。为解热之品。

【前论】时珍曰。马勃轻虚。上焦肺经药也。东垣治大头病。咽喉不利。普济消毒饮亦用之以上宣剂草部

卷二

卷二 宣剂下

辛夷

味辛。性温。无毒。禀春阳之气以生。升也。阳也。川芎为使。恶五石脂。畏菖蒲、蒲黄、黄连、石膏。

【主治】主五脏身体寒热风。头脑痛。久服下气明目。（本经）利九窍。通鼻塞涕出。

治面肿引齿痛。头眩。身兀兀如在车船之上。生须发。去白虫。（别录）通关脉。治头痛憎寒体噤。（大明）鼻渊。鼻鼽。鼻塞。鼻疮。及痘后鼻疮。并研末入麝少许。葱白蘸入数次。

甚良。（纲目）

【归经】入肺胃二经。为辛香走窜之品。（二经气分药能助胃中清阳上行通于头脑巅顶）

【前论】汪机曰。肺主鼻。胆移热于脑。则鼻多浊涕而成渊。风寒客于脑则鼻寒。经云。

脑渗为涕。王冰云。胆液不澄。则为浊涕。如泉不已。故曰鼻渊。时珍曰。肺开窍于鼻。而阳明胃脉环鼻而上行。脑为元神之府。鼻为命门之窍。人之中气不足。清阳不升。则头为之倾岐【禁忌】经疏曰。凡气虚人忌。偶感风寒鼻塞。亦忌。头脑痛属血虚火炽者忌。齿痛属胃火

卷二 宣剂下

檀香

味辛。性温。无毒。禀清芬之气而生。降也。阳中微阴也。

【主治】主心腹痛。霍乱。肾气痛。水磨涂外肾并腰肾痛处。（大明）散冷气。引胃气上升。进饮食。（元素）噎膈吐食。（时珍）

【归经】入肺肾二经。兼入胃经。为开发之品。（理气要药）

【前论】东垣曰。白檀调气。引芳香之物。上至极高之分。最宜橙、橘之属。佐以姜、枣。

用之

卷二 宣剂下

乌药

味辛。性温。无毒。禀地二之气以生。降也。阳也。

【主治】主中恶心腹痛。蛊毒疰鬼气。宿食不消。天行疫瘴。膀胱肾间冷气攻冲背脊。

妇热。

小便频【归经】入胃肾二经。兼入肺经。为顺气止痛之品。（疏利胸腹邪逆之气一切气病）

【前论】宗曰。乌药性和。来气少。走泄多。但不甚刚猛。同沉香磨服。治胸腹冷气甚稳庵中气【禁忌】经疏曰。辛温散气。病属虚气者忌。世人多同香附治妇人一切气病。不知气有虚实口渴【炮制】备要曰。凡使。酒浸一宿用。亦有研者。

卷二 宣剂下

乳香

一名薰陆香。味苦辛。性微温。无毒。得天三之气而兼地二之化以生。可升可降。阳也。

【主治】主风水毒肿。去恶气伏尸。癰疹痒毒。（别录）治耳聋。中风口噤不语。妇人血气。

（之才）

庵）

【归经】入心脾二经。兼入肝经。为活血伸筋之品。（香窜归心苦温归肺辛温能通十二经）

【前论】元素曰。香窜能入心经活血定痛。故为痈疽疮疡心腹痛要药。庵曰。其治癫狂者鳌按、赤白痢腹痛不止者。加入乳香无不效。

【禁忌】经疏曰。痈疽已溃。不宜服。诸疮脓多时。未宜遽用。

卷二 宣剂下

没药

味苦辛。性平。无毒。禀金水之气以生。降也。阴也。

【主治】主破血止痛。疗金疮杖疮诸恶疮。痔漏猝下血。目中翳晕痛肤赤。（开宝）破症痼宿并入【归经】入肝经。为散血消肿。定痛生肌之品。（通行十二经散结气消滞血）

【前论】寇氏曰。没药大概通滞血。血滞则气壅瘀。气壅瘀则经络满急而作痛。凡打扑跌肌。

【禁忌】经疏曰。凡骨节痛。胸腹胁肋痛。非由血瘀而由血虚者。产后恶露去多。腹中虚痛

卷二 宣剂下

龙脑香

即冰片。味辛苦。性微寒。无毒。禀火金之气而生。升也。阳中阳也。

【主治】主心腹邪气。风湿积聚。耳聋。明目。去目赤肤翳。（本经）治惊痫痰迷。鼻息。

喉【归经】入肺经。兼入心脾二经。为散火通窍之品。（能透骨髓）

【前论】寇氏曰。此物大通利关膈热塞。大人小儿风涎闭塞。及暴得惊热。其为济用。

然非若用向【禁忌】经疏曰。凡中风非由外来风邪。而由气血虚。小儿吐泻后成慢

脾惊。亦属虚寒。

非

卷二 宣剂下

茯神木

味甘。性平。无毒。

【主治】主偏风口面斜。毒风筋挛不语。心神惊掣。虚而健忘。（甄权）治脚气痹痛。

诸筋【归经】入肝经。为平木之品。

【前论】时珍曰。茯神木一名黄松节。圣济录有松节散。茯神木一两。乳香一钱。每末二钱熬按、肝风内煽发厥。不省人事者。余每重用茯神木治之。无不神效。盖此症虽属肝。

而内木。

卷二 宣剂下

海桐皮

味苦辛。性平。无毒。禀木中之阴气以生。降也。阴中阳也。

【主治】主霍乱中恶。赤白久痢。除疳疥癣。牙齿虫痛。并煮服及含之。水浸洗目。

除肤【归经】入脾胃二经。为祛风逐湿之品。（专行血分去风杀虫能行经络直达病所）

【前论】苏颂曰。古方多用浸酒。治风腰膝痛不可忍。

【禁忌】经疏曰。腰痛非由风湿者忌。

【炮制】苏颂曰。此出广南。皮白坚韧。可作绳索。入水不烂。

卷二 宣剂下

皂荚

味辛咸。性温。无毒。禀木气而兼火金之性以生。升也。阳也。柏实为使。恶麦冬。

畏空青、人参、苦参。伏丹砂。即皂角。

【主治】主风痹死肌邪气。风头泪出。利九窍。杀精物。疗腹胀满。消谷。除咳嗽。囊结。

风口噤【归经】入肺大肠二经。为通窍搜风之品。（能通上下关窍）

【前论】好古曰。皂荚厥阴之药。活人书治阴毒。正气散内用皂荚。引入厥阴也。孙用和曰可使为秘为外科要药。功同皂荚。但更锋锐。直达患所。溃散痈疽。

【禁忌】经疏曰。似中风症。由阴虚火炎。煎熬成痰。热极生风。至猝然仆蹶。不可遽用稀【炮制】好古曰。凡用皂荚。有蜜炙、酥炙、绞汁、烧灰之异。各依方用。

卷二 宣剂下

西河柳

一名怪柳。禀阳春之气以生。升也。阳也。

【主治】主剥驴马血入肉毒。以木片火炙熨之。并煮汁浸之。（开宝）枝叶消痞。解酒毒。

利小便。（时珍）

【归经】入心肺胃三经。为开发升散之品。（入血解血分之毒）

【前论】仲淳曰。近世治痧疹热毒不能出。用为发散之神药。经云。少阴所至为痧疹。

正刘皮毛也。

卷二 宣剂下

芫荇

味辛。性平。无毒。禀金气而生于春阳之令。可升可降。阴中阳也。

【主治】主五内邪气。散皮肤骨节中淫淫温行毒。去三虫。化食。逐寸白。肠中喘息。

虫。食【归经】入脾胃二经。为散风除湿。消积杀虫之品。（兼泻剂）

【前论】藏器曰。诸虫皆因湿而生。气食皆因寒而滞。士瀛曰。嗜酒人血入于酒为酒鳖。

多背【炮制】藏器曰。凡使芫荇。以气膻者良。乃山榆仁也。经疏曰。入药用大者。小者即榆荚

卷二 宣剂下

五加皮

味辛苦。性温。无毒。在天得少阳之气。为五车星之精。在地得火金之味而生。降阴也。远志为使。恶元参、蛇皮。

【主治】主心腹疝气腹痛。益气。疗。小儿三岁不能行。疽疮阴蚀。（本经）男子阴痿。

囊强权）治中风骨节挛急。补五劳七伤。（大明）酿酒治风痹。四肢挛急。（苏颂）

【归经】入肝肾二经。为祛风湿壮筋骨之品。（兼补剂）

【前论】元素曰。肾得其养。则妄水去而骨壮。肝得其养。则邪风去而筋强。汪机曰。

风家精。

【禁忌】经疏曰。下部无寒湿邪而有火。及肝肾虚而有火。均忌。

卷二 宣剂下

蔓荆子

味苦辛。性微寒。无毒。禀阳气以生。兼得金化而成。升也。阳也。恶乌头、石膏。

【主治】主筋骨间寒热。湿痹拘挛。明目坚齿。利九窍。去白虫。（本经）风头痛。脑鸣。

目凉诸【归经】入肝膀胱二经。兼入胃经。为搜风凉血之品。（兼轻剂能散上部风热）

【前论】之才曰。齿虽属肾。为骨之余。而上龈属胃。下龈属大肠。阳明风热上攻。则动摇肿痛。蔓荆能散阳明风热。故齿坚。时珍曰。体轻浮。上升而散。故所主者。皆头面风热之症。仲淳曰。六淫之邪。风则伤筋。寒则伤骨。而为寒热。甚则或成湿痹。或为拘挛。

【禁忌】经疏曰。头目痛不因风邪而由血虚有火者。忌之。元素云。胃虚人不可服。恐生痰【炮制】雷公曰。凡使。去蒂子下白膜。酒浸一日。蒸之。晒干用。

卷二 宣剂下

紫荆皮

味苦。性平。无毒。内禀天地清寒之性。外感南方初阳之气而生。

【主治】主破宿血。下五淋。浓煮汁服。（开宝）活血行气。消肿解毒。治妇人血气疼痛。

经水凝涩。（时珍）

【归经】入肝经。为胜热泄结破瘀之品。（外科要药 肝心包血分药）

【前论】张实之曰。寒胜热。苦走骨。紫入营。故能活血消肿。利小便而解毒也。

鳌按、紫荆皮为跌扑损伤家必用之药。亦以其能破宿血。行滞气也。

卷二 宣剂下

密蒙花

味甘。性平。微寒。无毒。禀土气兼感冬春之气而生。

【主治】主清盲肤翳赤肿。多眵泪。消目中赤脉。小儿KT豆。及疳气攻眼。（开宝）

疗羞明怕【归经】入肝经。为平润之品。（并入本经气分血分 润肝燥）

【前论】仲淳曰。其蕊萌于冬而开于春。故为厥阴肝家正药。但形与芫花相似。芫花狭小。而密蒙花差大为异。当详辨之。

鳌按、本草详载密蒙花主治诸症。要皆肝虚有热所致。盖目者。肝之窍也。目得血而能视。

密蒙

卷二 宣剂下

川椒

味辛。性温。无毒。得南方之阳。受西方之阴。禀火金之气而生。可升可降。阳也。

杏仁为使。得盐味佳。畏款冬花、防风、附子、雄黄。可收水银。中其毒者凉水麻仁浆解之。闭口者杀人。多食乏气喘促。久食失明。伤血脉。五月食。损气伤心。令人多忘。

【主治】主邪气。咳逆。温中。逐骨节皮肤死肌。寒热痺痛。下气。（本经）散寒除湿解郁结【归经】入脾肺二经。兼入心包络经。为散寒逐湿补火之品。（兼燥剂）

【前论】吴猛曰。其气香。其性下行。能使火热下达。不致上熏。许叔微曰。凡肾气上逆。

川椒服椒脾除【禁忌】经疏曰。肺胃素热。大肠积热。一切阴虚阳盛。火热上冲者。均忌。

【炮制】寇氏曰。凡使。微炒使出汗。乘热入竹筒中。捣去里面黄壳取红用。未尽

。再捣用

卷二 宣剂下

椒目

味苦。性寒。无毒。

【主治】主水。腹胀满。利小便。（苏恭）治十二种水气。及肾虚耳猝鸣聋。膀胱急。（甄权）

【归经】入脾膀胱二经。为利水之品。（行积水逐留饮）

【前论】原礼曰。椒气下达。故椒目能治肾虚耳鸣。用巴豆、菖蒲同研。以松脂、黄蜡熔为猪上不行以上宣剂本部

卷二 宣剂下

谷芽

味苦。性温。无毒。

【主治】主寒中。下气。除热。（本经）

【归经】入脾胃二经。为健脾开胃和中消食之品。

【前论】仲淳曰。谷芽具生化之性。故能调理脾胃。脾胃和则中自温。气自下。热自除也。

卷二 宣剂下

酒

味苦甘辛。性热。有毒。畏葛花、赤小豆、绿豆粉、盐、枳。

【主治】主行药势。杀百邪恶毒瓦斯。（本经）通血脉。浓肠胃。润皮肤。消忧发怒。宣言畅意【归经】入十二经。为开发宣通之品。

【前论】好古曰。辛者能散。苦者能下。甘者能居中而缓。用为导引。能通行一身

之表。

至【禁忌】丹溪曰。本草止言酒性热而有毒。不言其湿中发热。近于相火。大醉后振寒战。

卷二 宣剂下

粳米

味甘。性微寒。无毒。即粟之糯者。

【主治】治寒热。利大肠。疗漆疮。（别录）治筋骨挛急。杀疮疥热毒。（孟诜）

【归经】入肺经。为宣畅之品。

【前论】时珍曰。肺疟。及阳盛阴虚夜不得眠。及食鹅鸭成瘕。妊娠下黄汁。皆治之。

【禁忌】孟诜曰。能拥五脏气。动风。迷闷人。不可多食。养生曰。粘滞易成黄积病。

小儿

卷二 宣剂下

大麦

味咸。性温。无毒。

【主治】主消渴。除热。益气。调中。（本经）补虚劣。壮血脉。化谷食。止泄泻。不动风气满。（【归经】入脾胃二经。为补虚化谷之品。（兼补剂）

【前论】寇氏曰。暴食稍似脚弱。下气故也。熟则大益人。带生则冷能损人。

卷二 宣剂下

麦芽

味甘咸。性温。无毒。豆蔻、砂仁、乌梅、木瓜、白芍、五味为之使。

【主治】主化宿食。破冷气。止心腹胀满。（苏颂）温中。下气。开胃。止霍乱。除烦。

消痰【归经】入脾胃二经。为健土化积之品。（兼泻剂 能助胃气上行而资健运）

【前论】丹溪曰。能行上焦滞血。除腹内寒鸣。多服久服。能令人消肾。士材曰。麦芽能消鳖按、麦芽功用与谷芽相似。而消食之力更紧。补益则不如谷也。但能堕胎。妊妇勿用。

【禁忌】经疏曰。能消米面诸果食积。无积滞脾胃者。忌用。

卷二 宣剂下

陈神曲

味甘。性温。无毒。出泉州陈久者良。

【主治】主疗脏腑中风气。调中下气。开胃。消宿食。主霍乱。心膈气痰逆。除烦。破症结【归经】入脾胃二经。为消导之品。

【前论】时珍曰。闪挫腰痛者。过淬酒服之效。产后欲回乳。炒研酒服二钱。日二。

立止【禁忌】经疏曰。脾阴虚。胃火盛者。均忌。能落胎。孕妇少食。

卷二 宣剂下

红曲

味甘。性温。无毒。红入米心。陈久者良。

【主治】主入营而破血。燥胃消食。活血和伤。治赤白痢。下水谷。（丹溪）杀山嵐瘴气。

治【归经】入脾胃大肠三经。为破血消食之品。（兼燥剂）

【前论】时珍曰。凡妇人血气痛。及产后恶血不尽。搗酒饮之良。吴瑞曰。以红曲酿酒。

则

卷二 宣剂下

豉

味苦。性寒。无毒。能升能降。阴中阴也。

【主治】主伤寒头痛寒热。瘴气恶毒。烦躁满闷。两脚疼冷。（别录）疟疾。骨蒸。犬咬。

中盗汗【归经】入肺经。入胃经。为解表除烦之品。（解肌发汗下气调中）

【前论】博物志曰。豉得葱则发汗。得盐则能吐。得酒则治风。得薤则治痢。

得蒜则止血。炒熟则止汗。亦麻黄根节之义也。士材曰。豉之入肺。所谓肺苦气上逆。急食苦以泄之之义也。伤寒瘴气。肺先受之。喘吸烦闷。亦肺气有余耳。何弗治耶。

【禁忌】经疏曰。伤寒传入阴经。与直中三阴者。皆不宜用。热结胸中。烦闷不安。此欲成以上宣剂谷部

卷二 宣剂下

葱白

味辛。性平。叶温。根须平。并无毒。禀天之阳气。得地之金味而生。升也。阳也。

【主治】主伤寒寒热出汗。中风面目肿。伤寒骨肉碎痛。喉痹不通。安胎。归目除肝邪气。

寒宏景）霍乱转筋。及奔豚气。脚气心腹痛。（大明）利耳鸣。通二便。时疾热狂。阴毒腹痛。

【归经】入肺肝胃三经。为解散之品。（兼轻剂 达表和里通阳治血）

【前论】时珍曰。生用辛散。熟用甘温。外实中空。肺之药也。肺病宜食之。肺主气。

外应诸病【禁忌】仲景曰。葱同蜜食杀人。同枣食令人病。时珍曰。服地黄常山人。忌食。经疏曰。

卷二 宣剂下

白芥子

味辛。性温。无毒。煎汤不可过熟。熟则力减。

【主治】主胸膈冷。上气。面目黄赤。（别录）暴风毒肿。流四肢疼痛。（宏景）治喘咳反胃。

【归经】入肺经。为利气豁痰。发汗散寒。除肿止痛之品。（通行经络 能搜剔内外痰结及胸【前论】丹溪曰。痰在皮里膜外及肋下。非此不能达。古方控涎丹用之。正此义。

【禁忌】经疏曰。肺经有热。及阴虚火炎生痰者。均忌。

卷二 宣剂下

莱菔

生者味辛甘。熟者味甘。性皆温平。皆无毒。禀土金之气以生。能升能降。阳也。

【主治】主大下气。消谷。去痰癖。捣汁止消渴。（本经）制面毒。（萧炳）治肺痿吐血。

同羊肉纸鱼煮食。治劳瘦咳嗽。（日华）生捣服。治噤口痢疾。（汪颖）主吞酸。化积滞。解酒毒。

【归经】入脾胃肺大肠四经。为消食化痰之品。（生食升气熟食降气辛宜肺甘宜脾）

【前论】孟诜曰。多食莱菔动气。惟生姜能制其毒。庵曰。夏日食莱菔菜。秋不患痢。

冬

卷二 宣剂下

莱菔子

味辛甘。性平。无毒。可升可降。阳也。

【主治】生能升。熟能降。升则吐风痰。宽胸膈。发疮疹。熟则定痰喘咳嗽。调下痢后重。

【归经】入肺脾二经。为行气消痰之品。

【前论】丹溪曰。莱菔子治痰。有推墙倒壁之功。

【禁忌】经疏曰。莱菔下气耗血。服地黄、首乌者。不可食。其子。虚弱人大忌。

卷二 宣剂下

生姜

味辛。性微温。无毒。禀天地之阳气以生。升也。阳也。秦椒为使。恶黄芩、黄连、天鼠粪。杀半夏、莨菪毒。

【主治】主归五脏。除风邪寒热。伤寒头痛鼻塞。咳逆上气。止呕吐。去痰下气。（别录）

主效肺性珍）

【归经】入肺心脾胃四经。为发散之品。（呕吐反胃圣药 散寒发表止呕开痰）

【前论】藏器曰。生姜本温。要热则去皮。要凉则留皮。成无己曰。姜枣辛甘。能行脾胃津

卷二 宣剂下

干姜

味辛。性大热。无毒。禀天地之阳气以生。可升可降。阳中阴也。

【主治】主胸满咳逆上气。温中。出汗。逐风湿痹。肠下痢。（本经）寒冷腹痛。中恶。

皮主心下寒痞。（好古）〔炮姜〕除胃冷。（萧炳）

【归经】入心肺脾胃肾大肠六经。为除寒散结。回阳通脉之品。（兼燥剂）

【前论】东垣曰。干姜乃心脾二经气分药。宜甘草缓之。好古曰。服干姜以治中者。必上僭有入炮姜主除胃冷而守中。温经止血。虞抟曰。干姜生则逐寒邪。炮则除胃冷而守中。多用则耗散元气。辛以散之。是壮火食气故也。须以生甘草缓之。辛热以散里寒。宝鉴曰。炮姜止而不移。非若附子走而不守。炮黑止吐衄。血见黑则止也。

【禁忌】经疏曰。生姜、干姜、炮姜。禁忌略同。大约久服伤阴损目。误服亦然。凡阴虚内

卷二 宣剂下

胡荽

味辛。性微温。无毒。禀金气多火气少而生。升也。阳也。伏钟乳石。

【主治】主消谷。利大小肠。通小腹气。拔四肢热。止头痛。发痘疹。通心窍。（嘉）

【归经】入肺脾二经。兼入心经。为透发之品。（辟一切不正之气）

【禁忌】经疏曰。辛香发散。气虚人不宜食。痘疹出不快。非风寒外侵。秽恶触犯。不宜食以上宣剂菜部

卷二 宣剂下

橘核

味苦。气温。无毒。

【主治】主肾疝腰痛。膀胱气痛。肾冷。炒研每温酒服一钱。（大明）小肠疝气。及阴核肿痛【归经】入肝经。为治下部之品。（能治肾膀胱因寒所生之病）

【前论】士瀛曰。橘核入肝。与青皮同。故治腰痛及溃疝在下之病。不独取象于核也。

时珍【炮制】备要曰。凡使。以新瓦焙香。去壳取仁。研碎入药。

卷二 宣剂下

枇杷叶

味苦。性平。无毒。得金气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主呕哕不止。妇人产后口干。（大明）煮汁主渴疾。治肺气热嗽。及肺风疮。胸面上疮。（孟诜）疗脚气。（时珍）

【归经】入肺胃二经。为下气之品。（兼泻剂和胃降肺气清热解暑毒）

【前论】苏海峰曰。枇杷叶治肺胃病。取其下气之功也。气下则火降痰顺。而逆者不逆。

呕【炮制】雷公曰。凡采得。湿叶重一两。干者三叶重一两。乃为气足堪用。粗布拭去毛。

甘咳

卷二 宣剂下

荔枝核

味甘。性温。无毒。

【主治】主心痛。小肠气痛。以一枚煨存性。研末。新酒调服。（寇氏）治疝气痛。

妇人血【归经】入肝肾二经。为散寒祛湿之品。

【前论】李曰。荔枝核同牛膝、补骨脂、延胡索、合欢子、茴香、木瓜、杜仲、橘核、萆

卷二 宣剂下

橄榄

味缓甘。性温。无毒。得土中之阳气以生。可升可降。阳中阴也。

【主治】主清咽喉而主渴。浓肠胃而止泻。下气醒酒。消食除烦。解河豚毒。一切鱼鳖毒。

【归经】入肺胃二经。为清解之品。

【前论】丹溪曰。橄榄性热。能致上壅。不可多食。

鳖按、橄榄之热。在乎两头。切去之。但用中段。便不热。以少盐腌之。便不上壅。

卷二 宣剂下

甜瓜蒂

味苦。性寒。有小毒。感时令之火热。禀地中之伏阴而生。升也。阴中阳也。

【主治】主咳逆上气。及食诸果病在胸腹中。皆吐下之。（本经）去鼻中息肉。（别录）

治脑寒疽。湿热【归经】入肺脾胃三经。为涌吐之品。（阳明吐药能吐风热痰涎上膈宿食）

【前论】东垣曰。难经云。上部有脉。下部无脉。其人当吐不吐者死。此饮食内伤。填塞胸之物成阴鳖按、王祯云。瓜类不同。其用有二。供果者为果瓜、甜瓜、西瓜。供菜者为菜瓜、胡瓜、是俗不辨。团【禁忌】经疏曰。瓜蒂极苦而性上壅。能损胃伤血。耗气散神。凡胸中无寒。胃家无食。

皮疸以上宣剂果部

卷二 宣剂下

铜青

一名铜绿。味酸。性平。微毒。铜禀土中以生。青则其英华秀出于外所结成者。

【主治】主妇人血气心痛。合金疮止血。明目治肤赤。息肉。（藏器）主风烂眼泪出。（之才）

【归经】入肝胆二经。为专去风痰之品。

【前论】抱朴子曰。治皆肝胆之病。亦金胜木之义也。

【禁忌】经疏曰。凡目痛肤翳不由风热外侵。而由肝虚血少者。忌用。

以上宣剂金部

卷二 宣剂下

蓬砂

即硼砂。味咸甘。性凉。无毒。采取煎淋结成。亦如硝石、砂之类。

【主治】主消痰止嗽。破症结。喉痹。（大明）上焦胸膈痰热。生津液。去口气。消障翳。

除【归经】入肺经。为生津去痰泄热之品。（喉科要药 亦能柔五金而去垢膩）

【前论】苏颂曰。今医家用硼砂治咽喉。最为要切。寇氏曰。初觉喉中肿痛。含化咽津。

则然取其柔物也。其治痰热眼目障翳者。取其去垢也。

熬按、芽儿雪口。以硼砂一味研细吹之。即效。

【禁忌】经疏曰。硼砂克削为用。消散为能。宜攻有余。难施不足。此暂用之药。非久服之【炮制】时珍曰。出西番者白如明矾。出南番者黄如桃胶。皆是炼结而成。

以上宣剂石部

卷二 宣剂下

秋露水

味甘。性平。无毒。乃阴气之液也。

【主治】主稟肃杀之气。宜煎润肺杀祟之药。及调疥癣虫癞之散。（虞抟）百草头

上露。

止【归经】入肺经。为润泽之品。（兼补剂）

【前论】徐之才曰。霜杀物。露滋物。性随时异也。露能解暑。故白露降则处暑矣。疟必由【炮制】时珍曰。凡取露水。于朝日未时。拂取用之。

卷二 宣剂下

阴阳水

一名生熟汤。味甘咸。无毒。以新汲水百沸汤和匀。

【主治】主调中消食。凡痰疟及宿食毒恶之物肿胀。欲作霍乱者。即以盐投中。进一二升。

【归经】入三焦经。为调和阴阳之品。

【前论】马志曰。上焦主纳。中焦主化。下焦主出。三焦通利。阴阳调和。升降周流。

则脏定者言之阳水【炮制】回春曰。河水与井水合用。亦名阴阳水。

以上宣剂水部

卷二 宣剂下

白鸽

味咸。性平。无毒。禀水金之气以生。

【主治】主辟百药毒。及人马久患疥。（嘉）调精益气。治恶疮疥。并风瘙白癞痒风。

（块【归经】入肾经。兼入肺经。为调精益气之品。

【前论】仲淳曰。凡毒药之性多热。鸽得金水之气。故能解诸药毒。

【禁忌】经疏曰。本经虽云调精益气。其用止长于祛风解毒。然而未必益人。故孟

诜云。

食

卷二 宣剂下

五灵脂

味甘。性温。无毒。出北地。寒号虫粪。降也。阴中阴也。恶人参。损人。

【主治】主疗心腹冷气。小儿五疳。辟疫。治肠风。通利气脉。女子月闭。（本经）通和血脉凡血疝痛发寒【归经】入肝经。为行血止痛之品。（肝经血分药入肝最速引经有功止能行血不能生血）

【前论】

庵曰。五灵脂治血崩。非正治之药。乃祛风之剂。冲任经虚。被风袭伤营血。

以之脉盛螯按、五灵脂专于散瘀行血。大有奇效。一妇人自缢半夜。其家救之。虽苏。次日遍身青紫生五令愈【禁忌】经疏曰。血虚腹痛。血虚经闭。产妇去血过多发晕。心虚有火作痛。血虚无瘀滞者。均忌。

【炮制】雷公曰。此物多夹砂石。绝难修治。凡使。研细。酒飞去砂石。晒干收用。时珍曰。此药气甚燥恶。粒大如豆。采之有如糊者。有粘块如糖者。人以砂石杂而货之。故以糖心螯按、刘禹锡云。寒号虫四足。有肉翅。能飞。但不甚远。则知此虽名虫。既能飞。则属鸟以上宣剂禽部

卷二 宣剂下

虎骨

味辛。性微热。无毒。西方之兽属金。风从虎者。风为木。虎属金。木受金制也。其性升。阳也。

【主治】主除邪恶气。杀鬼疰毒。主惊。治恶疮鼠。头骨尤良。（别录）〔胫骨〕治筋骨毒定痛。

悸。（孟诜）明目去翳。（时珍）

【归经】入肾经兼入肝经。为搜风健骨之品。

【前论】李

曰。用胫骨者。虎之一身筋力。皆出于前之胫骨中。性气藏焉。故用以入药。

当鳌按、时珍之说极是。治病必从其类。不得概执胫骨为良。

【禁忌】经疏曰。凡血不足以养筋。以筋骨疼痛者。宜少用。

【炮制】雷公曰。凡使虎骨。捶碎。去髓。涂酥或酒或醋炙黄。凡使虎睛。取真者。以生羊

卷二 宣剂下

麝脐香

味辛。性温。无毒。降也。阳中阴也。忌大蒜。

【主治】主辟恶气。杀鬼精物。温疟。蛊毒。痢瘕。去三虫。（本经）疗诸凶邪气鬼气。

中恶邪。不诸血诸痛【归经】入脾经。通行十二经。为开关利窍之品。（走窜飞扬内透骨髓外彻皮毛）

【前论】东垣曰。麝香入脾治肉。牛黄入肝治筋。冰片入肾治骨。又麝香风病在骨髓者宜之清油麝若诸耶。

【禁忌】经疏曰。凡病之属于虚者。法当补益。概勿施用。

以上宣剂兽部

卷二 宣剂下

穿山甲

味咸。性微寒。有毒。

【主治】主五邪惊啼悲伤。烧之作灰。以酒或水和方寸匕。疗蚁。（别录）风冷湿痹。

通经【归经】入肝经。兼入胃大肠二经。为走窜之品。（兼通剂

功专行散通经络达病所)

【前论】李仲南曰。性专行散。中病即止。不可过服。

【禁忌】经疏曰。痈疽已消。禁服。痘疮元气不足。不能起发。亦忌。

【炮制】备要曰。凡使或炮。或烧。或酥炙。或醋炙。或童便炙。或油煎。或土炒。或蛤粉

卷二 宣剂下

蛇蛻

味咸甘。性平。有小毒。畏磁石及酒。

【主治】主小儿百二十种惊痫。螾
癩疾。寒热肠痔。虫毒。蛇痫弄舌摇头。大人五邪。

言产难。目【归经】入肝经。为走窜之品。（兼轻剂 能引诸药入肝散邪）

【前论】寇氏曰。蛇蛻从口退出。眼睛亦退。今眼药及去翳膜用之。取此义也。

【禁忌】经疏曰。小儿惊痫癩疾。非外邪客忤。而由肝心虚者。不效。

卷二 宣剂下

白花蛇

味甘咸。性温。有毒。生土穴阴霾之处。禀幽暗毒疔之气而生。降也。阴中阴也。

得酒良。

【主治】主中风湿痺不仁。筋脉拘急。口面斜。半身不遂。骨节疼痛。大风疥癩。
及暴风与白【归经】入肺肝二经。为祛风除湿之品。（内走脏腑外彻皮肤透骨搜风
截惊定搐）

【前论】雷
曰。蛇性窜。能引药至于有风疾处。故能治风。仲淳曰。疔风疥癬顽皮等症。

非所【炮制】雷公曰。凡用。春秋酒浸三宿。夏一宿。冬五宿。取出。炭火焙干。如此三次。

以下

卷二 宣剂下

乌贼鱼骨

一名海螵蛸。味咸。性微温。无毒。禀水中之阳气以生。可升可降。阴中阳也。

恶白芨、白蔹、附子。又名墨鱼。

【主治】主赤白漏下。经汁血闭。阴蚀肿痛。寒热症瘕。无子。（本经）惊气入腹。腹痛环脐治妇人疝。消瘦出如泉。（【归经】入肝肾二经。为通经络祛寒湿之品。（肝经血分药）

【前论】丹溪曰。经闭有有余不足二症。有余者血滞。不足者肝伤。乌贼骨所治。是肝伤血时珍曰。此厥阴血分药也。味咸走血。故血枯。血瘕。经闭崩带。下痢痞疾。

也。寒热症疾。聋瘕。少腹痛阴痛。厥阴经病也。目翳流泪。厥阴窍病也。厥阴属血。故诸血病皆治之。

【禁忌】经疏曰。其气味咸温。血病多热者。勿用。

【炮制】备要曰。凡使。以鱼卤浸。炙黄用。

以上宣剂鳞部

卷二 宣剂下

淡菜

味甘。性温。无毒。海物皆咸。惟此味淡。故以为名。

【主治】主血损伤惫。精血衰少。及吐血。久痢。肠鸣。腰痛。疝瘕。女人带下。产后瘦瘠补五【归经】入肝肾二经。为益阴之品。（兼补剂）

【前论】日华子曰。此虽形状不典。而甚益人。阮氏曰。淡菜生海藻上。故治瘰与海藻同功以上宣剂介部

卷二 宣剂下

露蜂房

味甘咸。性平。有毒。蜂得火气之甚而生。故房亦有毒。取悬树受风露者良。

【主治】主惊痫螾。寒热邪气。癫疾。鬼精蛊毒。肠痔。火熬之良。又疗蜂毒毒肿。

（开宝）主附骨痈疽。根在脏腑。涂瘰成。止风虫牙痛。敷小儿重舌。起阳痿。（庵）

【归经】入胃经。为祛风杀虫之品。

【前论】韩保升曰。露蜂房。阳明药也。外科齿科。及他病用之者。亦取其以毒攻毒。

兼杀螯按、贼风与附骨疽。本自不同。附骨疽痛处必发热。四肢乍寒乍热。小便赤。大便秘。

却身酒【禁忌】经疏曰。凡病属气血虚无外邪者。与痈疽溃后元气乏绝者。均忌。

卷二 宣剂下

白僵蚕

即蚕之自死者。味咸辛。性平。无毒。蚕属阳。而僵者又兼金木之化。升也。阳也。恶桑螵蛸、桔梗、茯苓、茯神、蓼。

【主治】主小儿惊痫夜啼。去三虫。灭黑。令人面色好。男子阴疮病。女子崩中赤白产后瘰【归经】入肺肝三焦三经。为祛风化痰之品。（兼轻剂）

【前论】张元素曰。轻浮而升。故能去皮肤诸风如虫行。丹溪曰。僵蚕属火。兼土与金木。

痛及散曰【禁忌】经疏曰。凡本经所治诸病。非由风寒外邪客入者。均忌。

卷二 宣剂下

蝎

味甘。性平。有毒。禀火金之气以生。可升可降。阳也。

【主治】主疗诸风瘾疹。及中风半身不遂。口眼斜。语涩。手足抽掣。形紧小者良。

（开宝）小儿惊痫风搐。大人 疟。耳聋。疝气。诸风疮。女人带下阴脱。（纲目）

【归经】入肝经。为驱风逐邪之品。（能引诸风药直达病所）

【前论】汪机曰。破伤风宜以全蝎、防风为主。龚信曰。诸风眩掉搐掣。疟疾寒热耳聋。

皆【禁忌】经疏曰。似中风。及小儿慢脾病。属于虚者。均忌。

【炮制】备要曰。凡使。全用。去足焙。或用尾。尾力尤紧。名蝎梢。

卷二 宣剂下

蜈蚣

味辛。性温。有毒。禀火金之气以生。可升可降。阳也。畏蜘蛛、鸡屎、桑皮、白盐。

【主治】主鬼疟蛊毒。啖诸蛇虫鱼毒。杀鬼物老精。温疟。去三虫。（本经）疗心腹寒热积聚（纲【归经】入肝经。为去风散结之品。

【前论】吴瑞曰。行而疾者。惟风与蛇。此能制蛇。故亦能截风。故所主多属厥阴肝病。

仲㯰【炮制】备要曰。凡使。取赤足黑头者。火炙。去头足尾甲。将荷叶裹煨。或酒炙用。

一名以上宣剂虫部

卷三

卷三

通剂

徐之才曰。通可去滞。通草、防己之属是也。刘完素曰。留而不行。必通以行之。如水病为牵牛属通

卷三 通剂

木通

古名通草。味甘辛。性平。无毒。禀清秋之气。兼得土之甘淡以生。降也。阳中阴也。

【主治】主去恶虫。除脾胃寒热。通利九窍血脉关节。令人不忘。疗脾疸。常欲眠。心烦呖三虫治【归经】入心肾膀胱小肠四经。为通利之品。（兼轻剂除烦退热行水下乳止痛排脓）

【前论】李杲曰。通草甘淡。能助肺气下降。利小便。专泻气滞也。肺受热邪。津液气化之源绝。则寒水断流。膀胱受湿热癰闭约缩。小便不通。宜此治之。凡气味相同者。茯苓、泽功源。

燥也。

于小肠。

皆是伏热螯按、木通有细孔。直通两头。故能通窍。每节有二三枝。枝头有五叶。其子垂梢际。

核黑食是【禁忌】经疏曰。凡精滑不梦自遗。及阳虚气弱。内无湿热者。均忌。妊娠尤忌。

卷三 通剂

通草

古名通脱木。味甘淡。性平。无毒。禀土之清气。兼得天之阳气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主利阴窍。治五淋。除水肿。癰闭。泻肺。（本经）解诸毒虫痛。（苏颂）明目退热。

【归经】入肺胃二经。为利水退热之品。（兼轻剂入肺引热下行入胃通气上达）

【前论】东垣曰。通草泻肺利小便。甘平以缓阴血也。与灯草同功。宜生用。佐番降香、红【禁忌】经疏曰。虚脱人。孕妇。均忌。

卷三 通剂

白藓皮

味苦咸。性寒。无毒。禀天地清燥阴寒之气以生。降多于升。阴也。恶蜈蚣、茯苓、桔梗、蓼。

【主治】主头风黄胆。咳逆。淋沥。女子阴中肿痛。湿痹死肌。不可屈伸起止行步。（本经）

切热毒黄。（（苏颂）

【归经】入脾胃二经。兼入膀胱小肠二经。为祛风除湿之品。（诸黄风痹要药）

【前论】时珍曰。气寒善行。味苦性燥。脾胃二经去湿热药也。亦入肺大肠为诸黄风痹必需【禁忌】经疏曰。下部虚寒之人。虽有湿症。勿用。

【炮制】备要曰。凡使。取根黄白而心实者。取皮用。

卷三 通剂

泽兰

味苦甘。性微温。无毒。感土泽之气。兼得春气以生。降也。阴中阳也。防己为使。

【主治】主金疮。痈肿疮脓。（本经）产后腹痛。频产血气衰冷。成劳羸瘦。妇人血沥腰痛。（甄权）胎前产后百病。通九窍。利关节。养血气。破宿血。消症瘕。

通小肠。长肌肉。

消扑【归经】入肝脾二经。为行血消水之品。（苦泄热甘和血辛散郁香舒脾散阴中之阳）

【前论】苏颂曰。治妇人方中。最为急用。〔泽兰子〕主妇人三十六疾。千金方承泽丸中用【炮制】雷公曰。此能破血。通久积。须细锉。绢袋盛。悬屋南畔角上。令干用。

卷三 通剂

香薷

味辛。性微温。无毒。感金水之气及夏秋之气以生。可升可降。阳也。

【主治】主霍乱腹痛吐下。（别录）去热风猝转筋者。煮汁顿服半升即止。为末水服。

止鼻衄脚气寒热【归经】入心脾胃三经。为清暑利湿之品。（兼宣剂）

【前论】丹溪曰。香薷属金与水。有彻上彻下之功。解暑利小便。又治水甚捷。以大叶者浓只宜若虚用服令【炮制】雷公曰。凡使。去根用叶。勿令犯火。晒干用。

卷三 通剂

泽泻

味甘咸。性寒。无毒。禀地之燥气。天之冬气以生。降也。阴也。一云。阴中微阳也。

【主治】主风寒湿痹。乳难消水。（本经）补虚损五劳。除五脏痞满。起阴气。止泄精消渴淋补女垢。心【归经】入肾膀胱二经。为渗湿利窍之品。（兼泻剂除湿圣药 利水泻火）

【前论】寇氏曰。多服昏人眼。以行去其水也。凡服泽泻散。未有不尿多者。尿既多。

肾气丸用鳖按、六味丸温与凉配。涩与渗配。收与泻配。去一味。便有偏缺之弊。故凡后人加增之剂【禁忌】经疏曰。凡病患无湿无饮而阴虚。及肾气乏绝。阳衰精

自流出。肾气不固。精滑目【炮制】纲目曰。凡使。盐水拌。或酒浸。晒干用。

卷三通剂

菖蒲

味辛。性温。无毒。正感孟夏六阳之气。合金之辛味以生。升也。阳也。忌饴糖、羊肉、铁器。

【主治】主风寒湿痹。咳逆上气。开心孔。补五脏。通九窍。明耳目。出声音。主耳聋。

痈汤。

止心腹（好古）

【归经】入心脾二经。为开通之品。（兼宣剂）

【前论】周颠仙曰。此乃心肝之药。心气不足者用之。虚则补其母也。肝苦急。以辛补之是遂。

闭。

然思鳌按、以菖蒲治噤口痢。屡用之屡效。真良法也。特表出之。

【炮制】雷公曰。凡使。采石上生根。条嫩黄紧硬。一寸九节者。铜刀刮出黄黑皮硬节。

同

卷三通剂

茵陈蒿

味苦。性平。微寒。无毒。感天地苦寒之味。兼得春之生气以生。降也。阴中微阳伏砂。

【主治】主风湿寒热邪气。热结黄胆。（本经）治通身发黄。小便不利。除头热。去伏瘕。（别录）通关节。去滞热。伤寒用之。（藏器）治天行时疾。热狂头痛。

头旋。

【归经】入膀胱经。为除湿去疸之品。（能除脾胃湿热郁结）

【前论】海藏曰。仲景茵陈栀子大黄汤治湿热。栀子柏皮汤治燥热。譬如禾苗潦则湿黄。

旱茵【禁忌】经疏曰。蓄血发黄者。忌用。

【炮制】雷公曰。凡使。取叶有八角者。去根阴干。细锉。勿犯火。

卷三 通剂

益母草

味辛苦。性寒。无毒。禀地中阳气。兼感上天春夏之气而生。可升可降。阳也。制砒石、雌黄。

【主治】主瘾疹。作浴汤。（本经）捣汁。主浮肿下水。消恶毒。疗肿。乳痛。游丹等毒。

又晕。

其子胀。（【归经】入肝心包二经。为祛瘀生新之品。（二经血分药 胎前调经要药 兼能解毒行水消肿【前论】东垣曰。益母草之根茎花叶子皆可用。若治肝心包血分风热。明目益精。调女人经根茎凡胎【禁忌】经疏曰。血崩及瞳子散大。均忌。惟热血欲贯瞳仁者。可与凉血药同用。时珍曰。

卷三 通剂

红花

味辛甘。性温。无毒。禀火土之气而生。可升可降。阴中阳也。得酒良。

【主治】主产后血晕口噤。腹内恶血不尽绞痛。胎死腹中。并酒煮服。亦主蛊毒下血。

堪作（【归经】入肝经。为行血之品。（肝经血分药 入心养血生新 多用破留血少用养血）

【前论】汪颖曰。凡瘀行则血活。有热结于中。暴吐紫黑血者。吐出为好。吐未尽。加桃仁花汁红花。

鳌按、番红花能令人心喜。及治惊悸。皆由能养心血也。

【禁忌】经疏曰。红花本行血药。血晕解。留滞行。即止。过用。能使血行不止而毙。

世人所不知者。

卷三 通剂

大蓟

又名刺蓟。味甘。性温。无毒。禀土之中气。兼得天之阳气以生。降也。阴也。

【主治】主女子赤白沃。安胎。止吐衄。令人肥健。（别录）服根汁半升。崩中血下立瘥。

（明【归经】入肝经。为凉血消肿之品。（凉而能行行而带补）

【前论】仲淳曰。凉血补血。则荣气和而血热解。故诸症愈而能肥健也。

【禁忌】经疏曰。大小蓟性下行。以其能下气。故主崩衄多效。惟不利于胃弱泄泻。及血虚

卷三 通剂

小蓟

味甘。性温。一云微寒。无毒。得土中冲阳之气。兼得春气以生。

【主治】主破宿血。生新血。暴下血。血崩。金疮出血。呕血等。绞汁温服。作煎和糖。

合热。

【归经】入肝经。为益血除热之品。（兼补剂）

【前论】完素曰。小蓟力微。只可退热。不似大蓟能健养下气也。苏恭曰。大小蓟皆破血药

卷三通剂

地肤子

味苦。性寒。无毒。得地中阴气以生。降也。阴也。恶蜈蚣。即落帚草子。

【主治】主膀胱热。利小便。（本经）去皮肤中热气。使人润泽。散恶疮。疝瘕。（别录）

治阴除膀胱【归经】入肾膀胱二经。为利水滋阴之品。（专除虚热兼能益精强阴）

【前论】藏器曰。众病皆起于虚。虚而多热者。加地肤子、甘草。王节斋曰。小便不禁或频数也如血帚疮毒。若煎

卷三通剂

瞿麦

味苦辛。性寒。无毒。禀阴寒之气而生。降也。阴也。丹皮为使。恶蜈蚣。伏丹砂。

【主治】主关结诸癰结。小便不通。出刺。决痈肿。明目去翳。破胎堕子。下闭血。养肾气【归经】入小肠心二经。为利水破血之品。（逐膀胱热邪治淋必须之药降心火利小肠）

【前论】王执中曰。五淋大抵皆属湿热。热淋用八正散。加山梔、滑石之类。血淋。宜小蓟牛中焦作【禁忌】经疏曰。瞿麦性猛利。善下逐。凡肾气虚。小肠无大热。胎前产后。一切虚人患小【炮制】雷公曰。凡使。只用蕊壳。不用茎叶。若同使。即空心。令人气噎。小便不禁也。

卷三通剂

王不留行

味苦甘。性平。无毒。禀土金火之气而生。降也。阴中阳也。

【主治】主金疮止血逐痛。出刺。除风痹内塞。止心烦。痈疮。催生。（别录）治风毒。

通血素）

【归经】入肝胃二经。为行血之品。（阳明冲任之药走血分通血脉）

【前论】仲淳曰。苦能泄。辛能散。甘入血。温能行。故为入血活血之要。而治以上诸症。

【禁忌】经疏曰。孕妇勿服。

【炮制】雷公曰。凡使。苗子皆可用。拌湿蒸半日。浆水浸一宿。焙用。

卷三 通剂

车前子

味甘咸。性寒。无毒。禀土中之冲气。兼天之冬气以生。降也。阴也。常山为使。

【主治】主气。止痛。利水。导小便。除湿热。（本经）男子伤中。女子淋沥不欲食。

养肺产。（【归经】入肾经。兼入肝小肠二经。为行水泄热之品。（兼泻剂专走水道兼能养肝）

【前论】好古曰。此能利小便而不走气。与茯苓同功。李曰。车前所以能愈暴下者。

以能【禁忌】经疏曰。内伤劳倦。阳气下陷者忌。肾气虚脱者。忌与淡渗药同用。

【炮制】时珍曰。凡使。洗去泥砂。晒干。入汤剂炒用。入丸散酒浸一夜。蒸熟研烂作饼。

卷三 通剂

刺蒺藜

味辛苦。性温。无毒。乌头为使。

【主治】主恶血。破症结积聚。喉痹。乳难。身体风痒。头痛。咳逆。小儿头疮。痈肿阴。可作摩粉。其叶主风痒。可煮以浴。（本经）治诸风。肺气胸膈满。催生堕胎。

风秘。

【归经】入肝经。为平散肝风之品。（肝以散为补兼泻肺气）

【前论】苏颂曰。古方皆用有刺者。治风明目。最良。

螯按、向来本草书。蒺藜二种。性味功用皆浑言之。然其所主实迥然各别。今特即本经以下诸说。分划清楚。沙苑蒺藜性温补。今列入补剂中。而不与此相混。

【炮制】雷公曰。凡使。春令刺尽。拣净砂土。蒸半日。晒干。再用酒拌蒸半日。晒干用。

卷三通剂

海金沙

味甘。性寒。无毒。

【主治】主通利小肠。得梔子、马牙硝。硼砂。疗伤寒热狂。（嘉）治湿热肿满。五淋茎痛【归经】入小肠膀胱二经。为通利之品。（兼泻剂除二经血分湿热）

【前论】子和曰。治伤寒热狂者。大热利小便。釜底抽薪之义也。

【禁忌】经疏曰。性淡渗而无补益。小便不利。及诸淋由于肾虚。真阴不足者。均忌。

卷三通剂

甘遂

味苦甘。性寒。有毒。禀天地阴寒之气以生。降也。阴也。瓜蒂为使。恶远志。反甘草。

【主治】主大腹。疝瘕。腹满。面目浮肿。留饮宿食。破症坚积聚。利水谷道。（

本经)

散膀胱迷癰癧【归经】入肺脾肾三经。为行水之品。（兼泻剂 逐隧道水湿 直达水气结处以攻决为用能泻肾）

【前论】喻嘉言曰。胃为水谷之海。五脏六腑之源。脾不能散胃之水精于肺。而病于中。

肺无所肤水病当以健脾为主。使脾实而气运。则水自行。

鳖按、甘遂乃泄水圣药。与商陆、大戟、芫花异性同功。方家俱不甚用。但商陆专除水肿。

去商【禁忌】经疏曰。元气虚人。除伤寒水结胸。不得不用外。其余水肿蛊胀。谨慎用之。

卷三 通剂

芫花

味苦。性温。有大毒。决明为使。反甘草。

【主治】主咳逆上气。瘴疟。（本经）主消胸中痰水。喜唾。水肿。五水在五脏皮肤。

及腰痛痹。一【归经】入肺脾肾三经。为行水之品。（专去水饮痰癖）

【前论】士瀛曰。破癖须用芫花。行水后即便养胃可也。时珍曰。饮有五。皆由内啜水浆。

可徐【炮制】纲目曰。凡使。取陈久者醋煮十数沸。去醋。水浸一宿。晒干。则毒减。醋炒者次

卷三 通剂

蓐

味苦甘。性平。无毒。得火土之气。兼禀天之阳气以生。降也。阳中阴也。苡仁为畏葵根、大黄、柴胡、前胡。

【主治】主腰脊痛强。骨节风寒湿周痹。恶疮不瘳。（本经）热气伤中。恚怒。阴痿。

失溺。

膀胱宿疮。（纲目）

【归经】入肝胃肾三经。为祛风湿理下焦之品。

【前论】史国信曰。若欲兴阳。先滋筋力。若欲便清。先分肝火。时珍曰。萆足阳明厥阴属风湿者。

【禁忌】经疏曰。下部无湿。肾虚腰痛。及阴虚火炽。均忌。

【炮制】备要曰。有黄白二种。黄长硬。白虚软。软者良。

卷三 通剂

土茯苓

味甘淡。性平。无毒。忌茗醋。

【主治】主调中。止泄。健行。不睡。（藏器）治筋骨拘挛。杨梅疮毒。去风湿。利关节。瘰【归经】入胃大肠二经。为除湿清热之品。

【前论】时珍曰。杨梅疮有数种。治之则一。其症多属厥阴阳明。而兼他经。邪之所在。

则肉变

卷三 通剂

防己

味辛苦。性寒。无毒。得土中阳气。兼感秋之燥气以生。降也。阳中阴也。恶细辛。

畏萆、女寇、卤碱。伏硝石。

【主治】〔汉防己〕主风寒温疟。热气诸痢。除邪。利大小便。（本经）疗水肿风肿。去膀胱斜。

十二经。

语。散结【归经】入膀胱经。为祛风行水之品。（太阳经主药 疗风水要药 通行十二经泻下焦血分湿热）

【前论】藏器曰。出汉中。根大而虚。通心有花纹。色黄者名汉防己。生他处。青白而软。

焦湿经药也。东垣除膀胱积热。非此不可。真行经之仙药。无可代之者。若夫饮食劳倦。阴虚生内热。元气谷食已亏。以防己泄大便。则重亡其血。此不可用一也。如大渴引饮。是热在上焦气分。

宜渗泄。而防己乃下焦血分药。此不可用二也。外伤风寒。邪传肺经气分。湿热而小便黄赤。乃至不通。此上焦气病。禁用血药。此不可用三也。

流入十二经致二阴不通者。然后审用之。好古曰。木分湿热。仲淳曰。凡使防己于下部湿热药中。亦必以石斛、苡仁等补益之药为佐。而以防己为使。乃无己为主药。又有足跟痛者。属肾虚。不与脚气同论【禁忌】经疏曰。凡胃虚阴虚。自汗盗汗。口苦舌干。肾虚小水不利。及产前后血虚。

虽有下焦湿热。均忌。

【炮制】时珍曰。凡使。去皮。锉。酒洗。晒干用。

以上通剂草部

卷三 通剂

猪苓

味甘苦。性平。无毒。禀戊土之阳气。得风木之阴气而生。升而微降。阳中阴也。

【主治】主
疟。解毒。蛊疟不祥。利水道。（本经）主肿胀腹满急痛。（甄权）治渴。

除湿。

淋胎肿。

【归经】入肾膀胱二经。为行水之品。（苦泄滞甘助阳淡利窍故能除湿利小便）

【前论】元素曰。淡渗大燥。能亡津液。寇氏曰。猪苓利水之功多。久服必损肾气。昏人目苓。

【炮制】纲目曰。凡使。取其行湿。生用更佳。块如猪屎。故名。

卷三 通剂

茯苓

味甘。性平。无毒。感土木之气而成。升也。阳也。恶白朮。畏地榆、牡蒙、雄黄、秦艽、龟甲。忌米醋及酸物。

【主治】主胸胁逆气。忧患惊邪恐悸。心下结痛。寒热烦满咳逆。口焦舌干。利小便。

久服录）开健忘。暖除虚热。

窍行水。（【归经】入心肺肾脾胃五经。为补利兼优之品。（兼补剂）

【前论】东垣曰。湿淫所胜。小便不利。茯苓淡以利窍。甘以助阳。温平能益脾逐水。

乃除入心脾暴新病能通通膀胱五皮汗。

【禁忌】经疏曰。病患肾虚。小水自利。或不禁。或虚寒精清滑。均忌。

【炮制】鳌按、入补药。乳蒸晒焙用。入利水药。生用。

卷三 通剂

琥珀

味甘。性平。无毒。感土木之气而兼火化以成。降也。阳中微阴也。

【主治】主安五脏。定魂魄。杀精魅邪鬼。消瘀血。通五淋。（别录）壮心。明目

。磨翳。

止利小【归经】入心肝小肠三经。为行水散瘀安神之品。（能入土而成质故能通塞以宁心）

【前论】东垣曰。经云。饮食入胃。游溢精气。上输于脾。脾气散精。上归于肺。通调水道血少【禁忌】经疏曰。凡阴虚内热。火炎水涸。小便因少而不利者。忌服琥珀以强利之。利之则【炮制】雷公曰。凡使。用柏子仁末。入瓦锅内同煮半日。捣末用。

以上通剂木部

卷三 通剂

赤小豆

味辛。性平。无毒。禀秋燥之气以生。阴中阳也。

【主治】主下水。排痈肿脓血。（本经）寒热。热中。消渴。止泄痢。利小便。吐逆痒。

（别录）下水肿胀满。解小麦毒。（汤液）散气。去关节烦热。令人心孔开。暴痢后气满不能食【归经】入心经。兼入小肠经。为行水散血之品。（兼燥剂水气脚气最为急用）

【前论】海藏曰。治水而不转胃。则失之壅滞。赤小豆消水通气而健脾胃。乃其药也。

时珍【禁忌】纲目曰。久服则降令太过。津血渗泄。令人肌瘦身重。

卷三 通剂

大豆黄卷

味甘。性平。无毒。得前胡、杏仁、牡蛎、天雄、乌喙、鼠屎共蜜和良。忌海藻草。

【主治】治湿痹筋挛膝痛。（本经）五脏不足。胃气结积。益气。止痛。润肌肤毛皮。（别录）

【归经】入胃经。为除陈去积之品。

【前论】宣明方曰。此药主五脏留滞。胃中结聚。故能治邪在血脉之中。水痺不痛。上下周

卷三 通剂

薏苡仁

味甘淡。微寒。无毒。正得地之燥气。兼禀天之秋气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主筋急拘挛不可屈伸。风湿痺。下气。（本经）除筋骨邪气不仁。利肠胃。消水肿。

主下三【归经】入肺肝脾胃大肠五经。除湿行水之品。（兼补剂 阳明主药 大补肺）

【前论】寇氏曰。本经言苡仁主筋急拘挛。但拘挛有两等。素问注中。大筋受热。则缩而短筋急此药补肺【禁忌】经疏曰。苡仁心肺药多用之。若大便燥结。因寒转筋及孕妇。均忌。

以上通剂谷部

卷三 通剂

韭

味辛。性温涩。无毒。禀春和之气。兼得金水木之性而生。升也。阳也。忌蜜、牛肉。

【主治】主归心。安五脏。除胃中热。利病患。可久食。（别录）止泄血脓。腹中冷痛。

（藏说）尿血遗精。（士【归经】入心肝肾三经。为血中行气之品。（兼补剂 归心益胃助肾补阳）

【前论】纲目曰。素问言心病宜食韭。食鉴本草言归肾。时珍言肝之菜。盖心乃肝之子。

肾【禁忌】经疏曰。辛温通利。多食神昏。胃气虚而有热者。忌。

以上通剂菜部

卷三 通剂

流水

味甘。性平。无毒。禀天一之气而生。有升有降。阴中阳也。

【主治】〔长流水〕一名东流水。主手足四末之病。通利二便。（虞抟）〔逆流水〕主中风猝之肾虚【归经】入脾胃大小肠四经。为通达之品。（兼宣剂功专荡涤邪秽）

【前论】河间曰。流水者。大而江河。小而溪涧。皆是也。外动而性静。质柔而气刚。

与湖之剂水二而轻鳌按、甘澜水大补脾胃二土。故能治五劳七伤及虚弱等症。其治奔豚者。以其兼入膀胱经也以上通剂水部

卷三 通剂

白鱼

味甘。性平。无毒。

【主治】主开胃。下气。去水气。令人肌健。（开宝）

【归经】入脾大小肠三经。为行水之品。

【前论】保升曰。白鱼性能逐水。故治水肿有殊功。

以上通剂鳞部

卷三 通剂

虫

即土鳖虫。味咸。性寒。有毒。得土湿之气而生。降也。阴也。畏皂荚、菖蒲。与灯蛾相牝牡。

【主治】主心腹寒热洗洗。血积症瘕。破坚。下血闭。（本经）月水不通。破留血积聚。

（甄【归经】入肝经。为软坚破结之品。（兼湿剂 伤家最要药）

【前论】东垣曰。仲景治杂病。及久病积结。有大黄 虫丸。及妇人药并用之。以其有破坚纲目曰。土鳖虫以刀断之。中有白汁如浆。凑接即连。复能行走。故用接续然须先整定筋骨乃可服。否则接挫也。

【禁忌】经疏曰。无瘀血停留者。忌用。

以上通剂虫部

卷四

卷四

补剂上

徐之才曰。补可去弱。人参、羊肉之属是也。李杲曰。人参甘温。能补气虚。羊肉甘热。

能五形

卷四 补剂上

人参

味甘。微苦性微凉。熟用温。无毒。得土中清阳之气。禀少阳之令而生。升多于降。

阳中微阴也。茯苓、马蔺为使。反藜芦。

【主治】主补五脏。安精神。定魂魄。止惊悸。除邪气。明目。开心益智。（本经）疗肠胃中消胸中肺胃阳气泄久痢。小胎前产后【归经】入肺经。通行十二经。为大益元阳之品。（补益肺中元气）

【前论】东垣曰。大补肺气。肺气旺。则四脏之气皆旺。精自充而形自盛也。又古人血脱者然元素中之又为【禁忌】经疏曰。凡肺家有热诸症。及阴虚火动之候。与痘疹初发。身虽热而斑点未形。

与

卷四 补剂上

甘草

味甘。性平。无毒。正禀土中阳气而生。可升可降。阴中阳也。白术、苦参为使。反大戟、芫花、甘遂、海藻。恶远志。忌猪肉。

【主治】主五脏六腑寒热邪气。坚筋力。长肌肉。倍力。金疮肿。解毒。（本经）

温中。

下气【归经】入肝脾二经。通入十二经。为调和之品。（兼泻剂
能调百药专解百毒）

【前论】丹溪曰。甘草味甘。大缓诸火。东垣曰。凡心火乘脾。腹中急痛。腹皮急缩者。

宜用之得其平。仲淳曰。凡解毒必入甘草。盖诸毒遇土则化。甘草为土精。故能化毒。解一切邪气。纲目曰。甘草头生用。能行肝胃二经瘀浊之血。消肿导毒。甘草梢生用。治胸中积热。去茎中痛。加酒煮延胡索、苦楝子尤妙。李言闻曰。欲达下焦。须用梢子。

按、甘草功用甚多。各本草所详亦甚繁而难记。因总括前贤笺记而举其要如左。甘草入和邪热能协和诸药。使不相争。资其土气而生肌。藉其甘味而止痛。通行十二经脉而益精养气。壮骨和筋。故有国老之称。而为九土之精也。

【禁忌】经疏曰。凡中满人。呕家。酒家。诸湿肿满。及胀满病。均忌。

【炮制】纲目曰。生用则补脾胃不足而泻心火。炙用则补三焦元气而解表寒。炙法用长流水

卷四 补剂上

黄

味甘。性微温。无毒。禀天之阳气。地之冲气以生。可升可降。阳也。茯苓为使甲、白藓皮。

【主治】主痈疽久败疮。排脓止痛。大风癰疾。痔。补虚。小儿百病。（本经）女人子脏冷主虚喘及诸经【归经】入肺大肠二经。为实表助气泻火之品。

【前论】宏景曰。虚而客热。用出白水者凉补之。虚而客冷。用出陇西者温补之。好古曰。

补发气盛则无陷下之忧也。嘉谟曰。凡痈疮毒瓦斯。化则成脓。补气故能内托。若不能成脓。死不治。毒盛而元衰也。痘亦然。

【禁忌】经疏曰。黄

功能实表。有表邪者忌。又能助气。气实者忌。又能塞补不足。

胸膈人多

卷四 补剂上

沙参

味甘苦。性微寒。无毒。禀天地清利之气而生。降多于升。阴也。反藜芦。恶防己、一名白参。

【主治】主专益肺气。补中。血结。惊气。除寒热。（本经）疗胸痹心腹痛。结热。邪气头痛养肝【归经】入肺经。兼入脾肾二经。为补阴泻火之品。（兼泻剂）

【前论】元素曰。肺寒者用人参。肺热者用沙参。李言闻曰。人参甘苦温。其体重实。

专补因而【禁忌】经疏曰。脏腑无实热。肺虚寒客作嗽者。均忌。

卷四 补剂上

丹参

味苦。性微寒。降也。阴中阳也。畏咸水。反藜芦。

【主治】主心腹邪气。肠鸣幽幽如走水。寒热积聚。除瘕破症。止烦满。益气。（本经）

养血节疼痛肿毒。

【归经】入心肝肾三经。为去瘀生新之品。（兼泻剂 心与心包血分药）

【前论】萧炳曰。丹参治风软脚。可逐奔马。曾用实有效。

【禁忌】经疏曰。北方产者良。孕妇无故。忌。

卷四 补剂上

葳蕤

即玉竹。味甘。性平。无毒。禀天地清和之气。而得稼穡之甘以生。可升可降。阳中阴也。畏咸卤。

【主治】主中风暴热不能动摇。跌筋结肉。诸不足。悦颜色。（本经）心腹中结气。虚热。

湿润心及劳疰【归经】入心肺二经。为益阴长阳之品。（补益五脏滋养气血平补而润兼除风热）

【前论】罗天益曰。凡头痛不止者。属外感。宜发散。乍痛乍止者。属内伤。宜补益。

又有不同症。

虚症俱用【炮制】雷公曰。竹刀刮去皮节。洗净蜜水浸一宿。蒸了。焙干用。

卷四 补剂上

白术

味甘。性温。无毒。禀初夏之气。正得土之冲气以生。阴中阳也。可升可降。忌蛤、雀、桃、李、菰菜、青鱼。

【主治】主风寒湿痹死肌。痙疸。止汗。除热。消食。（本经）大风在身面。风眩头痛。

消痰痛。胃痾。（大风虚。主（好古）

【归经】入脾胃二经。为安土除痹之品。（在血补血在气补气除湿祛寒疏风辟恶）

【前论】缪仲淳曰。二术俱为阳草。故祛邪之功胜。而益阴之效亏。药性偏长。物无兼力。

术能何【炮制】备要曰。肥白者出浙地。名云头术。燥白者出宣歙。名狗头术。瘥胜于浙。糯米泔

卷四 补剂上

金毛狗脊

味苦甘。性微温。无毒。禀地中清阳之气。兼感天之阳气而生。可升可降。阴萆为使。恶香附、败酱。

【主治】主腰背强。机关缓急。周痹。寒湿膝痛。颇利老人。（本经）疗失溺不节。男女脚弱肾气虚【归经】入肾经。兼入肝经。为补而能走之品。（平补肝肾苦坚肾温养气甘益血）

【前论】内经曰。内不在脏腑。而外未发于皮。独居分肉之间。真气不能周。名曰周痹。

仲脊【禁忌】经疏曰。肾虚有热。小水不利。或短涩黄赤。口苦舌干。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。火燎去毛。细锉酒浸一夜。蒸半日。晒干用。

卷四 补剂上

远志

味甘。性温。无毒。感天之阳气。得地之芳烈而生。可升可降。阳也。得茯苓、冬葵子、龙骨良。畏珍珠、藜芦。

【主治】主咳逆伤中。补不足。除邪气。利九窍。益智慧。耳目聪明。不忘。强志。倍力。

人不迷切痈疽。（【归经】入心肾二经。为水火并补之品。（能通肾气上达于心）

【前论】仲淳曰。心气弱。心血少。馁怯易惊。梦寐多魇。神不守舍。怔忡健忘失志阳痿等症按、前贤皆以远志为心家药。至今守之。独海藏以为肾经气分药。时珍亦以为入肾经。

非上而使肾之气上通于心。故凡肾精充。肾气旺。有以上达于心者。皆心气先能充足。有以下注故也。则强志益精治善忘。虽肾之所藏。而何莫非心坎。则前贤皆以远志为心药者。论其原。二家以为肾药者。据其功也。故余以为入心肾二经。一以见心为主。而肾为应。一以见心肾之不可离二也。

【禁忌】经疏曰。凡心经有实火。为心家实热。应用黄连、生地者。禁与参、术等助阳气药【炮制】雷公曰。凡使。去心。否则令人烦闷。甘草汤浸一宿。焙用。

卷四 补剂上

巴戟天

味辛甘。性微温。无毒。禀土德真阳之气。兼得天之阳和以生。可升可降。阳也。

覆盆子为使。恶雷丸、丹参。

【主治】主大风邪气。阴痿不起。强筋骨。安五脏。补中。增智。益气。（本经）疗头面游风气。治【归经】入肾经。为强阴益精之品。（肾经血分药 辅助元阳 祛风除湿）

【前论】仲淳曰。五脏之劳。肾为之主。下气则火降。火降则水升。阴阳互宅。精神内守。

元阳【禁忌】经疏曰。凡相火炽。思欲不得。便赤口苦。目昏目痛。烦躁口渴。大便燥结者。

均【炮制】雷公曰。凡使。先用杞子汤浸一宿。待软。酒浸一伏时漉出。同菊花炒焦黄。

去菊

卷四 补剂上

淫羊藿

味辛甘。性温。无毒。得金土之气。而上感天之阳气以生。可升可降。阳也。山药为使。得酒良。

【主治】主阴痿绝伤。茎中痛。利小便。益气力。强志。（本经）坚筋骨。消瘰。下部有疮中年【归经】入命门经。兼入肝经。通入胃大肠三焦三经。为助阳益精之品。（真阳不足者宜之）

【前论】士瀛曰。茎中痛。肝肾虚也。补益二经。痛自止矣。

鳌按、别录言久服无子。大明又治绝阴绝阳无子。何二说之相反欤。不知淫羊藿甘温益阳。

而欲【禁忌】经疏曰。凡虚阳易举。梦遗不止。便赤口干。强阳不痿。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。夹去叶四畔花枝。每斤用羊脂四两拌炒。

卷四 补剂上

当归

味甘 辛苦。性温。无毒。禀土之甘味。天之温气以生。可升可降。阳中微阴也。恶茹、面。畏菖蒲、海藻、牡蒙。

【主治】主咳逆上气。温疟。寒热洗洗在皮肤中。妇人漏下无子。（本经）除客血内塞。中风沥血腰痛及症瘕。

溶溶如坐水【归经】入心肝脾三经。为养血润燥之品。（兼滑剂 血中气药 心经本药 治诸病夜甚）

【前论】甄权曰。古方治产后恶血上冲。取效无急于此。凡气血昏乱者服之即定。可以补虚须用海行鳖按、韩谓治痰以姜制。庵又谓当归非治痰药。姜制亦臆说。夫当归固非治痰之品。

然之【禁忌】经疏曰。此性辛温。终是行走之性。故致滑肠。又其气与胃气不相宜。故肠胃薄弱

卷四 补剂上

石斛

味甘。性平。无毒。禀土中冲阳之气。兼感春之和气以生。降也。阴中阳也。陆英为使。恶凝水石、巴豆。畏雷丸、僵蚕。

【主治】主补五脏。虚劳羸瘦。强阴益精。（本经）平胃气。逐皮肤邪热痹气。脚膝疼冷痹弱治发热自【归经】入胃肾二经。兼入心脾二经。为除热益阴之品。（除脾胃湿热补益四经）

【前论】寇氏曰。石斛治胃中虚热有功。时珍曰。此乃脾及右肾之药。深师云。囊湿精少。

【炮制】雷公曰。去根头。酒浸一宿。酥拌蒸半日。焙用。入补药乃效。

卷四 补剂上

骨碎补

味苦。性温。无毒。得金气。兼得石气以生。一名猴姜。

【主治】主破血止血。补折伤。（本经）主骨中毒瓦斯。风血疼痛。五劳六极。手足不收。

上热故治【归经】入肾经。为补益之品。（入肾主骨 入血行伤 妇人血气药）

【前论】原礼曰。予尝用此药末入猪肾中煨熟。治久泄立止。盖肾主大小便。久泄属肾虚。

【禁忌】经疏曰。不宜与风燥药同用。

【炮制】雷公曰。铜刀刮去黄毛。细切。蜜拌蒸一日。晒干用。若急用不蒸。只焙干亦得也

卷四 补剂上

续断

味苦辛。性微温。无毒。得土金之气。兼禀天之阳气以生。可升可降。阳也。地黄为恶雷丸。

【主治】主伤中。补不足。金疮。痈瘍。折跌续筋骨。妇人乳难。久服益气力。（本经）

女人宣通人产前【归经】入肝肾二经。为专益筋骨之品。（腰肾要药 治胎产续绝伤）

【前论】仲淳曰。欲行血理伤。当与当归、牛膝、肉桂、延胡索同用。欲止血疗崩中补不足则【禁忌】经疏曰。禁与苦寒药治血病。及与大辛热药用于胎前。

【炮制】雷公曰。取根横切。又去向里硬筋。酒浸一伏时。焙用。备要曰。川产者良。

状如

卷四 补剂上

干地黄

即今生地。味甘苦。性寒。无毒。禀仲冬之气。兼禀地之和气以生。降也。阴中阳得清酒、麦冬良。恶贝母。畏莱菔、芫荽。

【主治】主伤中。逐血痹。填骨髓。长肌肉。作汤除寒热积聚。除痹。疗折跌绝筋。生者尤宿食。补五血。妇人崩中病掌中热痛。脾【归经】入心肝肾心包小肠五经。为滋阴凉血之品。（补肾要药）

卷四 补剂上

熟地黄

味甘。微苦。性微温。无毒。降也。阴中阳也。忌莱菔、葱、蒜、诸血。得当归、丹皮。和血止血。滋阴补髓。

【主治】主补五脏内伤不足。通血脉。填骨髓。利耳目。黑须发。生精养血。男子五劳七伤坐而欲【归经】入心肝肾三经。为滋阴养血之品。（补血上剂 滋肾水补真阴填骨髓生精血）

卷四 补剂上

生地黄

即今鲜生地。味甘。性大寒。无毒。

【主治】主妇人崩中血不止。及产后血上搏心。闷绝伤身。胎动下血。胎不落。堕坠折。

【归经】入心肝肾三经。为清火凉血之品。

【前论】雷公曰。采得即用者为生地黄。晒干收者为干地黄。以法制过者为熟地黄。海藏曰溺血蒸九数火之症补肾。

王硕曰。男子多阴虚。宜熟所生之处。熟地能补精血。麦冬引【禁忌】经疏曰。凡病患脾胃弱。大便泄。产后不食或泻。及胸膈多痰。气道不利者。

均忌【炮制】虞抟曰。生地生血。胃气弱者恐妨食。熟地补血。痰饮多者恐泥膈。或云生地酒炒砂仁

卷四 补剂上

牛膝

味苦酸。性平。无毒。禀地中阳气。兼乎木火之化以生。降也。阴中阳也。恶龟甲。

畏白前。忌牛肉乳。

【主治】主寒湿痿痹。四肢拘挛。膝痛不可屈伸。逐血气。伤热火烂。堕胎。（本经）

疗伤中血【归经】入肝肾二经。为走而能补之品。（兼泻剂 能引诸药下行）

【前论】丹溪曰。牛膝能引诸药下行。筋骨痛风在下者。宜加用。张子和曰。大法治淋。

宜牛膝淋酒蒸。益肝肾。强筋骨。治腰膝骨痛。足痿筋挛。阴痿失溺。久疝下痢。伤中少气。皆取其补肝肾之功也。

鳌按、杜牛膝性专下走。毫无补益。肝肾二家虚弱者。不可轻投。

【禁忌】经疏曰。误用必伤胎。经闭未久。疑似有妊者。忌用。上焦药中勿入。血崩不止。

卷四 补剂上

麦冬

味甘。性微寒。无毒。禀天春生之气。感地稼穡之甘以生。降也。阳中微阴也。地黄、车前为使。

【主治】主心腹结气。肠中伤饱。胃脉络绝。羸瘦短气。（本经）身重。目黄。心下支满。

虚录）去心热。止烦热。寒热体劳。下痰饮。（藏器）止嗽。定肺痿吐脓。时疾热狂头痛。（大明热妄【归经】入心肺二经。兼入胃经。为清润之品。（兼泻剂 阳明正药专行肺经气分药）

【前论】宗

曰。麦冬除肺热之功居多。但专泄而不专收。虚寒多人禁服。东垣曰。凉而能者。

【禁忌】经疏曰。麦冬性寒。虽主脾胃。而虚寒泄泻。及痘疮虚寒作泄。产后虚寒作泄。

均

卷四 补剂上

旱莲草

味甘酸。性平。无毒。正禀北方坎水之气而生。故其汁黑。降也。阴中阴也。

【主治】主血痢。生眉发。（开宝）乌须发。益肾阴。（元素）止血排脓。通小肠。（大明）

【归经】入肝肾二经。兼入胃大小肠三经。为补肾之品。

【前论】虞抟曰。小便溺血。用旱莲草、车前草等分打汁。空心服三杯。愈乃止。

【禁忌】经疏曰。脾胃虚弱者勿服。不用姜汁、椒红相兼修事。服之者。必腹痛作泄。

宜详

卷四 补剂上

沙苑蒺藜

味甘。性温。一云微腥。无毒。

【主治】主咳逆伤肺。肺痿。止烦。下气。（甄权）长肌肉。明目。轻身。疗吐衄。去燥热。

带下。

【归经】入肾经。兼入肝经。为平补之品。（功专补肾益精兼清肺气）

【前论】时珍曰。后世补肾。多用沙蒺藜。或以熬膏和药。

螯按、沙蒺藜专补肾虚。治腰痛。及虚损劳乏。其功能大概不出此。

【禁忌】经疏曰。沙蒺藜性能固精。命门火炽。阳道数举。交媾精不易出者。均忌。

卷四 补剂上

菟丝子

味辛甘。性平。无毒。禀春末夏初之气以生。凝乎地之冲气以成。感秋之气而实。

山药为使。得酒良。

【主治】主续绝伤。补不足。益气力。肥健人。汁去面。
。（本经）养肌。强阴。坚筋骨。

主益髓（好【归经】入肝肾二经。兼入脾经。为补助三阴之品。（温而不燥不助相火强阴益精）

【前论】东垣曰。暖而能补肾中阳气。故茎中寒。精自出。溺有余沥。皆主之。至劳伤皆脾【禁忌】经疏曰。肾家多火。阳强不痿。及大便燥结者。均忌。

卷四 补剂上

使君子

味甘。性温。无毒。

【主治】主健脾胃。除虚热。杀脏虫。小儿五疳。小便白浊。疗泻痢。疮癣。（开宝）

【归经】入脾胃二经。为消积杀虫之品。（小儿百病要药）

【前论】时珍曰。此物味甘气温。既能杀虫。又益脾胃。所以能敛虚热而止泻痢。为幼科要【炮制】备要曰。勿用油黑者。亦可煨食。忌饮热茶。犯之作泻。

卷四 补剂上

天冬

味甘苦。性平。一云寒。无毒。正稟天寒初之气以生。得地之阴精独浓。降也阴也。

地黄、贝母为使。

【主治】主诸暴风湿偏痺。强骨髓。杀三虫。去伏尸。（本经）保定肺气。去寒热。利小便。

风。除去风热烦【归经】入肺肾二经。为除虚热润燥痰之品。（兼泻剂去肺肾虚热要药 清金降火益水）

【前论】嘉谟曰。肾主津。燥则凝而为痰。得润剂。则痰化。所谓治痰之本也。仲淳曰。

痰冬恶症出【禁忌】经疏曰。胃虚无热。及泻者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。酒蒸晒干。或烘干用。

卷四 补剂上

何首乌

味苦涩。性微温。无毒。稟春深之气而生。升也。阳也。茯苓为使。忌诸血、无鳞鱼、莱菔、葱、蒜、铁器。

【主治】主瘰。消痈肿。疗头面风疮。五痔。主心痛。益血气。黑髭发。悦颜色。久服长【归经】入肝肾二经。为益血祛风之品。（兼涩剂滋补良药白入气分赤入血分）

【前论】汪颖曰。苦坚肾。温补肝。甘益血。涩收敛精气。能止诸症。大约症邪在阴分久而【禁忌】经疏曰。首乌为益血之品。忌与附、桂等诸燥热药同用。

以上补剂草部

卷四 补剂上

侧柏叶

味苦涩。性微寒。无毒。感秋令。得金气之全而生。可升可降。阴也。肉桂、牡蛎恶菊花。宜酒。

【主治】主吐血衄血崩中。肠风尿血痢血。一切血症。去冷风湿痹。生肌。各依方面采阴干【归经】入肝肾二经。为益阴凉血之品。（补阴要药养阴滋肺而燥土最清血分）

【前论】陆佃曰。柏有数种。入药惟取叶扁而侧生者。故曰侧柏。

【炮制】雷公曰。凡使柏叶。或炒或生用。

卷四 补剂上

柏子仁

味辛甘。性平。无毒。畏菊花。

【主治】主惊悸。安五脏。益气。除风湿痹。久服令人润泽。耳目聪明。（本经）疗恍惚虚损【归经】入心经。兼入肝肾二经。为滋润之品。（养心气润肾燥透心肾而悦脾助脾滋肝）

【前论】苏颂曰。凡补脾药多燥。此润药而其气清香。大能舒脾。燥脾药中。兼用最良。

此【禁忌】经疏曰。肠滑作泻。膈间多痰。阳道数举。肾家有热。暑湿作泻者。均忌。

【炮制】雷公曰。酒浸一宿。晒干炒研去油用。油透者勿用。

卷四 补剂上

血竭

味甘咸。性平。有小毒。禀土气而兼水化。降也。阴也。得密陀僧良。

【主治】主心腹猝痛。金疮血出。破积血。止痛生肉。祛五脏邪气。（开宝）

伤折打损一切疼痛。血气搅刺。内伤血聚。补虚。并宜酒服。（李）补心包络肝血不足。（好古）敷恶疮疥癣久不合。性急不可多使。却引脓。（大明）

【归经】入肝心包二经。为和血之品。（专除血痛散瘀生新）

【前论】李

曰。血竭木之脂液。如人之膏血。味甘咸而走血。肝心包皆主血。故入之。

河者【禁忌】经疏曰。凡血病无瘀积者忌。一名麒麟竭。

【炮制】雷公曰。先研粉筛过。入丸散中。若同众药捣。则作尘飞。

卷四 补剂上

茯神

味甘。性平。无毒。

【主治】主辟不祥。疗风眩风虚。五劳口干。止惊悸。多恚怒。善忘。开心益智。安魂魄。

【归经】入心经。兼入肝经。为宁神定志之品。

【前论】士瀛曰。神农本草止言茯苓。名医别录始添茯神。而主治皆同。后人治心病必用茯分。

【禁忌】经疏曰。病患肾虚。小水自利。或不禁。忌用。

卷四 补剂上

桑寄生

味苦甘。性平。无毒。感桑之精气而生。

【主治】主腰痛。小儿背强。痈肿。充肌肤。安胎。（本经）主女子崩中。内伤不足。

产后余牢固。

【归经】入肝肾二经。为益血之品。

【前论】寇氏曰。桑寄生难得真者。真者下咽必验。若用他木寄生。未必效。且恐

有害也。

卷四 补剂上

杜仲

味辛甘。性温。无毒。微稟阳气。浓得金气而生。降也。阳中阴也。恶元参、蛇蛻。

【主治】主腰膝酸痛。补中。益精气。坚筋骨。强志。除阴下痒湿。小便余沥。（本经）

脚中腰不利（好古）

【归经】入肾肝二经。为助益腰膝之品。（色紫归肝经气分肝充则筋健肾充则骨强）

【前论】时珍曰。杜仲古方只知滋肾。惟好古言是肝经气分药。润肝燥。补肝虚。发前人所实。

身重者。

【禁忌】经疏曰。肾虚火炽者忌。即用。当与知、柏同入。

卷四 补剂上

枣仁

味酸。性平。无毒。稟木之气而兼土化以生。可升可降。阳中阴也。恶防己。

【主治】主心腹寒热邪结气聚。四肢酸痛湿痹。久服安五脏。（本经）烦心不得眠。脐上下痛骨风。

【归经】入肾三焦二经。为清血热。助正气之品。（兼泻剂上除头风痛中平胸胁痛）

卷四 补剂上

枸杞苗叶

味苦甘。性寒。

【主治】主除烦。壮心气。去皮肤骨节间风。消热毒。散疮肿。（大明）作饮代茶。止渴消热【归经】入心肺脾肾四经。为除热之品。（兼泻剂）

【前论】仲淳曰。杞子润而滋补。兼能退热。而专于补肾润肺生津益气。为肝肾真阴不足。

凉。

多谓光属螯按、本经别录。并未分别子皮苗叶。甄权大明以后遂分列之。但本经别录。虽总言枸杞之气。

耐寒等条丹治妇能之明也然能息肝不入肺。

肾药兼【禁忌】备要曰。肠滑者忌杞子。中寒者忌骨皮。掘鲜者同小蓟煎浓汁浸下疳。甚效。

【炮制】雷公曰。凡使枸杞根。东流水浸刷去土。捶去心。甘草汤浸一宿。焙干用。凡使枸以上补剂木部

卷五

卷五 补剂下

小麦

味甘。性平。无毒。禀四时冲和之气而生。

【主治】主除客热。止烦渴。咽燥。利小便。养肝气。止漏血唾血。令妇人易有孕。

（别录）养心气。心病宜食之。（思邈）煎汤饮。治暴淋。（宗）

【浮麦】味咸。性寒。主益气。除烦。除盗汗自汗。骨蒸虚热。妇人劳热。（纲目）

【麦苗】味辛。性寒。主消酒毒。暴热。酒疸目黄。并捣汁日饮。（藏器）除烦闷解时疾狂热。退胸膈热。利小肠。（日华）

【归经】入心经。为滋养之品。

【前论】酺甄权曰，小麦皮寒肉热。合汤皆完用之。不许皮拆。拆则温。明面不能消热止烦也。

卷五 补剂下

黑豆

味甘。性温。无毒。即俗亡野马料豆。比大豆更紧小。

【主治】主调中。下气。调关脉。制金石药毒。去贼风风痹。妇人产后冷血。炒焦黑。

热投酒中。渐渐饮之。（藏器）煮汁饮。去烦热。（纲目）

【归经】入肾经。为助元之品。

【前论】子和曰。此生用田野中。霜后乃熟。故性沉而为肾之谷。肾病宜之。世医

竟用大豆当之。误矣。

卷五 补剂下

白扁豆子

味甘。性微温。无毒。禀土中冲和之气而生。可升可降。阳也。有黑白二种。白者入药。

【主治】主和中。下气。（别录）补五脏。主呕逆。（孟洗）疗霍乱吐利不止。研末和醋服之。（苏恭）止泄痢。消暑。暖脾胃。附湿热。止消渴。

【扁豆花】主赤白带下。干末米饮服。（苏颂）

【遍豆叶】治霍乱吐下不止。（别录）吐利后转筋。生捣一把。入少醋绞汁服。立瘥。（苏恭）

【归经】入脾经。兼入胃经。为专治中宫。除湿消暑之品。

【产论】时珍曰。此入太阴气分。通利三焦。能化清降浊。故专治中州之病。清暑除湿而解毒也。能解河豚鱼毒。及一切药毒。

【禁忌】经疏曰。伤寒寒热外邪。方炽者忌。

以上补剂谷部

卷五 补剂下

韭子

味辛甘。性温。无毒。升也。阳也。

【主治】主补肝肾。治命门。暖腰膝。治筋痿。遗尿。泄精。溺血。白带。白淫。小便频数。（备要）治鬼交甚效。（日华）

【归经】入肝肾二经。为泄精溺血之要品（专补肝及命门不足）

【前论】时珍曰。素问云。足厥阴病则遗尿。思想无穷。入房太甚。发为筋痿。及白淫。

男随洩而下。女子绵绵而下。韭子之治遗精漏泄。小便频数，女人带下者。能入厥阴补下焦不足。命门者藏精之府。故同治云。

【禁忌】经疏曰。胃气虚而有热者忌。

【炮制】大明曰。凡使。拣净蒸熟。晒干。簸去黑皮。炒黄用。

卷五 补剂下

薯蓣

味甘。性温平。无毒。稟土之冲气以生。可升可降。阳也。恶甘遂。一名山药。

【主治】主补虚羸。除寒热邪气。补中。益气力。长肌肉。强阴。（本经）头面游风。

头风眼开心孔【归经】入肺脾二经。兼入心肾二经。为补益之品。（兼涩剂）

【前论】

庵曰。山药入肺脾二经。补其不足。清其虚热。固肠胃。润皮毛。化痰涎。

止泻生捣【禁忌】经疏曰。不宜与面同食。

卷五 补剂下

百合

味甘。性平。无毒。得土金之气。兼得天之清和以生。可升可降。阳中阴也。白花者入药。

【主治】主邪气腹胀心痛。利大小便。补中益气。（本经）除浮肿胪胀。痞满寒热。通身疼痛合病。（清火。为【归经】入肝大肠二经。兼入心经。为清凉退热之品。（润肺宁心清热止嗽）

【前论】丹溪曰。久嗽之人。肺气必虚。虚则宜敛。百合之甘敛。胜于五味之酸收也。

【禁忌】经疏曰。中寒者勿服。

以上补剂菜部

卷五 补剂下

枣

味甘。性温平。无毒。得土之冲气。兼感天之微阳以生。降也。阳也。杀附子、乌头、天雄毒。

【主治】主安中。养脾气。平胃气。通九窍。助十二经。补少气。少津液。身中不足。

大惊除肠【归经】入心脾二经。为补中益气之品。（脾经血分药能和解百药）

【前论】士瀛曰。经曰。里不足者以甘补之。又曰。形不足者。温之以气。甘能补中。

温能【禁忌】经疏曰。中满者。小儿疳病者。齿痛及患痰热者。均忌。生者尤不利人。多食致寒

卷五 补剂下

陈皮

味苦辛。性温。无毒。色红日久者佳。

【主治】主调中快膈。导滞消痰。利水止呕。破症瘕癖。除膀胱留热。宣通五脏。统治百主除寒【归经】入肺肝脾胃四经。为宣通疏利之品。（兼泻剂燥剂宣剂脾肺气分之药）

【前论】丹溪曰。治痰利药过多则脾虚。痰易生而反多。又曰。胃气亦赖痰以养。不可攻尽陈皮因所【禁忌】经疏曰。凡中气虚。气不归元者。忌与耗气药同用。胃虚有火呕吐。忌与温热香燥药

卷五 补剂下

胡桃

味甘。性温平。无毒。禀火土之气以生。可升可降。阳也。

【主治】主令人肥健。润肌黑发。多食利小便。能脱人眉。动气故也。去五痔。外青皮染髭血痢【归经】入肺肝肾三经。为固补之品。（肉润皮涩）

【前论】韩飞霞曰。胡桃属木。补骨脂属火。并用之。有木火相生之妙。

【禁忌】经疏曰。肺家有痰热。命门火炽。阴虚吐衄等症。均忌。

卷五 补剂下

龙眼

味甘。性平。无毒。稟稼穡之化而生。升也。阳也。

【主治】主治五脏邪气。安志厌食。除蛊去虫。（别录）主补血气。养肌肉。益虚气。

除健忘【归经】入心脾二经。为滋益之品。（益脾长志养心保血）

【前论】吴球曰。食品以荔枝为贵。而滋益则龙眼为良。盖荔枝性热。而龙眼性和平也。

【禁忌】士材曰。甘能作胀。凡中满气膈之症。均忌。

卷五 补剂下

甘蔗

味甘。性寒。无毒。稟地中之冲气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主下气和中。助脾气。利大肠。（别录）消痰止渴。除心胸烦热。解酒毒。（大明）主【归经】入肺脾胃三经。为除热生津润燥之品。

【前论】时珍曰。蔗浆甘寒。能泻大热。素问甘温除大热意也。煎炼成糖。则甘温而助湿热砂糖主土生热【禁忌】经疏曰。蔗性寒。胃寒呕吐。中满滑泄者。均忌。

卷五 补剂下

莲藕

味甘。性温平。无毒。得天地清芬之气。禀上中冲和之味而生。

【主治】主热渴。散瘀血。生肌。久服令人心欢。（别录）止泄。消食。解酒。及病后干渴。

霍乱后能消瘀咳血。唾毒。下瘀【归经】入心肝脾胃四经。为去瘀生新之品。（生用寒熟用温）

【前论】孟诜曰。产后忌生冷物。惟藕不同生冷。为能破血故也。最能解蟹毒。

卷五 补剂下

莲子

味甘。性平涩。无毒。得茯苓、山药、白术、枸杞良。

【主治】主补中养神。益气力。除百疾。（本经）主益十二经脉血气。涩精气。浓肠胃。

治脾泥者（【归经】入心肾脾胃四经。为滋养后天元气之品。

【前论】东垣曰。莲实能交水火而媾心肾。安靖上下君相火邪。仲淳曰。土为万物之母。

后【禁忌】经疏曰。甘平无毒。于诸疾并无所迁。但生者食之过多。微动冷气胀人。

卷五 补剂下

莲须

味甘涩。无毒。性微温。忌地黄、葱、蒜。

【主治】主清心通肾。固精气。止吐血。疗滑泄。止血崩。及吐血。（纲目）

【归经】入肾经兼入心经。为固真涩精之品。（兼涩剂）

【前论】思邈曰。莲花须温而不热。血家泻家。尊为上品也。

【炮制】纲目曰。凡使。花开时采取阴干。忌见火。

以上补剂果部

卷五 补剂下

黄土

味甘。性平。无毒。禀天五地十之气而生。

【主治】主泄痢冷热赤白。腹内热毒绞结痛。下血。又解诸药毒。中肉毒。野菌及合口椒毒【归经】入脾胃二经。为助益戊己之品。

【前论】张司空曰。三尺以上曰粪。三尺以下曰土。凡用。当去上恶物。勿令入客水。

乃为【炮制】纲目曰。凡服法。取入地干土。以水煮三五沸。绞去渣。暖服一二升。

以上补剂土部

卷五 补剂下

发

味苦。性温。无毒。

【主治】主五癰。关格不通。利小便水道。疗小儿惊。大人。（本经）合鸡子黄煎之化为水肉消瘀立已。

阴甚捷。

【归经】入心肝肾三经。为益阴泄热之品。（外科要药）

【前论】许叔微曰。发乃血余。故能治血病补阴。疗惊痫。去心窍之瘀血。时珍曰。发乃以其【禁忌】经疏曰。发灰气味不佳。胃弱者勿服。

【炮制】备要曰。以皂荚水浸洗晒干。入罐固济。存性。胎尤良。

卷五 补剂下

人乳

味甘咸。性平。无毒。乃阴血所化也。

【主治】主补五脏。令人肥白悦泽。疗目赤痛多泪。（别录）和雀屎。去目中肉。（苏恭）益【归经】入心脾肝肾四经。为补虚润燥之品。（润五脏滋血液老人便秘最宜）

【前论】韩飞霞曰。服人乳。大能益心气。补脑髓。止消渴。治风火症。养老尤宜。

【禁忌】经疏曰。性凉滋润燥渴。枯涸者宜之。若脏气虚寒。滑泄不禁。及胃弱不思食。

脾

卷五 补剂下

秋石

味咸。性温。无毒。亦精气之余。降也。阴也。

【主治】主虚劳冷疾。小便遗数。漏精白浊。（大明）除鼓胀。明目清心。（甄权）滋肾水。养【归经】入肺肾二经。为滋阴降火之品。

【前论】士材曰。秋石之咸。本专入肾。而肺即其母。故兼入之。时珍曰。古人惟取人中白【禁忌】庵曰。若煎炼失道。多服误服。反生燥渴之疾。

卷五 补剂下

紫河车

味甘咸。性温。无毒。

【主治】主血气羸瘦。妇人劳损。面皮黑。腹内诸病。渐瘦悴者。（藏器）治男女一切虚损【归经】入肝肾二经。为益血添精助气之品。

【前论】丹溪曰。河车治虚劳。当以骨蒸药佐之。气虚加补气药。血虚加补血药。

【禁忌】经疏曰。凡精虚阴涸。水不胜火。发为咳嗽。吐血骨蒸盗汗等症。此属阳盛阴虚。

以上补剂人部

卷五 补剂下

鸭

味甘。性平。无毒。感金水之气而生。降也。阴也。

【主治】主补虚。除客热。止咳嗽。和脏腑。及水道。小儿惊痫。（别录）解丹毒。止热痢。

【归经】入肺肾二经。为益阴之品。（二经血分药并宜用白鸭）

【前论】葛可久曰。白毛乌骨者。为虚劳圣药。取金肃水寒之象也。青头雄鸭。则治水利小补最气。

卷五 补剂下

乌骨鸡

味甘。性平。无毒。

【主治】主补虚劳羸弱。治消渴。益产妇。治女人崩带。一切虚损诸病。大人小儿噤口痢。

【归经】入肝肾二经。为益阴补虚之品。（二经血分药功能退热）

【前论】时珍曰。乌骨鸡毛色不一。但观鸡舌黑者。则骨肉俱黑。入药更良。鸡属巽木。

骨

卷五 补剂下

鸡肫皮

一名鸡内金。味甘。性平。无毒。

【主治】主泄痢。小便频遗。除烦。止热。（别录）止泄精尿血。崩中带下。肠风泻血。

（日【归经】入肝脾大肠膀胱四经。为除热止烦之品。

【前论】吴球曰。一切口疮。用鸡内金烧灰敷之。立效。亦治谷道疮久不愈。烧灰研掺如神。按、肫即鸡之脾。乃消化水谷之物。其气通达大肠膀胱二经。故以之治水而水从小便出也。脾积

卷五 补剂下

鸡屎白

味苦。性微寒。无毒。雄鸡屎乃有白。腊月预收之。白鸡乌骨者更良。素问作鸡矢。

【主治】主消渴。伤寒寒热。（本经）破石淋。及转筋。利小便。止遗溺。灭癥痕。（别录）治器）下气【归经】入胃大肠二经。为治水消胀气除积之品。

【前论】仲淳曰。王太仆云。本草鸡矢。并不治蛊胀。但能利小便。盖蛊胀皆生于湿热。

胀治按、蛊胀由湿热而生。固已。然亦有因积滞而成者。屎白不但通利下泄。使湿热尽从小便也。

卷五 补剂下

鹿茸

味甘咸。性温。无毒。禀纯阳之质。含生发之气而成。升也。阴中阳也。马勃为之使。畏大黄。

【主治】主漏下恶血。寒热惊痫。益气。强志。（本经）疗虚劳。洒洒如疟。羸瘦。四肢酸疼近丈血。赤虚痢。

【归经】入肾经。兼入心肝心包三经。为峻补下元真阳之品。（纯阳之物 生精补髓 养血益

卷五 补剂下

鹿角

俗名毛鹿角。味咸。性温。无毒。杜仲为使。畏大黄。

【主治】主恶疮痈肿。逐邪恶气。留血在阴中。除小腹血急痛。腰脊痛。折伤恶血。益气。

伤。烧酒服一【归经】入肾经。兼入心肝心包三经。为补阳之品。

卷五 补剂下

鹿角胶

一名白胶。味甘。性平。无毒。杜仲为使。畏大黄。

【主治】主伤中劳绝。腰痛羸瘦。补中益气。妇人血闭无子。止痛。安胎。（本经）疗吐血下血。崩中不止。四肢作痛。多汗淋露。折跌伤血。妇人服之令有子。治漏下赤白。（甄权）

【归经】入肾经。兼入心肝心包三经。为温补下元之品。

【前论】沈存中曰。凡含血之物。肉易长。筋次之。骨最难长。故人必二十岁骨髓方坚。

麋岂与凡血比哉。抱朴子曰。猎人得鹿。絜之取茸。然后毙鹿。以血未散故也。寇氏曰。鹿茸最难不破。又不出血者。盖其力尽在血中故也。苏颂曰。鹿角要黄色紧重尖好者。以鹿角镑屑。生用则散热行血。消肿辟邪。或用蜜浸酒浸炙黄。熟用则益肾补虚。强精活血。若炼霜熬膏补阳

卷五 补剂下

麋茸

味甘。性咸。无毒。鹿属阳。麋属阴。

【主治】主风痹。止血。益气力。（别录）主阴虚劳损。一切血病筋骨腰膝酸痛。滋阴益肾。

丈夫洗）

【归经】入肾经。为专补真阴之品。（滋阴养血茸角相同）

【前论】之才曰。麋茸角属阴。故治真阴不足。虚损劳乏。筋骨腰膝不仁。一切血液衰少之之。

【禁忌】经疏曰。阳气衰少。虚羸多寒者。忌。

【炮制】雷公曰。麋角以顶根上有黄毛若金线。兼旁生小尖色苍白者为上。孟诜曰。凡使。

卷五 补剂下

羊肉

味苦甘。性大热。无毒。得火土之气以生。升也。阳也。反半夏、菖蒲。

【主治】主缓中。字乳余疾。及头脑大风汗出。虚劳寒冷。补中益气。安心止惊。（别录）

止五劳壮阳。

【归经】入脾肺二经。为助元阳益虚劳之品。（人参补气在中羊肉补形在表）

【前论】东垣曰。羊肉有形之物。能补有形肌肉之气。故曰补可去弱。人参羊肉之属。

人参肉汤予肝【禁忌】经疏曰。孕妇食之。令子多热。骨蒸。疟疾。热痢。与痈疮。消渴。吐血。

糟不

卷五 补剂下

牛乳

味甘。性微寒。无毒。可升可降。阴也。

【主治】主补虚羸。止渴。（别录）养心肺。解热毒。润皮肤。（日华）治反胃热
啾。补益劳损痢。去消（孟诜）〔（藏器）

【归经】入心肺二经。为润燥生津之品。

【前论】丹溪曰。反胃噎食。大便燥结。宜牛羊乳时时咽之。并服四物汤为上策。
切不可用角行

卷五 补剂下

阿胶

味甘。性平。无毒。得济水之清气。兼得驴皮之润气而成。可升可降。阳中阴也。
山药为使。畏大黄。得火良。

【主治】主心腹内崩。劳极洒洒如疟状。腰腹痛。四肢酸疼。女子下血安胎。丈夫
小腹痛。

肢节痿不调。

【归经】入肺肝肾三经。为益阴清热之品。（清肺养肝 滋肾益气和血补阴 化痰定
喘除风【前论】藏器曰。诸胶皆主风止泄补虚。而驴皮主风为最。士瀛曰。凡治喘
嗽。不论肺虚肺以药液【禁忌】经疏曰。气味虽平和。然性粘腻。胃弱作呕吐。脾
虚食不消者。均忌。入调经丸中【炮制】纲目曰。凡用去痰。蛤粉炒。止血。蒲黄
炒。或面炒。或酒化。或水化。或童便和

卷五 补剂下

脍肭脐

味咸。性大热。无毒。得水中之阳气以生。升也。阳也。一名海狗肾。

【主治】主鬼气尸疰。梦与鬼交。鬼魅狐魅心腹痛。中恶邪气。宿血结块。
癖羸瘦。

（开宝）治男子肾精衰损。多色成劳瘦悴。（甄权）补中。益肾气。暖腰膝。助阳
气。破症结。

疗【归经】入肾经。为专助元阳之品。（肾气衰极精寒痿弱要药）

【前论】张鼎曰。和剂局方治诸虚劳损。有鳊肭脐丸。今之滋补药中多用之。精不足者补之【禁忌】经疏曰。性热助阳。凡阴虚火炽。强阳不倒。或阳事易举。及骨蒸劳嗽等症。

均忌【炮制】雷公曰。凡用。酒浸一日。纸裹炙香。锉捣。或于银器中以酒煎熟合药。

以上补剂禽兽部

卷五 补剂下

鱼鳔

味甘。性平。无毒。

【主治】主折伤出血不止。烧灰敷阴疮 疮月蚀疮。（李）〔鰔胶〕主女人产难。产后风搐【归经】入肾经。为专填精髓之品。

【前论】苏恭曰。诸鱼之白脰曰鰔。言中空如泡也。皆可为胶。而今世多用石首鱼鳔。

名江以上补剂鳞部

卷五 补剂下

龟甲

一名败龟板。味甘咸。性平。无毒。禀金水之气而生。降也。阴中阴也。恶沙参。

【主治】主漏下赤白。破症瘕癖。五痔。阴蚀。湿痹。四肢重弱。小儿囟不合。（本经）

惊主阴益大【归经】入肾经。兼入心肝脾三经。为益阴滋血之品。（肾家正药 专治阴虚血弱）

【前论】之才曰。能补阴。故兼入心肝脾。以心主血。肝藏血。脾统血也。丹溪曰。龟首常补精水。

仲淳之义【禁忌】经疏曰。妊娠及病患虚而无热者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡用。锯去四边。或酥炙。醋炙。酒炙。猪胆炙。俱可。经疏曰。凡使。须研极细。不尔。留滞肠胃。能变症瘕。鳖甲亦然。

卷五 补剂下

鳖甲

味咸。性平。无毒。禀天地至阴之气而生。降也。阴也。忌见汤。恶矾。反苋菜、鸡子。

【主治】主心腹症癖。坚积寒热。去痞疾。痔核恶肉。（本经）疗温疟。血瘕腰痛。小儿胁下去血复食复目）

【归经】入肝经。兼入肺脾二经。为益阴除热散结之品。（兼宣剂 肝经血分药）

【前论】严用和曰。鳖色青入肝。故所主者皆足厥阴血分之病。龟色黑属肾。故所主者。

皆退【禁忌】经疏曰。妊娠。及阴虚胃弱。阴虚泄泻。产后泄泻。产后饮食不消。不思食。

及呕【炮制】弘景曰。凡用。须生取甲。剔去肉者。为妙。

以上补剂介部

卷五 补剂下

蜂蜜

味甘。性平。无毒。得草木群英之精华。合露气以酿成。降也。阴也。

【主治】主心腹邪气。诸惊痫。安五脏诸不足。益气补中。止痛解毒。除众病。和百药。

痢脓录）

【归经】入心脾二经。为甘和滑润之品。（能治心腹血刺痛和营卫 润脏腑 通三焦

调脾【前论】吴普曰。蜜成于蜡。而万物之至味。莫甘于蜜。莫淡于蜡。蜜之气味俱浓。属乎阴者味解毒通三【禁忌】经疏曰。蜜性甘清。中满与泄泻者。均忌。

卷五 补剂下

桑螵蛸

味咸甘。性平。无毒。禀秋金之阴气。兼得桑木之津液而成。能升能降。阴也。畏旋复花。

【主治】主伤中疝瘕。阴痿。益精生子。女子血闭腰痛。通五淋。利小便水道。（本经）

疗男【归经】入肝命门膀胱三经。为固肾益精之品。（兼涩剂）

【前论】苏颂曰。古方漏精。及风药中。多用之。寇氏曰。男女虚损。肾衰阴痿。梦遗白浊【炮制】韩保升曰。凡使。或炙黄。或醋煮。或酒炒。或汤泡煨用。

卷五 补剂下

雄原蚕蛾

味咸。性温。有小毒。

【主治】主益精气。强阴道。交接不倦。亦止精。（别录）壮阳事。止泄精。尿血。暖水脏。

【归经】入肾经。为助阳之品。

【前论】寇氏曰。蚕蛾取第二番者。取其数于生育也。吴普曰。蚕蛾性淫。出茧即媾。

至枯【禁忌】经疏曰。少年阴痿由于矢志者。及阴虚有火者。均忌。

以上补剂虫部

卷六

卷六

泻剂上

徐之才曰。泄可去闭。葶苈、大黄之属是也。李杲曰。葶苈苦寒。气味俱浓。不减大黄。

能一大黄、牵牛、甘遂、巴豆之属。皆泻剂也。其催生下乳。磨积逐水。破经泄气。凡下行者。

皆下法也。

卷六 泻剂上

葶苈

味辛苦。性大寒。无毒。禀阴金之气以生。降也。阳中阴也。榆皮为使。得酒良。宜大枣。恶僵蚕。

【主治】主症瘕积聚。结气饮食寒热。破坚逐邪。通利水道。（本经）下膀胱水。伏留热气。

咳嗽。

【归经】入肺大肠膀胱三经。为下气行水之品。（兼通剂 肺家正药 善逐水病）

【前论】东垣曰。大降气。只可与辛酸同用以导肿气。宗曰。有甜苦二种。其形则一。

皆以【禁忌】经疏曰。肿满由脾虚不能制水。小便不通。由膀胱虚无气以化者。均忌。盖不利于【炮制】雷公曰。凡使。同糯米微焙。待米熟。去米。捣用。

卷六 泻剂上

大黄

味大苦。性大寒。无毒。禀地之阴气独浓。得天之寒气独深而生。降也。阴也。黄芩为使。无所畏。恶冷水。忌干漆。

【主治】主下瘀血。血闭寒热。破症瘕积聚留饮宿食。荡涤肠胃。推陈致新。通利水谷。

调小腹权）利痢赤白。

【归经】入肝脾胃三经。兼入心包大肠二经。为大泻血分实热。尽下有形积滞之品。（五经【前论】东垣曰。大黄下走。用之于下必用生。若邪在上。必酒浸。引上至高之分。驱热而也。

【禁忌】经疏曰。凡气分病。及胃寒血虚。妊娠。产后。均忌。

【炮制】藏器曰。凡使。有蒸。有生。有熟。不得一概用之。洁古曰。酒浸入脾经。酒洗入

卷六 泻剂上

知母

味苦。性寒。无毒。禀天地至阴之气而生。降也。阴也。得黄柏及酒良。伏盐、硼砂。忌铁器。

【主治】主消渴热中。除邪气。肢体浮肿。下水。补不足。益气。（本经）疗伤寒久疟烦热。

蓐劳。

凉心清肺金。

【归经】入肺肾二经。为泻火滋水之品。（兼补剂滑剂 肺肾气分药 专泻肾家有余之火）

【前论】东垣曰。凡热在上焦气分。便秘而渴。乃肺中伏热。不能生水。膀胱绝其化源。

宜用淡渗之品。泻火清金。滋水之化源。热在下焦涸。无阴则阳无以化知母入肺肾气分。

【禁忌】经疏曰。阳痿。及易举易痿。泄泻。脾弱饮食不消化。胃虚不思食。肾虚溏泄。

均【炮制】时珍曰。凡使。欲引经上行。酒浸焙。欲下行。盐水润焙。

卷六 泻剂上

元参

味苦咸。性微寒。无毒。正禀北方水气。兼得春阳之和以生。可升可降。阴也。恶黄、干姜、茴香、山茱。反藜芦。勿犯铜铁。

【主治】主腹中寒热积聚。女子产乳余疾。补肾气。令人明目。（本经）暴中风伤寒。

身热支痛心【归经】入肾经。为壮水制火之品。（兼补剂 肾家君药散无根浮游之火）

【前论】河间曰。此乃枢机之剂。管领诸气。上下清肃而不浊。风药中多用之。故活人书治论之阳无结核【禁忌】经疏曰。凡血少目昏。停饮支满。血虚腹痛。脾虚泄泻。均忌。

【炮制】备要曰。凡使。蒸过晒干焙用。

卷六 泻剂上

白头翁

味辛苦。性温。无毒。禀地中微阳之气以生。可升可降。阴中阳也。得酒良。

【主治】主温疟狂易寒热。症瘕积聚。瘕气。逐恶血。止腹痛。疗金疮。（本经）止毒痢。

（【归经】入胃大肠二经。为泄热凉血之品。（二经血分药 苦能坚肾寒能凉骨）

【前论】吴绶曰。热毒下痢紫血鲜血者宜之。寇氏曰。此药有风则静。无风反摇。与赤箭独【禁忌】经疏曰。滞下胃虚不思食。及完谷不化。泄泻由虚寒。寒热而不由湿毒者。均忌。

卷六 泻剂上

三七

味甘微苦。性温。无毒。

【主治】主吐血衄血。血痢血崩。目赤。痈肿。金疮杖疮。跌扑伤。俱嚼涂。或末掺。

其血【归经】入肝胃二经。为散瘀定痛之品。（金疮杖疮圣药二经血分药）

【前论】时珍曰。受杖前服一二钱。血不冲心。杖后服。并末敷之。去瘀消肿易愈。跌打损西山

卷六 泻剂上

黄连

味苦。性寒。无毒。禀天地清寒之气以生。可升可降。阴中阳也。

【主治】主热目痛。伤泪出。肠腹痛下痢。女人阴中肿痛。（本经）五脏冷热。久下脓血猪肚素）

毒。

【归经】入心经。兼入肝胆脾胃大肠五经。为清火除湿之品。

【前论】海藏曰。黄连苦燥。苦入心。火就燥。泻心者。实泻脾也。实则泻其子。丹溪曰。

炒。

呷下平而宗初病以官【炮制】时珍曰。黄连入心经。为治火之主药。治本脏火则生用。治肝胆实火。猪胆汁浸炒炒。

独为【禁忌】经疏曰。血少气虚。致惊悸烦躁。小儿痘疮阳虚作泄。行浆后泄泻。老人脾胃虚寒

卷六 泻剂上

胡黄连

味苦。性寒。无毒。得天地清肃阴寒之气以生。降也。阴也。恶菊花、元参、白藓皮。忌猪血。解巴豆毒。

【主治】主久痢成。小儿惊痢寒热不下食。霍乱下利。伤寒咳嗽。湿疟。理腰肾。去阴汗五痔。

【归经】入肺胃二经。为清湿除热之品。

【前论】钱仲阳曰。凡小儿疳热肚胀潮热发焦者。此热势已极。但不可用大黄、黄芩伤胃之丸。

【禁忌】经疏曰。凡阴血太虚。真精耗竭。胃气脾阴俱弱者。虽见如上症。亦忌。即用。

亦

卷六 泻剂上

黄芩

味苦。性平。无毒。得天地清寒之气。而兼金之性以生。可升可降。阳中阴也。

【主治】主诸热。黄胆。肠泄痢。逐水。下血闭。恶疮疽蚀火疡。（本经）疗痰热。

胃中热录）主目赤积血【归经】入心肺大小肠四经。兼入胆经。为除湿清火之品。（中焦实火脾家湿热）

【前论】东垣曰。中枯而飘者名片芩。泻肺火。细实而坚者名条芩。泻大肠火。丹溪曰。

黄多用则伤肺。须先以天冬保定肺气。而后用之。罗天益曰。肺主气。热伤气。故身体麻木。

黄芩去肺热。故补气。柴胡退热。乃苦以发之。散火之标也。黄芩退热。乃寒以胜之。折火之本也。时珍曰。黄芩得柴胡退寒热。得芍药治痢。得浓朴、黄连止腹痛。得桑皮泻肺火。

得白术安胎。得陈酒上行。得猪胆汁除肝胆火。

【禁忌】经疏曰。过服损胃。血虚寒中者。忌用。

卷六 泻剂上

苦参

味苦。性寒。无毒。禀天地阴寒之气而生。降也。阴也。元参为使。恶贝母、菟丝子。反藜芦。

【主治】主心腹结气。积聚症瘕。黄胆。溺有余沥。逐水。除痈肿。明目止泪。（本经）

养肝（中【归经】入肾经。为燥湿胜热之品。（兼燥剂 肾经君药故又能补阴泄血中热）

【前论】丹溪曰。苦参能峻补阴气。久服每致腰重者。因其气降而不升也。非伤肾也。

其治久【禁忌】经疏曰。久服损肾气。肝肾虚而无大热者。忌。

【炮制】雷公曰。凡使。糯米泔浸一夜。其腥秽气并浮在水面上。须重重淘过。即蒸半日。

卷六 泻剂上

龙胆草

味苦涩。性大寒。无毒。禀天地纯阴之气以生。降也。阴也。贯众、赤小豆为使。

恶地黄。

【主治】主骨间寒热。惊痫邪气。（本经）除胃中伏热。时气温热。热泄下痢。去肠中小虫。

去目中膀胱火。

【归经】入肝胆胃三经。为涤火邪除湿热之品。（肝胆气分药 泻肝胆火下焦湿热）

【前论】洁古曰。下行之功。与防己同。酒浸则能上行外行。柴胡为主。龙胆为使。治目疾邪也腹服【禁忌】经疏曰。胃虚血少。脾胃两虚作泻。病虚有热。均忌。

卷六 泻剂上

白薇

味苦咸。性平。无毒。禀天地之阴气以生。降也。阴也。恶黄、大黄、大戟、干姜、大枣、干漆、山萸。

【主治】主暴中风身热支满。忽忽不知人。狂惑邪气。寒热酸疼。温疟洒洒。发作有时。

（灼热【归经】入胃经。为清虚火除血热之品。（阳明冲任要药）

【前论】海藏曰。古方多用白薇治妇人病。仲淳曰。别录治伤中淋露者。女子荣气不足则血火旺螯按、白薇并能除血癖。曾治一妇人。本系产后身热烦呕之症。余用白薇为君。加芎、归、微觉点。

【禁忌】经疏曰。凡汗多亡阳。或内虚不思食。食不消。及下后内虚。腹中觉冷。或因下太【炮制】雷公曰。去须。糯米泔浸一宿。细锉。蒸拌。日晒干用。（酒洗亦可）

卷六 泻剂上

白前

味甘。性微温。无毒。感秋之气而得土之冲味以生。降也。阳中阴也。

【主治】主胸胁逆气。咳嗽上气。呼吸欲绝。（别录）主一切气。肺气烦闷。奔豚肾气。

（大【归经】入肺经。为泻肺下气降痰之品。（肺家要药）

【前论】寇氏曰。此能保定肺气。治嗽多用。以温药相佐。尤佳。

螯按、白前性无补益。虽寇氏称其能保肺气。但其功能专于降气。气降故痰亦下。故惟肺气【炮制】雷公曰。生甘草水浸一伏时。去头须。焙干用。

卷六 泻剂上

丹皮

味辛苦。性微寒。无毒。禀季春之气。兼得木之性以生。可升可降。阴中微阳也。畏贝母、大黄、菟丝子。忌蒜、胡荽。

【主治】主寒热。中风痙。惊痫邪气。除症坚瘀血留舍肠胃。安五脏。疗痈疮。（本经）

除续筋（纲【归经】入心肝肾心包四经。为清伏火凉血热之品。（兼补剂清血分又补血）

【前论】洁古曰。牡丹皮入肾心包。故治无汗之骨蒸。地骨皮入肾三焦。故治有汗之骨蒸。

究互精【禁忌】经疏曰。牡丹皮本入血凉血之药。然能行血。凡女子血崩。及经行过期不尽。

均忌

卷六 泻剂上

姜黄

味辛苦。性热。得火气多金气少以生。降也。阳中阴也。

【主治】主心腹结积。疰忤。下气。破血。除风热。消痈肿。功力烈于郁金。（开宝）

治症瘕后败血【归经】入脾经。兼入肝经。为破血行气之品。（血中气药）

【前论】藏器曰。姜黄辛温色黄。郁金苦寒色赤。姜黄入脾。兼治血中之气。郁金入心。

单非【禁忌】经疏曰。凡血虚臂痛。血虚腹痛。而非瘀血凝滞。气逆上壅作胀者。均忌。若误用

卷六 泻剂上

蓬莪术

味苦辛。性温。无毒。感夏末秋初之气。而得土金之味以生。降也。阳中阴也。得良。

【主治】主心腹痛。中恶疰忤鬼气。霍乱。冷气。吐酸水。解毒。食饮不消。酒磨服之。

又通【归经】入肝经。为行气破血消积之品。（肝经血分药 通肝经聚血 破气中血）

【前论】苏颂曰。此治积聚诸气为最要之药。与三棱同用良。妇人方中亦多使。庵曰。

治旺【禁忌】经疏曰。凡气血两虚。脾胃素弱而无积滞者。均忌。

【炮制】雷公曰。于砂盆中醋磨令尽。火畔干。筛用。苏颂曰。此物极坚。必于火灰中煨

卷六 泻剂上

荆三棱

味苦。性平。无毒。得火土之气以生。降多于升。阴中阳也。

【主治】主老癖症瘕。积聚结块。产后恶血血结。通月水。堕胎。利气。止痛。（开宝）

治气饮食不【归经】入肝经兼入脾经。为散血行气消积之品。（肝经血分药破血中之气）

【前论】好古曰。三棱、蓬莪术治积块疮硬者。坚者削之也。时珍曰。能破气散结。其功近于【禁忌】洁古曰。三棱能泻真气。真气虚者忌。

卷六 泻剂上

海藻

味咸。性寒。无毒。禀海中阴气以生。降也。阴也。反甘草。

【主治】主癭瘤结气。散颈下硬核痛。痈肿。症瘕坚气。腹中上下雷鸣。下十二水肿。

（本经）疗皮间积聚暴。瘤气结热。利小便。（别录）治气结心下满。疝气下坠。疼痛卵肿。

去主【归经】入胃经。通入十二经。为除热软坚润下之品。（能软老痰兼消宿饮）

【前论】洁古曰。凡癭瘤马刀诸疮。坚而不溃者用之。经曰。咸能软坚。营卫不调。外为浮【禁忌】经疏曰。脾家有湿者忌。以白酒洗去咸味。焙干用。

卷六 泻剂上

昆布

味咸。性寒。无毒。得水气以生。降也。阴也。

【主治】主十二种水肿。癭瘤聚结气。疮。（别录）破积聚。（思邈）

【归经】入胃经。为软坚润下。除热散结之品。

【前论】东垣曰。咸能软坚。故癭坚如石者。非此不除。与海藻同功。

鳌按、昆布消坚。诚为要品。余曾用此同茯苓、归身、白术、半夏、陈皮。治梅核膈。

二帖一物山

卷六 泻剂上

蒲公英

味甘。性平。无毒。得水之冲气以生。降多于升。阳中阴也。

【主治】主妇人乳痈肿。水煮汁服之。又封之。立消。（本经）

【归经】入肾经。兼入脾胃二经。为解毒散结之品。（足少阴君药）

【前论】时珍曰。古方有擦牙乌须发还少丹。甚言此草之功。盖取其能通肾也。故

东垣以为

卷六 泻剂上

青蒿

味苦。性寒。无毒。禀天地芬烈之气以生。可升可降。阴中阳也。伏硫黄。

【主治】主疥瘙痂痒恶疮。杀虱。留热在骨节间。明目。（本经）风毒心痛。妇人血气。

腹内〔青蒿【归经】入肝胆二经。为除热补劳之品。（二经血分药
专治骨蒸劳热蓐劳虚热）

【前论】时珍曰。得春木少阳之气最早。故所主皆少阳厥阴血分之病。

【禁忌】经疏曰。产后气虚内寒作泻。及饮食停滞泄泻者。均忌。凡产后脾胃薄弱。忌与归

卷六 泻剂上

夏枯草

味苦辛。性寒。无毒。得土金之气而生。降也。阳中阴也。土瓜为使。伏汞砂。

【主治】主寒热瘰。鼠头疮。破症。散癥结气。脚肿湿痹。（本经）

【归经】入肝胆二经。为散结解热之品。（补肝血缓肝火解内热散结气）

【前论】丹溪曰。此草大有补养厥阴血脉之功。楼全善曰。此治目珠疼。至夜则甚者。

神效者。

草四故昼

卷六 泻剂上

刘寄奴

味苦。性温。无毒。

【主治】主破血。下胀。多服令人痢。（本经）主通经。除症。止金疮血。（大明）

【归经】入肝经。为破血止血之品。（通行走散专入血分）

【前论】仲淳曰。昔人谓为金疮要药。又治产后余疾下血止痛者。正以其下血迅速故也。

【禁忌】经疏曰。病患气血虚。脾胃弱。易作泄者。勿服。

【炮制】雷公曰。凡使。去叶用子良。以布拭去薄壳。酒蒸晒干用。

卷六 泻剂上

旋复花

一名金沸草。味咸。性温。无毒。禀冬令之气而生。降也。阳中阴也。

【主治】主结气胁下满。惊悸。除水。去五脏间寒热。下气。（本经）消胸上痰结。唾如胶漆主水肿筋断。汁【归经】入肺大肠二经。为下气消痰之品。（定喘止嗽肺家要药）

【前论】丹溪曰。宗言其行痰水。去头目风。亦走散之药。时珍曰。如上所治诸病。

其功【禁忌】经疏曰。病患涉虚者。忌多服。冷利大肠。虚寒人禁用。

卷六 泻剂上

青葙子

一名草决明。味苦。性微寒。无毒。

【主治】主唇口青。（本经）治五脏邪气。益脑髓。镇肝。明耳目。坚筋骨。去风寒湿痹。

（【归经】入肝经。为泻肝明目之品。（善祛风热）

【前论】时珍曰。青葙子治眼。与决明子苋实同功。本经虽不言治眼而主唇口青。又云。

一阴

卷六 泻剂上

漏芦

味苦咸。性寒。无毒。得地苦咸之味。禀天大寒之气以生。降也。阴也。连翘为使。

【主治】主皮肤热毒。恶疮疽痔。湿痹。下乳汁。（本经）止遗溺。热气疮痒。通经脉。

（别血生【归经】入脾胃胆大肠膀胱五经。为泄热解毒之品。（胃本经药寒而通利）

【前论】庞安常曰。预解时行痘疹毒。取其寒胜热。又入阳明故也。无则以山梔代之。

时珍【禁忌】经疏曰。妊娠禁用。疮疡阴症平塌不起发者。真气虚也。法当内塞。漏芦苦寒。

非

卷六 泻剂上

苈根

味甘。性寒。无毒。得土之冲气兼阴寒之气以生。降也。阴也。

【主治】主小儿赤丹。其浸苈汁疗渴。（本经）治心膈热。漏胎下血。胎前产后心烦。

及服金毒。

【归经】入肝经。为解热散瘀之品。（捣汁能化血为水补阴润燥凉血）

【前论】丹溪曰。苡根大能补阴而行滞血。方家恶其贱勿用。惜哉。李仲南曰。诸伤瘀血不【禁忌】经疏曰。病患胃弱泄泻。及诸病不由血热者。均忌。

卷六 泻剂上

牛蒡子

味苦。性平。无毒。得天地清凉之气以生。升多于降。阳也。

【主治】主明目。除风伤。（别录）润肺散气。利咽喉。去皮肤风。（元素）研末浸酒。

每日服三盏。除诸风。去丹石毒。利腰脚。又食前熟三枚吞之。散诸结节筋骨烦热毒。（甄权）

【归经】入肺胃二经。为散风除热解毒之品。（通行十二经）

【前论】东垣曰。能治风湿瘾疹。一也。疗咽喉风热。二也。散诸肿疮疡之毒。三也。

利凝鳌按、牛蒡子功专发散。故为斑疹必用之剂。

【禁忌】经疏曰。疮家气虚色白。大便泄泻者忌。痧疹不忌泄泻。故用之无妨。痈疽已溃。

卷六 泻剂上

大青

味苦。微咸。性大寒。无毒。禀至阴之气而生。降也。阴也。茎叶同用。

【主治】主疗时气头痛。大热口疮。（别录）治瘟疫寒热。（甄权）治热毒风。心烦躁。

渴疾口目）伤寒【归经】入心胃二经。为解散热毒之品。（二经泻热主药）

【前论】李象先曰。阳毒则狂斑烦乱。以大青、升麻。可回困笃。楼全善曰。大青能通解心【禁忌】经疏曰。此乃阴寒之物。止用以除天行热病。不可施之虚寒脾弱之人。

卷六 泻剂上

青黛

味咸。性寒。无毒。此即染淀瓮上沫紫碧色者。市肆以干淀充之。便有锻石。宜水飞淘净锻石。其淀。乃蓝与锻石作成者。气味与蓝稍有不同。而止血拔毒杀虫之功更胜于蓝。

蓝叶汁。即生蓝叶可以染青者。如一时不得。以青布浸汁亦善。

【主治】主消食积。（丹溪）主泻肝。散五脏郁火。解中下焦蕴蓄风热。吐衄痢血。小儿惊止吐衄血。金疮血闷。除烦止渴。女人产后血晕。小儿壮热热疳。（大明）〔青布〕解诸物毒。

天行热毒。小儿丹毒。并渍汁饮。烧灰敷恶疮。（医鉴）

【归经】入肝经。为除热解毒之品。（兼能凉血）

【前论】丹溪曰。蓝属水。能使败血分归经络。安常曰。诸蓝性味皆不甚远。故皆能杀虫除【禁忌】经疏曰。凡血症。非血分实热而由阴虚内热。阳无所附。火气因空上炎。发为唾咯

卷六 泻剂上

蓄

味苦。性平。无毒。

【主治】主浸淫疥瘙疽痔。杀三虫。（本经）疗女子阴蚀。（别录）煮汁饮小儿。治蛔虫有验。

【归经】入胃膀胱二经。为泄热下行之品。

【前论】云岐曰。热淋涩痛不得通利者。湿热郁于下焦也。蓄煎汤频饮效。

卷六 泻剂上

芦根

味甘。性寒。无毒。稟土之冲气兼感水之阴气以生。降也。阴也。

【主治】主消渴。客热。止小便数。（别录）胃中热。伤寒内热弥良。（苏恭）解大热。

开胃。

尖。主膈验。（苏【归经】入肺脾肾三经。为清热止呕之品。

【前论】丹溪曰。甘益胃。寒降火。故能治疗以上诸症。

【禁忌】经疏曰。因寒霍乱作胀。因寒呕吐。均忌。

卷六 泻剂上

紫菀

味苦辛。性平。无毒。感春夏气化。兼得地中金性以生。可升可降。阳中阴也。款冬为使。恶天雄、瞿麦、本、雷丸、远志。畏茵陈。

【主治】主咳逆上气。胸中寒热结气。（本经）疗咳吐脓血。止喘悸。五劳体虚。小儿惊痫。

（好【归经】入肺经。兼入胃经。为清金泄火之品。（紫入血分辛不燥润不寒补不滞）

【前论】思邈曰。此能治妇人小便卒不得出者。研末。井水服三撮。即通。小便血者。

服五【禁忌】经疏曰。肺病咳逆喘嗽。皆阴虚肺热也。忌独用多用。即用亦须与二冬、百部、桑

卷六 泻剂上

决明子

此马蹄决明也。味甘苦咸。性微寒。无毒。得水土阴精之气。兼稟乎清阳以生。恶仁。捣碎煎。

【主治】主青盲目淫。肤赤白膜。眼赤痛泪出。疗唇口青。久服益精光。（本经）助肝气。

除【归经】入肝胆二经。为泻肝明目之品。（肝家正药）

【前论】仲淳曰。补肝明日益精。除肝脏热之要药也。此疗目疾外。无他用。故无禁忌。

卷六 泻剂上

紫花地丁

味辛苦。性寒。无毒。

【主治】主一切痈疽发背。疗肿癰。无名肿毒。恶疮。（纲目）

【归经】入肝脾二经。为除热解毒之品。（外科要药）

【前论】宁原曰。研末酒服三钱。能治黄胆内热。

螯按、紫花地丁纲目止疗外科症。但考古人每用治黄胆喉痹。取其泻湿除热之功也。大方家

卷六 泻剂上

射干

即紫蝴蝶根。味苦。性平。有毒。禀金气而兼火气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主咳逆上气。喉痹咽痛。不得消息。散结气。腹中邪逆。食饮大热。（本经）

疗老血破症痰。治【归经】入心心包三焦三经。兼入肺肝脾三经。为清火解毒。散血消痰之品。

【前论】丹溪曰。射干属金有木与火。行足厥阴手足太阴之积痰。使结核自消甚捷。又治便宁【禁忌】经疏曰。性不益阴。凡脾胃弱。脏寒。气血虚。病无实热。均忌。

卷六 泻剂上

马兜铃

味苦。性寒。无毒。感冬气兼金气而生。降也。阴中微阳也。

【主治】主肺热咳嗽。痰结喘促。血痔疮。（开宝）肺气上急。坐息不得。咳逆连连不止。

【归经】入肺经。为清热下气之品。（辛苦降肺气性寒清肺热）

【前论】时珍曰。体轻而虚。熟则四开。为肺之象。故能入肺。钱乙补肺阿胶散用之。

非取吐虫【禁忌】经疏曰。肺虚寒咳嗽。或寒痰作喘者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。取净子焙用。

卷六 泻剂上

栝蒌实

全用为实。味苦甘。性寒。无毒。禀天地清寒之气而生。降也。阴也。恶干姜。畏反乌头。

【主治】主胸痹。（本经）洗涤胸中垢腻。此即连汁并子而言也。（丹溪）治气喘。结胸。

痰嗽润降用。又经）除消肿毒。

【归经】入肺经。为润肺降气之品。

【前论】吴机曰。仲景治胸痹痛引心背。咳唾喘息。及伤寒结胸满痛。皆用栝蒌实。乃取其止渴东垣曰。

又栝【禁忌】经疏曰。脾胃虚寒作泄者。忌。

卷六 泻剂上

山豆根

味苦。性寒。无毒。得土之冲气兼感冬寒之气以生。

【主治】主解诸药毒。消疮肿毒。人及马急黄。发热咳嗽。杀小虫。（本经）治喉痹喉风。

龈肿齿痛【归经】入心肺大肠三经。为清热解毒之品。（泻心火以保金气降大肠风热）

【前论】

庵曰。心火降。则不灼肺而金清。肺与大肠相表里。肺金清。则大肠亦清矣。

【禁忌】经疏曰。病患虚寒者勿服。

卷六 泻剂上

忍冬藤

味甘。性寒。无毒。感土之中气禀天之春气以生。花名〔金银花〕。

【主治】主寒热身肿。（别录）治腹胀满。止气下。（甄权）热毒血痢。水痢。浓煎服。（治飞尸伏【归经】入肺经。为散热解毒之品。（外科要药）

【前论】时珍曰。忍冬藤叶与花功用皆同。昔人称其治风除胀解痢逐尸为要药。而后世不复论也【禁忌】吴普曰。虚寒作泄者忌用。

以上泻剂草部

卷六 泻剂上

降真香

味苦。性温。无毒。

【主治】主烧之辟天行时气。宅舍怪异。小儿带之。辟邪恶气。（李）疗折伤金疮。

止血【归经】入肝经。通入十二经。为散邪之品。

【前论】仲淳曰。入药以色红香气甜而不辣者佳。深紫者不良。上部伤瘀血停积。胸膈骨按血。

卷六 泻剂上

阿魏

味辛。性平。无毒。

【主治】主杀诸小虫。去臭气。破症积。下恶气。除邪鬼蛊毒。（开宝）治风邪鬼疰。

心腹中【归经】入脾胃二经。为消结杀虫之品。（能消肉积）

【前论】萧炳曰。世人治疰。多用常山、砒霜毒物。不知阿魏平易无害。且有效。方用阿魏痢。

【炮制】雷公曰。凡使。用钵研细。热酒器上 过入药。

卷六 泻剂上

芦荟

味苦。性大寒。无毒。

【主治】主吹鼻杀脑疳。除鼻痒。（甄权）主清热杀虫。凉肝明目。治小儿惊痫。五疳三虫【归经】入肝心包二经。为涤热杀虫之品。（手足厥阴主药）

【前论】苏颂曰。功专杀虫清热。所治诸病。皆热与虫所主也。

鳌按近世以芦荟为更衣药。盖以其清燥涤热之功也。

卷六 泻剂上

黄柏

味苦。性寒。无毒。禀至阴之气。而得清寒之性以生。降也。阴也。恶干漆。

【主治】主五脏肠胃中结热。黄胆。肠痔。止泄痢。女子漏下赤白。阴伤蚀疮。（

本经)

疗惊气在皮间。肌肤热权) 治骨蒸。洗肝胱相火。补肾水不足。坚冲脉气逆不渴而小便不痛。诸疮【归经】入肾膀胱二经。为除热益阴之品。(肾家要药膀胱引经药专治阴虚生内热诸症)

【前论】元素曰。瘫痪必用之药。东垣曰。黄柏、苍术乃治痿要药。时珍曰。黄柏能制上虚气不心久合【禁忌】经疏曰。阴阳两虚。脾胃薄弱者。均忌。

【炮制】纲目曰。黄柏性寒而沉。生用则降实火。熟用则不伤胃。酒制则治上。蜜制则治中

卷六 泻剂上

浓朴

味苦辛。性温。无毒。禀地二之气以生。兼得春阳而成。降也。阴中阳也。干姜为使。

恶泽泻、磁石、寒水石。忌豆。

【主治】主中风伤寒头痛寒热惊悸。气血痹死肌。去三虫(本经) 温中益气。消痰下气。疗霍乱。及腹痛胀满。胃中逆冷。呕不止。泄痢。淋露。去留热。除惊。心煩满。浓肠胃。(杀肠中虫水壳。止吐古)

【归经】入脾胃二经。为下实散满之品。(苦降泻实满辛温散湿满)

【前论】丹溪曰。此能泻胃中之实。然滞行则宜去之。若气实人误服参、药。多补气胀闷枳实、益气是苦则泻【炮制】大明曰。凡使。去粗皮。姜汁炙。或浸炒用。

卷六 泻剂上

苦楝子

一名金铃子。出川蜀者佳。又名川楝子。味苦。性寒。有小毒。禀天之阴气。得地之苦味以生。降也。阴也。茴香为使。

【主治】主温疟伤寒。大热烦狂。杀三虫疥痒。利小便水道。(本经) 主胸中大热狂。

失心躁虫痔。（【归经】入肝心包小肠膀胱四经。兼入肺脾胃三经。为泄热之品。

【前论】元素曰。热厥暴痛。非此不能除。
安常曰。能入肝舒筋。导小肠膀胱之热。

因引【禁忌】经疏曰。脾胃虚寒者忌用。

【炮制】雷公曰。凡使。酒拌。令透蒸。待皮软。去皮去核。取肉用。凡用肉不用核。

用核

卷六 泻剂上

槐花

味苦。性平。无毒。感天地阴寒之气。而兼水木之化以生。降也。阴也。陈者良。

【主治】主五痔。心痛。眼赤。杀腹脏虫。及皮肤风热。肠风泻血。赤白痢。并炒研服。

（角子）即槐实。主五内邪热气。止涎唾。补绝伤。火疮。妇人乳瘕。子脏急痛。
（本经）治五痔目除热女阴疮湿【归经】入肝大肠二经。为凉血清热之品。（二经血分药凉血要药）

【前论】丹溪曰。槐花凉血。盖血凉则阴自足。
苏颂曰。嫩房角作汤代茗。主头风。

明目如【禁忌】经疏曰。病患虚寒作泄。及阴虚血热而非实热者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。槐花须未开时采取。亦名槐米。陈久。炒用。凡使槐实。去单子及五

卷六 泻剂上

苏木

味甘咸。性平。无毒。禀水土之气而生。降多于升。阳中阴也。

【主治】主破血。产后血胀闷欲死。水煮五两。取浓汁服。（开宝）
妇人血气心腹痛。

月候（大方寸匕。

产后败血【归经】入肝脾肾三经。兼入心胃二经。为散表行血之品。（三阴经血分药）

【前论】洁古曰。味辛性凉。发散表里风气。宜与防风同用。又能破死血。
时珍曰。

少用【禁忌】经疏曰。产后恶露已尽。由血虚腹痛者。不宜用。

卷六 泻剂上

巴豆

味辛。性温。有毒。生于盛夏六阳之令。而成于秋金之月。降也。阴也。芫花为使。

畏大黄、黄连、藜芦、冷水。

【主治】主伤寒温疟寒热。破症瘕结聚坚积。留饮痰癖。大腹水胀。能荡涤五脏六腑。

开通金疮脓血【归经】入胃大肠二经。为斩关夺门之品。（兼燥剂 能开窍宣滞）

【前论】丹溪曰。巴豆去胃中寒积。无寒积者勿用。
海藏曰。若急治。为水谷道路之剂。

泻。

与大黄同用。泻火反缓。为其性相畏也。

【禁忌】经疏曰。凡一概汤散丸剂。切勿轻投。即不得已急症。亦须炒熟。压令油极净。

入

卷六 泻剂上

桑根白皮

味甘辛。性寒。无毒。得土金之气而生。降多于升。阳中阴也。续断、桂心、麻忌铁。

【主治】主肺气喘满。伤中。五劳六极。（本经）
去肺中水气。唾血热咳。水肿腹满胪胀。

客忤。

出汗水气颂）

【归经】入肺经。为清金之品。（兼燥剂 辛泻肺邪有余而止嗽
甘固元气不足而补虚）

【前论】罗谦甫曰。桑皮泻肺。是泻肺中火邪。非泻肺气也。火与元气不两立。火去则气得火入【禁忌】经疏曰。凡肺虚无火。因寒袭之而咳嗽者。勿用桑皮。

卷六 泻剂上

枳实

味苦。性寒。无毒。感天地苦寒之气而生。降也。阴也。

【主治】主大风在皮肤中。如麻豆苦痒。除寒热结。止痢。利五脏。（本经）
除胸胁痰癖。

伤寒结积。去胃【归经】入脾胃二经。为破气行痰之品。（滑窍降实）

【前论】凡溪曰。枳实泻痰。能冲墙倒壁。
元素曰。心下痞。及宿食不消。并宜枳实黄连也。

卷六 泻剂上

枳壳

味苦咸。性微寒。无毒。降也。阴也。

【主治】主风痒麻痹。通利关节。劳气咳嗽。背膊闷倦。散留结胸膈痰滞。逐水消胀满。

大两胁胀痛五膈。及【归经】入肺胃二经。为散结逐滞之品。（泄肺气除胸痞息痛利）

【前论】陈承曰。脾无积血。心下不痞。浊气在上。则生胀。时珍曰。枳实、枳壳。

其胸膈。枳壳利肠胃。然仲景治胸痹痞满。以枳实为要药。诸方治下血痔痢。大肠秘塞。里急后重。又以枳壳为通剂。则枳实不独治下。而壳不独治高也。盖自飞门至魄门。皆肺主之。

三焦相通。一气而已。则二物分亦可。不分亦可也。

鳌按、胸痹痞满。病之在高者。仲景以枳实治之。下血痔痢。大肠秘塞。里急后重。病之在时调用当。其多生议说也【禁忌】经疏曰。肺气虚弱。脾胃虚。中气不运。而痰壅喘急。咳嗽不因风寒入肺。气壅。

卷六 泻剂上

山梔子

味苦。性寒。无毒。禀天之清气。得地之苦味以生。降也。阴也。

【主治】主五内邪气。胃中热气。面赤。酒。疮疡。（本经）疗目赤热痛。胸心大小肠大渴。（热厥心疝气。

【归经】入心肺胃三经。为泄火之品。（能使心肺热邪屈曲下行从小便出而三焦郁火以解）

【前论】河间曰。治实火之血。顺气为先。气行则血自归经。治虚火之血。养正为先。

气壮火。及痞块中火【禁忌】经疏曰。凡脾胃虚弱。血虚发热。心肺无邪热。小便闭由膀胱气虚。均忌。

【炮制】丹溪曰。治上中二焦。连壳用。治下焦。去壳。洗去黄浆。炒用。治血病。炒黑用

卷六 泻剂上

郁李仁

味苦辛酸。性平。无毒。得金气而兼木气以生。降也。阴也。

【主治】主大腹水肿。面目四肢浮肿。利小便水道。（本经）
肠中结气。关格不通。（甄权）

十九粒因悸。目【归经】入脾大小肠三经。为润燥泄气破血之品。（脾经气分药）

【前论】陈承曰。郁李仁性专下降。善导大肠燥结。利周身水气。然下后多令人津液亏损。

【禁忌】经疏曰。津液不足者。忌。

卷六 泻剂上

大腹皮

味辛。性温。无毒。

【主治】主冷热气攻心腹。大肠蛊毒。痰膈醋心。并以姜盐同煎。入疏气药良。（开宝）

下一瘴症【归经】入脾胃二经。为下气行水之品。（兼通剂 辛泻肺温和脾）

【前论】仲淳曰。凡人脾胃虚。则寒热不调。逆气攻走。则痰滞中焦。结成膈症。或湿热郁阳明螯按、腹皮下气。亦与槟榔同。不独子也。但槟榔破气最捷。其性为烈。腹皮下气稍迟。

其【禁忌】经疏曰。病涉虚弱者。忌。

【炮制】思邈曰。鸬鸟多集此树。宜以酒洗清。再大豆汁洗。晒干用。

卷六 泻剂上

竹叶

味辛甘。性寒。无毒。禀阴气以生。降也。阴中微阳也。

【主治】主胸中痰热。咳逆上气。（本经）〔竹茹〕主呕。温气寒热。吐血。崩中。（别录）

（大明）

养血清主风【归经】入心胃二经。为涤热之品。（竹叶竹茹专治上焦烦热竹沥中风主药）

【前论】汪机曰。竹茹入肺胃经。能开胃土之郁。清肺金之燥。竹沥入肝经。滑利走窍。

能消热。

沥味风。未有不因阴虚火旺。痰热壅结而致者。如阴既虚。火必旺。煎熬津液。结而为痰。壅塞偏痹不仁。竹沥能遍走经络。搜剔一切痰结。

经脉流转。中风之症自除矣。时珍曰。竹沥【禁忌】经疏曰。竹茹。凡胃寒呕吐。感寒挟食作吐。忌用。竹沥。凡寒痰湿痰及饮食生痰

卷六 泻剂上

天竺黄

味甘。性寒。无毒。竹之津液结成。

【主治】主小儿惊风天吊。镇心明目。去诸风热。疗金疮止血。滋养五脏。（开宝）治中风【归经】入心经。为除热豁痰定惊之品。（幼科要药 凉心经 利心窍）

【前论】仲淳曰。此即大竹内所结之黄粉。气味功用与竹沥相同。但竹黄气稍缓而无寒滑之豁

卷六 泻剂上

雷丸

味苦咸。性微寒。无毒。禀竹之余气。兼得地中阴水之气以生。降也。阴也。荔实、浓朴、芫花为使。恶葛根。

【主治】主杀三虫。逐毒瓦斯胃中热。利丈夫。不利女子。（本经）
作摩膏。治小儿百病。

逐风。

【归经】入胃大肠二经。为消积杀虫之品。

【前论】陈承曰。经言利丈夫不利女子。乃疏利男子元气。不疏利女子脏气。故曰久服令人
【炮制】大明日。入药炮用。
苏恭曰。此竹之苓也。乃竹之余气所结。大小入栗。生土中以上泻剂木部

卷七

卷七 泻剂下

绿豆

味甘。性寒。无毒。禀土中之阴气而生。反榧子壳。害人。

【主治】主丹毒烦热。风疹。药石发动。热气奔豚。（开宝）止泄痢猝利小便肠满。

（思浓肠胃豆心头【归经】入胃经。兼入心经。为清热解毒之品。

【前论】吴瑞曰。绿豆肉平皮寒。如解金石砒霜草木一切毒。宜连皮生研。新汲水服。

【禁忌】经疏曰。脾胃虚寒滑泄者忌。

以上泻剂谷部

卷七 泻剂下

冬瓜

味甘。性微寒。无毒。禀阴土之气而生。可升可降。阴中阳也。

【主治】主小腹水胀。利小便。止渴。（别录）除心胸满。去头面热。（孟诜）大解热毒。消痈（大明）治【归经】入脾胃大小肠四经。为除热益脾之品。

【前论】丹溪曰。冬瓜性走而急。寇氏谓其分散热毒瓦斯。亦取其走而性急也。

【禁忌】经疏曰。冬瓜性冷利。脏腑有热者宜之。若虚寒肾冷。久病滑泄者忌。

以上泻剂菜部

卷七 泻剂下

杏仁

味甘。性温。有小毒。禀春温之气。兼得火土之化以生。可升可降。阴也。恶黄、葛根、【主治】主咳逆上气雷鸣。喉痹下气。产乳金疮。寒心奔豚。（本经）惊痫。心下烦热。

风气去来。时行头痛。解肌。消心下急。杀狗毒。（别录）除肺热。利胸膈气逆。（元素）

疗啖杏仁〕主止咳。下气。消心腹间逆闷。（正要）

【归经】入肺大肠二经。为泻肺解肌。润燥下气之品。（专散肺家风寒痰滞）

【前论】李杲曰。杏仁下喘。治气也。桃仁疗狂。治血也。俱治大便秘。当分气血。昼便难脉沉用陈【禁忌】经疏曰。凡阴虚咳嗽。肺家有虚热热痰者。均忌。（双仁者不可用）

卷七 泻剂下

桃仁

味苦甘。性平。无毒。禀火土之气以生。降也。阴中阳也。香附为使。

【主治】主行瘀血。血闭。症瘕。（本经）止咳逆上气。消心下坚硬。除猝暴击血。

通月水热燥痒【归经】入肝心包二经。为破血润燥之品。（二经血分药苦能泄血滞甘能缓肝气而生新血）

【前论】陈承曰。行血。连皮尖生用。润燥去皮尖炒用。俱研碎。

【禁忌】经疏曰。桃仁散而不收。泻而无补。过用或不当。能使血下不止。损伤真阴。

故凡

卷七 泻剂下

梨

味甘微酸。性寒。无毒。得西方金气以生。降也。阴也。

【主治】主客热。中风不语。治伤寒热发。解丹石热气。惊邪。利大小便。（开宝）热嗽。

胸中【归经】入心肺二经。兼入肝胃二经。为消痰降火。清热解毒之品。

【前论】时珍曰。梨能治风热。凉心润肺。降火消痰。皆其功也。今人痰病火病。十居六七【禁忌】经疏曰。凡肺寒咳嗽。脾家泄泻腹痛。冷积寒痰痰饮。产后痘后胃冷呕吐。及西北

卷七 泻剂下

山楂

味甘酸。性温。无毒。禀木气而生。降也。阴也。

【主治】主消食积。化宿滞。行结气。除积块痰块血块。健脾开膈。疗痢疾。（医鉴）止儿枕作痛。发小儿痘疹。（备要）

【归经】入脾经。为破气消积。散瘀化痰之品。（专去腥膻油腻之积与麦芽消谷积不同）

【前论】士瀛曰。自丹溪始着山楂之功。而后遂为要药。核亦有力。化食磨积。宁原曰。

多食令人嘈烦易饥。反伐脾胃生发之气。盖以破泄太过。中气受伤也。

【禁忌】经疏曰。脾虚不运。及胃家无食积。均忌。如脾胃虚。兼有积滞。当与补药同施。

卷七 泻剂下

青皮

味苦辛。性寒。无毒。降也。阴中微阳也。

【主治】主破坚癖。散滞气。治左胁肝经积气。（元素）治胸膈气逆胁痛。小腹疝痛。

消乳散也。

【归经】入肝胆二经。为猛锐之品。（二经气分药
通肝泻肺散积消痞除痰削坚开滞）

【前论】子和曰。陈皮升浮。入脾肺。治高而主通。青皮沉降。入肝胆。治低而主
泻柴胡疏邪。

故窍【禁忌】经疏曰。削坚破滞。性最酷烈。误服立损真气。必与参、术、芍药等
补脾药同行

卷七 泻剂下

槟榔

味辛。性温涩。无毒。得天之阳气。地之金气以生。降也。阳中微阴也。忌见火。

【主治】主消谷。逐水。除痰癖。杀三虫。伏尸。疗寸白。（本经）
宣利五脏六腑壅滞。

破结（瘴疠症【归经】入胃大肠二经。为沉重下坠之品。（能下肠胃有形之物）

【前论】元素曰。槟榔能坠诸气至于下极。故治后重如神。

【禁忌】经疏曰。凡气虚。脾胃虚。阴阳两虚。中气不足者。均忌。

卷七 泻剂下

西瓜

味甘。性寒。无毒。得天地清寒之气以生。降也。阴中阳也。

【主治】主消烦止渴。解暑热。（吴瑞）疗喉痹。（汪颖）
利小水。治血痢。解酒毒。

（宁【归经】入脾经。为清暑解热之品。

【前论】时珍曰。西瓜究属生冷。名天生白虎汤。食者。但取一时之快。不知其伤
脾助湿之鳖按、西瓜浮面青皮。名西瓜翠衣。能解皮肤间热。

以上泻剂果部

卷七 泻剂下

海浮石

味甘咸。性平。无毒。

【主治】主止咳。（弘景）煮汁饮。止渴。治淋。杀野兽毒。（大明）清金降火。消积块。

【归经】入肺经。为消痰软坚之品。（除上焦痰热）

【前论】俞琰曰。肺为水之上源。浮石入肺清其源。故又止渴通淋。

卷七 泻剂下

食盐

味甘辛咸。性平。无毒。禀水气以生。降也。阴也。

【主治】主杀鬼蛊邪疰毒瓦斯。下部疮。伤寒寒热。吐胸中痰癖。止心腹猝痛。坚肌骨。

多火灼。

【归经】入肾经。兼入心肺胃三经。为除热润下之品。（兼宣剂通剂补剂）

【前论】时珍曰。补肾药用盐汤者。咸归肾。引药气入本脏也。补心药用炒盐者。心苦虚。

软坚者。

腐。

为大

卷七 泻剂下

青盐

一名戎盐。味咸。性寒。无毒。禀水中至阴之气凝结而成。不经煎炼。而生于涯坟之阴。

【主治】主明目。目痛。益气。坚肌骨。去毒蛊。（本经）
心腹痛。溺血。吐血。齿舌血出。

【归经】入肾经。兼入心经。为除血热益水脏之品。（兼补剂）

【前论】寇氏曰。戎盐之功。专在平血热入肾。治目中瘀赤昏涩溺血者。小肠热也。心小肠表

卷七 泻剂下

寒水石

味咸。性寒。无毒。禀积阴之气而成。降也。阴也。畏地榆。解巴豆毒。制丹砂。

【主治】主身热。腹中积聚邪气。皮中如火烧。烦渴。水饮之。（本经）
除时气热盛。

五脏降血。

【归经】入肾经。为走血除热之品。

【前论】仲淳曰。寒水石。按本文云。盐之精。则与石膏、方解石大相悬绝。因石膏有寒水分别。

【禁忌】经疏曰。凡阴虚火旺。咳嗽吐血多痰潮热骨蒸。并脾胃作泄者。均忌。

以上泻剂石部

卷七 泻剂下

人中黄

味苦。性寒。无毒。

【主治】主解胃家热毒。（本经）
主天行热疾。及解中诸毒。恶菌毒。恶疮。治痘疮因热黑一名降阴火。（丹溪）

【归经】入胃经。为大解热毒之品。（通行五脏）

【前论】斗门曰。人有奔走发狂。热病似癫。如见鬼神。久不得汗。及不知人事者。乃阳明蕴热也。非此不能除。

【禁忌】经疏曰。伤寒瘟疫。非阳明实热。痘疮。非大热郁滞因而紫黑干陷倒靨者。均忌。

卷七 泻剂下

人中白

味咸。性平。无毒。乃人溺之积气结成。降也。阴也。

【主治】主疗鼻衄。汤火灼疮。（本经）
治传尸劳热。肺痿。心膈热。吐血羸瘦。渴疾。

（肌肤症积满阴降火【归经】入肝肾三焦膀胱四经。为除热降火之品。

【前论】丹溪曰。人中白能泻肝三焦膀胱火。盖膀胱乃此物之故道也。又曰。气有余即是火惜哉之圣药时珍治鼻于肺【禁忌】经疏曰。凡虚寒。及溏泄。或阳虚无火。食不消者。二物均忌。

以上泻剂人部

卷七 泻剂下

夜明砂

味辛。性寒。无毒。

【主治】主面痛肿。皮肤洗洗时痛。腹中血气。破寒热积聚。除惊悸。（本经）
烧灰。

酒服方【归经】入肝经。为散血明目之品。（本经血分药）

【前论】时珍曰。此为蝙蝠屎中未化蚊蚋眼。但蝙蝠有毒。切不可入药。

【炮制】雷公曰。凡使。淘去灰土恶臭。取细砂。晒干焙用。

卷七 泻剂下

犀角

味苦酸咸。性寒。无毒。可升可降。阳中阴也。升麻、松脂为使。恶乌头。忌盐。

【主治】主百毒蛊疰。邪鬼瘴气。杀钩吻鸩羽蛇毒。除邪不迷惑魔寐。（本经）疗伤寒瘟疫。

心。热闷。赤痢。（海藏）
猝中恶心痛。筋骨中风。心风烦闷。中风失音。（孟诜）凉心。

黑陷。消痈化脓。定惊。明目。能消胎气。（备要）

【归经】入心肝二经。兼入胃经。为彻上彻下。散邪清热。凉血解毒之品。

【前论】宗曰。鹿用茸。犀用尖。其精锐之力。尽在是也。时珍曰。五脏六腑。皆禀气于故能入阳鳌按、犀性走散。比诸角尤甚。故能清心镇肝。入胃而化血解热消毒也。

【禁忌】经疏曰。能消胎气。孕妇忌食。痘疮气虚无大热。伤寒阴症发躁。脉沉细。足冷。

卷七 泻剂下

羚羊角

味苦咸。性寒。无毒。降也。阳中阴也。

【主治】主明目。益气。起阴。去恶血注下。辟蛊毒恶鬼不祥。安心气。常不魔寐。（本经）

不通【归经】入心肝肺三经。为散邪清热之品。

【前论】好古曰。今痘科多用以清肝火。而本草不言。缺略也。庵曰。目为肝窍。此能魂。

血血通。

【禁忌】经疏曰。心肝二经。虚而有热者宜。若虚而无热。忌用。

卷七 泻剂下

熊胆

味苦。性寒。无毒。阳中阳也。恶防己、生地黄。

【主治】主时气热盛。变为黄胆。暑月久痢。疳心痛。疰忤。（苏恭）治诸疳耳鼻疮恶疮【归经】入心胃心包三经。兼入胆脾大肠三经。为除热去邪之品。

【前论】钱乙曰。熊胆佳者通明。每以米粒许点水中。连转如飞者良。余胆亦转。但缓耳。士材曰。熊胆入胆。从其类也。清火定惊之功。较胜诸胆。时珍曰。大能清心平肝。杀虫退【禁忌】经疏曰。小儿不因疳症而目生障翳。及痘后蒙蔽者。均忌。

卷七 泻剂下

刺皮

味苦。性平。有小毒。得酒良。畏桔梗、麦冬。

【主治】主五痔阴肿痛引腰背。阴蚀下血赤白。五色血汁不止。（本经）疗腹痛疝积。

烧灰（甄权）“肉”主反胃。炙黄食。（藏器）

【归经】入胃经。为凉血之品。

【前论】寇氏曰。皮治胃逆。开胃气有功。

【炮制】时珍曰。黑存性。一云。细锉炒黑用。

以上泻剂禽兽部

卷七 泻剂下

龙齿

味涩。性寒。无毒。得人参、牛黄良。畏石膏、铁器。

【主治】主大人惊痫诸瘥。癫疾狂走。心下结气。不能喘息。小儿五惊十二痫。（本经）

小儿身热不可近。大人骨间寒热。治蛊毒。杀精物。（别录）
治烦闷狂热鬼魅。（日华）

【归经】入心肝二经。为镇心安魂。除烦清热之品。

【前论】仲淳曰。龙骨入心肝肾肠。龙齿单入心肝。故骨兼有止泻涩精之用。齿惟定惊安魂【禁忌】经疏曰。龙齿禁忌。约与骨相似。

以上泻剂鳞部

卷七 泻剂下

真珠

味甘咸。性寒。无毒。禀太阴之精气而结成。降也。阴也。

【主治】主手足皮肤逆胬。镇心。绵裹塞耳。主聋。敷面令人润泽好颜色。粉点目中。

主肤胞衣。点【归经】入心肝二经。为泄热定惊之品（水精所孕水能制火故专治火热症）

【前论】陆佃曰。蛤蚌无阴阳牝牡。须雀化成。故能生珠。专一于阴精也。庵曰。

虽云假【禁忌】经疏曰。凡病。不由火热者忌。

卷七 泻剂下

石决明

味咸。性平。无毒。得水中之阴气而生。可升可降。阴也。畏旋复花。

【主治】主目障翳痛青盲。久服益精。（别录）肝肺风热。骨蒸劳热。（李）
通五淋。（【归经】入肝经。为专除风热之品。

【前论】无己曰。石决明咸寒。入血除热。又能入肾补阴。

螯按、石决明大补肝阴。肝经不足者。断不可少。

【炮制】李曰。凡用。磨去粗皮。面裹煨熟。捣研极细。

卷七 泻剂下

海蛤粉

味咸。性寒。无毒。禀水中之阴气而生。降也。阴也。曰海者。别于江湖地泽所生也。

【主治】主热痰。湿痰。老痰。顽痰。疝气。白浊。带下。同香附末、姜汁调服。主心痛。

散肿毒。治【归经】入心肾二经。为软坚润下之品。

【前论】仲淳曰。诸痰皆火气上炎煎熬津液而成。得此能软坚润下。故痰消。

【禁忌】经疏曰。虽善消痰积血块。然脾胃虚寒。宜少用。

卷七 泻剂下

瓦楞子

味咸。性平。无毒。禀水中阳气而生。降也。阴中阳也。

【主治】主一切血气。冷气。症癖。火醋淬。醋丸服。（日华）化痰积。消血块。（丹溪）

【归经】入肝经。兼入肺脾二经。为软坚散结之品。

【前论】吴瑞曰。瓦楞消痰。其功最大。凡痰膈病用之如神。

【炮制】雷公曰。取陈久者。火赤。米醋淬三度。出火毒。研粉。

以上泻剂介部

卷七 泻剂下

水蛭

味苦咸。性平。有毒。畏锻石、食盐。

【主治】主逐恶血。瘀血。月闭。破血症积聚。（本经）堕胎。（别录）治折伤跌扑有效。

【归经】入肝膀胱二经。为破血泄结之品。

【前论】无己曰。咸走血。苦胜血。用水蛭以除蓄血。乃肝经血分药。故能去肝经聚血。

卷七 泻剂下

五谷虫

即粪中蛆。味甘咸。性寒。无毒。

【主治】主小儿诸疳积。疳疮。热病谵妄。毒痢作吐。（大明）

【归经】入脾胃二经。为去热疗疳之品。（幼科要药）

【前论】宁原曰。粪蛆专能消积。以其健脾扶胃也。积消则饮食停滞之热毒亦清矣。

【炮制】备要曰。凡使。漂极净。晒干。或炒或为末用。

卷七 泻剂下

虻虫

味苦。性微寒。有毒。降也。阴也。恶麻黄。

【主治】主逐瘀血。破血积。坚痞症瘕。寒热。通利血脉及九窍。（本经）女子月水不通。

【归经】入肝经。兼入三焦经。为破血泄结之品。（肝经血分药）

【前论】河间曰。虻食血而治血。因其性而为用也。
无己曰。苦走血。血结不行者。

以苦

卷七 泻剂下

蟾蜍

味辛。性寒。微毒。禀土金之精气。上应月魄而生。降也。阴也。

【主治】主邪气。破症坚血。痈肿。阴疮。服之不患热病。疗阴蚀疽疔恶疮。
犬伤疮。

能一切子大腰眼并（别捣汁服【归经】入胃经。为杀虫拔毒之品。（疳积痈疽诸疮要药）

【前论】东垣曰。蟾蜍。土之精也。上应月魄而性灵异。大抵是物能攻毒拔毒。古今诸方所蟾蜍消积拔疔水。

浑身水肿。及单腹胀者。青蛙一二枚。去皮。炙。食之。自消。

【炮制】经疏曰。凡使蟾酥。用人乳化开。切不可入人目。若误入。赤肿欲盲。急以紫草汁

卷七 泻剂下

白颈蚯蚓

味咸。性寒。无毒。得土中阴水之气而生。降也。阴中阴也。畏葱、盐。

【主治】主蛇瘕。去三虫。杀长虫。（本经）
化为水。疗伤寒温病伏热发狂。大腹黄疸。

（人小热痢入轻粉【归经】入胃轻。为清热利水之品。

【前论】苏颂曰。肾脏风下注病。不可缺也。脚气药必须用之为使。然亦有毒。不可过剂。

行湿得【禁忌】经疏曰。蚯蚓性大寒。能除有余邪热。故伤寒。非阳明实热。狂躁者。忌。温病无复有【炮制】吴瑞曰。凡使。有炙为末。有阴干研末。有化水。有生捣。各随方法。

以上泻剂虫部

卷八

卷八

轻剂

徐之才曰。轻可去实。麻黄、葛根之属是也。
张从正曰。风寒之邪。始客皮肤。头痛身热剂也

卷八 轻剂

麻黄

味苦。性温。无毒。禀天地清阳刚烈之气以生。升也。阳也。浓朴、白薇为使石苇。

【主治】主中风伤寒头痛。温疟。发表出汗。去邪热气。止咳逆上气。除寒热。破症坚积聚九窍。调【归经】入肺膀胱二经。兼入心大肠二经。为发汗之品。（肺家专药）

【前论】东垣曰。六经有余之邪。客于阳分皮毛之间。腠理闭拒。营卫气血不行。故谓之实毛气脱人元主营为【禁忌】经疏曰。诸虚有汗。肺虚痰嗽。气虚发喘。阴虚火炎眩晕。南方中风瘫痪。平日阳【炮制】备要曰。凡用发汗。取茎。去根节。煮十余沸。竹片掠去浮沫。或用醋汤略泡。

晒

卷八 轻剂

葛根

味辛甘。性平。无毒。禀天地轻清之气而生。升也。阳也。

【主治】主消渴。身大热。呕吐。诸痹。（本经）
伤寒中风头痛。解肌。发表出汗。

开腠理烦热器）

〔利大主【归经】入胃膀胱二经。兼入脾经。为解肌升阳散火之品。（兼宣剂）

【前论】洁古曰。太阳初病头痛。未入阳明。不可服葛根升麻以发之。恐反引邪入阳明也。

溪曰。凡斑痘。已见红点。不可服葛根、升麻。恐表虚。反增斑烂也。又曰。凡治疟。无汗要有汗。散邪为主。带补。有汗要无汗。扶正为主。带散。若阳疟有汗。加参、白术以敛之。无汗。加芩、葛、苍术以发之。

【禁忌】备要曰。多用反伤胃气。升散太过也。

卷八 轻剂

升麻

味甘苦。性平。无毒。禀天地清阳之气而生。升也。阳也。

【主治】主解百毒。杀百精老物殃鬼。辟瘟疫瘴气邪气蛊毒。入口皆吐出。中恶腹痛。

时脓。

通。

浊【归经】入脾胃二经。为升阳散毒之品。（兼宣剂 脾胃引经药 疮家圣药 能发浮汗）

【前论】元素曰。凡补脾胃药。非此为引用。不能收效。脾痹非此不能除。升发火郁。

能升中之缓带散手【禁忌】经疏曰。凡吐衄。咳多痰。阴虚火动。肾经不足。及气逆呕吐。惊悸怔忡癫狂等病

卷八 轻剂

苍耳子

味苦甘。性温。无毒。得土之冲气。兼禀天之春气以生。可升可降。阳也。忌猪肉、米泔。害人。

【主治】主风寒头痛。风湿周痹四肢拘挛痛。恶肉死肌。膝痛。溪毒。（藏器）

治肝热。

明【归经】入肺经。为发汗散风胜湿之品。（上通脑顶下行足膝外达皮肤）

【前论】好古曰。苦以燥湿。甘以和血。温则通畅。春气发生而升。故主以上诸症。

鼈按、苍耳即耳。治鼻渊鼻息。断不可缺。能使清阳之气上行巅顶也。

卷八 轻剂

木贼草

味甘。微苦。性温。无毒。感春升之气而生。升也。阳中阴也。

【主治】主目疾。退翳膜。消积块。益肝胆。疗肠风。止痢。及妇人月水不断。崩中赤白。

【归经】入肝胆二经。为退翳发汗之品。（升散火郁风湿）

【前论】刘禹锡曰。木贼得牛角腮、麝香。治休息久痢。得禹余粮、川芎、当归。治崩中赤【禁忌】经疏曰。目疾由于怒气。及暑热伤血暴赤肿痛者。均忌。

卷八 轻剂

灯心草

味甘。性寒。无毒。禀清芬之气而生。浮也。阳也。

【主治】主五淋。（开宝）泻肺。治阴窍涩不利。除水肿。癰闭。（元素）治急喉痹。

烧灰【归经】入心肺小肠三经。为清热行水之品。（兼通剂 降心火 清肺热 利小肠）

【前论】仲淳曰。其质轻通。其性寒。味甘淡。故能通利小肠热气下行。从小肠出。小肠为【禁忌】经疏曰。性专通利。虚脱人不宜用。

卷八 轻剂

连翘

味苦辛。性平。无毒。感清凉之气。得金水之性以生。升也。阳也。一云阴中阳也。

【主治】主结热痈疮。（本经）去白虫。（别录）
通利五淋小便不通。除心家客热。

（甄权）

心火。

【归经】入胆大肠三焦三经。兼入心心包二经。为散结清火之品。（兼宣剂）

【前论】元素曰。连翘之用有三。泻心经客热。一也。去上焦诸热。二也。为疮家圣药。

三痒疮为蟄按、人之气血。贵乎通流。若血分壅滞。气分遏抑。便成疮肿。连翘能散结。故主之也。

【禁忌】经疏曰。此清而无补之药也。痈疽已溃。及火热由于虚。与脾胃薄弱作泄者。

均忌

卷八 轻剂

谷精草

味辛甘。性微温。无毒。得金气以生。升也。阳也。

【主治】主喉痹。齿风痛。诸疮疥。（开宝）
头风痛。目盲翳膜。痘后生翳。止血。（时珍）

【归经】入肝经。兼入胃经。为清热明目之品。（补肝气要药轻浮上行）

【前论】时珍曰。体轻性浮。能上行阳明分野。用治目中诸病。其明目退翳之功。在菊花之火。

此以上轻剂草部

卷八 轻剂

百草霜

味辛。性温。无毒。

【主治】主消化积滞。入下食药中用。（苏颂）止上下诸血。妇人崩中带下。胎前产后诸病痢。妇【归经】入肝肺胃三经。为救标之品。（止血消积）

【前论】虞抟曰。百草霜。釜底墨。梁上尘。皆烟气结成。但其质有轻虚结实之异。重者归亦其治失血胎产等。虽是血见黑则止。亦不离从治义。

【禁忌】经疏曰。虽能止血。无益肠胃。救标则可。治本则非。忌多服。

【炮制】李

曰。此乃灶额及烟炉中墨烟也。其质轻细。故曰霜。若深村久灶额上墨。

尤

卷八 轻剂

墨

味辛。性温。无毒。

【主治】主止血生肌。合金疮。治产后血晕。崩中猝下血。醋磨服之。又止血痢。及小儿客之。点【归经】入心肝二经。为清凉之品。

【前论】丹溪曰。墨属金而有火。入药健性。又能止血。

以上轻剂土部

卷八 轻剂

蝉蜕

味咸甘。性寒。无毒。禀水土之余气成形。其飞鸣又得风露之清气。可升可降。阴

中阳也。

【主治】主小儿惊痫。妇人生子不下。烧灰水服。治久痢。（别录）
研末一钱。井花水服。

痘疹作【归经】入肝经。为驱风散热之品。

【前论】海藏曰。蝉暗去翳膜。取其脱意也。蝉性脱而退翳。蛇性窜而驱风。因其性而为用以上轻剂虫部

卷八

重剂

徐之才曰。重可去怯。磁石、铁粉之属是也。
张从正曰。重者。镇坠之谓也。怯则气浮。

形羸

卷八 重剂

沉香

味辛苦。性微温。无毒。禀阳气以生。兼得雨露之精气而结。可升可降。阳也。

【主治】主风水毒肿。去恶气。（别录）主心腹痛。霍乱。中恶。邪鬼疰气。（李）
调中肤上热【归经】入脾胃肾三经。兼入心肝二经。为下气补阳之品。（兼宣剂）

【前论】仲淳曰。诸木皆浮。沉香独沉。故能下气而坠痰涎。能降亦能升。香气入脾。

故能【禁忌】经疏曰。治冷气逆气郁结。殊为要药。然中气虚。气不归元者。忌之。心经有实【炮制】雷公曰。须要不枯。色黑。沉水下者为上。半沉者次之。不可见火。时珍曰。

入寒，无毒。禀水气以生。降也。阳中之阴也。

【主治】主磨涂恶毒风毒。（别录）刮末。敷金疮。止血止痛。疗淋。（弘景）

醋磨。

敷一【归经】入肝经。为和血之品。（血分要药）

【前论】虞抟曰。白檀辛温。气分之药也。故能理卫气而调脾肺。利胸膈。紫檀咸寒。

血分鳖按、紫檀能散产后恶露未尽。凝结为病。本草未曾载及。已丑七月。余曾治一妇人。

年二日强病势现寸因谓其家。且停药一日。俟明日辰刻再诊定局。次早。脉与隔晚第三次同。遂批案作方云。

肝部服破故食不得进也。两尺细数。产后本象。两寸洪数。宜其发热无休。且口渴咽痛。然其病只在两关。病之名曰恶敲打破裂一般。

结所患之症。

他症头痛不尔也身、阿胶珠各安睡。热亦减结。而语意竟方。后加紫檀服五六剂。且肿痛。竟加之丸药一料。精以上重剂本部

卷八 重剂

金箔

味辛。性平。有毒。禀西方刚利之气而生。降也。阴中阳也。

【主治】主镇精神。坚骨髓。通利五脏邪气。（本经）
疗小儿惊伤五脏。风痫失志。

镇心。

（李【归经】入心肝二经。为镇惊安神之品。（通治肝胆经病金制木重镇怯）

【前论】徐用诚曰。肝经风热。则为惊痫失志。魂魄飞扬。肝属木而畏金。与心为子母。

故【禁忌】海藏曰。金性坚刚重坠。与血肉之体不相宜。故往往服之致死。
经疏曰。凡病止盖惟

卷八 重剂

银箔

味辛。性平。有毒。

【主治】主坚骨。镇心。明目。去风热癰痢。入丸散用。（李）

【归经】入心肝二经。为镇惊定怯之品。

【前论】好古曰。白银属肺。本草言生银无毒。银屑有毒。生银乃其天真。故无毒。熔者投其

卷八 重剂

自然铜

味辛。性平。有毒。禀土金之气而生。生出铜处。其色青黄如铜。不从矿炼。故号自然。

【主治】主折伤散血止痛。破积聚。（开宝）
消瘀血。排脓。续筋骨。治产后血邪。

安心。

【归经】入肝经。为散瘀破积之品。（续筋接骨神药 入血行血伤科要药）

【前论】丹溪曰。自然铜世以为接骨之药。然此等方尽多。大抵宜补气补血补胃。俗工迎合骨之佐以【禁忌】经疏曰。凡使。中病即已。切不可过服。以其有火金之毒。走散太甚。

【炮制】雷公曰。凡使。火醋淬七次。研细。水飞用。

卷八 重剂

针砂

味咸。性平。无毒。

【主治】主安心神。除百病。体健能食。（开宝）
化痰。抑肝气。消积聚肿满。黄胆。

散癭【归经】入脾大肠二经。为除湿消积之品。

【前论】虞抟曰。针砂醋炒。入猪脂、生地龙各三钱。捣葱汁和敷脐中约一寸浓。缚之。

能

卷八 重剂

青铅

一名黑锡。味甘。性寒。无毒。禀先天壬癸之气以生。降也。阴也。

【主治】主镇心安神。伤寒毒瓦斯。反胃呕吐。（大明）
疗癭瘤。鬼气怔忡。（藏器）明目。

末等（久积【归经】入肝经。兼入肾经。为坠痰解毒之品。（大能平肝）

【前论】好古曰。镇坠之剂。有反正之功。但性带阴毒。不可多服。恐伤人心胃。
铅性又能此皆丹入

卷八 重剂

黄丹

味辛。性微寒。无毒。

【主治】主吐逆反胃。惊痫癫疾。除热。下气。（本经）
止小便利。除毒热。脐挛。

金疮溢杀虫。除【归经】入肝脾两经。为消积解毒之品。（专入血分外科要药）

【前论】无己曰。仲景龙骨牡蛎汤中用黄丹。乃收敛神气以镇惊也。脐挛者。小儿
脐风也。

卷八 重剂

密陀僧

味辛。性平。有小毒。

【主治】主久痢五痔。金疮。（开宝）
反胃。疟疾。下痢。止血。杀虫。消积。治诸疮。

消【归经】入肝经。为镇怯之品。

【前论】洪迈曰。惊气入心络。暗不能言语者。用密陀僧末一匕。茶调服即愈。盖惊则气乱【禁忌】经疏曰。密陀僧大都可外敷。不可内服。此药无真者。销银炉底。乃铅铜之气所结以上重剂金部

卷八 重剂

朱砂

味甘。性微寒。无毒。禀地二之火气以生。兼得天七之气以成。降也。阳中阴也。恶磁石。畏咸水。忌一切血。

【主治】主身体五脏百病。养精神。安魂魄。益气。明目。杀精魅邪恶鬼。久服通神明。

（肉。并【归经】入心经。为安神定魄之品。（兼泻剂心经血分主药）

【前论】东垣曰。丹砂纯阴。纳浮溜之火而安神明。凡心热者。非此不能除。海藏曰。

同脾。同南星、川乌等祛风。可以明目。可以安胎。可以解毒。可以发汗。随佐使而见功。

【禁忌】寇氏曰。朱砂但宜生使。火炼则有毒。若饵服。常杀人。

卷八 重剂

雄黄

味辛苦。性温。微毒。禀火金之性。得正阳之气以成。升也。阳也。

【主治】主寒热鼠。恶疮疽痔死肌。杀精物恶鬼邪气。百虫毒。（本经）疗疥虫。

疮。

毒。（别录）

疟疾寒热。

主恶疮。杀虫嗽。血气虫积。

【归经】入肝胃二经。为解毒杀虫之品。（肝经气分药能化血为水）

【前论】保升曰。治病则二黄之功亦仿佛。大要皆取其温中搜肝。杀虫解毒祛邪焉耳。雌黄法土故色黄而主脾。

【禁忌】经疏曰。雄黄性热有毒。外用易见长。内服难免害。凡服之中病即止。无过剂也。

卷八 重剂

石膏

味甘辛。性寒。无毒。禀金水之正。得天地至清至寒之气以生。可升可降。阴中阳也。鸡子为使。恶巴豆。畏铁。

【主治】主中风寒热。心下逆气惊喘。口干舌焦不能息。腹中坚痛。除邪鬼。产乳。金疮。

腹胀。

行热狂。头风旋眩。下乳。揩齿益齿。（大明）除胃止阳明经头痛。发热恶寒。日晡潮热。大渴引饮。中【归经】入胃经兼入肺三焦二经。为泻热解肌之品。（三经气分药）

【前论】河间曰。石膏能发汗。又能止汗。洁古曰。此乃阳明经大寒之药。善治本经头疼牙痛。中暑潮热。消渴。然能寒胃。令人不热。非腹有极热者。不宜轻用。又有血虚发热象东垣曰。此足阳明药。仲景治伤寒阳明症身热目痛鼻干不得眠。身以前胃之经也。胸前肺之室也。邪在阳明。肺受火制。故用辛寒以清肺气。所以有

白虎之名。又治三焦皮肤大热。入手少阳也。凡病脉数不退者宜用。胃弱者不可用。宗曰。胃主肌肉。肺主皮毛。石膏入二经为发斑发疹之要品。色赤如锦纹者为斑。隐隐见红点者为疹。斑重疹轻。要皆由于胃热。然分阴阳二症。阳症宜用石膏。若内伤阴症见斑疹者。微红而稀少。此胃气极虚。逼其无根之火游行于外。当补益气血。使中有主。则气不外游。血不外散。若作热治而用石膏。生死反掌。无己曰。风阳邪。喜伤阳。寒阴邪。喜伤阴。营卫阴阳。为风寒所伤。则非轻剂能散。必用重剂独散之。乃得阴阳之邪俱去。营卫之气俱和。是以大青龙汤以石膏为使。石膏乃重剂。而又专达肌表也。又热淫所胜。佐以苦甘。知母、石膏之苦甘。可以散热。庵曰。伤寒有阴盛格阳。阳盛格阴二症。至为难辨。盖阴盛极而格阳于外。外热而内寒。阳盛极而格阴于外。外冷而内热。经所谓重阴必阳。重阳必阴。重寒则热。重热则寒是也。当于小便分之。便清者外虽燥热而中实寒。便赤者外虽厥冷而内实热也。再看口中之燥润。及舌苔之浅深。苔黄黑者为热。宜白虎汤。然亦有苔黑属寒者。舌无芒刺。口有津液也。急宜温之。误投寒剂。则立死矣。

【禁忌】经疏曰。伤寒中风。太阳症未传阳明者。及七八日。邪里结。有燥屎。往来寒热。

或恶

卷八 重剂

阳起石

味咸。性微温。无毒。禀纯阳之气以生。升也。阳也。桑螵蛸为使。恶桂、泽泻、雷丸、蛇蛻。畏菟丝子。忌羊血。不入汤。

【主治】主崩漏。破子脏中血。阴痿不起。补不足。（本经）
疗男子茎头寒。阴下湿痒。

令权【归经】入命门经。为温补之品。（兼补剂 本经气分 药专补本经不足）

【前论】寇氏曰。男女下部虚冷。肾气乏绝。子脏久寒者。须水飞用之。凡石药冷热皆有毒【禁忌】经疏曰。凡阴虚火旺。及阳痿属于失志。以致火气闭塞不得发越而然。与崩漏由于【炮制】时珍曰。凡使。火醋淬七次。研细水飞用。

卷八 重剂

磁石

味辛咸。性寒。无毒。得金水之气以生。降也。阳中阴也。柴胡为使。恶丹皮。

【主治】主周痹风湿。肢节中痛。不可持物。洗洗酸疼。除大热烦满。及耳聋。养肾气。

（不利。（聪耳。

【归经】入肝肾二经。为冲和之品。（兼补剂 能引肺金之气入肾）

【前论】时珍曰。一士病目渐生翳。余以羌活胜湿汤加减。而以磁朱丸佐之。两月愈。

盖化滞出瘀按、黄婆。脾也。婴儿。肾也。女。心也。黄婆媒合婴云者。乃调养脾气使心肾相交【禁忌】经疏曰。凡石药皆有毒。独磁石冲和。无悍猛之气。又能补肾益精。然体重。

渍酒【炮制】时珍曰。凡使。火醋淬。研末水飞。或醋煮三日夜用。

卷八 重剂

青礞石

味甘咸。性平。无毒。禀石中刚猛之性而生。降也。阴中阳也。

【主治】主食积不消。留滞脏腑。宿食症块不瘥。小儿食积羸瘦。妇人积年食症。攻刺心腹【归经】入肝经。为治惊消痰之品。（兼泻剂）

【前论】汤衡曰。吐痰在木上。以石末掺之。痰即随木而下。其沉坠之性可知。然只可用之类。

【禁忌】经疏曰。凡积滞症结。脾胃壮实者可用。虚弱者忌。小儿惊痰。食积实热。初发者殊为稠粘为之【炮制】时珍曰。须坚细青黑。打开。中有白星点者。无星点者不入药。后则星点如赭金硝尽

卷八 重剂

代赭石

味苦甘。性寒。无毒。禀地中之阴气以生。降也。阴也。干姜为使。畏天雄、附子

。

【主治】主鬼疰贼风蛊毒。杀精物恶鬼。腹中毒邪气。女子赤沃漏下。（本经）带下百病。

（【归经】入肝心包二经。为镇虚逆养阴血之品。（肝经血分引药二经血分药）

【前论】海藏曰。心肝二经。怯则气浮。重所以镇之。故仲景治伤寒汗吐下后心下痞硬噫气【禁忌】经疏曰。下部虚寒。及阳虚阴痿。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。火赤。醋淬三次或五七次。研水飞用。

以上重剂石部

卷八 重剂

伏龙肝

味辛咸。性温。无毒。得火土之气而成。

【主治】主妇人崩中。吐血。止咳逆血。醋调涂痈肿毒瓦斯。（别录）止鼻衄。肠风。

带下。

舌。反【归经】入肝经。为调中止血。燥湿消肿之品。（兼燥剂专去湿）

【前论】思邈曰。产后呕恶不止。研末。或二钱或三钱。益母草汤送下。立效。

【禁忌】经疏曰。阴虚吐血者忌用。以其中有火气。痈肿肿盛者忌独用。

以上重剂土部

卷九

卷九

滑剂

徐之才曰。滑可去着。冬葵子、榆白皮之属是也。
刘完素曰。涩则气着。必滑剂以利之。

滑之

卷九 滑剂

冬葵子

味甘。性寒。无毒。感冬气而生。降也。阳也。黄芩为使。

【主治】主通营卫。滋气脉。行津液。利二便。消水肿。（开宝）
下乳。滑胎。通关格。

（神【归经】入大小肠二经。为润燥利窍之品。

【前论】子和曰。葵子之功。大约利窍通乳消肿滑胎。是其专长。
时珍曰。蜀葵花赤者治

卷九 滑剂

肉苁蓉

味甘酸咸。性温无毒。得天之阳气。地之阴气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主五劳七伤。补中。除茎中寒热痛。养五脏。强阴益精气。多子。女人症瘕。

（本经）除膀胱邪气腰痛。止痢。（别录）益髓壮阳。治女人血崩。（甄权）
男子绝阳不兴。

女子绝阴不产。润五脏。长肌肉。暖腰膝。男子泄精血遗沥。女子带下阴痛。（大

明)

【归经】入心包命门二经。为滋肾益精滑肠之品。（兼补剂 肾经血分药）

【前论】海藏曰。命门相火不足者。以此补之。凡服苁蓉以治肾。必妨心。丹溪曰。

峻补【禁忌】经疏曰。凡泄泻。肾中有热。强阳易兴而精不固者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。清酒浸一宿。刷去砂土浮甲。劈破中心。去白膜一重。有此。

能隔

卷九 滑剂

锁阳

味甘。性温。无毒。得蛟龙之精。感地之气而生。可升可降。阳也。

【主治】主大补阴气。益精血。利大便。虚人大便燥结者。可代苁蓉煮粥。不燥结者勿用。

【归经】入肾经。为大助元阳之品。（兼补剂 专兴阳事 强筋故能兴阳）

【前论】时珍曰。锁阳之功。不外润燥养筋。治痿弱而已。大约与肉苁蓉相类。

卷九 滑剂

紫草

味苦。性寒。无毒。禀天地阴寒清和之气而生。可升可降。阴也。

【主治】主心腹邪气。五疸。补中益气。利九窍。通水道。（本经）疗腹肿胀满痛。

以合膏血凉血【归经】入肝肾二经。兼入心包络经。为凉血之品。（兼泻剂 肝心包血分药）

【前论】仲阳曰。此性寒。小儿脾气实者可用。虚者反能作泻。古方惟用茸。取其初得阳气【禁忌】经疏曰。痘家气虚。脾胃弱。泄泻。不思食。小便清利者。均忌。

【炮制】备要曰。凡使。去头须必以酒洗用。

卷九 滑剂

蒲黄

味甘辛。性平。无毒。得地之阴气。兼得金之辛味以生。可升可降。阳中阴也。

【主治】生用。主行血消瘀。通经脉。利小便。祛心腹膀胱寒热。疗扑打损伤。疮疖诸肿【归经】入肝心包二经。为凉血活血。散结除热之品。（生为滑剂炒兼涩剂）

【前论】弘景曰。此即蒲厘花上黄粉也。甚疗血。言闻曰。手足厥阴血分药也。故能治血【禁忌】经疏曰。一切劳伤发热阴虚内热。无瘀血者。均忌。

以上滑剂草部

卷九 滑剂

榆白皮

味甘。性滑。禀春阳之气而生。可升可降。阳也。白者为。

【主治】主大小便不通。利水道。除邪气。久服断谷不饥。其实尤良。（本经）疗肠胃邪热治洗石【归经】入大小肠膀胱三经。为滑泄之品。（能下有形留着之物）

【前论】时珍曰。此能利窍渗湿热。去有形之积。气盛而壅者宜之。若胃寒而虚者。久服恐【炮制】孟诜曰。有赤白二种。赤为榆。白为。去粗皮。取白用。

以上滑剂木部

卷九 滑剂

胡麻

味甘。性平。无毒。禀天地之中气。得稼穡之甘味而生。即脂麻。种出大宛。故曰胡麻。

【主治】主伤中虚羸。补五内。益气力。长肌肉。填脑髓。（本经）
坚筋骨。明耳目。

疗金困。催（廷飞）

【归经】入脾经。兼入肝肾肺三经。为补益滋润之品。（兼补剂）

【前论】河间曰。麻木谷而治风。盖治风先治血。血活则风散。胡麻入肝益血。故风药不可色者

卷九 滑剂

麻油

味甘。微寒。无毒。黑脂麻生榨者入药。

【主治】主利大肠。产妇胞衣不下。（别录）
天行热闷。膈内热结。服一合。取利为度。

（和【归经】入大肠经。为滋润之品。（外科要药）

【前论】士良曰。外科熬膏多用之。以其能凉血解毒。止痛生肌也。
虞抟曰。生用消疮肿

卷九 滑剂

大麻仁

俗作火麻仁。味甘。性平。无毒。得土气以生。畏牡蛎、白薇、茯苓。

【主治】主补虚劳。润五脏。疏风气。治大肠风热结涩。利小便。疗热淋。通利大小便。

（又木【归经】入脾胃大肠三经。为滑利之品。

【前论】甄权曰。汗多胃热便难三者。皆燥而亡津液。汗出愈多。则津枯而大便愈

燥。

仲景宙曰皆以上滑剂谷部

卷九 滑剂

薤白

味辛苦。性温。无毒。忌牛肉。

【主治】主归骨。除寒热。去水气。温中。散结气。（别录）
调中。补不足。止久痢冷泻。

气。散【归经】入大肠经。为利窍助阳之品。（心病宜食大利产妇）

【前论】王祯曰。薤生则气辛。熟则甘美。薤散结。蒜消症。寇氏曰。其叶光滑。露亦难下重由气滞。四逆散加此以泄滞。但按后重。亦有气虚血虚火热风燥之不同。

以上滑剂菜部

卷九 滑剂

柿

味甘。性寒。无毒。禀地中阴气以生。降也。阴也。

【主治】主通耳鼻气。肠不足。解酒毒。压胃热。止口干。（别录）
〔柿饼〕主补虚劳不热咳主清煮【归经】入肺脾二经。为清肺涩肠宁嗽之品。

【前论】藏器曰。生柿同酒食。易醉。或致心痛。同蟹食。令人腹痛作泻。以二物皆寒也。

为助【禁忌】经疏曰。肺经无火。及风寒作嗽。冷痢滑泄。肠胃虚脱。与脾家素有寒积。或感寒

卷九 滑剂

榧子

味甘。性涩。无毒。禀土气以生。降也。阴也。反绿豆。

【主治】主五痔。去三虫。蛊毒。（别录）
疗寸白虫。治咳嗽白浊。助阳道。（弘景）
多食【归经】入肺经。为涤除肠胃邪恶之品。（惟润肺故治嗽）

【前论】李梴曰。榧子之功。总不外润肺杀虫二种。故小儿有好食茶叶面黄者。日食榧子七

卷九 滑剂

海松子

味甘。性小温。无毒。得天三之气以生。可升可降。阳也。

【主治】主骨节风头眩。散水气。润五脏。（开宝）
逐风痹寒气。虚羸少气。补不足。

润皮【归经】入肺大肠二经。为滋润之品。

【前论】寇氏曰。海松子润而不泄。同柏子仁、火麻仁。治虚秘。甚良。
仲淳曰。气温属以上滑剂果部

卷九 滑剂

滑石

味甘。性寒。无毒。禀石中之冲气而生。降也。阴也。石苇为使。制雄黄。

【主治】主身热泄。女子乳难。癃闭。利小便。荡胃中积聚热（本经）通九窍六腑
津液凝血。解燥渴诸疮肿毒。（日【归经】入膀胱经。兼入心胃大小肠四经。为通
利下窍之品（兼通剂）

【前论】罗天益曰。滑石治渴。非真止渴。资其利窍。渗去湿热则脾胃中和。而渴
自止耳。

以为淡之膀胱热。

和。

【禁忌】经疏曰。凡阴精不足。内热。以致小水短少赤涩。或不利。及烦渴身热。由于阴虚以上滑剂石部

卷九

涩剂

徐之才曰。涩可去脱。牡蛎、龙骨之属是也。
刘完素曰。滑则气脱。如开肠洞泄便溺遗失已。

此等鳖按、张氏言此等皆宜先攻其本。此本字乃言病之本。谓先从其发病之所由以治之。然后加以

卷九 涩剂

地榆

味苦甘酸。性微寒。无毒。禀地中阴气。兼得天之微阳以生。降也。阴也。得发良。

恶麦冬、朱丹砂、硫黄、雄黄。

【主治】主妇人带下。五漏。止痛。止汗。除恶肉。疗金疮。（本经）止脓血。诸。

恶疮血崩【归经】入肝肾大肠三经。兼入胃经。为专理下焦血症湿热之品。

【前论】苏颂曰。古者断下多用之。萧炳曰。同樗皮。治赤白痢。寇氏曰。其性沉寒入便血者加【禁忌】经疏曰。此性寒下行。脾胃虚寒作泄。白痢久而胃弱。胎产虚寒泄泻。血崩脾虚作

卷九 涩剂

白芨

味苦辛。性微寒。无毒。得季秋之气。兼禀金水之性以生。降也。阳中阴也。紫石英为使。畏李核、杏仁。反乌头。

【主治】主痈肿。恶疮败疽。伤阴死肌。胃中邪气。贼风鬼击。痲缓不收。（本经

）止惊邪伤。

【归经】入肺经。为补肺逐瘀生新之品。（兼补剂）

【前论】思邈曰。肺损者。复能生之。丹溪曰。凡吐血不止。宜加白芨以止之。时珍曰见。

【禁忌】经疏曰。凡痈疽已溃。不宜同苦寒药服。

卷九 涩剂

芍药

味苦酸。性平。无毒。禀天地之阴。兼得甲木之气以生。升而微降。阳中阴也。

【主治】〔白芍〕主缓中。去水气。利膀胱。大小肠。中恶腹痛腰痛。女人一切病。胎前产腠理。和血逆喘咳。太溶溶如坐水逐贼血。

鳌按、本草载芍药气性功用。向来皆不分赤白。至经疏始条析之。其旨精微。今因从之。

【归经】入脾肺肝三经。为收敛之品。（兼补剂泻剂 脾肺引经药 肝脾血分药）

【前论】丹溪曰。芍药泻脾火。性味酸寒。冬月必以酒炒。凡腹痛都是血脉凝涩。亦必酒后仲时珍曰。白芍益脾。能于土中泻木。赤芍散邪。能行血中之滞。产后肝血已虚。不可更泻。

家血补白名金芍药。赤名木芍药。白补而赤泻。白收而赤散。白补血。赤行血。白下气。赤补气。

白止痛。赤利小便。

【禁忌】经疏曰。白芍酸寒。凡中寒腹痛。中寒作泄。腹中冷痛。肠胃中觉冷等症。均忌。

卷九 涩剂

五味子

味、皮甘。肉酸。核辛苦。都具咸味。性温。无毒。得地之阴。兼天之阳气以生。

可降。阴中微阳也。苁蓉为使。恶玉竹。

【主治】主益气。咳逆上气。劳伤羸瘦。补不足。强阴。益男子精。（本经）养五脏除热。

足。收庵）

【归经】入肺肾二经。为收敛滋润之品。（兼补剂 肺经血分药 肾经气分药）

【前论】东垣曰。酸以收逆气。肺寒气逆。宜此与干姜同治之。又五味收肺气。乃火热必用分量水脏气浮鹜按、东垣丹溪。皆以五味为治火热之药。独寇氏专据本经性温。谓治肺虚寒。不取其除热宜【禁忌】经疏曰。嗽初起脉数。有实火。及肝家有动气。肺家有实热。痧疹初发。及一切停【炮制】时珍曰。凡使。以北产紫黑者良。入滋补药。蜜浸蒸。入劳嗽药。生用。俱捶碎核

卷九 涩剂

覆盆子

味甘酸。性微温。无毒。

【主治】主起事。缩小便。泽肌肤。乌髭发。女人食之有子。同蜜为膏。治肺气虚寒。

（备要）

【归经】入肝肾二经。为补涩之品。（兼补剂 益肾脏而固精 补肝虚而明目）

【前论】寇氏曰。此能收缩小便。服之当覆其溺器。故名。士材曰。强肾无燥热之偏。

固【炮制】雷公曰。凡使。淘去黄叶皮蒂。酒蒸晒干用。

以上涩剂草部

卷九 涩剂

椿樗白皮

香者名椿。臭者为樗。味苦。性寒。无毒。禀地中之阴气以生。降也。阴也。

【主治】主疳。樗根尤良。（开宝）杀疳虫蛔虫疥。鬼疰传尸。蛊毒下血。赤白久痢。

不住。

湿。去脾胃陈【归经】入胃大肠二经。为固肠燥湿之品。（苦燥湿 寒胜热 涩收敛）

【前论】丹溪曰。椿根白皮性凉而能涩血。凡湿热为病宜用。但痢疾滞未尽。勿用。孟诜满气鳖按、时珍以樗皮为性利。但樗皮亦能止泻。毕竟是涩药。

【禁忌】经疏曰。凡脾胃虚寒者。崩带属肾家真阴虚者。忌。以其徒燥也。滞下积气未尽者【炮制】备要曰。凡使二皮。以东引者良。去粗皮。或醋炙蜜炙用。

卷九 涩剂

秦皮

味苦。性寒。无毒。禀西北高寒之气而生。降也。阴也。大戟为使。恶吴茱萸。

【主治】主风寒湿痹。洗洗寒气。除热。目中青翳白膜。（本经）男子少精。妇人带下。

小煎水敷。（【归经】入肝胆二经。兼入肾经。为收敛之品。（兼补剂 眼科要药）

【前论】范汪曰。秦皮之功。以能除肝热而明目。故治目疾惊痫。以其收涩而寒。故治崩带

卷九 涩剂

诃黎勒

即诃子。味苦酸涩。性温。无毒。降也。阴也。

【主治】主冷气。心腹胀满。下食。（开宝）破胸膈结气。通利津液。（甄权）下宿物。止腹虚痛。

之。及煎【归经】入肺大肠二经。为收敛之品。（生用清金保肺行气煨用固气实肠温胃）

【前论】寇氏曰。气虚人宜缓缓少用。以此虽涩肠。而又泄气也。庵曰。肺敛则音开。

嗽【禁忌】经疏曰。凡气虚嗽。痢初起者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。以六棱黑色肉浓者良。酒浸。蒸去核。取肉用。用核不用肉。

卷九 涩剂

棕榈皮

味苦涩。性平。无毒。感微阳之气而生。

【主治】主鼻衄。吐血。破症。治肠风。赤白痢。崩中带下。烧存性用。（大明）主金疮。

【归经】入肝脾二经。为止血之品。

【前论】时珍曰。棕灰性涩。若失血去多。瘀滞已尽者。用之切当。所谓涩可去脱也。

与发【禁忌】经疏曰。凡血症初起。及瘀血未尽者。均忌。

卷九 涩剂

金樱子

味酸。性平。无毒。得阳气而兼木化以生。降也。阴中阳也。

【主治】主脾泄下痢。止小便利。涩精气。久服令人耐寒。（本经）〔花〕主冷热痢。（大明）〔东行根皮〕炒用止泻血。及崩带。（时珍）

【归经】入肾经。兼入膀胱大肠二经。为固精秘气之品。

【前论】沈存中曰。金樱子止遗泄。取其温且涩也。当取半黄者捣干末用。若待红

熟熬膏。

为快。

【禁忌】经疏曰。泄泻由火热暴注者。小便不禁。及精气滑脱。由阴虚火炽而得者。均忌。

【炮制】备要曰。凡使。去核毛刺用。

卷九 涩剂

南烛子

味酸甘。性平。无毒。

【主治】主强筋骨。益气力。固精。驻颜。（纲目）
〔枝叶止泄。除睡。强筋。益气。

变【归经】入心脾肾三经。为固涩之品。

【前论】虞抟曰。凡变白之药。都是气味苦寒。有妨脾胃。惟南烛气味和平。兼能益脾。

鳌按、纲目于南烛枝叶。载有止泄除睡变白三条。于子载有固精驻颜二条。其强筋益力。

子子血半加以上涩剂本部

卷九 涩剂

醋

古名苦酒。味酸。性温。无毒。得温热之气。故从木火而化。

【主治】主胃脘气疼。症瘕积聚。产后血晕。及诸失血过多发晕。止心痛。咽痛。杀一切鱼并产【归经】入肝经。为收敛气血之品（散瘀 解毒 消食）

【前论】士材曰。入药当用米造。二三年陈者。小麦醋不及。但能伤筋损齿。不宜多食。

螯按、大能开胃气。醒脾气。不但收敛之功见长也。

卷九 涩剂

罌粟壳

味酸。性涩。微寒。无毒。得醋、乌梅、橘皮良。

【主治】主止泻痢。固脱肛。治遗精。久嗽。止心腹筋骨诸痛。（纲目）

〔罌粟米〕主行风【归经】入肾经。为敛肺涩肠固肾之品。

【前论】丹溪曰。治嗽用粟壳。不必疑。但要先去病根。此乃收后药也。治痢亦然。须先散开胃以上涩剂谷部

卷九 涩剂

乌梅

味酸。性平。无毒得木气之全以生。可升可降。阴也。忌猪肉。

【主治】主下气。除热烦满。安心。止肢体痛。偏枯不仁死肌。（本经）
利筋脉。主下痢。

消酒毒杀虫。解鱼血崩。功同【归经】入肺脾二经。为敛肺涩肠。涌痰消肿之品。
（二经血分药）

【前论】时珍曰。凡用。须去核微炒。但多食损齿伤筋耳。

【禁忌】经疏曰。凡风寒初起。疟痢未久者。均忌。

卷九 涩剂

木瓜

味酸涩。性温。无毒。禀春初之气。得曲直之化以生。降多于升。阳中阴也。

【主治】主湿痹脚气。霍乱大吐下转筋不止。（别录）
止吐泻奔豚。及水肿冷热痢心腹痛。

治脚水利【归经】入脾胃肺肝四经。为利筋骨调营卫之品。（兼补剂手足太阴血分药）

【前论】孟诜曰。多食木瓜损齿及骨。皆伐肝之明验。而木瓜为脾肺药。非肝药明矣。时珍袭肝旺鳖按、木瓜治转筋。筋急者得之能舒。筋缓者得之能利。

【禁忌】经疏曰。下部腰膝无力。由精血虚。真阴不足。及伤食脾胃未虚。积滞多者。

均忌

卷九 涩剂

芡实

味甘。性平。无毒。禀水土之气以生。可升可降。阴也。

【主治】主湿痹腰脊膝痛。补中。除暴疾。益精气。强志。聪耳明目。（本经）止渴。

益肾【归经】入脾胃二经。兼入心肾二经。为固本益精之品。（兼补剂）

【前论】张子野曰。人之食芡。必枚啮而细嚼之。使华液流通。转相灌输。其功胜于乳汁也【禁忌】经疏曰。生食动风冷气。小儿不宜多食。以难化也。

以上涩剂果部

卷九 涩剂

赤石脂

味甘酸辛。性大热。无毒。禀土金之气而生。色赤又兼火象。降也。阳中阴也。畏恶大黄、松脂。

【主治】主养心气。明目。益精。疗腹痛肠下痢赤白。小便利。及痈疽疮痔。及女子崩漏浓肠胃【归经】入心肾大肠三经。为固敛之品。（兼重剂降而能收直达下焦血分要药）

【前论】东垣曰。赤石脂固肠胃。有收敛之能。下胞衣。无推荡之峻。

仲淳曰。大小肠下分。故为久痢泄 要药。又能去恶血。盖恶血化。则胞胎无阻。东垣云。胞胎下不。涩剂可以下之是也。

【禁忌】经疏曰。凡火热暴注者。不宜用。滞下全是湿热。于法当利。自非的受寒邪下利白止

卷九 涩剂

白石脂

味甘酸。性平。无毒。恶松脂。畏黄芩、黄连、甘草。

【主治】主养肺气。浓肠。补骨髓。疗五脏惊悸不足。心下烦。止腹痛。下水。肠热溏。

【归经】入肺大肠二经。为固敛之品。（兼重剂 降而能收直达下焦气分要药）

【前论】弘景曰。五色石脂。本经疗体亦相似。别录分条具载。今俗惟用赤白二脂。断下痢

卷九 涩剂

禹余粮

味甘。性平。无毒。丹皮为使。伏五金。制三黄。

【主治】主咳逆寒热烦满。下赤白。血闭。症瘕大热。（本经）
疗小腹痛结烦疼。（别录）

（纲目【归经】入胃大肠二经。为固下之品。（兼重剂 二经血分药）

【前论】子和曰。此手足阳明血分重剂也。其性涩。故主下焦前后诸病。李知先诗云。

下焦

卷九 涩剂

明矾

味酸。性寒。无毒。甘草为使。恶牡蛎。畏麻黄。即白矾。

【主治】主寒热泄痢。白沃。阴蚀恶疮。目痛。坚骨齿。除痼热在骨髓。去鼻中息肉。

（开宝）除湿追涎。化痰坠浊。除风杀虫。止血定痛。蚀恶肉。生好肉。治惊痫。喉痹。齿痛。风眼。崩带。脱肛。阴蚀。阴挺。痈疽疗肿。瘰疬。虎犬蛇虫咬伤。（备要）

【归经】入脾经。为燥湿坠痰之品。

【前论】陈师古曰。矾石之用有四。吐利风热痰涎。取其酸苦涌泄也。治诸血痛脱肛阴挺疮取其

卷九 涩剂

皂矾

一名绿矾。味酸。性凉。无毒。

【主治】主疔及诸疮。（苏恭）喉痹。牙虫。口疮。恶疮疥癣。酿鲫鱼烧灰服。疗肠风泻【归经】入脾经。为燥湿化痰之品。

【前论】洁古曰。皂矾酸涌收涩。燥湿解毒化痰之功。与白矾同。而力则差缓也。

【禁忌】经疏曰。皂矾虽能消肉食坚积。然能令人作泻。胃弱人不宜多用。服此者终身忌食【炮制】雷公曰。凡使。以深青莹净者良。赤用。

卷九 涩剂

胆矾

一名石胆。味酸辛。性寒。有小毒。畏桂、辛夷、芫花、白薇。

【主治】主明目目痛。金疮。诸痢瘕。女子阴痛。石淋。寒热。崩中下血。诸邪毒瓦斯。

（本经）散症积。咳逆上气。及鼠恶疮。（别录）治虫牙。鼻中息肉。（大明）带下赤白面【归经】入胆经。为吐风痰敛咳逆之品。（兼宣剂 涌吐风热痰涎

发散风木相火)

【前论】周密曰。治咽口齿疮毒。殊有奇功。有患喉痹欲死者。鸭嘴胆矾末醋调灌之。

大吐以上涩剂石部

卷九 涩剂

乌爹泥

即孩儿茶。味苦涩。性平。无毒。

【主治】主清上膈热。化痰生津。涂金疮。一切诸疮。生肌定痛。止血收湿。（纲目）治阴【归经】入肺经。为清散之品。（幼科外科要药）

【前论】仲淳曰。本是茶末。故能清上膈。又得地中之阴气。故能凉血清热。治金疮以下诸【炮制】时珍曰。此出南番。云是细茶末。纳竹筒中。埋土中。日久取出。捣汁熬成。

小块以上涩剂土部

卷九 涩剂

龙骨

味甘。性平。无毒。得阳气以生而伏于阴。为东方之神。升也。阴中阳也。得牛黄、人参良。畏石膏。忌鱼及铁。

【主治】主心腹鬼疰。精物老魅。咳逆。泄痢脓血。女子漏下。症瘕坚结。小儿热气惊痫。

肠痈内解毒。辟龙骨〕梦寐泄精。小便泄精。（别录）

【归经】入肝胆肾三经。兼入心大肠二经。为固敛浮越正气之品。

【前论】雷曰。气入丈夫肾脏中。故益精药宜用之。海藏曰。并主带脉为病。许洪曰【炮制】广记曰。酒浸一宿。焙干研粉。水飞三次用。如急用。以酒煮焙干。

以上涩剂鳞部

卷九 涩剂

牡蛎

味咸。性微寒。无毒。得海气结成。降也。阴也。贝母为使。得甘草、牛膝、远志、蛇床子良。恶麻黄、细辛、吴茱萸。

【主治】主伤寒寒热。温疟洒洒。惊悸怒气。除拘缓。鼠。女子带下赤白。久服强骨节。

疗泄洗古【归经】入肝胆肾三经。为软坚利水固肠之品。（肾经血分药）

【前论】甄权曰。病虚而多热者。宜同地黄、小草用之。海藏曰。牡蛎软坚。以柴胡引之益精【禁忌】经疏曰。凡病虚而有寒者忌。肾虚无火。寒精自出者。亦忌。

以上涩剂介部

卷九 涩剂

五倍子

味酸咸。性平。无毒。乃虫食盐麩子木叶中津液结成者。降也。阴也。

【主治】主生津化痰止嗽。止血。敛汗。解酒。疗消渴。泄痢。疮癣五痔。下血脱肛。

脓水小儿【归经】入肺经。为收敛之品。（性涩能敛肺气寒能降火）

【前论】丹溪曰。五倍子属金与水。噙之。善收顽痰。解热毒。佐他药尤良。黄昏咳嗽。

乃鳖按、滑精梦泄诸病。固宜收涩。然必能通而后能涩。医学纲目载一方。以治虚而滑精者。

【禁忌】经疏曰。凡嗽由外感。泻非虚脱者忌。

卷九 涩剂

百药煎

味酸咸。微甘。性收。无毒。

【主治】主清肺化痰定嗽。解热生津止渴。收湿消酒。乌须发。止下血。久痢脱肛。牙齿【归经】入心肺二经。为收摄之品。

【前论】汪颖曰。功与五倍子同。但经酿造。其体轻虚。其性浮收。且味带余甘。治上焦心以上涩剂虫部

卷十

卷十

燥剂

徐之才曰。燥可去湿。桑白皮、赤小豆之属是也。
王好古曰。湿有在上。在中。在下。

在病而黄连、黄柏、梔子之类。为燥剂也乎。

卷十 燥剂

苍术

味苦。性温。无毒。可升可降。阴中阳也。忌同白术。

【主治】主风寒湿痹死肌。痼疸。（本经）
主头痛。消痰水。逐皮间风水结肿。除心下急满热。止（大明）

湿痰留饮。

【归经】入脾胃肺大小肠五经。为祛风除湿。升阳散郁之品。（兼宣剂兼补剂）

【前论】东垣曰。苍术别有雄壮上行之气。能除湿下安太阴。使邪气不得传入于脾。以其经略同者须【禁忌】经疏曰。二术凡病属阴虚血少。精不足。内热骨蒸。口干唇燥。咳嗽吐痰。吐血鼻

卷十 燥剂

仙茅

味辛。性温。有小毒。禀火气多金气少而生。可升可降。阴中阳也。忌食牛乳、牛肉。

【主治】主心腹冷气不能食。腰脚风冷挛痹不能引。丈夫虚劳。老人失溺。无子。益阳道。

倦。（【归经】入命门经。兼入肝心包二经。为补火之品。（兼补剂宣而能补）

【前论】许真君曰。命门真阳之火。即先天祖气。天非此火不能生物。人非此火不能有生。

上【炮制】雷公曰。清水洗。竹刀刮去皮。切豆许大。糯米泔浸去赤汁。酒拌。蒸半日。

曝干

卷十 燥剂

草豆蔻

味辛。性温。无毒。得地二之火气而有金。兼感夏末秋初之令而生。升也。阳也。

制丹砂。

【主治】主温中。心腹痛。呕吐。去口臭气。（别录）
下气。止霍乱。一切冷气。消酒毒。

吐酸。

【归经】入脾胃二经。为祛寒除湿。消痰截疟之品。（调中补胃健脾消食开郁破气）

【前论】宗曰。调散冷气甚速。虚弱不能饮食者。宜与木瓜、乌梅、砂仁、益智神曲、麦与知母同用。治瘴疟寒明独胜之火。

【禁忌】经疏曰。凡疟不由于瘴。心胃痛由火而不由寒。泻痢胀满。或小水不利。由暑气湿【炮制】

备要曰。闽产名草豆蔻。如龙眼而微长。皮黄白薄而棱峭。仁如缩砂。辛香气铁

卷十 燥剂

肉豆蔻

一名肉果。味辛。性温。无毒。禀火土金之气以生。升也。阳也。

【主治】主积冷心腹胀满。霍乱。中恶。吐沫冷气。小儿乳霍。（开宝）解酒毒。消皮外络研末粥饮下。（李）

【归经】入脾胃二经。兼入大肠经。为消食止泄之品（理脾 暖胃 固肠 下气）

【前论】丹溪曰。肉蔻属金与土。温中理脾。日华子称其下气。以脾得补而善运化。气自下【禁忌】经疏曰。大肠素有火热。及中暑热泄暴注。肠风下血。胃火齿痛。及湿热积滞方盛【炮制】雷公曰。以糯米粉熟汤搜裹。火中煨熟。去粉用。忌犯铁。

卷十 燥剂

益智仁

味辛。性温。无毒。得火土金三气以生。降也。阴中阳也。去壳用。

【主治】主益脾胃。理元气。补肾虚滑沥。（好古）涩精固气。宣通气郁。温中进食。

摄涎足【归经】入脾经。兼入心肾二经。为行阳退阴之品。（兼补剂补心气命门三焦不足）

【前论】海藏曰。益智本脾药。主君相二火。在集香丸则入肺。在四君子汤则入脾。在大风母。

智。

【禁忌】经疏曰。凡症属燥热。病患有火者。不宜用。故呕吐由热而不由寒。气逆由怒而不均

卷十 燥剂

补骨脂

味辛。性温。无毒。禀火土之气。兼得天令之阳以生。降多于升。阳中微阴也。得胡麻良。恶甘草。忌羊猪血。

【主治】主五劳七伤。风虚冷。骨髓伤败。肾冷精流。及妇人血气。堕胎。（开宝）男子腰肾泄【归经】入脾命门心包三经。为壮火益土之品。（补相火以通君火）

【前论】飞霞曰。故纸属火。收敛神明。能使心包之火与命门之火相通。故元阳坚固。

骨髓相生为血【禁忌】经疏曰。凡病阴虚火动。阳道妄举。梦遗尿血。小便短涩。目赤口苦舌干。大便燥【炮制】雷公曰。此性燥毒。须酒浸一宿。再以东流水浸三日夜。蒸半日。晒干。胡桃肉同

卷十 燥剂

葫芦巴

味苦。性温。无毒。禀春夏之阳气以生。升也。阳中阳也。

【主治】主肾脏虚冷气。得附子、硫黄。治肾虚冷。腹胁胀满。面色青黑。得茴香、桃仁。

【归经】入命门经。为壮元阳除寒湿之品。（兼补剂 能温暖丹田）

【前论】洁古曰。元阳不足。冷气潜伏。不能归元者。宜之。
子和曰。有人病目不睹。

思此【炮制】禹锡曰。出岭南番舶者良。云是番莱菔子。酒浸或蒸或炒。

卷十 燥剂

附子

味辛甘。性大热。有大毒。全禀地中火土燥烈之气。兼得天之热气以生。降多升少。

浮中沉无所不至。阳中阴也。地胆为使。恶蜈蚣。畏防风、黑豆、甘草、黄、人参、童便、犀角。忌豉汁。得川椒、食盐。能引下行。直达命门。

【主治】主风寒咳逆邪气。寒湿痿。拘挛膝痛。不能行步。破症坚积聚血瘀。金疮。

（本经）腰脊风寒。脚气冷弱。心腹冷痛。霍乱转筋。下痢赤白。坚肌骨。又堕胎为百药长。

（淫腹寒。阴阳。久聋。（【归经】入命门三焦二经。兼入脾肾膀胱三经。为回阳退阴之品。（兼补剂 专补命门相火【前论】虞抟曰。附子禀雄壮之质。能引补气药行十二经。以追复散失之元阳。引补血药入祛除阳益传遍待之即药。

格不也。

寒治先其蟄按、热药不但附子。一切姜、桂皆然阳俱虚。或阴虚更甚于阳者。以热药治之。

原以补阳。余曾见一医治一阴虚之妇。其医不痊。且愈多枯燥象。可见人参补阳。虽有益足。若但与补阳药用之。未见其有济也。读书【禁忌】经疏曰。一切阳症。火症。热症。阴虚内热血液衰少症。均忌。

卷十 燥剂

川乌

味辛。性热。有毒。即附子之母。

【主治】主风痹。血痹。半身不遂诸风。除寒冷。温养脏腑。去心下坚痞。感寒腹痛。

（元素）除寒湿行经。散风邪。破诸积冷毒。（李杲）
补命门不足。肝风虚。（好古）

【归经】入脾命门二经。为助阳退阴之品。（通行十二经络功同附子而稍缓）

【前论】宗曰。补虚寒须用附子。去风即多用川乌。大略如此。
时珍曰。附子性重滞。

蟄按、乌头以出川彰明者为上。故加川字以别草乌头也。附子即附生于乌头者。故亦以川产物。

虽暑又竟不可用也。不然。仲景白通四逆真武等汤。何为用之哉。丹溪法重滋阴。故每偏诋阳药。

非平允之说也。

卷十 燥剂

草乌头

叶辛。性热。有毒。远志为使。反半夏、栝蒌、贝母、白蔹、白芨。恶藜芦。忌豉汁。畏饴糖、黑豆。冷水能解草乌毒。

【主治】主中风恶风。洗洗出汗。除寒湿痹。破积聚寒热。（本经）消胸上痰冷。食不下。

【归经】入脾经。为搜风胜湿。去痰攻毒之品。

【前论】吴机曰。草乌气锋锐。宜其通经络。利关节。寻蹊达径。而自抵病所。时珍曰。

草螯按、草乌头开顽痰。逐顽风。治顽疮。以毒攻毒。大胜川乌。然至毒无制。苟非当病。

切勿

卷十 燥剂

白附子

味辛。性温。有毒。感阳气而生。升也。阳也。

【主治】主心痛血痹。面上百病。行药势。（别录）中风失音。一切冷风气。面癰疵。

（风痰【归经】入胃经。为祛风燥湿豁痰之品。（能引药势上行）

【前论】时珍曰。根如草乌之小者。长寸许。绉纹有节。炮用。乃阳明经药。因与附子相似【禁忌】经疏曰。似中风症。虽痰壅。忌用。

卷十 燥剂

天南星

味苦辛。性温。有毒。感金火之气而生。可升可降。阴中阳也。蜀漆为使。畏附子、干姜、生姜。恶莽草。

【主治】主中风麻痹。除痰下气。利胸膈。攻坚积。消痈肿。散血。堕胎。（开宝）治惊〔牛胆星〕治惊风有奇功。除痰。杀虫。（苏颂）

【归经】入肺经。为祛风湿豁顽痰之品。（兼宣剂 兼行肝脾 性更烈于半夏）

【前论】士瀛曰。诸风口噤。宜用南星。更以人参、石菖蒲主之。
时珍曰。味辛而麻。

故【禁忌】经疏曰。阴虚燥痰忌用。半夏治湿痰多。南星治风痰多。

【炮制】备要曰。凡使。以矾汤或皂角水浸三日夜。曝用。或酒浸一宿蒸。竹刀切开。

至不

卷十 燥剂

半夏

味辛。性平。有毒。得土金之气。兼感天之燥气以生。降也。阴中阳也。柴胡为使。

【主治】主伤寒寒热心下坚。胸胀。咳逆。头眩。咽喉肿痛。肠鸣。下气。止汗。（本经）

消心腹胸膈痰热满结。心下急痛坚痞。时气呕逆。堕胎。（别录）
消痰。下肺气。（甄权）

治吐食反胃。霍乱转筋。肠腹冷。痰疟。（大明）
治寒痰。及形寒饮冷伤肺而咳。除胸寒。

燥脾家湿。治痰厥头痛。消肿散结。（元素）治眉棱骨痛。（丹溪）
除腹胀目不得瞑。（纲目）救暴卒。（无己）

【归经】入脾胃胆三经。兼入心肺大肠三经。为除湿化痰。开郁发表之品。（兼宣剂和胃）
【前论】葛生曰。凡遇五绝之病。缢溺压魔产死者。用半夏末吹入鼻中即活。盖取其能作嚏性燥咽痛湿热星。

【禁忌】经疏曰。一切血症。及阴虚血少。津液不足之病。均忌。

以上燥剂草部

卷十 燥剂

桂

味辛甘。性大热。有小毒。禀天地之阳气。兼得土金之气以生。升也。阳中阳也。得人参、甘草、麦冬良。忌生葱、石脂。色紫肉浓者良。即此桂。但去粗皮用。为肉桂。即此桂。去里外皮。单用当中心。为桂心。其枝上嫩皮。为桂枝。桂枝之细者为柳桂。

【主治】主温中。利肝肺气。心腹寒热冷疾。霍乱转筋。头腰痛。出汗。止烦。止唾。

咳嗽沉寒素）补命门不足。能益火消阴。（好古）
木得桂而枯。又能抑肝风而扶脾土。脾虚恶食。

湿盛泄泻【归经】入肾肝命门三经。为下行温补之品。（兼补剂 肝肾血分药 补命门相火不足）

卷十 燥剂

桂心

味苦辛。性热。无毒。

【主治】主一切风气。补五劳七伤。通九窍。利关节。益精。明目。暖腰膝。破癖症瘕。

忍。咳（甄【归经】入心心包二经。为补阳活血之品。（兼补剂 手少阴血分药）

卷十 燥剂

桂枝

味辛甘。性温。无毒。

【主治】主利肝肺气。头痛。出汗。止烦。止唾。咳嗽。鼻。理疏不足。表虚自汗。

风痹邪从汗【归经】入肺膀胱二经。为上行发表之品。（兼轻剂能行肺气散血分寒横行肩臂）

卷十 燥剂

柳桂

味辛甘。性温。无毒。

【主治】主善行上焦。补阳气。散风邪。（医鉴）

【归经】入肺经。为表散之品。（兼轻剂专入上焦亦能横行于肩臂）

【前论】海藏曰。桂枝入足太阳。桂心入手少阴血分。肉桂入足少阴厥阴血分。细薄者为嫩头其霍乱转筋。腰痛。堕胎。温中。坚筋骨。通血脉。宣导百药无所畏者。肉桂之所治。以其病皆得之命门真火不足。阳虚寒动于中。及一切里虚阴寒寒邪客里也。

鳌按、本草有菌筒桂、牡桂、板桂、天竺桂之殊。今所用者亦罕分别。惟以肉浓味辛甘气香枝二有归肉桂虽一物治虚嘔。小霍乱心痛。

）心腹冷气【归经】入肺脾胃三经。为暖补之品。（泄肺温胃补肾）

【前论】寇氏曰。丁香治脾冷气不和甚良。母者尤佳。丹溪曰。人之阴气。依胃为养。

土伤助口气鳌按、呃逆多由于火。容有因寒而致者。亦止呃逆症中一。故以丁香、柿蒂治之而败者。

可耳【禁忌】经疏曰。凡病非属虚寒。一切有火热症者忌。

卷十 燥剂

胡椒

味辛。性大温。无毒。禀天地纯阳之气以生。升多于降。阳中阳也。多食损肺。令人血。

【主治】主下气。温中。去痰。除脏腑中风冷。（开宝）

去胃口虚冷气。宿食不消。

霍乱气去作痛【归经】入胃大肠二经。为除寒快膈之品。

【前论】时珍曰。噎膈症或因酒得。或因气得。或因胃火得。张从正痛切戒用姜、桂、丁香暂开之症。不可执一。

【禁忌】经疏曰。凡血分有热。阴虚发热。咳嗽吐血咽干口渴。热气暴冲。目昏口臭。

齿浮

卷十 燥剂

萆澄茄

味辛。性温。无毒。向阳者为胡椒。向阴者为萆澄茄。

【主治】主下气消食。去皮肤风。心腹间气胀。令人能食。疗鬼气。（藏器）治一切冷气痰【归经】入脾胃肾膀胱四经。为散寒解结之品。（兼通剂）

【前论】虞抟曰。病有反胃吐食。甚至吐出黑汁。治之不愈者。惟萆澄茄米糊丸。姜汤下三十

卷十 燥剂

吴茱萸

味辛。性热。有小毒。禀火气以生。可升可降。阳中阴也。蓼实为使。恶丹参、硝畏紫石英。

【主治】主温中。下气。止痛。除湿。血痹。逐风邪。开腠理。逆寒热。（本经）去痰冷遍身健脾。

滞。治吞酸病气逆里急。

【归经】入肝肾二经。兼入脾胃二经。为下气开郁。除风寒湿之品。（兼宣剂 肝肾气分药【前论】段成式曰。椒气好下。吴茱萸气好上。言其冲膈。多食伤眼。又脱发也。寇氏曰。

开目其逆盖【禁忌】经疏曰。一切阴虚之症。及五脏六腑有热无寒之人。均忌。

以上燥剂木部

卷十 燥剂

茴香

味辛。性温。无毒。得土金之冲气。兼禀天之阳气以生。升也。阳中阳也。共有三种。

【主治】主暖丹田。（吴绶）补命门不足。（东垣）

膀胱胃间冷气。及育肠气。调中止呕目）

【归经】入心脾膀胱三经。为温肾治寒之品。（兼补剂）

【前论】存中曰。疝有七种。气血寒水筋狐也。肝经病不属肾。以肝脉络阴气也。多因痰时珍曰。自番舶来八瓣者。名八角茴香。炒黄用。得酒良。得盐则入肾。发肾邪。故治阴疝。大如麦粒轻而有细棱者。为大茴。出宁夏。他处出而小者。为小茴。俱炒黄用。

【禁忌】经疏曰。胃肾多火。阳道数举。得热则呕者。均忌。

以上燥剂菜部

卷十 燥剂

炉甘石

味甘。性温。无毒。受金银之气结成。

【主治】主止血。消肿毒。生肌。明目去翳退赤。收湿除烂。同冰片点。治目中一切诸病。

【归经】入胃经。为明目之品。（眼科要药 金胜木燥胜湿）

【前论】时珍曰。余尝用此石

淬、海螵蛸、硼砂各一两为极细末。以点诸目病。甚妙。

入朱砂五钱。则性不粘也。

仲淳曰。营气不从。逆于肉里。乃生痈肿。甘温能通畅血脉。

则肿螫按、炉甘石主目疾者。目得血而能视。血衰则隐涩羞明。又或风热上壅。致赤烂肤翳也。

卷十 燥剂

硫黄

味酸。性大热。有毒。禀火气以生。升也。阳也。畏细辛、朴硝。中硫黄毒。黑铅煎汤解之。

【主治】主妇人阴蚀疽痔恶血。（本经）
疗心腹积聚。邪气冷癖在胁。脚冷疼弱无力。

下用【归经】入命门心包二经。为补阳之品。（专补命门真火不足）

【前论】寇氏曰。硫黄为救急妙药。但中病盒饭已。不可尽剂。世人盖知用而为福。而不知以上燥剂石部

卷十

湿剂

徐之才曰。湿可去枯。白石英、紫石英之属是也。
张从正曰。湿者润湿也。虽与滑类。

少主为

卷十 湿剂

饴糖

味甘。性微温。无毒。

【主治】主补虚乏。益气力。润五脏。消痰止嗽。（开宝）

【归经】入肺脾二经。为滋润之品。

【前论】丹溪曰。饴属土。成于火。大发湿中之热。多食动脾风。能生胃火。此损齿之因。

螯按、本草诸米皆可作饴。惟以糯米作者入药。以糯米能补益脏气也。

卷十 湿剂

白石英

味甘。性微温。无毒。禀金气以生。降也。阴中阳也。

【主治】主消渴。阴痿不足。咳逆。胸膈间久寒。益气。除风湿痹。（本经）疗肺痿。

下气。

【归经】入肺大肠二经。为润燥之品。（二经气分药）

【前论】寇氏曰。紫白二石英攻疾。可暂煮汁用。未闻久服之益。仲景只为咀。不为细但【炮制】雷公曰。凡使白石英。取白如水晶。状若紫石英而差大。六棱者。用。

卷十 湿剂

紫石英

味甘辛。性温。无毒。禀土中之阳气以生。降也。阳中阴也。畏附子。恶黄连。

【主治】主心腹咳逆邪气。补不足。女子风寒在子宫。绝孕十年无子。久服温中。（本经）

疗上气心腹痛。寒热邪气结气。补心气不足。定惊悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散痈肿。（别录）养肺气。治惊痫。蚀脓。（甄权）

【归经】入心肝心包三经。为镇怯润枯之品。（兼重剂 心肝血分药）

【前论】甄权曰。虚而惊悸不安者。宜加用之。
时珍曰。紫石英上能镇心。重以去怯也。

子血诸症故不【禁忌】经疏曰。凡绝孕。由阴虚火旺。不能摄受精气者。忌用。

【炮制】雷公曰。凡使。取色淡紫莹彻五棱者。火醋淬七次。水飞。晒干用。

卷十 湿剂

朴硝

即皮硝。又名盐硝。味咸辛苦。性寒。无毒。禀天地至阴极寒之气而生。降也。阴也。石苇为使。畏三棱、莪术。

【主治】主百病。除寒热邪气。逐六腑积聚。结固留癖。能化七十二种石。（本经）胃中食女子月候不通。（甄权）

通泄五脏百病。治天行热疾头痛。消肿毒。排脓。（大明）

〔芒硝〕主五破五淋。推陈致新。（别录）下瘰

黄胆病。时疾壅热。能散恶血。堕胎。敷漆疮效。（甄权）〔马〔风化硝〕肿痛。

（时【归经】入胃大肠三焦三经。为下泄除热。润燥软坚之品。

【前论】时珍曰。硝有水火二种。形质虽同。性味迥别。惟神农本经朴硝硝石二条为正。

神块者出马之称出芒黄以三四走而芒

卷十 湿剂

元明粉

味辛。其性寒。无毒。

【主治】主心热烦躁。并五脏宿滞症结。（甄权）

明目。退膈上虚热。并消肿毒（大明）

【归经】入胃大肠三焦三经。为破结泄热之品。

【前论】苏恭曰。元明粉治肿毒一句。非伏阳在内不可用。若用治真阴毒。杀人甚速。东垣曰。元明粉之用有二。去胃中实热荡肠中宿垢。大抵用此以代盆硝。汪颖曰。元明粉炼多遍。佐以甘草。去其咸寒之毒。遇有三焦肠胃实热积滞。少年气壮者。量与服之。殊有速效。若脾胃虚冷。阴虚火动者。服之。速之死矣。

仲淳曰。大明言膈上虚热。当作实热。邪解心凉故热退也。

【禁忌】经疏曰。凡病不由邪热闭结。及血枯津涸。以致大肠燥结。阴虚精乏。以致大热骨蒸。火炎于上。以致头痛目昏。口渴耳聋。咽痛。吐血衄血。咳嗽痰壅。虚极类实等症。均【炮制】经疏曰。元明粉。即芒硝投滚汤沸化。夜置冰霜之下。结起在水面上者。用白菜蕹切片煮汁。投硝。以结起多次者为上。其色莹白。其味辛咸也。