

药症忌宜

佚名

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
药症忌宜	5

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

药症忌宜

清 陈三山

正文

风症 诸暴强直，支痛软戾，里急筋缩，皆属于风。真中风猝僵仆，口噤不言，不省人事，如遗尿直视，口开手撒，汗出如珠，属不治证。西北高寒之地有此，东南无之。

忌破气，下，吐，苦寒，酸敛，诸药俱录后。

宜辛甘发散，峻补真气。

桂枝 附子 甘草 独活 羌活 天麻 麻黄 防风 芎 细辛 本 牛黄 辛夷 白芷 蔓荆实 牡荆实 人参 黄有痰加竹沥、南星、半夏、姜汁。

类中风 口眼歪斜，语言謇涩，半身不遂，口噤不言，四肢不举，痰涎壅盛，昏瞽不省人事。

忌汗，吐，下，大忌破气，温热，苦寒，及一切治风湿辛燥发散，并开窍走真气行血诸药，慎勿犯之，犯之则轻必重，重必毙。

麝香 苏合香 檀香 龙脑香 安息香余忌药俱录后。

宜滋补，阳虚者补气，阴虚者补血，阴阳两虚则气血双补，兼宜清热降气豁痰，及保脾胃。

天门冬（脾胃薄弱者勿多用） 麦门冬 荆沥 苏子 栝蒌根 枇杷叶 贝母 霞天膏橘红 甘草 竹沥 童便 梨汁 黄柏次益血于前药中加胡麻仁 石斛 生地黄 牛膝 薯蓣 五味子 甘菊花 丹参 枸杞子 竹叶鳖甲 菟丝子 何首乌 木瓜 山茱萸 芍药 远志 白蒺藜 酸枣仁 青蒿 栝蒌仁 沙参 茯苓巴戟天 柏子仁 人参 车前子 茯神 羚羊角如便闭加肉苁蓉、当归，倍麻仁，兼气虚加人参、黄，有肺热者，勿入人参。

感冒风寒 俗名伤风，其症或头疼身热，轻者则两鼻必塞，兼流清涕，必恶风寒，或声重或声哑，甚者痰壅气喘咳嗽。

忌补气，酸敛，闭气，诸药录后。

宜发散，辛甘，温。

芎细辛 本 防风 甘草 荆芥 白芷 前胡 桔梗 紫苏 薄荷 杏仁 伤风热忌同感冒风寒。

宜辛寒，甘寒，发散。

石膏 知母 甘草 竹叶 麦冬 前胡 桔梗 薄荷 葛根

桑白久而不愈者属虚，阳虚者加人参、黄，阴虚者加五味、地黄，倍麦冬、白芍。

寒症诸病 上下所出水液，澄澈清冷，痃 疝坚痞，腹满急痛，下利清白，食已不饥，吐利腥秽，屈伸不便，厥逆禁固，皆属于寒。凡中寒必本于阳虚。

忌破气，苦寒，下，苦寒，辛寒 诸药录后。

宜补气，散寒，辛甘，温热，轻者解表，重者温补。

桂枝 干姜 麻黄 人参 附子 黄 伤寒冬月即病，宜从仲景法。

暑症诸病 喘呕暴注下迫，霍乱转筋，身热瞤郁，小便浊赤，皆属于暑。

忌破气，升，复忌下，湿润，辛温，辛燥，热散，闭气，热，诸药录后。

宜清暑益气，健脾，甘寒，苦温，辛寒，酸寒，苦寒。

黄连 香薷 葛根 石膏 知母 甘草 人参 黄 白术 扁豆 神曲 橘皮 茯苓 木瓜 麦门 五味 白芍 白梅 乌梅 大约用清暑益气汤、香薷饮、生脉散。凡病暑之人，其气必虚，暑伤气，无气以动，故当补气为本。惟肺热多火者，忌参、术。

中暑 猝昏晕，急以童便入即省。

忌宜俱同暑。

又方用丝瓜叶一片，白盐梅肉一枚，并取核中仁，共研如泥，新汲水调灌立瘥，兼治中暑霍乱如神。

太阳病中忌同暑。

宜人参白虎汤。有肺病不能服参者，用竹叶石膏汤。脾胃作泻者，水调六一散。

霍乱 见胃虚条内。

忌宜俱同暑。

疰夏 繇于脾胃薄弱，胃家有湿热，及留饮所致。

忌同前。

宜益气健脾，酸寒，苦寒，淡渗。

人参 半夏 白术 橘皮 茯苓 扁豆 白芍 木瓜 泽泻 兼服生脉散湿症

诸痉强直，积饮痞膈中满，霍乱吐下，体重肿，肉如泥，按之不起，皆属于湿。经云：地之湿气，感则害人。皮肉筋脉，故其病筋骨疼痛，腰重痛，不可转侧，身重四肢不利。湿在上，病呕吐头重胸满。湿在中，腹胀中满泄泻。湿在下，足腔跗肿，脚气疮久不愈。

忌湿润，甘，咸，诸药录后。

宜散，渗泄，燥，辛，苦。

木瓜 薏苡 苍术 石斛 萆石菖蒲 茯苓佐以防风、葛根，寒湿加半夏、五加皮，风湿加独活，湿热加黄柏、车前子、木通，甚者汉防己。

脚气 繇于湿热。

忌温燥，湿热，补气，复忌破气，升，诸药录后。

宜清热，除湿，利小便，甘平，酸寒，苦寒，辛温，淡渗。

黄柏 石斛 麦门冬 木瓜 茯苓 石菖蒲 木通 泽泻 薏苡仁 萆防己 车前子燥症 诸涩枯涸，干劲皴揭，皆属于燥。角弓反张，筋挛急不舒，舌强不能言，二便闭涩，口渴口干，舌苦，皮肤皴揭，毛发脆折，津液不生，血枯胃槁，以致饮食不化，噎膈吐食。

忌升散，破气，下，辛燥，大热，温，药录后。

宜润，益血，辛，甘寒，酸寒，咸寒，有热症者，宜兼清热。

当归 地黄 麦门冬 人乳 牛乳 肉苁蓉 酥 蜜 甘菊花 胡桃 麻仁 柏子仁 人参 胡麻 天门冬

松实 蔗浆 五味子 白芍 枣仁 芦根汁 梨汁 韭汁 童便 佐以姜汁火症 诸热瞀，暴暗冒昧，躁扰狂越，骂詈惊骇，肿疼酸，气逆上冲，禁栗如丧神守，噎呕疮疡，喉痹耳鸣及聋，呕涌溢，食不下，目昧不明，暴注，暴病暴死，皆属于火。

忌补敛，升发，闭气，辛燥，温热，诸药录后。

宜降折，下，咸寒，苦寒，辛寒，甘寒。

大黄 童便 芒硝 黄芩 黄连 黄柏 连翘 石膏 山梔 玄参 甘草 知母 天冬 麦冬 生地 蓝汁虚者宜甘寒咸寒以滋水，不宜用苦寒伤胃。

猝眩仆 九窍流血，多不治。

忌同火。

宜童便、盐汤、竹沥、蓝汁、梨汁、生犀角汁。

猝心痛忌同火。

宜山梔 白芍药 玄胡索 生甘草 盐汤 苏子目暴赤肿痛甚 见肝实条内。

忌宜俱同。

二便忽闭 以利小便为先。

忌同火。

宜降润，苦寒，甘寒，辛寒，利窍。

大黄 苏子 生蜜 麻仁 桃仁 石膏 知母 天冬 麦冬 黄芩 山梔 滑石 泽泻猪苓 车前 木通头面赤肿忌同火。

宜清热解毒，发散，苦寒，辛寒，甘寒，咸寒。

甘菊花 鼠粘子 连翘 荆芥 薄荷 蝉蜕 大黄 玄参 石膏 知母 竹叶 童便 生甘草忽大渴思冰水忌同火。

宜润，生津液，辛寒，甘寒，咸寒。

石膏 知母 玄参 麦冬 竹叶 栝蒌根 梨汁 蔗浆 童便 凉水 冰
五味子 口干舌苦忌宜俱同火。

暴暗忌同火。

宜降气，发音声，苦，苦寒，辛凉，咸寒。

苏子 枇杷叶 贝母 桔梗 百部 竹沥 梨汁 天门冬 甘草 薄荷 玄参 童便 麦冬
桑白皮 暴注忌同火。

宜利水，苦寒，酸寒。

茯苓 黄连 黄芩 白芍药 生甘草 葛根 滑石 木通 虚者加人参、白扁豆、莲肉。

躁扰狂越，骂詈惊骇忌同火。

宜清镇，苦寒，辛寒，咸寒。

丹砂 牛黄 黄连 黄芩 山梔 滑石 石膏 知母 童便 大便闭者加大黄下之，不行加芒硝。

禁栗如丧神守忌同火。

宜同躁扰狂越。

气逆冲上。

忌同火。

宜降气，酸敛，甘寒，苦寒，咸寒。

苏子 枇杷叶 橘红 五味子 石斛 番降香 黄柏 山茱萸 牛膝 白芍药 童便 桑白皮 麦冬
瞽忌同火。

宜清热和肝，酸寒，苦寒，辛寒，甘寒。

白芍药 生甘草 竹叶 玄参 黄连 生地黄 甘菊花 麦门冬 知母
石膏 以上忌宜为风寒暑湿燥火六淫外症，下乃阴阳五脏六腑里虚实内症之忌宜也。

阳虚 即真气虚，其证恶寒，或发热自汗，汗多亡阳，阳虚不发热，单恶寒者居多。

忌破气，降泄，利水，苦寒，又忌辛热发散。

青皮 枳壳 浓朴 牵牛 槟榔（以上破气） 大黄 石膏 山梔 知母 天冬
生地 栝蒌（以上降泄） 泽泻 木通 瞿麦 汉防己 海金沙 葶苈 猪苓 滑石（以上利水）

黄芩 黄连 黄柏 玄参 槐花（以上苦寒） 芍药 乌梅 醋（以上酸） 麻黄 羌活 独活
前胡 防风 荆芥 吴茱萸（以上辛热发散） 宜补，甘，温，热。

人参 黄二术 炙草 当归 桂 淫羊藿 附子 仙茅 鹿茸 羊肉 补骨脂 巴戟 天阴虚 即精血虚
，其证为咳嗽多痰，吐血咯血嗽血，鼻衄齿衄，盗汗自汗，发热寒热潮热，骨乏无力，不眠气急，腰背痛。

忌补气，复忌破气，燥热辛温，又忌大寒大苦伤胃，并升提发散，利水。

人参 黄二术（以上补气） 南星 半夏 附子 官桂 桂枝 仙茅 鹿茸 干姜 丁香 胡椒 乌头
火酒 吴茱萸 乌药 生姜（以上燥热辛温） 山梔 黄芩 黄连 大黄 芒硝
玄明粉（以上大寒大苦伤胃） 麻黄 升麻 柴胡 羌活 独活 本 川芎
防风（以上升提发热） 破气利水药录后。

宜生精补血，兼清虚热，敛摄，酸寒，甘寒，甘平，咸寒，略兼苦寒。

地黄 柏仁 人乳 沙苑 蒺藜 枸杞子 牛膝 麋角胶 阿胶 酸枣仁 沙参 石斛 白芍药 山茱萸
远志 地骨皮 薯蓣 续断 车前子 五味子 鳖甲 麦门冬 黄柏 知母 牡丹皮 表虚
其证自汗恶风，洒淅寒，喜就温暖，脉浮无力。

忌破气，升发，辛热。

麻黄 升麻 防风 柴胡 羌活 独活 前胡 干葛 紫苏 薄荷 白芷 生姜 荆芥（以上升发）

吴茱萸 桂枝（表虚而中寒者不忌） 干姜（以上辛热） 破气药见后。

宜补敛，益气实表，甘，酸。

人参 黄 芍药 甘草 桂枝（有热者勿用） 五味子 里虚
其证洞泄，或完谷不化，心腹痛，按之即止，或腹胀，或伤寒，下后痞满。

忌破气，下，苦寒。

大黄 芒硝 玄明粉 牵牛（已上下） 黄芩 黄连 山梔 天门冬 防己 知母（上苦寒）

破气药录后。

宜温补，甘，佐以辛热。

人参 术 炙甘草 大枣 糯米 肉桂 附子（有热者勿用） 干姜 阳实
即表邪热盛，其证头痛寒热，遍身骨痛无力。

忌补敛，下，大热。

黄 人参 二术 桂枝 芍药 五味 醋 米面食 猪羊犬（以上补敛） 附子 胡椒 干姜 肉桂 蒜
吴茱萸（以上大热） 下药录后。

宜辛寒发散，天寒略加辛热辛温佐之。

石膏 知母 葛根 麦冬 前胡 柴胡 黄芩 紫苏 薄荷 升麻 防风 葱白 荆芥
羌活 麻黄（冬月可用春夏忌之）

阴实 即里实，外感证属邪热内结者，其证胸腹硬痛，手不可近，大便七八日不行，
或挟热下痢。

忌辛温发散，补敛，药见上。

宜下，苦寒，咸寒，甘辛。

大黄 浓朴 枳实 滑石 山梔 黄芩 黄连 蓝 茵陈 芒硝 桃仁 阳厥 即热厥，其证四肢厥逆，
身热面赤，唇燥大渴，口干舌苦，目闭或不闭，小便赤涩短少，大便燥结，不省人
事。

忌升发，补敛，燥热辛温，诸药俱录后。

宜下，清热，甘寒，苦寒，咸寒。

大黄 芒硝 石膏 黄芩 黄连 山梔 知母 童便 如挟虚有痰者，宜麦门冬、竹沥、芦根汁、
梨汁、牛黄、童便，如妇人热入血室，因而厥者，药中以童便为君，加赤芍药、
生地黄、牛膝、牡丹皮、桃仁，甚者大便结燥，加大黄、芒硝下之，通即止，勿尽
剂。

阴厥 即寒厥，其证四肢厥逆，身冷面青，蜷卧，手指爪青黯，腹痛大便溏，或完谷
不化，小便自利，不渴，不省人事。

忌下，破气，苦寒，咸寒，酸寒。

食盐 童便（以上咸寒） 芍药 醋（以上酸寒） 下破气苦寒药录后。

宜补气，温中，甘温，辛热。

人参 干姜 附子 桂 吴茱萸 上盛下虚 属阳盛阴虚。

忌升散，下，助阳补气，复忌破气，燥热辛。

宜降，益阴，甘寒，酸寒，佐以咸寒，苦寒。

苏子 生地 沙参 牛膝 枇杷叶 枸杞子 麦冬 天冬 白芍 玄参 山茱萸 五味子 黄柏
童便 心虚（八证）

忌升发，破气，苦寒，辛燥，大热，诸药录后。

宜补血，甘温，酸敛，佐以咸寒，镇坠。

生地黄 龙眼肉 人参 石斛 丹参 茯神 炙甘草 酸枣仁 五味 柏仁 远志 炒盐 癫痫惊邪
属心气虚，兼有热痰。

忌同上。

宜清热豁痰，合心虚加麦门冬 犀角 羚羊角 竹沥 天竺黄 牛黄 胆星 贝母 琥珀
金箔 心烦不得眠 属心血虚有热。

忌同上。

宜养阴血清热，加白芍药 玄参 黄连 淡竹叶 沙参 怔忡
心澹澹动，盗汗属心血虚，汗者心之液也。

忌同上。

宜补敛清热，合心虚加当归 黄 芍药 黄芩 黄柏 伏梁 属心经气血虚，以致邪留不去。

忌破血，汗，下。

三棱 蓬莪 姜黄 虻虫 红蓝花 水蛭 桃仁（以上破血） 诸药录后。

宜活血，凉血，散热通结，辛咸。

当归 乳香 五灵脂 没药 赤芍药 郁金 远志 菖蒲 玄胡索 茯神 参用东垣伏梁丸治之。

肝虚（十证）

忌收敛，破气，苦寒，下，诸药录后。

宜辛散，甘缓。

当归 陈皮 生姜 地黄 甘菊 甘草 胡麻 谷精草 决明子
刺蒺藜因郁而虚者加细辛、缩砂密、沉水香、川芎、香附。

转筋属血虚。

忌下，复忌升，燥热，闭气，苦寒，破气。

二术 黄 银杏 猪脂 羊肉 面（以上闭气）

宜酸，辛，甘平。

木瓜 牛膝 当归身 石斛 续断 陈皮 芍药 炙草 缩砂密 目昏目光短
属肝血虚，及肾水真阴不足。

忌破气，升，燥热，诸药录后。

宜补肝兼滋肾，甘温益血，甘寒除热。

甘枸杞 生地黄 甘菊花 沙苑蒺藜 谷精草 五味子 决明子 天门冬 麦门冬 目翳
属肝热，兼肾水不足。

忌破气，升，燥热，苦寒，诸药录后。

宜补肝血，除热，退翳。

甘菊花 生地黄 决明子 石决明 沙苑蒺藜 羚羊角 犀角 黄连 伏翼粪 木贼 谷精草 密蒙花
人爪 蝉蜕 石蟹 真珠 琥珀 亡血过多 角弓反张，或小腹连阴作痛，属肝血虚有热。

忌同肝血虚。

宜补血清热，甘寒，甘温，酸寒，咸寒，辛润。

当归 生地黄 白芍药 炙甘草 牛膝 麦冬 童便 牡丹皮 甘菊花 有汗加人参、黄、枣仁、五味子。

偏头痛 属血虚，肝家有热不急治，久之必损目。

忌同目昏。

宜养血，清虚热，甘寒，酸寒，辛寒。

生地黄 天门冬 甘菊花 白芍药 当归 川芎 乌梅 炙甘草 土茯苓 金银藤 黑豆 有火实者加黄连（酒炒） 大黄（酒蒸） 芎 石膏 雨前茶。

目黑暗眩晕 属血虚，兼肾水真阴不足。

忌同上。

宜养血补肝，清热，甘寒，甘平，酸寒，苦寒。

生地黄 枸杞子 甘菊花 五味子 白蒺藜 当归 薯蓣 甘草 山茱萸 白芍药 天门冬 黄柏 肥气 属气血两虚，肝气不和，逆气与瘀血相并而成。

忌同上苦寒。

宜和肝散结气，兼行气血凝滞，甘温，甘平。

川芎 当归 沉香 干姜 肉桂 橘皮 红花 郁金 玄胡索 赤芍药 香附 山楂 红曲 砂仁 参用东垣肥气丸治之。

脾虚（十二证）

忌下，降泄，破气，苦寒，诸药录后。

宜甘温，佐以辛香，酸平。

人参 大枣 黄 薯蓣 炙甘草 白茯苓 莲肉 橘红 藿香 木瓜 白扁豆 白豆蔻 白芍 枣仁 饮食劳倦伤脾 发热，或饮食不消化，补药中加麦、谷。

忌破气，消导克伐，苦寒，复忌燥。

草果 枳实 槟榔 蓬莪 三棱宜补中益气，甘温，升，酸。

人参 黄 术 炙甘草 大枣 白芍药 柴胡 升麻 石斛 麦门冬 橘红 酸枣仁停饮
为恣饮汤水，或冷茶冷酒所致。

忌下，酸敛，湿润，滞腻。

桃仁 郁李仁宜健脾利水，淡渗，兼辛散。

人参 白术 半夏 茯苓 橘皮 泽泻 猪苓 木通 桑白皮 旋复花 紫苏 白豆蔻水肿
属脾气虚。

忌破气，下泄，湿润，咸，苦寒。

食盐 商陆（以上咸） 诸药录后。

宜补脾益气，燥湿，利水，辛香，甘温，佐以淡渗。

人参 二术 薏苡仁 橘皮 薯蓣 桑白皮 木瓜 茯苓 赤小豆 香薷 猪苓 缩砂密 泽泻
姜皮脾虚中满 属脾气虚，兼脾阴虚。

忌破气，下，消导，利水，甘。

饴糖 大枣 蜜 甘草（以上甘） 诸药录后。

昼剧夜静，属脾气虚，宜补气健脾，甘温，淡渗，佐以辛香。

人参 二术 白芍药 茯苓 橘皮 桑白皮 姜皮 藿香 车前子 缩砂密 无热证佐以桂。

夜剧昼静，属脾阴虚，宜补脾阴，兼制肝清热，甘平，酸寒，淡渗。

酸枣仁 石斛 莲肉 白芍药 橘皮 白扁豆 五味子 苏子 木瓜 桑白皮 茯苓 车前子噎膈
属气血两虚，繇于血液衰少，而非痰气壅逆所成。

忌破气，升，复忌下，消导，燥，苦寒，辛热。

宜降，清热润燥，甘温甘平以益血，佐辛香顺气。

苏子 橘红 枇杷叶 人参 白芍药 酸枣仁 人乳 牛乳 芦根汁 姜汁 龙眼肉 白豆蔻 蔗浆 梨汁 韭汁 脾泄 属气虚。

忌破气，下，消导，苦寒，诸药录后。

宜温中补气，升清，甘温，甘平，佐以辛香。

人参 白术 炙甘草 薯蓣 白扁豆 车前子 莲肉 茯苓 白芍药 升麻 肉豆蔻 缩砂密 柴胡 橘皮 白莱菔 木香 丁香 藿香兼有湿及痰，经年不愈，粪色白者，须服丸制松脂。

健忘 属气血两虚。

忌升，燥热，复忌苦寒，辛散，诸药录后。

宜益脾阴，兼补气，酸敛，甘温，甘寒，辛平，通窍。

酸枣仁 白芍药 人参 黄丹参 炙甘草 五味子 龙眼肉 茯神 远志 柏子仁 麦门冬 石菖蒲 茯苓 倦怠嗜卧 属脾气不足。

忌破气，消导，苦寒。

宜补气，兼健脾，甘温，辛香。

人参 白术 炙甘草 黄 茯苓 白扁豆 薯蓣 谷 缩砂密 橘皮 藿香 白豆蔻 脾虚腹痛 按之则止，属血虚。

忌破气，破血，香燥，苦寒，诸药录后。

宜益气补血，甘温，酸平。

酸枣仁 炙甘草 人参 大枣 石斛 龙眼肉 麦门冬 白芍药 痞气 属脾气虚，及气郁所致。

忌破气，下，湿润，苦寒。

宜健脾，兼散结滞，甘温，辛香。

人参 白芍 橘红 缩砂密 藿香 谷 麦 红曲 香附 吴茱萸 木香（参东垣痞气丸治之）

肺虚（七证）

忌补气，升散，辛燥，温热，诸药录后。

宜清热，降气，酸敛，润燥。

贝母 苏子 沙参 百部 天门冬 麦门冬 百合 杏仁 蜜 梨 柿 枇杷叶 桑白 五味 五倍子 无热加人参。

喘 属肺虚有热，因而痰壅。

忌破气，升，发散，收涩。

诃子 亚芙蓉 栗壳（以上收涩） 余录后宜降气，消痰，辛凉，甘寒，苦平。

枇杷叶 苏子 贝母 竹沥 桑根白 栝蒌根 款冬花 百部 百合 薄荷 天门冬 麦门冬 马兜铃 沙参 前胡 白前 射干 咳嗽 吐血痰并声哑，属肺热甚。

忌升，破气，复忌补气，破血，辛燥，热，收涩。

宜降气清热，润肺生津液，凉血益血，甘寒，甘平，咸寒，佐以苦寒。

生地黄 郁金 蒲黄 柔根 白芨 阿胶 侧柏叶 童便 知母 肺痿 属肺气虚，有热。

忌宜俱同肺虚。

龟胸 属肺热有痰。

忌宜俱同 喘咳嗽。

息贲 属肺气虚，痰热壅结所致。

忌破气，辛热，补敛。

宜降气，清热开痰，佐以散结。

橘皮 白豆蔻 白芥子 旋复花 射干 桔梗 桑白皮 参用东垣息贲丸治之。

肾虚 即肾水真阴不足。

忌升，破气，利水，温热，辛燥，补命门相火。

仙茅 巴戟天 葫芦巴 人参 补骨脂 鹿茸 人胞（以上补命门相火） 余药录后。

宜滋阴，润，生精补血，除热，甘寒，酸寒，苦寒，咸寒。

地黄 牛膝 枸杞子 人乳 肉苁蓉 柏子仁 胡麻 杜仲 山茱萸 续断 天门冬 麦门冬
知母 黄柏 五味子 鳖甲 菟丝子 车前子 丹参 童便 地骨皮 沙苑蒺藜 薯蓣 肾虚腰痛
属精气虚。

忌破气，燥热。

宜同肾虚。

骨乏无力 属阴精不足，肾主骨故也。

忌宜俱同肾虚。

骨蒸潮热 属精血虚极，以致阳无所附，火空上炎。

忌宜俱同肾虚。

传尸痨忌同肾虚。

宜除热益阴，杀痨虫，兼清镇。

诸药同肾虚，加 鬼臼 干漆 漆叶 胡黄连 芦荟 象胆 獭肝 安息香 丹砂 磁石
神水 五心烦热 属真阴不足。

忌宜俱同肾虚。

梦遗泄精 属肾虚有火。

忌同肾虚。

宜滋阴，生精补血，除热，酸敛，佐以涩精。

石斛 莲花蕊 生甘草 龙骨 鱼胶 莲肉 牡蛎 缩砂密 覆盆子 远志 韭子 小便短涩
热赤频数，属肾虚有火。

忌宜俱同肾虚。

溺有余沥 属气虚。

忌同肾虚。

宜亦同肾虚，以五味子、黄柏、人参为君，加菟丝子、覆盆子为臣，益智为佐。

如觉平日肺家有热，或咳嗽有火者，忌人参，用沙参。

溺血血淋 属肾虚，有火热伤血分。

忌同肾虚。

宜同肾虚，加侧柏叶 阿胶 茅根 韭白 干地黄 戎盐 蒲黄 伤精白浊
属房劳过度，以致精伤流出，似白浊证。

忌利小便，燥，辛热。

宜同肾虚。

五淋 属肾虚，兼有湿热。

忌同肾虚。

宜亦同，加清湿热。

茯苓 黄柏 车前子 石斛 萆薢 薏苡仁 精塞水窍不通
属房欲不竟，或思欲不遂，或惧泄忍精，或老人气不足以送精出窍。

忌破气，下，利小便，燥热。

宜行败精，壮实人宜兼泄火，老人宜兼补气血，外治用吮法。

牛膝 生地黄 当归 桃仁 车前子 鹿角霜 红花 齿浮
真牙摇动，及下龈软，或齿衄，属肾虚有热。

忌同肾虚，又忌当归、芎。

宜益阴，凉血，固肾，诸药略同肾虚，应以地黄、黄柏、五味子为君，桑椹、牛膝、沙苑蒺藜、鹿茸、天门冬为臣，龙骨、牡蛎为使。

下消属肾阴虚，火伏下焦。

忌同肾虚。

宜清热，及峻补真气，润，酸敛，诸药同肾虚，宜以黄柏、五味子、生地黄、天门冬、麦门冬、人参为君，石斛、牛膝、知母、人乳、童便为臣，地骨皮、青蒿、侧柏为佐。

善恐属肾气虚，肾藏志故也。

忌破气，苦寒，诸药录后。

宜补气强志，辛平，甘温，佐以辛香。

人参 远志 茯苓 酸枣仁 柏子仁 沉水香 鹿茸 石斛 阴窍漏气
属肾气虚不固，肾主纳气，虚则不能纳故也。

忌破气，降，香燥，辛热。

苏子 郁金 降香 橘皮 沉水香 通草（以上降） 白豆蔻 木香 香附（以上香燥）
余药录后。

宜补真气，酸敛，固涩。

人参 五味子 山茱萸 覆盆子 龙骨 牡蛎 远志 枸杞子 益智子 金樱子 沙苑蒺藜
莲须 参用肾虚条内诸药。

疝属肾虚，寒湿邪乘虚客之所致。丹溪谓与肾经绝无相干者，误也。又有先因寒邪为病，后成湿热者。药宜分寒热先后二途。

忌升，破气，苦寒，湿润，诸药录后。

宜补气，通肾气，除湿，又有阴虚有热之人病此，兼宜除湿。

人参 黄 橘核 合欢子 荔枝核 牛膝 木瓜 杜仲 萆薢 川楝子
巴戟 天 虚寒而痛加桂、茴香、补骨脂、仙茅。

虚热而痛加黄柏、车前子、湿盛者加朮。

奔豚属肾虚，脾家湿邪下传客肾所致。

忌同疝，兼忌燥。

宜补气，健脾，辛温，散结。

人参 薯蓣 桂 牛膝 山茱萸 蛇床子 茴香 参用东垣奔豚丸治之。

命门虚 即元阳真火不足。（四证）

忌下泄，破气，发散，辛寒，苦寒，淡渗，燥，补肾水苦寒药，诸药录后。

黄柏 知母 生地黄 天门冬（以上补肾水苦寒药）

宜益真阴之气，甘温，咸温，甘热，酸敛。

人参 人胞 肉苁蓉 菟丝子 枸杞子 五味 石枣 鹿茸 覆盆子 巴戟天 补骨脂 附子 仙茅 阴痿
属命门火衰，下焦虚寒。

忌同命门虚。

宜同命门虚，加海狗肾 蛇床子 原蚕蛾 牛膝 雀卵 狗阴jing肾泄
即五更及黎明泄泻者是也，亦名大泻泄，属命门真火不足。

忌同命门虚。

宜益火，甘温。

肉豆蔻 补骨脂 人参 薯蓣 莲肉 砂仁 吴茱萸 五味子 木香 小肠虚遗尿
属小肠气虚，兼肾不足。

忌破气，辛散，燥热。

宜补气，甘温，酸温。

人参 黄 麦 门冬 五味子 山茱萸 遗尿宜固涩，加益智、龙骨、金樱子、牡蛎。

胆虚（二证）

忌汗，下，苦寒，破气，燥，吐。

山梔 瓜蒂 藜芦 盐汤 常山（以上吐）余录后宜甘温，甘平，酸敛，佐以微辛。

谷精草 人参 当归 决明子 甘草 木贼草 白芍药 竹叶 竹茹 酸枣仁 病后不得眠 易惊，属胆气虚。

忌破气，升发，燥热。

宜补胆气，甘温，辛温，酸平。

酸枣仁 人参 甘草 竹叶 当归 竹茹 白芍药 橘皮 胃虚（七证）

忌下，破气，苦寒，燥热，诸药录后。

宜益气，甘平，甘淡，酸。

人参 白术 扁豆 莲肉 石斛 橘皮 茯苓 木瓜 芍药 兼寒加生姜、白豆蔻、缩砂密，兼热加竹茹、枇杷叶、麦门冬、芦根汁、蔗浆。

胃弱不纳食 及不思饮食。

忌宜俱同胃虚，仍分寒热治。

胃虚呕吐 宜分寒热。

忌宜俱同胃虚。

霍乱转筋

属胃虚，猝中邪恶气及毒瓦斯，兼有停滞所致。（转筋与肝经血虚不同。）

忌闭气，滞腻，收敛，温补，大热。

宜调气和中，辛散，消导。

繇于暑，必口渴或口干，齿燥口苦，小水短赤。

白梅 滑石 石膏 甘草 橘皮 丝瓜叶 香薷 木瓜 石斛 童溺 食盐 缩砂密 泥浆
浓朴 白扁豆 并叶繇于寒，则小水清白，不渴不热。

缩砂密 丁香 橘皮 藿香甚者加吴茱萸、肉桂，外治用杉木、楠材煎汤浸洗。

绞肠痧 属胃气虚，猝中天地邪恶秽污之气。

忌温补，敛，尤忌火酒、生姜、蒜，及谷气米饮，热汤入口即死。

宜通窍辟恶，辛散，咸寒。

龙脑香 苏合香 藿香 檀香 乳香 芒硝 童便煎药亦宜冷服。

中恶 脑中痛，属胃气虚，恶气客之所致。

忌同绞肠痧。

宜辟恶气，通畅胃气，辛散。

龙脑香 檀香 麝香（孕妇忌用） 牛黄 乳香 苏合香 沉水香 丹砂 雄黄 鬼白 藿香 白豆蔻
石菖蒲 橘皮 木香 远志 干姜 桂反胃 属气虚，中酒属胃弱。

忌破气，升，苦寒，甘，燥热，诸药录后。

宜补气，降气，和胃，清热，酸敛以制肝。

枇杷叶 人参 苏子 橘皮 木瓜 麦门冬 芦根汁 竹茹 石斛 梅酱 蔗浆 白茯苓
白芍药若因虚寒而得者，加生姜、术、白豆蔻。

大肠虚（四证）

忌破气，下，燥热，诸药录后。

宜补气，润燥，甘温。

人参 黄 麦冬 五味 白芍 炙草虚热便闭不通 属血虚，津液不足。

忌破气，下，燥热，苦温，损津液。

郁李仁（损津液）

宜生津液，润燥，凉血，益血。

生地黄 五味 麦冬 天冬 芝麻 麻仁 肉苁蓉 生蜜 当归 芦荟 炙甘草 虚热滑泄不禁 属气虚。

忌破气，下，湿润，苦寒。

宜补气，升，甘温，酸敛。

人参 黄 白术 炙甘草 吴茱萸 肉豆蔻 莲肉 升麻 木瓜 补骨脂 五味子 赤石脂 肠鸣脱肛 属气虚，兼有湿热。

忌同大肠虚。

宜补气，升提，除湿热。

人参 黄 炙甘草 白术 莲肉 白扁豆 升麻 干葛 柴胡 黄柏 防风 白芍药 黄连 黄芩 樗根白皮外用五倍子敷之。

膀胱虚（三证）

忌破气，燥，利小便。

宜补气，酸敛。

人参 五味子 山茱萸 益智子 金樱子 小便不禁 属气血虚。

忌降下，湿润，燥热。

宜同膀胱虚，加牡蛎 龙骨 鹿茸 桑螵蛸 鸡频数不能少忍，加 麦门冬 五味子 山茱萸 天门冬 黄柏 柏子仁 鳖甲 牛膝 甘枸杞子 遗尿 属本经气虚，见小肠虚条内。因膀胱虚，亦能致遗尿，故复列此。

忌宜俱见小肠虚。

膀胱虚忌宜俱同疝。

三焦虚（二证）

忌破气，降，复忌升发，苦寒。

宜补中益气，佐以辛温。

人参 黄 白术 益智子 沉香 五味子 短气腹寒 属中气虚。

忌宜俱同三焦。

心实 即实火实热。（五证）

忌补敛，升，热，温燥。

宜降火清热，苦寒以折之，辛寒以散之，甘寒以缓之，咸寒以润之。

黄连 犀角 石膏 丹砂 牡丹皮 生甘草 滑石 竹叶 麦冬
童便便结燥，加芒硝、大黄，发狂亦如之。

谵语 属心家邪热。舌破，属心火。烦躁，属心家邪热，及心火内炎。（烦属心，躁属肾。）自笑，属心家有热邪。发狂，属心家有邪热甚。

以上忌宜俱同心实。

肝实（五证）

忌补气，升，酸敛，辛热，辛温，燥，诸药录后。

宜清热降气，苦寒，辛寒，甘寒，酸寒。

橘皮 青皮 苏子 黄连 龙胆草 生甘草 黄芩 柴胡 竹叶 黄黛 赤芍药 善怒
怒则气上逆，甚则呕血及飧泄。

忌补，升，热燥，闭气，诸药录后。

宜降气，清热，甘寒，酸寒，咸寒，佐以辛散。

苏子 郁金 青黛 麦冬 赤芍 生甘草 橘皮 蒲黄 当归 砂仁 香附 生地黄 童便 善叹息
忽忽不乐，胁痛呕血，属肝气逆，肝火盛，肝血虚。

忌宜俱同善怒。

发搐 属肝家邪热，热则生风，风主掉眩故也。

忌同善怒。

宜清热，降气，利小便，缓中。

黄连 芍药 丹砂 童便 生地黄 羚羊角 苏子 麦冬 竹叶 茯苓 生甘草 甘菊花
木通 目赤肿痛 属血热。

忌同肝实善怒。

宜凉血清热，甘寒，苦寒，酸寒。

生地黄 赤芍药 谷精草 蜜蒙花 龙胆草 甘草 甘菊 荆芥 黄柏 大黄 连翘 黄连 玄参 山梔
竹叶 空青 曾青 木通 童便 芒硝
蕤核急者宜以三棱针刺破眼眶肿处，挤出热血立解，迟则血贯瞳人目损矣。

脾实 即湿热邪胜。（六证）

忌湿润，收涩，滞膩，热，咸，甘，诸药录后。

宜除湿清热，利小便，辛散，风燥，苦寒。

术 山梔 猪苓 泽泻 滑石 车前 茯苓 防风 干葛 黄连 枳实 白豆蔻 虫胀
繇于脾家，湿热积滞或内伤，瘀血停积而成。

忌破气，甘温，燥热。

宜除湿，清热，利小便，消积。

车前子 木通 防己 猪苓 泽泻 茯苓 乌喙鱼 葶苈 山楂 红曲 三棱 蓬术 桑白皮 易饥
属脾家邪火。

忌升，辛温，大热，香燥。

沉香 麝香 龙脑 豆蔻 藿香 缩砂密（以上香燥）

宜清火除热，生津液，益脾阴，甘寒，苦寒，酸寒。

黄连 青黛 连翘 山梔 麦门冬 酸枣仁 芍药 石膏 竹叶 石斛 中消
口糜，口唇生疮，属脾家热。

忌温燥，热。

宜甘寒，酸寒，苦寒，辛寒。

麦门冬 甘草 乌梅 黄连 黄柏 生地黄 白芍药 玄参 连翘 干葛 石膏 龙胆草 栝蒌根 大青
竹叶 湿热腹痛 按之愈甚。

忌闷气，酸敛。温热，燥。

宜利小便，兼升提，苦寒。

滑石 木通 黄连 黄芩 升麻 柴胡 葛根 防风
车前子 不愈加熟大黄，即土郁则夺之义也。

肺热（八证）

忌敛涩，补气，升，燥热，酸，咸。

宜降气，润，甘寒，苦寒，佐以辛散。

枇杷叶 苏子 桑白皮 贝母 杏仁 白前 天门冬 前胡 车前子 知母 桑黄 石膏
栝蒌根 黄芩 喘急 属肺有实热，及肺气上逆。

忌同肺实。

宜亦同，加 桔梗 甘草 栝蒌仁 玄参 青黛 声重 气壅痰稠，属肺热。

忌宜俱同肺热。

喉痹 肺胀 肺痛 属肺热。

忌同肺实。

宜清热，消痰，降火，解毒散结，甘寒，苦寒，辛寒。

桑白皮 桑黄 黄芩 栝蒌根 贝母 薏苡仁 虎耳草 薏米 连翘 鼠粘子 甘草

败酱草吐脓血痰，咳嗽嗽血 属肝家火实热甚，此正邪气胜则实之谓。

忌同肺实。

宜清热降气，凉血，豁痰。

枇杷叶 桑白皮 童便 苏子 剪草 蒲黄 麦门冬 天门冬 百部 桑黄 百合 甘草 生地黄
薏苡仁 贝母 白芨 桔梗 紫菀 白芍药 款冬花 上消 属肺家实火，及上焦热。

忌同肺实。

宜降气，清热，补肺，生津，甘寒，苦寒，酸寒，辛寒。

苏子 桔梗 百部 百合 麦门冬 枇杷叶 黄芩 沙参 黄连 葛根 桑白皮 天门冬 知母 玄参
石膏 甘草 栝蒌根 五味子 芦根 冬瓜 人乳 白芍药 竹叶 肾无实，故无泻法。

命门实（二证）

忌补气，温，热。

宜苦寒，甘寒，咸寒。

天门冬 麦门冬 黄柏 知母 玄参 木通 牡丹皮 车前子 泽泻 强阳不倒
属命门火实，孤阳无阴所致，此证多不治。

忌同命门实。

宜亦同，加五味、童便、生地黄。

水窍涩痛 属命门实火。

忌同命门实。

宜清热，利窍，甘寒，苦寒，咸寒，佐以淡渗。

车前子 黄柏 知母 黄芩 牛膝 生地黄 天门冬 甘草 童便 茯苓 木通
麦门冬 小肠实（一证）

忌敛涩，补气。

宜通利，淡渗，苦寒，甘寒，咸寒。

车前子 茯苓 木通 黄柏 知母 生甘草 麦门冬 黄芩 黄连 牛膝 童溺 生地黄 小水不利及赤或涩痛尿血。

忌宜俱同小肠实。

胆实（二证）

忌汗，吐，下。

宜和解，辛寒，甘寒，苦寒，辛温。

柴胡 黄芩 半夏 生姜 甘草 龙胆草 橘皮 口苦耳聋胁痛 往来寒热。

忌同胆实。

宜用仲景小柴胡汤，随所见兼证加减。

鼻渊 属胆移热于脑。

忌辛温，燥热。

宜清热，补脑，甘寒，甘平，佐以辛寒。

天门冬 沙参 薄荷 柴胡 辛夷 沙苑蒺藜 甘菊花 石枣 黄芩 玄参 知母 生地黄 胃实（六证）

忌升，补敛，辛温，燥热，湿润。

宜下，如邪未结，宜清热发散，苦寒，辛寒，甘寒。

大黄 枳实 知母 石膏 葛根 竹叶 大青 小青 青黛 麦冬 甘草 谵语发狂 发斑，弃衣而走，登高而歌，属胃家邪热实。

忌同胃实。

宜亦同。

如大便结者，加芒硝亟下之。发斑者，加鼠粘子、玄参、栝蒌根，多用石膏为君，便结亦加大黄下之。

嘈杂吞酸 口臭口淡，数欲饮食，属胃火。

忌同胃实。

宜清热降火，苦寒，甘寒，辛寒。

黄连 青黛 连翘 麦冬 石斛 芦根汁 竹叶 石膏 呕吐
属胃火者，必面赤，小便短赤，或涩，大便多燥，口苦或干渴。

忌同胃实。

宜亦同，加 枇杷叶 竹茹 木瓜 芦根 橘皮 通草 茯苓 大肠实（四证）

忌补敛，燥热。

宜润下，苦寒，辛寒。

麻仁 桃仁 黄连 黄芩 槐花 生地黄 大黄 石膏 知母 枳壳 便硬闭 忌同大肠实。

宜亦同，加 芒硝 猪胆 槟榔 郁李仁 石蜜 脏毒 肠风下血 属大肠湿热。

忌下，燥热。

宜清热，凉血，兼升，甘寒，苦寒。

槐花 地榆 黄连 黄芩 生地黄 白芍药 荆芥 防风 甘草 红曲 侧柏叶 白头翁 蒲黄
鸡子葛根 肠痈 属大肠实火。

忌同肠风下血。

宜下，苦寒，解寒。

大黄 白芷 白芨 白蔹 白药子 忍冬藤 连翘 甘草 黄连 黄 生地黄 天明精 明矾
黄蜡生蜜（以上三味作丸）

膀胱实（一证）

忌燥热，收涩。

宜润，淡渗。

知母 黄柏 木通 瞿麦 车前子 滑石 茯苓 猪苓 泽泻 癃闭 属膀胱实热。

忌破气，发散，燥热，如属水液不足，兼忌利小便。

宜同膀胱实，佐以升提，升麻，柴胡。

三焦实（三证）

忌补敛，升，燥热。

宜降，清热，调气，甘寒，苦寒，咸寒。

苏子 麦冬 知母 黄柏 玄参 山梔 黄芩 黄连 童便 喉痹 即缠喉风，属少阳相火，少阴君火并炽，经曰：“一阴一阳结为喉痹。”一阴者。少阴君火也。一阳者，少阳相火也。忌同三焦实。

宜辛散，佐以苦寒，咸寒，急则有针、吹、吐三法。

鼠粘子 射干 黄连 黄柏 山豆根 麦门冬 生犀角 知母 玄参 童便 山茨菇 苦桔梗 续随子 苏子 贝母 甘草 急治用胆矾、朴硝、牛黄，为末和匀，吹入喉中。又法用明矾三钱，巴豆七粒去壳，同矾，矾枯去巴豆，即取矾为细末，吹入喉中，流出涎即宽。

头面赤热 属上焦火升。

忌同三焦实。

宜降，清热，甘缓，佐以酸敛。

苏子 天冬 麦冬 玄参 薄荷 枇杷叶 梨 柿 蔗 童便 五味 栝蒌根 芍药 赤白游风 属血热，热则生风，故善游走，俗名火丹。小儿多患此，大人亦时有之。

忌同三焦实。

宜清热，凉血，兼行血，辛寒，甘寒，苦寒，咸寒。

黄连 黄柏 蒲黄 生地黄 生甘草 牡丹皮 连翘 玄参 牛膝 红蓝花 鼠粘子 赤芍药 蓝汁
芫根 童便 牡丹皮宜兼外治，砭出热血，及用漆姑草，慎火草，捣烂敷之，即易愈。

诸症 热多。

忌辛热。

宜清热。

贝母 石膏 橘红 干葛 滑石 麦门冬 竹叶 牛膝 知母 黄芩 柴胡 何首乌 茯苓 乌梅 牡蛎
鳖甲寒多。

忌苦寒。

宜辛温。

桂枝 姜皮 白术 苍术 草豆蔻 人参 黄 当归 半夏 炙草 白豆蔻 橘红汗多。

忌散。

宜补敛。

人参 白术 黄 秋冬加桂枝无汗。

忌补敛。

宜疏散。

干葛 柴胡 石膏 羌活 姜皮 人参 苍术 疟母忌纯补。

宜补中行滞。

鳖甲 射干 牡蛎 三棱 桂 缩砂密 橘皮 青皮
人参诸痢忌破，闭气，收涩，燥，温热，咸寒，滑腻。

宜清热消积，开胃气，升，利小便。

黄连 黄芩 白芍 红曲 山楂 广橘红 升麻 葛根 滑石 莲肉 甘草 白扁豆 乌梅如胃弱加人
参三四钱，莲子四十粒，橘红二钱，升麻二钱。如腹痛，以黄连四钱，白芍三钱，

炙草一钱五分，黄柏一钱，升麻七分煎服。如里急，同上药加当归二钱。如后重甚，加槟榔一钱五分，枳壳一钱五分，木香汁七匙。如口渴去木香倍滑石。

如小便赤涩短少，或不利亦倍之。赤多倍乌梅、山楂、红曲，白多加吴茱萸七分。恶心欲呕，即噤口痢，多用人参、莲肉、扁豆、白芍，以绿色升麻七分佐之。久痢不止，加肉豆蔻一钱，人参三钱，砂仁一钱五分，白茯苓二钱。

泄泻忌湿润，破气，下，苦寒，滑利。

宜安胃（补脾），升，利小便。

人参 茯苓 莲肉 白术 升麻 车前子 橘红 藿香 木瓜 干葛 炙草 白菜菹 扁豆 虚寒者，加肉豆、茯苓、补骨脂、吴茱萸。虚热者，去白术加川黄连，倍芍药、莲肉。

暑湿为病，则小水短赤或口渴，倍用姜黄连为君，佐以干葛、升麻。繇于感风寒者，二术、吴茱萸、砂仁、陈皮、干姜、紫苏主之。若繇饮食停滞者，兼消导，山楂、麦芽、神曲、陈皮，肉豆蔻。

诸疸忌破气，闭气，下，咸，滑利，滞腻，润燥热。有瘀血者，兼忌酸寒。

宜清热，利水，除湿，养胃气。有停滞者，宜消积滞。有瘀血者，宜行血。

茵陈蒿 黄连 苜蓿（酒疸非此不愈） 梔子 紫草 滑石 栝蒌根 秦艽 车前子 白鲜皮 黄芩 茯苓 仙人对坐草 连钱草（一名蟹脩草，一名九里香。取汁入姜汁少许，饮之良。）

虚者加人参，停滞者加红曲、橘、谷、麦、柏、山楂，瘀血加琥珀、牡丹皮、红曲、红花，桃仁、玄胡索，蒲黄，五灵脂、韭。元气壮实者，服前药，瘀血不行，可加熟地黄，虚勿用。

痰繇于热忌燥，温热，补敛，升，诸药录后。

宜降，润，清热，苦寒，辛寒，佐以咸寒。

苏子 橘红 黄芩 薄荷 枇杷叶 桑白皮 百部 桔梗 贝母 蛤粉 栝蒌根 栝蒌仁 天冬 麦冬 竹沥 童便 胶固者，加霞天膏。

痰繇于风寒忌补敛，酸，咸，湿润，诸药录后。

宜降气，辛散。

橘红 苏子 杏仁 天麻 前胡 桑白皮 半夏 南星 葛根 薄荷 白前
生姜汁痰涎于湿忌润，咸，酸，滞腻，发散，诸药录后。

宜健脾，燥湿，辛散，佐以淡渗。

人参 二术 橘红 半夏 茯苓 桑白皮 泽泻饮如涎而薄者 或如涎而稠者，伏于胸中及脾胃间，或吐酸水苦水黄水绿水，或伏而不吐，上支心胸，胃脘作痛，不可忍，按之不得下，或发寒热呕吐不得饮食。

忌宜俱同脾虚证，内停饮条。

诸气 气有余即是火。

忌升，闭气，酸敛，滞腻。

虚者宜降，补敛，调，温，酸，辛，甘。

枇杷叶 苏子 橘红 甘蔗 麦门冬 芦根汁 沉水香 白豆蔻 郁金 甘草 童便 番降香 五味子
芍药因虚极而气不得行者，加人参。

实者，宜破散，香燥，辛苦，辛寒。

枳壳 青皮 槟榔 浓朴 木香 缩砂密 沉香 香附 乌药 降香
藿香诸郁忌酸敛，滞腻，补气，闭气，诸药录后。

属情抱者，宜开发志意，调，散结，和中健脾。

远志 贝母 郁金 香附 石菖蒲 白豆蔻 苏子 橘红 木香 麦冬 苏合香
缩砂密属五脏者，木郁达之，宜升，吐。

升麻 柴胡 川芎 瓜蒂 人参 芦火郁发之，宜散。

升麻 葛根 柴胡 防风 羌活土郁夺之，宜下。

槟榔 枳实 浓朴 大黄金郁泄之，宜降。

桑白皮 赤小豆 橘红 苏子 猪苓 泽泻 车前子 乌喙鱼
木通关格忌升，补敛，闭气，酸，诸药录后。

宜降下，辛寒，辛温。

白豆蔻 沉香 丁香 苏子 橘红 龙脑草 苏合香 生姜 藿香 次用大黄 车前子 黄柏 知母 滑石 木香 牛膝 哕症 俗呼呃逆。

忌破气，升，散。

宜补敛，甘温，甘寒。

炙甘草 麦门冬 人参 黄 石斛 五味子 益智子 白芍药 伤寒失下而发者。

忌补敛，酸，燥热，滞腻，诸药录后。

宜下大小承气之类，便不硬闭，按之腹中和软，未经汗吐者，宜辛寒解表，白虎汤之类。

气逆冲上而发者。

忌升，补，诸药录后。

宜降气，甘寒，咸寒。

枇杷叶 芦根汁 麦门冬 苏子 橘红 竹茹 童便 因痰水停膈而发者。

忌升，润，苦寒，甘寒，酸寒，诸药录后。

宜降气，开痰，辛散。

桑白皮 苏子 贝母 橘红 半夏 旋复花 白豆蔻 生姜 吐血 咯血 鼻衄 齿衄 耳衄 舌上出血 忌升提，发散，下，破血，补气，闭气，破气，温热，辛燥，复忌极苦寒伤胃，诸药录后。

宜降气，清热，凉血益阴，兼行血，咸寒，酸寒，甘寒。

苏子 天冬 麦冬 橘皮 枇杷叶 生地黄 降香 郁金 沙参 牛膝 熟地黄 枸杞子 五味 阿胶 鳖甲 青蒿 牡丹皮 犀角屑 芍药 剪草 童便 茅根 白药子 侧柏叶 稷灰 藕节 当归 蒲黄 小蓟 蓄血 发热 积瘀不行。

忌破气，复忌补气，下，苦寒，辛燥，诸药录后，辛行血，辛温，佐以咸寒。

瘀血行后，宜补血益脾和肝。

红蓝花 桃花 郁金 乳香 玄胡索 桂（有火勿用） 当归尾 没药 虫 蒲黄 苏方木 番降香 穿山甲 红曲 韭汁 童便 五灵脂 麒麟竭 赤芍药 桃梴甚者用大黄、花蕊石，瘀行则止，勿过剂。如元气虚，脾胃素弱者，慎勿轻用大黄。

如瘀血行后宜。

生地黄 川续断 当归身 牛膝 大黄 芍药 酸枣仁 龙眼肉 枸杞子 石枣 炙草 头痛挟风寒者忌补敛，诸药录后。

宜辛温发散。

羌活 防风 细辛 蔓荆子 荆芥 薄荷 川芎 本 升麻 白芷 生姜 葱白 头痛挟邪热者忌同挟风寒。

宜辛寒，苦寒，解散。

石膏 薄荷 芽茶 黑豆 甘菊花 土茯苓 乌梅 黄芩（酒炒）

热极目昏便燥者，加酒蒸大黄。

头痛挟痰者忌升，补敛，酸甘，滞膩，诸药录后。

宜豁痰降气，辛燥。

苏子 橘红 术 贝母 半夏 前胡 竹沥 天麻 头痛阴虚者忌辛热发散，诸药录后。

宜补血益阴，甘寒，酸寒。

生地黄 甘菊花 当归 黄柏 天门冬 麦门冬 枸杞子 忍冬 乌梅 白芍 五味子 眉棱骨痛忌宜俱同阴虚。

齿痛忌升，补敛，燥热，辛温，诸药录后。

宜清热凉血，苦寒，甘寒，辛寒，咸寒。

竹叶 知母 黄连 黄芩 麦门冬 生地黄 黄柏 玄参 石膏 薄荷 赤芍药 牡丹皮 苏子 甘草 童便 上下龈，属胃与大肠火。

宜熟地黄 石膏 黄芩 黄连 麦门冬 赤芍药 青黛 细辛 甘草 薄荷 生地黄 枇杷叶
苏子 木通 西瓜皮 灰真牙 浮动及黑烂，属肾虚有火，已见肾虚条内，忌宜俱同。

胃脘痛 因火者。

忌补敛，燥热，诸药录后。

宜降 苦寒，甘寒，咸寒，辛寒。

苏子 橘红 黄连 山梔 麦门冬 炙甘草 石膏 知母 玄参 童便 因寒者。

忌破气，滞膩，苦寒，诸药录后。

宜辛温 发散。

草豆蔻 橘红 益智 丁香 桂 白术 白蔻 吴茱 浓朴 香附 干姜 缩砂密 藿香 因宿食者。

忌升，补敛，苦寒，诸药录后。

宜消导，兼降气，因脾胃虚弱食停者消导。

加人参 山楂 草果 红曲 草豆蔻 谷麦 枳实 槟榔 青皮 浓朴 术 缩砂密 橘皮 因瘀血者。

忌补气，酸敛，诸药录后。

宜辛温，苦温以行血。

桃仁 红曲 红花 韭菜 玄胡索 山楂肉 郁金 肉桂 三棱 童便 牡丹皮 赤芍药 通草 牛膝
琥珀 因血虚者，按之则痛止。

忌破气，复忌补气，燥热，辛温。

宜润，补敛，甘寒，甘温。

石斛 麦门冬 炙甘草 酸枣仁 白芍药 当归 生地黄 因虫者。

忌补，升，发散，甘，诸药录后。

宜杀虫，苦，酸。

苦楝根 使君子 薏苡仁根 锡灰 槟榔 鹤虱 雷丸 芫荇 大黄 乌梅 因恼怒者。

虚弱人忌破气，壮实人忌补气，总忌酸敛，升，诸药录后。

宜降气，辛温。

枇杷叶 白豆蔻 番降香 苏子 木香 橘红 缩砂密 玄胡索 五灵脂 因痰饮者。

忌宜俱见痰饮证下。

腹痛因于寒忌苦寒，下利，诸药录后。

宜温中，辛散。

白术 浓朴 吴茱萸 缩砂密 干姜 桂 木香 橘皮 炙甘草 因于热，火在少腹则绞痛。

忌辛散，香燥，补敛，诸药录后。

宜甘，苦寒。

山梔仁 麦门冬 石斛 白芍药 甘草 桔梗 黄芩 黄连 滑石 木通 戎盐 诸痛不可按 属实。

忌补气，大热，诸药录后。

宜破散，疏利，苦寒。

枳实 青皮 蓬莪 槟榔 三棱 滑石 木通 大黄（有积滞宜用，无者勿用。）

诸痛可按 属虚。

忌破气，破血，下利，发散，诸药录后。

宜补气血，甘温，酸敛。

人参 黄 生地黄 二术 当归 炙草 白芍 薯蓣 枣仁 五味 痹 拘挛而痛也。因风寒湿三者合而成，风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹。

忌下，收敛，酸寒，苦寒，咸寒，诸药录后。

宜辛散，行气，燥湿，甘寒，淡渗。

漆叶 续断 黄 蓍 甘菊花 车前子 甘草 防己 白术 防风 桑寄生 蔓荆实 羌活 独活 牛膝 秦艽 白藓皮 原蚕沙 木瓜 天麻 泽泻 茯苓 威灵仙 海风藤 菖蒲 狗脊 杜仲 石斛 细辛 松节 松叶 痿 属湿热，经曰：治痿独取阳明。

忌破气，升，辛热，发散。

宜大补气血，清热除湿，甘寒，甘温，苦寒，酸寒。

人参 黄 二术 麦冬 炙甘草 生地黄 木瓜 石斛 薏苡 黄柏 白芍药 车前子 茯苓 木通 黄芩 川黄连 交肠 其病大小便易位而出，或因大怒，或因醉饱，遂至脏气乖乱，不循常道，法当宣吐以开提其气，使HT 门清利，得司秘别职则愈矣。

忌破气，燥热，诸药录后。

宜升清降浊，兼补气，淡渗。

升麻 柴胡 苏子 降香 橘红 人参 术 茯苓 泽泻 猪苓 木通 滑石 车前子 鬼疰 尸疰 飞尸 客忤 此系天地阴邪杀厉之气，乘虚中人，或遍身青黯，或忽消瘦声哑，面色青黄不定，或忽惊厥，目直视，手握拳，或遍身骨节疼痛非常。

忌破气，复忌补气，升，燥热，酸敛，诸药录后。

宜辟恶气，安神镇心，辛香发散，金石镇坠。

牛黄 丹砂 琥珀 乳香 苏合香 天竺黄 檀香 木香 麝香 沉香 龙脑香 安息香 真珠 雄黄 犀角 金银箔 代赭石 虎骨 獭肝 远志 生地黄 龙齿 天灵盖 菖蒲

正文

诸病应忌药总例

补气 人参 黄 二术 人胞 红铅 温补 人胞 红铅 白胶 鹿茸 人参 巴戟天 黄 白术 淫羊藿 肉苁蓉 补骨脂 当归 狗阴jing 菟丝子 蛇床子 大热 附子 肉桂 仙茅 乌头 阳起石 海狗肾 硫黄 羊肉 雀肉 天雄 葫芦巴 破气 青皮 枳实 枳壳 槟榔 浓朴 牵牛 闭气 银杏 二术 黄 米曲食 猪脂 油降气 苏子 郁金 橘红 沉香 枇杷叶 降真香 乌药 破血 桃仁 红花 干漆 乳香 苏方木 玄胡索 没药 姜黄 三棱 蓬莪 五灵脂 花蕊石 水蛙 虻虫 肉桂 穿山甲 麒麟竭 虫升提 发散 升麻 柴胡 川芎 紫苏 麻黄 干葛 羌活 独活 防风 白芷 生姜 细辛

荆芥前胡 本 葱白 薄荷辛温辛热发散 干姜 桂枝 麻黄 吴茱 细辛 羌活 独活 防风 本
川芎 白芷 葱白吐 瓜蒂 梔子 豉 人参 芦 皂荚 藜芦 常山 虾汁 盐汤下 大黄 芒硝 巴豆
牵牛 枳实 玄明粉 浓朴降泄 山梔 知母 玄参 天冬利水 猪苓 泽泻 木通 瞿麦 葶苈
海金沙 滑石 商陆 茯苓 蓄 琥珀 乌 根皮 芫花 甘遂 大戟 车前 续随子 汉防己
郁李仁损津液 郁李仁 白矾 红矾 半夏敛摄 白芍 五味 醋 乌梅 白梅 酸枣仁固涩 龙骨
牡蛎 栗壳 益智 山茱萸 桑螵蛸 肉果 蛇床子 阿芙蓉 金樱子 原蚕蛾 莲须诃黎勒消导
山楂 麦芽 草果 槟榔 三棱 蓬莪 神曲 枳壳 枳实 绿矾 红曲 橘红 莱菔子 砂仁开窍 麝香
檀香 龙脑香 苏合香 安息香香燥 沉香 麝香 豆蔻 龙脑香 缩砂密 藿香 香附 丁香 乌药
木香辛燥 火酒 蒜 半夏 南星 二术辛热 干姜 胡椒 巴豆 吴茱 茴香 龙脑香湿润 地黄
当归 天冬 知母 肉苁蓉 栝蒌仁 猪脂 麻仁滞腻 猪羊犬鹅肉 地黄 南面 油腻 炙爆滑利
榆皮 牛乳 柿瓜 李 冬葵子 桃 梨 蜜 青菜 菜酥 椿根白皮 茄子发湿 鳊鱼 南面苦寒伤胃
山梔 黄柏 黄芩 黄连 大黄 苦参 玄参 知母 芦荟补命门相火 鹿茸 附子 红铅 巴戟天
阳起石 白胶 人胞 肉桂 仙茅 淫羊藿 肭肭脐 补骨脂 狗阴jing 菟丝子
原蚕蛾补肾水苦寒 黄柏 玄参 知母 天门冬酸寒 牛膝 乌梅 芍药咸寒 童便 芒硝 玄参
秋石生冷 菱 梨 菜 李 甘 甘草 饴糖 大枣 蜜咸 食盐 商陆 碱水 鹿茸 蛤蜊 蛭 蛎 黄