

医方集宜

丁凤

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
叙	5
凡例八款	11
六气十二经见证	13
卷之一	17
卷之二	52
卷之三	85
卷之四	128
卷之五	171
卷之六	213
卷之七	262
卷之八	302
卷之九	341
卷之十	358
跋	393

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

叙

予幼学活人术于师未尝不悯人之疾而以仁存心也仁以存心又识其有义存焉义者宜也夫人有疾必请医医必请方以是方治是疾则脉理有虚实疾势有标本用药有佐使取效有迟速欲藉是方而宜之方敢执乎哉古人立方如持权衡以较轻重未尝不宜执方者之自不宜耳执方欲偶一宜之譬则猎兔者不寻其穴令人围于四隅偶一人获之则曰是人能获兔也而曰兔专在是岂理也哉寻其穴者或寡矣予惧夫穴之不寻兔之不偶得也于是袭先人之遗编考古医之要旨采其方之善者而撮为一集每于所犯之疾详述其原拟议其药又不敢以虚迹诬人咸平日之所目及手医者亦犹寻穴得兔不为不艰也苟舍其方而不集有以病吾仁执其方而泛集之有以病吾义吾之心病矣敢以医天下之病身者哉仁者以天地万物为一体世之病吾不能尽医者多矣义者各适其用而与时宜之医之而不尽其宜者吾未尝敢焉后之吾族子弟及有志于斯者业是术而心以仁权以义又曷患乎医之不宜又曷患乎医之不宜

嘉靖甲寅岁春月医林后学江浦竹溪子丁凤谨序

生人之患瘥札疵 其中道而夭枉者至亡算矣算脆于七尺而戕之百方损思者竭壅劳形者疲泛淫郁者枯涸大喜怒者破坠阴阳夫木已蠹而簸摇之斧斤之驰隙之充而促以加鞭之势甚重其可痛也轩黄歧挚之朝察药辨方其来已久素难之简代而尊之曰经所称五运六气亢害承制幻渺哉其言之而族工多不能读即读不易解也病至率委命以从或讳所未习而姑尝试焉苟以自利而已于活人何有夫其呼吸之间虚实异齐迎夺异用轻重多寡异投有宜存焉问病之阴得病之阳闻病之阳得病之阴少所闻多所得神明在心以圭撮投亡不立起者所谓宜之宜也此圣人能事而以责之族工彼其袖手而告技殫庸足怪乎赠公竹溪先生集宜一书盖世授秘方荟诸胜而传之者司理公启之帐中版之宇下既以嘉惠吾闽而祖德家学繇是益以表章赠公之言曰仁者以天地万物为一体舍方则病仁执方则病义是言也即深于儒者未之能及何论挟匕在昔太仓公以言方特闻其所授出诸公孙光阴庆顾甚秘之非精谨不传用意盖何狷狭也太仓之后辽绝无人殆其一念所造济阳之裔越在江介是孙是祖鹄起蝉联仁人之燕贻也远矣闽上故险隘比岁潦不时生民之计日盛皮骨穿露而海内外豊时时于炉间见之由斯以还君家金版玉函世世寿民未有也

万历戊午初夏谷旦赐进士第中顺

大夫翰林院提督四夷馆太常寺少卿前吏部文选验封清吏二司郎中治生丁启 顿首拜撰

先正有言药进于医方传于古方何难传进古之方而宜于病则难此集宜所繇者也夫宜宜易谈谈宜者不出于望闻问切然望则虚实眩目闻则清浊乱听问而里表疑情切而缓速杂至若斯者而执古之方按今之宜即岐黄仓扁不具论恐东垣丹溪诸君子口能说手能笔而意不能授也又何云宜且也病此方也方此宜也昔用之而宜今用之而不宜曷以故盖运气

有参差风土有燥湿材品之产异其性壮怯之质殊其受非古方所能泥者乃欲于方之宜而辄以意增损之更毫厘而千里矣丁氏之先多异人驯虎还金乡间啧啧善行至朝城令尹遇神人授以秘术遂为名公卿推重此天鉴积善之门而将寄以医世者及赠公竹溪苦心述志考古证今辑为医方一书名曰集宜要以立旨标门如病源形证脉法诸条其于望闻问切业已烛照而数计之至于治法方验劈肌分理析疑订实君臣佐使各适于和攻守正反咸中其简而核森而有要此岂区区耳目所睹记所谓圣神工巧缺一不可者殆其兼之而公获世之仁心慈理可见于此益心活物也亦生理也竹溪公视万物之凋瘵如其一体凡有疾请者无吝方无倦色不以微贱梵独置之咸当其宜而后已是以仁述周播而卫性摄生之徒咸之诊候得傍津梁而全书成焉惟是书副名山而家笥则未之哲郡侯莲侣公司理吾泉精明仁恕两具而相为用得情不喜谏决惟平益世祖父之仁天下之心而不忍枉一人戾一物有伤天地之元气更念吾闽医理绝少乃出集宜之书而命之梓余捧而诵焉窃谓医非儒不传非世不传侯之祖孙弟昆以明经起家而济世于仁寿为德明砭石乃令广传是书而先于吾闽闽之八郡无夭札疾之忧阴阳之化清和顺理皆侯家之世泽福利生导而安疗之矣KT
山中宰相有百一灵药极世后竟 举孙真人自撰千金方勒之鉴山之
人传其数百岁神茂不衰而真人有云良医道以药石 以针剂圣人和以主德辅以人事故形体有可愈之疾天地有可消之灾读集宜者而得此意知有契于西来之宗所谓大医王功德全活一切众生奚啻金莲宝筏已也因僭为之序

万历戊午孟夏吉旦

赐进士出身奉训大夫吏部文选清吏司员外郎前兵部武选司主事治生蔡应麟

顿首拜撰

扁鹊遇长桑君授以禁方其方秘密不传而华佗之灵怪乃有青囊遗方焚燎不尽者每只字活人如神许胤宗精医人问何不着书曰医者意也脉之深趣不可言传而葛洪为勾漏令有仙术抄金匱方百卷肘后要急方四卷夫使天下圣方尽神秘不可测则神仙遗迹当不复留置人间而后人欲窥橘井杏林之藩者安所得尽饮上池游长桑妄言之秘且彼所探怀中方授扁者竟何物也繇斯以谭奚必扁之玄而佗之迹许之妙而葛之粗乎吾郡司宪丁侯其王父赠君奉训竹溪公以歧黄显金陵间溯其源则远祖仲宝公活人于龙兴之初多神异至以耆德署京兆邑篆德刚公文能驱虎医以异术而朝城尹远公读书龙洞山遇异人授秘方盖累世皆擅救人术其奇方秘简上契青囊金匱之奥者篋中盖已满矣奉训公深思放失搜括数世遗旨而表章之家学古方并身所自证验汇集成编命曰医方集宜推本病源随证发剂第令探囊觅之医方疗治即可奇中快矣哉其非执方而胶柱也古称不为宰相则为名医杏林功行与医国等夫操危命于肘掌而回起苏苏之立出之颠 此岂鲜德耶奉训公以其奇颖不发于儒而发尽于医功行圆满其仲公已成进士高第而再发于侯侯于丹笔之下起死回生啜以至仁之汤饮以不凋之敝宣肺石之底滯荡圜土之和风每治庐陵之书不用司空城旦一洗出羽钻毛之陋顾析杨闪闪焉有子輿对阳肤之意奉训公医人而侯转其道以医国而奉训公于贫病者赈给之慰藉之复招徕之其道高于方侯于邦宪审克之简孚之尚不忍

置之法其仁又高于察寿人一脉衍武先世可以澄侯仁孝敬承之微异时者侯入为侍从推其妙理以破国家之症结浓万姓之参苓宁直空囹敬狱起一郡之凋瘵而已此尤无方之宜卢扁所不能调者也因并及之而为之序

赐进士第政大夫云南按察司佥事前湖广按察司副使湖广道监察御史通

家治生龚云致顿首拜撰

范文正有云不能作相济天下亦须作医济四方夫相天下者调剂疏滌轻重在权止患无济天下之心耳若夫医则难矣投之饵施之砭起彼羸厝之康强西东北南势何能遍故莫如以方粤自歧黄以后医谱流传代有撰述乃其方亦有验以不验岂其方不可用哉未稔其宜而遽下七圭譬焉服君之子读父书鲜不费人矣语曰学书纸费学医人费人可使费哉呜呼此竹溪公集宜所繇作也意主于宜而源而证而脉而法而方靡所不宜则无不可以验故其言曰寻穴得兔夫得兔于穴而后能忘蹄蹄信未易忘也吾泉旧俗医药最少亦有医无善方方无善本或偶得之秘不以示人甚且有易晓之方必饰为符咒以张其说彼其人攻医之市市井无恒尤妨医业竹溪公以相天下之术用之医采古酌今汇成一家言贻之永久信乎其为仁人也公令孙莲侣老公祖成名进士理吾泉仁心为质刑期无刑下车甫及期月而痼瘵用苏颂声远播盖广公之精微于兹土而且以济四方之心济天下寿国寿民祖泽弥光兹梓公书于木济及无涯而吾泉得睹良方全活应百倍于昔何其幸哉闻丁之先盖着仙洪武间有以耆德神异推重乡评至署邑篆而吾祖旌义公森亦署本邑篆于正统初为政于乡好行其德载郡邑乘中与公政尔相类今吾宗子姓享祖之余庶几番衍而丁则世培之发祥未可量矣因并及之

万历戊午夏四月清溪居士李懋桧顿首拜序

郡侯莲侣丁公司李吾泉也职在治法家言而其意一以道德为主每对爰书务在矜其无知肆赦而生全之即求其生不得辄废牋垂涕终夜为之不寐细至飞潜蠕动之属亦视若一体见有挟弹者必答见有市生鱼鳖者必鬻而放之戒杀之令靡日不KT KT 斋于心并斋于口惟恐有累于民泉民嬉嬉共跻仁寿之域矣而会其初下车疫大作侯悯泉之无良医也出其祖医方集宜梓行于世若曰病者得药吾为之体轻耳不佞KT 受而率恭因欲丁之先更数世活人阴功而始浓发于侯侯之刻是集人若不敢以为得天之浓而归之积功累行之先世者噫嘻美矣是书有病源有形证有脉法有治方详哉其言之说书曰郭玉有言医之为言意也毫芒之际可得而解小可得而言乃悬有定之方以待无定之症乌乎其能宜也是不然太史公为扁鹊仓公立传如越人之论赵简子虢太子臣意之具对汉文斯已奇矣然长桑君之授扁鹊曰我有禁方能见五脏特以诊脉为名耳而仓公之师阳庆称之者曰其方甚奇非世之所闻也然则古人之想传者方而已自宋以来医所尸祝者仲景外感东垣内伤河间表热丹溪阴虚四大家者固亦医之具体顾其流传至今亦惟人各数方若夫斟之酌之使病宜之要在神而明之耳丁自仲宝公耆德硕望乡评推重德刚公为文驯虎上符于孙真人之降龙伯远公遇异人传秘方又与扁鹊受神人书同一奇踪逮至竹溪公少有颖异名读书过目不

忘下笔辄千言不休郁郁无所就而以其奇书泄之医公之医大都从伯远公来而能以意出入之所至种种奇中不可殚述为人决生死刻日无少所用方药从及诸医吐舌旁视公率用以肉将骨者又择其方之良可以中病而无害者辑成一书以遗后人方之诸子其殆新安之集大成欤千载而下按形证以寻病源察脉候以酌治方虽家岐黄而人华扁可也又奚事于隔垣之见剖腹破臂之诡哉虽然更有进于是者方今之世病在痞隔病在虚怯病在耳目之官湮郁轮囷譬之臃肿之夫庞然魁大而精神内竭络结纵弛非得夫药王未易措手丁氏世以医者所全活几千万人积善余庆诞生我侯侯取高第佐巨郡而冰柏凜凜身不御纨绮口不尝片脔此大受器也异时进列侍从之司调 阴阳疏滞宣郁行以乃祖之仁仁天下矣则岂惟区区一郡肺石无冤鱼鸟咸若而已哉不佞KT 伏块处未获伏谒我侯顾羸之夫日惟搜罗方书因推我侯嘉惠泉人之意而为之序

万历戊午孟夏吉

赐进士中宪大夫广东按察司副使前知抚州南昌二郡事治生苏宇KT 顿首拜撰昔人有言治目如治民治齿如治兵一技之能其通于理道类如此况乎翕元气保太和权衡生心而造化在手者乎扁之视佗之涤希世不可复得而世之论者辄曰吾有奇术于此乃或施而不效且益之疾是犹矜燃犀之智而与民相拂逞摯鸷之龈而与俗相 者也夫医有脉矣一腕之下不胜异意焉有法矣一候之间不胜异视焉有方矣一剂之投不胜异尚焉运机于呼吸之顷转关于毫末之际其不可以人戏也犹之治国治天下者之不可以人戏也故得其气者可以祛晦明风雨之疾而臻其妙者至于六气和五味着五色澄五声两仪奠焉万化成焉寅丈莲侣先生司李泉南骨月两瘵者苏瘠者赵湫底郁塞者咸得所欲寿国参苓救时针砭种种其见先生自言余先世代有阴德至余祖竹溪翁精岐黄之术贫病者与之药所活甚众今其书其在曷广其传胄曰善昔子瞻居杭日施圣散予杭之民病得此药全活者不可胜数是书按病求方按方求药虽素不知医者随试辄效而闽南尚鬼信巫不惜倾身家以殉之者庶可藉是以少息左之右之无不宜之以之治身以之治国以之治天下亦若是而已矣又奚直一圣散子之有造于杭哉

岁在戊午三月既望通家晚生胡公胄顿首拜撰

兹医方集宜老师先王父竹溪公所搜订以寄仁术之传者也吾乡荐绅先生叙之详矣璜何能赘窃三复而绎之夫医者有生心者也而作之有恒则又有常心者也有生心则能活能随时变化以急人之疾已人之痛而人藉之以起死回生功显于所易见有常心则不忍其术之不广道之无传俾世人皆得藉之以起死回生功阴用于所不知者何人故医不可无方方不可无宜吾夫子论病于尧舜求其所以已此病者曰立达曰取譬而必曰仁之方夫医之道犹治理也则所为方可知已师先世种德所传多神异事其授异人秘方则自祖伯朝城令遇之龙洞山中故屡世擅活人之术竹溪公明于其理始以生心着其常心汇为书表章之以广其传而方之行始远盖至师理吾郡折狱多平反活人益滋多矣师以医之道悟治以政之道摹医其用宽也如姚僧之治梁武其用峻也如更梁武而治梁元其钩隐于察眉也如冯延之砭廷貂而其辨冤于覆盆也如秦越人之洞隔垣署郡郡理署晋晋理署惠同惠同理其提福

生民真随俗为宜而无不效而乃不忘先王之秘方镌以济部中母亦曰吾祖先无一州一邑之命而存心爱人存活不可胜数矧吾孙繁朝家之组受事一方动关民命其何敢真民不以軫念而令其凋瘵无所调剂不如祖先之以生心拯人多也则师之用意微矣是集也朝城令得之山中异人不以泄而竹溪公始泄之于书为医方以生人竹溪公得之朝城令用之医而师始转用之理官为治方以生生人其用愈大其治愈远则其方亦愈神即璜小子受师炉冶幸得托于立达之中不自暗堕倘可载师之余方而敢譬行之何在非竹溪公之流泽远也夫殷中军不尝以解经脉着乎所给事至叩头流血然后为一诊其母试之一验而即楚其经何衷之狭也有苍生之望竟使壶山蒙其耻声盖不待咄咄书空之日而覩其无济世之器矣吾又因是刻以见师之大云此尧舜犹病之仁而吾夫子所谓仁之方也

万历己未进士观刑部政门生杨锡璜顿首拜撰

医之道本草于神农素问于黄帝未始有方也而方之所从出也二圣人岂不能为方以开天下万世之先而恐后之人按方而执之不知有神明变化之用则必有不适于宜而其误至于杀人者矣圣人为宜不为方故曰神而化之使民宜之此圣人无方之神也方之说盖起于长桑君之授越人曰我有禁方使毋泄而后尽与之然方而曰禁取禁而秘之岂惟不令人公且有不使人知者矣虽善于宜而未必尽为天下用此越人得之所以能随俗为变医闻天下而不免于自祸其身则亦以其方集而不泄之求其后太仓公授禁方于元里决生死悦疑药论甚精而病家多怨之亦坐此耳善哉汉文帝之能用方也诏太仓长而问之以技所长所能治病及所受学何师何岁县里人何病与医药已其病之方具悉而对帝亦HT HT 闻矣然意所对者不过切脉诊色药病所宜与所授书之善为方耳非有关于天下国家之利病且其所授书之人至不欲令子孙知学我方若是乎慎而不轻隘而不廓而汉文帝悉以公之天下后世而尽除千古之肉刑发三王所未有之剂以回造化之脉遂使天下人无残肤缺体英布不黥孙子无刖人无病而嘻不药而愈熙熙各登春台行华胥此其于上池元里禁方书所称奇称妙其宜何若而论者且以为帝闻太仓长药论悲其意而除之故千古善用医方者莫如汉文帝嗟乎医方之宜亦难言矣苟得其宜小用之可以无病于身大用之可不病于天下精用之可以起一时人之疾化用之可以养千万世人之和无方者圣人神人之宜也有方者贤人智人之宜也贤智人隔垣见一方人圣神人无垣见万方人顾所宜何如耳圣神人不可得而以望于贤智人之不拘方此丁竹溪先生医方集宜之所为作也闻丁之先所传多异事朝城令公读书龙洞山中始遇异人授秘方其事迹与长桑元里相似朝城公得而行之于令大抵皆活人之政而不专以己病闻其书之方久亦散軼不尽传竹翁先生儒者也乃使搜简而表章之参以古方益以已所证验集而成书曰医方集宜竹翁岂欲以一定之方必天下哉有味哉其言曰仁者以天地万物为一体而义存焉义者宜也舍方则病仁执方则病义吾集此以待知方之宜而已竹翁之意远矣非专为宜医者待也盖将以待夫后之人有能好方书而精者无结于方之中可以寿身又有妙方书而化者无穷施于方之外可以寿天下故竹翁之后人最善用集方之宜者莫如郡司理公司理公之所职者刑也而所期者刑无刑也按狱必以律无轻失出入此有方也狱无小大必以情情而矜之时而舍之此无方也有方则民不犯法无病仁不有方则法无冤民无病义竹翁有集方能大用化用而不为小用者司理也郡少医病则召巫而祝往岁疫盛行民病多死司理伤之乃刻是集行之部中以济病民于是全活者众

此又以有方妙无方而教民精用者也赤张满稽言有虞氏之药疡也病而求医孝子操药以诊慈父其色焦然司理之刻斯集夫亦有焦然者矣所谓为民求医者也夫然后司理之善用方可知也用方书活民而民活竹翁之道行不用方书活民而民无不活竹翁之道益竹易曰神无方又曰德方以智无方则神有方则智竹翁之集方与司理之善用方仁义忘矣而进于智虽道济天下可也何乃其禁方哉

万历岁在庚申秋七月晋江宇下儒林间人李光缙顿首拜撰

吾家上世以来率精于医洪武间吾祖仲宝翁以耆德推重乡评承京兆委署本邑事最久其神异尤多成化间吾祖德刚江之浒芦苇丛薄间多虎暴德刚翁为文祭之虎渡江去地遂无虎患又尝还人遗金至今祭虎还金事里中人犹津津然能道之其它行具见庐陵孙公鼎传中暨吾祖伯远读书龙洞山中遇异人授秘方后令朝城九载致政其交游迺游燕京当时在朝诸老如刘公大夏屠公鏞吕公钟曾公鉴顾公佐潘公祜俱重翁之品欢然与相酬唱篇什甚众盖屡世皆擅活人妙术其遗方秘简历更以来亦颇散逸建吾王大父竹溪翁精心慧识始搜括蠹余而表章之参以古方益以己所证验裒集成书凡有十卷其书首病源次形证次脉法而治法治方治验又次之一开卷而病者之情形与用药之会了然指掌尝曰医者意意者宜也因名之以集宜顾散帙旧藏笥中余惧其久而寝以散失使前人一片活人心地湮没不传不忍也又闽地绝少医药以祷赛代针砭以巫覡当医王一有寒暑霜露之虞束手无策况其大者乎于是谋寿诸梓以广其传惟吾王大父仁心为质其天性孝友忠诚不欺诸不具论论其细者于凡贫难人之乞医药浓资给之婉慰藉之未已也又淳复期以来告必无自沮殷殷然应之无倦色于戏此其心何心哉慎斯术也以德则必不遗微细则必哀此梵独旨哉王大父良相良医之论真知言也吾故因叙是书而并及其制行大略以见吾王大父苦心济人之意非区区剿古人绪论以衍歧黄一脉已也

万历岁在戊午春王正月元旦孙明登顿首撰于温陵之勺海楼

凡例八款

医学

医之为学先须熟谙内经并张李刘朱四家之说以知病源次观本草以知药性而处方次晓素难及叔和脉诀以知切脉而定虚实必宗斯三者以为提纲又考诸历代名医之正法庶使病机明而不惑于学也

医源

医之源流自黄帝歧伯秦越人东汉张仲景西晋王叔和隋之巢元方五代陈日华宋陈文忠严用和金之陈无己刘守真张元素元李明之王好古朱彦修辈悉皆医门名流正派大可学人也故多收录其法至于近代明医若吴中罗益沧州吕复皆承东垣之余绪咸有着述未易枚举嗟乎自内经以来医书一百九十九家其间量为择取各随所宜以为定见

病源

病源之说专以内经为主复采先贤群经定论但去其繁就其简以便观览

形证

形证之设谓人有病于脏腑经络必有证见于皮毛颜色之间且人心肝脾肺肾在人身中藏而不可见若夫口鼻耳目则露而共见者也五脏受病患马能知之盖有诸中形诸外古云脏病形乃应所谓外证以证内病若不识外证岂能明内病耶今病下略具形证以便审察

脉法

脉理之妙有七表八里九道六极合为三十样之分呼吸之际识病情决生死岂不难哉人未尝会得脉理之妙但值病者徒张切脉之名岂知脉理之机妙今于病下考定应有之脉及挟病之脉大略有所凭据

治法

治病之法临病之际辨病源明脉证类集古之成方成法及发表攻里调和诸方宜攻宜守正治反治缓急之法使好下手

治方

诸病之下悉以刘张朱李及古今诸名医有理妙方采附其末以便参考

治验

治验之法因病出异经典之无古人治遇根由及祖之遗法自己历年经验方法不敢私愿录
附各条之末愿以类推

六气十二经见证

六气见证

风

为动摇 为掉眩 为螈 为口眼歪斜 为角弓反张 为偏枯 为瘫痪 为痒 为半身不遂 为要筋缩 为舌强 为痰壅 为肢痛 为强直

六气见证

寒

为澄彻清冷 为症瘕癰疽 为坚痞腹满 为屈伸不便 为厥逆禁固 为四肢逆冷 为腹中急痛 为下痢清白 为吐利腥秽

六气见证

暑

为吐泻霍乱 为身如芒刺 为四肢无力 为面垢 为自汗 为大渴引饮 为头痛恶心 为五心烦热 为烦躁书关药材名：

六气见证

湿

为痉强筋劲 为痞满霍乱 为肢重 肿肉如泥按之不起 为身目俱黄 为肢节疼痛 为筋软短拘挛痿弱 为积饮 为身如坐水中 为声如瓮中出 为泄泻

六气见证

燥

（诸燥类风）

为枯涸 为干劲 为皴揭 为皮肤燥涩 为消渴 为痒抓 为大便秘粪干肛门裂痛 为燥裂

六气见证

火

诸热类火

为瞽 为暴暗 为昏暗 为燥扰 为笑 为目不明 为狂越 为骂詈 为惊骇 为肤肿 为痛酸 为眩暈 为悸 为气逆 为动跳 为呕吐 为吞酸 为战摇 为多言 为耳聋鸣 为疮痒 为战栗 为喉痹 为筋惕肉

十二经见证

足太阳膀胱经

头苦痛 目似脱 头两边痛 小腹胀痛按之欲小便不得 肌肉痿 项似拔 脐反出 泪出

十二经见证

足阳明胃经见证

恶与火 闻木声则惊 狂登高而歌 弃衣而走 颜黑 不能言 呕 唇胗 呵欠 消谷善饥 颈股伏兔 外 足 皆痛 脾不可转 似结 似裂 善伸数欠 身前热 身后寒 心欲动而闭户独处 遗尿失气 膝腠肿痛

十二经见证

足少阳胆经见证

口苦 体无膏泽 足外热 寝寒憎风 马刀挟瘦 胸中胁肋髀膝外至 绝骨外踝前痛 诸节痛 善太息

十二经见证

手太阳小肠经见证

耳前热 苦寒 额颌肿不可转 肩息外肘臂外后 痛 面外 腰似折 臂内前 痛

十二经见证

手阳明大肠经见证

耳聋KT KT 耳鸣嘈嘈 耳后肩 肘背外背痛 气满皮肤壳壳然坚而不痛 手大指次指难用

十二经见证

足太阴脾经见证

五泄注下五色 舌本强痛 怠惰嗜卧 食即吐 大小便不通 食不下咽 九窍不通 心下苦痞
善饥善味不嗜食不化食 口甘 尻阴股膝 足背痛 有动气按之牢若痛当脐
抢心腹胀肠鸣飧泄不化 足不收行善螾脚下痛 面黄 烦闷心下急痛
诸泄水下后出余气则快然 身体不能动摇 形醉皮肤润而短气肉痛 足 肿若水
食发中满饮减善噫

十二经见证

足少阴肾经见证

面如漆 腹中清 面黑如炭 饥不欲食心悬如饥 大便难 足痿厥 手指青厥
胁下肩背髀间痛 脐下气逆小腹急痛泄咳唾多血 嗜卧坐而欲起 下肿足 寒而逆
四指正黑 腹大胫肿喘咳 胸中满大小腹痛 四肢不举 冻疮 下痢 脊中痛股内后
痛腰冷如水及肿善思 善恐 肠癖阴下湿 渴 脐左痛 足下热

十二经见证

足厥阴肝经

头痛 脱色善洁 耳无闻 两胁下痛引小腹 颊肿 肝逆面青 挺长热 善螾节时肿眩冒
四肢满闷 足逆寒 腰痛不可俯仰 转筋 目赤肿痛 呕逆血 遗沥淋洩便难 妇人小腹肿
血在胁下喘 阴缩两筋挛 肿睾疝 胸痛背下则两胁肿痛
癰狐疝溷泄大小人癰疝善恐胸中喘骂詈

十二经见证

手太阴肺经见证

善嚏 小便数 背肩痛 两手交而瞋 悲愁欲哭 溏泄 脐下痛 洒淅寒热
脐右小腹胀引腹中痛 皮肤痛及麻木 缺盆中痛

十二经见证

手少阴心经见证

消渴 浸淫 善惊 后腰背痛 两肾内痛 善忘 咳吐 眩仆 身热而腹痛 下气泄 善笑 悲

十二经见证

手厥阴别络经见证

笑不休 手心热 心中痛 心中大热 面黄目赤

卷之一

中风

风为百病之长猝然中之令人迷闷涎潮壅上焦心腑盖由脾胃不和不能收涎故也轻则为感重则为中感则手足缓弱拘挛中则半身不遂口眼歪斜肌肉疼痛痰涎壅盛瘫痪不仁舌强不语精神恍惚至于人事不知口噤无汗涎不作声者尚易治焉若夫眼闭口开手足不收汗出如珠发直吐沫面赤气粗喉中涎响声如拽锯或如鼾睡摇头上窜目瞪遗尿此皆恶候药无益矣大抵中风之病须识表里中腑中脏之分治有汗吐下之三法然汗宜少汗下宜少下盖多汗则伤卫多下则损营是故经有汗下之戒焉善疗者错综斟酌而药之思过半矣

中风

中风辩

迨考近代三子之论与昔人之论不同河间云中风非中风也由乎将理失宜心火暴盛肾水虚衰不能制之阴虚阳实热气怫郁心神昏冒筋骨无用猝倒无知因喜怒思悲恐五志过极热甚火动而作也东垣云中风者非外来风邪乃本气病也凡人年逾四旬气衰之际或因忧喜忿怒伤其气则多此疾壮岁之人罕有也或肥甚者间有之亦由形盛气衰故如此丹溪云西北气寒为风所中诚有之矣东南气溽而地多湿有风者非风病也皆是土湿生痰痰盛生热热甚生风噫予尝究心于三子之论矣河间主乎火东垣主乎气丹溪主乎湿惟昔人专主乎风三子皆不言风而昔人言之是非将何定乎以三子之言是则昔人非也以昔人之言是则三子非也要以古今之论皆不可偏废昔人言风者以其时恬澹虚无精神内守七情少干饮食澹薄内伤者少惟外来风邪不正之气感之今时则异于是也七情挠其中肥甘悦其口炙爆浓味无厌于时内伤多门所以各执一说而不同昔人之论也为之辩者果因于风真中风也因于火因于气因于湿者类中风非中风也若风火气湿之殊望闻问切之间岂无辨哉辨为风从风治辨为火气湿从三子治庶乎析理明而无他岐之惑用法当而无不中之剂矣

中风

病源

外受 内生 血虚 气虚 有痰 有湿 挟火

中风

金匱论八风之名

偏风 脑风 目风 漏风 内风 首风 肠风 泄风子和云诸风掉眩乃厥阴肝才之用也治以汗

吐下三法是以木郁达之之义卢砥镜曰神伤于思则内脱意伤于忧愁则肢废魂伤于悲哀则筋挛魄伤于喜乐则皮枯志伤于恐则腰脊难以俯仰皆中风之候也丹溪云中风半身不遂大率多痰中在左属血虚中在右属气虚

中风

形证

经曰风之中人大要有四一曰偏枯谓血气偏虚半身不遂肌肉枯瘦骨间疼痛二曰风痹谓神志不乱身无痛处四肢不举一臂不遂三曰风懿谓忽然迷仆舌强不语喉中窒塞噫噎有声四曰风痺谓风寒湿三气合而为痺身顽肉浓不知痛痒风多则走注寒多则疼痛湿多则重着在筋则筋屈而不伸在脉则血凝而不流在肉则不仁在骨则隆重是也东垣云中腑者多着四肢有表证而脉浮恶风寒拘急不仁或肢废不举治当宜汗中脏者多不利九窍唇缓失音大便秘结热盛涎潮治当宜下若中血脉之分则口眼歪斜言语謇涩此邪中于经也盖风本为热热盛则风动宜静胜其燥以养阴血阴既旺则风热自潜消矣乃致有失音闷乱痰涎壅盛阻塞咽喉者治当宜吐戴云今人有患暴病猝然仆倒昏迷涎潮痰鸣拽锯证类中风多致不救此非外受风邪之中也由于人之不谨调护素以肥甘悦其口而热郁内生妄以色欲无度而肾水衰亏适因怒动肝火火寡于畏得以上升是水无以降其火也火载其痰胶住喉膈遂致不救而为病之暴也

中风

脉法

脉诀曰中风之脉迟浮者吉急实大数三魂孤又曰中风之脉阳浮而滑阴濡而弱或浮而滑或沉而滑或微而虚或微而数寸口脉浮而紧寸口脉缓而迟皆中风脉也大抵浮迟者吉急疾者凶

中风

治法

一猝然奄忽不知人事昏愆僵仆牙关紧急者先宜用搐鼻通天散吹入鼻中候牙开灌以稀涎散生姜汁或虾汁吐痰候其苏醒然后审其脉证的是中风者方以本门药治一中风脉浮恶风寒拘急不仁或肢废不举治当汗宜用

小续命汤加减一中风不可使用风药首先调气如用风药太早致引风入髓难于治理宜用八味顺气散 乌药顺气散 苏合香丸一中腑外有六经之形证宜用

羌活愈风汤加减或小续命汤加减一中脏内有便溺之阻滞宜用 三化汤 或疏风顺气丸一外无六经之形证内无便溺之阻滞是血不能养筋故手足不能用舌强不能语宜养血筋自

荣矣所谓治风先治血血行风自减宜用 大秦芫汤

秦芫半夏汤一痰涎壅盛口眼歪斜不能言语者宜吐用 瓜蒂散 三圣散一左瘫右痪因气血虚而痰火流注于经络也若血虚则痰流注于左而为左瘫若气虚则痰流注于右而为右痪治左宜养血兼以消痰降火治右宜补气兼以清痰化郁 养血宜四物汤为主

补气宜一中风不语因痰邪塞于心肺二经上入机关也宜用 资寿解语汤

或用竹沥汤加石菖蒲一舌强不能转利言语不清舌本强硬或麻宜用 解语豁痰汤 转舌膏 正舌散一人初觉手足指无故麻木或不仁或手足无力肌肉蠕动者三年内必有大风作经曰肌肉蠕动命曰微风必须预先服药以防风患宜用 愈风汤 天麻丸 秦芫半夏汤

八风散一口眼歪斜多因忿怒忧思郁折伤肝忽然而发不可便作风治先宜平肝理气用 牵正散合二陈汤 或火麻丸 芎 散一风痰病多是火热盛风本属阳热盛则风动不可多用 热燥之药一中风痰厥喉中作声状如拽锯速用鹅翎蘸桐油入喉中探吐如痰得出可治痰在咽中不吐者难治

或用虾汁灌下亦可吐一中风六脉沉伏体素虚弱及年高之人自利者宜用 三生饮

星香饮一中风发热狂言妄走神昏恍惚健忘失志宜用 牛黄清心丸 或安神丸

辰砂散一中风热甚口舌干燥扬手掷足语言错乱精神昏愤眼不识人宜用 清心汤 凉膈散 或人参败毒散加减一中风痰盛手足不遂语言不利骨节疼痛宜用涤痰汤一大便不通肠

胃虚涩宜用 四物汤合三化汤一中风头目昏晕欲倒宜用 天麻汤 芎

汤一中风手足瘫痪宜用 草灵丹 丸一头目昏沉耳鸣鼻塞咽嗑不利宜用

消风散一中风遍身顽麻四肢疼痛宜用

排风汤加秦芫一肥白人患右肢不举是湿痰气虚宜用 二陈汤

合四君子汤加竹沥姜汁多服效一黑瘦人患左肢废及妇人多是血虚有火宜用 二陈汤合

四物汤加酒黄芩桃仁秦芫姜汁服一中风痰遗尿者属气虚不能收缩膀胱宜补气用黄

人参兼清痰气之药一中风病肢节肿痛名历节风宜用 羌活散 排风汤 虎骨酒

秦芫汤一诸风瘾疹遍身瘙痒如虫行者宜用 胡麻散 清风散一破伤风角弓反张昏 宜用

羌活防风汤 玉真散一动止筋痛是无血滋筋名曰筋枯不治

中风

治方

治猝风中气忽然不省人事牙关紧急药不能入咽者细辛 猪牙皂角（各等分）
上为细末吹入鼻孔中得嚏则可

中风

治方

治中风涎潮壅膈气闭不通白明矾 猪牙皂角（等分） 上为细末用滚白汤调服取涎

中风

治方

治中风中气先用此药陈皮 青皮 茯苓 乌药（各一钱） 白芷（八分） 白术（五分）
甘草 人参（各二分）

水二钟煎八分食远服

中风

治方

治中风不省人事半身不遂口眼歪斜手足颤掉语言謇涩肢体麻痹头目昏眩防风 防己
麻黄 芍药 川芎 黄芩（各一钱） 杏仁 桂枝 人参 甘草 附子（炮去皮以上各五分） 姜
三片黑枣一枚煎八分不拘时服中风先审六经之形证宜续命汤随症加减治之有热者去
附子 有汗者去麻黄 有痰作逆者加半夏 无汗者减桂枝 血虚加当归 生地黄远志
骨节疼痛有热去附子 加秦艽 倍芍药 腹中闷胀者加枳壳 枳实 遍身疼痛加羌活秦艽
脚软无力加牛膝 木瓜 石斛 烦而多惊去附子 加犀角 口干烦渴去附子 加麦门冬
天花粉 大便干燥去附子 麻黄 加当归 枳壳 小便赤少去附子 加木通
栀子脏寒下利去防己 黄芩 倍附子 加白术

中风

治方

治中风中气半身不遂口眼歪斜先宜服此乌药 陈皮 川芎 枳壳 白芷（各一钱） 甘草
干姜 僵蚕（各二钱） 桔梗（六分）

麻黄（八分） 每贴用水二钟姜三片煎八分不拘时服

中风

治方

治中风初起不可使用风药宜先服此白术 青木香 朱砂（研细水飞） 乌犀屑 沉香
麝香（研） 诃黎勒（煨取皮） 丁香安息香（另为末用无灰酒一升熬成膏子） 芫荽
白檀香 香附（各二两） 龙脑（研） 薰陆香（另研）
苏合香油（入安息香膏内各一两） 上为末研匀用安息香膏并炼蜜和剂每服时旋丸如

桐子大取井水温冷任意下四丸老人小儿服一丸温酒化下

中风

治方

治中腑外有六经之形证羌活 防风 甘草 蔓荆子 川芎 细辛 枳壳 秦艽 当归 独活 半夏 白芷 芍药 白茯苓 薄荷 本方原十五味其余随症加減于后 气虚加黄 人参 枸杞子 血虚加生地黄 熟地黄 杜仲 发热加柴胡 前胡 黄芩 知母 地骨皮 湿多加防己 苍术 浓朴无汗加麻黄 石膏 有汗加桂枝 甘菊花 姜三片煎服

中风

治方

治中脏内有便溺之阻滯宜服此导之浓朴（姜制一钱） 羌活（一钱） 大黄（二钱） 枳实（炒一钱） 水二钟姜三片煎八分食前服四物汤当归 川芎 芍药 地黄四君子汤人参 白术 茯苓 甘草

中风

治方

治三十二种风七十二般气并中脏内有阻滯白槟榔 郁李仁（去壳） 火麻子 牛膝（各二两） 车前子（一两） 菟丝子（一两五钱酒煮）

十丸渐加至四五十丸任意酒茶送下

中风

治方

治外无六经之形证内无便溺之阻滯血弱不能养筋手足不能运用秦艽 川芎 石膏 甘草 当归 羌活 独活 防风 黄芩 芍药 白术 生地黄 熟地黄 白茯苓 细辛 又一方去石膏 加威灵仙 每贴用水二钟姜三片煎八分食远服

中风

治方

治手足酸麻及指麻膊足无力举动不便预防偏枯痿之患橘红 半夏 秦艽 白茯苓 枳壳 白术 当归 川芎 威灵仙 薏苡仁 甘草 黄芩（酒炒） 上部甚加防风 羌活 气虚加人参 下部甚加牛膝 木瓜 水二钟姜三片煎八分不拘时服

中风

治方

治痰涎壅盛口眼歪斜不能言语瓜蒂 赤小豆（等分）
上为细末吹入鼻中或水煎服如不吐徐加以吐快为度三圣散 吐药瓜蒂 藜芦 防风
为细末用滚白汤调服即吐水煎亦可。

中风

治方

治中风舌强不语半身不遂防风 天麻 酸枣仁（去壳各一钱） 羚羊角（六分）
羌活（一钱） 甘草（二分） 官桂（二分） 附子（炮去皮） 又一方无附子有半夏
杏仁 石菖蒲 枳实 水二钟姜三片煎八分服时加竹沥二匙

中风

治方

治中风失音不语秦艽 防风 白附子 独活 竹沥 水二钟
生姜自然汁一酒杯煎八分不拘时服

中风

治方

治中风 蜷舌强不语用 凉膈散见后凉膈散加石菖蒲远志胆星为末炼蜜和丸如弹子大每
服一丸以朱砂为衣用薄荷煎汤化下

中风

治方

治舌本强硬语言不利蝎梢（去毒二钱五分） 茯苓（一两） 薄荷（焙一两）

上为末每一钱生姜汤调下解语豁痰汤橘红 半夏 茯苓 南星 防风 石菖蒲 远志 僵蚕 甘草 枳实 川芎 竹沥 头目眩晕加黄芩 薄荷 血虚大便燥加当归 生地黄 气虚手足软加白术 人参 每贴用水二钟姜汁二三匙同煎八分不拘时服

中风

治方

治人初觉手足麻木或不仁无力肌肉蠕动宜先服此药预防之羌活 甘草 防风 当归 蔓荆子 川芎 细辛 黄 枳壳 人参 麻黄 白芷 薄荷 甘菊花 柴胡 知母 枸杞子 独活 杜仲 秦艽 黄芩 芍药 石膏 苍术 肉桂 地骨皮 生地黄 水二钟姜三片煎八分空心服

中风

治方

治口眼歪斜手足不遂人初觉手足麻木不仁亦宜预服之天麻 半夏 芎 橘红 甘草 茯苓 黄芩 白术 僵蚕 上为末炼蜜和丸如桐子大每服六十丸姜汤下秦艽半夏汤 方见前 治同上

中风

治方

治手足麻木肌肉蠕动及风热上攻头目昏眩皮肉瘙痒藿香 白芷 前胡 黄 甘草 人参 羌活 防风 上为末每服二钱用薄荷煎汤调下食后服用茶清调下亦可

中风

治方

治口眼歪斜 合二陈汤用白附子 白僵蚕（炒） 全蝎（去蓝毒等分） 上为末每服一钱不拘时用温酒调下天麻丸 方见前 治口眼歪斜

中风

治方

治口眼歪斜芎 天麻（各一钱） 共为末服一钱用姜汤调临睡时服

中风

治方

治中风六脉沉伏体虚素弱及年高人自利痰涎壅盛口眼歪斜无热者可服南星（生用一两）川乌（生用五钱）附子（去皮生用五钱）木香（二钱五分）水二钟姜十片煎八分不拘时温服

中风

治方

治中风痰盛服热药不得者南星（三钱）木香（一钱不见火）水二钟姜五片煎八分温服

中风

治方

治中风发热狂言痰盛心悸恍惚癫狂羚羊角（另研一两）人参（一两五钱）龙脑（另研五钱）白茯苓（一两五钱）川芎（一两五钱）防风（一两五钱）白芍药（一两五钱）麦门冬（去心一两）黄芩（一两五钱）神曲（炒二两）当归（二两）犀角（另研一两）白术（一两）牛黄（另研二钱）杏仁（去皮尖炒二两）雄黄（另研八钱）桔梗（一两）黄卷（一两）甘草（二钱）山药（七钱）

白藜（七钱）麝香（另研一钱）金薄（为衣）大枣（七十个去皮核）上除大枣杏仁金薄犀角羚羊麝香龙脑雄黄另研余为细末入羚羊等药和匀将大枣煮熟捣烂同炼蜜和丸每一两分作十丸用金薄为衣每服一丸温水化下

中风

治方

治中风发热狂言妄走恍惚不安黄连（一两）生地黄当归（各八钱）甘草（二钱）朱砂（为衣三钱）一方内加远志（二钱）

辰砂散 用天水散加辰砂研匀灯心汤调服

中风

治方

治中风热甚扬手掷足狂言不省人事连翹 甘草 山梔子 黄芩 大黄 薄荷 黄连 朴硝
水二钟煎八分不拘时服凉膈散 即清心汤去黄连 治同上

中风

治方

治中风痰迷心窍舌强不语手足不遂此药肥人服之多效南星 半夏 枳实 茯苓 橘红
石菖蒲 人参 甘草 竹茹 水二钟姜五片煎八分食远服

中风

治方

治中风头目昏晕欲倒 方见前

中风

治方

治中风头目昏晕欲倒 方见前

中风

治方

治中风手足瘫痪及破伤风取汗紫背浮萍（七月半采不拘多少）
上为末炼蜜和丸如弹子大每服一丸用黑豆淋酒化开热服取汗即去风丹

中风

治方

治中风手足瘫痪口眼歪斜语涩筋挛久服耳聪目明用 草五月五日六月六日收采不拘多
少九蒸九晒每次蒸用酒蜜水洒之蒸一饭时曝干如此者九次方作为细末用炼蜜和丸如

桐子大每服八十丸空心温酒送下

中风

治方

治诸风上攻头目昏沉耳鸣鼻塞咽嗑不利及皮肤瘙痒顽麻瘾疹荆芥 甘草 陈皮 藿香 浓朴 人参 茯苓 僵蚕 蝉蜕 羌活 芎 水二钟姜三片葱白二寸煎八分不拘时服

中风

治方

治中风遍体麻顽四肢疼痛精神错乱痰涎壅盛当归 白藓皮 芍药 肉桂 杏仁 麻黄 甘草 防风 川芎 独活 茯苓 白术 水二钟姜三片煎八分食远服

中风

治方

治肢节疼痛羌活 附子 乌药 水钟半姜三片煎八分不拘时服

中风

治方

治中风历节疼痛瘫痪不仁石斛 防风 虎骨 当归 杜仲 牛膝 川芎 续断 巴戟 金毛狗脊 石楠叶 茵芋叶上 咀用好酒浸一日以慢火煮一时去火气服各药一斤酒十斤

中风

治方

治同上秦艽 菖蒲 桑寄生 防风 羌活 独活 当归 川芎 芍药 生地黄

中风

治方

治诸风癰疹身痒如虫行胡麻 荆芥 苦参 何首乌 甘草 威灵仙 一方加防风 牛蒡子 藜芦 菊花 石菖蒲 蔓荆子 上为细末每服二钱用滚白汤调下

中风

治方

方见前 治同上

中风

治方

治破伤风初有表症羌活 防风 川芎 本 当归 芍药 甘草 细辛 地榆 水二钟姜一片煎一钟不拘时服

中风

治方

治破伤风发搐南星 防风（等分） 上为末每服二钱姜汤或童便调下

中风

治方

治破伤风大汗不止筋挛搐搦白术（一钱五分） 葛根（二钱） 升麻（一钱） 黄芩 芍药（各一钱） 甘草（三分） 水二钟煎八分不拘时服

中风

治方

治风痰壅盛肢节酸疼筋脉拘急南星 防风 全蝎 附子 独活 甘草 水二钟姜七片煎一钟食远服

中风

治方

治半身不遂口眼歪斜暗风倒仆呕恶痰涎肢痹川芎 芍药 桔梗 细辛 僵蚕 羌活 南星
麻黄 防风 白芷 甘草 生干姜
辰砂上为末炼蜜和丸如弹子大辰砂为衣每一丸用温酒化下

中风

治方

治中风瘫痪口眼歪斜半身不遂并一切风痫等疾仙术 川芎 何首乌 防风 人参 羌活
威灵仙 木香 蔓荆子 白芷 乌药 槐角子 麝香 龙脑 朱砂上为细末用麻黄熬膏和捣千下
每丸重一钱以朱砂为衣每服一丸临睡用热酒搗碎调下

中风

治方

治感风头目昏眩痰涎壅盛咳嗽鼻塞声重前胡 羌活 麻黄 茯苓 川芎 黄芩 甘草 枳壳
细辛 蔓荆子 石膏 菊花 防风薄荷水二钟姜三片煎八分不拘时服

中风

治方

治一切风热大便秘结小便赤涩头面生疮咽痛目赤防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷 麻黄
连翘 朴硝 石膏 黄芩 桔梗 滑石 甘草 荆芥 梔子 白术 有痰加半夏
水二钟姜三片煎八分不拘时服

中风

治方

治一切风毒及疮疹疔风筋骨挛痛川芎 白芷 甘草 麻黄 僵蚕 陈皮 枳壳 乌药 桔梗 防风
没药 乳香 当归水二钟姜五片葱白二寸煎八分服取汁

中风

治方

治大风遍身瘾疹瘙痒麻木胡麻子 牛蒡子 枸杞子 蔓荆子 白蒺藜 栝蒌仁 苦参

防风（各等分） 上为细末每一两五钱入轻粉一钱拌匀每服一钱用茶清调服

中风

治方

治防风疥癩大风子（一斤去壳） 全蝎（一两五钱） 蝉蜕（二钱五分）
当归尾（五钱） 防风（二两）

白僵蚕（二钱五分） 苦参（二两） 羌活（二两） 独活（一两）

大黄（五钱） 乌梢蛇（二两） 荆芥（二两） 川芎（一两五钱）
上为细末用白米饭捣烂和丸如桐子大每服五十丸用茶清送下

中风

治方

治痛风历节风痛作肿发热秦艽 羌活 防风 酒芩 陈皮 茯苓 当归 威灵仙 甘草 半夏 薄桂
苍术 木瓜

中风

治验

一男子年五旬外患中风不语形盛火旺不省人事牙关紧急药不能入以蒺藜根炒黄为末
用牙皂煎汤调灌入鼻孔中过一二时辰随吐痰涎半斗方得作声后用涤痰汤数服遂安一
妇人年逾六十形肥盛右手足麻软无力不能举动舌本强硬此湿痰为患用苍术威灵仙熬
膏和

附类狂心风

病源

丹溪云大率多因痰结 郁怒 风热 中邪 夫癫狂之病亦名心风盖为惊忧郁怒心受风邪或
因思想以逆其气或因心虚以中其邪而有积热生痰结于心肺之间以致神不守舍精神恍
惚妄言狂叫歌笑不已骂詈奔走甚则不避亲疏举止失常此皆痰迷心窍而然也若证见一
二速当求治否则经

附类狂心风

形证

经曰癫病始发意不乐直视僵仆狂之始发少卧而不饥自高贤也自辨智也自贵倨也妄笑好歌乐妄言不休是也此患盖因痰热热盛而类风也故名心风治宜顺气降火豁痰养心甚则大吐以去其痰或大下以通其气使痰清而心自宁矣

附类狂心风

脉法

丹溪曰风狂之脉虚浮者易治实大者难痊

重阳者狂谓阳部中有见洪大滑数之脉者是重阳脉也病必发狂 重阴者癫谓阴部中有见沉涩微短之脉者是重阴脉也病必发癫脉诀云寸口滑疾痰蓄于心发为心风又曰中邪之脉乍大乍小乍短乍长

附类狂心风

治法

一癫风狂病先量人元气虚实得病久近用药庶不混治亦无差失一狂病眼斜妄言狂走形盛气实者先宜吐痰用藜芦散

三圣散一心风是心受邪热精神昏乱狂笑多言此因积想以动心火而生热热盛生痰宜用清心养神汤追风祛痰丸一狂风形实叫骂奔走不识亲疏形体不避宜大下之用 滚痰丸泻心汤 保命丹一癫狂痰盛不识人歌唱不已神昏狂乱不避水火先宜吐痰后用

定志豁痰汤 牛黄清心丸一风癫病发则目瞪作吐耳如蝉鸣此心虚血少宜养心化痰用养心汤一因惊怒发病狂乱无时神不守舍恍惚不宁宜用

引神归舍丹一心风狂乱日久吐下之后心胆虚怯语言不定神衰脉弱宜用 补心汤合 温胆汤一气心风因恼怒郁结日久生痰邪于心肺妄言狂叫胸闷乱不饥日常斜视而语中多怒此肝气伤于心经宜用 平肝顺气汤一心风邪病须用灸法

附类狂心风

治法

藜芦散 治狂病吐药藜芦 白矾 猪牙皂角 雄黄 瓜蒂 上为细末水调服三圣散 吐药

方见前中风门清心养神汤 治心风精神昏乱狂笑多言黄连 郁金 南星 生地黄 天麻 茯神 陈皮 甘草 水二钟姜三片煎八分不拘时服追风去痰丸 治诸风痫暗风防风 天麻

僵蚕（炒去丝嘴） 白附子（煨各一两） 全蝎（去蓝毒） 木香（各五钱）
朱砂（七钱五分另研为末） 牙皂 白矾
半夏（汤泡七次六两作末一分姜汁作曲一分皂角洗浆作曲）
南星（三两一半化白矾水浸一半用皂角浆浸共一宿）
上为末用生姜汁打糊和丸如桐子大每服七十丸临卧用姜汤或薄荷汤送下滚痰丸
方见痰门 治同上浮心汤 治狂风形实骂詈奔走宜下之枳实 黄连 大黄 黄芩 栀子 朴硝
薄荷 甘草 水二钟煎八分不拘时服保命丹 方见小儿门 治同上定志豁痰汤
治癫狂痰盛不识人歌唱不已陈皮 半夏 南星 茯苓 枳壳 黄连 远志 甘草 石菖蒲 防风
薄荷 黄芩 水二钟牛黄清心丸 方见前中风门 治同上养心汤 治风癫人参 当归 生地黄
半夏 陈皮 茯神 天门冬（去心） 甘草 竹茹 水二钟姜三片煎八分不拘时服引神归舍丹
治惊怒发病神不守舍朱砂 白附子 雄黄 胆星 生甘草
上为末用猪心血和丸如○大每服二十丸用萱草根煎汤下补心汤
治心风狂日久吐下之后心胆虚怯茯神 生地黄 远志 酸枣仁 麦门冬 当归 人参 柏子仁
川芎 水二钟煎八分食远服平肝顺气汤
治气心风因恼怒郁结此肝气伤于心经宜用此平之青皮 青黛 陈皮 茯神 川芎 甘草 柴胡
黄连 龙胆草 半夏 枳实 水二钟姜三片煎八分不拘时服温胆汤 治同补心汤合用枳实
橘皮 半夏 茯苓 甘草 竹茹 水二钟姜三片煎八分服灸法 缚两手大拇指甲合缝灸之及
间使人中合谷俱宜灸

附类狂心风

治验

一人患疯狂日久语言狂妄不肯服药予思顽痰郁结药不能入何以去非大吐其痰不得保全以桐油和面纳入砂糖做成饼子焙香与食数饼少顷吐出顽痰如胶者盈盆昏睡一日方苏大势已定后用调养胃气之药旬日而安

中寒门

病源

寒为杀厉之气水凝气结万类深藏冬则见之善摄生者事身周密则不犯此若夫体虚之人调护失宜为寒所袭猝中人五脏经曰阴受之则入脏其症忽然猝仆不省口噤失音肢冷强直洒洒恶寒翕翕发热脐腹痛甚吐逆冷气浑身冷汗六脉沉迟皆是候也或有甲青舌卷卵缩者难治盖人以肾为根本肾水也阴也其性寒惟寒则伤肾肾气一虚外邪交作所以舌卷甲青而莫收疗治之功也甚哉肾乎其或养之不充不特冰霜之时有寒以入之虽于暑月冲风卧地寒亦自皮肤而入经络自经络而入脏腑病亦生焉故曰人以肾为根本也其或口噤急痛厥逆昏迷谓之中寒治宜理中四逆温之头痛恶寒拘急腹中微痛谓之感寒治宜五积正气散之又有如 痛唇青肢冷而危急者可速灸脐下丹田穴以肢暖为度噫治斯候者酌其

轻重而随变以应之斯可矣

中寒门

形证

戴云中寒为身受肃杀之气或口伤生冷之物因胃大虚肤腠空疏猝中而即病也其症手足逆冷身倦息微心腹疼痛六脉沉细或虽热亦不渴倦于言动者是也宜急温之迟则不救矣此与伤寒热病若似而实不同如水火然不可得而同治误则杀人寒之伤人有感有中感者微而中者甚中者中也寒入五脏令人脐腹绞痛四肢逆冷六脉沉迟身如被杖吐利冷汗此中寒之阴症也甲青舌卷卵缩者难治有如头疼腹痛洒洒恶寒翕翕发热吐逆冷汗此感寒症也

中寒门

脉法

脉经曰沉迟为寒沉者重按至骨脉来三至为迟此寒冷所中之脉也又曰沉紧心中逆冷痛沉而有力者易治无力者难痊

中寒门

治法

一寒症恶寒发热腹痛恶四肢冷自汗宜用 五积散

正气散一寒气结于肠胃之间令人四肢逆冷呕吐腹痛或浮脉沉宜用 理中汤

四逆汤一寒气客于胃脘气逆作呕胀吐肢冷宜用 治中汤

姜附汤一虚寒无阳胃弱呕吐宜用

沉附汤一中寒脉沉紧胃中作痛胸膈饱胀手足逆冷身体拘急宜用 温中汤 理中汤
或理中丸

中寒门

治方

治寒症腹痛肢冷恶寒发热自汗白芷 陈皮 浓朴 甘草 桔梗 枳壳 半夏 苍术 当归 川芎
芍药 茯苓 干姜 官

中寒门

治方

治寒冷所伤憎寒恶风呕吐半夏 浓朴 甘草 白术 陈皮 藿香
水二钟姜三片黑枣一枚煎八分不拘时服

中寒门

治方

治寒中五脏口噤失音四肢逆冷心腹痛甚人参 干姜 白术 甘草
水二钟姜三片红枣一枚煎八分不拘时服

中寒门

治方

治阴寒腹痛甘草 干姜 附子 水二钟煎六分不拘时服

中寒门

治方

治寒气攻心吐逆作痛即理中汤加青皮 陈皮 水引同

中寒门

治方

治虚寒伤胃呕吐作痛附子（炮一钱） 沉香（五分） 白术（二钱） 干姜（炮一钱）
甘草（炙五分） 水二钟姜五片煎八分食远热服

中寒门

治方

治胃寒吐逆作痛干姜 附子（俱炮等分） 水二钟煎八分不拘时服

中寒门

治方

治寒伤中脘作胀疼呕吐丁香 浓朴 干姜 白术 陈皮 丁香
水二钟姜三片葱白二根煎八分服

中寒门

治方

方见前 治同上

中寒门

治方

即理中汤料作末用炼蜜和丸如弹子大每服一丸姜汤化下

中寒门

治方

治三阴中寒一切腹痛四肢逆冷自汗脉微 食盐（四两） 麦麸（二升）
葱白（二十根细切） 上三件入水一钟拌匀分作二次于锅同炒极热用布包热熨脐上如
冷更易一包冷则再加水炒根据前用

中暑门

病源

暑者夏之令也火热之气行于天地之间斯时也人能谨谨不妄作劳精气内固饮食和调则
暑热之邪自不能伤若夫辛苦之人日中之劳苦饥饿以远行使暑热之邪乘虚而入乃中热
之病亦名中其症头痛发燥热大渴引饮此动而得之有余之热病也治宜清解设或安逸之
人避暑于深堂乘凉于大厦使阴寒之气郁于内不能发越乃中暑之寒病其症恶寒拘急肢
节烦痛发热无汗此静而得之乃表虚之寒症也治宜发散又有热伤元气令人四肢困倦精
神短少懒于言语身热心烦食少自汗乃暑伤元气之病也治宜补养盖暑病有三曰冒曰伤
曰中治各不同临病之际宜分辨轻重而求治焉

中暑门

形证

暑之为病有伤暑有中暑有冒暑冒暑者胃与大肠受之其症恶心呕吐腹痛水泻伤暑者热伤肌肉其症身热头痛面垢烦躁身如芒刺口干作渴中暑者热伤肺金其症身发寒热自汗咳嗽四肢痿弱五心烦热症虽有三热则一而已矣又有夏月猝倒不省人事手足逆冷名为暑风因相火发动痰饮阻塞心窍故手足不知而猝倒也

中暑门

脉法

经曰脉虚身热得之伤暑又曰伤暑脉缓伤暑脉弦细芤迟皆虚脉也浮缓无力冒暑之脉弦细芤迟伤暑之脉微弱隐伏中暑之脉

中暑门

治法

一伤暑玄府开张暑气盛行热伤肌肉头疼身热烦躁呕吐不宁面垢大渴宜用白虎汤加干葛麦一伤暑烦躁不眠小便不利宜用五苓散一伤暑与中热少异一中热因辛苦日中劳役其病苦头疼发燥热不恶寒大渴引饮宜用白虎汤加竹叶
人参麦门冬一中暑因静而中头痛恶寒拘急咳嗽无汗恶心胸满身热倦怠宜用六和汤一冒暑因元气不足之人脾胃气弱不能运化水谷暑湿相搏其症头晕恶心恶寒发热吐泻胸膈不利宜用二香散一暑伤元气经曰炅则泄暑热之气脾肺受伤令人四肢困倦精神短少懒于言语胸满气促身热心烦小便黄数大便溏频食少自汗或渴体重宜用清暑益气汤一呕吐腹痛泄泻宜用胃苓汤一头痛自汗脾胃不和宜用十味香薷饮一预防却暑毒宜用香薷饮一暑病烦渴胃中有热宜用益元散一夏月病暑身如火燎若有芒刺在背心烦作渴自汗此乃热伤肌肉宜用白虎汤加人参黄麦门冬天花粉黄连
柴胡一暑月因饮冷卧风偶病腹痛四肢冷逆吐泻脉微宜用附子理中汤一夏月忽然猝仆不省人事盖体素虚有痰痰因火动故猝倒也脉必虚浮名曰暑风宜用香连橘半汤一暑风猝仆昏沉宜用蒜捣水灌即苏

中暑门

治方

治伤暑头疼身热烦渴呕吐面垢大渴石膏（七钱）知母（三钱）甘草（五分）粳米（一撮）水二钟煎八分食远服

中暑门

治方

治伤暑烦躁不眠小便不利茯苓 白术 猪苓 泽泻 官桂 上为细末姜枣汤调服水煎亦可

中暑门

治方

治因静中暑咳嗽头痛恶寒拘急恶心头满身热倦怠砂仁 半夏 杏仁 人参 赤茯苓 藿香叶 木瓜 香茹 白扁豆 浓朴 甘草 水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

中暑门

治方

治冒暑头疼发热吐泻陈皮 藿香 浓朴 苍术 紫苏 白芷 大腹皮 香茹 桔梗 茯苓 甘草 白扁豆半夏 水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

中暑门

治方

治暑伤元气精神短少懒于言语胸膈饱闷气促身热心烦黄 苍术 升麻 白术 人参 神曲 甘草 陈皮 黄柏 麦门冬 当归 干葛 泽泻青皮 五味子 水二钟煎八分不拘时服

中暑门

治方

治暑月腹痛吐泻苍术 浓朴 陈皮 甘草 白术 茯苓 猪苓 泽泻 官桂 水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

中暑门

治方

治冒暑头疼自汗脾胃不和香薷 人参 陈皮 白术 黄 白扁豆 甘草 浓朴 木瓜 赤茯苓

水二钟姜三片煎八分食远服香薷饮 预防暑毒并一切暑气香薷 浓朴 白扁豆 甘草
水煎冷服加黄连名黄连香薷饮加乌梅一个同煎服亦好

中暑门

治方

治伤暑烦渴胃中有热滑石（六两） 甘草（一两）
上为细末凉水调服加辰砂名辰砂益元散

中暑门

治方

治暑月饮冷卧风腹痛四肢逆冷吐泻脉微即理中汤加附子煎服（理中汤方见中寒门）

中暑门

治方

治夏月忽然猝仆不省人事防风 黄连 木香 陈皮 半夏 香薷 茯苓 白术

中暑门

治方

治伏暑烦渴引饮小便不利五苓散加人参 柴胡 麦门冬
水二钟灯心十根煎八分不拘时服

中暑门

治方

治暑伤元气四肢困倦手指麻木黄 甘草 升麻 芍药 人参 五味子 柴胡
水二钟煎六分不拘时服

中暑门

治方

治热伤肌肉身如芒刺烦躁作渴自汗脉数人参 黄 知母 石膏 黄连 天花粉 甘草 柴胡 麦门冬（不用引子）

中暑门

治方

治日中劳苦头疼壮热石膏 人参 麦门冬 甘草 知母 竹叶 水二钟煎八分不拘时服

中暑门

治验

一人于暑月日中劳苦忽然晕仆其气将绝予思内经云阳气者烦劳则张精绝辟积于夏使人煎厥是中暑晕厥之候也速移病者于阴处徐以温汤灌之尚有微息仍煎生脉散灌之方醒一新妇于暑月偶患腹疼肢冷脉微不能言语众作阴寒症治七日不解惟唇红面赤后命以凉水饮二小杯即醒能发声此因暑伏心气故不发声仍用麦冬饮子数服而安

中湿门

病源有外受有内生

湿乃地之体风雨蒸气流行于四时而于秋则为正令经曰地之湿气感则害人皮肉筋脉盖湿本属土脾主肌肉故也或为风雨所袭或卧卑湿之地或感山岚蒸气皆令人一身尽痛身目俱黄肢体沉重不能转侧声如瓮中出此皆外气而受之也外气郁久变而为热湿热伤血不能养筋故大筋短而为拘挛小筋弛长而为痿弱矣又有内伤生冷湿面醪酪炙爆浓味伤于脾土脾受怫郁湿热之气不能发越而为肿满经曰因于湿首如KT 此由内伤而致也大抵湿病有热有寒又当以脉证辨之若脉数小便赤引饮身热者为湿热宜清利之脉沉濡而小便清大便泄身痛不热者宜温补之按气察色切脉酌方则疾可以瘳矣

中湿门

形证

经曰地之湿气感则害人皮肉筋脉或卧卑湿之地或感山岚蒸气令人一身尽痛身目俱黄肢体沉重此外气之所伤也又曰诸湿肿满皆属于脾土其症 肿体重腹胀浮肿肉如泥按之不起小便不利此因内伤而受之也从外而受者宜汗从内而致者宜疏通渗泄又曰治湿不利小便非其治也所谓开鬼门洁净府此治湿之大略也

中湿门

脉法

经曰中湿之脉沉濡而弱浮而缓者湿在表也沉而缓者湿在里也

中湿门

治法

一湿症脉沉数而小便赤少作渴而为湿热宜清利之佐以柏皮酒芩之类一湿症脉沉濡小便清大便泄身疼不热宜温暖之佐以附子姜桂之类一湿病身目俱黄内热小便赤少宜用五苓散加茵陈一肾气虚弱之人当风取凉久卧湿地腰背拘急筋挛骨痛脚膝冷痹行步艰难宜用 独活寄生汤当归活血汤一内伤脾气浮肿者宜用 五苓散 五皮汤

橘皮汤一湿症身重胸痛不快恶心大便溏宜用

除湿汤一因风雨卑湿感受浑身重痛腰冷如坐水中此为肾着宜用 肾着汤

渗湿汤一受寒湿腰痛者宜用 生附汤一六七月间湿令大行子能令母实湿热相合而刑庚金金受湿热之邪绝寒水生化之源源绝则肾亏痿厥之病大作腰以下痿软瘫痪不能行两足欹侧宜用 清燥汤一项似拔腰似折头疼脊强宜用 羌活胜湿汤

中湿门

治方

治感气湿腰背疼痛脚膝冷麻无力拘急筋挛独活 桑寄生 杜仲 牛膝 细辛 秦艽 熟地黄 茯苓 桂心 防风 川芎 人参 甘草 当归 芍药 水二钟姜三片煎八分食远服

中湿门

治方

治人年老腰膝冷痛不能举动夜痛尤甚左脉微弱此血衰之故当归 芍药 川芎 牛膝 玄胡索 乳香 没药 肉桂 甘草 熟地黄 水二钟姜三片不拘时服

中湿门

治方

治湿病足肿泄泻小便不利白术 茯苓 猪苓 泽泻 官桂

水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

中湿门

治方

治受湿浮肿腹胀大腹皮 五加皮 地骨皮 伏苓皮 生姜皮 水二钟煎八分不拘时服

中湿门

治方

治内伤脾气浮肿槟榔 茯苓 官桂 白术 泽泻 橘皮 甘草 木香 滑石 猪苓
水二钟姜三片煎八分食远服

中湿门

治方

治湿症身重胸痛不快大便溏半夏 浓朴 苍术 藿香 陈皮 茯苓 白术 甘草
水二钟姜七片红枣一枚煎八分前服

中湿门

治方

治肾虚腰重如坐水中干姜 甘草 茯苓 白术

中湿门

治方

治坐卧卑湿或风雨蒸袭身重脚弱关节疼痛小便涩大便滑白术 干姜 芍药 附子 茯苓
人参 桂枝 甘草 姜三片枣一枚煎服

中湿门

治方

治受湿腰胯疼痛附子 牛膝 浓朴 干姜 白术 茯苓 甘草 苍术 杜仲
水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

中湿门

治方

治腰以下痿软瘫痪不能行两足欹侧苍术 黄 五味子 白术 陈皮 当归 黄连 麦门冬 神曲
甘草 人参 黄柏 生地黄 猪苓 泽泻 柴胡 升麻 白茯苓 不用引食远服

中湿门

治方

治项似拔腰似折头疼脊强羌活 独活 本 防风 蔓荆子 川芎 甘草 湿重加苍术
不用引食远服

中湿门

治方

治患湿热历节作痛痛处红肿身微发热秦艽 羌活 当归 防风 茯苓 黄芩（酒炒） 薄桂
防己 独活 甘草 柴胡 水二钟姜三片煎八分不拘时服

中湿门

治方

治形肥人患右胯疼痛恶心不食此湿痰为病苍术 半夏 南星 陈皮 牛膝 白芥子 当归
羌活 茯苓 甘草 水二钟姜五片煎八分食远服

中燥门

病源

内经曰诸涩枯干涸劲皱揭皆属于燥原病式曰风热火同阳也寒燥湿同阴也燥湿少异故
火热盛则

中燥门

形证

丹溪曰皮肤皱揭折裂血出大痛或肌肤燥痒皆火燥肺金燥之甚也

中燥门

脉法

脉紧而涩 浮而弦 芤而虚

中燥门

治法

燥是火热因火盛伤金宜用血药以四物汤减川芎加天花粉 麦门冬
黄柏之类以润其燥一血虚肺燥皮肤折裂及肺痿宜用 天门冬膏一治诸燥宜用
白蜜同生地黄汁调服一口燥舌干肌肉消瘦宜用 和血益气汤一肤燥津涸口干宜用
辛润缓肌汤一大便燥结肠胃干涸宜用 润燥汤 润肠丸通幽汤

中燥门

治方

治肺燥有痰咳血及皮肤干燥天门冬 新掘者不拘多少去皮心用将此一味洗净洗细捣取汁
滤去渣用砂锅慢火熬成膏每服一二匙用滚白汤调下

中燥门

治方

治口燥血干肌肤消瘦柴胡 甘草（生炙俱用） 麻黄根 当归尾 知母 羌活石膏 生地黄
汉防己 黄连 黄柏 升麻 红花 桃仁 杏仁 水二钟煎八分不拘时服

中燥门

治方

治肤燥津涸口干生地黄 细辛 石膏 黄柏 黄连 熟地黄 知母 柴胡 升麻 防风 生甘草
杏仁荆芥 小椒 桃仁 当归身 红花 不用引 食远服

中燥门

治方

治大便燥结肠胃干涸当归（二钱）芍药 生地黄（各一钱） 大黄（一钱）
桃仁（去皮尖一钱） 熟地黄（一钱）

不用引食前服

中燥门

治方

治同上桃仁（去皮尖） 麻仁（各一两） 归梢 煨大黄 生地黄 枳壳 羌活（各五钱）

上除二仁另研余为末炼蜜丸白汤送如风加皂角（煨去皮） 秦艽如脉涩

中燥门

治方

治同上当归 桃仁 生地黄 熟地黄 升麻 红花 甘草

中燥门

治方

治血少肤燥搔之有屑作痒出血手足枯瘦生地黄 熟地黄 川归 黄 萎仁 天门冬 麦门冬
红花 升麻 甘草 五味子片黄芩 水二钟煎八分不拘时服

中火门

病源

内经曰诸热瞋𦘔暴暗昏昧躁扰狂越骂詈惊骇肿痛气逆冲上禁栗如丧神守噎呕疮痒喉
闭耳聋耳鸣涌溢吐食目昧不明 𦘔暴病暴死皆属于火丹溪云人具五行各一其性惟火也
心为君火而又有相火焉寄乎肝肾二脏之间经所谓二火也诸动属火五者之性感物而动
经所谓五火也相火易起五火相煽则妄动矣火起于妄变化莫测无时不有煎熬真阴阴虚
则病阴绝则死

中火门

形证

气有余便是火气从左边起者肝火也气从脐下起者阴火也气从脚下起入腹者虚极也烦而渴者肺火也渴而能食者胃火也手心发热郁火也烦燥发热者气随火升也亦三焦火也人壮气实癫狂者实火也人虚气衰发热烦躁者虚火也

中火门

脉法

脉浮数而无力者虚火也脉沉实而大者实火也洪数见于左寸为心火见于右寸为肺火见于左关为肝火右关为脾火两足为肾经命门之火男子两足洪大者必遗精阴火胜也

中火门

治法

丹溪云阴虚火动者难治 郁火可发看在何经轻者可降重者则随其性而消之
实火可泻虚火可补 小便降火极速一火盛者不可骤用寒凉之药必须温以散之一饮酒之人发热者难治不饮酒之人因酒发热者亦难治一轻手按之热甚重手按之不甚此热在肌表宜用地骨皮麦门冬之类一重手按之热甚而烙手轻手按之不觉热此病在肌肉之内宜发之用 东垣升阳散火汤 或火郁汤之类一阴虚发热者宜用
四物汤加炒黄柏是降火补阴之妙剂 补阴丸一手心发热者是火郁土中宜用
火郁汤加炒栀子一实火可泻宜用 黄连解毒汤 三黄丸 此苦寒泻实火一虚火可补宜用
参术黄 甘草之类 此甘温能泻虚火一四肢发热肌肉髓筋困热如烙扪之烙手此阳气郁遏于土中火郁则发之宜用 升阳散火汤泻阴火升阳汤

中火门

治法

泻心火 黄连泻肝火 黄连 人中白 柴胡泻脾火 白芍药泻肺火 山栀 枯黄芩
麦门冬泻胃火 软石膏泻肾火 黄柏泻小肠火 木通泻膀胱火 黄柏 细辛泻肝胆火
黄连（用猪胆汁拌炒）

泻五脏之郁火 青黛泻无根之游火 玄参
山栀子仁炒能降火从小便中泄出其性能屈曲下行

中火门

治方

治男子妇人四肢发热肌肉热如火燎扪之烙手此火郁于土中升麻 干葛 独活 羌活 防风 柴胡 甘草 人参 芍药 不用引不拘时服

中火门

治方

治五心烦热或气血虚而得之或胃虚食冷郁遏阳气于土中羌活 升麻 葛根 芍药 人参 柴胡 甘草 防风 葱白 不用引煎服

中火门

治方

治阴虚发热黄柏（盐酒炒半斤） 知母（酒炒） 熟地黄（各三两）
龟板（酥炙四两） 白芍药（炒） 陈皮牛膝（各二两） 锁阳 当归（各一两五钱）
虎胫骨（酥炙一两） 上为末酒煮羊肉丸盐汤下冬加干姜五钱

中火门

治方

治实火并一切火热狂躁心烦口渴咽干目睛赤黄连 黄芩 黄柏 梔子
水二钟煎八分不拘时服

中火门

治方

治三焦火盛消渴并实火大黄 黄连 黄芩
上为末炼蜜和丸如弹子大每服一丸滚白汤化下升阳散火汤升麻 干葛 独活 羌活 防风 柴胡 甘草 人参 芍药 不用引不拘时服

中火门

治方

治肌体烦热面赤痰盛右脉虚浮羌活 甘草 黄 苍术 升麻 柴胡 人参 黄芩 黄连 石膏
不用引煎服

中火门

治方

治发热癫狂烦躁面赤咽痛梔子仁 大青 知母 升麻 黄芩 赤芍药 石膏 杏仁 柴胡 豆豉
生甘草 不用引

中火门

治方

治浑身壮热脉长而滑阳毒发渴地骨皮 茯苓 柴胡 黄芩 知母 生地黄 石膏 羌活 麻黄
姜三片不拘时服

中火门

治方

治实火烦热作渴大黄 朴硝 甘草 连翘 梔子 黄芩 薄荷
水二钟淡竹叶五片煎八分不拘时服

中火门

治方

治风热蕴积时发惊悸搐搦神昏不宁营卫壅滞头目昏眩肠胃燥结躁扰狂越火热等症当
归 龙胆草 梔子（炒） 黄连 黄芩 大黄（各一两） 青黛（五钱） 芦荟（五钱）
木香（二钱） 麝香（二分） 青皮（一两）
上为细末用神曲作糊和丸如绿豆大每服五六十丸滚白汤

中火门

治方

治三焦火热寐汗切牙睡语悸惕溺血淋闭烦热口疮咽痛大黄 黄芩 黄连 黄柏
上为末蜜丸如弹子大每服一丸滚白汤送下

中火门

治方

治肝火川黄连（不俱多少用姜汁炒紫色）
上为末用粥丸绿豆大每服五十丸滚白汤送下左金丸 泻肝火黄连（六两） 吴茱萸
上为末用粥丸绿豆大每服五十丸食远白汤送下

中火门

治方

治胃火并食积痰火软石膏 为细末醋糊丸绿豆大每服五六十丸清米汤送下滋肾丸
降肾火黄柏（酒拌炒二两） 知母（酒浸二两） 肉桂（一钱不见火）
上为末炼蜜丸如桐子大每服五六十丸空心滚白汤送下

中火门

治方

治阴火方见虚门

痛风门

病源

大率有痰 有风热 有湿热 有血虚痛风者百节走痛古方谓之历节风是也

痛风门

形证

痛风者是百节走注疼痛或痛处作肿或发热手足不能举动谓之历节风是也盖因感受风湿之邪郁于经络入而生热津化为痰治当分其上下辨其风湿以豁痰养血痰自瘳矣

痛风门

脉法

风热脉浮数 湿热脉沉数 湿痰脉沉滑 血虚脉濡弱

痛风门

治法

一因风而作痛者宜用 小续命汤加減一因湿而作痛者宜用 当归拈痛汤
苍术复煎散一因痰而作痛者宜用 二陈汤加減一因血虚而作痛者宜用 四物汤加減
或当归活血汤一痛因上中下用药○上部多从于风治用风药 川芎 防风 羌活 独活
威灵仙之类○中部血虚宜用养血活血之药 当归 生地黄 桃仁 乳香
红花之类○下部多从于湿治用湿药 苍术 木瓜 牛膝 薏苡仁 防己之类一痰饮为痛宜用
活痰顺气之药 陈皮 南星 半夏 白芥子之类一湿热为痛宜用
酒黄芩黄柏之类一湿寒为痛宜用
官桂附子之类一肩脊痛不能回顾者是太阳经气郁而不行宜用风药以散之宜用
防风通圣散一脊痛项强腰似折项似拔宜用
羌活胜湿汤一凡肢节痛必须用薄桂引至疼痛之处或用酒炒方得入经络

痛风门

治方

治因风作痛加減用麻黄（去节） 人参 黄芩 芍药 防己 川芎 杏仁 甘草 肉桂 附子 防风
姜三片煎服

痛风门

治方

治因湿作痛当归 知母 茯苓 泽泻 猪苓 白术 苦参 人参 葛根 升麻 茵陈 黄芩 羌活甘草
防风 苍术

痛风门

治方

治因痰作痛加減用陈皮 半夏 茯苓 甘草

痛风门

治方

治脊痛项强腰似折项似拔羌活 独活 本 防风 蔓荆子 川芎 甘草 湿重加苍术

痛风门

治方

方见中风门 治血虚作痛加减用

痛风门

治方

方见湿门 治同上

痛风门

治方

治湿作痛苍术（二两） 羌活 升麻 泽泻 柴胡 本 白术 黄柏 红花
先将苍术用水煎熟去渣方入各药再煎一二沸服

痛风门

治方

治脊肩痛不能回顾羌活 独活 本 防风 甘草 川芎 蔓荆子 水二钟煎八分不拘时服

痛风门

治方

治走注疼或麻木不遂或半身痛草乌 苍术 白芷 乳香 没药（各三钱另研）

当归 牛膝 上为末酒糊丸如弹子大每服一丸温酒化下

痛风门

治方

治走注历节诸风草乌（去皮二两） 熟地黄（或生者） 南星 半夏曲 僵蚕 乌药
上为末酒糊丸如桐子大每服五十丸空心温酒送下

痛风门

治方

治痛风肢节疼痛作肿发热秦艽 羌活 陈皮 威灵仙 黄芩（酒炒） 当归 茯苓 半夏 防风
防己 牛膝 木瓜 薄桂 水二钟姜三片煎八分不拘时服

中痹门

病源

有风 有寒 有湿 有痰 有死血痹凡有五 皮痹 脉痹 骨痹 筋痹 肌痹痹之为病盖由体虚之人腠理空疏为风寒湿三气浸入皮肤筋脉骨肉之间不能驱散留滞于内而为痛也寒多则掣痛风多则引注湿多则重着是也

中痹门

脉法

浮涩而紧痹之脉也

中痹门

治方并方

治风寒湿三气合而为痹防风 甘草 当归 茯苓 杏仁 官桂 黄芩 秦艽 干葛 麻黄
水二钟酒一钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

中痹门

治方并方

治痛痹四肢疼痛拘挛浮肿茯苓 桑皮 川芎 防风 官桂 芍药 麻黄
水二钟姜五片枣一枚煎八分不拘时服

中痹门

治方并方

治五痹片姜黄 羌活 防己 甘草 白术 水二钟姜三片煎八分不拘时服

中痹门

治方并方

治手足冷痹腰腿沉重及身体烦疼当归 赤芍药 黄 防风 羌活 甘草 片姜黄
水二钟姜五片煎八分不拘时服

中痹门

治方并方

治血虚历节风痛羌活 附子 秦艽 官桂心 木香 骨碎补 川芎 当归 牛膝 甘草 桃仁
防风水二钟姜五片煎八分不拘时服

中痹门

治方并方

治痰饮留滞手足麻痹茯苓 半夏 甘草 枳实 陈皮 薄桂 南星
水二钟姜三片煎八分不拘时服

卷之二

伤寒门

小序

伤寒一科自仲景先师而下得其旨趣者几人哉予考之治伤寒有三百九十七法一百一十三方盖变迁之不定反复之无常运气匪明不能知阴阳之消长主客匪辨不能知时月之盛衰是亦难矣必也明素难精脉理分经络然后方可施治其大要无出乎表里阴阳虚实寒热八者而已矧内伤有似于外感一或少差悬隔霄壤东垣立内外伤辨明且备矣而丹溪亦云千世之下得旨趣者惟东垣而已故治法当对症斟方表则汗里则下表里汗下之法少有未当则死生之系岂小小哉

伤寒门

病源

阴阳大论云春气温和夏气暑热秋气清凉冬气冷冽此则四时正气之序也冬时严寒万类深藏君子固密则不伤于寒触冒之者乃名伤寒耳其伤于四时之气皆能为病以伤为毒者以气而成杀厉之患也中而即病者名曰伤寒不即病者寒毒藏于肌肤至春变为温病至夏变为暑病暑病者热极重于温也是以辛苦之人春夏必多温热病皆由冬时触寒所致非时行之气也凡时行者春时应暖而反寒夏时应大热而反大凉秋时应凉而反大热冬时应大寒而反温此非其时而有其气是以一岁之中长幼之病多相似者此则时行疫厉之气也夫欲究知四时之气为病及时行疫气之法皆当按斗历以占之九月霜降节后宜渐寒而冬大寒至正月雨水节后宜解也所以谓之雨水者以冰雪解而为雨水故也至惊蛰节后气渐和暖向夏大热至秋便凉从霜降以后至春分以前凡有触冒霜露体中寒即病者谓之伤寒也如冬有非节之暖者名曰冬温冬温之毒与伤寒大异冬温复有先后更相重沓亦有轻重为治不同症如后章从立春节后其中无暴大寒又不冰雪而有人壮热为病者此属春时阳气发于冬时伏寒变为温病从春分以后至秋分节前天有暴寒者皆为时行寒疫也三月四月或有暴寒其时阳气尚弱为寒所折病热犹轻五月六月阳气已盛为寒所折病热则重七月八月阳气已衰为寒所折病热亦微其寒病与温及暑病相似但治有殊耳

伤寒门

伤寒传足经不传手经

夫人身经络手足十二经岂有间断传足不传手乎盖足之六经所属水土木（太阳膀胱水阳明胃土少阳胆木太阴脾土少阴肾水厥阴肝水）水遇寒则涸木遇寒则落土遇寒则崩此足经受克于寒也手之六经所属金与火（太阳小肠火阳明大肠金少阴心火少阳三焦

火太阴肺金厥阴包络火)

金遇寒而愈坚火遇寒而愈炽此手经不为寒所克故传足不传手也言虽近理实则不然大抵人身半以上天气主之身半以下地气主之是以上体多受风热下体多受寒湿其六节之气前三气时值春夏其气升浮万物生长人身半以上应之后三气时值秋冬其气沉降万物收藏人身半以下应之自十二月小雪之后为六气之终太阴寒水用事房劳辛苦之人寒水之气乘虚入于足太阴膀胱之经是以邪入久而次第传入于阳明少阳以及于三阴之经皆从足经传始而渐及于手经也此天地之理不期然而然岂有独传于足经者哉

伤寒门

足六经脉络受病

足太阳脉起于目内

上额交巅上从巅入络脑还出别下项循肩膊内夹脊抵腰中入循膂络肾属膀胱故头痛身热腰脊强痛浑身疼或发热恶寒或恶风脉浮缓或浮紧足阳明脉起鼻交额中中下循鼻外去挟口还唇下至颌颊下循喉咙下膈属胃络脾

故身热目疼鼻干不得卧尺寸脉俱长足少阳脉起目锐

上抵头角下耳后入耳中又下胸中循胁里出气冲故胸胁痛耳聋或口苦咽干或往来寒热而呕脉弦足太阴脉起大指之端上循膝入腹上膈侠咽连舌本散舌下又注心中故腹满咽干脉微细手足自温或自利不渴或腹时痛面黯唇青足少阴脉起小趾之下贯脊属肾上贯肝膈入肺循喉咙夹舌本又络心注胸中故口燥咽干而渴足厥阴脉起大趾聚毛循股入阴mao环阴器抵小腹夹胃上贯膈布胁肋循喉咙后上入项颞连目丝出额会于巅又下还唇内故唇青舌卷卵缩烦满脉微缓

伤寒门

伤寒传经

伤寒前三日太阳阳明少阳经受病后三日传入太阴少阴厥阴三阴经受症若从太阳经郁热以次而传入三阴经者谓之传经伤寒盖因邪入阴经皆亦热耳不可因传入三阴而用热药三阴寒症自有中寒并阴毒条内正治勿因此而致惑也

伤寒门

伤寒传变

伤寒传变阳经先受病故次第传入阴经以阳主生故太阳水传阳明土土传少阳木为微邪阴主杀故少阳木传太阴土土传少阴水水传厥阴木至六七日当传厥阴肝木故移气克于

脾土脾再受贼邪则五脏六腑皆困而危殆营卫不通耳聋囊缩不知人而死矣速用承气汤下之可保五死一生古人云脾热病则五脏危又云土败木贼则死至第六七日传厥阴脉得微缓微浮为有脾胃脉也故知脾气全不再受克邪无所容否极泰来营卫将复水升火降则寒热作而大汗解矣

伤寒门

形证

伤寒一日足太阳膀胱经受之故头疼身热恶寒腰脊强二日阳明胃经受之故身热目疼鼻干不得卧三日少阳胆经受之故胸胁痛耳聋寒热往来呕而口为之苦四日太阴脾经受之故腹满咽干五日少阴肾经受之故口燥舌干而渴六日厥阴肝经受之故烦满囊缩舌卷耳聋活人书云六气之邪乘虚之经自背得之则入太阳或入少阴自面感之则入阳明之类不必皆始于太阳次第传诸经或寒邪首尾只在一经间传一二经不可执一但据脉与外症验之假令病患脉浮紧头项强痛发热恶寒已至过经每日如此只是太阳受病更不传诸经余皆仿此一伤寒正病自霜降节后至春分以前天气肃杀人之腠理不密不加谨护则伤于寒谓之真伤寒也乃寒气自表入中自中入里此因邪气阻碍正气不得流行郁而为热仲景先师治法表则汗中则和里则下随邪气所在而驱散之盖欲邪气退而正气复也一春分节后至夏至以前有人头疼壮热为病者名曰温病此由冬岁寒不即病伏藏于肌肤至春时伏气而发之也一夏至后有人头痛壮热为病者名曰热病亦由冬时伏气触动而然世人均谓之伤寒也此二症与伤寒症同但不恶寒为异论云发热不恶寒者为温病一四时感冒亦有头疼恶寒身痛发热等症不可便认作伤寒症治一时行瘟疫症与伤寒不同长幼其病一般必先识岁气运识四时寒温伤在何经以施方治一伤风为病表中风邪多伤于肺以致咳嗽声重鼻塞为异治在本门一风湿为病自汗身重喘息多眠语言难出一湿温为病先伤于湿因而中暑湿与热相搏其症胸满壮热妄言多汗胫冷一温毒此冬受寒毒至春而发为瘾疹斑烂咳逆心烦其病为重一温症即坏病也何谓之坏病伤寒少阳邪在表里之间妄施汗下损耗津液胃中干燥木邪于土必发谵语往来寒热当知犯在何经以法治之一寒症腹中作疼脉沉数者先用凉水一盏与饮之其痛稍止属热痛绕脐者有燥粪痛而身目俱黄大便黑者是蓄血一寒症六七日间别无刑克忽然昏昧不省人事六脉俱伏或至无脉此欲作汗切勿攻之如久旱将雨六合阴晦雨后庶物渐苏换阳之吉兆也一三阳病不解发热烦渴邪传入于里而入阴经脉来沉实有力外症不恶寒反恶热谵语大渴潮热自汗或扬手掷足揭去衣被或四肢厥冷大便秘实乃传经之热症直中阴经之寒症也一三阴病其症无头疼无身热初起怕寒手足逆冷倦卧不渴腹痛吐利冷汗出身痛脉来沉迟无力

伤寒门

脉法

经曰凡脉大浮数动滑此名阳也脉沉涩弱弦微此名阴也阴病见阳脉者生阳病见阴脉者

死脉浮病在表为阳脉沉病在里为阴沉数而有力者是阳病传入阴经乃热症之阳脉也沉滞而无力者是寒邪直中于阴经乃寒症之阴脉也脉浮轻按而紧者太阳脉也中按而长大者阳明脉也中按而弦数者少阳脉也脉沉重按数而有力者乃传里之阳脉也脉沉重按迟而无力者乃真阴症之脉也太阳脉浮 阳明脉长 少阳脉弦 太阴脉沉细 少阴脉沉 厥阴脉微 脉浮紧无汗为伤寒脉浮缓有汗为伤风脉尺寸俱盛重感于寒变为温症阳脉浮滑阴脉濡弱更遇于风变为风温阳脉洪数阴脉实大更遇温热变为温毒阳脉濡弱阴脉弦紧更遇温气变为瘟疫谗言妄语身当有热脉当洪大而反手足厥冷脉沉细而微者死也

伤寒门

治法

阳症邪热在表一太阳经病发热恶寒无汗身疼脊强宜用麻黄汤一阳明经病潮热大便秘小便赤谵语鼻干宜用大柴胡汤大承气汤一少阳经病往来寒热而呕口燥咽干宜用小柴胡汤一阳明病发狂人难制伏先于病患处生火一盆用醋一碗倾于火上其烟冲鼻入内即安方可察其阳一阳症热极无解用黄连煎汤一碗放井中冷服仍将青布水浸搭在胸上徐徐易之其热自退传经阴症热邪在里一三阳传次入三阴之经其症外虽厥逆内有热邪如腹满咽干属太阴口渴舌干属少阴舌卷囊缩属厥阴盖热在下焦销铄肾水急当下之宜用承气汤若舌卷囊缩手足战强者难治

伤寒门

阴症

阴经之阴症

一直中阴经脉来沉迟无力身重外症厥冷身痛唇青腹满不渴大便自利宜用四逆汤一少阴腹痛自汗呕吐宜用理中汤一厥阴四肢逆冷脉伏唇青宜用姜附汤一寒中阴经吐泻脱阳无脉先将好酒姜汁同服脉见者可治脉不见者难治

伤寒门

伤寒表症

一恶寒发热头疼身体百节痛无汗小便清属表宜发汗○正表宜麻黄汤○解表宜十神汤芎芷香苏散羌活冲和汤一发热头疼身体痛恶风自汗小便赤宜用实表○正表宜桂枝汤○解表宜和解散芎苏散解肌汤

人参败毒散一服前药后身尚恶寒表未解不可使用利药宜用 败毒散 升麻葛根汤
小柴胡汤加 石膏一发热胸满胁痛耳聋口苦此少阳症宜用
小柴胡汤一往来寒热头痛宜用 柴胡石膏汤
小柴胡汤一身热目疼鼻干不眠烦渴面赤此阳明经之症宜 解肌用 柴胡葛根汤
解肌汤一发热唇干舌燥口渴宜用 四顺清凉饮
凉膈散一发热胸满舌干口渴脉尚浮数大便秘宜用 大柴胡汤一身热痞闷口苦干呕宜用
小柴胡汤加 枳壳 竹茹一发热作渴口苦胁痛宜用 小柴胡汤加 天花粉 麦门冬一喘嗽而
咳干呕或渴大便利小便赤腹胀须要详审恐病患饮水过多胸中停水可用 小青龙汤

伤寒门

伤寒里症

一伤寒不恶寒反恶热掌心液下 汗出大便秘小便赤口渴舌干腹满气急宜用
大柴胡汤小一烦燥发狂逾垣上屋谵语不避亲疏宜用
黄连解毒散一热邪入里烦渴大便秘结宜用 大承气汤 凉膈散
洗心散一邪入阴经而无阳症手足逆冷身体疼痛宜用
四逆汤○伤寒表里不解脉浮大当汗其人发热烦渴却当下乃是表里不解宜用
五苓散若感火发热六七日不解有表复有里浊而饮水水入即吐名曰水逆宜用
五苓散○伤寒表里两症俱见若病五六日不解头痛发热胸满短气宜用 大青龙汤○伤寒
半表半里若病患心下痛不欲食大便硬脉沉细是里症当下其人头痛微恶寒手足逆冷却
当汗此是表里两症俱见宜用 小柴胡汤加 枳壳
栀子○伤寒表里不解表症未除医下之早遂成协热下利心下痞硬宜用
桂枝人参汤○伤寒有表复有里太阳病医反下之因而腹痛是表复有里宜用 桂枝芍药汤
痛甚加 大黄○伤寒表热里寒病患身大热反欲得近衣热在皮肤寒在骨髓也脉沉而迟手
足微厥下利清谷名表热里寒先宜用 阴旦汤 寒已除后宜用 小柴胡汤加 桂枝 以温其表
○伤寒表寒里热病患身大寒反不欲近衣寒在皮肤热在骨髓也脉必滑而厥或口渴舌干
名表寒里热宜用 白虎汤加 人参 热已除后宜用 桂枝麻黄各半汤 以解其表○伤寒咳嗽
有冷热二症表不解心下有水气水寒相搏肺寒则气逆故干呕发热而咳经曰形寒饮冷则
伤肺宜用 小青龙汤 汗以发之少阳往来寒热胸满而咳心烦喜呕口苦作渴宜用
小柴胡汤加 五味子○伤寒吃逆有阴阳二症（即噎也）

阳症咳逆身体发热烦闷燥渴大小便赤此热症也宜用 小柴胡汤加 橘仁 枳实 橘皮桃仁
或橘皮竹茹汤阴症吃逆身不大热不渴心静手足自温大小便清利宜用 理中汤加 橘皮
半夏 木香或生姜半夏汤 丁香柿蒂汤若初得病是阳症因服冷药过当亦有归于阴症者宜
仔细推之又如发表退热后又不安恐是服凉药太过关闭寒邪在内宜用
五积散（同）败毒散煎服 若归阴经心中烦躁大便自利或呕手足冷宜用
真武汤○伤寒恶风若太阳恶风其症渐渐恶风翕翕发热鼻鸣干呕者宜用
桂枝汤太阳病项背强直而反汗出宜用

桂枝加葛根汤若发汗过多卫虚亡阳漏风不止而恶风者治当温之宜用 桂枝附子汤风湿恶风其症不欲去衣骨节烦疼掣痛不能屈伸近之则痛汗出短气身肿小便不利宜用 甘草附子汤 身肿加 防风○伤寒恶寒太阳病发热啬啬背恶寒有汗宜用 桂枝汤太阳头疼发热身体痛恶寒无汗宜用 麻黄汤太阳阳明并病热多寒少宜用 桂枝二越婢一汤少阳病发热恶寒头汗出宜用 小柴胡汤加 桂枝 芍药名 柴胡桂枝汤太阳发汗后不解又反恶寒此营卫俱虚也宜用 芍药甘草附子汤○伤寒身痛有阴阳二症太阳表未解风邪在于营卫之间身体疼痛宜用 人参羌活汤阳症发汗后身痛不解恶寒者宜用 桂枝芍药人参汤阴症身痛脉细恶寒为阴阳俱虚宜用 芍药附子甘草汤厥阴身痛如被杖四肢冷脉沉宜用 四逆汤○伤寒咽痛有阴阳二症阳症咽痛发热而渴面赤痰盛发 下利赤黄宜用 人参败毒散 玄参升麻汤 洗心散 四顺清凉饮阴症咽痛身重不热不烦不渴腹中痛手足冷或下利宜用 五积散 姜附汤合甘桔汤少阴病下利咽痛胸满心烦是阴虚客热宜用 猪肤汤少阴病二三日咽痛者宜与 甘草汤 如不瘥可与 桔梗汤伤寒筋惕肉太阳病发汗后不解仍发热心下悸筋惕肉 振振动摇者宜用 真武汤吐下后心中逆满气上冲胸头眩脉沉紧身动摇者宜用 茯苓 桂枝 白术 甘草汤伤寒口燥咽干阳明病汗下热结于内口燥咽干者用 白虎加人参汤少阴病口燥咽干而渴是邪热伤肾水不胜火宜用 大承气汤伤寒寒热往来有二症阳症胁痛寒热往来肩背拘急口苦舌干烦渴宜用 小柴胡汤阴症腹痛寒热往来肩背拘急不烦渴宜用 五积散伤寒似症有三症太阳病汗后发热恶寒热多寒少宜用 桂枝麻黄各半汤温症即坏病因汗下不解复转为热用 白虎汤妇人经水适来适断此名热入血室寒热如疟宜用 小柴胡汤○伤寒发狂阳明病热留胃中错语狂乱烦渴者宜用 黄连解毒汤发狂咽痛者宜用 阳毒升麻汤 大便不通宜用 大承气汤

伤寒门

伤寒作狂

经曰重阳者狂伤寒热在胃中并入于心遂使神不宁而志不定也故发狂始则少卧不饥妄语狂笑甚则登高而歌弃衣而走逾垣上屋皆独阳亢极热甚所至非大下之不能止也亦有当汗不汗瘀热在里下焦蓄血如狂小便不利时如狂特未至于狂耳若夫狂言直视便溺自遗与夫汗后大汗后大热者俱危○伤寒作喘太阳头痛发热无汗而喘宜用 麻黄汤 有汗宜用 桂枝加厚朴杏子汤阳明病汗出不恶寒潮热腹满而喘宜用 小承气汤水气作喘形肿而嗽宜用 小青龙汤阴症发厥脉沉而喘宜用 五味子汤○伤寒作渴发热恶寒小便如常是表未解宜用 五苓散加 天花粉不恶寒发热烦躁作渴者宜用 小柴胡汤加 天花粉 麦门冬阳明病汗多而渴者宜用 竹叶石膏汤○伤寒谵语二阳并病潮热谵语大便难宜用

大承气汤三阳合病头痛燥热自汗谵语者宜用 白虎汤阳明病恶热狂言而渴者宜用
黄连解毒散瘀血内结谵语烦躁大便硬宜用
桃仁承气散○伤寒下利太阳与阳明合病下利而呕者宜用
葛根半夏汤阳明病协热而利便脓血者宜用 黄连解毒汤加 犀角
生地黄少阴病下利清谷脉微而厥者宜用 通脉四逆汤
或白通汤少阴病下利脓血协寒腹痛脉沉微者宜用
桃花汤少阴协寒而利如鸭溏者寒也宜用 理中汤
或理中丸○伤寒发黄阳明病热结于内小便不利渴而发黄者宜用 茵陈汤 茵陈五苓散
栀子散阳明病血蓄于内发黄如狂小便多大便黑宜用 桃仁承气汤○伤寒发赤 五死一生
黑 十死一生 因下之太早热留胃中阳毒结热在里停留不散宜用 黄连化汤 黄连橘皮汤
玄参升麻汤 化汤 紫雪化毒汤温毒发 乃是冬月受寒至春发病经汗下未解者宜用
黑膏方 发 乃是表虚里实不可用表药太过恐愈增
烂○伤寒痞气病患心下痞满而不痛者宜用 桔梗枳壳汤痞满而呕发热可用 小柴胡汤
如不愈可用 半夏泻心汤○伤寒结胸有大小寒热五症若下之太早心胸高起不按而痛不
近手者名大结胸宜用 大陷胸汤发热胸满按之而痛者名小结胸宜用
小陷胸汤热实烦躁多谵语胸痛名热结宜用 小柴胡汤加 枳实
黄连寒实身冷无热胸满而痛名伤寒结胸宜用 理中汤加 枳实
半夏饮水过多停留不散胸满结头微汗出名水结胸宜用 大陷胸丸妇人血结胸宜用
小柴胡汤加 枳壳 生地黄
赤芍药○伤寒呕吐有阴阳二症阳症呕吐身热烦渴小便赤大便涩掌心热者为胃热宜用
小柴胡汤加 竹茹 竹叶石膏汤阴症呕吐身冷不渴大便自利不发热宜用 理中汤加 藿香
橘皮半夏茯苓汤 寒甚者宜用姜附汤加
丁香○伤寒头汗阳明病发热头汗出此为热越欲发黄宜用
茵陈汤阳明病谵语头汗出大便难宜用 承气汤少阳病五六日头汗出微恶寒心下满宜用
小柴胡汤○伤寒可与水伤寒大渴可与水非大渴不可强饮须少与之勿尽意也若强与之为
害多矣曰水结曰喘悸曰咳噎曰呕哕曰肿满此皆水气病也○伤寒漱水不欲咽阳明漱
水不欲咽是热在经知里无热也必衄血也宜用
犀角地黄汤血症发狂漱水不咽为热积血蓄于下宜用
桃仁承气汤○伤寒背恶寒有阴阳二症阳明背恶寒唇口干燥宜用
白虎汤少阴背恶寒口中和宜用
附子汤○伤寒吐血邪热中三阳热毒留五脏当汗失汗吐血者宜用 犀角地黄汤加
炒栀子阳症身热吐血大便硬者宜用
三黄泻心汤○伤寒衄血太阳病过经不得汗脉紧盛者不可复汗复汗则衄血宜用
竹叶石膏汤加 白茅根 仍用栀子烧存性同龙骨为末吹鼻孔中鼻衄不可用辛热药盖血得
热则行先须凉血止血然后调理宜用 柏皮生地黄汤 麦门冬饮或用苑花一把煎汤服亦可
○伤寒潮热（若潮水之潮不失时发于未申二时者是也）

阳明病日晡发潮热谵语大便实者宜用 大承气汤阳明病便实腹满宜用 大承气汤
大柴胡汤 或小承气汤○伤寒发热太阳发热恶寒身痛者宜汗阳明发热口干目痛者宜用

葛根解肌汤大便实者宜用 大柴胡汤少阳发热口苦干呕胁痛者宜用 小柴胡汤○伤寒腹痛有阴阳二症阳症腹痛大便秘涩脐下痛往来寒热烦躁作渴此肠中有燥粪宜用 大柴胡汤 或小柴胡汤加芍药 枳壳阴症腹痛身不热不渴手足冷大便自利宜用 五积散 或附子理中汤○伤寒手足厥冷有阴阳二症阳症厥逆身热头疼小便赤大便秘狂言烦躁手足时温宜用 小柴胡汤加 山梔 大便不通宜用 大柴胡汤阴症厥逆身温手足常冷不烦不渴心中宁静或吐利宜用 理中汤加 附子 四逆汤 姜附汤○四症类伤寒（痰症 食积 虚烦 脚气）

痰症憎寒发热恶风自汗胸痞满头不疼寸口脉浮是也宜用 参苏饮 桔梗半夏汤 温胆汤痰饮停积呕吐恶心背痛气急宜用 二陈汤 导痰汤食积头疼发热恶寒中脘痞闷呕吐食臭身不痛是也寒多热少者宜用 五积散 治中汤 加消食药热多腹胀大便难宜用 大柴胡汤 桂枝加大黄汤虚烦微恶寒发热心烦不寐气逆欲吐头身不痛此虚烦也宜用 竹叶石膏汤 温胆汤加 知母麦门冬脚气憎寒发热自汗恶风腰腿沉重大便硬腿胫肿足酸挛头不痛宜用 香苏槟榔散 败毒散加木瓜○伤寒舌胎（舌乃心之苗也色宜红泽不宜黄黑）

伤寒四五日后舌上有胎色白而滑恶寒作呕者宜用 小柴胡汤阳明病腹满而渴舌上胎黄者可下宜用 大柴胡汤舌上胎白而滑者邪在表可攻下舌上有胎干燥而涩者可下要略曰舌黄未下者下之黄自退舌上黑者热之极也热病唇焦舌黑者死舌上生胎不拘白黄黑用水浸青布于舌上洗净以生姜片浸时时刮之其胎自退○伤寒后劳复大病瘥后遗热不退宜用 小柴胡汤加减用病后热不退脉实大便硬宜用 大柴胡汤病后劳役仍前发热者宜用 枳壳栀子汤瘥后食伤复热胸满者宜用 枳实栀子大黄汤瘥后阴阳交接劳复者宜用 鼠粪汤 鼠屎豉汤

伤寒门

治方

治太阳病头疼发热恶寒无汗身痛麻黄 桂枝 甘草 杏仁 生姜 葱白水二钟煎八分不拘时服取汗

伤寒门

治方

治太阳病发热汗出桂枝 赤芍药 甘草 生姜 大枣煎服

伤寒门

治方

治伤寒感冒头疼发热恶寒身疼无汗紫苏 干葛 芍药 甘草 陈皮 香附 白芷 麻黄 升麻
川芎水二钟姜三片葱白二根煎八分不拘时热服

伤寒门

治方

治感冒不正之气头疼恶心发热紫苏 香附 陈皮 川芎 白芷上
咀水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治感不正之气头疼胸闷恶心发热陈皮 浓朴 本 桔梗 苍术 甘草姜三片食远服

伤寒门

治方

治冒寒头疼咳痰发热恶寒川芎 紫苏 干葛 桔梗 柴胡 茯苓 甘草 半夏 枳壳
陈皮姜三片枣一枚不拘时服

伤寒门

治方

治表不解发热头疼不恶寒而渴柴胡 干葛 黄芩 甘草 升麻
芍药水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治阳明发热口干升麻 芍药 甘草 干葛姜三片枣二枚煎服

伤寒门

治方

即人参败毒散

治四时感冒及疫病头疼壮热身体疼羸活 独活 前胡 柴胡 芎 枳壳 茯苓 人参 甘草
桔梗水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治发热烦渴大便秘狂言小便赤连翘 山梔 大黄 薄荷 黄芩 甘草 朴硝不用引

伤寒门

治方

治少阳病往来寒热而呕或耳聋口苦柴胡 黄芩 半夏 甘草
人参水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治阳明病胸满大便秘烦热作渴枳实 柴胡 大黄 赤芍药 半夏
黄芩姜三片枣一枚煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治往来寒热头痛芍药 柴胡 前胡 石膏 干葛 升麻 黄芩 桑皮
荆芥水二钟姜三片不拘时服

伤寒门

治方

治身热目疼鼻干不眠烦渴面赤阳明症柴胡 黄芩 半夏 甘草 人参 升麻 芍药

干葛姜三片枣一枚煎服

伤寒门

治方

治发热唇干舌燥口渴当归 大黄 赤芍药 甘草水二钟煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治表症不解心下有水气干呕发热咳嗽半夏 干姜 细辛 麻黄 肉桂 芍药 甘草
五味子姜一片不拘时服

伤寒门

治方

治头疼发热恶寒无汗烦躁麻黄 桂枝 甘草 杏仁 石膏水二钟姜三片煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治阳明病汗后邪热未除谵语烦渴饮水知母 甘草 石膏
粳米水二钟煎八分不拘时服白虎汤加人参亦名白虎汤 又名化 汤

伤寒门

治方

治四五日后潮热谵语大便不通枳实 大黄 浓朴不用引

伤寒门

治方

治阳明里热谵语大便不通潮热不恶寒烦渴不识人大黄 枳实 浓朴

芒硝水二钟姜三片煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治邪热传里烦热作渴狂言不得眠黄连 黄芩 黄柏 山梔不用引

伤寒门

治方

治伤寒脉浮小便难微热消渴欲饮水水入即吐名曰水逆猪苓 泽泻 茯苓 白术 肉桂水二钟姜三片枣一枚不拘时服

伤寒门

治方

治太阳病外症未除协热而利心下痞硬桂枝 甘草 白术 人参 干姜水二钟姜三片枣一枚煎八分随时服

伤寒门

治方

治太阳病误下腹痛表复有里桂枝 芍药 生姜 大枣 煎服痛甚加大黄

伤寒门

治方

治身大热反欲近衣手足微厥下利清谷芍药 甘草 干姜 黄芩 桂心不用引阳旦汤桂枝 赤芍药 黄芩 甘草姜三片枣一枚煎服

伤寒门

治方

治身大寒反不欲衣口燥舌干桂枝 芍药 甘草 麻黄 杏仁姜枣煎服

伤寒门

治方

治咳逆发热烦闷燥渴大小便赤陈皮 竹茹 甘草 人参水二钟姜三片枣一枚煎服

伤寒门

治方

治伤寒吐利协寒脐下痛下如鸭溏人参 白术 甘草 干姜 附子煎服

伤寒门

治方

治厥阴四肢逆冷脉伏唇青干姜 附子水二钟姜三片煎服

伤寒门

治方

治阳症服冷药归阴心烦自利或呕肢冷芍药 附子 茯苓 白术 干姜不用引煎四逆汤 甘草 干姜 附子

伤寒门

治方

治中阴

伤寒门

治方

治阴症吃逆丁香 柿蒂 甘草 良姜不用引煎服

伤寒门

治方

治同上生姜 半夏 柿蒂 橘仁 橘皮 香附不用引煎服

伤寒门

治方

治少阴病下利清谷脉微而厥甘草 干姜 附子水二钟煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治阳症服冷药归阴等症同败毒散服川芎 苍术 桔梗 陈皮 枳壳 白芷 官桂 人参 浓朴 芍药 茯苓 当归 干姜 麻姜三片枣一枚煎服

伤寒门

治方

治太阳病项背强直而反汗出葛根 麻黄 桂枝 芍药 甘草姜三片枣一枚煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治风湿恶风骨节掣痛汗出短气等甘草 白术 附子 桂枝不用引随时煎服

伤寒门

治方

治发汗过多卫虚亡阳漏风恶风桂枝 芍药 生姜 甘草 大枣 附子不用引

伤寒门

治方

治太阳阳明并脉弱热多寒少桂枝 芍药 麻黄 甘草 石膏水二钟姜三片枣一枚不拘时服

伤寒门

治方

治少阳病发热恶寒头汗出柴胡 桂枝 黄芩 人参 芍药 甘草 半夏姜枣煎服

伤寒门

治方

治太阳发汗后不解反恶寒芍药 甘草 附子不用引煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治太阳表未解风邪在于营卫之间身痛发热人参 羌活 甘草 桂枝 川芎 柴胡 独活 芍药 枳壳 麻黄水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治阳症发汗后身痛不解恶寒桂枝 芍药 人参 甘草姜三片煎服

伤寒门

治方

治阳症咽痛热渴面赤痰盛发 利玄参 升麻 甘草不用引煎服

伤寒门

治方

治少阴病下利咽痛胸满心烦猪肤（三两）

水二钟煎一钟入白蜜白粉香服

伤寒门

治方

治阴症咽痛身重腹痛等合姜附汤用甘草 桔梗水二钟煎六分不拘时服

伤寒门

治方

治吐下后心中逆满头眩脉沉紧茯苓 桂枝 白术 甘草水二钟姜三片煎服

伤寒门

治方

治伤寒发狂咽痛升麻 犀角 射干 黄芩 人参 甘草不用引

伤寒门

治方

治太阳头痛发热喘汗甘草 桂枝 芍药 生姜 大枣 杏仁 浓朴不用引煎服

伤寒门

治方

治阴症发厥脉沉而喘五味子 人参 麦门冬 杏仁 陈皮不用引煎服

伤寒门

治方

治汗下后表里俱虚津液枯结心烦发热亦治阳明汗多而渴麦门冬 人参 甘草 石膏

半夏姜三片枣一枚竹叶十片煎八分随时服

伤寒门

治方

治瘀血内结谵语烦躁便硬桃仁 桂枝 芒硝 甘草 大黄不用引煎服

伤寒门

治方

治太阳与阳明合病下利而呕葛根 半夏 麻黄 甘草 桂枝 芍药姜五片煎服

伤寒门

治方

治少阴病下利脓血协寒腹痛脉沉微赤石脂 糯米 干姜水二钟煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治阳明病热结小便不利渴而发黄白术 官桂 茵陈 猪苓 泽泻 茯苓姜三片枣一枚煎服

伤寒门

治方

治同上栀子 黄柏 甘草不用引煎服

伤寒门

治方

治发升麻 黄金 寒水石 石膏 犀角 羚羊角 玄参 沉香 木香 丁香 甘草不用引煎服

伤寒门

治方

治发有验黄连 玄参 橘皮 黄芩 甘草 知母不用引

伤寒门

治方

治温毒发生地黄 好豉

伤寒门

治方

治发 作呕黄连 橘皮 葛根 枳壳 甘草 黄芩 玄参 知母 桔梗不用引煎服

伤寒门

治方

治病患心下痞闷而不痛桔梗 枳壳 有热加黄芩 有痰加半夏 甘草姜三片煎服

伤寒门

治方

治痞闷而呕发热半夏 黄芩 甘草 人参 黄连 干姜姜三片大枣二枚煎服

伤寒门

治方

治小结胸黄连 半夏 栝蒌实 生姜不用引煎服

伤寒门

治方

治大结胸大黄 芒硝 甘遂水二钟煎八分不拘时服

伤寒门

治方

黄连 半夏 甘草 黄芩 生姜不用引煎服

伤寒门

治方

治阴症呕吐身冷不渴自利橘皮 半夏 茯苓 干姜 白术 甘草 丁香姜三片煎服

伤寒门

治方

治阳明病发热头汗出名热越欲发黄茵陈 梔子 大黄水二钟煎八分不拘时服

伤寒门

治方

治阳明漱水不欲咽热在经者芍药 生地黄 牡丹皮 犀角 升麻不用引煎服

伤寒门

治方

治阳症身热吐血大黄 黄连 黄芩不用引煎服

伤寒门

治方

治鼻衄先服此止血然后调理生柏皮 生地黄 当归 黄连不用引煎服

伤寒门

治方

治同上麦门冬 甘草 人参 紫菀 升麻 贝母水二钟煎六分服

伤寒门

治方

治痰症类伤寒枳实 橘皮 半夏 茯苓 甘草 竹茹姜三片煎服

伤寒门

治方

治食积类伤寒桂枝 大黄 芍药 甘草不用引煎服

伤寒门

治方

治痰症胸满发热枳壳 桔梗 半夏 陈皮 茯苓 黄芩 前胡水二钟姜三片煎八分食远服

伤寒门

治方

治伤寒后劳役复发热枳壳 大梔子（二十个） 豆豉（一钱）

不用引煎服

伤寒门

治方

治瘥后食伤复热胸满枳壳（二钱） 梔子（十五个） 大黄（棋子大三五枚）

不用引煎服

伤寒门

治方

治表症恶寒发热头疼节痛便清羌活 防风 川芎 白芷 苍术 黄芩 生地黄 甘草 细辛
感寒无汗去生地加藿香 紫苏

伤寒门

治方

治阳症咽痛热渴面赤痰盛发下赤黄白术 麻黄 当归 荆芥 芍药 甘草
大黄水煎不拘时服 又治热邪入里烦渴便结

伤寒门

治方

治少阴病二三日咽痛甘草 桔梗 杏仁（去皮尖） 贝母 栝蒌仁

伤寒门

治方

治同上桔梗（三钱） 甘草（六钱用二钱为当） 薄荷 炒山栀 黄芩 连翘（各二钱）

伤寒门

治方

治少阴病下利清谷脉微而厥葱白 干姜 附子 人尿 猪胆汁

伤寒门

治方

治少阴背恶寒口中和附子 人参 茯苓 白芍 白术

伤寒门

治方

治痰症憎寒发热恶风自汗痞满寸脉浮紫苏 干葛 半夏 前胡 人参 茯苓 枳壳 桔梗 甘草

陈皮姜三片枣一枚煎服

伤寒门

治方

治痰饮停积呕吐恶心背痛气急陈皮 半夏 茯苓 甘草

伤寒门

治方

治同上半夏 南星 枳实 赤茯苓 陈皮 甘草

伤寒门

治方

治食积寒多热少人参 干姜 白术 甘草 青皮 陈皮

伤寒门

治方

治脚气憎寒发热自汗恶风胫肿苏叶 香附 陈皮 甘草 槟榔

伤寒门

治方

治男女交接劳复韭根 鼠粪水二钟煎八分随时服

伤寒门

治方

治阴阳易病新瘥交接梔子 雄鼠粪 枳壳水二钟葱白二寸香豉十五粒煎八分不拘时服

伤风门（附感冒）

病源

伤风属肺益肺主皮毛司开阖因腠理不密风邪伤之新生咳嗽鼻塞恶风自汗拘急声重者是也宜用辛温及辛凉之剂以散之

伤风门（附感冒）

治法

一春伤风邪头疼鼻塞咳嗽声重发热者宜用参苏饮
羌活散一夏月伤风咳嗽自汗头疼宜用 消风散 人参 荆芥散
人参败毒散一秋月伤风咳嗽痰涎壅盛涕唾稠粘者宜用 金沸草散
消风百解散一冬月伤风咳嗽恶风拘倦宜用 桂枝汤
神术散一解表后热不退者宜随症加以清凉之剂感冒（四时发表药）

一春时感冒头疼发热恶寒拘倦与内伤疑似者宜用 十神汤
芎芷香苏散一夏月感冒头疼发热者宜用 人参败毒散
九味羌活汤一秋月感冒头疼恶心胸闷者宜用 藿香正气散
二香散一冬月感冒头疼发热者宜用 五积散
正气散一内伤生冷外感风寒头疼恶心胸满发热者宜用
人参养胃汤一发表后不退有热症者 前方内加以清凉之剂以除之有里症便秘者下之

伤风门（附感冒）

治方

治风邪伤肺发热头疼咳嗽鼻塞声重涕痰胸满紫苏 干葛 半夏 前胡 人参 茯苓 枳壳
桔梗 甘草 陈皮上 咀用水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

伤风门（附感冒）

治方

治春伤风寒肺气壅塞头疼身痛恶寒发热前胡 羌活 麻黄 茯苓 川芎 黄芩 甘草 蔓荆子
枳壳 细辛姜五片煎服

伤风门（附感冒）

治方

治风邪感冒头痛拘倦酸疼呕吐痰涎荆芥 甘草 人参 茯苓 陈皮 白僵蚕 防风 芎 蝉蜕
浓朴 羌活 藿香叶水二钟姜三片葱白二根煎八分不拘时热服

伤风门（附感冒）

治方

治感冒风邪发热头疼身痛咳嗽柴胡 前胡 羌活 独活 甘草 桔梗 人参 川芎 茯苓
枳壳姜三片枣一枚煎服

伤风门（附感冒）

治方

治伤风肺气不清咳嗽声重痰涎壅盛旋复花 荆芥 麻黄 前胡 甘草 赤芍药
半夏姜三片枣一枚煎八分服

伤风门（附感冒）

治方

治同上荆芥 白芷 麻黄 陈皮 苍术 甘草姜三片葱白一根煎服

伤风门（附感冒）

治方

治冬月伤风咳嗽恶风拘倦桂枝 芍药 甘草水二钟姜三片枣二枚煎服

伤风门（附感冒）

治方

治同上苍术 本 白芷 细辛 羌活 川芎 甘草姜三片葱白二寸煎服

伤风门（附感冒）

治方

治夏月伤风咳嗽头疼鼻塞恶风人参 紫苏 川芎 白芷 前胡 枳壳 桔梗 杏仁 甘草 陈皮 荆芥 姜三片煎服

伤风门（附感冒）

风温

仲景云太阳病发热而渴不恶寒者为温病若发汗已身灼热者名风温风温为病自汗出身重多眠睡鼻息鼾鼾语言难出宜用 葳蕤汤 或人参败毒散加 葳蕤仁

伤风门（附感冒）

风温

治风温多眠自喘自汗身热谵语葛根 白薇 麻黄 羌活 杏仁 川芎 甘草 石膏 葳蕤 青木香不用引煎服

伤风门（附感冒）

风温

治风温自汗关节疼痛方见寒门 加葳蕤知母葛根汤知母 干葛 石膏 黄芩 木香 甘草 升麻 天南星 人参 防风 川芎 杏仁 羌活葳蕤不用引煎服

伤风门（附感冒）

风温

治风温渴甚者此药主之栝蒌根 葛根 石膏 人参 防风 甘草不用引煎服

伤风门（附感冒）

湿温

湿温为病其人素伤于湿因而中暑湿与热搏是名湿温其症胸满头疼壮热妄言身上多汗足胫逆冷宜用 白虎加苍术汤湿温病脏腑虚滑无热症宜用 理中汤 加苍术 茯苓白虎加苍术汤 方见寒门止加苍术理中汤 方见中寒门

伤风门（附感冒）

风湿

风湿为病是先伤湿而后伤风病名风湿其症肢体肿痛不利而热日晡则剧治宜微微解表不宜发汗若汗则风气去湿气在焉 经曰阳受风气阴受湿气伤于风者上先受之伤于湿者下先受之风湿相搏则风在外而湿在内汗大出者其气暴暴则外邪出而内邪不能出故风气去而湿气在也汗若微微而出其气必缓缓则内外之邪皆出故风湿俱去矣麻黄杏子薏苡仁甘草汤 治风湿身体肿痛及发汗后风气去而湿气存者此药主之麻黄 杏子 薏苡仁 甘草不用引煎服防风黄 汤防风 黄 甘草 白术姜三片枣一枚煎服

伤风门（附感冒）

温毒

温毒为病是冬感寒毒之气至春而发其症发心下烦闷或呕而咳此热毒郁久发则必重也治宜

伤风门（附感冒）

温毒

或黄连橘皮汤

伤风门（附感冒）

温毒

方见寒门

伤风门（附感冒）

温毒

治温毒成 发热而呕黄连 橘皮 杏仁 枳壳 麻黄 干葛 浓朴 甘草不用引煎服

伤风门（附感冒）

温症

温症为病即伤寒坏病也是少阳之邪在表里之间妄汗吐下仍不解因损耗津液胃中干燥

木邪干土必发谵语往来寒热若柴胡症在者不为逆若柴胡症罢者名为坏病当知犯何逆以症治之

伤风门（附感冒）

温疟

治妇人中风六七日续得寒热发作有时经水适断者为寒入血室其血必结故使如疟状发作有时此药主之 方见前中寒门

伤风门（附感冒）

温疟

方见前中寒门

伤风门（附感冒）

温疟

方见前中寒门 治温疟热多寒少

伤风门（附感冒）

温疟

治温疟寒多热少柴胡 桂枝 半夏 良姜 甘草水二钟姜三片煎八分食远服

温热门

温热

夏至前发为温夏至后发为热

温热门

病源

经曰冬伤于寒春必病温此言感时气不即发藏于肌肤腠理之间至春夏遇触动而发也且

如伤寒伤风乃是邪气自外而入先表病而里和故身热拘急鼻塞而口不渴也温热之病乃邪气自内发故身热头痛鼻不塞而口渴也伤寒之邪循经而入以渐而深治分三阳三阴表里寒热审无一毫之差方可施治若温热之病自内而出不过发攻表中里三者之热而已其用药必以清凉解毒之剂或有时行瘟疫之邪参而治之可也

温热门

脉法

脉诀云阴阳俱盛重感于寒变为温热之病又云浮之而滑沉之散涩温病之脉散在诸经各随其经而取之

温热门

治法

一春三月内有人头痛发热恶寒身痛拘急口渴者乃是冬受之邪至春发为温病宜先发表药十神一发表后热不退头疼口渴者宜用 清热解肌汤

升麻葛根汤一时行瘟疫壮热恶风头疼身痛鼻塞咽痛咳唾稠粘宜用

柴胡升麻汤一温病四五日不解发热恶寒口苦干呕胁痛者宜用

小柴胡汤一表未解里症未全烦躁怫热内结不得眠而口渴者宜用

凉膈散一夏三月内有人壮热头疼身痛口渴者名曰热病先宜发表用 人参败毒散

九味羌活汤一发表后身热不恶寒头疼者宜用

柴胡石膏汤一烦热作渴头痛自汗饮水者宜用 竹叶石膏汤

人参白虎汤一发热口渴大便溏者宜用 柴苓汤一发热头汗退场门燥咽干大便闭者宜用

大柴胡汤 三乙承气汤一热病烦渴发热昏沉谵语下利者宜用 黄连解毒汤 近效方一温热病汗后烦渴饮水宜天水散润之小便不通宜五苓散泄之大便秘结宜大承气汤下之更有外症宜凉膈散 通圣散随症用之此皆近效方也

温热门

治方

方见寒门 治同下

温热门

治方

治春温发热头痛川芎 紫苏 枳壳 干葛 桔梗 柴胡 茯苓 半夏 甘草
陈皮姜三片枣一枚煎服

温热门

治方

治温病头痛壮热葛根 黄芩 芍药 甘草枣一枚煎服

温热门

治方

方见前 治同上

温热门

治方

治时行瘟疫升麻 干葛 芍药 甘草 柴胡 黄芩 玄参 桔梗 川芎 白芷姜三片煎服

温热门

治方

方见前门 治瘟病四五日不解

温热门

治方

方见寒门 治烦躁怫热内结口渴

温热门

治方

方见寒门 治同下

温热门

治方

治夏月壮热头疼身痛口渴名热病羌活 防风 苍术 甘草 川芎 白芷 生地黄 黄芩
细辛姜三片葱白二寸煎八分食后服

温热门

治方

方见寒门 治烦热作渴头痛自汗

温热门

治方

方见寒门 治同上

温热门

治方

方见寒门 治发表后身热头疼

温热门

治方

治发热口渴大便溏柴胡 黄芩 半夏 人参 甘草 白术 茯苓 官桂 猪苓
泽泻姜三片枣一枚煎服

温热门

治方

方见寒门 治发热头汗出咽干便闭

温热门

治方

治同人大黄 芒硝 浓朴 枳实 甘草姜三片煎服

温热门

治方

方见寒门 治烦渴发热谵语下利

温热门

治方

治温热病汗后外症随用防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷 麻黄 连翘 朴硝 石膏 黄芩 桔梗 活石甘草 荆芥 梔子 白术

瘟疫门（附大头病）

病源

瘟疫之病乃天行疫厉之气发于四时之中大小长幼其病一般者是也 庞安常云疫气之发大则流行天下次则一方次则一乡次则偏着一家长幼病皆相似悉由运气使然盖人资稟有壮怯所感有轻重不可作伤寒症治而用大汗大下之药也

瘟疫门（附大头病）

治法

丹溪云疫病众人一般者是治有三法宜补宜散宜降 陶尚文治疫病在少阳经者宜用小柴胡汤 加防风 羌活以发之病在太阳经头疼身痛发热宜用 人参败毒散病在阳明经发热目疼口干者宜用 柴葛汤 清热解肌汤疫病发热作渴泄泻者宜用 茵陈五苓散 加柴胡 梔子疫病烦热胸满大便秘者宜用 大柴胡汤疫病头疼壮热烦渴者宜用 知母石膏汤 竹叶石膏汤疫病狂言烦躁发热者宜用 黄连解毒汤疫病发狂宜用 黄连橘皮汤 化汤

卷之二

大头病（附虾蟆瘟）

东垣云阳明邪热太盛资实少阳相火而为之也湿热为肿太盛为痛此邪见于头多在两耳前后肿此其病也治不宜速速则过其病所谓上热未除中寒复生必伤人命宜用缓药缓服徐徐少与当视肿在何部随经治之丹溪云大头病乃湿热高巅之上宜用羌活 酒芩 蒸大黄之类一邪在阳明经肿必先从头额起宜用 芎芷葛根汤合 三黄汤 消毒散一邪在少阳经肿必先从两耳前后发宜用 小柴胡汤加減用 酒芩 牛蒡子一邪在二经肿盛者宜用 普济消毒饮子一邪在三阳经头面俱肿发热者宜用 荆防败毒散加 酒芩 大黄一邪从颐颌下肿痛发热者名颇HT 瘟宜用 葳蕤散一瘟病咽肿鼻塞其病至重宜用 一字散吹鼻通气 通天散 如气不通无涎泪者不治仍用漏一冬温为病非其时有其气冬气严寒时反大温人气发泄于外宜用补中益气之类加減用虾蟆瘟（邪从两耳根及腮下肿者名虾蟆瘟）

丹溪云虾蟆瘟属风热宜用 防风通圣散加減用或荆防败毒散一虾蟆瘟肿用 鱼淡煮食汤则愈

大头病（附虾蟆瘟）

治方

治瘟毒头面肿大及颇HT 瘟葳蕤 石膏 麻黄 白薇 羌活 杏仁 甘草 木香 川芎 甘菊花白水煎

大头病（附虾蟆瘟）

治方

治疫厉憎寒壮热头面肿大咽喉不利黄芩 黄连 人参 陈皮 甘草 连翘 玄参 白僵蚕 升麻 柴胡 桔梗 马勃 板蓝根 鼠粘子白水煎

大头病（附虾蟆瘟）

治方

治瘟病咽肿鼻塞气不通无涎泪漏芦 升麻 大黄 黄芩 蓝叶 玄参白水煎

大头病（附虾蟆瘟）

治方

治大头天行疫病黄芩（炒） 黄连（酒炒） 生甘草 鼠粘子

栝蒌根白水煎治虾蟆瘟敷药侧柏叶捣汁调蚯蚓粪敷之立消人中黄
大治疫病治疫病肿大咽喉阻塞奇方白僵蚕（一两） 大黄（二两）

上为细末姜汁为丸如弹子大井花水调蜜化下

大头病（附虾蟆瘟）

治方

方见前 治虾蟆瘟

大头病（附虾蟆瘟）

治方

方见前 治同上

大头病（附虾蟆瘟）

治方

方见寒门 加防风 荆芥

卷之三

内伤门

病源

饮伤 食伤 劳倦伤 内伤挟外感

内伤门

形证

经曰水谷之寒热感则害人六腑又云饮食自倍肠胃乃伤夫饮者水也因而大饮则气逆形寒饮冷则伤肺为病喘而肿满也治当开鬼门洁净府使上下分消焉食者物也因而饱食筋脉横解肠乃痔若食停滞而不化为病恶心噫气作酸呕吐胸中痞闷作痛不食此食伤也宜消导焉有所劳倦喜怒不节起居不时皆损其气气衰则火旺火旺则乘其脾土脾主四肢故四肢困热无力懒于言语动作喘乏身热自汗心烦不安此劳倦乃伤其气也当病之时宜清心静坐以养其气药用甘寒泻火甘温补气经曰劳者温之损者补之正此谓也或有内伤挟外感者先因喜怒饥饱劳役以伤其中复因外感风寒则身体拘倦口苦头眩鼻塞此名内伤外感之病当以补中益气汤随症加减以治之盖人赖饮食滋味设或不调脾胃虚矣当补不当泻也多以饮食劳役中虚不足之症认作外感风寒有余之疾而用仲景之法重泻重表使营卫皆虚死在旦夕所以差之毫厘谬以千里临病之际宜分辨焉

内伤门

脉法

东垣云气口脉大于人迎为内伤诀曰气口紧盛伤于食右脉大而无为气虚此元气不足之脉也

内伤门

治法

丹溪云东垣内外伤辨甚详世人内伤者多但有挟痰者挟外感者当用补中益气汤随症加减以治之戴云内伤重而外感轻先宜补益而后发散外感重而内伤轻先宜发散而后补益一饮食失节形神劳役损伤元气身热自汗头疼虚烦恶寒无力气高而喘宜用补中益气汤一饮食不调劳役所伤腹满短气遇春则口淡过夏虽热犹恶寒饥则常如饱不喜饮食宜用升阳顺气汤一劳发病其症发热恶寒身倦疼困懒言恶食此因内伤劳碌而作也宜用

发劳散即补中益气汤合 人参败毒散 或五积散一因饥困劳役饥体发热烦渴引饮目赤面红脉大而虚按之全无经曰脉虚血虚乃血虚发热症象白虎惟脉不长实为异勿服白虎宜用 当归补血汤一脾胃气虚怠惰嗜卧四肢不收秋燥湿热体重节痛口苦舌干饮食无味二便不调洒淅恶寒乃阳气不伸宜用

升阳益胃汤一素饮酒成积腹中作痛下利黄沫腰腿酸麻胸膈膨闷宜用 神妙列仙散 四制黄连丸 治酒积腹痛下痢黄沫并积热腹痛一饮酒大醉后小便不利心烦作呕宜用 五苓散加 干葛 砂仁（以上下分消其湿）

一酒客伤饮呕恶吞酸头疼拘倦宜用 葛花解醒汤一伤食恶食胸中饱闷恶心酸臭宜用 丁香烂饭丸 曲 枳术丸 消食化气散

宽中进食丸一饮食伤损脾胃阴阳不和呕逆腹痛吞酸宜用 豆蔻

橘皮一生冷硬物伤损脾胃不能克化心腹闷痛宜用 木香见 丸 消食丸 化滞丸附内伤挟外感世人之疾外感内伤病之关键外感仲景之法内伤东垣之论详且备矣至如内伤挟外感未有言之者也况人病此者多有挟外邪者有挟痰者有挟热郁而发者皆以补元气为主看所挟而兼用药以调之一内伤挟外感者则于补中益气汤内

春加川芎防风荆芥芍药麻黄之类 夏加葛根石膏薄荷黄芩之类 秋加苍术羌活防风之类 冬加桂枝附子麻黄之类一内伤挟火郁而发者宜用 补中益气汤 加半夏竹沥姜汁之类

内伤门

治方

治饮食劳倦伤损元气身热自汗头疼恶心四肢无力气高而喘黄 人参 白术 当归身 甘草 柴胡 升麻 陈皮水二钟煎八分不拘时服如作渴加 干葛 嗽加 麦门冬（去心） 五味子

内伤门

治方

治饮食劳役所伤腹满短气口淡恶寒饥不欲食升麻 柴胡 黄 半夏 甘草 陈皮 人参 神曲 当归 黄柏 草豆蔻水二钟姜三片煎八分不拘时服发劳散 即补中益气汤 合人参败毒散 或五积散 方见寒门

内伤门

治方

治饮酒成积下痢黄沫腹中作痛木香 沉香（各一钱） 茴香（炒） 槟榔（各一钱） 蓄（三钱） 大黄（一两微焙炒） 麦芽（一两五钱） 瞿麦（五钱）

内伤门

治方

治酒积腹痛下痢黄沫并积热腹痛用川黄连（一斤）四两用酒煮
四两用砂仁煮四两用吴茱萸煮四两用姜汁煮上四分煮后炒干去砂仁茱萸不用
只将黄连为细末姜汁糊丸如桐子大每服六十丸空心滚白汤送下

内伤门

治方

治酒客伤饮呕恶吞酸头疼拘倦白豆蔻 砂仁 葛花 木香 青皮 陈皮 白茯苓 猪苓 泽泻
人参 白术 神曲水二钟姜三片煎八分不拘时服微出汗

内伤门

治方

治食伤脾胃胸膈闷疼呕吐不食丁香皮 甘草（炙各三钱） 砂仁（三钱）
益智仁（三钱） 香附子（五钱） 甘松（二钱）

丁香 三棱（火炮） 木香 广术（各一钱五分）

上为细末汤浸蒸饼和丸如桐子大每服三十丸滚白汤送下曲 枳术丸
健脾胃宽胸消宿食白术 枳实 神曲 麦
曲上为细末用荷叶包饭火煨烂捣膏和丸如桐子大每服五十丸温水送下

内伤门

治方

治饮食后气不调顺胸膈饱闷作酸青皮 陈皮 萝卜子 蓬术 三棱 神曲 麦芽 枳壳 半夏
枳实 香附 槟榔 山楂草果 甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服

内伤门

治方

治食伤脾胃饱闷恶心不思饮食神曲（四钱）甘草（一钱）木香（五分）
草豆蔻（五钱）枳实（四钱）半夏（七钱）人参（一钱）干生姜（一钱）
青皮（一钱）陈皮白术白茯苓泽泻（各三钱）猪苓（二钱）

砂仁（一钱五分）麦芽（一两）

为细末汤浸蒸饼和丸如桐子大每服三四十丸米汤送下

内伤门

治方

治伤生冷硬物不能克化心腹闷疼巴豆霜（五钱）京三棱（火炮一钱）
神曲（炒一两）木香（二钱）香附子（五钱）石三棱（火炮五钱）升麻（三钱）
柴胡（二钱）草豆蔻（用曲裹炮五钱）

为细末汤浸蒸饼和丸如绿豆大每服二十丸滚白汤送下

疟门

病源

有风有暑有食有痰有虚有邪有疟母疟病何为而致也经曰夏暑已甚腠理空虚风暑之邪乘虚而入秋阳复收两热相攻此疟之所由生也有因脾胃气弱内伤生冷油面之物郁而不散则土亏土亏不能行湿湿热久留则生痰也当分内外各从所因以施方治从外而入及新发者宜发散而解之因内伤及久发者宜消导理脾为主大抵此疾多因暑月腠理不密邪留经络与营卫偕行并于阳则热并于阴则寒邪正相交则病作邪正相离则病安浅则日作深则间日而作然类各不同也有风疟瘧疟老疟虚疟食疟邪疟临病当稽其类求其本审其感以权其方斯可矣

疟门

形证

东垣云太阳经病发寒疟阳明经病发为热疟少阳经病发为风疟三阴经病总为温疟此言虽是但三阴经分说未明凡作于子午卯酉日者少阴疟也寅申巳亥日者厥阴疟也辰戌丑未日者少阴疟也发于阳分者易治发于阴分者难治一日一发者受病一月
间日一发者受病半年三日一发者受病一年二日连发住一日者气血俱病

疟门

脉法

脉诀云疟脉多弦弦迟多寒弦数多热心法曰疟脉多弦热则弦而数寒则弦而迟亦有病久而脉虚微无力似乎不弦但虚数之中略有弦而不搏手耳

疟门

治法

一疟病子时至午发者邪在气分（属阳） 午至亥时发者邪在血分（属阴）

一邪在阴分夜间发者宜用

夜疟散一夏秋病疟初因外感内伤阴阳未分寒热交作恶心头疼先宜发散用 藿香正气散

二香散人一夏暑汗不出者发为风疟宜发散以解之用

二香散一太阳经病疟寒多不热者名寒疟宜用 桂枝芍药汤

养胃汤加桂枝一阳明经病单热不寒者名瘧疟作渴宜用 白虎汤加 柴胡 不渴用

黄芩葛根汤一少阳经病寒热交作者宜用 小柴胡汤 柴苓汤一三阳合病寒热甚者宜用

桂枝黄芩汤一三阴经病寒多热少者名温疟宜用

柴胡桂枝汤一感时气先热后寒亦名温疟宜用 小柴胡汤加減用一疟病寒热交作通宜

清脾汤加減用一疟病日久不愈者名为老疟宜用 老疟饮 四兽饮 四圣散 阿魏丸一疟发

作日久不止元气虚弱脾胃亏损食少自汗先服祛疟饮后用补中益气汤一疟病热多烦渴

者宜用 柴胡栝蒌根汤一元气盛发五七次不止者宜用截法 常山饮 七宝饮

露星散一疟病烦热头疼者宜用 柴胡石膏汤一元气虚发不止者宜用 四圣散

截住后用补中益气汤一疟病发热作泻者宜用 柴苓汤一有元气素虚为邪祟所侵寒热如

疟状谓之邪疟邪退则止一治疟病胁下有痰块名曰疟母宜用

鳖甲饮一疟病烦热作渴大便不通者宜用

大柴胡汤一痰疟为病胸满恶心有痰寒热者宜用

鬼哭丹一食疟恶食胸闷或有积块者宜用 阿魏丸 红丸子一乡野无药处有发疟者用

生姜四两连皮捣汁露过夜和童便温服随效

疟门

治方

方见胃寒门 治疟初因外感内伤

疟门

治方

方见伤寒门 治同上

疟门

治方

方见暑门 治同上 一治风疟暑不汗

疟门

治方

治寒疟寒多不热 方见伤寒门

疟门

治方

治疟寒热交作 加減用青皮 浓朴 白术 半夏 黄芩 柴胡 草果 甘草 姜煎食远服

疟门

治方

方见伤寒门 治瘧疟热不寒渴加柴胡

疟门

治方

治瘧疟不渴黄芩 柴胡 麦门冬 甘草 干葛 茯苓 白术 天花粉 知母
黄柏水二钟姜三片煎服

疟门

治方

方见伤寒门 治少阳经病寒热交作一治温疟感时气先热后寒加减用

疟门

治方

即小柴胡汤合五苓散 治寒热交作 一治疟发热作

疟门

治方

治三阳合病寒热盛人参 甘草 黄芩 柴胡 半夏 石膏 知母 桂枝不用引煎服

疟门

治方

治疟日久不愈苍术 草果 桔梗 青皮 陈皮 良姜白芷 茯苓 半夏 枳壳 甘草 桂心 干姜 紫苏 川芎水二钟煎八分食前服

疟门

治方

治同上人参 白术 茯苓 陈皮 半夏 草果 乌梅 甘草水二钟姜三片红枣一枚煎八分不拘时服

疟门

治方

治同上常山 槟榔 知母 贝母水一钟酒一钟煎一钟露一宿清晨空心温服

疟门

治方

方见内伤门 治疟久元气虚弱先服祛疟饮后用此

疟门

治方

治疟热多烦渴柴胡 黄芩 天花粉 人参 甘草姜三片枣一枚煎服

疟门

治方

治疟烦热头疼柴胡 石膏 知母 黄芩 甘草不用引煎服

疟门

治方

截药治元气盛发五七次不止者常山 知母 草果 甘草 良姜 乌梅姜三片枣一枚煎服

疟门

治方

治同上常山 浓朴 青皮 陈皮 甘草 槟榔 草果水一钟酒一钟煎一钟露一宿隔日清晨温饮

疟门

治方

治久疟有块 名曰疟母草果 鳖甲 黄 白术 芍药 浓朴 槟榔 陈皮 川芎
甘草水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

疟门

治方

治痰疟常山（用醋浸春五夏三秋七冬十） 槟榔（各四两） 半夏 贝母（各一两）

上为细末用鸡子清熬糊为丸如桐子大每服三十丸临睡冷酒一口吞下

疟门

治方

治食疟恶食胸闷或有积块青皮（炒三两）阿魏（醋化二钱五分）蓬术（醋煮）三棱（醋煮各二两）胡椒（一两）

上为细末用陈仓米阿魏糊和丸如桐子大每服五十丸姜汤送下

疟门

治方

治一切寒热疟疾胸膈停痰发散不愈槟榔

常山上为末用面糊为丸如桐子大每服三十丸当发前一日临睡时用冷酒一口吞下

疟门

治方

治元气盛发五七次不止者甘草（五分）槟榔 茯苓 常山（各一钱）

上作一服用水一钟浸露一宿临发日五更空心温热去渣服

疟门

治方

治见前合小柴胡汤用白术 茯苓 猪苓 泽泻 官桂

疟门

治方

治疟疾日久不止有疟母阿魏 栗瓣者不拘多少研为细末用面糊和丸如绿豆大朱砂为衣每服十五丸临作日空心用人参煎汤送下 量人大小加减丸数用

疟门

治方

治疟疾发久元气虚弱不得止者用此截即住随服补中益气汤白术 青皮 浓朴 常山 草果 槟榔 人参 黄柏 知母 黄芩 甘草 陈皮水二钟姜三片乌梅一个去仁煎至八分临发日空心温服

痢门

病源

食积 湿热 风毒下陷 暑热 白属气 赤属血 疫痢痢者滞下也本自脾胃所受饮食内伤留滞不行至于秋时调养失宜感受风寒暑湿之气湿热内蒸而成痢矣其症腹痛急迫后重如厕不能纵行者是也盖肺主气与大肠通为表里因肺气留陷于大肠不得升提是故里急而后重也然四时感受之不同必求所因而治因风而致者纯下清血因湿而得者下黑豆汁因寒积于内而成者寒久而变热佛热内而成赤白矣又有脾胃虚弱为寒所凝以致身冷汗利如鱼脑者治当温之此水火阴阳偏胜之不岂可执一而以热论哉治法当先疏通积滞分利阴阳补养脾胃不可使用止涩之药况郁毒未散止涩太早而成噤口者多矣可不慎哉可不慎哉

痢门

形证

丹溪云湿热伤气则成白痢湿热伤血则成赤痢气血俱伤则成赤白痢其症脐腹 痛或下赤白黄黑五色者或下如黑豆汁如鱼脑如屋漏水或下清血或大孔痛频欲登厕日夜无度皆是候也戴云痢虽有赤白二色亦无冷热之分皆是湿热但新久更量虚实与赤白带同 又云赤自小肠来白自大肠来内经曰身热则死身寒则生此大概之言必兼形胜察之可也岂无身热而生身寒而死者哉 又曰先

痢门

不治症

如鱼脑者凶 如尘腐者死 纯血者凶 如屋漏水者死 肛门空陷者死 身热烦渴者死

痢门

脉法

脉诀云下痢微小却为生 脉大浮洪无瘥日

痢门

治法

河间云行血则便脓自愈和气则后重自除宜芍药汤一痢病后重者宜下腹痛者当和身重者除湿一痢本湿热首先除湿清热开郁化积行气和血为主一痢病一二日间元气未虚先用推逐之药宜用调胃承气汤加減一三五日后脾胃渐虚当用消导化滯之药宜用导气汤化滯汤加減一病久挟虚当用滋补收涩之药宜用真人养脏汤加減一痢初起不问阴阳赤白者宜用胃苓汤加減一伤暑下痢脉微细者宜用黄连香薷散加減一因风而痢者下如黑豆汁或如浊酒宜用胃风汤加木香黑豆陈米一因寒下痢如鱼脑肚腹疼痛四肢逆冷口中如霜雪此为冷痢宜用理中汤加減一未经止涩噤口不食者是乃毒瓦斯充塞心胃之经宜用仓廩汤香连丸同莲肉人参服一大孔痛是毒瓦斯流陷于大肠也宜温之清之久病身冷脉小者宜温之用当归肉豆蔻升麻之类暴病身热脉大者宜清之用黄连黄芩木香槟榔之类一噤口痢用封脐法引火下行用田螺捣烂入麝香少许封脐一有时疫作痢一方一家大小传染相似必须明速气之胜复以治之一后重者初起宜下日久宜升提调气经曰调气则后重除一痢病小便不通宜用木香滑石车前子泽泻之类一赤痢宜香连丸归连汤一白痢宜苍术芍药汤

痢门

治方

方见寒门 治痢一二日元气未虚

痢门

治方

治赤痢初起芍药 当归 黄芩 黄连 木香 槟榔 甘草 陈皮 大黄水二钟煎八分不拘时服

痢门

治方

治白痢初起芍药 当归 黄芩 黄连 肉桂 槟榔 甘草 木香 大黄不用引煎服

痢門

治方

当归 芍药 陈皮 茯苓 苍术 白术 猪苓 泽泻 浓朴 甘草不用引煎服

痢門

治方

治白痢苍术 芍药 官桂 陈皮 甘草 浓朴 当归 茯苓不用引芍药汤 主药芍药 当归 黄连 槟榔 木香 官桂 大黄 黄芩 甘草

痢門

治方

治病久挟虚滋补收涩之药加減用罌粟壳 人参 当归 肉桂 诃子皮 木香 肉豆蔻 白术 白芍 生甘草

痢門

治方

治痢初起不问阴阳赤白加減用陈皮 苍术 浓朴 甘草 猪苓 泽泻 白术 茯苓 官桂

痢門

治方

治伤暑下痢脉微细者加減用香薷 浓朴 黄连 扁豆 甘草

痢門

治方

治因风下痢清血防风 当归 羌活 川芎 芍药 白术 茯苓 黄连 秦米

痢門

治方

治因湿痢如黑豆汁或如浊酒加味用当归 川芎 炒白芍 人参 白术 茯苓 肉桂

痢门

治方

治因寒痢如鱼脑腹痛四肢逆冷加减用人参 干姜 白术 甘草

痢门

治方

治未经止涩噤口不食者柴胡 前胡 羌活 独活 甘草 桔梗 人参 川芎 茯苓 枳壳 仓米
黄连姜三片煎服

痢门

治方

治赤痢当归 芍药 黄连 木香 槟榔 黄芩 甘草当归导气汤当归 芍药 甘草 青皮 槐花
生地黄不用引煎服

痢门

治方

粟壳 当归 芍药 榴皮 甘草 地榆不用引煎服

痢门

治方

木香（三钱不见火） 豆豉（一两）

巴豆（四十九粒一半用生的一半用针穿向灯头烧过）

为细末水丸如绿豆大每服三丸赤痢者甘草汤下 白痢者姜汤送下

痢門

治方

治白痢后重苍术 防风 白术 芍药 茯苓不用引

痢門

治方

治血痢发热白术 茯苓 黄连 黄芩 黄柏

芍药不用引治肠风血痢方用鲫鱼一尾破开去肠入白矾三钱用纸封烧封性为末米饮下

痢門

治方

治下痢纯血槐花 黄连 栗壳 当归 川芎 芍药 生地黄不用引

痢門

治方

治赤痢腹痛阿胶 黄连 芍药 白术 当归 生地黄 甘草 陈皮 升麻水二钟煎八分不拘时服

痢門

治方

治白痢白术 茯苓 陈皮 甘草 芍药 山药 诃子 肉豆蔻 人参 升麻 莲肉不用引煎服

痢門

治方

木香（四两） 黄连（二十两） 先用乌梅汤拌浸晒干即用姜汁拌润晒干次用芍药同浸再晒干去芍药不用再用吴茱萸十两同拌用汤湿润同炒仍去茱萸不用 共为细末用鸡子清少入醋糊为丸如桐子大每服二三十丸空心米汤送下一方加肉豆蔻（一钱） 名香连豆蔻丸

痢門

治方

治痢疾口淡无味乌梅肉 莲肉 人参 茯苓为细末蜜丸

痢門

治方

治痢久不止肉豆蔻（曲炮一钱） 木香（五分） 人参（一钱） 砂仁（五分）
白龙骨（一钱） 赤石脂诃子肉
枯白矾上为末糊丸如绿豆大每服三五十丸空心用清米汤送下

泄瀉門

病源

泄瀉有湿 有火 气虚 痰积 食积经曰湿胜则濡泄太阴者脾也脾恶湿因寒湿之气客于脾土不能与胃腐热水谷致使清浊不分水入肠间则洞泄如水随气而下故小便不利为濡泄也又曰清气在下则生飧泄夫脾胃土也其气冲和传化水谷令清气下降而不升因春伤风邪久而干胃是木贼土也使冲和之气不能运化致令完谷而出所谓春伤于风夏必飧泄者是也至如飧泄洞泄肾泄濡泄 溏之类名虽不同未有不因脾胃虚弱饮食不节及外来四气所伤而致也治当分其所受因脾湿自胜则燥湿利水因风下陷则升提其气因食伤脾胃则消导理脾不可使用参术之药以补之切恐邪气得补愈增其势而欲取效者戛戛乎其难矣

泄瀉門

形证

戴云凡水泻腹不痛者是湿食入于胃即泻完谷不化者是气虚泻水腹痛鸣痛一阵者泻一阵者是大或泻或不泻或多或少者是痰积腹痛甚而泻泻后痛减者是食积经曰泄凡有五有胃泄有脾泄有大肠泄有小肠泄有大瘕泄 胃泄者饮食不化色黄
脾泄者腹胀肿满泄注食即呕逆 大肠泄者食已窘迫大便色白肠鸣切痛
小肠泄者漉而便脓血小腹痛大瘕泄者里急后重数至圊而不能便茎中痛 此五泄也

泄瀉門

治法

一濡泄者是湿身重泄下如水宜用 五苓散 加苍术一飧泄者水谷不化湿兼风也宜用 防风苍术汤一大泄者肠鸣切痛阵痛阵泻急迫者宜用 四苓散 加黄芩 黄连一食积泄者腹痛甚则泄泄后则痛减宜利利后用胃苓汤 加神曲 麦芽 青皮 或调中散一虚寒泄者久下不止气虚脉沉宜用 四柱散 理中汤一痰积泄者宜用 二陈汤 加海粉 神曲 苍术 白术之类一酒积泄者晨起即泄色黄腹痛宜用 黄连丸 姜黄散一脾虚久泄者宜用 参术养脾汤 启脾丸 参苓白术散一脾肾泄者每至五更便泄宜用 五味子散 或四苓散 二神丸一久泄肠滑不固者宜用 固肠丸 豆蔻散一泄泻之症虽分湿火寒虚痰食六者之殊必以渗湿燥脾为主而随症以治之湿则燥之火则清之寒则温之虚则补之痰则豁之食则消之是其治也六症既明三虚不可不察有脾虚有肾虚有肝虚脾虚者饮食之所伤也肾虚者色欲之所伤也肝虚者忿怒之所伤也饮食伤脾不能运化色欲伤肾不能闭藏忿怒伤肝木邪克土皆令泄泻然肾泄肝泄间或有之而脾泄恒多盖人终日饮食一或有伤泄泻必矣

泄泻门

治方

治受湿濡泄茯苓 白术 猪苓 泽泻 官桂姜三片枣一枚煎服

泄泻门

治方

治风湿所伤飧泄不化防风 苍术 升麻 木香 陈皮 神曲 麻黄 芍药 甘草不用引煎服

泄泻门

治方

治火泄 一治脾肾泄猪苓 泽泻 白术 茯苓姜三片煎服

泄泻门

治方

治食积泄加味用

泄泻门

治方

治同上砂仁 蓬术 陈皮 官桂 苍术 神曲 甘草 麦芽 干姜 藿香
草果水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

泄泻门

治方

方见中寒门 治虚寒泄

泄泻门

治方

治同上人参 诃子 木香 茯苓姜三片煎服

泄泻门

治方

方见痰门 治痰积泄加味用

泄泻门

治方

治酒积川黄连（一斤） 四两酒煮 四两砂仁煮 四两吴茱萸煮 四两姜汁煮
煮后炒干去砂仁茱萸姜汁糊为丸

泄泻门

治方

治同上片姜黄 蓬术 红花 桂心 川芎 玄胡索 牡丹皮 芍药 当归
甘草姜三片枣一枚煎不拘时服

泄泻门

治方

治脾虚久泻人参 白术 茯苓 甘草 山药 薏苡仁 肉豆蔻 神曲不用引煎服

泄泻门

治方

治同上人参 白术 茯苓 山药 莲肉（各一两） 陈皮 泽泻 甘草 山楂（各五钱）

上为细末炼蜜和丸

泄泻门

治方

方见脾胃门 治同上

泄泻门

治方

治脾肾泄五味子（二两） 吴茱萸（五钱）

二味炒香为细末每服二钱陈米饮调下

泄泻门

治方

治同上破故纸（四两炒） 肉豆蔻（二两生）

上为细末用大枣四十个同生姜四两煮烂去核与姜不用将枣肉和丸如桐子大每服五十丸盐汤送下

泄泻门

治方

治泄久肠滑不固诃子 人参 赤石脂 白术 龙骨 枯矾 木香

泄泻门

治方

治同前豆蔻 附子 陈皮 干姜 白术 麦芽 茯苓 甘草
诃子水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

泄泻门

治方

治脾胃虚弱风湿下陷饮食不思肠鸣腹痛四肢困软升麻 柴胡 防风 神曲 泽泻 猪苓 苍术
陈皮 甘草姜三片枣一枚煎服

泄泻门

治方

治痛泄白术（土炒） 芍药（酒炒） 陈皮 防风 甘草不用引煎服 久泄者加升麻

泄泻门

治方

治肾泄久不愈脉沉细无力破故纸（炒香） 肉豆蔻（用面裹煨去油为末各等分）

上为细末空心米饮送下

呕吐门

病源

有寒 有热 有食 有火 有痰 有气内经曰诸呕吐酸暴注下迫皆属于火东垣云夫呕吐哕皆属于胃胃者总司也以其气血多少为异耳呕者阳明也阳明多血多气故有声有物气血俱病也吐者太阳也少阳多血少气故有物无声血病也哕者少阳也少阳多气少血故有声无物气病也

呕吐门

形证

丹溪云有声有物谓之呕有物无声谓之吐有声无物谓之哕河间曰胃膈热甚则为呕火气炎上之象也吐症有三气积寒也皆从三焦论之上焦在胃口上通于天气主纳而不出中焦在中脘上通天气下通地气主腐肉水谷下焦在脐下下通地气主出而不纳是故上焦吐者皆属于气气者天之阳也其脉浮而洪其症食已即吐渴欲饮水大便燥结气上冲胸而发痛其治当降气和中中焦吐者皆从于积有阴有阳食与气相假为积而痛其脉浮而长其症或先痛而后吐或先吐而后痛治法当以峻药去其积槟榔木香行其气下焦吐者皆从于寒地气也其脉沉而迟其症朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法当以峻药通其秘塞温其寒气大便渐通复以中焦药和之不令大便秘结而自愈也外有伤寒阳明实热太甚而吐逆者有内伤饮食填塞太阴以致胃气不得宣通而吐者有胃热而吐者有胃寒而吐者有久病气虚胃气衰者闻谷气则呕哕者有脾湿太甚不能运化精微致使清痰留饮壅滞上中二焦时时恶心呕吐清水者宜各以类推而治之不可执一见也

呕吐门

脉法

脉诀云滑脉居寸多呕逆 阳脉浮紧浮者胃气虚紧者寒在上二气相争其人即吐脉诀云上部有脉下部无脉其人当死不吐者死又曰呕而脉弱小便不利身有微热厥者难治胃中有热脉数而滑胃中有寒脉迟而滑

呕吐门

治法

一胃中有痰作呕者宜 二陈汤加減用一胃中有寒作呕者宜 治中汤加丁香
或养胃汤一痰逆呕吐眩暈者宜 旋复花汤 茯苓半夏汤一发热而呕者宜
柴胡竹茹汤一食积作呕中脘痛者宜 香砂养胃汤一胃寒作呕吐者宜
藿香散一肝火逆上呕吐者宜 抑青丸一病患胃虚呕吐者宜
丁香治中汤一内伤饮食填塞胃气呕吐不已者宜用 藿香平胃散一痰逆胸满呕吐者宜用
温胆汤

呕吐门

治方

方见痰门 治胃中有痰作呕

呕吐门

治方

方见中寒门 治胃寒脉沉而呕

呕吐门

治方

治胃中痰逆呕吐眩晕旋复花 半夏 陈皮 干姜 人参 甘草 白术
槟榔水二钟姜三片煎八分不拘时服

呕吐门

治方

治脾胃虚弱身重有痰恶心欲吐此风邪羁縻于脾胃之中白术 茯苓 半夏 神曲 陈皮 天麻
麦芽姜三片煎服

呕吐门

治方

治发热呕吐柴胡 黄芩 半夏 人参 甘草 竹茹 陈皮姜三片煎服

呕吐门

治方

治食积作呕中脘痛香附 砂仁 陈皮 半夏 甘草 草果 山楂 浓朴 神曲 官桂 苍术
藿香姜枣煎服

呕吐门

治方

治胃寒作呕吐藿香 半夏 陈皮 甘草 苍术 浓朴 桔梗 茯苓姜枣煎服

呕吐门

治方

方见火门 治肝火逆上呕吐

呕吐门

治方

方见伤寒门 治痰逆胸满呕吐

呕吐门

治方

治病久胃寒呕吐即治中汤加丁香

呕吐门

治方

治痰逆呕吐半夏 生姜 水二钟煎服

霍乱门（附绞肠痧）

病源

内有所积外有所感 有饮食 有寒暑呕吐而利者名曰霍乱夫阴阳不顺清浊相干气射中焦而为霍乱矣要皆饮食之际暑月风冷伤于脾胃食结不化阴阳之气壅塞而不行阳气欲降阴气欲升阴阳相搏挥霍变乱故上吐而下利也今暴吐下顿亡津液致使营卫俱虚冷气搏筋筋转而痛也此乃阴阳交错之时病在中焦不可便与粥饮谷气入胃多致不救必待吐尽多时直至饥甚微与粥饮渐渐养之可也

霍乱门（附绞肠痧）

形证

戴云霍乱者吐泻也有声有物若有声无物而燥乱者谓之干霍乱也丹溪云转筋属乎血热言寒者误也寒主于收引筋动也属热

霍乱门（附绞肠痧）

脉法

脉诀云滑数为呕代者霍乱微滑者吉涩沉者凶又云霍乱之脉微迟者凶浮洪者吉

霍乱门（附绞肠痧）

治法

一霍乱当分冷热一烦渴饮水身热脉大者乃阳气多也宜

五苓散主之一肢冷脉微不欲饮水者乃阴气多也宜理中汤主之麦门冬 陈皮 半夏 茯苓 白术 人参 甘草 小麦水二钟姜三片乌梅二个煎八分不拘时服人参散茯苓 人参 干葛 木香 藿香 甘草不用引煎服止渴汤甘草 人参 麦门冬 茯苓 桔梗 天花粉 干葛 泽泻不用引胃苓汤 五苓散合平胃散附绞肠痧症（即干霍乱）

干霍乱一症乃是寒湿太甚脾气郁而不行所以心腹猝痛而手足厥冷恶心呕逆也俗名绞肠痧者盖言痛之甚也除用药不言外北方刺青脉以出气血南方括胸背手足以行气血俱为散之义也北方治以手蘸温水于病者膝腕及手腕内拍打有紫黑点处用针刺其恶血即愈南方治用麻弦小弓蘸香油或熟水括手足胸背额项即愈

脾胃门

病源

夫脾胃者属土也万物皆土之所载位乎中州司化水谷营养百骸经曰谷入于胃脉道乃行饮入于经其血乃成又曰安谷则昌绝谷乃亡盖脾不可不养胃不可不温温养之法适其寒温节其饮食自然平和病不生矣其或摄养不谨将理失宜饮食伤其胃劳倦损其脾由此病出百端脾胃虚矣脾胃既虚而五脏六腑何所养耶治法当审其虚实寻其缘由若伤于饮者乃无形之物或微汗以散之或渗泄以利之伤于食者消导以磨之果固停滞久而作闷则吐下以夺之寒者温之热者清之不可概用香燥之药动其火邪反为大害若夫劳倦伤脾元气下陷中气不足之症此谓自伤气之削也当从东垣内伤法必用升补气血之药温之养之使生化之气益增脾胃壮而病自瘥矣

脾胃门

治法

一饮食失节寒温失宜损伤脾胃身体沉重肢节烦火疼四肢懒倦口无滋味飧泄见血或见白脓宜用调中益气汤一脾胃虚寒呕逆恶心胸膈饱闷肠鸣腹痛泄泻宜用养胃汤一脾胃不和不思饮食心腹胀闷恶心噎气宜用平胃散一脾胃虚寒饮食不化呕吐腹痛宜用理中汤一脾胃虚弱饮食减少四肢无力精神少短宜用四君子汤一饮伤于胃头痛恶心宜以微汗用香砂燥胃汤一饮伤小便涩少宜用五苓散一食伤脾胃胸闷不食恶心宜用宽中进食丸消食丸保和丸曲枳术丸一脾胃虚弱饮食不进吐泻宜用参苓白术散一脾气虚寒泄泻腹痛气逆宜用补脾汤治中汤一调理脾胃宽利胸膈消散痞气宜用枳术丸加减

脾胃门

治方

治损伤脾胃体重口淡飧泄见脓血升麻黄甘草苍术木香人参柴胡陈皮水二钟煎八分食远服

脾胃门

治方

治脾胃虚寒呕逆恶心饱闷腹痛泄泻藿香浓朴半夏茯苓草果附子甘草陈皮人参白术水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

脾胃门

治方

治脾胃不和不思饮食浓朴苍术陈皮甘草人参茯苓姜三片枣一枚煎服

脾胃门

治方

方见中寒门治脾胃虚寒饮食不化

脾胃门

治方

方见中风门 治脾胃虚弱饮食减少

脾胃门

治方

治饮伤于胃头痛恶心砂仁 藿香 陈皮 半夏 茯苓 甘草 苍术 干葛
升麻水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

脾胃门

治方

方见内伤门 治饮伤小便涩少

脾胃门

治方

方见内伤门 治食伤脾胃

脾胃门

治方

治同上陈皮 苍术 浓朴 甘草 麦芽 山楂 神曲 枳实 香附 砂仁 枳壳

脾胃门

治方

方见内伤门 治同上

脾胃门

治方

治脾胃虚弱饮食不进吐泻人参 白术 茯苓 干山药 白扁豆 甘草 桔梗 莲肉 砂仁
薏苡仁水二钟煎八分不拘时服

脾胃门

治方

治脾气虚寒泄泻腹痛气逆人参 茯苓 草果 干姜 白术 麦芽 甘草 浓朴
陈皮不用引煎食前服

脾胃门

治方

治同上白术 甘草 干姜 人参 青皮 陈皮姜三片枣一枚煎服

脾胃门

治方

人之一身脾胃为主胃阳主气脾阴主血胃司纳受脾司运化一纳一运化生精气津液上升糟粕下降斯无病矣人或饮食不节起居不时损伤脾胃胃损则不能纳脾损则不能化脾胃俱损纳化皆难元气斯弱百邪易侵而饱闷吞酸呕吐痞积泻痢等症无不作矣况人饮食起居岂能一一调节一或有伤脾胃虚矣故洁古制枳术之丸东垣发脾胃之论常以调养脾胃为主后人称为医中王道诚有旨哉近世论治脾胃者不分阴阳气血而率皆理脾胃之药又皆辛温燥热助火消阴之剂遂致胃火益旺脾阴愈伤清纯中和之气变为燥热胃脘干枯大肠燥结脾脏渐绝而死期迫矣殊不知脾胃属土属湿位居长夏故湿热之病十居八九况土居四季寒热温凉各候其时岂可偏用辛热之剂哉令举枳术丸加減于后枳术丸白术（二两） 枳实（一两麸炒）

上为细末用荷叶包饭火烧热杵烂和丸如绿豆大每服五六十丸清米饮送下

东垣将枳术丸内加 陈皮（一两） 名橘皮枳术丸

治老幼元气衰弱饮食少进久服令人多食而不伤

○若元气素弱饮食难化食多则腹中疼痛不和泄泻此虚寒也 加神曲 麦芽 砂仁 木香（各五钱）

人参（五钱） 白芍药（五钱）

○若素有痰火胸膈郁塞咽酸噎气及素有吐酸吞酸之症或有酒积泻结痛此皆湿热也

加黄连芍药 陈皮 石膏 生甘草 砂仁 木香 川芎○若伤食饱闷痞塞不消 加神曲 麦芽 山楂（各一两） 有食积痞块在腹者再加 黄连浓○若伤冷食不消腹痛泄泻者加 半夏 砂仁 干姜 神曲 麦芽○若人性多气恼夹气伤食气滞不通加 川芎 香附 木香 黄连○若胸膈不利及过服辛香燥热之药以致上焦受伤胃脘干燥呕吐膈噎反胃 加黄连 山栀子 芍药 当归 桔梗 甘草 石膏○胸膈顽痰胶结及大便秘再加 朴硝○若有痰加 半夏 橘红 白茯苓 黄芩 黄连○若人能食食后反饱难化此胃火旺脾阴虚也加 芍药 石膏 甘草 黄连 香附 木香人○若年高人脾虚血燥易饥易饱大便燥难加 芍药 当归 人参 升麻 甘草 山楂 麦芽 桃仁 此老人常服药也

肿满门

病源

有外因 有内郁 气虚 血虚夫肿满之病乃由脾胃虚弱七情内伤六淫外侵饮食失节房劳致虚脾土之阴受伤转输之官失职胃虽受谷不能运化清浊相干隧道壅塞郁而生热热久成湿湿热相生遂成肿满外虽坚满中空似鼓经云鼓胀是也治宜补脾又须养肺金以制木使脾无贼邪之虑滋肾水以制火使肺气得清化之令却盐味以防助病邪断妄想以保母气如此方安世人多以利药取一时之快其胀复作使真气伤而去死不远悲夫如病浅脾气尚壮若与疏通似乎得理然亦不可与利药也临病之际宜谛视焉

肿满门

形证

丹溪云朝宽暮急者血虚朝急暮宽者气虚终日急者气血皆虚也肥白人腹胀者是气虚有痰瘦黑人腹胀者是血虚有热

肿满门

脉法

脉法云腹胀浮大是出厄虚小命殒须努力诀要曰肿满脉弦脾制于肝洪数热胀迟弱阴寒浮为虚满紧则中实浮则可治虚则危急

肿满门

治法

一鼓胀名单腹胀乃是脾虚之甚必须远音乐断浓味宜大补中气用 四君子汤 加苍术

陈皮神曲 浓朴 大剂服一血虚腹胀宜 四物汤加減用一肥胖人腹胀者宜 平胃散
合五苓散加減用一瘦黑人腹胀者是血虚有热宜用 四物汤加 黄连
浓朴之类一脉实人形壮盛者可攻之宜用 十枣汤 三花丸
二方俱下水肿类一因怒气伤肝脾胃不和宜用 平肝饮子
调中顺气汤一因食积腹胀者宜用 平胃散加 神曲 砂仁 槟榔 香附一因肉积作胀者宜用
平胃散加 草果 砂仁 槟榔 或阿魏丸一因血蓄作胀者宜用 抵挡汤 或参芎汤加 红花
桃仁一因七情所伤浊气在上生胀宜用 木香顺气汤

肿满门

治方

方见虚门 脾虚主药加味用

肿满门

治方

方见湿门 治肥胖人腹胀合平胃散加減

肿满门

治方

方见气门

肿满门

治方

方见虚门 治血虚腹胀加減用

肿满门

治方

方见脾胃门 治见前一治食积肉积

肿满门

治方

治怒气伤肝邪中脾胃心腹胀满呕逆脉弦防风 桂心 枳壳 赤芍药 甘草 木香 人参 槟榔 当归 川芎 陈皮 青皮水二钟姜三片煎八分不拘时服

肿满门

治方

治浊气在上则生胀满乃七情所伤陈皮 浓朴 当归 苍术 草豆蔻 木香 青皮 益智 茯苓 吴茱萸 泽泻 半夏升麻 柴胡姜三片煎八分不拘时服

肿满门

治方

治肝木气盛克于脾土不能运化胃冷中虚遂成肿满半夏 浓朴 桂心 枳实 茯苓 当归 人参 大附子 川椒 甘草姜五片煎服

肿满门

治方

治中满寒胀大小便不利四肢冷腹中寒恶心痞闷益智 半夏 木香 茯苓 升麻 川乌 人参 青皮 当归 干姜 柴胡 黄连 黄浓姜三片煎服

肿满门

治方

治瘦人腹胀有热黄连 浓朴 槟榔 茯苓 当归 芍药 木通 陈皮 半夏 香附姜三片灯心十根煎服

肿满门

治方

治湿热伤脾浊气在上清气怫郁为胀沉香 白术 陈皮 枳实 白茯苓 泽泻 当归 木香 青皮 大黄 浓朴为细末汤浸蒸饼和丸如桐子大每服五七十丸白汤送下

肿满门

治方

治中满腹胀内有积块坐卧不安大小便涩滞气喘身肿浓朴 黄芩 益智 草豆蔻 当归 黄连 半夏 广术 升麻 吴茱萸 红花 甘草柴胡姜三片煎服

肿满门

治方

治湿热肿胀大小便不利木香 槟榔 当归 黄连 枳壳 青皮 黄柏 黄芩 三棱 陈皮 香附 牵牛（末）

莪术 大黄为细末面糊和丸如桐子大每服六十丸临卧姜汤送下

肿满门

治方

治血蓄作胀水蛭 虻虫（各十个） 大黄（一两） 桃仁（十二个）

肿满门

治方

治血胀烦躁妇人亦服当归 半夏 川芎 蓬术 木香 砂仁 白芍药 甘草 人参 桂心 五灵脂姜三片紫苏叶十个煎服

肿满门

治方

治湿热内攻心腹胀满及水肿小便不利大便溏滑陈皮 木香 滑石 槟榔 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 甘草水二钟姜五片煎八分不拘时服

肿满门

治方

治一切气虚作肿人参 肉桂 甘草 桑皮 桔梗 陈皮 枳实 麦门冬 青皮 大腹皮 半夏
苏子茯苓姜三片煎服

肿满门

治方

治气留滞四肢浮肿心腹胀满木香 猪苓 泽泻 赤茯苓 半夏 枳壳 槟榔
苏子水二钟灯心十根煎服

肿满门

治方

治气胀肿满紫苏 桑皮 大腹皮 陈皮 桔梗 杏仁 草果 甘草 茯苓姜三片煎服

肿满门

治方

治喘胀肿满紫苏 大腹皮 槟榔 陈皮 茯苓 木通 木香
桑皮水二钟姜一片灯心二十根煎八分不拘时服

肿满门

治方

陈皮 桑白皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮

肿满门

治方

治腹胀气秘 方见秘结门

肿满门

治验

熨法 用玄明粉四两 桃仁一两 研如泥将麦面水和作条子围脐外若碗口大将前二味末置其中以布隔仍用盐一斤一包炒热于圈上熨久则去之其肿自消

水肿门

病源

湿热 脾虚 有阴水 有阳水 夫水肿者由主虚不能制水以致水溢妄行流于经络凝而不散遂成浮肿其症初见目下先有若卧蚕才起之状肢皮裹水肌肤光亮以手按之随手而起盖肺本属金金能生水水不下降浸乘于肺故胸满喘嗽而小便不通也

水肿门

形证

戴云水肿者通身皮肤光薄按之成窟举手即满者是也有阴阳上下之分丹溪云阴水为病者其脉沉迟而色多青白不烦不渴小便涩而清大便多泄阳水为病者脉沉数而色多黄赤烦渴小便涩而赤大便秘结水肿足胫温暖者可治 寒冷者难治

水肿门

脉法

脉诀云水气浮大得延生沉细应当是死别东垣云阳水脉沉数阴水脉沉迟阳水易治阴水难治

水肿门

治法

仲景曰腰以下肿者宜利小便腰以上肿者宜发汗一发汗宜用 麻黄甘草汤一利小便宜用五苓散一治水肿宜先补中燥湿次当开其渗道以决水邪一阳水浮肿作胀大小便不通宜用 三花神佑丸 十枣丸 神助散 茯苓琥珀丸 海金沙散

水肿门

治法

秦艽茯苓汤一阴水浮肿喘胀者宜用 葶苈木香散 实脾散 续随子丸 白术木香散

疏凿饮子一实脾先宜 人参白术为君 燥湿宜 苍术茯苓陈皮为臣
分利以木通车前猪苓为佐行气以木香槟榔为使
此治肿之大略也水气乘肺遍身浮肿咳嗽喘促小便不利宜用 琥珀丸 清金降气汤治方

水肿门

治法

治浮肿发汗麻黄 甘草水二钟煎八分暖服出汗惧忌冒风

水肿门

治法

方见湿门 治浮肿利小便

水肿门

治法

治心腹膨胀上气喘促四肢浮肿五加皮 地骨皮 大腹皮 茯苓皮
生姜皮水二钟煎八分不拘时服一方去地骨皮加 陈皮 桑白皮

水肿门

治法

治阴水浮肿喘胀葶苈 木香 茯苓 肉桂 猪苓 泽泻 木通 滑石 白术 甘草不用引煎服

水肿门

治法

治同上泽泻 赤小豆 商陆 羌活 大腹皮 椒目 木通 秦艽姜三片煎服

水肿门

治法

治阳水浮肿作胀大小便不通黑牵牛 泽泻 猪苓 椒目 葶苈

水肿门

治法

治同上甘遂 大戟

芫花上为末用红枣煮去皮核捣膏和丸如桐子大每服四十丸空心滚白汤送下

水肿门

治法

治同上甘遂 大戟 芫花 大黄 牵牛 轻粉上为末水丸如小豆大每服十丸

水肿门

治法

治同上赤茯苓 防己 葶苈 紫苏子 琥珀 郁李仁 杏仁

陈皮上为末蜜丸如桐子大每服六十丸人参煎汤送下

水肿门

治法

治同上海金沙 甘遂 黑牵牛上为末每服二钱倒流水煎汤空心调服

水肿门

治法

治阴水浮肿喘胀白术 木香 猪苓 泽泻 甘草 木通 官桂 赤茯苓 陈皮 槟榔
滑石不用引煎服

水肿门

治法

治同上人参 防风 赤茯苓 续随子 木香 槟榔 海金沙
葶苈上为末枣肉和丸如桐子大每服五十丸桑白皮煎汤送下

水肿门

治法

治阴水先实脾上浓朴 白术 木香 干姜 木瓜 草果 大腹子 白茯苓
甘草姜三片枣一枚煎服

水肿门

治法

治水气乘肺浮肿喘胀麦门冬 紫苏子 桑白皮 茯苓 杏仁 苦葶苈 大腹皮 陈皮
木通灯心十根煎服

水肿门

治法

治阳水浮肿作胀小便赤涩秦艽 茯苓 木通 泽泻 郁李仁 防己 槟榔 陈皮 青皮 车前子

水肿门

治法

治水肿大黄（三钱） 牵牛（头末炒五钱）

上为末水和丸绿豆大每服五十丸空心灯心汤送下

水肿门

治法

治肾水不能摄心火心火不能养脾土土不能制水水溢妄行发为肿满木香 赤茯苓 当归
桂心 木通 槟榔 赤芍药 白术 陈皮 牡丹皮紫苏叶五片木瓜一片煎服

水肿门

治法

治脾不能宣通面目手足浮肿陈皮 白术 木香 茯苓 桑白皮不用引煎服一方加泽泻

水肿门

治法

治湿热伤气中满气急足胫肿咳嗽痰喘小便不利牵牛（头末一两） 浓朴（五钱）

水二钟煎八分不拘时服

水肿门

治法

治水肿槟榔 牵牛（头末）

上二味各等分为细末每服二钱空心酒调下忌盐酱生冷等物

水肿门

治验

治水肿胀满用黑雄猪肚一个先以茶清香油洗净用大活虾蟆一个口内放铜钱一枚入胡黄连末少许将虾蟆装入猪肚内两头扎住以文武火煮一日取出虾蟆不用将猪肚食尽以好酒咽下忌盐酱鱼鹅微食猪肉鸭肉

翻胃膈噎门

病源

血虚 气虚 有食 有痰丹溪云翻胃即膈噎膈噎乃翻胃之渐也夫膈噎之症病源不一有因思虑而动脾火者有因忿怒过极而动肝火者有因久食炽爆而动胃火者有因色欲而动肾火者盖火气炎上熏蒸津液而成痰初则痰火未结咽喉干燥饮食不得流利为膈为噎久则痰结胃脘不开饮食难进须臾便出亦有停滞胃中良久方出而为呕吐此膈噎渐成翻胃也火炽翻胃之疾未有不因膈噎而起其病皆由忧愁愤怒郁结痰饮壅滞胸臆之间使气道壅塞大便自结结则气上而不下食不得入入则反出此肠胃枯涸遂成不救之病也

翻胃膈噎门

形证

丹溪云膈者膈在心脾之间上下不通若拒格之状也由气郁痰搏而然久则渐妨饮食而为膈也噎者饮食之际气猝阻滞饮食不下而为噎也翻胃者或朝食而暮吐暮食而朝吐或食已即吐是也戴云翻胃年高者不治粪如羊屎者不治是大肠无血故也

翻胃膈噎门

脉法

寸关脉数而无力为血虚 缓而无力为气虚数而有力为热
数而滑者有痰脉诀云翻胃之脉浮缓者生 沉涩者死

翻胃膈噎门

治法

丹溪云此症切不可用香燥之药若服之必死宜薄滋味可也盖此病属热香能散气燥能耗血滋味助火而生痰也 又云年高者不治盖少年血气未虚用药劫去痰火病不生也老年气血已虚虽得渐愈其病复作所以然者气虚不能运化而生痰血虚则不能滋润而生火虽云病去而脾胃尚弱随啖肥甘之味故难克化而病复作也一气虚宜用
四君子汤加姜汁服一血虚宜用 四物汤加羊乳韭服一有火热宜用清凉解毒之药
或抑青丸一因痰而作逆者宜用 二陈汤加 竹沥
或透膈汤一阴虚火上炎而反胃者作阴虚治一痰嗽喘满脾胃壅滞宜用
人参利膈丸一气不通有痰宜用 木香通气饮一脾胃虚弱翻胃不食宜用 太仓丸

翻胃膈噎门

治方

方见中风门 治气虚

翻胃膈噎门

治方

方见中风门 治血虚

翻胃膈噎门

治方

方见火门 治有火热

翻胃膈噎门

治方

方见痰门 治因痰作逆

翻胃膈噎门

治方

治脾胃不和中脘气滞胸膈满闷噎塞不通噫气吞酸胁肋刺痛呕逆酸涎饮食不下木香
白豆蔻 砂仁 槟榔 枳壳 浓朴 半夏 青皮 陈皮 大黄 朴硝 甘草 姜三片 红枣一枚 食远服

翻胃膈噎门

治方

治胸膈不利痰嗽喘满脾胃壅滞人参（去芦） 当归（酒洗） 藿香（洗净）
枳实（炒） 甘草（炙各一两） 木香（不见火）

槟榔（各一钱五分） 浓朴（姜制） 大黄（酒煨各二两）

上为细末蒸饼和丸如桐子大每服五十丸空心米汤送下

翻胃膈噎门

治方

治气不通有痰木香 青皮 蓬术 槟榔 陈皮 萝卜子 藿香 甘草 枳壳 人参
白芷水二钟煎八分不拘时服

翻胃膈噎门

治方

治脾胃虚弱呕吐不思饮食白豆蔻 砂仁（各二两）
陈仓米（一升用黄土炒熟去土不用）

上为末用生姜自然汁和丸如桐子大每服一百丸姜汤送下

翻胃膈噎门

治方

治因忧恚郁结或作寒热遂成膈噎不思饮食白豆蔻（去皮一两） 青皮 砂仁
丁香（各一两） 木香（不见火一两五钱） 甘草（炙三钱五分） 陈皮（四两）
香附（炒） 浓朴（姜制各八两） 沉香（不见火一两） 槟榔（二两）

上为末每服二钱不拘时生姜盐汤调服治翻胃汤韭菜汁（二两） 牛乳（一盞）

用生姜五钱和匀温服保和丸山楂（六两） 茯苓（三两） 半夏（一两汤炮）
炒神曲（三两） 陈皮（二两） 连翘（一两）

萝卜子（炒一两）

宽中进食丸 方见脾胃门又方

碓嘴上细糠用蜜丸弹子大每服一丸噙化津液咽下梅师方甘蔗汁
生姜汁二味相和不拘时服

翻胃膈噎门

治方

治翻胃吐食香附 砂仁 木香 白术 人参 神曲 茯苓 甘草 陈皮 半夏姜三片煎服

翻胃膈噎门

治方

治血虚胃燥吐逆白术 槟榔 陈皮 当归 桃仁 人参
甘草水二钟姜三片煎八分加韭汁一盞蜜二匙服

翻胃膈噎门

治方

用斑蝥九个去足黑枣九个去核入斑蝥仍捏合口用新瓦二片将黑枣入其中以线缚之仍用泥包固一头留小孔上下用火令孔中烟尽取出研细再用麝香一分雄黄五分朱砂五分研细和匀仍用黑枣九个去皮核和丸分作十八丸每日早用一丸午用一丸晚用一丸用小蒜煎汤下以六日服尽

咳逆门

病源

有痰气虚阴火戴云吃逆者因痰与热动胃火者多亦有因寒凝气碍者间而有之内经云诸逆冲上皆属于火咳逆者或因水渍于肺而气逆其声连绵不已或喜多而气噎或咽饮错喉而气呛或急食干物而气塞皆能作咳逆之声连续不绝俗谓之吃忒是也大抵皆由不顺之义使气逆上至咽而止也

咳逆门

脉法

千金云咳逆脉散者不治脉浮而缓者易治弦急者难治又云咳逆脉急代者死

咳逆门

治法

视其有余不足寒热以治之不足者宜补有余者宜吐一气虚作噎宜用人参白术汤一胃气虚寒作噎者宜用丁香柿蒂汤一胃气作咳逆者宜用橘皮竹茹汤柴胡半夏汤一痰逆而噎者宜用生姜半夏汤二陈汤加竹茹一病久气虚而作咳者宜用六君子汤

咳逆门

治方

治气虚作咳人参白术甘草干姜半夏橘皮黄芩柴胡水二钟姜三片食远服

咳逆门

治方

治胸满气逆丁香（二钱）柿蒂（一个）

姜五片煎服

咳逆门

治方

治胃寒作逆橘皮 干姜 通草 桂心 人参 甘草

咳逆门

治方

治胃热作逆赤茯苓 陈皮 枇杷叶 麦门冬 竹茹 半夏 甘草
人参水二钟姜七片煎八分不拘时服

咳逆门

治方

治痰逆大半夏（一两）生姜（一两）

水二钟煎八分服

咳逆门

治方

治气逆橘皮 半夏 木香 香附 青皮姜五片食远服

咳逆门

治方

治胃热气逆有痰梔子仁（姜汁炒紫色五钱） 香附（五钱） 陈皮（去白五钱）
木香（不见火一钱）

上为细末清茶调服

咳逆门

治方

治气虚久病陈皮 半夏 茯苓 甘草 白术 人参水二钟姜三片煎八分不拘时服

嘈杂门

病源并治法

丹溪云嘈杂是痰因火动治痰为先戴云此则俗谓之心嘈也医按蒋氏云心嘈素食宜用白
术黄连陈皮之类作丸服 又云眩晕嘈杂是火动其痰宜用 二陈汤加 炒梔子芩连之类
肥人嘈杂宜 二陈汤加 抚芎苍术白术炒梔子之类 嘈杂乃是湿郁有热宜
炒梔子姜炒黄连

嘈杂门

治法

方见痰门

嘈杂门

治法

治胃火生痰嘈杂烦闷白术 陈皮 甘草 炒梔子 软石膏 炒黄连
半夏姜三片煎服当归橘半汤 此药调气养血清火消痰橘皮 枳实（调气） 当归 川芎
芍药（养血） 黄芩（酒炒） 黄柏（炒清火） 白术半夏白茯苓 薏苡仁 木瓜
甘草姜三片煎服

关格门

形证并治法

关格者关则不得小便格则吐逆戴云关格者谓膈觉有所碍欲升不升欲降不降欲食不食
此为气之横格也丹溪云关格必用吐法以提其气之横格也
有中气虚不运者补气药中升降 寒在上热在下脉两手寸口俱盛四倍以上
有痰宜二陈汤加以升提之药

卷之四

中气门

病源

七情 四气 六淫人之一身皆赖乎气气之名曰卫卫者卫护周身之谓也故女子宜耗其气以调经男子宜养其气以全神大哉气乎不可以不谨也或使七情以动乎内四气以感乎外调摄非宜为病甚速论云百病皆生于气是也夫怒则气上喜则气缓忧则气散一曰劳则气耗悲则气消恐则气下寒则气收炅则气泄惊则气结此九气之不同也其或仓猝之间气不调顺令人牙关紧闭不省人事手足搐搦四肢不举渐渐闷乱此中气之候也但口中无涎声不可误用风药临病之际慎之

中气门

形证

张子和云诸病皆因于气诸病皆生于气是也常则安变则病然为七情六淫所干故诸病生焉为肿胀王太仆云怒则阳气逆上而肝木乘脾故甚则呕吐及吐泄也喜则气和志达营卫通利而气缓矣悲则心丝急肺叶举上焦不通营卫不散而气消矣恐则精却却则上焦闭闭则气还而下焦胀而气不行矣寒则腠理闭气不行而气收矣炅则腠理开营卫疏汗大出而气泄矣惊则心无所根据神无所归虑无所定而气乱矣劳一作则喘息汗出内外皆越而气耗矣思则心无所存神无所归正气留而不行故气急矣此素问之辨九气言之详且明矣

中气门

脉法

脉诀要曰下手脉沉便知是气沉极而伏涩弱者难治沉而兼滑痰饮脉也

中气门

治法

一七情伤气郁结不舒痞闷壅塞发为诸病当详所起之因滞于何经上下部分宜随经用药一局方多用辛香燥热之药以治气果因冷气滞不散香燥可也若脉受火邪必加苦寒之药以佐之一利肺气须用枳壳多服则损胸中至高之气一泻肝气须用青皮多服亦损真气一云气无补过法世俗之论也若病痞满壅塞似难于补不思正气虚而不能营运邪气不用补法气何一忧思过度五脏不和三焦气滞胸膈气满疼痛喘息宜用 流气饮 分气紫苏饮

分心气饮 一气不升降 肺气喘促 胸膈胀满 宜用

苏子降气汤 一气不调 顺胸膈膨胀 喘嗽面浮 宜用 木香流气饮 一七情郁结 心腹绞痛 宜用 七气汤 指迷七气汤

中气门

治方

治五脏不和 三焦气壅 肿满喘嗽 面浮便秘 紫苏 青皮 当归 芍药 乌药 茯苓 桔梗 半夏 川芎 黄枳壳 防风 陈皮 甘草 木香 槟榔 枳实

大腹皮 水二钟 姜三片 红枣一枚 煎八分 食远服 分气紫苏饮 五味子 桑白皮 茯苓 炙甘草 草果 大腹皮 陈皮 桔梗（各等分） 紫苏（减半）

苏子降气汤（方见喘门）

中气门

治方

治一切气滞 胸膈疼痛 痞塞不消 木香 丁香 人参 麦门冬 大腹皮 大腹子 桑皮 草果 桔梗 浓朴 白术 香附 藿香 紫苏 陈皮 甘草 水二钟 姜三片 枣一枚 煎服

中气门

治方

治诸气痞塞 胸膈膨胀 面目浮大 便秘 陈皮 半夏 浓朴 青皮 紫苏 香附 肉蓯朮 丁香皮 槟榔 藿香 草果 木通 白术 人参 木瓜 大腹皮 麦门冬 赤苓 沉香 石菖蒲 姜三片 枣一枚 煎服

中气门

治方

治七情气结于内 心腹绞痛 人参 甘草 官桂 半夏 姜煎服

中气门

治方

治七情气不升降攻冲作痛香附 青皮 陈皮 桔梗 蓬术 官桂 藿香 益智仁 三棱
甘草水二钟姜三片红枣一枚煎服

中气门

治方

治思虑气结痰涎如絮咯不出咽不下半夏 茯苓 紫苏 浓朴姜三片枣一枚煎服

中气门

治方

治浊气在上则生噎胀木香 苍术 桔梗 陈皮 浓朴 砂仁 甘草 青皮 茯苓 半夏 官桂
草豆蔻姜三片煎服

中气门

治方

治气虚痞闷恶心腹痛白豆蔻 丁香 檀香 木香 藿香 甘草 砂仁姜三片煎服

中气门

治方

治积热伤脾食不消化神曲 麦芽 萝卜子 牵牛 木香 陈皮
青皮上为末糊丸如桐子大每服三五十丸盐汤送下

中气门

治方

治气滞不匀腹痛呕吐木香 檀香 丁香 藿香 白豆蔻 甘草 砂仁白水煎服

中气门

治方

治一切气痰茯苓 人参 木香 丁香 沉香 青皮 白术 砂仁 三棱 蓬术 槟榔 陈皮 官桂 香附 牵牛 石菖蒲 白豆蔻 萝卜子上为末面糊为丸如小豆大每服三五十丸姜汤送下

中气门

治方

治五噎冷气积块刺痛疝气茴香 青皮 陈皮 蓬术 川芎 甘草（炙各一两） 肉桂 砂仁 丁皮 白芷（各五钱）

胡上为末用阿魏和面糊为丸如桐子大朱砂为衣每服二三十丸男用姜盐汤送下女用醋汤送下

中气门

治方

治一切气胀大小便不利呕酸食不消化木香 槟榔 青皮 枳壳 陈皮 蓬术 黄连（各一两） 黄柏 香附 大黄（各三两）

牵牛末（四两）

上为末水丸如桐子大每服三十丸食远姜汤送下

中气门

治方

治气逆痞闷腹痛虚胀木香 甘草 砂仁 香附 蓬术 丁皮 藿香 姜黄 甘松 檀香上晒干不见火为末稀糊丸如桐子大每服三十丸姜汤或橘皮汤任下

中气门

治方

治胸膈饱闷饮食作胀或成虚满痞硬白术 枳实 陈皮 半夏 茯苓 浓朴 青皮 山楂神曲 甘草 ○胃中寒加砂仁 官桂 ○胃中热炒山栀生姜煎服

中气门

治方

治胸中气郁不舒畅或作酸呕胀痞闷不食苍术 香附 山楂 甘草 青皮 木香 浓朴 蓬术 槟榔 半夏 茯苓 神曲水二钟姜三片煎服

中气门

治方

治脾胃气虚饮食不化胸中作闷人参 白术 茯苓 甘草 神曲 山楂 陈皮 ○恶心加砂仁 藿香 ○唇燥加白芍药○水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

中气门

治方

治胸中寒气作疼作胀 或呕吐不食浓朴 干姜 官桂 砂仁 苍术 陈皮 山楂 香附 茯苓 半夏 甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服

中气门

治方

治胸中原有痰气嘈热作胀乃是热火生痰陈皮 半夏 茯苓 甘草 川芎 山楂 梔子 香附 苍术 青皮 神曲水二钟姜三片煎八分不拘时服

中气门

治方

治肠腹结痛陈皮 青皮 蓬术 三棱 木香（二三分） 丁香（一二分） 草豆蔻 香附 甘草（三分）

白术 ○痛极加吴茱萸 ○有食作吐加 藿香 山楂 姜三片（自病要方）

诸疝门

病源

湿热 寒郁 痰饮 死血 夫疝者痛也起自寒湿之气足之三阴所受三阴者太阴脾少阴肾厥阴肝乃足之阴经也何也足常履地寒湿之气皆从下起经曰任脉为病其内苦结男子为七疝曰厥曰症曰寒曰盘曰气曰附曰狐其症发则可验七名虽殊大同小异世俗呼为膀胱气小肠气奔豚气蟠肠偏坠木肾皆由任脉之所起其名别也大抵肾虚之人寒湿之气侵于任脉内外之气交攻于肾者则为肾气肿大而不痛者则为木肾一边偏大者则为偏坠气流于膀胱者为膀胱气入于小肠者为小肠气肾与膀胱其气相通二经相并二气相攻则为疼痛矣又有湿浊之气流入外肾久而不散变为湿热污浊成脓遂为囊痈临病之际不可不察也

诸疝门

形证

内经曰任脉为病男子为七疝曰寒曰水曰筋曰血曰气曰狐曰张子和云寒疝者囊冷结硬如石茎不举或辜丸而痛得之于坐卧湿地或寒月涉水或值雨雪或坐卧砖石或风冷处内过房久而无子水疝者其状肾囊肿痛阴汗而出或囊肿如水晶或囊痒而搔出黄水或水腹按之作水声得之于饮水醉酒使内过劳汗出而遇风寒之气聚于囊中故水冷令人卒疝筋疝者耳状阴jing肿胀或溃而为脓里急筋缩或茎中作痛痛极则痒或挺纵不收或出白物如精髓得之于房室劳伤及邪术所使血疝者其状如黄瓜在小腹两旁横骨内端约纹中俗名便痈得之于重感春夏大燥劳于使内气血流溢渗入浮囊留而不去结成痈肿脓少血多气疝者其状上连肾下及阴囊得之于号哭忿怒号哭则气郁而胀忿怒则气散者是也小儿亦有此候俗名偏坠得之父阴痿精怯强力入房因而子稟胎病也狐疝者其状如仰瓦卧则入小腹行立则出腹入囊中如狐昼出穴而溺夜入穴而不溺此疝出入往来上下与狐相类也与气疝大同小异疝者其状阴囊大如升斗不痒不痛者是也得之于地气卑湿故江淮间人多有之此七疝之形证灵枢经论七疝一曰厥疝谓逆心痛足寒饮食吐逆不下二曰症疝谓腹中作满心下疼痛气积如劈三曰寒疝谓因饮冷食积胁下腹中作痛四曰盘疝谓腹中气痛盘结脐旁五曰气疝谓腹中乍满乍减而痛六曰附疝谓腹中脐下有积七曰狐疝谓小腹与阴相连而痛大便难此七疝之形证也又云女子为瘕聚谓阴hu凸出小腹硬而痛虽亦此类乃是热则不能禁固矣不可认作虚寒下脱而用温补之药

诸疝门

脉法

脉诀曰疝多弦而紧弦则为寒紧则为痛弦紧相缚则为疝矣内经曰肝脉大紧沉皆为疝心脉滑搏为心疝肺脉沉搏为肺疝

诸疝门

治法

丹溪云疝病专出肝经与肾经绝无相干切不可攻下一治疝之法寒疝宜温宜用 蟠葱散
姜桂汤 吴茱萸汤 茱萸内消丸一水疝宜逐水宜用 加味五苓散
牵牛汤一筋疝宜降心火补肾水用 茴香柏皮汤 芡实丸一血疝宜和血用 乳香川楝散
橘核散 桃仁汤一气疝宜散气用 聚香饮子 槟榔散一狐疝宜逐气流经用 益智汤
椒苓丸一疝宜用 蓬术玄胡散一膀胱气疝外肾肿大不消宜 海藻木香汤一心疝宜用
木香散一通肠疝气以物抵则上鸣若哇声宜用 益智仁汤

诸疝门

治方

治寒疝疼痛作寒热官桂 干姜 蓬术 甘草 苍术 丁香 槟榔 三棱 茯苓 青皮
玄胡索水二钟葱姜煎服

诸疝门

治方

治寒疝辣桂 川白姜 吴茱萸 良姜 茴香 荜澄茄 砂仁 木香 茯苓 益智仁 甘草白水煎服

诸疝门

治方

治寒疝麻黄 羌活（各五分） 吴茱萸（四分） 本升麻 黄（各三分） 黄芩 当归
黄柏（各

诸疝门

治方

治寒疝山茱萸 陈皮 吴茱萸 马蔺花 木香 肉桂 山药 川楝子 青皮 茴香（各等分）

酒糊为丸温酒送下

诸疝门

治方

治水疝木香 小茴 川楝子 槟榔 黑牵牛 故纸 木通 青皮 三棱 莪术 泽泻 猪苓 白术 茯苓 肉桂

诸疝门

治方

治筋疝大茴香 黄柏 知母 当归 破故纸 益智仁 甘草 泽泻 青皮
(一方有牡丹皮无破故纸)

灯心十根生姜三片煎服

诸疝门

治方

治筋疝川椒 芡实 菟丝子 小茴香 茯苓 木香 胡巴戟 桃仁
生地上为末酒糊丸桐子大每服五六十丸空心盐汤送下

诸疝门

治方

治疝蓬术 玄胡索 当归 川芎 芍药 香附 青皮 陈皮 三棱 肉桂 桃仁 甘草

诸疝门

治方

治膀胱气川楝子 木香 昆布 荔枝核 海藻 青皮 小茴香 泽泻 木通
槟榔水二钟姜三片煎八分不拘时服

诸疝门

治方

治心疝木香 陈皮 良姜 干姜 诃子 枳实 草豆蔻 黑牵牛白水煎服

诸疝门

治方

吴茱萸 茯苓 昆布 槟榔 马蔺花 官桂 木香 橘核 川楝子 海藻
小茴香上为末酒糊丸桐子大每服六十丸空心酒下

诸疝门

治方

治水疝黑牵牛 青皮 茴香 泽泻 木香 槟榔白水煎服

诸疝门

治方

治囊痈升麻 穿山甲 白芷 桃仁 红花 青皮 赤芍药 甘草 乳香
当归须水二钟姜三片煎八分食前服

诸疝门

治方

治阴疝疼痛甚急小肠气疼川楝子（炒） 小茴香（炒） 山茱萸 食茱萸 马兰花 青皮
陈皮 芫花上为末醋糊为丸如桐子大每服三十丸空心温酒送下

诸疝门

治方

治疝燥湿苍术（二钱） 白术（一钱） 陈皮（一钱） 木通（八分） 赤茯苓（一钱）
木香（二钱） 槟榔（水二钟姜三片煎服

诸疝门

治方

治血疝疼痛香附 乌药 桃仁 红花 玄胡索 甘草 山楂 官桂 川芎 赤芍药 小茴香白水煎服

诸疝门

治方

治 疝外肾肿大疼重小茴香 穿山甲 甘草 陈皮 木香 玄胡索
白牵牛水二钟姜三片煎八分不拘时服

诸疝门

治方

治气疝肝经寒湿外肾肿大筋连小腹身热恶寒柴胡 川楝子 青皮 苍术 茯苓 槟榔 玄胡索
官桂 甘草 小茴香 蓬术水二钟姜三片煎八分食前服

诸疝门

治方

白术 茯苓 小茴香 猪苓 泽泻 官桂 黑牵牛 莪术 玄胡索

诸疝门

治方

治妇人小肠气玄胡索 当归 芍药 川芎 官桂 蓬术 三棱 香附 青皮 甘草 桃仁
陈皮水二钟姜三片煎八分食远服

诸疝门

治方

治通肠疝气以物抵之则上鸣若蛙声益智仁 木香 陈皮 川楝子 木通 槟榔 青皮 茯苓
升麻 小茴香 甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服

诸疝门

治方

治血疝卵核红肿将成痛烂桃仁 槟榔 红花 甘草 茯苓 橘核 青皮 木通 苍术 穿山甲
○（一方内有海藻苍术 无川楝子）

水二钟姜三片煎服

诸疝门

治方

治血疝乳香末（三钱）川楝子（五钱火存性为末）僵蚕（炒为末五钱）

上三味各为末和匀每服二钱用温酒调服

诸疝门

治方

治气疝檀香 木香 乳香 川乌 延玄胡索 沉香 丁香 藿香 桔梗 甘草
姜黄水二钟姜三片煎八分不拘时服

诸疝门

治方

乌头 山栀子（各等分）

为末用长流水同姜汁调服一方治阴囊肿痛大小便不通白牵牛（二两）桑皮 白术
木通 陈皮（各五钱）

上为末每服二钱空心姜汁调服

诸疝门

治方

橘核 栀子（炒） 山楂 吴茱萸 荔枝核（炒） 川楝子肉上为末空心长流水调服

卷之四

五叶汤

枇杷叶 野紫苏叶 椒叶 苍耳子叶 水晶蒲桃叶上五味不拘多少量水煎浴洗

五叶汤

治方

治狐疝真川椒（一斤去梗除闭口者炒令人出汗）白茯苓（十斤去皮）

共为末蜜和千杵丸如桐子大每服五六十丸空心盐汤酒任下

五叶汤

治方

方见中湿门

痰门

病源

夫痰者湿土所生津液所化痰之在身如水之流贵乎顺则流通而肢节活利随气往来或为风寒湿热所感或因七情饮食所伤以致气逆津化成痰或留结于胸或凝滞于经络随气升降无处不到为害百端丹溪云诸病生痰火痰火生异症若留于脏腑为饮为嗽为胀为呕为眩暈为癫痫为吞酸为嘈杂为怔忡滞于经络为疼痛为麻木为结核为肿块为寒热皆是物也嗟夫痰本生于脾胃治当以调脾胃燥湿为先以治之大略言热痰则清之湿痰则燥之风痰则散之郁痰则开之顽痰则软之食痰则消之又有五饮一曰悬饮饮水流于胁下咳唾则痛二曰溢饮饮水流于四肢当汗不汗身体肿痛三曰支饮逆倚息短气难卧其形如肿四曰痰饮其人素虚肠间沥沥有声五曰留饮背恶寒或短气而渴四肢历节痛胁下痛引缺盆咳嗽转甚此五饮为病之不同也或有中痰若风症者手足瘫口眼歪斜不能言语一边身不遂或手足身中一点钩痛多睡口中流涎亦痰候也不可误用风药临此者尚宜斟酌行之

痰门

形证

丹溪云有热痰有寒痰有食积痰有风痰有酒痰有老痰热痰者其状烦渴涕粘色黄寒痰者其状心头冷痛如停冰雪遇寒则嗽食积痰者其状食后则喉中有物如絮或清晨唾痰如核而滑风痰者其状咽中有声吐出如丸沫酒痰者其状呕吐酸涎绿水醋心眩暈老痰者其状咽隘不利咯之不出咽之不下形如桃胶蛭肉王隐君云痰症为患非止一端或梦奇怪鬼魅之物或足腕酸软肢节烦痛手麻背疼口眼蠕动状若闷挫或脊中每有一掌如冰冻之寒痛者或身习习如虫行者或项有结核喉闭怔忡如人将捕之或癫狂失志皆痰之所致也痰饮

者有五一日悬饮二曰溢饮三曰支饮四曰痰饮五曰留饮悬饮者谓饮水流于胁下咳唾则痛溢饮者谓饮水流于四肢当汗不汗身重疼痛○支饮者谓饭逆倚息短气不得卧其形如肿痰饮者谓其人素虚肠间沥沥有声留饮者谓背恶寒或短气而渴四肢历节疼痛胁下痛引缺盆咳嗽转甚

痰门

脉法

脉诀云痰脉多弦滑热则多浮寒则多沉陈无择云痰饮之脉弦微沉滑丹溪云久得涩脉痰饮胶固脉道阻塞也

痰门

治法

一二陈汤 总治一身之痰随症加减用一热痰宜用 黄芩利膈丸 滚痰丸一寒痰宜用 半夏汤 丁香半夏丸 星香散一食积痰宜用 曲术茯苓汤 化痰丸一风痰宜用 千缙汤 导痰汤一酒痰宜用 葛根解酲汤 逐水枳实汤一老痰宜用 化痰汤 活痰汤一痰饮有五宜用 海藏五饮汤

痰门

治方

治一切痰饮陈皮 半夏 茯苓 甘草水二钟姜三片煎八分食远服○此方半夏豁痰燥湿 橘红消痰利气茯苓渗湿 甘草补脾 盖补脾则不生湿燥湿则不生痰利气则痰消可谓体用不失标本两尽之药也寒痰加附子姜桂 湿痰加苍术白术 热痰加黄连栀子 食积痰加神曲山楂 风痰加南星皂角 燥痰加萎实青黛 郁痰加香附枳实 老痰加海石朴硝王隐君礞石滚痰丸 括曰甌里翻身甲挂金 于今头在草堂深 相逢二八求斤正 硝 青礞倍若沉 十七两中零半两水丸桐子意常斟 千般怪病如神效 水泻只身却不任 大黄（酒蒸） 黄芩（酒洗各八两） 沉香（五钱） 礞石（过一两）

上为末清水和丸如绿豆大每服五六十丸用滚白汤下此药用黄芩大黄大泻阴阳之湿热 礞石以坠痰 沉香则引诸气上而至天下而至泉为使也青礞石法用青礞石四两焰硝四两入砂罐内用瓦片盖之将铁线缚定盐泥固济晒干火 红过夜候

痰门

治方

治湿痰壅盛半夏（二钱汤泡七次） 细辛（五分） 陈皮（一钱二分） 茯苓（一钱） 甘草（四分）

水二钟姜三片煎八分不拘时服

痰门

治方

治一切痰并风痰半夏（二钱汤泡） 南星（一钱汤泡） 枳实（炒一钱） 赤茯苓（一钱） 橘红（二钱） 甘草（五水二钟姜三片煎八分不拘时服

痰门

治方

治胸膈停痰橘皮 茯苓 甘草 半夏 旋复花 青皮 桔梗 枳壳 细辛 人参水二钟姜三片煎八分不拘时服

痰门

治方

治胃虚身肿有痰恶心欲吐是风邪羁绊于脾胃之间白茯苓 半夏 白术 天麻 陈皮 神曲 麦芽水二钟姜五片煎八分食远服

痰门

治方

治食积痰神曲 苍术 半夏 浓朴 陈皮 甘草 枳实姜三片煎服

痰门

治方

治清嗽化痰茯苓 人参 半夏 南星 薄荷 生姜 白矾 寒水石

蛤粉上为末面糊丸绿豆大每服三五十丸姜汤送下○一方加 黄芩 黄柏 治酒痰甚效

痰门

治方

治五饮旋复花 人参 陈皮 枳实 茯苓 甘草 白术 浓朴 猪苓 泽泻 前胡 桂心
芍药 水二钟姜三片煎服

痰门

治方

南星 半夏 青皮 陈皮 赤茯苓 草果 甘草姜三片煎服

痰门

治方

治寒痰丁香 茯苓 木香 干姜 半夏 附子 肉桂 陈皮
砂仁 水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服辰砂化痰丸辰砂（另研为衣）
白矾（五钱炙枯） 天南星（一两汤泡） 半夏曲（三两）

上为末姜糊和丸如桐子大每服三十丸姜汤送下清气化痰丸南星 半夏 黄连 黄芩
栝蒌仁 茯苓 杏仁 陈皮 枳实 甘草上为末姜糊为丸如桐子大每服七十丸姜汤送下

痰门

治方

治寒痰半夏（三两） 陈皮 干姜（炮） 白术（各二两）

上为末姜糊为丸如桐子大每服五十丸姜汤送下利膈化痰丸南星（汤泡）
半夏（姜制） 蛤粉 香附（童便煮） 蒺藜 贝母（去心各一两五钱）

上为末姜糊为丸如桐子大每服五十丸姜汤送下

痰门

治方

方见伤饮门 治酒痰逐水枳实丸 消痰导滞逐饮枳实 半夏 陈皮（各二两）
黑牵牛（头末三两）

上为末面糊为丸如桐子大每服五十丸姜汤送下

痰门

治方

治脾胃宿冷停痰呕吐肉豆蔻 木香 丁香 人参 陈皮（各二钱五分） 藿香（五钱）
半夏（汤泡三钱）

上为末姜汁糊丸如桐子大每服三四十丸姜汤送下清气化痰丸 清头目凉膈化痰陈皮
半夏 茯苓 甘草上为末姜汁糊丸如桐子大每服五六十丸姜汤送下黄芩利膈丸
除胸中之热利膈上之痰煮黄芩（二两） 半夏 泽泻 黄连（各五钱） 南星（煨） 枳壳
陈皮（各三钱） 白术（二钱）

上为末姜汁浸蒸饼和丸如桐子大每服五六十丸姜汤送下

痰门

治方

方见中风门 治寒痰

痰门

治方

治喉中壅碍咯不出咽不下结塞不利桔梗 寒水石 香附 菱仁 杏仁 陈皮 茯苓 半夏
青皮水二钟姜三片煎八分食远服

痰门

治方

治痰气紫苏子 白芥子 萝卜子上三味每用一两碾碎用绢袋盛煎汤不拘时服

痰门

治方

治膀臂重疼脉沉呕吐南星 橘皮 半夏 甘草 茯苓 白芥子 苍术 竹茹 黄芩（酒炒）

水二钟姜三片煎八分不拘时服

痰门

治方

治风痰半夏（汤泡七次） 皂角（一寸） 甘草（炙）

水二钟姜三片煎服

咳嗽门

病源

有风寒 有痰饮 有火郁 有劳嗽 有肺胀夫咳者伤于肺气有声而无痰嗽者动于脾湿无声而有痰咳嗽谓有声有痰因伤肺气而动于脾湿以致之也夫肺为五脏之华盖声音之所出合于皮毛而司乎腠理故风寒先能伤之若腠理不密外为四气所感则令人咳嗽伤于风者则脉浮鼻塞声重清涕恶寒发热自汗伤于寒者则脉紧无汗恶寒烦躁不渴伤于热者则脉数烦渴引饮咽干唾涕伤于湿者则脉细四肢沉重骨节烦痛此四气之所伤也或有七情干于五脏六腑传于肺经亦能令人咳嗽弗独肺经也治疗之法审其寒热辨其虚实寒者温之热者清之虚者补之实者泻之至如停饮咳嗽则当清而逐之其或不谨日久多成劳瘵虚损之病凡此诸症在于临时消息则了然无不瘳矣

卷之四

脉法

脉诀云浮而缓者为伤风 浮而紧者为伤寒咳脉浮濡者生紧涩者死
肺脉沉数者咳血沉滑者多痰

卷之四

治法

一伤风咳嗽声重恶寒宜用 华盖散 参苏饮一感冒咳嗽头疼宜用 金沸草散
人参荆芥散一痰饮咳嗽宜用 二陈汤 随症加減以治之一火郁生痰面赤作嗽宜用
降火化痰丸一劳瘵咳嗽宜用 滋阴降火之药治在本门一肺胀动则喘满气急息重宜用
收敛之药诃子 五味子 杏仁
青黛之类一肺胀抑遏不得眠者难治一上半日嗽多是胃中有火宜用 知母
石膏之药降之一下半日嗽多者是阴虚宜滋阴降火宜用 四物汤加 知母 黄柏之类一黄
昏时咳嗽多者是火气浮于肺不宜用凉药以五味子敛之一咳嗽胁痛者宜用 二陈汤加
青皮 青黛 以疏肝气或加 白芥子一肺受虚寒久嗽不止宜用
人参清肺散一冷嗽吐痰沫宜用 温肺汤一肺萎咳嗽有痰胸旁肿痛午后热声飒者宜用
人参养肺汤一咳嗽声哑便不可用凉药宜用 半夏 细辛
生姜之类以散之一咳嗽咽干不可用 半夏 南星之药 宜用 贝母 萎仁以润之

治方

病源

治肺伤风寒麻黄 紫苏 杏仁 桑皮 赤茯苓 橘红 甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服

治方

病源

治肺感风邪荆芥 麻黄 前胡 甘草 赤芍药 半夏 金沸草水二钟姜三片枣一枚煎服

治方

病源

治肺受风邪咳嗽声重有痰头疼人参 紫苏 枳壳 茯苓 陈皮 前胡 桔梗 干葛 甘草
半夏水二钟姜三片枣一枚煎服

治方

病源

治肺受风邪伏热头痛咳嗽鼻塞声重人参 荆芥 麻黄 细辛 桔梗 陈皮 半夏 杏仁
甘草水二钟姜三片枣一枚煎服

治方

病源

治肺受虚热久嗽不止人参 阿胶 杏仁 桑皮 地骨皮 知母 乌梅 栗壳
甘草水二钟姜三片枣一枚煎服

治方

病源

治冷嗽吐痰沫半夏 陈皮 五味子 干姜 薄桂 杏仁 细辛 阿胶
甘草水二钟姜三片枣一枚煎服

治方

病源

治火郁生痰面赤作嗽黄芩 海石 萎实 青黛 桔梗 甘草 半夏 青皮
炒梔子上为末炼蜜为丸如桐子大每服六十丸姜汤送下

治方

病源

治肺痰咳嗽人参 甘草 阿胶 茯苓 柴胡 五味子 贝母 杏仁 桔梗 枳实
桑皮水二钟姜三片煎服

治方

病源

治久嗽润肺款冬花 人参 五味子 紫菀
桑皮上为末蜜丸如鸡头子大每服一丸细嚼姜汤送下

治方

病源

治无痰嗽久不愈者贝母 桑皮 五味子 甘草 知母 杏仁 款花姜三片煎服

治方

病源

治久嗽不止人参 款冬花 五味子 知母 贝母 粟壳 乌梅姜三片煎服

治方

病源

治郁痰喘嗽不止贝母 杏仁 青黛上为末蜜丸如弹子大每一丸噙化附肺痿 肺癰

治方

病源

咳嗽有浊痰腥气或咳唾中有红丝脓血者名曰肺痿此因热在上焦也如口中燥咳胸中隐隐而痛名曰肺癰此因咳伤肺叶而成也

治方

脉法

脉法曰肺癰之脉寸数而实肺痿之脉寸数虚涩浮大者生短涩者死

治方

治法

治肺癰咳嗽脓血咽喉多渴大小便赤涩桔梗 贝母 当归 栝蒌子 枳壳 薏苡仁 桑白皮 防己 黄 杏仁 百合 甘草节水二钟姜三片煎八分食远服

治方

治法

治肺癰贝母 知母 白芷 阿胶 白芨 甘草 射干 生地黄 桔梗 薄荷 杏仁 乌梅 桑皮天门冬姜三片食远服

治方

治法

治肺痿人参（去芦） 青皮 天门冬（去心） 茯苓 陈皮（去白） 地骨皮
甘草（炙各一钱） 五味子（三十粒） 知母（一钱五分） 桑白皮（二钱）

水二钟姜三片食远服

治方

治法

治肺痿知母 白术 茯苓 五味子 人参 半夏 柴胡 甘草 薄荷 川芎 阿胶 款冬花 桔梗 黄芩
麦门冬姜三片食远服

喘门

病源

有寒 有火 有痰 阴虚 气虚人之五脏肺最居上专主乎气喜清而恶浊经曰清阳出上窍或为四气外感所干或因七情内郁郁而生痰则为喘喘则气急促而不能定息焉然喘有不同有因痰而致者有因火而致者有因气而致者有因痰而喘者发则有声因火而喘者肺属金而恶火邪火来乘肺而为之也因气而喘者七情之气干于肺气逆上冲而为之也大抵喘皆属肺治法宜降火清金豁痰抑气或曰喘有利下而愈之者亦有因下而殒之者盖视其虚实察其寒温若汗出发润而喘者为肺绝汗出如油而喘者为命绝直视谵语喘满者皆不治其或风邪浸肺久而不散盐酸伤肺因而不解而为喘者亦有之呜呼可不慎哉

喘门

形证

戴云端喘症不一有痰喘有气喘有胃喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰声气喘者呼吸急促而无痰胃气虚喘者抬肩撷项喘而不休火炎上喘者乍进乍退得食则减食已则喘大概胃中有实火膈上有稠痰得食入咽坠下稠痰喘即止稍久食已入胃及助其火痰再升上喘反大作勿以胃虚治用燥热之药是以火济火也

喘门

脉法

儿喘病脉滑而手足温者生脉涩而手足冷者死

喘门

治法

一感冒风寒鼻塞声重咳而喘急者宜用 三拗汤 华盖散
小青龙汤一痰喘咽中半有痰声宜用 千缙汤 半夏汤
抑痰汤一气喘因肺气不清呼吸急促而有声宜用 苏子降气汤一胃气虚喘宜用
人参保肺汤一火炎上而喘者宜用 泻白散一老人素有痰喘病遇寒暄则发连绵不已宜用
苏沉九实饮 杏苏散一形实有痰喘热者宜用 七神定喘汤

喘门

治方

治痰有声脉沉者大半夏（三钱） 茯苓（一钱五分） 甘草（三分） 陈皮（二钱）
细辛（三分） 桑白皮（一钱）

水二钟姜三片煎服

喘门

治方

治痰喘不得卧半夏（二钱） 皂角（一寸） 甘草（四分）

水二钟姜三片煎服

喘门

治方

治痰喘紫苏子 半夏 桑皮 陈皮 甘草 大腹皮 杏仁 青皮 前胡
木香水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

喘门

治方

治忧思伤脾肺作喘胀紫苏子 半夏 木香 陈皮 大腹皮 木通 人参 草果 甘草 浓朴 枳实
白术水二钟姜三片煎服

喘门

治方

治形实有痰喘热杏仁 麻黄 石膏 桑皮 陈皮 青皮 甘草细茶一撮煎服

喘门

治方

治痰嗽喘急杏仁 紫苏 陈皮 青皮 枳壳 甘草 麻黄 知母 桔梗 前胡 黄芩 半夏
桑皮姜三片细茶一撮煎服

喘门

治方

治火气作喘桑皮 知母 青皮 杏仁 地骨皮 甘草姜三片煎服

喘门

治方

治胃气虚邪人参 茯苓 阿胶 白术 甘草 杏仁 陈皮 桑皮 五味子
薄桂水二钟姜三片枣一枚煎服

喘门

治方

方见嗽门 治感冒鼻塞声重咳喘

喘门

治方

方见寒门 治同上

喘门

治方

治同上麻黄 杏仁 甘草水二钟姜三片葱白煎温服出汗

喘门

治方

治同千缙汤栝蒌仁 半夏 贝母

喘门

治方

治同苏子降气汤麻黄 杏仁 半夏 片苓 桑白皮 款冬花 甘草 白菜

喘门

治方

治同杏苏散紫苏 桑白皮 麻黄 半夏 杏仁 五味子 甘草 乌梅 大腹皮 干姜 薄荷 陈皮附哮喘宜薄滋味治痰为主不用寒凉须带发散此寒包热也

喘门

治方

寒包热作喘麻黄 杏仁 甘草 半夏 桔梗 紫苏 枳壳 桑皮 薄桂水二钟姜三片煎服

喘门

劫去

用猪胆七个 硫黄（一两）

取胆汁同黄熬干后用慢火煮待硫黄中清汁出倾于瓷器内冷定为末

癆瘵門

病源

夫癆瘵之病治疗最难盖起自于心传变五脏非一朝一夕之所成也古有传尸一症种类甚多因虫啮脏腑患者身发寒热盗汗遗精发干肤燥肠中有块脑后结核咳嗽痰涎咯血肺萎羸瘦困乏或吐或泻此皆阴虚火动而作也如此多致不救更相传染发作皆因前人相似至于灭门者多有之或有不染者何盖邪之伤人壮者气盛不能为害怯者则着而成病也由乎人之不谨色欲过度损伤精血必生阴虚火动之病为害匪轻然欲求生须爱命坚心绝房室息妄想戒恼怒节饮食自培其根尚宜早治或有生焉者否则肌肉消烁困乏着床虽良医不能治也或问童男室女有患癆病多不救者何也答曰夫人以气血为本人之病未有不先伤其气血者多因积想在心思虑过当以致损伤心气盖忧愁思虑则伤心心伤则血逆竭血逆竭则神色先散月水先闭也火既病而不能营养其土故不嗜食脾既病则金气亏而生嗽嗽久则水气绝而肢体干肾水既枯木无所营养肝气不充故多怒发焦筋痿是病大抵起自于心传遍五脏故药力不能及以致不救留连岁月虽不遽死亦终必亡而已矣

癆瘵門

形证

丹溪云诸病莫若癆症最为难治盖因壮年不能保养性命耽于酒色日夜无有休息猝致损伤真元虚耗精液则呕血吐痰骨蒸体热面白颧红口干咽燥盗汗遗精咳嗽怠惰谓之火盛金衰重则半年而毙轻则一载而亡善食生者如前症初见一二之时即当服药病必求痊若姑息日久形体瘦甚真元已脱然后从而医治虽卢扁复起不能投其万一良可叹哉葛先师云其传尸一症多有虫者其害人甚恶虽一人受此已为足怜况有侍奉亲密之地或有气连肢属熏陶日久受其恶气多遭染传名曰传尸又曰丧尸曰飞尸曰遁尸曰尸曰尸症曰鬼症盖表其传注酬症而神妙莫测之名也虽然未有不因气体虚弱损伤心肾而得者初起于一人不谨而后传注于数十人至于阖门尽灭者诚有之矣此病最为可恶盖郁积之久则生异物食人脏腑精华变生诸般奇怪之物诚可惊骇是以劳伤肝胆者则生毛虫刺瓦KT之属食人肠膜劳伤于心与小肠者则生羽虫如灯蛾蚊虫禽鸟之形食人血脉劳伤于脾胃者则为虫如婴孩蚯蚓之类食人肌肉劳伤于肺与大肠者则为介虫龟鳖虾蟹之状食人肤膏劳伤于肾与膀胱者则为鳞虫如鱼龙鲛鲤之形食人骨戴云此阴虚之极痰与血病多有虫者其传尸一症不可云无若寒热交攻久咳咯血日益羸瘦肋下作痛荏苒偏枯皆难治矣王节斋云男子二十前色欲过度损伤精血必生阴虚火动之病睡中盗汗午后发热咳嗽倦怠无力饮食少思甚则痰涎带血咯嗽出血或咳血吐血衄血身热脉沉数肌肉消瘦此名癆瘵最难治疗轻者用药数十服重者期岁然必须病患重命坚心绝房室息妄想戒恼怒节饮食以

自培其根否则虽服良药亦无用矣治之于早则易若待肌肉销铄着床人脉沉数则为难治盖此病属火内消阴血大便多燥然虽节饮食勿令之泄泻若胃气复坏泄泻稀溏寒冷之药似难用矣

癆瘵門

脉法

经曰数而无力为阴虚火动之脉又曰失血之脉芤而且涩平人脉大为劳极虚亦为劳脉诀云骨蒸劳热脉数而虚热而涩小必损其躯加汗加嗽非药可医

癆瘵門

治法

一治瘵病先当补养气血降心火滋肾水清其骨热保肺化痰追虫凉血此其大法也更灸膏肓四花诸穴多有可效者一癆瘵初起发热咳嗽呕血宜用 滋阴保肺汤加減用一癆瘵初起潮热盗汗咳嗽倦怠宜用 柴胡饮子或补阴丸一因忧思损伤心气咳嗽潮热痰中有血恍惚倦怠宜用 劫癆散 门冬地黄汤 加減扶羸汤一癆极骨蒸盗汗肌瘦食減宜用 黄 鳖甲汤一虚癆日久咳嗽发热精神短少夜梦遗精盗汗宜用 保和汤 保真汤 蛤蚧散 和肺饮太平丸 白凤膏一虫癆面唇红时或腹痛宜早服 神授丹

癆瘵門

治方

主方知母 黄柏 当归 麦门冬 陈皮 甘草
白芍药水二钟姜三片煎八分食远服○若咳嗽盛加 桔梗 桑白皮○若痰盛加 半夏 萎实 马兜苓○若痰不清去 半夏 加贝母 款冬花○若潮热加 沙参 地骨皮
柴胡○若盗汗多出加 牡蛎 黄 浮麦○若梦遗精滑加 牡蛎
茯苓○若衄血咳血出于肺也加 桑皮 炒梔子 阿胶珠 天门冬○若咳血痰血出于脾也加 贝母 黄连 萎实○若呕血吐血出于胃也加 蒲黄 桃仁 炒梔子
韭汁○若咯血唾血出于肾也加 侧柏叶 五味子○若大便泄泻去 当归 黄柏 加山药 薏苡仁○若胁痛加 青黛 柴胡梢○若咽不利加 玄参 诃子○若咳久痰稠见血加 紫菀 百合○若久嗽不宜用燥药盖肺喜润而恶燥

癆瘵門

治方

治癆瘵初起潮热盗汗咳嗽倦怠柴胡 当归 白芍药 知母 黄柏 地骨皮 茯苓 生地黄 甘草 黄 熟地黄 麦门冬水二钟姜三片煎八分食远服

癆瘵门

治方

治伤心气咳嗽潮热痰有血白茯苓 生地黄 当归 贝母 阿胶 天门冬 五味子 甘草 紫菀水二钟姜三片煎八分不拘时服

癆瘵门

治方

治同上秦艽 鳖甲 人参 当归 紫菀 甘草 地骨皮 柴胡不用引

癆瘵门

治方

治虫癆面唇红腹痛川椒（四两闭口者微炒） 苦楝根（向东南者去黑皮二两）

为末用酒糊丸如绿豆大每服二十丸空心滚白汤送下

癆瘵门

治方

治癆瘵肺成痿者服之神效知母 贝母 天门冬 款冬花 麦门冬 天花粉 薏苡仁 杏仁 甘草 五味子 马兜苓紫菀 百合 桔梗 阿胶 当归 生 紫苏 薄荷水二钟姜三片煎服

癆瘵门

治方

治癆症体虚骨蒸当归 生 白术 黄 人参 莲心 赤茯苓 白茯苓 天门冬 麦门冬 陈皮 芍药知母 黄柏 五味子 银柴胡 地骨皮 赤芍药 熟 甘草水二钟姜三片枣一枚煎服

癆瘵門

治方

治癆症久嗽肺痿肺癰天門冬 麥門冬 知母 貝母 款冬花 杏仁（去皮尖炒各二兩）
生地黄 熟地黄 黃連 阿膠（各兩半） 蛤粉（炒） 蒲黃 京墨 桔梗 薄荷 白蜜（四兩）
麝香（少許）

為末和勻用銀器石器先下白蜜煉熟後下諸藥末攪勻再上火少入麝香略熬一二沸丸如
彈子大每日三服食後細嚼用薄荷湯送下臨睡嚙化下一丸如痰盛用飴糖拌化一丸吞下
服此藥仰臥使藥入肺竅內則肺潤其嗽退七日病瘥凡一切咳嗽服此藥即愈

癆瘵門

治方

治一切久嗽怯癆極虛急咳嗽吐痰咳血發熱黑嘴白鴨一只 大京棗二升 參苓平胃散一升
陳煮酒一瓶上將鴨縛定腳量人飲酒多少隨量以酒蕩溫將鴨項割開滴血入酒攪勻飲之
直入肺經潤補其肺次將鴨干 去毛于肋邊開一孔取其腸拭干次將棗子去核每個納入參
苓平胃散裝滿盛入肚內用麻扎定以沙鍋煮

癆瘵門

治方

治癆極骨蒸盜汗肌瘦食減黃 鱉甲 桑皮 半夏 秦艽 地骨皮 茯苓 人參 桔梗 天門冬
赤芍藥 生地 紫菀 知母 肉桂 柴胡 甘草水二鍾姜三片煎服

癆瘵門

治方

治同保和湯蛤蚧 人參 百部 款冬花 紫菀 貝母 柴胡 阿膠 鱉甲 肉桂 黃 甘草
杏仁半夏水二鍾姜三片煎服

癆瘵門

治方

治同上阿胶 人参 麦门冬 山药 贝母 茯苓 百合 杏仁
甘草水煎入黄蜡如皂角子大一块食后服

癆瘵门

治方

治同柴胡饮黄柏 知母 熟地黄（各三两） 龟板 白芍药 陈皮 牛膝（各二两）
虎胫骨（一两酥炙）

为末用酒煮羯羊肉和丸如桐子大每服五七十丸空心盐汤下

癆瘵门

治方

治同劫癆散天门冬 杏仁 贝母 茯苓 阿胶为末蜜丸如弹子大每服一丸空心盐汤化下

癆瘵门

治方

治同上麦门冬（去心二两） 生地黄（二两酒浸） 当归（二两） 五味子（五钱）

为末蜜丸如桐子大每服六十丸滚白汤下

诸虚门

病源

饥饱劳役伤脾 色欲夺精伤肾 持重努力伤肝 恐惧忧思伤心 形寒饮冷伤肺夫虚损之病
非止一端或自于忧思伤心饮食伤脾恚怒伤肝寒湿伤肺色欲伤肾此五脏之所伤也难经
云所谓五损者一损损于皮毛皮聚而毛落二损损于血脉血脉虚少不能荣于五脏六腑三
损损于肌肉肌肉消瘦不能为肌肤四损损于筋筋缓不能自收持五损损于骨骨痿不能起
于床骨痿不能起于床者死然治损之法奈何凡损其肺者益其气损其心者调其营卫损其
脾者调其饮食适其寒温损其肝者缓其中损其肾者益其精此治损之法大抵虚损劳极之
症未有不因气体虚弱心肾有亏水火不济而致也临病之际又当斟酌轻重以调治斯得之
矣

诸虚门

形证

戴云发热肌瘦腰膝无力小便频数大便滑泄目眩耳聋虚火上攻面赤发喘此皆诸虚之症
丹溪云阴虚发热症最难治饮酒人发热者难治不饮酒人因饮酒发热者亦难治又曰发热
昼重夜轻口中无味此阳虚之症也午后发热夜半则止口中有味此阴虚之症也阳虚责胃
阴虚责肾饥饱伤胃阳气虚矣房劳伤肾阴血亏矣古人以饮食男女为切要厥有旨哉

诸虚门

脉法

脉经云脉来软者为虚缓者为虚微者为虚弱者为虚丹溪云脉大而无为气虚要诀曰脉
芤者为气虚脉迟小者为气脱又曰血虚脉大如葱管

诸虚门

治法

一气虚宜用 四君子汤一血虚宜用 四物汤一气血俱虚宜用 八物汤
十全大补汤一阴虚宜用 补阴丸 虎潜丸 坎离丸一内伤气虚发热宜用 补中益气汤
人参固本丸 益胃升阳汤一大伤气血男女诸虚盗汗无力四肢倦怠肌肉消瘦宜用
鹿茸大补汤 大建中汤 人参膏一损伤心血惊怖心跳宜用 人参养胃汤
天王补心丹一色欲过度伤肾腰膝无力精神短少夜梦遗精宜用 滋阴补肾丸 加味虎潜丸
无比山药丸还少丹

诸虚门

治方

治气虚人参 白术 茯苓 甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服

诸虚门

治方

治血虚当归 川芎 芍药 熟地黄白水煎服

诸虚门

治方

治气血俱虚人参 白术 茯苓 甘草 当归 川芎 芍药 熟地黄白水煎服

诸虚门

治方

治同上人参 黄 甘草 当归 白术 芍药 肉桂 熟地黄 川芎水二钟姜三片枣一枚煎服

诸虚门

治方

治内伤气虚发热柴胡 升麻 甘草 当归 陈皮 人参 神曲 黄 白术 黄芩白水煎服

诸虚门

治方

方见癆瘵门 治阴虚

诸虚门

治方

治同益胃升阳汤天门冬（去心） 麦门冬（去心） 生地黄（各二两） 人参（一两）
熟地黄（二两）

上四味除参俱不见铁器捣成膏炼蜜丸如桐子大每服六十丸盐汤下

诸虚门

治方

治大伤气男女诸虚上用人参不拘多少细咀量水以银器内慢火熬稠用瓷器盛贮每服一
二匙空心滚白汤下

诸虚门

治方

治房劳伤肾精神短少梦遗人参 黄 芍药（煨） 黄柏（盐酒炒） 当归（酒洗）
山药（各一两） 锁阳（酥炒） 枸杞子（各二两） 虎胫骨（酥炙） 龟板（酥炙）
破故纸（炒） 杜仲（姜汁拌炒丝断） 五味子（各七钱半）
菟丝子（盐酒浸三宿细研焙干入诸药再研） 牛膝（去芦酒洗） 熟地黄（四两）

上为细末炼蜜和猪脊髓为丸如桐子大每服五六十丸温酒或姜盐汤下

诸虚门

治方

治同上牛膝（一两五钱） 茯苓（五钱） 山药（一两五钱） 山茱萸
肉苁蓉（酒洗捣） 远志（去心） 大茴香（炒） 杜仲（炒去丝） 楮实子 五味子
石菖蒲 枸杞子 熟地黄（酒洗捣各五钱）

诸虚门

治方

治同上赤石脂 茯苓 山茱萸 熟地黄（酒浸） 巴戟天（去心） 牛膝（各一两）
杜仲（炒去丝三两） 泽泻（一两） 菟丝子（酒煮炒为末） 山药（各三两）
五味子（六钱） 肉苁蓉（酒浸捣四两）

为末蜜丸如桐子大每服五六十丸空心盐滚汤下

诸虚门

治方

治同加味虎潜丸黄柏（酒炒） 菟丝子（酒煮炒） 熟地黄（酒浸） 牛膝
龟板（酥炙） 虎骨（酥炙） 知母（盐水炒） 芍药 白术 山药 当归
枸杞子（各三两） 人参 黄 锁阳（酥炙） 破故纸（炒） 杜仲（炒去丝）
陈皮（各二两）

为末蜜或酒丸如桐子大每服六十丸空心淡盐汤下

诸虚门

治方

治同人参膏鹿茸 黄 肉苁蓉 杜仲 白茯苓 当归 芍药 陈皮 附子 肉桂 五味子
石斛白水二钟姜三片枣一枚煎服

诸虚门

治方

治同上黄 附子 地骨皮 鹿茸 石斛 人参 当归 芍药 续断 川芎 甘草
小草水二钟姜三片枣一枚煎服

诸虚门

治方

治损伤心血惊怖心跳人参 当归 陈皮 黄 桂心 白术 甘草 芍药 熟地黄 茯苓 五味子
远志（去心）

诸虚门

治方

治同上人参（五钱） 当归（一两） 五味子（一两） 麦门冬（去心一两）
天门冬（去心一两） 柏子仁（一两） 酸枣仁（一两） 白茯苓（五钱）
玄参（五钱） 丹参（五钱） 桔梗（五钱）
远志（去为末蜜丸如弹子大朱砂为衣每服一丸临卧灯心汤下

诸虚门

治方

治内伤气虚发热黄 当归 柴胡 升麻 人参 白术 甘草 陈皮白水煎

诸虚门

治方

治阴虚人参 当归 炙黄 白术 白茯苓 熟地 山药 杜仲 牛膝 故纸 知母 虎胫骨（酥炙）
龟板（酥炙）

炼蜜为丸酒送下

诸虚门

治方

治阴虚当归（全用好酒浸洗三日晒干锉碎）
白芍药（温水洗净锉碎用好酒浸一日晒干炒四两）

知母（去毛四两与黄柏制同） 熟地黄（八两淮处者佳四两用砂仁四两用白茯苓同入
绢袋入好酒二盏煮干去砂仁茯苓二味只用地黄） 川芎（大者用清水洗净锉碎各四两
） 浓黄柏（去皮八两纳二两盐水浸二两酒浸二两人乳浸二两蜜浸俱晒干炒赤）

上六味修制明白和合一处平铺三四分浓夜露日晒三日三夜以收天地之精日月之华研
细末用正冬蜜一斤八两加水半碗共炼至滴水成珠再加水一碗煎一滚和前药丸梧桐子
大每服八九十丸空心盐汤送下冬用温酒服之〔附蒸病〕

诸虚门

治法

人参知母 黄芩 生地黄 甘草 干葛 石膏 茯苓 竹叶 糯米○实热加 黄连 黄柏
大黄○虚热加 秦艽 柴胡 鳖甲〔五脏〕○肺蒸鼻干加 麦门冬 天门冬 乌梅
紫菀 大肠蒸右鼻孔干加 大黄 朴硝皮蒸舌白加 桑皮 石膏肤蒸嗜睡加
牡丹皮气蒸喘急遍身气热加 人参 山梔子○心蒸舌干加 黄连 生地黄小肠蒸下唇焦加
木通 生地黄 赤茯苓血蒸发焦加 当归 生地黄 童便脉蒸唾白浪语加 当归
生地黄○脾蒸唇焦加 苦参 芍药胃蒸舌下痛加 糯米 石膏 大黄 朴硝
干葛肉蒸食无味而呕烦躁不安加 芍药○肝蒸眼黑加 川芎 当归 前胡胆蒸眼色白加
柴胡 栝蒌筋蒸甲焦加 当归 川芎三焦蒸作寒作热加 石膏 竹叶○肾蒸两耳焦加 生地黄
石膏 知母 黄柏膀胱蒸右耳焦加 泽泻 茯苓 滑石脑蒸头眩热闷加 生地黄 防风 羌活

诸虚门

治法

治五脏蒸热生地 黄连（治心蒸） 柴胡 当归（治肝蒸） 白芍 黄（治脾蒸） 天门冬

麦门冬（治肺蒸） 炒黄柏 知母（治肾蒸） 鳖甲（醋炙） 地骨皮（治骨蒸）

白水煎

自汗盗汗门

病源

自汗属气虚 有阳虚 有湿 有痰 盗汗属血虚 有阴虚 有火 夫汗者心之液也 心动则惕然而汗出也 有自汗有盗汗 自汗者因发表而自然出也 盗汗者睡而汗出及觉而汗即止也 大抵体虚之人 或为风暑湿热之邪 损伤卫气 以致腠理不密 阳气外泄而汗自出矣 或因房劳惊怖 损伤心血而汗自睡中盗出也

自汗盗汗门

形证

戴云盗汗者谓睡中汗出也不睡则不出方其睡熟也 溲然出焉觉则止而不复出矣 非若自汗无拘时而自出也

自汗盗汗门

治法

一自汗古方用 玉屏风散以黄 实表气 白术燥内湿也 一盗汗用当归六黄汤以当归黄 生地黄以补其阴血 黄芩黄连黄柏去其内火也 此乃药性病情相对可见立方之妙也 一伤寒风湿湿温等症自有本门求治 一因风伤胃而汗出者固之宜用

桂枝汤 一因暑热而汗出者清之宜用 清暑益气汤 一因湿蒸而汗出者燥之宜用 清燥汤 一因房劳而汗出者温补之宜用 黄 汤 建中汤 一痰逆头眩恶心自汗者宜用 抚芎汤 一漏风症饮酒中风多汗食则汗出如洗宜用 牡蛎白术散 治方玉屏风散 治自汗防风 黄 白术白水煎服

自汗盗汗门

治法

治盗汗当归 生地黄 熟地黄 黄柏 黄芩 黄连 黄 白水煎服

自汗盗汗门

治法

治表虚自汗黄 芍药 官桂 甘草水二钟半姜三斤枣一枚煎服

自汗盗汗门

治法

治房劳虚损盗汗不止黄 茯苓 官桂 熟地黄 天门冬 麻黄根 龙骨 五味子 浮麦 防风 当归 甘草水二钟姜三片煎服

自汗盗汗门

治法

治自汗痰逆头眩恶心川芎 白术 陈皮 甘草白水生姜煎服

自汗盗汗门

治法

治漏风症饮酒中风多汗牡蛎 白术 防风 白水煎服

自汗盗汗门

治法

治面赤心液盛盗汗人参 当归 黄用猪心一个同煎不拘时服

自汗盗汗门

治法

治盗汗自汗不止用文蛤为末加麝少许用唾津调敷脐上

自汗盗汗门

治法

方见伤寒门 治风伤胃而汗温粉扑身法 将数味共为末帕包周身扑之 麝皮 牡蛎 本糯米粉 防风 白芷 川芎 麻黄根

自汗盗汗门

治法

治暑热而汗清燥汤 方见湿门 治湿蒸而汗

卷之四

诸血门

吐血 衄血 咳血 咯血 溺血 下血

诸血门

病源

经曰营者水谷之精也生化于脾总统于心脏受于肝宣布于肺施泄于肾灌溉一身故目得之能视耳得之能听手得之能摄足得之能步脏得之能液腑得之能气是以出入升降者濡润宣通者由此使之然也注之于脉少则涩充则实常以饮食日滋故能阳生阴长变化而为血也盖人身之血由水之行地中随气而行通贯经络无处不致血为营气为卫营行脉中卫行脉外相随上下营养五脏六腑四肢百骸者也苟或营卫失调或为七情四气所干以致诸病生焉故其致病也易调治也难有因饭食过饱负重伤胃而吐血者有因劳伤心肺而咳血者有思虑过多伤心而咯血者有因怒伤肝气而呕血者有因火热伤肺而衄血者有因膀胱蕴血而溺血者有因大肠风热而便血者大抵血得热则行得寒则止凡诸血病未有不因热伤气乱而作也临病宜详焉

诸血门

形证

戴云呕血者呕吐全血者是也咳血者嗽出痰内有血者是也咯血者咳出皆是血疙瘩是也衄血者鼻中出血也溺血者小便出血也下血者大便出血也名虽有六俱是热症但有新旧虚实之不同或妄言为寒者误也

诸血门

脉法

凡见血之脉宜数不宜洪大

诸血门

治法

吐血 呕血一因饱食负重吐血从胃中出者宜用

蒲黄消血散一吐血色紫胸中觉闷形实者宜用 桃仁承气汤一血妄溢不能止者宜用

必胜散一因怒伤肝而呕血者宜用 桃仁地黄汤一因薄厥病宜用 红花牡丹皮散

当归龙荟丸一热血妄溢呕吐不止宜用 凉血地黄汤一呕血是火载血上错经妄行宜用

黄芩降火汤○咳血 咯血一劳伤心肺咳嗽咯血一先吐红后见痰嗽者是阴虚火动宜用 四

物汤为主加清痰降火之药一先痰嗽后见红者是痰火积热宜用消痰降火为主加清热之

药一因走急劳伤心肺咳嗽痰火宜用 茯苓补心汤一咳血内见红丝者名血丝线此伤心气

久必成癆瘵之症最难治一思虑伤心咳唾痰血宜用 门冬饮一咯血宜用

萎实贝母汤一唾血出于肾乃阴火升于肺以滋阴为主宜用

五味柏皮汤○衄血一鼻出血谓之衄血宜用 清肺饮子一衄血久不止脉洪大者宜用

天门冬饮 犀角地黄汤一治衄血用头发灰吹鼻孔内仍用藕节侧柏叶捣汁饮之即止

凉血地黄汤○溺血一溺血便尿出血也此乃下焦结热宜用

小蓟饮子一血虚有热小便出血者宜用 四物汤加 牛膝

茯苓一血实有热小便出血而痛者宜用 四物汤加 梔子 郁金 大黄 瞿麦

或用当归承气汤一因心肾不交水火不济小便出血者宜用

门冬地黄汤一尿血不止者宜用 槐花龙骨散一溺血用青州蒂饼火

存性为末空心用滚白汤调下或清心莲子饮○下血一大肠热毒下血宜用 芍药黄连汤

四制香连丸 凉血地黄汤一湿毒下血宜用 槐花散 或胃风汤

升麻除湿和血汤一粪后下红谓之远血宜用 伏龙肝散一肠

下水水谷与血一派唧出者宜用 凉血地黄汤 当归和血散一肠风下血久不止者宜用

黄连阿胶汤

诸血门

治方

治吐血呕血门蒲黄 红花 桃仁 归尾 陈皮 生地黄 山楂 炒梔子 藕节

小蓟白水煎服桃仁承气汤芒硝 官桂 甘草 大黄白水生姜煎服

诸血门

治方

小蓟 人参 蒲黄 当归 川芎 熟地黄 乌梅（一个去仁）

白水煎服桃仁地黄汤青皮 桃仁 黄连 山楂 陈皮 甘草 梔子（炒） 茯苓 当归 芍药 川芎
茅花生地黄 麦门冬白水煎服

诸血门

治方

红花 牡丹皮 青皮 芍药 生地黄 甘草 当归 桃仁 陈皮 防风白水煎服

诸血门

治方

生地黄 黄芩 大黄 薄荷 山梔子 朴硝 茅花 甘草 侧柏叶白水煎服

诸血门

治方

黄芩 黄连 地骨皮 生地黄 当归 芍药 甘草 梔子（炒） 柴胡如虚加 黄白水煎服

诸血门

治方

当归（五钱） 龙胆草（五钱） 梔子（炒五钱） 黄连（五钱） 黄芩（五钱）
青皮（五钱）

大黄（三钱） 青黛（二钱五分） 芦荟（二钱五分） 木香（一钱二分半）

为末用面糊为丸小豆大每服六十丸滚白汤下加麝香（一分）

诸血门

治方

治咳血咯血门半夏（汤泡七次） 前胡 白茯苓 人参（各七钱五分） 枳壳（麸炒）
紫苏 甘草（炙）

桔梗 干葛（去粗皮） 陈皮（各五钱） 白芍药（二两） 熟地黄（一两五钱）
当归（一两二钱）

川每服五钱姜五片枣一枚水一钟煎七分温服

诸血门

治方

天门冬 麦门冬 贝母 阿胶 生地黄 芍药 甘草 当归 远志
人参一方有犀角无人参白水煎服

诸血门

治方

菱实 贝母 茯苓 五味子 阿胶 黄柏 紫菀 甘草

诸血门

治方

方见癆瘵门

诸血门

治方

治衄血门麦门冬 茅根 桔梗 枯芩 炒梔子 生地 生甘草 归尾 侧柏叶 犀角 藕节白水煎服

诸血门

治方

天门冬 麦门冬 当归 人参 黄芩 生地 五味子姜三片煎服

诸血门

治方

犀角 生地黄 芍药 牡丹皮 甘草 黄芩 麦门冬 白水煎

诸血门

治方

方见前门

诸血门

治方

治溺方小蓟 生地黄 滑石 通草 淡竹叶 蒲黄 藕节 当归 炒梔子 水二钟 灯心七根煎服

诸血门

治方

当归 浓朴 枳实 大黄 朴硝 白水煎服

诸血门

治方

白龙骨 陈槐花 赤芍药 黄葵子 生地黄 当归 甘草 茯苓 黄芩
白术为末 每服二钱 滚白汤调服

诸血门

治方

麦门冬 黄 地骨皮 车前子 白茯苓 石莲肉 黄芩 人参 甘草

诸血门

治方

治下血芍药 黄连 大黄 生地黄 甘草 当归如腹痛加木香水二钟姜三片煎服

诸血门

治方

方见痢门槐花散苍术 陈皮 当归 枳壳 槐花 甘草 乌梅白水煎服

诸血门

治方

方见痢门升麻除湿和血汤生地黄 牡丹皮 甘草 黄 当归 熟地黄 苍术 秦艽 陈皮 升麻 官桂（少许）

芍白水煎服

诸血门

治方

伏龙肝 甘草 白术 阿胶 黄芩 熟地黄白水煎服

诸血门

治方

熟地黄 当归 槐花 青皮 黄柏 知母白水煎服

诸血门

治方

当归 升麻 槐花 青皮 熟地黄 川芎 荆芥 白术白水煎服

诸血门

治方

黄连 阿胶 生地黄 地榆 川芎 白术 防风 荆芥 升麻 甘草 白水煎服

诸血门

治方

当归（二钱） 五味子（一钱） 炒黄柏（二钱） 蛤粉（一钱） 滑石（一钱五分）
青黛（五分）

诸血门

治方

方见衄血

诸血门

治方

麦门冬（二两） 生地黄（二两酒浸） 当归（二两） 五味子（五钱）

炼蜜为丸 桐子大 每服六十丸 滚白汤送下 又方 黄连（一钱） 当归（一钱）
地榆（一钱） 生地黄（七分） 黄芩（七分） 黄柏（七分） 甘草（五钱）
芍药（七分） 升麻（七分） 川芎（一钱） 陈皮（七分） 槐角子（一钱）

石榴皮（一钱水二钟煎八分空心服

卷之五

头痛门

（附眉棱痛）

头痛门

病源

风寒 痰厥 肾虚 血气虚 夫诸阳脉会于头面故风寒之邪从外而入客于经络令人振寒头痛亦有七情不顺胸膈停痰厥而头痛厥者逆也逆壅而冲于头也肾虚头痛由体虚之人禀赋素弱相火妄动嗜欲无时以致精滑盗汗此下虚而上实也有妇人新产之后大伤气血亦令头痛至于真头痛者甚则脑尽痛手足寒至节者死又有头风一症与头痛无异但新旧浅深之不同耳盖诸痛不一当究其所因而治之

头痛门

形证

仲景云头痛颈项强急恶寒身重此伤寒头痛也内经云头痛耳鸣九窍不利肠胃之所生乃气虚头痛也丹溪云头痛多主于痰头眩目不明身体沉重兀兀欲吐此痰厥头痛也戴云人之头面独居于上惟风邪乘虚而入与正气相搏伏留不散发为偏正头疼

头痛门

脉法

脉诀云头痛短涩应须死浮滑风痰必易除 又云阳弦头痛定无疑寸浮中风头热痛

头痛门

治法

一伤寒头痛自本门求治一治头痛若风邪则散之痰厥则温利之肾虚则补暖之一治头疼皆用风药总其大体而言盖高巅之上惟风可到故味之薄者乃阴中之阳自地而升天者也一风邪上攻偏正头疼昏眩鼻塞宜用 川芎茶调散 菊花散 川芎羌活汤 细辛散一痰厥头痛宜用 芎半导痰汤 玉壶丸一湿热头痛宜用 清芎膏加减用 羌活清空膏一风热头痛宜用 川芎石膏汤 川芎散 羌活汤一气虚头痛宜用

补中益气汤加川芎 蔓荆子 细辛之类一头痛多是痰痛甚者火多宜清痰降火用
清上降火汤一太阴头痛恶风寒脉浮紧宜用 羌活 川芎 独活
麻黄之类一阳明头痛自汗发热恶风脉浮长宜用 升麻 石膏 干葛
白芷之类一少阳头痛往来寒热宜用
柴胡为主一太阴头痛必有痰体重腹痛为痰癖脉沉缓宜用 苍术 半夏
南星之类一少阴头痛足寒气逆为痰厥脉沉细宜用 麻黄 附子
细辛之类一厥阴头痛项痛吐痰沫厥冷脉浮缓宜用 吴茱萸汤主之一血虚头痛宜用 川芎
当归一气虚头痛宜用 人参 黄一痰厥头痛宜用 白术半夏天麻汤一劳役下虚之人微恶
寒发热自汗太阳穴痛甚此相火自下冲上乃气虚头痛也宜用 补中益气汤加川芎

头痛门

治方

治风邪上攻偏正头疼昏眩鼻塞川芎 荆芥 细辛 白芷 甘草 羌活 防风
薄荷上为细末每服二钱食后清茶调服

头痛门

治方

治同上甘菊花 防风 枳壳 羌活 石膏 旋复花 甘草
蔓荆子水二钟姜三片煎八分不拘时服

头痛门

治方

治同上川芎 羌活 细辛 本 蔓荆子 防风 白芷水二钟煎八分临睡服

头痛门

治方

治同上细辛 瓦粉 生黄芩 芍药 川芎 甘草 柴胡 酒黄连 酒黄芩水二钟煎八分食后服

头痛门

治方

治痰厥头痛雄黄（一钱） 南星 半夏 天麻 白芷（各二钱）

上为末姜汁浸蒸饼和丸如桐子大

头痛门

治方

治湿热头痛川芎（五钱） 柴胡（七钱） 黄连 防风 羌活（各一两） 炙甘草
条芩（三两用半炒半生）

上为末每服二钱茶调白汤服

头痛门

治方

治同上蔓荆子（一钱） 黄连（三钱） 羌活 防风 甘草（各四钱） 黄芩（一两）

上为末每服一钱茶清调服

头痛门

治方

治风热头痛川芎 栀子 芍药 荆芥 当归 黄芩 大黄 菊花 人参 白术（各五分） 石膏
防风薄荷 连翘（各一钱） 桔梗 寒水石 甘草 滑石（各二钱五分） 砂仁（二分半）

此药作二服每贴用水二钟煎八分食后服

头痛门

治方

治同上羌活 细辛 川芎 香附 槐花 甘草 石膏（各五钱） 荆芥 薄荷 茵陈 菊花
防风（上为末每服二钱食后茶清调服

头痛门

治方

治同上泽泻（三分）天花粉（四分）白茯苓（四分）炙甘草（一分）
柴胡（五分）酒黄芩 酒黄连 酒黄柏 羌活 防风（各六分）

水二钟煎八分食后服

头痛门

治方

防风 川芎 甘草 半夏 羌活 石膏 白芷 酒黄芩 酒黄连 蔓荆子○便秘加酒蒸
大黄○肥人加黄○瘦人加当归水二钟姜三片煎八分不拘时服

头痛门

治方

治痰厥头痛川芎 细辛 陈皮 半夏 甘草 枳实 南星 茯苓水二钟姜五片煎八分不拘时服

头痛门

治方

治痛甚火多荆芥 川芎 蔓荆子 当归 苍术 黄连（酒炒） 本 生地黄 升麻 防风
黄柏（酒炒） 黄 生甘草 羌活 细辛 黄芩（酒炒） 知母（酒炒） 炙甘草
红花（酒洗） 柴胡水二钟煎八分食后服

头痛门

治方

治胃虚痰厥头疼如裂身重如山四肢冷厥吐逆不食壅唾稠粘头旋眼黑恶心烦闷气短上
喘无力谵语精神颠倒目不敢开如在风云中此胃虚痰厥头痛也黄柏 白茯苓 人参 白术
橘皮 干姜 天麻 苍术 麦 泽泻 黄 神曲 半夏水二钟姜三片煎八分不拘时服

头痛门

治方

方见内伤门 治气虚头痛加味用

头痛门

治方

方见诸疝门 治厥阴头痛

头痛门

治方

生甘草 生地黄（酒浸） 防风 柴胡 升麻 炙甘草 知母（酒炒） 黄芩（酒炒）
羌活 黄水二钟煎八分不拘时服

头痛门

治方

木香 当归 陈皮 黄连 柴胡 甘草 黄芩（酒炒） 半夏 人参 黄 白术
川芎 升水二钟姜三片煎八分食远服

头痛门

治方

丹溪云属风热有痰作风痰治类痛风

头痛门

治方

治眉棱痛不可忍防风 羌活 黄芩（酒炒） 甘草 半夏 茯苓 白术
陈皮 白水煎又方黄芩（酒炒） 白芷上为末用茶清调服又方 治头痛连眼眶疼
此风痰上攻雨前茶 川芎 白芷 防风 本 细辛 当归水二钟煎八分不拘时服

眩晕门

病源

有风 有痰 有火 有气虚 有血虚 经曰诸风掉眩皆属肝木 木主乎风而火生于木 况风火属乎阳 阳主乎动 两动相搏而为旋转也 夫眩晕之疾因火动于痰 无痰不能作晕 其症发于猝然之间 目昏黑暗如屋旋转起则欲倒也 由体虚之人或外感四气内伤七情郁而生痰 令人作晕 有男子久因吐泻暴呕下血 女人崩中带下并新产后气血大亏 皆能作晕 亦有醉饱房劳致伤精血 肾水不充相火逆上则为目昏头晕矣 治疗之法当分内外寒热虚实痰火而已 要在详审以求治焉

眩晕门

形证

经云天之气曰风 人之气曰怒 怒则致伤肝木 木胜则风动 火焰火得风自然旋转 此怒多作晕也 戴云凡眩晕之病有外因风寒暑湿因于风者其脉必浮 自汗项强因于寒者其脉必沉紧 无汗筋挛掣痛因于暑者脉多虚缓 烦闷昏愦因于湿者脉沉吐逆 以此为异 至于七情内伤使气不平郁而生痰随气上攻令人头眩眉棱骨痛目不敢开如在风云中皆痰之为患也

眩晕门

脉法

寸脉浮大多风 沉紧多寒 沉滞多湿 弦滑多痰 虚缓是暑 芤涩死血

眩晕门

治法

丹溪云痰在上火在下火炎上而动其痰也 此症属痰者多 盖无痰不能作晕 虽是因风亦必有痰 治宜疏风豁痰为主 一因风热作眩者宜用 防风通圣散

川芎茶调散 一因虚寒作眩者宜用 理中汤加 川芎 天麻 一因暑伤作眩者宜用

暑门求治 一因中湿作眩者宜用 半夏白术天麻汤 芎术汤 一因气虚眩晕者宜用 香橘饮

人参汤 一因血虚眩晕者宜用 芎归汤 清魂散 一因痰作晕者宜用

芎术半夏汤 一因风痰作晕者宜用 芎 半夏汤

眩晕门

治方

方见风门 治风热作眩

眩晕门

治方

方见中寒门 治虚寒作眩加川芎 天麻

眩晕门

治方

方见头痛门 治风热作眩

眩晕门

治方

方见头痛门 治中湿作眩

眩晕门

治方

方见产门 治血虚眩晕

眩晕门

治方

治中湿作眩川芎 白术 附子 桂心 甘草水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

眩晕门

治方

治气虚眩晕木香 橘皮 白术 半夏 茯苓 砂仁 丁香 甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服

眩晕门

治方

治同上人参 白术 麦门冬 当归 防风 独活 官桂 黄 芍药 水二钟煎八分食后服

眩晕门

治方

治血虚眩晕当归 川芎 水二钟煎八分食远服

眩晕门

治方

治因痰作晕川芎 白术 苍术 陈皮 半夏 茯苓 甘草 南星
天麻 水二钟姜三片煎八分不拘时服

眩晕门

治方

治风痰作晕小川芎 半夏 茯苓 防风 薄荷 甘草 天麻
蔓荆子 水二钟姜三片煎八分不拘时服

心腹痛门

病源

外感寒邪 内伤生冷 七情气结 夫心痛者是胃脘当心痛也盖胃为水谷之海主容纳五谷喜温而恶寒或外受寒冷之邪或内伤生冷之物及七情不顺郁结成痰妨碍升降是以清阳之气不升浊阴之气不降而为痛矣古方心痛有九种曰虫痛曰疰痛曰风痛曰悸痛曰食痛曰饮痛曰寒痛曰热痛曰来去痛是也其痛虽分九种未有不因饮食寒邪郁结而成也大抵腹中诸痛皆由劳役过甚饮食不节中气不足寒邪乘虚而入与气相搏故猝然而痛也有宿食停于肠胃结滞而作痛者有痛而呕者有痛而泄者有痛而大便不通者有真心痛者其痛甚手足青者死不治症各不同当辨其寒热虚实随其所得之由而施治之临病之际尚宜审焉

心腹痛门

形证

丹溪云心痛即胃脘痛虽日数多不吃食不死若痛方止便与饮食其痛复作必须药后少待

方与饮食戴云寒痛者绵绵痛而无增减者是也时痛时止是虫与热也死血痛者每痛有常处不行移者是也食积痛者痛欲大便利后则痛减者是也凡心腹痛有虚寒实积虫啮死血当验症处治有以物抵按痛处即止者是虚痛若不能近手摩按者是实痛亦有虫痛者发则面斑白唇红思食时作时止此虫啮痛也有素好饮热酒以致死血留于胃口亦能作痛遇热饮则痛止是血得热则散也

心腹痛门

脉法

脉诀云沉紧心中逆冷痛 左手脉数热多脉涩死血 右手寸口脉紧盛有食积
心腹痛脉沉细宜或然浮大即倾危

心腹痛门

治法

一伤寒中脘痛太阴也宜用 理中汤 小建中汤 治中汤一脐腹痛少阴也宜用 真武汤
附子汤一小腹痛厥阴也宜用 正阳散 四逆汤一客寒犯胃作痛者宜用
草豆蔻丸一七情气郁痛连心胃者宜用 七气汤 指迷七气汤一食积阻滞不通作痛者宜用
化滞丸 木香槟榔丸 保和丸一虚气作痛宜用 二陈合四君子汤 参术散一死血作痛宜用
桃仁陈气汤一胃中热郁作痛者宜用 梔子仁（姜汁炒）佐以行气之药一诸痛不可过用
补药盖痛因不通通则不痛补药能滞气也一心腹痛病须分新旧若明知身受寒气口吃冷
物而得者于初得之时宜与温散温利之药若病得之

心腹痛门

治方

治伤寒中脘痛

心腹痛门

治方

俱见中寒门 治同上

心腹痛门

治方

治脐腹痛

心腹痛門

治方

俱见伤寒門 治小腹痛

心腹痛門

治方

治伤寒中脘作痛芍药 甘草 桂枝 胶饴水二钟姜三片大枣一枚煎八分不拘时服

心腹痛門

治方

治客寒犯胃草豆蔻 益智仁 吴茱萸 当归身 生甘草 炙甘草 橘皮 僵蚕 人黄 黄
半夏青除桃仁为末用蒸饼糊丸如桐子大每服三五十丸滚白汤送下

心腹痛門

治方

治食痰生冷寒留中焦心脾痛不可忍干姜 浓朴 麦芽 草果 神曲 良姜 橘红 砂仁
甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服 为末服亦可

心腹痛門

治方

治七情气郁心腹刺痛半夏 桂心 玄胡索 人参 乳香
甘草水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

心腹痛門

治方

治七情气结心痛呕逆蓬术 三棱 陈皮 藿香 甘草 官桂 青皮 香附子 益智仁
桔梗水二钟姜三片煎八分不拘时服

心腹痛門

治方

治脐腹痛附子（生用） 白芍 官桂 茯苓 人参 白术 甘草

心腹痛門

治方

治小腹痛青皮 陈皮 木香 甘草 附子 官桂 炒山梔 芍药 香附

心腹痛門

治方

治虚弱人心脾痛人参 白术 陈皮 丁香 砂仁 甘草 白豆蔻
干姜水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

心腹痛門

治方

治心气冷痛不可忍者五灵脂 蒲黄（各一钱） 肉桂 石菖蒲 当归 木香
胡椒（各一钱五分） 川乌（炮二钱）

水二钟煎八分食远服 为末服亦可

心腹痛門

治方

治食积肠胃阻滞不化而作痛者青皮 木香 黄连 大黄（各三两） 槟榔 枳壳
蓬术（各一两） 黄柏（三两） 香附（三两）

上为末滴水和丸如桐子大每服三五十丸食远服姜汤送下

心腹痛门

治方

治吃饮食或生冷等物停滞肠胃作痛木香（一钱） 青皮（五钱）
巴豆（二十五粒去皮心用纸包研去油）

上为末清水和丸如绿豆大量人大小用淡姜汤送下

心腹痛门

治方

治同上山楂（六两） 茯苓（三两） 半夏（一两汤炮） 炒神曲（三两）
陈皮（二两） 连翘（一两）

萝

心腹痛门

治方

方见伤寒门 治死血作痛

腰胁痛门

病源

腰胁痛有寒湿 湿热 肾虚 瘀血 积痰 挫闷 胁痛是肝火 有木气实 死血 有湿痰留注
有怒气

腰胁痛门

形证

戴云湿热腰痛者遇天阴或久坐而发者是也寒湿痛者腰冷如坐水中重着者是也肾虚痛者隐痛而不止者是也瘀血痛者日轻夜重者是也丹溪云胁痛者多是肝火亦有死血湿痰

留积凡左胁痛甚者多是肝火盛木气实右胁痛者多是气郁痰积又云胁痛之症妇人多有之以其忧思忿怒之气素蓄于中或被湿痰死血阻滞其气不得条达故作痛也

腰胁痛门

脉法

脉诀云腰痛脉沉濡者寒湿脉沉数者湿热脉弱者肾虚脉涩者死血脉沉涩者痰积凡胁痛脉沉涩者当作郁治脉弦数者是肝火太盛

腰胁痛门

治法

一寒湿腰痛如掣冷痺不可俯仰宜用 五积散加杜仲 独活寄生汤 肾着汤 麻黄苍术汤术附汤一湿热腰痛者宜用 当归拈痛汤一肾虚腰痛者宜用 青娥丸 立安丸 乳香散一气滞腰痛者宜用 木香流气饮一瘀血作痛宜用 牛膝桃仁汤一闷挫腰痛宜用 当归乳香散一肝火太盛气实左胁痛宜用 当归龙荟丸 抑青丸 龙胆汤 龙胆泻肝汤一因怒胁痛者宜用 芎葛汤 枳壳煮散 聚气汤一右胁痛宜用 推气散 分气紫苏饮

腰胁痛门

治方

方见中寒门 治寒湿腰痛加杜仲

腰胁痛门

治方

治风寒伤肾腰痛如掣脚膝偏枯冷痺独活 桑寄生 白芍药 细辛 桂心 芎 防风 人参 当归 熟地黄 秦艽 牛膝 茯苓 二钟煎八分不拘时服

腰胁痛门

治方

治寒湿腰痛身体沉重麻黄 泽泻 神曲 茯苓 陈皮 半夏 桂枝 草豆蔻 杏仁 苍术 甘草 猪苓

黄水二钟姜三片煎八分食前服

腰胁痛门

治方

治湿热为病肢节烦疼肩背沉重遍身疼痛当归 知母 茯苓 泽泻 猪苓 白术 苦参 人参 葛根 升麻 茵陈 黄芩 羌活 甘草 防风 苍术水二钟煎八分食前服

腰胁痛门

治方

治湿伤肾痛冷重白术 附子 杜仲水二钟姜五片煎八分不拘时服

腰胁痛门

治方

治冷滞腰胯刺痛独活 附子 牛膝 赤芍药 桂心 芎 当归 桃仁水二钟姜三片煎八分食远服

腰胁痛门

治方

治肾虚腰痛破故纸（炒香） 萆 （四两） 杜仲（炒去丝四两） 胡桃仁（去壳八两） 知母（蜜炒四两）

黄柏（蜜浸炒紫四两） 牛膝（去芦酒洗四两）

上为末春夏糯米糊丸秋冬蜜丸俱如桐子大每服五六十丸空心盐汤送下服后以干物压之

腰胁痛门

治方

治同上破故纸（酒炒香） 木瓜 杜仲（炒去丝） 牛膝（去芦酒洗） 续断（各一两）

草（二两）

上为末用炼蜜和丸桐子大每服五六十丸空心盐汤送下

腰胁痛门

治方

方见气门 治气滞腰痛

腰胁痛门

治方

治寒湿腰痛加杜仲干姜 甘草 茯苓 白术

腰胁痛门

治方

治瘀血流滞腰痛当归须 桃仁（去皮尖炒） 牛膝 赤芍药 官桂 浓朴 大黄
甘草水二钟姜三片煎八分食前服

腰胁痛门

治方

治闷挫腰痛当归 独活 白芷 乳香 桂心 没药 赤芍药 枳壳水二钟姜三片煎服

腰胁痛门

治方

治同下当归（五钱） 龙胆草（五钱） 梔子（炒五钱） 黄连（五钱） 黄芩（五钱）
青黛（五钱）

大黄（三钱） 芦荟（二钱五分） 木香（一钱二分半） 麝香（少许）

上为细末用神曲糊丸如桐子大每服六七十丸滚白汤下

腰胁痛门

治方

方见翻胃嘔噎门 治同下

腰胁痛门

治方

治肝火太盛气实左胁痛黄连 黄芩 梔子 当归 陈皮 胆星（各一钱） 龙胆草
香附（各八分） 玄参（七分）

青上铤一剂生姜三片水煎至七分入玄明粉三分痰盛加至五分食后服如作药丸加芦荟
五分麝香二分 为末神曲糊丸如桐子大每服五十丸淡姜汤下

腰胁痛门

治方

治因怒胁痛枳壳 细辛 川芎 干葛 防风 甘草 桔梗姜三片煎服

腰胁痛门

治方

治同上川芎 干葛 桂枝 枳壳 细辛 芍药 麻黄 人参 防风
甘草水二钟姜三片煎八分食远服

腰胁痛门

治方

治同上三棱 蓬术 青皮 陈皮 桂心 藿香 桔梗 益智仁 香附 甘草白水煎服

腰胁痛门

治方

治气郁痰积右胁痛姜黄 枳壳 桂心 甘草（各二钱）

为细末每服一钱姜枣煎汤调下

腰胁痛门

治方

治同上紫苏 桑皮 五味子 草果 桔梗 大腹皮 茯苓 陈皮
甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服

腰胁痛门

治方

治左胁下痛连小腹龙胆草 柴胡梢 当归须 陈皮 青黛 甘草梢 赤茯苓 炒梔子
青皮不拘时服

腰胁痛门

治方

治肾虚腰痛不止杜仲（炒去丝三钱） 乳香（一钱）

为细末每服一钱用温酒调服

怔忡门（怔忡惊悸健忘）

病源

有血虚 有痰火 有思虑 有惊忤

怔忡门（怔忡惊悸健忘）

形证

怔忡者心中怯怯如人将捕之状惕然动摇不得安静无时而作也惊悸者蓦然惊跳心慌战
动欲厥之状有时而作也健忘者谓陡然恍惚而忘其事也丹溪云怔忡病属血虚者有虑便动
属气虚时作时止者痰因火动瘦人多是血少肥人多是痰时觉心跳者亦是血少怔忡无时

惊悸有时而作

怔忡门（怔忡惊悸健忘）

脉法

寸口脉浮而弱血虚惊悸脉沉而滑痰饮蓄积

怔忡门（怔忡惊悸健忘）

治法

一遇事惊击遇险临危触事丧志心为之忤而成惊悸者宜用 龙齿汤 安神丸
定志豁痰汤一心虚而有郁痰则胸中漉漉心不自安而成怔忡者宜用 茯苓饮
十全温脾汤一思虑过度损伤心气健忘失记宜用 养心汤 归脾汤 定志丸

怔忡门（怔忡惊悸健忘）

治方

治心神失守惊悸恍惚茯苓 茯神 石菖蒲 远志 白术 半夏 甘草 陈皮 麦门冬
黄连水二钟姜三片灯心十根煎服

怔忡门（怔忡惊悸健忘）

治方

治同上官桂 半夏 人参 茯苓 枳壳 甘草 当归 龙齿 桔梗 远志 茯神
黄水二钟糯米百粒姜三片枣一枚煎服不拘时服

怔忡门（怔忡惊悸健忘）

治方

治同上黄连（一钱五分酒炒） 朱砂（一钱） 生地黄（酒洗浸） 当归（酒洗）
炙甘草（各五分）

上为细末用蒸饼丸如黍米大每服十五丸津唾咽下

忡悸门（怔忡惊悸健忘）

治方

治心虚有郁痰怔忡不安赤茯苓 半夏 茯神 麦门冬（去心） 陈皮 沉香 槟榔
甘草水二钟姜三片煎八分食远服

忡悸门（怔忡惊悸健忘）

治方

治同上半夏 枳实 橘红 茯苓 酸枣仁 远志 五味子 熟地黄 人参
甘草水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

忡悸门（怔忡惊悸健忘）

治方

治同上天门冬（去心） 麦门冬（去心各一两） 生地黄（二两酒浸） 人参（五钱）
远志（去心五钱）

五味子（七钱） 柏子仁（去壳一两） 酸枣仁（去壳一两） 玄参（五钱）
丹参（五钱） 当归（上为末炼蜜和丸如龙眼大朱砂为衣临睡每服一丸灯心汤化下

忡悸门（怔忡惊悸健忘）

治方

治思虑伤心健忘失记黄 茯苓 茯神 半夏曲 当归 川芎 远志 肉桂 酸枣仁（去壳）
柏子仁（去壳）

五味子 人参 甘草水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

忡悸门（怔忡惊悸健忘）

治方

治同上白术 茯苓 茯神 黄 龙眼肉 酸枣仁 人参 木香
甘草水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

忡悸门（怔忡惊悸健忘）

治方

治同上远志（去心二两） 人参（三两） 石菖蒲（二两） 茯苓（三两）
朱砂（三钱另研为衣）

为末蜜丸如桐子大每服五六十丸食后米汤送下

忡悸门（怔忡惊悸健忘）

治方

治忽然身火心中无主张恍惚不宁当归 黄 甘草 茯苓 白术 陈皮 人参 麦门冬 生地黄
半夏 酸枣仁 柏子仁 川芎 芍药 水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

忡悸门（怔忡惊悸健忘）

治方

黄连 胆星 远志（去心各三钱） 石菖蒲（一钱） 生甘草（五分） 茯神 茯苓
酸枣仁（去壳各三钱） 生地黄（二钱） 当归（五钱）

为细末炼蜜和丸如弹子大朱砂为衣每服一丸食远灯心汤化下

消渴门

病源

火炎 郁热 水亏 夫渴之为病有三曰消渴曰消中曰消肾分上中下三焦而应为上焦者乃心
消移热于肺热气熏胸中心虚受之津液干燥渴引饮多小便数而少病属上焦谓之消渴中
消者乃脾消移热于胃因热蓄于中脾虚受之伏阳蒸胃消谷善饥饮食倍常不生肌肉渴亦
不甚烦但欲饮冷小便数如泔病属中焦谓之消中下消者是肾消移热于膀胱热伏于下肾
虚受之腿膝枯细骨节酸疼精泄髓冷冻饮料水自救水饮不多随溺而下小便多而渴病属
下焦谓之消肾自消肾之下又有肢体瘦弱阳道兴强不交精泄谓之强中大抵三消之病盖
因肥甘嗜于口色欲放其情炙爆无节于是炎火上熏脏腑生热津液干焦以致渴病生焉所
谓消渴尚轻消中甚焉消肾又甚焉至于强中则难治矣

消渴门

形证

上消者肺也舌上赤裂大渴引饮经云心移热于肺传为膈消者是也中消者胃也多食而瘦自汗饮冷大便硬小便数叔和云口干饶饮水多食亦饥虚谓之消中者是也下消者肾也烦渴引饮耳叶干焦小便如膏叔和云焦烦水易亏谓之肾消者是也强中者肢瘦烦渴阳道兴强不交精泄谓之强中

消渴门

脉法

脉诀云消渴脉数大者活虚小病深厄难脱

消渴门

治法

丹溪云渴病须养肺降火生血为主不可过用凉药洁古云渴病分而治之有渴而能食者有渴而不能食者能食者必发为痼疽之患不能食者久传为中满鼓胀之病皆为难治之病也一能食而渴者宜用 白虎加人参汤一不能食而渴者宜用 白术散加干葛一膈消者宜用人参石膏汤一中消者宜用 调胃承气汤 合三黄丸一下消者宜用 六味地黄丸 茯苓丸一消渴强中宜用 黄连猪肚丸一多食善饥宜用 黄连石膏汤一消渴药中大禁半夏亦不可发汗

消渴门

治方

治膈消烦渴胸满津液短少麦门冬（去心） 五味子 栝蒌仁 生地黄 人参 茯神 干葛 知母 甘草白水煎食远服

消渴门

治方

治心肾不交水火不济烦渴引饮天花粉 人参 当归 远志 茯苓 黄 川芎 五味子 熟地黄 甘草水二钟枣一枚煎八分不拘时服

消渴门

治方

治能食而渴石膏 知母 甘草 人参 糯米水二钟煎八分不拘时服

消渴门

治方

治中消白术 茯苓 人参 干葛 甘草 枳壳 五味子 天花粉 山药水二钟煎八分食远服

消渴门

治方

治消肾方见损门

消渴门

治方

治膈消上焦烦渴不饮多食人参 石膏 知母 甘草 黄芩 杏仁 糯米白水煎服

消渴门

治方

治多食易饥善渴黄连 石膏 天花粉 白术 生甘草 人参 知母 黄芩
生地黄水二钟煎八分不拘时服

消渴门

治方

治大渴小便短少滑石 石膏 知母 人参 白术 茯苓 猪苓 泽泻 甘草水二钟煎八分食远服

消渴门

治方

治消渴天花粉 生地黄 麦门冬 干葛 五味子 甘草 糯米白水煎服

消渴门

治方

治消中血少大便秘涩口干肉削黄柏 当归 知母 肉苁蓉 升麻 桃仁 麻仁 防风 熟地黄 甘草梢水二钟煎八分食前服

消渴门

治方

治上焦作渴小便莲心 麦门冬 粉干葛 知母 甘草 天花粉 生地黄 人参 当归水二钟煎八分食远服

消渴门

治方

治肾消白茯苓（去皮五两） 菟丝子（酒煮焙十两） 石莲肉（三两） 五味子（七两）

为末用山药末六两打糊为丸如桐子大每服五十丸食前米汤下 又方去五味子

消渴门

治方

治烦躁口干麦门冬 人参 茯苓 黄（半蜜炙半生） 乌梅肉 甘草（各一两） 天花粉 甘葛（各一两五钱）

上为末炼蜜和丸如弹子大每服一丸不拘时细嚼滚白汤送下

消渴门

治方

治消渴多饮水身体瘦弱天花粉 人参（各等分）

上为末炼蜜和丸如桐子大每服五十丸食前用麦门冬汤送下

消渴门

治方

治消渴强中黄连 粱米 花粉 茯神（各四两） 麦门冬 知母（各二两）

上为末用大猪肚一个洗净将药入内用线缝定置甑中蒸极烂取出药另研以猪肚捣细和成膏再入炼蜜和丸如桐子大每服五十丸用人参汤下一方加 生地 干葛 一方去知母 粱米用小麦

消渴门

治方

治消渴用栝蒌根不拘多少薄切用人乳拌蒸晒干为末炼蜜和丸如弹子大每服一丸噉化或丸如绿豆大每服一百丸米汤下

消渴门

治方

甘草 大黄 芒硝合三黄丸黄连 黄芩 大黄 黄柏 甘草 生地

黄疸门

病源

疸分有五同是湿热

夫疸者周身皮肤并眼珠如栀子水染盖由湿热郁积于脾胃之中久而不散发为黄也其症有五曰黄胆曰谷疸曰酒疸曰黄汗曰女劳疸虽有五种之分未有不因湿热怫郁而作也治当清解湿热分利小便小便利而黄自退矣其或日久变为黑疸而腹胀者则难疗也学人详之

黄疸门

形证

黄汗者身体微肿汗出不竭其汗能染衣如黄柏汁此由脾胃有热汗出为风所闭热结于中其汗黄也黄胆者食已即饥遍身俱黄但欲卧小便涩黄憎寒壮热此因酒面炙爆蕴热瘀滞而得也谷疸者食毕即头眩心中怫郁不安遍身发黄此因脾胃有热因太饥过饱有伤胃气所致也酒疸者身目俱黄心中懊 足胫满小便黄面发赤 此由饥中饮酒大醉当风入水所致也女劳疸者大劳淫欲大热交接衽席未几遽就浴室以致发热恶寒小腹急满而身目俱黄也黑疸者因湿热久郁色如熏黄目青面黑心中如啖蒜之状日久腹膨胀则难治矣此因酒色过度而然也

黄疸门

脉法

脉诀举要曰五疸湿热脉必洪数其或微涩症属虚弱

黄疸门

治法

戴云疸有食积者量其虚实下之其余但清湿热利小便使小便清利黄自退矣又曰疸而渴者难治疸而不渴者易治一疸病通用 茵陈五苓散为主治一黄汗宜用 黄汤加减法一黄胆宜用 茵陈散加减法一谷疸宜用 茵陈龙胆汤加减法（谷疸是食与气郁致泻脾土 龙胆泄泻肝之药使木不克土而无腹胀之患）

一酒疸宜用 葛根汤加减法 当归白术散一女劳疸宜用 四君子汤加减法 滑石散一伤寒蓄血发黄自本门求治

黄疸门

治方

（即五苓散去桂加茵陈） 通用主治

黄疸门

治方

治黄汗汗出染衣黄色黄 赤芍药 茵陈 石膏 麦门冬 淡豆豉 甘草水二钟姜三片竹叶七片煎八分食远服热盛加 黄芩 黄柏血虚加 当归

生地黄湿盛去 豆豉 加白术

黄疸门

治方

治黄疸因湿热气郁蒸而成疸茵陈 木通 大黄 梔子 石膏 甘草 栝蒌 大便溏去大黄
加赤茯苓小便赤少加 猪苓 泽泻 葶苈子胸满便秘加
枳实水二钟灯心十根煎八分不拘时服

黄疸门

治方

治谷疸茵陈 龙胆草 赤茯苓 白术 枳实 麦芽 青皮 梔子身热加 柴胡大便燥加
大黄胸闷加 浓朴易饥加 石膏烦渴加 麦门冬 干葛白水煎食远服

黄疸门

治方

治酒疸干葛 梔子 枳实 豆豉 甘草内热加 黄连食少加 白术小便赤少加 黄柏
赤茯苓湿盛加 茵陈 半夏身热加 柴胡 黄芩水二钟煎八分不拘时服

黄疸门

治方

治女劳疸白术 茯苓 人参 甘草 加芍药 白扁豆 黄○小便涩小加 泽泻 黄柏○心烦加
麦门冬 当归○胸闷去 黄 加神曲 枳实○虚热加 秦艽 柴胡○小腹急满加 木通
滑石水二钟姜三片枣一枚煎服不拘时

黄疸门

治方

治酒疸发黄胸满不食当归 黄芩 茵陈 白术 半夏 杏仁 枳实 前胡
茯苓水二钟姜三片煎八分食远服

黄疸门

治方

治女色疸滑石（五钱） 白矾（五钱）

上为末用大麦粥汤调下

黄疸门

治方

治食积黄肿病陈皮 苍术 浓朴 三棱 蓬术 青皮（各五两） 香附（一斤）
甘草（一两） 针砂（醋炒红三两）

为末用醋糊丸桐子大空心姜汤下又方 湿疸用生螺擂水细饮又方
用薏苡根煎汤露过空心温服又方 用萝卜子焙为末白汤调下（此方治疸而服者效）

诸淋门

病源

湿热 气郁 肾虚 气虚夫淋者小便淋漓而痛也盖由房劳忿怒醇酒浓味酿成湿热容于胞中使气郁不能运化而出故有五淋生焉曰气淋石淋膏淋血淋劳淋是也法当清解湿热疏调滞气分利水道此治之大略也然而肾气虚弱亦当补益使心肾自交水火既济而诸淋癃闭自然痊矣临病审之

诸淋门

形证

戴云淋者小便淋漓欲去不去不去又来来时作痛皆属于热也一气淋为病小便涩而常有余沥也一石淋者茎中痛尿不得出则有沙石块也一膏淋者尿似脂膏而出也一劳淋者劳伤即发痛引气冲也一血淋者遇热即发小便淋痛而溺血也初起为热淋血淋久则煎熬水液稠浊如膏如沙如石也

诸淋门

脉法

经曰诸淋脉盛大而实者生虚细而涩者死

诸淋门

治法

诸淋通治先宜用 八正散加减一气淋宜用 木香散 瞿麦汤一石淋宜用 琥珀丸 石苇散
五淋散 石燕丸一膏淋宜用 沉香散 菟丝丸 参苓琥珀汤一劳淋宜用 六味地黄丸
清心莲子饮一血淋宜用 当归散 瞿麦梔子汤 海金沙散 小蓟汤一冷淋宜用 生附散
泽泻散一作渴而小便不通者宜用
清肺饮子一阴jing中作痛乃厥阴气滞有热宜用生甘草梢以缓其气耳

诸淋门

治方

诸淋通治大黄 瞿麦 蓄 车前子 木通 山梔子 滑石 生甘草○开郁加 郁金 琥珀○行气加
青皮 木香○破血加 蒲黄 牛膝○滋阴加 黄柏 生地黄水二钟灯心二十根煎八分食前服

诸淋门

治方

治石淋涩痛溺下沙石琥珀 滑石 大黄 葵子 木通 木香 膩粉○一方无大黄 膩粉 有郁金
蓄上为细末每服一钱空心用灯心汤调下

诸淋门

治方

治石淋石苇 葵子 木通 瞿麦 芍药 白朮 滑石 当归 甘草 王不留行水二钟煎八分食前服

诸淋门

治方

治气淋此行气药也木香 当归 木通 槟榔 茴香 青皮 泽泻 芍药 官桂 陈皮
甘草水二钟姜三片煎八分食远服

诸淋门

治方

治渴淋小便不通茯苓 猪苓 泽泻 车前子 琥珀 木通 瞿麦 蓄 通草
灯心水二钟煎八分食前服

诸淋门

治方

治石淋血淋茵陈 淡竹叶 木通 滑石 甘草 山梔 赤芍药 赤茯苓水二钟煎八分不拘时服

诸淋门

治方

治血淋石淋海金沙 木通 滑石 瞿麦穗 通草 杏仁水二钟灯心十根煎八分食前服

诸淋门

治方

瞿麦 梔子 生甘草 当归 蒲黄 牛膝 芍药 木通 生地黄 黄芩水二钟煎八分食远服

诸淋门

治方

治血淋当归 淡竹叶 麦门冬 乌梅 甘草 木龙
竹园葵水二钟红枣一枚灯心十根煎八分不拘时服

诸淋门

治方

治淋尿痛不可忍通草 滑石 冬葵子 赤茯苓 车前子 黄芩上为末每服一钱用熟汤调下

诸淋门

治方

治血淋生地黄 小蓟根 通草 滑石 梔子 蒲黄 淡竹叶 当归尾 生藕节
甘草梢水二钟煎八分食前服

诸淋门

治方

治诸淋急痛海金沙 滑石上为末随淋用药煎汤引下又方 治血淋当归 川芎 白芍 生地
蒲黄（炒） 槐花（炒） 升麻 红花 地榆 藕节（汁）

诸淋门

治方

治膏淋人参 茯苓 琥珀 当归 柴胡 泽泻 玄胡 川楝子 甘草用长流水二钟煎八分食前服

诸淋门

治方

治气淋涩滞瞿麦 黄连 大黄 枳壳 当归 羌活 木通 牵牛 玄胡 桔梗 射干 官桂
大腹皮水二钟姜三片煎八分不拘时服

诸淋门

治方

治膏淋脐下妨闷不快沉香 陈皮 黄 瞿麦 榆皮 韭子 滑石 黄芩
甘草上为细末每服一钱清米汤调下

诸淋门

治方

治沙石淋石燕子（烧红水淬次研） 滑石 石苇 瞿麦（各等分）

上为末用面糊和丸如桐子大每服五十丸空心灯心汤送下

诸淋门

治方

治肾虚劳淋 生地黄 黄 防风 远志 茯神 鹿茸 黄芩 人参 栝蒌 石苇 当归 戎盐 蒲黄 上为细末 炼蜜和丸 如桐子大 每服五六十丸 空心滚白汤送下

诸淋门

治方

治膏淋 菟丝子（一两） 桑螵蛸 泽泻（各五钱）

上为末 炼蜜和丸 如桐子大 每服空心灯心汤下一方 治虚淋久不痊 用 六君子汤加 黄柏（酒炒） 知母（盐水炒） 滑石 石苇 琥珀 白水煎食远服

诸淋门

治方

治劳淋 生地黄 熟地黄 白茯苓 牡丹皮 怀山药 泽泻 山茱萸肉

诸淋门

治方

治劳淋 麦门冬 黄芩 地骨皮 车前子 甘草 白茯苓 黄 石莲肉 人参 水二钟煎八分不拘时服

诸淋门

治方

治冷淋 人参 茯苓 益智 萆 山药 泽泻 黄柏（酒炒） 五味子 麦门冬 远志 菟丝子

诸淋门

治方

治冷淋泽泻 姜皮 桑白皮 枳壳 槟榔 木通 赤茯苓

赤白浊门

病源

湿热 气虚 湿痰浊病有赤有白赤乃心虚有热因思虑而得之白乃肾虚有火因嗜欲而得之河涧所谓浊属热如清水作汤则有白脚夏日则水混浊冬寒则水澄清此理昭然明也盖赤白二浊出自小便尿孔中来澄定则有浑脚其状旋面如油或如膏糊渐久而成虚损之病治当清其湿热升提下陷之气滋水降火自然痊愈

赤白浊门

治方

治心中烦热思虑抑郁小便白浊夜梦遗泄涩痛便赤或因酒色皆治麦门冬 黄 地骨皮 车前子 甘草 白茯苓 石莲肉 黄芩 人参水二钟煎八分不拘时服

赤白浊门

治方

治心中客热烦躁赤浊或心肾不交水火不济白茯苓 石莲肉 益智仁 远志 人参 白术 泽泻 甘草 麦门冬 石菖蒲 车前子水二钟灯心十根煎八分食前服

赤白浊门

治方

治思虑过度清浊相干小便白浊益智仁 石菖蒲 白茯苓 乌药 川萆水二钟点盐少许煎八分不拘时服

赤白浊门

治方

治湿热下陷小便白浊或赤涩久不愈黄柏（炒二钱） 蛤粉（一钱） 滑石（一钱五分） 青黛（五分） 茯苓（一钱五分）

泽泻（一钱）

水二钟煎八分空心服又方 治湿热便浊生黄柏（一两） 炒黄柏（一两）
蛤粉（二两） 神曲（五钱） 生地黄（一两）

上为末水丸如桐子大每服六十丸空心滚白汤送下

赤白浊门

治方

治湿痰入膀胱下为白浊白术（一钱） 茯苓（一钱） 半夏（一钱） 陈皮（一钱）
升麻（六分） 苍术（一钱） 甘草（二水二钟姜三片灯心十根煎八分食前服

赤白浊门

治方

治气虚便浊白术 陈皮 黄 人参 炙甘草 当归 柴胡 牡蛎 黄柏
升麻水二钟煎八分不拘时服

赤白浊门

治方

治下元虚寒小便白浊或如米泔凝指牡蛎（煨一两） 菟丝子（酒煮焙另研）
韭子（炒各二两） 龙骨（生用一两） 五味子（五钱）

上为末酒糊丸如桐子大每服七十丸空心盐汤送下

赤白浊门

治方

治梦遗精滑黄柏（酒浸炒紫二两） 白术（一两） 白龙骨（五钱） 枸杞子（一两）
当归（一两酒洗）

石莲肉（五钱） 海蛤粉（五钱） 干山药（一两） 白芍药（一两酒炒）
五味子（五钱）

白茯苓（上为末蜜和丸如桐子大每服六十丸空心盐汤或温酒任下

赤白浊门

治方

治思虑伤心便下赤浊白茯苓（去皮）石莲肉（去心炒）龙骨（生用）
天门冬（去心）麦门冬（去心）

柏子仁（炒另研）紫石英（火炼研细）远志（甘草水煮去心）酸枣仁（炒）
当归（酒洗）龙齿（以上各一两）乳香（五钱另研）

上为细末蜜丸如桐子大朱砂为衣每服七十丸空心用温酒或大枣煎汤任下

赤白浊门

治方

治男子因房劳过度小便日数十次稠如米泔或赤或白心神恍惚瘦瘠减食此因耗伤真气
而得之也桑螵蛸（盐水煮）远志（甘草水煮去心苗）菖蒲（盐炒）龙骨（研）
人参（去芦）茯神（上为末每服二钱临睡用人参汤调下

赤白浊门

治方

治真元不足下焦虚寒小便白浊频数无度旋面如油光彩旋脚澄下凝如膏糊益智仁 川萆
石菖蒲 乌药（各等分）

水二钟入盐一捻煎八分食前服一方加 茯苓 甘草

赤白浊门

治方

治思虑太过心肾虚损便溺白浊梦寐频泄 方见消渴门又方 治虚弱白溺黄（一钱）
人参（三分）知母（一钱）黄柏（六分）白术（六分）茯苓（四分）
陈皮（六分）治心经伏暑小便赤浊人参 白术 赤茯苓 香薷 泽泻 猪苓 莲肉
麦门冬（去心各等分）

用水二钟煎八分不拘时服一方 治小便白浊出髓条酸枣仁（炒） 白术 人参 白茯苓 破故纸 益智仁 大茴香 左顾牡蛎（童便 各等分）

上为细末加青盐酒和丸如桐子大每服三十丸温酒或米汤任下

遗精门

病源

心虚神交 下元虚惫 气盛满溢 外慕情动

遗精门

形证

夫遗精之病非止一端有心虚神交而遗者有下元虚惫而遗者有气盛精满而溢者有外慕情动而遗者若夜梦与人交接乃心虚神交而遗也不交自泄精滑不禁此因色欲过度损伤肾气下元虚惫而遗也年壮气盛久无房欲乃精满而自溢也外慕不得情动于中此因欲不逐而遗也若夫年壮气盛及情动于中但舒其情而遂其欲虽不饵药亦能自愈至若夜梦鬼交精滑不禁则当平降心火滋养肾水使水火涩而心肾交培其本而固其真斯无泄矣

遗精门

治方

治思想无穷所愿不得相火妄发损伤心肾夜梦遗精小便余沥当归（酒洗） 熟地黄（酒浸） 肉苁蓉（酒浸） 枸杞子 白茯苓 知母（盐炒） 石莲肉 天门冬（去心） 麦门冬（去心各六两） 黄柏（酒浸炒二两） 莲须（七钱） 五味子 泽泻 牡蛎（上为末炼蜜和丸如桐子大每服七十丸空心用盐滚汤送下

遗精门

治方

治思虑过度心肾不交精元不固夜寐不安遗精白浊腿酸神弱芡实 莲须 茯神 山茱萸（去核） 龙骨 五味子 韭子 肉苁蓉 熟地黄 紫石英 牛膝 枸杞子上为末酒煮山药作糊和丸如桐子大每服七十丸空心盐汤下

遗精门

治方

治水火不济心下怔忡夜梦遗精盗汗便赤牛膝 熟地黄 肉苁蓉 菟丝子 鹿茸 附子 人参 黄 茯神 五味子 山药 当归 龙骨 远志上为末酒糊和丸如桐子大每服七十丸空心盐汤送下

遗精门

治方

治心气不足夜梦遗精当归 生地黄 人参 茯苓 远志 白茯苓 黄柏 知母 牡蛎 肉苁蓉 甘草 白术海石水二钟煎八分食前服

遗精门

治方

治丈夫元阳虚惫梦寐遗精夜多盗汗此涩精固阳之药也山药（二两） 枸杞子（二两） 人参（一两） 黄（二两蜜炒） 石莲肉（一两五钱） 知母（盐炒二两） 黄柏（酒炒二两） 海蛤粉（二两五钱） 北五味（一两） 锁阳（二两酥炙）

上为末用白术六两熬膏和丸如桐子大每服七十丸空心盐汤送下

遗精门

治方

治梦遗精滑 方见浊门金锁正元丹五倍子 茯苓（各八两） 紫巴戟（去心一斤） 破故子（酒炒十两） 肉苁蓉（洗焙干） 胡芦巴（炒各一斤） 龙骨（三两） 朱砂（三两另研为衣）

上为末酒糊和丸如桐子大每服十五丸或服二十丸空心温酒或盐汤任下

遗精门

治方

治中虚热湿下陷遗精梦泄黄柏（酒炒二两） 知母（盐水炒一两） 白术（一两） 黄（五钱蜜炒） 牡蛎（五钱） 海石（一两） 当归（一两） 青黛（五钱）

熟地黄（一两）

为末蜜丸如桐子大每服六七十丸空心滚白汤任下

秘结门

病源

风痰 气滞 积热 血虚 寒湿

秘结门

形证

风痰秘者因中风痰大肠燥结而不通也气滞秘者因气滞胀满大便后重而不通也积热秘者由内腑积热消耗津液燥结而不通也寒秘者乃中阴寒之气郁结而不通也湿秘者因湿热痞结津液不行而秘也大抵秘结之病风则散之气则顺之热则清之寒则温之燥则润之涩则滑之秘则通之要在随症而处治焉

秘结门

治法

一风秘宜用 疏风顺气丸一气秘宜用 六磨汤一热秘宜用 调胃承气汤加减
脾约丸一寒秘宜用 当归四逆汤一湿热秘宜用 槟榔丸 大黄饮子一血虚秘结宜用
五仁丸 通幽丸一血虚肠燥宜用 当归润燥汤

秘结门

治方

治气滞腹胀大便秘涩沉香 木香 槟榔 乌药 枳壳 大黄白水煎八分食前服

秘结门

治方

治七情气结心腹痞闷大便秘结羌活 紫苏 木瓜 沉香 木香 白术 槟榔 川芎 甘草 陈皮
大腹皮白水煎不拘时服

秘结门

治方

治寒秘当归 附子 干姜 甘草水二钟煎八分食远服

秘结门

治方

治湿热便秘大黄 杏仁 枳壳 梔子 升麻 生地黄 人参 黄芩 甘草
豆豉水二钟姜五片乌梅一个煎八分不拘时服

秘结门

治方

治血虚便秘当归 桃仁 生地黄 熟地黄 升麻 红花 甘草水二钟煎八分食前服

秘结门

治方

治血虚肠燥便秘当归尾 生地黄 升麻 麻仁 熟地黄 大黄 桃仁 甘草 红花白水煎食前服

秘结门

治方

治大肠有热便秘大黄（酒） 甘草 芒硝

秘结门

治方

治热秘麻仁（五两） 大黄（一斤） 浓朴 枳实 芍药（各八两） 杏仁（五两）

上为末炼蜜和丸如桐子大每服四五十丸空心滚白汤下

秘结门

治方

治湿热便秘大黄（蒸） 黄芩 枳实 麻子仁 牵牛 槟榔 羌活 杏仁（各一两）
人参（五钱）

为末炼蜜和丸桐子大每服五六十丸空心滚白汤送下

秘结门

治方

治血虚便秘或老人血少大肠枯涩便秘艰难桃仁（去皮尖炒） 杏仁（去皮尖炒）
柏子仁 松子仁（去壳） 郁李仁（去壳各五钱） 陈皮（一两） 枳实（炒五钱）
当归（一两） ○一方去杏仁上为末蜜丸如弹子大每服一丸空心滚白汤化下

秘结门

治方

治风秘大黄（五两酒蒸） 麻仁（二两） 山茱萸（酒洗去核） 山药（各二两）
郁李仁（去壳一两）

菟上为末炼蜜和丸如桐子大每服三五十丸茶酒任下

秘结门

治方

治便秘不通用蜜炼熟滴水成珠为度倾出少冷做如枣核样大放谷道中夹住少过片时肠
润便自通矣又方 治大便秘结干燥难解用猪胆入谷道内良久自通

小便不通门

病源

气虚 血虚 痰闭 热闭

小便不通門

治法

一气虚宜用 补中益气汤加 木通一血虚宜用 四物汤加 通草 车前子 茯苓一痰闭宜用
二陈汤加 升麻 木通 滑石一湿热便秘宜用 海金沙散 木通汤
郁金黄连丸一膀胱不利为癃宜用 八正散加 木香一老人小便不通宜用 琥珀丸

小便不通門

治方

治气虚便闭加木通

小便不通門

治方

俱见虚损門 治血虚便秘

小便不通門

治方

方见痰門 治痰闭

小便不通門

治方

方见淋門 治癃闭

小便不通門

治方

治下焦湿热气不施化小便癃闭不通海金沙 木通 瞿麦 滑石 通草
杏仁水二钟灯心二十根煎八分食前服

小便不通門

治方

治小便不通腹疼不可忍木通 滑石（各一两） 牽牛（五钱）

为末任用

小便不通門

治方

治膀胱湿热小便不通赤茯苓 猪苓 葵子 枳实 木通 黄芩 车前子 瞿麦
生甘草水二钟姜三片食前服

小便不通門

治方

治小便不通大黄 牽牛（头末）

为末水丸绿豆大每服三五十丸空心滚白汤送下

小便不通門

治方

治湿热便闭郁金 黄连（酒炒） 肉桂 黄柏（酒炒） 知母（酒炒） 滑石 甘草 木通
赤茯苓

小便不禁門

病源

属热 属虚

小便不禁門

形证并治法

戴云小便不禁出而不觉赤者是热白者虚气也 节斋曰小便不禁或频数古方多以为寒而用温涩之药殊不知属热者多盖由膀胱火邪妄动水不得宁故不能禁而频数来也故年老人多频数是膀胱血少阳火偏动也治法当补膀胱阴血泻火为主而佐以收涩之剂如牡蛎山茱萸五味子之类不可用温药也病本属热故宜泻火因水不足故火动而致小便多小便既多水亦虚矣故宜补血补血泻火治其本也收之涩之治其标也

小便不禁门

治方

治湿热小便不禁赤茯苓 黄柏（炒） 升麻 白术 泽泻 益智仁 当归 知母
生甘草水二钟煎八分不拘时服

小便不禁门

治方

治老人气虚小便频数无度杜仲（炒为君） 升麻（为使） 甘草 陈皮 白术 当归 人参
黄牛膝 泽泻 黄柏（炒） 知母（炒）

水二钟煎八分食远服一方 治小便不禁艾叶（四两） 食盐（一两）
同炒热敷脐上以热熨之又方 治老人小便不禁淋涩不止用生甘草梢煎汤细细服

卷之六

眼目门

五轮见证

眼两角大小 属心为血轮病则赤脉上生昏热肿痛赤烂多生浮翳血灌瞳仁大 先赤而敷小左眼先患而敷右眼其病在心黑睛属肝为风轮病则昏暗黑花头痛有泪其病在肝上下两胞属脾为肉轮病则眼胞肿起 肉侵睛外生小块在廓名曰偷针拳毛倒睫其病在脾白眼属肺为气轮病则白睛肿起多生瘀肉有泪白膜侵睛名曰气障其病在肺瞳仁属肾为水轮病则眼目昏暗瞳青仁绿头痛冷泪观人物若堆烟视太阳如水花久成青盲内障其病在肾

眼目门

八廓见证

关泉廓病在瘀肉侵睛属小肠水谷廓病主额角常眵泪多黑花属脾胃会阴廓病主阴暗生泪属肾胞阳廓病主睑内赤肿睛疼多瘀肉属心命门清净廓病主两痒痛泪出属胆传道廓病主昏朦多泪属肺大肠津液廓病主血丝侵睛肉生睑属膀胱养化廓病主赤筋拳毛倒睫属肝

眼目门

治法

治眼之法观其形证究其所因风则驱散之热则清凉之气则调顺之虚则补益之又有云翳遮睛拳毛倒睫血灌瞳仁 肉攀睛等症各随所受脏腑虚实老少新久取次而求治焉风眼因目冒风沙其症瞳青胞白痒而多泪不赤不疼宜用 洗肝散 圣效散 决明子散 密蒙花火眼即热眼因五脏积热上攻于目其症乌轮突起胞硬红肿眵泪湿浆里热刺痛羞明隐涩泪出不止宜用 洗心散 龙胆汤 芎辛汤 东垣救苦汤 黄连膏 珍珠散 羊肝丸气眼因七情不顺暴怒伤肝其症眼目 昏暗酸涩胞肿不硬或生云翳微赤多泪宜用明目流气饮 决明子散 蟾花无比散 匀气散 三花五子丸白膜遮睛是云翳生于睛上渐侵入水轮因肺经热毒之气攻上不散聚结成云宜用 拨云散 蝉花散 复明散 当归龙胆汤 白龙散 磨翳散 八宝丹 明目地黄丸 拨云锭子 珍珠散血灌瞳仁因肝胆二经多有积热其症血丝侵睛上灌瞳仁 肿赤宜用 车前子散 泻肝散 退血散 加味四物汤 汤泡散 白龙散拳毛倒睫因心脾二经积热其目边紧急皮缩毛向里生刺睛隐痛当去其内热眼皮缓而毛自出矣宜用 防风饮 石燕散 蜜应膏肉攀睛因脾肺二经有热血凝不散其症两 赤肉侵睛眼肉生翳宜用 黄连龙胆汤 清凉退赤散 红花散 还睛散 黄连膏

春雪膏鸡冠蚬肉胞反赤肿皆由脾虚积热瘀血凝滞与肉攀睛同治烂弦风眼因脾风热久结不散其症眼边烂两赤痒昏涩多泪久而生虫宜用金露散 卷帘散 绿云膏内障是脑脂凝结因怒暴大忧损伤肝肾其症睛内隐如雾遮睛渐侵瞳子不红不肿睛目如常但瞳仁还外障因脾肺积热血凝气滞瘀血侵睛涩痛多泪宜用退赤拨云散 谷精散 磨翳膏明目地黄丸青盲因胎中肝受风热其症至晚昏暗视物不见日久睛蓝者不治宜用泻肝散聚实散雀目眼障每至黄昏睹三光不明如物遮蔽乃肝肾之虚也宜用镇肝丸 羊肝丸菟丝子散夜脉贯瞳仁乃是白睛上有赤脉串贯瞳仁盖因心肺壅热以致羞明涩痛宜用沙糖煎退赤散胞反肿赤是睑胞翻突赤肿因肿因脾经风热以致瘀血凝滞宜用清凉退赤散 白龙散迎风冷泪凡遇秋冬泪出不止乃是肝脾二经受邪冷之气宜用楮实子散 桑叶煎 槐皮煎睛突眶外名蟹眼因心肺二经久受壅热血轮赤肿多泪宜用春雪膏 黄连膏 点眼膏子又小儿睛突眶外亦名蟹眼宜用黄煎汤细呷之瞳子散大由食辛热过多盖辛能助火火邪上乘入于脑中以致精散视物散大不明皆由精少血虚阴弱水亏宜用五味子汤 熟干地黄丸 明目益肾丸 苁蓉丸 杞苓丸能远视而不能近视乃阳气不足阴气有余气虚而血盛则阴火盛而阳气衰宜用补阳活血汤定能近视而不能远视乃阳气有余阴水不足血虚而气盛则阳气盛而阴水少宜用地芝丸 六味地黄丸 明目益肾丸

眼目门

治方

治风热上攻眼目赤肿隐涩难开薄荷 当归 羌活 甘草 大黄 防风 山梔 川芎水二钟煎八分不拘时服

眼目门

治方

治风热上攻痒而多泪或生血筋翳膜黄芩 细辛 甘草 生地黄 大黄 芍药 当归 菊花 山梔 牛蒡子 桑皮水二钟煎八分食远服

眼目门

治方

治风毒上攻眼目赤肿黄芩 菊花 木贼草 石膏 芍药 川芎 甘草 蔓荆子 石决明 羌活水二钟姜三片煎八分食后服

眼目门

治方

治风热攻注两眼昏花羞明隐涩或痒或痛视物不明密蒙花 木贼草 羌活 菊花 甘草 石决明 白蒺藜 防风 蔓荆子上为末每服一钱茶清调下

眼目门

治方

治风热上攻赤肿胞硬隐涩难开羞明多泪白术 麻黄 当归 荆芥 芍药 甘草 大黄水煎不拘时服

眼目门

治方

治目暴发隐涩肿痛当归 川芎 芍药 生地黄 羌活 防风 龙胆草 防己水二钟煎八分食远服

眼目门

治方

治火热上攻两目隐涩难开羞明恶日细辛 芎 蔓荆子 甘草 白芷 防风水二钟煎八分不拘时服

眼目门

治方

治暴发赤肿睑高苦痛不住桔梗 连翘 红花 细辛 当归 甘草 苍术 龙胆草 羌活 升麻 柴胡 防风 生地 本 黄连 黄柏 黄芩 知母 川芎水二钟煎八分食远服

眼目门

治方

治火热上攻眼目赤肿而痛或有瘀肉攀睛黄连（半斤为末） 白丁香（五升去土） 朴硝（一升淘去土脚阴干）

上取硝香入釜内重水熬至七分淘出令经宿水面浮牙者取出控干以纸袋子盛风中悬至风化将黄连细末熬清汁晒干入风硝更加猪羊胆和蜜令匀点眼极妙

眼目门

治方

治暴赤火眼肿障痒痛羞涩多泪或生翳膜炉甘石（一斤） 黄连（一斤）

上取黄连煎汤以甘石火 通红入连水内淬 七次去黄连不用将甘石研极细末飞过去沙脚阴干再入乳钵内复研过每甘石一两入冰片一钱研匀每用少许先以井花水洗净眼用银簪脚点入大小 又多年烂弦风眼入麝香少许再研点之羊肝丸 镇肝明目黄连（一两）菊花 防风 薄荷 荆芥 羌活 当归 川芎（各三钱）

上为末用白羊肝去筋膜捣烂和丸如桐子大每服五十丸滚白汤下

眼目门

治方

治肝气不足内生风热上攻眼目昏睛酸涩胞肿微赤多泪不明大黄 牛蒡子 川芎 菊花 细辛 玄参 梔子 白蒺藜 黄芩 甘草 荆芥 苍术 木贼草 蔓荆子 草决明水二钟煎八分食远服

眼目门

治方

治气郁伤肝眼目昏睛酸涩或生翳膜或烂弦风眼蝉蜕 蛇蜕 羌活 当归 石决明 川芎 防风 茯苓 甘草 白蒺藜 芍药 苍术水煎服 或为末每服一钱茶清调下亦可

眼目门

治方

方见前 治气眼

眼目门

治方

治气眼昏暗生花渐成内障石决明 草决明 楮实子 木贼草 香附 甘草 蝉蜕
川芎上为末每服二钱食后茶清调下

眼目门

治方

治怒气伤肝昏涩多泪旋复花 甘菊花 密蒙花 菟丝子 覆盆子 地肤子 车前子
决明子（各等分）

上为末用糯米打糊为丸如桐子大每服三十丸麦门冬煎汤送下

眼目门

治方

治风毒上注眼目白膜遮睛昏暗羞明羌活 防风 甘草 黄芩 枳壳 木贼草 密蒙花 芍药
知母 当归 川芎 桑皮 蝉蜕 桔梗水二钟煎八分不拘时服

眼目门

治方

治白膜遮睛防风 石膏 柴胡 羌活 五味子 升麻 甘草 黄连 黄 黄芩 黄柏 龙胆草 当归
芍药水二钟煎八分食远服

眼目门

治方

治白膜遮睛及一切眼疾川芎 谷精草 黄芩 桑皮 菊花 羌活 密蒙花 黄 甘草 荆芥 防风
木贼草细水煎食远服

眼目门

治方

治白膜遮睛羞明怕日眼目昏暗或成内障青皮 陈皮 川芎 苍术 甘草 生地黄 连翘 柴胡 黄连 当归水二钟煎八分食远服

眼目门

治方

治冷翳不痛不肿黑睛上或生白花名曰怒气伤肝龙胆草 黄连 当归 桑皮 防己 生地黄 赤芍药 梔子 青皮 蝉蜕 熟地黄 木贼草 灯心十根煎八分不拘时服

眼目门

治方

治白膜云等疾炉甘石（一斤） 黄连（半斤） 煎水七沸将石 七次淬七次净末 硼砂（一两） 冰片（一钱）

钱）

上研为细末以黄连膏和剂捏成锭子以净凉水磨化点眼

眼目门

治方

去翳膜去眼目赤肿涩痛芒硝（五两）

上取硝白如雪者置银锅内以新瓦盖用熟炭火慢慢煨溶清汁以铁钳钳出倾在石器上凝结如玉色研极细末入冰片等分每用少许以金银簪脚点入目内凡点先以新汲水洗然后点之或以少许吹入鼻内亦可

眼目门

治方

方见前 治白膜遮睛

眼目门

治方

专治眼疾云翳等症炉甘石（一两火用童便七次淬七次为灰乳细研水飞净）
黄丹（一两乳过水飞）生白矾（一两为末）冰片（三钱）
珍珠（五钱用蚌蛤盛之以铁线缚合火中过为末）
朱砂（五钱为末水飞一半入药一半为衣）麝香（三钱）
乳香（三钱用灯草同研为末）

用福蜜一两入铜锅内熬去沫丝绵滤过先下麝砂矾丹次下片石俱完随热丸如黄豆大少冷即成块不就修药之日须用天色晴明成开收吉之日或清明端午中秋重阳之节切忌生人女子鸡犬污秽之地两人方能成就用瓷罐盛多年愈好以凉水浓磨点之

眼目门

治方

治肝经积热上攻眼目翳膜侵睛羞明多泪生地黄 熟地黄 牛膝（各三两） 石斛 枳壳 防风（各四两） 杏仁（炒去皮尖二两）

上为末炼蜜和丸空心用盐滚汤送下

眼目门

治方

治肝经积热上注眼目血灌瞳仁或生翳膜羞明多泪密蒙花 菊花 羌活 甘草 蒺藜 车前子 石决明 黄芩 龙胆草白水煎服 或为末每服一钱米汤调下亦可

眼目门

治方

治血灌瞳仁目赤肿痛当归 大黄 赤芍药 黄芩 桔梗 麻黄 朴硝 山栀子水二钟煎八分食远服

眼目门

治方

治血灌瞳仁芍药 当归 木贼草 防风 细辛 龙胆草白水煎食远服

眼目门

治方

治血丝侵睛上贯瞳仁 赤肿当归 荆芥 芍药 甘草 生地黄 防风 川芎白水煎服

眼目门

治方

治血灌瞳仁一切眼疾当归尾 芍药 黄连沸汤泡洗眼

眼目门

治方

治血丝攀睛黄连（半斤水浸一宿取汁再添水浸半日取汁） 白砂蜜（一两）
白矾（一两） 井盐（一分如无上用银瓷器煎十余沸用细生绢加纸数重再滤过用银罐
子盛贮时常点眼

眼目门

治方

方见前 治血灌瞳仁

眼目门

治方

治拳毛倒睫防风 细辛 蔓荆子 干葛 当归 黄连 甘草 人参水二钟煎八分食后服

眼目门

治方

治倒睫用石燕为末先撮去睫毛次用水调点眼眩上常以黄连水洗

眼目门

治方

治拳毛倒睫用蒲公英取汁涂眼包皮外将拳毛掠出掠定在外后用药点之

眼目门

治方

治肉攀睛黄连 龙胆草 当归 芍药 大黄 黄柏 白芷 防风 薄荷 羌活 木贼草 黄芩 川芎
生地黄水二钟煎八分不拘时服

眼目门

治方

治肉攀睛胞翻肿痛荆芥 当归 防风 赤芍药 甘草 大黄 防己
川芎水二钟灯心十根煎八分食远服

眼目门

治方

治瘀肉侵睛昏涩泪出或生翳膜川芎 荆芥 甘草 川椒 茵陈 龙胆草 草决明 楮实子
野菊花 白蒺藜 木贼草 石决明 白芥子 野麻子 仙灵脾水二钟煎八分食远服
或为末每服二钱茶清调下亦可

眼目门

治方

治瘀肉攀睛连翹 当归 龙胆草 紫草 升麻 大黄 甘草 生地黄 红花
赤芍药水二钟灯心十根淡竹叶七片煎八分不拘时服

眼目门

治方

治肉并胞反赤肿用雄猪胆一个将好朴硝装在胆内悬于风处待硝透出胆外以鹅翅扫下点眼腊月者佳又方用硝铺在豆腐上蒸化硝水流在瓷器内候干收住点眼

眼目门

治方

治鸡冠蚬肉胞反赤肿当归 黄连 黄芩 山梔 大黄 红花（以上俱用酒拌） 芍药 防风 连翘 甘草 枳壳水二钟灯心十根煎八分食前服

眼目门

治方

治眼胞红肿痛生地黄 荆芥 连翘 归尾 白芷 赤芍药 甘草 大黄水二钟煎八分不拘时服

眼目门

治方

治眼胞肿硬内生疙瘩当归 大黄 山梔 黄芩 红花（以上俱酒洗） 芍药 甘草 白芷 防风 连翘 生地黄白水煎食后服

眼目门

治方

治烂弦风眼甘草 防风 黄连 菊花 当归 赤芍药 川芎 荆芥 黄芩 地骨皮白水煎服或为末每服一钱白汤调下亦可

眼目门

治方

治弦风眼荆芥 五倍子 白姜 铜青 黄连 当归沸汤泡洗眼

眼目门

治方

治赤烂风弦石膏 滑石 朴硝 国丹 铜青 轻粉 海螵蛸 白 土上为末热汤泡洗蒸眼

眼目门

治方

方见前 治内障

眼目门

治方

治青盲内障甘菊花 升麻 芎 石决明 大黄 黄芩 旋复花 防风 地骨皮 荆芥 山梔
甘草木贼草 青箱子 黄连 车前子 石膏 羌活 草决明水二钟煎八分食远服

眼目门

治方

治内障

眼目门

治方

俱见前 治内障

眼目门

治方

治肾水衰少眼目昏花渐成内障白茯苓（八两） 枸杞子（四两） 当归（二两）
青盐（一两） 菟丝子（酒煎焙二两）

上为末炼蜜和丸如桐子大每服六七十丸空心滚白汤送下

眼目门

治方

治肝肾皆虚目中常见黑花青盲内障川椒（一两） 楮实子 五味子 枸杞子（各二两）
乳香 人参（各一两） 菟丝子（酒煮焙）

上为末炼蜜和丸如桐子大每服三十丸空心温酒送下

眼目门

治方

治内障青盲川芎 蒺藜 白术 木贼草 羌活 菟丝子 甘草 生地黄（各等分）

上为末炼蜜和丸如弹子大每服一丸滚白汤化下

眼目门

治方

治内障肉苁蓉（酒浸） 石龙芮 石菖蒲 山茱萸（去核） 菟丝子（酒煮焙） 羌活
鹿茸（酥炙）

磁石（火七次醋淬七次） 附子（炮去皮脐） 石斛（去根各一两）
全蝎（去毒七个） 麝香（一字另研旋入）

上为末炼蜜为丸如桐子大

眼目门

治方

治外障赤芍药 当归尾 川芎 黄连 蝉蜕 白芷 生地黄 草决明 荆芥 防风 甘草 蒺藜水
二钟灯心十根煎八分不拘时服○白睛赤加酒大黄 酒红花○胞肿加连翘
草决明○日久睛不明者加 炒知母 炒黄柏

眼目门

治方

治目外障生地黄（酒洗） 麦门冬（去心） 芍药 当归（酒洗） 川芎 枸杞子 黄柏
知母 黄连（俱酒炒各一两） 防风 甘菊花 龙胆草（各五钱）

上为末蜜和丸如桐子大每服五六十丸空心滚白汤送下

眼目门

治方

治外障空青（二钱）冰片（三钱）蕤仁（一两口咬去壳皮）

上研为极细末瓷器盛点之

眼目门

治方

治外障翳膜谷精草 防风（各等分）

上为末每服一钱空心用清米汤调下

眼目门

治方

方见前 治青盲

眼目门

治方

治青盲赤芍药 麻黄 薄荷 芒硝 滑石 黄芩 石膏 桔梗 梔子 白术 荆芥 桑皮 白水煎服
或为末服亦可

眼目门

治方

治雀目昏花暮夜视物不见石决明（炒一两）谷精草（三两）皂角（一根）
黄芩（五两）木贼草（五两）苍术（八两米汁浆洗）

上为末用羊肝去筋膜捣烂和丸如桐子大每服三十丸用清米泔水或茶清送下

眼目门

治方

方见前 治雀目

眼目门

治方

治雀目夜明沙 蛤粉（各等分）

上为末每服二钱用猪肝三指大一块破开纳药于内以线缚定同陈米一合煮熟食之

眼目门

治方

治雀目用菟丝子不拘多少淘去土为末将猪肝白肠洗净如食法炒将菟丝子末洒在上熏食之又方 治雀目不计时月用苍术二两为末每服二钱以羯羊肝一具用竹刀破开入药在内用麻线缚定蒸熟食之灸小儿雀目灸手大指甲复一寸内横纹头名曰肉际各灸一炷如小麦大

眼目门

治方

治血灌瞳仁羞明涩痛龙胆草 细辛 防风 荆芥 川芎 赤芍药 防己 大黄
大黄先用细辛后用水二钟入沙糖一小块煎八分不拘时服

眼目门

治方

治赤脉灌瞳赤芍药 生地黄 当归 川芎 梔子白水煎八分不拘时服

眼目门

治方

治胞翻肿痛荆芥 当归 防风 赤芍药 甘草 大黄 川芎 防己 龙胆草水二钟煎八分食后服

眼目门

治方

方见前 治胞翻赤肿

眼目门

治方

治迎风出冷泪香附（一两） 甘草（五钱） 夏桑叶（一两） 楮实子（五钱去白膜）

上为末每服二钱熟水调服又方 治冷泪夏枯草 香附（各等分）

上为末每服一钱用麦门冬煎汤调下

卷之六

桑叶煎

治出泪作痒用经霜桑叶不拘多少煎汤洗眼

桑叶煎

治方

治风泪出用槐皮不拘多少煎汤去渣澄清入黄连浸洗眼

桑叶煎

治方

治睛突外 方见前

桑叶煎

治方

方见前

桑叶煎

治方

治蟹眼睛疼防风 羚羊角 远志 桔梗 甘草 细辛 人参 赤芍药
黄芩水二钟煎八分不拘时服

桑叶煎

治方

治眼赤肿作疼或蟹眼突出用羊胆一个入蜜一钱以线缚定砂锅内入水煮熟冷水内浸取出候水干倾在瓷器内每用少许点眼角

桑叶煎

治方

治肾虚水耗瞳子散大视物不明五味子 当归 知母 黄柏 芍药 生地黄 甘草
远志水二钟煎八分食远服

桑叶煎

治方

治瞳子散大人参（二钱） 甘草（一钱） 天门冬（三钱） 地骨皮（三钱）
枳壳（三钱） 黄连（三钱）

柴胡（八钱） 生地黄（一两） 五味子（三钱） 黄芩（五钱） 当归（五钱）
枸杞子（五钱） 熟地黄（一两）

上为末蜜丸如桐子大每服一百丸茶清送下每日二服

桑叶煎

治方

补益肾水 治瞳仁散大枸杞子 当归（各一两） 生（一两） 五味子（五钱）
知母（炒七钱） 黄柏（炒七钱）

山药（五钱） 白茯苓（一两） 巴戟天（去仁五钱） 菟丝子（酒煮焙一两）
人参（五钱） 菊花天上为末蜜丸如桐子大每服五十丸空心盐汤下

桑叶煎

治方

治同上

桑叶煎

治方

方俱见前 治同上

桑叶煎

治方

黄 甘草 蔓荆子 防风 白芷 升麻 当归 柴胡白水煎服

桑叶煎

治方

治远视不能近视人参 白茯苓（各三两） 远志（去心） 石菖蒲（各二两）

上为末蜜丸如弹子大朱砂为衣每服一丸滚白汤化下

桑叶煎

治方

治近视不能远视生地黄（四两） 天门冬（去心） 枳壳（二两）
甘菊花（未开者二两）

上为末炼蜜和丸如桐子大每服四五十丸茶清或温酒任下

桑叶煎

治方

治不能远视山药 山茱萸（去核各四两） 泽泻 牡丹皮 白茯苓（各二两）
熟地黄（八钱）

上为末蜜丸如桐子大每服五六十丸空心滚白汤下

桑叶煎

治方

方见前 治同上一方 治风眼痒难忍者此是有虫取猪肚子头上垢腻用旧纱帛包令患人仰卧将所涂纱帛盖眼上其虫自出曾有试验一方

治雀目至晚视物不见取老鼠肝汁点之一方 治拳毛倒睫用木鳖子一个去壳用绵包塞鼻中左患塞右右患塞左一日一夜其毛自出矣一方

治眼丹赤肿作疼用厨上使用旧瓢穰刮下敷患处即愈

耳门

病源

有风热 有气闭 有肾虚夫耳者肾之窍肾气克则耳聪肾气虚则邪气乘之而诸症生焉或邪风入耳与气相搏头痛昏眩耳内嘈嘈谓之风耳或热气乘虚与脉凝结久而不散脓汁流出谓之脓耳或风郁久内有津液结聚成核塞于耳中令人暴聋谓之 耳或肝气冲逆时有眩暈令人气闭谓之厥聋或色欲过度损伤精气肾水虚惫谓之劳耳有大病后耳闭不闻皆虚之候然虽不一未有不因劳伤血精使邪气乘虚而入也治疗之法必当祛散风热平和血气固精远色斯无聋闭之症矣

耳门

治法

风耳因肾脉虚而邪气乘之风入于耳经气痞塞而不宣谓之风聋宜用 芎辛散
清神散耳因风热相搏与津液结聚成核塞于耳中令人暴聋宜用 清上祛风散
红绵散脓耳因热气乘虚随脉入耳热聚不散常有脓水流出宜用 清上聪明散 蔓荆子散

犀角饮子红绵散气聋因肝气冲逆郁而不散耳内有声宜用 通气散 和剂流气饮
益气聪明散 龙荟丸肾虚耳聋因色欲过度损伤精气阴水大亏 宜用 益气汤 苁蓉丸
菖蒲丸 地黄丸 补肾丸热聋因痰火风热膈间不和冲上攻耳令人肿痛宜用滚痰丸
清上祛风散 定志豁痰汤

耳门

治方

治风耳虚鸣白芷 苍术 陈皮 石菖蒲 细辛 浓朴 半夏 紫苏 官桂 木通 甘草
川芎水二钟姜三片葱白二寸煎八分食后服

耳门

治方

治风气上攻头目不清耳常重聪甘菊花 僵蚕（各五钱）羌活 荆芥 木通
防风（各四两） 木香（一钱） 石菖蒲甘草（上为末每服二钱用茶清调下

耳门

治方

治上焦耳鸣而聋及出脓水甘草 升麻 木通 赤芍药 桑皮 麦门冬 前胡 生地黄 赤茯苓
菊花 蔓荆子水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

耳门

治方

治风热上攻耳内聋闭肿痛流脓出血犀角屑 石菖蒲 甘菊花 赤芍药 赤小豆 玄参 木通
甘草水二钟姜三片煎八分食远服

耳门

治方

治风热气闭甘菊花 僵蚕 羌活 荆芥 木通 川芎 防风 木香 甘草
菖蒲水二钟煎八分食远服

耳门

治方

治风热上壅耳内结聚成核令人暴聋或流脓水升麻 蔓荆子 陈皮 枳壳 黄芩（酒炒）
防风 大黄（酒煨） 甘草 川芎 羌活 半夏 茯苓 桔梗水二钟姜三片煎八分食远服

耳门

治方

治耳出脓水白矾（煨一钱） 干胭脂（二分半） 麝香（少许）

上为末先用绵伏子缠去脓水后掺药于内一方有 黄丹 龙骨

耳门

治方

治气闭耳聋鸣茴香 木香 全蝎 玄胡索 陈皮 羌活 僵蚕 川芎 蝉蜕 石菖蒲 穿山甲（炮）

水二钟熟时入酒一杯煎服

耳门

治方

方见气门 内加菖蒲 治气聋

耳门

治方

治耳内蝉鸣或如风声 方见火门

耳门

治方

治肾虚耳聋或风邪入经络耳内虚鸣方见眼目门

耳门

治方

治肾虚耳聋石菖蒲 蜀椒（去目并合口者炒出汗各七钱半） 葱子（炒五钱）
皂角（一根去皮子炙）

羊肾（一对酒一升煮干切片晒干）

上为末炼蜜和丸如桐子大每服五六十丸空心用温酒送下

耳门

治方

治劳损耳聋熟地黄（酒浸） 当归（酒洗） 川芎 官桂 川椒（去目炒去汗）
菟丝子（酒煮焙）

破故纸（炒） 蒺藜 杜仲（炒去丝） 白芷 葫芦巴 石菖蒲（以上各一两） 磁石（火
七次醋淬七为末炼蜜丸桐子大每服五十丸空心葱白温酒下

耳门

治方

治耳内虚鸣黄柏（炒） 芍药 人参 升麻 黄 蔓荆子 葛根 甘草白水煎服

耳门

治方

方见痰门 治痰火风热冲上攻耳

耳门

治方

方见前 治同上

耳门

治方

治气闭耳聋全蝎（五个） 木香 茴香 玄胡索 蝉蜕 甘草（各一钱二分半） 陈皮 当归（各五钱）

石上为末每服一钱用滚白汤调下

耳门

治方

治痰上攻与气相搏作鸣如人言语或心神不宁多言耳闭茯神 陈皮 生地黄 黄连 远志 枳壳 半夏 石菖蒲 青皮 防风 桔梗 麦门冬 黄水二钟姜三片灯心十根食远服

耳门

治方

治耳内生血瘤出血不止日久难治荆芥 生地黄 黄连 防风 犀角 玄参 芍药 生甘草 连翘 当归尾水二钟煎八分不拘时服一方 治耳内出血用龙骨 为末吹入耳中

耳门

治方

治肾虚耳聋黄柏（酒炒） 龟板（炙各三两） 牛膝（酒浸） 杜仲（姜炒各二两） 陈皮（一两）

五味子（一两夏加之） 干姜（五钱冬加之）

上姜汁糊丸或酒糊丸加紫河车名神天丸

鼻门

病源

河间云鼻病专主乎热 风寒 郁热肺气通于天开窍于鼻司清气出纳者也若阴阳调畅气血和平则香臭之气自辨或内因七情外因四气使清浊不分则香臭不辨而鼻中诸症生焉若因外风寒之气伤于肺经使气壅塞不得宣通而为鼻渊鼻塞之症矣或因热郁久而不散热乘于血随气上升出于鼻中谓之鼻衄壅热郁久变成鼻痔息肉等症此皆由积热之所致也临病当究其所因衄则清凉之冷则温散之壅则通利之风则祛散之息肉则消化之痔则解毒以清之河间虽云乎热不可概用寒凉之剂使气不得宣通而为痼疾矣

鼻门

治法

鼻渊者因风热之气移于脑中故流清浊之涕不已宜用 防风汤 苍耳散 细辛散鼻者因风冷之气损伤津液壅塞凝滞故令气不得宣通香臭不辨而成 宜用 通关散 辛夷散 芎 散息肉者因凝寒积热四气七情久郁不散则血脉停结使气不得通畅淹延岁月转加壅塞变生息肉之症宜用 辛夷膏 轻黄散 黄白散鼻痔者盖因肺有邪热伏留不散上乘于鼻则生疮疡久不消解污浊成脓遂为痔瘻腐溃脱骨之病宜用 乌犀丸 乌香散 蚶壳散鼻塞者由郁热之气久不通散壅塞上窍使气不得宣通而香臭不闻呼吸不清则为鼻塞之症宜用 菖蒲散 离泽通气汤 辛夷汤 增损通气散鼻者因肺经有积热或平素饮酒使热气熏蒸上冲于鼻面其症色赤或生紫赤之刺满面皆有久不散消则变为黑宜用 白龙丸 凌霄花散 荆芥散鼻衄者见衄门求治

鼻门

治方

治鼻塞不通或流清浊涕防风 梔子 升麻 石膏 麻黄 官桂 木通白水煎食后服

鼻门

治方

治流清浊涕不已辛夷花 苍耳 白芷 薄荷上为末每服二钱葱汤或茶清调下

鼻门

治方

治肺伤风冷鼻流清涕细辛 白附子 白术 芎 官桂 枳壳 诃黎勒 蔓荆子水二钟姜三片煎八分食远服

鼻门

治方

治脑风鼻息不闻香臭而为鼻僵蚕 白附子 益智仁 蒺藜 苦参上为末每服三钱温酒送下

鼻门

治方

治肺气不清鼻中壅塞辛夷花 川芎 木通 细辛 防风 羌活 本 升麻 白芷 甘草白水煎服
或为末每服二钱茶清调下

鼻门

治方

治鼻塞为芎 槟榔 麻黄 官桂 川椒 防己 木通 细辛 白芷 木香 菖蒲
甘草水二钟姜三片煎八分食远服

鼻门

治方

治鼻中息肉壅塞不通或疮疡辛夷膏 细辛 木通 木香 白芷 杏仁上为末用羊髓猪脂二两
和药于银石器内火熬成膏赤黄白色冷定加麝香少许龙脑一钱绵包塞鼻中

鼻门

治方

治息肉雄黄（五钱） 麝香（少许） 轻粉 杏仁（炒去皮尖各一钱）

上先研细杏仁后入各药研匀器内盛每患者以箸头点许入鼻中又方

治息肉流浊涕壅塞鼻中时闻臭气辛夷花 细辛 白芷 杏仁 木香 片麝为末用绵包塞鼻中

鼻门

治方

治鼻 息肉雄黄 细辛 白矾 瓜蒂（各等分）

上为末吹入鼻中或用犬胆汁丸丝绵包塞鼻内亦妙

鼻门

治方

治鼻中生疮乌犀 羚羊角 牛黄 柴胡（各一两） 丹砂（一钱） 贝母 胡黄连（各五钱） 知母（三钱）

人参（五钱） 黄芩（二钱） 甘草（一钱） 天门冬（三钱） 麦门冬（三钱）

上为末炼蜜和丸桐子大每服五十丸空心滚白汤送下

鼻门

治方

治鼻疳侵蚀鼻柱草乌（烧灰） 麝香（研各等分）

上研极细以少许搽疮上

鼻门

治方

治鼻疳蚀溃蚶壳（火） 象牙屑 孩儿茶（各一钱） 黄柏（锉五分） 轻粉（三分） 冰片（一分）

上各研细末和匀搽疮上又方 治鼻疳孩儿茶 龙骨（各一钱） 朱砂（一钱） 珍珠（三分） 冰片（一分）

上各研细和匀搽疮上 名珍珠散又方 治鼻疳雄黄 寒水石 白矾 孩儿茶（各五分） 冰片（五厘） 黄丹 青黛（各三分）

上为细末搽疮上

鼻门

治方

治鼻塞塞不通不得喘息石菖蒲 皂角（各等分）

上为末每一钱绵包塞鼻中仰卧少时即通

鼻门

治方

治鼻塞不闻香臭黄 羌活 独活 防风 升麻 干葛 苍术 甘草 白芷 麻黄
川椒水二钟姜三片黑枣一枚葱白二寸煎八分食远服

鼻门

治方

治鼻塞不利鼻塞声重或壅塞不通头眩昏晕辛夷 川芎 白芷 菊花 前胡 石膏 生地黄
薄荷 陈皮 赤茯苓 甘草水二钟煎八分不拘时服

鼻门

治方

治鼻塞牛蒡子 桔梗 紫菀 荆芥 甘草 桑白皮白水煎服

鼻门

治方

治酒 鼻并满面生紫赤刺川芎 本 细辛 白芷 甘草（各等分）

上为末每四两入 过寒水石一斤水和丸逐日用此丸洗面

鼻门

治方

治肺荆芥（四两） 防风 杏仁 蒺藜 僵蚕 甘草（各二两）

上为末每服二钱食后茶清调下

鼻门

治方

治酒 鼻凌霄花 山梔子（等分）

上为末每服二钱用茶清调下一方 治赤鼻面上生风疮大风子（五十个） 草乌（一斤） 轻粉 麝香先将大风子草乌入油熬令匀取出少时下粉麝末搅匀每用少许擦患处旬日得瘥○一方无轻粉以生姜擦患处敷药又方 治酒鼻及妇人鼻面上生紫黑刺硫黄（五钱） 杏仁（二钱五分） 轻粉（一钱）

上为末用饼药调卧则敷上早则洗去数次绝根又方
治鼻口疳蚀赤肿用青黛为末水调敷令遍日十度夜四度

咽喉门

病源

风热 痰火 谷贼夫咽喉会厌者人之一身是为总要乃出气纳食之门户也盖咽以出气故通于天喉以纳食故通于地会厌管乎其上下以司开阖而主出纳焉或外因风邪客于喉间郁则生热而为咽痛或内热之气生于脾胃二经蕴积肿结而为喉痹轻者治之即愈重者必阻滞水浆难入而死矣得斯疾者其症一十有八

咽喉门

形证并治法

咽痛者是风邪客于三焦之经与热上冲郁遏而为咽痛宜用 清咽利膈汤 牛蒡子汤 甘桔汤射干汤 上清丸

凉膈散喉痹（即闭塞不通也）因热气生于肺胃其症咽喉肿痛妨碍饮食宜用 雄黄解毒丸 清上连翘饮 玄参散 一字散 玄参升麻汤 绛雪 针法谷贼是稻芒强涩藏于米而误食之滞于咽间与气逐搏令人食而痛如咽隘之生谷刺也宜用射悬痈生于上连厌会赤肿作痛与咽喉关要所系 宜用 玄参散 连翘饮 射干散 硼砂散烧盐散喉疮因胃脘热气熏蒸咽内发为白头赤根疮肿作痛宜用 桃红散 硼砂散 连翘柏皮汤乳蛾有单有双单蛾者具形圆如箸头生于咽喉关上或左或右双蛾者其形如单蛾则两俱生若生关下者难治宜用 笔针法 一字散

仙方夺命丹缠喉风者是热结于喉肿绕于外且麻且痒痰涎壅盛肿而大也宜用 七宝散

青龙散 硼砂散走马喉痹谓咽气闭塞声音不出痰壅甚急其死又速故名走马也宜用破棺散 圣药筒 一字散蝉舌风等一十八症详见奇效良方治方

咽喉门

形证并治法

治咽喉肿痛痰涎涌盛防风 荆芥 薄荷 桔梗 黄芩 黄连 山梔 牛蒡子 连翘 玄参 大黄 朴硝 生甘草白水煎食后服

咽喉门

形证并治法

治风热上攻咽喉肿痛或生痛疮玄参 升麻 桔梗 牛蒡子 犀角 黄芩 木通 甘草水二钟姜三片煎八分食远服

咽喉门

形证并治法

治咽喉肿痛生甘草（二钱五分） 桔梗（一两）

水二钟煎八分不拘时服

咽喉门

形证并治法

治咽喉肿痛闭塞不能饮食射干 白芷 当归 杏仁 升麻 犀角 甘草水煎不拘时服

咽喉门

形证并治法

治咽喉肿痛痰涎壅盛薄荷（一斤） 川芎 防风（各二两五钱） 桔梗（五两） 砂仁（五钱） 甘草（四两）

上为末蜜丸如皂角子大每服一丸不拘时噙化凉膈散 方见火门 治咽痛

咽喉门

形证并治法

治喉肿痛玄参 升麻 射干 大黄 甘草水二钟煎八分食后徐徐服

咽喉门

形证并治法

治咽喉妨碍痹痛玄参 僵蚕 甘草 连翘 升麻 牛蒡子 黄连 防风
黄芩水二钟煎八分食远徐徐服一方 治喉痹肿痛雄黄（一钱） 硼砂（五分）
孩儿茶（五分）

入猪肝内阴干为末茶清调稀嗽勿咽

咽喉门

形证并治法

治缠喉风白喉痹猝然失音牙关紧闭郁金（二钱） 巴豆（去皮油十四粒）
雄黄（飞二钱五分）

上为末醋糊丸如绿豆大每服七丸热茶送下出涎立苏未吐再服如牙关闭灌药不下以
刀尺铁匙斡开口灌下

咽喉门

形证并治法

治喉肿痛硼砂 青黛 青鱼 胆矾 白蚕 雄黄 山豆根 牙硝上为末漱去涎吹入喉中

咽喉门

形证并治法

治咽喉肿痛痰涎阻塞白矾（二钱） 藜芦（二钱） 牙皂（去子七枚）
僵蚕（直者七个） 雄黄（二分）

上为末吹入鼻中去痰涎

咽喉门

形证并治法

治咽喉肿痛牙硝（一钱）雄黄（三分）

上为末用茶清冷调稀漱吐出

咽喉门

形证并治法

治缠喉肿痛咽物阻碍冰片（半字）硼砂（一钱）辰砂（一钱）牙硝
寒水石（各二钱）

上为末研匀每用一字掺于舌上津液咽之或吹喉中亦可

咽喉门

形证并治法

治喉闭上法针少商出血立愈其穴在手大指内侧去爪甲角如韭叶许以三棱针针之

咽喉门

形证并治法

治喉痹肿痛防风薄荷大黄黄芩天花粉连翘山梔玄参桔梗朴硝牛蒡子
生甘草水二钟煎八分不拘时服

咽喉门

形证并治法

治咽喉谷贼咽物妨碍射干升麻玄参木通桔梗甘草水二钟竹叶七片煎服

咽喉门

形证并治法

治谷贼并鱼刺鸡骨鲠于喉中用无根清水一盞以左手捏三山诀持盞向日右手剑诀于两足下写十字蹉定口念日月金钩化成将

咽喉门

形证并治法

治悬痈肿痛不能下食 方见前连翹饮 治悬痈连翹 薄荷 大黄山梔 桔梗 牛蒡子 生甘草 天花粉 山豆根水二钟煎八分不拘时服

咽喉门

形证并治法

治悬痈肿痛咽喉不利射干 竺黄 牙硝（各一两） 犀角 玄参 升麻 白药 白矾 黄药 甘草（各五两）

上为末蜜丸如弹子大每一丸绵包令咽津

咽喉门

形证并治法

治悬痈肿痛硼砂 牙硝 滑石 寒水石（各二钱） 冰片（一钱） 白矾（一钱五分）

上为末每服五分不拘时新汲水调下

咽喉门

形证并治法

治喉中悬痈肿垂长咽中妨闷并出血上用烧盐枯矾研细各等分和匀以箸头点之即消

咽喉门

形证并治法

治咽疮黄丹 寒水石（） 孩儿茶 冰片上为末吹入咽中

咽喉门

形证并治法

治咽疮赤肿作痛连翹 薄荷 桔梗 黄芩 黄连 玄参 荆芥 黄柏 牛蒡子
甘草水二钟煎八分食后服

咽喉门

形证并治法

治咽疮 缠喉风硼砂（五钱） 朴硝（一两） 冰片（三分） 朱砂（一钱）
雄黄（五分） 麝香（少许）

上为末吹入喉中

咽喉门

形证并治法

治乳蛾如望见有蛾者须用针刺破出去脓血方可有富家不容用针者先将针安于新笔内
后惑之日以笔蘸药点用笔针刺破

咽喉门

形证并治法

治双单乳蛾喉痹及缠喉风乌贼骨（二钱五分） 麝香（一字） 茯苓 密陀僧
僵蚕（直者） 贯众 砂仁 甘草节紫河车（各一两）

上为末蒸饼丸如豆豌豆大蛤粉为衣每服一丸研碎新汲水半盏浸一时化开用匙挑药徐
徐滴入喉

咽喉门

形证并治法

治缠喉风及喉痹僵蚕（直者一个） 硼砂 雄黄 全蝎（十个头尾全者去尽） 明矾 牙皂（一挺去皮弦各一钱） 胆矾上为末每一字吹入喉中立愈

咽喉门

形证并治法

方见前 治缠喉风

咽喉门

形证并治法

治缠喉风急喉痹胆矾（二钱五分） 白僵蚕（炒去丝五钱）

上为末每用少许吹入喉中

咽喉门

形证并治法

治走马喉闭及咽喉疮毒肿痛胆矾 铜青 僵蚕 牙硝（各等分）

上为末每一字吹入喉中立效如走马喉闭牙关紧急不省人事可用铁物斡开以冷水调一字灌下

咽喉门

形证并治法

治走马喉痹及诸喉病 缓则用此方 如咽喉肿甚望不见用针药者用草麻子研碎以纸卷作筒一头烟烧起竟以烟熏喉内可开又方 治症同前 急则用此方巴豆（去壳） 细辛 麝香上用绵纸卷作捻子切断塞鼻中 或用巴豆油纸作捻烧烟熏一方

治风热喉痹及缠喉风焰硝（一两五钱） 硼砂（五钱） 冰片（一字） 僵蚕（一钱）

上为末每用少许吹入喉中噙之有涎吐出一方

治喉痹不得用针者上以小瓶一个内烧蛇床子烟以瓶嘴向口受烟入内一熏即破一方 治咽喉顶上有一孔出血不止用食盐炒以箸头点少许在上其血止后用凉膈散加減以清解之一方 治鱼骨鲠并谷贼入喉中上用象牙末调水服即愈 如旧梳上末尤佳

口舌门

病源

口乃脾之窍舌乃心之窍主五味之所入者也心脾二经之气和平则五味入口以养五脏或因五味过伤而生积热冲发于口舌则诸疾生焉发于口者为口疮伤于舌者遂成舌病然疗之者必各随所因而治焉

口舌门

治法

口疮者是脾客热口燥生疮宜用 凉膈散 柳花散 碧玉散 红矾散 玉红散 阴阳散 蜜口臭者是脾胃中有积热口中出气秽臭宜用 含香丸 升麻黄连丸 口苦者名胆痹宜用 龙胆汤 茧唇者是唇吻燥痒生疮宜用 黄柏散 重舌者是舌下生小舌肿痛乃心经余热宜用 牛黄散 玄参散 黄连散 木舌是舌渐肿大或塞满口宜用 飞矾散 犀角汤 缩舌汤 舌上出血是心蕴热妄行以致舌上有孔子出血宜用 黄连汤 金花散 升麻汤 蒲黄散 槐花散

口舌门

治方

方见火门 治口疮

口舌门

治方

治口舌上生疮连牙龈烂痛玄参 升麻 独活 麦门冬 黄芩 黄柏 大黄 犀角 山栀子 甘草 前胡水二钟煎八分食远服

口舌门

治方

治心肺积热上攻或生口疮或喉肿痛青黛 盆硝 蒲黄 甘草上为末每少许吹细细咽下或用沙糖为丸每一丸噙化下

口舌门

治方

治热口疮青黛 蒲黄上为细末用清米泔水漱搽

口舌门

治方

治口疮初起黄连 干姜（生等分）

上用咀口内嚼烂吐去涎水

口舌门

治方

治口疳疮黄丹（少） 寒水石（） 冰片（五厘）

上为细末用清米泔水漱搽

口舌门

治方

治口疮用红枣不拘多少去核每个内将明矾装满火 存性为末搽口疮上

口舌门

治方

治多食肉口臭不欲闻其秽恶升麻 青皮（各五钱） 黄连 黄芩（酒洗各二两） 生姜 生甘草 檀香（各二钱）

上为末蒸饼丸如弹子大每服一丸不拘时细嚼白水送下

口舌门

治方

治口臭去热毒瓦斯调和脏腑鸡舌香 芎（各一两） 藿香 甘松 当归 零陵香（各三分）
桂花 桂心 白芷（各五钱）

上为末炼蜜和丸如芡实大常噙化一丸咽津

口舌门

治方

治胆痹口苦龙胆草 黄连 人参 知母 黄芩 天门冬 麦门冬 甘草 柴胡 山梔子
五味子白水煎服

口舌门

治方

治蜚唇（是口唇上下一圈痒痛成疮时蜚口瘰）

黄柏（一两） 五倍子（二钱） 密陀僧 甘草（各少许）

上除黄柏在外余药同为末水调敷在黄柏上火炙三五次将黄柏切成片子临睡贴之天明
即愈

口舌门

治方

治重舌牛黄 人参 大黄 麝香 甘草 丹砂 当归（各二钱） 茯苓（二钱）

上为末每服五分食后沸汤调下甚者加一钱

口舌门

治方

治心脾壅热木舌肿大玄参 升麻 大黄 犀角 甘草水二钟煎八分不拘时服

口舌门

治方

黄连 黄芩 黄柏 梔子白水煎

口舌门

治方

治木舌满口肿大壅塞白矾（飞） 百草霜（各等分）

上为末捻糟茄汁调若口噤挑灌之

口舌门

治方

治同上犀角 生地 牡丹皮 芍药 升麻 甘草 牛蒡子

口舌门

治方

治舌肿悬下尺许上用冰片成片者顿于舌上三四次可即无事

口舌门

治方

方见前 治舌出血

口舌门

治方

治舌上出血黄连 黄柏 芍药 山梔 枳壳 木香

口舌门

治方

治心脏有热舌上出血如涌泉升麻 小蓟根 茜根 艾叶 寒水石 生地黄 黄连
甘草白水煎服

口舌门

治方

治舌孔中出血蒲黄 当归 麦门冬 小蓟 生地黄 甘草 黄连 蕲艾叶白水煎服

口舌门

治方

治舌上出血不止用陈槐花不拘多少炒香为细末干掺舌上

口舌门

治方

治口疮久不愈用川黄柏一块去粗皮用蜜炙透为极细末搽疮上

口舌门

治方

青黛 黄柏（蜜炙） 甘草上为末搽

牙齿门

病源

胃热 风邪 虫痛 肾虚夫齿者骨之精华肾之所主也外板为牙内床为齿人肾气强则齿自坚肾气衰则齿必为痛矣且手足阳明二经之脉贯注于齿龈之所过上龈隶于坤土乃足阳明之脉贯络也止而不动下龈嚼物动而不休手阳明大肠之脉贯络也手阳明恶寒饮而喜热足阳明喜寒饮而恶热其病不一有喜寒恶热而作痛者有齿动摇而作痛者有齿袒露而作痛者有齿血出而作痛者有齿肿起而作痛者有觉风而作痛者者毒而取之在乎临病而审治焉

牙齿门

形证并治法

胃热者齿翻肿痛喜寒恶热宜用 清胃散 当归 龙胆草 犀角升麻汤 胡桐泪散
姜黄散 青龙散 风邪齿痛面肿痛连于脑宜用 乌辛散 川芎散 细辛散 露蜂房 独活散
辛芷散 漱口玉池散 川乌散 虫蛀牙疼蚀齿缺少而色变宜用 治虫散 神效散 蜂房散
蛀牙散 漱牙方 肾虚齿痛有隐隐常疼齿皆痛宜用 安肾丸 固齿方
擦牙散 齿龈露脱宣烂出血有脓皆是胃经积热宜用 白玉膏 檀香散 宣牙膏 清上防风散
枸杞子汤 齿缝中出血不止宜用 黄连散 神功丸 盐霜散 荆槐散 犀角黄连汤 郁金散

牙齿门

治方

治胃热牙疼牡丹皮 升麻 当归 生地黄 黄连 白芷 石膏
○龈肿加大黄水二钟煎八分食后服

牙齿门

治方

治寒热停牙作疼白芷 当归尾 麻黄 羊胛骨灰 升麻 黄连 龙胆草 甘草 草豆蔻皮
生地黄上为末擦牙患处

牙齿门

治方

治阳明经受风热口唇颊车连齿肿痛犀角 升麻 防风 羌活 川芎 白芷 黄芩 白附子
甘草水二钟煎漱服

牙齿门

治方

治牙齿龈肿痛及宣露出血胡桐泪 川芎 细辛 白芷 青盐 生地黄
寒水石上为末每用涂贴患处吐涎漱口不妨每日五七次

牙齿门

治方

治阳明经风热齿龈肿痛白芷 川芎 盆硝 细辛（各五钱） 青黛（三钱） 薄荷（三钱）

上为末以指蘸药擦肿患处误咽不妨

牙齿门

治方

治热牙疼不可忍姜黄 细辛 白芷（各等分）

上为末擦患处吐涎盐汤漱口○面赤肿加 川芎 去姜黄

牙齿门

治方

治风牙作痛细辛 草乌（各等分）

上为末水漱净擦患处○一方加川椒

牙齿门

治方

治面肿牙疼川芎 白芷 细辛（等分）

上为末擦牙患处吐去涎

牙齿门

治方

治风邪牙齿疼连头脑俱痛细辛（少） 桂枝（二分半） 羌活
羊胛骨灰（各一钱五分） 麻黄 苍术 本（各三分）

防风 柴胡 升麻 白芷（各等分） 当归（四分）

上为末擦牙疼处噙有涎吐去

牙齿门

治方

治牙疼川芎 白芷 当归 赤芍药 细辛 防风 本 升麻 露蜂房（炒各二钱）
川椒（十粒）作一服煎汤乘热漱冷即吐去

牙齿门

治方

治风毒牙疼牙根肿痛川芎 独活 羌活 防风 细辛 荆芥 薄荷
生地黄白水煎食后漱稍热漱牙徐徐咽之

牙齿门

治方

治牙痛白芷 细辛（各等分）

为末擦牙患处

牙齿门

治方

治胃热牙疼连腮肿痛淡竹 车前草上将二味连根取来去净土煎汤露一宿服即愈

牙齿门

治方

治风牙疼川乌（一个） 细辛 白芷 川椒
荆芥用水半碗入前药在内将川乌煮干切作片子噙在痛处

牙齿门

治方

治虫牙疼痛羊胫骨灰 麻黄（各二钱五分） 黄 草豆蔻 升麻（各一钱） 益智仁 当归 黄连（各四分） 羌活 本（各五分） 吴茱萸（八分） 白芷（五分） 桂枝（一分） 熟地黄（三分）

上为末每用少许擦牙龈痛处

牙齿门

治方

治虫牙上用露蜂房一个以川椒装满蜂房眼火 存性为末擦患处

牙齿门

治方

治虫牙芫花 川椒 蜂房 鹤虱 防风上咀水醋煎漱吐出

牙齿门

治方

治虫蛀牙缺坏作痛白矾 乳香（等分）

为末溶蜡和丸粟米大每一丸塞牙蛀孔中疼立止

牙齿门

治方

治虫牙痛蜂房 细辛 白芷 防风上咀煎汤含漱吐出

牙齿门

治方

治肾虚牙痛枸杞子 肉苁蓉 熟地黄 青盐 川椒 巴戟天 补骨脂 川萆
当归上为末炼蜜和丸如桐子大每服五十丸空心盐滚汤送下

牙齿门

治方

治肾虚牙疼川芎 当归 破故纸 香附 青盐 川椒 细辛 熟地黄
枸杞子上为末用仓米饭捣成饼子晒干为末擦牙漱连药咽下

牙齿门

治方

治牙根肿痛风虫作疼肾虚齿动龈宣出脓血青盐 细辛 熟地黄 防风 川芎 当归 破故纸
地骨皮 白蒺藜（各一两） 软石膏（火上为粗末每清晨代灰擦牙漱去

牙齿门

治方

治牙龈脱露宣烂出脓血防风 白芷 生地黄 升麻 甘草 牡丹皮 炒栀子
寒水石水二钟煎八分不拘时服

牙齿门

治方

治牙宣出血上用枸杞子煎汤漱或根皮亦可

牙齿门

治方

治牙龈宣烂有脓血或成牙疳寒水石（一钱） 胡黄连（一钱） 川黄连（一钱）
冰片（五厘） 檀香（二分） 降香（二分）

上为细末用清米泔漱搽又方 治牙疳溃烂五倍子 白矾 银朱
炉甘石上为末搽先用五倍子一个作孔将前三味装在内纸封口火 为末

牙齿门

治方

治牙龈露脱及出脓血或风虫肾虚牙动摇等症麝香（少许） 龙骨 定粉（各二钱五分）

上为末用黄蜡一两融化入药末在内搅匀铺纸上以熨斗推开冷干剪作条子每用一条临卧用清茶漱净贴牙龈患处次早去之

牙齿门

治方

治牙齿动摇肉不固齿牙龈出血臭宣此药固齿补肾蚕蛾（四十九个如无僵蚕代之）
升麻 防风 白芷 当归 地骨皮 芎（各一两） 细辛 牙皂 青盐（各五钱）

上前十味用桑柴火 存性以长流水淋汁半碗又方白龙骨 阳起石（各一两）

上前二味炭火 七次入前药水内淬七次再用桑柴火烘干定粉（一两） 象牙硝
珍珠（各五钱） 麝香（六分）

上四味同前石膏共为细末研匀用好黄蜡七两以瓷器内溶化入前药末在内搅匀取出铺
在绵纸上

牙齿门

治方

治齿中出血郁金 细辛 白芷为末擦仍用竹叶浓煎汤漱含咽○又方用炒盐敷亦可

牙齿门

治方

治牙宣出血不止疼痛荆芥 槐花（等分）

上为末研匀擦牙患处

牙齿门

治方

治齿缝中出血犀角 黄连 生地黄 升麻 生甘草 当归 梔子 地骨皮 黄柏
黄芩煎八分不拘时服

牙齿门

治方

治牙龈连夹腮肿痛出脓名骨槽痛连翹 白芷 防风 归尾 赤芍 荆芥 甘草 黄连 生地
甘草（生） 升麻煎八分食远服

牙齿门

治方

治牙肿痛连喉立效上用文蛤研为末用水调敷颊外肿处屡验

牙齿门

治方

治牙疼防风 白芷 细辛 地骨皮 川芎 荆芥 羌活 甘草（等分）

水一大盏煎澄清去渣漱

牙齿门

治方

治风蛀牙疼肿痒动摇牙龈宣烂出血脱露等症当归 川芎 防风 白芷 本 细辛 升麻 槐花
地骨皮 甘草（等分） 黑豆（三十粒）

水二钟姜三片煎一钟去渣不拘时漱口吐去

牙齿门

治方

治齿龈出血吃食不得黄连 龙骨 马牙硝（各二两） 白矾（一分） 龙脑（一钱）

上为末每用少许敷牙根下

牙齿门

治方

治牙根出血龈根疳蚀或脱落口臭兰香叶（如无藿香代之） 当归身 藿香叶
木香（各一钱） 升麻（二钱） 生地黄（酒洗）

生上为末用蒸饼和丸如绿豆大每服一二百丸食后用滚白汤送下

牙齿门

治方

治牙缝中出血不止百草霜 飞盐（等分）

上为末研匀擦患处

牙齿门

治方

治牙疼及脑龙胆草 升麻 防风 细辛 甘草○恶风加 草豆蔻水煎抄洗痛处

牙齿门

治方

治齿痛脱落羊胫骨灰（存性二钱） 当归 白芷 皂角 青盐（各一钱）

上为末擦牙上

牙齿门

治方

治风热牙疼或出血宣露脱落牙皂 升麻 熟地黄 木律 旱莲蓬 细辛 荷带 青盐 槐角子上为末用新瓦罐盛合口以线缚定用盐泥封固日晒干穿一地穴先放新瓦一块在下复放药在内以罐口向上炭火烧令青烟出稍存性去火经宿取出为末每用擦牙温水漱去一方旱莲作黄连

牙齿门

治方

治风虫牙疼巴豆 胡椒为末仓米饭和丸绿豆大每一丸绵包塞牙患处立止

牙齿门

治方

治牙疼及牙缝中并舌上出血不止上用蟾酥少许点患处

牙齿门

治方

治牙疼青盐 白矾 花椒（各等分）

为末入荔枝壳内包固火 存性为末搽患处一方

治虫牙疼用芫花根皮去土咬在疼处即止又方 治虫牙疼用鹤虱咬在痛处即止又方用芫花同椒醋浸咬在痛处良久吐出勿咽

牙齿门

急救诸方

○救冻死法凡人受冻死四肢直口禁有微气者用大釜炒灰令暖以囊盛熨心口冷即换之目开气出然复以粥汤稍进之若不先温其心便将火炙则冷气与火争必死○救溺死法凡人溺死者救在岸上即将活牛一只却把溺水之人将肚横在牛背上两边令人扶牵牛徐徐走以出肚中水如醒即以酥合香之类或老姜擦牙若无牛以活人仰卧于板凳上将溺水之人如前法以肚抵活人身水出即活○救自缢死法凡人自缢高悬处可将死者徐徐抱住解绳不可截断却与之微捻正喉咙放倒卧以被盖及用竹管吹其两耳一人急牵其发勿放手就用两脚踏其两肩一人摩其胸及屈伸其手足摩之将活即与粥汤饮之此法救人无有不活自旦至暮虽冷亦可救如自暮至旦阴气盛则难救耳○救魔死法凡人魔死及一切猝死

并诸暴绝症用药或不效急于人中穴及两脚两大趾拇离甲一韭叶许各灸三五壮即活又方救急死或先病或常居寝卧奄忽而绝此是中恶以韭汁贯鼻中又方治睡死者上以杵蠡实根一握水搅取汁稍稍咽下口噤灌之

牙齿门

急救诸方

治到客舍驿及久无人居冷屋睡中为鬼物所魇但闻其人吃吃作声便令人叫唤如不醒可用此方治之牛黄 雄黄（各一钱） 朱砂（五分）

上为末每用挑一钱在床下烧用一钱灌之一法救落水死凡人落水死者救上急解去衣带用艾灸脐中即活○治蛇伤法治毒蛇伤用婆婆针线包苗叶捣糊酒搗取汁饮以搽敷患处治蛇咬伤肿痛难忍速将发绳扎住用茜草煎熬服取汁搽敷患处青黛雄黄散凡中毒及蛇虫咬伤即服此乃令毒瓦斯不得聚于内青黛 雄黄（等分）

上为末每服二钱新汲水调下又方治一切蛇虫所伤上用贝母为末酒调令病患尽量饮之少顷酒自伤处为水流出候水尽却以药搽敷疮上即愈○治蜈蚣咬伤法一方用艾烧烟熏患处即止或灸三五炷亦可以拔去毒瓦斯亦治蛇伤又方用好香麻油点灯以伤处于烟上熏之其痛即止又方用香附米嚼烂敷患处其痛即止○解砒毒一方用绿豆捣浆滤汁服之又方用甘草节黄连煎汤冷服又方用旱禾秆烧灰新汲水淋汁绢帛滤去冷服一碗毒从利下即安○毒蜂尾伤一方用新蚯蚓粪涂上即安又方用鲜桑叶梗内浆搽即止又方用井上青苔搽上即止又方用马齿苋擦即止○治犬咬伤法一方用杏仁口内嚼烂同沙糖调敷患处即止痛又方用灯草烧灰搽患处又方用甘蔗渣烧灰搽患处又方用杏仁去尖皮同马兰根研细先以葱汤洗后以此涂患处

牙齿门

急救诸方

治疯狗咬伤南星 防风（等分）

上为末先以口噉浆水洗净患处用绵拭干以末掺更不发无脓为瘡又方用斑蝥七个去足翅以糯米一撮同炒黄去米不用将斑蝥研细末曲糊和丸如绿豆大每服七丸温酒下或为末用酒调下亦可○治鱼鳃刺伤一方用野苕根洗净捣烂每用龙眼大如被鸡骨伤以鸡羹化下如被鱼骨伤者以鱼羹汤化下又方治鱼刺并鱼骨在喉中用山楂树独根向下者同玉簪花根捣取自然汁用匙或竹筒盛汁送

入口内不可着牙着牙皆化又方

治少阳鱼尾刺上用大麦不拘多少浓煎熏洗伤处即止又方 治中河豚鱼毒如急无药用清油灌使毒瓦斯尽吐去为愈或用芦根煎汤服亦可○治百虫入耳用好香油灌入耳中即出○治虫蚁入耳用精猪肉一块炙香纳耳边其蚁闻香即出○治蜈蚣入耳用生姜汁灌入耳内或韭菜汁亦可○治蜒蚰入耳用小鸡一只去毛足以香油煎香将箸穿作孔子枕之或用胡麻炒香以葛袋盛枕之其虫闻香亦自出矣。

又方 用小蒜捣汁灌入耳内亦治百虫入耳又方 治百虫入耳用鸡血滴入耳中自然而出○治误吞针入喉用活磁石一块呵之即出○治虎咬伤用蛭螬捣烂敷患处仍饮香麻油一碗以解其毒○治误吞水蛭入腹内水蛭即马蝗用田中黄泥一块小死鱼一个同猪脂捣烂用巴豆七粒去壳膜同泥鱼和匀丸如绿豆大每服三丸用田中水送下其蛭皆泻出○小儿误吞铜钱用荸荠食下其钱自化○治绞肠沙症凡手足厥冷腹痛不可忍者以手旋温水于病患膝弯内拍打有紫黑点处以针刺去恶血即愈一方 解诸毒用 黄连 甘草煎水一碗服一方 解榛疮毒用韭菜根捣汁搽即效 蟹黄搽亦可

卷之七

妇人门

调经

岐伯曰女子七岁肾气盛齿更发长二七而天癸至任脉通大冲脉盛月事以时下天谓天真之气降癸谓癸水名故云天癸也然冲为血海任主胞胎肾气全盛二脉流通经血渐盈应时而下所谓之月事者平和之气常以三旬一见以象月盈则亏也若遇经脉行时最宜谨于调理将理失宜似产后一般受病轻为宿疾重则死矣盖被惊则血气错乱经脉渐然不行运于身则为血分癆瘵等病者其时劳力则生虚热变为疼痛之根若恚怒则气逆气逆则血逆逆于腰腿则作痛肿过期即安也且如崩漏不止之症先因心火亢盛于是血脉泛溢以致肝实而不纳血出纳之道遂废经曰子能令母实是以肝肾之相火挟心火之势亦从而相扇所以月事错经妄行而泛滥也若不早治渐成带下白浊白淫血枯发热劳极之症也大抵经闭不行与夫经漏不止皆由心事不足以致月经不调久而不愈变症百出不可言者所谓犯之微若秋毫感病重如山岳可不畏哉

妇人门

病源

劳伤气血 风冷气袭 七情 六淫 房劳 夫经者候也谓候其一身之阴阳愆伏知其安危故其来必以月太过不及皆谓之不调过于阳则前期而来过于阴则后期而至其有乍多乍少断绝不行崩漏不止亦有阴阳盛衰寒热为邪耳巢氏云妇女月水不调者由劳伤气血以致体虚若风冷之气克于胞内伤于冲任之脉损于太阳少阴之经冲任之脉皆起于胞内为经络之海手太阳小肠之经手少阴心之经也此二经为表里主上为乳汁下为月水然则月水是经脉之余若冷热调和则冲任之脉盛太阳少阴所生之血宣流根据时而下若寒温乖适经脉则虚或有风冷之气乘之邪传之血或寒或热寒则血结温则血消故月水乍多乍少故谓之不调也若夫经脉不调之病盖因堕胎及产后伤血或因脾胃不和饮食少进不能生血或七情伤心气停结故经脉不调也余按血为气配因气而行成块者气之凝将行而痛者气之滞行后作痛者气血俱虚色淡者亦虚错经妄行者气之乱紫者气之热黑者热之甚今人悉为风冷多误盖前之病气行则血行气止则血止王节斋曰妇人女子经脉不行多由脾胃损伤而致者不可便认作经闭血死轻用通经破血之药遇有此症便须审其脾如何若因饮食劳倦损伤脾胃少食恶食泄泻疼痛或因误服汗下致克药伤其中气以致血少而不行者只宜补养脾胃盖旺则能生血而经自行矣又有饮食积滞致伤脾胃者亦宜消积补胃若脾胃无病果有血块凝结方宜行血通经

妇人门

脉法

脉诀云尔乃尺中脉滑定知女经不调

妇人门

治法

一调经养血宜用 四物汤为主治 一经闭不通血枯者宜用 四物汤加 桃仁 红花 一经水不及期而来者是血虚有热宜用 四物汤加黄芩
黄连 一经水过期而来者是血虚气滞宜用 四物汤加牡丹皮○虚加人参 白术 香附 青皮 一过期血紫黑有块者是血热气郁宜开郁理气用 四物汤加 香附 苍术 玄胡索 黄连 青皮 乌药 一经水色黄淡者是血虚有疾宜用 四物汤加 陈皮 半夏 茯苓 甘草 苍术 白术 一损伤脾胃以致血少而经不行者宜补养脾胃宜用
归术补中汤 一经水或前或后乍多乍少宜用
调经汤 一经水未行临经将来作痛者是血虚也亦有瘀血郁滞宜用
调经理气汤 一经水妄行者是血热妄溢宜用 四物汤加 黄芩 黄连 白术 白芷 一经水行后作痛者是血虚宜用 八物汤 一经水不调脐腹刺痛是血虚脏冷宜用 姜桂汤或艾附丸（在催生门）

一月经不调淋漓不止腹中坚痛不饮食或久不来宜用
桃仁散 一妇人室女经水不行时或腹中刺痛腰膝沉重宜用 红花 当归 散
通经丸 一妇人先有脱血或醉入房劳经水衰少或久不来名曰血枯宜用
熟干地黄丸 一妇人肥盛经水三二个月一行者是痰盛而脂脂闭塞宜用 导痰汤加 川芎 当归 香附 苍 一水适来适断往来寒热如疟者宜用 四物汤
小柴胡汤 一寡妇尼姑经候不调者宜多用开郁之药 一肥白妇人经不调者宜用 四物汤加 人参 黄 苍术 白术 陈皮 半夏
茯苓 甘草 一经脉不通绕脐寒疝作痛此由寒气客血室宜用 温经汤 或桂枝 桃仁 汤 济阴丹 万病丸 一妇人小产或血崩心痛甚者名杀血心痛宜用 乌贼鱼 墨炒为末 醋汤调服 一妇人血气攻心腹作痛者宜用 延胡索 散 当归 散 一妇人小肠气疼或气攻心痛欲死者宜用 失笑散 一月水不行腰腹作痛宜用 牛膝 散
蠲痛散 一妇人血虚烦热月水不调时作潮热宜用 逍遥散 一妇人室女经候不调者宜用 四制香附丸 当归 地黄丸 艾附丸（在后催生门）

妇人门

治方

治一切经病不调 当归 川芎 芍药 熟地黄 水二钟煎八分不拘时服

妇人门

治方

治妇人经水不调或前或后乍多乍少当归 芍药 川芎 甘草 阿胶 香附 官桂 半夏 陈皮 熟地 牡丹皮水二钟姜三片煎八分食远服

妇人门

治方

治妇人经水未行临经将来作痛当归 川芎 芍药 熟地 红花 香附 蓬术 玄胡索 黄连 木香 柴胡 甘草水二钟姜三片煎八分不拘时服

妇人门

治方

治妇人损伤脾胃血少经候不通当归 芍药 白术 茯苓 黄 陈皮 麦芽 川芎 柴胡 甘草水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

妇人门

治方

治经水行后作痛白术 茯苓 人参 甘草 当归 川芎 芍药 熟地 姜枣煎食远服

妇人门

治方

治妇人月水不调脐腹自痛片姜黄 蓬术 红花 桂心 川芎 玄胡索 牡丹皮 芍药 当归 甘草水二钟姜三片枣一枚煎八分不拘时服

妇人门

治方

治妇人先有脱血或醉入房劳伤月事衰少不来茯苓 人参 五味子 附子 当归 熟地 禹余粮

泽兰叶 姜水煎服

妇人门

治方

治妇人月水不断后复来腹中坚痛或久不来桃仁 甘草 半夏 赤芍 当归 牛膝 人参 蒲黄 泽兰叶 桂心 川芎 生地黄牡丹皮 姜水煎服

妇人门

治方

治妇人室女经水不行时或腹中刺痛腰膝沉重红花 当归尾 紫葳 牛膝 甘草 苏木 白芷 赤芍药 桂心 刘寄奴白水煎服或为末空心热酒调服亦可

妇人门

治方

治肥胖妇人二三个月经水一行者是痰多闭塞白茯苓 半夏 陈皮（去白） 枳壳（炒） 胆南星 炙甘草

妇人门

治方

治经脉不通绕脐寒疝作痛当归 川芎 芍药 桂心 牡丹皮 人参 甘草 牛膝 蓬术 白水煎服

妇人门

治方

治寒气克血室经脉不通桂枝 桃仁 芍药 生地 甘草水二钟姜三片枣一枚煎服

妇人门

治方

治妇人血虚烦热月水不调时作潮热甘草 当归 茯苓 白术 芍药
柴胡姜三片枣一枚不拘时服

妇人门

治方

治妇人血气攻心腹痛延胡索 当归 川芎 官桂 木香 枳壳 芍药 桃仁 熟地黄 姜水煎服

妇人门

治方

治心腹痛当归 芍药 刘寄奴 没药 枳壳 玄胡索上为末每服一钱温酒调服

妇人门

治方

治妇人小肠气痛或痛欲死五灵脂（醋炒） 蒲黄（各等分） 为末每服一钱醋泡滚汤下

妇人门

治方

治月水不行腰腹作痛牛膝（一两） 当归 芍药 官桂 桃仁 玄胡索 牡丹皮 川芎
木香（各五钱）

为末食前用温酒调服

妇人门

治方

治月水不行腰腹作痛荔枝核（存性五钱） 香附（炒一两）

为末每服二钱用米汤调下

妇人门

治方

治妇人室女经水不行桂心 青皮 大黄（） 川椒 莪术 川乌（炮去皮）
干膝（炒令烂尽） 当归（炒去皮）

干姜（炮各等分）

上为末分作四分用一分以米醋熬成膏子和余末杵为丸如桐子大每服二三十丸空心用
淡醋汤或温酒送下

妇人门

治方

治经脉不通绕脐寒疝作痛干膝（杵碎炒令大烟出） 牛膝（去苗酒浸一宿焙各一两）
为末用生地黄汁一升入二味末银

妇人门

治方

治妇人室女经候不调香附一斤作四分酒浸一分米醋浸一分盐水浸一分童便浸一分各
浸七日焙干为末上为末用醋糊和丸如桐子大每服五六十丸空心盐汤送下肥人根据方
服瘦人加 泽兰叶 赤茯苓（各二两）

妇人门

治方

方在后催生门 治经水不调脐腹刺痛

妇人门

治方

治室女经不行当归 川芎 芍药 熟（各五钱） 牡丹皮 玄胡索（各三钱五分） 人参 黄
（各二钱二分半） 为末炼蜜和丸如桐子大每服三十丸米汤空心送下

妇人门

治方

治经水不调脐腹刺痛是血虚脏冷干姜 肉桂 香附 蕲艾 当归 川芎 芍药 地黄

妇人门

治方

治经水或来或断寒热如虚柴胡 黄芩 半夏 甘草 人参

妇人门

治方

治经脉不通绕脐寒疝作痛四制香附（四两） 益母草（二两） 当归（酒洗一两五钱）
川芎（盐酒炒一两） 白芍（一两二钱） 熟地（姜汁炒二两） 陈皮（去白一两）
半夏（姜拌浸香油炒） 白茯苓（各一两）

白术（土炒一两） 阿胶（蛤粉炒成珠二两） 艾叶（一两醋煮）
麦门冬（酒洗一两） 条芩（酒炒一两） 牡丹皮（酒洗一两） 川续断（一两）
小茴（盐酒炒五钱） 玄胡索（四钱） 没药（五钱） 吴茱萸（炮炒五钱）
炙甘草（三钱）

酒糊为丸

崩漏门

病源

有虚 有热 七情过极 气冲血海 阴阳别论云阴虚阳搏谓之崩 妇人脾胃虚损致命门脉沉细而数或沉弦洪而有力寸关脉亦然皆由脾胃有亏下陷于肾与相火相合湿热下迫经漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白带者脉必弦细寒作于中中有赤带其脉洪数病热明矣必腰痛或脐下痛临经欲行先见寒热往来两筋急缩见脾胃症出现或四肢困热心烦不得眠卧心下急宜大补脾胃两升举血气可一服而愈或人故贵脱势人事疏少或先富后贫心气不足其火大炽旺于脉血之中又致脾胃饮食失节火乘其中形质肌肉容颜似不痛者此是心病不行于诊脾胃饮食不调其症显矣或经水不时而下或适来适断暴下不止治当先说恶死之言令拒死而心不动以大补气血之药治其心痛补阴泻阳而经自止矣痿论云悲哀太甚则胞络绝也内动发则心下崩数溲血也故本经曰大经空虚发则心脾传为脉痿此之谓也夫妇人崩者由伤损冲任二脉血气俱虚盖冲任之脉为经脉之海血气之渊外

循经络内荣脏腑若未损伤则阴阳和平而气血调适经下根据时若劳伤过极以致脏腑俱伤而冲任之气虚不能约制其经血故忽然

崩漏门

治法

一治崩漏初用止血以塞其流中用清热凉血以澄其源末用补血以还其旧此治漏之法也一崩漏则治其标宜用白芷煎汤调百草霜末甚者用棕灰温酒调服一崩漏有热宜用

四物汤加人参黄

白术大补之药一因怒气冲伤血海暴漏不止者宜行气养血用四物汤加香附青皮陈皮白术一劳伤气血经水非时而下或如豆汁或成血片或五色相杂脐腹冷痛经久不止宜用

伏龙肝散胜金丹胶艾汤一脾胃气虚暴漏崩下宜用四物汤合四君子汤加

消导药一忧思过度损伤心脏崩下不止宜用柏子仁汤一血因热暴崩漏不止宜用

凉血地黄汤解毒一崩久不止宜用十灰丸当归散阿胶地黄汤

崩漏门

治方

治劳伤气血经水非时而下或血如黑豆水或片或块脐腹作痛者当归川芎伏龙肝官桂赤石脂干姜熟地艾叶麦门冬甘草姜枣煎

崩漏门

治方

治崩不止熟地芍药当归艾叶阿胶川芎甘草白水煎服

崩漏门

治方

治妇人思虑过度劳伤心脏崩下不止柏子仁鹿茸川芎香附甘草当归川续断小草阿胶姜水煎服

崩漏门

治方

治血热暴崩不止生地 当归 芍药 黄连 黄柏 升麻 川芎 荆芥 黄芩 柴胡 甘草 红花 本白
崩漏门

治方

治血热崩漏当归 黄芩 芍药 黄连 梔子 川芎 黄柏 地黄 白水煎服

崩漏门

治方

治漏下久不止当归 川芎 芍药 熟地 红花 浓朴 乌梅 荆芥 生地 艾叶 苍术 黄芩 黄柏 伏

崩漏门

治方

治崩漏因伤气血五色相杂脐腹冷痛本 当归 赤石脂 芍药 人参 白薇 川芎 桂心 牡丹皮
白芷 白术 没药 玄胡索 甘草 白茯苓上为末炼蜜和丸如弹子大每服一丸温酒化下

崩漏门

治方

治崩中下血不止黄绢灰 马尾灰 藕节灰 艾叶灰 蒲黄灰 莲蓬灰 油发灰 棕榈灰 绵花灰
赤松皮灰（各等分） 上为末醋糯米和丸如桐子大每服百十丸米汤送下

崩漏门

治方

治妇人崩漏不止当归 龙骨（） 香附（各一两） 棕毛灰（五钱）

上为末每服二钱空心用米汤送下

带下门（附白浊白淫）

病源

赤属血 白属气 有湿 有痰 丹溪云带下是湿热为病 白属气 赤属血 以治湿为主 亦有胃中痰湿流下渗入膀胱当升提其气带自止矣

带下门（附白浊白淫）

形证

带下之病其患有五 若伤于足厥阴肝经其色则青如泥 若伤于手少阴心经其色赤如红 若伤于手太阴肺经其色白形如涕 若伤于足太阴脾经其色则黄若烂瓜 若伤足少阴肾之经则其色黑如海带 虽形分五色多是怒气伤肝 夫肝属木脾属土肝邪乘脾木气克土则脾受伤而有湿热生焉 热则流通所至滑浊之物渗入膀胱从小便而出也

带下门（附白浊白淫）

脉法

赤白带脉虚小滑者生 紧实大数者死

带下门（附白浊白淫）

治法

一治带下宜寒者温之 热者清之 湿者燥之 虚者补之 滑者涩之 一湿热下陷宜用 椿根柏皮汤 一肥人湿痰带下宜用 苍术半夏汤 一肝气怒郁白带下宜用 化郁调气汤 一妇人白浊白淫与男子白淋同治 一气虚带下宜用 参术汤 一血虚带下宜用 四物汤加 茯苓 泽泻 白芷 牡蛎 一气血不调赤白带下宜用 调气固真汤 一虚寒带下宜用 温经汤 一气血久虚赤白带下宜用 补宫丸 鹿茸丸 固真丸 当归煎 一带下久滑不止宜用 固肠丸

带下门（附白浊白淫）

治方

治湿热下陷 椿根皮 黄柏 苍术 滑石 白术 茯苓 黄芩 甘草水二钟 姜三片 灯心十根煎服

带下门（附白浊白淫）

治方

治肥人湿热带下苍术 半夏 南星 茯苓 陈皮 川芎 海石 椿皮 青黛 甘草 姜水煎服

带下门（附白浊白淫）

治方

治肝气怒郁赤白带下香附 青皮 苍术 陈皮 乌药 川芎 甘草 半夏 木香 赤茯苓 姜水煎服

带下门（附白浊白淫）

治方

人参 白术 茯苓 甘草 猪苓 泽泻 陈皮 神曲 萆黄 芩 升麻 黄 白水煎服

带下门（附白浊白淫）

治方

治气虚不调赤白带下当归 茯苓 泽泻 芍药 甘草 干姜 白术 香附 陈皮 川芎 黄柏 萆
白水煎服

带下门（附白浊白淫）

治方

治虚寒带下当归 艾叶 官桂 干姜 熟地 益智仁 乌药 香附 姜水煎服

带下门（附白浊白淫）

治方

治气血久虚赤白带下当归（一两） 芍药（一两） 牡蛎（一两） 熟地（一两）
阿胶（一两） 续断 地榆（各五钱）

带下门（附白浊白淫）

治方

治带下久滑不止椿根皮（一两） 白龙骨 枯白矾 赤石脂 牡蛎粉 海螵蛸（各五钱）

上为末酒糊丸如桐子大每服五十丸空心米汤送下

带下门（附白浊白淫）

治方

治气血久虚赤白带下鹿茸霜 白茯苓 香白芷 白术 乌贼鱼骨 白薇 芍药 牡蛎 山药（各等分）

上为末糊丸如桐子大每服五十丸空心米汤送下

带下门（附白浊白淫）

治方

治气血虚带下黄 鸡内金 牡蛎（灰） 远志 附子 鹿茸 龙骨 五味子 桑螵蛸 肉苁蓉（各等分）

上为末炼蜜和丸如桐子大每服五六十丸空心温酒送下

带下门（附白浊白淫）

治方

治赤白带下白芷（一两） 海螵蛸（二两） 胎发（烧一个） 为末空心用温酒调下

带下门（附白浊白淫）

治方

艾叶 龙骨 川芎 牡蛎 白芍 茯苓 牡丹皮 熟地 赤石脂 当归末丸桐子大每服六十丸空心醋汤送下

带下门（附白浊白淫）

治方

治气血虚赤白带下黄柏 芍药（各五钱） 柴胡 白石脂（各一钱） 龙骨 当归（各二钱） 干姜（烧四钱）

为末糊丸桐子大每服三十丸空心白汤送下

带下门（附白浊白淫）

治方

治妇人带下香附（四两用艾醋煮焙） 当归 川芎 芍药 熟地黄（酒浸） 陈皮 白术 黄柏（炒）

赤茯苓（各一两）

为末醋糊丸如桐子大每服五六十丸空心醋汤送下

带下门（附白浊白淫）

治方

半夏（姜制） 茯苓 紫苏 浓朴 炙甘草 远志 石菖蒲 茯神

胎前

胎元

夫男女之合二精交畅阴血先至阳精后冲血开裹精阴包阳也而男胎成阳精先至阴血后参精开裹血阳包阴也而女胎成故一月之孕有珠露之称二月之胎有桃花之譬三月之胎阴包阳者男也在母腹中背阴面阳左东而右西男子属阳阳根于阴男子得阴而生故先生右肾为之命门也阳包阴者女也在母腹中背阳面阴左西右东女子属阴阴根于阳女子得阳而生故先生左肾为之命门也背看之者左即右面之证也是以男子皆以右肾为命门右手尺部为命门之脉也叔和云女人反此背看之尺脉第三同断病者是也且儿之在腹先生右肾肾生脾脾生肝肝生肺肺生心以肾属水盖天一生水故五脏由是为阴其次心生小肠小肠生大肠大肠生胆胆生胃胃生膀胱膀胱生三焦三焦生八脉八脉生十二经经生十二络络生一百八十丝络丝络生一百八十缠络缠络生三万四千丝络丝络生三百六十四月形象具五月筋骨成六月毛发生七月游其魂而能动左手八月游其魄而能动右手九月转身十月满足而降生也夫至精才化一气方凝始受胞胎渐成形质子在腹中随母听闻自成胎之后则须行坐端严情性和悦常处静室多听美言聆讲诗书陈述礼义如此则生男女福寿敦浓忠孝贤明不然则多鄙贱而不寿此固内象而外感也然则妊娠有两胎者考今古方书并无的论惟巢氏论云阳施阴受精气有余故生二胎且谓成一胎之理其精有几耶今观妇人有两胎者其精神气宇略无小异考书云人有求子法妇人月信初至之后一日三日五日值男女旺相日阳日阳时交合有子多男若遇二四六日或男女怯弱交合多女以此推之

理可见焉又肘后方云男从父气女从母气易曰干道成男坤道成女此男女之别也既成胎之后凡有疾病投以汤药有伤胎破血者忌之盖妊娠有疾不可妄投汤药必医者审度疾势轻重酌量药性不必多品视疾势用药疾愈即便止如此则病去母安子亦无损复何惧其攻治乎哉瑜珈论尔时父母贪爱俱极最后各出一滴浓浓精血合和住母胎中犹如熟乳凝结宝脏经云是诸众生托胎在母腹中三十八个七日有一十九种业风所吹次第成就第一七日状如酪浆二七日如凝酪三七日如药杵四七日如鞋五七日分头背六七日肘相现七七日手足掌现八七日二十指现九七日九孔方现十个七日声音具足十一七日九孔开通十二七日肠十三七日生饥渴想十四七日生九万筋十五七日生八万脉十六七日通出入息十七七日食道渐宽十八十九七日六根俱足二十七日遍生骨节二十一二十二二十三三个七日生血肉皮二十四二十五七日长血肉皮二十六七日生毛发爪二十七七日分善恶相二十八七日妄生八想二十九三十个七日黑白随业三十一至三十六个七日身相俱足三十七个七日念欲出生三十八个七日满十个月向母产门而生三十八个七日在母腹中随其本行自然风起若宿行善者便有香风可其身意骨节端正莫不爱敬本行恶者则起臭风不可心意以其骨节偏邪曲使不端正人所不喜又云胎中经三十八个七日肢体悉皆俱足从此以后复经四月方出生此说极满足者或经九月或过此者名圆满若经七月名不圆满或复缺减

胎前

形证

妊娠恶阻产宝谓之子病由妇禀受怯弱或有气逆痰饮既成胎后便有是病其状颜色如故脉息和顺但觉肢体沉重头目昏眩恶闻饮食气好食酸盐甚者或作寒热心中愤闷呕吐痰水胸膈烦闷恍惚不宁不能支持但疾有轻重轻者不药不妨重者须以药疗妊娠子烦产宝云子烦者是肺脏虚而热乘子心则令子烦也有停痰在于胸膈之间或冲于心亦令烦也若热而烦者但热而已若有痰饮则见食呕吐烦躁而不安也妊娠子悬产宝云子悬者是胎气不和凑上心腹胀满疼痛气急作喘谓之子悬妊娠子痢者是体虚受风而伤于太阳之经发则口噤背强即风痢亦名妊娠胎动产宝云胎动者是妊娠气虚不足日用有所损动而不安也或有喜怒不常气宇不舒伤于肝心触而不安也妊娠胎漏者数月而经水时下也此因冲任脉虚不能约制盖冲任之脉为经络之海起于胞内手太阳小肠手太阴心脉此二经为表里上为乳汁下为月水有娠之人所以经脉断者壅之养胎蓄之以为乳汁也冲任气虚则胞内泄不能制其经血故月水时下血尽则胎损矣妊娠心腹痛者是宿有冷气或新触风寒由脏气内虚邪正相搏交攻于内随气上下冲于心则心痛攻于腹则腹痛以致心腹两漏也若不速瘥必胎动而不安矣妊娠腰痛者是肾气虚盖妇人肾以系胞因劳伤损动其经令人腰痛其痛不止者则胎必堕矣妊娠胎堕者是荣卫虚弱不能养胎或登高闪挫数堕其胎若腹痛见红尚可安住若腰痛作胀则必堕矣妊娠子淋者由膀胱有热肾虚不能制水故小便数也膀胱有热则小便涩而不数不得宣利而成淋矣妊娠胎水者谓成胎三月之后两腿自足脚而渐肿腿膝以上行步艰难以致喘闷饮食不美似水肿之状至于脚指间有黄水出者又名子气直至分娩方消盖因脾胃虚弱土不能制水致水气流溢故令身肿也妊娠大便不通

由脏腑气实怀胎内本有热因热结于大肠故大便不通也妊娠小便不通由小肠有热热入于脬内经涩而不通令人心悸小腹胀气喘急也或有胎漏逼脬多致小水不利或频数而遗或胞系坠压小便不通名曰转胞妊娠不语惟八九月孕妇有之不须服药产后便语由胞络脉绝胞络者系于肾少阴之脉贯肾系妊娠儿在腹中哭盖胎成形之后其子口含脐带吮血血聚成疙瘩在儿口中母因登高取物或闪动其疙瘩脱出儿口不得吮血故令哭也须令妊母曲地拾物使儿复得含入口中即止妊娠脏燥悲伤欲哭象若神灵泣哭不止素无疾证妊娠初受以至临月用药禁忌歌

胎前

歌曰

斑水蛭及虻虫 乌头附子与天雄 野葛水银并巴豆 牛膝薏苡与蜈蚣 三棱代赭芫花麝
大戟蛇蛻黄雌雄 牙硝芒硝牡丹桂 槐花牵牛皂角同 半夏南星与通草
瞿麦干姜蟹甲爪 砂干漆共桃仁 地胆茅根莫用好

胎前

治方

治妊娠恶阻恶闻饮食气逆胸闷吐逆恶心赤茯苓 半夏（炮） 熟地 陈皮 人参 白芍
旋复花 甘草 川芎 桔梗水二钟姜三片食远服

胎前

治方

治恶阻呕吐痰水作酸恶食多眠头晕旋复花 半夏 川芎 细辛 人参 浓朴 白术 枳壳 黄芩
茯苓 芍药姜水煎不拘时服

胎前

治方

治恶阻吐逆不食心烦作闷橘皮 茯苓 麦门冬 白术 浓朴 甘草 砂仁 黄芩 生姜
○如人虚加 人参○

胎前

治方

治妊娠肝气不和或有怒气头眩呕吐不止胸胁闷胀黄连
不拘多少姜汁炒为末用粥和丸如小豆大每服四五十丸白汤送下

胎前

治方

治妊娠呕吐眩晕头痛橘皮 人参 白术 茯苓 甘草 麦门冬 枳壳 竹茹 生姜 白水煎服远食

胎前

子烦

治妊娠心惊胆怯终日烦闷名曰子烦人参 麦门冬 白茯苓 黄芩 生甘草 防

胎前

子烦

治子烦惊悸闷乱不安犀角 茯神 麦门冬 茅根 黄芩 甘草 生地黄
竹叶七片煎八分食远服

胎前

子烦

治妊娠烦热口渴津液枯少人参 黄芩 犀角 甘草 麦门冬 地骨皮 赤茯苓 干葛
白水煎不拘时服

胎前

子烦

治妊娠烦躁闷乱口渴脏热知母 麦门冬 甘草 黄连 条黄芩 赤茯苓 白水煎不拘时服

胎前

子烦

治妊娠烦热呕渴用青淡竹刮如一两水煎徐徐服

胎前

子悬（即胎上逼心胀痛）

治胎气不和凑上心腹胀痛大腹皮 川芎 芍药 陈皮 紫苏 人参 甘草 姜煎不拘时服

胎前

子悬（即胎上逼心胀痛）

治胎上逼心胀痛白术 茯苓 桑白皮 陈皮 紫苏 甘草 枳壳 川芎 姜三片煎八分不拘时服

胎前

子悬（即胎上逼心胀痛）

治心腹胀满两胁烦闷不下饮食陈皮 青皮 芍药 槟榔 茯苓 大腹皮 紫苏 桑白皮 香附 木香 甘草姜三片灯心十根煎八分食远服

胎前

子悬（即胎上逼心胀痛）

治妇人妊八九月胎气壅肿作胀枳壳（炒五钱） 甘草（一两五钱） 香附（炒二两）

为末每服二钱空心用滚白汤调服

胎前

子痫

治妊娠中风颈项强直筋脉挛急言语謇涩痰涎壅盛发搐不省人事名曰子痫羚羊角 独活 五加皮 防风 当归 酸枣仁 川芎 薏苡仁 茯神 杏仁 甘草 生姜水煎不拘时服

胎前

子痫

治妊娠中风猝倒心神闷乱口噤不能言四肢强急防风 干葛 菊花 细辛 桑寄生 秦艽 当归 茯苓 甘草 官桂 羚羊角 竹沥防己

胎前

子痫

治妊娠临月因发风 或闷愤不识人吐逆眩倒少省复发名曰子痫葛根 贝母 防风 当归 茯苓 泽泻 甘草 防己 石膏 独活 人参 官桂 牡丹皮川芎 白水煎不拘时服

胎前

子痫

治妊娠中风腰背强直或时反张防风 葛根 川芎 生地 杏仁 防己 麻黄 独活 甘草 桂心 白水煎食远服一方 治妊娠中风角弓反张口噤言涩谓之风产亦名曰痫麻黄 防风 独活 桂心 升麻 羚羊角 甘草 川芎 当归 秦艽 杏仁 竹沥 酸枣仁白水煎食远服

胎前

子痫

治妊娠动举或仆胎动不安腰胀疼痛阿胶（珠蛤粉炒） 艾叶 川芎 黄 防风 当归 熟地 芍药 甘草姜三片黑枣一枚煎八分食远服金匱当归散 妊娠常服清热养血当归 川芎 白术 黄芩 芍药为末滚白汤或温酒调服

胎前

子痫

治妊娠五七个月或举动惊愕胎动坠下腰痛下血当归 阿胶 川芎 人参 艾叶 杜仲（炒） 甘草 白水煎服

胎前

子痫

治胎动腰酸腹痛下血阿胶 艾叶 当归 川芎 芍药 熟地黄 糯米 姜枣煎食远服

胎前

子痢

治胎动下血桑寄生 阿胶 川芎 艾叶 香附 当归 川续断 茯神 白术 人参
甘草姜煎不拘时服

胎前

子痢

治妊娠三五月胎动不安内热食少白术（五钱） 细条黄芩（三钱）

白水煎服或作末糊丸服亦可

胎前

子痢

治妊娠闷触胎气胀腹痛下血用砂仁不拘多少炒熟去皮为末每服二钱温酒调服

胎前

子痢

治胎动腹痛子死不知服下活则安死则下大川芎（一两） 川当归（五钱）

为咀用温酒煎服又方 治胎动不安用苎麻根洗净切作段同糯米煮粥常服

胎前

胎痛

治妊娠因动触或为房劳力伤过度血虚有热血下淋漓桑寄生 当归 香附 茯神 川续断
阿胶 白术 人参 甘草 艾叶姜三片煎八分食远服

胎前

胎痛

治胎漏养新血去瘀血阿胶（珠蛤粉炒）甘草当归黄（蜜炒）川芎白术五味子芍药人参杜仲（炒）生地白水煎食远服

胎前

胎痛

治胎动腹痛或为胎漏鲤鱼皮当归芍药阿胶（珠蛤粉炒）川芎熟地黄续断甘草苎麻根姜三片煎八分不拘时服

胎前

胎痛

治妊娠三四个月腹痛时时下血川续断阿胶艾叶当归鸡酥熟地竹叶一撮煎食远服

胎前

胎痛

治妊娠血虚有热胎漏生地黄当归白术川芎芍药甘草条黄芩苎麻根乌梅白水煎不拘时服

胎前

胎痛

治怀胎心腹急痛当归白芍药茯苓白术川芎香附子砂仁甘草陈皮姜三片枣一枚不拘时服

胎前

胎痛

治妊娠中寒心腹痛不可忍者当归干姜白术人参甘草（炙）青皮陈皮姜三片枣一枚煎八分不拘时服

胎前

胎痛

治妊娠寒食停于中脘作痛香附 砂仁 陈皮 白术 藿香 干姜（炮） 浓朴（姜制） 甘草
山楂姜枣煎食远服

胎前

胎痛

治妊娠心腹作痛草豆蔻 陈皮 白术 川芎 当归 熟地 桂心 干姜 木香为末服亦可
姜枣煎亦可

胎前

胎痛

治妊娠胎动不安心腹疼痛茯苓 白术 川芎 阿胶 当归 陈皮 甘草
姜三片枣一枚煎八分不拘时服

胎前

胎痛

治妇人腹痛胎动不安用砂仁不拘多少微炒作末用温酒调下

胎前

腰痛

治妊娠腰胁不时作痛杜仲（炒去丝） 五加皮 芎 当归 萆 防风 白芍药（炒）
阿胶（炒成珠） 细辛白水煎食远服

胎前

腰痛

治妊娠三四个月或七八个月胎动不安腰痛下血川芎 当归 艾叶 阿胶 甘草

糯米一撮煎不拘时服

胎前

腰痛

治损动胎气腰腹作痛或下血生地 苎根 当归 芍药 阿胶 甘草 白水煎服

胎前

腰痛

治怀胎腰痛不可忍者续断 杜仲（炒去丝） 芎 独活 狗脊 五加皮 萆 芍药 薯蓣 诃子肉上为末蜜丸如桐子大每服五十丸滚白汤送下

胎前

胎坠

治妊娠时常小产预服此药以固胎元当归 熟地 川芎 芍药 阿胶 白术 条黄芩 砂仁 桑寄生（如无真者以续断代之）

糯米一撮煎不拘时服

胎前

胎坠

治胎常在五六个月后不安欲坠桑寄生 秦艽 阿胶 糯米寄生秦艽先煎糯米后入白水煎服

胎前

胎水

治妊娠腹胀通身浮肿小便不利或胎死腹中当归 芍药 白术 茯苓 橘红用鲤鱼一尾将白水煮熟去鱼用汁一盞半姜五片入前药煎服

胎前

胎水

治妊娠面目虚浮肢体肿胀名曰子肿白术 姜皮 大腹皮 陈皮 茯苓 桑皮 白水煎不拘时服

胎前

胎水

治妊娠气壅身体浮肿喘促腹胀小便不通泽泻 姜皮 桑皮 枳壳 槟榔 木通 赤茯苓 姜煎食远服

胎前

胎水

治妇人脾胃虚遍身浮肿心腹胀满喘促小便不利防己 桑皮 枳壳 赤茯苓 紫苏 木香 姜三片煎服

胎前

胎水

治妊娠两足浮肿名曰皱脚即脾胃门平胃散 加木瓜

胎前

子淋

治妊娠积热小便涩少或痛名曰子淋麦门冬 通草 滑石 当归 甘草 人参 细辛 灯心十根煎食远服

胎前

子淋

治子淋小便涩数地肤子 车前子 知母 黄芩 升麻 赤茯苓 白芍 枳壳 通草白水煎食远服

胎前

子淋

治子淋或小便不通下焦有热车前子 木通 陈皮 当归 滑石 赤茯苓 石苇 赤芍药
槟榔白水煎不拘时服

胎前

子淋

治妊娠九个月服十数贴则临月不痛而易产人参 白术 陈皮 大腹皮 紫苏 当归 芍药
黄杨头（七个）○春加川芎○夏加黄芩白水煎不拘时服束胎丸
胎至八九个月宜用黄芩（七钱） 白术（一两） 茯苓（一两） 陈皮（一两）

上为末粥糊丸如桐子大每服五六十丸空心滚白汤送下瘦胎枳壳散
胎至九个月后常服滑胎易产商州枳壳（二两） 甘草（五钱）

上为末滚白汤调服神寝丸 瘦胎滑利易产九个月后服乳香通明者（五钱）
枳壳（一两）

上为末蜜丸如桐子大每服三十丸空心温酒送下

胎前

催生

治临产服则滑胎易产大川芎（七钱） 当归（一两） 一方加枳壳（甘草）

白水煎熟时入酒一盞服催生加圣散 用黄葵子炒为末温酒调下诗曰黄金内子三十粒
细研调酒能备急命若悬丝在须臾 能令全家免哭泣

胎前

催生

治分娩难产若临月预服二三贴能滑胎易产当归 川芎 白芍药 甘草 枳壳 乳香
血余白水煎服

胎前

催生

治难产白芷（不见火）百草霜（各等分）一方加滑石为末温酒送下桂香散下死胎官桂（三钱）麝香（五钱）为末用温酒调下

胎前

催生

治产妇生理不顺难产或横或逆大有神效宜天医日合兔脑（十二月取去膜研）乳香通明者（一钱）丁香（一钱各为末）麝香（一字另研）

上以乳香丁香拌匀入兔脑一钱和丸如弹子大阴干油纸密封固临产服一丸用温酒送下立产男左女右手中握药而出神验

胎前

催生

治妇人坐草艰难蓖麻子（十四粒去壳）朱砂雄黄（各一钱五分）蛇蛻（一尺）

上为末粥丸如弹子大临产时先用花椒浸水洗脐纳药一丸于脐中仍以纸数重药敷上软帛拴系产下则急取药去一丸可用三次

胎前

催生

治妇女经水不调诸疾香附（一斤）蕲艾（一斤）作四分一分酒浸一分米醋浸一分盐水浸一分童便浸七日焙干为末不近铁器醋糊和丸空心盐汤送下

胎前

催生

专治胎前产后诸虚百损赤白带下体痛经闭等症香附米（净一斤）蕲艾叶（净一斤）二味入砂锅内用老酒一斤醋一斤童便一斤糯米泔水一斤煮之以干为度取出于石臼中捣烂晒干为末听用用乌骨大雄鸡一只吊死酒退净毛听用熟地黄（二两酒洗）当归（二两酒洗）川芎（一两）白芍药（二两）人参（五钱）黄（五钱）

白茯苓（七钱五分） 白术（七钱五分） 陈皮（七钱五分） 砂仁（七钱五分去壳）

神曲（俱为咀入鸡肚内线缝定入砂锅仍用酒童便醋糯米泔水煮烂入石臼中捣作饼焙干为末听用木香（一钱五分不见火） 官桂（一钱五分） 乌药（三钱不见火） 干姜（三钱火炮）

为末连前鸡附艾末拌匀炼蜜成丸或温酒或盐汤送下

胎前

催生

治怀妊三四月必小产屡滑不存有妊日预服此药川芎 当归（各一两） 阿胶（炒） 砂仁（各一两五钱） 茯苓（一两） 熟地黄（一两五钱）

香为末糯米糊为丸淡醋汤送下一名无忧散治难产横生子死腹中一切危急可保无虞当归（酒洗一钱五分） 川芎（一钱五分） 浓朴（姜汁炒） 艾叶（各七分） 枳壳（六分）

甘草（五分） 黄（八分） 羌活（五分） 贝母（去心一钱） 荆芥穗（八分） 白芍（火煨一钱二分）

姜水煎临产时服三剂甚妙

胎前

催生

治妊妇闪动胎若不损痛即上若已损立能逐下若数月不知是胎恐是别病服一剂如是即动无则不动亦不伤胎当归（五钱） 川芎（一两） 用酒二盏煎干再入水二碗煎三四沸温服分一二次渐下

胎前

催生

栝蒌（二两） 肉桂（二两五钱） 瞿麦穗（二两）

水一升煎熟分服

产后

调护

经云妇人产后大须将理凡产毕时不问腹痛不痛先将童便和酒服药半盏不得便卧且宜闭口而坐须臾扶上床仰卧宜立膝又以床头浓铺茵褥勿令风入以手浣摩心下至脐使恶露不滞亦不得问是男是女恐生女怒气血逆速烧砖炭以醋沃之令常闻醋气或烧干KT烟熏以防血逆血晕之患且少食白粥勿令太饱如此一七日之后方可少与醇酒并须小盐味或烂煮羊肉或鸭鸡煮汁略少用滋味或食猪蹄肉或腰子不可过多恐成疾滞若月未满不宜多言劳碌忧思勉强离床久于行动久坐恣食生冷粘硬肥甘鱼肉之类及不避风寒脱衣洗浴当时未觉太损盈月之后即成褥劳手脚及腰腿酸痛骨髓间飕飕如冷风吹虽有良法亦难治疗大抵产妇将息百日方可平复若一触犯多致身体强直角弓反张名曰褥风遂致不收又不得夜间独处因去新血过多心虚恐有惊悸洗濯污衣不得日晒免致崇侵洗面亦不得就下低头刮舌刷牙皆令作逆作晕此为产家谨护之常法必使气血调和自然安帖设不根据此即生余疾所谓妇人非止临产须忧产后大须将理犯时微若秋毫病时重如山岳知命者可不谨哉

产后

形证治法

产后诸病不可全随诸病医治只以养血为主切记不用寒凉并发汗之药产后先以逐败血生新血为主使不凝滞而生诸病也宜用 黑神散 乌金散产后胞衣不出者世谓之息胞盖胞丝连儿脐若少时胞衣不出者根据法截断用绳系坠须急以方药救治之宜用 夺命丹 牛膝汤 蓖麻子敷足心

产后

产后通用法

产后血晕由败血流入肝经以致眼见黑花头目旋晕甚至昏迷不省人事常以醋炭沃于床前得醋气可降血晕之患宜用 清魂散 川芎散

韭醋搐鼻法产后须大补气血为先纵有杂症以末治之产后气血俱伤五脏暴虚宜常服理中汤 益母八珍汤产后狂言如鬼状盖因败血流入心经或心虚因惊神思不安宜用四物汤加减 琥珀地黄丸 大圣泽兰散

安神汤产后不语是败血塞于心窍况心气通于舌故舌强而不语也宜用 七珍汤 孤凤散 逐血补心汤产后心虚惊悸不宁语言错乱宜用 七理汤 当归茯神散 琥珀地黄丸 茯苓散 四物补心汤产后中风眼开口噤身肿反张语言笑哭盖因心虚血少触风所致宜用小续命汤 竹沥汤 防风当归汤 愈风散 当归茯神散产后虚汗不止宜用 黄汤 麻黄根散

人参汤产后遍身肿痛宜用 趁痛散 五积散加 泽兰叶产后腰痛不可转者宜用 独活汤
五积散加 杜仲 去麻黄产后心腹刺痛有块名儿枕痛仍恶露结而未散宜用 红花酒服
玄胡索散产后恶露不下腹中疼痛宜用 五积散加 红花去麻黄 牡丹皮散
当归红花散产后恶露不尽腹中作痛宜用 泽兰汤产后小腹脐下作痛不止者宜用 玄胡散
理中汤产后两脚胀痛宜用 芎归枳壳汤产后腹中积聚成块作痛者名曰瘕宜用 桂心丸
莪术散产后虚烦发热口干作渴宜用 参冬地黄汤
人参当归汤产后血虚大渴引饮不止宜用 芦根汤产后虚损发热或作寒作热宜用 逍遥散
增损四物汤产后发虚汗不止宜用 补损黄 汤产后未滿百日血气尚弱失于调理或动作劳
苦致成蓐劳寒热盗汗头目昏痛有时咳嗽沉困无力饮食不消宜用 人参鳖甲散
增损柴胡汤产后呕吐不食宜用 白术安胃散 香砂养胃汤产后泄泻腹痛宜用
调中汤加減服产后浮肿有败血流于四肢宜用
小调经汤有因将理失宜致伤脾胃气虚食积作肿胀者宜用
术苓汤产后大便秘结不通便不可用峻利药宜用 当归润肠汤 蜜汤
调导散产后小便不通宜用 滑石通苓散 牛膝木通汤产后小便频数及遗水宜用
桑螵蛸散产后余血淋漓不止者宜用
阿胶地黄汤产后阴挺下脱玉户肿痛因用力太过以致如此宜用 玉龙汤
桃仁膏敷产后无乳宜用 涌泉散 猪蹄汤产后尿血宜用 蒲黄散

产后

治方

逐败血生新血黑豆 熟地黄 官桂 干姜 甘草 蒲黄 白芍药为末每服二钱用童便温酒调下

产后

治方

治同上黑豆 熟地 蒲黄 当归 官桂 芍药 百草霜 干姜
甘草为末每服二钱不拘时醋汤调下

产后

治方

治产后血入衣中腹胀冲心久而不下附子（五钱） 牡丹皮 干漆（各一两）

上为末用醋一升大黄末一两同煮膏和丸如桐子大每服五十丸用温酒送下

产后

治方

产后通治益母草（五月五日采阴干）

为末不犯铁器为丸如弹子大每服一丸空心温酒童便化下

产后

治方

产后通治川芎 当归（各二钱） 白水煎不拘时服○腹中刺痛加 白芍药○口干烦渴加 麦门冬 乌梅○发寒热加 白芍药 干姜○水停心下呕逆加 茯苓 生姜○虚烦不眠加 人参 竹叶○大便秘涩加 生地 橘红 杏仁○小便不利加 车前子○腹胀加 浓朴○血崩不止加 香附子○咳嗽痰多加 紫菀 半夏 生姜○膝痛腰疼加 牛膝○心痛加 玄胡索○恶血不下腰腹肿痛加 牡丹皮

产后

治方

方见寒门 产后通治去麻黄

产后

治方

治产后胎衣不下牛膝 瞿麦 当归 通草 滑石 葵子 白水煎不拘多少

产后

治方

治妇人五六个月胎坠胞衣不出牛膝 川芎 朴硝 蒲黄 官桂 当归 生姜煎不拘时服一方
治妇人胎衣不出用蓖麻子四十九粒去壳捣烂裹足心上如衣下即去净

产后

治方

治产后败血流入肝经头眩晕不省人事泽兰叶 人参 荆芥 甘草
川芎为末每服二钱用温酒调服

产后

治方

治产后血晕不省人事川芎 茯苓 芍药 酸枣仁 官桂 当归 牛膝 木香 羌活 甘草
枳壳水二钟姜三片煎八分一方 治产后血晕全不省人事极危殆者用韭菜细切装入有嘴
瓶内煎滚醋沃之便密缚瓶口以瓶嘴向产妇鼻孔令醋气透入须先扶病人起因恶血冲心
故有此症韭能去心中之滞血加以醋气运达之用无不效验

产后

治方

方见寒门 治产后气血俱损五脏暴虚

产后

治方

治产后去血过多损伤五脏俱虚常宜服之当归 川芎 白术 茯苓 芍药（炒） 人参 熟地黄
益母草 甘草 陈皮水二钟姜三片枣一枚煎八分食远服

产后

治方

治产后败血入心经如见鬼状神思不安琥珀 玄胡索 当归 蒲黄 生地黄
生姜上为末蜜丸如弹子大每服一丸用当归汤化下

产后

治方

治同上白茯苓 川芎 麦门冬 当归 黄 木香 人参 甘草 泽兰 白芷 生地黄片煎服

产后

治方

治同上防风 柴胡 升麻 酒生地 酒知母 酒黄柏 羌活 黄 甘草

产后

治方

治产后神思不静如见鬼状当归 黄连 生地黄 甘草
砂仁上为末糊丸如绿豆大每服三十丸用滚白汤送下

产后

治方

治产后败血塞心经不言舌强川芎 人参 石菖蒲 细辛 防风 生地黄 朱砂（另研各五钱）
○一方有甘草合八珍散为末每服一钱薄荷汤调服

产后

治方

治产后不语用明矾研细每服一钱熟水调服

产后

治方

治产后失声言不能出乃心肺之窍被瘀血所侵红花 赤芍 桔梗 胆星 当归 半夏 生地黄
甘草 茯神 防风 紫苏生姜三片煎八分不拘时服

产后

治方

治产后心虚惊悸不宁语言错乱当归 茯神 熟地 人参 炒枣仁 竹茹（姜炒）
川芎姜三片益母草汤二钟煎一钟调琥珀末五分服

产后

治方

治产后心虚不宁语言错乱惊悸辰砂（研细）桂心当归川芎人参芍药茯苓羚羊角干姜为末每服一钱姜活汤调服

产后

治方

治产后惊悸不安当归甘草麦门冬黄芩茯神人参芍药酸枣仁白藓皮枣一枚煎八分不拘时服

产后

治方

方见前 治同上

产后

治方

治产后心虚惊悸不宁人参甘草山药当归（各一钱）远志茯神桂心麦门冬（各五分）

产后

治方

方见风门 治产后中风诸症

产后

治方

治产后心虚惊悸当归川芎芍药熟地黄人参茯苓紫苏半夏干葛桔梗枳壳前胡陈皮甘草

产后

治方

治产后中风眼开口噤身强反张语謬哭笑人参 茯苓 羌活 当归 竹沥 远志 桂心
川芎白水煎食远服

产后

治方

治产后中风防风 茯苓 秦艽 川芎 白藓皮 防己 当归 人参 甘草
白薇水二钟姜三片竹沥一盞煎八分食远服

产后

治方

治产后中风天麻 防风 僵蚕 白附子 雄黄 牛黄 羌活 全蝎 五灵脂 朱砂（研为衣）
为末饭和丸如绿豆大每服三四十丸空心滚白汤送下

产后

治方

治中风口噤身强荆芥 归尾为末每服三钱空心滚白汤调服如口噤吹鼻亦可

产后

治方

治产后虚汗不止黄 牡蛎 防风 生地黄 白术 茯苓 麦门冬 甘草白水煎食远服

产后

治方

治汗出不止当归 黄 麻黄根 牡蛎 人参 甘草 小麦白水煎食远服

产后

治方

治产后虚汗出当归 人参白水煎不拘时服

产后

治方

治产后遍身疼痛牛膝 甘草 韭白 当归 桂心 白术 黄
独活白水二钟生姜三片食远服○五积散 加泽兰叶

产后

治方

治产后腰痛疼不可转独活 续断 芍药 川芎 桂心 当归 桑寄生
防风姜三片煎八分食远服○五积散 加杜仲 去麻黄

产后

治方

治产后儿枕腹痛玄胡索 当归（各一两） 真琥珀 蒲黄（各一钱） 赤芍药（五钱）
桂心（三分） 红花（一分）

为末每服三钱食前用温酒童便调服

产后

治方

治产后腹痛有块名儿枕痛用红花三钱酒与童便各一钱共煎热服

产后

治方

治儿枕痛用五灵脂不拘多少为末每服二钱酒服

产后

治方

治产后腹痛桃仁 芍药 当归 川芎 干漆 桂心 甘草白水煎不拘时服

产后

治方

治产后恶露不下腹中疼痛牛膝 大黄 当归 牡丹皮 芍药（酒炒） 蒲黄 官桂○五积散加
红花 去麻黄

产后

治方

治同前当归 红花 川芎 官桂 蓬术 甘草 玄胡索 浓朴 干姜 香附煎

产后

治方

治产后恶露不尽腹中作痛泽兰叶 生地黄 当归 芍药 甘草姜三片枣一枚食远服

产后

治方

治产后脐下疼痛玄胡索（五钱） 桂心（五钱） 当归（一两）

为末每服二钱热酒下

产后

治方

治产后两胁胀痛当归 芍药 槟榔 柴胡 枳壳 官桂 木香
川芎水二钟姜三片煎八分不拘时服

产后

治方

治腹中积块血瘀作痛青皮 干漆 没药 槟榔 当归 桂心 芍药 牡丹皮 大黄 桃仁 鳖甲 浓朴
三棱玄胡索上为末蜜丸如桐子大每服五十丸用温酒送下

产后

治方

治产后积块血瘀莪术 桃仁 大黄 当归 桂心 川芎 木香 牡丹皮 芍药
玄胡索水二钟酒一盏煎八分不拘时服

产后

治方

治产后虚烦发热人参 麦门冬 生地黄 天花粉 甘草 韭白 知母 芍药

产后

治方

治虚烦人参 当归 麦门冬 生地黄 粳米 芍药 茯苓 淡竹叶 甘草枣一枚煎八分不拘时服

产后

治方

治血渴芦根 天花粉 人参 甘草 茯苓 麦门冬枣一枚食远服

产后

治方

治产后发热即四物汤合小柴胡汤

产后

治方

治产后虚损发热柴胡 白术 茯苓 当归 芍药 甘草 薄荷 川芎 生地黄
人参水二钟姜三片煎八分不拘时服

产后

治方

治产后虚损作热作寒当归 川芎 芍药 人参 甘草 干姜（炮枯）姜煎不拘时服

产后

治方

治产后虚汗发热不止黄 当归 芍药 人参 甘草 白术 生地黄 茯苓白水煎食远服

产后

治方

治蓐劳人参 当归 白术 白茯苓 麦门冬 甘草 鳖甲 熟地 黄 续断 秦艽 官桂白水煎服

产后

治方

治蓐劳柴胡 人参 甘草 陈皮 芍药 麦门冬 当归 五味子 黄 茯苓白水煎不拘时服

产后

治方

治产后呕吐白术 丁香 人参 桂心 当归 甘草 槟榔姜三片枣一枚不拘时服

产后

治方

治呕吐不止香附 砂仁 丁香 白术 陈皮 半夏 甘草 藿香 茯苓姜三片煎八分不拘时服

产后

治方

治腹痛泄泻白术 茯苓 官桂 甘草 芍药 人参○食积加 神曲
山楂○虚加附子姜三片枣一枚煎服

产后

治方

治产后秘结当归 熟地黄 麻仁 桃仁 枳壳 生地黄白水煎食前服

产后

治方

治便秘当归 川芎 防风 枳壳 甘草姜枣煎服

产后

治方

治产后因去血过多小便不利津液干涩以致小腹痛不利牛膝 木通 赤茯苓 当归 猪苓
葵子 生地黄白水煎空心服

产后

治方

治小便不利赤茯苓 泽泻 木通 黄连 猪苓 白术 瞿麦 山栀 车前子
滑石灯心二十根煎食前服

产后

治方

治遗尿便数桑螵蛸 鹿茸 黄 当归 牡蛎 人参 赤石脂
甘草为末每服二钱空心用米汤调下

产后

治方

治妇人临产手伤胞破小便不利黄丝绢自然黄色不用药者三尺炭灰煮极化烂用清水洗去灰令尽入黄蜡半两茅根二钱二钱上用水二升煎至一盞空心敛气服之不得作声如作声则无效

产后

治方

治产后余血淋漓不止当归 川芎 生地黄 白术 阿胶 香附 甘草 芍药 白芷 陈皮 半夏 黄芩 侧柏叶

产后

治方

治产后阴挺下坠脱玉户肿痛当归 芍药 龙骨 川芎 熟地黄白水煎不拘时服

产后

治方

治产后阴肿烦闷桃仁（去皮尖硝为膏） 枯矾 五味子（各等分）

为末以膏拌匀敷之

产后

治方

治产后气滞不通无乳穿山甲 瞿麦 王不留行 当归 麦门冬 陈皮
川芎白水煎熟入酒三杯热服仍以木梳梳乳其气自通

产后

治方

治乳汁不下用猪蹄一只 通草五两洗净猪蹄根据食法入水煮汁食之

产后

治方

治产后无乳人参 茯苓 甘草 桔梗 川芎 白芷 当归 芍药白水煎食远服

产后

治方

治产后败血流于四肢浮肿没药 琥珀 桂心 芍药 当归 细辛
麝香为末每服二钱姜汁温酒调下

产后

治方

治将理失宜饮食肠胃食积作肿胀白术 赤茯苓 枳壳 泽泻 猪苓 神曲 当归
陈皮姜三片煎八分不拘时服

产后

治方

治产后尿血蒲黄 芍药 黄芩 当归 生地 牡蛎 车前子 白水煎食远服

卷之八

小儿门

夫医之道莫难乎小儿盖一忽有病不可以脉切不可以言审惟在察色听声要知疾病之由是亦难矣若小儿初生之后稟受胎元浓者疾病自少稟受怯弱者不加保护生病多端或受惊触或伤饮食或冒风寒皆能致疾若非烛理之明曷能辨哉一或少差为害不浅业此者又当以明症而治疗焉

小儿门

小儿指掌脉纹图

男左女右看手掌虎口纹法一风关易治一气关疾深一命关恶候其症候看纹过寅关初病卯关疾深辰关难治一寅关青色是四足惊二卯关赤色是人惊三辰关黑色是水惊三关通度见五色者难治

小儿门

看三关纹法

图片

小儿门

看三关纹法

丫风关青色如鱼刺者是初惊易治气关青色如鱼刺疳癆身热易治命关青色如鱼刺主风邪入脾难治

小儿门

看三关纹法

风关青色如悬针主水惊易治气关赤色如悬针主肝肺脏积热命关有此形五色皆恶候

小儿门

看三关纹法

风关如水字主惊风入肺咳嗽面赤气关如水字膈上有涎并虚积伤滞命关如水字主惊风疳极候

小儿门

看三关纹法

乙风关如乙字主肝脏惊风易治气关如乙字主惊风病重命关如乙字青黑色主慢惊难治

小儿门

看三关纹法

纹图 风关如曲虫疳痞积众气关如曲虫主大伤积秽命关如曲虫主心病传肝难治

小儿门

看三关纹法

纹图 风关如环主肝脏疳疾积聚气关如环主疳入胃吐逆者不治命关如环者病不治

小儿门

看三关纹法

纹图 风气二关如乱纹者可治通命关者难治此文在手或在面或在左右脸皆死候纹图纹曲钩里者是气疳纹图纹曲钩外者是风疳√

斜勾右者是伤寒身热不食无汗向左者是伤风身热不食有汗纹图双勾脚者是伤寒纹图三曲如长虫者是伤硬物纹图两曲如勾者是伤冷物纹图一头如环有脚是伤冷物纹图三关纹不足者是风气虫积

小儿门

小儿神异八段锦

鱼刺生纹亦与通 风关若见是初惊忽然黑色缘风盛 总有灵丹未必惺长至气关心转病 浑身红热定还轻命关气盛转脾脏 任是卢医救不宁

小儿门

小儿神异八段锦

悬针青黑在风关 被水惊来莫等闲 赤色气关疳入肺 命关要救救应难 最怕青黑兼红紫 必定须教命不还 通透三关休用药 慢惊传变少灵丹

小儿门

小儿神异八段锦

水字风关气受伤 惊风入肺病相当 更兼咳嗽粘涎盛 面赤须当早用防 若见气关涎在膈 胸中痰盛有随方 命关若见风疳盛 通透三关命即亡

小儿门

小儿神异八段锦

乙字肝家受病初 惊风肺脏治难居 气关若见纹双紫 肝病肝方好药医 若见命关惊入胃 不论青黑病难除 若还俱见三关上 此是肝家死有余

小儿门

小儿神异八段锦

曲虫疳病在风关 肝病传脾肚肿宽 才过气关还肚肿 脾家有积治须安 急肝属肾宜医早 莫待稽迟恐救难 长到命关心便热 惊疳莫治病相关

小儿门

小儿神异八段锦

如环形候风关见 脾肾传疳莫等闲 腹内积伤兼内实 莫教传变长中关 气关纹见风生胃 吐逆之时恐救难 若到命关休要治 纵然有命也难看

小儿门

小儿神异八段锦

纹图乱纹形候在风关 虫咬心头苦忍难 用药驱虫心疾愈 更须何处觅灵丹 别药疳虫不能去 可将苦楝味推详 一两炉中炙为末 良辰服了便身安

小儿门

小儿神异八段锦

纹图 流珠死候不堪医 右手三关除此亏右脸有纹半夜死 左边纹见看申时

小儿门

看纹歌诀

虎口乱纹多 须知气不和 色青惊积聚下乱泻如何 青黑慢惊发 入掌内吊多三关忽通过
此候必沉左右红生似线形 定是伤脾发热惊右有双纹如左状
食因惊积一齐生纹头有似三样 肺气生痰夜作声赤青应有伤寒症
只是单红泻定生指上辨青纹 认是四足惊 黑色因水扑赤是被人惊 紫色热而泻
黄色是雷惊曲里风还盛 湾分食上蒸 但看 手处方可辨其形

小儿门

○诊脉口诀

小儿有病须凭脉 一指三关定其息 浮洪风盛数多惊 虚冷沉迟实有积 小儿一岁至三岁
呼吸须将八至看 九至不安十至困 短长大小有邪干 小儿脉紧是风痫 沉脉须知乳食难
腹痛紧弦牢实秘 沉而迟者骨中寒 小儿脉大多风热 沉细缘因乳食结 弦长知是胃肝风
紧数惊风四肢掣 浮洪胃口似火烧 沉紧腹中痛不歇 虚濡有气更兼风
脉芤多痢大便血 前大后小童脉顺 前小后大必气咽 九至洪来苦烦满
沉细腹中痛切切 滑主露湿冷所伤 弦长客忤分明说 息数平和八至七 此是圣贤传妙诀
凡看小儿一岁至七岁 一息八至或云六至是平和 无病之脉九至为数十至为极 五至为迟四至

小儿门

○小儿无病歌

小儿常体貌 情态自端然 鼻内无干涕 喉中绝无涎 头如青黛染 唇似点珠鲜 脸芳花映竹
颐绽水中莲 喜引才方笑 非因手不宣 纵哭无多哭 虽眠不久眠 意同波浪静 情若月明天
此儿安又吉 何愁病患缠

小儿门

○小儿外证恶候歌

眼上赤脉 下贯瞳仁 凶门肿起 兼及作坑鼻干黑燥 肚大筋青 目多直视
睹不转睛指甲黑色 忽作鸦声 虚舌退场门 啮齿咬人鱼口气急 啼不作声 蛔虫既出
必是死形用药速救 十死一生○察形色之图（五脏五位所属）

心为额南方火肝为左颊东方木脾为鼻中央土肺为右颊西方金肾为颐北方水○四时察
色春色青属木 夏色红属火 季夏色黄属土秋色白属金 冬色黑属水 四季皆不宜纯色

小儿门

○五脏部位见色变证

额红因火热 青色有肝风 黄色相生顺黑色水来侵 印堂青色见 人惊与物惊红赤因胎热
黑色不堪论 山根青隐隐惊疾已重重 黄色脾伤食 黑暗死临身年寿黑相侵 命夭定然真
恶痢因斯色青黄吐泻频 鼻准微黄吉 深黄恶症临青赤多应吐 黑色有灾
两脸多黄色湿痰热难当 青为客忤病 红赤热伤寒颐间青色见 肝病有微惊
黑色惟冬顺黄赤是雷惊

小儿门

慢惊风候

图片 吐泻多时起慢惊 额青汗出眼微昏头低困睡舌常吐 身冷涎腥眼露睛

小儿门

急惊风候

图片 牙关紧急热涎潮 眼瞪唇红头动摇搐急惊风热盛 化痰除热病随消

小儿门

伤寒候歌

图片 恶寒发热面皮红 此为表证汗须通热多内实身常露 烦渴披衣里证明

小儿门

痘疹候歌

如斯气色耳冷嗽嚏时时手足寒发热似惊身战动眼中生眵脉浮长

小儿门

食惊泻痢候

图片 青黄白色食因惊泄泻多时使转青脏腑不调成痢病
热红冷白症分明此是惊泻痢之候腹痛赤白如冻作渴烦热不食者不治

小儿门

疳疾候

图片 切牙唇白肢枯细乳食无调脾胃伤毛发焦兮尿色白
腹胀虚响体形黄口渴眼昏身作热眉揉鼻面皮光泻青呕逆皆疳候自有良方保命长

小儿门

丁奚

图片 项小腹高肢体细全无精采不时啼久结骨蒸脾胃衰婴童有叫号丁奚

小儿门

晡露

头骨分开热往来吐虫翻食胃多灵肌肤消铄成晡露烦渴无神眼不开

小儿门

无辜

脑后项边多结核盖缘辜鸟拂儿衣形羸壮热候脓血
虫入皮肤命早归此三症者皆中间小儿气色之症也

小儿门

候山根

山根黑色死来临 紫气多因乳食惊青色必因人叫唤 医家仔细要分明

小儿门

候死气色

图片 额颧黑暗口唇青 直视摇头不转睛喉内涎声如拽锯
此皆死候不须论此是五脏六腑气败见黑暗之气纵有良药莫能治也

小儿门

形证

小儿脐风之病是初生之后由断脐不谨致有三症生焉曰噤风曰撮口曰脐风名症虽殊实一种病也噤风者其症口噤眼闭啼声渐少舌上如粟不能吮乳口吐白沫二便不通此由胎受热毒流入于脾而有此症撮口者面黄气喘啼声不出此由胎热伤于心脾故舌强唇青口撮不能吮乳脐风者由断脐之后为水湿风冷入于脐中流于心脾以致腹胀脐肿四肢柔直日夜多啼吮乳不得发为风搐皆是恶候若一腊内见之实为难治如坐视其毙良可悯哉须看儿牙龈之上若有白泡如粟米急以温水蘸布裹指擦破即开口便安亦不服药自愈此良法也若满口生白疮不能吮乳者名锁隔难治变蒸之疾变者易也蒸者蒸于五脏气血而然也盖儿初生之后至三十二日为一变六十四日为一蒸每经一变一蒸便觉情性有异于前其病轻则发热有似惊状重则壮热呕吐汗出烦渴轻者三五日解重者七八日解其症类似风寒但变蒸则耳冷上唇发泡啼哭不已治当和平之剂微解其表微利其里勿用寒凉酸利之药或有不治自愈经云十变五蒸一岁有余变蒸毕矣急惊之症其发猛恶忽然牙关紧急壮热涎潮窜视反张搐搦摇头口中热气颊赤唇红纹青脉数小便涩黄盖因内有积热外受风邪心受热而积惊肝生风而发搐以致痰涎壅塞口噤无知发作一时治当宜速缓则病深而难退矣慢惊之疾多因吐泻久而发于脾胃或急惊久而过用寒凉变为慢惊其症手足蜷昏睡露睛涎鸣微喘眼开神缓吐舌摇头乍发乍静四肢发热口鼻气冷面色淡青此为慢惊之候也治当调胃药中加以截风定搐之剂使阴阳之气和平则慢惊之疾可得而止矣慢脾风病症起自慢惊所传或久因吐泻以致胃气虚故脾受风邪而作也其症面青额汗舌短头低眼合不开困睡摇头吐舌吐腥口噤切牙手足发搐肢冷脉微及其治也欲逐其风无风可逐欲疗其惊无惊可疗微见喉中痰涎虚热往来神志昏迷世所谓慢惊风难疗者慢脾风是也大凡小儿得此病者十救一二若初见摇头目常斜视以手摸人困睡多汗即是慢脾风之作也速用养脾逐风之药尚可回生若待前症悉见则难救矣惊风之病泻青虚惕痰涎来去面红发热此因风将生而未至也惕惕夜啼面青切牙喘息窜视是惊将至而未大作也看在何脏受病而祛散之须听睡中惊啼之声若浮亮者易治沉哑者难治天钩属阳其症壮热惊惕眼目翻腾手足抽掣啼叫甲青此由心肺生热而然治当解利内钩属阴其症腹痛多啼囊

肿唇黑眼内红丝胸高脚缩此由胎受惊风五内抽掣治当温暖肾肝而愈中风乃骤病也仓猝之间昏不知人盖因小儿气血未定寒温失调邪从虚入其症壮热面赤搐掣气夜啼客忤夜啼者是脏冷至夜阴盛腹中作痛啼叫而不安也客忤因客气异物暴触而忤其症似惊口出青沫喘息蜛但眼不上窜耳痛疾乃小儿之恶病也其症猝然昏仆口噤涎流项强反张目瞪直视手足抽掣发而时醒者为痫若身硬直而叫啼恍惚是为惊痫若汗出脱衣风邪袭入积热生痰屈指如计数者是为风痫食时受惊停滞乳食结为惊癖是为食痫古云痫应六畜当时以其啼叫之声音相类如六畜之状故得名耳小儿疳疾皆由乳食不调肥甘无节而作也盖因脏腑薄嫩饱伤胃饥伤脾饥饱不匀致伤脾胃疳疾由此而生也其状身发潮热腹胀肠鸣尿如白浆头皮光急毛发焦稀揉鼻眉体黄唇白口渴自汗眼昏泄泻皆疳候病关乎五脏亦有五疳之名虽起于乳食之不调莫不有因虚积日久而化为虫治当杀虫养胃是为切要余以随症处方而治疗焉咳嗽之疾非止一端或感冒风寒或积惊生热皆能为嗽若因风邪伤于肺气其状鼻塞声重或流清涕身发寒热此伤风之嗽也若积惊生热热盛生痰其状喉中鸣急声浊痰多嗽声不止此积热之嗽也若久嗽不已传入五脏各随脏症而取疗焉喘急之病盖喘与气急异名而同出喘即口张难息气急则息短促渐加之而为喘也惟在轻重而已有因风寒伤肺久而不散必生热热则气粗而变为喘也或食盐酸以呛肺脘而为哮喘治当明辨以求治焉脾胃之病乃小儿切要一或乳食不调脾胃受伤胃伤则呕吐而不食脾伤则膨胀面黄腹痛泄泻乳谷不化所谓乳多终损胃食涌即伤脾是也泄泻之疾有虚有实若是饮食不调捐伤脾胃食滞不行或完谷而出或水道不分若湿流脾中则烦渴而水泻此脾实而受湿之泻也有脾虚不能运化饮食食后膨胀而作泻此乃脾虚之泻也其症初作便勿以参术诃子补涩之药先要消导分利若久而不止补剂宜矣呕吐之疾由脾胃嫩弱乳食不调或为惊触或受风寒以致不纳乳食亦有胃热生痰皆令作呕先宜霍乱之症多因暑月乳食不调或伤生冷油面之物伏热内作清浊相干致令吐而泻也或烦渴引饮或肢冷神昏又当临症辨其寒热而治焉痢疾之由脾胃气弱或外受暑湿之邪或内伤生冷油面之物积滞于肠胃之间令人腹痛而里急也色有赤白之殊以分气血之为病亦当分气分血而求治焉若呕吐噤口而四肢逆冷谷道空虚常流黄汁者不治发热烦躁喘急者亦不治症疾由夏伤于暑邪客经络秋阳复收两热相攻必作症矣或因乳食不调致伤脾胃或持抱解脱无时不避风寒邪入皮肤致令气血不和阴阳交争所以寒热作而为症也积滞之病面色萎黄腹胀浮肿多睡食少大便滞涩小水如油或吐泻酸臭皆积之症也有乳积有惊气积有食积治当分辨以消磨之肿胀是饮食不调凝滞不化过食生冷致伤脾胃不能传化气不升降而肿胀生焉或有风寒伤肺使气逆而为喘肿治当推其原而分消之伤寒之病与大人无异治法皆同其所异者兼惊夹食而已其症初发身恶风寒必假人藏隐之此表症也面赤露头摇手掷足烦渴粪燥掀被气粗此里症也若头温足冷腹痛便青此阴寒病也治当分辨发表攻里温散可也伤风之病是肺感风邪其症咳嗽声重鼻塞流涕身作寒热痰盛气粗甚则为喘法当先表散而后清解可也大便不通乃是大肠积热以致秘结不通腹胀妨闷忽作脐痛小便不利乃是热入小肠使膀胱之气不化以致小水不利而秘涩也治当通利之脱肛多是泻痢久而大肠气虚或有热积肠中使粪门脱出而不收也五软者头软项软手软脚软肌肉软是也

小儿门

治法并方

○脐风撮口一小儿初生之后便看脐带如粗大色白者七日之间定有撮风病速用眉掠柄将脐带离脐寸上破开以柔帛揩净盘住待三日内艾火蒸过可无此患不然此症初见看儿牙龈上有小泡子如粟米即以温水蘸热帛裹指轻轻擦破开口便安不消用药此良法也一撮口风宜用 撮风散 保命丹 猪乳膏

小儿门

治法并方

用白僵蚕直者炒末朱砂少许同研匀细搽口内

小儿门

治法并方

方见惊风

小儿门

治法并方

治胎惊琥珀（一钱） 朱砂（五分） 防风（一钱）

上为细末用猪乳调抹口内

小儿门

变蒸

一变蒸解里宜用 惺惺散 一变蒸和里宜用 紫霜丸

小儿门

变蒸

治变蒸发热因受风寒咳嗽鼻塞或发痘疹人参（一分） 白术（五分） 茯苓（六分） 甘草（一分） 芍药（五分） 桔梗（三分） 细辛（一分） 天花粉（四分）

防风（三分） 川芎（三分）

每贴用水一钟姜一片黑枣一枚煎至四分不拘时服

小儿门

变蒸

治变蒸发热因乳食不化大便酸臭呕吐乳食代赭石（火醋淬七次）
赤石脂（各五钱）杏仁（去皮尖炒二十五个）巴豆（十五粒去油膜）

上为细末蒸饼为丸如粟米大一岁每服五丸清米饮送下

小儿门

变蒸

一急惊忽然牙关紧急目瞪直视不能作声者宜用通关散
嚏惊散一急惊痰盛发热手足搐搦气粗颊赤宜用保命丹 牛黄镇心丸 金箔镇心丸
保生锭子 镇惊锭子一痰涎壅盛风热上攻喘粗发搐宜用 牛黄清心丸 紫金锭子
辰砂抱龙丸 珍珠丸一惊风发热痰盛宜用 柴胡黄芩汤 人参羌活散
至宝天麻丹一急惊久而渐传慢候宜用 全生保寿丹

小儿门

变蒸

治急惊牙关紧急不能作声猪牙皂角 白僵蚕 南星（各等分）

上为末擦牙上

小儿门

变蒸

治同上半夏 牙皂 细辛上为末吹鼻中

小儿门

变蒸

治急惊痰盛发热手足搐搦气粗颊赤朱砂（五钱） 全蝎（去蓝毒焙干五钱）
巴豆（去油膜三钱） 蜈蚣（去头足新瓦焙干）

上为末用粽子尖丸如粟米大薄荷汤送下

小儿门

变蒸

治同上胆星（五钱） 朱砂（一钱） 天竺黄（二钱） 雄黄（五分） 牛黄（五分）
赭石（一钱） 大黄（酒蒸焙干为末） 麝香（一分）

上为细末用炼蜜和丸如龙眼核大每服一丸灯心汤送下

小儿门

变蒸

治同上雄黄 辰砂 天竺黄（各一钱） 胆星（三钱） 牛黄（五分） 人参（一钱）
麝香（三分）

茯苓 山药（各一钱） 金箔（五片）

上为末用炼蜜和丸如芡实大金箔为衣每服一丸灯心薄荷煎汤送下

小儿门

变蒸

治一切惊风等症朱砂 雄黄（各二钱五分） 赭石（火 水淬） 蛇含石（火）
天竺黄（各二钱） 胆星全蝎（去蓝毒焙干各五钱） 麝香（一钱） 甘草
琥珀（各三钱另） 珍珠（二钱另） 牛黄（一钱）

上为末糯米饭和作锭子朱砂为衣薄荷汤化下一锭如夜啼灯心汤磨化下

小儿门

变蒸

治惊风发热动悸疮毒并皆治之防风 薄荷（各一两） 连翘（八钱） 大黄（一两）
山梔（八钱） 僵蚕（五钱） 甘草（三钱）

上为末用糯米饭和做锭子朱砂为衣每服一锭用灯心汤磨化下牛黄清心丸
定魂魄安五脏化痰涎消惊热天麻 白附子（各五钱） 甘草（三钱） 牛黄（一钱）
朱砂（二钱五分） 胆星 薄荷（各一两）

（一钱）

上为末炼蜜和丸重三分一粒每服一粒灯心汤化下

小儿门

变蒸

治惊风发搐痰盛作热胆星 天麻（各二钱） 全蝎（去蓝毒焙）
僵蚕（直者炒各一钱） 白附子（二钱） 牛黄（五分） 片脑（五分） 麝香（二分）
朱砂（三钱） 蛇含石（八钱火醋淬七次） 代赭石（火醋淬七次三钱）

上为末用糯米糊和做锭子每重五分用薄荷汤化下

小儿门

变蒸

治小儿惊怖发热咳嗽有痰慢风等症及痘疹后发咳嗽胆星（二两） 天竺黄（五钱）
雄黄（二钱五分） 朱砂（二钱五分） 麝香（三分）

甘草（一钱）

上为末用炼蜜和丸如芡实大每服一丸灯心汤化下

小儿门

变蒸

治小儿急慢惊风搐搦发热咳嗽痰涎壅盛白附子 轻粉 胆星 滑石（各一钱）

全蝎（去蓝毒焙五分） 巴豆（二十四个煮熟去油）

上为末面糊丸如粟米大三岁以上每服一十五丸用葱白汤送下微汗则愈

小儿门

变蒸

治惊风发热痰盛柴胡 黄芩 半夏 甘草 人参
大黄每贴水一钟姜一片枣一枚煎五分不拘时服

小儿门

变蒸

治惊风发热柴胡 地骨皮 天麻 前胡 人参 川芎 独活 羌活 枳壳 茯苓 桔梗
甘草每贴水一钟姜一片黑枣一枚煎五分服

小儿门

变蒸

治惊风发热痰盛天麻 防风 人参 胆星（各一两） 僵蚕 全蝎（各五钱去蓝毒焙） 牛黄
麝香（各一钱） 朱砂（二钱五分） 甘草（二钱） 钩藤（一钱五分） 茯苓（五钱）
雄黄（二钱）

白附子臞上为末用炼蜜和丸如芡实大金箔为衣薄荷灯心汤化下

小儿门

变蒸

治小儿急惊风传入慢惊茯苓（二钱） 朱砂 白附子 甘草 硼砂（各一钱） 南星
全蝎（去蓝毒焙） 天麻（各二钱） 牛黄（五厘） 脑子 麝香（各五厘）

上为末用炼蜜和丸如芡实大每服一丸薄荷汤化下

小儿门

慢惊

一慢惊因吐泻久而变作惊候者宜用 活命饮子醒脾散 定命饮子一慢惊初作手足微动昏睡露睛涎鸣微喘宜用防风天麻汤一惊热久渐为慢候不退者宜用 羌活膏合胆星膏一慢惊将传慢脾风候者宜用 全蝎观音散 保生丹 王氏惺惺散

小儿门

慢惊

治婴孩吐泻变作惊风困沉不食木香 全蝎（炒） 天麻 人参 茯苓 白术 甘草（炙）僵蚕（炒） 白附子（炮）

每贴水一钟姜一片黑枣一枚煎五分服

小儿门

慢惊

治小儿吐泻不止痰作惊风脾困昏睡不食叹气木香（五分） 人参（五分）白术（一钱） 莲米（五个） 全蝎（四分） 橘皮（五分） 茯苓（一钱）甘草（一分） 天麻（五分） ○有痰加 南星（五分）

每贴水一钱姜一片黑枣一枚煎五分服 作末服亦可

小儿门

慢惊

治小儿吐泻日久脾胃虚弱发作慢惊搐搦不已传入慢脾风候亦可服半夏 天麻 甘草 茯苓 白术每贴水一钟姜一片枣一枚煎五分不拘时服

小儿门

慢惊

治小儿恐成慢惊风候须服此药防风 天麻 僵蚕 茯苓 人参 半夏 甘草 川芎 蝉蜕 羌活 陈皮○有痰加胆星 ○风盛加全蝎水一钟姜一片煎五分服

小儿门

慢惊

治风热惊痰合胆星膏用羌活 防风 川芎 天麻 薄荷（各一钱） 甘草 人参（各五分）
全蝎（去蓝毒焙五分）

上为末炼蜜和丸灯心汤化下胆星膏胆星（四钱） 朱砂 雄黄 白附子 僵蚕（各一钱）
麝香（少许）

上为末炼蜜和丸灯心汤化下。○如脾胃虚用冬瓜子煎汤化下

小儿门

慢惊

治慢惊及慢脾风尤宜服此黄 人参 木香 甘草 莲肉 扁豆 茯苓 白术 全蝎 防风 羌活 天麻
每帖水一钟枣一枚煎五分不拘时服

小儿门

慢惊

治脾困内虚将作慢惊人参 茯苓 木香 天麻 扁豆 全蝎 陈米（各等分）

每贴水一钟姜一片枣一枚煎五分不拘时服

小儿门

慢惊

治慢惊尚有阳症全蝎 白附子 僵蚕 胆星 蝉蜕 琥珀 辰砂 防风（各一钱）
麝香（少许）

上为末用粟米糊丸如桐子大金箔为衣每服一丸用薄荷汤化下

小儿门

慢脾风候

一慢脾风症乃是胃虚受风面青额汗舌强头低吐腥口噤肢冷脉微宜用 蝎附散
君附散一慢脾风久困吐泻困睡不食多汗宜用 朱君散
异功散一痰涎盛作微喘肢强者宜用 白僵蚕丸

小儿门

慢脾风候

治慢风回阳气豁痰涎全蝎 黑附子 白附子 南星 木香水一钟姜五片煎五分不拘时服

小儿门

慢脾风候

白术 茯苓 人参 甘草 黑附子水一钟姜一片枣一枚煎五分服

小儿门

慢脾风候

治慢脾困睡不食多汗朱砂（一钱） 人参 茯苓 白术（各二钱） 甘草（炙五分）

上为末每服五厘清米汤调下

小儿门

慢脾风候

橘红 木香 人参 白术 茯苓 甘草水一钟姜一片枣一枚煎五分不拘时服

小儿门

慢脾风候

治慢风化痰胆星（二钱） 僵蚕 地龙 全蝎 五灵脂 半夏曲（各一钱）

上为末糊丸如芥子大每服十五丸姜汤送下

小儿门

惊风

一惊风症泻青痰鸣发热惊风将至者宜用 蝉蜕 钩藤饮一惊热内实者宜用 青龙丸
牛黄镇心丸一惊候发热神不宁者宜用 安神丸 镇惊锭子

小儿门

惊风

治风邪入内肚疼夜啼痰鸣发热钩藤 蝉蜕 天麻 茯苓 川芎 芍药
甘草水一钟灯心五根煎服

小儿门

惊风

治惊热内实青黛 芦荟 全蝎（炒各一钱） 茯神 南星（各二钱） 轻粉
巴豆（去油各五分） 麝香（少许）

为末饭丸如黍大朱砂为衣每服七丸薄荷汤下量大小用

小儿门

惊风

方见惊门 治同上

小儿门

惊风

治惊风人参 茯神 麦门冬 山药 龙齿 金箔 片脑 朱砂 甘草
寒水石为末蜜丸芡实大每一丸灯心汤化下一方用风化硝无 龙齿 人参

小儿门

惊风

方见前 治惊候发热神不宁

小儿门

天钩内钩

一天钩宜用 钩藤散 钩藤饮一内钩宜用 木香丸 乳香丸 钩藤汤

小儿门

天钩内钩

治天钩壮热眼翻手抽掣惊啼钩藤 茯苓 大黄（煨） 防风 朱砂 蝉蜕 羌活 独活 青皮 甘草为末姜枣煎汤调下

小儿门

天钩内钩

治天钩潮热钩藤 人参 犀角 甘草 全蝎 天麻水一钟姜一片煎五分服

小儿门

天钩内钩

治惊风内钩腹痛夜啼没药 木香 茴香 钩藤 全蝎 乳香上为末糊丸如萝卜子大每服十五丸灯心汤送下

小儿门

天钩内钩

治内钩腹痛惊啼乳香 没药 沉香 蝎梢（各一钱） 槟榔（二钱）

上为末炼蜜和丸如芡实大每服一丸用钩藤汤化下

小儿门

天钩内钩

治夜啼脏冷钩藤钩 茯神 茯苓 川芎 当归 木香 甘草

芍药水一钟姜一片枣一枚煎五分服

小儿门

○中风

治中风昏不出声细辛 薄荷 牙皂 雄黄（各等分）

为末吹鼻中

小儿门

○中风

治小儿中风痰盛南星 防风 甘草 半夏 黄芩水一钟姜二片煎服

小儿门

○中风

治中风不省人事涎鸣反张失音厥冷麻黄 人参 黄芩 川芎 芍药 甘草 杏仁 防己 防风 肉官桂 附子○有热去附子 官桂水一钟姜一片枣一枚煎服

小儿门

○中风

治惊风中风五痫天钓客忤潮热川乌 白附子 全蝎 天麻 薄荷（各五钱） 雄黄 辰砂（各三钱） 牛黄（一钱） 脑子麝香（各五分） 一方有白花蛇肉（酒浸）

上为末用麻黄熬膏和丸如芡实大用金银薄荷煎汤磨化下

小儿门

○中风

保命丹 珍珠丸方见前 俱可服

小儿门

○中风

治中风昏溃或狂语失音精神错乱白藓皮 白术 芍药 桂心 川芎 当归 杏仁 防风 甘草 独活 麻黄 茯苓水一钟姜一片枣一枚煎六分服

小儿门

○中风

治中风南星 木香 陈皮 全蝎 甘草姜枣煎服○夜啼客忤

小儿门

○中风

治夜啼灯花（五个） 硼砂 辰砂（俱少许）

研为细末用蜜调涂乳上令儿吮之

小儿门

○中风

治小儿腹痛夜啼木香（五分） 芍药（炒一钱） 甘草（五分） 当归（一钱） 黄（一钱）

上为末用蜜调涂乳上令儿吮之

小儿门

○中风

治拗哭腹疼惊热龙齿 蝉蜕 人参 天麻 全蝎（各一钱） 羌活 茯苓 防风（各二钱）

为末灯心汤调下煎服亦可

小儿门

○中风

方见前

小儿门

○中风

方见中寒门

小儿门

○中风

治客忤灶中黄土 蚯蚓泥（各等分）

为末水调涂头上及五心上

小儿门

○中风

治客忤 方见前○痢疾

小儿门

○中风

治惊痫胆星（二钱） 全蝎 蝉蜕（各一钱） 防风 天麻 白附子
僵蚕（各一钱五分） 麝香（少许）

为细末用枣肉为丸如绿豆大每服十五丸姜汤下

小儿门

○中风

治风痫胆星 羌活 独活 天麻 防风 甘草 荆芥 人参
川芎上为末炼蜜和丸如龙眼大每用一丸薄荷汤送下

小儿门

○中风

治食痢代赭石（醋）雄黄 蝎梢 辰砂（各一钱）轻粉（三钱）麝香（少许）杏仁（十粒去皮尖）

为末枣肉和丸如粟米大每服七丸量大小用

小儿门

○中风

治小儿惊痢邪入心经虎睛（研细）远志（去心姜制）犀角（二钱）大黄（酒煨二钱五分）石菖蒲（二钱五分）

麦门冬（去心二钱五分）蛭螂（三枚去足翅）

为末粟米糊和丸如○大每服十五丸竹叶汤下

小儿门

○中风

治惊痢先用此人参 琥珀 茯苓 远志 朱砂 天麻 石菖蒲 川芎 南星（姜制各二钱）麝香（一字）

上为末用炼蜜和丸如桐子大每服一丸金银煎汤化下

小儿门

○中风

南星（一两纸包煨）辰砂（一钱）

上为末猪心血和丸如桐子大每服一丸防风汤化下○疳疾

小儿门

○中风

治疳疾腹膨食少身瘦发干黄连 茺莢仁（炒） 麦芽（炒） 神曲（炒各五钱） 青皮 使君子（各二钱五分）

上为末用粟米糊和丸如萝卜子大每服二三十丸米饮送下

小儿门

○中风

治小儿缺乳吃食太早损伤脾胃日渐羸瘦腹大作泻肢细不能行发热黄连 神曲（炒各一两） 麦芽（炒五钱） 木香（二钱） 槟榔（二个不见火） 使君子肉（五钱）

上为末面糊和丸如萝卜子大每服二三十丸熟水送下

小儿门

○中风

治小儿五疳腹中痞块有虫面黄肚大眼闭羞明四肢枯细肠鸣泄泻头发干竖潮热口干溺如米泔水多服神效胡黄连 川黄连 芦荟（各一两） 茺莢仁 木香 青黛（各五钱） 青皮 使君子肉 槟榔（各七钱五分） 蝉蜕（四钱去足土） 干虾蟆（二个醋炙） 麝香（一钱）

上为末用猪胆一个和粟米糊为丸如小绿豆大每服量儿大小用米饮送下

小儿门

○中风

治疳疾发热消食积虫积肉积腹胀白术（一两） 三棱（炒） 蓬术（炒） 青皮（炒） 陈皮 神曲（炒） 麦芽（炒）

槟榔 龙胆（各五钱） 黄连 胡黄连 川楝子（去核） 使君子（去壳各四钱） 木香（二钱） 干虾蟆（二个上为末面糊和丸麻子大每服十五丸空心米汤下

小儿门

○中风

治小儿诸疳杀虫止泻胡黄连 川黄连 芦荟 白茺萸仁 木香 青皮 雷丸（赤者不用）
鹤虱（炒各五钱）

上为末粟米糊丸如绿豆大每服二十丸米汤送下

小儿门

○中风

治小儿疳疾木鳖子（去壳五十个）使君子肉（三十个）青黛（一钱）

上为末用面糊丸如龙眼大每服一丸用鸡蛋一枚将药入内同搅匀蒸熟服

小儿门

○中风

治小儿丁溪晡露槟榔 青皮 陈皮 三棱 莪术 砂仁（各五钱）丁香 木香（各一钱）
使君子肉 香附（上为细末用面糊如丸和麻子大每服二三十丸米汤送下

小儿门

○中风

治疳杀虫退热磨积使君子（去壳炒）麦芽（炒）陈皮 神曲（炒）茺萸仁（炒）
龙胆草 黄连（炒）

棠子（各等分化下）

上为末陈米糊和丸如黍米大每服十五丸米汤送下

小儿门

○中风

治小儿疳热消瘦白术 山楂 神曲 麦芽（炒）陈皮（各一两）半夏（姜制）萝卜子
茯苓 肉果（炮）使君子（为末糊丸如麻子大每服三十丸米汤送下

小儿门

○中风

治小儿发热肌瘦发稀肤燥肚胀青筋胡黄连 川黄连 芦荟 神曲（各五钱） 槟榔 陈皮（各七钱） 使君子 白术（各一两）

青上为末炼蜜和丸如龙眼大每服一丸米汤化下

小儿门

○中风

治小儿肢体黄瘦发热腹疼作泻作胀或大便浓血并皆治之白术（一两）
使君子（去壳七钱） 胡黄连 肉豆蔻（烧各三钱） 人参 神曲（炒）

麦芽（炒） 川黄连 甘草（一钱）

上为末炼蜜和丸如龙眼大每服一丸空心米饮化下○咳嗽（咳嗽难治歌）

婴儿咳嗽皆属肺 渴饮面青难免睡凶陷狂躁上气粗 诸嗽达之多不治

小儿门

○中风

治肺感风邪咳嗽上气鼻塞声重麻黄 紫苏 桑皮 陈皮 杏仁 茯苓
甘草水一钟姜一片枣一枚煎五分食远服

小儿门

○中风

治肺受风寒咳嗽气喘发散紫苏 桑皮 陈皮 麻黄 官桂 大腹皮 薄荷 杏仁
甘草姜一片乌梅半个煎五分食后服

小儿门

○中风

治小儿伤风咳嗽发热人参 紫苏 陈皮 枳壳 桔梗 前胡 茯苓 甘草 半夏 干葛

木香一方去木香加 柴胡 桑皮水一钟姜一片红枣一枚煎五分服

小儿门

○中风

治小儿伤风麻黄 杏仁 甘草水一钟姜一片葱白一寸煎五分温服取汗

小儿门

○中风

治小儿伤风涕唾稠粘头痛寒热金沸草 荆芥 前胡 麻黄 甘草 半夏
芍药水一钟姜一片枣一枚煎五分服

小儿门

○中风

治小儿咳嗽紫菀 贝母 苏子 杏仁 桔梗 陈皮 茯苓 半夏 桑皮
甘草水二钟姜一片枣一枚煎服

小儿门

○中风

治小儿咳嗽吐痰涎盛呕逆恶心咳血肺喘人参 五味子（各四钱） 款冬仁 杏仁
茯苓（各八钱） 紫菀 桑白皮 紫苏 槟榔百部 贝母 半夏曲（各五钱） 木香（三钱）

上为末炼蜜和丸每服一丸重六分食后姜汤化下

小儿门

○中风

治小儿久嗽不止或咳嗽痰中有血人参（五钱） 款冬花（六钱） 五味子（三钱）
阿胶（蛤 炒成珠） 杏仁（去皮尖炒） 贝母（各八钱）

上为末炼蜜和丸每服一丸重六分姜汤化下

小儿门

○中风

治小儿咳嗽痰多喘急南星（炮七次）半夏（炮七次各七钱）枯矾（二钱）

上为末用姜糊和丸如麻子大辰砂为衣或雄黄为衣或青黛为衣每服二三十丸姜汤送下

小儿门

○中风

治小儿咳嗽杏仁（去皮尖炒一钱）紫苏（二钱）陈皮（三钱）半夏（二钱）
茯苓（二钱）黄芩（二钱）

上为末炼蜜和丸如龙眼核大每服一丸姜汤化下

小儿门

○中风

治小儿咳嗽痰盛喘满心惊风热杏仁 桔梗 茯苓 前胡 人参 半夏 五味子 甘草
○有热加薄荷 羌活 麻黄水一钟姜一片煎五分不拘时服

小儿门

○中风

二方俱见惊门

小儿门

○中风

治婴儿百内嗽此名乳嗽阿胶（炒）牛蒡子 马铃 杏仁（炒）糯米
甘草水一钟煎服或为末亦可

小儿门

○中风

治小儿嗽痰吐泻等症寒食面（一两二钱） 大半夏（十二个汤炮） 滑石（一两）
巴豆（去壳油二钱五分）

上为末水捏作饼子每岁一饼姜汤下

小儿门

○中风

治咳嗽天门冬（去心） 麦门冬（去心各一两） 紫菀（五钱） 贝母（一两）
陈皮（二两）

桔梗（一两） 甘草（二钱） 百合 百部（各五钱） 杏仁（炒五钱） 茯苓（一两）

○久嗽加款冬花 五味子 阿胶○寒嗽加木香○热嗽加黄芩为末炼蜜和丸如芡实大每服
一丸噙化下或滚白汤化下亦可○喘急

小儿门

○中风

治风喘急发散麻黄 杏子仁 甘草 石膏 不用引煎服

小儿门

○中风

治惊热喘急痰盛雄黄 朱砂 蝉蜕 全蝎（炒） 僵蚕（炒） 南星 白附子（各一钱）
轻粉（五分）

为末糊丸如麻子大每服十五丸茶清送下

小儿门

○中风

治痰涎喘急 即青金丹方见前○哮喘奇方雄黄（一钱） 寒水石（二钱）

鹅管石（一钱五分） 半夏（三钱） 信石（五分） 绿豆粉（五钱）

上为末用姜糊丸如麻子大临卧用茶清送下量大小用

小儿门

○中风

治痰喘症大小皆可用大半夏（汤泡七次一两） 白附子（洗净略炮一两）

川乌（去皮尖炮一两） 天南星（洗净略炮一两） 天麻（一两）

全蝎（汤炮去蓝毒一两上为细末用姜汁打糊和丸如麻子大量大小用食后茶清下

小儿门

○中风

治小儿肺虚有痰作喘咳嗽人参（五钱） 半夏（汤泡姜汁浸一两） 甘草（炙三钱）

南星（炮一两）

上为末用姜糊丸如黍粒大小用姜汤下○脾胃

小儿门

○中风

治小儿受冷伤脾胃腹痛吐泻木香（五钱） 苍术（炒一两） 甘草（炙三钱）

干姜（炮五钱） 浓朴 人参（各七钱）

陈皮（一两五钱） 香附（七钱五分） 白术（一两）

上为末蜜和丸如弹子大每服一丸姜汤化下

小儿门

○中风

砂仁 陈皮 三棱 蓬术 神曲 麦芽 香附（各等分）

上为末糊丸如麻子大每服二三丸紫苏汤送下

小儿门

○中风

木香 砂仁 苍术（炒） 浓朴 陈皮 甘草上为细末姜汤调下

小儿门

○中风

大曲（五钱） 苍术（一两） 番米为末糊丸绿豆大每服二三十丸白汤下

小儿门

○中风

消小儿乳食不节寒温失调致伤脾胃人参 茯苓 白术 甘草 木香 干姜 藿香 香附 砂仁
丁香水一钟姜一片枣一枚煎服○泄泻

小儿门

○中风

治小儿水泻恶心作胀小便不利白术 茯苓 甘草 陈皮 浓朴 苍术 猪苓 泽泻
官桂水一钟姜枣煎五分不拘时服

小儿门

○中风

治小儿冷气入胃呕吐泄泻人参 白术 茯苓 甘草 砂仁（各五钱） 白豆蔻 木香（二钱）
丁香（五钱） 山药（一两） 肉果（面炮） 香附（各五钱） 神曲 青皮 橘红
藿香（各五钱） 加扁豆上为末炼蜜和丸如芡实大每服一丸米汤化下

小儿门

○中风

治泻作渴白术 茯苓 人参 藿香 干葛 甘草 木香上咀水一钟姜一片煎五分服

小儿门

○中风

治吐泻久不止国丹（五钱）白矾（枯一两）

上为细末用黑枣肉去皮和丸如龙眼核大每服一丸用针挑在灯头上烧过研细清米饮调下

小儿门

○中风

治泄泻诃子 人参 茯苓 白术（各一两） 木香 橘红 甘草
肉豆蔻（面裹炮各一两五钱）

上为末每服五分姜汤调下

小儿门

○中风

治泄泻白术 人参 茯苓 甘草（炙各五钱） 木香（三钱） 藿香（三钱五分）
干葛（一两） 白扁豆（炒五钱） 山药（五钱） 陈皮（三钱） 麦芽（三钱）
莲肉（五钱）

上为细末米汤调下○如渴加滑石 呕用姜汤调下

小儿门

○中风

治虚泄陈皮 青皮 诃子 甘草 木香 肉豆蔻（炮）

水一钟姜一片黑枣一枚煎五分服

小儿门

○中风

治泄方见慢脾风候

小儿门

○中风

人参 白术 茯苓 山药 山楂肉 莲子（各一两） 陈皮 泽泻 甘草（各五钱）

上为末炼蜜和丸如绿豆大○呕吐

小儿门

○中风

治小儿伤胃呕吐不食人参 白术 砂仁 陈皮 甘草 茯苓
藿香水一钟姜一片枣一枚煎五分服

小儿门

○中风

治小儿受寒呕逆吐泻藿香 半夏 陈皮 浓朴 甘草 苍术
砂仁水一钟姜二片煎五分不拘时服

小儿门

○中风

治小儿胃寒吐泻不食脾胃虚弱人参 白术 茯苓 甘草（炙） 丁香（各五钱）
砂仁（四十个） 白豆蔻（十四个）

山药（一两） 肉果（炮四个）

为末炼蜜和丸如芡实大每服一丸米饮化下

小儿门

○中风

治小儿食伤脾胃腹痛吐泻不思饮食木香 陈皮 青皮（各一两） 浓朴（二两姜制）
砂仁 神曲 麦芽（各一两五钱） 蓬术三棱上为细末蜜和捏作饼子每服一饼米汤化下

小儿门

○中风

治小儿伤乳食呕吐香附 砂仁 陈皮 甘草
神曲上为末糊丸如○大每服三四十丸姜汤送下

小儿门

○中风

调中止吐除烦渴干葛 人参 茯苓 木香 甘草 藿香上为末姜汤调下煎服亦可

小儿门

○中风

治小儿呕吐腹痛宿食不化作胀砂仁 三棱 陈皮 蓬术 神曲 麦芽（各炒五钱） 香附
乌梅肉 青皮 浓朴（各五钱）

除木香不见火余药各炒为末炼蜜和丸如龙眼大每服一丸姜汤化下

小儿门

○中风

治小儿停食呕吐腹痛人参（五钱） 川芎（二钱） 君子肉（三钱） 神曲
麦芽（各五钱） 木香（三钱）

白术（八钱）

上为咀木香不见火余药共炒为细末蜜和丸如龙眼大每服一丸米饮化下木香橘饼子
吐泻皆止丁香 木香 诃子（各一两） 甘草（五钱） 肉果（炮一两） 青皮（二两）
陈皮（四两）

砂仁 人参（各五钱）

为末蜜丸捏作饼子每服一饼米汤化下○霍乱

小儿门

○中风

治小儿吐泻并四肢逆冷人参 白术 干姜（炮） 甘草（炙）

每帖用水一钟姜一片枣一枚煎五分服

小儿门

○中风

人参 茯苓 白术 甘草 干葛 黄 白扁豆 藿香水一钟姜一片枣一枚煎服

小儿门

○中风

治头痛壮热感湿吐泻浓朴 藿香 大腹皮 陈皮 桔梗 紫苏 白芷 茯苓 半夏 甘草 白术

小儿门

○中风

治夏月伤热吐利黄色引饮苍术 陈皮 浓朴 甘草 半夏 藿香

小儿门

○中风

治感冒暑邪作泻陈皮 苍术 浓朴 甘草 猪苓 泽泻 白术 茯苓 肉桂○痢疾

小儿门

○中风

治小儿痢疾初作不问赤白皆可服木香（一钱） 青皮（四钱）

巴豆（十五粒去油作霜）

为末水丸如绿豆大量大小用赤者甘草汤下白者姜汤下

小儿门

○中风

即木香丸治赤白痢黄连（三两同茱萸炒紫去茱萸不用）木香（一两）
肉豆蔻（面包炮一两）

为末用粟米糊丸如绿豆大每服十五丸空心米汤送下

小儿门

○中风

治痢或白或青茯苓白术人参木通肉果（炮）诃子枳壳
甘草水一钟灯心五根陈米一撮煎五分食远服

小儿门

○中风

治赤痢腹痛当归生地黄地榆芍药甘草枳壳黄连水一钟煎五分服

小儿门

○中风

治小儿冷热不调赤白痢下或如脓血鱼脑脐腹疼痛脱肛下坠人参诃子栗壳当归肉桂
木香肉果（炮）白术芍药甘草水一钟煎五分不拘时服

小儿门

○中风

治下痢如豆汁白术芍药川芎人参当归肉果茯苓粟米水一钟煎五分不拘时服

小儿门

○中风

治小儿刮肠下痢噤口不食精猪肉（一两批作薄片）
腻粉将猪肉于炭火上慢炙微铺腻粉令匀以少许与吃

小儿门

○中风

治噤口痢杏仁（十个煮熟去皮尖）黄丹（二钱）红枣（十个煮熟去皮核）

上捣成膏如丸不就入熟蜜少许丸作十丸晒干用银簪挑于灯上烧过研细酒调下

小儿门

○中风

治小儿痢疾日久脏气虚滑红枣（肥大者十个蒸熟去皮核）
好黄丹（水飞过乳细二钱）

上二味捣烂为丸如芡实大每个用针穿孔仔晒干每服一丸以针挑在灯头上烧过研细米
汤调下

小儿门

○中风

用鲫鱼活者一个去肠不见水将韭菜细切上下铺以酒醋酱油三样平入鱼内蒸熟食之○
疟疾

小儿门

○中风

治小儿疟疾热多寒少青皮 浓朴 白术 甘草 茯苓 半夏 草果 柴胡
黄芩水一钟姜一片煎五分食前服

小儿门

○中风

治内伤外感发疟呕吐浓朴 苍术 半夏 藿香 草果 茯苓 人参 甘草 陈皮
白芷姜一片枣一枚煎八分服

小儿门

○中风

治童子疟病发作不止者知母 贝母 半夏 甘草 茯苓 常山 人参 草果
浓朴水二钟姜枣煎五分空心服

小儿门

○中风

治单疟不寒柴胡 地骨皮 知母 贝母 常山 梔子 甘草 槟榔 蝉蜕 葛根 桃头
柳头水一钟煎五分空心服

小儿门

疟丹

真阿魏（三钱） 雄黄（二钱） 辰砂（一钱五分）

用沸汤将阿魏泡研和雄黄为丸如干加稀糊和丸每一丸空心滚白汤送下○积滞

小儿门

疟丹

治小儿积滞腹胀不食杏仁（去皮尖作霜一两） 巴豆（去油膜作霜三钱）
百草霜（七钱油炒） 黄蜡（七钱）

以蜡化开和药霜为丸如绿豆大量大小用白滚汤送下

小儿门

疳丹

治小儿诸积肚大腹满脱肛食不消化吐泻酸息乳食不调结成痞气肿胀亦能治之木香（二钱五分）三棱（炒五钱）陈皮（五钱五分）蓬术（五钱）胡椒（三钱）

萝卜子（生上为细末面糊和丸如黍米大每服三十丸米汤下

小儿门

疳丹

治小儿惊食积气腹胀发热饮食不化作疼伤食沉香 木香 三棱（炒）蓬术（各二钱）青皮 陈皮 黄连 枳壳（炒）白面（各三钱）

上为末糊丸如麻子大每服十五丸随其加减米汤送下

小儿门

疳丹

治小腹中积痛白术 茯苓 枳实 山楂 香附 陈皮（各一两）青皮（七钱）使君子 蓬术（各五钱）

槟榔 神曲（各一两）官桂 木香（各三钱）

○有热去官桂 木香 加黄连为末用面糊和丸如麻子大每服三四十丸姜汤送下或蜜丸如龙眼大化服亦可○肿胀

小儿门

疳丹

治胀肿作喘赤茯苓 桑白皮 陈皮 大腹皮 枳壳 紫苏子 草果 木通 半夏水一钟灯心七根姜皮一撮煎五分不拘时服

小儿门

疳丹

治腹胀作肿槟榔（三钱） 黑牵牛（五钱） 大黄（三钱） 青皮（二钱）
木香（一钱）

上为末稀糊和丸如绿豆大量大小用萝卜子煎汤送下

小儿门

疳丹

治肺气喘促浑身肿胀苦葶苈 秦艽 槟榔 木通 桑白皮 赤茯苓 木香 陈皮 泽泻 紫苏子
杏仁水一钟姜一片灯心七根煎五分服

小儿门

疳丹

治食伤脾胃肿胀萝卜子 黑牵牛 陈皮 三棱 蓬术 胡椒 木香
青皮上为末糊丸如绿豆大每服十五丸紫苏煎汤送下

卷之九

痘疹门

病源

魏氏曰痘者豆也因象而立名也顺则形顺否则逆其为证也根于精血之初而成于淫火之后男女媾精欲因火生火因欲炽精血成形而火即中乎体待时而发发必假乎气血痘症生焉毒非气弗领非血弗载使气不盛何能逐其毒血不荣何能任其毒盖气血领载之功赖于元气元气充实则易保痊若痘有稀稠乃受毒之浅深而吉凶生死于此系焉或遇时气之发动者乃天地之邪气与人身之遗毒相感而类从也夫小儿痘疹虽禀受胎中三液秽毒未有不因外感内伤相搏而成也其始发热与伤风相似于疑似之间须当微微发表先表散毒瓦斯否则毒瓦斯在脏而成痘疮所谓诸热失治皆成此症由不能解毒之过也始于外感其发热之初红点未见之前非微汗则表不解乃痘疮未出发热壅实之时也始于内伤非微利则里不解在红点未见里热壅实之际也若正出未收之时妄汗则成斑烂妄下则成陷伏盖解表不致于冷调理不致于热冷热稍偏诸病从此而生焉大抵热则伤肺冷则伤脾肺主皮毛脾主肌肉杨氏曰痘疹发于肌肉阳明胃经主之脾土一温胃气随畅土可胜水决无陷伏之患张氏曰肺主气痘疹气匀则出顺快盖血随气行气逆则滞当于未出先急须微汗已出未收之际急宜温补使营卫调和气血流畅则无壅滞痒塌之患此为调治之良法也

痘疹门

形证

凡小儿初病耳冷冷手足乍温乍凉发热面赤时嗽时嚏惊悸耳后有红赤脉缕定是痘疹证候急宜发表使脏腑胎毒及外感不正之气尽从汗散则痘出稀少然表药必在红点未见之前也既汗之后身热不退不可使用凉药恐毒瓦斯不能发也

痘疹门

形证

作二次出 大小不一等 头面稀少 眼中无 根窠红润 肥满光泽 前后心少

痘疹门

形证

一齐并出 形如蚕种 赤红干燥 灰白色头温足冷 身温腹胀 稠密污渴一发热一日即出痘

者太重发热二日出亦重微微发热三日后乃见者轻四五日后身凉乃见者尤轻盖因热散其毒也一小儿初发热忽然惊搐少刻即苏必出痘疹此名惊痘甚为稳当一麻疹作热类似疹候麻乃腑受病属阳易于调理虽不服药亦能自愈又恐吃毒冒风为之逆也一痘初出与麻疹痱疮颇略相似若根窠红顶圆尖起坚实碍指者正痘也若根不红顶虚软略有一发热身出红点一二日即成水珠明亮者乃是水痘亦因胎毒所发但与正痘少轻耳如无余症亦不必治一发热一日遍身出红点如蚊虫咬者决非痘疮乃是热毒为风寒所遏不能发越故也当于发热求治热退点散一痘疮先看根脚何如若根脚起血色红滑者此生意也虽有陷血亦可调治若根脚平不红不起血死不活虽轻难治譬犹种豆地肥根活苗虽枯弱尚可灌溉而有生意若土焦根死灌之何益一痘疹初见形时内有小红点如蚊蚤咬者名血痘一名痘不退不起者不治一痘疮虽稀根叶全白无血色三四日偏起胀痘大按之空软此名贼痘气血大虚至贯脓时便成水泡大若葡萄内是清水无脓皮薄白如纸擦破即死凡痘疮须认得轻重表里虚实寒热一痘疮一日至二三日方齐大小不等红润尖圆此轻候也不须求治一痘疮一齐弄出红紫成片密如蚕种烦渴焦枯此重候也治之无益一表实其症色红身润顶圆光亮坚实碍指一里实其症大便干润小便黄多饮食如常口微微干此二症不必用药一表虚其症色白作痒不成浆顶陷寒战身冷一里虚其症大便泄泻作渴腹胀喘促切牙此二症宜急实表里一表热其症色红紫根窠成片焦枯肌肤壮热顶赤紫黑一里热其症大便秘结小便赤色身热口渴引饮狂言发惊此二症急宜清凉解毒一表寒其症身凉疮不起发根窠淡白不红绽一里寒其症吐泻腹胀气冷谷食不化二便清利色灰顶陷此二症急宜温中补元气一根窠红润小便清利大便如常能食不渴安卧神清此表里皆清也

痘疹门

治法

○初发热未见形日期证治凡痘疹未见形疑似之间先宜微微发表不可使用解毒温补之药一小儿发热之初未见红点之前或因外感不正之气头疼壮热目涩多睡疑似之间宜服加味惺一痘候已出未出便与升麻葛根汤其性颇寒只宜少少与服其或不当者盖用太过反坏其表凡服葛根汤宜加芍药等功效尤良一初起憎寒壮热鼻流清涕咳嗽痰涎此因伤风感冒所致宜用参苏饮一热盛狂言烦躁作渴身疼者宜用

败毒散一热盛惊搐此为吉候宜用

红绵散调辰砂六一散表之一痰涎壅盛昏闷不省人事宜用

抱龙丸一热盛吐衄下血粪黑瘀血及一切失血之症皆因热毒内作宜用犀角地黄汤加減一发热之初或作腹痛及膨胀者由毒瓦斯于外感相搏欲出而不得出也宜用

参苏饮去人参加砂仁薄桂山楂一因积冷腹痛胃寒泄泻呕吐者宜用理中汤加砂仁

陈皮一认得果是痘疹发热太盛将前表药内加

紫草蝉蜕表之一认得未见红点只是发热宜用败毒散煎汤调三酥饼表之一小儿初生用朱砂研细蜜调涂儿口中少许以解胎毒痘出必稀○已出见形日期证治凡痘初出之间忌用大热大补之药宜用解毒温补调和之剂一痘疮一日至三日出齐大小不一等根窠红润者不必用药一发热一日遍身稠密如蚕种若二日后根窠红润碍指者可治若根窠不红顶

白不碍指皮肤干燥者不治一痘初见红点不大发起宜用 透肌散
紫草饮一表实痘色红赤烦躁作热宜用
活血散加清解之药一表虚痘出一日间色白血淡不大起宜用
加味四圣散一里实痘出二三日大便不通热盛烦渴腹胀者宜用 五味枳壳汤
蜜皂法一痘疮三日前不大起发烦躁者宜用
三酥饼一痘初出热盛忽发斑如锦纹在皮内者宜用化斑汤 加红花
升麻一痘出二三日间内有紫红点如蚊蚤咬者乃是痘斑一名血痘此斑极恶宜用
败毒散加 升麻红花 紫草解之
如斑盛痘不起者不治一痘初出时有红丹如云头突起者宜用 败毒散加 黄芩
紫草一麻痘稠密如痂疮者宜用 化毒汤加 柴胡
红花一痘初出一二日间忽然泄泻便黄此为热泻无碍于痘宜用 五苓散去桂 加木通
茯苓一痘初出身不大热作泻清利口出冷气此为寒泻宜用 理中汤合
五苓散服一痘初出二三日间忽呕吐不止宜用 胃苓汤加 丁香 木香
山楂一痘出烦渴无度宜用 麦门冬饮○起胀日期症治凡痘出四五日先出先长后出后长
起光亮红润不必用药一痘疮四五日间不起胀灰白顶陷者乃是气血不足宜用 内托散加
丁香一痘出四五日色白不起口渴顶陷者乃是元气不足宜用
保元汤一痘出五六日其色红紫不起胀者乃是火盛血热宜用 内托散去官桂加 紫草 芍
药一痘起胀时其毒尽在表须要里实方保无虞若有泄则内虚气脱毒瓦斯乘虚内攻而疮
伏陷也宜用止泻药一热泻便黄作渴小水少宜用 五苓散去桂 加木香
肉豆蔻一冷泻便白气温小水清宜用 五苓散加 丁香 干姜 人参一用前药泻不止宜用
豆蔻丸以木香煎汤送下一表虚发痒者宜用 内托散去 浓朴
加蝉蜕一气血不足虚甚作痒塌者宜用 木香散加 丁香 内攻官桂治表使表实易愈一痘
起胀时内有大痘色黑者名曰痘疔失治则遍身皆变黑而死若黑疔少其余根窠红活者尚
可治疗将痘疔用银簪挑破疔口吮去紫血用 四圣散点在疮口内即变活仍服解毒药一痘
疔根血不滑腰背心前多者不治○贯脓日期证治凡痘疮七八九日渐渐贯脓视气血之盛
浆满光肥者不必用药一痘疮八九日脓当贯满肥润光泽色苍蜡如果黄熟者不必用药一
痘疮八九日声哑遍身抓破并无脓血皮血干如豆壳者死一痘疮至八九日最不宜服寒药
并解毒恐伤脾胃不能收一痘疮七八日不贯浆色灰白顶陷寒战切牙腹胀口渴乃是里虚
津少宜用 内托散倍加 丁香官桂 人参 黄 去浓朴 白芷一痘疮七八日腹痛作泻者宜用
木香散煎汤送下豆蔻丸一痘当贯脓时虽然起胀中空干燥并无脓血者死一痘疮八九日
略有清浆根窠起胀血红而滑犹有生意宜用 加味保元汤入人乳好酒煎服一痘虽胀满可
观用手摸过皮皱而软中虽有脓不甚满足后必不能收 宜用
保和汤一痘疮八九日皆贯浆满中间有几颗不贯者终变虚寒痒塌之症宜用
十全散一痘陷无脓因服内托之药暂起仍又陷者乃是贯浆未满宜用 内托散倍加 参 人
乳好酒之类若浆满必无再陷之理一痘疮八九日作痒遍身抓破脓血淋漓不能坐卧者宜
用 外护蝉花散 外用败草散敷○收 日期证治一遍身皆 内有数颗不
者亦能伤人一痘疮将
可用乳香烧烟以清五脏之毒一痘后癍红者吉白无血色者毒瓦斯归内恐生余症一痘将
时触秽发痒不 者宜用 祛秽散熏之一痘服热药过多伤痘烂不 发热者宜用 保元汤

合小柴胡汤服 外敷败草散一痘收后内有数颗臭烂深坑不收口者宜用
硝胆膏涂之一痘疮收后浆不干润而有脓水者宜敷
败草散一痘十日至十二日后从头面收 自上而下为顺自下而上为逆○痘后余毒证治一
痘后余毒因出不快或者稠密热毒流滞百脉肢节之间肿痛宜用
连翘解毒汤一痘后发热痰盛气急者宜用 抱龙丸一痘后余热不退者宜用 牛蒡子汤
或消毒饮一痘后大便不通可服猪脂些须亦润癍易落一痘后咽痛者宜用 甘桔汤 加玄参
牛蒡子一痘后热攻眼目障痛血丝侵睛者宜用 洗肝散一痘后目中有翳者宜用 谷精散

痘疹门

治方

○初发热未见形日期证治方

痘疹门

治方

治发热未出痘于疑似之间桔梗 细辛 人参 甘草 茯苓 川芎 白术 天花粉
防风每贴用水一钟姜一片红枣一枚煎六分不拘时服

痘疹门

治方

治未出之初或外感风寒头疼发热目涩芍药 升麻 干葛 甘草 人参 紫草 当归
糯米每贴用水一钟姜一片煎五分服

痘疹门

治方

治小儿发热未见形疑似之间宜用此药和解之升麻 葛根 芍药 甘草 人参 川芎 羌活
防风每贴用水一钟姜一片煎五分服

痘疹门

治方

初发热用此药煎汤调三酥饼服前胡 柴胡 桔梗 薄荷 荆芥 羌活 独活 防风 枳壳 天麻
川芎古方有参苓今去之恐补早助火如初见红点加紫苏
蝉蜕上用水一钟姜一片葱白一寸煎五分温服取汗

痘疹门

治方

治热盛惊搐全蝎 麻黄 荆芥 天麻 甘草 加薄荷 蝉蜕
紫草每用水一钟姜一片葱白一根煎五分温服

痘疹门

治方

治初发热盛惊搐用前红绵散煎调服表之滑石（六两） 辰砂（三钱） 粉草（六钱）

上为末用红绵散调下

痘疹门

治方

方见惊门 治痰涎壅盛昏闷不省人事

痘疹门

治方

治痘失血犀角 麦门冬 升麻 当归 芍药 甘草 生地黄每用水一钟煎五分不拘时服

痘疹门

治方

治发热之初或作腹胀咳嗽痰涎鼻流清涕人参 紫苏 桔梗 前胡 甘草 茯苓 半夏 陈皮
枳壳 干葛每贴用水二钟姜一片红枣一枚煎五分食远服

痘疹门

治方

方见中寒门 治因积冷腹痛胃寒三酥饼子 初出发热用此药表之以解其毒使痘出稀辰砂（好者一两以绢袋盛用升麻麻黄紫草荔枝壳四味煮砂一日一夜研细仍用前四味煎水飞过晒干再研极细用真胆酥捏作饼子）

紫草（为末亦用蟾酥捏作饼子）

麻黄（去节泡包过为末酥捏作饼子）

蟾酥（五月五日拿蟾取酥各丸各饼加麝香少许）

辰砂解胎毒凉心火制过发痘 紫草解毒发痘麻黄表汗发痘 蟾酥能驱脏腑中毒瓦斯从毛孔中出乃解痘毒使出之稀少此神功方也若遇天行恶痘须于发热未出之前量儿大小好酒化下二三分解之如痘已出则不必用矣○已出见形日期证治方

痘疹门

治方

治痘初出不大起发紫草 人参 蝉蜕 芍药 甘草
木通上水一钟姜一片枣一枚煎五分不拘时服

痘疹门

治方

治痘疮欲发不发或出之未透者紫草 芍药 麻黄 当归 甘草上水一钟煎至五分不拘时服

痘疹门

治方

治表实痘色红赤烦躁作热芍药 紫草 蝉蜕 生地黄 防风 甘草上用水一钟煎五分服

痘疹门

治方

治痘出表虚一二日色白血淡不大起者紫草 木通 木香 黄 川芎 甘草 人参
蝉蜕上水一钟糯米百十粒煎五分服

痘疹门

治方

治里实烦躁发热大小便不通枳壳 茯苓 大黄 甘草 当归用水一钟煎五分不拘时服

痘疹门

治方

治痘出一二日大便不通用蜜二两熬如饴加皂角末二钱搅匀捻作挺子三四条将一条通
入谷道内如不通再纳一条自然通如痘将收 时不宜下者用此法导既
之后有此者又当下也

痘疹门

治方

方见前 治疮三日前不大起发烦躁热泻加减用

痘疹门

治方

治麻痘出如痱疮升麻 赤茯苓 玄参 桔梗 芍药 甘草水一钟煎五分服

痘疹门

治方

方见前 治痘斑加味用一治痘有红丹

痘疹门

治方

方见泄泻门 治痘初出泻辨寒热加减

痘疹门

治方

方见前 治痘初出身不热作泻合五苓散

痘疹门

治方

即平胃散合五苓散煎服 治初出呕吐

痘疹门

治方

治痘出烦渴无度麦门冬 玄参 人参 甘草 滑石
干葛水一钟煎五分不拘时服○起胀日期证治方

痘疹门

治方

治气血虚托里升浆肉桂 人参 黄 川芎 当归 桔梗 甘草 防风 白芷 木香
○一方有浓朴水一钟糯米百粒欲升浆入好酒一杯同煎服

痘疹门

治方

治痘六七日陷塌不起头温足冷或腹胀作泻切牙寒战木香 官桂 当归 人参 茯苓 陈皮
浓朴 白术 半夏 丁香 肉果 附子（炮）

水一钟姜一片枣一枚煎五分服 为末服亦可

痘疹门

治方

人参（一钱） 黄（一钱五分） 甘草（五分）

水一钟姜一片煎五分不拘时服保元汤说 此方即东垣所制黄 汤载兰室秘藏小儿方内此药性温专补中气而能泄火虚火非此不能去借之治痘以人参为君黄为臣甘草为佐上下相济治虽异而道则同制方之意何其妙与予考药性之功黄 能固表人参能固内甘草能解毒今用治痘令其内固外护扶阳气则气和而壮血和而附气血无恙斯一身之真元可以保合而无危矣区区毒出藉此领载则何难出之有哉

痘疹门

治方

方见前 治五日不起胀等症加减用

痘疹门

治方

治痘四五日作泻木香 砂仁 诃子 人参 肉果 龙骨 赤石脂 枯矾上为末用面糊丸如黍米大每服十五丸米汤送下

痘疹门

治方

治痘出七八日作泻木香 大腹皮 人参 官桂 赤茯苓 青皮 半夏 前胡 诃子 甘草 丁香水一钟姜一片煎五分不拘时服

痘疹门

治方

治痘出三五日内有紫黑大于痘者名疔痘珍珠（三五粒） 豌豆（四十丸粒火） 头发（烧灰）

为末用胭脂调膏点○贯脓日期证治方内托散 木香散 豆蔻丸 保元汤 并见前门

痘疹门

治方

治痘八九日略有清浆不大起者人参 黄 甘草 官桂 白术 当归 木香 ○小便黄少加 茯苓 木通上用水一钟煎临服时入人乳好酒同服

痘疹门

治方

治表里虚痘色灰白不起寒战等证人参 黄 甘草 茯苓 当归 芍药 川芎 白术 官桂 生地黄每用水一钟枣子一枚姜一片煎五分服

痘疹门

治方

方见前 治痘陷无脓服药起又陷加味用

痘疹门

治方

治痘六七日至十日内表虚作痒抓破出血蝉蜕 官桂 白芷 防风 黄 人参 甘草 木香每用水一钟煎五分不拘时服

痘疹门

治方

治痘八九日作痒遍身抓破脓血淋漓不能坐卧用盖屋多年烂草或墙头者晒干或焙干为末搽如遍身皆破者将药末铺于席上令儿坐卧此草盖因年积日久经霜雪雨露感天地阴阳之气善解痘疮之毒也故用之

痘疹门

治方

治痘出长时泄泻烦渴人参 茯苓 木香 甘草 白术 芍药（炒）

上为末沸汤调下水煎服亦可

痘疹门

治方

用蝉蜕不拘多少去翅足为末沸汤调下

痘疹门

治方

治痘四五日不起色紫服此即起穿山甲（炒黄一钱） 红曲（二分）

上为末用葱煎汤同好酒调下○收 日期证治方

痘疹门

治方

治痘初 时触秽作痒用乳香烧烟熏之

痘疹门

治方

方见前 治见下

痘疹门

治方

治痘收 因服热药过多以致发热用此合保元汤服柴胡 黄芩 人参 半夏 甘草每用水一钟姜一片煎五分不拘时服

痘疹门

治方

方见前 敷前症

痘疹门

治方

治痘已收内有数颗不 臭烂深坑猪胆汁
芒硝上将硝研细胆汁调涂疮上○痘后余毒证治方

痘疹门

治方

治症后余毒流于百脉之间发肿痛连翹 牛蒡子 黄 甘草 芍药 生地黄 犀角
酒黄芩每用水一钟煎五分不拘时服

痘疹门

治方

方见惊门 治痘后发热痰盛气急

痘疹门

治方

治痘后余热不退牛蒡子 甘草 升麻 射干每用水一钟煎五分服

痘疹门

治方

治痘收后或生余毒当归 芍药 甘草 防风 荆芥 牛蒡子 蝉蜕每用水一钟煎五分服

痘疹门

治方

治痘后咽肿作痛生甘草 防风 桔梗 牛蒡子 玄参 射干每用水一钟煎五分不拘时服

痘疹门

治方

治痘后眼肿不开羌活 薄荷 小川芎 山梔 当归尾 甘草 芍药
防风每用水一钟煎五分不拘时服

痘疹门

治方

治痘后目中生翳谷精草 生蛤粉 生黑豆皮上为末用雄猪胆一个竹刀破开以药掺入在内
用草缠定瓷器内慢火熬熟令儿不拘时服之预防痘疹协济方

痘疹门

治方

治痘未出预服令重者轻轻者可无辰砂（一两绢袋盛之入罐悬胎以下预药水煮慢火渐
添入水勿令干水尽即止）

赤芍药 干葛 绿豆 升麻 甘草节 荆芥 麻黄 山楂 黑豆 赤小豆 防风
荔枝壳牛蒡子（各一两）

上为咀用水二十碗煎至十碗去渣方用煮砂水干焙为末入白面五钱取活兔一只刺四蹄
血丸如桐子大每五岁以上用五丸十岁以上用十丸三豆汤送下 兔以腊八日取者妙

痘疹门

治方

每岁春分秋分日服一丸能预消痘毒若服三年六次痘尽消滅痘必无虞此方神秘本忌轻
传但慈幼心不能已得者宝之缠豆藤（一两五钱其藤八月间收毛豆梗上缠绕红细者是
采取阴干妙在此药为主）

山楂 生地黄 牛蒡子 辰砂（水飞各一两） 升麻（七钱） 独活（二钱） 甘草
黄连赤芍药 桔梗 当归（各五钱） 赤豆（七十粒） 黑豆（三十粒）

连翘（七钱五分）苦丝瓜（二根长五寸隔年经霜者烧灰存性）各为细末砂糖和丸如李核大每服一丸浓煎甘草汤化下诸药须预先精辨遇春分秋分或上元中元修合务在精诚忌妇人猫犬见合时向太阳祝药曰神仙妙药体合自然婴儿吞服天地齐年吾奉太上老君急急如律令一气七遍

痘疹门

延生方

儿生脐带脱落取置新瓦上用炭火四围烧烟将尽瓦盏盖之地上存性研细末将透明朱砂亦为细末水飞过若脐带重五分朱砂二分半以生地黄当归浓煎汁一二蚬壳调和前两味抹儿上间及母ru头上一日之内用尽次日大便秘垢终身则无疮疹诸疾此十分妙法也

痘疹门

观形色

痘谓之痘象形命名得其形为顺失其形为逆其色血而成圆者气为之形象乎天痘出而血从则圆必周净附气而成晕者血为之影象乎地痘出而气从则晕必光明夫色之红者痘始出也白者毒未解也黄者毒将解也干黄者毒尽解也灰白者血衰而气滞也黑者毒滞而血干也焦褐者气血枯也如红变白白变黄者生红变紫紫变黑者死之兆也痘之稀者毒火不胜其气血自解间有气血弱而风寒侵泄泻所陷毒药所伤者亦难保痊稠如缀粟者气血不胜其毒火动生风表里不顺营卫不调七窍壅塞可易疗乎间有气血胜者其形圆净不连其色红活不滞虽稠密可治

痘疹门

观形色

（疹即麻疹斑即斑毒疹小于痘而成片斑大于痘而红紫）

痘毒出于脏而深疹斑出于腑而浅疹痘受于运化之间是以经而易解有难解者为内实而外中风寒也夫痘从外解疹从内解此不易常法若痘出之际毒趋百窍被风寒封固腠理兼气血壮盛湿蒸火炽系动腑毒因而痘疹并出是皆不顺之候如痘出稀疏可以升麻汤解之疹散痘出其势自利若痘太盛其疹虽解而气血已先受亏诚恐内虚不能收敛是尚难议有生其有夹斑者乃血太盛而卫气疏缺不能密护脉络至太过之血夹痘上浮陈氏所谓三番痘疹是也如痘出起齐内必虚矣内虚则斑从内解不解以升麻汤加归芍主之又有结痂后而发余毒者热盛煎熬内分其斑必烂此以解毒汤加归芍防风甚则大连翘饮傅生肌散无不瘳矣若夹毒初出色赤如火乃毒滞不能宣发之故当服四顺清凉饮利下一二次而退则

血附气位急进四君子汤加黄

姜枣如泻不止加肉果药须预煎伺斑退即服防其损陷期谓用药之机如用兵也

痘疹门

观形色

唇口与五脏相通气血盛衰受毒深浅观此可知吉凶也未出宜红活如常不宜燥裂干红如见黄白紫赤而不润泽或气粗热盛舌白至唇口湿处而为胃烂者皆不可治如唇上痘出相连诸痘未浆而此痘已先黄熟则其毒内攻已成使毒难成浆尤为不治之证间有气血下陷毒攻唇口糜烂成疳疳虽成若得黄白脓水出者尚可治也又有黄色如干酱其肉臭烂一日烂一分则二日烂一寸名走马疳者世无可治之方也若痘未褪谢连唇口结干红渣滓颊红唇紫此乃欲成肺痈之候治宜解毒清肺以解毒汤加陈皮归芍桔梗黄连甚则大连翘饮随症加减

痘疹门

观形色

津液不能制火宜大补元气保元气加麦门冬五味子甚则加参苓白术散阴虚火动渴难治

痘疹门

观形色

气虚而血上行盐腌皮肉抓破倒塌宜保元汤倍

助表加芍制血或加何首乌有食毒而发中气者宜解之

痘疹门

观形色

痘气非热不发其出非热不损未出之前宜大热以发其毒却乃头温足冷不能发其毒反致攻内此当热而不热也毒既出宜表里和平长养气血助毒成浆乃反热煎熬气血往来不宁不能拘收其毒毒无出路甚则气滞血失之患作矣是皆逆候也但观气粗面赤耳尻反热耳之间平时冷处今皆热可见热盛也治法在前宜无比散升麻汤解毒汤在后以保元汤加桂助气血以逐毒也初发寒热为实因血气与毒火相攻气血旺而不受邪触故也已出而发则为虚矣七日前后独热者痘蒸气血与毒俱盛之过也七日前后独寒者为气血虚损而毒瓦斯内郁太盛难治矣十四日独热者为余毒易治

痘疹门

观形色

七日前见寒战者表虚斗牙者内虚也七日后见寒战者气虚极也斗牙者血虚极也气虚以保元汤加桂以助阳分血虚以保元汤加芎归益阴分有不省人事闭目无魂谵语狂烦衣摸缝斗牙不已者此气血将尽覆水难收矣七日前早用保元汤犹为可治

痘疹门

观形色

痘发五六日面目先肿光亮者因血有余虚阳动作其气妄行肉分七日后气退毒陷不可为矣

痘疹门

观形色

毒去之后卫气受亏而元气益损督脉缩急致睛上吊也不省人事无魂者不治但只露睛而无他症可以保元汤加陈米助胃益气以固真元也若七日前者必不可治

痘疹门

观形色

心气举击出于肺而为声咽窍若管

焉痘出气喉初时不觉及肌表之痘成浆内痘亦成浆其毒壅盛则气出管窄狭故气举击出之声不清而咽哑如饮汤水毒痘壅碍会厌门不易进纳乃溢入气喉气喉不受物故发而为呛若谷食有渣自能入门不呛非如水溢犯气道也故咽哑水呛七日后作者不医自愈何也外痘而内自痊也若七日前见便为逆症以风邪阻塞腠理痰唾稠粘有碍气道其毒不能尽行肌表故耳先贤治甘桔汤预防清其气道诚为妙法

痘疹门

观形色

毒瓦斯大盛血弱错经妄行或吐或便皆不能治独鼻出传注督脉不犯其内为无害若阳疮痘毒间出者则为走泄走泄多肉分空虚毒无定位矣其发水泡者血有不足不能载毒归附

致气毒盛有过本位津液随之发为水泡宜保元汤加白术山楂少润水气以平之水泡一症最难治原其放苗之初根脚嫩红而血散乱痘顶皮白最薄光亮如水晶易于长大若此水泡稀少根红活顶润泽或头面背胸亦有正痘或在后发些少正痘如粟米大者犹有生意可照前用参 芎归加甘草肉桂糯米为使磨木香酒乳服之若一齐涌出无大小根脚淡不治苗不润泽灰暗者不治九日形色已定亦不治

卷之十

外科

疮科总论

夫痈疽疮疖者皆缘气血不和喜怒不时饮食不节寒暑不调使五脏六腑之气怫郁于内以致阴阳乖错气血凝滞而发也夫痈疽之疾多生于膏粱富贵之人以其平昔所食肥膩炙爆安生不劳嗜欲无节以致虚邪热毒内攻煎熬气血而成也痈者壅也大而高起属乎阳六腑之气所生也其脉浮数疽者皆属心火盖心主血而行气若气血凝滞挟心火之热而生痈疽之类也夫痈发于六腑若燎原之火外溃肌肉疽生于五脏沉涩难疗若陶室之燧内消骨髓痈则易疗而难瘥疽则难疗而易瘥诸疮之中惟背疽疔疮最为急症其次莫如脑疽肠痈喉痈之类亦其急者也至若瘰 悬痈痔漏诸疮其症可缓而治也又有疥癣 疮风疖之类其轻重缓急自有不同也凡人年四十以上头项鬓颐背脊腰肋或筋骨之上所视不见之处稍有疮疖便不可轻易待之若怠慢以为常疾每见从微至着丧命者多矣须宜急速治之庶几得救凡疮未破毒攻脏腑一毫热药断不可用若已破溃脏腑既亏饮食不进一毫冷药亦不可用此先后次第之要诀也夫疮有五善七恶不可不辨以上所论大纲其诸症候治法别论于后

外科

形证

夫痈之形其发暴甚皮肤光软肿痛而高硕者痈也疽者其发猛恶出自肌骨初生一头形如白五发者谓发背发脑发鬓发眉发颐是也人之一身血气周流而无间稍有壅聚莫不随所至而发焉故名五发疔疮者皆由脏腑积受热毒邪风相搏于经络之间以致血气凝滞注于毛孔手足头面各随五脏部分而发也初发之时形如粟米或疼或痒遍身麻木头眩寒热时生呕逆甚则四肢沉重心惊眼花盖疔初发时尖起如疔故谓之疔此疮含蓄毒瓦斯突出寸许痛痒异常一二日间害人甚速是尤在痈疽之上也其白疔发于右鼻赤疔发于舌根黄疔发于口唇黑疔发于耳前青疔发于目下盖取五色之应五脏各有所属部位而然也或生于肩背或生于腰胯发无定处如在手足头面骨节间者最急其余犹可缓也又形有一十三种外科精义已明但疮形黑陷内流清水而运黄腹痛恶心者必难治矣肠痈者是气血凝于肠胃之间结而不散发为痈肿其症小腹痛硬如掌抑之则痛小便涩如淋时有汗出恶寒腹皮紧急转侧有水鼓或逸脐生疮是其症也乳痈者是乳房肿硬由血凝气滞或因忿怒伤肝或因积热不散乳汁不行结为肿痛或儿口之气吹而热结成肿痛恶寒发热是名吹乳又有妇人素有积忧结成隐核如鳖棋子大不痒不疼或三五年始发为疮破陷空洞名曰乳癌此难治之疾也便痈是血疔也俗呼为便毒言于不便处肿痛故为便痈也乃是肝经积热气滞而然囊痈者是阴囊上红肿连小腹痛多因肝经湿热渗入膀胱以致气凝滞或受寒邪结而不散气不能上升郁而为热湿热相蒸污浊而成脓矣惟好饮酒及怒气人多有之骨疽乃是肢上伏肉间痛不能转侧按之应骨作寒作热皮色如常但微急如肥者是也此症多因夏秋之

月卧露受寒使气不能发散以致伏结附骨久为痈疽之患也又有石疽缓疽与附骨疽亦相类但形症少异耳流注是郁抑之气结而不散发为肿块作痛肉色不变亦无头粟或肿或消流注不定者是也瘰是结核生于颈项胸腋之间初如豆粒渐若梅李累累相连病则憎寒壮热久而不散溃烂为脓此病多因忿怒气逆或感风热之邪伤于肝经故令筋结而为肿也若妇人久患瘰经闭久而变生寒热咳嗽而成癆瘵之病者多矣瘰瘤之症皆因恚怒所生使气血凝滞结而成瘰者多生于肩项皮宽不急虚软而垂是也瘤者随气瘤注初如梅李皮嫩而光渐如杯大是也瘰名有五肉色不变谓之肉瘰筋脉现露谓之筋瘰赤脉交错谓之血瘰随怒而消长谓之气瘰坚硬而不移谓之石瘰瘤亦有六种脂瘤即粉肉瘤血瘤脓瘤骨瘤即筋石瘤名虽不一亦无痛痒切不可决破恐脓血崩溃必致伤人大抵瘰瘤之类惟气瘤脂瘤可以攻疗余则难治矣脱疽是疔生于足指溃而自脱故名脱疽生于手指者名为蛀节疔重者腐去本节轻者筋挛痔漏初起生于肛门边或如鼠乳或结小核痒痛注闷或身热恶寒此症皆由酒色过度肥甘久嗜醉膝痲是湿热之毒结而不散其症膝肿红痛恶寒发热当祛散其湿热否则脓溃必为生理残障矣大抵膝痲与鹤膝风皆因肾气亏虚寒湿之气所袭多成此疾宜治之早若失治则为弯曲偏枯之患也鹤膝风是两腿肿大作痛腿愈细而行步难也凡痈疽有五善七恶五善者动息自宁饮食知味一善也大小便调匀二善也脓溃肿消色鲜不臭三善也神气精明语言清朗四善也体气和平五善也○七恶者烦躁腹痛渴甚泻利小便如淋一恶也脓血大泄痛尤甚臭恶难近二恶也喘粗短气恍惚嗜卧三恶也未溃先黑久陷面青唇黯便污者四恶也肩项不便四肢沉重五恶也不能下食服药而呕食不知味六恶也声嘶色脱唇鼻青黑面目四肢浮肿七恶也更有气噎痞塞咳逆身冷自汗无时目瞪耳聋恍惚惊悸语言错乱皆是恶证也五善见三则吉七恶见四必危若五善并至则吉而安七恶全见则危而死辨有脓无脓色凡痈疽之处大按乃痛者脓深也小按之便痛者脓浅也按之不甚痛者未成脓也按之即复起者有脓也按之不复起者无脓也若肿高而软者发于血脉肿下而硬者发于筋骨肉色不相变者发于骨髓也时毒是感因时不正之气初发状似伤寒其症发于头面耳项咽喉亦肿无头或结核有根令人憎寒发热肢体疼痛甚则咽喉闷塞鼻塞痰壅六七日间乃能杀人治之宜速也

外科

脉法

脉诀云诸脉浮数者当发热若无热而反恶寒身有痛处者必发痈也又云脉滑而数数则为热滑则为实滑主营而数主卫营卫相逢结而为痈又云数脉时见则生恶疮

外科

治法

丹溪云痈疽之症而作痛者有寒热虚实皆能为痛因寒结而痛者宜用温热之剂以散之因热结痛导其湿燥而痛者润之塞而痛者通之怫郁而痛者开之恶肉而痛者去之阴阳不和

者调之切勿概用凉药以凝其血况血脉喜温恶寒若冷气内郁则疾难治

外科

治法

一疮疡初发 肿赤痛发热便秘脉沉实者宜下之用 黄连内疏汤 当归连翘饮 清凉饮 神仙救苦丹 一疮疡初发微肿身体拘倦恶寒者宜用 十宣散 托里散 一痈疽初起见头粟或痒或麻木者邪气盛也可用隔蒜灸法 一疮疡肿高作痛脉浮者宜托之用内托千金散 仙方活命饮 一疔背之间或肿痛无头者宜用 内托流气饮 一痈疽肿高色赤而作痛者属阳易治宜用清凉解毒之剂 一痈疽平陷色白但拘倦而不大痛者属阴难治宜用滋补内托之药 托里温中汤

外科

治法

一疮疡未破毒攻脏腑热药不可多用宜清湿内托解毒为主 一疮疡初起可用箍药围住庶不肿开溃大宜用 乌龙膏 箍药 一疮疡发热烦躁作渴者宜用 黄竹叶汤 一疮疡久不溃而脓不出者宜内托大补其脓自溃宜用 蜡矾丸 一溃疡发热作呕吐者宜用 解毒护心散 一疮疡初起红肿身倦作热者宜微微表汗以疏毒瓦斯用 防风通圣散 或荆防败毒散 一痈疽脓热宜速用针破之更宜托补不然恐脓侵 难治

外科

治法

凡溃疡脓熟已破切不可用凉药须宜健脾养胃托里温中使气血壮实脓自涌出而易于收敛矣 一疮疡肿起坚硬脓稠者实也宜用排脓托里散之剂 一疮疡肿溃而清疮口不合聚肿色白肌寒肉冷自汗色脱皆是气血之大虚也宜用 大补汤加附子 一溃疡肿下软慢脓稀者虚也宜用 十全大补汤 一溃疡发热饮食不思身倦懒语少寐自汗者宜用补中益气汤 内补黄 汤 一疮疡溃后切忌攻伐之剂使气血俱伤而难于收敛 常见气血充实之人疮疡皆脓高而色赤易溃而一疮疡脓出之后作痛而脉浮弱补之宜用 托里定痛散 内补黄 汤 一疮疡溃后脉数实作痛而大便难者泻之宜用托里消毒散 一溃疡发热脉浮弱者宜补之午前热多补气午后热多补血宜用 补中益气汤加 减 十全大补汤加 减 一溃后发无少食倦怠不卧宜用 黄人参汤加酸枣仁 一痈疽已溃可用猪蹄汤洗后贴膏药 一痈疽溃后发热烦渴饮冷宜用 门冬黄 汤 一疮疽脓血去多疮口虽合宜当补益使气血平复否则更患他症必难疗治

外科

治法

凡疔疮初见急宜针刺出血将蟾酥丸或回生锭子从针孔中入上以膏药贴之用水沉膏一疔疮初起痛痒异常速宜用药发汗使毒瓦斯表出无攻心之患宜用 蟾酥丸 飞龙夺命丹 地丁散 一诸痈肿皆忌发汗惟疔疮可以发汗不可不知一疔疮初起有似寒症憎寒壮热身体拘倦头目昏眩宜用 追疔夺命丹 一疔疮有红丝急将丝尽处用针刺截断不然毒瓦斯攻至心腹难治仍以药点之一疔疮初起作痒急须隔蒜灸之以拔毒瓦斯此良法也宜用 神仙救苦丹 五圣散 一疔疮烦躁发狂者宜用 护心散 一疔疮发热烦躁者宜下之用 救苦丹 一疔 走彻不止者宜用 破棺丹 一疔见形或未见症若腋下核名为孩核子宜用穿住若疔生于内腹痛而呕吐不治一疔疮不痛眼黑如见火光者此毒瓦斯入内不治一人汗入肉人若食之生疔不可不慎

外科

治法

一肠痈小腹硬痛脉沉实而有瘀血者宜下之用 大黄汤 一小腹隐隐而痛大便秘者宜用 梅仁汤 一小腹软痛脉洪数者脓成也宜托之用 蜡矾丸 排脓散 薏苡仁汤 四圣散 一肠痈症腹濡而痛时时利脓者宜用 牡丹散 治乳痈法（附乳癌并吹乳）

一因暴怒或儿口气吹肿痛作寒热者宜疏肝行气用 流气饮 复元通气散 一乳痈肿痛身发寒热者宜用 蒲公英散 熏乳法 神效栝蒌散 连翘饮 外用敷乳药 一妇人乳间出黑头疮顶陷者用 内托乳香散 一乳癌初起内有结核不甚痛者先宜服 内托消毒散 一乳癌日久用 加味八珍汤 一乳溃后脓不干不敛口者宜用 大补汤 加減

外科

治法

一便毒初起肿痛作寒热者先宜利下毒以使内消用 二母汤 牵牛丸 一便毒肿痛未成脓者宜用 乳香散 玉烛散 仙方活命饮 神效栝蒌散 一便毒溃后发热者宜用 托里当归散 一脓清不敛口者宜用 八珍汤 十全散

外科

治法

凡囊痈之病多是阴道亏虚湿热不利以致发热肿痛小便秘涩治宜滋阴除湿托里之药而散之一或成脓必须兼用补剂庶易于收敛一囊痈初起红肿未作脓者宜疏肝导湿用疏肝饮子一红肿作痛发热者宜用 龙胆泻肝汤加減 用牡蛎散敷一脓成肿痛宜用 消毒托里散一囊痈肿如水晶作痒痛出水小腹按之作水鼓小便频数此因醉后饮水入房湿毒聚于囊中名水疔也宜用 导水丸 五苓散加 黑牵牛 小茴香一溃后脓清不敛宜用 加味十全散 补中益气汤 紫苏末敷一溃后囊腐 辜丸挂悬宜用 八珍汤加 黄 黄柏 知母 紫苏末敷一溃后久不收斂脓清作渴脉大者不治

外科

治法

凡臀胯作痛皮色不变身发寒热多因风寒湿三气伏留不散日久成痈宜用 五积散去桔梗加独活 ○痛而有热者宜用 当归拈痛汤一附骨疽初起骨边作痛皮色如常乍寒乍热痛作无时宜用 内托黄 汤 五香连翘饮 千金托里散一石疽痛在尻臀骨边皮色如故但肿硬如石是寒气伏于骨宜用 内托羌活汤一缓疽起自寒湿深伏骨髓之间久而不散寒化为热其热缓慢积日不溃久乃赤肿作溃治当温补宜用 内托黄 酒煎汤 贴火龙膏一腿胯边痛肿脉沉滑而缓多是湿痰为患治宜 二陈汤加用一臀痈溃后脓清不止或口陷不斂乃气血大亏宜用 十全大补汤 内托黄 汤一腿胯肿痛作热宜用 当归木瓜汤一环跳疽是本穴隐隐而痛日久方成脓治之早则散久则成患宜用 乳香托里散 内托羌活汤

外科

治法

凡人久有悒郁成怒气不调或脾虚而湿气逆于肉里或腠理不密寒邪湿气客于经络成肉闪扑或产后血凝气滞流于关节或伤寒病后饮邪流患此因真气不足邪气乘之治当开其郁结调和气血自然散失不然久结成脓难于治疗医林集要有云骨疽者乃流注之败症也一胸膈作闷肢节疼痛无寒症者多是气郁流注经络宜用 方脉流气饮 香附饼一背肩腰腿肿起不红而软或作寒热此气流毒宜用 疮科流气饮一肥人肩背作肿不红胸闷恶心多是痰与气郁宜用 补中益气汤合二陈汤一困怒伤肝气胁下作肿身发寒热宜用 小柴胡汤加用一肿块流结于上部者兼用风药肿块流结于下部者多用祛湿药一流毒日久溃烂出脓色清白者宜大补气血用 十全大补汤一溃后身发寒热脓不止者宜用 补中益气汤

外科

治法

凡瘰 结核初起速宜内消或疏泄或发散如经久不除气血渐衰聚肿不赤结核无脓外症不明者并宜托里脓未成者使脓早成脓已溃者使新肉易生或脓汁清稀疮口不合皆气血之虚也当内托补使疮无变坏之症是其宜也一瘰 之症皆由怨怒气逆忧思过甚以致结核不散须要远色欲薄滋味速多服药调理方可消散不然日久变生寒热溃坏而难治矣一颈项胸腋之间结聚成核初如豆粒渐如梅李大小相连病觉憎寒肿结不散宜用 散肿溃坚汤或五香连翘饮一瘰 初起结核坚硬人体气实者当先取下毒瓦斯宜用 神秘散牡蛎大黄汤一马刀疮状如瘰 生于项腋之间但初起时形如马刀赤色如烧烙之痛当速治宜用 柴胡连翘饮 荆防败毒散连翘散坚汤 消毒汤一室女项生结核乍寒乍热有类 症肝脉多弦此血盛之症也宜疏肝行气用 小柴胡汤 加用青皮 龙胆草连翘一颈生核作肿或软或硬或赤或不赤或痛或不痛或溃而不敛此气血之不足也宜用 益气养荣汤一 溃脓清作寒作热饮食减少四肢困倦宜用补中益气汤

外科

治法

凡瘰瘤之症先须断浓味戒愠怒当用利气软坚之药久则消散矣一瘰气生于颈项之间肿高皮白软而不痛随气消长宜用 昆布散 木通散 海藻丸 海藻散瘰丸一脂瘤肿硬皮色如常不痒不痛渐渐长大宜用 散肿溃坚汤 南星膏一瘤大而根细宜用 系瘤法一结核生项背之间形如肿毒内有核推之动摇不红不疼不作脓者多是痰注不散宜用 倍星膏贴（即五星散） 加味二陈汤

外科

治法

凡脱疽生于足趾初发而色黑者急斩去之缓则黑延上足必死此患不问肿溃惟隔蒜灸之有效亦有色赤而作痛者脓溃而易治孙真人云凡得此疮者在趾则截去在肉则割去庶得其生也一脱疽生足趾上赤肿 痛发热者宜用 败毒散 去桔梗 加白芷 金银花 大黄连翘木一蛀节生于手指惟用蒜灸是良法也宜用 败毒托里散 仙方活命饮

外科

治法

凡痔疮初起先觉肛门燥痛或生核形如鼠乳身发寒热先用疏利导湿之药以泄毒瓦斯大

抵受病者燥一痔初起结燥肿痛宜用 秦艽防风汤 郁李仁汤
拔毒散敷一痔肿痛出血宜用 地榆散 槐角丸 脏连丸一痔漏日久脓血不止宜用
八珍汤加 黄芩 黄连 防风 熏洗法 黄连丸一治久脱肛下血宜用 补中益气汤加 川芎 黄
连一痔疮日久其粪秽从疮口中出名曰穿肠漏宜大补气血一肠风脏毒肠风者邪气外入
随感随见脏毒者蕴积之毒久而始见盖因坐卧风湿醉饱房劳生冷停寒酒面积热以致血
营失道渗入大肠此二症之所作也宜用 槐花散 结阴丹 四制香连丸除

外科

治法

凡膝头肿痛多是湿热结而不散宜清热除湿之药而托散之一膝痈肿痛作寒作热者宜用
羌活木瓜汤人参败毒散 去桔梗 加牛膝 木瓜 托里消毒散 加牛膝 薏苡仁
火龙膏贴一湿痰流结于腿膝之间痛不能伸脉沉而滑者宜用
除湿和中汤一膝痈红肿日久脓溃不敛宜当补虚托里之剂用十全大补汤加 薏苡仁
木瓜一鹤膝风膝头肿而不红作痛无力宜用 大防风汤

外科

治法

凡疔疮类有数种血疔风疔下疔牙疔是也一血疔因邪热相浸发于肌肤之上初如紫疥破
时血出遍体成疮久而不愈或成疔 名曰串皮疔宜用 荆防败毒散 或防风通圣散
敷应效散 麝香轻粉散一风疔乃是阳明胃经受风热之邪客于合谷之间注于承山之侧初
生如疥疮破有黄水浸淫成疮或渐生遍体宜用 胡麻散 苦参汤一牙疔皆因幼年好食甘甜
辛热之物使积热留于胃经以致牙根肿烂龈肉腐败成疮出血臭秽难近甚则齿牙脱落遂
成大患宜用 清胃消风散搽药 三凡散一下疔乃是玉茎阴物上生疮此由肝经湿热或因
交接不洁以致邪毒之气浸溃成疮治当疏肝导湿宜用 龙胆泻肝汤
或防风通圣散加减用搽药

外科

治法

凡疥乃脾经湿热癣乃肺经风毒遍身痒痛浸淫溃烂其状不一皆有细虫多能染人当除湿
热消风毒可也一疥疮痒痛作寒作热者宜用 升麻和气饮 当归饮子
搽疥疮药一癣疮痒燥宜用 消风散 乌蛇肉 摩风膏 防风通圣散

外科

治法

凡时毒头面红肿先用通气散搐鼻中取嚏十余以泄热毒若不嚏者不治一时毒表症者宜用解毒升麻汤荆防败毒散一气实之人宜用化毒丹

○大便不利者宜用大黄汤一经三四日不解毒不可下犹宜和解宜用犀角散连翘饮鼠粘子散

外科

治法

夫疮者生于骨之上足三里之傍阴交之侧故以为名皆由风湿之毒流注于此疮肿溃烂疼痛臭秽行动艰难盖由骨上肉少皮薄以致难愈至有多年疮口溃烂内必生虫骨蛀成孔深为可畏治当先以杀虫散血然后可生肌须举足端坐勿多行走敷贴药解必得痊矣

外科

治法

凡杨梅疮者因形而名也起自湿热风毒之气感之最深发疮甚恶若治之得法月余而痊一不得法经以岁年切忌用轻粉之药恐伤筋骨杨梅疮初起人盛气实者先宜下其热毒用防风通圣散一杨梅疮初起憎寒壮热身体疼痛者宜汗之用搜风追毒散即乌药顺气散加乳香没药麻一日久不愈者宜用

外科

治方

黄连内疏汤

治疮疡初起赤肿作痛发热便秘 黄连 当归 山栀子 芍药 木香 槟榔 黄芩 薄荷 桔梗 甘草 连翘 大黄 水二钟煎八分不拘时服

当归连翘饮

治疮疡赤肿 痛发热当归 连翘 山栀子 芍药 金银花 黄芩 如便秘加 大黄

清凉饮

治疮肿积热烦躁 痛便秘大黄 赤芍药 当归 甘草水二钟煎八分不拘时服

十宣散

治疮初起微肿身体拘倦人参 当归 黄 甘草 白芷 川芎 桔梗 浓朴 防风
官桂水二钟煎八分食远服

托里散

治一切疮疡初起肿甚欲作脓者大黄 当归 天花粉 皂角刺 牡蛎 朴硝 连翘 金银花
赤芍药 黄芩 水二钟酒半钟食前服

隔蒜灸法

治疮疡初起大痛或不痛或麻木 如痛灸至不痛 不痛灸至痛 使毒瓦斯随火而散
其法用大蒜去皮 切三文钱浓 安于疮上用艾壮在于蒜上 灸三五壮 换蒜复灸
未成者即消 已成者即减 其大势亦不能为害 如疮大 将蒜捣烂敷疮上 将艾铺上烧之

内托千金散

治诸痈疽并诸恶疮如初起未成者即消已成者即溃人参 当归 黄 芍药 川芎 防风 官桂
桔梗 白芷 甘草 栝蒌 金银花○痛甚加 乳香 没药水二钟姜二片煎八分不拘时服

仙方活命饮

治一切疮疡未成者穿山甲 甘草节 防风 没药 赤芍药 白芷 当归尾 乳香 贝母 天花粉
陈皮 金银花 皂角刺水二钟酒半钟煎八分食前服

内托流气散

治背膊之间忽然肿起无头当归 芍药 陈皮 甘草 羌活 防风 枳壳 浓朴 连翘 白芷 桔梗
黄芩 槟榔 黄姜三片煎八分不拘时服

托里温中汤

治痈疽平陷色白而不痛丁香 沉香 茴香 益智仁 陈皮 木香 羌活 干姜 甘草
黑附子水二钟姜三片煎八分不拘时服

竹叶黄 汤

治肿疡及一切恶疮烦躁作渴淡竹叶 黄 当归 川芎 甘草 黄芩 芍药 人参 半夏 麦门冬 石膏 生地 黄水二钟姜三片煎八分食远服

乌龙膏

治诸痈疽恶毒初起肿大必先用此箍住不使走彻小麦粉子（多年陈者尤佳炒紫黑色五钱） 五倍子（炒一钱）

白芨（一钱） 乳香（五分） 没药（五分）

上各为细末用蜜和熟水调敷毒周遭留头周遭药上用纸贴

箍药

治诸疽毒彻走不住用此围之芙蓉叶 白芷 大黄 白芨 山慈菇 寒水石 苍耳草 黄柏（炒各等分）

上为末用水调敷四围留头如干用水润之

神仙蜡矾丸

专治诸般疮毒托里生肌如未出脓服数服而可消如溃后亦可收敛好黄蜡（去渣脚一两） 明白矾（白净者二两另研） 朱砂（一钱砂矾共研）

每料用香油三钱如冬月多用些先将油入铜锅内炼一二沸后将黄蜡入上待黄蜡溶化离火稍温将矾砂入内搅匀急丸如菟豆大每服二三十丸用温水送下（搅匀须急急成丸如迟冷则难丸矣）

解毒护心散

治疮疡发热作呕吐乳香 真绿豆粉共为细末每服三钱不拘时服用甘草汤调下

防风通圣散

治疮疡初起红肿身倦作热防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷 麻黄 连翘 朴硝 石膏 黄芩 桔梗 滑石 甘草 荆芥 栀子 白术 姜三片愈服

荆防败毒散

治同上荆芥 防风 柴胡 前胡 羌活 甘草 桔梗 人参 川芎 茯苓 枳壳 姜三片 枣一枚煎服

排脓托里散

治疮疡肿起脓稠黄 防风 当归 芍药 甘草 黄芩 枳壳 连翘
金银花水二钟煎八分不拘时服

神仙救苦丹

治疮疡初起

外科

治方

十全大补汤

治溃疡肿下软慢脓稀 人参 黄 甘草 当归 白术 芍药 肉桂 熟地黄 川芎
茯苓水二钟姜三片 枣一枚煎服大补汤（即十全大补汤）
治疮疡肿溃而清疮口不合聚肿色白肌寒肉冷自汗 加附子

补中益气汤治溃疡发热胃弱身倦懒语少寐黄 人参 白术 归身 甘草 柴胡 升麻
陈皮白水煎服

内补黄 汤

治溃疡发热饮食不思黄 人参 麦门冬 茯苓 川芎 当归 芍药 官桂 熟地黄 远志
甘草姜三片 枣一枚煎服

定痛托里散

治溃疡出脓后作痛栗壳 当归 川芎 芍药 乳香 没药 官桂白水煎服

托里消毒散

治疮疡溃后作痛 人参 黄 当归 川芎 芍药 白术 白茯苓 白芷 金银花
甘草水二钟煎八分食远服

补中益气汤

方见前 治溃疡发热脉浮弱加减用

十全大补汤

方见前 治同上加减

黄 人 参 汤

治溃疡后少食发热倦怠黄 人 参 白 术 麦 门 冬 当 归 苍 术 甘 草 陈 皮 升 麻 五 味 子 神 曲
黄 柏 姜 三 片 枣 一 枚 煎 服

猪 蹄 汤

治一切痈疽消瘤毒去恶肉润疮口止痛白芷 黄 芩 当 归 羌 活 芍 药 蜂 房
甘 草 上 用 猪 蹄 一 只 水 四 五 碗 煮 熟 去 油 取 清 汤 入 药 煎 数 沸 去 渣 温 洗 随 用 膏 药 贴 之

门冬黄 汤

治溃疡后发烦渴饮冷黄 麦 门 冬 白 术 人 参 甘 草 白 芍 药 天 花 粉 白 水 煎 服 疗 疮

水 沉 膏

治疗疮初起用白芨末放在盏内用水沉下去纸贴之如用膏不可用生肌药凡用贴点之药
用此膏围贴则不伤好肉

外科

治方

将蟾取酥用国丹白面和作锭子如小麦粒大纳在疮口内以拔去毒瓦斯

蟾酥丸

治疗疮初起痒痛异常速用此发汗朱砂 乳 香 没 药 雄 黄 上 为 末 用 蟾 酥 和 作 丸 如 绿 豆 大
每服三丸用葱白二寸当中分口将丸纳在内以纸包酒湿火炮将熟去纸乘热嚼碎用热酒
送下取汗为度

飞龙夺命丹

治疗疮初发蟾酥（二钱） 血竭（一钱） 乳香（二钱） 没药（一钱） 雄黄（三钱）
轻粉（五分） 胆矾（一钱） 麝香（五分） 铜青（二钱） 寒水石（一钱）
朱砂（二钱为衣） 海羊（三十一个即蜗牛足） 脑子（五分无亦可）
天龙（一条酒炙黄去头足即蜈蚣）

上为末先将海羊连壳研烂和前药为丸如绿豆大如丸不成入酒糊丸每服二丸先用葱白
三寸令病患嚼烂吐于手心男左女右将药入在葱白内如病患不能嚼将葱白捣烂和丸用
无灰酒三四盏送下于避风处以衣盖之约人行五里之久再用热酒数杯以助药力发热大
汗出为度矣如疔黄走过心者难治或汗出冷者亦死

地丁散

治疗疮初起发汗地丁草 独脚将军散 夏枯草（等分）

上捣饼酒煎去渣热服取汗

追疗夺命丹 此药治疗能内消羌活 独活 青皮 防风 黄连 赤芍药 细辛 甘草 蝉蜕 僵蚕
金银花 泽兰叶水二钟姜三片酒半钟煎服○有脓加 何首乌 白芷○要利加 青木香 大黄
山梔子○若心烦呕吐恶心者加 甘草节 绿豆粉 乳香

五圣散皂角刺（二两） 栝蒌（一个） 大黄金银花 生姜 甘草（各一两）

水二钟酒半盏煎温服

神仙救苦丹

治疗初起作痒蟾酥（五分） 巴豆（七个） 麝香（二分半） 五倍子（一钱）
密陀僧（一钱）

上为末面糊调和捏作饼子贴患处 或用针刺出血贴之更好

护心散

治疗发躁手足不住动摇甘草节 绿豆粉 朱砂（等分）

上为末每服二钱用熟水调下

破棺丹

治疗 走彻不止当归 赤芍药 山梔子 牵牛（各二两） 连翘 牡蛎 金银花
地丁草（各一两五钱）

三棱上为末为丸如弹子大每一丸用童便化下忌酒生冷

外科

治方

大黄汤

治小腹坚肿如掌大而热按之则痛皮色如故或赤肿小便数朴硝 大黄（各一钱） 牡丹皮
栝蒌仁 桃仁（去皮尖各二钱）

白水煎空心温服

梅仁汤

治肠痈隐痛大便秘涩梅仁（九个去皮尖） 大黄 牡丹皮 芒硝（各一钱）
犀角（一钱） 冬瓜仁（二钱）

白水煎空心服

蜡矾丸

方见前 治肠痈小腹软痛脉洪数者

排脓散

治肠痈小腹胀痛或里急后重或时下脓黄 当归 金银花 白芷 穿山甲 防风 连翘
栝蒌（各一钱）

白水煎服 或为末蜜汤调下亦可

薏苡仁汤

治肠痈腹中 痛或胀满不食薏苡仁 栝蒌仁 牡丹皮 桃仁白水煎服

四圣散

治肠痈小腹软痛生黄栝蒌（一个去皮）粉草（研末四钱）没药（研末二钱）乳香（研末一钱）

上用好酒两大碗煎至一碗分作二服两日服尽大便去恶物为妙

牡丹散

治肠痈症腹濡而痛时时利脓牡丹皮（一钱）大黄（炒）桃仁（去皮尖）芒硝（各二钱）栝蒌仁（一钱）

外科

治方

复元通气散

治乳痈初起结硬肿痛不通发寒热青皮 白芷 贝母 茴香 木香 乳香 漏芦 穿山甲 陈皮 白水煎八分熟时入好酒一钟同服

流气散

治同前桔梗 人参 当归 官桂 甘草 黄 浓朴 防风 紫苏 芍药 乌药 枳壳 槟榔 木香 川芎 白芷 白水煎服

蒲公英散

治乳肿痛身发寒热蒲公英 金银花 青皮 橘叶 甘草节 白芷 贝母 桔梗 白水煎服

神效栝蒌散

治乳痈初起即消已成即散栝蒌（大者二个）甘草当归（各五钱）没药 乳香（另研各一钱）

水二钟酒半钟煎八分食后服

连翘饮

治乳结硬不消如初起有表症者宜先解散连翘 川芎 栝蒌 皂角刺 橘叶 青皮 甘草节 桃仁 白水煎服

敷乳药

治乳痈肿痛身发寒热南星 半夏 皂角刺（存性各二分） 白芷 草乌 僵蚕（各一分）

上为末用葱白同蜜捣敷如疮口破者用膏药贴此药不可近口

熏乳法

治吹乳以小长罐烧纸钱在内急以瓶口安乳上尽吸其毒瓦斯

内托乳香散

治乳顶出黑豆疮顶陷者升麻 黄连 翘 官桂 当归 甘草 黄柏 牛蒡子 白芷
乳香姜三片煎服

内托消毒散

治乳癌初起内有结核不甚痛人参 黄芩 当归 川芎 芍药 白术 茯苓 白芷 甘草 金银花

加味八珍汤

治乳癌日久不愈当归 川芎 芍药 熟地黄 白术 茯苓 人参 甘草 贝母 青皮 桔梗
柴胡姜三片枣一枚煎服

大补汤

方见前 治乳溃后脓不干不敛口加减用

外科

治方

二母汤

治便毒初起肿痛作寒热宜先利以使内消贝母 知母 大黄（各五钱） 穿山甲
僵蚕（各三钱）

白水空心服

牵牛丸

治便毒初起利药黑牵牛 大黄 归尾 僵蚕 穿山甲 木鳖子 甘草节

乳香散

治便毒肿痛未成者川楝子（火 存性） 穿山甲（炒成珠） 僵蚕（炒各五钱）
乳香（三钱）

上为末每服二钱用滚白汤调下或温酒亦可

玉烛饮

治便毒初起肿痛发热大小便不通川芎 当归 芍药 生地黄 芒硝 大黄 甘草白水煎服

仙方活命丹

方见前 治便毒肿痛未成脓

神效栝蒌散

方见前 治同上

托里当归散

治便毒溃后发热当归 黄 熟地黄 人参 川芎 芍药 柴胡 甘草白水煎服

八珍汤

治便毒脓清不敛口人参 白术 茯苓 甘草 川芎 当归 熟地黄白水煎服

十全大补汤

方见前 治同上

外科

治方

疏肝饮子

治囊痈初起红肿未成脓者木通 青皮 甘草梢 柴胡 赤茯苓 陈皮 苍术 红花 小茴香 龙胆草○便秘加 桃仁 大黄姜三片食前服

龙胆泻肝汤

治囊痈 红肿作痛发热龙胆草 当归丸 车前子 木通 生地黄 泽泻 山栀子 黄芩 甘草白水煎服

牡蛎散

治囊痈红肿用牡蛎为末以醋水调敷

消毒托里散

治脓成胀痛青皮 黄 白芷 金银花 黄柏 当归 芍药 甘草白水煎服

导水丸

治囊肿如水晶痒痛出水小腹按之如水鼓大黄 黄芩（各二钱） 黑牵牛（头末） 滑石（各四两）

上为末醋丸如桐子大每服三四十丸临睡用温水送下五苓散 治同上加 黑牵牛 小茴香 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂

加味十全散

治囊痈溃后脓清不敛人参 白术 茯苓 陈皮 贝母 香附子 当归（酒炒） 川芎 黄（盐水炒） 芍药熟地 桔梗（炒） 甘草（炙）

补中益气汤

方见内伤门 治同上

八珍汤

方见便毒门 治囊腐加黄 黄柏 知母

外科

治方

内托黄汤

治附骨疽初起皮色如常作痛无时发寒发热黄木瓜 金银花 当归 羌活 连翘 小茴香 赤芍药 生地黄 甘草 乳香水二钟姜三片煎八分食远服

五香连翘饮

治附骨疽初觉一二日间发寒发热作疼乳香 沉香 木香 丁香 麝香 连翘 木通 大黄 独活 桑寄生 射干 升麻 甘草姜三片煎服

千金托里散

治同前症黄 浓朴 防风 桔梗 木香 连翘 乳香 没药 当归 川芎 白芷 芍药 官桂 人水二钟酒半钟煎服

内托羌活汤

治石疽生于尻臀边皮色如故作痛如石硬羌活 黄柏 防风 当归尾 僵蚕 连翘 苍术 陈皮 甘草 官桂 黄水二钟酒半钟食前服

当归拈痛汤

治骨疽痛而有热当归（酒洗） 白术 苍术 黄芩（酒炒） 羌活 防风 泽泻 猪苓 茵陈 干葛 苦参（酒炒） 人参 知母 甘草（炙） 升麻

内托黄 酒煎汤

治缓疽生于骨髓内日久不散赤肿成脓黄 归尾 柴胡 升麻 连翘 肉桂 牛蒡子 黄柏 甘草水二钟酒半钟煎八分空心服

火龙膏

治寒湿之气伏于筋骨之间作疼或鹤膝风等症生姜（半斤取汁） 乳香（为末） 没药（为末各五钱） 麝香（为末一钱） 真皮胶（二两切碎用广东者） 先将生姜汁同广胶溶化后入乳没末少温再下麝即成膏矣拥贴患处

十全大补汤

方见便毒门 治臀痈溃后大虚

内补黄 汤

方见痈疽溃疡 治同上

当归木瓜汤

治腰腿肿痛作热牛膝 木瓜 芍药 当归 甘草 薏苡仁 金银花 柴胡 独活 羌活 黄芩（酒）
薄官桂姜三片煎服

乳香托里散

治环跳疽浓朴 木瓜 归尾 芍药 白芷 木香 独活 乳香 黄 官桂 没药 牛膝姜三片煎服

内托羌活汤

方见此门 治同上

外科

治方

方脉流气散

治流注肢节疼痛无寒湿多因气结流走或胸闷不食紫苏 青皮 当归 芍药 乌药 茯苓 桔梗
半夏 川芎 黄 枳实 防风 陈皮甘姜三片枣一枚煎服

香附饼

治风寒湿袭于经络作痛用香附为末酒调量肿大小敷患处将热熨斗熨之未成者内消已
成者自溃如风寒湿毒以姜汁作饼

疮科流气饮

治肩背间肿起作痛或生寒热桔梗 人参 当归 官桂 甘草 黄 浓朴 防风 紫苏 芍药 乌药
枳壳 槟榔木白水煎服

十全大补汤

方见便毒门 治流毒溃烂色清白

补中益气汤

方见痈疽溃疡 治溃后寒热脓不止

加减柴胡汤

治怒伤肝气胁下肿痛身发寒热柴胡 黄芩 半夏 陈皮 青皮 贝母 桔梗 茯苓 甘草

外科

治方

散肿溃坚汤

治颈项间结聚成核发寒热柴胡 升麻 龙胆草 连翘 黄柏（酒炒） 甘草 桔梗 昆布 当归尾 芍药 黄柏知白水煎服

五香连翘饮

方见附骨疽 治同上

神秘散

治瘰 初起坚硬人体气实者先下毒瓦斯斑蝥（去头足翅面炒三十个） 荆芥 僵蚕 黑牵牛（炒取末各二钱）

上为末每服一钱五更时酒调下先服粥后服药服后便去恶物为效如不去次日五更再添一服

牡蛎大黄汤

治同上牡蛎（一钱五分） 大黄（二钱五分） 栝蒌（一个） 甘草（一钱）

柴胡连翘汤

治男子妇人马刀疮状若瘰柴胡 连翘 知母 黄芩 黄柏 生地黄 甘草 当归 瞿麦 官桂 牛蒡子白水煎服

荆防败毒散

治同上防风 川芎 荆芥 柴胡 前胡 羌活 独活 甘草 桔梗 人参 茯苓 枳壳

连翘散坚汤

治耳后或肩背胁下生如石硬名马刀疮连翘 黄芩 芍药 归尾 三棱 蓬术 龙胆草 黄连 苍术 柴胡 甘草 土葛根白水煎服

消肿汤

治马刀疮瘰柴胡 黄芩 黄连 牛蒡子 黄 连翘 天花粉 甘草 红花 当归尾白水煎食远服

小柴胡汤

治室女项生结核血盛之症加味用柴胡 半夏 黄芩 人参 甘草

益气养荣汤

治项上核作肿或不肿色赤或不赤或软或硬或痛或溃不敛人参 茯苓 陈皮 贝母 香附 当归 川芎 黄 熟地黄 芍药 甘草 桔梗 白术

补中益气汤

方见痈疽溃疡 治 溃脓清等症○添加瘰 神效方 不拘男妇大小生瘰 初起坚肿内热荆芥 薄荷 羌活（各一钱） 防风 大黄（各七分） 甘草 海带 昆布 海藻水钟半煎八分葱一根

敷药灸方

治瘰 有核成形者乘其初起以此治之如破则不可用南星 半夏（各一钱） 花椒末（七分） 葱头（五个） 共捣为饼敷在患处用艾壮灸之待患处发热便住火不必灸 外用膏药贴之其核自消

膏药方山药 五倍子 蓖麻子肉（等分） 共捣如泥为膏贴之○其人虚者用

四君子汤为主加 当归（一钱） 生地黄 玄参（各七分） 连翘（八分）

陈皮（一钱） 半夏（七分） 夏枯草（三钱）

妇人用四物汤为主加前药和匀有热加 柴胡 黄

久服自消又方当归养荣汤当归（一钱） 川芎（七分） 白芍药（七分）

熟地黄（一钱） 黄（盐酒炒七分）

贝母（七分）

浸七分）

○痰多加 半夏 陈皮（各八分）

○作寒热加 柴胡 黄芩（各一钱五分）

水二钟姜三片煎八分不拘时服散肿溃坚硬方知母（盐酒炒） 黄柏（盐酒炒）

菱仁（酒洗） 昆布 桔梗（各五钱） 莪术 连翘三棱（酒洗炒各三钱） 升麻（六钱）

黄连 白芍 干葛（各三钱） 龙胆草（酒炒一两） 当归（酒洗二钱） 甘草（三钱）

黄芩梢（二钱半生半酒炒）

上为末炼蜜丸如桐子大每服五十丸滚白汤送下早晚二次

救苦化坚汤黄（八分） 炙甘草（五分） 漏芦（七分） 升麻（七分）

牡丹皮（三分） 当归身 生地黄 熟地黄 白芍药（各三钱） 柴胡（一钱）

恶实（三分） 羌活（一钱） 独活（五分） 防风（五分） 昆布（一钱） 三棱

蓬术（各三分） 大曲（一钱） 黄连（三分） 黄柏（盐酒炒一钱）

水钟半煎服 忌煎炒风寒○治瘰

屡经验如有串烂者有栗子者有臭黑肉者用此药去之白丁香（水蒸过晒干二分）

雄黄（三分） 阿魏（七分） 巴霜（三分） 朱砂（二分） 乳香没共为末用此撒上下

用膏药贴其臭烂黑肉去了便不用如有栗子者亦用此药贴而去之贴

膏药方香油（二两） 巴豆肉（五钱） 木鳖子（二钱五分） 槐柳枝皮（各一钱）

先将鳖子油煎黑色浮上方下槐柳枝皮入内煎枯去之方下巴豆肉煎枯去之再煎油滴水成珠方下真铅粉一两炒过入内朝脑一钱二分研末入内用之

收口生肌散

大青（一分） 大绿（一分） 凤蛭（焙三分半即鸡蛋壳） 朱砂（五分）
明矾（一钱） 象牙末（七分） 天灵盖（火五分） 乳香（五分） 没药（五分）
孩儿茶（三分） 血竭（三分） 五倍子（炒三分） 赤石脂（二钱） 石膏（二钱）
炉甘石（三钱五分） 真铅粉（炒黄色二钱五分） 扫轻粉（五分）

各研细末共和用之无不效验

荆防汤

治瘰 肿项硬头不能转有热口干火盛喉头作痛荆芥 防风 羌活 白茯苓 柴胡 枳壳 川芎
桔梗 玄参 甘草 黄连 黄芩 牛蒡子 薄荷（少许） 连翘 栀子 海带 昆布 海藻 夏枯草
金银花水二钟灯心甘一根淡竹叶七片煎服

丸药方金银花（一两） 夏枯草（二两） 黄荆子（炒一两） 柏子仁（一两）
石膏（五钱）

杏仁（五钱）

为末米糊丸绿豆大早晚服二钱滚白汤送下 忌醋芥菜栗子等物

外科

治方

昆布散

治瘰瘤结肿胸膈不利昆布 海藻 松萝 半夏 细辛 海蛤 白蔹 甘草（各一两） 龙胆草
土瓜根 槟榔（各二两）

为末每服二钱食后用温酒调下

木通散

治项下猝生结囊欲成瘰瘤木通 松萝 桂心 蛤蚧 白蔹 琥珀 海藻
昆布上为末每服二钱食后用温酒调下

海藻丸

治瘰瘤通用海藻 川芎 当归 官桂 白芷 细辛 藿香 白蔹 昆布 明矾（各一两） 松萝

海蛤（上为末炼蜜和丸弹子大每服一丸食后滚白汤化下噙化亦可

海藻散癭丸

治癭气结核海藻 昆布 赤茯苓 桔梗 连翘 天花粉 青黛
青皮上为末用蜜和丸如弹子大每服一丸滚白汤化下

散肿溃坚汤

方见瘰 门 治足瘤肿硬

南星散

治癭气结核或大或小不疼不痒用大南星一个为末好醋调敷先以针刺破患处后量疮大小摊膏贴之使药气透入

系瘤法

治瘤大而根细者用芫花根带洗净不犯铁器捣烂取汁用铁线一条浸半日或一宿以线系瘤经一宿即落如未落再换线系不过二次自落矣后用龙骨诃子为末搽疮口即合如无芫花根即花亦可

五星散

治癭气结核五倍子（炒） 南星上等分为末醋调敷

加味二陈汤

治项后生如肿毒内有核推之动摇不红不痛不作脓陈皮 大黄 连翘 柴胡 半夏 茯苓 甘草 桔梗

外科

治方

仙方活命饮

治脱疽生于足下红肿 痛发热方见痈疽门

败毒托里散

治疔节疔生于手指上人参 黄 当归 川芎 芍药 白术 茯苓 白芷 金银花 甘草 防风

外科

治方

秦艽防风汤

治痔漏结燥每大便作痛秦艽 防风 当归 黄柏 白术 陈皮 柴胡 大黄 泽泻 枳壳 桃仁 红花 升麻 黄连 甘草 白水煎空心服

郁李仁汤

治痔漏大便燥大肠下血甚痛当归 郁李仁 泽泻 生地黄 大黄 枳实 苍术 麻子仁 秦艽 皂角仁 白水煎空心温服

拔毒散

敷痔肿痛大黄 黄柏 白芨 石膏 黄芩 黄连 白芷 栀子 朴硝（等分）

上为末用井花水调敷患处

地榆散

治痔疮肿痛地榆 黄芩 枳壳 槟榔 川芎 黄 槐花 赤芍药 羌活 白芷 蜂房 甘草 白水煎服

槐角丸

治诸痔及肠风下血脱肛槐角 防风 地榆 枳壳 当归 黄芩 上为末用酒糊丸如桐子大每服五十丸空心用清米汤下

脏连丸

治同上用正川黄连十斤累珠者尤佳不用刀锉不可火炒炒则不效生捣为细末入雄猪大肠内两头紧系用韭菜三十斤放瓦甑底中放药上用韭菜八斤盖面又若箬叶放黍术米一大捻蒸三炷香看术米熟为捣为丸如桐子大初服三钱后只一钱五分 冷者温酒下 不冷者饭汤下，腹疼有血者乌梅汤下

熏洗法

治痔疮肿痛用鱼腥草不拘多少煎汤熏洗

枳壳散

熏痔漏枳壳 贯众 荆芥 黄连 蛇床子 地骨皮 无名异 干姜 苍术根 冬青叶 薤头柳枝 黑枣用水煎 熏洗一日三五次又方五倍子 枳壳 黄连 防风 荆芥 莲房壳用水煎熏洗

黄连丸

治痔漏日久脓血不止或大肠有热下血用川黄连吴茱萸等分用热汤浸湿罨三日炒去吴各另为末另丸用米糊丸如桐子大每服三二钱温酒送下○如粪前红者服茱萸丸
○粪后红者服黄连丸

八珍汤

方见囊痈 治同上

槐花散

治肠风脏毒下血槐花（炒陈者） 生地黄（酒拌铜器蒸半日） 青皮 白术（炒） 荆芥（各六分） 川芎（四分） 当归 升麻（各一钱）

为末每服二钱空心清米汤调下 水煎服亦可

结阴丹

治肠风脏毒大便下血枳壳 威灵仙 何首乌 椿根皮 陈皮 荆芥 黄 （等分）

为末酒糊同蜜和丸如桐子大每服五六十丸空心米汤送下

四制香连丸

治同上黄连（二十两）

先用乌梅汤拌浸晒干 即用姜汁拌润晒干次用芍药同浸再晒干 不用芍药 即用吴茱萸十两同拌用汤湿润同炒 仍去茱萸不用 加木香四两 共为末 用鸡子清少入醋糊为丸如桐又方黄连（炒十两） 木香（二两） 槟榔（一两）

大黄（酒煨四两）

共为细末神曲糊为丸

除湿和中汤

治阳明经湿热便血腹痛生地黄 牡丹皮 炙甘草 黄 升麻 白芍药 熟地黄 生甘草 当归
苍术 秦艽 陈皮 肉官桂

外科

治方

羌活木瓜汤

治膝痲肿作寒热羌活 木瓜 当归 牛膝 槟榔 苍术 陈皮 防风 甘草 薄桂 黄柏

人参败毒散

治膝痲去人参加牛膝木瓜人参 羌活 独活 前胡 柴胡 芎 枳壳 茯苓 甘草 桔梗

托里消毒散

方见囊痲 治同上

火龙膏

方见附骨疽 治同上

除湿和中汤

治湿痰留结膝间作痛白术 苍术 陈皮 半夏 茯苓 甘草 槟榔 紫苏 羌活 独活 黄柏

十全大补汤

方见便毒门 治膝痲脓溃不敛

大防风汤

治鹤膝风膝头不红作痛无力附子 白术 羌活 人参 川芎 防风 甘草 牛膝 当归 黄芍药 杜仲（炒）

熟地黄 水二钟姜三片煎服

外科

治方

荆防败毒散

治血疳久不愈或成疳 名串皮疳

防风通圣散

方俱见痈疽肿疡 治同上

应效散

治疳蚀疮或多年不愈地骨皮 不拘多少冬月自取者佳去心阴干上为末用纸捻蘸 疮口内频用自然生肉更用清米饮调下每服二钱日进三服又名托里散

麝香轻粉散

治血疳阴蚀耳疳一切恶疮皆治麝香 轻粉（各五分） 乳香 没药 白矾（各一两）

上为末干擦疮上

胡麻散

治风疳渐生遍体胡麻 荆芥穗 苦参（各八钱） 何首乌 威灵仙 炙甘草（各六钱）

共为末每服一钱或薄荷汤或茶或酒及蜜汤俱可调服

苦参汤

治风疳疮并承山侧生疮如疥破有黄水浸淫成疮荆芥 防风 金银花 木瓜 苦参 槟榔 白芷 白藓皮

清胃消风散

治牙疳防风 生地黄 黄芩 黄连 当归 白芷 大黄 荆芥 升麻 软石膏 地骨皮 白水煎服搽药即三凡散枯白矾（三钱） 白梅（烧瓦碗盖存性三钱） 人中白（瓦上焙干五钱）

共为末先用韭菜根老茶浓煎鸡毛洗刷去腐烂恶肉洗见鲜血仍用药敷之三次烂入喉中者用小竹筒吹入虽遍牙齿烂落口唇穿破者敷药皆愈惟山根发红点者不治

龙胆泻肝汤

治下疳疮并玉jing肿痛龙胆草 黄芩 归尾 甘草 车前子 芍药 生地黄 木通 防风 大黄 泽泻 荆芥 山梔子

搽药

治下疳初起青黛 定粉（等分） 冰片共为细末干搽疮上

儿茶散

治久疳孩儿茶 细茶（各二钱） 轻粉（一钱） 定粉（一钱）

上为细末先用清米泔水洗后搽

珍珠散

治下疳久不愈孩儿茶 白龙骨（各一钱） 朱砂（一钱） 珍珠（三分） 冰片（一分） 细末搽

外科

治方

升麻和气饮

治疥疮初起作寒热升麻 桔梗 苍术 干葛 甘草 大黄 陈皮 当归 半夏 茯苓 白芷 干姜 枳壳芍白水煎服

当归饮子

治疥疮风癣湿毒燥痒当归 川芎 芍药 生地黄 防风 北蒺藜 荆芥 何首乌 黄甘草白水煎服

消风散

治疥疮癣燥黄芩 荆芥 防风 白芷 川芎 胡麻 蒺藜 归尾 苦参 白藓皮
甘草白水煎服搽疥疮药黄柏末（三钱） 黄连末（三钱） 大黄末（三钱）
蛇床子末（三钱） 枯矾（二钱）

黄丹（二钱）

上为细末调香油或调 油搽疮上立愈

乌蛇丸

治一切风疥多年不愈乌蛇（酒浸去骨） 白附子 附子（小便浸一宿）
天麻（各一两） 全蝎（炒） 羌活乳香僵蚕（炒各一两五钱） 苦参（十两）
槐花（半斤）

上为末用生姜汁一斤蜜一斤同熬成膏和丸如桐子大每服三四十丸空心用温酒送下晚
用荆芥汤送下

摩风膏

治一切风癣疥癩燥裂等症白芷 升麻 苦参（各三钱） 全蝎（五个）
巴豆（去壳五个） 杏仁（四十九个） 大枫子（去以上药各为咀用香油半斤槐柳桃榆
椿楝楮条此七样各七寸七七四十九寸连前药共入油内浸一宿同浸一宿同熬以白紫黄
紫为度滤去渣听用再将 花椒 枯矾（各五钱） 轻粉（一钱）

蛇床子（二钱） 樟脑（一钱）

此五味俱各为细末又用黄蜡一两入前油内溶化以后药末入内搅匀冷定搽疮上

防风通圣散

方见前 治同上

水银膏（附）

治疥疮水银二钱用锡熔化杏仁三十粒大枫子三十粒轻粉五分雄黄五分黄柏末五分冰

片一分先将杏仁枫子捣烂如泥入后药同研成膏擦疮上立愈

外科

治方

解毒升麻汤

治时毒表症防风 荆芥 薄荷 黄柏 甘草 金银花 玄参 茯苓 升麻 蝉蜕

荆防败毒散

方见痈疽溃疡 治同上

化毒丹

治时毒人气实者人参 玄参 青黛 甘草 牙硝（枯过各一两五钱） 茯苓（一两） 麝香 脑子（各五分）

桔梗（一两）

共为末炼蜜为丸每两作十二丸小儿一岁者每丸分作四服薄荷汤化下

大黄汤

治时毒大便不利朴硝 大黄（各一钱） 牡丹皮 栝蒌仁 桃仁（去皮尖各二钱）

犀角散

治时毒经三四日不解毒不可下宜和解犀角 黄连 甘草 芍药 大黄（各等分）

为末每服五钱水一钟煎服

连翘饮

治同上连翘 瞿麦穗 荆芥 木通 车前子 当归 赤芍 防风 柴胡 活石 蝉蜕 炙甘草炒

鼠粘子散

治同上鼠粘子 甘草 玄参 桔梗 黄芩 升麻 木通 ○一方加 防风 荆芥 雄黄 银珠（各五分） 锡（五分） 皂角刺（七分洗夹） 水银（五分） 冰片 瓦上花（各一分）

俱为末做成纸捻三条每早一条火熏在鼻孔内用被盖密口含冷水热再换治杨梅天疳疮误食轻粉筋骨疼痛者金银花（三钱） 川椒 风枯（各二两）

上为细末面糊为丸如桐子大每服四十五丸如筋骨疼加 连翘 乳香 没药（各五钱）

治杨梅七日见效月明粉（五分） 雄黄（一钱） 银珠 朱砂 黄丹（各一钱） 龙脑（八分）

面糊为丸每服七分好酒送下或白汤送下忌猪肉醋点方轻粉（五分） 胆矾（一钱） 杏仁（三钱）

搗末搽疮上用纸封二日即愈治久患天 杨梅不痊其效如神胆矾（四钱七分） 枯矾（二钱八分） 水银（九钱五分）

真香油不拘多少上三味共入油内不犯铁器研成膏子不见星为度分作三分用之一日八钱二日五钱三日四钱 用药法每日巳时起至午时止将药入两手内左手擦右手心右手擦左手心其药陆续添擦之以十次为度一次擦百余遍如上身疮多则擦药多涂手心上绵纸包之下体多则擦药多涂足心上上下一般则平用之擦之后则仰卧手按肚脐以被盖之汗出为度俱食粥忌盐醋勿令大便桶上以手按腹行至三日后再用药洗之洗方苦参 艾叶 花椒 防风 荆芥 槐花 煎汤洗服药甘草 绿豆 天花粉 石膏 胆矾 连翘 黄芩 黄柏（各等分）

水二钟先净洗后方用药二钱煎八分临卧温热服洗方防风 荆芥 白芷 川芎 何首乌 当归尾各等分煎汤洗患处杨梅防风通圣散山尾KT（多用） 防风（一撮） 皂角（七个） 三服后将三味常煎当茶服十日愈又搽方杏仁（去皮尖） 轻粉等分研末调鹅胆汁搽即乌取通金纸盖上不干再抹治天 杨梅或熏或食药愈后明白先饮凉膈散改热一帖大黄 黄芩 黄连 黄柏 甘草 连翘 梔子（生） 石膏 活石（各三钱）

水钟半煎一钟空心服之时加 朴硝（二钱）

如生疮毒加 白藓皮 防风 荆芥 金银花（各二钱） 皂刺（五分） 去朴硝 如吐红用凉膈散九味 去朴硝 加犀角 阿胶 如身弱去石膏 活石又方防风 木瓜 防己 生地 人参 川芎 米仁 风藤 藓皮 陈皮 赤芍药 熟地花粉冷饭洗水二罐煎一罐加酒行药合丸亦可治结毒此方甚妙

蟾酥丸杜仲 桑寄生 防风 地龙 活石 甘草 大黄 猪牙皂 羌活 黄柏（各二钱）

为末每服加麝香一厘治杨梅天泡先饮凉膈散后服解毒散归须 玄参 甘草（各五分）
白芷 防风 皂刺 黄连 大黄（各一钱五分） 连翘 羌活连服四帖水
钟半煎八分渣水一钟煎六分如服蟾酥丸去大黄不服后五帖二日一帖去 大黄生地
加赤芍 栀子 活石 独活 连服断根以清无毒

杨梅天泡药丸轻粉（一钱纸焙去烟） 槐花（一钱炒过） 儿茶（一钱）
雄黄（三分） 黄丹（四分） 朱砂（五上为末饭糊丸分作九分三日服之以酒送下或米
汤下先服败毒散二帖服十余日后服防风荆解轻粉毒方白藓皮 五加皮（各三钱）
牙皂（二钱） 大黄金银花（各一钱） 山尾KT（四两）

米仁（三先煎二次倾出服之渣再煎洗生杨梅天泡疮泻方大黄
金银花（各三钱七分） 大腹皮 赤芍药（各二钱五分） 归尾（二钱） 甘草（五分）

芒

杨梅天泡风癖解毒丸防风 桑寄生 地骨皮 黄柏 杜仲 僵蚕 皂刺 木通 木瓜（各等分）

研末饭和丸如桐子大早服十五丸午服二十丸晚服三十丸以后每次退五丸又退至十五
丸止又根据前进如迟服至丸三四两如口破齿浮饮西瓜蜜水则止五宝丹凡人病遇杨梅
天泡绵花等疮致成一切难以名状之疾或杨梅疮烂见骨经年不收口者或筋骨疼癖或皮
好骨烂口臭难当及久年 疮不愈一切顽疮恶毒并皆治之钟乳粉（三分）
大丹砂（二分） 琥珀（五分） 冰片（五分） 珍珠（二分半）

上为细末每服五厘另入飞白霜二分半炒过合作一服每一料分作十二服每日用土茯苓
一斤用水煎作十二碗去渣清晨以一碗入药一帖搅匀温服其茯苓汤须一日服尽不可别
用汤水并茶日日如是服尽一料以十二日即愈或有不终剂而愈者如病重俱只须一料无
不愈也忌鸡鹅牛肉房事一方钟乳粉（七分） 血红琥珀（二分） 冰片（二分）
大朱砂（一钱） 珍珠粉（一分）

上为极末每服五厘以土茯苓为一二片取内白者煎汤泡前药服
硬饭头五六两捣烂水八九钟煎至四大钟用半钟调六厘空心服下其硬饭汤一日服三碗
末药搅匀入炒过小麦面一分每日用药六厘看人虚实或五厘或六七厘白茯苓一斤水十
碗煎八碗去渣入丹药六厘封口上火略煨徐徐服之轻者三四服重者数服二七全愈
忌茶醋烧酒黄酒嗜欲辛辣牛羊鱼 鸡蛋 ○如疮在上每加桔梗二钱同土茯苓煎汤服
○如疮在下加牛膝四两煎服 如服药转闷鲫鱼煮汤吃一二口即止○如疮痛甚者加乳香
没药各三厘与丹药同服痛 止早晨服一次 饭后服一次 巳时服一次午饭后 申时
日暮临后皆服药丹须瓷罐收用 ○如脓水太过加当归三钱 白芷钱半同煎一方

辨滴乳石法

滴乳石乃山岩中石髓滴成倒悬者惟云南川贵者佳其色白有纹入口嚼片时即化无滓便是一方琥珀 冰片 珍珠 朱砂 滴乳石（各五分）

共研极末将土茯苓一斤捣碎煎汤三碗将前药每碗内入四厘清晨午间晚间各服一碗搅匀药末温服不得间断计十日即愈 此一料轻者可治二人极重者亦不必更服也惟滴乳石须极真如阳物蚀去加天灵盖五分入前药内服便能长出如鼻子蚀者亦然诚仙方也跋医方集宜病有原而其中于五脏六腑发于四肢百体莫不有表有里有经有络腠理者愈以汤熨血脉者愈以针石肠胃者愈以酒醪虚实之异症标本之异治精气血之异诊寒暑燥湿之异调浅深轻重之异剂是皆存乎其宜有能通于宜之说者即以视垣一方洞见症结尔奚不可长桑君之禁方知物元里公之五色奇咳曷以加焉不然刻舟而求剑按图以索骥执古之方不达医之宜非善医者也医方集宜之书乃丁氏先世遇神人所授也而竹溪先生复修明而表章之迨孙郡侯连侶先生以名进士司李吾泉李刑官也其一推一问一献一决皆民命所关犹之乎治病者其一汤一剂一针一砭皆躯命所关也治民者法不得泥法亦不事宁上忤天子不晓畅民情炼达国体其所平反皆风裁之独断輿情之允协左之右之无不宜之有张释之于定国之风焉泉饮先生之和沐先生之德如服参术而先生所造福于泉之心未有已也以为泉俗之信鬼不如良医之多效临病而赛祷孰与对症而发药则医方集宜之书不可不传也于是命剞劂氏梓而广之业医者藉是以见仓扁养生者读此而尊生今而后泉人庶几无疾病与人亦有言但愿人勿病不愁药生尘此又刑期无刑之要归而医方集宜之本旨也

跋

治下晚生王士彦顿首跋此江湄竹溪丁先生苦心济世之药书也诸方具备便宜而适于用温陵后学倪生细玩卒業焉起而叹曰神哉方乎道矣道在上为医天下之大人盐梅辛咸各有宜适道在下为神医活世之真人针灸补泄亦非宜不适虽然真人之医更堪以佐大人之所缺憾大人尚有犹病之事沟中之瘠真人偏能起瘠而肥转病而安然或者犹谓病未必安瘠未必肥将奈何曰病宜早治用药宜合症膏上肯下想当时老缓未得灸法灸则二竖安有不遁然今昔偏神缓又何也缓想亦料晋侯数尽故不下灸法便是神便是真人噫嘻真人总以济世为心苟此心真不为名高不为浓利将心地擘得玲珑理道勘得灵活则诊脉自然细腻施药自有神解虽不中不远矣且也有此活人心也地其后定有医天下之大人降而为吾孙子更堪以佐真人之所缺憾如莲侣先生者是先生之不朽竹溪公也竹溪公之有以孙也其虑我闽巫覡禱赛之弊风特推乃祖氏世泽而晋是书以砭之尤闽人之有以公祖也夫为刑官而不忍残民之生更多方以济民之生佛家之所谓大慈悲大弘愿者先生有焉即古之所谓耻纳沟咨犹病广播其道以跻世仁寿者其苦心亦不过尔尔则谓道之在下在上都在江湄丁氏之门也可

治下晚学生倪光远顿首跋

莲侣先生重刻医方集宜跋人亦有言不为良相则为良医是分隐显而为言也医自轩岐轩岐显耶隐耶苏文忠公随处蓄善药施人曰人病得良药吾为之体蛭夫得药者人也而公为之体轻此必有合焉者矣知此则知良相良医之旨其隐显云乎哉窍深源精于方药而以卒叩头甚急难全其母寻亦废医然而究也咄咄书空相业亦不大显岂非医与相两失之耶狄梁公法药最高而忍辱用晦兴时浮沉终全三百年之唐祚医与相岂有妨耶此无他得良相良医之旨而善用之故随施而轻效耳莲侣先生吾乡之长者也先世阴德以医济人先生不敢忘世业司李泉州时刻医方集宜以行版留于泉今守三医复订而刻之或曰先生古循良也犹暇为此是兼才并举不为国政而妨其世业者也愚曰不然是政先生所以为循良耳等一济世之心而次第施之岂有殊念哉先生宦业光明后伟行且与梁公文忠公映照千古其即在此也夫其即在此也夫愚也幸与点订之役僭为之跋如此若夫先生性命之学超诣独注莫知其际则又擅出世大医王之宗焉此未暇悉也

教下李尚志何事甫拜跋