

杨敬斋针灸 全书

[明]
陈言

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
卷之上	5
卷之下	18

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

卷之上

周身经穴赋

手太阴肺大指侧(少商、鱼际) 兮(太渊) 穴(经渠) 兮(列缺、孔最)
兮(尽泽、侠白)共(天府) 为(云门) 与(中府)
相接手阳明兮大肠之经循(商阳二间三间) 而行、历(合谷阳溪) 之过(偏历温溜)
之腓、(下廉上廉三里)而近、(曲池肘五里)之程() 上于(巨骨天鼎) 纤乎(扶突禾)
)唇连(迎香) 鼻迫、(胃) 乃足之阳明、(厉兑) 趋乎(内庭) 过(陷谷冲阳)之分
见(解溪丰隆) 之神(下巨虚) 兮(条口) 陈(上巨虚) 兮(三里) 仍(犊鼻)
引入(梁丘阴市)之下(伏兔) 上贯(脾关气冲) 之经(归来) 兮(水道、大巨) 兮(外陵)
运(天枢)兮(滑肉) 礼(太乙) 兮(关门梁门) 兮(承满不容) 兮(乳根乳中)
之(膺、窗、屋翳库房) 之(气户缺盆气舍水突人迎、大迎地仓) 兮(巨) 绩(四白)
兮(承泣) 分御、(颊车) 于(下关) 张(头维) 于额垠足太阴兮脾(中州、隐白)
出兮大指头赴(大都) 兮瞻(太白) 访(公孙) 兮至(商丘) 越(三阴) 之交、而(漏谷地机)
可即步(阴陵) 之泉、而(血海箕门) 是求入、(冲门) 兮(府舍) 轩豁解(腹结) 兮(大横)
优游(腹哀食窦) 兮援(天溪) 而同派(胸乡周兮缀(大包)
而如钩、迨夫真心为手少阴、(少冲) 出乎小指(少府) 直乎(神门、阴过) 兮(灵道)
非远(少海、青灵) 兮(极泉)何深手太阳小肠之荣路(少泽)
步(前谷后溪)之隆道、遵(腕骨) 观(阳谷养老) 之崇得(支正)于(小海) 逐(肩贞)
以相从、值() 兮遇(天宗) 乘(乘风) 兮(曲垣) 中(肩外俞) 兮(肩中俞) 启(天窗)
兮见(天容)、匪由(颧) 曷造(听宫)足膀胱兮太阳交、背部之二行穷(至阴) 于(通谷)
之口寻、(束骨) 于(京骨) 之乡、(中脉) 命(仆参) 以前导(昆仑) 辟(金门)
于踝傍、奋(附阳兑端) 之志转、(承山承筋) 之行、至于(合阳委中委阳净 殷门)
以相从(扶承秩边) 而(胞肓) 入(志室) 兮(肓门胃仓) 开(意舍) 兮振彼(阳纲) 出(魂门)
兮(膈关) 乃() 乎(神堂膏肓)兮在四椎之左右(魄户) 兮随(附分) 而(会阳下中次上)
之(、白环中旅) 之房(膀胱俞) 兮(小肠大肠俞) 兮在傍(三焦肾俞) 兮(胃俞)
接(脾胆、肝膈) 兮(心俞)当(厥阴肺俞) 之募(风门大杼) 之方(天柱)
竖兮(玉枕络却、通天) 豁兮见被(承光)自(五处曲差) 而下造(攒竹HT 睛)
之场足少阴兮肾属(涌泉) 流于(然谷、大溪大钟) 兮(水泉) 绿(照海复溜) 兮(交信)
续从(筑宾) 兮上(阴谷) 掩(横谷) 兮(大赫) 麓(气穴四满) 兮(中注、肓俞)
上通兮(商曲) 守(石关) 兮(阴都) 宁闭(通谷) 兮(幽门) 肃(步廊神封) 而(灵墟)
存(神藏、中) 而(俞府) 足手厥阴心包之络(中冲) 发中指之奇、自(劳宫大陵)
而往逐(内关、间使) 而驰叩(郛门)于曲泽、酌(天泉)
于天池手少阳三焦之脉、在小指次指之端(关冲)
开乎(液门中渚阳池外关支沟会宗三阳络、四渎天井清冷渊、消泮 会肩) 而相连(天)
处(天牖) 之下(眇风) 让(脉) 居先(颅额)定、而角孙近耳(丝竹空)
而禾酥倒悬(耳门)、既辟夏蚋闻焉足少阳兮胆经穴、乃出乎(窍阴) 溯(侠溪)
兮(地五会) 过(临泣) 兮(丘墟) 平(悬钟)兮(阳辅、光乎明外丘) 兮(阳交、阴陵)

西出(阳关) 兮抵(中渚、风市)之境(环跳)居() 兮循(维道五枢)
之名、考夫带脉询至(京门、日月) 洒兮(辄筋) 荣(渊腋)泄兮(肩井)
盈临、风池兮(脑空) 鸣穹(窍阴) 兮(完骨) 明举(浮白) 于(天冲) 接(承灵)
于(正宫、目窗) 兮(临泣、阳白) 兮(本神率谷) 回兮(曲鬓) 出(悬厘) 降兮(悬颅)
承(颌厌) 兮佳(客主人、听会) 兮(童子)迎厥阴在足肝经所终起(大敦) 于(行间)
循(太冲) 于(中封蠡沟中节) 之会(膝关曲泉)之宫、袭(阴包) 于(五里) 兮(阴廉)
乃发寻(羊矢) 于(章门) 兮(期门)可攻至若任脉行乎腹与胸(承浆) 泄兮(廉泉)
通窺(天突) 于(璇玑) (华盖) 于(紫宫)登(玉堂) 兮(膻中) 逢集(中庭) 兮(鸠尾)
冲瞻(巨阙) 兮(上脘中脘) 过(建里) 兮(下脘) 攸同(水分) 兮(神阙) 缥缈(阴交) 兮(气海)
鸿(石门) 直兮(关元中极、曲骨) 横兮(会阴) 乃终督脉行乎背部中(兑临) 接兮(腧交)
从(素) 在鼻兮(水沟) 疏通(神庭) 入发兮(上星) 朦(囟会) 现兮(前顶百会)
俨兮尊崇(后项) 转兮(强间) 逢(脑空) 闭兮(风府)空(哑门) 通于(大杼) 兮(陶道)
坦夷(身柱) 缥于(神道) 兮(灵台) 穹窿(至阳)立下(筋缩脊中、接脊悬、枢命门)
重、歌(阳关) 兮舞(腰俞) 愿(长强) 兮寿无穷

论一穴有二名

后顶(一名交冲) 强间(一名大羽) 脑户(一名合囟) 风府(一名舌本) 脑空(一名)
)颅凶(一名颅息) 脉(一名资脉) 素(一名面土) 水沟(一名人中)
承浆(一名悬浆)廉泉(一名吉本) 睛明(一名泪孔) 巨(一名巨) 丝篴(一名目)
颊车(一名机关)肩井(一名膊井) 会(一名) 大杼(一名百旁) 命门(一名属累)
风门(一名热府)督俞(一名高盖) 中膂内俞(一名脊内俞) 会阳(一名利机)
天窗(一名窗笼) 天鼎(一名天项) 扶突(一名水穴) 缺盆(一名天盖) 人迎(一名五会)
天突(一名天衢) 玉堂(一名玉英) 府(一名输府) 中府(一名府中俞) 天池(一名天会)
中脘(一名太仓) 水分(一名分水) 神阙(一名气合) 会阴(一名屏翳) 四满(一名髓府)
横骨(一名屈骨端) 气冲(一名气街) 腹结(一名肠HT) 冲门(一名慈宫) 太渊(一名太泉)
商阳(一名绝阳) 二间(一名间谷) 三间(一名少谷) 合谷(一名虎口) 阳溪(一名中魁)
三里(一名于三里) 少冲(一名经始) 神门(一名兑冲) 少海(一名曲前) 少泽(一名小吉)
天泉(一名天温) 阳池(一名别阳) 支沟(一名飞虎) 中封(一名悬泉) 蠡沟(一名交仪)
中都(一名中) 阴包(一名阴胞) 悬钟(一名绝骨) 漏谷(一名太阴络) 地机(一名脾舍)
血海(一名百虫窠)下廉(一名下巨虚) 上廉(一名上巨虚) 阴市(一名阴鼎)
伏兔(一名外勾) 涌泉(一名地冲) 太溪(一名吕细) 然谷(一名龙渊) 照海(一名阴跷)
申脉(一名阳跷) 金阙(一名)仆参(一名安耶) 昆仑(一名下昆仑) 付阳(一名附阳)
飞阳(一名厥阳) 环跳(一名骨) 然谷(一名然骨)

论一穴有三名

络却(一名强阳一名脑盖) 禾(一名长类一名禾) 童子(一名太阳一名前关)
上关(一名客主人一名客主) 前关(一名太阳一名童子) 听会(一名听河一名后关) 肩

(一名中肩井一名扁骨) 脊中(一名神宗一名脊俞) 膻中(一名中一名元见)
鸠尾(一名尾眇一名鹊) 上脘(一名上管一名胃脘) 关元(一名丹田一名太中桓)
气海(一名脐一名下盲) 中极(一名玉泉一名气原) 气穴(一名胞门一名子户)
太赫(一名阴维一名阴关) 天枢(一名长溪一名谷门) 日月(一名神光一名昭募)
京门(一名气俞一名气府) 温溜(一名地头一名逆注) 劳宫(一名五里一名掌中)
阳交(一名别阳一名足) 阳关(一名关阳一名关陵) 承筋(一名肠一名直肠)
复溜(一名昌阳一名伏白)

论一穴有四名

百会(一名三阳一名天满一名五会) 哑门(一名喑门一名舌厌一名舌横)
攒竹(一名矢光一名员柱一名光明) 章门(一名长平一名胁一名季胁)
承山(一名鱼腹一名伤山一名肉柱) 扶承(一名肉一名皮HT一名阴开)

论一穴有五名

石门(一名利机一名精露一名丹田一名HT门)

论一穴有六名

腰俞(一名背解一名腰柱一名髓俞一名髓孔一名腰户)

论一名有二穴

头临泣足临泣 腰通谷足通谷 手三里足三里 头窍阴足窍阴 背阳关足阳关

金针赋·序

大明洪武唐辰仲春(予)学针法初学于洞玄先生、孟仲傀公明年父没过维阳、又学于东隐先生九思彭公深得二先生发明窦太师针道之书、梓岐风谷飞经走气补泻之法游江湖间以之参问他师皆不过能谈其概及求精微之妙、百不一二、问有知者亦莫尽知其奥、予于是甚悦于心、则知世所得者鲜矣、固深胸臆宝而重之、数年间用而百发百中、无不臻效、永乐己丑惜予遭诬、徙属于民乐耕锄之内、故退寓西河立其堂曰、资深其号曰泉石、心以遁守自娱过者皆曰、此读书耕者之所也、凡有疾者求治不用于针、多用于灸、自是梓岐风谷之法荒废、而名不闻非不以济人之心为心、盖不欲取誉于时矣令也、予年向暮、髭鬓皆霜、恐久失传、拳拳在念成文、名曰金针赋、金乃世之宝也、非富贵不能得之岂贫贱所能有也名其金称其贵也、贵能劫疾于顷刻之间、故以观夫发端、而嗟夫结之则深叹美其法、而有收效之捷异耳、篇中首论头病取足、右病取右、男女早晚之气、手足经络顺逆之理、次论补泻下针调气出针

、之法、末论治病驱运气血通接至微之妙、而又叮咛勉其学人、务必以尽精诚、则可以起沉之疾、言虽直、其义详明、尤且贯穿、次第有序、使后之学人易为记诵其传不泯、俟他日有窦汉卿复出而攻之熟造之、深得于心、而目显用光大必念乎今之删繁撮简、成文者、谁欤是亦遗言于后也、必学人敬之哉时正统四年己未岁八月既望 谨识此金针赋乃先师秘传之要法得之者每每私藏而人必符价之金乃可得也予今以活人为心更不珍藏载于卷中与同智之士共知学人慎勿轻视若能熟读详味久当见之则用针之法尽于此矣

金针赋·序

梓岐风谷飞经走气撮要金针赋

观夫针道捷法最奇须要明于补泻方可起于倾危先分病之上下次定穴之高低头有病而足取之左有病而右取之男子之气早在上而晚在下取之必明其理女子之气早在下而晚在上用之必识其时午前为早属阳午后为晚属阴男女上下凭腰分之手足三阳手走头而头走足手足三阴足走腹而胸走手阴升阳降出入之机逆之者为泄泻为逆顺之者为补为随春夏刺浅者以瘦秋冬刺深以肥更观原气浓薄浅深之刺尤宜原夫补泻之法妙在呼吸手指男子者大指进前左转呼之为补退后右转吸之为泻提针为热插针为寒女子者大指退后右转吸之为补进前左转呼之为泻插针为热提针为寒左与右有异胸与背不同午前者如此午后者反之是故爪而切之下针之法摇而退之出针之法动而进之催针之法循而撮之行气之法搓则去病弹则补虚肚腹盘旋扞为穴闭沉重豆许曰按轻浮豆许曰提一十四法针要所备补者一退三飞真气自归泻者一飞三退邪气自避补则补其不足泻则泻其有余余者为肿为痛曰实不足者为痒为麻曰虚气速效速气迟效迟死生富贵针下皆知贱者硬而贵者脆生者涩而死者虚为之不至必死无疑且夫下针之法先须爪按重而切之次令咳嗽一声随咳下之妙凡补者呼气初至针刺皮肉乃曰天才少停进之针刺至肉内是曰人才又停进针刺至筋骨之间名曰地才此为极处就当补之再停良久却须退之针至人之分待气沉紧倒针朝病进退往来飞经走气尽在其中矣凡泻者吸气初针至天少停进针直至于地得气之泻丹停良久却须退针复至于人待气沉紧倒针朝病法同前矣其或晕针者神气虚也以针补之以袖搗之口鼻而气回热汤与之略停少刻根据及夫调气之法下针至地之后复人之分欲气上行将针右捻欲气下行将针左捻欲补先呼后吸欲泻先吸后呼气不至者以手循以爪切掏以针摇动进捻搓弹直待气至以龙虎升腾之法按之在前使气在后按之在后使气在前运气走至疼痛之所以纳气之法扶针直插复向下纳使气不回若关节阻涩气不过者以龙虎龟凤通经接气大假之法驱而运之仍以循撮爪切无不应矣此通仙之妙况夫出针之法病势既退针气微松病未退者针气如根推之不动转之不移此为邪气吸拔其针乃真气未至不可出之出之者其病即复再须补泻停以符之直候微松方可出针豆许摇而停之补者吸之去疾其穴急扞泻者呼之去徐其穴不闭欲令凑密然后吸气故曰下针贵迟大急伤血出针贵缓大急伤气以上捻要于斯尽矣考夫治病之法有八一日烧山火治顽麻冷痹先浅后深用九阳而三进三退慢提紧按热至紧闭插针除寒之有准二曰治肌热骨蒸先深后浅用六阴而三出三入紧提慢按徐徐举针退热之可凭 细细搓之去病

准绳三曰阳中之阳先寒后热浅而深以九六之法则先补后泻也四曰阴中之阳先热后寒深而浅以六九之方则先浅法在浅则用浅法在深则用深二者不可兼而紊之也五曰子午捣臼水蛊膈气落穴之后调气均匀针行上下九入六出左右转之千遭自平六曰进气之诀腰背肘膝痛浑身走注疼刺九分行九补卧针五七吸待气上行亦可龙虎交战左捻九而右捻六是亦住痛之针七曰留气之诀 痲痺 痲刺七分用纯阳然后乃直插针气来深刺提针再停八曰抽添之诸瘫痪疮癰取其要穴使九阳得气提按搜索大要运气周遍扶针直插复向下纳回阳倒阴指下玄微胸中活法一有未应反复罔施若夫过关过节催运气以飞经走气其法有四一曰青龙摆尾如扶舡舵不进不退一左一右慢慢拨动二曰白虎摇头似手摇铃退方进九兼之左右摇而振之三曰苍蝇探穴如入土之象一退三进钻(剔)四方四曰赤凤迎源展翅之HT入针至地提针至天候针自摇复进其元上下左右四围飞旋病在上吸而退之病在下呼而进之至夫久患偏枯通经接气之法已有定息寸数手足三阳上几而下十四过经四寸手足三阴上七而下十二过经五寸在乎摇动出纳呼吸同法驱运气血顷刻周流上下通接可使寒者暖而热者凉痛者止而胀者消若开渠之决水立见时功何倾危之不起哉虽曰病有三因皆从气血针分八法不离阴阳盖经络昼夜之循环呼吸往来之不息和则身体康健否则疾病而生譬如天下国家地方山海田园江河溪谷值岁时风雨均调则水道疏利民安物阜其或一方一所风雨不均遭以旱涝使水道涌竭不同灾伤遂至人之气血受蠲邪扶正故曰医最奇者哉嗟夫轩岐古远卢扁死亡此道幽深非一言而可尽斯文细密在久习而能通岂世上之常辞庸流之乏术得之者若科之及第而悦于心用之者如射之发中而进于目述自先贤传之学用针之士有志于斯果能洞造玄微而尽其精妙则世之伏枕之 有缘者遇针到病除随而愈

金针赋·序

流注指微赋

疾居荣卫扶救者针观虚实于瘦肥辨四时之浅深是见取穴之法但分阴阳而溪谷迎风逆顺须晓气血而升沉原夫指微论中顾义成赋知本时之气开说经络之流注每挟文而参其法篇篇之誓审存覆经而察其言字字之功明谕疑隐皆知虚实捻附移痛住疼如有神针下获安暴疾沉至危笃刺之勿误详夫阴日血引值阳气流口温针暖牢濡深求诸经十二作数络脉十五为周阴俞六十脏主阳穴七十腑收阳刺经者可卧针而取夺血络者先俾指而柔呼为迎而吸作补逆为鬼而从何忧淹疾延患者灸之由燥烦药饵而求难拯必取八会壅肿奇经而蓄邪纤犹砭瘰况夫甲胆乙肝丁心壬水生我者号母我生者名子春井夏荣乃邪在秋经冬合乃刺矣犯禁忌而病复用日衰而难已丝络在于肉分血行出于支里闷昏针晕经虚补络须然痛实痒虚泻子随母要指想夫先贤迅效无出于针今人愈疾岂离于医徐文伯泻孕于苑内斯由甚速范九思疗咽于江夏闻见言稀大抵古今遗迹后世皆师王篡针魅而立康獭从被出秋夫疗鬼而馘效魂免伤悲既而感指幽微用针真气乱而神堕慎妄呼吸防他针昏而闭血文以常寻古义由有藏机遇高贤真趣则超然得悟逢达人示教则表我扶危男女气脉行分时合度养子时刻注穴穴须根据今详定疾病之仪神针法式广搜难索之秘密文辞深考诸家之肘函妙臆故称泸州流注之指微以为后学之规则

金针赋·序

通玄指要赋

必欲治病莫如用针巧运神机之妙功开圣理之深外取砭针能蠲邪而辅正中含水火善回阳而倒阴原夫络别支殊经交错综或沟渠溪谷以岐异或山海丘陵而隙共斯流派以难睽在条纲而有统理繁而纵补泻有何功法捷而明日迎随而得用且如行步难移太冲最奇人中除脊脊之强痛神门去心性之呆痴伤风项急始求于风府头晕目眩要觅于风池耳闭须听会而治也眼痛则合谷以推之胸结身黄泻涌泉而即可脑昏目赤泻攒竹以便宜若两肘之拘挛仗曲池而平扫牙齿痛吕细堪治头项强承浆可保太白宣导于气冲阴陵开通于水道腹膨而胀夺内庭以休迟筋转而疼泻承山而在早大抵脚腕痛昆仑解围股膝疼阴市能医痢发癫狂兮凭后溪而疗理疟生寒热兮伏间使以扶持期门罢胸满血膨而可以劳宫退胃翻心痛以何疑稽夫大敦去七疝之偏坠王公谓此三里去五癆之羸瘦华佗言斯固知腕骨祛黄然谷溪肾行间治膝肿目疾尺泽去肘疼筋紧目昏不见二间宜取鼻塞无闻迎香可引肩井除两臂之难任攒竹疗头疼之不忍咳嗽寒痰列缺堪治眇昏冷泪临泣尤准 骨并腿痛以祛残肾俞腰痛而泻泄以见越人治尸厥于维会随手而苏文伯能泻死胎于阴交应针而殒圣人于是察麻典痛分实典虚实则自外而入也虚则自内而出之是故济母而禅其不足夺乎而平其有余观二十七之经络一一明辨据四百四之病信任状件皆除故得天柱都华济斯民于寿域机微已判彰往古之玄书抑又闻心胸病求掌后之大陵肩背疼责肘前之三里冷痹贤余取定阳阴之上连脐腹痛泻少阴之水脊间心后者针中渚而立痊胁下筋边者刺阳陵而即止头强痛拟后溪以安然腰背疼在委中而已矣夫人用之士于此理苟明者焉收祛邪之功而在乎捻指

金针赋·序

灵光赋

黄帝岐伯针灸诀根据他经里分明说三阴三阳十二经更有两经分八脉灵光典注极幽深偏正头疼泻列缺睛明治眼 肉扳耳聋气痞听会间两鼻HT 衄针禾 鼻塞不闻迎香间治气上壅足三里天突宛中治喘痰心痛手颤针少海少泽应除心下寒两足拘挛觅阴市五般腰痛委中安脾俞不动泻丘虚复溜治肿如神医犊鼻治疗风邪痰住喘脚痛昆仑愈后跟痛在仆参求承山筋转并久痔足掌下去寻涌泉此法千金莫妄传此穴多治妇人疾男蛊女孕而病瘥百会鸠尾治痢疾大小肠俞大小便气海血海疗五淋中脘下脘治腹坚伤寒过经期门应气刺两乳求太渊大敦二穴主偏坠水沟间使治邪癫吐面定喘补尺泽地仓能止而流涎劳宫医得身劳倦水肿水分灸即安五指不伸中渚取颊车可针牙齿愈阴跷阳跷两踝边香港脚四穴先寻取阴阳陵泉亦主之阴跷阳跷与三里诸穴一般治香港脚在腰玄机宜正取膏肓岂止治百病灸得玄切病须愈针灸一穴数病除学人尤宜加仔细悟得明师流注法头目有病针四肢针有补泻明呼吸穴应五行顺四时悟得人身中造化此歌依旧是筌蹄

金针赋·序

席弘赋

凡欲行针须审穴要明补泻迎随诀胸背左右不相同呼吸阴阳男女别气刺两乳求太渊未应之时泻列缺列缺头疼及偏正重泻太渊无不应耳聋气痞听会针迎香穴泻功如神谁知天突治喉风虚喘须寻三里中手连肩脊痛难忍合谷针时要太冲曲池两手不如意合谷下针宜仔细心疼手颤气海间若要除根觅阴市但患伤寒两耳聋金门听会疾如风五般肘痛寻尺泽太渊针后却收功手足上下针三里食癖气块凭此取鸠尾能治五般痢若下涌泉人不死胃中有积刺璇玑三里功多人不知阴陵泉治心胸满针到承山饮食思大杼若连长强寻气滞腰疼不能立横骨大都宜急救气海专能治五淋更针三里随呼吸期门穴主伤寒患六日过经尤未汗但向乳根二肋间又治妇人生产难耳内蝉鸣腰欲折膝下明存三里穴若能补泻五会间且莫逢人容易说睛明治眼未效时合谷光明安可缺人中治痢功最高十三鬼穴不须饶水肿水分兼气海皮内随针气自消冷嗽先宜补合谷却须针泻三阴交牙齿肿痛并咽痹二间阳溪疾怎逃更有三间肾俞妙善除肩背消风劳若针肩井须三里不刺之时气未调最是阳陵泉一穴膝间疼痛用针烧委中腰痛脚挛急取得其经血自调脚痛膝肿针三里悬钟二陵三阴交更向太冲须引气指头麻木自轻飘转筋目眩针兽腹承山昆仑立便消肚疼须是公孙妙内关相应必然瘳冷风冷痺疾难愈环跳腰间针与烧风府风池寻得到伤寒百病一时消阳明二日寻风府呕吐还须上脘疗妇人心痛心隆穴男子疼三里高小便不禁关元好大便闭涩大敦烧腕骨腿疼三里泻复溜气滞便离腰从来风府最难针却用工夫度浅深倘若膀胱气未散更宜三里穴中寻若是七疝小肠痛照海阴交曲泉针又是应时求气海关元同泻效如神小肠气撮痛连脐速泻阴交莫待迟良久涌泉针取气此中玄妙少人知小儿脱肛患多时先灸百会次鸠尾久患伤寒肩背痛但针中渚得其宜肩上痛连脐不休手中三里便须求下针麻重即须泻得气之时不用留腰连膝痛必大便三里攻其隘下针一泻三补之气上攻噎只管针气海定泻一时立便瘳补自卯南转针高泻从卯比莫辞劳逼针泻气便须吸若补随呼气自调左右捻针寻子午抽针泻气自迢迢用针补泻分明说更用搜穷本与标咽喉最急先百会太冲照海及阴交学人潜心宜熟读席弘治病最名高

金针赋·序

标由赋

拯救之法妙用者针夫今人愈疾岂离于医治劫病之功莫妙于针刺故经云拘于鬼神不可与言至德恶于针石者不可与言至巧正此之谓也察岁时于天道夫人身十二经三百六十节以应一岁十二月三百六十日岁时者春暖夏热秋凉冬寒此四时之正气苟或春应暖而反寒夏应热而反凉秋应凉而反热冬应寒而反暖是故冬伤于寒春必温病春伤于风夏必飧泄夏伤于暑秋必疟秋伤于湿上逆而咳岐伯曰凡刺之法必候日月星辰四时入正之气气定乃刺焉是故天温日明则人血淖液而卫气浮故血易泻气易行天寒日阴则人血凝滞而卫气沉月始生则气血始精卫气始行月廓满则气血实肌肉生月廓空则肌肉减经络虚

卫气去形独居是以因天时而调血气也天寒无刺天温无凝月生无泻月满无补月廓空无治是谓得天时而调之若日月生而泻是谓脏虚月满而补血气扬溢络有留血名曰虚实月廓空而治是谓乱经阴阳相错真邪不别沉以留止外虚内乱淫邪乃起又曰天有五运金水木火土也地有六气风寒暑湿燥是也学人必察斯焉定形气于予心经云凡用针者必先度其形之肥瘦以调其气之虚实实则泻之虚则补之必先去其血脉而后调之无问其病平调理期细察形气得于心矣形盛脉细少气不足以息者危形瘦脉大胸中多气者死形气相得者生不调者病相失者死是故色脉不顺而莫针戒之戒之春夏瘦而刺浅秋冬肥而刺深经云病有沉浮刺有浅深各至其理无过其道过之则内伤不及则外壅壅则邪从之浅深不得反为大贼内伤五脏后生大病故曰春病在毫毛腠理夏病在皮肤故春夏之人阳气轻浮肌肉瘦薄四气未盛宜刺之浅秋病在肌肉脉冬病在筋骨秋冬则阳气收藏肌肉肥浓血气充满刺之宜深又云春刺十二井夏刺十二荣季夏刺十二俞秋刺十二经冬刺十二络合以配木火土金水理见子午流注不穷经络阴阳须逢刺禁经有十二手太阴肺少阴心厥阴心包络太阳小肠少阳三焦阳明大肠足太阴脾少阴肾厥阴肝大肠膀胱少阳胆阳明胃也络有十五肺络列缺心络通里心包络内关小肠络支正三焦络外关大肠络偏历脾络公孙肾络大钟肝络蠡沟膀胱络飞扬胆络光明胃络丰隆阴跷络照海阳跷络申脉脾之大络大包督脉络长强任脉络屏翳也阴阳者天之阴阳平旦至日中天之阳阳中之阳也日中至黄昏天之阳阳中之阴也合夜至鸡鸣天之阴阴中之阴也鸡鸣至平旦天之阴阴中之阳也故人亦应之夫言人之阴阳则外为阳内为阴言身之阴阳则背为阳腹为阴手足皆以赤白肉分之言脏腑之阴阳则五脏为阴六腑为阳是以春夏之病在阳秋冬之病在阴皆视其所在典施针石也又言背为阳阳中之阳心也阳中之阴肺也腹为阴阴中之阴肾也阴中之阳肝也阴中之至阴脾也此皆阴阳表里内外雌雄相输应也是以应天之阴阳学人苟不明此经络阴阳升降左右不同之理如病在阳明反攻厥阴病在太阳反和太阴遂致贼邪未除本气受弊则有劳无功禁刺之犯岂可勉哉既论脏腑虚实须向经寻脏者心肝脾肺肾也腑者胆胃大小肠三焦膀胱也虚者痒麻也实者肿痛也脏腑居于内经络行乎外虚则补其母实则泻其子如心病虚则补肝木实则泻脾土又且本经亦有子母如心之虚取少海穴以补之实则取少府穴以泻之诸经皆然并不离乎五行相生之理矣原夫起自中焦水初下以太阴为始至厥阴而方终穴出云门抵期门而最后此言乎人气象气脉行于十二经一周为身除任督之外计三百九十三穴一日一夜有百刻分于十二时每一时有八刻二分每一刻计六十分一时共计五百分每日寅时太阴肺脉生自中焦中府穴出于云门起至少商穴至卯时阳明大肠经自商阳穴至迎香穴辰时阳明胃经自头维至厉兑巳时太阴脾经自隐白至大包午时少阴心经自极泉至少冲未时太阳小肠经自少泽至听宫申时太阳膀胱经自睛明至至阴酉时少阴肾经自涌泉至俞府戌时心包络经自天池至中冲亥时少阳三焦经自关冲至禾子时少阳胆经自童子至窍阴丑时厥阴肝经自大敦至期门而终经十二别络走三百余支十二经者即手足三阴三阳之正经也别络者除十五络又有横络丝络孙络不知其纪HT走于三百余支之脉也正侧偃伏气四有六百余候此言经络或正或侧或仰或覆而气血循行孔一周于身荣行脉中三百余候卫行脉外三百余候手足三阳手走头而头走足手足三阴足走腹而胸走手此言经络阴升阳降气血出入之机男女无以异矣要识迎随须明逆顺迎随者要知荣卫之流注经脉之往来也明其阴阳之经逆顺而取之迎者以针头朝其源而逆之随者以针头从其流而顺之是故逆之为泻为迎顺之为补为随若能知迎知随令气必

和和气之方必通阴阳升降上下源流往来逆顺之道明矣况夫阴阳气血多少为最厥阴太阳少气多血太阴少阴少血多气而又气多血少者少阳之分气盛血多者阳明之位此言三阴三阳气血多少之不同取之必记为最要也先详多少之宜次察应至之气言用针者先明止文气血之多少次观针气之来应也轻滑慢而未来沉涩紧而已至轻浮滑虚慢迟也入针之后直此三者乃真气之未到也沉重涩滞紧实入针之后直此三者是正气之已到也既至也量寒热而留疾留住也疾速也此言正气既至必审寒热而施之故经云刺热须至寒者必留针阴气隆至乃呼之去徐其穴不扞刺也须至热者阳气隆至针气必热乃吸之去疾一穴急扞未至也据虚实而气此言针气之未来也经云虚则推内进搓以补其气实则循扞弹怒以引其气气之至如鱼吞钓饵之浮沉气未至如闲处幽堂之深也遽气既至则针自涩紧似鱼吞钓或沉或浮而动其气不来针自轻滑如闲居静室之中寂然无所闻也气至速而效速气迟至而不治言下针若得气来速则病则痊而效亦速也气若来迟则病难愈而有不治之忧故赋云气速效速气迟效迟候之不至必死无疑矣观夫九针之法毫针最微七星可应众穴主持昔黄帝制九针者上应天地下应阴阳四时九针之名各不同形一曰针以应天长一寸六分头尖末锐去泻阳气二曰圆针以应地长一寸六分针如卵样形揩磨分肉间不得伤肌肉以泻分气三曰针以应人长三寸半锋如黍粟之锐主脉勿陷以致其气四曰锋针以应四时长一寸六分刃三隅以发痼疾五曰铍针以应五音长四寸广二分半末如剑锋以取大脓六曰员利针以应六律长一寸六分大如厘且员且锐中身微大以取暴气七曰毫针以应七星长三寸六分尖如蚊虻喙静以徐往微以久留之而痒以取痛痹八曰长针以应八风长七寸锋利身薄可以取远痹九曰大针以应九野长四寸其锋微员尖如挺以泻机关之水九针毕矣此言九针之妙毫针最精能应七星又为三百六十穴之备也本形金也有鐻邪扶正之道本形言针也针本出于金古人以砭石今人以铁代之鐻除也邪气盛针能除之扶辅也正气衰针能辅短长水也有决疑开滞之机此言针有长短犹水之长短也人之气血凝滞而不通犹水之凝滞而不通也水之不通决之使流于湖海气血不通针之使周于经络故言针应水也定刺象木或斜或正此言木有斜正而用针亦有或斜或正之不同刺阳经者必斜卧其针无中其卫刺阴分者必正立其针毋伤其荣故言针应未也口藏此火进阳补羸口藏以针含于口也气之温如火之温也羸瘦也凡欲下针之时必效方真人口温针暖使荣卫相接进己之阳气补彼之瘦弱故言针应火也循机扞而可塞以象土循者用手上下循之使气血往来也机扞者针毕以手扞闲其穴如用上填塞之义故言针应土也实应五行而可知五行者金木水土也此结上文针能应五行之理可知矣然是一寸六分包含妙理言针虽但长一寸六分能巧运神机之妙中含水火回倒阴阳其理最玄妙也或细HT于毫发何贯多岐HT针之干也岐气血往来之路也言针之干虽如毫发之微小能贯通诸经血气之道也可平五脏之寒热能调六腑之虚实平治也调理也言针能调治脏腑之疾有寒则温之有热则清之虚则补之实则泻之拘挛闭塞遣八邪而去矣拘挛者筋脉之拘速也闭塞者气血不通也八邪者所以候八风之虚邪也言疾有挛闭者必驱散八风之邪也寒热痛痹开四关而已之寒者身作颤而发寒也热者身作潮而发热也痛疼痛也痹麻木也四关者五脏有六腑六腑有十二原十二原出于四关太冲合谷是也凡刺者使本神朝而后入既刺也使本神定而气随神不朝而勿刺神已之而可施凡用针者必使患者精神已朝而后方可入针既刺之必使患者精神才定而后施针行气若气不朝、其针必轻滑、不知疼痛如插豆腐者莫与进之必死、之候如神、气既至针自紧涩可与根据法察虚实而施之定脚处取气血为主意言欲

下针之时必取阴阳气血多少为主见上文下手处认水木是根基济母裨其不足夺子平其有余此言用针必先认子母相结之义举水木而不及土金火者省文也天地人三才也涌泉同璇玑百会百会一穴在头以应乎天璇玑一穴在胸以应乎人涌泉二穴在足掌心以应乎地是谓三才也上中下三部也大包与天枢地机大包二穴在乳后为上部天枢二穴在脐旁为中部地机二穴在足为下部是谓三部也阳跷阳维并督脉主肩背腰腿在表之病阳跷脉起于足跟中循外踝上入风池阳维脉维持诸阳之会如腑会太仓之类督脉起自下极之并与春里上行风府过脑额鼻入龈交穴也言此奇经三脉属阳主治肩背腰腿在表之疾也阴跷阴维任冲带去心腹胁肋在里之疑阴跷脉亦起于足跟循内踝上行至咽喉交贯冲脉阴维脉维持诸阴之交如足太阴之脉交出厥阴之前任脉起于中极之下循腹上至咽喉而终冲脉起于气冲并足阳明之经夹脐上行至胸中而散也带脉起于季脉回身一周如系带也言此奇经五脉属阴能治心腹胁肋在里之疾也二陵二跷二交似续而交五大也二陵者阴陵泉阳陵泉也二跷者阴跷阳跷也二交者阴交阳交也续接续也五大者五体也言此六穴递相交接于两手两足并头也两间两商两井相根据而列两支两间者二间三间也两商者少商商阳也两井者天井肩井也言此六穴相根据而分别于手之两支也另见取穴之法有分寸先审自意次观肉分此言取量穴法必以男左女右中指与大指相屈如环取内侧纹两角为一寸各随长短大小取之此乃同身之寸先审病者是何病属何经用何穴于我意次察病者瘦肥长短大小肉分骨节发际之间量度以取之或伸屈而得之或平直而安定伸屈者如取环跳之穴必须伸下足屈上足以取之乃得其穴平直者或平卧而取之或正坐而取之或直立而取之自然安定如承浆在唇下宛宛中之类也在阳部筋骨之侧陷下为真在阴分之间动脉相应阳部者诸阳之经也如合谷三里阳陵泉等穴必取侠骨侧指陷中为真也阴分者诸阴之经也如箕门五里太冲等穴在屈心之间必以动脉应指乃始为真穴也取五穴用一穴而必端取三经用一经而可正此言取穴之法必须点取五穴之中而用一穴则可为端的矣若用一经必虽取三穴而正一经之是非矣头部与肩部详分督脉与任脉异定(异当作易)头部与肩部则穴繁多但医者以自意详审大小肥瘦而分之督任二脉值乎背腹行中而有分寸则易定也明标与本论刺深浅之经标本者非止一端也有六经之标本有天地阴阳之标本有传病之标本夫六经之标本者足太阳之本在足跟上五寸标在目也足少阳之本在窍阴标在耳也足阳明之本在厉兑标在人迎颊挟项颞也足太阴之本在中封前上四寸标在背脾俞与舌本也足少阴之本在内踝上三寸中标在背肾俞与舌下两脉也足厥阴之本在行间上五寸中所标在背肝俞也手太阳之本在手外踝后标在命门之上一寸也手少阳之本在小指次指之间上一寸标在耳后上角下外也手阳明之本在肘骨中上别阳标在额下合钳上也手太阴之本在寸口之中标在腋内动脉也手少阴之本在锐骨之端标在背心俞也手厥阴之本在掌后两筋之间二寸中标在筋下三寸也此乃十二经之行取也经云病有标本刺有逆从浅深之理凡刺之方必别阴阳前后相应逆从得施标本相移故曰有其在本而求之于标有其在本而求之于本有其在本而求之于标有其在本而求之于本故治有取标而得者有取本而得者有逆取而得者有从取而得者故知逆从正行无问明知标本者万举万当不知标本者从谓妄行夫阴阳标本逆从之道也小而言大一而知百病之害少而多浅而博可以言一而知百也以浅而知深察近而知远标本易言而世人识见无能及也治反为逆治得为从先病而后逆者先逆而后病者先病而后生寒者先热而后生病此五者俱治其本也先热而后中满者治其标先病而后泄者治其本先泄而后生他病者治其本

必且调之乃治其他病先病而后中满者治其标先中满而后烦心者治其本大小便不利治其标大小便利治其本大小不利而病生病者治其本病发而有余本而标之先治其本后治其标病发而不足标而本之先治其标后治其本又云得病日为本传病为标也浅深者刺阳经必中荣须浅而卧针无伤于卫也刺阴分必中卫须深而立针无损于荣也此谓阴阳标本浅深之道也住痛移疼取相交相贯之经此言用针之法有住痛移疼之功者必先以针左行左转而得九数复以右行右转而得六数此乃阴阳交贯之道也经脉亦有交贯如太阴肺之列缺交于阳明大肠之路阳明胃之丰隆别走于少阳之经此之谓也岂不闻脏腑病求门海俞募之类俞者五脏六腑之俞也门海者如章门气海之类俞者五脏六腑之俞也俱在背部二行中募者脏腑之募肺募中府心募巨阙胃募中脘肝募期门胆募日月脾募章门肾募京门大肠募天枢小肠募关元但三焦包络膀胱而无募矣此言五脏六腑之有病必取此门海俞募之穴而刺之最微妙矣经络滞而求原别交会之道原者十二经之原也别阳别也交阴交也会八会也夫十二原者胆原丘墟肝原太冲小肠原腕骨心原神门胃原冲阳脾原太白大肠原合谷肺原太渊膀胱原京骨肾原太溪三焦原阳池包络原大陵八会者血会膈俞气会膻中脉会太渊筋会阳陵泉骨会大杼髓会绝骨脏会章门腑会中脘也此言经络血气凝结不通者必取此原别交会之穴而刺之更穷四根三结根据标本而刺无不痊根结者十二经之根结也灵枢经云太阴根于隐白结于大仓也少阴根于涌泉结于廉泉也厥阴根于大敦结于玉堂也太阳根于至阴结于目也阳明根于厉兑结于钳耳也少阳根于窍阴结于耳也手太阳根于少泽结于天窗支正也手少阳根于关冲结于天牖外关也手阳明根于商阳结于扶突偏历也手三阴之经下者不敢强注又云四根者耳根鼻根乳根脚根也三结者胸结肢结便结也此言能究根结之理根据上文标本之法刺之则疾无不愈也但用八法五门分主客而刺无不效八法者奇经八脉也公孙冲脉胃心胸内关阴维下捻同临泣胆经连带脉阳维目锐外关逢后溪督脉内颈申脉阳跷络亦通列缺肺任行肺系阴跷照海膈喉五门者天地配合分于五也甲与己合乙与庚合丙与辛合丁与壬合戊与癸合也主客者公孙主内关客也临泣主外关客也后溪主申脉客列缺主照海客也此言若用八法必以五门推时取穴先主后客而无不效也详载于后八脉始终连八会本是纪纲八脉者即奇经也注见上文八会者气血脉筋骨髓脏腑之八会也亦注见前纪纲者如纲之有纲也此言奇经八脉起止连及八会本是人身经脉之纲领也十二经络十二原是一枢要十二经十五络十二原穴俱注见前此言十二原者乃十二经络出入门户之枢纽也一日取六十六穴之法方见幽微六十六穴者即子午流注井荣俞原经合也阳于注腑三十六穴阴于注脏三十穴此成六十六穴具载后子午流注图中此言经络一日一周于身历行十二经穴当此之时流注之中一穴用之则幽微之理可见矣一时取一十二经之原始知要妙十二经原注见于前此言一时之中当审此日是何经所主当此之时该取本日此经之原始穴而刺之则流注之法玄妙始可知矣原夫补泻之法非呼吸而在手指此言补泻之法非但呼吸而在乎手之指法也法分十四者循门提按弹捻搓盘推内动摇爪切进退摄者是也法则如斯巧拙在人之活法备详金针赋内速效之功要交正而识本经交正者如大肠与肺为传送之府心与小肠为受盛之官脾与胃为消化之官肝与胆为清静之位膀胱合肾阴阳相通表里相应也本经者受病之经如心之病必取小肠之穴兼之余仿少言能识本经之病又要认交经正经之理则针之功必速矣交经缪刺左有病而右畔取缪刺也刺络脉也右痛而刺左左痛而刺右此乃交经缪刺之理也泻络远针头有病而脚上针三阳之经从头下足故言头有病必取足穴而刺

之巨刺与缪刺各异巨刺者刺经脉也痛在左而右脉病者则巨刺之左痛刺右右痛刺左中其经也缪刺者刺络脉也身形有痛九候无则缪刺之右痛刺左左痛刺右中其络也经云左盛则右病右盛则左病亦有移易者右痛未已而左脉先病如此者必巨刺之中其经非络脉也故络病其经与经脉缪处故曰缪刺此刺法之相同但一中经一中络之异耳微针与妙刺相通微针者刺之巧也妙刺者针之妙也言二者之相通观部分而知经络之虚实言针入肉分则以天人地三部而进必察其得气则内外虚实易见矣又云察脉之三部则知何经虚何经实也视沉浮而辨脏腑之寒温言下针之后看针气缓急可决脏腑之寒热也且夫先令针耀而虑针损次藏口内而欲针温言欲下针之时必先令针光耀看针莫有损坏次将针含于口内令针温暖与荣卫相接无相触犯也目无外视手如握虎心无内慕如待贵人此戒用针之士贵乎专心诚意而自重也令目无他视如握虎恐有伤也心无他想如待贵人恐有责也经云凡刺之道必观其部心无别慕手如擒虎犹待贵人不知日暮着意留心不失其所此之谓也左手重而多按欲令气散右手轻而徐入不痛之因言欲下针之时必先以左手大指爪甲于穴上切之则令其气散以右手持针轻轻徐入此乃不痛之因也空心恐怯直立侧而多晕空心者未食之前此言无刺饥人其气血未定则令人恐惧有怕怯之心或直立或侧卧必有眩暈之咎也昏目沁眇坐卧平而后昏此言欲下针之时必令患者勿视所针之处以手爪甲重切其穴或卧或坐而无昏闷之患也椎于十干十变知孔穴之开阖十干者甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也十变者逐日临时之变也备载灵龟八法之中故得时为之开失时为之阖苟能明此则知孔穴之得失也谕其五行五脏察日时之旺衰五行五脏俱注见前此言病于本日时之下得五行生者旺受五行克者衰知心之病得甲乙之日时者生旺遇壬癸之日时者克衰余皆仿此伏如横弩应若发机此言用针之捷效如射之发中也阴交阳别而定血晕阴跷阴维而下胎衣阴交穴有二一在脐下一寸一在足内踝上三寸名三阴之交也此言二穴能定妇人之血晕又言照海内关二穴能下产妇之胎也痹厥偏枯迎随俾经络接续痹厥者四肢厥冷麻痹也偏枯者中风半身不遂偏枯也言治此症必须接气通经更以迎随之法使血脉贯通经络接续也漏崩带下温补使气血根据归漏崩带下者女子之疾也言有此症必须温针待暖以补之使荣调和而归根据也静以久留停针待之此言下针之后必须静而久停之必准者取照海治喉中之闭塞端的处用大钟治心内之呆痴照海等穴俱载折量法中故不重录大抵疼痛实泻痒麻虚补此言疼痛者热宜泻之以凉痒麻者冷宜补以暖体重节痛而俞居心下痞满而井十二俞者十二经中之俞穴井者十二经中之井也心胀咽痛针太冲而必除脾冷胃疼泻公孙而立愈胸满腹痛刺内关胁痛肋疼针飞虎太冲等穴俱载后面但飞虎穴即童门穴也又云是支沟穴以手于虎口一飞中指书处是穴也筋挛骨痛而补魂门体热劳嗽而泻魄户头风痛刺申脉与金门眼痒眼痛泻光明于地五泻阴止盗汗治小儿骨蒸刺偏历利小便医大人水蛊中风环跳而宜刺虚损天枢而可取地五者即地五会也由是午前卯后太阴生而疾温离左西南月死朔而速冷此以月生死为期午前卯后者辰巳二时也当此之时太阴月之生也是故月廓空无泻宜疾温之离左西南者未申二时也当此时分太阴月之死也是故月廓盈无补宜速冷之将一月而比一日也经云月生一日一二日二至十五日十五十六日十四十七日十三渐退至三十日一也月望已前谓之生月望已后谓之死午前谓之生午后谓之死也推扞弹弩留吸母而竖长循者用针之后以手上下循之使血气往来而已扞者出针之后以手扞闭其穴使气不泄也弹弩者以手轻弹而补虚也留吸母者虚则补其母须待热之至后留吸而竖长也爪下伸疾呼子而嘘短爪下者切而下针

也伸提者施针轻浮豆许曰提疾呼子者实则泻其子务待寒至之后去之速而嘘且短矣动退空歇迎夺石而泻凉动退以针摇动而退如气不行将针伸提而已空歇撒手而停针迎以针逆而迎夺即泻其子也如心之病必泻脾胃之子此言欲泻必施此法也推内进搓随济而补暖推内进者用针推内而入也搓者犹如搓线之状慢慢转针勿令太紧随以针顺而随之济则济其母也如心之病必补肝胆之母此言欲补必用此法也慎之大凡危疾色脉不顺而莫针慎之者戒之也此言有危笃之疾必观其形色更察其脉若相反者莫与用针恐劳而无功反获罪也寒热风阴饥饱醉劳而切忌此言无针大寒大热大风大阴雨大饥大饱大醉大劳凡此之类决不可用针实大忌也望不补而晦不泻弦不夺而朔不济望每月十五日也晦每月三十日也弦有上下弦上弦或初七或十七下弦或二十二或二十三也朔每月初一日也凡值此二不可用针施法也暴忌之疾岂可拘于此哉精其心而穷其法无灸艾而坏其干此言灸也勉医者宜专心究其穴法无着误于着艾之功庶免干犯于禁忌而坏人之皮肉也正其理而求其原勉投针而失其位此言针也勉学人要明其针道之理察病之原则用针不失其所也避灸处而和四肢四十有九禁刺处而除六二十有二禁灸之穴四十五更和四肢之井共四十九也禁针之穴二千二外除六腑之俞也俱载于前抑又闻高年抱疾未瘥李氏刺巨阙而复苏太子暴死为厥越人针维会而复醒一井曲池甄权刺臂痛而复射悬钟环跳华佗刺足而立行秋大针腰俞而鬼免沉王纂针交俞而妖精立出取肝俞与命门使瞽士视秋毫之末刺少阳与交别俾聋夫听夏蚋之声此引先师用针有此立效之功以砺学人用心之诚耳且夫去圣逾远此道渐坠或不得意而散其学或愆其能而犯禁忌愚庸智浅难契于玄言至道渊深得之者有几偶述斯言不敢示诸明达者焉庶几乎童蒙之心启此先师叹圣贤之古远针道之渐衰理法幽深难造其极复以谦逊之言以结之吁窆太师乃万世之师穷道契玄尚且谦言以示后学世之徒知一二而自矜自伐者岂不愧哉

卷之下

十二经脉歌

手太阴肺中焦生下络大肠出贲门上膈属肺从肺系系横出腋中行肘臂寸口上鱼际大指内侧爪甲根支络还从腕后出接次指属阳明经此经多气而少血是动则病喘与咳肺胀膨膨缺盆痛两手交替为臂厥所生病者为气咳喘渴烦心胸满结臂之外前廉痛小便频数掌中热气虚肩背痛而寒气盛亦疼风汗出欠伸少气不足息遗失无度溺变别阳明之脉手大肠次指内侧起商阳循指上连出合谷两筋岐骨循臂肪入肘外廉循外肩端前廉柱骨傍从肩下入缺盆内络肺下膈属大肠支从缺盆上入颈斜贲颊前下齿当环出人中交左右上侠鼻孔注迎香此经血盛气亦盛是动颈肿并齿痛所生病者为鼻衄目黄口干喉痹生大指次指难为用肩外侧痛相仍胃足阳明交鼻起下循鼻起下循鼻外下入齿还出侠口绕承浆颐大迎颊车耳前发际至额颅支下人迎缺盆底下膈入胃络脾宫直者缺盆下乳内一支幽门循腹中下行直合气冲逢遂由髀关抵膝腓 HT 是动欠伸面颜黑凄凄之恶寒畏见人忽闻木声心振习登高而歌弃衣走甚则腹胀乃贲响凡此诸疾皆厥所生病者为狂疟湿温汗出鼻流血口唇裂又喉痹膝腓疼痛腹胀结气膺伏兔外廉足跗中指俱痛彻有余消谷渴溺色黄不足身前寒振栗胃房胀满食不消气盛身前皆有热太阴脾起足大指上循内侧白肉际核骨之后内踝前上循胫膝里股内前廉入肠中属脾络胃与膈通侠喉连舌散舌下支络从胃注心宫此经气盛而血衰是动具病气所为食入即吐胃脘痛更兼身体痛难移腹胀善噫舌本强得后与气快然衰所生病者舌亦痛体重不食亦如之烦心下仍急痛泄水溏瘕寒疟随不卧强立股膝肿疽发身黄大指痿手少阴脉起心中下膈直与小肠通支者还从肺系走直上咽喉系目瞳直者上肺出腋下后肘内少海从臂内后廉抵掌中兑骨之端注少冲多气少血属此经是动心痛脾痛难任渴欲饮水咽干燥所生胁痛目如金胁臂之内后廉痛掌中有热向经寻手太阳经小肠脉小指之端起少泽循手外廉出踝中循臂骨出肘内侧上循外出后廉直过肩解绕肩甲交肩下入缺盆内向腋络心循咽益下膈抵胃属小肠一支缺盆贯颈颊至目兑却入耳复从耳前仍上颊抵鼻升至目内

斜络于颧别络接此经少气还多血是动则病痛咽嗌颌下肿兮不可颧肩如拔兮

似欣所生病兮主肩

耳聋目黄肿腮颊肘臂之外后廉痛部分犹当细分别足经太阳膀胱脉目内上悬额尖支者巅上至耳角直者从巅脑后悬络脑还出别下顶仍循肩膊侠脊边抵腰臀肾膀胱内一支下与后阴连贯臀斜入委中穴一支膊左右别贯肺侠脊过脾枢臂内后廉中合下贯内外踝后京骨之下脂外侧是经血多气少也是动头痛不可当项如拔弓腰似折髀谨痛彻脊中央如结兮如裂是为踝厥筋乃伤所生疟疔小指废头凶顶痛目色黄腰尻

脚痛连背泪流鼻衄及癫狂足经肾脉属少阴小指斜透涌泉心然骨之下内踝后别入跟中内侵出内廉上股内贯脊属肾膀胱临直者属肾贯肝膈入肺循喉舌本寻支者从肺络心内仍至胸中部分深此经多气而少血是动病肌不欲食喘嗽喘血喉中鸣坐而欲起面如垢目视KT KT 气不足心悬如饥常惕惕所生病者为舌干口热咽痛气贲逼股内后廉并脊疼心肠烦痛疽而痿厥嗜卧体怠惰足下热痛皆肾厥手厥阴心主起胸属包下膈三焦宫支者循胸出肋下下连腋三寸同仍上抵腋循内太阴少阴两经中指透中冲支者别小指次指络相

通是经少气原多血是动则病乎心热肘臂挛急腋下肿甚则胸胁支满结心中澹澹或大动善笑目黄面赤色所生之者为心烦心痛掌热病之则发手经少阳三焦脉起自小指次指端两指岐骨手腕表上出臂外两骨间肘后外循肩上少阳之后交别传下入缺盆膺中分散络心膈高里穿者膺中缺盆上上项耳后角旋屈下至颐仍注颊一支出耳入耳前却从上关交曲颊至目内乃尽焉斯经少血还多气是动耳鸣喉肿痹所生病者汗自出耳后痛兼目锐肩肘臂外疼小指次指亦如废足脉少阳胆之经始从两踝锐生抵头循角下耳后脑空风池次第行手少阳前至肩上交少阳右上缺盆支者耳后贯耳内出走耳前锐循一支锐大迎下合手少阳抵项根下加颊车缺盆合入胸贯膈络肝经属胆仍从胁里过下入气街毛际索横入髀厌环跳内直者缺盆下腋膺过季肋下髀厌内出膝外廉是阳陵外辅绝骨踝前过足跗小指次指分一支别从大指去三毛之际接肝经此经多气乃少血是动口苦善大息心胁疼痛难转移面尘足热体无泽所生头痛连锐缺盆肿痛并两腋马刀侠癭生两旁汗出振寒疟疾胸胁髀膝至骨绝骨踝痛及诸节厥阴足脉肝所终大指之端毛际丛足跗上廉太冲分踝前一寸入中封上踝交出太阴后循腓内廉阴股充环绕阴器抵小腹侠胃属肝络胆逢上贯膈里布胁肋侠喉项颈上系同脉上巅会督脉出支者还生目系中下络颊里还唇内支者便从膈肺通是经血多气少焉是腰动疼俯仰难男疝女人小腹痛面尘脱色及咽干所生病者为胸满呕吐同泄小便难或时遗溺并狐疝临证还须仔细看

十二经本一脉歌

中焦肺起脉之宗出手大指之端冲大肠即起手次指上行环口交鼻里胃经源又下鼻交出足大指之端毛脾脉绝起指端上注于心中少阴向心经中之入掌循手内端出小指行小肠从手小指起上斜络肝目内膀胱经从目内生至足小指外侧行肾脉动于小指下起注胸中过腹脐心包出处又连胸循手小指次指中三焦起手次指侧环走耳前目锐息胆家接生目锐傍走足大指三毛上足肝就起三毛际注入肺中循不已

经穴起止歌

手肺少商中府起大肠商阳迎香二足胃属兑头维三脾部隐白大包四膀胱睛明至阴间肾经涌泉俞府位心包中冲天池随三焦关冲耳门继胆家窍阴童子厥肝大敦期门已手心少冲极泉来小肠少泽听宫去十二经始终歌学人铭于肺腑

十五脉络歌

人身络脉一十五我今逐一从头数手太阴络为列缺手少阴络即通里手厥阴络名内关手太阳络支正是手阳明络偏历当手少阳络外关位足太阳络号飞扬足阳明络丰隆系足少阳络是光明足太阴络公孙寄足少阴络为大钟足厥阴络蠡沟配阳督之络号长强阴任之脉络屏翳脾之大络大包是十五络穴君须记

经脉气穴多少歌

多气多血经须记火肠手经足经胃少血多气有六经三焦胆肾心脾肺多血少气心包络膀胱小肠肝所异

禁针穴歌

禁针穴道要先明脑户凶会及神应络却玉枕角孙穴颅凶承泣随承灵神道灵台膻中忌水分神阙并会阴横骨气冲手五里箕门承筋及青灵更加臂上三阳络二十二穴不可针孕妇不宜针合谷三阴交内亦通伦石门针灸应须知女子终身无妊娠外有云门并鸠尾缺盆客主人莫称肩井深得人闷倒三里急补人还平

禁针穴歌

针灸之穴四十五承光哑门及风府天柱素临泣上睛明攒竹迎香数禾颧丝竹空头维下关与脊中肩贞心俞白环俞天牖人迎共乳中周荣渊腋并鸠尾腹哀少商鱼际位经渠天府及中冲阳关阳池阳五会隐白漏谷阴陵泉条口犊鼻还阴市伏兔脾关委中穴殷门申脉承扶忌

血忌歌

行针须要明血忌正丑三寅二之末四申五卯六酉宫七辰八戌九居巳十亥十一午正当腊子更加逢日闭

逐日人神闭

初一十一廿一起足拇鼻柱手小指、初二十二廿二日外踝发际外踝位、初三十三廿三、股内牙齿足及肝、初四十四廿四右腰间胃脘阳明手、初五十五廿五、并口内遍身足阳明、初六十六廿六、同手掌前又在胸、初七十七廿七、内踝气冲及在膝、初八十八廿八、辰腕内股内又在阴、初九十九廿九在尻在膝胫后、初十二三十日、腰背内踝足跗觅

九宫尻神歌

尻神所在足根由坤内外踝圣人留震宫牙分明记巽位还HT乳口头中宫肩骨连尻骨面目背从干上游手膊兑宫难砭灸艮宫腰项也须齿宫膝肋针难下坎肘还肚脉求为声精休尻神法万病无于禁忌忧尻神之图此乃神农所制一岁起坤二岁震逐年顺飞九宫周而复始行年到处则所生败体切忌针灸若误犯之重则丧命轻则发痈疽之疾也

大乙人神歌

立春艮上起天留戊寅巳丑左足求春分左胁仓门震乙卯日见定为仇立夏戊辰巳巳异阴
络宫中左手愁夏至上天丙辰日正直应喉离首头立秋玄委宫右手戊申巳未坤上游秋分
仓果西方兑辛酉还从右胁谋立冬左足加新洛戊戌巳亥干位收冬至坎方临叶蛰壬子腰
尻下窍流五脏六腑并脐腹招遥诸戊巳中州溃治痈疽当须避犯其天忌疾难瘳

孙思邈针十三鬼穴歌

百邪癫狂所为病针有十三穴须认凡针之体先鬼宫次针鬼信无不应一一从头逐一求男
从左起女从右一针人中鬼宫停左边下针右出针第二手大指甲下名鬼信刺三分深三针
足大指甲下名曰鬼垒入二分四针掌后大陵穴入寸五分为鬼心五针申脉名鬼路火针三
下七第六却寻大杼上入发一寸名鬼枕七刺耳垂下五分名曰鬼床要温八针承浆名鬼市
从左出右君须记九针间使鬼市上十针上星名鬼堂十一阴下缝三壮女玉门头为鬼藏十
二曲池名鬼臣火针仍要七十三舌头当舌中此穴须名是鬼封手足两边相对刺若逢孤穴
只单通此是先师真口诀狂猖恶鬼走无踪

长桑君天星秘诀歌

天星秘诀少人知此法专分前后施若是胃中停宿食后寻三里起璇玑脾病血气先合谷后
刺三阴交莫迟如中鬼邪先间使手臂挛痹取肩却若转筋并眼花先针承山次内踝香港脚
酸疼肩井先次寻三里阳陵泉如是小肠连脐痛先刺阴陵后涌泉耳鸣腰痛先五会次针耳
门三里内小肠气痛先长强后刺大敦不要忙足缓难行先绝骨次寻条口及冲阳牙疼头痛
兼喉痹先刺二间后三里胸膈痞满先阴交针到承山饮食喜肚腹浮肿胀膨膨先针水分浮
建里伤寒过经不出汗期门三里先后看寒症面肿及肠鸣先取合谷后内庭冷风温痹针行
何处先取环跳次阳陵指痛挛急少商好根据法施之无不灵此是桑君真口诀时常莫作等
闲轻

马丹阳天星十二穴并治杂病歌

三里内庭穴曲池合谷彻委中配承山太冲昆仑穴环跳与阳陵通里并列缺合担用法担合
截用法截三百六十穴不出十二诀治病如神灵浑如汤浇雪北斗降真机金锁教开彻至人
可传受匪人莫浪说三里足膝下三寸两筋间能除心腹痛善治胃中寒肠鸣并积聚肿满脚
酸伤寒羸瘦损气蛊疾诸般人过三旬后针灸眼重观取穴举足取去病不为难内庭足指内
胃脘属阳明善疗四肢厥喜静恶闻圭耳内喉鸣痛数穴及牙疼疟疾不思食针后便醒醒曲
池曲肘里曲骨陷中求能治肘中痛偏风半不收弯弓开不得臂疾怎梳头喉闭促欲死发热
更无休遍身风迄HT针后实时痊合谷在虎口两指岐骨间头疼并面肿疟疾热又寒体热
身汗出目暗视朦朧牙疼并鼻衄口噤更难言针入看深浅令人病自安委中曲里动脉正中
央腰重不能举沉沉侠脊梁风痹及筋转热病不能当膝头难伸屈针入即安康承山在鱼腰
肠分肉间善理腰疼痛痔疾大便难香港脚足下肿两足尽寒酸霍乱转筋急穴中刺便安太
冲足大指节后三寸中动脉知生死能除惊痫风咽喉肿心胀两足不能动七疝偏坠肿眼目

似云滕亦能疗腰痛针下有神功昆仑足外踝后跟微脉寻膊重腰尻痛阳踝更连阴头疼脊背急暴喘满中心踏地行不得动足即呻吟若欲求安好须寻此穴针环跳在足髀则卧下足舒上足屈乃得针能废毒躯冷风并冷痹身体似缠拘腿重痛甚屈伸转侧嘘有病须针灸此穴最苏危阳陵泉膝下外廉一寸中膝肿并麻木起坐腰背重面肿胸中蒲冷痹与偏风努力坐不得起卧似衰翁针入五分后神功实不同通里腕侧后掌后一寸中欲言言不出懊在心中实则四肢重头腮面颊红平声仍欠数喉闭气难通虚则不能食咳嗽面无容毫针微微刺方信有神功列缺腕侧上临指手交入专疗偏头患偏风肘水麻痰涎颊壅上口噤不开牙若能明补泻应手疾如拿

四总穴歌

肚腹三里留腰背委中求头项寻列缺面口合谷收

千金十一穴歌

三里内庭穴肚腹中妙诀曲池与合谷头面病可彻腰背痛相连委中昆仑穴胸项如有痛后溪并列缺环跳与阳陵膝前兼腋胁可补即留久当泻即疏泄三百六十名十一千金穴

治病十一证歌

攒竹丝竹主头痛偏正皆宜向此针更去大都徐浮动风池又刺三分深曲池合谷先针泻水与除病不侵根据此下针无不应管教随手便安宁头风头痛与牙疼合谷三间两穴寻更向大都针眼痛太渊穴内用行针牙痛三分针吕细齿疼根据前指上明更推大都左之右交互相迎仔细寻听会兼之与听宫七分针泻耳中聋耳门又泻三分许更加七壮灸听宫大肠经内将针泻曲池合谷七分中医者若能明此理针下之时便见功肩背并和肩膊疼曲池合谷七分深未愈尺泽加一寸更于三间次第行各入七分于穴内少风二府刺心经穴内浅深根据法用当时HT疾两之经咽喉以下至于脐胃脘之中百病危心气痛时胸结硬伤寒呕哕闷涎随列缺下针三分许三分针泻到风池二足三间并三里中冲返刺五分根据干出难来刺腕骨五分针泻要君知兽际经渠并通里一分针泻汗淋漓足指三开久三里大指各刺五分宜汗至如若通遍体有人明此是医师四肢无力中邪风眼涩难开百病攻精神昏倦多不语风池合谷用针通两手三间随后泻三里兼之与太冲各入五分于穴内迎随得法有神功风池手足指诸间右痪偏风左曰瘫各刺五分随后泻更灸七壮便身安三里阴交行气泻一寸三分量病看每穴又加三七壮自然瘫痪实时安症疾将针刺曲池经渠合谷共相宜五分针刺于二穴症病缠身方得离未愈更加三间刺五分深刺莫忧疑又兼气痛增寒热间使行针莫用迟腿膝腰疼痞气攻骨穴内七分穷更针风市兼三里一寸三分补泻同又去阴交泻一寸行间仍刺五分之中刚柔进退随呼吸去疾除捻指工肘膝疼时刺曲池进针一寸是便宜左病针右右针左根据此三分泻气哥膝痛三分针犊鼻三里阴交要七次但能仔细寻其理劫病之功在片时

论子午注之法

夫子午流注者刚柔相配阴阳相合气血循环时穴开阖也何以子午言之曰子时一刻乃一阳之生至午时一刻乃一阴之生故以子午分之而得乎中也流者往也注者住也天干有十经有十二甲胆乙肝丙小肠丁心戊胃己脾庚大肠辛肺壬膀胱癸肾余两经者乃三焦包络也三焦乃阳气之父包络乃阴血之母此二经虽奇于壬癸亦分派于十干且每经之中有井荣俞经合以配金水木火土是故阴井木而阳井金阴荣火而阳荣水阴俞土而阳俞木阴经金而阳经火阴合水而阳合土矣经中又有返本还原者乃十二经出入之门户也阳经有原遇俞穴并过之阴经无原以俞穴即代之是以甲出丘墟乙太冲之例又按千金云六阴经亦有原穴乙中都丁通里己公孙辛列缺癸水泉包络内关也故阳日气先行而血后随也阴日血先行而气后随也得时为之开失时为之阖阳干注腑甲丙戊庚壬而重见者气纳并过胆原重见甲申时气纳三焦荣穴属水甲属木是以水生木谓甲合還元化木又如乙酉时以开肝井至己丑时当脾之俞井过肝原重见乙未时血纳包络荣穴属火乙属木是以木生火也余皆根据此俱以子母相生阴阳相济也阳日无阴时阴日无阳时故甲与己合乙与庚合丙与辛合丁与壬合戊与癸合也何以甲与合曰中央戊己属土畏东方甲乙之木所克戊方阳为兄己属阴为妹戊兄遂将己妹嫁与木家于甲为妻庶得阴阳和合而不相伤所以甲与己合余皆然子午之法尽于此矣

五虎建元日时歌

甲己之日丙寅起乙庚之辰戊寅头丙辛便从庚寅起丁壬壬寅顺行求戊癸甲寅定时候六十首法肋医流

十二经纳天干歌

甲胆乙肝丙小肠丁心戊胃己脾乡庚属大肠辛属肺壬属膀胱癸肾脏三焦亦向壬中寄包络同归入癸方

十二经纳地支歌

肺寅大卯胃辰宫脾巳心午小未中申胱酉肾心包戌亥子三胆丑肝通

十二经之原歌

甲出丘墟乙太冲丙居腕骨是原中丁出神门原内过戊胃气可通己出太白庚合谷辛原本出太渊同壬归京骨曲池穴癸出太溪大陵中

子午流注十二经井荣俞原经合歌

手大指内太阴肺少商为井荣际太渊之穴号俞原行入经渠尺泽类监指阳明日大肠商阳二间三间详合谷阳溪根据穴取曲池为合正相当中指厥阴心包络中冲掌中劳宫索大陵为俞本是原间使从容求曲泽无名指外是三焦关冲寻至液门头俞原中渚阳池取经合支沟天井求手小指内少阴心少冲少府井紫寻神门俞穴为原穴灵道仍须少海真手小指外属小肠少泽流于前谷内后溪腕骨之俞原阳谷为经合少海足大指内太阴脾井紫隐白大都推太白俞原商丘穴阴陵泉合要须知足大指端厥阴肝大都为井荣行间太冲为俞原都是经在中封合曲泉足第二指阳明胃厉兑内庭须要会陷谷冲阳经解溪三里膝下三寸是足掌心中少阴肾涌泉然谷天然定太溪肾俞不为原复溜阴谷能医病足第四指少阳经窍阴为井侠溪荣卫原临泣丘墟穴阳辅阳陵泉认真足小指外属膀胱至阴通谷井荣当束府次寻京骨穴昆仑经合委中央

甲日戌时胆窍阴丙子时中前谷荣戊寅陷谷明阳俞返本丘墟本在寅庚辰经注阳溪穴壬午膀胱委中寻甲申时纳三焦求荣合天干取液门乙酉西时肝大敦丁亥时荣少府心己丑太白太冲穴辛卯经渠是肺经癸巳肾宫阴谷合乙未劳宫水穴荣丙日申时少泽当戊戌内庭治胀康庚子时在二间俞本原腕骨可祛黄壬寅经水昆仑上甲辰阳陵泉合长丙午时受三焦木中渚之中仔细详丁日未时心少冲己酉大都脾土逢辛亥太渊神门穴癸丑复溜肾水通乙卯肝经曲泉合丁巳包络大陵中戊日午时厉兑先庚申荣穴二间迁壬戌膀胱寻束骨冲阳土穴必还原甲子胆经阳辅是丙寅小海穴安然戌辰气纳三焦脉经火支沟刺必痊己日巳时隐白始辛未时中鱼际取癸酉太溪太白原乙亥中封内踝比丁丑时合少海心已卯间使包络止庚辰商阳居壬午膀胱通谷中甲申临泣为俞水合谷金原返本归丙戌小肠阳谷火戊子时居三里宜庚寅气纳三焦合天井之中不用疑辛日卯时少商本癸已然谷何须付乙未太冲原太渊丁酉心经始道引己亥脾合阴陵泉辛丑曲泽包络准壬日寅时起至阴甲辰胆脉侠溪荣丙午小肠后溪俞返本京骨本原寻三焦寄有阳池穴返本还原似的亲戊申时注解溪胃大肠庚戌曲池真壬子气纳三焦寄并穴关冲一片金关冲属金壬属水子母相生恩缘深癸日亥时井涌泉乙丑行间穴必然丁卯俞穴神门是本寻肾水太溪原包络大陵原并过己巳商丘内踝边辛未肺经合尺泽癸酉中冲包络连子午截时安定穴留传后世莫忘言上子午流注之法无以考焉虽针灸四书所载尤且不全還元返本之理气血所纳之穴俱隐而不具予今将流注按时定穴编成歌括一十首使后之学人易为记诵临用之时不待思忖且后图乃先贤所缀故不敢废备载于后庶有所证耳原图十二今分定十耳

图
图
图
图
图
图
图
图
图
图

难经云脉有奇经八脉者不拘于十二经何谓也然有阳维有阴维有阳跷有阴跷有冲有任有督有带之脉凡此八脉皆不拘于经故曰奇经八脉也经有十二络有十五凡二十七气相随上下何独不拘于经也然圣人图设沟渠通利水道以备不然天雨降下沟渠溢满当此之时需妄行圣人不能复图也此络脉满溢诸经不能复拘也既不拘于十二经络皆从何起何

继详见下文

奇经八脉周身交会歌

督脉起自下极 并与脊里上风府过脑额鼻入龈交为阳脉海都纲要任脉起于中极底上复
循喉承浆里阴脉之海任所为冲脉出胞至胸止从腹会咽络口唇女人成经为血室脉并少
阴之肾经与任督本于阴会三脉并起而异行阳跷起足跟之底循外踝上入风池阴跷内踝
循喉咽本是阴阳脉别支诸阴会起阴维脉发足少阴筑宾郗诸阳会起阳维脉太阳之
金门是带脉周四季胁间会于维道足少阳所谓奇经之八脉维系诸经乃顺常

八脉交会八穴歌

公孙冲脉胃心胸内关阴维下认同临泣胆经连带脉阳维自锐外关逢后溪督脉内
颈申脉阳跷络亦通列缺肺任行肺系阴跷照海膈喉咙

八脉配八卦歌

干属公孙艮内关巽临泣震外关还离居列缺坤照海后溪兑坎申脉间补泻浮沉分逆顺得
时呼吸不为难祖传秘诀神针法万病如拈立便安

八穴相配合歌

公孙偏与内关合列缺能消照海 临泣外关分主客后溪申脉正相和左针右病知高下以意
通经广按摩补泻迎随分逆顺五门八法是真科

八法五虎建九日时歌

申巳之辰起丙寅乙庚之日戊寅行丙辛便起庚寅始丁壬壬寅一顺寻戊癸甲寅定时候五
门得合是元回

八法逐日干支歌

甲己辰戌丑未十乙庚申酉九为期丁壬寅卯八成数戊癸巳早七裁根据丙辛亥子亦七数
逐日支干即得知

八法临时支干歌

甲己子午九宜用乙庚丑未八无疑丙辛寅申七作数丁壬卯酉六须知戊癸辰戌各有五巳
亥单加四共齐阳日除九阴除六不及零余穴下椎灵龟八法之图 假如甲子日戊辰时就数

逐日支于内得十数子得七数又算临时支干内戊得五数辰得五数共成二十七数此是阳日该除二九一十八数除有九数是离九列缺穴也又如乙丑日壬午时就算逐日支干内乙得九数丑得十数又美临时支干内壬得六数午得九数共成三十九数此是阴日该除五六方三十数零有四数是巽四临泣也余皆仿此

飞腾八法歌(与前法不同)

壬申公孙即是干丙居艮上丙关然戊午临泣生坎水庚属外关震相连辛上后溪装巽卦己癸申脉到坤传己土列缺南离上丁居照海兑金全其法只取本日天干为例假如甲乙日戊辰时即取戊午临泣穴己巳时即列缺庚午时即外关余皆仿愚谓奇经八脉之法各有相同前灵龟八法有阳九阴六十干十变开阖之理用之得时无不捷效后飞腾八法亦明师所授故不敢弃亦载于前以俟示之学人

八穴交会八脉

(公孙二穴父通 冲脉 内关二穴母通 阴维脉)合于心胸胃(后溪二穴夫通 督脉合于目内颈项耳肩膊小肠膀胱 申脉二穴妻通 阳跷脉)(临泣二穴男通 带脉 外关二穴女通 阳维脉)合于目锐 耳后颊颈肩(列缺二穴主通 任脉 照海二穴客通 阴跷脉)合于肺系咽喉胸膈

八穴主治病证

公孙二穴通冲脉脾之经在足大指内侧本节后一寸陷中令病患坐合两掌相对取之主治三十六证凡治后证必先取公孙为主次主各穴应之

流注之穴手不过肘

手太阴肺经流注之图 少商二穴在手大指内侧去爪甲如韭叶许
鱼际二穴在手大指本节后内侧散脉中 太渊二穴在掌后横中陷中
经渠二穴在手掌后寸口脉中 列缺二穴在手侧腕上指相叉指处是穴
尺泽二穴在手肘约纹中手厥阴心包络经流注之图
中冲二穴手中指内廉之端去爪甲如韭叶许 劳宫二穴在手掌中心
大陵二穴在手掌后横纹中内关二穴在手掌后二寸中两筋间
间使二穴去内关一寸在掌后三寸中
曲泽二穴在手肘内廉陷中曲肘得之手阳明大肠经流注之图
商阳二穴在手大指次指内侧去爪甲角如韭叶许 二周二穴在此指本节前内侧陷中
三间二穴在本节后内廉侧陷中 合谷二穴在虎口岐骨之间陷中 阳溪二穴手腕上侧陷中
曲池二穴在肘外辅骨屈肘曲骨之中手少阳三焦经流注之图
关冲二穴在手无名指端端廉去爪甲如韭叶许 液门二穴在小指次指本节前陷中

中渚二穴在本节后陷中握拳取之 阳池二穴在手表腕上陷中
支沟二穴在手腕后三寸两筋骨之间
天井二穴在肘外大骨大骨后肘上陷中手少阴心经流注之图
少冲二穴在手小指内廉端去爪甲如韭叶许 少府二穴在手掌内小指本节后陷中有劳宫
神门二穴在手掌后兑骨之端 通里二穴在掌后一寸 灵道二穴在掌后一寸五分
少海二穴在肘内廉横纹头曲手取之手太阳小肠经流注之图
少泽二穴在手小指之端外产去爪甲一分 前谷二穴在手小指外侧本节前陷中
后溪二穴在外侧本节横纹尖上陷中 腕骨二穴在手外侧腕前起骨下陷中
阳谷二穴在手外骨踝下 少海二穴在肘大骨外去肘端五分端中足太阴脾经流注之图
(流注之穴足不过膝)隐白二穴在足大指内侧端去爪甲角如韭叶
大都二穴在大指本节后陷中 太白二穴在大指面侧核骨下陷中
公孙二穴在大指内侧去本节后一寸 商丘二穴在足内踝微前
阴陵泉二穴在足膝下内侧辅骨下陷中足厥阴肝经流注之图
大敦二穴在足大指端去中一分 行间二穴在大指外间动脉应手
太冲二穴在大指本节后二寸动脉中 中封二穴在内踝前一寸仰足取之
中都二穴在内踝上七寸 曲泉二穴在膝内辅骨下横纹尽处足阳明胃经流注之图
厉兑二穴在足大指次指端去爪甲一分 内庭二穴在足次指间陷中
陷谷二穴在足次指本节后陷中去内庭二寸 冲阳二穴在附上去内庭五寸
解溪二穴在足腕上系草鞋线处陷中
三里二穴在膝下三寸大筋内宛宛中足少阴肾经流注之图
涌泉二穴在足掌心陷中屈足卷指取之 然谷二穴在足内踝前大骨下
太溪二穴在足内踝后踝上动脉之中 水泉二穴在太溪下一寸 复溜二穴在足内踝上二寸
阴谷二穴在足膝内辅骨后大筋下小宛宛中足少阳胆经流注之图
窍阴二穴在足第四指端去爪甲一分 侠溪二穴在足四指外岐骨间本节前
临泣二穴在本节后去侠溪七分半 丘墟二穴在足外踝微前陷中 阳辅二穴在足外踝上四寸
辅骨前绝骨端如前三分阳陵泉二穴在膝下骨下宛宛中足太阳膀胱经流注之图
○至阴二穴在足小指外侧去爪甲角一分 通谷二穴在足小指外侧本节前陷中
束骨二穴在小指本节后陷中 京骨一穴在指外侧大骨下赤白肉际
昆仑二穴在外踝后骨上 委中二穴在足膝腕内 内约纹中

周身折量法

夫取穴之法必有分寸（予）幸遇明师口传心受逐部折量谨按明堂铜人千金资生甲乙资经参考钉定孔穴集成歌括名曰周身折量法也使学人易于记诵则孔穴了然在目倘有未具以俟后之君子更加削正庶斯道之不朽云

光论取同身寸法

千金云尺寸之法根据古者八寸为尺八分为寸仍取本人男左女右手中指上第一节为一

寸又有取手大拇指第一节横度为一寸以意消详巧拙在人亦有长短不定者今考之以男左女右大指与中指相屈如环取中指中节横纹上下相去长短为一寸谓之同身寸法为准屈指量寸法

头部中行一十四穴

平眉三寸定发际大杼三寸亦如是却来折作尺二寸发上五分神庭位庭上五分名上星星上一寸凶会真前顶云凶一寸五顶上寸半百会所神聪百会四花求各取一寸风痫主后顶会后寸半中强间项后过寸五脑户去间寸五分户后寸半定风府下五分哑门中门下五分发际终更有明堂一穴差诸经俱作上星穴头部中行折量法头部中行之图

头部二行左右一十四穴

曲差侠庭寸半量五处仍侠上星旁处后承光寸半中寸半通天络却在玉枕横纹于脑户尺寸仍准铜人数天柱在顶后发际大筋边外廉陷中是眉冲二穴两眉头直上入发际相求铜人经中不曾载明堂经载近曲差头部二行之图

头部三行左右一十二穴

临泣二穴当两目直入发际五分属目窗泣后量一寸正营一寸足承灵营后寸五分去灵寸半是脑空风池取少阳阳经督会已当阳三穴当瞳人直上入发一寸铜人经不载明堂载风眩鼻塞不可发也头部三行之图

侧头部左右二十六穴

脑空上廉为颌厌脑空之中号悬颅厘脑空下廉取耳上三寸天冲居率谷耳上一寸半曲鬓耳上当曲隅角孙耳廓当中取开口有空治目齿窍阴耳上动有空白耳后入发际一寸之中审端的颅凶耳后青络脉
脉耳本后边中鸡足青脉上相逢完骨耳后四分际耳尖后陷是医风侧头部之图 鹅掌疯图 半身疯图 脚疾图 脚疾图

肩膀部左右二十六穴

肩膊之穴二十六缺盆之上肩井当天盆上瑟骨际巨骨肩端上两行肩之前廉为会肩膊骨陷中揣肩 上举臂取后肩贞当骨解肋 胛上大骨中大骨之下名天宗天宗之前乘风穴肩中曲胛曲垣中肩外俞胛上廉折肩中俞胛内相逢背部中行之图 上有大杼下尾分为二十有一柱有来自有折量法同身三寸而取 七寸八分分上七上之七节即是柱平肩大杼大骨下第二陶道三身柱四柱无穴神道五灵台第六柱下数至阳七柱八又缺筋缩九柱十又歇脊柱十一十二无十三柱下号悬枢十四命门穴十五阳关十六柱下睹十七至二

十俱无廿一柱名腰俞下去更有长强穴请君逐一细寻之间中七节长二分大要十四与平脐一尺二寸一分四后有密户宜审思背部中行十三穴图

背部二行左右四十六穴

中行各开寸五分第一大杼二风门肺俞三柱厥阴四五柱之下是肾俞督俞六柱膈俞七八柱无俞肝九觅胆俞下十一脾俞二柱下胃俞知一焦肾俞气海俞十三十四十五大肠俞关元俞怎量十六十七柱两傍十八柱下小肠俞十九柱中是膀胱中膂内俞柱二十白环二十一柱量上次中与下一空二空侠腰踝此为背部之二行又有会阳阴尾傍背部二行图

背部三行二十八穴

去脊左右各三寸第二柱下名附分魄户第三柱下取膏肓四柱下三分神堂第五六膈关七柱八魄门阳纲十意舍十一胃仓十二柱下觅盲门十三直肋间志室十四柱下看胞肓二穴十九取秩边二十柱下止背部三行之图

侧颈部左右十八穴

曲颊之后名天容缺盆之上寻天牖完骨之下发际上天柱之穴天容后颈上大筋是天窗扶突后寸天鼎双扶突人迎后寸半缺盆肩下横骨当人迎穴在颈大脉此穴禁灸令人伤水突穴在人迎下气舍又居天突傍侧颈部之图

膺部中行七穴

天突喉下宛宛中璇玑突下一寸逢玑下一寸华盖穴盖下寸六分紫宫穴玉堂宫下一寸六两乳中间是膺中中庭膺下仍寸六四穴各寸六分同膺部中行之图

膺部二行左右十二穴

户之傍仁寸所巨阙之下寻府府下寸六分中中寸六神藏逢神下寸六灵墟穴墟下寸六到神封封下寸六步即是膺部二行穴尽矣膺部二行之图

膺部三行十二穴

府之傍二寸寻穴名气户生胸襟库房屋翳膺窗共各去一寸六分真乳中正当乳之上乳根乳下六分相膺部三行之图

膺部四行十二穴

气户两傍二寸分巨骨之下寻云门云下一寸是中府周荣穴下六分胸乡天溪并食窦各下一寸六分同膺部四行之图

侧腋部八穴

腋下三寸名渊腋腹前一寸名承筋天池在乳后一寸大包腋下一寸真侧腋部之图

腹部中行十五穴

腹部中行寻鸠尾蔽骨之下五分是巨阙在尾下一寸尾下二寸上脘记尾下三寸中脘名尾下四寸是建里尾下五寸下脘中尾下六寸水分比神阙脐中气舍真脐下一寸阴交是脐下二寸半气海中脐下二寸石门里脐下三寸名关元脐下四寸中极底曲骨尾际陷中求会阴两阴间是矣腹部中行之图

腹部二行左右二十二穴并三行二十四穴

幽门寸半巨阙边下去一寸通谷然阴都石关及商曲育俞中注四满连气穴大赫并横骨各下一寸分明言幽门两傍寸半是名曰不容根据法取下有承满与梁门关门太乙滑肉止以上各下一寸当天枢二穴侠脐傍枢下一寸外陵是陵下二寸名大巨水道在巨下三寸道下二寸归来比气冲又在归来下鼠鼯之上寸许腹部二行三行之图

腹部四行左右十四穴

期门在腹肝之募不容穴傍寸半取日月门下五分求腹哀穴下一寸所大横哀下三分看府舍在结下三寸横下五寸冲门断腹部四行之图

侧胁部左右十二穴

章门脾募季筋端临骨腰中京门看带脉腋下一寸八五枢带下三寸安五寸三分章门下维道有穴真无价居合取八寸三胁堂二骨门腋下侧胁部之图 阳证中风不语痰涎壅塞图 先针无病手足阴证中风筋脉拘挛图 中风不省人事图 中风口噤不开图 手中指相合灸之尤妙 中风口眼斜图 半身不遂风图 中风左痛右疾图 风痉症腰脊强图 伤寒头痛图 伤寒头项强图 伤寒胁肋痛图 伤寒胸膈痛图 伤寒发热图 伤寒恶寒发热图 伤寒大热不退图 伤寒热退再发图 伤寒热病图 伤寒温病图 伤寒恶风自汗图 伤寒无汗图 伤寒汗不止图 伤寒咳嗽图 伤寒气喘图 伤寒咽喉闭图 伤寒结胸图 伤寒小便不通图 伤寒大便闭图 伤寒腰脊强痛图 伤寒呕吐图 霍乱吐泻转筋图 伤寒发强图 伤寒发图 其证身体强直有汗者柔与汗者刚 伤寒发斑图 伤寒过不解图 伤寒六脉俱无图 伤寒阴毒图 腰背重痛心腹胀满指甲黑舌卷唇黑四肢不语 伤寒腹内胀满图

伤寒小腹胀大便闭结也图 伤寒病后鼻清涕奉壅不密肺感寒邪所致其证图 伤寒腹痛图
伤寒谵语图 杂病大寒大热图 中暑不省人事图 发疟寒热图 一切泻肚图 呕吐图
吐血衄血图 翻胃吐食图 头面虚肿图 水肿图 四肢浮肿图 小腹胀满图
大小便结滞而胀非气满也宜下之蛊胀图 痢证图 喑哑之声图 癆瘵之证图
头风痛及身体痛图 肾厥头痛图 头眩眼目生花图 赤眼肿痛图 眼目内障图
眼目昏花视物不明图 弩肉极睛图 鼻塞不闻香臭图 脑寒鼻出臭图 两耳虚鸣图
耳聋闭气图 耳红肿痛图 咽喉肿痛图 手背红肿图 手掌红肿图 手臂冷风痛图
心气疾痛图 胸膈疼痛图 气疾痛图 气喘急哮咳嗽图 冷气咳嗽久不愈图 肠风脏毒图
腕肛肿痛图 小便不利图 草鞋风脚挛风图 两腿风痛不能行步图 四肢厥逆图
发背痈疽图 酒渣鼻赤图 喉风图 黄肿图 脚膝鼓槌风图 霍乱吐泻图 小儿惊风图
小儿角弓反张图 妇人血事不调 孕妇不可针灸图 经水断绝不行图 妇人闭经图
妇人胎冷无孕图 妇人无乳图 妇人乳痈肿痛图 胎衣不下及死胎不出图
产后恶血不下血块痛图 血崩漏下图

定取四花穴法

灸骨蒸癆瘵若人初得此疾即便如此法灸之无不效者但医者多不得真穴以致有误也今具直格使后学人一见了然无误岂非活人之心哉先用细绳一条约三四尺以蜡抽之勿令展缩令病患平身正立以绳头男取左足女取右足从大拇指头比齐从脚板底踏定引绳至脚跟中心向后直上脚肚贴肉至膝腕肉HT 中大横纹截断次令患者解发分开两边要见头缝自囟门平分至脑后乃平身正坐将前截索子一头从鼻端齐按之引绳向上正循头缝至脑后贴肉垂下当脊骨引绳向下至绳尽处当脊骨以墨点记之(此墨点不是灸穴)别以稻秆心令病患合口将秆心按于口上两头至吻却勾起秆心中心至鼻端根下如人中样齐两吻截断将此秆展直于先在脊以墨记之取中横墨勿令高下于秆心两头以墨点记之中是灸穴名曰患门二穴初灸七壮累灸一百壮妙初只灸此二穴以令患者平身正坐稍缩臂膊取一绳绕项向前平结喉骨后至大杼骨俱以点记向前两垂与尾鸠尾齐即截断翻绳向后以绳原点结喉墨放大杼上大杼墨放结喉结喉放骨中双绳头齐会处以墨点记(此不是灸穴)别取秆心令其人合口无得动喉横墨齐两吻截断之还于背上墨记处脊中横量两头点之此是穴又将循脊直量上下点之此是灸穴名曰四花初灸七壮累灸至百壮迨疮愈疾未愈根据前法复穴故云累灸至百壮俱当脊骨上两穴切宜少矣一次只可灸三五次多灸恐人蜷背凡灸此六穴亦要足三里以泻火气为妙若女人缠帛裹足以至短少所第一次患门穴难以准量但取右手肩 穴贴肉量至中指为尽亦可不若只取膏肓穴灸之其穴备载于后次灸四花穴亦效予尝观人初有此疾即与根据法灸之无有不效但恐病根深固根据此灸之图 此上二穴 名曰患门下四穴名 四花故曰 四花六穴图 治痈疽骑竹马灸法 不问男女诸般发背痈疽奶痈并治用竹片作圈仔阔二分顿在疮上将药填平以艾灸之第一先从男左女右臂腕中曲横纹起薄篾一条量过中指肉尽处指甲不量剪断第二以男左女右中指屈中节两纹头剪断为一寸此系同身寸法为则先令病患脱去上下衣服以大竹杠一条跨定两人随徐徐扛起足要离地五寸许两傍更以两人扶定毋令摇动不稳却以前量长篾贴定竹杠竖起从尾

骨贴脊量至箴尽处以笔点记不是灸穴却用后取同身寸箴取两寸平HT
自中穴横量束各一寸方是穴可灸三七壮此二穴专治痈疽恶疮发背瘰诸风灸之立效