

本草简要方

张宗祥

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
本草简要方自叙	5
凡例	6
卷之一	7
卷之二	18
卷之三	46
卷之四	84
卷之五	117
卷之六	149
卷之七	172
卷之八	193

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

本草简要方自叙

芦沟桥事变之后。予方旅居汉口。二十七年秋。入桂林。寇祸日深。武汉又陷。欧战未起。国步之危。甚于累卵。有数门人过桂。知予生活艰苦。问此后出处。予曰。如果国不幸而亡。亭林船山所不敢学。我其以青主先生为归乎。其实书画无法则。医药无宗派。此言亦欺世而已。三十二年秋。世事日有转机。予早托迹中国农民银行。衣食粗给。公余之暇。乃编此书。盖中国之医。向不专精于识病。而专重在用药。伤寒论一书所包之病多矣。而统名之曰伤寒。及其下药。乃各不同。小儿惊风。所包之病多矣。而统名之曰急慢惊风。及其下药。乃各不同。诸如此类。不一而足。可知识病虽未确。用药故不误也。故中国之药。中国用药之经验。皆有可取求中国医理。舍药物之功用及用药之经验不谈。而徒泛论五行生克虚无浮泛之理。宜乎中医之日以不振乎。予之辑述此书。故专主于药之功用。及处方之公式。

欲使览者知其精要所在也。青主先生地下有知。其一笑乎。

癸未冬海宁张宗祥记。

凡例

一本草以纲目为最备。然李濒湖先生距今四百年。药品已日增多。产地亦有更改。如术之推于潜野生。李氏所未详。今则于术亦不可必得。且乞灵于湖广珠矣。此因时代之变迁。

药品功用。因以不同。不可不知者也。

一纲目所收丸散之方过略。予意非历举药方。不足以证是药功用。如以麝香配天麻则去风痰。配雄黄则治疗肿。可知用麝之意。专取迅速。而根本治病。尚须他药。若即归功麝香。

未一中药功用皆由经验得来。处方如何。可求公式。如黄连之治痢疾。更重则加黄柏。此中可得二药杀菌之理。然中医处方。决不单纯。既攻其病。兼强其本。故痢症必多用健胃助脾清一本草向定药性。温热寒凉言之綦详。予意用药专在功效。性之寒温。无关于病。使果泥于寒温之说。大黄附子。何一药味甘苦。向亦详载其实于病亦无关涉。甘果和中。则熟地有时碍胃。苦如下降。则羌活岂能祛头面之风。故药味亦略而不载。

一痘症自牛痘盛行之后。穷乡僻壤。尽能施种。昔为儿科重症。今则可以不谈。故痘症诸方。悉皆从略。

一为医不知各药功用。徒读古书。误人不浅。虽知药之功用。不明处方公式。亦难临诊。

故一医家治病。重在证候。证现何状。即须注意。如果虚极。无论为疗肿为痢疾。为痧疹。

为一本书之意。在使读者有途辙可循。识药功用。主其分量。自当临时斟酌不可泥于古书。

一石部及诸动物。所收独少者。矿物抽提不精。恐含杂质。动物多杀生命。可不用者。

即为省去。故独简略。

一古方中多用咀。今虽仍用其名。不必定泥其法。

海宁张宗祥辑述

卷之一

水部

温泉

主治。杀皮肤中虫。疗癣疥。祛风痛。助消化。盖源于硫黄故也。亦有源出锻石者。浴之伤目。

水部

冰

主治。退热。消炎。救急颇效。非神志昏迷。炎肿过甚者。不必用。

按人身无论何处发炎发热。均属病菌侵入与血战争之故。体健毒甚。战争力强。热度愈高。高热有摧残心脏扰乱神经之虞。临时用冰。势非得已。其实冰既不能助血。亦复不能杀菌。但可使双方战

火部

艾火

主治。风冷。风痛。干霍乱。（俗名KT螺痧。）以雷公霹雳散加麝香少许。纳脐中。

上贴极薄姜片。以艾火灸之。内服杭州胡庆余堂辟瘟丹。四肢冷处。以榆皮或麦麸炒极热。薄绢裹。四人分擦。脉复始停。十可活九。

火部

火罐

主治。风痛。风寒。用小竹筒或瓷筒。内烧净纸。乘火盛时。以筒口贴患处。吸牢不落。

能已表症。

石部

紫石英

石英含锰质作紫色主治。温中。养肺。心腹痛。胃寒。咳逆上气。紫石英丸。紫石英（研细水飞）川乌头（炮）川杜仲（炒去丝）禹余粮（火醋淬）远志肉泽泻桑寄生桂心龙骨（另研）当归人参肉苁蓉（酒浸）石斛干姜（炮）五味子甘草（炙）各一两。牡蛎（）川椒（去目及闭口者炒出汗）各五钱。研细末。蜜丸。梧子大。每服二十丸。治妇人经乍多乍少。时前时后。或腹痛。

石部

丹砂

产贵州者良。为水银硫黄天然化合物。先取上好者研末。水飞三次或以绢袋盛砂。

用荞麦灰淋汁。煮三伏时取出。流水浸洗过。研粉飞晒。方入药主治。通血脉。定神志。治惊痫。涂疮疥。辟瘟疫。下死胎。亦能发汗。

更衣丸。朱砂五钱。芦荟七钱。（生用）研极细。好酒少许和丸。梧子大。每服一钱二分。

好酒或米汤下。治肠胃干燥。大便不通。按此药向以为久服通神不老。其实水银硫黄皆有毒。

修治得法。毒可幸免。否则必至毒发难治。

石部

水银

主治。安神。堕胎。杀虫虱。疗恶疮。

制轻粉法。水银一两。白矾二两。食盐一两。

同研。不见星。铺铁器内。用小乌盆覆之。筛灶灰盐水和。封固盆口。炭打二炷香。取开。

粉升盆上。即成。又法。水银一两。皂矾七钱。白盐五钱。同研。如上升炼。

又法。先以皂矾四两。盐一两。焰硝五钱。共炒黄为曲。水银一两。又曲二两。白矾一钱。研匀。如上升炼。

轻粉丸。轻粉一钱。雄黄丹砂各二钱半。槐花（炒）龟板（炙）各一两。为末。丸梧子大。

每服一钱。冷茶下。日二服。七日愈。治梅毒。

又方。轻粉胡桃仁槐花（炒研）龟板（炙）红枣肉各二钱。研捣为丸。分三服。初日鸡汤下。

二日酒下。三日茶下。治梅毒。又方。水银一两。朱砂雄黄各二钱半。白矾绿矾各二两半。

研匀。罐盛。灯盏盖定。盐泥固济。文武火炼升罐口扫收。每以三钱入乳香没药各五分。洒太乙膏上贴之。绝效。治痈疽梅毒。

凡服食水银轻粉。虽易收效。然毒窜经络。或口齿肿烂。或筋骨疼痛挛缩。久则溃烂难愈。致成废疾。或用轻粉堕胎。或服之自尽。其面色必惨青。

治服食中毒溃烂者。内服红枣丸。外敷虾蟆散。（附）红枣丸。红枣三斤。杉木煮熟。

去皮核。多取杉木灰研细末。捣枣肉为丸。弹子大。每日任意服食。不可间断。又方土茯苓一两。苡米银花防风白藓皮各一钱。木瓜一钱半。皂荚子四分。水煎服。气虚加人参。血虚加当归。日三服。

虾蟆散。虾蟆大者一。（眼红腹无八字文者不用。）硫黄三钱。胡椒二钱。纳入口内。将口捆紧。外裹黄泥。入炭火中烧。泥团红透取出。用碗盖住。俟冷。去泥取虾蟆研末。麻油调。鸭翎或旧笔蘸敷患处。忌铁器。其他中毒者。用开口花椒。不拘多少。白汤吞下。能裹之从大便出。又方麻油黄蜜红砂糖搅匀服之。又方。捣萝卜汁饮。又方。取麻油饮之。又方。

多食生荸荠。

凡中毒齿缝出血臭肿者。用贯众三钱黄连二钱。水煎俟温。再加黄连末二分。漱口。误入耳中。以黄金枕耳边即出。误入肉内。令筋挛。以金物熨之亦出。

石部

雄黄

每三两以甘草紫背天葵地胆碧棱花各五两细锉。活水入坩锅中煮三伏时漉出。捣如粉。水飞。澄去黑者。晒干再研用。一法用米醋入萝卜汗煮干用。法制过。有毒不可用主治。伏暑泄痢。化腹中瘀血。治一切虫兽毒。制蛇虺尤特效。为治疮杀毒要药。

雄朱散。雄黄一分。（细研水飞过）乳香（细研）白矾（）各一钱。共研末。每服一字。二三岁儿五分。陈米汤下。日三次。治小儿下痢频仍。日夜痛不可忍。

雄黄丸。雄黄全蝎牙皂大黄郁金各一钱。巴豆十四粒。麝香少许。共研末。米糊丸。绿豆大。清茶下五七丸。治疗疮大便秘或心腹痛。取利止。

雄黄牡蛎散。雄黄二钱。牡蛎四钱研末。蜜调重汤炖温涂患处。日五六次。治天蛇毒初起红痛。

雄黄散雄黄丹乳香没药各五钱。粟米小粉（炒）三两。草乌南星络石百合各一两。白芨二两。研末。温水调敷。治痈疽发背。

又方。雄黄

砂苍耳草（烧灰）研末醋调。另用菊花捣烂。姜汁调合为一。再调清者服之。

浓者敷之。治疗疮。

红升丹。雄黄朱砂各五钱。水银二钱。火硝四两。白矾一两。皂矾六钱。先研矾硝入大铜杓内。火酒一小杯炖化。一干即起研细。汞朱黄各药亦研细。合并研匀。先以阳城罐用纸筋泥搪约一纸浓。阴干轻扑。不使生裂纹。裂则用泥补之。极干再晒无裂纹方入药。罐口以铁油盏盖定。加铁梁。盏上下用铁、铁丝扎紧。棉纸捻条蘸蜜周遭塞罐口缝间。外用熟石膏细末醋调封固。盏上加炭火两块。使盏热。罐口封固易干。用大钉三。钉地下。罐安钉上。

底置坚大炭火一块。外砌百眼炉。升三炷香。第一炷用底火。（火大则汞先飞上。）第二炷用大半罐火。以笔蘸水擦盏。第三炷火平罐口。用扇扇之。频频擦盏勿令干。（干则汞先飞上。）三香完。去火。冷定开看。盏上约有六七钱。刮下研极细。瓷罐盛用。（须预以盐卤调制罐稀泥用笔蘸调罐口。勿令泄气。如罐上有绿烟起。即汞走也。更须多刷出烟处令固。）治一切疮疡溃后。疮口坚硬。肉紫黑。能拔毒。去腐生肌。

雄黄苍术白芷蒜头烧烟熏。辟蛇虺毒虫。

雄黄烧酒调涂。治一切毒虫咬。

按色红晶明者为雄精。红者雄黄。黄者雌黄。质有良窳。非产地分阴阳也。

石部

石膏

含水硫酸钙。古多椎碎生用。今有用者。然生者能表散。有解肌发汗之功。实胜者。

主治。胃肺各种高热。腹痛胀满。伤寒下血。浊伤火灼。（石膏末调水敷）石膏大青汤。石膏八钱。大青黄芩各三钱。葱白四茎。前胡知母栀子仁各四钱。煎服。

治妊娠伤寒。头疼壮热。肢节烦疼。

石膏牡蛎汤。石膏五钱。牡蛎一两。研末。每服方寸匕。温酒下。治衄血。石膏散。石膏不拘多少。研极细。每服方寸匕。日再。治骨蒸外寒内热。四肢微瘦。足跗肿大。热退为度。

按伤寒至十余日。热度高壮。发烦谵语。或下血者。当以此药为君。如心脏衰弱。更当佐以党参黄之类。

石部

滑石

先以刀刮净。研粉。以牡丹皮同煮一伏时。去丹皮。用水淘过晒干用。

主治。通利。泻热。利窍。逐凝血。解燥渴。疗黄疸。水肿。脚气吐血。衄血。金创血出。诸疮肿毒。尤为石淋要药。

滑石散。滑石乱发灰车前子木通各一两。寒水石二两。冬葵子一合。锉散。水一斗煮五升。时时服。治转胞。

益元散。滑石（水飞）六两。粉甘草一两。为末。每服三钱。中暑伤寒。下痢。实热皆可用。通乳。猪肉面汤下。催生，香油下。

石部

磁石

主治。明目聪耳。养肾脏。强骨。

磁石丸。磁石辰砂神曲。先以磁石巨火醋淬七次。研细水飞晒干。取净二两。辰砂。

研细。水飞晒干。取净一两。用生神曲末和匀。更用神曲一两。水和作饼。煮浮为度。和入前药。蜜丸梧子大。每服十丸。加至三十丸。空腹米汤下。治瞳仁散大。视物昏昏如雾中。

或内外障。及耳鸣耳聋。

磁石酒。磁石（捣细。水淘去赤汁。）五两。天雄（炮去皮脐）山茱萸各二两。木通防风薯蓣菖蒲远志（去心）芎细辛蔓荆子白茯苓干姜（炮）肉桂甘菊花各一两。熟地三两。锉细和匀。

生绢袋盛。酒二斗。浸七日。每日任性饮之。治风邪上干于脑。或入于耳。久而不散。经络痞塞。耳听不聪。

误吞针铁者。立以磁石枣核大。环孔线穿吞。拽之即出。

石部

代赭石

赤。用醋淬三次。或七次。研。水飞过用主治定哮。安胎。止反胃。吐血。鼻衄月经不止。胞衣不下。

凡哮喘卧睡不得者。此药能平之。伤寒无汗者。用代赭石干姜等分为末。热醋调涂两手心。合掌握之。夹大腿内。侧卧温覆得汗。

石部

砒石

近皆飞炼成霜。故名砒霜。化学名三氧化砷。亦称无水亚砷酸。以砷燃烧于氧气或空气中制成。或用砷化金属在空气中制之。天然产生未飞炼者名砒黄。

主治。杀一切虫癣疥。梅毒。美皮肤。内服及一钱杀人。盖砒力催血急行。服过量则血脉愤张暴裂。故中砒毒死者。七窍流血。以酒下者。必死不救。

解砒毒方。鸡子十余打入碗搅匀。入明矾末三钱。灌吐。吐后再灌。吐尽愈。或用大黄明矾新汲水调灌取吐泻。或生鸭血趁热灌。或人尿人粪金汁灌。总以吐泻去毒为主。服毒之人。不宜仰卧。恐毒入四肢难愈。愈后忌烟酒姜椒百日。敷药中毒者。以湿泥频涂换。毒入内胸膈疼痛或作吐泻者。饮冷米醋一二杯即止。

又方。生草三两。煎浓汁。和羊血半碗饮立吐。不吐连用大黄二两。生草五钱。白矾一两。当

石部

盐

有海盐池盐井盐三种。治疾功同。

主治。健骨。补肾。解毒凉血。杀虫明目。固齿。

脱阳虚症。四肢厥冷不省人事。小腹紧痛。冷汗气喘。炒盐熨脐下气海。取暖。干霍乱。

上不得吐。下不得利。冷汗涌出。气垂绝。盐一大匙熬黄。童便一升合和温服。得吐下即愈。

霍乱腹痛。炒盐两包。一熨心腹。一熨背。令气透。霍乱转筋欲死。气绝腹有暖气。以盐实脐中。艾灸盐上七壮苏。牙痛。每夜以盐末封龈上。有汁沥尽乃卧。数日愈。

痢疾。日以淡盐汤代饮。可益血中水分。兼洁肠胃。

服盐卤者。腹痛身蜷足缩肠结而死。急捣肥皂汁灌之。取吐。再用豆浆连灌。

石部

朴硝

卤石产盐地未炼者。色杂红黄。有毒不可用。初炼名朴硝。再炼或成芒硝。或成马牙硝。内服宜用。芒硝马牙硝。若朴硝不用为宜。

主治。去肠胃积聚。攻坚化结。通经脉。利大小便。月经破。五淋。散恶血。壅热。疗黄胆。孕妇忌用。

碧雪方。朴硝芒硝马牙硝硝石石膏寒水石水飞各一斤。甘草一斤。水一斗。煎取五升。

入诸药同煎。不住手搅令消熔得所。入青黛一斤和匀。倾盆内。经宿结成雪。为末。或含咽。

或吹敷。或水调服二三钱。欲通利热水服一两。治一切积热。天行时疾。发狂。昏愤。咽喉肿塞。口舌生疮。大小便不通。腹中痞块。用朴硝一两。独蒜一个。大黄末八分。捣作饼。

贴患处。以消为度。

难产及胎死不下。芒硝末二钱。童便温服。奇效。
服乳石中毒。胸烦热结。芒硝一钱蜜水调。日三服。

小儿食积。用艾叶捣软。入朴硝搅匀。以布贴腹硬处。裹之使睡。明晨解之。

石部

玄明粉

制法。用白净朴硝十斤。长流水一石。煎化去滓。露一夜。去水取硝。每一斗用萝卜一斤。切片同煮熟。滤净再露一夜。取出。每硝一斤。用甘草一两同煮。去滓再露一夜。

纳大沙罐中。盐泥固济。浓半寸。不盖口。置炉中。以炭火先文后武之。待沸定。取瓦一片盖定。仍前固济。烈火之。冷一伏时取出。隔纸安地上。盆覆三日出火气。研末。每斤入生炙甘草末各一两。和匀。瓶收用。

主治心热烦躁。五脏积滞。通大小便。按此药较芒硝少流弊。用以攻积最宜。

石部

砂

成分为氯化钙。多产于火山旁及烧过之锻石圪中。

主治。荡积。破瘀止痛。疗积痢喉痹。反胃。

砂丸。砂一钱。（研）木香沉香巴豆肉各一两。青皮二两。铜青五钱。（研）先以木香沉香青皮同巴豆慢火炒令紫色。去巴豆。研为细末。入砂铜青研匀。蒸饼和丸梧子大。每服七至十丸。空心食前盐汤下。日二三次。能通气滞。泻症结。

又方。砂芒硝各一两。当归雄黄桂心各五钱。大黄（炮）三棱各二两。研末。米醋一碗熬大黄末为膏。次入余药。和丸梧子大。每服十丸。空腹温酒下。渐加至二十丸。以利下恶物为度。治妇人疝瘕。及瘀血在脏。腹胁攻痛。

又方。砂木香各三钱。黑附子二枚。各重五钱以上。正坐妥者。炮制去皮脐。剉作瓮子。破故纸（隔纸微炒）萆薢各一两。先以砂研末。水一盞续续化开。纳瓮内。火上熬干。

研末。置附子瓮内。用剉出附子末填盖口上。复和成白面裹之。约半指浓。慢炭火烧至黄色。

去面。同木香等药研为细末。用原裹附子熟黄面为末。醋煮米糊和丸梧子大。每服十五至三十丸。生姜汤下。治积块癖。一切凝滞。

砂膏。槐杏桃柳桑。嫩枝各三尺。浸麻油十斤中。三日再入梔子六百个。穿山甲六两。

童子发（盐水洗）四两。慢火煎枯去渣。纳飞黄丹一百两。收成膏。候微温。再入沉香（身上熨燥不见火）儿茶各二两。血竭三两。琥珀象皮（切片微炒）各一两。冰片麝香各五钱。

砂四两。共研极细末。和入膏内搅匀。用时热水炖化。忌火。功用去瘀软坚消肿止痛。治痈疽发背。对口。痰核瘰乳疔。流注。无名肿毒。未成能消。已成能溃。

石部

硫黄

用纯黄者。杂他色不可用主治。助消化。祛积聚。止血。杀疥虫。痢疾。壮阳。向为服食者所珍。然易中毒。不可信。中硫黄毒。白羊生热血一碗服之。神效。

硫艾汤。倭硫黄三钱。艾汤下。治阴证伤寒极冷厥逆烦躁腹痛无脉危极。服之得睡。汗出解。

硫黄不二散。硫黄一钱。靛花一分。研末凉水一杯调服。治梅毒发于咽喉。腐烂疼

痛。

汤水难入者。

石部

矾

生用用。各随病证。

主治。燥湿。消痰。解渴。止血。定痛。性极收涩湿热方。炽。积滞正多。及阴虚咽痛阴冷腹痛者。均大忌之。

化痰丸。白矾一两。细茶五钱。为末。蜜丸梧子大。小儿十丸。大人五十丸。茶下。久服痰自大便中出。断根。

又方。白矾一两。牙皂角五钱。为末。每服一钱。温水调下。治中风痰厥。四肢不收。

气闭隔塞。

通关散。矾三钱。铁铤内溶化。入劈开巴豆三粒。煎干去豆。研矾用之。甚者以醋调涂。

治喉痛乳蛾又方。白矾盐花等分。搽口中。治牙关紧闭。涎出自开。

又方。白矾末盛入猪胆中风干。研末。每吹一钱入喉。取涎出。治喉肿痛。

又方。白矾硫黄各二两。铤内烧过。入朱砂一分。为末。面糊丸小豆大。姜汤下。十五丸。治反胃呕吐。

玉华丹。白矾为末。醋糊丸梧子大。量人大小。用木瓜汤下。治伏暑泄泻。

推车丸。明矾二两。青矾一两。白面半斤。同炒赤。醋煮米糊为丸。梧子大。枣汤下三十丸。治黄肿水肿。

又方。白矾甘草等分为末。冷水服二钱。治蛇虫射工沙虱等伤。人口噤目黑手足直。毒气入腹。

壁镜伤人必死。白矾涂之。漆疮白矾汤拭。

刀斧金疮。白矾黄丹等分为末。敷之最妙。

矾二两。水一斗五升。煎三五沸。泡两足。治脚气攻心。

卷之二

草部一

甘草

产热河绥远者最佳。老者黑色。名铁甘草。功力尤胜。

主治。生者益胃气。通小便。解百药毒。入汗剂解肌表寒热。入凉剂泻内外邪热。入峻剂能使姜附无僭上之患。硝黄无峻下之病。灸者宜入和剂。补益脏腑气血。安神志。

甘草泻心汤。甘草四两。黄芩三两。黄连一两。干姜三两。半夏（洗）一两。大枣十二枚。

水一斗煮六升。去滓再煮三升。温服一升。日三次。治伤寒误下。胸痞呕利。脾胃虚损。

按此药功用至多。大要以解毒和胃安神去热为主。凡治各疾。用海藻昆布者。尤宜佐以生草。使胃不滞。

草部一

黄

主治补虚。壮气。强心。益胃。凡病呈衰弱之证。皆宜用之。即痈疽发背。防其内陷。

亦宜重用此药。生者能表能补。炙者补而不表。

黄人参汤。黄（炙）人参白术（炒）陈皮麦冬（去心）当归身（酒拌）甘草（炙）补曲（炒）五味子（杵）各一钱。黄柏（酒洗炒）升麻各四分。苍术（米泔浸炒）五分。水二钟。加生姜三片。

大枣二枚。煎至一钟。去滓空心温服。忌一切激刺饮食。治痈疽脓血大泄。或食少发热。或作痛少寐。服后痛减。大便不实者去冬。心下痞闷加黄连三分。胃脘当心痛。减大寒药。

加草豆蔻仁五分。胁下痛或缩急。加柴胡二三分。头痛目中流火。加黄连二三分。

川芎三分。

头目不清利。上壅上热者。加蔓荆子川芎各三分。本生地各二分。北细辛一分。气短精神少。梦寐间困弱无力。加五味子九粒。大便涩滞食少。加当归身生地各五分。桃仁（去皮尖研三粒）。麻子仁（研泥）五分。大便又不通快。加制大黄五分。胸中气滞。加青皮。气滞太甚。加木香缩砂仁各二三分。白豆蔻二分。腹痛不恶寒者。加芍药五钱。黄芩二分。减五味子。水四盏。煎至一盏。一服便效。

黄内托散。黄当归川芎各二钱。白术（土炒）银花皂角刺天花粉各一钱。泽泻甘草各五分。水二钟。煎至八分。食前服。治便毒初起肿甚。

黄四物汤。黄人参白术茯苓芍药甘草生姜当归地黄川芎。多加银花煎服。补气血。

黄散。黄牡蛎（煨）生地各等分。研末。水煎不拘时服。治虚热盗汗。（按生有化脓去热平血压之功。向皆目为补气之药。实未尽其功用。）

草部一

人参

旧时本草所载皆指党参。今分为吉林上党高丽三种。

吉林参。产长白山。野生者不易得。近人收参子种之。一二年即肥大。又以糖水煮熟晒干出售。一煮即烂。功力至微故吉林参必求野山者方佳。能得生参尤善。盖采参者深入乱山。

得后防其变坏。且出山后收藏亦至不易。故必煮熟也。

上党参。产山西。亦是种参。功力日薄。

高丽参。产朝鲜。与吉林参略同。野生亦少。

主治强心脏。补脾胃。安神。此药功力无限。不论何病。凡属心脏衰弱。均可服用。惟实邪宜攻者当忌。

人参丸。人参鹿角胶（炒）熟地芍药当归白术川芎各等分。研末。蜜丸梧子大。食前米汤下三十丸。补虚养阴生血。

人参半夏丸。人参五钱。半夏一两。茯苓天南星薄荷各五钱。寒水石白矾姜屑各一两。

蛤粉二两。藿香二钱半。（一方加黄连二钱黄柏二两）研末。水煮面糊为丸梧子大。食后姜汤下三十丸。化痰坠涎。止嗽定喘。治一切痰逆呕吐。

人参平肺散。人参炙草地骨皮茯苓天门冬（去心）各一钱。青皮陈皮各六钱。知母（炒）一钱半。五味子（捶碎炒）三十粒。桑白皮（炒）二钱。水二钟。加生姜五片。煎至一钟。食后稍远温服。如热甚加黄芩薄荷叶各一钱。治肺痿。胸膈痞满。咳嗽喘呕。人参生犀散。人参羚羊角（镑）地骨皮秦艽麦门冬（去心）枳壳（麸炒）大黄（蒸）柴胡（去芦）赤茯苓赤芍桑白皮（炒）黄鳖甲（醋炙炒）各等分。研末。每服二钱。水半盏。加乌梅半个。煎至三分。不拘时服。

治小儿骨蒸肌瘦。颊赤口干。潮热盗汗。烦躁。及大病后余毒不解。

人参白虎汤。人参石膏知母天花粉葛根麦门冬竹叶粳米。水煎服。治热渴。又方。人参五钱。石膏一两。知母七钱。甘草四钱。水煎。食后温服。治膈消。上焦烦渴。不欲多食。

人参回生再造丸。人参当归川芎黄连羌活防风玄参（酒炒）藿香（炒）白芷（炒）茯苓（炒）麻黄（炒）天麻（炒）萆（炒）姜黄（炒）炙草肉桂（勿见火）白豆蔻仁（勿见火）何首乌（料豆水拌蒸九次）琥珀（另研）黄（蜜炙）大黄（酒蒸）草豆蔻仁（另研）雄鼠粪熟地穿山甲（前后四足各用五钱麻油浸炙）各二两。水安息蕲蛇（小者佳。去骨并头尾三寸。酒浸炙取净末。）各四两。干全蝎（去头尾足）威灵仙（酒炒）葛根（炒）桑寄生（烘干）各二两五钱。细辛赤芍（炒）乌药（酒炒）青皮（麸炒）于术（土炒）僵蚕（洗炒）乳香（去油）没药（去油）辰砂骨碎补（酒炒）香附（去皮毛酒炒）天竺黄白附子（切片制）龟板（炙）沉香母丁香胆星各一两。红花（酒浸烘干）犀角尖各八钱。川朴地龙（炙干）松香（煮九次）各五钱。木香（勿见火）梅花冰片西牛黄各二钱五分。血竭八分。

虎胫骨（炙酥）一对。研末蜜丸。每丸重一钱。金箔为衣。蜡壳封固。每服一丸。生姜汤下。

治中痰。中风。口眼歪斜。手足拘挛。言语不清。左瘫右痪。筋骨疼痛半身不遂。步履艰难。

人参蛤蚧散。人参二两。蛤蚧一对。（浸五宿。逐日换水去腥。炙黄。）杏仁五两。（去皮尖炒）炙草三两。茯苓贝母（去心）知母（酒炒）桑白皮（姜汁和蜜炙）各二两。研末。每服三钱。

茶汤蜜水下均可。治肺痿失音。咳吐脓血。

四君子汤。人参一钱。白术二钱。白茯苓一钱。炙草五分。姜三片。水二钟煎至一钟。

温服。治脾胃气虚。不思饮食诸病。（按古方中所用人参皆今之党参。亦可酌量病情改用吉林高丽所产者）

草部一

沙参

产北地者良。南方者力薄。故有南北之分。

主治。泻肺火。清肺热。补中益气。妇人白带。

沙参麦冬汤。沙参麦冬各三钱。玉竹二钱。生草一钱。冬桑叶生扁豆天花粉各一钱半。

水五杯煮取二杯。日再服。治燥伤肺胃阴分。或热或咳。久热久咳者加地骨皮三钱。

草部一

参须

吉林参之细根也固牙补肾方。生熟石膏各五钱。甘松山李青盐参须各三钱。细辛寒水石各二钱。升麻一钱半。北五味五十粒。萆澄茄四十五粒。研末。每晨擦牙。漱口咽下亦可。

草部一

珠参

产滇中姚安府主治。补肺。降火。滋阴养血。

济阴保元汤。珠参三钱。（米仁四两拌。蒸透切片。

再入姜加米仁汁蒸晒干。）生地一两（砂仁酒姜二味拌蒸九晒。焙炭。）当归丹参（酒洗）茺蔚子（酒蒸透）各四钱。白芍（酒炒）香附（姜醋土盐童便甘草人乳逐次制过）女贞子（白芥车前水浸透。）各三钱。川芎二钱。（去净油。米泔水浸晒干。酒浸。）白术五钱。（陈土炒）水煎服。

理脾生血。引气。为调经圣药血热加丹皮生地。寒者加肉桂数分。经闭加

草部一

西洋参

主治。滋肺。养胃。生津。退热清虚燥之火肺虚咳嗽。肠红下血。亦可浸酒常服。

东洋参 功用略同西洋参。惟不能清热。有火者忌之。

人参三七 主治。活血。止血。补血。七宝散。龙骨象皮血竭人参三七乳香没药各等分。研末酒服。并掺伤处。治刀杖伤。

草部一

桔梗

主治消痰。顺气。止咳。祛肺部风热。

桔梗二陈汤。桔梗茯苓陈皮半夏甘草枳壳黑山栀黄芩黄连。煎服治火喘。桔梗散。桔梗不拘多少。锉碎微炒研末。每服三钱。不拘时。米汤下。治肺痈。

按凡咳症此为要药。

草部一

知母

引经上行则用酒浸焙干。下行则用盐水润焙。

主治。去热。清肺。安神。滋肾。消痰。止渴热劳骨蒸。

知母散。知母黄芩各七钱半。柴胡（去苗）生干地黄各一两。赤芍麦冬（去心）射干川升麻各七钱半。炙草五钱。研粗末每服四钱。水一中盏。加生姜五厘。淡竹叶廿七片。煎至六分。

去滓。不拘时温服治妇人热劳四肢头疼。咽喉不利。少思饮食。

又方。知母贝母柴胡黄

（炙）紫菀（洗）马兜铃杏仁半夏桑白皮（炙）白矾款冬花各等分。

研细末。每服一钱。水七分盏煎至三分。去滓。不拘时服。或生姜自然汁煮糊为丸。梧子大。

每服五七丸。生姜汤下。治久咳不止。痰喘气溢。

知母饮。知母麦冬（去心）赤茯苓各一钱半。黄芩黄各二钱。甘草一钱。水二杯。加桑白皮五分。煎至一杯。入竹沥少许。煎二三沸。不拘时服。治妊娠心脾壅热。目赤。口渴。

烦闷多惊。

又方。知母（炒）车前子茺蔚子各二钱。五味子五分。大黄黄芩桔梗各一钱。

研末。水二盏煎至一盏。去滓。食后温服。治逆顺眼翳。

草部一

肉苁蓉

产河套者良。沿河野生。土人采之。煮粥同食。

主治补肾。润肠滋阴益精阳痿。遗泄。妇人绝阴不产。

苁蓉丸。苁蓉（酒浸一宿刮去皱皮炙干）菟丝子（酒浸三日曝干别研为末。）各二两。

熟地钟乳粉天雄（泡去皮）五味子桂心人参干姜（炮）白术远志（去心）杜仲（去心皮炙黄）巴戟（去心）牛膝（去苗）山茱萸（去核）覆盆子川椒（去目及合口者炒出汗。）各一两。炙草五钱。天门冬（去心焙）一两五钱。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。空腹温酒下。益精神。壮气血。驻容颜。

乌须发。

又方。苁蓉八两。熟地六两。五味子四两。菟丝子（捣碎）二两。研末。酒煮山药和丸梧子大。每服七十粒。盐汤或酒空腹下。治禀赋虚弱。小便频数。

苁蓉五子丸。苁蓉（酒浸）四两。生熟地各三两。菟丝子蛇床子覆盆子枸杞子车前子各二两。白茯苓三两。续断生黄

破故纸各一两五钱。研末。蜜丸梧子大。每空腹服五七十丸。

广嗣衍家。精滑者加龙骨五味子各一两。阳衰者加淫羊藿一两。

按此药补而不峻。故名从容。列当锁阳。功用相同而列当较弱。（亦有润肠消炎之功。）

草部一

术

分于术。白术、苍术三种。于术产于潜山中。野生者良。种者力薄。野者极难得。锉粉煎汤。味尽而香气仍在。不必定有朱砂点也。现市者名湖广珠产江西湖南山中。剖开有朱砂点者良。

主治。大益脾胃。生津。止痛。亦有表散发汗通便之功。北有参。南有术。诚世间宝药也。

四制仙术散。于术四两。一两黄 煎汁炒。一两牡蛎粉炒。一两麩皮汤炒。一两石斛汤炒。只用术为末。每服三钱。粟米汤下。治盗汗不止。白术为脾胃要药。脾胃之病。十有七八。当以此药为君。兼有祛热。逐水。益精液。利小便之功。

白术丸。白术二钱。人参黄 茯苓各一钱。山药百合各七分五厘。甘草五分。前胡柴胡各二分五厘。研细末。生姜三片。大枣二枚。煎汤和丸。热汤下。治脾胃气虚。又方。白术一两五钱。南星半夏各一两。研末。汤浸蒸饼和丸梧子大。每服五七十丸。食后生姜汤下。

治湿痰咳嗽。白术木香散。白术猪苓（去皮）槟榔赤茯苓泽泻各一钱五分。木香甘草各一钱。

官桂七分。滑石三钱。陈皮二钱。水二钟。加生姜三片。煎至一钟。食前服。治喘嗽肿满。

变成水病不得卧。小便秘。

白术芍药汤。白术芍药（炒）各二钱。炙草一钱。煎服。治脾经受湿。水泄注下。体重腹满。形体倦怠。不欲饮食。或暴泄无数。水谷不化。

白术附子汤。白术附子（炮去皮脐）苍术陈皮浓朴（姜制）半夏茯苓泽泻各一两。

猪苓五钱。

肉桂四钱。锉如豆大。每服五钱。水三杯。加生姜三片。煮至一杯。去滓。食前温服。量虚实加減。治脾胃停滯。湿壅肿胀。

白术散。白术一两二钱五分。牡蛎（
）三钱。防风二两五钱。研末。每服一钱。治虚汗少气。

白术黄芩汤。白术一两。黄芩七钱。甘草三钱。分三服。煎。温服。治痢后调和肠胃。

白术黄汤。白术二钱。黄三钱。防风一钱五分。水煎食前服。治虚汗。

白术当归丸。白术当归木香等分。研末蜜丸梧子大。每服一丸。木香汤化下。治小儿。

腹痛夜啼。身体张如痫。吐不止。大便酸臭。

草部一

苍术

主治。健胃。安脾。发汗。消谷解郁及霍乱吐下呕逆。凡祛风发汗。攻郁逐邪。力过白术。健胃补脾则逊白术。盖此术实战将也。

苍术丸。生苍术（另研不拘多少）乳香（另研）没药（另研）各二钱。川牛膝（酒浸）青盐（研）各五钱。熟艾（米糯过研）四钱。全蝎（炒）一钱。川乌（炮去皮脐）三钱研末入研药令匀。

以木瓜大者一枚。切头作盖。去瓢纳药末瓜内。将盖签定。置黑豆中蒸令极烂。取出去皮。同药研成膏。再入苍术末。拌令得所。丸梧子大。每服五十丸。空腹木瓜汤或盐汤或酒下。日三次。忌酒肉。治干湿脚气。筋脉拘痛。不能行动。兼补下部。

乾坤生意平补固真丹。苍术刮净一斤。作四分。一分川椒一两炒。一分破故纸一两炒。

一分茴香食盐各一两炒。一分川楝肉一两炒。取净术为末入白茯苓末二两。酒洗当归末二两。

酒煮面糊丸梧子大。每空腹盐酒下三十丸。治元脏久虚。遗精白浊。妇人赤白带下崩漏。

苍术羌活汤。苍术（制）羌活黄芩枳壳半夏柴胡川芎陈皮各等分。甘草减半。生姜三片。

水煎温服。治瘴疠腹满寒热。

苍术香附丸。苍术香附三棱神曲浓朴（姜制）生地蓬莪术当归各二两。明矾八两。（麸炒黑色）研细末水丸梧子大。每服二三十丸。熟汤下。治妇人气块。

草部一

狗脊

有二种。一根黑如狗脊骨。一生金黄毛如狗形。均入药。功用同。惟金黄毛可止刀创血。多此一效耳。

主治强腰背。祛风痛。利俯仰。续筋骨。周痹寒湿膝痛。
四宝丹。金毛狗脊盐泥固济。

红去毛。苏木萆

生川乌各等分。研末。米醋和丸梧子大。每服二十丸。温酒或盐汤下。

治诸风疾。狗脊饮。金毛狗脊川牛膝海风藤宣木瓜桑枝松节续断杜仲秦艽桂枝熟地各一钱。

当归二两。虎骨胶一两。（不用亦可）分作五服。每服水二碗。煎至六分。绍酒一小杯同饮。

日一服。五日毕。如未愈。用酒十斤。将药泡服。治气血俱亏。兼感风湿。手足麻木。不能行动。

草部一

贯众

主治。解诸热毒。辟时疫。头风。鼻血妇人症瘕血崩产后亡血。血气胀痛。疗金疮漆疮。

化骨鲠。

贯众散。贯众黄连甘草骆驼蓬各三钱。研末。每服三钱。冷水调下。治一切热毒。及食毒。酒毒。药毒。

女人血崩。贯众半两。煎酒服。立止。

鸡鱼骨鲠。贯众缩

草部一

巴戟天

主治。补虚劳。益精气。去风。补血。为肾脏病脚肿之主药。

巴戟丸。巴戟（去心）白术五味子茴香（炒）熟地苁蓉（酒浸）人参覆盆子菟丝子（酒浸）牡蛎益智仁骨碎补（洗去毛）白龙骨各等分。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。食前米饮下。日二三次。能戢阳止汗。敛

草部一

远志

主治。健忘。安神。利九窍。疗一切痼疽。

远志丸。远志（甘草汤泡去骨）石菖蒲各五钱。茯神（去皮木）白茯苓（或用枣仁）人参龙齿（醋飞）各一两。朱砂五钱。（水飞一半为衣）研末蜜丸梧子大。朱砂衣。每服五十至七十丸。

空腹沸汤临卧温酒送下。精不固者加五味子五钱。阳事不举者加山药山茱萸肉各一两。肉桂五钱。自汗不时者倍枣仁加黄 一两。治神不守舍心肾不足梦遗精滑。

远志汤。远志（黑豆甘草同煮去骨）黄 当归（酒洗）麦冬（去心）酸枣仁（炒研）石斛各一钱五分。人参茯神各七分。甘草五分。水二钟。煎至八分。食远服。治心虚烦热。夜卧不宁。

及病后虚烦。烦甚者加竹叶知母。

远志酒。远志不拘多少。米泔浸洗。捶去心。为末。每服三钱。温酒一盏调澄少顷

。饮其清。以滓敷患处。治一切痈疽发背疔毒恶喉侵大。有死血阴毒在中则不痛。敷之即痛。有热毒则痛。敷之即不痛。或热甚人手不可近。敷之即清凉。或气虚冷溃而不饮。敷之即敛。

草部一

淫羊藿

主治。利小便。益气力。补腰膝。大兴阳。凡阴虚走精。阳强不痿者忌服。

仙灵脾酒。淫羊藿一斤。酒一斗浸服。暖腰膝。兴阳。

草部一

玄参

主治。降火。消一切肿毒。滋阴利咽喉。通小便。

玄参散。玄参升麻独活麦冬（去心）黄芩黄柏大黄（炒）栀子仁前胡犀角甘草（炙）各等分。

研末。每服五钱。水一盞煎至五分。不拘时温服。治口舌生疮。速齿龈烂痛。

又方。玄参生草各五钱。石膏二两。麦冬（去心）七钱五分。前胡枳实（麸炒）人参赤芍黄赤茯苓川芎生干地黄黄芩各一两。为末。每服四钱。水一中盞。加竹叶廿七片。小麦一百粒。煎至六分。去滓。不拘时温服。治痈疽发热毒盛寒热心烦。四肢疼痛。

玄参升麻汤。玄参升麻犀角赤芍桔梗贯众黄芩甘草各等分。研末。每服四钱。水一盞半。

煎至七分。去滓。不拘时服。治心脾壅热。舌疮。水舌。舌肿或连颊项肿痛。

玄参饮。玄参汉防己升麻羚羊角（锉末）沙参车前子栀子（炒）桑白皮大黄（微炒）火麻仁杏仁（去双仁皮尖麸炒微黄）各等分。水二碗。煎至八分。去滓热服。治眼肿如鱼胞。

玄参清肺饮。玄参柴胡桔梗陈皮地骨皮茯苓麦冬薏仁人参甘草槟榔研末。童便一小钟冲服。治肺痿吐脓。

草部一

地榆

主治。明目。止血。醒酒。吐血。鼻衄。肠风。妇人血崩。产前后诸血症。金疮。热疮。此为专理下焦血分湿热之药。体虚者忌之。

地榆丸。地榆（微炒）当归（微炒）阿胶（糯米炒）黄连诃子肉（炒）木香（晒干）乌梅（去核）各五钱。研末。蜜丸梧子大。每服二三十丸。空腹陈米汤下。治泻痢或血痢。

地榆丹。地榆（炙铤）黄连干姜叶川升麻各一两。川楝子苦楝根各五钱。研末。饭丸黍米大。每服十丸。乳食前米汤下。治小儿血痢消毒。量年大小加减。

地榆甘草汤。地榆四两。炙草三两。研末。每服五钱。水二盏。加砂仁末一钱。煎至一盏半。分二次服。治便血。

地榆芍药汤。地榆芍药卷柏各三两。苍术八两。为末。每服二两。水煎温服。治泻痢脓血脱肛。

地榆散。地榆研末。每食前米汤下二钱。日三次。治血痔。又方。地榆何首乌肉桂白芷各等分。研末。每服二钱。水一盏半。砂糖一小块。煎至八分。去滓。食前服。治败血。又方。地榆黄枳壳槟榔川芎黄芩槐花赤芍羌活各一钱。白藪蜂房（炒焦）炙草各五分。水二钟。

煎至一钟。食前服。治痔疮肿痛。

又方。地榆（铤）蒲黄白芍白茯苓柏叶（微炒）蟹爪（微炒）熟地鹿角胶（捣碎炒黄）漏芦各一两。川芎当归（铤炒）各七钱五分。伏龙肝一两五钱。干姜（炮）桂心炙草（铤）各五钱。

铤碎。

每服三钱。水一中盏。加竹茹一分。煎至七分。去滓。食前温服。治崩中漏下不止。

地榆膏。地榆一斤。水三升。煎至一半。去滓再煎如稠汤。绞净。每服三合。空腹下。

日二次。治赤白带下。丹参

主治养血。定神。破宿血。生新血。安生胎。下死胎。止血崩。

调经活血。

丹参散。丹参不拘多少。研末黄酒下。治经水不调。产后恶露不下。

又方。丹参苦参各四两。蛇床子（生用）三两。水一斗五升。煎至七升。去滓乘热洗。

治肤生。搔之成疥。

草部一

紫草

嫩苗名紫草茸。与根皆入药。

主治。凉血。解毒。通九窍。消肿毒。

紫草冬葵汤。紫草茸一钱二分。冬葵子一钱五分。梔子黄芩各一钱二分。秦艽苦参各一钱一分。露蜂房白茯苓木通白芍泽泻车前子各一钱。蝉蜕八分。锉碎水煎。每服四五钱。空腹下。治小便不通。毒瓦斯闭塞。溺时痛甚欲死者。加川牛膝一钱三分。溺赤如血者。加黄连一钱三分。溺血加当归川芎龙骨（
）菟丝子各一钱。溺赤甚者。加生地一钱三分。溺白者。

加使君子一钱三分。川连一钱一分。韭子（研）一钱二分。溺浊甚者。加桑螵蛸一钱。

按此药向为痘症要品。现可用以解毒利便。白芨（即白及）

主治。补肺。生肌。止血。

疗刀斧伤。

白芨枇杷丸。白芨一两。枇杷叶（去毛蜜炙）藕节各五钱。研末。阿胶五钱。（蛤粉炒成珠）生地自然汁调火上炖化。入药末和丸龙眼大。每服一丸。口噙化下。治咳嗽吐血。

白芨莲须散。白芨一两。莲花须（金色者佳）侧柏叶沙参各五钱。研细末。每服二

钱。

藕节汁生地汁磨好墨调如稀糊。啜服。治咳血。

跌打骨折。白芨末二钱。酒调服。

刀斧伤损。白芨石膏（）等分为末。掺患处。亦可收口。

按此为治各种吐血特效之药。能补肺止血。无他流弊。

草部一

三七

或作山漆山七主治止血。散血。定痛。下血。妇人崩中。血晕。血痛。经水不止产后血多。恶血不下。

金疮跌打损伤。

按三七产滇黔山中。野生者良。亦有人种者。滇人以猪油或他物炒熟研末。作为补剂。

然治病须用生者。凡一切血。症。均可用之。

草部一

黄连

主治补胃杀肠胃菌。去火眼红痛。为各种痢疾必用要药。

黄连丸。黄连（微炒）人参赤石脂龙骨炙草黄芩浓朴（涂生姜汁炙令香熟）白茯苓枳壳（麸炒微黄）各五钱。乌梅肉（微炒）一分。研末。蜜丸麻子大。每服七丸。粥汤下。日三四次。

治小儿久痢。轻重无定。量大小加減。

又方。黄连缩砂仁（炒）川芎干姜（炮）阿胶（蛤粉炒）白术各一两。乳香（另研）三钱。枳壳（麸炒）五钱。研末。盐梅肉三个少入醋同杵。和丸梧子大。每服四十丸。白痢干姜汤下。

赤痢甘草汤下。赤白痢干姜甘草汤下。食前温服。治妊娠赤白痢。

又方。黄连二两五钱。羚羊角（镑）黄柏各一两五钱。赤茯苓五钱。研末。蜜丸梧子大。

每服二十丸。姜汤下。治热痢。休息痢。日夜频仍。或下血如猪肝者。又方黄连芩黄仁各等分。研末。糯粟米相和煮稀粥为丸小绿豆大。空腹陈米汤下。每日三次。三岁七丸至十丸。

三岁以上十五丸至二十丸。治痢泻痢。黄连天花粉丸。黄连一两。天花粉黄芩栀子各四两。

菊花川芎薄荷各一两。连翘二两。黄柏六两。研末水丸梧子大。每服五十丸。渐加至一百丸。

食后临卧茶下。治眵多。紧涩羞明。赤脉贯睛。脏腑秘结及风热诸病。

黄连消毒饮。黄连（酒制）黄芩黄柏（酒洗）人参独活防风 本甘草梢防己（酒洗）当归尾（酒制）苏木各五分。知母四分。羌活当归身（酒洗）连翘黄生地。（酒洗）桔梗各一钱。泽泻七分。水三盏。煎至一半。去滓。加酒少许再煎。食后温服。治脑疽。百会疽背疽。及诸火症肿疼痛。或麻木。

黄连解毒汤。黄连（酒洗炒）七钱五分。黄柏（酒洗炒）栀子（炒）各五钱。黄芩（酒洗炒）一两。锉碎。每服五钱。水一盏半。煎至一盏。去滓。不拘时温服。未愈再服。治一切内外邪热之症。面赤口干。吐血衄血狂躁心烦。错语不眠。干呕。口渴口燥。热泄热痢。发斑暑痿。

妇人血崩。疗疮疡 痛斑毒。甚者加青黛一钱。调入汤服。大便实者加大黄。热盛谵语脉弦数者。合小柴胡汤用。内外热甚舌燥烦渴脉洪数者。合化斑汤用。

又方。黄连防风黄芩荆芥穗知母石膏黄柏（酒炒）栀子仁大青玄参甘草木通桔梗等分水煎服。功用同上。

黄连膏。黄连二钱五分。细锉以瓦盆盛鸡子清入黄连末和匀。一时后见黄色绢滤过成膏。

频点目内。治时行血眼赤肿羞痛。

按此药治痢及癣疥疮肿。皆有特效。足证杀菌之力。

草部一

黄芩

主治。泻中焦火。除各种风热。痰热。黄胆。安胎。此药亦为肠胃要药。味轻色淡。

得酒上行。得猪胆汁除肝胆火。得桑白皮泻肺火。得柴胡退寒热。得浓朴黄连止腹痛。得芍药止痢。得五味子牡蛎牡蛎令人有子。得白术安胎。得黄白薇赤小豆疗。惟血虚肾虚。

及孕妇胎寒下坠。脉迟小弱者忌之。黄芩加半夏生姜汤。黄芩三两。炙甘草芍药各二两。大枣（擘）十二枚。半夏五合。生姜三两。水一斗煎三升。去滓温服一升日二次。夜一次。此为和脾胃之主剂。凡不下利而呕。或干呕而利。或胆火作咳。呕苦水如胆汁。及伏气发温。内挟痰饮。痞满咳逆者。皆宜之。不呕者去半夏生姜。

黄芩利膈丸。黄芩（半生半炒）二两。白术枳壳陈皮南星各三钱。半夏黄连泽泻各五钱。

白矾五分。（或加薄荷叶一两玄明粉二钱）研末。水浸蒸饼为丸梧子大。每服三五十丸。食远熟汤下。除胸中热。利膈上痰。

黄芩合四君子汤。黄芩白芍人参茯苓白术甘草诃子等水煎服。清热安胎。

黄芩散。黄芩诃黎勒（煨用皮）樗根皮各五钱。栝蒌根黄连当归（锉微炒）各三分。乌梅肉（微炒）一分。研末。每服一钱。水一盏煎至五分。去滓不拘时服。量儿大小加减。治小儿痢渴不止。黄芩四物汤。黄芩一两。当归（酒洗）生干地黄赤芍川芎各五钱。何首乌草乌（炮去皮）玄参各二钱五分。甘草六钱。薄荷二钱。水一盏煎至七分。不拘时温服。治诸疮丹毒赤瘤燥痒。

黄芩汤。黄芩雄黄当归川芎大黄矾石各二分。黄连一分。水五升煎至四升。洗患处。日三度。治妇人阴中生疮。

草部一

秦艽

主治。寒湿风痹。肢节痛。通经络荣筋骨。利大小便。疗酒疸黄胆。解酒毒。治头风。

秦艽丸。秦艽黄

苦参大黄（酒蒸）各二两。漏芦防风黄连各一两五钱。乌蛇肉五钱。

（酒浸焙干）研末蜜丸梧子大。每服三十丸。食后酒下。治遍身疥痒。搔之皮起。又方。秦艽桑根白皮枳壳（麸炒微黄去瓢）地骨皮黄人参赤茯苓甘草（微炙）犀角龙胆草各一分。柴胡三分。研末蜜丸绿豆大。每服五丸。不拘时粥汤下。治小儿羸燥体热。心神烦闷。小便黄赤。

量儿大小加减。

秦艽升麻汤。秦艽三钱。升麻葛根炙草芍药人参各五钱。香白芷桂枝防风各三钱。每服一两。水二杯。加葱白三茎。煎至一杯。食后温服避风。得微汗良。治中风口眼斜。四肢拘急。

秦艽白术汤。秦艽一两。白术五钱。桃仁（去皮尖另研）皂角仁（去皮烧存性）各一两。

当归梢（酒洗）泽泻枳实（麸炒黄）各五钱。地榆三钱。研末。和桃仁泥研匀。熟汤面糊为丸。

芡实大。每服五七十丸。空腹熟汤下。忌生冷辛辣水菜面食。治痔疮痔漏有脓血。大便燥硬作痛。

秦艽地黄汤。秦艽熟地当归各一钱。川芎芍药丹皮白术茯苓各一钱五分。钩藤一钱。柴胡炙草各三分。水煎服。治肩臂疼痛。或筋脉引急。或时牵痛。内证发热。或寒热晡热。妇人月经不调。或肢体酸痛。皆可用。秦艽鳖甲散。秦艽五钱。鳖甲（醋炙）柴胡地骨皮各一两。知母当归各五钱。研粗末。每服五钱。水一盞。加乌梅一枚。青蒿五叶。煎至七分。去滓温服。临卧空腹各一次。治骨蒸壮热。肌肉消瘦。舌红颊赤。气粗盗汗者。

草部一

柴胡

主治。发汗。解热。疟疾。妇人胎前产后诸热。

小柴胡汤。柴胡八两。黄芩人参炙草生姜各三两。制半夏五合。大枣十二枚。水一斗二升。煮取六升。去滓。再煮取三升。温服一升。日三次。治伤寒恶风。往来寒热。胸胁苦满。

嘿嘿不欲食。心烦喜呕。口苦耳聋脉弦而数。或胸中烦而不呕。或渴或不渴。身有微热。或腹中痛。或胁下痞硬。或心下悸。小便不利。或咳。若胸中烦而不呕。去半夏人参。加栝蒌实一枚。渴者去半夏。加人参。合前为四两五钱。栝蒌根四两。腹中痛者。去黄芩。加芍药三两。胁下痞硬去大枣。加牡蛎四两。心下悸小便不利者。去黄芩。加茯苓四两。不渴外有微热者。去人参。加桂枝三两。温覆取微汗愈。若咳者去人参大枣生姜。加五味子五合。干姜二两。肺热去人参。加麦冬知母。有痰不咳。加贝母白术茯苓姜皮。阴虚有热呕吐。去半夏生姜。声哑加竹茹橘皮白茯苓乌梅麦冬。头痛发热肢节疼痛者。四味升麻汤。大便不利者。

四顺饮。（附）四味升麻汤。升麻白芍（酒）炙草各二钱。生葛根三钱研粗末。水一钟。加生姜二片。葱白二茎。煎至半钟。去滓。不拘时温服。

四顺饮。大黄（蒸）甘草（炙）当归（酒洗）芍药各等分。每服五钱。井水一盞半。加薄荷十叶。煎至七分。去滓温服。

柴朴汤。柴胡浓朴独活前胡黄芩苍术陈皮半夏曲白茯苓藿香各一钱。甘草三分。水二钟。

生姜五片。煎至一钟。疟发日五更时服。气弱者加人参白术。胃纳减者加神曲麦芽山楂。治疟疾。

柴芍参苓饮。柴胡芍药人参茯苓白术陈皮当归各五分。丹皮山梔（炒）炙草各三分。

每服二钱。加生姜大枣水煎服。治肝火血热。遍身瘙痒。或起赤晕。或筋挛结核。或生天泡。

或生瘰。

柴胡丁香汤。柴胡丁香羌活全蝎当归身生地。水煎去滓食前温服。治妇人年三十岁临经脐腰腹中痛。过期二三日者。

柴胡升麻汤。柴胡升麻前胡赤芍桑白皮黄芩葛根荆芥石膏。水煎服。治春夏感冒。

柴胡防风汤。柴胡防风各一两。半夏六钱。人参黄芩各五钱。生姜甘草各六钱五分。大枣三枚。每服一两。水三盞。煎至一半。去滓温服。治少阳风痉汗后不解。乍静乍躁。目直视口噤。往来寒热而脉弦者。

柴胡加龙骨牡蛎汤。柴胡龙骨（熬）生姜人参茯苓铅丹（水飞）黄芩牡蛎（熬）桂

枝各一两五钱。半夏二合。大枣六枚。大黄二两。水八升。煎取四升。纳大黄更煎一二沸。去滓温服一升。治伤寒八九日胸满烦惊谵语。小便不利。一身尽重。不能转侧。柴胡半夏汤。柴胡八钱。

半夏三两。人参甘草黄芩麦冬白术各二两。每服五钱。水一钟半。加生姜五片。大枣一枚。

煎至八分。去滓温服。治胸膈不利。心中烦闷。手足烦热。肢节拘倦身体疼痛。及五嗽痰癖。

柴胡四物汤。柴胡八钱。人参黄芩甘草半夏各三钱。川芎当归芍药熟地各一钱五分。研末。

加生姜大枣。水煎服。治虚劳日久。微有寒热。脉沉而数。妇人经行感冒。热入血室。

柴胡石膏汤。柴胡石膏各五钱。桑白皮黄芩各三钱五分。升麻二钱五分。前胡赤芍干葛各五钱。荆芥穗三钱。研末。每服一二钱。加生姜二片。淡豆豉十粒水煎服。治时行瘟疫壮热恶风头痛身疼。心胸烦懣。鼻塞咳嗽。柴胡知母汤。柴胡一钱五分。知母台党黄芩归身白术各一钱。甘草五分。加生姜大枣。水煎服。治妊娠疟。

柴胡桂干姜汤。柴胡八两。桂枝黄芩各三两。干姜牡蛎（熬）炙甘草各二两。栝蒌根四两。

水一斗二升。煎取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。初服微烦。复服汗出便愈。

治伤寒发汗而复下之。胸胁满微结。小便不利。渴而不呕。头汗出。往来寒热心下烦。及疟寒多微有热。或但寒不热者。柴胡退翳丸。柴胡丹皮羌活川芎各五钱。生地丹参熟地茺蔚子知母黄柏全当归寒水石制香附白芍各一两。防己三钱。研末蜜丸。每服四钱。熟汤调下。

治内障 青白翳。大 微显白翳。瞳子散大。脑痛恶寒恶热。大便艰涩。

柴胡参术汤。柴胡二分。人参白术（土炒）熟地白芍各一钱五分。甘草八分。川芎七分。

归身二钱。青皮四分。水二杯。煎至八分。食远服。治暴盲。柴胡清肝散。柴胡黄芩当归生地丹皮各一钱。黄连（炒）山梔（炒）各七分。川芎六分。升麻八分。甘

草三分。水煎服。

治风热怒火。憎寒发热。寒热往来。耳衄。头疮鬓疽。发胁阴纵。妇人阴痒等症。胃弱者去黄连黄芩。加白术茯苓。

柴胡连翘汤。柴胡连翘知母（酒炒）黄芩（炒）各五钱。黄柏（酒炒）生地炙草各三钱。

当归尾一钱五分。肉桂三分。牛蒡子（炒研）三钱。瞿麦穗锉如豆大。每服三五钱。水二大钟。

煎至一钟。去滓温服。治热毒马刀瘰 妇人气寒血滞经闭。

按此药向为伤寒表解要品。亦治疟疾。至是否能杀疟菌如常山之有特效。尚待证明。惟头部各种热毒。非用此药不能速效。即骨槽风初起未化脓。重用柴胡。佐以苁蓉生地玄参黄芩。二三剂即可消去。实具神力。

草部一

防风

主治。疏通经络。散内外诸风。骨节痛。疗金疮。疮疡。

防风丸。防风川芎天麻（酒浸一宿）炙草各二两。研末蜜丸。朱砂五钱水飞为衣。每丸一钱。不拘时荆芥汤或茶酒化下。治一切风及痰热上攻。头痛恶心。项背拘急。目眩心怔。手足无力。骨节疼痛。言语謇涩。口眼动。神思恍惚。痰涎壅塞。昏愤健忘。虚烦少睡。

防风升麻汤。防风升麻山梔仁麦冬荆芥木通干葛薄荷玄参牛蒡子甘草各一钱。加灯芯十茎。水煎服。治小儿游风丹毒。大便闭者。加大黄枳壳各一钱。忌鱼腥鸡鹅。丹毒重者。攻入心脏难救。先服此药解内毒。次用磁针刺去恶血。则毒随血散。

防风天麻丸。防风天麻升麻白附子（炮）定风草川芎细辛人参丹参苦参玄参紫参蔓荆子威灵仙穿山甲（炒）何首乌（另捣末）各一两。蜈蚣一对。研末。与何首乌末拌匀。每药末二两。

胡麻一斤淘净晒干炒香熟。另研极细末。与药末拌匀。蜜丸。共作九十丸。不拘时细嚼。温浆水下。日三次。食淡白粥百二十日。大忌房事。须将息慎口。治疗风癫疾。防风牛蒡汤。

防风牛蒡子山梔石膏黄芩苍术木通。水煎服。治血热。

防风如神散。防风枳壳（麸炒）各等分。每服三钱。水煎服。治风热气滞粪后下血。

防风芍药汤。防风芍药（炒）黄芩（炒）各二钱。研粗末。水煎服。治飧泄身热。脉弦。

头痛腹痛。

防风羌活汤。防风羌活各一钱。连翘二钱。升麻七分。夏枯草二钱。牛蒡子（炒研）川芎黄芩（酒浸）昆布（酒炒洗）海藻（酒洗）薄荷各一钱。甘草五分。僵蚕（酒炒）二钱。水煎服。治风毒。瘰。初发寒热者。虚加人参当归。实加大黄黄连。

防风秦艽汤。防风秦艽当归生地白芍（酒炒）赤茯苓。连翘川芎各一钱。生梔子（研）苍术（米泔浸炒）槐角白芷地榆枳壳（麸炒）槟榔生草各六分。水二钟煎至八分。食前温服。治肠风便血。大便秘加大黄。

防风通圣散。防风川芎当归芍药（焙）大黄（煨）薄荷叶麻黄连翘芒硝各五钱。石膏（）黄芩（焙）桔梗各一两。滑石（飞过）三两。生草二两。荆芥穗白术（土炒）梔子（炒）各二钱五分。

研粗末。每服二三钱。水一大盏。加生姜三片。煎至六分。食前温服。或白汤调下。治一切风湿暑湿。饥饱劳役。内外诸邪。气血怫郁。表里三焦俱实。憎寒壮热。头目昏晕。目赤睛痛。耳鸣鼻塞。口苦舌干。咽喉不利。唾涕稠粘。咳嗽上气。大便秘结。小便赤涩。疮疡肿毒。折跌损伤。瘀血便血。肠风痔漏。手足螈惊狂谵妄。丹斑痈疹等证。解利四时。伤寒及一切内外伤者。每一两加益元散一两。葱白十茎。盐豉一合。生姜五钱。水一碗。煎一小时。温冷服一半。以筋投之即吐。吐后服一半。稍热服。汗出立解。头旋脑热。鼻塞浊涕时下者。每一两加黄连薄荷各二钱五分。如风伤于肺。咳嗽喘急者。每一两加半夏桔梗紫菀各二钱。气逆加木香末一钱。涎嗽加半夏五钱。诸风痼搐。大便秘结。筋转惊悸。肌肉蠕动。

及小儿惊风。每一两加大黄梔子茯苓末各二钱。如肌肉蠕动者。调羌活末一钱。饮酒中风身热头痛者加黄连须二钱。葱白十茎。水煎服。慎勿用麻黄桂枝汤。劳汗当风寒。薄为渣郁乃瘥。去芒硝。倍加芍药当归。破伤风在表者。辛以散之。在里者苦以下之。兼散之。汗下后通利荣血。祛逐风邪。每一两加荆芥穗大黄各二钱。全蝎末羌活末各一钱。腰肋走注疼痛者。

每服加硝石当归甘草各二钱。调车前子末海金沙末各一钱。小便淋闭去麻黄。加滑

石连翘。

又调木香末一钱匕。凡泻者去芒硝大黄。秃疮须将药醇酒浸焙研末。每服一二钱。食后滚汤调下。服至头上汗出为度。风刺瘾疹或赤或白者。去芒硝。倍麻黄。加盐豉葱白。水煎服。

发汗后根据方中加四物汤。黄连解毒汤三药合而饮之。每日两次。打扑损伤。肢节疼痛。腹中恶血不下者。每一两加大黄当归各三钱五分。调没药乳香末各二钱。

防风散。防风五加皮萆薢薏仁海桐皮枳壳（麸炒）赤芍桂心熟地黄杜仲（炒去丝）牛膝（酒浸）各一两。续断鼠粘子羚羊角（屑）各七钱五分研末。每服二钱。温酒下。日二三次。忌生冷油腻鱼腥。治风虚劳筋脉拘挛。腰膝疼痛者。防风黄芩丸。防风条芩（炒焦）各等分。研末。

酒煮米糊为丸。梧子大。每服三五十丸。治妇人肝经风热。致吐血。血崩。便血。尿血。

防风黄汤。防风黄各等分。水煎服。治中风不语。脉迟弱者。

防风当归汤。防风当归川芎生地各一两。每服一两。水三碗煎至二碗温服。治发汗过多。

发热头摇口噤。背反张。及破伤风发表太过。自汗不止。妇人产后血气大虚。及产后痉。

防风苍术汤。防风苍术桔梗陈皮桃仁白芷川芎当归枳壳浓朴。水煎服。治风痛。

草部一

独活羌活

一类二种。出中国本土者为独活。出羌中者为羌活。今以形虚大有白如鬼眼。

节疏色黄者为独活。色紫节密气猛烈者为羌活。

主治。祛一切风。百节痛。不仁。酸痛。颈项难伸。散痈疽败血。

独活寄生汤。独活桑寄生杜仲（去皮切姜汁炒去丝）牛膝（酒浸）北细辛秦艽白茯苓桂心防风川芎（酒洗）人参各一钱五分。炙草当归（酒洗）白芍（酒炒）熟地各

一钱。水二大盏。

生姜三片。煎至七分。食前温服。气虚下利去地黄。治肝肾虚弱。或冷卧湿地。或洗足当风。湿毒内攻。腰拘急。筋骨挛痛。或当风取凉。风邪流入脚膝。为偏枯冷痺缓弱疼痛。或皮肉紫破或腰痛牵引脚重步艰。妇人妊娠腰腹背寒。产后腹痛不可转动。腰脚挛痛不得屈伸。痺弱脚风。

羌活冲和汤。羌活一钱五分。防风白芷生地苍术黄芩各一钱。细辛生草各五分。川芎二钱。加葱头三个。生姜一片。红枣二枚。水煎食远服。治春夏秋感冒诸证。如头痛由顶后起。

倍羌活。加

本。由耳后起。加柴胡。由太阳牵引头额两目。倍白芷。加葛根石膏。（）。

头痛兼腹痛身重。倍苍术。头痛兼足冷气逆。倍细辛。甚者加麻黄生附子。减黄芩。头痛兼呕涎沫。手足厥冷。加吴茱萸。头痛有火热渴倍黄芩。加生石膏。便秘加生大黄。头痛吐痰涎。四肢不冷者加半夏。

羌活退翳汤。羌活一钱五分。防风一钱。薄荷荆芥本各七分。知母（酒制）五分。黄柏（酒制）四分。当归川芎各三分。麻黄生地（酒制）各二分。川椒细辛各一分。水煎服。治阴阳翳。按各种头痛风疾目痛眼翳。当以此为主药。

草部一

升麻

主治轻宣升阳。发浮汗。行瘀血。目赤。齿痛。

升麻汤。升麻三钱。茯苓人参防风犀角（镑）羚羊角（镑）羌活各一钱。官桂三分。水二钟煎至八分。加竹沥半酒盏。不拘时服。治热痺。又方。升麻桔梗薏仁地榆条芩（炒）丹皮芍药（炒）甘草各等分。每服二三钱。水煎服。治肺痈脓血臭秽。胸乳皆痛。

升麻葛根汤。升麻葛根山梔白芍柴胡黄芩各一钱。黄连木通甘草各五分。水二钟煎至八分。不拘时服。治酒毒。疗心痛。

升麻膏。升麻白芷漏芦芒硝各一分。连翘梔子仁各五钱。细锉猪脂八两。慢火同煮诸药令赤色。去滓放冷。涂患处。治赤丹。升麻鳖甲汤。升麻二两。鳖甲手指大一片。（炙或作一两五钱）当归生草蜀椒各一两。雄黄（研）五钱。水四升。煎取一

升顿服。老少再服取汗。

治阳毒面赤如锦纹。咽喉痛。吐脓血。倘为阴毒面青身痛如被杖咽喉痛者。照前方去蜀椒雄黄。

草部一

延胡索

本名玄胡索。避宋真宗讳改。

主治。破血。散气血痛。调经症瘕。去跌扑瘀血。暖腰膝。利小便。性走而不守。经事先期体虚崩漏。产后血虚者忌之。延胡索散。延胡索当归（酒制）赤芍蒲黄（炒）官桂（忌火）各五钱。黄连（姜汁炒）木香（忌火）乳香没药各三钱。炙草二钱五分。为粗末。每服四钱。

加生姜五片。水煎食前服。治妇女七情六郁心腹作痛。或连腰胁背臂。上下攻刺。甚作搔掇。经候不调。及一切血气疼痛。吐逆者加半夏陈皮各五钱。

延胡索汤。延胡索当归白芍浓朴川楝子蓬术京三棱木香槟榔各一钱。桔梗一钱二分。黄芩八分。甘草七分。水煎服。治妇人产后瘀血攻心。

草部一

土连翘

即闹羊花或名黄杜鹃。子名山芝麻。根名巴山虎。

主治止痛去风湿。透骨丹。闹羊花子一两。（火酒浸炒三次。童便浸炒二次焙干）乳香没药血竭各三钱。研末。加麝香一分同研。瓷瓶收封。每服三分。壮者五六分。空腹即睡。睡好方服。尽量饮酒取微汗。治跌扑损伤。深入骨髓或隐隐疼痛。或天阴即痛。或年远四肢无力。弱者间五日一服。壮者三日一服。忌房事酸寒茶醋等。

七厘散。龙骨硼砂血竭（酒洗）儿茶土连翘各五分。为细末。每服七厘。治金刃伤。止痛如神。

十全丸。麝香三钱。穿山甲（土炒）广木香血竭（另研）雄黄（水飞）山芝麻（酒炒）番木鳖（黄土炒焦黄）自然铜（醋淬九次）僵蚕（去头足炒去丝）各一两。蜈

蜈蚣（去足尾炙）二十一条。研末蜜丸梧子大。朱砂衣。金箔裹。蜡丸封。每用一丸。至重者再用一丸。羌活紫苏酒煎化服。

取汗避风。否则发战伤人。治风痹。跌扑。痈疽初起。虚弱者须先服补药。（一方去番木鳖。

加风茄花五钱。山芝麻减为五钱。）五虎丹。草乌（去皮姜汁拌晒隔纸炒）山芝麻（烧酒拌晒炒）雄黄（水飞）血竭（箬叶上烘烊）穿山甲（砂炒）各一两。研末丸芥子大。酒下二三分。不可多。功与十全丸同。神妙草头痧药。

鹅不食草一两。南星半夏藜芦漏芦牙皂闹羊花子及根各一钱。研末治中暑中寒。中风不语。

牙关紧闭。急慢惊风抽搐。吹药入鼻。得嚏立醒。亦可用阴阳水调服二三分。立愈。

痔漏仙方。巴山虎捶碎煎汤。放罐内置桶中。盖挖一孔。对痔坐定。熏汤冷复热之再熏。

其管自渐溃烂。轻者半月。重一月必愈。切不可洗。

草部一

贝母

有川贝浙贝之分。浙贝中又有土贝母一种。因产地不同。功用亦异。今分载之。

川贝。主治化痰散结。润心肺。治虚劳。咳嗽吐血。感冒。黄胆。喉痹。肺痿。为肺经要药。

贝母散。贝母杏仁（去皮尖）桑白皮各二钱。五味子知母甘草各一钱。款冬花一钱五分。

水煎服。加生姜三片。治暴咳久不愈。浙贝味大苦。为开郁散结化痰解毒之良品。疏散之力。胜于川贝。凡时行感冒之咳。浙贝为良。咳血内伤。多痰气逆。当用川贝。吹喉散。大黑枣十四个。去核装入五倍子一个。（去）象贝一个。去心研。用泥裹煨存性。加薄荷叶冰片各少许。研细末吹入。治咽喉十八症。任其呕涎数次。即愈。

又方。象贝研末敷封口。神效。

草部一

土贝母

一名大贝母。亦产四明。

主治消肿逐瘀。化脓。祛风湿。除痰。疗乳岩乳痈疗肿瘰 恶疮蛇咬。土贝母饮。天花粉乳香（去油）没药白芷归尾土贝母赤芍独活川芎各一钱。甘草节陈皮各八分。穿山甲三片。

皂角刺一钱五分。银花二钱五分。防风一钱二分。好酒煎服。治乳痈初起。外以白芷梢土贝母天花粉各三钱。乳香（去油）一钱五分。研末酒调涂。

又方。大贝母核桃隔银花连翘各三钱。酒水煎服。治乳岩已破。

又方。土贝母八两。牛皮胶四两。（敲碎。牡蛎粉炒成珠）研末水泛丸绿豆大。每早晚用紫背天葵根三钱或海藻昆布各一钱。煎汤下三钱。治瘰。不论已破未破。如未破外用土贝母研末。陈米醋调搽。数日即消。

又方。甘草（生炙各半）一两。皂刺（土炒）二钱五分。土贝五钱五分。半夏一钱五分。

甲片（炒黑）知母各二钱五分。加葱姜。水酒煎服。治手发背。

又方。甲片（炙捣）六钱。全当归白芷防风川断各五钱。花粉八钱。广皮皂刺三钱土贝母（研）苏木各二钱。银花一两。赤芍甘草节各六钱。乳香（炙另研）没药（炙另研）牛膝各一钱。

酒水各半煎汁去滓。入乳香没药末调服。取汗。治一切肿毒初起。

又方。毒蛇咬者。急饮麻油一碗。免毒攻心。即研土贝母末四五钱热酒冲服。再饮酒尽醉安卧。少时药力到处。酒化为水。从疮口喷出。水尽即以药渣敷伤口。垂死者皆活。

草部一

山慈菇

主治。清毒。散结。风痢。牙痛。痈疔。瘰（醋磨敷）蛇虫狂犬咬伤。

万病解毒丸。山慈菇（去皮洗极净焙）二两。川五倍子（洗刮焙）二两。千金子（白者研纸压去油）一两。红芽大戟（去芦洗焙）一两五钱。麝香三钱。研末。糯米浓饮和之。木臼杵千下。一钱一锭。病重者连服取利。凡一切饮食药毒蛊毒。瘴气河豚。土菌。死牛马等毒。用凉水磨服一锭。或吐或利即愈。痈疽发背疔肿杨梅等一切恶疮。风疹赤游痔疮用凉水或酒磨涂。日数次立消。阴阳二毒伤寒狂乱。瘟疫。喉痹。喉风。用凉水入薄荷汁数匙化下。心气痛并诸气。用淡酒化下。泄泻痢下。霍乱。绞肠痧。薄荷汤下。中风中气口紧。眼歪。五癰五痢鬼邪。鬼胎筋挛骨痛。暖酒下。自缢溺水。冷水磨灌。传尸。癆瘵。凉水化服。取下恶物虫积为妙。久近疟疾。将发时水煎桃枝汤化服。妇女红花酒化服。小儿惊风五疳五痢。薄荷汤下。头风头痛酒研贴两太阳。诸腹鼓胀。麦芽汤下。风虫牙痛酒磨涂。亦吞少许。打扑损伤。松节煎酒下。汤火毒蛇恶犬及一切虫伤。冷水磨涂。仍服之。

草部一

白茅根

主治。表散肺经之热。止咳血。利小便。水肿黄胆。小儿发疹宜多服此药。

白茅根汤。白茅根五钱。瞿麦茯苓各一钱五分。冬葵子人参各一钱二分。蒲黄桃胶滑石各七分。甘草五分。紫贝（）二个。江鱼牙四个。分二服。加生姜三片。灯芯二十茎。水煎或研末。每服二钱。木通汤调下。亦可治水肿。按此药宣而不猛。利而不烈。凡咳血固于肺热者。与藕节同服。因于伤者。与三七同服。因于癆者。与阿胶同服。皆能见效。

草部一

龙胆草

主治补骨。泻火。益肝胆气。目中黄及睛赤肿胀。咽喉痛。肝胃有火惟脾胃两虚者忌之。

龙胆丸。龙胆草黄连使君子肉青皮各等分。研末。猪胆汁丸梧子大。每服三十丸。临卧热汤下。量儿大小加减。治疳病发热。

又方。龙胆草苦参牛蒡子（炒）各等分研末。蜜丸梧子大。每服二十丸。食后下。治眼胞粘睛赤烂成疮。

龙胆苦参丸。龙胆草一两。苦参三两。牛胆汁和丸梧子大。每服五丸。食前麦汤下。日三次。不减增服。治谷疸。劳疸。再加龙胆一两。梔子三七枚。猪胆汁和丸亦可。

龙胆饮。龙胆草梔子仁各二钱。防风山茵陈川芎玄参荆芥甘菊枳实甘草各一钱。研末。

每服一钱五分。食后茶下。治目赤肿痛。

龙胆泻肝汤。龙胆草（酒拌炒）柴胡泽泻各一钱。车前子（炒）木通生地（酒拌炒）当归尾（酒拌）梔子（炒）黄芩（酒炒）甘草各五分。水三大杯煎至一大杯。食远热服。更以美膳压之。

治肝经湿热不利。胁痛口苦。耳聋耳肿筋痿阴湿热痒。阴肿。白浊泄血。或腹中作痛。小便涩滞等症。

神仙活命汤。龙胆草二钱。玄参八钱。黄柏一钱五分。板蓝根栝蒌马兜铃生石膏杭白菊各三钱。生梔子二钱。生草大生地各一钱。谮语加犀角连翘各二钱。治白喉初起。

草部一

细辛

主治。散风。通窍。破痰。利水咳逆。百节拘挛。凡血虚内热。气虚有汗者忌之。

细辛散。细辛甘草各六钱。枳实生姜栝蒌实干地黄白术各一两。桂心茯苓各一两五钱。

研末。每服方寸匕。温酒下。治胸痹连背痛。

细辛汤。细辛陈皮川芎半夏独活白茯苓白炙

卷之三

草部二

当归

主治。和血。补血。破瘀。舒筋。疗痈疽金疮。尤能使子宫健全。故妇女一切病有关子宫者。必以此药为主。

当归丸。当归赤芍熟地川芎蓬莪术京三棱各三钱五分。神曲百草霜各二钱五分。研末酒丸梧子大。每服二三钱。熟汤下。治经水不调血积。

当归川芎散。当归川芎柴胡白芍白术各一钱。梔子（炒）一钱二分。丹皮茯苓各八分。

蔓荆子甘草各五分。水煎服。治血虚疮症。或风热。耳内痒痛生疮出水。或头目不清。寒热食少。妇女经水不调。胸膈不利。腹胁痞痛。凡肝气实者去白术加柴胡黄芩。气血虚去柴胡梔子蔓荆子。加人参黄地黄。倍当归。脾虚。饮食少。去柴胡梔子蔓荆子。加茯苓白术。脾虚胸膈不利。加人参黄。痰滞胸膈不利。加白术半夏。肝气不顺胸膈不利。或小腹痞满。

时时攻痛去当归白术。加青皮。肝血不足。胸膈不利。或小腹痞满。或时作痛。去梔子。加熟地。肝血虚寒。小腹时痛。加肉桂。日晡发热。加地黄。倍当归。

当归六黄汤。当归生地（炒）熟地黄柏黄芩黄连（三味均炒黑）各一钱。黄（炒）二钱。水二杯煎至一杯。临卧服。不效加人参白术。治血虚盗汗。内热。晡热。如心血不足。加酸枣仁。（炒）当归木香汤。当归一两。木香五钱。青皮五加皮陈皮海桐皮丁香皮桑白皮地骨皮丹皮棕榈皮（煨存性）各一两。赤芍五钱。研末。每服一钱。水一盞。入香油一二滴。（或用古钱一枚洗净入之。）煎至七分。不拘时温服。治妇人血气虚劳。头目昏眩。音声沉重。舌根强硬。

言语謇涩。困睡盗汗。恍惚惊悸。面色萎黄。喘嗽频发。遍身疼痛。脚气走注。四肢困倦。

背胛拘急。时发寒热。五心烦躁。唇干多渴。胸膈不利。咽喉噎塞。羸瘦弱。

当归玄胡索汤。当归尾玄胡索各一钱五分。五灵脂蒲黄各一钱。赤芍肉桂红花各五分。

水酒各一盞。煎至一盞。入童便一盞同服。或用山楂肉一两。水煎一钟。加红砂糖五六钱。

好酒一二小杯。空腹时热服。治妇人产后腹中有块。上下时动。痛不可忍
当归芍药汤。归身白芍白术苍术（米泔水浸去皮）各五钱。黄 一两五钱。炙草生地各三分。柴胡二分。熟地陈皮各五分。研粗末。分作二服。水煎空腹服。治妇人劳役过度。脾胃虚弱。气短自汗。身热烦闷。不思饮食。四肢无力。大便时溏。崩中漏下。当归和血散。当归二钱。乳香五分。

没药一钱五分。白芍三钱。研细末。每服一钱。水煎温服。治疮疡未发出。内痛不可忍。及产前产后腹痛。

当归散。当归黄芩芍药川芎各一斤。白术八两。研末。酒下方寸匕。日再服。清热安胎。

妊娠宜常服。并治产后百病。

又方。当归川芎白芍（炒）黄芩（炒）各一两。白术山茱萸肉各一两五钱。研末。每服二钱。

空腹温酒下。日三次。治经水不调或三四日一行。或一月数行。如冷。去黄芩。

当归汤。当归麻黄附子细辛防风独活等分。水酒煎服。治贼风口噤。角弓反张成痉。口不开者。撬口灌之。一服当苏。二服小汗。三服大汗。

当归黄 汤。当归黄 地黄川芎地骨皮芍药各五分。水煎服。治疮疡痛不可忍。发热加黄芩。烦躁不睡加梔子。作呕加白术。

又方。当归二钱。黄
（酒浸）三钱。人参升麻各二钱。甘草一钱。水煎服。日三次。

治阴脱。

草部二

芎

产川中者名川芎。今通用之。产江西抚州者名抚芎主治。行血。祛风。壮筋骨。破症结。驱宿血。养新血。中风。中恶。头痛妇人经闭崩中。脑痛发背。

芎汤。川芎黄

白芍干地黄吴茱萸炙草各二两。当归干姜各一两。水一斗。煎取三升。

分三服。治风寒冷热。劳损冲任。月经不调。崩中带下。腰重里急。淋沥不断。或妊娠胎动不安。下血连日。小便频数。肢体烦倦。头晕目暗。不欲饮食。或产后崩漏。下血不止。若经后有赤白带下者。去地黄吴茱萸。加人参杜仲各二两。

芎术丸。川芎三钱五分。苍术白术各五钱。枳壳甘草白茯苓桔梗各三钱五分。乌药威灵仙陈皮羌活白芷当归黄芩苍耳子秦艽杜仲熟地香附海风藤牛膝木瓜防风红花薏仁荆芥各五钱。川乌草乌各一钱。白花蛇一寸。用麻袋入药盛酒坛内。封固。隔汤煮半日许。候透。埋土中一日夜去火。每日不拘时服一茶杯。服尽愈。治痛风及诸风。

芎辛汤。芎

细辛生附子（去皮）生乌头（去皮）天南星（姜汤泡去涎）生干姜各一钱。

炙草五分。生姜七片。芽茶一撮。水煎放凉临卧服。面赤戴阳。加葱白二茎。童便半杯。不应。

加黄连（酒炒）三分治寒厥头痛。

又方。川芎一钱五分。细辛五分。炙草六分。生姜五片。水煎食后热服。治热厥头痛。

有热加黄芩（酒炒）一钱五分。不应加生石膏三钱。乌头二分。胃虚者去白芷。加白术。芎葛汤。川芎干葛桂枝枳壳（麸炒）细辛芍药麻黄人参防风各五钱。炙草二钱。为粗末。每服五钱。

水二钟。加生姜三片。煎至七分。去滓温服。日三次。有汗避风。治风寒胁痛。

芎归胶艾汤。川芎二两。当归三两。阿胶二两。艾叶（炒）三两。炙草二两。干地黄六两。

白芍四两。水五升。清酒三升合煮。取三升。去滓。纳胶令消尽。温服一升。日三次。不瘥更服。治妊娠腹痛。胞阻。胎漏。及妊娠下血。或半产后下血不绝。

芎散。川芎前胡白僵蚕（炒）人参各一两。蔓荆子天麻（酒浸焙）防风各五钱。研末。

每服二钱。食后温酒下。治头风眩晕。目昏痛。体倦心忪。

芎苏散。川芎一钱。苏叶柴胡各二钱。葛根枳壳桔梗陈皮半夏茯苓各一钱。炙草七分。

生姜三片。大枣一枚。研末。每服五钱。水煎去滓温服。治感冒偏于血分。及妊娠伤寒。如喘嗽加杏仁桑皮。

芎归饮。当归二两或三两。（酒浸洗）抚芎一两。水二碗。酒一碗半。煎至八分。作二次服。治因伤失血涌吐。及跌打陨坠。致伤脉络。令血大吐者。如有瘀血。或加大黄下之。或加桃仁红花破之。或加郁金黄酒行之。审证酌定。

草部二

蛇床子

主治。温中。益阳腰胯酸疼妇人阴寒。此为壮阳暖阴之药。与菟丝枸杞。可以参用。

草部二

白芷

主治。祛风。燥湿。发表。破瘀。止痛。排脓。大肠风秘。小便失血妇人血风眩晕。

血崩腰痛。

神白散。白芷一两。生草半两。姜三片。葱白三寸。枣一枚。豉五十粒。水二服取汗。不汗再服。治伤寒不汗至十余日者。

白芷暖宫丸。白芷七钱五分。禹余粮（制）一两。干姜（炮）芍药川椒（制）阿胶（蛤粉炒）艾叶（制）川芎各七钱五分。研末蜜丸梧子大。每服四十丸。温酒或醋汤下。暖血海。

白芷散。白芷吴茱萸各四分。麻黄草豆蔻各一钱五分。黄桂枝各二钱五分。本三分。

羌活八分。当归熟地各五分。升麻一钱。研末。嗽口净。以末擦之。治大寒犯脑齿

痛。

又方。白芷防风连翘石膏（
）荆芥赤芍升麻（焙）薄荷研末。薄荷汤下。又用末擦牙龈。

治下床牙痛。

偏正头风百药不效者。白芷（炒）二两五钱。川芎（炒）甘草（炒）川乌（半生半熟）各一两。

为末。每服一钱。薄荷汤下。神效。

毒蛇伤螫者。以麦冬汤调白芷末一斤。灌之。咬处水洗净搥干。以白芷末入胆矾麝香少许掺之。当有

草部二

芍药

白花者根为白芍。红者为赤芍。

主治泻肝。敛阴。养血。散瘀。定痛。妇人经闭。胎前产后诸症。止下痢腹痛后重。向有白补赤泻白收赤散之论。李濒湖则主白能益脾。兼于土中泻木。赤能散邪。可行血中之滞。

近世用者多从李说。

芍药甘草附子汤。芍药炙草各三两。附子一枚。（泡去皮）水五升煎至一升五合。分三次温服。治太阳证发汗不解反恶寒。及疮家发汗成瘰。若营血受伤。肢挛厥逆热不止者。去附子。煎汤再服。

芍药梔豉汤。芍药当归梔子各五钱。香豉五勺。水煎服。治产后虚烦不眠。芍药汤。白芍（炒）二两。当归尾黄连（炒）黄芩（炒）各五钱。槟榔木香炙草各三钱。（或加肉桂二钱五分或加桃仁五粒。去皮尖）咀。每服五钱。水二杯煎至一杯。去滓温服。治痢下脓血。及后重窘痛。如痢不减加大黄三钱。便后脏毒加黄柏二钱。

芍药补气汤。白芍一两五钱。黄
陈皮炙草各一两。泽泻五钱每服一两。水二大盏煎至一盏。去滓温服。补气。

白芍散。白芍牡蛎干姜熟地桂心黄 乌贼鱼骨鹿角胶龙骨各一两。研末。每服二钱。食前温酒调下。治产后崩中下血。淋漓不绝。黄瘦虚损。

赤芍汤。赤芍石膏犀角（镑）麦冬芥 木通各二两。朴硝升麻玄参生草各一两。咀。

每服五钱。水一盞半煎至八分。去滓。不拘时温服。治胃脘积热为痢。

芍药蒺藜煎。赤芍二钱。白蒺藜（连刺捶碎）五钱。（甚者一两）黄芩龙胆草木通山梔泽泻各一钱五分。生地二钱。水煎服。治湿热疮疹。及下部诸热疮。如火

草部二

丹皮

以单叶红花生山中者。采根入药为良。

主治。凉血。和血。破瘀。止痛。通关腠血脉。排脓。衄血。吐血。牡丹散。丹皮赤芍地榆苦桔梗薏仁川升麻黄芩生草各一钱五分。水二钟煎至一钟。食远温服。治肺痈。

又方。丹皮一两。干漆（炒）二两。苏木蓬莪术鬼箭各一分。甘草当归桂心芍药延胡索（炒）陈皮红花没药（另研）乌药各一两。咀。每服三钱。水一盞煎至七分。不拘时温服。治虚损经闭。潮热体羸。渐成骨蒸者。

又方。丹皮人参天麻白茯苓黄（炒）木香当归川芎官桂桃仁（去皮炒）各七钱五分。

白芷（炒）薏仁炙草各五钱。研末。每服三五钱。水一钟煎至七分。食前温服。治肠痈冷证腹濡而痛。时时痢脓或下血。

牡丹汤。丹皮栝蒌仁各一钱。桃仁（去皮尖）芒硝各二钱。大黄五钱。水二钟煎至一钟。

去滓。入硝再煎数沸。不拘时服。治肠痈。小腹肿痞。按之即痛。小便如淋。发热自汗。恶寒。脉迟紧。

按此药凡因血热而起诸症。若喉痛肺热肠炎。均可用之。

草部二

木香

产岭南者良。

主治。通气。止各种痛。助胃开郁。功在宣散。血枯阴虚者忌之。木香丸。木香蝉壳（微炒去脚）麝香（细研）黄连黄丹（微炒）熊胆（研入）夜明砂（微炒）干蟾（涂酥炙微焦）各一分。赤石脂五钱。肉豆蔻一颗。（去壳）田父五钱。（炙令微黄）研末。水浸蒸饼和丸麻子大。每服二丸。量儿大小加减。治内疳。

木香化滞汤。木香红花各三钱。橘皮归尾枳实（炒）各二钱。柴胡四钱。草豆蔻（研）炙草各五钱。半夏一两。每服三五钱。加生姜五片。水煎食远服。调气益气。治脾胃虚弱。食滞腹痛。心下痞满不思食。胸满加枳壳桔梗砂仁。腹胀满加浓朴。倍枳实。小腹痛甚加青皮尖槟榔。气痛加乌药。热加黑山栀。易怒加黑山栀。倍柴胡。

木香半夏丹。木香半夏肉豆蔻各一两。藿香叶丁香白术各五钱。研末。生姜汁和丸黍米大。每服十丸。人参汤下。量儿大小加减。治胃寒咳嗽。木香流气饮。木香（研）五分。当归白芍（酒炒）川芎紫苏桔梗枳实（麸炒）乌药陈皮半夏白茯苓黄防风青皮各一钱。大腹皮槟榔枳壳（麸炒）泽泻甘草节各五分。加生姜三片。红枣二枚。水煎服。宣气滞。治疗毒。毒在下部加牛膝。

木香通气散。木香戎盐（炒）京三棱（炮）各五钱。浓朴一两。枳实（麸炒）炙草各三钱。干姜（炮）蓬莪术（煨）各二钱。研末。每服三钱。食前姜汤下。治寒气结症。腹大坚满。痛不可忍。

草部二

高良姜

主治。下气。祛风。健脾胃。霍乱转筋。

子名红豆蔻。散寒。燥湿。李东垣脾胃药中常用之。

高良姜丸。高良姜当归槟榔羌活威灵仙各七钱五分。牵牛（炒）萝卜子（炒）各二两。

桂心陈皮各五钱。研末蜜丸梧子大。每服三四十丸。不拘时温酒送下。以利为度。治脚气心腹胀满两膝疼痛。

高良姜汤。高良姜浓朴当归桂心各二钱。生姜三斤。水煎服。治心腹绞痛如刺。两胁胀满。虚加芍药半夏甘草人参干姜蜀椒黄。按此药若胃火作呕。伤暑霍乱。火热注泻。心虚作痛者。忌用。

草部二

豆蔻白豆蔻肉豆蔻

三种功用略同主治。开郁。破气。补胃。健脾。止泻。

豆蔻分气饮。肉豆蔻十个（炮）草豆蔻仁藿香叶青橘皮各四两。甘草丁香各五钱。乌梅五十个。咀。每服四钱。水二盏。加糯米一撮。煎至七分。去滓温服。治脏腑虚寒。泄泻无度。及妇人产后洞泄。

豆蔻香连丸。肉豆蔻木香各一钱。黄连（炒）三分。研末粟米饭和丸米粒大。每服十丸至二三十丸

草部二

缩砂仁

主治。通气。和中。祛痰。逐冷。醒脾养胃。化铜铁。

缩砂散。缩砂仁黄连木贼各等分。研末。每服二钱。空腹米汤下。治大肠虚热。脱肛红肿。误吞金铁等物。浓煎缩砂仁汤饮之即下。

草部二

益智子

主治。和中。调气。开郁涩精。益脾胃。补肾虚。

益智和中汤。益智仁五分。白芍一钱五分。归身黄升麻炙草各一钱。丹皮柴胡葛根半夏各五分。桂枝四分。肉桂一分。干姜（炮）二分。研粗末。水三盏煎至一盏。去滓食后温服。

益智和中。益智散。益智子一两。附子（炮）缩砂仁丁香浓朴黄白术白茯苓陈皮川芎高良姜藿香叶当归各七钱五分。人参桂心各五钱。咀。每服三钱。加生姜三片。大枣一枚。水一盏煎至七分。去滓服。治妇人脾胃久虚。气弱欲

呕。食物不下。

草部二

萆薢

主治。温中。下气。补腰脚水泻。虚痢。

萆薢丸。萆薢川姜（炮）丁香（不见火）附子（炮去皮脐）吴茱萸（炒）高良姜胡椒各一两。山茱萸（去核）草豆蔻（去皮）各五钱。研末。枣肉丸梧子大。每服五十丸。食前陈米汤下。

日三次。治滑泄属于虚寒者。（此方过香烈。体虚者忌之。）

草部二

补骨脂

主治。敛精神。明耳目。暖丹田。壮元阳。疗肾泄。及五劳七伤。

补骨脂丸。补骨脂（炒）四两。菟丝子（酒蒸）四两。胡桃肉（去皮）一两。乳香没药沉香各二钱五分。（均另研）研末蜜丸梧子大。每服二三十丸。空腹盐汤或温酒下。自夏至起至冬至止。日一服。治下元虚脱。脚手沉重。夜多盗汗。

又方。补骨脂（微炒）牛膝各三两。骨碎补一两。桂心一两五钱。槟榔安息香（入胡桃仁捣熟）各二两。研末。炼蜜入安息香和捣丸梧子大。每服十丸至二十丸。空腹温酒下。治腰脚疼痛不止。

青娥丸。补骨脂（酒浸炒）一斤。杜仲（去皮姜汁浸炒）一斤。胡桃肉（去皮）二十个为末。

以蒜捣膏一两和丸梧子大。空心温酒服二十丸。妇人淡醋汤下。治肾气虚弱。风冷乘之。或血气相搏。腰痛如折。俯仰不利。或劳役伤肾。或损坠折伤。或气滞不散以致腰痛者。皆可服之。常服壮筋骨。活血脉。乌髭须。益颜色。

草部二

郁金

主治。下气破血。散肝。定痛。妇人血气诸痛。经脉逆行。产后败血攻心作痛。

郁金丸。郁金朱砂白矾研末。水泛丸梧子大。每服三四十丸。治风痰或至癫狂。

又方。郁金木香（勿见火）明雄黄（为衣）各三钱。五灵脂（醋炒）一两。玄胡索八钱。

砂仁（炒）生明矾各五钱。研末。神曲糊丸萝卜子大。每服三四十丸。唾津咽下。少用熟汤。治痧证腹痛。并治九种心痛。

郁金散。郁金滑石川芎各等分研末。每服二三钱。空腹童汁调下。若有宿痰者瓜蒂散吐之。治头痛晕眩。

郁金黄连丸郁金黄连各一两。琥珀（研）大黄（酒浸）黄芩各二两。白茯苓滑石各四两。

黑牵牛（炒取头末）三两。研末水泛丸梧子大。每服五十丸。空心下。治水火不济脘囊积热癃闭遗精。五淋白浊。

草部二

蓬莪术

主治。行气。通血。消瘀。化食。开胃。止痛。解毒。霍乱。中恶。下血。内损恶血。

妇人经闭。

蓬莪术丸。蓬莪术七钱五分。当归（焙）桂心赤芍槟榔昆布琥珀枳壳木香各五钱。桃仁鳖甲大黄各一两。研末蜜丸梧子大。每服二十丸。食前米饮下。治妇人症瘕。腹胁痛。体瘦不思食。

蓬莪术散。蓬莪术青橘皮益智仁各五钱。木香二钱五分。糯米一两。研末。每服一钱。

陈米汤下。日四次。治小儿气一切气疾。

草部二

京三棱

以产荆州者良故名。

主治。破血。行气。消积。化食。止痛。散肿。堕胎。通乳。疗老癖症瘕结块。扑损瘀血。妇人血脉不调。心腹痛。经水闭。产后腹痛。血晕。恶血。血结。

三棱散。三棱（泡铍）香附各一两五钱。青皮人参七钱五分。益智仁陈皮枳壳（麸炒）神曲（炒）生谷芽（洗焙）半夏蓬莪术（醋煮透滤干铍焙）大黄（半生半泡）紫苏叶各五钱。

甘草（半生半炙）一两二钱。铍碎。每服二钱。水一盞加生姜三片。仓米一百粒。煎至七分。温服。

治诸般停滞痞积。发热泻痢。酸

。水谷不化。常服和脾胃。进饮食。长肌肉。益神气。气虚者加白茯苓一两。

又方。三棱八钱。川芎四钱。大黄（醋煨）一钱。研末水煎服。治痼痛。

三棱煎。三棱蓬莪术各四两。芫花一两。米醋五盞。瓷器内浸。封口火令干。取出棱末。将芫花以余醋炒令微焦。共焙干为末。醋糊和丸梧子大。每服十五丸。生姜汤下。治气块。血积。食瘕。癖。

草部二

香附子

主治。利三焦。解六郁。平怒气。消饮食。通一切气。霍乱吐泻。妇人崩漏。带下。月经不调。胎前产后百病。

一品丸。大香附子去皮。水煮一时。捣晒焙研末。蜜丸弹子大。每服一丸。水一盞煎八分服。妇人醋汤煎。治气热上攻。头目昏眩。及偏正头风。

香附丸。香附（童便浸炒）一斤。针砂（醋）炙草各一两。浓朴（姜汁炒）白芍（炒）苍术（制）山楂肉（炒黑）各五钱。陈皮（炒）茯苓（人乳汁蒸晒焙）白术（土炒）各三两。苦参二两。

（炒秋冬减半）青皮（炒）六两。研末。醋煮米糊丸。每服一钱。米汤下。弱者七八分。白术汤下。

忌生冷油腻腥发硬物。服至七日。手心皆凉。内有红晕起。调理半月可愈。虚弱者宜佐以四君子汤。治脱力劳伤。及黄病黄胖病。香附芎归汤。香附川芎当归白芍蕲艾熟地麦冬杜仲橘红甘草青蒿水煎服。治经水后期。若病甚并半边头痛。加甘菊本荆芥童便。去蕲艾杜仲香附橘红。

煮附济阴丸。香附子一斤。分作四分。童便盐水酒醋各浸三日。艾叶一斤。浆水浸过。

醋糊和作饼晒干。晚蚕砂（炒）半斤。蓬莪术（酒浸）四两。当归（酒浸）四两。焙末。醋糊丸梧子大。每服七十丸。米饮下。日二次。治妇人月经不调。久成症积。

草部二

藿香

主治。去恶。辟瘴。通气开胃。霍乱。时疫。

藿香正气丸。藿香大腹皮白芷茯苓紫苏各二两。陈皮白术（土炒）浓朴（姜制）苦桔梗半夏各二两。炙草一分。研末。生姜大腹皮煎汤浸为丸。（蜜丸亦可）每丸四五钱重。调服。热多加黄连。寒多加干姜。寒甚再少加附子。煎酒调下。治外感风寒。内伤饮食。憎寒壮热。头痛呕逆。胸闷腹胀。伤暑霍乱。吐泻山峦瘴疔。不服水土等症。

草部二

泽兰

主治。行血。破瘀。开九窍。通小肠。头风。目痛。症瘕水肿。妇人劳疲腰痛。血沥。月经不调。疗痈肿金疮。

泽兰汤。泽兰（熬）生干地黄当归各七钱五分。芍药生姜（细切炒焦）各二两五钱。甘草一两五钱。大枣十余枚细切。水九升煎取三升。分三服。病欲死者涂身得瘥。治产后恶露不尽。

腹痛往来。胸满少气。

又方泽兰叶（切研）滑石末各五钱。生麻油少许。水三盏。先煎泽兰叶至一盏半。去滓入滑石末并油。煎三沸顿服。治妊娠胎堕。胎衣不下。不下更服。

又方。泽兰叶三两。当归芍药各一两。甘草五钱。研粗末。每服五钱。水二盏。煎至一盏。去滓温服。治妇人血虚有火。月经耗损。渐至不通。肌肤羸瘦。渐生潮热。或脏中坚癖不止。中有干血。下白物。及室女经闭成劳。

又方。泽兰叶当归各五钱。丹皮三钱。赤芍青木香一钱五分。红花一钱。桃仁十粒。（去皮尖碾）水煎热酒冲服。治跌打损伤。腹有瘀血。二便不通。如大便不通加大黄（炒钱）。

草部二

马兰

主治。凉血。破宿血。治诸菌毒。生捣涂蛇咬。杂甘草搗醋搽蛇缠丹毒。冬月无叶采根用。

马兰膏。马兰头不拘多少。水洗去泥捣烂取汁。鸡毛蘸搽。干再换。或调六一散搽亦可。

治小儿红赤游风丹毒。大人丹毒。或湿热伏于经络。腿面不红不肿。疼痛异常。病者觉热。

人按极冷者。

草部二

香薷

主治。下气。止呕逆。霍乱转筋。心烦胁痛。

香薷丸。香薷（去根）一两。紫苏干木瓜藿香茯神各五钱。炙草檀香（锉）丁香各二钱五分。

研末蜜丸。每两作三十丸。每服一二丸。细嚼汤下。治伤暑伏热。躁渴瞤闷。头目昏眩。胸膈烦满呕哕恶心。口苦舌干。肢体困倦。不思饮食。或霍乱吐利转筋。

香薷饮。香薷二钱。浓朴（姜汁炒）一钱。白扁豆（炒研）一钱五分。炙草一钱。锉散。

水煮冷冻饮料。治夏秋脏腑冷热不调。饮食不节。暑热乘之。致头痛发热恶寒烦躁

口渴引饮。腹痛吐泻者。

按此为伤暑要药。

草部二

荆芥

主治。发表。祛风。清热。下气。破积。醒酒。风气壅满头痛。目眩。口面斜。

身强项直背脊疼痛手足筋急。妇人产后中风。

荆术散。荆芥穗一两。制苍术二两。赤芍一两。炙草五钱。研末。每服一二钱。能疏风顺气。治小儿伤风伤寒。或生疮疹。及一切热证伤风伤热。鼻塞咳嗽。生姜葱白汤下。伤风潮热或变壮热。薄荷汤下。风热伤肺。鼻涕气粗。紫苏汤下。不汗。麻黄（去节）汤下。自汗盗汗。牡蛎浮麦汤下。眼暴赤热肿。羌活黄芩生地汤下。口舌腮项热肿生疮。防风牛蒡子汤下。丹毒风逆四顺饮煎汤下。咽喉重舌。升麻枳壳大黄防风薄荷汤下。

荆防败毒散。荆芥穗一钱。防风一钱五分。羌活独活前胡柴胡枳壳（麸炒）桔梗赤茯苓川芎各一钱。人参甘草各五分。细锉。加薄荷一钱。水煎去滓。食远缓缓温服。临服加鲜菊花叶捣汁一杯尤效。治风热相搏。邪气在表。发生疮疡。寒热作痛。及捻颈。大头虾蟆瘟。咽喉肿痛便痢腹胀。余毒痢肿腮漏腮等症。寒甚加葱白三枚。痢在头上加白芷升麻。在上身加桔梗。在手加薄荷。在腰加杜仲。在腿足加牛膝木瓜。

荆芥散。荆芥石膏（存性）各等分。研末。每服二钱。生姜三片。葱白三寸。水一盞煎至七分。食后热服。治头风。

又方。荆芥一两三钱。桃仁（炒）五钱。研末。每服三钱。熟汤下。治产后风虚血晕。

精神昏昧。微嗽加杏仁（炒）甘草各三钱。

又方。荆芥赤茯苓苦参各一两。蔓荆子明天麻人参防风独活枳壳（麸炒）各五钱。牛蒡子（炒）黄芩各七钱五分。乌蛇肉（酒浸）二两。研末。每服二钱。温酒调下。治风热皮肤瘙痒生。

荆芥汤。荆芥防风朴硝水煎汤洗。次用木鳖子散调敷。治翻花痔。

荆芥连翘汤。荆芥连翘防风当归川芎白芍柴胡黄芩枳壳山栀白芷桔梗各七分。甘草五分。

水煎食后服。治脓耳。

又九窍出血。或口鼻出血吐血不止。皆可用荆芥连根洗捣汁半盏服。无鲜者以干穗为末。

或童便或陈皮汤或生地汁调服。随病择用。

草部二

薄荷

主治。散风。去热。宣滞。解郁。消食发汗。清耳目利关节。治杂风伤风头风。口齿喉诸病。

薄荷汤。薄荷叶五钱。羌活麻黄甘草僵蚕（炒）各一钱。天竺黄白附子（煨）各二钱五分。

研末。薄荷汤调下。治鼻塞不通。及夹惊伤寒极热变蒸热极生风者。加竹沥少许。

草部二

紫苏（子与叶梗。功用略同）

子。主治。化痰。降气。祛寒。利膈。润心肺。通二便。疗喘急。霍乱呕吐。为外感痰嗽之主药。

紫苏子汤。紫苏子（炒捶碎）一钱。大腹皮草果仁半夏浓朴木香陈皮木通白术枳实（麸炒）各一钱。人参五分。炙草三分。水一钟半。加生姜五片。煎至八分。食远服。治忧思伤脾。

心腹膨胀。喘促烦闷。肠鸣气走漉漉有声。二便不利。脉虚紧涩。又方。紫苏子（炒）八两。

半夏五两。陈皮桂心各三两。人参白术炙草各二两。咀。每服四钱水一钟。加生姜五片。

大枣二枚。煎至七分。去滓不拘时温服。治肺痹。胸心塞满。上气不下。

苏葶定喘丸。南苏子葶苈子各等分。合研如泥。枣肉捣和丸。阴干。每服三钱。三更时熟汤下。以利四五次为度。利多减服。利少加服。治水饮停上焦攻肺。喘满不得卧。而身浮肿。小便不利。

梗主治。宽中。下气。安胎。流通气脉。凡表邪可散者用小梗。无表邪而气不顺者用老梗。

叶主治。散寒。祛风。

紫苏流气饮。紫苏黄柏木瓜槟榔香附陈皮川芎浓朴（姜炒）白芷苍术（米泔水浸炒）乌药荆芥防风甘草独活枳壳（麸炒）各等分。水煎。加生姜三片。大枣一枚。治肾气游风。

紫苏散。紫苏叶桑白皮赤茯苓槟榔木通各一两。炙草紫菀前胡百合杏仁（去皮尖）各七钱五分。咀。每服八钱。水一钟半。加生姜五片。煎至一钟。去滓不拘时温服。治脚气上冲心胸壅闷。不得眠卧。

紫苏汤。紫苏老叶桑白皮赤茯苓各一两。郁李仁（去皮炒）二两。羚羊角（镑）槟榔各七钱五分。桂心枳壳（麸炒）独活木香各五钱。咀。每服四钱。水一钟半。加生姜五厘。煎至八分。去滓不拘时温服。治消渴后遍身浮肿。心膈不利。

紫苏饮。紫苏茎叶一两。大腹皮（虚者酌用）人参（虚者倍用）川芎（酒洗）陈皮白芍（酒洗）各五钱。当归炙草各七钱五分。研末分三服。水一钟半。加生姜四五片。葱白七茎。煎至七分去滓空腹温服。治妊娠感冒发热。胎气不和。子悬腹痛。及临产惊恐气结。连日不下。二便不通。伤风去大腹皮。加香豉。胎动不安。热证加黄芩白术。胎不运动。寒证加木香缩砂仁。

按凡食鱼蟹后便泄腹满或痛者

草部二

菊

白者入药主治去风。明目。涤肠胃。祛头目风热。益颜色。

菊花丸。甘菊花（炒）四两。肉苁蓉（酒洗）二两。巴戟（去心）枸杞子（捣焙）各三两。研末蜜丸梧子大。每服三钱。食前空腹酒或盐汤下。治冷泪常流。

菊花决明散。甘菊花草决明石决明（水煮一伏时。另研细末）木贼防风羌活蔓荆子炙草川芎石膏（另研细末）黄芩各五钱。研末。每服二钱。水一盞半煎至八分。食后服。治目病日久。

白睛微青黑睛微白。黑白之间。赤环如带。视物不明。睛白高低。其色不泽。口干舌苦。眵多羞涩。

菊花通圣散。白菊花一两五钱。滑石三两。石膏黄芩桔梗生草牙硝黄连羌活各一两。防风川芎当归芍药（炒）大黄（酒蒸）薄荷连翘麻黄白蒺藜芒硝各五钱。荆芥穗白术（炒）栀子（炒黑）各二钱五分 咀。每服三钱。水一杯半。加生姜三片。煎至七分。去滓食后温服。治风热暴肿。两睑溃烂粘睛。或生风粟。

菊花散。甘菊花旋复花防风枳壳（麸炒）羌活蔓荆子生石膏炙草各一钱五分。咀。每服五钱。水三钟。加生姜五片。煎至一钟。不拘时服。治风热头痛。目眩面肿。

菊花饮。白菊花叶连根。不拘多少。捣取自然汁一茶钟。冲酒温服。盖被取汗。滓敷患处。留头不敷。无叶用根。无根用干白菊花四两。甘草四钱。酒煮亦可。治疗毒对口发背。

一切无名红肿热毒。

菊睛丸甘菊四两。枸杞子三两。苁蓉（酒浸炒）巴戟（去心）各一两。研末蜜丸梧子大。

每服五十丸。食远温酒或盐汤下。治肝肾不足。眼昏常见黑花。多泪。

草部二

艾

主治。灸百病。暖子宫。止崩血。温中。祛寒。杀疣虫。止腹痛。霍乱转筋。可用以熨。用以灸。用以服。

艾附暖宫丸。艾叶三两。香附（醋一升煮一日夜打烂慢火焙干）六两。当归三两。续断一两五钱。吴茱萸川芎白芍黄各二两。生地一两。官桂五钱。研末。醋煮米糊为丸梧子大。

每服五七十丸。食远淡醋汤下。治子宫虚寒不孕。及经水不调。行经腹痛。胸膈胀满。食减倦怠。发热盗汗。腰酸带下。久服多子。

艾柏饮。艾叶柏子仁（去油）山萸肉丹皮各一钱五分。大生地三钱。白莲肉（去心）山药各二钱。泽泻一钱。鲜荷叶一张。水煎服。治鼻衄不止。

艾煎丸。当归地黄芍药各二两。川芎人参石菖蒲（炒）吴茱萸（醋炒）各一两。研末。

蕲艾四两。酒煎浓汁。入糯米和为丸。梧子大。每服一百丸。醇酒下。治妇人崩伤淋漓。带下赤白。小腹痛。

又方。北艾叶（半酒炒半醋炒）各二两。香附四两。醋蒸半日焙干研末。醋煮米糊为丸梧子大。每服五十丸。艾醋汤下。治妇人诸虚及经水不调。血气刺痛。腹胁膨胀。头晕恶心。

崩漏带下。气阻加枳壳陈皮各四钱。肌瘦加人参二两。白术四两。茯苓三两。身热加柴胡四两。

草部二

茵陈蒿

主治。利湿。通小便。疗黄疸。关节不通。

茵陈五苓散。茵陈一钱。五苓散五分和匀。食前服方寸匕。日三次。治黄疸。又方。茵陈五钱。五苓散一两。车前子一钱。木通柴胡各一钱五分。分为二服。水一碗。加灯草五十茎。煎至八分。去滓食前服。滓再煎服。至小便清利为度。治伤寒湿热发为黄疸。小便黑赤。

烦渴发热。伤酒成疸。加干葛二钱。

茵陈附子干姜汤。茵陈一钱二分。附子（泡去皮）三钱。干姜（炮）二钱。草豆蔻（煨）一钱。

白术四分。枳实（麸炒）半夏泽泻各五钱。白茯苓橘红各三分。加生姜五片。水煎服。治阴黄。

脉沉细。

茵陈散。茵陈连翘半夏荆芥穗麻黄升麻黄芩丹皮射干羌活独活薄荷僵蚕各二钱五分。大黄（炮）二钱。细辛牵牛头末一两。研末。每服三钱。水一盞。煎开下药略搅

。急倾出。

食后连滓服。治齿痛龈肿。及骨槽风热。

草部二

青蒿

主治。泻热。清暑。辟秽。治劳瘦骨蒸风毒。热黄。酒痔。便血。青蒿散。青蒿鳖甲（醋炙）各二两。柴胡一两五钱。黄连黄桑根白皮白术各一两。栀子仁知母各七钱五分。

地骨皮炙草各五钱。龙胆草一钱五分。锉碎。每服四钱。水一中盏。加生姜一钱三分。煎至六分。去滓不拘时温服。治妇人骨蒸劳热四肢烦疼。日见羸瘦。

青蒿露以青蒿蒸成之露。退

草部二

茺蔚

子与根茎功用略同。

主治。通血脉。治血逆。妇女一切子宫病。子又能治目疾。济阴返魂丹。在端午小暑茺蔚开花时。连根采取阴干。忌铁器。以石器研末蜜丸梧子大。每服五七十丸。治妇人胎前产后诸病。今皆捣汁滤净熬膏。名益母膏。胎前脐腹痛或作声者。米汤下。胎前产后脐腹刺痛。

胎动不安。下血不止。当归汤下。产后以童便化下。能调顺百病胎衣不下死胎不出。炒盐汤下。产后血晕口渴烦闷。童便和酒下。产后恶血脐腹奔痛。时发寒热有冷汗心烦。童便和酒下。或薄荷自然汁下。产后血水不止。枣汤下。产后血崩漏下。糯米汤下。月水不调。妇人无子。温酒下。

煎益母膏法。三月中连根叶采茺蔚洗净。箔上摊曝水干。以竹刀切长五寸许。置大沙锅中。水浸过二三寸。煎至草烂。水减三之二。漉去草。取汁约五六斗。入盆中澄半日。再滤去滓。以清汁入釜中。慢火煎取一斗如稀饧状。瓷瓶封收待用。茺蔚子丸。茺蔚子泽泻各五钱。枸杞子青箱子枳壳（麸炒）生地（焙）各一两。麦冬（去心焙）细辛石决明车前子各二两。

黄连三两。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。食后浆水下。治时气后目昏暗及有翳膜。

干霍乱腹痛骤发。现深赤斑。用益母草浓煎。加生白蜜少许。放温恣服。或加生姜莱菔汁半杯。

草部二

夏枯草

主治。散热。清血。缓肝火。舒肝郁目痛。脚肿乳痈乳岩。瘰。

夏枯草散。夏枯草花一两。香附（童便浸）二两。炙草三钱。研末。每服四钱。茶下。

日三次。治肝虚目痛。入夜尤甚。痛久血伤。加当归六钱。白芍四钱。生地一两。黄二两。

每服五钱。清茶一撮煎服。

夏枯草汤。夏枯草六两。水二钟。煎至七分。去滓食后服。治瘰马刀已溃未溃。或日久成漏。虚甚者煎浓汁服。并涂患处。兼十全大补汤。加香附贝母远志。（附）十全大补汤。

人参熟地（酒洗焙蒸）黄（盐水拌炒）各一钱五分。白术（炒）当归（酒拌）白芍（炒）肉桂各一钱。川芎白茯苓炙草各八分。每服三四钱。加生姜三片。大枣三枚。水煎服。

夏枯草膏。夏枯草一斤半。当归白芍（酒炒）黑参乌药浙贝僵蚕各五钱。昆布桔梗陈皮抚芎甘草各三钱。香附（酒炒）一两。红花二钱。入砂锅内水煎浓汁滤去滓。复慢火熬浓。加白蜜八两。熬成膏。每服一二匙。滚水冲服。兼贴患处。治瘰坚硬。忌鱼腥。

草部二

旋复花

主治。开胃。泻结。下气。消痰。膀胱。留饮。大腹。水肿。利大肠。通血脉。

旋复代赭石汤。旋复花三两。代赭石（）一两。人参二两。半夏三合。生姜五两。炙草三两。大枣十二枚。水一斗。煎取六升。去滓。再煎三升。温服一升。日三次。治太阳证。

汗吐下解之后。心下痞硬噎气不除。

旋复半夏汤。旋复花川芎细辛人参炙草各七分。当归半夏赤茯苓干生姜陈皮各一钱五分。

水二钟煎至一钟服。治妊娠恶阻。

旋复花汤。旋复花半夏橘红干姜各一两。槟榔人参甘草白术各五钱。研末。每服一两。

加生姜。水煎服。治痰积血崩。

旋复花散。旋复花炙草各五钱。枳壳（麸炒）石膏（细研）各二两。赤茯苓麦冬（去心）柴胡人参各一两。犀角屑防风黄芩各七钱五分。咀。每服五钱。水一盞。加生姜五厘。煎至五分。去滓食后服。治心胸痰热。头目旋痛。饮食不下。

草部二

红花

产西藏者良。以一瓣飘水面。即有红丝下垂到底。瓣亦流转不定。

主治。行血。破瘀。养血。活血。下死胎。通月经。此为行血要药。多服则血行不止。

危及生命。

红花酒。红花一两。酒一大升。煎减半。顿服一半。未愈再服。治妇人六十二种风。腹中血气刺痛。

红花散。红花当归生干地黄赤芍鬼箭虎杖大腹皮麦冬土瓜根地骨皮枳壳炙草各五钱。柴胡一两五钱。锉粗末。每服四两。水一中盞。加生姜五厘。煎至六分。去滓温服。治妇人热劳。四肢羸瘦。经水不通。

红花桃仁汤。红花桃仁麻黄各五分。黄柏生地各一钱五分。猪苓泽泻苍术当归梢汉

防己防风各一钱。水三盏煎至一盏。食前服。治痔漏有脓血。大便燥硬作痛。红花散。红花干荷叶丹皮当归蒲黄（炒）各等分。研末。每服五钱。酒煎连滓服。治产后血昏血晕血崩。及经水不调。远年干血气。如胎衣不下。榆白皮煎汤调服。

又方。红花黄芩苏木各八分。天花粉六分。水煎空腹服。治倒经。

按用此药若得真藏红花。分量宜酌减。

草部二

大蓟小蓟

大蓟主治。凉血。破瘀。解毒。吐血。鼻衄。舌衄。妇人崩中下血。疗痈疽肿毒。小蓟无消肿之功。余同大蓟。

大蓟散。大蓟根犀角（镑）升麻桑白皮（去皮炙）蒲黄（炒）苦杏仁（去皮尖）各二钱。

炙草桔梗（炒）各一钱。水二钟。加生姜五片。煎至一钟服。治肺疽。

小蓟散。小蓟百草霜蒲黄（微炒）香附子（酒浸晒干）各五钱。研末。或擦或掺。半刻时温茶嗽。立止齿衄。

小蓟汤。小蓟茎叶研取汁。生地研取汁。各一盏。白术五钱。水一盏。煎至半盏服。治崩漏不止。血明如水。

小蓟饮。小蓟根五钱。生地四两。滑石通草蒲黄（炒）藕节淡竹叶当归（酒浸）山梔仁炙草各五钱。

咀。每服四钱。水一盏煎至八分。空腹服。治下焦结热。尿血。成淋。

草部二

续断

主治续筋骨。通脉络破瘀血。暖子宫。治五劳七伤。面黄虚肿。腰痛关节缓急。妇人产前后诸病。打扑伤损。生肌止痛。

续断丸。续断五加皮防风薏仁羌活牛膝（酒浸）各三两。萆四两。思仙木生地各五两。

研末。好酒三升。化青盐三两。用木瓜八两煎成膏。和杵为丸梧子大。每服三五十丸。空腹温续断（姜酒炒）牛膝（姜酒炒）萆（姜汁炒）各三两。防风一两五钱。川乌（炮）二枚。

研末弹子大。每服一丸。细嚼醇酒下。治风寒湿痹。筋挛骨痛。又方。续断当归（炒）萆防风天麻各一两。乳香没药各五钱。川芎七钱五分。研末。蜜丸梧子大。每服四十丸。空腹温酒下。治风湿流注。四肢浮肿。肌肉麻痹。又方。续断当归乌贼骨黄牛角（烧）五甘草龙骨（）赤石脂熟地各一两。地榆五钱。艾叶附子干姜川芎各七钱五分。研末大。

每服三十丸。空腹温酒下。治经水不止。口干心烦。四肢羸乏。饮食减少。

打扑损伤取续断叶捣敷。

草部二

漏芦

主治泻热。解毒。通经下乳。排脓利脉络续筋骨杀三虫。

瘰 癧疽。发背痔疮。漏芦丸。漏芦秦艽蕤薤枳壳（麸炒）槟榔大黄各一两。防风独活黄时温酒下。治脚气生疮。脓血疼痛。又方。漏芦二两。猪肝（爆干）楮根白皮（锉）各一两。

研末蜜丸弹子大。每服一丸。熟汤化下。治疳痢羸弱不欲饮食。及腹内虫动作。多吐清水。量大小加减。漏芦散。漏芦升麻大黄黄芩各一两。蓝叶玄参各二两。研粗末每服二钱。水治脏腑积热发毒。时疫。疙瘩。头面红肿。咽喉堵塞。水药不下。一切危恶疫疔。肿芒硝二钱五分。又方。漏芦二两五钱。蛇蛻（炙）十条。栝蒌（急火烧焦存性）十枚。

每服二钱。温酒下。服后即以猪蹄汁投之。治乳妇气脉壅塞。乳汁不行。及经络凝滞。奶乳胀痛。留蓄邪毒。或作痈肿。漏芦汤漏芦升麻连翘麻黄各一两。防己木香白芷沉香各五钱。大黄（锉炒）一两五钱。锉碎。每服五钱。水一盞半。加竹叶七片。煎至七分。加芒硝一钱。

搅匀去滓空腹下。取利二三行。不利再服。治附骨疽。按此药流走。凡体虚及疮非孕者均忌之。

草部二

苧麻

主治凉血。润燥时行热疾。大渴大狂服金石人。热毒肛门肿痛。（煎汤熏洗）安胎。疗疽发背鸡鱼骨鲠（煎汁灌）蛇虫咬毒箭伤（寤敷）苧根汤。苧根生干地黄各二两。当归芍药阿胶甘草各一两。水六升煎取二升。去滓纳胶煎烊。分三服。治胎动腰腹痛下血（此方忌海藻茺莢）牛蒡（其实多刺故名恶实。鼠粘子。）主治子泻热。凉血。除风。润肺。通十二经。清咽喉利腰膝风熟曝干用。未制者服之令人吐利。牛蒡子散。牛蒡子新豆豉（炒）羌活各三两。生地黄 各一两五钱。

连翘防风荆芥枳壳桔梗蔓荆子白蒺藜（炒去刺）当归蝉蜕浓朴各一两。研末。每服四钱。加生姜一甘草各一两。防风五钱。研末。每服三钱。利咽喉。化痰止咳。又方。牛蒡子（酒炒研）天花射干连翘各二钱。生地浙贝（研）各三钱。玄参生草各二钱五分。白僵蚕（炒研）一钱。加叶二十片。水二钟煎至八分。饥时温服。

治喉痹。咽喉干痒。生胎欲裂者。

草部二

苍耳

主治散风。发汗。除湿。暖腰脚。风湿周痹。四肢挛痛。万应膏。五七九等月。采苍根火煎滚。文火煎稠。搅成膏。新罐贮封。治一切痈疽发背。无头恶疮疗毒风痒。杖疮。牙痛喉痹。内服一匙。酒调下。外用敷贴。苍耳丸。苍耳叶不拘多少。阴干研末。每用五两。取粟米二合煮粥研如膏。复以蓖苳子（淘净炒微黄）捣末。用一两和丸绿豆大。每服二十丸。

空腹温酒下。晚食前再服。治 疡风。

卷之三

草部二

主治止痛。断血。生肉。消肿。四肢麻痹。骨痛膝弱疗热 风湿恶疮。金疮螫溺伤蜘蛛咬。狗咬。虎伤。（皆捣敷）丸。草一斤。（五六月采取赤茎洗净晒干用净叶蜜酒九末蜜丸梧子大。每服百丸。空腹温酒下。治中风口眼斜。口吐涎沫。语言謇涩。手足缓弱。

酒。草苍耳子胡桃肉各二两。当归五钱。红花二钱。用三白酒一坛。药贮绢包浸坛内。隔汤煮透。冷一日。每空腹时饮一钟。三四日后加半钟。治软瘫及风气攻冲遍

身疼痛

草部二

芦根

主治泻热止呕消渴。反胃小便频数。芦根汤芦根一两。（锉）茵陈栀子黄芩甘草各五研末。每服一钱。水八分。加薄荷三叶。煎至五分。去滓温服。治黄病。又方。生芦橘红四分。生姜六分。槟榔二分。枇杷叶三分。水煎空腹热服。治妊娠呕吐不食。

芦根饮。芦根黄连芒硝大黄防风各一钱。黑参黄芩各一钱五分。研粗末。水二盏煎至一盏。

去滓。食后温服。治目暴赤生翳。

草部二

麻黄

主治发汗。调血脉。开毛孔。通腠理。利九窍。痰哮喘。气喘。黄胆。水肿风肿。妇人产后血滞腹痛。此为肝经发表要药。服过量则令人表虚气亏。麻黄升麻汤。麻黄升麻各一两五六铢。水一斗。先煎麻黄一二沸。去上沫。纳诸药煎取三升。去滓分温三服。相去如炊三斗米顷。令尽。汗出愈治伤寒六七日大下后寸脉沉而迟。手足厥逆。下部脉不至。咽喉不利。吐脓血节）红枣一二枚。水二钟。煎至八分。空腹服。治风寒暑湿流注足太阳经。腰足挛痹。关节重痛。

行步艰难。憎寒发热。无汗恶寒。或自汗恶风。头痛眩晕。及附骨疽生在腿后面。属足太阳膀胱经者。自汗去麻黄。加肉桂芍药。重者加白术陈皮。无汗减桂加杏仁泽泻。麻杏石甘汤。

麻二升温表里俱热无汗自汗。头痛身疼。身重多眠。鼻鼾艰语烦渴恶热脉浮者。若脉浮弱沉紧缩恶寒自汗而不渴者。禁用此方。凡肺有实热或小儿疹发不透气喘脉实者皆可用。麻黄定喘汤。

麻尾苏木升麻神曲各五厘。红花少许。全蝎一枚。分二服。水一大盏煎至七分。食远温服。微汗效。治小儿寒郁而喘。喉鸣腹坚。满鼻流清涕。脉沉急而数。服后忌风寒。麻黄汤。麻黄（蜜酒炒）升麻（酒炒）牛蒡子（炒）蝉蜕甘草各一钱。锉细。加腊茶一钱。水煎服。治小儿疹子出迟。烦渴加石膏末四钱。按凡用此药发汗者

宜去节。盖节实止汗也。用以定喘者。非二以上不为功且宜与桂枝相偕。方能收效。

草部二

木贼

主治发汗解肌。退目翳消积块。妇人月经不断。此为眼疾要药。急喉痹塞。可用牛烧存性。冷水服一钱。血出即安。木贼散。木贼香附各一两。朴硝半两。研末。每服三钱。

色黑者酒一盞煎。赤者水一盞煎。和滓日二服。治妇人血崩气痛不可忍。远年近日不瘥者。

脐下痛者。加乳香没药当归各一钱同煮。忌生冷硬物荤腥。

地黄（分鲜生地。小生地。大生地。干地黄。熟地黄数种）鲜生地主治凉血。解热鼻衄。

吐血。咽喉解热之劳七伤瓦锅上蒸透晾干。如此九遍。收贮备用。主治养血滋阴五劳七伤。琼玉膏。生地黄十六斤取汁煮三日夜。换蜡纸重封。浸井底一夜取起。再煎一伏时。以白汤或酒点服一匙。或加天门冬麦门冬枸杞末各一斤。治痈疽劳瘵咳嗽吐血等症。久服齿落更生。生干地黄丸。生地当归（防风酸枣仁（微炒）赤茯苓黄川芎羚羊角羌活甘草（炙微赤）桂心各等分。捣烂蜜丸绿豆大。

每服十丸。食前温酒下。治小儿十岁不行。量儿大小加减。又方。生地黄郁李仁（去炒）各五钱。牛膝防风桂心海桐肉羌活白茯苓薏仁各二钱五分。研末蜜丸绿豆大。每服乳前温酒下。治疳劳。量儿大小加减。

熟地黄丸。熟地一两。柴胡八钱。当归（酒洗）黄芩（酒炒）各五钱。生地（酒浸焙）七钱五分。五味子天门冬（去心焙）地骨皮黄连（酒炒）各三钱。人参枳壳（炒）炙草各二钱。研末蜜丸梧子大。每服百丸。食后茶汤下。日二三次。治血弱阴虚不能养心。心火旺盛。肝木自实。

瞳子散大。咳嗽眩晕。亡血过多而有热者。亦甚相宜。又方。熟地金石斛菟丝子防风羌蔚子车前子黄覆盆子肉苁蓉地肤子磁石（）各一两。兔肝一具。（炙干）研末蜜丸梧子大。

每服四钱。空腹盐汤下。补肝肾。养阴清肺汤。大生地一两。麦冬六钱。白芍（炒

）贝母丹皮各四钱。薄荷一钱五分。玄参八钱。生草一钱。胸胀加神曲山楂各二钱。便结加玄明粉清宁丸各二钱。热加银花四钱。连翘二钱。肿甚加石膏（）四钱。水煎服。治白喉神效。又方。大熟地一两。白芍三钱。当归五钱。川芎二钱。白术五钱。黑芥穗三钱。山茱萸三钱。甘草一钱。续断一钱。水煎服十剂。治妇女经水不止。服后再加人参三钱。服十剂全愈。按地黄向有生凉熟温之论。其实此物天然含有铁质。大补血分。熟者或蒸晒不善。铁化为锈。面呈黄色。

反碍脾胃。向以砂仁末拌制。即恐其损胃故也。凡用此药。非胃界无病。或病极危险而阴寒者。否则可专用干地生地。

草部二

牛膝

主治补血。益肾强筋骨去风湿助十二经脉。四肢拘挛。膝痛足痿。妇人经闭。血晕。

难产。金疮肿痛。焙用或酒拌则滋补。生用则下行。牛膝丸。牛膝（酒浸）萆杜仲（炒去丝）白蒺藜防风菟丝子（酒浸）肉苁蓉（酒浸）各等分。官桂减半。研末。酒煮猪腰子捣和为丸。

梧子大。每服五七十丸。空腹温酒下。益精暖中。治肝肾虚损。骨痿筋弱。牛膝散。牛膝（酒制）一两。桂心赤芍桃仁玄胡索（炒）当归（酒浸）丹皮木香各七钱五分。研末。每服一钱。

空腹温酒下。治经水不利。脐腹作痛。或小腹引腰气攻胸胁。牛膝汤。牛膝根茎一握。当归（焙）一两。黄芩五钱。研末。每服五钱。水一盂半。煎至七分。去滓温服。日三次。治小便不通。

茎中痛。妇女血结腹坚痛。又方。牛膝八两。葵子一合。水九升。煎三升。分三服。治胎衣不下。按此药通利下部孕妇忌之。

草部二

紫菀

主治宣肺热益肺气化痰。止咳。上气喘逆。肺痿吐脓。为宣发肺气之要品。紫菀丸。紫菀五味子各等分。研末蜜丸芡实大。每服一丸。口含化下治咳血。紫菀散。紫菀人参各一钱。

茯苓知母桔梗各一钱五分。阿胶（蛤粉炒）一钱。川贝母一钱二分。五味子十五粒。炙草五分为散。水二钟煎至八分。去滓食后服。或加生姜。治咳中有血。虚劳肺痿成痈。紫菀汤。紫菀天门冬各一两。桔梗五钱。甘草杏仁桑白皮各二钱五分。咀。每服三钱。加竹茹一团。

水煎去滓。加蜜半匙。再煎一二沸。温服。治妊娠咳嗽。胎动不安。紫菀膏。紫款冬花一两。杏仁（去皮尖炒研）枇杷叶（去毛蜜炙）木通桑皮根（蜜炙）大黄（酒蒸）各五钱。熬蜜收。不时噙化一二匙。治肺热咳嗽。肌肤灼热。面赤如醉。病愈即止。不可多服。久嗽去杏仁大黄。煎成加童便半钟。按此为治伤风咳嗽主要之药。

草部二

麦门冬

主治润肺除烦泻肺中伏火。补心气不足。化痰。止嗽。虚劳。客热。五劳。七伤吐衄血。益精气。令人肥健有子。麦冬参术散。麦冬二钱。人参一钱。白术二钱。陈皮一分。甘草一钱。浓朴七分。锉散。分二服水煎。不拘时服。能调胃加餐。

麦冬清肺饮。麦冬人参甘草赤芍桔梗陈皮槟榔赤茯苓各等分。水煎服。治肺痈初起及疹咳。麦冬汤。麦冬石膏知母白芍茯苓栀子竹茹扁豆人参白术陈皮乌梅莲肉甘草。水煎服。治燥煎取六升。温服一升。日三。夜一次。治火逆上气。咽喉不利。又方。麦冬二钱。桔梗（桑白皮（蜜炙）半夏生地紫菀茸淡竹茹各一钱。麻黄七分炙草五分。五味子十粒。生姜一片。

水煎空腹服。治大病后火热乘肺。咳嗽有血。胸膈胀满。上气羸瘦。恶心烦热。渴而便秘。

麦冬膏。麦冬三斤取汁。生地三斤取汁。各熬成膏滤过。等分合一处。入蜜四之一。再熬成膏收贮。日白汤点服。忌铁器。治男女血虚。

草部二

淡竹叶

叶主除热清心头痛中风失音喉痹烦渴。茹主清肠胃之热凉血除热上焦烦闷至吐血二者同功。

淡竹茹汤。淡竹叶一把。麦冬一两。甘草三钱。小麦一撮。生姜三片。大枣三枚。

水煎分三服。治产后虚烦头痛短气欲绝。心中烦乱不解虚悸不已。加人参。少食加粳米。气逆加半夏。

又用淡竹截尺余长。架空。中间以火炙出其沥。以器承之。名竹沥功能泻火除痰。养血清胃。凡烦闷消渴中风。口噤失音痰迷颠狂。肺痿。胸中大热。反胃诸症。均可用之。

草部二

葵

根能利窍滑胎通小便。散恶毒。疗恶疮小儿误吞铜钱。煮汁饮之甚妙。葵根散冬葵根两。黄

白术各二钱。水煎服。治胃痛。茎润燥。利窍和胃滑大肠。利小肠妇人带下。

丹毒。丹石发动。散脓血。疗恶疮凡蛇蝎螫毒。捣汁服并涂。

汤火伤调末敷。不拘根茎冬葵子主治润燥通肠利窍消水肿胎死腹中。乳闭肿痛。丹石毒冬葵子散。冬葵子一两。木通五钱研末。每服一钱水煎服治小儿腹急闷。又方冬葵子一两。

石痛不可忍。冬葵子汤。冬葵子赤茯苓猪苓枳实瞿麦车前子木通黄芩滑石甘草各等分。每服五钱。加生姜五片。水煎空腹饮。治膀胱湿热腹胀小便不通。口舌干燥。

草部二

款冬花

主治化痰。止咳。润心肺。益五脏。喉痹咳逆。上气喘息。呼吸咳吐脓血。肺痿肺款冬花散。款冬花知母桑叶各十两。阿胶（炒）麻黄贝母（炒）苦杏仁各二斤八两。炙草半制）各一斤四两。每服三钱。水一盞。加生姜三片。煎至七分。食后服。治风咳。又方。款冬花麻黄贝母（煨）前胡桑白皮紫菀各五钱。旋复花白术甘草各二钱五分。石膏一两。咀。

每服四钱。水一盞。加生姜三片。煎至七分。去滓。温服。治妊娠心膈痰毒壅滞。肺气不顺。

咳逆头痛。

草部二

决明子

主治泻肝邪治头风。及一切目疾。尚有草决明石决明二种。功用相同。附载于后。

子丸。决明子（炒）细辛草决明（即青箱子）蒺藜（炒去角）茺蔚子川芎独活羚羊角（镑）升麻防风各五钱。玄参枸杞子黄连各三两。菊花一两。研末蜜丸梧子大。每服二十丸。加至三十丸。

淡竹叶煎汤下。治风热上冲眼目。或因外受风邪疼痛。视物不明。决明子散。决明子黄麻枳壳（麸炒）玄参各一两。黄芩七钱五分车前子梔子仁地肤子人参各五钱。锉碎。每服三钱。

水一中盏煎至六分。去滓。食后服。治翳膜遮睛。决明益阴丸。石决明（）三钱。草决明黄芩黄连（酒炒）黄柏知母各一两。羌活独活当归尾（酒制）五味子炙草防风各五钱。

丸梧子大。每服五十丸。加至百丸。茶汤下。治两目畏日畏火。沙涩难开。眵泪俱多。久病不痊者。

青箱子丸。青箱子生地各二两。菟丝子茺蔚子防风黑参柴胡泽泻车前子茯苓各一两。五味子细辛各三钱。研末蜜丸梧子大。每服三钱。空腹茶汤下。治肝虚目病。

草部二

王不留行

主治。行血。止血。定痛。催生。下乳汁。利小便。难产。

王不留行散。王不留行（八月八日采）蒴细叶（七月七日采）桑根（用白皮者三月三日采）甘烧灰存性。余药另研合为散。每服方寸匕。治金疮。疮小者以散掺之。妇人产后亦可服。

草部二

葶苈

主治。除痰。下气。止咳。定喘。消肿。利水道。面目浮肿。胸中痰饮。葶苈丸。

茛（隔纸炒）川贝母（煨黄）木通各一两。杏仁（炒）防己各二两。研末。枣肉和丸梧子大。

每服五十丸。食前桑白皮煎汤下。治咳嗽。面目浮肿。喘促不安。小便赤色及水蛊。又方。

茛（隔纸炒）泽泻椒目杏仁桑白皮猪苓各五钱。研末蜜丸梧子大。每服二十丸。葱白汤下。

治涌水疾。行则腹鸣如囊裹水浆之声。以利为度。葶苈子散。葶苈子一两。白术五两。

白皮郁李仁各二两。研粗末。水六升煮取二升。分温三服。治妊娠遍身红肿。小便利即瘥。

又方。甜葶苈（炒）桔梗栝蒌子薏仁升麻桑皮葛根各一两。炙草五钱。为散。每服三钱。水煎服。治肺癰胸膈胀满上气喘急。身体面目俱浮肿。鼻塞声重。不知香臭。葶苈薏仁茛（酒炒研）八分。薏仁五钱。贝母一钱六分。甘草节一钱五分陈皮一钱二分。黄（酒拌）桔梗忍冬白芨各一钱。生姜一片。水煎。食后缓缓服。治肺癰初溃。唾脓血。如初白芨。加防风溃后脓尽加人参。久不敛。去葶苈。加合欢皮。

草部二

车前子

主治强阴益精利水道清肺肝风热渗膀胱湿热明目去翳。五淋。脑痛催生下胎。车前子（炒）白茯苓猪苓香薷人参各等分。研末灯芯汤调下。治霍乱。吐泻烦闷口渴。

利。又方。车前子淡竹叶赤茯苓荆芥穗各二钱五分。灯芯二十茎。水二钟煎至一钟。食前服。

治诸淋。又方。车前子炙草朴硝各一分。牡蛎（烧为粉）五钱。捣为散。每服一钱。水一小盏煎至五分。去滓。不拘时服。治热积小肠。甚至尿血。量儿大小加减车前子丸。车前子干地黄麦冬等分。研末蜜丸梧子大。每服五十丸加至七十丸。食后服。治久患内障。驻景丸。车前子熟地（酒蒸焙）各三两。菟丝子（酒浸）五两。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。温酒下。

日二次。治肝肾俱虚。眼昏暗花。或生障翳。迎风流泪。按此药叶与根功效略同。

草部二

连翘

根茎壳功效略同。而用壳为多。主治泻火清热消肿排脓。止痛。利水。妇人月经不瘰痈肿疮疖。凡热证不属虚火者。均可用之。连槐散。连翘槐角黄连阿胶山楂神曲角各等分。研末。每用少许置掌中。时时舐之。津液润下。治血结。连翘丸。连翘桑白头翁丹皮防风黄柏桂心香豉独活秦艽各一两。海藻五钱。研末蜜丸小豆大。灯心汤下。治儿无故寒热。强健如故。而身体颈项结核瘰。及心腹胁背里有坚核不痛。三岁儿每服五丸。

加至十丸。五岁以上酌加。连翘赤小豆汤。连翘赤小豆麻黄甘草生姜生梓白皮各二两四十一粒。大枣十二枚。锉散。每服二钱。水煎服。治小儿伤寒发热身黄。连翘败毒散。连翘羌活独活荆芥防风柴胡升麻桔梗甘草川芎牛蒡子（新瓦上炒研碎）当归尾（酒洗）藏红花（酒洗）苏木天花粉等。水与好酒各一杯。同煎至半。去滓徐徐温服。治发颐初肿。及一切痈疽初发。憎寒壮热。甚者头痛拘急状似伤寒。如未消。加穿山甲（蛤粉炒）一钱。肿至面者加香白芷一钱。漏芦五分。大便燥实者加大黄（酒浸）一钱五分。壮者倍之。内热或寒热交作者。

倍柴胡。加黄芩（酒洗）黄连（酒炒）各一钱。连翘散。连翘一两。沉香黄各五钱。

朴硝大黄（炮）甘草各一分捣碎。每服一钱。水一盞。入麝香一厘。煎至五分去滓食后温服。治痈疖。又方。连翘葛根赤芍黄芩栀子桔梗升麻麦冬甘草木通牛蒡子水煎服。治痰饮连翘当归栝蒌根生干地荆芥黄芩赤芍麦冬瞿麦木通牛蒡子（炒）。山栀子防风川分。咀。每服四钱。水一盞半。加灯心十二茎。煎至八分。去滓服。治诸恶疮红赤肿胀。

心烦口干。及妇人血风成疮。痒痛溃烂。流黄水。

草部二

蒺藜

主治。咳逆。头痛伤肺去燥热补肾治腰痛。蒺藜丸白蒺藜一两。绵牛膝各五钱活川芎防风木香白附子各二两五分。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。空腹盐汤下。治肾风疮。

外用木香槟榔防风白芷各二钱。白芨一钱。龙骨五分。（

另研）麝香一字。（另研）蛇蛻条。

（烧灰）膩粉十五筒。研细末和匀。另用鱗鱼一条槌碎。加百部一两。（切碎）南椒三铢。

油一两。煎令得所。去滓只用油涂疮口。再敷药末。油纸裹之。三日一换。换时先以柳枝甘草煎汤洗疮拭净。补肝散。蒺藜子七月七日采。阴干捣末。食后水服方寸匕。日二次。治久年失明。

草部二

大黄

主治。攻坚涤秽推陈致新。泻一切实火。安五脏。赤白痢里结腹痛壮热谵语。黄胆。

瘕。

当忌。大黄丸大黄（碎如豆熬黑）柴胡芒硝各一斤。川芎五两。干姜蜀椒各一升。茯苓鸡子大一血。二十日下长虫及青黄汁。三十日病除。五十日肥白而能成孕。又方。大黄（微炒）七钱五分丸绿豆大。每服五丸。不拘时温化大黄（蒸）朴硝生草各一两。锉碎。每服二钱。水半盏入蜜少许。煎至三分服。治小儿惊热涎风二便不通。又方。大黄牛膝各五两。代赭石二两。朴硝丹皮甘草紫菀各三两。虻虫水蛭桃仁干姜细辛芒硝各二两。麻黄五合水一斗五升。煮取五升。去滓内硝。分五服。五更首次服。

隔一炊顷再服。治经水日久不行。胞中有风冷者。下后将息忌风。大黄牡丹汤。大黄四两。

丹皮一两。桃仁五十个。（研）冬瓜仁五合。芒硝三合。水六升煮取一升。去滓内硝。再煎数沸顿服。有脓当下脓。无脓当下血。治少腹肿痞。按之即痛。如淋。小便自调。时时发热自汗。出复恶寒。其脉迟紧脓未成者。大黄散。大黄（锉微炒）防风各五钱。升麻黄芩麻黄秦艽各一分。朴硝二分。咀方。大黄三棱（炮）各一两。研末醋熬成膏。每服一匙。空腹时姜橘皮汤调下。治胁如石。

以利为度。大黄黄连泻心汤。大黄二两。黄连一两。麻沸汤二升渍之。须臾绞去滓。分温二服。

治伤寒大下后复发汗。心下痞按之濡。表已解其脉关上浮紧者。滚痰丸。大黄（酒

浸蒸熟切片）生黄芩各八两。

上各取末。水和丸梧子大。常服一二十丸。小病五六十丸。缓病七八十丸。急病一百二十丸。

温水下。即卧勿动已。孕妇忌服。

草部二

大戟

主治泻脏腑水湿发汗。利大小便。下恶血痞块。除蛊毒通月经堕胎。控涎丸。紫大戟甘遂白芥子（微炒）各一两。研末。姜汁打面糊丸梧子大。每服七丸至二十丸。若取利可服五六十丸。治痰涎留胸膈上下。变为诸病。或颈项胸背腰肋手足胫髀隐痛不可忍。筋骨牵引钩痛走易及皮肤麻痹。似乎瘫痪。又治头痛不可举。或咳唾喘息。或痰迷心窍。大戟散。大戟当归橘皮各一两。水二升煎取七合服。治不问年月浅深水肿。服后下水二三斗。勿惊怪。至重不过再服。忌毒食一年。大戟膏。红芽大戟整枝。温茶洗净。去心嚼融敷。嚼时药汁不可吞下。治一切恶疮疔毒阴疽。

草部二

甘遂

主治。泻肾经隧道水湿。下五水。去痰。大腹疝瘕面目浮肿痰迷颠痫。十枣丸。甘戟芫花等分研末。枣肉和丸梧子大。每服四十丸。侵晨服。治水肿喘急。大小便不通。以下利去黄水为度。否则次午再服。甘遂散。泰山赤皮甘遂一两。炼蜜和匀。分四服。一服治二便不通。若小便转睞。可用甘遂末一钱。猪苓汤调下。立通。又方。甘遂（炒）二钱二分。

黑牵牛一两半为末。水煎。时时呷饮。治水肿满腹。

草部二

蓖麻

主治通窍。拔毒消肿。追脓。止痛催生。治头风通大小便瘰结核毒肿。蓖麻子丸麻（火醋淬七次研细水飞）乳香各二钱。研末。黄蜡熔丸。每用一丸塞入耳中。治久聋。蓖麻子油取子捣烂水煮取沫。沫尽去水。以沫熬之。至点灯不炸。入水不散为度。能去肠中积垢。拔毒外出。故外科诸膏中多用之。

草部二

常山

主治诸种疟疾。吐痰涎。胸中邪结。常山饮。常山（醋炒）槟榔青皮（炒）甘草当归各穿山甲（）八分。黑豆四十粒。生姜七片。水酒各半煎。露一宿。侵晨热服。治疟发至夜热不止。脉实邪盛者。按此为治疟主药。内含吐剂。与甘草同服。尤属必吐。向有疟生于痰之谬说。故使之吐。其实当与半夏乌梅浓朴诸药同用。则可不吐而疟愈矣。各种疟皆可治。

故截疟诸汤诸酒诸丸均用之。黄者为佳。叶之功效与根同。

草部二

藜芦

主治引吐疯痫上脑。风涎。黄胆肿疾。蛊毒杀头虱。及误吞水蛭。（为末服）此为吐药主。凡病在上焦属风痰须吐者宜用。藜芦甘草汤。藜芦甘草等分。水煎服。治痰入经络指臂肿动。身体不定。甘草之用。专在和胃。藜芦膏。藜芦松脂（细研）苦参雄黄研）白矾（枯）各二两。先捣藜芦苦参为粗末。入猪脂一斤相和。煎十余沸。绵滤去滓。次入他末搅匀。待冷瓷盒收贮。治诸疮生虫涂患处。

草部二

附子乌头天雄侧子（一类而四名）

附子主治回阳温中补虚补命门火暖脾胃逐风寒。霍肿满。脾滞肾寒妇女经闭堕胎。此药能引补气药行十二分。以养不足之真阴。引发散药开腠理。以逐在表之风寒。引温暖药达下焦。以祛在里之寒湿。有斩关夺隘之功。惟阳症火症血亏者不可用。（附子生于附子之侧者曰侧子。种之经年。根独长大。不生附子者曰天雄。天雄难得。乌头侧子。

功力稍弱。）附子七味丸。附子（制）一两。熟地（制）八两。山茱萸肉（酒润）山药各四两。丹皮泽泻茯苓（乳拌）各三两。研末蜜丸梧子大。每服三钱。治阳亏畏冷气虚火衰。自汗盗汗。

腹痛便溏。

附子八味汤。附子（炮去皮脐）干姜（炮）芍药茯苓人参炙甘草桂心各三两。白术四两。

咀。

每当归白茯苓熟地川芎白芍（酒炒）各一钱。木香肉桂炙草各五分。水二钟。加生姜三片。红枣一枚。煎至八分。食远服。治房劳伤阴外寒侵入而成流注者。附子六物汤。附子甘草各一钱防己白术白茯苓各八分。桂枝五分。水二钟。加生姜三片。煎至八分。食远服。治附骨疽在腿里侧属足太阴脾经者。附子防风散。附子防风甘草茯苓干姜各七钱五分。柴胡一两五钱五味子白术各一两。桂心五钱。每服三钱。水二盏。加生姜四片。温服。治伤寒阴痉闭目合面手足厥逆筋脉拘急。汗出不止。

附子乌鸡丸。附子三钱乌鸡肉（去皮油酒蒸）三两鹿茸一两。山药苁蓉肉桂蒲黄（炒黑）当归茱萸肉各五钱。白芍一两。熟地一两五钱。研末米糊丸梧子大。每服百丸。空腹温酒下。

治经如绿水。附子理中汤。附子（炮熟）二钱。干姜（炮黑）白术（炒焦）人参炙甘草各二钱五分。

水二钟煎至八分。食前服。治脾胃虚寒。饮食不化。四肢厥冷。肠鸣腹痛。霍乱转筋。体冷微汗。呕吐泄泻。一切沉寒痼冷等证。入肝加木瓜。入脾多加白术。入肺加桑白皮。入心加茯苓。腹痛甚加木香。下利及渴者多加白术。倦卧沉重多加附子。腹满去炙草。呕吐去白术。

加半夏姜汁。脐下动气去白术。加桂。心悸加茯苓。寒积结胸加枳实。附子麻黄汤。附子麻黄干姜白术人参甘草各等分。水煎服。治猝中寒湿口眼。语声混浊。胸腹填胀。气喘昏晕。腰脊强急。附子散。附子五分。丁香黑姜陈皮甘草各四分。当归二钱。白术一钱。研末。

每服二钱。粥饮下。治产后霍乱吐泻。手足逆冷无块痛者。附子泻心汤。附子（炮去皮别煎汁）一枚。大黄二两。黄连黄芩各一两。切碎以麻沸汤二升渍三黄须臾绞去滓。内附子汁分温再服。治伤寒表解心下痞恶寒汗出。及寒热不和胁痞结。乌荆丸。川乌（炮去肉脐）一两。

荆芥穗二两。研末醋面糊丸梧子大。每服二十丸。温酒下。治诸风纵缓。言语謇滞。遍身麻痛。及妇人血风头痛目眩肠风脏毒下血不止者。乌头赤石脂丸。川乌（泡）一两。蜀椒干姜各一两附子五钱。赤石脂一两。研末蜜丸梧子大。每服一丸。食后热水下。日三次。治心痛彻背。背痛彻心。乌头汤。川乌五枚。麻黄芍药（酒炒）黄（姜汁和蜜炙）炙草各三两。先以蜜二升煎乌头至一升。出乌头。另四味以水

三升煮取一升。去滓纳蜜中更煎。服七合。不知尽服之。治历节痛不可屈伸。及脚气疼痛。天雄散。天雄（炮）龙骨各三两。白术八两。桂枝六两。为散。每服半钱匕。温酒调下。日三次。治阴精不固。天雄难得。可以附子代之。

草部二

半夏

主治消痰。止呕。开郁。下肺气。胸胀咳逆。头眩。咽喉肿痛。反胃。霍乱。转筋。痰厥。半夏丸每服十丸。姜汤下。治肺气不调。咳嗽喘满。痰涎壅塞。心下坚满。及风痰呕吐恶心。半夏生姜大黄汤。

夏浓朴苓泽红花苏木各五厘。桃仁七个。昆布少许。水二钟煎至一钟服。治妇人中脘痞满。恶心呕逆。

一切郁证。初起之属寒属实者。半夏茯苓汤。半夏一两二钱五分。赤茯苓熟地各七钱五分。

橘红细辛紫苏人参芍药川芎桔梗甘草各五钱。咀。每服五钱。加生姜七片。水煎服。治妊娠心烦眩晕。恶闻食气。好食盐酸恶寒汗出。多卧少起。百节烦疼。羸瘦多痰。若有客热烦渴口疮去橘红细辛。加前胡知母各七钱五分。腹冷下痢。去地黄。加桂心（炒）五钱。胃中虚热。大便秘。小便赤涩。去地黄。加大黄七钱五分黄芩二钱五分。半夏茯神散。半夏茯苓各一两二钱。天麻（煨）胆星远志肉酸枣仁（炒）广皮乌药木香礞石（）各八钱。研末。每服三钱。冰一钟煎数沸加生姜汁数匙。空腹和滓服。治癫妄初病。神气未衰者。半夏散。半夏桂各七钱五分。赤茯苓人参陈皮前胡槟榔各一两。紫苏叶一两五钱。咀。每服五钱水一中盏半。加生姜七片。淡竹茹二钱。煎至七分去滓服。治脚气烦闷呕逆。心胸壅闷不能饮食。半夏汤。半夏二两五钱。栝蒌实一枚。薤白二合。锉片。每服五钱。水二钟。加生姜三片。煎至一钟。去滓食前服。日三次。治胸痹心下坚痞急痛彻背。短气烦促自汗出。半夏温肺半夏（制）旋复花人参细辛桂心甘草陈皮桔梗白芍各五钱。赤茯苓七钱五分。咀。每服四钱。

加生姜三五片。水煎食后服。治胃气虚寒痰饮内阻胸腹气冷口吐清水。咳嗽嗜杂肋肋欲饮食。脉象迟弦沉细者。按此实胃药。

草部二

射干

主治泻火解毒。消痰。去热。咳逆上气。降实火。利大肠咽喉肿痛。尤为要药。射干炙草杏仁（麸炒微黄）各五钱。升麻大黄（微炒）木鳖子各二钱五分。研末蜜丸小弹子大。每胡后温服。日三次。治瘰寒热。射干麻黄汤。射干细辛紫菀款冬花各三两。麻黄生姜各四五味子半夏各五合。大枣七枚。水一斗二升。先煎麻黄两沸。去上沫。纳诸药煮取三升温三服。治水饮伤肺。咳而上气。喉中水鸡声。射干汤。射干犀角升麻玄参黄芩麦冬一两。山梔子五钱。咀。每服五钱。加竹叶芒硝各一钱。水煎服。以利为度。治痈疽发背诸疮肿痛。脉洪实数者。又方。射干（酒洗）梔子仁（姜汁炒黑）赤茯苓升麻各一两。赤芍一两五钱。白术五钱。研粗末。每服五钱。水二钟煎至一钟。去滓入地黄汁一合。白蜜五勺。再煎。不拘时温服。治胃脘痛。日晡发热。每服加犀角丹皮各一钱。甘草二分。

草部二

芫花

主治。咳逆上气。喘急。寒痰水饮。咽肿。牙痛。心腹胀满。四肢挛急恶疮痈疽。芫花丸。芫花（醋炒）一两。牛膝野狼牙根桔梗（炒黄）藜芦（炒）槟榔各一两五钱。巴豆（炒黑）十粒研末。醋煮米糊和丸赤豆大。每服二三丸。加至五七丸。食前生姜汤下。治饮癖酒瘕。常服化痰消坚杀虫。芫花散。芫花（醋炒）吴茱萸秦艽白僵蚕柴胡川乌巴戟研末。温酒调下。治妇人鬼胎。形如抱瓮。

凝雪汤。芫花一斤。水三升煎取一升半。渍故布上薄胸间。不过再三。薄热则除。治天行毒病七八日热积胸中烦乱欲死。芫根膏。芫根一两。黑豆三合。猪牙皂角五挺。醋一斗。

先浸釜中三日。以火煎二升去滓。再入铛中煎至一升。加白矾（细研）三两搅匀。去火成膏。

摊帛贴。日二易。治鱼脐疔。

卷之四

草部三

菟丝子

主治补阴益精和营卫益气力。五劳七伤。消渴虚冷。腰痛膝冷。久服悦颜色。明目。菟丝子丸。菟丝子肉苁蓉鹿茸各二两。香附（制）五味子各一两。鸡内金桑螵蛸各五钱。研末酒丸梧子大。每服四钱盐汤下。治肾气虚损。五劳七伤。面色黧黑。目眩耳聋。心忡气短。遗泄盗汗。脚膝酸痛。小便不禁。阳事不举。

草部三

五味子

主治壮水。镇阳益精。强阴。明目止渴敛气止咳。治泻痢瞳子散大。肺有实热者不可用。

五味子丸。五味子益智仁（炒）肉苁蓉（酒浸焙）巴戟天人参骨碎补土茴香（炒）白术覆盆子白龙骨熟地牡蛎菟丝子各等分。研末蜜丸梧子大。每服七十丸。空腹盐汤下。治脾胃虚寒泄泻。

五味子汤。五味子（炒研）五分。桔梗（炒）炙草紫菀茸续断竹茹桑白皮（蜜炒）各一钱。

生地二钱。赤小豆一撮。水煎空腹服。治伤燥咳嗽有血。痛引胸胁。皮肤干枯。又方。五味子（炒杵）二钱。人参麦冬杏仁橘皮各二钱。水二钟。加生姜三片。红枣三枚。煎至一钟。去滓服。

治产后喘促。脉伏而厥。又方。五味子三两。麻黄细辛紫菀黄芩炙草各二两。当归（焙）人参桂心各一两。紫苏子（炒）半夏三两。咀。每服四钱。水一盞。加生姜五片。煎至六分。

去滓。温服。治肺痹上气咳逆。五味子黄散。五味子二钱。黄麦冬熟地桔梗各五钱。甘草二钱五分。白芍二钱。人参三钱。研粗末。每服四钱。水一钟半煎至七分。去滓服。日三次。

治咳血成劳。

草部三

覆盆子

主治补虚。续绝强阴健阳明目。黑发治劳损肾精虚竭阴痿涩小便。此药补益而无燥弊。然皆辅佐他药以为用。

草部三

使君子

主治杀虫消积。除虚热健脾胃。治白浊泻痢。小儿五疳蛔痛。使君子丸。使君子切片瓦上焙）槟榔酸石榴根皮（锉焙）大黄（半生半炮）各七钱五分。除槟榔锉晒不经火。

余药再焙同研末。砂糖水煮面和丸麻仁大。每服三十至五十丸。空腹淡猪肉汁或鸡汁下。治腹内虫痛。口吐清水。又方。使君子（去壳）二两。南星（姜制）槟榔各一两。研末蜜丸。每服早晨砂糖水下。治小儿蛔虫腹痛食劳发黄痞胀。食积腹见青筋。呕吐。喜食生米者拌炒至药黄色。喜食茶叶。茶叶拌炒。喜食灰土。灰土拌炒。炒毕拣去。

草部三

木鳖子

主治疳积痞块痔瘤瘰 恶疮乳痈消结肿利大肠。酒疸脾黄噤口痢疾风牙肿痛。（醋凡噤口痢用木鳖仁六个研泥分二分。擘烧饼之半作一窍纳药蒸热覆病患脐上一时。再换可愈。

木鳖膏。麻油三斤。熬番木鳖一百四十七粒。至黑脆捞起。再入铝粉（炒黄）三十两。

投下成膏。时顷入井水瓶内。置露处出火一宿摊贴。治一切风痛疗跌打损伤。肿痛疮伤。

草部三

马兜铃

子治肺热咳嗽痰结喘促去肺中湿热根利大肠治头风虫毒疗肿蛇蛊毒马兜铃丸。马夏杏仁各一两。巴豆廿一粒。（去皮油研）巴豆杏仁另研。余研细末再合研。皂角膏子为丸梧子大。雄黄为衣。每服十丸。乌梅两枚煎汤临卧服。以利为度。治多年咳嗽。马兜兜铃桔梗人参甘草贝母各五钱。陈皮大腹皮桑白皮紫苏各一两。五味子二钱五分。咀。每服四钱。加生姜三片。水煎服。治妊娠咳嗽分。去滓。空腹服。治五种蛊毒。及草蛊毒入人咽刺痛欲死者。服后吐蛊出愈。未吐再服。

以快为度。

牵牛子（分黑白二种黑名黑丑白名白丑。）主治逐痰洵饮通滞下气。利大小便。脚肿。

水肿。虚肿。泻蛊毒。下冷脓功专行水。性烈气虚者忌之。白主上焦痰饮壅滞气逆。大肠风秘。气分湿热。黑至泻肾及脾胃湿热。利大小便。牵牛丸。黑丑玄胡索（微炒）补骨脂各二两三味分炒分研。以煨蒜研膏为丸梧子大。每服五十丸。食前葱酒或盐汤下。治冷气流注。腰痛不可俯仰。又方。牵牛大黄槟榔雄黄研末。水丸梧子大。每服三钱。治虫聚。又方。黑牵牛一斤。生捣末八两。余滓以新瓦炒香。再捣取四两。蜜丸梧子大。至重服三十五丸。陈皮生姜汤临卧下。半夜未动。再下三十丸。治五般积气成聚（此方寻常行气服十丸最妙。）紫葳（花根功用同）主治泻血热破瘀血喉痹热痛妇人经闭产后。血崩症瘕。紫葳散。

肉桂赤芍白芷玄胡索当归刘寄奴丹皮各等分。红花少许。黄酒一钟。水二钟。煎服。治经水不来。发热腹胀。紫葳汤凌霄花天冬百合杜仲黄芩黄连萆牛膝防风菟丝子白蒺藜各等分。

水煎服。治肝痿。又方。紫葳五钱。地龙（焙）僵蚕全蝎（均炒）各七个。研末。每服二钱温酒下。治大风痲疾。

草部三

栝蒌

仁主治润心肺滑肠清咽。泻火涤痰结吐血。消肿炒用补虚劳口渴。根主治除肠胃中八疸唇干口燥时热狂疾。通大小肠。妇女月经乳汁。消肿。排脓生肌去扑损瘀血。秋冬采根去皮寸切水浸逐日换水四五日取出捣泥。以绢滤过澄粉晒干即为天花粉。栝蒌丸。栝蒌实山楂半夏曲神曲各等分。栝蒌瓤竹沥和丸梧子大。每服五十丸。姜汤下治食嗽。又方枳实（麸炒）桔梗半夏各等分。研末姜汁和丸梧子大。每服五十丸。食后淡姜汤下。治胸膈痞痛彻背胁胀喘急妨闷。火重者加黄连。栝蒌托里汤。栝蒌一个。银花一两。苏香甘草节没药各三钱。酒煎分三服。一日服尽。渣焙为

末。酒糊丸弹子大。当归酒化下。治跌扑损伤肿痛积久欲溃。或气血郁结。致成疮疡。服之未成即消。已成自溃。

仁九钱。滑石一钱五分。苍术（米泔水浸炒）南星赤芍陈皮各一钱。白芷黄柏黄芩黄连各五分。

生草二分。生姜三片。水三钟煎至一钟服。治破伤风攻里之后。里热不止者蒺藜子连翘何首乌皂角仁牛蒡子（微炒）大黄（微炒）各一两。研末。每服二钱下。

治瘰 初起疼痛寒热四肢不宁。栝蒌牛蒡汤。栝蒌仁牛蒡子（炒研）花连翘皂角刺银花生草陈皮各一钱。青皮柴胡各五分。水二钟。煎至八分。入酒一杯和匀。食远服。

治乳痈乳疽。寒热往来。栝蒌煎。栝蒌一个。（熟者去仁。以童便一升相和。绞取汁。）酥一两。生草一分。（研末）蜜二两。用银锅子慢火煎如稀饬。每治小儿久嗽不止心神烦闷量儿大小加减。栝蒌薤白半夏汤。

半夏五合。白酒一斗。（不用酒者。用枳实生姜）煎取三升。温服一升。日三次。治胸痹不得卧。

心痛彻背。栝蒌牡蛎散。栝蒌根牡蛎各等分。研末。每服病渴不瘥者。栝蒌根汤。栝蒌根四两。麦冬人参各三两。

大枣二十枚。咀。水八升煎取二升五合。分三服。治产后血渴。又方。栝蒌根一钱。石膏二钱。（碎）葛根一钱五分。人参炙草防风各五分。水煎汤。

栝蒌根桂枝生姜芍药各三两。炙草二两。大枣十二枚。咀。水九升微火煎取三升。分温三服。取微汗。汗不出。啜热粥发之。治太阳经痉病。栝蒌汤。栝蒌根三两。桑螵蛸炙草黄连生姜各二两。人参三两。大枣五十枚。水七升煎取二升五合。分三服。治产后溺数口渴。忌猪肉冷水。栝蒌瞿麦丸。栝蒌根二两。瞿麦穗末蜜丸梧子大。每服二三丸。米汤下。日三次。不知。加至七八丸。以小便利腹中温为度。治小便不利。有水气。口渴腹中冷。天花散。天一盏煎至七分。空腹温服。不饮者水煎加黄酒少许。治外肾肿痛。栝蒌皮功用同仁而轻。可祛肺火。咳嗽口渴宜用之。葛根主治消渴解肌散郁火破血排脓。生用堕胎。花主治肠风下血。祛半炒）贯众甘草江西豆豉各二钱。研碎。每服三五钱。水煎。治时毒。肿痛而便利调和者。

葛根麦冬散。干葛麦冬各一钱。石膏升麻赤芍水一盏煎至七分服。清肺胃邪热。葛根散。葛根黄升麻麦冬栝蒌根赤芍栀子仁生地各一黄芩七钱五分。生草五钱。锉碎。每服四钱。水一中或干呕。葛根汤。葛根四两。麻黄三两。桂枝芍药炙枚。

（擘）

咀。水一斗。先煎麻黄葛根减二升。去上沫。纳诸药煎取三升。去滓服。取微汗。

治太阳与阳明合病。或利或呕。或小便少。或发热无汗。

痉。又方。葛根二钱。梔子仁枳实（麸炒）豆豉各一钱治酒疸。又方。葛根二钱。赤芍一钱五分。赤茯苓芥防风薄荷。火盛加连翘生地丹皮牛蒡子。葛根炙草二两。咀。水八升。先煎葛根减二升。纳诸药煎取二升。去滓。分温再服。治阳明病大热下利。或喘而汗出及酒客热喘。葛根解肌等分。生草减半。水煎服。治麻疹初起发热咳嗽。葛根橘皮汤。葛根橘皮杏仁知母（炒）黄芩麻黄炙草各五钱。锉碎。每服三钱。水煎服呕吐清汁。及麻痘等症。葛花解毒饮。葛花黄连（炒黑）玄参当归龙胆草（炒）茵陈甘草熟地茯苓梔子仁连翘车前子各等分。水二杯煎至八分。去滓食远服。治睛黄视渺。葛花解醒汤。葛花白豆蔻缩砂仁（炒）各五钱。青皮莲花各三钱。木香五分。橘红人参猪苓白茯苓各一钱五分。

神曲（炒）泽泻干姜白术（炒）各二钱逆。

头痛心烦。胸膈痞塞。手足颤摇。小便不利。大便泄泻。频服取汗愈。

草部三

天门冬

主治滋阴清火润五脏。保肺气。五劳七伤吐血。消痰。肺痿强阳久服滑肠。天天门冬（去心）十两。麦冬（去心）八两。生地三斤。（取汁熬膏）研末。生地膏和丸梧子大。每服五十丸。人参荆芥散煎汤下。治妇人喘嗽。手足烦热骨蒸寝汗。口干引饮。面目浮肿。有风者宜先以麻黄桂枝发其汗。又方。天门冬一两五钱。百合前胡川贝（煨）半夏桔梗桑白皮防己紫菀赤苓生干地杏仁（炒黄研如膏）各七钱五分。研末蜜丸梧子大。每服二十丸。生姜汤下。日三次。治肺藏壅热。咳嗽痰唾稠粘。又方。天门冬干土瓜根栝蒌根熟地知母（焙）肉苁（酒浸）鹿茸（酒炙）五味子赤石脂泽泻各一两五钱。鸡内金三具。（微炙）桑螵蛸（炙）十枚左牡蛎（）二两。苦参一两。研末蜜丸梧子大。每服二十丸。食前粟米饮下。治初得消中食已如饥。手足烦热。小便白浊。天门冬散。天门冬（去心焙）桑白皮（锉）赤苓柴胡百合紫菀蓝草各五钱。捣碎。每服一钱。水一小盏。加生姜少许。煎至五分去滓服。治小儿心胸烦闷。

体热咳嗽。天门冬汤。天门冬远志（甘草煮）黄白芍麦冬藕节阿胶（蛤粉炒）生地当药各七分。人参炙草各三分。水二钟。加生姜三五片。煎至一钟服。治思虑伤心。吐血衄门冬酒。冬月以天门冬去心煮汁同曲米酿服。润五脏。和血脉。久服治五

劳七伤癰

草部三

草棉

主治止血。散瘀。益精。补气。强筋骨助阳道。治痔漏肠风大小便血。血淋。沙淋。牙妇人经水过多。下血。血崩不止。赤白带下（均可炒黄研末空腹服）阴肾肿大。

（煎汤洗）除壁虱。（拌雄黄末熏二三次）仙传蟠桃方。棉花子（取净仁烧酒拌透。下用水黄酒各半蒸一炷香）红枣（黄酒煮熟取净肉）各一斤。归身牛膝枸杞（均酒浸）苡蓉（酒洗去泥甲）山茱萸（酒润去核）菟丝子（酒蒸成饼）白鱼鳔（麸炒成泡）白茯苓（人乳拌蒸）破故纸（盐水炒）熟地（酒煮如饴）各四两。净巴戟（酒洗去心）五两。研末蜜丸。早晚汤酒任下各三钱。治诸虚百损。长春丸鳔（蛤粉炒成珠）一斤。棉花子（取净仁）一斤。（去油尽酒蒸）白莲须八两。金樱子（去仁金钗石斛八两。白蒺藜（炒）四两。枸杞子四两。五味子（炒）四两。研末。另用鹿角五斤。

锯薄片水煮三昼夜。去角取汁。熬膏和丸梧子大。每服三钱。治肾虚精冷等症。健步仙方。棉花子（净肉）一斤。（烧酒三斤炒干）枸杞子（酒浸）杜仲（盐酒煮炒）菟丝子（酒炒）破故纸（酒炒）胡桃仁各四两。归身二两。研末蜜丸梧子大。每空腹服三钱。强腰脚补肾脏。

仁乌梅肉各六两。捣烂为丸梧子大。早晚各服三钱。治痔漏。棉花子散。棉花钱。

乳香三钱。研末。饭后红糖黄酒下。治中风口眼斜。若瘫痪加没药三钱。

鸦胆子（产于闽广蜀中。系鸦胆草所结之子。一名苦参子。又名苦榛子。）主治各种痢疾。

鸦胆丸。鸦胆子（去壳及油，一钱）文蛤（醋炒）枯矾
黄连（炒）各三分。和丸。朱砂衣。

或鸦胆霜黄丹吞十二丸。

眼肉包。空腹三钱煎汤饮之如系痔症龙眼肉包吞七丸亦愈。

草部三

百部

主治寒咳肺热疳积遍身黄肿疔癬疥杀蛔虫寸白蛲虫。一切虫类。百虫入耳（炒研去涂耳门）百部丸。百部（炒）麻黄各三两。杏仁四十粒。（去皮炙微炒研入）研末。煮熟枣和皂角子大。每服二三丸。日三四次。或加松子仁五十个。蜜丸含化。治小儿肺寒壅咳微喘有痰。百部膏。百部不拘多少。水熬成膏。口含化下。治经年咳嗽。又方。百部白藓皮麻子仁生地黄柏当归各一两。麻油八两。入药熬枯。去滓复熬。至滴水成珠。再下黄蜡二两。

试水不散为度。取起锅。入雄黄末和匀。稍冷瓷钵收贮。摊贴牛皮癬。又方。新捣罨脐上。以糯米饭半升。拌水酒半合。揉软盖药上。以帛包住。一二日后。口内作酒气。

则水从小便出。治遍身黄肿。

草部三

何首乌

主治益精养血。强筋骨。化虚痰。乌须发。消痈肿疔头面风疮癰五痔破伤出带下产后诸疾。何首乌丸。何首乌三斤。铜刀切片。牛膝一斤切片。以黑豆一斗淘净用木甑铺豆一层。铺药一层。重重铺尽。瓦锅蒸至豆熟取出。去豆曝干。换豆又蒸。如此三次。研末。蒸枣肉和丸梧子大。每服三五十丸。空腹温酒下。忌诸血无鳞鱼萝卜葱蒜及铁器。久服壮筋骨。长精髓补血气。黑须发。坚阳道。七宝美髯丹。赤白日。瓷片刮去皮。用淘净黑豆二升。以砂锅水甑铺豆及首乌。重重铺盖蒸之。豆熟取出。去豆曝干。换豆再蒸。如此九次。曝干为末。赤白茯苓各一斤。去取沉者捻块。以人乳十碗浸匀。晒干研末。牛膝八两。酒浸一次止晒干。当归八两。酒浸晒干。枸杞子八两。酒浸晒。菟丝子八两。酒浸生芽研烂晒。补骨脂四两。以黑芝麻炒香。并忌铁器石臼捣末蜜丸弹子大一百干姜汤下。卧时盐汤下余药丸梧子大。每日空腹酒下百丸。能写须首乌丸。何首乌一两五钱。防风黑豆荆芥地骨皮各一两。桑白皮末蜜丸梧子大。每服三四十丸。食后清茶下。治肺风鼻赤面赤。又方。何首乌四两荆芥威灵仙防风蔓荆子（炒）车前子（炒）炙草各二两。研末水丸梧子大。每服一钱五分。早晚淡酒下。

治脓窠疮。何首乌酒何首乌四两当归身当归尾穿山甲（炙）针五加皮川乌（泡）草乌（泡）各四钱。入夏布袋内扎口。黄酒二十升同药袋入坛固封重汤煎三炷香。埋窖七日。时时饮之令醺醺然作汗避风。治大麻风灵仙炙草防风河白草各等分为末每服一钱。食后温酒调下。治脾胃风毒攻肿。延成癬疮。甚至肩背拘急。手足酸裂。肌肉顽痹。及紫癍白癍顽麻枳壳防风甘草川芎陈皮香附紫苏羌活独活肉桂。加初受伤便宜服此。能顺气疏风活血定痛。痛甚者加乳香没药。又方。何首乌当归（炒）赤箭附子（泡去皮脐）桂心赤芍川芎羚羊角（屑）各七钱五钱。

研末。每服二钱。酒调下。治妇人血风骨节疼痛。或手足麻痹腰胯沉重。何首乌汤。何首乌防风银花荆芥苍术白藓皮甘草苦参连翘木通。加灯心水煎服。治湿热风毒。遍身脓窠黄水淋漓。溏泄加泽泻。夏热加梔子黄芩。痒加白蒺藜。脾胃弱去苦参。加赤苓

草部三

萆

主治祛风湿补肝虚腰脊痛周痹恶疮膀胱宿水头旋痼疾益中明目。中风失音。萆丸萆（炒）山芋川牛膝（酒浸）山茱萸（去核炒）熟地（焙）泽泻各一两子（炒）白术各五钱。干漆（炒令烟尽）天雄（泡去皮脐）车前子（炒）蛭螬（茵芋二钱五分研末。入蛭螬和匀。蜜丸梧子大。每服十丸至十五丸。空厘清饮。萆益智仁（盐水拌一宿炒）石菖蒲（盐水炒）乌药各等分。咀。每服四钱。入盐一撮。水一盞。煎至七分。食前温服。治真元不固。时下白浊萆（酒浸）狗脊杜仲（去皮锉炒）白茯苓各一两。何首乌天雄（泡去皮脐）泽泻各五钱。

研末每服二钱米饮调下。治风中肾经。多汗恶风。面目浮肿。脊骨疼痛。不能行立。肌肤变色。坐觉腰痛者。又方。萆旋复花虎头骨（炙酥）各等分。研服之。

暖卧取汗。

草部三

土茯苓

主治祛湿热健脾胃利关节强筋骨拘挛。骨痛泄浊。解汞粉银朱毒。疗痈肿瘰 恶疮土茯苓饮。土茯苓一两。五加皮皂角子苦参各三钱。银花一钱。好酒煎。日一服。

若小儿有梅毒起于口内。延及遍身者。以土茯苓末调乳汁服之，月余自愈。又方。

两代茶。治服轻粉梅毒窜入经络骨节疼痛。久而成拘挛瘫漏等证。终身残废者。有热加黄芩黄连。气虚加四君子汤。血虚加四物汤。

草部三

白蔹

主治散结气除热止痛杀火毒痈肿疽疮。发背瘰。妇人阴中肿痛赤白带下。白蔹丸。

菰狗温酒下。治室女冲任虚寒。带下纯白。白菰散。白菰一两。黄柏（炒黑）五钱。研末。以汤洗疮后

草部三

山豆根

主治散热解毒。消肿。止痛。头风热痛喉痹喉痛肿毒。龈肿齿痛腹肿。喘满。妇女腹胀热肿疮肿五种痔疮五般急黄蛊毒。各种药毒皆可单用此药或服或敷。喉痛齿痛尤为特效。

草部三

威灵仙

主治宣通五脏散诸风祛心膈痰水久积。症瘕癖气块。膀胱宿脓恶水顽痹风痛。浮肿腰脚诸痛诸骨梗喉。（砂糖和酒煎服。）威灵仙丸。威灵仙黄（蜜炙）枳实各等分。研末梧子大。每服五七十丸。姜汤下。忌茶。治老年气衰津液枯燥。大便秘结。又方。威灵仙乳香（另研）枳壳（麸炒）各一两。研末。粟米饭和丸梧子大。每服十五丸。食前米饮下。日三次。

治气痔大便涩。威灵仙散。威灵仙贝母知母（炒）各一两。研末。每服三钱。空腹温酒日三次。治肿毒恶疮（加蟾酥五厘）便毒。又方。威灵仙一两。当归没药木香桂心各五钱。

研末。每服一钱。热酒下。治妇人久冷气滞。血刺小腹痛。痈疽疔毒。每日服威灵仙末一钱。

温酒调下。取微利。大能去毒退肿。

草部三

茜草

主治吐血。泻血。产后血晕。扑损瘀血。功能活血。行血。止血。治骨节风痛黄胆人血崩。下血。月经不止。茜根散。茜根地榆生干地当归（微炒）犀角（屑）黄芩各一两。

梔仁五钱。黄连（微炒）二两。咀。每服四钱。水一中盏。加豆豉五十粒。葱白七

寸。煎至分。去滓。不拘时温服。治血痢烦热腹痛不思饮食。又方。茜根升麻犀角（屑）地榆（锉）黄芩黄连（炒）各一两研末。每服四钱。水一中盏煎至六分。去滓。不拘时温服。治蛊注鸡肝色。体热心胀烦闷。茜根汤四物汤加茜根二钱五分。（忌铁）香附一钱五分（童便浸）水煎服治吐血咯血呕血等症。二三服愈。（附）四物汤。熟地（血热用生地）当归身（大便不炒）各三钱。白芍（泄泻腹痛桂酒炒。失血醋炒）二钱。川芎（血逆童便浸）一钱五分。研末临卧温服。治失血体弱。或血虚发热。或痈疽溃后。晡热作渴。及妇人月经不调。腹脐痛。

或崩中漏下。或胎前腹痛下血。产后血块不散。恶露不止。凡属血亏之病皆可治。春加防风。

倍川芎。夏加黄芩倍芍药。秋加天门冬倍地黄冬加桂枝。倍当归亡血过多。恶露吴茱萸。血虚腹痛。微汗恶风者。加肉桂。头风眩晕者。加秦艽羌活气分虚弱加浓朴陈皮。气不足加参。发热烦躁不能睡卧者加黄连栀子。虚寒脉微自汗。

便者。加干姜附子。中湿身重肌凉微汗者。加白术茯苓。妇人肢节骨痛及头痛脉强。憎寒如疟者。加秦艽羌活。气血虚者。眩晕者。加羌活防风。血气上冲。心腹胁下满闷者。加木香槟榔。脐下虚冷腹痛。及腰脊间闷痛。或小腹痛者。

痛不可忍者。去地黄。加干姜。补下元加干姜甘草。

恶物不下者。倍当归芍药。腹痛作声经行不畅者。倍熟地加桂心半倍。经行腰腹背皆痛者。

加芸苔牛膝红花吴茱萸甘草。用银器煎汤热服而色和者。加熟地当归。经水暴下者。加黄芩。腹痛加黄连经水如黑豆汁者加黄芩黄连。经水过多别无他证者。加桂百草霜藕节败棕灰肉豆蔻当归木香龙骨白术茯苓地榆经水适来适断或有寒热往来者。先服小柴胡汤。去其寒热。再服此汤。如寒热不退勿服。血崩者加生地蒲黄。补血止崩加百草霜棕灰首绵灰蒲黄（炒）龙骨白姜。经水成片者。加生地藕节。经黑成片者。加人参白术。血脏虚冷崩中失血过多者。加阿胶艾叶。经水不调。哎遂心胀者。加陈艾黄。赤白带下者。加桂枝香附。

白淫白浊者。加龙骨地黄当归。五色浊者。与麝香同研好酒下。鲜血者。温酒或盐汤下。带下者加肉桂蒲黄百草霜甘草黑豆白术玄胡索白姜龙骨。空腹盐或酒调下。经血积滞者。加蓬莪术京三棱肉桂红花。经闭者。加木之属。陈酒水同煎。血寒加甘草乌梅柴胡桃柳枝。闭久者加肉桂甘草黄生姜大枣。血气不调者。加吴茱萸甘草。虚热病者。与参苏饮相合服。潮热者加黄芩地骨皮柴胡。虚热口干者。加麦冬黄芩。虚而口渴者加人参干葛乌梅栝蒌根。虚而多汗者。加牡蛎（）麻黄根。

虚寒潮热者加柴胡地骨皮白术茯苓甘草秦艽知母黄芩麦芽人参乌梅大枣。大便燥急者。宜与调胃承气汤各半煎服。气血俱虚者。宜与四君子汤各半煎服。有热加黄芩。妊娠加缩砂仁。因热生风者。加川大黄芫花乳香防风荆芥地龙南星芩藿香地黄空心服芎白芷蒲黄（炒）阿胶者加白术人参呕吐不止者。加藿香白术人参。呕逆饮食不入者。加白术丁香甘草人参益智仁胡椒。咳嗽者加桑白皮半夏人参生姜北五味子甘草。感风寒嗽。加款冬花知母阿胶半夏麻黄甘草马兜铃黄芩杏仁柴胡生姜诃子乌梅。发寒热者。加干姜丹皮柴胡。寒热往来。加干姜丹皮。

虚眩肢倦经水不通加生姜薄荷。大渴加知母石膏。水停心下微吐逆者。加猪苓茯苓防己。心腹胀满者。加枳壳青皮。虚汗加麻黄根。汗多加浮麦。肠胃有风。大便有血。肢寒腹胀者。

加槐花枳壳漏芦荆芥木香白鸡冠花槐角。或再加地榆石楠叶。分二服。半煎服。半为散空腹盐汤陈酒调下。鼻衄吐头昏项强加人参黄芩有湿者与白术各半。加天麻茯苓穿山甲酒煎服。老人风秘。加青皮。有疮疾者加荆芥酒煎常服。乳痛加连翘慈菇子红荷清茶。有风者。加防风黄芩。风疮赤肿。加荆芥牛蒡子何首乌甘草防风羌活地黄。盐酒煎服。脚肿加大腹皮赤小豆茯苓皮生姜皮。妇人伤寒汗下后饮食减少。血虚者。加黄白术茯苓甘草。妊娠伤寒中风表虚自汗。头痛项强。身热恶寒脉浮而弱者。加桂枝地骨皮。伤寒中风湿之气。肢节烦疼。脉浮紧者。加麻黄细辛。中风湿之气肢节烦疼脉浮苍术。伤寒下后过经不愈。发斑如锦纹者。加升麻连翘。伤寒胸胁满痛头昏项强者。加柴胡黄芩。伤寒大便硬小便赤。气满而脉沉数者。加大黄桃仁。（麝炒）汗下后咳嗽不止。加人参五味子。汗下后不得眠。加梔子黄芩。虚痞胀满。加浓朴枳实。（麝炒）伤寒身热大渴蒸蒸而烦。脉长大者。加石膏。知母。伤寒小便不利加茯苓泽泻。伤寒小便赤如血状者。加琥珀茯苓。伤寒汗下后血漏不止。胎气损者。加阿胶艾叶。伤寒四肢拘急身凉微迟者。加附子桂。伤寒蓄血症。加生地大黄。（酒浸）胎动及漏胎下血者。加阿胶大艾甘草蒲黄。（炒）若下血不止。加艾叶五七片。葱白阿胶黄 减四味之半。当归将本方药品均锉细。加熟艾（鸡子大）一团。阿胶五七片。水四盏煎至二盏半。去滓分四服。

一日尽。或加粉草干姜黄

。日二三服。至二腊为度。胎前产后气虚。血海不调。或血痢不止。

腹痛难忍者。加阿胶艾叶。妊娠小肠气痛者加木香茴香。妊娠咳嗽兜铃半夏木通葶芩人参苦桔梗麦冬。胎气冲肝。腰脚痺痛。行步芥地黄羌活独活山梔甘草灯心。空腹服。妊娠心烦。加竹茹。有败血者。用当归易赤芍生地。

妊娠恶心面青憔悴。不思饮食。加陈皮枳壳白术茯苓甘草。损胎下加黄芩荆芥生地赤芍生姜。临产小腹紧痛。加红花滑石甘草灯心葵子。产后恶露腹痛。加桃仁苏木牛膝。血块攻肠。加没药艾叶。好酒煎。产后补血海治诸疾加生姜血停留。或胀或

胸痛膈痞闷。或发寒热。四肢疼痛。加玄胡索没药白芷。研末淡醋汤或酒调下。产后血风乘虚发动。或产后伤风头疼发热。百节痛加荆芥穗天麻香附石痛者。加石膏甘草。产后虚劳日久。脉浮疾者。与小柴胡汤合用。产后虚惫发热烦闷者。加生地。产后腹胀。加枳壳肉桂。产后寒热往来。加柴胡麦冬。产后败血筑心。加地骨皮芍药。

产后潮热。加白术柴胡甘草丹皮地骨皮。产后病眼。加细辛羌活荆芥菊花甘决明。产后浮肿气急腹大喉中水鸡声。加丹皮荆芥白术桑白皮赤小豆大腹皮杏仁半夏马兜铃生姜葱白薄荷。产后失音不语。加诃子人参沙蜜百药煎。产后闷乱加茯神远志。胎后风。加乳香龙骨茱萸木香肉桂苍术丹皮白薇人参甘草泽兰大椒茴香。研末蜜丸。木瓜酒下。

产后体虚四肢黄加甘草丹皮泽兰白薇苍术桂心茴香。研末蜜丸。盐汤或酒下。

草部三

防己

主治通腠理利九窍。行水祛热泻下焦血分湿热肺气咳嗽。风肿水肿逐痰。泄脚气。肢中风。毒风不语。防己丸。汉防己牵牛子马兜铃（炒）甜葶苈（另研）各等分研末。枣肉和丸绿豆防己地黄汤。防己一钱。生地四钱。甘草桂心防风各三钱生姜汁三匙。酒浸一宿。绞取汁。铜器错乱。神气昏惑。防己茯苓汤防己黄桂枝各三两。茯苓六两。甘草二两。水六升煎取二升。

分温三服。治皮水四肢肿。防己散。防己羌活防风麻黄黄松木节羚羊角屑各一两。桂心荆芥穗拘时服。治妊娠中风。口眼斜。手足顽痹。防己汤。防己麻黄（去节存根锉碎汤泡滤过干）薄荷桂各五钱。赤芍赤苓苍术各一两。炙草七钱五分。咀。每服二钱。水一盞。加生姜三片。葱白一茎。煎至七分。空腹服。治感冒。风湿流注两足疼痛。防己黄汤。防己一两。黄一两五钱。白术（姜汁拌）七钱五分。炙草五钱。锉碎。每服五钱。加生姜四片。

大枣二枚。水一盞半。煎取八分。去滓热服。治风湿关节烦疼脉浮身重。汗出恶风。喘者加麻黄五钱。胃不和或腹痛者。加芍药三分。气上冲加桂枝三分。下有陈寒者加细辛三分。因湿为肿者用此汤调五苓散。

草部三

通草

主治利水。退热。明目泻肺通九窍血脉关节耳聋。痈疽诸结不消。五淋水肿浮大。妇血闭经水不匀。通草丸。通草辛夷各五钱。细辛甘遂桂心川芎附子各一两。研末蜜丸麻每用一丸绵裹纳入密封勿令气泄。微觉少痛即效。治脑塞鼻塞。清涕不止。通草汤子茅根王不留行蒲黄（炒）桃胶瞿麦滑石各一钱五分。炙草一钱。水二钟煎至一钟淋。

通草橘皮汤。通草三钱。橘皮一钱五分。粳米一合。生芦根汁五勺。水煎热治伤寒胃热呕逆。

草部三

钩藤

主治小儿寒热。十二惊痫胎风内钓腹痛。大人头旋目眩。平肝风除心热。发斑疹。钩散。钩藤陈皮半夏麦冬茯苓茯神人参甘菊防风各五钱。炙草二钱五分。石膏一两。咀。每服四钱。水一盞半。加生姜七片。煎至一盞。去滓热服。日二次。治肝厥头晕。清利头目。

又方。钩藤钩陈皮麦冬石膏家菊人参明天麻防风白茯苓鹿茸半夏甘草各等分。研粗末。

四钱。加生姜三片。水煎服。治视定反动。又方。钩藤钩（炒）七钱五分。防风人参蝉壳麻黄白僵蚕（炒黄）天麻蝎尾（炒去毒）各五钱。炙草川芎各二钱五分。麝香（另研）一钱。研末。

每服二钱。水一杯加生姜三片。煎至六分。温服。治小儿脾胃气虚吐利虚风惊慢天钓。卒然惊悸。

眼目翻腾。身热足冷。寒多者加附子五分。又方。钩藤钩当归茯神人参各一两。

五钱。桑寄生五钱。研粗末。每服五钱。水二盞煎至一盞去滓。不拘时温服。忌猪肉菘菜。

治妊娠八九月胎动不安。心腹痛。面目青冷。汗出气欲绝。产后发痉口噤背强石膏二两五钱。临产日加桂心一两。钩藤饮。钩藤犀角天麻各七分。全蝎五个。木香甘草各五分。水一钟。加生姜二片。煎至五分服。治天钓风搐。钩藤丸。钩藤钩玄炒）炙草乳香各五钱。肉桂二钱。麝香一字。（桂不见火）同研为末。以乳香用箬叶裹熨斗盛火熨透。候冷。同麝细研入前药末研匀。蜜丸芡实大。每服一丸。（或二丸）空腹热汤化下。

治婴儿盘肠内钓。

草部三

忍冬

主治除热解毒去肠胃各种热血痢。水痢。及诸热毒。肿毒痈疽鱼口。杨梅诸恶疮。

丸。忍冬不拘多少。花茎根叶俱可用。无灰酒浸。糠火煨一宿。取出晒干。加甘草少许。研末。即以所浸酒煮米糊为丸梧子大。每服五六十丸至百丸。温酒下。治渴疾愈后。预防发痈疽。及五痔瘰漏。忍冬花露。银花蒸露治温热痧痘痈疽梅毒血痢。小儿胎毒热毒诸疮痘毒制汞毒。忍冬汤。金银花一两。黑料豆二两。土茯苓四两。甘草二钱。水煎服。治梅饮酒助药力。按此药为去大小肠炎之圣品。盲肠慢性炎。服之亦效。惟当专用银杨梅。则金银可以并用。

草部三

泽泻

主治行水。利湿。泻膀胱火。逐三焦水。头旋耳鸣。消渴。痰饮。呕吐。痞满。风寒痹。心下水痞肿胀。节骨挛缩痠痛。脚气。妇人产难乳难。泽泻散。泽泻赤茯苓枳壳（各七钱五分。木通猪苓槟榔各一两。牵牛二两五钱。研末。每服二钱。生姜葱白煎汤日二三次。治脚气。二便秘涩。膀胱气壅。心腹痞闷。以利为度。又方。泽泻紫苏石苇（去毛炙）蒲黄赤茯苓当归琥珀（另研）槟榔各一两。枳壳（麸炒）桑螵蛸（炒）各五钱。官桂七钱五分。研末。每服二钱匕。冬葵子或木通煎汤调下。治冷淋。泽泻汤。泽泻半夏柴胡生姜各三钱。桂心炙草各一钱。茯苓人参各二钱。地骨皮心各五钱。石膏八钱。竹叶一把。水煎温服。日三次。治漏气。

草部三

菖蒲

主治开九窍。暖肠胃。明耳目。去湿。除风逐痰下气散积。解毒。噤口痢霍乱转筋。

恶卒死。癫痫妇人血海冷败。崩中胎漏。胎动半产。菖蒲丸。菖蒲远志桂心各一两。酸枣仁人参黄连各五钱。研末蜜丸芡实大。每服一至二丸。生姜煎汤化下。治小儿不能语。菖子。菖蒲一两。附子（炮）五钱。研末。每用少许油调滴耳内。或用米醋和丸如杏仁大。绵裹置耳中。日三易。治耳中痛。菖蒲益智丸。菖蒲桔梗（均

炒)远志(姜汁淹炒)川牛膝(酒参各三两七钱五分。桂心三钱。白茯苓一两七钱五分。附子(炮)一两。研末蜜丸梧子每服三十丸。食前温酒下。治善忘恍惚破积止痛。安神定志。聪耳明目。菖蒲散。菖各一两。秦艽七钱五腹服。治经水涩滞。阴hu肿痛。更以枳实炒热频熨。菖蒲煎。菖蒲款冬花人参紫菀桂心各一两。研末。蜜丸皂各一钱。茯神远牛黄二分麝香五厘。天竺黄雄黄朱砂各二分。研末。薄荷生姜煎汤下。治妇人惊恐而致经病。

蒲黄(为香蒲花蕊之黄粉。)主治凉血活血。散结除热破瘀排脓通经络利水道止心腹诸痛脱生疮游风肿毒疮疖诸肿坠伤扑损金疮出血。蒲黄丸。蒲黄葵子赤茯苓黄各一两。车前子当归(微炒)荆实各七钱五分。麦冬生地各二两。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。食前米饮下。

治虚损膀胱有热。小便血不止。蒲黄散。蒲黄(微炒)研末。时时以少许掺舌下。再以温水热帛裹指轻轻按掠之。按罢再掺。治小儿口疮重舌夜啼。又方。蒲黄冬葵子生地各五钱末。每服一钱。水一大盏。煎至六分。去滓。温服。治膀胱热甚。血淋涩痛。又方。

通荆芥车前子桑白皮(炒)滑石灯心赤芍赤苓炙草各等分。研末。每服二钱。食前葱白紫苏煎汤调下。治心肾有热。小便不通。又方。蒲黄生地各一两五钱。黄当归川芎白芷续断各一两。炙草三分。研末。每服三钱匕。空腹温酒调下。日三四服。治金疮血出腹胀欲死。若口噤。斡开口饮之。再加大黄一两五钱。调入服。又方。蒲黄二两研末。每服方寸治便血。又方。蒲黄鹿茸当归研末。水煎服。治妇人漏下不止。又方。蒲每服三钱。鸡子清调下。治小便转胞。又方。蒲黄末三钱。酒煎服。

竭各五钱研末。每用少许贴患处。治痔漏。蒲黄黑神散。蒲黄干姜(炮)生姜各一两。香附四两。黑豆一升(炒熟去皮)研末。每服二钱。食前温不快。

及风虚劳冷一切气血病。新产败血不散。儿枕块硬疼痛者。童便调下。胎死腹中。以黑豆一合醋煮豆熟为度。调服七分。胎暖自下。胞衣不下。童便同酒煎调下。产后恶露不快。血晕冲心。眼昏口噤。不省人事者。温酒调下。新产五饮调下。漏胎下血不止。或下黄赤汁。腰腹痛重者。温酒下。兼服法艾汤六物汤安胎饮之类。

初结胎气盛烦壅。呕逆痰涎。不喜饮食。腹中膨胀半夏汤。或二陈汤。房劳动胎下血。及妊娠数经堕胎。多至半胎漏下者。并温酒送下。妊娠日月不足。辄似欲产者。知母煎汤下。妊娠胎上逼心。川芎汤下。(按菖蒲根实为消肠胃及盲肠。子宫膀胱等炎最有力之药。特为指出。)

草部三

海藻

主治泻热散结。下十二种水肿。消五内各种水。痰饮。心下满。症瘕。腹中雷鸣水气肿。脚气。奔豚疝气。卵肿癭瘤瘰

癧。海藻丸。海藻（洗晒）川芎当归官桂白芷细辛藿香白芷昆布（洗）明矾（）各一两。海蛤（）松罗茶各七钱五分研末。蜜丸弹子大。每服一丸。

食后含化。治癭瘤。又方。海藻海带各一两。斑蝥二十八枚。（去足翅）巴豆二十八个。（去壳）先以斑蝥巴豆同装生绢袋内。用好醋一碗。以瓦铫盛四味同煎。将干去斑蝥巴豆不用。

只将海藻海带研末。以淡豆豉百粒用煎药。余醋略浸蒸饼为膏和丸梧子大。朱砂三钱。入麝香少许。研匀为衣。令干。瓷瓶收贮。初服七丸。再十丸。三十五丸。不愈。再服二三次。

每次十五丸。皆以盐炒茴香细嚼空腹温酒下。忌鸭子酢酱动气等物。药贵新合。陈者须多服。治偏坠小肠气。海藻玉壶汤。海藻陈皮贝母连翘昆布半夏青皮独活川芎当归甘草节各一钱海带五分。水二钟煎至八分。量病上下食前后服。治石癭等症。海藻连翘汤。海藻连翘陈半夏白茯苓黄芩（酒拌炒）黄连（酒炒）天南星（姜制）牛蒡子（炒）柴胡三棱（酒炒）蓬莪术（酒昆布僵蚕（炒去丝）羌活防风桔梗夏枯草川芎升麻加生姜薄荷水煎食后服。治结核瘰 马刀。

癭瘤痰核。

海藻散坚丸。海藻昆布各二两。小麦四两。（醋煮炒干）龙胆草二两。研末蜜丸梧子大。

每服二十丸。临卧熟汤下。治肝经癭瘤。

按此药亦治梅毒宜与生草同用。

草部三

昆布

主治十二种水肿面肿癭瘤结气恶疮功同海藻。昆布丸。昆布麦冬天冬诃黎勒各一两木通大黄（微炒）川朴硝郁李仁（汤浸去皮微炒）桂心百合各一两。羚羊角（屑）杏仁（麋子（微炒）射干各五钱。柴胡陈皮槟榔各二钱五分。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。

夜饭后用绵裹弹子大一丸噙化。治五噎。咽喉妨塞不下食饮。又方。昆布（炙）海藻（炙）芫荇仁（炒）蒺藜子（炒去角）槟榔各一两五钱。枳壳（麸炒）大麻仁各二两。诃黎勒（炒）黄木香各七钱五分。陈皮（炒）桃仁（炒）菟丝子（酒浸）各一两。研末。蜜丸梧子大。每服三十空腹温酒或盐汤下。治阴疽肿大偏坠。昆布散。昆布防风荆芥黄连（酒炒）海藻海蛤粉连翘青皮胆星贝母牛蒡子（炒）夏枯草沉香香附子抚芎黄芩。（酒炒）加薄荷。水煎服。治瘰气。

去风火郁滞。散痰气壅结。痰多加南星半夏。

石斛（产霍山者最良。干者名金钗石斛。力弱。通用者鲜石斛为宜。）主治生胃液。益气。

除虚热。强阴补精安神。定惊。皮肤邪热。腰脚软弱痲疽。排脓。内塞。

石斛夜光丸。石斛五钱。天冬（焙）二两。菟丝子（酒浸）七钱五分。人参茯苓各二两。

甘菊山药各七钱五分。麦冬熟地各一两。苁蓉青箱子各五钱。枸杞子草决明杏仁各七钱五分。

羚羊角（屑）五味子蒺藜川芎炙草黄连防风枳壳（麸炒）乌犀角（镑）各五钱。牛膝（酒浸）七钱五分。研末。蜜丸梧子大。每服三五十丸温酒或盐汤下。治目光不敛。神水白。昏如雾露。或见黑花。或视一为二。及瞳仁内障诸症。石斛酒。石风各一两五钱。丹砂（水飞）杜仲（锉）牛膝（酒浸）五味子白茯苓山药山茱萸萆各二两。

细辛一两。天冬生姜各三两。薏仁枸杞子各五合。咀。黄酒五斗同浸一宿。每服二三合。加至一升。须酒力相续。不可间断。治心脏中风。下注腰脚。及头面游风兼补虚损。石斛清胃汤。

石斛茯苓橘皮枳壳扁豆藿香丹皮赤芍各等分。甘草减半为散。每服三四钱。加生姜一片。水煎服。治麻后热壅呕吐不食。石斛散。石斛人参酸枣仁茯神远志每服三四钱。桂圆汤下。治产后血虚惊悸。又方。石斛小草黄麦冬生地白茯苓玄参各一两。

炙草五钱。咀。每服四钱。水一盞。加生姜五片煎服

草部三

骨碎补

主治破血。止血。五劳。六竭。伤折。去骨中毒瓦斯风血疼痛。补肾虚。骨碎补丸补（炒）荆芥穗白附子（炮）牛膝（酒浸焙）苁蓉（酒浸焙）威灵仙缩砂仁各五钱。地龙（炒）没药各二钱五分。自然铜（醋淬九次）草乌（炮）半夏各五钱。研末。酒煮面糊为丸梧子服五至七丸。温酒下。治肝肾风虚上攻下注。筋脉拘挛。骨节疼痛。头面浮肿。手臂少强痛。脚膝缓弱。孕妇忌服。又方。骨碎补补骨脂熟地当归菟丝子续断石楠金石萆附子白芍川芎沙参羌活防风独活黄火麻仁各等分。研末蜜丸梧子大。每服三钱。空腹盐汤下。治痔。骨碎补散。骨碎补（各一两）。

枳壳（麸炒）五钱。赤芍附子川芎大枣一枚。煎至一盞去滓温服。

草部三

石胡荽

主治通鼻气利九窍。吐风痰。去目翳散赤肿解毒耳聋。头痛消疮肿。碧云散。石钱。青黛川芎各一钱。研末。噙水一口。以米许入鼻内。汨出为度。治目赤肿胀羞暗疼痛眵泪风痒。鼻塞头痛诸病。又方。石胡荽一把。穿山甲（烧存性）七分。当归尾三钱。

搗烂入酒一碗。绞汁服。以渣敷患处。治一切肿毒。

草部三

马勃

主治清肺。散血。解毒。久咳。喉痹。咽痛。鼻衄。大头瘟。敷诸疮甚良。马勃散勃焰硝各一两。研末吹一字入喉。吐涎血即愈。治走马喉痹。又方。马勃薄荷桔梗连翘杏通草为散。水煎服。治耳。马勃丸。马勃末蜜丸梧子大。每服二十丸。治久嗽不止。又方。

马勃末蜜丸弹子大噙化。治鱼骨梗。以冷水调化半丸。治积热吐血。

谷部

大麻仁

主治中风。汗出。逐水气。利大小便润五脏。去大肠风热。结燥。补虚劳。逐一通乳汁。催生难产。服食法。麻子仁一升。羊脂七两。蜜蜡五两。白蜜一合。和杵饥

耐老。大麻仁酒。大麻仁水浸用沉者一大升。晒干。于银器中慢炒香熟。入木杵。待细如白粉即止。平分为十帖。每用一帖。取无灰酒一大碗。同麻粉入砂盆中。以柳槌搗之。滤去壳。煎至减半。空腹下。治骨髓风毒疼痛。不可运动。轻者四五帖。重即愈。麻子仁粥。冬麻子半斤。研碎水滤取汁。入粳米二合煮粥。葱椒盐豉空腹腹大。腰脐重痛。及老人风痹。五淋涩痛。大便不通诸症。麻子仁丸。麻子仁二斤。浓朴一尺。大黄枳实各一斤。杏仁一升。熬研蜜丸梧子大。每服十丸。日三次。不知再加。治脾约大便秘。小便数。又方。麻仁二升。桃仁二两。研匀。熟酒一升。

二升。治月经不通或二三月或半年或一年者。

谷部

小麦浮麦小麦淀粉

浮麦主治除热止自汗。盗汗。骨蒸虚热。小麦淀粉主治消肿散热。和五脏。利经络治痢疾。此即小麦麸洗制面筋时所澄出之浆粉也。

谷部

薏苡仁

主治健脾益胃补肺。行水。清热。去风。胜湿治肺痿肺痛肺气。咳吐脓血。喉痹筋挛。久风湿痹除筋骨中邪气不仁。消水肿破毒肿。薏苡丸。薏仁当归秦艽防风酸枣仁等分。研末蜜丸芡实大。每服一至二丸。麝香荆芥汤下。治小儿肝气怯弱。筋脉拘缩。两手伸展无力。又方。薏仁甘草桃仁各一两。石斛二钱。牛膝生地各三钱。人参附子细辛枳壳柏子仁川芎当归各五钱。研末蜜丸梧子大。每服三四十丸。温酒下。日三次。治骨痛及痹。薏仁酒。薏仁牛膝各二两。海桐皮五加皮独活防风杜仲各一两。熟地一两五钱。为粗末。入生绢袋内。用好酒五升浸。春秋冬二七日。夏日热甚。分作数帖。逐帖浸酒。

每服一盞或半盞。空腹温服。日三四次。常令酒气不断。久服觉皮肤下如数万条湿气散之征。治脚痹。薏仁散。薏仁石膏（）川芎肉桂防风防己羚羊角（镑）赤炒）炙草各等分。水煎服。治肉实极肌肤淫淫如鼠走。津液开泄。或时麻痹不仁。又方。薏仁为末。熟猪肺切片蘸末空腹食。治咯血。薏仁汤。薏仁栝蒌仁各三钱。丹皮二钟煎至一钟服。治肠痛脐突腹痛烦躁。或胀满不食。小便涩滞。或淋刺痛。及妇人孕痛。

又方。薏仁（姜汤泡）一两。芍药（酒洗）当归各一钱五分。麻黄桂各八分炒）一

钱。炙草七分。生姜七片。水煎服。治中风湿痹。关节烦痛。自汗加石膏。烦热疼痛加黄柏（酒制）厥冷拘急加熟附子。薏仁瓜瓣汤。薏仁三合。瓜瓣六合。丹皮二服。治肠痈。薏仁附子败酱散。薏仁（炒）十分。附子（炮）二分。败服方寸匕。水二升。煎至半服。小便利为度。治肠痈。（或三味皆一两一

谷部

罌粟

米主治行风气逐邪热。丹石中毒胸中痰滞反胃。壳主治涩肠。敛肺固肾治久咳。泻痢。

遗精。止心腹筋骨诸痛。罌粟粥。白罌粟米三合。人参三钱。生山芋五寸。细切研。

三合煎取六合。入生姜汁。盐花少许和匀分服。治反胃吐食。罌粟散。罌粟壳（陈皮一两。为末。每服三钱。乌梅汤下。治久痢或热痢便血。及水泄不止。神粟壳五钱。（醋炒为末。再下铜器炒过。）槟榔（炒赤）研末。每服酌年大小。赤痢白痢砂糖汤下。治小儿痢。百劳散。罌粟壳一两五钱。（去蒂膜醋炒取一两）乌研末。每服二钱。临卧白汤下。治咳嗽多年自汗。罌粟膏。罌粟花十五朵。

油四两。将花炸枯滤净。入白蜡三钱。熔化尽倾入碗内。待将凝。下轻粉二钱搅匀。置水中令冷。银器挑入手心中捺化。捺患处。棉纸盖之。日换二次。痛自止。次日拭净腐皮再捺。治汤火伤。

谷部

鸦片

主治止痛涩精久痢功胜罌粟。然有毒。中其毒者置死者地上。（阴湿处）用篴撬开牙齿。

横放口中。使常开。白砂糖调冷水时时灌之用手巾浸冷水贴胸前。轮流更换。豆腐亦可又用冷水一盆。将头发散放水内。时时换水。切不可见太阳。三四日后。毒散即活。如身不硬。

虽七日内亦可回生。活后多服白砂糖水。及绿豆末。又方。真南硼砂冷水调服立解。或清油灌下。或鸭血频灌。或鸡蛋清频灌。或巴墙草捣烂煎汤冷服。或肥皂水频灌。皆可有效。惟吞服时以烧酒调下者难救。

戒烟瘾诸方。（一）四物饮。（二）南瓜藤取汁。红糖黄糖调服。（三）罌粟壳（蜜炙透）一斤八两肉六两肉桂炙草各一两。咳嗽加杏仁一两。（研成泥）麦冬一两。蜂蜜四两。陈皮二两。浑身无力加党参一倍。泻者加茯苓炮姜加倍用。腰痛加杜仲三两。不欲食者加砂仁一两。气下坠倍党参。

大复花款冬花各三钱。加烟灰三钱。熬成一碗。去滓分十余次兑酒服。早瘾早服。晚瘾晚服。（五）罌粟壳八钱。陈皮八分。查炭一钱。焦术五分。炮姜八分。杜仲一钱。甘草二钱。炙黄三钱。香附七分。党参一两。每日一服。月余断瘾。（六）每日用鳝一二条滴血冲酒服。轻者四五十条。重者百余条。（七）甘草一味熬膏。调入烟中吸食。二三日即渐不欲吸。（八）党参二两。金银花旋复花大生地各五钱。麦冬天冬炒白芍云苓木瓜各一钱。吴萸柴胡沙苑杜仲各四钱。加烟灰二钱。与熬烟膏同样熬。或加红糖五钱亦可。以后每料减烟灰五分。至第五料不用烟灰。重者四五料。轻者三料。一钱瘾者每服二钱。热水冲服。（九）林文忠公方。党参云苓炙潞参炙玉竹姜炭罌粟花炒杜仲橘红枸杞各四钱。旋复花炙草半夏益智仁各二钱四分。

枣仁二钱。红枣去核四钱。煎三次。存一饭碗许。再视瘾之大小。加入烟灰。（最大者用四钱）如熬烟法过茺。与药同熬。至一茶盏许。入红糖半斤收膏。每早开水冲服五钱。如第一次用烟灰四钱。以后每次减五分。至五分时多服数剂。后不用灰。服二三剂即断。肚腹下坠。加沉香二钱。按鸦片。害血轮最烈。但为兴奋起见。故用党参者多。惟终须补血。故各中第八方最为合宜。

谷部

黑大豆

主治逐水胀。散五脏结积除痹去肿。调中下气。制金石毒。解石砒石甘遂附子射豆芫青斑蝥百药之毒。炒豆紫汤。黑豆五升。清酒一斗。炒令烟绝。投酒中。待酒紫豆。随量。可日夜三盏。能破血去风。除气防热。产后两日服之尤宜。中风口噤。加鸡屎白二升和炒投酒中。又方。黑豆一升熬去腥气。勿使太熟杵末蒸令气遍。取酒一升淋之。温服一升取汗。膏敷疮上。治破伤中风。黑豆汤。黑豆三合。淡竹叶三十片。甘草三治误服毒药毒食。妇人胎动。

大豆黄卷（黑大豆水浸生芽至五寸。干之。名黄卷。）主治胃中积滞。积热。水病胀满湿痹酒调下。日三服。治周痹邪在血脉之中。水痹不痛。上下周身。是名周痹。又方。大豆黄（醋炒）大黄（炒）等分研末。葱橘皮汤下二钱。以利为度。治水病肿满喘急。大小便涩。

赤小豆主治下水。散血行风。排痈肿脓血。祛热毒。除烦满健脾胃。消水肿。赤小

豆散豆三合。（炒干纳醋中七次）升麻薏仁黄（锉）各七钱五分。人参白朮瞿麦穗当归（锉）黄芩猪苓青防风炙草各五钱。研末。每服三钱匕。空腹粥汤下。日二夜一次治干湿疥。又方。赤小豆（炒熟）生地黄各一两。赤芍白朮桂心各五钱。当归（微炒）黄芩各七钱五分。研末。

每服二钱。食前槐子煎汤下。治酒痔。又方。赤小豆一斗。（略焙）磨细。黄蜜或葱汁好醋酒菊花根叶捣汁调敷。留头。初起立消。已成立渍。治一切无名肿毒。又方。赤小豆颗。生姜五钱。商陆根一条。并椎碎同水煮烂去药空腹食豆。旋旋啜汁令尽。治水气肿胀。

凡水肿从脚起者。可用赤小豆一斗。煎极烂。取汁五升。温渍足膝。若已入腹。但食小豆。

勿食杂物。亦愈。赤豆当归散。赤小豆三升。水浸芽出曝干。当归三两研末。

匕。日三服。治狐惑病。脉数无热微烦。默默欲卧。汗出。初得三四日目赤如鳩。七八日目四黄黑。若能食者。脓已成矣。

谷部

绿豆

主治清热解毒。消肿浓肠胃除吐逆。调五脏安精神行十二经脉。解一切药草牛马金石诸毒作枕明目。绿豆粉主治解热益气霍乱转筋（水调服）疗发背痈疽。疮肿杖疮（炒研和鸡白涂）痘疮湿烂。（干扑）汤火灼伤解诸药菰菌砒石酒食诸毒。绿豆饮。绿豆二合半。大一只。（去皮脐切作两片）水三碗煮熟。临卧空腹食豆。次日将附子两片切成四片。再以绿豆二合半如前煮食。第三日别以绿豆附子如第一日煮食。第四日如第二日。治十种水气。水从小便下。肿自消。未消再服。忌生冷毒物盐酒六十日。又方。绿豆粉一两。黄连干葛钱。研末。入豆粉研匀。每服五分至一钱。温豉汤调下。再服对证药方。治误服热毒之剂。

烦躁闷乱。作吐狂渴。护心散。绿豆粉一两。乳香半两。灯心同研和匀。生草浓煎调下一钱。

时时呬之。治痈疽初起。三日内宜连进十余服。使毒外行。稍迟毒瓦斯内攻。渐疮菌不食即危。四五日后亦宜间服。至毒瓦斯冲心。有呕逆之证。更宜多服此药。

谷部

白扁豆

主治和中。下气。补五脏。止呕逆霍乱吐利（研末和醋服）解酒毒。河豚毒。一切草毒。

（生嚼及煮汁饮）花主治血崩不止。（研末每服二钱空心炒米煮汤入盐少许调下。即切泄痢。叶主治霍乱吐下。症瘕（醋炙研服）敷蛇咬。金豆丸。白扁豆（浸去皮）粉汁同蜜和丸梧子大。每服二三十丸。天花粉汁下。日二次。治消渴饮水。忌炙爆酒色。渴止仍服滋肾药。

谷部

淡豆豉

主治发汗。解表。除烦。下气。伤寒头痛伤寒无汗伤寒余毒。时疾热病。骨蒸小便。此药得葱则发汗。得盐则涌吐。得酒则治风。得薤则治痢。炒熟则止汗。葱豉汤。葱白虎口。豉一升。水三升煎一升。顿服。不汗更作。加葛根三两。再不汗加麻黄三两。治伤寒无汗。乌犀散。淡豉十文。大蒜（煨）二枚。同捣丸梧子大。香菜煎汤服二十丸。日二次治脏毒下血。又方。豉葱白各半升。水二升煮至一升。顿服。治中酒成病。

谷部

神曲

制法三伏吉日。以白面百斤。青蒿苍耳野蓼自然汁杏仁泥赤小豆末各三升。和作饼。

叶或楮叶包罨。如造酱黄法。待生黄衣。晒干收用。陈久者良。主治行气。消食。化痰中。健脾。开胃。下气霍乱。腹胀。腹痛症结积滞赤白痢反胃。神曲丸。神曲白术附子（炮去皮脐）枳实（麸炒）诃黎勒桂心食茱萸木香陈皮人参各一两。桔梗干姜（炮）各五钱。研末。

酒煮面糊为丸梧子大。每服三十丸。空腹生姜汤下。日二次。治妇人血风气攻脾胃。腹胁胀满。不思饮食。神曲散。神曲陈皮大黄（纸裹炮熟）芍药各一钱二分。五厘。桔梗川芎浓朴（制）枳壳（麸炒）白茯苓各二钱五分。人参一钱五分。炙草五钱。研末。每服一钱。加生姜片。煎服。治诸痞。养食丸。神曲六两。麦芽（炒）三两。干姜（炮）四两。乌梅肉（焙）四研末蜜丸梧子大。每服五十丸。米饮下。日三次。治脾胃俱虚。不能消化。胸膈痞闷。连年累月。

建神曲（以福建晋江开元寺造者为良。）制法。浓朴木香冬术青皮槟榔葛根茯苓皮柴胡桔梗二两。丁香白豆蔻甘草麻黄川芎木瓜沉香白苏子肉果檀香缩砂仁左秦艽草果仁白芷各一两。

广皮半夏莱菔子光杏仁各三两。麦芽谷芽山楂肉（均炒）各四两。共为粗末。和姜汁用神曲糊作块子。每重三四钱。水煎服一块。主治解表。散积。除痰。开胃。健脾。止泻。消肿。瘟疫。瘴气。风寒。暑湿。感冒。头痛。头眩。霍乱。呕吐。吞酸。咳嗽。食滞。腹痛。赤白痢疾。按此药所治之病至多。以脾胃病最宜。水土不服者亦宜之。

谷部

醋

主治内服破结气痰饮。妇人心痛血气。产后血晕。除症块坚积。杀一切鱼蟹毒。外敷消痈肿。然皆辅佐他药。不自为君。醋煎散。三棱蓬莪术香附乌药赤芍甘草肉桂各等分。醋炒为散。每服三钱。空腹时砂糖汤调下。治经行少腹结痛。及产后恶露不行。按醋杀霍乱菌最有力。

谷部

米酒烧酒

米酒主治通经络。散壅滞御寒除风。助药力。杀恶毒。行经活血。烧酒主治破冷积杀虫。

辟瘴。均为辅佐之药。均有毒。解毒之药。葛根最良。

菜部

韭

主治温中。下气补虚。益阳。安脏腑除心腹宿冷癖。止泄精。暖腰膝。吐血。衄血。

尿血。妇人倒经。隔噎。散胃腕瘀血。洗肠痔脱肛。子主治补肝肾。助命门。治筋痿。暖腰膝。小便频数。溺血梦遗。妇人白淫白带。韭叶散。韭叶同锻石捣成饼。贴墙上候干。细每用少许酒调敷患处。治跌打损伤。又方。韭根一大把。鼠屎十四粒。水二盏。煎去滓。再煎二沸。温服得汗愈。治男子阴肿小腹绞痛。头重眼花。

及伤寒劳复。

一升。蒸两炊许。曝干去黑皮。炒黄研粉。安息香二两。水煮一二百沸。慢火炒赤色。和捣为丸梧子大。每日空腹酒下三十丸。治腰脚无力。又方。韭子破故纸各一两研水煎服。日三次。治阴jing强起精流。

菜部

葱葱白葱花葱茎葱子葱汁

葱白主治通阳活血。止血。利五脏。益目精。达关节肝中邪气。伤寒骨肉碎痛。中风。面目浮肿喉痹不通。脚气。

血。二便不通。大人阳脱。阴毒腹痛。小儿盘肠内钓妇人妊娠溺血。通乳汁。散乳痛。疗一切肿毒疗疮金疮。解一切药毒。金石毒。鱼肉毒。蚯蚓毒。葱花主治心脾痛如锥刀刺。腹胀。

明目益精。葱叶主治。水病足肿利五脏。益目精。

葱子主治明目宜肺益中补精。葱汁主治散瘀血。止衄须葱白一握。香豉三合。水煎加童便一合冲服。日热伤寒时疫。妇人产后感冒。初起时恶寒头痛。表邪甫现者。葱白酒。葱白三七茎打烂。酒煮灌下。治脱阳。葱白散。葱白二寸。（拍破）姜（炮）芍药舶茴香（炒）青皮。川楝子（炒）木香（炮）熟地焙）茯苓神曲（炒）人参各一两。研末。每服三钱。水一盞。入盐五分。煎至七分。食前服。治胸腹一切冷气不和。攻扰刺痛。妇人胎前产后。腹动胎动。血刺痛。及血脏宿冷。百节倦痛。肌体怯弱。

劳伤滞癖等症。如大便秘涩去盐。加大黄。大四寸）半夏麦冬各一升。旋复花二合。黄芩一胶四两。生姜八两。咀。水二升。煎减半。

日三夜一次。治妇人妊娠七月。忽惊恐摇动腹痛。卒有所下。手足厥冷。脉若伤寒烦热腹满短气。常苦颈项及腰背强。服后温卧取汗。无汗加麻黄二两如前法。秋后勿强责汗。或以黄雌鸡割咽取血纳酒中。煮鸡取汁煎药。又五升。煎取二三升。分温三服。治妇人转胞。又方。葱白一握。（切）豆豉五合。葛梗二两。

升麻七钱五分。锉碎。每服四钱匕。水又方。葱白（连须）十四茎。煮汁饮。治未死即安。已死即出。不效再服。葱白送入喉中。加香油四两灌送。但得下喉。其人即苏。治急心痛牙关紧闭欲死者。服后少时。

腹内所停虫病等化为黄水。微利为佳。葱乳汤。葱白三四寸。（拍破）乳汁半盏煎灌。治小儿不吮乳。葱涎膏。葱叶猪牙皂角（日鼻塞气急。饮乳啼叫不止。又灌耳中。治聤聤塞耳聋。葱豉煎葱豉取一升。去滓。入胶再煎。令烊。日夜三四服。治胎动不安。葱熨方。大葱一握。隔汤蒸熟。线札切平其根。乘热流注。便毒初起。跌打损伤肿痛。及妇人吹乳乳痛等证。又方。葱头白蜜灰面各等分。捣融烘热。缚患处。治无名又方。葱白三片。细锉炒热绢裹熨脐下。更换不止。治小便不通。又方。葱一握。炙热捣烂。作饼敷痛处。加浓布二三层。以熨斗熨之治产后恶露流于结块。久而作痛。仍须内服参归生化汤。葱归塌肿汤。葱头七水三大碗煎浓。滤去滓。绢帛蘸热洗。以疮内热痒为度。温则葱矾散。葱白七个。明矾（细研）三钱。研烂作七块。每服无汗再服葱头汤一钟。少顷汗出如淋当解。治疗疮及一切恶疮初起。

菜部

薤白

主治利窍。泄滞。温中。散结散血。助阳。安胎。肺气喘急。霍乱干呕（水煎顿服）胸痛。下焦大肠气滞。奔豚气痛。（捣汁饮）水肿气痛（捣涂）久痢。冷泄。疥疮（捣烂涂）汤火伤。（蜜捣涂）蛇虎犬伤。（捣汁饮并敷）薤白汤。薤白半夏甘草人参各一两。栝蒌根二两。麦冬五合。咀。水一斗。三升。煎取四升。去滓。分五服。日三夜二次。治产后胸中烦热逆气热甚加知母一两。

菜部

蒜

小蒜主治霍乱腹中不安消谷理胃。温中。除邪痹毒瓦斯。解溪毒。蛊毒敷蛇虫沙虱疮。涂疔肿叶涂小儿丹疹。大蒜主治通窍下气。消谷。辟恶。破冷气。利水道。止痛。散肿角弓张霍乱转筋泄泻暴痢噤口痢关格不通产后中风。阴肿。（煮汤洗）小儿脐风（置脐艾灸）疗一切痈疽（切片艾灸）肿核疮癰疮恶疮蛇虫蛊毒溪毒。沙虱（并捣贴）捣汁饮。治吐血心痛。

煮饮。治角弓反张。同鲫鱼丸。治膈气同蛤粉丸。治水肿。同黄丹丸。治痢症孕痢。同乳香丸。

治腹痛。捣膏敷脐能达下焦消水。利大小便贴。足心能引热下行。大蒜丸。大蒜不拘剥去皮）研烂。同淡豆豉末和丸。朱砂衣。梧子大。每服三十丸。枣子灯心煎汤下。治湿痒。大蒜膏。独头蒜数茎捣烂。麻油拌和。浓敷患处。干即换治恶疮肿痛不眠。

食能杀肺结核菌惟令人目昏。

芸苔（即油菜）主治行滞血。破冷气。症瘕结血。风游丹肿。乳痈。子治梦遗。产后血晕。

心调下。治产后恶露不尽。血结刺痛。及心腹诸疾。追气丸。芸苔子（微炒）桂心各一两。高良五钱。研末醋糊丸梧子大。每服五丸。淡醋汤下。治妇人血刺小腹痛不可忍。亦可常服。补血虚。破气块。又方。芸苔子生地各等分。研末。每服三钱。姜七片。酒水各半盏。童叟。煎至七分服。治产后血晕。

菜部

芥白芥

芥茎叶主治利水窈明耳目。温中。下气。止咳嗽。除冷气。通肺豁痰。利膈开胃白芥子功用同。而白芥子之力尤胜。故均用之。白芥子丸。白芥子木鳖子（麸炒）各研）桂心木香各五钱。研末。每服一钱。温酒调下。治营卫循行失度。痰滞经络臂痛牵引背脾。或似瘫痪。中气虚弱者。佐以补中益气汤。气血虚者。佐以八珍汤。脾气郁结者。佐以归脾汤。肝经怒气者。佐以逍遥散。（附）补中益气汤。炙一钱。人参三分。（有嗽去之）炙草五分。当归身（酒制）升麻柴胡各二分。白术（土炒）煎服。

治气虚。气少。气高气喘。内伤劳倦。阴虚发热。头大。凡属脾胃虚弱元气不足之症。及疮疡过服败毒药以致中气不足者。八珍汤。当归（酒拌）川芎白芍（炒）熟地（酒拌）人参白术（炒）茯苓各一钱。

大枣二枚。煎至八分。食前服。治阴虚内热。脾胃亏损。妇人胎产崩漏。气血俱虚。能调和营卫。

滋养血气。归脾汤。当归身（酒洗）一钱。人参白茯（炒研）各二钱。青木香炙草各五分。远志一钱。加生姜三五片。红枣一二枚。水煎服。治忧思伤脾。

血虚发热。食少体倦。或脾虚不能摄血。致妄行自汗盗汗。或肢体肿痛。大便不调。或妇人经母心脾二经有热。疮不结痂。或疮痕赤色。或唇疮流注。不能消散溃敛逍遥散。柴胡（炒）七分。白术（蜜拌蒸）茯苓当归各一钱。白芍（酒炒）一钱五分。炙草陈皮各八分。薄荷叶五分。

煨姜三片。咀。水煎临卧或半饥时热服热咳嗽。两胁作痛脐部胀痛。小腹重坠。妇人经水不调。脉弦大而虚。

菜部

芫菁

根叶主治利五脏。止消渴。去心腹冷痛及热毒。风肿乳痈。妒乳。解酒毒。（研末止咳嗽。

鼻衄。（生捣汁饮）阴囊肿大。（捣敷）乳痈寒热。（以盐和捣涂敷。热即换。三五主能益目力。

菜部

莱菔

根主治下气。消谷。化痰。去热利五脏。宽胸膈。肺痿。吐血。劳瘦咳嗽。（同羊肉鱼煮食）肠风。下血。（蜜炙食）子治风寒咳嗽。痰喘下痢后重。消肿毒。莱菔丸。莱（炒）胡椒浓朴各五钱。白术一两。研末。水丸梧子大。每服二三钱。陈皮汤下。治浮

菜部

姜生姜

主治散风寒。止呕吐。去痰。下气开胃。散结。冷热气结。霍乱转筋冷痢。湿泻。

秽恶山岚瘴气。解菌蕈诸物毒。

菜部

干姜

主治略同惟生者发散。熟者和中。此其异。生姜甘草汤。生姜五两。炙草人参各三两大枣十二枚。（擘）水七升煮至三升。分温三服。治肺痿咳嗽。吐涎。咽燥而渴。生姜橘汤。

生姜八两。橘皮四两。咀。每服五钱。水一盞煎至七分。去滓温服。治痢后干哕。

冷。生姜泻心汤。生姜四两。（切）炙草人参各三两。干姜（泡）一两。黄芩三两。半合。

黄连一两。大枣十二枚。（擘）水一斗煎取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三次。

治伤寒解后胃中不和。心下痞硬。干噎食臭。胁下有水气。腹中雷鸣下利。干姜甘草各五钱。水煎服。治阴乘于阳。心肺寒而呕血。干姜附子汤。干姜一两。生附子一片。

水五升煎取一升。去滓顿服。治太阳证下之后。复发汗。昼日烦躁不眠。夜安静不渴不呕。

无表证。脉沉微。身无大热者。干姜柴胡汤。干姜（泡）三分。柴胡一钱。栝蒌根五分。桂枝牡蛎（）炙草各三分。水煎服。治妇人伤寒热入血室。寒热如疟。或狂言见当解。干姜散。干姜白术茯苓甘草锉散。水煎服。治下焦湿。干姜连芩人人参各三两。水六升煎取二升。去滓分温二服。治伤寒寒格。食物入口即吐。并治胃虚客热痞满。姜术汤。生白姜生白术赤茯苓半夏曲各一钱。辣桂甘草各五分姜三片。红枣二枚。煎至六分服。治虚人停饮怔忡。姜附丹。干姜（飞）一两五钱。研末。酒糊丸绿豆大。每服十五至二十丸。大便茶汤下。治小便数而不禁。怔忡多忘。魇梦不已。下元虚冷。遗尿精滑。或阳虚精漏不止。

或肾虚寒泄脾泄等证。

姜附汤。干姜（炮）白术各五钱。附子（炮）人参各一两。分两剂水煎服。治痼疮真阳亏损。

或附子（均炮）杜仲水煎服。治寒痛。姜桂丸。干姜（炮）肉桂各八两。白术一斤。研末蜜丸梧大。每服二三十丸。熟汤下。治五饮。姜桂汤。干姜桂心牡蛎（）甘草各三两。柴胡八栝蒌根四两。黄芩二两。研末。每服五钱。水二盏煎至一盏服。治脾胃虚寒。兼有外感。

胡荽（即香菜）根叶主治消食。利大小肠。通小腹气。止头痛。发痧疹。（用叶擦四肢腹背荽子一合。炒研末。每服二钱。赤痢砂糖汤调下。白痢姜汤下。泻血白汤下。日二次）胡荽饮。胡荽二两。葵根一握。水二升煎至一升。入滑石末一两。分三四服。治小便不通。

菜部

茴香

子主治。调中。下气。止痛。开胃。补命门。暖丹田。治呕吐霍乱。膀胱肠胃间冷

气。

肾虚腰痛。茴香丸。茴香六钱。胡芦巴八钱。巴戟川乌各二钱。川楝肉四钱。吴茱萸五钱末。酒煮米糊丸梧子大。每服十五丸。盐汤下。治小腹有癖。茴香散。茴香蓬莪术京铃子肉各一两。炙草五钱。研末。每服二钱。热酒调下。治膀胱气痛。如痛甚。日服二三次即止。茴香汤。茴香（炒）高良姜（锉碎土炒）各一两五钱。苍术（米泔水浸炒）二两。

草一两。

锉末。每服一钱。空腹盐汤调下。和胃脾。进饮食。理腹痛。散邪气。

菜部

菠菜

主治润肠。调气。止渴。开胸膈。解酒毒。补血惟肠胃积冷者服之破腹。按此为补品。中外同用。

菜部

蒲公英

主治泻热。解毒。散滞气。治水肿疗疔肿结核恶疮解食毒。治妇人乳痈尤效。蒲公英一两。忍冬藤二两。捣烂。水二钟煎至一钟。食前服。治乳痈红肿。

山药（即薯蓣）主治。补虚羸。益气力。长肌肉。止腰痛。除烦热。主头面游风。去冷风。

益肾气。补五劳七伤。薯蓣丸。薯蓣二钱。人参阿胶各五分。白术芍药川芎桔梗柴胡各四分。炙草一钱二分。当归干地黄桂枝神曲大豆黄卷各七分五厘。干姜二分。

白朮一分五厘。大枣五十枚为膏。共研末。蜜丸弹子大。每服一丸。空腹温酒下。以一百丸为一剂。治虚劳诸不足及风气百疾。又方。山药人参茯苓生地泽泻防风梧子大。每服三钱。空腹清茶下。治黄风不足证。

菜部

百合

主治补中。益气安心。定胆腹胀。心痛。止嗽。润肺。清热身肿。颠狂惊悸。脚气。

痹。吐血。妇人产后血晕乳难乳痛。疗疮肿胁痛发背。百合地黄汤。百合七枚。生地汁一升。百合洗净浸一宿去水更以水二升煎取一升。去滓。纳生地汁煮取。一升五合。分温再服。

治百合病不经吐下发汗病形如初者。

百合知母汤。百合（擘）十枚。知母（切）三两。百合洗净浸一宿。换水二升煎取一升。

去滓。另以水二升煎知母取一升。去滓合煎取一升五合。分温再服。治百合病发汗后虚而不足。

百合固金丸。百合芍药（炒）当归贝母生草各一钱。生地二钱。熟地三钱。麦冬一钱五分。

玄。百合七枚。滑石三两。（碎绵裹）代赭石（一枚弹子大碎绵裹）洗净百合浸一宿。换水二升煎取一升。去滓。另以水二升煎二石取一升。去滓合煎取一升五合。温服五合。治百合病误下。又散方。百合（炙）一两。滑石三两。研末。每服方寸匕。米饮调下。日三次。治百合病发热微利止服。热则除。百合鸡子黄汤。百合七枚。（擘）鸡子黄一枚。如前法煮百合取升。

纳鸡子黄搅匀。煎至五分温服。治百合病吐后胃不和。百合散。百合（蒸）紫草茸（洗）赤苓白芍桔梗（炒）前胡贝母各一钱五分。炙草五分。水二钟。加生姜五片。煎至一钟服风壅咳嗽痰多喘满。又方。百合黄柏各一钱。白芨二钱五分。蓖麻子五十粒。研饼贴。日三四次。治颐颏生疮。又方。百合川芎赤芍当归生地侧柏叶（炒）荆芩（炒）黄连栀子郁金大黄。水煎加童便和服。治打扑伤损。败血流入胃脘呕黑血汁。大便利者去大黄。百合汤。百合赤苓陈皮紫苏茎叶人参大腹皮猪苓桑根白皮枳壳（麸炒）麦冬炙草各一两。马兜铃七枚。粗捣。每服四钱。水一盂半。加生姜枣一大块。煎至气壅滞。咳嗽烦闷。脘膈不利。口渴。腰膝肿。小便淋涩。又方。百归白芍荆芥各二钱。水煎服。治呕吐。百合膏。百合一两朴硝杏仁桑钱。研末蜜丸黍米大。每服十丸。米饮下。量儿大小加减。能润肠去积。

菜部

白冬瓜

主治益脾。补气。利二便。消水肿。消渴。除烦疗痈肿解热毒。子去皮肤风痒。

嗽。冬瓜汤。冬瓜（切）八合。栝蒌一钱二分。茯苓知母各八分。麦冬五分。粟米二合五勺。

水五升。煮至一升四合。布绞去滓温服。治小儿渴痢量儿大小加减。又方。冬瓜煎清水阴凉任服。治霍乱大渴。又方。冬瓜子五七十粒。冰糖蒸汤饮。治咳嗽

菜部

丝瓜

瓜主治除热利肠。暖胃。补阳化痰。凉血。络通经络消浮肿。治黄积血气作痛疝痛肿。二便下血。肠风痔漏妇人崩中。乳汁不下。小儿胎毒。疗痈疽疮肿。叶疗卵痈疽。

肿癰疮。藤治脑漏。齿。杀虫解毒。丝瓜散。干丝瓜烧存性研末。温酒调下。治妇不行。丝瓜叶膏。丝瓜叶韭叶连须葱各等分。入石臼内研如泥。热酒冲和去滓服。

病在左手傅左腋。右傅右腋。并傅肋下。左足傅左胯。右傅右胯。在中敷心脐。并用布缚。

候红丝白为安。治脉骨疗。病者须令人抱持。不可跌倒发颤。跌倒者难救。又方。防风荆芥各一两。升麻半两。姜三片。水一盞煎至半盞。丝瓜子研取浆半盞和灌。治卒然中风。手足麻者羌活煎汤洗。又方。陈锻石新锻石丝瓜根叶韭菜根各等分。捣千下。作饼阴干。用时研末敷治刀创。又方。丝瓜藤近根者三五尺。烧存性。研末。每服一钱。温酒中时流臭黄水。

菜部

木耳

以所生之木为主治之原。通用者黑黄白三种。黄白两种。均为补品。入药桑耳为多。

者又名金耳。白者又名银耳。均富胶质。主治滋阴补肺。桑耳主治。血衄。伤风。泻人崩中带下。月闭血凝男子癖。桑木耳散。桑木耳（炙）皮（炙黄）羌活当归（炒）一两。

枳壳（炒）二两。研末。每服二钱。食前粥饮下。治痔疾肛边痒痛。又方。桑木耳豆一两。（去皮五升米下蒸过）和枣膏捣丸麻子大。每服一二丸。治留饮宿食。

卷之五

果部

杏仁

主治润肺。解肌。下气。行痰。散寒。发汗。消积。消肿。喉痹腹痹咳嗽。上焦风燥大肠气秘脚气。妇人乳少。阴hu痛痒。（捣敷）双仁者有毒杀人。

杏子汤。人参半夏茯苓草五味子芍药各等分。细辛干姜桂枝各减半。

咀。每服四钱。水一盞半。加杏仁五枚。

姜三片。煎至六分温服。治气水。感冒加麻黄等分。久年咳嗽气虚喘急。去杏仁人参。倍麻黄芍药干姜五味子。杏仁桑皮汤。杏仁一两。桑皮五钱。生姜汁白蜜砂糖各一两。五子紫菀各二钱。通草贝母各四钱。水煎服。治暴咳。杏仁散。杏仁十四粒。甘草款冬花二钱。胡黄连麝香各一钱。半夏五钱。研末。每服一钱。枣汤调下。日二次。治小儿肺痞仁煎。杏仁（麸炒微黄捣膏）天冬寒食面各一两。蜜酥各一合。生地汁一大盞。贝母（五钱。先以水煎贝母天冬至五分。研绞取汁。入杏仁膏等同熬如稀汤。每服五分。温治小儿咳嗽心烦喘急。量儿大小加減。

杏仁膏。杏仁炒焦研末。葱汁和丸。绵裹耳中汁出。或痛或脓。杏仁龙胆散。杏仁龙胆草当归尾黄连滑石（另研取末）赤芍各一钱白沸汤泡炖。不拘时蘸洗。冷热任意。治风上攻目。赤痒。杏参散。杏仁人参橘红腹皮槟榔白术诃子（面裹煨去核）半夏桂心紫菀桑白皮炙草各一钱。水二钟。加生姜三片。

苏七叶。煎至一钟温服。治陨堕惊恐喘息。

果部

梅

（分乌梅白梅二种）乌梅主治。敛肺气。涩肠。生津。止渴。调中。醒酒。去痹。解毒。

痢。妇人崩中下血。白梅功用略同。治刀箭伤。止血。（研烂敷）乳痈。肿毒梅丸。乌梅三百枚。细辛桂枝附子（炮）人参黄柏各六两。干姜十两。黄连一当归各四两。捣筛合治。以苦酒浸乌梅一宿。去核蒸之五升米下。捣成泥。和杵二千下。丸梧子大。食前服十丸。稍加至二十丸。日三次。禁生冷滑臭。

凡久痢诸药不瘥者。去细辛附子人参黄柏。桂枝改桂心。乌梅土瓜汤。

干各二钱。麦芽（炒）甘草草果各一钱。锉散。加生姜五片。水煎服。治饮酒津液枯燥。专嗜冷物寒食。

乌梅散。乌梅（去核）玄胡索甘草（半生半炙）没药钩藤钩各二钱。咀。每服二钱。水煎空腹服。治腹痛。及初生孩脐下冷又方。乌梅肉（微炒）罌粟壳（蜜炒）各等分。研末。每服二钱。临睡蜜冰梅丸。青梅二十枚。盐十二两。淹五日。取梅汁入明矾三两。桔角三十。条俱为细末。拌汁和梅入瓶收贮。每用一丸噙咽。治喉痹十九粒。大黄三两。丹皮一两七钱五分。芒硝二两五钱。冬瓜锉如麻豆大。每服五钱。水二盏煎至一盏。去滓温服。治肠痈下脓血二三行为度。

果部

桃

桃仁主治。破血。散瘀润燥。风痹。骨蒸。咳逆。心腹痛。症瘕。血滞。血痞。血结。

血秘。血燥。妇人热入血室。经水不通。桃梔（桃实着树经冬不落。正月采之。中实者良。一名桃奴。）主治。宣肺气。疗心痛。杀精魅。五毒中恶腹痛吐血。妇人妊娠下血。茎及白皮。去胃热。疗黄疸。杀诸疮虫。胶炼服可补精髓。下石淋。破血。和血。桃仁丸。

桃仁辰砂槟榔当归各七钱五分。水银（枣肉研令星尽）二钱五分。麝香阿魏（面裹煨）沉香各五钱。研末蜜丸梧子大。每服十丸。空腹桃汤下。治妇人与鬼魅交通。又方。桃仁（麸炒微黄）川芎白术柴胡人参生地酸枣仁（微炒）各一两。赤苓诃黎勒皮各七钱五分。枳壳（麸炒微黄）赤芍各五钱。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。荆芥薄荷生姜煎汤下。治妇人头目昏重。心神烦闷。或时寒热。肢节疼痛。不思饮食。桃仁丹。桃仁（麸炒微黄）丹皮白蒺藜（微炒去刺）桂心各五钱。郁李仁二钱五分。研末蜜丸黍米大。每服十丸。乳前温酒下。治小儿阴肿。量儿大小加减。桃仁四物汤。桃仁二十五粒。当归尾川芎赤芍丹皮香附玄胡索各一钱。生地红花各五分。水煎服。治经来腹痛。有火加黄连黄芩各一钱。有痰加苍术枳壳各一钱。桃仁芍药汤。桃仁五合。芍药川芎当归桂心干漆（碎熬）甘草各二两。细切。水八升。煎取二升五合。分三服。治产后腹痛。桃仁承气汤。桃仁五十个。大黄（酒浸）四两。甘草桂枝芒硝各二两。水七升煎取二升五合。去滓。纳芒硝。微沸。食前温服五合。日三次。治太阳病不解。热结膀胱。其人如狂。小腹急结。及妇人败血留经。或经闭。服后当微利。月事沉滞。

或去大黄加鳖甲青皮柴胡当归川芎。桃仁汤。桃仁半夏当归牛膝桂心人参蒲黄丹皮川芎泽兰叶各一钱。赤芍生地各一钱五分。甘草五分。水二钟。加生姜三片。煎至一钟。食前服。

治经水不调。或淋漓不断。断后复来。状如泻水。四肢虚倦。不能饮食。腹中坚痛。不可行动。经水或前或后。经不来或月。多思酸物。又方。桃仁虫各三十枚。荆芥五钱。大黄川芎各三两。当归桂心甘草各二两。蒲黄五两。水煎取三升分三服。治从高堕下。腹中瘀血满痛。又方。桃仁大黄（炒）丹皮芒硝犀角（镑）冬瓜仁（研）各二钱水煎。入犀角末服。

治肠痛。

腹中壅痛。烦躁不安。大便闭涩。或绕脐生疮。桃仁散。桃仁苏木生地各五钱。虫（去足翅炒）水蛭（炒）各三十枚。研末。每服三钱。水一盞煎至六分。去滓服。治产后恶露忽断绝。腰中重痛。下注两股痛如锥刺。又方。桃仁当归红花牛膝等分研末。每服三钱。空腹温酒调下。治妇女血闭不通。桃仁当归汤。桃仁二钱。当归尾（酒洗）玄胡索各一钱五分。

川芎生地赤芍（炒）吴茱萸青皮（醋炒）各一钱。丹皮八分。水二钟。加生姜三片。煎至八分食前服。治疝因瘀血作痛。桃奴散。桃奴五枚。炙草一分。麝香一钱。（细研）杏仁二十枚。

桔梗赤芍黄芩柴胡升麻大黄（微炒）鬼臼各五钱。捣散。每服一钱。水一小盞煎减半。去滓服。

治小儿中恶心腹坚胀疼痛。颜色青黑。大便不通。以利为度。桃奴汤。桃奴当归人参干姜（炮）川芎炙草桂心各三两。鬼箭犀角屑各一两。麝香（研）五分。咀。每服四钱。水二盞煎至盞半。去滓温服。日二次。治五尸及心腹暴痛。腹胀加大黄一两。桃白散。桃木白皮黄柏（蜜炙）黄连（炒）各一两。蛇蛻五钱。（烧灰）干蝎牛一分。（烧灰）青州枣五十枚。（去核烧灰）研细末。入定粉麝香各一分。研匀。每服一字。乳食前粥饮调下。治肠胃俱虚。腹内虫动。侵蚀下部。疳痢湿。

果部

枣

主治补脾胃。润心肺。调营卫。治诸虚百损。五劳七伤。咳嗽怔忡。血枯面白。肢重肢酸。妇人脏燥和阴阳生津液。杀乌附天雄毒。不论生熟。皮皆难化。带皮食妨胃。仁生熟分用。安神稳睡。止腹痛。祛邪气。大枣丸。山羊粪晒干。炒为炭存性研末。大枣去皮核捣如泥。和丸。每服四钱。黑枣汤下。治溃疡久不收口。枣肉灵砂丸。酸枣仁肉一钱。灵砂二钱。人参五分。研末。枣肉和丸绿豆大。每服五七粒。临卧枣汤下。治虚人失眠。梦中惊魇。自汗忪悸。枣矾丸。皂矾不拘多少。置砂锅中木炭烧炒通赤。米醋点之。研末。枣肉丸梧子大。每服二三十丸。食后姜汤下。

。治食劳黄。枣膏丸。陈皮苦桔梗甜葶苈（炒研）各等分。研末。枣肉丸梧子大。每服二三十丸。治息贲。枣半汤。酸枣仁二两。研细入水二杯取汁。半夏二合煮烂。入地黄汁一合更煮。时时呷之。治虚烦。枣仁汤。酸枣仁黄茯苓远志莲子各一钱二分。人参当归茯神各一钱。炙草陈皮各五分。水煎服。治虚弱。大枣汤。大枣十五枚。附子一枚。甘草一尺。黄四两。生姜二两。麻黄五两。咀。水七升煎取三升。每服一升。日三次。治历节疼痛。红枣散。红枣四两。（去核烧枯）明雄黄七钱五分。（勿经火）枯矾犀牛黄梅花冰片铜绿（）麝香各一分。研末。收贮磁瓶。用时以红纸卷管吹入喉中。治咽喉不通。牙关紧闭。不省人事。吹后仰卧少时。吐出浓痰。以多为妙。若烂喉痧。吹入过夜即安。

果部

梨

主治。清火。润肺。消痰。除烦。止渴。热咳。痰喘风痰。火痰。通大小肠。肠胃积冷者忌服。

止咳方。梨去核捣汁。一碗入椒四十粒。煎一沸。去滓。纳黑饴一两。收成膏。

细细含咽。立止暴咳。又方。梨剜空。纳小黑豆令满。盖定绳系。糠火煨熟。捣作饼。每日食之。治痰喘气急。

果部

木瓜

主治和脾。舒筋。敛肺。理胃伐肝。调营卫利筋骨去风湿。治风痺水肿。心腹胀痛。脚气冲心。霍乱转筋腰脚无力。木瓜丸。干木瓜二两。熟地（焙）陈皮乌药各四两。黑牵牛（炒）三两。石南藤杏仁当归苁蓉（酒浸焙）续断牛膝（酒浸）各二两。赤芍一两。研末。酒煮米糊丸梧子大。每服三五十丸。空腹木瓜汤或温酒下。治肾虚。腰膝少力。筋脉拘挛。气促面黑。

木瓜散。木瓜（酒浸）虎胫骨（醋炙）五加皮人参桑寄生酸枣仁当归柏子仁黄（蜜酒炒）各一两。

炙甘草五钱。咀。每服四五钱。水一钟半。加生姜五片。煎至七分。去滓服。治中风筋脉挛急。腹痛转筋。舌卷囊缩。木根汤。木瓜子根皮一两。水煎服。治霍乱转筋。腹痛。余汤浸青布裹其腓。或加桑叶七片尤良。又方。木瓜一两。茴香（微炒）二钱五分。吴茱萸五钱。炙甘草二钱。每服四钱。加生姜五片。紫苏叶十片。水煎空腹服。治吐泻不已。转筋胸闷。

果部

山楂

主治。和胃。消食。烧炭用去肠中积垢。

山楂丸山楂肉茴香各一两。炒研末糊丸梧子大。每服百丸。空腹服。治偏坠疝气。又方。山楂鹿茸（炙）等分。研末蜜丸梧子大。每服百丸。日二次。治老人腰腿痛。

果部

柿

根治血痢血崩。蒂治咳逆哮喘气虚寒呃。霜治喉痛。柿蒂汤。柿蒂黄连黄柏生地侧柏叶丹皮白芍木通茯苓泽泻。水煎服。治血分湿热。柿蒂散。干柿蒂（烧灰存性）研末。每服二钱。空腹米饮调下。治血淋。

柿钱散。柿钱（蒂如钱者）丁香人参各等分。研末水煎。食后服。治气虚寒呃。柿霜丸。柿霜硼砂天冬麦冬各二钱。玄参一钱。乌梅肉五分。研末蜜丸弹子大。频频噙化。治喉痛。

果部

石榴

（酸者入药）主治赤白痢。腹痛。（用皮）根杀蛔虫寸白虫。花止金创出血。鼻衄。九窍出血。按石榴根一握。煎汤温服。为杀虫蛊特效之药。研末服亦可。

果部

橘

实润肺。生津。化痰。通气。皮青者名青皮。主治消痰。破滞。散痞。下食发汗。疏肝胆。舒气郁。妇人乳肿。小儿食积。红者名陈皮。去白不用名橘红。功效略同青皮。而攻病破气之力较缓。产化州者。消痰顺气尤良。故治肺寒咳逆。当用陈皮。核治肾冷腰痛。

小肠疝气。阴核肿痛。络能活血利气。通经络湿滞。祛皮膜间积滞。叶可行经消肿。散乳痈。行肝气。橘半胃苓汤。橘红半夏各一钱。苍术（米泔水浸

炒）白术（炒）浓朴炙甘草茯苓人参泽泻茅根各二钱。姜汁数匙。水二钟煎至一钟。入姜汁煎一二沸。作十余次饮。治痢疽呕吐不下。食不知味。橘术四物汤。陈皮白术当归川芎白芍生地红花桃仁。水煎服治跌扑磕伤。血滞体痛。如骨节痛。加羌活独活。痛不可忍。加乳香没药。橘皮半夏汤。橘红半夏各七两。锉碎。每服三钱。水二钟。加生姜三片。煎至一中盏。去滓服。治肺胃虚弱。

好食生冷。寒痰停积。呕逆恶心。涎唾稠粘。粥药不下。手足厥冷。目眩身重。或伤寒时热欲吐不吐。欲呕不呕。昏愤闷乱。或饮酒过多。中寒停饮。喉中涎声。干啰不止。橘皮竹茹汤。橘皮二斤。竹茹二升。大枣三十枚。（擘）生姜八两。炙草五两。人参一两。水一斗煮取三升。温服一升。日三服。治胃虚呃逆。或加白术枳壳柿蒂黄连。橘皮枳术丸。陈皮枳实各一两。白术二两。研末水丸梧子大。每服二三十丸。补脾和胃消食。橘皮干姜汤。橘皮干姜通草桂心甘草各四两。人参二钱。咀。每服四钱。水一盏煎至七分服。治干呕吐逆。

橘皮汤。陈皮紫菀麻黄杏仁当归桂心甘草黄芩各等分。咀。每服五钱。水煎服。治春冬伤寒。秋夏冷湿。咳嗽喉中作声。上气不得下头痛诸症。又方。橘皮茯苓半夏各一钱五分。

旋复花青皮桔梗枳壳（姜制）细辛人参各一钱。甘草五分。水二钟。加生姜五片。煎至一钟食远服。治胸膈停痰。又方。橘皮枳壳（炒）槐花（炒）川芎各一钱五分。桃仁（炒）木香槟榔紫苏茎叶香附炙甘草各一钱。水二钟。加生姜三片。红枣二枚。煎至一钟。食前服。治气痔。

橘皮丸。橘皮五两。甘草三两三钱。当归萆苳蓉吴茱萸浓朴肉桂巴戟石斛附子牛膝鹿茸杜仲干姜阳起石菟丝子各一两。研末。酒一升五合。砂锅内入橘皮末熬如饴。再入诸药末搅匀为丸。梧子大。每服五七十丸。空腹盐汤或温酒下。治脾痹。陈皮半夏汤。陈皮（盐水炒）半夏茯苓各一钱。黄芩（酒制）枳壳（麸炒）紫苏各八分。炙甘草五分。加生姜一片。水煎服。

治妊娠二三月逆动胃气呕吐。

陈皮汤。陈皮一两五钱。炙草竹茹各五钱。人参二钱五分。

锉散。每服五钱。加生姜三片。大枣一枚。水煎服。治动气在下。心中大烦。骨节疼痛。目眩恶寒食反呕。青橘丹。青皮当归（均焙）黄连干姜各一两。浓朴肉豆蔻各五钱。研末白面糊归（焙）各一两。干姜（炮）丁香各五钱。研末。每服一钱。加生姜二片。水煎食前服疏肝气。

橘核丸。橘核（炒）海藻昆布桃仁（麸炒）海带川楝子肉（炒）各一两。浓朴木通枳实（麸炒）玄胡索（酒炒）桂心木香各五钱。研末酒糊丸梧子大。每服六七十丸

。空腹温酒或盐汤下。治疝。卵核肿胀。痛引脐腹。甚或生疮。时出黄水。
橘香丸。橘核（炒）茴香葫芦巴子（炒）破故纸（炒）附子（炮）各等分研末。酒丸梧子大。每服三四十丸。食前盐汤下。温肝肾。

治下元虚寒。橘叶栝蒌散。橘叶二十片。栝蒌（量症用半个或一个）川芎黄芩生栀子（研）连翘石膏（）柴胡陈皮青皮各一钱。生甘草五分。水二钟煎至八分。食远服。治外吹乳寒热已退而肿

果部

枇杷叶

主治泻肺。和胃。清热。消痰。呕逆。热咳。脚气。妇人产后口干。枇杷清肺饮。

枇杷叶（蜜炙）黄连黄柏各一钱。人参生草各三分。桑白皮二钱。水煎食远服。治肺风粉刺。

枇杷膏。枇杷叶五十六片。大梨二个。白蜜半钟。（先熬滴水成珠。大便秘者多加。溏者以白糖代。）大枣八两。建莲肉四两。先将枇杷叶在砂锅内熬出浓汤。沥去滓。再入他品。熬至莲融烂为度。瓷瓶收贮。随意温食。治虚劳损伤。吐血咳嗽体瘦发烧。四肢酸软。及一切弱证。如不咳者。去枇杷叶。咳而多痰者。加川贝一两。研末调入。吐血用藕节二十一个。捣汁同煎。枇杷叶散。枇杷叶（炙）陈皮（焙）丁香浓朴（姜汁涂焙）各五钱。白茅根麦冬干木瓜炙草各一两。香薷七钱五分。为末。每服二钱。水一盞。加生姜三片。煎至七分服。治中暑伏热。烦渴引饮呕哕恶心。头目昏眩。又方。枇杷叶（炙）半夏白茯苓前胡人参大腹皮白术浓朴各一两。青皮草豆蔻各五钱。咀。每服四钱。水一钟。加老生姜五厘。煎至六分服。

治痰逆不思饮食。

枇杷叶汤。枇杷叶苏子贝母桑叶天花粉沙参百合薄荷射干前胡。水煎服。

治龟胸。枇杷叶露清肺。和胃。降火。消痰。止嗽。呕逆。口渴。

果部

银杏

仁主治温肺。益气定喘咳。缩小便。止白浊。生者降痰。消毒。杀虫。及癣疥疔阴虱。鸭掌散。银杏五个。麻黄二钱半。炙草二钱。水一钟煎至八分。临卧服。治哮喘痰嗽。

又方。银杏二十一个（炒黄）。麻黄三钱。苏子二钱。款冬花半夏桑白皮（蜜炙）各二钱。

杏仁黄芩（微炒）各一钱半。甘草一钱。水三钟煎至二钟。随时分作二服。治哮喘神效。

果部

胡桃

仁主治。益气养血。助肾。强阴润燥通命门。和血脉。治虚寒。咳嗽。腰脚重痛痿症。

为固补之品。胡桃丸。胡桃仁四两捣膏。入破故纸杜仲萆等末各四两。杵匀丸梧子大。

空腹温酒下五十丸。益血补髓。强筋。壮骨。又方。胡桃肉白茯苓各四两。附子一枚（切片）。姜汁蛤粉同焙为末。蜜丸梧子大。每服三十丸。米饮下。治房劳。及服丹石。或失志伤肾。致口干精自溢出。或小便赤黄。大便燥实。或小便大利而不甚渴。

果部

荔枝核

主治。心痛。胃脘痛。脾痛。小肠疝气痛。妇人血气刺痛。荔枝散。荔枝核十四枚。（烧灰存性）八角茴香（炒）沉香木香青盐食盐各一钱。川楝子肉小茴香各二钱。研末。每服三钱。

空腹热酒调下。治疝气阴核肿痛甚。

果部

龙眼

肉补脾胃。增血气。

核治脑漏（烧烟熏）腋下狐臭。（同胡椒研汗出时擦）小肠疝气。

（同荔枝核大茴炒研末。酒调服。外用生姜捣敷肾上。即消。）小便不通。（去黑壳

打碎煎服。如通后欲脱者。以肉煎汤饮之）疗一切疮疥。（
存性。研麻油调涂。）刀斧伤出血。（
存性研掺。）怔忡心悸。（连肉慢火煎至核烂服。每次四五十枚。）

果部

橄榄

实主治。清肺。开胃。下气。除热。解酒。生液。治咽喉痛（捣汁饮）解河豚鱼蟹毒。核主治。肠风下血（烧存性研米饮下。）手足冻疮。（烧存性研末。加轻粉油调涂。）西藏青黑。

主治。消咽喉肿痛。牙痛每以一二枚噙口中。细细含烂嚼下。

果部

槟榔

主治。健脾。消谷。逐水。除痰。破坚。去滞。宣利五脏六腑。治水肿心痛杀三虫。除一切风。下一切气。泻痢后重。大小便气秘。痰气喘急御瘴疔。槟榔丸。槟榔一两。三棱（燎去毛切醋炒）雷丸莪术（醋炒）青皮（麸炒）陈皮干漆（炒烟尽）麦曲（炒）神曲（炒黄）山楂肉各五钱。鹤虱（略炒）木香（不见火）炙甘草胡黄连各三钱。茺莢二钱五分。高良姜（陈壁土炒）二钱。砂仁一钱。研末醋糊丸绿豆大。每服三五十丸。空腹姜汤下。治疴病积气成块腹大有虫。

又方。槟榔三钱。木香人参各二两。陈皮五钱。甘草一钱。研末。蒸饼为丸。每服二三十丸。

食前汤下。消宿食。破滞气。

又方。槟榔赤苓紫苏叶大麻仁郁李仁各一两。大黄（煨）二两。

木香桂心各五钱。泽泻枳壳木通羚羊角（屑）各七钱五分。研末蜜丸梧子大。每服三四十丸。

食前汤下。治脚气发时。二便秘腹闷。膀胱里急。四肢烦疼。以利为度。又方。槟榔枳壳各二两。木瓜一两五钱。木香一两。大黄四两。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。空腹汤下。

治肾气游风红肿疼痛。 槟榔神芎丸。槟榔大黄黄芩各二两。牵牛滑石各四两。研末

水丸梧子大。每服十丸加至二十丸。治湿痰。
槟榔益气汤。槟榔（多用）人参白术当归黄
陈皮升麻甘草柴胡枳壳。加生姜。水煎服。治关格劳后气虚不运。
槟榔散。槟榔枳壳各等分。研末。黄连汤调下。治伤寒阴症下后虚痞。
又方。槟榔木香茴香各五钱。咀。每服五钱。

水煎。加童便一盞。姜汁数匙。温服。治脚气冲心。烦闷不识人。又方。槟榔当归
木香各五钱。母丁香桂心各二钱五分。龙脑（细研）一钱。猪苓一两。研末。每服
一钱。生姜葱汤调下。治冷淋腹胁胀满。小肠急痛。又方。槟榔前胡川芎青皮各七
钱五分。芍药桂心大黄桔梗木香枳壳各五钱。甘草二钱五分。
咀。每服四钱。加生姜三片。水煎温服。治妇人脾胃虚冷。心腹胀满。不欲饮食。
又方。槟榔前胡赤苓牛蒡子（炒）各一两。人参枳壳（麸炒）沉香防风各五钱。炙
草二钱五分。锉碎。每服四钱。水一盞。加生姜五厘。空腹及晚食前服。

治气毒瘰 心肠壅闷不下饮食。又方。槟榔（锉炒）泽泻（酒浸）瞿麦甜葶苈（隔纸
炒）防己本陈皮（炒）郁李仁（同陈皮炒）滑石各五钱。芫花（醋拌炒黄）木香各
一两。干漆（炒烟尽）一钱二分五厘。研末。每服二钱。温酒调下。日三次。治风
气稽留下部。结成牝痔。生疮下血肿痛。又方。槟榔木香人参黄连炙草各等分。研
末。每服一钱。熟汤调下。治肾疝宣露。小者减半。槟苏散。槟榔紫苏叶香附陈皮
木瓜羌活牛膝各一钱。苍术二钱。甘草三分。加生姜三片。葱白二茎。水煎服。治
风湿脚气肿痛拘挛。鸡鸣散。槟榔七枚。陈皮（去白）木瓜各一两。吴茱萸紫苏叶
各三钱。桔梗（去芦）生姜各五钱。水三大碗。缓火煎至一碗半。倾出。

再入水二碗。煎至一小碗。和入前药。置床头。五更时分三五次冷服。冬日微温服
。后用干物压下。如服不尽。留次日渐渐服之。至天明大盒饭下黑粪水。早饭时痛
止肿消。治脚气疼痛。风湿流注足粗肿。

果部

大腹皮

主治。下一切气。通大小肠。健脾开胃。消水气浮肿。脚气壅逆痞满。痰滞。中焦
蛊毒。

妇人胎气恶阻胀闷。

大腹皮散。大腹皮桑白皮赤苓郁李仁槟榔枳壳（麸炒）紫苏茎叶各一两。

防风木香羌活各五钱。木通羚羊角屑各七钱五分。

咀。每服八钱。加生姜五片。水煎服。

治脚气风毒。头面脚膝浮肿。心腹痞闷。又方。大腹皮桑白皮木通羌活赤芍荆芥独活青皮干木瓜各一两。枳壳（麸炒）紫苏叶各二两。咀。每服八钱。加生姜五片。葱白七寸。水煎服。治妇人风毒脚气。肢节烦痛。心神昏迷。大腹皮汤。大腹皮槟榔三棱莪术各五钱。苍术枳壳各二两。甘草三钱。锉散。每服三钱。加生姜皮萝卜子椒目水煎服。治小儿疳后热退。

变成浮肿。外肾肿大。饮食不进。大腹皮饮。大腹皮防己木通桑白皮浓朴栝蒌黄陈皮枳壳大黄（蒸）各一钱。青皮一钱五分。五味子五分。水二钟煎至一钟入酒半盏。再煎一二沸。去滓食前服。治妇人血癖单腹痛。

果部

枳

壳主治。散结。逐滞。除风。下气。消痰。化食。健脾。开胃通关节。治霍乱。呕逆反胃两胁虚胀。心腹气结。

癖。肠风。泻痢。淋闭。痔肿。里急后重。妇人产后肠出。实主治。破结。行痰。逐水。消食。散败血。利五脏。伤寒结胸。上气喘咳。风痒。胸痹卒痛。奔豚气痛。心下急痞胸胁胀痛。痰癖肾冷。阴痿。溏泄。泻痢。脱肛。妇人阴肿。枳壳丸。枳壳（炒）皂角（去皮弦子炙）大黄羌活木香橘红桑白皮白芷各等分。研末蜜丸梧子大。

每服七十丸。空腹米汤下。治肠胃气壅风盛。大便秘实。又方。枳壳（麸炒）四两。苦参八两。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。食后温酒下。治一切风热疮疥。又方。枳壳（麸炒）牵牛（炒取头末）木香青皮各一两。甘草大黄各五钱。研末用皂角长一尺许者三挺。约三两。炮焦杵碎。好酒煎软。

取汁熬膏稠粘和丸梧子大。每服三五十丸。食后葱茶汤下。日二次。治疮疽痈肿瘰。枳术丸。枳实（麸炒）一两。白术（土炒）二两。研末荷叶煨陈米饭和丸梧子大。每服五十至八九十丸。空腹下。治脾胃呆滞。枳实导滞丸。枳实（麸炒）五钱。白术（土炒）黄芩（酒炒）茯苓黄连（姜汁炒）各三钱。泽泻（炒）二钱。神曲（炒）五钱。大黄（煨）一两。

研末。神曲煎糊丸梧子大。每服三钱。食远服。治脾胃困滞。不得运化。胸闷腹痛。积滞泄泻。枳壳散。枳壳三棱陈皮益智仁莪术槟榔肉桂各一两。干姜浓朴甘草青皮肉豆蔻木香各五钱。咀。每服三钱。加生姜大枣水煎服。治五种积气。三焦痞塞。胸膈满闷。呕吐涎痰。

口苦吞酸。常服顺气宽中。除癖。消积聚。又方。枳壳（麸炒）四两。白蒺藜五合。苦参蔓荆子各一两。研末。每服三钱。温酒调下。治痂疥瘙痒麻痹。枳连导滞汤

。枳壳（麸炒）黄连山梔仁（炒）各六分。赤芍前胡连翘各四分。三棱莪术（均醋炒）槟榔甘草各三分。水煎空腹服。治热痛。大便秘者。加大黄（酒炒）一钱二分。枳壳汤。枳壳（炒）黄芩（酒炒）各五钱。

白术一两。研末。每服五七钱。水煎服。治胎漏下血。及妊娠体肥。腹满身重。胞气不运。

又方。枳壳桔梗各二两。黄芩一两五钱。研末。每早取二两五钱。水三钟煎至一钟。分三服。三日服完。再服半夏汤。半夏姜制切片。每服三钱五分。加生姜五片。水煎食后日三服。

三日后再服枳实丸。以痰尽为度。治积痰。枳壳煎。枳壳（麸炒）四两。细辛川芎桔梗防风各二两。葛根一两五钱。甘草一两。研末。每服四钱。加生姜大枣。水煎空腹服。治七情伤肝。气郁胁痛。筋脉紧急。腰脚重滞。四肢不举。渐至脊臂挛急。枳壳瘦胎散。枳壳五两。甘草一两。香附一两五钱。研末。每服二钱。熟汤调下。治孕妇八九月胎气壅满。服之滑胎易产。

枳实汤。枳实七枚。白术二两。水五升煎取三升。分温三服。治心下硬大如盘。

边旋如杯水饮所作。及产后浮肿。

枳芎散。枳实川芎各五钱。炙草二钱。研末。每服二钱。

食后姜枣汤或温酒调下。治左胁刺痛难忍。

枳芍散。枳实（烧令黑勿太过）芍药各等分。

研末。服方寸匕。日三次。大麦粥调下。治产后腹痛烦满不得卧。并治痈脓。

枳实梔豉汤。

枳实（炙）三枚。梔子（熬黑）十四枚。香豉一升。水四升煎枳梔取二升。下豉更煎二三沸。

去滓分温再服。覆令微汗。治大病瘥后劳复食复。有宿食。加大黄。枳实理中丸。枳实（麸炒）十六片。茯苓人参白术干姜（炮）炙草各一两。研末。蜜丸龙眼大。每服一丸。熟汤化下。治胃虚挟食。及伤寒结胸本虚不能攻。诸吐利后胸痞欲绝。

心胸高起急痛。手不可近。口渴加栝蒌根一两。自汗及下利加

牡蛎二两。胸中闷加半夏浓朴附子。枳实散。枳实一两。白芍（炒）雀脑芎人参各五钱。研末。每服二钱。食前姜枣汤或温酒调下。治胁痛。

又方。枳实（麸炒）桂心细辛桔梗各七钱五分。青皮一两。

咀。每服三钱。加生姜水煎服。治心痹。

又方。枳实（麸炒）赤苓前胡陈皮各一两。木香五钱。

咀。每服五钱。加生姜水煎。

食前服。治胸痹。又方。枳实（麸炒）木香槟榔赤苓五味子甜葶苈（隔纸炒紫）诃黎勒炙草各五钱。杏仁（炒黄）一两。

咀。每服三钱加生姜。水煎服。治息贲腹胁胀硬。咳嗽见血。

痰粘不利。枳实薤白桂枝汤。枳实（锉）四两。薤白五合。桂枝一两。浓朴四两。栝蒌实一枚。

水五升。先煎枳朴取二升。去滓纳诸药。再煎数沸。分温三服。治胸痹心中痞气。留结在胸。胸满胁下逆抢心。

枳实槟榔丸。生枳实槟榔黄连黄柏黄芩当归木香阿胶（灰炒）各五钱。

研末水丸小豆大。每服三十丸。米饮下。治症瘕。癖块似孕。能安胎调经通和血气。失笑丸。枳实黄连各五钱。白术人参半夏曲各三钱。浓朴（炙）四钱。干姜炙草白茯苓麦芽各二钱。

研末。汤浸蒸饼糊丸梧子大。每服五七十丸。治心下痞。恶食懒倦。

果部

川椒

胡椒 花椒（凡用川椒花椒。并微炒使汗出。乘热入竹筒中。以梗捣去里面黄壳。取红用）主治。逐寒。破冷。下气。温中。暖胃。开胸。发汗。消食。逐邪气。治咳逆。症结。

天行时气。通三焦。止泄泻。三种功用略同。川椒汤。川椒一合。芍药半夏当归桂心人参炙草茯苓各二两。生姜汁五合。蜜一升。水九升。煎椒令沸。下诸药。煎取三升五合。去滓下姜汁及蜜。更煎取二升。服五合至六合。治产后大寒心痛。禁勿冷食。川椒丸。川椒一两。（炒香熟为度）肉豆蔻五钱。研末。粳米丸黍粒大。每服十丸。治小儿夏伤湿冷入肠胃。

泄泻不止。量儿大小加减。

胡椒理中丸。胡椒款冬花炙草萆薢高良姜细辛陈皮干姜各四两。

白术五两。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。加至五十丸。日二次。治肺胃虚寒。咳嗽喘急。

逆气虚痞。胸膈噎闷。胁腹满痛。吐呕痰水。不能饮食。胡椒汤。胡椒四十九粒。绿豆一百四十九粒。研末。每服二钱。木瓜汤下。治霍乱吐利。

果部

萆澄茄

主治下气。消食暖脾胃。止呕吐。通肾气。去痰癖。膀胱冷气。丸方。萆澄茄研末。

米糊丸梧子大。姜汤下三四十丸。治反胃吐食。诸药无效。愈后仍服平胃散。按此药能通肾气。故治淋浊亦可用作引。

果部

吴茱萸山茱萸食茱萸

主治温中。下气。止痛。解郁疏肝健脾。起阳去痰。化滞。逐风。

通关节。开腠理。治霍乱转筋吐泻。阴毒伤寒。咳逆。咽膈不通。痰冷气逆。胃冷。噎膈中恶。心腹绞痛。痞满症结。食积。奔豚。阴毒腹痛大肠壅气。肠风血痢多年脾泄。肾气。阴疝。血痹。腰脚软弱。水肿。脚气冲心。产后余血心痛。子肠脱出。阴下湿痒蛇虫毒。山茱萸食茱萸。功同力小茱萸丸。吴茱萸木瓜各等分。研末酒煮米糊丸。或木瓜蒸烂研膏丸。梧子大。每服五十至百丸。温酒下。治脚气入腹。腹胀不仁。喘闷欲死。茱萸内消丸。吴茱萸（半酒半醋。浸一宿焙干）山茱萸（蒸去核）马蔺花（醋浸焙）黑牵牛（炒取头末）玄胡索（微炒）川楝子（蒸去皮核）舶茴香（盐炒）海藻（洗净焙）橘皮青皮官桂各一两。桃仁（炒去皮）白蒺藜（炒杵去刺）木香各五钱。研末。酒煮米糊丸梧子大每服五十丸。食前盐汤或酒下。治肾虚邪袭。

奔豚癖。寒疝阴痒偏大引痛或生疮疡出黄水。吴茱萸散。吴茱萸（取开口者汤泡七次焙干）肉豆蔻（面裹煨）炙草各五钱。缩砂仁神曲白术（均炒）各一两浓朴（姜汁制）陈皮（焙）高良姜各二两。研末。每服二三钱。食前米汤调下。治肠痹寒湿。内搏腹满。气急便泄。吴茱萸汤。

吴茱萸一升。（汤浸焙）人参三两。生姜六两。大枣十二枚。水七升。煮取二升。去滓温服七合。日三次。治伤寒呕而胸满。或烦躁欲死。又方。吴茱萸（汤浸焙炒）半夏（汤泡）赤苓鳖甲（酥炙）三棱前胡青皮（焙）浓朴（姜汁炙）槟榔白术桂心各一两。枳壳（麸炒）五钱。

咀。每服五钱。加生姜大枣。水煎服。治胸痹喉塞不能下食。又方。吴茱萸当归各二钱。桔梗细辛防风干姜（炮）各一钱。熟地二钱五分。炙草五分。水煎服。治妇人素虚。为风冷所乘。

腹胁刺痛。

又方。吴茱萸半夏（姜制）川芎炙草人参白茯苓白芷陈皮各等分。加生姜三片。

水煎服。治厥阴经偏头风。

又方。吴茱萸肉（炒）一钱五分。桔梗干姜（炮）炙草半夏各一钱。

细辛六分。当归茯苓肉桂陈皮各八分。加生姜。水煎服。治产后口渴痞闷。山茱萸丸。山茱萸二两。熟地丹皮牛膝茯苓泽泻各一两。鹿茸五钱。研末蜜丸梧子大。每服二十丸。食后盐汤下。治眼白多。

果部

西瓜

主治。利小便。消暑。清热。调月经。安胎。惟瓢难消化。不宜吞下。

西瓜子壳。同地榆白薇蒲黄桑白皮煎汤服。治吐血肠红。不论新久。三服必效。西瓜霜。制法。大黄泥钵一个。西瓜一个。切盖松松装入钵内。以皮硝装满瓜内。将瓜盖盖上。竹签签定。再以一黄泥钵合上。外用皮纸条及泥封固。放阴处数日。钵外生白霜。以鹅翎扫取。待再生再扫。

至无霜为度。霜贮磁瓶内。用时取少许吹之。治喉蛾喉痹。

果部

甜瓜蒂

主治。吐风热痰涎。消上膈宿食。黄胆。浮肿。癫痫。咳逆。上气。上脘。痞硬。瓜蒂散。瓜蒂（熬黄）赤小豆各二钱五分。研末。每服一钱。香豉一合热汤七合煎。去滓顿服。

治寸浮胸痞上脘宿食。得快吐愈。按此为吐剂主方。凡用此药。皆取其吐。

果部

莲叶

主治。祛暑。散热升阳。破瘀。止渴。去瘀血。留好血。治吐血。咯血。衄血。溺血。

血淋。血痢。下血。遗精。水肿。妇人崩中。胎气不安。产后恶血。胎衣不下。痈肿。赤游火丹。漆疮作痒。子补中。养神。浓肠胃。明耳目。去热。止渴。涩精止痢。安靖上下君相火邪。妇女崩中带下。一切血病。

藕主治。凉血。散瘀。病后干渴。霍乱后虚渴。妇人产后血。荷叶散。干荷叶二两。鬼箭羽桃仁刘寄奴蒲黄各一两。研末。每服三钱。童便一大盏。生姜二片。生地一分（捶碎）煎服。治产后恶露不下。腹痛烦闷。石莲散。石莲（去心壳）一两五钱。白茯苓一两。丁香五钱。研末每服三钱。米饮调下。治产后咳逆呕吐。心怔目眩。

莲米散。莲肉三两。黄老米（炒）三合。猪苓泽泻（炒）白术（土炒）各五钱。

木香一钱五分。白砂糖一两。干姜（煨熟）二钱。研末每服三钱。空腹热汤调下。治老人五更泻。莲实丸。莲实巴戟附子（炮）补骨脂（炒）山茱萸覆盆子各一两。龙骨（研）五钱。研末米糊丸梧子大。每服二三十丸。空腹盐汤下。治下元虚冷。小便白淫。双荷散。藕节荷蒂各七个。以蜜少许捣烂。水煎服。治卒暴吐血。金锁玉关丸。藕节莲须莲子芡实山药白茯苓白茯神各二两。为末。金樱子一斤槌碎。水一斗熬八分。去滓再熬成膏。入少面和丸梧子大。每服七十丸。治遗精心虚不宁。

本部一

柏

（又名侧柏）仁主治。益血。止汗。补阴。兴阳。润肝。助肾。安神。宁五脏。治历节腰痛。根。

子壳。解砒毒。（同红土炒研末。鸡子清调服。寒颤愈）

叶主治凉血。滋肺。风湿诸痹。

历节风。吐血。衄血。便血。尿血。妇人崩中。赤白带下。小儿洞痢。冻疮。烫伤。柏子仁丸。柏子仁干地黄各二两。茯苓枳壳（麸炒）覆盆子（炒）北五味（杵炒）附子（炮）石斛（切酒葱炒）麝茸（炙酥）酸枣仁（炒）桂心沉香炙各一两。研末。蜜丸梧子大。每空腹温酒下三十丸。

治妇人臂痛。筋脉挛急。遇寒则剧。又方。柏子仁半夏曲各二两。牡蛎（醋七次）人參麻黄根（慢火炙）白术五味子各一两。净麝（炒）五钱。研末。枣肉丸梧子大。每服三五十丸。

空腹米饮下。日二次。治阴虚火旺。寐则盗汗。能养火安神。和胃固卫。又方。柏子仁（炒另研）牛膝卷柏各五钱。泽兰叶续断各二两。熟地三两。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。

空腹米饮下。治妇人血虚有火。月经耗损。渐至不通。羸瘦潮热。及室女思虑过度。经闭成癆。又方。柏子仁枸杞子（炒）各一两。地肤子一两五钱。韭子（霜后采酒浸二两曝干微炒）研末。枣肉丸梧子大。每服三十丸。空腹及晚食前粥饮下。治虚劳梦遗。柏子仁散。柏子仁远志人参桑寄生防风琥珀（另研）当归（炒）生地（焙）甘草各等分。为末。每服五钱。

先用白羊心一。切片水煎减一分。去羊心入药。煎至六分服。治产后败血挟邪攻心。谵语。柏子仁汤。柏子仁（研）三钱。人参一钱五分。白茯苓陈皮各一钱。炙草三分。麝香（另研）一字。

加生姜。水煎服。治胃中津枯。关格脉微无力。大便涩加郁李仁。或芦根汁竹茹竹沥俱妙。又方。柏子仁（炒）香附子川芎鹿茸（酒蒸焙）茯神当归各一钱五分。阿胶小草各一钱。续断二钱。

炙草五分。加生姜。水煎空腹服。治妇人忧思过度。劳伤心经。致崩中下血不止。柏子养心丸。柏子仁（蒸晒）四两。枸杞子（酒洗晒）三两。麦冬当归（酒浸）石菖蒲茯神各一两。

玄参熟地（酒蒸）各二两。甘草五钱。先将柏仁熟地捣烂。余药研末和匀。蜜丸梧子大。每服四五十丸。早晚桂圆汤下。治劳欲过度。心血亏损。怔忡遗泄。柏皮汤。侧柏皮山梔子各一两。

炙草五钱。咀。三岁儿每服一钱。水煎服。治小儿衄血。柏皮膏。侧柏树白皮伏龙肝各四两。猪脂八两。（熬油）同熬成膏。去滓收瓷器中。用时薄敷。治火灸伤久不瘥。柏叶樗皮丸。侧柏叶五钱。椿根皮二两。香附（醋制）白术白芍各一两。川连黄柏（炒）各五钱白芷灰三钱研末。粥汤丸梧子大。每服三四十丸。治七情所伤。至成白带。柏叶丸。侧柏叶不拘多少。九蒸九晒。研末蜜丸梧子大。每服五十丸。日三夜一次。治疔风癰疾。须眉脱落。侧柏散。侧柏叶（蒸干）二两五钱。荆芥穗炭人参各一两。碎末。每服三钱。加白面二钱。水调服。能止血。

柏黄散。侧柏叶蒲黄各一两。黄芩一两二钱五分。伏龙肝二两。咀。水二升煎取八合。分二服。治经水不止。柏叶散。侧柏叶续断川芎生地当归鳖甲龟板阿胶牡蛎地榆赤石脂艾叶各一两。禹余粮二两五钱。研末。每服二钱。食前粥饮调下。治崩中漏下。

腹内疼痛。或加丹参鹿茸。柏叶汤。侧柏叶当归生地黄连枳壳荆芥穗地榆各一钱。

炙草五分。加生姜三片。乌梅一个。水煎服。治吐血不止。柏胶丸。侧柏叶一两。广胶八两。（切断。牡蛎粉八两炒成珠。去牡蛎。）雄黄（同蜜煎老去蜜）小茴香各三钱。川连一两。龙胆草一钱。槐角子四两。研末。蜜丸。每服三钱。早晚熟汤下。治痔漏。痛甚者加乳香没药。各二钱。蟾酥一钱五分。地沥青膏。地沥青一斤。麻油四两。明矾铜绿各二两。铅粉一两。入锅熬成红色。下黄蜡二两。化尽。不住手搅匀。离火入羊胆汁二个。或牛胆汁一个。猪胆汁二个。搅匀。瓷钵收贮。用时取搽患处。治小儿头上肥疮。羊须疮奶癣疮。脓窠疮。妇人钮扣疮。裙边疮。耳上湿疮。

本部一

松脂

主治。清热。燥湿。祛风。安五脏强筋骨。润心肺。消胃中伏热。风痹。恶痹。疗痈疽。

恶疮。疥痒头疡。生肌化脓止痛消毒。

节叶根皮。功用略同。花主治。润心肺。益气止血除脓。四圣不老丹。明松脂一斤。以无灰酒砂锅内桑柴火煮数沸。竹枝搅稠。住火倾入水结块。复以酒煮九遍。其脂如玉。不苦不涩乃止。研末。用十二两入白茯苓末。黄菊花末。

柏子仁去油取霜各半斤。蜜丸梧子大。空腹好酒下七十二丸。能强筋补髓。松梅丸。松脂用水桑柴火煮。拔三次。再以桑灰滴汁煮。七次扯拔。更以好酒煮二次。仍以水煮二次。色白不苦为度。每一斤入九蒸地黄末十两。乌梅末六两。蜜丸梧子大。每服七十丸。空腹盐汤下。健阳补中。强筋润肌。小金丝膏。白胶香沥青各二两。乳香二钱。没药一两。黄蜡三钱。以香油三钱同熬。至滴水不散。倾入水中。扯千遍。收贮。每用捻饼贴之。治一切疮疖肿痛。松脂膏。松脂黄连各七钱五分。黄芩苦参各一两。蛇床子二钱五分。大黄枯白矾胡粉（合下水银入水少许同研。以无星为度）各五钱。水银一两五钱。研末和匀。腊猪油调敷。

治头疮久不瘥。

又方。松香八两。铜青二钱。蓖麻仁五钱。同捣作膏摊贴。治一切肿毒。松节酒。松节二十斤。酒五斗。浸二七日。每服一合。日五六服。治历节风痛。（或煎松节松叶取汁。和曲米酿造服之。）

又方。油松节一块如枣大。碎切。胡椒七粒。烧酒二三盏煮。

乘热入飞过白矾少许。噙漱三五口。治风热牙痛立瘥。松花散。松花一两五钱。生地鹿角胶（炒黄）薯蓣各一两。艾叶二钱五分。茜草根白茯苓紫苑人参百合刺蓟炙草各五钱。研末每服二钱。米饮调下。治咳血久不止。

又方。松脂马勃木香花胭脂各二钱五分。枯矾五钱。

研末。先以绵拭净。再以药末吹患处。治耳流脓水。

木部一

桂

主治。疏肝。健胃。攻冷。祛风。心腹寒冷疼痛。头痛。腰痛。通理血脉。补下焦不足。表虚自汗。

桂心补阳。活血。益精。通九窍。治一切风气。补五劳七伤。续筋骨消瘀血。破癖症瘕。杀三虫。行月经。桂枝。温经。通脉。发汗。解肌。止烦。止吐。利肺气。

调营卫。治伤寒自汗。伤风头痛。中风自汗。表虚自汗。骨节挛痛。风痹。鼻。咳嗽。手足痛风胁风。桂心丸。桂心当归赤芍丹皮没药槟榔各五钱。青皮干漆（炒至烟尽）各七钱五分。大黄桃仁三棱（煨）玄胡索鳖甲（炙酥）浓朴（制）各一两。研末蜜丸梧子大。每服三四十丸。食前温酒下。治产后血气不散。积聚成块。上攻心腹。或成寒热。四肢羸瘦烦疼。桂心散。桂心漏芦威灵仙川芎白芷当归白僵蚕（炒）木香地龙（炒）各五钱。研末。每服二钱。

温酒调下。治风走注疼痛。桂心白术汤。桂心白术防风甘草川芎附子各等分。每服五钱。加生姜大枣水煎服。治伤寒阴痞。桂枝人参汤。桂枝炙草各四两。人参白术干姜各三两。水九升先煎四味取五升。纳桂更煎取三升。温服一升。日二夜一次。治太阳病外证未除。数下后胁热而利。心下痞硬。表里不解。及胸痹之虚者。桂枝大黄汤。桂枝白芍各二钱五分。

甘草五分。大黄一钱五分。锉碎。加生姜一片。水煎服治腹痛便秘。桂枝川芎防风汤。桂枝芍药生姜各一两五钱。甘草川芎防风各一两。每服一两。加大枣六枚。水煎服。治柔痉。桂附汤。桂枝芍药（酒洗）生姜各三两。炙草二两。大枣十二枚。附子（炮）一枚。水七升煎至三升。去滓服一升。治太阳病发汗遂漏不止。其人恶风。小便难。四肢微急。难以屈伸者。若一服汗止。停后服。桂枝加黄汤。桂枝白芍生姜各三两。甘草黄各二两。大枣十二枚。

水八升煎取三升。服一升。治黄汗黄胆之脉浮者。服后取汗。不汗再服。桂枝去芍加麻辛附子汤。桂枝生姜各三两。大枣十二枚。甘草麻黄细辛各二两。附子（炮）一枚。水三升先煎麻黄去沫。纳诸药煎取二升。分温三服。治气分心下坚大如盘。边如旋杯。服后汗出。如虫行皮中即愈。

桂枝去芍加皂荚汤。桂枝生姜各三两。甘草二两。大枣十二枚。皂荚一枚。

（去皮核酥炙焦）水七升。微火煮取三升。分温三服。治肺癰吐涎沫初起有表邪者。桂枝去芍加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤。桂枝三两。甘草二两。大枣十二枚。生姜蜀漆（洗去腥）各三两。

牡蛎（）五两龙骨四两。水一斗二升。先煎蜀漆减二升。纳诸药煎取三升。温服一升。治伤寒脉浮被火迫劫。亡阳惊狂起卧不安。及火邪。桂姜枳实汤。桂枝生姜各三两。枳实五两。水六升煎取三升。分温三服治心中痞。诸逆。心悬痛。桂枝芍药知母汤。桂枝白术知母防风各四两芍药三两。甘草麻黄附子（炮）各二两。生姜五两。水七升。先煎麻黄减二升去沫。纳诸药煎取二升。分温日三服。治肢节疼痛。身体羸。脚肿如脱。头眩短气。温温欲吐。桂枝桃仁汤。桂枝二两。桃仁四十枚。白芍生地各二两。甘草一两研末。每服五钱。加生姜大枣。水煎服。治经前腹痛。又方。桂枝槟榔各一钱五分。桃仁二十五枚。白芍生地枳壳各一钱。炙草五分。加生姜大枣。水煎服。治肠覃。桂枝茯苓丸。桂枝茯苓丹皮桃仁赤芍各等分。研末蜜丸兔粪大。日服一丸。不知。加至三丸。治妇人宿有症疾。桂枝解毒汤。桂枝麻黄（酒炒）赤芍防风荆芥羌活甘草桔梗人参川芎牛蒡子。加生姜。水煎服。治疹子。桂枝龙骨牡蛎汤。桂枝芍药生姜龙骨牡蛎（）各三两。甘草二两。大枣十二枚。水七升煎取三升。分服三次。治男子失精少腹弦急阴头寒。目眩发落。脉极虚芤迟。及女子梦交。

桂枝姜附汤。桂枝六钱。干姜熟附子生白术各三钱。水煎服。治寒湿伤阳。形寒脉缓。舌淡或白滑不渴。经络拘束。桂花散。肉桂二分。川芎紫苏各五分。当归六分。细辛木香麻黄甘草木通南星白蒺藜各三分。菖蒲八分。白芷四分。水煎服。治虚聋。桂附丸。桂二两。

黑附子（泡）川乌（泡）各三两。干姜（泡）赤石脂川椒（去目微炒）各二两。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。治风冷入乘心络或脏腑暴感风寒。卒然心痛。或引脊臂乍缓乍甚久不瘥者。桂附地黄丸。熟地八两。干山药山茱萸肉各四两。白茯苓丹皮泽泻各三两。肉桂附子各一两。

研末蜜丸梧子大。每服三十丸。分两次温酒下。治命门火衰。脾肾虚或小便秘涩。或胞转溺阻。或夜多漩溺。或脚气入腹。少腹不仁。上气喘急。呕吐自汗。耳聩虚鸣。或便溲食少。

或流注鹤膝。游火等证。桂苓甘露饮。肉桂五钱。茯苓白芷甘草泽泻葛根石膏寒水石各一两。滑石二两。藿香人参各五钱。木香二钱五分。为末。每服三钱。治脏腑寒热呕吐痰涎。

咳嗽。及水肿泄利。

桂香散。桂枝二钱。麝香当门子一个。同研暖酒调服。治死胎不下。

木部一

沉香

主治。温中。调气。止痛。利五脏。助脾胃。益精壮阳。气逆喘急。霍乱转筋。吐泻麻痹。胃冷。久呃。心腹疼痛。症癖噤口痢。沉香丸。沉香人参蝎胡黄连乳香各一分。龙骨甘草各五厘。研末枣肉丸麻子大。每服三丸。米饮下。日二次。治小儿急疳。疳痢。脱肛。

沉香化气丸。沉香（另研）四钱。大黄（酒蒸）黄芩各一两。人参白术各三钱。除沉香外。

余药锉碎。用姜汁竹沥七浸七晒。候干研末。和沉香末研匀。竹沥入姜汁少许。神曲煮糊丸绿豆大。朱砂衣。每服一二钱。小儿六分。淡姜汤下。治诸般积滞阻郁胸腹作痛。肠胃不畅疫气。

瘴气。中毒。恶气。疮疡肿毒。跌扑损伤。及中六畜等毒。又方。沉香五钱。甘草制香附广木香陈皮缩砂仁各一两。莪术焦麦芽藿香神曲各二钱。研末水丸梧子大。每服三钱。熟汤下。治胸腹留饮。喘促吐酸。痞塞疼痛。沉香化痰丸。沉香木香各一两。半夏曲（姜汁竹沥制）八两。黄连（姜汁炒）一两。研末。甘草汤丸梧子大。每服二钱。空腹姜汤下。治积年痰热。沉香升降散。沉香槟榔各二钱五分。人参大腹皮（炒）诃子（煨去核）各五钱。白术乌药香附（炒）紫苏叶浓朴（姜制）神曲（炒）麦（炒）各一两。三棱莪术（均煨）益智仁各二两。陈皮姜黄炙草红花各四两。研末。每服二钱。食前汤调下。治一切气不升降。胁肋刺痛。胸膈痞塞。沉香天麻汤。沉香二钱。天麻三钱。益智仁川乌（泡）各二钱。防风半夏附子（泡）各三钱。羌活五钱。炙草当归姜屑各一钱五分。独活四钱。咀。每服五钱。加生姜水煎服。

治小儿惊痫发搐痰壅目斜。项背强急。喉中有声。
沉香石斛汤。沉香石斛神曲（炒）各一两。

赤苓人参巴戟桂心五味子（微炒）白术川芎各七钱五分。木香肉豆蔻各五钱。咀。每服三钱。

加生姜大枣水煎服。治肾脏积冷。奔豚气攻少腹疼痛。上冲胸胁。沉香交泰丸。沉香橘红白术各三钱。浓朴五钱。吴茱萸（汤泡）枳实（麸炒）青皮木香白茯苓泽泻当归各二钱。大黄（酒浸）一两。研末。汤浸蒸饼和丸梧子大。每服五十丸。通利胸腹。沉香牡丹丸。沉香七钱五分。丹皮赤芍吴茱萸（炒）当归桂心川芎炙人参茯苓山药巴戟白术橘红木香干生姜白龙骨牛膝（酒洗）枳壳（麸炒）肉豆蔻浓朴各五钱

。研末。蜜丸梧子大。每服二十丸。空腹温酒下。

治血虚经少。赤白带下。血气冲心多发刺痛。若心腹痛。白芷煎酒下。沉香散。沉香木香各二钱五分枳壳（麸炒）莱菔子（炒）各三钱。加生姜水煎服。治腹胀气喘。又方。沉香石苇王不留行当归各五钱。冬葵子芍药各七钱五分。炙草橘皮各二钱五分。研末。每服二钱。空腹大麦汤下。治气淋。

又方。沉香赤芍木通紫苏茎叶诃黎勒皮槟榔各一两。吴茱五钱。咀。

每服五钱。加生姜。水煎服。治脚气冲心。烦闷喘促。脚膝酸痛。神思昏愤。

又方。沉香柴胡黄 麦冬各一两。白术七钱五分。熟地二两黄
栝蒌根生草各五钱。锉散。每服四钱。

加竹叶十四片。小麦五十粒。水煎服。治溃疡有余热。

沉香汤。沉香防风木香各七钱五分。

麦冬当归枳壳（麸炒）独活羚羊角屑升麻玄参地骨皮赤芍生草各一两。大黄（锉炒）二两。

锉碎。

每服四钱。水煎服。治石疽肿毒结硬。口干烦热四肢拘急。不得安卧。沉香琥珀丸。沉香（另研）一两五钱。琥珀（另研）杏仁紫苏子赤苓泽泻各五钱。苦葶苈（炒）郁李仁各一两五钱。

陈皮防己（酒洗）各七钱五分。研末。蜜丸梧子大。麝香一钱为衣。每服二十五丸。加至五十丸或百丸。空腹下。治水肿小便不通。及血结。小腹青紫筋绊。喘急胀满。小儿脾经湿热。

腰脐两足皆肿。虚者人参汤下。

沉香磁石丸。沉香（另研）蔓荆子青盐（另研）甘菊各五钱。

巴戟葫芦巴山药（炒）川椒（去目炒）磁石（醋淬研水飞）山茱萸阳起石（
）附子（泡）各一两。

研末。酒煮米糊丸梧子大。每服五十丸。加至七十丸。空腹盐汤下。治上盛下虚。头晕目眩。

耳鸣耳聋。沉香曲。沉香木香各二两。柴胡浓朴郁金白豆蔻缩砂仁各一两。枳壳麦芽青皮防风葛根乌药前胡广皮桔梗槟榔白芷谷芽各四两。藿香檀香降香羌活各三两

。甘草一两五钱。

生晒研末。面糊作块重二三钱。每服一块。水煎服。治肝胃气滞。胸闷脘胀。腹痛呕吐吞酸。

能疏表化滞。舒肝和胃。沉香鳖甲散。沉香三分。鳖甲一两五钱。炙草槟榔各三分。木香常山当归柴胡人参半夏桂心生地白茯苓青皮陈皮各一两。研末。每服二钱。加生姜。水煎空腹服。治室女经滞痰停。头昏心烦。固齿散。沉香诃子皮青盐青黛各二钱。白檀母丁香各一钱五分。当归香附细辛苦楝子（破四片炒）各五钱。荷叶灰乳香各一钱。龙胆（另研）麝香（另研）各五分。酸石榴皮二两五钱。研末。每用五分刷牙。早晚

木部一

丁香

主治。温脾胃。暖腰膝。壮阳。逐冷。杀虫。治霍乱。风毒诸肿。蛊毒酒毒。呕逆。虚哕。反胃。胃虚。胃寒。壅胀奔豚。

癖。心气暴痛。五色痢。妇人ru头破裂。（研末敷）阴痛。阴冷。骨槽风。齿疳。小儿吐泻。丁香透膈汤。丁香五钱。沉香七钱五分。白术二两。香附（炒）缩砂仁人参各一两。麦芽木香肉豆蔻白豆蔻青皮各五钱。浓朴藿香陈皮各七钱五分。炙草一两五钱。半夏神曲（炒）草果各二钱五分。锉碎。每服四钱。加生姜大枣。水煎服。治脾胃不和。痰阻恶心。及十膈五噎。痞塞等症。丁香疝气丸。丁香二钱五分。当归茴香各一两。玄胡索甘草梢各五钱。麻黄根节川乌肉桂防己各二钱五分。羌活七钱五分。全蝎三十个。研末。黄酒煮米糊。丸豌豆大。每服五十丸。空腹盐汤或温酒下。治肾疝。丁香柿蒂散。丁香柿蒂各二钱。研末每服一钱。生姜汤调下。治寒呃。或加贝母甘草陈皮青皮半夏等。丁香散。丁香浓朴（姜汁炙令香熟）黄连（微炒）当归（微炒）诃黎勒皮（煨）白术（微炒）伏龙肝各五钱。木香一分。赤石脂一两。研末。每服五分。粥汤调下。日三四次。治小儿久痢赤白。羸瘦不食。又方。丁香白术缩砂仁草果橘皮各七钱五分。当归白豆蔻藿香叶神曲诃子皮甘草各五钱。人参一两。研末。每服二三钱。生姜大枣汤调下。治妇人脏腑虚冷。

脾胃气弱。食则呕吐。水谷不消。又方。丁香虾蟆灰各一两。麝香二钱五分。白矾（熬枯）五倍子膩粉各五钱。研末干敷患处。治诸癖。

丁香艾胶汤。丁香四分。阿胶（炒）六分。

生艾叶一钱。川芎四分。熟地白芍各三分。当归身一钱二分。先以丁香川芎熟地白芍归身研末。

水二钟煎至五沸。去滓入胶艾再煎。至一大盏。空腹服治崩漏。

木部一

樟

（截樟树根叶枝干为薄片。置器中蒸之。蒸气着于盖上。冷即结晶。更加锻石等制成白粉樟脑主治。通窍。利气。杀虫。辟蠹。中恶。疥癣。风痒。强心。煎汤浴杀皮肤虫。置履中除脚气。

木部一

乌药

根主治。除一切冷。霍乱。反胃。天行疫瘴。吐食。泻痢。脚气。疝气。气厥。头痛。

肿胀。喘急。妇人血凝气滞。小儿慢惊。腹中诸虫。疗痈疽疥疔。及猫犬百病。乌沉汤。

天台乌药一百两。沉香五十两。人参三两。炙草四两。为末。每服半钱。姜盐汤调下。治一切气。一切冷。补五脏。调中壮阳。暖腰膝。疗麻痹。膀胱肾间冷气。攻冲背脊俯仰不利。

风水毒肿。吐泻转筋。症癖刺痛。中恶心腹痛。天行疔疫。妇人血气痛。乌药平气汤。乌药一钱。茯神人参白术五味子川芎木瓜当归白芷苏叶各七分。甘草三分。加生姜大枣。水煎服。治脚气上攻。昏迷喘促。

乌药散。乌药莪术（醋炒）桂心当归（炒）桃仁青皮木香各等分。

研末。每服二钱。热酒调下。治妇人血气攻心痛。乌药顺气散。乌药麻黄（去根节泡）陈皮各二钱。白僵蚕（炒）干姜（泡）各五分。枳壳川芎桔梗白芷炙草各一钱。加生姜大枣。水煎服。

治风气攻注。四肢骨节疼痛。遍身顽麻。语言謇滞。口眼斜。喉塞痰涌。及瘫痪。步履艰难。腰脚痿弱。又方。乌药僵蚕白芷陈皮枳壳各八分。干姜甘草各五分。麻黄三分。加生姜葱白。水煎服。治经来体痛不思食。

木部一

枫香脂

主治。调气。活血。生肌。止痛。解毒。吐血。咯血。金创。痈疽。疮疥。瘾疹风痒浮肿。子主治。辟瘴。明目。舒经络。水肿。拘挛。周身痹痛。

枫香丸。枫香白藓皮白蒺藜蛇床子羚羊角屑各一两。川乌（泡）

本仙灵脾蔓荆子莽草赤箭各五钱。研末蜜丸梧子大。

每服食后三十丸。治风瘾疹痒不可忍。

枫子膏。大枫子仁。铜锅内炒至三分红。七分黑。

研成细膏。加砂糖。铜器盛火熬四五滚。倾纸上沥干。置地面使冷。以物盖之。细茶送下。

治疔风。一年内忌房事食盐。犯之不愈。并忌酱醋酒。一切鸡鱼发气动风等物。

木部一

乳香

主治。活血。舒筋。下气。益精生肌。止痛。托里护心。霍乱瘟疫。中风。口噤。风水肿毒。癫狂不眠。瘾疹耳聋。心腹痛大肠泄。淋癰溺血。肾气。遗精。茎肿。

（同葱白捣敷）妇人血气。难产。疗折伤痈疽杖疮。

乳香丸。乳香二十两。苦参（锉）四两。好酒四升。

浸苦参瓶内。重汤慢火煎一伏时。滤去滓。再入乳香于砂锅内。煎如饴。加天麻末四两。大麻仁（另研如膏）二两。搅匀。慢火熬丸梧子大。每服二十丸。空腹晚食。大麻仁酒下。治疔风。又方。乳香没药夏蚕砂草乌各五钱。五灵脂二钱木鳖子五枚。研末酒煮面糊丸梧子大。

每服七丸。薄荷汤下。治头目痛血攻筋急身疼。又方。乳香轻粉砒各五分。麝香少许。先研乳香入他药末研匀。用薄纸一韭叶阔。按药揉纸少许丸如黄米大。临卧以药填患处。至明愈。治走马牙疳。忌盐醋等物。

又方。乳香没药（均另研）羌活五灵脂独活各三钱。川芎。

当归绿豆粉交趾桂白芷白胶香各五钱。研末蜜丸弹子大。每服一丸。细嚼。薄荷煎汤下。治发背。一切疮疽溃烂。痛不可忍。如手足挹痛不能起者。加川乌。用木瓜盐汤送下。又方。

乳香五分。沉香没药各一钱。蝎梢十四枚。鸡心槟榔一钱五分。研末蜜丸梧子大。

每服二丸。

菖蒲钩藤汤调下。治小儿惊风内钓。腹痛惊啼。乳香搜风丸。乳香三斤。（河水添换煮四五次。川乌十两捣碎煎汁一钵。入乳香煎。至汁干。再用防风石菖蒲荆芥苍术各四两煎汁一钵。入乳香煮汁干。又用石菖蒲四斤煎汁一钵。入乳香煮干。每制乳香一斤。配药一斗。）升麻牛蒡子胡麻白藓皮连翘 苦参桑寄生当归怀生地秦艽枸杞子槟榔何首乌各四两。鳖甲一个。（重一两佳）凌霄花川芎大风肉（去油同川乌煎）防己虎胫骨（炙酥）陈皮牛膝甘菊紫草海风藤木瓜各二两。杜仲白芷各一两二钱。甘草一两五钱。薏仁六两。芝麻二合。用鲜皂角刺三斤。捣碎清煎去滓。熬成膏。入前药捣丸梧子大。初服一钱五分。三日后加五分。至三钱止。治血痹痛风。及诸风。服至二十日。伸指酸麻。一月容光焕发。百日愈。乳豆丸。

乳香生肉豆蔻。（另研）以乳香用酒浸研成膏。和蔻末为丸梧子大。每服五十丸。空腹米汤下。

治滑泄不止。诸药无效。

乳香定痛散乳香没药（均去油）各五钱。滑石一两。冰片一钱。

葱汁调搽。治一切痈疽伤损溃烂疼痛。或加南星半夏蓖麻仁尤佳。

又方。乳香没药各五钱。

川芎白芷赤芍丹皮生地各七钱五分。炙草二钱。为散。每服四钱。醇酒童便调下。治跌扑伤筋疼痛。大便不通加大黄。（酒制）乳香消毒散。乳香没药栝蒌各五钱。大黄（煨）黄牛蒡子（炒）银花牡蛎（盐泥煨）各五两。甘草三两。为末。每服五钱。水煎。疮在上食后服。

在下食前服。治恶疮。

乳香散。乳香没药（均去油）各三钱。自然铜（醋淬七次）当归各五钱。

茴香四钱。为散。每服五钱。温酒调下。治杖疮。

又方。乳香防风荆芥川芎白芷细辛 本羌活白菊石菖蒲天麻蔓荆子瓜蒂赤小豆防己菟丝子谷精草自然铜（制）郁金当归石膏（）没药雄黄蛇蛻（炒焦）蝉蛻（炒焦）穿山甲鸡子蛻（均烧）龙脑薄荷各五分。麝香片脑各五厘。研末。每用少许吹入鼻中。治内外障眼。攀睛瘀肉。倒睫卷毛。翳膜遮睛。一切目疾。又方。乳香膩粉各五分。黄柏龙骨大黄各三钱。麝香一字。研末。先以苦竹沥洗疮。拭干掺药。治远年恶疮。又方。乳香古半两钱各五分。紫藤香五钱。轻粉麝香（当门子）各少许。研末。每用少许。先以甘草汤洗患处。拭干敷药。即以灯草塞之。治嵌甲。又方。乳香一钱。（荷叶包炭火上炙令半融放地上另研）肉豆蔻白姜炙草草果各一两。细锉。醋和面粉裹热灰内煨令赤色取出去面研末。入乳香末拌匀。每服五分或一钱。陈

米汤调下。治一切泻痢。乳香趁痛散。乳香三两。虎胥骨（酒炙黄）败龟板（酒炙）各二两。血竭赤芍当归没药防风自然铜（醋淬细研）白附子（泡）辣桂白芷苍耳子（微炒）骨碎补（炒去毛）各三两。牛膝天麻槟榔五加皮羌活各一两。研末。每服一钱。温酒调下。治打坠腰痛脚气。或加全蝎。乳香黄散乳香没药（均去油）各五钱。黄当归（酒洗）川芎麻黄生草节白芍人参罌粟壳（去筋蜜炙）陈皮各一两。研末。每服三钱。水煎治一切恶疮。痈疽。发背疗肿。打扑损伤。筋骨疼痛。疮在上食后服。在下食前服。未成即消。已成即溃。乳香盞落散。乳香三钱。御米壳（去蒂）四两。

陈皮炙草桔梗柴胡各一两。研末。每服三钱。加灯芯十茎。水煎服。治偏正头痛。乳香护心散。乳香一两。绿豆粉四两。朱砂三钱。研末。每服二钱。甘草汤调下。治痈疽。疗疮。

恶疮。喉舌生疮。预服防毒攻心。乳香膏。乳香没药川芎自然铜各七钱。当归羌活独活牛膝石膏。刘寄奴黑牵牛黄柏皮破故纸白胶香生地熟地赤芍白芍紫金皮黄丹白芷各五钱。黄蜡一两清油四两。除丹胶香蜡外。余研末入油煎。柳枝不住手搅试。将成膏却入三味。更试成膏。以生布滤净瓦器盛水。倾入水内。用篦摊开。治金疮杖疮贴患处。深者捻成膏条入孔中。

作热者加轻粉片脑朴硝。入膏内贴之。

木部一

没药

主治。破血。止痛消肿。生肌。去目翳。疗损伤晕痛。心胆虚弱。肝血不足。症瘕。痔漏。妇人产后血气痛。堕胎下血。血晕腹痛。及杖疮筋骨损伤。诸恶疮。没药丸。没药（另研）蜜姜玄胡索干漆（炒）当归桂心牛膝丹皮干姜各等分。研末。醋煮面和丸梧子大。每服十至十五丸。神曲煎汤下。治产后心胸烦躁。恶血不快。又方。没药（另研）桃仁（炒另研）各二钱五分。当归一两。桂心白芍各五钱。虻虫（去足翅炒）水蛭（炒焦）各三十枚。研末。

醋煮米糊丸豌豆大每服三丸。淡醋汤下。治产后恶露忽断。骤作寒热脐腹百脉痛如锥刺。又方。

没药乳香川芎川椒赤芍当归各五钱。自然铜（醋淬七次）二钱五分。研末。黄蜡二两。熔开入药末不住手搅匀。丸如弹子大。每服一丸好酒化开煎至五分。热服。治中石疽。打扑内损。

筋骨疼痛。没药降圣丹。没药（另研）当归（酒洗焙）白芍骨碎补（炒去毛）生川乌自然铜（醋淬十二次。研末水飞焙）各一两。生地川芎各一两五钱。研末。生姜自然汁和蜜。每一两作四丸。每服一丸。槌碎。水酒各半钟。加苏木少许。煎至八分。空腹服。治营卫虚弱。筋骨缓纵。皮肉刺痛。肩背拘急。及打扑损伤。筋断骨折。挛急疼痛。不能屈伸者。没药散。

没药（另研）红花玄胡索（炒）当归各等分。研末。每服二钱。童便黄酒各半盏。煎服治妇人血气疼痛不可忍。又方。没药干蝎（炒）天南星（炮）白附子（炮）雄黄（另研）当归（焙）丹砂（另研）胡黄连牛黄（另研）麝香（另研）白芷官桂丁香炙草各二钱五分。乌蛇（酒浸去皮骨炙）五钱。

研末。每服五分。温酒调下。早晚二次。治风冷搏于肺脏。上攻鼻痛。又方。没药（另研）干山药五加皮桂心防风羌活白附子（炮）骨碎补白芷苍耳（炒）自然铜（醋炙）各五钱。血竭（另研）二钱五分。虎胫骨（酥炙）龟板（醋炙）各一两。研末。酒煮面和丸梧子大。每服二十丸。

空腹温酒下。日二次。治风毒走注疼痛四肢麻痹。又方。没药血竭桂心玄胡索当归蒲黄红花干漆（炒烟尽）木香芍药各等分。研末。每服二钱。食前温酒调下。治妇人一切血气脐腹撮痛。产后儿枕块痛。

本部一

血竭

主治。内伤。血聚。血气搅刺散瘀。生肌。止痛。补心包络肝血不足。盖阳精疗心腹卒痛。折跌损伤痛血痿肠风。妇人血气产后血晕。小儿螭。恶疮。疥癣。嵌甲。金疮。血竭破棺丸。血竭乳香。用箭头巴豆研为丸。冷酒送下。治产后血晕。血竭散。血竭四两。

大黄一两二钱。自然铜（醋淬七次）二钱。研末。姜汁调涂。治皮骨破折。

本部一

安息香

主治。行气。辟邪。通血。止痛。祛风。疗蛊毒。霍乱。风痛。中恶。遗精。妇人鬼胎。

血噤产后血晕。梦与鬼交。小儿惊痫。安息香丸。安息香丁香胡黄连麝香雄黄各一钱。肉豆蔻金银箔各五片。研末蜜丸麻子大。每服三丸。米汤下。治脑疳。又方。玄胡索（炒）海藻昆布青皮茴香（炒）川楝子马蔺花各一两五钱。木香（不见火）五钱。大戟（酒浸三宿切片焙）三钱五分。研末。另砂阿魏安息香各二钱五分。酒醋各一盏。淘去砂土。再用酒醋合一盏熬成膏。加麝香一钱。没药二钱五分。俱各另研入前药末。和丸绿豆大。每服十至十五丸。

空腹棉子灰调酒下。治阴气。下坠。卵肿坚硬。痛不可忍。

本部一

苏合香

主治。通窍。辟恶。去三虫。苏合香丸。苏合香油（白者佳）五钱。（入安息香膏内）丁香安息香（另研无灰酒。五合熬膏）青木香白檀香沉香（另研）荜茇香附（炒）诃黎勒（煨取肉）乌犀角屑（镑因）朱砂（另研以一半为衣）各一两。薰陆香（另研）龙脑（另研）各五钱。麝香（另研勿见火）七钱五分。研末和匀。用安息香膏和蜜丸芡实大。朱砂衣。每服一丸。治传尸骨蒸。肺痿怔忡。狐鬼邪祟。惊痫。中风。痰厥。心腹卒痛昏迷僵卧。寒症气闭。寒霍乱吐利。

时气瘴疔。赤白暴痢。妇人瘀血。经闭。小儿惊搐。吐乳。癖。疔肿。中风昏迷惊痫鬼忤。

不省人事。薄荷汤下。卒暴心痛。霍乱吐泻。淡姜汤下。时气瘴疔赤白暴痢。藿香汤下。瘀血癖。温酒下。惊风吐乳。灯心汤下。常用蜡纸裹丸。绢袋盛佩。最宜行旅。此实斩关夺隘之药。

本部一

龙脑香

梅花冰片

主治。散火。通窍。明目。镇心。痰迷。惊痫。骨痛。脑痛。耳聋。目赤。

齿痛。伤寒舌出。（研末掺）喉痹大肠脱出。五痔。妇人难产。（今人皆以樟脑溶解酒精中。

加钠制成。功效与天产者相同。）龙脑安神丸。龙脑麝香牛黄（均另研）各三钱。犀角屑茯神麦冬人参朱砂（水飞）各二两。金箔三十五片。马牙硝二钱。炙草地骨

皮桑白皮（炒）各一两。

研末蜜丸弹子大。金箔衣。治风痼岁久。冬温水化下。夏凉水化下。如病二三年日三次。小儿一丸分二服。虚劳发热喘嗽。新汲水下。语涩舌强。食后温凉水下。日三次。龙脑散。

龙脑五分。瓜蒂十四枚。赤小豆三十粒。黄连三大茎。研末。每用取绿豆大临卧吹入鼻。治小儿鼻。龙脑膏。龙脑一钱二分。椒目五钱。杏仁二钱五分。研末。每用枣核大绵裹塞耳中。日二易。治耳。又方。龙脑一钱。黄连八两。先锉黄连碎水三大碗入瓷器内。文武火缓熬至大半碗。滤去滓。易薄瓷碗重汤炖成膏半盏许。临用入龙脑箸头蘸点。治目中永脉怒张。眇多及一切目痛。冰玉散冰片八分。人中白黄柏蒲黄各一钱。薄荷叶黄连各一钱五分。甘草青黛。硼砂朴硝各五分。枯矾少许。研末。内吹外敷。治丹毒喉肿。冰瓜雄朱散。冰片一钱。西瓜霜二两。雄精三分。朱砂二钱。犀牛黄三分。人中白（）一钱。

研末。频吹。治白喉。非白喉。去雄精。冰白散。冰片五分。人中白五钱儿茶鸡内金（焙）各五钱。甘草一钱。玄明粉五分。研末吹。治疫喉腐烂太甚。冰梅上清丸。冰片一钱。百药煎八两。玄明粉西砂仁薄荷白桔梗生草各一两。诃子肉月石柿霜各二两。研末蜜丸。每重五分。

阴干。临卧噙化。治心肝蕴热。口舌生疮。咽喉红肿。冰蛭散。冰片二分。大田螺肉五枚。

（去壳线穿晒干）白砒一钱二分。（面裹煨熟去面不用）番砂二分。先将螺肉切片。同砒研细。

再将脑片研匀。小罐密收。用时先以艾炷灸患处七壮。起泡。以小针挑破。取药一二厘唾调成饼。贴灸顶上。用棉纸浓封核块勿泄气。七日后四边裂缝。再七日核落。再敷红玉膏。内服补药。治瘰痰核。乳岩日久坚核不消。惟马刀根大面小。及失荣等症忌用。（附）红玉膏。

乳香没药（均另研）各二两。蓖麻子仁四百粒木鳖子（去壳）二两四钱。当归四两。血余五钱。

儿茶血竭白蜡黄蜡各一钱。柳枝（嫩者打碎）一两。黄丹（飞）四两。麻油八两。芸香（白嫩者）一斤四两。先将麻油同柳枝当归血余熬数滚。绞去滓。将油同芸香蓖麻木鳖熬熟绞去滓。入黄白蜡将成膏。入黄丹。离火下乳没儿竭末。搅匀成膏。每用少许贴患处。治痈疽瘰乳痈。

木部一

阿魏

主治。破症结。辟瘟疫。瘴疔。心腹痛。霍乱。蛊毒。疔劳。肾气。解葶菜及自死马牛羊诸肉毒。阿魏丸。阿魏（醋浸）五钱。山楂肉南星（皂角水浸）半夏（同南星浸）麦芽神曲（炒）黄连莱菔子（蒸）各一两。连翘贝母栝蒌各五钱。风化硝石碱胡黄连白芥子各二钱五分。研末。

姜汁浸炊饼和丸。每服二钱。治症瘕积聚痞块。服后频食胡桃肉。嗽加香附蛤粉。虚者忌服。

又方。阿魏（面裹煨面熟为度）当归桂心青皮附子（炮）白术川芎各一两。吴茱（炮）木香干姜各三分。槟榔肉豆蔻（煨）玄胡索莪术各一两。朱砂五钱。研末。先以醋一升煮阿魏成膏。和药末丸梧子大。每服二十丸。食前热酒下。治妇人血气攻心疼痛。及一切冷积气。阿魏保生膏。

先以麻油二十两。浸榆桑桃柳槐枝各二十一段。熬枯。再下蓖麻仁巴豆各一百二十粒。大枫子（净肉）土木鳖番木鳖各五十个。穿山甲（炙）二十片。白附子当归白芷各五钱。大黄二两。

甘草三钱。核桃肉一斤。熬枯滤去滓。复入净锅内熬至滴水成珠。下飞净血丹八两成膏。再下没药乳香（均去油）儿茶血竭阿魏各五钱。冰片一钱。麝香三钱。水红花（熬膏）四两。

搅匀收贮。每用以狗皮摊贴。治痞块积聚神效。
阿魏雷丸散。阿魏紫雷丸雄黄紫石英各三分。

朱砂滑石石胆雌黄HT芦白藪犀角各五钱。斑蝥（去足翅）芫青（去足翅）各四十枚。牛黄五分。紫钼一两。捣散。每服一钱七分。空腹酒下。早晚二次。治肠虫。阿魏麝香散。阿魏（酒煮）五钱。麝香一钱。雄黄三钱。野水红花子四两。神曲（炒）人参生白术各一两。肉桂五钱。为散。每服三钱。用荸荠三个去皮捣烂和药。早晚各一服。砂仁汤过口。

木部一

芦荟

主治。凉肝泻热。明目。杀虫。热风脑疳。（研吹鼻）鼻痒齿。（研末敷）胸膈间

热气痔病妇人经水不调。腹中结块上冲。小儿疳蛔。癰痢。惊风。疮。湿癬。解巴豆毒。芦荟丸。芦荟麝香朱砂（另研水飞）各一钱。干虾蟆（同皂荚烧存性）一两。青黛二钱五分大皂角（去皮弦子）一两。研末汤浸蒸饼为丸麻子大。三岁儿每服二十丸。治疳病。面黄体瘦。腹胀发结成穗。揉鼻咬甲。好食泥土。痢色无定。寒热往来。目涩口臭。齿断烂黑。遍体生疮。及妇人热结经闭作块。上冲梗痛。常服长肌退黄。杀疳虫。又方。芦荟胡黄连牛黄天竺黄龙胆草茯苓各五钱。龙脑雄黄人参麝香大黄各一分。生犀角屑二分。研末蜜丸绿豆大。每服三丸。薄荷汤或温酒下。治小儿惊风五疳。又方。芦荟甘草各二钱五分。人参牛胆各五钱。

柏子仁细辛各一两。羚羊角（蜜炙）二两。研末蜜丸梧子大。每服十丸。空腹清茶下治黑水凝翳内障。不痛不痒。头旋脉涩。芦荟消疳饮。生芦荟胡黄连石膏（）羚羊角（镑）生栀子（研）牛蒡子（炒研）银柴胡桔梗生大黄玄参各五分。薄荷叶四分。甘草三分。水二钟。加淡竹叶一钱。煎至六分。食远服。治钻牙疳。芦荟散。芦荟青蒿蟾酥羊蹄花各五钱。白矾（）麝香牛黄各一钱二分。干蜗牛三枚。瓜蒂二十枚。丁香细辛丹砂各二钱五分。马牙硝七钱五分。熊胆一钱。研末。先拭洗脓水。取药少许掺疮上。治口舌生疮。轻者可去蟾酥。芦荟。又方。

芦荟一钱。黄柏五钱。信石五分。（红枣五枚。每枚纳信一分。烧存性）研末。先用水漱净疳毒。敷药末于坚硬及腐处。治走马疳。又方。芦荟一两。甘草五钱。研末。水洗患处净。

掺药其上。治诸疮毒水淋漓。及坐板疮。

木部一

胡桐泪

主治。消热。杀虫。软坚。疗大热毒风。风。劳风。蚶牙痛牙。出血。咽喉肿痛。心腹烦闷。癰结核。骨槽风。齿。解火毒面毒金石毒。牛马急黄黑汗。（研二三两灌之）胡桐泪散。胡桐泪细辛川芎白芷各一钱五分。寒水石二钱。生地一钱。青盐二分。研末。干擦患处。少选漱去。再擦。治牙龈腐臭。时流白脓。

卷之六

本部二

黄柏

主治。滋阴。降火。清热。杀虫。壮骨髓。利下焦。泻膀胱相火。补肾水不足。肌肤赤热。气逆脉波黄胆。骨蒸。时行赤目。目昏耳鸣。鼻衄。喉肿。喉痹。心热。心痛。五脏结热肠风。痔血。血痢下血。阴痿消渴。尿多。小便不通。妇人妊娠下痢。阴蚀。小儿凶肿。

脐疮。诸疮作痛。痈疽。乳发。冻疮。火毒疮。热泡疮。头疮虫疮。口疮。阴jing疮。黄柏丸。

黄柏五钱。赤芍四钱。研末。米饭和丸麻子大。每服一二十丸。食前米饮下。治小儿热痢下血。又方。黄柏（微炒锉）当归（微炒锉）各一两。研末。煨大蒜和丸绿豆大。每服七丸。

日三四次。治小儿久白痢。腹胀痛。

黄柏散。黄柏一两。五倍子二钱。密陀僧甘草各一钱。

除柏外余均研末。清水调敷柏上。火炙三五次。将柏切片。临卧贴之。天明即愈。治蜚唇。又方。黄柏（蜜涂炙干）白僵蚕（炒去丝）各等分。研末掺患处治湿疮。又方。黄柏大黄朴硝鸡子壳寒水石各等分。研末水调涂。治汤火伤。又方。黄柏黄连防风各四钱。胡椒五钱大枫肉枯矾各二钱。大茴香花椒各三钱。雄黄硫黄各五分。槟榔二枚。斑蝥十个。潮脑一钱五分。

研末腊猪油调涂。麻木者亦可擦。痒而搔破者擦破处。治手足皮枯。破则如水窠。或痒如疥癩。并治雁来风。黄柏汤。黄柏黄连白头翁升麻当归牡蛎石榴皮黄芩寄生炙草各二分。犀角艾叶各一分。

咀。水煎服。治小儿下赤白痢如鱼脑。头痛身热。或心烦壮热及温病热盛。

下血如鱼脑者。

本部二

浓朴

主治。温中。健脾益气消痰。暖胃。化食。调关节补肠胃。祛积水。破宿血。伤寒

。中风惊悸。冷痛霍乱转筋。气血麻痹反胃呕逆。痰壅气滞。胸闷气胀。口吐酸水。腹鸣洞泻。

尿白五脏。一切气病。妇人经闭。产前后脏腑不安。浓朴丸。浓朴蜀椒（去目微炒）川乌（炮去皮）各一两五钱。紫菀菖蒲吴茱萸柴胡桔梗茯苓官桂皂角（去皮弦炙）干姜（炮）人参各二两。

黄连二两五钱。巴豆霜五钱。研末蜜丸梧子大。每服三丸。渐加四七丸。以利为度。食后生姜汤下。治反胃吐逆。气上冲心。及秋冬间下痢。此方春夏加黄连二两。秋冬再加浓朴二两。

浓朴三物汤。浓朴八两。大黄四两。枳实五个。水一斗二升。先煎朴枳至五升。下大黄煮取三升。温服一升。以利为度。治腹满痛。大便秘。浓朴七物汤。浓朴八两。炙草大黄（姜制）各三两。大枣十枚。枳实五枚。桂枝二两。生姜五两。水一斗煮取四升温服八合。日三次。治腹满发热十日。脉浮而数。饮食如故。呕加半夏。利去大黄。寒多加生姜至八两。浓朴麻黄汤。浓朴五两。麻黄（去节）四两。石膏（如鸡子大一块。槌碎）杏仁半夏五味子各五合。

干姜细辛各二两。小麦一升。水一斗二升。先煮小麦熟去滓。纳诸药煮取三升。温服一升。

日三次。治咳逆脉浮。喉中不利。如水鸡声。浓朴散。浓朴（姜汁炙）人参诃黎勒（煨去皮）白术黄连（微炒）地榆（微炙）各一分。炙草干姜（炮）各五厘。肉豆蔻一枚。为散。每服五分。

粥饮调下。日三四次。治小儿脾胃不和。洞泄下利。羸瘦少食。浓朴汤。浓朴干姜阿胶各四钱。黄连六钱。石榴皮艾叶各五钱。水煎。日服二次。治久痢二三年不止。又方。浓朴（姜汁炙）枳壳高良姜槟榔朴硝各七钱五分。大黄（炒）二两。研末。每服三钱。水煎温服。

治干霍乱。又方。浓朴陈皮各二两。炙草干姜各五钱。茯苓一两。咀。每服一两。水煎服。

治脾胃虚寒作胀。时痛时止。浓朴煎丸。浓朴锉片。生姜二斤切片。水五升。煮朴汁干焙朴。干姜四两。甘草二两。水五升。再煮朴干。去草。焙姜朴为末。又用枣肉生姜同煮熟。

去芦。捣枣肉和丸梧子大。每服五十丸。温中降气。化痰进食。去冷冻饮料泄泻呕吐等症。

木部二

杜仲

主治。润肝。补肾。益精气。坚筋骨。健腰膝。肾劳。肾冷。腰脊。拘挛。妇人胎漏胎堕。杜仲丸。杜仲（姜制炒去丝）续断（酒浸）各二两。研末。水煮枣肉和丸。每服七十丸。

梧子大。米饮下。治妊娠二三月胎动腰痛欲堕。（按此药二钱。佐以桑寄生二钱。夏枯草炒淡芩各三钱。为治高血压良方。）

木部二

椿

主治涩肠。燥湿。杀蛔虫。口鼻疳虫。疳。疥。肺胃积痰。肠滑肠风。精滑。梦遗。

下血泄痢。妇人血崩。赤白带下。产后恶露不尽。椿皮丸。椿根白皮诃黎勒各五钱。母丁香三十个研末醋糊丸梧子大。每服五十丸。治休息痢。日夜无度。腥臭难近。脐腹微痛。温白丸。椿根白皮不拘多少。酒浸晒研。酒糊丸梧子大。每淡酒下五十丸。治脏毒下血。又方。臭椿根（去皮焙干）四两。苍术（米泔浸焙）枳壳（麸炒）各一两。研末。醋糊丸梧子大。每服五十丸。日三次。治脾毒肠风下血。又方。椿白皮一两五钱。干姜白芍黄柏（均炒黑）各二钱。研末。醋糊丸梧子大。每服空腹下一百丸。治妇人白带。

木部二

漆

主治。咳嗽。腰痛。绝伤。补中。续筋骨安五脏。风寒湿痹。杀三虫。削年深坚结之积滞。破日久凝结之瘀血。女人疝瘕。经脉不通。二圣丸。湿漆一两。熬一食顷。入干漆末一两。和丸梧子大。每服三四丸。温酒下。治妇女血气疼痛。及丈夫疝气。忌漆人不可服。

万应丸。干漆（炒烟尽）一两。牛膝一两。研末。以生地汁一升入银器中慢火熬。俟可丸。

丸梧子大。每服一丸。加至三五丸。温酒下。治月经瘀隔不来。绕脐疝痛。及产后

血气不调。诸症瘕等证。又方。干漆柏子仁山茱萸酸枣仁各等分。研末。蜜丸梧子大。每服十四丸。温酒下。日二次治五劳七伤。漆黄丸。生漆雄黄（另研）皂角刺各四两。蟾酥麝香（另研）各三钱。水三升。先入皂角煎至一升。去滓下漆煎沸。候漆浮水干不粘手。即离火下他药。

木槌研匀。众手为丸。绿豆大。每服五十丸。热酒下。午时五更各一服。治疔风赤肿硬痛不痒。漆黄蟾酥丹。生漆一斤。鲜螃蟹四个。瓷罐装。封口埋土中十四日足。开看尽化成水。去滓。慢火煎。焙干为末。入雄黄蟾酥末各二两。搅匀。瓷罐收。每服二钱。温酒下。空腹临卧各一服。治大麻风。

干漆丸。干漆（炒烟尽）芫花（酒拌炒）鳖甲（醋涂炙）砂各一两。桃仁（麸炒）木香（不见火）川乌（盐拌炒黄）各五钱。雄黄麝香（另研）各二钱五分研末。醋煮面糊丸绿豆大。每服十丸。食前汤下。治伏梁。（心下有积如梁伏。）中漆毒成疮者。神曲生蟹黄调涂。或韭叶捣汁敷。或频以盐汤洗或白果树叶煎水洗。或干荷叶一斤煎水洗。凡服此药。倘为平日忌漆之人。必须避免不用。以免中毒。如中毒可服化斑解毒汤。（附）化斑解毒汤。升麻石膏连翘牛蒡子（炒研）人中黄黄连知母黑参各一钱。加竹叶二十片。水煎服。

此汤本治丹毒。

木部二

楝

实名金铃子。

实主治。泻膀胱利小便。祛大热。止上下部腹痛。解大热烦狂。治诸疝虫痔。

根皮主治。疥癣。游风。热毒。风疹。恶疮。小儿壮热。杀蛔虫。利大肠。楝实丸。川楝子茴香吴茱萸陈皮马蔺花。研末。醋糊丸梧子大。每服一钱。渐加至二钱。温酒下。治小肠气。又方。苦楝子茴香各二两。附子（炮）一两。黄酒二升。煎尽为度。焙干研末。每末一两。入玄胡索五钱。全蝎（炒）十八个。丁香十八粒。另研末和匀。酒煮米糊丸梧子大。每服五十丸。空腹酒下。治奔豚小腹痛痛甚加当归煎酒下。又方。苦楝子（碎酒浸）茴香（炒）当归各等分。研末。酒煮米糊丸梧子大。每服三五十丸。空腹酒下。治赤白带下。

如腰痛用四物汤四两。羌活防风各一两。煎汤下。

苦楝汤。苦楝根皮一握。（切焙）麝香少许。水煎空腹服。治虫渴。楝实丸。川楝子四十九个。分七处切取皮。七个用小茴香五钱同炒。七个用破故纸二钱同炒。七个用黑牵牛二钱五分同炒。七个用食盐二钱同炒。七个用莱菔子二钱五分同炒。七个用巴豆十四粒同炒。七个用斑蝥十四个去头足同炒。拣去莱菔子斑蝥巴豆三味。入青木香五钱。南木香官桂各二钱五分。研末。酒煮面糊丸梧子大。每服三十丸。

食前盐汤下。日三次。治 疝肿痛。大肾胀大。

木部二

槐

实主治。润肝。清胆。益肾。明目。去五内邪热治风眩。凉大肠。肠风。五痔。妇人乳痃。子脏急痛。难产阴疮。湿痒。

皮主治。止痛。生肌。中风。身强直。消痈肿。喉痹。

气痛。风虫牙痛。脏毒下血。烂疮汤火伤。花主治。泻热。凉血。清火肠。杀五脏虫。治皮肤风热目赤。咯血。吐血。喉痹。肠风。五痔。脏毒下血。妇人崩中漏血。疗痈疽。发背。梅毒。槐子丸。槐子仁二两。酸枣仁（微炒）覆盆子柏子仁车前子蔓荆子茺蔚子牛蒡子蒺藜子各一两。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。空腹下。治肝虚风邪上攻。目光偏视。又方。槐子十四粒。蒲黄（炒）一合。研末。蜜丸梧子大。每服二十丸。温酒下。治妊娠不足月。腹痛欲产。以痛止为效。又方。槐角（去梗炒）四两。枳壳（麸炒）当归（酒制）地榆防风黄芩各二两。研末。酒糊或神曲糊丸梧子大。每服三钱。空腹下。治大肠火盛。肠红下血。

槐角利膈丸。槐角（炒）半夏各五钱。牵牛（酥炙）一两五钱。皂角一两。研末。生姜煮糊丸梧子大。每服三十丸。食后服。治风胜痰实胸满。及喘满咳嗽。槐角地榆汤。槐角地榆白芍（炒）栀子（炒焦）枳壳（炒）黄芩荆芥。加生地。水煎服。治痔漏脉乳下血。槐花酒。

槐花四五两。微炒黄。乘热入酒二钟。煎十余沸。去滓。热服取汗。治发背及一切疮毒。不问已成未成。但痛者。未成二三服。已成一二服即愈。

槐枝酒。取槐枝切碎煮汁和酿酒。治大麻风瘙痹。

槐花散。槐花（炒）皂荚（去皮烧烟绝）白矾（熬沸定）炙草各等分。研末。

每服二钱。熟酒调下。治膈热生痰呕吐。

又方。槐花（炒）一两。蒲黄五钱。川面姜一分。研末。

每服五分。水调下。治衄血。

又方。槐花槐角（炒）研末。羊血蘸药炙熟食。温酒送下。

治脱肛。又方。槐花阿胶枳壳各八分。当归地榆各一钱。生地白芍黄芩升麻各七分。防风侧柏叶各五分。水煎服。治吐血。槐耆。槐花一两。生五钱。青蒿一两。生地紫苏薄荷连翘各七钱。天冬玄参天花粉各五钱。黄柏三钱。水煎服。治疳虫。口干火盛头痛加白芷三钱。川芎二钱。

木部二

秦皮

主治除热。凉肝。明目。益精。风寒。湿痹。目赤。肿痛。青翳白膜。下焦虚热。痢下重。妇人带下。小儿惊痫。天蛇毒疮。

秦皮散。秦皮滑石黄连各等分。每用五分。汤泡乘热洗。治风毒赤眼。昏暗羞明。

木部二

合欢

主治。安五脏消痈肿。续筋骨。折伤疼痛 合欢散。合欢皮（炒黑）四两。芥菜子（炒）一两。研末每服二钱。温酒临睡服。滓敷患处。治扑损折骨。

木部二

皂荚

主治。利九窍。辟瘟疫。搜经络消痰化食。泻肝。利肺。开胃。拔毒。风痹。死肌。

骨蒸。中风。口噤口。身面卒肿。头风脑宣。急喉痹塞。咳逆上气。胸中痰。结坚症。外肾偏痛便毒肿痛自缢将死。（研末吹鼻中）妇人吹乳。产难。胞衣不下。疮风疔。疥癣。一切肿痛便毒痈疽。子刺功用略同。皂角丸。猪牙皂角枳壳羌活桑白皮槟榔杏仁麻仁防风白芷陈皮各等分。研末和丸梧子大。每服三五十丸。蜜汤下。治肠风大便秘涩。有热加大黄。

皂角刺丸。皂角刺二两。（烧烟尽存性）防风槐花各七钱五分。蛇床子白矾（）枳壳白蒺藜（炒）羌活各五钱。蜂房（炒焦）五倍子各二钱五分。研末。醋调绿豆粉煮糊丸梧子大。每服五十丸。食前苦楝根煎汤下。治痔漏。或痛或痒。时有脓血。皂角苦参丸。大皂角五两。苦参一斤。荆芥十二两。白芷大枫子肉防风各六两。川芎当归生何首乌大胡麻枸杞子牛蒡子（炒）威灵仙全蝎白附子蒺藜（炒）独活牛膝各五两。草乌（炮）苍术（炒）连翘天麻蔓荆子羌活青风藤甘草杜仲（酥炙）各三两。白花蛇（切片酥炙）缩砂仁（炒）各二两。人参一两。研末。

醋打老米糊丸梧子大。每服三四十丸。食前后温酒下。避风忌口。治粟疮作痒。日久肤如蛇虫。

皂角化痰丸。皂荚根白皮（酥炙）白附子（炮）半夏南星（炮）枯白矾赤苓人参各一两。枳壳（炒）二两。研末。生姜汁煮面糊丸梧子大。每服三十丸。食后下。治劳风心脾壅滞痰涎盛多。喉中不利。涕唾稠粘。噤塞吐逆。或时昏愆。皂荚丸。皂荚（酥炙）八两。研末。蜜丸梧子大。每服三丸。枣膏和汤下。治肺痈初起咳逆上气吐浊。

又方。蛇蛻七条。蝉蛻白术龙胆草玄精石生当归白菊花茯苓木贼连翘赤芍刺皮穿山甲谷精草各一两五钱。猪爪二十枚。

川芎五钱。人参一两。研末。一半入牙皂十二挺（烧存性）和研。蜜丸梧子大。每服一钱。

五分。空腹杏仁汤下。一半入仙灵脾一两。研和每服三钱。用猪肝三片批开。夹药煮熟。临卧时细嚼。用原汁送下。治沉翳及内外障膜。如十六般内障。同生熟地黄丸用。又方。皂荚（去皮弦蜜炙）紫菀炙草桑白皮石菖蒲半夏各二钱。明矾杏仁白丑头末各一钱。胆星一钱五分研末。以百部一两二钱煎膏为丸梧子大。每服三四钱。治久哮。

皂角散。皂角（烧灰）蛤粉（研）等分和匀。每服八字。热酒调下。治吹奶。

又方。皂角菜菔子等分。研末。每服二钱。水煎服。取吐。皂刺散。皂角刺三斤。烧枯蒸一时久。晒干研末。每日饭后服二钱。大黄煎浓汤调下。治疔风半月后眉发再生。皂荚散大皂荚（炙去皮子）蜀椒各一两。细辛一两五钱。捣散囊贮纳阴中。欲便。或觉闷。则出之。已复纳入。治妇人黄瘕。俟恶血毕出。洗以温汤。三日勿近男子。

木部二

诃黎勒

主治。消痰。下气。化食。开胃。除烦。调中。止渴。降火。破胸膈结气。通利精液。

止肠久泄。赤白痢。呕吐。霍乱。心腹虚痛。奔豚。肾气。肠风泻血。妇人崩中带下。漏胎。胎动欲产。诃子丸。诃子皮川姜肉豆蔻龙骨木香赤石脂附子各等分。研末。米糊丸梧子大。每服四十丸。治脾胃不和。泄泻不止。又方。诃子五钱。椿根白皮二两。母丁香三十粒。研末。醋煮米糊丸梧子大。每服五十丸。日三次。治休息痢昼夜无度。脐腹撮痛。诸药不效者。又方。诃黎勒皮三分。肉豆蔻一枚。青黛麝香芦荟朱砂熊胆各一分。研末。酒煮粳米饭为丸黍米大。每服三丸。日二次。治食痞。量儿大小加减。又方。诃子皮五钱。

海蛤粉青黛香附（童便制）杏仁贝母栝蒌仁各二钱五分。研末。姜汁和蜜丸樱桃大

。每服一丸。

噤化。治劳嗽。诃子散。诃子（炮）炙草浓朴干姜（炮）神曲（炒）草果高良姜（炒）麦芽（炒）白茯苓陈皮各等分。研末。每服二三钱。水煎。入盐少许服。治霍乱吐利。九种心痛。及心脾冷痛不可忍。

又方。诃子二枚。降香青黛各一钱。五倍子五钱。研末。先用葱盐汤洗净。

剪去指甲。用药末敷。或麻油调涂。治嵌甲流脓。又方。诃黎勒皮陈皮各一两。半夏人参桂心白术细辛当归（炒）炙草各五钱。藿香赤茯苓川芎各七钱五分。

咀。每服五钱。加生姜。

水煎服。治妇人血风气攻脾胃呕逆。不纳饮食。又方。诃黎勒皮赤茯苓各二两。槟榔当归（炒）大黄（炒）各一两。吴茱萸木香各五钱。

咀。每服三钱。加生姜三片。水煎服。治劳嗽上气。

木部二

榆

皮主治。利窍。除热。消肿。通经脉。行精液。下有形滞物。治久咳。滑胎易产。胎死腹中。疗瘰癧。痈肿。癣疮。汤火伤。花祛热。利小便。仁安睡杀虫。榆仁丸。榆仁黄连各一分。研末。猪胆七枚取汁和入碗内。甑上蒸九日。日一次。加麝香（研细）五分。汤浸蒸饼和丸绿豆大。每服五七丸至一二十丸。治疳热瘦悴有虫。榆白皮散。榆白皮葵根瞿麦各二钱。大麻仁木通各一钱。牛膝（酒浸焙）一钱五分。水煎服。治漏胎。又方。榆白皮甘草各二两。葵子一两。为粗末。每服二钱。水煎服。滑胎易产。须临月服。榆白皮汤。榆白皮赤茯苓甘遂（）瞿麦犀角屑梔子木通子芩滑石各五钱。芒硝一两。为散。每服三钱。

水煎食前服。治热淋。又方。榆白皮研末。鸡子清调涂。治五色丹毒。

木部二

芫荇

（即实）主治。杀三虫。化食。止痛。风湿。冷气。喘息。骨节中风。淫淫如虫行。心腹积冷。

鳖瘕。肠风。五痔。妇人子宫风虚。小儿疳泻。冷痢疗疥癣。恶疮。湿疮。（蜜调涂）热疮。

（猪胆汁调涂）痔漏。一切疮毒。恶虫毒。
茺萸丸。茺萸（炒）黄连各二两。蚺蛇胆五钱。

研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。食前杏仁汤下。日二次。治久痢不瘥。有虫及脱肛。茺萸散。茺萸雷丸各五钱。干漆（碎炒烟尽）五钱。研末。每服二三钱。水调下。治蛔虫咬心痛。

小儿每服一字。或五分。又方。茺萸（炒）水煎代茶。治鳖瘕。

本部二

苏枋木

主治。行血。破血。排脓。止痛。消痈肿。扑损瘀血。虚劳。血癖。气壅。中风。口噤。

（同乳香研服）破伤风。（研末酒服）偏坠肿痛。（酒煮汤服）霍乱呕逆。（水煎服）妇人心痛失音。

血噤。月经不调。蓐劳。产后血晕。（煎服）恶露不尽。腹痛胀满。（煎浓汁服）刀斧伤。断指。

（研末敷）

本部二

巴豆

主治。破症瘕结聚。坚积。留饮。痰癖。荡涤脏腑。开通闭塞。治十种水肿。健胃。开胃。消痰。破血。排脓杀虫。堕胎。为斩关夺隘之药。性烈不宜多用。用时宜慎。巴豆丸。

巴豆九十枚。（去心皮炙黄）杏仁六十枚。（去皮尖炙黄）捣丸小豆大。水下一丸。治水蛊。

大腹动摇水声。皮肤色黑。以利为度。戒酒。
又方。巴豆捣碎。抹唇齿间治一切中风霍乱。

及中他毒。立即昏迷不省人事。牙关紧闭。服药不及。以此药涂之。药气渗入。即

能吐利苏醒。再服对证之药。又方。巴豆十粒研。入面一钱。捻作饼。安脐内。小艾炷灸五壮。气达即通。治阴毒伤寒心结。按之极痛。大小便闭但出气稍暖者。万应保赤丹。巴豆霜三钱。

胆星一两。神曲一两五钱。研末。神曲打和为丸。小绿豆大。朱砂一两为衣。每服二三丸。

熟汤或稍加白糖下。治小儿急慢惊风。痢症痞痰。寒热泻痢。痰涎壅滞。腹痛胃呆。大便酸臭及大人痰热积聚。痰饮气急。

木部二

大风子

主治。风癣。疥癩。梅毒。攻毒杀虫。大风子丸。大风子油一两。苦参末三两。入少酒糊丸梧子大。每服五十丸。空腹温酒下。治诸癩。仍以苦参煎汤洗。又方。大风子（烧存性）和麻油轻粉研涂。治大风疮裂及梅毒。仍以壳煎汤洗。

木部二

桑

根白皮主治。补虚。益气。消痰杀虫泻肺火。行水道。利五脏。散瘀血。治五劳。六极客热。水肿。咳嗽。吐血。肺热。喘满消渴。尿多。妇人产后下血。血露不绝。小儿天吊惊痫。榘止渴。生津。利五脏通关节。叶除风。解肌。凉血。明目。利五脏。通关节。发汗。

止汗。脚气。水肿。祛一切风。散扑打损伤瘀血。咳嗽。吐血。肺毒。风疮。腹痛吐下。桑寄生。益血。安胎。坚筋骨。祛风。止痛。痹痛。腰痛。下血后虚。妇人内伤。崩中胎漏。

产后余疾。小儿背强。痈肿。疮疖。金疮。桑白皮散。桑根白皮郁李仁各一两。赤茯苓二两。木香防己大腹子各一两五钱。紫苏子木通槟榔青皮各七钱五分。每服三钱。加生姜。水煎服。治脚气。盛发。两足浮肿。小便赤涩。腹胁胀痛。上气喘急。坐卧不得。又方。桑白皮玄参升麻旋复花赤芍杏仁甘菊花甜葶苈（炒）防风黄芩枳壳（麸炒）炙草各一两。咀。

每服四钱。加生姜。水煎服。治肺气壅塞。热毒上攻。白睛肿胀。日夜疼痛。心胸烦闷。又方。桑白皮一斤。（米泔水浸三宿。刮去黄皮锉碎。入糯米四两焙干。）

研末。每服一钱。米饮下。治咳血。

又方。桑白皮四两。密陀僧二两。乌贼骨龙骨（
）枯矾各五钱。黄丹（炒）二钱五分。研末。敷治金创出血。定血如神。桑白皮汤。
桑白皮五钱。干姜一絮。桂心五寸。大枣二十枚。黄酒一斛。煎三四沸。去滓温
分服取汗。治妇人伤丈夫头痛呕闷。又方。

桑白皮木通各一两五钱。泽泻犀角屑黄芩茯苓玄参旋复花大黄（炒）各一两。甘菊
五钱。炙草二钱五分。研末。每服二钱匕。水煎服。治目生花翳白点。状如枣花。
又方。桑白皮二钱。

茯苓人参麦冬葛根山药肉桂各一钱。甘草五分。水煎服。治咳嗽。又方。桑根白皮
（切）五合。白狗肺一具。（切）甘草茯苓升麻贝母各十二分。芍药杏仁（炒）各
十分。李根白皮（切）四分。款冬花麦冬各六分。黄芩十一分。淡竹青皮八分。蜜
地黄汁各一升。水一斗煎至三升。

去滓。下杏膏地黄汁蜜。微火上煎。不住手搅。至二升三合。绵滤绞汁。二三岁儿
温服一合。

日三次。夜服一次。三合。治小儿久嗽伤肺见血。又方。桑白皮八分。甘草一钱五
分薄荷桔梗川芎防风黄芩前胡柴胡苏叶赤茯苓枳壳川贝母各八分。加生姜大枣。水
煎服。治血嗽。桑皮饮。桑白皮二钱。干葛柴胡枯芩玄参各一钱。地骨皮天冬麦冬
各一钱五分。甘草木通各四分。加生姜葱白。水煎服。治皮肤痛不可按。
桑枝煎。桑枝十斤。益母草三斤。水五斗。

慢火煎至五升。滤去滓。熬膏。每服五勺。临卧温酒调下。治紫癜风。桑枝膏丸。
何首乌（制）枸杞子当归身三角胡麻菊花炭柏子仁刺蒺藜研末。桑枝熬膏丸梧子大
。每服四五十丸。

治肝病。桑菊饮。桑叶二钱五分。菊花一钱。连翘一钱五分。薄荷甘草各八分。杏
仁苦桔梗苇根各二钱。水煎。日二服。治风温。在肺。发热咳嗽。气粗如喘。燥在
气分者。加石膏知母。舌绛暮热甚。燥邪初入营。加玄参二钱。犀角一钱。在血分
者去薄荷苇根。加麦冬细生地玉竹丹皮各二钱。肺热甚。加黄芩。渴者加天花粉。
桑寄生散。桑寄生当归（酒浸）川芎续断（酒浸）阿胶（蛤粉炒）香附（炒去毛）
茯神白术各一钱。人参炙草各五分。加生姜。

水煎服。治漏经血妄行。淋漓不已。又方。桑寄生研末。每服一钱。治便血。

木部二

梔子

主治。解热郁。行结气。去肠胃热泻心肺三焦火。时疾发热。黄胆伤寒劳复。热病食复。

目赤热痛。热厥心痛。吐血烦呕。五内邪热。脐下血滞。血痢。五淋。酒毒下血。妇人胎肿。

小儿火焰丹毒。折伤肿痛。梔子大青汤。梔子一钱。大青杏仁各五分。黄芩升麻各。加葱白水煎服。治妊娠热病发斑变黑。梔子大黄汤。梔子十四枚。大黄二两。枳实五枚。豉一升。水六升煎取二升。分温三服。治酒瘴。心中懊或热痛。梔仁散。梔子仁当归（微炒）各五钱。黄柏地榆（微炒）各三分。黄连（微炒）一两。为散。每服五分。粥饮调下。日三四次。治小儿热痢腹痛心烦口渴便赤。不欲饮食。又方。梔子仁五枚。茅根冬葵子各五钱。炙草二钱。研末。每服一钱。水煎空腹服。治小便不通。脐腹胀闷。梔仁汤。梔子仁（酒炒）赤芍大青知母各一两。升麻黄芩（酒炒）石膏各二两。柴胡一两五钱。甘草五钱。

杏仁（炒）二两。为散。每服三钱。加生姜。水煎服。治烦躁谵语。惊狂发斑。及阳毒壮热。百节疼痛。下后热不退者。

梔子金花汤。梔子（炒）黄连（煨）每服八钱。加生姜薄荷水煎服。

治妇人血风烦闷。四肢疼痛。心神烦躁。饮食减少。酸枣仁汤。酸枣仁二升。甘草知母各一两。茯苓川芎各二两。水八升。煎枣仁得六升。纳诸药煎取三升。分温三服。治虚劳虚烦不得眠。及盗汗。

木部二

蕤仁

主治。益气。明目。强神。安神。（生用治喜睡。熟用治不眠。酸枣仁同。）去邪热结气。破心下痰痞。鼻衄。鼻痛。蕤仁丸。蕤仁（去皮壳）地肤子细辛人参地骨皮石决明（另捣）白茯苓白术（炒）各二两。熟地（焙）枳实各三两。空青（另研）防风各一两五钱。石胆（另研）五钱。鲤鱼胆五枚。青羊胆一枚。研末令匀。入胆汁。加蜜和丸梧子大。每服二十丸。食后服治云雾移睛眼见黑花。涩痛昏暗。渐变青盲。又方。蕤仁三两。车前子黄连各二两。

青葙子黄芩秦艽生地羚羊角屑防风各一两五钱。人参天冬（焙）升麻苦参（炒）地肤子菊花玄参（炒）羌活决明子（炒）地骨皮炙草丹砂各一两二钱五分。麦冬七钱五分。研末。蜜丸梧子大。

每服二十丸至三十丸。食后百合汤下。治内外障翳。春雪膏。蕤仁四钱。龙脑五分。蕤仁去油研细。入龙脑研匀。再加生蜜一钱二分。研调匀。点眼。治目疾红赤沙涩。

木部二

金樱子

主治。补肾。益精。固肠。治脾泄。滑精小便频数。金樱子丸。金樱子（去刺核焙）四两。缩砂仁二两。研末。蜜丸梧子大。每服五十丸。空腹温酒下。补血益精。金樱子膏。

霜后采金樱子入木臼中。杵去刺。擘去核。淘净捣烂。入锅水煎不绝火。煎减半。再滤净。

慢火熬成稀饧。每服一匙。温酒调下。活血驻颜。

木部二

郁李仁

主治。润燥。行水。消宿食。破癖气。肠中结气燥涩不通。大腹水肿。四肢面目浮肿。

五脏膀胱急痛。

郁李仁丸。郁李仁大黄（酒浸炒）各一两。滑石五钱。先研郁李仁成膏。

和大黄滑石末为丸。黍米大。治小儿初生二便不通。及惊热痰实。每服二三丸。以利为度。

木部二

女贞子

子主治。补阴。散火。益精。健腰脚。乌须发。

叶主治。祛风散血。消肿。定痛。水煮乘热贴。诸恶疮肿。疮溃烂久者。女贞丸。十月采子。酒浸一日。蒸透晒干一斤。五月采旱莲草阴干十两。三月采桑椹阴干十两。研末。蜜丸梧子大。每服七八十丸。淡盐汤下。

补虚损百病。久服发白再黑。

木部二

五加皮

主治。祛风。除湿。活血。益精。化痰。补中。强腰膝。壮筋骨逐瘀血。治五劳。七伤。

虚羸。五缓。中风。湿痹。疝气。阴痿。脚软。妇人阴痒。阴蚀。小儿脚弱。皮肤风湿。

五加皮丸。五加皮四两。续断（炒）杜仲各二两五钱。川芎独活各三两。狗脊萆薢药诃子肉各四两。研末。蜜丸梧子大。每服四十丸。空腹温酒下。日三次。治妊娠腰痛不可忍。又方。

五加皮远志各四两。酒浸晒干研末。酒糊丸。每服四五十丸。空腹温酒下。治肿湿。五加皮酒。五加皮熟地丹参杜仲（炙）蛇床子干姜各三两。地骨皮二两。天冬一两。钟乳四两。

细锉。生绢袋盛。酒一斗五升。渍二宿后滤清。加冰糖一斤八两。每服一大杯。空腹下。治肾气虚寒。小便余沥。妇人阴冷癖瘦。腰膝时痛。及瘫痪拘挛等症。五加皮散。五加皮不拘多少。研末。每服一钱匕。温酒调下。日二夜一服。治水毒溪毒。状如伤寒。

又方。五加皮油松节木瓜各等分。研末。每服二三钱。温酒调下。治筋缓。

木部二

枸杞子

地骨皮子主治。清肺肝。润肺补肾。益精治五劳七伤。消渴。消中。经络虚痛。周痹风湿。

皮主治。凉血。补血。泻肾火。降肺中伏火。去胞中火。坚筋骨。治风邪在表。

风湿。脾痛虚劳自汗骨蒸。咳嗽。吐血。骨槽风。金疮。四神丸。甘枸杞一斤。好酒浸作四分。四两用蜀椒一两炒。四两用茴香一两炒。四两用脂麻一两炒。四两用川楝肉一两炒。拣出枸杞。加熟地白术白茯苓各一两。研末。蜜丸梧子大。空腹温酒下三十丸。治肾虚目昏。

或云翳遮睛。枸杞丸。枸杞子黄精各等分。研末。蜜丸梧子大。每服五十丸。空腹

温酒下。补精气。枸杞酒。枸杞子生地浸酒服。除冷风。壮阳道。治虚弱目泪。地骨皮丸。地骨皮黄桑白皮。山梔子马兜铃各等分。研末。甘草膏和丸芡实大。每服一丸。噙化。治肺脏壅热口臭粘腻。又方。地骨皮紫参黄 大黄（微炒）郁李仁（微炒）各五钱。龙胆黄芩枳壳（麸炒）木香猪苓海蛤（细研）各一分。研末。蜜丸绿豆大。每服五丸。治脊疳。地骨皮散。

地骨皮知母炙草半夏柴胡人参赤茯苓各等分。研末。每服二钱。水煎加生姜服。治虚热作渴。伤寒壮热余热。

又方。地骨皮柴胡各一两。桑白皮（炒）枳壳（麸炒）前胡黄（炒）各七钱五分。白茯苓五加皮人参甘草桂心白芍各五钱。咀。每服三五钱。加生姜水煎服。治妇人血风。气虚弱。寒热发渴。或晡热内热。

地骨皮汤。地骨皮生地麦冬黄 山药五味子淡竹叶。水煎服。治心虚热。

又方。四物汤加地骨皮丹皮各三钱。治阴虚火旺。骨蒸发热。

日静夜剧。妇人热入血室。胎前发热。

木部二

蔓荆

主治。散风。凉血。利九窍。通关节。搜肝风。头风作痛。湿痹拘挛。筋骨寒热。目昏目赤。妇人乳痛。蔓荆实丸。蔓荆实七钱五分。枳壳（麸炒）蒺藜（炒）白附子（炮）桔梗羌活防风各五钱。皂荚八两。（熬成膏）研末。以皂荚膏和丸梧子大。每服二十丸。食后下。

治皮痹不仁。蔓荆子散。生蔓荆子菊花苦参各四两。枸杞子天麻各二两。天南星（姜制）胡麻（炒熟）各一两。研末。每服二钱。荆芥煎汤调下。日二次。治肺脏壅热。风毒如癩。变成恶风者。又方。蔓荆子甘菊花半夏羚羊角屑枳壳（麸炒）茯神川芎黄芩防风各七钱五分。麦冬（去心焙）石膏各一两。地骨皮赤箭细辛炙草各五钱。咀。每服三钱。加生姜五厘。水煎服。治风邪头晕。起则欲倒。忌食热面饴糖羊肉。又方。蔓荆子赤芍生地桑白皮甘菊花赤茯苓升麻麦冬木通前胡炙草各一钱。加生姜三片。大枣二枚。水煎。食前服。治内热耳内出脓。又方。蔓荆子荆叶（无则以荆芥代之）白芷细辛防风川芎桂皮丁香皮羌活各一两。咀。

每服一两。加盐一匙。葱白五茎。水煎淋洗痛处。冷则易之。治打跌损伤瘀血结痛。

木部二

芙蓉

叶花主治。清肺。凉血。散热。解毒。治一切大小痈疽肿毒。恶疮。消肿。排脓。止痛。

根专疗疮痈发背。妇人乳痈。

芙蓉散。芙蓉叶不论生干。研末蜜调敷疮痈周遭。留头不敷。

干即换。未成即消。已成即溃。惟疮色白者不用。芙蓉菊叶散。芙蓉叶菊叶赤小豆香附白芨各四两。研末。加麝香五分。米醋调涂。围住痈疽根脚。又方。芙蓉叶二两。紫金皮南星各一两。独活白芷赤芍各五钱。研末。生姜汁茶清调敷贴缚。治扑打伤损肿痛。如有紫黑色不退。加肉桂五钱。

又方。芙蓉叶黄荆子等分。研末。鸡子清调搽四围。治发背痈疽。

按乳痈发背诸疮。红肿痛者。皆可用此药。

木部二

鸡血藤胶

出云南。以鸡血藤熬成之胶也。取少许入滚汤中。有一线如鸡血走散者真。主治益气。

助血。祛风冷。壮筋骨。治老人手足麻痹瘫痪。男子虚损胃病。妇女经水不调。及干血劳。

子宫虚冷。不孕等症。

木部二

藤黄

产广东。黄藤熬汁即成。

主治。止血。杀虫。化毒。敛金疮。疗刀斧木石及汤火诸伤。

中藤黄毒者食海蜇即解。一笔消。大黄二两。藤黄一两。明矾蟾酥各五钱。麝香乳香没药各二钱。研末。用蜗牛捣和作锭。遇小疔毒未出头。醋磨浓敷四围。数次即愈。又一方。藤黄雄黄胆矾硼砂铜绿皮硝草乌各一两。麝香二钱。研末。和蟾酥为条。笔管大。遇一切痈肿。

醋浓磨涂调四围。数次即愈凡一切无名肿毒。及对口发背初起无上药时。亦可用滴花烧酒藤黄敷。须不住手。半日即消。

又方。白芨白蔹三七五倍子皂角山慈菇藤黄各等分除藤黄外。

锉薄片入砂锅内浸一日。煎汁倾出。入水再煎数次。滤净熬膏。将藤黄用水蒸化加入搅匀。

再熬入碗晒干。用时鸡蛋清磨浓汁调涂。此药可以移毒。毒生肢节穴道险要处。恐成漏症废人者。用此药涂半圈。即能移过一边。或专用藤黄银朱等分和醋敷。亦可赶毒至他处若用树汁调。可治一切顽癣。无回丹。藤黄雄黄大黄碱各一两。蟾酥麝香各二钱。血竭甲片（炒）各五钱。醋磨。涂治一切疔痈脑疽。

黄提药藤黄雄黄郁金各二钱。牛黄蟾酥砂冰麝各五分。巴豆肉八钱。蓖麻肉一两。共捣烂瓷瓶贮。遇用放膏药上贴之。治一切恶毒。未成可消。

已成化腐。疔肿尤妙。

五黄散藤黄雄黄姜黄硫黄鸡脚大黄各等分。研末。菜油调涂患处。

七日勿洗。痊愈。治一切顽癣。

木部二

茯苓

主治。行水。逐湿。平火。滋阴。补脾胃。调中益气。安神止渴。除虚热。通关节。暖腰膝。利小便。浮膀胱热治五劳七伤。消咳逆。呕吐。惊悸膈中痰水。心下结痛。肺痿痰壅。

大腹水肿。淋漓奔豚。肾积泄泻。妇人热淋。小儿惊痫。补益心脾。白者为宜。清利湿热。

赤者为宜。安定神志。宜用带皮茯神。开腠理。去水肿。宜用皮。茯苓丸。茯苓人参桂心（熬）干姜半夏橘皮各一两。白术葛根（煨）炙草枳实各二两。研末。蜜丸梧子大。每服二三十丸。日三次。治妊娠恶阻。心烦痰眩。

又方。茯苓一两。半夏二两。枳壳（麸炒）五钱。

风化硝二钱五分。研末。生姜汁煮神曲糊丸梧子大。空腹姜汤下三五十丸。治中脘痰饮脾弱。

致手臂牵掣。或战掉不能举动。或四肢不能移转。及妇人产后发喘。四肢浮肿。

又方。赤茯苓防风细辛白术泽泻官桂各五钱。栝蒌根紫菀茸附子（炮）黄芩芍药炙甘草各七钱五分。生地牛膝（酒浸）山药独活半夏山茱萸肉各二钱五分。研末。蜜丸梧子大。每服十丸。食前米饮下。

临卧温酒下。治胞痹。白茯苓丸。白茯苓覆盆子栝蒌根黄连萆

人参熟地玄参各一两。石斛蛇床子各七钱五分。鸡 三十具。（微炒）研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。食前磁石汤下。治消肾。两腿渐细。腰脚无力。又方。白茯苓熟地各一两。人参桂心远志石菖蒲柏子仁琥珀各五钱。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。治产后心虚惊悸。茯苓川芎汤。赤茯苓一钱五分。川芎一钱二分。桑白皮防风苍术（炒）麻黄赤芍当归（酒洗）各一钱。官桂甘草各五分。水煎加大枣。食前服。治着痹麻木不仁及中湿。

茯苓半夏汤。赤茯苓半夏陈皮苍术浓朴水煎服。治痰饮。茯苓四逆汤。茯苓四两。人参一两。炙甘草二两。干姜一两五钱。生附子一枚。水五升煎至三升。去滓温服七合。日三次。治伤寒太阳证厥。而心下悸。汗下后烦躁者。茯苓白术散。茯苓白术人参桂枝各二钱五分。滑石一两。寒水石石膏泽泻甘草各五钱。研末。每服三钱。生姜汤下。治中暑霍乱烦渴。茯苓戎盐汤。茯苓六两。戎盐如弹丸大一枚。白术二两。水煎药后下盐服。治胞中精枯血滞。小便不利。茯苓茵陈栀子汤。茯苓五分。茵陈叶一钱。栀子仁苍术（炒）白术各三钱。生黄芩六分。黄连枳壳（麸炒）猪苓泽泻陈皮防己各二分。青皮一分。水煎服。治湿热内淫。心下痞满。肢倦身麻。面目俱黄。微见青黑。

茯苓散。茯苓麦冬各一两五钱。通草升麻各一两二钱五分。紫菀桂心各七钱五分。

知母一两。大枣十二枚。淡竹茹五钱。赤石脂一两七钱五分。研末。每服一两。水煎。治心经实热。神志恍惚。又方。茯苓生地各三两。远志白薇龙齿各二两五钱。防风人参独活各二两。研末。水一斗五升。纳银一大片。煮取七升。入药再煮取三升。分温三服。治产后气虚。精神昏乱。或发狂语。

又方。白茯苓熟地各一两。当归川芎桂心白芍（炒）炙甘草各五钱。咀。每服五钱。水二盏。入猪肾一双。大枣三枚。生姜三片。煎至一盏。去三物。纳药煮至七分。食前温服。治蓐劳。

茯苓汤。茯苓研末。每服二钱。乌梅陈艾。煎汤调下。治虚汗盗汗。又方。赤茯苓泽漆叶（微炒）白术（微炒）各一两。桑白皮（炙黄）黄芩射干防己泽泻各三两。咀。每服五钱匕。先以大豆一合。水三大盏煮取二盏去豆纳药煎一盏。分二服。治痢后遍身浮肿。又方。茯苓川芎苏叶前胡半夏桔梗枳壳干姜陈皮各八分。当归生地白芍各一钱。党参五分。桑白皮六分。甘草三分。加生姜。水煎空腹服。治经来咳嗽。茯苓琥珀汤。茯苓琥珀白术各五钱。炙甘草桂心各三钱。泽泻一两。滑石七钱。猪苓五钱。研末。

每服五钱。水调下。治湿热内蓄不化。膀胱窍涩。脐腹胀满。腰脚沉重。茯神汤。茯神茯苓人参各一两。菖蒲五钱。赤小豆四十粒。水煎。分三服。治心虚神乱烦热

惊悸。

木部二

琥珀

主治。行水。散瘀。清肺。安神。明目。去翳。止血。生肌。安五脏。利小肠。治蛊毒癰邪心痛结痂。五淋便血。妇人产后血痛。跌打瘀血。琥珀人参丸。琥珀五钱。人参五灵脂各一两。肉桂生附子各五钱。川芎沉香穿山甲（）各三钱。研末。浓煎苏木汁丸梧子大。

每服二钱。温酒下。早晚二次。治血蛊。琥珀丸。琥珀当归木香川芎防风槟榔各一两。三棱干姜（均炮）桂心各一两二钱五分。白术柴胡人参各五钱。青皮吴茱（炒）全蝎（炒）附子（炮）草豆蔻赤芍柏叶白芷天麻各七钱五分。桃仁（炒）鳖甲（醋炙）各一两五钱。研末。蜜丸梧子大。

每服二十丸。空腹午前近晚各温酒下一次。治血风虚劳。上热下冷。心中烦躁。饮食不甘。

经水不调肌肉黄瘁。肠鸣腹痛。气块攻冲。时作寒热。头旋痰逆。手足麻痹。如觉暖近晚不服。如块积攻筑鳖甲桃仁槟榔三棱加一倍。忌生冷葱茺鱼虾。又方。琥珀辰砂（均另研）阿胶（碎炒）五味子石斛附子（炮）肉桂沉香（勿见火）川芎各五钱。牛膝（酒浸）当归（炒）苻蓉（酒浸炒）人参续断没药（另研）熟地木香（勿见火）各一两。研末。蜜丸弹子大。每服一丸。

空腹温酒化下。午后食前再服。治胎前产后有病。及三十六种血冷。七疝。八瘕。八风。十二痹。

心腹刺痛。卒中瘫痪。半身不遂。手足酸痛。乳中毒结。胎动不安。死胎不下。胎衣不出。

腹胁疼痛绕脐如刀刺。及呕逆上气筑心。痰毒。姜汁少许和酒化下。诸痢。及赤白带血冷崩中下血漏胎下血。生姜陈艾炒后。入酒煎化下。泄泻不止。陈米饮化下。涩尿诸淋。通草灯芯煎汤化下。血晕不知人。当归煎汤下。上热下冷。人参汤下。遍身虚肿水气。赤小豆汤下。产内二毒伤寒。及中风角弓反张。麻黄汤下。月经不通或间杂五色。断续不止。少食肌瘦。面赤唇焦。食寒食热。四肢烦疼。心躁。黑血斑。赤肿走注。及血风劳伤无力。童便姜汁下。又方。琥珀三棱各五钱。黄芩（炒）香附各二两。当归川芎各一两。研末。黄米饮丸梧子大。每服二三十丸。空腹汤下。治老妇经水不止。琥珀厘清泄浊丸。琥珀一两。大黄十两。研末。鸡蛋清丸

梧子大。朱砂衣每服空腹三钱。治热淋管痛。及下疳火盛肿痛腐烂。

琥珀牛黄丸。琥珀一钱。犀牛黄三分。皂角木香各一钱。人中白（）轻粉雄黄朱砂乳香没药白芷各三钱。当归二钱。槐花（炒）一两。丁香春夏一钱五分。秋冬三钱。研末。酒糊丸萝卜子大。每服五丸。五日后七丸。又五日九丸。又五日仍服七丸。土茯苓甘草煎汤下。治梅疮破烂。及一切痈疽久溃。脓水不干。琥珀地黄丸。琥珀（另研）二两。干生地八两。玄胡索（米炒）当归各一两。蒲黄（半生半炒）四两。生姜一斤。先以地黄酒浸。生姜切片捣取汁。

以姜汁炒地黄滓。地黄汁炒姜滓各干为末。忌犯铁器。研末酒丸弹子大。每服一丸。当归汤化下。治产后恶露未净。胸腹痛。小便不利。琥珀多寐丸。琥珀党参茯苓远志肉羚羊角甘草各一两。研末。蜜丸梧子大。每服三钱。灯心汤下。治心肾交亏。怔忡少睡。琥珀抱龙丸。琥珀天竺黄檀香人参白茯苓各一两五钱。生草三两。枳壳枳实（均麸炒）各一两。朱砂五两。山药一斤。（慢火炒令熟透）天南星一两。（锉碎用腊月雄黄牛胆酿经一宿）金箔一百片。

金檀朱不过火。余研末。朱砂金箔每一两取新汲水一两。入乳钵杵匀。随手为丸。芡实大。

阴干。用瓦瓶入麝香同收。每服一二丸。葱白或薄荷汤下。治小儿诸四时感冒风寒温疫。邪热。痰嗽气急。及疮疹欲出发搐。常服祛风化痰。镇心解热。和脾胃。益精神。又方。琥珀二钱五分。（用纯瘦猪肉包煨取出研。得二钱。）牛胆南星（用腊月牛胆制者佳。）一两六钱。僵蚕（炒）二钱。雄黄辰砂人参白茯苓各三钱。天竺黄五钱。钩藤钩一两五钱。牛黄五分。

麝香一钱。研末。甘草八两熬膏。入药末为丸。每料二百丸。每丸五分。金箔为衣。黄蜡包封。每服一丸。治急慢惊风。发热咳嗽。作搐痰喘惊悸。忌鱼腥生冷。乳母同。琥珀茯苓丸。琥珀（另研）赤茯苓滑石（另研）知母黄柏海蛤粉（另研）木通当归泽泻（各二两。）人参赤芍栀子仁黄连大黄（蒸）黄芩白术瞿麦蓄猪苓各一两。木香五钱。研末。水丸梧子大。每服四十丸。治膀胱积热。小便癃闭淋沥。琥珀犀角膏。琥珀生犀角屑各一钱。人参辰砂酸枣仁茯神各二钱。片脑（另研）一字。研末蜜和成膏。每服一弹子大。麦冬煎汤下。日五次。治咽喉口舌生疮。琥珀调经丸。琥珀一两。香附一片。分浸童便醋各九日。取出。以陈熟艾四两。醋五碗。砂锅内炒干。川芎当归熟地生地白芍没药各二钱。研末。醋和丸梧子大。每服百丸。空腹艾醋汤下。治妇人胞冷无子。琥珀蜡矾丸。琥珀（另研）一钱。黄蜡一两。白矾一两二钱。雄黄朱砂各二钱二分。蜂蜜二钱。研末。另将蜡蜜入铜杓熔化。离火片时。候蜡四边稍凝。入药末搅匀。急丸如绿豆大。朱砂为衣。每服二三十丸。食后下。毒甚者早晚服。

治痈疽发背已成未溃。散血解毒。护心护膜。琥珀养心丹。琥珀（另研）二钱。龙齿（另研）一两。远志（黑豆甘草同煮去骨）石菖蒲茯神人参酸枣仁（炒）各五钱。当归生地各七钱。

柏子仁五钱。黄连朱砂（另研）各三钱。牛黄（另研）一钱。研末。猪心血和丸黍米大。金箔为衣。每服五十丸。灯心汤下。治血虚惊悸。夜卧不宁。或怔忡心跳。琥珀散。琥珀（细研）白术当归桃仁（麸炒）赤芍各七钱五分。柴胡鳖甲（醋炙）各一两。玄胡索红花子丹皮桂心各五钱。为散。每服四钱加生姜。水煎服。治妇人血风劳气。脐腹疼痛。经水不调。日渐羸瘦。又方。琥珀没药木香当归芍药白芷羌活干地黄玄胡索川芎各五钱。土瓜根丹皮白术桂心各一两。研末。每服一钱。水入酒少许煎服。治妇人血风惊悸。琥珀黑龙丹。五灵脂（酒研澄去砂）当归川芎干地黄高良姜各三两。入阳城罐内。盐泥封固。炭火通红。去火候冷。研细后。用琥珀百草霜硫磺各三钱五分。花蕊石（乳香各三钱。研末和匀。醋糊丸弹子大。

每服一丸。炭火通红。投入生姜自然汁内。浸碎研化。以无灰酒入麝香少许。不时频服一口。治死胎胞衣不下。败血上冲。又方。琥珀一两。南星（姜汁拌炒）京墨五灵脂（炒）海带海藻各五钱。血竭二两。木香三钱。麝香一钱。各研末和匀蜜丸。每重一钱。金箔衣。每服一丸。热酒化。量疾上下分食前后服。治五癭六瘤。不论新久。但未溃者。琥珀泽兰煎。琥珀泽兰叶丹皮紫巴戟（去心糯米炒）大茴香五味子五加皮刘寄奴川芎白芍生地熟地人参白术附子蕲艾叶（醋炒）各一两。研末。蜜丸弹子大。每服一丸。食前温酒磨化服。治妇人三十六种血气。八风。五痹。七症。八瘕。心腹刺痛。中风瘫痪。手足酸痛。乳中结瘀。妊娠胎动。胎死不出。胞衣不下。败血凑心。头旋眼花。血注四肢。浑身浮肿。冲任久虚。绝产无嗣。经脉不调。赤白带下。恶心呕逆。身体瘦倦。凡寒热往来四肢烦疼者。青蒿汤下。经闭红花汤下。血晕不省人事。童便暖酒下。催生鸡子清和酒下。血气血块攻刺心腹。烧秤锤淬酒下。

伤风及中风口噤。麻黄汤下。心悸头痛。薄荷汤下。咳嗽。桑白皮汤下。血气攻注浑身瘙痒。

头面麻痹炒黑豆浸酒下。胎前产后常服。不生诸疾。怀孕八月。一日一服。滑胎易产。

木部二

猪苓

主治。行水。除湿。利小便。通关节。祛热。发汗。泻膀胱热。水肿。淋病。脚气

。

腹满。妇人带下。胎肿。妊娠肿渴。

猪苓丸。猪苓（去黑皮切片。以米糊浆晒干）二两。

生半夏（破如豆大。矾水浸三宿晒干）一两。先以猪苓末一两同半夏炒黄。勿令焦。研半夏为末打糊同炒过。同猪苓末为丸梧子大。更以猪苓末一两同炒微裂。砂瓶内养之。每服三四十丸。空腹盐汤下。未申时温酒再服一次。治肥人湿热伤气遗精便浊涩痛。及痰迷。猪苓散。

猪苓木通 蓄苍术（泔水制）黑狗脊大黄（炮）栀子仁滑石（飞过）各一两。车前子（酒蒸）五钱。

研末。每服三钱。食前青盐汤调下。治云雾移睛。猪苓汤。猪苓茯苓阿胶（炒）滑石（碎）泽泻各一两。水四升。先煎四味取二升。去滓。纳阿胶烊化。温服七合。日三次治阳明病脉浮发热。渴欲饮水。少阴病下利六七日。咳呕且渴。心烦不得眠。

。

本部二

雷丸

主治。消积。杀虫。祛风。解毒。治癫痫狂走。杀寸白虫。小儿百病。久服阴痿。雷丸丸。雷丸（炮）橘皮桃仁（麸炒）各一两二钱五分。贯众五钱。白茺萸（炒）青葙子（炒）干漆（炒令烟尽）各一两。野狼牙一两五钱。乱发（如鸡子大烧为灰）研末。蜜丸梧子大。每空腹早晚各以温酒下十五丸。治心脏劳热生蛊。贯心作痛。又方。生雷丸生鹤虱生使君子胡黄连（微炒）芦荟各五钱。麝香五分。蟾一枚（陈酒浸一宿。慢火炙熟去皮足骨焙干）木香肉豆蔻各一分。茺萸一两。朱砂二钱。（留少许为衣）研末猪胆四个取汁。入瓷盏中重汤煮过。和杵为丸。黍米大。每服五至七丸。麦冬汤下。日三次。治小儿疳。

本部二

竹淡竹根

主治。消痰。去风热。烦热。惊悸。解丹石热渴。沥泻火降痰润燥。养血清胃。咳嗽。

肺痿。壮热。反胃风痹。风痉。茹凉血。除热。寒热。伤寒劳复。惊痫。鼻衄。吐

血。肺痿。胃热。呕逆。上焦烦热。五痔妇人崩中胎动。小儿热痢。叶凉心经。治壮热。利小便。

狂热烦闷。喉痹痰呕。

黄（系竹液结成。以生天竺及南海大竹中者为良。现多杂采诸竹。

或煎竹沥代用之。）主治。小儿惊痫。天吊。去风热。养五脏。中风。痰壅。制药毒发热。竹皮大丸。生竹茹石膏各二分。桂枝白薇各一分。甘草七分。研末。蜜丸弹子大。每服一丸。

米饮下。日三夜二。治乳子过多。中虚烦乱。有热倍白薇。烦喘加柏实一分。竹茹丸。黄连一两。（锉作块）茱萸一两。滴蜜炒黄赤色。去茱萸研末。薄糊和丸萝卜子大。每服十丸。

竹茹汤下。治小儿渴泻。

竹茹石膏汤。竹茹石膏陈皮半夏茯苓甘草水煎服。治壮热吐呕。

去后四味。亦治白喉壮热。竹茹汤。青竹茹二合。好酒一升煮三五沸。分作三服。治妊娠失堕。胎损。腹痛下血。

又方。竹茹橘红干葛甘竹麦冬生姜水煎服。治热吐。口渴烦躁。

热甚加黄连。又方。淡竹茹麦冬小麦炙草人参半夏茯苓水煎服。治内热。又方。淡竹茹指大一块。麦冬小麦各二两五钱。炙草一两。人参白茯苓各一两五钱。半夏二两。锉散。每服四钱。加生姜大枣水煎。食前服。治产后虚烦头痛短气。及妇人心虚惊悸。天竺黄丹。

天竺黄一两。晚蚕蛾（微炒）白僵蚕（微炒）黄连各五钱。朱砂青黛麝香各五分。研末。粳米和丸黍米大。每服七至十丸。人参汤下。治小儿痰闭。天竺黄散。天竺黄五钱。牛黄雄黄朱砂芦荟麝香蟾头（炙令焦黄）黄连犀角屑木香炙草钩藤各一分。龙脑一钱。研细。每服五分。

汤调下。日三次。治小儿干疳。又方。天竺黄郁金茯神甘草各五钱。硼砂牙硝白芷川芎僵蚕（炒去丝）枳壳（麸炒）各二钱五分。朱砂（水飞）二钱。麝香一字。蝉蜕十五枚。研末。

每服五分至一钱。薄荷或麦冬煎汤调下。治上焦风热口鼻生疮。两目赤肿。咽膈不利。痰涎壅滞。

惊搐烦闷。

卷之七

虫部

蜂

蜜主治。润肠。养脾。益气。补中。和营卫。通三焦。止痛。解毒。除众病。和百药。

治心腹血刺痛。蜜蜡主治补中。续绝。益气。下痢脓血。孕妇胎动下血。露蜂房主治。

惊痫。恶疽附骨。痈根在脏腑。历节肿出疗肿。止风虫牙痛。洗乳痈。蜜挺。蜜二合。铜器中微火煎。候如饴状。搅入皂角细辛末少许。至可丸。乘热捻作挺。头锐大如指。

约长半寸。纳肛门内。少顷即通大便。凡伤寒便秘不可药下者。此法最良。蜜柏散。黄不拘多少。蜜炙灰色。研细末。临卧干掺。治口疮久不愈。忌酒醋酱。蜜髓煎蜜一碗。猪骨髓五两。煮熟分十服。日三次。治中蛊毒腹内坚痛。面目青黄。病变无常。蜂房膏。露蜂房（炙）蛇蛻（炙）玄参蛇床子黄各三分。杏仁一两五钱。乱发（鸡子许大）铅丹蜡各二两。

先以蜂房蛇蛻玄参蛇床黄 锉碎。绵裹酒浸一宿。勿令酒多。用油八两。纳杏仁乱发煎十五沸。待发消尽绵滤。更下铛中。然后下丹蜡又煎五七沸。倾出。瓷盆收贮。每用少许。贴疮上。一日一换。治热毒瓦斯毒结成瘰。蜂姜丸蜂房香附（童便浸）白僵蚕蛤粉栝蒌仁苦杏仁神曲各等分。姜汁竹沥加蜜为丸。弹子大。每服一丸。噙化治酒嗽。白蜜汤。白蜜一两。

生地汁一盞。酒半盞。生地及酒先煎五七沸。入蜜搅匀。分两服。治堕胎后恶血不出。白蜡膏。生地当归各一两。麻油一两。煎药枯黑去滓。入白蜡一两。熔化搅匀。冷即成膏。每用少许搽患处。治一切痈疽。背疽。汤火伤。能生肌去腐止痛。加乳香没药龙骨血竭儿茶轻粉尤妙。

虫部

五倍子

百药煎

五倍子主治。敛肺降火。化痰。止咳。消渴。盗汗。呕血。失血。呕吐。黄病。

久痢。解酒毒。热毒。蛊毒。药毒。乌须发敛溃疮。收脱肛。治皮肤风疥喉痹。心腹痛。疝气。肠风。女子房伤下血。（为末掺之）孕妇胎漏。（为末酒服）产后肠脱。（为末掺）一切肿毒。

（炒黑蜜调涂）鱼口便毒。（陈醋熬膏布摊贴）百药煎取五倍子研末。每斤用茶叶一两煎浓汁。

入酵糟四两。捣烂拌和。器盛置糠中窖之。待发酵如面状。即捏作饼。晒干用。主治清肺。

化痰。定喘。解热。久痢。脱肛。大肠气痔。
五倍子丸。五倍子干研为末。蜜丸小豆大。

三岁儿每服三十丸。治小儿大便下血。五倍子散。五倍子地榆各等分。研末。每服五分至一钱。空腹米饮调下。治小儿脱肛。又方。五倍子（烟尽）一两。黄当归（炒）膩粉漏芦白矾（）各一分。研末先用盐水洗拭净敷药。治癣久不瘥。

虫部

桑螵蛸

（螳螂之子。生于桑上者。）主治。益气补精。利小便。通五淋。男子虚损。五脏气微。伤中。阴痿。梦遗。女子血闭腰痛。

桑螵蛸散。桑螵蛸三十个。（炒）鹿茸（酥炙）黄各三两。牡蛎（煨）人参赤石脂浓朴各二两。研末。每服二钱。空腹米饮调下。治产后元气虚弱。小便频数。又方。桑螵蛸（盐炙）远志龙骨石菖蒲（盐炙）人参茯苓龟板（醋炙）当归各一两。研末。每服二钱。临卧人参汤调下。治健忘及劳伤心肾。致小便频数。如稠米泔色。又方。桑螵蛸地龙贝母黄柏各五钱。虢丹（）一两。乳香二钱五分。粳米粉二钱。麝香五分。雄黄轻粉各一钱。研末。井水和砂糖调敷。治诸恶疮。桑螵蛸汤。桑螵蛸（炙）十枚。当归白术（米泔浸炒）白茯苓官桂附子（炮）牡荆子磁石（火醋淬）菖蒲（米泔浸焙）干地黄（焙）各一两。大黄（铤炒）细辛川芎丹皮各五钱。咀。每服三钱匕。先以水煮猪肾一双。取汁一盞

虫部

蚕

白僵蚕主治。散风。去痰。破结。行经。杀三虫。治中风。风痰。风疰。偏正头风。

肤风疮。丹毒作痒。男子阴痿。阴痒。妇人崩中带下。产后腹痛。乳汁不通。小儿噤口久疳。重舌。木舌。惊痫。一切金疮。疗肿。风痔鳞体。蚕子纸主治。肠风。泻血。吐血。鼻衄。牙宣。牙痛。牙疳。头疮。喉痹。小便淋闭。妇人难产。血露。吹乳疼痛。敷疗肿。疮毒。雄原蚕蛾主治。益精气。强阴道。涩精。壮阳。暖水脏。治暴风。金疮冻疮汤火疮灭瘢痕。原蚕砂主治肠鸣热中。消渴。风痹瘾疹通关节筋络。治皮肤顽痹。腹内宿冷。冷血。

瘀血。腰脚冷疼。（炒热袋盛熨）破症结妇人血崩。头风。赤眼。白僵蚕散。白僵蚕（炒）甘草细辛旋复花木贼各五钱。荆芥二钱五分。嫩桑叶一两。研末。每服七钱。食后荆芥汤调下。

治迎风流泪。又方。白僵蚕（炒）一两。麝香二钱五分。乌蛇肉（炒黄）蝉蜕桑螵蛸（炒）犀角屑天麻独活天南星（炮）川乌（炮）白附（炮）朱砂（水飞）防风各五钱。研末。每服二钱。

温酒调下。日三次。治妇人中风。角弓反张。口噤肤麻筋脉抽掣。又方。白僵蚕（炒）天麻独活各一两。麻黄一两五钱。乌犀角屑七钱五分。白附子（炮）半夏天南星（炮）藿香各五钱。龙脑二钱五分。研末。每服一钱。生姜薄荷汤调下。日三次。治妊娠中风口噤。痰气壅滞。四肢僵直。又方。白僵蚕（炒）蝎梢等分。天雄尖附子尖各一钱。微炮为末。每服一字或半钱。

姜汤调灌。治小儿惊风。

仁存开关散。白僵蚕（炒）白矾（半生半烧）各等分。为末。每服一钱。

生姜自然汁调灌。治喉痹喉风。服后吐顽痰立效。小儿加薄荷生姜少许同调。蚕蛾丸。未连蚕蛾二升。去头翅足炒为末。蜜丸梧子大。每夜服一丸。治丈夫阳痿。蚕矢汤。晚蚕砂木瓜各三钱。生薏仁大豆黄卷各四钱。黄连梔子（炒）各二钱。半夏通草（醋炒）黄芩（酒炒）各一钱。吴茱萸六分。水煎服。治霍乱吐利。转筋腹痛。口渴烦乱。危急之症。又方。蚕砂四两炒半黄色。黄酒一斤半。入瓦罐煎滚滤去沙。温饮一二杯。治经闭。

虫部

斑蝥

主治。溃毒。堕胎。蚀死肌。破石癥。利水道。除血积。疔瘕。淋疾。妊娠胎死。（烧研水服）解蛊毒。轻粉毒。沙虱毒。（一枚末服一枚烧研敷）疗痈疽（研末蒜捣膏和水贴）瘰。

鼠。恶疮（末敷）疯狗咬伤。（糯米炒黄去米。研末空腹酒煎温服。）中此药毒者。黄连靛青葱茶大小黑豆汁生鸡子各物任用。灌取吐则毒解。斑蝥膏。斑蝥十四枚。大蝮蛇一条。（首尾全晒干）黄酒七碗。同药入瓶内。糠火煨至一碗。去滓。每用少许。薄敷治白癞。

虫部

蝎

主治。诸风瘾疹。白风。半身不遂。口眼斜。语涩。手足抽掣。耳聋。疝气。痔疮。

妇人带下阴脱。小儿惊痫。蝎附散。全蝎（炮）一钱五分。附子（炮）三钱。雄黄朱砂（均水飞）各一钱五分。川乌（炮）麻黄（去节）南星（姜制）防风白僵蚕（炒）各三钱。白芷本各五钱。研末。每服五分。食后葱茶调下。治风邪头痛夹脑。痰壅呕逆。暗风旋晕。牙关紧闭。口眼斜。面目动。头项拘急。肩背引疼。四肢麻木。孕妇忌服。又方。全蝎（烧存性）三钱。五倍子（炒）一两。枯矾一钱。麝香少许。研末。每用少许吹入耳中。治耳内出脓。蝎梢丸。全蝎（微炒）白附子（煨裂）各五钱。硫黄半夏各一两。研末。姜汁丸麻子大。每服三十丸。荆芥汤下。治小儿胎虚气弱。吐利生风。或潮热肢搐。又方。全蝎七个。附子（炮）二钱。天南星（炮）白附子（炮）木香各一钱。咀。每服一钱。加生姜五片。水煎服。治慢脾风。

虫部

水蛭

主治。逐恶血。瘀血。破血症。积聚。利水道。堕胎。妇女月闭欲成血劳。折伤坠扑蓄血疼痛。游疹。丹毒。痈肿。毒肿。内伤神效方。水蛭麝香各一两。锉碎。烧令烟出。研末。酒服一钱。治坠跌打击蓄血疼痛。又方。红蛭（锻石炒黄）半两。大黄牵牛头末各二两。

研末每服二钱。热酒调下。治跌扑损伤。瘀血凝滞心腹胀痛。大小便不通欲死。

虫部

蝉蜕

主治。散上焦风热。头风眩晕。目昏障翳。喉风。喉痹。白喉。小儿惊痫壮热。破

伤风。

疗肿毒疮。大人失音。妇人生子不下。蝉花（蝉之一种）主治。小儿天吊惊痫。夜啼心悸功效略同蝉蛻。蝉壳散。蝉蛻（去足翅）地骨皮黄连丹皮白术苍术（米泔浸切焙）菊花各一两。

龙胆草五钱。甜瓜子五合。研末。每服一钱。荆芥汤调下。食后临卧各一服。治眼目及生翳膜。时疾后余毒上攻眼目等症。

又方。蝉蛻（微炒）半夏防己甘草（炙）各一分。

桔梗陈皮各五钱。研末每服一字。三岁上儿加至五分。生姜汤调下。治小儿痰壅咳嗽。常作呀呷声。蝉壳汤。蝉蛻（微炒）五味子（汤洗七次焙干）人参各一两。陈皮炙草各五钱。研末每服五分。生姜汤调下。治肺气不利。又方。蝉蛻五钱。水煎洗。再温再洗。内服五苓散加灯心。治小儿坐地中蚓或蚁毒。阴囊肿大。蝉蛻钩藤饮。蝉蛻一两。钩藤钩天麻茯苓川芎白芍各三钱。甘草一两。加灯心。水煎服。治肚痛惊啼。蝉蛻丸。蝉蛻木贼甘菊各一两。荆芥穗川芎各二两。苍术（米泔浸焙干）三两。炙草五钱。研末。蜜和成饼。制钱大。每服一饼。食后细嚼蜡茶下。日三次。治目风冷泪。兼去翳晕。蝉蝎散。蝉蛻二十一枚。全蝎七枚。天南星一枚。甘草一分五厘。研末。每服二钱。加生姜大枣水煎服。治慢惊风。蝉花散。蝉花白僵蚕（酒炒热）炙草各一分。玄胡索五厘。研末一岁儿每服一字。四五岁五分。蝉壳汤调下。治惊风夜啼。切牙咳嗽。及咽喉壅痛。又方。蝉蛻（焙）青黛各五钱。蛇蛻（烧存性）一两。细辛二钱五分。研末。每服三钱温酒调下。日二次。治犬咬虫啮诸伤。或诸疮烂。夏日生蛆。及小儿痘烂生蛆。蝉花无比散。蝉蛻（去头足翅）二两。蛇蛻（酥炙）一两。

羌活当归石决明（盐水煮一伏时漉出捣粉）川芎各三两。防风茯苓炙草各四两。赤芍十三两。

蒺藜（炒）八两。苍术（童便浸切片麻油拌炒）十五两。研末。每服三钱。食后清茶调下。

治一切风眼气眼。昏暗不明。渐生翳膜。及偏正头风。小儿痘疮入目诸证。

虫部

虫

主治。破症瘕。攻瘀血。行月经。续折伤。虫散。土鳖（隔纸炒锅内焙干）六钱。

自然铜（火醋淬七次）二两。研末。每服二钱。温酒调下。治扑打伤。接骨如神。病在上食后服。在下食前服。大黄虫丸。虫二十枚。（去足）大黄二两。研末蜜和捣。分成四丸。

每以酒一升煎一丸。温服。治产妇腹痛。有干血积滞。

虫部

蟾蜍

主治。消肿。拔毒疗一切疔痈发背乳岩。（取活者一枚。系缚疮上。半日必昏愤。置放水中救其命。再换一枚。重者剥其背皮贴疮上。或破其腹连肚乘热合疮上。有脓即穿。无脓即散。连用三四次即愈。）无名肿毒。恶疮。痒疮。癣疮。湿疮。蓐疮。月蚀。耳疮。口疮。

脐疮。（均烧末油调敷）五疳。八痢。温病发斑用笃。（去肠生捣食。或捣烂绞汁饮。或烧研末服。）破伤风疮跌扑损伤（生研如泥。劈竹裹缚住）

蟾蜍旧时取法不易。现皆养蟾蜍坛中。

坛口盖玻璃。上置毛虫蟾蜍见虫即喷酥着玻璃上。刮下待用。既不伤生。所得又多。主治疗疮走黄。（和面为丸梧子大。每用一丸置舌上即出。）余功同蟾蜍。蟾灰散。大干虾蟆一枚。

烧存性。五倍子一钱。麝香少许研末。蜜水调涂。治走马牙疳。五疳保童丸。大干虾蟆一枚。烧存性。皂角（去皮弦烧存性）一钱。蛤粉（水飞）三钱。麝香一钱。研末糊丸粟米大。

空腹米饮下三四十丸。日二服。治小儿面黄肌瘦。好食泥土。蟾酥丸。蟾酥轻粉各一钱。川乌莲花蕊朱砂各一钱五分。乳香没药各二钱。麝香五分。研末米糊丸豌豆大。每服一丸。重者二丸。葱白裹热酒送下。取汗。治疗黄一切恶疮。飞龙丹。蟾酥（酒化）雄黄各二钱。

轻粉铜绿枯矾寒水石（
）胆矾乳香没药麝香各一钱。朱砂三钱。蜗牛二十一个。先将蜗牛研烂。

同蟾酥和匀。再入各药末和丸绿豆大。每服三丸。葱白五寸先嚼烂裹丸入葱泥内。无灰热酒一茶钟送下。盖被取汗。治疗肿初起。及诸恶疮。亦兼外用。化腐消肿。蟾酥饼。蟾酥（酒化）乳香没药（均去油）明雄黄巴豆霜各二钱。潮脑朱砂各一钱。轻粉五分。麝香三分。研末。

即以蟾酥酒和丸绿豆大。每用以口涎调贴。外盖膏药。治疗疮脑疽乳痈附骨疽臀痈一切恶证。

或肿痛。或不痛。或麻木。

虫部

蜈蚣

主治。祛风。散毒。攻瘀。症癖。蛇瘕。去三虫。小儿惊痫风搐脐风口噤。

蜈蚣散。蜈蚣一对。鳔三钱。研末。防风汤调下。治破伤风。又方。蜈蚣五十条。

（酒煮）雄黄二钱。生牛膝穿山甲（生漆涂炙）槟榔薏仁（炒）各一两。研末。每服二钱。温酒调下。出汗三日愈。治疔风赤肿。又方。大蜈蚣一条。全蝎七个。雄黄三钱。鸡子清调敷。外以猪胆皮套上。治天蛇毒。蜈蚣膏。大蜈蚣八条。（长四五寸者。小须二十条。）土木鳖二十四个。麻油一斤。先泡油内三日。文武火熬起清烟。去滓。入黄丹四两。柳枝不住手搅至滴水成珠罐贮。每用少许。布摊贴。治一切已破无名恶毒。及毒蛇疯狗百虫咬伤。蜈蚣入耳。韭汁香油灌之皆可。入腹急服生鸡子二枚。稍停服生油一盞。即吐出。蜈蚣咬伤。取雄鸡倒挂片时。

取鸡口内涎沫涂伤处。甚者饮生鸡血立效。

虫部

蚯蚓

主治。泻热。行水。中风。痢疾。伤寒热结。大腹黄胆。（皆化水服）喉痹。利小便。

历节风痛。肾脏风症。小儿急慢惊风。解中蛊下血。（醋渍死服）杀蛔虫。（炒末服）地龙散。地龙官桂苏木各九分。麻黄七分。黄柏当归梢甘草各一钱五分。桃仁九个。水煎食前服。

治腰脊痛。或打扑损伤瘀积太阳经中。致腰脊肿。臂痛不可忍。又方。干地龙五钱。虎睛一对。（炙）人参二钱五分。金银箔三十片。天竺黄朱砂代赭石（煨醋淬）铁粉各二钱五分。

雄黄一钱五分。轻粉五分。研末。每服五分。紫苏汤调下。治小儿诸痢。

又方。干蚯蚓粪不拘多少。研末。先以葱椒煎汤洗。后用粪敷。治阴卵硬肿成疝。

鳞部

龙骨

主治。涩精止汗。益肾。安神。缩小便。破症结。止咳逆。治泄痢脓血。肠风下血。

小儿热气惊痫。肠痛。内疸。阴蚀。妇女崩中带下。漏胎。外用生肌敛疮。龙骨丸。白龙骨。黄连（微炒）黄柏（微炙）木香诃黎勒（煨）各一分。胡粉（炒黄）三钱。枯矾干姜（炮）当归（微炒）各五钱。研末蜜丸绿豆大。每服五丸。米饮下。日三四次。治小儿久痢腹痛。龙骨散。龙骨一钱。砒霜蟾酥各一字。粉霜五分。定粉一钱五分。龙脑半字。先研砒粉极细。次入龙骨再研。次入定粉等同研。每用少许。敷治疔疮走马疳。又方。龙骨枯矾胭脂胚各一钱。麝香少许。研末先以绵裹杖子拭去脓。吹药少许。治脓耳。加海螵蛸一钱尤妙。又方。龙骨诃子各二钱五分。没石子二枚。罌粟壳赤石脂二钱。研末。每服一钱。米饮调下。治肠虚脱肛。又方。龙骨当归（炒）白豆蔻（面裹煨）木香各一两。浓朴（姜制）二两。研末。每服二钱。食前粥饮调下。治水泻腹痛。不进饮食。又方。龙骨当归地黄各二两。艾叶（炒）一两。地榆阿胶芍药干姜各一两五钱。蒲黄一两二钱五分。牛角鳃（炙焦）二两五钱。研末。

每服二钱。食前米饮调下。治半产下血不止。

又方。生龙骨诃子肉细茶各等分。研末干掺患处。能生肌长肉。又方。龙骨（）轻粉各五分。黄连一钱五分。研末干掺脐上。治脐疮。又方。龙骨轻粉各二钱五分。槟榔一钱。猪粪（新瓦上焙干。入火烧红。取出存性研末）五钱。研末先以温盐汤洗患处。用麻油调敷。治脚疮及久远恶疮。又方。龙骨滑石枯矾寒水石乳香没药黄丹（炒）各五厘。轻粉少许。研末。每用少许干掺。外贴膏药。治金刃箭镞伤及诸疮。能生肌长肉。定痛止血敛口。龙骨汤。龙骨炙草大黄赤石脂石膏桂心寒水石栝蒌根各二两。为散。以酒水各五合煎去滓。量儿大小服治小儿壮热。渴欲引饮。下痢。

又方。龙骨五两。（另研）牡蛎（）官桂熟地白茯苓人参炙草各二两。为散。每服五钱匕。

空腹水煎服。治白淫及遗泄。龙齿。功用略同龙骨。龙齿丸。龙齿（另研）茯神各一两。

朱砂（水飞）人参当归天麻各七钱五分。槟榔防风生干地黄犀角屑各五钱。远志赤箭各二钱五分。

麝香一钱。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。薄荷汤下。治妇人。血气上攻。心神恍惚。惊悸眠卧不安。

又方。龙齿伏神远志人参菖蒲知母黄柏研末。水泛丸梧子大。每服三五十丸。

治精浊。又方。龙齿白僵蚕（炒）白花蛇（酒浸）朱砂铁粉石菖蒲远志木香橘红麻黄天麻天南星（姜制）人参各五钱。紫苏子一两。龙脑五分。全蝎（炒）二钱五分。当门子一钱。研末蜜丸。每一两作十五丸。每服一丸。空腹薄荷汤下。治因惊神志恍惚。久而成痫。时发时止。

龙齿清魂散。龙齿（醋

）远志（甘草汤泡）人参当归身各五钱。茯神麦冬桂心炙草各三钱。

延胡索一两。细辛一钱五分。为散。每服四五钱。加姜枣水煎。日二服。治心虚挟血。振悸不宁。产后败血攻心。哭笑如狂。龙齿散。龙齿人参白茯苓麦冬远志各五钱。丹砂铁粉龙脑牛黄麝香各二钱五分。研末。每服半钱匕。食后沸汤调下。日三次。治肾虚耳鸣。龙齿补心汤。龙齿（研）人参熟地（洗焙）当归（酒浸焙干）桔梗酸枣仁（炒）白茯苓茯神炙绵肉桂麦冬远志（去心姜制）枳壳（麸炒）半夏曲白术各一钱。炙草五分。加生姜三片。粳米一撮。

水煎服。治诸虚潮热。心神惊悸。睡卧不安。小便油浊。

鳞部

鲮鲤甲

主治。通关窍。走经络。治风痹。强直。疼痛。山岚瘴气。赤眼。妇人乳岩。乳痈。乳汁不通。阴。小儿惊邪。消痈肿。排脓血。此为走窜主药。穿山甲丸。鲮鲤甲三片。蝮蛇半条。魁蛤半枚。生水蛭。生蜘蛛斑蝥（去头足翅）虻虫（去足翅）各二个。生蛴螬三个。

蜈蚣一条。石膏一两。枯矾滑石芒硝水银龙骨大黄黄连桂心各五钱。附子（炮）二枚。雷丸十枚。

巴豆十二粒。川椒二钱五分。研末蜜丸梧子大。每服二丸。空腹临卧各一次。治白癩。穿山甲散。穿山甲（灰炒燥）鳖甲（醋炙）赤芍大黄（炒）干漆（炒烟尽）桂心各一两。川芎芫花（醋炒）当归各五钱。麝香二钱五分。研末每服一钱。热酒调下。治妇人症瘕。及恶血气攻。心腹疼痛。面无颜色。四肢瘦弱者。

通泉散。穿山甲（炮）研末。酒服方寸匕。日二次。

治乳汁不通。及乳不下而成乳痈者。

鳞部

守宫

（用朱砂盛瓶内养之。至通体红赤。阴干研末服。）主治。中风。瘫痪。手足不举。历节风痛。风疰惊痫。疔风。血积成块。小儿撮口。脐风。守宫膏。守宫一个。剪去四足。连血捣烂。入珍珠麝香龙脑香各一字。研匀薄荷汤调服。治久年惊痫。先服祛痰之药。后服此药尤效。守宫丸。守宫三枚。生研。蛭螬三枚。

纸包煨研。地龙五条。生研。草乌三枚。生研。木香五钱。乳香二钱五分。麝香一钱。龙脑五分。合研成膏。入酒和丸梧子大。每空腹乳香酒下三十丸。治历节风痛不可忍。又方。

守宫（炙干去足）七枚天南星（酒浸三日晒干）一两。膩粉五分。研末。薄面糊丸绿豆大。

每服七丸。酒灌下。少顷汗出。再服一次。再汗即解。治破伤中风。角弓反张。筋急口噤。又方。干雄蝎虎一枚。（微炙）蜗牛壳兰香根靛花雄黄麝香各一分。龙脑五厘。研末米醋煮糊丸黍米大。芝麻汤下十丸。日二次。治小儿一切疳瘦下痢。及无辜疳毒。如邪病者。祛风散蝎虎一条。（焙干）蚕砂五升。（水淘炒）研末。小麦面四升拌。作络索晒干研末。每服一二合。

柏叶汤下。日三服。治疔风成癰。

鳞部

蛤蚧

主治。益肾。补肺。定喘。止嗽。益精血。助阳道。治肺痿。咯血。肺痈。消渴。淋漓。妇人经闭。蛤蚧丸。蛤蚧一对。（去嘴足。温水浸去膜。刮去血脉。米醋炙）生地阿胶（炒）诃子（煨去核）麦冬细辛炙草各五钱。研末蜜丸枣子大。每服一丸。食后含化。治肺间邪气。胸中积血作痛失音。及虚嗽不止。又方。蛤蚧一对。（酥炙）紫菀款冬花鳖甲（炙）贝母皂角子（炒）各一两。杏仁（炒）一两五钱。研末蜜丸梧子大。每服三十丸。姜汤下。治妇人咳嗽不止。渐成癆瘵。蛤蚧汤。蛤蚧（酒浸酥炙）知母贝母（均焙）鹿角胶枇杷叶（均炙）葛根桑白皮人参甘草杏仁（炒）各一两。为散。每服二钱。水煎服。治咳嗽吐脓血。及肺痿羸瘦。

涎涕稠粘。

鳞部

蛇蛻

主治。祛风毒。退目翳。小儿各种惊痫。大人五邪。言语僻越。止呕逆。安胎。催生。煎汁洗敷疗肿疮。及诸恶虫伤。蛇蛻丹。蛇蛻（）潮脑枯矾雄黄油核桃花椒（焙）各五分。水银槟榔各一钱五分。杏仁大枫肉各二十一枚。研末。陈蜡烛油为丸。每早手搓鼻嗅。

治疥疮。蛇蛻散。乌蛇蛻一条。蝉蛻十四枚。血余一握。（胎发）烧灰存性。研末。分三服。温酒调连进之。治倒产。

又方。蛇蛻（炙）当归各等分。研末温酒服一钱。取吐。治缠喉。风气闭。

鳞部

蛇黄

主治。小儿惊痫。止心痛。疗肿毒。蛇黄丸。蛇黄（醋淬七次研）一个。雄黄郁金各二钱。青礞石朱砂各一钱。铁粉三分。研末。粳米饭丸梧子大。每服三五丸。人参汤下。治小儿诸痫。

此药产两广。有黄黑青三色。云出蛇腹中。今人以其难得。多以蛇含石代之。

鳞部

蚺蛇

肉主治。疔风。游蛊手足风痛。皮肤风毒。疥癣。恶疮。疔疮。胆主治凉血。护心。

泻热。明目。除疳。杀虫。治大风疾。目中翳膜肿痛。血痢。虫蛊。下血。小儿八痫。急疳痔疮。蚺蛇酒。蚺蛇肉一斤羌活一两。绢袋盛糯米二斗蒸熟。置曲缸底。置药曲上。酿成酒。或将蛇焙干研末。和药浸酒中亦可。治诸风瘫痪。筋挛骨痛。痹木瘙痒。及疔风疥癣恶疮。甘湿散。蚺蛇胆青木香石硫黄铁精麝香各四分。研末。捻如三棋子。井水和服。日二次。先令便利。即以桃枝熏下部。然后用药。如棋子大安竹管内。吹入下部。其熏法每日一次。治疳虫蚀阴。

鳞部

白花蛇

主治。祛风。通关节。中风。麻痹不仁。筋脉拘急。口面斜。半身不遂骨节疼痛。诸风。大风。浮风。肺风。暴风。瘙痒。破伤风。小儿风热。急慢惊风。搔撮。疗瘰。癰疹。

癰风。癰疥。梅毒。白花蛇丸。白花蛇一条（去头尾生用。）乌梢蛇一条。（去头尾。不犯铁，石臼中捣碎末。）防风二两。荆芥穗（酒洗）一两五钱。金银花二两。川芎一两。枸杞子二两。

黄芩黄连（酒炒）山梔子黄柏全蝎（醋浸一日）各一两。蝉蜕二两。漏芦八两。乌药何首乌（不犯铁）牛膝牛蒡子天花粉连翘白蒺藜威灵仙细辛金毛狗脊胡麻子（炒）蔓荆子各一两。槐花苦参生地各二两。除乌蛇外。余药捣粗末。同白花蛇捣和焙干。再为细末。合乌蛇末。米糊丸梧子大。每服五六十丸。清茶下。日三次。治大风。恶疾。赤腐烂。如头面肿。加白芷一两。肌肉溃烂。加皂角刺一两。又方。白花蛇肉（酒炙）龟版（炙酥）穿山甲露蜂房（均炙）粉朱砂各一钱。研末。红枣肉丸梧子大。每服七丸。冷茶下。日三次。治梅毒。宜先服发散药。后服此药。再服土茯苓汤以调之。又方。白花蛇一条。（酒浸去皮骨炒）川芎天麻子羌活白附子（炒）当归蔓荆子独活威灵仙蝉蜕赤芍雷丸苍耳子枳壳萆雄黄石菖蒲甘草大枫子防风何首乌乌药白僵蚕牛膝苦参皂角各等分。研末。酒煮米糊丸梧子大。每服三十丸。温酒下。

治大麻风。白花蛇酒。白花蛇肉（酒洗浸透去骨刺）四两。羌活当归身天麻秦艽五加皮各二两。防风一两。锉碎。绢袋盛浸米酒五七斤。七日取服。仍以药滓晒干酒糊丸梧子大。每服五十丸。温酒下。治诸风顽痹。骨节疼痛。及中风口眼斜。恶疮癰癤。以诸药入曲酿酒。

功同。忌见风。房欲。及鱼羊鹅面发风之物。白花蛇散。白花蛇（酒浸去皮骨）天南星（炒）各一两。石膏荆芥各二两。地骨皮二钱五分。为末。每服一钱。茶调下。日三次。治头风脑痛。又方。白花蛇（酒浸去皮骨焙干）二两。犀角屑青皮黑牵牛（半生半炒）各五钱。为末。

每服二钱。加膩粉五分研匀。五更时糯米饮调下。巳时当利。下恶物。是乃疮根。十余日再服。治久漏瘰发于项腋间。憎寒发热或痛或不痛。又方。白花蛇二两。晚蚕蛾二钱五分。

白僵蚕（炒）乌犀角屑麻黄何首乌天南星（姜制）天麻白附子（炮）桂心萆（酒浸）白藓皮羌活蔓荆子防风各五钱。磁石（醋淬研末）一两。研末。每服二钱。食前温酒调下。治紫癰风。

鳞部

乌蛇

主治与白花蛇肉。乌蛇酒。制法功用。同白花蛇酒。乌蛇散。乌蛇三两。（酒浸）犀角屑一两。防风羌活黄芩苦参各二两。人参丹参玄参沙参桂心秦艽川芎梔子仁白藓皮升麻通草白蒺藜枳壳（麸炒）各一两。研末。每服二钱。食远温酒调下。治风斑驳如白癩。又方。乌蛇肉（酒浸）二两。羌活白藓皮桂心炙草枳壳（麸炒）蒲黄（炒）蔓荆子川芎当归各五钱。

天麻麻黄秦艽牛蒡子（炒）本白僵蚕（炒）各七钱五分。研末。每服二钱。温酒调下。治风热遍身。痔疔瘙痒。又方。乌蛇肉（酒拌炒）土蜂儿（炒）天南星（炮）天雄（炮）赤箭麻黄薏仁川芎各一两。干蝎（微炒）桂心桑螵蛸（微炒）朱砂（研水飞）羚羊角屑各五钱。当归（炒）酸枣仁（炒）柏子仁各七钱五分。研末。每服一钱。食前温酒调下。治妇人风痹。手足顽麻。筋脉搐搦。口眼不正言语謇涩。又方。乌蛇六钱。麻黄一两。川乌白附子附子川芎干姜天麻各五钱。蝎梢二钱五分。研末。每服一钱。温酒调下。日三次。治痰盛。

鳞部

鱗血

主治。壮阳。疗口眼斜。取血入麝香少许。左涂右。右涂左。正即洗去益气力。

强筋骨。

鳞部

海螵蛸

（乌贼鱼骨）主治。通血脉。去风湿。止吐衄。喉痹。耳聋。舌肿。出血。鼻血。环脐腹痛。泻痢。

小便淋血。阴囊湿痒。（和蒲黄扑）阴中肿痛妇人气竭肝伤寒热症瘕。吐血。下血。血枯。

血崩。赤白漏下。经闭阴蚀肿痛痞疮。脐疮。耳。出脓。久服益精。乌贼骨散。乌贼骨冰片各一钱。研末。点日三四次。治目肤翳。又方。海螵蛸末一钱。生地汁调服。治小便血淋。

鳞部

鱼子

（当用鲤青鲫之子）主治。目中障翳。决明散。鱼子（取活水中生下者。用硫黄水洗净）五钱。石决明草决明青葙子谷精草枸杞子黄连（炙）甘草枳壳（麸炒）牡蛎（粉）蛇蛻（烧灰）白芷龙骨黄柏各一两。白附子（炮）白蒺藜（炒）黄芩（炒）羌活各五钱。虎睛（用虎睛一只。切作七片。文武火炙干。每一料只用一片。）一片。研末。每服三钱。五更时茶服。午夜再服。治一切远年障翳。

肉赤肿疼痛。忌猪鱼酒面辛辣色欲。

介部

龟甲

主治。补心肾。益精血。滋阴。助阳。去瘀血。续筋骨。破症瘕五痔。湿痹。四肢重弱。骨中寒热伤寒劳复止久泄久痢。消痈肿。烧灰治脱肛。小儿头疮难燥。女子阴疮臊疮。

肉主治多年寒嗽。大风缓急（酒浸）风痹湿痹身肿。折（均煮食）筋骨疼痛四肢拘挛。

瘫痪不收。血痢。

补阴丸。龟下版（酒炙）熟地各六两。黄柏（盐水浸炒）知母（酒炒）各四两。

石器研末。以醋髓和丸梧子大。每服百丸温酒下。治阴不摄火。按此药现有熬制成胶者。

治阴虚阳亢之证。较龟版尤良。

介部

玳瑁

甲主治。破症。结消。痈毒止惊痫。疗心风。解烦热。行气血。利大小肠。伤寒结热狂言辟蛊毒解岭南百药毒。（刺血浸尤良）玳瑁丸。玳瑁续断各一两。安息香血竭乳香没药各五钱。故锦灰七钱五分。研末。以蜜及安息香熬和丸绿豆大。每服二十丸。食前温酒下。

治赤白带下。又方。生玳瑁生犀角各以冷水磨浓汁二合。搅匀每服五勺。微温服月四五次。治瘟疫蛊瘴痈肿疹子。能通血脉。解百毒。

介部

鳖甲

主治。滋阴。退热。益气。除骨蒸热。破症结。冷瘕。血瘕。劳热劳复。劳瘦。腰痛阴毒。痔核。石淋妇人难产。经闭产后阴脱。阴蚀。小儿痢疾。疗溃痈肠痈。烂疽。肉滋阴益肾。鳖甲丸。鳖甲（炙）何首乌（制）各四两。川朴草果仁广皮山楂六神曲黄芩麦芽（炒）半夏（姜制）各二两。常山柴胡蓬莪术三棱各一两五钱。水泛丸梧子大。每服三钱。姜汤下。

治三阴疮久不愈。忌鸡子。又方。鳖甲酸枣仁（炒）羌活牛膝（酒炒）绵（炒）人参各一两。五味子五钱。研末。蜜丸梧子大。每服三四十丸。温酒下。治胆虚不眠。四肢无力。又方。

鳖甲地骨皮各三钱。五味子二两。研末。蜜丸梧子大。每服三四十丸。空腹温酒下。妇人淡醋汤下。治劳嗽。及耳鸣眼花。一切虚证。又方。鳖甲（醋炙）二两。土瓜根桂心三棱（醋炒）丹皮牛膝大黄（铤微炒）诃黎勒皮琥珀（细研）桃仁（制）各一两。研末。蜜丸梧子大。

每服十五至三十丸。桃仁汤下治妇人骨蒸劳。肌黄肉瘦。经水不通。胁下症癖。时发刺痛。又方。鳖甲紫菀桂心川芎防风牛膝当归秦艽人参桃仁琥珀各一两。黄赤芍虻虫（制）水蛭（制）鬼箭羽白术羌活各七钱五分。熟地一两五钱。麝香二钱五分。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。空腹温酒下。治妇人血风劳气。四肢羸瘦疼痛。经滞食减。渐加虚困。又方。鳖甲（米醋一小盏化砂一两。涂甲炙。以醋尽为度。）三两。附子（炮）三棱（炮）干漆（炒烟尽）木香各一两。吴茱萸五钱。（汤泡微炒）大黄（醋拌炒）二两。研末。醋煮面糊丸梧子大。每服二十丸。空腹温酒下。治痞结胃脘如杯。积久不散。腹胁疼痛。体瘦成劳。又方。鳖甲刺皮（炙焦）穿山甲（炙焦）枯矾附子猪牙皂角（炙焦存性）各五钱。研末。蒸饼糊丸梧子大。

每服二十丸。食前米饮下。日三次。治肠痔。鳖甲地黄汤。鳖甲（醋炙）熟地（酒浸）柴胡当归（酒浸）麦冬石斛白术茯苓秦艽各一两。人参肉桂炙草各五钱。为散。每服四钱。加生姜四片。

乌梅半个。水煎服。治热劳怔忡。妇人血室有干血羸瘦。鳖甲散。鳖甲（醋涂炙黄）三分。

槟榔三颗。沉香漏芦牛蒡子（微炒）使君子赤芍诃黎勒皮炙草各五钱。为散。每服一钱。水煎服。治小儿无辜疳。项细腹大。毛发干立。
又方。鳖甲露蜂房蛇蛻猪后悬蹄刺皮各二钱。

麝香一分。除麝香外。余烧存性。研末和匀。每服一钱。生地汤空腹调下。更以末敷患处。

治五痔脓血淋漓或肿痛坚硬下坠。

又方。鳖甲（醋炙）槟榔赤茯苓各一两。郁李仁木通各七钱五分。

咀。每服八钱。水煎服。治脚气心腹胀满。小便不利。

又方。鳖甲柴胡知母秦艽当归青蒿乌梅地骨皮水煎服。治骨蒸。

又方。鳖甲（醋炙）白术桂心常山柴胡各一两。

牡蛎（）五钱。为散。每服五钱。水煎服。治久疟。鳖血煎。茺萸柴胡川芎各一两。人参五钱。使君子二十一枚。胡黄连宣黄连各七钱。吴茱萸一两。鳖血一盞。浸二连吴萸一宿。次早炒干。去萸血。取二连与余药研末。粟米粉糊丸麻子大。每服十丸。食前汤下。治小儿疳劳。鳖甲胶。主治补肝阴清肺热。治劳瘦骨蒸。往来寒热。腰痛胁坚。血瘕。痔核。妇人经闭难产。小儿惊痫。

介部

蟹

主治。破胞。堕胎。祛宿血。止产后血闭。亦能安胎。千金神造汤。蟹爪一升。甘草二尺。水一斗。煮至二升。滤去滓。入阿胶三两令烊。顿服。治子死腹中。并双胎一生一死。服之令生者安。死者出。若人困不能服者。灌入即活。下胎。蟹爪二合。桂心瞿麦各一两。牛膝二两。研末。空腹温酒下一钱治妊妇有病欲去胎。

介部

牡蛎

壳主治。软坚。破积涩肠。敛汗。清热。解渴。滋水。益肾。虚劳。气结。气虚。盗汗。风热。虚热。烦热。痰结。咳嗽。喉痹。烦满。心痛胸腹气痛。疝瘕积块。小便频数。

阴汗梦遗。赤白浊。便溲妇人崩中带下。鬼交。小儿惊痫。疔瘰。发背。痈肿。（均鸡子清调涂）牡蛎丸。牡蛎（）三两。赤石脂（醋拌炒）三两。研末。酒煮米糊丸梧子大。

每服五十丸空腹盐汤下。治滑脱。又方。牡蛎赤石脂代赭石各一两。阿胶川芎当归鹿茸续断干姜各三两。甘草二钱五分。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。空腹温酒下。治血海虚损。经水不断。牡蛎大黄汤牡蛎大黄（均）各一两。研末。每服一钱。空腹温酒调下。治小儿温湿袭膀胱。阴jing肤囊浮肿作痛。又方。牡蛎大黄（煨）木香各一钱五分。水煎服。得利即止服。治肘痛。牡蛎散。牡蛎（研）黄麻黄根各等分。研末。每服三五钱。水一盞。

加小麦百粒煎服。治自汗盗汗。又方。牡蛎（）研末。醋调成丸。再通红。取出研细。

用醋调艾叶末熬成膏。和丸梧子大。每服五十丸。醋艾汤下。治经水不止。产后乳汁不通。及乳胀痛。又方。牡蛎（研粉）车前子白龙骨（赤）熟地黄芩桂心各一两。研末每服二钱。

食前米饮下。治劳损伤中尿血。又方。牡蛎（）当归（酒拌）甘草节滑石（）各一钱五分。

大黄三钱。木鳖子（杵）五枚。水煎服。治血疝。又方。牡蛎龙骨赤石脂肉苁蓉（酒浸切焙）石斛乌贼骨黄各一两五钱。牛骨鳃灰阿胶（炒）熟地（焙）芍药（炒）各二两。干姜（炮）当归（切焙）人参白术桑耳各一两二钱五分。桂川芎附子（炮）艾叶（炒）各一两。研末。每服三钱。

米饮调服。日二次。治带下及经水过多。或暴下片血。牡蛎泽泻散。牡蛎泽泻蜀漆（洗去腥）海藻（洗去盐）栝蒌根商陆根（熬）葶苈子各等分。为散每服方寸匕。白汤调下。治大病瘥后。腰以下有水气。

介部

真珠

主治。泻热。定惊镇心。下痰。止泄。拔毒收口生肌安魂魄除面。治消渴烦热。（和知母服）耳聋出水（吹入）目生翳膜。（研点）遗精白浊。妇人难产。胞衣不下。子死腹中。

小儿惊热。

真珠丸。真珠六两。（以牡蛎六两同煮一日。去牡蛎）研末。却入水于乳钵内研。

三五日后。宽着水飞过候干。蒸饼和丸梧子大。每服二十丸。食前温酒下。治虚劳梦遗泄精。

又方。真珠母（即蚌壳醋淬）七钱五分。当归熟地各一两五钱。人参酸枣仁（炒）柏子仁各一两。犀角屑茯神沉香（另研不见火）龙齿（醋淬另研）各五钱。研末。蜜丸梧子大。辰砂（水飞）五钱为衣。每服四五十丸。金银花或薄荷汤下。午后临卧各一服。治肝胆虚风。神魂不安。状若惊悸。真珠散。真珠末麦冬茯神各五钱。天竺黄胡黄连羚羊角屑大黄（炒）当归（微炒）犀角屑各三钱。金银箔各五十片。（均研临时和入）牛黄（细研）雄黄各一钱。朱砂炙草各二钱。麝香（细研）少许。研末。每服五分。茵陈汤下。治心疳。又方。真珠五钱青箱子黄芩各二两。人参甘菊花石决明（细研水飞）川芎炙草各一两。研末。每服一钱。食后服。治眼生翳膜。赤涩肿痛。又方。真珠海螵蛸滑石各一钱。白茯苓人参白附子炙草全蝎麝香脑子（另研）各五钱。生珠（另研）一钱。金箔三十片。银箔二十片。研末。每服五分。灯心麦冬煎汤入蜜少许调下。日午临午各一服。治客忤惊风。鬼疰惊邪。又方。真珠末生犀角屑各五分。香附末四钱。龙脑少许研末。每服一字。一岁以下五分桃仁汤调下。治小儿气喘多涎。真珠膏。真珠（细研）甘菊花香豉（炒黄）井泉石各二钱五分。研细。用白蜜一合。鲤鱼胆一枚。用药慢火熬成膏。入龙胆一钱。搅匀。点目。治眼病久不瘥。KT KT 不见物。

介部

海蛤粉

主治。化痰。清热。消积。下气益膀胱。通小便。润五脏大小肠。治伤寒寒热。消渴。

反汗。呕逆。嗽逆。热痰。老痰。顽痰。喘息。搐搦中风。瘫痪烦满。腰痛。胸痛。水气浮肿水满急痛。遗精白浊。血痢。阴痿。疝气妇人血结胸膈。崩中带下。疔项下瘤瘰。海蛤丸。海蛤（烧醋淬七次）当归海金沙膩粉砂各一钱。海藻粉霜各五分。水蛭（炒）二十一条。

青黛滑石乳香各一钱。朱砂（另研）二钱。地龙二十一条。研末。盐煮面糊丸小豆大。朱砂衣。每服十丸空腹灯心汤下。治疝。服后小便下冷脓恶物为效。再以黄连紫河车板蓝根各二钱。煎汤漱口。以固牙齿。又方。海蛤粉防己各七钱五分。陈皮郁李仁（均炒）各五钱。

赤苓桑白皮葶苈（隔纸炒）各一两。研末。蜜丸梧子大。每服二三十丸。早晚各一次。治石水肢肿。其腹独大。海蛤散。海蛤滑石（水飞）甘草各五钱。芒硝一两。研末。每服二钱。

鸡子清调下。治妇人伤寒血结胸膈。小肠通利结血自散。更以针针期门穴。再以桂枝红花汤发其汗。则愈。又方。海蛤三钱茴香（炒）七钱五分。薏仁白术槟榔各五

分。研末。食前温酒调下五钱。治小儿阴肿。由啼叫怒气闭纵于下者。（蚌壳功用略同此药）

禽部

鸡

乌骨鸡主治。补虚劳羸弱。益血气。妇人一切虚损病。巽顺丸。白毛乌骨鸡一只。（男雌女雄。水浸死。泡去毛。竹刀剖胁去肠垢及肫肝。以内金及肠。仍纳腹中。）乌贼骨（童便浸微炒黄。）四两。茹芦（酒洗）一两。鲍鱼（切薄片）四两。诸药入鸡腹内。陈酒童便各二碗。水数碗。砂锅中旋煮旋添。糜烂汁尽捣烂焙干。骨用酥炙。共研末。干山药末调糊为丸。每服五七十丸。空腹下。治妇人倒经。男子咳嗽吐血。左手关尺脉弦。背上畏寒有瘀血者。乌骨鸡丸。白毛乌骨鸡一只。（制同上。）北五味一两。熟地四两。（如血热加生地二两）入鸡腹如巽顺丸煮。另研绵（蜜酒拌炙）于术（饭蒸九次）各三两。白茯苓当归（酒洗）白芍（酒炒）各二两。为粗末。同鸡血捣烂焙干。骨用酥炙。共为细末。再以人参三两。（虚极加至六两）丹皮二两。川芎（童便浸）一两。各研末和入。另用干山药末打糊为丸。晨人参汤下三钱。卧时醇酒下二钱。治妇人蒸热咳嗽。月经不调。或久闭。或倒经或蓐劳。或崩淋。男子斫丧太早。劳嗽吐血。虚损。如骨蒸寒热。加九肋鳖甲三两。银柴胡地骨皮各一两五钱。经闭加肉桂一两。崩漏下血倍熟地。加阿胶二两。倒经加麦冬二两。郁结痞闷。加香附（童便浸）二两。沉香五钱。赤白带下。加萆香附各二两。蕲艾一两。白淫倍人参黄茯苓于术。又方。丹参人参鳖甲（炙）牛膝青蒿全当归沙参麦冬各三两。川芎白芷（土炒）丹皮茯苓黄柴胡玄胡索秦艽各二两。贝母艾绒川连地骨皮各一两。金石斛生地各四两。研末。将石斛青蒿煎汤。煮乌骨雄鸡一只。打和为丸。每服四钱。盐汤下。治妇人气血两亏。羸瘦内热。

经水不调等症。（白凤丸略同）

黄雌鸡主治。益气。增精。助阳。开胃。补五脏。治五劳。

黄雌鸡汤。黄雌鸡一只。去肠胃治净。麻黄根一两。水七大盏。煮汁三大盏。去滓及鸡。

入肉苁蓉（酒浸一宿）一两。牡蛎（粉）二两。煎取一盏半。一日服尽。治病后日夜汗出不止。口干心躁。又方。黄雌鸡肉四两。（切）茯苓二两。白面六两。作馄饨。入豉汁煮食。

治老人噎食不通。三五服愈。又方。黄雌鸡一只。生黄四两。水煮汁六七杯。每早服一杯。治表虚易伤风。鸡冠血。（用三年雄鸡白色者良）主治安神。定志。痿痹。黄胆。益阳。助气。口眼斜。

鸡内金主治。遗溺。泄精尿血。肠风。泻血。反胃。酒积。助脾胃消化。鸡丸。鸡（微炙）二两。麦冬（焙）龙骨熟地黄黄连各一两。土瓜根五钱。研末。

蜜丸梧子大。每服三十丸食前米饮下。治小便频数而多。

禽部

鸽

粪名左盘龙。主治。消肿。杀虫。治阴证。腹痛。冷气心痛。（烧存性酒服）腹中痞块。

（烧研末极热酒和匀。澄清漱服。）阴毒垂死。破伤风疗头疮白秃。（研末敷）头痒生疮（醋煮三沸杵敷）瘰。翻花疮。（炒研敷）左盘龙丸。野鸽粪江鳔白僵蚕（均炒）各五钱。雄黄一钱。研末。蒸饼糊丸梧子大。每服十五丸。温酒下。治破伤中风。病传入里。又散方。野鸽粪（炒微焦）一两。白术麝香各一分。赤芍青木香各五钱。玄胡索（炒）一两。柴胡三分。

研末。空腹温酒调服一钱。治带下排脓。脓尽即止。后服补子脏药。

禽部

蝙蝠

粪名夜明砂。主治。活血。消积。明目。去翳。寒热。惊悸。咳嗽。腹中血气积聚。

死胎不下。小儿疳疾。耳（入麝香研末拭净吹入）瘰。 （炒服）腋下狐臭。（研末豉汁调涂）卧时竹叶汤下二十丸。治青盲。又方。夜明砂（炒研）黄芩各等分。研末。猪胆汁和丸绿豆大。每米饮下五丸。治小儿雀目。夜明丹。夜明砂（微炒）一两。胡黄连草龙脑苦楝根各五钱。干虾蟆（烧存性）五个。芦荟（另研）青黛（另研）麝香（另研）各一分。研末。粳米饭和丸黍米大。每服十丸。治五疳腹胀。目涩多睡。

禽部

五灵脂

（即寒号虫粪）主治。行血。和血。消积。化痰。除风。杀虫。止痛。。治血痹。

血积。血贯瞳子。血凝齿痛。寒热冷积。消渴痰涎挟血成窠。反胃。心腹胁肋少腹诸痛。疝痛。肠风。血痢。妇人血气刺痛。经水过多。赤带。血闭。血崩（半炒半生温酒服）胞衣不下。产后血晕。（均同上服）小儿惊痫。五痫。五疳。大风疮癩。（研末油调涂）解蛇蝎蜈蚣伤及药毒。紫金丸。

五灵脂（水淘净炒末）一两。米醋调稀。慢火熬膏。入蒲黄末和丸龙眼大。每服一丸。水与童便各半煎服。少顷再服。治产后恶露不快。腰痛少腹如刺。时作寒热头痛。及久有瘀血。月水不调。亦治心痛。失笑散。五灵脂蒲黄各等分。研末。醋二杯调熬成膏。入水一盞。煎至七分。连药热服。未止再服。治男女老少心痛。腹痛少腹痛。小肠疝气。诸药不效者。妇人妊娠心痛。及产后心痛。少腹痛。血气痛尤妙。五灵丸。五灵脂（水飞）一两。胡黄连五钱研末。雄猪胆汁和丸黍米大。每服一二十丸。治五疳潮热。腹胀发焦。又方。五灵脂十两。研末。水五盞煎至三盞。去滓澄清。再煎为膏。入神曲末二两为丸。梧子大。每服二十丸。空腹温酒下。治血崩不止。紫芝丸。五灵脂（水飞）半夏（汤泡）各等分。为末。姜汁浸蒸饼为丸梧子大。每服二十丸。治痰血凝结。皱肺丸。五灵脂二两。胡桃仁八个。柏子仁五钱。研匀。滴水为丸。小豆大。甘草汤下二十丸。治咳嗽肺胀。五灵散。五灵脂白芨各一两。乳香没药各三钱。研末。熟水同香油调敷。治骨折肿痛。

卷之八

兽部

猪

肚主治。补中。益气健脾。猪肚丸。柴胡赤苓人参黄 各一两。黄连三两。地骨皮木香各五钱。桃仁鳖甲各一两五钱。研末。入嫩猪肚内缝合蒸烂。于砂盆内研如膏。丸成梧子大。每服三十丸。清晨午前二次。治妇人热劳羸瘦。
又方。黄连粟米栝蒌根茯神各四两。

知母麦冬各二两。研末入大猪肚内缝合蒸烂。药另研。以猪肚为膏。再入炼蜜搜和前药拌匀为丸。梧子大。每服五十丸。人参汤下。治下元虚弱。湿热郁结强中消渴。小便频数。甚至梦遗白浊。赤白带下。又方。牡蛎（透水飞）白术（饭上蒸炒）各四两。苦参（酒浸晒七次）三两。研末。猪肚一具煮烂。研膏和丸梧子大。每服三十丸。日三四次。治小便频数梦遗白浊。肌肉消瘦。妇人淋带。又方。鳖甲（童便醋共一分热浸炙尽为度）一两。白术薯蓣各一两。胡黄连人参紫菀青皮桃仁木香炙草各五钱。柴胡一两一钱。研末入猪肚内煮烂。杵成丸。梧子大。每服二十丸。治小儿肌热消瘦。

兽部

狗

肉主治补肾脏。利血脉。实下焦。暖腰膝。壮阳道。填精髓。治五劳七伤。虚寒疟疾。

狗宝生癞狗腹中。状如白石带青色。纹理层叠。主治噎食。反胃。痈疽。疔疮。戊戌丸。黄童子狗一只。洗净。于砂锅内用酒醋八分。水二升。入地骨皮一斤。前胡黄肉苁蓉各四两。煮一日。去药再煮一夜。去骨再煮肉如泥。入当归末四两。莲肉苍术末各一斤。浓朴橘皮末各十两。甘草末八两。和杵千下。丸梧子大。每空腹盐酒下五七十丸。治男女一应虚疾。骨蒸潮热诸证。又方。五灵脂末以黄狗胆汁和丸。龙眼大。每服一丸。酒化下。治反胃。不拘老少久远。不过三服愈。又方。五灵脂（炒烟尽）阿魏（去沙研）各等分。黄狗胆汁和丸。黍米大。每服空腹下。三十丸。治痞块疳积。狗脑丸。狗脑一个。五加皮炙草防风白术钟乳石干地黄各一分。牛黄二分。研末。以狗脑为丸。小豆大。一岁儿每服二丸。米饮下。

日二次。治小儿喜摇头解颅。不知酌加。
狗宝丸。狗宝一两。黑狗胆鲤鱼胆各一枚。蟾酥二钱。蜈蚣（炙）七条。

砂乳香没药轻粉雄黄乌金石各一钱。粉霜三钱。麝香一分。研末。

用首生男儿乳一合。黄蜡三枚。熬膏和丸绿豆大。每服一至三丸。白丁香七枚研调新汲水下。

腹卧取汗。治痈疽发背初起。壮热烦渴者。又方。狗宝三钱。硫黄水银各一钱。先以硫黄水银同炒成金色。入狗宝为末。用鸡子去白。留黄。和药搅匀。纸封泥固火煨半日。取出研末。每服五分。烧酒调下。治反胃膈气。狗皮无汗腺。不泄气。故膏药采用之。

兽部

羊

肉补中。益气。壮阳。生血。治五劳七伤。羊肉生地汤。羊肉一斤。生地二两。人参当归芍药各一两。桂心川芎甘草各五钱。先煮羊肉去滓。煎药分四服。日三夜一次。治产后三日腹痛。补中益气消癥。有风热去人参地黄肉桂。加防风黄
生姜。咳嗽加紫菀款冬细辛五味。腰痛加杜仲黄白术附子萆。又方。羊肉一脚。草果五枚。粳米二升。回回豆半升。木瓜二斤。煮取汁。入砂糖四两。盐少许。煮肉食。治腰膝痛。脚气。羊肝丸。白羯羊肝一片。（薄切新瓦上焙）菟丝子车前子麦冬决明子白茯苓五味子枸杞子茺蔚子苦葶苈薏仁地肤子泽泻防风黄芩杏仁（炒）细辛桂心青箱子各一两。熟地一两五钱。研末。蜜丸梧子大。

每服三四十丸。日三次。治青盲。又方。羯羊肝一具。（焙干）甘菊花羌活柏子仁细辛官桂白术五味子各五钱。黄连七钱五分。研末。蜜丸梧子大。空腹下。三四十丸。治眼昏花。能镇肝明目。

又方。缩砂仁一两。肉豆蔻五钱。研末。羊肝半具细切拌药。纸裹。更以面裹。

慢火烧令熟去纸面。入软饭捣丸。梧子大。食前粥饮下三十丸。治休息痢羸瘦。又方。雄羊肝一具。白蒺藜（炒）菊花石决明生地各一两。川芎三钱。楮实子当归尾槐角（炒）甘草黄连五味子各五钱。荆芥穗二钱五分。薏仁七钱。防风二钱。研末。取肝滚水沸过。和药捣丸。

梧子大。每服五六十丸。空腹薄荷汤下。治目昏及病后翳。

兽部

牛

黄牛肉补中。益气健腰脚。返本丸。黄犍牛肉去筋膜。切片洗数遍。仍浸一夜。次日再洗三次。水清为度。用无灰好酒同入坛内。重泥封固。桑柴文武火煮一昼夜。取出。如黄沙为佳。焦黑无用。焙干为末。山药莲肉（均盐炒）白茯苓小茴香（炒）各四两为末。每牛肉半斤。入药末一斤。蒸红枣去皮和捣丸梧子大。每空腹酒下五十丸。日三服。补诸虚百损。

牛脑饮。白芷川芎各三钱。研末。以黄牛脑搽末置瓷器内。加酒炖熟。乘热食。尽量一醉。

治偏正头风不论远近。诸药不效者。牛黄生病牛胆中。状如鸡子黄。重叠可揭折。主治清心。安神。泻热。利痰。惊痫寒热。牛黄八宝丹。牛黄冰片青黛各二钱。雄黄玄参各五钱。羌活（炒）川莲（土炒）羚羊角犀角贝母（炒）乳香没药各三钱。珍珠四分。朱砂五钱。

研末。

另用金银花紫花地丁甘菊各二两。甘草五钱。水五碗。砂锅内煎至半。取汁滓绞干。桑柴火熬膏。入炼蜜盏许。再熬。粘筋和丸。每丸重三分。每服二丸。蜜汤下。治痧证发斑发狂。

浑身赤紫。痧复恶疮毒疡。牛黄丸。牛黄（另研）麝香（另研）各五钱。虎睛一对。蜣螂（去头足翅）犀角屑安息香独活茯神远志炙草各一两。防风一两五钱。人参铁粉（另研）朱砂（另研）龙齿（另研）各二两。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。荆芥汤下。治风痫虚乏。痰在胸膈。呕吐。烦闷。又方。西牛黄三分。川连大黄（锉炒）各二两。麦冬（焙）一两五钱。朱砂五钱。（水飞）麝香少许。山梔仁马牙硝川芎黄芩炙草各一两。研末。蜜丸弹子大。每服一丸。

食后竹叶汤化下。治心脾壅热。口干烦渴。又方。牛黄辰砂各三钱。生川乌一枚。（重五钱去皮脐）白花蛇（酒浸取肉）白附子全蝎天麻薄荷叶脑子（另研）各五钱。雄黄五两。麝香一钱。研末。另以麻黄一两。酒一升。煎至一盞。去麻黄。入蜜少许。熬药得所。勿至焦赤。

众手疾作丸。芡实大。金箔为衣。每服五分之一。金银花薄荷汤磨化。治惊风五痫天吊。牛黄定心丸。牛黄冰片全蝎僵蚕附子牛膝南星各五钱。朱砂半夏各二两。雄黄天麻甘草乌蛇肉各一两。西珀七钱五分。麝香二钱五分。研末。蜜丸芡实大。每服一丸。人参薄荷汤下。治心脏中风昏迷。牛黄抱龙丸。牛黄琥珀各二钱五分。西黄五分。胆星一两。赤苓五钱。全蝎辰砂各一钱五分。白僵蚕三钱。天竺黄三钱五分。麝香二分。研末。取胆星烊化为丸。每丸潮重四分。金箔为衣。每服一二丸。钩藤汤下。治痰迷心窍。神昏谵语。手足拘挛。癫狂疯乱。小儿急惊风。牛黄清心

丸。牛黄一两二钱。（另研）白术麦冬黄芩当归防风白芍各一两五钱。柴胡桔梗川芎白茯苓杏仁（炒）各一两二钱五分。神曲（炒）蒲黄（炒）吉林参各二两五钱。羚羊角麝香（另研）龙脑（另研）各一两。肉桂大豆黄卷（碎炒）阿胶（锉碎蛤粉炒）各一两七钱五分。白藜干姜（炮）各七钱五分。犀角屑二两。雄黄（另研）八钱。干山药七两。甘草（锉炒）五两。金箔一千二百片。（内四百片为衣）大枣一百枚。（蒸熟去皮核研成膏）除枣杏仁金箔二角屑及二黄脑麝外。余研末。入余药和匀。以炼蜜及枣膏为丸。每两作十丸。金箔为衣。

每服一丸。食后温水化下。治诸风缓纵不随。言语謇涩。心悸痰涎。壅塞。及心神不足。喜怒无常。或发狂癫。小儿惊风角弓反张。时发时醒。
又方。牛黄轻粉各三分。胆星一两。

雄黄黄连各二钱。茯神玄参天竺黄五倍子荆芥防风桔梗犀角屑当归各一钱。冰片麝香珍珠各五分。研末。甘草熬膏和丸。龙眼大。朱砂为衣每服薄荷汤磨化一丸。治锁喉风。牛黄搜风丸。牛黄木香各三钱。大枫肉五两。陈皮当归身山梔何首乌黄芩白芍黄柏五灵脂熟地白附子川芎皂角子青皮石菖蒲乌药地骨皮枳壳北细辛羌活草独活连翘前胡本各一两。威灵仙苦参白僵蚕人参白术防风血竭牛膝各三两。白芷草乌各五钱。香蛇（去骨酒浸炙）一条。研末。

米饭和丸梧子大。每服七十丸。清茶下。治大麻风。若紫块血风。加桃仁苏木各二两。每服五六日。发汗一次。忌牛羊猪鸡鸭等物。及果品。远酒色。戒忧怒慎寒暑。牛黄膏。牛黄二钱五分。朱砂郁金丹皮各三钱。冰片甘草各一钱。研末。蜜丸子大。每服一丸。新汲水化下。治热入血室发狂。牛黄散。牛黄朱砂蜗牛肉全蝎白僵蚕天麻白附子乳香麝香各一分。生龙脑一钱。螳螂翅五对。研末。每服一字。薄荷汤下。治小儿赤白丹毒流走四肢。初生儿用乳调少许涂口中。胎疾永除。又方。牛黄防己各七钱五分。犀角二钱五分。羚羊角屑人参桂心牛蒡子（炒）生地炙草各五钱。研末。每服三钱。水煎连滓服。治舌本肿强。黄明胶（用牛皮熬成之胶）主治。滋阴。活血。肺破出血。吐血。衄血。肾虚失精。妇人妊娠下血。胎动。黄明胶散。黄明胶（炙干）花桑叶（阴干）各二两。研末。每服三钱。生地汁调下。

治吐血。

兽部

马

蹄主治惊邪。癫痫。衄血。内漏损伤瘀血。妇人乳难。血崩。马蹄丸。白马蹄禹余粮各四两。龙骨三两。乌贼鱼骨白僵蚕赤石脂各二两。研末蜜丸梧子大。每服十丸。不效。加至三十丸。空腹温酒下。治白漏不绝。

马亦有宝。不易得。真者主治惊痫。邪气。反胃。

兽部

驴

阿胶。阿井久涸。今能用纯黑驴皮。以名泉熬膏。已为上品。主治。清肺。养肝。滋肾补血。利大小肠。治瘫痪。偏风一切风痛。虚劳羸瘦。肺痿吐脓。咳嗽喘急。吐血。衄血。

心腹内崩。水气浮肿。腰痛。四肢骨节酸痛血淋。尿血。虚秘。肠风。下痢。妇人血痛。血枯。经水不调。或经行不止。崩中带下。妊娠尿血。胎动。及胎前产后诸疾。阿胶丸。阿胶（锉碎炒燥）干姜（炮）木香黄连（炒）当归（炒）黄芩各一两。赤石脂（醋水飞）龙骨（醋水飞）各二两。浓朴一两五钱。研末。蜜丸梧子大。每服三十丸。日二夜一次。治冷热不调。

伤犯三阴。痢下脓血。腹痛不已。又方。阿胶赤石脂各一两五钱。续断川芎当归甘草丹参各一两。龙骨鹿茸（酥炙）海螵蛸鳖甲（炙）各二两。研末。蜜丸梧子大。每空腹酒下二三十丸治产后崩血不止。虚羸无力。阿胶梅连丸。阿胶（草灰炒透明白。研不细者再炒研。）三两。乌梅肉（炒枯）一两五钱。黄连三两。黄柏（炒黑）赤芍当归（炒）赤茯苓各一两五钱。

干姜（炮）一两。研末。醋煮阿胶为丸梧子大。每服十至三十丸。食前米饮下。治阴虚下痢。入夜发热。

阿胶蕲艾丸。阿胶蕲艾川芎当归白芍熟地甘草研末。水丸汤下。治妊娠跌扑闪挫。

胎动不安。阿胶散。阿胶（麸炒成珠）一两五钱。牛蒡子（炒香）炙草各二钱五分。马兜铃（焙）五钱。杏仁（麸炒）七个糯米（炒）一两。生黄五钱。研末。每服一两。小儿二三钱食后水煎服。治肺虚有火。嗽无津液。咳而哽气者。

又方。阿胶一两。熟地二两。白芍艾叶当归甘草黄各一两。

咀。每服五钱。加姜枣。水煎服。治妊娠因颠扑胎动不安。又方。

阿胶（碎炒黄）人参川芎各一两。白茯苓麦冬柴胡各七钱五分。炙草当归（锉炒）黄芩各五钱。

研末。每服四钱。加姜枣。水煎服。治胎动不安。心烦腹痛。

阿胶汤。阿胶（炙燥）熟干地（水煎服）。

治怀孕数堕胎。小腹痛不可忍。

又方。阿胶一两。蒲黄六合。生地三升。水五升。煎至三升。分服治吐血。
又方。阿胶（炒）三两。牡蛎（烧粉）鹿茸（酥炙）桑螵蛸（酒炙）各等分。

锉散。每服四钱。水煎空腹饮。治遗尿。

兽部

虎

骨主治。去风。健骨。定痛。骨节风痹。挛急不得屈伸走疰疼痛。腰脚不随。小儿惊痫。虎骨丸。虎骨（醋炙）四两。五灵脂（炒）白僵蚕（炒）地龙（炒）白胶香（另研）威灵仙各一两。川乌（炮）二两五钱。研末。酒煮面糊丸梧子大。每服十至十五丸。空腹温酒下。日二次。

治皮肤走注疼痛。麻木困弱。妇人当归酒下。扑打损伤豆淋酒下。又方。虎胫骨龟板（均酥炙）槟榔牛膝（酒浸）各一两。当归大黄（均炒）木香桃仁（炒）海桐皮各七钱五分。防风附子（炮）赤芍桂心血竭没药（另研）地龙（炒）各五钱。研末。蜜丸梧子大。每空腹食前温酒下。

各一次三十丸。治妇人血气血风。攻疰腰脚。骨节疼痛。虎潜丸。龟板（酥炙）黄柏（盐酒炒）各四两。知母（盐酒炒）熟地各二两。牛膝（酒蒸）三两五钱。白芍（酒炒）一两五钱。锁阳（酒润）虎胫骨（酥炙）当归（酒洗）各一两。陈皮七钱五分。冬月加干姜五钱。研末。羯羊肉二斤。酒煮捣膏丸。梧子大。每服三钱。空腹盐汤下。治肾阴不足。筋骨痿软。不能步履。
疮筋骨痿弱。下元虚冷。精血亏损。及骨蒸劳热等证。痿而厥冷加附子半枚。
虎骨木瓜丸。

虎骨（酥炙）木瓜枫树叶龟版（炙）当归自然铜血竭桂心乳香没药毛姜安息香广木香甜瓜子地龙各一两。研末。酒糊丸。每服二三钱。空腹温酒下。忌火酒房事。治湿伤经络。或酒色过度。肝肾虚亏。腰脚疼痛。步履艰难。或热痛如火。或冷痛如冰。又方。虎胫骨（酥炙）一两。木瓜天麻苁蓉（酒洗）牛膝各一斤。附子二两。先将木瓜天麻苁蓉牛膝用无灰酒五升浸。

春秋各五日夏三日冬十日取出焙干。切片晒燥。入附子虎骨研末。用浸药酒打糊为丸。梧子大。

每服五七十丸。食前盐汤下。临卧浸药酒下。酒完以陈酒代之。治肝肾虚寒。足膝疼痛。

虎骨木瓜酒。虎骨（酥炙）一两。木瓜三两。川芎牛膝天麻当归五加皮红花续断白茄根各一两。玉烛二两。秦艽防风各五钱。桑枝四两。研粗末。绢袋盛。高粱酒二十斤。浸七日滤清。

加冰糖二斤。任量饮。治风寒湿气流入经络。筋脉拘挛。骨节酸痛。四肢麻木。口眼歪斜山岚瘴气。历节风痛。能追风定痛。除湿驱寒。壮筋强骨。调和气血。又方。虎胫骨（酥炙）石斛石楠叶防风当归茵芋叶杜仲（酒炒）牛膝（酒浸炒）川芎狗脊续断（酒浸炒）巴戟各一两。锉如豆大。绢袋盛高粱酒一斗。渍十日。每服一盞。治中风偏枯。四肢不随。诸风筋脉挛拳。

虎骨散。虎胫骨（酥炙）龟版（酥炙）当归草牛膝各二两。川芎桂心羌活各一两。

研末。每服二钱。或四钱。空腹温酒调下。治腰膝连脚膝痛。

又方。虎骨赤芍续断白术本各一两。当归二两。乌蛇肉五钱。研末。每服二钱。食后温酒下。治半身不遂。肌肉干瘦。骨中烦疼。加生地一两。脏寒自利。加天雄五钱。又方。虎胫骨（酥炙）一两五钱。麝香（另研）二钱五分。桂心川芎海桐皮当归牛膝（酒浸）天麻附子（炮）骨碎补没药（另研）琥珀（另研）各一两。羌活木香各五钱。研末。每服二钱。温酒调下。日二次。治妇人血风。身体骨节疼痛。又方。虎胫骨败龟板（均酥炙）当归干蝎（均微炒）桃仁（麸炒）川芎各一两。黑豆五合。

松脂二两。桂心三分。先将松脂黑豆炒令熟。后和诸药研末。每服二钱。温酒调下。治金疮。

风痉。肢节筋脉拘急。虎骨胶。主治。补益气血。壮健筋骨。

虎睛主治安神。定惊明目。去翳虎。虎睛丸。虎睛一对。犀角屑远志梔子仁大黄各一两。研末。蜜丸绿豆大。每服二十丸。食后温酒下。治痢疾潮搐。恍惚烦乱口干谵语。又方。虎睛（细研）远志（姜制焙）犀角（镑）大黄（湿纸裹煨）石菖蒲麦冬各二钱五分。蜣螂（去足翅炒）三枚研末。粟米粉和丸梧子大。每服五七丸。竹叶或银花汤磨化下。治小儿惊痫。邪热入心。又方。虎睛一个。牛黄二钱。桔梗麝香胡黄连各一钱。研末。蜜丸麻子大。每服三丸。食前米饮下。日二次。治小儿脾疳。

兽部

象

牙主治风痫。惊悸。热疾。骨蒸。（生屑入药）小便不通。（生煎服）小便过多（烧灰服）兽骨哽。痈肿。诸毒。（磨水服）
皮治下疳。疗金疮不合。（并烧研油敷）

胆明目。去口臭。疳疾。疗疮肿。（水化涂）
粪治瘟疫。同升麻水煎服。即刻透出。烧烟熏疗鹅掌风。

兽部

犀

角（入药用生杀雄犀角尖最良）主治退热。祛风。消痰。明目。泻肝。清胃。安五脏化脓为水。治伤寒。瘟疫。头痛。寒热。热疾。风毒。中恶瘴疔。发狂谵语。中风失音。吐血。

衄血。发黄。发斑。心胸烦闷。烦毒入心。筋骨中风。赤痢下血。小儿风热惊痫。疗发背。

痈疽。疗肿。解饮食毒。药毒。蛊毒。水毒。溪毒。钩吻鸩蛇诸毒。犀角丸。犀角（镑）黄连各十两。人参一斤四两。大黄五斤。黑牵牛（炒捣取粉）三斤十三两。研末。蜜丸梧子大。

每服十五至二十丸。临卧温汤下。治风盛痰实。头目昏重。肢节拘急。痰涎壅滞。肠胃燥涩。大小便艰难。又方。犀角末五钱。赤石脂三两。朴硝二两。白僵蚕薄荷叶。各一两。研末。面糊丸梧子大。每服二三十丸。日三次。治风癫痫发作有时扬手掷足。口吐痰涎。不省人事。

又方。犀角屑羚羊角屑天麻防风羌活沙参远志茯神升麻天冬蕤仁玄参各七钱五分。

牛黄麝香（均另研）各二钱五分。龙齿铁粉（均另炒）朱砂（水飞）各一两。金箔银箔（均另研）各五十片。研末。蜜丸梧子大。每服五十丸。薄荷汤下。治心脏中风。言语颠倒。神思错乱。

头面心胸烦热。或时舌强语涩惊悸不安。又方。犀角屑（取黑色文理粗者）黄连苦参黄柏当归各等分。研末。每服方寸匕。糯米饮调下。空腹日二次。治诸痢。又方。生犀角末一分。人参枳实（炙）槟榔各五钱。黄连一两。大黄二两。（巴豆一百粒。贴大黄上。纸裹。饭上蒸三次。切炒令黄焦去巴豆不用。）研末。蜜丸麻子大。每服一二十丸。临卧熟汤下。不动加服。治小儿风热。痰实。或三焦邪热。面赤便秘。又方。犀角屑石决明（醋）当归身麻黄各等分。楮实枸杞子防风各加倍。研末。曲糊丸梧子大。每服五十丸。清茶下。治瞳人欹侧。又方。犀角青皮黑牵牛（半生半炒）陈皮各一两。连翘五钱。研末。皂角二枚。泡槌绞取汁一碗。新薄荷二斤。捣取汁同熬成膏。和丸梧子大。每服三十丸。食后滚汤下。治诸般瘰。心火上攻。两目赤涩。又方。犀角朱砂各二钱。牛黄人参各三钱研末。水泛丸。麻子大。每服二钱。灯心桂圆汤下。治心热。又方。犀角粉草朴硝各二钱。桔梗一两。赤茯

苓生地连翘牛蒡子玄参各五钱。青黛一钱。研末。蜜丸龙眼大每服一丸。薄荷汤下。治小儿走马疳诸疮。及痧痘余毒。又方。犀角天竺黄防风羚羊角全蝎（酒洗）白僵蚕羌活天麻京墨（微烟为度）黄连胆星麻黄西牛黄各等分。研末。蒸饼打糊为丸。芡实大。朱砂金箔为衣。每服一丸。薄荷汤下。治胎毒蓐疮。犀角解毒丸。犀角牛蒡子（炒）荆芥穗防风连翘银花赤芍生草黄连生地各等分。研末蜜丸。每重五分。每服一丸。灯心汤化下。治小儿赤游风发于头面。四肢皮肤赤肿。色若涂朱。游走不定者。犀角升麻散。犀角屑一两。升麻马牙硝朱砂（水飞）黄连各五钱。牛黄龙脑各一分。研末每服五分。蜜汤调下。治小儿脑热肺壅鼻干。犀角紫河车丸。犀角（镑）一钱五分。紫河车一具。（用米泔水浸一宿焙干）鳖甲（酥炙）贝母龙胆草黄药子知母各二钱五分。芒硝（镑因）蓬莪术各一钱五分。朱砂二钱为衣。研末。蜜丸梧子大。每服二十丸。空腹温酒下。治传尸劳。如膈热。食后服。犀角散。犀角屑黄芩炙草各五钱。赤芍虎杖茯苓地骨皮麦冬当归枳壳（麸炒）各七钱五分。柴胡红蓝花鳖甲（醋炙）各一两。为散。每服三钱。加生姜。水煎服。治妇人热劳。心烦食少。四肢疼痛。又方。犀角屑甘菊花前胡枳壳。（麸炒）石菖蒲羌活泽泻木通生地各五钱。麦冬二两。炙草二钱五分。

研末。每服三钱。水煎食后服。治风毒壅热。心胸痰滞。两耳虚聩。头重目眩。又方。犀角屑升麻人参玄参沙参防风白藓皮白蒺藜各一两。炙草马牙硝各五钱。牛黄（另研）二钱五分。研末。每服二钱。竹叶汤调下。治风瘾疹心闷。又方。犀角屑牛黄麝香（均另研）羚羊角屑茯神白藓皮沙参天竺黄防风天麻独活人参升麻龙齿远志炙草各二钱五分。麦冬丹砂（另研）各五钱。龙脑（另研）一钱二分。研末。每服二钱。麦冬汤调下。治心痹。精神恍惚。恐惧闷乱不得卧。语言错误。又方。犀角屑石膏各一两。羌活羚羊角屑各七钱五分。人参独活黄当归防风甘菊花川芎白术黄芩天麻酸枣仁枳壳（麸炒）白芷各五钱。炙草二钱五分。咀。

每服五钱。加生姜。水煎服。治肝胆中风。流注四肢。上攻头面疼痛。言语蹇涩。及上焦风热。口眼斜。脚膝痛无力。又方。犀角屑枳壳（麸炒）沉香各七钱五分。槟榔紫苏茎叶麦冬赤茯苓各一两。木香防风各五钱。石膏（另研）二两。咀。每服八钱。加淡竹叶。水煎服。治脚气冲心。烦喘闷乱。头痛口干。坐卧不得。又方。犀角屑拣参梔子仁羌活黄连青黛川芎白芷茯苓炙草各一钱。加生姜竹叶。水煎服。治妊娠诸风热困倦时发昏眩。又方。犀角屑升麻木香大黄（微炒）桑根白皮槟榔各五钱。麝香一钱。桃仁（麸炒）十四枚。研末。

每服五分。温汤调下。日四五次。治小儿尸疰。及中恶诸病。又方。犀角茵陈栝蒌根升麻（煨）甘草龙胆草生地寒水石（煨）各等分。咀。水煎服。治小儿胎黄。又方。犀角羚羊角各五钱。车前子枸杞各一两。槐子五味子牛蒡子青葙子茺蔚子黄连各七钱五分。兔肝一具。（微炙）研末。每服二钱。食后槐子汤调下。治目疾。犀角地黄汤。犀角屑一两。（磨水更佳如无以川升麻代之。）生地（酒浸捣烂）八钱。丹皮一两。芍药七钱。咀。每服二钱或五钱。

水煎。入地黄汁再煎数沸服。治伤寒温病。热伤血分。吐血。衄血。蓄血。瘀血。溺血。妇人倒经。血崩。赤淋。妊娠吐血。产后衄血。小儿痘疹。麻疹。及喉痧重证。痧透喉烂。火灼液亏者。

犀角大青汤。犀角二钱。大青一钱五分。黑参升麻黄连黄芩黄柏栀子各一钱。

生草八分。水煎服。治斑出大盛。大热心烦。狂言闷乱。不能透发。犀角升麻汤。犀角（镑）七钱五分。升麻五钱。防风黄芩白芷白附子（面裹煨熟）川芎各三钱五分。生草一钱五分。

咀。水五盏煎至三盏半。去滓分三服。日一服。治胃经风毒。血气凝滞。内热口干。口唇颊车发肤肿痛。或鼻额间连头痛。不可开口。及时毒颊疮初起色红。犀角防风汤。犀角（磨水临服时入）防风炙草天麻羌活各五分。滑石一钱五分。石膏七分。麻黄独活生栀子各五分。

荆芥连翘当归黄芩全蝎（炒）薄荷桔梗白术细辛各四分。水煎。加生姜。热服取汗。治一切风。口眼斜。手足拽。语言蹇涩。四肢麻木。大便秘加大黄一钱。犀角桔梗汤。犀角黄石斛天门冬麦门冬百合山药桔梗通草黄芩杏仁秦艽。水煎服。治肺痿。犀角汤。犀角（镑。）木香各七钱五分。连翘栀子仁射干当归（焙）升麻赤芍玄参枳壳（麸炒）生草各一两。

大黄（炒）二两。研末。每服三钱。水煎服。治石痈热毒瓦斯盛。肿硬疼痛。口干烦闷。又方。

犀角玄参各一钱。升麻木通各八分。连翘柴胡各草生地各五钱。寒水石七钱五分。水煎服。

治小儿黄胆。犀角羚羊角鲜沙参鲜生地人中黄人中白黑栀子连翘马勃贝母银花陈金汁玄参生石膏黄连。水煎服。治痧点虽透。喉烂口渴。唇干舌绛。脉弦大液涸。犀角饮。犀角香豉牛蒡子荆芥连翘黑栀子马勃贝母蝉衣赤芍桔梗甘草。水煎服。治喉烂痧隐。

脉弦神烦。热盛汗少。舌绛口渴。若有内陷之势。神思昏沉者兼用牛黄丸。犀黄主治。解毒。去热。定惊消肿。（真者难得）

犀黄丸。犀黄三分。麝香一钱五分。乳香没药各一两。

研末。黄米饭一两。捣和为丸。黍米大每服三钱。热陈酒下。治痈疽。石疽失荣乳岩。瘰。

痰核。横

。流注。肺痈。小肠痈。一切腐烂阴疽。患在上部临卧时服。在下部空腹时服。

兽部

熊

胆主治。明目去翳平肝。退热。时气热盛。变为黄胆。蛔虫。心痛。（和水服）疳。

暑月久痢。痔疮。（涂敷）小儿惊痫。
。（竹沥化两豆许服。去痰涎甚效）诸疳。疗耳鼻疮。

恶疮。熊胆丸。熊胆朱砂麝香蚬蛇胆蛻螂（炒）瓜蒂各五钱。研末。
猪胆汁和丸绿豆大。

先用桃柳枝煎汤浴儿。后以米饮下三丸。青衣覆之。自有虫出。治五疳出虫。又方。
熊胆黄连密蒙花羌活各一两五钱。蛇蛻（炙）地骨皮仙灵脾木贼龙胆草各一两。
旋复花甘菊花瞿麦各五钱。蕤仁（去壳皮取霜）三钱。麒麟竭蔓荆子各二钱。研末
以羯羊肝一具。煮半焙干。入药共研。生肝去膜捣烂。杵药末为丸。梧子大。每服
三十丸。食后米饮下。治暴盲生翳。又方。熊胆黄牛胆各一个。石决明大生地车前
子羌蔚子龙胆草泽泻细辛各一两。研末。蜜丸梧子大。每食后温酒下四十丸。治肝
胆有热。大邪为病。熊胆天麻丹。熊胆。天麻羌活蝉蛻使君子黄连各一两。芦荟干
蟾（酥炙黄）各五钱研末。粳米丸黍米大。每服十丸。荆芥汤下。

治风疳羸瘦。摇头揉目。百脉拘急。熊胆散。熊胆（细研）苘蓉子（炒微黑）虾蟆
灰白矾各五钱。生硫黄麝香雄黄芦荟（均细研）各一分。研末每服一字。荆芥汤下
。治走马疳。又方。

熊胆二分。冰片一分。大田螺一个。挑开靛。入药。螺化出浆水。频涂患处。治痔
疮。坚硬作痛。脱肛肿注不收。熊胆膏。熊胆五钱。蚬蛇胆芦荟牛黄各一分。龙脑
麝香各一钱。研末。水一小盏搅匀。瓷器内重汤慢火熬成膏。每服一豆大。薄荷汤
化下。兼涂患处。治急疳。

又方。熊胆一钱。膩粉一钱二分。雄黄麝香各五分。槟榔一字。研末。猪胆一枚。
取汁和药仍纳胆内。绵绳系定。以松明黑焰熏遍黑。挂阴处。疮如指面大者。用黍
米大贴之。钱大者绿豆大贴之。药干易脱。以口津调如稀糊涂之。外用薄桦皮盖贴
。旧帛系之。不可多用。

治一切恶疮。

兽部

羚羊

（角须生截为佳。若退下及死羊之角。力皆薄弱。验法取片用力折之不断者是。）
主治。定风。安魂。明目。平肝。舒筋。散血。时气烦热。惊悸狂越。毒风卒死昏乱不识。恶血注心。中风筋挛。热在肌肤。血疝。气热毒痢。妇人堕胎腹痛。（烧灰豆淋酒下）难产（刮尖末酒服）产后恶血冲心烦闷。（烧末酒调服）子痫。小儿惊痫疗肿毒（磨水涂）瘰。恶疮。赤丹。（烧灰鸡子清调）赤癥。（磨水擦）解蛊毒。溪毒。羚羊角丸。羚羊角屑虎胫骨（酥炙）生干地黄（焙）酸枣仁（炒）白茯苓各五钱。桂防风当归黄各二钱五分。研末。蜜丸皂子大。每服一丸。食前化下。治小儿肾虚。或病后筋骨弱不能行。久服取效。羚羊角散。羚羊角屑 荷各一两。栀子仁七枚。赤芍丹皮黄连各一分。犀角屑五钱。为散。每服一钱。水煎。日三四服。治小儿中蛊。腹坚如石。面目青黄。小便淋涩。又方。羚羊角防风知母人参茯苓玄参黄芩桔梗车前子各一两。细辛三两。研末。每服一钱。水煎食后服。治绿风内障。

头旋目痛。眼内痛涩。又方。羚羊角屑一两。白菊花川乌（炮）。川芎车前子防风羌活半夏薄荷各五钱。细辛二钱。为散。每服二钱。生姜汤调。薄荷汤下。治内外翳。但痛不热不肿者。如陷翳加升麻五钱。肉桂二钱。又方。羚羊角（镑）羌活玄参车前子黄芩栀子仁（炒）栝蒌各五钱。黄连菊花各三分。细辛一分。研末。每服二钱。食后淡竹汤调下。治肝脏实热。

眼目昏暗。时多热泪。又方。羚羊角茯神各二钱五分。川芎防风白芷甘草半夏各五钱。枳壳附子各二钱五分。为散。每服四钱。加生姜水煎温服。治一切头眩。又方。羚羊角屑犀角屑防风茯神柴胡麦冬人参葛根枳壳（麸炒）炙草各二钱五分。石膏龙齿（另研）各五钱。

咀。

每服五钱。水煎服。治伤寒阳痉。又方。羚羊角屑一两。炙草栀子仁各五钱。升麻防风酸枣仁桑白皮羌活各七钱五分。

咀。每服三钱。加生姜水煎服。治肝风。筋脉拘挛。四肢疼痛。又方。羚羊角屑白藓皮白蒺藜麻黄炙草羌活防风各一两。枳壳（麸炒）五钱。人参杏仁（胸烦闷。又方。羚羊角屑鹿角胶（捣碎炒燥）赤箭酸枣仁（炒）薏仁各一两。白附子（炮）川芎当归（炒）人参各七钱五分。羌活白藓皮地骨皮柏子仁蔓荆子犀角屑各五钱。牛黄麝香（均另研）各二钱五分。研末。每服一钱。薄荷汤调下。治妇人中风。角弓反张。筋脉拘急。言语蹇涩。心神烦懣。又方。羚羊角屑酸枣仁（炒）生干地槟榔各一两。五加皮防风赤芍当归（酒洗）骨碎补（炒）海桐皮川芎各七钱五分。甘草

五钱。为末。每服二钱。温酒调下。治妊娠血风。

身疼无力。心神壅闷。又方。羚羊角（镑）独活酸枣仁（炒）薏仁（炒）五加皮防风当归（酒洗）川芎茯神杏仁各五分。木香炙草各二分。加生姜水煎服。治子痫。又方。羚羊角（镑）一两。黄芩黄草决明车前子升麻防风大黄芒硝各五钱。研末。每服二三钱。水煎食后服。治小儿疹后余毒不解。上攻眼目生翳。羞明红肿。又方。羚羊角（镑）茯神各一两。半夏当归身川芎白芷防风天麻枳壳甘草各一钱五分。研末。每服四钱。加生姜。水煎服。治视物颠倒。又方。羚羊角（镑）麦冬黄芩知母牛蒡子（炒研）防风玄参各八分。生草二分。加淡竹叶。

水煎服。治葡萄疫。及毒邪内陷。

羚羊角汤。羚羊角（镑）人参玄参地骨皮羌活各一两。

车前子一两五钱。研末。每服一钱。水煎食后服。治肝热青风内障。眼痛头晕。又方。羚羊角肉桂附子独活各一两三钱五分。白芍防风川芎各一两。研末。每服四五钱。加生姜。水煎食远日二三服。治筋痹肢节束痛。

又方。羚羊角薄荷梗连翘丹皮牛蒡子桑叶。水煎服。治头风。又方。羚羊角屑梔子仁葵子（炒）各一两。青葙子红蓝花（炒）麦冬大青大黄（炒）各五钱。研末每服三钱匕。水煎服。治血淋。小便结热涩痛。又方。羚羊角（镑）五钱。防风羌活桔梗败酱各八钱。桂心柴胡大黄（浸过煨）各一两二钱。咀。每服五钱。水煎温服。治产后气实。腹中坚硬。两胁胀痛。心烦渴欲饮水。欲成刚痉中风者更以地黄一升炒黑瓷瓶中下热酒三升。密封煎减半任意服之。羚羊羌活汤。羚羊角屑羌活黄芩附子人参泽泻秦艽山茱萸车前子青葙子决明子（微炒）柴胡各一两五钱。黄二两。炙草一两。每服五钱。水煎日二次。治肝肾俱虚。眼见黑花。羚羊汤。羚羊角屑一两。犀角屑二钱五分。旋复花紫菀石膏炙草各一两。细辛五分。前胡七钱五分。咀。每服三钱。加生姜三片。大枣一枚。水煎食后服。治暗风。头旋眼黑。痰涎壅盛。

兽部

山羊血

以产滇藏蜀者为佳。捕得后以通节麋角削锐刺心取血。待干凝块。以糯米养之。可以经久。主治止血。散瘀。衄血。吐血。便血。并调酒服。急心痛。（烧酒化下）喉痹。跌扑损伤。

（酒服取醉醒则其骨自续。或单服数厘）解鲜菌河豚毒。

兽部

鹿

茸采角初生二三寸长者最良。主治。补阳生精养血。益髓。强筋。健骨。治虚热。羸瘦。惊痫。腰肾虚冷。腹中瘀血。遗精溺血。石淋。虚痢。腰脚无力。妇人崩中漏血。小儿痘疮干回。疔痈疽。鹿茸四斤丸。鹿茸二具。木瓜天麻肉苁蓉（酒洗）牛膝各一斤。菟丝子熟地杜仲各八两。研末。蜜丸梧子大。每服六七十丸。空腹盐汤下。临卧温酒下。治肝肾俱虚。筋骨痿弱颤掉。鹿茸补精丸。鹿茸（酥炙）桑螵蛸（焙）苁蓉巴戟菟丝子（酒浸）杜仲（姜汁炒去丝）益智仁禹余粮（火醋淬）川楝子（焙）当归各三两。韭子（微炒）破故纸（炒）山茱萸赤石脂龙骨（另研）各五钱。滴乳香二钱五分。研末。酒煮糯米糊丸梧子大。每服七十丸。

食前白茯苓汤下。治心虚肾冷。漏精白浊。

鹿茸丸。鹿茸（炙）椒红桂心附子（炮）牡蛎（）补骨脂（炒）石斛苁蓉（酒浸）鸡（炙）沉香各一两。桑螵蛸（炙）五钱。研末。酒煮面糊丸梧子大。每服三十丸。空腹温酒下。治妇人久虚积冷。小便白浊。滑数不禁。又方。鹿茸（酒炙）牛膝（盐酒炒）五味子各二两。石斛巴戟附子（炮）川楝子（酒蒸）山药（炒）肉桂（不见火）杜仲（盐酒炒）泽泻（盐水炒）各一两。沉香（另研）五钱。研末。酒煮米糊丸梧子大。每服七十丸。清晨温酒下。治肾脏真阳久虚。下体痿弱。疼痛喘嗽。水泛为痰。又方。鹿茸（酥炙）赤石脂（制）禹余粮（制）柏叶附子（炮）各一两。熟地当归（酒浸）艾叶续断各二两。研末。

蜜丸梧子大。每服三五十丸。空腹温酒下。治妇人冲任虚弱。风冷乘之。致经溢色黑。甚者崩下脐腹冷极。甚者汗出如雨。尺脉微小。又方。鹿茸（酥炙另捣成泥）五味子当归熟地（捣膏）各等分。酒糊丸梧子大。每服三四十丸。食前温酒下。次用当归川芎各等分。研末。每服二三钱。荆芥汤调下。空腹食后各一服。治脚气腕生疮。

鹿茸橘皮煎丸。鹿茸（劈开酒浸炙）三两。橘皮十五两。荆三棱（煨）当归萆浓朴（姜制）肉桂苁蓉（酒浸焙）附子（炮）巴戟阳起石（酒浸研如粉）石斛牛膝（酒浸）菟丝子（酒浸焙）吴茱萸（焙）杜仲（姜汁炒）干姜（泡）各三两。炙草一两。研末。酒五升于银石器内将橘皮煎熬如饴。再入诸药末。和捣五百杵。丸成梧子大。每服三十丸。空腹温酒或盐汤下。治脾胃俱虚。不进饮食。常服健脾胃益肾。鹿茸散。

鹿茸（酥炙）阿胶（蛤粉炒）各三两。海螵蛸（醋炒）当归蒲黄（半生半炒）各二两。研末。

每服方寸匕。温酒调下。日三次。治妇人漏下不止。又方。鹿茸当归熟地冬葵子蒲黄续断各等分。研末。每服二钱。温酒调下。日三次。治妇人劳损虚羸尿血。鹿茸大补汤。鹿茸五分。

苁蓉杜仲各一钱。白术白芍附子肉桂人参金石斛五味子半夏各七分。黄茯苓当归熟地各五分。甘草二分五厘。加生姜三片。大枣二枚。水煎服。治阳虚。鹿角主治益气。补阳。强骨髓。续绝伤。（蜜炙研末酒服）腰脊痛心腹痛少腹血痛。阴中留血。脱精。尿血。妇人腰痛。梦与鬼交（均酒服）胎死腹中。（葱豉煮汤和服）胞衣不下。（姜汤调末服）胞中余血不尽。

（烧灰酒服）产后腹痛（烧灰豉汁服）血晕。（烧存性研末酒服）此药生用散热行血。消肿解毒。

熟用益肾补阳。强精活血。炼霜。熬胶。功专滋补。鹿角丸。鹿角二两。牛膝（酒浸焙）一两五钱。研末。蜜丸梧子大。每服七十丸。空腹盐汤下。治骨虚脊痛。气血衰惫。鹿角散。

鹿角屑鹿茸各一两。茯苓七钱五分。人参川芎当归桑螵蛸补骨脂龙骨（）韭子（微炒）各五钱。

柏子仁甘草各二钱五分。每服五钱。加生姜五片。大枣二枚。粳米百粒。水煎空腹服。治色劳。及阴虚诸证。又方。鹿角尖三寸。炭火稍红。存性研末。每服三钱。食后热酒一钟调下。治乳痈初起。肿痛未成脓者。鹿角胶。鹿角煮烂成粉。熬成。或煮浓汁熬成。主治补中。益气。止痛。安胎。强筋骨。壮腰膝。生精血。治伤中劳绝。气弱虚损。劳嗽吐血。

多汗。淋露尿精下血。妇人血闭无子。崩中漏下。疗疮疡。肺毒。跌伤。鹿角胶丸。鹿角胶五钱。没药（另研）油头发灰各三钱研末。茅根汁打面糊丸梧子大。每服五十丸。盐汤下治房劳便血。

鹿角霜。以鹿角煮烂成粉。至治脾胃虚寒。反胃呕逆。益肾生精。鹿角霜丸。

鹿角霜白茯苓秋石各等分。研末。米糊丸梧子大。每服五十丸。米饮下。治膏淋。又方。

鹿角霜柏子仁（炒）当归身茯神龙骨（）阿胶（蛤粉炒）各一两。川芎七钱。香附（醋制）二两。

炙草五钱。续断一两五钱。研末以山药五两研末。煮糊为丸。梧子大。每服五十丸。空腹温酒下。治血崩成漏。鹿胎丸。鹿胎一具。（洗净煮烂）熟地（人乳粉山药各一两拌蒸九次）枸杞子（乳浸）各八两。菟丝子（酒煮）何首乌（制人乳浸）各十两。金石斛（酒炒）六两。

巴戟肉（酒炒）黄（酥炙）各五两。人参四两。研末。黄蒿膏为丸。梧子大。每服

三钱。熟汤下。治色劳。鹿筋。主治补劳。续绝壮筋骨。可随意和猪羊肉煮食。

兽部

麋

茸角胶霜。功用与鹿略同。麋角丸。麋角一对。（炙黄另捣取净末二两。）槟榔通草秦艽人参菟丝子（酒浸另捣）苁蓉（酒浸）甘草各二两。先以麋角槟榔共煎一食顷。似稀粥。

少待热气歇。投各药末搅令相得。仍待少时。渐稠粘堪作丸。丸成梧子大。每空腹温酒下三十丸。日加一丸。至五十为度。早晚二服。忌房事。能填精安神。明目黑发。患气滞者。加枳实木香各一两。二至丸。麋角镑细。酥二两。米醋一升煮干。慢火炒取半两。鹿角镑细。酥一两。无灰酒一升。慢火炒干。取四两。苍耳子（酒浸一宿焙）八两。山药白茯苓炙各四两。当归（酒浸焙）五两。苁蓉（酒浸焙）远志人参沉香各二两。熟附子一两。研末。酒煮糯米糊丸。梧子大。每服五十丸。温酒盐汤任下。日二次。生精血。补虚损。壮筋骨。

兽部

麝

香生牡麝脐部主治通窍。开经透肌理。安神志。催生易产。中恶。霍乱。惊痫。瘴疔。

中风不省。风痰。痰厥。诸气。诸血。偏正头痛。目翳耳聋。心腹暴痛痞满。症瘕。积聚。

痔肿。小便不禁难产。坠胎。死胎不下。疗痈疽。破伤风。蛇虫鼠咬伤。解蛊毒。酒毒沙虫溪瘴毒。麝苏丸。麝香（另研不经火）七钱五分。苏合香油五钱。（白色者佳。入安息香膏内）安息香一两。（另研用。无灰酒五合熬成膏。）丁香青木香白檀香沉香（另研）荜茇香附诃黎勒（煨取肉）乌犀角屑朱砂（研水飞）各一两。薰陆香五钱。研末。用安息香膏和蜜为丸。

芡实大。老人每服四丸。小儿一丸。空腹滚汤或温酒下。治胸膈寒噎。肠中虚鸣。霍乱吐泻。

卒暴心痛。赤白暴痢。传尸骨蒸。诸项瘵瘵。妇人惊痫。小儿惊搐。麝香蟾酥丸。麝香少许。蟾酥轻粉乳香各五分。砒雄黄各一钱。巴豆十个。（去皮油）寒水石三

钱。研末。滴水搓作挺子。寒食面糊为丸。小麦粒大。如一切痈疽发背疔疮内毒。未溃者。以针刺破。捻一丸以膏药贴之。即溃。麝香天麻丸。麝香（另研）二钱。天麻（酒浸）防风川芎各一两。甘菊花七钱五分。天南星一枚。（重一两者。先以白矾汤浸洗七次后以水煮软。切片焙干）研末。

蜜丸鸡头实大。每服一丸。不拘时细嚼。荆芥汤下。治风痰气厥。头痛目眩。麝香丹砂丸。

麝香（另研）木香丁香犀角炙草各二钱五分。龙脑（另研）一钱。人参藿香牛胆南星防风黄各五钱。麦冬七钱五分。丹砂（另研）一两。研末。蜜丸鸡头实大。每服一丸。食后细嚼。荆芥汤下。治痰热咽膈不利。头目昏痛。麝香丸。麝香瓜蒂龙脑牛黄各一钱。龙胆草黄连各五钱。木香蝉蜕各一钱。研末。猪胆汁丸梧子大。惊疳或或泻。每服五七丸至一二十丸。清米饮下。眼疳零肝汤下。疳渴猪肉汤下。惊搐眼上窜薄荷汤下一丸。更水研一丸滴鼻中。牙疳口疮研贴患处。虫痛苦楝根或白芫荽汤下。百日内小儿二便不通。水研一丸封脐中。有虫用干漆麝香各少许。入生油一两。点温水化下一大丸。慢惊勿服。又方。麝香（另研）五钱。阿魏二钱五分。（面裹煨令面熟）五灵脂桃仁三棱各七钱五分。芫花（醋炒）槟榔各一两。

蓬莪术桂心没药木香当归各五钱。研末。粳米饭丸梧子大。每服十丸。淡醋汤下。治妇人癖冷气。及疰气心腹痛不可忍。又方。生全蝎二十个。生黑豆二十粒。生地龙五钱。大八角川乌三枚。（生用）研末。入麝香一字同研。糯米糊丸绿豆大。每服七丸。甚者十丸。夜卧膈空温酒下。微出冷汗。治白虎历节风痛游走不定。昼静夜剧。及一切手足卒痛。又方。

麝香一钱。木香胡椒各一两。全蝎巴豆霜各四钱。研末。蒸饼丸麻子大。朱砂为衣。每服五七丸。熟汤下。治膀胱气痛。及胁痛癰疽。麝香丹。黄连一两。半夏五钱。紫苏子（微炒）五味子各一分。干蟾一枚（酥炙）麝香芦荟朱砂（均另研）各一分。研末。枣肉和丸黍米大。

每服五至七丸。米饮下。治小儿肺疳。皮毛枯燥咳嗽上气。麝香散。麝香一钱。青黛五钱。

黄柏一两。雄黄一分。研末先以绵缠箸。擦去齿上腐肉。拭去恶血。干掺。日夜五次。治小儿走马急疳。口臭齿损。攻蚀。唇鼻腮颊。血盛加定粉五钱。又方。麝香雄黄芦荟白龙骨各一钱。密陀僧二钱。石胆五钱。干蟾一枚。（重五钱者。入瓶烧存性）研末。先以绵缠箸。

蘸盐矾水洗患处。然后敷之。治小儿唇口臭烂。齿龈宣露。又方。麝香芦荟蛇蜕（烧灰）夜明砂（微炒）蜗牛壳黄连（微炒）没石子各一分。黄丹定粉（均微炒）各

一两。诃黎勒皮（煨）五钱。研末。每服五分。米饮调下。早午各一次。治小儿内疳。下痢不止。肌体消瘦。又方。

麝香少许。升麻一钱。黄连草豆蔻各一钱五分。熟地麻黄各一分。益智仁二分五厘。羊胛骨灰二钱。人参生地当归防己（酒洗）各三分。研末。每用少许擦患处。噤良久。有涎吐去。

治热盛牙露断脱。大作疼痛。

麝香膏。麝香牛黄白附子蚕蛾（微炒）僵蚕（微炒）各二钱五分。

全蝎二十一个。研末蜜和膏皂角子大。每服一个。人参荆芥汤化下。治胎痢不得安卧。麝香轻粉散。麝香轻粉各五钱。白矾（飞过）乳香没药各一两。研末。干贴。治血疳疮。阴蚀疮耳疳疮。一切恶疮。

兽部

膈肭脐

主治补中。益精助阳。暖腰膝。治五劳七伤。色劳瘦瘁。心腹痛。宿血结块。癖症瘕。

肾虚精冷。膈肭脐酒。以膈肭脐浸酒搗烂。和曲米酿酒。随意饮。助阳气。益精髓。破症结。大补益人。

卷之八

兽部

皮主治。凉血。目障鼻衄。鼻息。反胃。吐食。腹痛。疝积。肠风。泻血。赤白痢。蛊毒下血。阴肿痛引腰背。五痔阴蚀。解一切药力。皮丸。刺皮（烧存性）蚺蛇头（烧存性）魁蛤各一枚。蛭螬（焙干）红娘子虻虫（均去头足翅）水蛭（糯米炒熟）蜘蛛（焙）斑蝥（去头足翅）各三个。桂心大黄黄连龙骨（另研）麝香（另研）汞川椒（炒）各五钱。芒硝石膏（）各一两。穿山甲（炙）三片。枯白矾滑石（水飞）甘遂（以胡麻炒麻熟去麻）各二钱五分。蜈蚣（炙）一条半。附子（炮）二枚。巴豆（去皮膜心油）雷丸各十五粒。研末。蜜丸小豆大。每服一丸。

空腹临卧各一服。治乌癩如茎中痛。即有虫下。痛多减一丸。痛少加一丸。以瘥为度。又方。皮一两（炙焦）槐花（微炒）艾叶（炒黄）白芍枳壳（炒）地榆川芎当

归白矾（）黄贯众各五钱。头发（烧存性）三钱。猪后悬蹄垂甲（炙焦）十枚。盈尺皂角一挺。（去皮弦酥炙黄）研末。蜜丸梧子大。每服五十丸。食前米饮下。治诸痔出血。里急疼痛。皮散。皮一张。

（罐内烧存性）磁石（火醋淬七次）五钱桂心三钱。鳖甲（炙焦黄）一枚。研末。每服二三钱。

食前米饮调下。仍用草鞋底炙热按入。治肛脱不收。忌房事。

人部

乱发

主治。消瘀。止血。鼻衄（烧灰吹入）齿血（烧存性研擦）干霍乱。（烧灰盐汤和服取吐）恶。（烧研水服）肌衄。（烧灰敷）黄胆。尿赤。尿血。妇人漏血。胎产便血。证。（均烧灰服）发灰散。乱发烧灰。（或加麝香）米醋二合。汤少许。调服一二钱。治妇人小便下血。

脐下急痛。及肺疽。心衄。内崩。吐血。舌衄。鼻衄诸证。

人部

人中黄

取大竹截断两头。留节。削去竹青。旁钻一孔。以甘草细末满之。竹木塞孔。冬至浸入大粪坑中。立春取出。悬风处晒干取用。或不入甘草。空竹浸粪坑中。取其汁应用。但不如甘草之能久藏。主治。解五脏实热。疗天行狂热。热毒。湿毒。骨蒸。劳复。食复。（烧灰酒服）鼻衄。（烧灰水服）呕血。吐痰。（为末茜根竹沥姜汁和服）心腹急痛。（同蜜搗匀水化下）产后阴脱。（炒赤为末酒服）小儿丹毒。（饮并涂）发背。（醋调敷）金疮肠出（干末掺）恶疮。蛇犬。咬伤（浓敷封之）解蛊毒。蕈毒野葛野芋诸毒 人中黄丸。人中黄苍术（麻油炒）桔梗滑石各二两。大黄（尿浸）三两。人参黄连（酒洗）黄芩（酒洗）各一两。防风五钱。香附（姜汁拌）一两五钱。研末。神曲糊丸。每服二三钱。清热解毒汤下。气虚者四君子汤下。血虚者四物汤下。痰盛者二陈汤下。热甚者童便下。治瘟疫诸热毒。（附）清热解毒汤。黄连黄芩白芍（均酒洗）生地人参各三钱。石膏一块。（鸡子大）羌活知母各二钱。甘草一钱五分。葛根升麻各一钱。生姜二两。水煎服。治瘟疫大热。四君子汤。人参一钱至三钱。（呕逆者姜汁炒。

泻痢者土炒。吐血者青盐或秋石水炒。）白术一钱至二钱。（湿痰者生用姜汁拌。

泄泻者蒸熟土炒焦。燥渴或便艰者。蜜水拌蒸。脾胃虚者。陈米饭上蒸数次。）茯苓一钱至一钱五分。（吐痰呕逆者。生姜汁拌。胃燥噎膈者人乳拌蒸。小便不通者。肉桂酒拌。）甘草六分至一钱。（呕吐生姜汁制。痞满砂仁汁制。小便不利用空虚者炙用。）研末。每服五钱。水煎。加生姜红枣服。治呕吐泄泻。气短面白。吐血便血。以及胎前产后诸病。凡属于脾胃虚弱者皆宜之。二陈汤。陈皮（胁下引痛醋炒。干咳蜜制。）半夏（生姜汁制。热痰竹沥制。妊娠恶阻醋制。）茯苓（停饮心悸桂皮煎酒制。）各二钱。甘草一钱。（炙痞满砂仁汁制。）水煎服。治胃中寒湿痰浊等证。

人中黄散。人中黄一两。辰砂雄黄各一钱五分。研末。每服二钱。薄荷桔梗汤下。

日三夜二次。治大头疫疔。及疔 瘟。

人部

人中白

（人溺沉淀之白质久干者）主治。降火。清瘀。大衄。久衄。诸窍出血。（并烧研温服）肤出汗血。（新瓦焙干。入麝香少许。温酒调服。）传尸热劳。消渴。肺痿。心膈热。水肿。（煮为丸日服）走马牙疳。

（入瓷瓶盐泥固济。赤。加麝香少许贴之。）疔咽喉口齿生疮。疳 恶疮。人中白丸。人中白生地当归阿胶白术白芍鳖甲熟地青蒿子羚羊角。研末。百部膏和丸。每服三四钱治血热。人中白散。人中白（红）二钱。孩儿茶一两。冰片五分。黄柏白硼砂薄荷青黛各六钱。黄连五钱。研末。先用陈松萝茶洗净。日吹五六次。治小儿走马牙疳。口疳。牙龈腐黑。脓耳。手疮。痔疮。吹后毒涎宜使外流。痔疮用麻油调敷。又方。人中白鸡内金挂金灯子青黛鹿角灰蒲黄薄荷白芷冰片甘草。研末吹。治重舌。喉蛾。喉菌。牙义。舌根痛。又方。人中白一分。麝香五厘。虾蟆（涂酥炙焦）芦荟各五钱。研末。每服五分。空腹临卧熟汤调下。

治小儿疳气寒热积滞不化。肚腹胀痛。服后当下恶物。

人部

秋石

用童便一缸。入石膏末七钱。桑枝搅澄。倾去清液。如此三次。以秋露水搅澄数次。

涤净滓秽。减除咸味。以重纸铺灰上晒干。刮去在下重浊。取清轻在上者用之。主

治退骨蒸。润三焦。滋肾水。软坚块。虚劳。痰嗽。遗精白浊。秋冰。以秋石抽提之霜也。功用同。秋石四精丸。秋石白茯苓各四两。莲肉芡实各二两。研末。蒸枣肉和丸梧子大。空腹盐汤下三十丸。治思虑色欲过度。损伤心肾。遗精小便数。秋石五精丸。秋石一两。莲肉六两。川椒红五钱。小茴香五钱。白茯苓二两。研末。枣肉丸梧子大。空腹温酒或盐汤下三十丸。补肾益气。

人部

紫河车

（即胞衣）主治。养血。止血。益气补精。治一切虚损劳极。妇人子宫诸病。经漏不止。大造丸。

紫河车一具。（男用女胎。女用男胎。头胎者。米泔洗净。新瓦焙干。研末。或以淡酒蒸熟捣烂晒干研。）败龟板（童便浸酥炙黄）二两。黄柏（盐酒浸炒）杜仲（酥炙）各一两五钱。

牛膝（酒浸晒）一两二钱。生地（砂仁六钱拌入）二两五钱。白茯苓二两。绢袋盛入瓦罐。酒煮七次。

去茯苓砂仁不用。杵地黄为膏听用。天冬麦冬人参各一两二钱。研末。各不犯铁器。同地黄膏入酒米糊丸小豆大。每服八九十丸。空腹盐汤下。冬月酒下。（夏月加五味子七钱）妇女去龟版。加当归二两。人乳煮糊为丸。男子遗精。妇女带下。并加牡蛎粉一两。治衰弱阴痿。

及妇女亏损等证。

河车丸。紫河车（初生男胎）一具（长流水洗净。煮熟擘焙研。）山药二两。

人参一两。白茯苓五钱。研末。酒糊丸梧子大。麝香养七日。每服三五十丸。酒盐汤任下。

治妇人骨蒸劳嗽。