

# 慈幼便覽

文晟

文碩閣

wenshuoge.com

## 目录

|            |   |
|------------|---|
| 关于我们 ..... | 3 |
| 慈幼便览 ..... | 5 |

# 版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

## 什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

## 传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

## 如何联系我们？

网站：[www.wenshuoge.com](http://www.wenshuoge.com)

邮箱：[7sbook@duck.com](mailto:7sbook@duck.com)



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

# 慈幼便览

## 小儿简要辨证

小儿热证有七：面腮红、大便秘、小便黄、渴不止、上气急、足心热、眼红赤，此皆实  
小儿寒证有七：面白、粪青白、肚虚胀喜按、眼珠青、吐泻无热、足胫冷、睡露睛

## 节录夏禹铸望苗窍诀

舌乃心之苗。红紫，心热也；肿黑，心火极也；淡白，虚也。鼻准与牙床，乃脾之窍。

鼻红燥，脾热也；惨黄，败也。牙床红肿，热也；破烂，胃火也。唇乃脾之窍。红紫，热也；淡白，虚也；黑者，脾将绝也。口右扯，肝风也；左扯，脾之痰也。鼻孔肺之窍。干燥，热也；流清涕，寒也。耳与齿，乃肾之窍。耳鸣，气不和也；耳流脓，肾热也；齿如黄豆，肾气绝也。目乃肝之窍。斜视而睛转者，风也；直视而睛不转者，肝气将绝也。以目分言之，又属五脏之窍。黑珠属肝，纯是黄白，凶证也。白珠属肺，色青，肝风侮肺也；淡黄色，腑有积滞也；老黄色，乃肺受湿热也。瞳仁属肾，无光彩又兼发黄，肾气虚也。大角属大肠，破烂，肺有风也；小角属小肠，破烂，心有热也。上胞属脾，肿则脾伤也；下胞属胃，青色胃有风也。睡而露睛者，脾胃虚极也。面有五位，五脏各有所属。额属心，离火也；左腮属肝，震木也；右腮属肺，兑金也；口下属肾，坎水也；鼻准属脾，坤土也。五脏里也，六腑表也。小肠，心之表，小便黄短涩痛，心热也；清长而利，心虚也。胃乃脾之表，唇红而吐，胃热也；唇惨白而吐，胃虚也；唇色平常而吐，作伤胃论。大肠肺之表，闭结，肺有火也；肺无热而便闭，血枯也，不可攻下；脱肛，肺虚。胆乃肝之表，口苦，胆火也；闻声作惊，肝虚也。膀胱肾之表，筋肿筋痛，肾之寒气入膀胱也。面有五色，红病在心，面红者热；青病在肝，面青者痛；黄病在脾，面黄者脾伤；白病在肺，面白者中寒；黑病在肾，面黑而无润色者，肾气败也。望其色，若异于平日，而苗窍之色，与面色不相符，则脏腑虚实，无有不验者矣。

## 验虎口法

小儿三岁以下有病，须看男左女右手叉处，名虎口。从第二指节侧看，第一节名风关，第二节名气关，第三节名命关。辨其纹色紫者属热，红者属寒，淡红隐隐者属虚寒，青者惊搐，黑者中恶，白者疳病，黄者脾之困。若现于风关为轻，气关为重，过于命关则难治矣。

## 验虎口法

手指脉纹形

鱼刺形鱼刺形，主惊搐痰热。

悬针形悬针形，主伤风泄泻积热。

水形水形，主食积客热惊疳。

乙字形乙字形，主肝病惊搐。

虫纹形虫纹形，主肝虫大肠气积。

环形环形，主疳积肚痛。

乱纹形乱纹形，主虫。

珠形珠形，主无生理。

验虎口法

虎口三关

三岁后，以一指按三部，六七至为平脉，四五至为寒，九十至为热。脉弦急为气不和，沉缓为伤食，促结为虚惊，浮为风，沉细为寒，脉乱者不治。

初生

初生声不出

小儿初生，或不能出声，谓之梦生。多不知救，深为可怜。切勿剪断脐带，速用明火，将胞衣炙暖，使暖气入儿腹，更以热汤荡洗脐带。即取猫一只，以布袋套其头足，使伶俐妇人，拿住猫头，向儿耳边，以口啮猫耳，猫必大叫一声，儿即醒而开声，方可烧断脐带。又有困难产，或冒风寒，举之迟缓，儿气欲绝，不能啼，或已僵死者，切勿剪断脐带，急用衣棉裹儿，再用粗纸作捻，蘸菜油点火，将脐带烧断，须烧纸捻数十根，令暖气入腹，无不活者。更令父母之真气，呵而接之。又闷脐生者，儿粪门有一膜，闷住儿气，故不能出声，拍之则膜破而叫矣。又有用轻巧妇人，以银簪轻轻挑破，为甚盒饭。或不能挑，急以暖衣包紧，勿令散放，以热水浸其胞衣，寒天则以火炙之，久则热气入腹，而气内鼓其膜自破，声自出。

初生

初生无皮

初生遍身无皮，俱是红肉，急以早米粉干扑之，候其皮全生则止。或用东向陈壁土，研细末掺之，亦能生皮。

初生遍身如鱼脬，或似水晶，破则水流又生，以密陀僧研细末掺之。又以苏合丸一个，煎化，与乳母日服自愈。初产妇勿轻服苏合丸。

初生

初生肾缩

初生肾缩，乃受寒所致，用硫黄、吴茱萸各三钱，研极细末，捣取葱汁，调药末，涂脐腹。另以蛇床子烧烟熏之即伸。

初生

初生无谷道

无谷道者，乃肺热闭于肛门，急以金银簪或五簪，看其端的刺穿之。或以火针刺穿，但不可深入，随以油纸捻套住，免其再合。

初生

初生不吮乳

初生不吮乳，用黑豆十九粒，茅草根七节，每节长寸许，赤金器一件，纹银器一件，用人乳一杯，煎至五分，服完即能食乳。

初生

初生不乳

初生不乳，或如剪刀股裹紧，吃乳不下，用大独头蒜切薄片，贴在两腮，以艾灸之，如

初生

初生不尿

初生不尿，以葱白一根，切碎，人乳半杯同煎，去葱白，取乳分作四次服，即尿。  
不吮

初生

初生大小便不通

大小便不通，急令妇人以热水漱口，吸吮小儿前后心及脐下，数次即通。

初生

三朝浴儿

取桑、槐、榆、柳、桃嫩枝，各二三十段，煎汤，候温浴儿，可免疮疥，又可辟恶邪。

初生

小儿目闭

目闭或出血肿，以甘草蘸猪胆汁炙之，研极细末，乳调服。又方，桑叶、白菊花各一钱

初生

小儿夜啼

有脾寒者，按其腹则啼止，起手又啼，面青手冷，不吮乳，用肉桂、小茴各五分，当归、炮姜各一钱。夜啼，用灯花五个，研末搽ru头上，令小儿吮之即愈。若无灯花，以灯草烧灰略加水飞辰砂少许，涂乳令吮亦妙。又方，用牵牛子研极细末，一钱，敷脐上即止。又方，鸡粪涂儿脐上，男雌女雄。又方，用五倍子研末，口中津唾调作饼子，贴肚脐以带系之效。又方，蝉壳十四个，去翅足，用下半截，焙干，入朱砂八厘，共研细末，蜜调涂母ru头上，令儿吮之，纳儿口中亦可。又方，治口热而赤夜啼，青黛研筛过，每用二分，灯芯十根煎汤调服。又，用其父母指甲二厘，烧灰，绿葱头二钱，煎水服效。

导赤散



治心经有热，面红口赤，一切烦啼不安，及小便不通，皆效。

生地（二钱） 木通（钱半） 黄芩（一钱） 生粉草（五分） 淡竹叶（十四片）  
灯芯（十根）

初生

吐乳

用白蔻去壳、砂仁去壳，各十四粒，甘草四钱，生炙各半，共为极细末，常掺入儿口中

初生

舌疮饮乳不得

白矾和鸡子置醋中，搽儿足底自愈。

初生

脐内溃烂出水

赤石脂三钱，  
研细末，分三次搽之。又方：蝎子烧灰、枯矾各三钱，同研末，每用一

初生

月内胎惊

母猪乳调水飞朱砂末，再用猪乳少许抹儿口。

初生

小儿疟疾

赭石二钱，醋，朱砂五分，砒霜二分，共为末，以纸包七重，打湿煨干，入麝香一分，再研细，麻油调涂鼻尖上及眉心、四肢，神验。余见后疟疾。

初生

## 治小儿吐泻

### 烧针丸

黄丹水飞、朱砂水飞，和丸黄豆大，每用三四丸，插针尖上，灯火烧红存性，研末，用凉米泔水调服。泻者食前服，吐者不拘时服。外用鸡蛋清调真绿豆粉作膏，吐者贴两足心，泻者贴囟门，甚效。余见后泄泻。

### 调护

初生未啼时，挖去口中污血，以棉裹指蘸甘草汤拭净口中涎沫。然后看面色，若身面俱红、口唇紫赤，知其必有胎毒，俟四五个时后，用熟大黄一钱、金银花甘草各一钱，蒸汤一杯，用帛裹指，蘸汤洗口，并服数茶匙，如此数次至次日，将对周时，胎粪下尽，方可饮乳。每日用淡盐茶，以帛蘸洗其口四五次，去其苔涎，可免马牙、鹅口、重舌、木舌之疾。如初生面唇淡莹，只用银花甘草汤洗口，并服数次。每日惟以淡姜汤洗一二次足矣。小儿神气未定，母犯暴寒暴风暴热，母听暴响，母见异物，母轻服药。凡有微疾，但合乳母，戒油腻荤酒，能得乳汁清和，一二日间自愈。一岁以内只饮乳，一岁以外，先食米粉，后食粥及烂饭，勿过饱，食后勿轻乳，乳后勿遽食，荤菜宜迟用，生硬之物毋遽投。

### 脐风

剪脐之法，已详达生编。然或剪脐带太短，或退出不紧，或浴儿牵动脐带客风乘虚而入，皆能致此。其症有五，儿喜啼叫者，心病；手足微搐者，肝病；唇青白缩、痰涎壅塞者，脾病；牙关紧急者，肾病；啼哭不止者，肺病。五脏之症，略见一二者，犹可治，全见则不

### 脐风

#### 脐风有内外因

内因者，禀受父母所致，病发于六七日之间，难治。外因者，病生于六腑，发于二三四五日之间，可治。但看小儿不时喷嚏，更多啼哭，吮乳口松，是脐风将发之候也，急宜治之。其治法及满身灯火，俱详《幼幼集成》。

### 脐风

#### 脐风症候有三

一曰脐风：由断脐后，为水湿风寒所乘入于脐，而流于心脾，令胸腹胀满，吮乳口松，多啼不乳，此初起之时，即看小儿脐上定有隐起青筋一条，自脐至腹，或开两叉，上指心口，若此筋已至心口，则十难活二三矣。须早看此筋未至心口，时用香油灯草火，在此青筋头上灸三次。有两叉，则向两叉处各灸三次，实时缩下寸许，再从缩下筋头上灸三次，脐上灸三次，筋消则病愈，灸屡验。

一曰噤口：其症眼闭口噤，啼声渐小，舌上聚肉如粟米状，吮乳不得，口吐白沫，小便不通，遇此先看其上有点子，或齿根边生白点，即用针挑破，或以指甲刮破出脓血，用薄荷煎汤，磨京墨调匀，以指搅过，再以产母乱发蘸墨，满口搽之。另用青布蘸温水展口即效。如未愈，用紫苏、前胡、僵蚕各八分，水煎，俟温以帛裹指蘸拭儿口，并用棉蘸药滴口中，频滴数次，以开口为度，口开后切勿即合饮乳。并细看脐上如有青筋，照前法急烧之。又方，用完全生葱二根，捣烂取汁，用直僵蚕三个，去嘴，炒去丝，研极细末，以葱汁调匀，涂母ru头上，合儿吮之，或灌儿口内亦效。又方，治脐风撮口，以艾叶烧灰填脐上，以帛缚之。若脐带已落，用蒜切薄片贴脐上，以艾灰灸之，候口中有艾气，立愈。又方，乌梅一个，煎汤灌之。撮口脐风，面黄色，气喘声不出，唇青舌强，聚口发噤，用直僵蚕二枚，去嘴略炒，为细末，蜜调纳儿口中。小儿十日内，口噤不吮乳，取大蜘蛛一个，去足炙焦，研末，入猪乳一小杯和匀，分作三次，徐徐灌之，神效无比。又方，生甘草一钱，水煎浓，以绵球蘸吮含，出痰涎后，以猪乳点入口中即瘥。

一曰锁肚：由肚中热毒壅盛，结于肛门，大便不通，急令妇人吮儿之前后心并脐下及手足心共七处，凡四五次。如再不通，以中样葱白约三四寸长，用麻油抹润，轻透谷道，纳入二寸许，约片时取出。另用葱白蘸麻油纳之，以通为度。

以上治法，俱就《集验简便方》录之，余详《幼幼集成》。

脐风

小儿脐不干

棉花籽烧灰，每用一钱，敷之效。又方：龙骨二钱、枯白矾一钱、轻粉八分，共研末，搽数次，效。脐肿出汁，用枯矾末或黄柏末敷之，俱效。

脐风

小儿脐疮

马齿苋烧研末敷之效。一方，用大红洋绒烧灰为敷之效。亦治脐不干。

脐风

小儿脐疮出血及脓

海螵蛸（去甲）、胭脂，共为细末，以油润疮，乃搽药，效。又方：白石脂研末敷之愈，如尚未愈，再以末微炒过，候冷敷之，仍不可揭去前药，必愈。

脐风

小儿脐口肿突

红饭豆、淡豆豉、天南星、鲜白薇各一钱，共为末，用芭蕉捣自然汁加香油少许，调药敷脐上四旁，得小便自下即愈。

脐风

小儿脐气痛啼哭无时

陈皮、甘草、乌药（盐水炒）、生白芍、小茴香（盐水炒）、钩藤各三分，青皮（酒炒）一分半，水一盅，煎成半盅，作数次服即愈。

《集成》有全身灯火治脐风、撮口等症甚好，然非平日精熟者不能。兹将夏禹铸脐风灯火图开后，按穴灸之亦效。

脐风

脐风灯火灸穴

脐轮周遭六，若脐带未落，于带口一，既落于落处一。

少商，大指甲内侧离肉一韭叶许，左右各一。

囟门一，眉心一，人中一，承浆一。

共十三。

乳子未半岁服药法

凡乳子未半岁，服药须浓煎，每次只能量服四五匙或七八匙。半岁至周岁量，每次

以半杯为止。其余须令乳母忌油，饭后挤去宿乳，服药一碗，仰卧片时，令儿吮其乳汁为要。

## 惊风辟妄

陈飞霞《幼幼集成》一书论之甚详，而以“搐”字易“惊”字，标出误搐、类搐、非搐三条，可使习惊风之说者废然自返。而又俾从书中所载病因证治，循途守辙，庶几动无不宜，投无不当。俾天下幼孩无夭札之患，凡业幼科者，所当奉为圭臬也。兹仅节录数十条，以略备不业医者随时采择焉。凡小儿发搐，只可扶持，不可把捉令其自定，方免拘挛之患。

## 惊风辟妄

### 一曰误搐

即伤寒病痉也，颈项强，背反张，目上视，属太阳。低头下视，口噤不语，手足牵引，肘膝相勾，属阳明。眼目或左而斜，手足或左或右而搐，属少阳，此是三阳表症。有汗者当解肌，无汗者当发散。不得妄以惊风名之，更不得妄投镇坠之药，阻其经络也。

## 桂枝葛根汤

治伤风项背强，身热自汗，为柔痉。此邪在太阳，仍兼阳明。

嫩桂枝（一钱）白芍（钱半）粉葛（钱半）老生姜炙草（各一钱）水煎热服，仍欲微似有汗，则风邪自出，汗孔自闭。又，桂枝防风汤，见后乳子伤寒。

治太阳伤寒，头痛身热，身体颈项俱强，无汗，为刚痉。原方用栝楼桂枝汤，见上。按此二症，重者，时方用人参败毒饮代之；轻者《医学心悟》用加味香苏饮代之。

## 人参败毒散

治大人小儿伤寒头痛，憎寒壮热，项强睛暗，鼻塞声重，风痰咳嗽，及时气疫疔岚瘴鬼疟，或声如蛙鸣，赤眼目疮，湿毒流注，脚肿腮肿，喉痹。并治诸疮斑疹及噤口痢。凡病在上部，宜加薄荷三四分。

人参茯苓枳壳桔梗前胡柴胡羌活独活川芎（各一钱）甘草（五分）生姜（二钱）热口渴，加黄芩一钱，水煎热服，微汗即解。治噤口痢，加陈仓米二钱，名仓廩散

脚气，加大黄、苍术漂各一钱。肤痒，加蝉蜕九个。有风热，加荆芥、防风，亦治肠风下血。本方去人参，加连翘一钱、银花二钱，治疮毒。

### 加味香苏饮

治四时感冒，发热恶寒，头痛身痛，鼻塞声重，恶食呕逆，咳嗽，或胸膈紫苏叶（钱半）香附 陈皮（各一钱二分）炙草（七分）川芎（五分）荆芥 秦艽 防风 蔓荆子（各一钱）生姜（三片）水煎服。

微敷似汗即解。前症若头脑痛甚者，加羌活八分、葱白二根。自汗恶风者，加桂枝、白芍各一钱。若在春夏之交，不使用桂枝，即加白术一钱五分。若兼停食，胸膈痞闷，加山楂、麦芽、萝卜子各一钱五分。若太阳本症未罢，更兼口渴溺涩者，此为膀胱腑症，加茯苓钱半、车前一钱。喘嗽，加桔梗、前胡各钱半，杏仁七枚，打碎。咽喉肿痛，去香附、生姜，加桔梗、葶子各钱半，薄荷五分。若便秘，加枳壳、萝卜子各钱半，仍用翳法、蜜导法。

### 葱豉汤

治伤寒初觉头痛，身热无汗，脉洪便溏。用连须葱白十四根、淡豆豉一两，水煎服。如无汗，加葛根三钱。邪初在表，宜用此散之，免用麻黄汤之多所顾忌也。本方去豆豉，加生姜五钱，名连须葱白汤，治同。

### 通关散

凡一切感冒，用皂角，去边弦及虫注者，二钱，生半夏三钱，共研细末，每用少许吹鼻孔，得嚏则轻。无药处，单用皂角末亦可。搐鼻散尤妙，见下客忤。

治汗后不解，乍静乍躁，目直视，口噤，往来寒热。此太阳阳明已罢，尚未解，传入少阳半表半里。宜和解，用小柴胡汤加防风。人参七分，柴胡、黄芩、制半夏、北防风各一钱，炙草五分，老生姜三片，大枣一枚，水煎服。

### 防风当归汤

治发汗过多，发热，头面摇，口噤，背反张，太阳兼阳明。宜去风养血。

北防风 生地（各钱半） 当归（二钱） 川芎（一钱） 水煎服。

## 附子散

治阴痉手足厥冷，筋脉拘急，汗出不止，颈项强直，头摇口噤，此由汗多亡阳青化桂川附片（各七分）漂白术（钱半）川芎（一钱）独活（八分）大红枣（五枚）水煎冷服。

## 当归四逆汤

治小儿血虚体弱，寒邪伤荣，以致眼目上翻，身体反张，盖太阳主筋病也当归身嫩桂枝炒白芍（以上各三钱）木通炙草（各一钱半）北细辛（一钱）大红枣（五枚）水煎热服。儿小者减半，或乳母同服。

## 惊风辟妄

### 一曰类搐

幼科所云惊风余症也，其实则为暑为疟为痢为咳嗽为丹毒为疮痘为霍乱为客忤中恶，各审其症，一药可愈。若药不对症，延久热盛，小儿阴血未充，不时壮热，则神气昏闷；血不荣筋，则手足搐掣。正与《内经》之诸热瞤纵皆属于火之例相符，故以诸症，皆列类搐条下，各根据本门用方，庶与误搐非搐之寒热虚实不相混。

### 惊风辟妄 一曰类搐

### 暑证

阳暑，即中热

是也。其症初起面垢，身热自汗，烦躁不安，唇舌皆赤，气出如火，大

### 白虎汤

治阳暑发热头痛，大渴大汗，便秘尿赤，烦躁不安。

熟石膏（三钱）知母（二钱）炙草（一钱）晚稻米（一两）水煎服。

### 却暑丹

治小儿伤暑，误用风药致心神昏闷，烦躁不安，甚则搐搦。

漂白术白茯苓猪苓泽泻炙草黄芩（各五钱）青化桂川黄连（各三钱）镜辰砂（

二钱）上为细末，炼蜜为丸，如芡实大，每服二三丸，麦冬汤下，或十中取一。加麦冬煎服亦可。如阳暑脉虚兼吐泻者，取此方十分之二，去黄连、黄芩，加香薷八分，扁豆一钱，姜一片，水煎，温凉服。

## 益元散

（即六一散）滑石（三两，水飞过）甘草（五钱）共为末，每服三钱，新汲水调。此为治暑要药。方内加辰砂，水飞，二钱，尤好。

## 惊风辟妄 一曰类搐

## 阴暑

膏粱之儿，畏暑贪凉，不避寒风，或居深堂广厦，乍寒乍热，不谨衣被，以致寒邪袭于肌表，其症头痛无汗恶寒，身体拘急，四肢酸痛。此以夏月受寒，虽名阴暑，实伤于寒也。

治宜温散，无汗用五积散。前症兼有汗口渴、恶寒发热，用清暑益气汤。

## 五积散

治阴暑受寒，头痛无汗恶寒，身体拘急，四肢酸痛。

白芷 广皮 川朴 桔梗（各七分）枳壳（五分）川芎 当归 白芍 云苓（各一钱）  
漂苍术 制半夏 嫩桂枝（各八分）炮姜 炙草（各五分）生姜（三片）红枣（三枚）  
水煎服。

## 清暑益气汤

治伤暑烦热自汗，口渴，恶寒发热。

人参（六分）炙黄 漂白术 粉葛（各一钱）泽泻 黄柏 青皮 神曲（煨）  
炙草（各五分）五味子（捶扁，三分）生姜（二片）大枣（三枚）水煎热服。

如兼腹痛泄泻，去黄柏，加炒白芍、茯苓各钱半。

## 通治千金消暑丸

治中暑昏闷，并伏暑停食呕吐泄泻。



半夏（醋炙，四两）茯苓甘草（各二两）研细末姜汁和丸，绿豆大，每五六十丸，开水下。如昏迷不醒，即碾灌之。又方，去茯苓、甘草，加贝母四两，如前法和丸，治中暑甚效。

惊风辟妄 一曰类搐

小儿中暑吐泻或卒然昏倒

背阴侧柏叶捣汁三匙，生蜜三匙，井水一杯，开水一杯，调灌即愈。

惊风辟妄 一曰类搐

疟疾

其症初起，呵欠烦闷，发热口渴，面带黄白，额有汗，一哭汗出，其热稍减，不久复热如故，喉内痰鸣，一哭即呕，呕则痰出，每日如此者，即疟病也。此症为少阳为主，早能和解表里，则疟邪霍然而散。多有误认惊风，轻施镇坠，阻遏荣卫，邪不得出，以致神情愤乱，临疟而搐。宜用清脾饮解之。余详后“疟疾”。

清脾饮

治小儿热疟作搐，不必治搐，惟治其疟。

青皮 陈皮 柴胡 漂白术 云苓 草果仁 制半夏 川浓朴（各一钱）炙甘草（五分）  
生姜（三片）大枣（三枚）水煎，临发前一时热服，三次必效。又方，未发前一时，以蛇蛻塞鼻，男左女右，过时取去，效。余详后简便方。

惊风辟妄 一曰类搐

痢疾

其症初起，两眉经HT而多啼，由腹痛也。烦躁不安，由里急后重也。数至厕而不能便，或赤白相兼，或单红单白，是其候也。按此症虽由内伤饮食，莫不由外感而发。但以人参败毒散加陈仓米三钱散之，其病即减。设有饮食停滞，轻则消导之，重则疏通之，去其积垢，无不愈者。又单方，香菌五钱，红糖、白糖各二钱五分，煎汤服之立愈。余详后“痢疾”。

惊风辟妄 一曰类搐

## 咳嗽

其症初起，面赤唇红，气粗发热，咳来痰鸣，或眼胞微浮，额上汗出。此外有感冒，寒热伤肺，急宜疏解。若寒者应辛散而反凉泻，热者应凉泻而用浮升，以致声音不转，眼翻手搐，宜用《集成》金粟丹。惟初起疏解，原未立方，兹拟仍用人参败毒散加杏仁七枚，煎服二三剂。人参败毒散见“误搐”。余症并详内科“咳嗽”。

惊风辟妄 一曰类搐

小儿咳嗽不出声

紫菀微炒研末，杏仁去皮尖研如泥，等分，炼蜜为丸芡实大，每服一丸，五味子七粒煎

惊风辟妄 一曰类搐

肺实咳嗽痰喘

葶苈子，隔纸炒为末，枣肉为丸如龙眼核大，每服一丸，白汤化下。

惊风辟妄 一曰类搐

小儿痰壅喘咳

川贝母五钱，用淡姜汤润湿，饭上蒸过，甘草半生半熟二钱五分，其研细末，砂糖为丸龙眼核大，每一丸，米饮化服。

惊风辟妄 一曰类搐

小儿百嗽不止

生姜自然汁一杯听用，蜂蜜四两炼熟听用，每用姜汁一匙，蜜二匙，白汤调服，每日五

惊风辟妄 一曰类搐

丹毒

其症由心火炽盛，热与血搏，或起于手足，或发于头面胸背，游移上下，赤如丹砂

，形如锦纹，其痛非常。凡自胸腹而散于四肢者易治，自四肢入而胸腹者难治。法宜砭，去恶血，内服《集成》沆瀣丹，方见“痢疾”，庶不致内攻作搐。倘医者不知针砭，仅妄用搽敷，必致作搐而死。或服连翘败毒散，方见“误搐”，加牛蒡亦可。

瓷锋砭法：见后“丹毒”。

总治十种丹毒：俱见后“丹毒”。

惊风辟妄 一曰类搐

疮痈

按疮疖疥癣，小儿独多，治宜清热解毒，宜内托解毒，倘毒未先解，误用砭疏等毒药搽之，逼毒内入，以致疮忽自平，其症腹胀便秘，尿赤，面无血色，目闭不开，手足搐动，此毒瓦斯内致也。与外科之痈疽，偶伤风湿而手足搐搦者不侔，此宜速服雄黄解毒丸微下之，疮出则吉，不出加喘者死。方见后“中恶”。

惊风辟妄 一曰类搐

霍乱

其症先伤于食，后感风寒，邪正相争，心腹绞痛，有上吐下泻者，其症稍轻。有上不得吐、下不得泄者，所以烦躁闷乱，俗名干霍乱，即绞肠痧。其症最急，速宜服盐汤探吐之，乃用藿香正气散，分理其阴阳也。

藿香正气散

治内伤脾胃，外感风寒，吐泻霍乱等症。

藿香枝 紫苏叶 大腹皮 广皮 桔梗 云苓 法半夏 神曲 白芷（各一钱）  
川浓朴 炙甘草（各五分） 生姜（三片） 大枣（三枚） 水煎服。

凡霍乱吐泻腹痛，忌用热汤，犯之必死，须待其吐泻后两时入服药过后，胃气稍复，渴凡霍乱呕吐不能受纳药食，速以新汲水和百沸汤各一杯，调匀，名阴阳汤，饮数口即定凡痰涎及宿食恶毒之物，阻隔中焦，腹胀欲作霍乱，急以盐汤顿服探吐尽痰，食即安。

霍乱吐泻诸药不效，绿豆、胡椒各二十一粒，研细，水煎一盅，加新汲水一盅，调

服即安。又方，以六一散一二钱，浓姜汤调服，夏日更妙。六一散，即益元散，见上“伤暑”。

惊风辟妄 一曰类搐

干霍乱

即绞肠痧。忽然心腹绞痛，上不得吐，下不得泄，痰壅腹胀，手足厥冷。急以食盐一两、生姜五钱，同炒黑色，水一碗煎汤温服，良久以指探喉中令吐之，或不吐即泻而愈。

绞肠痧亦有阴阳，阴痧，手足冷，看其身上有红点，以灯火于红点上淬之。阳痧，腹痛手足暖，以针刺两大拇指甲内侧离肉一韭叶许，出血即安。仍先自两臂捫下其恶血，令聚指

惊风辟妄 一曰类搐

凡发痧手足冷腹痛

用温水一碗，令病患伏卧凳上，以手蘸水，拍其两膝弯，名委中穴，看其有紫黑点现，以针刺出恶血即愈。又法，以香油拍两手曲池穴，即两肘内弯处，以苎麻蘸油夏之，刮起紫疹即愈。近时用光钱蘸油刮两肘弯并背上出痧，甚效。

惊风辟妄

一曰非搐

（即幼科之慢惊慢脾风）即幼科之慢惊慢脾风，其词自相矛盾，其方治无一效。故《集成》以非搐辨之，引夏禹铸之言曰，世人均称慢惊，予独曰慢证，盖此证多成于大病之后，庸工一见病愈，遂不防守去路，或初误汗、误下、吐泻，久而脾胃虚极，故成慢证，慢证何惊之有！彼庸医见儿眼翻手搐握拳，形状似惊，故以惊名之。一作惊治，或推拿、或火，是犹儿已落井而又下石也。

急以六君子汤加桂附及理中汤加附子等药，稍可救之。凡四肢厥冷，宜用葱姜同捣，炒温熨其胸腹。或以硫黄五分、胡椒一分，姜汁调敷脐上，膏药盖之。市上所卖治急慢惊风丸药，乃抱龙丸、牛黄丸之类，急惊服之有效，若遇慢惊则速其死。

六君子汤

治小儿吐泻之后，脾胃大伤；或大病之后，不思乳食；一切久病中气虚寒及成慢证者，并皆治之。

官拣参（一钱） 漂白术（二钱） 白云苓（钱半） 法半夏 陈皮（各五分）  
炙甘草（一钱） 煨姜（三片） 大枣（三枚） 早米（一撮） 水煎温服。四肢厥冷，加炮姜四分，甚者加附子五分。头摇者，加天麻八分。手足搐搦，加青化桂，去粗，七分，钩藤一钱，又方：治虚搐，桂圆整个烧存性，研，二钱，炮姜四分，红枣三个，煎汤调服。

## 理中汤

治脾胃虚寒，面青腹痛，寒呕寒泻，及幼科慢惊等症。

人参（二钱） 漂白术（三钱） 炮姜 炙草（各一钱） 水煎温凉徐徐服。若四肢厥冷，加附子一钱；肉桂，去粗，五分。如寒泻不止，加肉豆蔻，去油，四分；丁香，研，四分。

## 惊风辟妄 一曰非搐

### 急慢惊风症治辨

误传惊风各症，《集成》辨之甚详。然恐习俗相沿，骤不能辨，故另采数条于后。

庄氏《福幼编》曰：急惊属实热，清热即所以治急惊；慢惊属虚寒，温补即所以治慢惊。二症有寒热之殊，用药有云泥之别。《景岳全书》曰：急惊之候，壮热痰壅，搐搦反张，牙关紧急，口中气热，颊赤唇红，饮冷便结，小便赤，脉浮洪数。慢惊之候，多由吐泻，气微神缓，昏睡露睛，痰鸣气促，惊跳搐搦，或乍发乍静，身凉身热，或肢体逆冷，或口唇青赤，面色淡白，脉迟缓或见细数。

## 惊风辟妄 一曰非搐

### 急惊风

此乃痰火闭症，初起用通关散开肺窍，见上页。再服勾藤三钱，连翘、木通、山栀、黄芩、枳壳、车前、栝蒌霜各一钱。

额赤唇红，口中气热，牙关紧急，痰涎壅塞咽喉，其响如潮，名曰涎潮。用金星礞石，火，研细，入生薄荷汁内，加白蜜调和，温水冲服，其药自裹痰，从大便出，屡验。又方，灯芯二十根，每根约五寸，蝉蜕去头足并盖，只用肚皮，十四个，明

辰砂末三钱，以新白纱扎紧，用绿线系物，坠于沙罐两边，悬空放水中，量儿大小，或水盅半，煎至一盅，或水一盅，煎至七分，服下即效。有辰砂须略澄清，不可服渣。又方，用蚂蚱，焙为末，每四五分，姜汤送下，立愈。又方，荆芥、柴胡各一钱，竹沥半盅，入姜汁二匙，水一匙，煎服，治惊搐发热有痰甚效。又方，大梔子一枚，研末，鸡蛋一个，去黄用白，和前药调匀，搽儿腹四围。寸金丹，治急惊甚效，方见内科“脾胃”。抱龙丸，治急惊亦效。

惊风辟妄 一曰非搐

急惊慢惊外治三方

芙蓉花叶，取嫩的，约五六块，男双女单，将其叶碎，煎鸡蛋角三只，敷小儿肚脐中，冷又换之，三四次愈。

又方：僵蚕九条、全蝎九只、梅冰片三分、麝香分半、三仙丹三分，共为细末，用蜜糖捣成饼，贴脐上，另用随便膏药盖之。每小儿一岁，用药三分之一；两岁，用药三分之二；三岁，照方全用。俟小儿有啼声，即宜以乳哺之，或以薄粥食之，不可不慎调理也。

又方：将白颈曲蟾刀二段，跳急者，急惊用；跳慢者，慢惊用。加麝香一分，捣烂，对脐贴，外用膏药盖紧。

惊风辟妄 一曰非搐

庄在田《福幼编》治慢惊风神效二方

慢惊之症，系小儿吐泻得之为最多。或久疟久痢，或痘后疹后，或风寒饮食积滞过用攻伐伤脾，或秉赋本虚，或误服寒凉，或因急惊而用药攻降太甚，或失于调理，皆可致此症也，其症神昏气喘，或大热不退、眼开惊搐，或乍寒乍热，或三阳晦暗，或面色淡白青黄，或大小便青白，或口虽开裂出血而口中气冷，或泻利冷汗，或完谷不化，或四肢冰冷并至腹痛气响，喉内痰鸣，角弓反张，目光昏暗，此虚症也。若再用寒凉，再行消导，或用胆星抱龙以除痰，或用天麻全蝎以驱风，或用知柏芩连以清火，或用巴豆大黄以去积，杀人如反掌，实可畏也。欲治风而无风可治，欲治惊而无惊可治，此实因脾肾虚寒，孤阳外越，无气无根，阴寒至极，风之所由动也。治宜先用辛热，再加温补，盖补土即所以敌木，治本即可以治标也。凡小儿一经吐泻交作，即是最危之症，若其屡作不止，无论痘后疹后，不拘何因，皆当先用参术以救胃气，姜桂熟地等药以救肾气，不惟伤食后当急救之，即伤寒伤暑亦当急救之。盖其先虽有寒暑实邪，一经吐泻，业已全除，脾胃空虚，仓廩空乏，若不急救，恐虚痰上涌，命在顷刻矣。庸医见之，皆误指为热为食，投以清火去积凉药

，立时告变，为之奈何。如其失之寒凉断难生活，不若失之温补犹可救疗，此语发明吐泻惊风之理，极为透彻，后之君子，愿无忽诸。今将慢惊辨症，罗列于后。

慢惊吐泻，脾胃虚寒也。

身冷，阳气抑遏不出也。服凉药之后往往致此。

鼻孔煽动，真阴失守，虚火燥肺也。

面色青黄及白，气血两虚也。

口鼻中气冷，中塞也。

大小便青白，肾与太阳全无火也。

昏睡露睛，神气不足也。

手足搐掣，血不行于四肢也。

角弓反张，血虚筋急也。

乍热乍凉，阴血虚少，阴阳杂错也。

汗出如洗，阳虚而表不固也。

囟门下陷，虚至极也。

身虽发热口唇焦裂出血，却不喜冷茶水，（进以寒凉，愈增危笃。）以及所吐之乳、所泻之物皆不甚消化，脾胃无火可知，唇之焦黑乃真阴之不足也。

以上慢惊各条，须审察有数条相合，即放心照后二方治之，勿疑。

### 逐寒荡惊汤

药性温暖，专治小儿气虚本虚，或久病不愈，或痘后疹后误药泄泻呕吐，转为慢惊。若清热散风，愈治愈危。速宜服此，能开寒痰，宽胸膈，止呕吐，荡惊邪，所谓回元气于无何有之乡。一二剂后，呕吐渐止，即其验也。认明但系虚寒，即宜服之，不必疑胡椒 炮姜（各一钱）肉桂（有油便佳，去粗，一钱）丁香（十粒）共研为细末，以灶心土三两煮水，澄清煎药大半盅，频频灌之。接服后方，定获奇效。

也

## 加味理中地黄汤

助气补血，却病回阳，专治小儿精神已亏，气血大坏，形状野狼狈，瘦弱至极，皆可挽回。如法浓煎，频频服之。参天救本之功，有难以尽述者。

熟地（五钱）当归 枸杞 党参 枣仁 炙故纸（各二钱）白术（三钱）萸肉 炮姜 肉桂 炙草（各一钱）加生姜三片、红枣肉三枚、好胡桃二个打碎，为引，仍用灶心土二两煎水，澄清煎药，取浓汁一茶杯，加附子五分，煮水掺入，量儿大小，分数次灌之。如咳嗽不止，加栗壳、金樱子各一钱。如大热不退，加白芍一钱。泄泻不止，加丁香六分。只服一剂，即去附子，只用丁香七粒。隔二三日，又用附子二三分。因附子性大热，中病即宜去之。如用附子，大多则小便闭塞不出。如不用附子，则沉寒脏腑固结不开。如不用丁香，则泄泻不止。若小儿虚寒至极，附子亦不妨用至三钱。此方救阴固本，治小儿慢惊称为神剂。若小儿吐泻不至已甚，或微见惊搐，胃中尚可受药，吃乳便利者，亦不必服逐寒荡惊汤，只服此药一剂，而风定神清矣。若小儿尚未成惊，不过昏睡，发热不退，或时热时止，或日间安静，夜间发热，以及午后发热等症，总属阴虚，均宜服之。若新病壮实之小儿，眼红口渴者，乃实火之症，方可暂行清解。但果系实火，必大便闭结，气壮声洪，且喜多饮冷茶水。若吐泻交作，则非实火可知矣。

## 惊风辟妄 一曰非搐

### 附录慢惊单方

肢体逆冷，痰滞咽喉，如牵锯状，唇缓面青，口鼻气微，昏睡露睛。速用胡椒七粒、生栀子七个、葱白七枚、灰面一撮、鸡蛋白半个，先将前四味研末，鸡蛋白调匀，摊青布上，贴小儿心窝，一日夜除去，有青色即愈矣。如未愈，再贴一个。此方贴后仍当补脾。轻者，四君子汤，姜枣煎；重者，用理中地黄汤，见上页。

## 惊风辟妄 一曰非搐

### 客忤

小儿客忤，由真元不足，神气未充，故外邪客气得以乘之。或生人远来，或六畜暴至，或五气入鼻，藏于心肺，正气受忤，此外因之客忤也。其症口吐青黄白沫，面色变易，喘急腹疼，反侧不安，手足搐搦，第此症神不昏乱为异耳。治宜涂凶法、搐鼻法、内服撮生散。



## 涂凶法

专治客忤等症。

灶心土（一钱）明雄黄（五分）真麝香（五厘）共研细末，枣肉和匀，捏作饼子，照凶门宽窄为样，以饼贴凶门，取艾绒作豆大一粒，灸三炷即止。又方，灶心黄土，蚯蚓粪，各等分，研细末，水调涂儿凶上及五心良。

## 搐鼻散

治伤风伤寒，头目不清，并治客忤。

川芎 藿香叶 牙皂（各二钱）白芷 细卒  
辰砂（各钱四分）共研极细末，以少许大吹，得嚏则邪气出矣。

## 撮生散

治一切卒中，大小科同。

制南星 南木香 法半夏（各一钱）北细辛 漂苍术 石菖蒲 炙甘草（各一钱）  
生姜（三片）

## 惊风辟妄 一曰非搐

## 中恶

较客忤更甚。如老柩腐尸、淫祠古树、冷庙枯井、败屋阴沟，皆有恶毒之气，小儿触之，从鼻孔入肺，闭其清道，窒塞胸中。忽然而倒，四肢厥冷，两手握卷，上气喘急者是也。

复有中恶毒之物者，如菌蕈、河豚、瘟牛、疫马自死六畜，并水鸡虾蚌等类，自口而入，则肠胃受之，故心腹刺痛，腹皮青黑。前后二症，俱宜搐鼻散搐鼻，令其喷嚏，毒瓦斯散出，然

## 返魂汤

治前症中恶气死者。

麻黄（去节，二钱）杏仁（去皮，七个）炙草（一钱）葱白（三寸）水（一盅）

煎至半盅，分数次

解毒雄黄丸

治后症中毒物死者。

明雄黄 巴豆霜（各一钱） 川郁金（二钱）

研末，醋和米汁打糊为丸，绿豆大，每用三五丸，白汤下，以利为度。

惊风辟妄 一曰非搐

小儿卒然暴死

不解何病，以搐鼻散吹之。如无药，以狗粪一丸，绞汁灌之。

惊风辟妄 一曰非搐

大惊卒恐

幼科以此为急惊，其实小儿气血未充，所以一受大惊卒恐，神气失散，愤乱不堪，又何实邪之有？收复正气犹恐不及，安可以急惊而用清散耶！即如朱砂、琥珀之类，不过取其镇坠，亦非救本之法。夫急惊由于风热，慢惊由于脾肾之虚。而此以大惊受困者，本于心胆受伤、神气陡离之病，当以收复神气为主。宜秘旨安神丸、团参散、独参汤之类加金银物煎服。

秘旨安神丸

原治心血虚而睡中惊惕，并治大惊卒恐。又治大病后夜啼。

人参 枣仁（炒） 茯神 法半夏（各一钱） 大当归 白芍 橘红（各七分） 北五味（七粒，捶扁炙甘草（五分） 共为细末，炼蜜为丸，如芡实大，每服一丸，生姜汤下。

团参散

治心虚血热、自汗盗汗之类，并治大惊卒恐。

人参 当归（等分） 共为细末，用雄猪心一个，切作三片，每以药末二钱，用猪心一片，煎汤服。加桂圆三

惊风辟妄 一曰非搐

小儿时疫

疫疔流行之时，小儿作热，是实时疫。乍有眼目上窜，角弓反张，手足搐掣，不可误认惊风，但以时疫治之自愈。

太极丸

治时疫。

天竺黄 胆星（各五钱） 酒大黄（二钱） 直僵蚕（三钱） 麝香 冰片（各二分） 共为细末，端节午时修蜜丸，如芡实大。凡遇疫症，姜汤服一丸，神效。或用搐鼻散吹之，方见上页。内服人参败毒散亦效，方见“误搐”。

惊风辟妄 一曰非搐

痫证

多由于初病时误作惊治，轻施镇坠，蔽固其邪，留连于膈膜之间，所以一遇风寒冷冻饮料，引动其痰，卒然而倒，四肢强直，目闭或眼珠翻上不转，或口噤，或咬舌，口中涎出，或无涎，其面色或青或白，或作六畜声，其状不一，乃小儿之恶症也。昏晕一时，即醒如常，其发或以旬计，或以月计，或以岁计，皆因中气素弱，脾虚主痰，宜先服消风丸，再用《集成》定痫丸，见下。

消风丸

非治痫之药，用以疏散外感，开通经络，庶后药得效耳。

薄荷 羌活 独活 防风 天麻 荆芥穗 川芎 细辛（各一钱） 胆南星（二钱） 共为细末，炼蜜为丸，一钱一颗，每日一丸，薄荷、苏叶煎汤化服，服完七丸，再服后药。

《集成》定痫丸

人参（一两，无力者倍用党参） 漂白术（土炒，一两五钱） 云苓 广皮（酒炒）  
法半夏 当归（酒洗） 白芍（酒炒） 白蔻仁（酒炒）  
漂苍术（黑芝麻拌炒，以上各一两） 真龙齿（一两，火醋淬，研末水飞，晒干，只取五钱） 赤金箔（三十张） 镜辰砂（三钱，水飞听用）  
上药制过焙干，研极细末，筛过，炼蜜为丸，龙眼核大，以朱砂为衣，贴以金箔，

晒干，用瓷瓶收贮，每日早中晚各服一丸，姜汤化下。痢症未久者服此。若年深月久者，午晚服此丸，早间须服河车八味丸，方见《幼幼集成》。

惊风辟妄 一曰非搐

伤寒

幼科谓八岁以前无伤寒，此无稽之谈也。但乳子与小儿异治，乳子筋骨柔脆，不耐伤寒，初入太阳，即人事昏沉，浑身壮热，筋脉牵强，医者不详辨误，认为惊风，其祸立至。初起不宜发表，恐汗多亡阳，急宜解肌，使表邪从外而出，斯无变痉之虞。

桂枝防风汤

治半周一岁以至三五岁幼儿伤寒，初起发热体重，面黄或白，喘急，口中气热，呵欠顿闷。速以此方解散肌肤之邪，有汗能止，无汗能发，为幼科解表之第一方。

嫩桂枝 北防风（各钱半） 白芍（二钱） 老生姜 炙草（各一钱） 大红枣（五枚） 水煎热服。有痰，加白芥子一钱。有呕吐，加陈皮、制半夏各一钱。热重，加柴胡一钱。胸紧气急，加枳壳一钱。

小柴胡汤

治里热恶热，出头露面，扬手掷足，口气热臭，烦渴自汗。

柴胡（钱半） 人参（七分） 黄芩 法夏（各一钱） 炙草（五分） 加石膏、知母。若前里热症兼有掀衣气粗、小便赤短、大便燥结者，用小柴胡汤去半夏，加庄黄一钱，姜枣煎服。若夹食伤寒，壮热头痛，暖气腹胀，大便酸臭，用柴胡钱半，制半夏、赤芍、庄黄各一钱，小枳实八分，姜三片，枣一枚，同煎。

阴症里虚，头额冷，手足冷，口中气冷，面色暗淡，大便泻，用理中汤。（方见“非搐”。）若泄出青黄，方内加黄，炒，钱半，酒芍一钱。寒甚者，再加好肉桂一钱、附子七分，水煎温服。

惺惺散

治小儿真元不足，气血怯弱，内伤外热，不能受表。

人参 茯苓 白芍（炒） 桔梗 花粉（酒炒） 川芎 北防风（各一钱） 北细辛（五分）

白术（钱半）生姜（三片）红枣（三枚）水煎热服。

小儿伤寒类治，与大方科同，详见《集成》。

治四时感冒伤风咳嗽，用人参败毒散。凡咳嗽痰不应者，每日二服，以痰豁为度。

人参败毒散

方见“误搐”。并治伤寒初起发热头痛等症。

惊风辟妄 一曰非搐

伤暑

见类搐“暑症”。

惊风辟妄 一曰非搐

伤湿

有出于天气者，雨露是也；出于地气者，泥水是也；由饮食者，酒浆生冷是也；由人事者，汗衣卧湿，如小儿澡浴便溺衣襟不干是也。然所因虽异，总由脾气之虚。治法有二，一曰湿热、一曰寒湿尽之矣。病而发热者，为湿热，宜清宜利；病而多寒者，为寒湿，宜燥宜温。

柴苓汤

治发热身重，多烦渴，小便赤涩，大便秘结，脉见洪滑，是湿热。

柴胡（钱半）人参黄芩制半夏漂白术猪苓泽泻茯苓（各一钱）青化桂炙草（各五分）生姜（三片）大枣（三枚）水煎热服。

若大小便秘，兼用外治法，见后“二便不通”。

茵陈五苓饮

治中湿发黄作热，小便赤涩。

茵陈（二钱）漂白术（一钱）赤苓（钱半）猪苓泽泻（各一钱）青化桂

甘草（各五分） 生姜（三片） 大枣（三枚） 水煎服。

以上皆治湿热。

### 胃苓汤

治寒湿头重体重，往来寒热，胀满泄泻。并可和水土，调脾胃。

漂苍术 浓朴（姜炒） 广皮 白术（土炒） 云苓 猪苓 泽泻（各一钱） 青化桂  
炙草（各五分） 生姜（三片） 水煎食前服。如兼吐呕，加藿香、砂仁各八分。

### 五皮饮

此方合胃苓汤，专治中湿浮肿，神效。

生姜皮 大腹皮 茯苓皮 桑白皮 五加皮（各二钱） 灯芯（十根） 大枣（三枚）  
水煎，空心服。

若合胃苓汤，服数剂不效，必用温补，如理中汤、八味丸，宜择用之。

### 八味丸

熟地（八两） 山药（炒） 云苓（各四两） 山茱 丹皮（酒炒） 泽泻（各二两）  
附子（熟，两半） 肉桂（去粗，一两） 炼蜜为丸，如梧子大，每服三钱，开水下。

### 理中汤

见上“非搐”。

惊风辟妄 一曰非搐

### 小儿浮肿

老丝瓜四五两、葱白四两、灯草三两，煎汤浴之，并饮一二小杯。余见后“肿满”。

惊风辟妄 一曰非搐

### 小儿哮喘简便方

（并详“内科”）治痰气壅塞哮喘好悉尼汁一杯，生姜汁半杯，蜂蜜半杯，薄荷细末一两，和匀，器盛，用重汤煮一时之久，在意与食痰如奔马。又方：丝瓜烧存性，研末，枣肉为丸，如弹子大，姜汤化下，化气最捷，并能止嗽。

治醋食成吼：甘草二两，去皮，每段切二寸长，两半劈开，猪胆三枚，取汁浸甘草三日，收起火上炙干，为末，蜜丸绿豆大，每晚临卧服二钱，以茶汤送下，神效。

治一切吼疾或痰或食，遇浓味即发者尤效：萝卜籽蒸熟，晒干为末，猪牙皂角烧存性，等分，共研细末，姜汁打糊为丸，绿豆大，每服二十丸，姜汤下。

惊风辟妄 一曰非搐

诸疳症

十六岁以前为疳，十六岁以后为癆。皆乳子真元虚弱，饮食太早，或肥甘肆进，饮食过飧，积久成疳。或乳母寒热不调，及喜怒房劳之后乳哺而成。复有取积太过，耗损胃气；或大病之后吐泻痢疾饮食减少，以致脾胃失养。二者虽所因不同，皆归于虚也。其症头皮光急，毛发焦稀，腮缩鼻干，口唇白，两眼昏烂，揉眉擦鼻，脊耸体黄，阖牙咬甲，焦渴自汗，溺白泻酸，肚痛肠鸣，癖结潮热，酷嗜瓜果咸炭水泥者，皆其候也。初病以集圣丸为主，其有五脏兼证，从权加减。久病用肥儿丸调之，以补为消可也。俱载《幼幼集成》。

惊风辟妄 一曰非搐

疳症简便方

小儿疳积肚大，黄瘦骨立，头上疮痂，发如麦穗：干蟾蜍五只，去四足，以香油涂之，炙焦为末。蒸黑枣，去复选肉，捣膏和蟾蜍末为丸，如龙眼核大，每用一丸，日三服，积垢自下。多服之，形容自变，其病如失。

月蟾丸

治五疳八积腹大，黄瘦骨立，头生疮，发拳结等症。大虾蟆一个，放瓶中，绵纸封口七日，后取粪中蛆洗净，不拘多少，入瓶中，俟蟆食完，取蟆去头爪与肠肝，以麻油涂蟆身，瓦上焙枯为末，米汤调服。或用蜜为丸，连服五六个，一月内形容顿改，病除体壮。兼治小儿癣疮、口耳疮久不愈者，谓之月蚀，以此药末调香油涂之。又方，虾蟆一只，去头及皮足肠等，用酒洗净，红糖拌砂仁末填入腹中缝定，湿纸包裹，煨熟食之，立效。又方，谷精草，或加小青草为末，每用二钱，鸡软肝一具，用酒浆饭上炖熟，去药取肝，日日常服，即目盲垂危者可愈。

## 红燕丹

专治小儿疳积，骨瘦如柴，目闭溺赤，腹中疼痛，或尿如米泔，神效。大石燕二个，一雌一雄，重一两者更佳，入倾银锅内上下用炭火红，入好米醋中，如此者九次，糖拌不拘时服。按此方消疳化积，且无药气，并可和于糖果粥饭中服之，其效如神，不可轻视。

小儿冷疳，吐食腹大，面黄腿缩：母丁香七枚，为末，人乳和蒸三次，姜汤调作数次服。小儿诸疳日久身面生疮烂成孔，如大人杨梅疮样：用蒸米饭时甑盖四边滴下气水，以碗承水扫疮上，数日即效。百药不验者，此方如神。

惊风辟妄 一曰非搐

疳蚀口鼻

用粪蛆洗漂极净，晒干微炒为末，三钱；毛褐衣烧灰，钱半；共研匀，频吹于口内，效。又方，治牙疳鼻疳，人中白，钱半；毛褐灰、枯矾各一钱，为细末，湿者干掺，干者香油润湿再搽。

口疳破烂：人中白

过，浓黄柏，蜜炙焦，等分，少加冰片，共研末，以盐茶洗口后，以药末搽之。

走马牙疳及齿龈腐烂黑臭者：用溺壶内多年积垢，红，一两，儿茶五钱，黄柏、薄荷、青黛各一钱，冰片三分，共研细末，以温水先漱口，然后吹药于疳上，每日六七次，吹药时涎从外流者吉。涎收口内者，毒入里不治。

治疳蚀烂口鼻欲死：海中紫贝子，俗名研螺，炭火过，为末，腊猪油调搽。

治牙疳溃烂穿唇破舌：并治口疮。川黄连五分，胆矾、儿茶各钱半，共为细末搽之。

惊风辟妄 一曰非搐

治一切疳疮

以干蟾蜍烧灰三钱，黄连二钱，青黛一钱，麝香五厘，共为末，先以甘草汤洗，后涂之，妙。

惊风辟妄 一曰非搐



## 疳痢

眼胞肿，腹胀，痢色无常：新羊屎一升，水一升，浸一夜，次早绞汁，顿服，日午乃食。极危者，三服即愈。

## 呕吐

有声有物为呕，有物无声为吐。其证有寒有热有伤食。然寒热皆因于伤食，总属胃经。

复有溢乳乳呕，皆与呕吐相似，而不可以呕吐治之。更有寒热拒隔之证，又有虫痛而吐者，症治俱详载《幼幼集成》。凡治小儿呕吐，宜减少其乳食。凡呕吐多渴，不可与之茶水，水入复吐，必须忍渴一二时，而后以米汤与之，吐自止矣。

## 呕吐

### 小儿呕吐简便方

寒吐者，乳片不消，多吐而少出，面白眼慢，不热不渴，气缓神昏，额上汗出，脉息沉微。轻者，藿香正气散。不止，用理中汤加藿香。再不止，用理中汤加公猪胆汁和童便少许自止。单方，生姜一大块，直切薄片，勿令断，层层搽盐，以苕麻扎紧，外用草纸七层包之，水湿，慢火煨令熟，取起去麻纸，将姜捣烂，和早米煎汤服之立止，甚效。

小儿胃热呕吐，外症面赤烦躁，身热作渴，手足心热：黄连一钱，姜汁炒，熟石膏一钱，共为细末，每服一钱，白汤调下，吐止勿再服。又方，枇杷叶，用蜜涂炙之，刷尽毛，每用叶十片，煎汤热服，立止。又方滑石（水飞），六钱，甘草一钱，共研细末，每用一二钱，淡姜汤调服。

伤食呕吐，眼胞浮肿，面色微黄，足冷，其热日轻夜重，或吐酸，或吐黄水，或吐青痰，此有宿食也：砂仁、法半夏、藿香各钱半，公丁香、枳壳、木香、浓朴，姜汁炒，各一钱，共为细末，用炒神曲，研细，四钱，打糊为丸，如龙眼大，每服一丸，姜枣煎汤化下。如伤肉食者，加楂肉八分，同煎。如伤面食者，加炒麦芽八分，同煎。

凡小儿服药不纳者，内有蛔虫在膈间，但于呕吐药中：加川椒十四粒，则不吐矣。

小儿干呕恶极之证：甘蔗取汁听用，生姜取汁听用，临服用蔗汁六匙、姜汁一匙和匀，隔水略炖温服之，不用汤调。

伤乳吐，才乳即吐，是为溢乳。宜节其乳，则吐自止。或俟乳消，以煨姜二片、红枣二枚，煎汤服数匙亦佳。

乳吐，时时吐乳而不多，似吐非吐，胃虚故也：六君子汤加藿香、砂仁各六分，煨姜三片，红枣二枚，煎汤一盅，徐服。或单用煨姜、红枣煎汤服之亦可。

泄泻

神术散

燥湿理脾，为泄泻之良药。兼治呕吐。

苍术（陈土炒，钱半） 陈皮（一钱） 浓朴（姜汁炒） 炙甘草 藿香（各八分）  
砂仁（四分） 姜（一片） 水煎服。

湿泻。肠鸣，腹不痛，身体重，泻如酱色，是湿气。宜燥渗：用神术散加连翘、茯苓各一钱。霍乱症泻水，或兼风水谷混杂，是湿兼寒风，神术散加木香、炮姜各五分，防风一钱，升麻六分，柴胡六分。

食积泻。腹痛甚而泻，泻后痛减，泻出酸气，是食积：神术散加楂肉、炒麦芽、煨神曲各一钱二分。

痰泻。时泻时止，或多或少，是痰积：神术散加茯苓、制半夏各二钱。

热泻。腹痛肠鸣，泻水，痛一阵，泻一阵，小便赤，大便老黄色，是实热。宜清解：神术散加连翘、梔仁、泽泻各一钱。

虚热泻。前症泻出淡黄色，是虚热：神术散加漂白术、茯苓、炒白芍各钱半，粉葛一钱。

热泻暴注下迫。谓其出物而迅疾也。便黄溺赤，口气蒸，烦渴少食。宜五苓饮：猪苓钱半，茯苓、泽泻各一钱，白术钱半，青化桂去粗六分。加梔仁、藿香各一钱。

虚泻。脾土虚寒作泻，所下白色，或谷食不化，或水液澄清，其候神思疲倦，唇口舌俱白色。宜用理中汤或六君子汤，方俱见前“非搐”。

风泻。色青稠粘。宜用六君子汤，方见前。加柴胡八分，白芍，炒，钱半。

凡大泻烦躁大渴。其病不论新久，皆用七味白术散，生其津液。痢疾作泻亦然。此

治小儿泄泻之圣药。

人参 漂白术 云苓 藿香叶 粉葛（各一钱） 木香（三分）  
炙草（五分）水煎，当茶频饮，不可别用汤水。

泄泻

泄泻简便方

治水泄，或饮食过度，或饮冷水，冒暑而发：生姜，捣烂，三钱，陈细茶三钱，浓煎汤饮，立止。

水泻不止：葱姜捣烂，入黄丹为丸，如芡实大，每用一丸，填脐内以膏药盖之，即止。

泄泻因伤湿而起，米谷不化，不思饮食，困弱无力：用土炒白术、白茯苓各三钱，水煎服。食前饭后腹痛者，加白芍一钱、炙草五分。

泄泻因于寒者，腹痛，手足冷：胡椒十四粒、生姜三钱、淡豆豉二钱，煎汤热服。

泄泻腹痛奇方：用鸡蛋一枚，将小头打一小孔，入胡椒七粒于内，以纸封顶，湿纸包，煨熟，酒送更效。胡椒不吞亦可。

小儿溏泄：柿饼烧熟食之即止。

脾虚久泻：白术，土炒；山药，酒炒；莲肉，去心，蒸熟；砂仁，酒炒，各一两。共为细末，以白砂糖二两和匀，每服一二钱，米饮调下。又方：早米造饭锅巴，取四两研末，莲子去心，蒸晒为末，四两，白糖四两，共和匀，每服二三钱，白汤调，日三服。

治泄泻，并治久泻如神：车前子，以青盐水炒，秤过二两；白茯苓，炒，二两；山药，炒，二两；炙草，六钱。共为细末，每服二三钱，炒米汤调下，乌梅一个煎汤调更好，真神方也。若系久泻脾虚者，须加白术，土炒，二两，方效。

治脾胃虚弱，吐泻之后，大病之后：用六君子汤去半夏、姜枣，煎服数剂，以调理脾胃

伤食

有寒有热，有虚有实，有初病有久病。症治俱详《集成》，兹只录简便数条。

治伤冷食及难化之物：用生姜切片四两、紫苏四两，煎浓汤置浴盆，令患者乘热坐汤，以手揉其胸腹，以热汤淋之，气通即化。又方，以生姜捣烂，紫苏叶捣烂，各四两，炒热，分作两布包，轮流熨胸腹，如冷再炒再熨，神效。

治伤食停积不消：用白酒曲，即酿酒小曲，炒二两，老麦芽取净末一两，共为细末，每服二钱，白汤调下。治果及糯米伤尤效。又方，治脾虚停食，炒白术二两，枳实煨一两，研末，神曲五钱，打糊为丸，每服三钱，米饮下。

治饮食停滞饱闷不消：糯米一升，炒熟，分作二布包，于脐腹轮熨之，助其脾气转运，立消。

凡食肉停滞不消：山楂子三十粒，捶碎，煎浓汤饮之，自化。

食犬肉成积：不治则杀人。山楂肉二十四粒，捶碎；杏仁，去皮尖，二十四粒，打碎，浓煎汤饮，数服自化。

食牛肉腹胀不消：干稻草一把，煎浓汤，滚热饮之，自消。

面食腹胀：生姜捣汁，冲好酒，热服即消。生萝卜取汁，温热服，神效。用萝卜子亦可。凡食面用醋多不作胀。

食菱角腹痛作胀：生姜捣自然汁，以滚汤冲服，立消。

食瓜果生冷太多以致腹胀气急：青化桂，去粗皮，研细末，以饭捣和丸，绿豆大，每服五丸，稍长者，十丸，水送下，病愈药停。

凡小儿病，医症不确，错用反药：或烦躁，或呕泻，欲解其药，用黑豆一杯、甘草三钱，浓煎服之效。

## 小儿发热

医方论治大紧兹分四大证：一曰表热，一曰里热，一曰虚热，一曰实热。证治俱详《幼幼集成》。

小儿表热者。发热时喜人怀抱，畏缩恶风寒，不欲露出头面，面带惨色，口不渴，清便自调，吮乳口不热，或鼻塞流涕，或喷嚏。初起一汗可解用加味香苏饮，见“误搐”。元气怯弱者，加人参、白术。或用葱豉汤，热服取汗亦可。重者用人参败

毒散，方俱见上“误搐”。风寒发热兼吐泻者，系脾胃虚怯，不用发散，用五苓饮煎送理中丸，见“非搐”。

里热者。发热时喜露头面，仰身卧，扬手掷足揭去衣被，渴欲饮水。吮乳不休者，口渴也。吮乳口热，小便赤，大便闭，宜解利之：用导赤散，见“初生啼器”，加黑梔仁、当归、川芎、防风各七分。大便秘者，加庄黄七分。并用罨脐法，或蜜煎导法以通之。若每日巳午时发热，过夜则退去，此心经血热也。轻则用导赤散，方见“初生”。重则用四顺清凉散，方见下页，不必加药。

虚热者。多从大泻之后，或温热，或潮热，（如潮汐有期，）或渴，或不渴，神气困倦，四肢少力，大小便如常，宜补之：四君子汤，方见上“非搐”，加炮姜五分、红枣肉三枚，以灶心土三两，化水澄清煎服。有潮热者，再加酒芍二两，柴胡、淡竹叶各六分。夜间作热，旦则退去，是血虚也，六味地黄汤，见下“龟胸”，加炙龟版、当归、白芍。又，伤寒无汗，发汗热不退，下之热仍不退，乃表里俱虚，宜四君子汤，见“非搐”，加山药，炒；扁豆，浸去壳，炒，各二钱。

实热者。面赤腮燥，鼻孔干，喜就冷，或合面卧，或仰面卧，露出手足，揭去衣被，大渴不休，大小便闭。宜微下之：用《集成》沆瀣丹，方见后“痢疾”。或用四顺清凉散：杭白芍二钱、当归、庄黄各一钱，炙甘草五分，加连翘、黄芩、川芎各八分，枳壳、荷叶各四分，槟榔五分，灯草十茎，水煎服。如大便仍秘，再用罨脐、蜜导等法通之。其伤于热、暑湿、疳积等症发热者，散见各门，并详《幼幼集成》，可参考焉。

## 神授外治法

疏表法：小儿发热，喜人怀抱，面带惨色，口不渴，清便自调，吮乳不热，或鼻塞流涕，或喷嚏，浑身拘急，此表热也。以葱一握，捣烂取汁，少加麻油和匀，于避风处，指蘸葱油摩运儿之五心头面顶背诸处，每处摩擦十数下，运完以浓衣裹之，蒙其头，略疏微汗，使邪气外出即愈，不可令其大汗。

清里法：小儿发热至二三日，邪已入里，或乳食停滞，内成郁热，其症五心烦热，喜露头面，口渴多啼，胸满气急，面赤唇焦，大小便秘，此里热也。鸡蛋一枚，去黄取清，以碗盛之，入麻油约与鸡蛋清等，再加雄黄细末一钱，搅极匀，以妇女乱发一团，蘸蛋清于小儿胸口拍之，寒天以火烘之，不可冷用。自胸口拍至脐轮，只须拍半个时候，仍以头发敷于胸口，以布扎之，一炷香久取下。不拘一切诸热，皆能退去。此身有热者用之，若身无热，惟啼哭焦烦，神志不安，不必蛋清，专以麻油雄黄拍之。乃治危险之症，功难殚述。

解烦法：凡小儿实热之症及痘疹毒盛热极，其候面赤口渴，五心烦热，啼哭焦扰，

身热如火，上气喘急，扬手掷足，一时药不能及。水粉一两，以鸡蛋清调匀略稀，涂儿胸口及两手掌心，复以酿酒小曲十数枚，研烂，热酒和作二饼，贴两足心，布扎之，少顷其热散于四肢，心内清凉，不复啼扰。

开闭法：小儿风痰闭塞，昏沉不醒，药不能入，甚至用艾火灸之，亦不知痛。生姜一大块，生菖蒲、生艾叶、生葱各一把，共入石臼内捣如泥，以麻油、好醋各一杯，同前四味炒热，布包之，从头顶背胸四肢乘热往下熨之，其痰豁然而醒。

引痰法：凡小儿痰嗽，上气喘急，有升无降，喉中作牵锯之声，须引而下行。生白矾研末一两，面粉三钱，好醋调和，作二小饼，贴两足心布包之，一宿其痰自下。

暖痰法：凡小儿胸中有寒痰，不时昏绝，醒即吐出如绿豆粉浓浓而带青色，此寒极之痰。前法皆不能化，惟用生附子一枚、生姜一两，同捣烂，炒热布包，熨背心及胸前，熨完将姜附捻成一饼，炙温热，贴于胃口，良久其痰自开。

纳气法：凡小儿虚脱大症，上气喘急，真气浮散，不得归元。吴茱萸五分、胡椒七粒、五倍子一钱，研细末，酒和作饼，封肚脐以带扎之，气自顺。

通脉法：凡小儿忽尔手足厥冷，用生姜煨熟，捣汁半杯，略入麻油调匀，以指蘸姜油，摩儿手足，往下搓挪揉捩，以通其经络，俟其热回，以手拭去之。小儿指纹带涩，推之不动，急以此法推豁之。不论阴阳虚实，用之皆效。

定痛法：凡小儿胸中饱闷，脐腹疼痛，一时无药，用食盐一碗，炒极热，向胸腹从上熨下，冷则又炒又熨，痛定乃止。

调治法：凡小儿有病，令其本身忌口。乳子即令乳母忌口。严戒荤酒油腻酸碱辛辣之物，及寒暑恼怒房劳，俱宜慎之。若病轻者，得饮清乳一二日，不药亦愈。凡乳子谷食不宜太早，至于油腻腥膻酒食凝滞难消之物，平日俱宜戒食，病中尤当切忌，慎之慎之。

## 痢疾

症治见前“类搐”，身热作渴、脉数有力而能食者，为热；身凉不渴、脉沉无力而不能食者，为寒。初起总不宜用涩药。

痢疾简便方：干马齿苋煮烂，红痢以蜂蜜拌，白痢以砂糖拌，红白相兼蜂蜜砂糖各半拌食，一日二次，连汤服之更妙。

## 益元散

白滑石（水飞，六两）甘草（细末，一两）用姜汁打面粉，糊丸梧桐子大，每服两钱，白汤下。白痢用益元散二钱、干姜末二分，煎汤下。红痢每用二钱，加红曲末四分，煎汤下。红白相兼，则每服三钱，加干姜、红曲各四分，煎汤下。又方，鸡子一个，煮熟去白用黄，搗细，以生姜汁小半盅和匀，与儿服之，不宜吃茶，神效。

久痢不止：红糖、白糖、饴糖各三钱，甘草一钱，陈茶叶二钱，生姜一片，同煎熟，用纱盖住，露一宿，次早温热服，神效。

治泻痢：土木鳖一个，母丁香四粒，麝香一分，为末，唾津调为丸如芡实大，纳脐中，膏药盖贴即愈。

治赤白痢相兼：净山楂肉，不拘多少，炒研为末，每服一二钱。红痢蜜拌，白痢红砂糖拌，红白相兼蜜糖砂糖各半，拌匀，白汤调服，空心下更效。纯白痢属积寒，宜六君子汤，见上“非搐”，加干姜一钱、木香五分。

噤口痢不思饮食：以腊猪肉，去肉取骨，锅内煎浓汤，去油，徐徐服之，极效。又方：细辛五钱，牙皂一钱，葱白三根，酒药子半个，大田螺一个，共捣成泥，敷脐上，候干即去药，自思食。又方：活虾蟆一只，打烂，和好麝香六分同研，贴脐上，用布包紧，半日即能饮食，一二日痊愈。又方：于患者床前烹煮鲫鱼，加作料，使闻香味即开，便以此少与食之《集成》至圣丹治冷痢久泻：冷痢有一二年、五七年百药不效者，一服此即痊愈。鸦胆子，用小铁锤轻敲其壳，壳破肉出，其大如米，敲碎者弃去，专取全仁用之。三五岁儿，用二十余粒。十余岁者，三十余粒。大人则四十九粒。取桂圆肉包之，小儿一包三粒，大人一包七粒，紧包讫，空腹温水吞下，以饭食压之，俟大便行时有白冻如鱼脑者，即冷积也。如白冻未见，过一二日，再进一服，永不发矣。服药时忌荤酒三日，戒鸭肉一月，从此除根。倘服后次日肚痛，用白芍一根、甘草一根，各重三钱，湿纸包火内煨熟，取起捶烂，煎服立止。愈后宜补脾，六君子汤，见上“非搐”，加砂仁七分。

脱肛，因久痢所致者：水煎葱头熏洗，令软送上。或以五倍子细末，渐渐托入。或用五倍子煎汤洗亦可。或以鲜蚌肉一只，敷肛门上，即能缩入。或用团鱼头烧灰存性，加冰片二厘，共研，每用二三分，唾津调涂即上。又方，猪脂二两，炼去渣，入蒲黄末一两调匀，涂肛即能缩入。外治虽或有效，总宜服补中益气汤。

### 三仙丹

治痢疾误投涩药，闭其湿热，以此下之，有起死回生之功，勿以常方目之。若非误投涩药闭其湿热者，勿轻用。

五灵脂（一两）南木香（五钱）巴豆仁（四十粒）将灵脂、木香研为细末听用。以巴豆剥去壳，取净肉四十粒，去其肉上嫩皮，纸包水湿，入慢火中，煨极熟，取起，另一棉纸包之，缓缓捶去其油，纸湿另换，以捶至纸上无油，成白粉为度。与前二味和匀，醋打面糊为丸，绿豆大，以朱砂为衣，晒干收贮，每服五丸，或七丸、九丸，量儿大小加减。合沆瀣丹二丸同研烂，茶清调服，待下后立愈。

## 沆瀣丹

治胎毒胎热，面赤目闭，口疮重舌喉蛾，便闭溺黄，痰食腮，火丹风搐诸实症。

川芎（酒洗）庄黄（酒蒸。各九钱）黄芩黄柏（各酒炒、九钱）  
黑牵牛（炒，取头末）滑石赤芍连翘（各六钱）薄荷枳壳（面炒。各四钱半）槟榔（切，童便洗，七钱半）共焙干，研末，蜜丸芡实大，茶汤下。月内之儿，每服一丸，稍大者二丸。

## 痢疾

### 疟疾简便方

（治疟九条）小儿有疟疾，须常烧檀速香以辟邪，并常熏其衣褥等物，则邪气易除。

凡疟疾口渴，不可饮冷水冷茶，并生冷之物。犯之其病益甚，惟以姜汤乘热饮之最良。

凡疟疾热未全退，切不可令其饮食。必须热已退尽，方可食之，不然终成癖积。

凡服止截之药，必须饿过发时，不发方可吃粥。食早疟必再作，下次截药无灵矣。

小儿邪疟，其发无时，日期不定，乍早乍晚，或有或无者，以麝香五厘，同好京墨，书“去邪辟魔”四字于额上效。

小儿热疟不寒：用穿山甲一两、大红枣十个，同烧存性，为细末，每用一钱，发日五更，白汤下。

疟来寒多热少，饮食不思：良姜用麻油炒，炮姜，各五钱，共研细末，用猪胆汁和丸，如梧桐子大，临发之前半时，热酒送下二钱。

## 止疟丹



生半夏（油炒）川贝（各二两）共研细末，姜汁打糊为丸，五更时，白汤送下二钱。又，临发时，淡姜汤送下二钱。连服三日效。

小儿久疟不止：大鳖甲，小者不用，以醋炙枯，研极细末，每一钱，或钱半，隔夜一服，清晨一服，临时一服，无不断者。

## 消渴

（三条）渴而多饮为上消肺热：天冬、麦冬各三钱，花粉、黄芩、知母各钱半，黄连、黄柏各一钱。渴而多饮善饥为中消胃热：生地、麦冬各三钱，山药、知母、丹皮各钱半，黄连、黄柏各一钱。

渴而小便白浊不禁下消肾热：六味汤加麦冬、五味子。

## 蚕茧汤

通治三消之症。

用蚕茧，或取丝棉结块者，每以六钱，水三碗，煎至二碗，时时当茶温饮，饮至二七，无不愈者。三消虽为火盛水衰，然虚热者多，实热者少，勿误作有余治之。余见内科。

消渴，日夜饮水无度。猪肚一个，洗极净，入淡豆豉五钱在内，以绵缝之，煮极烂，取汁饮之，肚亦可食。又方，煮猪血，清汤不入油盐，多饮极效。猪血能滋阴降火，专走血分，脾气虚者，间日饮之，恐防作泄故也。

## 消渴

### 诸血症简便方

凡吐血鼻血以及上下一切血证，用百草霜，扫下研为细末，大人每服三钱，小儿每服一钱，糯米煎汤调下，三服立愈。百草霜，乡间烧茅草锅底取之。烧柴炭者勿用。

凡吐血：用藕节七个，水一盅，煎至半盅，加童便一杯对服。又方，每日早，用自己小便，略去头尾，乘温饮之。

鼻血不止：用大蒜一枚，去皮，研如泥，作饼子如钱大，左鼻出血，贴左足心；右鼻出血，贴右足心；两鼻出血，贴两足心，立时即止，急以温水洗去，免至足心起

泡。又方，乱发烧灰吹鼻。或以线扎中手指根，左鼻扎左，右鼻扎右，两鼻出血，扎两中指。或以梔子烧灰吹鼻内。又方，以韭菜捣汁一杯，童子小便一杯，和匀温暖服之，血即止。

大便泻血：用乱油发、鸡冠花、侧柏叶三味，俱烧灰等分，研极细末，每用一钱，水酒调下。又方，用霜后干丝瓜壹条，烧灰存性，研末听用。槐花烧灰存性，研末听用。每以丝瓜末一钱，槐花末五分，研匀，米饮调，空心服，数次即止。

小儿小便血淋：用鸡屎尖白如粉者，炒极焦，研末，每五分，酒调空心服。

周岁小儿尿血：大甘草一两二钱，水六碗，煎至二碗，服完即愈。

小儿尿血：乌梅烧灰存性，研细末，每次一钱，米饮调下。

小儿大小便血：乃热传心肺，不宜凉药，以生地黄汁五七匙，酒半匙，蜜半匙和服。

消渴

肿满

面肿者风，足肿者湿。凡肿自上而起者，皆因于风，其治在肺，宜发散之，香苏饮合五皮饮。自下而起者，因于肾虚水泛，宜渗利之，五苓饮加防己槟榔。一身尽肿者，或胎禀不足卒冒风寒，或因疟痢脾虚，皆能作肿。轻者胃苓汤，重者加味胃苓丸。若小儿元气本虚，大病后浑身浮肿，四肢冷，口不渴，小便清长，大便滑泻，不思饮食，此阴寒已极，脾胃将绝，一切治肿之药，俱不可投，惟四君子汤加青化桂、炮姜、白蔻仁，以救其脾胃，庶可望生。

消渴

水肿简便方

凡小儿患肿，切须忌盐，盐助火邪，服之愈炽，必待肿消之后将一月，以盐炒过少用之治水肿从脚起，入腹则难治：用红饭豆五升，煮极熟，取汤五升，浸两膝之下，冷则重暖。若治大腹肿，以红饭豆汤，日日服之自消。

治脚肿：掘杉木根切断而内色红者为油核，方可用，以红根切碎，煎浓汤，将肿脚先熏后洗即消。又方：以红糖一大碗，加生姜、生葱，三味同煎汤，先熏后洗。

头面手足俱肿：苦葶苈一两，隔纸炒熟，研细末，以大红枣蒸过，去复选肉，和前末捶为丸如豆大，每用七粒，白汤下，日三服，五七日则小便多肿自消也。忌碱酸生冷。

伤寒伤湿肿：羌活切片，莱菔子等分，同炒香，拣去莱菔子，只以羌活为末，每服一钱，初日一服，次日二服，三日三服效。

肿证气喘：男妇大小，肿因积得，既取积而肿再作，小便不利，切不可再用利药。盖中下二焦气不升降，为阴寒痞隔水遂凝而不通。用熟附子三钱、生姜二钱、沉香三分，同浓煎汤治服。大人则熟附子一两、生姜六钱，沉香七分，磨浓汁，以姜附对服，不拘剂数，以愈为度。

身面浮肿坐卧不得：取东向桑枝烧灰淋汁，煮红饭豆数升，每饥即食之，不得别饮汤水。

凡水肿本于脾虚，不能制水：当以参术补脾为主，脾气实，则能健运，而水自行，切不可下。

## 胀满

腹胀气满，虚胀，因吐泻之后，攻下太过，宜浓朴、白术、陈皮、肉桂、茯苓。寒胀，因中气素寒，冷滞郁结，无身热口渴，面唇青，手足厥冷，气喘腹胀，先以揭元丸消之，后以异功散调其脾胃。实胀，腹中本有食积，或饮食过饱，固结于中，外证则胃口胸前身热口渴，倦卧不语，目闭不开，若误认为慢惊，而用宁神导痰之药，必死无疑。不知大实有羸状，急宜下之，用《集成》沆瀣丹、《集成》三仙丹同服。热胀者，或伤寒热邪入里，大便闭结，小便短赤，浑身壮热，面赤烦躁，用《集成》沆瀣丹。又有遍身疮疥，因淋洗涂搽逼毒归内而腹胀者，轻则用荆防败毒散，重则用《集成》沆瀣丹。疮出胀消者吉，疮不出者凶，方俱见“痢疾”。

## 胀满

### 腹胀简便方

治气胀水胀：用羯鸡粪干者二升，炒焦黄色，出火毒，研细末，以百沸汤三升淋汁，每服一盞，调木香、槟榔末各五分。此中满壅胀有一无二之方也。

治食胀气胀：萝卜子一两，研细末，水调滤汁。砂仁一两，以萝卜子汁浸一宿，炒干，又浸又炒，共七次，为末，每一钱，米饭调服。

胀满

黄胆

面目指甲俱黄色。其症有二：一曰阳黄，必身热烦躁，或躁扰不宁，或消谷善饥，或小便热痛，或大便闭结，脉实而有力，此证不拘外感风湿、内伤饮食，皆能致之。但察儿之元气尚强、脾胃无损者，宜清火邪，利小便。茵陈五苓饮最稳，或胃苓汤加茵陈。若大便闭结，热盛者，宜沆瀣丹，见上“痢疾”。一曰阴黄，由气血败损所致，喜静恶动，喜暗畏明，神思困倦，言语轻微，畏寒少食，四肢无力，或大便不利，小水如膏，此乃阳虚之候。宜四君子汤为主，或加炮姜一钱，或加扁豆、当归各一钱。

胀满

黄胆简便方

菴脐取黄法：见“内科黄胆”。

小儿急黄：以丝瓜连皮带子，火烧存性，研末，每服一钱，米汤调下，连服数次愈。

小儿黄如金色，因积滞凝于脾家：以稻草煎浓汤饮之数次效。又方：取山间薏苡仁根，洗极净，煎汤服之自愈。

治湿热发黄：生姜半斤、茵陈半斤，同捣烂，以布包好，时时周身擦之，其黄自退。

腹痛

上焦痛者，在膈上，是胃脘痛也。中焦痛，在中脘，脾胃间病。下焦痛，在脐下，肝肾间病也。凡可按者为虚，拒按者为实。久病多虚，暴病多实。得食稍减者，为虚；胀满畏食者，为实。痛徐而缓，莫得其处，为虚；痛剧而坚，一定不移，为实。

夹冷痛：面色或青或白，冷甚者，面色暗淡，唇口爪甲皆青，喜热熨，此脾气虚寒之极。轻者用当归、青化桂、人参、土炒白术各一钱，木香、炙草各五分，大枣六枚，生姜三片，水煎温服。寒甚者，用六君子汤加青化桂一钱，砂仁、白蔻仁、良姜各六分。若生冷果菜停积中焦，腹痛泄泻呕恶者，再加煨神曲钱半，公丁香、木香屑各五分。泄泻不止者，再加肉豆蔻，去油，八分。

夹热腹痛：面赤壮热，四肢烦，手足心热。用四顺清凉饮。白芍二钱，当归、锦庄黄各一钱，炙甘草五分，水煎热服。若大便调者，只用白芍一根，重三钱，甘草一根，重二钱，用纸七重包之，小湿，慢火煨熟，取起捶烂，煎汤服。若寒加肉桂五分尤妙。后方名芍药甘草汤，一切腹痛者皆治，惟寒者宜略加肉桂。

食积痛：口中气温，面黄或白，目无精光，或白睛多，喜眠恶食，大便酸臭。轻者，用山楂肉二钱，广皮、半夏姜炒、茯苓各一钱，神曲煨、萝卜子各钱半，加浓朴姜炒、槟榔炒各七分，水煎服数剂。重则用三仙丸，见“痢疾”。

## 腹痛

### 腹痛简便方

治一切胃痛胸痛腹痛腰痛疼如锥刺不可忍者：花椒不拘多少，研末，和少面粉，醋和成饼，贴于痛处，上铺艾绒，用火灸之，痛立止。又治一切腹痛方，用小麦秆烧灰，置地出火毒，将筛盛之，滚水淋汁服。

一切疼痛或寒或热或积食或积血，证莫能辨，药不能施，有起死回生之妙：用生姜一斤，捣烂略挤其汁，入锅内炒热，用布分作二包，先以一包熨痛处，冷即换热，勿令间断，如姜已干，略加前汁拌之，又炒又熨，痛止乃已。

凡小儿腹痛摸其肚有一块梗起者虫痛也，不须服药，惟令大人以手擦揉其块处，久久揉之，半日许其虫将死者，从大便而出，痛立止。

小儿腹痛啼哭不止：用南木香、明乳香、黑没药，俱去油，各五分，水煎温服。又方：用乳香一钱，去油，灯花七粒，同为末，每二分，乳汁调服。

小儿胎寒腹痛，啼哭吐乳，大便青色，身出冷汗：用姜黄一钱，南木香、乳香、没药，俱去油，各三钱，其为细末，蜜丸芡实大，每服一丸，姜汤调下。又，理中汤亦佳，见上“非搐”。

小儿盘肠气痛，月内之儿多有之，其证腹内如蛙声啼哭不止者是也。盖寒热不和，脏气不行：用梔仁五钱、附子三钱，同炒极枯，取起拣去附子不用，单取梔仁，加入白芷一钱，为末，每五分，小茴汤下。又方：浓煎葱汤浇洗儿腹，仍捣葱炒热，作饼贴脐上，良久屎出即愈。

小儿虫痛口流涎沫：使君子取肉，微炒为末，五更时，米饮调下。

小儿腹痛一痛即死者，名为虫痛：用干姜（烧灰）、白芫荽二味，等分为末，母五

分，米饮调下。证重者，每服用一钱。下虫方，见下页。

## 腹痛

### 小儿癖积简便方

治癖积心腹，内结如拳，及脐腹痛不可忍：用庄黄一两（酒蒸），炮姜五钱，附子五钱，九肋鳖甲八钱，用好醋将鳖甲煮一时久取起，酥炙黄色为度，共为细末，用三年老米醋一升熬至半升，和前末为丸，绿豆大，每服十丸，空心米汤下，取下积如鱼脑败血烂肉青泥即愈。后用补脾调理。按：此方药廉功大，比消癖丸力胜十倍，允称神妙。

小儿痞块肚大，肌瘦面黄：白芙蓉阴干，研末，入鸡肝内扎合，饭上蒸熟食之，七八次愈。

小儿好食茶叶成癖：用鲜榧子一斤，空心、晌午、黄昏，每服十四粒，吃完即愈。榧子，京果铺有卖。

小儿好食泥土及腹胀：用好黄土，浓煎黄连，取清汁，和饼食，效。又，日与芝麻三钱，加雄黄末二分，食之，白汤送下。

小儿食积结痞块：用大红枣一斤，皮硝一两，同煮，以水干为度，晒干，每日食此枣，徐徐服之自消。

小儿积久而成鳖腹内有形，摆头掉尾，大者如杯，小者如钱，上侵人喉，下蚀人肛，或附胁脊，或隐肠腹：用生硫黄，研极细末，每日老酒调服一钱，空心下，久服自化。硫黄须色如初出鸭雏者，方可用。带青、带赤、带黑色者，皆不堪用。此物最平稳，多服无疑。

## 腹痛

### 下虫简便方

凡小儿肥甘过度，或糖食甜物太多，乃致湿热久停而成积，积久生虫，时发腹痛，以手摸之，腹内有块，或一条梗起。外症唇红面白，六脉浮洪。其痛时作时止，痛止即能饮食者，虫痛无疑。又有腹痛，一痛即死者，亦是虫痛。欲去此虫，用苦楝根皮，诚天下打虫第一神方。其法于月初旬，虫头向上之时行之。先夜掘苦楝根，须取每年结子者，方是母树。其根浮于土面者有毒，不可用。专取土中者，洗净泥土，以刀刮去红皮，只取白皮，四五钱。

儿大者，六七钱。切碎听用。次早以油煎鸡蛋，令儿嗅之，以引其虫头向上而求食。另于别室，以水一盅，浓煎苦楝皮汤一小杯，不可使儿闻其药气，一闻其气，虫即潜伏矣。俟药熟，以鸡蛋与儿食，即服药，半日不可饮食，俟虫下后方饮食之。服药后，儿似困顿，万万放心，虫下后，精神如旧。仍当急为健脾，庶虫不复生，永无患矣。虫症，轻者以使君子肉二钱，糖水炒，于初旬饥时服之三次，亦可打下虫。又方：使君子（炒）、榧子（去壳）各十枚，槟榔、甘草各一钱，为末，和饭捣为丸，如梧子大，于上旬日，每早空心服十丸，五日虫尽下。凡去虫后，总宜服六君子汤加川椒八分、乌梅一个，数剂虫不更生。

## 腹痛

### 汗证简便方

凡男妇小儿及产母，一切虚证，偶然大汗，诸药莫能止者，盖由玄府大开，一时难闭，所以服药不能止。先将五倍子末，醋调作小饼子贴脐上，以布扎之，然后以旧蒲扇烧灰，多加糯米粉和匀，以夏布袋装之，自头至足遍身轻扑之，使其粉入毛窍，玄府自闭，虚汗即止，神治也。

## 腹痛

### 疝气简便方

治小儿疝气肿痛：用荔枝核，炒焦，五钱，大茴香，酒炒，二钱五分，共研细末，每服一钱，温酒调下。

又方：不论小儿及男妇一切疝气以及诸般气痛，用荔枝核四十九个，炒焦留白，陈皮九钱，生硫黄四钱，共为末，盐水打面糊为丸绿豆大，遇痛时，空心服，研送九丸，良久再进一服，不过三服全效。

小儿肾肿硬痛：橄榄核、荔枝核、山楂核，三件等分，俱烧过存性，研末，每服一钱，空心，小茴香汤送下。

小儿疝气痛：全蝎不拘多少，炒焦为末，每三分，小茴香煎汤送下。

小儿冷疝作痛、阴囊浮肿：川楝子去核，五钱，吴茱萸二钱五分，炒研为末，酒打面糊为丸小豆大，每服十丸，盐汤化下。

小儿疝久阴囊坚硬如石，名为木肾：用栝蒌连皮带子二钱，萆薢二钱，生姜二钱，葱白二钱，酒煮热服，被覆暖卧取汗效。

小儿湿地上坐或有蚯蚓吹其卵肿大而垂者：以盐汤浸洗之。或以苍术煎汤，加盐少许洗之效。或用鸭一只，以箸横搁鸭口，令含其卵，吹气滴涎即效。阴jing肿痛，灯草煎汤，时时服之，肿消痛止。

小儿阴囊生疮湿烂者，谓之脱囊：用紫苏，研极细末敷之，以荷叶包住。或用主荷叶，以火烘软包之，虽卵丸露出亦可治也。阴囊肿痛，用蝉蜕一两，煎汤洗，以紫苏叶捣如泥包之即愈。余详“外科”。

小儿外肾臊臭，时复湿痒：用柴胡、泽泻、车前、木通、生地各一钱，归尾六分，龙胆草五分，水煎服，以饮食压之。外用荷叶一片、胡椒十粒，打烂煎水洗之自效。

### 小儿龟胸龟背

取龟尿摩其胸背，久即瘥。法取龟置瓦盆中，以镜照之，即失尿，急以物收之。或以猪鬃刺其鼻即尿。龟胸者，肺热作胀，胸骨高起，有用桑皮钱半、地骨皮一钱，合白虎汤：生石膏四钱、知母钱半、糯米一撮、甘草五分，服数剂。间用六味丸加龟鹿二仙膏而见效者。

气喘则难治。龟背不可治，因禀赋不足，惟常服六味地黄汤加桂附、及十全大补汤加鹿茸龟版为丸，俟长养气血，再用外治之法，庶可十全二三耳。

### 六味地黄汤

熟地（四钱） 山药 茯苓（各二钱） 山茱 丹皮  
泽泻再加肉桂、附片各一钱，名八味地黄汤。

### 十全大补汤

人参 白术（土炒） 熟地 当归（各二钱） 茯苓 酒芍 川芎 炙草（各一钱） 炙黄  
（三钱） 肉桂（去粗，八分）加重等分，可用炼蜜为丸。

### 小儿龟胸龟背

### 二便不通简便方

症治并详“内科”。

菴脐法：治中下二焦热，大小便秘。连须葱七根（不洗），生姜一大块，淡豆豉三



钱，同捣烂，作一饼，入铍子烘热，掩肚脐，以帛扎定，良久气通，二便自利。

蜜导法：治二便不通。用冬蜜八两，炼至滴水成珠不散，入皂角细末二钱，和匀，稍冷，捻如小指大一条，外以葱涎涂上，轻轻插入谷道中，气通则大便行而小便亦利矣。又方：猪胆一个，以小竹筒套住，蘸葱涎插入谷道七八分，用手挤胆汁入内，移时即通。

大小便不通经二三日危急者：以皂角烧灰研末，米汤调下二钱，立通。又方：以小竹筒抹以葱涎，插入谷道，以芒硝五钱，研细，香油半盏，皂角末少许，令人口含灌入谷道中，少时即通。

### 小儿龟胸龟背

#### 小便简便方

（三条）凡小便不通服药无效：用商陆五钱，研末，入麝香少许，先以旧夏布盖于脐上，将药放布上，药气入腹即通。

小便数日不通，遍身手足肿满，诸药不应者：用苏叶一斤，煎浓汤，入脚盆内，令患者坐盆上熏之，冷则又添热汤，外用炒盐熨脐上及遍身肿处，良久便通肿消而愈。又方：用连须葱白一斤，捣烂炒热，分作二处，各以布包，轮转热熨脐下即通。又方：用食盐半两，调温水服之，良久以指入喉中探吐，一吐即通。盖上窍不通，下窍闭也。又方：以皂角末少许，吹入鼻内，得嚏即通。

小儿小便白浊色：生怀山药为末，和粥食数次即愈。澄之旋变白色者，脾虚有食积，用异功散，见“非搐”，加神曲、山楂肉。

### 头缝不合

（三条）封囟法：头缝不合，名曰解颅。天南星，不拘多少，以姜汁炒热，研细末，醋调涂于绢帛上，烘热贴囟门，惟以合为度。

小儿囟陷如坑，由久病真元不足，气血两虚，大凶之候：速宜十全大补汤加鹿茸姜枣煎服，外用狗头骨，炙黄为末，鸡蛋清调敷效。

小儿解颅，或因病后，忽然囟门宽大，头纵四破，此脑髓不充，大虚之候：用鹿茸、防风、白芨、柏子仁四味，各五钱，其为末，乳汁调作饼，贴囟门上，一日一换，以合为度。

小儿语迟：六味丸加五味子、鹿茸。间服炙、党参各钱半，炙草、白术各一钱，陈皮、归身各五分，升麻、柴胡各三分。

小儿行迟，四五岁不能行：用六味地黄丸加鹿茸、牛膝、五味子、五加皮，久服自效。

又方：五加皮五钱，牛膝酒炒、木瓜各二钱五分，共研末，每用一钱，米饮调下效。

小儿鹤膝：宜六味地黄丸加当归、牛膝久服。仍以天南星为末，醋调烘热贴之良。又，万全膏、大附子膏，均可贴，见“外科”。

头缝不合

眼目简便方

治目生肉，赤脉贯瞳，白膜遮睛，诸般云翳：用白丁香，即麻雀屎也。倒者为雌雀屎不用，取竖立者，雄雀屎也，不拘多少，研末水飞过，如飞朱砂样，渣滓不用，俟药澄底，倾去清水，晒干，每以些微同乳汁研化，点翳上，其翳自去。取麻雀屎，寺院中及城楼上多有之。

赤眼肿痛：用朴硝一撮，以碗盛新豆腐一浓块，挖一大孔，勿穿，将朴硝放豆腐孔内，饭上蒸之，俟硝已化，去豆腐不用，取汁洗眼数次自愈。宜先服败毒散，见“误搗”，加赤芍、木贼各一钱，蝉蜕七个，再用洗药，勿遽点药，下同。

火眼及风热眼：生南星五钱，红豆饭五钱，共为末，取生姜自然汁，调作一饼，贴两太火眼痛极：用大红枣，取肉，五六枚，葱三四根，共捶如泥，作二小饼，闭目贴之，令其发散。以小儿自己热尿洗数次效。

小儿眼生白点：取桑汁，以灯芯点之即愈。

治烂弦风最效方：用鲜色铜绿三钱，研细末，以生蜂蜜浓调，涂粗碗内，要调略干，稀则少时流出矣。用艾烧烟，将碗覆艾上，烟熏之，须熏至铜绿焦黑为度，取起冷定，以乳汁调匀，饭上蒸过，每用少许，搽眼烂弦处，神效。

治眼毛倒睫不起：用五倍子为细末，蜜调敷眼皮上，其睫自起。又方：以无名异为末，纸卷作捻，点火吹灭，闭目熏之，睫自起。

赤眼肿痛不消：以精猪肉，切一片如指甲大，以水洗净其血，贴于眼皮上，良久易

一片，即愈。

小儿眉丛生疮：用穿山甲前膊二甲，炙焦为末，入轻粉少许，清油调敷即愈。又方，蒜瓣烧灰，清油调搽，亦妙。

头缝不合

耳病简便方

治小儿耳，流脓出汁：海螵蛸、白明矾、真铅丹，炒，以上各三钱，胭脂烧灰一钱，麝香五厘，其为末，以棉橛干耳内浓汁水，用小竹筒吹药数分入耳，效。

治小儿耳忽暴聋：雄磁石，，一钱，真麝香五厘，共为细末，以枣研烂，和为一丸，如枣核大，绵裹塞耳中，即以生铁一小块，热酒泡过，含口内，须臾气即通矣。

治小儿无故耳聋：取龟尿滴入耳中效。或以生麻油，日滴三五次，数日即愈。

耳内肿痛流脓出水，用虎耳草，又名倒垂莲，捣取汁，多灌入耳中，常常用之，此治耳聋之妙药。略加枯矾更妙。又方：用蛇蛻烧黑存性，研末，吹入耳中即愈。又方：用千层石榴花，焙干为末，以小竹筒吹入耳内效。

耳前后生疮：黄柏、枯矾、滑石、龙骨、海螵蛸各等分，共为细末。如湿用干搽，如干用清油调敷，神效。

耳外生疮：用黄丹一钱，松香八分，轻粉一分，共为细末，香油调搽。小儿耳后生疮，为肾疳，以地骨皮研末，筛出极嫩者，香油调搽，其粗末煎水洗之。

诸虫入耳：取猫尿滴入耳中，其虫自出，若用麻油滴之，则虫死难出。取猫尿法，以生姜擦其鼻，则尿自出。

诸恶虫入耳：用稻草烧灰淋汁，滴入耳中，其虫即出而死也。

头缝不合

鼻病简便方

治乳子鼻塞不能吮乳：香附米、正川芎、荆芥穗、直僵蚕、北细辛、猪牙皂各五钱，共为细末，以葱白捣成膏，每用药末五钱，与葱膏和匀，摊软帛上，临卧烘热，贴儿卤门上，早晨取去。

治小儿鼻中出血：黑梔仁、乱油发，烧灰存性，等分，共为细末，以些微吹鼻中。又法：用凉水浸纸搭鼻，并以凉水浸手巾搭颈后，仰卧得效。又，以纸卷蘸香墨塞鼻中，须臾即止血，甚效。

鼻疽破烂：用杏仁，去皮尖，捣碎，以纸包压去油，以成白粉为度，每杏仁末一分，对真轻粉一分，和匀吹患处。

鼻流清涕不止，名曰鼻渊，乃风热在脑故也。用苍耳子（炒）、辛夷、杏仁、白芷、薄荷等分，为末，每用一钱，临卧葱汤调服，但不以剂数，拟以愈为度。

鼻流臭黄水，名控脑沙：用紫贝子，俗名南蛇牙齿，粤人呼为狗皮螺，取二三枚，火醋淬，为末，纸包放地上去火毒，每服一钱，大人二钱，以丝瓜藤煎汤调药，空心服，以愈为度。

鼻被擦烂或擦落：急以猫儿头上毛，剪碎以唾津调敷之自愈。

疽疮蚀鼻破烂不堪：用五倍子，烧灰存性研末，以腊猪油涂之。

头缝不合

口舌牙疳咽喉简便方

口舌牙疳并见上。

口舌牙疳喉痛并用方：甘草、桔梗各三钱，连翘、山梔、荆芥穗、花粉各一钱，薄荷三分，煎汤徐含服。

治小儿鹅口疮：箭头砂、枯白矾、明牙硝各五钱，共为细末，每用三五分吹之。

口疳：甘蔗皮烧灰研末吹之效。

口疮破烂并治咽喉喉痹喉痛：用凤凰衣，即伏鸡子壳内皮也。微火焙黄，橄榄烧存性，儿茶，三味俱等分，共为末，以一钱为则，加冰片五厘，口疳搽患处，喉病吹入之，便能饮食。

口疮久不愈虚火也：用生附子一个，切，焙为末，醋和作饼，男左女右，贴脚心，引火下行自愈。

口疮不能饮乳药：密陀僧研末，醋调，涂足心，愈即急洗去。又方：桑树皮中白汁

，搽患处。又方：人中白，研吹之俱效。

小儿口角生疮，名燕口疮：以乱发烧灰存性，米饮调服，外即以此渣敷之。又方，蒸饭时收甑盖上流下气水搽之即愈。

口唇肿黑痒痛不可忍：先以瓷锋砭去恶血，以古铜钱磨猪油涂之效。

治走马牙疳及各样口疳：多年田野中白螺蛳壳，研烂，少加儿茶，共为细末，吹患处即效。

走马牙疳：急用大针缚箸上，露锋一分半，将牙龈白点挑破出血，要挤出白点如半粒米者，挤尽用青绢绞净，以薄荷汤磨好京墨，遍涂满口，勿即令乳，睡片时即效，较诸药更捷。

小儿螳螂子方：按小儿口内生黄马牙，口噤烦睡，诸书并无割之一法，今吴俗盛行此风，忍以赤子之颐，就好妇之刃，每至割毙，不知归怨，兹特录简易良方，以告同志。

麝香（一分）朱砂（五分）螺蛳（七个）同捣如泥，涂凶门上，阴干自落，切勿剥去。若症重者，将针微刺患处出血，即用京墨磨搽，立愈。

治牙龈溃烂，诸药不效者，用盐榄二三个，连皮带核，火中过，存性研末，加冰片七分，香油调搽，神效。

走马牙疳臭烂出血：红枣三枚，去核，以明雄黄研末，填满枣内，新瓦盛之，火存性，研末搽之。又方，凤凰衣，即伏雏蛋壳内皮，未见水者，焙干，少加枯矾，共为细末，搽之效。又方，青黛水飞、黄柏、枯白矾、五倍子各一钱，共研细末，先以米泔漱口，搽之自愈。

治口疳疮及咽喉疼痛：用吴茱萸二两，研末，少加面粉，醋调作二饼，贴两足心，以布扎之，过夜即愈。内服加味甘桔汤，见上。外用百草霜、蒲黄、薄荷、青黛水飞，少加冰片，吹之尤效。

治重舌、木舌、肿满强痛，或痛不止，不能言语：用粗针，以线扎箸头上，刺患处，甚者数十次为妙，只刺舌尖及舌两旁，其舌中心及舌下切不可针，犯之令出血不止。其刺出之血，以红色者毒轻，紫色者为重，黑色者最危。仍以蒲黄研末，搽舌上即消。又方，刺出血后，以生蒲黄、海螵蛸，共为末，搽之即消。

舌忽胀大肿硬实时气绝，名为舌：用皂矾，不拘多少，新瓦上以火

变色为度，放地上候冷，研末，搽舌上立消。治重舌木舌皆效。

舌肿满不能出声：以梅花冰片，研烂敷之。或以食盐、百草霜，共为末，并水调敷立效。亦宜刺出血，以蒲黄、海螵蛸搽尤效。

绊舌者，舌根下有筋一条，绊其舌尖，令舌短缩，不能吮乳，宜精细看明，见舌根下有筋如线牵绊其舌者：用针轻轻挑破之，挑时但挑此筋，切不可误伤舌根，慎之。

舌断能重生：用活蟹一只，炙干为末，敷之。此方至神至验。

治小儿胸膈积热，致生风痰，而患喉痹：用粉甘草四钱、牙桔梗四钱，以净水煎，细细咽之。加牛蒡子、荆芥穗、川贝母、天花粉各一钱，尤效。外方：用燕子窝泥、雄黄各等分，堆花烧酒调敷咽喉外两旁即愈。

咽喉内生疮，鼻孔内亦烂，若作喉风治，立死：用白霜梅一个，烧存性，枯矾一钱，山甲炙枯一钱，共为细末，吹喉中，神效。

小儿锁喉方：用芙蓉叶捣汁，煎鸡蛋两个，一贴凶门，一贴肚脐即愈。又方，黑鲩鱼胆一个，入糯米在内，吊檐前阴干，遇此病取米七八粒，研末，以小竹管吹入舌上。

喉疮已破，疮口疼痛，难进乳食：用猪脑髓蒸熟，姜醋调和服之自愈。

咽喉中结核，不通饮食，危困欲死：用茅柴灶内百草霜，以蜜和为丸，如芡实大，每用一丸，白汤化开灌之，甚者不过二次效。

误吞针：用磁石研末，以黄蜡溶化，和丸如豆大吞下，针共丸药同从大便出。又方，蚕豆煮熟食之。又，韭菜略煮食之。

误吞银钱金银钗环之类：只以米糖水灌之，久之自出。

误吞铜钱：生慈菇捣汁，多饮自然愈。

凡诸骨哽喉：谷树叶捣烂取汁服，其骨自下。

误吞铁物：以木炭一两，研细，分两次煮粥食之，效。

头缝不合

## 丹毒

（十四条）总治十种丹毒：北防风、黑梔仁、麦冬、荆芥穗、粉干葛、薄荷、木通、苦参、牛蒡子，以上各一钱，升麻七分，甘草五分，灯芯十根，水煎热服。便秘，加大黄一钱利之，并用外导法亦可。

瓷针砭法：用上清瓷器轻轻敲破，取其锋锐者一枚，将箸头劈开，横夹磁针，露锋于外，将线扎紧，以瓷锋正对丹毒之处，另用箸一条，于瓷锋箸上轻轻敲之，其血自出，多刺更妙，毒血出尽，立时见功。治丹若不砭去恶血，专用搽敷，十不救一。

飞灶丹：从头顶起肿，然后散开。先用葱白捣取自然汁涂之效。

走灶丹：从头顶起红肿，痛苦异常。用红饭豆研末，鸡蛋清调涂。

鬼火丹：从面部起红肿。用灶心土研为细末，鸡蛋清调涂。

天火丹：从背上起赤点。用桑白皮，切碎焙干，为细末，羊油调涂。

天灶丹：从两臂赤肿黄色起。用柳木烧炭研末，净水调涂。

水丹：先从两肋起赤肿。用多年锈铁磨浓汁，猪油调涂。

葫芦丹：先从脐下起。用尖槟榔切碎，焙干研末，米醋调涂。

野火丹：先从两脚起红肿。用乳香去油研末，以羊油调涂。

烟火丹：从脚背上起红肿。用猪槽下土研末，麻油调涂。

胡漏丹：从阴囊下起红脉。用门槛下千脚土研末，羊油调涂。

更有胎毒重者，遍体皆是：速用芸台子，即油菜子也。秤过一两，酒渣一大壶，和饼，滤去渣，取酒复煎数沸，不拘时温服一盏。又方，取芸台菜叶捣烂敷之，随手即消。如无生菜，干者为末，水调敷。凡丹毒遍身，或连腰周匝，百方不效者，惟此最神。

小儿赤丹：用精猪肉，切薄片贴之，重者贴二次即愈。

头缝不合

## 小儿癰疥方

用本一二两，煎汤洗浴，并浣衣尤妙。

## 破伤风

小儿或因跌扑，或刀斧破伤，风邪暗袭，伤处发肿，谓之破伤风。速宜治之，不然则发痉矣。内服疏风活血散，外以紫金锭一块磨水涂之。

## 疏风活血散

治小儿出血破伤风，已痉未痉者。

全当归 怀生地 赤芍药 北防风（以上各一钱二分） 鲜红花 正川芎 广苏木 炙甘草（以上各六分） 生姜（三片） 大枣（一枚） 水煎热服。

## 紫金锭

山慈菇（三两） 五倍子（三两） 红芽大戟（去芦，一两五钱） 明雄黄 镜辰砂（各五钱） 真麝香（三钱） 共为细末，糯米饮和药捣干，锤为锭，磨水涂之。

## 瘰

（四条）忌刀针，宜用消瘰丸，并贴万全膏。俱见内科并外科。

马刀生耳之前后，有疮作核如杏核，大小不一，名马刀疮，为瘰之根：用桃白皮，切三指大一块，刮去外皮，留内一层，贴疮上，以艾炷于桃皮上灸之，觉极痛即止，毋令伤皮，明日又灸，不数次而核消矣。

治小儿瘰未溃者，令内消；已破者，能收口，服此一月痊愈：用直僵蚕半斤，先用清水洗三次，去锻石净，晒干炒枯。另将晚禾米半斤，炒极热，共研细末，米糊为丸，重一钱一个，每日空心服，以夏枯草煎汤下。儿大者二丸，小者一丸，研烂调服，常须以甘肥荤润之物滋泽之。

## 紫霞膏

治瘰未成者，贴之自消；已成者，贴之自烂；已溃核存者，贴之自失。并治诸色顽疮破烂不愈疼痛不已者俱效。



明净松香（一斤，研末） 鲜色铜绿（二两，研末）以真麻油四两，先煎数沸，下松香熬化，次下铜绿，煎至白烟将尽，膏已成，退火倾入瓷罐收贮，用时将热汤熔开，旋摊旋贴之。

专治瘰 破烂，多年不愈，连及胸腋：用新出窑矿锻石一块，滴水化开成粉，用生桐油调匀，干湿得中，先以花椒葱煎汤，洗净其疮，以此涂之，不数日痊愈，真奇方也。

### 小儿腮肿痛

用橄榄核，醋磨浓汁，以鸭毛蘸涂数次即效。

小儿毒瓦斯攻腮，赤肿可畏：皂角二两、生南星二钱、糯米一合，共为末，姜汁调涂，立效。余详外科。

### HT病头

HT 头，一名 黄头：在小儿顶心肿起，先白后红，如不治，愈黄愈多，旁添小者，如百鸟朝王。照其肿之大小，用枳壳半个，去瓢，以生灰面调为糊，涂在枳壳沿上，如道冠一样戴在毒上，其毒水自能吊出。俟其脱下，其肿处小，再用小枳壳半个，如前法糊面戴之，水亦干矣。俟其自脱，不过六七日，肿平而发茸茸矣。又方，活虾蟆一个，剥一整皮贴疮上，奇效。又方，大蛙肉捣烂，加冰片少许，摊患处立效。

### 杨梅疮

（二条）

### 胡麻丸

小儿梅疮，最为恶候。倘发于一二月间，或半周之内，最为难处，以其毒禀先天，方药一时难及也。宜先用胡麻丸。

苦参（五钱） 首乌（蒸） 胡麻（炒） 蔓荆子（炒） 威灵仙（炒） 荆芥（焙） 皂角刺（炒，各三钱） 石菖蒲 白菊花（各二钱） 共为细末，酒打米糊为丸，每三钱，量儿大小，竹叶煎汤下。服至三七之后，方用点药，不三日而疮尽愈。惟点药不可太早，恐内毒未尽也。

梅疮点药：必须服胡麻丸二十一日之后，方可用之。北杏仁一两半，热汤泡去皮，

以绵纸包之，木锤缓缓捶去油，必数十换纸，方得油净，以成白粉为度，谓之杏霜。每杏霜一钱，加入真轻粉八分、雄黄一分，先以槐花煎浓汤将疮洗净，疮湿则以药干搽之，疮干则以猪胆汁调搽，三日痊愈。

## 杨梅疮

### 疮疥杂方

凡半周一岁乳子，偶患疮疡，必须先服解毒之药一二剂，然后稍用外治，无不愈者。倘不先解毒，而遽尔妄用搽敷，必致逼毒入内，反为大害，以致难治。慎之！

### 解毒汤

羌活 防风 赤芍 当归 生地 党参 木通 荆芥穗 连翘 黄芩 玄参（各一钱）  
升麻 甘草（各五分） 灯草（十根） 水煎服。

大便闭结，加熟大黄一钱方效。

### 治疥疮效方

大枫子肉（三钱） 轻粉 明矾（各五分） 共为末听用。先以腊猪肉二两，麻黄五钱，入锅内同熬，以麻黄黑色为度，滤去渣，冷定调前末药搽之，甚易取效。

热毒疮疥：用生石膏、生硫黄、陈细茶各二钱，共为末，以生猪油和药，捣匀搽之。

一二三岁遍身生疮：真麻油浸紫菜钱半搽之，须搽好一处再搽一次，勿使通身搽遍。

治癞痢白秃头疮方：鸡蛋十个，去壳搅匀，入小锅香油荡成一饼，乘热盖头上，一时许蛋冷取下，又将上面用油煎热再覆头上，数次痊愈，妙不可言。

小儿白秃癞：用锻石窑内烧红流结土渣二两，百草霜、雄黄各五钱，明矾三钱，榆皮钱半，轻粉六分，共为末，于剃头后，用猪胆汁调涂，神效。又方，鸽粪，新瓦焙存性，研末，麻油调搽。如疮痂堆起，用米泔水同川椒葱煎汤洗去再搽。

黄水头疮：即肥疮也，其疮黄水流下，即治生，渐至眉耳，不治则杀人。黄连五钱，轻粉三钱，共研细末，麻油调成膏，涂粗碗内，干湿得中，将碗覆转下，烧艾叶熏之，缓缓烧烟，熏至黑色为度，放地上出火毒，次加冰片三分，研匀，香油调搽。

数次即愈。又方，水边乌树根，晒研末，四五钱，雄黄一钱，生油调搽。又方，鸡蛋三个，煮熟去白用黄，炒枯出油，搽上，三五次即愈。

一切无名肿毒，诸般火丹，热癰湿疮：取阴地蚯蚓粪四两、皮硝二两，共研末，新汲水浓调稠浓，敷患处，干则易之。

小儿两大腿近小腹处生疮：若皮脱开，渐延小腹则不救，此名胎剥。用猪胆抹黄柏上炙研涂之。或加伏龙肝末等分，唾湿搽患处。内服胡麻丸，方见上“梅疮”。

小儿羊须疮：小红枣烧灰存性，香油调涂即愈。又，饭甑上气水涂之效。

小儿热疮：鸡蛋五枚，煮熟去白用黄，再用乱发一团，如鸡子大，同入锅内熬之，初甚干，次则发焦，乃有液出，久熬则液渐多而黄，发同化而成液，以黄发尽为度，取起冷定，涂疮上，即以苦参末掺之，神效。

小儿头上软疔：此疔愈而复发，至难除根。用枳壳一个，剖开磨令口平，用面糊四围贴疔上，于一边安一灯草，以通脓水，愈后枳壳自脱，并无痕迹。又方，或用大芋头捣烂敷之亦妙。

## 杨梅疮

### 汤火简便方

（五条）凡汤火伤，不可用冷物拓、冷水洗并凉药敷贴，以致火毒内攻，不可救治。余详急救篇。

凡汤火伤初起：即以食盐研末，用酒醋调匀，敷患处，频涂不绝，临时虽痛，却能护肉不坏，然后用药调治。

凡汤火伤闷乱不省人事：急以蜂蜜调汤灌之。若重者，急以煮过好酒数十壶，入浴盆内，以患儿浸酒中，虽至重者不死。若烧系手足，即以酸醋一二升浸之，出醋尚痛，少时痛止，不疮不脓无疤痕。

凡汤火伤烂皮已脱去，惟有鲜肉，或臭烂不堪，诸药不效：用猪毛一篮，以破锅炭火红，入猪毛在内之，少时猪毛消化而成黑液，取起冷定，略加大黄数钱，再加冰片一分半，研匀，以香油或茶油或蜡烛油，俱可调搽，此方取效如神。

火药烧坏：先以好酒洗净，次用煮熟鸡蛋黄数个，熬出油听用，以大黄研末，鸡蛋油调搽即愈。

杨梅疮

断乳

画眉膏

山梔（炒黑，三个）雄黄 朱砂 轻粉（各一分）共为末，清油调匀，候儿睡着，浓画儿二眉上，睡醒自不吃乳。未效，再画，仍以墨搽ru头。

杨梅疮

遍身奇痒叫啼不休

生姜捣烂稀，布包搽自止。

扑子：绿豆粉、滑石各三钱，轻粉三分，共研末，旧绵蘸扑效。

杨梅疮

男女童劳

（二方）野茄棵内虫，取数十条，和入食物内食之，勿使病者知，数次病愈，极效。（茄根上有注孔，内即有虫，虫身带绿色，嘴黑者是也。）又方，露天粪坑内蛆，取入稀布袋内，于流水处漂漾极净，瓦上焙黄色，每一两入糯米、粳米各二两，炒熟，共磨细，以沙糖米汤调服自愈。