

伤科方书

江
考
卿

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
伤科方书	5

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

伤科方书

断死证秘诀

秘受不治法

受伤治法

通用方

解肌汤

小柴胡汤

十三味加减汤

金疮药方

吊药方

七厘散

飞龙夺命丹

地鳖紫金丹

万应回生膏

临用加膏上末药

劳伤药酒方

劳伤丸药方

秘传方

君臣散

紫金散

黑神散

桃花散

玉龙散

乳香散

一粒金丹

八仙丹

川芎散

桂枝汤

蔓荆散

杜仲散

杏仁汤

桔梗汤

车前散

海桐散

麝香膏

象皮膏

药酒方

八厘宝麻药

杨花散

续筋骨方

又方

止血散

桃花散

黑龙散

洗伤药方

阴江汤

血竭汤

跌打既好筋不伸方

宽筋汤

人参散

桂枝汤

姜黄汤

消风散

麻黄汤

升麻汤

杏仁汤

治破风

金疮方

又方

刑杖方

又方

红花散

刑伤夹撈方

治足骨挟碎

治打足拐

被人咬伤方

抓破脸皮方

打伤接气方

开关吹鼻散

开吹喉散

开灌下方

急救灌转方

欲吐痰方

鸡鸣散

接骨膏

附录验方四则

三合济生丸

跌打损伤膏验方

又末药方

秘制朱砂膏

八将散古方

断死证秘诀

金伤身损眼皮青，定主身亡难救命。若是气喘与咆噎，且在一七内中亡。人中昼满唇又青，三日须知命必倾。神仙留下真秘诀，不说凡人不知音。

秘受不治法

凡天柱骨折不治；凡两目损伤不治；凡口开气出不收不治；凡口如鱼口不治；凡伤食喉；凡打破头鼻流黄白水不治；凡脊骨折断不治；凡心胞紧痛红色高肿不治；凡心口青色不治；凡小腹阴阳不分不治；凡小腹伤吐粪不治；凡跌打大小腹痛不治；凡肾子伤入小腹不治；凡孕妇伤犯胎不治；凡女人伤乳不治；凡男人两乳堂伤不治；凡腰伤自笑不治；凡两臂堕下，尽力叫嚎，汗出如油者不治；凡人手骨出，一胫可治，两股齐出不可治。

受伤治法

凡脑受伤，使人轻轻扶正。皮未破，用二十号黑龙散；已破，用十四号桃花散填破口，避风禁口自愈。

凡顶门受伤，用二十四号止血散，搽服俱用此药。

凡气喉受伤，令人扶头托凑，喉管不使出气，用银针连好，外用十八号贴膏，内服上部凡眉甲骨出，用椅圈将软衣垫好，令伤人坐圈中，使一人捉定，以绢缚之，外用十八号贴膏，内服上部药方。

凡肩膀骨折，必先使骨平正，用十八号贴膏，以油纸扎好，内服六号接骨丹。

凡金井骨在肋下，若损伤不宜夹缚，扶平用二十六号黑龙散。

凡两肋骨折，如金井骨治法。

凡肩臂脱出，令人抵住，以抱着手臂轻轻送入故位。内服六号接骨丹，外贴十八号膏。

凡人膝盖，乃另生者，跌少不治，跌破者用篋箍以带缚定，外用二十四号止血散。

凡伤破腹，大肠跌出，被风吹其肠干，不能收口。用麻油搽上，使肠润泽，用一人

托肠人默含冷水，喷泼伤人身上，其人必然一惊，托肠人即随惊送入。再用银针连好。先敷二十四号止血散，后用十八号膏贴，伤破目难看见，用好酒一杯，今伤者饮下，即使人嗅伤，如若有酒气，其肠已破，难已救治。

凡人骨跌出，内外折肉中，用二十号宝麻药一服。再将肉破开取膏，整换。用二十四号止血散，十八号贴膏，外以箬箬包好，内服六号接骨丹。

凡打伤跌肿肉中之骨，不知碎而不碎，医人以手轻轻摸肿处，若有声者，其骨已破。先用二十号宝麻药一服，然后割开，如血来不止，用二十四号止血丹。又用二十号宝麻药一服，再取骨出。若骨碎甚，即以别骨填接，外贴十八号膏药，内服六号接骨丹。

凡平直处，跌打骨伤皮不破。先用二十号黑龙散敷好，再用板夹缚平正。如曲折之处，只宜敷药，不宜挟缚，免愈后不能伸屈。

凡服跌打药，要忌冷水冷物，其药必要热服。

凡跌打伤重，必先用二十七号药水洗过，然后敷药，轻伤不必如此。

凡跌打血来不止，用二十五号桃花散，或二十四号止血丹。再不止，用三七、山羊血，外用桃花散圈上。

凡骨未碎者，轻者，外用十八号贴膏，内服上中下三部之药。照伤何部，即用何部药方。凡山谷乡村无药铺之处，若遇跌打，暂用糯米水酒姜葱同捣包熨，不使血凝，内服老酒，再治可也。

凡跌打药，宜瓷瓶收贮，不使出气。

凡人周身一百另八穴，xiao穴七十二处，大穴三十六处，打中xiao穴重亦无妨，打中大穴虽轻亦死。今将三十六个大穴，道明受伤治法。

头顶心名为元宫穴，打中者二日死，轻者耳聋头眩，六十四日死。先用加减汤加羌活一钱、苍耳子一钱五分，次用夺命丹二三服，再加药酒常服。

前胸名华盖穴，打中者人事不省，血迷心窍，三日而死。先用加减汤，加枳实一钱、良姜一钱，次用七厘散二分，后用夺命丹二三服。

后背心名肺底穴，打中者两鼻出血，九日而死。先用加减汤，加百部八分、桑皮一钱，次用七厘散二分，后用夺命丹二三服，再用紫金丹。

左乳上一寸三分，名上气穴。打中者发寒热，三十二日而死。先用加减汤，加沉香五分、桂一钱五分，次用七厘散二分，后用夺命丹二三服。左乳下一分，名中气穴，打中者十二日而死。先用加减汤，加青皮一钱、乳香一钱，次用七厘散二分，后用夺命丹二三服。左乳下一寸四分，名下气穴，打中者，七日而死。先用加减汤，加用七厘散二分，后用夺命丹二三服。右乳上一寸三分，名上。先用加减汤，加郁金一钱二分、沉香一钱，次用七厘散二分，名正血穴。打中者口中吐血，十八日死。先用加减，次用七厘散二分，再用夺命丹一二服。右乳下一寸四分死。先用加减汤，加五灵脂一钱二分、蒲黄一钱（炒黑），次用七厘散二分，再用夺命丹二三服。

心中名黑虎偷心穴，打中者立刻眼目昏花，人事不省，拳回气绝，速宜治之。先用加减加官桂一钱，丁香六分，次用七厘散二分，再用夺命丹二三服，再用紫金丹三四服。心下一分名霍肺穴，又下半分名肺底穴。打中者劈面一把即醒，然后用药。先用加减汤，加桂枝一钱二分、贝母一钱，次用七厘散二分，再用夺命丹二三服，又服加减汤，后用紫金丹。心下一寸三分，偏左一分，名翻肚穴，打中者七日而死。先用加减汤，加红花一钱五分、木香一钱，次用七厘散二分，仍用加减汤二三服，再用夺命丹二三服，又用紫金丹三四服，或吊药脐下一寸五分，名气海穴，打中者二十八日而死。先用加减汤，加杏仁一钱、玄胡索一钱，次用七厘散二分，再用夺命丹二三服。脐下三寸名丹田穴，打中者十九日而死。先用加减汤，加木通一钱五分、三棱一钱五分，次用七厘散三分。脐下四寸五分，名分水穴。打中者二便不通，十三日而死。先用加减汤，加三棱一钱五分、莪术一钱、生军三钱，次用七厘散二分，再用紫金丹二三服。脐下六寸，名关元穴，打中者五日而死。先用加减汤，加车前子一钱、青皮一钱，次用七厘散二三分，再用夺命丹二三服。

左边胁脐毛中名气海穴，打中者六个月而死。先用加减汤，加五加皮一钱、羌活一钱，次用七厘散二三分，再用夺命丹三四服。右边胁脐毛中名血海门，打中者五个月死。先用加减汤，加柴胡一钱二分、当归一钱，次用七厘散二分，再用夺命丹二三服，或用药酒常服。左边胁梢软骨，名章门穴，打中者一百五十四日死。先用加减汤，加归尾一钱、苏木一钱，次用紫金丹三四服。右边胁梢软骨，名地门穴，打中者六十日而死。先用加减汤，加丹皮一钱、红花一钱五分，次用夺命丹二三服，仍服加减汤。下一分名血囊穴，打中者四十日而死。先用加减汤，加蒲黄一钱、韭菜子一钱，次用夺命丹二三服，再服药酒。

两耳下半分空处，名听耳穴，打中者二十四日死。先用加减汤，加川芎一钱、细辛五分，用夺命丹一二服，再服药酒。

背心第七个节两边下一分，名石骨穴。打中者吐痰吐血，十个月而死。先用加减汤，加一钱、骨碎补一钱，次服夺命丹三四服。下一寸一分名后气穴，打中者一季而死。先用加减汤，加补骨脂一钱、乌药一钱，次用紫金丹三服，再服药酒。

两腰眼中左边名肾经穴，打中者三日大哭而死。先用加减汤，加桃仁一钱五分、红花一次用夺命丹二三服。右边名命门穴，打中者即日而死。先用加减汤，加桃仁一钱五分、前胡一钱，次用夺命丹三服。

尾梢尽下一分，名海底穴，打中者七日而死。先用加减汤，加生军一钱、朴硝一钱，次用夺命丹二三服，再用紫金丹三四服。

两腿中同名鹤口穴，打中者一季而死。先用加减汤，加牛膝一钱、苡仁一钱，次用紫金丹二三服。

左右脚底中同名涌泉穴，打中者十四个月死。先用加减汤，加牛膝一钱、宣木瓜一钱，次用夺命丹二三服。

以上三十六大穴，指明受伤之法，然用药虽无大异，不过加减汤及七厘散、夺命紫金等药。惟加减方中所加二味零药，不可错误，切宜紧记。

大凡人于既跌之后，或相打受伤之后，感冒经风发寒发热，头身皆痛，先用解肌汤，或小柴胡汤治之，然后再服跌打之药。

[通用方] 解肌汤

广皮（一钱）防风（一钱）葛根（一钱）木通（一钱）羌活（一钱二分）荆芥（一钱五分）前胡一钱桔梗（一钱）苏叶（一钱五分）加葱白三根，姜三片，水煎服。

[通用方] 小柴胡汤

柴胡（一钱）桔梗（八分）连翘（一钱二分）花粉（一钱五分）葛根（一钱）黄芩（一钱）广皮（一钱）木通（一钱五分）加灯心十根、砂仁末五分，水煎服。

[通用方] 十三味加减汤

五加皮（一钱五分）枳壳（一钱）刘寄奴（一钱）肉桂（一钱）杜仲（一钱）五灵脂（一钱）蒲黄（一砂仁

[通用方] 金疮药方

生南星生半夏（各五钱）共研细末搽之。

[通用方] 吊药方

专治接骨入骱，打伤骨头止痛去伤。

赤芍（二钱）麝香（五分）乳香（二钱）没药（二钱）各研细末，临用糯米饭烧酒调涂。

[通用方] 七厘散

专治跌打血迷心窍，人事不省。服之可行，用冷粥即止。

硼砂（八钱）朱砂（四钱）血竭（八钱）土狗（六钱）地鳖（八钱）归尾（五钱）红花（五钱）苏木（四钱）广皮（四钱）骨（三钱）以上共研细

[通用方] 飞龙夺命丹

专治跌打接骨，皆可服之。

当归（五钱）赤芍（二钱）三棱（四钱）寸香（二钱）土狗（三钱）土鳖（八钱）莪术（四钱）青皮三乌药（三钱）羌活（三钱）伸（二钱）猴骨（二钱）韭菜子（二钱）古钱（四个，醋酒浸）共研细末，重服三分，轻分半，再轻一分酒下。

[通用方] 地鳖紫金丹

专治远近跌打内伤，面黄肌瘦，四肢无力，并腰痛皆服之。

青皮黄芩赤芍乌药红花赤芍（各三钱）血竭（八钱）朱砂（二钱）自然铜（八钱）土钱）土鳖（三钱）猴骨（三钱）虎骨（八钱）牛膝（三钱）灵仙（三钱）灵脂（五钱）木香（二钱）寸香（三钱）广皮（三钱）苏木（三钱）远志（二钱）归尾（五钱）桂枝（三钱）木通（三钱）三棱（四钱）莪术（四钱）秦艽（三钱）葛根（三钱）蒲黄（四研细末，重服三分，轻二

[通用方] 万应回生膏

专治远近跌打，接骨风气，周身大穴受伤，贴即效。

生地熟地各（五钱）当归川乌各二钱（五分）草乌红花各（五钱）灵仙寄奴（各二钱五杜仲木瓜各（一钱五分）牛膝（二钱五分）胡索（三钱）桂枝防风骨脂荆芥各（二钱五分）独活（二钱）赤芍（一钱五分）碎补（五钱）香附（三钱）桃仁（三十粒，升麻三钱）丹皮苏木青皮乌药韭子松节秦艽续断（各二钱五分）元参麻黄（各二钱）蒲黄（二钱五分）虎骨（五钱）猴骨（三钱）共研细末，将麻油一斤，血

余四两，煎好共熬成膏。

[通用方] 临用加膏上末药

寸香（七分）丁香（一钱）血竭（一钱）木香（一钱）桂心（一钱）乳香（一钱）没药（一钱）香附（一

[通用方] 劳伤药酒方

（女人加益母草）油发灰阿胶（各四钱）红花（二钱）黄芩（五钱）乌药（五钱）白茯苓（五钱）生地（五钱）当归（六钱）续断（三钱）钱）胡索（五钱）酒中

[通用方] 劳伤丸药方

生地熟地加皮当归丹皮黄芩杜仲黄麦冬天冬远志川牛膝补骨脂柏子仁白茯苓（各等分）以上共研细末，白蜜和丸，白汤送下。

体仁子曰：跌打损伤之症，皆从血。论损有重轻之不同，伤有浅深之各异，岂能一概而。盖皮未破，多用串皮破血之剂。皮既已破，多用通利兼补之方。此乃跌打中之大要也，学者用心详焉，今将秘方开列于后。

[秘传方] 君臣散

（第一）肉桂（童便浸，一两）红花（酒洗，五钱）归尾（五钱）生地（五钱）甘草梢（五钱）赤芍（五钱）药（五钱）牛膝（五钱）玄胡索（五钱）杜仲（三钱）桃仁（去油，五钱）碎补（去毛，五钱）续断（二钱）用加

[秘传方] 紫金散

（第二）紫金皮，酒浸一宿，瓦上焙干为末用。

[秘传方] 黑神散

（第三）黄金子，麻油拌，炒黑为末。

[秘传方] 桃花散

（第四）乳香（炙）没药（炙）血竭（炙）各等分，共研细末。

[秘传方] 玉龙散

（第五）人中白，醋炙七次研末。

[秘传方] 乳香散

（第六）乳香（炙）没药（炙）碎补（去毛）当归（酒浸）硼砂（）血竭土鳖（去头足醋炙）各等分，酒醉瓦焙为末。

[秘传方] 一粒金丹

（第七）醋（两钱半炙）土木鳖（两半）栝蒌仁（去油，每一钱者三钱）共研细末，以饭丸粟米大，上部一钱，下部一钱五分，酒下。

[秘传方] 八仙丹

（第八）乳香（二钱）没药（二钱）巴霜（二钱）碎补（二钱）半夏（二钱）归尾（酒洗，五钱）硼砂（三钱）

[秘传方] 川芎散

（第九）上部头伤痛用。川芎（一钱）白芷（一钱）防风（一钱）赤芍（一钱）生地（一钱）当归（一钱二分）活（一钱二分）花粉（一钱二分）陈皮（一钱）桔梗（一钱）黄金子（一钱二分）姜（三片）水酒煎服。

[秘传方] 桂枝汤

（第十）上部手臂伤痛用。桂枝枳壳陈皮红花香附生地防风当归赤芍独活服。

[秘传方] 蔓荆散

（第十一）上部眼目伤用。白芍（一钱）生地（一钱二分）红花（一钱二分）白术（一钱二分）川芎（一钱二分）当归（一钱二分）蔓荆子（一钱）水酒煎服。

[秘传方] 杜仲散

（第十二）中部腰痛伤用。肉桂（一钱）乌摇（一钱）杜仲（一钱二分）赤芍（一钱）当归（一钱）丹皮（一钱）桃仁（一钱）续断（一钱）玄胡索（一钱）童便煎服。

[秘传方] 杏仁汤

（第十三）中部肚痛伤用。甘草（三钱）归尾（一钱）生军（三钱）杏仁（去皮，三钱）桃仁（去皮，三钱）童便煎服。

[秘传方] 桔梗汤

（第十四）下部二便闭用。红花苏木芒硝各（五钱）煨大军（七钱）桔梗（二钱）桃仁（二十五粒）猪苓泽泻（各三钱）加姜（三片）童便（一盞），酒（半斤），煎服。

[秘传方] 车前散

（第十五）下部二便闭用。当归枳壳赤芍车前子木通桔梗大黄芒硝以上各等分，童便水酒煎服。

[秘传方] 海桐散

（第十六）手足伤亦可用。独活牛膝秦艽桂心生地陈皮赤芍续断当归防风丹皮加皮姜黄海桐皮以上各等分。童便水酒煎服。

[秘传方] 麝香膏

（第十七）红花（五钱）归尾（一两）苏木（三钱）加皮（五钱）肉桂（五钱）地黄（五钱）白芷（五钱）紫金皮（钱）黄柏（五钱）将上等药浸下，夏二日、冬四日为度，用铜锅熬至枯色，入姜少许，再熬去渣，又熬入片黄蜡三味，又熬数沸，取起收拾，听用时加麝香、乳香、没药三味药末于膏上。

[秘传方] 象皮膏

（第十八）凡跌打骨断皮破皆用。大黄（一两）川归（一两）肉桂（三钱）生地（一两）红花（三钱）川连（三钱）甘草（五钱）荆芥（三钱）白芨（五钱）白敛（五钱）以上肉桂、白芨、白敛、黄占，共研细末，余药油浸，照前熬法，成膏收用，时加膏上末药、土鳖、血竭、龙骨、象皮、蜈蚣、珍珠、乳香、没药八味再贴。

[秘传方] 药酒方

（第十九）凡打伤跌损可用。当归生地乌药三七肉桂乳香没药牛膝丹皮红花防风独活杜仲加皮落得打川芎虎骨干姜姜黄紫荆皮海桐皮（各五钱）米酒浸煮，早晚服。

[秘传方] 八厘宝麻药

（第二十）川乌草乌蟾酥半夏南星黄麻花闹杨花共等分研末，苙叶汁拌末晒干，再研末收好，每服八厘酒下。

[秘传方] 杨花散

（第二十一）闹杨花（二钱）南星（二钱）草乌（一钱）半夏（二钱）共研末，用麻黄根、蓖麻根、蓖麻叶三味绞汁拌上末药，再研末，开割肉用者搽上。

[秘传方] 续筋骨方

（第二十二）土鳖血竭龙骨共等分，研细末唾调涂。

[秘传方] 又方

（第二十三）旋复花取汁调涂。

[秘传方] 止血散

（第二十四）血见愁马兰头川三七旱莲草共研细末，取好便用。

[秘传方] 桃花散

（第二十五）陈平锻石一斤，用牛胆浸七次，取出同大黄炒如桃花色，去大黄用。

[秘传方] 黑龙散

（第二十六）穿山甲丁皮（六两）川芎（二两）枇杷叶（去毛，五钱）百草霜（五钱）当归（二两）共研细末

[秘传方] 洗伤药方

（第二十七）艾葱桂枝荆芥归尾槐花苍术防风玄胡索以上各五钱，水酒童便煎服

[秘传方] 阴江汤

（第二十八）妇人损伤用。阿胶没药油发灰水酒煎服。

[秘传方] 血竭汤

（第二十九）跌打血从口出用。发灰茅根血竭韭菜根水酒童便煎服。

[秘传方] 跌打既好筋不伸方

（第三十）黄荆子（一两）续断（八钱）海桐皮（八钱）虎骨（八钱）鸡骨（八钱）犬骨（八钱）秦艽（七钱）独活（七钱）共研细末，每服一钱五分，合下宽筋汤服。

[秘传方] 宽筋汤

（第三十一）肉桂牛膝姜黄黄川芎地黄独活续断白茯苓海桐皮各等分，用水

[秘传方] 人参散

（第三十二）凡接骨之后，无力不能行动用。人参白术肉桂续断黄当归乌药各等分，用水煎服。

[秘传方] 桂枝汤

（第三十三）凡治一切跌打通用。陈皮芍药枳壳丹皮香附生地桂枝归尾桃仁乳香没药川芎牛膝藿香叶水煎服。

[秘传方] 姜黄汤

（第三十四）凡一切跌打通用。桃仁兰叶丹皮姜黄苏木当归陈皮牛膝川芎生地肉桂乳香没药水酒童便煎服。

[秘传方] 消风散

（第三十五）凡跌打损伤牙关紧闭。赤芍（一钱二分）川芎（一钱二分）当归（五分）升麻（一钱）羌活（一钱）陈皮（一钱二分）半夏（一钱二分）防风（七分）南星（五分）甘草（三分）老姜（三片）煎服。

[秘传方] 麻黄汤

（第三十六）凡破伤风发寒用。肉桂（三分）干姜（五分）半夏（一钱二分）浓朴（七分）桔梗（七分）枳壳（七分）麻黄（去节，二钱）苏木（五分）川芎（七分）

）陈皮（姜汁制，一钱）煎浓热服。

[秘传方] 升麻汤

（第三十七）凡损伤头用。白术附子升麻麻黄红花川芎干姜肉桂甘草各等分用加老姜三片，葱头三节，水煎服。

[秘传方] 杏仁汤

（第三十八）肉桂麻黄桑皮杏仁桔梗细茶甘草各等分，加灯心煎服。

[秘传方] 治破风

（第三十九）草一两水酒煎服。

[秘传方] 金疮方

（第四十）上三七（三钱）水粉（炒黄，五分）片香（制，三两）共研细末用。

[秘传方] 又方

（第四十一）旧毡帽边（三两）烧灰存性，用香油调涂。

[秘传方] 刑杖方

（第四十二）歌云：既救诸伤又救刑，乳香没药合无名，土鳖再加真猴骨，然铜宜以醋来烹，六味一细末，炼蜜合成打弹丸，临用须饮三杯酒，那怕黄昏打到明。乳香没药土鳖无名异

[秘传方] 又方

（第四十三）治刑杖。白芷（三钱）赤芍（三钱）乳香（炙一两）没药（炙一两）黄金子（一两）陈年尿坑瓦（童便酒，一两）共研细末，未杖之前，酒调服之，若既杖伤甚，只宜用下药。

[秘传方] 红花散

（第四十四）治刑杖。酒醉土鳖醋古钱炙乳香炙没药苏木节巴霜各等分研末，一板一厘，水酒调服。

[秘传方] 刑伤夹搨方

（第四十五）大黄（四两）半夏（二两）白芷（二两）官桂（四两）甘草（二两）共研末酒调扶伤处，内服上桃花散。

[秘传方] 治足骨挟碎

（第四十六）土鳖（二个）生蟹（一个）共捣敷患处，内服六号乳香散。

[秘传方] 治打足拐

（第四十七）牛膝（二钱）土鳖（二钱）共捣敷患处。

[秘传方] 被人咬伤方

（第四十八）栗子一撮，口中嚼碎，敷患处。

[秘传方] 抓破脸皮方

（第四十九）用姜汁调轻粉一钱，敷患处。

[秘传方] 打伤接气方

（第五十）参须（一钱）朱砂（三钱）乳香（一钱）川乌（一钱）北细辛（三钱）寸香（一分）共研细末，每服五七厘童便下。

[秘传方] 开关吹鼻散

（第五十一）细辛（二钱）牙皂（二钱）山柰（一钱）良姜（二钱）寸香（一分）共研细末，吹鼻即苏。

[秘传方] 开吹喉散

（第五十二）治牙关紧闭。牙皂（二钱）细辛（二钱）巴霜（二钱）共研末入喉即苏。

[秘传方] 开灌下方

（第五十三）蝉蜕（三钱）朱砂（一钱一分）共研末，酒或碰便下。

[秘传方] 急救灌转方

（第五十四）乳香（去油，四钱）没药（去油，四钱）名异（，四钱）枳壳（面炒，三钱）寸香（二分）木鳖炒，三钱）土鳖（火，四钱）土狗（面炒，四钱）川铜（醋，四钱）血竭（五钱）闹杨花（酒蒸去心，五钱）共研细末，重服七厘，或酒或碰便下。

[秘传方] 欲吐痰方

（第五十五）胆矾（三分）铜绿（三分）以上共研细末，用神仙醋调服即吐痰。

[秘传方] 鸡鸣散

（第五十六）治跌打瘀血攻心，脉欲死服。生地（二钱）大黄（三钱）杏仁（去衣，一钱）当归（酒洗，一钱五分）用生水酒煎服。

脑头引本川芎白芷白芍苏叶升麻木香羌活。

咽喉引玄胡碎补干姜防风桔梗薄荷桔根连翘。

胸前引枳壳浓朴干姜郁金陈皮乌药木香甘草。

腰上引杜仲小茴菟丝木香故纸枸杞玄胡加皮。

手上引桂枝当归透骨草甘草羌活防风神仙剑。（即千年健，十指全伤用）脚上引川膝独活木瓜苡仁淮膝苍术加皮木香。

脚脊引淮膝南藤棕根木瓜苡仁螺蛳骨透骨草。

潮热引柴胡羌活黄芩陈皮浓朴甘草人中白。

浮肿引生地防己漏芦防风乌药甘草。

气急引沉香枳实陈皮木香郁金乌药。

腹内痛引玄胡吴萸石蒲白芍木香祈艾。

二便闭引大黄车前泽泻木通枳壳猪苓。

血聚引红花桃仁生地苏木血竭当归。

气聚引沉香小茴三棱莪术灵脂乳香。

遍身引乳香碎补木香没药吴萸寄奴。

消风引荆芥白芷犀角薄荷葛根草乌。

止呕引炮姜砂仁藿香白苓酸车草（取自然汁）。

失气引金凤花叶佛指甲花寸香三味共研细末，姜汁服。

接骨引然铜虎骨小茴当归土鳖猴骨枸杞。

体之虚者加附子肉桂洋参黄。

体之健者加黄连黄芩紫苏薄荷。

[秘传方] 接骨膏

（第五十七）当归（酒炒，一两五钱）羌活（五钱）骨碎补（去皮，五钱）牛膝（酒洗炒，一两）木香（五钱）仙（一两五钱）桂枝（一两）川芎（五钱）川乌（去皮净，五钱）加皮（酒炒去皮，一两）杜仲（五钱）北细辛（五钱）防风（五钱，要鲜拣净）香附（五钱）滴乳香（去油后放，五钱）没药（去油后放，五钱）桃丹（后放收膏，二两五钱）嫩松香（二两，后放）。以上共药十八味，外加四叶对三钱，土茯苓三钱，海风藤五钱，将真正菜油数斤熬滚，将药十四味先入锅内，再将草药三味，共浸油内，春天浸五日，夏三、秋七、冬十天，期满入锅内，漫火熬，根浮起滤渣，再入乳香、没药、松香三味，又熬数沸，滴水成珠，再下黄丹收膏矣。退火三日再用。此膏专治骨跌打伤者，皮未破者，将此膏贴之，其骨陆续如初。

并一切跌打损伤，贴患处，伤骨自好，其肿自消，散血通气效验。

凡跌打不能言语，人不知打坏何处，急用不满尺丛树，连根拔来，洗净去泥捣汁，量人若干，如饮约一壶者，即用一壶和丛树内搅汁，令伤人饮之，免其血瘀冲心，再请医生治疗又十直路口，尿桶底砖瓦片，取来炒干，研末亦医跌打。

按江先生，乳名祥，号瑞屏，住婺源北乡清华街双河头，道光庚子年已七旬，善于跌打，此书珍之宝之。

[附录验方四则] 三合济生丸

专治四时不正之气，头疼身热，腹痛胀闷，霍乱转筋，呕吐泄泻，四肢厥冷，绞肠痧气寒伤暑，伤食虐痢诸症。每服一钱，重症加倍。舌苔白者，用藿香汤下，黄者用荷叶汤下，寒食用姜汤下。

吐泻转筋，用丸四服，加生姜、灶心土煎服。忌食米粒，此方历年合药施送，活人甚多需费甚少。务望诸方善士，或合药或刻方，广为施送，则费小而功极大矣。方列于左。

川浓朴（六两五钱）姜汁炒乌药（二两）枳壳（三两五钱）羌活（四两）广藿香（七两）木瓜（一两三钱）紫豆蔻（二两）茅术（三两）半夏（四两五钱）苏叶（七两）香薷（二两）草果（二两）赤苓（六两）香附（三皮）（六两上药料须拣选明净共同研为细末，用薄荷、茶叶、大腹皮熬汁，米汤一碗法丸，朱砂为衣，每丸重七分，晒干收入小口瓷瓶，不可泄气为要。

[附录验方四则] 跌打损伤膏验方

生地薄荷独活赤芍川芎川羌连翘以上每味各一两，香附荆芥当归桃仁米仁青皮加皮丹皮杜仲川柏元胡白芍白芷牛膝红花薛皮木通苏木木瓜甘草浓朴苏梗枳实枳壳秦艽川断黄甘松三棱山柰元参刘寄奴骨碎补（去毛），以上每味各六钱，外加铅粉七十二两炒黄色。用上等好麻油十斤，以上各药，先浸两三日，后入锅煎熬去渣，再入铅粉，用桑枝搅匀，扇至烟尽，候冷浸水中，愈陈愈妙。

[附录验方四则] 又末药方

摊膏时，临用加入每油一斤，加放药末一两。肉桂（一两）制乳香（二两）制没药（二两）血两）龙骨（一两）丁香（一两）以上共研极细末，收藏瓷瓶内听用。余每遇疯气贴以此膏，较市上所售之万应膏，功效尤捷。

[附录验方四则] 秘制朱砂膏

专治疗疮痈疽，对口发背，颈项一切无名恶毒均效。松香（一斤，葱水煮）麝香（五分）如香贵，可另改加入八将散、冰片（五分）制乳香（五钱）制没药（五钱）樟脑（三两五钱）银朱（一两漂）朱砂（二钱，研漂）蓖麻子肉（五两）杏仁（一百五十粒，去皮尖）明雄黄（二钱）全蝎（二钱五分），葱水洗。各为细末，打数千捶为膏，瓷罐收贮，临用时隔水炖软，入平常油纸膏药上贴之，当看疮形之大小，酌量用之。

[附录验方四则] 八将散古方

治痈疽大毒，拔脓去腐生肌等症。川五倍（一两六钱，焙研）川雄黄（三钱，水飞）冰片（五蜈蚣（七条，去钳足，炙净，一钱二分）全蝎（十个，漂净去尾，炙末净，七分）麝香（五分）山甲（十片，炙净，二钱）蝉蜕（二十个，去头足，焙，研净，七分）各研细末和匀，再研细末瓷瓶收贮。