

旅舍备要方

董汲

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
原序	6
自序	7
旅舍备要方	8

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

旅舍备要方一卷 医家类

【臣】等谨案旅舍备要方一卷宋董汲撰陈振孙书录解题载有小儿斑疹论脚气治法不及此书然宋史艺文志载之卷帙亦同盖陈氏偶未见也汲因客途猝病医尤难特集经効之方百有余道内如蚰蜒入耳及中药毒最为险急而所用之药至为简易其杂伤五方古书中不少槩见今亦罕 尤颇见奇特盖古所谓专门禁方用之则神验至求其理则和扁有所不能解即此数也至于小半夏汤五苓散两方本于汉之张机今以半夏汤治湿痰仍其本法至五苓散本法伤寒汗后不解及有水气之病今书中引为通行利水之剂殆亦变通用之如河间益元散本双解半表半里之伤寒而后人取以医暑欵其治中暑一方似即李杲清暑益气汤之蓝本其无比香薷散与后来局方稍有出入盖亦本古方为加减然云治两脚转筋疼痛而反去主治之本 则不解其故矣小儿一门大概与同时钱乙药证直诀相出入第以柔脆之肠胃而多用膩粉硃砂诸峻药古人气厚服之无妨在后来亦未可槩施也原本从佚今从永乐大典收掇排纂得方尚几五十仍旧目分为一十有二类其触寒心痛厥风涎潮等证有录无书无从校补则亦阙焉乾隆四十六年九月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

原序

夫医药之来皆原于农黄二帝之书其奥博微妙莫不符契陰阳五行消长之理脗合君臣相与之道则固非庸流俗辈所能钩索之也推圣人之心盖深切于蠲痼济世欲跻天下生灵于壽域而已矣董君汲少服儒术嗜阅医经洞彻其简切应用者近百余方可以备旅舍应猝之用编目成集共为一卷号曰旅舍备要方将镂板以广其传君可谓能推究圣人之所存心者哉诚可嘉尚余故辄为之引云孟震序

自序

汲少小多病因习医药常思世人荣辱汨驰喜怒妄作饮食不节兴居无常倏忽之间疾起不测迫于仓卒不暇药餌以斯致困可不惜哉况宦游南北客涉道途冒触居多邪气易入方药备急尤当究心且如触寒心痛冒热中噤厥风涎潮伏暑霍乱亟来急治方可安全推类求之不能悉数汲自业医以来收经效奇方计百余道证详而法畧使览之者晓然可用目之曰旅舍备要方为一卷庶几道途疾病治疗有归不敢私隱具錄如左董汲序

旅舍备要方

宋董汲编

斑疹

神仙紫雪 治大人小儿一切热毒胃热发斑消豆疱麸疹及伤寒热入胃发斑并小儿惊癇涎厥走马急疳黄瘦喉痹肿痛及疮疹毒攻咽喉水浆不下

黄金【一百两】寒水石石膏【各三斤】

犀角羚羊角【各十两屑】 参【一斤】

沉香木香 丁香【各五两】

甘草【八两】 升麻【六两】

右防咀以水五斗煮金至三斗去金入诸药再煎至一斗滤去滓投上好芒硝二斤半微火煎以柳木篦搅勿停手候欲凝入盆中更下研细硃砂真麝香各一两急搅匀候冷贮于密器中勿令见风每服一钱温水化下小儿半钱一字咽喉危急捻少许干咽之

痰证

小半夏汤 治痰逆粥药不下胃膈不快停痰蓄水手足厥冷并天行病噤不止

半夏【不计多少汤洗七遍片切焙干】

右每服一钱水一盏半入生姜切片半钱同煎至一盏去滓温服若腹鸣有水声每服加去瓢橘皮去皮茯苓各半钱煎如上法

半夏化痰丸 治痰实恶心呕吐头目昏晕心悸背寒臂病涎 膈不快

半夏【一两汤洗去滑】赤茯苓【半两去皮】白矾【一分枯】铅白霜【半两】

右为末取生姜自然汁煮面糊为丸如梧桐子大每服十五丸生姜汤下

枳实丸 治风痹痰实大便秘涩头旋 晕腹满烦渴伤寒胃热有燥屎谵言狂乱及结胃痛痞痛痈疮疔疔大黄【半两】牵牛【微炒取末半两】枳实【麸炒去瓢】

人参【一分】

右为末炼蜜为丸如梧桐子大每服三十丸温水下未动再加丸数服之

霍乱

论曰陰阳不顺清浊相干气濇中焦名为霍乱也皆由饱食豚脍复啖乳酪海陆百忌无所不食多饮寒浆眠卧冷席风冷之气伤于脾胃诸食结而不消陰阳二气壅而不通阳气欲升陰气欲降陰阳交错变成吐利不已百脉昏乱荣卫俱虚冷转于筋则令转筋宜服无比香薷散方见后

丸方 治中暑霍乱吐泻米穀不化脐腹疼痛滑泻色白脚转筋手足冷脾胃虚冷不思饮食腹胀不快及胃痹心痛并伤寒陰经受病不壮热大便清穀脉虚弱而晕及妇人新产内虚

人参白术干姜甘草【炙各一兩】

右为细末炼蜜和丸如弹子大每服一丸汤化下日十服
吐多利少者取枳实三枚炙四破水三升煮一升和一丸服
吐少利多者取干姜一兩水二升煮一升和一丸服
频吐利干呕者取半夏半兩汤洗去滑水二升煮取一升和一丸服
若体疼痛不可堪者水三升煮枣三枚取一升和一丸服
若大吐利转筋者以韭汁洗腹肾从胷至足踝勿逆即止
若体冷微汗腹中寒取附子一枚炮去皮四破水二升煮一升和一丸服
吐利悉止脉不出体犹冷者可服诸汤补之

厚朴汤 治霍乱心烦

厚朴【炙】高良姜桂心【各三兩】

右防咀以水六升煮取三升分再服

龙骨汤 治霍乱吐利呕逆

龙骨黄连干姜赤石脂

当归【各三兩】枳实【五枚炙】半夏【一升洗】附子【炮去皮脐】

人参桂心甘草【炙各二兩】

右防咀以水九升煮取三升分三服

大鼓汤 治气厥呕哕不得息又主霍乱

香豉【一升】半夏【洗】生姜【切各二两】

前胡【外台是柴胡】桂心【外台无】人参

甘草【炙各一两】

右防咀以水五升煮取二升分三服勿使冷【外台云忌羊肉饧海藻菰菜等】

又方 治霍乱吐利心烦不止

猪粪如鸡子大一枚为末以沸汤一升和之顿服良不差更作

又方

梁米粉五合水一升半和之如粥顿服须防即止

又方 治霍乱止吐

丁香十四枚以酒五合煮取二合顿服之用水煮之亦佳

无比香薷散 治非时霍乱吐利心腹撮痛大渴烦燥四肢厥逆汗自出两脚转筋疼痛

厚朴【去皮二两】黄连【二两二味入生姜四两同杵炒令紫色】

香薷穗【一两半】

右为末每服五钱水酒各一盏同煎至一盏去滓令极冷顿服之

五苓散 治中暑恶心霍乱吐泻烦燥饮水又治五淋小便不利脐下胀满及胞转不得小便小腹胀痛又治瘴气温疟不伏水土或吐或泻又治中酒恶心呕吐痰水有入便吐心下痞闷又治黄疸遍黄橘色心中烦急眼如金小便赤涩或大便自利

猪苓【去黑皮十八铢】泽泻【一两】白术【十铢】

茯苓【去皮十八铢】肉桂【去皮半两】

右为细末每服二钱温水冷水随意调下若治黄疸煎茵陈汤调下日三

腰痛

论曰腰痛之为疾大法有四种有肾虚有肾着有防腰有风气下流肾虚者腰胯痛小便淋沥当服八味丸肾著者腰中冷痛如带五千钱服肾着汤防腰者腰痛因伛仰即堕堕伤腰当服药碁子风气下流者腰痛脚重大便秘涩当服神功丸即愈方如左

药碁子 治防腰疼痛气滞

牵牛【一两半生半炒取半两为末】

右研入硫黄末一分再研匀分三分每一分用白面一匙以水搜和前药切作碁子于五更初以水半盏煮熟连汤温食差即止初服未除隔日再服

神功丸 治三焦气壅心腹痞闷六腑风热大便不通津液内枯大肠干涩里急后重或下鲜血痰唾稠粘风气下流腰脚重脐下胀痛溺赤如金【陈无择三因方云此药当量虚实加减温汤温酒米饮皆可服食后临卧服】

大黄【三两赵素风科集验名大腹子】 人参【半两】

诃子皮【炮二两】 麻子仁【五两另研】

右为细末炼蜜为丸如梧桐子大每服二十丸温水下日三早起日中以通为度

眼

治伤寒时气后毒攻眼疼痛赤肿方

露蜂房【半两】

右以水三盏煎至二盏露一夜温冷任洗之

泻肝汤 治肝热目赤羞明隐痛生疮翳膜赤肿黄芩黄连防风梔子仁【各一两】 大黄甘草【炙各半两】

右为散每服三钱水一大盏入竹叶十片同煎至八分去滓温服若入朴硝一钱同煎取利即止后服

治防涉风土或道路误为细尘眯目隱痛不能视物随所眯目以手分开自以唾搽之即愈耳

治蚰蜒入耳

胆矾末一字以醋少许调灌之须防虫化为水口

赴筵散 治心脾劳热口舌生疮或赤或白不下饮食

广土【即赤土】 荆芥朴硝【各一两】

右同研匀新汲水调服一钱小儿少与

又方 治口舌唇吻等疮

黄檗【蜜炙一钱】 膩粉麝香【各少许】

右研匀贴之日三四易

齿

细辛散 治齿痛龈肿风痒攻槽疼痛不可忍

细辛【去叶】 芎防香白芷甘松【各一两】

右为细末每用半钱擦牙痛便止或大痛不定以药二钱入好雄黄末半钱生川乌头末半钱拌匀少少擦之良久以盐汤漱之

治肾虚髓少齿痛方

生地黄川芎【各一钱】

右为末以渍齿根

又方 治齿痛宣露涎血臭气

川芎【一钱】 竹叶【二十片】 盐【少许】 细辛【一钱】

右以水三大盏煎两盏热含漱冷吐之

治牙齿疼痛腮肿龈疼不能啮物风虫疼痛

附子角【八个】巴豆【一个去皮】麝香【一个】

右研为末蒸饼水浸为丸如黄米大以绵裹随痛齿隐之

中毒

解中药毒并蛊毒闷乱吐血烦躁

甘草【一两生用】白矾【半两生】延胡索【一两】

右为细末每服半钱水一盏煎至六分去滓放冷细细呷之

妇人科

万安丸 治妊娠不足月损动胎不安或误服药胎欲下腹胀痛

知母【一两】

右为末用熟 肉为丸如弹子大每服一丸以秦艽糯米汤化下

保安散 治因漏胎胞干难产横逆不下

蝉蜕【不计多少灯下烧存性】

右入真麝香少许研细临产时淡醋汤调下半钱

四物汤 治妇人产前后百病崩中血不止及妊娠胎漏下血腹痛产后宜倍服去宿血养新血
疗腰脚疼痛当归白芍药川芎熟干地黄【各一两】

右为散每服三钱水一盏入生姜三片同煎至七分去滓温服

若漏胎及崩中每服入炙阿胶二片熟艾半鸡子大同煎 若产后每服入童子小便少许

小儿科

麝香膏 治小儿诸风惊涎寒热发搐【载幼幼新书】

麝香【研】 乳香【研】 青黛【各半两】

防风【末】 硃砂【研】 龙胆【各三钱】

甘草【炙四两】 龙脑 膩粉【各一钱匕】

天南星【炮】 墨【烧各半钱】

右研细拌匀蜜剂成膏每二歲儿服半皂子大薄荷汤化下

钩藤饮 治小儿吐利后藏虚慢惊手足瘈瘲多睡眼上视乳食不进

钩藤钩【三分】 芎防白僵蚕【去觜炒】

蝉蜕【去足翅各半两】 蛇皮甘草【炙各一分】

蛻螳【五枚炙去头翅足】 附子【炮去皮脐半两】

右为末每服二钱水一盏煎至六分去滓温分三服急惊有热证去附子不用

定命丹 治小儿急慢惊风天癆脐风撮口搐搦妳癰壮热

天麻青黛【各一分半】 天南星【炮】

膩粉【各一两半】 硃砂【研】 白附子【炮各半两】

麝香【二字】 蝎尾【十四个炮】

右研细拌匀用烧粟米饭为丸如菉豆大每服一丸薄荷汤化下急惊者水化滴入鼻中啼即搐定

又方 通治小儿急慢惊风手足搐搦日数十发摇头弄舌百治不效垂困【已上方并载幼幼新书】

蛇蛻皮【一分】 牛黄【研一钱】

右以水一盏先煎蛇皮至五分去滓调牛黄顿服五歲以上倍服

利毒丸 治小儿疮疹欲出胃热发温气粗腹满大小便赤涩睡中惊烦渴口舌干手足微冷多

睡时 涎脉实沉大滑数便宜服之

大黄【半两】 膩粉【炒一钱】 大青【一钱】

龙脑 硃砂【各半钱】 防榔

生牵牛【各一钱半】 黄芩青黛【各一钱一本作二钱】

右研细末面糊为丸如黄米大每二歲儿服八丸生姜蜜水下不动再服量儿大小虚实加减

牛黄散 治小儿疮疹阳毒入胃便血日夜无节度腹痛啼哭【已上二方并载幼幼新书】

牛黄【一两】 郁金【一两】

右研细末每二歲儿服半钱以浆水半盏煎至三分和滓温服量大小以此增减之日二服

紫草散 治小儿伏热在胃经暴发豆疱疮疹一切恶候出不快小便赤涩心腹胀满【钱乙四圣散同】

黄土汤 治赤疹瘙痒烦燥昏闷

伏龙肝【即灶下黄土】

右研极细每服二钱生姜蜜水调下

救生散 治小儿疮疹脓疱恶候危困陷下黑色

豮猪血【腊月内以新瓷罐盛挂于房东上陰干为末】

马牙硝【研各一两】 硃砂牛黄脑麝【各一钱】

右研极细每二歲儿取一钱新汲水调下大便下恶物疮疱红色为度不过再服神验无比

玳瑁散 治小儿疮疹热毒内攻紫黑色出不快生玳瑁【水磨浓汁取一合】 豮猪心【一个取中血一皂子大】

右合调匀浓煎紫草汤调服

疮科

论曰大凡疮肿本自畜热或因服金石等药或因祖父服热药并饮酒消渴人多病此当以凉药下之故孙真人千金方云病痈疽人如道途无药可只以大黄下之者盖攻其本也近人多不達此意至疮肿既发而下之使毒内陷者失其防矣宜切志之

内治散 治一切痈疽恶疮毒气内熏五脏恶心烦燥

菉豆粉【一兩】乳香【一分】

右研细末每服一钱新汲水调下

神明膏 治痈疽疔肿毒无头疼痛或有数头烦热气毒软疔从无效

五灵脂【不计多少防炒】

右为末新水调涂于故绀绢上贴之

论曰大凡伤疮欲成痂时往往频看及不时将防多中外风以至背急角弓反张有若瘥病之状皆由风入疮口 遍四肢经络故如是或者便以治贼风之法攻汗此大非也有疮人慎不可犯水或白痂时慎不可于风中看但以背指散贴之无不神效若疮出血多其人必渴宜忍之并不可噉燥食盐饮酒嗜 只可食油及脂肥物为佳不惟能御外风兼可不渴若犯诸忌即血溢杀人又忌嗔怒大笑思想陰阳行动极宜谨此

背指散 贴一切伤疮血出疮痛若早贴不脓不痛

防榔黄连【各一兩】木香【半兩】

右为末有伤便贴之如斫下指血未定速将药裹定便得连接

治打扑肿痛伤折骨节蹉跌脱臼内有瘀血疼痛不可忍

硃砂定粉当归苏木【各半兩】

右研细末每服一钱热酒调下痛处热为效

杂伤

论曰大凡汤火误伤害人最急始觉热痛多用冷物沃之以救其热切不可也盖火气本阳得水则陰气内薄必皮肉脓溃仍从不成痂使陰阳交激微者致极热气转深侵壞筋骨如遇伤但以救痛散涂之无不即效治火伤

被火烧处急向火炙之虽大痛强忍之少间不痛不脓

治犬马齧及马骨刺伤人及马血入旧疮中方

取灰汁热渍疮常令汁器有火数易其汁勿令烂人肉三数日渍之有肿者炙石令热熨之日二消即止

治蛇咬从不着及毒气内攻疼痛方

雄黄白矾

右等分研就刀头上爆令镕便贴咬伤处自瘥

治在道涂大醉仆地或取凉地卧多为蛇入人窍方见时急以手捻定用刀刻破尾以椒或辛物置破尾上以绵繫之少刻自出此蛇有逆骨慎不可以力防之须切记

壁镜咬人立死治之方

防槲【不计多少】

右烧灰存性先以醋淋洗后以醋调贴之

旅舍备要方

旅舍备要方考证

第六页后八行 防腰谨案玉篇防腰痛也今人讹作无腰永乐大典或作暨腰皆误今校正

第八页后三行 细尘眯目原本脱尘字谨增

十五页前二行 金石等药原本脱石字谨增