

经穴汇解

原昌克

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
叙	5
自序	6
凡例	7
卷之一	9
卷之二	27
卷之三	41
卷之四	61
卷之五	73
卷之六	92
卷之七	113
卷之八	135

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

叙

余重表弟山崎子政（善）世以针科仕。

朝尤妙手爪之运见为侍医。兼医学教谕。尝语余曰。灵素之外。明堂尚矣。甲乙收而传焉。继之有徐叔向秦承祖甄权等书。俱系于亡佚。是可惜也。宋仁宗仿贞观故事命翰林医官王唯一撰定铜人针灸图经。于是三阴三阳合任督而为十四孔穴。三百六十五其义始备矣。元滑寿着发挥一根据忽公泰金兰循经云。

忽氏之书此间无传。然考其文。正与铜人同。则循经全采之于铜人而滑氏不及。寓目于铜人也。自此而降。各家撰述颇多。得失互存后学不能无迷。今本之于灵素甲乙。参之于铜人图经。而上自千金外台。下至明清诸书。搜罗众说。会粹精要。正之以经脉。流注量之以尺度分寸。揣之以定骨间动脉宛宛中。则莫有孔穴乖错之弊。明堂之能事毕矣。若夫方圆迎随之。微吹云见苍之妙。则在于得之心手。岂可言传水藩侍医原子子柔撰经穴汇解八卷纂二十有余家之说。考证辨订。定为一家之学。以嘉惠后学。殆与子政之言符。盖其用心也。勤矣书已上梓以问序于余。余非颞门。故昧乎经俞之义焉。得折辞然子柔在数百里之外。恳请不已。回缀所闻于子政。揭于卷端。以念读斯书者云。

文化四年岁在丁卯仲春上 东都医官督医学丹波元简撰水户藩 扈从士员立原任书

自序

舅氏淡园翁作经穴汇解上下二卷。以其季子失明。从事于针刺。故有此着也。余幼时。在武城侍膝下是。想往时汇解之事。乞之翁再阅。则所引仅仅三五家而已。未足以取征于斯焉。余乃以家藏书修补之。增为八卷。顷得掘立考。遂输通攻诸说。颇具余业。已脱稿。故不取其说。安井元越俞穴折衷全抄通攻采择之不精憾多遗漏。余固浅见寡闻。引证疏脱。岂啻遂输通攻而已哉。希后之览者正之。

享和癸亥仲春之日南阳原昌克撰

凡例

一孔穴注解。以甲乙经。为古。千金方。外台秘要。次之。至后世。随意增减。诸说纷纭。使人茫然。故此编务。辨诸家之谬。令学人知所适从。

一今世言经穴者。率皆奉滑氏。十四经发挥穴歌。以为金科玉条。乃就各经。揣摩以认俞穴。或自手而至于头。或自足而至于头。唯其流注是视。不更审各体全穴。故至数穴相接之处。动致混错。如下廉。丰隆。耳门。听宫。听会。重取一穴。而莫之能省。盖发挥穴注。虽据资生经为文。然其部分穴名。不主各体。而主各经。盖仿外台秘要。更于手足十二经之外。加奇经任督二脉。创设十四经之目。因配以诸穴。学人由是而学焉。所以失也。今取俞穴。先就头面腹背项颈各部。悉详其处所。然后推求络经上下前后。犹指掌。故此据甲乙。千金。以分诸部为图。若其流注。则具之于后。

一经络流注交会。及穴歌。尽具十四经发挥。其与经脉篇有异同。则冈本为竹。着脏腑详解悉之。奇经八脉。亦同。今诸经俞穴。有异同者。外台秘要。移肺经中府云门入脾经之类。必记之备参考。灸壮刺分。则诸书异同稍少。而至攻病。则有不可守者。故不载穴下。

举具于续编主治部中。如禁刺灸穴。亦不可不知焉。载在各穴下。

一此编。一主甲乙经。故系诸本注。但内经文。可征者。先记而后及甲乙。使学人知古书可目者。又从其古者。

一千金方曰。吴蜀多行灸法。有阿是之法。阿是。天应穴。取病患称快者。自是陷中而经脉所历也。故奏验。不鲜。乃古所谓痛所为之义也。然徒执阿是。而谓经穴之似迂者。去大道。而从快捷方式也。疗其病不知其所以愈也。所谓阿是而无名称者。皆载之续编主治部中。

一凡奇穴。别分部。其阿是穴而无名目者。不收录。

本邦之灸法。传异域者。载在圣济总录。神应经等。又如九曜点之类。乃今不录。详诸一同身寸者不必用。只急卒之际。或用之。而其法不一。诸说载在开卷第一者。所以先一孔穴注解。资生经等。引他书者。就其所引之书校之。若不见其文者。直书资生经。

一阅书之际。遇其异名。则不易知。乃细书异称于目录穴名下便其搜索。

一引书目录。只载其孔穴下。所引据者。于考案条中。所证订。如素难诸注。诸史

注疏。总不注于穴下者。皆不列目录而夸博洽。且偶有目录外书而注穴下者。则正录题名。若癸辛杂识。幼幼新书五云抄等。是也。引书省题名。例细书目录下。

一家藏圣济总录。誊写本也。其分寸字画。不能无疑。故多不取征于此。吴文炳。针灸大成。无注于穴下者。杨继洲。针灸大成。往往载其说于穴下。单记大成者杨氏之大成也。

氏。针灸大成。只记吴文炳。不言大成。以别之。

一流注编中。穴下所细注一载甲乙经文。故不记甲乙经。若有引他书者。则必记其所引书名。又不曰。某经之所发某经之所溜。单记所发所溜者。省本经之字也。但肺经一条。悉加太阴经之字。以示之。其经络别走某经之类。亦省本经字。

一奇穴部。所载穴名。注文不同而其穴相同者。不敢改论焉。以其不拘经络流注也。

一凡奇穴同名异穴者。于各条。不下注说。但如与穴同名者。必注曰。与某部某穴。

同名异穴。教读者不误。

卷之一

折量分寸法

凡取穴折量分寸之法。说者不一。以其专主同身寸而不据。灵枢骨度篇。故多为参差。夫穴所在。即肌肉之分理。节解骨缝陷罅处也。故曰动脉应手。或曰宛宛中。或曰陷者中。

则索宛陷摸动脉以得穴。不必用分寸者。可知矣。古人虽或言分寸。亦大概言之。不必拘拘也。且夫同身寸者。古书所无也。又名同指寸始见孙真人之说。以本人手指度本人之身体。故曰同也。非布医师之手指于病者而度之之谓也。王太仆注素问。每穴曰同身寸之几寸。后人遂废骨度篇。而用同身寸。明堂灸经。引扁鹊载同身寸。医书动假扁鹊而为根蒂。未详其由来。按寸字起于寸口。从HT。从一本取布指。诊脉之象。是人身专以寸口为一寸。又家语云。

布指知寸。公羊传云。肤寸而合。注曰。侧手为肤。皆言布指为寸。非度手指两纹中间。而为寸之谓也。试度两乳间为九寸半。以指布之。一指当一寸。则布指之义。不为强定穴之际。

至其无骨节缝会可以凭认者则据骨度分寸。折量之。而后肥瘦长短。各得其所。及病急卒。

以己手布病者身体。肥瘦长短。以意将息。譬鸠尾至脐中布指容八指则一指当一寸。四指为中腕三指为上腕。容七指则一指弱为一寸。庶乎其不差。其他同身寸。未必用焉。顷三人相会。一人长五尺六寸。以曲尺度同身寸。得七分半。一人长五尺三寸而得八分。一人长五尺。

而得七分半。且目口取一寸。或以两乳八寸之法。取脊肋类。皆无稽之甚。不可从焉。

崔知悌曰。凡孔穴尺寸。皆随人形大小。须男左女右量手中指一节两纹中心。为一寸。

曰凡孔穴皆逐人形大小。取手中指第一节。为一寸（千金翼无一字）一云。三寸者尽一中指也此二说同义。徐凤曰。大指与中指。相屈如环。取中指中节横纹。上下相去长短。为一寸。

谓之同身寸法。杨继洲曰。手中指第二节内廷横纹头。相去为一寸。取稻秆心量。或用薄篾量。皆易折而不伸缩为准。用绳则伸缩不便。故不准。后人多从此说。

孙真人曰。凡孔穴在身。皆是脏腑荣卫。血脉流通。表里往来。各有所主。临时救难。

审详。人有老少。体有长短。肤有肥瘦皆须精思商量。准而折之。无得一概致有差失。其尺寸之法。根据古者八寸为尺。仍病者男左女右。手中指上第一节为一寸。亦有长短不定者。即取手大拇指第一节。横度为一寸。以意消息。巧拙在人。又曰。以肌肉纹理。节解缝会。宛陷之中。及以手按之。病者快然如此仔细安详。用心者。乃能得之耳。此说为得。吾门以此说为法。世人偶误读横度大拇指第一节纹。度大拇指上下两横纹间。为一寸者。非孙氏之意也。凡言横者。以人身直立言焉。手指亦同太渊太陵曲泽等条下。皆有横纹语。可见也。千金方。又曰。以古尺比今尺得八分。

本邦曲尺与唐尺同。则八分今曲尺八分也。试宛转随指。横度横纹。得曲尺一寸。横度第一节。则得八分。此言指广即布指之义也。且千金不言横纹。乃横度第一节耳。

肘后方曰以病患手横掩下并四指。名曰一夫。夫。家语作扶。公羊作肤。盖以音同千金方曰凡量一夫法。覆手并舒四指。对度四指上中节。横过为一夫。夫。有两种。有三指为一夫者。

此脚弱灸。以四指为一夫也。亦根据支法存。旧法。外台秘要方曰。谨按明堂制。当以立为正取有长短。取穴必不着。又按秦承祖华陀等取穴。并云三指四指为准。取三里穴四指。指阔六分。四六二十四只阔二寸四分。取穴如何。得着黄帝为本。诸说并不可信。今按灸脚气八种法之类三里上下廉。从肘后方。以下诸书多有一夫法。处穴致参差。故不取一夫之法也。只记诸说备考案。

图 孙思邈取手大拇指第一节横度为一寸图 量手中指而为一寸

卷之一

头面部第一

灵枢骨度篇曰。人长。七尺五寸。○头之大骨围。二尺六寸。○发所覆者。颠至项。尺二寸。○发以下至颐。长一尺○角（额角）以下。至柱骨。（天柱骨）长一尺。○两颧之间。相去七寸。○耳前当耳门者广一尺三寸。○耳后当完骨者。广九寸。○项发以下。至背骨。（背。甲乙作脊）长二（二甲乙作三）寸半。○结喉。以下至缺盆中。长四寸。（缺盆中。天突也）

按类经曰。如发际不明。则取眉心。直上后。至大杼骨。折一尺八寸。此说拘拘。

有头颅大而项缩者有项长颇小者。或有眉上颜额广者。此类不少。故就各部骨度置穴。盖发际不明。则使病者上视颜额。皱纹不生处。是发际。如后发际。以哑门定之。如以理说之。则其失天壤可不慎乎。

头面总图 前发际旁行凡七穴前发际旁行图

神庭（甲乙）一名发际。（本事）发际直鼻（甲乙）禁刺（甲乙）

按外台秘要方。本事方。资生经。圣济总录。并作入发际五分。诸书从之。千金翼方。

说曰。入发际一分。东医宝鉴曰。额前。皆拘矣。类经有发高者发际是穴。发低者。加二三分之说。凡发际高低以意将息而得穴。亦无用之辨也。今从古说。

曲差（甲乙）一名鼻冲。（甲乙）挟神庭两旁。各一寸五分。在发际。正头取之。（甲乙）

按。差。徐氏针灸大全。作

。误。十四经发挥。类经。针灸聚英。吴文炳针灸大成。

洲针灸大成。作入发际。医宗金鉴。作发际间。非也。东医宝鉴。作入前后际误也。此穴去神庭一寸半。则难折量。今以直睛明上。为曲差。直瞳子上为本神。其间以直目瞳子上。

入发际五分。为临泣。不然先定额角。自神庭至额角为四寸五分。分置四穴。大原先安。医门摘要曰。神庭直鼻上。入发际五分。则曲差亦入发际五分。无稽之说。不可从。

本神（甲乙）曲差两旁各一寸五分。在发际。（甲乙）

按此穴。直丝竹空上发际。故甲乙经。属发际旁行部。千金方。属面部第四行。至丝竹瞳子可见。甲乙。千金。载一说曰。直耳上。入发际四分。千金翼。作二分。诸书皆有此说。不取。外台。作上目直耳上入发际四分东洋先生曰。盖上目是一曰之误。又医学入门。

作临泣外。一寸半。而临泣。直瞳子。处曲差。本神中间。

头维（甲乙）额角发际。挟本神两旁各一寸五分（甲乙）禁灸。（甲乙）

按。气府论云。足阳明脉气所发者。额颅发际旁。各三。王冰次注曰。谓悬颅阳白

头维。左右共六穴也。资生。神应经。类经。聚英。吴文炳。金鉴。作入发际。非矣。营沼长之。针灸则曰。入发际一寸五分。妄矣。千金曰。灸头两角。两角当回毛两边起骨。是也。盖指此穴。神应经曰。取曲鬓一寸。非也。

头中行。直鼻中。入发际一寸。却行至风府。凡八穴。

头中行二行三行之图 上星（甲乙）一名鬼堂。（千金）一名明堂。（资生）一名神堂。（类经）凶上直鼻中央。入发按。入门。大全。作神庭上五分。非矣。先以旋毛与耳上。定百会。至神庭为五寸。一寸上星。一寸凶会。凶会。百会中间。置前顶。从百会至脑户。四寸五分。水热穴论曰。头上五行。行五。王冰注曰。头上五行者。当中行谓上星。凶会。前顶。百会。后顶。次两旁谓五处。承光。通天。络却。玉枕。又次。两旁谓临泣。目窗。正营。承灵。脑空也。按。中行。凡七穴。行五则余强间脑户二穴。未闻古人论及之者。暂俟知者。千金作神庭上二寸。资生经载。明堂经。所谓明堂。即此穴。今移入一名。千金翼针灸篇曰。卒癫灸督脉三十壮。

在直鼻人中上入发际。三报之。未知何处。

凶会（甲乙）一名凶上。一名鬼门。（千金）一名凶门（李时珍奇经八脉考）一名顶门。（大成）上星后一寸。骨间。陷者中。（甲乙）禁刺（入门宝鉴）

按入门。后作上。医门摘要。作一寸五分。非矣。千金翼曰。邪病鬼癫。凶上主之。一名鬼门千金注曰。凶会。一名鬼门。字书云。凶古作凶。又诸风篇曰神庭上二寸。隔上星。说分寸。故不取。千金翼作一寸误。

前顶（甲乙）凶会后一寸五分。骨间。陷者中。（甲乙）

按。明堂作百会前一寸。类经亦载此说。非矣。入门后作上。

百会（甲乙）一名三阳五会。（甲乙）一名鬼门。一名泥丸宫。（本事）一名巅上。一名天满。（类经）一名三阳。一名五会。（大成）巅上（素问）前顶后一寸五分。顶中央旋毛中。陷可容指（甲乙）头顶凹中。（肘后）直两耳尖。（发挥）

按顶中央之顶。外台作项字误。资生。神应。发挥。类经。聚英。古今医统。容指作容无异义。甲乙。旋毛中。三字。以大概而言之。肘后方。作直鼻中入发际五寸。神应经作去前发际五寸。后发际。七寸。是以骨度折量也。然脑户在枕骨上。妄用折量多差谬。三阳五会。史记扁鹊传正义曰。三阳太阳。少阳。阳明。五会百会。胸会。听会。气会。会也。

或以此说注之。难经曰。八会者。何也。然。府会。太仓。脏会季胁。筋会阳陵泉。髓会绝骨。血会膈俞。骨会大杼。脉会太渊。气会三焦外一筋。直两乳内也。热病在内者。取其会之气穴也。滕万卿注之曰。按内经。载热病五十九刺法。各处热邪随分取之。由是立八会法以适简约。盖此八会。十三穴。诸热在内者。各随其部分而治之。虢太子。尸厥。取外三阳五会者。岂止百会一穴。疑兼取此会之五处者。可知矣。然三阳五会之名。出甲乙经又肘后方。治尸厥方。针百会。针入三分。补之外台方。治尸厥。针百会。通鉴。唐高宗。苦头重不能视。召侍医秦鸣鹤。诊之。刺百会脑户二穴。胡三省曰。针灸经。百会。一名三阳五会。脑户一名合颅。是为百会一名者。尚矣。孙真人曰。脚气旧法。多灸百会。风府。五脏六腑俞募。顷来。灸者。悉觉引气向上。慎不得灸。以上大忌之。

后顶（甲乙）一名交冲。（甲乙）百会后一寸五分。枕骨上（甲乙）陷者中。（明堂）

按入门。百会后之后作下。明堂。枕上有玉字。非。

强间（甲乙）一名大羽。（甲乙）后顶后。一寸五分。（甲乙）脑户前。一寸半。（千金翼）一曰禁灸（类经）

按。先取枕骨上定脑户。脑户。百会间。置后顶强间。千金翼曰。大门。脑后尖骨上一寸。似指强间。羽门。字画相近。详于奇穴部。

脑户（素问）一名囟风（作各切）一名会额（甲乙）一名合颅（外台）跳骨上。强间后一寸五分。（甲乙）不可灸。令人喑。（甲乙）刺头中脑户。入脑立死。（素问）灸五壮。（次注）

按跳。骨空论曰。脊骨上空。在风府上。王冰曰。上谓脑户穴。跳。当作枕。诸书作枕。枕骨围头大骨也。仰卧当枕者。骨空论云。头横骨为枕。是也。自后顶至此广三寸。凡言枕骨。脑户。盖在枕骨之锐者上。又云。颅际锐骨。盖指之也。甲乙曰跳骨。盖以锐骨为跳骨。跳字。似有其意也。通鉴。秦鸣鹤。刺高宗。胡三省曰。针令人哑。旧传。鸣鹤。针微出血。头疼立止。盖此穴以禁针。微出血也。

风府（素问）一名舌木。（甲乙）一名鬼枕。一名鬼穴。（千金）一名曹溪。（本事）髓空在五分。颅际锐骨之下。（素问）七次脉。颈中央之脉督脉也。名曰风府。（灵枢）顶上入发际一寸。大筋内。宛宛中。疾言其肉立起。言休其肉立下。（甲乙）禁灸（甲乙）

按。骨空论云。风府在上椎。上椎者。盖天柱骨之第一节。伏而不见者也。宛宛。旧作穴今订之。此穴直高骨下。不拘折量。故甲乙经。不言脑户下一寸。古说可见

也。千金作顶后入发际一寸去上骨一寸。千金翼。作哑门上一寸。入门。大全。作脑户下一寸半。不取。

头第二行直眉头。挟中行各一寸半。却行至玉枕。凡十穴。

五处（甲乙）督脉旁。去上星。一寸五分。（甲乙）曲差后一寸（增注）禁灸（甲乙）灸三壮（按入门。五作巨字误。类经。金鉴。作曲差后五分。非也。第二行。前从眉头睛明。后至天柱。系一线定之。曲差至玉枕为六寸半。布置诸穴。

承光（甲乙）五处后二寸。（甲乙。外台。）五处后一寸（千金。千翼。次注。）五处后寸半。（资生。圣济。）禁灸（甲乙）

按三说。不知孰是。姑从甲乙经入门。作巨处后。字误。

通天（甲乙）一名天白。（甲乙）承光后一寸五分（甲乙）

按。白。外台。作白。宝鉴。作伯。类经。一说直百会旁一寸五分。是以承光。为五处后一寸五分。故有此解。

络却（甲乙）一名强阳。一名脑盖。（甲乙）通天后一寸三分。（甲乙）禁刺（入门）

按脑。医统。作胸。字误。外台。作反行在通天后。反行。无谓。神应经云。脑后发际上。两旁起肉上。各一寸三分。脑后枕骨。挟脑户。自发际上四寸半。然玉枕挟脑户。盖此说非也。诸书作通天后一寸五分。说见下。

玉枕（甲乙）络却后七分。（甲乙次注）七分半。（千金。千翼。外台。）挟脑户旁。一寸三分。起肉枕骨。入发际三寸（甲乙）一云禁刺。（类经）

按资生经曰。铜人云。玉枕。在络却后一寸半。明堂上下经。皆云七分半。若以铜人为误。

则足太阳穴亦同。若以明堂为误。不应上下经。皆误也。予按素问注云玉枕在络却后七分。

则与明堂之七分半。相去不远矣。固当从素问为准。然而玉枕二穴。既挟脑户矣。不应止七分。则至于脑盖也。铜人一寸半。盖有说焉。识者当有以辨之注曰。今以诸经校勘。在络却后寸半者是。张介宾曰。甲乙经之数。与督脉之数。不相合。盖骨度篇。载中行分寸。未言侧行。意侧行长不及中行。乃可知也。颅顶圆形不同故

分寸。不可定也。络却曰一寸三分。玉枕曰七分。资生。圣济。作络却后一寸五分。发挥。类经。聚英。入门。医统。吴文炳。金鉴大成从之。非是以上诸穴挟中行。一寸五分。至此曰一寸三分。是侧行。稍狭二分。犹腹部狭于胸博也。古来之说。不可不知也。侧行之穴。难折量。故不取入发际三寸五字。根据枕骨上起肉。村上亲方骨度正误。承灵。脑空。去督脉各二寸一分。风池去督脉各二寸。络却。

玉枕。去督脉各一寸五分。天柱去督脉一寸三分。未详其所据。盖臆说。

头第三行直瞳子上。入发际五分。却行至脑空。凡十穴。

临泣（甲乙）当目上

直入发际五分。陷者中。（甲乙）正睛取之。（类经）一云禁灸（类经）

按。气府论云。直目上发际内。各五。次注云。谓临泣目窗。正营。承灵。脑空也。上。千金。千金翼。外台。同。次注。资生。圣济。以下无字。是也。第三行。前自直瞳子。后至风池。引一线定第三行自前发际至脑空。折量为五寸五分。入发际五分。取临泣。次第处置。脑空挟玉枕。其穴易得也。

目窗（甲乙）一名至荣。（甲乙）临泣后一寸。（甲乙）

按荣。外台。作营。一寸。大成。作寸半。非也。

正营（甲乙）目窗后一寸（甲乙）

承灵（甲乙）正营后一寸五分（甲乙）一云禁刺（类经）

按千金翼。作一寸。非也。

脑空（甲乙）一名颞（甲乙）承灵后一寸五分。挟玉枕骨下。陷者中。（甲乙）

按颞。大全。作颈。误。玉枕者。穴名。骨者。枕骨。挟玉枕旁有骨。其下。故言骨下千金。

不取。与奇穴颞

同名异穴。圣济曰。魏公。苦患头风发即心闷乱目眩。华陀当针而立愈。

后发际旁行凡五穴暗门（素问）一名舌横。一名舌厌。（甲乙）一名哑门（千金翼）一名舌肿。（宝鉴）项后中。复骨下。（素问）后发际宛宛中。入系舌本。仰头取之。（甲乙）不可灸。灸之。令人喑。（甲乙）禁深刺舌。舌厌。医统。作厌舌。

。入门。作哑。千金翼曰。一云。脑户下三寸。次注曰。去风府一寸。吴文炳。从之。圣济。神应。发挥。吴文炳。皆曰入发际五分。宝鉴曰。风府后五分。

说已见。此穴不须折量。古书不言分寸者。可见。张介宾曰。大椎上。骨节空也。复当作伏。盖项骨三节。不甚显。故云伏骨下也。

天柱（素问）项中。大筋两旁。（素问）挟项后发际。大筋外廉。陷者中。（甲乙）

按口问篇曰。天柱经。挟颈。挟颈者。头中分也。经者。盖所谓流注也。

风池（素问）风府两旁。（素问）颞后。发际陷者中。（甲乙）按之引于耳中。（次注）

按入门曰。耳后一寸半拘矣。颞 脑空一名。是与颌厌等注颞。不同。资生。既作脑空是也。类经曰。大筋外廉。非矣。聚英。医统。大成。作颞后。脑空下。误也。

耳上凡八穴耳上之图 天冲（甲乙）耳上如前三分（甲乙）

按千金。冲作衢。误。千金。千金翼。外台。资生。作三寸。误。发挥。类经。聚英。

大成。作耳后发际。二寸。然千金。侧人明堂图中。天冲。在悬颅。悬厘后。耳上穴明矣。别有伏人耳后六穴。此穴不与焉。素问云。两角上各二。注曰。谓天冲。曲鬓。甲乙。有头缘耳上却行至完骨部。自天冲始。故今以此穴取耳上二寸如前三分。入门。作承灵后一寸半。是脑空穴也。医统。作耳后发际二寸。如前三寸。金鉴。作从率谷后行耳后三分许。入发际二寸。并非也。诸书言耳后者。盖耳上误。特圣济与甲乙同。

率谷（甲乙）耳上入发际一寸五分。嚼而取之。（甲乙）陷者。宛宛中。（明堂）

按外台。明堂。作蟀谷。大全。或作率骨。发挥。有如前三分字。不知何据。

角孙（甲乙）耳廓上。中间。开口有孔。（甲乙）发际下。（次注）禁刺（入门）

按千金。千金翼。外台。资生。圣济。神应。作耳廓中间上。次注。作耳上郭表之中间上。发际之下。入门。吴文炳。作耳廓上中间。发际下。得之。气府论云。耳廓上各一。次注曰。谓角孙。甲乙。廓字下。盖脱上字。今补之。

曲鬓（甲乙）耳上入发际曲隅。陷者中。鼓颌有空。（甲乙）

按。明堂。大全。作曲发。王执中曰。曲发疑发。（发当作鬓）又字误也。聚英。作曲。千金。千金翼。无入字。是宜削之。世人。以耳前曲周下。小曲发际。为曲鬓。甲乙。属耳上部。千金。千金翼。共不属耳前。入门曰以耳掩前。尖处是穴。恐有耳之大小。然稍为胜前耳后凡十二穴耳后之图
颇息（甲乙）一名颇凶。（大全）耳后间青络脉（甲乙）青脉中。（圣济）

刺入一分。出血多则杀人。（甲乙）禁刺（资生。圣济。入门）

按入门。聚英。息作凶。大全。宝鉴。为一名。间字盖传写误。在青字上。千金。千金翼。

骨。陷中。此说近是。逼耳而取穴也。脉。翳风。皆同。

脉。（甲乙）一名资脉。（甲乙）耳本后。鸡足。青络脉。刺出血如豆汁。（甲乙）青脉中。（圣济）禁灸。（千金）禁刺。（入门）

按千金。千金翼。无后络二字。外台。无脉字。冈本曰耳后正中。起骨。如鸡拳。足者。陷中。是亦一说。圣济。曰。不宜出血多。即出血如豆汁之意。

翳风（甲乙）耳后陷中。（素问）按之引耳中。（甲乙）先以铜钱二十文。令患人咬之。寻取穴中。（聚英。引针经。）

按明堂云。耳后尖角。是与脉混。医统。吴文炳。大成。从之。入门。作耳珠后。并浮白（素问）耳后入发际一寸。（甲乙）

按千金翼注曰。翳风前。窍阴后。外台曰。下曲颊后。并非。据完骨外。上定浮白。下定完骨。中间取窍阴。

窍阴（甲乙）一名枕骨。（类经）完骨上。枕骨下。摇动应手。（甲乙）

按资生。圣济等。作摇动有空。无应手之文。似不可解入门。医统。作摇耳有空。甲乙。摇动言动脉。故曰。应手。金鉴。作耳后高上。枕骨下。非也。与足部窍阴。同名异穴。圣济作首窍阴。

完骨（素问）耳后入发际四分。（甲乙）旁。完骨。（增注）

面中行直神庭下行凡五穴面总图素（甲乙）一名面王。（甲乙）鼻柱上端。（甲乙）

）陷中。（入门）准头。（类经）禁灸（甲乙）

按。诸书或作。外台。作。以音通用。又同。无异义。下仿此。王。外台。作玉。资生。作上。聚英。医统。吴文炳。大成。作正。大全。作土。盖写误。

水沟（甲乙）一名鼻人中。（肘后）一名鬼宫。一名鬼客厅。（千金）一名鬼市。一名人中。

（千翼）鼻柱下。人中。直唇取之。（甲乙）陷中。（类经）鼻柱下。沟中央。（神应）

按聚英。医统。大成。作近鼻孔非是。医学纲目曰。口含水突处。七种类稿曰。人居天地之中。天气通于鼻地气通于口。天食人以五气鼻受之。地食人以五味口受之。此穴居中。故云若。曰人有九窍。自人中而上皆双。自人中。而下皆单。故云此则可名为窍中。又老子释略曰。鼻为天门。口为地户天地间人中是也。

兑端（千金）唇上端。（甲乙）上唇中央。尖尖上。（入门）

按甲乙兑端。作壮骨。字误。目录。又作兑骨。明堂。作颐前下唇之下。开口取之。是承浆穴不可从。大全曰。唇珠上。珠字无谓。此强作歌括之弊也。

龈交（素问）唇内齿上。龈缝中。（甲乙）龈缝筋中。（资生）

按齿上。类经。作上齿。千金。外台无中字。金鉴。大成。作龈。义同。内经集注曰。龈交穴。一在唇内齿下龈缝中。盖上古以龈交有二。督脉之龈交入上齿。任脉之龈交入下齿也。以上下之龈齿相交。故名龈交。未知据何书。不可从。卢复医种子曰。蜀僧慧融。入渐。

游会稽。针佝偻人。使之卧。取龈交穴骨节渐伸。寻愈。此穴乃督之井也。脊中骨节。属督脉所辖。气机一透。骨自然伸。似玄门转河车法。能开关交会。可至长生。况一伸骨节乎。

斯法书不从载。慧融。静中悟出。

承浆（甲乙）一名天池（甲乙）一名鬼市。（千金）一名悬浆。（资生）一名垂浆。（圣济）颐前唇之下。开口取之（甲乙）唇下宛宛中。（肘后）下唇之下。（千金）下唇棱下。（明堂）陷中。（发挥）

面第二行。直曲差下行。凡八穴。

攢竹（甲乙）一名员在。一名始光。一名夜光。一名明光。（甲乙）一名元柱。（医统）眉头又云。眉本。（素问）陷者中。（甲乙）禁刺灸。（入门）

按员在。资生。作员柱。宝鉴大成作圆柱。在疑写误。明光。资生。大成。作光明。始光。聚英。医统。吴文炳。作始元。

睛明（甲乙）一名泪孔（甲乙○外台作泪孔。泪同字）一名泪空（聚英）目内（素问）内外（甲乙）禁灸（资生）禁刺（入门）

按千金。作精明。精睛音通。类经曰。内外。一分宛宛中。入门曰。红肉陷中。并非也。

甲乙。次注。皆曰。灸三壮。医统曰。或问。睛明。迎香。承泣。丝竹空。皆禁灸何也。曰。四穴。近目。目畏火。故禁灸也。以是推之。则知睛明可灸。王注误矣。而医统穴下。注灸三壮。可谓矛盾。

迎香（甲乙）一名冲阳。（甲乙）鼻空外廉（素问）禾上。鼻下。孔旁。（甲乙）不宜灸。（外台）

按孔。外台。作乳字误。千金。作和上一寸鼻孔旁。误。入门。吴文炳。并大成。作禾上一寸。神应经。作鼻孔旁五分。皆非说见下。

禾（甲乙）一名。
。（外台）一名长频。（资生）直鼻孔下。侠溪水沟。旁五分。（甲乙）

禁灸。（入门）

按。明堂。作聊。盖音相通。大成。作。长频。大全。作长。聚英。作长颊。

又大全曰。禾。一名禾。
同字。故不取。侠字下溪字。衍。千金等无之。是也。宜削之。禾。
。在水沟旁五分。迎香。又在禾上鼻下孔旁。则迎香。逼鼻孔。取之。气府论云。

鼻孔外廉。此之谓也。千金曰。迎香。在禾（禾原作和字讹）上一寸。是入鼻孔。神应。资生。发挥等迎香注曰鼻孔旁五分者误矣。经络流注。右左行。左右行。则历水沟。过鼻孔外廉。而上。可以证也。资生曰。铜人经。禾
二穴。在鼻孔下挟水沟旁五分。明堂下经。作禾。即也。上经。乃作和。
。皆云在鼻孔下挟水沟旁五分。则是一穴也。而铜人。手少阳穴。复有和
二穴。在耳前兑发陷中。其穴相去远矣。恐明堂上经。误写禾字。作和字也。

面第三行直目上临泣下行凡十二穴。

阳白（甲乙）眉上一寸直瞳子。（甲乙）

按入门。阳作杨字误。资生。圣济作直目瞳子。

承泣（甲乙）一名鼈穴。一名面。（甲乙）目下七分。直目瞳子。（甲乙）陷中。（资生）正视。取之。（金鉴）禁灸（甲乙）灸三壮。（资生）禁刺。（资生）

按鼈。外台。作溪。千金翼曰。目下七分匡骨下。外台甄权曰。眼下八分。共非是。金鉴曰。目下胞。

四白（甲乙）目下一寸。面骨。颧空。（甲乙）直瞳子。（发挥）正视取之。（类经）禁灸。

（类经入门）

按。颧。。。。义未详。音逵。玉篇。面颧也。广韵。颊间之骨。集韵。与同。HT音逵。集韵面也说文权也。集韵。颊骨。一曰浓也。或作音拙面秀骨。博雅。颧。

也。俱混为同义。然一骨数字。可疑。因考。是颊间骨之总名。余字是骨中之名。

何则者。汉高祖。隆龙颜史记作隆准。准音拙。集韵。面颧也。庄子颧然。注。高露发美之貌。尔雅。博而。注中央广。两头锐乃骨秀锐高露者也。高祖骨鼻旁高秀连颊骨。故曰龙颜。从出。高出也。由是观之目下宛宛际。才容。一指乃一寸也。其间七分。而取承泣。其余三分。到骨秀高处。是颧也。颧下注。己曰兑骨。可以见也。面旧作向。气府论云。面颧骨空。各一。王冰曰。谓四白穴也。又下文颧注有面骨字。内经。本不分部。故曰面。甲乙经。据内经。遂用面字。传写误。作向。故今改之。千金外台等。无面以下五字。颧。字书不载。盖古字。经脉篇云。目黄口干颧衄。又云。泪出颧衄。从九者音裘说文病寒鼻塞也颧。颧。易混。故记。

巨（甲乙）挟鼻孔旁八分。直瞳子。（甲乙）

按巨。千金翼。资生。作巨字误聚英。吴文炳。医统。大成。共曰平水沟。非也。大成。引聚英曰。巨一名巨。今本不见。大全。亦为一名义同。今不取。

地仓（甲乙）一名会维。（甲乙）挟口旁四分如近下。（甲乙）有脉微微动。若久

患风。其脉亦有不动者。（本事）

按会。外台。宝鉴。作胃。千金翼。一说曰。口角一韭叶近下动脉。资生。本事。口下有吻字。分下有外字。发挥。无如近下三字。

大迎（素问）一名髓孔（甲乙）在口下当两肩。（素问）曲颌前一寸三分。骨陷者中。动脉（甲乙）

地仓下斜向后颌骨上。（增注）按三分。千金。千金翼。外台。资生。圣济。大成。作二分。

次注以下诸书。皆同甲乙。

面第四行。直本神下行。凡六穴。

丝竹空（甲乙）一名巨。（甲乙）一名目。（外台）眉后（素问）陷者中。（甲乙）眉尾骨后（入门）动脉。（增注）禁灸。（甲乙）

按目。大全。作月。巨。恐字误。入门。脱空字。

瞳子（甲乙）一名太阳。一名前关。（千金注）一名后曲。（外台）目外去五分。（甲乙）

动脉（增注）禁针灸。（入门）

按资生曰。前关目后半寸。亦名太阳穴。又曰。铜人有上关。下关。各二穴。素问亦同。明堂上下经。有上关而无下关。惟上经。有前关穴。又不与下关穴同。在上关之下。恐别。自是前关穴。一名太阳穴。理风赤眼头痛目眩涩等疾。所不可废。故附入于下关之后。乃今据千金方。前关。太阳。即瞳子一名也。资生。为别穴者误。

颧（甲乙）一名兑骨。（甲乙）颧骨下（素问）面骨下廉陷者中。（甲乙）兑骨端。（外台）

禁针灸。（入门）

面第五行。直头维下行。凡十二穴。

颌厌（甲乙）耳前角上。（素问）曲周颞

上廉。（甲乙）头维直下发际。（增注）禁深刺。（次注）

按医学纲目曰。周。当作角。非。曲周者。自额角下耳前发际。其形曲周者。颞上廉。资生。大全。并言脑空上廉非也。颞。注家。多误为脑空。盖脑空一名颞。遂以相混耳。

既有上廉等之语。非穴名者。可见也。即俗所谓米嚼也。自发中出颜面者。颞上廉颌厌也。中央悬颅也。下廉悬厘也。皆取之发际。故谓曲周。千金伤寒篇曰。颞穴在眉眼尾。中间上下有来去络脉。是其非脑空者。可见。外台。作曲角。次注。医统。作曲角下。资生。圣济。发挥。聚英。吴文炳。宝鉴。作曲周下。类经。作耳前曲角。入门。作对耳额角外。金鉴。作两太阳曲角上廉。大成。作曲周上。愈精愈疑。称角者。有二额发际作角者一。耳前发际。作角者一。故内经。头维曰额角。又颌厌悬厘曰耳前角。又言曲周者。额角下。发际曲周者是也。言耳前角者。发际曲周而更出又作角者是也故内经。有角上角下语。脑空穴。在脑骨之空处。故曰脑空。一名颞。不与此颞同。故读古文者。不可不知也。诸家不知角义及脑空义。妄意改易。可不慎哉。诸书谓曲周下者。即就眉上发际而言下。悬颅悬厘。谓曲周上者。就耳前发际斜向日外者。而言上。上下字不易解。世人多疑之。故一从甲乙经。

千金同。曲角曲周者。所谓小额也。

悬颅（甲乙）一名髓空。（素问直解）耳前角下（素问）曲周颞中（甲乙）

按。骨空论云髓空名髓。作曲角上。资生。圣济。发挥。宝鉴。作曲周上。聚英。作颞中廉。入门。作斜上额角中。两太阳之中。大成。作曲周下。以上诸说要皆是大同小异。而与颌厌混。

悬厘（甲乙）曲周颞下廉。（甲乙）

按千金翼。厘。作字误。外台。周作角。次注。医统。吴文炳。作曲角上。两太阳下廉。资生圣济。发挥。聚英宝鉴。大成作曲周上。金鉴。作耳前曲角上。入门。作从额斜上头角上关（素问）一名客主人。（素问）一名客主。一名容主。（大全）一名太阳。（医垒元戎）耳前上甲乙）

按千金。千金翼。外台次注。无端字。发挥。类经。聚英。入门。医统。吴文炳。作起骨上枢云。刺上关者。不能欠。张口也。欠张口。而复合也。是开口取穴也。即甲乙所谓开口有孔之义也。圣济曰。若刺深令人欠而不得□。是费解。

下关（素问）客主人下。耳前。HT

脉。下空下廉。合口有孔。张口即闭。（甲乙）耳中有干HT
抵不可灸。（甲乙○注曰HT抵。一作适之。不可灸。一作针久留针。）

按灵枢云。刺下关者。欠不能
。是合口有孔也。资生。类经。聚英。入门。医统。宝鉴。无下空二字。HT
。古文动字。千金翼曰。耳门下一寸。宛宛中。动脉际。侧卧开口取之非。

颊车（甲乙）一名机关。一名鬼床。（千金）一名曲牙。（类经）耳下曲颊端。陷者中。开口有孔。（甲乙）

按气府论云。耳下牙车之后。各一。次注曰。谓颊车二穴也。类经。吴文炳。宝鉴。大成。作曲颊端近前。聚英。颊。作颌。金鉴作近前八分。入门。作耳下八分。据千金及翼方。卒中风口噤不开。灸机关二穴。穴在耳下八分小近前之说。并似拘矣。资生。引千金曰。一名机门。门是关字之误。又千金翼曰。耳下二韭叶。宛宛中。侧卧张口取之。不可从也。又千金。十三鬼穴。耳前发际。宛宛中。耳垂下五分。名鬼床。是指颊车。千金翼。无耳前发际。

宛宛中之七字。今移入一名。

耳前凡八穴耳前之图

耳门（甲乙）在耳前起肉当耳缺者。（甲乙）陷中（资生）耳中有脓及底耳。耳。皆不灸。

（外台）禁灸。有病不过三壮。（甲乙）

按。厥病篇云。耳鸣。取耳前动脉。马蒔曰。即耳门也。外台。作耳中缺者。宝鉴。从之。医统。作当耳缺者缺中。并非。

和（千金）锐发下。（素问）耳前横动脉。（甲乙）耳门前。（入门）一云禁灸。（类经）

按甲乙。和作禾。入门同千金。千金翼。外台。以下诸书。作和。今从之。三书。并无资生曰。和二穴。在耳前锐发陷中明堂上经。亦有和二穴。即也。在鼻孔下挟水沟旁五分。即铜人之禾。明堂下经之禾也。或者。明堂上经。误写禾字。作和字尔。恐人以和和为一穴。故备论之。按一疑二之误。锐发者所谓波以左贺利。

听会（甲乙）一名听呵。（资生）一名后关。一名听呵。（大全）耳前陷者中。张口得之。动脉应手。（甲乙）耳微前。（明堂）耳珠前。（入门）

按类经。呵作河。资生。神应。发挥。类经。聚英。医统。宝鉴。大成。作上关下一寸。非矣。类经。金鉴。作去耳珠下。亦非。本事方曰。侧卧张口取之。吴文炳。曰。一名多所闻。耳中珠子。如赤小豆。是听宫之注。聚英。医统。亦同。盖误听宫作听会也。千金翼舌病篇曰。听会。在上关下一寸动脉宛宛中。一名耳门。亦误。

听宫（甲乙）一名多所闻。（素问）一名窗笼。（灵枢）在耳中珠子。大明如赤小豆。（甲乙）

按气血论。耳中。多所闻。二穴。根结篇。少阳根于窍阴。结窗笼。窗笼者耳中也。甲乙。明字衍。诸书皆无之。是也。入门。作耳前珠子旁。是耳门穴也。今据内经。甲乙经。当在

卷之一

项颈部第二

（凡十九穴）骨度篇曰。结喉以下。至缺盆长四寸。

项颈之图 廉泉（灵枢）一名本池。（甲乙）一名舌本。（资生）颌下结喉上。舌本下。（甲乙）当颐直下骨后。陷者中。（千金诸风篇）结喉上中央。（类经）

按舌本。大成。作舌水。大全。作舌本。气府论曰。喉中央。二。次注曰。谓廉泉天突二穴也。刺疟篇曰。舌下两脉廉泉也。是谓两脉中央也。千金。并翼方。圣济。发挥。无舌本下之下字。入门。宝鉴。下作间。聚英。医统作颌下结喉上四寸。此穴。何须折量。类经曰。

仰而取之。说见下。

人迎（素问）一名天五会。（甲乙）挟喉之动脉也。又颈侧。在婴筋之前。（灵枢）颈大脉。

动应手。挟结喉。以候五脏气。（甲乙）不灸。禁深刺。（甲乙）

按资生。圣济。聚英。医统。大全。吴文炳。宝鉴。大成。无天字。千金翼。作大筋脉。次注。发挥。类经。聚英。入门。医统。大成。金鉴。作结喉侧。一寸五分。此根据甲乙。扶突注。然颈侧诸穴。不须分寸。但取筋之前后。此古法也。此穴挟结喉。圣济曰。仰而取之。不取水突（甲乙）一名水门。（甲乙）颈大筋前。直人迎下。气舍上。（甲乙）人迎下。气舍上。二穴之中。（入门）

按突。甲乙作天。字误类经曰。挟气舍上。内贴气喉。千金注曰。曲颊下一寸。近后。并非。

气舍（甲乙）颈。直人迎下。挟天突。陷者中。（甲乙）贴骨尖上有缺。（类经）

按类经。作挟天突边。入门。宝鉴作挟旁。拘矣。金鉴。作结喉下一寸。非。

扶突（素问）一名水穴。（外台）婴筋之后。（灵枢）人迎后一寸五分。（甲乙）

按一寸五分。说见前。与人迎。隔一大筋。是穴也。千金。作气舍后一寸半。发挥。吴文炳。宝鉴。聚英。从之。大成。作气舍上。并非。千金翼。外台。次注。作曲颊下一寸人迎后。拘矣。次注曰。仰而取之。非是。凡颈侧诸穴。仰则筋脉难摸索。故正面而取之。

天鼎（甲乙）一名天顶。（大全）缺盆上。直扶突。气舍后一寸五分。（甲乙）侧颊。（入门）

按天突侧皆言缺盆。取其形状。故灵枢指天突言缺盆之中者。可见焉。直扶突绝句。言此穴在扶突直下当气舍后也。扶突与人迎隔筋。其直下就气舍后取之。次注。作半寸。盖寸半之误。资生。圣济以下诸书。作扶突后一寸。拘矣。千金。作颈缺盆。直扶突。曲颊下一寸。人迎后。与扶突注。混。不可从。明堂。作天顶。盖音通。人以为一名。暂从之。

天窗（素问）一名窗笼。（甲乙）挟扶突。（素问）曲颊下。扶突后。动脉应手。陷者中。（甲乙）颈大筋前。（资生）

按窗。资生。作。笼。外台作聋。聚英。大全。作龙。灵枢云。窗笼者。耳中也。

张介宾曰。即听宫。与此不同。入门曰。完骨下发际上。颈上大筋处。误也。前大成。作间。又奇穴部有天窗。与之不同。

天容（灵枢）耳下曲颊之后。（灵枢）颊车后陷中。（入门）

按甲乙。无下字。千金。外台等。皆作耳下。千金翼。无曲字。

天牖（素问）颈筋间。缺盆上。天容后。天柱前。完骨后。发际上（甲乙）禁灸（资生○医统曰诸书作完骨下。不是。气府论云。下完骨后。各一。次注曰。天牖二穴可以见也。灵枢。任脉侧。七次动脉。一次人迎。足阳明也。二次扶突。手阳明也。三次天窗。手太阳也。四次天容。足少阳也。五次天牖。手少阳也。六次天柱

。足太阳也。七次风府。督脉也。发挥。作天窗后。窗。容字相似故误耳。千金。作发际上一寸。入门。从之。就发际上。求之于婴筋颈筋间。乃上两筋合。下发际也。故不须折量分寸。其言一寸者。误。入门。作耳下大筋外。

类经云上挟耳后一寸。亦误矣。明堂云。貌骨穴下发际。宛宛中。貌骨穴。未详。恐完骨之误。

缺盆（素问）一名天盖。（甲乙）肩上横骨。陷者中。（甲乙）禁深刺。（甲乙）

按天。聚英。吴文炳。作尺。骨空论云。失枕在肩上横骨间。次注曰。谓缺盆穴也。资生。发挥。聚英医统吴文炳。并作下。非是。入门。宝鉴。作前。马蒔。注证发微。作去中行寸半非

卷之二

肩部第三

(凡二十六穴)肩之图 凡取肩部诸穴。为三次。取肩。肩。肩贞。是一次也。上肩端。取巨骨。乘风逾骨取天肩贞。肩部诸穴难分。故今定此法。

肩井（甲乙）一名膊井（资生）肩上陷者中。缺盆上。大骨前。（甲乙）大骨前一寸半。以三指按取之当中指下。陷者是。（圣济）前直乳中。（增注）禁深刺（圣济）孕妇禁刺。（类经）

按膊。圣济。作

陷者。千金。千金翼。次注。圣济。类经。作陷解。宝鉴。作陷罅。

大骨。肩上大骨也。非胸前大骨。一寸半。资生类经。聚英。入门。皆同。不可。必拘也。肘后方曰。两肩。小近头凹处。指捏之安令正。得中穴耳。千金曰。卵偏大。病。灸肩井。在肩解臂接处。龚廷贤万病回春曰。拿棍一条。伸手主棍在地。与肩一般高。肩上有窝。名肩井穴。

肩中俞（甲乙）肩胛内廉去脊二寸。陷者中。（甲乙）

按胛。旧作甲。千金翼。外台。明堂。同。古字通用。今据千金订之。从易读。下皆效此。入矣。就胛内廉而取之。

肩外俞（甲乙）肩胛上廉去脊三寸。陷者中。（甲乙）

按类经云。与大杼平。似拘。入门。作去大杼旁三寸宝鉴从之。并误。但可就胛上廉而取之。

大（甲乙）肩缺盆中。髂骨之间陷者中。（甲乙）一曰直肩井后一寸。（类经）须缺盆陷处上有空。起肉上（聚英）误针陷处令人卒死。（聚英。所引铜人。今本无所见。）

按资生。作天上髂骨。千金。入门。吴文炳。大成。作上髂骨。千金翼。外台。圣济。类经。作上髂骨。次注。作上伏骨。张介宾曰。髂音秘。肩向肩井缺盆中。两叉骨之际。内间有秘伏之小骨。此髂骨也。作髂误。

乘风（甲乙）挟天外。肩上。小骨后。举臂有空。举臂取之。（甲乙）

按天。旧作人。刊误。今订之。在字衍。外台。在挟字上。是也。千金。并翼方。作肩上后。外台。圣济。发挥。作小后。资生作字误。吴文炳作天肩上小后。不可读。盖错置。入门曰。天宗前。疑误。

曲垣（甲乙）肩中央。曲胛陷者中。按之动脉应手（甲乙）

按动脉应手。千金。以下诸书。作应手痛。外台作按之痛应手央。作尖字误。

天宗（甲乙）肩解下三寸（素问）乘风后。大骨下。陷者中。（甲乙）

肩贞（素问）肩曲胛下。两骨解间。肩后。陷者中（甲乙）禁灸（入门）

按解。入门。作罅。通评虚实论云。刺大骨之会各三。次注曰。大骨之会肩也。谓肩贞穴。在肩后。骨解间。

巨骨（素问）肩端上行两叉骨间。陷者中。（甲乙）一曰禁刺。（类经）

按明堂。作肩端上两行骨。两行二字。倒置。

俞（甲乙）肩后。大骨下。胛上廉。陷者中。举臂取之（甲乙）

按气府论云。曲掖上。

骨空书。作肩。非矣。金鉴云。从肩贞。上行肩端。上。肩骨下。

肩（灵枢）一名扁骨（明堂）一名中肩井。一名扁肩。（类经）一名肩尖。（外科枢要）举臂肩上陷者。（素问）肩端两骨间。（甲乙）肩外头。近后以手按之有解。宛宛中。（千金）肩头正中（同上）骨头。（资生）

按素问。骨之会。各一。次注曰肩穴也。又曰。云门骨次注曰。今中诰孔穴图经。无骨穴。有肩。刺热论新校正曰。验今明堂中诰图经。不载骨穴。寻其穴。以泻四肢之热。恐是肩穴。医门摘要曰。上有巨骨。后有乘风。不可混。无用之辨哉千金注曰。外台。名扁骨。

肩（甲乙）肩端上。斜举臂取之。（甲乙）肩端外陷。（入门）肩后外廉（冈本）

按外台。上之下。有陷中。二字。斜。作针误。入门曰。会上。非。

。发挥。作误。

会（甲乙）一名。（甲乙）一名
交。（聚英）臂前廉。去肩头。三寸。（甲乙）宛宛中（资生）

按肩头。次注。作肩端。外台。臂。作肩。

卷之二

背腰部第四

气府论曰。大椎以下至尻尾。及旁十五穴。至胝下。凡二十一节。脊椎法也。

骨度篇曰。髀骨。以下至尾
二十一节。长三尺。上节长一寸四分。分之一奇分在下。

故上七节。至于髀骨九寸八分。分之七。凡取背部诸穴除脊骨者。诸说纷纷。按背俞篇曰胸（头注曰。一本作背。）中大俞。在杼骨端。肺俞在三焦之间心俞在五焦之间。膈俞在七焦之间。肝俞在九焦之间。脾俞在十一焦之间肾俞在十四焦之间。皆挟脊相去三寸所。则欲得而验之。按其处应在中。而痛解。乃其俞也。灸之则可。刺之则不可。气盛则泻之。虚则补之以火。补者毋吹其火。须自灭也。以火泻者。疾吹其火。传（甲乙。作拊）其艾。须其火灭也。

甲乙经曰。两旁挟脊各一寸五分。按。量两乳间。去其半。四寸有奇。除两旁各一寸五分。余分一寸半有奇。是脊骨之分也。又素问云。
在背下挟脊旁三寸所。厌之令病者呼。

应手。挟字。旁字。除骨而言也。所者许也。古人不必拘分寸。以大概示之。故云。按之应在中而痛解或云。应手也。神应经曰。如背俞。前贤书中皆云挟脊各寸半。是共折三寸分两旁取之。殊不知言挟脊。其挟字。是除骨而言。若带脊骨当以两旁各二寸共折四寸分两旁。此说虽得折为四寸者不是。后世又用两乳八寸之说度背腰。故云去脊中二寸。或一寸五分。共不可从也张介宾遂验鱼骨。就突处而定穴。盖原王叔权。里医之说。妄矣。凡节字取义于竹节。故有骨节关节。手指本节等语。脊骨突处谓之节。经曰。节下间。则突处下间是穴也。且张氏取经文之节下间之语。而作异说。何矛盾之甚邪。凡人之项骨有三。名曰柱骨。又曰天柱骨即头茎也。连脊共二十四节。今人误以项骨高者。为大椎。其弊根据肘后方。灸大椎在项上大节高起者。外台。类经。针灸大全等。以平肩者。为大椎香川太冲曰凡大椎以椎大为名。若其骨不大何得谓大椎乎。故称一椎为极当。今定以与肩齐为一椎。虽椎小亦可也。

大小固非所拘。设令一椎之上。或一椎之下。有椎特大者。则虽在何处亦可称大椎。如是或有二十二椎。或有二十椎。而不应二十一椎之数矣。唯是一椎。而后次第等下。而以平肩者。为大椎者。此胶柱之说也。为费解。香月牛庵卷怀食镜曰。先师玄益。曰。凡定大椎法。令患者端坐正面动首颈。则项骨共动。取其不动为大椎。甚易知。故据此说使人头俯。项骨高起。

仰则不见。是项骨第三节也。其下乃大椎也。下第七节八节之间第十四节十五节之间。是俯仰屈折之处也。从何处。上行数之定大椎。此亦一法也。

马蒔曰大椎乃督脉经穴。至腰俞。共二十一椎。其曰二十四椎者以项骨三椎不等也。至尾穴。亦不等。今人灸大椎者。但是项骨高起者。见其骨高而大。误以为大椎。而取之。愚今除项骨三节则大椎。又数为第一椎。此说得之。按脊椎二十一节。古来通说亦无异论。盖是皮上隔肌肉摸索而命之也。非剥视之数之而言之者。陈明善洗冤录曰。项与脊骨。各十二节。注曰。自项至腰。共二十四椎。骨上有一大椎骨。人身项骨五节。背骨十九节。合之得二十有四。是项之大椎即在二十四骨之内此说与今之所见不符。东洋先生脏志曰。脊骨背面有鳍如鱼。其节十有七。上细下巨如笋之状。此言一出而天下大疑之。今验之脊骨实十七节也隔皮肤而数之为二十一节者。并腰髌骨也。其骨比脊骨巨大内拘而为臀尻。其穷处即所谓尾骨者是也。其骨背有椎节形凡四。于皮肉上摸之则与脊骨齐。乃与十七节连数为二十一椎。其椎节形旁。宛陷处有孔。通内面。左右各四即八也。古书曰。第一空。第二空者。不诬。洗冤录曰。男女腰间。各有一骨。大如掌。有八孔作四行样者。是也。此骨。男则圆女则平者。

所以护子宫受胎之地也。今取穴则连数之。为二十一椎。处置诸穴。而不为误。发挥注曰。按腰髌即腰监骨。人脊椎骨。有二十一节。自十六椎节而下。为腰监骨。挟脊附着之处。其十七至二十。凡四椎为腰监骨所附而入穴。则挟脊第一二空云云也。又按督脉当脊中起于长强在二十一椎下。等而上之。至第十六椎下。为阳关穴。其二十椎。至十七椎。皆无穴乃知为腰监骨所明矣。此说误谬。不俟辨焉。

腰髌骨。又名腰监骨。又名腰尻骨。八者。即其空。今以朽骨图之。

外面图内而为臀尻。其穷处即尾骨金鉴曰。尾闾。一名端。一名撅骨一名穷骨。在肛门后。其骨上端。俗名骨。又名尾。

侧面图内面图背腰总图一背腰总图二背中行自第一椎。下行至尾骨。凡十四穴。

大椎（素问）一名百劳（类经）第一椎上。陷者中。（甲乙）宛宛中。（资生）

按甲乙经。脱上椎其误。椎骨又名杼骨。后人遂混称大椎。为大杼。大全等。大杼

一名百劳。不可从焉。类经曰。一云平肩。说已见。伤寒论曰。大椎第一间盖指陶道。

陶道（甲乙）大椎节下间。俯而取之。（甲乙）陷者中。（明堂）

按千金。千金翼。作下节间。下皆同。聚英。医统。吴文炳等。无节字非。千金诸风篇身柱（甲乙）第三椎节下间。俯而取之（甲乙）宛宛中。（明堂）

按和名尘气。以治尘气。名之。原性全医抄曰。尘气发于肺脏。是也。村上良亢慈旨载其候有四。红知利气。知利知利气。波美知利气。黄知利气。医门摘要曰。和俗谓之尘气。预灸则不生诸病。病气积于此而伤其身。犹尘气积柱下。生湿气。而破家宅。故即名此穴谓之尘气。（释西悬所着方书训症为知利气）

神道（甲乙）一名脏俞。（千金）第五椎节下间。俯而取之。（甲乙）禁刺（入门）。类经一说按千金曰。治卒病恶风欲死。及肉痺不知人。灸第五椎。名曰脏俞。百五十壮。多至三百壮。便愈。翼方。肉痺下。有乳痈二字。

灵台（次注）第六椎节下间。俯而取之。（次注）禁刺。（入门）

按刺热篇云。六椎下间。主脾热。是谓灵台穴然其名。甲乙。千金。外台。并不载。资下。皆载之。程衍道外台注引圣济总录且云。后人论注所增穴也。按甲乙所载十一穴。素问云。督脉气所发者。二十八穴。项中央二。（次注曰。谓风府。哑门。二穴）发际后中八。（次注曰。谓神庭上星。囟会。前顶。百会。后顶。强间。脑户。八穴。）面中三。（次注曰。

谓素。水沟。龈交。三穴）大椎以下至尻尾及旁十五穴。次注以会阳而解及旁二字。然会阳。是双穴也。加之为十六穴。其数不合经文。盖亡一穴也否则督脉气所发者。二十八穴者。二十九穴之误。而十五穴。则十六穴之误欤。

至阳（甲乙）第七椎节下间。俯而取之（甲乙）宛宛中（明堂）

按刺热篇云。七椎下间。主肾热。明堂。作微俯而取之。

筋缩（甲乙）第九椎节下间。俯而取之。（甲乙）

按入门。作筋束。字误。

中枢（次注）第十椎节下间。俯而取之。（次注）

按类经曰。此穴诸书皆失之惟气府论。督脉下。王氏注中。有此穴。及考之气穴论。曰背与心相控而痛。所治天突。与十椎者。其穴即此。按气穴论曰。天突与十椎及上纪。次注曰。按甲乙经。经脉流注孔穴图经。当脊十椎下。并无穴目。恐是七椎。又注气府论曰。中枢在第十椎节下间。何其说矛盾乎。与彼背俞注同。王冰疏鹵。不足深责也。马蒔曰。十椎下无穴。当是大椎。亦遗有中枢。金鉴。载此穴。

脊中（甲乙）一名神宗。（资生）一名脊俞。（资生。引明堂。）第十一椎节下间。俯而取之。（甲乙）禁灸。（甲乙）禁刺（入门）

按骨空论曰。灸脊中说见阳关大全。中作柱。

悬枢（甲乙）第十三椎节下间伏而取之。（甲乙）

按资生曰。铜人云。悬枢。在十三椎节下间。明堂上经作十二椎节间。下经作十一椎下中穴。既在十一椎下。不应。悬枢又在十一椎下。固知其误矣。考之素问。亦与铜人同。当以铜人为正。明堂上经亦误三字作二字也要之接脊穴。在十二椎节下尔。接脊穴。载奇穴部。

命门（甲乙）一名属累（甲乙）一名竹杖（俗名）第十四椎节下间。伏而取之。（甲乙）

按千金曰。胞落。灸背脊当脐。不称穴名。类经曰。平脐用线牵而取之。恐有差。故。又曰。千金云。腰痛不得动者。令病（千金。作患）人正立。以竹杖（千金。无杖字。）拄地度至脐。（千金。有断竹二字。）乃取杖（取杖千金。作以度。）度背脊。灸杖（杖千金作竹上二字）头尽（千金无尽字）处。此法。旧出于肘后方。而文有异同。今阅千金方。无竹杖字。

类经。所引证者。千金翼之文。而肾俞之说也。详于肾俞条。俗呼为竹杖穴者。盖同于类经。洗冤录曰。凡命门骨。最属虚怯。以手击之即可立毙。因命门骨。左右两穴有红筋。若细。通于两内肾。拍断即死。外无痕迹。若有称拍着命门处身死。只检验命门骨。紫赤者是也。

命门骨。自尾蛆骨。倒数上。第七椎两旁。各有一xiao穴者是。

阳关（次注）第十六椎节下间。坐而取之。（次注）

按甲乙。千金。外台不载。资生。作伏而取之。素问曰。失枕在肩上横骨间。折使榆臂正灸脊中。次注曰。榆。读为摇。摇谓摇动也。然失枕非独取肩上横骨间。乃当正形灸脊中也。欲而验之。则使摇动其臂。屈折其肘。自项之下。横齐肘端当其

中间。则其处也。是曰阳关。在第十六椎节下间。督脉气所发。按榆是揄误。

腰俞（甲乙）一名背解。一名髓空。一名腰户。（甲乙）一名髓孔。一名腰柱。（外台）一俞。（大全）一名髓府。（大成）第二十一椎。节下间。（甲乙）宛宛中。以腹挺地。舒身。两手相重支额。纵四体。后乃取其穴。（资生）

按神应经。作自大椎至此折三尺。舒身以腹挺地。聚英。作挺身伏地舒身。素问直解。

髓空。为肩井者。误。俞。扁鹊传。作输。无异义。

长强（灵枢）一名穷骨。一名上。一名骨。（灵枢）一名气之阴。（甲乙）一名龟尾。

（肘后）一名尾翠骨。（千翼）一名龙虎穴。一名曹溪路。一名三分间。一名河车路。一名朝天巔。一名上天梯。（卫生宝鉴）一名撅骨。（类经）一名尾间。（医统）一名气。（大成）尻骨下空。（素问）脊端。（甲乙）趺地取之。（资生）骨端许三分。（聚英）陷者中。（明堂）

按癲狂篇云。灸穷骨二十壮。穷骨骨也。马蒔曰。长强也。又云。灸骨二十壮。又刺上。张注曰。长强也。今移入一名。骨空论云。脊骨下空。在尻骨下空。次注曰。不应主疗经阙其名。新校正云。按长强在脊端。正在尻骨下。王氏得非误乎。又曰。灸撅骨。次注曰。尾穷谓之撅。撅当作HT。字典曰。HT本作HT。音厥。说文曰。臀骨也明堂。脊作脊骸。

误。尾翠骨上三寸。骨陷间。不合诸说。聚英。大成。趺作伏。是也。

背第二行自第一椎两旁挟脊各一寸半。下行至骨下。及八。凡四十四穴。

按内经曰。大椎上。两旁各一。凡二穴。王冰曰。未详何俞。新校正曰。按。大椎上旁无穴。张介宾曰。今于大椎上旁按之甚。当有穴。意者。甲乙经等。犹有未尽。吴昆曰。当是天柱二穴。在挟项后发际大筋外廉陷中者。马蒔曰。大椎乃督脉经穴。至腰俞。共二十一椎。其曰二十四椎者。以项骨三椎不算也。至尾穴。亦不算。今人灸大椎者。俱是项骨高起者。见其骨高而大。误以为大椎。而取之。愚今除项骨三节则大椎。又数为第一椎。其两旁。即大杼穴。乃足太阳膀胱经穴名也。新校正。以为大椎旁无穴。意者亦若今人以项之高骨为大椎耳。此说不是。以王张为稳当。千金曰。治百种风。灸脑后大椎平处两厢。量二寸三分。须取病患指寸量两厢。各灸百壮。得瘥。是不说穴名。盖大椎上两旁也。分寸稍异。

大杼（素问）项第一椎下两旁。各一寸五分。陷者中。（甲乙）正坐而取之。（类经）禁灸（资生）

按类经。金鉴。每穴作去脊中二寸。说既见。千金。类经。作项后。入门。作第一节外。

下诸穴皆作几节外。王冰注气府论。刺疟篇。以背俞为大杼穴。又注水热穴论。为风门热府。又注刺热论为未详。又注举痛论为心俞。令读者范然刺热论新校正曰。王注水热穴论。以风门热府为背俞。又注气穴论。以大杼。为背俞。此注云。未详。盖疑之。素问直解曰。背俞指肺俞。非也。骨空论曰。视背俞陷者灸之是似泛指背部俞穴与形志篇曰欲知背俞云云同。水热穴论曰。大杼。膺俞。缺盆。背俞。此八。者。以泻胸中之热也。由是观之为大杼者。盖非也。

背俞必有所指。举痛论曰。寒气客于背俞之脉。则血脉泣。脉泣则血虚。血虚则痛。其俞注于心。其为心俞者。为有所据。千金翼曰。第一椎名大杼。无所不主。挟左右一寸半。或二寸二分。盖斯文错置。大全曰。大杼一名百劳。说见大椎下。难经云。骨会大杼。似指大椎。

风门热府。（甲乙）第二椎下两旁。各一寸五分。（甲乙）陷者中。（明堂）正坐取之。（大成）

按千金。外台。以下诸书。皆分热府。以为一名。只千金翼。同甲乙。今从古说。

肺俞（素问）三焦之间。（素问）第三椎下两旁各一寸五分。（甲乙）

按气穴论云。中□两旁各五。凡十穴。次注曰。谓五脏之背俞也。千金曰。对乳引绳度之。此捷法也。资生曰。

甄权针肾俞。共作二寸。说已见。

HT 俞（千金）一名厥阴俞。（千金）第四椎下两旁。各一寸五分。（千金）正坐取之。（类经）

按此穴。千金肺脏篇。引扁鹊。

心俞（素问）一名背俞。（次注）五焦之间。（素问）第五椎下两旁。各一寸五分（甲乙）陷者中。（明堂）正坐取之。（类经）禁灸（甲乙）禁刺。（入门）

按千金诸风篇。一云。第七节。对心横三间寸。非也。又治不能食。胸中满。膈上

逆气。闷热灸心俞。二七壮。小儿减之。千金翼曰。心烦短气灸心俞百壮。针入三分。

膈俞（素问）七焦之间。（素问）第七椎下两旁。各一寸五分。（甲乙）陷者中。（明堂）正坐取之。（类经）

按难经曰。血会膈俞。

肝俞（素问）九焦之间。（素问）第九椎下两旁。各一寸五分。（甲乙）陷者中。（明堂）正坐取之。（类经）

按千金一云。九椎节脊中。非矣。形志篇云。欲知背俞。先度其两乳间。中折之。更以他草度去半已。即以两隅相拄也。乃举以度其背令其一隅居上齐脊大椎两隅。在下当其下隅者肺之俞也。复下一度。左角肝之俞也。右角脾之俞也。复下一度肾之俞也。是谓五脏之俞。灸刺之度也肝脾二俞。果是异说。可见素问者。各家之说而不一人之手也。

胆俞（脉经）第十椎下两旁。各一寸五分。正坐取之（甲乙）陷者中。（明堂）

按气府论云。六腑之俞各六。痹论云。六腑亦各有俞。金鉴。作第九椎下。而无肝俞。

盖脱简。

脾俞（素问）十一焦之间。（素问）第十一椎下两旁各一寸五分。（甲乙）陷者中。（明堂）

按。千金贼风篇曰。凡人脾俞无定所。随四季月应病。即灸脏俞。是脾穴。当时盖有此说。而行殆堕穿凿。

胃俞（脉经）第十二椎下两旁。各一寸五分。（甲乙）宛宛中。（明堂）正坐取之。（类经）

三焦俞（甲乙）第十三椎下两旁。各一寸五分（甲乙）正坐取之。陷者中。（明堂）

肾俞（素问）一名高盖。（大成）第十四椎下两旁。各一寸五分。（甲乙）陷者中。（明堂）正坐取之。（类经）

按通评虚实论云。少阴俞去脊椎三寸旁。次注曰。谓足少阴肾俞也。千金翼曰。对脐当脊两边。相去一寸五分。名肾俞。本事方曰。与脐平。此捷法也。千金翼又曰。肾俞主五脏虚劳少腹弦急胀热灸五十壮老小损之。若虚冷可至百壮。横三间寸。灸之。腰痛不得动者。令病人正立。以竹杖拄地度至脐取杖。度背脊灸杖头随年壮良。灸讫藏竹杖勿令人得之。丈夫痔下血。脱肛。不食。长泄痢。妇人崩中去血。带下淋露。去赤白杂汁。皆灸之。此挟两旁各一寸横三间寸灸之。又诸书载。杖子至脐中截断。却回杖于背上当脊骨中杖尽处。即是十四椎命门穴也。用稗心取同身寸。三寸。折作一寸五分。两头是肾穴也。皆不取。

大肠俞（脉经）第十六椎下两旁。各一寸五分。（甲乙）伏而取之（类经）

按脉经曰。在第十六椎HT其详。

小肠俞（脉经）第十八椎下两旁。各一寸五分。（甲乙）伏而取之。（类经）

按难经本义云。谢氏曰。在十六椎下两旁。各一寸五分。非也。

膀胱俞（脉经）第十九椎下两旁各一寸五分。（甲乙）陷者中。（明堂）伏而取之。（类经）

中膂俞（甲乙）一名脊内俞（资生）第二十椎下两旁。各一寸五分。挟脊胛而起。（甲乙）伏而取之。（类经）

按膂。次注。作□

。外台。以下诸书。皆作中膂内俞。或以为一名。甲乙。千金。千金翼。

并无内字。入门。金鉴。从之。此编凡征古典。故不补内字。脊胛而起。外台。作脊起肉。

次注。作脊□

肿起肉。胛当作肿。胛是肩甲也。不与此穴关涉。盖传写之误。膂音吕与□通。膂谓脊侧肉也肿也。肿谓之HT HT背侧之肉也。起者。言背侧肉逼臀肉复起者也。人或疑起下脱肉字不审。古义也。聚英。作脊伸。字误。

白环俞（甲乙）第二十一椎下两旁。各一寸五分。伏而取之。（甲乙）腹挺地。端身。两手相重支额纵息。令皮肤俱缓乃取其穴。（资生）禁灸（甲乙○类经。医统。灸三壮）禁针灸。（入门）

上（甲乙）第一空腰髁下一寸。挟脊陷者中。（甲乙）

按类经曰腰髀骨。即十六椎下腰脊两旁。起骨之挟脊者。次注曰。余三。少斜下。按之陷中是也。入门曰上阔下狭。类经曰。十六椎者不是当十七椎。

次（甲乙）第二空挟脊陷者中。（甲乙）

中（甲乙）一名中空。（大成）第三空。挟脊陷者中。（甲乙）

下（甲乙）第四空。挟脊陷者中。（甲乙）

按以上四穴。谓之八。素问曰。八在腰尻分间是也。又曰尻骨空。在髀骨之后相去四寸。次注曰是谓八穴也今按髀当作髀千金曰大小便不利。灸八穴。在腰目下三寸挟脊相去四寸。两边各四穴计八穴。故名八。甲乙。以八非脊中属二行。又言挟脊而自明不系二行者。盖便览者。此穴验枯骨则其空自明。

会阳（甲乙）一名利机（甲乙）阴尾骨两旁。（甲乙）骨外。各开一寸半（入门）

按阳。入门。作阴。误也。机外台作机。阴尾旧作阴mao。传写之误。据千金外台而订之。发挥作尾骨。是之误。金鉴。作阴尾尻骨两旁五分许。

背第三行自第二椎两旁。挟脊各三寸至二十一椎下凡二十八穴。

附分（甲乙）第二椎下附项内廉两旁各三寸（甲乙）陷中。（入门）正坐取之（类经）

按气府论云挟脊以下。至尻尾。二十一节。十五间各一。次注曰。今中诰孔穴图经。所存者。十三穴。左右共二十六。谓附分。魄户。神堂。。膈关魂门。阳纲。意舍。胃仓。肓门。志室。胞肓。秩边。十三也。类经金鉴作三寸半下皆同。

魄户（甲乙）一名魂户。（宝鉴）第三椎下两旁。各三寸。（甲乙）正坐取之上直附分。（次注）宛宛中。（明堂）

按水热穴论云五脏俞旁五此十者。以泻五脏之热也。次注曰。俞旁五者。谓魄户神堂。

魂门。意舍。志室五穴。

膏肓俞（千金）第四椎下两旁各三寸。（资生）令人正坐曲脊伸两手。以臂着膝前。令正直。手大指与膝头齐以物支肘勿令臂得动摇。从胛骨上角。摸索至胛骨下头

。其间当有四肋三间。灸中间。根据胛骨之里肋间空。去胛骨容侧指许。摩□肉之表肋间空处。按之自觉牵引胸户中。

（外台。作于肩中）灸两胛中。各一处。若病患已困不能正坐。当令侧卧挽上臂令前。求取穴灸之也。求穴大较以右手从右（千金翼。作左肩）肩上拄。指头表所不及者是也左手亦然。乃以前法。灸之。若不能久正坐。当伸两臂者。亦可伏衣袱上伸两臂。令人挽两胛骨。使相离。不尔胛骨覆穴不可得也。其穴近第五椎相准望取之（千金）

按千金翼外台胛作甲。古字通用。神应经。作第五椎下两旁。各三寸半。大全。作四柱下三分。并非大成曰。人年二旬后。方可灸此二穴。又按此穴。古书不载。千金始有此名。盖原左传医缓之语。杜预曰。心上膈下。不可属肩背也。腹中论曰。盲之原出于脐下。九针十二原篇曰。膏之原出于鸠尾盲之原出于悖。膏盲之字。既见于此。而悖者气海也。谢士泰删繁方。说其病形全根据左传。而为说者也。以非经穴之事。故不录于此。千金及翼方。系奇穴。不属太阳经。今时人间习熟。以肺俞呼狭盲。呼膏盲为广盲。故今举于此云。

神堂（甲乙）第五椎下两旁。各三寸陷者中。（甲乙）正坐取之。（明堂）

按次注曰。上直魄户。甲乙无膏盲穴。素问曰。挟脊以下至尻尾二十一节十五间各一。

次注曰。今中诰孔穴图经。所存者。十三穴。王亦不记膏盲。故不言上直膏盲。而言直魄户。张介宾。以大杼。列于此行曰。近世有膏盲一穴。亦合十五穴。然此穴自晋以前所未言。而原数则左右共二十八穴也非矣。今加膏盲为十四穴。不可考者一穴也（素问）背下挟脊旁三寸所。厌之。令病者呼。应手。（素问）肩内廉挟第六椎下两旁。各三寸。（甲乙）上直神堂。（次注）陷者中。（明堂）正坐取之（资生）

按刺疟篇曰五俞各一适肥瘦出其血也。王冰曰。五俞。谓。吴昆以为魄户。神堂。膈关魂门之五穴。张介宾曰。胁也。一曰旁开也。水热穴论云。五脏俞旁各五。以泻五脏之热。即此谓也。盖此五者乃五脏俞旁之穴以其旁开近。胁故曰。旁五俞即魄户神堂魂门。意舍。志室也。应手。入门。作指下动。原骨空论注也。

膈关（甲乙）第七椎下两旁各三寸。陷者中正坐开肩取之。（甲乙）上直。（次注）

按膈。次注。聚英。医统。作鬲。外台。发挥。开作阔。

魂门（甲乙）第九椎下两旁。各三寸。陷者中。正坐取之。（甲乙）上直鬲关。（次注）

按千金注。及聚英。吴文炳。大成。引外台云。作魂门十椎下。阳纲十一椎下。意舍九椎下。今本与甲乙同。大全作膈关七柱八魂门。非也。

阳纲（甲乙）第十椎下两旁。各三寸。陷者中正坐取之（甲乙）上直魂门（次注）

按纲。明堂。作HT。入门。作刚。正字通HT
刚字之讹。资生聚英医统曰。阔肩取之。明堂曰。微俯而取之。似无谓。

意舍（甲乙）第十一椎下两旁。各三寸陷者中（甲乙）正坐取之。上直阳纲。（次注）

按明堂。作第九椎下。阔肩取之。非矣。

胃仓（甲乙）第十二椎下两旁。各三寸。陷者中。（甲乙）上直意舍。（次注）正坐取之。（类经）

按金鉴。作十椎脱二之字。

盲门（甲乙）第十三椎下两旁各三寸。入肋间。（甲乙）上直胃仓。（次注）陷中（类经）

按盲金鉴作育。误。入门。载痞根穴盖指此穴。详于奇穴部。资生曰经云与鸠尾相直。

未详为何经。千金。并翼方次注。无入肋字。外台以下诸书。作叉肋甲乙。本作入肘。盲门。不可入肘。又无叉肋甲乙肘字肋之误诸书叉字入之误故改作入肋。

志室（甲乙）一名精宫。（大成）第十四椎下两旁。各三寸。陷者中。正坐取之。（甲乙）上直盲门。（次注）

按室。入门。作堂。误。明堂作三寸半。微俯而取之。非。

胞盲（甲乙）第十九椎下两旁。各三寸。陷者中。伏而取之（甲乙）上直志室。（次注）

秩边（甲乙）第二十一椎下两旁。各三寸。陷者中。伏而取之（甲乙）上直胞盲。

(次注)

按资生发挥。入门。聚英。大全医统。吴文炳。宝鉴。外台。程敬通注一说。大成并作

卷之三

胸博第五

骨度篇曰。胸围四尺五寸。腰围四尺二寸。结喉。以下。至缺盆中。长四寸。缺盆以下。至枢以下。至横骨长六寸半。过则回肠广大。不满则狭短。横骨长六寸半○两乳之间。广九寸半按 HT

胸前岐骨际也。缺盆中。天突也。天枢谓脐心。脐心不易见。故以旁穴而言。

胸腹总图一 胸腹总图二 按两乳间九寸半。甲乙经。亦同。今试折量。两乳间为九寸半。则一寸当一指。比之胸围四体分寸。一从骨度篇。至两乳间。特不用何居。此不知胸博除任脉之失也。胸博任脉广一寸半。而其旁各四寸直两乳。学人思诸。两乳间横折八寸之法。未知出。干何人神应经曰。横寸为定法。千载未见者。悲哉。洗冤录曰。左右肋骨。男子各十二条。八条长。四条短。妇人各十胸中行自天突下行至中庭凡七穴。

天突（素问）一名玉户（甲乙）一名天瞿（千金）缺盆之中（灵枢）颈结喉下二寸。中央。宛宛中。低头取之。（甲乙）

按玉。宝鉴作五误。素问云。任脉气所发者。喉中央二。次注曰。谓廉泉天突二穴。千金。千金翼。外台。作五寸。甲乙注。引气府论注曰。五寸。今本作四寸。聚英。医统。宝鉴。吴文炳。同。明堂。作五分。发挥。入门。大成。作一寸。类经作三寸。共不是。次注。入门。

作低针取之。字误。骨度篇曰自结喉至天突四寸。是主骨度而言之。正面正身取之。甲乙经。以为结喉下。至天突二寸。是主取穴刺针而言之。故曰。低头取之也。取此穴者。低头取之。故资生经曰。其下针直横下。不得低手。何则低手伤咽喉此解低头取之义也。低头则咽喉沉而针刺无害。不可不知也。今人不知低头则二寸。正面则四寸之义。谩作二说。非也。近世多自天突。至岐骨际。折作八寸四分。如然则中庭当岐骨际。不可从也。按骨度篇。自天突至岐骨际九寸。又云。膺中骨间。各一。今用九寸。即八寸四分。为中庭穴。其下至岐骨际六分。是古法也。

璇玑（甲乙）天突下一寸。中央。陷者中仰头取之。（甲乙）

按玑。千金。作机。恐误。气府论云。膺中骨陷中。各一。次注曰。谓璇玑。华盖紫宫膺中。中庭。六穴也。胸博。载分寸。举其大概也。故曰陷者中。只取骨间。下同。大成。作华盖（甲乙）璇玑下一寸陷者中。仰头取之。（甲乙）

按发挥。作二寸。入门。宝鉴。大成。金鉴。作一寸六分。共非矣。又不合骨度之

数。一二肋骨。密而不疏。作一寸者。取之骨间之义也。

紫宫（甲乙）华盖下。一寸六分。陷者中。仰头取之。（甲乙）

玉堂（难经）一名玉英（甲乙）紫宫下。一寸六分陷者中。仰头取之。（甲乙）

膻中（难经）一名元儿。（甲乙）一名上气海（类经）一名元见（大全）玉堂下一寸六分。陷者中。仰而取之（甲乙）横直两乳间。（千金）禁刺（千金翼）

按膻。千金。千金翼。外台。作HT。古通用。大全曰。一名HT中不取。资生。类经。而作卧金心脏篇曰。胸痹心痛灸HT中百壮。穴在鸠尾上一寸。忌针非也。

中庭（甲乙）膻中下。一寸六分。陷者中。仰而取之。（甲乙）

按明堂。作膻中下一寸。入门。金鉴。作鸠尾上一寸。此自天突至岐骨际。作八寸四分之胸第二行。自俞府。挟璇玑两旁各二寸。下行至步廊。凡十二穴。

俞府（素问）一名输府（大全宝鉴）巨骨下。去璇玑旁。各二寸。陷者中。仰而取之。（甲乙）

按甲乙。外台。明堂。俞作输。下皆同。资生。圣济。大全。宝鉴。作。千金千金翼。

发挥聚英作俞是也。俞府出内经。俞。输。。以音通用。大全。宝鉴以为一名。今暂从之。千金翼。而作卧。外台作仰卧。而巨骨胸前巨骨也。非穴名。璇玑。次注。作任脉非也。大全曰。璇玑之旁三寸所。不是。医门摘要曰。胸博间一肋取穴。不可泥。一寸六分。可谓能知取穴之法也。

中（甲乙）俞府下一寸六分。陷者中仰而取之。（甲乙）

按而。千金。并翼方作卧。外台。作仰卧而骨间。各取一穴。同上。明堂云。一寸。非矣。

下诸书。每穴有去中行二寸之解。不是。说见下。

神藏（甲乙）中下。一寸六分。陷者中仰而取之。（甲乙）

按而。千金翼作卧。

灵墟（甲乙）神藏下。一寸六分陷者中。仰而取之。（甲乙）

按千金曰。墟。或作墙。入门。作虚。聚英。医统。作去中行各开一寸。字误。

神封（甲乙）灵墟下。一寸六分。陷者中。仰而取之。（甲乙）

步廊（甲乙）神封下一寸六分。陷者中。仰而取之。（甲乙）

按廊。千金。外台。圣济资生。作郎。类经曰。挟中庭。入门曰。去中庭外。非也。横对中庭。稍下六分许。

胸第三行自气户挟俞府。两旁各二寸。下行至乳根。凡十二穴。

气户（甲乙）巨骨下。俞府两旁。各二寸。陷者中。仰而取之。（甲乙）

按气府论云。膺中骨间。各一。类经。聚英。医统。吴文炳。金鉴。大成。每穴有去中行。

四寸之解。说见下。次注曰。去膺窗上。四寸八分。聚英。医统。吴文炳。无上字。金鉴曰。巨骨下。一寸。并拘。宝鉴曰。资生云。自气户。至乳根六穴。去膺中行。各四寸。相去各一寸六分。今本不载。

库房（甲乙）气户下。一寸六分。陷者中。仰而取之。（甲乙）

按冈本。作一寸。非也。取诸骨间。不必拘。说既见。

屋翳（甲乙）库房下。一寸六分（甲乙）陷者中。仰而取之（千金）

按次注曰。气户下。三寸二分。聚英曰。巨骨下四寸八分隔穴而说分寸者。不能无误。

膺窗（甲乙）屋翳下。一寸六分。（甲乙）陷中。（圣济）

按资生。窗作

。同字。次注。作胸两旁。挟中行。各相去四寸。巨骨下四寸八分。误。

乳中（甲乙）当乳（资生）即ru头上。（入门）禁刺灸（甲乙）微刺。（资生又宝鉴。引入门曰。针宜浅。刺二分。今本不见。）

按甲乙。千金。千金翼。外台。无注。古书之所妙。次注曰。膺窗之下。即乳中也。资生注云。亦相去寸六分非是相去二字。不成义。类经曰。一传胎衣不下。以ru头向下尽处。俱灸之即下。

乳根（甲乙）一名薛息（千金）乳下一寸六分。陷者中。仰而取之（甲乙）乳下。第一肋间宛宛中（千金）

按千金方曰。薛息。在乳下第一肋间宛宛中是也。今移入一名。宝鉴。作一寸四分。非矣。医学正传曰妇人在乳房下起肉处陷中。只陷中二字。可取。

胸第四行自云门挟气户。两旁各二寸。下行至食窦。凡十二穴。

云门（素问）巨骨下。气户两旁各二寸。陷者中。动脉应手。举臂取之。（甲乙）刺太深令人逆息。（甲乙）禁针（入门）

按气穴论云。膺俞十二穴。次注曰。谓云门中府。周荣。胸乡。天溪。食窦。左右则十二穴也。资生。

作云。通用。次注有每穴横去任脉六寸之解。类经。聚英。从之。说见下。

中府（脉经）一名膺中俞。（甲乙）一名肺募。（千金）一名府中俞。（大全）云门下。一寸。

乳上三肋间。陷者中。动脉应手。仰而取之。（甲乙）禁灸（入门）

按凡胸博诸穴。各在骨间。不待折量。而言分寸者。言大概也。千金。外台。一云。一寸六分。明堂。大成。冈本。从之非也。胸骨状如偃月。故第二行折量稍长第三行与中行平。学者察诸。膺中俞。聚英。医统。作膺俞。素问曰。膺俞。次注曰。中府穴。

周荣（甲乙）中府下。一寸六分。陷者中。仰而取之。（甲乙）禁灸（入门宝鉴）

按荣。甲乙作营误。今订之。

胸乡（甲乙）周荣下。一寸六分。陷者中。仰而取之。（甲乙）

天溪（甲乙）胸乡下。一寸六分。陷者中。仰而取之。（甲乙）

食窦（甲乙）天溪下。一寸六分。陷者中。仰而取之（甲乙）举臂取之。（千金）

按金鉴作腹哀上行三寸。或从乳上。三肋间。动脉应手处。往下六寸四分。迂甚矣。次注曰。云门。食窦。举臂取之。余并仰取之。

卷之三

腹部第六

腹部折量。诸说众多。不知所适从。按除中行法。内经云。冲脉气所发者。二十二穴挟鸠尾外各半寸。至脐寸一。挟脐下旁各五分。至横骨寸一。腹脉法也。甲乙经云。自幽门。挟巨阙两旁。各半寸。循冲脉下行至横骨。又至盲俞云。直脐旁五分。甲乙铜人等皆云冲脉足少阴之会。盖以骨空论为主也。独难经云。并足阳明之经挟脐上行。恐非也。鸠尾。内经所称。

指蔽骨。不可以为穴名也。其名本以蔽骨状似鸠尾。古书。指蔽骨者十之八九。不可不知也。鸠尾外无穴。而言挟鸠尾外。即除蔽骨。而取之也。又至脐言挟脐则除脐可见也。鸠尾与脐上下相照。其中间明于言外。是古文辞法也。又内经云足阳明脉气所发者膺中骨间各一。挟鸠尾之外。当乳下三寸。挟胃脘。各五。挟脐广三寸。各三。下脐二寸。挟之各三。甲乙经云。自不容挟幽门。两旁各一寸五分。至气冲。又自期门。上直两乳。挟不容两旁各一寸五分。下行至冲门因此考之。脐旁五分。足少阴经也。其旁一寸五分足阳明经也。其旁一寸五分。上直两乳。

足太阴经也。共计三寸五分。取一绳自脐旁。横量至直乳下。断去之。又去二分半。折为三寸五分。以定三经。此不问除任脉几寸。始得其法矣。去二分半。说见下。

世人皆云。胸博每行至腹内屈五分。两乳间八寸。腹脾经。相去七寸。不知何据。骨度篇曰。胸围四尺五寸。腰围四尺二寸。腰减于胸三寸。虽今人皆然。两乳相去九寸半。是古法也。胸部。各相去凡三寸半。而为七寸。合任脉之分一寸半。凡八寸半。胸去中行。四寸七分强至乳中。腹去中行四寸二分强至直乳中。此腰减于胸三寸。则腹居于其中可知减于胸。自脐至横骨六寸半。又横骨长六寸半。腹部四行。共不出其两端。然则自胸至腹渐渐狭。而腹至横骨更狭故二行三行。四行根据分量目巧取之。何有内屈之理。诸书一据两乳八寸说。故如其所载去中行几寸去任脉几寸。皆无稽之言。故不取也。而今不言任脉广几寸者。无明文也。甲乙经。不容注曰。

去曰。去任脉二寸。所余五分。两旁合。为一寸。不知孰是。故今以脐与鸠尾。定除任脉之分量。不言几寸者。内经之意也。世人以两乳八寸之度。除任脉果如何耶。其说至中府云门去乳中二寸。而穷矣。故其言曰。以同身寸奚一胸之际。而乳间用长尺。乳后用短尺。岂有此理乎。极知两乳间八寸。无稽之言也。

腹中行自鸠尾。下行至会阴。凡十五穴。

鸠尾（素问）一名尾翳（灵枢）一名 HT。（甲乙）一名神府（千金）一名 HT。（聚英大成）臆前。

蔽骨下五分。（甲乙）其骨垂下如鸠尾形。故以为名。人无蔽骨者。从岐骨下行一寸。（圣济）禁刺灸（甲乙）宜针（外台。引甄权）此穴大难针。大好手。方可针。（资生）

按古书中。称者。有三义。或岐骨。或蔽骨。或谓穴名又称鸠尾者。亦同。后人不之知也。素问曰。鸠尾下三寸。胃脘。胃脘上脘也。又足阳明脉气所发之章云。挟鸠尾之外。当乳下三寸。挟胃脘。言阳明经。至直乳挟蔽骨下行。岐骨下三寸。至上脘旁。复下行也。又云。至脐八寸太仓居其中。太仓中脘也。言自岐骨际。至脐八寸。中脘。在其中央也。此指岐骨际。挟鸠尾之外。之鸠尾指蔽骨。何则蔽骨有长短。故皆据岐骨为度。蔽骨长为五分。乃称鸠尾穴者。皆在岐骨下一寸。千金伤寒篇曰。灸心下三处。第一处。去心下一寸名巨阙。第二处。去心下二寸。名上脘。第三处。去心下三寸。名胃脘。各灸五十壮。然人形。大小不同恐寸数有异。可绳度随其长短寸数。最佳。取绳。从心头骨。名鸠尾头。度取脐孔中屈绳取半。当绳头名胃脘。又中屈半绳更分为二分。从胃脘向上。度一分即是上脘。又上度取一分。即是巨阙。此说不是。俗多以从鸠尾穴至脐为八寸。或自蔽骨为八寸而以腹部脐上七寸五折量。诸穴置其间。故不合。遂以中脘为鸠尾下三寸。或三寸半。妄说也。又按甲乙经曰。

上脘在巨阙下。一寸五分。去蔽骨三寸。中脘在上脘下一寸。居心蔽骨与脐之中。此皇甫氏之误也。滑寿。遂以 鸠尾共做蔽骨而看。故曰。上脘去蔽骨三寸。注上脘曰。巨阙下一寸当一寸五分。强合内经鸠尾下三寸文。盖鸠尾穴。在蔽骨下五分。古来相传之说也。滑寿曰。无蔽骨者从岐骨际。下行一寸是也。然不辨蔽骨长短。故后人论说。棼然。今按岐骨至脐为八寸。

岐骨下行一寸为鸠尾穴。此蔽骨长五分。为常人之度。其下五分为鸠尾穴。是大概而言之。由此观之。假令蔽骨长一寸。亦以为五分。自蔽骨端至脐中。折为七寸五分。以定其穴。其旁准拟而取之也。若蔽骨短不见者。以岐骨下一寸取鸠尾。恐无害。学人察诸村上亲方。骨度正误曰。

HT 者。蔽心骨而从岐骨之间。垂下如指之大骨也。附胸骨之部分也。是胸腹之界限也。不察于此。而以岐骨为限。以分骨度。岂合经旨乎。舍蔽骨而取岐骨岂合骨度乎。其弊由不知 HT 有三义。肘后曰心厌者指鸠尾。或言心厌尖。心厌之说。多参差盖不知有三义也。厌与蔽同护于心脏之意也。广雅曰。缺盆也。玉篇曰肩骨。不是。

巨阙（脉经）一名心募。（大成）鸠尾下一寸。（甲乙）

按肘后方曰。正心厌尖头下一寸。不是。又曰。心厌尖尖四下一寸以赤度之。此文不解。

恐有脱误。资生曰。鸠尾拒者。少令强一寸。中人有鸠尾拒之。亦不可解。千金。外台。巨阙注散见各篇者。差谬多。不与明堂篇所记同。以其文繁。故不录于此。金鉴曰。两岐骨下二寸。

大成。亦作鸠尾两岐骨下一寸。两字。不可解。骨度正误曰巨阙一穴。今人多言脐上六寸。

非也。是亦自张氏始。是由岐骨蔽骨之差也。当作六寸五分矣。此说亦误。

上脘（脉经）一名胃脘。一名上纪。（素问）一名胃管。（乡药集成）一名上管。（宝鉴）巨阙下一寸。（千金）脐上五寸。（类经）鸠尾下二寸。（增注）孕妇禁灸。（类经）不针。（乡药集成）

按甲乙经。作巨阙下一寸五分。去蔽骨三寸也。非矣。说既见。为一寸五分。腹部旁穴。皆不合内经每寸一穴意。上脘。中脘。下脘。外台。皆作管。

中脘（甲乙）一名太仓。（素问）一名胃募。（千金）至脐八寸。太仓。居其中。为脐上四寸。（素问）上脘下一寸。（甲乙）鸠尾下三寸。（千金）孕妇禁灸。（类经）

按至脐。脐上。皆自脐中度之。经云。上纪者。胃脘也。次注曰。谓中脘。资生。类经。以胃脘上纪为中脘一名。而经曰。鸠尾下三寸。胃脘五寸。胃脘。脘管也。上脘。中脘。皆胃脘也。然则上纪者。盖上脘一名。资生类经。共承王冰之误。千金翼。胃病篇曰。心下二寸。名胃管。又曰。胃管。在心鸠尾下三寸。是上脘。中脘。共称胃管。又针灸中篇。作心下四寸。甲乙作在心蔽骨与脐之中。非也。说既见。肘后方。曰。在心厌下四寸。千金霍乱篇曰。在心厌下四寸脐上一夫。巨阙注。言心厌尖者指蔽骨。此言心厌者。似指岐骨然易混。

故不取。

建里（甲乙）中脘下一寸。（甲乙）脐上三寸。（类经）鸠尾下四寸。（入门）孕妇禁灸（类经）

禁灸（入门）

下脘（脉经）一名幽门。（圣济）建里下一寸。（甲乙）脐上二寸。（类经）鸠尾下五寸。（入门）孕妇禁灸。（外台。引甄权）

按难经曰。太仓下口为幽门。滑寿曰。在脐上二寸下脘之分。以幽门不为穴名。今从圣济总录。气府论曰。鸠尾下三寸。胃脘。五寸胃脘。

水分（甲乙）一名中守（千金）一名分水。（明堂）下脘下一寸。脐上一寸。（甲乙）鸠尾下六寸。

（入门）孕妇禁灸。（外台。引甄权）禁刺。（资生注曰。明去水气。惟得针水沟针余穴水尽即死。何于此却云可针今校勘不针为是。）

按明堂。医学纲目。作分水。今为一名。难经云。大肠小肠之会为阑门。滑寿曰。在脐上一寸。水分穴。诸家以阑门不为水分一名。暂记之以俟知者又奇穴有水分。

神阙（外台）古名。脐中。（甲乙）一名气舍。（外台）禁刺（甲乙）

按古书无注。气穴论曰。脐一穴。甲乙。千金。并翼方。次注皆曰脐中。而无神阙之名。此名见于外台。资生。大全。宝鉴。舍作合。恐字误。

阴交（甲乙）一名少关。一名横户。（甲乙）一名丹田。（神相全编）脐下一寸。（甲乙）自脐中心。度之。（增注）孕妇禁灸。（外台。引甄权）

按外台。甄权云。穴在阴jing下。附底宛宛中。程敬通曰。似属会阴。非阴交也。类经。

聚英。医统。吴文炳。并曰。三焦募。神相全编曰。丹田。脐下一寸是也。

气海（脉经）一名腓。一名下盲（甲乙）一名丹田（本事）脐下一寸五分。（甲乙）宛宛中（明堂）忌不可针（千金）孕妇禁灸。（外台引甄权）

按腓。吴文炳。作HT。大成。作HT。盲作音。吴文炳。作一寸非。本事方曰。气海一穴道家名曰丹田。

石门（甲乙）一名利机。一名精露。一名丹田。一名命门。（甲乙）一名三焦募（大成。引聚英今本不见。）脐下二寸。（甲乙）女子禁刺灸中央。不幸使人绝子。（甲乙）

按甲乙曰。三焦募。孙真人曰。至如石门。关元二穴。在带脉下。相去一寸之间。

针关元主妇人无子。针石门。则终身绝嗣。神庭一穴。在于额上。刺之主发狂灸之则愈癲疾。其道幽隐岂可轻侮之哉。

关元（素问）一名下纪。（素问）一名次门。（甲乙）一名丹田。（资生）一名大中极。（大全）

一名小肠募（大成。引聚英今本不见。）齐下关元三寸。（素问）

按周密癸辛杂志曰。张安道养生诀云。丹田。在脐下三寸。是也。资生经曰。脐下二寸。

名石门。明堂载甲乙经云。一名丹田。千金。素问注。亦谓丹田在脐下二寸。世医因是遂以石门为丹田误矣。丹田乃在脐下三寸。难经疏论之详。而有据。宝鉴曰。关元。一名丹田。

按阴交。气海石门关元。皆名丹田。恐有误。类经曰。此穴。当人身上下四旁之中。故又名大中极。疑是中极之解误写于此也。暂存之。脉经。甲乙。并曰。小肠募。

中极（脉经）一名气原。一名玉泉。（甲乙）一名膀胱募（千翼）脐下四寸。（甲乙）关元下一寸。（千金）孕妇禁灸。（外台）针即有子。又云。灸不及针。（资生）

按脉经。甲乙。并曰。膀胱募。

曲骨（甲乙）一名尿胞。一名屈骨。一名屈骨端。（千金）横骨上。中极下一寸。毛际。陷者中。动脉应手。（甲乙）

按脐中以下。至横骨。长六寸半。是古法也。今人脐心下。至横骨。折作五寸。此误读张介宾说。遂至此。张氏至曲骨。折作五寸。谓毛际曲骨穴。非谓横骨也。甲乙经。中极下一寸。

为曲骨。当横骨上一寸半毛际。从俗说则此穴。当阴mao中横骨。故知其非是千金曰。小便数起。灸玉泉下一寸。名尿胞一名屈骨端。又赤白沃阴中干痛恶。合阴阳小腹

坚。小便闭。刺屈骨。入寸半。灸三壮。在中极下一寸。即曲骨也。今移为一名。

会阴（甲乙）一名屏翳（甲乙）一名金门（千金）一名平医（大全）一名下极。（金鉴）大便前。

小便后。两阴之间（甲乙）

按千金云。金门。在谷道前。囊之后。当中央是也。从阴囊下。度至大孔前。中分之。

今移为别名。

腹第二行自幽门挟巨阙两旁各半寸。下行至横骨。凡二十二穴。

幽门（甲乙）一名上门。（甲乙）巨阙两旁各五分。陷者中（甲乙）

按明堂。入门。大全。作一寸半。千金心脏篇。作一寸。金鉴从之。以上诸书似有所见。

然不合经文。今定不容穴。内又一寸五分。取此穴。

通谷（甲乙）幽门下一寸。陷者中。（甲乙）挟上脘。（类经）

按聚英。引素问注曰。自胃俞。至幽门去中行。各一寸。误也。今阅。次注曰。挟巨阙两旁。相去各半寸。下五穴各相去一寸。是谓幽门以下五穴。上下之间。各一寸。非去中行之谓。不然不合内经。挟鸠尾外各半寸。至脐寸。一之文。而相去二字。惑诸人。

阴都（甲乙）一名食宫。（甲乙）一名通关（医纲）通谷下一寸（甲乙）挟胃管（千金）

按医学纲目。引摘英曰。通关。在中脘旁。各五分。针入八分。左捻能进饮食。右捻能和脾胃。许氏曰。此穴。一针四效。凡下针后良久觉脾磨食觉针动。为一效。次针破病根。腹中作声。为二效。次觉流入膀胱。为三效。又次觉气流行腰后骨空间。为四效。主治五噎。吞酸多睡。呕吐。不止。是为阴都穴。明矣。乃今移入一名。

石关（甲乙）一名石阙。（千金）阴都下。一寸。（甲乙）并建里。（医门摘要）

商曲（甲乙）一名高曲。（千金）石关下一寸（甲乙）并下脘（医门摘要）

按商曲。宝鉴作商谷。

胃俞（甲乙）商曲下一寸直脐旁五分。（甲乙）

按育千金外台金鉴。作盲。资生作育。类经曰。商曲下一寸。当作二寸。内经云。挟鸠尾外。各半寸。至脐寸一。盖古必自幽门。至盲俞。有七穴。甲乙经以来。已缺之。甲乙。商曲下一寸。以直脐旁之字。见之。后人误以二作一也。距古之远。无所可考。今姑不取商曲下一寸五字。唯定此穴于脐旁五分。从张氏说。

中注（甲乙）盲俞下一寸。（资生）

按甲乙。千金。外台。次注。作盲俞下五分。发挥。类经。聚英。入门。医统宝鉴。共从资生。据内经。挟脐下旁各五分至横骨。寸一之义。则资生为得。

四满（甲乙）一名髓府。（甲乙）中注下一寸。（甲乙）挟丹田。（千金）

按髓。外台作随。聚英。吴文炳。大成。府作中。千金曰。丹田两边。相去各一寸半。

（千金翼。无半字。盖是脱字也。）丹田在脐下二寸是也。此说可从。又曰。挟丹田两旁。相去三寸。即心下八寸脐下横纹是也。不可从丹田是石门也。发挥。作气海旁一寸。非也。

气穴（甲乙）一名胞门。一名子户。（甲乙）四满下一寸。（甲乙）

按脉经曰。胞门。在太仓左右三寸。太仓中脘别名也。千金妇人篇曰。胞门。关元左边二寸是。右二寸名子户。此二说。不与本穴相关涉。又冠中字详于奇穴部。又妇人良方。胎动不安论曰。服药致补暖。而反使胞门子户为药所燥搏。自注曰。巢氏病源。并产宝。并谓之胞门子户。张仲景谓之血室。

大赫（甲乙）一名阴维。一名阴关。（甲乙）气穴下一寸。（甲乙）

按千金肾脏篇曰。屈骨端三寸。不合诸书。且千金屈骨端。为曲骨横骨之别名。益不可解此也。千金言屈骨者。不一。说见下。

横骨（素问）一名下极。（甲乙）一名屈骨。（千金）大赫下一寸（甲乙）盲俞下五寸。（发挥）

陷中。（入门）禁刺。（入门）

按大全。周身经穴赋。作横谷。又曰。一名屈骨端。千金曰。屈骨端阴上横骨中央。宛曲如却月中央。是也。此名横骨千金翼同。千金霍乱篇。灸慈宫。注曰横骨在脐下横门骨。是。

盖横门骨。言横骨也。又阴篇曰。灸玉泉穴。在屈骨下阴。又三焦篇曰。水道穴。在挟屈骨相去五寸。千金翼曰。屈骨在脐下五寸。屈骨端。水道两旁。各二寸半。又淋闭篇曰。玉泉下一寸。名尿胞。一名屈骨端。曲骨穴下。宜合考。凡言屈骨者。不一恐有差。却月。入门。作如仰月陷中。曲骨外一寸半。吴文炳。作仰月中央。去腹中行各一寸半。李时珍。作偃月。医统。作卧月。洗冤录曰。妇人隐处。其骨为羞秘骨。不可检验。盖横骨也。

腹第三行。自不容。挟幽门两旁各一寸半。下行至气冲及急脉凡二十六穴。

不容（甲乙）幽门旁。一寸五分。去任脉三寸两肋端。相去四寸（甲乙）对巨阙。（类经）

按两字。诸书作四。此穴对巨阙。巨阙旁二寸。直贴肋端四肋之数不合。且以肋数言之。必有第字。至此。特不冠第字。只千金。作直四肋端。次注冠第字。而期门。言第二肋。期门在不容旁。而二四易位。故人多疑之。今考之不容。直贴左右两肋端。此肋为岐。左右分垂。

如一肋而相分。故因其形状言两也。甲乙曰。去任脉三寸。按幽门。挟巨阙两旁五分。不容幽门旁一寸五分。凡二寸也。参当作二。去任脉旁二寸。取此穴。类经。引此文作二寸。千金。千金翼。

外台。作去任脉二寸是也。甲乙经曰。相去四寸。谓相去。兼任脉而量之也。次注。作挟腹中行两旁相去各四寸。误读甲乙文增各字则相去字不成语。今删去任脉三寸。并相去四寸之数言。

入门作平巨阙三寸。医统。聚英。作去中行任脉各三寸。共受甲乙写误。而不深考也。明堂。作在上管两旁。各一寸。非矣。

承满（甲乙）不容下一寸。（甲乙）对上脘。（类经）

按千金及翼方。大肠篇曰。挟巨阙相去五寸。巨阙在心下一寸。灸之者挟巨阙两边。各二寸半。非。说既见。

梁门（甲乙）承满下一寸。（甲乙）对中脘（类经）孕妇禁灸（类经）

关门（甲乙）梁门下。太乙上。（甲乙）梁门下一寸。（千金）对建里。（类经）

按千金翼门作太乙（甲乙）关门下一寸。（甲乙）对下脘（类经）

按千金。并翼方。外台次注。资生。圣济。宝鉴。作太一。无异义。千金翼门作明。

滑肉门（甲乙）太乙下一寸。（甲乙）天枢上一寸。对水分。（类经）

按聚英。医统。作下挟脐下一寸至天枢。去中行三寸下挟之下字。吴文炳。作一。

天枢（脉经）一名长溪。一名谷门（甲乙）一名大肠募（肘后）一名循际。一名长谷。（千金）

去盲俞一寸五分。挟脐两旁各二寸。陷者中。（甲乙）滑肉门下一寸（次注）魂魄之舍。不可针（千金）孕妇禁灸。（同上）

按谷门。千金。千金翼。外台。资生。圣济。类经。发挥。聚英。大全。医统。作谷门。音通。

资生。溪作鸡。盲作育。千金脾脏篇曰。长谷挟脐相去五寸。一名循际。又曰挟脐相去三寸。魂魄之舍。不可针。大法在脐旁一寸。合脐相去可三寸也。千金翼作挟脐相去各二寸。聚英。

吴文炳。作去盲俞半寸。盖寸半之误。大成。作一寸。脱字。奇穴部。魂舍。可合考。

外陵（甲乙）天枢下大巨上。（甲乙）天枢下一寸。（次注）对阴交。（类经）

按千金作天枢从千金之说也。景岳全书曰。在脐左右各开一寸半灸疝立效永不再发。屡用。屡验。脐者阴交之误。

大巨（甲乙）一名腋门。（甲乙）长溪下二寸。（甲乙）外陵下一寸。（次注）对石门。（类经）

按腋。外台。作掖。千金。作脐下一寸。两旁各二寸。非也。长溪天枢也。

水道（甲乙）大巨下一寸。（增注）

按甲乙千金千金翼。次注。外台。共作大巨下三寸。以下诸书从之。聚英。吴文炳。作二寸。

千金。千金翼曰。挟屈骨。相去五寸。此水道盖奇穴。详奇穴部。宝鉴。作天枢下

五寸。非是。说见下。

归来（甲乙）一名溪穴。（甲乙）水道下一寸（增注）

按甲乙。千金。千金翼。气府论注。圣济。作二寸。水热穴论注新校正。作三寸。外台。作五寸。千金注资生。引外台。作三寸。说见下。千金妇人篇。作挟玉泉五寸。不是。

气冲（素问）一名气街。（素问）归来下。鼠鼯上。一寸动脉应手（甲乙）宛宛中。（资生）灸之不幸使人不得息（甲乙）禁刺。（资生）

按大全曰。一名气冲。冲。古通用。非一名。不取。骨空论曰。毛际动脉。归来下。动脉是也。千金。外台作归来下一寸。鼠鼯。素问曰。刺气街。

中脉血不出。为肿鼠仆注曰。气街。在腹下挟脐两旁相去四寸。鼠仆上一寸。动脉应手。新校正云。别本。仆作鼯。张介宾曰。仆当作鼯。千金翼。作鼠。医门摘要曰。鼠鼯羊矢同。

非矣。羊矢骨与是不同。按王冰言挟脐两旁相去四寸者误。又水热穴论注曰。脐下横骨两端。鼠鼯上一寸。本草别录。马刀条曰。除肌中鼠鼯。外台。箕门注曰鼠鼯痛。小便难。金鉴曰。腿班中有肉核。名曰鼠鼯。溪鼯音通说文曰。小鼠也。即春秋言鼯鼠食郊牛角者。陈藏器曰鼯鼠极细卒不可见。尹文子曰郑人。谓玉未琢者。为璞。周人谓鼠未腊者为璞。周人遇郑贾人曰欲买璞。乎郑贾曰。欲之。出璞视之。鼠也。因谢不取。战国策同。盖仆鼯者璞之转讹也。

按毛际腿中肉核。动应手俗所谓横根所是也。千金外台并作归来下一寸。入门作天枢下八寸。夫脐下至横骨六寸半。骨度为然。何得八寸。素问曰。挟鸠尾之外当乳下三寸挟胃脘各五。

次注曰。谓不容。承满。梁门。关门。太乙五穴也。又曰。挟脐广三寸。各三。注曰。谓滑肉门。天枢。外陵也。又曰下脐二寸。挟之各三。注曰谓大巨。水道。归来也。马莒曰。鸠尾下三寸。胃脘五寸言鸠尾下一寸曰巨阙。又下一寸半曰上脘。今曰三寸者。正以鸠尾上之蔽骨。

数起也。鸠尾下三寸半。为胃之中脘。今五寸者。字之误也。以下至横骨。言自中脘以下。有建里。下脘。水分。神阙。阴交。气海。石门。关元。中极。曲骨等穴共计一十三寸。今曰。六寸半。一者。疑当为二。六寸半者二。则为十三寸也。是腹部中行之脉法也。此注牵强附会。可笑也。巨阙下一寸半。取上脘穴。强合经文。此承皇甫氏之谬也。不知脐下至横骨六寸半。

为一十三寸说。以一为二。故误如此解书何难之有。如其无征何。学人察诸。折衷曰天枢。

与任脉神阙。相对。气冲。与任脉曲骨相对而自曲骨。至神阙。相去五寸也。如斯从天枢至气冲。亦当相去五寸。然甲乙说天枢气冲之间相去分寸。甚有余。而难。合于曲骨神阙。相去之寸。恐非也。经曰下脐二寸。各三。二寸中有三穴也。不可解。凡脐下四寸。而别取此气冲穴于毛际。与经文合。从甲乙。千金等。大巨。水道归来相去为二寸。则至归来六寸。归来下半寸间取此穴。而不合。经文毛际语窃疑素问上文言挟脐三寸。各三。至此乃言下脐二寸各三。二字三误。不然则各字不稳。且大巨水道归来。各每寸一穴则与外陵并度之。得脐下四寸乃归来下一寸。为气冲穴正与横骨二穴相对。又挟鸠尾之外。当乳下三寸之三。亦五之误然则挟鸠尾之旁。当乳下行五寸。每寸一穴。各字义亦稳矣。仍记数言。以待来哲。因次注。

挟中行。二寸语。以此穴为横骨两端不觉冲门同处。甲乙。千金以气冲属腹部三行。以冲门属四行。腹部四行。自两乳。下行至横骨端。因知自胸至小腹渐狭也。而其书挟任脉几寸使人知在某行中也。甲乙。千金。以部分列。故言自某穴。挟某穴几寸。至某穴。言起自某穴旁下行至某穴也。外台。始以穴系经而以任脉属肾经。督脉属膀胱经。及滑寿。十二经合任督二脉为十四经。尔后说经穴者。一据十四经至一行中别布置三四所。乃每穴。不能言挟某几寸。后人不知此义也。故以腹部四行置横骨六寸半中。准拟分量。目巧度之。骨度正误曰。

自天枢至横骨六寸半盖肾经与任脉。不为脐下五寸也。脾胃之两经。可取于六寸半矣是亦臆说古书。言横骨有二义。以横骨为穴名。故有此误。

急脉（素问）厥阴mao中。（素问）阴髦中。阴上两旁。相去二寸半。

按之隐指坚然。甚按则也。其左者。中寒则引少腹下引阴丸善为痛。为少腹急中寒。此两脉皆厥阴之大络通行其中故曰厥阴急脉。即辜之系也。可灸而不可刺也。（次注）

按类经曰。此穴自甲乙经以下。诸书。皆无。是遗误也。金鉴。坚然。作而坚。

腹第四行。自期门上。直两乳。挟不容两旁。各一寸半。下行至冲门。凡十四穴。

期门（伤寒论）一名肝募（大成）第二肋端。不容旁。各二寸五分上直两乳举臂取之。（甲乙）承满旁。（增注）

按第二肋。及两肋说详。于不容下。本文不容字。写误。当作承满。其旁。各一寸五分。上直两乳。第二肋端。是期门也。第二肋。千金曰。奔。灸期门百壮。穴直

两乳下。第二肋端旁。肋。旧作胁误。（针灸篇。妇人病中作肋）第二肋。言乳下第二肋也。端。本事方。作间非矣。不容。当两肋端。其旁。一寸五分。则在膺骨间。而甲乙千金。共属腹部。可疑之一也。不容在肋端。其旁一寸五分。又谓肋端可疑之二也在膺骨间。而谓肋端。可疑之三也。

自大横倒量上行至不容。不合骨度之数者。一寸。可疑之四也。故谓传写之误也。今试自直脐大横穴量之。大横上三寸。腹哀。腹哀上一寸五分。日月日月上。五分。横平当通谷也。

通谷旁一寸五分。承满也。承满旁一寸五分。直两乳下行当肋端。于是。不容误谬。可始解矣。近世。唯取不容二字。不取肋端直两乳五字何也。聚英。作乳直下一寸半。大成。作乳旁一寸半。直下又一寸半。不是。宝鉴曰。令人仰卧从脐心正中。向上五寸。以墨点定。从墨点两边。横量各二寸半。此乃正穴。大约直两乳。为的此说为是而言二寸半者。不可从。

日月（甲乙）一名胆募一名神光（千金）期门下五分。（千金）

按千金。外台。资生。圣济。作期门下五分。是也。次注。作第三肋端。横直心蔽骨旁各二寸五分。上直两乳。无稽之言也。何则日月在期门下五分。期门乳下肋端是也。假使期门在不容旁蔽骨下一寸五分旁。此不容也。其下五分。无横直心蔽骨之理。资生经。有陷中字。此以期门取不容旁之误也。以为期门。在不容旁一寸五分。则此穴亦在胸中骨间故谓陷中。杜撰也。甲乙经。作期门下一寸五分。盖据期门在不容旁之文。后人漫补入一寸字也。故今从千金等。聚英。日月无。说见辄筋。

腹哀（甲乙）日月下一寸五分。（甲乙）禁针灸。（入门）

按入门。作日月下一寸。非也。说见期门。

大横（甲乙）一名肾气。（医纲）腹哀下三寸。直脐旁。（甲乙）

按千金。作二寸。资生。圣济。发挥。类经。聚英。医统。吴文炳。作三寸五分。宝鉴。

作一寸六分。共非也。说见上。肾气穴。医学纲目。引扁鹊曰脐旁相去各四寸。主治脚气盖此穴也。乃今移入一名。千金膀胱篇曰。挟脐两边。各二寸五分。非也。

腹屈（甲乙）一名腹结。（甲乙）一名肠结。（千翼）一名肠窟。（外台）一名阳窟。（聚英。

吴文炳。)大横下一寸三分。(甲乙)

按资生作三分。盖脱一寸字也。

府舍(甲乙)腹结下三寸。(甲乙)

按千金。针灸篇妇人病。作去大横五寸。聚英。吴文炳。作腹哀下三寸。入门。宝鉴。

作大横下三寸。大成作腹结下二寸。宝鉴同之。共非也。医门摘要曰。冲门上七分。是也。

冲门(甲乙)一名慈宫(甲乙)一名上慈宫。(聚英)上去大横五寸在府舍下横骨两端。约纹中动脉。(甲乙)

按千金曰。泄利所伤。烦欲死者。灸慈宫。二七壮。在横骨两边。各二寸半。不是。

卷之三

侧胁部第七

(凡二十穴)

骨度篇曰。角以下。至柱骨。长一尺。行腋中不见者。长四寸。腋以下。至季肋。长一尺二寸。季肋以下。至髀枢长六寸。

按角。额角也。柱骨。天柱骨也。共见面部。

侧胁图一 侧胁图二 渊腋(灵枢)一名腋门。(千金注)腋下三寸。(素问)宛宛中。举臂取之(甲乙)禁灸。(甲乙)禁刺。(入门)

按千金等。作泉腋。唐祖诰渊。故避之。太渊。亦作太泉。类经。聚英。以下诸书。终以为一名。不是。千金注引中风篇曰。腋门在腋下攒毛中。一名泉腋。即渊腋是也。今本无此文。诸风篇。有腋门穴。与此文相似。详于奇穴部。

辄筋(甲乙)腋下三寸。复前行一寸。着肋。(甲乙)渊腋前一寸。(入门)

按着。次注。作搓。复。发挥。作腹。聚英曰。一名神光一名胆募。期门下五分。

陷中。第三肋端。横直蔽骨旁。二寸五分。上直两乳。侧卧屈上足取之是。次注。日月之注文。而神光。胆募日月之别名也。聚英。辄筋下。缺日月穴。盖脱简。吴文炳。医统。大成。受其误也。金鉴。亦不知其误。而作从渊腋下行复前一寸。三肋端。横直蔽骨旁。七寸五分半。直两乳。谬妄不可读。

大包（灵枢）脾之大络。名曰大包。出渊腋下三寸。布胸胁。（灵枢）出九肋间。及季肋端。（甲乙）侧肋。（入门）腋下一寸。（大全）肋下。至季肋一尺二寸。此穴居其中（增注）

按聚英。吴文炳。作肋间。疑九误。

天池（灵枢）一名天会。（甲乙）乳后一寸。腋下一寸。着肋直掖掖肋间。（甲乙）侧肋陷中。（入门）

按肋。千金。作肋。而无三寸字。掖。千金翼。作掘。本输篇曰。腋下一寸。手心主也。

名曰云。掖骨。王冰曰。尾穷谓之掖骨。掖。HT。通用。说文曰。掖臀骨也。HT。本作HT。非此义。医门摘要曰。按礼内则云。不涉不掖矣。掖字。言肋骨形如掖字汇云。掖揭衣也。肋骨皆如掖。何特此穴曰掖肋。或曰。掖与掘通。又转与崛通。崛起貌。金鉴。作掖起肋骨。按直腋下一寸。乳后有肋骨。稍高硕崛起者是也。余尝剖剥刑尸观肋骨。枚枚无所异。不见崛起者。

按字书曰。掖投也。盖此穴逼骨而取之也。腋下一寸。前行一寸。乃辄筋。当肋后其肋前。

是天池也。大包言侧肋。天池言着肋。则以仅着肋部也。肋或作肋。着肋亦通。乳中。天溪二穴相并然在膺骨陷中。则天溪微高天池在乳后一寸。逼肋骨。胸乡。天溪。食窦。诸穴。

胸博四行。虽在侧肋属胸博实是着肋处。则以乳后一寸取此穴。逼骨欲投肋下之处也。

章门（脉经）一名长平。一名肋。（甲乙）一名脾募。（千金）一名肋。（大全）大横外。

直脐季肋端。侧卧屈上足伸下足举臂取之。（甲乙）

按千金。明堂。作大横文外。文。盖之误。千金肺脏篇及千金翼。无文本。季肋者

。渊腋直下。肋骨到此。其末不似偃月。其骨头向前。其尖曰端肋与腹部之交。就肋之所尽曰季肋。

而金。千金翼。外台。次注以下诸书。皆作季肋。不辨其义也。神应。类经。大成。作脐上二寸。两旁各六寸。入门。作横取六寸。资生注。所引难疏及聚英。作两旁九寸。皆拘矣。

类经又曰。脐上一寸八分。两旁各八寸半。是带脉之注。不可从。肘后曰。小肋屈头也。大全。一名季肋。是京门也。故不取。类经曰。肘尖尽处是穴。此捷法也。假令用此法。必取季肋端可也。凡用捷法者。说既见。医门摘要曰。类经云。脾募也。按在腹曰募。在背曰俞。

募者。募结之义。而经脉结聚于此。俞者输也。脉气转输于此也。千金翼曰。多汗。四肢不举。少力。灸长平。五十壮。在挟脐相去五寸。不针。而言不针者。可疑。千金曰泄痢。不嗜食。虽食不消。灸长谷。五十壮。三报。穴在挟脐相去五寸。一名循际。是天枢异名。而穴注。与章门同。大全曰。飞虎。即童门也。童。章。字相似。恐是章门误。又支沟。一名。又奇穴有飞虎。

京门（甲乙）一名气府。一名气俞。（甲乙）一名肾募。（大成）监骨腰中。季肋本。挟脊。

（千金）屈上足。伸下足。举臂取之。（类经）

按俞。外台。作输。季肋。资生。类经。作季肋。盖据素问两季肋之间。灸之文也。然言两季肋之间。未辨何穴也。或误读章门下注言季肋也。季肋。季肋。说既见。监骨。次注。作髌骨。又居下注云。监骨。次注作髌骨。髌与髌通。监有摄守义。左传。君行则有守。守曰监。监骨。摄持腰股之骨也。髌。玉篇。腰骨也。曰。监骨。曰腰髌骨。曰腰髌骨。由此观之。监。髌。髌。共髌之转音同义。古书。皆言监骨。盖古言也。而此穴如与腰骨。不相与。

而章门。当季肋。渊腋直下则在向后季肋之本。肋末连接腰骨。略属腰部。故曰。监骨腰中。

王太仆。监骨下。加与字。益通。就肋腹之交。取章门。故曰季肋。向后更有小肋。其本是京门也。即曰季肋。是也。章门曰端。京门曰本。可以见也。千金翼。外台。与千金同。甲乙。作监骨下腰中。挟脊季肋下一寸八分。是以带脉注文。混入于此。传写之误。故从千金。

折衷曰。以带脉之法。恐非也。法。疑注误。可谓能解书也。类经。作脐上五分旁

。九寸半。拘矣。

带脉（甲乙）季肋下一寸八分。（甲乙）陷者。宛宛中。（明堂）

按千金。千金翼。外台。作季肋。后人不辨章门季肋之义。妄改作肋也。果其说之是乎。带脉。当微如后而下也。不得取于季肋章门下。神应经曰。季肋下。一寸八分脐上二分旁七寸半。类经。作脐旁八寸半。肥人九寸。瘦人八寸拍。何则肥瘦人人殊。如腹便便者。岂得用折五枢（甲乙）带脉下三寸。一曰。水道旁。一寸五分。（甲乙）陷中（资生）

按旁。千金。千金翼。外台作下。入门。作外。自章门至居。凡八寸三分。骨度。季肋至五枢水道旁。一寸五分一说今量之自季肋章门穴。至五枢。四寸八分。章门直脐旁也。水道脐下四寸也。骨度篇。季肋下。至髀枢。六寸。以脐下至横骨六寸半之寸。当之。略相同。

然水道。间府舍说分寸者不稳。但取之带脉下三寸。可也。明堂。作带脉下二寸。大成。作水道旁五寸五分。非也。

维道（甲乙）一名外枢。（甲乙）章门下五寸三分。（甲乙）

按类经。作中极旁。八寸五分。不可从。

居（甲乙）章门下八寸三分监骨上。陷者中。（甲乙）

按监骨。次注。作髌骨。盖内经云。两髌者是也。髀枢与少腹交腰之处。崛起骨。谓之髌骨。说已见。骨度篇曰。季肋以下。至髀枢长六寸。据此则八寸三分。当作六寸三分。肋侧六寸之际。何容八寸三分。髌骨上三分许。陷者是也。谓章门下。则维道微前行。居

。亦旁骨斜下。何则带脉。五枢。谓季肋下。带脉下者。可见。凡谓者。取骨罅巨。髌。肩。八类。可征也。或取之环跳下股骨头。而合八寸三分之法。然其上有环跳而属足部。居。

在其下。属季肋之中。谬误较然。次注。作章门下四寸三分。四恐字误。金鉴。从维道。下行三寸。非也。

卷之四

手部第八

夫欲取手足经穴。先以指按井穴经渠。缓缓从指所之。而上则筋肉自分。到肘中大筋尺泽之处乃为流注之溪谷。内经。所谓。分肉之间。溪谷之会。以荣卫舍大气者。是也。如络穴别走他经者。则须据其经考之。

骨度篇曰。肩至肘。长一尺七寸。肘至腕长一尺二寸半。腕至中指本节。长四寸。本节按正误曰。自大椎下脊中。至肘尖。为一尺七寸妄。

手部总图一 手部总图二 手太阴肺及臂。凡十八穴。

少商（灵枢）一名鬼信。（千金）手大指内侧。去端如韭叶。（素问）为井。（灵枢）爪甲上与肉交者。（同上）禁灸（圣济 资生）

按凡去爪甲如韭叶者。去其爪甲所与肉交形似韭叶者也。故古典。言爪甲上与肉交者。

不悟。以为去爪甲容韭叶许。误矣。何则甲后容韭叶。则过第一节也。妄哉。折衷云。甲乙少泽穴下曰。在手小指端。去爪甲。一分。据之则韭叶之分寸。当为一分。凡爪甲上。谓甲后。手之上下。指尖头为下。前后指尖头。为前手指之内。外。以伏掌言之。外台甄权曰。大拇指甲。外畔当角。是以反掌言之。与古说不合。外。恐写讹。圣济曰。唐刺史成君绰。忽颌肿大如升。喉中闭塞。水粒不下三日。甄权以三棱针。刺之。微出血立愈。

鱼际（素问）手鱼也。为荣。（灵枢）手大指本节后。内侧。散脉中（甲乙）禁灸。（入门）

按鱼者。谓手鱼腹也。此穴。世人多取掌后横纹内侧。误矣。灵枢曰。鱼际者。手鱼也曰。曰鱼曰鱼际云者。谓掌骨之前。大指本节之后。其肥肉隆起处。统谓之鱼。鱼际则其间之穴名也。又孙真人脉论曰。从肘腕中横纹至掌鱼际后纹。却而十分之。所谓鱼际。指鱼腹白肉际也。凡鱼腹四边。皆可谓鱼际也。脉论所说者。非穴名也。折衷曰。凡手足拇指之节数。原与诸指不同。故于诸指也。第三节为本节也。于拇指也。第二节为本节也。即入门。

所谓鱼际。在大指二节后。内侧散脉中。是也。独张氏以为本穴在寸口之前。鱼之后。以侧腕高骨。强为本节。非也。十四经钞曰。经曰。入寸口上鱼循鱼际。出大指之端。是可见经脉流行之次序然滑氏取穴于鱼腹下腕骨上。故于本文上鱼下。为

句。学人其再详之。

太渊（素问）一名鬼心。（千金）鱼后一寸。陷者中也。为（灵枢）掌后。（甲乙）横纹头。

（明堂）

按鱼后鱼腹后也。鱼际后。有腕骨。阻腕骨。是即一寸弱。故此穴取腕后也。聚英曰。

太泉。非是。说见渊液。大成。作掌后内侧。横纹头。非也。十二原篇云。阳中之少阴。肺也。其原出于太渊不与本输篇合。

经渠（灵枢）寸口中也。动而不居。为经。（灵枢）陷者中。（甲乙）脉中。（圣济）禁灸。（甲乙）

按动而不居。谓动脉也。入门云。寸口下。近关上脉中。非矣。

列缺（灵枢）一名童玄。（折衷引医统今本不见）腕上分间。去腕寸半。别走阳明也。（灵枢）骨罅宛宛中。（外台引甄权）旁关骨上侧。（增注）为原。（千金）

按分间。谓分肉间也。寸半。旧作半寸。字倒错也。据甲乙订之。外台甄权曰。腕后臂。交叉头。两筋骨罅。宛宛中。三寸二字。误也。资生。作以手交叉头指末。神应经。作手侧腕上寸半。以手交。中指头末。两筋两骨罅中。发挥。从之。而中指作头指。注曰。当食指。折衷曰。第二指为头指。即食指也。又谓之盐指。发挥注曰。头指。当作食指非也。

类经。引滑氏。作食指末。聚英。医统。吴文炳。共引滑氏。作头食指末。大成。作食指尽处。入门。作盐指。宝鉴。引资生作中指。今试之。不当寸半处。不可从也。此穴当阳明经之分。甲乙曰。太阴之络。是脱别走阳明之四字也。外台注曰。谨按铜人针经。甲乙经。九墟经无五脏所过为原穴。惟千金方。外台秘要方。有之。盖是林亿之注也。乃今原穴。皆记各穴下。又抄十二原篇征古时有原穴。原穴见太渊下。与千金不同。

孔最（甲乙）太阴之。去腕七寸。（甲乙）陷者宛宛中。（明堂）

按去腕。千金。千金翼。外台。明堂等。作腕上。入门。宝鉴作腕侧上。金鉴云。上骨间。未知所指。不可从甲乙。有专金二七水之父母八字。千金外台。共不载。是五行家之文。非皇甫氏之文。注语误入本文。注云。此处缺文。非也。

尺泽（素问）一名鬼受。（千金）一名鬼堂。（千翼）肘中之动脉也。为合。（灵枢）肘中约上。（甲乙）臂屈横纹中。两筋骨罅陷者。宛宛中（外台引甄权）大筋外。（入门）禁灸。（甄权）

按尺。甲乙作天。刊误。明堂。作释。臂屈下。有伸字。聚英作屈肘。吴文炳。肘中作肘后。约上谓横纹约上也。

侠白（甲乙）天府下。去肘五寸。动脉中。手太阴之别。（甲乙）尺泽。上五寸。（冈本）

按侠。吴文炳。作夹。寿世保元曰。先于两ru头上。涂墨合两手直伸夹之。染墨处。即是穴也。恐有差。不可从。

天府（素问）腋内动脉（灵枢）腋下三寸。臂内廉。动脉中。（甲乙）举臂取之。（圣济）禁灸（甲乙）

按资生。类经曰。以鼻取之。入门。作举手以鼻取之。吴文炳。金鉴。作以鼻尖点墨法也。欲据此法须急举手。缓则当侠白。故不取捷法。吴文炳。并大成。作肘腕上五寸。非手厥阴心主及臂。凡十六穴。

中冲（灵枢）中指爪甲上。与肉交者。（素问）为井。（灵枢）去爪甲如韭叶陷者中。（甲乙）

爪甲角。（次注）内端。（大全）

按内经。甲乙。诸书。无内外侧字。次注。聚英。言爪甲角。亦无内外文。大全。言内。原于邪客篇。稻垣道恒筋骨铜人图曰。手厥阴中冲穴。古来不辨中指之内外。灵枢二篇曰。劳宫。掌中中指本节之内间也。劳宫在内间。则中冲。亦当在中指内侧也。七十一篇曰。

心主之脉。出于中指之端。内屈。循中指内廉。以上留于掌中。既曰端内。曰内廉。明是中指内侧。爪甲角。按本篇曰。心出于中冲。手少阴也是厥阴而言少阴。张介宾曰。以心与心胞本同一脏。其气相通。皆心所主。又引邪客篇曰。手少阴之脉。独无。然而此篇既论井荣经合。则不当为无之解也。金匱真言论曰。南风生于夏。病在心。俞在胸胁。又论俞者。

可见也。只与邪客篇。异例也。本一篇。不及手厥阴。乃知脱少阴一条。传写误以厥阴作少阴。邪客篇。明言心主之脉出于中指端。内屈循中指内廉以上。厥阴起中指者。可知也。

又经筋篇曰。手心主之筋起于中指。手少阴之筋。起于小指之内侧。此篇不曰脉。而曰筋。

其所通亦不同。张曰经脉营行表里。经筋出入脏腑。然而终篇不论此事。盖臆说。古人皆言内经。不出于一时一人之手。若灵枢无异论。然间亦有可疑者焉。至心与心主之两脉。多不吻合。盖以不出一口之论也。

劳宫（灵枢）一名五里。（甲乙）一名鬼路。（千金）一名掌中。（类经）掌中。中指本节之内间也。为荣。（灵枢）掌中央。动脉中。（甲乙）横纹。（资生）

按掌中。手掌中央也。明堂经。作手心中。以无名指屈指头着处是也。发挥曰。资生经指。以今观之莫若屈中指无名指两者之间取之为允。今按资生经曰。屈无名指着处是。与滑氏所引不同。入门曰。屈中指取之。皆捷法也。予试之。间有不合者。不可用也。屈指使掌凹。直中指内间。横纹中。陷者。此穴也。捷法不可悉废。亦不可深泥也。十三鬼穴。鬼路。即劳宫也。详于间使。

大陵（灵枢）一名心主。（脉经）一名鬼心。（大全）掌后两骨之间。方下者也。为。（灵枢）手腕第一约理中。当中指。（肘后）

按千金注。以鬼心为太渊。大全。为大陵。折衷。引千金亦为大陵。盖以千金。掌后横鬼心。有两说。未知孰是。姑存二说。方下谓陷中也。脉经曰。心主在掌后横理中。肘后曰。心主云云。其纹以肘后为详。故系之本注。又以心主为一名。千金曰。吐血。呕逆灸手心主五十壮千金翼云大陵是也。甲乙千金翼。外台。资生。发挥。作两筋间。陷者中。千金。作两骨间。次注。作掌后骨两筋间。类经。聚英。医统。金鉴作掌后骨下横纹中。义同十二原篇曰。阳中之太阳心也。其原出于大陵。是心包经。而为心之原者。说已见。

内关（灵枢）去腕二寸。出于两筋之间。（灵枢）络别走少阳。（甲乙）与外关相对。（类经）

大陵后二寸。（入门）为源（千金）

按灵枢曰。刺两关者。伸不能屈。两关者。内关外关也。谓伸肘而取之也。千金注曰。

外台。作五寸。今本作二寸。

间使（灵枢）一名鬼路（千金翼）两筋之间三寸之中也为经（灵枢）掌后三寸。陷者中。（甲乙）

大陵后三寸。（入门）

按三寸之中言掌后三寸。两筋之中间也。肘后作两腕后。两字衍。鬼路。千金翼云。从纹上三寸。两筋间。针度之。名鬼路。此名间使。大全。歌括。类经并为一名。千金。十三鬼穴。为劳宫者。恐非也。千金风癲篇。作腕后五寸臂上两骨间。千金翼。诸风篇作二寸误。

门（甲乙）手心主之。去腕五寸。（甲乙）掌后。（千金）大陵后五寸。（入门）

按千金注曰。外台云。去内关五寸今本无此语。

曲泽（灵枢）肘内廉下。陷者之中也。屈而得之。为合。（灵枢）大筋内侧。横纹中。动脉。

（神应）

按屈者。屈肘也。甲乙。作屈肘。入门。作肘腕内横纹中央。非也。

天泉（甲乙）一名天温。（甲乙）曲腋下。去臂二寸。举臂取之。（甲乙）

按温。外台。资生臂寸。自曲泽随分肉。而上。则至腋下退二寸。此穴也。千金。并翼方。外台。作举腋取之。无手少阴心及臂。凡十八穴。

少冲（甲乙）一名经始。（甲乙）手小指内廉之端。去爪甲如韭叶。手少阴脉之所出也。为井（甲乙）爪甲角。（资生）

按凡手指言内外者。以伏掌而取之。故此穴取小指爪甲角对无名指处。直少府后也。灵枢。缺少阴一条。本输篇曰。心出于中冲。手少阴也。说既见。

少府（甲乙）小指本节后。陷者中。直劳宫。为荥。（甲乙）掌内。（大全）

按本。千金。作粗。金鉴曰。小指本节末。外侧。非也。

神门（甲乙）一名兑冲。一名中都。（甲乙）一名锐中。（聚英）掌后锐骨之端（灵枢）陷者中。为俞。（甲乙）当小指。（次注）动应于手（同上）

按甲乙经。作兑骨千金。外台等同。兑锐。通凡骨。为腕下踝骨。后世诸。

曰。起骨下。阳谷。注曰。锐骨下。养老注曰。踝骨上。岂一踝骨而有法。定之先

取掌后横纹后一寸。当小指间则神门自在掌后误矣。缪刺篇云。少阴锐骨之端。次注曰。谓神门穴也。今取心经于掌内侧小指无侧腕为小肠经。说见于后。俗医之取此四穴。唯布四指以少阴

（甲乙）掌后脉中。去腕五分。（甲乙）当小指。无名指间（增注）

按甲乙。少阴上。有手字。外台。次注。作少阴。
。千金并翼方。资生。圣济无少字。

通里（灵枢）掌后一寸。别走太阳。（灵枢）陷者中。（明堂）直阴后。（增注）

按里。千金。千金翼。作理。掌。甲乙。作腕。经脉篇云。去腕一寸半。马蒔曰。半字衍。观下掌后一寸可见。是也。诸书共无半字。类经。作腕侧。非也。说见下。

灵道（甲乙）掌后一寸五分。为经。（甲乙）

按甲乙或曰。一寸诸书皆载之。掌后一寸。此通里也。千金不载或曰一说是也。

少海（甲乙）一名曲节（甲乙）肘内廉。节后。陷者中动脉应手为合。（甲乙）与小肠经小海挟肘内大骨相对。（增注）

禁灸。（甄权）

按小海。少海。二穴唯隔一骨内外耳。故诸医聚讼纷纷。小海注曰。挟肘内大骨外廉。

曰。挟肘内大骨内侧。其义较然着明。故增注曰。与小肠经小海。挟肘内大骨相对。小肠经支正。既取外廉。则小海。又在大骨外可知也。故甲乙。少海注云。肘内廉。节后。可见已。外台。所引甄权曰。穴在臂侧曲肘内。横纹头。屈手向头而取。是少海穴。欲取此经。仰微屈腕又微屈肘。内向。自掌后神门穴就分肉缓缓到肘内。过大骨。又内侧数寸。留腋下中央。聚毛里是极泉也。取小肠经。亦屈腕屈肘若前法自后溪缓缓随外侧。到肘内。挟大骨出外廉是小海穴也。俱以分肉探之奚疑。故取小海。唯过肘内大骨。取陷者中。则不拘甄氏所谓横纹头。自得之也。千金翼。铜人。资生。入门。类经。聚英。医统共从甄氏说。如次注。明堂。

资生。发挥。吴文炳。聚英。医统并云肘内大骨外。去肘端五分。冈本氏以为小肠经小海穴注混于此。是也。

青灵（明堂）肘上三寸。伸肘举臂取之。（明堂）禁刺。（入门）

按甲乙。千金。外台。不载此穴近时针灸书皆有。入门作青灵泉。发挥。无伸肘字。吴文炳。作伸臂举臂。折衷曰。小海后三寸。

极泉（甲乙）腋下筋间动脉。入胸中。（甲乙）臂内。（圣济）

按千金。胸作骨。字误。千金翼。外台。吴文炳。无中字。入门。医统。宝鉴。中作处。

折衷曰。腋下中央。聚毛里是穴。得之。

手阳明大肠及臂。凡二十八穴。

商阳（灵枢）一名绝阳（甲乙）手大指次指爪甲上。去端如韭叶（素问）为井。（灵枢）内侧（甲乙）爪甲角（千金）禁灸（入门）

按大指次指。类经。金鉴。作食指。入门。大全。作盐指。无异义。下同。

二间（灵枢）一名间谷。（甲乙）本节之前二间为荥。（灵枢）内侧陷者中。（甲乙）

按本节之前。谓大指次指本节之前。受上文故略之也三间亦同。聚英。吴文炳作食指。说三间（灵枢）一名少谷。（甲乙）本节之后。三间为。（灵枢）内侧陷者中（甲乙）

按圣济。作内廉侧。千金翼。疟病篇曰虎口第二指节下一寸。

合谷（灵枢）一名虎口（甲乙）大指岐骨之间。为原（灵枢）大指次指间（甲乙）大指虎口两骨间。陷者中。（千金）妊娠不可刺（圣济）

按大指与次指。岐骨也。明堂。作两骨罅间。宛宛中。无异义。千金翼曰。虎口后。纵。立指取之。宛宛中纵纹头。不及岐骨。故不取此穴孕妇禁刺盖徐文伯故事。说见于三阴交阳溪（灵枢）一名中魁（甲乙）两筋间陷者中也。为经。（灵枢）腕中上侧。（甲乙）张大指次按筋。甲乙。作旁非也。腕中。腕骨之中也。十四经钞。作关骨下非也。资生曰。辛师伤寒。方愈。食青梅。既而牙疼甚。有道人为之灸。屈手大指本节后陷中。灸三壮。初灸觉病痒。再灸觉牙有声。三壮疼止。今二十年矣。恐阳溪也。今按治龋齿痛者。合谷有奇验。其偏历（灵枢）去腕三寸。别入太阴（灵枢）陷者中。（明堂）上侧（增注）

按去腕。甲乙以下诸书。作腕后。义同。别入。甲乙。作别走。圣济。聚英。发挥

。宝温溜（甲乙）一名逆注。一名蛇头。（甲乙）腕后六寸（甲乙）动脉中。（明堂）从偏历穴。上按溜。千金。千金翼。明堂。宝鉴作留。古通用。入门。作流。资生。吴文炳。医统。

蛇作池。大全。作地。聚英。作沱字误。甲乙载少士五寸。大士六寸。千金。外台。以下诸书从之。凡分寸据其人折量。岂独此穴以大士少士别之耶。故不取。明堂。作五寸六寸间。亦不取。徐氏歌作腕后五寸非。铜人并大原先安医门摘要。作小士六寸。大士五寸。错置。

下廉（甲乙）辅骨下。去上廉一寸。与辅齐。兑肉。其分外邪（甲乙）曲池下四寸。（类经）

按入门。大全。作曲池前五寸。并非也。辅骨下。辅骨之前也。与。旧作恐。盖字误。

作与。千金。无与辅以下九字。邪。斜也。其分。分肉也。外台。资生。圣济。以下诸书。并无与齐二字。邪。外台。类经。入门。作斜。资生。作针。聚英。吴文炳。大成。引铜人。作斜针。

上廉（甲乙）三里下一寸。其分抵阳明之会。外斜（甲乙）曲池下三寸（类经）

按阳明之会。旧作阳之会。外台等有明字。今补之。资生。作其分独抵阳明之会。外斜圣济。医纲。无针字。医统。无斜针二字。千金。无其分以下八字。入门。大全。作曲池手三里（甲乙）曲池下二寸。按之肉起。兑肉之端（甲乙）

按明堂。聚英。作三里。一名手三里。大成。吴文炳。从之非是。资生。神应。入门。大全曲池下三寸是上廉穴。不可从也。今从甲乙取之锐肉端。可也。折衷曰一名鬼邪。非鬼邪是足三里。

曲池（灵枢）一名鬼臣（千金）一名阳泽。（千金翼）肘外辅骨陷者中。屈臂而得之。为合。（灵枢）肘骨中。以手按胸取之（甲乙）屈肘两骨之中（次注）臂相连处。（本事）

按千金翼。小肠篇曰。阳泽。一名鬼臣。今移入一名。按胸。次注。资生。以下诸书作拱金曰。肘后转屈肋曲骨之中。转。辅之误。肋。肘之误。资生作屈肘。曲中。盖脱字。两骨。外台。圣济。明堂。发挥作曲骨。此穴应屈肘迫其两骨屈曲间取之。千金诸风篇作两肘外头。世人多据明堂。本事方。入门等。取横纹头者误也。

（本事方曰。臂相连处。以手拱胸肘（甲乙）一名肘尖。（外科枢要）肘大骨外廉。陷者中（甲乙）与天井相并。相去一寸四分。（类经）近大筋。（入门）曲池外

旁。微后隔骨陷中（增注）

五里（灵枢）一名尺之五里（灵枢）天府下五寸。（素问）肘上三寸。行向里大脉中央。（甲按向。千金并翼方作马误。脉。入门。作筋。

臂（甲乙）一名头冲。（千金）一名颈冲（千翼）肘上七寸。肉端（甲乙）肩下一夫。两筋两骨罅陷。宛中平手取之不得拿手。令急其穴即闭。（资生）禁刺。（资生）

按七寸旧作七分。旧作。皆传写之误今据千金。外台等。订之。一夫。铜人图。作三是也。然不可辄改。千金曰。头冲在伸两手直向前令臂着头对鼻所注处。灸之各随年壮。千金翼云一名臂。又按千金翼。伸两。作两伸。注作立。外台。作住。此法恐致差谬。故不取手少阳三焦及臂。凡二十四穴。

关冲（灵枢）手小指次指之端也。为井。（灵枢）爪甲上。去端如韭叶。（素问）与肉交者。

（灵枢）爪甲角。（甲乙）无名指甲后。（千翼）

禁灸。（甄权）

按入门。小指次指作四指。资生一云。握拳取之。缪刺论云手中指次指爪甲上。去端如韭叶。王冰曰。谓关冲穴。新校正曰按甲乙经。关冲穴出手小指次指之端今言中指者误也。

液门（灵枢）小指次指之间也。为荥。（灵枢）陷者中（甲乙）本节前陷（入门）

按液。甲乙。千金翼。外台。作腋。千金作掖。今从灵枢资生一云握拳取之。

中渚（灵枢）本节之后陷者中也。为。（灵枢）握掌取之（入门）

按本节之后谓小指次指间。本节之后也。受上文故不重言。千金。外台。作本节后间。

之。千金翼。作小指次指后本节后间。盖上后字衍。聚英。宝鉴。吴文炳。医统。大成作液门下一寸拘矣。

阳池（灵枢）一名别阳（甲乙）腕上。陷者之中也。为原。（灵枢）手表上。（甲乙）自本节后骨。直对腕中。（类经）斜近外踝处。（增注）禁灸。（资生圣济）

按腕上。腕骨之上也。手表上。千金。外台。无上字。入门作手掌背横纹陷中。同义。聚吴文炳。大成。作从本节直摸下至腕中心。非也。素问云。掌束骨下。灸之。王冰曰。阳池穴也。吴昆曰。阴穴也。医学纲目曰。未详当否。

外关（灵枢）去腕二寸。（灵枢）陷者中。别走心主。（甲乙）两筋间。（类经）与内关相对。

按心主。旧作心。今据诸书补之。两筋。大成。金鉴。作两骨。聚英。吴文炳。作阳池上一寸。大全。作腕后一寸。并非也。

支沟（灵枢）一名飞虎。（类经）上腕三寸。两骨之间。陷者中也。为经。（灵枢）臂外。（千金）外关上。（增注）

按大全曰。飞虎穴。即童门穴也。又云。是支沟穴。以手于虎口一飞中指书处。是穴也。童是章。书是尽之误。而章门。未闻名飞虎。恐有误脱。入门曰。阳池后三寸。无异义。

会宗（甲乙）腕后三寸。空中。（甲乙）支沟外旁一寸。（入门）支沟。会宗。止隔一条筋。

支沟上侧。会宗外侧。（冈本）一云。禁刺（类经）

按空中。言骨上空。资生。圣济。发挥。吴文炳。大成。作空中一寸。误矣。程敬通曰沟。在腕后三寸。两骨陷中。会宗。亦在腕后三寸空中。腕后空。唯两骨陷中耳。别无有空也。一云。在腕后三寸。空中一寸。而三阳络。又在支沟上一寸。会宗。故未易取也。俟高明者。订之。金鉴曰。以支沟。会宗二穴。相并平直空中。相离一寸也。拘矣。

三阳络（甲乙）一名通间。（次注）臂骨空在臂阳。去踝四寸两骨空之间（素问）臂上大交脉。支沟上一寸。（甲乙）阳池后四寸。（入门）禁刺。（甲乙）

按络。千金作络。误。明堂。作肘前五寸。是四渎穴也。通间。聚英。医统。吴文炳。大成四渎（甲乙）肘前五寸。外廉。陷者中。（甲乙）三阳络上。三寸半。（增注）

按宝鉴。作六寸。非也。

天井（灵枢）肘外大骨之上。陷者中也。为合。屈肘乃得之（灵枢）大骨之后两筋间（甲乙）

曲肘后一寸。叉手按膝头取之。两筋骨罅。（资生。所引甄权）

按千金。作肘后外大骨。类经。作大骨尖后。聚英。作辅骨上。两筋。叉骨罅中。屈肘拱胸取之。

清冷渊（甲乙）肘上二寸。伸肘。举臂取之。（外台资生。）肘上三寸。（千金。千金翼。）天井上行一寸。（金鉴）

按甲乙。作肘上一寸。是天井穴也。一。恐字误。故不取。千金。千金翼。入门。大全三寸。外台。资生。发挥。圣济。类经。聚英。宝鉴。医统。吴文炳。大成。作二寸。不知孰是。

姑从王氏。渊。千金。作泉。说既见。

消泺（甲乙）肩下臂外开腋斜。肘分下行。（甲乙）在分肉如蛇头者。（冈本）

按泺。大全。作沥。注证发微。作铄。医学纲目。作烁。分谓分肉也。下行。旧作下。字之误。注曰。一本无字。聚英。医统。吴文炳。大成。无行字。此穴在开腋。斜则肘分肉下行者。故今据千金。外台。次注。订之。开。发挥。类经。聚英。宝鉴。作间误。

手太阳小肠及臂。凡十六穴。

少泽（灵枢）一名小吉（甲乙）小指之端也。为井。（灵枢）去爪甲一分陷者中。（甲乙）外侧。（千金）去爪甲角如韭叶。（入门）

前谷（灵枢）一名手太阳（千金）手外廉。本节前。陷者中也。为荥。（灵枢）小指外侧。（按本节。谓手小指本节。承上文也。下同。千金曰。若心下急热痹。小肠内热小便赤黄。

刺手太阳治阳。手太阳。在手小指外侧。本节陷中。今为一名。又见奇穴部。

后溪（灵枢）手外侧。本节之后也。为。（灵枢）陷者中。（甲乙）腕前起骨下。（明堂）横纹尖上（大全）仰手握拳取之。（类经）

按溪。明堂。作溪。握掌外侧。腕前本节之后横纹尖。是也。

腕骨（灵枢）手外侧。腕骨之前。为原。（灵枢）起骨下陷者中。（甲乙）按腕骨者。掌臂相处。又单称腕。又称腕中腕上者。皆同义。此穴在腕前。而名腕骨者以

近腕也。犹鸠尾下五名鸠尾横骨上寸余名横骨也。世人多取诸踝骨前。误也。欲取此穴。则先握掌向内以手小指外侧。本节后。横纹头。尽处。取后溪随骨而上行腕前有小起骨。其前是腕骨穴也。凡言上下者。向肩为上。向指头为下。故内经。去腕作上腕。又上廉穴。近肘。下廉穴。近腕。是上下之辨也。凡言前后者。向指头为前。向肩为后故谓掌后腕后也。又前谷。在本节前。后溪。在本节后是前后之义也。俗医。解起骨为踝骨。而不考上下前后字。只就踝骨前。上侧。

取此穴所以误也。灵枢。有外侧字。岂欺我哉。入门作掌后外侧。高骨下。不知而臆断。可笑也。起骨。圣济。作锐骨。

阳谷（灵枢）锐骨之下。陷者中也。为经。（灵枢）手外侧。腕中（甲乙）

按锐骨。说已见。握可见上侧乎。大全。作手外侧骨踝下。骨踝。盖错置。而以锐骨为踝骨。不可从。

养老（甲乙）手太阳。在手踝骨上一空。腕后一寸。陷者中。（甲乙）

按空。谓骨上之孔。故内经。有骨空论。其他如大迎。骨空。面空。或四第一空第二空。可以见也。千金。并翼方。外台。作踝骨一空。在后一寸。在。盖腕字之误。发挥。类经。以下诸书。与甲乙同。资生。作踝骨上空寸。盖脱字也。明堂。空作穴。无害。吴文炳。医统聚英。大成作云。字误。世人取此穴于踝上一寸。不知千金。外台。有誤字也。一穴失其所。三穴不得真故历摸后溪。腕骨。阳谷。直随外侧上行。腕后一寸。正当踝骨外侧。自有一空。此养老然后甲乙腕后一寸。踝骨上一空九字可读也。聚英。作踝骨前上。杜撰甚矣。内经。曰。手太阳经。出踝中。亦可征焉。后读冈本氏所着。尽与予说同。

支正（灵枢）上腕五寸。内注少阴。（灵枢）去养老穴四寸。陷者中。（明堂）外廉。（类经）

按甲乙。上腕作肘后诸书从之。资生。少阴作少阳。误。

小海（灵枢）肘内大骨之外去端半寸。陷者中也。伸臂而得之。为合（灵枢）禁灸（甄权）

按经筋篇云。手太阳筋起小指之上。结于腕上循臂内。结于肘内锐骨之后。弹之应小指张介宾曰。结于肘下锐骨之后。小海之次。但于肘尖下两骨罅中。以指捺其筋。则酸麻。应于小指之上。是其验也。伸。甲乙。作屈。去端。作肘端。外台。引甄权之说。作屈手向头而取之。类经。吴文炳。大成。从之。明堂。聚英。医统。作少海。误。

卷之五

足部第九并图

骨度篇曰横骨上廉。以下。至内辅之上廉。长一尺八寸。内辅之上廉以下。至下廉。长三寸半。内辅下廉以下。至内踝。长一尺三寸。内踝以下。至地。长三寸。膝以下。至跗属长一尺六寸。跗属以下。至地长三寸。○髀枢以下。至膝中。长一尺九寸。膝以下。至外踝。长一尺六寸。外踝以下。至京骨。长三寸。京骨。以下。至地长一寸。○足长一尺二寸。广四寸半。

足部总图一 足部总图二 足太阴脾及股凡二十二穴隐白（素问）一名鬼垒（千金）一名鬼眼（医灯续焰）足大指端。内侧也。为井。（灵枢）爪甲上。去端如韭叶。（素问）爪甲角（外台）禁灸（入门）

按明堂。载华佗穴。盖隐白也。详于奇穴部。千金。指作趾。下诸穴皆同。

太都（灵枢）本节之前下。陷者之中也。为荣。（灵枢）大指本节内侧。赤白肉际。（肘后）

按本节。谓大指本节。承上文也。前。旧作后。甲乙。千金。千金翼。外台。次注。资生。

以下诸书。从之。医学纲目。独作本节之前是也。不然则太白。不应容核骨下。故今订之。

金鉴。作次节末。骨缝。非也肘后。侧下赤字。误作寸。今改订之。

太白（灵枢）核骨之下也。为。（灵枢）内侧。陷者中。（甲乙）赤白肉际（类经）

按核。旧误作腕。经脉篇云。脾。足太阴之脉。起于大指之端。循指内侧白肉际。过核骨后甲乙。千金。千金翼。外台。次注。皆作核。故知腕字传写之误。今订之。核。梅核桃核之核。

大指本节后。骨之如梅核者。是也。甲乙等。谓内踝前大骨。即然骨也。次注。解腕字。以为内踝前者。不知其误也。发挥。流注条。作覆骨。注之曰。一作核骨。俗云。孤拐骨是也。孤拐骨踝骨别名。非核骨也。类经云。即大指本节后。内侧圆骨也。得之。甲乙。内侧下。

有核骨字。省之。

公孙（灵枢）去本节之后一寸。别走阳明。（灵枢）为原。（千金）

按本节之后一寸。近上侧逼骨。本节者。大指之本节也。入门。金鉴。作太白后一寸。

不是。

类经曰。内踝前陷中。正坐合足掌相对取之。千金。说源经者。不与本输篇同。未知其据。

暂记俟后日。

商丘（灵枢）内踝之下。陷者之中也。为经。（灵枢）内踝下微前（甲乙）前有中封。后有照海。此穴居中。（神应）内踝下。有横纹如偃口形。（类经）三穴隔小筋。（增注）

按丘。入门。作。金鉴。作邱。口。恐刀字。

三阴交（甲乙）一名承命。一名太阴。（千金）内踝上三寸。骨下陷者中。（甲乙）骨后筋前。（入门）孕妇禁刺（类经）

按千金及千金翼。灸卵法。作八寸误。千金曰。狂邪惊痫。灸承命穴。在内踝后。上行三寸动脉上。又曰。女人漏下。灸太阴名三阴交。千金翼云。太阴内踝上一名三阴交。又云针足太阴穴。在内踝上一夫。一名三阴交。今并移入于别名。骨下谓骨后也。肘后曰。踝尖上三寸。金鉴。从之非也。凡踝上踝下之属。皆除骨言之。资生曰。昔宋太子善医术。出苑逢一妊妇。太子诊曰。女。令徐文伯诊曰。一男一女针之。泻三阴交补合谷应针而落。果如文伯言。外台引集验方曰。内踝上大脉。并四指是也。捷法之说。既见上。

漏谷（甲乙）一名太阴络。（资生）内踝上六寸。骨下。陷者中。（甲乙）禁灸（入门）

按谷。大全。作裕。络。千金。作胙。聚英。作经误。聚英。吴文炳。并大成。骨下作骨下。金鉴。作夹骨。

地机（甲乙）一名脾舍。（甲乙）膝下五寸。（甲乙）膝内侧。辅骨下。陷中。伸足取之。（明堂）

按甲乙曰。太阴。别走上一寸。空在膝下五寸。刺腰篇曰。刺散脉。在膝前骨。肉分间。络外廉束脉。王冰注之曰。是地机。机。入门。作箕。盖以音通。辅。旧作转。资生同。传写之误。内辅骨至踝骨。一尺三寸。先取其中为六寸半。少下为漏谷。其下取中乃三阴交也。其六寸五分中。除一寸半取地机。共着骨。金鉴。作从漏谷上行五寸。在膝下五寸。内侧夹骨陷中。非矣。从漏谷。上行则五寸半。

阴陵泉（灵枢）辅骨之下。陷者之中也。伸而得之为合。（灵枢）膝下内侧。（甲乙）与阳陵泉内外相对。一曰。稍高一寸许（类经）禁灸（入门）

按灵枢曰。阴之陵泉。或无之字。阳陵泉亦同。伸而得之。言伸足而得之也。以指按辅骨后。旁骨而上则至辅骨下指自止者。此穴也。资生。作当曲膝取之。金鉴。作曲膝横纹头。

非也。

类经。聚英。作或曲膝。取之。废古书。一何至于此。冈本。以此穴为曲泉上。是曲膝之失也。

血海（甲乙）一名百虫窠。（大全）膝腓上内廉。白肉际二寸半。（甲乙）骨后筋前（入门）陷中（类经）

按外台。资生。发挥。半。作中。误。千金翼。圣济。作二寸。千金注。入门。大成。

作三寸。金鉴。作一寸。并非也。类经。作膝内辅上横入五分。拘矣。

箕门（甲乙）鱼腹上。越两筋间。动脉应手。太阴内市。（甲乙）阴股内。（资生）血海上六寸。（入门）禁刺。（入门类经一说）

按越两筋。千金。无越两二字。千金翼。外台。无两字。又按外台。一作股上起筋间。

类经。聚英。医统。从之。资生。发挥。大全。宝鉴。医统。吴文炳。亦作越筋间。越。起字之讹。字画相近而误宝鉴引灵枢曰。股上起筋间。是外台一说之祖。然今本无此语。甲乙曰太阴内市千金。千金翼。外台。并作阴市内。盖字之讹。太阴内市。疑是入阴股内。暂记俟来哲。

今以资生系本注。

足厥阴肝及股凡二十二穴大敦（灵枢）一名水泉（千金）一名大顺（医学正传）足大指之端。及三毛之中也。为井（灵枢）爪甲上。与肉交者。（素问）去爪甲如韭叶。（甲乙）

按次注曰。爪甲角。非也。此穴取爪甲上。近三毛之中处是古来之说也。类经。载一说曰。

内侧为隐白。外侧为大敦。聚英。医统。从之。非也。凡井穴。灵枢。有言内外侧又有不言之。似不可混焉。甲乙。有灵枢所不言而言之者。乃古传不可废。唯此穴曰及三毛之中。又缪刺篇云。三毛上。何取外侧。千金曰。足大指聚毛中。是也。又云。石淋。灸水泉。三十壮。

大敦是也。今为一名。又云。衄时痒痒。便灸足节理三毛中。十壮。剧者百壮。衄不止灸之。并治阴卵肿盖指大敦。聚英。医统。作大指缝间。非也。

行间（灵枢）足大指间也。为荣（灵枢）动脉陷者中。（甲乙）大指次指。岐骨间。上下有筋。前后有小骨尖。其穴正居陷中。（类经）

按大全。作大指外间。千金。外台。脉下有应手二字。

太冲（灵枢）行间上二寸。陷者之中也。为。（灵枢）足大指本节后二寸。或曰。一寸五分（甲乙）动脉应手。（次注）

按甲乙。载二说。诸书从之。考之其云自行间二寸。则带本节而言。云自本节后二寸。

则除本节也。然则一寸五分之说。近是。今据灵枢。取行间穴上二寸。是矣。外台。作二寸半。

类经曰在足大指本节后。行间上二寸内间。有络亘连至地五会二寸。骨罅间。动脉应手陷中。资生曰。诊太冲脉可决男子病死生。聚英。作诊病患太冲脉有无可以决死生。又注太溪曰。

男子妇人病。有此脉则生。无则死。张介宾。注冲阳曰。仲景所谓趺阳也。按仲景趺阳者。

非穴名。指趺上动脉。太冲。冲阳。太溪。共所谓趺阳也。

中封（灵枢）一名悬泉（千金）内踝之前。一寸半。陷者之中。摇足而得之。为经

。（灵枢）

斜行小脉上。（千金）贴足腕上大筋陷中。（类经）为原。（千金）

按一寸半。甲乙。千金。并翼方。外台。以下诸书。作一寸。与商丘混。今从古说。千金杂病论。次注。作一寸半。是也。摇足。甲乙以下。皆作仰足取之。陷者中。伸足乃得之。千金筋极篇。作内踝前。筋里。宛宛中。癭瘤篇。作两足趺上曲尺宛宛中。千金曰。为原说既见。

蠡沟（灵枢）一名交仪（资生）去内踝五寸。别走少阳。（灵枢）陷者中。（明堂）

按诸书。作内踝上。仪。大全。作仪。千金曰。交仪。在内踝上五寸。不言蠡沟一名。

故从资生。

中都（甲乙）一名中。（千金）一名太阴。（外台）厥阴。内踝上七寸。中。与少阴相直。（甲乙）胫骨中。（外台）为经。（千金）

按与少阴相直。五字未详。少。恐太之误。以上二穴。取骨中。外台。一作阴陵泉。

三阴交中间。

膝关（甲乙）犊鼻下二寸。陷者中。（甲乙）

按千金。千金翼。作三寸。非。类经。聚英。宝鉴。大成。吴文炳。作犊鼻下二寸旁。

千金曰。厥阴。盖误。

曲泉（灵枢）辅骨之下。大筋之上也。屈膝而得之。为合。（灵枢）大筋上。小筋下。陷者中。（甲乙）膝内屈纹头。（千金）

按辅骨。内辅骨也。

阴包（甲乙）一名阴胞（大全）膝上四寸。股内廉。两筋间。足厥阴别走。（甲乙）陷者中。

（明堂）足取之。看膝内侧。必有槽者中。（类经）

按包。资生曰。明堂。作胞。今从徐凤为一名。别走。甲乙注曰。此处有缺。外台。类经。同。

五里（甲乙）阴廉下。去气冲三寸。阴股中。动脉（甲乙）

按千金。千金翼。作阴廉下二寸。外台。作阴廉下二寸。去气冲三寸。未知孰是。阴廉去气冲二寸。则此穴在阴廉下一寸。恐字误。冈本。以为阴股横纹中亦可疑。刺禁论曰。刺阴股下三寸。张注曰。五里穴也。

阴廉（甲乙）羊矢下。去气冲二寸。动脉中。（甲乙）阴股横纹中。（冈本）

按类经。金鉴。作羊矢下。斜里三分。直上。未详。类经。曰。羊矢在阴旁股内。约纹缝中皮肉间。有核如羊矢。入门。载羊矢穴。详于奇穴部。

足少阴肾及股。凡二十穴涌泉（灵枢）一名地冲（甲乙）足心也。为井（灵枢）足下中央之脉。（素问）取足心者。使之跪。（素问）陷者中。屈足卷指。宛宛中。（甲乙）

按冲。聚英。作衢。足心脚掌中心也。肘后曰。灸蹶心。当拇指大聚筋上。六七壮。名涌泉。此说恐有讹。千金。作脚心大趾下大筋。又作足心下。当拇指大筋上。外台。所引甄权。

明堂。并作白肉际非。

然谷（灵枢）一名龙渊。（甲乙）一名然骨。（类经）然骨之下者也。为荣（灵枢）足内踝前。

起大骨下。陷者中。（甲乙）内踝前。直下二寸。（千金）

按渊。千金。作泉。说已见。素问曰。伤少阴之络。刺足内踝之下。然骨之前。又曰。

无积者。刺然骨之前。次注曰。然谷穴也。千金翼。聚英。作一寸。

太溪（灵枢）一名吕细。（类经）内踝之后。跟骨之上。陷者中也。为。（灵枢）动脉。（甲乙）内踝后五分。（类经）即原也。（类经）

按聚英曰。男子妇人病。有此脉则生。无则死。说已见。类经曰。原者。未知何据。

大钟（灵枢）当踝后。绕跟别走太阳。（灵枢）动脉。（次注）大骨上。两筋间。（聚英）

按甲乙。千金。外台。资生等。作足跟后冲中。次注。作内踝后街中。又作足跟后。聚英。吴文炳。大成。作踵中。按冲。街踵皆传写之误。当作陷。入门。作太溪下五分。拘矣。

照海（甲乙）一名阴跷。（大全）足内踝下一寸。（甲乙）容爪甲。（千金）前后有筋。上有踝骨。下有软骨。其穴居中。（神应）

按神应经曰。内踝下四分。类经一云。内踝下四分。微前高骨陷中。非也。千金。千金翼。外台。无一寸二字。素问云。阴阳跷四穴。王冰注之。以为阴跷照海。阳跷申脉。

水泉（甲乙）少阴

。太溪下一寸。在足内踝下。（甲乙）微后。（增注）为原。（千金）

按下。疑后误。然千金。千金翼。外台。从之。以下诸书皆同。故不谩改之。太溪在踝后则其下一寸。当内踝后。故以增注。示其意已。千金。水泉。一名大敦。说见太敦。

复留（灵枢）一名伏白。一名昌阳。（甲乙）一名外命。（外台）上内踝二寸。动而不休。为经。（灵枢）陷者中。（甲乙）前旁骨。是交信后旁筋。是复留。二穴只隔一筋。（类经）

按留。甲乙。作溜。古字通用。千金。作伏留。无异义。动而不休。言动脉也。类经作前旁骨。金鉴。筋。作骨。神应经。作踝后五分。与太溪相直。且有除踝语。然踝上。皆除踝而言骨度分寸。固然。

交信（甲乙）足内踝上二寸。少阴前。太阴后。筋骨间。阴跷之。（甲乙）复溜前。（入门）三阴交后。下一寸。（增注）

按入门。作三阴交后。非也。此穴。在后下一寸也。少阴前。言本经复溜穴。太阴后。

言三阴交也。千金。千金翼。外台。聚英。医统。共作太阴后廉。资生曰。太阴后

廉前。筋骨间。金鉴。作从复溜斜外上行复溜穴之后。二寸许后旁筋。非也。又资生曰。按素问。气府论。阴跷穴注云谓交信也。在内踝上二寸。少阴前太阴后。筋骨间。阴跷之窃意阴跷即交信也。至气穴论。阴阳跷穴注。乃云阴跷穴。在内踝下。足谓照海。阴跷所生。则是阴跷乃照海。非交信。云云。王冰。注素问。此类极多。学人。须知之。

筑宾（甲乙）阴维之。在足内踝上分中。（甲乙）

按宾。入门。作滨。分中腹分肉之中也。金鉴曰。俗名腿肚。聚英。医统。作内踝上五寸。入门曰。骨后大筋上。小筋下。屈膝取之。是阴谷之注误。不可从。

阴谷（灵枢）辅骨之后。大筋之下。小筋之上也。按之应手屈膝而得之为合。（灵枢）与曲泉。并向处。（增注）

按此穴。在曲泉后。大筋小筋之间也。按之应手。谓动脉也。甲乙。作膝下内辅骨后。

次注。类经。聚英。医统。金鉴。从之。千金。千金翼。外台。资生。入门。发挥。宝鉴。无下字。

是也。辅骨。吴文炳。作侧骨。

足阳明胃及股。凡三十穴厉兑（灵枢）足大指内次指之端也。为井。（灵枢）爪甲上。与肉交者。（素问）去爪甲角。

如韭叶。（甲乙）外侧。（卫生宝鉴）

按缪刺篇曰。足中指次指爪甲上。王太仆。既辨之。大指下。内字。衍宜削。

内庭（灵枢）次指外间也。（灵枢）陷者中。（甲乙）

按次指。大指次指也。入门。作次指三指岐骨陷中。金鉴。作次指本节前。岐骨外间。非也。

陷谷（灵枢）中指内间。上行二寸。陷者中也。为。（灵枢）足大指次指外间。本节后。

陷者中。去内庭二寸。（甲乙）

按明堂。谷作骨。甲乙。旧作大指次指间。外台从之。共间上。脱外字。今据千金。千金翼。资生。补之。入门。作骨陷中。

冲阳（灵枢）一名会原。（甲乙）一名会涌。（圣济）足跗上五寸。陷者中也。为原。摇足得之。（灵枢）骨间动脉上。去陷谷三寸。（甲乙）内庭上五寸。（入门）

按跗。甲乙。作趺同。三寸。千金方一说。神应。类经。作二寸。金鉴。陷谷条。作从冲阳下行二寸。共非也。素问云。刺跗上中大脉。血出不止死。张介宾曰。即仲景所谓跗阳。说已见。千金翼。脱肱篇曰。冲阳穴。恐有误谬。载于奇穴部。

解溪（灵枢）上冲阳一寸半。陷者中也。为经。（灵枢）腕上（甲乙）系鞋处。（明堂）足大指次指间。直上跗上。宛宛中。（类经）去内庭上六寸半。（入门）

按溪。明堂。作溪。甲乙注。并类经曰。气穴论注。作二寸半。今本作一寸半。刺症论注。作三寸半。误。

丰隆（灵枢）去踝八寸。别走太阴。（灵枢）外踝上八寸。下廉外廉。陷者中。（甲乙）

按发挥。无下廉之廉字。聚英。踝。作跗。非矣。

巨虚下廉（素问）一名下廉。（灵枢）一名下巨虚（千金）下上廉三寸。（灵枢）条口下一寸。

（外台）三里下六寸。（入门）举足取穴。（资生）按三寸。外台。作二寸。非。资生。引明堂曰。

两筋两骨罅陷。宛宛中。蹲地坐取之。是误引上廉注也。肘后曰。上廉下一夫。不取。素问曰。巨虚者跷足独陷者。下廉者。陷下者也。

条口（甲乙）下廉上一寸。（甲乙）上廉下二寸。（外台）举足取之。（资生）三里下五寸（类经）

按肘后曰。上廉下一夫。资生。作廉上。一寸。廉字上脱下字。又引明堂。作上廉下。

上下字画易误。盖传写之误。

巨虚上廉（素问）一名上廉。（灵枢）一名上巨虚。（千金）下三里三寸。（灵枢）跷足独陷者。

（素问）犊鼻下。外廉六寸。（次注）骨外。大筋内。骨之间。（明堂）两筋两骨罅陷宛宛中。蹲坐取。（神应）

按肘后曰。三里下一夫。不取。

三里（素问）一名下陵。（灵枢）一名鬼邪。（千金）膝下三寸分间。（素问）下陵膝下三寸。

骨外。三里也。为合。（灵枢）低跗取之。（同上）外廉。（甲乙）附胫骨外边。捻之凹凹然也。（肘后）两筋肉分间。（次注）大筋内筋骨之间。陷者宛宛中。（明堂）重按之则足跗上动脉止矣。（次注）小儿禁灸（类经一说）

按气府论曰。三里。以下。至足中指。各八俞。分之。所在穴空。次注曰。谓三里。上廉。

下廉。解溪。冲阳。陷谷。内庭。厉兑。八穴也。针解篇曰。所谓三里者。下膝三寸也。所谓跗之者。举膝分易见也。新校正曰。按全元起本。跗之。作低。太素作付之。按骨空论。跗之。疑跗上。刺腰痛论曰。刺阳明于前。次注曰。正三里穴也。按取此穴。上逼骨。

下傍筋。不附骨。则无验。捷法甚多。不可从。肘后曰。以病患手。横掩下。并四指。名曰一夫。指至膝头骨下。指中节是其穴。不取。一夫说既见。只以附胫骨以下。系本注。聚英一说。入门。作犊鼻下三寸。非也。凡言膝上膝下。皆除膝腓骨而言之。资生。本事方。作举足取之。发挥。聚英。医统。从之。盖原针解篇。类经。作竖膝低跗取之。原邪气脏腑病形篇。

犊鼻（素问）膝下上。膝解。大筋中。（甲乙）膝头眼外侧。（入门）形如牛鼻。故名。（类经）刺犊鼻者。屈不能伸。（灵枢）禁灸。（入门）刺膝腓出液为跛。（素问）

按膝下。千金。并翼方。次注。外台作膝腓下。上言骨上。骨空论云。骨空。

在辅骨之上端。次注曰。谓犊鼻也。膝解。旧作侠解。千金次注。外台。资生。聚英。吴文炳。同。

传写之误也。圣济。明堂。发挥类经。作骨解。。千金。资生。作（

脚胫也）外台。脚气篇。作膝盖上外角。宛宛中。不是。金鉴。作膝盖骨下。骨上。陷中。俗名膝眼。此处陷中两旁有空。膝眼非指穴名。然易混。屈不能伸。言取此穴屈足而取之。

梁丘（甲乙）一名跨骨。（大成）阳明。膝上二寸（甲乙）两筋间。（千金）按丘。金鉴。作邱。千金一说。作三寸。大成作膝腓上一寸。非。

阴市（甲乙）一名阴鼎。（甲乙）膝上三寸。伏兔下。若拜。而取之。（甲乙）陷者中。（次注）膝内辅骨后。大筋下。小筋上（类经）禁灸。（甲乙）虽云禁灸。家传亦灸七壮。（大成○次注曰。灸三壮。）

按千金。消渴篇。作当伏兔上行三寸。临膝取之。入门。作伏兔陷中。又按素问云。股骨上空。在股阳出上膝四寸。次注曰在阴市上。伏兔穴下在承捷也。按今此处无穴名。盖阴市穴也。未详。梁丘。直膝头上。斜从分肉。到横骨旁横纹。止髌关。此其流注之溪谷。可考矣。

伏兔（素问）一名外勾。（大全）一名外丘。（宝鉴）膝上六寸。起肉间。（甲乙）正跪坐取之。

（资生）膝盖上七寸。（资生一说）左右各三指。按捺上有肉起。如兔状。因以此名。（类经）

膝髌罅上。六寸。向里。（入门）禁灸（甲乙○千金狂邪鬼语。灸百壮。）

按兔。素问。作菟。千金翼。聚英。吴文炳。同。兔菟通。吴昆作兔。外台。起肉。作起内。写误。盖言七寸者自膝盖上。度之。

髌关（甲乙）膝上伏兔后。交分中。（甲乙）跨骨。横纹中。（入门）禁灸（类经一说）

按分。发挥。类经。作文。又通类经。作膝上一尺二寸。拘矣。髌。大全。作脾。又作。误。

足少阳胆及股。凡二十八穴窍阴（灵枢）足小指次指之端也。为井。（灵枢）爪甲上。与肉交者。（素问）去爪甲如韭叶。（甲乙）第四指外侧（入门）

按千金翼。作去爪甲角如韭叶。

侠溪（灵枢）足小指次指之间也。为荥。（灵枢）二岐骨间。本节前。陷者中。（

甲乙)

按侠。聚英。吴文炳。作夹。千金。无二字。金鉴。作地五会。下行一寸。拘矣。

地五会（甲乙）足小指次指本节后间。陷者中。（甲乙）灸之令人瘦。不出三年死。（甲乙）

禁刺（入门）

按资生。类经。聚英。入门。医统。吴文炳。大全。大成。作去侠溪一寸拘矣。凡取之骨节陷罅。不用折量。所以古书不言分寸也。入门。脱会字。

临泣（灵枢）上行一寸半。陷者中也。为。（灵枢）小指次指本节后间。陷者中去侠溪一寸五分。（甲乙）

按灵枢曰。临泣上行。言临泣者。自侠溪上行。千金。千金翼。外台。作去侠溪一寸半。是也。临泣下。当脱侠溪二字。此穴取岐骨际者。非也。岐骨间而不逼骨。故灵枢云。一寸半。

陷者中。大全一说。去侠溪七分半。非。

丘墟（灵枢）外踝之前下。陷者中也。为原。（灵枢）外廉。踝下。如前。（甲乙）骨纵中。

（聚英）伸脚取之。（千金翼一说）

按入门。丘。作。金鉴。作邱。如。大全。入门。作微。宝鉴。同。甲乙曰。去临泣一寸。千金。千金翼。外台。次注。明堂。资生。以下。诸书。作三寸。此穴不可用分寸。故不取。

悬钟（甲乙）一名绝骨。（千金）足外踝上三寸。动者脉中。足三阳络。按之阳明脉绝。乃取之。（甲乙）骨绝头。陷中。（外台）当骨尖前。（类经）

按者字。衍。千金。并翼方。外台。无脉字。外台。络上有大字。阳明。跗上脉也。踝上就骨而上。三寸许。则有绝陇处。其骨锋尖者。俗呼杨枝骨也。其前是悬钟也。千金咳嗽篇。

作内踝上。字误也。又千金曰。脚外踝上一夫。又云。四寸。本事方资生一说。作四寸。四寸则与阳辅穴。相并。不可从。外台。灸脚气。篇云一尺。肘后。作外踝

上三寸余。指端取踝骨上际。屈指头四寸。便是与下廉。颇相对。分间二穴也。千金翼云。外踝上。三指。当骨上。取法。以草从手指中纹。横三指。令至两畔齐。将度外踝。从下骨头。与度齐向上。当骨点之。并非是。神应经。云。虽曰外踝上除踝三寸。必以绝陇处为穴。此说为得。

阳辅（灵枢）一名绝骨（素问）一名分肉。（类经）外踝之上。辅骨之前。及绝骨之端也。为经。（灵枢）外踝上四寸。辅骨前绝端。如前三分。去丘墟七寸。（甲乙）

按气穴论云。分肉二穴。次注曰外踝上。绝骨之端。三分。筋肉分间。阳维。脉气所发。新校正曰甲乙经。无分肉穴。疑是阳辅。素问直解曰。脐上三寸。水分穴也。恐非。又骨空论云。外踝上绝骨之端。灸之。次注曰。阳辅穴也。刺症云。针绝骨。王曰。阳辅穴也。难经云。髓会绝骨。滑寿曰。绝骨。一名阳辅。按与悬钟同一名。恐有差谬。去丘墟七寸。则以踝骨为三寸。外台。作膝盖下外侧。三寸旁。廉骨当小指两筋间。非也。类经。引次注曰。

作如后二分。今本与甲乙同。医门摘要曰。辅骨当作骨。非也。千金翼诸风篇曰。外踝上三寸。一云。四寸。又云。一夫。

光明（灵枢）去踝五寸。别走厥阴。（灵枢）外踝上。（甲乙）陷者中。（明堂）

外丘（甲乙）足少阳
。少阳所生在外踝上七寸。（甲乙）骨陷中。（入门）阳交后。（增注）

按丘。金鉴。作邱。甲乙。旧作内踝。写误。阳交。已作外踝。千金。外台。以下诸书。

作外踝。故今订之。

阳交（甲乙）一名别阳。一名足。（甲乙）阳维之
。在外踝七寸。斜属三阳分肉间。

（甲乙）与外丘并。（入门）下廉后。外丘前。（增注）

按阳明经下廉。本经外丘。太阳经飞扬。共踝上七寸。是三阳之分肉也。

阳陵泉（灵枢）膝外陷者中也。为合。伸而得之。（灵枢）膝下一寸。
外廉（甲乙）膝下外尖骨前。（千金）陷中。（千金翼）侧骨下。宛宛中。（外台）

按灵枢曰。阳之陵泉。说已见。神应经。无泉字。盖脱字也。脏腑病形篇曰。其寒热者。取阳陵泉。刺腰痛篇云。刺少阳成骨之端出血。成骨。在膝外廉之骨独起者。娄善全曰。按此谓阳陵泉。吴昆曰阳关穴也。张注曰。此乃骨之上端。所以成立其身。故曰成骨。甲乙。

成。作盛。气穴论曰。寒热俞。在两骸厌中。二穴。次注曰。骸厌谓脚外挟膝之骨厌中。王水舍两字为骸厌。两字不可除集注曰。膝解为骸两骸厌中二穴。谓少阳之阳陵泉也。入门。

作膝品骨下一寸。外廉两骨陷中。类经。作尖骨前筋骨间。亦通。神应经作膝下外骨前六分。拘矣。类经。入门。聚英。医统。吴文炳。金鉴。大成。作蹲坐取。是。原于脏腑病形篇阳陵泉者。正竖膝予之齐取之说也。

阳关（甲乙）一名关陵。（千金注）一名阳陵。（聚英）一名关阳。（宝鉴）阳陵泉上三寸。犊鼻外。陷者中。（甲乙）外辅骨上。膝盖旁筋骨间。（冈本）禁灸（甲乙）禁针（入门）

按千金。作关阳。盖错置。后人遂以为一名坎。资生。入门。作二寸。金鉴。作膝上二寸。

非也。素问云。寒府在附膝外解营。类经曰。谓在膝下外辅骨解间也。凡寒气自下而上者。必聚于膝。是以膝腠尤寒。故名寒府。营。屈也。当足少阳经之阳关。

中犊（甲乙）髀骨外。膝上五寸。分肉间陷者中。（甲乙）禁刺灸（入门）

按犊。千金。外台。以下诸书作读。滓遥庾庸穹隆M 鹵小# 勿裼Γ
猷慄崙仆貳9 穹隆H 赶小# 彳蜚按千金。作

钹。千金翼。作环钹。髀厌犹两骸厌中轴。髀枢谓髀上廉。就小腹动摇处。

其下直下行当膝头者也。气府论。有髀枢中旁。各一之。纹。恐阴股横纹将尽之中。碾子骨下旁。是穴也。屈上足按之则自有陷。可容指。伸则筋骨张起。其陷。即无焉。碾子骨。入门。作碾子骨。千金翼一说。无子字。大全。作碾子骰。与股通。分中是分肉之分。中即缪刺论。所谓刺枢中。厥病篇。所谓侧而取之。在枢合之中。言髀枢中。吴昆曰。分中穴名。即环跳也。以其当身之半。故曰分中果是异说。暂系之一名。以示学人。外台曰。环跳风市。疑其别名。非。医门摘要曰。按此穴。肩上前后左右之中央。自两乳引绳。而取之。妄诞。

足太阳膀胱及股。凡三十六穴至阴（灵枢）足小指之端也。为井。（灵枢）爪甲上。与肉交者。（素问）小指外侧。去爪甲如韭叶。（甲乙）爪甲角。（千金）宛宛

中。（明堂）

通谷（灵枢）本节之前。外侧也。为荣。（灵枢）陷者中。（甲乙）

按本节小指之本节也。承上文。

束骨（灵枢）本节之后。陷者中也。为
。（灵枢）足小指外侧。（甲乙）赤白肉际。（次注）

京骨（灵枢）足外侧。大骨之下为原。（灵枢）赤白肉际。陷者中。按而得之。（甲乙）

按聚英曰。小指本节后大骨名京骨。其穴在骨下。而赤白肉。作赤白骨。字之误。

金门（甲乙）一名关梁（甲乙）足太阳
一空。在足外踝下间陷中。（千金）外踝下一寸。（类经）阳维所别属。（甲乙）

按聚英。作梁关。医统。吴文炳。大成同。一空。骨空也。聚英。作申脉下一寸。即外踝下。一寸五分。近白肉处。何有骨空。又神应经。作外踝下少后。丘墟后。申脉前。可谓欠其详。外踝下。可容爪甲。而定申脉。当其下。摸索骨空而得之。

申脉（甲乙）一名鬼路。（千金）一名阳跷。（大全）外踝之下半寸所。（素问）阳跷所生足外踝下。陷者中。容爪甲许。（甲乙）禁灸（入门）

按资生。发挥。入门。吴文炳。大成。作白肉际。恐非。此穴。外踝下五分所。容爪甲许则不至白肉际。故不取。千金曰。劳冷气逆腰冷痹。屈伸难。灸阳跷。一百壮。在外踝下。容爪指此穴。大全。为一名。据此。

仆参（甲乙）一名安邪。（甲乙）跟骨下。陷者中。拱足得之足太阳脉之所行也为经（甲乙）

白肉际。（明堂）

按下。医统。作上。误。为经。本输篇。及本书。以昆仑为经穴。疑误。故今削之。

昆仑（灵枢）外踝之后。跟骨之上。为经。（灵枢）陷中。细脉动应手。（甲乙）外踝。从地。直上三寸。两筋骨中。（千金）妊妇刺之落胎。（聚英）

按入门。作昆仑误。大全曰。一名下昆仑。资生曰。明堂。有上昆仑。又有下昆仑。铜人。

只云昆仑。而不载下昆仑。按千金翼。明堂。有内昆仑。然则下昆仑非一名。自是异穴也。

三昆仑。详于奇穴部。盖其中一昆仑。即此穴。素问云。外踝后。灸之。次注曰昆仑穴也。

跗阳（甲乙）一名附阳（大全。大成。）阳跷之。足外踝上。三寸。太阳前。少阳后。筋骨间。（甲乙）陷者中。（明堂）宛宛中。（资生）飞扬下。（入门）

按跗。千金。千金翼。次注。外台。圣济。资生。大全。宝鉴。作付。明堂。类经。聚英。

入门。金鉴。医统。作附。吴文炳。阳。作扬。少阳胆经也。太阳本经也。诸书。皆无异论。然太阳。恐少阴之误也。大成。引聚英。作一名付阳。大全。亦同。附。付。跗。相通。非一名。暂记而不削。

飞扬（灵枢）一名厥阳。（甲乙）去踝七寸。别走少阴。（灵枢）足外踝上。（甲乙）陷者中。

（明堂）骨后。（入门）

按灵枢。扬。作阳。圣济。发挥。类经。金鉴。同。资生。大全。作九寸。非。刺腰痛篇曰。

刺飞扬之脉。在内踝上五寸。少阴之前。与阴经之会。似指此穴。灵枢。甲乙。并云。飞扬。足太阳之络。别走少阴。然内踝上五寸。则蠡沟穴也。按内。当作外。五。当作七。暂记俟智者。刺腰痛篇。新校正。有五寸作二寸为复溜穴之说。其文繁。故不记于此。

承山（灵枢）一名鱼腹。一名肉柱。（甲乙）一名伤山。（千金）下去。地一尺所。（素问）

兑肠下。分肉间。陷者中。（甲乙）

按伤山。宝鉴。大成。作肠山。果是也。。外台。作。非也。资生。聚英。一云腿肚下。类经。作腿肚下尖。入门。作拱足去地一尺取之。

承筋（甲乙）一名肠一名直肠（甲乙）下陷脉。（素问）
肠中央。陷者中。（甲乙）禁刺（甲乙）

按。外台。作。非。千金曰。胫后。从脚跟上七寸。类经。聚英。入门。大全。金鉴。从之。七寸二字。误。次注作中央如外。如外二字。亦误。外台。引救急方云。以绳从脚心下。度至脚踵便截断度。则回此度从脚跟纵量向上。尽度头当下际。宛宛中。是穴。千金霍乱篇注。又有取绳度之之法。恐致差谬。并不取。

合阳（甲乙）膝约纹中央下二寸。（甲乙）

按千金。发挥。聚英。大成。金鉴。作三寸。入门。大全。宝鉴。一说。作一寸。并非也。

委中（素问）一名中。（素问）委中央。（灵枢）一名血。（类经）一名腿凹（金鉴）中央。为合。委而取之（灵枢）约纹中。动脉。（甲乙）曲脚之中。背面取之。又云。膝后屈处。（次注）

两筋间（神应）陷中（类经）令人面挺腹地而取之。（资生）一云。禁灸。（发挥）

按委屈也。缓缓屈膝而取之病形篇曰。屈而取之。即是也。素问曰。刺解脉。在中。

结络如黍米。刺之血射以黑。见赤血而已。次注曰。
中则委中穴。灵枢曰。膀胱合入于委中央。

又曰。若脉陷。取委中央。并入一名。资生。引甄权曰。曲内。

委阳（素问）三焦下输。在足于太阳之前。少阳之后。出于中外廉。名曰委阳。是太阳络也。

手少阳经也。三焦者。足少阳太阴之所将太阳之别也。上踝五寸。别入贯肠。出于委阳。

并太阳之正。入络膀胱。约下焦。（灵枢）屈伸而索之。（同上）膝腕横纹尖。（入门）

按四时气篇云。邪在三焦约。取之太阳大络。甲乙。索。作取。足太阳之阳。旧作指。

今据甲乙及诸书订之。前。千金翼。资生。作后。而无少阳之后四字。盖脱文也。甲乙。外廉下有两筋间。扶承下六寸。此足太阳之别络也。屈身而取之之文扶承是承扶之穴。千金。资生。

圣济等。并作扶承。详于承扶下。扶承下六寸。千金。外台。资生。圣济等皆从之。然承扶下六寸者。殷门穴也。殷门注曰。肉下六寸肉。承扶一名也。因知承扶下六寸五字。殷门之注。误写于兹也。否则扶承二字。殷门之讹。故不取也。屈身是屈伸之讹。外台。入门。

同。

资生。类经。吴文炳。宝鉴。医统。金鉴。既作屈伸是也。委阳。实在委中之外。两筋间。

不问分寸自明。委。屈也。委阳名义。固然故扶承下六寸五字。为衍文次注曰。去臀下横纹六寸。亦承甲乙谬。医学纲目曰。详铜人云。委阳。在承扶下六寸。以今经文考之。当一尺六寸。盖铜人说。始于甲乙。甲乙之说。乃脱简而脱去一尺二字也。今按其取穴是。虽然甲乙等。必取近穴以注释。故言外廉。岂历殷门。浮而取诸承扶乎。未见经注用尺余。聚英。

六寸。作二寸六分。医统。吴文炳。作一寸六分。不可解矣。入门。作委中外二寸。凿矣。诸家于经注。读承扶下六寸字。而不读中外廉字。此何心哉。注证发微。削中外廉字。其疏谬最甚。次注。谓浮穴上侧也者。亦误矣。

浮（甲乙）委阳上一寸。屈膝得之（甲乙）外廉横纹上。一寸。（增注）

按后人不知甲乙委阳注有衍文。于承扶下五寸。取此穴者。妄也。甲乙。为屈膝得之。

可以证也。千金。千金翼。作展足。外台。资生。发挥。聚英。宝鉴。作展膝。非。

殷门（甲乙）肉下六寸（甲乙）膝后
上。两筋之间。去臀下横纹六寸。（次注）禁灸（入门）

按肉者。承扶一名。大成。作浮下三寸。非也。

承扶（甲乙）一名肉

。一名阴关。一名皮部。（甲乙）尻臀下。股阴肿上约纹中。（甲乙）

禁灸（入门）

按千金。千金翼。明堂。资生。大全。入门。作扶承。承扶。扶承。混称通用。千金。

千金翼。作股阴下纹中。注曰。一云。尻臀下陷纹中。外台。作股阴上冲纹中。一云。股阴下冲纹中。明堂。作尻臀下衡纹中。聚英。作股阴上衡纹中。入门。作横纹中。资生。肿。作冲。

按肿。恐衍。衡。集韵。与横通。冲。说文通道也。其义似通。然未见指约纹而为冲纹者。

冲。疑衡误。

卷之六

经脉流注第十

素问云。夫人之常数。太阳常多血少气。少阳常少血多气。阳明常多气少血。少阴常少血多气。厥阴常多血少气。太阴常多气少血。此天之（天恐人字）常数。（新校正云。甲乙经。

十二经水篇。血气多少与素问不同（太阳多血多气。太阴多血少气）足太阳与少阴为表里。少阳与厥阴为表里。阳明与太阴为表里。是为足阴阳也。手太阳与少阴为表里。少阳与心主为表里。

阳明与太阴为表里。是为手之阴阳也。

难经云。经脉者。行血气。通阴阳。以荣于身者也。其始从中焦注手太阴阳明。阳明注足阳明太阴。太阴注手少阴太阳。太阳注足太阳少阴。少阴注手心主少阳。少阳注足少阳厥阴。

厥阴复还注手太阴。

医种子曰。足三阴经。胸腹无脉。铜人图。强为阴经者。非也。然人手之阴经。自腋而出。

足之阴经。自髀而入。入者。入于腹内。故能属脏络府。上膈挟咽。连舌入脑。非在皮肤肌肉之外者也。注图者。惑于甲乙。强膺俞胸俞冲脉之穴。以为属足三阴经。脉气所发。十四经发挥。尤为谬甚。真千古之长夜矣。遍考阴阳离合。气府。气穴。经脉。经别等篇。深知所列之穴。的非阴经。故表而出之。

卷之六 经脉流注第十

手太阴肺经

（左右凡二十二穴）

经脉篇云。肺。手太阴之脉。起于中焦。下络大肠。还循胃口。上膈属肺。从肺系横出腋下。（云门中府）下循HT内。（天府侠白）行少阴心主之前。下肘中。（尺泽）循臂内上骨下廉。（孔最）入寸口。（经渠太渊）上鱼循鱼际（即鱼际）出大指之端。（少商）其支者从腕后（列缺）直出次指内廉出其端。

又云。手太阴之别名曰列缺。起于腕上分间。并太阴之经直入掌中。散入于鱼际。○取之去腕半寸。（马蒔曰半寸。当作寸半。）别走阳明。

经别篇云。手太阴之正。别入渊腋少阴之前。入走肺散之大肠。上出缺盆。循喉咙复合阳明。

缪刺论云。邪客于手足少阴太阴。足阳明之络此五络。皆会于耳中。上络左角。

邪客篇云。手太阴之脉。出于大指之端。内屈循白肉际。至本节之后太渊。留以澹。外屈上于本节之下内屈与阴诸络会于鱼际。数脉并注。其气滑利伏行壅骨之下。外屈出于寸口而行。上至于肘内廉。入于大筋之下。内屈上行阴。入腋下。内屈走肺。此顺行逆数之屈折也。

经筋篇云。手太阴之筋。起于大指之上。循指上行。结于鱼后。行寸口外侧。上循臂。

结肘中。上内廉。入腋下。出缺盆。结肩前。上结缺盆。下结胸里。散贯贲合贲。下抵季胁。

中府（手太阴之会。○气穴论。新校正曰。手足太阴之会。类经同。）云门（手太阴肺气所发。）天府（同上）侠白（手太阴之别。）尺泽（手太阴之所入也。）孔最（手太阴之。）列缺（别走阳明。）经渠（手太阴之所行）太渊（手太阴脉之所注。）鱼际（手太阴脉之所溜○圣济曰。所流。）少商（手太阴脉之所出。）

按千金。有会。（大肠经）注曰。铜人经。属三焦。外台。无中府云门二穴。（入脾经。）程衍道曰。论行不论经也。

穴折衷曰。诸家皆以为本经之穴。始于中府。标幽赋。蠡海集。

锦囊秘录。并曰。本经之穴始于云门。今考其经行之势。则以云门为始者是也。

图

卷之六 经脉流注第十

手阳明大肠经

（左右凡四十二穴）

经脉篇云。大肠手阳明之脉起于大指次指之端。（商阳）循指上廉。（二间三间）

出合谷两骨之间。（合谷）上入两骨之中（阳溪）循臂上廉。（偏历温溜下廉上廉三里）入肘外廉。（曲池）上外前廉（肘五里臂会）上肩出骨之前廉。（肩）上出于柱骨之会上。（巨骨乘风）下入缺盆（天鼎）络肺。下膈属大肠。其支者。从缺盆上颈。（扶突）贯颊入下齿中。还出挟口（地仓）交人中。左之右。右之左。（禾）上挟鼻孔（迎香）

又云。手阳明之别。名曰偏历。去腕三寸。别入太阴。其别者。上循臂乘肩。上曲颊偏齿。其别者。入耳合于宗脉。

气府论云手阳明脉气所发者二十二穴鼻空外廉项上各二（次注谓迎香扶突二穴也）大迎骨空各一。（大迎穴名也。）柱骨之会各一（谓天鼎二穴也）骨之会各一。（谓肩二穴也）肘以下至手大指次指各六俞。（谓三里阳溪合谷三间二间商阳六穴也。）

经别篇云。手阳明之正。从手循膺乳别于肩。入柱骨。下走大肠属于肺。上循喉咙出缺盆合于阳明也。经筋篇云。手阳明之筋。起于大指次指之端结于腕上循臂上。结于肘外上结于。其支者。绕肩胛挟脊直者。从肩颈上。其支者上颊结于。直者。上出手太阳之前上左角。络头下右颌。

商阳（手阳明脉之所出）二间（所溜○宝鉴作所流非）三间（所注）合谷（所过）阳溪（所行）偏历（别走太阴）温溜（）下廉上廉（抵阳之会○外台作阳明之会）三里曲池（所入）肘五里臂（阳明络之会○聚英作手足太阳阳维之会。）会（络○气府论云。手少阳之会。次注曰手阳明少阳二络气之会。聚英曰。阳维会。）肩（跷脉之会○聚英曰。足少阳阳跷之会。

）巨骨（同上）天鼎（所发）扶突（同上）禾（同上）迎香（手足阳明之会○气府论曰。手阳明脉气所发。次注曰。谓迎香扶突。）

按千金。无会（入肺经）发挥同。（入三焦经）外台曰。两旁四十二穴并下三单穴共四十五穴。无迎香。（入胃经）有肩。（三焦）兑端。龈交。水沟（共督脉）甲乙经曰。兑端手阳明脉气之所发。

图

卷之六 经脉流注第十

足阳明胃经

（左右凡九十二穴）

经脉篇云。胃足阳明之脉。起于鼻之交
中。旁（迎香）纳太阳之脉。（睛明）下循鼻外。

（承泣。四白。巨。）入上齿中。还出挟口。（地仓）环唇下交承浆却循颐后下廉
出大迎循颊车上耳前。（下关）过客主人循发际。（悬厘。悬颅。颌厌。头维。）
至额颅。（神庭）其支者。从大迎前下人迎循喉咙（水突气舍）入缺盆下膈属胃。
（上中脘）络脾。其直者从缺盆。下乳内廉。

（气户。库房。屋翳膺窗。乳中。乳根）下。（不容。承满。梁门。关门。太乙。
滑肉门）挟脐（天枢外陵。大巨。水道。归来）入气街中。（气冲）其支者起于胃
口下循腹里下至气街中而合。

以下髀关。抵伏兔。下膝腘中。（阴市。梁丘。犊鼻。）下循胫外廉。（三里。上
巨虚。条口。下巨虚）下足跗。（解溪。冲阳）入中指内间。（陷谷内庭厉兑）其
支者下廉三寸而别。（丰隆）下入中指外间其支者别跗上入大指间。出其端。

又云足阳明之别名曰丰隆。去踝八寸。别走太阴其别者循胫骨外廉。上络头项合诸
经之气。

下络喉咙。气府论云足阳明脉气所发者六十八穴。额颅。发际旁各三。（次注谓悬
颅。阳白。头维左右共六穴也）面髃骨空各一。（谓四白穴也。）大迎骨空。各一
。（大迎穴名也。）人迎各一。（人迎穴名也。）缺盆外骨空各一（谓天二穴也。
）膺中骨间各一（谓膺窗等六穴也。气户库房。屋翳。乳中乳根）挟鸠尾之外。当
乳下三寸。挟胃脘各五（谓不容承满。梁门关门太一五穴也）挟脐广三寸。各三。
（谓滑肉门天枢外陵也）下脐二寸挟之各三。（谓大巨。水道归来也）气街动脉各
一（气街穴名也。）伏兔上各一。（谓髀关二穴也）三里以下。至足中指。

各八俞。分之所在穴空。（谓三里。上廉。下廉。解溪。冲阳。陷谷。内庭。厉兑
。八穴也。）

经别篇云。足阳明之正。上至髀入于腹里。属胃散之脾。上通于心。上循咽出于口
。上额。还系目系。合于阳明。

经筋篇云。足阳明之筋。起于中三指。结于跗上。斜外上加于辅骨。上结于膝外廉
。直上结于髀枢。上循胁属脊。其直者。上循结于尻。其支者。结于外辅骨。合少
阳其直者。上循伏兔。上结于髀。聚于阴器。上腹而布。至缺盆而结。上颈上挟口
。合于

。下结于鼻上合于太阳。太阳为目上纲。阳明为目下纲。其支者从颊结于耳前。

动输篇云。足之阳明。何因而动。岐伯曰。胃气上注于肺。其悍气上冲头者。循咽上走空窍。循眼系入络脑。出下客主人。循牙车。合阳明。并下人迎。此胃气别走于阳明者也。

平人气象论云。胃之大络名曰虚里。贯膈络肺出左乳下。其动应衣脉宗气也。

承泣（阳跷。任脉。足阳明之会。）四白（所发）巨（跷脉之会）地仓（跷脉。手足阳明之会。○明之会○次注曰。手足少阳。足阳明。三脉之会。）下关（足阳明。少阳之会。○气府论云。

足少阳。脉气所发。）头维（足少阳。阳维之会○聚英阳维。作阳明）人迎（所发○聚英曰。足少阳之会。）水突（所发）气舍（同上）缺盆（气府论云。足少阳脉气所发。○次注曰。足阳明脉气所发。○新校正曰。骨空注。作手阳明。）气户（所发。○以下直行。）库房（同上）屋翳（外台曰。足阳明脉气所发。）膺窗（次注曰。足阳明脉气所发。）乳中（同上）乳根 不容 承满 梁门 关门 太乙 滑肉门 天枢 外陵 大巨 水道 归来 气冲（乳根以下十三穴。

足阳明脉气所发。归来一穴。甲乙无说。次注曰。足阳明脉气所发。）髀关（气府论云足阳明脉气所发。伏兔上各一。次注曰。髀关二穴也。○以下支。）伏兔（所发）阴市（同上）梁丘（）犊鼻（所发）三里（所入○气府论云。足阳明脉气所发。）上廉（与大肠合。）条口（所发）下廉（与小肠合。）丰隆（别走太阴）解溪（所行）冲阳（所过）陷谷（所注）内庭（所溜○宝鉴曰。所流。

）厉兑（所出）

按中指外间。冈本曰。足中指者。大指之次指。不与手中指同焉。按手足五指。以在其中。曰中指。足而以大指次指为中指者可疑。入中指外间之中指盖误字。何则本输篇云。厉兑者。足大指次指之端也。内庭次指外间也。以次指言之。未尝言之中指。至陷谷乃曰。中指内间。

上行二寸。夫陷谷在第三指内间。若此中指为大指次指则与厥阴经行间。同处也。凡曰中指者。手足共以第三指。为中指也。又类经曰。大指次指。谓大指之次指。即食指也。足亦同。

古人不必以大指次指为中指。中指。当作次指。

按颊车。大迎。缺盆。气冲四穴。经脉篇。胆经条。明说足少阳之会焉。甲乙等。

不记者。遗脱也。外台曰两旁九十三穴。去下承浆一单穴。共九十二穴无头维（入胆经）缺盆。（入三焦经。）有迎香（大肠）耳门（三焦）承浆。（任脉）大全。有膝眼四穴。（载奇穴部）发挥。以下诸书。无上关。（入胆经）

图

卷之六 经脉流注第十

足太阴脾经

（左右凡四十二穴）

经脉篇云。脾。足太阴之脉。起于大指之端。（隐白）循指内侧白肉际。（大都）过核骨后。（太白公孙）上内踝前廉。（商丘）上内。（三阴交）循胫骨后。（漏谷）交出厥阴之前。（地机。

阴陵泉。）上膝股内前廉。（血海。箕门。）入腹（冲门。府舍。腹结。大横。）属脾络胃上膈（腹哀。日月。期门。大包。食窦。天溪。胸乡。周荣。中府。）挟咽。连舌本。散舌下。其支者。复从胃别上膈。注心中。

又云。足太阴之别名曰公孙。去本节之后一寸。别走阳明。其支者。入络肠胃。

经别篇云。足太阴之正。上至髀。合于阳明。与别俱行。上结于咽。贯舌中。此为三合也。

经筋篇云。足太阴之筋。起于大指之端内侧。上结于内踝。其直者。络于膝内辅骨。上循阴股。结于髀。聚于阴器。上腹结于脐。循腹里。结于肋。散于胸中。其内者。着于脊。

隐白（足太阴脉之所发。）大都（所溜○宝鉴作流）太白（所注）公孙（别走阳明。）商丘（所行）三阴交（足太阴。厥阴。少阴之会。）漏谷（络）地机（）阴陵泉（所入）血海（所发）箕门（太阴内市。太阴脉气所发。）冲门（足太阴厥阴之会○外台。厥阴。作阴维。）府舍（足太阴。阴维。厥阴之会。此脉上下入腹。络胸结心肺。从胸上至肩。比太阴。三阴阳明支别。○外台。无厥阴二字。此脉以下二十六字。○资生。作此三脉上下三入腹。又比。作此。○聚英。作入腹络肝肺。结心肺。）腹结大横（太阴。阴维之会）腹哀（同上）食窦（所发○次注曰。手太阴脉气所发。）天溪（所发）胸乡（同上）周荣（同上）大包（脾之大络。布胸肋中。出九肋间。及季肋端。别络诸阴者。○外台。无别络诸阴者五字。○聚英。作总统阴阳诸络。由脾灌溉五脏）

按外台。无大包。（入胆经。）

图 图中府 期门 日月（本经之会） 下腕 关元 中极（本经之会）

卷之六 经脉流注第十

手少阴心经

（左右凡十八穴）

经脉篇云。心。手少阴之脉。起于心中。出属心系。下膈络小肠。其支者。从心系上挟咽。

系目系。其直者。复从心系。却上肺。下出腋下。（极泉）下循内后廉。（青灵）行太阴心主之后下肘内。（少海）循臂内后廉抵掌后锐骨之端。（灵道。通里。阴。神门。）入掌内后廉（少府）循小指之内出其端。（少冲）

又云。手少阴之别名曰通里。去腕一寸半。别而上行。循经入于心中。系舌本。属目系。其实则支膈。虚则不能言。取之掌后一寸。别走太阳也。

经别篇云。手少阴之正。别入渊腋两筋之间。属于心。上走喉咙。出于面。合目内。

此为四合也。

经筋篇云。手少阴之筋。起于小指之内侧。结于锐骨。上结肘内廉。上入腋。交太阴。

挟乳里。结于胸中。循臂下系于脐。

气府论云。手少阴各一。（次注。谓手少阴穴也。）阴阳跷各一。（阴跷一谓交信穴也。阳跷一谓趺阳穴也。）

邪客篇云。黄帝曰。少阴独无者。不病乎。岐伯曰。其外经病而脏不病。故独取其经于掌后锐骨之端。其余脉出入屈折。其行之徐疾。皆如手少阴心主之脉行也。（少阴。铜人作厥阴。）

极泉（手少阴。脉气所发○以下直者）青灵 少海（所入）灵道（甲乙或云。手少阴脉之所行也为经。）通里（少阴经。别走太阳。）少阴

神门（所注）少府（所溜）少冲（所出）

按古书无青灵穴。左右一十六穴也。本输篇曰。心出于中冲。手少阴也。是手厥阴而言少阴。说见于第四卷中。

图 图

卷之六 经脉流注第十

手太阳小肠经

（左右凡三十六穴）

经脉篇云。小肠。手太阳之脉。起于小指之端。（少泽）循手外侧。（前谷后溪）上腕。（腕骨阳谷）出踝中。（养老）直上循臂骨下廉。（支正）出肘内侧两筋之间。（小海）上循外后廉。

出肩解。（肩贞）绕肩胛（俞。天宗。秉风。曲垣。肩外。肩中。大椎。大杼。）交肩上。入缺盆。络心循咽下膈。抵胃属小肠。其支者。从缺盆循颈。（天窗）上颊。（颧）至目锐（瞳子）却（和）入耳中。（听宫）其支者。别颊上抵鼻。至目内。（睛明）斜络于颧。

又云。手之太阳之别。名曰支正。上腕五寸。内注少阴。其别者。上走肘络肩。

气府论云。手太阳脉气所发者。三十六穴。目内各一。（次注谓睛明二穴也。）目外各一。

（谓瞳子二穴也。）颧骨下各一。（谓颧二穴也）耳廓上各一。（谓角孙二穴也。）耳中各一。（谓听宫二穴也。）巨骨穴各一。（巨骨。穴名也。）曲掖上骨空各一。（谓俞二穴也。）柱骨上陷者各一。（谓肩井二穴也。）天窗上四寸各一。（谓天窗。窈阴。四穴也。）肩解各一。

（谓秉风二穴也。）肩解下三寸各一。（谓天宗二穴也。）肘以下。至手小指本。各六俞。（谓小海。阳谷。腕骨。后溪。前谷。少泽。六穴也。）

经别篇云。手太阳之正。指地别于肩解。入腋走心系小肠也。

经筋篇云。手太阳之筋。起于小指之上。结于腕。上循臂内廉。结于肘内锐骨之后。弹之应小指之上。入结于腋下。其支者。后走腋后廉。上绕肩胛。循颈出走太阳

之前。结于耳后完骨。其支者。入耳中。直者。出耳上下结于颌上属目外。

少泽（手太阳脉之所出。）前谷（所溜）后溪（所注）腕骨（所过）阳谷（所行）养老（）支正（络。

别走少阴）小海（所入）肩贞（气府论云。手少阳脉气所发。甲乙次注作手太阳）俞（太阳阳维。跷脉之会。○外台。作手足太阳。聚英。作阳跷。）天宗（所发）秉风（手阳明太阳。手足少阳之会。）曲垣 肩外俞 肩中俞 天窗（所发）颮（手少阳太阳之会）听宫（手足少阳。手太阳之会。）

按外台。二十六穴。无肩贞。曲垣。肩外。肩中。颮。听宫六穴。（共入三焦经。）而有睛明。（膀胱）发挥。有天容。（胆经）诸书从之。非也。铜人图曰。天容。十四经。为手太阳经。

甲乙经言。手少阳脉气所发。灵枢二篇。二条。俱为足少阳。五篇曰。足少阳根于窍阴。入于图 大椎 大杼（本经之会）上脘（本经之会）下脘（本经所生）

卷之六 经脉流注第十

足太阳膀胱经

（左右凡百二十六穴）

经脉篇云。膀胱。足太阳之脉。起于目内。（睛明）上额（攒竹。神庭。曲差。五处。承光。

通天。）交巔。（百会）其支者从巔至耳上角（天冲。率谷。曲鬓。浮白。窍阴。完骨。）其直者。从巔入络脑。还出。（络却玉枕）别下项。（天柱大椎陶道）循肩膊内挟脊。（大杼。风门。

肺俞。厥阴俞。心俞。膈俞。肝俞。胆俞。脾俞。胃俞。三焦俞。肾俞。大肠俞。小肠俞。

膀胱俞。中膂俞。白环。）抵腰中。入循膂络肾。属膀胱。其支者。从腰中下挟脊贯臀。（上。次。中。下。会阳。承扶。殷门。）入中。（委中）其支者。从膊内左右别下贯胛挟脊内（附分。魄户。膏肓。神道。膈关。魂门。阳纲。意舍。胃仓。肓门。志室。

胞肓。秩边。）过髀枢。（环跳）循髀外从后廉。（浮 委阳）下合

中。以下（合阳承筋）贯内。（承山。飞阳。跗阳。）出外踝之后。（昆仑。仆参。申脉。金门。）循京骨。（京骨束骨）至小指外侧。（通谷至阴）

又云。足太阳之别名曰飞阳。去踝七寸。别走少阴。

经别篇云。足太阳之正。别入于中。其一道下尻五寸别入于肛。属于膀胱。散之肾循膂当心入散。直者。从膂上出于项。复属于太阳。此为一经也。

气府论云足太阳脉气所发者。七十八穴。两眉头各一。（次注谓攒竹穴也。）入发至项三寸半旁五。相去三寸。（谓大杼风门。各二穴也。○新校正。后人误认将顶为项。）其浮气在皮中者。凡五行。行五。五五二十五。（中行则膻会。前项。百会。后项。强间五。督脉气也。

次挟旁两行则五处承光。通天。络却。玉枕。各五。本经气也。又次旁两行。则临泣。目窗。正营。承灵。脑空。各五。足少阳气也）项中大筋两旁各一（谓天柱二穴也。）风府两旁。

各一。（谓风池二穴也）挟背以下。至尻尾二十一节。十五间。各一。（今中诰孔穴图所存者。十二穴。左右共二十六。谓附分。魄户。神堂。膈关。魂门。阳纲。意舍。胃仓。

盲门。志室。胞肓。秩边。十三穴也。）五脏之俞各五。六腑之俞各六。（肺俞。心俞。肝俞。脾俞。肾俞。胆俞。大肠俞。胃俞。三焦俞。小肠俞。膀胱俞。）委中以下。至足小指。

旁各六俞。（谓委中。昆仑。京骨。束骨。通谷。至阴。六穴也。）

经筋篇云。足太阳之筋。起于足小指。上结于踝。邪上结于膝。其下循足外踝结于踵。

上循跟结于。其别者。结于外。上中内廉。与中拜。上结于臀。上挟脊。上项。其支者。别入结于舌本。其直者。结于枕骨。上头。下颜。结于鼻。其支者。为目上纲。下结于。

其支者。从腋后外廉。结于肩

。其支者。入腋下。上出缺盆。上结于完骨。其支者出缺盆。邪上出于。

睛明（手足太阳足阳明之会○外台作手足太阳阳明。次注。加阴跷。阳跷。五脉之会）攒竹（足太阳脉气所发。）曲差 五处 承光 通天 络却 玉枕 天柱（以上七穴。与

攢竹同。)大杼(手足太阳之会○次注曰。督脉别络。手足太阳三脉之会。外台。作足太阳手少阳之会。

聚英。作手足太阳少阳之会。)风门(督脉。足太阳之会)肺俞(五脏之俞。○次注曰。并足太阳脉之会。)厥阴俞 心俞 膈俞 肝俞 胆俞(所发)脾俞 胃俞 三焦俞(所发) 肾俞 大肠俞 小肠俞 膀胱俞 中膂俞 白环俞(所发) 上(足太阳少阳之络。)次中(次注曰。足厥阴。支别者与太阴少阳结于腰踝下。挟脊第三第四骨空中。其穴即中。下

。○发挥曰。足少阴少阳。聚结之会也。聚英。少阴作厥阴。)下(次注曰。足太阴之络。从前合阳明上贯尻骨中。与厥阴少阳。结于下。新校正曰。详王注曰。足太阴之络。按甲乙经。乃太阴之正。非络也。王氏谓之络者。未详其旨。)会阳(督脉气所发。)承扶 殷门 浮委阳(太阳之别络)委中(所入)附分(太阳之会○外台。作手足太阳之会。)魄户(以下除膏肓之外。十三穴。皆太阳脉气之所发。)膏肓 神堂 膈关 魂门 阳纲 意舍 胃仓 肓门 志室 胞肓 秩边 合阳 承筋(所发) 承山 飞扬(别走少阴。)跗阳(阳跷之)昆仑(所行)仆参(同上○聚英曰。阳跷之本。)申脉(阳跷所生○聚英曰。阳跷所出。)金门(太阳。阳维所别属也。)京骨(所过)束骨(所注)通谷(所溜○聚英所流。)至阴(所出)

按气府论曰。手太阳脉气所发者。三十六穴。目内各一。次注曰。谓睛明二穴也。千金。

无跗阳(入胆)外台曰。两旁一百二十(恐脱二字)穴。注曰。并二十二单穴及膏肓附穴。共一百四十四穴。程衍道曰按本经原六十三穴。此少二穴睛明入小肠。厥阴俞缺。只六十一穴。

左右共一百二十二穴。又加督脉二十二穴。共一百四十四穴。督脉本二十七穴。今少五穴。腧交。

兑端。水沟。三穴。入大肠。灵台。入□□。阳关入胆经。故只二十二穴也。今按：外台。

不载灵台穴。程注。为入□□者。缺订也。入门。有眉冲。气海俞。关元俞。今入奇穴部。

图 大椎 陶道(本经之会)

环跳(次注曰手少阳足太阳之会)

天冲 曲髻 窍阴 完骨(本经之会)

率谷 浮白 脑户（本经之会）

风府（聚英曰足太阳督脉阳维之会）

图

卷之六 经脉流注第十

足少阴肾经

（左右凡五十四穴）

经脉篇云。肾。足少阴之脉。起于小指之下。斜走足心。（涌泉）出于然谷之下。（然谷）

循内踝之后。（照海水泉）别入跟中。（太溪太钟）以上内。（复溜。交信。三阴交。筑宾。）出内廉。（阴谷）上股内后廉。贯脊。（长强）属肾络膀胱。（横骨。大赫。气穴。四满。中注。

肓俞。关元。中极。）其直者。从肾上贯肝膈。（商曲。石关。阴都。通谷。幽门。）入肺中。（步廊。神封。灵墟。神藏。中。俞府。）循喉咙挟舌本。其支者。从肺出络心注胸中。

又云。足少阴之别。名曰大钟。当踝后绕跟别走太阳。其别者。并经上走于心包。下外贯腰脊。

气府论云。足少阴舌下。厥阴mao中急脉。各一。（次注。足少阴舌下二穴。在人迎前陷中。动脉前是曰舌本。左右二也。急脉在阴髻中阴上两旁。）

经别篇云。足少阴之正。至中。别走太阳而合。上至肾。当十四椎。出属带脉。直者。系舌本。复出于项。合于太阳。

经筋篇云。足少阴之筋。起于小指之下。并足太阴之筋。邪走内踝之下。结于踵。与太阳之筋合而上结于内辅之下。并太阴之筋而上循阴股。结于阴器。循脊内。挟脊上至项。结于枕骨。与足太阳之筋合。

涌泉（足少阴脉之所出。）然谷（所溜○外台作留。○聚英曰别于太阴。跷脉之。足少阴脉气所流。）太溪（所注）大钟（别走太阳。足少阴络。）照海（阴跷脉所生。）水泉（）复溜（所行）交信（阴跷之）筑宾（阴维之）阴谷（所入）横骨

大赫 气穴 四满 中注 肓俞 商曲 石关 阴都 通谷

幽门（自横骨以下。至此十一穴。冲脉。足少阴之会。）步廊 神封 灵墟 神藏 中俞 府（自步廊以下。六穴。共足少阴脉气所发。）

按骨空论云。冲脉者。起于气街。并少阴之经。挟脐上行至胸中而散。甲乙经。自横骨至幽门十一穴。皆云冲脉之会者。原于此。俞穴折衷。有廉泉。

图 三阴交（足太阴厥阴心阴之会）

图 长强（本经所结） 关元 中极 天池（本经之会）

卷之六 经脉流注第十

手厥阴心包经

（左右凡十八穴）

经脉篇云。心主。手厥阴心包络之脉。起于胸中。出属心包络。下膈历络三焦。其支者。循胸出胁。下腋三寸。（天池）上抵腋下。循内。（天泉）行太阴少阴之间。入肘中。（曲泽）下臂行两筋之间。（门。间使。内关。大陵。）入掌中。（劳宫）循中指出其端。（中冲）其支者。别掌中。循小指次指出其端。

又云。手心主之别名曰内关。去腕二寸。出于两筋之间。循经以上系于心包。络心系。

经别篇云。手心主之正。别下渊腋三寸。入胸中。别属三焦。出循喉咙出耳后。合少阳完骨之下。

经筋篇云。手心主之筋。起于中指。与太阴之筋并行。结于肘内廉。上臂阴。结腋下下散前后。挟胁。其支者入腋。散胸中结于臂。

邪客篇云。心主之脉。出于中指之端。内屈循中指内廉。以上留于掌中。伏行两骨之间。外屈出两筋之间骨肉之际。其气滑利。上二寸外屈出行两筋之间。上至肘内廉。入于小筋之下。留两骨之会。上入于胸中。内络于心脉。

天池（手厥阴。足少阴之会。○聚英曰。手足厥阴。少阴之会。）天泉
曲泽（心主脉之所入）门（）间使（所行）内关（络。别走少阳。○千金。作太阳。）大陵（所注）劳宫（所溜）中冲（所出）

按外台。两旁一十六穴。无天池。（入胆）

图

卷之六 经脉流注第十

手少阳三焦经

（左右凡四十四穴）

经脉篇云。三焦。手少阳之脉。起于小指次指之端。（关冲）上出两指之间。（液门。中渚。）

循手表腕。（阳池）出臂外两骨之间。（外关。支沟。会宗。三阳络。四渎。）上贯肘。（天井）

循外。（清冷渊。消泺。会。）上肩（肩。肩贞。秉风。）而交出足少阳之后。（天）入缺盆。布膻中。散络心包。下膈。循属三焦。其支者。从膻中上出缺盆。上项（肩井）系耳后。

（天牖。翳风。脉。颅息。）直上出耳上角。（角孙。悬厘。颌厌。）以屈下颊。至。（颧）

其支者。从耳后入耳中。（听宫）出走耳前。（听会。耳门。和。）过客主人前。交颊。至目锐。（瞳子）

又云。手少阳之别。名曰外关。去腕二寸。外绕臂注胸中。合心主。

气府论云。手少阳脉气所发者。三十二穴。髀骨下。各一。（次注。谓颧二穴也。）眉后各一。（谓丝竹空二穴也）角上各一。（谓悬厘二穴也。）下完骨后各一。（谓天牖二穴也。）项中足太阳之前各一。（谓风池二穴也。）挟扶突各一。（谓天窗二穴也。）肩贞各一。（肩贞穴名也。）肩贞下三寸分间各一。（谓肩。会。消泺。各二穴也。）肘以下。至手小指次指。

本。各六俞（谓天井。支沟。阳池。中渚。液门。关冲。六穴也。）

经别篇云。手少阳之正。指天。别于巅入缺盆下走三焦。散于胸中也。

经筋篇云。手少阳之筋。起于小指次指之端。结于腕上。循臂结于肘。上绕外廉上

肩走颈。合手太阳。其支者当曲颊。入系舌本。其支者。上曲牙。循耳前属目外。上乘颌结于角。

本输篇云。三焦下。在于足大指（甲乙。作太阳）之前。少阳之后。出于中外廉。名曰委阳。是太阳络也。手少阳经也。

又云。手少阳出耳后。上加完骨之上。

卫气篇云。手少阳之本。在小指次指之间上二寸。标在耳后上角下外也。

关冲（手少阳脉之所出。）液门（所溜）中渚（所注）阳池（所过）外关（络别走心主）支沟（所行）会宗（）三阳络四渎天井（所入）清冷渊消泺肩（所发）天（手少阳。阳维之会○千金。手作足。次注。作手足少阳。阳维三脉之会。）天牖（所发）翳风（手足少阳之会）脉颅息（足少阳。脉气所发○足当作手。）角孙（手足少阳手阳明之会○气府论云。手太阳脉气所发。

太恐少之误。次注。聚英。阳明作太阳。）耳门听会（所发○次注曰。手阳明脉之分。）和（手足少阳。手太阳之会○次注。无手阳明三字。）

按外台曰。两旁五十六穴无肩

（入大肠）颅息（入胆）耳门（入胃）而有肩井（胆）听宫（小肠）天容（胆）颞（肩贞。肩外俞。肩中俞。曲垣（共小肠）缺盆（胃）九穴。发挥有会。（大肠）

图肩井乘风（本经之会）肩贞（气府论云手少阳脉气之所发）
会（气府论云手少阳之会）

图颌厌悬颅悬厘听宫上关瞳子颞（本经之会）

卷之六经脉流注第十

足少阳胆经

（左右凡八十六穴）

经脉篇云胆足少阳之脉。起于目锐。（瞳子）上（丝竹空）抵头角。（头维。颌厌。悬颅。

悬厘。曲鬓。率谷。天冲。）下耳后。（浮白窍阴。完骨。角孙。本神。阳白。临泣。目窗。

正营。承灵。脑空。风池。）循颈行手少阳之前。至肩上。（肩井）却交出手少阳之后。入缺盆。（大椎。大杼。大。乘风。缺盆。）其支者。从耳后。入耳中。出走耳前。至目锐后。其支者别锐。下大迎。（迎）合于手少阳。抵于。下加颊车。（颊车）下颈（天容）合缺盆。以下胸中贯膈。（日月）络肝。属胆循胁里。（章门）出气街（气冲）绕毛际横入髀厌中。（环跳）其直者从缺盆下腋（渊腋辄筋）循胸过季肋。（京门。带脉。五枢。维道。居。）下合髀厌中。以下循髀。阳。（中渚阳关）出膝外廉。（阳陵泉）下外辅骨之前。（阳交。外丘。光明。）直下抵绝骨之端（阳辅悬钟）下出外踝之前（丘墟）循足跗上（临泣。地五会。）入小指次指之间。（侠溪窍阴）其支者。别跗上。入大指之间。循大指岐骨内。出其端。还贯爪甲出三毛。

又云。足少阳之别名曰光明。去踝五寸。别走厥阴。下络足跗。

气府论云。足少阳脉气所发者。六十二穴。两角上各二。（次注。谓天冲左右各二穴也。）直目上发际内。各五。（谓临泣。目窗。正营。承灵。脑空。左右是也）耳前角上各一。（谓颧厌二穴也。）耳前角下各一。（谓悬厘二穴也。）锐发下各一。（谓和 二穴也。）客主人各一。（客主人穴名也。）耳后陷中各一。（谓翳风二穴也。）下关各一。（下关穴名也。）耳下牙车之后。各一。（谓颊车二穴也。）缺盆各一。（缺盆穴名也。）腋下三寸。胁下至八间各一。

（腋下。谓渊腋。辄筋。天池。胁下至则日月。章门。带脉。五枢维道。居。九穴也。

左右共十八穴也。）髀枢中傍。各一。（谓环跳二穴也。）膝以下。至足小指次指。各六俞。（谓阳陵泉。阳辅。丘墟。临泣。侠溪。窍阴。六穴也。）

经别篇云。足少阳之正。绕髀入毛际。合于厥阴。别者入。季肋之间。循胸里属胆。散之上肝。贯心。以上挟咽出颐颌中。散于面。系目系。合少阳于外也。

经筋篇云。足少阳之筋。起于小指次指。上结外踝。上循胫外廉。结于膝外廉。其支者。

别起外辅骨。上走髀。前者。结于伏兔之上。后者。结于尻。其直者上乘季肋。上走腋前廉系于膺乳结于缺盆。直者。上出腋。贯缺盆。出太阳之前。循耳后上额角。交巅上。下走颌。

上结于。支者。结于目。为外维。

热论云。少阳主胆。其脉循胁。络于耳。又云。少阳病衰。耳聋微闻。

瞳子（手太阳。手足少阳之会。）丝竹空（足少阳脉气所发。）颌厌（手少阳。足阳明之会○明之会。）曲鬓（足太阳。少阳之会。）率谷（同上）天容（手少阳脉气所发。手当作足。说见手太阳条下。）天冲（足太阳。少阳之会。）浮白（同上）窍阴（同上○外台曰。手足太阳。少阳之会。聚英。作足太阳。手足少阳。）完骨（同上）本神（足少阳。阳维之会。○聚英曰。阳维脉所止。）阳白（同上○次注曰。足阳明。阴维二脉之会。新校正曰。按甲乙经阳白。足少阳阳维之会。今王氏注云。足阳明阴维之会。详此在足阳明脉气所发中。则足阳明近是。然阳明经手足阳明少阳。阳维五脉之会。）临泣（足太阳。少阳阳维之会。○外台。无阳维。）目窗（足少阳。阳维之会。）正营（同上）承灵（同上）脑空（同上）风池（同上○气府论云。足少阳脉气之所发。）肩井（手少阳。阳维之会。○手。外台。作手足。）环跳（所发○次注曰。足少阳。太阳之会。）渊腋（次注曰。足少阳脉气之所发）辄筋（所发○聚英曰。足太阳。少阳之会。）日月（足太阴少阳之会。○类经曰。太阴少阳。阳维之会。）京门（肾募也。）带脉（次注曰足少阳带脉二经之会。）五枢（次注曰。足少阳带脉二经之会）维道（足少阳带脉之会。）居（阳跷足少阳之会。）中犊（所发○聚英曰。络。别走厥阴。）阳关
阳陵泉（所入）阳交（阳维之隙）

外丘（隙。少阳所生。）光明（络别走厥阴。）阳辅（所行）悬钟（足三阳络○外台曰。大络。）丘墟（所过）临泣（所注）地五会 侠溪（所溜）窍阴（所出）

按外台曰。两傍一百四穴。无肩井（入三焦经）日月（入脾经）而有头维（胃经）颊息（三焦经）大包（脾经）天池（心包经）章门（肝经）后腋。转谷。饮隙。应突。胁堂。旁庭。始素。（此七穴今入奇穴部）千金。丘墟下。有跗阳。

（膀胱经）资生。神应。入门。大全。宝鉴。有风市。（今入奇穴部）聚英。阙日月。发挥。聚英。无丝竹空。（入三焦经）天容。（入小肠经）而有听会。（三焦经）宝鉴。有角孙。（重复也。）

按胆经流注。据经脉篇。则其经穴。有所不经流者。冈本氏。实如所辨。但丝竹空。天容。二穴。（说见于小肠经。）甲乙云。足少阳脉气所发。外台。既属此经。听会一穴。甲乙云。手少阳脉气所发。外台。亦属之三焦经。不言其会。发挥。以曲差。睛明为会者。诸书所不说也。又颊车。大迎。气街。三穴。经脉篇。明言其会。甲乙。以下不记者盖。遗脱也。

图 头维 下关 听宫 和 角孙 翳风（本经之会） 缺盆（气府论云足少阳脉气所发）

图 图 图

卷之六 经脉流注第十

足厥阴肝经

（左右凡二十八穴）

经脉篇云。肝。足厥阴之脉。起于大指丛毛之际。（大敦）上循足跗上廉（行间太冲）去内踝一寸（中封）上踝（三阴交。蠡沟。中都）八寸。交出太阴之后。上内廉。（膝关。曲泉）循股阴。（阴包。五里。阴廉）入毛中。（急脉。冲门。府舍。）过阴器。抵小腹（曲骨。中极。关元）挟胃属肝络胆。上贯膈（章门。期门）布胁肋。循喉咙之后。上入顽颡连目系。上出额。与督脉会于巅。其支者。从目系下颊里环唇内。其支者。复从肝别贯膈上注肺。（会于巅下。甲乙经注。有一云其支者。从小腹结于腰髁挟脊下。第三第四骨孔中之文）

又云。足厥阴之别名曰蠡沟。去内踝五寸。别走少阳。其别者。循胫结于茎。

经别篇云。足厥阴之正。别跗上上至毛际。合于少阳。与别俱行。此为二合。

卫气篇云。足厥阴之本。在行间上五寸所。标在背也。

经筋篇云。足厥阴之筋。起于大指之上。上结于内踝之前。上循胫。上结内辅之下。上循阴股。结于阴器络诸筋。

热论云。厥阴脉循阴器而络于肝。

大敦（足厥阴脉之所行。）行间（所溜）太冲（所注）中封（所注○聚英。作所行。）蠡沟（络别走少阳。）中都（）膝关（所发○千金曰。足厥阴）曲泉（所入）阴包（络。别走○注曰。此处有缺。）五里 阴廉 急脉（次注曰厥阴之大络）章门（足厥阴少阳之会。）期门（足太阴厥阴阴维之会。）

按类经曰。急脉自甲乙经以下诸书皆无。外台。二十二穴。无章门（入胆经）期门（入脾经）入门。大全。有羊矢详于奇穴部。

图 三阴交（本经之会）

图 府舍 冲门 曲骨 中极 关元（本经之会）

图

卷之六 经脉流注第十

督脉

（凡二十八穴）

气府论云。督脉气所发者。二十八穴。（次注今少一穴。）项中央二（谓风府哑门也。）发际后中八。（谓神庭。上星。囟会。前顶。百会。后顶。强间。脑户。八穴也。）面中三。（谓素。

水沟。龈交。三穴也。）大椎以下。至尻尾及旁十五穴。（脊椎之间。有大椎。陶道。身柱。

神道。灵台。至阳。筋缩。中枢。脊中。悬枢。命门。阳关。腰俞。长强。会阳。十五俞也。）至胝下。凡二十一节。脊椎法也。

骨空论云。督脉者。起于小腹。以下骨中央。女子入系廷孔。其孔溺孔之端也。其络循阴器。合篡间。绕篡后。别绕臀。至少阴与巨阳中络者合。少阴上股内后廉。贯脊属肾。与太阳起于目内。上额交巅上。入络脑。还出别下项。循肩内。挟脊抵腰中。入循臂络肾其男子循茎下。至篡与女子等。其少腹直上者。贯脐中央。上贯心。入喉上颐环唇。上系两目之下中央营气篇云。上额。循巅。下项中。循脊入。是督脉也。

经脉篇云。督脉之别。名曰长强。挟脊上项。散头上。下当肩胛左右。别走太阳。入贯难经曰。督脉者起于下极之俞。并于脊里。上至风府入属于脑。

长强（督脉别络。少阴所结○聚英曰。足少阴少阳结会。督脉别走任脉。）腰俞（所发）阳关（所发）至阳（同上）灵台（次注曰督脉气所发）神道（所发）身柱（同上）陶道（督脉。足太阳之会）

大椎（三阳督脉之会○聚英。有手足二字）哑门（督脉阳维之会）风府（同上○聚英曰足太阳督脉阳维之会。）脑户（督脉。足太阳之会。）强间（所发）后顶（同上）百会（督脉足太阳之会○聚英曰。手足三阳督脉之会。）前顶（所发）囟会（同上）上星（同上）神庭（督脉。足太阳阳明之会。）素（所发）水沟（督脉手足阳明之会○外台。次注。无足字。）兑端（手阳明。脉气所发）

龈交（次注曰任督二经之会○聚英曰。任督足阳明之会。）

按甲乙。千金。外台。无阳关。中枢。灵台。外台。无兑端。（入大肠经。）折衷。有会阳。曰。气府。甲乙。本穴明系督脉。至铜人经。系之足太阳经。盖推其意。甲乙。千金无嫌他经之相混以本穴。列于足太阳第三行之末。故遂袭取之耳。今

系之于督脉。以复其旧。比之他经之有络穴者发挥穴歌。作二十七穴。无会阳。滑寿曰。按内经。督脉所发者。二十八穴据法十椎下一穴。名中枢。阴尾骨两旁二穴。名长强。共有二十九穴。今多龈交一穴少中枢一穴。会阳二穴则系督脉别络。与少阳会。故止载二十七穴。此说谬误不可读也。又长强一穴。为两傍者。古所无也。不可从焉。

图 风门（本经之会） 会阳（督脉气所发）

图

卷之六 经脉流注第十

任脉

（凡二十四穴）

气府论云。任脉之气所发者二十八穴。（次注。今少一穴）喉中央二（谓廉泉。天突。二穴也。）膺中骨陷中各一。（谓璇玑。华盖。紫宫。玉堂。膺中。中庭六穴也。）鸠尾下三寸胃脘五寸胃脘。以下至横骨六寸半一。（新校正云。详。一字疑误。）腹脉法也。（鸠尾。巨阙。

上脘。中脘。建里。下脘。水分。脐中。阴交。膻中。丹田。关元。中极。曲骨。十四俞也。

）下阴别一。（谓会阴一穴也。）目下各一。（谓承泣二穴也。）下唇一。（谓承浆穴也。）龈交一。（龈交穴名也。）

骨空论云。任脉者。起于中极之下。以上毛际。循腹里上关元至咽喉。上颐循面入目。

（按骨空论。督脉者。起少腹之条。有其少腹直上者。贯脐中央。贯心上颐环唇。上系两目之下中央之文。宜合考。）

营气篇云。络阴器。上过毛中入脐中。上循腹里入缺盆。下注肺中复出太阴。（马莒曰。此任脉也。）

五音五味篇云。冲脉。任脉。皆起于胞中。上循背里。为经络之海。其浮而外者。循腹右上行会于咽喉。别而络唇口。

经脉篇云。任脉之别名曰尾翳。下鸠尾散于腹。

难经曰。任脉者。起于中极之下。以上毛际。循腹里。上关元。至喉咽。

会阴（任脉别络。挟督脉波脉之会。）曲骨（任脉。足厥阴之会。）中极（足三阴任脉之会。）关元（同上）石门（所发）气海（同上）阴交（任脉气冲之会○外台曰。任脉波脉。少阴之会。次注作任脉。阴冲之会。铜人曰。任脉气所发。）神阙水分（所发）下脘（足太阴任脉之会）建里中脘（手太阳少阳。足阳明所生。任脉之会○次注曰。手太阳少阳。足阳明三脉所生。任脉气所发也。）上脘（任脉。足阳明。手太阳之会。）巨阙（所发）鸠尾（任脉之别）中庭膻中玉堂紫宫华盖璇玑（中庭以下六穴。任脉气所发。）天突（阴维任脉之会。）廉泉（同上）

承浆（足阳明任脉之会。）

按气府论云。任脉之气所发者。二十八穴。王冰曰。今少一穴。乃今所载二十四穴也。

加承泣龈交二十七穴。外台。无承浆。（入胃经）折衷。无廉泉。（入肾经）据口齿类要。舌下廉泉此属肾经也。气府论云。足少阴舌下。厥阴mao中急脉。各一。王冰曰。足少阴舌下二穴。

在人迎前。陷中。动脉前。是曰舌本左右二也。又类经曰。按刺症论所载曰。舌下两脉者廉泉也。气府论曰足少阴舌下。各一。卫气篇曰。足少阴之标在背与舌下两脉。然则廉泉非一穴。当是舌根下之左右泉脉。而且为足少阴之会也。

图 承泣（本经之会） 交（次注曰任督二经之会）

卷之七

奇穴部第十一

奇穴者。乃所谓阿是天应是也。而无共名目者。及此土灸法。传汉地者。载在神应经。

圣济总录。总收诸主治部中。不录于此。以无其名目也。冈本氏阿是要穴曰。皇甫士安甲乙经。素问气府论。王注。及滑伯仁十四经发挥。所载俞穴。今所存。惟有三百五十六穴。此佗四花。

风市。腰眼。痞根。等诸穴。以为之奇俞亦皆阿是也。内经。无奇输。灵枢刺节直邪论有奇输二字而非云三百五十六穴之外。别有奇输也。又阿是名素灵所无。千金方。始见之。经筋篇云。以痛为输。马玄台。注证发微曰。俗曰天应穴者。是也夫输穴。本系经络者。而奇输阿是。岂有外经络之理乎。风市者。足少阳胆经之所注。腰眼者。足太阳膀胱经之所流。其佗可类推也。崔氏四花穴。四明高武考之为足太阳第二行膈俞胆俞四穴。凡奇俞。明所属之经络及本穴。而针灸之效始可照然也。乃今以阿是要穴。所载遗漏不为不少。更辑奇输名目。散在诸书者。以录之。又只浅见寡闻。何能尽于此乎。又以俟后进君子。而如马蒔所谓其奇穴。必系经络者间有与诸书所载。不符者云。

卷之七 奇穴部第十一

头面第一

天聪 伤寒三四日以上。宜先灸胸上二十壮以绳度鼻正上。尽发际。中屈绳断去半。便从发际。入发中灸绳头。名曰天聪。（千金）

按千金翼。聪。作。胸。作。匈。

神聪四穴（资生）前神聪后神聪（类经）百会四面。各相去一寸。（资生）去前顶五分。自神庭。至此穴。共四寸。后神聪去百会一寸（类经）神聪百会四花求。各取一寸。（大全）以百会穴为中四边各开二寸半。（银海精微）

按资生经曰。明堂。有此四穴。而铜人无之。其穴治头风目眩。狂乱风痫。亦所不可废者。

明堂 鼻直上入发际一寸。（资生）

按资生曰。按铜人明堂。及诸家针灸经。鼻直上入发际一寸。皆云上星穴。明堂经。于此复云明堂穴不知何所据。所谓疑以传疑也。大全曰。府下五分。（府下言风府）哑门中。门下五分发际终。更有明堂一穴差。

大门猥退风。半身不随。灸大门。脑后尖骨上一寸。（千翼）

发际两眼小上发际（资生）平眉上三寸。（类经）

按资生曰。岐伯。灸头旋目眩。及偏头痛不可忍。牵眼不远视。灸一壮立瘥。类经曰。主治头风眩暈疼痛延久不愈。灸三壮又曰治衄血。于项后发际。两筋间宛中穴。灸三壮。盖血自此入脑注鼻中。故灸立止。

寅门

从鼻头直入发际。度取通绳分为三断绳。取一分。入发际。当绳头。针。是穴。

治马黄疸等病。（千金）

按千金翼。针。作。

阳维耳风聋雷鸣。灸阳维。五十壮。在耳后引耳令前弦弦筋上是。（千翼）

囟中（千金）

额上（千金）

耳上（千金）若目反上视。眸子动。当灸囟中。取之法。横度口尽两吻际。又横度鼻下。

亦尽两边。折去鼻度半都合。口为度。从额上发际。上行度之。灸度头一处正在囟上未合骨中。

随手动者是。此最要处也。次灸当额上入发际二寸许。直望鼻为正。次灸其两边当目瞳子。

直上入发际二分许。次灸顶上回毛中。次灸客主人。穴在眉后际动脉是。次灸两耳门。当耳开口则骨解开动张陷是也。次灸两耳上。卷耳取之。当卷耳上头。是也。一法。大人当耳上。横三指。小儿各自取其指也。次灸两耳后完骨上青脉。亦可以针刺令血出。次灸玉枕。项后高骨是也。次灸两风池。在项后两辘动肋（肋恐当作脉）外发际陷中是也。次灸风府。当项中央发际。亦可与风池三处高下相等。次灸

头两角。两角当回毛两边。起骨是也。（千金）

耳尖 按耳尖上。卷耳取尖上。（大成）

耳孔中 耳门孔上横梁是。针灸之。治马黄。黄疸。寒暑疫毒等病。又治卒中风口不正。以苇筒长五寸以一头刺耳孔中。四畔以面密塞之。勿泄气。一头纳大豆一颗并艾烧令燃。灸七壮。即瘥。患右灸左患左灸右。千金不传。耳病亦可灸之。（千金）

郁中 耳前两边（云林神谷）

按云林神谷曰。灸哮喘神法。患者耳前两边名郁中。二穴寿世保元。耳前。作胸中。未知孰是。

颞 眉眼尾中间。上下有来去络脉。（千金）

按与脑空异。千金曰。针灸之。治四时寒暑所苦疽气温病等。

当阳 眼急痛。不可远视。灸当瞳子上入发际一寸。随年壮。（千金）去临泣五分。（类经）

按资生曰。铜人。无当阳穴。而明堂下经有之。亦不可废者。其穴与临泣相近。大全曰。当阳二穴当瞳人。

当容 肝劳邪气眼赤。灸当容。百壮两边各尔。穴在眼小近后当耳前。三阳三阴之会处。以两手按之。有上下横脉。则是。与耳门相对。是也。（千金）

按千金翼。无小近三字。外台。耳前下。有客主人三字。

眉冲 一名小竹。当两眉头。直上入发际。（资生）禁灸。（入门）

按资生曰。明堂上经有眉冲穴。而铜人经。无之。又曰。其穴与曲差相近。入门曰。直眉头上。神庭。曲差之间。大全曰。眉冲二穴两眉头。直上入发际相求。针灸大成。作直眉头。

神庭。曲差之间。膀胱经攒竹后有此穴。

曲眉 两眉间。（千金翼）

按面风游风云云。灸二百壮。

鱼腰 眉中间。（大成）

印堂 两眉中间（大全）陷中（大成）

按此穴曲眉鱼腰穴同处。盖异名也。针之治目疼灸之治急慢惊风。大全曰。两眉角痛不已。

太阳 眉后陷中。太阳紫脉上。（大成）

按丝竹空也。洗冤录曰眉际之末者。太阳穴。宜与瞳子合考。奇效良方曰。太阳二穴。在眉后陷中。太阳紫脉上是穴。治眼红肿及头痛宜用三棱针出血。出血之法。用帛一条。紧缠其顶紫脉即见。刺见血立愈。

鱼尾 目外头。（类经）

按银海精微曰小横纹尽处。大全曰眉外头。小字是外之误。眉字是目之误。此穴似瞳子。疑是其穴。千金曰。眼戴精上插。灸目两后。二十壮。盖指鱼尾。

睛中 眼黑珠正中。取穴之法。先用布搭目外以水淋一刻（吴文炳。作冷水）方将三棱针。于目外角离黑珠一分许。刺入半分之微。然后入金针。约数分深。旁入（吴文炳。无旁入二字。）

自上层转拨向瞳人轻轻而下。斜插定目角。即能见物。一饭顷。（吴文炳。作一法要。）出针轻扶偃卧仍用青布搭目外。再以冷水淋。三日夜止初针之时正坐盘膝。将筋一把两手握于胸前。宁心正视。其穴易得。治一切内障。年久不能视物顷刻光明。神秘穴也。（大成）

光明 对瞳人上。眉中。是光明穴。（银海精微）

内迎香 鼻孔中。治目热暴痛。用芦管子。搔出恶血。效。（大成）

鼻交中 鼻孔中一穴。针入六分。得气即泻。留三呼。泻五吸。不补。亦宜灸。然不如针。（千翼）

按经脉篇曰。足阳明之脉。起于鼻之交中。是其名称所出。

鼻准 鼻柱尖上是穴。专治鼻上生酒酢风宜三棱针出血效。（大成）

鼻柱 治涕出不止。灸鼻两孔与柱齐七壮。（千金）

夹上星 治鼻中息肉。夹上星相去三寸。各百壮。（千金）

上龈里 正当人中及唇。针三。治马黄黄疸等病。（千金）

按千金翼。作三分。

上 入口里边在上缝赤白脉是。针三。治马黄黄疸四时等病。（千金）

按千金翼。脉下有上字。

舌下 挟舌两边。针治黄胆等病。（千金）

按千金翼。灸黄法。作舌下挟舌两边针。次注曰足少阴。舌下二穴。在人迎前是曰舌本。不与是同。口齿类要曰。舌下廉泉。此属肾经。说已见。

唇里 正当承浆里边。逼齿龈。针三。治马黄黄疸寒暑温疫等病。（千金）

按内经集注曰。任脉之龈交。入下齿。详龈交下。

侠人中 火针。治马黄黄疸。疫。通身并黄。语音已不转者。（千金）

侠承浆 去承浆。两边各一寸。（千金）

燕口 狂风骂詈。挝斫人。名为热阳风。灸口两吻边。燕口处。赤白肉际。各一壮。（千金）

按千金。风暗狂邪。口眼相牵等往往灸之。宜据本类考之。千金曰狂走刺人。或欲自死骂詈不息称鬼神语。灸口吻头赤白际一壮。又小儿大小便不通灸口两吻各一壮。

颊里 从口吻边。入往对颊里。去口一寸。针主治马黄黄胆。寒暑温疫等。颊两边同法。（千金）

按千金翼。针作。

聚泉 舌上。当舌中。吐出舌中直有缝。陷中是穴。治哮喘咳嗽。及久嗽不愈。若灸则不过七壮。灸法用生姜薄切一片。

搭于舌上穴中。然后灸之。如热嗽。用雄黄末少许。和于艾炷中。

然后灸之。如冷嗽用款冬花为末和艾炷中。灸之。灸毕以清茶连生姜细嚼咽下。又治舌苔。舌强亦可治。用小针出血。（大成）

左金津右玉液 舌下两旁紫脉上。（类经）卷舌取之。（大成）

按大全曰。金津一穴。在舌边。玉液一穴在舌下右边。医经国小曰。舌底紫脉。有二穴。左为金津。右为玉液。奇效良方曰。在舌下两脉。紫脉上是穴。卷舌取之。治重舌肿痛喉闭。用白汤煮三棱针出血。

海泉 舌下中央脉上。（类经）

按大全曰。在舌理中。奇效良方曰。在舌下中央脉上。是穴治消渴。用三棱针出血。疔论曰舌下两脉。廉泉也。海。疑是廉字之误。廉泉之说既见。

舌柱 舌下之筋如柱者（类经）

按终始篇曰。重舌刺舌柱。又按海泉。舌柱疑是同处。

悬命 一名鬼禄。鬼邪妄语。灸悬命十四壮。穴在口唇里中央。弦弦者。是也。又用刚刀决断弦弦者。乃佳。（千金）

按千金翼。刚。作钢。明堂。作上唇中央弦上。

头缝 额角发尖处。治头目昏沉太阳痛。（大全）

按是头维穴欵。

下颐 颐下骨陷中。（次注）

按骨空论云。髓空。在脑后五分。颅际锐骨之下。一在龈基下。次注曰。当颐下骨陷中。有穴。容豆。中诰图经。名下颐。

面八邪穴 外科全书云。面八邪。

一承光 两穴在发际。

二攒竹 两穴在眉心。

三禾 在口上唇人中兑端左右。

四人迎 在口下唇回发五处 以绳横度口。至两边。既得口度之寸数便以其绳一头。更度鼻。尽其两边两孔间得鼻度之寸数。中屈之。取半。合于口之全度。中屈之先觅头上回发。当回发。（千金翼。有中字）灸之。以度度四边左右前后。当绳端而灸。前以面为正并根据年壮多少。一年凡三灸皆须疮瘥。

又灸壮数如前。若连灸。火气引上。其数处。回发者。则灸其近当鼻也。若回发近额者。亦宜灸。

若指面为癭。则缺其面处。然病重者亦不得计此也。（千金）

按千金翼。连灸。作速灸。

督脉 卒癰。灸督脉三十壮。三报。穴在直鼻中上入发际。（千金）

左角结喉维角舌根按以上四穴。出千金翼方。杂法篇中。无穴注。

额顶按出大全鹤膝风条。无穴注。未知何处。

中矩 一名垂矩。在HT下骨里曲骨中。此一穴。出口华佗传也。主中风舌强不能语。及舌干燥。（丹波康赖医心方）

按燥。一本作□。误也。

卷之七 奇穴部第十一

背腰部第二

肩头 灸癰法八月八日。日出时。令病患。正当东向户长跪。平举。两手持户两边。取肩头小垂际。骨解宛宛中。灸之两火俱下。各三壮。若七壮。十日愈。（千金）

按资生经。云。灸愈。灸毕顷大痛。良久乃定。永不发。予亲病齿痛。百方治不验。用此瘥。

肩柱骨 肩端起骨尖上。（大成）

按与肩头穴同处。

巨阙俞 第四椎。名巨阙俞主胸膈中气。灸随年壮。（千金）第四椎名厥阴俞。主胸中膈气。积聚好吐随年壮灸之。（同上）

按与腹部巨阙同名异穴。千金曰。胸膈中气。灸阙。
。注曰。扁鹊云。第四椎下。两旁各一寸半。名阙。详于背部二行中。

臣觉 背上甲内侧。反手所不及者。骨芒穴上。捻之。痛者是也。（千金）骨芒穴上六分按千金注曰。臣觉亦作巨挽。千金翼云。狂走喜怒悲泣灸巨觉。而甲作侠。注曰。一云巨阙俞又杂法篇作巨览。注曰。一作觉。千金头注曰。骨芒疑膏肓之误。

胃脘下俞三穴 治消渴咽喉干灸胃脘下 三穴。灸百壮。穴在背第八椎下。横三间寸。

灸之。（千金）

背甲中间 狂走刺人。或欲自死骂詈不息。称鬼神语。灸背甲中间三壮。报灸之。仓公法。神效。（千金）

腰目 消渴小便数。灸腰目。在肾俞下三寸。亦挟脊骨。两旁。各一寸半。左右以指按取。（千金）以指按陷中。（千金翼）

按千金曰。消渴小便数。灸当脊梁中央解间一处。与腰目上。两处。凡三处。

腰目 腰痛。灸腰目。七壮。在尻上约左右是。（千金）

腰眼 一名鬼眼。（大成）一名癸亥。（阿是要穴）令病患平眠。以笔于两腰眼宛宛中。点二穴。各灸七壮。此穴诸书所无。而居家必用载之云。累试累验。（类经）

按腰目以下三穴。盖同穴也。针灸大成曰。鬼眼。专主癆虫。令病患举手向上略转后些。则腰上有两陷。居家必用云。治诸癆瘵。已深难治者。以癸亥日。二更尽入三更。令病患平眠。以筋于两腰眼。点两穴。各灸七壮。累试累验。类经曰。癸亥二更后将交夜半。乃六神皆聚之时。勿使人知。令病者解去下衣举手。向上。略转后些。则腰间两旁。自有微陷。可见。是名鬼眼穴。即俗人所谓腰眼也。正身直立用墨点记。然后上床合面而卧。用小艾炷。灸七壮。

或九壮。十一壮尤好。其虫必于吐泻中而出。烧毁远弃之可免传染。比四花等穴。尤易。且效。冈本。阿是要穴。一名癸亥。

顶椎（千金）

脊梁中央 消渴小便数。灸两手小指头。及足两小趾头。并灸顶椎佳。又灸当脊梁中央解间一处。与腰目上两处。凡三处。（千金）

按千金翼。灸黄法。脊中椎上。七壮。盖同处。

督俞 一名高盖（资生）在六椎下。两旁各半寸。通灸。（资生入门）正坐取之。（金鉴）禁针（资生）

按资生。背俞第二行。载此穴曰。铜人经。缺此穴。明堂经有之。今根据明堂入在此。恐铜人本不全也。类经。寸半作二寸。入门。灸三壮。主寒热心痛。腹痛。雷鸣。气逆。高盖。与肾俞同名。

气海俞 在十五椎下。两旁各寸半。通灸。（资生入门）正坐取之。（大成）

按类经。寸半。作二寸。入门。入足太阳经。主腰痛痔漏。资生曰。明堂。有气海俞。

而铜人无之。恐铜人本不全。

关元俞 在十质椎下。两旁各寸半。通灸。（资生入门）伏而取之。（大成金鉴）

按类经。寸半。作二寸。入门。入足太阳经。主风劳腰痛。泄痢虚胀。小便难。妇人瘕聚。诸疾。资生曰。明堂。有关元俞。而铜人无之。恐铜人本不全。

骨（次注新校正）见肩下。

中枢（次注）

灵台（次注）

阳关（次注）

阙俞（千金） 一名厥阴俞（资生）

以上四穴。载背部中行部。

督脊 小儿惊痫。脊强反张。灸大椎。并灸诸脏 及督脊上当中从大椎至穷骨。中屈更从大椎度之。灸度下头。是督脊也。右背部十二处。十日儿可灸三壮一月以上可灸五壮。（千金）

五俞（素问）见下。

精宫（入门）见志室下。

痞根 专治痞块。十三椎下。各开三寸半多灸左边。如左右俱有左右俱灸。（入门）以指揣摸自有动处即点穴灸之。大约穴与脐平。（类经）

中空 从肾俞穴。量下三寸。各开三寸。是穴。此即膀胱经之中也。（大成）

按不当中。是注误。

下极俞 第十五椎。名下极俞。主腹中疾。腰痛膀胱寒饮注下。随年壮灸之。（千翼）

按难经下极之

。滑寿曰。两阴之间。屏翳处也。不与此同。千金。无第十五椎及中字。

肩上脾俞下四寸。挟脊梁。一寸半。二穴。（千翼）

脊背五穴（类经）治大人癲。小儿惊痫法。灸背第二椎及下极骨两处。以绳度中折绳端一处。是脊骨上也。凡三处毕。复断此绳作三折令各等。而三合如字。以一角。注中央。灸下二角。挟脊两边。便灸之。凡五处也。以丹注所灸。五处灸百壮。削竹为度。胜绳也。（侠脊治霍乱转筋。令病患正合面卧伸两手着身。以绳横两肘尖头。根据绳下挟脊骨两旁。相去一寸半。灸一百无不瘥者。（千翼）

按注曰。肘后方云。此华佗法。

浊浴挟胆旁行相去五寸。（千金）

按千金曰。治胸中胆病。千金翼同。

下腰八魁正中央。脊骨上。灸数多尤佳。三宗骨。是忌针。（千金）

按千金曰。泄痢久下。失气劳冷。灸下腰百壮。三报。千金翼。无央字。又按八魁三宗骨未详。东医宝鉴。魁作。稍通。

荣卫四穴 大小便不利。欲作腹痛。灸荣卫四穴。百壮。穴在背脊四面各一寸。（千金。千翼）

按背脊四面。未知何处。恐脱语。医学纲目云。在背脊四面各一寸八分。腰眼下三寸。挟脊相去四寸。两边各四穴。灸十壮至百壮。

回气 五痔便血失尿。灸回气百壮。穴在脊穷骨上。（千金）赤白肉下。（类经）

按千金翼回作。曰五痔便血失尿。灸回气百壮在脊穷骨上。赤白下。灸穷骨。惟多为佳。赤白下。盖言下秽物。类经。加肉字曰脊穷骨上赤白肉下。更按穷骨上。似无赤白肉。果夫。

张氏之是乎。

团冈 腹热闭。时大小便难。腰痛连胸。灸团冈。百壮。穴在小肠俞下二寸。横三。间寸。灸之。（千金）

按千金翼腹作腹中似中膻穴。医学纲目。东医宝鉴。作环冈。

后腋 治颈漏。背后两边。腋下后纹头。（类经。引千金。）腋后廉际两筋间。主腋外相引而痛。手臂拘挛急不得上头。（外台）

按类经。作后腋下穴。阿是要穴曰。颈漏今所谓气肿。一曰瘰 漏也。

接脊 小儿痢下赤白。秋末脱肛。每厕肚疼。不可忍者。灸十二椎下节间名接脊穴。灸一壮。如小麦大（明堂）

胛缝 背端骨下。直腋缝尖。及臂取二寸半。泻六吸。主治肩背痛连胛。（医纲）

按玉童赋曰。肩脊痛兮。五枢兼于背缝。宝鉴。无二寸半三字。

背篮 治疰如神。令病患跣足。于平正处。并脚立。用绳一条。自脚枝。周匝截断。却于顶前。般过背上两绳尽处。脊骨中。是穴。先点记。待将发。急以艾灸之三七壮。其寒热自止。此法曾遇至人传授。妙不可言。名曰背篮穴也。（寿世保元）

尾翠 骨上三寸骨陷间。（明堂）

按与长强同名。骨上。盖言穷骨上。

身八邪穴 外科全书云。身八邪。

一肩井 在两颈侧。

二风门 挟脊对第四节。

三肺俞 挟脊对第五节。

四曲泽 在两臂曲。

按四节五节。当作二节三节。

第二十二椎两傍

主腰背不便。筋挛痹缩。虚热闭塞。灸随年壮。两旁。各一寸五分。

（千翼）

按脊椎二十一节。古今通说。今言二十二椎者。连数项骨者欵。恐有误。

四花患门 一名六花（幼幼新书）

苏沈良方曰灸三十种骨蒸法。崔丞相。灸劳法。外台秘要。崔相家传方。及。王宝臣经验方。悉编载。然皆差误。昆陵郡。有石刻。最详。余取诸本。悉校成此一书。此古方。极为委曲。根据此治人。未尝不验。往往一灸而愈。予在宣城久病虚羸用此而愈。

唐中书侍郎崔知悌序曰。夫含灵受气禀之于五行（外台。作常同义）构生。申理降之以（万安方。作于。）六疾。岐黄广记蔚。（外台作抑）有旧经。攻灸兼行。显著斯术。骨蒸病者又名传尸。又谓。又称伏连（万安方。作死败）又曰无辜。（万安方。无此四字。）大夫以癖气为根。妇人以血气为本。无问长（万安方作老。）少。多染此病。婴孺之流。传注更苦。其为状也发干而耸。（而耸。万安方作露耳。）或聚或分。或腹中有块。或脑后两边有结。多者乃至五六。或夜卧盗汗梦与鬼交。虽自（外台万安方。作目。）视分明。而四肢无力。或上气食少。

渐就沉羸。纵延日时。终于尽。余昔忝洛（十药神书。作潞。）州司马。尝三十日。灸治（外台。万安。作活。）一十三人。前后瘥者数逾二百。至于狸骨獭肝。徙闻曩说。金牙铜鼻。

罕见其能未。若此方。扶危拯急。非止单攻骨蒸。又别疗气疗风。或瘴。或癆。或邪。或患状既广。

灸治（万安。作活。）不可具述。略陈梗概。又恐传授讹谬。以误将来。今故具（万安。作具故。）图形状。庶令览者易悉。使所有（外台。万安作在。）流布颐（

外台。万安。作颇。）用家藏。未暇外请名医。旁求上药。还魂返魄。何难之有。遇斯疾。可不务乎。（陈仕贤济世良方曰。青囊经云。此四花穴法。医者图要精于点取。患者全在慎于保养。不然何能取效。男女五劳七伤。气虚血弱骨蒸盗汗。形容憔悴。咳嗽痰喘。五心烦热。诸虚体衰。腹中积聚久病痼疾。凡所有见。悉皆治之。）

取穴法先定（万安方。作两。）穴。令患者平立正。取一细绳蜡之勿令展缩。（以上六字。圣济总录。

万安。细注）顺脚底贴肉。坚踏之。男左女右。（以上四字。圣济万安细注。）其绳前头与大拇指端齐。后头令当脚根（圣济万安。作跟）中心。向后引绳。循脚胫（万安。作肚。）贴肉直上至曲（外台。作）中大横纹截断又令患者解发分（济世良方有开字。）两边。令（济世良方作要。）见头缝。自囟门。平分至脑后。乃平身正坐取。向所截绳一头令与鼻端齐。引绳向上。正循头缝。至脑后。贴肉垂下循脊骨。引绳向下。至绳尽处。当脊骨。以墨点记之（墨点不是灸处）又取一绳子。令患者合口。将绳子按于口上。两头至（圣济有两字）吻。却抱（圣济万安作钩。）起绳子中心至鼻柱根下。令如Λ。此便齐两吻。截断。将此绳展令直。于前来（医学正传。作量。）脊骨上墨点处。横量。取平。勿令高下绳子先中折当中。以墨记之。却展开绳子横量以绳子上墨点。正压脊骨上墨点为正。两头取平。勿令高下。于绳子两头以白圈记。白圈是灸穴也。（以上六字。万安。细注。）

以上是第一次点二穴。

按大全曰是灸穴。名曰患门二穴。患门名创于此。入门曰。如妇人足小难以准量。可取右手肩穴。贴肉。量至中指头齐。亦可不若只取膏肓灸之亦妙。次灸四花。无有不效。类经。又载此说曰。庶乎得宜。然不当患门。不可从。又曰。妇人以膏肓穴代之。亦可也。不当患门。不可从。十药神书曰。妇女缠脚者短小。非自然也。若以量脚绳子。加之首。必不及也。今移附于右肩穴。点定。引绳向下。至中指尽处。截断以代量足之用。

次二穴。令其人平身正坐。稍缩臂膊取一（济世良方有蜡字。）绳。绕项向前。双垂。与鸠尾齐。鸠尾是心岐骨。人有无心岐骨者。至从胸前两岐骨下。量取一寸即鸠尾也。即是双截断。

却皆（圣济。作脊）翻绳头。向顶后。以绳子中停取心。正令当喉咙结骨上其绳两头。挟项双垂。循脊骨。以墨点记之。（墨点不是灸穴。）又取一绳子。令其人合口横量齐两吻。（济良方。有如一字样之四字）截断。还于脊骨上（万安。有以字。）墨点。（圣济。有处字。）横量始（圣济。作如上。）法。绳子两头。以白圈记之。白圈是灸穴处。（类经曰。是四花。左以上是第二次点穴。通前。共四穴。

同时灸。日别灸七壮。至二七壮。累灸至一百壮。

或一百五十壮。为妙。候灸疮欲瘥。又根据后法。灸二穴。

又次二穴。以第二次量口吻绳子。于第二次双绳头尽处墨点上。当脊骨。直上下。竖点中。停（医学正传。令绳中停。作其绳子三字。）中心。在墨点上。于上下绳尽头。（正传。

作处）以白圈两穴。白圈是灸穴处。

以上是第三次。点两穴。谓之。四花。灸两穴。各百壮三次共六穴。各取离日。量度讫。唯须三月三日艾最佳。病瘥百日内。忌饮食房室。安心静处。将息。若一月（圣济。作百日）后。觉未瘥。复初穴上再灸。

按四花灸穴。诸书所载不一。苏沈良方。校成诸本。序文如所言。而鲁鱼居多。今以万校之。他书之文大不同。始取其句差异者注之。再阅颇觉其烦。仍悉削去之。只注一二字异而义易通者。崔氏序曰具图形状而其图不载。诸书亦无焉。今据万安方所图省其无用。而其文一从圣济万安二书。记图上入门曰。灸此六穴。亦要灸足三里。以泻火气为妙。是古书所不论图图图以上第一次。点二穴。

图图图以上是第二次点二穴图以上是第三次点二穴。以上图状。

图按资生曰。凡取四花穴。以稻秆心。量口缝如何阔。断其长多少。以如此长。裁纸四方中剪小孔。别用长稻秆。蹈脚下前取脚大指为止。后取脚曲横纹中为止。断了却环在结喉。

下垂向背后看秆止处。即以前小孔纸。当中安分。为四花。盖灸纸四角也。今按此法世俗所谓略四花。针灸聚英曰。初疑四花穴。古人恐人不识点穴。故立此捷法。当必有合于五脏俞也。今根据此法点穴。果合太阳行背二行。膈俞胆俞四穴。难经曰。血会膈俞。曰。血病治此。盖骨蒸劳热。血虚火旺。故取此补之。胆者肝之腑。藏血。故亦取是俞也。崔氏。止言四花。而不言膈俞胆俞四穴者。为粗工告也。今只根据揣摸。脊骨膈俞胆俞。为正。然人口有大小阔狭不同故四花亦不准。更按。高武说崔氏四花而不据其法。漫为膈胆二俞。学人思诸。又资生曰。一医传一法。先横量口吻。取长短。以所量草。就背上三椎骨下。直量至草尽处。两头用笔。点了。再量中指长短为准。却将量中指草。横直量两头。用笔圈四角。其圈者是穴。是又略法不可从。

经门四花

入门曰。即崔氏四花穴。不灸背上二穴。各开两旁。共成六穴上二穴共阔一寸。

下四花相等。俱吊线比之以离卦变作坤卦。降心火生脾土之意也。然此皆阳虚所宜。华佗云。风虚冷热惟有虚者。不宜灸。但方书又云。虚损癆瘵。只宜早灸膏肓四花。乃虚损未成之际。如瘦弱兼火。虽灸亦只宜灸内关三里。以散其痰火。早年欲作阴火。不宜灸论而未果。

骑竹马灸法用薄篾。量患人手上尺泽穴横纹比起循肉至中指尖止截断。外用竹杠一条。以竹杠两头。置凳上。令患人去衣骑竹杠。以足微点地以先比篾安杠上。竖篾循背。直上篾尽处以墨点记。只是取中。非灸穴。更以薄篾量手中指节两横纹为一寸。将篾于所点墨上。两旁各量一寸是穴。各灸五壮或七壮。止不可多灸。此法灸之。无不愈者盖此二穴心脉所过。凡痲疽之疾。皆心气留滞。故生此毒。灸此则心脉流通。实时安愈。可以起死回生有非常效。（神应）

按类经曰。一本作各开二寸。聚英曰。根据法量穴在督脉脊中至阳。筋束二穴中。外太阳行背二行膈俞肝俞之内。非正当穴也。疑必后人传讹以三寸为二寸耳。岂有不得正穴。徒破好肉。

而能愈病哉。此不能疑也。阿是要穴曰。此穴出诸书未知其始。

卷之七 奇穴部第十一

胸腹部第三

气堂 失欠颊车蹉灸背第五椎。一日二七壮。满三日未瘥。灸气冲。二百壮。胸前甲骨中。是亦名气堂。（千金）

按气堂恐气冲之误。甲。千金翼。作寅。

通关 中脘旁。各五分。主五噎针入八分左捻能进饮食。右捻能和脾胃。此穴一针有四效。凡下针后。良久觉脾磨食。觉针动。为一效。次针破病根腹中作声。为二效。次觉流入膀胱。为三效。又次觉气流行腰后骨空间。为四效（医纲）

龙颌 心痛冷气上灸龙颌百壮。在鸠尾头上行一寸半。不可刺。（千金）

天瞿旁穴 癭。灸天瞿三百壮。横三间寸灸之。（千金）

按天瞿即天突一名东洋先生曰。按瞿疑当作衢。千金明堂云。天衢在耳上如前三寸。此解不是。说见天冲。

胸堂 上气厥逆。灸胸堂百壮。穴在两乳间。（千金） 不刺。（千金）

按千金曰。吐血唾血。灸胸堂百壮。又出惊痫篇。千金翼。堂。作膺。并无穴注。此穴似指膺中。医学纲目以为膺中。然千金既言灸膺中次灸胸堂。则非膺中。

疰市一切疰。无新久先仰卧。灸两乳边斜下三寸。第三肋间。随年壮。可至三百壮又治诸气神良。一名疰市（千金）

按疰。千金翼。作注。与旁廷同名。其处不远。

石关 在心下二寸。两旁各五寸。灸五十壮。主产后两胁痛。不可忍（卫生宝鉴）

按与腹部石关。同名异穴。

转谷

在旁二骨间。陷者中。主胸胁支满。不欲食。谷入谷不化。呕吐复出。举腋取之。

（外台）

按此穴。在后腋条后。在旁。盖指后腋坎。似有脱字。后腋见背部。外台。以后腋。饮。应突。胁堂。旁廷。始素。七穴。入足少阳经。今移入于奇穴。

饮食门下一寸。骨间。陷者中。主腹满臌肿痛。引脐旁腹鸣濯濯。若中有水声。仰腹取之（外台）

按食门。未知何处。盖指转谷坎。

应突 饮

下一寸。主饮食不入。腹中满。大便不得节。腹鸣泄注。仰腹取之。（外台）

胁堂 腋阴下二骨。陷者中。主胸胁支满。臌胀贲。噫哕喘逆。胆视目黄。举腋取之。

（外台） 忌针。（千金）

按东洋先生曰。胆。疑当作瞻。千金翼曰。吐血唾血。灸胁堂百壮。资生曰。在腋下。

引明堂下经。居下。载此穴。大全曰。居合。取八寸三。胁堂二骨门腋下。

按门腋。盖指章门渊腋。而的不。是作歌括之弊也。

旁廷一名注市。腋下四肋间。高下正与乳相当。乳后二寸陷中。俗名注市。举腋取之。刺入五分。灸五十壮。主卒中恶。飞尸。遁尸注。胸胁满。（千金）胁堂下二骨间。陷者中。

举腋取之。（外台）

按廷。外台。作庭。与前条注市。同名。其处亦不远。

始素 腋肋下廉下二寸。骨陷者中。主肋下支满。腰痛引腹。筋挛阴气上缩。举臂取之（外台）

九曲中府 旁廷注市下三寸。（千金）刺入五分。灸三十壮。主恶风邪气。遁尸。内有瘀血。（千金）

帝门 脾胃之间。名曰帝门。在季肋下。前一寸半。（脉经）

按类经所载九门。无此穴。

腋门一名大阳阴。一名腋间。腋下攒毛中一寸。灸五十壮。主风。（千金）

按手少阳液门。易混。又与大巨。同名异穴。千金。渊腋穴下。注。引中风篇曰。腋门在腋下攒毛中。一名泉液。即渊腋是也。今本无此文。

气门 妇人绝嗣。不生灸气门。穴在关元旁三寸。各百壮。（千金）

按类经。载九门曰。气门溲溺之门。居前阴中。由气化而出。故曰气门。不与此同。大抵与水道相似。

薜息（千金）见乳根下。

神府 心痛。暴绞急绝欲死。灸神府。百壮。在鸠尾正心。有忌。（千金）

按千金翼。作附鸠尾正当心。

盲募 结气囊里。针药所不及。灸盲募。随年壮。盲募二穴。从ru头。邪度至脐中。屈去半从乳下行度头。是穴。（千金）

按千金翼。邪。作斜。行下有尽字。盲。一本作胃。非也。

乳上以绳横度口。以度从乳上行。灸度头。（千翼）

按千金。治卒癫。灸两ru头。三壮。又曰。小儿暴痢。灸两ru头。女儿灸乳下二分。又幼科准绳曰。小儿喘胀。俗谓马脾风。又谓之风喉者。以草茎。病儿手中指里。近掌纹至中指尖截断。如此二茎。自乳上微斜直立两茎。于稍尽头横一茎。两头尽头点穴。灸三壮。此法。

多曾见愈。

通谷 心痛恶气。上胁急痛。灸通谷。五十壮。在乳下二寸。（千金）

按与腹部二行。通谷。同名异穴。

魂舍 小肠泄痢脓血。灸魂舍。一百壮。小儿减之。穴在挟脐两边。相去各一寸。（千金）

按千金翼。无各字。天枢云魂魄之舍。不可下针。盖天枢之异名。分寸稍差。大抵似肓俞穴。暂俟再考。

肋头 第一屈肋头。近第二肋下。即是灸处。第二肋头。近第三肋下。向肉翅前。亦是灸处。（千翼）

肋罅 以绳量病患两乳间。中屈之。又从ru头。向外量。使当肋罅。于绳头灸。随年壮。（千翼）

长谷 一名循际。泄痢。不嗜食。虽食不消。灸长谷五十壮。三报。穴在挟脐相去五寸。（千金）

按千金。天枢注。以长谷为天枢一名。说已见。千金翼曰。多汗。四肢不举少力。灸长平五十壮在挟脐相去五寸。不针。按长平章门一名。而此穴似章门。说见章门。医学纲目。作循元。

腋下噫哕。膈中气闭塞。灸腋下聚毛下。附肋宛宛中。五十壮。（千金）

按千金又云。一切瘰。灸患人背两边腋下后纹上。随年壮。千金翼曰灸瘰法。垂两手。

两腋上纹头。各灸三百壮。针亦良。千金又曰。一切瘰。灸两胯里。患处。宛宛中。日一壮。七日。止。神验两胯。外台。作两腋。

直骨 灸远年咳嗽不愈者。将本人乳下大约。离一指头。看其低陷之处。与乳直对。不偏者此名为直骨穴。如妇人。即按其ru头直向下。看其ru头所到之处。即是直骨穴之地位。灸艾三炷。其艾只可如赤豆大。男灸左。女灸右。不可差错。其嗽即愈。如不愈。则其病再不可治矣。（寿世保元○绿竹堂简便方同。）

按乳根也。

乳下 小儿癖。灸两乳下一寸。各三壮。（千金）

按灸乳下者。多其穴处又小异。并录于此。千金曰。治反胃。灸两乳下各一寸。以瘥为度又灸干呕。三十壮。又灸五尸。随病左右。多其壮数。灸卒吐逆。七壮。又嗽。灸两乳下。黑白际。

各百壮。又转筋四厥。灸两乳根黑白际。各一壮。又曰。小儿温症。灸两乳下一指。三壮。

又妇女人。月经不尝来。服黄芩牡丹汤。后灸乳下一寸黑圆际。各五十壮。千金翼曰。一切恶注。气急不得息。欲绝者。及积年不瘥者。男左手虎口纹。于左ru头。并四指。当小指节下间灸之。妇人以右手也。活人书间咳逆曰。若服药不瘥者。灸之必愈。其法妇人屈。ru头向下尽处骨间。灸三壮。丈夫及。乳小者。以一指为牵正。以男左女右。艾炷如小豆许。与乳相直间。陷中动脉处是。资生云灸咳逆法。乳下一指许。正与乳相直。骨间陷中。

中胞门 太仓左右三寸。（脉经）关元左边二寸是也。右二寸。名子户。（千金）

按脉经。胞。又作膀。

子户 关元穴旁右二寸。（金鉴）

按胞门子户者。气穴之别名。详于第三卷中。

子宫 中极两旁各开三寸。（大成）

按医经国小曰。治妇淋。关元两旁。各开三寸半。济世良方云。子宫虚冷。不能成孕。灸子宫三穴。各七壮。揣心坎中高骨以墨记之。用草心一条。从墨记至胸中。折断。揩作七分。以四分量脐上灸之。补血。三分。量脐中灸之。补气。仍以脐下三分折半。正子宫穴。灸之温暖精气受孕之所。有神效。

钱孔 度乳至脐中。屈肋头骨是。灸百壮。治黄疸。（千金）

脐四边穴 治小儿暴痢者。身躯正直。如死人。及腹中雷鸣。灸太仓及。脐中上下两旁。各一寸。凡六处。（千金）又治小儿卒腹皮青黑。灸脐上下左右。去脐半寸。并鸠尾骨下一寸。凡五处。各三壮。（同上）

脐上下 小儿凶陷。灸脐上下。各半寸（千金）又疗黄疸。当灸脐上下两边。各一寸半。一百壮。（外台。引崔氏。）

鸠尾骨穴 小儿凶陷。灸脐上下及。鸠尾骨端。各一壮。（千金）漏。灸鸠尾骨下。宛宛中。七十壮。（同上）又少年房多短气。灸鸠尾头。五十壮。（同上）

按医学纲目。引田氏云。胸下骨尖上。灸三壮。主小儿疳瘦。

身交 胞落颓。灸身交。五十壮。三报之。脐下横纹中。（千金翼）

遗道 遗溺。灸遗道。挟玉泉五寸。（千金）

按千金翼。作遗尿针遗道。入二寸。补之。灸随年壮。

肠遗 挟玉泉。相去各二寸。（千金）

按宝鉴。作肠逵。千金翼作二寸半。类经从之。

玉泉 男阴卵大。病。灸玉泉。百壮。报之。穴在屈骨下阴以其处卑。多不灸之。及泉阴穴。亦在其外。（千金）腰痛小便不利。苦胞转。灸玉泉。七壮。穴在关元下一寸。大人从心下。度取八寸。是玉泉穴。小儿斟酌以取之。（同上）

按玉泉。与中极。同名异穴。

泉门 妇人绝嗣不生。漏赤白。灸泉门十壮。三报。穴在横骨当阴上际。（千金）

按千金翼作漏下。

泉阴 阴卵偏大病。灸泉阴百壮。三报。在横骨边（千金）

按边字上当有两字。千金翼。边下。有三寸二字。千金又曰。病灸横骨两边。二七壮挟茎是。盖指此穴。类经。边。作旁。

尿胞 一名屈骨端。（千金）见曲骨下。

金门（千金） 见会阴下。

按与四肢部金门同名异穴。

羊矢 气冲外一寸。（入门）会阴旁三寸。股内横纹中。按皮肉间。有核如羊矢。（类经）

按入门。入足厥阴经。

兰门 曲泉两旁。各三寸。（大全）归来下。茎根毛内旁五寸。（国小）毛际玉jing旁开二寸。针入二寸半。主治水肾红肿。如升大不痛。（医纲）

按宝鉴曰。兰门。在玉jing旁二寸。治疝气冲心欲绝。

男阴缝 一名鬼藏。拔阴。反向上灸。治马黄黄疸等病。若女人。玉门（十三鬼穴。并千金翼。有头字。）是穴。男女针灸无在。（千金）

按千金风癲篇。灸阴囊缝。三十壮。令人立。以笔正注当下。已卧核卵上灸之勿令近前胎中所有。在后生者。于茎中肾囊前中间弦子上。灸七壮。立愈。此法相似在囊前缝上。

关门 玉jing旁二寸。针入二寸半。灸二七壮。主治疝气冲心欲死（医纲）

鬼门 牛钩。弄舌撮口。灸鬼门。穴在乳下一麦粒。七壮。（幼幼新书）

按与十三鬼穴鬼门。同名异穴。

气冲 一名气中。（医纲）气冲。在气海旁。各一寸半。针入二寸半。灸五十壮。主治腹痛肠鸣。又名气中主治妇人血溺气喘。（医纲）

按与胃经气冲。同名异穴。千金曰。失欠颊车蹉。灸背第五椎。一日二七壮。满三日不瘥。灸气冲。二百壮。胸前喉下。甲骨中是。亦名气堂。此气冲。亦是异穴。说既见。

水分 在水分旁各一寸半。针二寸半。灸五十壮。主治单蛊胀气喘。（医纲）

食仓 食关 治脾胃。在中脘旁寸半位。（国小）

血门 血门中脘旁三寸。（国小）

神庭 在龟尾。注曰一作鸠尾下五分。（脉经）

水道 三焦膀胱肾中热气。灸水道。随年壮。穴在挟屈骨相去五寸。（千金）屈骨在脐下五寸屈骨端。水道挟两旁。各二寸半。（千翼）

按屈骨横骨之一名。说既见。水道与腹部三行水道。同名异穴。宜合考。

囊底 一名海底（医纲）阴囊十字纹中。（大成）

按千金曰。若眼反口噤。腹中切痛。灸阴囊下第一横理。十四壮。灸卒死。亦良。盖此穴纲目奇效良方等。皆云。治阴中湿痒。外肾生疮。小肠疝气。小儿疝卵偏重。

龙门

妇人胞落颓。灸龙门。二十壮。三报。在玉泉下。女人入阴内外之际。此穴卑。

今废不针灸。（千金）阴中上外际。（千翼）

按玉泉。见上。非中极之一名。千金曰。妇人遗尿不知出时。灸横骨当阴门。七壮。

阴jing 卒癰。灸阴jing上。宛宛中。三壮。得小便通。即瘥。（千金）治卒。牵阴头正上。灸茎头所极。又牵下向谷道。又灸所极。又牵向左右髀直行。灸茎所极。（同上）当尿孔上。

是穴。（千翼）又灸阴jing头。三壮。（千金）

按千金又曰。凡男

当骑碓轴。以茎伸置轴上。齐阴jing头前。灸轴木上随年壮。此他灸法多多不集录。

冲门 去大横五寸。在府舍下横骨端。约中动脉。（外科大成）

卷之八

卷之八 奇穴部第十二

四肢第四

□ 石子头 还取病患手。自捉臂。从腕中大泽纹。向上一夫。接白肉际。灸七壮。治马黄黄疸等病。（千金）

按□。千金翼。作臂。泽。作渊。是也。

河口 腕后陷中动脉。（千金）

按千金翼。作手腕后。陷中动脉。此与阳明同。类经曰。按此当是手阳明阳溪之次。千金曰。心痛。灸臂腕横纹。三七壮。又曰。治疗疮。掌后横纹后。五指。男左女右。七壮。即瘥。

已用得效。疗肿灸法虽多。然此一法甚验。出意表也。此二处亦似河口。

地神 治自缢死。灸四肢大节陷。大指本纹。名曰地神。灸七壮。（千金）

虎口 心痛。灸两虎口。白肉际。七壮。（千金）

按千金翼。曰。治烦热头疼。刺虎口。

飞虎

即童门穴也。又云。是支沟穴。以手于虎口。一飞中指书处。是穴也。（大全）

按此穴。缺其详。详于支沟条。

大骨空 手大指第二节前。尖上。屈指当骨节中。灸二七壮。主治内障久痛。及吐泻。（类经）中节上。屈指当骨尖陷中。（大成）禁针。（类经）

按医学纲目。灸九壮以口吹火灭。千金翼曰。脾风占候。言声不出。或手上下。灸手十指头小骨空 手小指二节尖上。（大全）

按玉龙赋曰。治眼烂。能止冷泪。医学纲目曰。灸七壮。亦吹火灭。千金翼曰。喉痹。

针两手小指爪纹中。出血三大豆许。即愈。左刺左右刺右。此处相近。

拳尖 中指本节前。骨尖上。握拳取之。（类经）

按千金曰。风翳。患右目。灸右手中指本节头骨上。五壮。如小麦大。左手亦如之。千金翼曰。牙疼。灸两手中指背。第一节前。有陷处。七壮。下火立愈。

中魁 手中指第二节前。骨尖上。屈指得之。又曰。在手腕中上侧。两筋间陷中。灸二七壮。盖此以阳溪言也。观者辨之。主治五膈。五噎。（类经）宛宛中。（金鉴）

按千金翼曰。牙齿疼。灸两手中指背。第一节。前有陷处。七壮。下火立愈。大成曰。

治五噎反胃吐食。可灸七壮。宜泻之。又阳溪二穴。亦名中魁。

中泉 手腕外间。阳池。阳溪。中间陷中。（类经）

五虎四穴 手食指。无名指背间。本节前。骨尖上。各一穴。握拳取之。（类经）

按奇效良方曰。手食指及无名指。第二节骨尖。握拳得之。治五指拘挛。可灸五壮。

二白四穴

掌后横纹上四寸。手厥阴脉两穴相并。一穴在两筋中。一穴在大筋外。针三分。

寸。一手有二穴。一穴在筋内两筋间。即间使后一寸。一穴在筋内。与筋内之穴相并。（大四关四穴 即两合谷。两太冲是也。（大成）

按关。吴文炳。作开。奇效良方。太冲。作行间。

龙玄 侧腕交叉脉。（神应）两手侧腕。叉紫脉上（大成）

按医学纲目。作在列缺上青脉中。灸之。主治下牙疳。

龙虎 侧腕紫脉中。（国小）

按医经国小曰。龙虎侧腕紫脉中。满口牙疼灸七壮。恐是龙玄。然不可改。暂记。

四缝四穴 手四指内。中节。是穴。用三棱针。出血治小儿獼猴劳等证。（大成）

神授 牙痛。灸神授二七壮。随人大指上。直去骨罅处。起用患人手一跨。（痈疽神秘手心 犬痢之为病。手足拳挛。灸两手心。一壮。（千金）灸黄。手心中七壮。（千翼）疗卒死。令人痛。爪其人人中。取醒。不起者。卷其手。灸下纹头。随年壮。（外台）

交脉 卒中风。灸手交脉。三壮。左灸右。右灸左。其炷如鼠屎形。横安之两头下火（千金）短气。不得语。灸小指第四指间。交脉上。七壮。（同上）齿疼。灸外踝上高骨前。交脉上。

七壮。（千翼）

高骨 掌后寸部前五分。针一寸。灸七壮。治手病。（大成）

金门 瘰之发。于项后耳之间。累累如贯珠者。是也。法当灸金门二壮。掌后三寸半。是穴。（外科大成）

剑巨 马刀之发。在耳后。侵入发际。微肿坚硬如石。甚者。引顶痛也。当灸剑巨。二七壮。在掌后三寸。（外科大成）

肘尖 忤注。灸手肘尖。随年壮。（千翼）治瘰。左患灸右。右患灸左。如初生时。男左女右。灸风池。（入门）肘骨尖上。屈肘得之。（大成）肘尖端处。（金鉴）

按千金肠痈篇曰。屈两肘正灸肘头锐骨。各百壮。下脓血即瘥。千金翼曰。灸手肘尖。

注曰。一作纹。外科大成曰。取穴。令患者端坐。叉手平胸。肘后突出。尖骨是。灼艾。人须立于患人后。因穴在后面内侧小尖骨尖。以指按之。患处酸麻者。是真穴。此乃大肘尖之旁。小肘尖。仰手与小指对直者。是也。按此骨尖。小指即麻为验。此穴与肩尖穴。多不取。不真。惟此取法最确。故重表而出之。宜珍之勿忽。今按恐是少海穴。

冲阳 肘外屈横纹外头。（千翼）

按千金翼注曰。是曲池穴。冲阳。在足趺上五寸。外台同。外科全书曰。足八邪。足左右五也。千金曰。狂走刺人。或欲自死。骂詈不息。称神鬼语。灸两肘内屈中。五壮。又治五尸。灸手肘纹。随年壮。千金翼曰。呀嗽。灸两屈肘里大横纹下头。随年壮。又疗肿。在左灸左臂曲肘纹前。取病患三指外。于臂上处中灸之。两筋

间。从不痛至痛。肿在右从右。灸不过三四日瘥。此他散见诸篇。主治部中详之。

砚子骨

豌豆疮。灸两手腕砚子骨尖上。三壮。男左女右。（千金○头注曰。砚。明板。作。砚子骨。未详何处。砚。千金翼。作研。无异义。）

天心 干八寸许。（秘旨）

按文不解。所图。在劳宫内旁。

横纹 掌尽处横纹。掐至中指尖。主吐。（秘旨）

按千金曰灸掌后横纹后五指。男左女右。七壮。即瘥。已用得效。疗肿。灸法虽多。然此一法甚验。出于意表也。

门 大指节下五分。治气促气攻。

门推向横纹。主吐横门。（门。疑是纹字。）推向门。主泻。（秘旨）

靠山 大指下。掌根尽处。腕中。能治疟疾痰壅。（秘旨）

按腕当作腕。千金翼曰。转筋。在两臂及胸中。灸手掌白肉际。七壮。

威灵

虎口下两旁。岐有圆骨处。遇卒死症。揉掐即醒。有声则生。无声则死。（秘旨）

一扇门 二扇门 中指两旁。挟界下半寸。是穴。治热不退。汗不来。掐此即汗如雨。不宜太多。（秘旨）

向导 四指五指。挟界下半寸。治痰壅气促气攻。（秘旨）

二人上马 小指下里侧。对兑边。是穴。治小便赤涩。清补肾水。（秘旨）

按千金曰。短气不得语。灸小指第四指间。交脉上。七壮。

外劳宫 指下。正对掌心。是穴。治粪白不变。五谷不消。肚腹泄泻。（秘旨）

一窝风 掌背根尽处。腕中。治肛痛。极效。急慢惊风。又一窝风。掐至中指尖。主泻按腕。当作腕。

鬼城（千金）一名十宣。（良方）邪病大唤。骂詈走。灸十指端。去爪一分。（千金）在手十指头上。去爪甲角。一分。每一指。各一穴。两手共十穴。故名十宣。治乳蛾用三棱针。出血则效按千金曰。治卒忤死。灸十指爪下。各三壮。盖同处。十宣。大成。良方等所说乃鬼城也。

十指头短气不语。灸手十指头。合十壮。（千金）脾风占候。声不出。或上下手。当灸按合。外台。作各。是也。

手足阳明（千金）

手足十指头手足阳明。谓人四指。凡小儿风病。太动手足。掣者。尽灸手足十指端。又灸手大指节理灸黄法。屈大指节理。各七壮。（千翼）

按外台。引肘后云卒心腹烦满。灸两手大拇指内边。爪后第一纹头。各一壮。又千金曰。脾三壮。左灸右。右灸左。资生曰。小儿雀目。夜不见物。灸手大指甲后一寸。内廉横纹头白肉际。各一壮。医学纲目引摘玄曰。喉痹颌肿如升。水粒不下。手大指背头节。三棱针刺之。出血。以上所说。大抵似同处。盖取奇穴者。无定论。临机应变。其巧拙各分。盖古人之治理。不必拘拘。

大拇指头五尸。灸两手大拇指头。各七壮。（千金）

按千金又曰。水通身肿。灸两手大指缝头。七壮。

八邪八穴（大成）一名八关（医纲）在手五指岐骨间。左右各四穴。（大成）

大都二穴在手大指次指。虎口赤肉际。握拳取之。（大成）

按良方曰。治头风牙疼。类经曰。治虚劳一法。取手掌中。大指根稍前肉鱼间。近内侧。大纹。半指许。外与手阳明合谷。相对处。按之。极酸者。是穴。此穴同长强。各灸七壮。甚妙。更按此穴与大指节理。宜合考。

上都二穴在手食指中指。本节岐骨间。握拳取之。（大成）

中都二穴一名液门在手中指无名指。本节岐骨间。（大成）

按少阳经液门。同名下都一名中渚。亦少阳经之穴名。

下都二穴在手无名指。小指本节后。岐骨间。一名中渚也。中渚之穴。在液门下五分。两手八穴。故名八邪。（大成○良方曰。以上三穴。治手臂红肿。）

按医学纲目引洁古曰。眼痛睛欲出者。须八关。大刺十指出血。即十指缝。今移入八邪之一名。五云抄。又载八关。即八邪。刺疟篇云。诸疟而（千金。作血。）脉不见。刺十指间出（千翼作见。）血。血去必已。千金。引此文。且曰先视身之赤如小豆者。尽取之。八邪八关之名。古典不载。大成。所说主治。同良方。

三门一名少骨。手次指本节后。内侧陷中。治蜂窝疽。（外科大成）

鬼眼四穴 手大拇指。去爪甲角。如韭叶。两指并起。用帛缚之。当两指岐缝中。是穴。又二穴。在足大趾取穴。亦如在手者。治五疳等症。当正发时。灸之。大效。（良方）

按医灯续焰曰。足大拇指。离爪甲。一韭叶许。名鬼眼穴。金鉴曰。鬼眼在足两大指内。去鬼哭治鬼魅。狐惑恍惚。振禁。以患人两手大指。相并缚定。用艾炷于两甲角。及甲后肉四处。骑缝着火。灸之。则患者哀告我自去。为效。（入门）

按千金曰。治卒中邪魅恍惚。振禁。灸鼻下人中。及两手足大指爪后甲本。令艾丸半在爪上。急缚大指。灸合间。二七壮。当狐鸣而愈。外台。引备急方。曰。卒死而口噤不开者缚两手大拇指。灸两白肉中。二十壮。盖皆同处。资生。引秦承祖。而共无鬼哭之名。

手五册 手髓孔足五册 足髓孔灸手五册。次灸手髓孔。次灸手少阳。次灸足五册。次灸足髓孔。（千金偏风篇）灸猥退风。半身不随。法。先灸天窗云云。次手髓孔。腕后尖骨头。宛宛中。次手阳明大指奇后。次脚五册。屈两脚。膝腕纹。次脚髓孔。足外踝后一寸。（千翼）癫狂二三十年者灸天窗云云。次按五册髓孔。其法不详。未见他籍载之。

手太阳 手小指端。灸随年壮。治黄疸。（千金）苦心下急。热痹。小肠内热。小便赤黄。刺手太阳。治阳。在手第二指本节后一寸。动脉。（千翼）鼻中拥塞。针手太阳入三分。在小指外侧后一寸。白肉际。宛宛中。（同上）

按第二指者。食指也。凡手十指各有灸刺穴。拳尖。中魁。大小骨空。既举之。纲目曰。

主治困睡多。无名指第二节尖。灸一壮。屈指取之。千金曰。一切病食症。灸手小指头。随年壮。男左女右。又曰。男。灸手季指端。七壮。病在右可灸左。左者灸右之类不可枚举。凡无名称者。详载于主治部中。足趾亦同。但如大拇指头。十指头。虽非穴名。举其一二。使后学知每指有刺灸之穴而已。

夺命（聚英）一名惺惺。（入门）一名虾蟆。（医纲）手膊上侧筋骨陷中。（聚英

）曲泽上一尺。（医纲）禁灸（医纲）

按聚英引刘宗浓曰。晕。针夺命穴。救之。男左女右。取之不回。却再取右。女亦然。

此穴正在手膊上侧。筋骨陷中。虾蟆儿上。自肩至肘。正在当中。注曰。刘氏止言夺命穴。而不言何经何络。今按此穴分。是肺大肠脉分。而古亦无夺命穴。医学纲目曰。在曲泽上一尺。针入三分。主治气昏晕。东医宝鉴。作目昏晕。入门曰。针晕者。神气虚也。不可。起针。以针补之急用袖掩病患口鼻。回气内与热汤饮之。即苏。良久再针。甚者针手膊上侧筋骨陷中。即。灸之络脉。俗呼为虾蟆穴也。主治紫白癜风。按夺命。惺惺。虾蟆。三名。共是同穴。今并名为一顷。或传小儿丹毒治法。其法以口吮膊上。久而满口皆血。甚良。盖是夺命穴也。

顶膝盖骨尖上。灸七壮。主治。两足瘫痪。两腿无力。（医纲）

脚后跟白肉后际。针灸随便。治马黄。黄疸。寒。暑。诸毒等病。（千金）

按外台引救急方曰。霍乱转筋。灸足跟后黑白肉交际。当中央。千金曰。腰痛灸脚跟上横纹中。白肉际。十壮。良。

漏阴女人。漏下赤白。四肢酸削。灸漏阴。三十壮。穴。在内踝下五分。微动脚脉上。（千金）

按千金翼。无脚字。

膝眼四穴（千金）一名膝目。（外台）一名鬼眼。（金鉴）膝头骨下。两旁陷者。宛宛中是。

（千金）膝盖下两边。（外台）膝前。（大全）禁灸。（资生）

按大全。作膝根误。金鉴曰。膝盖骨下。骨上陷中。千金。八种灸法。有膝眼穴。曰脚气初得脚弱。使速灸之。

关仪女人阴中痛。引心下及小腹。咬痛。腹中五寒。灸关仪百壮。穴在膝外边上一寸。宛宛中。是（千金）

按五寒。恐有讹谬。盖五脏寒之言欤。

营池四穴一名阴阳。女人。漏下赤白。灸营池四穴。三十壮。穴在内踝前后两边池

中按千金翼。作池上脉。

阴阳 女人漏下赤白泄注。灸阴阳。随年壮。三报。穴在足拇趾下。屈里表头白肉际是。（千金）横纹两旁。乃阴阳二穴。就横纹上以两大指中分。望两旁。抹为分阴阳。治肚腹膨胀泄泻。二便不通脏腑虚。并治。（秘旨）

按千金翼。同。秘旨。不言足大指者。盖遗脱也。

环谷（灵枢）

按出于四时气篇。说见下。

风市 两髀外。可平倚垂手直掩髀上。当中指头。大筋上捻之。自觉好。（肘后）可令病人起正身平立。垂两臂。直下舒十指。掩着两髀。便点当手中央指头。髀大筋上。是。灸之百壮。多亦任人。轻者。不可减百壮。重者乃至一处五六百壮。勿令顿灸。三报之。（千金）平立垂手。当中指头。髀两筋间。是。（外台）膝上七寸。外侧两筋间。（类经）从环跳。下行膝上外廉。（金鉴）

按四时气篇曰。徒。先取环谷下三寸。以铍针。针之。马蒔曰按各经。无环谷穴。止足少处肉间陷中。并非。千金曰尿床。垂两手两髀上。尽指头上有陷处。灸七壮。是指风市。

膝下

妊娠三月灸膝下一寸。七壮。（千金）转筋。胫骨痛不可忍。灸膝下廉。横筋上。

按千金翼。作屈膝下廉。

膝外灸 痲法。五月五日午时。灸膝外屈脚当纹头。随年壮。两处灸。一时下火。

女膝 一名丈母。一名女须。一名女。（癸辛杂识）足跟后。（同上）

按周密癸辛杂识曰。刘汉卿即中。患牙槽风。久之颌穿。脓血淋漓。医皆不效。在维阳。

有丘经历。益都人。妙针法。与汉卿。针委中及。女膝穴。是夕脓血。即止。旬日后。用此法。

颌骨蛻去。别生新者。其后又张师道。亦患此证。复用此法针之而愈。殊不可晓。丘尝治消渴者。以酒酵作汤。饮之而愈。皆出于意料之外。委中穴在腿

中。女膝穴在足后跟。俗言丈母。腹痛。灸女
脚后跟。乃舛而至。此亦女膝是也。然灸经。无此穴。又云女须穴。

巨阳 腰痛。灸足巨阳。七壮。巨阳。在外踝下。（千金）

足太阳 一名鬼路。胞衣不出。刺足太阳。入四分在外踝后一寸。宛宛中。（千金）
身重肿。坐不欲起。风劳脚疼。灸尺太阳。五十壮。针入三分。补之。（千金翼）

按巨阳。太阳。共是同义。然不可。合以为一。并存以备后考。千金曰。狂癫鬼语。
灸足太阳。四十壮。千金翼曰。足太阳。名鬼路。千金。十三鬼穴。鬼路注曰。
申脉。足太阳。盖申脉欬千金翼。尺字。恐足之误。

肾系 消渴小便数。阴市二处在膝上当伏兔。上行三寸。临膝取之。或三二列灸。相
去一寸。名曰肾系者。注曰。黄帝经云。伏兔下二寸。（千金）

华佗

疗男子卒疝。阴卵偏大。取患人足大指。去爪甲。五分。内侧白肉际。（明堂）

按千金曰。痈肿。灸两足大拇指奇中。立瘥。又老人小儿。大便失禁。灸两脚大指。
去甲一寸。三壮。又灸大指奇间。各三壮。程敬通曰。奇间。当是岐间。资生作
岐是也。千金又曰。疮。灸足大指奇间。二七壮。又大人小儿。痈肿。灸两足大拇
趾奇中。立瘥。仍随病左右。大抵似华佗穴。

足大指节横理（千金）

按详于大敦。

承命 狂邪惊痫病。灸承命。三十壮。（千金）

按穴注。详于三阴交。

少阳维 内踝后一寸。动筋中。是。（外台）

按筋。当作脉。

太阴跷 内踝下向。宛宛中。是。（外台）

太阴 内踝上一夫。（千金）

按此穴。治疝名太阴者。一载中都。一载三阴交。又千金翼曰。妇人逆产。足出。针足太阴。入三分。足入乃出针。穴在内踝后。白肉际。陷骨宛宛中。又外台曰。太阴二穴。在内踝上八寸。骨下陷中。是指地机邪。宜与三阴交条。并考。外台又曰。黄帝三部针灸经。并铜人穴经。并无少阴维。太阴。太阴跷。三穴名。

厥阴 治卒。灸足厥阴。在左灸右。在右灸左。三壮。在足大趾本节间。（千金）

按是盖指大敦穴也。

八风八穴（大成）一名八邪。（外科全书）足五指岐骨间。两足共八穴。故名八风。

按灵枢曰。五指间。各一。凡八。足亦如是。乃是手八邪。足八风之祖。外科全书曰。足八邪。足左右五指岐骨间。各有四穴。其冲阳穴。亦可刺。（在足背。对中指近曲处左右亦同。）尝考针经。在足。又名八风穴。冲阳穴。既见。宜合考。

气端（千金）

八冲 足十趾去指奇一分。两足。凡八穴。曹氏名曰八冲。极下气有效。其足十趾端名曰气端。日灸三壮。并大神。要其八冲。可日灸七壮。气下即止。（千金）

按外台。引苏恭曰。若脚十指。酸疼闷。渐入趺上者。宜灸指头正中甲肉际。三炷即愈。千金翼。作足十指奇端去奇一分。

八会 狂走易骂。灸八会。随年壮。穴在阳明下五分。（千金）

独阴（大成）一名独会。（国小）足三指下横纹。灸外肾肿平。（国小）足趾下横纹中。（类经）足第二指下（大成）

按大全曰。妇人产难。不能分娩。独阴。即至阴穴。类经曰。即至阴穴。当是足小指。

也未详阴穴。在足四指间。灸三壮。主治月经不调。又医经国小曰。独会。在足二指下横纹中间。

又治产难。独阴。独会。盖同穴也。

内踝尖 足内踝骨尖（大成）

按千金曰。若筋急。不能行者。内踝筋急。灸内踝上。四十壮。外踝筋急。灸外踝上。

三十壮。立愈。又曰。

瘕。灸内踝后宛宛中。又诸恶漏。中冷。息肉。灸足内踝上。

外踝尖

卒淋。灸外踝尖七壮。（千金）重舌。灸外踝上。三壮。（同上）外踝尖上三寸。

按内外踝上。针灸多效。千金。外台。所载。极多。详于主治部中。而有言白肉际。青脉上男内踝女外踝各三七壮。纲目引东阳曰。治久漏疮。足内踝上一寸。灸三壮。至六壮。

通理 足小指上二寸。主妇人崩中。及经血过多。针入二分。灸二七壮。（宝鉴）

大趾甲下尸厥而死。脉动如故。刺大趾甲下内侧。去甲三分。（千金）

按千金又曰。扁鹊云。卒中恶风。心闷烦毒。欲死。急灸足大趾下横纹。随年壮。立愈。今按大趾甲下。十三鬼穴中。鬼垒也。指隐白。

髌骨 膝盖上。梁丘旁。外开一寸。（类经）委中上三寸。髀枢中。垂手取之。（大成）梁丘两旁。各开一寸五分。两足共四穴。（大成）

按三说不同。又国小有腕骨。

腕骨 腕骨四穴梁丘旁。各开寸半腿痛。（国小）

按与髌骨同处。髌腕。若有一误。

跨骨 即梁丘穴也。（大成）

维会 足外踝上三寸。此即玉泉穴也。（大成）

按杨继洲曰。此两解不可俱属经外奇穴并存。以俟知者。

前承山 小儿望后跌。将此穴。久掐久揉有效。（秘旨）

按无穴注。而所图。在前对承山处。

鞋带穴 小儿望后仰。掐此。（秘旨）

按无穴注。而所图在跗上。外台引文仲曰。疗传尸。立脚于系鞋处横纹。以手四指。于纹上量胫骨。外逼胫当四指中节按之。有xiao穴。取一缕麻刮令薄。以此麻缓系上灸。令麻缕断。

鼠尾 瘰 穴法。用草一茎。男比左手。女比右手。中节横纹。攢量过四肢。纹尽处。

比交壮。年深多灸。又曰。二鼠尾。在手臂上大肉处。是穴。（疮疡经验全书。）

内昆仑 治脚转筋。针内昆仑。穴在内踝后陷中。入六分。气至泻之。（千翼）

按千金翼又曰。少腹坚大。如盘盂。胸腹中胀满。饮食不消。妇人聚。瘦瘠。灸内踝后宛宛中。随年壮。

上昆仑（资生）

下昆仑 上昆仑。针五分。下昆仑。外踝下一寸。大筋下。（资生引明堂。）

按资生曰。明堂。有上昆仑。又有下昆仑。铜人只云昆仑。而不载下昆仑。岂铜人不全耶。抑名不同。未可知也。但上经云。内昆仑。在外踝下一寸。下经曰内昆仑。在内踝后五分。

未知其孰是。予谓既云内昆仑。则当在内踝后矣。下经之穴。为通上昆仑。在外踝故也。

伏鬼腓肠鹿溪按上三穴。千金。惊痫篇。足部十四处。灸穴下。载之。未详其处。

慈门（千金）

按千金曰。悲泣邪语。鬼忙歌哭。灸慈门。三十壮。千金翼曰。狂邪鬼语。灸慈门。

下满（千金筋极篇。千翼转筋条。）

大幽（千金风痫篇。千金翼同）

胡脉（千金翼杂疗篇。）

肋户 犬痢之为病。手足拳挛。灸两手心。一壮。灸足太阳。一壮。灸肋户。一壮。
(千金)

食门出外台。饮注。

按以上六穴。无注解。未详其处。

曲尺 短剧方曰。在一脚踏上。胫之下。接腕曲屈处对大指岐。当踝前。两筋中央陷者中。是也。(医心方)

扁鹊十三鬼穴(鬼宫 鬼信 鬼垒 鬼心 鬼路 鬼枕 鬼床 鬼市 鬼路 鬼堂 鬼藏 鬼臣 鬼千金方曰。凡百邪之病源。起多涂。其有种种形相。示表癫邪之端。而见其病。或有默默而不声。或复多言而谩说。或歌。或哭。或吟。或笑。或眠坐沟渠。啖食粪秽。或裸形露体。

或昼夜游走。或嗔骂无度。或者蜚蛊向导。手乱目急。如斯种类。癫狂之人。今针灸与方药。

并主治之。凡占风之家。亦以风为鬼断。(千翼凡下无十字。)

扁鹊曰。百邪所病者。针有十三穴也。凡针之体。先从鬼宫起。次针鬼信。便至鬼垒。

又至鬼心。未必须并针止五六穴。即可知矣。若是邪蛊之精。便自言说论其由来。往验有实立得精灵。未必须尽其命。求去与之。男从左起针。女从右起针。若数处不言。便遍穴(千翼。作遍而无穴字。)针也。根据诀而行针灸等处。并备主之。

(千翼。以下无五十字。)仍须根据掌诀捻目治之。万不失一。黄帝掌诀。别是术家秘要。缚鬼禁劫五岳四渎。山精鬼魅。并悉禁之。有目。在人两手中十指节间。第一。针人中。名鬼宫。从左边下针右边出。第二针手大指爪○(即隐白。)入肉二分。第四针掌后横纹。名鬼心。入半寸。(注曰。即太渊穴也。千翼。寸作解)第五针外踝下白肉际。足太阳。名鬼路火针七。三下。(注曰。即申脉穴也。)第六针大椎上入发际一寸。名鬼枕(即风府)火针七。三下。第七针耳前发际。宛宛中。(千翼无上七字。)耳垂下五分。名鬼床。(即颊车)火针七。

三下。第八针承浆。名鬼市。

从左出右。第九针手横纹上三寸。两筋间。名鬼路。(注曰。即劳宫穴也。千翼。有此名间使四字。)第十针直鼻上。入发际一寸。名鬼堂。火针七。三下。(注曰即上星穴也。)第十一针阴下缝。灸三壮。女人即玉门头。名鬼藏第十二针尺泽。横纹外头。(千翼。作横纹中。内外两纹头。)接白肉际。名鬼臣火针七。三下。

（注曰。此即曲池穴也。）第十三针舌头一寸。当舌中下缝。刺贯出舌上。名鬼封。仍以一板横口吻安针头。令舌不得动。已前若是。手足皆相对。针两穴。若是孤穴。即单针之。按千金翼之文。大同小异。或语句上下而其意同者不注。

脚气八处灸穴千金曰。凡脚气初得脚弱。使速灸之。并服竹沥汤。灸讫。可服八风散无不瘥者。惟急速治之。若人但灸。而不能服散。服散而不灸。如此者。半瘥半死。虽得瘥者。或至一二年。复更发动。觉得。便根据此法速灸之。及服散者。治十十愈。此病轻者。登时虽不即恶。治之不当。根源不除。久久期于杀人。不可不精以为意。

初灸风市。次灸伏兔。（千金翼无灸字下同。）次灸犊鼻。
次灸膝两眼（千金翼作膝目。）次灸三里。次灸上廉。次灸下廉。次灸绝骨。

凡灸八处。第一风市穴。可令病患起正身平立。垂两臂。（千金翼作手。）直下舒十指。掩着两髀。便点当（千金翼无当字）手中央（千金翼无央字）指头髀大筋上是。（千金翼无是字）灸之百壮。多亦任人。（四字。千金翼作逐轻重灸之）轻者不可减百壮。重者乃至一处五六百壮。勿令顿灸。

三报之。佳。第二（千金翼无勿以下十字。）伏兔穴。令病患累夫端坐。以病患手夫掩横（千金翼作横掩。）膝上夫下旁。与曲膝头齐。上旁。侧夫际。当中央。是灸百壮。亦可五十壮。第三犊鼻穴。在膝头盖骨上际。外骨边（骨边。千金翼作角。）平处。以手按之得节解。则是。一（千金翼有法字。）云。在膝头下近外。三骨箕踵中。动脚以手按之。得窟解是。灸之五十壮。可至百壮。第四膝眼（千金翼作目。）穴。在膝头骨下两旁。陷者宛宛中。是。（千金翼有灸百壮之三字）第五三里穴。在膝头骨节下一夫。附胫骨外。是。一（千金翼有法字。）云。在膝头骨节下三寸。人长短大小。当以病患手夫度取。灸之。百壮。第六上廉穴。在三里下一夫。亦附胫骨外。是。灸之百壮。第七下廉穴。在上廉下一夫。一云。（二字。千金翼作亦字。）

附胫骨外。是。灸之百壮。第八绝骨穴。在脚外踝上一夫。亦云。四寸。是。（千金翼。有灸百壮之凡此诸穴（千金翼无穴字）灸。不必一顿灸尽壮数。可日日报灸之。三日之中。灸令尽壮数。为佳方云。如觉脚恶。（千金翼作异。下同。）便灸三里。及绝骨。各一处。两脚恶者。合四处。（千金翼作穴。）灸之。多少随病轻重。大要虽轻。不可减百壮。不瘥。速以次灸之。多多益佳。

按八穴。皆冠第几之二字。为次。千金翼。无。诸穴既有本条。宜参考。