

普济本事方

许叔微

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
标点本	5
普济本事方序	6
卷第一	7
卷第二	22
卷第三	38
卷第四	54
卷第五	72
卷第六	83
卷第七	92
卷第八	99
卷第九	109
卷第十	119
四库本	136
提要	137
卷一	138
卷二	145
卷三	156
卷四	167
卷五	178
卷六	187
卷七	195
卷八	201
卷九	209
卷十	217

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

标点本

普济本事方序

医之道大矣。可以养生，可以全身，可以尽年，可以利天下与来世，是非浅识者所能为也。苟精此道者，通神明，夺造化，擅回生起死之功。则精神之运，必有默相于冥冥之中者，岂瘼，迨及后世。周有和缓，秦有扁鹊，汉有仓公，魏有华佗，宋有徐文伯，唐有孙思邈，又皆神奇出人意表，背望踵蹶，代不乏人，自兹以往，其妙不传。间有能者。仅可一二数，何古人精巧如是，而今人之不逮也。予尝思之。古人以此救人，故天畀其道，使普惠含灵。后人以此射利，故天嗇其术，而不轻畀予，无足疑者。予年十一，连遭家祸，父以时疫，母以气中。百日之间，并失怙恃。痛念里无良医，束手待尽，及长成人，刻意方书，誓欲以救物为心。杳冥之中题为普济本事予既以救

卷第一

中风肝胆筋骨诸风

真珠丸

治肝经因虚，内受风邪，卧则魂散而不守，状若惊悸，真珠丸（真珠母大于常珠形状不一）。

真珠母（未钻真珠也三分，研如粉，同碾）

当归（洗去芦，薄切，焙干，后秤）

熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，各一两半）

人参（去芦）

酸枣仁（微炒，去皮，研）

柏子仁（各一两，研）

犀角（镑为细末）

茯神（去木）

沉香 龙齿（各半两）

上为细末，炼蜜为丸，如梧子大，辰砂为衣。每服四五十丸，金银薄荷汤下，日午夜卧服。

中风肝胆筋骨诸风

独活汤

独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤）羌活（去芦）防风（去钗股）
人参（去芦）

前胡（去苗，净洗）细辛（华阴者去叶）五味子（拣）沙参 白茯苓（去皮）
半夏曲酸枣仁（微炒，去皮，研）甘草（各一两，炙）

上为粗末。每服四大钱，水一盞半，生姜三片，乌梅半个，同煎至八分去滓，不拘时候绍兴癸丑，予待次四明，有董生者，患神气不宁，每卧则魂飞扬，觉身在床而神魂离体惊悸多魇，通夕无寐，更数医而不效，予为诊视。询之，曰：医作何病治？董曰：众皆以心病。予曰：以脉言之，肝经受邪，非心病也。肝经因虚，邪气袭之，肝藏魂者也，游魂变。平人肝不受邪，故卧则魂归于肝，神静而得寐。今肝有邪，魂不得归，是以卧则魂扬若离体也。肝主怒，故小怒则剧。董欣然曰：前此未之闻，虽未服药，已觉沉去体矣，愿求药法。予曰：公且持此说与众医议所治之方，而徐质之，阅旬日复至，云：医遍议古今方书，无与病相对者，故予处此二方以赠，服一月而病悉除。此方大抵以真珠母为君，龙齿佐之，真珠母入肝经为第一，龙齿与肝相类故也。龙齿虎睛，今人例作镇心药，殊不知龙齿安魂，虎睛定魄，各言类也。东方苍龙木也，属肝而藏魂，西方白虎金也，属肺而藏魄。龙能变化，故魂游而不定；虎能专静，故魄止而有守。予谓治魄不宁者，宜以虎睛，治魂飞扬者，宜以龙齿。万物有成理而不说亦在夫人达之而已。

中风肝胆筋骨诸风

星附散

治中风虽能言，口不斜，而手足曳，脉虚浮而数，风中腑也。盖风中脉则口眼斜风中腑则肢体废，风中脏则性命危。凡风中腑宜汗而解，星附散天南星（大者）半夏（二味薄切，姜汁浸透）黑附子（炮裂，去皮脐）白附子（炮微黄）

参（去芦）白茯苓（去皮，以上各等分）

上为粗末。每服二钱，水酒各一盞，同煎至八分去滓，热服，二三服汗出瘥。顷在桐有人患此症，三投此药得汗，手足能举。

中风肝胆筋骨诸风

二生散

治体虚有风，外受寒湿，身如在空中，二生散。

生附子（去皮脐）生天南星（各等分）

上二味，咀。每服四大钱，水一盞半，生姜十片，漫火煎至八分去滓服。戊午年予在新安有此疾，张医博士发授此方，三服愈。（煎不熟有大毒，令人发肿增病）。

中风肝胆筋骨诸风

救急稀涎散

治中风忽然昏若醉，形体昏闷，四肢不收，风涎潮于上膈，气闭不通。

猪牙皂角（四挺，肥实不蠹者，去黑皮） 晋矾（光明者，一两）

上细末研匀，轻者半钱，重者三字匕，温水调灌下，不大呕吐，但微微冷涎出一二升便得醒，醒次缓而调治，不可便大段，亦恐过伤人，孙兆方。

中风肝胆筋骨诸风

胜金丸

治中风同前证。

猪牙皂角（二两，捶碎，水一升，同生薄荷一处捣取汁，漫火熬成膏）
生薄荷（半斤）

瓜蒂末（一两） 藜芦末（一两） 朱砂（半两）

上将朱砂末一分，与二味末研匀，用膏子搜和丸如龙眼大，以余朱为衣，温酒化一丸，甚者二丸，以吐为度，得吐即省，不省者不可治。

《必用方》论中风无吐法，引金虎碧霞为戒。且如卒暴涎生，声如引锯，牙关紧急，气闭不行，汤药不能入。命在须臾，执以无吐法，可乎，但不当用银粉药，恐损脾坏人四肢尔，予每用此二方，每每有验。

中风肝胆筋骨诸风

拒风丹

治一切风。

川芎（四两） 防风（去钗股者，一两半） 天麻（去芦，一两） 甘草（一两，炙）
细辛（去叶，三钱半） 萆薢（半两）

上细末，炼蜜和杵，每两作一十丸，每服一粒，细嚼，荆芥汤或温酒下，寻常些小伤风，头痛鼻塞，项强筋急，皆可服，予家常合，老幼所须之药。

世言气中者，虽不见于方书，然暴喜伤阳，暴怒伤阴，忧愁不意，气多厥逆，往往多得此疾，便觉涎潮昏塞，牙关紧急，若概作中风候，用药非止不相当，多致杀人。元庚午母氏亲遭此祸，至今饮恨，母氏平时食素，气血羸弱，因先子捐馆忧恼，忽一日气厥，牙噤涎潮，有一里医便作中风，以大通丸三粒下之，大下数行。一夕而去。予常痛恨，每见此症，急化苏合香丸四五粒，灌之便醒，然后随其虚实寒热而调治之，无不愈者。经云：无故而暗，脉不至，不治自己，谓气暴逆也，气复则已，审如是，虽不服药亦可。

中风肝胆筋骨诸风

苏合香丸

疗传尸、骨蒸、，肺痿，疰忤、鬼气，卒心痛，霍乱吐利，时气鬼魅，瘴疟，赤白暴利，瘀血月闭，癖下肿，惊痫，鬼忤中人，小儿吐乳，大人狐狸等病。

苏合香油（一两，入安息香膏内）白术（二两）丁香（二两）
朱砂（研水飞，二两）木香（二两）白檀（锉，二两）薰陆香（别研，二两）
沉香（二两）乌犀（镑屑，二两）萆薢（二两）
安息香（二两，别为末，用无灰酒一斤熬膏）香附（去毛，二两）
诃藜勒（煨去核，二两）龙脑上为细末，入研药匀，用安息香膏并炼白蜜和剂。每服旋丸如梧桐子大，早朝取井华水温冷任意，化服四丸，老人小儿可服一丸，温酒化服亦得，并空心服之，用蜡纸裹一丸如弹子大，绀绢袋盛，当心带之，一切邪神不敢近。（去龙脑，名麝香苏合丸，治一切冷气胸膈噎塞，肠中虚鸣，宿饮不消，余证并同。）

范子默记崇宁中凡两中风，始则口眼斜，次则涎潮闭塞，左右共灸十二穴得气通，十二穴者，谓听会、颊车、地仓、百会、肩、曲池、风市、足三里、绝骨、发际、大椎、风池也，根据而用之，无不立效。

中风肝胆筋骨诸风

灸中风十二穴

听会，二穴，在耳微前陷者中，张口有穴耳前陷中动脉宛宛中，侧卧张口取之。治耳聋，耳中状如蝉声，牙车脱臼，日可灸五壮至三七壮止，十日报灸即愈，忌动风、生冷、猪鱼等物。（《灸经》云：日灸五壮至七壮止，可经十日许，还根据前灸之。慎冷食）

颊车，二穴，在耳下曲颊端陷中，侧卧张口取之。治牙关不开，口噤不语，失音，

牙车疼痛，颌颊肿，颈强不得回顾，日灸七壮至七七壮止，灸如大麦，忌如常法。

地仓，二穴，侠口吻傍四分外，如近下有脉微微动，跷脉手阳明之交。若久患风，其脉亦有不动者，治偏风口，目不得开，失音不语，饮食不收，水浆漏落，眼动不止，病左治右，病右治左，日灸二七壮，重者七七壮，艾炷如粗叙脚大，若炷太大，口转，却灸承浆七七壮即愈。（面并热食、房事等忌如常）

百会穴，在头顶中宛宛陷中。治小儿脱肛久不瘥，风痫，中风角弓反张，口吐涎沫，可灸七壮至七七壮，头顶皮肤浅薄，凡灸不过七七壮。

肩穴，在肩端两骨间陷者宛宛中，举臂取之。治偏风半身不遂，热风瘾疹，手臂挛急，捉物不得，挽弓不开，臂细无力，筋骨酸疼，可七壮至二七壮，若偏风不遂，可七七壮止曲池，二穴，臂相连处，以手拱胸取之，纹尽处是穴。治偏风半身不遂，刺风瘾疹，筋缓捉物不得，挽弓不开，屈伸难，可灸三壮。（《针灸经》云：日灸七壮至二百壮且停，十余日更下火，还至二百壮罢。云云）

风市即中渚，二穴，在髀骨外膝上五寸分肉间陷中。治寒气客于分肉之间，痛攻上下，筋痹不仁，可灸五壮。

足三里，二穴，在膝下三寸外廉两筋间，举足取之。治胃中寒，心腹胀满，胃气不足，闻食臭肠鸣，腹痛食不化，此穴诸病皆治，及疗食气水气，蛊毒癖，四肢肿满，膝酸痛，目不明，五劳七伤，胸中瘀血，乳痈，可灸三壮，人年三十以上，皆宜灸此穴。（日灸七壮至一百壮止）

绝骨，一穴，在足外踝上四寸。治风痹不仁，膝酸，可灸三壮。

发际，即神庭穴，在直鼻上额入发际五分。治癫疾风痫，戴目上下不识人，及头风目眩，鼻出清涕不止，惊悸不得安寝，可灸二壮至七七壮止，凡疗风灸多即伤，惟宜七壮至三七壮，针即发狂。

大椎，一穴，在项后第一椎上陷中。治五劳七伤，颈项强不得回顾，风劳食气，灸以年为壮。（或曰日灸七壮至七七壮）

风池，二穴，在脑后入发际陷中。治颈项痛不得回顾，腰佝偻引项，筋无力不收，可灸七壮。

元符中一宗人得疾，逾年不瘥，谒医于王思和，思和具脉状云，病因惊恐，肝脏为邪，邪来乘阳明之经，即胃是也，邪盛不畏胜我者，又来乘肺，肺缘久病气弱，金胜无能，受肝凌侮，其病时复头眩，螾搔掣，心胞伏涎，久之，则害脾气，要当

平肝气使归经，则脾不受克，脾为中州土，主四肢一体之事，脾气正则土生金，金旺则肺安矣，今疾欲作时，觉气上冲者，是肝侮肺，肺不受侮，故有此上冲，肝胜则复受金克，故搐搦也，以热药治之，则风愈甚，以冷药治之，则气已虚，肺属金，金为清化，便觉脏腑不调，今用中和温药，抑肝补脾，渐可安愈，今心忪，非心忪也，胃之大络，名曰虚里，络胸膈及两乳间，虚而有痰则动，更须时发一阵热者，是其候也，服下三方，一月而愈，思和名医。寓仪真时，人少知者，后至都下，声名籍甚，为医官，政和中度为黄冠，终蕊珠侍宸。

中风肝胆筋骨诸风

续断汤

续断（洗，锉，焙干） 杜仲（锉如豆，炒令黑） 肉桂（去粗皮，不见火）
防风（去钗股）

叶） 人参（去芦） 当归（洗，去芦，薄切，焙干） 白芍药（各一两） 川芎（洗）
秦艽（去芦，洗） 川独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤）
熟地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤，各三两）

上为细末。每服二钱，水一盏，生姜三片，枣一个，同煎至七分，空心食前稍热服。

中风肝胆筋骨诸风

山茱丸

山茱 人参（去芦） 沙参（洗） 远志（去心，锉，洗，炒黄色） 防风（去钗股）
真珠母（未钻真珠，研如粉） 紫石英（研水飞） 茯神（去木）
虎骨（各一两，酥涂炙焦黄，酒或羊脂亦可） 虎睛（一对，酒浸，切，焙）
龙齿（粘舌者） 五味子（拣） 丹参（洗） 石菖蒲（去须，洗）
华阴细辛（去叶，各一分）

上为细末，炼蜜为丸，梧子大。每服三十丸至五十丸，金银薄荷汤下，食后临卧。

中风肝胆筋骨诸风

独活散

川独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤） 白术 白茯苓（去皮）

秦艽（洗，去芦）

葳蕤（洗） 柏子仁（研） 甘草（炙，各一两） 犀角（镑）

川椒（去目并合口，微火炒地上出汗） 熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤）

枳实（汤浸，洗去穢，薄切，麸炒） 白芷（不见火）

官桂（去粗皮，不见火，各半两） 人参（去芦，一分）

上为细末。每服二钱，水一盞，生姜三片，枣一个，同煎至七分，不拘时候服。

中风肝胆筋骨诸风

地黄酒

治风在肝脾，语謇脚弱，大便多秘。

熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤，四两） 附子（炮去皮尖）

茵芋（去梗，锉，炒用） 羌活（去芦） 防风（去钗股） 芎（各一两）

石斛（洗去根，二两） 丹参（二两半）

牛蒡根（二两半） 牛膝（酒浸，水洗，焙） 杜仲（去皮，锉如豆，炒令黑）

桂枝（不见火，各一两半） 大麻子（去皮，一升）

上细锉，入绢袋盛宽贮之，用无灰酒一斛五升，封渍七日，逾日空心食前饮一盞，常醺勿令吐。

中风肝胆筋骨诸风

防风汤

治中风内虚，脚弱语謇。

石斛（洗去根，一两半） 熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤）

杜仲（去皮，锉，如豆，炒令黑） 丹参（各一两一分） 防风（去钗股）

川芎（洗） 麦门冬（用水去心）

桂枝（不见火） 川独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤，各一两）

上为粗末。每服五钱，水一大盞半，枣二枚，同煎八分，去滓温服。

中风肝胆筋骨诸风

竹沥汤

治中风入脾肝，经年四肢不遂，舌强语謇。

威灵仙（去苗，洗） 附子（炮制，去皮脐） 桔梗（炒） 防风（去钗股）
蔓荆子（拣） 枳壳（去穰，细切，麸炒黄） 川芎（洗）
当归（洗去芦，薄切，焙，秤，各等分）

上为粗末。每服四钱，水一盞，竹沥半盞，生姜三片，同煎至八分，去滓温服，日三四。忌茗。

中风肝胆筋骨诸风

防己汤

治久风邪入肝脾二经，言语不传。

汉防己 防风（去钗股） 桂心（不见火） 附子（炮裂，去皮，各半两）
威灵仙（去苗，洗，三分） 麻黄（半两，去节）

上为粗末。每服四钱，水一盞，引子半盞，煎至七分，去滓温服，日三四。引子用竹沥、荆沥、地黄汁各一盞，姜汁半盞，和匀用。

上四方庞先生传。

中风肝胆筋骨诸风

木瓜煎

治筋急项强不可转侧。

宣州木瓜（二个，取盖去穰） 没药（二两，研） 乳香（一分，乳钵坐水盆中，研）

上二味，纳木瓜中，用盖子合了，竹签定之，饭上蒸三四次，烂研成膏子。每服三五匙，地黄酒化下，生地黄汁半盞，无灰上酤二盞和之，用八分一盞，热暖化膏。

有人患此病，自午后发，黄昏时定。予曰：此患必先从足起。《经》言：十二经络

，各有筋，惟足少阴之筋，自足至顶，大抵筋者肝之合也。日中至黄昏，天之阳，阳中之阴也。

又曰：阳中之阴，肺也，自离至兑，阴旺阳弱之时。故《灵宝毕法》云：离至干，肾气绝而肝气弱，肝肾二脏受阴气，故发于是时。予授此方，三服而愈。

同官歙丞张德操，常言其内子昔患筋挛，脚不能屈伸者逾年，动则令人持抱，求医于泗水杨吉老。吉老云：此筋病也，宜服下三方，服一年而愈。

中风肝胆筋骨诸风

养血地黄丸

治筋极。（春夏服之）

熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤，十分） 顽荆（一分）
山茱萸（五分，连核）

地肤子 黑狗脊（炙，去毛净，焙，锉） 白术 干漆（炒令烟出） 蛭 虻（干炒）
天雄（炮，去皮） 车前子（各三分） 萆山芋 泽泻
牛膝（酒浸，水洗，焙干，各一两）

上为细末，炼蜜和杵，丸如梧子大。每服五十丸，温酒下，空心夜卧服。

中风肝胆筋骨诸风

羚羊角汤

治筋痹肢节束痛。（秋服之）

羚羊角（镑） 肉桂（不见火） 附子（炮，去皮脐）
独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤，各一两三钱半） 白芍药
防风（去钗股，炙） 芎（各一两）

上为粗末。每服三大钱，水一盞半，生姜三片，同煎至八分，取清汁服，日可二三服。

中风肝胆筋骨诸风

乌头汤

治寒冷湿痹，留于筋脉，挛缩不得转侧。（冬服之）

大乌头（炮，去皮脐） 细辛（去叶） 川椒（去目并合口，微炒，地上出汗）
甘草（炙）

秦艽（洗，去芦） 附子（炮，去皮脐） 官桂（不见火） 白芍药（各等分）
干姜（炮）

白茯苓（去皮） 防风（去钗股，炙） 当归（去芦，薄切，焙干，各一两）
川独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤，一两三钱半）

上为粗末。每服三钱，水一盞半，枣二个，同煎至八分，去滓，空心食前服。

凡中风用续命排风风引竹沥诸汤，及神精丹茵芋酒之类，更加以灸，无不愈者。然此疾积习之久，非一日所能致，皆大剂久而取效。唐书载王太后中风，喑默不语，医者蒸黄 数斛以熏之得瘥，盖此类也。今人服三五盞便求效，责医也亦速矣。孟子曰：七年之病，三年之艾，久而后知尔。

中风肝胆筋骨诸风

小续命汤

小续命汤并增损法附子（半两，炮，去皮脐） 防风（一两半，去钗股）
黄芩（去皮） 麻黄（去根节）

桂（去皮，生用） 甘草（炙） 人参（去芦） 防己 白芍药 芎
杏仁（浸汤，去皮尖，以上各一两）

上为粗散。每服五钱，水二盞，姜五片，煎一盞，去滓，非时温服。若骨节烦痛有热者，去附子，倍芍药；精神恍惚者，加茯苓、远志各一两；烦心多惊者，加犀角半两；骨间冷痛者，倍用桂附；呕逆腹胀者，倍人参，加半夏一两；躁闷大便涩者，去附子，倍芍药，入竹沥一合煎；若脏寒下利者，去防己黄芩，倍附子合前成一两，加白术一两。

中风肝胆筋骨诸风

排风汤

白藓皮（去心，洗，焙，秤）芍药（洗，焙）桂（去皮，不见火）
防风（去钗股）

当归（洗，焙）川芎（洗，焙）甘草（炙）
杏仁（浸汤去皮尖及双仁者，麸炒令黄）白术（各二两）茯神（去皮、木）
麻黄（去根节）独活（去芦，洗，焙，秤，以上各一两）

上件同为末。每服三钱，水一盞半，姜三片，煎至八分，去滓，非时温服。

中风肝胆筋骨诸风

小风引汤

防风（去钗股）独活（去芦，洗，焙，秤）细辛（去叶）川芎（洗，焙）
五味子（拣）

白茯苓（去皮）人参（去芦）白芍药白术甘草（炙）

上一十味，等分为末。每服三钱，水一盞，姜三片，杏仁五个去尖拍碎同煎等分，
非时去滓温服，如加麻黄、苁蓉、附子、当归、羚羊角五物等分，即大风引汤也。

中风肝胆筋骨诸风

《千金方》竹沥汤

竹沥（二升）生葛汁（一升）生姜汁（三合）

上三味，相和温暖，分三服，平旦、日晡、夜各一服。

中风肝胆筋骨诸风

《必用方》竹沥汤

秦艽（去土，锉）独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤）防风（洗，锉）
附子（炮，去皮脐，锉如指大，各一两）

上四味，以水四盞，煎至二盞，入生地黄汁、淡竹沥各半盞，煎至四五沸，去滓。
分四服，适温热服，空心日午临卧服。病势去，即以他药扶持，未愈再作。近世贵
人用之，多有神效。

中风肝胆筋骨诸风

增损茵芋酒

茵芋叶 川乌（炮，去皮） 石楠叶 防风（去钗股） 川椒（去目，微炒出汗）
女萎 附子（炮，去皮脐） 细辛（去叶） 独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤）
卷柏（去根） 肉桂（去皮） 天雄（炮，去皮脐） 秦艽（去土）
防己（以上各一两） 踯躅花（二两） 当归（去芦，洗，酒浸，切，焙，二两）
生干地黄（二两） 芍药（一两）

上一十八味，咀，酒二斗渍之。冬七日，夏三日，春秋各五日，初服一合，渐增之，以知为度，令酒气相续。

中风肝胆筋骨诸风

太一神精丹

治客忤霍乱，腹痛胀满，尸疰恶风，癫狂鬼语，蛊毒妖魅，症瘕积聚，温疟积久，百方不瘥，但是一切恶毒，无所不治，太一神精丹。

丹砂（元州、麻阳大块有墙壁者） 雌黄（柳州叶子者）
雄黄（武都水窟通明如鸡冠者，先器渍上六味，各捣罗如粉。以醋拌，使干湿得所，内土釜中，六一泥固济勿令泄气，候干，用铁三脚子（用泥作三个柱子亦妙）随釜之大小，高不过一尺五寸，其下置炭约三斤，以渐益之，常及五斤，只在合底，不得过口，以五日火不绝为度。火尽，极冷水浸干泥令透，然后出之。药飞凝釜上，白如雪者为最，五色者佳，三色者次，下者一色。药飞不尽，与火如前。以雄鸡翼随多少扫取研匀，束膏丸如黍粒，平旦空腹浆饮下一丸，病甚加至二丸。口噤者以物斡开，不可开者，琢去两齿，药下即治。男左女右，绛囊带九刀圭，小儿系头上，辟瘴毒恶时气射工。小儿患，苦酒和之，涂方寸纸着儿心腹上。土釜，捣好甘土绢筛，水和纸筋作泥，随药多少为釜，阴三十日，曝三十日，日夕番转，内釜糠中，四向土栏拥之，令糠周遍釜上下各七寸，从下焚之五日夜，去灰待冷，取拭令净，醋和黄丹如稀粥，扫其中浓一分，如入药诸大丹，皆用此釜，一具数十回用不动。或用瓦盆两枚，随其大小，用六一泥涂之。六一泥用赤石脂、牡蛎、滑石、矾石、黄矾各二两，取醋以足为度，先作甘土泥，各别裹五药作团，令勿泄气，火烧三日，出火破团各捣筛，然后与蚯蚓屎卤土各二两，以醋和如稠粥，涂瓦盆中，无卤土以盐代之，指迷方中六一泥法，亦可参用。

中风肝胆筋骨诸风

铁弹丸

治一切瘫痪风。

乳香（以乳钵坐水盆中研） 没药（各一两） 五灵脂（拣如鼠屎者，四两）

上先将乳香、没药于阴凉处，当风细研，更用研了麝香一钱，将下一味为细末，然后同前二味再碾令匀，滴水为丸，如弹子大。瓷合收，每服一粒，薄荷酒磨下，日三服。

中风肝胆筋骨诸风

黑神丸

草乌头（不去皮，生用） 五灵脂（拣如鼠屎，各等分）

上为末，六月六日滴水为丸，如弹子大。四十岁以下分六服，病甚一丸分二服，薄荷酒磨下，觉微麻为度。

中风肝胆筋骨诸风

定风饼子

治风客阳经，邪伤腠理，背脊强直，口眼斜，体热恶寒，痰厥头痛，肉筋惕，辛鼻渊，及酒饮过多，呕吐涎沫，头目眩晕，如坐车船。常服解五邪伤寒，辟雾露瘴气，爽慧神志，诸风不生。

天麻 川乌（去皮尖） 南星 半夏 川姜 川芎 白茯苓 甘草（各等分，并生）

上细末，生姜汁为丸，如龙眼大作饼子，生朱为衣。每服一饼，细嚼，热生姜汤下，不拘时候，熙丰间王丞相常服，预防风疾神验。

中风肝胆筋骨诸风

茯神散

治胆虚冷，目眩头疼，心神恐畏，不能独处，胸中满闷。

茯神（一两，去木） 远志（去心） 防风（去钗股） 细辛（去叶） 白术

前胡（去苗，洗）

曝，焙干，秤，各三分） 枳壳（半两，去穰，麸炒黄）

上为细末。每服三钱，水一盞，生姜三片，同煎至六分，温服，不拘老幼皆宜服。

中风肝胆筋骨诸风

鳖甲丸

治胆虚不得眠，四肢无力。

鳖甲（淡醋煮，去裙膜，洗，酸醋炙黄，秤） 酸枣仁（微炒，去皮，研）
羌活（去芦）

黄（蜜水涂，炙） 牛膝（浸酒，水洗，焙干） 人参（去芦）
五味子（拣，各等分）

上为细末，炼蜜杵，丸如梧子大。每服三四十丸，温酒下。

中风肝胆筋骨诸风

补胆防风汤

治胆虚目暗，喉痛唾数，眼目眩冒，五色所障，梦见被人讼，恐惧，面色变青。

茯神（去木） 独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤）
前胡（各八分，去苗，净洗）

上为粗末。每服四大钱，水一盞半，枣二个，煎至八分去滓，食前服。

中风肝胆筋骨诸风

人参散

治胆虚常多畏恐，不能独卧，如人捕状，头目不利。

人参（去芦） 枳壳（去穰，细切，麸炒黄） 五味子（拣）
桂心（不见火，各三分）

柏子仁（研） 熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，各一两） 山茱萸（连核）
甘菊花（去萼梗） 茯神（去木） 枸杞子（各三分）

上为细末。每服二钱，温酒调服。

中风肝胆筋骨诸风

醒后头虚晕发热方

治肝厥状如痫疾，不醒，呕吐。

麻黄（去根节） 钩藤（取皮） 石膏（雪白硬者，不） 干葛 半夏曲
柴胡（去苗，洗）

上为粗末。每服四钱，水一盞半，生姜三片，枣一个，同煎至八分，去滓温服。

卷外

灸中风口眼斜不正者。（家藏方）

上于耳垂下麦粒大灸三壮，左引右灸，右引左灸。

防风散 治头目不清，神志不爽，常服去风明目。

防风（去芦头） 川芎 香白芷 甘菊花 甘草（炙）

上各等分，为细末。每服二钱，荆芥汤调下，食后。

乌香散 治阳虚上攻，头项俱痛不可忍者。

细辛（去叶土） 新茶芽（炒）

草乌头（大者，去皮尖，炮裂，切如麻豆大，碎，盐炒，各等分）

上件咀。每服二钱，入麝香末半钱，水一盞半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。
（《海上方》茶芽四两，细辛、草乌各二两，或为细末，每服一大钱，茶清调下，
临卧或食后

卷第二

心小肠脾胃病

远志丸

治因惊语言颠错，不能服温药。

远志（去心，洗，锉，炒令黄色） 南星 白附子（炮，微黄） 白茯苓（去皮）
人参（去芦） 酸枣仁（微炒，去皮研，各半两） 金箔（五片）
朱砂（水飞，半两，入麝香少许同研）

上为细末，炼蜜丸如梧子大，朱砂为衣。每服三十丸，薄荷汤下，食后临卧服。

心小肠脾胃病

茯神散

茯神（去木） 熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤） 白芍药 川芎
当归（洗去芦，薄切，焙干） 白茯苓（去皮） 桔梗（炒）
远志（去心，洗，锉，炒令黄色） 人参（去芦，以上各一两）

上为细末。每服二钱，水一盏，灯心枣同煎至七分，不拘时候。

宋明远教授之母，七十四岁。因戎马惊疾如上证，服此二方得力。

心小肠脾胃病

宁志膏

人参（去芦，一两） 酸枣仁（微炒，去皮，研，一两） 辰砂（水飞，半两）
乳香（一分，以乳钵坐水盆中，研）

上为细末，炼蜜和杵，丸如弹子大。每服一粒，薄荷汤化下。

予族弟妇，缘兵火失心，制此方与之，服二十粒愈。亲识多传去，服之皆验。

心小肠脾胃病

惊气丸

治惊忧积气，心受风邪，发则牙关紧急，涎潮昏塞，醒则精神若痴。

附子（炮，去皮脐） 南木香 白僵蚕（去丝嘴，炒） 花蛇（酒浸，去皮、骨，炙）
橘红南星（洗浸，薄切片，姜汁浸一夕，半两） 朱砂（水飞一分，留少许作衣）

上为末，入研脑麝少许，同研极匀，炼蜜杵，丸如龙眼大。每服一粒，金银薄荷汤化下，温酒亦得。

此予家秘方也。戊申年，军中一人犯法，褫衣将受刃，得释，神失如痴，予与一粒，服讫而寐，及觉，病已失矣。江东提辖张载扬，其妻因避寇，失心已数年，予授此方，不终剂而愈。又黄山沃巡检彦，其妻狂厥者逾年，更十余医而不验，予授此方，去附子加铁粉，亦不终剂而愈。铁粉非但化涎镇心，至如摧抑肝邪特异，若多恚怒，肝邪太盛，铁粉能制伏之。《素问》言：阳厥狂怒，治以铁落饮，金制木之意也，此亦前人未尝论及。

心小肠脾胃病

辰砂远志丸

安神镇心，治惊悸，消风痰，止头眩。

石菖蒲（去须，洗） 远志（去心，洗，锉，炒令黄色） 人参（去芦）
茯神（去木）

川芎附子（生，各一两） 细辛（去叶） 辰砂（水飞，各半两）

上为细末，生姜五两，取汁，入水煮糊，丸如绿豆大，别以朱砂为衣，干之。每服三五十粒，夜卧生姜汤送下，小儿减丸服。

心小肠脾胃病

茯苓丸

辰砂（水飞） 石菖蒲（去须，洗） 人参（去芦）
远志（去心，洗，锉，炒令黄色）

茯神（去木） 白茯苓（去木） 真铁粉 半夏曲 南星（羊胆制，各等分）

上为细末，生姜四两，取汁，和水煮糊，丸如梧子大，别用朱砂为衣，干之。每服十粒，加至三十粒，夜卧生姜汤下。上二方，医官都君，予常用以疗心疾，良验。

心小肠脾胃病

火府丹

治心经热，小便涩，及治五淋。

生干地黄（二两） 木通（削去粗皮，锉，研细末，秤入） 黄芩（去皮，各一两）

上为细末，炼蜜杵，丸梧子大。每服三十粒，木通煎汤下。此药治淋涩脐下满痛。

壬戌年，一卒病渴，日饮斛水，不食者三月，心中烦闷，时已十月，予谓必心经有伏热，与此丹数服，五十粒，温水下。越二日，不觉来谢，云：当日三服渴止，又次日三服，饮食如故。此本治淋，用以治渴，信知用药要在变通也。

心小肠脾胃病

七珍散

开胃养气进食。

人参（去芦） 白术 黄（蜜水涂，炙） 山芋 白茯苓（去皮） 粟米（微炒）
甘草（各一两，炙）

上为细末。每服二钱，水一盏，姜枣同煎，至七分。如大故不思饮食，加白扁豆一两蒸用，名八珍散。

予制此方，温平不热，每有伤寒疟疾中暑，得瘥之后，用此以调脾胃，日三四服，十日外饮食倍常。

心小肠脾胃病

曲术丸

治脾元久虚，不进饮食，停饮胁痛。

神曲（十两，微炒） 白术（五两） 干姜（炮） 官桂（去粗皮，不见火，各三两）

吴茱萸（汤浸七次，焙） 川椒（去目并合口，微炒，地上出汗，各二两）

上为细末，薄糊丸如梧子大。每服三五十丸，生姜汤下，食前稍空腹。有饮，加半夏曲二两。癸亥中，予作数剂自服，饮食倍进。

心小肠脾胃病

白术汤

和气调中进食。

白术 浓朴（去粗皮，生姜汁炙） 桂心（不见火） 桔梗（炒） 干姜（炮）
人参（去芦）

当归（洗去芦，薄切，焙干） 茯苓（去皮） 甘草（炙，以上各等分）

上为粗末。每服四钱，水一盂半，枣二个，同煎至八分去滓，不拘时候。庞老方。

心小肠脾胃病

二神丸

治脾肾虚弱，全不进食。

破故纸（四两，炒香） 肉豆蔻（二两，生）

上为细末，用大肥枣四十九个，生姜四两，切片同煮，枣烂去姜，取枣剥去皮核用肉，研为膏，入药和杵，丸如梧子大。每服三十丸，盐汤下。

有人全不进食，服补脾药皆不验，予授此方，服之欣然能食，此病不可全作脾虚。盖因肾气怯弱，真元衰劣，自是不能消化饮食，譬如鼎釜之中，置诸米谷，下无火力，虽终日米不熟，其何能化？黄鲁直尝记服菟丝子，净淘酒浸曝干，日抄数匙以酒下，十日外饮啖如汤沃雪，亦知此理也。

心小肠脾胃病

温脾散

舶上茴香（炒香） 青皮（去皮） 陈艾 缩砂仁 桔梗（炒） 香白芷（不见火）

浓朴（去粗皮，生姜汁炙，各一两） 木香 白术 香附子（麸炒，春去皮，各半两）
甘草（一两半，炙） 红豆 良姜 麦 干葛（各三两）

上为细末。每服一钱，水一盞半，枣一个，煎至七分，食前温服。

肺肾经病

枣膏丸

肺之积名曰息贲，在右肋下大如杯，令人洒淅寒热，喘嗽，发痈疽。

葶苈（去芦，隔纸炒香） 陈橘皮（去白） 桔梗（炒，各等分）

上先以下二味为末，入葶苈研匀，煮肥枣肉和丸，如梧子大。每服五七丸，饮下。
予尝患停饮，久积肺经，食已必噎，渐喘觉肺系急，服此良验。

肺肾经病

五味子丸

平肺气补虚消饮。

五味子（拣，二两） 桂心（不见火） 大杏仁（北来者，去皮尖，微炒）
青皮（去白） 细辛（去叶） 人参（去芦） 槟榔（煨，各一两） 干姜（炮）
附子（炮，去皮脐，各半两）

上为细末，炼蜜丸如梧子大。每服三四十丸，酒或汤下，空心食前日三服。

肺肾经病

葶苈丸

定喘急肺积。

苦葶苈（一两一分，隔纸炒香） 当归（洗去芦，薄切，焙干）
肉桂（去粗皮，不见火）

白蒺藜（去角炒） 干姜（炮） 川乌头（炮去皮尖） 吴茱萸（汤浸，焙七次）
大杏仁（去皮尖，微炒） 鳖甲（淡醋煮去裙膜，净洗，酸醋炙黄） 茯苓（去皮）

人参（去芦，各半两）

槟榔（一两）

上为细末，煮枣肉和杵，丸如梧子大。每服二三十丸，姜枣汤下，日三四服，不拘时候。

肺肾经病

紫金丹

治多年肺气喘急，咳嗽晨夕不得眠。

信砒（一钱半，研，飞如粉） 豆豉（好者，一两半，水略润少时，以纸干，研成膏）

上用膏子和砒同杵极匀，丸如麻子大。每服十五丸，小儿量大小与之，并用腊茶清极冷吞下，临卧以知为度。

有一亲表妇人，患十年，遍求医者皆不效，忽有一道人货此药，谩赠一服，是夜减半。

数服顿愈，遂多金丐得此方。予屡用以救人，恃为神异。

肺肾经病

细辛汤

治肺虚实不调，鼻塞多涕，咽中有涎而喘，项强筋急或痛。

细辛（去叶） 半夏曲 茯苓（去皮） 桔梗（炒，各四钱）
桂枝（去皮，不见火，三钱）

甘草（二钱，炙）

上为粗末。每服四钱，水二盏，生姜四片，蜜半匙，同煎至七分，温服，日三服。

肺肾经病

升麻汤

治肺痈吐脓血作臭气，胸乳皆痛。

川升麻 桔梗（炒） 薏苡仁 地榆 牡丹皮 芍药 子芩（刮去皮，各半两）
甘草（三分，炙）

上锉粗末。每服一两，水一升半，煎至五合去滓，日二三服。

肺肾经病

五灵丸

治肺喘久而成息贲。

五灵脂（拣如鼠屎者，二两半） 木香（半两） 马兜铃（去壳，炒，一分）
葶苈（苦者，隔纸炒香，一分）

上为细末，枣肉和丸如梧子大。每服二十丸，生姜汤下，日三服。

脾恶湿，肾恶燥，如硫黄附子钟乳炼丹之类，皆刚剂，用之人以助阳补接真气则可，若云补肾，则正肾所恶者。古人制方益肾，皆滋润之药。故仲景八味丸，本谓之肾气丸，以地黄为主，又如肾沥汤之类，皆正补肾经也。近世盛行香茸丸可补肾经，亦有数方具于后，肾沥汤具下版。

道人深师增损肾沥汤，治风虚劳损挟毒，脚弱痿痹或不随；下焦虚冷，胸中微有客热，心服无不瘥，随宜增损之方。

黄（蜜炙） 肉苁蓉（洗，酒浸，焙干，秤） 赤石脂 地骨白皮（去心）
磁石（久，醋淬八九次） 枳实（去穰，麸炒，锉） 防风（去钗股）
龙骨（粘舌者） 芍药 麦门冬（水去心，焙，秤） 人参（去芦）
熟干地黄（九蒸九曝干，秤） 茯神（去木） 当归（水洗，酒浸一宿，切，焙）
甘草（炙） 远志（去心，洗，锉，炒黄色，各一两） 桂心（去皮，不见火） 芎
（各二两） 生姜（四两） 五味子（拣，三两） 半夏（一升，汤洗七次，去滑）

白羊肾（一具） 大枣（三十个，去核，《胡洽方》无黄
以下八味并半夏，有黄芩为十五味）

上二十三味，咀。以水二斛煮羊肾，取汁一斛二升，纳诸药煮取四升，分为五服。

不利下者，除龙骨、赤石脂；小便涩，以赤茯苓代茯神，加白术三两；多热，加黄芩一两；遗溺，加桑螵蛸二十枚。

肺肾经病

蔡太师所服香茸丸

鹿茸（酥炙黄，燎去毛）熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤，各二两）
苁蓉（酒浸，水洗，焙干）破故纸（炒香）附子（炮，去皮脐）
当归（洗去芦，薄切，焙干秤，各一两）麝香（一钱）沉香（半两）

上为末，入麝研匀，炼蜜杵，丸如梧子大。每服三五十丸，空心用盐汤下。

又方鹿茸（二两，酥炙黄，燎去毛）沉香白芍药人参（去芦）
熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤）苁蓉（酒浸，水洗，焙干）
牛膝（酒浸，水洗，焙干）泽泻大附子（炮，去皮脐）
当归（洗去芦，薄切，焙干，秤，各一两）生干地黄（一两）麝香（一钱）

上为细末，酒糊丸如梧子大。每服五十丸，盐酒盐汤下。

又方熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤，五两）
菟丝子（四两，酒浸，曝干，用纸条子同碾，别末）
鹿茸（三两，酥炙黄，燎去毛）附子（二两，炮，去皮脐）沉香（一两）

上为细末，入麝香半钱，炼蜜杵，丸如梧子大。每服三十丸至五十丸，盐酒或盐汤下。

肺肾经病

椒附散

治肾气上攻，项背不能转侧。

大附子（一枚，六钱以上者，炮，去皮脐，末之）

上每末二大钱，好川椒二十粒，用白面填满，水一盞半，生姜七片，同煎至七分，去椒入盐，通口空心服。一亲患项筋痛，连及背胛不可转，服诸风药皆不效。予尝忆千金髓有肾气攻背项强一证，予处此方与之，两服顿瘥。自尔与人皆有验。盖肾气自腰夹脊上至曹穴，然后入泥丸宫。曹一穴，非精于搬运者不能透，今逆行至此

不得通，用椒以引归经则安矣。萧气上达，椒下达。诗言：椒聊且，贻我握椒。皆是此意也。

曹穴，即风府穴是也，在项发际上一寸大筋内宛宛中。治头痛颈项急，不得回顾，针入三分，禁不可灸，不幸使人失音。道家般运有夹脊双关图，令精气逆流，朝会于泥丸宫，泥丸即顶心是也，名百会穴，是第一。

肺肾经病

麋茸丸

治肾经虚，腰不能转侧。

麋茸（一两，酥炙黄，燎去毛，无即以鹿茸代）舶上茴香（半两，炒香）
菟丝子（酒浸，曝干，用纸条子同碾，取末，一两）

上为末，以羊肾二对法酒煮烂去膜，研如泥，和丸如梧子大，阴干，如肾膏少，入酒糊佐之。每服三五十丸，温酒盐汤下。

戊戌年八月，淮南大水，城下浸灌者连月，予忽脏腑不调，腹中如水吼数日，调治得愈。自此腰痛不可屈折，虽颊面亦相妨，服遍药不效，如是凡三月。予后思之，此必水气阴盛，肾经感此而得，乃灸肾三七壮，服此药瘥。

肾二穴，在第十四椎下两旁相去各一寸五分，与脐平。治虚劳羸瘦，耳聋，肾虚，水脏久冷，心腹膨胀，两胁满引，少腹急痛，目视KT KT，少气溺血，小便浊出精，阴中疼，五劳七伤虚惫，脚膝拘急，足寒如冰，头重身热振栗，腰中四肢淫泆，洞泄食不化，身肿如水，灸以年为壮。（《针灸经》云：针入三分，留七呼，灸三壮）

肺肾经病

地黄丸

治肾虚或时脚肿，兼治脾元。

熟地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤，二两半）肉苁蓉（酒浸，水洗，焙干）
白茯苓（去皮）泽泻（各三两）桂枝（不见火）附子（炮，去皮脐，各半两）
五味子（三两，拣）

黄（独茎者，蜜水涂，炙，一两）

上为细末，炼蜜杵，丸如梧子大。每服四十丸至五十丸，空心酒下，食前再服。

肺肾经病

青盐丸

治肾虚及足膝无力。

茴香（三两，炒香）菟丝子（四两）干山药（二两）青盐（一两）

上将菟丝子洗淘，无灰酒浸，日中煎七日，冬天近火煨之，曝干别末，将余药末和匀，酒糊丸如梧子大。每服三五十丸，盐酒盐汤下。予顷常服数年，壮力进食。有一妇人足曳，因服此药，久之履地如故。

补益虚劳方

五味子丸

治肝肾俱虚，收敛精气，补真戢阳，充悦肌肤，进美饮食。

五味子（拣）川巴戟（酒浸，去心）肉苁蓉（酒浸，水洗，焙干）人参（去芦）
菟丝子（酒浸，曝干，用纸条子同碾，为末）
熟地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤）覆盆子白术益智仁（炒）土茴香（炒香）
骨碎补（洗去毛）白龙骨牡蛎（盐泥固济干，火烧通赤，去泥用，以上各等分）

上为细末，炼蜜杵，丸如梧子大，焙干。每服三十丸，空心食前米饮下，日二三服。

补益虚劳方

人参丸

此药补精气止汗。平补五脏虚羸，六腑怯弱，充肌肤进饮食。

人参（去芦）山芋白术白茯苓（去皮）石斛（去根，净，洗，细锉，酒炒）
黄（蜜水涂，炙，取头末）五味子（拣，各一两）

上为细末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，空心食前饮下，久服不热，尤宜少年。

补益虚劳方

双和散

补血益气，治虚劳少力。

黄（蜜涂，炙） 熟地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤）

当归（洗去芦，薄切，焙干）

川芎（各一两） 白芍药（二两半） 官桂（去粗皮，不见火） 甘草（炙，各三分）

上为粗末。每服四大钱，水一盞半，生姜三片，肥枣一个，煎至八分，去滓服。予制此方，只是建中四物二方而已，每伤寒疟疾中暑大疾之后，虚劳气乏者，以此调治皆验，不热不冷，温而有补。

补益虚劳方

黑锡丸

此丹阳慈济真方

黑铅 硫黄（各三两，谓如硫黄与黑铅各用三两，即以黑铅约八两，铤内熔化去滓，苴净罗取火（微炒）

香沉香（各半两）

上将砂子研细，余药末研匀入碾，自朝至暮，以黑光色为度，酒糊丸如梧子大，阴干，布袋内令光莹。如丈夫元脏虚冷，真阳不固，三焦不和，上热下冷，夜梦交合，觉来盗汗，面无精光，肌体燥涩，耳内虚鸣，腰背疼痛，心气虚乏，精神不宁，饮食无味，日渐瘦悴，膀胱久冷，夜多小便；妇人月事愆期，血海久冷，恶露不止，赤白带下，及阴毒伤寒，面青舌卷，阴缩难言，四肢厥冷，不省人事，急用枣汤吞一二百丸，即便回阳，命无不活。但是一切冷疾，盐酒盐汤空心吞下三四十丸，妇人艾醋汤下。此药大能调治荣卫，升降阴阳，安

补益虚劳方

石斛散

治虚劳羸瘦乏力可食，倦怠多惊畏。

石斛（四钱，去根，净洗，细锉，酒炒）牛膝（酒浸，水洗，焙干）
柏子仁（去皮，研）

香熟）肉苁蓉（酒浸，水洗，焙干）诃子肉（炮）青橘皮柴胡（去苗，净洗）
人参（去芦）熟地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤，各三钱）茯苓（四钱，去皮）
甘草（二钱，炙）干姜（一钱，半炮）神曲（碎炒）麦（各六钱）

上为细末。每服二钱，米饮调下，食前日二三服。

补益虚劳方

八仙丹

治虚损，补精髓，壮筋骨，益心智，安魂魄，令人悦泽，驻颜轻身，延年益寿，闭固天癸。

伏火朱砂 真磁石 赤石脂 代赭石 石中黄 禹余粮（五味并火，醋碎）
乳香（乳钵坐水盆中，研）没药（各一两）

上为细末，匀研极细，糯米浓饮丸如梧子大，或如豆大。每服一粒，空心盐汤下。
有人年几七旬，梦漏羸弱，气
然，虚损，得此方服之，顿尔强壮，精气闭固，饮食如旧。予常制自服，良验。

头痛头晕方

川芎散

治风眩头晕。

山茱萸（一两）山蒺 甘菊花（去萼梗）人参（去芦）茯神（去木）
小川芎（各半两）

上细末。每服二钱，酒调下，不拘时候，日三服，不可误用野菊。（庞先生方）

头痛头晕方

钩藤散

治肝厥头晕，清头目。

钩藤 陈皮（去白） 半夏（汤浸洗七遍，薄切，焙干） 麦门冬（略用水去心）
茯苓（去皮） 茯神（去木） 人参（去芦） 甘菊花（去萼梗）
防风（去钗股，各半两） 甘草（一分，炙） 石膏（一两，生）

上为粗末。每服四钱，水一盂半，生姜七片，煎八分，去滓，温服。

头痛头晕方

玉真丸

治肾气不足，气逆上行，头痛不可忍，谓之肾厥，其脉举之则弦，按之石坚。

硫黄（二两） 石膏（硬者不，研） 半夏（汤浸洗七次，各一两）
硝石（一分，研）

上为细末，研匀，生姜汁糊丸如梧子大，阴干。每服三十丸，姜汤或米饮下，更灸关元穴百壮，良方中硫黄丸亦佳。

关元穴，在脐下三寸，小肠之募，脾经肝经肾经三阴之会，又名下纪。治脐下痛，小便赤涩，不觉遗沥，或小便处痛如散火状，或溺血暴疝痛，脐下结血，状如覆杯，转胞不得尿，妇人带下瘕聚，因产恶露不止，月脉断绝，下脘冷，可灸三百壮。

头痛头晕方

硫黄丸

治头痛。（沈存中方）

硫黄（二两，研细） 硝石（一两）

上水丸如指头大。空心腊茶嚼下。

予中表兄，病头风二十余年，每发头痛如破，数日不食，百方不能疗，医田滋见之，曰：老母病此数十年，得一药遂愈。就求之，得十丸，日服一枚。十余日，滋复来，云：头痛平日食何物即发？答云：最苦饮酒食鱼。滋取鱼酒令恣食。云：服此药十枚，岂复有头痛耶？如其言食之，竟不发，自此遂瘥。予与滋相识数岁，临别以此方见遗。陈州怀医有此药丸，如梧桐子大，每服十五丸，着腊憎冒者冰冷水服

，下咽即豁然清爽，伤冷即以沸艾汤下。

《素问》云：头痛巅疾，下虚上实，过在足少阴巨阳，甚则入肾，徇蒙招摇，目瞑耳聋；下实上虚，过在足少阳厥阴，甚则入肝，下虚者肾虚也。故肾厥则头痛，上虚者肝虚也，故肝厥则头晕。徇蒙者，如以物蒙其首，招摇不定，目眩耳聋，皆晕之状也。故肝厥头晕，肾厥巅痛不同如此，治肝厥，钩藤散在前。

治气虚头疼。

大附子一个，剉去心，全蝎二个，入在内，以取附子末，同钟乳一分，面少许水和裹炮熟，都碾为末，以焦黄为度，葱茶调下一钱或半钱。

又方大川芎（二个，锉作四片）大附子（一个，和皮生为末）

上以水和附子末如面剂，裹川芎作四处，如附子末少，入面少许，裹毕，以针穿数孔子，用真脑麝熏有穴处，内香再捻合穴子，如未觉内有香，即再熏一炷，细罗灰用铤子内热灰炮熟末之。每服半钱，葱茶调下，不拘时候。上泗医杨吉老二方，神良。

又方好川芎半两为末，每服二钱，腊茶清调下，甚捷。曾有妇人产后头痛，一服愈。

治气虚头疼。

白芷丸

治气虚头晕。

白芷（不见火）石斛（去根，净洗，细锉，酒炒）干姜（炮，各一两半）
细辛（去叶）

五味子（拣）浓朴（姜汁炙）茯苓（去皮）肉桂（去粗皮，不见火）
防风（去钗股）

甘草（炙）陈皮（各一两，去白）白术（一两一分）

上为细末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，清米饮下，不饥不饱服。

乡人邵致远，年八十有三，有此疾，得此方，数服即愈。渠云杨吉老传。

治气虚头疼。

白附子散

治风寒客于头中，偏痛无时，久之牵引两目，遂致失明。

白附子（一两，炮）麻黄（不去节）川乌（炮去皮尖）南星（各半两，炮）
全蝎（五个，去毒）干姜（炮）朱砂（水飞）麝香（各一分）

上为细末。酒调一字服之，去枕少时，此方见必用方。

庚寅年，一族人患头痛不可忍，一服即瘥。

治气虚头疼。

羚羊角散

治一切头旋，本因体虚风邪乘于阳经，上注于头面，遂入于脑，亦因痰水在于胸膈之上，犯大寒使阳气不行，痰水结聚，上冲于头目，令头旋。

羚羊角（镑）茯神（去木，各一两）芎 防风（去钗股）半夏（汤洗七次）
白芷（不见火）甘草（炙，各半两）枳壳（去穰，细锉，麸炒）
附子（炮，去皮脐，各三分）

上为粗末。每服四钱，水一盞半，生姜半分，漫火煎至七分，去滓，不拘时候温服。

治气虚头疼。

养正丹

治虚风头旋，吐涎不已。

黑铅 水银 舶上硫黄（水飞）朱砂（各一两，水飞）

上用建盏一只，火上熔铅成汁，次下水银，用柳枝子打匀，取下放少时，下二味末打匀令冷，取下研为粉，用米饮丸或用枣肉丸，如梧子大。每服三十粒，盐汤下。

此药升降阴阳，补接真气，非止头旋而已。

治气虚头疼。

黑龙丸

治一切中风头疼。

天南星 川乌（各半斤，黑豆熏三次） 石膏（半斤） 麻黄（去根节）
干薄荷（各四两）

本（去芦，洗） 白芷（不见火，各二两） 京墨（一两半）

上为细末，炼蜜杵，丸如弹子大。每服一丸，薄荷茶汤嚼下。

卷第三

风寒湿痹白虎历节走注诸病

续断丸

治风湿四肢浮肿，肌肉麻痹，甚则手足无力，筋脉缓急。（都君予方）

川续断（洗，推去节，锉，焙） 萆当归（洗去芦，薄切，微炒）
附子（焙，去皮脐）

芎（三分）

上为细末，炼蜜丸如梧桐子大。每服三四十丸，酒或饮下，空心食前。

风寒湿痹白虎历节走注诸病

增损续断丸

治荣卫涩少，寒湿从之痹滞，关节不利而痛者。（杨吉老方）

川续断（洗，推去，焙筋，锉） 薏苡仁 牡丹皮 山芋 桂皮）

黄（蜜炙） 山茱萸（连核） 石斛（去根，净洗，细锉，各一两）
干地黄（九蒸九曝，焙干，秤，三两） 人参（去芦）

鹿角胶（各七钱）

上为细末，炼蜜丸如梧子大。每服三四十丸，温酒下，空心食前。

风寒湿痹白虎历节走注诸病

川乌粥法

治风寒湿痹，麻木不仁。

川乌（生，去皮尖，为末）

上用香熟白米作粥半碗，药末四钱，同米用漫火熬熟，稀薄，不要稠，下姜汁一茶

脚许，蜜三大匙，搅匀，空腹啜之，温为佳。如是中湿，更入薏苡仁末二钱，增米作一中碗服。

此粥大治手足四肢不随，痛重不能举者，有此证预服防之。左氏云：风淫末疾。谓四肢为四末也，脾主四肢，风邪客于肝则淫脾，脾为肝克，故疾在末。谷气引风湿之药，径入脾经，故四肢得安，比阳剂极有力。予常制此方以授人，服者良验。

治湿伤肾，肾不养肝，肝自生风，遂成风湿，流注四肢筋骨，或入在肩，肌肉疾痛，渐入在指中，薏苡仁散。

薏苡仁（一两） 当归（洗去芦，薄切，焙干） 小川芎 干姜（炮） 甘草（炙）
官桂（去粗皮，不见火） 川乌（炮，去皮尖） 防风（去钗股）
茵芋（去梗，锉，炒用） 人参（去芦）

各半两）

上为细末。每服二钱，空心临卧酒调下，日三服。

风寒湿痹白虎历节走注诸病

芎附散

治五种痹，腿并臂间发作不定，此脾胃虚，卫气不温分肉，为风寒湿所着。

小川芎 附子（炮，去皮脐） 黄（蜜炙） 白术 防风（去钗股）
当归（洗去芦，薄切，焙干） 熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙，秤）
桂心（不见火） 柴胡（去苗，净洗） 甘草（炙，各等分）

上为粗末。每服四钱，水一盂半，生姜三片，枣一个，同煎至七分，去滓，食前日三服。常服不生壅热，兼消积冷。

风寒湿痹白虎历节走注诸病

麝香丸

治白虎历节，诸风疼痛，游走无定，状如虫啮，昼静夜剧，及一切手足不测疼痛。

川乌（大八角者三个，生） 全蝎（二十一个，生） 黑豆（二十一粒，生）

地龙（半两，生）

上为细末，入麝香半字，同研匀，糯米糊为丸，如绿豆大。每服七丸，甚者十丸，夜卧令膈空，温酒下，微出冷汗一身，便瘥。

予得此方，凡是历节及不测疼痛，一二服便瘥。在歙川日，有一贵家妇人，遍身走注疼痛，至夜则发，如虫啮其肌，多作鬼邪治。予曰：此正历节病也，三服愈。

风寒湿痹白虎历节走注诸病

麻黄散

历节宜发汗。

麻黄（一两一分，去根节）羌活（一两，去芦）黄芩（三分，去皮）
细辛（真华阴者去叶）黄（各半两，蜜炙）

上为粗末。每服五钱，水二盏，煎至八分，去滓温服，接续三四服，有汗畏风。

风寒湿痹白虎历节走注诸病

茵芋丸

治历节肿满疼痛。

茵芋（去梗，锉用）朱砂（水飞）薏苡仁（各一分）牵牛子（一两半）
郁李仁（半两，去皮尖，微炒）

上为细末，炼蜜杵，丸如梧子大，轻粉裹为衣。每服十丸至十五丸至二十丸，五更初温水下，到晚未利，可再一二服，快利为度，白粥将息。

风寒湿痹白虎历节走注诸病

牛蒡子散

治风热成历节，攻手指，作赤肿麻木，甚则攻肩背两膝，遇暑热或大便秘即作。

牛蒡子（三两，隔纸炒）新豆豉（炒）羌活（各一两，去芦）
干生地黄（二两半）

黄（一两半，蜜炙）

上为细末。汤调二钱服，空心食前，日三服。此病多胸膈生痰，久则赤肿，附着肢节，久而不退，遂成厉风，此孙真人所预戒也，宜早治之。（厉风，即怒厉贼风伤于五脏也。《千金方》第八卷贼风第三篇中载皆云五脏虚寒，厉风所损，随其病状，各有灸治甚详）

风寒湿痹白虎历节走注诸病

蓖麻法

治厉风手指挛曲，节间疼不可忍，渐至断落。

蓖麻（去皮） 黄连（锉，如豆，各一两）

上以小瓶子入水一升同浸，春夏三日，秋冬五日，后取蓖麻子一粒，擘破，面东以浸药水吞下，平旦服，渐加至四五粒，微利不妨，水少更添，忌动风物，累用得效神良。

风寒湿痹白虎历节走注诸病

柏叶散

治厉风。

柏叶 麻黄（去根节） 山梔子（去皮） 枳壳（去穰，锉，麸炒） 羌活（去芦）
羊肝石白蒺藜（炒，去角） 升麻 子芩（去皮） 防风（去钗股） 牛蒡子（隔纸炒）
荆芥穗 茺蔚子焙干）

上为细末。每服二钱，温水调下，日七八服。（庞老方）

风寒湿痹白虎历节走注诸病

绿灵散

治肺毒疮，如大风疾。

用桑叶洗熟蒸日干为末。水调二钱服，日四五，无时。（出《经验方》。）

风寒湿痹白虎历节走注诸病

趁痛丸

治走注历节，诸风软痛，卒中倒地，跌扑伤损。

草乌头（三两，不去皮尖）熟地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干）南星（炮）半夏曲白僵蚕（去丝、嘴）乌药（各半两，并日干）

上为细末，酒糊丸如梧子大，日干。每服五七粒，空心夜卧温酒下。如跌扑痛，用姜汁和酒研十数粒搽之；如卒中倒地，姜汁茶清研五六丸，灌下立醒。（大知禅师方。）

风寒湿痹白虎历节走注诸病

乌头丸

治宿患风痹，遍身黑色，肌体如木，皮肤粗涩，及四肢麻痹，宜服乌头丸。

草乌头一斤，入竹笊子内以水浸，用瓦子于笊内，就水中泅洗，如打菱角法，直候泅洗去大皮及尖，控起令干，用麻油四两，盐四两，入铫内炒令深黄色，倾出油，只留盐并乌头，再炒令黑色，烟出为度，取一枚劈破，心内如米一点白恰好也，如白多再炒，趁热杵罗为末，用醋糊丸如梧子大，干之。每服三十丸，空心晚食前，温酒下。

真州资福文雅白老，元间有此疾，服数年，肌体黑顿除，脚力强健，视听不衰。

一宗人，遍身紫癜风，身如墨，服逾年，体悦泽，教予服之，亦得一年许，诸风疹疮皆除，然性差热，虽制去毒，要之五七日作乌豆粥啜之为佳。

乌豆粥。（载《豫章集》十九卷中）

风寒湿痹白虎历节走注诸病

乌豆粥

大乌豆一升，隔宿洗净用七升水浸，明日入油一升，炭火至晚，当糜烂，可煮三升米，极熟下豆，入白糖一斤和匀，入生姜棋子四两，啜之。

风痰停饮痰癖咳嗽

化痰丸

治停痰宿饮。

半夏（汤洗七次，别末） 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 白术
桔梗（切作小块，姜汁浸，各一两） 枳实（去穰，麸炒） 香附子（麸炒，春去皮）
前胡（去苗，净洗） 甘草（炙，各半两）

上细末，用半夏姜汁煮糊丸如梧子大。每服三四十丸，姜汤下。

风痰停饮痰癖咳嗽

三生丸

治中脘风涎痰饮，眩暝呕吐酸水，头疼恶心。

半夏（二两） 南星 白附子（各一两）

上并生为末，滴水丸如梧子大，以生面衮衣，阴干。每服十丸至二十丸，生姜汤下。

风痰停饮痰癖咳嗽

旋复花汤

治心腹中脘痰水冷氣，心下汪洋嘈杂，肠鸣多唾，口中清水自出，胁肋急胀，痛不欲食，此胃气虚冷所致。其脉沉弦细迟。

旋复花（拣去梗） 细辛（去叶） 橘皮（去白） 桂心（不见火） 人参（去芦）
甘草（炙）

桔梗（炒） 白芍药 半夏（汤洗七次，各半两） 赤茯苓（三分，去皮）

上为粗末。每服四钱，水一盏半，生姜七片，煎至八分，去滓温服。

风痰停饮痰癖咳嗽

槟榔丸

治心下停饮冷痰，头目晕眩，睡卧口中多涎。

槟榔（三分） 丁香（一分，不见火） 半夏（汤洗七次，一两） 细辛（去叶）
干姜（炮）

人参（各半两，去芦）

上为细末，姜汁煮糊丸如梧子大。每服二三十丸，姜汤下，日三服。

风痰停饮痰癖咳嗽

干姜丸

治酒癖停饮吐酸水。（《圣惠方》）

干姜（炮） 葛根 枳壳（去穰，锉，麸炒） 橘红 前胡（去苗，净洗，各半两）
白术 半夏曲（各一两） 甘草（炙） 吴茱萸（汤泡七次，焙，各一分）

上为细末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，用饮下。甲寅年服上二方有验。

风痰停饮痰癖咳嗽

芫花丸

治积聚停饮，痰水生虫，久则成反胃，及变为胃痛，其说在《灵枢》及《巢氏病源》。

芫花（醋制干，秤，一两） 干漆（炒令烟尽） 野狼牙根 桔梗（炒黄） 藜芦（炒）
槟榔（各半两） 巴豆（十个，炒微黑黄）

上为细末，醋糊丸如赤豆大。每服二三丸，加至五七丸，食前姜汤下。

第六卷《病能论》云：黄帝问曰：人病胃脘痛者，诊当何如？岐伯对曰：诊此者当得胃脉，其脉当沉细。沉细气逆，逆者人迎甚盛，甚盛则热。人迎者，胃脉也。逆而盛则热聚于胃口而不行，故胃脘为痛也。

此方常服化痰消坚杀虫。予患饮癖三十年，暮年多嘈杂，痰饮来潮即吐，有时急饮

半杯即止，盖合此证也。因读《巢氏病源论》酒瘕云：饮酒多而食谷少，积久渐瘦，其病常思酒，不得酒则吐，多睡不复能食。是胃中有虫使然，名为酒瘕。此药治之，要之须禁酒即易治，不禁无益也。

《巢氏病源论》第十九卷论积聚 瘕中载：人之积聚瘕，皆由饮食不节，脏腑虚弱而生，久则成形云。

昔曾有人共奴俱患鳖瘕，奴死后腹中得一白鳖，有人乘白马来看此鳖，白马遗尿，随鳖上，鳖即缩头及脚，寻以马尿灌之，即化为水。其主曰：吾将瘥矣。即服之，果得瘥。

予生平有二疾，一则脏腑下血，二则膈中停饮，下血有时而止，停饮则无时。始因年少时夜坐为文，左向伏几案，是以饮食多坠向左边，中夜以后稍困乏，必饮两三杯，既卧就枕，又向左边侧睡，气壮盛时，殊不觉。三五年后，觉酒止从左边下，漉漉有声，胁痛，饮食殊减，十数日必呕数升酸苦水，暑月只是右边身有汗，常润，左边病处绝燥，遍访名医及海上方服之，少有验。间或中病，只得月余复作，其补则如天雄附子矾石，其利则如牵牛甘遂大戟，备尝之矣。予后揣度之，已成癖囊，如潦水之有科臼，不盈科不行，水盈科而行也，清者可行，浊者依然停，盖下无路以决之也，是以积之五七日必呕而去，稍宽数日复作。脾，土也，恶湿，而水则流湿，莫若燥脾以胜湿，崇土以填科臼，则疾当去矣。于是悉屏诸药，一味服苍术，三月而疾除。自此一向服数年，不吐不呕，胸膈宽，饮啖如故，暑月汗周身而身凉，饮亦当中下，前此饮渍其肝，目亦多昏眩，其后灯下能书细字，皆苍术之力也。其法苍术一斤，去皮切末之，用生油麻半两，水二盏，研滤取汁，大枣十五枚，烂煮去皮核研，以麻汁匀研成稀膏，搜和入白熟杵，丸梧子大，干之。每日空腹用盐汤吞下五十丸，增至一百丸，二百丸，忌桃李雀鸽。初服时必膈微燥，且以茅术制之，觉燥甚，进山梔散一服，久之不燥矣。予服半年以后，只用燥烈味极辛者，削去皮不浸极有力，亦自然不燥也。山梔散用山梔子一味，干之为末，沸汤点服。故知久坐不可伏向一边，时或运动，亦消息之法。

风痰停饮痰癖咳嗽

紫苏散

治肺感风寒作嗽。

紫苏叶 桑白皮（洗净，蜜涂，炙黄） 青皮（去白） 五味子（拣）
杏仁（去皮尖，炒） 麻黄（去节） 甘草（炙，各等分）

上细末。每服二钱，水一盏，煎至七分，温服。

风痰停饮痰癖咳嗽

诃子饮

利膈去涎，思食止嗽。

诃子（煨去核） 青皮（去白） 麦门冬（水去心，各半两） 槟榔（四个）
半夏（三分，汤浸七次） 甘草（一分，炙）

上为粗末。每服四钱，水二盏，生姜七片，同煎至七分，去滓温服，日二三服。

风痰停饮痰癖咳嗽

贝母汤

治诸嗽久不瘥。

贝母（一两，去心，姜制半日，焙） 黄芩（生去皮） 干姜（生，各一两）
陈皮（去白）

五味子（各一两，拣） 桑白皮（洗净，蜜炙黄） 半夏（汤浸七次）
柴胡（去苗，净洗）

桂心（不见火，各半两） 木香（一分） 甘草（一分，炙）

上为粗末。每服五钱，水一盏半，杏仁七个，去皮尖碎之，生姜七片，同煎至七分，去滓热服。黄师文云：戊申冬有姓蒋者，其妻积年嗽，制此方授之，一服瘥。以此治诸嗽，悉皆愈。

积聚凝滞五噎膈气

大抵治积，或以所恶者攻之，以所喜者诱之，则易愈。如砂、水银治肉积；神曲麦治酒积；水蛭、虻虫治血积；木香、槟榔治气积；牵牛、甘遂治水积；雄黄、膩粉治涎积；礞石、巴豆治食积，各从其类也。若用群队之药，分其势则难取效。许嗣宗所谓譬犹猎不知兔，广络原野，冀一人获之，术亦疏矣。须是认得分明，是何积聚，然后增加用药。

不尔，反有所损，嗣宗自谓不着书，在临时变通也。

积聚凝滞五噎膈气

缠金丹

治五种积气及五噎，胸膈不快，停痰宿饮。

木香 丁香 沉香 槟榔 官桂（去粗皮，不见火） 胡椒 砂（研） 白丁香（各一钱）

去沙石，日干）

上为细末，入二味研药和匀，生姜汁煮糊丸如梧子大。每服三丸，生姜汤下，或干嚼萝卜下。

积聚凝滞五噎膈气

枳壳散

治心下蓄积痞闷，或作痛，多噫，败卵气。

枳壳（去穰，锉，麸炒） 白术（各半两） 香附子（一两，麸炒，春去皮）
槟榔（三钱）

上为细末，每服二钱，米饮调下，日三服，不拘时候。（庞老方）

积聚凝滞五噎膈气

诃子丸

治伏积注气，发则喘闷。

诃子（去核） 白茯苓（去皮） 桃仁（去皮尖，炒） 枳壳（去穰，锉，麸炒）
桂心（不见火） 槟榔 桔梗（炒） 白芍药 川芎（洗） 川乌（炮，去皮尖）
人参（去芦） 橘红 鳖甲（淡醋煮去裙膜，洗净，酸醋炙黄，各等分）

上为细末，炼蜜杵，丸如梧子大。酒下二十丸，熟水亦得。

积聚凝滞五噎膈气

砂丸

治一切积聚，有饮心痛。

砂（研）京三棱（锉末）干姜（炮）白芷（不见火）巴豆（出油，各半两）
大黄（别末）干漆（各一两，锉，炒令烟尽）木香青皮（去白）胡椒（各一分）
槟榔肉豆蔻（各一上为细末，酹醋二升，煎巴豆五七沸，后下三棱大黄末，同煎五
七沸，入砂同煎成稀膏，稠稀得所，便入诸药和匀杵，丸如绿豆大。年深气块，生
姜汤下四五丸；食积熟水下；白痢干姜汤下；赤痢甘草汤；血痢当归汤，葱酒亦得
。

积聚凝滞五噎膈气

紫金丹

治男子、妇人患食劳、气劳，遍身黄肿，欲变成水肿，及久患
癖，小肠膀胱，面目悉黄。

胆矾（三两）黄蜡（一两）青州枣（五十个）

上于瓷合内用头醋五升，先下矾枣，漫火熬半日以来，取出枣去皮核，次下蜡一处
，更煮半日如膏，入好腊茶末二两同和，丸如梧子大。每服二三十丸，茶酒任下，
如久患肠风痔漏，陈米饮下。

宗室赵彦才下血，面如蜡，不进食，盖酒病也。授此方服之，终剂而血止，面色鲜
润，食亦倍常。新安有一兵士亦如是，与三百粒，作十服，亦愈。

治沉积，感应丸。（此用丁香、木香，皆少于《官局方》一两，盖欲速于去积，若
常服或老幼怯弱之疾，尚当审之）

丁香木香（各半两）干姜（一两，炮）百草霜（二两，研）肉豆蔻（二十个）
巴豆（六十个，取霜）杏仁（一百四十个，去皮尖）
麻油（一两，秋冬增半两，减蜡半两）煮酒蜡（四两）

上以二香姜蔻为细末，并三味研极匀，炼油蜡和成剂，油纸裹，旋丸如绿豆大，熟
水下五七丸。此药近年盛行于世，有数方，惟此真高家，予得之于王景长，用之的
有准。

积聚凝滞五噎膈气

枳壳散

治五种积膈气，三焦痞塞，胸膈满闷，背脊引疼，心腹膨胀，胁肋刺痛，食饮不下，噎塞不通，呕吐痰逆，口苦吞酸，羸瘦少力，短气烦闷，常服顺气宽中，消癖积聚，散惊忧恚气。

枳壳（去穰，锉，麸炒） 京三棱 橘皮（去白） 益智仁 蓬莪术 槟榔
肉桂（不见火，各一两或各六两一钱） 干姜（炮） 浓朴（去粗皮，姜汁炙）
甘草（炙） 青皮（去白） 肉豆蔻 木香（各半两或各三两）

上为细末。每服二钱重，水一盞，生姜五片，枣一个，同煎至七分，热服，盐点亦得，不拘时候。

积聚凝滞五噎膈气

五噎膈气丸

治气食忧劳思虑。

半夏（汤浸七次，薄切，焙） 桔梗（各二两，炒） 肉桂（不见火）
枳壳（去穰，麸炒，各一两半）

上细末，姜汁糊丸如梧子大，姜汤下三十丸，食后临卧服。

积聚凝滞五噎膈气

熏膈丸

治胸膈闷塞作噎。

麦门冬（去心） 甘草（炙，各半两） 人参（去芦） 桂心（不见火）
细辛（去叶） 川椒（去目并合口，微火炒，地上出汗） 远志（去心，炒）
附子（炮，去皮脐） 干姜（炮，各二钱）

上细末，炼蜜丸如鸡头大。绵裹一丸含化，食后日夜三服。

膀胱疝气小肠精漏

念珠丸

治膀胱疝气，外肾肿胀，痛不可忍。

乳香（乳钵坐水盆中，研） 砂（各三钱，飞） 黄蜡（一两）

上乳香研细，砂同研匀，熔蜡和丸，分作一百单八，以线穿之，露一夕，次日用蛤粉为衣，旋取一粒，用乳香汤吞下。

顷年有人货疝气药，肩上担人我二字，以为招目，日货数千，有一国医多金得之，用之良验。

膀胱疝气小肠精漏

砂丸

木香 沉香 巴豆肉（全者，各一两） 铜青（半两，研） 青皮（二两，不去皮）

砂（一分，研）

上前二香、青皮三味细锉，同巴豆漫火炒，令紫色为度，去巴豆，为末，入青砂二味研匀，蒸饼和丸如梧子大。每服七丸至十丸，盐汤吞下，日二三服，空心食前服。

膀胱疝气小肠精漏

金铃丸

治膀胱肿硬，牵引疼痛，及治小肠气阴囊肿，毛间水出。

金铃子（肉，五两） 茴香（炒） 马兰花（炒）

菟丝子（酒浸，晒干，用纸条子同碾） 海蛤破故纸（炒香） 海带（净洗，各三两） 木香 丁香（各一两）

上细末，糊丸如梧子大。每服二三十丸，温酒盐汤下，空心食前服。

治小便难，小肠胀，不急治杀人。

上用葱白三斤，细锉炒令热，以帕子裹，分作两处，更替熨脐下即通。

膀胱疝气小肠精漏

茴香散

治膀胱气痛。

茴香（炒） 蓬莪术 金铃子肉 京三棱（各一两，二味炮熟锉） 甘草（半两，炙）

上细末。每服二钱，热酒调下，强幼安云，每发痛甚连日，只一二服立定。

顷在徽城日，歙尉宋荀甫，膀胱气作疼不可忍，医者以刚剂与之，疼愈甚，小便不通三日矣，脐下虚胀，心闷。予因候之，见其面赤黑，脉洪大。予曰：投热药太过，阴阳痞塞，气不得通。为之奈何？宋尉尚手持四神丹数粒，云：医者谓痛不止，更服之。予曰：若服此定毙。后无悔，渠恳求治。予适有五苓散一两许，分三服，易其名，用连须葱一茎，茴香一撮盐一钱，水一盞半，煎七分，令接续三服，中夜下小便如墨汁者一二升，脐下宽得睡。翌日诊之，脉已平矣，续用砂丸与之，数日瘥。大抵此疾因虚得之，不可以虚而骤补药。《经》云：邪之所凑。其气必虚，留而不去，其病则实。故必先涤所蓄之邪，然后补之，是以诸方多借巴豆气者，谓此也。

治遗精梦漏，关锁不固，金锁丹。（亦名茴香丸）

膀胱疝气小肠精漏

金锁丹

舶上茴香（炒） 葫芦巴 破故纸（炒香） 白龙骨（以上各一两） 木香（一两半） 胡桃肉（三七个，研） 羊石子（三对，破开，盐半两擦炙熟，研如泥）

上五味为末，下二味同研成膏，和酒浸蒸饼杵熟，丸如梧子大。每服三五十丸，空心温酒下。

膀胱疝气小肠精漏

清心丸

治经络热，梦漏，心忪恍惚，膈热。

黄柏皮（一两）

上为细末。用生脑子一钱，同研匀，炼蜜丸如梧子大。每服十丸至十五丸，浓煎麦

门冬汤下。大智禅师方，梦遗不可全作虚冷，亦有经络热而得之。

膀胱疝气小肠精漏

猪苓丸

上用半夏一两，破如豆大，用木猪苓四两，先将一半炒半夏黄色不令焦，地上出火毒，半日，取半夏为末，糊丸如梧子大，候干，更再用前猪苓末二两，炒微裂，同用不泄沙瓶养之，空心温酒盐汤下三四十丸，常服于申未间，冷酒下。

此药治梦遗，梦遗有数种，下元虚惫，精不禁者，宜服茴香丸；年壮气盛，久节淫欲，经络壅滞者，宜服清心丸；有情欲动中，经所谓所愿不得，名曰白淫，宜《良方》茯苓散。

正如瓶中煎汤，气盛盈溢者，如瓶中汤沸而溢，欲动心邪者，如瓶之倾侧而出，虚惫不禁者，如作强之官，伎巧出焉。又曰：肾气藏精，盖肾能摄精气以生育人伦者也，或敛或散，皆主于肾，今也肾气闭，则一身之精气无所管摄，故妄行而出不时也。猪苓丸一方，正为此设，此古方也。今盛行于时，而人多莫测其用药之意。盖半夏有利性，而猪苓导水，盖导肾气使通之意也。予药囊中尝贮此药，缓急以与人，三五服皆随手而验。林监丞庇民，亦数服而愈。

膀胱疝气小肠精漏

《良方》茯苓散

坚白茯苓不以多少，为细末，每服五钱，温水调下，空心食前临卧时服，一日四五服。

卷外

顺气木香散 治气不升降，呕逆恶心，胸膈痞满，胁肋胀闷，及酒食所伤，噎气吞酸，心脾刺痛，大便不调，面黄肌瘦，不思饮食，兼疗妇人血气刺痛，及一切冷气绕脐撮痛。

良姜（去芦，炒） 干姜（炮） 茴香（炒） 陈皮（去白） 缩砂
肉桂（去粗皮，不见火）

丁皮（不见火） 桔梗（去芦，炒） 浓朴（去粗皮，姜制） 苍术（米泔浸）
甘草（炙，各等分）

去干姜、丁香、浓朴，加香附子、青皮，曰和气散。

上细末。每服二钱，水一盞，生姜三片，枣二枚，同煎八分，稍热服，不拘时候，或入盐少许，沸汤点服。常服宽中和胃。

卷第四

翻胃呕吐霍乱

附子散

治翻胃。

附子一枚极大者，坐于砖上，四面着火，渐渐逼热，淬入生姜自然汁中，再用火逼，再淬，约尽姜汁半碗，焙干末之，每服二钱，水一盏，粟米少许，同煎七分，不过三服。

翻胃呕吐霍乱

鲫鱼散

大鲫鱼一个，去肠留胆，纳绿矾末，填满缝口，以炭火炙令黄干，为末，每服一钱，陈米饮调下，日三服。

翻胃呕吐霍乱

枇杷叶散

定呕吐利膈。

枇杷叶（去毛）人参（去芦，各一分）茯苓（去皮，半两）茅根（二分）半夏（三分，汤浸七次）

上细锉。每服四钱，水一盏半，生姜七片，漫火煎至七分去滓，入槟榔末半钱，和匀服之。庞老方

翻胃呕吐霍乱

白术散

食后多吐，欲作翻胃。

泽泻 白术 茯苓（去皮，各等分）

上为细末，每服一钱，汤调温服。

翻胃呕吐霍乱

竹茹汤

治胃热呕吐。

干葛（三两） 甘草（三分，炙） 半夏（三分，姜汁半盏，浆水一升煮，耗半）

上粗末。每服五钱，水二盏，生姜三片，竹茹一弹大，枣一个，同煎至一盏，去滓温服胃热者，手足心热。政和中一宗人病伤寒，得汗身凉，数日忽呕吐，药与饮食俱不下，医者皆进丁香、藿香、滑石等药，下咽即吐。予曰：此正汗后余热留胃脘，孙兆竹茹汤政相当尔。亟治药与之，实时愈。《良方》槐花散亦相类。

翻胃呕吐霍乱

槐花散

治热吐。

皂角（去皮，烧令烟绝） 白矾（熬） 槐花（炒黄黑色） 甘草（炙）

上四味等分，为末。每服二钱，白汤调下。喜与李使君曾病呕，每食讫辄吐，如此两月，服翻胃药愈甚，或谓有痰饮，投半夏旋复之类，亦皆不验，幕下药判官授此方，服之即瘥。又有一老青衣久病呕，与服之又瘥。大凡吐多是膈热，热且生涎，此药能化胃膈热涎，特有殊效。

翻胃呕吐霍乱

青金丹

治霍乱吐泻不止及转筋，诸药不效者，一粒治一人。

硫黄（一两，研） 水银（八钱）

上二味，铤子内炒，柳木篦子不住搅匀，更以柳枝蘸冷醋频频洒，候如铁色，法如青金块方成，刮下再研如粉，留少半为散，余以粽子尖三个，醋约半盏，研稀稠得所，成膏和丸，如鸡头大，朱砂为衣。每服一丸，煎丁香汤磨化下，热服，如服散

子，丁香汤调下一钱。

伤寒阴阳乘伏，用龙脑冷水磨下，日二三服。

翻胃呕吐霍乱

香灵丸

治呕吐不止。

丁香 好辰砂（研飞，各六钱） 五灵脂（拣如鼠屎者，淘去沙石，日干，四钱）

上香脂先细末，后入砂，再研匀，狗胆或猪胆为丸，如鸡头大，每服一丸，生姜橘皮汤磨下。

脏腑泄滑及诸痢

鞠丸

治脾胃中风湿，脏腑泄滑。

芎 神曲（碎炒） 白术 附子（炮，去皮脐，各等分）

上为细末，用糊丸如梧子大。每服三五十丸，米饮下。

左氏述，楚子围萧，萧将溃，申叔展告还无社，曰：有麦曲乎？有山鞠乎？鞠、芎也。意欲令逃水中以避祸，是知芎能除湿，予尝加术附以制方，治脾湿而泄者，万无不中。此药亦治飧泄。《素问》云：春伤于风，夏必飧泄，飧泄者，食谷不化。盖春木旺时，肝生风邪，淫于脾经，至夏饮冷当风，故多飧泄。此药尤宜。

脏腑泄滑及诸痢

陈曲丸

磨积止泄痢，治心腹冷痛。

陈曲（一两半） 干姜（炮） 官桂（不见火） 白术 浓朴（去粗皮，姜汁炙）
人参（去芦）

上细末，炼蜜丸如梧子大。每服三四十丸，酒或淡醋汤下，空心食前，日二服，发时不时增数。

脏腑泄滑及诸痢

木香丸

治冷气下泻。

木香（半两） 川乌（生去皮尖，一两）

上细末，醋糊丸如梧子大。陈皮醋汤下三五十丸。

脏腑泄滑及诸痢

温脾汤

治痼冷在肠胃间，连年腹痛泄泻，休作无时，服诸热药不效，宜先取去，然后调治易瘥，不可畏虚以养病也。

浓朴（去粗皮，姜制） 干姜（炮） 甘草 桂心（去皮，不见火）

附子（生，去皮脐，各半两）

大黄（生，四钱，碎切，汤一盏渍半日，搦去滓，煎汤时，和滓下）

上细锉，水二升半，煎八合后，下大黄汁再煎六合，服，自夜至晓令尽，不快，食前更以干姜丸佐之。

脏腑泄滑及诸痢

干姜丸

干姜（炮） 巴豆（去心，炒黄，研） 大黄（湿纸裹，甑上蒸）

人参（各一钱，去芦）

上除巴豆，余为末，同研，炼蜜丸如梧子大。服前汤时用汤吞下一丸，米饮亦得。

有人因忧愁中伤，食结积在肠胃，故发吐利，自后至暑月，稍伤则发，暴下数日不已。

《玉函》云：下利至隔年月日不期而发者，此为有积，宜下之。只用温脾汤尤佳，如难取，可佐以干姜丸，后服白术散。

脏腑泄滑及诸痢

白术散

白术 木香 附子（炮，去皮脐） 人参（去芦，各等分）

上细末。每服二钱，水一盞，生姜三片，枣一个，煎六分，温服。

脏腑泄滑及诸痢

灵砂丹

治积痢。

砂（一分） 朱砂（一分，并研极细）

上另用黄蜡半两，巴豆三七粒，去壳皮膜，同于银石器内重汤煮一伏时，候巴豆紫色为度，去二七粒，只将一七粒与前来二味同再研极匀，再熔蜡匮药，每旋丸绿豆大。每服三丸至五丸，水泻生姜汤下，白痢艾汤，赤白痢乌梅汤，服时须极空腹。服毕一时，方可吃食，临卧尤佳，次食淡粥一日。疟疾，乳香汤面东服，不发日夜间服。

此药不动气，服之泻者止，痢者断，疼者愈，有积者内化，亦不动脏腑。大凡痢有沉积者，不先去其积，虽安暂安，后必为害。尝记陈侍郎泾仲，庚戌秋过仪真求诊。初不觉有疾，及诊视，则肝脉沉弦，附骨取则牢。予曰：病在左胁有血积，必发痛。陈曰：诚如是。前此守九江被召，冒暑涉长江，暨抵行朝，血痢已数日矣。急欲登对，医者以刚剂燥之，虽得止数日，脐下一块大如杯，不旬日如碗大，发则不可忍。故急请官祠以归，为之奈何？予曰：积痢不可强止，故血结于脐肋下，非抵当丸不可。渠疑而不肯服，次年竟以此终。抵当丸在第九卷中。

脏腑泄滑及诸痢

木香散

治诸痢。

木香（半两，用黄连半两各锉，同炒用） 甘草（一两，炙）
罌粟壳（半两，生姜半两，碎，同炒）

上细末，入麝少许研匀，陈米饮下二钱。佛智和尚传云：在关中尝合以济人，治血痢尤奇。

脏腑泄滑及诸痢

五味子散

治肾泄。

五味子（二两，拣） 吴茱萸（半两，细粒绿色者）

上二味同炒香熟为度，细末。每服二钱，陈米饮下。

顷年有一亲识，每五更初欲晓时，必溏痢一次，如是数月。有人云：此名肾泄，肾感阴气而然，得此方服之而愈。

脏腑泄滑及诸痢

诃子丸

治脾胃不和，泄泻不止，诸药不效。

诃子（去核） 川姜（炮） 肉豆蔻 龙骨 木香 赤石脂 附子（炮，去皮脐）

上并等分为细末，糊丸如梧子大。每服四十丸，米饮下。

虚热风壅喉闭清利头目

利膈汤

治虚烦上盛，脾肺有热，咽喉生疮。

鸡苏叶 荆芥穗 桔梗（炒） 防风（去钗股） 牛蒡子（隔纸炒） 甘草（各一两，炙）
人参（半两，去芦）

上细末。每服一钱，沸汤点服。如咽痛口疮甚者，加僵蚕一两。国医都君予方

虚热风壅喉闭清利头目

川芎散

治风盛膈壅，鼻塞清涕，热气攻眼，下泪多眵，齿间紧急，作偏头疼。

川芎（洗）柴胡（去苗，洗，各一两）半夏曲甘草（炙）甘菊细辛（去叶）
人参（去芦）前胡（去苗，洗）防风（去钗股，各半两）

上为粗末。每服四钱，水一盂，生姜四片，薄荷五叶，同煎至七分，去滓温服。

虚热风壅喉闭清利头目

芎辛丸

治头痛面赤，烦闷咽干，上膈风痰，头目晕昏，百节疼痛，背项拘急。

川芎（洗）防风（去钗股）僵蚕（去丝、嘴，炒）
独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤，各一两）天麻（四两）
桔梗（炒，三两）细辛（去叶）白附子（炒）
羌活（洗，去芦）甘草（炙，各半两）薄荷荆芥穗（各一两半）

上细末，炼蜜丸如弹子大。每服一粒，清茶酒嚼下，食后。

虚热风壅喉闭清利头目

通膈丸

治上焦虚热，肺脘咽膈有气如烟抢上。

黄连（去须）茯苓（去皮）人参（各三两，去芦）朱砂（一分，水飞）
真脑子（少许）

上细末，研匀，炼蜜丸如梧子大。熟水下三五丸，日二三服。

虚热风壅喉闭清利头目

门冬丸

治心经有热。

麦门冬（一两，水去心）川黄连（去须，半两）

上细末，炼蜜丸如梧子大。食后熟水下二三十丸。

虚热风壅喉闭清利头目

《千金》地黄丸

治心热。

川黄连（去须，四两，粗末）生地黄（半斤，研取汁，连滓，二味匀，日干）

上细末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，食后麦门冬汤下。

虚热风壅喉闭清利头目

人参散

治邪热客于经络，肌热痰嗽，五心烦躁，头目昏痛，夜多盗汗。此药补和真气，解劳倦，妇人血热虚劳骨蒸，并皆治。

人参（去芦）白术白茯苓（去皮）柴胡（去苗，洗）半夏曲
当归（洗，去芦，薄切，焙干，秤）赤芍药干葛甘草（各一两，炙）
子芩（半两，去皮）

上为细末。每服三钱，水一盞，生姜四片，枣二个，煎至八分，不拘时候带热服。但是有劳热证，皆可服，热退即止。大抵透肌解热，干葛第一，柴胡次之，所以升麻葛根汤为解肌之冠也。

虚热风壅喉闭清利头目

清气散

调荣卫，顺三焦，治风壅，消痰涎，退烦热。

前胡（去苗，洗）柴胡（去苗，洗）川芎（洗）枳壳（去穰，锉，麸炒）白术
青皮（去白）羌活（去芦）独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤）

甘草（炙） 茯苓（去皮）

人参（去芦，各等分）

上为末。每服二钱，水一盞，荆芥一穗，煎七分服。此方败毒散中去桔梗，加白术、青皮，增损亦有理，用之良验。

虚热风壅喉闭清利头目

柴胡散

治邪入经络，体瘦肌热，推陈致新，解利伤寒，时疾中伏暑。

柴胡（四两，洗，去苗） 甘草（一两，炙）

上细末。每服二钱，水一盞，同煎至八分，食后热服。此药冬月可以润心肺，止咳嗽，除壅热；春夏可以御伤寒时气，解暑毒，居常不可缺，兼不以长幼，皆可服之，仓卒可以使得效。

虚热风壅喉闭清利头目

地仙散

治骨蒸肌热，解一切虚烦躁，生津液。

地骨皮（洗，去心） 防风（去钗股，各一两）

甘草（炙，一分）《济生方》（地骨皮二两，防风一两，甘草炙半两。上咀。每服四钱，水半盞，姜五片，同煎）

上细末。每服二钱，水一盞，生姜三片，竹叶七片，煎至七分，服信效。一方增人参半两，鸡苏一两，甘草添一分。

肿满水气蛊胀

葶苈丸

治腹中有湿热气，目下作肿，如新卧起蚕之状，两足胫微肿。病在肾，肾者少阴也；标在肺，肺者太阴也。故中满气急咳嗽，喘息有音，每就卧则右胁有气上冲，肩腋与缺盆相牵引不快，少思饮食。

甜葶苈（半两，炒令香）

郁李仁（汤去皮尖，熬紫色，秤三分，二味别研如膏，令极匀）白术（半两）

牵牛子（半两，一半生、一半熟用）赤茯苓（去皮）桑白皮（蜜炙，锉）

上细末，与上二味同研，炼蜜和入臼内治之，丸如梧子大。初服十丸，空心晚食前，日二服，生姜橘皮汤下，不知，加至二三十丸，以知为度。

肿满水气蛊胀

实脾散

治脾元虚浮肿。

大附子（一个，炮，去皮脐）草果子（去皮）干姜（炮，各二两）

甘草（一两，炙）大腹（连皮，六个）木瓜（一个，去穰，切片）

上用水于砂器内同煮，一半以来，擘开干姜，心内不白为度，不得全令水干，恐近底焦，取出锉焙为末，每服空心日午，用沸汤点服。

肿满水气蛊胀

羌活散

治水气。

羌活（洗去土）萝卜子（各等分）

上同炒香熟，去萝卜子不用，末之，温酒调下二钱，一日一服，二日二服，三日三服，取效。嘉兴主簿张昌时传方。

肿满水气蛊胀

大枣汤

治四肢肿满。

白术三两，咀。每服半两，水一盞半，大枣三枚，拍破，同煎至九分，去滓温服，日三四服，不拘时候。

肿满水气蛊胀

茯苓散

治肿满小便不利。

郁李仁（去皮尖，微炒，四钱） 槟榔（二个） 赤茯苓（去皮） 白术
甘遂（切片，炒，各二钱） 橘皮（一钱半，去白）

上细末。每服一钱，姜枣汤调下。

又方浓朴（去皮，姜汁制，炒，半两） 牵牛子（五两，炒取末二两）

上细末。每服二钱，煎姜枣汤调下。

肿满水气蛊胀

知母汤

治游风攻头面，或四肢作肿块。

知母（一两） 麻黄（去根节） 黄（蜜炙） 甘草（炙） 羌活（洗去土） 白术
枳壳（去穰，锉，麸炒，各半两）

上粗末。每服四钱，水一盞半，牛蒡子百粒，研碎，煎至七分温服，日三四，觉冷不用牛蒡子。

有一达官，其母年七十中风，手足拘挛，平日只是附子之类扶养。一日面浮肿，手背亦肿，寻常有一国医供药，诊云是水病，欲下大戟牵牛以导之，其家大惊忧惶，召予议之。予曰：《素问》称面肿曰风，足胫肿曰水。此服附子大过，正虚风生热之证，咽必噎塞，膈中不利。诚言，予乃进升麻牛蒡团参汤，继以知母汤，三日悉愈。

肿满水气蛊胀

升麻牛蒡团参汤

升麻（一两，去芦） 牛蒡子（二两，炒） 人参（半两，去芦）

上为粗末。每服三钱，水一盞，煎七分，非时服。此药能消肿祛风，不动正气，一日可三服。

尝见一医书中论水蛊二病，脐腹四肢悉肿者为水，但腹胀四肢不甚肿者为蛊。有中表一妇人患蛊病，予谓不可下，当实脾。不然之，卒后入棺木，腹与棺盖平。治蛊宜石中黄丸。

（方在卷后）

肾脏风及足膝腰腿脚气

治肾脏风攻注脚膝方。

连珠甘遂（一两） 木鳖子（二个，一雌一雄，去壳，研）

上为末，猪腰子二个破开，药末一钱掺匀，湿纸裹数重，漫火煨熟，放温。五更初细嚼米饮下，积水多则利多，少则少也，宜软饭将息。若患一脚，切看左右，如左脚用左边腰子，上用右边者，药末只一钱。

壬子年，在毗陵有姓马人鬻油，久不见，因询其亲，云：宿患肾脏风，今一足发肿如瓠，自腰以下，钜细通为一律，痛不可忍，卧欲转侧，则两人挟持方可动，或者欲以铍刀决之。予曰：未可，予有药。当合以赠，如上法服之。辰巳间下脓如水晶者数升，实时痛止肿退。一月后尚拄拐而行，予再以赤乌散令涂贴其膝方愈。后十年过毗陵，率其子列拜以谢。云：向脚疾至今不复作，虽积年肾脏风并已失，今健步不苦矣。

肾脏风及足膝腰腿脚气

乌头丸

治肾脏风上攻下疰，生疮并癰。

川乌（二两，去皮、尖）

草乌（一两，二味以黑豆半斤煮透软，去皮脐，片切，日干）

地龙（去土，秤） 白附子（炮） 天麻（各半两）

上为细末，酒糊丸如梧子大。每服二三十丸，空心食前盐汤盐酒吞下。

肾脏风及足膝腰腿脚气

虎骨酒

去风补血益气，壮筋骨，强脚力。

虎胫骨（真者，酒浸，酥炙） 萆牛膝（洗净，锉，焙，酒浸一宿，再焙）
仙灵脾薏苡仁 熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，秤，各二两）

上细锉，绢袋盛，浸酒二斗，饮可一盞，入酒一盞，

肾脏风及足膝腰腿脚气

槟榔汤

治脚气。

槟榔（三钱） 生姜（三片） 紫苏（七叶） 陈皮（三枚）

上以水一大盞，煎七分，去滓，稍热服。

少府监韩正彦暴得疾，手足不举，诸医以为风，针灸臂腿不知痛，孙兆作脚气，与此药乃愈。

肾脏风及足膝腰腿脚气

地黄丸

益气血，补肝肾，祛风湿，壮脚膝。

熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙干，一两） 牛膝（洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙）
石斛（洗去根，各三分） 肉苁蓉（水洗，酒浸，切片，焙） 茵芋（去梗，锉，炒）
防风（去钗股）

半两炒）

上为末，炼蜜丸如桐子大。每服三四十丸，酒吞下，空心食前。

肾脏风及足膝腰腿脚气

虎骨酒

治脚腰疼痛，挛急不得屈伸，及腿膝冷麻。

虎骨一具，及胫骨二茎，用酥涂炙黄、捶碎，同无灰酒三斗，密封七日，空心晚食前温之，随意饮。

肾脏风及足膝腰腿脚气

思仙续断丸

治肝肾风虚气弱，脚膝不可践地，腰脊疼痛，风毒流注下经，行止艰难，小便余沥。此药补五脏内伤，调中益精凉血，坚强筋骨，益智轻身耐老。

思仙木（即杜仲也，去皮，锉，炒令黑，五两）五加皮 防风（去钗股） 薏苡仁
羌活（洗去土） 川续断（洗，锉，焙干）
牛膝（洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙，各三两） 萆（四两） 生干地黄（五两）

上细末，好酒三升化青盐三两，用大木瓜半斤，去皮子，以盐酒煮木瓜成膏和杵，丸如桐子大。每服五十丸，空心食前温酒盐汤下，膏子少，益以酒糊。

肾脏风及足膝腰腿脚气

续骨丹

治两脚软弱，虚羸无力，及小儿不能行。

天麻（明净大者，酒浸一夕） 白附子（炮） 牛膝（洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙）
木鳖子（去壳，研，各半两） 乌头（炮，去皮脐，一分） 川羌活（洗去土，半两）
地龙（去土秤，一分） 滴乳香（乳钵坐水盆中，研细） 真没药（研，各二钱）
朱砂（水飞，一钱）

上以生天南星末一两，无灰酒煮糊丸如鸡头大，朱砂为衣，薄荷汤磨一粒，食前服。

肾脏风及足膝腰腿脚气

茵芋丸

治风气积滞成脚气，常觉微肿，发则或痛。

茵芋叶（锉，炒） 薏苡仁（各半两） 郁李仁（去皮、尖，微炒，一两）
牵牛子（三两，生取末一两半）

上细末，炼蜜丸如梧子大。每服二十丸，五更姜枣汤下，未利加至三十丸，日三，快利为度，白粥补。

肾脏风及足膝腰腿脚气

薏苡仁丸

治腰脚走注疼痛，此是脚气。

薏苡仁 茵芋（去梗，锉，炒） 白芍药 牛膝（洗，锉，焙，酒浸一宿，再焙）
川芎（洗） 丹参（去芦） 防风（去钗股）
独活（黄色如鬼眼者，去芦，洗，焙，秤，各半两）

侧子（一枚，炮，去皮脐） 熟干地黄（酒洒，九蒸九曝，焙，秤） 桂心（不见火）
橘皮（各一两）

上细末，炼蜜丸如梧子大。每服三四十丸，酒下，食前，日三服，木瓜汤下亦得。

今人谓之脚气者，黄帝所谓缓风湿痹也。《千金》云：顽弱名缓风，疼痛为湿痹。大抵此疾不可以三五服便效，须久服得力。唐张文仲云：风有一百二十四种，气有八十种，唯脚气头风上气，常须服药不绝，自余则随其发动，临时消息。但有风气之人，春末夏初及秋暮得通泄，则不困剧。所谓通泄者，如麻黄牵牛郁李仁之类是也，不必苦快利药也。

肾脏风及足膝腰腿脚气

鹿茸丸

治肾虚腰痛。

鹿茸不拘多少，切作片子，酥炙黄末之，酒糊丸如梧子大，空心食前盐汤下三五十丸。

肾脏风及足膝腰腿脚气

药棋子

治腰腿痛气滞。

牵牛不拘多少，用新瓦入火爆，得通赤，便以牵牛顿在瓦上，自然一半生，一半熟，不得拨动，取末一两，入细研硫黄一分，同研匀，分三分，每用白面一匙，水和捍开，切作棋子，五更初以水一盏煮熟，连汤温送下。住即已，未住，隔日再作。予尝有此疾，每发只一服痛止。《病源》曰：腿腰痛者，或堕伤腰，是以痛。

肾脏风及足膝腰腿脚气

紫金丹

《万金方》治十种水气。

禹余粮（三两）针砂（五两，须是真者，市中所卖，多杂砂铁屑，最宜拣择。先用水淘洗极净，控去水，更以铍子盛炒干，方同禹余粮一处用酸醋三升，就铍子内煮，醋干为度，却并铍子入一秤炭火中烧二物，铍子炭火，一般通赤，净扫砖地，倾药地上候冷，一处研至无声，须极细如粉止。）蛇黄（三两，大者，用新铁铍子盛入一秤炭火中烧，蛇黄铍子炭火，一般通赤，铁钳取铍子，便倾蛇黄入酸米醋二升中，候冷取出，研至无声，须极细如粉止治水多是转下冷药，惟此方以三物为主，既非大戟、甘遂、葶苈、芫花之比，又能量人虚实老壮，入下项药十六味以扶养之，所以至老极虚之人皆可服。

木香（锉，炒）肉豆蔻（面裹，炮）当归（去芦，洗，锉，用酒浸一宿）白茯苓羌活（锉，略炒）川芎（略炒）白蒺藜（炒去角）官桂（去粗皮，不见火）京三棱（炮）

干姜（炮）白术土茴香（略炒）青橘皮（去穰，炒）附子（炮，去皮脐）牛膝（去苗，酒浸一宿，焙）莪术（炮，以上各半两。虚人、老人全用半两，气血壮实者减之，更全在斟酌，入前三物内）

上拌极匀，以汤浸蒸饼，掇去水，和药再捣极匀，丸如梧桐子大。空心食前温酒或白汤下三五十粒。惟忌盐三月日，虽毫末许不得入口，若无以为口味，即水病去后，且以醋少许调和饮食可也。

仙居湛新道人传此方，病者不能忌盐，不若勿服，徒劳无功，果欲去病杜死求生，须根据此去盐，至诚服之，并不动脏腑，只于小便内旋去水。病初去，每日须服此药一两，兼以温补脾元气血药调理，自然向安。此方见当涂《杨氏家藏方》，及《

夷陵集验方》，谓之禹余粮丸。禹余粮即石中黄，名异而方实同，但少白术一味。然当用之，岳州都监李松年病水气，通判陈君子以是与之，不终剂而疾愈。

卷外 肾脏风及足膝腰腿脚气

妙香散

治诸虚。

茯苓（去皮，不焙） 茯神（去皮木，不焙，各二两二分） 人参 桔梗
甘草（各一两一分） 薯蓣（姜炙） 远志（去心，炒） 黄（各二两三分）
辰砂（一两，水飞） 麝香（二分，别研） 木香（三分，纸裹，温水微煨）

上细末。每服二钱，温酒调服。常服补气血，安神镇心。

卷外 肾脏风及足膝腰腿脚气

加料十全饮

治诸虚并腹病。

白茯苓（切，微炒） 白术（微炒） 人参（去芦） 桂（去粗皮，不见火） 川当归
川芎黄 熟地黄（洗净） 白芍药 甘草（各等分）

腹病，加后五味：莪术（炮） 三棱（炮） 良姜 丁香（不见火） 缩砂（各等分）

上为粗末。每服四钱重，水一盞半，生姜七片，枣三枚，煎七分，去滓温服，不拘时候

卷外 肾脏风及足膝腰腿脚气

生胃汤

治不思饮食。

丁香（十四个） 白豆蔻（撰大十个，碾破，微炒） 缩砂（十八个，同上） 白术
白茯苓大五个，切微四片，汤浸七次，炒）

腹病，加后三种：莪术（炮，炒） 浓朴（姜制，炒，各一分）

三棱（炮，切，炒，二铢）

上十二味，做一贴，水二盏半，生姜七片，煎八分，去滓空心热服。

卷第五

肠风泻血痔漏脏毒

玉屑丸

治肠风泻血久不止。

槐根白皮（去粗皮） 苦楝根白皮（去粗皮各三两）
椿根白皮（去粗皮四两三味于九月后二月前取软者日干） 天南星
半夏（各半两并生） 威灵仙（一两去苗洗） 寒食面（三两）

上为细末。滴水丸如桐子大。干之。每服三十丸。水八分一盞。煎沸。下丸子煮令浮。

以匙抄取。温温送下。不嚼。空心食前服。

顷年有一人下血几盈盆。顿尔疲。诸药皆不效。予曰："此正肠风。"令服玉屑丸。

三服止。予苦此疾三十年。蓄下血药方近五十余品。其间或验或否。或始验而久不应。或初不验弃之。再服有验者。未易立谈。大抵此疾品类不同。对病则易愈。如下清血色鲜者。肠风也。血浊而色黯者。脏毒也。肛门射如血线者。虫痔也。亦有一种下部虚。阳气不升。血随气而降者。仲景云：脉弦而大。弦则为减。大则为芤。减则为寒。芤则为虚。寒虚相搏。

此名为革。妇人则半产漏下。男子则亡血失精。此下部虚而下血者也。若得革脉。却宜服温补药。虫痔宜熏。《千金》用皮艾者佳。予尝作。颇得力。

肠风泻血痔漏脏毒

《千金》。熏虫痔方。

皮（方三指大切） 薰黄（枣大末） 熟艾（鸡子大）

上三味。穿地作孔调和取。便熏之口中。薰黄烟气出为佳。火气消尽即停。停三日将息。更熏之。凡三度永瘥。勿犯风冷。羹将补。忌猪鸡等。

肠风泻血痔漏脏毒

蒜连丸

治脏毒。

鹰爪黄连末。用独头蒜一颗。煨香烂熟。研和入臼治。丸如梧子大。每服三四十丸。陈米饮下。此药神妙。

肠风泻血痔漏脏毒

槐花散

治肠风脏毒。

槐花（炒） 柏叶（炼杵焙） 荆芥穗 枳壳（去穰，细切，麸炒黄）

上修事了。方秤等分。细末。用清米饮调下二钱。空心食前服。

《巢氏病源论》：肠癖为痔。久困饱食过度。房室劳损。血气流溢。渗入大肠。冲发于下。时便清便血性流

肠风泻血痔漏脏毒

椿皮丸

臭椿白皮（去粗皮焙干四两） 苍术（泔浸一夕去皮日干不见火）
枳壳（去穰细切麸炒黄各二两）

上细末。醋糊丸如梧子大。空心食前米饮下三四十丸。

治肠痔在腹内有鼠奶下血方。

肠风泻血痔漏脏毒

肠痔下血方

白芨黄 贯众（刮去黑皮） 野狼牙根 椿（东引根白皮） 槐（东引根白皮）
皮（炙焦各一分） 雄黄（半两水飞） 白鳢头（一个炙焦）

上细末。腊月猪脂和一丸弹子大。绵裹内下部。日三易。

治痔有鼠乳结核作渴疼痛方。

肠风泻血痔漏脏毒

痔有鼠乳方

皂角（去皮弦醋炙） 黄（蜜炙） 荆芥穗 木香 露蜂房 皮（炙焦黄锉） 鳖甲（淡醋煮黄（湿纸上细末。炼蜜丸如梧子大。每服二三十丸。温汤下。食前日三服。未知。加至五十丸。

肠风泻血痔漏脏毒

黄丸

治远年肠风痔漏。

黄（蜜炙） 枳壳（去穰细切麸炒黄） 威灵仙（去苗洗各二两）
续断（洗推去节锉焙）

槐角黄连翘（炒上细末。炼蜜丸如梧子大。米饮下三十丸。晁推官方。

肠风泻血痔漏脏毒

鳖甲丸

治肠痔。

鳖甲（淡醋煮去裙膜洗净酸醋炙黄） 皮（炙黄焦锉） 穿山甲（锉碎蚌粉炒）
白矾（枯）

上细末。研匀。蒸饼丸如梧子大。米饮下二十丸。食前。日三服。

又方槐花（炒） 白矾（枯各一两） 附子（半两炮去皮脐）

上细末。蒸饼丸如梧子大。每服二十丸。米饮下。食前。日三服。以上二方庞老方。

衄血劳瘵吐血咯血

茜梅丸

治衄血无时。

茜草根 艾叶（各一两） 乌梅肉（焙干半两）

上细末。炼蜜丸如梧子大。乌梅汤下三十丸。

经云：天暑地热。经水沸溢。盖血妄行。阳胜阴也。鞠运若茂之尝苦此疾。予授此方。

令服后愈。三黄散亦得。

衄血劳瘵吐血咯血

三黄散

大黄（一两湿纸裹甑上蒸） 黄连（半两去须） 黄芩（去皮半两）

上细末。每服二钱。新水调下。蜜水亦得。

衄血劳瘵吐血咯血

山梔子散

山梔子不拘多少。烧存性。末之，搐入鼻中。立愈。

蔡子渥传云。同官无锡监酒赵无疵。其兄衄血甚。已死。入殓血尚未止。偶一道人过门。闻其家哭。询问其由。道人云：是曾服丹或烧炼药。予有药用之。即括囊间出此药半钱匕。

吹治鼻衄过多。昏冒欲死方。（梅师方）

用香墨浓研。点入鼻中。

衄血劳瘵吐血咯血

天门冬丸

润肺安血止嗽。治吐血咯血。

天门冬（一两水去心） 甘草（炙） 杏仁（去皮尖炒熟） 贝母（去心炒）
白茯苓（去皮）

上细末。炼蜜丸如弹子大。含化一丸咽津。日夜可十丸。不

衄血劳瘵吐血咯血

黄散

因嗽咯血成劳。眼睛疼。四肢倦怠。脚无力。

黄（蜜炙） 麦门冬（水去心） 熟地黄（酒洒九蒸九曝焙秤） 桔梗（炒各半两）

甘草（一分炙） 白芍药（半两）

上粗末。每服四钱。水一盞半。姜三片。煎七分去滓。温服。日三。

衄血劳瘵吐血咯血

白扁豆散

治久嗽咯血成肺痿。多吐白涎。胸膈满闷不食。

白扁豆（饭上蒸） 生姜（各半两） 枇杷叶（去毛） 半夏（汤浸七次）
人参（去芦） 白术（各一分） 白茅根（三分）

上细锉。水三升。煎至一升。去滓。下槟榔末一钱。和匀分四服。不拘时候。

治劳瘵吐血损肺。及血妄行。神传剪草膏。

剪草一斤，婺台州皆有，惟婺州者可用。状如茜草。又如细辛。每用一斤。洗净为末。

入生蜜一斤，和为膏。以器盛之。不得犯铁。九蒸九曝。日一蒸曝。病患五更起，面东坐。

不得吐或

眼目头面口齿鼻舌唇耳

羊肝丸

镇肝明目。

羯羊肝（一具新瓦盆中爆干更焙之肝若大只用一半）甘菊花（去萼梗）
柏子仁（研）

羌活（去芦）细辛（去叶）官桂（不见火）白术五味子（拣各半两）
黄连（三分，去须）

上细末，炼蜜丸如梧子大，空心食前，温水下三四十丸。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

又方

白羯羊肝（只用于肝一片，薄切，新瓦上爆干）
熟地黄（酒洒九蒸九曝，焙干，秤一两半）车前子麦门冬（水去心）
菟丝子（酒浸，曝干，用纸条子同碾为末）蕤仁决明子枸杞子心（不见上细末，炼
蜜丸如梧子大，每服三四十丸，温水下，日三服，不拘时候。

张台卿尝苦目暗，京师医者，令灸肝俞，遂转不见物，因得此方服之遂明。有一男子内障，医治无效，因以余剂遗之，一夕灯下语其家曰：适偶有所见，如隔门缝见火者。及旦视之，眼中翳膜且裂如线。张云：此药灵，勿妄与人，忽之则无验。予隘之，且欲广其传

眼目头面口齿鼻舌唇耳

楮叶散

羌活（去芦）川芎（洗）旋复花（去梗，净）防风（去钗股，各半两）
甘草（炙）

苍术（泔浸一夕，去皮，秤以上各一两）
甘菊花上木臼中治为末，茶清调下二钱，早晚食后临卧各一服。

暴赤眼亦治，赤眼忌湿面及酒。楮叶须真无实者，余不堪。不尔诸药悉无效，合时

不得焙及犯铁器。予观此方。取楮叶必无实者。盖阴阳二物相匹配尔，有实者阳也，无实取叶者阴也

眼目头面口齿鼻舌唇耳

菊花散

治肝肾风毒热气上冲眼痛。

甘菊花 牛蒡子（炒熟，各八两） 防风（三两，去钗股） 白蒺藜（一两，去刺）
甘草（一两半，炙）

上细末，每服二钱，熟水调下，食后临卧服。

《素问》云：久视伤血。血主肝，故勤书则伤肝。主目昏，肝伤则自生风。热气上凑目，其昏亦甚。不可专服补药，须服益血镇肝明目药。地黄丸。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

地黄丸

熟干地黄（酒洒九蒸九曝，焙干，秤一两半） 黄连（一两，去须） 决明子（一两）
没药（别研） 甘菊花 防风（去钗股） 羌活（去芦） 桂心（不见火）
光明朱砂（各半两，水飞）

上细末，炼蜜丸如梧子大，每服三十丸，熟水下，食后，日三服。

读书之苦，伤肝损目，诚然。晋范宁尝苦目痛，就张湛求方。湛戏之曰：古方宋阳子少得其有目凡远视尺椹之余。长嘲戏。亦奇方也。

治头风冷泪，庞安常二方。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

治头风冷泪方

甘菊 决明子（各三分） 白术 羌活（去芦） 川芎（洗） 细辛（去叶）
白芷（不见火）

上细末，每服一钱，温汤调下，食后，日三服。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

又方

川芎（洗） 甘菊 细辛（去叶） 白术 白芷（各一分不见火）

上细末，蜡丸如黍米大，夜卧纳二丸目中，一时辰换一丸。

荀牧仲顷年尝谓予曰：有一人视一物为两，医者作肝气有余，故见一为二，教服补肝药，皆之虚中者犀角升麻汤。王检正希皋，昔患鼻额间痛，或麻痹不仁，如是者数年。忽一日连口唇颊车发际阳明经皆不上等犀角（镑，一两一分）

真川升麻（一两） 防风（去钗股） 羌活（去芦，各三分） 白芷（不见火）

黄芩（去皮） 川芎（洗） 白附子（炮，各半两） 甘草（炙，一分）

上粗末，每服四大钱，水一盂半。煎至八分，去滓。通口服，食后临卧，日三四服。

足阳明胃也。《经》云：肠胃为市。又云：阳明多血多气。胃之中，腥膻五味，无所不纳，如市为主，解至额颅。

。稍通医者自能晓。

治鼻塞清涕出，脑冷所致。

通草 辛夷（各半两） 细辛（去叶） 甘遂 芎 桂心（不见火）

附子（各一两，炮，去皮脐）

上细末，蜜丸绵裹纳鼻中，密封塞，勿令气泄，丸如大麻子，稍如微觉小痛，捣姜为丸即愈。

此《千金方》也，治脑冷所致。此疾亦有脑热者，亦有肺寒者。《素问》云：胆移热于脑。则辛鼻渊。又曰：泣涕者脑也，脑渗为涕。又曰：肺之液为涕。其来各有由矣，当审详之。鼻渊者，浊涕下不止，清浊亦自异。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

治肺风鼻赤酒方

老山梔为末，溶黄蜡等分，和为丸弹子大，空心茶酒嚼下。半月效。忌酒炙爆。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

又方

用枇杷叶去毛，焙干末之，茶调下一二钱。日三服。

治心脾壅热，生木舌肿胀。

玄参 升麻 大黄（湿纸裹甑上蒸） 犀角（镑各三分） 甘草（半两炙）

上细末，每服三钱，水一盞，煎至五分，温服，不拘时候。

治口生疮方。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

口疮方

升麻（一两一分） 黄连（三分去须）

上细末，绵裹含汁咽。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

鱼骨鲙方

治食诸鱼骨鲙久不出方。

皂角末少许吹鼻中，得鲙出，多秘此方。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

玄参散

治悬痈肿痛不下食。

玄参（一两） 升麻 射干 大黄（湿纸裹甑上蒸各半两） 甘草（一分炙）

上细末，每服三钱，水一盞，煎至七分，放温，时时含咽良验。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

红绵散

治耳出脓。

白矾 成白灰，每用一钱，入胭脂一字，研匀，用绵杖子缠去耳中脓及黄水尽，即别用绵杖子引药入耳中。令到底掺之即干。如壮盛之人，积热上攻，耳出脓水痒。用无忧散雄黄丸，泻三五行即瘥。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

黄丸

治肾虚耳鸣。夜间睡着如打战鼓，觉耳内风吹，更四肢抽掣痛。

黄（独茎者，去芦，一两，蜜炙） 白蒺藜（炒瓦擦扬去细碎刺）
羌活（去芦，各半两）

上细末，酒糊丸如梧子大，每服三四十丸，空心晚食前，煨葱盐汤下。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

地黄汤

治男子二十岁因疮毒后肾经热，右耳听事不真。每心中不意，则转觉重，虚鸣疼痛。

生干地黄（二两半） 桑白皮（洗净，蜜炙黄，一两）
磁石（捣碎，水淘二三十次，去尽赤汁为度，二两） 枳壳（去穰，细切，麸炒黄）
羌活（去芦） 防风（去钗股） 黄芩（去皮）

上粗末，每服四钱，水一盞半，煎七分，去滓，日二三服，不拘时候。

眼目头面口齿鼻舌唇耳

黄汤

治口干烦躁生津液，不思食。

黄（蜜炙）熟干地黄（酒洒九蒸九曝，焙干，秤）白芍药五味子（拣）
麦门冬（各三分，水去心）白茯苓（一分，去皮）甘草（炙，半两）

上粗末，每服三钱，水一盞半，姜枣乌梅同煎，去滓。

万病散，一名无忧散。此药凡病皆治，若诸风疾，生疮肿，疥癣，宣转三五行自愈。脏腑积攻中风服永肛者服，药，轻目人久食。

黄（蜜炙）木通（去粗皮，锉）桑白皮（净洗，蜜炙黄）陈橘皮（净洗）
吴白术（五物，各一两牵牛子（五两上每服用黄散二钱，牵牛子末二钱，拌合令匀。
候天色晴明，三更初，以生姜一块拍碎，水一盞煎汤，先用小盞子调药顿服，后
更以生姜汤送下。至平明时快宣转三五行，若有蛊脓下多，不妨。应脏腑百病诸风
冷滞，悉皆出尽。宜后一日内吃白粥且补。

解毒雄黄丸，解毒。治缠喉风及急喉痹，或然倒仆，失音不语，或牙关紧急，不省
人事雄黄（水飞，一分）郁金（一分）巴豆（去皮、膜、心、油，二七粒）

上为末，醋煮面糊为丸如绿豆大，用热茶清下七丸，吐出顽涎，立便苏醒，未吐再
服。

如至死者心头犹热，灌药不下，即以刀尺铁匙斡开口灌之，但药下喉咙，无有不活。
吐泻些小无妨。又治上膈壅热，痰涎不利，咽喉肿痛，赤眼痛肿。一切毒热，并
宜服之。如小儿患咽喉赤肿，及惊热痰涎壅塞，服二丸或三丸，量儿大小加减。

卷外

治重舌方

五灵脂一两，去砂石，为末，用米醋一大碗同煎，遂旋漱之。

卷第六

杏酥散

治嗽。

杏仁（去皮、尖）款冬花 前胡 半夏（汤浸七次，薄切，焙）五味子（拣）
麻黄（去根节）柴胡（去苗，洗）桑白皮（蜜炙黄）人参（去芦）
桔梗（炒，各等分）

上细末，每服三钱，水一盞半，生姜五片，同煎七分，通口服。

诸嗽虚汗消渴

柏子仁丸

戢阳气，止盗汗，进饮食，退经络热。

新柏子仁（研）半夏曲（各二两）牡蛎（坩埚子内火，用醋淬七次，焙）
人参（去芦）

火炒）

上八味为末，枣肉丸如梧子大，空心米饮下三五十丸，日二服，得效减一服，好愈即住。作散调亦可。

诸嗽虚汗消渴

牡蛎散

治虚劳盗汗不止。

牡蛎（坩埚子内，醋淬七次，焙）麻黄根（漫火炙，拭去汗）黄（蜜炙，等分）

上细末，每服二钱，水一盞，煎至七分，温服。

诸嗽虚汗消渴

防风汤

治风虚多汗恶风。

防风（五分，去钗股） 泽泻 牡蛎（炒） 桂枝（不见火，各三分）

上细末，每服二钱，食后酒调下。

又方白术 防风（去钗股，各一两） 牡蛎（三分，炒如粉）

上细末，酒调二钱服。恶风加防风一倍，气加术，面肿加牡蛎。

诸嗽虚汗消渴

消渴方

治消渴方。

浮石 舶上青黛（各等分） 麝（少许）

上细末，每服一钱，温汤调下。

诸嗽虚汗消渴

神效散

治渴疾饮水不止。

白浮石 蛤粉 蝉壳（去头、足，各等分）

上细末，用鲫鱼胆七个，调三钱服，不拘时候，神效。

《古方验录论》：消渴有三种：一者渴而饮水多，小便数，脂似麤片，甜者消渴病也；二者吃食多，不甚渴，小便少，似有油而数者，消中病也；三者渴饮水不能多，但腿肿，脚先瘦小，阴痿弱，小便数，此肾消病也。特忌房劳。

肾气丸。《千金》云：消渴病所忌者有三：一饮酒，二房室，三咸食及面。能忌此，虽不服药，友人邵任甜，医者法，须臾蒸脾胃，变为脂膏，其润者，则下肌肤枯槁也小便数。

肺干则渴如釜中有能上，此而易消，气始发于二三月冬阳气下济宽，随盛。气盛

丸。

干地黄（酒洒九蒸九曝，焙，秤半斤） 山药（四两） 茯苓（去皮） 牡丹皮 附子（炮去上细末，炼蜜丸如梧子大，酒下二三十丸。忌猪肉冷水茺荑胡荽。《千金》生地黄煎亦佳。在中部心热中，治脉热极则血气脱，色白干燥不泽，食饮不为肌肤，生地黄煎。消热极强胃气方。（此方制度分两尚须临时斟酌）

诸嗽虚汗消渴

生地黄煎

生地黄汁 赤蜜（各一斤） 人参（去芦） 茯苓（去皮） 芍药 白术（各三两） 甘草（二两） 生麦门冬（一斤） 石膏（六两） 生葳蕤（四两） 干地黄（三两） 远志（二两）

豉心（一斤）

上十三味，咀，水一斗二升，煮十一味，取二升七合，去滓，下地黄蜜更煎，取三升五合，分四服。

诸嗽虚汗消渴

三丸

治消渴。

好黄连去须细末，不计多少，锉冬瓜肉研裂自然汁，和成饼子，阴干再为末，再用汁浸和，渴，

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

地黄散

治金疮止血，除疼痛，避风，续筋骨，生肌肉。

地黄苗 地菰 青蒿 苍耳苗 赤芍药（各五两，入水取汁） 锻石（三升） 生艾汁（三两）

上五月五、七月七，午时修合。以前药汁拌锻石阴干，入黄丹三两，更杵罗细。凡

有金疮伤折出血，用药封裹，勿令动着，十日瘥，不肿不脓。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

刘寄奴散

敛金疮口，止疼痛。

刘寄奴一味为末，掺金疮口，裹。

宋高祖刘裕微时，伐荻见大蛇长数丈，射之伤。明日复至，闻有杵臼声，往覘之，见青衣童子数人于榛中捣药。问其故，答曰：我王为刘寄奴所射，合药敷之。帝曰：吾神何不杀之。

高祖鸡翎后药敷之

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

芸苔散

治从高堕下坠损，恶血在骨节间疼痛。

荆芥穗 藕节（各二两，阴干） 芸苔子 川芒硝 马齿苋（各一两，阴干）

上细末，用苏枋木半两，酒一大盏，煎至七分，调下二钱服，不拘时候。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

梦龟散

治腕折伤筋损骨，疼痛不可忍。

生地黄（一斤切） 藏瓜姜糟（一斤） 生姜（四两，切）

上都炒令匀热，以布裹罨伤折处，冷则易之。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

水仙散

治打扑坠损，恶血攻心，闷乱疼痛。

未展荷叶阴干一味为末，食前以童子热小便一小盏，调下三钱，以利下恶物为度。一方用大干荷叶五片，烧令烟尽，细研作一服，如上服之。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

槟榔散

长肉止痛生肌。

槟榔 黄连（去须） 木香（各等分）

上为细末，薄贴疮上，神效。

治打扑伤损，及一切痈肿未破。令内消方。

生地黄（研如泥成膏） 木香（细末）

上以地黄膏随肿大小摊于纸上，掺木香末一层，又再摊地黄贴肿上，不过三五度即愈元中宋人许元公，赴省试卷，过兴国寺桥，值微雨，地滑坠马，右臂臼脱。路中一人云：急与入臼中，血渍臼中即难治也。仆者如其说。神已昏亦不觉痛也，遂僦卧轿舁至景德。

秉烛右臂试，至，于若也宣和中有一国医，忽承快行宣押，就一佛刹医内人，限目今便行。鞭马至，则寂未有人。须矣。

云视至三更方呻吟，五更下恶血数升，调理数日得痊。予谓正当下苏合香丸。盖从高坠下，必挟惊悸，血气错乱。此药非特逐瘀血，而又醒气，医偶用之遂见功。此药居家不可缺，如气厥鬼邪

传尸心痛时疾之类皆治，《良方》载甚详，须自合为佳尔。（见第一卷）

发背。王蘧发背方序云：元三年，夏四月，官京师，疽发于背。召国医治之，逾月势益甚。得徐州萧县人张生，以艾火加疮上灸之，自旦及暮，凡一百五十壮，知痛乃已。明日镊去肉，不知济

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

柞木散

治诸般痈肿发背。

柞木叶（四两干） 干荷叶 金婴根（萱草也） 甘草节 地榆（各一两）

上同锉，捣为煮散，每服半两，水二碗，煎至一碗。分两服，早晚各一，并滓再煎一服。脓血者自干，未成者自消。忌饮食毒。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

敛疮内消方

黄明胶一两，水半升消了，入黄丹一两，再煮三五沸，又放温冷。以鸡毛扫在疮口上。

如未成即涂肿处，自消。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

拔毒七宝散

治痈疽止痛。

干荷叶心当中如钱片，不计多少，为粗末。每用三匙，水二碗，漫火煎至一碗半，放温淋洗揩干，以太白膏敷。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

沈遇明一方

荷叶一两， 本半两，为末，如前用。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

太白膏

寒水石水飞过，用腊月猪脂调成膏，随疮大小，用薄纸摊贴之。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

国老膏

横纹甘草一斤，擘开椎碎，用水一斗，浸两宿，夏浸一宿，细夹绢滤去滓，入银石器内，漫火熬成膏，分作三服，每发以温酒半升调下。更量年齿老少，分作数服。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

黄散

令发背自溃。

绵黄（细者，洗，焙，一两）甘草（炙，半两）
皂角刺（择红紫者，锉，麸炒黄，一两）

上细末，每服一大钱，酒一盞，乳香一块，煎七分去滓，温服。加当归、赤芍药各半两尤效速。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

生犀散

托里排脓。

皂角刺（不计多少，粗大紫色者）

上藏瓶中，盐泥固济，炭火烧过存性，放冷，出碾为细末。每服一钱，薄酒微温调下，暑月用陈米饮下。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

黄丸

清心内固。

绵黄（蜜炙）人参（去芦，各一两）

上细末，入真生龙脑一钱，研细，用生藕汁和丸绿豆大，每服三十丸，温熟水下。加至四十丸，日三服。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

内托散

治一切疮毒。

绿豆粉（一两，细研）通明乳香（一分，漫火于银石器中炒，手指搅，使干可捻，急倾出在纸上，用扇扇冷，便研令极细用）

上同研匀，凡一切恶疮，难名痈肿，每用二钱至三钱，食后临卧浓煎甘草汤调下。如打扑及诸般内损，用温酒调下，食后空心服些少，即内消，大损则败血从大便出矣。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

治发背痈疽方

车螯壳一两个，泥固济，火为末，栝蒌一枚，灯心五十茎，蜜一大匙，用酒一升，煎下三味，微熟。调末二大钱服，不过二服。止痛去毒。

治痈疽已有疮眼，未出脓，痛不可忍。用此药。即脓出。

巴豆一个，去皮膜，不去心油，盐豉十四个，口中含去皮令软，同研烂，入真麝少许。

如难便不

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

治发背方

草决明生用一升，捣碎，生甘草一两，亦碎，水三升，煮取一升，温分二服。大抵血滞则生疮，肝为宿血之脏，而决明和肝气，不损元气也。

金疮痈疽打扑诸疮破伤风

玉真散

治破伤风及打扑伤损。

天南星（汤洗七次） 防风（去钗股，各等分）

上细末，如破伤以药敷贴疮口，然后以温酒调下一钱。如牙关急紧，角弓反张，用药二钱，头微

卷第七

诸虫飞尸鬼疟

制诸虫方

白茺萸 槟榔（各一两）

上为细末，蒸饼丸如梧子大，每服十五丸至二十丸，温汤下。

诸虫飞尸鬼疟

去劳热方

制虫解劳，悦泽肌肤。

槟榔（一两半） 干漆（烧令烟尽，半两） 龙胆（一两）

上为细末，炼蜜丸如梧子大，每服十丸至十五丸，熟水下。

诸虫飞尸鬼疟

治寸白虫方

黑铅灰抄四钱一服，先吃猪肉脯少许，一时来，却用沙糖浓水半盏调灰，五更服，虫尽下，白粥将息一日。《良方》疗寸白，用锡沙、茺萸、槟榔者，极佳。

予宣和中，每觉心中多嘈杂，意谓饮作，又疑是虫。漫根据《良方》所说服。翌日下虫二条，一长二尺五寸，头扁阔尾尖锐。每寸作一节，斑斑如锦纹，一条皆寸断矣。《千金》谓劳则生热。热则生虫。心虫曰蛔，脾虫寸白，肾虫如寸截丝缕，肝虫如烂杏，肺虫如蚕。五虫皆能杀人，惟肺虫为急。肺虫居肺叶之内，蚀人肺系，故成瘵疾，咯血声嘶，药所不到，治之为难。有人说《道藏》中载诸虫头皆向下行，唯是初一至初五以前头上行，故用药者多取月以前。盖谓是也。

诸虫飞尸鬼疟

《良方》。疗寸白虫方。

锡沙（作银泥者，无即以黄丹代，油和如梧子大） 茺萸仁 槟榔（二物等分，为末）

上煎石榴根浓汁半升，下散三钱丸五枚，中夜服，旦日取下。

治飞尸者，游走皮肤，穿脏腑，每发刺痛，变作无常。遁尸者，附骨入肉，攻凿血脉，每发不可得近。见尸丧者，闻哀哭便发。风尸者，㒼至濯四肢，不知痛之所在，每发昏沉。得风雪错杂忍冬叶锉数斛，煮取浓汁，稠煎之，服如鸡子大一枚，日三。太一神精丹苏合香丸。治此疾第一。

诸虫飞尸鬼疟

雄朱散

因丧惊忧，悲哀烦恼，感尸气而成诸变动不已，似冷似热，风气触则发。

雄黄（水飞）朱砂（水飞）桔梗（炒）羌活（去芦）
当归（洗，去芦，薄切，焙干，秤）

炒）川芎（洗）

白僵炙）紫苏子（炒）

根节）蜈蚣（二上为细末，每服二钱，酒调下，日三服。

顷在徽城日，尝修合神精丹一料。庚申年予家一妇人梦魇，觉后心一点痛不可忍，昏闷一时竟，风之人平居无疾苦，忽如死人，身不动摇，默默不知人，目闭不能开，口噤不能言，或微知人，塞而之。

诸虫飞尸鬼疟

白薇汤

白薇当归（洗，去芦，薄切，焙干，秤，各一两）人参（去芦，半两）
甘草（一分，炙）

上粗末，每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓温服。

诸虫飞尸鬼疟

仓公散

瓜蒂 藜芦 雄黄（水飞） 矾石（）

上各等分，细末，少许吹入鼻中。

腹胁疼痛

枳实散

治男子两胁疼痛。

枳实（一两，麸炒，去穰） 白芍药（炒黄） 雀脑芎 人参（去芦，各半两）

上细末，姜枣汤调下二钱，酒亦得，食前，日三服。

腹胁疼痛

葛根汤

治胁肋下痛，不美食。

葛根（半两） 桔梗（炒） 防风（去钗股） 白芍药 甘草（炙） 诃子（去核）
川芎（洗）

白术 枳壳（各一两，去穰，麸炒黄）

上粗末，每服四钱，水一盏半，姜枣同煎至七分，去滓。温服，日四五服。

腹胁疼痛

枳壳煮散

治悲哀烦恼伤肝气，至两胁骨疼，筋脉紧急，腰脚重滞，两股筋急，两胁牵痛，四肢不能举，渐至脊臂挛急。此药大治胁痛。

枳壳（去穰，麸炒黄） 细辛（去叶） 桔梗（炒） 防风（去钗股） 川芎（各四两）

葛根（一两半） 甘草（二两，炙）

上粗末，每服四钱，水一盏半，姜三片，煎至七分，去滓，空心食前温服。

腹胁疼痛

薏苡仁丸

治胁痛如前，兼去手足枯悴。

薏苡仁（一两） 石斛（用细者，去根，净洗，细锉，三分）
附子（半两，炮，去皮脐）

牛膝（酒浸，水洗，焙穰，麸炒黄） 细辛（去叶）

上细末，炼蜜丸如梧子大，每服三四十丸，酒吞下，空心食前，日三服。丸子可食前，煮散可食后，相兼服为佳。

腹胁疼痛

桂枝散

治因惊伤肝，胁骨里疼痛不已。

枳壳（一两，小者，去穰，麸炒黄） 桂枝（去皮，半两，不见火）

上细末，每服二钱，姜枣汤调下。

腹胁疼痛

芎藭汤

治胁下疼痛不可忍，兼治脚弱。

川芎（洗） 干葛 桂枝（去皮，不见火） 细辛（去叶） 枳壳（去穰，麸炒黄）
人参（去芦） 芍药 麻黄（去节） 防风（去钗股，各半两） 甘草（一分，炙）

上粗末，每服五钱，水二盏，生姜三片，同煎至七分，去滓，温服，日三服。有汗避风《沈存中良方》载：顷在健康。医者王琪言：诸气唯膀胱气胁下痛最难治，谓神保丸能治之。熙宁中病项筋痛，诸医皆作风治之，数月不瘥，乃流入背臂，久之又注右臂，挛痛甚苦。忆琪

腹胁疼痛

神保丸

木香 胡椒（各二钱半） 干蝎（十个，去毒） 巴豆（十个，去皮心，研）

上为细末，汤释蒸饼丸麻子大，朱砂为衣，每服三粒。心膈痛柿蒂灯心汤下；腹痛柿蒂煨姜煎汤下；血痛炒姜醋汤下；肺气甚者白矾蛤粉各三分、黄丹一分同研为散，煎桑根白皮糯米钱下；治胁下风气作块，寒疝发作，连少腹痛凑心。其积属肝，在右胁下。故病发则右边手足头面昏痛，不思食。止头冷方。

干葛（一两） 麻黄（三分，去节） 侧子（一个，炮，去皮脐） 川芎（洗）
防风（去钗股）

草（炙） 当归（洗，去芦，上粗末，每服四钱，水一盞半，姜三片，同煎至七分，去滓，通口服，日三四服。有汗避风。

杂病

雄黄治疮疡尚矣。周礼疡医，凡疗疡以五毒攻之。郑康成注云：今医方合五毒之药，用黄置石胆、丹砂、雄黄、石、磁石其中，烧之三日三夜，其烟上着，以鸡羽取之以注疮，恶覆瓿，内溃疮中。少崔元亮海上方。治一切心痛，无问新久。以生地黄一味，随人所食多少捣取汁，搜面作，或作冷淘。良久当利出虫长一尺许，头似壁宫，后不复患。刘禹锡传信方。贞元十年，通事舍人崔抗女，患心痛垂气绝。遂作地黄冷淘食之。便吐一物，可方一寸以来，如虾蟆状，无目足等，微似有口，盖为此物所食。自此顿愈。面中忌用盐。

唐硖州王及郎中充西路安抚使判官，乘骡入骆谷。及宿有痔疾，因此大作。其状如胡瓜贯于肠头，热如灰火。至驿僵仆，主驿吏云：此病某曾患来，须灸即瘥。用槐枝浓煎汤，先洗痔，便以艾炷灸其上，连灸三五壮，忽觉一道热气入肠中，因大转泻，先血后秽至痛楚，泻后遂失胡瓜，登骡而驰。

服桑枝法。桑枝一小升，细切炒香，以水三大升，煎取二升，一日服尽。无时。《图经》云：桑枝性平，不冷不热，可以常服。疗体中风痒干燥，脚气风气，四肢拘挛，上气眼晕，肺气咳嗽，消食利小便。久服轻身，聪明耳目，令人光泽。兼疗口干。《仙经》云：一切仙药不得桑煎不服。出《抱朴子》。政和间予尝病两臂痛，服诸药不效，根据此作数剂，臂痛即愈。

治目方用黄连多矣，而羊肝丸尤奇异。用黄连末一两，白羊子肝一具，去膜，同于

砂盆内研令极细。众手为丸，如梧子大，每服以温水下三十丸，连作五剂。但是诸眼目疾及障翳青盲其面历试诸药也。因以唐郑相云：予为南海节度，七十有五。越地卑湿，伤于内外，众疾俱作，阳气衰绝。乳石补常服去皮之，呼江陵府节度使进丸方云：臣有弟

。年三十一，中风，床枕五年，百医不瘥。有道人钟针者，因睹此患曰：可饵丸必愈。其药多生沃壤，五月间收洗去土，摘其叶及枝头，九蒸九曝，不必太燥，但取蒸为度，取为末，炼蜜丸如梧子大。空心温酒或米饮下二十丸至三十丸，所患忽加，不得忧。至四十丸，必复如故。至五十服，当复丁壮。奉宣付医院详录。又知益州张咏进表云：臣因换龙兴观，掘得一碑，内说修养气术，并药方二件。根据方差人访问采觅，其草颇有异。金棱、紫线、素根、紫，对节而生，蜀号火，茎叶颇同苍耳。谁知至贱之中，乃有殊常之效。臣自吃至百服，眼目轻明。服至千服，髭鬓乌黑，筋力轻健。效验多端。臣本州有都押衙罗守一，曾因中风坠马，失音不语，臣与十服，其病立瘥。又和尚知严，年七十，患偏风口眼斜，时时吐涎，臣与七服，亦便瘥。今合一百剂，差职员史元唐柳柳州纂《救死三方》云：元和十二年二月，得脚气，夜半痞绝，胁有块大如石，且死，咽塞不知人三日，家人号哭。荥阳郑洵美传杉木汤，服半食顷，大下三次，气通块散。

用杉木节共煮取一恐他人不幸有崔给事顷在泽潞，与李抱真作判官，李相方以球杖按球子，其军将以杖相格，乘势不能止，因伤李相拇指，并爪甲擘破。遽索金疮药裹之，强坐频索酒，饮至数杯，已过量，而面色愈青，忍痛不止。有军吏言取葱新折者，便入灰火煨，乘热剥皮擘开，其间有涕，取罨患处，仍多并涕裹缠，驴尿治反胃。《外台》载：昔幼年曾经患此疾，每食饼及羹粥等，须臾吐出。贞观中许奉御兄弟及柴蔣等，时称名医，奉敕令治，罄竭其术，竟不能疗。渐至羸惫，死在朝夕。忽有一卫士云：便定。迄至过多，盛取尿葛洪云：鬼疟者，是五尸之一疟，又挟诸鬼邪为害。其病变动，乃有三十六种至九十九种，大略使人寒热淋漓，沉沉默默，不的知所苦，无处不恶。累年积月渐就沉滞，以至于死，传与旁人，及至灭门，觉如是候者。

急治獭肝一具，阴干杵末，水服方寸匕，日三。未知再服。《肘后》出此方神良。

卷外

椒红丸

治妇人血气不调，脏腑怯弱，风冷邪气，乘虚客搏，脐腹冷疼，胁肋时胀，面黄，肌体羸瘦，怠情嗜卧，不思饮食。常服补虚损，暖下脏，逐痼冷，进饮食。

沉香 莪术 诃子（煨，去核） 椒红（微炒，出汗） 当归（微炒）

附子（炮，去尖、脐、皮） 白术（各一两） 麝香（一分，别研） 丁香

肉豆蔻（炮） 良姜（切，麻油炒，各半两上细末，入麝香匀，酒煮面糊丸如梧桐子大，每服十丸，温酒吞下，空心食前。

卷外

胜红丸

莪术 三棱 陈皮（去白） 青皮（去白） 缩砂（炒） 香附子（忌铁） 干姜（炮）

丁皮（去粗皮） 浓朴（姜制，炒，各等分）

上细末。煮麴糊为丸如梧桐子大，每服五十丸，生姜紫苏汤送下，不拘时候。

卷第八

伤寒时疫（上）

治太阳中风，阳脉浮，阴脉弱，发热汗出恶寒，鼻鸣干呕。桂枝汤。（今伤风古方谓之中风）

伤寒时疫（上）

桂枝汤

桂枝（去皮，不见火）芍药（各一两半）甘草（一两，炙）

上粗末，抄五钱，水一盞半，生姜三片，枣一个，同煎至八分，去滓温服。若二三月病温，宜阳旦汤。

伤寒时疫（上）

麻黄汤

治太阳病头痛发热，身疼恶风，无汗而喘。

麻黄（去节，百沸汤泡，去黄汁，焙干，一两半）杏仁（三十五枚，去皮尖）
桂枝（去皮，不见火，一两）甘草（半两，炙）

上粗末，每服五钱。水一盞半，煎至八分，去滓温服，覆取微汗，不须KT粥。

加减法。伤寒热病，药性须凉，不可大温。夏至后麻黄汤须加知母半两、石膏一两、黄芩一分。

方，不有仲景论治伤寒一则桂枝，二则麻黄，三则大青龙。桂枝治中风；麻黄治伤寒；大青龙治中风不用对之黄对若证荣行脉中，卫行仲景用桂枝以发肌之药耳，故仲景于桂枝证云：令遍知中风不可大发汗，汗过则反动荣血而荣行脉中者也。寒邪居脉中，非是以汗不出而热，齿干以烦冤。仲之邪。荣卫之病尔，大抵二药皆发也。何以验之？仲景《桂枝第十九以卫气不共荣气和谐故尔。以荣行脉》《第四十七证》云：发热汗出者，此中风汗出者，荣和而卫不和。又《第一卷则伤卫，寒则伤荣，荣卫俱病，骨节烦疼，当发其汗。是知伤寒脉浮紧者，荣卫俱病也，麻黄汤中并

用桂枝。此仲景之意也。至于大青龙虽治伤风见寒脉，伤寒见风脉之病。然仲景云：汗出恶风者，不可服之，服之厥逆，便有筋惕肉之证，故大青龙一证尤难用，须是形证谛当，然后可行。故王实大夫证治，只用桂枝麻黄各半汤，盖审之也。

伤寒时疫（上）

大青龙汤

麻黄（三两，去节，汤泡，去黄汁，焙干，秤）桂枝（去皮，不见火，一两）
杏仁（二十枚，去皮、尖）大枣（五枚）生姜（一两半，切碎）
甘草（一两，炙）石膏（如半鸡子大，碎）

上锉如麻豆大，每服五钱，水一盞半，煮至八分，去滓温服，取汗为度，若汗周身润，止

伤寒时疫（上）

温粉方

白术本（去苗，净洗）川芎白芷（不见火）

上细末，每服一两，入米粉三两和匀，粉扑周身以止汗。无本亦得。若汗已出，尽剂服必汗多亡阳，厥逆恶风，烦躁不得眠也。

伤寒时疫（上）

桂枝加附子汤

桂枝（去皮，不见火）芍药（各一两半）甘草（一两。炙）
附子（半两，炮，去皮脐）

上粗末，抄五钱，水一盞半，生姜三片枣十个同煎至八分，去滓温服。

有一士人，得太阳证，因发汗，汗不止，恶风，小便涩，足挛曲而不伸。予诊其脉浮而大，药稍微急恶寒，脚便难，一则汗止。复佐以甘草芍药

伤寒时疫（上）

桂枝加浓朴杏子汤

桂枝（去皮，不见火）芍药（各一两）甘草（六钱三字，炙）
浓朴（六钱三字去粗皮，姜汁炙）杏仁（去皮尖，十七个）

上锉如麻豆大，抄五大钱，水一盞半，生姜五片，肥枣二个，擘破，煎至八分，去滓温服，覆取微汗。

戊申正月，有一武臣为寇所执，置舟中板下，数日得脱，乘饥恣食，良久解衣扞虱，次日遂作伤寒，自汗而膈不利。一医作伤食而下之，一医作解衣中邪而汗之，杂治数日，渐觉昏子汤医曰无

伤寒时疫（上）

大柴胡汤

柴胡（二两，去苗洗）黄芩（去皮）芍药（各三两）
半夏（六钱二字，汤浸七次）

枳实（二枚，去穰，麸炒）
大黄（半两，伊芳尹汤液论大柴胡同姜枣共八味，今监本无脱之也）

上粗末，抄五钱，水一盞半，生姜五片，肥枣一个，擘破，煎至八分，去滓温服，以利为度脉洪与柴曰：至尊从之，痛鼻曰：阳明胡，此仲景者急下之，人多口干燥者，急下之。

斯二者，则其他疑惑处者，亦犹急当救表，急当救则为径捷，免致用蜜兑也。

稳也。

又记一乡人伤寒身热，大便不通，烦渴郁冒。医者用巴豆药下之。虽得溏利，病宛然如旧。予视之，阳明热结在里，非大柴胡、承气等不可。巴豆只去积，安能荡涤邪热蕴毒邪。

急进大柴胡等三服，得汗而解。

尝谓仲景百一十三方，为丸者有五。理中、陷胸、抵当、乌梅、麻仁。是乌梅治湿，皆用小丸以未闻用巴豆小丸药以下邪气方》云：若身体疼痛，

伤寒时疫（上）

白虎加苍术汤

治湿温多汗。

知母（六两） 甘草（炙，二合） 石膏（一斤） 苍术（三两，米泔浸）
粳米（三两）

上锉如麻豆大，每服四大钱，水一盞半，煎至八分，去滓，取六厘清汁，温服。

癸丑年，故人王彦龙作毗陵仓官，季夏得疾。胸项多汗，两足逆冷，谵语。医者不晓，杂进药已湿相抟，三日愈。此实邪、虚邪从所胜来者为微邪受暑而湿邪胜之，水温之脉，阳濡而弱，阴小故《经》曰暑湿相抟。名曰湿温足汗未尝干。每服此药二三盞，

伤寒时疫（上）

黄建中加当归汤

黄（蜜炙） 当归（洗，去芦，薄切，焙干，秤，各一两半） 白芍药（三两）
桂（一两一分去粗皮不见火） 甘草（一两，炙）

上粗末，每服五钱，生姜三片，枣一个，水一盞半，同煎至八分，去滓，取七厘清汁，日三服，夜二服，尺脉尚迟，再作一剂。

昔有乡人丘生者病伤寒。予为诊视，发热头疼烦渴，脉虽浮数而无力，尺以下迟而弱。

予曰：虽属麻黄证，而尺迟弱。仲景云：尺中迟者，荣气不足，血气微少，未可发汗。予于建中但只得汗矣时日，官，武之曰：二年乎文伯曰效乎。

之戒。

伤寒时疫（上）

蜜兑法

蜜四两，铜器中文武火煎之稍凝如饴状，搅之勿令焦，候可丸。即取出捻作挺，如指许长二寸，当热时急作，令头锐，纳谷道中，以手急抱定。欲大便时乃去之，未利再作。

有一士人家病者二人，皆旬日矣。

一则身热发汗，大便不通，小便如经，神昏多睡，诊其脉长大而虚。予用承气汤下之而愈。

一则阳明自汗，大便不通，小便利，津液少口干燥，其脉亦大而虚。予作蜜兑三易之，下燥屎，得溏利而解。其家问曰：皆阳明大便不通，何治之异？予曰：二症虽相似，然自汗小便利者，不可荡涤五脏，为无津液也，然则伤寒大证相似。余证稍有不同，要在变通仔细斟酌，不可不谨。

伤寒时疫（上）

破阴丹

治阴中伏阳。

硫黄（舶上者） 水银（各一两） 陈皮（去白） 青皮（去白，各半两，末）

上先将硫黄铤子内熔，次下水银，用铁杖子打匀，令无星，倾入黑茶盏内，研细，入二味匀研，用浓面糊丸如桐子大，每服三十丸。如烦躁，冷盐汤下。如阴证，冷艾汤下。

顷年乡人李信道得疾，六脉沉不见，深按至骨，则沉紧有力。头疼身温烦躁，指末皆冷，中此证则药阳

伤寒时疫（上）

小柴胡加地黄汤

治妇人室女伤寒发热，或发寒热，经水适来，或适断，昼则明了，夜则谵语，如见鬼状。亦治产后恶露方来，忽尔断绝。

柴胡（一两一分，去苗，洗净） 人参（去芦） 半夏（汤洗七次） 黄芩（去皮） 甘草（炙）

上粗末，每服五钱，水二盏，生姜五片，枣二个，同煎至八分，去滓温服。

辛亥中寓居毗陵，学官王仲礼，其妹病伤寒发寒热，遇夜则如有鬼物所凭，六七日忽昏塞，涎响如引锯，牙关紧急，瞑目不知人，疾势极危，召予视。予曰：得病之初，曾值月经来否？其家云：月经方来，病作而经遂止，得一二日，发寒热，昼虽静。夜则有鬼祟。从昨日来昼胸两时顷，涎下得睡省人事，次授以小柴胡加地黄汤

，三服而热除，不汗而自解矣。（一呬散附卷末）

又记一妇人患热入血室证，医者不识，用补血调气药，涵养数日，遂成血结胸。或劝用前药。予曰：小柴胡用已迟，不可行也。无已，则有一焉。刺期门穴斯可矣。予不能针，请善针相搏谵语方今人书》海蛤散治血结胸。

期门二穴，直两乳第二肋间，是穴肝经脾经阴维之会。妇人伤寒，过经不解，当针期门使经不传，可针四分。又治胸中烦热，奔上下，霍乱泄利，腹坚硬，喘不得卧，胁下积气，产后余疾，饮食不下，胸胁支满，心中切痛，可灸五壮。

伤寒时疫（上）

海蛤散

妇人伤寒血结胸膈，揉而痛不可抚近。

海蛤 滑石 甘草（炙，各一两） 芒硝（半两）

上为末，每服二钱，鸡子清调下。

小肠通利，则胸膈血散；膈中血聚，则小肠壅。小肠壅膈中血不流行，宜此方。若小便血数行，更宜桂枝红花汤，发其汗则愈。《活人书》云此方疑非仲景方，然其言颇有理，姑存之。桂枝红花汤只桂枝汤中加红花一捻。

伤寒时疫（上）

真武汤

治太阳病汗过不解，头眩筋惕肉。

茯苓（去皮） 芍药（各三分） 附子（一枚，炮，去皮脐，用四之一）
白术（半两）

上粗末，抄五钱，生姜五片，水一盞半，煎八分，去滓温服。若小便利者去茯苓，下利者去分。

乡里有姓京者，以鬻绳为业。子年三十，初得病身微汗，脉弱恶风。医以麻黄药与之，汗遂不止，发热心多惊悸，夜不得眠，谵语不识人，筋惕肉，振振动摇。医者又进惊风药。

予为

伤寒时疫（上）

清心丸

退余热，生津液，止烦渴。

地骨皮（去心） 黄芩（去皮） 麦门冬（用水去心） 青黛 车前子 乌梅肉
蒲黄（炒）

上为末，炼蜜丸如弹子，非时含化一丸，或熟水化服。

伤寒时疫（上）

竹叶石膏汤

治大病后虚羸少气，呕逆欲吐。

石膏（四两，杵碎） 半夏（七钱半，汤洗七次） 人参（半两，去芦）
麦门冬（二两，用水去心） 淡竹叶（半把） 甘草（半两，炙）
呕者加生姜一两半。

上锉如麻豆大，每服五钱，水一盞半，粳米一百余粒，煮至八分，米熟汤成，去滓温服

伤寒时疫（上）

白虎加人参汤

石膏（四两，杵碎，绵裹） 知母（一两半） 甘草（二两半，炙） 粳米（一合半）
人参（半两，去芦）

上锉如麻豆大，每服五钱，水一盞半，煮至八分，米熟为度，去滓温服。（《局方》云食后服此药，立夏后、立秋前可服，春时及立秋后并亡血虚家并不可服）

有人病初呕吐，俄为医者下之，已七八日，而内外发热。予诊之曰：当用白虎加人参汤。或表而愈云：寒。

表不过

伤寒时疫（上）

肉豆蔻汤

治伤寒汗后吃噫。

肉豆蔻（一个）石莲肉（去心，炒）茴香（各一分，炒）丁香（半分，不见火）
枇杷叶（五片，拭去上铍细，用水四盏，生姜十片，煎二盏，去滓，空心温服，分
二服。

伤寒时疫（上）

良姜汤

橘皮（去白）良姜（切，炒）桂枝（去皮，不见火）
当归（洗，去芦，薄切，焙干，秤，各一分）麻黄分，炙）杏仁（二十上粗末，用
水四盏，姜十片，枣三个，同煎至二盏，去滓，下槟榔末再煎三沸，通口服一盏不
下

伤寒时疫（上）

吃噫又方

枳壳（半两，去穰，麸炒黄）木香（一钱）

上细末，每服一钱，白汤调下，未知，再与。

伤寒时疫（上）

滑石丸

治伤寒衄血。

滑石末，不拘多少，饭丸如桐子大，每服十丸，微嚼破，新水咽下立止，只用药末
一大钱，饭少许，同嚼下亦得。老幼皆可服。

阳晦叔云：鼻衄者当汗不汗所致，其血青黑时，不以多少，勿得止。宜服温和药以

调其荣卫。才见血鲜，急以此药止之。

伤寒时疫（上）

桂枝汤

方在前

有人病发热恶寒自汗，脉浮而微弱，三服此汤而愈。此方在仲景一百十三方内，独冠其首。今人全不用，苦哉。仲景云：太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者热自发，阴弱者汗自出，嗇嗇所以名发之不

伤寒时疫（上）

茵陈蒿汤

治胃中有热有湿有宿谷，相转发黄。

茵陈蒿（嫩者，一两半） 大黄（三分，以湿纸裹甌上蒸） 栀子（小者十枚去皮）

上粗末，每服一钱，水一盞半，煎至八分，去滓，调五苓散二钱服，以知为度。

五苓散。治伤寒温热病表里未解，头痛发热，口燥咽干，烦渴饮水，或水入即吐，或小便不利，及汗出表解烦渴不止者宜服。又治霍乱吐泻，燥渴引饮。

伤寒时疫（上）

五苓散

猪苓（去黑皮，一两半） 泽泻（二两半） 白术（一两半）

白茯苓（去皮，一两半）

桂（一两，去粗皮，不见火）

上件各事持捣为散，拌匀，每服三钱，白汤调下，不计时候，服讫多饮热汤。汗出即愈。又服。

伤寒时疫（上）

瓜蒂散

治头中寒湿发黄胆。

瓜蒂（二七个） 赤小豆 秫米（各二七粒）

上细末，水法丸如大豆大，一枚许纳鼻中，缩鼻令入，当出黄水，切不可吹入。

庚戌年避地维扬界，有一家病伤寒七八日，身体洞黄，鼻目皆痛，两髀及项颈腰脊强急，大而调五又记一家病身体痛，面黄喘满，头痛，自能饮食，大小便如经。予诊之脉大而虚，鼻塞且烦发药之又记一舟梢病伤寒发黄，鼻内酸痛，身与目如金，小便赤而数，大便如经。或者欲用茵陈五清道鼻一呬散，即《九龠卫生》方驱风妙应散。疗危恶诸风，角弓反张，失音不语，牙关紧急，涎潮发搐，目瞪直视，精神昏塞。（呬迄甲切吸呬也）

大天南星（不拘多少）

上选腊辰日，以河水露星宿下浸四十九日，浸毕取出，用米泔水洗去滑，焙干为细末。

每服大人用一钱，小儿一字。并生姜薄荷汤调服。如牙关紧急，口紧不开，即斡开口。先以此药

卷第九

伤寒时疫（下）

治结胸灸法

阴毒伤寒，关格不通、腹胀喘促、四肢逆冷亦根据此灸之，气通可治

巴豆（十四枚） 黄连（七寸，和皮用）

上捣细，用津唾和成膏，填入脐心，以艾灸其上。腹中有声，其病去矣。不拘壮数，病去为度。才灸了，便以温汤浸手帕拭之，恐生疮也。

伤寒时疫（下）

鹊石散

治伤寒发狂，或弃衣奔走，逾墙上屋。

黄连（去须） 寒水石（各等分）

上细末，每服二钱，浓煎甘草汤，放冷调服。

伤寒时疫（下）

桂枝麻黄各半汤

方在前

尝记一亲戚病伤寒，身热头疼无汗，大便不通已四五日。予讯问之，见医者治大黄、朴硝等欲此。虽邪乘通而解表为祸必死坚秘便下

伤寒时疫（下）

抵挡丸

治瘀血。

水蛭（五枚，炙） 虻虫（五枚，去翅、足，炒） 桃仁（六枚，去皮、尖）

大黄（去皮、湿纸裹甑上蒸，三分）

上为末，炼蜜和作一丸，以水一盞，煎至七分，顿服。时当下血，不下，再作之。

有人病伤寒七八日，脉微而沉，身黄发狂，小腹胀满，脐下冷，小便利。予曰：仲景云太阳投以抵当丸，下黑血数升，狂止得汗解。《经》云：血在上则忘，在下则狂。太阳膀胱。随经而蓄难经为阨

伤寒时疫（下）

破阴丹

在前

有人初得病，四肢逆冷，脐下筑痛，身疼如被杖，盖阴症也。急服金液、破阴、来复等丹，阳脉予曰论滑合也俄降

伤寒时疫（下）

金液丹

硫黄十两，先飞炼去沙石，秤研为细末，用磁合子盛，以水和赤石脂封口，以盐泥固济燃干加顶每冷脚膝血不自汗

伤寒时疫（下）

来复丹

本方不用玄精石，其效尤速

硝石（一两，同硫黄细末入定内，微火漫炒，柳篋子不住手搅，令阴阳气相入，不可火太过，恐伤药力，再研极细，各二HT末）舶上硫黄（一两，透明不夹石者）

五灵脂（二两，须择五台山者，用水澄去砂石，日干，净研）

太阴玄精石（一两，研细，水飞）陈橘皮（二两，去白）青橘皮（二两，去白）

上用五灵脂、二橘皮为细末，次入玄精石末及前二HT末拌匀，以好滴醋打糊丸如豌豆大，每服三十粒，空心粥饮下。甚者五十粒。小儿三五粒，新生婴儿一粒。小儿慢惊风或吐利不止，变成虚风搐搦者，非风也，胃气欲绝故也。用五粒研碎米饮

送下，老人伏热迷闷紫苏汤下，妇人产后，血逆上抢闷绝，并恶露不止，及赤白带下，并用醋汤下。此药治荣卫不交养，心肾不升降，上实下虚，气闷痰厥，心腹冷痛，脏腑虚滑。不问男女老幼危急之证，但有胃气，无不获安。补损扶虚，救阴助阳，为效殊胜。常服和阴阳益神，散腰肾阴湿，止腹胁冷疼，立见神效。应诸疾不辨阴阳证者，并宜服之。（中暑昏乱、烦躁、垂死，急用新汲水调五

伤寒时疫（下）

气海

气海一穴，道家名曰丹田，在脐下一寸五分，任脉气所发。治脐下冷气上冲，心下气结成生穴灸治伤寒汗后，脾胃伤冷物，胸膈不快，寻常血气不和。宜服补脾汤。（此即治中汤也）

伤寒时疫（下）

补脾汤

人参（去芦） 干姜（炮） 白术 甘草（炙） 陈皮（去白） 青皮（去白等分）

上细末，每服三钱，水一盏，煎数沸，热服，入盐点亦得。

记有人患伤寒得汗数日，忽身热自汗，脉弦数，心不得宁，真劳复也。予诊曰：劳心之所致几得子不金生我者也，同义。方治

伤寒时疫（下）

白虎汤

治中。

知母（一两半） 甘草（半两，炙） 石膏（四两，碎，绵裹） 粳米（一合半）

上锉如麻豆大，每服五钱，水一盏，煮至八分，去滓温服。

有人头疼身热，心烦躁渴，诊其脉大而虚。予授以白虎汤数服愈。仲景云：脉虚身热，得之伤暑。又云：其脉弦细芤迟何也？《素问》云：寒伤形，热伤气。盖伤气不伤形，则气消而脉虚可知。

伤寒时疫（下）

麻黄汤

（方在前）

有人病伤寒。身热头痛。予诊之曰：邪在表，此表实证也，当汗之以麻黄汤。或人问曰：伤必虚寒，有表景麻黄汤四逆之类愈也。尝延当发汗

伤寒时疫（下）

小柴胡汤

柴胡（二两，去苗，净洗） 黄芩（去皮） 人参（去芦） 甘草（各三分炙）
半夏（六钱一字，汤洗七次）

上粗末，每服五钱，水一盞半，生姜五片，枣二个，同煎至八分，去滓温，日三服。若胸中痞合前加牡蛎加桂三有人患伤寒又汗出满闷，为阴。脉虽沉愈。仲景称伤为阳微结，必在里。此为半知非少阴也。

曰：仲景云：出者，故知非冷，脉沉紧至胸而还，矣，故仲景肾为足少

伤寒时疫（下）

麻黄汤

治太阳阳明合病。（方在前）

有人病伤寒脉浮而长，喘而胸满，身热头痛，腰脊强，鼻干不得卧。予曰：太阳阳明合病证麻黄仲为不合少曰阴中之因中风寒者考之，阳为终之少阴，少阴而后厥

伤寒时疫（下）

小承气汤

大黄（一两，去皮） 浓朴（半两，去皮，姜汁涂炙） 枳实（二片，去穰，麸炒）

上三味，锉如麻豆大，每服三钱，水一盞，煮至三分，去滓温服。以利为度。初服须更衣者钱，有人病伤寒八九日，身热无汗，时时谵语，时因下利，大便不通三日

矣。非烦非躁，非寒非之曰仲景难乍易此夜非寒非痛胃中安又有人病伤寒，大便不利，日晡发潮热，手循衣缝两手撮空，直视喘急，更数医矣，见之皆已便利，诸疾渐退，脉且微弦，半月愈。或人问曰：下之而脉弦者生，此何意也？予曰：《金匱汤阳明此所以有生也。

又记有人病伤寒下利，身热神昏多困，谵语不得眠，或者见下利，便以谵语为郑声，为阴虚证也。

甚者从用，通因通止。此通因

伤寒时疫（下）

葛根汤

治项背强。

葛根（一两） 麻黄（三分，去节） 桂枝（去皮，不见火） 甘草（炙）
芍药（各半两）

上粗末，每服五钱，水一盞半，煎至八分，去滓温服，覆汗为度。

有人患伤寒无汗恶风，项既屈而且强。予曰：项强几几，葛根汤证。或人问曰：何谓KT KT？予曰：KT KT者，如凡足疾屈而强也。谢复古谓病患羸弱，须凭几而起，误也。

盖仲景论中极有难晓处，如振振欲擗地，心中懊，外邪怫郁，郁冒不仁，膈内拒痛。如此之类甚多。

伤寒时疫（下）

始得阴毒候

熙宁中守宋迪，因其犹子感伤寒之初，不能辨其病症，见其烦渴而汗多，以凉药解治之，因欲守，或多尺部则渴转阴散、五

伤寒时疫（下）

正元散

治伤寒。如觉伤寒吹着四肢，头目百骨节疼痛，急煎此药服。如人行五里，再进三服。出汗立瘥。若患阴毒伤寒，入退阴散半钱同煎。或伤冷伤食，头昏气满，及心疾，服之无有不见效。

麻黄（去节，秤） 陈皮（去白） 大黄（生） 甘草（炙） 干姜（炮）
肉桂（去粗皮，不见火） 芍药 附子（炮，去皮脐） 茱萸（拣净，汤泡十次，焙）
半夏（汤洗七次，各等分）

上麻黄加一半，茱萸减一半，同为末，每服一大钱，水一盞，生姜三片，枣一个，煎至七分秋

伤寒时疫（下）

退阴散

治阴毒伤寒，手足逆冷，脉沉细，头痛腰重。连进三服。小小伤冷，每服一字散内同煎，入盐一捻。阴毒伤寒咳逆，煎一服细细热呷便止。

川乌（炮去皮脐） 干姜（炮，各等分）

上为粗末，炒令转色，放冷再捣为细末，每服一钱，水一盞，盐一捻，煎半盞，去滓温服。

伤寒时疫（下）

五胜散

治伤寒头痛壮热，骨节疼痛，昏沉困倦，咳嗽鼻塞，不思饮食。兼治伤寒夹冷毒神效方。

白术 甘草（炙） 五味子（拣） 石膏（各四两） 干姜（三两半，炮）

上为末，每服二钱，水八分盞，入盐少许，同煎至六分，通口服。如冷气相夹入姜枣煎。或治阴毒病，入艾少许同煎。

伤寒时疫（下）

阴毒渐深候

积阴感于下，则微阳消于上，故其候沉重。四肢逆冷，腹痛转甚，或咽喉不利，或心下胀满证者散、

伤寒时疫（下）

玉女散

治阴毒瓦斯攻上腹痛。四肢逆冷恶候并治之。

川乌去皮脐，冷水浸七日后，薄切晒干，纸袋盛。有患者，取碾末一大钱，入盐一小钱，水一盞半，煎至七分，通口服。压下阴毒。所往如猪血相似。未已，良久再进一服。

伤寒时疫（下）

还阳散

治阴毒面色青，四肢逆冷，心躁腹痛。

用硫黄末新汲水调下二钱，良久，或寒一起，或热一起，更看紧慢，再服，汗出瘥。

伤寒时疫（下）

阴毒沉困候

沉困之候。与前渐深之候皆同，而更加困重。六脉附骨，取之方有，按之即无，一息八至以上足不而和

伤寒时疫（下）

辨少阴脉紧证

记有人患伤寒六七日，心烦昏睡多吐，小便白色，自汗。予诊之，寸口尺中俱紧。予曰：寒下利予曰唇口干燥，蜷卧足冷，鼻中涕出，舌上滑胎，勿妄治也。又云：紧则为寒。又云：诸紧为。又云：曾为人所难，紧脉从何而来？师云：假令已汗若吐，以肺里寒，故令脉紧。假令咳者，坐饮冷水，故令脉紧。假令下利以胃虚，故令脉紧。又云：寸口脉微，尺脉紧，其人虚损多汗。由是观之。则寒邪之气，入人经络所致，皆虚寒之脉也。其在阳经则浮而紧，在阴经也又云：少阴沉而紧也。

迟数为定，本孙吴，葬舍律吕而皆大浮数动滑阳脉，阴病见阳生可得，沉涩弦微弱属阴，阳病见阴终死厄。

仲景云：脉大浮数动滑，此名阳也。脉沉涩弱弦微，此名阴也。阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死，阴阳交互最难明，轻重斟量当别白。

脉虽有阴阳，须看轻重，以分表里。

轻手脉浮为在表，表实浮而兼有力，但浮无力表中虚，自汗恶风常淅淅。

伤寒先要辨表里虚实，此四者为急。仲景浮为在表，沉为在里。然表症有虚有实。浮而有力者，表实也，故无汗不恶风。浮而无力者，表虚也，故自汗恶风。

重手脉沉为在里，里实脉沉来亦实，重手无力大而虚，此是里虚宜审的。

里症亦有虚实。脉沉而有力者，里实也，故腹满大便不通。沉而无力者，里虚也，或泄利，或阴症之类。以上八句，辨表里虚实尽矣。

风则虚浮寒牢坚，水停水必沉潜。动则为痛数为热，支饮应须脉急弦。太过之脉为可怪，不及之脉亦如然。

仲景云：风则虚浮，寒则牢坚，沉潜水，支饮急弦，动则为痛，数则热烦，太过可怪，不及亦然。邪不空见，中必有奸。

荣卫太盛名高章，高章相搏名曰纲。荣卫微时名卑，卑相搏损名扬。荣卫既和名缓迟，缓迟名沉此最良。九种脉中辨疾症，长沙之诀妙难量。

仲景云：寸口卫气盛，名曰高，荣气盛名曰章，高章相搏，名曰纲；卫气弱名曰，荣气弱仲景譬譬有如羹上肥，此脉定知阳气微。萦萦来如蛛丝细，却是体中阴气衰。脉如浮漆之绝者，病患亡血更何疑。

仲景云：脉譬譬如羹上肥者，阳气微也。脉萦萦如蛛丝细者，阳气衰也。脉绵绵如浮漆之绝者，亡血也。阳气衰。《千金》作阴气衰。

阳结蔼蔼如车盖，阴结循竿亦象之。

仲景云：蔼蔼如车盖者，阳结也。累累如循竿者，阴结也。

阳盛则促来一止，阴盛则结缓而迟。

此谓促结二脉也。仲景云：脉来缓时一止名曰结，脉来数时一止名曰促，阳盛则促。阴盛则结。纵横逆顺宜审察，残贼灾怪要须知。

仲景云：脉有相乘，有纵有横，有逆有顺，何谓也？曰水行乘火，金行乘木，名曰纵；火行顺也作脉静人病内虚故，人安脉病曰行尸。

仲景云：脉病患不病曰行尸，以无主气，卒仆不知人。人病脉不病名曰内虚，以无谷神，虽困无苦。右手气口当主气，主血人迎左其位。气口紧盛食必伤，人迎紧盛寒邪炽。

左为人迎，右为气口。人迎紧盛伤于寒，气口紧盛伤于食。

数为在腑迟为脏，浮为在表沉在里。

仲景云：浮为在表，沉为在里，数为在腑，迟为在脏。

脉浮而缓风伤卫，浮紧坚涩寒伤荣，脉微大忌令人吐，欲下犹防虚且细。

仲景云：脉微不可吐，虚细不可下。

沉微气弱汗为难，三者要须当审记。

孙用和云：阴虚脉沉微而气弱者，不可汗。汗下吐三候脉有不可行者，切当审之。

阳加于阴有汗证，左手沉微却应未。

《素问》云：阳加于阴谓之汗。

趺阳胃脉定死生。

《仲景论》言趺阳脉者，十有八九。

太溪肾脉为根蒂。

伤寒必诊太溪趺阳者，谓人以肾脉胃脉为主。仲景讥世人握手不及足者以此。

脉来六至或七至，邪气渐深须用意。浮大昼加病属阳，沉细夜加分阴位。九至以上来短促，状若涌泉无入气。更加悬绝渐无根，命绝天真当死矣。

孙用和云：脉及六至七至以上，浮大昼加病，沉细夜加病。更及八至，精气消，神气乱，必悬绝病患三部脉调匀，大小浮沉迟数类，此是阴阳气已和，勿药自然应有喜。

仲景云：寸口关上尺中三处，大小浮沉迟数同等，虽有寒热不解，此脉已和，为必愈。

发热恶寒，近似伤寒者，有五种。脉浮而数，其人发热而恶寒者，伤寒之候也。脉浮而紧，呕吐弦，

伤寒时疫（下）

来苏丹

定喘治久嗽。

雄黄 雌黄 砒霜（等分）

上为粗末，入瓷罐子内盛，勿令满，上以新瓷盏盖头，赤石脂水调泥合缝，候透干以炭火簇罐子，盏内盛清水半盏，水耗再添水，自早至晚后住火，经宿取出，药在盏底结成。取下药

卷第十

妇人诸疾

四物汤

治妇人荣卫气虚，挟风冷，胸胁膨胀，腹中痛，经水愆期，或多或少，崩伤漏下，腰腿痛重，面色青黄，嗜卧无力，安胎止痛，补虚益血。

当归（去芦，洗，薄切，焙干，秤） 芍药（熟干地黄（酒洒九蒸九曝，焙，秤）
白芍药（各等分）

上粗末，每服四钱，水一盞，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

妇人诸疾

滑胎枳壳散

甘草（一两，炙） 商州枳壳（二两，去穰，麸炒黄）

上细末，每服二钱，百沸汤点服，空心食前，日三服，凡怀孕六七月以上即服，令儿易生，冠。

妇人诸疾

内补丸

治妊娠冲任脉虚，补血安胎。

熟干地黄（酒洒九蒸九曝，焙，秤，二两）
当归（去芦，洗，切，焙干，微炒，一两）

上细末，炼蜜和丸如桐子大，每服三四十丸，温酒下。

以上三方，诸集皆载之，在人用之如何尔。大率妇人妊娠，惟在抑阳助阴。《素问》云：阴搏阳妇人平固。《素杂》，别生他病有胎寒腹痛之未尝论及也。

妇人诸疾

木香丸

治妇人怀孕伤饮食。

木香（二钱匕） 京三棱（京三棱能落胎，不可用，用前胡五钱） 人参（去芦）
白茯苓（去皮，各三钱匕） 上细末，面糊丸如绿豆大，每服三十丸熟水下。

妇人诸疾

白术散

治妊娠气不调，饮食少。

白术（炒） 干紫苏（各一两） 白芷（微炒，三分） 人参（三分，去芦）
川芎（洗）

诃子皮 青皮（去白，各半两） 甘草（一分，炙）

上细末，每服二钱，水一盏，姜三片，煎七分，不拘时候温服。

《经》云：饮食自倍，肠胃乃伤。又云：阴之所生，过在五味。阴之五宫，伤在五味。

若妊子饮最稳捷。

妇人诸疾

紫苏饮

治妊娠胎气不和，怀胎近上，胀满疼痛，谓之子悬。兼治临产惊恐，气结连日不产。

大腹皮 人参（去芦） 川芎（洗） 陈橘皮（去白） 白芍药（各半两）
当归（洗，去芦，薄切，三钱） 紫苏茎叶（一两） 甘草（一钱，炙）

上各细锉，分作三服，每服用水一盏半，生姜四片，葱白七寸，煎至七分，去渣空心服。

曾有妇人累日产不下，服遍催生药不验。予曰：此必坐草太早，心怀恐惧，气结而

然，非不气乃

妇人诸疾

下死胎方

桂末二钱，麝香当门子一个，同研，暖酒服，须臾如手推下。此不用水银等。此药不损血气。赵和叔传。

妇人诸疾

紫石英丸

治妇人病多是月经乍多乍少，或前或后，时发疼痛，医者一例呼为经病，不曾说得是阴胜阳，是阳胜阴，所以服药少得有效。盖阴气乘阳，则胞寒气冷，血不营运，经所谓天寒地冻，水凝成冰，故令乍少，而在月后。若阳气乘阴，则血流散溢，经所谓天暑地热，经水沸溢，故令乍多，而在月前。当和其阴阳，调其血气，使不相乘，以平为福。

紫石英 禹余粮（烧，醋淬） 人参（去芦） 龙骨 川乌头（炮，去皮尖）
桂心（不见火）

归（去芦，洗，薄切，焙干，秤） 石斛（去根，净洗，细锉，酒焙）
苁蓉（酒浸水洗，焙干） 干姜（炮，各一两）
川椒（去目并合口，微炒，地上出汗） 牡蛎（盐泥固济干，火烧通赤，去泥用）

甘草（炙，各半两）

上为末，炼蜜丸如桐子大，米饮下三十丸至五十丸，空心食前。

妇人诸疾

通经丸

治妇人室女月候不通，疼痛，或成血瘕。

桂心（不见火） 青皮（去白） 大黄（炮） 干姜（炮）
川椒（去目并合口，微炒，地上出汗） 蓬干，秤）

桃仁上细末，将四分用米醋熬成膏，和余六分末成剂，臼中治之，丸如桐子大，阴干。每服二十丸，用淡醋汤送下。加至三十丸，温酒亦得，空心食前服。

徽州医巫张横，顷年缘事在推勘院，有王医者，以医职直宿，日夜与之稔熟，口传此方，渠甚秘之，予后得此方，以治妇人疾，不可胜数，且欲广行，不敢自秘。寻常气血凝滞疼痛，有一师尼患恶风体倦，乍寒乍热，面赤心烦，或时自汗。是时疫气大行，医见其寒热，作伤寒治之，以大小柴胡汤杂进，数日病剧。予诊视曰：三部无寒邪脉，但厥阴脉弦长而上出鱼生于地黄（二两）柴胡（去苗，净洗）

秦艽（净洗，去芦）黄芩（各半两）赤芍药（一两）

上细末，炼蜜丸如桐子大，每服三十丸，乌梅汤吞下，不拘时候，日三服。

昔宋褚澄疗尼师寡妇别制方，盖有谓也。此二种鰥居独阴无阳，欲心动而多不遂，是以阴阳交争，乍寒乍热，全类温症，久则为劳。尝读《史记仓公传》，载济北王侍人韩女，病腰背得？诊其妇人血信有

妇人诸疾

地黄丸

治妇人月经不调，每行数日不止，兼有白带，渐渐瘦悴，饮食少味，累年无子。

淬五六次，各一两）干姜（炮）浓朴（去粗皮，生姜汁炙）

白僵蚕（各三分，去丝嘴，炒）

上细末，炼蜜丸如桐子大，每服四五十丸，空心酒下，日三服。

此庞老方。凡妇人有白带，是第一等病，令人不生育，宜速治之。昔扁鹊过邯郸，闻贵妇人多有此病，所以专为带下医也。

妇人诸疾

琥珀散

治妇人月经壅滞，每发心腹脐

痛不可忍。及治产后恶露不快，血上抢心，迷闷不省，气绝欲死。

京三棱（制）蓬莪术（锉）赤芍药刘寄奴（去梗）牡丹皮（去心）

官桂（不见火）熟干地黄菊花（去萼）真蒲黄当归（干，秤，各一两，细锉）

上前五味，用乌豆一升，生姜半斤切片，米醋四升，同煮豆烂为度。焙干，入后五味同为末此予人，

妇人诸疾

桃仁煎

治妇人血瘀血积，经候不通。

桃仁（去皮、尖，麸炒黄） 大黄（湿纸裹甑上蒸） 川朴硝（各一两）
虻虫（半两，炒黑）

上四味末之，以醇醋二升半，银石器中漫火煎取一升五合，先下大黄、桃仁、虻虫三味，不住手初用补之。

此出《千金方》。顷年在毗陵有一贵人妻，患小便不通，脐腹胀不可忍，众医皆作淋治，如八正药，五更升，痛止

妇人诸疾

佛手散

治妇人妊孕五七月，因事筑磕着胎，或子死腹中，恶露下，疼痛不止，口噤欲绝，用此药探之，若不损则痛止，子母俱安。若胎损立便逐下，此药催生神妙。

当归（六两，洗，去芦，薄切，焙干，秤） 川芎（四两，洗）

上粗末，每服二钱，水一小盏，煎令泣泣欲干，投酒一大盏，止一沸，去滓温服，口噤灌之金

妇人诸疾

治崩中下血方

黄芩为细末，每服一钱，烧秤锤淬酒调下。崩中多是用止血药、补血药，此治阳乘阴，前所谓天暑地热，经水沸溢者。

治下血不止。或成五色崩漏方。

香附子春去皮毛中断之，略炒为末。每服二钱，用清米饮调下。此方徐朝奉传。其内人有是血调

妇人诸疾

愈风散

治产后中风，口噤，牙关紧急，手足蜷。

荆芥穗轻焙过一两，细末，每服二钱，温酒调下。

《经验》、《产宝》皆有此方。陈选方中用举卿、古拜二味，盖切脚隐语以秘之也。此药委有奇效神圣开，易于中风，如醉，不省人事觉必醒矣。果如

妇人诸疾

交加散

治妇人荣卫不通，经脉不调，腹中撮痛，气多血少，结聚为瘕，产后中风。

生地黄（五两，研，取汁） 生姜（五两，研，取汁）

上交互用汁浸一夕，各炒黄渍，汁尽为度，末之。寻常腹痛酒调下三钱，产后尤不可缺

妇人诸疾

治妇人诸般淋

苦杖根俗呼为杜牛膝，多取净洗，碎之，以一合用水五盏，煎一盏，去滓，用麝香乳香少许，研调下。

鄞县武尉耿梦得，其内人患砂石淋者，十三年矣，每漩痛楚不可忍，溺器中小便下砂石，剥剥有声，百方不效。偶得此方啜之，一夕而愈，目所见也。

妇人诸疾

半夏散

治妇人血运血迷，败血冲心，昏闷不省人事。

半夏末，如豆大许，以竹管吹入鼻中立醒。

妇人诸疾

蒲黄散

治产后出血太多，虚烦发渴。

真蒲黄末二钱，饮下，渴躁甚，新汲水下。

治妊娠时气身大热，令子不落。护胎方。

伏龙肝为末，水调涂脐下二寸。干则易，瘥即止。又取井中泥涂心下，干则易。

又方浮萍（干）川朴硝 蛤粉 大黄（碎，微炒） 蓝根（各一两）

上为末，水调封脐上。安胎解烦热，极妙。

妇人诸疾

芎羌汤

妇人患头风者，十居其半，每发必掉眩，如在车上，盖因血虚肝有风邪袭之尔。《素问》云：徇蒙招摇，目眩耳聋，上虚下实，过在足少阳厥阴，甚则归肝。盖谓此也。予尝处此方以授人，比他药捷而效速。

川芎（一两，洗） 当归（三分，洗，去芦，薄切，焙干，秤） 羌活（洗，去芦）
旋复花 夏曲（炒）

防风（去钗股）

熟地上为末，每服二钱，水一大盏，姜五片，同煎至七分，去滓温服，不拘时候。

妇人产后有三种疾，郁冒则多汗，多汗则大便秘，故难于用药。唯麻子苏子粥，最佳且稳。

紫苏子、大麻子二味各半合，净洗研极细，用水再研取汁一盞。分二次煮粥啜之。此粥不唯产后可服，大抵老人诸虚人风秘，皆得力。尝有一贵人母年八十四，忽尔

腹满头疼，恶心不下家忧惧胀恶心两啜而

妇人诸疾

当归散

治妇人天癸已过期，经脉不匀，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛。《素问》云七损八益。谓女子七七数尽而经脉不根据时者，血有余也，不可止之，但令得根据时不腰痛为善。

当归（洗，去芦，薄切，焙干，秤）川芎（洗）白芍药
黄芩（去皮，各锉、炒，各一两）白术（半两）山茱萸（一两半，连核用）

上细末，每服二钱，酒调下，空心食前，日三服。如冷去黄芩加桂一两。

妇人诸疾

大枣汤

治妇人脏燥。

甘草（三两，炙）小麦（一升）大枣（十个）

上咀，以水六升，煮三升，去滓温分三服。亦补脾气。乡里有一妇人数欠伸。无故悲泣不哭，种妙绝如

妇人诸疾

鹿屑汤

治妊娠热病，胎死腹中。

鹿角屑一两，水一碗，葱白五茎，豆豉半合，同煎至六分，去滓，温，分二服。

治妇人生产数日不下，及胞衣死胎不下者方。

用蓖麻子七粒去壳，研如泥，涂足心，才下便急洗去。此崔元亮《海上方》，人但未知耳。政和中一乡人内子，产二日不下。予令漫试之，一涂俄顷便下。自后常用极验。

小儿病

凡候小儿脉当以大指按三部。一息六七至为平和，十至为发热，五至为内寒。脉紧为风痫，崇，潮热弦急脉乱脉浮俗红风

小儿病

睡惊丸

治小儿一切惊疳食积风痫之证。

使君子（五十个，烧存性） 香墨（枣大一块） 金银箔（各五片） 膩粉（二钱）

上先研使君子墨二味，细，次入金银箔于乳钵内同研，次入膩粉并麝香少许，研令极细匀，稀糊丸如桐子大，阴干。每服一丸，薄荷汤磨下。一岁以下半丸，一名青金丹。乡里有一士人家，货此药日得数千钱，已百余年矣。

小儿病

麦门冬散

治小儿呕吐，脉数有热。

麦门冬（用水去心，焙） 半夏曲（炙） 人生（去芦） 茯苓（去皮，各三钱）
甘草（一分，炙）

上细末，每服二钱，水一盞，姜三片，煎五分，去滓温，日二三服。

小儿病

白术散

治小儿呕吐，脉迟细有寒。

白术 人参（去芦，各二钱） 半夏曲（炙，三钱） 茯苓（去皮） 干姜（炮）
甘草（炙，各一钱）

上细末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎至七分，去滓温，日二三服。

小儿病

调中丸

治小儿久伤脾胃，腹胀。

干姜（炮） 橘红 白术 茯苓（去皮） 木香 缩砂仁 官桂（去粗皮，不见火）
良姜（各等分）

上细末，糊丸如麻子大，每服二三十丸，食后熟水下。

小儿病

芎朴丸

治小儿疳瘦，泻白水，腹膨胀。

芎 浓朴（去粗皮，生姜汁炙，各一两） 白术（半两）

上细末，炼蜜丸如小弹子大，每服一丸，米饮化下。三岁以下半丸。

小儿病

消积丸

治小儿食积，口中气温，面黄白，多睡，大便黄赤臭。

缩砂（十二个） 丁香（九个，不见火） 乌梅肉（三个）
巴豆（一个去皮、膜、油）

上细末，糊丸如黍米大。三岁以上五、六丸，三岁以下二、三丸。温水下，无时。

大凡小儿身温壮，非变蒸之候，大便白而酸臭，为胃有蓄冷。宜丸药消下，后服温胃药。若身温壮，大便赤而酸臭，为胃有蓄热。亦宜丸药消下，后服凉胃药。无不愈。

小儿病

捻金散

治小儿麻豆疮欲出，浑身壮热，情绪不乐，不思饮食。服此可以内消，仍令疮无瘢痕。

紫草茸 升麻 糯米（各半两） 甘草（一分炙）

上粗末，每服四钱，水一盞，煎至六分，去滓温服，并滓再作一服。此疗疮疹奇方。

小儿病

扁银丸

治小儿急慢惊风积瘤。

青黛（三大钱） 水银（一皂子大，同黑铅炒，结成砂子） 寒食面
黄明胶（炒令焦，为末，各二钱）

十一个，去皮、膜、上都研细匀，滴水丸如麻子大，捏令扁晒干，瓷盒盛。一岁一丸，随意加减。煎皂子汤送下，不得化破。治小儿有阳痫、阴痫、慢脾风三证，皆搐搦上视。阳痫者，俗所谓急惊也；阴用生附

小儿病

青州白丸子

天南星（三两） 半夏（七两） 白附子（二两） 川乌（半两，生，去皮脐）

上四味，生捣为末，生绢袋盛，井花水摆。如有未出者，更以手揉令出尽。放瓷盆中以清水糯米粉作清粥，丸如绿豆大。瘫痪风温酒下三十丸，日三服，服至三日后，入浴当有汗，便能舒展，服

小儿病

金液丹

已见第九卷

小儿病

醒脾丸

治小儿慢脾风，因吐利后虚困昏睡，欲生风痫。

浓朴（去粗皮，姜汁炙） 白术 天麻（去芦） 舶上硫黄（各半两） 全蝎（去毒）
防风（去钗股） 人参（去芦） 官桂（去粗皮，不见火，各一分）

上为末，酒浸蒸饼和丸，如鸡头大，每服一丸，捶碎温米饮下。

又方全蝎（二个，青薄荷叶裹煨） 白术（指面大二块）
麻黄（长五寸十五条，去节）

上细末，二岁以下一字，三岁以上半钱，薄荷汤下，量大小加减服。

小儿病

人参散

治脾风多困。

人参（去芦） 冬瓜仁（各半两） 天南星（一两，切片，用浆水、姜汁煮，略存性）

上细末，每服一钱，水半盏，煎二三分，温服。

小儿病

蝎梢丸

治小儿胎虚气弱，吐利生风，昏困嗜卧，或时潮搐。

全蝎（微炒） 白附子（煨制，各半两） 通明硫黄（一两）
半夏（一两，切片，姜汁制，焙干）

上细末，姜汁糊丸如麻子大，每服三十粒，荆芥汤下，更看大小加减服。

小儿病

龙齿散

治小儿拗哭。

羌活（去芦） 龙齿 蝉壳（去头、足） 钩藤（有钩子者） 茯苓（去皮）
人参（去芦，各等分）上为末，每服一大钱，水一大盏，煎六分，去滓温服。

《普济本事方》治药制度例

菟丝子：酒浸曝焙干，用纸条子同碾，即便为末。

半夏：沸汤浸至温，洗去滑，换汤洗七遍，薄切焙。

乳香：挂窗孔中风干研，或用人指甲研，或以乳钵坐水盆中研。

天雄、附子：灰火炮裂去皮脐用。

乌头：灰火炮裂去皮尖用。

牡蛎：盐泥固济干，火烧通赤，去泥用。

鹿茸：酥炙黄燎去毛。

诸角：镑治为细末方入药。

苁蓉、牛膝：水洗酒浸焙干用。

破故纸、蛇床子、茴香：炒令香。

桂：去粗皮，取心用，不见火。

葶苈：苦者隔纸炒香。

天麦二门冬：略用水去心。

桃杏、郁李仁：皆去皮尖微炒。

杜仲：去皮锉如豆，炒令黑。

桑螵蛸：涂酥慢火炙令香。

大黄：以湿纸裹，甑上蒸。

枳壳：去穰细切，麸炒黄。

浓朴：去粗皮，生姜汁制炒。

椒：去目并合口，微火炒，地上出汗。

前胡、柴胡、本：皆去苗净洗。

诸花：皆去萼及梗。

牡丹、地骨皮：去心。

阿胶：碎之，蛤粉炒成珠子。

石苇、枇杷叶：温水浸，刷去毛，焙蛇蛻、蝉蛻：洗去土，炙。蝉去头、足。

露蜂房：炙过用，或炒过亦得。

巴豆：去皮心、膜细研，新瓦上出油。

蛇黄：炭火通赤，醋淬三五度。

酸枣仁：微炒去皮，研。

石斛：去根净洗，细锉酒炒。

当归：洗去芦，薄切焙干后秤。

花蛇乌蛇肉：酒浸去皮骨炙。

真珠母：未钻真珠也，研如粉。

吴茱萸：汤浸七次，焙。

香附子：麸炒春去毛。

芫青斑蝥：去头足翅。

败龟虎骨：并酥炙。

僵蚕：去丝嘴炒。

干漆：炒至大烟出。

防风：去钗股者。

皂角：去皮弦，炙用。

茵芋：去梗，锉炒用。

木鳖子：去壳研。

虎睛：酒浸切焙。

威灵仙：去苗洗。

紫苏子：淘洗晒干。

续断：推去筋，洗锉焙。

黄连：去须用。

甘草：炙。

泽泻：净洗，酒浸一宿，炙干（不浸亦得）。

干姜：炮。

蜈蚣：去头足。

蝎：去毒。

水蛭：炒焦。

柏子仁：研。

茯神：去木去皮。

细辛：去苗洗。

神曲：碎炒。

青皮：去白。

茯苓、黄芩：去皮。

甘松：洗土净。

独活：须黄色如鬼眼者。去芦洗。焙秤。

羌活、升麻：去芦洗，焙秤。

诸石：皆细研水飞。

木香：气味辛辣特甚者可用。近世蜀人采云南根以乱真。其性大寒，利大小便。《本草》谓之土用木香。

远志：去心，洗锉炒黄色。（或用甘草煮三四沸，去芦骨或生姜汁炒）

人参：去芦。

龙骨、龙齿：用粘舌者。

香白芷：不见火。

麻黄：去根节。

白藓皮：去心，洗焙秤。

秦艽：去土去苗，洗焙秤。

竹沥：用新竹烧取之。

卷柏：去根洗。

五灵脂：如鼠屎者，水淘去沙石，日干取末。

石菖蒲：去须。

骨碎补：洗去毛。

百草霜：用烧草锅底墨。

熟干地黄：酒洒九蒸九曝，焙干秤。

木通：削去粗皮，先碾为细末秤，方可入药。

鳖甲：锉成小片，先以淡醋煮去裙膜洗净，再以酸醋炙黄秤。

天南星：须大者，忌用虎掌。

藿香、木香、丁香、诸香药、官桂、香白芷之类。皆不可见火。如荆芥、薄荷、紫苏亦然。三物或急用，并须纸七八重裹焙。

四库本

提要

钦定四库全书 子部五

类证普济本事方 医家类

提要

【臣】等谨案类证普济本事方十卷宋许叔微撰叔微字知可或曰扬州人或曰毘陵人惟曾敏行独醒杂志作真州人二人同时当不误也登绍兴二年张九成榜进士第六人医家谓之许学士宋代词臣率以学士为通称不知所历何官也是书载经验诸方兼记医案故以本事为名朱国祜涌幢小品载叔微尝获乡荐春闱不利而归舟次平望梦白衣人劝学医遂得卢扁之妙凡有病者诊後与药不取其直晚岁取平生已试之方并记其事实以为本事方取本事诗之例以名之云云即指此书然考独醒杂志叔微虽有梦见神人事而学医则在其前不知国祜此语何本也叔微诊治之术最为精诣其所论广络原野以冀一获之说尤救弊之笃论其书属词简雅不谐於俗故明以来不甚传布此本从宋槧钞出其中凡丸字皆作圆犹是汉张机伤寒论金匱要略旧例也国祜又记叔微所着尚有拟伤寒歌三卷凡百篇又有治法八十一篇及仲景脉法三十六图翼伤寒论二篇辨类五卷今皆未见传本疑已散佚云乾隆四十四年六月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

卷一

钦定四库全书

类证普济本事方卷一 宋 许叔微 撰

治中风肝胆筋骨诸风

治肝经因虚内受风邪卧则魂散而不守状若惊悸真珠圆

真珠母【三分研细同碾】当归 酸枣仁 熟地黄【各一两半】人参 伏神
柏子仁【各一两】犀角 沉香

龙齿【各半钱】

右为细末炼蜜为丸如梧子大辰砂为衣每服四五十丸金银薄荷汤下日午夜卧服

独活汤

独活【黑者】羌活 人参 防风 前胡 华阴细辛 五味子 沙参 白茯苓 半夏 酸枣仁

甘草【各一两】

右为粗末每服四大钱水一盞半生姜三片乌梅半个同煎至七分去滓不拘时候

绍兴癸丑予待次四明有董生者患神气不寧每卧则魂飞扬觉身在牀而神魂离体惊悸多魘通夕无寐更数医而不效予为诊之亲询曰医作何病治董曰衆皆以为心病予曰以脉言之肝经受邪非心病也肝经因虚邪气袭之肝藏魂者也游魂为变平人肝不受邪卧则魂归於肝神静而得寐今肝有邪魂不得归是以卧则魂扬若离体也肝主怒故小怒则剧董欣然曰前此未之闻虽未服药已觉沉疴去体矣愿求药法予曰公且持此说与衆医言所治之方而徐质之閱旬日复至云医徧议古今方书无与病相对者故予处此二方以赠服一月而病悉除此方大抵以真珠母为君龙齿佐之真珠母入肝经为第一龙齿与肝同类故也龙齿虎睛今人例以镇心药殊不知龙齿安魂虎睛定魄各有类也东方苍龙木也属肝而藏魂西方白虎金也属肺而藏魄龙能变化故魂游而不定虎能专静故魄止而有守予谓治魄不宁者宜以虎睛治魂飞扬者宜以龙齿万物有成理而不识亦在夫人達之而已

治中风虽能言口不喎斜而手足躄曳脉虚浮而数风中腑也盖风中脉则口眼喎斜风中腑则肢体废风中脏则性命危凡风中腑宜汗而解

星附散

天南星【薄切汁浸】白茯苓【汁浸】川乌【汁浸】人参【不浸】白附子【汁浸】白僵蚕【汁浸】没药 黑附子 半夏【薄切以上各等分】

右为细末每服二钱水酒各一盞同煎至八分去滓热服二三服汗出差顷在桐庐有人患此证三投此药得汗手足能举

治体虚有风外受虚湿身如在空中

二生散

生附子 生天南星【各等分】

右二味?咀每服四大钱水一盞半生姜十片慢火煎至八分去滓服戊子年予在新安有此疾张医博士发授此方三服愈

治中风忽然昏若醉形体昏闷四肢不收风涎潮於上鬲气闭不通宜急救

稀涎散

猪牙皂角【四挺肥寔不蛀者去黑皮】晋矾【光明者一两】

右细末研匀轻者半钱重者三匙匕温水调灌下不大呕吐但微微冷涎出一二升便得醒次缓而调治不可便大服亦恐过伤人孙兆方

治中风同前证

胜金圆

生薄荷【半两】猪牙皂角【二两槌碎水一升二味一处捣引汁漫火熬成膏】瓜蒂末【一两】藜芦末【一两】朱砂【半两研】

右将朱末一分与二味研匀用膏子搜和丸如龙眼大以余朱为衣温酒化一丸甚者二丸以吐为度得吐即醒不醒者不可治必用方论中风无吐法引金虎碧霞为戒且如卒暴涎生声如引锯牙关紧急气闭不行汤药不能入命在须臾执以无吐法可乎但不当用银粉药恐损脾坏人四肢耳予常用此三方每每有验

治一切风

拒风丹

川芎【四两】防风【一两半】天麻【一两】甘草【一两】细辛【三钱半】毕拔【半两】

右细末炼蜜和杵每服作三十丸每将一粒细嚼荆芥汤或温酒下寻常些小伤风头痛鼻塞项强筋急皆可服予家常合老幼所须之药

世言中气者虽不见於方书然暴喜伤阳暴怒伤陰忧愁不豫气多厥逆往往多得此疾便觉涎潮昏塞牙关紧急若概作中风候用药非止不相当多致杀人元佑庚午母氏亲遭此祸至今饮恨母氏平时食素气血羸弱因先子捐館忧恼忽一日气厥牙噤涎潮有一里醫便作中风以大通丸三粒下之大下数行一夕而去予常痛恨每见此证急化苏合香丸四五粒灌之便醒然後随其虚实寒热而调治之无不愈者经云无故而瘖脉不至不治自己谓气暴逆也气服则已审如是虽不服药亦可 范子默记崇寧中凡两中风始则口眼喎斜次则涎潮闭塞左右共灸十二穴得气通十二穴者谓听会頰车地仓百会肩隅曲池风市足三里絶骨髮际大椎风池也依而用之无不立効

元符中一宗人得疾踰年不差谒醫於王思和绎思和具脉状云病因惊恐肝脏为邪邪来乘阳明之经即胃是也邪盛不畏胜我者又来乘肺肺缘久病气弱全无闻受其肝凌侮其病时复头眩瘕瘕搐掣心胞伏涎久之则害脾气要当平肝气使归经则脾不受尅脾为中州土主四肢一体之事脾气正则土生金金旺则肺安矣今疾欲作时觉气上冲者是肝侮肺肺不受侮故有此上冲肝胜则复受金尅故搐掣也以热药治之则风愈甚以冷药治之则气已虚肺属金金为清化便觉脏腑不调今中和温药抑肝补脾渐可安愈今心忪非心忪也胃之大络名曰建里络胸膈及两乳间虚而有痰则动须臾时发一阵热者是其候也服下三方一月而愈思和名醫寓仪真时人少知者後至都下声名籍甚为醫官政和中度为黄冠终药珠侍晨

续断汤

续断 杜仲 细辛 白茯苓 牛膝 肉桂 防风 白芍药【各一两】甘草 当归 人参

川芎 秦艽 川独活 熟地黄【各三两】

右为细末每服二钱水一盞生姜三片枣一枚同煎至七分空心食前稍热服

薯蓣圆

薯蓣 人参 沙参 远志 防风 真珠母 紫石英【研水飞】茯神 虎骨【各一两】虎睛【一对二味须真者】龙齿 华陰细辛 石菖蒲 五味子 丹参

右为细末炼蜜为丸梧子大每服三十丸至五十丸金银薄荷汤下食後临卧服

独活散

川独活 白术 白茯苓 薏苡 秦艽

栝子仁 甘草【各一两】犀角 川椒 熟地黄 枳实 白芷 官桂【各半两】 人参【一分】

右为细末每服二钱水一盏生姜三片枣一枚同煎至七分不拘时服

治风在肝脾语蹇脚弱大便多秘

地黄酒

熟地黄【四两】附子 茵芋 羌活 防风

芎藭【各一两】石斛【二两】丹参【二两半】牛蒡根【二两半】牛膝

杜仲桂枝【各两半】大麻子【一升】

右细剉入绢袋盛宽贮之用无灰酒一斗九升封渍七日逐日空心食前饮一盏常 勿令吐

治中风内虚脚弱语蹇

防风汤

石斛【一两半】乾地黄 杜仲 丹参【各一两一分】防风 川芎 麦门冬 桂心

川独活【各一两】

右为粗末每服五钱水一大盏半枣二枚同煎八分去滓温服

治中风入脾肝经年四肢不遂舌强语蹇

竹沥汤

薤白 附子 桔梗 防风 蔓荆子

枳实 川芎 当归【各等分】

右为粗末每服四钱水一盏竹沥半盏姜三片同煎至八分去滓温服日三四忌茗

治久风邪入肝脾二经言语不转

防已汤

汉防已 防风 桂心 附子【各半两】 葳灵仙【三分】 麻黄【半两】

右为粗末每服四钱水一盞引子半盞煎至七分去滓温服日三四引子用竹沥荆沥地黄汁各一盞生姜汁半盞和匀用之以上四方龐先生传审而用之良验

治筋急项强不可转仄

木瓜煎

宣州木瓜【二个取盖去穰】 没药【二两研】 乳香【一分研】

右二味入木瓜内盖子合了竹签定之饭上蒸三四次研烂成膏子每服三五匙地黄酒化下生地黄汁半盞无灰上醖二盞和之用八分一盞煖热化膏有人患此病自午後发黄昏时定予曰此患必先从足起经言十二经络各有筋惟足少阳之筋自足至顶大抵筋者肝之合也日中至黄昏天之阳阳中之陰也又曰阳中之陰肺也自离至兑陰旺阳弱之时故灵宝毕法云离至乾肾气絕而肝气弱肝肾二脏受陰气故发於是时予授此方三服而愈同官歙丞张德操常言其内子昔患筋挛脚不得屈伸者踰年动则令人持抱求鑿於泗水杨吉老云此筋病宜服下三方服一年而愈

治筋极养血

地黄圆

熟地黄【一钱】 顽荆【一分】 山茱萸【五分】 黑狗脊【炙】 地肤子 白术 乾漆 蛭螬【乾炒】 天雄 车前子【各三钱】 萆薢 山羊 泽泻 牛膝【各一两】

右细末炼蜜和杵如梧子大每服五十丸温酒下空心夜卧服

治筋痹肢节束痛

羚羊角汤【秋服之】

羚羊角 桂皮 附子 独活【各一两三钱半】 白芍药 防风【炙】 芎藭【各一两】

右为粗末每服三大钱水一盞半生姜三片同煎至八分取清汁日服二三服

治寒冷湿痹留於筋脉挛缩不得转仄

乌头汤【冬服之】

大乌头 细辛 川椒 甘草 秦艽 附子 官桂 白芍药【各七分】 乾姜 白茯苓 防风 当归【各一两】 川独活【一两三钱半】

右为粗末每服三钱水一盞半枣二枚同煎至八分去滓空心食前服

凡中风用续命排风风引竹沥诸汤及神精丹茵芋酒之类更加以灸无不愈者然此疾积习之久非一日所能攻皆大剂久而取效唐书载王太后中风喑默不语医者蒸黄芪数斛以薰之得差盖此类也今人服三五盞求效责螫也速矣孟子曰七年之病三年之艾久而後知耳

治一切瘫痪风

鉄弹圆

乳香 没药【各一两】 川乌【一两半】 五灵脂【四两】

右先将乳香没药於陰凉处当风细研更用研了麝香一钱将下二味为细末然後同前二味再碾再研滴水为丸如弹子大磁合收每服一丸薄荷酒磨下日用三服

黑神圆

草乌头【不去皮生】 五灵脂【各等分】

右为末六月六日滴水为丸如弹子大四十岁以下分六服病甚一丸分二服薄荷酒磨下觉微麻为度

治风客阳经邪伤腠理背脊强直口眼喎斜体热恶寒痰厥头痛肉腠筋惕辛额鼻渊及饮酒过多呕吐涎沫头目眩暈如在车船常服解五邪伤寒辟雾露瘴气爽惠神志诸风不生定风饼子

天麻 川乌 南星 半夏 川姜 川芎 甘草 白茯苓【等分并生】

右细末生姜汁为丸如龙眼大作饼子朱砂为衣每服一饼细嚼热生姜汤下不拘时候熙丰间王丞相常服预防风痰神验

治胆虚冷目眩头疼心神恐畏不能独处胸中满闷茯神散

茯神【一两】远志 防风 细辛 白朮 前胡 人参 桂心 熟地黄 甘菊花【各三分】枳殼

治胆虚不得眠四肢无力

鳖甲圆

鼈甲 人参 黄芪 酸枣仁 牛膝 羌活 五味子【各等分】

右为细末炼蜜杵丸如梧子大每服三四十丸酒下

治胆虚目暗喉痛唾数眼目眩冒五色所障梦见被人讼恐惧面色变青

补胆防风汤

防风【一钱】人参【六分】细辛【五分】芎藭 甘草 茯神 独活 前胡【各八分】

右为粗末每服四大钱水一盞半枣二枚煎至八分去滓食前服

治胆虚常多畏恐不能独卧如人捕状头目不利人参散

人参 枳殼 五味子 桂心【各三分】栝子仁 熟地黄【各一两】山茱萸 甘菊花 茯神
枸杞子【各三分】

右为细末每服二钱温酒调服

治肝厥状如癰疾不醒呕吐醒後头虚晕发热方麻黄 鈎藤【取皮】石膏 乾葛 半夏 麴
柴胡 甘草 枳殼 甘菊【各等分】

右为粗末每服四钱水一盞半生姜三片枣一枚同煎至八分去渣温服

类证普济本事方卷一

卷二

钦定四库全书

类证普济本事方卷二 宋 许叔微 撰

治心小肠脾胃病

治因惊言语颠错不能服温药宜

远志圆

朱砂【半两入麝少许同研】金箔【五片】远志 南星 白附子 白茯苓 酸枣仁 人参【各半两】

右为细末炼蜜丸如梧子大朱为衣每服三十丸薄荷汤下食後临卧服

茯神散

茯神 熟地黄 白芍药 川芎 当归 桔梗 白茯苓 远志 人参【各等分】

右为细末每服二钱水一盏灯心枣同煎至七分不拘时服
宋明远教授母七十四岁因戎马惊疾如上证服此二方得力

寧志膏

人参【一两】酸枣仁【一两】辰砂【半两】乳香【一分】

右为细末炼蜜和杵丸如弹子大每服一丸薄荷汤化下
予族弟妇缘兵火失心制此方与之服二十丸愈亲旧多传去服之皆验

治惊忧积气心受风邪发则牙关急紧涎潮昏塞醒则精神若痴

惊气圆

附子 南木香 白僵蚕 花蛇 橘红
天麻麻黄【各半两】乾蝎【一分】紫苏子【一两】天南星【洗净切薄片姜汁浸】
【一夕用半两】朱砂【一分留少许为衣】

右为末入研脑麝少许同研极匀炼蜜杵丸如龙眼大每服一丸金银薄荷汤化下温酒亦可

此予家秘方也戊申年军中一人犯法褫衣将受刃得释神失如痴予与一丸服讫而寐及觉病已去矣二东提辖张载扬其妻因避寇失心已数年予授此方不终剂而愈又黄山沃巡检彦其妻狂厥者踰年更十余鑿而不验予授此方去附子加鉄粉亦不终剂而愈鉄粉非但化涎镇心至如摧抑肝邪特异若多恚怒肝邪太盛鉄粉能制伏之素问云阳厥狂怒治以鉄烙饮金尅本之意也此亦前人未尝论及

安神镇心治惊悸消风痰止头眩

辰砂远志圆

石菖蒲 远志 人参 川芎 山芋 鉄粉天麻 半夏麴
南星【剉骰子大麸炒黄】白附子【各一两生】细辛 辰砂【各半两】

右为细末生姜五两取汁入水煮和丸如菉豆大别以朱为衣乾之每服二十粒夜卧生姜汤下小儿減半服

茯苓圆

辰砂 石菖蒲 人参 远志 茯神 白茯苓真鉄粉 半夏麴 南星【牛胆制各等分】

右为细末生姜四两取汁和水煮糊丸如梧子大别用朱为衣乾之每服十粒加至二十粒夜卧生姜汤下上二方鑿官都君予常用以疗心疾良验

治心惊热小便澁及治五淋

火府丹

生地黄【二两】木通 黄芩【各一两】

右为细末炼蜜杵丸梧子大每服三十丸木通煎汤下此药治淋澁脐下满痛

壬戌年一卒病渴日饮斗水不食者三月心中烦闷时已十月予谓必心经有伏热与此药数服五十粒温水下越二日不觉来谢云当日一服渴止又次日三服饮食如故此本治淋用以治渴信知用药要在变通也

开胃养气进饮食

七珍散

人参 白术 黄芪【蜜水拌炙】 甘草 粟米【微炒】 白茯苓【各一两】

右为细末每服二钱水一盞姜姜同煎至七分如故不思饮食加白扁豆一两蒸用名八珍散

予制此方温平不热每有伤寒疟疾中暑得差之後用此以调脾胃日三四服十日外饮食倍常

治脾气久虚不进饮食停饮脇痛

麴术圆

神麴【十两微炒】 白术【五两土炒】 乾姜 官桂 川椒 吴茱萸【各二两】

右为细末薄糊丸如梧子大每服三五十丸生姜汤下食前稍空腹有饮加半夏麴二两癸亥中予作数剂自服饮食倍进

和气调中进饮食

白术汤

白术 厚朴 桂心 桔梗 乾姜 人参 当归 茯苓 甘草【各等分】

右为粗末每服四钱水盞半枣二枚煎八分去滓不拘时服龐老方

治腰肾虚弱全不饮食

二神圆

破故纸【四两炒】 肉苁蓉【二两生】

右为细末用大肥枣四十九枚生姜四两切片同煮枣烂去姜取枣剥去皮核用肉研为膏入药和杵丸如梧子大每服三十丸塩汤下有人全不进食服补脾药皆不效予授此方服之顿然能食此病不可全作脾虚盖肾气怯弱真元衰劣自是不能消化饮食譬如鼎釜之中置诸米谷下无火力虽终日米不熟其何能化黄鲁直尝记服兔丝子净淘酒浸曝乾日炒数匙以酒下十日外饮噉如汤沃雪亦此理也

温脾散

舶上茴香【炒】青皮 陈艾 缩砂仁 桔梗 香白芷 厚朴【各一两】木香 白术
香附子【各半两】甘草【一两半】红豆 良姜 麦芽 乾葛【各三分】

右为粗末每服一钱水一盞枣一枚煎七分食前服

治肺肾两经病

肺之积名曰息贲在右脇下大如杯令人洒淅寒热喘 发痈疽

枣膏圆

葶苈 陈橘皮 桔梗【各等分】

右先以下二味为末入葶苈研匀煮肥枣肉和丸如梧子大每服五七丸饮下予常患停饮久
积肺经食已必 渐喘觉肺系急服此良验

平肺气补虚消饮

五味子圆

五味子【二两】桂心 大杏仁 青皮 细辛 人参 枳槲【煨各一两】乾姜【炮】
附子【各半两】

右为细末炼蜜为丸如梧子大每服三四十丸或酒或汤下空心食前日三服

定喘急肺积

葶苈圆

苦葶苈【一两一钱】当归 肉桂 白蒺藜 乾姜 川乌头 吴茱萸 鳖甲 大杏仁 白茯苓
人参【各半两】枳槲【一两】

右为细末煮枣肉和杵丸如梧子大每服二三十丸姜枣汤下日三四服不拘时

治多年肺气喘急

紫金丹

信砒【飞半钱】豆豉【略润少成膏】

右用膏子和砒同杵极匀丸如麻子大每服十五丸小儿量大小与之并用?茶临卧以知为度有一亲戚妇人患十年而齏者皆不效忽有一道人货此药漫赍一服是减半数服顿愈遂多金丐得此方予屡用以救人特为神异

治肺虚实不调鼻塞多涕咽中有涎而喘项强筋急或痛细辛汤

细辛 半夏麴 茯苓 桔梗【各四钱】 桂枝【三钱】 甘草【二钱】

右为粗末每服四钱水二盏生姜四片蜜半匙同煎至七分温服日三服

治肺痛吐脓血作臭气胸乳皆痛

升麻汤

川升麻 桔梗 薏苡仁 地榆 子芩 牡丹皮 芍药【各半两】 甘草【三分】

右剉粗末每服一两水一升半煎五合去滓日三服

治肺喘久不息贲

五灵圆

五灵脂【二两半】 木香【半两】 葶苈【一分】 马兜铃【一分去壳炒】

右为细末枣肉和丸如梧子大每服二十丸姜汤下日三服脾恶湿肾恶燥如硫黄附子钟乳铅丹之类皆刚剂人用之以助阳补接真气则可若云补肾则正肾所恶者古人制方益肾皆滋润之药故仲景八味丸本谓之肾气丸以地黄为主又补肾强阳之类皆正补肾经也近世盛行香茸丸可补肾经亦有数方具後

蔡太师所服香茸丸

鹿茸 熟地黄【各二两】 附子 苁蓉
破故纸当归【各一两】 沉香【半两】 射香【一钱】

右为末入麝研匀炼蜜杵丸梧子大每服三五十丸空心塩汤下

又方

鹿茸【二两】 沉香 人参 白芍药 熟地黄 生地黄 苁蓉 牛膝 泽泻 大附子

当归【各一两】麝香【一钱】

右为细末酒糊丸如梧子大每服五十丸塩酒塩汤下

又方

熟地黄【五两】兔丝子【四两别末】鹿茸【三两】附子【二两】沉香【一两】

右为细末入麝半钱炼蜜杵丸如梧子大每服三十丸至五十丸塩酒塩汤下

治肾气上攻项背不能转移

椒附散

大附子【一枚六钱以上者炮去皮脐末之】

右每末二大钱好川椒二十粒用白麪填满水一盞半生姜七片同煎至七分去椒入塩通口空心服一亲患项筋痛连及背膊不可转服诸风药皆不效予尝忆千金羸有肾气攻背予强证与之两服顿差自後与人皆有验盖肾气腰自夹脊上至曹谿穴然後入泥丸宫曹谿一穴非精於搬运者不能透今逆行至此不得通用椒以引归经则安矣萧气上達椒下達诗言椒聊且貽我握椒皆此意矣

治肾经虚腰不能转仄

麋茸圆

麋茸【一两如无以鹿茸代之】兔丝子【取末一两】舶上茴香【半两】

右为末以羊肾一对法酒煮烂去膜研如泥和丸如梧子大陰乾如肾膏少入酒糊佐之每服三五十丸温酒塩汤下

戊戌年八月淮南大水城下浸灌者连月予忽脏腑不调腹中如水吼数日调治得愈自此腰痛不可屈折虽頰面亦相妨服徧药不效如是凡三月予後思之此必水气陰肾肾经感此而得乃灸肾愈三七壮服此药差

治肾虚或时脚肿兼治脾圆

地黄圆

熟地黄【二两半】肉苁蓉 白茯苓 泽泻【各三两】桂枝附子【各半两】五味子
黄芪【一两独茎者】

右为细末炼蜜杵丸如梧子大每服四五十丸空心酒下食前再服

治肾虚足膝无力

青盐圆

茴香【三两】兔丝子【末四两】乾山药【二两】青盐【一两】

右将兔?洗淘无灰酒浸日中煎七日冬天近火煨之晒乾别末将余药末和匀酒糊丸如梧子大每服三五十丸盐酒盐汤下予顷常服数年力壮食加有一妇人足躄曳因服此药履地如故

补益虚劳方

治肝肾俱虚收斂精气补真戢阳充悦肌肤进美饮食五味子圆

五味子 川巴戟 肉苁蓉 人参 熟地黄覆盆子 白术 兔?子
益智仁【炒】骨碎补【洗去毛】牡砺【以上各等分】

右为细末炼蜜杵丸如梧子大焙乾每服三十丸空心食前米饮下日二三服此药补气止汗

平补五腑虚羸六府怯弱充肌肤进饮食

人参圆

人参 山芋 白术 白茯苓 石斛 黄芪【取头末】五味子【各一两】

右为细末炼蜜丸如梧子大每服三十丸空心食前饮下久服不热尤宜少年

补血益气治虚劳少力

双和散

黄芪 熟地黄 当归 川芎【各一两】白芍药【二两】官桂 甘草【各三分】

右为粗末每服四大钱水一盞半生姜三片肥枣一枚煎至八分去滓服予制此方止是建中

四物二方而已每伤寒疟疾中暑大病之後虚劳气乏者以此调治皆验不热不冷温而有补

黑锡圆【此丹阳慈济贞方】

黑铅 硫黄【各三两】舶上茴香 附子 胡卢巴破故纸 川练肉 肉豆蔻【各一两】巴戟
木香沉香【各半两】

右将沙子研细余药末研匀入碾自朝至暮以黑光色为度酒糊丸如梧子大陰乾布袋内探
令光莹如丈夫元脏虚冷真阳不固三焦不和上热下冷夜梦?交觉来盗汗面无精光肌体燥
澁耳内虚鸣腰疼痛心气虚精神不宁饮食无味日渐瘦悴膀胱久冷夜多小便妇人月事愆
期血海久冷恶路不止赤白带下及陰毒伤寒面青舌卷陰缩难言四肢厥冷不省人事急用
枣汤吞下一二百丸即便回阳命无不活但是一切冷疾塩酒塩汤空心吞下三四十丸妇人
艾醋汤下此乐大能调治荣卫升降陰阳安和五脏洒陈六腑补损益虚回阳返陰功验神圣

治虚劳羸瘦乏力不食倦怠多惊畏

石斛散

石斛【四钱】牛膝 柏子仁 五味子 远志木香 杏仁 肉苁蓉 陈橘皮 诃子人参
熟地黄【各三钱】白茯苓 柴胡【炒】 甘草【二钱】神曲
麦芽【各六钱】乾姜【一钱半】

右为细末每服二钱米饮调下食前日三服

治虚损补精髓壮筋骨益心智安魂魄令人悦怿驻顏轻身延年益壽闭固天癸

八仙丹

伏火朱砂 真磁石 赤石脂 代赭石 石中黄 禹余粮【五味并用醋淬】乳香
没药【各一两】

右为细末研匀极细糯米浓饮丸如梧子大或如豆大每服一粒空心盐汤下有人年几七旬
梦漏羸弱气懑懑然虚损得此方服之忽然强壮精气固闭饮食如故予常制此自服良验

治头痛头晕方

治风眩头晕

川芎散

山茱萸【一两】山药甘菊花人参茯神小川芎【各半两】

右细末每服二钱酒调下不拘时候日三服不可悞用野菊圃先生方

治肝厥头晕清头目

钩藤散

钩藤 陈皮 半夏 麦门冬 茯苓 茯神 人参 甘菊花
防风【各半两】甘草【一分】石膏【一两】

右为粗末每服四钱水一盞半生姜七片煎八分去滓温服

治肾气不足气逆上行头痛不可忍谓之肾厥其脉举之则弦按之石坚宜玉真圆

玉真圆

硫黄【二两】石膏【煨通赤研】半夏【汤洗各一两】硝石【一分半】

右为细末研匀生姜汁糊丸如梧子大陰乾每服二十丸姜汤或米饮下更灸关元穴百壮

良方中黄丸子亦佳素问云头痛颠疾下虚攻实过在足少陰巨阳甚则入肾狗蒙招摇目瞑耳聋下实上虚过在足少阳厥陰甚则在肝下虚者肾虚也故肾厥则头痛上虚者肝虚也故肝虚则头晕狗蒙者如以物蒙其首招摇不定目眩耳聋皆晕之状也故肝虚头晕肾厥颠痛不同如此治肝厥钩藤散在前

治气虚头疼

大附子一枚剝去心全蝎二个入在内以所剝附子末同锤乳粉一分麪少许水和裹炮熟都碾为末以焦黄为度葱茶调下一钱或半钱甚效

又方

大川芎【二个剝作四片】大附子【一个和皮生为末】

右以水和附子末如麪剂裹芎作四处如附子末少入少麪裹毕以针穿数孔用真脑麝薰有穴处内香再捻合穴子如末觉内有香即再薰一炷细罗灰用铍子内热灰炮熟末之每服半钱葱茶调下不拘时候右泗鑿杨吉老二方神良

又方

好川芎半两为末每服二钱藎茶清调下甚捷曾有妇人产後头痛一服愈

治气虚头晕

白芷圆

白芷 石斛 乾姜【各两半】 细辛 五味子 厚朴 肉桂 防风 茯苓 甘草
陈皮【各一两】 白术【一两一分】

右为细末炼蜜丸如梧子大每服三十丸清米饮下不饥不饱服乡人邵致远年八十有三有此疾得此方数服即愈杨吉老传

治风寒客於头中偏痛无时疼时牵引两目遂致失明白附子散

白附子【一两】 麻黄【不去节】 川芎 南星【各半两】 全蝎【五个】 朱砂
麝香【各一分】

右为细末酒调一匙服之去枕少时此方见必用方庚寅年一族人患头痛不可忍一服即差

治一切头旋本因体气弱风邪乘於阳经上注於头面遂入於脑亦因痰水在於胸膈之上犯大寒使阳气不行痰水结聚上冲於头目令头旋

羚羊角散

羚羊角 茯神【各一两】 芎藭 防风 半夏【汤柴洗】 白芷 甘草【各半两】 枳殼
附子【各一分】

右为粗末每服四钱水一盞半生姜半分漫火煎至七分去滓不拘时温服

治虚风头旋吐涎不已

养正丹

黑铅 水银 硫黄 朱砂【各一两】

右用建盞一只火上熔化成汁次下水银用柳枝条打匀取下放少时下二味末打匀令冷取下研为粉用米饮丸或用枣肉丸如梧子大每服三十丸盐汤下此药升降陰阳补接真气非

止头旋而已

治一切中风头疼

黑龙圆

天南星【洗】川乌【各半筋黑豆蒸三次】石膏【半筋】麻黄 乾薄荷【四两】藁本
白芷【各二两】京墨【一两半】

右为细末炼蜜杵丸弹子大每服一丸薄荷茶汤嚼下

类证普济本事方卷二

<子部,医家类,类证普济本事方>

卷三

钦定四库全书

类证普济本事方卷三 宋 许叔微 撰

风寒湿痹白虎癰节走注诸病

治风湿四肢浮肿肌肉麻痹甚则手足无力筋脉缓急续断圆

川续断 萆薢 当归【切微炒】 附子 防风
天麻【各一两】 乳香【半两】 没药【半两】 川芎【三分】

右细末炼蜜丸如梧子大每服三四十丸或酒或饮下空心食前服

治荣卫澁少寒湿从之痹滞关节不利而痛者

增损续断圆

川续断 薏苡仁 牡丹皮 桂心 山芋 白茯苓 黄芪 山茱萸 石斛
麦门冬【各一两】 乾地黄【三两】 人参 防风【炙】 白术【炮】 鹿角胶【各七钱】

右为细末炼蜜丸梧子大每服三四十丸温酒下空心食前服

治风寒湿痹麻木不仁粥法

川乌【生为末】

右用香熟白米作粥半碗药末四钱同米用漫火熬熟稀薄不要稠下姜汁一茶匙许蜜三大匙搅匀空心啜之温为佳如是中湿更入薏苡仁末二钱增米作一中碗服

此粥大治手足四肢不遂痛重不能举者有此证预服防之左氏云风淫末疾谓四肢为四末也脾主四肢风邪客於肝则淫脾脾为肝剋故疾在末穀气引风湿之药径入脾经故四肢得安此汤剂极有力予常制此方以授人服者良验

治湿伤肾肾不养肝肝自生风遂成风湿流注四肢筋骨或入左肩髃肌肉疼痛入左指中

薏苡仁散

薏苡仁【一两】当归 小川芎 乾姜 甘草 官桂 防风 茵芋 人参 羌活 白术 麻黄

独活【各半两】

右为细末每服二钱空心临卧酒调下日三服

治五种痺腿步臂间发作不定此脾胃虚卫气不温分肉为风寒湿所着

芎附散

小川芎 附子 黄芪 白术 防风 熟地黄 当归 桂心 柴胡 甘草【各等分】

右为粗末每服四钱水一盞半生姜三片枣一枚同煎七分去滓食前日三服常服不生壅热兼消积冷

治白虎癰节诸风疼痛游走无定状如虫啮书静夜剧及一切手足不测疼痛

麝香圆

川乌【大八角者三个生用】全蝎【二十一个生】黑豆【三十一粒生用】地龙【半两生】

右为细末入麝半分同研匀糯米糊为丸如菉豆大每服七丸甚者十丸夜卧令隔空温酒下微出冷汗一身便差予得此方凡是癰节及不测疼痛一二服便差在歙州日有一贵家妇人徧身走注疼痛至夜则发如虫啮其肌多作鬼邪治子曰此正痛节病也三服愈

癰节宜发汗

麻黄散

麻黄【一两一分】羌活【一两】黄芩【三分】细辛【真华陰者】黄芪

右为粗末每服五钱水二盞煎至八分去滓温服接续三四服有汗慎风

治癰节肿满疼痛

茵芋圆

茵芋 朱砂 薏苡仁【各一分】牵牛子【一两半】郁李仁【半两】

右为细末炼蜜杵丸如梧子大轻粉滚为衣每服十至十五至三十丸五更初温水下到晚未利可二三服快利为度白粥将息

治风热或癰节攻手指作赤肿麻木甚则攻肩背两膝遇暑热或大便闭即作

牛蒡子散

牛蒡子【三两】新豆豉【炒】羌活【各一两】生地黄【二两半】黄芪【一两半】

右为细末汤调二钱空心食前日三服此病多胸膈生痰久则赤肿附着肢节久久不退遂成厉风此孙真人所预戒也宜早治之

治厉风手指挛曲节间疼不可忍渐至断落

萆麻圆

萆麻【去殼】黄连【剉如豆各二两】

右以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五日後用萆麻子一粒擘破面东以浸药水吞下平旦服渐加至四五粒微利不妨水少更添忌动风物累用得效神良

栢叶丸

栢叶 麻黄 山梔子 枳殼 羌活 羊肝石白蒺藜 升麻 子芩 防风 牛蒡子 荆

芥 羌蔚子 大黄【各半两】苦参【一两】乌蛇【一条】

右为细末每服二钱温水调下日七八服龐老方

治风毒疮如大风疾

綠灵散

用桑叶洗熟蒸日乾为末水调二钱日服四五丸

治走注癰节诸风软痛卒中倒地跌扑伤损

趨痛圆

草乌头【三两半去皮尖】熟地黄 南星 半夏麴 白僵蚕 乌药【各半两并日乾】

右为细末酒糊丸如梧子大日乾每服五七粒空心夜卧温酒下如跌扑痛用姜汁和酒研十数粒搽之如卒中倒地姜汁茶清研五六丸灌下立醒大智禅师方

治宿患风癰遍身黑色肌体如木皮肤粗澁及四肢麻痺乌头圆

草乌头一筋入竹笋子内以水浸用瓦子於笋内就水中泔洗如打菱角法直候泔洗去大皮及尖腔起令乾用麻油四两塩四两入铫内炒令深黄色倾出油只留塩并乌头再炒令黑色烟出为度取一枚劈破心内如米一点白恰好也如白多再炒趁热杵罗为末用醋糊丸如梧子大乾之每服三十丸空心晚食前温酒下真州资福文雅白老元佑间有此疾服此数年肌体黑点顿除脚力强健视聽不衰有一宗人遍身紫点风身如墨服踰年体悦泽教予服之亦得一年许诸风疮疹痒皆除然性差热虽制去毒要之五七日作乌头粥啜之为佳法用预章集中者

治风痰停饮痰癰嗽

治停痰宿饮

化痰圆

半夏【汤洗三次别末】人参 白茯苓 白术 桔梗【切作小片姜汁浸各一两】枳实 香附子 前胡 甘草【各半两】

右为细末用半夏姜汁煮糊丸如梧子姜汤下三四十丸

治中腕风痰涎饮眩暝呕吐酸水头疼恶心

三生圆

半夏【二两】南星 白附子【各一两】

右并生为末滴水丸如梧子大以生面滚衣陰乾每服十丸至二十丸姜汤下

治心腹中腕痰水冷氣心下汪洋嘈杂肠鸣多睡口中清水自出脇肋急胀痛不欲食此胃气虚冷所致其脉沉弦细迟

旋覆花汤

旋覆花 细辛 橘皮 桂心 人参 甘草 桔梗 白芍药 半夏【各半两】 茯苓【三分】

右为粗末每服四钱水盏半姜七片煎八分去滓温服

治心下停饮冷痰头目瞑眩睡卧口多涎

栝榔丸

栝榔【三分】 丁香 半夏【一两】 细辛 乾姜 人参【各半两】

右为细末姜汁煮糊丸如梧子姜汤下二三十丸日三服

治酒癖停饮吐酸水

乾姜丸【圣惠方】

乾姜 葛根 枳壳 橘红 前胡【各半两】 白术 半夏 麴 山萸肉 甘草【各一分】

右为细末炼蜜丸如梧子每服三十丸用饮下

治积聚停饮痰水生虫久则成反胃及变为胃痛其说在灵枢及巢氏病源

芫花圆

芫花【醋制乾称一两】 乾漆 狼牙根

桔梗【炒黄】 藜芦【炒】 栝榔【各半两】 巴豆【十粒去壳炒微黑】

右为细末醋糊丸如赤豆大每服二三丸加至五六丸食前姜汤下

此方常服化痰消坚杀虫予患饮癖三十年暮年多嘈杂痰饮来潮即吐有时急饮半杯即止盖合此证也因读巢氏病源论酒疸云饮酒多而食谷少积久渐瘦其病常思酒不得酒即吐多睡不复能食是鬲中有虫使然名为酒疸此药治之要之须禁酒即易治不禁无益也予生平有二疾一则脏腑下血二则鬲中停饮下血有时而止停饮则无时始因年少时夜坐为文左向伏几案是以饮食多坠向左边中夜以後稍困乏必饮两三杯既卧就枕又向左边侧睡气壮盛时殊不觉三五年後觉酒从左边下漉漉有声脇痛饮食殊减十数日必呕吐数升酸水暑月止是右边身有汗褰褰常润左边病处燥无汗遍访名醫及海上方服之少有验间或中病止得月余复作其补则如天雄附子矾石其利则如牵牛甘遂大戟备尝之矣予复揣度之已成癖囊如潦水之有科臼不盈科不行水盈科而行也清者可行浊者依前停留盖下无路以决之也是以积之六七日必吐而去稍寛数日复作也脾土恶湿而水则流湿莫若燥脾

以胜湿崇土以填科则此疾自去矣於是悉屏诸药一味服苍术三月而疾除自此一向服数年不吐不呕胸膈宽饮啖如故暑月汗周身而体凉饮亦当中下前此饮渍其肝目亦多昏眩其後灯下能书细字皆苍术之力也其法苍术一筋去皮切末之用生麻油半两水二盏研滤取汁大枣十五枚烂煮去皮核研以麻汁匀研成稀膏搜和入臼熟杵丸如梧子大乾之每日空腹用温汤吞下五十丸加至一百丸二百丸忌桃李鵲鸽初服时必膈微燥且以茅术制之觉燥其进山梔散一服久之不燥矣予服半年以後止用燥烈味极辛者削去皮不浸极有力亦自然不燥也山梔散用山梔子一味乾之为末沸汤点服故知久坐不可伏向一边时或运动亦消息之法

治肺气风寒作嗽

紫苏散

紫苏 桑白皮 青皮 五味子 杏仁 麻黄甘草【各等分】

右为粗末每服二钱水一盏煎至七分温服

利膈去涎思食止嗽

诃子汤

诃子【煨去核】 青皮 麦冬【各半两】 槟榔【四个】 半夏【三分】 甘草【一分】

右为粗末每服四钱水二盏姜七片煎七分温日三服

治诸嗽久不差

贝母汤

贝母【一两去心姜制半日焙】 黄芩【生用】 乾姜【生各一两】 陈皮
五味子【各一两】 桑白皮 半夏 柴胡 桂心【各半两】 木香 甘草【各一分】

右为粗末每服五钱水一盏半杏仁七粒去皮尖碎之生姜七片同煎至七分去滓热服
黄师文云戊申冬有蒋姓者其妻积年嗽制此方授之一服差以此治诸嗽即皆愈

积聚凝滯五噎膈气

大抵治积或以所恶者攻之以所喜者诱之则易愈如礞砂水银治肉积神麴麦芽治酒积水蛭虫治血积木香槟榔治气积牵牛甘遂治水积雄黄膩粉治涎积礞石巴豆治食积各从其

类也若用羣队之药分其势则难取效嗣宗所谓譬犹猎不知兔广络原野冀一人获之术亦踈矣须是认得分明是何积聚然後增減用药不尔又有所损嗣宗自谓不着书在临时变通也治五种积气及五噎胸膈不快停痰宿饮

纏金丹

丁香 木香 沉香 栝榔 官桂 胡椒 礞砂【研】 白丁香【各一分】 肉豆蔻 飞矾【各一分】 马兜铃【炒】 南星 五灵脂 瓜蒌根 半夏【各半两】 朱砂【三分留半为衣】

右为细末入二味研药和匀生姜汁煮糊丸如梧子大每服三丸生姜汤下或乾嚼萝卜下

治心下蓄积痞闷或作痛多噫败卵气

枳殼散

枳殼 白术【各半两】 香附子【一两】 栝榔【三钱】

右为细末每服二钱米饮调下日三服不拘时候龐老方

治伏积注气发则喘闷

诃子圆

诃子 白茯苓 桃仁 枳殼 桂心 栝榔 鳖甲 桔梗 白芍药 川芎 川乌 人参 橘红【各等分】

右细末炼蜜杵丸如梧子大酒下二十丸熟水亦得

治一切积聚有饮心痛

礞砂圆

礞砂 荆三棱【别末】 乾姜 香白芷 巴豆【去油各半两】 大黄【别末】 乾漆【各一两】 木香 青皮 胡椒【各一分】 栝榔 肉豆蔻【各一个】

右为细末酳醋二升煎巴豆五七沸後下三棱大黄末同煎五十沸入礞砂同煎成稀膏稠希得所便入诸药和匀杵丸如菉豆年深气块姜汤下四五丸食积熟水下白痢乾姜汤下赤痢甘草汤血痢当归汤葱酒亦得

治男子妇人患食劳气劳偏身黄肿欲变成水及久患痲痺小肠膀胱面目悉黄

紫金丹

胆矾【三两】黄芩【一两】青州枣【五十个】

右於磁合内用头醋五升先下矾枣漫火煮半日以来取出枣去皮核次下黄芩一处更煮半日如膏入好黄芩末二两同和丸如梧子大每服三十丸茶酒任下如久患漏风痔漏陈茶饮下

宋室赵彦才下血面如赭不进食盖酒疾也授此方服终剂而血止面色鲜润食亦倍常新安有一兵士亦如是与三百丸作十服亦愈

治沉积

感应圆

丁香 木香【各半两】乾姜【一两】百草霜【二两研】肉苳蔻【二十个】巴豆【七十粒取霜】杏仁【一百四十粒】煮酒臈【四两】麻油【一两秋冬增半两臈减半两】

右以二香姜蔻为细末并三味研极匀炼油蜡和成剂油纸裹旋圆如菉豆大熟水下五十丸此药近年盛行於世有数方惟此真高予家得之於王景长用之的有效

治五种积气三焦痞塞胸膈满闷背膺引疼心腹膨胀脇刺痛饮食不下噎塞不通呕吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短气烦闷常服顺气宽中消痲癖积聚散惊忧恚气宜服

枳殼散

枳殼 荆三棱 橘皮 益智仁 蓬莪术 槟榔 肉桂【各一两】乾姜 厚朴 甘草 青皮 肉苳蔻 木香【各半两】右为细末每服二钱水一盏生姜三片枣一枚同煎至七分热服盐点亦得不拘时服

治气食忧劳思虑五噎

膈气圆

半夏 桔梗【各二两】肉桂 枳殼【各一两半】

右细末姜汁和丸如梧子姜汤下三十丸食後临卧服

治胸膈闷塞作噎

薰隔圆

麦门冬 甘草【各半两】 人参 桂心 细辛 川椒 远志【去心炒】 附子 乾姜【各一钱】

右细末蜜丸如鸡豆大绵裹一丸含化食後日夜三服

膀胱疝气小肠精漏

治膀胱疝气外肾肿胀痛不可忍

念珠圆

乳香 硃砂【各三钱飞】 黄?【一两】

右乳香研细与硃砂同研匀熔臈和丸作一百单八粒以绵穿之露一夕蛤粉为衣旋取一丸用乳香汤吞下顷年有人货疝气药肩上担人我二字以为招目货日数千有一国鑒多金得之用之良验

硃砂圆

木香 沉香 巴豆肉【金者各两】 青皮【二两不去皮】 铜青【半两研】 硃砂【一分研】

右上二香青皮三味细剉同巴豆漫火炒令紫色为度去巴为末入青砂二味研匀蒸饼和丸如梧子大每服七丸至十丸盐汤吞下二三服空心食前服

治膀胱肿硬牵引疼痛及治小肠气陰囊肿毛间水出金铃圆

金铃子肉【五两】 小茴香【炒】 马兰花【炒】 兔丝子 海蛤破故纸 海带【各三两】 木香 丁香【各一两】

右细末糊丸如梧子大每服二三十丸温酒盐汤下空心食前服

治小便难小肠胀不急治杀人

右用葱白三筋细剉炒令热以帕子裹分作两处更替熨脐下即通

治膀胱气痛

茴香散

茴香 金铃子肉 蓬莪术 荆三棱【各一两】 甘草【半两炙】

右细末每服二钱热酒调下强幼安云每发痛甚连日只二三服立定

顷在徽城日歙尉宋荀甫膀胱气作疼不可忍鑿者以刚剂与之愈疼甚小便不通三日矣脐下虚胀心闷予因候之见其面赤黑脉洪大予曰投热药太过陰阳痞塞气不得通为之奈何宋尉尚持四神丹数粒云鑿者谓痛不止更服此予曰若服此定毙後无悔渠恳求治予适有五苓散一两许分三服易其名用连须葱一茎茴香一撮盐一钱水一盞半煎八分令接续三服中夜下小便如黑汁者一二升脐下寬得睡翌日诊之脉已平矣续用礞砂丸与之数日差大抵此疾因虚得之不可以虚而骤补药经云邪之所凑其气必虚留而不去其病则实故必先涤所蓄之邪然後补之是以诸方多借巴豆气者盖谓此也

治遗精梦漏关锁不固

金鎖丹【亦名茴香圆】

舶上茴香 胡芦巴 破故纸 白龙骨【各一两】 木香【一两半】 胡桃肉【三七个研】 羊石子【三对切开盐半两擦炙熟研如膏】

右五味为末下二味同研成膏和酒浸蒸饼杵熟丸如梧子大每服三五十丸空心温汤下

治经络热梦漏心忪恍惚鬲热

清心圆

右好黄蘗皮为细末用生脑子一钱同研匀炼蜜丸梧子大每服十丸至十五丸浓煎麦冬汤下大智禅师方梦遗不可全作虚冷亦有经络热而得之也

猪苓圆

右用半夏一两破如豆大用木猪苓四两先将一半炒半夏黄色不令焦地上出火毒半日取半夏为末糊丸如梧子大候乾更用前猪苓末二两炒微裂同用不泄沙瓶养之空心温酒盐汤下三四十丸常服於申未间冷酒下

此药治梦遗有数种下部虚惫精不禁者宜服茴香丸年壮气盛久节淫慾经络壅滯者宜服清心丸有情慾动中经所谓所愿不得名曰白淫饵良方茯苓散正似瓶中煎汤气盛而溢者如瓶中沸汤而溢慾动心邪者如瓶之倾侧而出虚惫不禁者如瓶中有罅而漏不可一槩用

药也又有一说经曰肾气闭即精泄素问云肾者作强之官伎巧出焉又曰肾气藏精盖肾能摄精气以生育人伦者也或敛或散皆主於肾今也肾气闭则一身之精气无所管摄故妄行而出不时也猪苓圆一方正为此设此古方也今盛行於时而人多莫测其用药之意盖半夏有利性而猪苓导水盖导肾气使通之意也予药囊中尝贮此药缓急以与人三五服皆随手而验林监丞庇民亦数服而愈

类证普济本事方卷三

卷四

钦定四库全书

类证普济本事方卷四 宋 许叔微 撰

反胃呕吐

治反胃

附子散

附子一枚极大者放於砖上四面着火渐渐逼热淬入姜汁中再用火逼再淬约尽姜汁半碗焙乾末之每服二钱水一盞粟米少许同煎七分不过三服

鲫鱼散

大鲫鱼一个去肠留胆纳緑矾末填满缝口以炭火炙令黄色乾为末每服一钱米饮调下日三服

定呕吐利膈

枇杷散

枇杷叶【去毛】人参【各一钱】茯苓【半两】茅根【二两切】半夏【一钱】

右细剉每服四钱水盞半姜七片漫火煎七分去滓入栝榔末半钱和匀服

食後多吐欲作反胃

白术散

泽泻 白术 茯苓【各等分】

右为细末每服一锡汤调温服

治胃热呕吐

竹茹汤

乾葛【三两】甘草【三钱】半夏【三钱姜汁半盏浆水一并煮耗半】

右每服五钱水二盏姜三片竹茹一团大枣一枚煎一盏温服有热者手足心热政和中一宗人病伤寒得汗身凉数日忽呕吐药与饮食俱不下鑿者皆进丁香藿香滑石等药下咽即吐予曰此正汗後余热留胃腕孙兆竹茹汤政相当耳急治药与之即时愈良方槐花散亦相类

治霍乱吐泻不止及转筋诸药不效者一丸治一人青金丹

硫黄【一两研】水银【八钱】

以二味铤内炒柳木不住搅匀柳枝蘸冷醋频洒候如铁色法如青金块方成刮下研如粉留小半为散余以粽子尖三个约半盏研稀稠得所成膏和丸如鸡豆朱砂为衣每服一丸丁香汤磨热服如服散子丁香汤调下一钱伤寒陰阳乘伏用龙脑冷水磨下日二三服

治呕吐不止

香灵圆

丁香 好辰砂【研各六钱】五灵脂【四钱】

右香脂先细末後入砂再研匀狗胆或猪胆为丸如鸡豆大每服一丸生姜橘皮汤磨下

脏腑泻滑及诸痢

治脾胃不和泄泻不止诸药不效

诃子圆

诃子皮 川皮肉豆蔻 龙骨 木香 赤石脂

附子【各等分】右细末糊丸如梧子大每服四十丸米饮下

治脾胃中风湿脏腑泄滑

鞠藭丸

芎藭 神曲 白术 附子【各等分】

右细末糊丸如梧子每服三五十丸米饮下芎藭能除湿予尝加术附制方治脾湿而泄者万中亦治飧泄素问曰春伤於风夏必飧泄飧泄者食谷不化盖春木旺时肝生风邪淫於脾经

至夏余冷当风故多飧泄此药尤宜

磨积止泄痢治心腹冷痛

陈麴丸

陈麴【一两半】乾姜 官桂 白术 当归 厚朴 人参 甘草【各半两】右末炼蜜丸梧子大每服三四十丸或酒或淡醋汤空心食前日二服发时不拘时增数

治冷气下泻

木香圆

木香【半两】川乌【一两生】

右细末醋糊丸如梧子大陈醋汤下三五十丸

治痼冷在肠胃间连年腹痛泄泻休作无时服诸热药不效宜先取去然後调治易差不可畏虚以养病也温脾汤

厚朴 乾姜 甘草 桂心 附子【生各二两】

大黄【生四钱切研汤一盞渍半日捣去滓煎汤时和汁下】

右细剉水二升半煎八合後下大黄汁再煎六合去滓澄去脚不要晚十分三服温温自夜至晓令尽不?食前更以乾姜丸佐之

乾姜圆

乾姜 巴豆【去心炒黄研】 大黄 人参【各一两】

右除巴豆余为末同研炼蜜丸如梧子大服前汤时用汤吞下一丸米饮亦可

有人因忧愁中伤食结积在肠胃故发吐利自後至暑月稍伤则发暴下数日不已玉函云下利至鬲年月日不期而发者此为有积宜下之止用温脾汤尤佳如难取可佐以乾姜丸後服

白术散

白术 木香 附子 人参【各等分】

右细末每二钱水一盞姜三片枣一枚煎六分温服

治积痢

灵砂丹

礞砂【一分】朱砂【一分并研极细】

右用黄蜡半两巴豆三七粒【去殼皮膜】同放於银石器内重汤煮一伏时候巴豆紫色为度去二七粒止将一七粒与前来二味再同研极匀再溶蜡匮药每旋丸菉豆大每服三丸至五丸水泻姜汤下白痢艾汤赤白乌梅汤服时须极空腹服毕一时不可吃食临卧尤佳次食淡粥一日疟疾乳香汤下面东服不发日晚间服此药不动气服之泻者止痢者断疼者愈有积者内化亦不动脏腑大凡痢有沉积者不先去积虽得暂安後必为害记陈侍郎涇仲庚戌秋过仪真求诊初不觉其有疾及诊视则肝脉沉弦附骨取则牢予曰病在左脇有血积必发痛陈曰诚如是前此守九江被召冒暑涉长江暨抵行朝血痢已数日矣急欲登对鑿者以刚剂燥之虽得止数日脐下一块大如杯不旬日如碗大发则不可忍故急请公视以归为之奈何予曰积痢不可强止非抵当丸不可渠疑而不服次年竟以此终

治隔年痢不止

木香散

木香【用黄连半两剉各炒】甘草【炙一两】櫻栗殼【剉同姜汁半两炒】

右细末入麝少许研匀陈米饮下二钱佛智和尚传云在闽人尝合以济人治血痢尤奇

治肾泄

五味子散

五味子【二两】吴茱萸【半细粒綠色者】

右二味用炒香熟为度细末每服二钱陈米饮下顷年有一亲识每五更初欲晓时必唐痢一次如是数月有人云此名肾泄肾感陰气而然得此方服而愈

虚热风壅喉闭清利头目

治虚烦上盛脾腑有热咽喉生疮

利膈散

鸡苏叶 荆芥穗 防风 桔梗 人参 牛蒡子【隔纸炒】 甘草【各一两】

右细末每服一钱沸汤调服如咽痛口疮甚者加姜蚕一两

治风盛膈壅鼻塞清涕热气攻眼下泪多眵齿间紧急偏头疼川芎散

川芎 柴胡【各一两】 半夏麴 甘草【炙】 甘菊 细辛 人参 前胡 防风【各半两】

右粗末每服四钱水一盞姜四片薄荷五叶煎七分温服

治头痛面赤烦闷咽乾上膈风痰头目晕昏百节疼痛背项拘急

芎辛丸

川芎 防风 僵蚕 独活【各一两】 桔梗【三两】 天麻【四两】 细辛 白附子 羌活 甘草【各半两】 薄荷 荆芥【各一两】

右细末炼蜜丸如梧子大食後每服一丸茶酒吞下

治上焦虚热肺腕咽膈有气如烟抢上

通膈丸

黄连 茯苓 人参【各三两】 朱砂【一分】 真脑子【少许】

右细末研匀炼蜜丸如梧子熟水下三五丸日二三服

治心经有热

门冬丸

麦门冬【一两】 川黄连【半两】

右细末炼蜜丸如梧子食後熟水下二三十丸

治心热

千金地黄丸

川黄连【四两粗末】 生地黄【半筋研取汁连滓二味拌匀日乾】

右细末炼蜜丸如梧子每服三十丸食後麦冬汤下

治邪热客於经络肌热痰嗽五心烦热头目昏痛夜多盗汗此药补和真气解劳倦妇人血热虚劳骨蒸并皆治人参散

人参 白术 白茯苓 柴胡 半夏麴 当归 赤芍药 乾葛 甘草【各一两】 子芩【半两】

右为细末每服三钱水一盞姜四片枣二枚煎八分不拘时候带热服但是有劳热证皆可服热退即止大抵透肌解热干葛第一柴胡次之所以升麻葛根汤为解肌之冠也

调荣卫顺三焦治风壅消痰涎退烦热

清气散

前胡 柴胡 川芎 枳殼 白术 青皮 羌活 独活 甘草 茯苓 人参【各等分】

右为末每服二钱水一盞荆芥一穗煎七分服此方败毒散中去桔梗加白术青皮增损亦有理用之良验

治邪入经络体瘦肌热推陈致新解利伤寒时疾中喝伏暑柴胡散

柴胡【四两】 甘草【一两】

右为末每服二钱水一盞煎八分食後热服此药冬月可以润心肺止咳 除壅热春夏可以御伤寒时气解暑毒居常不可缺不论长幼皆可服仓卒可以便得

治骨蒸肌热解一切虚烦躁生津液

地仙散

地骨皮【洗】 防风【各一两】 甘草【一分】

右为末每服二钱水一盞生姜三片竹叶七片煎至七分服信效方增人参半两鸡苏一两甘草添一分

肿漏水气蛊胀

治腹中有湿热气自下作肿如新卧起之状两足跟微肿病在肾肾少陰也标在肺肺者太陰也故中满气急咳 喘息有音每就卧则右脇有气上冲肩掖与缺盆相牵引不快少思饮食

葶苈圆

甜葶苈【半两】郁李仁【汤去皮熬紫色秤三分二味别研如膏令极匀】白术【半两】
牵牛子【半两一半生一半熟用】桑白皮 赤茯苓 汉防己羌活 陈橘皮
泽泻【以上各三分】

右细末与上二味同研炼蜜和入臼内治之九如梧子大初服十丸空心晚食前日二服生姜橘皮汤下不知加至二三十圆以知为度

治脾元虚浮肿

寔脾散

大附子【一个】草果
乾姜【各二两】甘草【一两】大腹皮【六个】木瓜【一个去穰切片】

右於砂器水煮劈开乾姜心内不白为度不得全令水乾恐近底焦取出剉焙为末每空心日午用沸汤点服

治水气

羌活散

羌活 萝卜子【各等分】

右同炒香熟去萝卜子不用末之温酒调下二钱一日一服二日二服三日三服取效嘉兴簿张昌方

治四肢肿满

大枣汤

白术三两?咀每服半两水一盞半大枣三枚拍破同煎九分去渣温服日三四服不拘时候

治肿满小便不利

茯苓散

郁李仁【四钱】 栝榔【二个】 赤茯苓 白术 甘遂【切片炒各一钱】 橘皮【一钱半】

右细末每服一钱姜枣汤下

又方

厚朴【半两】 牵牛子【二两炒取末二两】

右细末每服二钱姜枣汤调下

治游风攻头面或四肢作肿块

知母汤

知母【一两】 麻黄 黄芪 甘草 羌活 白术 枳壳【各半两】

右粗末每服四钱水一盞半牛蒡子一百粒研碎煎至七分温日三四服觉冷不用牛蒡子

有一达官其母年七十中风拘挛平日止是附子之类扶养一日面浮肿手背亦肿寻常有一国醫供药诊之是水病欲下大戟牵牛以导之其家大惊忧惶召予议之予曰素问种面肿曰风足胫肿曰水此服附子太过正虚风生熟之证咽必噎塞鬲中不利诚然予乃进升麻牛蒡丸参汤继以知母汤三日便愈常见一醫书中论水虫三病脐腹四肢悉肿者为水但腹胀四肢不甚肿者为蛊有中表一妇人患蛊病予谓不可下当寔脾不然之卒後入棺木腹与棺盖平治蛊宜石中黄丸

肾脏风及足膝腰腿脚气等疾

治肾脏风攻注脚膝方

连枝甘遂【一两】 木鳖子【二个一雌一雄去殼】

右为末獐猪腰子二个批开药末一钱掺匀湿纸裹数重漫火煨熟放温五更初细吞米饮下

积水多则利多少则少也宜软饭将息若患一脚切看左右如左脚用左边腰子右用右边者药末止一钱壬子年在毘陵有姓马人鬻酒久不见因询其亲云宿患肾脏风今一足发肿如

瓠自腰以下钜细通为一律痛不可忍卧欲转侧则两人挟持方动或者欲以铍刀决之予曰未可予有药各当以赠如上法服之辰巳间下脓如水精者数升即时痛止肿退一月後尚拄拐而行予再以赤乌散令捺贴其膝方愈後十年过毘陵率其子列拜以谢云向脚疾至今不复作虽积年肾藏风并已失去今健步自若矣

治肾藏风上攻下疰生疮并痛

乌头圆

川乌【二两】天麻 地龙【去土秤】白附子【各半两】甘附子【一两二味以黑豆半升煮透去皮脐切碎日乾】

右为细末酒糊丸如梧子大每服二三十丸空心食前盐汤下

去风补血益气壮筋骨强脚力

虎骨酒

虎胫骨【真者】萆薢 仙灵脾 薏苡仁 牛膝 熟地黄【各二两】

右细剉绢袋盛浸酒二斗饮子一盞入一盞可得百日妇人去牛膝

治腰脚疼痛挛急不得屈伸及腿膝冷麻虎骨酒虎骨一具及胫骨二茎用酥搽炙黄槌碎同无灰酒三斗密封七日空心晚食温之随意饮

治脚气

栝榔汤

栝榔末【三钱】生姜【三片】紫苏【七叶】陈橘【三枚】

右以水一大盞煎七分去滓热服

少府监韩正彦暴得疾手足不举诸醫以为风针灸臂腿不知痛孙兆作脚气与此药乃愈

益气补血肝元祛风温壮脚膝

地黄圆

熟地黄【一两】牛膝 石斛【各三分】肉苁蓉 茵芋 附子 薏苡仁 桂心 防风 川芎 五味子【各半两】

右为末炼蜜丸如梧子大每服三四十丸酒吞下空心食前服

治肝肾风虚气弱脚不可践地腰脊疼痛风毒流注下经行止艰难小便余沥此药补五脏内伤调中益精凉血坚强筋骨益智轻身耐老

思仙续断圆

思仙木【五两即杜仲也】五加皮 防风 薏苡仁 羌活 川续断 牛膝【各三两】萆薢【四两】生地黄【五两】

右细末好酒三升化青盐三两用大木瓜半筋去皮子以盐酒煮木瓜成膏和杵丸如梧子大每服三四十丸空心食前温酒盐汤下膏子少益以酒糊

治两脚软弱虚羸无力及小儿不能行

续骨丹

天麻【明净大者酒浸一日】白附子 牛膝 木鳖子【各半两】乌头【一分炮】川羌活 地龙【去土一分】的乳 真没药【各二钱】朱砂【一钱】

右生天南星末一两无灰酒煮糊丸如鸡豆大朱为衣薄荷汤磨一丸食前服

治风气积滞成脚气常觉微肿发则痛

茵芋圆

茵芋【炒】郁李仁【一两】牵牛子【三两生取末一两半】

右细末炼蜜丸如梧子大每服二十丸五更姜枣汤下未知加至三十丸日三次为度白粥补

治腰脚走注疼痛此是脚气

薏苡仁圆

薏苡仁 茵芋 白芍药 牛膝 川芎 丹参 防风 独活【各半两】熟地黄 侧子【一个】桂心 橘

红【各一两】

右细末炼蜜丸如梧子大每服三四十丸酒下食前日三服木瓜汤下亦可

今人谓之脚气者黄帝所谓浞风温脾也千金云顽弱名浞风疼痛为温痹大抵此疾不可以三五便效须久服得力唐张文仲云风有一百二十四种气有八十种惟脚气头风上气尝须服药不絶自余则随其发动临时消息但有风气之人春末夏初及秋暮得通泄则不困剧所谓泄通者如麻黄牵牛郁李仁之类是已不必苦腴利药也

治肾虚腰痛

鹿茸丸

鹿茸不拘多少切作片子酥炙黄末之酒糊丸如梧子大空心食前盐汤下三五十丸

治腿腰痛气滞

药碁子

牵牛不拘多少用新瓦入火煨得通红便以牵牛顿在瓦上自然一半生一半熟不得拨动细研取末一两入硫黄一分同研匀分三分每用白麪一匙水和扞开切作碁子五更初以水一盞煮熟连汤温送下住即已未住隔日再作予尝有此疾每发一服即止痛病源曰腿腰痛者或堕伤腰是以痛

类证普济本事方卷四

<子部,医家类,类证普济本事方>

卷五

钦定四库全书

类证普济本事方卷五 宋 许叔微 撰

肠风下血痔漏脏毒

治肠风泻久不止

玉屑散

槐根白皮【去粗皮】苦楝根【去皮各三两】椿根白皮【四两三味於九月後二月前取软者日乾】天南星 半夏【各半两并生】葳灵仙【一两】寒食面【三两】

右为末滴水丸如梧子大乾之每服三十丸水八分一盞煎沸下丸子煮令浮以匙抄起温温送下不嚼空心食前服

顷年有一人下血几盃顿然瘦薙诸药皆不效予曰此正肠风令服玉屑丸三服止予苦疾三十年蓄下血药方近五十余品其间或验或否或始验而久不应者或初不效弃之再服有验者未易立谈大抵此病品类不同对病则易愈如下清血色鲜者肠风也血浊而色黯者脏毒也肛门射如血线者虫痔也亦有一种下部虚阳气不升血随气而降者仲景云脉弦而大弦则为减大则为芤减则为寒芤则为虚寒虚相抟此名为革妇人则半产漏下男子则亡血失精此下部虚而下此者也若得革脉却宜服温补药虫痔宜薰千金用蝟皮艾者佳予尝作颇得力

治脏毒

蒜连圆

鹰爪黄连末用独蒜头一个煨香烂熟研和入臼治熟如梧子大每服三四十丸陈米饮下

治肠风臟毒

槐花散

槐花【炒】柏叶【烂杵焙】荆芥穗 枳殼

右修事了方秤等分细末用清米饮调下二钱空心食前服

巢氏病源论肠癖为痔久困饱食过度房室劳损血气流溢渗入大肠冲发於下时便清血腹中赖痛病名脉痔又论脾毒肠风本缘荣卫虚弱风气进袭因热乘之使血气流散积热壅遏血渗肠间故大便下血

椿皮圆

臭椿花【四两刮去粗皮焙乾】苍术 枳殼【各二两】

右细末醋糊丸如梧子空心食前米饮下三四十丸

治肠痔在腹内有鼠乳下血方

白芨 贯衆 狼牙根 椿东引根【白皮】 槐东引根【白皮】 蝟皮【炙焦各一分】 雄黄 白鱗头【一个炙焦】

右细末臈月猪脂和一丸弹子大绵裹内下部日三易

治痔有鼠乳结核作渴疼痛方

皂角【炙】 黄芪 荆芥 槐子 穿山甲 木香 露蜂房【炒焦】 蝟皮 鳖甲【醋炙】 桔梗 芍药【各一分】 大黄【半两】

右细末炼蜜丸如梧子大每服二三十丸温汤下食前日三服未知加至四五十丸

治远年肠风痔漏

黄芪圆

黄芪 枳殼 威灵仙【各二两】 续断【炒】 槐角子 枯矾 当归【炒】 乾姜 附子 生地黄 连翘【炒各半两】

右细末炼蜜丸如梧子大米饮下三十圆晁推官方

治肠痔

鳖甲散

鳖甲 蝟皮【炙黑焦】 穿山甲【炙焦】 白矾【枯】 附子 猪牙皂【各半两炙焦存性二分】 麝香【一分研】

右细末研匀蒸饼丸如梧子大米饮下二十丸食前日三服

又方

槐花【炒】白矾【枯各一两】附子【半两】

右细末蒸饼丸如梧子大每服二十丸米饮下食前日三服以上二方龐老传

衄血吐血咯血方

治衄血无时

茜梅圆

茜草根 艾叶【各一两】乌梅肉【焙乾半两】

右细末炼蜜丸如梧子大乌梅汤下三十丸

经云天暑地热经水沸溢盖血妄行阳胜陰也鞠运若茂之尝苦此疾予授此方令服後愈三黄散亦可

三黄散

大黄 黄连 黄芩【各半两】

右细末每服二钱新水调下蜜水亦可

又方

山梔子不拘多少烧存性末之搐入鼻中立愈蔡子渥传云同官无锡监酒赵无疵其兄衄血甚已死入殓血尚未止偶有一道人过门闻其家哭询问其由道人云是曾服丹或烧炼药予有药用之即活囊中出此药半钱吹入鼻中立止良久得活并传此方

治鼻衄过多昏冒欲死【梅师方】

右用香墨研浓点入鼻中

润肺安血止 治吐血咯血

天门冬圆

天门冬【一两】甘草 杏仁 贝母 白茯苓 阿胶【各半两】

右细末炼蜜丸如弹子咽津含化日夜服十丸不拘时候

因 咯血成劳眼睛疼四肢倦脚无力

黄芪散

黄芪 麦冬 熟地 桔梗【各半两】甘草【一分】白芍药【半两】

右粗末每服四钱水一盞半姜三片煎七分温服日三服

治久 咯血成肺痿多吐白涎胸膈满闷不食

扁豆散

白扁豆 生姜【各半两】枇杷叶【去毛】半夏 人参 白术【各一分】白茅根【三分】

右细剉水三升煎至一升去滓下枳榔末一钱和匀分四服不拘时候

治劳瘵吐血损肺及血妄行

神传膏

剪草一筋婺州皆有惟婺州者可用状如茜草又如细辛每用一筋净洗为末入生蜜一筋和为膏以器盛之不得犯鉄九蒸九晒日一蒸晒病人五更起面东坐不得语用匙抄药如粥服每服四匙良久用稀粟米饮压之药冷服粥饮亦不可大热或吐或下皆不妨如久病肺损咯血只一服愈寻常咳 血妄行每服一匙可也有一贵人其国封病瘵其尊人尝以此方畀之九日而药成前一日病者梦人戒令翌日勿令服药次日将服之为屋土坠器中不可服再合既成又将服为猫覆器又不得食又再作未就而是人卒矣此药之异如此若小血妄行一啜而愈或云是陆农师夫人乡人艾字先尝亲说此事渠後作大观本草亦收入集中但人苦未识不信耳

眼目头面口齿鼻舌唇耳诸疾

镇肝明目

羊肝圓

羯羊肝【一具新瓦盆中?乾更焙之肝若大止用一半】甘菊花 羌活 柏子仁 细辛 官桂 白朮 五味子【各半两】黄连【三分】

右细末炼蜜丸如梧子大空心食前温水下三四十丸

又方

白羯羊肝【只用于肝一片薄切新瓦上焙乾】熟地黄【一两半】兔?子泽泻 地肤子【去殼】防风 黄芩 白茯苓 五味子 枸?子 茺蔚子 杏仁【大者炒】细辛【华陰者佳】苦葶苈 桂心 麦箱子【各一两】

右细末炼蜜丸如梧子大每服三四十丸温水下日三服不拘时候

张台卿尝苦目暗京师醫者令灸肝愈遂转不见物因得此方服之遂明有一男子内障医治无效因以余剂遗之一夕灯下语其家人曰适偶有所见如隔门缝见火者及旦视之眼中翳膜且裂如线张云此药灵勿妄与人忽之则无验予隘之且欲广其传也

又方

羌活 川芎 旋覆花 防风【各半两】甘草 苍朮【泔浸一夕去皮日乾不见火】楮叶 桑皮【并八月采陰乾秤以上各一两】甘菊花 楮寔 蝉退 木贼【各一分】

右木臼中治为末茶清调下二钱早晚食後临卧各一服暴赤眼亦治赤眼忌温麪及酒楮叶须真无寔者余不堪否则诸药悉无效合时不得焙及犯鉄器予观此方取楮叶必无寔者盖阴阳二物相配匹耳有寔者阳也无寔取叶者陰也所以不得真诸药悉无效

治肝肾风毒热气上冲眼痛

菊花散

甘菊花 牛蒡子【炒熟各八两】防风【三两】白蒺藜【去刺一两】甘草【一两半】

以上细朮每服二钱熟水调下食後临卧

素问云久视伤血血主肝故勤书则伤肝主目昏肝伤则自生风热气上凑目其昏亦甚不可专服补药须服益血镇肝明目药

地黄圓

熟地黄【一两半】 黄连 决明子【各一两】 没药 甘菊花 防风 羌活 桂心
光明朱砂【各半两】

右细末炼蜜丸如梧子大每服三十丸熟水下食後日三服

读书之苦伤肝损目诚然晋范甯尝苦目痛就张湛求方湛戏之曰古方宋阳子少得其术以授鲁东门伯次授左丘明遂世世相传以及汉杜子贡晋左太冲凡此诸贤并有目疾得此方云用损读书一减思虑二专内视三简外观四旦起晚五夜早眠六凡六物熬以神火下以气簇蘊於胸中七日然後纳诸方寸修之一时近能数其目睫远视尺璧之余长服不已动见墙壁之外非止明目并可延年审如是而行之不可谓之嘲戏亦奇方也

治头风冷泪麗安常二方

甘菊花 决明子【各三分】 白术 羌活 川芎 细辛 白芷 荆芥穗【各半两】

右细末每服一钱滚汤调下食後日三服

又方

川芎 甘菊 细辛 白术 白芷【各一分】

右细末臈丸如黍米大夜卧纳一丸目中一时辰换一丸

荀牧仲顷年尝谓予曰有人视一物为两医者作肝气有余故见一为二教服补肝药皆不验此何疾也予曰孙真人云目之系上属於脑後出於脑中邪中於颈因逢身之虚其入深则随目系於脑入於脑则转转则目系急急则目眩以转邪中其睛所中者不相比则睛散睛散则岐故见两物也令服驱风入脑药得愈

王检正希臯昔患鼻额间痛或麻痹不仁如是者数年忽一日连口唇頰车髮际皆痛不可忍口难言饮食相妨左额与頰上常如糊急手触之则痛予作足阳明经络受风毒传入经络血凝滯不行故有此证或者以排风小续命透冰丹之类与之皆不效予制犀角升麻汤赠之服数日而愈

犀角升麻汤

上等犀角【一两一分】 真川升麻【一两】 防风 羌活【各三分】 川芎 白附子
甘草【一分】 白芷 黄芩【各半两】

右粗末每服四大钱水一盞半煎至八分去滓通口服食後临卧日三四服

足阳胃也经云肠胃为市又云阳明多血多气胃之中腥羶五味无所不纳如市廛无所不有也六经之中血气俱多腐熟饮食故食之毒聚於胃故此方以犀角为主解饮食之毒也阳明经络环唇挟口超於鼻交頰中循頰车上耳前过客主人循髮际至额颅故王公所患皆此一经络也故以升麻佐之余药皆涤除风热升麻黄芩专入胃经稍通鑿者自能晓也

治鼻塞清涕出脑冷所致

通草 辛夷【各半两】 细辛 甘遂 桂心 芎藭附子【各一两】

右细末蜜丸绵裹纳鼻中塞密封勿令泄气丸如大麻子稍加微觉小痛捣姜为丸即愈

此千金方也治脑冷所致此疾亦有脑热者亦有肺寒者素问云胆移热於脑则辛额鼻渊又曰泣涕者脑也脑渗为涕又曰肺之液为涕其来各有自矣当审详之鼻渊者浊涕下不止清浊亦自异

治肺风鼻赤?

老山梔为末溶黄?等分和为丸弹子大空心茶酒嚼下半月效忌酒炙燔

又方

右用枇杷叶去毛焙乾末之茶调下一二钱日三服

治心脾壅热生木舌肿胀

玄参 升麻 大黄 犀角【各三分】 甘草【半两】

右细末每服三钱水一盞煎至五分温服不拘时候

治口生疮方

升麻【一两一分】 黄连【三分】

右细末绵裹含汁咽

治诸鱼骨鲠久不出

右以皂角末少许吹入鼻中得𩚑出多秘此方

治悬痈肿痛不下食

玄参散

玄参【一两】升麻 射干 大黄末【各半两】甘草【一分】

右细末每服三钱水一盞煎七分放温时时含咽良验

治聾耳出脓

红绵散

白矾煨成白灰每用一钱入胭脂一匙研匀用棉杖子灑去耳中脓及黄水尽用别棉杖子引药入耳中令到底掺之即乾如壮盛之人积热上攻耳出脓水不差用无忧散雄黄丸泻三五行即差

治肾虚耳鸣夜间睡着如打战鼓觉耳内风吹更四肢抽痛黄茺圆

黄茺【独茎者去芦一两】白蒺藜【炒瓦擦细扬去碎刺】羌活【去芦各半两】黑附子【大者一个】羯羊肾【一对焙乾】

右细末酒糊丸如梧子大每服三四十丸空心晚食前煨葱盐汤下

治男子二十岁因疮毒後肾经热右耳听事不真每心中不意则转觉重虚鸣疼痛

地黄圆

生地黄【一两半】桑白皮【一两】磁石【捣碎水淘三二十次去尽赤汁为度二两】枳殼 羌活 防风 黄芩 木通 甘草【各半两】

右粗末每服四钱水盞半煎七分日二三服不拘时候

治口乾烦躁生津液思食

黄茺汤

黄茺 熟地黄 白芍药 五味子 麦門冬【各三分】白茯苓【一分】甘草【半两】

右粗末每服三钱水一盞半姜枣乌梅同煎去滓服类证普济本事方卷五

卷六

钦定四库全书

类证普济本事方卷六 宋 许叔微 撰

诸 虚汗消渴

治 杏酥饮

杏仁 欵冬花 前胡 半夏【制】 五味子 麻黄柴胡 桑白皮 人参 桔梗【各等分】

右细末每服三钱水一盞半姜五片同煎七分通口服

戢阳气止盗汗进饮食退经络热

柏子仁丸

新柏子仁【研】 半夏麴【各二两】 牡砺【甘弱子内火煨用醋淬七次焙乾】 人参 麻黄根【漫火炙拭去汗】 吴白术 五味子【各一两】 净麴【半两火炒】

右为末枣肉丸如梧子大空心米饮下三五十丸日服得效减一服好愈即住作散调亦可

治虚劳盗汗不止

牡砺散

牡砺【煨】 麻黄根 黄蓍【各等分】

右细末每服二钱水一盞煎至七分温服

治风虚多汗恶风

防风汤

防风【五分】 泽泻 牡砺【炒】 桂枝【各三分】

右细末每服二钱食後酒调下

又方

白术 防风【各一两】 牡砺【三分炒如粉】

右细末酒调二钱服恶风加防风一倍气加术面肿加牡砺

治消渴方

浮石 船上青黛【各等分】 麝香【少许】

右细末每服一钱温汤调下

治渴疾饮水不止

神效散

白浮石 蛤粉 蝉壳【各等分】

右细末用鲫鱼胆七个调三钱服不拘时候神效古方验録论消渴有三种一者渴而饮水多小便数脂似麸片甜者消渴病也二者吃食多不甚渴小便少似有油而数者消中病也三者渴饮水不能多便腿肿脚先瘦小陰痿弱小便数此肾消病也特忌房劳千金云消渴病所慎者有三一饮酒二房劳三咸食及面能慎此须不服药亦自可消渴之人愈与未愈常须虑患大痛必於骨节间忽发痈疽而卒予亲见友人邵任道患渴数年果以痈疽而死唐祠部李郎中论消渴者肾虚所致每发则小便甜豎者多不知其疾故古今亦缺而不言洪范言稼穡作甘以物理推之淋饒醋酒作脯法须臾即皆能甜也足明人食之後滋味皆甜流在膀胱若腰肾气盛则上蒸精气气则下入骨髓其次以为脂膏其次以为血肉也其余则为小便故小便色黄血之余也骚气者五脏之气咸润者则下味也腰肾既虚冷则不能蒸於谷气则尽下为小便故味甘不变其色清冷则肌肤枯槁也由如乳母谷气上泄皆为乳汁消渴病者下泄为小便皆精气不实於内则小便数瘦弱也又肺为五脏华盖若下有煖气蒸则肺润若下冷极则阳气不能升故肺乾则渴易於否卦乾上坤下阳无陰而不降陰无阳而不升上下不交故成否也譬如釜中有水以火煖之其釜若以板覆之则煖气上腾故板能润也若无火力水气则不能上此板终不得润也火力者则是腰肾强盛也常须煖补肾气饮食得火力则润上而易消亦免乾渴也故张仲景云宜服肾气八味圆此疾与脚气虽同为肾虚所致其脚气始发於二三月盛於五六月衰於七八月凡消渴始发於七八月盛於十一月十二月衰於二三月其何故也夫脚气壅疾也消渴宣疾也春夏阳气上故壅疾发则宣疾愈秋冬阳气下故宣疾发则壅疾愈也审此二者疾可理也犹如善为政者寬以济猛猛以济寬随事制度尔仲景云足太阳者是膀胱之经也膀胱者肾之府小便数此为气盛气盛则消谷大便硬衰则为消渴也男子消渴饮一斗小便亦得一斗宜

八味肾气圆

乾地黄【半筋】 山药【四两】 茯苓 牡丹皮 附子 桂心【各三两】 泽泻【四两】
山茱萸【五两】

右细末炼蜜圆如桐子大酒下二三十圆忌猪肉冷水羌黄胡荽千金地黄圆亦佳在中部心热中

治消渴三瘕圆

好黄连去须细末不计多少剉冬瓜肉研裂自然汁和成饼子陰乾再为末再用汁浸和如七次即用冬瓜汁为圆桐子大每服三四十圆以冬瓜汁煎大麦仁汤送下寻常止一服

金疮痛疽打扑诸疮破伤风

治金疮止血除陰疼痛辟风续筋骨生肌肉

地黄散

地黄苗 地菰 青蒿 苍耳苗 生艾汁【三合】 赤芍药【各五两入水取汁】 石灰【三升】

右五月五七月七午时以前药汁拌石灰三升陰乾入黄丹三两更杵罗细凡有金疮伤折出血用药封包不可动着十日差不肿不脓

敛金疮口止疼痛

刘寄奴散

刘寄奴一味为末掺金疮口里

刘裕微时伐狄见大蛇长数丈射之明日复至闻杵臼声见青衣童子捣药问其故曰我王为刘寄奴所射合药傅之帝曰何不杀之曰寄奴王者不死帝叱之皆散收药而返遇金疮傅之良验此药治汤火疮至妙经验方云刘寄奴为末先以糯米浆鸡翎扫伤着处後掺药末在上并不痛无痕大凡汤着急用盐末掺之护肉不坏然後药傅之

治从高墮下坠损恶血在骨节间疼痛

芸薹散

荆芥 藕节【各二两陰乾】 芸薹子 川芸消 马齿苋【各一两陰乾】

右细末用苏枋本半两酒一大盏煎七分调下二钱

治腕折伤筋损骨疼痛不可忍

生地黄【一筋切】 藏瓜姜糟【一筋】 生姜【四两切】

右都炒令匀热以布裹罨伤折处冷则易之

曾有人伤折宜用生龟寻捕一龟将杀患人忽梦见龟告言曰勿相害吾有奇方可疗於梦中授此方

治打扑坠损恶血攻心闷乱疼痛

水仙散

未展荷叶陰乾一味为末食前以童子热小便一小盏调下三钱以利下恶物为度一方用大乾荷叶五片烧令烟尽细研作一服如上服之

长肉止痛生肌

?榔散

槟榔 黄连 木香【各等分】

右为末薄贴疮上神效

治打扑伤损及一切痈肿未破令内消方

生地黄【研如泥】 木香【细末】

右以地黄膏随肿大小摊於纸上掺木香末一层又再摊地黄贴肿上不过三五度即愈

元佑中宗人许元公纳省试卷过兴国寺桥值微雨地滑坠马右臂臼脱路中一人云急与按入臼中血渍臼中最难治也仆者如其说神已昏已不觉痛也遂僦卧轿舁去至景德须臾亲戚集议所鑿或云非録事巷田马骑不能了此疾急鞭马召至则已日暮矣田秉烛视其面色云尚可治此疾料理费力先议所酌方敢用药此公去省试止旬日又是右臂正妨作字今须作两等商量如旬日内安痊如旧不妨就试作一等价如至期未能就试则減数别作一等价

悉如其说遂用药封其肿黯处云中夜方省达旦已痛止矣翌日至悉去其封药损处已白其
阙血青黯已移在臂白之上矣如是数日易之其肿黯直至肩背於是用药下之初黑血一二
升三五日如旧臂亦不痛遂得赴试可谓妙医矣元公云若此外方遭此厄微田生吾终作折
臂鬼矣故知堕损手足白脱急须授入不尔终成芦节也

宣和中有一国医忽承快行宣押就一佛刹医内人限日下安痊医诊视之已昏死矣问其从人
皆不知病之由惶恐无地矣良久有二三老内人至下轿环而泣之方得其实云因蹴秋千自
空而下坠死医者云打扑伤损自属外科欲申明又恐後时参差不测再视之微觉有气忽忆
药篋中有苏合香圆急取半两於火上焙去脑麝用酒半升研化灌之至三更方呻吟五更下
恶血数升调理数日得痊予谓正当下苏合香圆盖从高坠下必挟惊悸血气错乱此药非特
逐阙血而又醒气豎偶用之遂见功此药居家不可缺也气厥鬼邪【 】传屍心痛时疾
之类皆治良方载甚详须自合为佳尔

王蘧发背方序云元佑三年夏四月官京师疽发於背召国医治之逾月势益甚得徐州萧县
人张生以艾火加疮上自旦及暮凡一百五十壮知痛乃已明日镊去黑茄脓血尽溃肤理皆
红亦不复痛始别以药附之日一易焉易时旋剪去黑烂恶肉月许疮乃平是岁秋夏间京师
士大夫病疽者七人予独生此虽司命事然固有料理不知其方遂至不幸者以人意论之可
为慨然於是撰次前後所得良方摸版以施庶几古人济衆之意绍圣三年三月日题

治诸般痈疽发背

柞木散

柞木叶【四两乾】乾荷叶金婴根【萱草也】甘草节地榆【各一两】

右同剉捣为煮散每服半两水二碗煎至一碗分两服早晚各一并滓再煎一服脓血者自乾
未成者自消忌饮食毒

斂疮内消方

黄明胶一两水半升消了入黄丹一两再煮三五沸又放温冷以鸡毛扫在疮口上如未成即
涂肿处自消

治痈疽上痛拔毒

七宝散

乾荷叶心当中如钱片不计多少为粗末每用三匙水二碗慢火煎一碗半放温淋洗揩乾以

太白膏傳

沈遇明一方

荷叶一两藁本半两为末如前用

太白膏

寒水石水飞过用腊月猪脂调成膏随疮大小用薄纸摊贴之

国老膏

横纹甘草一筋擘开槌碎用水一斗浸两宿夏浸一宿按细夹绢滤清去滓入银石器内慢火熬成膏分作三服每发以温酒半升调下量年齿老少分作数服

令发背自溃

黄蓍散

绵黄蓍【细者洗焙一两】 甘草【半两】 皂角针【拣红紫者剉麸炒黄一两】

右细末每服一大钱酒一盞乳香一块煎至七分去滓服

托里排脓

生犀散

皂角针【不计多少粗大紫色者】

右藏瓶中盐泥固济炭火烧过存性放冷出碾为细末每服一钱温酒微调下暑月用陈米饮下

清心内固

黄蓍圆

绵黄蓍 人参【各半两】

右细末入真生龙脑一钱研细用生藕汁和圆菉豆大每服三十圆温热水下加至四十圆日

三服

治一切疮毒

内托散

菉豆粉【一两研细】 通明乳香【一分慢火於银石器中炒手指攪使乾可捻急倾出在纸上用扇扇冷研令极细用】

右同研匀凡一切恶疮应系难名痈肿每用二钱至三钱食後临卧浓煎甘草汤调下如打扑及诸般肉损用温酒调下食後空心服些小即内消大捐则败血从大便出矣

治发背痈疽方

车螯殻一两个泥固济火煨为末苽菱一枚灯心五十茎蜜一大匙用酒一升煎下三味微热调末二大钱服不过二服止痛去毒

治痈疽已有疮眼未出脓痛不可忍宜用此药紙即脓出巴豆一个去皮膜不去心油盐豉十四个口中含去皮令软同研烂入真麝少许如难丸入少稀糊捏作饼子或如鼠粪尖或圆子临时看疮口紙之口以纸捻子送入药便不用纸捻子须臾必痛忍之良久脓遂出

治发背方

草决明生用一升捣碎生甘草一两亦碎水三升煮取一升温分二服大抵血滯则生疮肝为宿血之藏而决明和肝气不损元气也

治破伤风及打扑伤损

玉真散

天南星【汤洗七次】 防风【各等分】

右细末如破伤以药敷贴疮口然後以温酒调下一钱如牙关紧急角弓反张用药二钱童子小便调下或因鬪伤相打内有伤损之人以药二钱温汤调下打伤至死但心头微温以童子小便调下二钱并三服可救二人性命

类证普济本事方卷六

<子部,医家类,类证普济本事方>

卷七

钦定四库全书

类证普济本事方卷七 宋 许叔微 撰诸虫飞尸鬼疟

制诸虫方

白茺萸 槟榔【各一两】

右细末蒸饼丸如桐子大每服十五丸至二十丸温汤下

制诸虫解劳悦泽肌肤去劳热

槟榔【一两半】 龙胆【一两】 乾漆【半两】

右细末炼蜜丸如桐子大每服十丸至十五丸熟水吞下

治寸白虫方

黑铅灰炒四钱一服先吃猪肉脯少许隔一时即用砂糖浓水半盏调灰五更服虫尽下白粥将息一日良方疗寸白用锡沙茺萸槟榔者极佳

予宣和中每觉心中多嘈杂意谓饮作又疑是虫漫依良方所说服翌日下虫二条一长二尺五寸头扁濶尾尖锐每寸作一节班班如锦纹一条皆寸断矣千金谓劳则生热热则生虫心虫曰蛔蟀虫寸白肾虫如寸截丝缕肝虫如烂杏肺虫如蚕五虫皆能杀人惟肺虫为急肺虫居肺叶之内蚀人肺系故成瘵疾咯血断嘶药所不到治之为难有人说道藏诸虫皆头向下行惟自初一至初五以前头上行故用药者多取月朏以前盖谓是也

治飞尸者游走皮肤穿臟腑每发刺痛变作无常遁尸者附骨入肉攻凿血脉每发不可得近见尸丧闻哀哭便发风尸者淫濯四肢不知痛之所在每发昏沉得风雪便作沉尸者纏骨结脏冲心脇每发纹切遇寒冷便作注尸者举身沉重精神错杂常觉昏发每节气致变辄成大恶皆宜用此方

忍冬叶剉数斛煮浓取汁煎之丸如鸡子大一枚日三服太一精神丹苏合香圆治此第一

因丧惊忧悲哀烦恼感尸气而成诸变动不已似冷似热风气触则发雄朱散

雄黄 朱砂 桔梗 茺活 当归 升麻 川乌 龙齿 犀角 芍药 鬼箭【炒】 白僵蚕【炒】 川芎

南星【炮】 山梔子 陈皮 木香 白术 龙颈骨【醋炙】 紫苏子 莽草 枳殼 榔【二个】
黄芩【以上各等分】 麻黄 蜈蚣【二条酒炙】 乾蝎【炒一分】

右细末每服二钱酒调下日三服

顷在徽城日尝修合神精丹一料庚申予家一妇人梦中见二苍头一在前一在後手中持一物前者云到也後者应云到也击一下爆然有声遂魔觉後心一点痛不可忍昏闷一时许予忽忆神精丹有此一证取三粒令服之遂至府过厅少顷归已无病矣云服药竟痛止神醒今如常矣日後相识稍有邪气与一二服无不应验方在千金中治中风之要药但近世少得青磁石为难合耳

人平居无苦疾忽如死人身不动摇默默不知人目闭不能问口哑不能言或微知人恶闻人声但如眩冒移时方寤此由出汗过多血少气并於血阳独上而不下气壅塞而不行故身如死气过血还陰阳复通故移时方寤名曰郁冒亦名血厥妇人多有之宜白薇汤仓公散

白薇 当归【各一两】 人参【半两】 甘草【一分】

右粗末每服五钱水二盏煎至一盏去滓温服

仓公散

瓜蒂末 藜芦 雄黄 矾石【炒】

右各等分细末少许吹入鼻中

腹脇疼痛方

治男子两脇疼痛

枳实散

右细末姜枣汤调下二钱酒亦可食前日三服

治脇肋下痛不美食

葛根汤

葛根【半两】 桔梗 防风 枳殼 白芍药 甘草 诃子 川芎 白术【各一分】

右粗末每服四钱水盞半姜枣同煎至七分温服日四五

治悲哀烦恼伤肝气至两脇骨疼筋脉紧急腰脚重滞两股筋急两脇牵痛四肢不能举渐至脊臂挛急此药大治脇痛枳殼散

枳殼 细辛 桔梗 防风

川芎【各四两】 葛根 甘草【二两】

右粗末每服四钱水盞半姜三片煎至七分空心温服

治脇痛如前兼去手足枯悴

薏苡仁圆

薏苡仁 石斛【用细者三分】 附子【半两】 牛膝 生地黄【各三分】 细辛 人参 枳殼 栝子仁 川芎 当归【各半两】 甘草 椒仁【各一分】

右细末炼蜜丸如桐子大每服三四十丸酒吞下空心食前日三服丸子可以食前煮散可以食後相兼服为佳

治因惊伤肝脇骨里疼痛不已

桂枝散

枳殼【一两小者】 桂枝【半两】

右细末每服二钱姜枣汤调下

治脇下疼痛不可忍兼治脚弱

芎葛汤

川芎 乾葛 桂枝 细辛 枳殼 人参 芍药 麻黄 防风【各半两】 甘草【一分】

右粗末每服五钱水二盞姜三片同煎至七分去滓温服日三服有汗避风

沈存中良方载顷在建康鑿者王琪言诸气惟膀胱气脇下痛最难治谓神保圆能治之熙宁中病项筋痛诸鑿皆作风治之数月不差乃流入背臂久之又注右臂挛痛甚苦忆琪语有此

一证乃合服之一服而差再发又一服差神保圆具本方

治脇下风气作块寒疝发则连小腹痛凑心其积属肝在右脇下故病发则右边手足头面昏痛不思饮食止头冷

乾姜【一两】 麻黄【三分】 侧子【一个】 川芎防风 枳实 芍药 桂枝 羌活甘草 当归【各四两】

右粗末每服四钱水一盞半姜三片同煎至七分去滓通口服日三四服有汗避风

杂病

雄黄治疮?尚矣周礼瘍醫凡疗?以五毒攻之郑康成注云合鑿方合五毒之药用黄螯置不胆丹砂雄黄矾石磁石其中烧之三日三夜其烟上者以鸡羽取之以注创恶肉破骨则尽出杨大年常等记其事族人杨岫年少时有?生於颊连齿辅车外肿若覆瓿内溃出浓血不辄吐之痛楚难忍疗之百方弥年不差人语之依郑法制药成注之疮中少顷朽骨连两牙溃出遂愈後更安宁信古方攻病之速也黄螯即瓦合也

崔元亮海上方治一切心痛无问新久以生地黄一味随人所食多少捣取汁搜面作饅飩或作冷淘良久当利出虫长一尺许头似壁宫後不复患刘禹锡传信方贞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂气絶遂作地黄冷淘食之便吐一物可方一寸以来如虾蟊状无目足等微似有口盖为此物所食自此顿愈面中忌用盐唐峡州王及郎中充西路安抚使判官乘骡入骆谷及宿有痔疾因此大作其状如胡瓜贯於肠头热如溱灰火至驿僵仆主驿吏云此病某亦患来须灸即差用柳枝浓煎汤先洗疮便以艾注灸其上连灸三五壮忽觉一道热气入肠中因大转泻先血後秽一时至痛楚泻後遂失胡瓜登骡而驰

服桑枝法桑枝一小升细切炒香以水三大升煎取二升一日服尽无时图经云桑枝平不冷不热可以常服疗体中风痒乾燥脚气风气四肢拘挛上气眼晕肺气 消食利小便久服轻身聪明耳目令人光泽兼疗口乾仙经云一切仙药不得桑煎不服出抱朴子政和间予尝病两臂痛服诸药不效依此作数剂臂痛甚愈治目方用黄连多矣而羊肝圆尤奇异用黄连末一两白羊子肝一具去膜同於砂盆内研令极细衆手为圆如梧子大每服以温水下三十圆连作五剂但是诸眼目疾及障翳青目皆治忌猪肉冷水唐崔承元者因官治一死囚出活之囚後数年以病自致死一旦崔为内障所苦丧明逾年後半夜叹息独坐忽闻阶除悉窣之声崔问为谁徐曰是昔蒙活者囚今故报恩至此遂以此方告之言讫而没崔依此合服不数月眼复明江左常有商人左膊上有疮如人面亦无他苦商人戏滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多则觉膊内肉胀起或不食之则一臂痺有善鑿者教其历试诸药不论草木之类悉试之无苦至贝母其疮乃聚眉闭口商人喜曰此疮可治也因以小苇筒毁其口以药灌之数日成痂遂愈然不知何疾也

唐郑相公予为海南节度七十有五越地卑湿伤於内外衆疾俱作阳气衰絶乳石补益之药一日端不应元和七年有诃陵国舶主李摩诃献此方经七八日而觉应验自後常服其功神验十年二月罢郡归京録方传之其方用破故纸十两拣洗为末用胡桃肉去皮二十两研如泥即入前末更以好蜜炼和匀如饴盛瓷器中旦日以温酒化药一匙服之不饮酒温熟水化下弥久则延年益气悦心明目补添筋骨但禁食芸薹羊血番人呼为补骨脂圆

江陵府节度使进稀荳方元臣有弟誥年三十一中风床枕五年百鑿不差有道人鍾针者因覩此患曰可餌稀荳圆必愈其药久生沃壤五月间收洗去土摘其叶及枝头九蒸九晒不必大燥但取蒸为度杵为末炼蜜丸如桐子大空心温酒或米饮下二十丸至三十丸所患忽加不必忧至四十丸必复如故五十丸当复丁壮奉宣府鑿院详録又知益州张咏进表云臣因换龙兴观掘得一碑内说修养气术并药方二件依方差人访问采覓其草颇有异金梭紫线素根紫荳对节而生蜀号火炊荳叶颇同苍耳谁知至贱之中乃有殊常之效臣自吃至百服眼目清明後至千服髭须乌黑筋力校健矣效验多端臣本州有都押衙罗守一曾因中风坠马失音不语臣与十服其病立痊又和尚智严年七十患偏风口眼喎斜时时吐涎臣与十服亦便差今合一百剂差职员史元素进

唐柳柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚气夜半痞絶腹有块大如石且死困塞不知人三日家人号哭茱阳郑洵美传杉木汤服半食顷大下三次气通块散用杉木节一大升桔叶一升无叶以皮代之大腹槟榔七个合子碎之童子小便三大升共煮之一升半分二服若一服得决利停後服以前三死皆死矣会有教者皆得不死恐他人不幸有类予病故传焉

崔给事顷在泽潞与李抱真作判官李相方以球杖按球子其军将以杖相格承势不能止因伤李相拇指并爪甲劈裂遂索金疮药裹之强坐频索酒饮至数杯已过量而面色愈青忍痛不止有军吏言取葱新折者便入漉灰火煨蒸热剥皮劈开其间有涕取罨患处仍多煨取续续易热者凡三易之面色却赤斯须云已不痛凡十数度易用热葱并涕裹纏遂毕席笑语

驴尿治反胃外台载昔幼年曾患此疾每食饼及粥等须臾吐出贞观中许奉御兄弟及柴蔣等时称多鑿奉敕令治鑿竭其术竟不能治渐至羸死在朝夕忽有一卫士云服驴小便极验日服二合後食惟吐一半晡时又服二合人定时食粥吐即便定迄至今日午时奏知大内中五六人患反胃同服一时俱差此药稍有毒服时不可过多盛取及热服二合病深七日以来服之良验

葛洪云鬼疰者是五尸之一疰又挟诸鬼邪为害其病变动乃有三十六种至九十九种大约使人寒热淋漓沉沉默默不知所苦无处不恶累年积月渐就沉滞以至於死传与傍人乃至灭门觉如是候者急治獭肝一具陰乾杵末水服方寸七日三未知再作时後云此方神良宣和间天庆观一法师行考讼极精严时一妇人投状述患人为所附须臾召至附语云非我为祸别是一鬼亦因病人命衰为耳渠今已成形在患人肺中为虫食其肺系故令吐血声嘶师掠之云此虫还有畏忌否久而无语再掠之良久云容某说惟畏獭爪屑为末以酒服之则去疾患家如其言得愈此乃予目所见也究其患亦相似獭爪者殆獭肝之类欤

类证普济本事方卷七

卷八

钦定四库全书

类证普济本事方卷八 宋 许叔微 撰伤寒时疫

治太阳中风阳脉浮陰脉弱发热汗出恶寒鼻鸣乾呕桂枝汤【今伤风古方谓之中风】

桂枝 芍药【各一两半】 甘草【一两炙】

右粗末炒五钱水一盞半生姜三片枣一枚同煎至七分去滓温服若二三月病温宜阳且汤

治太阳病头痛发热身疼恶风无汗而喘

麻黄汤

麻黄【去节百沸汤煮去黄汁焙乾一两半】 桂枝【一两】 甘草【半两】

右粗末每服五钱水盞半煎八分温服加减法并依活人书仲景论伤寒一则桂枝治中风二则麻黄治伤寒三则青龙治中风见寒脉伤寒见风脉三者如鼎立人皆能言之而不晓前人处方用药之意故多不用也且脉浮而缓者中风也故啬啬恶寒淅淅恶风翕翕发热仲景以桂枝对之浮紧而濇者伤寒也故头痛发热身疼腰痛骨节疼痛恶风无汗而喘仲景以麻黄对之至於中风脉浮紧伤寒脉浮缓仲景皆以青龙对之何也予常深究三者若证候与脉相对用之无不应手而愈何以言之风伤卫之气也寒伤荣之血也荣行脉中卫行脉外风伤卫则风邪干阳气阳气未固发越而为汗是以自汗而表虚故仲景用桂枝以发其邪芍药以治其血盖中风则病在脉之外其病稍轻虽同日发汗特解肌之药耳故仲景於桂枝证云令半身热微似有汗者佳不可如水淋漓病必不除是知中风不可大发汗汗过则反动荣血邪气乘虚而袭之故病不除也寒伤荣则寒邪入陰血而荣行脉中者也寒邪居脉中非特荣受病邪自内作则并与卫气犯之久则浸淫及骨是以汗不出而热齿乾以烦冤仲景以麻黄发其汗又以桂枝甘草助其发散以涤除内外之邪荣卫之病尔大抵二药皆发汗而桂枝则发其卫之邪麻黄并荣卫治之亦自有深浅也何以验之仲景桂枝第十九证云病常自汗出者此为荣气和气和者外不谐以卫气不共荣气谐和故尔荣行脉中卫行脉外复发其汗荣卫和则愈宜桂枝汤又第四十七证云发热汗出者此为荣弱卫强故使汗出欲救邪风宜桂枝汤是知中风汗出者荣和而卫不和又第一卷云寸口脉浮而紧浮者为风紧者为寒风则伤卫寒则伤荣荣卫俱病骨节烦疼当发其汗是知伤寒脉浮紧者荣卫俱病也麻黄汤中并用桂枝此仲景之意也至於青龙虽治伤风见寒脉伤寒见风脉之病然仲景云汗出恶风者不可服之服之厥逆便有筋惕肉瞤之证故青龙一证尤难用须是形证谛当然後可行故王实大夫证治上用桂枝麻黄各半汤慎之也

桂枝加附子汤

前方桂枝汤内附子半两如前入姜枣同煎

有一士人得太阳病因发汗汗不止恶风小便澀足挛曲而不伸予诊其脉浮而大浮为风大为虚予曰在仲景方中有两证大同而小异一则小便难一则小便数用药稍差有千里之失仲景第七证云太阳病发汗遂漏不止其人恶风小便难四肢微急难以屈伸者桂枝加附子第十六证云伤寒脉浮自汗出小便数心烦微恶寒脚挛急反以桂枝汤以攻其表此误也闲之便厥咽中乾烦燥吐逆一则漏风小便难一则有汗小便数或恶风或恶寒病各不同也予用第七证桂枝加附子汤三啜而汗止佐以甘草芍药汤足便得伸其第十六证治法见本方

桂枝加厚朴杏子汤

桂枝【去皮】 芍药【各一两】 甘草【六钱三字】

厚朴【六钱三字】 杏仁【三钱去尖】

右剉如麻豆大炒五大钱水一盞半生姜五片肥枣二枚劈破同煎至八分温服覆取微汗

戊申正月有一武臣为寇所执置舟中 板下数日得脱乘饥恣食良久解衣扞虱次日遂作伤寒自汗而鬲不利一鑿作伤寒而下之一鑿作解衣中邪而汗之杂治数日渐觉昏困上喘息高鑿者惶惶失措予诊之曰太阳病下之表未解微喘者桂枝加厚朴杏仁汤此仲景之法也指令鑿者急治药一啜喘定再啜褊褊微汗至晚身凉而脉已和矣鑿曰某平生不曾用仲景方不知其神捷如是予曰仲景之法岂诳後人也哉人自寡学无以发明耳

大柴胡汤

柴胡【二两】 黄芩 芍药【各三分】 半夏【六钱二字】 枳实【二枚炒】

大黄【半两伊尹汤液论大柴胡同姜枣共八味今监本无脱之也】

右粗末抄五钱水一盞半姜五片肥枣一枚煎至八分去滓温服以利为度未利又服

常记有人病伤寒心燥喜呕後來寒热鑿以小柴胡与之不除予曰脉洪大而实热结在里小柴胡安能去之仲景云伤寒十余日热结里复往来寒热者与大柴胡汤三服而病除大黄荡涤蘊热伤寒中要药王叔和云若不用大黄忍不名大柴胡须是酒洗生用为有力昔後周姚僧坦名鑿也帝因发热欲服大黄药僧坦曰大黄乃是快药至尊年高不宜轻用帝不从服之遂至不起及元帝有疾诸鑿皆谓至尊至贵不可轻脱宜用平药僧坦曰脉洪而实必有宿食不用大黄必无差理元帝从之果下宿食乃愈合用与不用必心中明得谛当然後可又记有人患伤寒身热目痛鼻乾不得卧大便不通尺寸脉俱大已数日一夕汗出予谓速以大柴胡

下之鑿駭曰陽明自汗津液已滿法當行蜜兌何苦須用大黃藥予謂曰子只知抱穩若用大柴胡此仲景不傳之妙公安能知之予力爭竟用大柴胡二服而愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若更下之豈不表里俱虛又如論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多論病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈盛舉斯二者則其他疑惑處不可勝數此仲景之書世人罕讀也予以謂不然仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救里凡稱急者有三處謂才覺汗多未至津液乾燥便速下之則為徑捷免致用蜜兌也若胸中識得了了方可無疑若未得了了慢用之反不若蜜兌之為穩也

又記一鄉人傷寒身熱大便不通煩渴郁冒鑿者用巴豆藥下之乃得瀉利病宛然如旧予視之陽明熱結在里非大柴胡承氣等不可巴豆止去積安能蕩滌邪熱蘊毒耶亟進大柴胡等三服得汗而解常謂仲景百十三方為丸者有五理中陷胸抵黨烏梅麻仁是以理方陷胸抵黨皆用大彈子煮化而服與湯散無異至於麻仁治脾約烏梅治濕皆用小丸以達下部其他逐邪毒破堅癰道閼血潤燥屎之類皆凭湯劑未聞用巴豆小圓藥以下邪氣也既下而病不除不免重以大黃朴硝下之安能無損也哉

治濕溫多汗

白虎加蒼術湯

知母【六兩】甘草【炙二兩】石膏【一筋】蒼術【三兩】粳米【三兩】

右剉如麻豆大每服四大錢水一盞半煎至八分去滓取六分清汁溫服

癸丑年故人王【闕】季夏得疾胸項多汗而足逆冷語鑿者不曉雜進藥已經旬日予診之其脈關前濡關後數予曰當作濕溫治蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎加人參湯次以白虎加蒼術湯頭痛漸退足漸溫汗漸止三日愈此病名賊邪也誤用藥有死之理有鑿難曰何名賊邪予曰難經論五邪有實邪虛邪正邪微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪從所不勝者為賊邪從所勝者為微邪自病者為正邪又曰假令心病中暑為正邪中濕得之為賊邪今心先受暑而濕邪勝之水剋火從所不勝斯謂之賊邪五邪之中最逆也難經又云濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見於陽部濕氣轉暑也小急見於陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名曰濕溫是謂賊邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足汗漉漉未嘗乾每服此藥二三盞即便愈

黃耆建中加當歸湯

黃耆當歸【各一两半】白芍藥【三兩】桂【一两一分】甘草【一两】

右粗末每服五錢生姜三片棗一枚水一盞半同煎至八分去滓取七分清汁日三服夜二服尺脈尚遲再作一劑

昔有乡人邱生者病伤寒予为軫视发热头疼烦渴脉虽浮数而无力尺以下迟而弱予曰虽麻黄证而尺迟弱仲景云尺中迟者荣气不足血气微少未可发汗予於建中汤加当归黄耆令饮翌日脉尚尔其家煎迫日夜督发汗药去几不逊矣予忍之但只用建中调荣而已至五日尺部方应遂投麻黄汤啜第二服发狂须臾稍定略睡已中汗矣信知此事是难是难仲景虽云不避晨夜即宜便治鑿者亦须顾其表里虚实待其时日若不循次第暂时得安亏损五脏以促壽限何足贵也南史记范云初为陈武帝属官武帝有九錫之命在旦夕矣云忽感伤寒之疾恐不得与庆事召徐文伯诊视以实恳之曰可便得愈乎文伯曰便差甚易只恐二年後不复起耳云曰朝闻道夕死犹可况二年乎文伯以火烧地布楪叶设席置云於上顷刻汗解里以温粉翌日愈云甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚促壽限况不顾表里不待时日便欲速效乎每见病家不耐病未三四日昼夜促汗鑿者随情顺意鲜不败事故予书此为鑿者之戒

蜜兑法

必用方中制度甚详

有一士人家病二人皆旬日矣一则身热发汗大便不通小便如经神昏如睡诊其脉长而大虚予用承气汤下之而愈一则阳明自汗大便不通小便利津少口乾燥其脉亦大而虚予作蜜兑三易之下燥屎得溏利而解其家问曰皆阳明大便不通何治之异予曰二阳虽相似然自汗小便利者不可荡涤五脏为无津液也然则伤寒大证相似与证稍有不可要在变通仔细斟酌正如格局看命维年月日時皆同而贵贱穷通不相侔者於一时之中又有浅深故此不可不谨

治陰中伏阳

破陰丹

硫黄 水银【各一两】 陈皮 青皮【去白各半两末】

右先将硫黄铤子内熔次下水银用铁杖子打匀令无星倾入黑茶盏内研细入二味匀研用厚麯糊圆如桐子大每服三十圆如烦燥冷盐汤下陰证令艾汤下顷年鄉人李信道得疾六脉沉不见深按至骨则弱紧有力头疼身温烦燥指末背冷中满恶心更两鑿矣鑿者不识止供调气药予因诊视曰此陰中伏阳也仲景法中无此证世人患此者多若用热药以助之则为陰邪隔絕不能导引真阳返生客热用冷药则所伏真火愈见消铄须用破散阴气导达真火之药使火升水降然後得汗而解予授此药二百粒作一服冷盐汤下不半时烦燥狂热手足燥扰其家大惊予曰俗所谓换阳也须臾稍定略睡已中汗自昏达旦方止身凉而病除

治妇人室女伤寒发热或发寒热经水适来或适断昼则明了夜则谚语如见鬼状亦治产後恶露方来忽尔断絕小柴胡加地黄汤

柴胡【一两一分】 人参 半夏【汤洗七次】 黄芩甘草 生地黄【各半两】

右粗末每用五钱水二盏生姜五片枣二枚同煎至八分去滓温服

辛亥中寓居毘陵学官王仲礼其妹病伤寒发寒热遇夜则如有鬼物所凭六七日忽昏塞涎响如引锯牙关紧急瞑目不知人疾热极危召予视予曰得病之初曾值月经来否其家云月经方来病作而经遂止得一二日发寒热昼虽静夜则有鬼?从昨日来涎生不省人事予曰此热入血室证也仲景云妇人中风发热恶寒月经适来昼则明了暮则谵语如见鬼状发作有时此名热入血室證者不晓以刚剂与之遂致胸膈不利涎潮上管喘急息高昏冒不知人先当化其涎後当除其热予急以一呷散投之两时须涎下得睡省人事次授以小柴胡加地黄汤三服而热陰不汗而自解矣

又记一妇人患热入血室证證者不识用补血调气药函养数日遂成血结胸或劝用前药予曰小柴胡用已迟不可行也无已则有一焉刺期门穴斯可矣予不能针请善针者而治之如言而愈或者问曰热入血室何为而成结胸也予曰邪气传入经络与正气相抟上下流行或遇经水适来适断邪气乘虚而入血室血为邪迫上入肝经肝受邪则谵言而见鬼复入胆中则血结於胸也何以言之妇人平居水当养於木血当养於肝也方未受孕则下行之以为月既妊娠则中畜之以养胎及已产则上壅之以为乳皆血也今邪逐血并归肝经聚於胆中结於乳下故手触之则痛非汤剂可及故当刺期门也活人海蛤散治结胸今具於後

妇人伤寒血结胸膈揉而痛不可抚近

海蛤散

海蛤 滑石 甘草【各一两】 芒硝【半两】

右为末每服二钱鸡子清调下

小肠通利则胸膈血散胆中血聚则小肠壅小肠壅胆中血不流行宜此方小便血数行更宜桂枝红花汤发其汗则愈活人书云此方疑非仲景然其言须有理姑存之

治太阳病汗过不解头眩筋惕肉瞤

真武汤

茯苓 芍药【各三分】 附子【一枚】 白术【半两加减法从本方】

右粗末抄五钱生姜五片水一盏半煎八分去滓温服日三服

乡里有姓京者以鬻纯为业子年三十初得病身微汗脉弱恶风醫以麻黄药与之汗遂不止发热心多惊悸夜不得眠谵语不识人筋惕肉瞤振振动摇醫者又进惊风药予曰强汗之过也仲景云脉微弱汗出恶风不可服青龙汤服之则筋惕肉瞤此为逆也惟真武汤可救进此三服优似清心圆竹叶汤数日遂愈

白虎加人参汤

方在活人书第六十五证

有人病初呕吐俄为醫者下之已七八日而内外发热予诊之曰当用白虎加人参汤或曰既吐复下且重虚矣白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八日不解热结在里表里俱热者白虎加人参汤此正相当也盖始吐者热在胃腕而脉至今虚虚大三投汤而愈仲景既称伤寒若吐下後七八日不解热结在里表里俱热者白虎加人参汤主之又云伤寒脉浮发热无汗其表不解不可与白虎汤又云脉浮滑此以表有热里有寒白虎汤主之国朝林亿校正谓仲景於此表里自差矣予谓不然大抵白虎能除伤寒中喝表里发热故後二证或云表里俱热或云表热里寒皆可服之中有一种脉浮无汗其表不解全是麻黄与葛根证安可用白虎也林但见所称表里不同便谓之差悞是亦不思之过也

治伤寒汗後吃噦

肉苳蔻汤

肉苳蔻【一个】石连肉【炒】茴香【各一分】丁香【半分】人参【半两】枇杷叶【五片拭去毛炙】

右剉细末用水四盏姜十片煎二盏去滓空心温分二服

良姜汤

桔皮 良姜 桂枝 当归【各一分】

麻黄【半两】杏仁【二十个】甘草【一分】枳榔【三个别末】

右粗末用水四盏姜十片枣三枚同煎至二分去滓下枳榔末更煎三沸通口服一盏未已再作一盏龐老云伤寒吃噦不止是陰阳气升降欲作汗升之不止故胃气上逆为吃噦无休止宜此方

又方

枳殼【半兩】 木香【一錢】

右細末每服一錢白湯調下未知再與

治傷寒衄血

滑石湯

滑石末不以多少飯圓如桐子大每服十圓微嚼破新水咽下立止只用药末一大錢飯少許同嚼下亦得湯晦叔云鼻衄者當汗不汗所致其血青黑時不以多少乃得止且溫服和藥以調其榮衛才見血鮮急以此藥止之

桂枝湯方在前

有人病發熱惡寒自汗脈浮而微弱三服湯而愈此方在仲景一百十三方內獨冠其首今人全不用何哉仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡風淅淅惡寒翕翕發熱宜桂枝湯此脈與証仲景說得甚分明止是人看不透所以不敢用仲景云假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也此謂元受病不然也又曰陽微則惡寒陰弱則發熱發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所病而然也大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒舉此二端明白如何憚而不行桂枝哉

治胃中有熱有濕有宿谷相搏發黃

茵陳蒿湯

茵陳蒿【嫩者一兩半】 大黃【三分】 梔子【小者十枚】

右粗末每服一錢水盞半煎八分調五苓散二錢服以知為度

治頭中寒濕發黃疸

瓜蒂散

瓜蒂【二七個】 赤小豆 秫米【各二七粒】

右細末如大豆一枚納鼻中縮令入當出黃水慎不可吹入庚戌年避地維揚界有一家病傷寒七八日身體洞黃鼻目皆病兩髀及項頭腰脊強急大便澁小便如金予曰脈緊且數脾元受濕暑熱蘊蓄於太陽之經宿谷相搏郁蒸而不得散故使頭面有汗至頸以下無之若鼻中

气冷寸口近掌无脉则不疗急用茵陈汤调调五苓散与之数服差

又记一家病身体痛面黄喘满头痛自能饮食大小便如常予诊之脉大而虚鼻塞且烦予曰非湿热宿谷相抟此乃头中寒湿茵陈五苓不可行也仲景云湿家病身疼痛发热而黄而喘头痛鼻塞而烦其脉大能自饮食中和无病病在头中寒湿故鼻塞纳药鼻中则愈仲景无药方此方见外台删繁证云治天行热盖通贯脏腑沉鼓骨髓之间或为黄疸宜瓜蒂散盖此方也

又记一舟稍病伤寒发黄鼻中酸痛身与目如金小便赤而数大便如经或者欲行茵陈五苓予曰非其治也小便和大便如常知病不在脏腑今眼睛疼鼻頰痛是病在清道中清道者华盖肺之经也若下大黄则必腹胀为逆亦用瓜蒂散先食水次搐鼻中黄水尽乃愈

类证普济本事方卷八

<子部,医家类,类证普济本事方>

卷九

钦定四库全书

类证普济本事方卷九 宋 许叔微 撰伤寒

治结胸发热灸法

巴豆【十四枚】 黄连【七寸连皮用】

右捣细津和成膏填入脐心艾灸其上不拘壮数腹中有声病去为度灸了便以温汤浸手帕拭之恐生疮也

治伤寒发狂或弃奔走踰墙上屋

鹊石散

黄连 寒水石【各等分】

右细末每服二钱浓煎甘草汤放冷调服

桂枝麻黄各半汤在前

常记一亲戚病伤寒身热头疼无汗大便不通已四五日予讯问之见𩑔者治大黄朴硝等欲下之予曰子姑少待予为视之脉浮缓卧密室中自称其恶风予曰表证如此虽大便不通数日腹亦不胀别无所苦何遽便下大抵仲景法须表证罢方可下不尔邪乘虚而入不为结胸必为热痢也予作桂枝麻黄各半汤继之以小柴胡袞袞汗出大便亦通而解仲景云凡伤寒之病多从风寒得之始表中风寒之里则不消矣拟欲攻之当先解表乃可下之若表已解而内不消大满大坚实有燥屎自可徐下之虽四五日不能为祸也若不宜下而便攻之内虚热入脇热遂利烦燥之变不可胜数轻者困笃重者必死矣【原本正文重叠难晓予删正此段其理甚明】大抵风寒入里不消必有燥屎或大便坚秘须是脉不浮不恶风表证罢乃可下大便不通虽四五日不能为害若不顾表而便下遂为脇热痢也

治阙血抵党圆

水蛭【五枚炙】 䖃?【去翅足五枚炒】 桃仁【六枚】

大黄【三分去皮】

右为末炼蜜和作一圆以水一盞煎至七分顿服晬时当下血不下再作之

有人病伤寒七八日脉微而沉身黄发狂小腹胀满脐下冷小便利予曰仲景云太阳病身黄脉沉结小腹硬小便不利者为无血也小便自利其人如狂者血证谛也投以抵党圆下黑血数升狂止得汗解经云血在上则忘在下则狂大肠膀胱随经而畜於膀胱故脐下膨胀由阌门渗入大肠若大便黑者此其证也

破陰丹方在前

有人初得病四肢逆冷脐下筑痛身疼如被杖盖陰证也急服破陰金液来复等丹其脉遂沉而滑沉者陰也滑者阳也病虽陰而见阳脉有可生之理仲景所谓陰病见阳脉者生也仍灸气海丹田百壮手足温阳回得汗而解或问滑浮之状如何便有生理予曰仲景云翕奄沉名曰何谓也沉为纯陰翕为正阳陰阳和合故名曰滑古人论滑脉虽云往来前却流利庶转替替然与数相似仲景三语而足也此三字极难晓翕合也言张而复合也故曰翕为正阳沉言忽降而下也故曰沉为正陰方翕而合俄降而下奄谓奄忽之间仲景论滑脉可谓谛当矣然其言皆有法故读书难晓

治伤寒汗後脾胃伤冷物胸膈不快寻常血气不和宜补脾汤

人参 乾姜 白术 甘草

陈桔皮【去白】 青桔皮【去白各等分】

右细末每服三钱水一盞煎数沸热服入盐点亦得又记有人患伤寒得汗数日忽身热自汗脉弦数心不得宁真劳复也予诊曰劳心之所致神之所舍未复其初而又劳伤其神荣卫失度当补其子益其脾解发其劳庶几得愈授以补脾汤佐以小柴胡得解或者难曰虚则补其母今补其子何也予曰子不知虚劳之异乎难经曰虚则补其母实则泻其子此虚当补其母人所共知也千金曰心劳甚者补脾气以益之脾王则感於心矣此劳则当补其子人所未闻也盖母生我者也子继我而助我者也方治其虚则补其生我者与锦囊所谓本骸得气遗体受?同义方治其劳则补其助我者与荀子所谓未有子富而父贫同义此治虚与劳所以异也

治中喝白虎汤方在本论中

有人头疼身热心烦燥渴诊其脉大而虚予授以白虎汤数服愈仲景云脉虚身热得之伤暑又云其脉弦细芤迟何也素问云寒伤形热伤气盖伤气不伤形则气消而脉虚弱所谓弦细芤迟者皆虚脉也仲景以弦为陰朱肱亦云仲景脉微弱则皆虚脉可知

麻黄汤方在前

有人病伤寒身热头痛予诊之曰邪在表此表实证也当汗之以麻黄汤或人问曰伤寒大抵因虚故邪得以入之今邪在表何以云表实也予曰古人称邪之所凑其气必虚留而不去其病则实盖邪之入人也始因虚及邪居中则反为实矣大抵调治伤寒先要明表里虚实能明此四字则仲景三百九十七法可坐而定也何以言之有表实有表虚有里实有里虚有表里俱实有表里俱虚予於表里虚实歌中常论其事矣仲景麻黄汤之类为表实而设也桂枝汤之类为表虚而设也若里实则承气之类是也里虚则四逆之类是也表里俱实所谓阳盛陰虛下之则愈也表里俱虚所谓阳虛陰盛汗之则愈也常读华佗传有府吏倪寻李延共止俱头痛身热所苦正同佗曰寻当下之延当发汗或难其异佗曰寻外实延内实故治之异

小柴胡汤

柴胡【二两】 黄芩 人参 甘草【各三分】 半夏【六钱一字洗七次】

右粗末每服五钱水一盞半生姜五片枣二枚同煎至八分去滓温日三服加减法活人书所载甚详记有人患伤寒五六日头汗自出头以下无汗手足冷心下痞闷大便秘结或者见四肢冷又汗出满闷以为陰证予诊其脉泛而紧予曰此证诚可疑然大便秘结非虛结也安得为陰脉虽沉紧为少陰证多是自利未有秘结者予谓此正半在表半在里投以小柴胡得愈仲景称伤寒五六日头汗出微恶寒手足冷心下满口不欲食大便硬脉细者此为阳微结必有表复有里脉沉亦在里也汗出为阳微假令纯陰结不得复有外症悉入在里此为半在外半在里也脉虽沉紧不得为少陰所以然者陰不得有汗今头汗出故知非少陰也可与小柴胡汤设不了了者得屎而解此疾症候同故得屎而解也有人难曰仲景云病人脉陰阳俱紧反汗者正阳也此属少陰今云陰不得有汗何也今头汗出者故知非少陰何以头汗出便知非少陰症予曰此一段正是仲景议论处意谓四肢冷脉沉紧腹满全似少陰然大便秘结头汗出不得为少陰盖头者三阳同聚若三陰止胸而还有头汗出自是阳虛故曰汗出为阳微是陰不得有汗也若少陰头有汗则死矣故仲景平脉法云心者火也名少陰其头无汗者可治有汗者死心为手少陰肾为足少陰相与为上下惟以意逆者斯可得之

治太阳阳明合病麻黄汤方在前

有人病伤寒脉浮而长喘而胸满身热头痛腰脊强鼻乾不得眠予曰太阳阳明今病症仲景法中有三证下利者葛根汤不下利呕逆者加半夏喘而胸满者麻黄汤也治以麻黄得解有人问伤寒传入之序自太阳阳明少阳太陰少陰厥陰所传有次第何哉予曰仲景本论无说古今亦无言者惟龐安常谓阳主生故太阳水传足阳明土土传足少陰木为微邪陰主杀故足少阳木传足太陰土土传足少陰水水传足厥陰木为贼邪予以为不然足少陰水传厥陰木安得为贼邪盖牵张传会失之穿凿何不观素问陰阳离合论云太阳根起於至陰名曰陰中之阳阳明根起於厉兑名曰陰中之阳少阳根起於竅陰名曰陰中之少阳太阳根起於陰白名曰陰中之太陰少陰根起於涌泉名曰陰中之少陰厥陰根起於大敦名曰陰中之絕陰故其次序正与此合大抵伤寒始因中风寒得之於陰是以止传足经者皆陰中之阳陰中之陰也不特此也以六气在天者考之厥陰为初之气少陰为二之气太陰为三之气少阳为四

之气阳明为五之气太阳为终之气此顺也逆而言之太阳而後阳明阳明而後少阳少阳而後太陰太陰而後少陰少陰而後厥陰伤寒为病逆而非顺故以是为序也

小承气汤方具仲景本论

有人病伤寒八九日身热无汗时时谵语时因下利大便不通三日矣非烦非燥非寒非痛终夜不得卧但心中无晓会处或时发一声如叹息之状鑿者不晓是何症予诊之曰此懊憹怫郁二症俱作也胃中有燥屎承气汤下燥屎二十余枚得利而解张仲景云阳明病下之心下懊憹微烦畏中有燥屎者可攻又云病者小便不利大便乍难乍易时有微热怫郁不得卧者有燥屎也承气汤主之素问云胃不和则卧不安此夜所以不得眠也仲景云胃中燥大便坚者必谵语此所以有时发谵语也非燥非烦非寒非痛所谓心中懊憹也声如叹息而时发一声所谓外气怫郁也燥屎得除大便通利胃中安和故其痛悉去也又有人病伤寒大便不利日脯发潮热手循衣缝两手撮空直视喘急更数鑿矣见之皆走予曰此诚恶候得此者十中九死仲景虽有证而无治法但云脉弦者生涩者死今已经吐下难於用药漫且救之若大便得通而脉弦者庶几可治也与小承气汤一服而大便利诸疾渐退脉且微弦半月愈或人问曰下之而脉弦者生此何意也予曰金匱玉函云循衣妄撮怵惕不安微喘直视脉弦者生澁者死微者但发热谵语承气汤主之予尝观钱仲阳小儿直诀六手循衣领及捻物者肝热也此症在玉函列於阳明部盖阳明胃也肝有热邪淫於胃经故以承气泻之且得弦脉则肝平而胃不受尅此所以有生之理读仲景论不能博通诸鑿书以发明其隐奥端守一书者吾未见其能也

又记有人病伤寒下利身热神昏多困谵语不得眠或者见下利便以谵语为郑声为陰虚证予曰此小承气症衆骇曰下利而服小承气仲景之法乎予曰此仲景之法也仲景云下利而谵语者有燥屎也属小承气汤而得解予尝读素问云微者逆之甚者从之逆者正治从者反治从少从多观其事也帝曰何谓反治岐伯曰寒因寒用通因通用王水注云大热内结注泻不止热宜寒疗结复须除以寒下之结散利止则寒因寒用也正合於此

治项背强

葛根汤

葛根【一两】麻黄【三分】桂枝 甘草 芍药【各半两】

右粗末每服五钱水一盞半煎至八分去滓温服覆汗为度

有人患伤寒无汗恶风项既屈而且强予曰项强兀兀葛根汤症或人问曰何谓兀兀予曰兀兀者如兀足疾屈而强也谢复古谓病人羸弱须凭兀而起误也盖仲景论中极有难晓处振振欲擗地心中懊憹外气怫郁郁冒不仁膈内拒痛如此之类甚多熙宁中邦守宋迪因其犹子感伤寒之初不能辨其病症见其烦渴而汗多以凉药解治之至於再三遂成陰毒六日卒

乃痛悼之遂着陰毒形症诀三篇

始得陰毒

陰毒本因肾气虚寒因慾事或食冷物後伤风内既伏陰外又感寒或先感外寒而伏内陰内外皆陰则阳气不守遂头痛腰重腹痛眼睛疼身体倦怠而不甚热四肢逆冷额上及手背冷汗不止或多烦渴精神恍惚如有所失二三日间或可起行不甚觉重诊之则六脉俱沉细而疾尺部短小寸口或大【六脉俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰症也】若服凉药过多则渴转甚燥转急有此病症者急服还阳退陰二药即安惟补气和气而已宜服正元散退陰散五胜散【陰症不宜发汗如气正脉大身热而未差用药出汗无妨】

正元散治伤寒如觉伤寒吹着四肢头目百骨节疼痛急煎此药服如人行五里再服或连进三服出汗立差若患陰毒伤寒入退阳散半钱同煎或伤冷伤食头昏气满及心腹诸疾服之无有不见效

麻黄【去节】 陈皮 大黄【生】 甘草

乾姜 肉桂 芍药 附子

茺莢 半夏【洗各等分】

右麻黄加一半茺莢減一半同为末每服一大钱水一盞生姜三片枣一枚煎至七分热呷如出汗以衣被盖覆切须候汗乾去衣被如是陰毒不可用麻黄免更汗出

退陰散治陰毒伤寒手足逆冷脉沈细头痛腰重连进三服小小伤冷每服一字入正元散内同煎入盐一捻陰毒伤寒欬逆煎一服细细热呷便止

川乌 乾姜【各等分】

右为粗末炒令转色放冷再捣为细末每服一钱水一盞盐一捻煎半盞去滓温服

五胜散治伤寒头痛壮热骨节疼痛昏沈困倦欬 鼻塞不思饮食兼治伤寒夹冷气并慢陰毒神效方白术 甘草 五味子 石膏【各四两】 乾姜【三两半】

右为末每服二钱水八分入盐少许同煎至六分通口服如冷气相夹入姜枣煎或治陰毒病入艾少许同煎

陰毒渐深候

积陰感於下则微阳消於上故其候沈重四肢逆冷腹痛转甚或咽喉不利或心下胀满结硬燥渴虚汗不止或时狂言指甲白色青黑六脉沈细而一应七至以来有此症者速宜於气海或开元二穴灸三二百壮以手足和煖为效仍服金液丹来苏丹玉女散还阳散退陰散

玉女散治陰毒气攻上腹痛四肢逆冷恶候并治之川乌去皮脐冷水浸七日後薄切曝乾纸袋盛有患者取碾末一大钱入盐一小钱水一盞半煎至七分通口服压下陰毒所注如猪血相似未已良久再进一服

还阳散治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛

用硫黄末新汲水调下二钱良久或寒一起或热一起更看紧慢再服汗出差

陰毒沈困候

沈困之候与前渐深之候皆同而更加困重六脉附骨取之方有按之即无一息八至已上或不可数也至此则药餌难为工矣但於脐中灼艾如半枣大三百壮以来手足不和缓者不可治也偶复和缓则以前硫黄及热药助之若陰气散阳气来即渐减热药而和治之以取差也

辨少陰脉紧止

记有人患伤寒六七日心烦昏睡多吐小便白色自汗予诊之寸口尺中俱紧予曰寒中少陰之絕是以脉紧仲景云病人脉紧而汗出者亡阳也属少陰法当咽痛而复下利盖谓此也有难之曰脉诀紧脉属七表仲景以紧脉属少陰紧脉属阳耶属陰耶予曰仲景云寸口脉俱紧者清邪中於上焦浊邪中於下焦又云陰阳俱紧者口中气出唇口乾燥倦卧足冷鼻中涕出舌上滑胎忽忘治也又云紧则为寒又云诸紧为寒又云曾为人所难紧脉从何而来师云假令已汗若吐以肺里寒故令脉紧假令咳者坐饮冷水故令脉紧假令下利以胃虚故令脉紧又云寸口脉微尺脉紧其人虚损多汗由是观之则是寒邪之气入人经络所致皆虚寒之脉也其在阳经则浮而紧在陰经则沈而紧故仲景云浮紧者名为伤寒又曰阳明脉浮而紧者必潮热此在阳则浮而紧也在陰则沈而紧故仲景云寸口脉微尺脉紧其人虚损多汗则陰常在絕不见阳又云少陰脉紧至七八日自下利脉暴微手足反温脉紧及去者此欲解也此在陰则沈而紧也仲景云浮为在表沈为在里数为在腑沉为在藏欲知表里脏腑先以浮沉迟数为定然後兼於脉而别陰阳也故论伤寒当以仲景脉法为准伤寒必本仲景犹兵家之本孙吴葬书之本郭氏三命之本珞瑜壬课之本心镜舍是而之他是犹舍规矩而求方圆舍律吕而合五音必乖谬矣予常作伤寒歌百篇其首篇云伤寒脉证摠论篇第一皆本仲景今錄於後

浮大数动滑阳脉陰病见阻生可得沈濇弦微弱属陰阳病见陰终死厄【仲景云脉大浮数动滑此名阳也脉沈濇弱弦微此名陰也陰病见阳脉者生阳病见陰脉者死】陰阳交互最难明轻重斟量当别白【脉须有陰阳须看轻重以分表里在下文】轻手脉浮为在表表实

浮而兼有力但浮无力表中虚自汗恶风常淅淅【伤寒先要辨表里虚实此四者为急仲景浮为在表沈为在里然表正有虚有实浮而有实者表实也故无汗不恶风浮而无力者表虚也故自汗恶风】重手脉沈为在里里实脉沈来亦实重手无力大而虚此是里虚里实的【里正亦有虚实脉沈而有力者里实也故腹满大便不通沈而无力者里虚也或泄利或陰症之类此八句辨表里虚实尽矣】风则虚浮寒坚牢水停水畜必沈潜动则为病数为热友饮应须脉急弦太过之脉为可轻不及之脉亦如然【仲景云风则虚浮寒则牢坚沈潜水人友饮急弦动则为痛数为热烦太过可怪不及亦然邪不空见中心有奸】荣卫太盛名高章高章相抟名曰网荣卫微时名卑慄卑慄相抟损名扬荣卫既和名缓迟缓迟名沈此最良九种脉中辨疾正长沙之脉妙难量【仲景云寸口微气盛名曰高荣气盛名曰章高章相?名曰网卫气弱名曰慄荣气弱名曰卑慄卑相?名曰损卫气和名曰缓荣气和名曰迟缓迟相?名曰沈大抵仲景论伤寒症候自是一家】譬譬有如羹上肥此脉定知阳气微紫紫来者蛛丝细却是体中陰气衰脉如浮漆之絕者病人亡血更何疑【仲景云譬譬如羹上肥者阳气微也脉紫紫如蛛丝细者阳气衰也脉绵绵如浮漆之絕者亡血也阳气衰千金竹陰气】阳结蕤蕤如车盖陰结循竿亦象之【仲景云蕤蕤如车盖者阳结也如循竿者陰结也】阳盛则促来一止陰盛则结缓而迟【此谓促难一脉也仲景云脉来缓时一止名曰结脉来数时一止名曰促脉阳盛则促陰盛则结】纵横逆顺宜审察残贼灾怪须要知【仲景云脉有相乘有纵有横有逆有顺何谓也曰水行乘火金行乘木名曰纵火行乘水木行乘金名曰横水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰顺也又问曰脉有残贼何谓也师曰脉有弦紧浮滑沈瀦名残贼能为诸脉作病也又问曰脉有灾怪何谓也答曰旧时服药今乃发为灾怪】脉静人病内虚故人安脉病曰行尸【仲景曰脉病人不病曰行尸以无主气卒仆不知人病脉不病名曰内虚以无谷神虽困无苦】右手气口当主气主血人迎左其位气口紧盛食必伤人迎紧盛风邪炽【左为人迎右为气口人迎紧盛伤於风气口紧盛伤於食】数为在腑迟为脏浮为在表沈为在里【仲景云浮为在表沈为在里数为在腑迟为在脏】脉浮而缓风伤荣浮紧坚澹寒伤卫脉微大忌令人吐欲下犹防虚且细【仲景云脉微不可吐虚细不可下】沈微气弱汗为难三者要须当审记【孙用和云陰虚脉沈微而气弱者不可汗汗下吐三候脉有不可行者当审之】阳加於陰有汗在左手沈微却应未【素问云阳加於陰为之汗】□阳胃脉定死生【仲景云□阳脉者凡十有一】太谿肾脉为根蒂【伤寒必诊太谿□阳者谓人以肾脉胃脉为主仲景讥世人握手不及足者死】脉来六至或七至邪气渐深须用意浮大昼加病属阳沈细夜加分陰位九至来短促以上状若涌泉无入气更加悬絕渐无根命絕天真当死矣【孙用和云脉至六至七至以上浮大昼加病更及八至精神消神气乱必有散脱精神之候须忌急为治疗又加之九至十至虽和扁亦难治如八至九至加以悬絕治者无根也如泉之涌脉无入气天真絕必死也】病人三部脉调匀大小浮沈迟速类此是陰阳气已和勿药自然应有喜【仲景云寸口关上尺中三处大小浮沈迟速同等虽有寒热不解此脉已和为必愈】

发热恶寒近似伤寒者有五种脉浮而数其人发热而恶寒者伤寒之候也脉浮而紧其人发热恶寒或有痛处是欲为痈疔也脉浮按之反澹其人发热恶寒或膈实而呕吐此是伤食也脉浮而滑其人发热而背寒或头眩而呕吐此是风痰之症也脉浮而弦其人发热而恶寒或思凡食此是欲作疟疾也能辨其脉又验其证斯无误也

类证普济本事方卷九

卷十

钦定四库全书

类证普济本事方卷十 宋 许叔微 撰治妇人诸疾

治妇人荣卫气虚挟风冷胸脇膨胀腹中?痛经水愆期或多或少崩伤漏下腰腿痛重面色青黄嗜卧无力安胎止痛补虚益血

四物汤

当归 熟地黄 白芍药 芎藭【各等分】

右粗末每服四钱水一盞煎八分去滓温服不以时候

滑胎枳殼散

商州枳殼【二两】 甘草【一两】

右细末每服二钱百沸汤点服空心食前日三服凡怀孕六七月以上即服令儿易生初生胎小微黑百日以後肉渐变白此虽孙真人滑胎易生方然抑阳降气为衆方之冠

治妊娠冲任脉虚补血安胎

内补圆

熟地黄【二两】 当归【一两微炒】

右细末炼蜜和丸如梧子大每服三四十丸温酒下上三方诸集皆载之在人用之如何耳大率妇人妊娠惟在抑阳助陰素问云陰博阳别为有子之兆关前为阳关後为陰尺中之脉按之搏手不絶者妊子也妇人平居阳气微盛无害及其妊子则方闭经隧以养胎若阳盛博之经脉妄行胎乃不固素问所谓陰虚阳博谓之崩也抑阳助陰之方甚多然胎前药惟恶羣队若陰阳交杂别生他病惟是枳殼散所以抑阳四物汤所以助陰故耳枳殼散差寒若单服之恐有胎寒腹痛之疾以内补丸佐之则阳不至强陰不至弱陰阳调匀有益胎嗣此前人未尝论及

治妇人有孕伤食

木香圆

木香【二钱】 京三棱 白茯苓 人参【各三钱】

右细末面糊丸菉豆大每服三十丸熟水下

治妊娠气不调饮食

白术散

白术【炒】 乾紫苏【各一两】 白芷【微炒三钱】 人参【三钱】 川芎 诃子皮
青皮【各半两】 甘草【一钱】

右细末每服二钱水一盏姜三片煎七分不据时候温服经云饮食自倍肠胃乃伤又云陰之所生过在五味陰之五官伤在五味若妊子饮食不节生冷毒物恣性食噉致脾胃之疾故妊娠伤食难得药惟此二方稳捷

治妊娠胎气不和怀胎近上胀满疼痛谓之子悬兼治临产惊恐气结连日不下

紫苏饮

紫苏茎叶【一两】 大腹皮 人参 川芎 陈桔皮 白芍药【各半两】 当归【三钱】
甘草【一分】

右细剉分作三服每服用水一盏半生姜四片葱白七寸煎至七分去滓空心服

曾有妇人累日产不下服徧催生药不验予曰此必坐草太早心怀下一惧气结而然非胎不顺也素问云恐则气下盖恐则精却却则上焦闭闭则气还还则下焦胀气乃不行矣得此药一服便产及妇人六七月子悬者予用此数数有验不十服胎便近下

下死胎方

桂末二钱麝香当门子一个同研温酒服须臾如手推下比之用水银等此药不损血气赵和叔传

治妇人病多是月经乍多乍少或前或後时发疼痛鑿者一例呼为经病不曾说是陰胜阳是阳胜陰所以服是药少得有效盖陰气乘阳则胞寒气冷血不运行经所谓天寒地冻水凝成冰故令乍少而在月後若阳气乘陰则血流散溢经所谓天暑地热经水沸溢故令多而在月前当知其陰阳调其血气使不相乘以平为福紫石英圆

紫石英 禹余粮【烧醉淬】 人参 龙骨 川乌头【炮】 桂心 桑寄生 杜仲 五味子 远志

泽泻 当归 石斛 苁蓉 乾姜【各一两】 川椒 牡蛎

甘草【各半两】

右为末炼蜜丸如梧子大饮下三十丸至五十丸空心食前服

治妇人室女月候不通疼痛或成血瘕

通经圆

桂心 青皮【去皮】 大黄【炮】 乾姜 川椒 蓬莪术 川乌 乾漆 当归 桃仁【各等分】

右细末将四钱用米醋^①成膏和余六钱末成剂臼中治之圆如桐子大晒乾每服二十丸用淡醋汤下加至三十圆温酒亦得空心食前服

徽州灵巫张扩顷年缘事在推勘院有王鑿者以鑿职直宿日夜与之稔熟口传此方渠甚秘之予後得此方治妇人疾不可胜数且欲广行不敢自秘寻常血气凝滞疼痛数服便效有一师尼患恶风体倦乍寒乍热面赤心烦或时自汗是时疫气大行鑿见其寒热作伤寒治之大小柴胡汤杂进数日病剧予诊视曰三部无寒邪脉但厥脉弦长而上鱼际宜服抑陰等药予制此地黄圆

生地黄【二两】 柴胡 秦艽 黄芩【各半两】 赤芍药【一两】

右细末炼蜜丸如桐子大每服三十丸乌梅汤吞下不拘时候日三服

昔宋褚澄疗师尼寡妇别制方盖有谓也此二种鰥居独陰无阳慾心萌而多不遂是以陰阳交争乍寒乍热全类温症久则为劳常读史记仓公传载济北王侍人韩女病腰背痛寒热衆鑿皆以为寒热也仓公曰病得之欲男子不可得也何以知欲男子而不可得诊其脉肝脉弦出寸口是以知之盖男子以精为主妇人以血为主男子精盛则思室妇人血盛则怀胎无肝掇血有也厥阳弦出寸口又上鱼际则陰血盛可知故知褚澄之言信有谓矣

治妇人月经不调每行数日不止兼有白带渐渐瘦悴饮食少味累年无子

地黄圆

熟地黄【一两】 山茱萸 白朮 乾姜 白芍药代赭石【醋淬各一两】 厚朴 白僵蚕【各一两】

右细末炼蜜丸如梧子大每服四五十丸空心酒下日三服

此龐老方婦人有白帶是第一等病令人不產有宜速治之此扁鵲過邯鄲聞貴婦人帶下所以專為鑿也

治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治產後惡露不快血上愴心迷悶不省氣絕欲死

琥珀散

荊三棱 蓬莪術 赤芍藥 劉寄奴 牡丹皮 官桂 熟地黄 菊花 真蒲黃 當歸【乾秤以上各一两剉】

右前五味用烏豆一升生薑半筋切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣病只一服產後血衝心二服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥易合宜多合以救人

治婦人血瘕血積經候不通

桃仁圓

桃仁【去皮尖麩炒黃】 大黃 川朴硝【各一两】 蟅蟲【半兩炒黑】

右四味末之以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升五合下大黃桃仁蟅蟲等不住手攪千下後下朴硝更不住手攪良久出之丸如梧子大前一日不用吃晚食五更初用溫酒吞下五圓日午取下如赤豆汗雞肝蝦麻如未下再作血解紅即止續以調氣血藥補之

此出千金方頃年在毘陵有一貴人妻患小便不通臍腹脹不可忍眾醫皆作淋治如八正散之類數種治皆不退痛愈甚予診之曰此血瘕也非暝眩藥不可去予用此藥更初後至日午痛大作不可忍遂卧少頃下血塊如拳者數枚小便如黑汁者一二升痛止得愈此藥治病的切然猛烈太峻氣虛血弱者更斟酌與之

治婦人妊孕六七月因事筑磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便下此藥催生神效

佛手散

川芎 當歸【各等分】

右粗末每服三錢水一小盞煎令泣泣欲乾投酒一大盞止一沸去滓溫服口噤灌之如人行

五七里再进不过三二服便生有一方云此药治伤胎去血多崩中去血多金疮去血多拔齿去血多昏晕欲倒者去水煎服

治崩中下血方

黄芩为细末每服一钱烧秤鎚酒调下崩中药多是用止血及补血药此治阳乘陰前所谓天暑地热经水沸溢者

治下血不止或成五色崩漏方

香附子桩去皮毛中断之略炒为末每服二钱用清米饮调下此方徐朝奉传其内人有是疾服徧药不效後获此方遂愈须久服为佳亦治产後腹痛大是妇人仙药常服益血调气

治产後中风口噤牙关紧急手足瘈瘲愈风散

荆芥穗轻焙过一两细末每服二钱温酒调下经验产室皆有之陈选方中用举卿古拜二味盖切脚隐语以秘之也此药委有奇效神圣之功大抵产室但无风为佳不可衣被帐褥太煖太煖即出汗出汗则腠理开易於中风便昏冒记有一妇人产後遮护太蜜阁内更生火睡久及醒则昏昏如醉不省人事其家惊惶鑿用此药佐以交加散祝云服之必睡睡中必以左手搔头觉必醒矣果如其言

交加散治妇人荣卫不通经脉不调腹中撮痛气多血少结聚为瘕产後中风

生地黄【五两研取汁】 生姜【五两研取汁】

右交互用汁浸一夕各炒黄渍汁尽为度末之寻常腹痛酒调下三钱产後尤不可缺

治妇人诸般淋

苦杖根俗呼为杜牛膝多取淨洗碎之以一合用水五盏煎一盏去滓用麝香乳香少许研调下

鄞县武尉耿梦得其内人患砂石淋者十三年矣每溲痛楚不可忍溺器中小便下砂石剥剥有声百方不效偶有此方啜之一夕而愈目所见也

半夏散

半夏末如豆大许竹管吹入鼻中立醒

治产後出血太多虚烦发渴蒲黄散

真蒲黄末二钱饮下渴燥甚新汲水下

治妊娠时气身太热令子不落护胎方

伏龙肝为末水调涂脐下二寸乾则易差即止又取井中泥涂心下乾则易

又方

浮萍乾 川朴硝 蛤粉 大黄【碎微炒】 蓝根【各一两】

右为末水调封脐上安胎解烦热极妙

妇人患头风者十居其半每发必掉眩如在车上盖因血虚肝有风邪袭之耳素问云狗豪招摇目眩耳聋上虚下实过在足少阳厥陰甚则归肝盖此谓也予常处此方以授人比他药捷而效速

芎藭散

川芎【一两】 当归【三钱】 羌活 旋覆花 蔓荆子 细辛【华陰者】 石膏 藁本 荆芥穗 半夏麴【炒】 防风 熟地黄 甘草【各半两】

右为末每服一钱水一大盏姜三片同煎至七分去滓温服不拘时

妇人产後有三种疾郁冒则多汗汗则大便秘故难於用药惟麻子苏子粥最佳则稳

紫苏子大麻子二味各半合淨洗研极细用水再研取汁一盞分二次煮粥啜之不惟产後可服大抵老人诸虚人风秘皆得力常有一贵人母年八十四忽然腹满头疼恶心不下食占鑿者数人议皆拱补脾进食治风清利头目药数日病愈甚全不进食其家忧恳予辨之予说之曰药皆悞矣此症止是老人风秘脏腑壅滞聚於膈中则腹胀恶心不喜食又上至於巅则头痛神不清也若得脏腑流畅诸疾悉去矣予令作此粥两啜而气泄先下结屎如胡椒者十余後渐得通利不用药而自愈

治妇人天癸以过期经脉不匀或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素问云十损七益谓女子十七数尽而经脉不依时者血有余也不可止之但令依时不腰痛为喜当归散

当归 川芎 白芍药 黄芩【各剉炒各一两】 白术【半两】 山茱萸【两半】

右细末每服二钱酒下空心日三服冷去黄芩加桂一两

治妇人脏燥

大枣汤

甘草【三两】 小麦【一升】 大枣【十枚】

右咀以水六升煮三升去滓温分三服亦补脾气乡里有一妇人数次无故悲泣不止或谓之有崇祈禳请祷备至终不应予忽忆金匱有一证云妇人脏燥悲伤欲哭象如神虚数次者大枣汤予急令治药尽剂而愈古方识病制方种种妙絶如此试而後知

治妊娠热病胎死腹中

鹿屑汤

鹿角屑一两水一碗葱白五茎豆豉半合煎六分温二服

治妇人生产数日不下及胞衣死胎不下者方

用蓴麻七粒去殼研如泥涂足心才下急洗洗去此崔元亮海上方人但未知耳政和中一乡人内子产二日不下予令漫试之一涂俄顷便下自後常用极验

小儿病方

候小儿脉当以大指按三部一息六七至为平和十至为发热五至为内胀脉紧为风痼沉缓为伤食促急为虚惊弦急为气不和沈细为冷浮为风大小不匀为恶候为鬼祟浮大数为风为热伏结为物聚单细为疳劳凡腹痛多喘呕而脉洪者为有虫浮而迟潮热者胃表也温之则愈予尝作歌以纪之歌曰小儿脉紧风痼候沈缓食伤多吐呕咬急因知气不和急促虚惊神不守冷则沈细风则浮半实大便应秘久腹痛之候紧而弦脉乱不治安可救变蒸之时脉必变不治自然无过缪单细疳劳洪有虫大小不匀为恶候脉浮而迟有潮热此必胃寒来内寇浮痢浮大不可鑿仔细斟量宜审究婴孩未可脉方者俗鑿多看虎口中纹顔色与四肢冷热验之亦有可取予又以二歌纪之虎口色歌曰紫色红伤寒青惊白色疳黑时因中恶黄即困脾端冷热症歌曰鼻冷定知是疮疹耳冷应知风湿症通身皆热是伤寒上热下冷伤食病若能以色脉参互验之所得亦过半矣治小儿一切惊疳食稍风痼之症

睡惊圆

史君子【五十个烧存性】 香墨【枣大一块】 金银箔【各五片】

右先研史君子墨细次入金银箔乳鉢内同研次入膩粉并麝香少许研令极细匀稀糊丸如梧子大陰乾每服一丸薄荷汤磨下一岁以下半丸一名青金丹乡里一士人家货此药日得数十钱已百余年矣

治小儿呕吐脉数有热

麦门冬散

麦门冬 半夏麴 人参 茯苓【各二钱】 甘草【一钱】

右细末每服二钱水一盏姜三片煎五分日二三服

治小儿呕吐脉迟细有寒

白术散

白术 人参【各三钱】 半夏麴【二钱】 茯苓乾姜 甘草【各一钱】

右每服二钱水一盏姜三片枣一枚煎七分日二三服

治小儿久伤脾胃腹胀

调中圆

乾姜 橘红 白术 茯苓 木香缩砂仁 官桂 良姜【各等分】

【阙】

<子部,医家类,类证普济本事方,卷十>

惟慢脾风因吐泻脾胃受风为难治难得药近世多用生附子及青州白圆子金液丹合用之如醒脾丸皆要药也

治小儿慢脾风因吐利後虚因昏睡欲生风痼

醒脾圆

厚朴 白术 船上硫黄 天麻【各半两】 全蝎 防风 人参 官桂【各一分】

右为末酒浸蒸饼和丸如鸡头大每服一丸槌研温米饮下

又方

全蝎【二个青薄荷叶包煨】白术【指面大二块】麻黄【长五寸十个去节】

右细末二岁以下一字三岁以上半钱薄荷汤下量大小加减服

治脾风多困

人参散

人参 冬瓜仁【冬半两】天南星【一两切片用浆水姜汁煮存性】

右细末每服一钱水半盏煎二三分温服

治小儿胎虚气弱吐利生风昏困嗜卧或潮搐

蝎稍圆

全蝎【微炒】

白附子【煨裂各半两】通明硫黄【一两】半夏【一两切片姜汁制炮乾】

右为末姜汁糊丸如麻子大每服三十粒荆芥汤下更看大小加减法

治小儿拘哭

龙脑散

龙脑 蝉壳 钩藤【有钩子者】羌活 茯苓 人参【各等分】

右为末每服一大钱水一大盏煎六分去滓热服

类证普济本事方卷十