

食疗本草

孟诜

文硕阁

wenshuoge.com

关于我们	10
卷上·盐	12
卷上·石燕	13
卷上·黄精	14
卷上·甘菊〈平〉	15
卷上·天门冬	16
卷上·地黄〈微寒〉	17
卷上·薯蓣（山药）	18
卷上·白蒿〈寒〉	19
卷上·决明子〈平〉	20
卷上·生姜〈温〉	21
卷上·苍耳〈温〉	22
卷上·葛根	23
卷上·栝蒌（瓜蒌）	24
卷上·燕子（通草）〈平〉	25
卷上·百合〈平〉	26
卷上·艾叶	27
卷上·蓴菜（小蓴）	28
卷上·恶食（牛蒡）	29
卷上·海藻	30
卷上·昆布	31
卷上·紫菜	32
卷上·船底苔	33
卷上·干苔	34
卷上·香（小茴香）	35
卷上·芥	36
卷上·酱〈温〉	37
卷上·青蒿（草蒿）〈寒〉	38
卷上·菌子〈寒〉	39
卷上·竹（蓄）	40
卷上·甘蕉	41
卷上·蛇莓	42
卷上·苦〈微寒〉	43
卷上·槐实	44
卷上·枸杞〈寒〉	45
卷上·榆荚〈平〉	46

卷上·酸枣〈平〉	47
卷上·木耳〈寒〉	48
卷上·桑	49
卷上·竹	50
卷上·吴茱萸〈温〉	51
卷上·(食茱萸)〈温〉	52
卷上·槟榔	53
卷上·梔子	54
卷上·茺萸〈平〉	55
卷上·茗(茶)	56
卷上·蜀椒·秦椒〈温〉	57
卷上·蔓椒	58
卷上·椿〈温〉	59
卷上·樗	60
卷上·郁李仁	61
卷上·胡椒	62
卷上·橡实	63
卷上·鼠李〈微寒〉	64
卷上·枳	65
卷上·(榧)子〈平〉	66
卷上·藕〈寒〉	67
卷上·莲子〈寒〉	68
卷上·橘〈温〉	69
卷上·柚	70
卷上·橙〈温〉	71
卷上·干枣〈温〉	72
卷上·软枣〈平〉	73
卷上·蒲桃(葡萄)〈平〉	74
卷上·栗子	75
卷上·覆盆子〈平〉	76
卷上·芡实(菱实)〈平〉	77
卷上·鸡头子(芡实)〈寒〉	78
卷上·梅实(乌梅)	79
卷上·木瓜〈温〉	80
卷上·楂子〈平〉	81
卷上·柿〈寒〉	82
卷上·芋〈平〉	83
卷上·茨(乌芋、荸荠)〈冷〉	84

卷上·茨菰（慈姑）	85
卷上·枇杷〈温〉	86
卷上·荔枝〈微温〉	87
卷上·柑子（乳柑子）〈寒〉	88
卷上·甘蔗	89
卷上·石蜜（乳糖）〈寒〉	90
卷上·沙糖〈寒〉	91
卷上·桃人（仁）〈温〉	92
卷上·櫻桃〈热〉	93
卷上·杏〈热〉	94
卷上·石榴〈温〉	95
卷上·梨〈寒〉	96
卷上·林檎〈温〉	97
卷上·李〈平〉	98
卷上·羊（杨）梅〈温〉	99
卷上·胡桃〈平〉	100
卷上·藤梨（猕猴桃）〈寒〉	101
卷上·奈	102
卷上·橄（橄欖）	103
卷中·麝香	104
卷中·熊	105
卷中·牛	106
卷中·牛乳〈寒〉	107
卷中·羊	108
卷中·羊乳	110
卷中·酥〈寒〉	111
卷中·酪〈寒〉	112
卷中·醍醐〈平〉	113
卷中·乳腐	114
卷中·马	115
卷中·鹿	117
卷中·黄明胶（白胶）	118
卷中·犀角	119
卷中·犬（狗）	120
卷中·（羚）羊	121
卷中·虎	122
卷中·兔	123
卷中·狸	124

卷中·(獐)	125
卷中·豹	126
卷中·猪(豚)	127
卷中·麋	128
卷中·驴	129
卷中·狐	130
卷中·獭	131
卷中·??	132
卷中·野猪	133
卷中·豺〈寒〉	134
卷中·鸡	135
卷中·鹅	137
卷中·野鸭、鸭	138
卷中·鹧鸪	139
卷中·雁	140
卷中·雀	141
卷中·山鸡、野鸡(雉)	142
卷中·鹑〈温〉	143
卷中·鸛	144
卷中·鸕鶿肉(八哥)〈寒〉	145
卷中·慈鸦	146
卷中·鸳鸯	147
卷中·蜜〈微温〉	148
卷中·牡蛎	149
卷中·龟甲〈温〉	150
卷中·魁蛤〈寒〉	151
卷中·鱧鱼(鱣鱼)	152
卷中·鱼(鱼)、(鱼)	153
卷中·鲫鱼	154
卷中·鱠鱼(黄鱠)	155
卷中·鲤鱼	156
卷中·鲟鱼	157
卷中·?	158
卷中·鳖	159
卷中·蟹	160
卷中·乌贼鱼	161
卷中·鳗鲡鱼	162
卷中·鼈(鱼)	163

卷中·鼃〈微温〉	164
卷中·鲛鱼〈平〉	165
卷中·白鱼	166
卷中·鳊鱼〈平〉	167
卷中·青鱼	168
卷中·石首鱼（黄花鱼）	169
卷中·嘉鱼〈微温〉	170
卷中·鲈鱼〈平〉	171
卷中·鲙〈平〉	172
卷中·时鱼（鲔鱼）〈平〉	173
卷中·黄赖鱼（黄颡鱼）	174
卷中·比目鱼〈平〉	175
卷中·鲚鱼	176
卷中·鱼（河豚）	177
卷中·鱼〈平〉	178
卷中·黄鱼（鱼）〈平〉	179
卷中·鲂鱼	180
卷中·牡鼠（鼠）	181
卷中·蚌（蚌蛤）〈大寒〉	182
卷中·车螯	183
卷中·蚶〈温〉	184
卷中·蛭	185
卷中·淡菜〈温〉	186
卷中·虾〈平〉	187
卷中·蚺蛇	188
卷中·蛇蛻皮	189
卷中·蝮蛇	190
卷中·田螺〈大寒〉	191
卷中·海月〈平〉	192
卷下·胡麻	193
卷下·白油麻	194
卷下·麻（麻子）〈微寒〉	195
卷下·饴糖	196
卷下·大豆〈平〉	197
卷下·薏苡仁〈平〉	198
卷下·赤小豆	199
卷下·青小豆〈寒〉	200
卷下·酒	201

卷下·粟米	202
卷下·秫米	203
卷下·麦	204
卷下·粳米〈平〉	205
卷下·青粱米	206
卷下·白粱米	207
卷下·黍米〈寒〉	208
卷下·稷	209
卷下·小麦〈平〉	210
卷下·大麦	211
卷下·荞麦〈寒〉	212
卷下·稷	213
卷下·小麦〈平〉	214
卷下·大麦	215
卷下·曲	216
卷下·荞麦〈寒〉	217
卷下·豆（扁豆）〈微寒〉	218
卷下·豉	219
卷下·绿豆（绿豆）〈平〉	220
卷下·白豆	221
卷下·醋（酢酒）	222
卷下·糯米〈寒〉	223
卷下·酱	224
卷下·葵（冬葵）〈冷〉	225
卷下·苋（苋菜）	226
卷下·胡葵〈平〉	227
卷下·邪蒿	228
卷下·同蒿〈平〉	229
卷下·罗勒	230
卷下·石胡葵〈寒〉	231
卷下·蔓菁（芜菁）〈温〉	232
卷下·冬瓜〈寒〉	233
卷下·濮瓜	234
卷下·甜瓜〈寒〉	235
卷下·胡瓜〈寒〉	236
卷下·（胡瓜）	237
卷下·越瓜〈寒〉	238
卷下·芥	239

卷下·萝卜（莱菔）〈冷〉	240
卷下·菘菜〈温〉	241
卷下·茺子	242
卷下·龙葵	243
卷下·苕菹	244
卷下·芥	245
卷下·蕨〈寒〉	246
卷下·翹摇（小巢菜）	247
卷下·蓼子（蓼实）	248
卷下·葱〈温〉	249
卷下·韭	250
卷下·薤	251
卷下·荆芥（假苏）〈温〉	252
卷下·菜	253
卷下·紫苏	254
卷下·鸡苏（水苏）	255
卷下·香（香薷）〈温〉	256
卷下·薄荷〈平〉	257
卷下·秦荻梨	258
卷下·瓠子〈冷〉	259
卷下·大蒜（葫）〈热〉	260
卷下·小蒜（蒜）	261
卷下·胡葱〈平〉	262
卷下·菜？	263
卷下·水芹〈寒〉	264
卷下·马齿苋	265
卷下·落苏（茄子）〈平〉	266
卷下·繁菱	267
卷下·（鸡肠草）〈温〉	268
卷下·白苣〈寒〉	269
卷下·落葵	270
卷下·葶菜	271
卷下·蕺菜（鱼腥草）〈温〉	272
卷下·马芹子	273
卷下·芸苔（油菜）	274
卷下·雍菜	275
卷下·菠（菠菜）	276
卷下·苦	277

卷下·鹿角菜 278

卷下·（红菜头） 279

卷下·附余 280

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

卷上·盐

（一）蠼尿疮：盐三升，水一斗，煮取六升。以绵浸汤，淹疮上。〔证〕

（二）又，治一切气及香港脚：取盐三升，蒸，候热分裹，近壁，脚踏之，令脚心热。〔证〕

（三）又，和槐白皮蒸用，亦治香港脚。夜夜与之良。〔证〕

（四）又，以皂荚两挺，盐半两，同烧令通赤，细研。夜夜用揩齿。一月后，有动者齿及血齿，并瘥，其齿牢固。〔证〕

卷上·石燕

（一）在乳穴石洞中者，冬月采之，堪食。余月采者只堪治病，不堪食也。食如常法。〔嘉·证〕

（二）又，治法：取石燕二十枚，和五味炒令熟，以酒一斗，浸三日，即每夜卧时饮一两盏，随性（多少）也。甚能补益，能吃食，令人健力也。〔嘉·证〕

卷上·黄精

（一）饵黄精，能老不饥。其法：可取瓮子去底，釜上安置令得，所盛黄精令满。密盖，蒸之。令气溜，即曝之。第二遍蒸之亦如此。九蒸九曝。凡生时有一硕，熟有三、四斗。蒸之若生，则刺人咽喉。曝使干，不尔朽坏。〔证〕

（二）其生者，若初服，只可一寸半，渐渐增之。十日不食，能长服之，止三尺五寸。

服三百日后，尽见鬼神。饵必升天。〔证〕

（三）根、叶、花、实，皆可食之。但相对者是，不对者名偏精。〔证〕

卷上・甘菊〈平〉

其叶，正月采，可作羹；茎，五月五日采；花，九月九日采。并主头风目眩、泪出，去烦热，利五脏。野生苦菊不堪用。〔证〕

卷上・天门冬

（一）补虚劳，治肺劳，止渴，去热风。可去皮心，入蜜煮之，食后服之。若曝干，入蜜丸尤佳。〔证〕

（二）亦用洗面，甚佳。〔证〕

卷上・地黄〈微寒〉

以少蜜煎，或浸食之，或煎汤，或入酒饮，并妙。生则寒，主齿痛，唾血，折伤。叶可以羹。〔证〕

卷上·薯蓣（山药）

治头疼，利丈夫，助阴力。和面作，则微动气，为不能制面毒也。熟煮和蜜，或为汤煎，或为粉，并佳。干之入药更妙也。〔证〕

卷上・白蒿〈寒〉

（一）春初此蒿前诸草生。捣汁去热黄及心痛。其叶生，醋淹之为菹，甚益人。〔嘉〕

（二）又，叶干为末，夏日暴水痢，以米饮和一匙，空腹服之。〔嘉〕

（三）子：主鬼气，末和酒服之良。〔嘉〕

（四）又，烧淋灰煎，治淋沥疾。〔嘉〕

卷上・决明子〈平〉

（一）叶：主明目，利五脏，食之甚良。〔证〕

（二）子：主肝家热毒瓦斯，风眼赤泪。每日取一匙，去尘埃，空腹水吞之。百日后，夜见物光也。〔证〕

卷上·生姜〈温〉

（一）去痰下气。多食少心智。八九月食，伤神。〔嘉·证〕

（二）除壮热，治转筋，心满。食之除鼻塞，去胸中臭气，通神明。〔心·证〕

（三）又，冷痢：取椒烙之为末，共干姜末等分，以醋和面，作小馄饨子，服二七枚。先以水煮，更之饮中重煮。出，停冷吞之。以粥饮下，空腹，日一度作之良。〔嘉〕

（四）谨按：止逆，散烦闷，开胃气。又姜屑末和酒服之，除偏风。汁作煎，下一切结实冲胸膈恶气，神验。〔嘉〕

（五）又，胃气虚，风热，不能食：姜汁半鸡子壳，生地黄汁少许，蜜一匙头，和水三合，顿服立瘥。〔证〕

（六）又，皮寒，（姜）性温。〔证〕

（七）又，姜汁和杏仁汁煎成煎，酒调服，或水调下。善下一切结实冲胸膈。〔证〕

卷上·苍耳〈温〉

（一）主中风、伤寒头痛。〔嘉〕

（二）又，疗肿困重，生捣苍耳根、叶，和小儿尿绞取汁，冷服一升，日三度，甚验。〔嘉〕

（三）拔疗肿根脚。〔证〕

（四）又，治一切风：取嫩叶一石，切，捣和五升麦，团作块。于蒿、艾中盛二十日，状成曲。取米一斗，炊作饭。看冷暖，入苍耳麦曲，作三大升酿之。封一十四日成熟。取此酒，空心暖服之，神验。封此酒可两重布，不得全密，密则溢出。〔证〕

（五）又，不可和马肉食。〔证〕

卷上・葛根

蒸食之，消酒毒。其粉亦甚妙。〔证〕

卷上·栝蒌（瓜蒌）

（一）子：下乳汁。〔证〕

（二）又，治痈肿：栝蒌根苦酒中熬燥，捣筛之。苦酒和，涂纸上，摊贴。服金石人宜用。〔证〕

卷上·燕子（通草）〈平〉

（一）上主利肠胃，令人能食。下三焦，除恶气。和子食更良。江北人多不识此物，即南方人食之。〔卷·嘉〕

（二）又，主续五脏音声及气，使人足气力。〔卷·嘉〕

（三）又，取枝叶煮饮服之，治卒气奔绝。亦通十二经脉。其茎为（通）草，利关节拥塞不通之气。今北人只识草，而不委子功。（其皮不堪食）。〔卷·嘉〕

（四）煮饮之，通妇人血气。浓煎三、五盏，即便通。〔证〕

（五）又，除寒热不通之气，消鼠、金疮、折。煮汁酿酒妙。〔证〕

卷上・百合〈平〉

主心急黄，（以百合）蒸过，蜜和食之。作粉尤佳。红花者名山丹，不堪食。〔证〕

卷上·艾叶

（一）干者并煎者，（主）金疮，崩中，霍乱。止胎漏。春初采，为干饼子，入生姜煎服，止泻痢。三月三日，可采作煎，甚治冷。若患冷气，取熟艾面裹作馄饨，可大如弹子许。

卷上·蓊菜（小蓊）

（一）小蓊根：主养气。取生根叶，捣取自然汁，服一盞，立佳。〔证〕

（二）又，取菜煮食之，除风热。〔证〕

（三）根主崩中。又，女子月候伤过，捣汁半升服之。〔证〕

（四）叶只堪煮羹食，甚除热风。〔心〕

（五）又，金创血不止，叶封之即止。〔心·证〕

（六）夏月热，烦闷不止：捣叶取汁半升，服之立瘥。〔证〕

卷上·恶食（牛蒡）

- （一）根，作脯食之良。〔证〕
- （二）热毒肿，捣根及叶封之。〔证〕
- （三）杖疮、金疮，取叶贴之，永不畏风。〔证〕
- （四）又瘫痪及丹石风毒，石热发毒。明耳目，利腰膝：则取其子末之，投酒中浸经三日，每日饮三两盏，随性多少。〔证〕
- （五）欲散支节筋骨烦热毒。则食前取子三七粒，熟吞之，十服后甚食。〔证〕
- （六）细切根如小豆大，拌面作饭煮食，（消胀壅）尤良。〔证〕
- （七）又，皮毛间习习如虫行，煮根汁浴之。夏浴慎风。却入其子炒过，末之如茶，煎三匕，通利小便。〔证〕

卷上·海藻

（一）主起男子阴气，常食之，消男子疾。南方人多食之，传于北人。北人食之，倍生诸病，更不宜矣。〔心·嘉〕

（二）瘦人，不可食之。〔心〕

卷上・昆布

下气，久服瘦人。无此疾者，不可食。海岛之人爱食，为无好菜，只食此物。服久，病亦不生。遂传说其功于北人。北人食之，病皆生，是水土不宜尔。〔证〕

卷上·紫菜

下热气，多食胀人。若热气塞咽喉，煎汁饮之。此是海中之物，味犹有毒性。凡是海中菜，所以有损人矣。〔证〕

卷上·船底苔

冷，无毒。治鼻洪，吐血，淋疾：以炙甘草并豉汁浓煎汤，旋呷。又，主五淋：取一团鸭子大，煮服之。又，水中细苔：主天行病，心闷，捣绞汁服。〔嘉补〕

卷上・干苔

味咸，寒（一云温）。主痔，杀虫，及霍乱呕吐不止，煮汁服之。又，心腹烦闷者，冷水研如泥，饮之即止。又，发诸疮疥，下一切丹石，杀诸药毒。不可多食，令人痿黄，少血色。

杀木蠹虫，内木孔中。但是海族之流，皆下丹石。〔嘉补〕

卷上・香（小茴香）

（一）（恶心）：取 香华、叶煮服之。〔心〕

（二）国人重之，云有助阳道，用之未得其方法也。生捣茎叶汁一合，投热酒一合。服之治卒肾气冲胁、如刀刺痛，喘息不得。亦甚理小肠气。〔证〕

卷上・芥

丹石发动，取根食之尤良。〔证〕

卷上·酱〈温〉

散结气，治心腹中冷气。亦名土茱萸。岭南茱萸尤治胃气疾，巴蜀有之。〔证〕

卷上·青蒿（草蒿）〈寒〉

（一）益气长发，能轻身补中，不老明目，煞风毒。捣敷疮上，止血生肉。最早，春前生，色白者是。自然香醋淹为菹，益人。治骨蒸，以小便渍一两宿，干，末为丸，甚去热劳。〔证〕

（二）又，鬼气，取子为末，酒服之方寸匕，瘥。〔证〕

（三）烧灰淋汁，和锻石煎，治恶疮癰。〔证〕

卷上・菌子〈寒〉

（一）发五脏风壅经脉，动痔病，令人昏昏多睡，背膊、四肢无力。〔嘉・证〕

（二）又，菌子有数般，槐树上生者良。野田中者，恐有毒，杀人。〔嘉・证〕

（三）又，多发冷气，令腹中微微痛。〔嘉・证〕

卷上·竹（蓄）

（一）蛔虫心痛，面青，口中沫出，临死：取叶十斤，细切。以水三石三斗，煮如饴，去滓。通寒温，空心服一升，虫即下。至重者再服，仍通宿勿食，来日平明服之。〔证〕

（二）患痔：常取竹叶煮汁澄清。常用以作饭。〔证〕

（三）又，患热黄、五痔：捣汁顿服一升，重者再服。〔证〕

（四）丹石发，冲眼目肿痛：取根一握，洗。捣以少水，绞取汁服之。若热肿处，捣根茎敷之。〔证〕

卷上·甘蕉

主黄胆。子：生食大寒。主渴，润肺，发冷病。蒸熟曝之令口开，舂取人食之。性寒，通血脉，填骨髓。〔证〕

卷上·蛇莓

(一) 主胸、胃热气，有蛇残不得食。〔证〕

(二) 主孩子口噤，以汁灌口中，死亦再活。〔证〕

卷上・苦〈微寒〉

生食治漆疮。五月五日采，曝干作灰，敷面目、通身漆疮。不堪多食尔。〔证〕

卷上·槐实

（一）主邪气，产难，绝伤。〔证〕

（二）春初嫩叶亦可食，主瘾疹，牙齿诸风疼。〔证〕

卷上·枸杞〈寒〉

（一）无毒。叶及子：并坚筋能老，除风，补益筋骨，能益人，去虚劳。〔证〕

（二）根：主去骨热，消渴。〔证〕

（三）叶和羊肉作羹，尤善益人。代茶法煮汁饮之，益阳事。〔证〕

（四）能去眼中风痒赤膜，捣叶汁点之良。〔证〕

（五）又，取洗去泥，和面拌作饮，煮熟吞之，去肾气尤良。又益精气。〔证〕

卷上·榆莢〈平〉

（一）上疗小儿痢疾，（小便不利）。〔卷·证〕

（二）又方，患石淋、茎又暴赤肿者：榆皮三两，熟捣，和三年米醋滓封茎上。日六七遍易。〔卷·嘉·证〕

（三）又方，治女人石痛、妒乳肿。〔卷·嘉〕

（四）案经：宜服丹石人。取叶煮食，时服一顿亦好。高昌人多捣白皮为末，和菹菜食之甚美。消食，利关节。〔卷·嘉·证〕

（五）又，其子可作酱，食之甚香。然稍辛辣，能助肺气。杀诸虫，下（气，令人能食。又）心腹间恶气，内消之。陈滓者久服尤良。〔卷·嘉·证〕

（六）又，涂诸疮癣妙。〔卷·证〕

（七）又，卒冷气心痛，食之瘥。〔卷·嘉·证〕

卷上・酸枣〈平〉

主寒热结气，安五脏，疗不能眠。〔证〕

卷上·木耳〈寒〉

无毒。利五脏，宣肠胃气拥、毒瓦斯，不可多食。惟益服丹石人。热发，和葱豉作羹。〔嘉〕

卷上·桑

（一）桑椹：性微寒。食之补五脏，耳目聪明，利关节，和经脉，通血气，益精神。〔心〕

（二）桑根白皮：煮汁饮，利五脏。又入散用，下一切风气水气。〔嘉〕

（三）桑叶：炙，煎饮之止渴，一如茶法。〔嘉〕

（四）桑皮：煮汁可染褐色，久不落。柴：烧灰淋汁入炼五金家用。〔嘉〕

卷上·竹

（一）淡竹上，甘竹次。主咳逆，消渴，痰饮，喉痹，鬼疰恶气。杀小虫，除烦热。〔证〕

（二）苦竹叶：主口疮，目热，喑哑。〔证〕

（三）苦竹：主下热壅。〔证〕

（四）苦竹根：细锉一斤，水五升，煮取汁一升，分三服。大下心肺五脏热毒瓦斯。〔证〕

（五）笋：寒。主逆气，除烦热，又动气，能发冷症，不可多食。越有芦及箭笋，新者稍可食，陈者不可食。其淡竹及中母笋虽美，然发背闷香港脚。〔心·嘉〕

（六）苦笋不发痰。〔证〕

（七）竹笋不可共鲫鱼食之，使笋不消成症病，不能行步。〔心〕

（八）慈竹：夏月逢雨，滴汁着地，生蓐似鹿角，色白。取洗之，和姜酱食之，主一切赤白痢。极验。〔遗〕

（九）慈竹沥：疗热风，和食饮服之良。〔嘉〕

（十）淡竹沥：大寒。主中风大热，烦闷劳复。〔证〕

（十一）淡竹：主噎膈，鼻衄。〔证〕

（十二）竹实：通神明，轻身益气。〔证〕

（十三）、淡、苦、甘外，余皆不堪，不宜人。〔证〕

卷上·吴茱萸〈温〉

- （一）上主治心痛，下气，除咳逆，去脏中冷。能温脾气消食。〔卷·嘉〕
- （二）又方，生树皮：上牙疼痛痒等，立止。〔卷·嘉〕
- （三）又，（患风瘙痒痛者），取茱萸一升，清酒五升，二味和煮，取半升去滓，以汁微暖洗。〔卷·嘉〕
- （四）如中风贼风，口偏不能语者，取茱萸一升，美清酒四升，和煮四五沸，冷服之半升。日二服，得小汗为瘥。〔卷·嘉〕
- （五）案经：杀鬼毒尤良。〔卷·嘉〕
- （六）又方：夫人冲冷风欲行房，阴缩不怒者，可取二七粒，（嚼）之良久，咽下津液。并用唾涂玉茎头即怒。〔卷〕
- （七）又，闭目者名子，不宜食。〔卷·嘉〕
- （八）又方，食鱼骨在腹中，痛，煮汁一盞，服之即止。〔卷·心·嘉〕
- （九）又，鱼骨刺在肉中不出，及蛇骨者，（捣吴茱萸）以封其上，骨即烂出。〔卷·心·嘉〕
- （十）又，奔豚气冲心，兼香港脚上者，可和生姜汁饮之，甚良。〔卷·嘉〕
- （十一）微温。主痢，止泻，浓肠胃。肥健人不宜多食。〔证〕

卷上·（食茱萸）〈温〉

（一）主心腹冷气痛，中恶，除咳逆，去脏腑冷，能温中，甚良。〔证〕

（二）又，齿痛，酒煎含之。〔证〕

（三）又，杀鬼毒。中贼风，口偏不语者，取子一升，美豉三升，以好酒五升，和煮四五沸，冷服半升，日三四服，得汗便瘥。〔证〕

（四）又，皮肉痒痛，酒二升，水五升，茱萸子半升，煎取三升，去滓微暖洗之立止。〔证〕

（五）又，鱼骨在腹中刺痛，煎汁一盞服之，其骨软出。〔证〕

（六）又，香港脚冲心，和生姜煎汁饮之。〔证〕

（七）又，鱼骨刺入肉不出者，捣封之。其骨自烂而出。〔证〕

（八）又，闭目者名子，不堪食。〔证〕

卷上·槟榔

多食发热，南人生食。闽中名橄榄子。所来北者，煮熟，熏干将来。〔证〕

卷上·梔子

（一）主喑哑，紫癜风，黄胆，积热心躁。〔证〕

（二）又方，治下鲜血，梔子仁烧成灰，水和一钱匕服之。量其大小多少服之。〔证〕

卷上·茺萸〈平〉

（一）上主治五内邪气，散皮肤肢节间风气。能化食，去三虫，逐寸白，散腹中冷气〔卷·嘉·证〕

（二）又，患热疮，为末和猪脂涂，瘥。〔卷·嘉〕

（三）又方，和白沙蜜治湿癣。〔卷·嘉〕

（四）又方，和马酪治干癣，和沙牛酪疗一切疮。〔卷·嘉·证〕

（五）案经：作酱食之，甚香美。其功尤胜于榆仁，唯陈久者更良。可少吃，多食发热、心痛，为其味辛之故。秋天食之（尤）宜人。长吃治五种痔病。（诸病不生）。〔卷·嘉·证〕

（六）又，杀肠恶虫。〔卷·证〕

卷上·茗（茶）

（一）茗叶：利大肠，去热解痰。煮取汁，用煮粥良。〔证〕

（二）又，茶主下气，除好睡，消宿食，当日成者良。蒸、捣经宿。用陈故者，即动风发气。市人有用槐、柳初生嫩芽叶杂之。〔证〕

卷上·蜀椒·秦椒〈温〉

（一）粒大者，主上气咳嗽，久风湿痹。〔证〕

（二）又，患齿痛，醋煎含之。〔嘉·证〕

（三）又，伤损成疮中风，以面裹作馄饨，灰中炮之，使熟断开口，封其疮上，冷，易热者，三五度易之。亦治伤损成弓风。〔嘉·证〕

（四）又去久患口疮，去闭口者，以水洗之，以面拌煮作粥，空心吞之三、五匙，（以）饭压之。（重者可）再服，（以）瘥（为度）。〔嘉·证〕

（五）又，椒：温，辛，有毒。主风邪腹痛，寒痹。温中，去齿痛，坚齿发，明目，止呕逆，灭瘢，生毛发，出汗，下气，通神，去老，益血，利五脏。治生产后诸疾，下乳汁。久服令人气喘促。十月勿食，及闭口者大忌，子细黑者是。秦椒白色也。〔嘉·证〕

（六）除客热，不可久食，钝人性灵。〔心〕

卷上・蔓椒

主贼风挛急。〔证〕

卷上・椿〈温〉

（一）动风，熏十二经脉、五脏六腑。多食令人神不清，血气微。〔嘉〕

（二）又，女子血崩及产后血不止，月信来多，可取东引细根一大握洗之，以水一大升煮，分再服便断。亦止赤带下。〔嘉〕

（三）又，椿俗名猪椿。疗小儿疳痢，可多煮汁后灌之。〔嘉〕

（四）又，取白皮一握，仓粳米五十粒，葱白一握，甘草三寸炙，豉两合。以水一升，煮取半升，顿服之。小儿以意服之。枝叶与皮功用皆同。〔嘉〕

卷上·樗

主疝痢，杀蛔虫。又名臭椿。若和猪肉、热面频食，则中满，盖塞经脉也。〔证〕

卷上·郁李仁

（一）气结者，酒服仁四十九粒，更泻，尤良。〔证〕

（二）又，破癖气，能下四肢水。〔证〕

卷上·胡椒

治五脏风冷，冷气心腹痛，吐清水，酒服之佳。亦宜汤服。若冷气，吞三七枚。〔证〕

卷上・橡实

主止痢，不宜多食。〔证〕

卷上·鼠李〈微寒〉

（一）主腹胀满。其根有毒，煮浓汁含之治齿。并疳虫蚀人脊骨者，可煮浓汁灌之食。〔证〕

（二）其肉：主胀满谷胀。和面作饼子，空心食之，少时当泻。〔证〕

（三）其煮根汁，亦空心服一盞，治脊骨疳。〔证〕

卷上·枳

多食发蛔虫。昔有南人修舍用此，误有一片落在酒瓮中，其酒化为水味。〔证〕

卷上・（榧）子〈平〉

（一）上主治五种痔，去三虫，杀鬼毒，恶疟。〔卷〕

（二）又，患寸白虫人，日食七颗，经七日满，其虫尽消作水即瘥。〔卷・证〕

（三）按经：多食三升、二升佳，不发病。令人消食，助筋骨，安荣卫，补中益气，明目轻身。〔卷・嘉〕

卷上・藕〈寒〉

（一）上主补中焦，养神，益气力，除百病。久服轻身耐寒，不饥延年。〔卷〕

（二）生食则主治霍乱后虚渴、烦闷、不能食。长服生肌肉，令人心喜悦。〔卷・嘉〕

（三）案经：神仙家重之，功不可说。其子能益气，即神仙之食，不可具说。〔卷〕

（四）凡产后诸忌，生冷物不食。唯藕不同生类也。为能散血之故。但美即而已，可以代粮。〔卷・嘉〕

（五）（又），蒸食甚补益（五脏，实）下焦，令肠胃肥浓，益气力。与蜜食相宜，令腹中不生诸虫。〔卷・嘉〕

（六）（亦可休粮）。仙家有贮石莲子及干藕经千年者，食之不饥，轻身能飞，至妙。世人何可得之。凡男子食，须蒸熟服之，生吃损血。〔卷・嘉〕

卷上・蓮子〈寒〉

（一）上主治五脏不足，伤中气绝，利益十二经脉、廿五络血气。生吃（微）动气，蒸熟为上。〔卷・心・嘉〕

（二）又方，（熟）去心，曝干为末，着蜡及蜜，等分为丸服。（日服三十丸），令（人）不饥。学仙人最为胜。〔卷・嘉〕

（三）若雁腹中者，空腹服之七枚，身轻，能登高涉远。采其雁（食）之，或粪于野田中，经年犹生。〔卷・嘉〕

（四）又，或于山岩石下息、粪中者。不逢阴雨，数年不坏。〔卷・嘉〕

（五）又，诸飞鸟及猿猴，藏之于石室之内，其猿、鸟死后，经数百年者，取得之服，永世不老也。〔卷・嘉〕

（六）其子房及叶皆破血。〔卷・嘉〕

（七）又，根停久者，即有紫色。叶亦有褐色，多采食之，令人能变黑如。〔卷〕

卷上・橘〈温〉

（一）（穰）：止泄痢。食之，下食，开胸膈痰实结气。下气不如皮也。穰不可多食，止气。性虽温，甚能止渴。〔心・嘉〕

（二）皮：主胸中瘕热逆气。〔心〕

（三）又，干皮一斤，捣为末，蜜为丸。每食前酒下三十丸，治下焦冷气。〔嘉〕

（四）又，取陈皮一斤，和杏仁五两，去皮尖熬，加少蜜为丸。每日食前饮下三十丸，下腹脏间虚冷气。香港脚冲心，心下结硬，悉主之。〔嘉〕

卷上・柚

味酸，不能食。可以起盘。〔心〕

卷上・橙〈温〉

（一）去恶心，胃风：取其皮和盐贮之。〔证〕

（二）又，瓢：去恶气。和盐蜜细细食之。〔证〕

卷上·干枣〈温〉

（一）主补津液，养脾气，强志。三年陈者核中仁：主恶气、卒疰忤。〔心·嘉〕

（二）又，疗耳聋、鼻塞，不闻音声、香臭者：取大枣十五枚，去皮核；蓖麻子三百颗，去皮。二味和捣，绵裹塞耳鼻。日一度易，三十余日闻声及香臭。先治耳，后治鼻，不可并塞之。〔嘉〕

（三）又方，巴豆十粒，去壳生用。松脂同捣，绵裹塞耳。〔嘉〕

（四）又云，洗心腹邪气，和百药毒。通九窍，补不足气。〔嘉〕

（五）生者食之过多，令人腹胀。蒸煮食之，补肠胃，肥中益气。第一青州，次蒲州者好。诸处不堪入药。〔心·嘉〕

（六）小儿患秋痢，与虫枣食，良。〔嘉〕

（七）枣和桂心、白瓜仁、松树皮为丸，久服香身，并衣亦香。〔证〕

卷上·软枣〈平〉

多食动风，令人病冷气，发咳嗽。〔卷·证〕

卷上·蒲桃（葡萄）〈平〉

（一）上益脏气，强志，疗肠间宿水，调中。〔卷·心〕

（二）按经：不问土地，但取藤，收之酿酒，皆得美好。〔卷·嘉〕

（三）其子不宜多食，令人心卒烦闷，犹如火燎。亦发黄病。凡热疾后不可食之。眼暗、骨热，久成麻痺病。〔卷·心·嘉〕

（四）又方，其根可煮取浓汁饮之，（止）呕哕及霍乱后恶心。〔卷·嘉〕

（五）又方，女人有娠，往往子上冲心。细细饮之即止。其子便下，胎安好。〔卷·嘉〕

卷上·栗子

（一）生食治腰脚。蒸炒食之，令气拥，患风水气不宜食。〔嘉〕

（二）又，树皮：主痺疮毒。〔嘉〕

（三）谨按：宜日中曝干，食即下气、补益。不尔犹有木气，不补益。就中吴栗大，无味，不如北栗也。其上薄皮，研，和蜜涂面，展皱。〔嘉〕

（四）又，壳：煮汁饮之，止反胃、消渴。〔嘉〕

（五）今有所食生栗，可于热灰中煨之，令才汗出，即啖之，甚破气。不得使通熟，熟即拥气。生即发气。故火煨杀其木气耳。〔心·嘉〕

卷上・覆盆子〈平〉

上主益气轻身，令人发不白。其味甜、酸。五月麦田中得者良。采其子于烈日中晒之，若天雨即烂，不堪收也。江东十月有悬钩子，稍小，异形。气味一同。然北地无悬钩子，南方无覆盆子，盖土地殊也。虽两种则不是两种之物，其功用亦相似。

〔卷・嘉〕

卷上·芰实（菱实）〈平〉

（一）上主治安中焦，补脏腑气，令人不饥。仙家亦蒸熟曝干作末，和蜜食之休粮。〔卷·嘉〕

（二）凡水中之果，此物最发冷气，不能治众疾。（令人脏冷），损阴，令玉茎消衰。〔卷·心·嘉·证〕

（三）（可少食。多食）令人或腹胀者，以姜、酒一盞，饮即消。含吴茱萸子咽其液亦消。〔卷·嘉·证〕

卷上·鸡头子（芡实）〈寒〉

（一）主温，治风痹，腰脊强直，膝痛。补中焦，益精，强志意，耳目聪明。作粉食之，甚好。此是长生之药。与莲实同食，令小儿不（能）长大，故知长服当亦驻年。〔卷·心·嘉〕

（二）生食动风冷气。可取蒸，于烈日中曝之，其皮壳自开。却皮，取人食，甚美。可候皮开，于臼中舂取末。〔卷·心·嘉〕

卷上・梅实（乌梅）

（一）食之除闷，安神。乌梅多食损齿。〔心・嘉〕

（二）又，刺在肉中，嚼白梅封之，刺即出。〔嘉〕

（三）又，大便不通，气奔欲死：以乌梅十颗置汤中，须臾去核，杵为丸，如枣大。内下部，少时即通。〔嘉〕

（四）谨按：擘破水渍，以少蜜相和，止渴、霍乱心腹不安及痢赤。治疟方多用之。〔嘉〕

卷上·木瓜〈温〉

（一）上主治霍乱（呕），涩痹风气。〔卷·证〕

（二）又，顽痹人若吐逆下（利），病转筋不止者，（煮汁饮之甚食）。〔卷·证〕

（三）脚膝筋急痛，煮木瓜令烂，研作浆粥样，用裹痛处。冷即易，一宿三五度，热裹便瘥。煮木瓜时，入一半酒同煮之。〔证〕

（四）（谨按）：枝叶煮之饮，亦（治霍乱），去风气，消痰。每欲霍乱时，但呼其名字。亦不可多食，损齿（及骨）。〔卷·嘉〕

（五）又，脐下绞痛，可以木瓜一片，桑叶七枚炙，大枣三个中破，以水二大升，煮取半大升，顿服之即（瘥）。〔卷·嘉〕

卷上・楂子〈平〉

上多食损齿及损筋。唯治霍乱转筋，煮汁饮之。与木瓜功相似，而小者不如也。昔孔安国不识，而谓（梨）之不藏（者）。今验其形小，况相似。江南将为果子，顿食之。其酸涩也，亦无所益。俗呼为梨也。〔卷・嘉〕

卷上·柿〈寒〉

（一）主通鼻、耳气，补虚劳不足。〔心·嘉〕

（二）谨按：干柿，浓肠胃，温中，健脾胃气，消宿血。〔心·嘉〕

（三）又，红柿：补气，续经脉气。〔嘉〕

（四）又，
柿：涩下焦，健脾胃气，消宿血。作饼及糕，与小儿食，治秋痢。〔嘉〕

（五）又，研柿，先煮粥欲熟，即下柿。更三两沸，与小儿饱食，并奶母吃亦良。
〔嘉〕

（六）又，干柿二斤，酥一斤，蜜半升。先和酥、蜜，铛中消之。下柿，煎十数沸，不津器贮之。每日空腹服三五枚。疗男子、女人脾虚、腹肚薄，食不消化。面上黑点，久服甚良。〔嘉〕

卷上・芋〈平〉

（一）上主宽缓肠胃，去死肌，令脂肉悦泽。〔卷・心〕

（二）白净者无味，紫色者良，破气。煮汁饮之止渴。十月已后收之，曝干。冬蒸服则不发病，余外不可服。〔卷・嘉〕

（三）又，和（鲫鱼、鲤）鱼煮为羹，甚下气，补中焦（良。久食），令人虚，无气力。此物但先肥而已。〔卷・嘉〕

（四）又，煮生芋汁，可洗垢腻衣，能洁白（如玉）。〔卷・嘉〕

（五）又，煮汁浴之，去身上浮气。浴了，慎风半日许。〔证・嘉〕

卷上・茨（乌芋、荸荠）〈冷〉

下丹石，消风毒，除胸中实热气。可作粉食。明耳目，止渴，消疸黄。若先有冷气，不可食。令人腹胀气满。小儿秋食，脐下当痛。〔嘉〕

卷上·茨菰（慈姑）

（一）主消渴，下石淋。不可多食。吴人好啖之，令人患脚。〔心·嘉〕

（二）又，发香港脚，癰缓风。损齿，紫黑色。令人失颜色，皮肉干燥。卒食之，令人呕水。〔心·嘉〕

卷上・枇杷〈温〉

（一）利五脏，久食亦发热黄。〔心・嘉〕

（二）子：食之润肺，热上焦。若和热炙肉及热面食之，令人患热毒黄病。〔心・嘉〕

（三）（叶）：卒呕不止、不欲食。〔证〕

（四）又，煮汁饮之，止渴。偏理肺及肺风疮、胸面上疮。〔证〕

卷上・荔枝〈微温〉

食之通神益智，健气及颜色，多食则发热。〔证〕

卷上・柑子（乳柑子）〈寒〉

（一）堪食之，其皮不任药用。初未霜时，亦酸。及得霜后，方即甜美。故名之曰甘。〔心・证〕

（二）利肠胃热毒，下丹石，（止暴）渴。食多令人肺燥，冷中，发流癖病也。〔心・证〕

卷上·甘蔗

主补气，兼下气。不可共酒食，发痰。〔证〕

卷上·石蜜（乳糖）〈寒〉

（一）上心腹胀热，口干渴。波斯者良。注少许于目中，除去热膜，明目。蜀川者为次。今东吴亦有，并不如波斯。此皆是煎甘蔗汁及牛乳汁，煎则细白耳。〔卷·嘉〕

（二）又，和枣肉及巨胜人作末为丸，每食后含一丸如李核大，咽之津，润肺气，助五脏津。〔卷·嘉〕

卷上・沙糖〈寒〉

（一）上功体与石蜜同也。多食令人心痛。养三虫，消肌肉，损牙齿，发疳。不可多服之。〔卷・嘉・证〕

（二）又，不可与鲫鱼同食，成疳虫。〔卷・嘉〕

（三）又，不与葵同食，生流。〔嘉〕

（四）又，不可共笋食之，（使）笋不消，成症病心腹痛。（身）重不能行履。〔卷・嘉〕

卷上·桃人（仁）〈温〉

（一）杀三虫，止心痛。〔嘉〕

（二）又，女人阴中生疮，如虫咬、疼痛者，可生捣叶，绵裹内阴中，日三、四易，瘥。亦煮汁洗之。今案：煮皮洗之良。〔心·嘉〕

（三）又，三月三日收花晒干，杵末，以水服二钱匕。小儿半钱，治心腹痛。〔嘉〕

（四）又，秃疮：收未开花阴干，与桑椹赤者，等分作末，以猪脂和。先用灰汁洗去疮痂，即涂药。〔嘉〕

（五）又云，桃能发诸丹石，不可食之。生者尤损人。〔心·嘉〕

（六）又，白毛：主恶鬼邪气。胶亦然。〔嘉〕

（七）又，桃符及奴：主精魅邪气。符，煮汁饮之。奴者，丸、散服之。〔嘉〕

（八）桃人：每夜嚼一颗，和蜜涂手、面良。〔嘉〕

卷上·櫻桃〈热〉

（一）益气，多食无损。〔嘉〕

（二）又云，此名“櫻”，非桃也。不可多食，令人发暗风。〔嘉〕

（三）温。多食有所损。令人好颜色，美志。此名“櫻桃”，俗名“李桃”，亦名“奈桃”者是也。甚补中益气，主水谷痢，止泄精。〔证〕

（四）东行根：疗寸白、蛔虫。〔嘉·证〕

卷上·杏〈热〉

（一）主咳逆上气，金创，惊痫，心下烦热，风（气）头痛。〔心·证〕

（二）面者，取人去皮，捣和鸡子白。夜卧涂面，明早以暖清酒洗之。〔嘉〕

（三）人患卒，取杏仁三分，去皮尖熬，（捣作脂。）别杵桂（心）一分，和如泥。取李核大，绵裹含，细细咽之，日五夜三。〔心·嘉〕

（四）谨按：心腹中结伏气：杏仁、橘皮、桂心、诃梨勒皮为丸，空心服三十丸，无忌。〔嘉〕

（五）又，烧令烟尽，去皮，以乱发裹之，咬于所患齿下，其痛便止。熏诸虫出，并去风便瘥。重者不过再服。〔证〕

（六）又，烧令烟尽，研如泥，绵裹内女人阴中，治虫疽。〔嘉〕

卷上・石榴〈温〉

（一）实：主谷利、泄精。〔心〕

（二）（东行根：疗）疣虫白虫。〔卷〕

（三）按经：久食损齿令黑。其皮炙令黄，捣为末，和枣肉为丸，（空腹）日服三十丸，后以饭押，（日二服）。断赤白痢。〔卷・心・嘉〕

（四）又，久患赤白痢，肠肚绞痛：以醋石榴一个，捣令碎，布绞取汁，空腹顿服之立止。〔卷・嘉〕

（五）又，其花叶阴干，捣为末，和铁丹服之。一年白发尽黑，益面红色。仙家重此，不尽书其方。〔卷〕

卷上·梨〈寒〉

（一）除客热，止心烦。不可多食。〔心·嘉〕

（二）又，卒咳嗽，以冻梨一颗刺作五十孔，每孔中内以椒一粒。以面裹于热灰中煨，令极熟，出停冷，去椒食之。〔心·嘉〕

（三）又方，梨去核，内酥蜜，面裹烧令熟。食之大良。〔心·嘉〕

（四）又方，去皮，割梨肉，内于酥中煎之。停冷食之。〔心·嘉〕

（五）又，捣汁一升，酥一两，蜜一两，地黄汁一升，缓火煎，细细含咽。凡治嗽，皆须待冷，喘息定后方食。热食之，反伤矣，令嗽更极不可救。如此者，可作羊肉汤饼，饱食之，便卧少时。〔嘉〕

（六）又，胸中痞塞、热结者，可多食好生梨即通。〔心·嘉〕

（七）（又云），卒暗风，失音不语者，生捣（梨）汁一合，顿服之。日再服，止。〔心·嘉〕

（八）金疮及产妇不可食，大忌。〔证〕

卷上・林檎〈温〉

（一）主谷痢、泄精。东行根治白虫蛔虫。〔证〕

（二）主止消渴。好睡，不可多食。〔嘉・证〕

（三）又，林檎味苦涩、平，无毒。食之闭百脉。〔证〕

卷上·李〈平〉

（一）主女人卒赤、白下：取李树东面皮，去外皮，炙令黄香。以水三升，煮汁去滓服之，日再验。〔心·嘉〕

（二）谨按：生李亦去骨节间劳热，不可多食之。临水食之，令人发痰疟。〔心·嘉〕

（三）又，牛李：有毒。煮汁使浓，含之治齿。脊骨有疳虫，可后灌此汁，更空腹服一盏。〔嘉〕

（四）其子中人：主鼓胀。研和面作饼子，空腹食之，少顷当泻矣。〔嘉〕

卷上·羊（杨）梅〈温〉

（一）上主（和）脏腑，调肠胃，除烦愤，消恶气，去痰实。〔卷·嘉·证〕

（二）（亦）不可多食，损人（齿及）筋（也），然（甚能）断下痢。〔卷·嘉·证〕

（三）又，烧为灰，（亦）断下痢。其味酸美，小有胜白梅。〔卷·嘉·证〕

（四）又，取干者，常含一枚，咽其液，亦通利五脏，下少气。〔卷·证〕

（五）若多食，损人筋骨。甚酸之物，是土地使然。若南人北，杏亦不食。北人南，梅亦不啖。皆是地气郁蒸，令烦愤，好食斯物也。〔卷·证〕

卷上·胡桃〈平〉

（一）上（卒）不可多食，动痰（饮）。〔卷·心·嘉〕

（二）案经：除去风，润脂肉，令人能食。不得多食之，计日月，渐渐服食。通经络气，（润）血脉，黑人鬓发、毛落再生也。〔卷·心·嘉〕

（三）又，烧至烟尽，研为泥，和胡粉为膏。拔去白发，敷之即黑毛发生。〔卷·心〕

（四）又，仙家压油，和詹香涂黄发，便黑如漆，光润。〔卷〕

（五）初服日一颗，后随日加一颗。至二十颗，定得骨细肉润。〔卷·嘉〕

（六）又方，（能差）一切痔病。〔卷·心·嘉〕

（七）案经：动风，益气，发痼疾。多吃不宜。〔卷〕

卷上・藤梨（猕猴桃）〈寒〉

上主下丹石，利五脏。其熟时，收取瓢和蜜煎作煎。服之去烦热，止消渴。久食发冷气，损脾胃。〔卷・证〕

卷上·奈

益心气，主补中 诸不足气，和脾。卒患食后气不通，生捣汁服之。〔心·心·嘉〕

卷上·橄（橄欖）

主河豚毒，（煮）汁服之。中此鱼肝、子毒，人立死，惟此木能解。出岭南山谷。大树阔数围，实长寸许。其子先生者向下，后生者渐高。至八月熟，蜜藏极甜。〔嘉〕

卷中·麝香

（一）作末服之，辟诸毒热，煞蛇毒，除惊怪恍惚。蛮人常食，似獐肉而腥气。蛮人云：食之不畏蛇毒故也。〔证〕

（二）脐中有香，除百病，治一切恶气疰病。研了，以水服之。〔证〕

卷中·熊

（一）熊脂：微寒，甘滑。冬中凝白时取之，作生，无以偕也。脂入拔白发膏中用，极良。脂与猪脂相和燃灯，烟入人目中，令失光明。缘熊脂烟损人眼光。〔证〕

（二）肉：平，味甘，无毒。主风痹筋骨不仁。若腹中有积聚寒热者，食熊肉永不除差。〔证〕

（三）其骨煮汤浴之，主历节风，亦主小儿客忤。〔证〕

（四）胆：寒。主时气盛热，疳，小儿惊痫。十月勿食，伤神。〔证〕

（五）小儿惊痫，熊胆两大豆许，和乳汁及竹沥服并得，去心中涎良。〔证〕

卷中·牛

（一）牛者稼穡之资，不多屠杀。自死者，血脉已绝，骨髓已竭，不堪食。黄牛发药动病，黑牛尤不可食。黑牛尿及屎，只入药。〔嘉〕

（二）又，头、蹄：下热风，患冷人不可食。〔嘉〕

（三）肝：治痢。〔证〕又，肝醋煮食之，治瘦。〔嘉〕

（四）肚：主消渴，风眩，补五脏，以醋煮食之。〔证〕

（五）肾：主补肾。〔证〕

（六）髓：安五脏，平三焦，温中。久服增年。以酒送之。〔证〕

黑牛髓，和地黄汁、白蜜等分。作煎服之，治瘦病。恐是牛脂也。〔嘉·证〕

（七）粪：主霍乱，煮饮之。〔证〕

乌牛粪为上。又小儿夜啼，取干牛粪如手大，安卧席下，勿令母知，子、母俱吉。〔嘉〕

（八）又，妇人无乳汁，取牛鼻作羹，空心食之。不过三两日，有汁下无限。若中年壮盛者，食之良。〔证〕

（九）又，宰之尚不堪食，非论自死者。其牛肉取三斤，烂切。将啖解槽咬人恶马，只两啖后，颇甚驯良。若三五顿后，其马狞不堪骑。十二月勿食，伤神。〔证〕

卷中·牛乳〈寒〉

（一）患热风人宜服之。患冷气人不宜服之。〔嘉·证〕

（二）乌牛奶酪：寒。主热毒，止渴，除胸中热。〔证〕

卷中·羊

（一）角：主惊邪，明目，辟鬼，安心益气。烧角作灰，治鬼气并漏下恶血。〔嘉·证〕

（二）羊肉：温。主风眩瘦病，小儿惊痫，丈夫五劳七伤，脏气虚寒。河西羊最佳，河东羊亦好。纵驱至南方，筋力自劳损，安能补益人？〔嘉〕

（三）羊肉：妊娠人勿多食。〔证〕

患天行及疟人食，令发热困重致死。〔嘉〕

（四）头肉：平。主缓中，汗出虚劳，安心止惊。宿有冷病患勿多食。主热风眩，疫疾，小儿痫，兼补胃虚损及丈夫五劳骨热。热病后宜食羊头肉。〔证〕

（五）肚：主补胃病虚损，小便数，止虚汗。以肥肚作羹食，三五度瘥。〔嘉·证〕

（六）肝：性冷。治肝风虚热，目赤暗痛，热病后失明者，以青羊肝或子肝薄切，水浸敷之，极效。生子肝吞之尤妙。〔证〕

主目失明，取

羊肝一斤，去脂膜薄切，以未着水新瓦盆一口，揩令净，铺肝于盆中，置于炭火上，令脂汁尽。候极干，取决明子半升，蓼子一合，炒令香为末，和肝杵之为末。以白蜜浆下方寸匕。食后服之，日三，加至三匕止，不过二剂，目极明。一年服之妙，夜见文本并诸物。〔证〕

（七）其羊，即骨历羊是也。常患眼痛涩，不能视物，及看日光并灯光不得者，取熟羊头眼睛中白珠子二枚，于细石上和枣汁研之，取如小麻子大，安眼睛上，仰卧。日二夜二，不过三四度瘥。〔证〕

（八）羊心：补心肺，从三月至五月，其中有虫如马尾毛，长二三寸已来。须割去之，不去令人痢。〔证〕

（九）羊毛：醋煮裹脚，治转筋。〔嘉〕

（十）又，取皮去毛煮羹，补虚劳。煮作食之，去一切风，治脚中虚风。〔证〕

（十一）羊骨：热。主治虚劳，患宿热人勿食。〔证〕

(十二) 髓：酒服之，补血。主女人风血虚闷。〔证〕

(十三) 头中髓：发风。若和酒服，则迷人心，便成中风也。〔证〕

(十四) 羊屎：黑人毛发。主箭镞不出。粪和雁膏敷毛发落，三宿生。〔证〕

(十五) 白羊黑头者，勿食之。令人患肠痛。一角羊不可食。六月勿食羊，伤神。〔证〕

(十六) 谨按：南方羊都不与盐食之，多在山中吃野草，或食毒草。若北羊，一二年亦不可食，食必病生尔。为其来南地食毒草故也。若南地人食之，即不忧也。今将北羊于南地养三年之后，犹亦不中食，何况于南羊能堪食乎？盖土地各然也。〔证〕

卷中·羊乳

（一）补肺肾气，和小肠。亦主消渴，治虚劳，益精气。合脂作羹食，补肾虚。〔证〕

（二）羊乳治卒心痛，可温服之。〔嘉〕

（三）亦主女子与男子中风。蚰蜒入耳，以羊乳灌耳中即成水。〔证〕

（四）又，主小儿口中烂疮，取羊生乳，含五六日瘥。〔证〕

卷中·酥〈寒〉

（一）除胸中热，补五脏，利肠胃。〔嘉·证〕

（二）水牛酥功同，寒，与羊酪同功。羊酥真者胜牛酥。〔证〕

卷中·酪〈寒〉

主热毒，止渴，除胃中热。患冷人勿食羊奶酪。〔证〕

卷中・醍醐〈平〉

主风邪，通润骨髓。性冷利，乃酥之本精液也。〔证〕

卷中·乳腐

微寒。润五脏，利大小便，益十二经脉。微动气。细切如豆，面拌，醋浆水煮二十余沸，治赤白痢。小儿患，服之弥佳。〔嘉补〕

卷中·马

（一）白马黑头，食令人癫。白马自死，食之害人。〔证〕

（二）肉：冷，有小毒。主肠中热，除下气，长筋骨。〔嘉·证〕

（三）不与仓米同食，必卒得恶，十有九死。不与姜同食，生气嗽。其肉多着浸洗方煮，得烂熟兼去血尽，始可煮食。肥者亦然，不尔毒不出。〔嘉〕

（四）又，食诸马肉心闷，饮清酒即解，浊酒即加。〔证〕

（五）赤马蹄：主辟温疟。〔嘉·证〕

（六）悬蹄：主惊痫。〔嘉〕

（七）又，恶刺疮，取黑（驳）马尿热渍，当（虫出）愈。数数洗之。〔嘉·证〕

（八）白秃疮，以驳马不乏者尿，数数暖洗之十遍，瘥。〔证〕

（九）患丁肿，中风疼痛者，炒驴马粪，熨疮满五十遍，极效。〔嘉〕

患杖疮并打损疮，中风疼痛者，炒马驴湿粪，分取半，替换热熨之。冷则易之，日五十遍，极效。〔证〕

（十）男子患，未可及，新差后，合阴阳，垂至死。取白马粪五升，绞取汁，好器中盛停一宿，一服三合，日夜二服。〔嘉〕

（十一）又，小儿患头疮，烧马骨作灰，和醋敷。亦治身上疮。〔证〕

（十二）又，白马脂五两，封疮上。稍稍封之，白秃者发即生。〔证〕

（十三）又，马汗入人疮，毒瓦斯攻作脓，心懣欲绝者，烧粟秆草作灰，浓淋作浓灰汁，热煮，蘸疮于灰汁中，须臾白沫出尽即瘥。白沫者，是毒瓦斯也。此方岭南新有人曾得力。〔证〕

（十四）凡生马血入人肉中，多只三两日便肿，连心则死。有人剥马，被骨伤手指，血入肉中，一夜致死。〔证〕

（十五）又，臄，次臄

也。蹄无夜眼者勿食。又黑脊而斑不可食。患疮疥人切不得食，加增难差。〔证〕

（十六）赤马皮临产铺之，令产母坐上催生。〔证〕

（十七）白马茎：益丈夫阴气，阴干者末，和苁蓉蜜丸，空腹酒下四十丸，日再，百日见效。〔嘉〕

（十八）（马心）：患痢人不得食。〔嘉〕

卷中·鹿

（一）鹿茸：主益气。不可以鼻嗅其茸，中有小白虫，视之不见，入人鼻必为虫齕，药不及也。〔嘉〕

（二）鹿头肉：主消渴，多梦梦见物。〔心·嘉〕

（三）又，蹄肉：主脚膝骨髓中疼痛。〔心·嘉〕

（四）肉：主补中益气力。〔嘉〕

（五）又，生肉：主中风口偏不正。以生椒同捣敷之。专看正，即速除之。〔心·嘉〕

（六）谨按：肉：九月后、正月前食之，则补虚羸瘦弱、利五脏，调血脉。自外皆不食，发冷病。〔嘉·证〕

（七）角：主痈疽疮肿，除恶血。若腰脊痛、折伤，多取鹿角并截取尖，错为屑，以白蜜（五升）淹浸之，微火熬令小变色，曝干，（更）捣筛令细，以酒服之。（令人）轻身益力，强骨髓，补阳道、（绝伤）。〔嘉·证〕

（八）角：烧飞为丹，服之至妙。但于瓷器中或瓦器中，寸截，用泥裹，大火烧之一日，如玉粉。亦可炙令黄，末，细罗，酒服之益人。若欲作胶者，细破寸截，以水浸七日，令软方煮也。〔证〕

（九）又，妇人梦与鬼交者，鹿角末三指一撮，和清酒服，即出鬼精。〔嘉〕

（十）又，女子胞中余血不尽、欲死者，以清酒和鹿角灰服方寸匕，日三夜一，甚效。〔嘉〕

（十一）又，小儿以煮小豆汁和鹿角灰，安重舌下，日三度。〔嘉〕

（十二）骨：温。主安胎，下气，杀鬼精，可用浸酒。凡是鹿白臆者，不可食。〔证〕

卷中·黄明胶（白胶）

（一）敷肿四边，中心留一孔子，其肿即头自开也。〔证〕

（二）治咳嗽不差者，黄明胶炙令半焦为末，每服一钱匕。人参末二钱匕，用薄豉汤一钱八分，葱少许，入铍子煎一两沸后，倾入盏，遇咳嗽时呷三五口后，依前温暖，却准前咳嗽时吃之也。〔证〕

（三）又，止吐血，咯血，黄明胶一两，切作小片子，炙令黄；新绵一两，烧作灰细研，每服一钱匕，新米饮调下，不计年岁深远并宜，食后卧时服。〔证〕

卷中·犀角

（一）此只是山犀牛，未曾见人得水犀取其角。此两种者，功亦同也。其生角，寒。可烧成灰，治赤痢，研为末，和水服之。〔证〕

（二）又，主卒中恶心痛，诸饮食中毒及药毒、热毒，筋骨中风，心风烦闷，皆瘥。〔证〕

（三）又，以水磨取汁，与小儿服，治惊热。鼻上角尤佳。〔证〕

（四）肉：微温，味甘，无毒。主瘴气、百毒、蛊疟邪鬼，食之入山林，不迷失其路。除客热头痛及五痔、诸血痢。若食过多，令人烦，即取麝香少许，和水服之，即散也。〔证〕

卷中·犬（狗）

（一）牡狗阴茎：补髓。〔证〕

（二）犬肉：益阳事，补血脉，浓肠胃，实下焦，填精髓。不可炙食，恐成消渴。但和五味煮，空腹食之。不与蒜同食，必顿损人。若去血则力少，不益人。瘦者多是病，不堪食。〔嘉〕

比来去血食之，却不益人也。肥者血亦香美，即何要去血？去血之后，都无效矣。〔证〕

（三）肉：温。主五脏，补七伤五劳，填骨髓，大补益气力。空腹食之。黄色牡者上，白、黑色者次。女人妊娠勿食。〔证〕

（四）胆：去肠中脓水。〔嘉〕

（五）又，上伏日采胆，以酒调服之。明目，去眼中脓水。〔证〕

（六）又，白犬胆和通草、桂为丸服，令人隐形。青犬尤妙。〔嘉〕

（七）又，主恶疮痂痒，以胆汁敷之止。胆敷恶疮，能破血。有中伤因损者，热酒调半个服，瘀血尽下。〔证〕

（八）又，犬伤人，杵生杏仁封之瘥。〔证〕

（九）犬自死，舌不出者，食之害人。九月勿食犬肉，伤神。〔证〕

卷中·（羚羊）羊

（一）北人多食。南人食之，免为蛇虫所伤。和五味炒之，投酒中经宿。饮之，治筋骨急强中风。〔嘉〕

（二）又，角：主中风筋挛，附骨疼痛，生摩和水涂肿上及恶疮，良。〔嘉〕

（三）又，卒热闷，屑作末，研和少蜜服，亦治热毒痢及血痢。〔嘉〕

（四）伤寒热毒下血，末服之即瘥。又疗疝气。〔证〕

卷中·虎

- (一) 肉：食之入山，虎见有畏，辟三十六种精魅。〔嘉〕
- (二) 又，眼睛：主疟病，辟恶，小儿热、惊悸。〔嘉〕
- (三) 胆：主小儿疳痢，惊神不安，研水服之。〔嘉〕
- (四) 骨：煮汤浴，去骨节风毒。〔嘉〕
- (五) 又，主腰膝急疼，煮作汤浴之。或和醋浸亦良。主筋骨风急痛，胫骨尤妙。〔证〕
- (六) 又，小儿初生，取骨煎汤浴，其孩子长大无病。〔证〕
- (七) 又，和通草煮汁，空腹服半升。覆盖卧少时，汗即出。治筋骨节急痛。切忌热食，损齿。小儿齿生未足，不可与食，恐齿不生。〔证〕
- (八) 又，正月勿食虎肉。〔证〕
- (九) 膏：内下部，治五痔下血。〔嘉〕

卷中·兔

（一）肝：主明目，和决明子作丸服之。〔嘉〕

（二）又，主丹石人上冲眼暗不见物，可生食之，一如服羊子肝法。〔嘉〕

（三）兔头骨并同肉：味酸。〔证〕

（四）谨按：八月至十月，其肉酒炙吃，与丹石人甚相宜。注：以性冷故也。大都绝人血脉，损房事，令人痿黄。〔嘉·证〕

（五）肉：不宜与姜、橘同食之，令人卒患心痛，不可治也。〔证〕

（六）又，兔死而眼合者，食之杀人。二月食之伤神。〔证〕

（七）又，兔与生姜同食，成霍乱。〔证〕

卷中·狸

- （一）骨：主痔病。作羹食之，不与酒同食。〔嘉〕
- （二）其头烧作灰，和酒服二钱匕，主痔。〔嘉〕
- （三）又，食野鸟肉中毒，狸骨灰服之瘥。〔嘉〕
- （四）炙骨和麝香、雄黄为丸服，治痔及疮。〔嘉〕
- （五）粪：烧灰，主鬼疟。〔嘉〕
- （六）尸疟，腹痛，痔，（骨）炙之令香，末，酒服二钱，十服后见验。头骨最妙。〔证〕
- （七）治尸疟邪气，烧为灰，酒服二钱，亦主食野鸟肉物中毒肿也。再服之即瘥。〔证〕
- （八）五月收者粪，极神妙。正月勿食，伤神。〔证〕

卷中·（獐）

（一）肉：亦同麋，酿酒。道家名为“白脯”，惟獐鹿是也。余者不入。〔嘉〕

道家用供养星辰者，盖为不管十二属，不是腥腻也。〔证〕

（二）又，其中往往得香，栗子大，不能全香。亦治恶病。〔嘉〕

（三）其肉：八月止十一月食之，胜羊肉。自十二月止七月食，动气也。〔嘉〕

（四）又，若瘦恶者食，发痼疾也。〔嘉〕

卷中·豹

（一）肉：补益人。食之令人强筋骨，志性粗疏。食之即觉也，少时消即定。久食之，终令人意气粗豪。唯令筋健，能耐寒暑。正月食之伤神。〔嘉·证〕

（二）脂：可合生发膏，朝涂暮生。〔嘉〕

（三）头骨：烧灰淋汁，去白屑。〔嘉〕

卷中·猪（豚）

（一）肉：味苦，微寒。压丹石，疗热闭血脉。虚人动风，不可久食。令人少子精，发宿疹。主疗人肾虚。肉发痰，若患疟疾人切忌食，必再发。〔证〕

（二）肾：主人肾虚，不可久食。〔嘉〕

（三）江猪：平。肉酸。多食令人体重。今捕人作脯，多皆不识。但食，少有腥气。〔证〕

（四）又，舌：和五味煮取汁饮，能健脾，补不足之气，令人能食。〔证〕

（五）大猪头：主补虚，乏气力，去惊痫、五痔，下丹石。〔嘉〕

（六）又，肠：主虚渴，小便数，补下焦虚竭。〔嘉〕

（七）东行母猪粪一升，宿浸，去滓顿服，治毒黄热病。〔嘉〕

（八）肚：主暴痢虚弱。〔嘉〕

卷中·麋

（一）肉：益气补中，治腰脚。不与雉肉同食。〔嘉〕

（二）谨按：肉多无功用。所食亦微补五脏不足气。多食令人弱房，发香港脚。〔嘉〕

（三）骨：除虚劳至良。可煮骨作汁，酿酒饮之。令人肥白，美颜色。〔嘉〕

（四）其角：补虚劳，填髓。理角法：可五寸截之，中破，炙令黄香后，末和酒空腹服三钱匕。若卒心痛，一服立瘥。常服之，令人赤白如花，益阳道。不知何因，与肉功不同尔。亦可煎作胶，与鹿角胶同功。〔嘉〕

（五）茸：甚胜鹿茸，仙方甚重。〔嘉〕

（六）又，丈夫冷气及风、筋骨疼痛，作粉长服。〔嘉〕

（七）又，于浆水中研为泥。涂面，令不皱，光华可爱。〔嘉〕

（八）又，常俗：人以皮作靴，熏香港脚。〔嘉〕

卷中·驴

（一）肉：主风狂，忧愁不乐，能安心气。〔嘉〕

（二）又，头：去毛，煮汁以渍曲酝酒，去大风。〔嘉〕

（三）又，生脂和生椒熟捣，绵裹塞耳中，治积年耳聋。狂癫不能语、不识人者，和酒服三升良。〔嘉〕

（四）皮：覆患疟人良。〔嘉〕

（五）又，和毛煎，令作胶，治一切风毒骨节痛，呻吟不止者，消和酒服良。〔嘉〕

（六）又，骨煮作汤，浴渍身，治历节风。〔嘉〕

（七）又，煮头汁，令服三二升，治多年消渴，无不瘥者。〔嘉〕

（八）又，脂和乌梅为丸，治多年疟。未发时服三十丸。〔嘉〕

（九）又，头中一切风，以毛一斤炒令黄，投一斗酒中，渍三日。空心细细饮，使醉。衣覆卧取汗。明日更依前服。忌陈仓米、麦面等。〔嘉〕

（十）卒心痛，绞结连腰脐者，取驴乳三升，热服之瘥。〔证〕

卷中·狐

（一）肉：温。有小毒。主疮疥，补虚损，及女子阴痒绝产，小儿（阴）溃卵肿，煮炙任食之。良。又主五脏邪气，服之便瘥。空心服之佳。〔嘉·证〕

（二）肠肚：微寒。患疮疥久不差，作羹食之。小儿惊痫及大人见鬼，亦作羹食之良。其狐魅状候：或叉手有礼见人，或于静处独语，或形见人，或揖无度，或多语，或紧合口，叉手坐，礼度过，常尿尿乱放，此之谓也。如马疫亦同，灌鼻中便瘥。〔证〕

患蛊毒寒热，宜多服之。〔嘉〕

（三）头：烧，辟邪。〔证〕

卷中·獭

（一）獭肝：主疰病相染，一门悉患者，以肝一具，火炙，末以水和方寸匕服之，日再服。〔嘉〕

（二）患咳嗽者，烧为灰，酒服之。〔证〕

（三）肉：性寒，无毒。煮汁主治时疫及牛马疫，皆煮汁停冷灌之。〔证〕

（四）又，若患寒热毒，风水虚胀，即取水獭一头，剥去皮，和五脏、骨、头、尾等，炙令干。杵末，水下方寸匕，日二服，十日瘥。〔证〕

（五）谨按：服之下水胀，但热毒风虚胀，服之即瘥。若是冷气虚胀食，益虚肿甚也。只治热，不治冷，不可一概尔。〔嘉〕

卷中·??

（一）肉：平，味酸。〔证〕

主服丹石劳热。患赤白痢多时不瘥者，可煮肉经宿露中，明日空腹和酱食之一顿，即瘥。〔嘉〕

（二）又，瘦人可和五味煮食，令人长脂肉肥白。曾服丹石，可时时服之。丹石恶发热，服之妙。〔嘉〕

（三）骨：主上气咳嗽，炙末。酒和三合服之。日二，其嗽必瘥。〔证〕

卷中·野猪

（一）三岁胆中有黄，（研）和水服之，主鬼疰痢病。〔嘉·证〕

（二）又，其肉：主癫痫，补肌肤，令人虚肥。雌者肉美。（其冬月在林中食橡子），肉色赤者，补人五脏，不发风虚气也。其肉胜家猪也。〔嘉·证〕

（三）又，胆：治恶热毒邪气，内不发病，减药力，与家猪不同。〔嘉·证〕

（四）其膏：炼令精细，以一匙和一盏酒服，日三服令妇人多乳。服十日，可供三、四孩子。〔嘉〕

（五）脂：主妇人无乳者，服之即乳下。本来无乳者，服之亦有。〔证〕

（六）齿作灰服，主蛇毒。〔嘉〕

（七）青蹄者，不可食。〔证〕

卷中·豺〈寒〉

（一）（豺皮）：主疳痢，腹中诸疮，煮汁饮之。或烧灰和酒服之，其灰敷齿疮。〔嘉〕

（二）肉酸不可食，消人脂肉，损人神情。〔嘉〕

（三）头骨烧灰，和酒灌解槽牛马，便驯良，即更附人也。〔证〕

卷中·鸡

（一）（丹雄鸡）：主患白虎，可铺饭于患处，使鸡食之良。又取热粪封之取热，使伏于患人床下。〔嘉〕

（二）其肝入补肾方中，用冠血和天雄四分，桂心二分，太阳粉四分，丸服之，益阳气。〔嘉〕

（三）乌雄鸡：主心痛，除心腹恶气。〔嘉〕

（四）又，虚弱人取一只，治如食法。五味汁和肉一器中，封口，重汤中煮之，使骨肉相去即食之，甚补益。仍须空腹饱食之。肉须烂，生即反损。亦可五味腌，经宿，炙食之，分为两顿。〔嘉〕

（五）又，刺在肉中不出者，取尾二七枚，烧作灰，以男子乳汁和封疮，刺当出。〔嘉〕

（六）又，目泪出不止者，以三年冠血敷目睛上，日三度。〔嘉〕

（七）乌雌鸡：温，味酸，无毒。主除风寒湿痹，治反胃、安胎及腹痛，折骨疼，乳痈。〔证〕

（八）月蚀疮绕耳根，以乌雌鸡胆汁敷之，日三。〔证〕

（九）产后血不止，以鸡子三枚，醋半升，好酒二升，煎取一升，分为四服。如人行三二里，微暖进之。〔嘉〕

（十）又，新产妇可取一只，理如食法，和五味炒熟，香，即投二升酒中，封内经宿，取饮之，令人肥白。〔嘉〕

（十一）又，和乌油麻二升，熬令黄香，末之入酒，酒尽极效。〔嘉〕

（以乌油麻一升，熬之令香，末，和酒服之，即饱热能食。）〔证〕

（十二）黄雌鸡：主腹中水癖水肿，以一只理如食法：和赤小豆一升同煮，候豆烂即出食之。其汁，日二夜一，每服四合。补丈夫阳气，治冷气。瘦着床者，渐渐食之良。〔嘉〕

（十三）又，先患骨热者，不可食之。鸡子动风气，不可多食。〔嘉〕

（十四）又，光粉诸石为末，和饭与鸡食之，后取鸡食之，甚补益。〔嘉〕

（十五）又，子醋煮熟，空腹食之，治久赤白痢。〔嘉〕

（十六）又，人热毒发，可取三颗鸡子白，和蜜一合，服之瘥。〔嘉〕

（十七）治大人及小儿发热，可取卵三颗，白蜜一合，相和服之，立瘥。卵并不得和蒜食，令人短气。〔证〕

（十八）又，胞衣不出，生吞鸡子清一枚，治目赤痛，除心胸伏热，烦满咳逆，动心气，不宜多食。〔证〕

（十九）鸡具五色者，食之致狂。肉和鱼肉汁食之，成心瘕。六指，玄鸡白头家鸡，及鸡死足爪不伸者，食并害人。〔证〕

（二十）鸡子和葱，食之气短。鸡子白共鳖同食损人。鸡子共獭肉同食，成遁尸注，药不能治。〔证〕

（二十一）鸡、兔同食成泄痢。小儿五岁已下，未断乳者，勿与鸡肉食。〔证〕

卷中·鵝

（一）脂：可合面脂。〔嘉〕

（二）肉：性冷，不可多食。令人易霍乱。与服丹石人相宜。亦发痼疾。〔嘉〕

（三）卵：温。补五脏，亦补中益气。多发痼疾。〔证〕

卷中·野鸭、鸭

（一）野鸭：寒。主补中益气，消食。九月以后即中食，全胜家者。虽寒不动气，消十二种虫，平胃气，调中轻身。〔心·嘉〕

（二）又，身上诸小热疮，多年不可者，但多食之即差。〔嘉〕

（三）白鸭肉：补虚，消毒热，利水道，及小儿热惊痢，头生疮肿。〔嘉〕

（四）又，和葱豉作汁饮之，去卒烦热。〔嘉〕

（五）又，粪：主热毒毒痢。〔嘉〕

（六）又，取和鸡子白，封热肿毒上消。〔嘉〕

（七）又，黑鸭：滑中，发冷痢，下香港脚，不可多食。〔嘉〕

（八）子：微寒。少食之，亦发气，令背膊闷。〔嘉〕

（九）项中热血：解野葛毒，饮之差。〔证〕

（十）卵：小儿食之，脚软不行，爱倒。盐淹食之，即宜人。〔证〕

（十一）屎：可拓蚯蚓咬疮。〔证〕

卷中·鷓鴣

能补五脏，益心力，聪明。此鸟出南方，不可与竹笋同食，令人小腹胀。自死者，不可食。一言此鸟天地之神，每月取一只飧至尊。所以自死者不可食也。〔嘉〕

卷中·雁

（一）雁膏：可合生发膏。仍治耳聋。〔嘉〕

（二）骨灰和泔洗头，长发。〔嘉〕

卷中·雀

（一）其肉：十月以后、正月以前食之，续五脏不足气，助阴道，益精髓，不可停息。〔嘉〕

（二）粪：和天雄、干姜为丸，令阴强。〔嘉〕

（三）脑：涂冻疮。〔嘉〕

（四）卵白：和天雄末、菟丝子末为丸，空心酒下五丸。主男子阳痿不起，女子带下，便溺不利。除疝瘕，决痈肿，续五脏气。〔证〕

卷中·山鸡、野鸡（雉）

（一）山鸡：主五脏气喘、不得息者。食之发五痔。和荞麦面食之，生肥虫。卵：不与葱同食，生寸白虫。〔嘉〕

（二）又，野鸡：久食令人瘦。又九月至十二月食之，稍有补。他月即发五痔及诸疮疥。〔嘉〕

（三）不与胡桃同食，即令人发头风，如在舡车内，兼发心痛。〔嘉·证〕

（四）亦不与豉同食。自死、足爪不伸，食之杀人。〔证〕

（五）菌子、木耳同食，发五痔，立下血。〔嘉〕

卷中·鹑〈温〉

（一）补五脏，益中续气，实筋骨，耐寒暑，消结气。〔心〕

（二）患痢人可和生姜煮食之。〔心〕

（三）又云，鹑肉不可共猪肉食之，令人多生疮。〔心〕

（四）四月以后及八月以前，鹑肉不可食之。〔心〕

卷中·鸱

（一）头：烧灰，主头风目眩，以饮服之。〔证〕

（二）肉：食之，治癫痫疾。〔证〕

卷中·鸪鹑肉（八哥）〈寒〉

（一）主五痔，止血。〔证〕

（二）又，食法：腊日采之，五味炙之，治老嗽。或作羹食之亦得。或捣为散，白蜜和丸并得。治上件病，取腊月腊日得者良，有效。非腊日得者不堪用。〔证〕

卷中·慈鴉

（一）主瘦病，咳嗽，骨蒸者，可和五味淹炙食之良。其大鴉不中食，肉涩，只能治病，不宜常食也。〔证〕

（二）以目睛汁注眼中，则夜见神鬼。又“神通目法”中亦要用此物。又《北帝摄鬼录》中，亦用慈鴉卵。〔证〕

卷中·鴛鴦

（一）其肉：主疮，以清酒炙食之。食之则令人美丽。〔证〕

（二）又，主夫妇不和，作羹，私与食之，即立相怜爱也。〔证〕

卷中·蜜〈微温〉

（一）主心腹邪气，诸惊痫，补五脏不足气。益中止痛，解毒。能除众病，和百药，养脾气，除心烦闷，不能饮食。〔证〕

（二）治心肚痛，血刺腹痛及赤白痢，则生捣地黄汁，和蜜一大匙，服即下。〔证〕

（三）又，长服之，面如花色，仙方中甚贵此物。若觉热，四肢不和，即服蜜浆一碗，甚良。〔证〕

（四）又能止肠，除口疮，明耳目，久服不饥。〔证〕

（五）又，点目中热膜，家养白蜜为上，木蜜次之，崖蜜更次。〔证〕

（六）又，治癩，可取白蜜一斤，生姜三斤捣取汁。先秤铜铛，令知斤两。即下蜜于铛中消之。又秤，知斤两，下姜汁于蜜中，微火煎，令姜汁尽。秤蜜，斤两在即休，药已成矣。

患三十年癩者，平旦服枣许大一丸，一日三服，酒饮任下。忌生冷醋滑臭物。功用甚多，世人众委，不能一一具之。〔证〕

卷中·牡蛎

（一）火上炙，令沸。去壳食之，甚美。令人细润肌肤，美颜色。〔心·嘉〕

（二）又，药家比来取左顾者，若食之，即不拣左右也。可长服之。海族之中，惟此物最贵。北人不识，不能表其味尔。〔嘉〕

卷中·龟甲〈温〉

（一）味酸。主除温瘴气，风痺，身肿，折。又，骨带入山林中，令人不迷路。其食之法，一如鳖法也。其中黑色者，常啖蛇，不中食之。其壳亦不堪用。〔证〕

（二）其甲：能主女人漏下赤白、崩中，小儿凶不合，破症瘕、
疰，疗五痔，阴蚀，湿痺，女子阴隐疮及骨节中寒热，煮汁浴渍之良。〔证〕

（三）又，已前都用水中龟，不用啖蛇龟。五月五日取头干末服之，亦令人长远入山不迷。〔证〕

（四）又方，卜师处钻了者，涂酥炙，细罗，酒下二钱，疗风疾。〔证〕

卷中·魁蛤〈寒〉

润五脏，治消渴，开关节。服丹石人食之，使人免有疮肿及热毒所生也。〔证〕

卷中・鰾鱼（鱛鱼）

（一）下大小便壅塞气。〔嘉〕

（二）又，作，与香港脚风气人食之，效。〔嘉〕

（三）又，以大者洗去泥，开肚，以胡椒末半两，切大蒜三两颗，内鱼腹中缝合，并和小豆一升煮之。临熟下萝卜三五颗如指大，切葱一握，煮熟。空腹食之，并豆等强饱，尽食之。至夜即泄气无限，三五日更一顿。下一切恶气。〔嘉〕

（四）又，十二月作酱，良也。〔嘉〕

卷中·鱼（鱼）、（鱼）

与大约相似，主诸补益，无鳞，有毒，勿多食。赤目、赤须者并杀人也。〔证〕

卷中·鲫鱼

（一）食之平胃气，调中，益五脏，和作羹食良。〔嘉·证〕

（二）作食之，断暴下痢。和蒜食之，有少热；和姜酱食之，有少冷。〔心·证〕

（三）又，夏月热痢可食之，多益。冬月则不治也。〔证〕

（四）骨：烧为灰，敷恶疮上，三、五次瘥。〔证〕

（五）又，鲫鱼与，其状颇同，味则有殊。是节化。鲫是稷米化之，其鱼肚上尚有米色。宽大者是鲫，背高肚狭小者是，其功不及鲫鱼。〔嘉〕

（六）谨按：其子调中，益肝气。凡鱼生子，皆粘在草上及土中。寒冬月水过后，亦不腐坏。每到五月三伏时，雨中便化为鱼。〔心·嘉·证〕

（七）食鲫鱼不得食沙糖，令人成疳虫。丹石热毒发者，取茭苳和鲫鱼作羹，食一两顿即瘥。〔证〕

卷中·鱠鱼（黄鱠）

补五脏，逐十二风邪。患恶气人当作，空腹饱食，便以衣盖卧。少顷当汗出如白胶，汗从腰脚中出。候汗尽，暖五木汤浴，须慎风一日。更三、五日一服，并治湿风。
〔嘉〕

卷中·鲤鱼

- (一) 胆：主除目中赤及热毒痛，点之良。〔证〕
- (二) 肉：白煮食之，疗水肿脚满，下气。腹中有宿瘀不可食，害人。久服天门冬人，亦不可食。〔嘉·证〕
- (三) 刺在肉中，中风水肿痛者，烧鲤鱼眼睛作灰，内疮中，汁出即可。〔证〕
- (四) 谨按：鱼血主小儿丹毒，涂之即瘥。〔证〕
- (五) 鱼鳞：烧，烟绝，研。酒下方寸（匕），破产妇滞血。〔证〕
- (六) 脂：主诸痢，食之良。〔证〕
- (七) 肠：主小儿腹中疮。〔证〕
- (八) 鲤鱼：不得和豆藿叶食之，成瘦。〔证〕
- (九) 其鱼子，不得合猪肝食之。〔证〕
- (十) 又，（凡修理），每断去脊上两筋及脊内黑血，此是毒故也。〔心·嘉·证〕
- (十一) 炙鲤鱼切忌烟，不得令熏着眼，损人眼光。三两日内必见验也。〔证〕
- (十二) 又，天行病后不可食，再发即死。〔心·嘉·证〕
- (十三) 又，（其在）砂石中者，（有）毒，多在脑髓中，不可食其头。〔心·嘉·证〕

卷中·鲟鱼

（一）有毒。主血淋。可煮汁食之。其味虽美，而发诸药毒。〔证〕

（二）：世人虽重，尤不益人。服丹石人不可食，令人少气。发一切疮疥，动风气。不与干笋同食，发瘫痪风。小儿不与食，结症瘕及嗽。大人久食，令人卒心痛，并使人卒患腰痛。〔证〕

卷中·？

（一）肉：可食。以五味汁淹、炙食之，良。不得食其骨也。其骨能瘦人，使人缩小也。〔嘉·证〕

（二）谨按：主下焦弱，理胃气。令人能食。〔嘉·证〕

（三）其皮可烧灰，和酒服。及炙令黄，煮汁饮之，主胃逆。细锉，炒令黑，入丸中治肠风，鼠奶痔，效。〔嘉·证〕

（四）（其脂）：主肠风、痔。可煮五金八石。与桔梗、麦门冬反恶。〔嘉·证〕

（五）又有一种，村人谓之豪猪，取其肚烧干，和肚屎用之。捣末细罗。每朝空心温酒调二钱匕。有患水病鼓胀者，服此豪猪肚一个便消。瘥。此猪多食苦参，不理冷胀，只理热风水胀。形状样似鼠。〔证〕

卷中·蟹

（一）主妇人漏下，羸瘦。中春食之美，夏月有少腥气。〔嘉〕

（二）其甲：岳州昌江者为上。赤足不可食，杀人。〔嘉〕

卷中·蟹

（一）足斑、目赤不可食，杀人。〔证〕

（二）主散诸热。（又堪）治胃气，理经脉，消食。〔嘉·证〕

（三）蟹脚中髓及脑，能续断筋骨。人取蟹脑髓，微熬之，令内疮中，筋即连续。〔心〕

（四）又，八月前，每个蟹腹内有稻谷一颗，用输海神。待输芒后，过八月方食即好。

（未输时为长未成）。经霜更美，未经霜时有毒。〔嘉·证〕

（五）又，盐淹之作，有气味。和酢食之，利肢节，去五脏中烦闷气。其物虽恶形容，食之甚益人。〔嘉·证〕

（六）爪：能安胎。〔证〕

卷中·乌贼鱼

（一）食之少有益髓。〔心〕

（二）骨：主小儿、大人下痢，炙令黄，去皮细研成粉，粥中调服之食。〔证〕

（三）其骨能消目中一切浮翳。细研和蜜点之妙。〔嘉·证〕

（四）又，骨末治眼中热泪。〔嘉〕

又，点马眼热泪甚良。〔证〕

（五）久食之，主绝嗣无子，益精。其鱼腹中有墨一片，堪用书字。〔证〕

卷中·鰻鰂鱼

（一）杀（诸）虫毒，干烧炙之令香。（末，空腹）食之。三五度即瘥。长服尤良。〔嘉·证〕

（二）又，熏下部痔，虫尽死。患诸疮及痒风，长食之甚验。〔嘉〕

（三）腰肾间湿风痹，常如水洗者，可取五味、米煮，空腹食之，甚补益。湿香港脚人服之良。〔嘉〕

（四）又，诸草石药毒，食之，诸毒不能为害。〔嘉〕

（又，压诸草石药毒，不能损伤人。）〔证〕

（五）又，五色者，其功最胜也。〔嘉·证〕

（六）又，疗妇人带下百病，一切风瘙如虫行。其江海中难得五色者，出歙州溪泽潭中，头似蝮蛇，背有五色纹者是也。〔嘉·证〕

（七）又，烧之熏毡中，断蛀虫。置其骨于箱衣中，断白鱼、诸虫咬衣服。〔证〕

（八）又，烧之熏舍屋，免竹木生蛀。〔证〕

卷中・鼉（鱼）

疗惊恐及小腹气疼。〔嘉〕

卷中・鼃〈微温〉

- （一）主五脏邪气，杀百虫蛊毒，消百药毒，续人筋。〔证〕
- （二）膏：摩风及恶疮。〔遗〕
- （三）又，膏涂铁，摩之便明。淮南方术中有用处。〔遗・证〕

卷中·鮫鱼〈平〉

（一）补五脏。作食之，亚于鲫鱼。作食之并同。〔证〕

（二）又，如有大患喉闭，取胆汁和白矾灰，丸之如豆颗，绵裹内喉中。良久吐恶涎沫，即喉咙开。腊月取之。〔证〕

卷中·白鱼

（一）主肝家不足气，不堪多食，泥人心。虽不发病，终养所食。〔嘉〕

（二）和豉作羹，一、两顿而已。新鲜者好食。若经宿者不堪食。（久食）令人腹冷生诸疾。或淹、或糟藏，犹可食。〔嘉·证〕

（三）又可炙了，于葱、醋中重煮（一、两沸）食之。调五脏，助脾气，能消食。理十二经络，舒展不相及气。〔嘉·证〕

（四）时人好作饼，炙食之。犹少动气，久亦不损人也。〔证〕

卷中・鰕鱼〈平〉

补劳，益脾胃。稍有毒。〔证〕

卷中·青鱼

（一）主香港脚烦闷。又，和韭白煮食之，治香港脚脚弱、烦闷、益心力也。〔证〕

（二）又，头中有枕，取之蒸，令气通，曝干，状如琥珀。此物疗卒心痛，平水气。以水研服之良。〔证〕

（三）又，胆、眼睛：益人眼，取汁注目，主目暗。亦涂热疮，良。〔证〕

卷中·石首鱼（黄花鱼）

作干鲞，消宿食，主中恶，不堪鲜食。〔证〕

卷中・嘉鱼〈微温〉

常于崖石下孔中吃乳石沫，甚补益。微有毒。其味甚珍美也。〔证〕

卷中·鲈鱼〈平〉

（一）主安胎，补中。作尤佳。〔证〕

（二）补五脏，益筋骨，和肠胃，治水气。多食宜人。作犹良。〔嘉补〕

（三）又，曝干甚香美。虽有小毒，不至发病。〔嘉补〕

卷中·蜚〈平〉

（一）微毒。治痔，杀虫。多食发嗽并疮癣。〔嘉补〕

（二）壳：入香，发众香气。〔嘉补〕

（三）尾：烧焦，治肠风泻血，并崩中带下及产后痢。〔嘉补〕

（四）脂：烧，集鼠。〔嘉补〕

卷中・时鱼（鲋鱼）〈平〉

补虚劳，稍发疔瘤。〔证余〕

卷中・黄赖鱼（黄颡鱼）

一名。醒酒。亦无鳞，不益人也。〔证余〕

卷中・比目鱼〈平〉

补虚，益气力。多食稍动气。〔证余〕

卷中·鲚鱼

发疥，不可多食。〔证余〕

卷中·鱼（河豚）

（一）有毒，不可食之。其肝毒杀人。缘腹中无胆，头中无鳃，故知害人。若中此毒及鲐鱼毒者，便芦根煮汁饮，解之。〔证余〕

（二）又，此鱼行水之次，或自触着物，即自怒气胀，浮于水上，为鸦鹑所食。〔证余〕

卷中·鱼〈平〉

补五脏，益筋骨，和脾胃。多食宜人。作
尤佳。曝干甚香美。不毒，亦不发病。〔证余〕

卷中·黄鱼（鱼）〈平〉

有毒。发诸气病，不可多食。亦发疮疥，动风。不宜和荞麦同食，令人失音也。〔证余〕

卷中·鲂鱼

（一）调胃气，利五脏。和芥子酱食之，助肺气，去胃家风。〔证余〕

（二）消谷不化者，作食，助脾气，令人能食。〔证余〕

（三）患疳痢者，不得食。作羹食，宜人。其功与鲫鱼同。〔证余〕

卷中·牡鼠（鼠）

（一）主小儿痢疾、腹大贪食者：可以黄泥裹烧之。细拣去骨，取肉和五味汁作羹与食之。勿令食着骨，甚瘦人。〔嘉〕

（二）又，取腊月新死者一枚，油一大升，煎之使烂，绞去滓，重煎成膏。涂冻疮及折破疮。〔嘉〕

卷中·蚌（蚌蛤）〈大寒〉

主大热，解酒毒，止渴，去眼赤。动冷热气。〔证〕

卷中·车螯

（车螯）、蝓螯类，并不可多食之。〔证〕

卷中·蚶〈温〉

（一）主心腹冷气，腰脊冷风。利五脏，健胃，令人能食。每食了，以饭压之。不尔令人口干。〔嘉补〕

（二）又云，温中，消食，起阳。味最重。出海中，壳如瓦屋。〔嘉补〕

（三）又云，蚶：主心腹腰肾冷风，可火上暖之，令沸，空腹食十数个，以饮压之，大妙。〔嘉补〕

（四）又云，无毒。益血色。〔嘉补〕

（五）壳：烧，以米醋三度淬后埋，令坏。醋膏丸，治一切血气、冷气、症癖。〔嘉补〕

卷中·蛭

（一）味甘，温，无毒。补虚，主冷利。煮食之，主妇人产后虚损。生海泥中，长二三寸，大如指，两头开。〔嘉补〕

（二）主胸中邪热、烦闷气。与服丹石人相宜。天行病后不可食，切忌之。〔嘉补〕

（三）又云，蛭：寒，主胸中烦闷邪气，止渴。须在饭食后，食之佳。〔嘉补〕

卷中·淡菜〈温〉

（一）补五脏，理腰香港脚，益阳事。能消食，除腹中冷气，消癖气。亦可烧，令汁沸出食之。多食令头闷、目暗，可微利即止。北人多不识，虽形状不典，而甚益人。〔嘉补〕

（二）又云，温，无毒。补虚劳损，产后血结，腹内冷痛。治症瘕，腰痛，润毛发，崩中带下。烧一顿令饱，大效。又名壳菜，常时频烧食即苦，不宜人。与少米先煮熟后，除肉内两边及毛了，再入萝卜，或紫苏、或冬瓜皮同煮，即更妙。〔嘉补〕

卷中·虾〈平〉

（一）无须及煮色白者，不可食。〔嘉补〕

（二）谨按：小者生水田及沟渠中，有小毒。小儿患赤白游肿，捣碎敷之。〔嘉补〕

（三）动风发疮疥。（勿作食之），内者甚有毒尔。〔证·嘉补〕

卷中·蝮蛇

（一）膏：主皮肤间毒瓦斯。〔嘉·证〕

（二）肉：主瘟疫气。可作食之。如无此疾及四月勿食之。〔嘉·证〕

（三）胆：主疮，目肿痛，疳。〔证〕

（四）小儿疳痢，以胆灌鼻中及下部。〔证〕

（五）除疳疮，小儿脑热，水渍注鼻中。齿根宣露，和麝香末敷之。其胆难识，多将诸胆代之。可细切于水中，走者真也。又，猪及大虫胆亦走，迟于此胆。〔嘉〕

卷中·蛇蜕皮

主去邪，明目。治小儿一百二十种惊痫，寒热，肠痔，蛊毒，诸恶疮，安胎。熬用之。〔证〕

卷中·蝮蛇

（一）（胆）：主诸。〔证〕

（二）肉：疗癰，诸。下结气，除蛊毒。如无此疾者，即不假食也。〔证〕

卷中・田螺〈大寒〉

汁饮疗热、醒酒、压丹石。不可常食。〔证〕

卷中·海月〈平〉

（一）主消痰，辟邪鬼毒。〔证〕

（二）以生椒酱调和食之良，能消诸食，使人易饥。〔证〕

（三）又，其物是水沫化之，煮时犹是水。入腹中之后，便令人不小便。故知益人也。〔证〕

（四）又，有食之人，亦不见所损。此看之，将是有益耳。亦名以下鱼。〔证〕

卷下・胡麻

（一）（胡麻）：润五脏，主火灼。山田种，为四棱。土地有异，功力同。休粮人重之。填骨髓，补虚气。〔证〕

（二）（青）：生杵汁，沐头发良。牛伤热亦灌之，立愈。〔证〕

（三）（胡麻油）：主暗，涂之生毛发。〔证〕

卷下·白油麻

（一）大寒，无毒。治虚劳，滑肠胃，行风气，通血脉，去头浮风，润肌。食后生啖一合，终身不辍。与乳母食，其孩子永不病生。若客热，可作饮汁服之。停久者，发霍乱。又，生嚼敷小儿头上诸疮良。久食抽人肌肉。生则寒，炒则热。〔嘉补〕

（二）又，叶：捣和浆水，绞去滓，沐发，去风润发。〔嘉补〕

（三）其油：冷。常食所用也。无毒，发冷疾，滑骨髓，发脏腑渴，困脾脏，杀五黄，下三焦热毒瓦斯，通大小肠，治蛔心痛，敷一切疮疥癣，杀一切虫。取油一合，鸡子两颗，芒硝一两，搅服之，少时即泻，治热毒甚良。治饮食物，须逐日熬熟用，经宿即动气。有牙齿并脾胃疾人，切不可吃。陈者煎膏，生肌长肉，止痛，消痈肿，补皮裂。〔嘉补〕

卷下·麻（麻子）〈微寒〉

（一）治大小便不通，发落，破血，不饥，能寒。取汁煮粥，去五脏风，润肺，治关节不通，发落，通血脉，治气。〔证〕

（二）青叶：甚长发。〔证〕

（三）研麻子汁，沐发即生长。〔证〕

（四）（消渴）：麻子一升捣，水三升，煮三、四沸，去滓冷服半升，日三，五日即愈。〔心〕

（五）麻子一升，白羊脂七两，蜡五两，白蜜一合，和杵，蒸食之，不饥。〔证〕

（六）《洞神经》又取大麻，日中服子末三升。东行茱萸根八升，渍之。平旦服之二升，至夜虫下。〔证〕

（七）要见鬼者，取生麻子，菖蒲，鬼臼等分杵为丸，弹子大。每朝向日服一丸。服满百日即见鬼也。〔证〕

卷下·饴糖

（一）饴糖：补虚，止渴，健脾胃气，去留血，补中。白者，以蔓菁汁煮，顿服之。
〔嘉〕

（二）主吐血，健脾。凝强者为良。主打损瘀血，熬令焦，和酒服之，能下恶血。
〔证〕

（三）又，伤寒大毒嗽，于蔓菁、薤汁中煮一沸，顿服之。〔证〕

卷下·大豆〈平〉

（一）主霍乱吐逆。〔心〕

（二）微寒。主中风脚弱，产后诸疾。若和甘草煮汤饮之，去一切热毒瓦斯。〔证〕

（三）善治风毒香港脚，煮食之，主心痛，筋挛，膝痛，胀满。杀乌头、附子毒。〔证〕

（四）大豆黄屑：忌猪肉。小儿不得与炒豆食之。若食了，忽食猪肉，必壅气致死，十有八九。十岁以上者不畏也。〔证〕

（五）（大豆）卷：长五分者，破妇人恶血，良。〔证〕

（六）大豆：寒。和饭捣涂一切毒肿。疗男女阴肿，以绵裹内之。杀诸药毒。〔嘉〕

（又，生捣和饮，疗一切毒，服、涂之。）〔心〕

（七）谨按：煮饮服之，去一切毒瓦斯，除胃中热痹，伤中，淋露，下淋血，散五脏结积内寒。和桑柴灰汁煮服，下水鼓腹胀。〔心·嘉〕

（八）其豆黄：主湿痹，膝痛，五脏不足气，胃气结积，益气润肌肤。末之，收成炼猪膏为丸，服之能肥健人。〔嘉〕

（九）又，卒失音，生大豆一升，青竹子四十九枚，长四寸，阔一分，和水煮熟，日夜二服，瘥。〔嘉〕

（十）又，每食后，净磨拭，吞鸡子大，令人长生。初服时似身重，一年以后，便觉身轻。又益阳道。〔心·嘉〕

卷下・薏苡仁〈平〉

去干湿香港脚，大验。〔嘉〕

卷下·赤小豆

（一）和鲤鱼烂煮食之，甚治香港脚及大腹水肿。别有诸治，具在鱼条中。散气，去关节烦热。令人心孔开，止小便数。绿、赤者并可食。〔证〕

（二）止痢。暴痢后，气满不能食。煮一顿服之即愈。〔心·证〕

（三）（毒肿）末赤小豆和鸡子白，薄之，立瘥。〔心〕

（四）（风搔隐疹）：煮赤小豆，取汁停冷洗之，不过三、四。〔心〕

卷下・青小豆〈寒〉

疗热中，消渴，止痢，下胀满。〔心〕

卷下·酒

（一）味苦。主百邪毒，行百药。当酒卧，以扇扇，或中恶风。久饮伤神损寿。〔嘉〕

（二）谨按：中恶疟杵，热暖姜酒一碗，服即止。〔嘉〕

（三）又，通脉，养脾气，扶肝。陶隐居云：“大寒凝海，惟酒不冰”。量其热性故也。

久服之，浓肠胃，化筋。初服之时，甚动气痢。与百药相宜。只服丹砂人饮之，即头痛吐热。〔嘉〕

（四）又，服丹石人，胸背急闷热者，可以大豆一升，熬令汗出，簸去灰尘，投二升酒中。久时顿服之，少顷即汗出瘥。朝朝服之，甚去一切风。妇人产后诸风，亦可服之。〔嘉〕

（五）又，熬鸡屎如豆淋酒法作，名曰紫酒。卒不语、口偏者，服之甚效。〔嘉〕

（六）昔有人常服春酒，令人肥白矣。〔嘉〕

（七）紫酒：治角弓风。〔证〕

（八）姜酒：主偏风中恶。〔证〕

（九）桑椹酒：补五脏，明耳目。〔证〕

（十）葱豉酒：解烦热，补虚劳。〔证〕

（十一）蜜酒：疗风疹。〔证〕

（十二）地黄，牛膝，虎骨，仙灵脾，通草，大豆，牛蒡，枸杞等，皆可和酿作酒，在别方。〔证〕

（十三）蒲桃子酿酒，益气调中，耐饥强志，取藤汁酿酒亦佳。〔证〕

（十四）狗肉汁酿酒，大补。〔证〕

卷下·粟米

陈者止痢，甚压丹石热。颗粒小者是。今人间多不识耳。其粱米粒粗大，随色别之。南方多田种之。极易舂，粒细，香美，少虚怯。只为灰中种之，又不锄治故也。得北田种之，若不锄之，即草翳死。若锄之，即难舂。都由土地使然耳。但取好地，肥瘦得所由，熟犁。又细锄，即得滑实。〔嘉〕

卷下·秫米

（一）其性平。能杀疮疥毒热。拥五脏气，动风，不可常食。北人往往有种者，代米作酒耳。〔嘉〕

（二）又，生捣和鸡子白，敷毒肿良。〔嘉〕

（三）根：煮作汤，洗风。〔嘉〕

（四）又，米一石，曲三升，和地黄一斤，茵陈蒿一斤，炙令黄，一依酿酒法。服之治筋骨挛急。〔嘉〕

卷下·麦

主轻身，补中。不动疾。〔嘉〕

卷下·粳米〈平〉

（一）主益气，止烦（止）泄。其赤则粒大而香，不禁水停。其黄绿即实中。〔嘉〕

（二）又，水渍有味，益人。都大新熟者，动气。经再年者，亦发病。江南贮仓人皆多收火稻。其火稻宜人，温中益气，补下元。烧之去芒。舂舂米食之，即不发病耳。〔嘉〕

（三）仓粳米：炊作干饭食之，止痢。又补中益气，坚筋骨，通血脉，起阳道。〔嘉·证〕

（四）北人炊之于瓮中，水浸令酸，食之暖五脏六腑之气。〔嘉·证〕

（五）久陈者，蒸作饭，和醋封毒肿，立瘥。〔嘉〕

（又，毒肿恶疮：久陈者，蒸作饭，和酢封肿上，立瘥。）〔证〕

（六）又，研服之，去卒心痛。〔嘉〕

（七）白粳米汁：主心痛，止渴，断热毒痢。〔嘉〕

（八）若常食干饭，令人热中，唇口干。不可和苍耳食之，令人卒心痛，即急烧仓米灰，和蜜浆服之，不尔即死。不可与马肉同食之，发痼疾。〔嘉〕

（九）淮泗之间米多。京都、襄州土粳米亦香、坚实。又，诸处虽多，但充饥而已。〔证〕

（十）性寒。拥诸经络气，使人四肢不收，昏昏饶睡。发风动气，不可多食。〔心〕

卷下·青粱米

（一）以纯苦酒一斗渍之，三日出，百蒸百曝，好裹藏之。远行一餐，十日不饥。重餐，四百九十日不饥。〔嘉〕

（二）又方，以米一斗，赤石脂三斤，合以水渍之，令足相淹。置于暖处二三日。上青白衣，捣为丸，如李大。日服三丸，不饥。〔嘉〕

（三）谨按：《灵宝五符经》中，白鲜米九蒸九曝，作辟谷粮。此文用青粱米，未见有别出处。其米微寒，常作饭食之。涩于黄，如白米，体性相似。〔嘉〕

卷下·白粱米

（一）患胃虚并呕吐食及水者，用米汁二合，生姜汁一合，和服之。〔心·嘉〕

（二）性微寒。除胸膈中客热，移易五脏气，续筋骨。此北人长食者是，亦堪作粉。〔心·嘉〕

卷下·黍米〈寒〉

- (一) 患鳖瘕者，以新熟赤黍米，淘取泔汁，生服一升，不过三两度愈。〔嘉〕
- (二) 谨按：性寒，有少毒。不堪久服，昏五脏，令人好睡。仙家重此。作酒最胜余米。
- (三) 又，烧为灰，和油涂杖疮，不作KT，止痛。〔嘉〕
- (四) 不得与小儿食之，令儿不能行。若与小猫、犬食之，其脚便曲，行不正。缓人筋骨，绝血脉。〔心·嘉〕
- (五) 合葵菜食之，成痼疾。于黍米中藏干脯通。《食禁》云：牛肉不得和黍米、白酒食之，必生寸白虫。〔证〕
- (六) 黍之茎穗：人家用作提拂，以将扫地。食苦瓠毒，煮汁饮之即止。〔证〕
- (七) 又，破提扫煮取汁，浴之去浮肿。〔证〕
- (八) 又，和小豆煮汁，服之下小便。〔证〕

卷下·稷

（一）益气，治诸热，补不足。〔心·嘉〕

（二）山东多食。服丹石人发热，食之热消也。发三十六种冷病气。八谷之中，最为下苗。黍乃作酒，此乃作饭，用之殊途。〔嘉〕

（三）不与瓠子同食，令冷病发。发即黍酿汁，饮之即瘥。〔嘉〕

卷下·小麦〈平〉

- （一）养肝气，煮饮服之良。服之止渴。〔嘉·证〕
- （二）又云：面有热毒者，为多是陈之色。〔嘉·证〕
- （三）又，为磨中石末在内，所以有毒，但杵食之即良。〔证〕
- （四）又宜作粉食之，补中益气，和五脏，调经络，续气脉。〔嘉·证〕
- （五）又，炒粉一合，和服断下痢。〔嘉〕
- （六）又，性主伤折，和醋蒸之，裹所伤处便定。重者，再蒸裹之，甚良。〔嘉〕

卷下·大麦

（一）久食之，头发不白。和针沙、没石子等染发黑色。〔嘉〕

（二）暴食之，（亦稍似）令脚弱，为（下气及）腰肾间气故也。久服即好，甚宜人。〔心·嘉〕

（三）熟即益人，带生即冷，损人。〔嘉〕

卷下·荞麦〈寒〉

（一）难消，动热风。不宜多食。〔心〕

（二）虽动诸病，犹压丹石。能练五脏滓秽，续精神。其叶可煮作菜食，甚利耳目，下气。其（茎）为灰，洗六畜疮疥及马扫蹄至神。〔心〕

（三）味甘平，寒，无毒。实肠胃，益气力，久食动风，令人头眩。和猪肉食之，患热风，脱人眉须。虽动诸病，犹挫丹石。能炼五脏滓秽，续精神。作饭与丹石人食之，良。其饭法：可蒸使气馏，于烈日中曝，令口开。使舂取人作饭。叶作茹食之，下气，利耳目。多食即微泄。烧其穰作灰，淋洗六畜疮，并驴马躁蹄。〔嘉补〕

卷下·稷

（一）益气，治诸热，补不足。〔心·嘉〕

（二）山东多食。服丹石人发热，食之热消也。发三十六种冷病气。八谷之中，最为下苗。黍乃作酒，此乃作饭，用之殊途。〔嘉〕

（三）不与瓠子同食，令冷病发。发即黍酿汁，饮之即瘥。〔嘉〕

卷下·小麦〈平〉

- （一）养肝气，煮饮服之良。服之止渴。〔嘉·证〕
- （二）又云：面有热毒者，为多是陈之色。〔嘉·证〕
- （三）又，为磨中石末在内，所以有毒，但杵食之即良。〔证〕
- （四）又宜作粉食之，补中益气，和五脏，调经络，续气脉。〔嘉·证〕
- （五）又，炒粉一合，和服断下痢。〔嘉〕
- （六）又，性主伤折，和醋蒸之，裹所伤处便定。重者，再蒸裹之，甚良。〔嘉〕

卷下·大麦

（一）久食之，头发不白。和针沙、没石子等染发黑色。〔嘉〕

（二）暴食之，（亦稍似）令脚弱，为（下气及）腰肾间气故也。久服即好，甚宜人。〔心·嘉〕

（三）熟即益人，带生即冷，损人。〔嘉〕

卷下·曲

（一）味甘，大暖。疗脏腑中风气，调中下气，开胃消宿食。主霍乱，心膈气，痰逆。除烦，破症结及补虚，去冷气，除肠胃中塞、不下食。令人有颜色。六月作者良。陈久者入药。用之当炒令香。〔嘉补〕

（二）六畜食米胀欲死者，煮曲汁灌之，立消。落胎，并下鬼胎。〔嘉补〕

（三）又，神曲，使，无毒。能化水谷，宿食，症气。健脾暖胃。〔嘉补〕

卷下·荞麦〈寒〉

（一）难消，动热风。不宜多食。〔心〕

（二）虽动诸病，犹压丹石。能练五脏滓秽，续精神。其叶可煮作菜食，甚利耳目，下气。其（茎）为灰，洗六畜疮疥及马扫蹄至神。〔心〕

（三）味甘平，寒，无毒。实肠胃，益气力，久食动风，令人头眩。和猪肉食之，患热风，脱人眉须。虽动诸病，犹挫丹石。能炼五脏滓秽，续精神。作饭与丹石人食之，良。其饭法：可蒸使气馏，于烈日中曝，令口开。使舂取人作饭。叶作茹食之，下气，利耳目。多食即微泄。烧其穰作灰，淋洗六畜疮，并驴马躁蹄。〔嘉补〕

卷下·豆（扁豆）〈微寒〉

- （一）主呕逆，久食头不白。患冷气人勿食。〔证〕
- （二）疗霍乱吐痢不止，末和醋服之，下气。〔嘉〕
- （三）其叶治瘕，和醋煮。理转筋，叶汁醋服效。〔证〕
- （四）又，吐痢后转筋，生捣叶一把，以少酢浸，取汁服之，立瘥。〔嘉〕
- （五）其豆如绿豆，饼食亦可。〔嘉〕

卷下·豉

（一）能治久盗汗患者，以二升微炒令香，清酒三升渍。满三日取汁，冷暖任人服之，不差，更作三两剂即止。〔嘉〕

（二）陕府豉汁甚胜于常豉。以大豆为黄蒸，每一斗加盐四升，椒四两，春三日，夏二日，冬五日即成。半熟，加生姜五两，既洁且精，胜埋于马粪中。黄蒸，以好豉心代之。〔证〕

卷下·绿豆（绿豆）〈平〉

（一）诸食法，作饼炙食之佳。〔嘉〕

（二）谨按：补益，和五脏，安精神，行十二经脉。此最为良。今人食，皆挹去皮，即有少拥气。若愈病，须和皮，故不可去。〔嘉〕

（三）又，研汁煮饮服之，治消渴。〔嘉〕

（四）又，去浮风，益气力，润皮肉。可长食之。〔嘉〕

卷下·白豆

平，无毒。补五脏，益中，助十二经脉，调中，暖肠胃。叶：利五脏，下气。嫩者可作菜食。生食之亦妙，可常食。〔嘉补〕

卷下·醋（酢酒）

（一）多食损人胃。消诸毒瓦斯，煞邪毒。能治妇人产后血气运：取美清醋，热煎，稍稍含之即愈。〔心·嘉〕

（二）又，人口有疮，以黄皮醋渍，含之即愈。〔嘉〕

（三）又，牛马疫病，和灌之。〔嘉〕

（四）服诸药，不可多食。不可与蛤肉同食，相反。〔嘉〕

（五）又，江外人多为米醋，北人多为糟醋。发诸药，不可同食。〔嘉〕

（六）（酢）研青木香服之，止卒心痛、血气等。〔心·嘉〕

（七）又，大黄涂肿，米醋飞丹用之。〔嘉〕

（八）治癖，醋煎大黄，生者甚效。〔证〕

（九）用米醋佳，小麦醋不及。糟多妨忌。大麦醋，微寒。余如小麦（醋）也。〔证〕

（十）气滞风壅，手臂、脚膝痛：炒醋糟裹之，三两易，当差。人食多，损腰肌脏。〔证〕

卷下·糯米〈寒〉

（一）使人多睡。发风，动气，不可多食。〔嘉〕

（二）又，霍乱后吐逆不止。清水研一碗，饮之即止。〔嘉〕

卷下·酱

（一）主火毒，杀百药。发小儿无辜。〔证〕

（二）小麦酱：不如豆。〔证〕

（三）又，榆仁酱：亦辛美，杀诸虫，利大小便，心腹恶气。不宜多食。〔证〕

（四）又，茺荑酱：功力强于榆仁酱。多食落发。〔证〕

（五）獐、雉、兔、及鳢鱼酱，皆不可多食。为陈久故也。〔证〕

卷下·葵（冬葵）〈冷〉

- （一）主疔疮生身面上、汁黄者：可取根作灰，和猪脂涂之。〔嘉〕
- （二）其性冷，若热食之，亦令人热闷。甚动风气。久服丹石人时吃一顿，佳也。
〔心·嘉〕
- （三）冬月，葵菹汁。服丹石人发动，舌干咳嗽，每食后饮一盞，便卧少时。〔嘉〕
- （四）其子，患疮者吞一粒，便作头。〔嘉〕
- （五）主患肿未得头破者，三日后，取葵子二百粒，吞之，当日疮头开。〔证〕
- （六）女人产时，可煮，顿服之佳。若生时困闷，以子一合，水二升，煮取半升，去滓顿服之，少时便产。〔嘉〕
- （又，凡有难产，若生未得者，取一合捣破，以水二升，煮取一升以下，只可半升，去滓顿服之，则小便与儿便出。切须在意，勿上厕。昔有人如此，立扑儿入厕中。）〔证〕
- （七）又，（苗叶）细，以水煎服一盞食之，能滑小肠。〔证〕
- （八）（叶）：女人产时，煮一顿食，令儿易生。〔证〕
- （九）（根）：天行病后，食一顿，便失明。〔证〕
- （十）吞钱不出，（根）煮汁，冷冻饮料之，即出。〔证〕
- （十一）无蒜勿食。四季月食生葵，令饮食不消化，发宿疾。〔证〕
- （十二）又，霜葵生食，动五种留饮。黄葵尤忌。〔证〕

卷下·苋（苋菜）

（一）补气，除热。其子明目。九月霜后采之。〔嘉〕

（二）叶：食亦动气，令人烦闷，冷中损腹。〔嘉·证〕

（三）不可与鳖肉同食，生鳖症。又取鳖甲如豆片大者，以苋菜封裹之，置于土坑内，上以土盖之，一宿尽变成鳖儿也。〔证〕

（四）又，五月五日采苋菜和马齿苋为末，等分。调与妊娠，服之易产。〔证〕

卷下·胡茈〈平〉

（一）利五脏，补筋脉。主消谷能食。若食多，则令人多忘。〔心·证〕

（二）又，食着诸毒肉，吐、下血不止，顿黄者：取净胡茈子一升，煮使腹破，取汁停冷，服半升，一日一夜二服即止。〔证〕

（三）又，狐臭
齿病患不可食，疾更加。久冷人食之，脚弱。患气，弥不得食。〔证〕

（四）又，不得与斜蒿同食。食之令人汗臭，难差。〔证〕

（五）不得久食，此是熏菜，损人精神。〔证〕

（六）秋冬捣子，醋煮熨肠头出，甚效。〔证〕

（七）可和生菜食，治肠风。热饼裹食甚良。〔证〕

（八）利五脏不足，不可多食，损神。〔心〕

（九）味辛温一云微寒，微毒。消谷，治五脏，补不足。利大小肠，通小腹气，拔四热，止头痛，疗沙疹，豌豆疮不出，作酒之立出。通心窍，久食令人多忘。发腋臭、香港脚。〔嘉补〕

（十）根：发痼疾。〔嘉补〕

（十一）子：主小儿秃疮，油煎敷之。亦主蛊、五痔及食肉中毒下血：煮，冷取汁服。并州人呼为“香茈”。入药炒用。〔嘉补〕

卷下·邪蒿

味辛，温、平，无毒。似青蒿细软。主胸膈中臭烂恶邪气。利肠胃，通血脉，续不足气。生食微动风气，作羹食良。不与胡荽同食，令人汗臭气。〔嘉补〕

卷下・同蒿〈平〉

主安心气，养脾胃，消水饮。又，动风气，熏人心，令人气满，不可多食。〔嘉补〕

卷下·罗勒

（一）味辛，温，微毒。调中消食，去恶气，消水气，宜生食。又，疗齿根烂疮，为灰用甚良。不可过多食，壅关节，涩荣卫，令血脉不行。又，动风发香港脚。患，取汁服半合，定。冬月用干者煮之。〔嘉补〕

（二）子：主目翳及物入目，三五颗致目中，少顷当湿胀，与物俱出。又，疗风赤眇泪。〔嘉补〕

（三）根：主小儿黄烂疮，烧灰敷之佳。北人呼为“兰香”，为石勒讳也。〔嘉补〕

卷下·石胡荽〈寒〉

无毒。通鼻气，利九窍，吐风痰，不任食。亦去翳，熟内鼻中，翳自落。俗名“鹅不食草”。〔嘉补〕

卷下·蔓菁（芜菁）〈温〉

（一）消食，下气，治黄胆，利小便。根主消渴，治热毒风肿。食，令人气胀满。
〔嘉·证〕

（二）其子：九蒸九曝，捣为粉，服之长生。压油，涂头，能变蒜发。〔嘉〕

（三）又，研子入面脂，极去皱。〔嘉〕

（四）又，捣子，水和服，治热黄、结实不通，少顷当泻一切恶物，沙石草发并出。又利小便。〔嘉〕

（五）又，女子妒乳肿，取其根生捣后，和盐醋浆水煮，取汁洗之，五、六度瘥。又捣和鸡子白封之，亦妙。〔嘉〕

卷下·冬瓜〈寒〉

（一）上主治小腹水鼓胀。〔卷〕

（二）又，利小便，止消渴。〔卷〕

（三）又，其子：主益气耐老，除心胸气满，消痰止烦。〔卷·嘉·证〕

（四）又，冬瓜子七升，（以）绢袋盛（之），投三沸汤中，须臾（出），曝干，又内汤中，如此三度乃止。曝干。与清苦酒浸之一宿，曝干为末，服之方寸匕，日二服，令人肥悦。〔卷·嘉·证〕

（五）又，明目，延年不老。〔卷·嘉〕

（六）案经：压丹石，去头面热风。〔卷·心·嘉〕

（七）又，热发者服之食。患冷人勿食之，令人益瘦。〔卷·嘉〕

（八）取冬瓜一颗，和桐叶与猪食之。一冬更不食诸物，（自然不饥），其猪肥长三、四倍矣。〔卷·证〕

（九）又，煮食之，能炼五脏精细。欲得肥者，勿食之，为下气。欲瘦小轻健者，食之甚健人。〔卷·证〕

（十）又，冬瓜人三（五）升，退去皮壳，（捣）为丸。空腹及食后各服廿丸，令人面滑静如玉。可入面脂中用。〔卷·嘉〕

卷下·濮瓜

孟诜说：肺热消渴，取濮瓜去皮，每食后嚼吃三二两，五七度良。〔证〕

卷下·甜瓜〈寒〉

（一）上止渴，（益气），除烦热。多食令人阴下痒湿，生疮。〔卷·证〕

（二）又，发瘰黄，动宿冷病，患症瘕人不可食瓜。（若食之饱胀，入水自消。）〔卷·心·证〕

（三）其瓜蒂：主治身面四肢浮肿，杀蛊，去鼻中息肉，阴瘰黄及急黄。〔卷·证〕

（四）又，生瓜叶：捣取汁，治人头不生毛发者，涂之即生。〔卷·证〕

（五）案经：多食令人羸虚弱，脚手少力。其子热，补中焦，宜人。其肉止渴，利小便，通三焦间拥塞气。〔卷·证〕

（六）又方，瓜蒂七枚，丁香七枚，（小豆七粒），捣为末，吹（黑豆许于）鼻中，少时治痈气，黄汁即出，瘥。〔卷·证〕

（七）又，补中打损折，碾末酒服去瘀血，治小儿疳。《龙鱼河图》云：瓜有两鼻者杀人。沉水者杀人。食多饱胀，可食盐，化成水。〔证〕

（八）寒，有毒。止渴，除烦热，多食令人阴下湿痒，生疮。动宿冷病，发虚热，破腹。

又，令人弱，脚手无力。少食即止渴，利小便，通三焦间拥塞气。兼主口鼻疮。〔嘉补〕

（九）叶：治人无发，捣汁涂之即生。〔嘉补〕

卷下·胡瓜〈寒〉

（一）不可多食，动风及寒热。又发 疰，兼积瘀血。〔卷·心〕

（二）案：多食令人虚热上气，生百病，消人阴，发疮（疥），及发气，及香港脚，损血脉。天行后不可食。〔卷·心〕

（三）小儿食，发痢，滑中，生疳虫。〔卷〕

（四）又，不可和酪食之，必再发。〔卷〕

（五）又，捣根敷胡刺毒肿，甚良。〔卷〕

卷下·（胡瓜）

（六）叶：味苦，平，小毒。主小儿闪癖：一岁服一叶，已上斟酌与之。生绞汁服，得吐、下。〔嘉补〕

（七）根：捣敷胡刺毒肿。〔嘉补〕

（八）其实：味甘，寒，有毒。不可多食，动寒热，多疟病，积瘀热，发疟气，令人虚热上逆，少气，发百病及疮疥，损阴血脉气，发香港脚。天行后不可食。小儿切忌，滑中，生疳虫。不与醋同食。北人亦呼为黄瓜，为石勒讳，因而不改。〔嘉补〕

卷下·越瓜〈寒〉

（一）上主治利阴阳，益肠胃，止烦渴，不可久食，发痢。〔卷·心〕

（二）案：此物动风。虽止渴，能发诸疮。令人虚，脚弱，虚不能行（立）。小儿夏月不可与食，成痢、发虫。令人腰脚冷，脐下痛。〔卷·心·证〕

（三）患时疾后不可食。〔卷·证〕

（四）不得和牛乳及酪食之。〔卷〕

（五）又，不可空腹和醋食之，令人心痛。〔卷〕

卷下·芥

（一）主咳逆下气，明目，去头面风。大叶者良。煮食之亦动气，犹胜诸菜。生食发丹石，不可多食。〔卷·心·嘉〕

（二）其子：微熬研之，作酱香美，有辛气，能通利五脏。〔证〕

（三）其叶不可多食。又，细叶有毛者杀人。〔证〕

卷下・萝卜（莱菔）〈冷〉

（一）利五脏，轻身益气。〔心・嘉〕

（二）根：消食下气。甚利关节，除五脏中风，练五脏中恶气。服之令人白净肌细。〔心・嘉〕

卷下·菘菜〈温〉

（一）治消渴。又发诸风冷。（腹中冷病者不服。）有热者服之，亦不发病，即明其（菜）性冷。《本草》云“温”，未解。〔心·证〕

（二）又，消食，亦少下气。〔证〕

（三）九英菘，出河西，叶极大，根亦粗长。和羊肉甚美。常食之，都不见发病。其冬月作菹，煮作羹食之，能消宿食，下气治嗽。诸家商略，性冷，非温。恐误也。〔证〕

（四）又，北无菘菜，南无芜菁。其蔓菁子，细。菜子，粗也。〔证〕

卷下·茱萸

（一）主咳逆下气。〔证〕

（二）其叶性温。用时捣之。治男子阴肿，生捣和醋封之。女人绵裹内，三、四易。〔嘉·证〕

（三）谨按：子：压作油用，亦少破气，多食发心闷。温。补中益气，通血脉，填精髓。

可蒸令熟，烈日干之，当口开。舂取米食之，亦可休粮。生食，止渴、润肺。〔证〕

卷下·龙葵

（一）主丁肿。患火丹疮，和土杵敷之尤良。〔证〕

（二）其子疗甚妙。其赤珠者名龙珠，久服变发，长黑。令人不老。〔心〕

（三）其味苦，皆去汁食之。〔嘉〕

卷下·苜蓿

（一）患疸黄人，取根生捣，绞汁服之良。〔嘉〕

（二）又，利五脏，轻身。洗去脾胃间邪气，诸恶热毒。少食好，多食当冷气入筋中，即瘦人。亦能轻身健人，更无诸益。〔嘉〕

（三）彼处人采根作土黄也。又，安中，利五脏，煮和酱食之。作羹亦得。〔证〕

卷下·芥

（一）补五脏不足。叶：动气。〔心〕

（二）芥子：入治眼方中用。不与面同食。令人背闷。服丹石人不可食。〔嘉〕

卷下·蕨〈寒〉

（一）补五脏不足。气壅经络筋骨间，毒瓦斯。令人脚弱不能行。消阳事，缩玉茎。多食令人发落，鼻塞，目暗。小儿不可食之，立行不得也。〔心·证〕

（二）又，冷气人食之，多腹胀。〔证〕

卷下·翹搖（小巢菜）

（一）疗五种黄病：生捣汁，服一升，日二，瘥。〔证〕

（二）甚益人，和五脏，明耳目，去热风，令人轻健。长食不厌，煮熟吃，佳。若生吃，令人吐水。〔证〕

卷下・蓼子（蓼实）

多食令人吐水。亦通五脏拥气，损阳气。〔嘉〕

卷下·葱〈温〉

（一）叶：温。白：平。主伤寒壮热、出汗；中风，面目浮肿，骨节头疼，损发鬓。〔证〕

（二）葱白及须：平。通气，主伤寒头痛。〔证〕

（三）又，治疮中有风水，肿疼、秘涩：取青叶同干姜、黄相和，煮作汤，浸洗之，立愈。〔嘉·证〕

（四）冬葱最善，宜冬月食，不宜多。只可和五味用之。虚人患气者，多食发气，上冲人，五脏闭绝，虚人胃。开骨节，出汗，故温尔。〔嘉·证〕

（五）少食则得，可作汤饮。不得多食，恐拔气上冲人，五脏闷绝。切不可与蜜相和，食之促人气，杀人。〔证〕

（六）又，止血衄，利小便。〔证〕

卷下·韭

（一）冷气人，可煮，长服之。〔心〕

（二）热病后十日，不可食热韭，食之即发困。〔嘉〕

（三）又，胸痹，心中急痛如锥刺，不得俯仰，白汗出。或痛彻背上，不治或至死：可取生韭或根五斤，洗，捣汁灌少许，即吐胸中恶血。〔嘉〕

（四）亦可作菹，空心食之，甚验。此物炸熟，以盐、醋空心吃一碟，可十顿以上。甚治胸膈咽气，利胸膈，甚验。〔证〕

（五）初生孩子，可捣根汁灌之，即吐出胸中恶血，永无诸病。〔证〕

（六）五月勿食韭。若值时谨之年，可与米同功。种之一亩，可供十口食。〔证〕

卷下·薤

（一）轻身耐老。疗金疮、生肌肉：生捣薤白，以火封之。更以火就炙，令热气彻疮中，干则易之。〔证〕

（二）疗诸疮中风水肿，生捣，热涂上，或煮之。〔嘉〕

（三）白色者最好。虽有辛气，不羶人五脏。〔嘉·证〕

（四）又，发热病，不宜多食。三月勿食生者。〔证〕

（五）又，治寒热，去水气，温中，散结气：可作羹。〔证〕

（六）（心腹胀满）：可作宿菹，空腹食之。〔心〕

（七）又，治女人赤白带下。〔证〕

（八）学道人长服之，可通神灵，甚安魂魄，益气，续筋力。〔心·嘉·证〕

（九）骨在咽不去者，食之即下。〔证〕

卷下·荆芥（假苏）〈温〉

（一）辟邪气，除劳，传送五脏不足气，助脾胃。多食熏人五脏神。通利血脉，发汗，动渴疾。〔嘉·证〕

（二）又，杵为末，醋和封风毒肿上。〔证〕

（三）患丁肿，荆芥一把，水五升，煮取二升，冷，分二服。〔证〕

（四）荆芥一名荇。〔遗〕

卷下·菜

(一) 又，捣汁与时疾人服，瘥。〔嘉〕

(二) 子：煮半生，捣取汁，含，治小儿热。〔嘉〕

卷下·紫苏

除寒热，治冷气。〔嘉〕

卷下·鸡苏（水苏）

（一）一名水苏。熟捣生叶，绵裹塞耳，疗聋。〔嘉〕

（二）又，头风目眩者，以清酒煮汁一升服。产后中风，服之弥佳。〔嘉〕

（三）可烧作灰汁及以煮汁洗头，令发香，白屑不生。〔嘉〕

（四）又，收讫酿酒及渍酒，常服之佳。〔嘉〕

卷下·香（香薷）〈温〉

（一）又云香戎。去热风。生菜中食，不可多食。〔嘉〕

（二）卒转筋，可煮汁顿服半升，止。〔嘉〕

（三）又，干末止鼻衄，以水服之。〔嘉〕

卷下·薄荷〈平〉

解劳。与薤相宜。发汗，通利关节。杵汁服，去心脏风热。〔证〕

卷下·秦荻梨

（一）于生菜中最香美，甚破气。〔嘉〕

（二）又，末之，和酒服，疗卒心痛，悒悒，塞满气。〔嘉〕

（三）又，子：末以和醋封肿气，日三易。〔嘉〕

卷下·瓠子〈冷〉

（一）上主治消渴。患恶疮，患香港脚虚肿者，不得食之，加甚。〔卷·嘉〕

（二）案经：治热风，及服丹石人始可食之。除此，一切人不可食也。患冷气人食之，加甚。又发痼疾。〔卷·嘉〕

卷下·大蒜（葫）〈热〉

（一）除风，杀虫、毒瓦斯。〔心·证〕

（二）久服损眼伤肝。治蛇咬疮，取蒜去皮一升，捣以小便一升，煮三、四沸。通人即入渍损处，从夕至暮。初被咬未肿，速嚼蒜封之，六、七易。〔嘉〕

（三）又，蒜一升去皮，以乳二升，煮使烂。空腹顿服之，随后饭压之。明日依前进服，下一切冷毒风气。〔嘉〕

（四）又，独头者一枚，和雄黄、杏仁研为丸，空腹饮下三丸，静坐少时，患鬼气者，当汗出即瘥。〔嘉〕

卷下·小蒜（蒜）

（一）主霍乱，消谷，治胃温中，除邪气。五月五日采者上。〔证〕

（二）又，去诸虫毒、丁肿、毒疮，甚良。不可常食。〔嘉·证〕

卷下·胡葱〈平〉

（一）主消谷，能食。久食之，令人多忘。根：发痼疾。〔证〕

（二）又，食着诸毒肉，吐血不止，痿黄悴者：取子一升洗，煮使破，取汁停冷。服半升，日一服，夜一服，血定止。〔证〕

（三）又，患狐臭、齿人不可食，转极甚。〔证〕

（四）谨按：利五脏不足气，亦伤绝血脉气。多食损神，此是熏物耳。〔证〕

卷下·菜?

（一）和鲫鱼作羹，下气止呕。多食动痔。虽冷而补。热食之，亦拥气不下。甚损人胃及齿，不可多食，令人颜色恶。〔心·嘉〕

（二）又，不宜和醋食之，令人骨痿。少食，补大小肠虚气。久食损毛发。〔嘉〕

卷下・水芹〈寒〉

（一）（食之）养神益力，令人肥健。杀石药毒。〔心・嘉・证〕

（二）置酒酱中香美。〔嘉〕

（三）于醋中食之，损人齿，黑色。〔心・嘉〕

（四）生黑滑地，名曰“水芹”，食之不如高田者宜人。余田中皆诸虫子在其叶下，视之不见，食之与人为患。高田者名“白芹”。〔心・嘉〕

卷下·马齿苋

- （一）延年益寿，明目。〔证〕
- （二）又，主马毒疮，以水煮，冷服一升，并涂疮上。〔嘉〕
- （三）患湿癣白秃，取马齿膏涂之。若烧灰敷之，亦良。〔嘉·证〕
- （四）作膏：主三十六种风，可取马齿（苋）一硕，水可二硕，蜡三两。煎之成膏。〔嘉〕
- （五）治疳痢及一切风，敷杖疮良。〔嘉·证〕
- （六）及煮一碗，和盐、醋等空腹食之，少时当出尽白虫矣。〔嘉〕
- （七）又可细切煮粥，止痢，治腹痛。〔证〕

卷下·落苏（茄子）〈平〉

（一）主寒热，五脏劳。不可多食。动气，亦发痼疾。熟者少食之，无畏。患冷人不可食，发痼疾。〔嘉·证〕

（二）又，根：主冻脚疮，煮汤浸之。〔证〕

（三）又，醋摩之，敷肿毒。〔嘉〕

卷下· 繁菱

（一）不用令人长食之，恐血尽。或云：菱即藤也，人恐白软草是。〔证〕

（二）又方，（治隐疹疮），捣繁菱封上。〔心〕

（三）煮作羹食之，甚益人。〔心〕

卷下·（鸡肠草）〈温〉

（一）作灰和盐，疗一切疮及风丹遍身如枣大、痒痛者：捣封上，日五、六易之。
〔嘉〕

（二）亦可生食，煮作菜食之，益人。去脂膏毒瓦斯。〔嘉·证〕

（三）治一切恶疮，捣汁敷之，五月五日者验。〔证〕

（四）又，烧敷疔。亦疗小儿赤白痢，可取汁一合，和蜜服之甚良。〔嘉〕

卷下·白苣〈寒〉

（一）主补筋力。〔心〕

（二）利五脏，开胸膈拥塞气，通经脉，养筋骨，令人齿白净，聪明，少睡。可常常食之。有小冷气人食之，虽亦觉腹冷，终不损人。〔心〕

（三）又，产后不可食之，令人寒中，少腹痛。〔心〕（白苣）

（四）味苦寒（一云平）。主补筋骨，利五脏，开胸膈拥气，通经脉，止脾气。令人齿白，聪明，少睡。可常食之。患冷气人食，即腹冷，不至苦损人。产后不可食，令人寒中，小腹痛。〔嘉补〕

卷下·落葵

（一）其子悦泽人面，药中可用之。〔嘉〕

（二）其子令人面鲜华可爱。取蒸，烈日中曝干。按去皮，取人细研，和白蜜敷之，甚验。〔嘉·证〕

（三）食此菜后被狗咬，即疮不差也。〔证〕

卷下·堇菜

（一）味苦。主寒热鼠，瘰生疮，结核聚气。下瘀血。〔证〕

（二）久食，除心烦热，令人身重懈惰。又令人多睡，只可一两顿而已。〔嘉〕

（三）又，捣敷热肿良。〔嘉〕

（四）又，杀鬼毒，生取汁半升服，即吐出。〔嘉〕

（五）叶：主霍乱。与香薷同功。蛇咬：生研敷之，毒即出矣。〔证〕

（六）又，干末和油煎成，摩结核上，三、五度便瘥。〔证〕

卷下・鼈菜（鱼腥草）〈温〉

小儿食之，便觉脚痛，三岁不行。久食之，发虚弱，损阳气，消精髓，不可食。〔心・嘉〕

卷下·马芹子

和酱食诸味良。根及叶不堪食。卒心痛：子作末，醋服。〔嘉〕

卷下·芸苔（油菜）

（一）若先患腰膝，不可多食，必加极。〔嘉〕

（二）又，极损阳气，发口疮，齿痛。〔嘉〕

（三）又，能生腹中诸虫。道家特忌。〔嘉〕

卷下·雍菜

（一）味甘，平，无毒。主解野葛毒，煮食之。亦生捣服之。岭南种之。蔓生，花白，堪为菜。云南人先食雍菜，后食野葛，二物相伏，自然无苦。〔嘉补〕

（二）又，取汁滴野葛苗，当时烟死，其相杀如此。张司空云：魏武帝啖野葛至一尺。

应是先食此菜也。〔嘉补〕

卷下·菠（菠菜）

冷，微毒。利五脏，通肠胃热，解酒毒。服丹石人食之佳。北人食肉面即平，南人食鱼鳖水米即冷。不可多食，冷大小肠。久食令人脚弱不能行。发腰痛，不与蛆鱼同食。发霍乱吐泻。〔嘉补〕

卷下·苦

冷，无毒。治面目黄，强力，止困，敷蛇虫咬。又，汁敷丁肿，即根出。蚕蛾出时，切不可取拗，令蛾子青烂。蚕妇亦忌食。野苦 五六回拗后，味甘滑于家苦，甚佳。〔嘉补〕

卷下·鹿角菜

大寒，无毒，微毒。下热风，疗小儿骨蒸热劳。丈夫不可久食，发痼疾，损经络血气，令人脚冷痹，损腰肾，少颜色。服丹石人食之，下石力也。出海州，登、莱、沂、密州并有，生海中。又能解面热。〔嘉补〕

卷下·（红菜头）

平，微毒。补中下气，理脾气，去头风，利五脏。冷气不可多食，动气。先患腹冷，食必破腹。茎灰淋汁，洗衣白如玉色。〔嘉补〕

卷下·附余

孟诜方：治产后血运心闷气绝方。

以冷水面即醒。〔心〕

孟诜食经方：鱼骨哽方取去皮，着鼻中，少时瘥。〔心〕

孟诜食经云：拧茎单煮洗浴之。

又方，茺蔚可作浴汤。

又方，煮赤小豆取汁停冷洗，不过三四。

又方，捣繁蓂封上。〔心〕

白鸽肉：“〔诜曰〕暖”。

“调精益气，治恶疮疥癣，风疮白癩，
疡风。炒熟酒服，虽益人，食多恐减药力。孟诜”。〔《纲目》〕