

明堂灸经

西方子

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
卷一	6
卷二	15
卷三	18
卷四	21
卷五	27
卷六	29
卷七	32
卷八	36

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 子部五

明堂灸经 医家类

提要

【臣】等谨案明堂灸经八卷题曰西方子撰不知何许人与铜人针灸经俱刊于山西平阳府其书专论灸法铜人惟有正背左右人形此则兼及侧伏较更详密考唐志有黄帝十二经明堂偃侧人图十二卷兹或其遗法欤其曰明堂者钱曾读书敏求记曰昔黄帝问岐伯以人之经络尽书其言藏于灵台之室洎雷公请问乃坐明堂授之後世言明堂者以此今医家记鍼灸之穴为偶人点志其处名明堂非也今考旧唐书经籍志以明堂经脉别为一类则曾之说信矣古法多鍼灸并言或惟言鍼或言鍼以该灸灵枢称鍼经是也自王焘外台秘要始力言误鍼之害凡鍼法鍼穴俱删不録惟立灸法为一门此书言灸不言鍼盖犹焘志也乾隆四十六年十二月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

卷一

钦定四库全书

明堂灸经卷一

正人头面三十六穴

头部中行四穴

上星在颅上直鼻中央入髮际一寸陷容豆日灸三壮至百五壮止多灸拔气令人眼闇主头风头肿皮肿面虚鼻塞头痛面赤肿目眩痰疟振寒热汗不出目睛痛不能远视

会在上星後一寸陷者中日灸二七壮七日停初灸之即痛五十壮不痛主疗鼻塞不闻香臭头风痛白屑起多睡惊癇戴目上不识人目眩面肿

前顶在 会後一寸半骨陷中主头风热痛头肿风癇小儿惊癇面赤肿鼻多清涕项痛目眩

百会在前顶後一寸半顶中心灸百五壮即停三五日讫绕四畔以三棱针刺令出血以井花水淋之令宣气通频灸拔气上令眼闇主脱肛风癇青风心风角弓反张羊鸣多哭言语不择发时即死吐沫心中热闷头风多睡心烦惊悸无心力忘前失後吃食无味头重饮酒面赤鼻塞目泣出耳鸣聋

头第二行三穴

五处二穴在头上去上星傍一寸灸五壮止主目不明头风目眩脊强反折瘈瘲癲疾头痛

承光二穴在五处後一寸明堂云二寸不灸

通天二穴在承光後一寸半灸三壮主项痛重暂起仆僵鼻塞喘息不利口喎僻多涕𦦳衄有疮

头第三行三穴

临泣二穴在目上眦直入髮际五分陷者中主风不识人风眩鼻塞腋下肿喜啮颊胷痹心痛不得反侧疟日西发脇下痛胷痹目翳多泪

目窗二穴在临泣後一寸灸五壮主诸阳之热逆头痛寒热汗出不恶寒目眩瞑唇吻强上齿齟痛目外眦赤 远视不明

正营二穴在目窻後一寸灸五壮主诸阳之热

正面部中行七穴

神庭在髮际直鼻上督脉上一寸髮际灸二七壮至百壮主肿气风瘤癰风不识人羊鸣角弓反张披髮而上歌下哭多学人言语惊悸不得安寝头痛喘渴目不可视目泣出鼻涕出

素膠在鼻柱端不宜灸

水沟在鼻柱下人中灸三壮主消渴饮水无多少水气徧身肿失笑无时节癰语不识尊卑乍喜乍笑牙关不开面肿唇动叶叶肺风状如虫行寒热头痛喘渴目不可视鼻不闻香臭口喎僻不能开水浆不禁瘡不能言寒热卒中恶风水面肿

兑端在唇上端灸三壮主唇吻强上齿齲痛主癰疾吐沫小便黄舌乾消渴衄血不止

斷交在唇内齿上斷缝灸三壮主鼻塞喘息不利鼻喎僻多涕齲衄有疮鼻息肉鼻头额頰中痛鼻中蚀疮口不能禁水浆喎僻口噤不开项如拔不可左右顾面赤頰中痛心烦痛颈项急小儿面疮久不可

承浆在颐前下唇之下宛宛中灸四十九壮停四五日灸多则恐伤阳明脉断令风不差此艾炷止一分半大主痒偏风口喎面肿消渴面风口不口口中生疮目眩瞋小便黄或不禁消渴嗜饮及暴哑不能言

廉泉在颌下结喉上舌本间灸三壮主舌下肿难言舌瘕涎多欬嗽少气喘息呕沫口禁舌根急缩下食难面部第二行六穴

曲差二穴侠神庭傍一寸半在髮际灸七壮主心中烦满汗不出头项痛身热目视不明

攢竹二穴在眉头陷中不灸

精明二穴在目内眦外头畔陷者宛宛中不灸

巨膠二穴夹鼻傍八分直瞳子躡脉灸七壮主疗风寒鼻準上肿癰痛招摇视占瘕瘕口僻目泪出多赤痛痒生白翳覆瞳子

迎香二穴在禾膠上一寸鼻孔傍五分不灸

禾膠二穴直鼻孔下夹水沟傍五分主鼻塞口僻鼻多鼻涕出不可止齲衄有疮口噤不开

面部第三行五穴

肠白二穴在眉上一寸直瞳子主目瞳子痛痒远视??昏夜无所见目系急目上插头目痛目眇背膝寒栗

承泣二穴在目下七分直瞳子不灸

四白二穴在目下一寸灸七壮主头痛目眩目眇泪出多?内眦赤痛痒生白肤翳目瞤动不息

地仓二穴侠口傍四分外如近下有脉微动者是日灸二七壮在肝七七壮艾炷如二分若大令人口转喎如欲治灸承浆七七壮忌房事毒食主偏风口喎失音不言不得饮水浆食漏落脉瞤动

大迎二穴在曲颌前一寸二分骨陷中动脉灸三壮主口噤不开引鼻中口缓不收不能言口失欠下牙齿痛恶寒寒热头痛瘰癧口喎数欠气风瘰癧口噤牙疼颊颌肿恶寒风壅面浮肿目不闭唇瞤动

面部第四行三穴

本神二穴在曲差傍一寸半髮际一云直耳上入髮际四分主痛癫疾呕吐涎沫小儿惊癇

丝竹空二穴在眉後陷中不灸

瞳子髎二穴在目外去眦五分【又名太阳又名前关】铜人云可灸二壮西方子曰不可灸

面部第五行五穴

头维二穴在额角髮际本神傍一寸半不灸

颧髎二穴在面颧骨下下廉陷中主目赤黄口喎僻不能言及口僻痛恶风寒不可以嚼齿痛恶寒面赤眼瞤动不止频肿

上关二穴在耳前上廉起骨开口取【又名客主人】灸三壮主青盲无所见耳痛鸣聋口喎僻不能言唇吻强瘕瘕口沫出目眩牙车不开口噤

下关二穴在客主人下耳前动脉下空下廉合口有空张口则闭灸三壮主耳痛鸣聋下牙齿痛齿齲痛耳有浓汁口喎

颊车二穴在耳下曲颊端陷者中灸三壮主口癖痛恶风寒不可以嚼失瘖牙车疼颌颊肿颈

强不得回顾

胛部中央直下七穴

天突在颈结喉下五寸宛宛中阴维任脉之会主欬 上气噎膈中气喉内状如水鸡声肺癰唾脓血气壅不通喉中热疮不得下食夹舌本脉青暴怖气哽喉痹咽乾急欬逆喘暴及肩背痛及漏颈痛

璇玑在天突一寸陷者中仰头取之任脉气之所发灸五壮主胛皮满痛喉痹咽水浆不下

华盖在璇玑下一寸陷中仰而取之任脉气之所发灸五壮主胛脇肢满痛引胛中欬逆上气喘不能言

紫宫在华盖下一寸六分陷中仰而取之亦任脉气之所发灸五壮主胛脇肢满痛膺骨疼饮食不下呕逆上气烦心

玉堂在紫宫下一寸六分陷中【又名玉英】任脉气之所发灸五壮主胛满不得喘息膺疼骨疼呕逆上气烦心主吐寒痰

膺中在玉堂下一寸六分陷中【又名元儿】横直两乳间任脉气之所发灸七壮至七七壮止主肺癰欬 上气唾脓不得下食胛中气满如塞

中庭在膺中下一寸六分陷中任脉气之所发灸五壮主胛脇肢满心下满食饮不下呕逆吐食还出胛部第二行

臑府二穴在巨骨下去璇玑傍各二寸陷中仰而取之灸五壮主欬逆上气呕吐胛满不得食

或中二穴在臑府下一寸六分陷中仰卧取之灸五壮主胛脇肢满欬逆喘不能食饮上气涎出多唾呼吸喘悸坐不安席

神藏二穴在或中下一寸六分陷中仰而取之灸五壮主胸脇肢满欬 不得息呕吐胛满不得食

灵墟二穴在神藏下一寸六分陷中仰而取之灸五壮主胛脇肢满引胛不得息呕吐胛满不得食

神封二穴在灵墟下一寸六分灸五壮主胛满不得息欬逆乳痛洒淅恶寒

步郎二穴在神封下一寸六分仰而取之灸五壮主胛脇支满鼻不通呼吸少气喘息不得举

臂

胷部第三行

气户二穴在巨骨下夹臑府两旁各二寸陷中仰而取之灸五壮主胷脇注满喘逆上气呼吸有息不知食味

库房二穴在气户下一寸六分仰而取之灸五壮主胷脇支满欬逆上气呼吸不至息及肺寒欬喘唾脓血

屋翳二穴在库房下一寸六分陷中仰而取之灸五壮主身肿皮痛不可近衣淫泆瘰癧不仁主欬逆上气呼吸多唾浊沫脓血

膺窗二穴在屋翳下一寸六分陷中灸五壮主胷脇痈肿及肠鸣泄注及乳痈寒热短气卧睡不安

乳中二穴禁不灸

乳根二穴在乳下一寸六分陷中仰而取之灸五壮主胷中满痛及膺肿乳痈凄索寒热痛不可安仰胷部第四行

云门二穴在巨骨下夹气户两傍各二寸陷中灸五壮主呕逆上气胷脇彻背痛主喉痹胷中烦满欬喘不得息不得举臂胷脇短气上冲心

中府二穴在云门下一寸六分乳上三肋间动脉应手陷中灸五壮又名膺中臑主喉痹胷满塞寒热胷中满痛面腹胀及膈寒食不下呕吐还出及肺系急欬辄胷痛主上气欬唾浊涕肩背痛风汗出腹胀食饮不下慄慄詹热

周荣二穴在中府下一寸六分陷中仰而取之灸五壮主胷脇支满不得俛仰欬唾脓欬逆上气呼吸多唾泽沫脓血饮食不下

胷卿二穴在周荣下一寸六分陷中仰而取之灸五壮主胷脇肢满引胷背痛卧不得转侧

天谿二穴在胷卿下一寸六分陷中仰而取之灸五壮主乳肿痈溃主胷中满痛欬逆上气喉中作声主乳肿贲膺

食窦二穴在天谿下一寸六分举臂取之灸五壮主胷脇肢满膈间雷鸣漉陆常有水声

腹中第一行

鸠尾在臆前蔽骨下五分禁不灸

巨阙下鸠尾下一寸日灸七壮至七七壮主心中烦闷热病胃中痰饮息责唾血风癲浪言或作鸟鸣声不能食无心力凡心痛有数种冷痛蛔虫心痛蛊毒霍乱不识人及腹中满暴痛汗出及手清臂不举

上管在巨阙下一寸去鸠骨三寸日灸二七壮至一百壮止不差更倍之主心中热烦责豚气胀满不能食霍乱心痛不可眠卧吐利心中惊悸心中闷发哆伏梁气状如覆杯及风痼热痛宜可泻之主身热汗不出主三虫多涎

中管在上管下一寸【又名大仓上纪】胃之募日灸二七壮至四百壮止主心匿不能食反胃霍乱心痛热【缺】痃疟天行伤寒因读书得奔豚气心闷伏梁气如覆杯冷气腹中热喜渴涎出是蛔以手聚而按之坚将及腹胀不通厓大便坚忧思损伤气积聚腹中甚痛作脓肿往来上下及脇下坚痛及鼻闻焦臭头热鼻衄衄及主寒中伤饱食饮不化及目黄振寒及冲疝冒死不知人事背与心相控而痛饮水过多喘胀

建里在中管下一寸二分不通灸

下管在建里下一寸日灸二七壮至二百壮止主腹胃不调腹内刺不能食肠坚腹痛胃胀癖块脉厥厥动日渐瘦羸六腑气寒谷食不转

水分在下管下一寸脐上一寸若是水病灸之大良日灸七壮至四百壮主腹肿不能食肠坚腹痛胃胀不调坚硬主水肿主痛绕脐冲胃不得息

脐中【又名神阙】主泄利不止小儿乳痢不絶灸百壮小儿五壮至七壮主腹大绕脐痛水肿鼓胀肠中鸣状如水声久冷伤惫

阴交在脐下一寸日灸三七壮至七百壮止【又名横户】主脐下热小便赤气痛状如刀搅作块状如覆杯妇人断绪月事不调带下崩中因产後恶露不止绕脐冷痛五藏下气主脐下疔痛寒疝

气海在脐下一寸半【又名脖腧】主藏气虚惫一切气疾主少腹疝气游行五藏腹中切痛及惊不得卧主冷气冲心女妇恶露不止绕脐痛气结成块状如覆杯小便赤涩

石门在脐下二寸女子不灸又名利机精露丹田命门端田灸二七壮至一百壮主腹痛坚硬妇人因产恶露不止遂成结块崩中断绪灸之良大便难并大便闭塞气结心坚满及小腹坚痛卧阴中不得小便并小腹中拘急及腹中满暴痛汗出并水胀水气行皮中小腹皮敦敦然小便黄气满不欲食谷入不化及呕吐并责豚上气小腹疝气游行五藏疝绕脐冲胃不得息疝积及二丸

关元在脐下三寸灸三十壮十日灸三百壮止【又名次关下纪】至脐下?痛小便赤淋不觉遗沥小便处痛状如散火尿如血色脐下结血状如覆杯妇人带下因产恶露不止断绪产道及脇下胀及小腹热而偏痛寒气入腹及石淋脐下三十六疾不得小便及肠中尿血胞转气淋又主小便数及泄痢不止小便满石水及责豚气入小腹暴疝痛身热头痛进退往来

中极在脐下四寸【又名玉泉气源】日灸三七壮至三百壮止主淋小便赤尿道痛脐下结块如覆杯妇人因产得恶露不止遂成疝瘕或因月事不调血结成块拘挛腹疝月水不下乳余疾絶子阴痒子门不端小腹苦寒责豚抢心饥不能食腹胀经闭不通小便不利及失精及主恍惚及厥烦痛及主小腹积聚坚之如石及饥不能食

曲骨在横骨之上中极下一寸毛际陷中【又名屈骨】主小便胀血癰小便难主?疝小腹痛妇人赤白带下

会阴在大便前小便後两阴间【又名屏翳】主阴头寒主痔与阴相通者死阴中诸病前後相引痛不得大小便女子经不通男子阴端寒冲心佷佷

腹第二行

幽门在巨阙傍半寸陷中黄帝明堂云在巨门各二寸半灸五壮主善吐食饮不下兼睡多吐涎乾嘔沫及泄有脓血主胃中引痛烦闷健忘少腹胀满及心中气逆

通谷一穴在幽门下一寸灸五壮主头痛寒热汗出不恶寒主项如拔不可左右顾目??不明风寒及鼻衄清涕出及结积留饮癖囊胃满饮主喜呕及心中烦闷数欠癰心下悸咽中澹澹然主失欠口喎食饮善呕暴哑不能言

阴都二穴在通谷下一寸【又名食宫】灸三壮主多唾呕沫大便难及妇人无子藏有恶血腹厥痛绞刺不可忍及身热疟病主心满气逆肠鸣

石关二穴在阴都下二寸【又名石门】灸五壮主多呕主脊强不舒主大便闭塞气结心坚满及脊戾反折主妇人子藏中有恶血内逆满痛

商曲二穴在石关下二寸灸五壮主腹中积聚时切痛不嗜食

肓腧二穴在商曲下一寸直脐傍灸五壮主大便乾腹中切痛及大腹寒疝小腹有热

中注二穴在肓腧下五分灸五壮铜人经云在肓腧下一寸主小腹热大便坚燥不利

四满二穴在中注下一寸妇人藏中或胞中有恶血内逆满痛疝【又名髓府】主大腹石小腹中切痛主奔豚上下及脐下疝积妇人诸向恶血?痛

气穴二穴在四满下一寸【千金妇人方上卷云在关元左边三寸是右三寸名子户】灸五壮主月水不通奔泄气上下引腰脊痛主泄利不止

太赫二穴在气穴下一寸【千金肾藏卷云在屈骨端三寸】灸五壮【又名陰维陰关】主男子虚劳失精陰上缩茎中痛灸三十壮女子赤沃

横骨在太赫下一寸【千金一名屈骨在陰上横骨中央宛曲如却月中央是西方子云亦名曲骨】灸三壮主失精五藏虚竭主腹胀小便难陰气纵伸痛

腹第三行

不容二穴在幽门傍各一寸五分去任脉二寸直四肋端相去四寸灸五壮主腹内疝急不得食腹痛如刀刺两脇积气膨膨然主胃背相引痛呕吐喘欬口乾痰癖脇下痛重肋疝瘕

承满二穴在不容下一寸灸五壮主脇下坚痛及肠鸣腹胀上喘气逆及脉气食饮不下

梁门二穴在承满下一寸灸五壮主胃脇下积气食饮不思大肠滑泄谷不化

关门二穴在梁门下一寸灸五壮主遗尿及身腹重主积气肠鸣卒痛泄利不欲食腹中气游走夹脐急痰疟振寒

太乙二穴在关门下一寸灸五壮主癲疾狂吐舌心烦闷滑肉二穴在太乙下一寸【又名一谓滑幽门】灸五壮主癲疾狂吐舌主呕逆

天枢二穴去臍脇一寸半直脐傍二寸【又名长谿长谷循际谷门】灸百壮主久积冷气绕脐切痛时上冲心女子漏下赤白及腹大坚食不化面色苍苍主冬月重感於寒则泄当脐痛肠胃间游气切痛主腹胀肠鸣气上冲胃腹中尽痛主面浮肿唾血吐血主疟振寒热盛狂言语呕吐霍乱泄利食不化

外陵二穴在天枢下半寸灸五壮主腹中尽痛心如悬下引脐腹痛

大巨二穴在脐下一寸两傍各二寸长谿下二寸灸五壮主小腹满小便难陰下纵主善惊及癲疝偏枯烦渴四肢不举

水道在大巨下三寸灸五壮主三焦结热大小便不利主肩背痛小腹满引陰中痛腰背强急膀胱寒

归来二穴在水道下二寸灸五壮主责豚卵上入引茎痛妇人血藏积冷

气冲二穴在归来下一寸鼠 上一寸【素问刺热论注云在腹脐下横骨两端鼠 上一寸动脉应手】灸五壮又名气冲主?陰肿痛陰痿茎中痛两丸骯痛不可仰卧及大气石水及腹中满热淋闭不得尿主腹中大热不安腹有天气正攻心暴腹胀满癰淫泝脐下坚痛疝妇人月水不通无子或暴闭塞腹胀满癰淫泝乳难子上抢心若胞不出众气尽乱绞痛不得反息腹第四行

期门二穴在第二肋端不容傍一寸半上直两乳灸五壮主目青而呕主胷中热主脇下胀心痛气短喜障酸主腹大坚不得息胀痺满少腹尤大及小腹满小便难陰下纵主饮食不下贲豚上下伤食腹满及霍乱泄注大喘不得安卧及妇人产余疾

日月二穴在期门下五分灸五壮主少腹热欲走太息喜怒不常多言语唾不出四肢不收

腹哀二穴在日月下一寸半不灸

大横二穴在腹哀下二寸直脐傍甲乙经云三寸五分灸五壮主腹热欲走太息四肢不可动多汗洞利大风逆气多寒善愁

腹结二穴在大横下一寸三分又名临窟灸五壮主癰脐痛抢心腹寒泄利欬逆

府舍二穴在腹结下三寸灸五壮主疝痛脾中急痛循脇上下抢心腹满积聚厥气霍乱

冲门二穴上去大横五寸在府舍下横骨两端约中灸五壮主寒气满腹积痛疼淫泝陰疝难乳子上冲心不得息

明堂灸经卷一

卷二

钦定四库全书

明堂灸经卷二

手太阴肺经十穴

少商二穴在手大指端内侧去爪甲如韭叶灸三壮【铜人不灸】主痰疟主喉中鸣主呕吐主手不仁振栗鼓颌主欬逆喘主脇下胀主耳前痛主烦心善哆心下满汗出而寒

鱼际二穴在手大指本节後内侧散脉中灸三壮主胃逆霍乱主唾血吐血主痹走胷背不得息喉中焦乾舌黄主肘挛注满主痙瘕气失瘖不能言主狂言主热病振栗鼓颌鼓满阴痿色不变头痛不汗出洒淅恶风寒目眩腹痛不下食欬引尻痛

太泉二穴在手掌後陷者中又名太渊灸三壮主胷痹逆气寒厥善哆呕饮水欬嗽烦怨不得卧肺膨胀臂内廉痛目生白翳眼眦赤筋缺盆中引痛掌中热数欠喘不得息噫气上逆心痛唾血振寒咽乾狂言

经渠二穴在寸口陷者中不灸

列缺二穴在腕上一寸半灸三壮主偏风半身不举口喎肘臂痛腕劳及痰疟主汗出四肢肿小便热痛主手臂身热主肩背寒栗少气不足以息寒厥交无故而惊凡实则肩背汗出四肢暴肿虚则肩寒栗气不足以息四肢厥喜笑身摇时时寒主热瘖惊而有所见主热病烦心闷闷先手擘身热瘕瘕唇口聚鼻张目下汗出如珠寒热掌中热主疟寒热及喉痹欬不止又疟甚热口噤不开

孔最二穴在腕上七寸灸五灸主热病汗不出肘臂厥痛伸难手不及头不握

天泽二穴在肘中约上动脉灸三壮甄权云不宜灸小儿慢惊灸一壮主舌乾脇痛主短气心烦主腹胀喘振栗主呕泄下上出两脇下痛主癰病不可向手擘不得上头喉痹欬逆上气呼吸多唾泽沫脓血主掣痛手不可伸主肘痛时寒肩背寒痙肩甲内廉痛气膈喜呕鼓颌不得汗烦心身痛四肢暴肿

狭白二穴在天府下去肘五寸动脉灸五壮主欬乾呕烦满主心痛气短

天府二穴在腋下三寸灸五壮主身胀逆息不得卧风汗身肿喘息多唾主上息喘不得息主喘逆上气呼吸肩息不知食味卒中恶风邪气飞尸恶鬼语遁尸疟病瘤瘕气咽肿泣出盲目眩远视??

臑会二穴在臂前廉去眉头三寸主瘤瘰气咽肿主寒热头瘰历癩疾 气肘节痹臂酸重腋急痛肘难屈伸臂痛不能举

手厥阴心主经八穴

中冲二穴在手中主指去爪甲如韭叶陷者中主肘中痛主舌本痛主热病烦心心闷而汗不出掌中心热心痛身热如火浸淫烦满头痛如破主神气不足失忘

劳宫二穴在掌中央动脉灸三灸主喉噎痛主大便血不止尿血及赤主渴食不下主呕吐主风热善怒心中悲喜思慕歔歔喜笑不主手痹主热病三日已往不得汗怵惕胃胁不可反侧欬溺溺赤小便血衄不止呕吐血气逆噫不止噎中痛食不下善渴口中烂掌中热欲呕主黄疸目黄主热?

大陵二穴在掌後两骨间灸二壮主喉痹噎乾主心痛主目赤小便如血欬逆寒热发主手掣手挛及肘挛腋肿主风热善怒心中悲喜思慕歔歔喜笑不止主心下澹澹喜惊主热病烦心心闷汗不出掌中热头痛身热如火浸淫烦满舌本痛主疟乍寒乍热主欬喘主呕血主胷中痛主痲疥

内关二穴在掌後二寸去腕手心主面赤热主目??昏夜无所见主目赤支满中风肘挛实心暴痛虚则心烦惕惕

间使二穴在掌後二寸两筋间灸七寸主心胷痹背相引主心悬如饥主噎中如扼主肘内廉痛主热病烦心喜啾胷中澹澹喜动为热恶风寒呕吐怵惕寒中少气掌中热多惊瘡不得语腋肿肘挛卒心痛

郄门二穴在掌後去腕五寸灸五壮主心痛主衄血呕血主惊恐畏人神气不足

曲泽二穴在肘内廉下陷者中屈肘得之灸三壮主心痛主逆气呕涎或血主掣痛手不可伸主心下澹澹喜惊主伤寒温病身心热口乾肘痠善摇头顔清

天泉二穴在腋下二寸举腋取之灸三壮主欬逆主心病胷脇肢满膺背脾间臂内廉动

手少阴心经八穴

少冲二穴在手小指内廉之端去爪甲如韭叶灸三壮又名经始主胷痛口热咽酸乍寒乍热主咽酸主太息烦满痰冷少气悲惊主热病烦心心闷而汗不出掌中热主上气平心痛悲恐畏人善惊手拳不得伸引肘腋痛主身热如火浸淫烦满舌本痛主惊癇吐舌沫出

少府二穴在手小指大节後陷者宫直劳中【大节又作本节】灸十壮主噎中有气如息肉

状主小便不利癰主数噫恐悸气不足主阴痛实时挺长寒热阴暴痛遗尿偏虚则暴痒气逆及主烦满少气悲恐畏人掌中热肘腋挛急胷中痛手拳不能伸

神门二穴在掌後銳骨端陷者中灸七壮主笑若狂主手掣肘挛主遗尿主喉痹心痛数噫恐怖少气不足主怔心热甚欲得饮冷恶寒则欲处温中咽乾不嗜食手臂寒喘逆身热狂悲哭大小人五癰

阴郄二穴在掌後动脉中去腕半寸灸七壮主气惊心痛主失瘖不能言洒淅振寒厥逆霍乱胷中满衄血惊恐

通理二穴在腕後一寸灸三壮主头眩痛目眩面赤而热心悸肘腕酸重及暴瘧不能言少气热病烦心心中懊憹数欠频伸心下悸悲恐主遗溺主热病先不乐数日主臂膈痛实则支肿虚则不能言

灵道二穴在掌後一寸半灸三壮主心痛悲恐相引瘕瘕主肘挛楮满主暴瘖不能语言

少海二穴在肘内廉节後陷中灸三壮主头痛汗出寒热不恶寒主肩臂不举不能带衣项强急痛不可以顾主齟齿主气逆呼吸噫哕呕羊癲疾羊癰吐舌羊鸣戾颈主手臂挛主怔振寒项痛引肘腋痛引少腹中四肢不举主目眩发狂目黄脇痛

极泉二穴在腋下筋间动脉入胷灸七壮主心痛乾呕四肢不收咽乾烦渴臂肘厥寒目黄脇下满

明堂灸经卷二

卷三

钦定四库全书

明堂灸经卷三

足太阴脾经一十二穴

隐白二穴在足大指端内侧去爪甲如韭叶灸三壮主腹满喜呕吐主腹中寒冷气胀喘不得安卧主饮渴主胫中寒热足寒不能温主卒尸厥不知人脉动如故胷中痛食不下暴泄衄血

大都二穴在足大指内本节後陷中灸三壮主目眩暴泄心痛腹胀热病汗出足清厥逆霍乱目上插手足逆冷腹满喜呕烦热闷乱吐逆

太白二穴在足大指内侧核骨下陷中灸三壮主头痛寒热汗出不恶寒胷脇胀衄痛身热烦满腹胀食不化气胀肠鸣呕吐泄有脓血腰痛不可俯仰热病头重项痛烦闷身热热争大便难气逆霍乱腹痛

公孙二穴在足大指本节後一寸灸三壮主头面肿肿胀食不化鼓胀腹内气大满寒疟不嗜食心烦狂言

商丘二穴在足内踝下微前陷中灸三壮主心下有寒脾痛脾热脾虚令火病不乐好太息心悲气逆腹胀满不得息一呕心烦满骨痺癰疾癰病寒疟痛中痛痎疟主痔血泄後重痔骨蚀絶子喜魇梦股内痛痛气痛狐疝走上下引小腹痛不可俛仰小腹坚痛下引阴中

三阴交二穴在内踝上三寸灸三壮主膝内廉痛小便不利身重足痿不能行痿痺腹寒气逆脾病四肢不举腹胀肠鸣溏泄食不化女子漏下不止

漏谷二穴在内踝上六寸骨下陷中灸三壮主肠鸣强欠心悲气逆腹填满急小便不利失精久湿痺不能行足热痛腿冷不能久立麻痺不仁痿痺冷气心腹胀满食饮不为肌肤

乾机二穴在膝下五寸又名神舍伸足取之灸三壮主溏瘕腹中痛气胀水肿腹坚不嗜食小便不利藏痺腰痛不可俛仰足痺痛屈伸难癰疝精不足女子血瘕按之如汤沃股膝皆痛

陰陵泉二穴在膝下内侧辅骨下陷者中伸足取之灸三壮主心下满寒中小便不利腹中胀不嗜食脇下满腹中盛水胀喘逆不得卧足痺痛霍乱失禁遗尿胷中热暴泄胀满不得息气淋寒热不节肾病不可俛仰气隆尿黄妇人疝瘕按之如以汤沃股膝飧泄陰痛小腹坚急重下湿不嗜食腰痛

血海二穴在膝腘上内廉白肉际二寸中【又作二寸】灸五壮主漏下若血闭不通逆气胀月水不调

箕门二穴在鱼腹上筋门动应手阴市内主阴跳遗小便难主淋鼠鼯肿痛

厉兑二穴在足大指次指之端去爪甲如韭叶灸一壮主鼻不利涕黄齲齿喉痹哽咽寒热胫寒不得卧好惊寒疟不嗜食恶寒心痛胀满不得息热病汗不出吐舌戾颈喜惊尸厥口噤气绝状如中恶面肿恶风鼻不利

内庭二穴在足大指次指外间陷者中灸三壮主四肢厥逆僻噤齿齲痛腹胀满不得息不嗜食喜频伸数欠恶闻人音振寒咽中痛口喎

陷谷二穴在足大指次指外间本节後去内庭二寸灸三壮主胛脇肢满腹大满喜噫肠鸣而痛面目痈肿浮肿水病热病汗不出振寒疟疾

冲阳二穴在足跗上五寸骨间去陷谷一寸【一云二寸】灸三壮主面浮肿足痿失履不收主热病汗不出振寒而战欠先寒洗淅甚久而热热去汗去之疟从足起腹大不嗜食偏风口眼喎登高而歌弃衣而走齿齲痛

解谿二穴在衡阳後一寸半灸三壮主口齿痛膝股肿胛酸转筋霍乱头风面目赤癰疾痲痺惊湿痺腹大下肿厥气上樁风水面浮肿顔黑刺疟口痛啮舌目眩头痛癰疾烦悲

丰阴二穴在外踝上八寸灸三壮主头痛寒热汗出不恶寒大小便涩难主胛痛如刺腹若刀切痛四肢肿身湿不能食狂妄行登高而歌弃衣而走厥逆手卒青痛如刺烦心狂见鬼好笑卒面四肢肿喉痹不能言面浮肿

下廉二穴在上廉下三寸又名巨虚灸三壮主小腹痛飧泄次指间痛唇乾涎出不觉狂言非常寒湿下注小便难黄不得汗出毛髮焦脱肉少气胃中热不嗜食泄脓血胛脇少腹痛暴惊狂女子乳痈喉痹?痛足跗不收

条口二穴在下廉上一寸主胫寒不得卧足下热不能久立膝?酸寒痛足缓履不收湿痺

巨虚上廉二穴在三里下三寸举足取之灸三壮主藏气不足偏风腓腿手足不仁小便难黄风水膝肿飧泄腹脇支满走侠脐腹痛食不化喘息不能行

三里二穴在膝下三寸?骨外灸三壮主喉痹不能言脇中暴逆腹胀满不得息咳嗽多唾主肘痛时寒腰痛不可以顾足痿失履不收足下热不能久立主疟少气肠鸣腹痛胛腹中瘀血水肿腹胀阴气不足小腹坚热病汗不出喜呕口苦壮热身反折口噤鼓领腰痛不可以顾视而有所见喜悲上下求之口僻乳肿目不明胃气不足闻食臭久泄利食不化脇下胀满膝痿寒

热中消谷善饥腹热身烦狂言乳痛狂歌妄笑恐怒大骂霍乱遗尿失气阳厥凄凄恶寒头痛
小便不利食气水气蛊毒痲痺四肢肿满五劳【缺】七伤虚乏凡此等疾皆灸之多至五百
壮少至二三百壮

犊鼻二穴在膝腘干骹上侠解大筋中主膝中痛不仁难跪起膝腘癰溃者不可治不溃者可
疗

梁丘二穴在膝上二寸两筋间【或云三寸】灸三壮主筋挛膝不得屈伸不可以行主大惊
乳痛寒痺

陰市二穴在膝上三寸伏兔下陷者宛宛中若拜而取之不可灸【又名陰鼎】主腹中满痿
厥少气腰痛不可以顾主膝上伏兔中寒寒疝小腹痛力痿气少腰如冰水

伏兔二穴在膝上六寸不灸

髀关二穴在膝上伏兔後交分中主黄疸胆寒不仁痿痺不得屈伸厥股内筋络急

明堂灸经卷三

卷四

钦定四库全书

明堂灸经卷四

伏人头上第一行五穴

後顶在百会後一寸半枕骨上【又名交衡】灸五壮主风眩目视??额颅上痛顶恶风寒诸阳之热逆癫疾呕

强间在顶後一寸半【又名大羽】灸七壮主头如鍼刺不可以动项如拔癫疾呕瘕发瘕癰狂走不得卧心烦吐涎沫发无时

脑户在枕骨上强间後一寸半【又名仰风会颅】不灸风府在顶後入髮际一寸大筋内宛宛中不灸

瘖门在顶後髮际宛宛中不灸

伏人头上第二行

络却二穴在通天後一寸半【又名脑盖】主癫疾呕狂走瘕癰恍惚不乐目盲内障无一见腹胀满不得息主暂起僵仆头旋耳鸣

玉枕二穴在络却後一寸半夹脑户傍一寸三分起肉枕骨上入髮三寸灸三壮主目内目系急痛失枕头重项痛风眩目痛不能视头寒多汗耳聋鼻盲头半寒痛项如拔不可左右顾目上插卒起僵仆恶见风寒汗不出凄厥恶寒脑风不可忍

天柱二穴夹项後髮际大筋外廉陷中日灸七壮至百五十壮止主头痛目不明目如脱目泪出鼻不知香臭风眩卒暴癰眩狂言不休目上及项如拔项疼急烦满汗不出足不仁身肩背痛欲折头旋脑痛伏人头上第三行

承灵二穴在正营後一寸半主鼻衄窒喘息不通脑风头痛恶风寒

脑空二穴在承灵後一寸半夹玉枕傍枕骨下陷中【又名颞颥】灸三灸主鼻管疽发为厉鼻劳癫疾失洩头痛头目瞑癫疾及寒热引项强急鼻衄不止耳蝉鸣聋脑风头痛不可忍心悸目眩癫疾羸疾体热项强不得回顾魏武患头风发即心闷乱目眩华佗灸而立愈

风池二穴在颞颥後髮际陷中与风府正相当即是侧相去各二寸为定穴灸七壮至一百五

壮止主肺风面赤目视??项痛强不得回顾面肿皮软脑疼吹气多鼻衄窒喘息不通喉咽倮引项挛不收寒热癰仆烦满汗不出痲疹热洒淅恶寒热温病汗不出目眩头痛泪出欠气多眦皆赤痛气发耳塞口僻项皆伛倮伏人耳後六穴

颊息二穴在耳後青脉间灸七壮主身热头重脇痛风聋耳痛塞耳痛鸣聋胷脇相引不得俛仰及发痲风痲癰呕吐及治目昏眩精视不明

瘰脉二穴在耳本鸡足青【又名体脉】灸三壮亦云不灸完骨二穴在耳後入髮际四分灸七壮主喉痺颈项肿不可俛仰颊肿引耳後头面气肘肿足痿失履不收风头耳後痛烦心及足不收口喎僻头项摇痲痛牙车急癰疾强仆狂疟项强急痛牙齿齩痛小便黄赤阴二穴在完骨上枕骨下摇有空空灸七壮主头痛如锥刀刺不可以动主颌痛引耳嘈嘈耳鸣无所闻舌本出血及主舌寒心乾口烦臂外持节痺不及头鼻管疽发为病鼻衄头痛及四肢转筋痲疽头痛风恶引头目

浮白二穴在耳後入髮际一寸灸七壮主瘰气肩背不能伸屈气痺欬逆痰沫牙齿疼痛手纵足缓不收中满不得喘息耳中嘈嘈无所闻颈项痛

翳风二穴在耳後陷中按之引耳中灸七壮主耳痛鸣聋主口噤不开引鼻中口失欠下牙齿痛口眼喎斜失欠脱颌口噤不能言颊肿牙车急痛

脊中第一行十一穴

大椎在第一椎上陷中宛宛中灸一壮至四十九壮止主五癆七伤温疟痲疹痲背膊闷项强不得回顾主伤寒热盛烦呕主风劳食气

陶道在大椎节下间俛而取之灸五壮主头重目眩洒淅寒热脊强引头汗不出头项如拔痛不可左右顾目不明如脱

身柱在第三椎下灸三壮主癰疾痲痺怒欲杀人身热狂走谵言见鬼恍惚不乐胷热口乾烦渴喘息头痛吐而不出

神道在第五椎节下间俛而取之灸三壮主腰脊急强痲疹恍惚悲愁健忘惊悸主寒热头疼进退往来热喘目痛视物无明

灵台在第六椎节下间俛而取之主热病 脾热温疟汗不出【出素问】

至阳在第七椎节下间俛而取之灸三壮主寒热解懒淫泆胫酸四肢重痛怒气难言

筋缩在第九椎下间俛而取之灸三壮主惊癰狂走癰疾脊急强目转上垂

脊膪在第十一椎【又名神宗脊中】不灸

悬枢在第十三椎下节间灸三壮主腰脊不得屈伸强腹中上下积气水谷不化下痢

命门在第十四椎节下俛而取之灸三壮【又名属累】主头痛如破身热如火汗不出痠痿里急腰腹相引痛

阳关在第十六椎下节间伏而取之灸三壮主胫痹不仁

腰膪在二十一椎节下陷中【又名背解髓孔腰柱腰户】挺身腹地舒身两手相重支额纵四体然後乃取之灸七壮四十九壮止忌房事主腰髀疼腰脊强不得回转温疟瘧

长强在脊骶端为穷骨下宛宛中【又名胛之陰郄龟尾】其穴跌地取之乃得日灸三十壮至二百壮慎房事此痔根本忌冷主心痛气短肠风下血五痔瘡蚀小儿脱肛泻血秋深不较惊癇瘈瘲多吐主惊恐失精瞻视不明眇?头重洞泄腰脊急僵脊痛寒瘕反折主癲疾

脊中第二行二十一穴

大杼二穴在顶後第一椎下两傍各一寸半陷中不灸【又名本神】

风门在第二椎下两傍各一寸半灸五壮主伤寒项强目瞑鼻塞风劳呕逆上气胃脘痛背痛气短不安风眩头痛鼻清涕出时时 不已鼻衄窒喘息不通欬逆

肺膪二穴在第三椎下两傍各一寸半主癲癇瘕气吐逆上气汗不出支满脊强寒热不食肉痛皮痒传屍骨蒸肺嗽喘欬少气百病胃中痛胃中气满背倮如龟

厥陰膪二穴在第四椎下两傍各一寸半灸五壮【鸟山眇经】主理逆气呕逆牙痛留结胃闷

心膪二穴在第五椎下两傍各一寸半【铜人不灸】督膪二穴在第六椎下两傍相去一寸半【又名高盖】许灸主寒热腹中痛雷鸣气逆心痛

膈膪二穴在第七椎下两傍相去各一寸半主胃脇相引不得倾侧肩背安痠心痛痰饮吐逆汗出寒热骨痛虚胀支满痰疟瘕癖气块膈上痛喉痹身常湿不食切痛喉痹哽噎咽肿不得消食饮不下主吐食

肝膪二穴在第九椎下两傍相去各一寸半灸三壮主口乾中风支满短气不食食不消吐血目不明闭塞腰痛肩疼寒疝主热病差後食五辛多患眼闇如雀目鼻中酸两脇急痛唾血呕筋急手相引筋寒热瘕

胆腧二穴在第十椎下两傍各相去一寸半主心胀满吐逆短气痰闷食难下不消舌乾食饮不下目黄胷脇不能转侧头痛振寒汗不出腋下肿

脾腧二穴在第十一椎下两傍各去一寸半灸三壮主腰身黄胀满腹肚泄痢身重四肢不收黄喘邪气痰癖积聚腹痛寒热腹中气胀引脊痛食饮多而身羸瘦腰脊强急热瘕引骨痛黄疸喜欠不下食脇下满欲吐身重不欲动泄痢不食食不生肌肤痰疟寒热

胃腧二穴在第十二椎下两傍各去一寸半灸三壮主烦满吐食腹胀不能食腹满而鸣胃中寒胀食多呕吐筋挛急食不下胷脇满羸瘦肠鸣腹痛脊痛

三焦腧二穴在十三椎下两傍各一寸半灸三壮主水谷不消腹胀腰痛吐逆目眩头痛食不下肠鸣脐胀腹中痛欲泄注主腹积聚如石肩背拘急腰脊强

肾腧二穴在十四椎下两傍各一寸半与脐对是灸三壮主虚劳耳聋肾虚水藏胀挛急腰痛小便浊陰中疼血精出五劳七伤冷呕脚膝拘急好独卧身肿如水小腹痛主呕吐寒中洞泄不化小便难赤浊骨寒热两脇引满目??不明恶风寒面赤热心痛如悬

气海腧二穴在第十五椎下两傍各一寸半主腰痛痔病大肠腧二穴在第十六椎下两傍各一寸半灸三壮主腰痛肠鸣胀满遶脐中痛大小便不利或泄痢食不化脊骨强主大小便利肠鸣腹胀肿暴泄食【缺】喜饮

关元腧二穴在第十七椎下两傍相去一寸半主风劳腰痛泄痢虚胀小便难妇人瘕聚诸疾

小肠腧二穴在第十八椎下各一寸半灸三壮主大便脓血出血痔疼痛妇人带下大小便难淋瘕小便黄赤泄痢脓血五色重下肿痛腰脊痠痛腰脊急强

膀胱腧二穴在第十九椎下两傍各一寸半灸三壮主风劳腰痛泄痢肠痛大小便难尿赤陰生疮少气足胫冷拘急不得屈伸女人瘕聚烦满汗不出小便赤黄腰脊急强坚结积聚足清不仁主热瘕引骨痛

中膂腧二穴在二十椎下两傍各一寸半灸三壮【又名脊内腧】主赤白痢虚渴汗出腰不得俛仰腹胀脇痛腰痠寒热瘕反折

白环腧二穴在第二十一椎下两傍各一寸半不宜灸上髎二穴在第一空腰髁下一寸夹脊两傍灸三壮主呕逆寒热腰痛妇人絶子症寒热陰挺出不禁白沥瘕反折小便大便利主鼻衄

次髎二穴在夹脊第二空陷中灸三壮主腰下至足不仁主腰足痛恶寒妇人赤白沥下心下积胀腰痛不可俛仰足清不仁大小便利疝气下坠

中窾二穴在第三空夹脊陷中灸三壮主妇人赤淫时下气癰月事少大便难大小便利腹胀飧泄丈夫五劳七伤六极腰痛

下窾二穴在第四空夹脊陷中灸三壮主腰痛妇人下苍汁不禁赤沥陰中痒痛引小腹控按不可以俛仰大小便利肠鸣牖胀欲泄注

会阳二穴在陰尾骨两傍【又名利机】主腹中有寒泄注肠僻便血久痔阳气虚乏陰汗湿

脊中第三行十三穴

附分二穴在第二椎下附项内廉两傍各二寸灸五壮正坐取之主背痛引领引头肩背拘急风冷客於腠颈项强痛不得回顾风劳臂肘不仁

魄户二穴在第三椎下两傍各三寸宛宛中正坐取之灸七壮主欬逆上气肺寒热呼吸不得卧呕沫喘气相追逐背胛闷无力劳损萎黄五尸走注项强不得回顾

膏肓腧二穴其取穴法有孙思邈王惟一石用之叶善潘琪僧仲之或用鈎股或抱栲栳或坐或卧或立或起或坐而卧手曲肘或坐而伸臂或揣髁骨定高下或量脐心或量命门或坐点坐灸各有所长然而终未明大法以予平昔用此数十取十百取百一无差者各各取之按其穴须得病人中指麻木则灸无不取效其要法在第四椎下第五椎上各去脊三寸宛宛中此穴无所不治主羸瘦虚损梦中失精上气欬逆狂惑此二穴各一处灸六百壮多至一千壮当觉下气砢砢然如流水状当有所下出若无停痰宿疾则无所下灸讫後令人阳气康强

神堂二穴在第五椎下两傍各三寸陷中正坐取之灸五壮主肩痛胷腹满洒淅反脊强急寒热

譙譙二穴在肩膊内廉第六椎两傍三寸其穴抱肘取之灸二七壮至一百止主温疟寒疟病疟肩背痛闷气满腹胀气疝肩背寒痙肩甲内廉痛腋拘挛暴脉急脇痛热病汗不出目眩鼻衄喘逆不得俛仰风疟小儿食晦头痛及五心热疟久不愈胷中气咽劳损虚乏不得睡欬逆上气

鬲关二穴在第七椎下两傍各三寸陷者中灸五壮主背痛恶寒脊强俛难食不下唾多涎唾

魂门二穴在第九椎下两傍各三寸陷者中灸三壮主食饮不下腹中雷鸣大便不节赤黄呕吐不住多涎

阳刚二穴在第十椎两傍各三寸正坐取之灸三壮主食不下腹中雷鸣大小便不节黄水小便黄肠鸣泄注消渴身热面黄怠惰目黄不嗜食

意舍二穴在第十一椎两傍各三寸正坐取之灸三壮五十壮至一百壮止主腹满虚胀大便泄滑消渴面黄嗜饮目赤

胃仓二穴在第十二椎下各三寸灸三壮主腹内虚胀水食不消恶寒不能俛仰水肿胪胀食饮不下

肓门二穴在第十三椎下两傍各三寸与鸠尾相直灸二十壮主心下肓大坚妇人乳有余疾

志室二穴在第十四椎下两傍各三寸正坐取之灸三壮主腰脊痛急食不消腹中坚急陰痛下肿并疗之脊强两脇急痛失精小便淋沥

胞肓二穴在第十九椎下两傍各三寸陷者中伏而取之灸三壮主腰脊痛急食不消腹内坚急陰痛下肿并疗之恶气腰背卒痛

秩边二穴在第二十一椎下两傍各三寸伏而取之灸三壮主腰痛不能俛仰小便赤黄尻重不能举五岁发肿

明堂灸经卷四

卷五

钦定四库全书

明堂灸经卷五

手少阳三焦经十七穴

关冲二穴在手小指之端去爪甲角如韭叶灸三壮主风眩头痛喉痹舌卷口乾心烦臂外廉痛手不及头【左取左右取右】主肘痛不能自带衣主肩臂酸重面黑渴风热病烦心心闷而汗不出掌中热心痛心热如火浸淫烦满舌本痛寒热凄索气上不得卧霍乱肩中热头不可以顾胷中气噎目生白翳

液门二穴在小指次指间陷者中灸三壮主呼吸短气咽如息肉状目眦目眩暴变耳聋手臂痛不能上下喜惊妄言面赤热病先不乐头痛面热无寒风寒热耳痛鸣聋牙齿痛咽外肿寒厥痲症

中渚二穴在小指次指本节後间陷中灸三壮主头重颌颊热痛面赤目??不明恶风寒噤痛寒热耳痛聋嘈嘈主咽肿肘臂痛手指不得屈伸伸热病汗不出目生翳膜久症

阳池在表腕上陷者灸三壮【又名别阳】主热病汗不出寒热症或因折腹手腕捉物不得肩臂痛不得举手

外关二穴在腕後二寸陷中主肘腕酸重屈伸难手十指尽痛不得握兼主耳渟渟浑浑聋无所闻臂痿不仁臂不及头

支沟二穴在腕後三寸两骨间灸三壮主心痛如锥刺甚者手足寒至节不息者死主欬面赤而热肘节痹臂酸肿腋热病汗不出马刀肿痿主漏主痂疥女人脊急目赤噤痛暴瘖霍乱四肢不举呕吐口噤不开暴不能言及腋脇痛

会宗二穴在腕後三寸空中灸三壮主耳浑浑渟渟聋无所闻肌肤痛风瘤

三阳络二穴在臂上大交脉支沟上一寸灸七壮主嗜卧四肢不欲动摇耳猝聋齿齲暴哑不能言

四渎二穴在肘前五寸外廉陷中主呼吸短气咽中如息肉状耳暴聋不牙痛

天井二穴在肘後外大骨後一寸两筋间陷者中屈肘得之灸三壮甄权云曲肘後一寸又手按膝头取之主大风默默不知所痛悲伤不乐悲愁恍惚症疾时发心痛惊癎主癎疾羊癎吐

舌羊鸣戾颈肩痛痿痹不仁肩下不可屈伸肩肉麻木咳嗽上气唾脓不嗜食风痹

清冷泉二穴在肘上三寸伸肘举臂取之【又名清冷渊青灵】灸三壮主臑从肩不举不能带衣头痛振寒目黄脇痛

消泺二穴在肩下臂外关腋斜附分下行灸三壮主寒热痹头痛项如拔不可左右顾颈有大气

天宗二穴在秉风後大骨下陷中主肩重臂痛肘後廉痛颊颌痛

臑腧二穴夹肩髃後大骨下胛上廉陷下灸三壮主寒热肩肿引胛中痛臂酸无力

肩外腧二穴在胛上廉去肩三寸陷者中灸三壮主肩甲痛而寒至肘寒热引项急强左右不顾

肩中腧二穴在肩胛内廉去脊二寸陷者中灸三壮主小儿你 目不明寒热目视不明欬嗽上气唾血

曲垣二穴在肩中央曲胛陷者中按之应手痛灸十壮主肩中周痹主气注肩胛髀拘急疼闷

明堂灸经卷五

卷六

钦定四库全书

明堂灸经卷六

手太阳小肠经九穴

少泽二穴在手小指端外侧去爪甲一分陷中灸一壮主口热口乾口中乾咽中乾口中热唾如胶疟寒汗不出主振寒小指不用头痛喉痹舌强瘈瘲欬嗽头项急不可顾目生翳覆瞳子

阳谷二穴在小指外侧本节後陷中灸三壮主目泣出目急痛耳鸣咽偏肿不可咽臂重痛肘挛挛热病汗不出目瞽臂不举痲疟热目上插小便赤欬衄血颈项痛鼻塞

後谿二穴在小指外侧本节後陷中灸一壮主目淚出眦烂有翳耳聋耳鸣鼻衄窒喘息不通肩膈痛臂肘挛急风身寒泣出而惊热痛不出汗身热恶寒胷满颈项强不得回顾癰病

腕骨二穴在手外侧腕前起骨下陷中灸三壮主颈项痛不可顾目泣出生翳颌痛引耳嘈嘈耳鸣无所闻脇痛不可息肘节痹臂酸重腋急臂腕急外侧痛腕如脱烦满惊热病汗不出五指掣不可屈伸乍寒乍热疟狂言臂肩疼头痛烦闷惊风瘈瘲

阳谷二穴在手外侧腕中兑骨之下陷中灸三壮主项强急痛不可以顾目痛赤颌疼引耳嘈嘈耳无所闻主自啮唇上牙齿痛下牙齿痛脇痛不得息肘痛时寒热病振栗鼓颌腹满痿色不变乍寒乍热热痛主笑若狂吐舌戾颈妄言痔痛腋下肿热病汗不出臂腕外侧痛不举妄言左右顾瘈瘲目眩

养老二穴在手髁骨上一穴在後一寸陷者中灸三壮主手不得上下肩痛欲折目视不明

支正二穴在腕後五寸灸三壮主颈肿项痛不可顾头痛目眩风虚惊恐狂言热病先腰胫酸喜渴数饮食身热项痛而强振寒寒热

小海二穴在肘内大骨外去肘端五分灸五壮主项强急痛不可以顾齟齿齬肿四肢不举癰发瘈瘲狂走不得卧心中烦癰疾羊癰吐舌羊鸣戾颈疟背振寒

及风癰头痛寒热汗出不恶寒肘腋肿少腹痛风眩痲肿肩贞二穴在肩曲脾下两骨解间肩後陷者中【外台】灸三壮主颌痛引耳嘈嘈耳鸣无所闻肩中热头不可以顾风痺手臂臂不举

足太阳膀胱经十七穴

至阴二穴在足小指外侧去爪甲角如韭叶灸三壮主鼻衄清涕出西方子主耳聋鸣胷脇痛无常处腰脇相引急痛小便不利失精风寒从足小指起脉痹上下目生翳头风鼻塞转筋寒疟汗不出足下热

通谷二穴在足小指外侧本节前陷中灸三壮主头重头痛寒热汗出不恶寒项如拔不可左右顾目眩目??不明恶风寒胷脇支满心中愤愤数欠癎心下悸咽中澹澹恐主结积留饮癖囊胷满饮心痛鼻衄清涕出善惊引衄衄项痛胷满食不化

束骨二穴在足小指外侧本节後陷中灸三壮主肠泄癎疾互引善惊羊鸣主癎大便头痛狂易多言不休疟从脚脘起髀枢中痛不可举腰痛如折膈如结寒热目眩目风赤内眦赤烂耳聋恶风寒项不可回顾

京骨二穴在足外侧大骨下赤白肉际陷中灸三壮主目中白翳目反白从内眦始目眩主头热鼻衄鼻不利涕黄鼻中衄血不主淋冻白啮唇背恶寒痛脊颈项强难以俛仰脚挛足寒脊痠反折狂仆疟寒热善惊悸不欲食癎病狂走痰髀枢痛

申脉二穴在外踝下陷中容爪甲白肉际主目反主视若赤痛从内眦始腰痛不能举胫中寒热不能久立坐若下舟车中癎疾膝气鼻衄血不止

金门二穴在足外踝下陷中【又名关梁】灸三壮主癎疾马瘕尸厥暴死转筋霍乱脚脘酸身战不能久立小发瘕张口摇头身反折

仆参二穴在足跟骨下陷中【又名安耶】拱足取之灸七壮主足跟下踝後痛足痿失履不收癎疾马瘕吐舌鼓颌狂言见鬼恍惚尸厥烦痛转筋霍乱小儿马瘕张口摇头身反折马鸣

崑仑二穴在足外踝後跟骨上陷中细脉动应手灸十壮主目眩不明目如脱目??不明恶风寒目急痛赤肿头热鼻衄衄腹痛满暴喘腹胀满不得息不得大便洞泄体痛霍乱尻腰肿膈跟肿脚如结踝如裂不得履地狂易大风瘕瘕口闭不得开疟多汗疟寒小儿阴肿头眩痛脚痿转筋尸厥中恶吐逆欬喘暴痛

承山二穴在腓肠下分肉间陷中者【又名鱼腹杨山肉柱】灸三壮主头热鼻衄衄大便难脚挛脚脘酸脚急跟痛脚筋急痛兢兢足下热不能久立寒热癎疾脚膈酸痛膝腰膈重起坐难小腹疝气游行五藏腹中切痛转筋霍乱久痔肿痛

飞扬二穴在外踝上七寸【又名厥阳】灸三壮主颈项疼历节风足指不得屈伸汗出腰痛如折膈中痛寒疟癎疾吐舌下部寒热汗不出体重狂疟头目眩痛痠脊反折痔篡伤痛野鸡痔逆气头热鼻衄衄足痿失履不收

承筋二穴在胫上从脚跟上七寸膈中央陷中【又名膈肠直肠】头痛寒热汗不出恶寒支

肿大便难筋挛脚胫酸脚急跟痛脚筋急痛兢兢足下热不能久立胫痹不仁转筋霍乱瘈瘲脚酸腰痛如折脚腩酸痛重引小腹及腰脊痛恶寒痔痛指下肿鼻衄

合阳二穴在膝约中央下三寸铜人云二寸灸五壮主腰脊强痛引腹膝股热胫酸重?疝女子崩中腹上下痛肠澼阴局暴败痛

委中二穴在膕中央约文中动脉凡风痹腰脚重痛于此刺血久痼宿疹亦皆立已主小腹热而偏痛阴跳遗小便难尿赤难衄血剧不止腰痛夹脊至头皆痛筋急身热痔痛腋下肿痛脚弱无力腰尻重不能举曲?中筋急半身不遂小腹坚肿脊强反折瘈瘲癰疾头痛热病汗不出足热不逆满膝不得屈伸

委阳二穴乃三焦下辅输也足太阳之前少阳之後出於膕中外廉两筋间扶承下六寸灸三壮主阴跳乏小便难小腹坚痛引阴中不得小便淋漓腰痛不可俛仰脊强反折瘈瘲癰疾头痛筋急腋下肿痛胷满膨胀身热飞尸遁注痿厥不仁

浮?二穴在委阳下一寸展足得之灸三壮主小腹热大便坚大阳膀胱经热大肠结股外经筋急

殷门二穴在肉郄下六寸主腰脊不可俛仰厥痿恶血流注之股外肿

扶承二穴在尻臀下股阴下文中又云尻臀下横文中【又云肉郄阴关皮部】主小便不利失精腰脊尻臀股阴寒痛痔腋下肿尻下肿大便直出阴胞有寒腰脊相引如解尻腋肿大便难

明堂灸经卷六

卷七

钦定四库全书

明堂灸经卷七

侧人头颈二十穴

颌厌二穴在曲周颞颥上廉灸三壮主风眩目无所见偏头痛引目外眦急耳鸣好 颈痛

悬颅二穴在曲周颞颥中灸三壮主热病偏头痛引目内眦身热烦满汗不出齿痛面皮赤痛

悬厘二穴在曲周颞颥下廉灸三壮主面皮赤痛癰疾互引善惊羊鸣热病偏头痛引目外眦赤痛烦满汗不出热病

天冲二穴在耳如前三寸【乃天冲】灸三壮主主头痛癰疾风瘤牙齲肿善惊恐

率谷二穴在耳上入髮际一寸半灸三壮主烦满呕吐醉伤酒风热发两目眩痛膈胃寒痰脑角弦痛不能饮食

曲鬓二穴在耳上髮际曲隅陷中鼓颌有空灸七壮主暴瘧不能言齿齲颊颌肿引牙车不得开急痛口噤

角孙二穴在耳郭中间开口有空灸三壮主颈肿项痛不可顾颈颌柱满牙齿不能嚼齲痛肿目生肤翳

和髎二穴在耳前兑髮下横动脉灸三壮主风头重痛牙车引急耳中嘈嘈颌颊肿

耳门二穴在耳前起肉当耳缺灸三壮主耳痛鸣聋耳有脓汗出生疮猝耳鸣如蝉齿齲痛

听会二穴在耳前陷中张口得之上关下一寸动脉灸五壮主聋嘈嘈若蝉鸣齿痛恶食癰疾呕吐骨酸眩狂瘈瘲口噤喉鸣牙车急痛牙车脱臼

听宫二穴在耳中珠子大如赤小豆灸三壮主耳嘈嘈若蝉鸣骨酸眩狂瘈瘲口噤喉鸣耳聋如物填塞心腹痛满臂痛失声

天容二穴在耳下曲颊後【又名大容】灸三壮主颈项痛不能言颈肿项痛不可顾耳嘈嘈若蝉鸣欬逆呕沫主气喘息齿禁喉痹寒热咽如鲠

天牖二穴在颈筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮际上一寸不灸

缺盆二穴在肩上横骨陷中【又名天盖】灸三壮至缺盆中痛汗出喉痹咳寒热瘰癧缺盆中肿外溃则生【缺】中热及满腹大水气哽噎胃热息贲脇下气上冲

扶突二穴在气舍後一寸半灸三壮主舌本出欬逆上气咽中鸣喘多唾喘饮喉中如水鸡鸣

天?二穴在颈大筋前曲颊下扶突後动脉应手?中灸三壮【又名?簧】主耳鸣聋无闻颊肿喉中痛暴瘡不能言主肩痛引项不得回顾耳痛及痛漏颈痛

天鼎二穴在颈缺盆直扶突曲颊下一寸人迎後灸三壮主暴瘡气哽咽喉痹肿不得息饮食不下喉中鸣

人迎二穴在颈大脉应手夹结喉傍以候五藏气【又名五舍】灸之不善伤人

水突二穴在颈大筋前直人迎下气舍上【又名水门】灸三壮主欬逆上气咽喉痛肿呼吸短气喘息不得卧

气舍二穴在颈直人迎夹天突陷中灸三壮主欬逆上气瘤癭喉痹咽肿颈项强不得回顾肩肿哽咽食不下

不下脇痛不得卧烦热口乾不嗜食胃脇支满喘息心痛不得转侧伤饱身黄羸瘦贲豚腹肿脊强四肢懈惰善恐少气厥逆肩臂不举欬逆吐食哆噫食入还出热中苦吞而闻食臭寒中洞泄不化胃满呕无所出身润石水身肿诸漏

京门二穴在监骨腰中季肋本侠脊【又名气俞气缺】主腰痛不得俛仰寒热肿胀引背不得息水道不利溺黄小腹急痛肿肠鸣洞泄髀枢引痛肩背寒痙肩甲内廉痛脊痙反折体痛

带脉二穴在季肋一寸八分灸五壮主妇人小腹坚痛月脉不调带下赤白里急瘕瘕

五枢二穴在带脉下三寸一云水道下一寸半灸五壮主男子寒疝陰卵上入小腹痛妇人赤白里急瘕瘕

维道二穴在章门下五寸三分灸三壮主呕逆不止三焦不调水肿不嗜食欬逆不止

居胶二穴在长平下八寸三分监骨上陷中灸三壮主腰小小腹痛肩引胃臂挛急手臂不得举而至肩

泉腋二穴在腋下三寸宛宛中举臂得之【又名渊腋】不灸大包二穴在泉腋下三寸脾之

大络布胃胁中出九肋闲灸三壮主腹有大气气不得息胃胁中痛内实则其身尽寒虚则百节皆纵

辄筋二穴在腋下三寸腹前一寸着肋灸三壮主胃中暴满不得卧喘息

天池二穴在乳後一寸腋下着肋【又名天会】灸三壮主寒热胃膈烦满头痛四肢不举腋
下肿上气胃中有声喉中鸣

手阳明大肠经二十穴

商阳二穴在手大指次指内侧去爪甲如韭叶【又名絶阳】主胃中气满喘欬支肿热汗不
出耳鸣耳聋寒热

【缺】

颌脑齿痛恶寒肩背急相引缺盆痛目青者可灸三壮左取右右取左如食顷立已胃胁支满

二间二穴在手大指次指本节前内侧陷中【又名闻谷】灸三壮主喉痹颌肿肩背痛振寒
鼻衄衄血多惊口喎目眦伤寒热

三间二穴在手大指次指本节之後内侧陷中灸三壮又名少谷主喉痹咽中如鲠齿齲痛嗜
卧胃满肠鸣洞泄寒疰唇焦口乾气喘目眦急痛目上插头热鼻衄衄血吐舌戾颈喜惊气热
身热喘疰病

合谷二穴在大指次指岐骨陷中又名虎口灸三壮主寒热疰鼻衄热病汗不出目视不明头
痛齿齲喉痹痿臂面肿唇吻不收瘡不能言口噤不开妇人妊娠不可刺损胎气主风头热鼻
清涕出

阳谿二穴在腕中上侧两筋间陷中又名中魁灸三壮主狂言喜笑见鬼热病烦心目风赤烂
有翳厥逆头痛胃满不得息寒热疰疾喉痹耳鸣齿痛惊掣肘臂不举痲疥目痛耳痛鸣聋咽
如硬吐舌戾颈妄言心闷而汗不出掌中热心痛身热浸淫烦满舌本痛

偏历二穴在腕後三寸灸三壮主寒热疰风汗不出目视??癎疾多言耳鸣口喎齿齲喉痹噎
乾鼻衄衄血

温溜二穴在腕後约去五寸又云六寸【又名温溜蛇头又名逆缺蛇头】灸三壮主口喎肠
鸣腹痛伤寒身热头痛逆肩不得举癎疾吐涎狂言见鬼喉痹面【缺】肿主狂仆主疰面
赤肿

下廉二穴在辅骨下去上廉一寸辅兑肉其分外斜灸三壮主头风臂肘痛溺黄肠鸣相迫逐

上廉二穴在三里下一寸灸五壮主脑风头痛小便难黄赤肠鸣气走注痛

三里在曲池下二寸按之肉起兑肉之端灸三壮二穴主手臂不仁肘挛不伸齿痛颊颌肿癰瘰

曲池二穴在肘外辅骨屈肘曲骨之中以手拱胷取之灸大良灸三壮主肘中痛时寒偏风半身不遂刺【缺】癰疹喉痹不能言胷中烦满筋缓捉物不得挽弓不开屈伸难风臂肘细而无力伤寒余热不尽皮肤乾燥头痛手不可举重腕急肘节痹酸重腋急痛腕外侧痛脱如拔肩重痛不举身湿摇时时寒瘕癰瘰疾寒热渴

肘胶二穴在肘大骨外廉陷中灸三壮主肘节风痹臂痛不可举屈伸挛急

五里二穴在肘上三寸行向里大脉中央可灸十壮主风劳惊恐吐血肘臂痛嗜卧四肢不能动摇寒热瘰癧欬嗽目视??痲心下胀满而痛上气

臂臑二穴在肘上七寸腓肉端灸三壮主寒热颈项拘急瘰癧肩臂痛不得举

肩髃二穴在肩端臑上斜举取之灸三壮主臂重不可举臂痛

秉风夹天髃外肩上小 後举臂有空灸三壮主肩痛不能举

肩井二穴在肩上陷解中缺盆上大骨前一寸半以三指按取之当中指下陷中又名髃井灸三壮七壮主五劳七伤颈项不得回顾背髃闷两手不得向头或因扑伤腰髋疼脚气上攻妇人堕胎後手足厥逆欬逆寒热凄索气不得卧

天髃二穴在肩缺盆中上髃骨之际陷中央灸三壮主肩肘痛引颈项急寒热缺盆中痛汗不出胷中烦满臂痛不举

肩 二穴在肩端两骨间陷者宛宛中举臂取之可灸七壮至二七壮以差为度若灸偏风不遂可七七壮不宜多灸恐臂细若风病筋骨无力不瘥当灸不【缺】细主疗偏风不遂热风癰疹手臂挛急捉物不得臂细无力筋骨酸疼肩中热头不可以顾

巨骨二穴在肩端上行两骨间陷中主背髃痛胷中瘀血肩臂不能屈伸而痛臂不得伸肩中痛不能动摇

明堂灸经卷七

卷八

钦定四库全书

明堂灸经卷八

足少阳胆经十五穴

窍阴二穴在足小指次指之端去爪甲如韭叶灸三壮主胁痛欬逆不得息足烦热汗不出四肢转筋痈疽头痛心烦喉痹舌强口乾肘不可举猝聋不闻人语

侠谿二穴在足小指二岐骨间本节前陷中灸三壮主臂肘支满寒热汗不出目外眦赤目眩颊颌肿耳聋胷中痛不可转侧痛无常处目系急目下肿皆痛逆寒泣出目痒颌痛引耳嘈嘈无所闻症足痛腋下肿马刀瘰癧妇人小腹坚痛月水不通乳肿溃胷中寒如风状头眩两颊痛

地五会二穴在足小指次指本节後?中去侠谿一寸不灸

临泣二穴在足小指次指本节後间陷中去侠谿一寸五分灸三壮主胷中满缺盆中腋下肿马刀伤瘰善啮颊【缺】满中肿淫泆?酸目眩枕骨颌厌悬之痛洒淅振寒妇人月事不利季胁支满乳痈心痛周痹痛无常处气喘不能行痲症日西发大风目痛痹中痛不得行足外使痛身痹洒淅振寒小儿惊癇反视

丘墟二穴在足外踝下如前陷中去临泣三寸灸三壮主胷胁满痛不得息久症振寒腋下痛痿厥坐不能起髀枢中痛目生翳膜腿胫酸转筋猝疝少腹坚寒热头肿症振寒腕不收目不明

付阳二穴在足外踝上三寸太阳前少阳後筋骨间主痿厥风痹头重痛瞋外廉骨痛四肢不举瘰癧风痹不仁时有寒热

悬钟二穴在足外踝上三寸动脉中灸五壮又名絶骨主心腹胀满胷中热不嗜食膝?痛筋挛足不收履坐不能起五淋湿痹流肿筋急瘰癧胫痛小儿腹满不能食饮四肢不举风劳身重

阳辅二穴在足外踝上四寸辅骨前絶骨端如前二分去丘墟七寸灸三壮主腰溶溶如坐水中膝下肤肿筋癰诸节尽痛痛无常处腋下肿瘰癧马刀喉痹膝?酸风痹不仁腰痛不可以顾腰痛如锤居中肿痛不可欬欬则筋缩急诸节痛寒热胁痛

光明二穴在足外踝上五寸灸五壮主身懈寒淫泆?酸不能久立与阳辅治病同法热病汗不出猝狂虚则酸痹坐不能起实则足?热膝痛身体不仁善啮颊腹足清寒热膝痛经热不能行手足偏小

外丘二穴在足外踝上六寸可灸三壮主肤痛痿痹胃胁胀满颈项痛恶风寒癰疾

阳交二穴在足外踝上七寸斜属足三阳肉分之间【又名别阳】主寒厥惊狂喉痹胃满面肿寒痹膝不收寒热

阳陵泉二穴在膝下一寸外廉陷中铜人云在外踝上七寸又以蹲坐取之可灸七壮至七七壮主膝伸不能屈冷痹脚下不仁偏风半身不遂脚冷无血色头痛寒热口苦噤中介介头面肿胃胁柱满心中怵惕恐如人捕

阳关二穴在阳陵泉上三寸犊鼻外陷中不可灸中渚二穴在髌骨外膝上五寸分肉间陷中不可灸环跳二穴在髌枢中侧卧伸左足屈上足取之灸五十壮主风湿痹风疹偏风半身不遂腰胯痛不得转侧治胃胁痛无常处腰肋相引急痛髌枢中痛不可举胫痛不可伸屈胫痹不仁

大训二穴在足大指端去爪甲如韭叶及三毛中灸三壮主猝疝小便数遗溺阴头中痛心痛汗出阴跳上入腹阴偏大腹脐中痛悒悒不乐病左取右右取左腹胀满少腹痛中热喜寐尸厥状如死妇人血崩不止目不欲视太息五淋不得尿哆噫

行间二穴在足大指间动脉应手中灸三壮主溺难白浊寒疝少腹肿欬逆呕血腰痛不可俛仰腹中胀心痛色苍苍如死状终日不得息口喎四肢逆冷噤乾烦渴瞑不欲视目中泪出太息癰疾短气不闭茎中痛面色苍苍黑短气呕血胃背痛心痛数数心悲不乐妇人月事不利见赤白而有身反败阴寒振寒溲白尿难痛

大冲二穴在足大指本节後二寸或一寸半陷中灸三壮主腰引少腹痛小便不利状如淋疝少腹肿溏泄遗溺阴痛面苍色胃脇支满足寒大便难呕血女子漏血不止小儿猝疝呕逆发寒噤乾肘肿内踝前淫冻酸腋肿下马刀痿唇肿善渴喉中鸣不得尿阴上痛溏泄泄血面陈黑

中封二穴在足内踝前一寸仰足取之陷中伸足乃得之灸三壮主疟疾色苍苍振寒少腹肿食快快绕脐痛足逆冷不嗜食身体不仁寒疝引腰中痛或身微热小腹痛振寒溲白尿难痛噤乾善渴身黄有微热少气身重湿内踝前痛膝肿痠厥身体不仁疝癰暴痛痿厥咽偏肿不可以咽

蠡沟二穴在足内踝上五寸灸三壮主暴疝少腹肿时少腹猝痛小便不利如癰闭数噫恐悸少气不足腹中痛悒悒不乐咽中闷如有瘕肉状背拘急不可俛仰女子赤白淫下时多时少暴腹痛刺

中都二穴在内踝上七寸骨中与少阴相直【又名中郄】灸五壮主肠澼溃疝少腹痛妇人崩中因恶露不絶足下热胫寒不能久立湿痹不能行

膝关二穴在犊鼻下二寸陷中灸五壮主风痹膝内痛引膝不可屈伸喉咽中痛

曲泉二穴在膝辅骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得灸三壮又云在膝屈内外两筋间宛宛中又云在膝曲横纹头主治女子血瘕按之如汤浸股内少腹肿阴挺出丈夫?疝阴股痛小便难腹脇支满癃闭少气泄利四肢不举实即身热目眩痛汗不出目??膝痛筋挛不可屈伸发狂衄血喘呼少腹痛引喉咽头风劳失精身体极漏泄水下利脓血阴肿节痛

阴包二穴在膝上四寸股内廉两筋间灸三壮主腰尻引少腹痛气溺不禁

五里二穴在气冲下三寸阴股中动脉灸五壮主阳中满热闭不得溺主嗜卧四肢不得动摇

阴廉二穴在羊矢下去气冲二寸动脉中灸三壮主妇人绝产若未经生产者灸三壮即有子

足少阴肾经十穴

涌泉二穴在足心陷中屈足卷指宛宛中又云在脚心大拇指下大筋灸二壮主腰痛大便黄心中结热风疹风痛心痛不嗜食妇人无子短气欬嗽身热喉痹胷膈满目眩男子如小女子如妊娠五指端尽痛足不得履地引入腹中痛喉痹哽噎寒热咽中痛不可食

然谷二穴在足内踝前起骨下陷中灸三壮主咽内肿心恐惧如人将捕涎出喘呼少气足跗肿不得履地寒疝小腹胀上抢胷脇欬唾血喉痹淋漓女子不孕男子精溢?酸不能久立一足寒一足热舌纵颊满消渴初坐小儿脐风口噤痿厥洞泄胷中寒脉代时不至温疟汗出阴上缩内肿气咽喉而不能言舌下肿难言舌纵挺出不嗜食

太谿二穴在内踝後跟骨上动脉陷中灸三壮主久疟欬逆心痛如锥刺其心手足寒至节喘息者死呕吐口中如胶善噫寒疝热病汗不出默默嗜卧溺黄消痹大便难咽肿唾血瘀癖寒热欬嗽不嗜食腹脇痛瘦弱手足逆冷久疝瘕积聚与阴相通及足清不仁热病多汗黄疸多热少寒腹中肿胀

大钟二穴在足跟後冲中灸三壮主实则小便淋闭洒洒腰脊强痛大便秘澀嗜卧口中热虚则呕逆多寒欲闭户而处少气不足胷胀喘息舌乾咽中食噎不得下善惊恐不乐喉中鸣欬唾血腹满便难多寒少热

水泉二穴去太谿下一寸在内踝下灸五壮主月事不来来即多心下闷痛目??不能远视阴挺出小便淋漓腹中痛

照海二穴在足内踝下灸三壮主噤乾四肢懈怠情善悲不乐久疟猝疝少腹痛呕吐嗜卧大风偏枯半身不遂女子淋漓阴挺出阴暴起疝少腹热而偏痛大风默默不知所痛视如不明

复溜二穴在足内踝上二寸陷中灸五壮【又名冒阳伏白】主腰脊十分痛不得俛仰起坐目??视不明口舌乾涎自出足痿不能履?酸不自温腹中雷鸣腹胀如鼓四肢肿十水病溺青赤黄白青取井赤取荣黄取腧黑取合血气泄後肿五淋小便如散火骨寒热汗注不止脚後廉急不可前却足附上痛风逆四肢癱

交信二穴在内踝上二寸少陰前太陰後廉前筋骨间灸三壮主气淋?疝陰急股引膈内廉骨痛泄痢赤白女子漏血不止

筑宾二穴在内踝上膈分中灸五壮主小儿胎疝痛不得乳癲疾狂言呕吐沫足膈痛久疝絶子

陰谷二穴在膝内辅骨後大筋下小筋上按之应手屈膝中取之灸三壮主膝痛如锥不能久立痰涎下烦逆溺难言主舌下肿及股内廉痛妇人漏下心腹胀满不得息小便黄男子如女子如妊娠寒热腹偏肿脊内廉痛陰痿

明堂灸经卷八