

内府秘传经
验女科

龚廷贤

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
卷一	5
卷二	7
卷三	16

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

卷一

月经前期论（一）

其症血来如猪肝水，五心作热，腰疼，小腹痛，面萎色黄，不思饮食，乃气血皆虚。先用黄芩散，退其五心烦热。后用调经丸，次月血胜疾除，而人清安矣。

黄芩散

川芎 川归（酒洗、炒） 白芍 苍术（米泔浸） 甘草 天花粉 知母
黄芩水一盅，煎七八分温服，渣并。

调经丸

三棱（醋炒） 莪术（醋炒） 川芎 川归（酒洗） 白芍（酒洗） 小茴 生地（酒洗）
熟地八角 茴 玄胡 白茯苓 砂仁 乌药
香附（各二两，童便炒）上为末，早米糊丸，梧桐子大，不拘时，酒下百丸

卷一

月经后期论（二）

其经来如屋漏水，头昏目暗，小腹作痛，更兼白带，咽中臭如鱼腥，恶心吐逆。先用理经四物汤，次服内补当归丸，下月疾愈。

理经四物汤

川芎（三） 川归（七，酒洗） 白芍（七） 生地（八） 黄芩（七） 白术（八）
柴胡（五） 香附（一钱） 玄胡（一钱） 三棱（七，醋炒）水一盅，煎七分。

内补当归丸

续断（八） 阿胶（一，炒） 甘草（四钱） 川芎（七钱） 干姜（五钱，炙）
白芷（六钱） 白芍（一钱二，酒炒） 熟地（五钱） 蒲黄（一钱）
浓朴（八分，姜汁炒） 吴茱萸（七钱） 附子泡 白茯苓（八钱）
肉苁蓉（八钱，酒洗）上或各一两，蜜丸如梧桐子大，空心酒下八十丸。

卷一

月经或前或后（三）

其症因脾土不胜，不思饮食，由此血衰，月水往后期矣。或次月饮食多进，月水又往前矣。用药不须调血，只宜理脾，脾土胜旺，血匀气顺，自然应期，当紫金丸。

紫金丸

青皮 陈皮 良姜 苍术（米泔水浸） 槟榔 枳壳 砂仁（微炒） 红豆 香附（制）
乌药 三棱（醋炒）
莪术（各二两）上为末，早米糊丸，梧桐子大，食前米汤送下百丸。

卷二

脉法

左手寸脉洪，主胸中之怒气。关脉洪，主心中之冷气。尺脉洪，主不孤。左三指般大，主孕有思在内。尺脉小如线发，主作脉，女人血堂病，月红或前或后。

右手寸脉洪，主上焦热，咳嗽有痰，身发潮热。关脉洪，主冷气作痛。尺脉洪，主孕。尺脉小，主子宫冷。两手六脉一般洪缓而清利，主寿高。六脉俱小如线大，主胃弱不能饮食，腰痛头晕败血。六脉俱洪大浮弦，主有风气。女人除此与产后，余与男子同。男子左手洪右手弱，主大利。女子右手洪左手弱，主大利。

卷二

辨孕男女脉法歌

左手实大是男胎，右手弦洪是女孩，两尺偏大分男女，命门滑实主怀胎。

卷二

调经

赶前为热，退后为虚。血滞宜破，血枯宜补。常时与经前作痛为血积，经后痛为血虚。常时发热为血虚有积，经行发热为血虚有热。

【主意】妇人坤道血为基，气血调和体最宜。血盛气衰应可治，血衰气旺渐乖违。血热先期风热紫，寒痰黄淡湿违期。作痛行经气血滞，行过作痛血气虚。经血有调宗四物，湿痰积、术二陈推。脉数黄芩荆芥穗，气血力弱入参。沉迟气滞槟榔佐，作痛满闷入青皮。虚热逍遥补心类，清之经血自如期。

逍遥散

白术（炒） 川归 柴胡 白芍 黄芩 薄荷 地骨皮 天花粉 龙胆草 石莲子水煎服。

卷二

经闭

夫经闭不通者，或坠胎及多产伤血，或久患潮热消血，或久发盗汗耗血，或脾胃不

和、食少而不生血，或痢疾伤风失血，或七情伤心气停郁结，故血闭而不行也。治宜生血、补血、调血。

【主意】经凝气滞不流通，故闭将来紫淡红，病后汗多思损血，或因湿热冷兼风。气郁沉微当利气，紧寒血积又疏通，四物槟榔附莪术，桃仁牛膝桂虻虫，弦濡气虚参白术，黄鞭草牡丹芍，其间胃火干枯涸，酒佐将军大有功。

卷二

崩漏

皆由劳伤血气，损冲任二脉，气血俱虚，不能约制其经血，故忽暴下者，或渐成淋漓者，盖妇人皆由心事不定，或人事少，故贵势脱。先富后贫，皆心火上炎，治当劝谕，而行镇心火之药。

【主意】崩漏皆由血气伤，脉来弦大细而长。东垣下陷不言热，学人须知要忖量。丹溪每论虚湿热，阴搏阳弱病之详。脉弦而数当清热，荆芥黄芩未服良。百草霜研宗四物，痛入延胡炒黑姜。脉濡气虚参白术，续断黄功效强。久崩下陷宜升举，养血调脾泻二阳。

卷二

赤白带

赤属血，白属气，湿热为病，漏与带俱是胃中痰积下流，渗入膀胱，稠粘者是。又有如白汤者，名曰白浊，主燥湿为先，法当升之，甚者法以提其气，宜断浓味。

【主意】白带根因湿热当，赤荣白卫不调和。来而腰膝皆酸痛，漏下时多骨木枯。脉来弦缓伤乎风，炒姜散服绝其。伏龙肝散多灵验，脉数樗根效更多。

伏龙肝散

伏龙肝 艾叶 川芎（各一钱五分） 赤石脂（） 麦冬（去心） 干姜（炙） 川归 肉桂 甘草 熟地（各三分） 加枣煎服，或为末，米饮酒下。

卷二

安胎

胎气宜清不宜热，宜静不宜动，有因胎病不安者，有因母病而胎不安者，宜预安之。

【主意】妊妇全凭气血谐，伤情冷热挫为灾。伤血脉濡宜四物，四君脉大旋安排。挫气缩砂为末服，术芎芩归不伤胎。

安胎饮

熟地 白术（炒） 当归（酒洗） 川芎 白芍 茯苓 黄芩 甘草 阿胶（炒）
地榆 艾叶（各五分） 姜（三片） 水煎服胎气郁滞者，宜参苏饮。

人参（二钱） 苏叶（五钱） 水煎服脾气虚弱者，宜六君子汤。

人参 甘草（各五钱） 白术（炒） 茯苓（各一钱） 半夏（制） 陈皮（去白七分）
加紫苏 枳壳 姜（二片） 枣（二枚） 水煎，不拘时服郁结伤脾者，宜归脾汤。

人参 黄 茯神 甘草 木香（忌火） 酸枣仁（炒） 白术（炒） 圆眼肉 加柴胡
梔仁（炒黑各等分） 姜（一片） 水煎服郁怒肝脾者，宜四七汤。

苏叶 浓朴（姜汁炒） 茯苓（各一钱）
半夏（姜制，一钱五分） 加川芎、川归，怒动肝火加五味子、柴胡、姜、枣煎服。

卷二

漏胎

妊娠月水时下者，皆由冲任脉虚，不能约制经血，血漏尽则胎毙矣。有劳役喜怒不节，或饮食触冒风寒，或母有宿疾，为风冷所乘，气血失度而血漏下。

【主意】漏胎血少气偏虚，不能卫护热乘之。脉数黄芩加白术，安胎主药善扶持。弱脉血虚全四物，艾胶制炒要知宜。下陷升提分湿热，气虚应可用参。

卷二

胎痛

夫胎痛者，皆妊妇禁忌不知，或由生冷或触风寒，邪正相击，随气上下，冲于心则心痛，攻于肠胎，则肠胎痛。

【主意】胎痛分明胎气伤，致令妊妇痛长声。脉来细紧寒食气，缩砂四气最为良。脉涩血虚宜四物，紫苏香附服安详。尺数热痛连炒入，诊脉须分阴与阳。

四七汤

苏叶 浓朴（姜） 白茯苓（各一钱） 半夏（一钱五分，姜制） 加姜、枣，水煎服。

卷二

恶阻

皆妇人禀受怯弱，或有风气，或有痰饮，凡妊便是有病，其妇颜色如故，脉息和顺，但觉体肢沉重，头目昏眩，择食，恶闻气味，好食酸咸，甚者作寒热，呕吐痰水。轻者不必服药，重者以半夏汤，茯苓丸可也。

【主意】血夺胃气呕咽干，一云痰火自相搏，饮食下咽随口出，致令恶阻食难吞。半夏茯苓汤要药，二陈藿术亦为尊。脉分热冷并虚实，顺气和脾胎自安。

半夏汤

半夏（姜制） 缩砂（各二两） 茯苓 白术（炒） 杏仁（去皮尖） 芍药（各五两） 竹叶（三十片） 大枣（五枚） 陈皮（五两） 水煎服半夏甘而益脾，辛而散滞。姜所以制半夏之毒也。脾喜燥而畏湿，故用白术燥脾，茯苓渗湿。

脾喜通而恶塞，故用杏仁利气，陈皮泄气，竹叶清气，能去水中之火，芍药味酸，能泻土中之水，大枣取其甘而益脾耳。

茯苓丸

赤茯 人参 桂心 干姜（炙） 半夏（制） 陈皮（各一两） 白术（炒） 干葛 枳壳 甘草（炙） 共为末蜜丸，梧桐子大，每服五十丸，一日三服

半夏茯苓汤

半夏（制） 茯苓（八分） 砂仁（炒） 陈皮 甘草（各四分） 加枣、姜、乌梅，水煎服二三剂，再服茯苓丸。此方健脾化痰滞要药，或加白术为好。若食滞加枳壳，气恼加柴胡。

回春散

白茯苓（一钱）半夏（制，一钱）陈皮（五分）苍术
浓朴（各一钱、姜汁炒）砂仁（五分）藿香（八分）干姜（二分）乌梅（一个）
甘草（三分）加姜三片，水煎服。

卷二

胎肿

凡孕妇有通身肿者，有脚肿者，俗乎为胎肿，又名胎水。或脾虚不能制水者，血散四肢而肿，有胎挟水，水血相搏者，有胃虚湿者，有乘风冷者，有痢症后而肿者，有饮食太过者，有腹胀而肿者。

【主意】胎肿皆因湿热多，山栀、卜子炒宜过，研末米调稠服下，管教虚肿渐消磨。

卷二

子烦

夫妊娠而子烦者，是肺脏虚热乘于心，则心烦。停痰积饮在心胸之间，或中于心，亦烦也。若热烦者，但热而已。若有痰而烦者，恶闻食，气则烦燥。

【主意】妊妇心惊闷子烦，病因二火君火四月，相火六月在其间。竹叶汤除虚燥病，门冬饮子似仙丹。

犀角散

生犀角（凉心，镑）地骨皮（退热）麦冬（清金，去心）赤茯苓（导赤）
条芩（泻火）甘草（生用和中）水煎服。

竹叶汤

白茯（二钱）防风（一钱）麦冬（一钱五分）黄芩（一钱五分）
竹叶（五片）水煎服

门冬饮子

麦冬（去心）人参知母（各一钱）生地（八分）茯神（七分）五味 栝蒌仁
葛根（各五分）甘草（三分）竹叶（七片）水煎服

卷二

子痫

孕妇忽然冒闷，不识人事，角弓反张，须臾则苏，状若中风，名曰子痫，亦谓之风症，又名子冒。

四物汤养血，加连、芩降火。四物汤方在前。

【主意】孕妇筋强语塞痰，或时发搐故名痫，脉浮弦滑羚羊散，煎服祛风渐渐宽。

羚羊散

羚羊角（镑）独活 酸枣仁（炒）五加皮（各八分）防风川芎 苡仁茯神
川归（酒洗）杏仁（各四分去皮）木香（忌火）甘草（各三分）
姜（三片）水煎服

卷二

子悬

胎气不和，怀胎迫上，胀满疼痛，谓之子悬。恐难产。

【主意】胎气凑上腹心田，满闷胀痛曰子悬，紫苏散子安胎气，须教一服遂安然。

紫苏散

紫苏 人参 陈皮（去白）大腹皮（洗净）归尾川芎 粉草白芍加姜（五片）葱白（七寸）煎服。胎前诸病，俱以此加減，腹痛加香附、木香，热加条芩，咳嗽加枳壳、桑白皮，呕加砂仁，泻加白术、茯苓。

卷二

子淋

妊妇肾虚，膀胱热也。肾虚不能利水，则小便数也。膀胱热则小便涩而不利。妊娠之妇胞系于肾，肾间虚热而成淋疾，甚者心烦闷乱，名曰子淋。

【主意】子淋散在便淋中，热结便癃气不通，安荣散子功多效，服之宽快有奇功。

安荣散

麦冬 通草 滑石 川归 灯心 甘草 人参 细辛（各五分）水煎服。

卷二

胎死上喘

因母患热病，至六七日以后脏腑极热，熏蒸其胎，而致胎死自冷，不能自出而作喘。产母舌青者死。

【主意】脉沉病喘死胎中，动热伤胎气上冲，桂射和匀酒调下，黑神散子亦能通。

黑神散

熟地 蒲黄（炒） 黑干姜 当归 白芍（酒炒） 桂心（各三两） 甘草（三钱）
黑豆（炒去皮，三合半）共为末，每服二钱，童便和酒调下。它本用赤芍。

卷二

胎衣不下

产时用力，恶血上逆，胎衣亦随气上，心头迷闷，须臾不止，即亡而不救矣。

【主意】胎衣不下为何如，疲倦皆由用力过。停风衣冷或血入，胞肿令人无奈何。急服夺命丹行血，牛膝汤煎效更多。益母童便酒调下，胞衣下利更清佳。

奇命丹

附子（泡一钱） 丹皮（一两） 干漆（一钱，炒、烟尽为度）
大黄（一两）共为末，大黄成膏，丸梧桐子大，酒下五七丸。

牛膝汤

牛膝 川芎 朴硝 蒲黄（各三两） 川归（一两四钱酒洗）
桂心（五钱）共为一剂，每服（五钱） 姜（三片） 加生地（一钱） 水煎。

又方

牛膝 瞿麦 归尾 木通（各一钱） 滑石（二钱） 冬葵子（酒洗，一钱五分） 枳壳（一钱） 水煎热服，治妇人生理不顺，用此滑利水道，令儿易产，药分三服，水二盅，煎八分温服。

卷二

产后寒热

凡发热乃气虚甚，非有实热也。有内伤发热，有外感发热恶寒者，亦血气虚甚，有瘀血作者。

【主意】产后发热又增寒，中感须知有几般。外邪身热脉浮紧，五积交加病自安。右寸脉大头不痛，发热皆由宿食存，香砂二陈加麦用，内伤莫作外伤看。小腹满疼有瘀血、增寒壮热掌心温、弦紧脉宜五积散，延胡葱白散为尊。日晡潮热宜八物，脉虚弦大补中论。医临药脉如临陈，虚实分明仔细参。

五积交加散

浓朴（姜汁炒） 陈皮 桔梗 苍术（米泔水浸） 川芎 白芷 白茯苓 归身 香附（制） 半夏 枳壳（炒） 干姜（炙黑） 肉桂 甘草（炙） 麻黄 白芍（酒炒） 青皮 羌活 独活 柴胡 前胡 人参（邪胜不可用参） 水（二钟） 姜（三片） 葱（一根） 煎至八分，温服。

五积散

（其方见二十三内）

八物汤

人参 白术（炒） 茯苓 甘草（减半，炙） 归身（酒洗） 熟地 芍药（酒炒） 川芎（各等分） 他本有砂仁。水二盅、姜三片、枣一枚，煎服。

卷二

产后血晕

宜用生化汤。有血多去而晕，宜大补血。有气虚而晕，宜大补气。有痰火泛上而晕，宜清痰降火。有瘀血不行而晕，消瘀血为主。

【主意】血晕皆由血去多，血虚痰动耳鸣辘，脉息沉微加冷厥，若然不治渐成痼。

卷二

产后腹痛

若腹满者，当去恶血，腹不满者，虚作痛也。

【主意】恶血不尽痛忧疑，脉来细紧与沉迟，聚宝丹磨随饮引，童便和酒最相宜。脉弦而紧黑神散，血利玄胡桂与归，心腹绞痛并儿枕，蒲黄宜入五灵脂。

失笑散

五灵脂 蒲黄（各一钱）用醋水煎服

聚宝丹

没药（炙去油）真琥珀（另研）当归（酒洗焙干研末）木香（各一两）乳香（五钱，炙，去油）辰砂（水飞）麝香（各一钱。另研）上为末，或滴为小丸，或用酒糊为锭子，每用一锭，酒下或童便下尤妙。

卷二

阴hu脱

气血虚甚所以脱下，但宜养血和气，自收腰肚，常宜热之。

【主意】户物形如帕下垂，俗名呼作产门颓。治宜补气兼升法，清气升时物自回。用补中益气汤，十全大补中亦可。

卷三

调经种子

妇人之病，多是月候衍期，或前或后，或多或少，小腹急痛，每至经脉行时，头眩，饮食减少，气满，崩漏不止，腰腿疼肿，赤白带下，并宜调理。

【主方】川芎（七分，血药中能使气化流行，以养心血，取其辛温能行血之滞也。）

）当归（一钱，大能和血补血，诸血症皆宜全之。）

白芍（八分，治血虚腹痛之剂也。主收敛腹中疼痛，酒浸煨用。）生地（一钱，能凉心血，疏血或衄血，吐血，凝滞瘀血，崩中血不止，胎动下血，大肠结燥，大便不润者，皆当用之。）香附（八分，气重味轻而辛散，妇人之圣药也。盖妇人心性偏执，每多郁滞，所谓多气少血此也。此药能疏气散瘀。）

益母草（一钱，取其活血养血也。）甘草（三分，能和药性。）牡丹皮（七分，治肠胃积血，除结气，破瘀血，吐血衄血之圣药，及无汗骨蒸者，其能养真血而去败血，固真气而行滞气耳。）

五灵脂（一钱，逐瘀血，脚膝痛不可忍者，炒令烟尽为末。）白茯苓（八分，润其肺，生津补脾，虽曰：淡渗而其味尚甘，其阴虚者，无害也。）每剂水二盅、生姜三片、枣一枚、煎八分空心温服。

加减法：

经水不及期先来者，血热也。加酒炒黄连（七分）。过期紫黑有块，亦血热也，更加黄连。过期而行者，血寒也、加煨干姜、肉桂（各三分）。临期正行作痛，加玄胡（八分）、青皮（五分）；经行或断续不来，积块刺痛，加红花、苏木、桃仁（各五分）；经水来过多，加黄芩（炒一钱）、蒲黄（八分），经水来即病，饮食少思，加白术（八分）、陈皮、砂仁（各五分）；肥人痰多，赤白带下，加南星（八分），苍术（八分）；气血虚弱，四肢酸软，面无颜色，加人参、黄（各五分）月信赶前，宜用凉药以清热。退后为虚，宜用温药以补虚。分而为二，当审而用之，但服养血益血，补养脾胃诸药，而血自行矣。

【主方】白芍（一钱酒炒，泻脾经之火，伐肝木。）当归（一钱酒洗，能补妇人诸血不足。）白术（一钱，陈壁土炒，大能除湿痰，故脾胃能补而清顺，气得之而能健也。

与当归、白芍同，即清脾则湿热能消）

半夏（七分姜汤泡，性躁而能除湿痰、故脾胃得之而能健也。）

白茯苓（八分。去皮，渗利治痰嗽，去胞中之火。）

人参（七分。入肺经，助肺气而通经活血，此乃气中之血药也。）

甘草（三分。除头热、肌热之圣药。）

阿胶（一钱。蛤粉炒成珠，保肺经养肝血，补虚止嗽，血症皆用之。）五味子（五分。酸苦而微带辛，能引酸苦入肺肾，以收敛肺气而滋肾水。其止嗽益气除烦，补虚生津止渴）柴胡（八分。去芦，泻肝胆之火。）

川椒（三分。补暖下焦。）每帖水二盅 姜三片煎，食前稍热服。

加减法

五心烦热，日晡潮热，加胡黄连（五分）；不思饮食，加神曲麦芽（各二分）；头痛，加川芎（七分）。

通经散

治妇人月经不通，或积瘀血，时常作腹痛，攻刺小腹坚硬有块，及室女经不通，此药能通利之。

刘寄奴（二两）当归尾（一两）辰砂（三钱，另研）赤芍（一两）

红花（一两）穿山甲（一两，炒）玄胡索（一两）莪术（一两，醋炒）

官桂（三钱）乌药（一两）牡丹皮（一两，酒洗）川牛膝（一两，酒洗去芦）三棱（一两，醋炒）共为细末，每服二钱，空心热酒调下，如不用酒，薄荷汤和醋送下亦可。此方善能通经，用之于血滞者可矣。若畏而不服，养病自贻患也，然多服亦未见有误。

养荣汤

瘦怯妇人不能孕育者，以子宫血少也，可用此汤以补阴血不足，能养血滋阴，血足自然易孕。

川芎（一两）当归身（二两，酒洗）白芍（二两，酒炒）

淮熟地（四两，洗净蒸）山药（二两）泽泻（一两五钱，去毛）

山萸肉（二两，去核）牡丹皮（二两，去骨洗净）白茯苓（二两，去皮）

黄柏（四两，酒炒褐色）知母（二两，去毛酒炒）共为细末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服八十丸，空心盐汤下，冬月温酒下。

加味调经丸

血热经水先期，气旺痰火者，服此药易孕。

香附子（五斤分作五分，一分用盐水浸，一分童便浸，一分醋浸，一分无灰酒浸，

一分米泔水浸。每分浸法：春浸三日，夏浸二日，秋浸五日，冬浸七日，仍用原汁煮，不可犯铁器，用葱五斤取白，切细拌香附焙干，以葱黄色为度。）

川芎（二两）当归（四两，酒洗）白芍（四两）生地（四两）黄连
黄芩（各三两）橘红（二两）青皮（一两五钱）柴胡（二两）白芷（二两五钱）
荆芥（五两）活石（五两）水飞过，共为末，醋面打糊，丸如梧桐子大，每服八十丸，空心白滚汤下。

乌鸡丸

治妇人羸瘦弱甚，血虚有热，经水不调，赤白带下等症。女科切要之药，服之多子。医家不审气血冷热，妄投胶艾、姜桂香燥之药，令人有子。殊不知积湿成热，服者无不被祸纵，受孕而坠者多矣。然世俗概用济阴暖宫，聚宝丹，艾附等丸，以为得当。前药品乃温热之药，助火消阴之剂，必致误人矣。故参出此方，怀孕时自宜斟酌。若素有坠胎之患，亦宜禁忌恼怒，及姜蒜热物之类宜戒之。此药性平和，滋养血气，安胎保全月事。

白毛乌骨公鸡（一只肥重者闭死，去毛肠净，用京酒和水与鸡放在罐内，浸没鸡两寸深，将文武火煮干去骨，将肉捣烂作饼，瓦上焙干研为细末。）香附子（六两同米泔水、京酒同浸，春秋浸三日，夏浸一日，冬浸四日，取火焙之。）

熟地（三两）当归（三两，酒洗）川芎（二两）白芍（二两，酒炒）人参白术黄
白茯苓川续断砂仁杜仲（姜制炒去丝，一两）川牛膝（一两五钱，去芦，酒洗）
肥知母（二两，酒炒）鹿角胶（二两）上共为细末，再用山药（八两，为末，酒打糊为丸），将鹿角胶用酒溶化入药同捣，丸如梧桐子大，每服六十丸，渐加至八九十丸，早晨温酒送下或米汤亦可，忌煎炒辛辣之物及苋菜。

求嗣经验育胎丸

紫河车（一具，初生男胎为妙，连带者更佳，以米泔水洗净，新瓦上烘干为末。

）丹雄鸡肾（八副，味甘温无毒，暖妇人血海，鬓甲未毛童鸡为佳，煮熟取肾）益母草（一斤，研细末三两，味辛气温，调经水，产后胎前诸疾，活血养血。）莲子（去心二两，主补五脏益元气，安精神开心养血。）

淮熟地（六钱，主治女子伤中胞胎，补五脏血气不足，通血脉益气力）

白茯苓（三钱去皮，主开胸膈，调脏气，养心血神守中。）山茱萸（三钱去核，主温中下气，强益精安五脏，通九窍暖腰膝。）共为细末择壬子日炼蜜丸龙眼大，待经事至空心服二丸，用蜡酒送下，连服三日。又候经尽如前服之，以受孕见效为度。有孕不可服，忌煎炒、椒、姜、葱辣之物。此药平气血，补暖子宫血海之功极大，故易孕也。

虚损补中汤

妇人调经，胎前，产后，崩漏虚损诸症。

川芎 当归（酒洗） 白芍（酒拌炒各一两） 白术（米泔水洗，一两五钱）
人参（去芦） 黄（蜜炙去毛不用） 陈皮（各一两）
鹿角胶（一两五钱，顿化入药）
砂仁（五钱，炒）上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服八十丸，空心滚白汤下。

熬鹿角胶法

用鹿角劈碎，米泔水浸四五宿，用清水洗净，以新罐盛之，罐内水满为度，以罐入锅内，水煮之，将罐口固扎勿令泄气，用桑柴煮七日七夜，取起滤胶，宿将汁以文火成膏。煮时锅内若干，加之热水再煮，勿用冷水。取胶同煎药，用之最取元气，大补气血。

四圣丹

诸男妇诸虚百损，并宜服之。

紫河车（一副洗净，新瓦焙干为末） 人乳（二两，不拘多少，旋取于银铤或铜铤中，漫火熬成膏，如饴糖色，净用二两）
秋石（二两真者用乳钵盛之，取熬成乳，同晒干连秋石四两为度。）
鹿角胶（二两用陈酒半碗，煮滚化） 甘枸杞（酒浸洒干取净末，一两五钱）
淮山药（隔纸炒净末一两五钱） 白茯苓（去皮净末，一两四钱） 人参（净末二两）
上共合为一处，将鹿角胶化开，少加蜜拌匀，捣千捶为度、梧桐子大，每服五十丸，空心淡盐汤送下。忌葱蒜、萝卜、辛辣热物。

丹参散

凡经水不调，或前或后，或多或少，产前胎不安，产后恶露不止，并皆治之。冷热劳倦，腰脊骨节烦痛。

丹参（去芦）为末，每服二钱，酒调下。凡调经，胎前产后，汤药中皆可加用之，极效。

金匱丸

治妇人之圣药。

香附（一斤童便、酒、醋、盐水各制四两）
生地（一两，酒浸洗，加益智仁二两，用酒炒，去益智仁不用）
茯苓（四两，去皮）砂仁（二两，炒去壳）白芍（四两，火煨）
当归（四两，童便洗）白术（六两，米泔水浸，洗净四两）
白薇（六两，水洗去芦净四两）黄芩（酒浸洗净四两）人参（二两）
木香（六钱忌火）川续断（六两，酒洗净，五倍炒）阿胶（四两，蛤粉炒成珠）
没药（六钱）上为末，法制咀片极细，用山药十二两，捣碎，用清水打糊为丸，如梧桐子大，每日空心滚白汤送下五十丸，此药大能调经，除百病如神效。此女科之圣药也。

还少丹

治诸虚百损，调荣益卫，健脾补胃，壮阳滋阴，久服令人多子，能使白发还黑，皮枯再润，此王道平补之剂，功效甚大，不能尽述。

何首乌（赤白两种各一斤，竹刀切片用。用黑豆拌蒸九晒去豆不用）
破故脂（八两，用井花水浸三宿，再用胡桃泥拌透，去胡桃泥，将故脂研末。）
川牛膝（八两，去芦，用黑豆拌蒸，晒干九次为末）茯苓（赤白两种各一斤，去皮筋研细末，井花水飞过，去浮者，只用沉底者，赤用牛乳，白用人乳，初煮乳满为度，煮透以干为度，晒干用。）枸杞子（晒干为末八两）
菟丝子（八两，酒浸三宿，加好酒浸透煮，晒干为末。）
天门冬（去心晒干，八两）麦门冬（去心，六两）熟地（黄酒洗净，八两）
生地（黄酒洗，六两）当归身（酒洗，六两）冬青子（酒洗，八两）
覆盆子（酒洗，八两）桑椹子（八两）
旱莲草（取头末，八两）黄柏（蜜拌炒，二两）肥知母（蜜拌炒，二两）
山萸肉（八两）龟板（二两，醋、油炙）虎胫骨（二两，酥油炙）上各味俱不犯铁器，为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服空心，或食前淡盐汤或酒送下八九十丸，渐加至二百丸，服此药时忌萝卜、牛肉、葱、蒜、生冷、煎炒等物。

卷三

崩漏论

妇人崩漏，失血过多，由气血俱虚损，伤子宫血海也。血气之行外循经络，内荣脏腑，重则为崩，轻则为漏。而冲任之气虚，不能约制其经血，故脾不能统血，肝不能藏血，忽然血崩暴下，此等症候皆由脾胃气血先损，能受补者可救。误用止涩寒凉之剂，复伤脾胃生气，使血反不归经矣。

【主方】人参（一钱）炒白术（一钱）白茯苓（八分）甘草（五分，炙）

小蓟（一钱）川芎（七分）当归头（一钱，酒洗）侧柏叶（一钱，炒）
生地黄（一钱，酒洗）水二盅煎八分食远服。

加减法

血晕，加荆芥（六分，炒）、泽兰叶（六分）；虚汗，加黄（一钱蜜炙）
枣仁（八分去壳炒）；崩中日久，白带不止，加龙骨、牡蛎（火，各一钱，研末，
用丝绵裹入药同煎）；血来多不止，加墨棕刷烧灰存性，绵灰（各三分，盖血遇黑
即止也；经血得热，崩漏不止，口苦咽干，小便短少，大便燥结，加黄连、黄芩、
山梔（各五分，俱要酒炒）；血多紫黑如泥凝块者，亦当用之。

卷三

赤白带论

此症营卫滞气之所成也。赤者属荣，白者属卫，乃病之常。然其症皆因喜怒忧思，
素有湿热伤于荣卫胞络，使浊气渗入膀胱，故流带下。轻则来而不来，重则来而无
度，使腰膝疼痛，饮食减常，精神短少，法当清上实下，清浊自分，理脾养气，湿
热自解。更能薄滋味，温补下元，则带症自除矣。

【主方】川芎（一钱）当归（一钱，酒洗）白芍（一钱，酒洗）生地（酒洗）
白术（各一钱）甘草（五分，炙）莲子（一钱，去心）白扁豆花（七分，炒）
白鸡冠花子（一钱，炒）水二盅，煎一盅食远温服。

加减法

或加葵花五朵更妙（即一丈红也，白者治白带，赤者治赤带。）瘦人多热，加黄柏
、黄连、香附（各五分）；肥人多湿痰，加苍术、天南星、半夏（各六分）、椿树
皮（一钱）；久下，加熟地黄（一钱）、山茱萸（八分）；气虚，加人参、黄（各
七分）；赤带，加酒炒黄芩（一钱）、荆芥（六分）；腹痛，加干姜（三分）。

卷三

安胎论

凡妇人气血两虚，怀孕无所荣养，故四肢无力倦怠，饮食少思，或平昔素有堕胎之
患，盖养胎者血也，护胎者气也。保胎安孕者宜清热也。怀孕如悬钟在梁，梁软则
钟坠，故安胎者必补气血固中气为主，又能养性情，戒暴怒则无堕胎之患矣。

【主方】人参（五分）黄（七分）当归（七分）川芎（五分）白芍（六分）熟地（一钱）黄芩（七分）白术（一钱）甘草（五分，炙）阿胶（一钱，蛤粉炒）杜仲（六分去粗皮炒去丝，止腰腹痛）用水两盅，煎一盅，食远微热服。（月月数帖，服之为妙，或加艾叶）

加减法

腹痛，加砂仁（五分），取其止痛行气也；忧怒郁结者，加紫苏、香附（各五分），取其和胎气也。

安胎饮

胎前宜服，清热养血。

归身（一钱）川芎（八分）白芍 熟地 砂仁 陈皮（各一钱）白术（一钱）条芩（一钱五分）紫苏 艾叶（各八分）甘草（四分）用水煎服。

加减法

下血不止，加蒲黄（一钱）、阿胶（一钱，炒）；腹痛，加香附、枳壳（各一钱）；腰痛，加杜仲、续断；如胎漏，去陈皮、甘草，加香附亦妙，盖此症属气血虚也。

丹溪安胎丸

白术（炒）沉水黄芩（各二两）为末粥丸如梧桐子大，空心服。虚人加人参 黄郁加香附，火郁加梔子，八九月后宜服达生散。

金匱当归丸

孕妇宜常服。

川芎 当归（酒洗）白芍（酒炒）黄芩（各四两，纳醋炒二两）白术（麸炒）阿胶（炒）人参（各二两）砂仁（一两）共为末，面糊为丸，如梧桐子大，每服六七十丸，空心用滚水或米饮汤送下。此方养血清热药也。瘦人血少，有热，胎动不安，素有半产者，宜预服之，以清其源，而后无患矣。妇人怀孕则碍脾运化而生湿，湿而生热，古人用白术，黄芩为安胎之圣药。盖白术补脾燥湿，黄芩清热也。况胎孕赖血气以养，此方加川芎、当归、白芍、阿胶以补血，再加人参、砂仁，以安胎顺气止腹痛尤为佳也。服此方之后尤为易产。所生男女兼无胎毒，痘

疹稀少，无病易育，屡服屡验。

卷三

产后论

夫产后忧惊倦劳，血气暴虚，诸症乘虚易袭。如有气母专耗散，有食母专消导，热不可用芩连，寒不可用桂附。寒则血块停滞，热则新血流崩。至若中虚外感，见三阳表症之多，似可汗也，在产后而用麻黄剂，则重竭其阳，见三阴里症之多，似宜下也，在产后而用承气，则重亡其阴血。耳聋胁痛，乃肾虚恶露之停，休用柴胡。谵语汗出，乃元弱似邪之症，母同胃实。厥由阳气之衰难分寒热，非大补不能回阳而起弱。

痉因阴血之亏，非滋荣不能舒筋而活络。又如乍寒乍热，发作有期，症类疟也，若将疟治，迁延难愈。神不守舍、言语无伦，病似邪也，若以邪论，危凶可待。去血多而大便燥结，苁蓉加于生化汤，非润肠承气能通。汗多而小便短涩，六君倍用参，生津助液之可利。加参生化，频服救产后之厄，长生活命、屡用苏绝谷之人。疝脱肛，多是气虚下陷，须补中益气之方。口噤拳挛，乃因血燥类风，用加参生化汤。

若产户入风而痛甚，服用羌独养荣之方。玉门伤冷而不闭，洗须床菟萸硫黄。怔忡惊悸，生化汤加远志。

似邪恍惚，安神丸助归脾。因气而满闷虚烦、生化汤加木香为佐。因食而噯酸恶食，六君子加神麦为良。

苏木，棱，蓬大能破血，青皮、枳实最消满胀。一应耗气破血之剂，汗吐宜下之策，只可施于少壮，岂宜用于胎产。大抵新产之后，先问恶露何如，块痛未除之人，可适加术，腹中痛止，补中益气无疑。至若阳亡大热，血崩厥晕，速煎生化原方，乃急救也。王太仆云：治下补下，制以急缓，则滋道路而又力微，制急方而气味薄，则力与微同，故治产当道丹溪先生固本，服药法宜效太仆以加频，凡负生死之奇术，须着意以救急，欲免俯仰之无愧，用存心于爱物。此虽未尽产症之详，然所开一症，皆缘近乡治验为据，亦未必无小补云耳。

卷三

产后血块论

凡产后血块，孕乃成余血之所积也。夫妇人血旺气衰，二七而天癸至，三旬一见，

以象月盈则亏也，行之有恒，名曰经。有孕则经不行，其余血注于胞中，以护胎元。然一月名胎胚，二月名胎膏，三月后始成形而名胎。方受母血之阴庇，胎形尚小，食母血尚有余，计前二月并积于胞，日久成块，至产随儿当下。多有产妇送儿送胞，劳倦无力，或调护欠温暖，致块痛，日久方散。慎勿轻用攻血峻剂，勿多饮姜、椒、艾、酒，若过伤大热，新血未免损失多矣。治法须频服生化汤几帖，以助血液行外，用热衣暖腹。凡产后诸症，时俗之偏，治血块有用生地、红花以行之，苏木、牛膝以攻之。治气有用乌药、香附以顺之，枳壳、浓朴以舒之，甚有用青皮、枳实、苏子以下气定喘，用芩、连、梔、柏以除热退烦。至若血枯大便实结，反用承气下之而愈结，汗多小便短涩，反用五苓散通之而愈闭。其用偏门罔知固本。又有视山楂能攻血块，弱人频服二三次者，此人必死无疑矣。

卷三

生化汤论

凡产后气血暴虚，理当大补，但恶露未尽，用补须知无滞。血能化又能生，攻块无损元气，行中又带补养，方思万全，治无一失。世以四物汤理产，误人多矣。因地黄性寒滞血，芍药酸寒无补正也。一产后恶露有块作痛，名曰儿枕，世多专先消散，然后议补，又有消补混方，殊不知旧血须当清化，新血亦当生养，若专主攻旧，而新血亦不宁矣。世以济坤丹又名回生丹治产，用以攻血块下胞落胎，虽见速效，其元气未免亏损，慎毋视为良剂。济坤丹或不得已而用以下胞下胎，只可一丸，决不可多服。今予之生化汤，因药性功效而立名也。盖产后血块当消，新血宜生。若专消则心血不宁，专生则旧血亦反滞矣。考诸药性惟芎、归、桃仁三品，药性善破旧血，骤生新血，佐以炙黑干姜，甘草引三品入于肺肝，生血利气五味共方。则行中有补，化中有生，实产后圣方，因名生化汤。凡病起于血气之衰，脾胃之虚，而产后血气脾胃之虚衰尤甚。

是以丹溪先生论产后必当以大补血气为先，虽有他症，以未治之。此三言者，尽医产之大旨，若能扩充立方用药，则治症可以无大过矣。惟医者详之。生化汤有孕至七八个月，照方预制二三帖，至胞衣易破，速煎一帖，候儿下地即服。不问正产半产，虽少壮产妇，平安无恙，俱宜服二帖，以消血块，生养新血。

当归（八钱，酒洗）川芎（四钱）干姜（五分，炙黑存性）桃仁（十五粒去皮尖）甘草（五分，炙）用水二盅煎七分，加酒七茶匙稍热服。渣留与后帖渣共煎，二帖共煎三次，要在一二时辰之内，未进饮食之先，相继煎服。因下焦恶露而服，多服而频，则连化而骤生长新血，自免晕症。其胎前素弱及产后劳倦，又当再制二帖煎服，以防昏倦。且产妇服一帖，渐增精神几分，不厌药之频也。若照常症，今日服一帖，明日服一帖，岂能扶救将绝之气血也。若虚人见危症及热症坠胎或劳甚，身热头痛，服药四五帖稍安，未除血痛，又当再制服之。

加参生化汤

治产后诸危急症，可通用一日一夜，必须频服之三四帖，若照常症，今日一帖，明日一帖，岂能接补将绝之气血，救危急之症哉。

当归（三钱） 川芎（一钱五分） 干姜（四分，炙黑存性） 甘草（三分，炙）
桃仁（十五粒，去皮尖）
人参（二钱）若虚脱冷厥危症汗多，加参至三四钱之数，用枣水煎服，

加减法

脉脱形色脱将绝症，必服此方，频灌救之，加参四五钱。分娩后血晕血崩症，如兼汗多，形色脱去宜服此方。若无汗不脱者，只服生化本方，不必加参。分娩后血崩形色脱，宜服此方，又宜频煎服，必加参三四钱。分娩后手足冷发厥，服此方加参三四钱，兼汗亦加参三四钱，麦冬一钱。左尺脉弱，宜加人参。若产后汗多，加参三、四钱。汗多渴甚，加参三、四钱，麦冬三钱。汗多气短似喘，加参三、四钱。汗多痰嗽，加竹沥，姜汁，杏仁二十五粒。汗多嗽喘声声，加杏仁十粒，桔梗五分。无汗嗽喘气短者加半夏一钱，杏仁十粒，桔梗五分。汗多身热气短加参三四钱，汗不止加黄一钱。

卷三

产后症治活法

凡产后三日内血块痛，人参当缓。遇危急加参可救。如服此方病势有生意，又当减参，再服原方。

凡产后七日内，未曾服生化汤，血块痛未除，仍可服生化汤以消块止痛。

凡新产及三日内，服生化汤二三服，痛块未除，仍再服几帖，自然块消痛止，新血长旺，精神复旧矣。

凡产后七日内，血块未除，不可加参、白术，如用之则痛不止，而块难除。

凡产后或一二日内，血块虽痛未止，其产妇气血虚脱，或晕或汗多而厥，或形色脱去，口气渐冷，或烦渴不止，或气喘急，则又无论块，从权多用参生化汤以扶危急。

凡暑月产后，照前服生化汤以除痛。外用热衣裳暖腹，若失盖，虽服药，其病块不

散。

凡产后大便或八九日，或十日以上不通，由血少肠燥故也。宜多服生化汤加麻仁以通润之，服川芎，当归至斤数，自然通矣。虚加人参二三钱，慎勿大黄下药。

凡产后一二三日内，服生化汤三四帖，块觉减，其痛可揉按而定者，虚也。宜服生化汤内加人参三四钱。

凡产后三日内，感伤寒冷物，血块凝结痛甚，生化汤内加肉桂五六分，至半月一月以上，凝块者，宜四消丸及大补汤或补中益气汤。

凡产后晕厥，脉脱形脱口冷诸危急症，从权惟人参可救，肥人有痰或暴怒卒中，生化汤加竹沥、姜汁。