

本草蒙筌

陈嘉谟

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
总论	5
卷之一 草部上	16
卷之二 草部中	36
卷之三 草部下	58
卷之四 木部	83
卷之五 谷部	107
卷之六 菜部	115
卷之七 果部	121
卷之八 石部	130
卷之九 兽部	147
卷之十 禽部	159
卷之十一 虫鱼部	163
卷之十二 人部	178

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

总论

出产择地土

凡诸草本、昆虫，各有相宜地产。气味功力，自异寻常。谚云：一方风土养万民，是亦一方地土出方药也。摄生之士，宁几求真，多惮远路艰难，惟采近产充代。殊不知一种之药，远者，亦有不可代用者。可代者，以功力缓紧略殊，倘倍加犹足去病。不可代者，因气味纯驳大异，若妄饵反致损人。故《本经》谓参、耆虽种异治同，而芎、归则殊种各治足征矣。他如齐州半夏，华阴细辛，银夏柴胡，甘肃枸杞；茅山玄胡索、苍术，怀庆干山药、地黄；歙白术，绵黄耆，上党参，交趾桂。每擅名因地，故以地冠名。地胜药灵，视斯益信。又宜山谷者，难混家园所栽，芍药、牡丹皮为然；或宜家园者，勿杂山谷自产，菊花、桑根皮是尔。云在泽取滋润，泽傍匪止泽兰叶也；云在石求清洁，石上岂特石菖蒲乎？东壁土及各样土至微，用亦据理；千里水并诸般水极广，烹必合宜。总不悖于《图经》，才有益于药剂。《书》曰：慎厥始，图厥终。此之谓夫。

收采按时月

草木根梢，收采惟宜秋末、春初。春初则津润始萌，未充枝叶；秋末则气汁下降，悉归本根。今即事验之。春宁宜早，秋宁宜迟，尤尽善也。茎叶花实，四季随宜。采未老枝茎，汁尚包藏。实收已熟味纯，叶采新生力倍。入药诚妙，治病方灵。其诸玉、石、禽、兽、虫鱼，或取无时，或收按节，亦有深义。匪为虚文，并各遵依，毋恣孟浪。

藏留防耗坏

凡药藏贮，宜常提防。倘阴干、曝干、烘干未尽去湿，则蛀蚀、霉垢、朽烂不免为殃。

当春夏多雨水浸淫，临夜晚或鼠虫吃耗。心力弗惮，岁月堪延。见雨久着火频烘，遇晴明向日旋曝。粗糙悬架上，细腻贮坛中。人参须和细辛，冰片必同灯草。（《本经》云：和糯米炭相思子同藏，亦不耗蚀。）麝香宜蛇皮裹，硼砂共绿豆收。生姜择老砂藏，山药候干灰窖。沉香、真檀香甚烈，包纸须重；蜚水、腊雪水至灵，埋阱宜久。类推隅反，不在悉陈。

庶分两不致耗轻，抑气味尽得完具。辛烈者免走泄，甘美者无蛀伤。陈者新鲜，润者干燥。用斯主治，何虑不灵。

贸易辨假真

医药贸易，多在市家。辨认未精，差错难免。谚云：卖药者两只眼，用药者一只眼，服药者全无眼，非虚语也。许多欺罔，略举数端。钟乳令白醋煎，细辛使直水渍，当归酒洒取润，枸杞蜜伴为甜，螵蛸胶于桑枝，蜈蚣朱其足赤。此将歹作好，仍以假乱真。芥指人参，木香捣，荔枝搀，霍香采，茄叶杂。研石膏和轻粉，收苦薏当菊花。姜黄言郁金，土当称独滑。小半夏煮黄为玄胡索，嫩松梢盐润为肉苁蓉。

（金莲草根盐润亦能假充。）草豆蔻将草仁充，南木香以西呆抵。煮鸡子及鲮鱼枕造琥珀，熬广胶入荞麦面（炒黑）作阿胶。枇杷蕊代款冬，驴脚骨捏虎骨。松脂搅麒麟竭，番硝插龙脑香。桑根白皮，株干者岂真；牡丹根皮，枝梗者安是。如斯之类，巧诈百般。明者竟叱其非，庸下甘受其侮。本资却病，反致杀人。虽上天责报于冥冥中，然仓卒不能察实，或误归咎于用药者之错，亦常有也。此诚大关紧要，非比小节寻常。务考究精详，辩认的实，修庶免乖违。

咀片分根梢

古人口咬碎，故称咀。今以刀代之，惟凭锉用。犹曰咀片，不忘本源。诸药锉时，须要得法。或微水渗，或略火烘。湿者候干，坚者待润，才无碎末，片片薄匀。状与花瓣相侔，合成方剂起眼。仍忌锉多留久，恐走气味不灵。旋锉应人，速能求效。根梢各治，尤勿混淆。

生苗向上者为根，气脉行上；入土垂下者为梢，气脉下行。中截为身，气脉中守。上焦病者用根；中焦病者用身；下焦病者用梢。盖根升梢降，中守不移故也。

制造资水火

凡药制造，贵在适中，不及则功效难求，太过则气味反失。火制四：有、有炮、有炙、有炒之不同；水制三：或渍、或泡、或洗之弗等。水火共制造者，若蒸、若煮而有二焉。余外制虽多端，总不离此二者。匪故巧弄，各有意存。酒制升提，姜制发散。入盐走肾脏，仍使软坚；用醋注肝经，且资住痛。童便制，除劣性降下；米泔制，去燥性和中。乳制滋润回枯，助生阴血；蜜制甘缓难化，增益元阳。陈壁土制，窃真气骤补中焦；麦麸皮制，抑酷性勿伤上膈。乌豆汤，甘草汤渍曝，并解毒致令平和；羊酥油、猪脂油涂烧，咸渗骨容易脆断。

有剜去瓢免胀，有抽去心除烦。大概具陈，初学熟玩。

治疗用气味

治疗贵方药合宜，方药在气味善用。气者，天也。气有四：温热者天之阳，寒凉者天之阴。阳则升，阴则降。味者，地也。味有六：辛、甘、淡者，地之阳；酸、苦、咸者，地之阴。阳则浮，阴则沉。有使气者，有使味者，有气味俱使者，有先使

气后使味者，有先使味后使气者，不可一例而拘。有一药两味，或三味者；有一药一气，或二气者。热者多，寒者少，寒不为之寒；寒者多，热者少，热不为之热。或寒热各半而成温，或温多而成热，或凉多而成寒，不可一途而取。又或寒热各半，昼服之，则从热之属而升；夜服之，则从寒之属而降。至于晴日则从热，阴雨则从寒。所从求类，变化犹不一也。仍升而使之降，须其抑也；沉甘缓也，其行之也上。苦泻也，其行之也下。

酸收也，其性缩。咸软也，其性舒。上下、舒缩、横直之不同如此，合而用之，其相应也。

正犹鼓掌成声，沃水成沸。二物相合，象在其间也。有志活人者，宜于是而取法。

药剂别君臣

诸药合成方剂，分两各有重轻。重者主病以为君，轻者为臣而佐助。立方之法，仿此才灵。

往往明医，不逾矩度。如解利伤风，风宜辛散，则以防风味辛者为君，白术、甘草为佐；若解利伤寒，寒宜甘发，又以甘草味甘者为主，防风、白术为臣。疟寒热往来，君柴胡、葛根，而佐陈皮、白术；血痢腹痛不已，君芍药、甘草，而佐当归、木香。大便泻频，茯苓、炒白术为主，芍药、甘草佐之；下焦湿盛，防己、草龙胆为主，苍术、黄

佐之。眼暴赤肿，黄芩、黄连君也，佐以防风、当归；小便不利，黄、知母君也，佐以茯苓、泽泻。诸疮疹金银花为主，多热佐梔子、连翘，多湿佐防风、苍术；诸咳嗽五味子为主，有痰佐陈皮、半夏，有喘佐紫菀、阿胶。如是多般，难悉援引，惟陈大要，余可例推。又况本草各条，亦以君臣例载。各虽无异，义实不同。彼则以养命之药为君，养性之药为臣，治病之药为使。

优劣匀分，万世之定规也；此则以主病之药为君，佐君之药为臣，应臣之药为使。重轻互举，一时之权宜也。万世定规者，虽前圣复起，犹述旧弗违；一时权宜者，固后学当宗，贵通变无泥。医家活法，观此可知。

四气

凡称气者，是香臭之气。其寒热温凉，是药之性。且如鹅条中云：白鹅脂性冷，不可言其气冷也。况自有药性，论其四气，则是香臭腥臊，故不可以寒热温凉配之。如蒜、阿魏、鲍鱼、汗袜，则其气臭；鸡、鱼、鸭、蛇，则其气腥；狐狸肾、白马茎、近阴处、人中白，则其气臊；沉、檀、脑、麝，则其气香。如此方可以气言之。其古本序例中，并各条内气字，恐或后世误书，当改为性字，于义方允，仍寒热

温凉四性。五味之中，每一味各有此四者，如辛之属，则有硝石、石膏、干姜、桂、附、半夏、细辛、薄荷、荆芥之类；甘之属，则有滑石、凝水石、饴飴、酒、枣、参、耆、甘草、干葛、粳米之类；苦之属，则有大黄、枳实、浓朴、酒、糯米、白术、麻黄、竹茹、梔子之类；咸之属，则有泽泻、犀角、阳起石、皂荚、文蛤、白华、水蛭、牡蛎之类；酸之属，则有商陆、苦酒、硫黄、乌梅、五味子、木瓜、芍药之类。此虽不足以尽举，大抵五味之中，皆有四者也。

五味

天地既判，生万物者惟五气耳！五气定位则五味生，五味生则千变万化，不可穷已。故曰：生物者，气也。成之者，味也。以奇生则成而耦，以耦生则成而奇。寒气坚，故其味可用以软；热气软，故其味可用以坚；风气散，故其味可用以收；燥气收，故其味可用以散。土者，中气所生，无所不和，故其味可用以缓。气坚则壮，故苦可以养气；脉软则和，故咸可以养脉；骨收则强，故酸可以养骨。筋散则不挛，故辛可以养筋；肉缓则不壅，故甘可以养肉。坚之而后可软，收之而后可散。欲缓则用甘，不欲则弗用。用之不可太过，太过亦病矣。治疾者，不通乎此，而能已人之疾者，吾未之信焉。

七情

有单行者，不与诸药共剂，而独能攻补也，如方书所载独参汤、独桔汤之类是尔。有相须者，二药相宜，可兼用之也。有相使者，能为使卒，引达诸经也。此二者不必同类，如和羹调食，鱼肉、葱豉各有宜，合共相宜发足尔。有相恶者，彼有毒而我恶之也。有相畏者，我有能而彼畏之也。此二者不深为害，盖我虽恶彼，彼无忿心，彼之畏我，我能制伏。如牛黄恶龙骨，而龙骨得牛黄更良；黄耆畏防风，而黄耆得防风其功愈大之类是尔。有相反者，两相仇隙，必不可使和合也。如画家用雌黄胡粉相近便自黯，妒粉得雌则黑黄，雌得粉亦变之类是尔。有相杀者，中彼药毒，用此即能杀除也。如中蛇虺毒，必用雄黄；中雄黄毒，必用防己之类是尔。凡此七情共剂可否，一览即了然也。或云药有五味，以通五脏。肝藏魂而有怒，一也；肺藏魄而有忧，二也；心藏神而有喜，三也；脾藏意与智而有思，五也；肾藏精与志而有恐，七也。五味以治五脏，通有七情也。

七方

大；君一、臣二、佐九，制之大也。

其用有二：一则病有兼证，邪气不专，不可以一二味治之，宜此大方之类是也。二则治肾、肝在下而远者，宜分两多而顿服之是也。

小：君一、臣二、佐四，制之小也。

其用有二：一则病无兼证，邪气专一，不可以多味治之，宜此小方之类是也。二则治心、肺在上而近者，宜分两少而频服之是也。

缓：治主当缓，补上治上，制以缓。凡表里汗下，皆有所当缓。缓则气味薄，薄者则频而少服也。

其用有五：有甘以缓之为缓方者，盖糖、蜜、枣、葵、甘草之类，取其恋膈故也。有丸以缓之为缓方者，盖丸比汤、散药力行迟故也。有品味群众之缓方者，盖药味众多，各不能骋其性也。有无毒治病之缓方者，盖药无毒，则攻自缓也。

有气味薄之缓方者，盖气药味薄，则急：治客当急，补下治下，制以急。凡表里汗下，皆有所当急，急则气味浓，浓者则顿而多服也。

其用有四：有热盛攻下之急方者，谓热燥、前后闭结、谵忘狂越，宜急攻下之类是也。

有风淫疏涤之急方者，谓中风口噤不省人事，宜急疏涤之类是也。有药毒治病之急方者，盖药有毒，攻击自速，服后上涌下泻，夺其病之大势者是也。有气味浓之急方者，盖药气味浓，则奇：君一、臣二，奇之制也。近者奇之，下者奇之。凡阳分者，皆为之奇也。

其用有二：有药味单行之奇方者，谓独参汤之类是也。有病近宜用奇方者，谓君一、臣二，君二、臣三。数合于阳也，故宜下之，不宜汗也。（王安导曰：奇方力寡而微，凡下宜奇者，谓下本易行，故宜之。偶则药毒，内攻太过也。）

偶：君二、臣四，偶之制也。远者偶之，汗者偶之。凡在阴分者，皆为之偶也。

其用有三：有两味相配之偶方者，谓沉附汤之类是也。有两方相合之偶方者，谓胃苓汤之类是也。有病远而宜用偶方者，谓君二、臣四，君四、臣六。数合于阴也，故宜汗之，不宜下也。（王安导曰：偶方力齐而大，凡汗宜偶者，谓汗或难出，故宜之。奇则药气外发，不足也。）

奇与偶有味之奇偶，有数之奇偶，并当察之，则不失其寒温矣。

天之阳分为奇，假令升麻汤，升而不降也，亦谓之奇，以其在天之分也。

汗从九地之下，假令自地而升天，非苦无以至地，非温无以至天，故用苦温之剂，

从九地之下，发至九天之上，故为之偶。

地之阴分为偶，假令调胃承气汤，降而不升也，亦谓之偶，以其在地之分也。

下从九天之上，假令自天而降地，非辛无以至天，非凉无以至地，故用辛凉之剂，从九天之上，引至地之下，故为之奇。

复：奇之不去，复以偶；偶之不去，复以奇，故曰复。复者，再也，重也。洁古云：十补一泻，数泻一补，所以使不失通塞之道也。

其用有二：有二、三方相合之为复方者，如桂枝二越婢一汤之类是也。有分两匀同之为复方者，如胃风汤，各等分之类是也。又曰重复之复，二三方相合而用也。反复之复，谓奇之不去，则偶之是也。

十剂

宣：可去壅，姜、橘之属是也。故郁壅不散，宜宣剂以散之。有积痰上壅，有积瘀上壅，有积食上壅，有积饮上壅。（宣，涌吐之剂也。经曰：高者因而越之。又曰：木郁则达之。以病在上，而涌吐之也。若瓜蒂散、姜盐汤、人参芦、藜芦之属。）

通：可去滞，通草、防己之属是也。故留滞不行，宜通剂以行之。（此中有发汗证。）痹留也（通，疏通之剂也。如小便滞而不通，宜通草、琥珀、海金砂之属。月经滞而不通，红花、桃仁、五灵脂之属。凡诸通窍亦然。）

补：可去弱，人参、羊肉之属是也。（鹿肉亦可。）故羸弱不足，宜补剂以扶之。有气弱，有血弱、有气血俱弱。（补，滋补之剂也。不足为虚，经云：虚则补之。如气虚用四君子汤，血虚用四物，气、血俱虚用八珍、十全大补之属。又云：精不足者，补之以味。盖药味酸、苦、甘、辛、咸各补其脏，故此为云。虽然善摄生者，使病去而进以五谷，此尤得补之要也。）

泻：可去闭，葶苈、大黄之属是也。故闭结有余，宜泻剂以下之。有闭在表，有闭在里，有也。有余为实，经曰：实则泻之，实则散之。如大小承气汤、大柴胡汤之属。）

滑：可去着，冬葵子、榆白皮之属是也。故涩则气着，宜滑剂以利之。有经涩，有小便涩，有大便涩。（滑，滑利之剂也。《周礼》曰：滑以养窍。如大便结燥、小便淋涩，用火麻仁之属。）

涩：可去脱，牡蛎、龙骨之属是也。故滑则气脱，宜涩剂以收之。前脱者遗尿，后脱者遗尿。阳脱者自汗，阴脱者失精失血。（涩，收敛之剂也。如大便频泻，宜肉豆蔻、诃子之属。

小水勤通，宜桑螵蛸、益智之属，冷汗不禁，宜黄耆、麻黄根之属。精遗不固，宜龙骨、牡蛎之属。血崩不止，宜地榆、阿胶之属。

燥：可去湿，桑根白皮、赤小豆之属是也。（绿豆亦可。）故湿则为重，宜燥剂以除之。

有湿在上，有湿在中，有湿在下，有湿在经，有湿在皮，有湿在里。（燥，除湿之剂也。如夹食致泻，停饮成痰，宜白术、苍术、茯苓、半夏之属。肢体浮肿，胸腹胀满，宜桑白皮、大腹皮、赤小豆之属。又沉寒痼冷，吐利腥秽，宜高良姜、附子、川椒之属。非积寒冷之症，不可用也。

湿：可去枯，紫石英、白石英之属是也。故枯则为燥，宜湿剂以润之。有减气而枯，有减血而枯。（湿，润燥之剂也。与滑虽类，略有不同。经曰：辛以润之，盖辛能散气，能化液故也。若夫硝石性虽咸，本属真阴之水，诚润燥之要药。人有枯涸皴竭之病，匪独金化为然，亦有火化乘之，非湿剂莫能愈也。

重：可去怯，磁石、铁粉之属是也。故怯则气浮，宜重剂以镇之。神志失守，惊悸不宁。

（重，镇固之剂也。如小儿急惊，心神昏冒，宜金银箔、朱砂丸之属。伤寒下利不止，心下痞硬，利在下焦，宜赤石脂、禹余粮汤之属。

轻：可去实，麻黄、葛根之属是也。故实而气蕴，宜轻剂以扬之。腠理闭闷，噎塞中蕴。

（轻，散扬之剂也。如寒邪客于皮肤，头疼身热无汗，宜麻黄汤、升麻葛根汤之属。）

五用

汤：煎成清液也。补须要熟，利不嫌生。并生较定水数，煎蚀多寡之不同耳。去暴病用之，取其易升、易散、易行经络。故曰：汤者，荡也。

治至高之分，加酒煎。去湿，加生姜煎。补元气，加大枣煎。发散风寒，加葱白煎。去膈病，加蜜煎。止痛，加醋煎。凡诸补汤，渣滓两剂并合，加原水数复煎，待

熟饮之，亦敌一剂新药。其发表、攻里二者，惟煎头药取效，不必煎渣也，从缓从急之不同故尔。

膏：熬成稠膏也。药分两须多，水煎熬宜久。渣滓复煎数次，绞聚浓汁，以熬成尔。去久病用之，取其如饴，力大滋补胶固，故曰：膏者，胶也。

可服之膏，或水、或酒随熬，滓犹酒煮饮之。可摩之膏、或油、或醋随熬，滓宜捣敷患处。此盖兼尽药力也。

散：研成细末也。宜旋制合，不堪久留，恐走泄气味，服之无效尔。去急病用之，不循经络，只去胃中及脏腑之积，故曰：散者，散也。

气味浓者，白汤调服。气味薄者，煎熟和滓服。

丸：作成圆粒也。治下焦疾者，如梧桐子大。治中焦疾者，如绿豆大。治上焦疾者，如米粒大。因病不能速去，取其舒缓，逐旋成功，故曰：丸者，缓也。

用水丸者，或蒸饼作稀糊丸者，取至易化，而治上焦也。用稠面糊丸者，或饭糊丸者，取略迟化，能达中焦也。或酒、或醋丸者，取其收散之意。犯半夏、南星。欲去湿痰者，以生姜自然汁作稀糊为丸，亦取其易化也。神曲糊丸者，取其消食。山药糊丸者，取其止涩。炼蜜丸者，取其迟化，而气循经络。蜡丸者，取其难化，能固护药之气味，势力全备，直过膈而作效也。

渍酒；渍煮酒药也。药须细锉，绢袋盛之，入酒罐密封。如常法煮熟，地埋日久，气烈味浓。蚤晚频吞，经络速达。

或攻或补，并着奇功。滓漉出晒干，微捣末别渍。力虽稍缓，服弃。补虚损证，宜少饮旋取效；攻风湿证，宜多饮速取效。

修合条例

古人方剂，锱铢分两，与今不同。云一升，即今之大白盏也。云两铢者，六铢为一分，即今二钱半。二十四铢为一两也。云三两，即今之二两。云一两，即今之六钱半。

凡散药有云刀圭者，十分方寸匕之一，准如梧子大也。方寸匕者，作匕正方一寸，抄散取不落为度。钱五匕者，今五铢钱边五字者，以抄之。一撮者，四刀圭也。十撮为一勺。

凡丸药云如细麻者，即胡麻也。如黍、粟亦然，以十六黍为一大豆。如大麻子者，准三细麻也。如胡豆者，即今之青斑豆也，以二大麻子准之。如小豆者，今赤小豆。如大豆者，以二小豆准之。如梧桐子者，以二大豆准之。

凡煮汤，欲微火令小沸。其水数，依方多少。大略二十两药，用水一斗，煮取四升，以此为准。然利汤欲生，少水而多取汁；补汤欲熟，多水而少取汁。

凡汤中用芒硝、饴糖、阿胶，须候汤熟，绞净清汁，方纳于内，再上火两三沸，烱尽乃服。

凡汤中加酒、醋、童便、竹沥、姜汁，亦候汤熟，绞汁盏内，加入便服。

凡汤中用沉香、木香、乳香、没药，一切香窜药味，须研细末，待汤熟，先倾汁小盏内调服讫，然后尽饮。

凡丸散药亦先咀细片曝燥，才依方派轻重。称净分两和匀，共磨研细末。其天门冬、地黄辈，湿润难干者，冬春略增蚀数，捣膏搀入。夏秋亦同。众药曝燥磨之。

凡筛丸药末，用重密绢令细。若筛散草药，用轻疏绢。其丸药中，有各研磨者，虽已筛细，和诸药末，又必重复筛过，庶色理和同为佳。

凡丸药用蜜，每药末一斤，则用蜜十二两。文火煎炼，掠去沸沫，令色焦黄，滴水成珠为度，再加清水四两和匀。如此丸成，庶可爆干，经久不烂。

凡药末入蜜和匀，须令力士于石舂内杵捣千百，自然软熟，容易丸成。不然，或散或粘，在手弗妙。一应作糊合者，亦仿此式勿违。

凡通大便丸药，或有巴豆，或加硝、黄丸成者，必用川蜡熔化为衣，取其过膈不化，能达下焦，脾胃免伤，诚为良法。倘人体气壮实，毋以此拘。

凡丸药，或用朱砂末、或用金银箔为衣饰者，必须丸成乘湿粘上。

服饵先后

凡病在胸膈以上者，先食后服药；病在心腹以下者，先服药而后食。病在四肢、血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜饱满而在夜。在上者，不厌频而少；在下者，不厌顿而多。少服则滋荣于上，多服则峻补于下。

各经主治引使

治寒：肝（气，吴茱萸。血，当归。）心（气，桂心。血同。）脾（气，吴茱萸。血同。）

肺（气，麻黄。血，干姜。）肾（气，细辛。血，附子。）胆（气，生姜。血，芎。）大肠（气，白芷。血，秦艽。）小肠（气，茴香。

血，玄胡。）三焦（气，黑附子。血，芎。）膀胱（气，麻黄。血，桂枝。）包络（气，附子。血，芎。）

治热：肝（气，柴胡。血，黄芩。）心（气，麦门冬。血，黄连。）脾（气，白芍药。血，石膏。血，梔子。）肾（气，玄参。血，黄。）胆（气，连翘。血，柴胡。）胃（气，葛根。

血，大黄。）三焦（气，连翘。血，地骨皮。）膀胱（气，滑石。血，小肠（气，赤茯苓。血，木通。）包络（气，麦治劳：肝（当归、柴胡。）心（生地黄、黄连。）脾（白芍药、木瓜。）

療热：肺（桑白皮、石膏。）肾（生地黄、知母。）胆（柴胡、栝蒌。）胃（石膏、硝。）

三焦（石膏、竹叶。）膀胱（滑石、泽泻。）大肠（大黄、硝。）小肠（赤茯苓、木通。）

治风：肝（芎。）心（细辛。）脾（升麻。）肺（防风。）肾（独活。）胃（升麻。）三焦（黄耆。）膀胱（羌活。）大肠（白芷。）小肠（本。）包络（芎。）

治湿：肝（白术。）心（黄连。）脾（白术。）肺（桑白皮。）肾（泽泻。）胃（白术。）

焦（陈皮。）膀胱（茵陈。）大肠（秦艽。）小肠（车前。）包络（茗。）

治燥：肝（当归。）心（麦门冬。）脾（麻仁。）肺（杏仁。）肾（柏子仁。）三焦（山药膀胱（茴香。）大肠（硝石。）小肠（茴香。）包络（桃仁。）

用药法象

形 金木水火土 真假 轻枯虚薄缓浅假，宜治上。

色 青赤黄白黑 深浅 重润实浓急深真，宜治下。

性 寒湿温凉平 急缓 其中平者宜治中，余随脏。

味 辛酸咸苦甘 浓薄 腑所宜处。

体 虚实轻重平 枯润

卷之一 草部上

人参

味甘，气温、微寒。气味俱轻，升也，阳也，阳中微阴。无毒。东北境域有，阴湿山谷生。（详载下文。）《高丽（国名）志》赞云：三桠五叶，（初生小者，一桠五叶，年久渐生三桠叶，并生于桠之端也。）背阳向阴；欲来求我，（音假）树相寻。（其树类梧桐，大叶蔽日阴浓，故多生树底。）种类略殊，形色弗一。紫团参紫大稍扁，出潞州紫团山；（属山西。）白条参（俗呼羊角参。）白坚且圆，出边外百济国。（今臣属高丽。）黄参生辽东（边戍地名。）上党，（古郡名，在冀州西南。）黄润有须梢纤长。高丽参（俗呼鞑参。）近紫体虚，新罗（国名）参亚黄味薄。

并堪生治，须别粗良。独黄参功效易臻，人衔走气息自若。（《唐本注》云：凡试上党参，令一人衔之，一人不衔，同走二里许，不衔者必喘，衔者气息自若。此为异也。）肖人形神具，（如人形双手足者，神力具全，最为难得，而人参之名，亦因相类着也。）类鸡腿力洪。（雷公云：凡使大块，类鸡腿者良。）轻匏取春间，因汁升萌芽抽梗：（春参无力，虽一两，不如秋参一钱。）重实采秋后，得汁降结晕成胶。布金井玉阑，入方剂极品。和细辛留久不蛀，（每参一斤和细辛一两，封固磁罐中，永不蛀坏。）

去芦梗咀薄才煎。反藜芦，人宜少投。（丹溪云：肥白气虚，苍黑气实，然考医案中证虚色苍黑者，亦每多用。此云其常，犹当应其变也。）健脉理中，生津止渴。开心益志，明目轻身。却惊悸，除梦邪，消胸胁逆满；养精神，安魂魄，苏心腹鼓疼。肠胃积冷温平，霍乱吐泻止息。定喘嗽，通畅血脉，泻阴火。（阴虚生内热尔。一说：阳气下陷阴分，而生热也。丹溪言：补阴火者，非补助火邪。正谓虚火可补，火反治，补中有泻意也。今恐读者不能解悟，认假为真，故直书，与下文相实，使毋惑云。）

滋补元阳。洁古云：补上焦元气，而泻脾、肺、胃中火邪，升麻为引；补下焦元气，而泻肾中火邪，茯苓为使。东垣曰：人参、黄耆、甘草三味，退虚火圣药也。丹溪治外感挟内伤证，但气虚热甚者，必与黄耆同用，托住正气。仍恐性缓，不能速达，少加附子，资其健悍之性，以助成功。是知火与元阳，势不两立。一胜一负，辄用匡扶。经曰：邪所凑，正必虚是尔。芦发吐痰沫善驱，味总甘和缓不峻。虚羸（音雷）老弱，膈壅煎宜。《衍义》亦云：难服可代。

（谟）按：《集要》注曰：肺受寒邪，短气少气，虚喘宜用。肺受火邪，喘嗽及阴虚火动劳嗽手太阴而能补火，故肺受火邪者忌之。王氏此言，乃述海藏肺寒用人参，肺热用沙参。及后好事者，假名东垣，辑成括曰：肺寒则可服，肺热还伤肺。（

东垣既遗辙，亦引寒热。对云：安知寒热之中，犹有虚实之别也。肺中实热，忌之固宜。肺中虚热，用之何害！况丹溪云：虚火可补，参曰：龙火反治。夫龙火者，乃空中龙雷之火，即虚火也。在人身，虽指下焦相火为云，然而上下同法。肺中虚火，亦相侔焉。此火非水可扑，每当浓阴骤雨之时，火焰愈炽，或击碎木石，或烧毁房屋，燔灼酷烈之势，诚不可抗。太阳一照，火自消弥。可见人身虚火，无问上中下三焦之殊。但证有见于外，必非寒凉助水之药可制，务资此甘温补阳之剂补足元阳，则火自退尔。补中兼泻，泻中有补，正经所谓甘温能除大热是也。矧斯议者，匪特丹溪独知，如前洁古、东垣俱谓能泻火者，亦因洞烛此理，辄言之真切，用之的确如山石而不移焉。王氏弗知参能泻火之邪，反畏补火为忌。惟引寒热，不辩虚实，妄着示人，深可哂也。大抵人参补虚，虚寒可补，虚热亦可补；气虚宜用，血虚亦宜用。虽阴虚火动、劳嗽吐血、病久元气虚甚者，但恐不能抵当其补，非谓不可补尔。苟以王氏之言为拘，则前王氏生者，亦何屡用而不忌乎？如张仲景治亡血脉虚，非不知火动也，用此而补，谓气虚血弱，补气则血自生，阴生于阳，甘能生血故也。葛可久治癆瘵大吐血后，亦非不知由火载血上也。用此一味煎调，而名命曰独参汤。盖以血脱，须先益其气尔。丹溪治劳嗽火盛之邪，制琼玉膏，以之为君；或此单熬，亦曰人参膏类。服后肺火反除、嗽病渐愈者，又非虚火可补、龙火反治之验欤！抑不特此而已，古方书云：诸痛不宜服参耆，此亦指暴病气实者而言，若何尝拘于此耶！东垣治中汤同干姜用，治腹痛吐逆者，亦谓里虚则痛，补不足也。是以医家临病用药，贵在察证虚实为先，当减当加，自合矩度。

匪但病者不惧夭枉之殃，而在己亦得以免杀人不用刀之咎矣。

黄耆

味甘，气微温。气薄味浓，可升可降，阴中阳也。无毒。种有三品，治无两般。

木耆茎短理横，功力殊劣；（此为下品。）缺岁多收倍用，煎服亦宜。（《本经》不载州土，必出如之贱，自产谷田，凶年多收，亦可代粮也。）水耆生白水、赤水二乡西。）白水颇胜；（此为中品。）

绵耆出山西沁州绵上，（乡名有巡检司。）此品极佳。（此为上品。）咸因地产金名，总待秋采入药。久留易蛀，勤曝难侵。务选单服不歧，直如箭干，皮色褐润，肉白心黄，折柔软类绵，嚼甘甜近蜜。如斯应病，获效如神。市多采苜蓿根假充，谓之土黄耆媒利。殊不知此坚脆（音翠）味苦，能令人瘦；耆柔软味甘，易致人肥。

每被乱真，尤宜细认。夫耆者，恶白鲜、龟甲，制去头、刮皮。生用治痈疽，蜜炙补虚损。

入手少阳，入足太阴。主丈夫小儿五劳七伤，骨蒸体瘦，消渴腹痛，泻痢肠风；治女子妇人月候不匀，血崩带下，胎前产后，气耗血虚。益元阳，泻阴火。扶危济弱，略亚人参。温分肉而充皮肤，肥腠理以司开阖。固盗汗自汗，无汗则发，有汗则止；托阴疮癰疮，排脓止痛，长肉生肌。外行皮毛，中补脾胃。下治伤寒，尺脉不至。是上中下、内外、三焦药也。性畏防风，而防风能制黄耆，黄耆得防风，其功愈大。盖相畏而相使者，故二味世多相须而用。《衍之功，药中呼为羊肉。久服勿已，耐老延年。

（谟）按：参耆甘温，俱能补益。证属虚损，堪并建功。但人参惟补元气调中，黄耆兼补卫气实表。所补既略差异，共剂岂可等分！务尊专能，用为君主。君药宜重，臣辅减轻。君胜乎臣，天下方治。臣强于主，国祚渐危。此理势自然，药剂仿之，亦不可不注意也。如患内伤，脾胃衰弱，饮食怕进，怠惰嗜眠，发热恶寒，呕吐泄泻，及夫胀满痞塞，力乏形羸，脉息虚微，精神短少等证，治之悉宜补中益气，当以人参加重为君，黄耆减轻为臣。若系表虚，腠理不固，自汗盗汗，渐致亡阳，并诸溃疡，多耗脓血，婴儿痘疹，未灌全浆，一切阴毒不起之疾，治之又宜实卫护荣，须让黄耆倍用为主，人参少入为辅焉。是故治病在药，用药由人。切勿索骥按图，务须活泼泼地。先正尝曰：医无定体，应变而施。药不执方，合宜而用。又云：补气药多，补血药亦从而补气；补血药多，补气药亦从而补血。佐之以热则热，佐之以寒则寒。如补中益气汤，虽加当归，当归血药也，因势寡，则被参耆所据，故专益气金名；又当归补血汤，纵倍黄耆，黄耆气药也，为性缓，亦随当归所引，惟以补血标首。佐肉桂附子少热，八味丸云然；加黄知母微寒，补阴丸是尔。举隅而反，触类而推。则方药之应乎病机，病机之合乎方药。总在君臣佐使之弗失，才致轻重缓急之适中。时医不以本草加工，欲望制方。如是之通变合宜者，正犹学射而不操夫弓矢，其不能也决矣。

甘草

味甘，气平。生寒炙温，可升可降。阴中阳也。无毒。产陕西川谷，逢秋后采根。因味甘甜，故名甘草。忌猪肉，恶远志。反甘遂、海藻及大戟、芫花。入太阴、少阴、厥阴足经，用白术、干漆、苦参引使。生泻火，炙温中。梢去尿管涩痛，节消痈疽肿。

子除胸热，三者宜生。

身选壮大横纹，刮皮生炙随用。悬痈单服即散，（凡毒生阴囊后、肛门，横纹者五钱，酒煎服下即散。）

咽痛旋咽能除。同桔梗，治肺痿脓血齐来；同生姜，止下痢亦白杂至。小儿初生，加黄连煎汤，拭口有益；饮馔中毒，伴黑豆煮汁，肌，长肌肉，健脾胃，补三焦。

止渴除烦，养血下气。解百药毒免害，和诸药性杜争。后人尊之，称为国老。又因性缓，能解诸急。故热药用之缓其热，寒药用之缓其寒。如附子理中，用者恐僭诸上；调胃承气，用者恐速于下。是皆缓之，非谓和也。小柴胡汤有柴胡、黄芩之寒，人参、半夏之温，内加同煎，此却调和相协，非谓缓焉。凤髓丹中又为补剂，虽缓肾湿，实益元阳。

经云：以甘补之，以甘缓之，以甘泻之，悉可征矣。中满证恐甘能作胀，切禁莫加；下焦药因性缓难达，务宜少用。凡诸呕吐，亦忌煎尝。久服轻身，延年耐老。

（谟）按：五味之用，苦直行而泻，辛横行而散，甘上行而发，酸束而收敛，咸止而软坚。甘草味之极甘，当云上发可也。《本草》反言下气何耶？盖甘味有升降浮沉，可上可下，可内补有泻。居中之道，具尽故尔。

白术

味苦、甘、辛，气温。味浓气薄，可升可降，阳中阴也。无毒。浙术（俗呼云头术。）

种平壤，颇肥大，由粪力滋溉；歙术，（俗呼狗头术。）产深谷，虽瘦小，得土气充盈。

（宁国、池州、昌化产者，并与歙类，境界相邻故也。）采根秋月俱同，制度烘曝却异。浙者大块旋曝，每润滞油多；歙者薄片顿烘，竟干燥白甚。凡用惟白为胜，仍觅歙者尤优。咀后人乳汁润之，制其性也；润过陈壁土和炒，窃彼气焉。（取向东陈年壁土研细，和炒褐色，筛去土用之。此因脾土受伤，故窃真土气以补助尔。若非脾病不必拘此制。）入心脾胃三焦四经，须侠防风地榆引使。除湿益燥，缓脾生津。驱胃脘食积痰涎，消脐腹水肿胀满。止呕逆霍乱，补劳倦内伤。手足懒举贪眠，多服益善；饮食怕进发热，倍用正宜。间发（音皆）疟殊功，（两日发者。）卒暴注泻立效。（水泻不禁者。）或四制研散敛汗，（出东垣方。）

或单味粥丸调脾。（出丹溪方。）奔豚积忌煎，因常闭气；痈疽毒禁用，为多生脓。治皮毛间风，利腰脐间血。故止而皮毛，中而心胸，下而腰脐。在气主气，在血主血。又无汗则发，有汗则止，与黄耆同功。同枳实为消痞方，助黄芩乃安胎剂。哮喘误服，壅窒难当。又种色苍，乃名苍术。出茅山，（属直隶，句容县。）第一，择洁实尤良。刮净粗皮，泔渍炒燥。

（米泔渍一伏时，咀片炒燥。）亦防风地榆使引，入足经阳明太阴。消痰结窠囊，去胸中窄狭。治身面大风，风眩头痛甚捷；辟山岚瘴气，瘟疫时气尤灵。暖胃安胎，宽中进食。驱癖气块，止心腹胀疼。因气辛烈窜冲，发汗除上焦湿，其功最优。

若补中焦除湿，而力甚不及于白也。仍与黄同煎，（即二妙散。）健行下焦湿热。

《神农经》曰：必欲长生，当服山精。即此是矣。二术所忌，雀蛤李桃。

（谟）按：术虽二种，补脾燥湿，功用皆同。但白者补性多，且有敛汗之效；苍者治性多，惟专发汗之能。凡入剂中，不可代用。然白术既燥，《本经》又谓生津何也？盖脾恶湿，脾湿既胜，则气不得施化，津何由生？故曰膀胱津液之府，气化出焉。今用白术以燥其湿，则气得周流，而津液亦随气化而生矣。他如茯苓亦系渗湿之药，谓之能生津者，义与此同。

生干地黄

一名。味苦、甘，气寒。气薄味浓，沉也，阴也，阴中之阳。无毒。秋深汁降，根实采收。日干者平，火干者温。蒸干者温补，生干者平宣。地产南北相殊，药力大小悬隔。江浙种者，（多种肥壤。）受南方阳气，质虽光润力微；怀庆（郡名，属河南。）生者，（多生深谷。）禀北方纯阴，皮有疙瘩力大。用试寸水，分别三名。浮者天黄，沉者地黄，半浮沉者人黄。惟地黄独优取服，余二者并劣检除。畏茺萸，恶贝母，忌三白。咀犯铁器肾消，（竹刀切碎。）食同萝卜发皓。得麦门冬善为引导，拌姜汁炒不泥膈痰。（凡饮酒人服此，必依制之，酒病多痰，恐滞膈作胀满也。）如上达补头脑虚，或外行润皮肤燥。必资酒浸，方促效臻。入手少阴及手太阳。

凉心火血热，俾去眼疮；泻脾土湿热，使长肌肉。骨蒸劳热可退，五心烦热堪驱。止血溢吐衄单方，疗伤折金疮要药。

又治妇人月经闭绝，产后血上攻心。妊娠下血漏胎，崩中下血不止。患人脉洪多热，加用何妨；倘或脾胃有寒，切宜斟酌。花名地髓，服可延年；实研水调，效与根等。酒润蒸黑，名熟地黄。

性微温稍除寒气，入手足少厥阴经。大补血衰，倍滋肾水。增气力，明耳目，填骨髓，益真阴。伤寒后，胫股最痛者殊功；新产后，脐腹急痛者立效。乌髭黑发，悦色驻颜。仲景制八味丸为君，取天下所生之源，专补肾中元气；（天一生水，故人元气属肾主之。）东垣立四物汤作主，演癸乙同归一治，兼疗藏血之经。（癸水属肾，乙木属肝，肝为血海，故云藏血经也。）久久服之，明目益寿。

（谟）按：丹溪云：气病补血，虽不中病亦无害也。读之不能无疑焉。夫补血药剂，无逾地黄、当归，若服过多，其性缠滞，每于胃气亦有亏尔。尝见胃虚气弱，不能营运，血越上窍者，用此合成四物汤，以为凉血补血之剂。多服调治，反致胸膈痞闷，饮食少进，上吐下泻，气喘呕血，日渐危迫，去死几近。此皆因血药伤其冲

和胃气，安得谓无害耶？

大抵血虚固不可专补其气，而气虚亦不可过补其血。所贵认证的真，最剂佐助，庶几不失于偏损也。

当归

味甘、辛，气温。气味俱轻，可升可降。阳也，阳中微阴。无毒。生秦蜀两邦，（秦属陕西，蜀属四川。）有大小二种。大叶者名马尾当归，黄白气香肥润；（此为上品，市多以低假酒晒润充卖，不可不察。）小叶者名蚕头当归，质黑气薄坚枯。（此为下品，不堪入药。

）一说：川归力刚可攻，秦归力柔堪补。凡觅拯病，优劣当分。畏姜藻蒲蒙，（生姜、海藻、菖蒲、牡蒙。）恶茹湿面。芦苗去净，醇酒制精。行表洗片时，行上渍一宿。体肥痰盛，姜汁渍宜。曝干咀，治血必用。东垣云：头止血上行，身养血中守，尾破血下流，全活血不走。易老云：入手少阴，以心主血也。入足太阴，以脾裹血也。入足厥阴，以肝藏血也。

若和剂在人参、黄耆皆能补血，在牵牛、大黄皆能破血。从桂附茱萸则热，从芒硝大黄则寒。《别说》又云：能使气血各有所归，故因名曰当归。逐跌打血凝，并热痢刮疼滞住肠胃内；主咳逆气上，及温疟寒热泥在皮肤中；女人胎产诸虚，男子劳伤不足；眼疾齿疾痛难忍，痈疮金疮肌不生；中风挛蜷，中恶昏乱；崩带湛漏，燥涩焦枯；并急用之，不可缺也。又同芎

上治头痛，以其诸头痛皆属肝木，故亦血药主之。甚滑大便，泻者须忌。

（谟）按：《正传》云：当归能逐瘀血、生新血，使血脉通畅与气并行，周流不息，因以为号。然而中半以上，气脉上行，天气主之；中半以下，气脉下行，地气主之；身则独守乎中而不行也。人身之法象亦犹是焉。故瘀血在上焦，与上焦之血少，则用上截之头；瘀血在下焦，与下焦之血少，则用下截之尾；若欲行中焦瘀血，与补中焦血虚，则用中截之身。匪独当归为然，他如黄芩、防风、桔梗、柴胡亦皆然也。观此一说，较前东垣虽殊，思亦近理不妄。采附篇末，凭人所宗。

又按：经云：主咳逆上气。议者以当归血药，如何治胸中气也？殊不知当归非独主血，味兼辛散，乃为血中气药。况咳逆上气，非止一端，亦有阴虚，阳无所附，以致然者。今用血药补阴，与阳齐等，则血和而气降矣。《本经》所谓义或由斯。

牛膝

味苦、酸，气平。无毒。忌牛肉，畏白前。所恶之药有三，萤火陆英龟甲。地产尚

怀庆，（注前。）种类有雌雄。雌牛膝节细，茎青根短，坚脆无力；雄牛膝节大，茎紫根长，柔润有功。秋后采根，晒干待用。去蚀烂黑黯，选肥壮鲜明。因与牛膝同形，人故假此为誉。凡入药剂，酒渍咀。善理一身虚羸，能助十二经脉。主手足寒湿痿痹，大筋拘挛；理膀胱气化迟难，小便短少。补中续绝，益阴壮阳。填髓除腰膝酸疼，滑血滋须发乌黑。竹木刺入肉，嚼烂浓罨；老疟久弗痊，单煎连服。卒得不识恶毒，捣生根敷上即差；尿管涩痛几危，煮浓酒饮下立愈。治女人血症血瘀，月水行迟；疗产妇血晕血虚，儿枕痛甚。同麝香堕胎甚捷，（牡牛膝一两、麝香一钱，捣细，熔蜡搓成长条，插阴hu内即堕。）引诸药下走如奔。故凡病在腰腿踝之间，必兼用之而勿缺也。亦宜久服，耐老轻身。

黄精

味甘，气平。无毒。山谷上肥俱出，茅山嵩山独良。茎类桃枝脆柔，一枝单长；叶如竹叶略短，两叶对生。（一说：其叶偏生不相对者为偏精，叶相对者为正精，正精功力尤胜。又华陀漆叶青粘散云：青粘即黄精之正叶者，未审的否？）花开似赤豆花，实结若白黍米。

（亦有不结实者。）并堪服饵，（《抱朴子》云：服花胜实，服实胜根，但花难得，生花一斛只干得一二升，非大有役力者不能办也。）勿厌采收。冬月挖根，嫩姜仿佛。仙家称名黄精，俗呼为野生姜也。洗净九蒸九曝代粮，可过凶年。因味甘甜，又名米。入药疗病，生者亦宜。

钩吻略同，切勿误用。安五脏六腑，补五劳七伤。除风湿，壮元阳，健脾胃，润心肺。旋服年久，方获奇功。耐老不饥，轻身延寿。小儿羸瘦，多啖弥佳。

（谟）按：《博物志》曰：太阳之草名黄精，饵之可以长生；太阴之草名钩吻，食之入口立死。夫钩吻，野葛之别名也。人但言钩吻杀人，并无敢食之者，何尝信黄精延寿，而饵之不厌者耶？《本经》注中载古一婢，逃入深山，得黄精饵之，日间不饥，久渐轻身，飞越山顶，莫有能追之者，此亦非虚诬也。

远志

味苦，气温。无毒。茎类麻黄而青，兖州（郡名）泰山（并属山东。）俱有。根名远志，四月采收。用宜去骨取皮，甘草汤渍一宿。（因苦下行，以甘缓之，使上发也。）漉向日曝，干入剂煎。畏真珠、藜芦、蛭螭，宜冬葵、茯苓、龙骨。雄附（雄黄、附子。）大毒，亦能杀除。益精壮阳，强志倍力。

辟邪气，去邪梦，定心气，安心神。增益智慧不忘，和悦颜色耐老。仍利九窍，亦补中伤。

咳逆能驱，惊悸可止。治小儿惊痫客忤，疗妇人血禁失音。

小草禁虚损梦魇精遗。

石菖蒲

味辛、甘，气温。无毒。池郡（属南直隶。）最多，各处亦有。生石涧中为美，一寸九节方灵。拣去露根，（埋土者堪用，露出者去之。）勿犯铁器。入药捣碎，使宜秦艽。恶地胆、麻黄，忌饴糖、羊肉。主手足湿痹，可使屈伸；贴发背痈疽，能消肿毒。下气除烦闷，杀虫愈疥疮。消目翳，去头风。开心洞达出音声，益智慧通窍虚灵。劫耳聋耳鸣，禁尿遗尿数。腹痛或走者易效，胎动欲产者即安。鬼击懵死难苏，急灌生汁；温症积热不解，宜浴浓汤。单味入酒煎，疗血海败，并产后下血不止；细末铺席卧，治遍身毒，及不痒发痛疮疡。

多服聪明不忘，久服延年耐老。

（谟）按：生石涧而叶细嫩者，名菖蒲，根小节稠，味甚辛烈，堪收入药，通窍开心；种池塘而叶粗长者，名菖阳，根大节疏，味兼和淡，惟取作饴，饴酒点茶。故古方中但用此味，特加石字于上，示其所优，使人之不误取也。匪特菖蒲为然，他如槿子、茨菇，每加山字，亦此意尔。药必求真，服才获效。《本经》注下载：原有服石菖蒲一十三年，身生长毛，冬袒不冷，日诵万语，牢记常全。今读书士，亦或取和远志为丸，朝夕吞服。盖因目击其说，欲假以开聪明、益智慧之一助也。

天门冬

味苦、甘，气平、大寒。气薄味浓，沉也，阴也，阳中之阴。无毒。山谷俱有，夏秋采根。蒸烂去皮去心，曝干旋咀旋用。（咀久易生霉垢，则黑黯不明亮也。）畏曾青，忌鲤鱼。倘误食中毒，取浮萍解之。使宜贝母地黄，经人手肺足肾。疗风淫湿痹，补虚损劳伤。

杀三虫，去伏尸且强骨髓；润五脏，悦颜色尤养肌肤。解渴除烦，消痰住嗽。保肺气不被热扰，通肾气能除热淋。止血溢妄行，润粪燥闭结。同参耆煎服，定虚喘促神方；和姜蜜熬膏，（天门冬自然汁三碗，蜜一碗，姜汁半碗，共和匀熬膏。）破顽痰癖劫剂。单用研末调酒，久久益气延年。肺痿肺痈，亦堪调治。盖因苦泄滞血，甘助元气，寒去肺热，此三者天门冬之功焉。虚热人加用正宜，虚寒者切禁莫服，因专泄不能专收故尔。

麦门冬

味甘、微苦，气平，微寒。降也，阳中微阴。无毒。阔平堤，土肥则产。叶类莎草长秀，根如麦颗连珠，故因名麦门冬也。畏苦参、青、木耳，恶苦、苦瓠、款冬。去心用不令人烦，择肥大方获效速。地黄车前为使，入手太阴少阴。治肺伏火邪，及肺痿脓吐腥臭；补心劳伤损，并心血错经妄行。益精强阴，驱烦解渴。心腹结气能散，肠胃伤饱可消。美颜色，悦肌肤，止呕吐，愈痿蹙。（音促。）去心下支满，退虚热客邪。经枯乳汁不行，堪资作引；肺燥咳声连发，须使为君。加五味、人参三者同煎，名生脉散。子专补元气，与地黄、阿胶、麻仁共享，能润经益血，复脉通心。按：《本经》多治脾胃脏腑，后用者专疗心肺两经。久服轻身，不饥不老。

（谟）按：天、麦门冬并入手太阴经，而能驱烦解渴，止咳消痰。功用似同，实亦有偏胜也。

麦门冬兼行手少阴心，每每清心降火，使肺不犯于贼邪，故止咳立效；天门冬复走足少阴肾，屡屡滋肾助元，令肺得全其母气，故消痰殊功。盖痰系津液凝成，肾司津液者也，燥盛则凝，润多则化。天门冬润剂，且复走肾经。津液纵凝，亦能化解。麦门冬虽药剂滋润则一，奈经络兼行相殊。故上而止咳，不胜于麦门冬；下而消痰，必让于天门冬尔。先哲亦曰：痰之标在脾，痰之本在肾。又曰：半夏惟能治痰之标，不能治痰之本。以是观之，则天门冬惟能治痰之本，不能治痰之标。匪但与麦门冬殊，亦与半夏异也。

五味子

味酸，气温。气轻味浓，降也，阳中微阴。无毒。江北最多，江南亦有。春生苗茎渐蔓高木引长。叶发似杏叶尖圆，花开若莲化黄白。秋初结实，丛缀茎端。粒圆紫不异樱珠，核扁红俨若猪肾。采收日曝，膏润难干。南北各有所长，藏留切勿相混。风寒咳嗽南五味为奇，虚损劳伤北五味最妙。恶萎蕤，胜乌头。以苁蓉为使，入肺肾二经。

收敛之水。生津止渴，益气强阴。驱烦热，补元阳。解酒毒，壮筋骨。霍乱泻痢可止，水肿腹胀能消。冬月咳嗽肺寒，加干姜煎汤治效；夏季神力困乏，同参耆麦柏（人参、黄耆然住其邪。）恐致虚热以为殃。盖因皮甘、肉酸、核中辛苦，俱兼咸味，故名曰五味子。《本经》只云酸者，本为五行先也。

宜预捣碎，（则五味具。）方后投煎。

菟丝子

味辛、甘，气平。无毒。朝鲜（国名）多产，冤句（属山东兖州府。）独佳。蔓延

草木之间，无根假气而出。实如蚕子，秋采阴干。色黄细者名赤纲，色浅大者名菟。

种类虽二，功效并同。先用水洗去砂，次以酒渍杵烂。捏成薄饼，向日晒干。研末为丸，不堪煎液。

益气强力，补髓添精。虚寒膝冷腰疼，正宜多服；鬼交梦遗精泄，勿厌频吞。肥健肌肤，坚强筋骨。服之久久，明目延年。茎叶煎汤，小儿可浴。解热毒痒疹，散痒塌痘疮。

灵芝草

色分六品，味应五行。气禀俱平，服饵无毒。青芝如翠羽（一名龙芝。）应木味酸，产泰山专补肝气。兴仁恕强志，明眼目安魂。赤芝如珊瑚（一名珊芝。）应火味苦，产衡山善养心神。增智慧不忘，开胸膈除结。白芝截肪可比，（一名玉芝。）味辛应金。华山生，益肺定魄，止咳逆，润皮毛。黑芝泽漆堪伦，（一名玄芝。）味咸应水。

常山出，益肾驱癰，利二便，通九窍。黄芝与黄金类，（一名金芝。）嵩岳山多。

紫芝与紫衣同，（一名木高夏山有。并味甘应土，咸逐邪益脾。坚骨健筋，悦颜驻色。六芝俱主祥瑞，夜视光烧不焦，藏不朽。久服延寿，常带辟兵。世所难求，医绝不用。但附其说，俾识其详。

甘菊花

味甘、微苦，气平、寒。属土与金，有水火，可升可降，阴中阳也。无毒。种类颜色多品，应候黄小为良。（《月令》云：菊有黄花是也。余色不入药。）山野间，味苦茎青、名苦薏勿用；（苦薏花亦黄色，但气薄味苦，入药反损尔。）家园内味甘茎紫，谓甘菊堪收。

苦者胃气反伤，甘者阴血兼补。为使一味，宜桑白皮。驱头风止头痛晕眩，清头脑第一；养眼血收眼泪翳膜，明眼目无双。共葛花煎汤，变老人皓白成乌；同地黄酿酒，解醉汉昏迷易醒。散湿痹去皮肤死肌，安肠胃除胸膈烦热。利一身血气，逐四肢游风。腰痛陶陶，亦堪主治。久服弗已，轻身延年。捣根叶取汁顿尝，（夏秋采叶，冬春采根。）救疗肿垂死即活。

（谟）按：《月令》于桃、于桐，但言花而不言色，独于菊曰黄花，取其得时之正，况当其候，田野山侧盛开，满眼皆黄花也。《月令》所取，不无意焉。入药用黄

，盖本诸此。又考根、苗、花、叶，亦可共剂成方。三月上寅日采苗，六月上寅日采叶，九月上寅日采花，十二月上寅日采根。并阴干百日，各等分称匀。择成日制之，捣千杵为末。用蜜炼熟，豆大丸成。酒服七丸，一日三服。百日身轻润泽，一年发白变乌，二年齿落更生，三年貌如童子。至贱之草，而有至大之功。特附其详，以为老者益寿之一助尔。

薏苡仁

味甘，气微寒。无毒。近道俱出，真定（郡名，属北直隶。）者良。多生旷野泽中，茎高三四尺许。叶类垂黍，花开浅黄。结实而名薏珠，小儿每穿为戏。医家采用，舂壳取仁。

或和诸药煎汤，（炒熟微研入之。）或换粳米煮粥。（薏苡仁粒硬，须先煮半熟，才换粳米同煮，粥方稠粘。）专疗湿痹，且治肺痈。筋急拘挛，屈伸不便者最效；（此湿痹证。）咳嗽涕唾，脓血并出者极佳。（此肺痈证。）除筋骨邪入作疼，消皮肤水溢发肿。利肠胃，主渴消。

久服益气轻身，多服开胃进食。但此药力和缓，凡用之时，须当倍于他药尔。若挖根煮汁，可攻蛔堕胎。肺痈服之，亦臻神效。

（谟）按：《衍义》云：《本经》谓主筋急拘挛，须分两等，大筋缩短，拘急不伸，此是因热拘挛，故此可用；倘若因寒筋急，不可用也。又云：受湿者亦令筋缓。再按丹溪曰：寒则筋急，热则筋缩。急因于坚强，缩因于短促。若受湿则弛，弛因于宽长。然寒于湿未尝不挟热，而三者又未始不因于湿。薏苡仁去湿要药也。二家之说，实有不同。以《衍义》言观之，则筋病因热可用，因寒不可用。以丹溪言观之，则筋病因寒、因热、因湿皆可用也。盖寒而留久，亦变为热。况外寒湿与热皆由内湿启之，方能成病。（内湿病酒面为多，鱼肉继以成之。若甘滑、陈久烧炙、辛香、干硬皆致湿之因，宜戒之。）谓之曰：三者未始不因于湿，是诚盲者日月，聋者雷霆欤。

薯蓣

（即山药，又名山芋。）味甘，气温、平。无毒。南北州郡俱产，惟怀庆者独良。秋采曝干，灰藏不蛀。（柴灰同藏罐内，则不蛀坏。）性恶甘遂，共剂不宜。使天麦门冬紫芝，入手足太阴两脏。治诸虚百损，疗五劳七伤。益气力润泽皮肤，长肌肉坚强筋骨。除寒热邪气，烦热兼除；却头面游风，风眩总却。羸瘦堪补，肿硬能消。开心孔聪明，涩精管泄滑。理脾伤止泻，参苓白术散频加；逐腰痛强阴，六味地黄丸当用。捣筛为粉，作糊甚粘。

久服不饥，延年耐老。

（谟）按：山药能消肿硬，因能益气补中故尔。经曰：虚之所在，邪必凑之。着而不去，其病为实。非肿硬之谓乎？

故补其气，则邪滞自不容不行。丹溪云：补阳气生者，能消肿硬，正

石斛

味甘，气平。无毒。多产六安，（州名，属南直隶。）亦生两广。（广东、广西。）茎小有节，色黄类金。世人每以金钗石斛为云，盖亦取其象也。其种有二，细认略殊。生溪石上者名石斛，折之似有肉中实；生栎木上者名木斛，折之如麦秆中虚。石斛有效难寻，木斛无功易得。卖家多采易者代充，不可不预防尔。恶凝水石巴豆，畏白僵蚕雷丸。以酒浸蒸，方宜入剂，却惊定志，益精强阴。壮筋骨，补虚羸，健脚膝，驱冷痹。皮外邪热堪逐，胃中虚火能除。浓肠胃轻身，长肌肉下气。

知母

味苦、辛，气寒，气味俱浓。沉而降，阴也，阴中微阳。无毒。多生徐解二州，（并属南直隶。）形类菖蒲；柔软肥白有力，枯黯无功。去净皮毛，忌犯铁器。引经上颈，酒炒才升。益肾滋阴，盐炒便入。乃足少阴本药，而又入足阳明、入手太阴也。补肾水，泻去无根火邪；消浮肿，为利小便佐使。初痢脐下痛者能却，久疟烦热甚者除。治有汗骨蒸热痹，疗往来传尸疟病。润燥解渴，（患人虚热口干，宜倍用之。）止咳消痰。久服不宜，令人作泻。仍治溪毒，河润澡洗，先以药末，投水上流，自无患矣。

（谟）按：东垣云：仲景用此为白虎汤，治不得眠者烦燥也。盖烦者肺，燥者肾，以石膏为君，佐以知母之苦寒，以清肾之燥。缓以甘草、粳米之甘，使不速下也。经云：胸中有寒者瓜蒂散，表热里寒者白虎汤。瓜蒂、知母味皆苦寒，何谓治胸中寒也？曰：读者当逆识之，如言乱臣十人，乱当作治。仲景言寒，举其效言之，热在其中矣。若果为寒，安得复用苦寒之剂？且白虎汤证，脉尺寸俱长，其热明矣。岂可因其辞而害其意乎？

肉苁蓉

味甘、酸、咸，气微温。无毒。陕西州郡俱有，马泔落地所生。端午采干，用先酒浸。刷去身外浮甲，劈除心内膜筋。或酥炙酒蒸，仍碎掐入剂。忌轻铁器，切勿犯之。治男子绝阳不兴，泄精尿血遗沥；疗女人绝阴不产，血崩带下阴疼。助相火补益劳伤，暖腰膝坚强筋骨。丹溪云：虽能峻补精血，骤用反动大便。又种琐阳，（

亦产陕西。)味甘可啖。

以酥涂炙，代用亦宜。煮粥弥佳，入药尤效。润大便燥结，（若溏泻者，切忌服之。）补阴血虚羸。兴阳固精，强阴益髓。但《本经》原缺未载，此丹溪续补为云。又草苁蓉，岩石多产。根类初生莲藕，《本经》一名列当。温补略同，功力殊劣，或压扁假充前药，（肉苁蓉罕得真者，市多以此压扁假充。又以金莲草根盐润充卖，误服之反有损也。）凡用者务审精详。

补骨脂

（即破故纸。）味苦、辛，气大温。无毒。生广西诸州，子圆扁而绿。盐酒浸宿，（浮酒面者，轻虚去之。）蒸过曝干。又同炒伴乌油麻，炒熟去麻单用；亦为丸捣胡桃肉，再加杜仲青盐。（即青娥丸。）治男子劳伤，疗妇人血气。腰膝酸疼神效，骨髓伤败殊功。除囊湿而缩小便，固精滑以兴阳道。却诸风湿痹，去四肢冷疼。恶甘草须知，忌芸薹羊肉。

羌滑

味苦、甘、辛，气平、微温。气味俱轻，升也，阳也。无毒。多生川蜀，亦产陇西。

得风不摇，无风自动，因又名独摇草也。本与独滑同种，后人分有二名。紫色节密者为羌，黄色成块者为独。今医家用羌滑多用鞭节，用独滑多用鬼眼。羌滑则气雄，独滑则香细。气雄者入足太阳，香细者入足太阴。是知羌滑本手足太阳表里引经之药，而又入足少阴厥阴二经。

名列君部之中，非此柔懦之主。此诚拨乱反正，大有作为者也。故小无不入，大无不通。能散肌表入风之邪，善利周身百节之痛。排巨阳肉腐之疽，除新旧风湿之证。须去黑皮腐烂，煎服方有神功。如若加入芎，立止本经头痛。独滑主治较羌稍殊，乃足少阴表里引经。

专治痛风与少阴经伏风，而不治太阳经也。故两足湿痹不能动履，非此莫痊，风毒齿痛头眩目晕，有此堪治。虽治伏风，又资燥湿。经云：风能胜湿故也。但今卖者，多采土当归假充，不可不细辩尔。

（谟）按：《会编》云：羌滑、独滑《本经》既云同种，再无别条，则非二物可知矣。

后人因见形色、气味略殊，故立异论。不思物之不齐，物之情也。是以羌滑、独滑

虽系一种，而一种之中亦有不同，有紧实者，有轻虚者。仲景用独滑治少阴，必紧实者；东垣用羌滑治太阳，必轻虚者。正如黄芩，取枯瓢者名宿芩，用治太阴；取圆实者名子芩，用治阳明义也。况古方但用独滑，今方既用独滑，又用羌滑，不知病宜两用耶，抑不知未之考耶。

第四卷桑根白皮款后（谟）按，宜参看。

柴胡

味苦，气平、微寒。气味俱轻，升也，阳也，阴中之阳。无毒。州土各处俱生，银夏（州名，属陕西。）出者独胜。根须长如鼠尾，一二尺余；香气直上云端，有鹤翔集。八月收采，折净芦头。疗病上升，用根酒渍；中行下降，用梢宜生。畏女菀藜芦，使半夏一味。乃手足少阳、厥阴四经行经药也。泻肝火，去心下痰结热烦，用黄连（猪胆汁炒。）为佐；治疮疡，散诸经血凝气聚，与连翘同功。止偏头疼，胸胁刺疼及胆痺疼痛；解肌表热，早晨潮热并寒热往来。伤寒门实为要剂，温症证诚作主方。且退湿痺拘挛，可作浓汤浴洗。在脏主血，在经主气。亦妇人胎前产后，血热必用之药也。经脉不调，加四物秦艽牡丹皮治之最效；产后积血，佐巴豆三棱莪术攻之即安。又引清气顺阳道而上行，更引胃气司春令以首达。亦堪久服，明目轻身。叶名芸蒿，辛香可食。

（谟）按：《衍义》云：《本经》并无一字治劳，今人治劳方中，鲜有不用，误世甚多。

尝原劳怯，虽有一种，真脏虚损，复受邪热，热因虚致，故曰劳者牢也。亦须斟酌微加，热去即当急已也。设若无热，得此愈增。《经验方》治劳热青蒿煎丸，少佐柴胡正合宜尔，故服之无不效者。《日华子》竟信为实，就注《本经》条下，谓补五劳七伤，除烦而益气力。《药性论》又谓：治劳乏羸瘦，是皆不智，妄自作俑者也。若此等病，苟无实热，医者执而用之，不死何待！本草注释，岂可半字卤莽耶？万世之后，所误无穷，谁之咎也。明达之医，固知去取；中下之士，宁不蹈其辙哉！非比仲景治伤寒，寒热往来如疟之证，制大小柴胡及柴胡加龙骨、柴胡加芒硝等汤，此诚切要之药，万世之所宗仰，而无罅议者也。

升麻

味苦、甘，气平、微寒。气味俱薄，浮而升，阳也。无毒。虽多陕地，惟尚益州。（属四川，今改成都府。）入药宜根，逢秋才采。曝干形轻实者第一，削出青绿色者亦佳。择鸡骨相同，去黑皮腐烂。乃足阳明太阴行经之药，凡补脾胃必此引之。若得白芷葱白同煎，又走手经阳明太阴。非此四经，不可用也。解百毒，杀百精殃鬼；释诸瘴，辟诸疫瘟邪。

去伤风于皮肤，散发热于肌肉。倘太阳证误服，是先引贼寇破家。（东垣云：初病太阳证，便服升麻葛根汤，是遗太阳不惟遗经，反引太阳邪气入于阳明不能解也，故曰引贼破家云。）务认分明，切勿卤莽。止头痛喉痛齿痛，并中恶腹痛；理口疮疥疮斑疮，及豌豆烂疮。

治风肿风痹，疗肺痈肺痿。故圣药为疮家之号，的药来风家之称。升提元阳，不下陷阴分；挟引诸药，同行达四经。东垣云：引葱白，散手阳明风邪；引石膏，止阳明齿痛是也。

梢子收取，堪治脾瘕。久服不夭，轻身益寿。

（谟）按：仲景《伤寒论》云：瘀血入里，若衄血、吐血者，犀角地黄汤主之。夫犀角，乃阳明圣药也。又曰：如无犀角，代以升麻。其犀角、升麻气味大相远隔，何以代云？不过知升麻亦阳明经药，用之以引地黄及诸药同入阳明经尔。舍此他用，岂复能乎？

车前子

味甘、咸，气寒。无毒。山野道途，处处生长。一名牛舌草，又谓虾蟆衣。叶中起苗，苗上结子。细类葶苈，采择端阳。专入膀胱，兼疗肝脏。通尿管淋漓涩痛，不走精气为奇；驱风热冲目赤痛，旋去翳膜诚妙。湿痹堪却，生产能催。益精强阴，令人有子。故今种子方内所制五子衍宗丸，枸杞、菟丝、五味、覆盆，斯亦列其名者，盖由得此说也。根叶捣生汁饮之，治一切衄痢尿血。亦利水道，堪逐气癥。久服轻身，延年耐老。

地肤子

（一名落帚子。）味苦，气寒。无毒。生于平泽中，苗名铁扫帚。叶如荆芥，子类蚕沙。秋末采收，阴干入药。专利水道，去热膀胱。多服益精强阴，久服明目聪耳。浴身却皮肤瘙痒热疹，洗眼除热暗雀盲涩疼。叶捣绞汁服之，又散诸恶疮毒。泄泻分渗，血痢兼驱。

决明子

味咸、苦、甘，气平、微寒。无毒。川泽多生，苗高数尺。叶类苜蓿阔大，堪作菜蔬；子如绿豆锐圆，可入药剂。冬月采曝，捣碎才煎。恶火麻，使蓂实。除肝热尤和肝气，收目泪且止目疼。诚为明目仙丹，故得决明美誉。仍止鼻衄，水调末急贴脑心；更益寿龄，蜜为丸空心吞服。治头风须筑枕卧，消肿毒亦调水敷。头痛兼驱，蛇毒可解。

第二卷青葙子款后（谟）按，宜参看。

蒺藜子

味苦、辛，气温、微寒。无毒。多生同州沙苑（属河南，）亦产近地道旁。牧马草场，布地蔓出。《诗》云：墙有茨者是焉。使宜写头，种分黑白。黑成颗粒，较马子略殊；（此种多出沙苑。）白多刺芒，比铁蒺藜无异。（比种亦生近地。）黑仅合丸散，生取研成白。堪用煎汤，刺须炒去。破妇人症结积聚，止男子遗溺泄精。催生落胎，止烦下气。乳发带下易效，肺痿脓吐可瘳。疗双目赤疼，翳生不已；治遍身白癩，搔痒难当。除喉痹头疮，消痔阴汗。久服堪断谷食，轻身明目长生。叶煮浴汤，亦去风痒。

蓝实

味苦、甘，气寒。无毒。闽赣（闽系福建，赣属江西。）甚多，近道亦有。所产须分数种，（木蓝、马蓝、菰蓝、吴蓝俱不入药。）入药惟用蓼蓝。认状的真，与蓼无异。人家园圃，亦每种栽。秋采实曝干，微研碎煎服。杀虫疰鬼恶毒，驱五脏六腑热烦。益心力，填骨髓。补虚聪耳目，利关节通窍。久服勿厌，黑发轻身。茎叶可作靛染青，生捣堪绞汁顿饮。散热风赤肿，愈疗毒金疮。和麝香点诸虫咬伤，单饮下追螫痕胀痛。中百药毒总解，生诸蓝属水有木，能使散败之血分诸经络，故确诸毒而得效之速焉。又止吐衄时来。天行瘟疫热狂，并宜急取煎服。丹溪普济消毒饮中加板蓝根者，即此是也。造成青靛，亦入医方，火疹火丹，涂之即退。又染瓮上浮沫（即靛花，）虽名青黛非真。真者出波斯国间，（真青黛形状与靛花不同类。）路远罕有；此却因功效相类，（《本经》注云：靛花主治与青黛同功。）特假为名。旋收曝干，色甚紫碧。市家多取干靛充卖，殊不知靛枯黑重实。花娇嫩轻浮，不可不细择尔。以水飞净灰脚，合丸制散随宜。治小儿发热惊痫，调小儿疳蚀消瘦。泻肝止暴注，下毒杀恶虫。收五脏郁火有功，清上膈痰火最效。驱时疫头痛，敛伤寒赤斑。水调服之，应如桴鼓。染成青布，堪剪烧灰，外科方中，亦每单用。敷恶疮经年不愈，贴灸疮出血难差（谟）按：靛花虽非青黛，然治小儿疳蚀消瘦发热，屡有奇功。古传歌括一章，附后令人便览成疳，不问强羸女与男。腹内时时如下痢，青黄赤白一般般。眼涩面黄鼻孔赤，谷道开张不欲看。烦热毛焦兼口渴，皮肤枯槁四肢瘫。唇焦呕逆不乳哺，壮热增寒卧不安。此方便是青黛散，取效犹如服圣丹。

天麻

味辛、苦，气平。无毒。春初始生苗叶，仿佛芍药成丛。中起梗二三尺高，因名赤箭；下发根王瓜般大，此谓天麻。郢利二州（并属山东，）山谷俱有。秋月采取，乘润刮皮。

略煮沸汤，曝干入药。治小儿风痫惊悸，疗大人风热头眩。驱湿痹拘挛，主瘫痪蹇滞。通血脉开窍，利腰膝强筋。诸毒痈疽，并堪调愈。

再考赤箭，原号定风。益气力强阴，下支满除疝。杀鬼精虫毒，消恶气肿痈。

久服增年，轻身肥健。

（谟）按：《别说》云：天麻言根，用之有自内达外之理；赤箭言苗，用之有自表入里之功。盖根则抽苗径直而上，岂非自内达外乎？苗则结子，成熟而落，反从干中而下，至土而生，又非自表而入里乎？以此而观，粗可识其内外主治之理也。

兰叶

味辛、甘，气平、寒。无毒。即春秋开花，兰香叶也。幽谷深林，随处俱有。叶长不瘁，花小甚香。凡入药中，采叶煎服。利水道，劫痰癖，益气生津；杀蛊毒，辟不祥，润肤逐痹。胆痺必用，消渴须求。东垣有云：能散积久陈郁之气；《内经》亦曰：治之以兰，除陈气也。久服不老，轻身通神。

（谟）按：兰草生于深林，似慎独也，故称幽兰。其叶长青，其茎深紫。与蕙相类，逢春出芽。一干一花，而香有余者名兰；一干五六花，而香不足者名蕙。花同春开，但兰花先而蕙继之。然江南之兰只春芳郁，荆楚闽广秋复再芳，故有春兰秋兰不同尔。丹溪云：幽兰叶禀金水清气，而似有火。人知花香之贵，不知叶用有方。如东垣之所云也。况药味载诸《内经》甚少，而兰独擅名，非深有功力，其能致乎。

蒲黄

味甘，气平。无毒。种盛泰州（属南直隶，）根满池泽。经秋尽瘁，逢春复生。初萌擎红白茸茸，为蒲，曾载《周礼》。渐成柄甘脆可啖，号蒲笋亦着志书。春深发叶成丛，夏半抽梗中起。花抱梗梢名蒲厘，类武林棒槌；屑缀花中即蒲黄，似画者金粉。市廛收为卖儿。）医家采入药煎。筛净曝干，血病必用。补血止血须炒，破血消肿宜生。止血热妄行，吐衄唾咯立效；消瘀血凝积，症瘕崩带殊功。调女人月候不匀，去产妇儿枕作痛。疗跌扑折损，理风肿痈疮。久服如常，其功旋奏。轻身兼益气力，延年可作神仙。但不益极虚之人，若多食未免自利。筛后赤滓，（筛去细黄，其粗赤滓在筛上者。）蒲萼当知。（赤滓名也。）止泻涩肠，亦宜炒使。苗采作荐，乃名香蒲。除臭烂口中，驱邪气心下耳明目，耐老坚牙。

卷

味辛、苦，气温、平、微寒。无毒。多生石崖湿处，形仅寸半而长。茎叶紫青，仿佛扁。遇雨舒开如掌，经晴卷束如拳。凡欲用之，随时收采。止血用炙，去血宜生。治妇人症瘕血闭殊功，疗男子风眩痿蹇立效。止脱肛而散淋结，除啼泣以驱鬼邪。（尸症鬼症腹痛百邪，鬼魅啼泣酒煎服之。）益精强阴，镇心安魄。暖水脏孕育，和颜色轻身。

何首乌

味甘、苦、涩，气微温。无毒。今生近道，原出城。（县名，属山西。）篱堞墙垣，随处蔓发。有雌雄二种，对长苗成藤。夜交合相联，昼分开各植。凡资入药，秋后采根。

大类山甜瓜，外有五棱瓣。雌者淡白，雄者浅红。雌雄相兼，功验方获。咀竹刀禁伤铁器，浸泔水过宿曝干。木杵捣春，茯苓引使。忌猪羊血汁，恶萝卜菜蔬。主瘰癧疽，疗头面风疹。长筋骨，悦颜色，益血气，止心疼。久服添精，令人有子。妇人带下，为末酒调。原取名曰夜交藤，后因顺州南河县何翁服之，白发变黑，故改称为何首乌也。花采九蒸九曝，久服亦驻颜容。

（谟）按：李远曰：此仙草也。五十年者如拳大，服一年则须发黑。百年者如碗大，服一年则颜色悦。百五十年者如盆大，服一年则齿更生。二百年者如斗栲栳大，服一年则貌如童子，走及奔马。三百年者如三斗栲栳大，其中有鸟兽山岳形状号山精，纯阳之体，久服则成地仙也。李君斯言，必有所考，不然岂妄诞以欺人哉？况今台阁名公，竞相采取，异法精制，为丸日吞。亦因获效异常，曾令钁梓传世。或金曰八仙丹，或曰延寿丹，或曰八珍至宝丹，征实取名。一以重药之非凡，二亦表李君之不诬矣。

益母草

（一名茺蔚。）味辛、甘，气微温。无毒。方梗凹（音坳）面，对节生枝。叶如火麻，花开紫色。（此草有二种，开白花者不入药。）川泽随处俱有，端午连根拔收。风际阴干，忌犯铁器。单用最效，方载女科。或研罗细末，炼蜜为丸；或捣煎浓汤，熬成膏汁。总调胎产诸证，故加益母之名。去死胎，安生胎，行瘀血，生新血。治小儿疳痢，敷疗肿乳痛。汁滴耳中，又主聾耳。细锉醋炒，马啮堪敷。且制硫黄，尤解蛇毒。多服消肿下水，久服益精轻身。子味相同，亦理胎产，善除目翳，易去心烦。

（谟）按：丹溪云：茺蔚子活血行气，有补阴之功，故名益母。凡胎前产后，有所恃者血气也。胎前无滞，产后无虚，以其行中有补也。

续断

味苦、辛，气微温。无毒。陕蜀最盛，三月才生。似苎麻叶，苗干四棱。类大蓟根，皮色黄赤。资之入药，取根于秋。多有粗良，务择精细。但认状如鸡脚者为上，节节断皮黄皱者方真。去向里硬筋，以醇酒浸宿。烈日曝过，薄片咀成。恶雷丸，使熟。续筋骨调血脉，专疗跌扑折损；消肿毒生肌肉，善理金疮痈伤。乳痈瘰殊功，肠风痔立效。缩小便频数，固精滑梦遗。亦暖子宫，俾育妊孕。久服勿厌，气力倍常。

漏芦

味苦、咸，气寒。无毒。一名野兰，茎若筋大。叶似白蒿有荚，花绽荚端色黄。子结类油麻作房，根生如蔓菁细黑。单州（属山西。）出者为胜，八月采根阴干。制度如仪，违错弗效。咀成薄片，相对甘草而蒸；从巳至申，检净甘草才用。（出《雷公炮炙》。）连翘为使，行足阳明。治身体风热恶疮，去皮肤瘙痒瘾疹。主乳痈发背，理痔肠风。补血排脓，生肌长肉。引经脉，下乳汁，续筋骨，疗折伤。止遗溺泄精，除风眼湿痹。匪专煎饮，亦作浴汤。久服益气轻身，耳目聪明不老。

忍冬

味甘，气温。无毒。多生田圳，或产园圃墙垣。凌冬不凋，名由此得。蔓延树上，藤多左缠。故又名左缠藤。茎梗方小微紫，叶如薜荔而青。四月开花，香甚扑鼻。初开色白，经久变黄。因又名金银花，又名鹭鸶藤，又名金钗股，又名老翁须。凡数名者，前乃美其藤之异常，此则美其花之出类也。根茎花叶，随时采收。（春夏采花叶，秋冬采根茎。）专治痈疽，诚为要药。未成则散，甚多拔毒之功；已成则溃，大有回生之力。或捣汁搀酒顿饮，或研烂拌酒浓敷。或和别药煎汤，随证轻重取效。《别说》又云：大治五种飞尸，倘被鬼击作痛亦可服也。血痢水痢兼治。风气湿气咸除。老人久久服之，轻身长年益寿。

（谟）按：此草甚多，处处生产。患人生痈发毒，因未肯遗；老人益寿延年，何尝采服。

且人莫不欲寿也，至易得者尚不肯为，反更求远方难得之药，是贵远贱近，庸人之情，习俗之常也。

巴戟天

味辛、甘，气微温。无毒。江淮虽有，巴蜀独优。多生深谷茂林，叶浓凌冬不瘁。

故俗名二蔓草，又名不凋草也。凡入药剂，采根阴干。宿根色青，嫩根色白。用之功相若，但选肉浓连珠。根原有心，干缩自落。人或抽摘，中亦空虚，非自有小孔耳。（未去尽者，亦宜抽之。）即今方家，惟以中间紫色者为良。（据蜀人云：都无紫色，咸系染成。）或用黑豆，煮汁沃之。（亦或同煮过。）紫虽做成，气味殊失。或又采山根，染紫假充，（蜀中一种山根，形亦相类，但色白，用醋煮之乃紫，多采充卖，莫能辨认。）俱不可不细察也。（击破视之，其中紫而鲜洁者为真，真者中虽紫，又有微白掺如粉色，理小暗也。）制须酒浸，过宿曝干。恶丹参雷丸，宜覆盆为使。禁梦遗精滑，补虚损劳伤。治头面游风，及大风浸淫血癩；主阳痿不起，并小腹牵引绞疼。安五脏健骨强筋，安心气利水消肿。益精增志，惟利男人。

耆实

味苦、酸，气平。无毒。种生蔡州山谷，（今河南上蔡县。）苗类青蒿作丛。多者三五十茎，高者六七尺许。茎茎条直，自异群蒿。花类菊花淡黄，亦同秋绽；实若楮实深赤，但不味甜。九月采收，曝干待用。明目增智慧，益气充肌肤。久服不饥，轻身耐老。

（谟）按：刘向《说苑》云：天下和平，圣君在位。其种长丈，一根百茎。下必守以灵龟，上常罩有云雾。满山无毒螫，一方绝虎野狼。茎采类凤尾龙头，卜筮通天根月窟。诚为神物，世所罕稀。今所生者不过出蔡州寻常而已，安能得绝妙之如是耶？

五加皮

味辛、苦，气温、微寒。无毒。山泽多生，随处俱有。藤蔓类木，高并人肩。五叶操作为良，三叶四叶略次。凡使入药，采根取皮。畏蛇蛻人参，宜远志为使。堪用酿酒，任研为丸。逐多年瘀血在皮筋中，驱常痛风痹缠脚膝里。坚筋骨健步，强志意益精。去女人阴痒难当，扶男子阳痿不举。小便遗沥可止，阴蚀疽疮能除。轻身延年，长生不老，真仙经药也。叶采作蔬食，散风疹于一身；根茎煎酒尝，治风瘫于四末。

（谟）按：五加之名据义甚大，盖天有五车之星精也。青精入茎，则有东方之液；白气入节，则有西方之津；赤气入花，则有南方之光；玄精入根，则有北方之饴；黄烟入皮，则有戊巳之灵。五神镇生，相转育成。服一年者，貌如童稚。服三年者，可作神仙。故鲁定公母单服此酒，以致不死。张子声等皆服，得生二十余子，享寿三百多年。昔人尝云：宁得一把五加，不用金玉满车。宁得一斤地榆，不用明目宝珠。信非长生之药致是称乎。

卷之二 草部中

芎

味辛，气温。升也，阳也。无毒。生川蜀名雀脑芎者，（圆实而重，状如雀脑，此上口也。）用治凡病证俱优；产历阳（属庐州府。）名马衔芎者，（根节大茎细，状如马衔。）含京芎关中所种，（关中古西京多种蒔，因而得名。）功专疗偏头疼。台芎出台州，（属浙江。）只散风去湿；抚芎出抚郡，（属江西。）惟开郁宽胸。余产入药不堪，煮汤浴身则可。一名香果，尝载《圆经》。秋采曝干拯，形择重实洁白。（油者勿用。）恶黄耆、山茱、野狼毒，畏硝石、滑石、黄连。反藜芦，使白芷。乃手少阳本经之药，又入手足厥阴二经。堪佐升麻，升提气血。

止本经头痛，血虚头痛之不可遗；（余经头痛亦宜用，俱各加引经药。）散肝经诸风，头面游风之不可缺。上行头目，下行血海。通肝经，血中之气药也。治一切血，破症结宿血，而养新血及鼻衄吐血溺血，妇人血闭无娠；治一切气，驱心腹结气，诸般积气并胁痛痰气疝气，中恶卒痛气块。排脓消瘀长肉，兼理外科；温中燥湿散寒，专除外感。得牡蛎，疗头风眩晕吐逆；得细辛，治金疮作痛呻吟。同生地黄酒煎，禁崩漏不止；用陈艾汤调末，试胎孕有无。（妇人经断三四月，用此药服之，腹内觉动是孕，否则病也。）所忌须知，单服久服。犯则走散真气，令人暴亡；务加他药佐之，中病便已。

藎芜系痢。

（谟）按：芎不宜单服久服，犯则走散真气，令人暴亡，母乃因其气味辛温、辛甘发散之过，丹溪尝此示人也。又古一妇人感患头风，服芎半年，一旦暴死，亦载经注，垂戒叮咛。迹此观之，芎散之祸，信弗轻矣。故今明医，每用四物汤治虚怯劳伤，减去其芎，亦鉴此辙。

奈何乡落愚民，罔明药性，时采土芎煎茶，谓啜香美。体气稍实，侥幸无虞，倘涉虚羸，鲜不蒙其祸者。惟妇天命，果真天作孽耶？抑自作孽耶？

芍药

味苦、酸，气平、微寒。气薄味浓，可升可降，阴中之阳。有小毒。近道俱生，淮南独胜。开花虽颜色五品，入药惟赤白二根。山谷花叶单，根重实有力；家园花叶盛，根轻虚无能。反藜芦，恶硝斛。（芒硝、石斛。）畏硝石、龟甲、小蓟，使乌药、没药、雷丸。入手太阴肺经，及足太阴脾脏。赤白因异，制治亦殊。赤芍药色应南方，能泻能散，生用正宜；白芍药色应西方，能补能收，酒炒才妙。（若补阴，洒浸日曝，勿见火。）赤利小便去热，消痈肿破积坚，主火盛眼疼要药；白和血

脉缓中，固腠理止泻痢，为血虚腹痛捷方。已后数条，惟热加黄芩，寒加肉桂。与白术同用补脾，与参耆同用益气，与芍药同用泻肝。凡妇人产后诸病，切忌煎尝，因其酸寒，恐伐生发之性故也。倘不得已要用，桂酒（肉桂煎酒。）渍炒少加。血虚寒人，亦禁莫服。经云：冬月减芍药，以避中寒，则可征矣。

（谟）按：芍药何入手足太阴也？盖酸涩者为上，为收敛停湿之剂故尔。虽主手足太阴，终不离于收降之体。又至血海而入九地之下，直抵于足厥阴焉。气味酸收，又何利小便也？盖肾主大小二便，用此益阴滋湿，故小便得通。仲景治伤寒每多用者，抑非以其主寒热利小便乎？一说：芍药本非通利之药，因其能停诸湿而益津液，故小便自利，于义亦通。又何谓缓中也？盖损其肝者缓其中，即调血止痛之谓。丹溪云：芍药惟止血虚腹痛，然诸痛并宜辛散，此仅酸收，故致血调，血调则痛自止，岂非谓缓中耶？

黄芩

味苦，气平、大寒。味薄气浓，可升可降，阴也，阴中微阳。无毒。所产尚彭城，（属山东。）凡用择深色。剔去内朽，刮净外衣。薄片咀成，生炒如式。单恶葱实，勿令同煎。畏丹砂牡丹藜芦，用山茱龙骨引使。枯瓢者名宿芩，入手太阴，上膈酒炒为宜；坚实者名子芩，入手阳明，下焦生用最妙。宿芩泻肺火，消痰利气，更除湿热，不留积于肌表间；子芩泻大肠火，养阴退阳，又滋化源，常充溢于膀胱内。赤痢频并可止，赤眼胀痛能消。得五白术砂仁安胎孕。疗鼠同耆菽赤豆，（黄耆、白菽、赤小豆。）治腹疼同浓朴黄连。又煎小清空膏，（载丹溪方。）单味而清头脑。总除诸

黄连

味苦，气寒。味浓气薄，可升可降，沉也，阴也，阴中微阳。无毒。宣连出宣城，（苗收者。）川连生川省，瘦小苗多。（带苗收者。）并取类鹰爪连珠，日晒待甚干燥，布裹掙（音落）净须苗。治诸火邪，依各制炒。火在上炒以醇酒，火在下炒以童便。实火朴硝，虚火醅醋。痰火姜汁，伏火（火伏下焦者。）盐汤。气滞火同吴茱萸，血瘕火拌干漆末。食积泻亦可服，陈壁土（向东者妙。）

研炒之。（硝茱漆土俱研细，调水和炒。）肝胆火盛欲驱，必求猪胆汁炒。又治赤眼，人乳浸蒸。或点或吞，立能劫痛。

胜乌附，（乌头、附子。）畏款冬。恶芫菊（芫花、菊花。）玄参，忌猪肉冷水。为使黄芩龙骨，入手少阴心经。巴豆遇之，其毒即解。可熬膏煎液，任合散为丸。香连丸广木香和换，为腹痛下痢要药；茱连丸吴茱萸佐助，乃吞吐酸水神方。如止消渴便多，单研蜜为丸亦效。同枳壳治血痔，同当归治眼疮。佐桂蜜煎服空心，（

黄连为君，佐官桂少许，煎百沸入蜜，空心服之。）使心肾交于顷刻。镇肝凉血，（凡治血，防风为上使，黄连为中使，地榆为痢，泻心除痞病。去妇人阴hu作肿，愈小儿食土成疳。消恶疮恶痢，却湿热郁热。又种生羌胡国土，因以胡黄连为名。干如杨柳枯枝，折断一线烟出。气平寒味尤苦甚，心内黑皮略淡黄。恶玄参菊花，亦解巴毒；忌猪肉误食，令人泄精。疗癆热骨蒸，治伤寒咳嗽。温疟多热即解，久痢成疳竟除。补肝胆劫目痛尤灵，理腰肾敛阴汗最捷。小儿盗汗潮热，妇人胎蒸虚惊。并宜用之，不可缺也。

（谟）按：苦先入心，火必就燥。黄连苦燥，乃入心经。虽云泻心实，泻脾脏为子能令母实，实则泻其子也。但久服之，反从火化，愈觉发热，不知有寒。故其功效惟初病气实热盛者，服之最良，而久病气虚发热，服之又反助其火也。

桔梗

味辛、苦，气微温。味浓气轻，阳中阴也，有小毒。嵩山（注前）虽盛，近道亦多。交秋分后采根，噬味苦者入药。芦苗去净，泔渍（洗米泔渍一宿。）焙干。入手足肺胆二经，畏白芨龙眼龙胆。开胸膈除上气壅，清头目散表寒邪。驱胁下刺疼，通鼻中窒塞。咽喉肿痛急觅，中恶蛊毒当求。逐肺热住咳下痰，治肺痈排脓养血。

仍消恚怒，尤却怔忡。又与国老（甘草）并行，同为舟楫之剂。载诸药不致下坠，引将军（大黄）可使上升。解利小儿惊痢，开提男子血气。荠别种，味甘气寒。在处山谷生，苗与桔梗似。根甚甘美，可乱人参。土人取蒸、扎扁以充人参卖者，即此是也。善解诸毒，别无所能。蛇虫毒捣敷，药石毒生服。以毒药与之共处，其毒瓦斯自旋消无。野猪被毒箭中伤，亦每食此物得出。

栝蒌实

味苦、甘，气寒。味浓气薄，属土有水，阴也。无毒。春生山野僻处，苗系藤蔓引长。叶作叉有毛，（似甜瓜叶。）花浅黄六瓣。（似葫芦花。）实结拳大，青渐赤黄。皮黄蒂小正圆者名栝，皮赤蒂粗锐长者名蒌。名传虽异，证治相同。霜降采收，囫囵捣烂。

或蛤蜊粉和，（择紫口者，研栝蒌一斤、蛤粉半斤。）或研明矾末搀。（栝蒌一斤、明矾四两。）各以新瓦贮盛，置于风日处所，待甚干燥，复研细霜。明矾者号如圣丹，用姜汁打糊丸就。（生姜汤吞下，出何良碧方。）蛤蜊者胜真海粉，可多备听用一年。（出诸证辩疑方。）并主痰喘咳嗽，服下神效立获。取子剥壳，用仁渗油。（重纸包裹砖压渗之。）只一度免人恶心，毋多次失药润性。畏牛膝干漆，及附子乌头。恶干姜，使枸杞。味甘补肺捷，性润下气佳。令垢滌郁开，故伤寒结胸必用；俾火弥痰降，凡虚怯癆嗽当求。解消渴生津，悦皮肤去皱。下乳汁，炒香酒

调末服；（取仁炒香熟为末，酒调一匕，覆面卧少时。）止诸血，并炒入药煎汤。（一切血症并治。）茎叶捣汁浓煎，中（音谒）伤暑服效。又天花粉，即栝蒌根。挖深土得曝干，刮粗皮净咀片。善润心中枯渴，大降膈上热痰。肿毒排脓，溃疡长肉。消扑损瘀血，除时疾热狂。驱酒疸去身面黄，通月水止小便利。仍治偏疝，酒浸微煎。如法服之，住痛如劫。（先以锦袋包暖阴囊，取天花粉五钱以醇酒一碗，早晨渍至下午，微煎滚，于天空下露过一宿，次早低凳坐定，双手按膝，饮下即愈，如未效再服一剂。）造粉调粥日食，亦润枯燥补虚。

贝母

味辛、苦，气平、微寒，无毒。荆襄多生，苗茎青色。叶如大麦叶，花类豉子花。近冬采根，曝干听用。有瓣如聚贝子，故人以贝母名。黄白轻松者为良，油黑重硬者勿用。去心咀片，入肺行经。消膈上稠痰，久咳嗽者立效；散心中逆气，多愁郁者殊功。仲景治寒实结胸，刺小陷胸汤，以栝蒌子黄连辅斯作主。（因味辛散苦泻，故能下气，今方改用半夏误也。）海藏疗产后无乳，立三母散，用牡蛎知母尊此为君。（煮猪蹄汤调服。）足生人面恶疮，烧灰油敷收口。产难胞衣不出，研末酒服离怀。时疾黄胆能驱，赤眼肤翳堪点。除疝瘕喉痹，止消渴热烦。又丹龙睛系独颗瓣无分拆，傥误煎服，令遍身筋不收持。蓝汁黄精，合饮即解。

（谟）按：世俗多以半夏有毒，弃而不用，每取贝母代之。殊不知贝母乃太阴肺经之药，半夏乃太阴脾、阳明胃经之药，何得而相代耶？且夫咳嗽吐痰、虚劳吐血咯血、痰中见血、咽痛喉闭、肺痈肺痿、妇人乳难痈疽及诸郁证，此皆贝母为向导也，半夏乃为禁用。若涎者，脾之液也。美味膏粱炙大料，皆生脾胃湿热。故涎化稠粘为痰，久则生火，痰火上攻，故令昏懵不省人事，口噤偏废，僵仆蹇涩不语，生死旦夕。自非半夏、南星曷可治乎？若以贝母代之，则束手待毙矣。

款冬蕊

味辛、甘，气温。阳也。无毒。生常山（县名，属浙江。）山谷，及上党（注前）水傍。叶大成丛似葵，花出根下如菊。百草中惟此罔顾冰雪，最先春者也。原呼钻冻，今名款冬。择未舒嫩蕊采收，去向外裹花零壳。甘草汤浸一宿，待干揉碎才煎。恶硝石、皂荚、玄参，畏麻黄、辛夷、贝母，仍畏四味芩连耆菴。（黄芩、黄连、黄耆、青菴。）使杏仁，宜紫菀。治肺痈脓血腥臭，止肺咳痰唾稠粘。润肺泻火邪，下气定喘促。却心虚惊悸，去邪热惊痫。补劣除烦，洗肝明目。又驱久嗽，烧烟吸之。

紫菀

味苦、辛，气温。无毒。近道多生，真定（郡名，属北真隶。）独胜。根甚柔细，

春初采收。水洗净去头，蜜浸宿焙用。忌雷丸、远志，恶瞿麦、天雄。畏茵陈蒿，使款冬蕊。主咳逆痰喘，肺痰吐脓；治小儿惊痫，寒热结气。虚劳不足能补，蛊毒痿堪驱。仍佐百部款冬，研末姜梅汤下。共治久嗽，立建神功。（款冬蕊各一两，百部五钱为末，每服三钱。生姜乌梅汤送下，食后及临卧时各一服。女菀气味同，汉中（郡名，属陕西。）川谷产。

一名白菀，惟畏卤咸。紫菀缺时，用此可代。亦主惊痫寒热气喘，又止霍乱泻痢肠鸣。除肺伤咳勤，去膀胱支满。

马兜铃

味苦，气寒。阴中之阳。无毒。山谷俱有，野尤多。藤蔓绕树而生，结实如铃五瓣。去革膜取向里扁子，入药剂微炒燥为良。烧烟熏痔症疮，煎汤劫痰结喘促。去肺热止咳，清肺气补虚。根名青木香，亦为散气药。

木香

味甘、苦，气温。味浓于气，降也，阴中阳也。无毒出自外番，来从闽广。形如枯骨，苦口粘牙。凡欲用之，勿见火日。合丸散日际熏干，煎热汤临服投末。气劣气不足能补，气胀气窒塞能通。和胃气如神，行肝气最捷。散滞气于肺上膈，破结气于中下焦。驱九种心疼，逐积年冷气。药之佐使，亦各不同。破气使槟榔，和胃佐姜橘。止霍乱吐泻，呕逆翻胃；除痞癖症块，脐腹胀疼。安胎健脾，诛痛散毒。和黄连治暴痢，用火煨实大肠。辟瘟疫邪，御雾露瘴。易老云：总调诸气之剂，不宜久服之。

（谟）按：王海藏谓《本经》云：主气劣气不足。《药性论》谓：安胎健脾，是皆补也。

《衍义》谓：泻胸腹窒塞，积年冷气。《日华子》谓：除痞癖症块，是皆破也。易老总谓调气之剂，不言补，不言破，诸说不同何也？恐与补药为佐则补，与泻药为佐则泻，故云然也。

大茴香

（即怀香子。）味辛，气平。无毒。乡落多生，秋月方采。壳有八角，子赤藏中。嚼甚香甜，盐酒炒用。入心肾二脏，及小肠膀胱。主肾劳疝气，小肠吊气挛疼；理干热香港脚，膀胱冷气肿痛。开胃止呕下食，调饌止臭生香。为诸痿霍乱捷方，补命门不足要药。疗恶肿痈毒，捣根叶汁吞。又小茴香，家园栽种。类蛇床子，色褐轻虚。亦治疝散疼，大料，增入尤奇。别种广州蒔萝，出自闽广。颗粒似蔓椒开口

，（俗呼蒔萝椒，内有黑子，但皮薄色褐不红耳。）气味比茴香更辛。散气除胁肋膨，调饌杀鱼肉毒。消食

香附子

（即莎草根。）

味苦、甘，气微寒。气浓于味，阳中阴也。无毒。近道郊野俱生，高州（属广东）出者独胜。壮如枣核，周匝有毛。秋取曝干，忌犯铁器。预春熟童便浸透，复捣碎砂锅炒成。若理气疼，醋炒尤妙。乃血中气药，凡诸血气方中所必用者也。快气开郁，逐瘀调经。除皮肤瘙痒外邪，止霍乱吐逆内证。炒黑色禁崩漏下血，调醋末敷乳肿成痈。宿食可消，泄泻能固。驱热长毛发，益气充皮毛。久服利人，（疏利之剂。）亦当解悟。又引血药至气分而生血，故因而称曰妇人要药也。

（谟）按：《本经》诸方用逐瘀血调经，是下气而推陈也。用治崩漏不止，是益气而止血也。

又云：引血药至气分而生血，是又能补，何如言相背戾，用相矛盾耶？虽然是亦阴生阳长之义尔，但《本经》未尝言补，惟下老汤用之，言于老人有益，意有存焉。盖于行中兼有补，补中兼有行。正如天之所以为天者，健而有常也。

健运不息，所以生生无穷，即此理也。

益智

味辛，气温。无毒。岭南州郡，岁岁有生。去壳取仁，研碎入药。主君相二火，入脾肺肾经。在四君子则入脾，在集香丸则入肺，在凤髓膏则入肾。三经而互用者，盖有子母相关意焉。和中气及脾胃寒邪，禁遗精并小便遗溺。止呕哕而摄涎唾，调诸气以安三焦。更治夜多小便，入盐煎服立效。

缩砂蜜

味辛、苦，气温。无毒。产波斯国中，及岭南山泽。苗高三四尺许，类高良姜苗茎。）叶有八九寸长。（阔半寸许。）开花近根娇娆，结实成穗连缀。皮紧浓多皱，色微赤黄；子八漏一团，粒如黍米，故名缩砂蜜也。秋采阴干，精制如式。先和皮慢火炒熟，才去壳取仁研煎。与益智子、人参为使入脾，与白檀香、豆蔻为使入肺。黄茯苓为使入膀胱肾，赤白石脂为使入大小肠。除霍乱，止恶心。却腹痛安胎，温脾胃下气。治虚劳冷泻并宿食不消，止赤白泄痢及休息痢证。总因通行结滞，服之悉应如神。起酒味甚香，调食饌亦妙。

草果

味辛，气温。升也，阳也。无毒。惟生闽广，八月采收。内子大粒成团，外壳紧浓黑皱。凡资入剂，取子锉成。气每熏人，因最辛烈。夏月造生鱼，亦多用此酿成。故食饌大料方中，必仗以为君也。消宿食立除胀满，却邪气且却冷疼。同缩砂温中焦，佐常山截疫疟。辟山岚瘴气，止霍乱恶心。

（谟）按：草果《本经》原未载名，今考方书，补其遗缺。但辛烈过甚，凡合诸药同煎，气独熏鼻，则可知矣。虽专消导，大耗元阳。老弱虚羸，切宜戒之。

肉豆蔻

味苦、辛，气温。无毒。胡国多生，岭南亦产。一名肉果，形类弹丸。油色肥实佳，面包煨熟用。所入经络，惟手阳明。疗心腹胀疼，卒成霍乱者可止；理脾胃虚冷，不消宿食者能温。男妇伤暑血痢有功，小儿伤乳吐泻立效。痢疾助之白粥饮，吐泻佐以生姜汤。

白豆蔻

味辛，气大温。味薄气浓，阳也。无毒。原出外番，今生两广。苗类芭蕉最长，叶如杜若不凋。开花浅黄，结子作朵。生青熟白，七月采收。入手太阴肺经，别有清高之气。

散胸中冷滞，益膈上元阳。温脾土却疼，退目云去障。止翻胃呕，消积食膨。

草豆蔻

味辛，气温。阳也。无毒。交趾（国名）多生，岭南亦有。苗类杜若梗，根似高良姜。花作穗，嫩叶卷之而生，叶渐舒，花渐出，如芙蓉淡红；实结苞，至秋成壳而熟，秋方老，壳方黄，似龙眼微锐。外皮有棱，（如梔子棱。）无鳞甲；中子连缀，（赤似白豆蔻多粒。）

甚辛香。应时采收，曝干收贮。入剂剥壳取子，行经惟胃与脾。去膈下寒，止霍乱吐逆；驱脐上痛，逐客忤邪伤。酒毒万消，口臭即解。

（谟）按：草豆蔻用治中脘冷疼，鲜有得其真者，市家多以草仁假代，安获奇功？考究《图经》，着明形色俾后医士过目即知。匪但可取效病患，抑亦不受欺于卖者也。

藿香

收采，气甚芬香。市家多换棉花叶、茄叶假充，不可不细择尔。拣去枝梗入剂，专治脾肺二经。加乌药顺气散中，奏功于肺；加黄耆四君子汤内，取效在脾。入伤寒方，名正气散。理霍乱俾呕吐止，开胃口令饮食增。禁口臭难闻，消风水延肿。

高良姜

味辛、苦，气大温。纯阳。无毒。高良系广属郡，今志改名高州姜。乃地土所生，细小而紧。健脾消食，下气温中，除胃间冷逆冲心，却霍乱转筋泻痢。翻胃呕食可止，腹痛积冷堪驱。结实秋收，名红豆蔻。善解酒毒，余治同前。

胡椒

味辛、气大温。属火有金。无毒。来从南广，出自西戎。蔓生苗茎软柔，长仅寸半；发枝条细嫩，与叶相齐。子结条中，两两相对。其叶晨开暮合，合则将子里藏。阴气不沾，故甚辛热。状如鼠李，六月采收。番人呼为昧履支，中国称曰胡椒子。杀一切鱼肉菰蕈之毒，调诸般食饌汤饮之需。下气去风痰，温中止霍乱。肠胃冷痢可却，心腹冷痛堪除。

疗产后血胡椒青时摘取。

一云：向阳生者为胡椒，向阴生者为澄茄。化谷食，理逆气多效；消痰癖，止呕哕殊功。

染伤寒咳噫，亦每用之。山胡椒所在俱生，颜色乌颗粒略大。止痛破滞，俗用亦灵。

防风

味甘、辛、气温。升也，阳也。无毒。种生沙苑，（属河南。）根类蜀葵。秋后采收，干入药。杀乌头大毒，恶藜蘆芫姜。（藜芦、白蘆、芫花、干姜。）择坚实脂润为良，去芦头钗股不用。系太阳本经之药，又通行脾胃二经。职居卒伍卑贱之流，听命即行，随引竟至润剂也。治风通用，散湿亦宜。身去身半以上风邪，梢去身晕头颅，更开目盲不见，故云除上焦风邪要药。倘或误服，反泻人上焦元气，为害岂浅浅哉！花止痛骨节间，亦治风效；子消谷胃脘内，又调食香。叶收采煎汤，主风热汗出。

防己

味辛、苦，气平、寒。阴也。无毒。多生汉中府，（属陕西。）通行十二经。畏葺杀雄黄毒，恶细辛宜使殷。状与木通近似，气吹亦贯两头。卖家因难得真，多采似者假代。殊不知气味大异，无益有伤。

凡觅拯，甚宜细审。种因根苗各治，名分汉木两呼，汉防己是根，破之纹作车辐解，黄实馨香；木防己是苗，皮皱上有丁足子，青白虚软。宗此辩认，庶不差讹。

并刮净粗皮，才咀成薄片。汉者主水气，名载君行；（音杭。）木香理风邪，职金使列。

故云：腰以下至足，湿热肿痛脚痛，及利大小二便，退膀胱积热，消痈散肿，非用汉者不能成功。若疗肺气喘嗽、膈间支满，并除中风挛急、风寒湿疟热邪，此又全仗木者以取效也。

（谟）按：东垣云：防己性苦，寒，纯阴。能泻血中湿热，通血中滞塞。补阴泄阳，助秋冬、泻春夏之药也。譬诸于人，则险而健者类之。夫险健者，每每幸灾乐祸，遇有风尘之警，必竟借为乱阶。然而见善亦喜，见恶亦怒。如善用之，可使御敌凶暴之人，冲突险固之地，亦不为无益者也。故凡瞑眩之药，圣人安得因之而便废耶！亦必存之以待善用。

今夫防己闻其臭则可恶，下咽则令身心烦乱，饮食减少，药之瞑眩，诚为拇拙。至于通行十二经，以去湿热壅塞肿疼，反治下注香港脚，除膀胱积热而庇其基，则非此不可，诚为行经之仙药也。然在人善用而不错尔。复有不可用者数端，今悉举陈使知警省。如饮食劳倦、阴虚内热、元气、谷气已亏之病，而以防己泻去大便，则重亡其血，此不可用一也；如大渴引饮，是热在下焦气分，宜渗泻之，其防己乃下焦血药，此不可用二也；如外感风寒，邪传肺经，气分湿热而小便黄赤，甚至不通，此上焦气病，禁用血药，此不可用三也；若人久病，津液不行，上焦虚渴，宜补以人参、葛根之甘温，倘用苦寒之剂，则促危亡，此不可用四也。仍不止如此，但上焦湿热者皆不可用。若系下焦湿热流入十二经，以至二阴不通，必须审用可也。学人宜并览之。

紫苏

味辛，气微温。无毒。各园圃俱栽，叶背面并紫。气味香窜者甚美，五月端午日采干。

发表解肌，疗伤风寒甚捷；开胃下食，治作胀满易差。香港脚兼除，口臭亦辟。梗下诸气略缓，体稍虚者用宜。子研驱痰，降气定喘。润心肺，止咳逆，消五膈，破症坚。利大小二便，却霍乱呕吐。

荆芥

名假苏。夏末采收，阴干待用。须取花实成穗，能清头目上行。发表能解利诸邪，通血脉传送五脏。下瘀血除湿痹，破结聚散疮痍。捣和醋，敷风肿疗疮；研调酒，理中风强直。仍治产后血晕，杵末掺入童便。

白芷

味辛，气温。气味俱轻，升也，阳也。无毒。所在俱生，吴地尤胜。气甚香窜，又名芳香。根收处暑蛙无，（是日收，则不蛙。）色选黄泽效速。恶旋覆，使当归。通行手足阳明二经，又为太阴经之引使也。乃本经头痛中风寒热解利之要药，亦女人漏下赤白血闭阴肿之仙丹。（宜炒黑用。）作面脂去面癍，散目痒止目泪。去肺经风寒，治风通用；疗心腹血痛，止痛多宜。外散乳痈背疽，内托肠风痔。排脓消毒，长肉生肌。一切疮疡，并用调治。

与细辛辛夷作料，治久患鼻塞如神。叶名蒿麻，道家常采煎汤浴体，能杀尸虫。

细辛

味大辛，气温。气浓于味，升也，阳也。无毒。山泽多产，华阴（县名，属陕西。）独良。叶类马蹄，茎如麦蒿。其根甚细，其味甚辛。药中惟采根煎，故因名曰细辛也。卖者多以杜蘅假代，殊不知气虽小异，入口吐人，不可不细择耳！反藜芦，忌生菜。畏滑石硝石，恶野狼菜（野狼毒、山茱萸。）黄耆。虽手少阴引经，乃足少阴本药。或用独滑为使，或佐曾青枣根。止本经头痛如神，治诸风湿痹立效。安五脏尤益肝胆，温阴经旋去内寒。利窍通精，清痰下气。得归芍牡本芎芷甘草，（当归、芍药、牡丹皮、本、芎、白芷、甘草。）疗妇人血闭神方；得决明鱼胆羊肝，（石决明、青鱼胆、青羊肝。）止风泪目疼劫剂。寒邪发在里之表，合麻附三味煎汤。（麻黄、附子、细辛汤载仲景方。）口臭及齿肿疼，煮浓汁热含；冷吐过半钱单服，令气塞命倾。

麻黄

味甘、辛，气温。气味俱薄，轻清而浮，升也，阳也。无毒。青州彭城（并属山东。）

俱生，荥阳中牟（并属河南。）

独胜。恶细辛石苇，宜陈久年深。凡欲用之，须依法制去根节；单煮数沸，倾上沫用火焙干。

任合丸散煎汤，方不令人烦闷。以浓朴为使，入手足四经。手太阴经本经之药，阳明经荣卫之药，而又入足太阳经、手少阴经也。发汗解表，治冬月正伤寒如神；驱风散邪，理春初真温疫果胜。泄卫实消黑斑赤疹，去荣寒除身热头疼。

春末温症勿加，夏秋寒疫切禁。因时已变，温热难抵。剂之轻扬，仍破积聚症坚，更劫咳逆痿痹。山岚瘴气，亦可御之。

若蜜炒煎汤，主小儿疮。

患者多服，恐致亡阳。止汗固虚，根节是妙。

（谟）按：东垣云：麻黄治卫实，桂枝治卫虚。虽俱治太阳之经，其实荣卫药也。肺主卫，心主荣。麻黄为手太阴之剂，桂枝为手少阴之剂。故冬月伤寒、伤风咳嗽者，用麻黄、桂枝，即汤液之源也。然麻黄又为在地之阴，阴当下行，何谓发汗而升上？经云：味之薄者，阴中之阳。麻黄属阴，气味俱薄，薄则阴中有阳可知矣，安得不为轻扬之剂升上而发汗乎？但入手太阴经，终亦不能离少阴之本体也。

葛根

成藤蔓旋长。春初发叶，秋后采根。入土深者力洪，去皮用之效速。杀野葛巴豆百毒，入胃足阳明行经。疗伤寒发表解肌，治肺燥生津止渴。解酒毒卒中，却温症往来。散外疮疹止痒，提中胃气除热。花消酒不醉。壳治痢实肠。生根汁乃大寒，专理天行时病。止热毒吐衄，去热燥消渴。

妇人热闷能苏，小儿热痞堪却。葛粉甘冷，醉后宜食。除烦热利大便，压丹石解鸠鸟毒。叶敷金疮捣烂。

蔓祛喉痹烧灰。

威灵仙

草而生，茎方数叶相对。花开浅碧，根甚密稠。冬月采根荫干，日选丙丁戊己。去芦酒洗，忌茗面汤。消膈中久积痰涎，除腹内癖气块。散爪甲皮肤风中痒痛，利腰膝踝湿渗冷疼。盖性好走，能通行十二经，为诸风湿冷痛要药也。仍驱症瘕，尤疗折伤。虚者切禁用之，多服疏人真气。

秦艽

味苦、辛，气平微温。可升可降，阴中阳也。无毒。出甘松龙洞及河陕诸州。长大

黄白色为优，新好罗纹者尤妙。用菖蒲为使，入太阳手经。养血荣筋，除风痹肢节俱痛，通便利水。散黄胆遍体如金，除头风解酒毒。止肠风下血，去骨蒸传尸。

本

味辛、苦，气温。气浓味薄，升也，阳也，无毒。多产河东，亦生杭郡。春采根曝，三十日成。因其根上苗下，状与禾相同，故以本为名尔。恶茹，畏青葙。气力状雄，风湿通用。止头痛巅顶上，散寒邪巨阳经。得白芷作面脂，同木香辟雾露。实以鬼卿为誉，主风流入四肢。

薄荷

味辛、苦，气温。气味俱薄，浮而升，阳也。无毒。又名鸡苏，各处俱种。姑苏龙脑者第一，（龙脑地名，在苏州府，儒学前此处种者，气甚香窜，因而得名，古方有龙脑鸡苏丸，即此是也。）五月端午日采干。与薤作相宜，和蜜炒钱益妙。入手厥阴包络，及手太阴肺经。下气令胀满消弥，发汗俾关节通利。清六阳会首，驱诸热生风。退骨蒸解劳乏，善引药入荣卫。乃因性喜上升，小儿风涎尤为要药。新病瘥者忌服，恐致虚汗亡阳。猫误食之，即时昏醉，盖亦物相感尔。

香薷

（音柔）

味辛，气微温，无毒。三伏堪为菜蔬，两京亦每栽种。入药拯病，随处可收。

大叶者种优，陈年者效捷。主霍乱中脘绞痛，治伤暑小便涩难。散水肿有彻上彻下之功，肺得之清化行热自下也。去口臭有拨浊回清之妙，脾得之郁火降气不上焉。解热除烦，调中温胃。

又有一种名石香薷，延生临水附崖，叶细辛香弥甚。今多采此，拯治亦佳。

萎蕤女萎

味甘，气平。无毒。泰山山谷多生，滁州舒州俱有。叶长而狭，表白里青，茎干黄精相同，强直似竹有节。故一名玉竹，又名地节，咸取象也。根大如指，一二尺长。色黄多须，甘美可啖。开青花春末，结圆实夏初。入剂采根，竹刀刮净，蜜水浸宿，文火烘干。

勿误取钩吻黄精，（二物俱似萎蕤，但萎蕤节上有毛、茎斑，叶尖处有小黄点为异。）须仔细辨认真假。考古方多用，畏卤咸勿加。益气补中，润肺除热。主心腹结气，虚热湿毒。治腰脚冷痛，天行热狂。止烂双眸，逐风淫四末。泽容颜去面黑

，调气血令体康强。又种女萎，辛温，气味与萎蕤全别。似白菝葜生，开白花结细子。在荆襄每名曰蔓地楚，今人常谬以为白头翁。采得荫干，去头上白蕊，锉成细片，拌豆淋酒蒸。从巳至申，方取曝用。主霍乱肠鸣泄痢，洒淅风寒；理游气上下无常，癰痈寒热。消食驱积，出汗散邪。

（谟）按：萎蕤《本经》与女萎同条。考其诸注，有指一物二名，有谓自是二物。又后女萎与前女萎同名，亦云功用并同。信非二物，疑乃剩出一条也。但考陈氏所注，谓古方用者，又似差殊。胡洽治时气洞泄下有女萎丸，治伤寒冷下结肠丸亦有女萎。治虚劳小黄耆酒云：下痢者加女萎。详此数方所用，乃后加圈女萎，缘其性温，主霍乱泄痢故也。又茵芋酒用女萎，主贼风手足枯痹，四肢拘挛。女萎膏治身体斑剥，乃似前与萎蕤同条女萎，缘其主风淫四末，及去黑泽容颜。故陈藏器亦谓更非二物。是不然，况此女萎性平、味甘，后条女萎性温、味辛。性味既殊，功用又别，安得为一物乎？又续命鳖甲汤治伤寒七八日不解，鳖甲汤治脚弱并用萎蕤。又萎蕤饮，主风热项急痛，四肢骨肉烦热。萎蕤丸，主风虚热发即头痛，乃似前与女萎同条萎蕤，缘其主虚热湿毒故也。三者主治既殊，则非一物明矣。又云：萎蕤一名地节，极似偏精，疑即青粘，昔华佗所服漆叶青粘散是此也。然世无复能辨者，未敢为言，姑着之，以俟明达折衷尔。

耳实

味苦、甘，气温。叶苦、辛，微寒。有小毒。本生蜀川，今发各处。一名苍耳实。

小刺多，羊过即粘缀毛中，故又名之曰羊负来也。秋采微炒入药，最忌猪肉、米泔。散疥癣细疮遍身瘙痒者立效，驱风湿周痹四肢挛急者殊功。止头痛善通顶门，追风毒任在骨髓。杀疳虫湿，主恶肉死肌。益气开聪明，强志暖腰膝。亦堪久服，明目轻身。根叶逢端午收藏，辟恶入病家无畏。汁换小便同饮，去疔肿如神。按舌下流涎，治目黄好睡。若被犬咬，急服弥佳。痔发肛门，煎汤熏妙。

天名精

味甘、辛，气寒。无毒。各处江湖俱生，平原川泽尤盛。与薄荷同状，逢夏秋抽条。花开紫白相兼，叶似苕菜而小。《本经》别款地菰，即此是也。五月采曝，一种数名。辛味似姜，有麦句姜之号；香气如兰，有蟾蜍兰之称。仍谓虾蟆蓝，因蓝状颇类。又呼天蔓菁，为蔓菁略同。《别说》载名天门精，《尔雅》载名豕首。昔刘焯曾拔塞剖獐而蹶起，（晋刘焯射一獐，剖除脏腑，拔此草塞腹内，獐蹶而起。焯怪，而去草便倒，如此三度。）

后世复相传云活鹿草，亦名刘焯草。名之叠出如许之多，苟弗考详，宁无疑惑。单用垣衣为使，专疗折伤金疮。拔肿毒恶疔，下瘀血血痕。利小便以逐积水，除结热

而止渴烦。追小虫，去湿痹。亦堪久服，而老轻身。

（谟）按：一种数名者甚多，名各有因者诚少。此名叠出，咸载所因。但既称活獐之功，当亦着济人之效。历考古传方剂并无用之，各省明医绝无识者。有用之药，不得济用当时，徒列多名。正所谓虽多，亦奚以为也。

防葵

味甘、辛、苦，气寒。无毒。一云有小毒。不生他郡，惟产襄阳（属荆广。）一本三茎，一茎三叶。中抽大干，花开干端。（色白如葱，干开花。）叶类葵，叶色青。根若防风香窜，故因名防葵也。三月三日，采根曝干。（最易蛀损，须时曝之。）依时入水能浮，切勿误用野狼毒。（二根形颇相类，但防葵根浮水，野狼毒根沉水，略少异耳。善恶大差，用宜谨慎。）

药剂修合，制法须知。甘草汤浸，成块一宵，黄精汁拌，咀片炒燥。主膀胱热结，尿溺不通；治鬼疰癫痫，惊邪狂走。疝瘕肠泄堪理，小腹支满能驱。强志除肾邪，益气坚筋骨。血气瘤大如碗，摩醋涂上即消。中火者不可服之，令恍惚如见鬼状。

蛇床子

味苦、辛、甘，气平。无毒。在处田野俱产，扬州襄州独胜。春生苗叶成丛，青碎仿佛蒿状。开白花细缀百余一窠，（四五月开。）结黄子轻虚粒如黍米。近秋采收，背日荫干。所恶之药有三：牡丹、巴豆、贝母。入药取仁炒用，浴汤带壳生煎。治妇人阴hu肿疼，温暖子脏；疗男子阴囊湿痒，坚举尿茎。敛阴汗却癫痫，扫疮疡利关节。主腰胯肿痛，祛手足痹顽。大风身痒难当，作汤洗愈；产后阴脱不起，绢袋熨收。妇人无娠，最宜久服。

草龙胆

味苦、涩，气大寒。气味俱轻，阴也。无毒。山野俱有，苗高尺余。叶类龙葵略尖，根同牛膝甚苦，故因名草龙胆也。须近冬月方采其根，甘草汤浸一宵，漉出曝干待用。仗贯众为使，恶防葵地黄。止泄痢去肠中小虫，却惊痫益肝胆二气。胃中伏热及时行温热能除，下焦湿肿并酒疸黄肿堪退。疗客忤暗气，治痈肿口疮。敌惊痫，杀虫毒。酒浸为柴胡转佐，上行治眼目赤疼。肉必加，翳障通用。空腹勿服，令人溺遗。

泽泻

味甘、酸，气寒。气味俱浓，沉而降，阴也，阴中微阳。无毒。淮北虽生，不可入

药。汉中所出，方可拯。盖因形大而长，尾有两歧为异耳。但易蛀朽，须密收藏。制宗雷公，酒浸曝用。畏海蛤、文蛤二药，入太阳、少阳足经。君五苓散中，因其功长于行湿；佐八味丸内，引桂附等归就肾经。去阴汗大利小便，泻伏水微养新水。故经云：除湿止渴圣药，通淋利水仙丹。久服轻身，多服昏目。叶状水脏，通血脉，行乳汁催生；实主风痹，除湿邪，强阴气益肾。服久无子，惟面生光。

（谟）按：泽泻多服虽则昏目，暴服亦能明目。其义何也？盖味咸能泻伏水，则胞中留久陈积之物由之而去也。泻伏水，去留垢，故明目；小便利，肾气虚，故昏目。二者不可不知。

瞿麦

味苦、辛，气寒。降也，阳中微阴，无毒。生泰山川谷，今处处有之。结实与麦同形，故因名曰瞿麦。立秋收采，风际阴干。恶螬蛸，使牡。（草、牡丹。）利小便君主可用，决痈肿佐使堪为。去目翳逐胎，下闭血出刺。

通草

味甘、淡，气平。味薄，降也，阳也，阳中阴也。无毒。产江淮山谷，如指大藤茎。

正月采收，荫干入药。因孔节相贯，吹口气即通，故此得名。去皮咀片，泻小肠火郁不散，非他药可伦；利膀胱水闭不行，与琥珀相等。消痈疽作肿，疗脾疽嗜眠。解烦哕，开耳聋，出音声，通鼻塞。行经下乳，催产堕胎。实结如小木瓜，名曰燕腹；（白瓢黑核。）亦能治翻胃证，除热三焦。

根治项下瘰瘤，多取绞汁顿服。又种心空有瓠，与灯草同；乃通脱木立名，凭揉碎用。洁白轻虚可爱，女工每剪饰花。利水使阴窍通和，退肿令癰闭舒泰。更（谟）按：通草、通脱木，经云：行水专利小肠，且多他证之治。既为良药，当勿传讹。

奈何时医每以通草认作别条木通，以通脱木反呼名曰通草。致使市家真伪混卖，误人甚多。殊不知本草立名，各有意寓。通脱木因瓠中藏脱木得之，名竟直述。通草藤茎不甚长大，故以草称。木通系俗指葡萄藤茎，且大且长，特加木字。总曰通者孔窍悉同，行水利肠固并建效，其治他证，虽百木通不能及一通草矣。齐驱并驾，安得谓乎？况木通栽多家园，皮薄坚确，实名葡萄。通草产自山谷，皮浓软柔，实名燕腹。通脱本轻虚洁白，皮木脱除。

三者内似外殊，极易分别，名正言顺，何得悖违？只缘坚信耳闻，不复详考经意。错乱颠倒，莫觉其非。医误犹闲，病误深可悯也。

玄参

味苦、咸，气微寒。无毒。春生深谷，茎方叶似芝麻；（又如槐柳细长。）秋取旁根，（正根勿用。）初白干旋紫黑。鼻闻微臭，咀片忌铜。误犯饵之，噎喉丧目。古人深戒，吴载医通。（郡《韩氏医通》。）恶耆枣姜茱，（黄耆、大枣、生姜、山茱。）反藜芦一味。可为君药，惟走肾经。强阴益精，补肾明目。治伤寒身热支满，忽忽如不知人。疗温疟寒热往来，洒洒时常发颤。除女人产乳余疾，驱男子骨蒸传尸。逐肠内血瘕坚症，散颈下痰核痈肿。盖此乃枢机之剂，管领诸气，上下整肃而不致浊。治空中氤氲之气，散无根浮游之火，惟此为最也。

沙参

味苦、甘、气微寒。无毒。江淮俱多，冤句（注前。）尤妙。丛生崖壁上，苗高二尺余。

叶类枸杞有叉丫，根若葵根而筋大。近夏花开白色，瓣瓣有白粘胶。《图经》尝云，此为小异。秋后采根曝用，中正白实者佳。反藜芦，恶防己，乃足厥阴本经药也。治诸毒排脓消肿，安五脏益肺补肝。止疝气绞疼，散浮风瘙痒。除邪热，去惊烦。易老用代人参，形实不同。

盖取味之苦甘，泻中兼补，略相类尔。

丹参

味苦，气微寒。无毒。山谷有，在处多，茎方棱，长尺余。青色叶相对；似薄荷有毛。花红紫复开，根粗长冬采。畏寒水（石也，）反藜芦。专调经脉匀，善理骨节痛。生新血去恶血，落死胎安生胎，破积聚症坚，止血崩带下，脚痹软能健，眼赤肿可消。散癭赘恶疮，。排脓生肉。辟精魅鬼祟，养正驱邪。更治肠鸣幽幽，滚下如走水状。

青葙子

味苦，气平，微寒。无毒。园圃俱有，江淮独多。茎直似蒿青红，叶大如柳柔软。花上红下白，形类鸡冠；（即野鸡冠花纯白者胜。）子黑扁而光，粒同苋实。六月收取，多治眼科。去肝脏热毒上冲，青盲翳肿；除心经火邪暴发，赤障昏花。坚筋骨镇肝，益脑髓聪耳于下部。止金疮去血，塞鼻衄来红。

（谟）按：《本经》款内载曰：子名草决明，意谓功专治眼，特假别名以美之，非真为决明子也。若以为然，则原揭诸简端，何不直书而但曰青葙子乎？正犹沙参一

名知母，龙眼一名益智，名同而实异也。且别条所载决明子药，粒状稍大，主治尤优。世医弗明，或偏执一，不使得此失彼，大辜药味之能矣。幸而此曰草决明，彼曰决明子。两名虽一，上下字差略，此分别不同，读者不可不识也。

木贼

味甘、微苦。无毒。苗长尺余，寸寸有节。产自秦陇诸郡，色青凌冬不凋。夏将茎收，手掬节净。凭煎汤液，任合散丸。益肝胆，退目翳暴生。消积块，止月经久滴。极易发汗，大能疏邪。得麝香、牛角，治休息痢证；得芎归、余粮石，治赤白崩中。得桑耳槐鹅，疗肠风下血。得槐子枳壳，疗痔来红。

恶实

（即牛蒡子）味辛、苦，气平。无毒。原产邓州，（属河南。）今生各处。叶如茵芋，叶长大；实似葡萄，核褐黄。壳类粟稗，小而多刺。鼠过之则缀惹不落，故又名曰鼠粘子也。

秋后采取，制宜酒蒸。止牙齿蚀疼，散面目浮肿。退风热咽喉不利，及腰膝风凝；驱风湿瘾疹盈肌，并疮疡毒盛。生吞一粒，即出疮头。明目补中，润肺散气。

败酱

味苦、咸，气平，微寒。无毒。俗呼苦菜，多生深谷中。入剂用之，夏初收采。因似败豆酱气，故以败酱为名。入足少阴肾经，及手厥阴包络。除肿痛排脓散血，破痈结催产落胎。去疽痔疥瘙，却毒风痿痹。鼻洪吐血能止，腹痛疑血可推。

白薇

味苦、咸，气平，大寒。无毒。近道处处俱生，根类牛膝短小。三月三日，收采阴干。恶黄耆、大黄、干姜，及干漆、山茱、大枣。主中风身热支满，忽忽人事不知。疗温疟寒热酸疼，洗洗有时发作。狂惑鬼邪堪却，伤中淋露可除。利气益精，下水渗湿。

白前

味甘、辛，气微温。无毒。出江浙蜀川，生洲渚砂磧。叶如柳树叶，苗似芫花苗。根粗长与牛膝颇同，但坚脆（音翠）而柔软鲜有。凡资入药，秋后采根。甘草汤浸一宵，折去傍须焙用。咳嗽上气能降，胸胁逆气堪驱。气壅膈，倒睡不得者殊功；气冲喉，呼吸欲绝者立效。仍治气塞咽隘，时作水鸡声鸣。故古人气嗽方中，每每

用之不遗，亦以其善主一切气也。又能保定肺气，温药佐使尤奇。

（谟）按：白薇、白前，近道俱有。苗茎根叶，形色颇同。倘误采收，杀人顷刻，必辨认的实，方入药拯。白前似牛膝，粗长坚脆易断。白薇似牛膝，短小柔软能弯。仍噬汁味相参，庶不失于差误。此医家大关键，匪特一药为然。凡相类者，俱不可不细察尔。

白鲜

味苦、咸，气寒。无毒。山谷俱有，苗茎尺余。（嫩可作茹。）叶梢白似槐叶尤繁，花淡紫（四月开。）如蜀葵略小。根与蔓菁仿佛，心实皮色白黄。二月采根取皮，差晚则虚恶也。因

作羊膻气息，故俗加羊字呼名。（俗呼为白羊鲜。）恶桔梗、螬蛸及茯苓、蓐。疗遍身黄胆湿痹，手足不能屈伸。治一切癩毒风疮，眉发因而脱落。消女人阴肿或产后余疼，止小儿惊痫并淋漓咳逆。时热发狂，饮水多多，煎服尤宜。葛洪治鼠有脓，熬白鲜皮膏，吐出立愈；李兵部理肺嗽不已，制白鲜皮汤，饮下即差。

薇衔

味苦，气平，微寒。无毒。《素问》名曰麋衔，南人谓之吴风草也。根茎赤黑，花开浅黄。叶丛生似茺蔚有毛，种两般分大小各唤。大者名大吴风草，小者名小吴风草。麋鹿有疾，衔此草差。《素问》之名，又因此出。产汉中川谷及冤句邯郸。（属陕西。）秋采茎叶荫干，须得秦皮为使。主风淫湿痹致历节酸疼，疗吐泻惊痫及鼠痛肿。却热除痿蹇，逐水消暴症。妇人服之，绝产无子。

（谟）按：《神农经》中药之灵者，不计千百，何独麋衔、矢醴并着《素问》擅名？滑氏《读钞》亦尝论及，乃曰矢醴、麋衔治人疾也。岂诚二药果有过乎诸药之能，以致喋喋赞美之如是耶！盖缘上古之人俗尚质朴，人所病者，多中实邪。二药专攻，正与相对，用每辄效，故录其名。中古以来，咸溺酒色，病之着体，虚损居多，药宜补调，难行攻击。由是鸡矢淬酒，无复下咽。麋衔之名，绝不闻耳。正孟子所谓彼一时，此一时故也。不然利前之药，岂有不利于后乎？

庵子

味苦，气微寒、微温。无毒。苗如蒿艾，处处丛生。十月采实荫干，荆实薏苡为使。江南人家亦多种此，以辟蛇也。消食明目，益气轻身。主女人经涩不通，扶男子阳痿不举。消水气作胀，散瘀血成痈。打扑折伤，风寒湿痹。腰膝重痛，骨节酸疼。多服获效全安，久服延年不老。

狗脊

味苦、甘，气平，微温。无毒。深谷多生，在处俱有。根采类金毛狗脊，故假为名；酒蒸须从巳至申，才咀入剂。恶败酱，使蓐。治腰背强疼，关机缓急。理脚膝软弱，筋骨损伤，女子伤中欠调，老人失溺不节，周痹寒湿，并可医痊。

茵陈蒿

味苦、辛，气平，微寒。阴中微阳。无毒。随处俱产，泰山者良。叶细青蒿虽同，叶背白色却异。秋后叶落，茎梗不凋。至春复发旧枝，故因名茵陈蒿也。所行经络，惟足太阳。专治疸证发黄，入剂使为君主。佐栀子、附子，分阳热、阴寒。阳黄热多，有湿有燥。湿黄加栀子大黄汤服，燥黄加栀子橘皮汤煎。如苗涝则湿黄，苗旱则燥黄。湿则泻之，燥则润之意也。阴黄寒多，只有一证，须加附子，共剂成功。解伤寒大热，仍除退瘴疟。风热悉逐，行滞止痛，宽膈化痰。久服轻身，益气耐老。

草蒿

（即青蒿。）味苦，气寒。无毒。山谷川泽，随处有生。叶实根茎并堪入药，春夏采用茎叶为宜。入童便熬膏，退骨蒸劳热。生捣烂绞汁，却心痛热黄。息肉肿痈，烧灰淋浓汤点；泄痢鬼气，研末调米饮吞。秋冬用之，取根与实。实须炒过，根乃咀成。愈风疹疥瘙，止虚烦盗汗。开胃明目，辟邪杀虫。白蒿即蓬蒿别名，（似青蒿而叶粗，上有白毛错涩。）

补功；邪蒿似青蒿细软，利肠胃，通血脉，续不足有功。

牡蒿叶疮。蒿比小蓟略殊，下气破血。茼蒿与黄菊近似，安心养脾。又马先蒿，类茺蔚叶。俗呼虎麻茺蔚，（谟）按：谚云：三月茵陈四月蒿，人每诵之。只疑两药一种，因分老嫩而异名也。殊不知叶虽近似，种却不同。

草蒿叶背面俱青，且结花实；茵陈叶面青背白，花实全无。况遇寒冬不凋，至春复旧干上发叶，因干陈老，故名茵陈。草蒿茎干俱凋，至三月可采，产新苗者四月才成。是指采从先后为云，非以苗分老嫩为说也。

茅根

味甘，气寒。无毒。旷野平原，无处不产。本为盖屋草，俗呼过山龙。收采法去衣皮，掏断忌犯铁器。甘美可啖，断壳甚良。下淋利小便，通闭逐瘀血。除客热在肠胃，止吐衄因劳伤。解渴坚筋，补中益气。苗破血且下水肿，花止血仍金疮。又有

茅针，一名茅笋鼻洪。肿毒未溃服之，一针便溃一孔。屋茅陈久，酒浸煎浓。吐衄血来，服亦即止。

烂茅（老屋上及盖墙者。）

得酱汁和研，斑疮蚤咬疮可敷。屋四角茅收，治鼻洪尤验。取茅屋滴溜水饮，杀云母石毒须知。又种萱（音奸）花，甘温无毒。亦止吐衄，可贴灸疮。

仙茅

味辛，气温。有毒。西域多有，蜀浙亦生。叶青似茅，故此为誉。其根独茎而直，旁附细根；内肉黄白多涎，外皮粗褐。二月八月采根晒干。梵语呼阿轮干陀，南人呼婆罗门蜜。咀禁铁器，制浸米泔。去赤汁毒出无防，忌两般牛肉牛乳。主心腹冷气不能食，疗腰足挛痹不能行。丈夫虚损劳伤，老人失溺无子。益肌肤，明耳目。助阳道，长精神。久久服之，通神强记。传云：十斤乳石不及一斤仙茅，亦表其功力尔。误服中毒舌胀者，急饮大黄朴硝数杯，仍以末掺舌间，遂旋愈也。

甘蕉根

味甘，气大寒。无毒。种类不一，地产亦殊。川蜀者作花，大萼堪观；（卷叶中抽干作花，初生大萼，如倒垂菡萏。）闽广者结实，极美可啖。他处虽有，花实俱无。近岁都下往往种之，并系芭蕉茎叶颇同，实非其一种也。此指有子者为是，须待立秋后采根。绞汁服，主天行狂热闷烦、误服金石燥渴、产后胀闷，奇效悉臻；捣烂敷，去小儿赤游丹毒、大人发背痈疽、风疹头疮，神功立应。蕉油在于皮内，竹筒插入吸来。（如取漆法。）

烦渴饮差，须发涂黑。暗风痢闷晕欲倒，急饮下一吐便苏。子生青、熟黄，可晒干，寄远北地，以熟取仁，润心肺生津，通血脉填髓。芭蕉根性虽相类，医方内不载拯。但吸其油，亦能黑发。

景天

味苦、酸，气平。无毒，一云有小毒。人家园亭，多以盆植。茎叶坚浓，随插随生。

俗名挂壁青，谓无土养不瘁。又名慎火草，因治火疮立差。煎汤浴小儿热刺痱疮，捣烂敷小儿赤游丹毒。金疮虫毒兼疗，风惊热燥总医。花香细浅红，带赤白能止。

徐长卿

味辛，气温。无毒。淄齐淮间俱有，卑湿川泽皆生。春暖茂荣，冬寒枯槁。叶如柳叶两两相当，根类细辛扁扁短小。气嗅亦似，三月采收。粗杵以少蜜拌匀，磁甑蒸三伏曝用。去蛊毒疫疾，杀鬼物精邪。温疟祛，恶气逐。久服强悍，轻身延年。

黄药根

味苦，气平。无毒，藤生三四尺高，茎根与小桑类。万州（属广东。）者紧重，他处者轻虚。十月采根，外科多用。主咽喉痹塞及诸恶肿毒疮疽，治蛇犬咬伤并马走心肺积热。

生捣取汁，亦含亦涂。子肉味酸，消瘿甚捷。收须浸酒，日饮数杯。见效即停，不尔项缩。

石龙

味苦，气寒、微温。无毒。生长山谷湿地，九节多味者良。又名龙须，织席堪用采茎日曝，九月采根荫干。

通小便不利热淋，除内伤不足虚痞。杀鬼疰恶毒，去尿管涩疼。润皮毛槁枯，却心腹邪气。

久服延寿，明目轻身。

败席煎汤，治淋亦效。

石龙芮

味苦，气平。无毒。虽生川泽，惟出益州。（属四州。）一丛数茎，一茎三叶。叶芮芮短小多缺，子缀缀色黄味辛。

（如葶苈。）又云：有两种类。水生者叶光泽子圆，陆生者叶有毛子锐。入药剂内，水生者佳。二月八月采皮，五月五日收子。以大戟为使，畏蛇蛻吴茱。平胃气欠和，胃热作满；补阴气不足，茎冷失精。风寒湿痹齐驱，心腹邪利关节，悦泽皮肤。久服明目轻身，令人结孕育子。其陆生者，天灸另名。取少叶揉系臂上，一宵作大泡，状如火赤。善恶悬隔，不可不知。

络石

味苦，气温，微寒。无毒。阴山峻壁，随处有之。多包络石上，或蔓延木上。茎节

着处即生根须。叶圆凌冬常青，花白结子略黑。与薜荔、木连、地锦、石血等同一类焉。人家亭圃石山，亦每种植饰。采茎叶入药，择附石为良。畏贝母、菖蒲，使牡丹、杜仲。喉闭不通欲绝，水煎汤下立苏；背痈肿延开，蜜和汁服即效。坚筋骨强健腰足，利关节润泽容颜。去风热死肌，解口舌干燥。蛇毒心闷，堪散刀斧。疮口可封，久服轻身。通神明目，延年耐老。薜荔虽同络石，茎叶粗大如藤。治背痈将叶采收，煎酒饮下利即愈。

木连味苦，汤，或收浸酒。初服壮阳祛病，久服耐老延年。藤汁取之，堪敷风毒。扫白癩风疹，除疥癣疮。子生大类莲房，一年一熟；房劈内多白汁，久渐黑凝。破血甚良，依时收采。子亦入药，并载《图经》。地锦味甘，叶如鸭掌。藤蔓着地，随节有根。

亦缘木石沿长，每耐寒冻不瘁。煎汤浸酒，破血止疼。祛产后血凝，逐腹中血痕。又种石血，亦以血攻。状与络石相同，但叶尖而半赤。

卷之三 草部下

附子

味辛、甘，气温、大热。浮也，阳中之阳也。有大毒。系乌头傍出，故附子名。皮黑体圆底平，山芋状相仿佛。畏人参、黄耆、甘草，并黑豆、乌韭、防风。恶蜈蚣，使地胆。种蒔川蜀，（蜀人春每种蒔。）冬月收采者汁全；顶择正圆，一两一枚者力大。制宗陶氏槌法，以刀去净皮脐。先将姜汁盐水各半瓯，入砂锅紧煮七沸；次用甘草黄连各半两，加童便缓薄锉。仍文火复炒，庶劣性尽除。气因浮中有沉，功专走而不守。凡和群药，可使通行诸经，以为四肢厥逆，去五脏沉寒。噤闭牙关，末纳鹅管吹入；红突丁毒，末调酳发肿，醋汁搅末敷患间。漏疮锉片如钱、封子不能补下焦阳虚，故八味丸加桂附，乃补肾经之阳；六味丸去桂附，盖补肾经阴也。丹溪谓：加为少阴向导，恐非是。）

君术附汤内，散寒湿温脾。

阴经直中真寒，姜附汤煎可御。此须生用，不在制拘。助甘缓参耆成功，健润滞地黄建效。

内伤热甚，速入勿疑。（此药治外感证，非遍身表凉，四肢厥者，不可僭用。经云：壮火食气故也。治内伤证，纵身表热甚而气虚脉细者，正宜经云：温能除大热是也。）俗医不知、误为补剂。日相习用，宁不杀人。孕妇忌煎，堕胎甚速。

立春生者，乃谓乌头。因有脑类乌鸟头颅，竟假名为医家呼唤。气味制度，俱附同。《本经》云：春采为乌头，冬采为附子。又云：附子顶圆正，为头顶歪斜。宗此别之，庶弗差谬。忌豉汁，恶藜芦。

反半夏、栝蒌，暨贝母、芫薺。（白芫、白薺。）远志为使，诸经通行。理风痹，却风痰，散寒邪，除寒痛。破滞气积聚，去心下痞坚。亦能堕胎，孕妇切忌。煎膏名射罔须识，敷箭射禽兽即亡。倘误中人，甘草急嚼。蓝青萍草，亦可解之。乌喙（音讳）两岐，（顶上两岐相合。）状如牛角。喙者乃鸟之口，因类亦假为名。一应俱同草。主风湿阴囊瘙痒、止寒热历节掣疼。亦堕妊娠，更消痈肿。天雄亦系一种，其体略细而长。气味相同，制度弗异。恶腐婢使亦远志，忌豉汁制须干姜。专补上焦阳虚，善治一切风气。驱寒湿痹缓急拘挛，却头面风往来疼痛。助武勇力作不倦，消结积身轻健行。

调血脉益精，堕胎孕通窍。侧子状如枣核，又从附子旁生。畏恶无差，但宜生用。理香港脚验，散风疹良。扫鼠恶疮，劫冷气湿痹。如前堕孕、女科当知。毗穗亦一名，木鳖子者是。令人丧目，药中忌之。

（谟）按：附子、乌头、乌喙、天雄、侧子、射罔、木鳖子七名，实出一种，但治各有不同。

今尊《会编》，附其总论：天雄长而尖者，其气亲上，故曰非天雄不能补上焦阳虚。附子圆而矮者，其气亲下，故曰非附子不能补下焦阳虚。乌头原生苗脑，形如乌头之头，得母之气、守而不移，居乎中者也。侧子散生傍侧，体无定在。其气轻扬，宜其发四肢克皮毛，为治风疹之神妙也。乌喙两岐相合，形如鸟嘴。其气锋锐，宜其通经络利关节，寻蹊达径而直抵病所也。煎为射罔，禽兽中之即死。非气之锋锐捷利者，能如是乎？又有所谓木鳖子，乃雄、喙、乌、附、侧中有毗穗者。其形摧残，其气消索。譬如疲癯生理残障之人，百无一能，徒为世累，且又令人丧目，宜其不入药用也。

四卷木部中有此同名，专入外科之用。

天南星

味苦、辛、气平。可升可降，阴中阳也。有毒。下泽极多，在处俱有。苗类荷梗直起，高仅尺余；叶如叶杪生，两岐相抱。花若蛇头黄色，子结作总鲜红。根比芋犹圆，肌细腻且白。《本经》载虎掌草即此，后人以天南星改称。亦与鬼相侔，每逢冬月间误采。殊不知茎斑花紫，根极大肌粗；南星茎青花黄，根略小肌细。炮之易裂，得此才真。

制须多泡生姜汤，（七八次佳。）或研填入牯牛胆。（蜡月黑牯牛胆一个，用南星研末，取汁拌匀，填入内。）风干过年成块，锉碎复炒拯。方书谓之牛胆南星，即此是也。（仓卒不能得此，依前姜汤泡，或火炮，并杀毒堪用，但性犹烈也。）乃上行治肺经本药，欲下行资黄柏引之。畏生干姜，及黑附子。散跌扑即凝瘀血，坠中风不语稠痰。利胸膈下气堕胎，破坚积诛痈消肿。水摩搯蛇虫咬毒，醋调贴破脑伤风。瘤突额颅，麝加敷愈。（先用小针十数枚作一把，瘤上微刺通窍，用新南星醋摩，加麝少许，日用二次，任如碗大半月全消。）

半夏

（一名守田）味辛、微苦，气平，生寒熟温。沉而降，阴中阳也。有毒。山谷川泽，处处有之。苗起一茎，茎端三叶。根名半夏，八月采收。反乌头，恶皂荚，畏雄黄、生姜、干姜、秦皮、龟甲，忌羊肉、羊血、海藻、饴糖。使宜射干柴胡，经入足胆脾胃。久藏入药，同沸汤制七次。仍加姜制，才可投瓶。若研末搀少枯矾，（每泡过半夏四两，入枯矾一两共研。）拌姜汁捏作小饼。诸叶包裹，风际阴干，此又名半夏曲也。片则刀峻，曲则力柔。总主诸痰，验证佐助。火痰黑，老痰胶，加芩、连、栝楼、海粉；寒痰清，湿痰白，入姜、附、苍术、陈皮。风痰卒中昏迷，

皂角、天南星和：痰核延生肿突，竹沥、白芥子搥。劫痰厥头疼，止痰饮胁痛。散逆气，除呕恶，开结气，发音声。脾泻兼驱，心汗且敛。盖脾恶湿，半夏专能燥湿胜水故尔。孕妇忌用，恐堕胎元。如不得已用之，复加姜汁炒过。消渴并诸血证尤禁莫加，因燥反助火邪，真阴愈被熬害，津枯血耗，危殆日侵，不得不预防也。生半夏消痈肿，成颗者摩水，敷蝎子螫人，涂上即愈。妇人产后晕绝，为丸塞两鼻中，能顷刻回苏。

此扁鹊捷法。

（谟）按：《内经》云：肾主五液，化为五湿。自入为唾，入肝为泪，入心为汗，入脾为痰，入肺为涕。丹溪又云：有痰曰嗽，无痰曰咳，因嗽而动脾之湿也。半夏惟入脾以泻痰之标，不能入肾以泻痰之本。然咳无形，嗽有形。无形则润，有形则燥，所以为流湿润燥之剂也。又小柴胡汤中加之，以治伤寒寒热。半助柴胡以主恶寒，半助黄芩而能去热，及往来寒热皆用之，有各半之意，故因而名曰半夏云。《本经》别以守田目之者，盖缘夏半前后，人多耘蒔在田，斯又指名而生意也。

第二卷贝母款后（谟）按：宜参看。

京三棱

味苦、辛，气平。阴中之阳。无毒。生荆襄陂泽，近霜降采根。状若鲫鱼，黄白体重者美：面包火炮，加醋复炒过灵。色白属在气边，专破血中之气。故消症瘕血块证，兼驱积聚气滞疼。虚者忌煎，恐损真气。仍有三种，亦附其名。黑三棱色若乌梅轻松，去皮鸡爪屈曲，根上生根。石三棱色黄体重，坚硬如石。总消积气，主治相同。

蓬莪术

味苦、辛，气温。无毒。多产广南诸州，或生江浙田野。子如干椹，叶似荷。茎钱大略高，根类姜成块。茂生根底相对，似卵大小不常。九月采收，依前炮制。色黑属在血分，气中之血。专驱破癖，止心疼，通月经，消瘀血。治霍乱积聚，理恶症邪伤。入气药仍发诸香，在女科真为要剂。丸求速效，摩酒单尝。

骨碎补

味苦，气温。无毒。阴湿山谷，生长最多。根着树石上有毛，叶附两小叶相对。（每一大叶边附小叶，槎牙两两相对。）不结花实，至冬干黄。入药采根，刮去毛用。补骨节伤碎，疗风血积疼。破血有功，止血亦效。本名曰故孙姜，唐明皇以其主折伤甚验，故易名骨碎补也。

牡丹

味辛、苦，气寒。阴中微阳。无毒。多生汉中巴郡，花开品色异常。富贵表先贤赞扬，赏玩为当世贵重。凡资治疗，惟采根皮。家园花千层，根气发夺无力；山谷花单瓣，根性完具有神。赤专利多，白兼补最。入剂之际，不可不知。今世多取桔梗皮代充，或采五加皮杂卖。乖谬殊甚，选择宜精。经入足肾少阴，及手厥阴包络。忌葫蒜，畏菟丝。凉骨蒸不遗，止吐衄必用。除症坚瘀血留舍于肠胃中，散冷热血气攻作于生产后。仍主神志不足，更调经水欠匀。治风痫定搐止惊，疗痈肿排脓住痛。

（谟）按：牡牝乃天地称，牡则为群花首。花为阴成实，叶为阳发生。丹系赤色象离，阴中之地骨皮治有汗骨蒸，牡丹皮治无汗骨蒸。盖有见于此尔。《本经》又云足，手少阴也；志不足，足少阴也。张仲景八味丸用者，又非主于斯乎。

大小蓟

味甘、苦，气温。一云气凉。无毒。虽系两种，气味不殊。随处田野俱生，北平（今顺天）出者力胜。盖蓟门以蓟取名，则可征矣。凡资治疗，用须采根。大蓟高三四尺余，叶多青刺而皱。花开如髻，赤若红蓝，北人因之，呼为千针草也。破血捷，消肿奇。吐衄唾咯立除，沃漏崩中即止。去蜘蛛蝎子咬毒，平突痛甚痈疽。并捣烂绞浓汁半瓯，搀童便或醇酒饮下。小蓟鱼高尺许，花亦如前，但叶略差，有刺不皱。仅理血疾，不治外科。

刘寄奴草

味苦，气温。无毒。山侧道傍，春暖即产。凡用入药，随时采收。下气止心腹急痛，下血却产后余疾。消肿痈毒，灭汤火热疮。子研泡热水下咽，肠泻无度者即已。

原因刘裕小名寄奴，用此以治金疮获效，竟指名曰刘寄奴草也。

红蓝花

味辛、甘、苦，气温。阴中之阳。无毒。各乡俱蒔，五月旋收。因叶似蓝，故此为誉。堪染颜色，可作胭脂。欲留日曝干，入药手揉碎。惟入血分，专治女科。下胎死腹中，为未生圣药。疗口噤血晕，诚已产仙丹。多用则破血通经，酒煮方妙；少用则入心养血，水煎却宜。喉痹噎塞不通，捣取生汁旋咽。天行痘疮难出，研细子末酒吞。苗捣敷游毒殊功，胭脂滴眦耳立效。

延胡索

（即玄胡索）味辛、苦，气温。无毒。来自安东，（县名，属南直隶。）生从奚国。因避宋讳，改玄为延。形类半夏色黄，用须炒过咀片。专入太阴脾肺，一云又走肝经。调月水气滞血凝，止产后血冲备晕。跌扑下血、淋露崩中，心腹卒疼、小腹胀痛，并治之而即效也。

郁金

味苦，气寒。纯阴。属土与金，有水。无毒。色赤兼黄，生蜀地者胜；体圆有节，类蝉肚者真。倘或入药难求，采山茶花可代。（烧灰存性，研细调服。）凉心经下气，消阳毒生肌。禁尿血，除血淋，兼驱血气作痛；破恶血，止吐血，仍散积血归经。因性轻扬上行，又治郁遏殊效。名由此得，曾载《本经》。

姜黄

味辛，气温。无毒。《图经》云：是经种三年已上老姜也。多生江广，（江西、湖广。）

亦产蜀川。色此郁金甚黄，形较郁金稍大。论主治功力，又烈过郁金。破血立通，下气最捷。主心服结气，并疰忤积气作膨；治产血攻心，及扑损瘀血为痛。更消痈肿，仍通月经。

（谟）按：郁金、姜黄两药，实不同种。郁金味苦寒，色赤，类蝉肚圆尖。姜黄味辛温，色黄，似姜瓜圆大。郁金最少，姜黄常多。今市家惟取多者欺人，谓原本一物，指大者为姜黄，小者为郁金。则世间之物，俱各大小不齐，何尝因其异形而便异其名也？此但可与不智者道尔。若果为是，则郁金亦易得者，又何必以山茶花代耶？

艾叶

味苦，气生寒熟温。阴中之阳。无毒。各处田野有，以复道者为佳；初春布地生，与草蒿状颇类。但叶背白，风动微香。每端午朝，天明多采。或悬户资禳疫疠，或藏家防治病邪。煎服宜新鲜，气则上达；炙火宜陈久，气仍下行。揉碎入四物汤，安胎漏腹痛；捣汁搀四生饮，止吐衄唾红。艾附丸（同香附末醋糊丸，）开郁结，调月经，温暖子宫，使孕早结。

姜艾丸（同干姜末蜜丸。）驱冷气，去恶气，免证久缠。和研细雄黄，熏下部疰湿痹及疥癣神效；和蜡片诃子，熏痢后寒热急痛并带漏殊功。作炷灸诸经穴不差，凿窍拨风湿毒尤验。实取入药，令人有娠。助水脏壮阳，暖腰膝明目。又九牛草，产均州山。（属湖广。）叶圆长背白有芒，茎独植高二尺许。气香似艾，采亦端阳。

治诸般风劳，止遍身疼痛。

（谟）按：艾叶，《本经》及诸注释悉云：生于田野，类蒿复道者为佳，未尝以州土拘也。世俗反指此为野艾，至贱视之。端午节临，仅采悬户，辟疫而已。其治病症，遍求蕲州所产独茎、圆叶、背白、有芒者，称为艾之精英。倘有收藏，不吝价买。彼处仕宦，亦每采此。两京送人，重纸包封，以示珍贵。名益传远，四方尽闻。今以形状考之，九牛草者即此。人多不识，并以艾呼。经注明云：气虽艾香，实非艾种。医用作炷，以灸风湿痹疼、痲热积聚。尝获效者，亦因辛窜可以通利关窍而已。谓之全胜真艾，未必能然。大抵人之常情，贵远贱近。泥于习俗，胶固不移。纵有《本经》之文，诸家之注，何尝着一目视，以为真伪之别耶？噫！可胜叹哉！可胜叹哉！

地榆

味苦、甘、酸，气微寒，气味俱薄。阴中阳也。无毒。山谷俱有生长，八月采根晒干。恶麦门冬，宜人头发。虽理血病，惟治下焦。止妇人带下崩中，及月经不断；却小儿疳热泻痢，驱积瘀时行。止痔来红，禁肠风下血。散乳，愈金疮。因性沉寒，故诸血热者可用。倘若虚寒水泻冷痢，切宜忌之。

第一卷五加皮款后，（谟）按：宜参看。

紫草

味苦，气寒。无毒。人家园圃，多有栽种。三月采根，可煎染紫。凡资入药，去根取茸。益气补中，通窍利水。治目黄成疸，疗腹满作疼。合膏敷疥癣疮疡，单煮托豌豆疮疹。

茜草

味苦，气寒。阴中微阳。无毒。多产郊原，一名地血。苗牵长蔓延草上，根紫色收采春初。煎汁可染绛红，入药勿犯铜铁。疗中多蛊毒，吐下血如烂肝；治跌久损伤，凝积血成瘀块。虚热崩漏不止，劳伤吐衄时来；女子经滞不行，妇人产后血晕。凡诸血证，并建奇功。除乳结为痈，理体黄成疸。

马鞭草

味甘、苦，气微寒。有小毒。江淮州郡多，村墟陌路有。苗叶类菊，又若野狼牙。高二三尺茎圆，抽四五穗花紫。（春开细碎紫色，秋复再花。）穗较鞭鞘不异，故以马鞭为名。

主下部 疮并金疮积血作疼，研末敷妙；（曾治杨梅疮，用此煎汤，先熏后洗，汤气才到便觉爽快，候温洗之，痛肿随减。）通女人月水及血气成症结痂，生捣煎良。

（醇酒煎服。）去小腹卒痛难当，禁久疟发热不断。绞肠痧即效，缠喉痹极灵。杀诸般疰虫，消五种痞块。

夏枯草

味苦、辛，气寒。无毒。旷野平原，随处俱有。叶类旋覆，花似丹参。冬至后发生，夏至时枯瘁，故谓夏枯草也。四月收采，洗净阴干。凡用搔，王瓜为使。破症坚瘤结气，散瘰鼠头疮。寒热堪驱，湿痹兼却。

（谟）按：夏枯草禀纯阳之气，得阴气即枯，故逢夏至梗枯也。丹溪有言：善补养厥阴血脉之功，能治肝虚目疼、冷泪不止、羞明怕日、久视昏花。用夏枯草五钱、香附子一两，研细为散，茶调下咽，服之诚有神功。惜乎！《本经》未之及也。

百部

味甘、苦，气微温。又云：微寒。无毒。一云：有小毒。随处生长，用惟取根。劈开去心，酒浸火炒。主肺热上气，止年久咳嗽急求；治传尸骨蒸，杀寸白蛔虫须用。又专治虱，亦可去疖。烧汤洗牛马身虱不生，烧烟熏树木蛀虫即死。人家烧烬，尽逐蠹蝇。

百合

味甘，气平。无毒。洲渚山野俱生，花开红白二种。根如葫蒜，小瓣多层。人因美之，称名百合。白花者，养脏益志，定胆安心。逐惊悸狂叫之邪，消浮肿痞满之气。止遍身痛，利大小便。辟鬼气，除时疫咳逆；杀蛊毒，治外科痈疽。乳痈喉痹殊功，发背搭肩立效。又张仲景治伤寒坏后，已成百合病证，用此治之，固此名同，然未识有何义也。蒸食能补中益气，作面可代粮过荒。赤花者，仅治外科，不理他病。凡采待用，务必分留。

前胡

味苦，气微寒。无毒。山谷多产，秋月采根。色白兼黄，气香甚窜。凡用入药，须日晒干。畏藜芦，恶皂荚。以半夏为使，去痰实如神。胸胁中痞满立除，心腹内结气即逐。治伤寒寒热，又推陈致新。消风止头疼，保婴利疳气。

旋覆花

味咸、甘，气温。无毒。一云冷利。有小毒。丛生深谷中，又名金沸草。颜色深黄如菊，人又呼金钱花。七月采收，晒干入药。治头风明目，逐水湿通便。去心满噫气痞坚，兼除。倘病者稍涉虚羸，防损气不宜多服。叶理金疮止血，根主风湿续筋。

大黄

味苦，气大寒。味极浓。阴中之阴，降也。无毒。形同牛舌，产自蜀川。必得重实锦纹，勿用轻松朽黑。使黄芩一味，入阳明二经。欲使上行，须资酒制。酒浸达颠顶上，酒洗至胃脘中。并载舟楫（桔梗）少停，仍缓国老（甘草）不坠。有斯佐助，才去病邪。如欲下行，务分缓速。欲速生使，投滚汤一泡便吞；欲缓熟宜，同诸药久煎方服。入剂多寡，看人实虚。盖性惟沉不浮，故用直走莫守。调中化食，霎时水谷利通；推陈致新，顷刻肠胃荡涤。

夺土郁，无壅滞，定祸乱，建太平。因有峻烈威风，特加将军名号。仍导瘀血，更滚顽痰。

破症坚积聚止疼，败痈疽热毒消肿。勿服太过，下多亡阴。若研末鸡清调稠，可敷上火疮取效。

（谟）按：大黄极寒，硫黄极热。二黄气味悬隔，何号将军相同？盖硫黄系至阳之精，大黄乃至阴之类。一能破邪归正，挺出阳精；一能推陈致新，戡定祸乱。并有过于诸药之能，宜其同得居上之号也。

连翘

味苦，气平、微寒。气味俱薄，轻清而浮，升也，阳也。无毒。茎短微赤，叶狭常青花细瓣深黄，实作房黄黑。

因中片片相比，状如翘应故名。凡用采收，须择地土。生川蜀者，实类椿实，壳小坚（似椿实未开者，）外完而无跗萼，剖则中解，气甚芬香，才干便脱茎间，不击自然落下；生江南者，实若菡萏，壳柔软，外有跗萼抱之，解脉绝无，香气自少，干久尚着茎上，任击亦不脱离。以此为殊，惟蜀最胜。去梗旋研，入剂方灵。余剩密藏，气味免失。经入少阴心脏，手足少阳阳明。泻心经客热殊功，降脾胃湿热神效。驱恶痢毒蛊毒，去寸白虫蛔虫。疮科尝号圣丹、血证每为中使。通月水下五淋，义盖取其结者散之。故此能散诸经血凝气聚，必用而不可缺也。实人宜用，虚者勿投。连翘系根之名。仲景方云去热之。

射（音夜）干

味苦、气平、微温。属金、有木与水、火。阴中阳也。无毒。川泽郊原，随处生长。叶如翅羽扇，俗呼乌根。一说：叶类萱草坚强，根多短须黄黑。花开四种，紫白红黄。丹溪取紫为真，只因试过有验。三月三日，采根曝干。凡药剂投煎，务米泔浸宿。散结气旋平痈毒，逐瘀血竟通月经。止喉痹刺疼，驱口热秽臭。去因劳而发之湿热，溃硬肿殊功；行太阴厥阴之积痰，消突核甚捷。仍治胸满气胀，更疗咳急涎多。

蓄

味苦，气平。无毒。春月布地生，在处沿路有。苗类瞿麦，根若蓬蒿。叶细竹味相同，茎赤钗股近似。节间花绽，色微青黄。五月采收，阴干入药。主浸淫疥瘙疽痔，治丹石发冲眼疼。去小儿蛔虫，疗女子阴蚀。

苦参

味苦，气寒。沉也，纯阴。无毒。田野山谷，随处有生。采根曝干，嚼之极苦。反藜芦莫入，恶贝母菟丝。使宜玄参，惟作丸服。（不入汤散。）治肠风下血及热痢刮痛难当，疗温病狂言致心燥结胸垂死。赤癞眉脱者，驱风有功；黄胆遗溺者，逐水立效。扫遍身痒疹，止卒暴心疼。除痈肿，杀疥虫。破症瘕，散结气。养肝气明目止泪，益肾精解渴生津。利九窍通便，安五藏定志。子生作荚，十月堪收。亦明目轻身，惟久服有验。

牵牛子

味苦，气寒。有毒。不拘州土，处处有之。仲春时，旋生苗作藤，蔓绕墙垣篱堦；待秋月，方开花（如鼓子花碧色，日出开，日西阖。）结实，白皮里外成球。叶发枝间，有三尖角；子藏球内，亦三廉棱。九月采收曝干，多有黑白两种。黑者属水力速，白者属金效迟。炒研煎汤，并取头末。除壅滞气急，及癖蛊毒殊功；利大小便难，并脚满水肿极验。

（谟）按：东垣云：牵牛非《神农经》药，出《名医续注》，云：味苦、寒。能除湿利小便，治下疳香港脚。据所说气味、主治俱误。丹药中用牵牛者，少则动大便，多则泻下如水，乃导气之药。试取尝之，味则辛辣，久嚼雄壮，渐渐不绝，非辛而何。《续注》谓味苦、寒，果安在哉？牵牛但能泻气中湿热，不能泻血中湿热。况湿纵下受，下焦主血，是血中之湿，宜用苦寒之味也。张仲景治七种湿证小便不利，无一药犯牵牛者，非不知牵牛能泻湿利小便也。为湿病之根在下焦，是血分中气病，而不可用辛辣气药，反泻上焦太阴之气故也。仲景尚不敢轻用，夫何世医，不分血气而一概用之乎？夫湿者，水之别称，有形者也。若肺先受湿，则宜用之。今则不问有湿无湿，但伤食，或欲动大便，或有热证，或作常服克化之药，罔不用

之，岂不误哉！殊不知，牵牛比诸辛药泻气尤甚。张文懿公尝谓：牵牛不可耽嗜，脱人元气。吾初疑药有何耽嗜，后每见人因酒食病痞者，多服神芎丸等药，皆犯牵牛。

初服则快，药过复痞，仍前再服，随药而效，由是愈信耽嗜久服，暗伤元气而犹不知悔悟也。治当益脾健胃，使元气生发，自然腐熟水谷，此治无以加矣。经云：辛泻气，肺气病者，无多食辛。况饮食劳倦，所伤在胃。胃气不行，心火乘之。胃受火邪，名曰热中。《脉经》云：脾胃主血，其所生病，当于血中泻火润燥，破恶血，泻胃之湿热也。胃热上炎，肺受大邪，当用黄芩之苦寒以泻火，当归之辛温以泻血结，桃仁之辛甘油腻以破恶血，兼除燥润大便。然犹不可专用，须于黄耆、人参、甘草，诸甘温、甘寒、补元气、泻阴火正药内，兼而用之。何则？上焦元气已自虚弱，津液不足，口燥舌干，若反用牵牛，气味俱阳大辛之药，重泻其已虚之元气，复耗其津液，利其小便以致阴火愈甚，故重则死，轻则夭，诚可悯也。牵牛，感南方热火之化所生者也。血热而泻气，差误甚矣！若病湿胜，气不得施化，致大小便不通，则宜用之耳，湿去则气得周流。所谓五脏有邪，更相平也。经云：一脏不平，以所胜平之。火能平金而泻肺者，即此也。近世钱氏泻黄散中，独用防风过于他药一二倍者，以防风辛温，能于土中泻金之子，不使助母也。经云：从前来者为实邪。谓子能令母实，故以所胜平之也。《晦庵语录》中有：秋食姜，则夭人天年。经止言辛泻气，而《晦庵》云然，戒之深也。何则？秋分食姜，令人泻气，故禁之。夏月食姜不禁者，热气生旺之时，宜以汗散。姜能发汗，以越其热也。姜尚如此，况牵牛乎！可见味辛之物，皆有宜禁之时，亦犹牵牛，不可一概用之也。

葶苈

味辛、苦，气大寒。沉也，阴中之阴。无毒。一云：小毒，用之当熬。陕西河北俱多，曹州（属山东）出者独胜。

延生田野，收采夏间。粒如黍扁小微黄，制隔纸文火略炒。恶僵蚕石龙芮，使榆皮得酒良。

种因甜苦两般，证量轻重各用。苦葶苈行水走泄迅速，形壮证重者热气殊功，消面目浮肿水气立效。肺痈喘不得卧，非此难痊；（葶苈大枣泻肺汤主之，出仲景方。）痰饮咳不能休，用之易愈。主症瘕积聚结气，理风热瘙痒疥疮。久服虚人，须记勿记。

泽兰

味苦、甘。一云苦、辛，气微温。无毒。水泽多生，家园亦种。苗高二三尺许，紫节方茎；（有四棱。）叶尖对生有毛，但不光润。八月花开白色，状与薄荷花同。

初采微辛，此为异耳。采收入药，防己使良。理胎产百病淹缠，女科须觅；消身面四肢浮肿，湿中宜求。

破宿血去症瘕殊功，行瘀血疗扑损易效。散头风目痛，追痛肿疮脓。长肉生肌，利门通窍。

根色紫黑，地笋为名。与粟根相侔，凡血证俱治。女人产后，堪作菜蔬。

又种益奶草收，脱肛最捷。炙令香燥，渍酒饮之。

葫芦巴

味苦、气温。纯阳。无毒。《本经》云：乃番国萝卜子也。原本产诸胡地，今亦蒔于岭南。春月生苗，夏间结子。子作细荚，至秋采收。得桃仁、大茴香，治膀胱疝气效；（三味麸炒，各等分，研末，半以酒糊丸，半为散，每用五七十丸，盐汤下，散以热米饮调下，与丸子相间，空心服，日各一、二服，即效。）得硫黄、黑附子，疗肾脏虚冷佳。驱胀满腹胁中，退青黄面颊上。

萆

味苦、甘，气平。无毒。盛出河陕荆蜀，萆生叶作三叉。秋月采根，状类山芋。一种有刺者，秋白实；一种茎无刺者，根软虚。种虽两般，白者为胜。又与菝葜小异，凡收切勿混真。盖菝葜根作块赤黄，萆根细长浅白。《博物志》亦曰：菝葜与萆相乱。时人每呼白菝葜者，即萆也。利刀切片，酒浸烘干。凡用拯，忌食牛肉。畏葵根牡蛎，及柴胡大黄。为使宜薏苡仁，治痺尽风寒湿。腰背冷痛止，筋骨制痛除。补水脏益精，缩小便明目。

逐关节久结老血，扫肌肤延生恶疮。仍主恚怒伤中，尤疗老人五缓。菝葜别种，亦系萆生儿搀根。）延发山野地。采根秋月，切片曝干。浸赤汁煮米粉尝，辟酿醇酒饮，去风毒脚痺殊佳。

止小便，益血气。腰背疼甚，煎服亦灵。

（谟）按：近道所产，呼为冷饭团，即萆也。俗之淫夫淫妇，多病杨梅疮。剂用轻粉，愈而复发，久则肢体拘挛，挛为痈漏。锉萆三两，或加皂角刺、牵牛各一钱，水六碗，煎耗一半，温三服，不数剂多差。原因水衰，肝挟相火凌土，土属湿生肌肉，湿热郁于肌腠，故为痈肿。

经曰：湿气害人皮肉筋脉是也。萆味甘、淡，去脾湿。湿去则荣卫从，筋脉柔，肌

肉长，而拘挛痈漏并愈，此亦理也。初病服之不效者，火盛而湿未郁。萆长于去湿，而劣于去热。病患则火衰而气已耗，气耗则湿郁，用之去湿故效也。

预知子

味苦，气寒。无毒。出淮南及汉黔诸州，系藤蔓附大木直上。叶三角绿色，背浅面深；实五月作房，生青熟赤。子藏房内，六七多枚。如皂角子褐斑，似飞蛾虫光润。欲求极贵，因得甚难。取二枚缀衣服领中，遇毒物则有声侧侧。能先知觉，故有此名。服须去皮，研细汤下。杀虫诛蛊，诸毒并驱。根捣水煎，获效尤速。

??

味苦，气寒。有小毒。一云气热。无毒。沃壤多生，平泽亦有。气作猪臭，故名。（此草多生江东，其处语言呼猪为，呼臭为，因其气类，故此名之。）五六七月采收，（五月五日、六月六日、七月七日，并宜收采。）枝叶花实俱用。（惟去粗茎。）密酒层层和洒，九蒸九曝完全。细末研成，蜜丸豆大。早起空腹吞服，酒下多寡随宜。疗暴中风行邪，口眼斜者立效；治久渗湿痹，腰脚酸痛者殊功。捣生汁服之，主热烦满。服多则吐，惟少为宜。

（谟）按：此草处处俱生，视之多有异状。金棱银线，素根紫。对节生枝，方梗圆叶。

如式修制，服诚益人。百服则耳目聪明，千服则须发乌黑。追风逐湿，犹作泛闲。古方每竭赞扬，深功难尽着述。可见至贱之类，却有殊常之能。医者不可因贱而不收，病家亦勿谓贱而不制服也。

鹤虱

味苦、气平。有小毒。平原旷野俱有，茎圆一二尺高。叶皱大仿佛紫苏，花白黄俨若甘菊。八月结子，粒细而尖。任收研散为丸，大能杀虫追毒。蛔蛲虫咬心腹卒痛者，肥肉汁调下即安；砒霜毒吞肠胃未裂者，浓汁送下立吐。

酸浆实

味酸，气平、寒。无毒。园囿田，处处有生。春开白花，旋结青壳。子藏壳内，大若樱珠。临熟尽变深红，五月堪取啖食。孕妇吞下，立分娩无忧；小儿食之，能除热有益。根捣汁极苦，治黄疸易消。叶采阴干，亦利水道。定志益气，解躁除烦。

石韦

味苦、甘，气平、微寒。无毒。丛生山谷石上者真，不闻人声水声者效。叶长似柳，背有黄毛。不拭射人肺中，即成咳嗽难治。务先去净，复拌羊脂；炒变焦黄，方入药剂。得菖蒲妙，使杏仁良。治遗溺成淋，通膀胱利水。疗痈疽发背，去恶风止烦。益精气，补五劳，除邪热，安五脏。生瓦上者，瓦韦为名。治淋亦佳，《本经》曾载。

海金沙

《本经》不言气味，只云出产黔州。（属云南。）一二尺高，株材甚小。七月收取，全科。晴日衬纸地间，将此曝于纸上，以杖敲击，自落细沙。且曝且敲，沙尽为度。

硝、蓬砂，可供疗伤寒狂热。

本注又云：小便不通脐下满闷者，用此一两，腊茶五钱，绝细研成，煎生姜、甘草梢，调下三钱。不通之再服之，旋可以取效也。

海藻

味苦、咸，气寒。无毒。一云：有小毒。东海所生，叶类萍藻。根着水底石上，茎如乱发而乌。七夕收采，性反甘草。治项间瘰，消颈下瘰囊。利水道通癰闭成淋，泻水气除胀满作肿。辟百邪鬼魅，止偏坠疝疼。又种粗长，乃名海带。茅软堪以系物，入药多用催海藻同功。散结溃坚，并着奇效。

（谟）按：荣气不从，外为痈肿。坚硬不溃，仗此可消。盖三药味俱咸，经云：咸能软坚。随无不溃，肿无不消也。

常山

味苦、辛，气寒。无毒。川蜀多生，湖浙亦有。择如鸡骨，入药收灵。忌菰菜鸡肉葱，畏玉札勿令犯。截温疟吐痰沫殊功，解伤寒驱寒热立效。水胀堪逐，鬼蛊能消。勿滚热下咽，必露冷过宿。（凡服此，须头晚煎熟，露天空下一宿，次早才服。）年老久病患全忌，形瘦稍虚者少煎。盖性悍凶，驱逐甚捷，功不掩过者也。苗名蜀漆，味苦纯阳。五月收采阴干，使宜枯楼桔梗。散火邪错逆，破痈疽症坚。除痞结积凝，辟蛊毒鬼疟。久疟兼治，咳逆且调。切勿多服，亦防恶吐。

甘遂

味苦、甘，气大寒。有毒。多产京西川谷，二月采根阴干。状若连珠，使宜瓜蒂。

反甘草，恶远志。破症坚积聚如神，退面目浮肿立效。食停胃内，有之即驱。水结胸中，非此不解。盖气直透所结之处，专于行水攻决，利从谷道出也。凡用斟酌，切勿妄投。

白藪

味苦、甘、气平、微寒。无毒。一云有毒。随处蔓生，深林犹盛。根如鸡鸭卵，三五同窠。采待中秋时，黑皮洗净。破片以竹穿日曝，入药与白芨并行。反乌头，使代赭。退赤眼除热，散结气止疼。理小儿温疟惊痫，疗女子阴hu肿疼。杀火毒，为火煨汤泡圣药；治外科，敷背痈疗肿神丹。

白芨

味苦、辛、气平、微寒。阳中之阴。无毒。多出石山，苗高尺许。叶青两指大，茎端生一苔。花开紫红，实熟黄黑。根如菱米，节间有毛。二八月采干，紫石英为使。恶理石，畏杏仁。名擅外科，功专收敛。不煎汤服，惟熬膏敷。除贼风鬼击，痲缓不收；去溃疡败疽，死肌腐肉。敷山根（额之下，鼻之上。）止衄，涂疥癣杀虫。作糊甚粘，裱画多用。

白附子

味甘、辛、气温。纯阳。无毒。一云有小毒。巴郡凉州俱多，砂磧卑湿才有。独茎发叶甚细，周匝生于穗间。形类天雄，入药炮用。治面上百病，可作面脂；主血痹冷疼，且行药势。驱诸风冷气，解中风失音。摩醋擦身背汗斑，尤去疥癣；（用茄蒂里边捻药擦，三日愈，忌澡洗。）研末收阴囊湿痒，并灭瘢痕。

白头翁

味苦、气温。可升可降，阴中阳也。无毒。一云味甘、苦。有小毒。山谷田野，在处有之。苗作丛柔细稍长，叶生杪有毛不泽。（毛细白色。）风来反静，风去则摇。与独滑赤箭苗茎三者，无差异也。近根底处，白茸寸余，状类老翁，名由此得。交秋收采，向日晒干。

（一云阴干。）入药拯，蠡实为使。主温疟阳狂寒热，治症瘕积聚腹疼。逐血愈金疮，驱风暖腰膝。消瘰，散癭瘤。小儿头秃膻腥及两鼻血衄神效，男子阴疝偏肿并百节骨痛殊功。

牙齿痛亦除，赤毒痢必用。）经云：肾欲坚，急食苦以坚之。痢则下焦虚，故必用此纯苦之剂，以坚之也。）

商陆

味辛、甘、酸，气温。有毒。一名樟柳，多产郊原。叶如牛舌舒长（纯青色，）茎高三尺柔脆。（青赤色。）秋间花作朵，色赤白两般。花赤者根赤相同，花白者根白无异。白根入药剂，专利水对证可煎；赤根儿鬼神，甚有毒贴肿堪用。倘卤莽误服，必痢血丧身。

释文又根有似有形双手足者，能通神。）今术家每云：樟柳神者，即此是尔。实亦入神之药，花名花尤良。若阴干捣末水吞，能治人健忘善误。服后卧思所事，开心复记详明。并堕妊娠，孕妇切忌。

（谟）按：白根治水，方载多般。或取根杂鲤鱼熬汤，或咀粒换粟米煮粥，或捣生汁调酒，或和诸药为丸。空心服之，并可获效。赤根贴肿，方亦不同。喉痹窒塞不通，醋熬敷外肿处。

石痈坚如石者，捣擦取软成脓。如或捣烂加盐，总敷无名肿毒。古赞云：其味酸辛，其形类人，疗水贴肿，其效如神。斯言尽之矣。

王不留行

（即剪金花）味苦、甘，气平。阳中之阴。无毒。江浙近道俱有，茎青七八寸长。

叶尖如小匙豆，花开系黄紫色。子如黍粟，谷黑微圆。三月采根茎，五月取花子。先洒酒蒸一伏，复浸浆水一宵。微火焙干，收留待用。主金疮止血逐痛，治女科催产调经。除风痹、风痉、内寒；消乳痈、背痈、外肿。出刺下乳，止衄驱烦。

蒲公英

（即黄花地丁草）味苦，气平。无毒。一云耬耬草，俗呼孛孛丁。田侧道旁，逢春满地。叶如苦苣有细刺，花类金钱开茎端。断其茎（茎中空如葱状。）白汁竟流，开罢花飞絮随起。絮中有子，落地则生。庭院有之，因风吹至。采宜四月五月，经入阳明太阴。煎汁同忍冬，临服加醇酒。溃痈肿，消结核屡着奇功；解食毒，散滞气每臻神效。

谷精草

味辛，气温。无毒。生长谷田中，采收三月后。花白叶细，圆小似星，故又名戴星草也。理咽喉痹塞，止牙齿风疼。口舌诸疮，眼目翳膜。并堪煎服，取效霎时。又喂马驴骡，能杀虫颚内。益力健步，长毛生鬃。

旱莲草

（一名鳢肠）味甘、酸，气平。无毒。湿地多生，苗若旋覆。花细而白色，实圆而作房。摘断枝茎，汁出渐黑。或煎酒服，或熬膏敷。染白发回乌，止赤痢变粪。须眉稀少，可望速生而繁；火疮发红，能使流血立已。

金星草

味苦，气寒。无毒。多生阴湿石上，叶长凌冬不凋。背有黄点两行，状若金星相对，故因得此名也。五月采收，风干入药。解毒消肿，专理外科。凡百初起恶疮，但诸未溃阳毒。沿颈瘰，发背痈疽。或锉碎煮酒频吞，或研末调水旋服。或煎汁淋洗，或捣烂敷涂。

并可建功，立能获效。诸丹石毒悉解，硫黄毒亦能驱。根捣浸真麻油，搽头大生毛发。

佛耳草

味酸，气热。无毒。郊原野陂，处处有之。春生苗尺余，夏开花黄色。叶与马齿苋类，细小微有白毛。俗呼黄蒿，人每收采。捣烂和米粉作，柔韧（间软）而香美可尝。药剂凡资，曝干才用。以款冬为使，治寒嗽及痰。尤去肺寒，大升肺气。切勿过服，损目失明。

灯笼草

味苦，气大寒。无毒。在处俱有，八月采收。花实根茎，并堪入药。苗高三四尺许，花红而类灯笼。故此为名，专主热嗽。盖因苦而除燥热，轻能治上焦故也。丹溪尝云：灯笼草治热痰嗽，佛耳草治寒痰嗽。

三白草

味甘、辛，气寒。有小毒。出自襄州，（属湖广。）生临池泽。每交初夏之月，叶端半白如霜。农人候以蒔田，三叶白草便秀。故此为誉，用惟取根。利大小便，逐脚膝气。除痞满去疰，破坚癖驱痰。疔肿仍消，积聚尤却。

灯心草

味甘、气寒。属金与火。无毒。江南泽地丛生，苗茎圆细长直。多采蒸熟，向日晒干。

拆取中心白穰，用之燃灯照夜。此谓熟草，不入医方。务求生剥者为良，揉碎煎汤液才效。通阴窍，利小便。除癰闭成淋，消水湿作肿。钵搗乳香少入，油润全无罐藏。冰片多加，分两不耗。根采煎服，功力尤优。灯花止小儿夜啼，亦能治大人喉痹。金疮敷上，血禁肌生。

蛇含草

味苦，气微寒。无毒。一云有毒。石土上并生，远近处咸有。一茎五叶七叶，两种当用细叶黄花，此品才妙。

昔田父见蛇含，着别伤蛇即活。尝采此治痈肿，去内恶毒痈寒热邪气，心腹邪气；除湿痹疽痔恶疮，鼠恶疮。诸丹石燥毒殊功，但蛇蝎蜂伤悉效。人家多种，亦令无蛇。又用捣烂成膏，堪续已断手指。

其根收取，乃名女青。捣细末带之，则疫疠不犯。主蛊毒而逐邪恶，杀鬼魅以辟不祥。

水蓼草

（即天蓼）味咸，气微寒。无毒。一云味辛。有毒。虽生各处，多在水傍。苗茎高尺余，叶大色赤白。五月采实，用者最稀。去痹气，除恶疮，下水气，解消渴。去热明目，奇效咸臻。马蓼叶大同前，卑湿之地亦产。夏收采曝干入剂，主肠中虫蛭轻身。

水蓼生浅水中，大叶上有黑点。根茎并采，可用煎汤。捋脚止霍乱转筋，消香港脚肿满；吞服止蛇毒攻内，去癖胀疼。水蛊黄肿腹膨，用蒸汗出立愈。二月勿食，伤肾弱阳。若合鱼食之，令阴冷痛欲绝。

毛蓼冬根不死，叶上有毛；亦主瘰癧疽，引脓长肉。白蓼红蓼，造酒并佳。

山茨菇根

味辛、苦。有小毒。俗呼金灯笼，多生沙湿地。初春萌孽，叶如韭叶长青；二月开花，状若灯笼色白。瓣有黑点，子结三棱。立夏才交，其苗即稿。依时掘地可得，迟久腐烂难寻。与老鸦蒜略同，在包裹上分别。蒜却无毛光秃，茨菇包裹有毛。得之去皮，生焙任消痈疽无名疔肿，散瘾疹有毒恶疮。蛇虺啮伤，并服神效。

山豆根

味苦、气寒。无毒。各处山谷俱有，广西出者独佳。俗呼金锁匙，苗长一尺许。叶两傍而有曲钮，子成簇而色鲜红。粒似豆圆，名因此得。凡资疗病，惟取其根。口嚼汁吞，止咽喉肿痛要药；水调末服，除人马急黄捷方。敷蛇虫咬伤，去血气腹痛。

萱草根

（俗名鹿葱）味甘，气凉。属木。无毒。圆圃多种，五月开花。疗酒疸遍身通黄，绞生根汁咽下；治沙淋小便涩痛，煮熟嫩苗食之。咀和酒煎，为破脑伤风要药；捣姜汁，系大热衄血仙方。安五脏轻身，利胸膈明目。久久服饵，欢乐无忧。嵇康云：合欢触怒，萱草忘忧是也。宜男系花之字，孕妇佩则生男。（丹溪曰：性下行走阴分，名宜男者，宁无微意存焉？）

芦根

味甘，气寒。无毒。州渚多生，秋冬才取。掘土择甘美者有效，露出及浮水者损人。解酒毒退热除烦；止呕哕开胃下食。食鱼蟹中毒即劫，怀胎孕发热即驱。花白名曰蓬茸，霎时可安。

菰根

味甘，气大寒。无毒。多生江湖陂泽，叶如蒲苇尖长。秣马甚肥，作荐诚软。江南呼为茭草，即此是焉。四时取根，捣烂绞汁。止小便利解渴，主肠胃热除烦。久浮水面者烧灰，研朱火灼疮敷愈。（用鸡清调。）

菰菜即春生茭笋，煮食治心腹卒疼。杂鲫鱼为羹，解酒毒开胃。丹石热发，顿食即差。须防滑中，不宜多食。又菰首当作菰手，系风久中生白台。

冷滑。食同白蜜，痼疾复生。

台中有黑者茭郁名，用之治小儿赤痢效。叶利五脏亦验，食巴豆人忌之。

细若青麻黄，名雕胡米；俗每合黍粟煮，过凶荒年。大抵菰之种类，皆极冷利，不可过食，惟服金石人相宜尔。

苕根

味甘，气寒。无毒。乡落地多种养，宿根春自发生。叶取饲池鱼，面青背面；皮剥续暑布，一年三收。根轻虚白黄，采无时入药。捣敷小儿赤游丹毒，及诸痈疽发背

u房；煎疗女人胎动不安，并产前后发热烦闷。塞胎漏下血，箭毒蛇伤。时疫大渴狂呼，非此莫却；金石服多燥热，饮下立除。苕皮藏留，产妇堪用。作枕眠，止血晕，安脐上，去腹疼。

渍苕汁尝，大解消渴。蚕咬中毒，一饮即驱。故近蚕室种之，则蚕竟不产也。

羊蹄根

味甘，气寒。属水。无毒。叶如莴苣，多产道傍。根取醋摩。善走血分。主小儿头秃疥癩除热，治女子阴蚀浸淫杀虫。去痔疽，除风癣。或采多熬膏加蜜，用防风研末和丸。

括萎甘草酒吞，治前诸证益妙。（日服二次，每次服三十丸。）叶作菜菇，小儿疳虫立追；（食多滑肠作泻。）实苦涩平，赤白杂痢能止。

芫花

味辛、苦，气温。有小毒。川谷甚多，远近俱有。茎紫花白，一二尺长。密开花盈旧枝茎，如紫梢作穗；未出叶采嫩苞蕊，向晴日晒干。花落叶生，不堪用也。得之煮醋数沸，洒出渍水一宵。复晒干收，才免毒害。反甘草，使决明。散皮肤水肿发浮，消胸膈痰沫善唾。咳逆上气能止，咽肿短气可安。驱疝瘕痈疽，除蛊毒鬼疟。令人虚损，久服不宜。汁渍线丝，系痔易落。根采尤毒，乃名蜀桑。捣烂堪毒鱼，研末能敷疥。

（谟）按：芫花泻湿利水为要。夫水者，脾、胃、肾三经所主，有五脏六腑十二经之部分。上而头目，中而四肢，下而腰膝。外而皮毛，中而肌肉，内而筋骨。脉有寸、关、尺之殊，诊有浮、中、沉之异。必当审其病在何经何脏，乃可用之。倘若误投，为害非浅。

芫花

味苦、辛，气寒。有毒。生咸阳川谷，及河南中牟。苗似胡荽刺无，花类芫花色白，状极细四五月采，力甚猛熬令赤收。入药剂中，急欲行水。有是证者，斟酌投煎。破积聚大坚瘕症，疗痰癖咳逆上气。咽喉内肿痛，疟气可散；脐腹下癖，气块能消。

贯众

味苦、气微寒。有毒。在处山谷有，背日阴湿生。茎有三棱，皮系赤色。叶青绿如

小鸡翅，根紫黑似老鸱头。故《本经》款中亦载曰：此谓草鸱头也。（一说：根形如大爪，下有黑须毛。）二八月采根阴干，赤小豆菌为使。驱诸毒，理金疮恶毒；杀三虫，去寸白蛔虫。仍除头风，更破症瘕。

鳬莢

味甘，气平、微寒。无毒。苗似龙须，叶如芋状。根黑指大，皮浓有毛。（又一种皮薄无毛者亦同。）今人谓之葶苈，《本经》载曰乌芋。鳬鸟喜食，又得此名。水田蒔之，在处有者。三月三日，采根曝干。主产后血闷攻心，理产难子胞不下。压丹石除胸膈痞气，下石淋退面目疽黄。风肿能消，痹热堪却。开胃进食，益气温中。性善毁铜，着之即碎，故为消坚削积要剂也。多食则生他证，卒食则呕水来。孕妇食动胎，小儿食脐痛。叶采捣烂，蛇咬可敷。

水萍

味辛、酸，气寒。无毒。系柳絮随风飞起，入池沼得水生成。小者藻背面俱青，大者萍面青背紫。下无根蒂，水面漂浮。入药拯，惟萍可用。七月半采，依法曝之。竹筛摊开，水盆架住。曝向烈日，才得燥干。（盆无水则不燥。）研末细罗。蜜丸弹大。豆淋酒化，空心顿吞。发汗骤来，驱风速退。仍治时行热病，堪浴遍身痒疮。（生采煎汤。）消水肿，利小便，去暴燥，止消渴。夏夜蚊多，烧烟可除。

（谟）按：《普济》大风丹云：东京开河，掘得石碑，梵书天篆，无有晓者。林灵素逐字释解，乃是治中风方。歌曰：天生灵草无根干，不在山间不在岸。始因飞絮逐东风，泛梗青青漂水面。神仙一味去沉，采时须是七月半。怕甚瘫风与中风，酒下三丸都汗散。

大戟

味辛、甘，气大寒。阴中微阳。有小毒。种甚猥贱，处处有生。春发红芽，日渐丛长。凡资入药，惟采正根。傍附误煎，冷泻难禁。恶薯蓣，使赤豆。反甘草、海藻、芫花，畏菖蒲、芦根、鼠屎。每与甘遂，同利小便。消水肿腹满急疼，除中风皮肤燥痛。驱蛊毒，破症坚。通月信堕胎，散颈逐瘀。苗名泽漆，味苦兼辛。退邪热皮肤，却浮肿面目。

大腹水气立遣，阴气不足堪扶。

蚤休

（一名紫河车）

味苦，气微寒。有毒。川谷俱有，江淮独多。不生傍枝，一茎挺立。

茎中生叶，叶心抽茎。年久发三四层，上有金线垂下。故又名金线重楼，俗呼七叶一枝花也。

《图经》云：叶如鬼臼，根若肥姜。凡入药中，惟采根用。主惊痫摇头弄舌，除湿热发肿作疮。下三虫，解百毒。或摩酒饮，或摩醋敷。

茹

味辛、酸，气寒。有小毒。近产河阳，原出高丽。苗逢春暖方起，叶类大戟常青。

花色黄结子绝无，根皮赤（似萝卜根）断则流汁。黑凝如漆，故云漆头。五月采根，阴干，惟取头黑者胜。使甘草节，恶麦门冬。载《素问》中，云去恶血。古姚僧坦，用治痈疽。作散频敷，肉满便止。破症瘕，杀疥虫。逐败疮死肌，除大风热气。善忘不乐，亦着《本经》。

又草茹，其根色白。因医取黑头入剂，采多烧热铁烁之。作假代真，主治不异。敷溃疡作散，载古方亦多。

卫矛

（一名鬼箭羽）味苦，气寒。无毒。深山谷多产，平陆地绝无。茎类柏皮褐黄，叶似山茶青绿。干有三羽，状似箭翎。削取皮羽阴干，拭净赤毛酥炙。（一说只使箭头，每两用酥一分，缓炒酥尽为度。）任煎汤液，专治女科。能堕妊娠，善疗血气。遣邪祟，杀蛊毒，破症结，通月经。腹满汗出立瘳，崩中下漏即止。消皮肤风肿，去腹脏白虫。产后血绞痛殊功，恶症卒暴心痛捷效。

野狼毒

味辛，气平。有大毒。山陕西郡州，似商陆苗叶。采根八月，肉白皮黄。重实者良，（入水即沉。）浮虚者劣。使黑大豆，恶麦句姜。破积聚痰癖瘕症，去恶疮鼠疽痈。逐咳逆上气，杀蛊毒鬼精。走兽飞禽，亦堪杀害。

淫羊藿

（即仙灵脾）味辛，气寒。无毒。茎细而坚，叶圆而薄。所在俱有，凌冬不凋，俗呼为三枝九叶草也。但生处不闻水声者为美，凡采制须先酒浸过曝干。锉碎对拌羊脂，（每一斤用羊脂四两。）火炒脂尽为度。羊食贪合，故此著名。治男子绝阳不

兴，治女人绝阴不产。却老景昏耄，除中年健忘。益骨坚筋，增力强志。久服有损，明载《本经》。

羊躑躅

味辛，气温。有大毒。向阳山谷，逢春则生。起苗一尺余高，结蕊二月半后。叶如桃叶深绿，花似瓜花正黄。羊误食之，躑躅而死。故《本经》竟名羊躑躅，今南人又呼黄杜鹃。依时采花，阴干入药。主风湿藏肌肉里，痹麻；治贼风在皮肤中，淫淫掣痛。鬼疟蛊毒并治，瘟疫恶毒齐驱。

藜芦

味辛、苦，气寒。有毒。近道俱有，深谷多生。反芍药细辛，及五参（人参、沙参、玄参、丹参、苦参。）勿用。恶大黄，使黄连。三月采根，阴干去芦。微炒入药，专能发吐。不用煎汤，惟作散用。主头秃疥疮，疗肠癖泻痢。杀诸虫，除蛊毒，去死肌，愈恶痢。治喉痹不通。理风痰上壅。亦能医马涂癖，并敷马刀烂疮。

萆（音浪）薢（音荡）子

（即天仙子）

味苦、甘，气寒。有毒。山谷各处生，苗高四尺许。叶阔三指，夏开白花。实同罌粟作房，子如黍米成粒。五月收采，向日曝干。主风痫癫狂，疗湿痹拘急。助足健行见鬼，理齿蛀蚀出虫。久服轻身，走及奔马。炒熟方益，生则泻人。

《别说》云：煮一二日，尚入土萌芽，用者尤宜审也。

续随子

（一名千金子）

味辛，气温。有毒。苗如大戟，叶中抽茎。开花黄小多层，结实青而有壳。人家亭圃，每种观瞻。又因秋种冬生，春秀夏实。故又名曰拒冬实也。用须取仁纸裹，压以重石去油。复研成霜，方可入药。宣一切宿滞积聚，敷诸般疥癣恶疮。逐水利大小二肠，过服，防毒损人。其茎中白汁旋收，敷白癰面即去。

蓖麻子

味甘、辛，气平。有小毒。园圃中俱种，胡地者盖良。子如牛蛭色斑，叶类火麻浓

大。得名由此，其性善收。剥谷取仁，修制忌铁。盐汤入砂锅煮透，（半日为度。）捞起以石臼捣糜。用敷无名毒疽，吸出有形滞物。剩骨立起，脓血尽追。涂足心，下胎孕子胞如神；涂巅顶，收生肠脱肛甚捷。涂口眼僻，即牵正复元。（左患涂右，右患涂左。）见效急除，久则反损，因性峻急故也。亦堪服饵，方法须依。驱卒仆风痫，（取仁一两，黄连切成豆粒一两，水一碗，入砂锅中文火旋煮，水尽复添，务周三日两夜为度，取去黄连，只用仁，风干不得见日，每仁一粒，竹刀切四段，每服五粒，作二十段，荆芥汤送下，食远，日三服，不拘年久月近并效，载《卫生宝鉴》。）消中满水胀。（年壮人水研十粒服之，吐恶沫旋加至二十粒，三日一服差，载《经文》。）兼逐尸疰恶气，又主寒热风虚。服过者，一生忌食豆入喉；误犯之，顷刻作腹胀倾命。摄生之士，不可不知。油榨取，敷疥癩疮痍，调银殊可为印色；叶捣蒸，敷香港脚风肿，熨凶上即止衄红。（油涂炙蒸，熨之有验。）

（谟）按：病分血气，药别阴阳。丹溪云：蓖麻子属阴，主吸出有形质之滞物，故取胎产胞衣、剩骨、脓血者用之。荔枝肉属阳，主散无形质之滞气，故消瘤赘赤肿者用之。苟不明此理而错用，治则不应也。

萆拔

味辛，气大温。无毒。出番国中，产竹林内。苗作丛高二尺许，叶圆绿阔二寸余。

开花，白色在表。七月结子，小指般长。秋末收子阴干，辛烈过于酱。岭南海舶，贸易常消宿食下气，除胃冷温中。

癖阴疝痛并驱，霍乱冷气疼立却。禁水泄虚痢，止呕逆醋心。得诃子、人参、桂心、干姜为丸，治脏腑虚冷、肠鸣、泄痢神效。仍杀腥秽，食味堪调。久服走泄真阳，令人肠虚下重。根名萆拔设，黑硬近似柴胡；能阴汗寒疝核肿。

鬼臼

味辛，气微温。有毒。齐杭襄峡最多，深山阴地才有。独茎起土内，一叶坚茎端。

（状如伞盖。一云：叶六出、或五出，如雁掌。）旦东向，暮臼，逐岁增添。（每年长一茎，茎枯为一臼，二十年则二十也。）要求真采之，勿贸假误也。垣衣所畏，制伏可资。辟瘟疫恶气不祥，杀蛊毒鬼疰精物。去目赤肤翳，疗喉结风邪。不入汤煎，惟作散用。

干苔

味咸，气寒。一云温。无毒。即地面青苔是也。渗湿有，背阴生。疗心腹闷烦，研调水饮；治霍乱呕吐，采煎汁尝。发诸般疮疥杀虫，下一切丹石去毒。但服不可过

剂，令人少血痿黄。生老屋上者，名屋游。利膀胱吊气，及浮热在皮肤间。生古墙侧者，名垣衣。主黄胆心烦，致暴热攻肠胃内。陟厘生水石面，止泄痢，强胃气，消谷温中。

土马鬃生土墙头，凉骨蒸，止鼻衄，败毒驱热。井苔从井底觅，疗水肿漆疮热疮。船苔向船底求，治五淋鼻衄吐血。昔邪生山石，去小儿时热惊痫。瓦松生瓦沟，通女人经络闭涩。

（谟）按：至贱之物，如许之名，盖因所附不同，以致主疗各异。瓦松虽则别种，亦由渗湿而生。故并录之，以便查考。

鬼督邮

味辛、苦，气平。无毒。所在山谷，有必丛生。苗唯一茎，类小箭竿。叶出茎端如伞，根横而不发须。花开叶心，其色黄白。二月八月，用惟采根。甘草水煮一伏时，漉曝干任丸煎服。主鬼疟卒中恶及百精毒，去温疟时行疫疠并心腹邪。强脚，益臂力。腰腿诸疾，并可驱除。今医不审其真，每每以徐长卿充代，乘戾殊甚。夫长卿、赤箭、鬼箭，虽皆有鬼督邮别名，而治大相异也。务辨的实，切勿混淆。

蜀葵花

味甘，气寒。阴中之阳。无毒。即家园红白葵花，惟川蜀产者最胜。色因有二，治同。红葵花治赤带赤痢如神，血燥兼治；白葵花驱白带白痢速效，气燥亦驱。

子能催生堕胎，更疗淋涩水肿。一切疮疥痈毒，研末俱可敷之。叶捣烂，贴金疮火疮；又煮食，除热茎理恶疮散血，根主客热通便。根茎共煮汁吞，即解丹石热结。黄蜀葵花各种，叶狭敷金疮更验。子炒研调酒，亦催产捷方。

大青

味苦，气大寒。无毒。多生蜀濠淄，亦产江东州郡。叶绿似石竹茎紫，花红如马蓼根黄。入药用叶兼茎，春末夏初收采。仲景书内，每每擅名。伤寒热毒发斑，有大青四物汤饮效；伤寒身强脊痛，有大青葛根汤服灵。又单味大青煎汤，治伤寒黄汗黄胆，天行时疫尤多用之。仍肿痛，且解烦渴。小青异种，惟产福州。（属福建。）土人用治痈疮，取叶生捣敷上。

王瓜

味苦，气寒。无毒。一云有小毒。生平泽田野，及篱堞垣墙。一名土瓜，处处俱有

。

《月令》：四月王瓜生，即此是也。作藤蔓发叶，多刺微圆。逢夏至开花，深黄单瓣。实结一二寸许，成熟七八月间。外壳红黄如栝蒌状，中子紫赤似螳螂头。采入医方，根子两用。

治小便数遗不禁，润心肺，解蛊毒，却黄病黄胆，用子宜生；疗下痢赤白杂来，驱肠风，除肺痿，止血溢血泄，用子须炒。根捣汁，去小儿闪癖痞满及天行热疾发狂，痰疟暴生，并可服也，但少为奇；（多服则吐下。）根煎汤，破妇人血瘀坚症，并扑损瘀血作痛，乳汁不下，俱当饮之，过多不妙。仍逐骨节中伏水，更消项颈上疮。去湿痹酸疼，散痈疽肿。

通经堕孕，益气愈聋。

卷之四 木部

桂

味辛、甘，气大热。浮也，阳中之阳也。有小毒。采皮宜冬至，同饵忌生葱。收必阴干，（勿见火日。）用旋咀片。余剩须密纸重裹，犯风免辛气泄扬。种类多般，地产各处。

桂正圆无骨，（形类竹。）生交趾桂林。牡桂广薄皮，产南海山谷。官桂品极高而堪充进贡，（州名，属广东。一说：世人以观字笔画多，懒书之，故只作宫，如写黄作柏，作姜，同意亦通。）木桂皮极浓而肉理粗虚，乃发从岭。

筒桂因皮嫩如筒卷束，板桂谓皮老若板坦平。柳桂系至软枝梢，肉桂指至浓脂肉。桂枝枝梗小条，非身干粗浓之处；桂心近木黄肉，但去外甲错粗皮。品分既明，欺罔难入。又各主治，亦须详知。桂筒桂相同，（一说：、筒字近似，人误书之，习以成俗也。）养精神，和颜色耐老；牡桂板桂一类，坚骨节，通血脉堕胎。

四者性并辛温，难作风寒正治。柳桂桂枝味淡，能治上焦头目，兼横行手臂，调荣血，和肌表，止烦出汗，疏邪散风，经云气薄则发泄是也；肉桂木桂性热，堪疗下焦寒冷，并秋冬腹疼，泄责豚，利水道，温筋暖脏，破血通经。经云气浓则发热是也。桂心美之之义，性略守，治多在中；官桂贵之之辞，味甚辛，治易解表。如此之异，盖缘本乎天者亲上，本乎地者亲下。理之自然，性分所不可移也。然柳桂桂枝，入足太阳之腑；桂心少阴之经。《本经》注云：桂有小毒，亦从类化。与黄芩、黄连为使，小毒何施；与乌头、附子为使，全得热性。与人参、麦门冬、甘草同用，能调中益气，实卫护荣；与柴胡、紫石英、干地黄同用，却主吐逆。与巴豆、砂、干漆、穿山甲、水蛭、虻虫，如此有毒之类同用，则小毒化为大毒矣。春夏禁服，秋冬宜煎。

（谟）按：诸桂所治不同，无非各因其材而致用也。然《本经》谓：桂止烦出汗。仲景治伤寒乃云：无汗不得服桂枝。又云：汗过多者，桂枝甘草汤。是又用其闭汗，何特反其经义耶？

抑一药而二用耶？噫！此正所谓殊途而合辙也。盖桂善通血脉。《本经》言：桂止烦出汗者，非桂能开腠理而发出汗也，以之调其荣血，则卫气自和，邪无容地，遂自汗出而解矣。仲景言：汗多用桂枝者，亦非桂枝能闭腠理而止住汗也，以之调荣卫，则邪从汗出，邪去而汗自止矣。昧者不解出汗止汗之意，凡病伤寒，便用桂枝汤，幸遇太阳伤风自汗者，固获奇效。倘系太阳伤寒无汗者，而亦用之，为害岂浅浅乎？犹有谓仲景之治表虚，而一概同敛虚汗者，此又大失经旨矣。

柏实

味甘、辛，气平。无毒。近道俱有，干州（属陕西）独佳。屋边者为宜，冢上者切忌。

霜后采实，去壳取仁。先以醇酒浸曝干，次取黄精汁和煮。执筋连搅，汁尽才休。研细成霜，入剂方效。畏羊菊曲面诸石，（羊蹄根、菊花、神曲、白面、一切石。）使蛭瓜子桂皮。聪耳目，却风寒湿痹止疼；益气血，去恍惚虚损敛汗。治肾冷腰冷并膀胱冷脓宿水，润肾燥体燥增寿耐老。侧柏叶苦涩，翠扁者采收。务向月令建方，（春采东，夏采南，秋冬仿此。）才得节候生气。即止吐衄崩痢，重生发鬓须眉。为燥湿仙丹，系补阴要药。若合黄连煎服，小儿虫痢立痊。白皮烧灰，敷火灼烂疮，长毛发亦验；枝节酿酒，主历节风痹，疗疥尤灵。（凡患疥疮癩疮及牛马畜产有疥。并烧敷二三次，无不愈。）

黄皮

味苦、微辛，气寒。阴中之阳，降也。无毒。树尚蜀产，皮宜夏收。择内黄紧浓为忧，去外褐粗糙才制。先渍蜜水，日际曝干。次涂蜜糖，火边炙燥。恶干漆，治三焦。二制则治上焦，单制则治中焦，不制则治下焦也。乃足少阴本药，又足太阳引经。加黄耆汤中，使足膝气力涌出，痿蹙即差；和苍术散内，（即二妙散。）俾下焦湿热散行，肿胀易退。佐泽泻利小便赤涩，配细辛擦舌颊红疮。（一方同青黛研细，入冰片少许，擦之亦效。）安虚啖蛔虫，泻隐伏龙火。解消渴，除骨蒸。补肾强阴，洗肝明目。肠风连下血者立效，热痢先见膀胱中结热。女人带漏，亦可治之。根名檀栢，如苓结块。疗心腹百病，主长生神仙。不渴不饥，安魂定魄。

（谟）按：《内经》云：肾苦燥，故肾停湿也。活人解毒汤，用黄、黄连、黄芩、梔子，盖梔子、黄芩入肺，黄连入心，黄入肾，燥湿所归，各随其类而然也。上下内外，并可治之。积热门中，诚为要药。至今医家，气虚用四君子，血虚用四物，有痰用二陈，有热用解毒，故常宗述而不易焉。

楮实

味甘，气寒。无毒。近道虽有，荥阳（属河南）独多。每产废田，又名谷实。叶类葡萄作瓣，实如弹子结蓬。初生绿青，渐熟红赤。待深秋采摘，侵水以去皮瓢；取中子曝干，投酒再浸昼夜。务蒸从巳至亥，任用煎尝为丸。阴痿能强，水肿可退。充肌肤，助腰膝，益气力，补虚劳。悦颜色轻身，壮筋骨明目。叶主小儿身热，食下即使生肌。皮煎逐水利便，浸纸烧存性调酒，亦止血晕血崩。剪有印纸烧吞，（衙门中有印信之纸。）断妇人产如神效。

（谟）按：楮有二种，名亦不同。叶有瓣曰楮，叶无瓣曰构。音穀。一说皮斑者楮，皮白者构。多生久废谷田，结实味甘，又因名曰谷实也。诗云：爰有树檀，其下维谷是尔。即今幽州，犹云谷桑。荆杨交广，咸谓之构。每逢秋月，剥取其皮。或织为履穿，或捣作纸卖。色甚光泽，媒利无涯。所入医方，惟贵其实。赤者频服，不老不饥，筋力倍增，行及奔马。并载经注，决无欺人。奈何滋补药中，用之稀少。惜哉！惜哉！

淡竹叶

味甘、淡，气平、寒。阴中微阳。无毒。竹类颇多，难指何是。惟尝笋味，淡者为然。竹、雷竹、水竹，味淡兼甜，治病第一。竹、竹，味皆纯淡，采用亦宜；苦竹、紫竹，苦辣而膈，不堪入药。东坡苏公云：淡竹者对苦竹为文，除苦竹之外，皆淡竹也。迹此观之，足可征矣。逐上气咳逆，喘促，退虚热烦躁不眠。专凉心经，尤却风痉。（一种草类如铁线，茎似嫩稷，叶长尺余，亦名淡竹叶，俗多采，利小水，治喉痹等证并神效。）根止消渴神明，轻身益气。皮茹削去青色，惟取向里黄皮。主胃热呃逆殊功，疗噎膈哎哟神效。

败船茹原亦竹皮刮下，大用程漏处极多。取干煮之，亦止诸血。烧取竹沥，与荆沥同。横锯截尺余，直劈作数块。两砖架起，紧火中烘。沥从两头流出，少加姜汁调服。（每沥一杯，加生姜自然汁二匙。）却阴虚发热，理中风噤牙。小儿天吊惊痫，入口便定；妇人胎产闷晕，下咽即苏。《衍义》云：胎前不损子，产后不得虚。止惊悸，却痰涎。

痰在手足四肢，非此不达；痰在皮里膜外，有此可驱。但世俗反以大寒，置疑不用。殊不知系火出，又佐姜汁，有何寒乎？竹肉状如肉脔，每生苦竹枝上。鸡蛋般大，生啖毒多。戟人喉颚来红，且令爪甲变黑。须灰汁煮炼三度，然后依常菜食之。杀三虫，破老血。别有功效，人未尽知。竹蓐惟盛夏间，状类鹿角色白。系慈竹逢雨滋润，每滴汁着地发生。同赤白治验。节内黄粉，即天竺黄。（俗云天竺国生，非也。）旋飞尘沙结成，老竹间或可得。形类黄土，一名竹膏。

治小儿急慢惊抽，疗肥人卒暴风。镇心明目，解热驱邪。竹笋发气托痘疮，更止消渴利小水。

桃竹笋苦有毒，（赖笋不成竹者，俗谓顽笋是也。）用捣成膏；六畜皮肉生蛆，纳入尽出。灰汁煮才可食，不尔亦戟人喉。更有仙人杖味咸，是笋成竹时立死。色黑如漆，收宜夏初。惟苦竹多生，专生啰气呕逆。大人翻胃反食，以虱入腹为病。状如症瘕，煮服即除。

松脂

味苦、甘，气温。无毒。普天下植养，州土不拘。大木中流来，沥清（松脂别名）便是。采取媒利，凿多窍可遂贪心；炼饵延年，待自流易奏捷效。择通明成颗，分向背阴阳。向南日月照者为阳脂，向北日月背者为阴脂。阳脂补阳，阴脂补阴。《仙经》亦云：不见日月人多阴虚，欲其专补阴尔。制炼有方，依式勿错。水盛釜内，甑安水傍。白茅藉甑底两层，黄沙盖茅上寸许。松脂任布，桑柴紧炊。汤减少旋添，脂流尽方出。新箴篱掠投冷水，（沉釜底者勿用。）候凝结复炊如前。

周毕三回，色白如玉。研和群药，（加白茯苓、柏子仁、甘菊花共剂，亦可单服。）为丸酒吞。逐诸风，安五脏。除伏热胃脘，解消渴咽喉。轻身通神，延年耐老。熬膏贴疮毒长肉，作散治齿痛杀虫。实主少气虚羸，兼驱风痹；花虽轻身益气，发热上焦。

菩（花底菩）收晒干，研末罗细。鸡清（鸡蛋清）丸成豆粒，暑痢止涩如神。根白皮主辟谷不饥，补虚损劳乏；节性温燥血中之湿，却脚痹软疼。叶辟瘟疫气灵。历节诸风，渍酒可服。松萝（一名女萝《诗》云：莛与女萝施于松上。陶云：莛是寄生，当用桑上者，女萝当用松上者。）苦煎浓可作吐汤。涌客痰，截温疟，利水道，驱头风。扫顶上疮痍，去项间瘤瘿。虚汗堪止，嗔怒能消。

茯苓

味甘、淡，气平。属金。降也，阳中阴也。无毒。近道俱有，云贵（云南、贵州）独佳。产深山谷中，在枯松根底。由木被斧斤砍伐，或老遭风雹折摧。枝叶不复上升，津气旋向下泄。凝结成块，乃名茯苓。因其本体相离，故取附之之义。小如鹅卵，大若匏瓜。犹类龟鳖人形，并尚沉重结实。（四五斤一块者愈佳。）久藏留自无朽蛀，初收采须仗阴干。咀片水煎，黑皮净削。研末丸服，赤筋尽淘。（茯苓中有赤筋，最损目，为丸散久服者，研细末，入细布袋中，以冷水揉摆，如作葛粉状，澄取粉，而筋滓在袋中者，弃去不用，若煎汤则不须尔。）方益心脾，不损眼目。忌酸物，恶白朮，仍畏牡蒙、地榆、雄黄、秦艽、龟甲。种赤白主治略异，经上下行走自殊。赤茯苓入心脾小肠，属己丙丁，泻利专主；白茯苓入膀胱并车前；利血仅在腰脐，效同白朮。为除湿行水圣药，乃养神益智仙丹。生津液缓脾，驱痰火益肺。和魂炼魄，开胃浓肠。

却惊痫，安胎孕。久服耐老，延年不饥。倘汗多阴虚者误煎，伤元夭寿；若小便素利者过服，助燥损明。暴病有余相宜，久病不足切禁。凡须细察，不可妄投。茯神附结本根，因津泄少；谓既不离其本，故此为名。体比苓略松，皮与木须去。所忌畏恶，悉仿于前。专理心经，善补心气。止恍惚惊悸，除恚怒健忘。

心木名黄松节载经，偏风致口僻治验。

（谟）按：经注有曰：松木既焦，根尚能生物者何也？盖因精英未沦，沾其土气，不能不为物尔。正犹马勃、菌簕、五芝、木耳、石耳之类，多生枯木润石粪土之上，则可知焉。其上菟丝下有伏苓之说，甚为轻信者矣。又曰：茯苓为在天之阳，阳当上行，何谓利水而泻下耶？经云：气薄者，阳中之阴。所以茯苓利水泻下，亦不离乎阳之本体，故入手足太阳经焉。丹溪又曰：茯苓、猪苓、泽泻各有行水之能，久服损人。八味丸用之，亦不过接引诸药，归久积陈垢，以为搬运之功也。

第一卷白术款后（谟）按：宜参看。

琥珀

味甘，气平。属金，阳也。无毒。出自松脂所化，入土千岁才成。初如桃胶，久渐坚硬。西戎多产，色淡澈光。南郡亦生，色深重浊。（嵌首饰澈光为奇，入药剂重浊不计。）手摩热可拾草芥，汤煮软俨若饴糖。遇物即粘，如是方妙。今市家多煮鸡蛋及青鱼枕造成，不可不细详尔。入药研末，用汤调吞。利水道，通五淋，定魂魄，安五脏。破症结瘀血，杀鬼魅精邪。止血生肌，明目摩翳。治产后血晕及儿枕疼，疗延烂金疮并胃脘痛。又种者，名异产同。状似玄玉而轻，质亦松脂化出。历二千载，方得成形。安神补心益佳，生肌破血尤善。不堪造器，见风拆开。小儿带之，谓能辟恶。

（谟）按：丹溪云：古方用琥珀利小便，以燥脾土有功。盖脾能运化，肺得下降，故小便可通也。若血少而小便不利者用之，反致燥急之患，不可不谨。《别说》又云：茯苓、琥珀皆自松出，而所禀各异，茯苓生成俱阴，琥珀生于阳而成于阴，故皆治荣而安心利水，其效同也

墨

味辛。无毒。择系松烟造成，摩入药剂主治。烟细才效，烟粗不灵。其桐油烟、石油烟并粟草灰伪为者，俱不可以治病也。止血果捷，因黑胜红。故天行热毒，鼻衄下血数升，水摩滴入；若产后血晕崩中，卒暴来红，摩醋服之。游丝缠眼中，摩鸡血速点；客忤中腹内，摩地浆顿吞。下死胎而逐胎衣，合金疮以生肌肉。

槐实

味苦、辛、咸，气寒。无毒。折枝插地即活，人家多植门庭。实生荚中，十月收采。

粒大如豆，色紫而坚。一荚两粒三粒者为良，若系单粒五粒者勿用。小铜锤击碎，乌牛乳浸宵。蒸过才煎，景天为使。主五内邪热，去五痔肿疼。（七月七日取，捣

绞汁，贮铜器内，置高处曝二十日以上，煎稠硬，圆如鼠粪大，纳谷道内，三易之乃愈。）止涎唾，补绝伤，凉大肠，消乳痂。除男子阴疮湿痒不歇，却女子产户痛痒难当。仍理火疮，且堕胎孕。酒吞七粒，催产尤良。嫩房荚收煎代茶，去头风明目补脑。老荚疏导风热，亦可取捣煎尝。白皮皮肤不仁服效。消阴疝卵肿，却壮热惊痢。茎叶功同，总治疮毒。熬膏贴煮汁嗽口齿风疳。根作神烛可烧，仍主喉痹寒热。枝洗疮住痒，揩齿杀虫。花去热。理肠风泻血及皮肤风，止痔来红并赤白痢。去胃脘卒痛，杀腹脏蛔。胶主诸风化涎，任作汤散丸服。却风痹肢难举动，散风毒身如虫行。噤口急风殊功，破脑伤风立效。槐耳系菌，亦树所生。坚如桑耳者良，用作细末酒服。去妇人阴中疮痛，治痔谷道血流。

枳实

味苦、酸，气寒。味薄气浓，阴也，阴中微阳。无毒。商州（属河南）所生，似橘极小。择如鹅眼，色黑陈者良。（近道亦生。一种俗呼臭橘，其皮微绿，不堪药用。今市家每采指为绿衣者，欺世谋利无益有损。故凡入药剂，必求黑色为真也。）剉净内瓢，锉片麸炒用。本与枳壳一物，因收迟早异名。枳实秋收，枳壳冬采。今医者不以此泥，惟视皮浓小者实，完大者为壳也。壳大则性详而缓治高，高者主气，治在胸膈；实小则性酷而速治下，下者主血，治在心腹。故胸中痞，肺气结也，有桔梗枳壳汤之煎；心下痞，脾血积也，有白术枳实汤之用。（白术补脾，枳实去脾经积血，脾无积血，则不痞也。）此高下缓急之分，易老详定以为准的也。除胀满，消宿食，削坚积，化稠痰。破气佐牵牛大黄芒硝，益气佐人参干姜白术。仲景加承气汤内，取疏通破结之功。丹溪入泻痰药中，有倒壁冲墙之捷。树皮治风中身直，久不能屈伸。根皮主痔来红，及肠风脏毒。树茎并皮收采，水胀风痛齐驱。其大枳壳，亦贵陈年。取翻肚如盆口唇，制剉瓢锉片麸炒。

泻肺脏，宽大肠。结气胸中，两胁关节并利；破痰癖积聚，宿食亦推。同甘草瘦胎，（即枳壳散。）和黄连灭痔。（即连壳丸。）能损至高之气，不宜接迹服多。虚怯劳伤，尤当全禁。

第七卷青橘皮款后（谟）按：宜参看。

女贞实

（即冬青树子）

味苦、甘，气平。无毒。乡落幽居，多植遮护。能欺霜雪，又名冬青。

衣皮将布袋净。酒浸一宿，日曝待干。研末为丸，用旱莲草熬膏合妙；捣碎渍酒，同生地黄投罐煮良。黑发黑须，强筋强力。安五脏补中气，除百病养精神。多服补

血去风，久服健身不老。树皮凉而无毒，若渍酒每日饮，亦益肌肤。枝叶煎可染绯，又烧灰面膏涂，能治瘰疬。木白纹细，函板堪为。虫白蜡附树枝结成，系小虫食树汁化者。（有黑。每食冬青树汁，久而化为白脂，熔则成蜡。人谓虫屎着树而然，非也。亦有不变蜡者，则结苞枝上，初如黍米，渐圆大青紫，宛若树之结实，土人呼为蜡种，来年春深则苞拆而虫出延树矣。欲广蓄者，候苞将折时，连枝采系他树，其虫亦应候而出。）

美。）自然凝聚成块。文理莹澈，不忝石膏。《本经》原脱漏未书，丹溪始珍重才用。尝与戴原礼简云：白蜡者敛坚凝，诚为外科要药。生肌止血定痛，接骨续筋补虚。与合欢皮同煎，入长肉膏神效。但未试可服否？其合欢皮服之验矣。（蜡有二种，蜜白蜡人可服饵，《本经》石蜜款内曾已载详。其虫白蜡《本经》未载。后因丹溪此简有未试可服否一句，乃知言此虫蜡也。故采之以补脱漏。）白蜡尘取，能治瘰疬。

楝（音练）实

（即金铃子）

味苦，气寒。有小毒。蛟龙极畏，堤岸多栽。在处有之，川蜀独胜。木高丈余略大，叶密如槐稍长。花红紫甚香，实青黄类弹。待冬收采，向日晒干。取肉堪煎，去皮去核。一说将核捣碎，浆水煮一伏时。

漉晒收藏，亦堪入药。大抵用核莫用肉，用肉莫水道，杀三虫疥疮。

性微寒，雌雄两种。雄根赤无子，大毒忌煎；雌根白子多，微毒宜采。择向东者，才入药灵。

略刮外青，只留里白。单味煎酒，大能追虫。宜月前，忌月后。（月半前虫头向上，月引虫口开；顿饮浓药汤，过昼即利。多则成团追下，少则逐石茱萸，即花落子。外科亦

蕤核

味甘，气温、微寒。无毒。生函谷及巴西河东，类乌豆但略圆而扁。外有纹理，六月采收。碎核壳取仁，去皮尖研烂。辅佐良药，专治眼科。消上下风肿烂弦，除左右热障努蕤子啖之，亦止鼻衄。

浓朴

味苦、辛，气大温。属土，有火。阴中之阳，可升可降。无毒。树甚高硕，榛乃别名。陕西川蜀多生，梓州（属四川）出者独胜。凡资治病，秋尽采皮。择浓脂颜色紫莹佳，去粗泽，（寒水石、硝石、泽泻。）使炮熟干姜。诸豆忌之，食则动气。

主中风寒热，治霍乱转筋。止呕逆吐酸，禁泻痢淋露。消痰下气。与枳实大黄同用，实满能泄；温中益气，与陈皮苍术同用，湿满能除。与解利药同用，则治伤寒头疼；与泄痢药同用，则浓肠胃止泄。大抵味苦气温，故用苦则泄，用温则补。《衍义》云：平胃散中，用之最当。既温脾胃，又走冷气。再随证加灭，妙不可胜言。洁古亦曰：治腹痛胀满，散结之神药也。倘患者虚弱，须斟酌少加。对证不真，误服太过，则反脱人元气，岂不慎哉！若气实人服多参，致成喘闷者，正此泄除，不在禁也。孕妇忌用，女科当知。子入医方，又名逐折。散结疗鼠，益气明眼睛。

（谟）按：丹溪云：浓朴气药，温而能散，故泄胃中实也。平胃散用佐疮术，正乃泄去上焦之湿，不使胃土太过，得复其平致于和而已，非谓温补脾胃焉。习以成俗，皆胃之补。哀哉！

然治腹胀者，因味辛能提其气故尔。

桑根白皮

味甘而辛，甘浓辛薄。气寒。可升可降，阳中阴也。无毒。山谷出少，家园植多。山桑质坚，木堪作檐。家桑气浓，叶可饲蚕。凡入剂中，须觅家者。近冬收采，如式制精。根出土外者杀人，根向东行者得气。（得生气也。）皮取近木洗净，留白去青片用。铜刀咀成，恶铅忌铁。稀蜜拌透，文火炒干。为使续断桂心，入手太阴肺脏。甘助元气，补劳怯虚羸。辛泻火邪。（罗谦甫曰：桑白皮泻肺，是泻肺中火邪，非泻肺气也，火去则气得安矣。）

止喘嗽唾血。利水消肿，解渴驱痰。刀刃伤作线缝，热鸡血涂即合。皮中白汁，取依四时。春夏取向上者从升，（枝干皮汁也。）秋冬取向下者因降。（根皮汁也。）敷金疮血止，（剥白皮裹之，令汁得入疮中良。）敷蛇咬毒消。点唇裂易差，染褐色不落。釜中煎如糖赤，老痰宿血并推。叶采经霜者煮汤，洗眼去风泪殊胜。盐捣敷蛇虫蜈蚣咬毒，蒸捣扑损瘀血滞凝。煎代茶，消水肿脚浮，下气令关节利；研作散，（汤调。）止霍乱吐泻，出汗除风痹疼。炙和桑衣煎浓，治痢诸伤止血。枝煎常饮，耳目聪明。去手足拘挛，香港脚兼散；润皮毛枯槁，风痒且驱。阴管通便，眼眶退晕。

利喘嗽逆气，消肿毒痛。

槿收曝干，蜜和丸服。开关利窍，安魂镇神。久服不饥，聪耳明目。黑槿绞汁，系

桑精英。入锅熬稀膏，加蜜搅稠浊。退火毒，贮磁瓶。夜卧将临，沸汤调下。（每服一二钱止。）解金石燥热止渴，染须发皓白成乌。（一方：黑和蝌蚪子一斤，瓶盛封闭，悬屋东向，百日化为泥，染白须如漆。又方：取黑椹二七，和胡桃脂研如泥，拔去白须，点孔中，生黑须。）柴灰辛寒，淋汁小毒。合冬灰为烂药灭猴疵黑痣。能结铅汞，会益丹家。桑耳有毒味甘，古方入软湿者作堪啖。采收锉碎，醇酒煎尝。散血如神，止血甚捷。黑者，主女人症瘕、崩漏、带下及乳肿暴来；黄者，治男子癖饮、积聚、腹疼并金疮初得。若色黄熟陈白，止泄补益元阳。桑花非指桑椹花为云，乃树上白藓。其状因与地钱花相类，故假此立名。刀削取之，火炒入药。性缓无毒，健脾涩肠。塞崩中，禁带漏。鼻红吐血愈，肠风下血安。

桑上蠹虫，主卒心痛，金疮溃烂，亦可生肌。桑上寄生，节间生出。叶浓软如橘叶，茎肥脆类槐枝。别树虽有不灵，独桑气浓甚妙。倘求主治，须认精详。或云：碎其实，有汁稠粘者真。又曰：折其茎，以色深黄者是。固当宗此辨别，仍贵缠附桑枝。外科散疮疡，追风湿，却背强腰痛笃疾；女科安胎孕，下乳汁，止崩中漏血沉。健筋骨，克肌肤，愈金疮，益血脉。长须长发，坚齿坚牙。实服通神，轻身明目。

（谟）按：木部之中，惟桑寄生最难得。其真者，必须近海桑树，生意郁浓，地暖不蚕，叶无采掇，节间自然生出，缠附桑枝。采得阴干，乃可入药。其诸桃、梅、榆、柳、榉、松、枫等上，间或亦有寄生，不似桑木气浓，假桑之气以为佳尔。故凡风湿作痛之证，古方每用独活寄生汤煎调，百发百中。今人服之，杳无奏其功者，岂非药不得真之故欤？况古名医用药立方，必以主病者为君，所用川独活、桑寄生，俱能去风胜湿，以为主药，诚为合宜。奈今卖药之家，因难得真，往往收采木寄生，指为桑寄生谋利。种虽同类，气味大殊，且川独活亦未辨认分明，每用土当归假代。两俱燥性，耗卫败荣，无益有亏，宁不增剧。近幸菱山吴氏，辨认独活。原本羌活一种，以节密轻虚者为羌，节疏重实者为独。川续断与桑寄生，气味略异，主治颇同，不得寄生即加续断。便立名曰：羌活续断汤。使医者不泥于专名，病家勿误其假药。仁恩溥济，何其渊哉！

樗根白皮

味苦涩，气寒。有小毒。南北俱各有生，其木最为无用。本多痈肿，难定墨绳。枝乃曲拳，不中规矩。与椿木相类，须辨认分明。无花不实，木身大，其干端直者为椿；有花而荚，木身小，干多适矮者为樗。

又曰：椿本实而叶香，樗木疏而气臭。今人不识樗名，故多呼为臭椿树也。入剂挖东引细根，刮外取白皮蜜炙。止女人月信过度，久痢带漏崩中。

禁男子夜梦遗精滑泄，肠风痔。缩小水，驱蛔虫。其荚收采晒干，大便去血尤效。

椿白皮主疳，亦惟白者为良。止血功同，女科任用。

（谟）按：汪石山曰：椿、樗二木各有两种，一种皮赤，一种皮白。白者先花后叶，其树身皮粗糙如粟粒；赤者先叶后花，其树身皮细腻而不粗。叶皆相同，香臭无别。医之所取，皆在白皮。故入药无间椿、樗，但择皮白者采收，不必以香臭为泥也。

榆皮

味甘，气平。性滑利，降也。无毒。多生山谷，处处有之。取向里白皮，旋晒干入药。勿令中湿，湿则伤人。通水道，除五淋，压丹石，利关节。捣和酃醕，凡赤肿薄敷；煎成膏饴，但寒敷连服。老人服久多睡，孕妇服即滑胎。新剥捣烂如糊，用粘瓦石甚固。

皮涎敷癣，杀虫立差。叶压石丹尤灵，生服一两顿效。为羹日饮，水肿即消。

花主小儿惊痫，亦利尿管闭涩。实生有荚，作酱甚香。因味微辛，肺气能助。杀诸虫，消心腹恶气并卒心疼；疗小儿，涂痂头疮及诸癣疥。荚作羹少和牛肉，妇人食即止带崩。

秦皮

味苦，气寒。沉也，阴也。无毒。产陕西郡州，及庐江川谷。木类檀木，根同槐根。

叶如匙头少光，皮多白点不糙。（不粗糙也。）俗因呼为白木，又呼石檀树、苦树，咸取像焉。秋末采皮，阴干待用。渍水水色侵碧，书纸纸面略青。此验才真，凡求勿误。使大戟，恶吴茱萸葵；（苦瓠、防葵。）专眼科，去肝中久热。煎汁澄净，点洗无时。白膜遮明，视物不见者旋效；赤肿作痛，流泪无休者殊功。益男子精衰，止妇人带下。小儿发热痢搐，亦可作汤浴身。风寒湿痹兼驱，热痢后重且却。经云：以苦坚之，故用白头翁、黄、秦皮之苦剂也。久服发黑，亦使身轻。木皮，多出产江南；作汤末，可洗敷蛇咬。

海桐皮

味苦、气平。无毒。出雷州（属广东）及近海州郡，似桐皮而坚韧白黄。收采无时，任煎汤液。主霍乱赤白久痢，除疳疥癣牙虫。渍酒治风蹶殊功，渍水洗赤眼神效。堪作绳索，入水常存。（浸不烂也。）

山梔子

味苦，气寒。味浓气薄，气浮味降，阴中阳也。无毒。一名越桃，霜后收采。家园栽者，肥大且长（此号伏尸梔子。）只供染色之需，五棱六棱弗计。山谷产者，圆小又薄。

堪为入药之用，七棱九棱方良。析梗乃须，研碎才炒。（止血用，须炒黑色；去热用，但燥而已。）留皮除热于肌表，去皮却热于心胸。（一说：去皮泻心火，留皮泻肺火。）其所入之经，手太阴一脏。因轻浮象肺，色赤象火，故治至高之分，而泻肺中之火也。本不能作吐，仲景用为吐药者，为邪气在上，拒而不纳，食令上吐，邪因得出。经曰：在高者，因而越之。

此之谓也。易不能利小便，易老用利小便者，实非利小便，乃清肺也。肺气清而化，则小便从此气化而出。经曰：膀胱为津液之府，气化则能出者，此之谓也。《本经》又谓：治大小肠热及胃中热者，此因辛与庚合，又与丙合，又能泄戊，其先于中州故焉。加生姜橘皮，治呕哕不止；加浓朴枳实，除腹满而烦。加茵陈，治湿热发黄；加甘草，治少气虚满。倘除烦燥于心内，须加香豉而建功。盖烦者，气也；燥者，（懊不眠之谓。）血也。气主肺，血主肾。故用梔子治肺烦，用香豉治肾燥也。若加生姜绞汁，尤治心腹久疼。上焦客热善驱，五种黄病竟解。去赤目作障，止霍乱转筋。赤白癰疮，酒鼻。五内邪气，悉能除之。丹溪又曰：解热郁，行结气。其性屈曲下行，大能降火从小便泄去，人所不知也。

枸杞子

味甘、苦，气微寒。无毒。近道田侧俱有，甘肃州（并属陕西）者独佳。春生嫩苗，作茹爽口。秋结赤实，入药益人。依时采收，晒干选用。紫熟味甜，粗小膏润者有力；赤黯味淡，颗大枯燥者无能。今市家多以蜜拌欺人，不可不细认尔。去净梗蒂，任作散丸。明耳目安神，耐寒暑延寿。添精固髓，健骨强筋。滋阴不致阳衰，兴阳常使阳举。谚云：离家千里，勿服枸杞，亦以其能助阳也。更止消渴，尤补劳伤。叶捣汁注目中，能除风痒去膜。若作茶啜喉内，亦解消渴强阴。诸毒烦闷善驱，面毒发热立却。叶上虫窠子收曝，可同干地黄作丸。不厌酒吞，甚益阳事。茎名仙人杖须识，皮肤骨节风能追。热毒兼消，疮肿可散。地骨皮者，性甚寒凉。即此根名，惟取皮用。经入少阴肾脏，并手少阳三焦。解传尸有汗，肌去五内邪热，利大小二便。

强阴强筋，凉血凉骨。

（谟）按：本草款中，竹笋立死者，既名仙人杖。此枸杞苗茎，又名仙人杖。藏器《拾遗》篇内，一种菜类，亦名仙人杖。何并此三物而同立一名？古今方书，治疗

或有用之，但僉其名而未细注其物者，当考究精详，必得证治相合，庶不失于孟浪也。

辛荑

味辛，气温。无毒。原产汉中川谷，今则处处有之。人家园庭，亦每种植。木高数丈，花开两番。腊结苞似着毛小桃，春开花于未叶秃树。北人呼为木笔，南人唤作迎春。花谢才生叶缀枝，叶盛复开花作朵。有红紫二种，多香气熏人。凡收采入药同煎，宜未开花紫苞蕊。刷去毛免射人肺，摘去心不致人烦。畏惟菖蒲蒲黄，黄连石膏四药。恶石脂，使芎。

止头脑风疼，面肿引齿痛眩冒；除身体寒热，鼻塞有香臭不闻。生须发杀虫，禁清涕通窍。

久服明目，下气轻身。

酸枣

味酸，气平。无毒。生河东川泽，秋采实阴干。因肉味酸，故名酸枣。凡仗入药，碎核取仁。粒遍色丹，亦不易得。市家往往以棘实充卖，不可不细认焉。能治多眠不眠，必分生用炒用。多眠胆实有热，生研末，取茶叶姜汁调吞；不眠胆虚有寒，炒作散，采竹叶煎汤送下。倘和诸药共剂，却恶防己须知。宁心志，益肝补中。敛虚汗，驱烦止渴。去心腹寒热，五脏能安。疗手足酸疼，筋骨堪健。久服长寿，且令人肥。核壳烧末水调，刺入肉中敷效。

杜仲

味辛、甘，气平、温。气味俱薄，降也，阳也。无毒。汉中（属四川）产者第一，脂浓润者为良。刮净粗皮，咀成薄片，姜汁润透，连炒去丝。凡为丸散煎汤，最恶玄参蛇蛻。补中强志，益肾添精。腰痛不能屈者神功，足疼不能践者立效。除阴囊湿痒，止小水梦遗。

山茱萸

味酸、涩，气平、微温。无毒。多出汉中，遍生山谷。因名蜀枣，生青熟红。近霜降摘取阴干，恶桔梗防风防己。

宜蓼实为使，入肝肾二经。合散为丸，惟取皮肉。温肝补肾，兴阳道以长阴jing；益髓固精，暖腰膝而助水脏。女人可匀经候，老者能节小便。除一切风邪，却诸般气

证。通九窍，去三虫。强力延年，轻身明目。

其核勿用，滑精难收。

（谟）按：经云：滑则气脱，山茱萸之涩，以收其滑。八味丸用之，无非取其益肾而固精也。《本经》谓：其九窍堪通。是又尽信书，则不如无书矣！

合欢

（即交枝树）味甘，气平。无毒。多产雍洛，（并属河南。）每植庭除。叶如槐叶甚密繁，木似梧桐但枝软。其枝互相交合，风来辄自解开，故因名曰合欢，俗又呼为交枝树也。采皮及叶，不拘月时。利心志补阴，安五脏明目。令人事事遂欲，时常安乐无忧。皮采煎稠膏，散肿痛续断筋骨；叶捣绞浓汁，浣衣服去黑垢霉。

接骨木

味甘、苦，气平。有小毒。（《本经》云：无毒。误也。）木高一二丈许，轻虚无心枝插土即生，近京多植。花叶并类陆英水芹，故又名木蒴也。专续筋接骨，易起死回生。折伤频渍酒吞，风痒堪作汤浴。

任煮三次，功力一般。产后诸疾亦驱，女科方药中屡用。

叶主疟生捣汁饮，（大人七叶，小儿三叶。）惟得吐寒热竟除。根皮采收，亦堪煎服。痰疟胀利消。见效即停，切勿终剂。又种折伤木，多产资州山（属四川。）系藤绕大树引长，其叶如茴草圆浓。八九月内，采茎日干。主折伤筋骨殊功，散产伤血痢立效。酒水煮饮，并与前同。

木槿

味苦，气平。无毒。株干不高，在处俱有。花浅红，朝开暮敛；叶淡绿，秋瘁春生。沿栽则篱障可为，入药须花枝各用。枝主痢后热渴，令人得眠，绞汁度丝，软滑易络；花主泻痢肠风，涩肠止血，作汤代茗，风痒渐驱。二者用之，并宜炒过。

伏牛花

味苦、甘，气平。无毒。一名隔虎刺花，惟生蜀益近郡。川泽傍才有，茎深赤刺多。叶青细，似柏叶而不尖；花浅黄，如杏花而作穗。三月半后，收采阴干。主大风遍身碎疼，疗湿痹四肢挛急。五痔下血堪止，风眩头痛能驱。

南藤

（即丁公藤）

味辛，气温。无毒。出泉州荣州，（并属福建。）生南山山谷。常依楠木，故名南藤。叶如杏叶略尖，苗似马鞭无节。

皮色紫褐，收采无时。专治风疹，用渍酒服。排性烈亦可摩吞，令人皓发变黑。石南藤生于石山，株高硕凌冬不凋。如枇杷叶，但背无毛。似椿树花，细碎成簇。

秋结红实，收采随时。

甚多，一名鬼目。恶大小蓟，使五加皮。治肾衰脚弱最宜，疗风淫湿痹并效。女人不可久服，犯则切切思男。实杀虫毒尤灵，亦逐风痹积聚。

蔓荆实

味苦、辛、甘，气温、微寒。阳中之阴。无毒。不拘州土，惟盛水滨。实系蔓生，名因直述。大如梧子，色黑轻虚。依时收采阴干，炒研去衣才用。乃太阳经药，恶乌头石膏。主筋骨寒热，湿痹拘挛；理本经头痛，头沉昏闷。利关节，长发髭。通九窍去虫，散风淫明目。脑鸣仍止，齿动尤坚。久服耐老轻身，令人光泽脂致（音雉。）胃虚者禁服，恐作祸生

牡荊实

味苦，气温。无毒。高岸田野，俱各丛生。种有黄黑两般，惟取青者为上。因茎坚劲，故以牡称。乡人只呼黄荊，法司常作桎杖。八月采实，向日曝干。凡入药中，必须炒研。防风为使，单恶石膏。下肺气，止咳逆咽喉；通胃气，除寒热骨节。通神见鬼，又载仙方。得柏实青箱，疗头风甚验。叶主香港脚肿满，湿湿疮；仍治霍乱转筋，血淋血痢。

根解肌上炙熏，沥取汁传送，（每沥一杯加姜汁二茶匙。）消痰沫如神。治老人中风失音昏危，疗小儿发热惊痫抽搐。气实能食者宜服，气虚少食者忌之。故丹溪云：虚痰用竹沥，实痰用荊沥。二味俱开经络，行血气要药也。

猪苓

味甘、苦、淡，气平。降也，阳也。无毒。多产衡山，八月收采。作块类猪粪，故名猪苓。用须去净黑皮，经入膀胱与肾。通淋消肿满，除湿利小便。盖苦泄滞，

甘助阳，淡利窍故尔。《衍义》又云：行水之功居多，大能燥亡津液。倘无湿证，勿轻用之。若久煎尝，损肾昏目。

紫葳

（即凌霄花）味酸，气微寒。无毒。多生山谷，处处有之。初作蔓藤依木，旋长岁久延引，直至杪梢，夏开黄赤色花，因以凌霄为誉。称时采曝，惟畏卤咸。取其有守能独行，故用女科调月信。治血痛要药，补阴衰捷方。崩中带下立安，症瘕血闭即遂。去产乳余疾，散酒热风。茎叶味苦同煎，亦生痿蹙益气。

南烛枝叶

味苦，气平。无毒。江左吴越最多，江东州郡亦有。初生甚矮，越四五载，仅与菰菜相侔；久养渐长，历三十年，方成木株而大。叶类茶茗圆浓，实若茱萸缀多。谓本木株而似草类，故名南烛草木，又名草木之王。取汁渍米甚为，炊饭食最甘美。南人又曰：乌饭树叶是也。治大人一切风疾，多采煎汤；疗小儿误吞铜钱，单用烧末。悦颜色耐老，坚筋骨健行。久服身轻不饥，多服发白变黑。《上元宝经》曰：子服草木之王，气与神通；子食青烛之津，命不复殒，此之谓也。

乌药

（一名旁其）味辛，气温。气浓于味，阳也。无毒。此药甚贱，各处俱生。虽称天台者，香白固优；不及海南者，功力尤大。根采旁附，（直根不堪用。有二种，天台者白而虚软，海南者黑褐坚硬。）状取连珠。（如蠲珠连者佳。）入足少阴肾经，及足阳明胃腑。因多走泄，不甚刚强。诸冷能除，凡气堪顺。止翻胃消食积作胀，缩小便逐气衡致疼。辟疫瘴时行，解蛊毒卒中。攻女人滞凝血气，去小儿积聚蛔。猫犬病生，磨水灌效。叶采入剂，下气亦灵。但力缓迟，须醋浸炙。

茶茗

味甘、苦，气微寒。无毒。江淮闽浙俱有，蒙山中顶独佳。（《茶谱》云：雅州蒙山有五顶，顶上各有茶园。其四顶茶园采摘不废，惟中顶草木繁密，云雾遮蔽，鸢兽时出，人迹罕到。春分前后，多构人力，俟雷发声，并步采摘，三日而止。若获一两，以本处水煎饮，即驱宿疾，二两轻身，三两换骨，四两成地仙。予闻此言，初未全信，近见土人带有真者，欲售，其价极贵，其状与石薺颇类似，非原摘嫩芽，疑必制造殊异。故尔少取煎饮，气味果奇，始知前语不诬，无怪显名而传远也。）早采细者曰茶，（芽如雀舌麦颗，虽甚细嫩，犹未称善。又种新芽一发，便长寸余，微精如针，是为上品，其根干水土力皆有余故也。）晚采粗者曰茗。（茶之粗者，多杂木叶，不可不择。故经云：粗者损人，细者益人。一说：春分以前采者曰

茗，以后采者曰茶。）入二经络，手足厥阴。专清头目利小便，善逐痰涎解烦渴。下气消宿食，除热治疮。姜连（生姜、黄连）同煎，止赤白下痢；香油调末，敷汤火炮煨。眼目疼嚼贴两，暑天泻少加醋吞。热服宜，冷服忌。（冷则聚痰。）多服少睡，久服消脂（令人瘦。）

唐·母

云：释滞消壅，一日之利暂佳；瘠气侵精，终身之累斯大。损多益少，观此足征。

（谟）按：茶茗所治，《本经》以清头目为上，后医坚执《素问》苦以泄之之说。乃云其体下行，如何头目得清也？殊不知，头目不清，多由热气上熏，用苦泄之，则热降而上清矣！且茶体轻浮，采摘之时，芽孽初萌，正得春生之气，是以味虽苦而气则薄，乃阴中之阳，可升可降者也。故云：清利头目，有何悖乎？

蜀椒

味辛，气温、大热。属火，有金与水，浮也，阳中之阳。有毒。产自蜀州，八月采收。颗红者为贵，闭口者杀人。制须炒出汗来，去目及黄壳。（凡用，先择去目及闭口者，微炒汗出则有势力。炒毕，竟投石臼内。以杵舂之，播去附红黄壳，只取外红皮，旋舂旋播，以尽为度。）宜杏仁为使，畏款冬雄黄。却心腹冷疼及寒湿痹疼并效，杀鬼疰蛊毒并虫鱼蛇毒尤灵。除骨节皮肤死肌，疗伤寒温疟不汗。上退两目翳膜，下驱六腑沉寒。通气脉，开鬼门，仍调关节；坚齿发，暖腰膝，尤缩小便。理风邪，禁咳逆之邪；治噫气，养中和之气。消水肿黄疸，止肠痢红。

多食乏气失明，久服黑发耐老。十月勿食，伤心健忘。椒目味苦兼辛，行水而治水蛊。定痰喘劫药，敛盗汗捷方。

并宜炒之，研末调服。

叶和艾葱捣烂，少加醪醋拌匀。内外肾吊痛殊功，敷奔豚伏梁气极验。亦堪煮饮，气甚辛香。又种秦椒，乃出秦岭。气味俱苦，生温熟寒。制法与蜀椒相同，颗粒较蜀椒略大。所恶又有三药，防葵雌黄栝蒌。主遍身恶风，散四肢痿痹。灭瘢生发，悦色通神。治口齿浮肿动摇并喉痹吐逆，调产世相传此椒可制水银，凡误饵成毒者，服即愈也。崖椒施州出，上气喘嗽者须求。蔓椒云中生，贼风挛急者宜服。

吴茱萸

味辛、苦，气温、大热。气味俱浓，可升可降，阳中阴也。有小毒。所产吴地独妙，故加吴字为名。重阳采收，依法精制。汤泡苦汁七次，烘干杵碎才煎。畏紫白石英，恶丹参硝石。用蓼实为使，入肺脾肾经。主咽噎寒气，噎塞不通。散胸膈冷气

，窒塞不利。

驱脾胃停寒，脐腹成阵绞痛。逐膀胱受湿，阴囊作疝剝疼。开腠理，解风邪。止呕逆，除霍乱。仍顺折肝木之性，治吞吐酸水如神。厥阴头疼，引经必用。气猛不宜多食，令人目瞪口呆。若久服之，亦损元气。

肠虚泄者，尤忌沾唇，为速下气故尔。根寸白三虫，煎服即出；衔口立通。并择向在东南，取之方获效验。

干漆

味辛、咸，气温。属金，有水与火。降也，阴中阳也。无毒。汉蜀多生，歙州（属南直隶）亦产。待季夏方取，得阴湿才干。（在燥热晴日反难干，得阴湿雨天却易干，亦物之性也。）凡欲买求，须验好歹。湿者以物蘸起，细而不断，断而急收，涂诸干竹，荫地速干者才佳；干者着目视之，如（音医）莹黑，若铁坚刚，状类蜂房，孔孔相隔者方美。湿堪饰器皿，干仅入医方。捣作碎砂，炒以文火。畏鸡蛋，忌油脂。又畏蟹黄，见则化水。（漆疮涂即愈。）资半夏为使，合汤散随宜。追积杀三虫，补中安五脏。疗男子风寒湿痹，时作痒疼；治女人疝症瘕坚，不通经脉。续筋骨及填髓脑，消瘀血专主绝伤。痞结腰痛可驱，血气心痛能止。丹溪云：性急而能飞补，近用为去积滞之药。若用之中节，积去后，补性内行，人不知也。生漆向树吸之，（小竹筒插树皮内，口含吸之，温酒下。）立下长虫住痛。

叶合青粘作散，华佗曾载方中。利五脏杀虫，黑髭发益气。挤汁涂癣，疮晕渐收。（叶摘断，

钩藤

味甘、苦，气微寒。无毒。湖南北俱有，山上下尽生。叶细茎长，节间有刺。因类钩钩，故名钩藤。三月采收，取皮日曝。专医稚幼，不理别科。寒热惊痫，手足螈者急觅，胎风客忤、口眼抽搐者宜求。因茎长中虚，可钻隙盗酒。小人每取，置瓮中，口含略吸引之，酒出涓涓不断。

槟榔

味辛、苦，气温。味浓气薄，降也，阴中阳也。无毒。岭南州郡，俱各有生。形类鸡心尖长，性如铁石沉重。存坐正稳，中实不虚。破有锦纹，此品方妙。逐水谷，阴痰，止心痛，杀三虫。治后重如神，坠诸气极下。专破滞气下行，若服过多，又泻胸中至高气也。

（谟）按：槟榔服之，苦以破滞气，辛以散邪气。久服则损真气，多服则泻至高之气。

较诸枳壳、青皮，此尤甚也。夫何岭南烟瘴之地，平居无病之人，朝夕如常猛噬？云：可辟除山岚瘴气之疾。习以成俗，至今为然。吾儒有仕于彼者，亦随其俗而噬之，使一身冲和胃气，竟常被其耗析矣。正所谓非徒无益而反害之，因习之弊，死而无悔者焉！罗谦甫曰：无病服药，如壁里安鼠，诚哉是言也！尝闻用药如用兵，朝廷不得已而行之，以御寇尔。若无寇可平，而无故发兵，不惟空费粮饷，抑且害及无辜。戒之！戒之！

大腹

味苦、辛，气微温。降也。无毒。树与槟榔小殊，同生南海诸国。传曰：向阴生者曰大腹，向阳生者曰槟榔。槟榔尖长，大腹圆矮。一说：槟榔难得真者，今市所货，并此代之。以姜盐同煎，入疏气药妙。主冷热诸气，通大小二肠。止霍乱痰隔醋心，攻心腹大肠拥毒。裹外粗壳，名大腹皮。此树鸩鸟多楼，粪毒最能为害。先浸醇酒，后洗豆汤。下隔气亦佳，消浮肿尤捷。

密蒙花

味甘，气平、微寒。无毒。产自川蜀，木高丈余。叶青冬不凋零，花紫瓣多细碎。十房一朵，故名密蒙。采花酒浸一宵，候干蜜拌蒸过。再向日曝，专治眼科。去青盲肤翳，止眵泪赤涩。消赤脉贯睛内掩，除疳毒侵外遮。

棕榈子

味苦、涩，气平。无毒。木高一丈二丈，多植岭南江南。叶圆大如车轮，萃于木杪一匝为一节，重桑裹包。子黑作房，九月收采。阴干入剂，血证宜求。涩肠禁泄痢肠风，养血治崩中带下。其皮二旬一剥，转复上生；堪作睡蓐雨衣，以充家用。药求陈者，烧研

五倍子

（一名文蛤）味苦、酸，气平。属金与水。无毒。在处生，季秋采。形类拳大，色兼青黄。内多小虫，俗又名曰虫仓也。疗齿宣疳，及小儿面鼻疳疮；治风癣痒瘙，并大人五痔下血。煎汤洗眼目，消赤肿止疼。研末染髭须，变皓白成黑。专为收敛之剂，又禁泻痢肠虚。解消渴生津，却顽痰去热。百药煎者，亦此造成。（新鲜五倍子十斤，舂捣烂细，磁缸盛，稻草盖合，七昼夜，取出复捣，加桔梗、甘草末各二两，又合一七，仍捣仍合，务过七次，捏成饼锭，晒干任用。如无新鲜，用干倍

子水渍为之。) 肺胀喘咳不休，噉化数饼即止。

巴豆

味辛、气温、生温熟寒，性烈。浮也，阳中之阳。气薄味浓，体重而降。有大毒。生自巴郡，一名巴椒。反牵牛，恶草。忌芦笋酱豉冷水，畏大黄藜芦黄连。得火为良，芫花为使。八月收采，连壳阴干。有荡涤攻击之能，诚斩关夺门之将。凡资治病，缓急宜分。急攻为通利水谷之方，去净皮心膜油生用；缓治为消摩坚积之剂，炒令烟尽黄黑熟加。（一说：炒令黄黑似为太过，不如去心膜煮五度，换水各煮一沸佳。）虽可通肠，亦堪止泻，世所不能知也。丹溪云：能去胃中寒积，无寒积者忌之。《本经》又云：人吞一枚，便欲致死。鼠食三载，重三十斤。物性相耐，有如此夫！

苏方木

味甘、咸，气平。可升可降，阳中之阴。无毒。多生海外，堪用染红。入药惟取中心，煎酒专行积血。女科姿通月水，产后败血立除。外科仗散肿痈，跌扑死血即逐。同防风散表里风气，调乳香治口噤风邪。

诃黎勒

味苦、酸，气温。苦重酸轻，性急喜降，阴也。无毒。岭南俱生，广州独胜。六棱黑色为美，火煨去核才煎。消宿食，去腹膨，且通津液；破结气，止久痢，兼遂肠风。开胃涩肠，驱痰住嗽。又因其味酸苦，有收敛降火之功。故能治肺金伤极郁遏，胀满喘急咳嗽无休也。

皂荚

味辛、咸，气温，有小毒。所在各处有生，怀孟州（并属河南）者独胜。恶麦门一味，畏空青二参。（人参、苦参。）

入足厥阴引经，宜以柏实为使。种因有二，用亦各分。理气疏风，长板荚须觅；治齿取积，猪牙荚当求。去弦去子，煨熟俱同。蜜炙酥炙，烧灰略异。制人。堪作散熬膏，勿为丸煎液。搐鼻喷嚏立至，敷肿疼痛即除。和生矾吐烂炼蜜为导箭。（即蜜导箭。）

杀癆虫精物，主风痹死肌。利窍通关，破症堕胎。皂角刺乃载外科圣药，治溃疡直达溃处成功。

枫香脂

（一名白胶香）

味辛、苦，气平。无毒。性甚疏通，木多虫穴。山谷俱产，江南独多。

此烈日灼流白脂，为外科敷贴要药。主风瘙瘾疹最捷，退虚浮水气尤灵。搽齿龈，止齿痛甚失《本经》意矣。

树皮性涩，久痢堪驱。大枫子取仁，惟饮地浆，其毒即解。

（谟）按：枫木连抱，大者甚多，并结球而不结子。《本经》以大枫子内附，但载主治，余无一言，诚可怪也。今询市家所得，咸云海舶贸来。疑必外番枫木，别有一种生者，不然何独指此为名，而不言他木耶？姑述之，以俟识者再教。

麒麟竭

（一名血竭。）味辛、咸，气平。有小毒。出自南番诸国，麒麟树脂结成。其树高长，婆娑可爱。脂从中滴，状如胶饴。久久凝块成形，红赤与血同色。故今番买，收采货买，特名曰血竭，又名曰麒麟竭也。敲断而有镜脸，光彩似能射人。取摩指甲弦间，红透甲者方妙。但与紫铆（音矿）相类，勿误认假成真。书载叮咛，用须仔细。治跌扑伤损，疗恶毒疮痈。

专破积血引脓，竟驱邪气止痛。凭作膏贴，任调酒吞。

沉香

味辛，气微温。阳也。无毒。出南海诸国，及交广崖州。大类椿榉节多，择老者砍仆。渍以雨水，岁久（木得水方结香）使皮木朽残，心节独存。坚黑沉水，燔极清烈，故名沉香。

二种虽精，尚未尽善。倘资主治，亦可取功。若咀𦉇（音软）柔，或削自卷，此又名黄蜡沉也。品极精美罕稀。应病如神，入药甚捷。堪为丸作散，忌日晒火烘。补相火抑阴助阳，养诸气通天彻地。转筋吐泻能止，噤口痢痛可驱。

又浮而不沉水者，名栈香，此品最粗；半浮半沉与水面平者，名煎香，此品略次。煎香中形如鸡骨者，名鸡骨香。（凡入药剂惟沉而不空心有朽路，若鸡骨中血眼而软嫩也。）形如牛头香。并与沉香种同，亦皆品之粗者。难咀入剂，惟（谟）按：《衍义》云：沉香保和卫气，为上品药。今人多与乌药摩服，走散滞气。独行则势弱，与他药相佐，当缓取效，有益无损。余药不可方也。

檀香

味辛，气温。阳中微阴。无毒。产南海昆仑，及江淮河朔。专入肺肾脏，通行阳明经。醋摩敷恶毒止疼，水煎升胃气进食。腹痛霍乱可却，中恶鬼气能驱。又紫真檀香，主恶毒风毒。降真香，烟直上天；召鹤成群，盘旋于上。主天行时疫狂热，驱宅舍怪异乡声。

小儿佩之，辟恶邪气。

（谟）按：东垣云：檀能调气而清香，引芳香之物上行至于极高之分。最宜橙橘之属，佐以姜枣，并葛根、豆蔻、缩砂、益智，通行阳明之经，在胸膈之上，处咽喉之中，同为理气之剂也。

安息香

味辛、苦，气平。无毒。惟生海外，亦系木脂。因香辟邪，土人呼为辟邪树也。七月七日，裂其树皮，胶脂如饴，随即涌出。坚凝成块，其色黄黑。烧烟鬼惧神欢，研服邪驱恶逐。鬼胎能下，虫毒可消。

苏合香

味甘，气温。无毒。来从西域，卖自广东。气极芬香，色乃紫赤。或云：系诸香汁，煎合成就。一说：是狮子屎，故饰其名。诸论纷纭，难指孰是。今市卖者，多如膏油。辟诸恶，杀鬼物精邪；去三虫，除虫毒痢。仍禁梦魇，尤通神明。

龙脑香

（即冰片）味辛、苦，气温、微寒。无毒。来从海舶，出自波斯。木直长类杉，皮有甲错；枝傍生发叶，背白正圆。香即木脂结成，状若梅花细瓣。片片洁净，气甚熏人。

市家多用番硝混搀，不可不细择也。（番硝质重色苍，如砂细碎。龙脑轻浮洁白，片片相侔。细草务加。（不致耗蚀。）目热赤疼，调膏点上即止；喉痹肿塞，搯末吹入立消。疳毒生管中，连敷渐歿。（和眼药敷。）舌胀退场门外，多掺自收。（病重者，用五钱方愈。）仍治小儿痘疮，心烦狂躁妄语。取搯细末，猪心血丸。浓煎紫草葺汤，送下芡实大粒。竟能发透，更定心神。龙脑油出佛誓国中，钻树取，摩一切风气。根下清液，又名膏香。堪逐风涎，可通关窍。

（谟）按：丹溪云：龙脑属火，世知其寒而通利，然未达其热而轻浮飞越。《局方

》但喜香而贵细，动辄与麝同，为桂附之助。然人身之阳易动，阴易亏，幸思之。节斋又云：龙脑大辛善走，故能散热，通利结气。医方目痛、喉痹、下疳多用之者，取辛散也。人欲死者吞之，气散尽也。世人误以为寒，不知辛散性甚，似乎凉耳。诸香皆属阳，岂有香之至者，而反寒乎？

乳香

味辛、苦，气温。阳也。无毒。亦出波斯国土，赤松木脂所成。垂滴成珠，缀木未落者，名珠香；滴下如乳，熔榻地面者，名榻香。珠香圆小光明，榻香大块枯黯。

珠香效速，榻香效迟。凡欲用之，不可不择。箬盛烘燥，灯草同播。若合散丸，罗细和入。倘煎汤液，临熟加调。疗诸般恶疮及风水肿毒，定诸经卒痛并心腹急疼。亦入敷膏，止痛长肉。更催生产，且理风邪。

丁香

味辛，气温。属火，有金，纯阳。无毒。生交趾广州，收春前秋后。形有大小，名列雌雄。雄丁香如钉子长，雌丁香似枣核大。凡资主治，母者用多。专入肾胃二经，又走太阴肺脏。诸香能发，凡气善驱。口舌气，奔豚气殊功，且止噫忒气逆；翻胃呕，霍乱呕立效，兼除心腹冷疼。暖腰膝壮阳，杀疳 坚齿。治奶头绽裂，消虫毒膨胀。细末研成，犹有两治。妇人阴hu常冷，纱囊盛纳阴内，旋使转温；老人拔去白须，姜汁和涂孔中，重生即黑。丁皮止齿痛验，根捣敷风肿良。

胡桐泪

（一名木律）味咸、苦，气大寒。无毒。出甘肃州以西，作碱（音减）卤地之上。树甚高硕，皮似白杨。津液沦入地中，乃与土石相着。冬月收采，状如黄矾。重实而坚，多夹烂木。又若硝石，得水便消。磁罐贮封，勿令融化。口齿门圣药，瘰 毒仙丹。毒热腹满心烦水和服之取吐。牛马急黄黑汗，水研灌之即差。火毒面毒并驱，金焊银焊可用。切勿多服，令吐无休。

阿魏

味辛，气微热。无毒。出波斯国中，生阿虞木内。其木长八九尺，皮色青黄；四季花实俱无，叶如鼠耳。断其枝梗，汁滴如饴。久乃坚凝，遂名阿魏。《唐本》注云：体性极臭而能止臭，亦为奇物也。色黑者力微，黄散者为上。但今市家，多煎蒜白假充，不可不细辨尔。凡使研作粉霜，热酒器上过。置地待冷，入药随宜。去臭气杀诸小虫，下恶气破凡症积。辟瘟禁疟，却鬼驱邪。蛊毒能消。传尸可灭。

芦荟

味苦，气寒。无毒。波斯国土所出，木滴脂泪结成。状类黑饧，俗呼象胆。（味苦故云。）误服巴豆，毒能解除。杀虫去疳，镇心明目。治小儿癫痫惊搐，疗大人疮痔疽。癣发颈间，同甘草研匀敷效；生齿缝，以盐汤漱净点差。

没药

大小不侔，断碎光莹可爱。搗细入药，制同乳香。主坠堕跌打损伤，疗痈疽疮溃腐。破血立效，止痛如神。

木鳖子

味甘，气温。无毒。朗州（属湖南）所生，藤茎甚大。黄花绿叶，子若栝蒌。生青熟红，肉上有刺。其核类鳖，故此得名。消肿突恶疮，除黯粉刺。两胯蚌毒立效，双乳痈赤殊功。止腰疼，主折损。匪专追毒，亦可生肌。

（谟）按：乌头毗穗，亦名木鳖子。两物一名，不可不识。但此专入外科，而有追毒之效。彼则徒载其名，全无治病之能。非比仙人杖三物同名，而各有用也。

茺葍

味辛，气平。无毒。产河东河西，有种大种小。大茺葍比榆荚大甚，气臭如（音信）

难闻；小茺葍较榆荚小差，（一说：此即榆荚也。）味辛酝酱堪用。凡资治疗，取大宜陈。但市收藏，多以盐渍，殊失气味，入药无功。故求买，必择气腥者为良；倘修合，务经火过才用。主五内邪气，杀寸白三虫。化食除肠风，逐冷止心痛。散皮肤骨节风湿，疗痔疥癣疮痍。

雷丸

丸因而名此。入药炮用，（甘草煎汤浸一宿，尤杀毒。）赤者杀人（白者善。）恶扁蓄葛根，使浓朴茺荔。（茺花、荔实。）胃热可解，虫毒能驱。杀三虫仍杀白虫，利丈夫不利女子。（非利益之利，乃疏利也。）主癫痫狂走，疗汗出恶风。又作摩积之膏，专却小儿百病。久服阴痿，尤宜慎之。

杉材

味辛，气微温，属金，有火，阳也。无毒。江南深山，多有栽植。株类松大而劲直，叶附枝生若刺针。凌冬不凋，随时收采。煎服，主心腹胀痛及卒暴心痛殊功；淋洗，疗风疹痒疮并延片膝疮立效。节煮浸，捋香港脚肿痛；菌煎吞，治心肺卒疼。（生老杉木上者。）

没食子

（即无食子）

味苦，气温。无毒。出自西戎，树极高硕。叶似桃长绿，花瓣白心红。

实结圆类弹丸，初青熟渐黄白。虫蚀成孔眼者入药，纹细无米者尤佳。浆水浸砂盆，硬者石上研尽；切忌犯铜铁，湿须火上焙干。益血生精，安神和气。烧黑灰，浴阴毒，合他药，染髭须。治疮溃肌肉不生，主腹冷滑痢不禁。

柳花

味苦，气寒。无毒。岸侧道傍，在处俱植。木高丈许，秋瘁春荣。初生黄蕊是花，渐及贴灸疮。多积捍作毡眠，柔软清凉尤妙。叶煎水，洗骡马疥痂疮立愈，及疗心腹内血止疼；枝煮汤，浴婴儿寒热疾即差，更治风毒瘾疹去痒。

根理齿痛而漱出疳涎，实主溃痈而逐去脓血。柳胶结砂子，子汁除渴消。

木中虫屑煎浓，风湿疥疡浴效。

使君子

味甘，气温。无毒。交趾多生，岭南亦有。新采香润，陈久干枯。用须慢火微煨，去壳便可嚼食。或和诸药，凭作散丸。去白浊，除五疳，杀蛔虫，止泻痢。因郭使君原用以治小儿，后人竟名之曰使君子也。

卷之五 谷部

粳米

（即晚大米）味甘、苦，气平、微寒。无毒。水田堪蒔，霜降才收。谷大多芒，米粘曰粳。有赤白两种（赤者江右多蒔）。入心肺二经。拯病煎汤，惟白最胜。充飧为饭，过熟则佳。益气填补中焦，止泄平和五脏。合熟鸡头（芡实熟者）

煮粥，明目强志益精。伤寒方中，亦多加入。各有取义，未尝一拘。少阴证，桃花汤每加，取甘以补正气也。竹叶石膏汤频用，取甘以益不足焉。白虎汤入手太阴，亦同甘草用者，取甘以缓之，使不速于下尔。

又陈廩米味兼咸、酸。即粳米贮仓廩年深，致性缓调脾胃效捷。易消化频止泄痢，多滋润意解渴烦胃进食。若蒸作饭和醋，能封肿毒立差。研汁下咽，去卒心痛。惟忌马肉同食，恐发痼疾难瘳。炊寒食饭敷，灭癰痕，捣泥烂才妙；煮炒米汤饮，润喉燥，去火毒良方火毒去尽才煮，不尔则反助燥渴。）

米秧蒔高田，早秋便可收割。谷长无刺，米小不粘。色赤白亦有两般，凭炊煮任充正用。温中健脉，益卫养荣。仍长肌肤，尤调脏腑。稻米亦小，味甘气温。收近重阳，舂甚洁白。若粘滞者曰糯，不沾滞者曰杭。商贾贸钱，竟谓粘米。煮饴诚妙，酿酒弥佳。充不宜，恋膈难化。昏五脏令人贪睡，动正气致人发风。

但霍乱吐逆不休，用清水研服即止。稻稃（即秕芒也）治蛊毒作胀，稻秆疗黄胆如金。并用煎脓，莫惜时啜。

稻秆灰治跌损，淋汁沃痛渐苏。杵头细糠，堪治能送食饮过喉，斯亦舂捣义尔。

糠秕勿用筑枕，枕则令人损明（谟）按：东坡云：稻者，谷通名。罗氏亦曰：在谷通谓之稻。故今人号为早稻，号粳为晚稻。《论语》曰：食夫稻，是亦指粳而谓。何独《本经》款中直指稻为糯米，与前诸说大相戾焉？

或者云：糯与粳有粘不粘之异，故书通名以标之，未必得其意也。

小麦米

味甘。带皮气寒，去皮气热。诸处皆种，四气俱全。盖秋种冬长，春秀夏实故也。北地霜雪多而毒少，南方霜雪少而毒多。北麦面可以常餐，南麦面只堪暂用。（一说：北地南方地卑，麦受湿重，作面多食则中其毒。）造饮饌者，通淋利小便，除热解烦渴。浮渍为，消宿食除膨。作面诚佳，充餐不厌。助五脏增益气力，浓肠胃

滑白肌肤。性热未免动风，萝卜汁服可解。（善解面毒故也。）和山梔子醋捣，裹伤折处甚良。

寒食面灭瘢痕，飞罗面消涎沫。

麩皮醋炒，汤火疮赤烂，散血止痛；蒸饼（即熟馒头去皮水渍。）打糊，调上焦药为丸，下咽即化。麦奴（系苗上黑霉先枯者，名小麦奴。）却天行热毒，麦穗（即茎叶。）去酒疸目黄。并用煎脓，滤汤频服。大麦米粒长又浓，因此得名；味甘咸气平微寒，故堪久食。仗蜜为使，入除热。实肠胃，补虚劣，壮血脉，悦颜容。合没食子针砂，染皓须发变黑。大麦面无燥热，（较小麦面尤胜。）平胃解渴殊功；大麦味咸温，化食消痰尤效。（今医多用此。）孕妇勿食，恐堕胎元。虚者少煎，防消肾水。

（谟）按：麦者，接绝续荒之谷也。方夏之初，旧谷已绝，新谷未登，民于斯时，正乃乏食，二麦先熟，接续无忧。故《春秋》于他谷不书，至无麦无禾则书之。可见圣人于五谷中，亦惟重麦与禾也。非因民命所系，安足以动笔耶？

荞麦米

味甘，气平、寒。无毒。一名乌麦，秋种冬收。曝烈日预令口开，舂熟米堪蒸饭食。亦可磨面，任意充餐。益气力，续精神，炼滓秽，（一年沉滞，积任肠胃，食此乃消。）实肠胃。与丹石人食，解除燥毒。和猪羊肉食，脱落须眉。久食尤当忌之，动风令人眩晕。叶作茹压饭，利耳目下气亦良；梗烧灰淋汤，洗牛马除疮最效。丹家多采，用煮粉霜。

粟米

新则味咸，陈则味苦。气平、微寒。无毒。在处俱种，北地尤多。日舂为粮，呼曰小米。丹溪云属水与土，因而用养肾调脾。须分新旧，才索效验。新粟米养肾气不亏，去脾热常益中脘；陈粟米止泄痢分渗，却胃热大解渴消。舂为粉，理气劣食停，仍止呕逆；蒸作糗中热渴，更实大肠。泔主霍乱转筋，顿饮数升立愈。臭泔除烦渴驱热，酸泔洗疮疥杀虫。糯粟收摘略迟，经栽秫米即此。解寒热，利肠胃，杀疥毒，疗漆疮。煮粥炊饭最粘，捣饧造酒极妙。但动风壅气，切不宜食多。

又种黍米甘温，芦苗似粟非粟。由大暑布种，故以黍釜名。酿酒捣饧，亦同糯粟。肺病宜食，（孙思邈云：肺家谷也。）

益气补中。食多昏五脏贪眠，食久缓筋骨绝脉。小儿食足难健步，猫犬食脚忽偏斜。倘资充餐，务防所忌。相类青粱白粱黄粱。味俱甘微温，粒比粟颇大。夏食清爽

，因名曰粱。古称膏粱之家，亦缘食美而养浓也。但损地力收少，以致种者罕稀。调胃和脾，力倍诸谷。青白略次，惟与黍相同。北人名乌，南人名。但农家不甚珍此，惟略种以备荒年。为饭不粘，亦益脾胃。

（谟）按：天生五谷，俱能养人。其甚益胃补脾，无过粳与粟也。日资食用，诚寄死生。

盖因得天地中和之气最多，与造化生育之功相等。非比他物，可以名言。故今南人食粳为常，北人食粟不缺。虽云地方种莳相宜，实亦本诸此也。

莺粟米

味甘，气平。无毒。一名御米，处处有之。人家园亭，多栽饰。花开红白色二种，子结千百粒一罌。又名米囊，细如葶苈。凡入药剂，亦有奇功。妨动气膀胱，切不宜多用。主胸膈稠痰凝滞噎塞，致食反回；治丹石药服过多发扬，令食不下。并和竹沥煮粥，日旋调理自安。壳泡去净膜筋，蜜醋随宜拌炒。其性多涩，甚固大肠。久泻捷方，虚嗽要药。（粟壳一两，乌梅肉三钱，研末，以桑白皮煎汤，调服效。）倘湿热泻痢，须禁服莫加。误用劫除，杀人如剑。

杂谷米

并性寒。无毒。各出产不同，但遇凶年，可充粮食。米水田稜子产，久食不饥湖泊茭草生，古称美馔。

野狼尾子米，似麦粒略小。蓬草子米，如粳米甚粘。

稗子米味脆，气辛。东墙米轻身健步。河西人误曰：贷我东墙，偿尔田粮。

正此是也。

生大豆

味甘，气平。无毒。原产泰山平泽，今则处处有之。黑白种殊，惟取黑者入药；大小颗异，须求小粒煎汤。（紧小者为雄豆，入药方效。）恶龙胆五参，（草龙胆、入参、沙牡。（前胡、乌喙、杏仁、牡蛎。）和桑柴灰汁煮，下水立效。合饭捣，箍痈疽消肿，妇人阴hu肿，亦可纳之；煎水饮，杀鬼疰止疼，脚膝筋挛疼，勿吝服也。炒研豆屑，汤调下咽。消食免膨，驱热除痹。

又炒黑烟未断，乘热投淋酒中。（即古方豆淋酒，一名紫酒。

抽搦。以水渍生芽，大豆黄卷立名。去湿痹筋骨挛疼，散蒸熟合晒，江右每制卖极多。味淡无盐，入药方验。虽理瘴气，专治头疼；助梔子，除虚烦懊。

足冷痛甚，浸醇酒可尝。血痢疼多，同薤白煮服。仍安胎孕，女科当知。豆腐性寒，亦动正气。食多积聚，萝卜能消。（善解豆腐豆曲可代米粮，乃豆炒和大枣肉同捣；豆黄亦治湿痹，制黄末合炼猪膏为丸。

豆酱拌壅气咽喉窒塞难医。

（谟）按：豆性和平。炒食则热，煮食则寒。牛食之温，马食之凉。一体之中，而有数等之效。且为食馔，尤着多名。用治病邪，亦称要剂。又杂牛肉同煮，能试瘟毒有无。无毒豆煮鲜黄，有毒豆变黯黑。免致中害，诚益世人。但搜补脾养胃之功，概未有一言尔。古尝以菽名之，是亦伯叔之义，谓较诸谷亚之之辞。

赤小豆

味辛、甘、酸，气温而平。阴中之阳。无毒。地土各处俱种，胭脂赤者为良。驴食脚轻，人食脚重。外科称要剂，香港脚为捷方。散痈肿，末调鸡子清搗；下水气，末入通草汤服。小儿急黄烂疮，取汁洗之，不过三度；大人酒醉燥热，煎汁饮下，只消一瓯。和桑白皮煎，治湿痹延手足胀大；同活鲤鱼煮，疗香港脚入脐腹突高。但专利水逐津，久服令人枯燥。

赤豆粉解油衣沾缀，赤豆叶止小便数频。腐婢花名，因气腐臭，虽称卑贱，解酒诚良。共葛酒多不醉。又种绿豆，粒小而圆。味甘皮寒肉平，能行十二经络。煎汤解酒毒，烦热兼除；作粉敷肿痈，丹毒且压。益气力，润皮肉，浓肠胃，养精神。五脏能和，常食不忌。筑枕夜卧，明目疏风。

花采曝收藏，解醒汤亦用。

白豆色白，气味平咸。因走肾经，故云肾谷。（孙思邈曰：此肾家谷，肾病宜食。）杀鬼气益肾，暖肠胃调中。

叶下气，和五脏尤灵，嫩作蔬，生啖之益妙。豌豆即蚕豆别号，益中而荣卫兼调。

作酱弥佳，发气须记。

刀豆长有尺许，亦堪入酱用之。

仍有筋豆、蛾眉豆、虎爪豆、羊眼豆、豇豆，只可供茶，别无他用。

白扁豆

味甘，气微温。无毒。园圃俱种，苗蔓引长。开花紫白两般，结实黑白二种。实藏荚内，秋老采收。白者扁豆名，黑者鹊豆唤。惟白入药，下气和中。霍乱吐逆能除，河豚酒（曝干研末，米饮调服。）

叶敷蛇虫咬伤，（和醋捣烂，敷咬处。）

白油麻

味甘。生则气寒，炒则气热。无毒。在处俱有，夏种秋收。行风气并头面浮风，治虚劳及身体客热，滑肠胃通便闭结；利血脉润发枯焦。勿久食之，抽人肌肉。生者嚼烂，堪敷头疮。叶捣和浆沐头，亦能去头风润发。麻油性冷，食物资调。经宿必熬熟为佳，生食恐动气反害。入药拯病，惟益外科。治一切恶疮，下三焦热毒。推子胞催产，搽疥癣杀虫。煎滚沸醇酒煨尝，取微汁散除背痛。外肿合鸡蛋芒硝搅服，（油一合，鸡蛋二枚，芒硝一两，共搅匀服之。）致大泻攻下热毒内疽。蜒入耳中，枕煎饼自出。发成症痛，饮满碗吐安。大便枯燥难通，吹入谷道即润。（用人含油满口，以鹅管插谷道内，吹进肠中，粪润自通矣。）小儿闭胀，此法极佳。陈者熬膏，生肌长肉。煎炒少食，与火无殊。脾病及齿病患，全忌切

胡麻

（一名巨胜）味甘，气平。无毒。原出胡地大宛，张骞始得种归。粒大而肥，与麻相类。因在胡产，故名胡麻。八谷之中，惟此大胜。又名巨胜，美之之辞。此说所传，本于陶注。世谓夫妇同种，生而茂熟倍收。上党（属北直隶）效园，并多种蒔。茎叶嫩可为菜，麻乃作英。中藏黑者良，白者劣。诗云：松下饭胡麻，即此是也。仙经甚重，茯苓相宜。蒸熟堪补虚羸，且耐饥渴寒暑。填脑髓，坚筋骨，益气力，长肌肤。明目轻身，延年不老。生者嚼涂疮肿，秃发敷亦重生。小儿头疮及浸淫恶疮立效，妇人阴肿并金疮疗肿殊功。火灼烂延，亦堪敷愈。榨油可食，滑肠下胞甚良；采花阴干，渍汁搜面极软。苗叶“收采，又名青”。曾载方书，亦资拯治。主五脏邪气，而风寒湿痹兼驱；益一身元阳，其肌肉髓脑俱补。泡水沐头发常润，煎汤灌病牛即苏。

（谟）按：胡麻，一名巨胜。《本经》只此附载，陶注亦已释明。后因仙方，有服饵胡麻、巨胜二法，小有差殊，以致诸家辩论不一。有曰：茎圆者，为胡麻；茎方者，名巨胜。有曰：作解八棱而色紫黑者，名胡麻；两头尖锐、作角七棱而色纯赤者，名巨胜，味兼涩酸。有曰：胡麻别名藤，巨胜别名狗虱。虽然一物，而种之有二者。固亦有之，如天雄、附子之类，形状异，主治差，载诸《本经》，名亦各列，医采入药，不得不分。是则虽附二名，且同一治。形色不等，亦物之常。种类认

真，便可采用。何必细辩，孰为巨胜，孰为胡麻。索骥按图，有何益尔？

火麻子

味甘，气平。无毒。乡落俱有，平地沿栽。根实花茎，依时收采。各有用度，并无麻骨可作炬心，麻皮堪绩布疋。麻子入药，修制宜精。始用帛包浸沸汤，待冷检出；井内，隔水勿沾。务过一宵，方取曝日。候干燥置平地面，压重板揩净壳皮。择起细仁，随宜索效。或捣粳米煮粥，或佐血药为丸。经入阳明大肠及足太阴脾脏。恶茯苓一大肠风热，结涩便难。止消渴而小水能行，破积血而血脉可腹。胎逆横生易顺，产后余疾总除。和菖蒲鬼臼为丸，吞服即见鬼魅。（要见鬼者，用各等分，杵，丸弹大。每朝向日服一丸，满百日即见鬼魅。）合豆子头发着井，祝敕能辟瘟魔。

（除夜四更，取麻子、豆子各二七粒，家人头发少许，着头发滋润。久服肥健，不老仙。重压取油，亦能油物。麻花味苦性热，堪调经水不通。驱恶风黑色遍身，散诸风瘙痒难抵。麻根煮服，更通石淋。除难产带下崩中，逐折挝打瘀血。

麻叶捣汁，又杀蛔虫。或被蝎伤，敷之即效。麻沸汤专主虚热，渍麻汁善解渴消。

神曲

味甘，气平。无毒。六月六日，制造方宜。曝干仍积月深，入药须炒黄色。助人之真气，走阳明胃经。下气调中，止泻开胃。化水谷，消宿食。破症结，逐积痰。疗妇人胎动不安，治小儿胸腹坚满。酒曲系者药合造，味辛而性气大温。落胎兼下鬼胎，下气并驱冷气。酒痰尤劫，宿食竟消。六畜误食米多，胀满欲死；急研煎汁灌下，即解回生。麴曲性凉，消食亦用。红曲色赤，滑血须知。

（谟）按：六月六日造神曲者，谓诸神集会此日故也。所用药料，各肖神名。当此之日造成，才可以名神曲。倘或过此，匪但无灵，抑不得以神名也。其方用白曲一百斤，以象白虎；苍耳草自然汁三升，以象勾陈；野蓼自然汁四升，以象腾蛇；青蒿自然汁三升以象青龙；杏仁去皮尖四升，以象玄武；赤小豆煮软熟，去皮三升，以象朱雀。一如造曲法式，造备晒干，收贮待用。今这之卖家，只蓼面为之，既不依方，又不按日，何得以取效乎？医者见其不真，每以酒曲代用，亦失原造之意矣。

酒

味苦、甘、辛，气大热。有毒。酿匪一等，糯米、粟米、秫米、黍米，并可酿造。名亦多般。（醇酒、清酒、白酒、黄酒、腊八酒、清明酒、绿豆酒、羔儿酒，如此

多名，不能尽述。）惟糯米面曲者为良，能引经行药势最捷。因走诸经不止，称与附子同功。叶辛甘苦相殊，治上中下分用。辛者能散，通行一身之表，直至极高顶头；甘者能缓居中；苦者能下；淡则竟利小便而速下也。少饮有节，养脾扶肝。驻颜色，荣肌肤，通血脉，浓肠胃。御雾露瘴气，敌风雪寒威。诸恶立驱，百邪竟辟。消悉遣兴，扬意宣言。虽然佳酝常称，犹有狂药别号。若恣饮助火，则乱性损身。烂胃腐肠，蒸筋溃髓。伤神减寿，为害匪轻。倘入药共酿，凡主治又异。姜酒疗厥逆客忤，紫酒（即豆淋酒）理蠲偏风。葱豉酒解烦热而散风寒，桑椹酒益五脏以明耳目。狗肉汁酿酒日饮，大补元阳；葡萄肉浸酒时尝，甚消痰癖。牛膝干地黄酒更妙，渐滋阴衰；枸杞仙灵脾酒尤佳，专扶阳痿。

又等社酒，亦有小能。

指纳婴儿口中，可令速语；口含喷屋四壁，堪逐蚊蝇。糟跌伤，行瘀止痛。亦驱蛇毒，仍合冻疮。

（谟）按：大寒凝海，惟酒不冰。因性热多，独异群物。丹溪亦曰：酒乃湿中发热，近于相火，醉后颤栗。即此可知，正所谓恶寒非寒，明是热证然也。性却喜升，气必随辅，痰壅上膈，溺涩下焦，肺受贼邪，金体大燥，寒凉恣饮，热郁于中，肺气得之，尤大伤耗。其始也病浅，或呕吐，或自汗，或疮疥，或鼻，或泻痢，或心脾痛，尚可散而出也。其久也病深，或为消渴，为内疽，为肺痿，为痔漏，为鼓胀，为黄胆，为失明，为哮喘，为劳嗽，为吐衄，为癲痢，为难治之病。倘非具眼，未易处治，可不谨乎！

醋

（一名苦酒）味酸、甘，气温。无毒。造有数种，因着诸名。（米醋、麦醋、面醋、桃醋、葡萄大枣诸杂果醋及糟糠等醋。会意者，俱极酸烈。）入药沽米醋佳，（余者不入药。）

取效得年久妙。散水气，杀邪毒，消痈肿，敛咽疮。驱胃脘气疼并坚积症块气疼；搥剂吞服，治产后血晕及伤损金疮血晕。淬气熏蒸，（用石红，浇醋淬之。）渍黄皮含之，口疮可愈；煮香附子丸服，郁痛能除。煎大黄，劫癖如神；摩南星，敷瘤肿立效。又调雄黄细末，蜂蛰蛇啮可涂。牛马疫侵，之即愈。切忌蛤肉同食，造饮饌者须知。惟入肝经，宜为引使。不利男子，专益女人。

（谟）按：丹溪曰：醋味酸甘，调和鱼肉菜蔬，尽可适口。但致疾以渐，人所不知。盖酸收也，甘滞也。苟远而不用，亦却疾一端。然食多齿软者，因水生木，水气弱，木气盛，故如是尔。齿属肾水，酸助肝木，安得不然？

酱

味咸、酸，气冷利。无毒。所造弗一，其用亦殊。鱼肉造者，呼为醢，充庖厨妙；豆面造者，名曰酱，入药剂灵。勿取新鲜，惟尚陈久。杀诸虫蛇蝎蜂毒立效，解百药菜蔬菌毒殊功。疥癣略涂，搔痒如劫。圣人谓：不得其医不食。意欲五味调和，五脏悦受，斯亦安乐之一端也。榆仁酱味甚辛，食下通便，除心腹恶气。茺荑酱气略臭，食多落发，发小儿无辜。

饴糖

味甘、苦，气微温。无毒。稠粘如粥，故名饴糖。系糯或粟熬成，入脾能补虚乏。因色紫类琥珀，方中又谓胶饴。干枯名饧，不入汤药。和脾润肺，止渴消痰。建中汤内用之，盖亦取其甘缓。治喉鱼骨，疗误吞钱环。中满莫加，呕吐切忌。小儿多食，损齿生虫。丹溪书内曾云，大发湿中之热。

浆水

味甘、酸，气微温。无毒。所造之法，仙（江西宁王。）备云。节择清明，熟炊粟饭。乘热投磁缸内，冷水浸五六朝。味渐酸而生白花，色类浆故名浆水。或酷热当茶饮下，或薄暮作粥啜之。醒睡除烦，消食止渴。调和脏腑，滑白肌肤。霍乱立建神功，泻痢即臻速效。水酱（冬成冰者）至冷，孕妇忌尝。

卷之六 菜部

冬葵子

（臣）葵菜子也。味甘，气寒。性滑利。无毒。主五脏六腑寒热，羸瘦五癰，利小便；疗妇人乳难内闭，久服坚骨，长肌肉。轻身延年，生少室山。今处处有之。十二月采。（黄芩为之使。）陶隐居云：其子是秋种葵覆养，经冬至春作子者。谓之冬葵子。古方入药用最多，苗叶作菜茹更甚美。大抵性滑利，能宣导积壅。服丹石人尤宜，煮汁单饮亦佳，仍利小肠。孕妇临产煮叶食之，则胎滑易生。曝干叶及烧灰，同作末，治金疮。或煮汁饮，主治时行黄病。生葵菜叶绞汁少服，治小儿发斑，散恶毒瓦斯。根治消渴及口吻疮，烧灰傅之，蓐疮恶疮俱效。小儿吞钱，煮汁饮之立出。凡患一切痈肿无头，以葵子一粒，新汲水吞之，须臾即破。如要破处多，逐粒加服之。凡妇人倒生，手足冷口噤，以葵子炒令黄，捣末二钱，酒调服则顺。妊妇患淋，葵子一升，水三升，煮取二升，分为二服。无葵子，用葵根一把亦效。凡卒关格，大小便不通，支满欲死，用葵子二升，水四升，煮取一升，顿服。小儿死腹中，葵子末酒调服。若口噤不开。格开灌之，药下即活。

姜

味辛，气微温。气味俱轻，升也，阳也。无毒。荆扬多种，（荆州属湖广、扬州注前。）

秋月采根。沙藏常得新鲜，四时不缺。应用制萆（音浪）薤（音浪）半朴（萆薤子、半夏、浓朴，）恶鼠粪芩连（天鼠粪、黄芩、黄连。）为使秦椒，入药凭证。去皮热，留皮凉。佐大枣益气浓肠，兼竹沥豁痰利窍。杀半夏毒，不麻戟咽喉。润地黄炒，免滞泥胸膈。同陈茶叶（多年者佳）煎汁，疫痢禁口者可苏；拌生盐炒泡汤，宿食裹痰者即吐。益脾开胃口，（或问：生姜辛温入肺，何是入胃口？东垣曰：俗皆以心下为胃口，非也。咽门之下受有形物者，谓之胃口，与肺药。霍乱转筋欲饮佳。赤肿痛眼无疮，铜钱刮汁点效。行津液调合荣卫，去狐臭通畅神明。宜啖春初，辟疠且助生发。勿食秋后，泄气犹损寿元。夜气敛收，尤全禁忌。《论语》虽曰：不撤姜食。然必食之以时，又不可过于多尔。姜屑（北干姜不热，北生姜不润。）和酒服，能治偏风；姜皮作散调，（五皮散用。）堪消浮肿。去皮日曝，又名干姜。（汉州造干姜法：以水淹姜三日，去皮，又置流水中六日，更刮去皮，方晒干，酿于瓮中三日乃成。）干则味辛专窜而不收，堪治表，解散风寒湿痹，鼻塞头疼，发热狂邪；炮苦能止而不移，可温中，调吐泻之疾。表证肺寒咳嗽，仗五味子相助建功；里证脉绝无阳，资黑附子为引取效。若疗血虚寒热，加入补阴药煎；能引血药上升，入于气分生血。

故产血去多，热发骤盛者，倍用治之，而弗疑也。炒黑止唾血痢血良，煨研塞水泻

溏泻妙。

遇阴阳易证，用取汗立差。

一云：泻脾非泻正气。盖脾中寒湿，须干姜辛热以燥之，故曰泻耳。

白芥

味辛，气温。无毒。原种来从西戎，白脆作茹甚美。冷气堪却，五脏能安。子生比他芥略粗，色白与粱米相类。善却疰气，最辟鬼邪。研醋敷射工，煎液消痰癖。久疰蒸成癖块，须此敷除；皮里膜外痰涎，必用引达。故三子养亲汤方中，加萝卜子消食，苏子定喘，此却消痰。是皆切中老人病也。青芥极辣，似菰有毛。细叶者杀人，大叶者为美。

生食发丹石发毒，煮食动膈气动风。合兔肉同餐，成恶疮尤验，亦堪主疗。尝载《本经》，利窍明耳目；温中归鼻，除邪气止咳。子细青色，作酱甚香。扑损瘀血冷疼，生姜研贴。

麻痹风毒肿痛，酃醋和敷。酒调未下咽，心脾痛竟止。又紫芥花芥石芥，种却多般；惟采取作茹作，不复分别。

莱菔根

味辛、甘，气温。属土，有金与水。无毒。南北郡州，处处俱种。一名萝卜，逢冬拔收。

根啖可生，叶啖须煮。制白面豆腐二毒，忌何首乌地黄同餐。倘误犯之，须发易白。

渴。捣生汁，磨墨下咽；止吐血，去血甚捷。《衍义》云：饮之证，盖味甘多辛少故尔。

子劫喘咳下气，功诚倒壁冲墙。水研服即吐风痰，醋研敷立消恶毒。芜菁匝地生叶，又名蔓青两呼。与莱菔全差，毋以真认假。多种河朔，可备饥年。昔诸葛亮出征驻营，每令兵士栽种，谓有六利，详载史书。至今三蜀江陵，呼为诸葛菜也。宜常啖食，易至健肥。益气通中子主黄胆利水，又治霍乱除膨。去目睛青盲，消症瘕积聚。九蒸九曝为粉，服之断壳长生。研细入面脂中，揭皱转润；压油搥面膏内，黑回明。

蜘蛛咬伤，捣末酒除。但食之多，令人胀满。

葱

味辛，气温。味薄气浓，升也，阳也。无毒。四时常有，各处俱栽。每用食品中，调合五味。同蜜菰菜啖，易致杀人。若服常山，亦须戒忌。凡资治疗，务取白根。入足阳明胃经，及手太阴肺脏。出汗疏通骨节，归目驱逐肝邪。理霍乱筋转难当，治伤寒头痛如破。杀鱼肉毒，通大小肠。散面目肿浮，止心腹急痛。去喉痹，愈金疮，安妊娠，塞衄血。香港脚胥豚气，连须煎可除；蛇伤蚯蚓伤，和盐即解。功专发散，食多神昏。病属气虚，尤勿沾口。

叶煎汤，入干姜黄共剂；洗疮疥，去风水肿痛如神。花同吴茱萸水煎，亦治心脾间痛甚。实补不足，温中益精。葱汁平温，又主溺血。

韭

味辛、微酸，气温。性急。属金，有水与土。无毒。各处乡村，俱种园圃。久刈不乏，故以韭名。字书因之，亦合九数。虽充菜品，最利病患。春食则香，夏食则臭。温中下气，归心益阳。暖膝，和脏腑。

除胸腹癖痼冷，止茎管白浊精遗。又捣如泥，加盐少许。蛇犬伤毒，作浓箍频换立安。刑枚打血凝，薄敷连拍即散。

同鲫鱼煮食，断卒下痢。同牛肉煮食，生寸白虫。食同蜜糖，杀人诚验。病后食发困，酒后食昏神。久食过多，两目易暗。根汁恶腹膨。仍有韭黄粪土极嫩；作菹悦口，每为祭品所珍。食不益人，甚能滞气。子止精浊遗漏，较渠根叶尤灵。

薤

味辛、苦，气温。无毒。赤白殊种，家园多栽。白者虽辛不荤，赤者兼苦无味。其叶类韭，稍阔而光。故古云薤露之言，以光滑难贮之义。《千金》（书名）治肺喘急，亦取滑泄而然。为归骨菜芝，入阳明手腑。颇利病者，但少煮尝。除寒热调中，去水气散结。耐寒止冷，泻肥健身。主女妇带下久来，治老幼泄痢后重。诸疮中风寒水肿，生捣热涂上立差。又疗汤火金疮，和蜜捣敷即愈。新正宜食，辟邪驱邪。牛肉同餐，作症成瘕。生啖引涕唾，多食防热侵。骨鲠在喉，煮食即下。

葫

（即大蒜）味辛，气大温。属火。有毒。大者曰葫，多种园内；小者名蒜，自产山

中。

端午采收，性最熏臭。为菜归五脏，入药择独头。同黄连丸治肠风，加平胃散治噎气。纳两鼻，捉鱼骨鲠即出；置臭肉，掩熏臭气不闻。散疣疮，除劳疟癖。辟瘟瘴疫疔，制蛇犬咬伤。中脘卒得冷疼，嚼之即解；旅途忽中暑毒，用此可驱。痈疽初生，急切横片。若痛灸至不痛，不痛灸至痛来。艾炷连烧，以多为善。鼻衄不止，快捣成膏。左出涂左足心，右出涂右足心。两鼻齐出，双足俱涂。仍解蛊毒杀虫，更化肉积消谷。生啖伤肝气损目，久食伤脾肺引痰。亦辛温，善治鸡瘕。去溪毒恶沙虱，却霍乱吐泻转筋。

（谟）按：丹溪云：葫蒜属火，性热。善散快膈，故人喜食之，多用于暑月。其伤脾伤气之祸，积久自见。化肉之功，不足信也。有志养生者，宜自知警。

甜瓜

味苦，气寒。有小毒。村乡园圃，处处栽种。两蒂两鼻，及沉水者杀人；过食作膨，即入水渍便解。食盐少许，化水亦消。少食止渴利小便，通三焦壅塞之气。多啖生痰发湿痒，致香港脚泻痢之忧。叶捣汁，涂秃发重出捷方，酒服去跌打凝血；子压油，为肠胃内壅要药，水煎破结聚积脓。茎主鼻痛，花治心痛。其蒂落在茎蔓者为美，榔叶裹悬有风处吹干。俗呼苦丁香，（味甚苦。）堪为涌吐剂。消身面浮肿水气，逐咽喉窒塞风痰。身暴急黄，同丁香赤豆（母丁香、赤小豆）研，吹鼻中，只一遭，竟来黄水；鼻内息肉，和羊脂油捣，敷患处，日三次，久旋消溶。逐胸中寒，除头偏痛。杀蛊毒鬼疰，止呃逆气冲。又同黍米丁香研成，（瓜蒂十四枚，黍米四十九粒，丁香一枚，为末，含水搐一字，取下。）治久不闻香臭尤验。

但性急多损胃气，凡胃弱切忌煎尝，虽有当吐之，必以人参芦代。西瓜熟者，性温不寒，解夏中暑热毒最灵，有天生白虎汤之号。仍疗喉痹，更止渴消。

白冬瓜

味甘，气微寒。无毒。园圃所栽，处处俱有。实生蔓苗之下，形长皮浓有毛。初则嫩青，经霜老白。切片日曝，干软可留。欲瘦轻健者多餐，望肥胖大者少啖。阴虚久病，须急故也。压丹石毒，利大小便。除脐下水胀成淋，止胸前烦散热毒瓦斯旋平。夏月生痱可摩灰洗黑，叶捣汁杀蜂叮。皮入面脂作丸，瓢漱白兼用湿。子收剥壳仁，研成霜，亦作面脂，悦颜润色。任为丸散，益寿轻身。越瓜即梢瓜另名，色白味甘寒无异。头尾相似，大者尺余。越人当果食之，善解酒毒去热。烦渴止易，小便来长。但发冷利冷中，小儿夏月勿食。黄瓜益少，不宜食多。积瘀热成疮，动寒热作疟。发香港脚，生疳虫。忌醋和之，慎勿犯也。丝瓜性冷解毒，亦治痘疮脚痛。多取烧灰，敷上即效。

瓢堪涤器，枯者为宜。

瓠

（音护）味苦者气寒，有毒；味甜者性冷，无毒。栽园圃俱同，发苗叶不异。因大小结实，故彼此僉名。长大类冬瓜者瓠称，圆矮似西瓜者匏唤。葫芦腰细头锐，瓢子柄直底圆。为菜惟甜者独佳，治病分甜苦两用。苦能下水令吐，消面目四肢肿浮；甜可利水通淋，除心肺烦热消渴。滴汁鼻内，尤退急黄。（水煎滴入，即来黄水。）皮煮热解开熨小儿闪。

瓢煮渍阴处，疗小便闭难。

茄子

味甘，气寒。无毒。一名落苏，处处俱种。有紫黄白数种，惟黄茄子拯。主寒热，去五种癆；若食多，发痼疾易。生小疥，动大便。自裂茄用之烧灰，堪敷乳成痈绽裂。

苦茄根及枯茎叶煎汤，冬月冻脚疮可渍。亦追风湿，曾载方书。煮醇酒早晚频吞，俾脚膝屈伸复旧。蒂用烧灰存性，口吻疮疥敷差。丹溪云：茄属土，故甘。用治疮毒，悉获奇效者，甘以缓火意也。

蕨

味甘，气寒。性滑利。无毒。深谷多生，在处俱有。如足之蹶，故以蕨名。三月采收，作茹可食。寒能去暴热，甘以利小便。气壅经络者旋驱，毒延筋骨者易去。但衰阳事落发，仍痿脚膝昏眸。切勿过餐，甚非良物。根挖造粉，堪以代粮，虽免啼饥，不通生肉。

花留年久，能治脱肛，研细敷之，即时收涩。薇较蕨差大。味略，苦有芒。亦润大肠调中，尤消浮肿利水。夷齐日采，久食不饥。武王诚之。不食而死。

（谟）按：《搜神记》曰：郗鉴镇丹徒，二月出猎，甲士折一枚食之，觉心中淡淡成疾。

后吐一小蛇，悬屋前渐干成蕨，遂明此物不可生食。今山间人多用作茹，或以醋淹食之，亦不可不鉴此也。

苋实

味甘，气寒。无毒。园圃多种，夏月才生。入剂拯，惟取其实。除邪利大便小水，明目退白翳青盲。杀蛔虫，去寒热。叶忌与鳖同食，又入血分通经。逐瘀血殊功，下胎孕最捷。孕妇临产，煮食易来。勿多食之，冷中损腹。一种马齿苋性滑，野地最多；主治与苋实颇同，疮科尤善。杖疮敷散血，疔疮敷出根。（和梳垢封患处。一方：用烧灰和陈醋滓先灸后封，根即出。）痈疮、痘疮、风结疮，悉用敷愈；马咬、马汗、射工毒，并取涂痊。种有两般，惟小叶节间有水银者妙（叶大者不堪用；）感多阴气，倘生食捣蒜先拌制过佳。

胡荽

味辛，气温。微毒。此系熏菜，常种冬时。厌酒点茶，生啖最妙。善通气小腹，能拔热四肢。开心窍，上止头疼；散沙疹，内消谷食。利五脏，顺二肠。豌豆疮出不齐，用之煎酒可喷。多食发香港脚腋臭，久食损精神健忘。食同邪蒿，令人汗臭。根食之发痼疾，子煎油敷秃疮。

水

味甘，气平。无毒。多生池泽，一名水英。叶似川芎甚香，花开白色无实。其叶下常有虫子，（视之不见。）倘误取不免为殃。凡采之时，勿厌洗净。作菹甘味爽口，置酒酱香气熏人。能益气养精，令肥健嗜食。止烦渴，杀诸石药毒；保血脉，退五肿急黄。利大小二肠，亦利口齿；止赤沃带下，仍止崩中。小儿身暴热可临，大人酒后热能解。勿和醋食，损齿须防。八月食之，患蛟龙瘕。其时龙带精入芹中故也。

卷之七 果部

青橘皮

味辛、苦，气寒。味浓，沉也，阴也，阴中之阳。无毒。浙郡俱生，广州独胜。本与橘红同种，此未成熟落之。皮紧浓色则纯青，头破裂状如莲瓣。去穰嘴薄，润醋炒干。《汤液》云：陈皮治高，青皮治低，亦以功力大小不同故尔。入少阳三焦胆腑，又厥阴肝脏引经。削坚癖小腹中，温疟热盛者莫缺；（患疟热盛，缠久不愈，必结癖块，俗云疟母。宜清脾汤多服，内有青皮疏利肝邪，则癖自不结也。）破滞气左胁下，郁怒痛甚者须投。劫疝疏肝，消食宽胃。病已切勿过服，恐损真气；先防老弱虚羸，尤当全戒。近冬赤熟，薄皮细纹。新采者名橘红，气味稍缓，胃虚气弱者宜；久藏者名陈皮，气味辛烈，痰实气壅服妙。东垣又曰：留白则补胃和中，去白则消痰利滞。治虽分二，用不宜单。君白术则益脾，单则损脾；佐甘草则补肺，否则泻肺。同竹茹，治呃逆因热；同干姜，治呃逆因寒。止香港脚冲心，除膀胱留热。利小水，通五淋，解酒毒，去寸白。核研仁调醇酒饮，驱腰痛疝痛神丹；叶引经以肝气行，散乳痈胁痛圣药。橘囊上筋膜微炒，醉呕吐发渴急煎。肉多食生痰，穰多食上气。虽并止渴，未足益人。又种乳柑，圆大过橘。皮粗且浓，色赤兼黄。经霜甚甜，未经霜者味酸，故名柑子。其皮不任药用，肉惟解酒良。多食脏寒，令人泄痢也。柑皮不甚苦，橘皮极苦，至熟亦苦。

（谟）按：青皮、陈皮一种，枳实、枳壳一种，因其迟早采收，特分老嫩而立名也。嫩者性酷治下，青皮枳实相同；老者性缓治高，陈皮枳壳无异。四药主治并以导滞消痞为专，虽高下各行，其泻气则一。单服久服俱损真元，故必以甘补之药为君，少加辅佐，使补中兼泻，泻则兼补，庶几不致于偏胜也。陈皮款下已详发明，余虽未言，举一隅则可以三隅反矣。

桃核仁

（使）味苦、甘，气平。苦重于甘，阴中阳也。无毒。远近乡落，处处有之。山谷自生者为佳，杂木相接者勿用。（如李接桃之类，实虽肥美，殊失本性。）七月采实，劈核取仁。泡去皮尖，研皮泥烂。（古方谓桃仁泥。）入手厥阴包络，及足厥阴肝经。润大肠血燥难便，去小腹血凝成块。逐瘀血止痛，生新血通经。盖苦以破气，甘能生新血故也。《衍义》云：柏子仁、火麻仁、松子仁等分同研，熔蜡和圆。治老人虚闭殊功，疗中焦蓄血立效。花收益颜色，驱水肿石淋，渍酒尝仍却百病；叶煮熏头风，杀鬼疰精物，铺席卧又辟不详。

枝枕睡不忘，开聪明于耳目。（载《圣惠方》。）用戊子日。取东引桃枝或着衣带中亦效。实恣啖作热，发丹石于心胸。（肺病宜食，生者损人，食讫入水浴成淋。人食桃致病，收桃梟烧灰服，暂吐即愈。）桃梟系自干桃奴，着树不落者是。春秋

采取，辟恶杀邪。吐血用之烧灰，米汤调服立止。桃胶乃树中流汁，凝如琥珀者奇。秋后刮之，下淋破血。中恶炼之日服，诚能保中不饥。桃蠹食皮长虫，亦杀鬼恶；桃毛桃上毛羽，更破症坚。树白皮生齿间。

桃寄生疗虫中腹内。

（谟）按：桃者，五木之精，故能辟恶。凡患尸疰鬼疰，一切染祟之病，采枝击体，亦能杀邪。正犹新春，家家门上用作符板，无非厌驱邪气，使鬼畏也。

杏核仁

味甘、苦，气温。可升可降，阴中阳也。有小毒。树种山傍园侧，（家园种者妙，山杏不堪用。）实结生青熟黄。五月摘收，堪为果品。凡资拯治，惟取核仁。所恶药有三般，黄芩干葛。解锡毒，得火良。单仁者泡去皮尖，麸炒入药；双仁者惟堪毒狗，误服杀人。专入太阴肺经，乃为利下之剂。除胸中气逆喘促，止咳嗽坠痰；润大肠气闭便难，逐贲豚散结。研纳女人阴户，又治发痒虫疽。根主堕胎，花治厥逆。实啖多瞽，伤筋骨伤神。叶逢端午采收，煎汤洗眼止泪。

（谟）按：东垣云：杏仁下喘，用治气也。桃仁疗狂，用治血也。俱治大便闭燥，但有气血之分。昼则便难，行阳气也；夜则便难，行阴血也。年高人便秘，不可泄者。脉浮在气，宜杏仁陈皮治之；脉沉在血，宜桃仁陈皮治之。所以俱用陈皮者，以其手阳明病与手太阴相为表里，故用之以为使也。

木瓜实

味酸，气温。无毒。各处俱产，宣州独良。经入手太阴，用之勿犯铁器。气脱能固，气滞能和。平胃以滋脾，益肺而去湿。助谷气，调荣卫，除霍乱，止转筋。（凡转筋时，但呼其名及书木瓜字于病处皆愈，莫晓其义。）香港脚能驱，水痢可禁。《衍义》云：木瓜得木之正，故入肝益筋与血。腰背脚膝无力，不可缺也。以铅霜涂之，则失酸味，受金之制故尔。枝大者可作策杖，木干者堪造桶盆。取根叶煎汤，淋足胫已厥。

梅实

味酸，气平。可升可降，阳也。无毒。处处栽植，夏月摘收。火熏干者色乌，日晒干者色白。因制有二，故名不同。凡欲用之，俱宜去核。乌梅收敛肺气，解渴除烦。因涩大肠，禁痢止泻。却伤寒温疟，逐虚劳骨蒸。同建茶干姜为丸，治休息久痢尤验。黑痣可脱，虫痛能安。白梅杵烂成膏，敷攻恶毒。治妇人乳痈最效，拔肉中煎熨如神。中风紧闭牙关，急宜将肉摩擦。叶煮汁服，久痢亦除。

梨

味甘、微酸，气寒。无毒。远近俱生，种类殊别。

鹅梨出京郡，皮薄浆多，香最佳而味差短；乳梨（今呼悉尼）出宣城，（属南直隶。）皮浓肉实，香不及而味极长。医家相承，二者为胜。并解酒病除渴，咸止咳嗽消痰。去客热心经，驱烦热肺脏。消梨萧县（属山东）

产，捣汁主中风失音；鹿梨信州（属山西。）生，取皮治疮癣疥癩。

桑梨皮蜜煮，润干燥咽喉；紫花梨啖生，却结热胸膈。其他青皮梨、香水梨、棠梨、茅梨，种虽多品，未闻能入药焉。勿恣啖之，令人寒中。产妇切忌，金疮弗宜。并属血虚，故莫误犯。叶煮可治霍乱，亦堪作饯疗风。

（谟）按：梨性冷利，食不益人。酒病弥佳，故称快果。食少难却病，食多则动脾。凡百用之，须当斟酌。丹溪曰：梨者利也，流利下行之谓也。

大枣

味甘，气平温。气浓，属土有火，阳也，降也。无毒。北郡俱生，青山（属山东）独胜。末秋摘取，微火烘干。多膏甚甜，形大核细。觅斯入药，不负所名。（诸果只载其名，惟枣独加大字故云。）忌生葱，杀乌毒。（乌头毒也。）劈除内核，服免人烦。通九窍略亚菖蒲，和百药不让甘草。养脾胃益气，润心肺生津。助诸经，补五脏。中满及热疾忌食，齿疼并风疾禁尝。生枣食多，胀脐腹作痢；蒸枣旋啖，益肠胃肥中。苦枣大寒，系枣中味苦者便是；寒邪外感，致热伏脏腑者能医。通大小二便，去狂荡烦满。煮研代蜜，丸药弥佳。枣核以口常含，受气自生津液。陈年核中仁，燔之味苦；（三岁者良。）中恶腹内痛，服即效臻。叶覆麻黄，能令出汗。余产因州土不一，各各且形状亦殊。牙枣波斯枣略尖长。（出广州。）御枣水菱枣极甘美。（出安邑。）天蒸枣皮薄而皱。（出江南州，蒸熟火烘。）羊矢枣实小边腰枣，出江东。）东海枣头圆而形大不入药煎。

柿

味甘，气寒。属金有土，阴也。无毒。各处俱产，青州（注前）独佳。虽多种类之名，并润心肺住嗽，开胃脘消痰。腹内宿血旋除，口中吐血易止。解渴补虚劳不足，涩肠禁热痢频来。耳鼻气可通，但忌蟹同食。误犯痛泻，为害匪轻。

红柿忌鹿心柿略大微寒。

牛奶柿至小极冷。俱不宜多食，恐寒中腹痛。

干柿气平，久服有益。涩柿亦消宿血健脾，仍涩下焦。柿蒂疗呃逆灵，柿霜治劳嗽效。

枯叶滑泽，古取临书。水皮下血能医，研细米饮调服。俗传柿多阴，三无鸟窠，四无虫蚀，五霜叶可玩，六嘉实，七落叶肥大也。

栗

味咸，气温。属水与土。无毒。濮阳范阳者最奇，兖州宣州者尤胜。他处虽产，总味不佳。秋采收藏，干生任意。

欲干收日曝，水气全消；（袋盛，风处吹干尤美。）欲生收沙藏，新鲜常在。蒸熟食滞气恋膈，生者食发气生虫。曝干食之，下气补益。小儿多食，令齿不生。专走肾经，堪治肾病。健腰足助力，浓肠胃耐饥。生嚼涂筋骨碎痛，（折伤断者。）消肿去瘀血神效。患风水气，切忌沾唇。栗楣系内三颗者为然，劈开取中一粒子才是。敷瘰肿散血，理筋骨风止疼。

毛壳疗肿毒火丹，烧灰敷；赤壳止反胃消渴，煮汁饮。研近肉薄皮和蜜涂面冷急缩亦奇。树白皮煮浓，主沙虱溪毒。数种小者，亦附其名。

真栗江湖多，子圆似豌豆粒。

苹果桂阳出，实大如杏子仁。（《诗》云：树之苹果是也。）

茅栗遍生江南，似栗圆细。

旋栗惟产江北，顶圆末尖。钩栗俗以甜楮呼，（又名巢钩子，）浓肠胃肥体。

楮栗人每苦楮唤，止泻痢健行。造粉亦佳，凉心益胃。皮叶入水煎汁，产血不止可尝。

安石榴

味甘、酸，无毒。原种本生西域，张骞为使得来。在处园林，栽为饰。花开红者，结实味甘，可为果饕酒；花开白者，实结酸味，堪入药拯。子啖生津，大能解渴。

过食损齿变黑，抑又损肺当防。壳亦单方，能禁精漏。治筋骨风住痛，及脚膝不能行步宜煎；疗赤眼目时流冷泪堪洗。尤染皓发，仍理虫牙。花瓣研吹鼻中，即止衄血神效。倘金疮未愈，和锻石捣敷。又东行根，取皮煎浓，杀寸白虫，蛔虫极妙。

（谟）按：丹溪云：榴者，留也。味酸，性滞。汁能恋膈成痰，病患固宜戒也。然

观损齿、损肺之说，寻常人食多，亦受其害，况病者乎？

椰子

味甘、苦，气平。无毒。虽出岭南，尤盛交趾。木高若桃榔，无枝干旁生。实大类匏瓜，有粗皮外裹。叶在杪，又似东蒲。秋月采取，各有取用。壳锯开作器，任酌酒啜茶。有毒则沸起便知，勿漆庶灵性不失。（今人多漆布之，则失其本意矣。）肉时啖，益中气虚弱，且却瘫痪偏风；皮煮汤，止吐衄来红，兼理霍乱吐逆。浆如乳汁，气亦醺人。涂须发转乌，润咽喉不渴。《交州记》曰：椰子中有浆，饮之得醉是也。

荔枝肉

味甘、微酸，气温。升也，阳也。无毒。木大连抱，叶茂不凋。结实缀枝，多满百斛。五月尽间盛熟，百鸟食之皆肥。因其枝弱蒂牢，人难摘取；必以锋刀利斧，（音利）

断其枝，故以荔枝名也。巴蜀岭南俱有，闽地产者独佳。壳若新罗纹，状类鸡卵；肉如白肪玉，味胜蜜糖。核小与鸡舌同，曝干留一年久。咸称珍果，甘美益人。悦颜容驱烦止渴，益智慧健气通神。丹溪又言：此属阳，主散无形质滞气。瘤赘赤肿，多啖能消。过度虚热亦生，饮下蜜浆即解。花并根前咽，喉痹痛神方。核存性酒调，治卒心痛疝痛。壳烧解秽，种痘宜求。木锯作梳，色赤坚劲。

龙眼肉

味甘，气平。无毒。树颇大，叶微小凌冬常青；实极圆，壳淡黄纹作鳞甲。肉甘甚薄，名亚荔枝。亦产蜀闽岭南，荔枝过后才熟。士人鄙之，又呼荔枝奴也。取肉入药，因甘归脾。古方归脾汤中，功与人参并奏。《本经》一名益智，禅益脾之所藏。（脾藏智故云。）

解毒去虫，安志厌食。养肌肉，美颜色，除健忘，却怔忡。多服强魂聪明，久服轻身不老。

榧

（一名赤果）味甘。属土与金。无毒。多生永昌，（属云南。）亦产各处。树大连抱，叶密类杉。实生与橄榄同形，秋熟色紫褐而脆。摘以文火烘燥，嚼甚甘美馨香。丹溪云：此肺家果也。非火不可啖，经火则熟；生食不宜多，引火入肺。大肠受损，滑泻难当。主五痔能使去根，杀三虫旋化为水。助筋骨健，调荣卫行。忌同鹅

肉食之，生瘕节风上壅。木纹细软，器皿堪为。

枇杷叶

味苦，气平。地毒。襄汉闽广皆有，近道各处亦生。木高丈余，四时不瘁。叶如驴耳，背有黄毛。凡入剂中，惟采叶用。以粗布拭去毛净，捣姜汁浸炙微黄。锉碎煎汤，偏理肺脏。下气除呕哕不已，解渴治热嗽无休。实味甘酸，滋润五脏。少食止吐止渴，多食发热发痰。木白皮亦入医方，主吐逆不能下食。

郁李仁

（一名唐棣）味酸、苦，气平。降也，阴中阳也。无毒。山谷丘陵，每多种植。六月采实，碎核取仁。汤泡去皮，研烂方用。消浮肿肌表，竟利小便；宣结气肠中，立通关格。破血润燥，亦易成功。若患齿龈肿痛，根煎浓汁可漱。风虫牙痛，含口亦除。

实小味甘，红熟堪啖。

莲子

味甘、涩，气平、寒。无毒。池塘栽，秋月采。生食微动气，蒸食能养神。食不去心，恐成卒暴霍乱；取心生研，亦止产后渴消。（产后瘀血去多而渴，研汁服效。）凡用拯，不可不识。利益十二经脉血气，安靖上下君相火邪。禁精泄清心，去腰痛止痢。捣煮粥，（捣粳米煮。）渐开耳目聪明；磨作饭，顿令肢体强健。蜡蜜丸服，耐老而饥。日服如常，退怒生喜。《本经》注云：雁食粪于田野，（粪中未曾化者。）猿含藏于石岩。经年未坏者得来，（不逢阴雨处常有之。）食之延寿笑无量。且悦颜色，堪作神仙。又过未秋，就蓬中干黑者，名石莲子。入水内竟沉之，惟煎盐卤能浮，服更清心黑发。（清心莲子饮，惟用此。）

荷鼻（蒂也）味苦，安胎甚良，瘀血逐，好血留兼驱血痢；莲房（蓬也）烧灰，止血甚捷，胎孕推，胎衣下并宜酒煎。（生者煎服。）荷叶破血止渴，曾载《妇人良方》。原易老枳术丸用之，取引风剂亦用，因形类震仰盂。震为雷属木化风，故假此引经索效。

花瓣忌地黄蒜，镇心轻身驻颜。花心名佛座髻，（佛座莲花故云。）益肾涩精固髓。藕甘寒主血多验，治瘀血遂散不凝。止吐衄血溢妄行，破产后血积烦闷。（产中忌诸生冷，惟藕不忌。）解酒毒却热，金疮生肌。和蜜尝，肥腹脏不生诸虫；煮熟啖，实下焦大开胃脘。节同地黄捣汁，亦治口鼻来红。入热酒童便，取效验更易。红莲花、白莲花系胡人贡来中国；如多服、如久服俱黑发悦泽面容。碧莲花出禁中

，只可卜其祥瑞，不堪服饵，亦使知之。

鸡头实

（一名芡实。）味甘，气平。属土有水。无毒。处处池塘俱种，逢秋采实曝干。形类鸡头，故此为誉。须先舂壳，才可取仁。煮熟食堪以代粮，生嚼食动风冷气。婴儿食形体矮小，（孟诜云：与婴儿食不能长大，故驻年耳。）老人食寿岁延长。入药可为散为丸，寻常任煮粥作饼。主湿痹，止腰膝疼痛；益精气，令耳目聪明。强志疗颈瘰疮，补中除卒暴疾。久服不厌，渐作神仙。古方和金樱子丸吞，故名曰水陆二仙丹也。嫩根乃名菜，小腹气痛宜尝。又种水菱，名曰芰实。气味相若，亦产池塘。有四角两角不同，任生啖煮食随用。

不能治病，反有损人。令脏冷损阳气痿茎，饮热酒及姜汤可解。啖多腹胀，亦用此消。

甘蔗

味甘，气平。无毒。多生闽蜀，种有二般。一种似竹粗长，名曰竹蔗；一种类荻细短，荻蔗为云。凡入药中，捣碎绞汁。丹溪医案，每每用之。助脾气和中，解酒毒止渴。

利大小肠益气，驱天行热定狂。腊月窖诸粪坑，夏取汁服尤妙。勿共酒食，令人发痰。

又有砂糖，系汁熬出。杀疳虫润肺，除寒热凉心。共笋食则成血症，同葵食则生沉。小儿多食，损齿消肌。

覆盆子

味甘，气平、微热。无毒。道傍田侧，处处有生。苗长七八寸余，实结四五颗止。

大若半弹而有蒂，（承之如柿蒂状。）微生黑毛而中虚。（去蒂中虚而白。）赤熟夏初，小儿竞采。江南咸谓

子，《本经》易名覆盆。因益肾易收小便，人服之当覆溺器。由此为誉，大能拯。益气温中，补虚续绝。

安和五脏，悦泽肌肤。疗中风发热成惊，治肾伤精竭流滑。明目黑发，耐老轻身。男子久服强阴，女人多服结孕。

叶绞汁，堪滴目中。止冷泪浸淫，去赤花盲暗。

又种蛇，附地而生。苗茎仅长寸余，茎端只结一实。小而光洁，略异覆盆。下有蛇藏，切勿采食。敷蛇虫咬毒最效，疗射工溪毒亦良。仍有蓬，甘酸咸味。茎粗叶疏类树，枝枝有刺软柔。结实盈枝，亦熟而擎蒂中实；俗呼树，采食与覆盆同时。安五脏，益精气。长阴悦颜色，强志力有子。

（谟）按：覆盆、蓬，本系两种。《本经》不考，妄注蓬即是覆盆，一种二名，则甚误也。殊不知蓬枝茎类树而粗长，结实有百千颗；覆盆枝茎是草而短小，结实仅四五枝。蓬赤熟，擎蒂中实而味酸；覆盆赤熟，蒂脱中虚而味甜。大相差殊，何得混指。故特别白，以释其疑。

金樱子

味甘、微涩，气平、温。无毒。丛生篱落山野，似小石榴稍长。芒刺遍身，霜后红熟。采收去净刺核，任凭煎液为丸。涩精滑自流，梦中精泄；止小便数去，睡后尿遗。杀寸白虫，塞休息痢。捣烂绞汁，用有两股。熬稠糖入酒鲜黄，调铁粉染须润黑。花收染皓发亦验，根煮杀蛔虫尤灵。皮治带下崩中，炒过煎服即止。

山查子

味甘、辛，气平。无毒。一名糖球子，俗呼山里红。深谷沿生，立秋摘取。蒸熟去核，曝干收藏。益小儿摩宿食积，扶产妇除儿枕疼。消滞血，理疮疡。行结气，疗疝。脾胃可健，膨胀立驱。煮肉少加，须臾即烂。

橄榄

味酸、甘，气温。无毒。树生闽广，似木子树。端直而高，实成晚秋。如生诃子状，瓣棱绝少。采之咀嚼，满口生香。开胃、消酒食甚佳，止渴解鱼毒益妙。喉中鱼鲠，汁咽亦除。若煮饮之，并解诸毒。丹溪曰：味涩而生甘，醉饱后宜之。然性热，多食致上壅，不可不知也。其木作拨着鱼，鱼悉从水面浮出。物性相畏，又如是焉。（凡中河豚鱼毒者，用此煎汤饮下即解。）

葡萄

味甘、酸，气平。属土，有木与水火。无毒。张骞因使西域，得种始到中华。由是州郡，尽各栽养。叶似而大，苗成藤蔓极长。实结类马乳且圆，秋熟色紫黑或白。取汁酿酒，留久愈香。逐水气，利小便不来者殊功；治时气，发疮疹不出者立效。倍力强志，肥体耐饥。多食卒烦闷眼昏，因性专下走渗道。

根煮浓汁，细细饮之。除妊娠子上冲心，止霍乱热甚作呕。藤茎中空相贯，俗每呼为木通。

凡暮溉其根，至晨则水浸于中矣。故通便甚验，与通草无殊。即山葡萄，酿酒尤极香美。饮之久久，亦能益人。

第二卷通草款后（谟）按宜参看。

白果

（一名银杏，俗呼鸭脚。）在处俱产，树大而高。二更开花，三更结实。秋熟击落，壳白肉青。生食戟人喉，炒食味甘苦。少食堪点茶醺酒，多食则动风作痰。食满一千，令人少死。阴毒之果，不可不防。古方取其所能，仅治白浊获效。小儿勿食，极易发惊。

胡桃肉

味甘，气温。无毒。地土俱生，陕洛尤盛。株大叶浓，结实有房。近冬采收，碎壳取肉。频食健身生发，兼补下元；多食动风生痰，且助肾火。烧搗细末，合松脂敷瘰，易瘥；人拔白须，同胡粉纳孔中即黑。伤损和醇酒热服，石淋捣碎米煮尝。经脉堪通，血脉能润。食酸齿，细嚼立除。外包青皮压油，染髭涂发如漆。树皮亦止水痢，又染褐色尤奇。

卷之八 石部

玉屑

味甘，气平。一云味咸，气寒。无毒。为世珍宝，多产蓝田。（在长安东南。）颜色五般，书传详载。黑者如纯漆，赤者如鸡冠。白类截肪，黄若蒸栗。（惟青玉无说。）其质温润而泽，其音清越而长。叩之即鸣，自异群石。玉工雕琢，屑落如麻。凡入剂中，色贵纯白。

（他色不用。）研绝细免致淋壅，（一说：饵玉当以消作水者为佳，研粉末，终使人淋壅。）

恶鹿角母相和挽。解渴咽喉，除热胃脘。润心神明目，滋毛发灭瘢。助音声，定喘息。久服勿已，耐老轻身。

又有玉泉，乃玉泉液。仙室池中者为上，（此最难得。）以法消成者亦佳。

（玉可以乌米酒，或苦酒、地榆酒，消之为水。亦可葱浆水，消之为粘。一法玉屑一升，地榆草、稻米各一升，取白露二升，同置铜器中，煮米熟，玉屑化为水，绞取汁，名曰玉液。

）是玉精华，色甚明彻。疗百病尤妙，恶款冬须知。强骨柔筋，安魂定魄。长肌肉益气，耐寒暑延年。人临死灌下五斤，尸三年不致朽烂。

玉井水出有玉处所，常服者亦获寿长生。

（谟）按：先哲云：玉之所以异于群石者，以其坚而有理，火刃不可伤为别耳，匪但质润而音清也。苟弗精知，则近似者甚多。如，亦可以杂也。《书》曰：燕石入笥，卞氏长号，其以此夫。又云：凡石韞玉，但夜将石映灯看之，内有红光明如初出日者，便知有玉。卞和刖足，以不鉴也。其色五般：今惟青白者常有，黑者时有，黄赤者绝无。虽礼之六器，亦不能得其真，况其他乎！服饵之人，必须屏居山林。排弃嗜欲，方获效验。倘或酒色弗戒，反致发热，自投于死。盖玉禀纯阳之精，而酒色助火甚速。以火济火，安得不然。故《本经》注曰：若未深解节度，勿轻服之。

玛瑙

味辛，气寒，无毒。出日本国，生玉石间。种有三般，红黑而白。布纹如缠丝者咸妙，研木不见热者才真。（研木热非真也。）土人得之，碾为玩器。虽称重宝，亦入医方。辟恶精邪，熨目赤烂。琉璃乃火成之物，赤目亦水浸熨之。

玻璃即水精珠，似玉极光莹者。

安心明目，每着奇功。夜向太阴，可取真水。火精取火，（向太阳取之。）用异名同。又种珊瑚惟生海底。海舶沉铁网挂取，红润多枝柯参差。长大丈余，短小尺许。中多细孔，刺则汁流。以金投之为金浆，以玉投之为玉髓。得饮之者，可致长生。断枝研成粉霜，点目拂去眵翳。吹鼻塞衄，镇心止惊。仍治风痫，更主消渴。琅亦海底生长，枝柯与珊瑚略同。

舶者欲求，铁网必用。出水红润，久旋变青。枝击有金石声，剂用堪煮汁服。杀锡毒畏惟鸡骨，号青珠（古人以石之美者，金谓之珠。《广雅》谓琉璃、珊瑚皆为珠是也。）宜得水银。

主皮肤浸淫死肌，去身体瘙痒疮疥。除石淋且破恶血，起阴气可化为丹。仍有，形如蚌蛤。外多纹理，亦出海中。得者珍藏，不忝玉石。安神镇宅，解毒杀虫。《西域记》曰：重堂殿梁楹，皆以七宝饰之，此其一也。

丹砂

味甘，气微寒。生饵无毒，炼服杀人。出辰州（属湖广）。沱峒井中，（本境所出朱砂，多在獠峒、老鸦井得之。）在井围青石壁内。土人欲觅，多聚干柴。纵火满井焚之，致壁迸裂，始见有石床如玉洁白。生砂块，似血鲜红。大类芙蓉头，（有四、五两，至十两一块者。）小若羽箭簇。（俗呼箭头砂。）其甚小者，平豆砂米砂。作墙壁明彻为优，成颗粒鹿簌略次。米砂下品，铁屑常多。磁石引除，染昼充用。一云：火井者，不如水井力胜；（水井有砂者，其水尽赤，每有烟霞郁蒸之气。）新井者，难及旧井色深。凡治病邪，惟取优等。磁钵搗细，清水淘匀。服饵无忧，效验自应。恶磁石，畏咸水。经云：丹砂象火，色赤主心。

故能镇养心神，通调血脉。杀鬼崇精魅，扫疥疮疡。止渴除烦，安魂安魄。方士甚重，常多买求。谓能点化飞升，每每烧炼不绝。依法，以磁罐取汞，又名水银。（用磁罐二个，掘地成坎，深阔量可容二罐，先埋一罐于坎，四围用土筑稳实，内盛水满，仍一罐，入朱砂半满，上加敲碎瓦粒，剪铁线髻如月圆样一块，闭塞罐口，倒覆下罐之上，务令两口相对，弦缝盐泥封固。以熟炭火先文、后武，炼一炷香久，其砂尽出，水银流于下罐水内。复起下罐，检出皮壳，入新朱砂，固脐再。每好砂一两，常出七、八钱。低者仅五、六钱而已。）盛以葫芦，免其走失。杀五金大毒，恶磁石同前。得铅则凝，得硫则结。得紫河车则仗。置金银铜铁于上则浮。并枣核研则散扬，并津唾则毙虱。尸体灌之不朽，铜锡搓之则明。和大枫子研末，则杀疮虫；佐黄令为丸，则绝胎孕。（方名断孕丸。）匪专医药，亦入丹炉。皮壳名曰天硫，仙方谓之已土。倘修炼得法，可点铜成银。轻粉系汞再升，加盐皂矾二物。质轻色白，故此为名。（其法水银一两，皂矾七钱。白盐五钱同研，微见星为度，放炊饼盆中按扁，以鸡翅扫圆如饼样，覆以乌盆。用炉灰罗过，水调封盆缝。盆底离火三寸许，用熟炭火之。火慢则渐加，至半斤为度，以点线香三炷为度

。提出候冷，用刀轻轻挑起乌盆仰放，拨去炉灰，勿令香落。鸡翅轻轻扫下盆底粉脚，任意扫净另放。又加皂矾、水银、白盐同研，复炼铁盆内饼上。或有升不起者，扫上面好者，亦和前再炼，以干湿得所为宜。干则入少水润之，又不可太湿。其盆底粗者去之，或留擦疙疥癣亦可。今市卖者，有烧凝水石，或石膏为粉以乱真。须烧火上走者，真也。）其功惟治外科，所忌一切生血。银朱亦汞烧就，时俗又唤心红。染画色最奇，杀虫虱亦验。庸医不晓，研为药衣。违误太深，伤寒宁免。

（谟）按：汪石山曰：经云：朱砂微寒，生饵无毒。伏火者，大毒杀人。水银乃火朱砂而成，何谓无毒？其性滑动，走而不守。气味俱阳，从可知矣。阳属热火。经云：水银辛寒，似难凭据。又云：有毒。得非谓以朱砂伏火而成之耶？故毒比朱砂尤甚。宜其蚀脑至尽，入肉百节拘挛也。又水银和入皂矾，再加火，飞着釜盖者，谓之水银粉，又名轻粉。此经而又，阳中之阳。更资皂矾燥烈，比之朱砂水银，尤为大毒燥烈之剂也。经云：粉寒无毒，岂理也哉？近见世之淫夫淫妇，多生恶疮。始起阴股，不数日间，延及遍体，状似杨梅，因名曰杨梅疮，甚者传染。俗医以轻粉为君，佐以雄、朱、脑、麝等剂。或散或丸，服之虽效，愈而又发，发则又服。久久致手足挛曲，遂成痼疾。俗又名曰杨梅风。盖由药之燥热酷烈，耗其血液，筋失所养，以致是也。俗人不知由死于药，良可哀悯。

灵砂

味甘，气温。无毒。系水银硫黄二药，用水火炼成形。（其法：水银一两，硫黄六铢，先炒作青砂头，后入水火炉抽之，如束针绞者，成就也，又名二气砂。）畏咸水勿加，恶磁石须避。止烦满，通血脉，安魂魄，养精神。杀鬼辟邪，益气明目。久服不老，轻身神仙。令人心灵，神明通畅。若饲猿猴鹦鹉，辄作人误不差。

云母

味甘，气平。无毒。琅琊（在彭城东北）虽盛，庐山（属南康府）亦生。色有五般，白泽为贵。作片成层可拆，通透轻薄光明。沙土养之，月月生长。畏甲及东流水，忌羊血恶徐长卿。以泽泻使宜，宗雷公制妙。（每云母一斤，用小地胆草、紫贝、天葵、生甘草、地黄汁各一镒，入磁锅中，安云母于内，下天池水三镒，煮七日夜，勿令失度，其云母自然成碧玉，浆在锅底，却猛投天池水，以物搅之，浮而蜗涎者去之。如此三度淘了，取沉香一两，捣末，以天池水煎汤三升，分三度，再淘晒干用。）不解节度，勿轻饵之。主身表死肌，如车船上中风寒热；治赤白痢疾，及女妇人带下崩中。安五脏且益子精，除邪气能耐寒暑。遍身风痒，百计不差者，粉调水可服；诸类恶疮，一切作痛者，研末和油可敷。久服延年，轻身明目。又阳起石，即云母根。惟畏菟丝，亦忌羊血；恶泽泻茵桂，并蛇蛻雷丸。佐使得桑螵蛸，宜明莹若野狼牙者胜。（有云头两脚，及鹭鸶毛者尤佳。）欲试紧慢，绝细研成。铺有釉盆中，照当午日下。盆面湿纸密掩，盆底文火微熏。升起粘纸者力洪，仍

复在盆者力劣。治肾气乏绝，阴痿不举殊功；破血瘀积凝，腹痛难抵立效。去阴囊湿痒，驱子脏冷寒。

（谟）按：《本经》注云：云母有五种，当举以向日详占视之，乃可分别。若阴地视，不见其杂色也。若五色具者，名云华。五色具而多青者，名云英，宜春服之。五色具而多赤者，名云朱，宜夏服之。五色具而多白者，名云液，宜秋服之。五色具而多黑者，名云母，宜冬服之。但有青黄二色者，名云砂，宜季夏服之。晶晶纯白者，名磷石，四季可服也。

医方所用白泽者，正磷石是尔。又云：他物埋土即朽，着火即焦，而五云纳猛火中，经时不焦，埋深阱内，虽久不腐，故能令人长生。服经十年，云气常覆其上。夫服其母，以致其子，亦理当然也。在古固此为言，但今之望寿，未闻有人服此者，盖因金石性悍，抑且修制节度，恐非文本可详。弗轻饵之，谨之至也。

禹余粮

味甘，气寒。无毒。采从潞州（属山西，）形如鹅卵。外壳重叠包裹，内黄细末一团。仿佛蒲黄，啮甚粦齿。得之火醋淬，复用磁钵重搗。水澄汁清，勿留砂土。入药佐使，宜牡丹皮。疗血闭瘀症，赤白漏下；除寒热烦满，咳逆邪伤。久久饵之，轻身延寿。经曰：重可去怯。禹余粮之重，乃为镇固剂也。又石中黄子，乃余粮未成。藏诸壳中，摇则水响。《本经》注云：水已凝者为余粮，水未凝者为石中黄子也。亦堪久服，耐老轻身。仍有太乙余粮，古方之中亦载。遍考诸说，俱未真知。或指水壳为然，是亦猜疑臆度。

所云治病，与前小同。

紫白石英

味甘，辛，气温。无毒。泰山山中，每每出产。色有五品，种有两般。但青赤黄，治疗少用。惟紫白者，服饵多求。钵贮搗成，水搅飞过。资长石为使，入心肝肺经。（紫者入心肝二经，白者入肺经。）畏附子扁青，恶黄连麦句（麦句姜也。）紫石英类水精明澈，似樗蒲达头。治妇人子户风寒，经十年不孕；疗男子寒热邪气，致咳逆异常。定惊悸且补心虚，填下焦尤安魂魄。又散痈肿，姜醋煎调。白石英二三寸长，手指般大。六面如削，白澈有光。治咳逆胸膈久寒，理消渴阴痿不足。益气除风痹，下气利小便。疗肺痿肺痈，止吐脓吐血。

石膏

味辛、甘，气微寒。气味俱薄，体重而沉，降也，阴中阳也。无毒。青州并徐州多

生，畏铁恶莽草巴豆。细理白泽为上，猛火软方灵。绝细研成，汤液任使。以鸡子为使，入肺胃三焦。辛能出汗，解肌上行而理头痛；甘则缓脾，益气生津以止渴消。故风邪伤阳，寒邪伤阴，总解肌表可愈；任胃热多食，胃热不食，惟泻胃火能愈。仲景加白虎名，（身以前胃之经，胸者肺之室。邪在阳明，肺受火制，故用石膏辛寒，以清肺，所以号为白虎。）易老云大寒剂。胃弱食不下者忌服，血虚身发热者禁尝。（比象白虎证，误服白虎汤者死，不可轻忽。）单研末和醋为丸，治食积痰火殊验。胃脘痛甚，吞服立差。

（谟）按：丹溪云：尝观药之命名，固有不可晓者。中间亦多意义，学人不可不察焉。

如以色而名者，大黄、红花、白前、青黛、乌梅之类是也。以气而名者，木香、沉香、檀香、茴香、麝香之类是也。以质而名者，浓朴、干姜、茯苓、生熟地黄之类是也。以形而名者，人参、狗脊、乌喙、贝母、金铃子之类是也。以味而名者，甘草、苦参、龙胆草、淡竹叶、苦酒之类是也。以能而名者，百合、当归、升麻、防风、硝石之类是也。以时而名者，半夏、茵陈、冬葵、寅鸡、夏枯草之类是也。石膏火，研细醋调，封丹炉，其固密甚于石脂。苟非石膏，焉能为用。此兼质与能而得名，正与石脂同意。阎孝忠妄以方解石为石膏，况石膏味甘辛，本阳明经药，阳明主肌肉。其甘也，能缓脾益气，止渴去火。其辛也，能解肌出汗，上行至头。又入太阴，入手少阳。彼方解石，只体重质坚，性寒而已。求其所调有膏，可为三经之主者，安在哉！医欲责效，不亦难乎？

第一卷知母款后（谟）按宜参看。

空青

味甘、酸，气寒。无毒。出益州深山，生有铜处所。铜精熏则生空青，腹中空破有浆水。（倘得之，虽腹中空，取无浆汁者，将成个全壳埋地三五夜，自然生出。）大若鸡蛋，畏惟菟丝。能化铜铁铅锡作金，济贫助富；专治赤肿青盲眼疾，去暗回明。浆为点眼仙丹，壳亦摩医要药。谚云：不怕人间多眼瞎，只愁世上无空青，此可征也。益肝气，养子精，利九窍，通血脉。曾青气味颇似，所畏菟丝又同。但形若连珠，累累相缀；亦生于蜀益，求真极难。可立制砂汞成银，能竟除目痛止泪。其余治体，仿佛如前。绿青画者多求，有青白花纹，吐风痰甚速。白青时不多见，似鱼目青碧，（俗谓鱼目青，不入画。）治眼目亦灵。

扁青疗折跌痈肿金疮，令人有子；肤青主虫毒蛇菜诸毒，令人羸。

石胆

（即翠胆矾）味酸、苦、辛，气寒。无毒。真者出蒲州虞乡，（属山西。）成块如鸡卵圆大。颜色青碧，不忝琉璃。击之纵横，解皆成叠。有铜坑内方有，亦可采煎炼成。（虽可煎炼，不胜自生者，尤珍贵。）今市多以醋揉青矾假充，不可不细认尔。须研细末，才入医方。畏辛夷白薇，及芫花茵桂。水英为使。化铁成铜。（亦成金银。）治鼠恶疮并喉鹅毒，疗崩中下血及阴蚀疼。吐风痰除痢，杀虫坚齿。

石硫黄

味酸，气温，大热。有毒。乃矾石液，出泰山中。如鸡雏，初出壳者为真；以火熔，倾水浸过可饵。畏细辛飞廉铁，使曾青石亭脂。体系至阳之精，能化五金奇物。状兴阳道，若下焦虚冷，元阳将绝者殊功；禁止寒泻，或脾胃衰微，垂命欲死者立效。中病便已，过剂不宜。塞痔血，杀疥虫，坚筋骨，除头秃。去心腹癖，却脚漆冷疼。仍除格拒之寒，亦有将军之号。盖因功能破邪归正，返滞还清，挺出阳精，化阴魄而生魂也。

（谟）按：硫黄性热，每用治其格拒之寒。倘或此证兼有伏阳在内，须加阴药为佐才妙也。古方太白丹、来复丹，各有硝石之类。是皆至阳，佐以至阴，正合宜尔。若无伏阳，单患阴证，此又不必例拘，惟在用其阳药也。

第三卷大黄款后（谟）按宜参看。

雄黄

味苦、辛、甘，气平、寒。无毒。一云大温有毒。生武都煌山阳，名曰雄也。得大块三五两，重价类金焉。嗅之臭气不闻，赤如鸡冠明澈，此为上品。搗细水飞，作散为丸，任凭酒服。（炼服飞入人脑中。）年深月久，轻身神仙。出路佩之，鬼神不近。有孕带者，转女成男。又可点红铜成金，甚为丹灶家所重。（一说：雄黄千年化为黄金。又云：雄黄以草药伏住者，炼成汁，胎色不移，若将制成药成汁并添得者，上可服饵，中可点铜成金，下可变银成金也。）坚顽作气，（此名臭黄，不宜服饵。）只治疮疡。辟精魅鬼邪，杀蛇虺虫毒。去鼻中息肉，破骨绝筋。除鼠痔疽，积聚癖。误中毒者，防己解之。

雌黄

味辛、甘，气平、寒。有毒。产武都山阴，故雌黄为誉。色与金子仿佛，因受金精熏蒸。（阴山出金故也。）甲错层层，又若云母。凡修制主疗，忌鸡犬妇人。倘误触之，则黑如铁。

研成尘末，治外功多。入药最稀，服者宜审。去身面白，一切恶疮；散皮肤死肌，

诸般虫毒。辟邪去恶，并与雄同。怀孕佩身，转男成女。若以草药伏住，亦可点铜成银。（照前法，以草药伏住火，胎色不移。谓熔成汁者，点银成金，点铜成银。）

赤石脂

味甘、酸、辛，气温。无毒。多产泰山，无时收采。种有五色，实共一名。虽各补脏不同，总系收敛之剂。可以隅反，不必概言。形赤粘舌为良，火醋淬才研。畏荒花莫见，恶大黄松脂。凡百溃汤收口长肉，但诸来血止塞归经。养心气涩精，住泻痢除痛。（白者入大肠经，止泻尤妙。）

凝水石

（即寒水石）味辛、甘，气寒。无毒。多生河间，（郡名。）亦产邯郸。（即赵郡。）有纵理横理不同，惟润泽清明为上。置水中与水一色。虽夏月亦凝为水，故此得凝水之名，必须研极细才用。服加姜汁，性恶地榆。却胃中热，及五脏伏热齐驱；解巴豆毒，并丹石诸毒并压。伤寒劳复兼治，积聚邪热亦除。止烦闷喉颰渴消，去水肿小腹顽痹。

石钟乳

味甘，气温。无毒。始兴江陵，多生岩穴。阴处才有，溜汁结就，故以乳名。形类鹅管中空，又若蝉翼轻薄。色白净光润，（得此无问浓薄并佳。倘如枯骨死灰及黄赤二色，不任用。）长六七寸余。收采无时，入水不沉。药汤者炼，须宗雷公。（每乳八两，用甘草、紫背天葵各二两，以水煮一伏时，漉出拭干，缓火焙之，捣筛，水飞过，晒干，复研万遍收用。）节度或违，多生他变。所恶药有三品，牡丹玄石牡蒙。畏紫石英，使蛇床子。主咳逆上气，疗脚弱冷疼。安五脏百节能通，下乳汁九窍并利。解舌痺渴数饮，补下焦虚遗精。益气强阴，通声明目。久服有子，不炼病淋。

（谟）按：丹溪云：钟乳乃悍之剂。经云：石药之气悍。仁哉言也。夫天生民以谷食，及有病以药治。谷气和可常食，药气偏惟暂用，石药则又偏之甚也。自来富贵之家，多惑方士。

以石药体重气浓，服饵可以延年。习以成俗，受此气悍之祸莫救，哀哉！

代赭石

味苦、甘，气寒。一云：甘，气平。无毒。惟出代州，（属山西。）多生山谷。（

一说：是代都城门下赤土。）色赤如鸡冠有泽，佳者染爪甲不逾。或难得真，牡蛎可代。火醋淬七次，方研极细水飞。惟作散调，勿煎汤服。畏雄附，（天雄、附子。）使干姜。入少阳三焦，及厥阴肝脏。治女人赤沃崩漏带下，暨难产胎衣不来；疗小儿疳疾泻痢惊痫，并尿血遗溺不禁。却贼风蛊毒，杀鬼疰魅精。阴痿不起能扶，惊气入腹可愈。《圣济经》曰：怯者惊也。怯则气浮，重剂以镇之。代赭之重，以镇虚逆也。孕妇忌服，恐堕胎元。

井泉石

气大寒，无毒。近道处处俱生，（饶阳郡者胜。）田野地内才有。穿地丈许，方可得之。形似土黄，方圆长短，大小不等；内则坚实，外却作层，重叠相交。收采无时，须研绝细。倘或不尔，令人病淋。解心脏热结最良，止肺经热嗽亦妙。得大黄梔子，治眼睑暴发肿浮；得决明菊花，疗眼疳骤生翳膜。总主诸热，别无所能。

花蕊石

极大坚重，出自陕州。颜色仿佛硫黄，黄中间有白点。因名花蕊，最难求真。得之研粉霜，治诸血症神效。男子以童便搀半酒和，女人以童便搀半醋调。多服体即疏通，瘀血渐化黄水。诚为劫药，果乃捷方。金疮血流，敷即合口。产后血晕，舐下立安。

青礞石

颜色微绿，出自山东。欲辨假真，须依法制。敲碎小颗粒，贮倾银罐中。搀半焰硝，（石二两，硝二两。）盐泥固济。武火一炷香，取出色若雌黄。软脆易搗，方为不假。

成末以水飞细，入药作散为丸。力能坠痰，滚痰丸必用；功亦消食，积食方常加。匪医小儿，亦治男妇。

滑石

味甘，气大寒。性沉重，降也，阴也。无毒。所在多有，收采无时。细腻洁白者为佳，粗顽青黑者勿用。研细以水飞净，服下方得滑通。恶曾青，宜甘草。石韦为使，入足太阳。利九窍津液频生，行六腑积滞不阻。逐凝血而解烦渴，分水道以实大肠。消食毒补脾，泄上气降火。因此滑利，故加滑名。堕胎如神，妊娠忌服。

（谟）按：滑石治渴，非实能止渴也。资其利窍，渗去湿热，则脾气中和，而渴自止尔。

假如天令湿淫太过，人患小便不利而渴，正宜用此以渗泄之，渴自不生。若或无湿，小便自利而渴者，则知内有燥热，燥宜滋润，苟误用服，是愈亡其津液，而渴反盛矣。宁不为犯禁乎！

矾石

味酸，气寒。无毒。一云小毒。种颜色五般，地出产数处。初皆石全凭炼就，其极精无越晋州。（属北直隶。）畏麻黄，恶牡蛎。为使甘草，凡用俱同。白矾治病证多能，生随重轻应变。并研细末，任作散丸。去息肉鼻窍中，除痼热骨髓内。劫喉痹，止目痛，禁便泻，塞齿疼。洗脱肛涩肠，敷脓疮收水。稀涎散同皂荚研服，叶风痰通窍神方。蜡矾丸和蜜蜡丸吞，平痈肿护膜要剂。久服损心肺伤骨，为医亦不可不防。黄矾（一名鸡矢矾。）

理溃痈生肌，镀金家难缺；（一说：投苦酒中涂铁，皆作铜色，但外变而内质不变。）黑矾（即皂矾。）涂皓发变黑，染皮者要多。绿矾亦主疮科。紫矾可制砂汞。

绛矾烧之赤色，《本经》但载虚名。金线矾纹缕有金丝，治疮追毒。柳絮矾轻虚如绵絮，止渴消痰。

磁石

味苦、咸。无毒。一云平、甘，温、涩。小毒。乃铁之母，惟有铁处则生；虽多海南，仅磁州（属河南。）者进贡。能吸铁针铁物，若母见子相连。凡用拯，须依法制。火醋淬七次，罗细水飞数遭。务如灰尘，才可服饵。专杀铁毒，惟使柴胡。恶莽草牡丹石脂，为重而去怯之剂。除大热烦满，去周痹酸疼。（周痹，谓痹随血脉上下，不能左右去者是也。）绵裹治耳聋，（裹豆大塞耳中，口含生铁少许，觉内有风雨声即效。）药和点目眚。（音茂。）

强骨气，益肾脏，通关节，消痈疽。逐惊痫风邪，驱颈核喉痛。炼水旋饮，令人有娠。若误吞针入喉，急取系线服下。引上牵出，实亦妙方。

又磁石毛更功力胜。生石细孔上轻紫，研入醇酒内调吞。扫疮以长肌肤，补绝伤而益阳道。止小便频数，开老眼光明。肾虚耳聋，每每取功。玄石亦磁石一种，纯黑无孔者为然。力劣不能吸针，治体大同小异。

石蟹

味咸，气寒。无毒。似生蟹形状，出远海郡州。云：是海蟹多年水相着，化而为石也。风潮飘出，人才得之。多夹粗石污泥，凡用去净摩细。清水飞过，佐药取功。

点目中生翳肿疼，解腹内中毒蛊胀。平痈扫疹，（用醋摩敷。）催生落胎。石蛇盘曲似蛇，但无首尾。内虽与石蟹类同，不知何物所化。以左盘者为善，解金石毒极良。

石燕气凉，亦与燕似。水煮汁服，治淋有功。妇人产难，两手各把一枚立验；病者消渴，同水

无名异

味甘，气平。无毒。出大食国内，（今广州，宜州亦有。）生山谷石中。大者若弹丸，小者如楮栗。（又云：小者如墨石子。）颜色黑褐，嚼之饴甜。鸡血滴之，即化为水。专治金疮折损，用之以醋摩涂。去瘀止疼，生肌长肉。

（谟）按：海南人云：有石无名异者，难得。有草无名异，彼人不甚贵重。岂《本经》说者为石，而今所有者为草乎。

金屑

味甘，气平。有毒。一云：性多寒，无毒。随处皆有，益州（属四川，今改成都府。）

独多。收采不同，形色自异。麤片金淘水砂内，色却淡黄；瓜子金（亦有颗块者。）

取山石间，色乃深赤。又说：西北金色浅，东南金色深，此又各土所宜尔。畏水银锡，误犯色变；得余甘子，相感体柔。古方紫雪用之，盖假自然气也。名金加屑，义在摩成。或洗净金器水煎，或搗碎金箔汤服。生金末炼，切忌妄投。若毒中腹中，鸕鹚肉可解。除邪杀毒，却热驱烦。

安魂魄，养心神，坚骨髓，和血脉。禁癫疾狂走，止惊悸风痫。幼科药作錠丸，必资此为衣饰。金石能健肥肢体，驻颜壮阳。金浆可长生神仙，延年益寿。金芽亦如金色，烧淬去粗汁才宜；专疗瘴气传尸、风毒及鬼疟等疾。（孙思邈治此证，有大小金芽散。）金星石有金星簇如麤片，出濠州（属凤阳。）治肺损咳嗽吐红。

银屑

味辛，气平。有毒。多出宣饶坑中，（宣州属南直隶，饶州属江西。唐御史权万纪奏：宣、饶二州极有银坑，采甚利益。太宗曰：无所缺乏，何暇取乎。是知彼处有银也。）惟生银矿石内。文理粗错，类锡其坚。此谓矿银，难竟入剂。（银在矿中

，与铜相杂，必以铅煎炼，方成宝也。一说：矿银尚蕴郁石内，气未敷畅，故言有毒。）所加屑字，义与金同。

必用炼熟摩成，或取银箔调碎。为丸煎汁，凭证重轻。畏磁石并石亭脂，恶白锡及一切血。

除谵语恍惚不睡，止热狂惊悸发痫。定志养神，镇心明目。安五脏，辟诸邪。并用服之，功胜紫雪。黄银谓辟恶瑞物，（苏注云：作器辟恶瑞物也。）乃无稽谬言；（既堪作器，则非瑞物可知。）乌银用硫黄烟熏，故变为黑色。银膏合炼有法，（白锡、银箔、水银三物合者。）如膏凝成，专治心虚健妄，补齿缺失。银星石有银星麋片，其治体并土产同前。

（悉同金银石。）

铅

味甘。无毒。禀北方壬癸阴极之精，生蜀群平泽银坑之所。性濡而滑，色黑而缁。可点铜成银，须草伏成宝。入剂治疗，镇心安神。主鬼疰癭瘤，止反胃呕哕。蛇蝎伤毒，炙熨尤奇。熔出铅灰，能治瘰。铅霜性冷，亦铅炼成。（其法：以铅杂水银十五分之一，合炼作片，置醋瓮中，密封，久成霜，又名铅白霜。）能涂木瓜失酸，因体属金克木。止惊悸驱热，解酒毒消痰。疗胸膈闷烦，逐中风痰实。铅丹制炒有法，（其法：铅一斤，土硫黄一两，硝石一两先熔铅成汁，下醋点沸，时下小硫黄一块，续下硝石少许，沸定再点醋，依前下黄硝少许，待硝沸尽，黄亦尽，炒为末成丹。）考其气味辛寒。一名黄丹，外科多用。先入水飞净砂土，后驾火炒变褐黄。煎膏敷金疮，生长肌肉住痛；入药治痢疾，收敛神气镇惊。

除毒热脐挛，止翻胃吐逆。经云：涩可去脱。铅丹固气，而处有铜所，形方圆不定，色青黄类铜，不从矿炼而成，故曰自然铜也。制宜火醋淬，研末绝细水飞。治跌损接骨续筋，疗折伤散血止痛。热酒调服，立建奇功。若非成，切勿误服。

（谟）按：丹溪云：世以自然铜为接骨妙药，殊不知跌损之方，贵在补气、补血、补胃。

俗工不明此理，惟图速效取钱。倘遇老弱之人，若服此新出火者，其火毒金毒相扇，又挟香热药之毒，虽有接伤之功，然燥散之祸，甚于刀剑。戒之！戒之！

生铁

味辛，气微寒。无毒。出闽广，畏磁石。铸器皿堪用，拍片弗能。凡入方剂拯

，难作丸散正用。须过，粗赤汁淘净；复烧红，酒或水任煎。脱肛及熊虎咬伤，取汤日洗；被打致血凝骨节，用酒时尝。耳聋亦可服之，必塞磁石才效。（凡耳聋以生铁投酒，日服，任绵裹磁石塞耳内，日一易，夜去之。）熟铁一名铁，削粉可作诸般。煮汁下咽，坚肌耐痛。钢铁以生熟杂炼，作刀磨锋丸易成。去胸膈痞积食停，主金疮烦满热中。

铁落乃烧赤砧上打落皮屑，煎服治诸疮毒瓦斯在皮肤。铁精灶中飞出如尘，紫色轻虚者为妙；（可摩莹铜器皿，亦可染皂。）入剂疗惊悸心神不足，小儿风痫证亦宜。铁浆取铁浸水中，经久自浮青沫；饮下解诸毒入腹，由虎蛇犬啮伤。主癫痫发狂，镇心气退热。

铁锈着湿即有，生铁上者才佳。蜘蛛等伤，醋摩敷愈。恶疮疥癣，油调涂差。铁华粉气味咸平，系钢铁锻共作叶。（平面摩醋净光。）盐水洒投于醋瓮，埋阴处自然生衣。刮研成霜，能去百病。

安心神，坚骨髓，强志力，却风邪。养血气延年，乌须发耐老。若为丸散，须和枣膏。又有针砂，乃针家摩矿细末；堪治黄胖，务醅醋浸透煮干。

钥匙姜醋童便煮服，治妇人血噤失音。刀刃主蛇虺咬毒入腹，地浆水摩吞。

锯渍酒，治误吞竹木入喉；斧淬酒，治妇人难产不下。

秤锤拉铁，并去贼风；用之烧红，淬酒顿饮。

蜜佗僧

味咸辛，气平。有小毒。原产波斯胡国，其名盖本胡言。今各处铜银冶中，尽识明煎炼灰脚。故凡卖者，又谓灰坏。近道俱多，至贱易得。体坚重如龙齿妙，凡击碎有金色佳。绝细研成，多入膏药。禁久痢且治五痔，除白癰尤疗诸疮。

朴硝

味苦、辛、咸，气寒。降也，阴也。无毒。一云有毒。（丹溪云：《本经》言无毒，误也。能化七十二种石，不毒而能之乎。）生益州山谷，有咸水之阳。初采其苗，淋水取汁。一煎成滓，乃名朴硝。色青白者为佳，兼黄赤者勿服。（黄者伤人，赤者杀人。）诸石药毒能化，六腑积聚堪驱。润燥粪推陈致新，消痈肿排脓散毒。却天行疫痢，破留血闭藏。伤寒发狂，停痰作痞。凡百实热，悉可泻除。又善堕胎，孕妇忌用。芒硝因再煎炼，倾入盆内结芒。上有廉棱，名故改唤。甚消痰癖，更通月经。延发漆疮可敷，难产子胞可下。洗心肝明目，涤肠胃止疼。经云：热淫于内，治以咸寒，佐以苦寒。古方因之，每用大黄、芒硝，相须而为使也。又称英硝者，因形与白石英相同。又曰马牙硝者，因形与马牙无异。实即芒硝一种，无过因形异名。《本经》各开，此则并附。硝石在盆硝底结，烧之有火焰上腾。

由质坚凝，特称石类。所恶须记三药，苦参苦菜曾青。总味辛能润燥，咸能软坚，苦能泻火。但力较前二硝略少缓尔。仍两品尤妙，亦朴硝制成。冬天苧布袋满盛，挂檐端质渐变白，此风化硝，取轻而不降，乃膏粱家易化顽痰捷方；腊月萝卜水同煮，露天底味竟去咸，号玄明粉。因阴中有阳，诚老弱人微驱虚热妙剂。临服之际，惟忌苦参。（制玄明粉法：用朴硝十斤，水一桶，同入锅内溶化。掠去面上油腻，其水将细布并好纸汴去渣滓。仍用萝卜十斤，冬瓜五斤，豆腐三斤，俱切浓片，同硝水入锅内，煮沸六七次，捞去萝卜等物。又掠去油腻，将细布好纸再滤过，务令渣滓去净，然后放入瓦盆，置诸星月之下，自然生出硝芽片子。取出放于棹面上，任其风干。将原水又煎沸一次，入瓦盆内，令其再生。如是者数次，以水内无硝片为度。将前风干硝芽，用泥裹罐子，装盛按实，碎炭周遭不走火气，如法煎炼，候水干尽，仍听罐内硝汁不响，复如法固封罐口，再加猛顶火，炼一昼夜，玄明粉成矣。待冷取出，着净地上，以新瓦盆一个覆之，以去火毒。后研为末，每斤加生熟甘草各一两，和匀。初服一袋，渐加二袋，四时服食，各有饮引。春养肝，川芎黄芍药汤下。夏养心，茯苓汤下。秋养肺，茯苓桔梗汤下。冬养肾，肉苁蓉乌头汤下。四季养脾，人参白术汤下。朴硝咸物也。萝卜性温，与冬瓜、豆腐俱能夺咸味，用之修制，使去其咸，故曰阴中药也。）

（谟）按：七硝气味相同，俱善消化驱逐。但朴硝力紧，芒硝、英硝、马牙硝力缓。硝石、风化硝、玄明粉，缓而又缓也。以之治病致用，病退即已。《本经》载：能炼服补益，岂理也耶？若孕妇有可下证，用之必兼大黄引导，使之直入大肠，润燥泻热，子母均安。经曰：有故无殒。亦无殒也。此之谓欤。

砒霜

（一名信石）味苦、酸。有大毒。近铜山处俱有，信州井者独佳（信州属江西，其处有此井，宫中封禁甚严，井中有浊绿水，先绞水尽，才凿取之。）块大色黄，明澈不杂。此生砒者，谓之砒黄。置火上以器覆之，令砒烟上着凝结，累累垂下。如乳尖长，才名砒霜，入药方妙。所畏醪醋冷水，绿豆羊血四般。误中毒腹中，用一味即解。医方醋煮，亦杀毒焉。

截疟除哮，膈上风痰可吐；溃坚摩积，腹内宿食能消。

蓬砂

（一名硼砂）味苦、辛，气温。无毒。出西戎者，色白味焦功迟；出南番者，色褐味和力速。大块妙，光莹良。同绿豆收藏，才形色不伐。治喉中肿痛要药，去膈上痰热捷方。合化咽津，缓以取效。又为焊药，可柔金银。

砂

味酸、苦、辛，气温。有毒。近边州郡俱有，西戎出者尤奇。形择如牙硝光明，水飞去土石重煮。水飞后，又水煮干用。）忌羊血勿食，畏浆水须防。因多烂肉之功，每为外科要剂。肿毒资破口去血，溃痈仗剔腐生肌。除翳膜，明双睛。柔金银为焊药。《本经》又云：生食之，化人心为血。倘误中毒，急研绿豆汁解之。

（谟）按：经注云：砂质稟阴石气，性含阳毒精。去秽益阳，功用甚着。故能消五金八石，而为五金贼也。飞炼有法；一飞为酸砂，二飞为伏翼，三飞为定精，色如鹅儿黄。若草伏住不碎，可转制得诸石药。亦能变铁，又能制铜。为大青大绿，修丹灶者当知。

食盐

味咸，气寒。无毒。为调饌之需，出近海之地。有池有井，汲水煎成。论形色，河东独佳；入药剂，漏芦为使。如欲单用，炒化汤中。堪洗下部疮，能吐中焦痰癖。苏心腹卒痛，塞齿缝来红。驱蚯蚓毒伤，杀鬼蛊邪疰。少用接药入肾，（凡服补阴丸，宜盐汤送下。）

过多喜咳伤金。走血损筋，黑肤失色。司厨者，务用适宜。水肿咳嗽病患，须全禁忌勿服。（秋石丹可代用。）戎盐类石，出自西羌。一名青盐，白才妙。益气去气蛊，明目却目疼。止吐衄血可加，坚筋骨节堪入。卤咸即碱，（音减。）亦产河东。掘盐土淋水熬干，旋结块形如砖样。用之研细，能软积坚。主大热消渴狂烦，除多年症瘕凝痛。去湿热，消痰癖，下蛊毒，柔肌肤。洗涤垢腻有功，浆糲房中必用。太阴玄精石者，亦出积盐仓中。

古云：大卤之场，则生yin精石是也。惟解县（属山东。）者胜，似龟背者良。又名鬼精，无时收采。

心腹积聚能逐，风冷邪气可除。理男子阴证伤寒，止妇人痼冷漏下。

诸水

稟天一之气，居五行之先。草木资以发生，黎民藉之养育。普天之下，惟水最多。大则为海、为江、为河，小则为潭、为溪、为涧。乡市有塘有井，崖谷有溜有泉。味甘辛咸淡自殊，性动静缓急亦异。用烹药饵，各有所宜。苟弗详知，安求效验。有曰长流水者，与千里水同，取历科坎极多，来远流长之义，手足四肢之疾，非此莫攻。

有曰顺流水者，与朝东水类，谓向东流不悖，直下无碍之名，大小二便滞留，用斯

即利。逆流水即回烂倒逆上流，堪吐上焦胸膈风痰，资易上涌。
急流水系峻滩急趋下水，可去下体腿胯湿痛，仗竟下行。
井华水汲在早晨，补阴虚，并清头目，盖缘天一真气，浮结水面而未开。

山骨水觅于长夏，退时疫，且却瘟黄，乃因夏至阴生，起从地底而极冷。半天河水积诸竹木管中，即长桑君授扁鹊，以上池之水是也。质极清洁而不浊，堪炼丹药，欲成仙者须求。

菊英水出于菊花多处，原陶靖节好植菊，而采英浸水是焉，气甚馨香而最甘，可烹茗芽，望延寿长寿源，其源多菊花，而流水四季皆菊花香，居民饮之，寿皆二三百岁。）

春雨水立春日，以器迎接空中，气得春升而生发，中气不足，清气不升，及年壮未嗣人，秋分时，以物拂诸草上，性禀秋降而整肃，痲虫传尸，疳虫作胀，年深染祟者，取饮最佳。腊雪水瓮贮，掘地埋藏，性酷寒，治春夏时行疫毒。

甘烂水器盛，以物扬跃，气柔缓，调冬月阴证伤寒。
新汲水井泉汲出，不经混杂为然，（不曾倾缸瓮者。）养心神诚获奇功。无根水（一名潦水。土凹（音勘）积留，不见流动者方是，扶脾胃果有神功。仍有地浆，是人造者。挖地坎以水沃中，搅浊浑俄顷取服。恶毒能解，烦热能驱。

枫上毒菌误食，笑不止者，用之即安；山中毒菌误食，命几死者，饮之立效。

（谟）按：诸水虽分精详，医者未免忽略。投煎药饵，多失选求。殊不知，用药如用兵。

兵之赴敌也，贵择地而屯营垒。苟弗得其地利。则兵练固精，不能望克敌之捷报。犹药之治病也，贵择水而煎汤液，若非合其水性，则药制虽妙，亦难收愈病之全功。此理势自然，不待辩而可明也。水之为用，宁不谨乎。又况人之养生，固云谷食为本，考诸先哲，每亦与水对言。有曰：水去则荣散，谷消则卫亡。有曰：水入于经，其血乃成。谷入于胃，脉道乃行。何独不离其水者，盖水之于人，关系甚大。年岁之夭寿，形体之丰羸，悉由得夫水土之浓薄故尔。观今南北人物，则可验焉。仍有远行，不服水土成疾者，亦可概推矣。

伏龙肝

味辛，气温。无毒。即灶中对釜底心黄土，取年深色变褐者为良。醋调或蒜捣泥，涂消痈肿毒瓦斯。和水敷脐勤换，辟除时疫安胎。疗中风不语心烦，止崩中吐血咳逆。并有捣细，调水服之。又有百草霜，名锅底墨。血部要剂，因黑胜红。慎勿涂

疮，入肉如印。仍有灶突黑者，亦灶额上黑煤。曾载方书，总能止血。

东壁土

气温。无毒。惟取东壁陈土，因得晓日久烘。（或问曰：东壁土得晓日烘炙为优。

南壁土亦午日常烘炙者，何弃而不取乎？答曰：《素问》云：少火之气壮，壮火之气衰。日者，太阳真火也。日初出，是少火。少则壮，故取之。及当午，壮火也。壮则衰，故不取。

）务择多年，（百余年者妙。）研罗细末。扶脾益胃，以类相从。（脾胃属土故云。）和白术炒成，专止注泻；同蚬壳研就，能敷痘疮。点翳侵目中，摩癣发身上。治春月寒热瘟疫，去下部痔脱肛。故鞋底土研水吞。适他方，不服水土者立效；（取自己穿者良。）

铸钟黄土研酒服，卒心痛，疰忤恶气者殊功。鼠壤土主中风筋骨挛疼，日曝干用。燕窠土（胡燕者良。）

治风瘙瘾疹痒，水调湿敷。

锻石

味辛，气温。性烈有毒。在处近山俱得，造窑烧石而成。种有精粗，用须选择。以水沃，热蒸解者力劣；置风吹，自裂解者力优。能伏硫黄，堪去锡晕。凡使醋浸一宿，漉出待干研成。纳牛黄胆阴干，敷刀斧伤止血。和白糯米蒸透，点疣痣子去根。同诸灰淋汁熬膏，决痈肿破头开口。产妇阴不合，煎水洗即收。造酒味带酸，投少许便解。堕胎甚捷，辟虫尤灵。又种炉内冬灰，系荻蒿藜者。因冬寒不断其火，取性气烈过三时。入剂用之，得此为胜。熬膏蚀肉，专理外科。灶内热灰，醋调作饼。心腹冷痛，频熨弥佳。

百草灰端午多收，（此日乘露采草一百种，阴干烧成。）两腋臭用治即止。（井花水调灰成团，曝干。重烧令白，酃醋和为饼，两腋下紧紧夹之。当抽一身痛闷疮出即愈。以少水便洗之，不过三两度。）

梁上尘

（一名乌龙尾）气平，微寒。无毒。须远烟火处所。务近堂殿中间。帚拂下旋收，筛罗过方用。中恶卒来鼻衄，流滴不已者殊功；伤寒阳毒发斑，烦渴倍常者立效。（仲景黑奴丸，用之即治此证。）主腹内痛噎，消头上软疮。

又老屋上尘煤，治齿断肿出血。

故茅屋上尘取，多生咳嗽可除。（和石黄、款冬花、妇人月经衣带为末，以水和涂茅上，待干纳竹筒中以口吸入咽下，无不差。）

卷之九 兽部

虎骨

味辛，气微热。无毒。各处山林俱有，色黄雄者为佳。务审非药箭中伤，（药箭射死者，不可入药。恐药毒浸溃骨血间，甚能害人，必得网捕杀死者方用。）才取涂酥油炙脆。

勿煎汤液，惟制散丸。所畏三药须知，蜀漆蜀椒磁石。用治风痹，乃因虎啸风从；用补膝酸，只缘虎走力健。杀邪疰，止上焦惊悸，头骨宜求；坚筋骨，苏下体风痛，胫骨堪觅。睛收定啮疮毒，胆主小儿疳痢惊痫。威骨在肋两傍，（虎威有骨如乙字，长一寸，破肉取之。尾端亦有，不如肋者。）

带之日添威势。眼光形如白石，（凡虎夜视，以一目放光，一目看物。猎人候而射之，弩箭才及，目光便随堕地。得之者，形如白石。）得者夜可独行憩卧。皮毛却邪截疫疰甚验，啖食肌肉，益力止呕恶尤灵。鼻悬户上生男，（孕妇以虎鼻悬门上，主生男。）癰疾仍治；屎封疮美，食之久则利人。种类繁多赤白匪同，形体小猛捷尤甚。猎者网捕，亦或得之。安五脏，补绝伤。强筋力，壮胆志。

正月勿食，（正月建寅，故忌食虎豹肉。）犯则伤神。脂涂发即生，鼻辟邪立遣。

头骨烧灰淋汁，沐头白屑尽除。皮用作裘，可御寒冷。

（谟）按：古人立虎潜丸，方中用虎胫骨一味，其理甚幽雅。盖虚金也，属阴；风木也，属阳。虎啸风从，乃木被金制，不得不然也。故凡脚膝拘挛，痲痹酸痛等证，用骨调治，即能追风定痛。此又阴出阳藏之义焉。况虎一身筋节力气，皆出前足胫中。因其性气俱藏，人每用之，所以名曰虎潜。今人用别骨者，则非虎潜之义也。也。

第十一卷龙骨款后，所引《卫生宝鉴》宜参看。

象牙

气平，无毒。出诸番国土，孕五岁始生。色青，西竺者色白。朝廷蓄养，资守禁门。恶闻大声，知人曲直。（遇斗讼人，行立嗅之，理直者则过，理曲者以鼻卷之，掷空数尺，以牙接而刺之，载《安南志》。）牙生在口两边，下垂夹鼻；初解难竟取用，须假易真。（白木作假易之。）凡入剂中，旧者尤胜。（旧牙梳及诸器皿并妙。）刮屑末研细和水，治杂物铁刺如神。刺入喉中调饮，刺入肉里调敷。生煎服之，可通小便闭涩；烧灰饮下，又止小便过多。胆汁不附于肝，随时而在四腿。春

左夏右，前足才见。秋左冬右，后足可寻。

换乳日住疼，换水箍疮毒消肿。肉配十二辰属，易象由此立名。（《本经》又云：象一身具百其本肉。）煮熟恣餐，令人体重。（宜少食。）齿作屑汤下，诸痢疾易痊。胸前小横骨烧灰，酒服能浮水出没。鼻端有爪，锐可拈针；蹄底类犀，纹堪作带。耳如鼓皮。一刺便薨，不可不识。

白马茎

味甘、咸，气平。无毒。各处俱有，云中者良。毛色诸般，纯白为胜。择嫩驹力盛，遇春季活收。（老死取者不效。）悬壁阴干，务周百日。用铜刀劈七片，拌羊血蒸三时。晒燥以粗布净揩，（揩去上皮及干羊血。）研细入苁蓉捣烂。（各等分。）蜜丸豆大，酒下空心。《药性》论尝云：房中术偏要，增益阴气，坚举阳茎。续绝脉，主中伤；长骨肉，令肥健。

肉味辛苦小毒，堪强腰脊长筋。但自死并毛色杂殊，（白身黑头等类。）或臂漏及蹄无夜眼。鞍下等肉，并弃勿餐。好肉食之，宜醇酒送下（无酒杀人。）食多心闷，须清酒解除，（酒多反加。）怀孕、患痢、生疮，禁勿沾口；生姜、仓米、苍耳，忌饵同时。谨慎无忧，误犯则病。眼去腹满疟疾，杀取方宜；齿主小儿惊痫，水摩顿饮。鬃烧灰，敷疮毒止血；牙烧灰，贴肿出根。头骨治男子嗜眠，能令常醒；（宜作枕卧。）蹄甲理妇人下白，立使不流。

（赤马蹄赤带。）悬蹄亦可煎汤，齿痛诚为要药。辟恶气鬼疟，兼通乳难；除蜮惊邪，且止血衄。

骨刺入皮肤不治，血入人肌肉即亡。心主健忘，肺主寒热。肝有毒须弃，乳解渴宜求。脂柔五金不坚，膏涂秃发复出。毛疗惊痫曾验，止崩带常灵。尿名马通，亦禁诸血。尿溺盛于铜器，可洗白秃头疮。男伏梁积疝殊功，女症坚积聚极效。况推鳖痕，亦解渴消。绊绳碎断

牛黄

味甘，气平。有小毒。各处俱资耕耘，黄色牯者为美。有黄凝结，两眼血红。因内热气熏蒸，无时鸣吼饮水。（亦好照水。）急以盆盛栈外，引之欲饮不能。渴甚必自吐来，伺者喝迫便堕。此生黄者《衍义》云：喝迫而得者，乃名生黄。）价类黄金。暗室阴干，（忌见日月光。）成于百日。轻虚重叠可揭，嗅气息微香；（又等犁牛黄，坚而不香。）状若鸡卵黄同，摩指甲竟透。凡遇卖者，亦此辨真。再有角黄、心黄、肝胆黄，各从所得为名。杀剖间，或亦有。（今人得者，多系此黄。初如浆汁，取得便投水中，沾水乃硬如碎蒺藜，或皂角子是也。）功力虽次，亦可代

充。恶龙骨、龙胆、地黄，畏蜚蠊、牛膝、干漆。忌常山勿用，使人参相宜。惟入肝经，专除筋病。疗小儿诸痫惊吊，客忤口噤不开；治大人癫狂发，中风痰壅不语。除邪逐鬼，定魄安魂。更得牡丹菖蒲，又能聪耳明目。孕妇忌服，能堕胎元。

牛角系角杪尖，用烧灰存性。磁钵内搗末绝细，调热酒下咽。治闭血瘀血作疼，血崩亦治；痛惟宜。鼻炙理口眼斜，贴好边牵正；（斜左贴右，斜右贴左。）作羹调乳汁短少，吞天晓润通。肾补肾气益精，肝助肝血明目。肺止咳逆，心主虚忘。胆益睛眸，兼滋唇口焦燥；肉养肌肉，能使中气发生。小肠、大肠、广肠并浓各肠，除肠风痔漏；血脾、百叶、草肚俱健脾胃，免饮积食伤牛茎塞带漏结胎，牛脑却风痢止渴。髓益气以禁泄痢，又和地黄白蜜，（各等分，熬成膏。）

平三焦安五脏，治瘦怯补中，乳养血而补虚羸，仍造酪酥醍醐；（乳成酪，酪成酥，酥成醍醐。色黄白，甘脆爽口。《本经》云：牛酥尤胜羊酥。）除肺痿，止吐衄，润毛发住嗽，乳腐（即乳饼。）利十二经脉，通大小便难。悬蹄去一切热风，止赤白漏下。

血补身血枯涸，齿疗小儿牛痫。耳中垢可敷蛇伤，口中涎专主翻胃。小儿不能行步，脐中毛可煎尝。鼻中木卷炼灰，（草卷烧之。）鼻下生疮敷妙。口中草绞汁，喉中噎逆服佳。溺饮消水肿如神，从尿管利出；尿燔涂鼠最验，愈灸疮尤奇。黄犊脐尿检来，烧搗细末；暴惊九窍血出，水服立差。败鼓皮，是牛皮者勿吝收贮；诛蛊毒，为蛊胀部绝妙神丹。（其方用鼓皮广五寸，长一尺，蔷薇根五寸，如足拇指大。或云：是萆薢根，锉，以水一升，酒三升，全熬二升，服之，当下蛊虫而愈。

（谟）按：丹溪云：牛，坤土也。黄，土之色也。以顺为性，而效法乎干。以为功者，牡之用也。故丹暴发邪盛之病，诸肉皆忌，惟牛肉独不忌者，因其能补脾胃为胜尔。盖人身以脾胃为本，脾胃属土，此能补之，亦各从其类也。又独肝者，食之杀人，不可不识。

驴尿

处处有，河南多。似马类耳长，逢五更嘶叫。庞不骏故称曰蹇，色弗一只取其乌。背能负重趲程，尿堪入药拯病。不拘干湿，惟用合宜。熨风肿疮，主症癖反胃。牙痛立止，水肿专医。牝驴尿治燥水殊功。驴尿治湿水神效。（以指画体成字迹者，知内为燥。水不成字迹者，知内为湿水也。）一服五合，并记勿差。尿汁理心腹卒疼，并疰忤当觅。

尿溺浸蜘蛛咬毒，及噎隔宜求。头熬汁渐尝，解缠久消渴；骨煮汤频浴，去历节痛风。毛炒黄多渍酒右，诸头风悉逐；皮熬胶亦和酒饮，各风毒咸驱。（又治鼻洪、

吐血、崩中、带下、血痢、疫疰等证。）脂疗多般，只宜生用。和生椒末捣，绵裹塞耳，俾积年聋证转聪；同乌梅肉丸，水送下喉，令多年疟疾竟截。拌盐敷愈疮疥，换酒服退癫狂。肉性微寒，啖食宜少。虽解心烦而安心气，防发痼疾以动风淫。乳性冷利味甘，诚疗小儿诸恙。除天吊客忤，止赤痢惊痫。蜒蚰入两耳中，用之灌入即化，又尾下轴垢，治疰发无期。水洗汁一杯，面和作两饼。

（如烧饼样熟者。）未发前先食其一，至发时再食臻完。物虽甚微，功亦屡奏。

阿胶

味甘、辛，气平，微温。味薄气浓，升也，阳也。无毒。汲东阿井水，（东阿县属山东兖州府，井在城北。）用纯黑驴皮。（诸胶多系牛皮熬成，惟此用驴皮耳。）鹿角一片后加，文火渐进熬就。设官监禁，最难得真。凡觅拯，不可不试。真者质脆（音翠）易断，明澈如水；假者质软难敲，枯黯似墨。制之宜铰薄片，蛤粉和炒成珠。入剂不煎，研末调化。（药煎熟时，倾净渣滓，将末投内，自然烊化。）使山药，畏大黄。入太阴肺经，及肝肾二脏。

风淫木旺，遍疼延肢体能驱；火盛金虚，久咳唾脓血即补。养血止吐衄崩带，益气扶羸瘦劳伤。利便闭，调猪苓汤吞；禁胎漏，加四物汤服。定喘促，同款冬紫菀；止泻痢，和蜜蜡黄连。安胎养肝，坚骨滋肾。

（谟）按：煎胶用皮，取其发散皮肤外也。匪特此胶为然，诸胶牛皮熬煮，亦皆能之，仍择乌色。如用乌鸡子、乌蛇之类，物虽治风，然更取其乌黑属水，盖以制其热则生风之义。东阿井水，乃系济水所注。性急下趋，清而且重。用之煎煮，搅浊澄清。服之者，能去浊污，以及逆上痰也。

猪肤

味甘，气微寒。无毒。猪养甚多，择健猪中，遍身纯黑色者才妙；肤论弗一，系猪时，附皮薄黑肤者为真。先哲尝言：浅肤之义，《礼韵疏》曰：肤革外薄皮，肤内浓皮，亦指此也。《汤液》云：猪为水畜之流，（猪之性能水，牧猪之所必择水草之交，故曰水畜也。）其气必先入肾。少阴客热，惟此解之。仲景制猪肤汤，深义盖本诸此。加白蜜润燥除烦，和白粉益气断痢。劫去猪卵，即双睾丸。却小儿惊悸癫痫，驱大人鬼疰蛊毒。疗五癰挛缩，治寒热贲豚。四蹄主伤挞溃疡，更下乳汁；悬蹄去悬痈内蚀，仍理痔疮。

心托心气镇惊，脾主脾伤除热。肺食多补肺，且治肺咳连声，（得火麻仁尤良。）若共白花菜煮尝，紧防滞气；食多损阳，亦治肺胀喘急，欲炼缁绢帛洁净，必用合膏。胆中汁纳谷道通便，解伤寒热渴；心内血（初剖猪腹取出时，勿沾水，切开得

之。)丸诸药养血，(安神丸必用。)禁邪梦纷纭。舌煮浓汤，益无阳健脾进食；肝炙燥热，纳阴hu止养引虫。(不次纳入则虫俱引出，而痒自止也。)肾止腰疼，古方煨肾散可睹；肚扶胃弱，新刊莲肚丸须知。肉多食令人虚肥，动风动痰亦速，仍闭血脉，损筋骨勿谓无伤；乳频进使人润泽，生精生血可知，更禁猪痫，除天吊(脐风撮口尤验。)诚为有益。ru头煮啖却鬼毒，及寒热五癰；牙齿烧灰镇惊风，并蛇虫伤齿。肪膏利血脉，解风热润肺。脂油悦皮肤，涂疮疥杀虫。脑髓治头脑鸣，鬃膏涂发落鬃秃。大肠脏捣连壳丸内，(黄连酒煮十两，枳壳麸炒四两，以大肠脏七寸，入水浸糯米于内，蒸烂捣为丸。)能消内痔益肠；疹骨髓入补阴丸中，可助真阴生髓。血补中风眩晕，贲豚暴气、海外瘴气齐驱；尿消中湿肿黄，天行疫毒，腹胀蛊毒并解。耳中垢亦有验，能敷虫啮蛇伤。猪窠草止小儿客忤夜啼，安席下勿令母见；猪汤理产妇血刺心痛，饮腹内何惧证危。

(谟)按：猪饲养甚多，盖图生息繁，食物寡容易长大；人啖食弗厌，乃嗜脂膏盛，筋膜少不胜滑肥。《本经》款中，戒勿多食。是又有所据也。丹溪云：猪肉惟补气，补气即补阳。人身中阳常有余，阴常不足。凡患虚损证者，俱属阴虚，谓多食肉能补。是犹以火济火，反助有余，愈损不足，安能保长寿哉？何者？内性本热，入胃则热便作，热作则痰生，痰生则气不升降。诸证之至，岂有已耶！予每见患感者食之，证愈增剧。患疟者食之，寒热复来。患金疮食之，血滚衰涸。肥人多食，动风发痰。瘦人多食，助火作热。是皆助其有余之邪，而犯不戒之黷也。孔子曰：肉虽多，不使胜，食气。圣人亦此戒人，岂无意欤？

野猪黄

味辛、甘，气平。无毒。种虽山畜，形类家猪。但毛褐口露獠牙，腹小足奔长步为异尔。凡及三岁，胆内有黄。状与枣核相侔，得之摩水可服。疗小儿客忤天吊，疳胀亦驱；主大人鬼疟癰痢，金疮总愈。膏和酒立通乳汁，服十朝可供三四婴孩；肉作羹(雌者肉美。)

峻补肌肤，食半月令人一身虚胖。齿去蛇虫咬毒立效，烧研服之；胆除烦热邪气殊功，取汁咽下。脂油悦颜色，并敷风肿疥癣，通乳亦能；冬月陈者炒。外肾止带崩，仍治血痢肠风，须烧存性。(研细调米饮下。)毫猪号为刚鬣，其种自孕而生。

(故曰厥体兼资，自为牝牡者是也。)颈上如笄大毫，白而端黑；长七、八寸，入肉处仅二、三分，中间白处常隐而不见，但见其黑鬃耳。怒则激去射物，恃此为能。人以出类奇之，故借毫取名也。肉多膏味亦甘美，煮作饌食勿遇餐。能利大便，仍发风气。肚诚要药，医者宜求。烘焙烧灰，和肚屎共研作末；分匀调酒，每空心顿服二钱。能驱酒疸目黄，专消水肿腹胀。热胀易效，冷胀难瘳。盖此猪日食苦参，致尿性大冷故尔。江猪产于江内，味酸性气平温。捕者得来，肉堪作。(入口略有腥气。)慎勿多啖，体重难当。脂和五味煮脓，取汁顿饮；亦健脾胃进食，仍补虚羸。

熊脂

味甘，气微寒。一云微温。无毒。出雍洛河东，及怀卫山谷。形肥盛类豕，（状貌亦与豕同。）性轻捷过猿。暖日向高木攀援，见人反颠倒投下。寒冬入深穴藏蛰，充饥舐自掌为飧。其性恶盐，食之即死。寿经五百岁，能化狐狸。猎游欲得之，须发弩箭。但资治病，宜制精详。脂如玉在熊当心，一名熊白；（或云：腹中肪，他处脂通共为是。）釜中炼去脂革滓，务如生椒。（雷公云：每脂一斤，入生椒十四粒，炼毕，去净脂革滓并椒。）磁罐贮收，纸封待用。（腊月得者堪留。）去头疡白秃及面，主风痺不仁并筋挛急。肠胃积聚堪却，肢体羸瘦能肥。久服强志强心，且令不饥不老。但有痼疾，不宜食之，食则终身不能除矣。

胆味极苦，不附于肝。春头上夏移腹中，秋足左冬迁足右。依四时搜检，悬风际阴干。块凝明亮如胶，性恶地黄防己。遇卖者真伪为别，研试水优劣使知。取尘先封水皮，将末继投尘上。尘竟两边分裂，末则一线迅行。（如线不散。）此品极优，须研绝细。任为丸散，勿用煎汤。治男妇时气热蒸，变为黄胆；疗小儿风痰壅塞，发出惊痫。驱五疳杀虫，敷恶疮散毒。痔病久发不愈，涂之立见奇功。肉无毒味甘，腌腊可食。（如常法调和作之。）主积聚寒热痼疾，却筋骨麻痹风邪。掌乃珍馐之难熟，得酒醋水三件同煮。久则胀，大如皮球。主治之能，风寒堪御。血主小儿客忤，膏理历节风疼。脑髓作油茶头，亦去白秃风屑。

止头旋发落，除耳聋耳鸣。

（谟）按：熊一身味之美者，积聚于掌。观其冬蛰不食，饥惟自舐，则可见矣。无怪世人贵重以为珍馐。孟子亦曰：舍鱼而取熊掌。非美之极，肯此云乎？但所治病，仅御风寒，余别无一载者。悦口之易，却疾之难，于此亦可征也。

鹿茸

味甘、咸。又云苦、辛，气温。无毒。山林俱各有生，捕获亦堪驯养。小者名鹿，大者名麋。茸欲取待角将生时，绳先系致血不耗散。阴干多臭，火干才宜。小若紫茄，（名茄茸。）恐血气嫩未全具；坚如朽木，是气血反老衰残。（二者俱不足为美药也。）必得如琥珀红润者为佳，仍择似马鞍岐矮者益善。见勿嗅气，（茸中有小白虫，防入鼻也。）制急燎毛。

（烈焰中急燎之，防伤茸也。）破开涂真酥油，炙脆候黄褐色。入剂研细，任合散丸。益气滋阴，扶肢体羸瘦立效；强志坚齿，止腰膝酸痛殊功。破留血隐隐作疼，逐虚劳洒洒如疟。治女人崩中漏血，疗小儿寒热惊痫。塞溺血泄精，散石淋痈肿。骨热可退，疽养能驱。角乃味咸气温，取之须按时令。冬至一阳生而麋角解，夏至一阴生而鹿角除。鹿补阴多，而得阴气。锉屑以蜜淹宿，火熬干复捣筛。逐鬼辟邪

，轻身益气。续绝伤，强筋骨，消痈肿，愈恶疮。止妇人梦与鬼交，令病者招实鬼话。（凡妇人被鬼昏迷，不肯招实者，水调末服，即自言也。）其角锯断，堪熬白胶。（用新角成对者，以锯寸截，流水内浸三日，刷净腥秽。

汲河水入砂罐中，投角于内，每角一罐，用楮实子、桑白皮、黄蜡各一两，同煮，以桑叶塞罐口，勿令走气，炭火猛煮三日，如水耗渐添熟汤，直待角烂如熟羊，掐得酥软则止。将角取起，其汁以绵滤净，再入砂罐中，慢火熬稠，碗盛风吹冷，凝成胶入药。畏大黄，得火妙。止痛立安胎孕，益气大补虚羸。疗跌扑损伤，治吐衄崩带。熬过角晒复研，又名鹿角白霜。主治虽同，功力略缓。髓壮阳而填骨髓，同地黄白蜜熬膏。肾补中以滋肾元，任作酒煮粥两用。肉强五脏益力，贴口僻如神，（切生肉片，右患贴左，左患贴右，正则去之。）煮食之依时按令；（九月后正月前可食，余外不可食也。）骨下膈气安胎，杀鬼精物立应，服不厌耐老延年。

头肉解消渴上焦，蹄肉止风痛下踝。筋续绝伤劳损，脂主痈肿死肌。

血调血脉止腰疼，酒调生服；齿理鼠攻疮毒，水摩湿涂。
又种麋茸，系鹿大者。功力尤胜，医者须知。

取分优劣同煎，制造丸散依式。但性热具，专补阳多。《本经》亦云：麋茸补阳性热，鹿茸补阴性温，略此差耳。骨软可健，茎痿能扶。麋脂畏大黄，近阴令阴不痿。（《本经》云：不可近阴，令痿。此大错误。）因多淫性，故易举兴。主风寒湿痹筋挛，理肿痈恶毒肌死。仍通腠理，更滑皮肤。角熬犹胜白胶，因力较鹿更紧。填精髓，缓腰膝，益血脉，悦颜容。

浆水中研烂如泥，敷面皮不皱；醇酒肉取末调饮，入心脘止疼。骨煎汁饮，除虚劳；肉作啖，益中气。

（谟）按：苏东坡云：补阳以鹿角为胜，补阴以麋角为胜。盖鹿阳兽，多在山。夏至鹿角解，从阳退之象。麋阴兽，多在泽。冬至麋角解，从阴退之象。阴阳相反如此。故曰：鹿茸利补阳，麋茸利补阴。今麋鹿不分，但云麋胜鹿，鹿胜麋，殆疏失矣。又有刺麋鹿血以代茸。云：茸亦血耳，尤大误也。麋鹿角自生至坚，无两月久。大者二十余斤，其坚如石。凡骨角之类，生长无速于此。虽草木之易生者，亦无能及之。此骨之至强者，所以能补骨血、坚阳道、强骨髓，岂可与血为比哉？据东坡此言，似甚有高见。但指两角所补，较前经意大违。《本经》言：鹿补阴，麋补阳，以二至日节气所进者为云。东坡言：鹿补阳，麋补阴，以二至日节气所退者为义。故读者不免启两端之疑，犹必求归一之说也。愚尝忖度，阳刚而有余，阴柔而不足。麋鹿无过同一类者，鹿体大而刚强，非有余属阳乎？鹿体小而柔弱，非不足属阴乎？正犹男人气体多刚大，女人气体多柔小是也。阳能补阳，阴能补阴，此理自然不可易者。今东坡引多在山、多在泽，而为阳兽阴兽之分。执此为是，则猪亦

水畜，当为阴兽，丹溪何言其肉专补阳，谆谆以为阴虚者戒耶？凡摄生家，欲资两角分补者，须宗《本经》之文，以为万世准的也。

又按：《淮南子》曰：孕妇见兔而子缺唇，见麋而子四目。物有自然，而似不然者。麋有四目，其二夜目也。古谓目下有窍，夜能视物者是尔。

犀角

味苦、酸、咸。一云辛、甘，气寒。无毒。黔蜀虽生，南海为上。首类猪顶仅一角，（或云：犀有二角，一在额上者，为兕犀。一在鼻上者，为胡帽犀。牯犀亦有之，但一角者居多。）腹若牛足每三蹄。其皮一孔三毛，色黑好食棘叶。有水陆（水犀、陆犀。）系各种类，分贵贱悉以粟纹。（犀数种俱有粟纹，乃取纹之精粗以为贵贱也。）通天犀角独优，纹现百物才是。（其犀胎时见天上物命过并形于角，故云：通天，欲验于月下，以水盆映上，知通天矣。）此犀日饮浊水，恶照影形；海人设法捕求，沿插栈木。犀来往倚木少憩，木折损犀亦倒地。足直（前足直不能屈。）难竟起走，捕者由是获擒。取角售人，为世至宝。置米中鸡骇，（亦名骇鸡犀。）挂檐际鸟惊。缚足过涧水自开，簪髻晓行露不惹。饮饌毒能试，（投内白沫疏起则有毒，否则无毒也。）屋舍尘可除。（昔石保吉官陈州，悉毁旧廨，欲新之，见风尘辄自分去，人以怪疑不知，腰系辟尘犀带也。）毁照莫测深潭，尽见水底怪物。（见晋《温峤传》。）造器者煮熟弗效，采新者性烈方佳。错屑锯杪尖，纸裹怀中先抱；（沾人气则易捣，故曰人气粉犀。）治病选黑色，择肌粗皱润光。使松脂经入阳明，恶雷丸尤忌盐酱。（诸角俱忌。）杀钩吻鸩羽蛇毒，山瘴溪毒百毒皆除；辟尸疰鬼疰恶邪，狐魅精邪诸邪尽遣。伤寒瘟疫，能解热烦。疮肿痈疽，专破脓血。镇肝明目，安心定神。孕妇忌之，因消胎气。

牯犀角有小毒，多作撒豆斑纹。为带系腰，色深炫目。化肿痈脓血成水，退时热烦闷发狂。风毒竟驱，心神亦镇。邪精鬼魅，悉却难侵。犀角乃甚良，斑白分明细腻。因纹不杂，又谓斑犀。造器惟堪，克药不及。鼻角治病为上，气味无毒大寒。攻心下热烦，除肠中赤白泄痢。中恶中毒俱治，风痫风肿总医。肉味甘温，功劣于角。啖过多腹易烦胀，（麝香少许和水，吞之即解。）入山林路不失迷。疗恶蛇咬伤及血痢痔，驱海外瘴气并蛊疰精邪。

（谟）按：丹溪云：犀角属阳，其性走散，比诸角尤甚。习俗痘疮后，多用以散余毒。

若无余毒、或血虚、或有燥热发者用之，祸不旋踵。又云：鹿取茸，犀取尖，以力之精锐在是，匪此为然。诸角取尖，俱相同也。

第一卷升麻款后（谟）按宜参看。

羊角

（音牯）

味咸、苦，气温、微寒。无毒。近道各处俱生，陕西河东独盛。种多白色，惟克厨。药宜青羝，乃获效验。其或独生一角，又等白身黑头。有毒中藏，全禁勿啖。

卤莽误犯，即生肠痛。膏粱之家，不可不识。角取勿先中湿，湿则有毒损人。锯杪尖烧灰，务令存性；调热酒吞服，使宜菟丝。止血调荣，安神益卫。却惊悸解蛊毒，禁冷泻杀疥虫。

治小儿发热痫邪，疗妇人产后余痛。取百节中结气，逐两眼内青盲。山瘴溪毒并祛，虎野狼蛇虺齐辟。肉甘大热，专补形骸。主劳伤脏气虚寒，理风肌肉黄瘦。开胃且止吐食，益肾不致痿阳。孕妇及水肿暴来，禁勿入口；骨蒸并疟疾方愈，忌莫沾唇。俛煮入酱和之，生癞仍发痼疾。（谚云：羊不酱，由此也。）又筋膜中珠子，食亦令人癫癇。蹄肉虽微，补水甚捷。

水肿啖者，百不一瘳。头凉治癆热骨蒸，及风疫病，发寒宜禁，发热宜飧；脂润去游风黑，并疟病传尸，入金可柔，入铜可软。肾益肾，理精枯阳败，同乳粉极灵；（羊肾一个煮熟，和炼成乳粉五钱，空腹食极效。）心补心，主忧恚气疼，有孔者勿食。（有毒杀人。）

肝疗肝风虚热，致眼泪凝眇；肺治肺虚咳痰，及小便频数。胫骨固牙齿疏豁易动，青盐略加；（即固牙散。）脊骨匡腰脊转侧不能，蒜微入。齿烧灰，逐小儿羊痫寒热；皮作，疏大人脚膝虚风。胆解蛊毒殊功，开青盲明目；肚敛虚汗速效，补虚怯健脾。血取生饮下喉，砒毒硫黄毒并解；毛用醋炒裹脚，踝痛转筋痛齐除。骨髓煮酒尝，滋阴虚血脉可利；脑髓和酒服，迷心窍中风便来。挤乳汁，润心肺，解消渴，补寒冷虚乏；造酪酥，益五脏，利肠胃，疗口舌疮疡。尿曝烧烟，亦堪两用。熏疮却痔 诸疮热毒，熏鼻去中恶心腹刺疼。

（谟）按：十剂云：补可以去弱，人参、羊肉之属是也。夫人参补气在中，羊肉补形在表。补之名虽一，补之实则殊。凡患虚羸之人，当分用之，不可泥一等也。

羚羊角

味咸、苦，气寒。无毒。形类羊色青颇大，角多节劲锐犹长。（甚坚，劲长一二尺，节密蹙蹙旋绕。）种生川蜀山林，夜宿角挂树上。猎犬追捕，亦多获之。虏人常以货钱，州郡亦每克贡。入药拯病，锯角取尖。认弯蹙处，有挂痕深入者才真；听人耳边，似响声微出者尤妙。（如节疏无挂痕者，听无声者，并山羊、山驴角亦往往摩成痕迹欺人谋利，不可不察。）或捣末少加蜜服，或错屑共投水煎。专走肝经

，因性属木。尝加紫雪，（仲景伤寒方名。）为味苦寒。解伤寒寒热，在于肌肤；散温风注毒，伏于骨肉。安心气，除魔寐惊梦狂越；泽邪气，辟蛊毒恶鬼不祥。退小儿卒热发搐惊痫，驱产妇败血冲心烦闷。去恶血注下，治食噎不通。明目益气轻身，强阴健筋坚骨。肉和五味子同炒投酒，能逐中风证筋骨急强。南人食之，免致蛇啖。

牡狗阴jing

味咸，气平。无毒。大者狗唤，小者犬称。煮啖尚色黄，入药取毛白。六月上伏，将茎刮收。文火烘干，方不臭腐。专助房术，又名狗精。坚举男子阳茎，两三时不痿；禁止妇人带漏，十二疾咸瘳。胆汁敷痂疡恶疮，目疼可点两；热血治发狂癫疾，鬼击可涂遍身。脑主头风，并息肉塞鼻；齿疗客忤，及风痲盈肌。心主忧恚气除邪，肾理产劳热如症。

肝驱痢下刮痛，调稀粥任加酱与盐；乳点眼久青盲，择狗雏未开目即取。（狗雏目开，其疾即愈。）顶骨止诸疮血出，悬蹄通两乳汁流。肉味咸酸，性稍温热。安五脏，益气力，壮阳道，补绝伤。同蒜食损人，若炙食作渴。孕妇入口，生子缺唇。九月下咽，伤神损气。阴虚火动，尤甚禁之。骨煮粥补虚，令妇人结孕。颌下骨去惊痫抽搐，尿中骨禁寒热往来。屎曝烧灰，涂瘰疽止痒；猪脂调末，敷疗肿拔根。

（谟）按：丹溪云：人身之虚，皆阴虚也。阴虚则阳必亢，用此为补，宁不助火以添病耶？世俗言其大治虚损，似指阳虚议治，殊不知悉属阴虚。若阳果虚损，死甚不难。虽有敏者，亦难措手，岂此之能补乎。今人每每信之，而啖之多者，是皆泥乎习俗之说也。

狐阴jing

味甘，气微寒。有毒。江南虽生，京洛尤盛。形类黄狗，尾大鼻尖。心多疑，渡河冰辄听；口善媚，礼北斗而灵。能为妖魅迷人，由古淫妇所化。其名阿紫，至今自称。猎犬追寻，亦能捕获。医方所用，雄者为佳。刮取阴jing，烘研酒下。主妇人绝产阴痒，治小儿卵肿阴。肉无毒瓦斯温，任煮炙日食。愈疮疥，补虚羸，却惊痫，驱蛊毒。去五脏积冷邪气，除精神恍惚乱言。胆主暴亡，温水微研灌入；肝治风疾，烧灰以酒调吞。

五脏及肠疗蛊毒，兼疗牛疫；头尾并粪辟邪恶，且辟春瘟。腑下皮毛，（纯白色。）作冬裘轻柔难得；（狐白裘即此，非一狐可能。）口中涎液，合媚药合接易成。（以小口罐盛肉，置狐所常经处，狐见肉欲啖，爪不能入，徘徊不舍，涎皆入罐中，故得取为媚药。）又种名狸，是亦狐类。但狐口锐尾大，其狸口方身文。此种甚多，须知选择。如猫斑者劣，似虎斑者优。入方剂取骨，炙研水调；治诸疰毒瓦斯

，在皮刺痛。去游风恶毒，止心气走疼。同雄麝（雄黄、麝香。）丸，治痔效。头骨治鲠，为散下咽。肌肉疗诸疔亦宜，阴jing通月水诚验。屎主寒热瘟疫，收宜五月底阳。

麝香

味辛，气温。无毒。陕西各山谷俱生，文州诸蛮中尤盛。形类獐略小，香结脐近阴。

凡脐闭满之时，自将蹄尖剔出。所落之处，草木焦黄。一名遗香，性甚辛烈。人若捡得，价同明珠。蛇蛻包藏，香弥不泄。日常啖蛇为食，是则又相使焉。市家但得脐囊，每研荔枝换卖。当门子粒，亦系造成。欲的实求真，必亲眼见剖。勿近火日，磁钵细搗。辟蛇虺，诛蛔虫，蛊疰痢总却；杀鬼精，驱疫瘴，胀急痞满咸消。催生堕胎，通磁利窍。除恍惚惊怖，镇心安神；疗痈肿疮疽，蚀脓逐血。吐风痰不梦寤魔寐，点目疾去翳膜泪眵。肉似獐肉微腥，食之不畏蛇毒。惟忌葫蒜，亦宜知之。

獭肝

味甘，有毒。一云平，咸，微热。无毒。一云：惟肝性温，余皆性寒。一名水狗，多产江湖。常居深水食鱼，亦登大木憩息。故附兽列，谷捕不难。性偏嗜猫，先画板诱引；待来聚玩，用网诛擒。肝与诸畜大殊，逐月生出一叶。十二数足，渐落复生。凡欲得真，必须见剖。或炙熟旋啖，或烧末酒调。疰病傅尸，一门相染者悉效；产劳发热，三时虚汗者殊功。上气咳嗽堪除，鬼毒瘟疫能遣。崔氏方尝疗蛊疫，仲景剂每治冷劳。却鱼鲠喉中，消水胀腹内。肉主时行瘟疫及牛马病，煮汁灌良；骨止哎哟恶心并鱼骨鲠，烧灰调下。肾煨熟啖益男子，髓为膏敷灭癰痕。胆汁点目睛，即止痛剔除翳膜，谓分杯中之酒，诚系讹传，但涂杯唇，可使高一分酒势；皮毛饰领袖，（北方人多用，饰毳服领袖。）善辟邪遮御风寒，云拭眼睫之霾，未为异事，惟穿身上，不沾受半点灰尘。足爪颈下爬之，亦去鱼鲠甚验。手足皴裂，煎服更良。

膾肭脐

味咸，气大热。无毒。惟生东海傍，俗疑海狗肾。状类肾囊干缩，仍两辜丸粘联。

或又指形体，系兽系鱼；俱未据的见，立言立说。由此真伪莫别，只凭试验才知。投睡熟犬边，犬或惊狂跳起；置寒冻水内，水因温暖不冰。（得此验者真也。）酒渍透炙干，气馨香勿嗅。搗成细末，任合散丸。疗癖羸并脾胃劳极，破宿血结聚及腰膝寒酸。辟鬼气禁梦与鬼交，逐魅邪止睡被魅魔。除冷积，益元阳。坚举阳管不

衰，诚助房术取乐。

鲮鲤甲

气微寒。有毒。深山大谷俱有，身短尾大类鼉。从陵为穴居于陵，加鲤因鳞色若鲤。俗医不知字义，竟以穿山甲称。水陆并能，食蚁有法。（在岸，则开鳞不动如死，从蚁入，满紧闭，投水中复开，蚁自浮出，接而食之。）入药用甲锉碎，少和蛤粉炒黄。（去粉用。）

主五邪鬼魅，惊啼悲伤；疗蚁恶疮，疥癣痔漏。或研细洒水调服，或烧灰脂油拌数。同木通、自然铜捣末酒调，治吹奶肿痛；同皮、豆蔻仁为末汤下，止气痔来脓。又能破暑结之疟邪，总因穿经络于荣分。

皮

味苦，气平。无毒。一云：味甘，有小毒。形赋与（音团）（音屯）相类，生养各山谷，短足慢行；人见则头足便藏，圆辊如栗房，攒毛外刺。捕者欲执，溺之即开。取皮毛烧灰，调热酒吞下。所畏二药，桔梗麦门。主五痔血流大肠，理诸疝痛引小腹。治胃逆开胃气殊功，塞鼻衄消鼻痔立效。腹胀痛可止，阴肿痛能祛。肉啖之易肥，仍理中令人能食；骨食之则瘦，更缩筋致足难伸。脂注耳窍久聋，胆治鹰食成病。

兔头骨

味甘，气平。无毒。深林空谷，处处有之。孕视月光结成，子从口内吐出。性狡善走，目了极圆。寿历千年，毛变白色，此得金气全具。用入药剂最佳。头骨下妊娠，癫疾头眩痛可止；头皮敷鼠，鬼疟皮刺痛能祛。肉味辛平，为食上品。春夏全忌，秋冬啖宜。主湿痹热蒸，压丹石燥发。补中益气，止渴健脾。孕妇戒勿下咽，生子缺唇屡验。肝除目暗，膏通耳聋。脑涂皴裂冻疮，毛敷臭烂痘。尿曝亦堪煎汁，玩月砂素传名，疗痘生眼内成疮，痔发肠头下血，并可服之；皮晒连毛烧灰，搗细调均热酒，理产后胞衣不下，余血抢心几危，须急饮也。

卷之十 禽部

丹雄鸡

味甘，气微温。一云：微寒，无毒。各处虽多，为饌堪用。朝鲜（国名）者妙，入药宜求。性动风患筋挛切忌，味助火（助肝火及助湿中之火。）病骨热须防。合水鸡食作遁尸，和鱼汁食成心瘕。凡资食疗，不可不知。补虚温中，通神健脉。止血除血漏，杀毒辟不祥。

头杀鬼疰魅精，（东门上者尤良。）肝补肾虚肝损。脑刺血，点飞丝眼免害；粪淬酒，（炒黑，淬之。）治白虎风止疼。白雄鸡味略辛酸小差，饲三年能为鬼神役使。疗狂邪下气，止消渴调中。仍利小便，更压丹毒。距主妇人难产，脑禁小儿惊痫。乌雄鸡微温，补中止痛；疗折伤痈肿，杀鬼安胎。冠血滴自缢人口中，按胸中回暖即活；热血浸马咬人患处，及折骨痛俱苏。肪去耳聋，心除邪梦。肠烘燥止溺，肝左翹起阴。胆汁敷月蚀耳疮，眼目昏暗；胁性寒亦去烦热。男子溺遗精泄，赤白痢者并调。女人漏下崩中，赤白沃者总禁。尾烧灰封皮肉出刺，翮烧灰下闭血调经。尿白微寒，自古多用。仲景治转筋作散，（有鸡屎白散，治转筋入腹。）《素问》消鼓胀载名。（有云：治以鸡矢醴，矢与屎同。）主亡津液渴消，解伤风寒寒热。破石淋，利小水，止遗溺，灭癥痕。黄雄鸡益气壮阳，主伤中消渴；安五脏禁痢止泄，疗劳劣遗尿。续绝伤，健脾胃。子绝哺者，肉食杀人。蓄养之家，亦当谨记。鸡卵煮啖，镇心止惊。益气渐开喉音，（生啖亦妙，讴喝者多用之。）去风尤安胎孕。黄白混捣，（同鲮鱼枕捣之。）

琥珀堪为。拾芥不能，谋利则可。卵生（未煮熟者。）渍醋令坏，敷面疵生光。卵黄和乱发同煎，自消如水，用服主小儿惊热下痢，痰搐百病齐驱，用敷去小儿火热疮疡，头癞漆疮并扫；卵白拌醪醋少许，调蜜亦奇，醋者通产后瘀血闭疼，胎衣不下更饮，蜜者去身外热毒欲发，目热赤肿须搽。壳内白衣，名凤凰退。得麻黄紫菀和服，散久咳结气如神。

黑雌鸡养血安胎，治痈疽排脓通瘀。主风寒湿痹，补产后虚羸。哺者勿尝，杀人亦速。卵啖补真阴不足，止产血来勤；衣（亦壳内衣。）研点翳障侵睛，理伤寒劳复。窠中草禁儿夜哭，安席下勿令母知。

（谟）按：鸡之种类最多，古今方书常用，并以毛色分其劣优。丹雄者取冠血并头，黄雌者称卵白及卵。其心、肝、胆、血、肠、肪、翮、翹、黄皮及屎等类，悉取乌雄者为优焉。

夫乌与黑同，黑乃水色。丹溪曰：鸡属土，有金与木火，则所禀者，惟少水耳。今得毛色之乌，是五行具全，不致偏胜。用之治病，宁不为优。古人取义，实在于此。

。然常五更鸣者，盖巽为鸡，巽位属于东方，五更阳升，必从此位，鸡感其气，故亦声鸣。又阳主动，鸡初鸣两翅先拍，则可知矣。

雉肉

味酸，气微寒。无毒。一云平、温，微毒。南北山野俱有，雌雄毛色不同，声作鸡鸣，实系鸡属。吕后名雉，故高祖字以野鸡也。其飞不高，若矢直往。百步即堕，因以雉名。

今船车中，取尾插其竿头，亦欲快速之如矢尔。庖厨堪用，益少损多。九十月间，食之有补。五脏气逆喘息不止，及消渴小便多者殊功；肠胃气虚下痢无度，兼禁口大孔痛者立效。更主诸，尤为要方。余月食之，生疮发痔。一说雉是离禽，明旺于火，丙午日遇，切忌沾唇。合胡桃肉食，发豆风心疼；合荞麦面食，生蛔虫腹痛。菌蕈木耳同食，发痔下血难休。自死者足爪不伸，若食之杀人倾刻。久食渐瘦，痼疾复兴。卵煮同葱，食之方妙。

锦鸡与丹雄鸡类，尾毛长尺余；毛羽具红黄色多，有圆斑点。嗉藏肉缓，睛则外舒。见者不明，咸谓吐锦。煮食香美适口，且令聪明；养观文彩动人，更禳火疫。鸡黄黑，上党多生。《禽经》篇中，称为毅鸟。（谓毅鸟也，鸛信鸟也。）因其猛气健斗，斗死不离，至今武人头盔常着其尾。多食男健，且补虚羸英鸡体热无毛，吃碎石英所致。人食肥健润泽，补足阳道而然。

惟出泽州，得之亦易。竹鸡形小尾短，（即山鸡，今江东极多。）山鸡形小尾长。

并可网罗为饌，麇酒食多中毒，急嚼生姜。盖此二鸟常食半夏苗叶，故此可解也。

白鸭屎

性寒。无毒。干者勿用，新者捡来。解结缚殊功，散蓄热立效。腹中五金燥毒，诸石药毒，并绞浓汁饮之；身上作肿恶疮，作痒热疮，悉调鸡清敷上。蚯蚓咬啮，亦堪拓消。肉性微寒，补虚最胜。葛可久用治劳怯，白凤膏曾载方书。利小便消水肿胀满，和脏腑退卒热惊痫。择白毛黑嘴为佳，忌乌龟鳖肉同食。豆绿者亦堪入药，目白者有毒杀人。

血调酒频吞，解诸毒极验。头作丸旋服，（古方有鸭头丸。）治水肿亦灵。卵寒去热于心胸，食多渐软其脚膝。爱婴儿者，不可不知。

野鸭肉

味甘，气凉。无毒。形类家鸭，翅能远飞。江北多生，冬月可食。（霜降后立春前食胜家鸭。）虽冷而不动气，去热而能愈疮。（小疮久愈者，多食即差。）消食积和胃轻身，退水肿补虚益力。除恶疮疖，驱热毒风。同食切忌三般，胡桃豆豉木耳。又甚小者，刀鸭呼之。味亦甘凉，食之补益。

（谟）按：野鸭与家鸭有相似者，有全别者。尹子曰：野鸭为凫，家鸭为。音木，质木故也。性木，不能飞翔，如庶人守耕稼而已。故周官庶人执，即此观之，则为家鸭明矣。寇氏《衍义》引王勃云：落霞与孤齐飞。乃以为野鸭，殊不知词人模写景象，托物启兴而已，难以泥其形迹。况下条雁肪，《本经》亦以名。此指雁末可知，若据此而以为野鸭，则凫又当为何鸭耶？

白鹅膏

味甘，气微寒。无毒。近水乡村多养，可辟溪毒；依山屋舍，但蓄即禁蛇虫。（谓辟溪毒禁蛇虫者，未必能食之，盖以威相制耳。）夜能提更，犹堪镇宅。苍鹅多食虫有毒，发诸疮疥，除射工最灵；白鹅不食虫性平，解脏热，止消渴极效。凡资食疗，惟白为宜。

两耳卒聋，膏灌下通窍；一身粗涩，脂敷上润肥。尾与毛俱辟射工，仍烧灰治卒噎须记；肉和卵并补脏腑，但食多发痼疾尤防。误吞稻刺塞喉，求涎旋咽；忽染溪毒着体，觅血遍涂。蛇虫啮伤，粪可敷愈。

雁肪

白味甘，气平。无毒。多宿芦洲，亦居草渚。小白雁，大曰鸿，（《本经》条中又名，恐差。）长幼行序不紊；寒投南，热投北，阴阳升降预知。常得气之中和，人故用为礼币。一取其信，二则尚其和也。世人因之，不忍杀食。或谓天厌，道家谬言。入药觅肪，冬取才妙。六月七月，食之伤神。合豆黄为丸，能补劳瘦；单炼泸调酒，（酒一杯调肪一匙，空心服。）专逐风挛。多服长毛发生须，久服壮筋骨助气。膏亦长发，用和泔水洗头；（亦治耳聋。）毛可驱痫，取与小儿带佩。（自落者妙。一说：喉下白毛治惊痫尤效。）

白鸽肉

味咸，气平。无毒。鸽系鸠类，翔集屋间。毛色品第最多，雌雄相配不混。人家畜养，孳育极繁。欲肉克庖，以水浸死。解诸般药毒，除久患疥疮。屎收曝干，炒黄捣末。治驴马患疥不已，和草料逐日饲之。

燕屎

味辛，气平。有毒。种有两般，用宜细认。胸紫赤而轻小者名越燕，入剂不宜；胸斑黑而声大者名胡燕，治病方效。春夏则巢屋舍梁楣而孳育，秋冬乃入树孔土穴以蛰藏。

作窠喜长，堪容足绢。屎积地上，依时采收。治久疰最灵，临发日搅酒一升，捧两手，取气渐熏鼻中，疰即禁止；驱蛊毒尤验，空心时炒香三合，丸独蒜，（独蒜捣烂丸之。）用汤竟送腹内，蛊立泄除。杀鬼疰而逐不祥，破五癰以利小水。肉捣敷痔，亦能出虫。杀则不宜，死者方可。

窠取哺雏处所，作汤可浴小儿。悉逐惊痫，尽除疮疥。

雀卵

味酸，气温。无毒。多生古屋拱内，依时可以取收。和蛇床子为丸，用房室中取药。

温酒送下，专益丈夫。扶阴痿易致坚强，补阴衰常能固闭。脑髓治双耳聋塞，仍敷冻疮；头血点两目雀盲，使夜见物。肉大温热，益气壮阳。暖腰膝有功，损妊娠忌食。其雄雀粪，名白丁香。两头尖者真，端午取之妙。甘草汤浸一宿，曝干研细收藏。决肌表软疔痈，涂之即溃；疗目内努肉血膜，点上立差。去症瘕伏梁，烂癖积块。齿痛通用，屡试有灵。

卷之十一 虫鱼部

伏翼

味咸，气平。无毒。一云微热，有毒。原名蝙蝠，古寺多生。昼伏夜飞，改称伏翼。

雌雄交感，胎孕成形。因头重集则倒悬，能伏气冬月不食。形大一斤者为美，色白如雪者更优。（因能伏气故多寿而白，人服之亦期寿之同也。）灰色甚多，未可服食。夏月张获，制宗雷公。去肋爪外毛，留嘴脚肉翅。醇酒浸宿，漉起阴干。绞黄精汁旋涂，架文火上烘燥。任研丸散，每服酒吞。为使药加菟实营实，逐五淋而利水。点明双目，而拨翳云。久服延年无忧，令人喜乐媚好。目血点眼，夜视有光。又夜明砂，即所泄粪。烧灰酒服，下胎孕已死腹中；炒过酒调，治延生颈上。捣散少拌饭食，又治小儿无辜。

蛤蚧

味咸，气平。有小毒。一云无毒。岭南山中有，城墙树底多。首类虾蟆，背如蚕子。

尾长身短，颜色土黄。一雌一雄，自以名唤。行走无异蜥，时常护惜尾稍。见欲取之，辄自啮断。采须全具，入药方灵。制宗雷公，去头足鳞鬣；雌雄并用，以酥炙研成。倘或鬻诸市家，务预口含少许。奔走百步，不喘方真。主肺虚声咳无休，治肺痿血咯不已。传尸劳瘵悉逐，着体邪魅咸祛。仍通月经，更利水道。

牡鼠

气微温。无毒。种类至多，昼匿夜出。性善盗窃，故称点虫。取入医方，惟择雄者。

生捣折伤，能续筋骨；煎膏敷汤火烂，善灭瘢痕。主小儿哺露成疳，熬酒旋饮；补大人骨蒸劳瘦，作羹时尝。（以黄泥裹烧熟，去骨，和五味汁作羹食之。）膏脂疗疮疡，汤火延灼者尤妙；脊骨长牙齿，多年不生者愈佳。胆汁点目生光，耳聋可滴；（才死胆便消，故难得。）

足尾堕胎易出，难产宜求。肝杵涂针折肉中，及箭镞刀刃在诸隐处作痛；粪煎理小儿痢疾，并伤寒劳复阴阳易证几危。

蚱蜢

味咸、甘，气寒。无毒。夏秋林内，处处有鸣。收取蒸干，勿令蠹蚀。治产妇胎衣不下，通乳堕胎；主小儿惊痫夜啼，驱邪逐热。

蝉蜕系脱换薄壳，翅足须除，去翳膜侵睛、肉满

，眼科诚奇；蝉花乃状类花冠，生壳顶上，止天吊蛾、心悸怔忡，幼科中果效。

石蜜

味甘，气平、微温。无毒。大小成群，居止弗一。江南地湿，多附木石间：江北地燥，悉入土穴内。人家作桶收养，亦结房垒于中。日逐交飞，采花酿汁。久久和熟，（凡蜂作蜜必须人小便以酿诸花，乃得和熟似饴。一说：以潞之水注之蜡房而后蜜成，故谓蜡者蜜之也。）是谓蜜糖。三年一取者气味浓，一年一取者气味薄。故《本经》以石蜜优，家蜜劣也。入药炼熟，滴水成珠。（炼法详载总论款中。）益气补中，润燥解毒。养脾胃，却痢，止肠癖，除口疮。心腹卒痛即驱，五脏不足俱补。补阴丸用，取甘缓难化，可达下焦；点眼膏换，因百花酿成，能生神气。蜜导通大便久闭，蜜浆解虚热骤生。食多亦生诸风，七月忌食生蜜。

蜜蜡味淡，（天下之味莫甜于蜜，莫淡于蜡。浓于此者必薄于彼，理自然也。）

煎蜜得之。陈则色黄，新则色白。《本经》条中，只言白蜡，不言黄蜡者，盖用蜜宜陈，用蜡宜新也。（一说：蜡熔纳水中，十数过即白，乃蜡之精英，故入药胜。

《本经》所取，亦或在此。）益气止泻痢，补中续绝伤。溶裹大黄丸，膈寒凉脾胃无损；嚼为断谷药，度荒歉不饥。

露蜂房

味苦、咸，气平。无毒。各处山中，多营树上。七月七日，收取阴干。去外包裹粗皮，用内房垒炙燥。恶芩芍牡蛎，及干姜丹参。主癫疾蛊毒鬼精，治惊痫螭

寒热。蜂毒乳毒并解，赤痢白痢总除。水煎汁服治齿疼，酒调灰服主阴痿。瘰作孔，研和猪脂涂差；痈肿不消，磨以酃醕敷效。热病后毒瓦斯熏目，可煎水频频洗之。

五灵脂

味甘，气平。无毒。出河东郡州，系寒号虫粪。状类铁多夹砂石，淘以酒专治女科。行血宜生，止血须炒。通经闭，及治经行不止；去心疼，并疗血气刺疼。驱血痢肠风，逐心腹冷气。定产妇血晕，除小儿疳蛔。

蝼蛄

味咸，气寒。无毒。一云有毒。土穴居，立夏出。翅短不能飞远，声鸣只在夜间。

《月令》谓蝼蛄鸣者，即此是也。俗云土狗，因类狗形。得之文火炙黄，研成细末入药。治十种水肿立效，分上下左右取功。左令左肿消，右使右肿退。上消上体，下退下焦。又云：从腰以后利通，为下二便要药。从腰以前敛涩，为止二便捷方。若拔刺肉中，多取脑敷上。仍治口疮乳毒，以酒搗服堪瘳。虚者慎勿用之，因其性急故也。

斑蝥

味辛。一云：味咸，气寒，有大毒。远近处俱有，七八月方生。伙集交飞，常在豌豆花上；乌腹尖喙，甲多黄黑斑纹。网张取纳瓶内阴干，去翅足同粳米炒熟。生者误服，吐泻难当。恶曾青、豆花，畏丹参、巴豆。治寒热鬼疟蛊毒，疗鼠疥癣恶疮。去疽蚀死肌，除石瘕血积。堕胎溃肉，孕妇忌之。

蜗牛

味咸，气寒。有小毒。末春雨霁，多生池泽草间；盛夏日炎，自悬树木叶下。（蜗悬叶下往往升高，涎沫既尽，随即枯死。）头有四角，故以牛名。背负壳而行，行则头角并出；遇物惊便缩，缩乃首尾俱藏。（藏入壳中。）剂择圆大者取功，制宜火炒过杀毒。主贼风口眼僻，治惊痫筋脉拘挛。收脱肛，止消渴。婴儿方内，每每擅名。壳治疳最灵，涎止渴亦效。蛞蝓亦系蜗类，气味并与前同。背壳无头角二，谓即蜗之老者，老则壳蜕而然。

据物理难明，但主治无异。蜒蚰如钗股大，色近正黄；足生若蜈蚣多，背无负壳。好油脂延入人耳窍，故名此乃使人紧防。《本经》注云：菖蒲去蚤虱，来蜒蚰，亦其气芬芳所召尔。

蝎

味甘、辛。有毒。陕西江北俱多，青州出者独胜。蝎前谓螫，蝎后谓蛰。雄蝎螫人，一处作痛。雌蝎螫者，诸处牵疼。但涂蜗牛，毒即解散。（蜗常食蝎故也。）手浸冷水，痛亦消弥。今市家收取无时，先日曝逼甚热渴。饲青泥满腹，向烈火炙亡。令色赤容易售人，致体重又多谋利。拯病入剂，悉以土除。用全用梢，并复炒褐。凭煎汤液，任合散丸。疗小儿风痫，手足抽掣；驱大人风中，口眼斜。却风痰耳聋，解风毒瘾疹。

蜘蛛

气微寒。有毒。品类极多，在处俱有。能牵丝网，巧不如蚕。凡入医方，须知选择。

网布檐角者妙，腹大黑色者佳。收取无时，制服凭证。大人狐疝偏痛、辜丸或时上下者，宜研散调；小儿大腹丁奚、行步三年蹶者，须煨熟啖。久疟寒热可断，干呕霍乱能驱。蛇虺咬搗汁涂，蜈蚣咬用活吸。疗肿作膏敷退，癰核溃酒饮消。丝网疗健忘，又能使人巧。

七夕取食，方获奇功。系瘤赘烂消，缠痔脱落。（此用花蜘蛛丝尤妙。）

木虻

味苦，气平、微寒。有毒。见啖牛马，腹有血者为良；收取阴干，去净翅足炒用。逐瘀血血闭，寒热酸；能止两目赤疼，伤泪出。蜚虻亦能飞者，其形大似蜜蜂。

气味不殊，麻黄单恶。通血脉九窍喉痹，破积血症痼痞坚。寒热亦驱，瘀血更逐。

白僵蚕

味咸、辛，气平。升也，阴中阳也。属火，有土与木，得金气僵而不化。无毒。一说：性温，有小毒。在人家蚕箔中，取僵直自死者。勿令中湿，犯则弃之。（中湿有毒故勿用。）务择白色成条，炒去丝绵及子。恶茯苓、萆，暨桔梗、桑蛸（桑螵蛸。）逐风湿殊功，口噤失音者必用；拔疗毒极效，肿突几危者急敷。（为末敷之。）主小儿惊痫夜啼，治妇人崩中赤白。止阴痒，去三虫。灭黑及诸疮癰痕，面色令好；散风痰并结滞痰块，喉痹使用。（丹溪云：治喉痹取其火中清化之气，以从治相火散浊逆结滞之痰耳。）驱分娩罢余疹，解伤寒后阴易。茧内变化，名原蚕蛾。气温味咸，略有小毒。盖原释再字，乃重养晚蚕。入药务择雄蛾，以其敏于生育。折去翅足，微火炒黄。合散为丸，随宜使用。强阴dao（阴痿必用。）交接不倦，益精气禁固难来。敷诸疮灭癰，止尿血暖肾。蚕沙即尿，其性亦湿。

治湿痹癰疹癰风，主肠鸣热中消渴。又有蚕退，用宜烧灰。多治血风，甚益女妇。

止带漏崩中，赤白痢疾；除肠风下血，吐衄鼻洪。疗肿取灰敷，牙疳加麝贴。牙宣灰擦龈上，口疮灰敷患间。又治邪祟风癫，灰调酒下立愈。《本经》又曰：近世医家多用蚕退纸，（是初出蚕壳在纸上者。）东方诸医惟用蚕蜕皮。（此蚕欲老眠，起所蜕皮也。）二用较之，东人为正。须微炒过，堪入散丸。蚕茧烧研酒调，立使肿痛透孔。一茧一孔，功同茅针。若煎汤液服之，杀虫止泻立效。缣丝汤瓮贮，埋土内年深。消渴病来，急宜取饮。引清气上朝口舌，降相火下泄膀胱，因属火有金之用故也。

桑螵蛸

味咸、甘，气平。无毒。系螳螂所生，逢荆棘俱有。独取桑树者入药，欲得桑津气引经。（桑皮善行水，故能引达肾经，如不得真者，加桑白皮佐之。）二三月中，方可收采。

曝干复炙，（当中破开炙之。）免泄大肠。畏旋覆花，宜白龙骨。主女人血闭腰痛，治男子虚损肾衰。益精强阴，补中除疝。止精泄而愈白浊，通淋闭以利小便。又禁小便自遗，故《本经》注云：凡梦遗方中，不可缺也。俗谓禁尿窠，亦指此焉。

蜈蚣

味辛，气温。有毒。墙壁多藏，各处俱有。端午收者美，赤头足者良。入药慢火炙黄，去净头足研末。啖蛇虺虫鱼恶毒，杀鬼物蛊疰精邪。去瘀血堕胎，逐积聚除疰。鸡性好食，人若中其毒者，以乌鸡粪水调涂之。又畏蛞蝓、蜒蚰，触之即死，亦可取敷其毒也。

白颈蚯蚓

味咸，气寒。属土与水。无毒。一云大寒，小毒。颈白系老者，应候常鸣；穴居在泉壤，各处俱有。取须盐水洗净，用或生炙随宜。治温病大热狂言，疗伤寒伏热谵语。并用捣烂绞汁，井水调下立差。小水不通，亦捣汁饮。蛊毒卒中，须浸酒吞。主蛇瘕杀蛔虫，理肾风消香港脚。又疗黄胆，行湿如神。人或被其咬伤，盐水浸之即解。屎封悍犬咬毒，仍出犬毛殊功。

蟾蜍

（俗称癞虾蟆）

味辛，气凉。属土与水。微毒。状同虾蟆，形独胖大。（又呼石蚌。）

背多痱磊黑癞，腹有八字丹书。不解声鸣，不能跳跃。行极迟缓，得此才真。卑湿处生，阴雨时出。五月五日，收取阴干。东行者良，炮制过用。治小儿洞泻下痢，炙研水调吞之；疗大人跌扑损伤，活捣泥烂上。风淫生癣，烧灰和猪脂敷；瘟疫发斑，取汁换井水服。煨熟啖杀疳蚀成癖，（小儿疳瘦成癖几危者，取蟾蜍去头皮脏腑，以桑叶包裹，外加浓纸再裹，火内煨熟，日啖二只，十余日全愈。若口渴咽梨汁解之。）作脍食驱犬咬发狂。一切鼠恶疮，末敷亦自消释。肪涂玉软滑易截，（如肪得不多，取肥者锉，煎膏涂之，刻石如蜡。凡玉器奇巧者，固难琢工多，非此肪及昆吾刀不能刻也。）脑点眼明澈胜常。粪取状如槟榔，敷诸疮毒亦验。（蟾食百虫，故亦杀诸毒也。）眉间白汁，乃名蟾酥。刺取之时，先防射目。（沾之即瞎。）针穿桑叶遮隔，连刺凭射叶间。拌豆粉晒干，为外科要药。挽膏和散，去毒如神。

一种虾蟆，腹大身小。背有黑点，呷呷声鸣。跳接百虫，举动极急。与蟾蜍自别，故名立亦殊。《本经》云：虾蟆一名蟾蜍，误矣。主邪气破坚血可用，解结热贴癰肿当求。

仍有数名，亦各品类。形纯青嘴尖者名青（音蛙，）杀癆虫尸疰；背拖黄腹细者名金线蛙，退时疫瘟黄。（病患面赤项颈大者名虾蟆瘟，服此极效，曾活数人。）并捣汁水调，须空腹顿饮。长肱背绿者名石鸭，大腹脊青者名水鸡。二煮烹之，味最爽口。浙东闽蜀，俱为珍馐。

疔瘦能调，虚损亦补。尤宜产妇，女科当知。又蝌蚪子，系虾蟆子。初曳肠水，除草上如索缴缠；渐见点日，逐黑深似豆磊粒。春来水暖，鸣以聒之，乃谓聒其子也。书云：鳖影抱虾蟆，声抱者是焉。始出色黑头圆，有尾无足；稍大足生尾脱，聚伙成群。俗呼虾蟆粘，亦入方药用。子正黑多取，合桑椹染须，永不皓白；（详载桑根白皮条中。）形已成烂捣，为火疮敷药，绝无瘢痕。其卵得之，亦主明目。

白花蛇

味甘、咸，气温。有毒。虽有黔土，惟取蕲州。头长小角锋，尾生佛指甲。项绕真珠白点，背缠方胜花纹。因而得名，观之犹异。诸蛇鼻生向下，此独鼻向上生。（一名蹇鼻蛇。）诸蛇死闭眼睛，是则眼开如活。舒蕲连界上杀获，两眼则一闭一开。验此可辨伪真，据理诚难解悟。性毒善螫人足，中者辄自断之。补养已痊，木接代步。又常入人屋壁，腥臭气如烂瓜。人忽闻之，即忙辟逐。得者火上顿曝，务令透干；去净头尾骨皮，渍酒旋饮。止风痛甚速，性窜而然；去风毒弥佳，力倍故尔。（功力倍于诸蛇。）癩麻风、白癩风、髭眉脱落、鼻柱坏者急求，鹤膝风、鸡距风、筋爪拘挛、肌肉消蚀者速觅。诸药力莫及者，悉能引达成功。乌蛇气味甘平，性善而不啮物。色黑如漆，背有三棱。（如剑脊者尤良。

）尾细尖长，（能穿百钱百妙。）眼光不陷。主治功力略缓，种生各处甚多。依前制勿差，任为丸浸酒。若熬膏药，头尾多加。治诸风皮肤不仁，散癰疹身体瘙痒。金蛇身作金色，照日有光；多产宾澄州中，仅长尺许。炙黄煮汁可服，中金药毒能驱。又种银蛇，亦解银毒。蛇蜕畏酒磁石，择端午日才收。去翳膜明澈双睛，止呕逆辟除诸恶。疗大人肠痔蛊毒，治小儿螭惊痫。又火熬之，亦敷疮疹。

龟甲

味咸、甘，气平。有毒。一云属金，有水，阴中阳也。无毒。深泽阴山，处处俱有。

得神龟甲版为上，（神龟产水中，底甲当心前一处四方透明，如琥珀色者是也。）

分阴阳取用才灵。（头方、壳圆、脚短者为阳龟，形长、头尖、脚长者为阴龟。阴人用阳，阳人用阴，今医不复分别。）杀死煮脱者力微，自死肉败者力猛。只取底板，悉去傍弦。精制择真酥油，或用猪脂醇酒。旋涂旋炙，直待脆黄。杵细末作丸，十二月忌食。（犯则损命。）畏狗胆，恶沙参。专补阴衰，借性气引达诸药；善滋肾损，仗功力复足真元。漏下崩带并驱，症瘕疰咸却。伤寒劳复，或肌体寒热欲死者殊功，腰背酸痛，及手足重弱难举者易效。治小儿囟门不合，理女子湿痒阴疮。逐瘀血积凝，续筋骨断绝。因其性灵于物，方家多用补心。久服轻身，益气资智。肉煮啖，除风痺身肿瘴气及折并奇；又酿酒，主风痛拘挛缓急并瘫痪皆妙。作成羹，尤补虚羸。血涂脱肛缩肠，溺止久嗽断疰。（滴耳中，治耳聋亦验。）

溺最难得，采时置雄龟于磁盘中，以镜照之，龟见影往往淫发而失溺，急以物收。又法：以纸炷火上热以点其尻，亦致失溺，然不及镜照快也。）头骨可带入水，身骨堪带入山。并令不迷，未为无益。余多种类，亦各有能。千岁灵龟五色全具，额端骨起似角，剔甲食最延年。

秦龟产秦地山中，大小无定；甲服主湿痺体重，四肢挛蜷。鼃龟（一名呬蛇龟。）腥臭食蛇，陆地常有；身狭尾长色黑，大木能登。取肉捣糜，惟敷蛇咬。（音兹）（音夷）

乃山龟极大，人立背上，可负而行；其甲系黄色通明，俗谓龟筒，堪为器皿。毒箭伤闷绝，刺血饮立痊。疰龟（一名鸛龟。）高山石下生，嘴如鸛鸟；能治老疰无时发，烧灰汤调。服下二钱，微利而止。绿毛龟蕲州出产，浮水面绿毛鲜明。包缚额端，能禁邪疰。收藏书笥，堪辟蠹虫。

（谟）按：方药用败龟版者，乃龟死深山之中，形肉烂渗甲内，人或捡拾，因有此名。

奈何《本经》款下注系卜师钻灼者为是？取名漏天机，则甚误矣。夫龟禀北方阴气而生，为阴中至阴之物，大能补阴而治阴血不足。是以下焦滋补丸药，多用为君。惟此败者，血肉渗尽，性气具全。匪特补足真元，抑且引达诸药。空腹吞服，反掌成功。故诸明医方中，但用此味，不书曰龟版，而特曰败龟版者，盖亦真知功力健捷，使人必求得之而弗略也。若以钻灼过为然，不过枣核作炷，烧炙焦燥而已。较生者何殊，用治病何益，又何取义，特加败字谆谆以示人耶！

鳖甲

味咸，气平。无毒。深潭生，岳州（属湖广）胜。池塘亦蓄，守鱼不飞。色绿七两为佳，（大者有毒，杀人。）裙多九肋益妙。煮脱效少，生剔性全。制宗雷公，去

裙并助。治劳热渍童便，摩坚积渍酽醋。周昼夜文火炙脆，入石臼杵细成霜。所恶须知，理石矾石。散癖症瘕，及息肉阴蚀痔疽；除劳瘦骨蒸，并温疟往来寒热。愈肠痈消肿，下瘀血堕胎。

肉味颇甘，其性极冷。（常居水底故也。）项下有软骨如鳖，须预捡除；食虽凉血热补阴，不可过度。（因性冷宜少食。）患症瘕勿食，防证反增；（肉主聚，甲主散，故食肉反增，食甲能散也。）怀妊娠食之，生子项短。合鸡肉食成瘕，合鸡子食杀人。合苋菜食，鳖瘕即生。合芥子食，恶疾骤发。形状异者尤毒，得之深阱急埋。（三足者、赤足者，腰下有十字、王字、五字形者，头足不缩者，独目者，目凹陷者，俱有毒，不可食。腹下红，有蛇纹者，是蛇变，尤大毒，急埋深阱，免又害于后人。）误食过喉，蓝汁可解。头烧灰存性，收脱肛如神。（头血涂脱肛亦效。）卵盐淹煮食，补阴虚亦验。膏涂拔发孔内，永使绝根；眼睫倒毛签人，可资除害。又有鼃甲，系鳖极大者别名；（《本经》注云：鳖最大者为鼃，其甲一、二丈许，老者亦能为魅。）常在长江，每至两岸上曝腹。渔夫伺便接竹掣之，难竟反身为人所制。

主治功力，与鳖甲同。

膏涂铁火烧便明，摩风疮恶疮易愈。肉微温煮食亦补，杀蛊毒药毒更作。卵如鸡子正圆，一产二三百个。

盐淹可食，任煮不凝。

螃蟹

味咸，气寒。一云气平。有毒。生陂泽中穴于沮洳，遇八九月出食稻芒。（秋深稻熟之时，尽出于田内，各持一穗以朝其魁，然后从其所之至长江而奔，自江转海，其形益大，或谓持稻以输海神也。）行旁行，有八跪二螯八足；壳黄褐，现十二星点微红。（如鲤之三十六鳞，大小相类。）腹虚实应月盛衰，种雌雄在脐大小。（雌者脐圆而大，雄者脐尖而小。）

渔人捕取，霜后益佳。（未经霜取者有毒，不可食。）酒糟醉死藏留，饌品亦为珍味。（凡取食忌见灯火，犯则发烧易坏。）散血解结，益气养筋。除胸热闷烦，去面肿僻。愈漆疮化漆成水，（仙方以化漆水服之长生。）续筋骨使筋即连。（足中、髓壳中黄并脑碎之，微熬纳筋断处即连。）风疾人食之，其病复发；怀孕妇食下，令子横生。炉内烧烟，可集群鼠。

形状异者，有毒中藏。（其足斑、目赤、独螯、独目、或两目相向、腹下有毛、腹中有骨、六足四足者，并有大毒，不可食。）傥误入喉，未免被害。豉蒜冬瓜黑豆

，煎汁并可解除。

爪主破胞堕胎，亦通产后血闭。余种主治，各有所长。蟹壳阔多黄，两螯最锐，行大人风气亦宜。蟪（音由）蚌（音谋）蟹壳扁极大，两螯无毛，去小儿痞气堪用。

蜚蜚蟹略小，食多吐利损人。蜚

（音越）蟹至微，膏涂湿癣杀毒。（不宜食。）拥剑蟹者，大小两螯。

大螯待斗常伸，小螯供食每缩，亦有毒，并不宜食之。虾味甘，气平。小毒。河涧俱生，善游好跃，其字从假，盖以水母假之而动也。活则色绿，煮熟鲜红。为饌不宜多食，发疮动风甚验。小儿及鸡犬勿食，误犯则脚屈难行。捣生者如泥，敷赤白游肿。口疳齿，过宿尽消。又种无须，腹下通黑。煮之色白，并有毒藏。急弃沟渠，庶免害及。虾乃热饭拌造，同食忌鸡肉须知。大红虾出自海中，身肥大须长丈许。（史说晋滕条不信，其后有至东海者，取须长四尺四寸封而寄之。）土人捕获，烈日曝干。壳浓用作酒杯，须劲截为策杖。非得善价，不轻贸人。主治忌宜，同前弗异。海马种亦虾属，二三寸长；雌雄相对不离，色则黄褐。

首类马仍系虾身，背有纹仿佛竹节。布网水面，每每得之。下胎易来，果难产圣药；（临产时带于身傍，或烧末酒服并效。）兴阳不痿，诚取乐春方。

蜡（音搓。又作，一名水母。樗蒲鱼。

）形如白沫

，东海多生，大小不等；无腹而头眼藏闭，倚虾为目，游水如飞。虾见人勿惊，随则沉没。故曰：虾动沉。又曰：水母目虾是也。调味作饌，姜醋务加。主妇人生产劳损血凝，治小儿风疾火丹毒。

珍珠

气寒。无毒。老蚌生者，（蚌即珠母，惟老者生多，小者少有。）出廉州海岛大池；（属广东，海中有州岛，岛上有池谓之珠池。人疑其底与海通，池水乃淡，此不可测也。）刺史掌之，督珠户岁采充贡。圆大寸围为上，光莹不暗极优。得此售人，价值难估。欲穿孔眼，非金刚钻不能；求入医方，惟新完者可用。瓷钵极研，薄绢重筛。为丸镇心神，敷面润颜色。作散点目去膜，绵裹宜耳除聋。小儿惊热风痫，和药作锭摩服。尤堪止渴，亦能坠痰。

蚌肉味甘，作脯可食。功惟醒酒，去热驱烦。又石决明，出南海内。单片不生对合，光耀无忝真珠。由此得名，眼科专用。或疑珠母，此大差违。气味寒咸，择七孔九孔方取；（又名九孔螺，十孔以上者不佳。）面裹煨熟，将皮外粗黑尽摩。捣细末务如粉霜，开青盲兼除翳障。（渍水洗眼亦妙。）肉采供饌，干可久留。远行饌

人，并为真味。

蛤蜊

性冷。无毒。川泽俱生，似蚌略小。壳圆而薄，白腹紫唇。《月令》云：雉入大水为蜃，乃后车螯；雀入大水为蛤，即此是也。肉煮食，润五脏止消渴，解酒毒开胃殊功；壳研末，主老癖化顽痰，消血块去热立效。并与丹石相反，凡服丹石人误食，令腹结痛，切宜戒之。车螯以蜃名，系蛤至大者。春夏吐气，俨若楼台。变态顷刻多端，土人称为海市。有肉可荐，有珠可穿。壳可嵌饰屏风，（凡器俱可嵌饰。）灰可埋圻墙壁。（亦可为粉饰面。）

用壳入药，治疮疖肿毒弥佳；火

两遭，以醋淬捣末绝细。甘草对和酒送下咽，又以醋调敷于毒处。蚬（音显）小色黑，多在泥沙。每候风雨作时，以壳为翅飞起。肉取洗净，糟煮服良。解酒毒、湿毒、面黄，去热气、时气、目赤。开胃脘压丹石，下乳汁利小便。生浸取汁盆盛，频洗疔疮尤效。消渴饮下，亦能解除。多食勿宜，发嗽消肾。烂壳烧白灰水饮，主反胃吐食，除塞膈积痰；陈壳杵细末汤吞，止邪梦失精，治阴疮下痢。

文蛤

味苦、咸，气平、寒。无毒。系新蛤壳未烂，临东海岸可收。斑紫形尖，表多文彩。

僉名文蛤，贵之之辞。仲景伤寒方中，曾用研为散末。（有文蛤散。）利水为咸走肾，坠痰因咸软坚。驱胁急腰疼，除喉咳胁痹。收涩崩中带下，消平鼠痔疮。走马疳蚀口鼻将危，和腊猪脂为膏敷贴。疝气引小肠吊痛，同香附末姜汁调吞。海蛤乃烂壳混杂泥沙，被风涛打磨蛎。廉棱都尽，块不匀。小者如细麻，大者若棋子。宜火作散，勿和剂煎汤。利膀胱大小二肠，消水肿胀满；降胸胁逆壅邪气，定喘息咳痰。阴痿可坚，喉渴堪止。

海石即海蛤，异名同类；海粉又海石，火研成。总因咸软坚之名，但治顽痰块必用。

（谟）按：丹溪曰：海粉即海石，热痰能降，湿痰能燥，结痰能软，顽痰能消。宜为散丸，勿煎汤液。又治带下，云无海石，以蛤粉亦可。可见海石、蛤粉明是二物。寇氏《衍义》又以海石功用尽注蛤粉条下，则海石、蛤粉虽是二物，亦可相通为治也。又云：蛤粉乃烧蛤蜊壳为之。今考《本经》海蛤条下诸注，并指海蛤即海石。夫海蛤而谓之海石者，盖海蛤非有肉之蛤，乃蛤壳也。壳在海中，久被风涛砺，廉棱消尽。其所存者，无复形质光莹，搗块杂于泥沙，有似碎石，故曰海石。炼治

为粉，故曰海粉。其蛤粉乃烧蛤蜊壳而成。盖蛤蜊人所常食，其壳多而易取。海石必须临海淘沙收之，其功稍难。舍难就易比比皆然。是以蛤粉多，海石少，不可必得，故思其次。乃云：如无海石，以蛤粉亦可。然蛤粉之新，终不及海石之陈。正如烂蚬蚌壳亦有所主，与生自不同尔。

牡蛎

（一名蛎蛤）味咸，气平、微寒。无毒。系咸水结成，居海旁不动。（天生万物皆有牝牡，惟蛎是咸水结成块，然不动阴阳之道何从而生？经言牡者，非指为雄，正犹牡丹之牡同一义也。）小乃，大则嶄岩。（始生不如拳石，四面渐长，二三丈者如山嶄岩。）口向上如房相连，肉藏中随房渐长。（每一房有蚝肉一块，肉之大小随房渐长。）海潮辄至，房口悉开。涌入小虫，合以克腹。海人欲取其肉，凿房火迫得之。（以锥凿房，用烈火迫开，方得挑取其肉。）入药拯，除甲并口。采如粉之处，得左顾大者尤良。（左顾之说诸注不同。

一云：取蛎向南视之，口斜向东者是。一云：头尖者是，俱无证据，惟大者为上。）火微红，杵罗细末。宜蛇床、牛膝、甘远（甘草、远志，）恶吴茱、麻黄、辛夷。入少阴肾经，以贝母为使。能软积癖，总因味咸。茶清引消结核疽，柴胡引去胁下硬。同大黄泻热，肿即平；同熟益精，尿遗可禁。麻黄根共作散，敛阴汗如神；川杜仲共煎汤，固盗汗立效。髓疽日深嗜卧，泽泻和剂频调。又单末蜜丸水吞，令面光时气不染。摩宿血，消老痰。闭塞鬼交精遗，收涩气虚带下。肉炙令沸，去壳食佳。海族之中，亦为上品。美颜色，细肌肤，补虚劳，调血气。若和姜醋生啖，酒后烦渴亦驱。

瓦垄子

味咸，气温。无毒。生海水中，即蚶子壳。状类瓦屋，故名瓦垄。大如人拳者力优，小若栗子者力少。火淬醅醋三度，研细筛密绢两遭。务赛粉霜，才入药剂。消妇人血块产效，虽症瘕并消；逐男子痰癖殊功，凡积聚悉逐。肉藏壳内，为世所珍。醒酒固宜，却病亦用。主心腹冷气，治腰脊冷风。益血驻颜，健胃消食。凡啖须饭压下，不尔令人口干。

贝子

味咸，气平。有毒。一名贝齿，亦产海涯。皆紫黑蜗壳略同，腹洁白鱼齿近似。画者每用研纸，婴儿常带压惊。（俗又呼压惊螺。）上古珍之，以为宝货，故贿赂贡赋尝赐。凡属于货者，字皆从贝，意有在矣。至今云南犹作钱用，盖亦不违古也。医家入药，制法须知，醋蜜等分，和蒸清酒，淘净研末。解肌散结热，利水消肿浮。去男妇赤目生翳无休，点上即愈；除孩子疳蚀吐乳不止，服下立安。鬼疰善驱，

蛊毒并解。

田螺

性冷。无毒。生水田中，及湖渌岸侧；如桃李大，类蜗牛尖长。色则青黄，采于夏秋。浊酒煮熟，挑肉食之。利大小便，消浮肿甚捷；去脏腑热，压丹石尤良。仍治香港脚上冲，小腹急硬；更驱肝热上拥，两目赤疼。醒酒殊功，消渴立效。烂壳多取，烧末汤吞。

主反胃胃寒，涩遗精精滑。卒暴心痛，服下即除。又大海螺，汁亦明目。

水蛭

（即马蝗蜚。）

味咸、苦，气平、微寒。有毒。入药取水中小者，其性畏锻石与盐。

烈日曝极干，锉细炒黄色。倘若制非精细，入腹生子为殃，故凡用之极宜谨慎。活者堪吮肿毒恶血，取名蜚针；（载外科书。）炒者能去积瘀坚痂，立方抵当。（仲景伤寒方有抵当汤、抵当丸。）治折伤利水道，通月信堕妊娠。加麝香酒调，下蓄血神效。盖苦走血，咸胜血故尔。

龙骨

味甘，气微寒。阳也。无毒。河东多，崖穴有。指脱者，当时臆度语；云死者，《本经》的实辞。（经云：死龙处采无时。）雄龙骨狭而纹粗，雌龙骨广而纹细。五色俱全上品，白中黄乃次之。黑者极低，捡除勿用。舐竟粘舌不假，脆研细方精。仍水飞淘，免着肠胃。

畏椒漆（蜀椒、干漆、）理石，宜牛黄、人参。闭涩滑泻大肠，收敛浮越正气。止肠风来血及妇人带下崩中，塞梦寐泄精并小儿惊痫风热。辟鬼疰精物，除肠痈内疽。固虚汗，缩小便，散坚结，消症瘕。经云：涩可去脱，此之谓欤。龙齿（形小强，有齿状。）定心安魂，男妇邪梦纷纭者急服；龙角（形强而实，世所稀有。）却惊退热，小儿痰盛发搐者宜求。

龙涎（吐出涎沫，深泽多有。）可制香，龙脑（甚肥软。）能断痢。龙遗沥粘水傍木枝，类蒲槌状而灰色。紫梢花又别号，为阴冷无孕仙丹。龙胞胎出蜀中山涧，如干鱼鳞而腥臊，景天瓦松同煎，系经闭不通要药。

（谟）按：罗氏云：龙春分登天，秋分潜渊，物之至灵者也。世俗书龙有三停九似

之说。

三停者，谓自首至膊，膊至腰，腰至尾相停也。九似者，谓角似鹿，头似马，眼似兔，项似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛也。头上有物如博山，名尺木。龙无尺木，不能升天。其性粗猛，畏铁，爱珠玉、空青，而嗜烧燕肉，故尝食燕者，不可渡海。又言畏栋（音练）叶、五色线，故汉以五色线合栋叶缚之。古有豢龙氏徒，能知其欲恶而节制之尔。嘘气成云，以蔽身体，人不可见。其声如戛铜盘，液能发众香。龙火与人火相反，得湿而焰，遇水乃燔。以火逐之，则燔息而焰灭矣。

《卫生宝鉴》曰：龙齿安魂，虎睛定魄，此各言其类也。东方苍龙木也，属肝藏魂；西方白虎金也，属肺藏魄。龙能变化，故魂游不定；虎能专静，故魄止能守。是以魄不宁者，宜治以虎睛；魂飞扬者，宜治以龙齿。万物有成理而不可说，亦在夫人达之而已矣。

鲤鱼

味甘，气平。无毒。一云有小毒。系至阴物，生深泽中。种类有三，黄白及赤。（兖州谓赤鲤为玄驹，白鲤为白骥，黄鲤为黄骝，皆取马名，以仙人所乘也。）形质虽大小不等，首尾并三十六鳞。阴极阳复之征，故能神变飞越。（江湖渔者尝云：每获此鱼虽止三十六鳞，即无三十六斤，只缘飞化之早，不及诸鱼之长大也。）修治须去黑血及脊背上两筋，（有毒故也。）或砍碎和米粉煮羹，或切片同蒜作脍，或烧灰末麋汤。随病所宜，依方应用。消水肿脚病满下气，大腹肿满亦佳；治怀孕身肿安胎，黄胆消渴尤妙。驱冷气癖气块，横膈伏梁；止下痢肠来红，咳逆喘嗽。天行病后忌食，（再发即死。）腹有宿症禁尝。若服天门冬，切勿过口齰，因其性相犯故也。（误食中毒，浮萍可解。）鱼子食忌同猪肝，鱼食忌同豆耳脓可滴，疮堪涂。

久服不厌其多，强悍且益志气。骨烧灰主阴蚀，脑煮粥除暴聋。齿疗石淋，皮主瘾疹。血涂身表丹毒，肠治腹内疮痍。脂理小儿惊痫，鳞止产妇腹痛。鲭鱼状似鲤，但背正青；其种多出南方，可取作。治香港脚验，去湿痹灵。忌葵藿葫葵，切不宜同啖。若服二术，亦戒沾唇。胆取汁滴眼中，眼痛即愈；阴干（腊月收干。）咽津喉内，喉痹立苏。

头中枕蒸令气通，日曝干可克琥珀。心腹痛亦治，酒器皿堪为。眼睛收之，主能夜视。鲈鱼香美，张翰尝思，和肠胃，益肾骨肝筋：鲋鱼甘肥，进贡每用，补虚劳，发疔疾痼疾。鲟鱼发诸药毒，造尤不益人。大人食致心腹卒疼，小儿食结症瘕发嗽。服丹石人食，血热疮作；同干笋煮食，瘫痪风生。子杀腹内小虫，且令肢体肥泽。

鲫鱼

味甘，气温。无毒。池泽多生，在处俱有。色黑体促，肚大脊隆。原由稷米化成，故肚尚有米色，名因此得，小而耐寒。过半斤者方良，犯天门冬须记。同芥菜食成水肿，同砂糖食成疳虫。雉肉猪肝，尤勿共食。春二三月，切忌食头。煎用猪脂，大肠痈治效；烧以酱汁，诸恶疮涂痊。合为羹，理胃弱食饮不下；和中补虚，拌面作主肠。水谷不调，禁痢止泻。纳食盐烧末，塞牙齿蛀。酿白矾烧灰，涩肠风血痢。（夏痢宜用，冬则不宜。）

头末（谟）按：丹溪云：诸鱼皆属火，惟鲫鱼属土，故能入阳明而有调胃实肠之功。若食多者，亦未尝不起火也。又云：诸鱼无一息之停，故动风及动痰火。

鳊鱼

味甘，气寒。有毒。清水河生为美，五色纹具尤佳。二斤以上忌沾唇，一斤以下宜饕口。犹甚毒者，水行昂头。傥误食之，为害亦速。务审精细，才剖烹调。杀诸虫，压诸草石药毒；调五脏，除五痔疮疡。去皮肤风疹，瘙痒如虫行；逐腰背风湿，浸淫若水洗。男子骨蒸癆瘵及香港脚又患者常食有功，妇人产户虫疮并崩漏不断者多食最效。骨收箱笼，可辟衣鱼；夏月烧烟，又除诸害。熏房中蚊蠅化水，熏床底虱蚤绝踪，毡毯熏之，蛀虫自死；竹木熏过，蛀虫不生。鳊鱼味甘大温，五月端午日方取；功专补中益气，妇人产前疾善调。散湿风，去狐臭。凡中其毒，食蟹解之，盖鳊畏蟹故也。头主咽喉消渴。血涂口眼斜。（左患涂右，右患涂左。）用穿鱼绳煎汤，治竹木屑入眼。沃洗未已，屑却外流。

乌贼鱼

味酸，气平。无毒。性恶芫荇附子，白芫、白荇、黑附子。）出惟近海郡州。昔秦王东游，弃算囊所化。今种类生育，犹仿佛同形。（口傍两须若带而长，风波稍急以须络石为缆，故又名缆鱼。）腹中血并胆汁，又如墨黑甚多。每见大鱼及人，吐黑混水自卫。人反认熟，得以网张。肉啖亦佳，益气强志。且通经闭，兼疗黑枯。骨名海螵蛸，医科切要药。

轻脆而白，堪镂作钿。择上纹直顺者才真，（上纹横者，沙鱼骨也。）煮卤水三伏时莫缺。仍烧地坎藏闭，务过昼夜研罗。作散调膏，拯病任使。主女子漏下赤白，经汁血闭，阴蚀肿疼；治妇人寒热瘕症，惊气入脐，环腹疼痛。去目睛浮翳，收疮口腐逐。腹中黑醯醋摩浓，虫心痛顿服即愈。写契略淡，过岁全无。土人借贷骗钱，每每用此书契。为客商者，不可不知。

河豚鱼

味甘，气温。有大毒。江淮河海俱生，率以冬至后出。中孚卦象，此鱼应之，故解易信及豚鱼是也。状类蝌蚪，体短尾尖。背黑而上有黄纹，腹白而目能开闭。内无胆，外无腮。触物辄噉，胀腹球大。一浮水面，又名噉鱼。肉味虽珍，肝子极毒。大鱼及獭，并无敢吞。得之须如法烹调，（去肝及子，水洗血净。移釜洁净处，盖密煮之，忌沾灰尘。杀人尤验，宜焚橄榄木荻草煮佳，勿用炆煤。）不尔则中毒卒殁。谚云：舍命吃河豚。善于养生，宁谨慎勿人口也。毒中初觉，急嚼芦根，或以橄榄水煎，满饮浓汤可解。亦治小恙，曾载《本经》，理腰脚去疔，杀虫补虚，亦去湿气消肿。江如形状，出没鼻中为声。舟人候之，知大风雨。渔网得获，取脂燃灯。用摩病及樗蒲即明，照读书及纺绩即暗。俗言懒妇所化，是亦未必为然。

卷之十二 人部

紫河车

味甘，气大温。无毒。产初者良，勿嫌妇瘦；产多者次，务择妇肥。男病觅女胎有功，女病求男胎获效。一说不必拘泥，随得俱可补人。入急水中，洗净筋膜。或新瓦烘皱成块，（新瓦二片，仰覆盖盛，铁线扎牢，盐泥固密，低驾垆上，文火烘之，时或倒颠，免致焦黑，从辰至申，自渐干皱成块也。）或密甑蒸烂杵膏。（小甑栲密，蒸一昼夜才得糜烂，杵膏。）块者可久留，研末入剂；膏者须即用，换蜜为丸。余药所宜，凭证加灭。疗诸虚百损，癆瘵传尸；治五劳七伤，骨蒸潮热。喉咳音哑，体瘦发枯。吐衄来红，并堪制服。得多煮食，（煮熟食，与猪肚味同。）滋补尤佳。又益妇人，俾育胎孕。罐贮埋于地内，年深自化清泉。此名河车水也。驱天行时疫狂言，去小儿丹疹热毒。

（谟）按：紫河车即胞衣也。儿孕胞内，脐系于胞，胞系母腰，受母之荫。父精母血，相合生成，真元气之所钟也。然名河车者，盖以天地之先，阴阳之祖。乾坤之橐呬，铅汞之匡廓。

胚胎将兆，九九数足。儿则载而乘之，故取象而立名也。紫者红黑相杂色也，红属火为阳，黑属水为阴。谓其阴阳两气并具，而不杂尔。稽诸古方，又曰混沌皮，又曰混元丹。所加混字，抑非与紫同一意乎。是则河车虽成后天之形，实禀先天之气。入药拯济，诚夺化工。不惟病者可得苏生，弱妇服之亦易结孕。此又本所自出，以类相从，正如哺鸡而用卵也。即今医方竟名大造丸，明以生育拟天，玄妙无可及矣。

人乳汁

味甘，气平、寒。无毒。择妇体盛及初产者汁浓，取蒸饭间竟结块者力胜。如常口吮，易图近功。多得晒干，堪备远用。欲使流行经络，务加醇酒调吞。四物汤换，共补精血；四君子入，同益元阳。肌瘦皮黄，毛发焦槁者速觅；筋挛骨痿，肠胃秘涩者当求。健四肢，荣五脏，明眼目，悦颜容。安养神魂，滑利关格。

（谟）按：妇人之血，下降为月经，上升成乳汁。乳汁断，月经通；乳汁行，月经闭。

异名同类，人所共知。经云：目得血则视，耳得血能听，手得血能摄，掌得血能握，足得血能步，脏得血能液，腑得血能气。是则人身所养，无不资血流通。动作过多，不免衰涸。补血之药，世用地黄、当归。殊不知草木之流，乃得天地偏气。用治血病，力固有余；用补血衰，力犹未尽。何如人乳频服，以类相从，如灯添油，

立见光亮。匪但血补无亏，且病因血成者，亦由之调养滋达而自愈也。然血属阴，其性极冷，凡脏寒者，又宜慎之。

发

味苦，气温、小寒。无毒。及发根，用宜陈久。烧灰存性，入剂汤调。一名血余，补阴甚捷。口吐血、鼻流血、血闷、血晕、血痢、血淋，服之即止；燕口疮、豌豆疮、伤风、风、惊热、惊痫，得此易痊。通关格五癰，利小便水道。初剃胎发，血之嫩苗。

老景得之，甚补衰涸。乱发常人落者，色黑润泽为良。烧制同前，血证亦用。止赤白痢，通大小便。或误吞发绕喉，取自己发灰，水调送下；倘破伤风入脑，加何首乌末，酒沃灌苏。又和诸药熬膏，可贴痈疽消肿。篋下头垢，名百齿霜。为丸治淋闭不通，乃伤寒劳复；调膏疗吞咽酸水，并百魅鬼邪。竹木刺在肉中，津和涂即出；（飞丝眼点两立效。）卒中酒毒蕈毒，酒化服渐安。（乳痈初起，酒服亦效。）剪髭须烧灰，敷痈疮亦愈。

男阴mao若含口咽汁，蛇蛟毒不入腹伤人。

人牙齿

求小儿落者，烧研末，用热酒调吞。能托豌豆疮，堪驱虫毒邪气。人齿垢和黑虱共研，出箭头破痈肿可涂。口津沫取平明之时，涂软疔消痈肿亦验。又能明目，退翳消肿，解毒辟邪。

手爪甲

味甘、咸，无毒。孕妇爪甲，取细末、点目中去翳障；众人爪甲，可催生下胎衣。利小便兼治尿血，及理阴阳易病。且止鼻衄，细刮之立愈。

人粪

味苦，气寒。疗肿口开，新粪敷一日根烂；伤寒热毒，干粪（火烧存性研。）

水清饮患除。古传粪清，常宜备用。制造如式，效难速臻。择厕不杂污浊者为佳，按时须在寒冬月方妙。竹箩搁盆上，棕皮铺箩中。加浓纸数层，入新土五寸。粪浇于土，汁淋在盆。新瓮贮盛，粗碗覆盖。盐泥重固，埋地年深。取出自如清泉，开嗅则无秽气。治天行时热弥善，疗阴虚燥热尤良。凡百疮可驱，一切毒并解。（一法：截淡竹削去青皮，浸粪中，取渗汁服。）又地清一时造者，择阴地净黄土中。

作五六寸小坑，入二三匙粪末。（干粪研细。）汲新水搅浊，（如造地浆相同。）待顷刻澄清饮；勿极意过多，亦解大热狂渴。人中黄性冷，丹溪方每加。

截竹削青，两间留节。上开窍，入甘草片填满；复塞窍，加桐油灰固封。立冬日投厕，交春前取起。竖有风处，过十朝半月破开。取甘草晒干，治疫毒任用。（一法：冬月以竹一段，刮去青。留底一节，余节打通，纳大甘草于中，以木塞上窍。将留节一头插粪内，一月取出晒干，用浸久者愈佳。）新生小儿粪若得，患疮蚀息肉能除。（亦能除面印字。）捞起粪蛆，内，复以稻草作把引蛆升上，移抖另一只中，则不洁粗细俱去尽矣。剖癞虾蟆投内，二日使之肥满。）烈日曝蒸，盖密即死。文火烘燥，研细任留。和白术作散汤调，治小儿疳胀神效。蛔虫亦从粪出，其性大寒；大者洗净断之，取汁流滴。多年赤眼，点入即差。经云：盐能消蛔，功同蚯蚓。

人溺

气凉。无毒。童男者用，彻清者良。头尾剪除，降火最速。或换药同服，或单味竟吞。劳热咳嗽能驱，鼻洪吐衄堪止。治扑损瘀血作痛，和酒立可消除；疗产后败血攻心，温饮则能压下。难产胎衣不出，煎同姜葱；毒蛇犬咬伤，热淋患处。又轮回酒，乃自己尿。若蠲诸积倒仓，全仗荡涤肠胃。暴发赤眼，亦可洗明。积垢在漩桶中，入药称人中白。

澄底白者，瓦上烧灰。（须置于风露下二三年者始可用之。）去传尸劳热殊功，止肺痈唾血立效。

秋石丹炼，务在秋时。聚童溺多着缸盛，用秋露须以布取。（清晨露水盛降之时，用布二、三匹铺禾草梢上一宿，即时湿透搅入盆内收之。）石膏水飞细末，桑枝刀削直条。四者办齐，如法炼就。（每溺一缸，投石膏末七钱，桑条搅混二次。过半刻许，其精英渐沉于底，清液自浮于上，俟其澄定，将液倾流。再以别溺满换如前，投末混搅，倾上留底，俱勿差违。待弱换完，清液倾尽，方入秋露水一桶于内，亦以桑条搅之。水静即倾，如此数度，滓秽洗涤，污味咸除。制毕，重纸封面，灰渗晒干成为坚凝，囫囵取出。其英华之轻清者自浮结面上，质白。原石膏末并余滓之重浊者，并沉聚底下，质缁而黯。面者留用，底者刮遗。

制度如期，灵性完具。入药拯济，诚养丹田。若复入罐固封，文火炼半刻，色虽白甚，性却变温，终不及晒者优也。）谓之秋石，名实相符。然阴阳分炼略殊，由男女所属不一。阴炼者为男属阳，孤阳不生，必取童女真阴，（男病取女溺炼。）即采阴补阳之法；阳炼者谓女属阴，独阴不成，务求童男纯阳，（女病，求男溺炼。）亦阳配阴之方。采彼有余，补我不足。两无偏胜，才得生成。《内经》云：一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾。实窃此竟尔。或作散服，或作丸吞。（古方以枣肉

捣丸，温酒送下。）滋肾水返本還元，养丹田归根复命。安和五脏，润泽三焦。消咳逆稠痰，退骨蒸邪热。积块软坚堪用，鼓胀代盐可尝。明目清心，延年益寿。

（谟）按：秋石丹务聚童溺炼之，取无淫欲外侵，真元内守故也。投石膏欲易澄清，而精英即结。搅秋露资兼肃杀，而邪秽不容。古人立名，实本此义。然制炼分阴阳为二，采补使男女俱同。此又妙合《内经》，玄通《周易》。所加丹字，示乃仙成。故人部中每称乳汁、河车并斯三者，均为接命之至宝也。奈何世医未得真授，四时妄为。溺虽求诸男人，无问年之老幼。阴阳采补懵然罔知，秋露石膏纤毫蔑有。但加皂荚，入水搅澄。或向日干，指为阴炼；或用火，阳炼为云。卤莽虽成，玄妙尽失，于道何合，于名何符？只可谋利欺人，安能应病获效？语曰：名不正则言不顺，言不顺则事不成。理势必然，不待忖料而后识也。

天灵盖

（俗呼灵山柴。）

味咸，气平。无毒。此死人顶骨十字解者，乃天生盖压一身之骨成，名曰天灵盖也。皂荚汤洗净，酥油涂炙黄。少加麝香，研细入药。疗久发温疟寒热，治传尸癆瘵骨蒸。托黑陷痘疮，辟昏迷鬼症。

又烧死尸灰烬，亦主魔魔梦多，取置枕中，是夜即止。

（谟）按：《别说》云：《神农本经》人部惟有发一条，余皆出后世医家，或禁术之流，增补奇怪之论列，非仁人之用心也。世称孙思邈有大功于世，谓以杀命治命，尚有阴责，况于是焉。近见用治传尸病证，未有一效者，信《本经》不用未为害也。残忍伤神，又不急于取效，苟有可易，仁者宜当尽心。语云：非此不可，是不得已，须择年深尘泥所渍朽者为良，以其绝尸气也。

浣裤汁

亦为医药，解毒箭并治伤寒。女劳复当求，阴阳易取效。妇人裤裆剪切，惟对阴处才灵。得童男女力强，治阴阳易证效。速烧灰存性，研末汤调。女患阴易求男，男患阳易觅女。其候小便赤涩，服之便得利通。又月经布烧灰，解药箭毒神验。中伤几死，服即回生。霍乱困笃，童女月经布；带血烧灰，酒服方寸匕。月经水治女劳复，并解箭毒。

人精

涂金疮血出，和鹰屎灭癰。

阴mao

妇人阴mao，主五淋及阴阳易病；男子阴mao，主蛇咬令毒不入腹。（以口含二十条咽汁吞下。）横生逆产，用夫毛二七茎，烧研猪脂油和，为丸豆大吞之。

故尸枕

取自冢中，用水煮服。能除三病，俱获全功。治尸疰沉滞身间，顿服则魂气飞越。

疗石蛔坚癖腹内，必须以鬼物遣驰。仍理邪气入肝经，故致眼疼见魍魎。无他药可却，亦使此钩除。

（谟）按：三病不同，皆用死人枕而差，何也？夫尸疰者鬼气也。伏而未起，令人沉滞，得此治之，使魂气飞越，不复附体，而自瘥矣。石蛔者，医疗既癖，蛔虫转坚，世间药俱不能遣，所以须鬼物驱之，然后乃散。又邪气入肝，故使眼见鬼，须即鬼物以钩之，乃可除也。