

世医得效方

危亦林

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
危氏世医得效方序	5
世医得效方序	6
建宁路官医提领陈志序	7
江西官医提举司牒太医院书	8
卷第一 大方脉杂医科	10
卷第二 大方脉杂医科	44
卷第三 大方脉杂医科	72
卷第四 大方脉杂医科	105
卷第五 大方脉杂医科	135
卷第六 大方脉杂医科	163
卷第七 大方脉杂医科	189
卷第八 大方脉杂医科	220
卷第九 大方脉杂医科	250
卷第十 大方脉杂医科	274
卷第十一 小方科	300
卷第十二 小方科	337
卷第十三 风科	374
卷第十四 产科兼妇人杂病科	407
卷第十五 产科兼妇人杂病科	456
卷第十六 眼科	498
卷第十七 口齿兼咽喉科	521
卷第十八 正骨兼金镞科	543
卷第十九 疮肿科	561
卷第二十 孙真人养生书（节文）	602

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

危氏世医得效方序

语云：医不三世，不服其药。医何以贵世业也？谓其更尝多，而险危剧易皆得之耳闻目见，较之臆决尝试者，得失何啻倍蓰。且药进医手，而方传古人，古方之行于世者何算，一证而百方具，将为所适从哉。夫病者悬命医师，方必对脉，药必疗病，譬之抽关启钥，应手而决，斯善之善有矣。若中无定见，姑徐徐焉取古方历试之，以庶几一遇焉。虽非有心杀人，而人之死于其手者多矣。医所以贵专门，方所以贵经验也。南丰危亦林，先世遇古名医董奉远乃取平昔所用古方，验而无失者，并与其祖、父以来得之师授者，类萃成书，仿《圣济总录》以十三科编次，名曰《世医得效方》，将锓梓以广其传。余观世之人，得一方辄靳靳焉莫肯示人，往往以《肘后》、《千金》为解。今危氏以五世所得之秘，一旦尽以公诸人，其过人远矣。昔许叔微未达时，人劝以树阴德，许念贫而树德惟医为可，乃攻医以活人，其后讫致显宦，造物之报施如此。然余以为以身种者有限，以书种者无穷。今危氏能公其术于人，使家有其书，即人无夭死，其所种者不亦多乎。阴德之报，在其身，在其子孙，余知其必有过于许氏者矣。

后至元四年八月承事郎同知永新州事王充耘与耕书

世医得效方序

工欲善其事，必先利其器，器利而后工乃精。医者，舍方书何以为疗病之本。自《难经》、《汤液》、《灵枢》、《伤寒论》等篇出，而后之医师着述者，殆数百家。盖发纵指示，俾对病而知证，因证而得药，其用心亦仁矣哉。仆幼而好学，弱冠而业医，重念先世授受之难。由鼻祖自抚而迁于南丰。高祖云仙，游学东京，遇董奉廿五世孙京，授以大方脉，还家而医道日行。伯祖子美，复传妇人、正骨、金镞等科。大父碧崖，得小方科于周氏。伯熙再进学眼科及疗瘵疾。至仆，再参究疮肿、咽喉口齿等科，及诸积古方，并近代名医诸方。由高祖至仆，凡五世矣。随试随效。然而方书浩若沧海，卒有所索，目不能周。乃于天历初元，以十三科名目，根据按古方，参之家传，昕夕弗怠，刻苦凡十稔，编次甫成，为十有九卷，名曰《世医得效方》。首论脉病证治，次由大方脉杂医科以发端，至于疮肿科而终编。分门析类，一开卷间，纲举而目张，由博以见约。固非敢求异于昔人，直不过欲便于观览云耳。钦惟国朝念群黎之疾苦，惠民有局，设教有学，于医尤切。然自愧山林鄙陋，见闻不博，妄意纂集，舛谬惟多。尤欲当道缙绅医师，进而教之，订其讹，补其偏，俾绣诸梓，则庶几广圣皇好生之仁于无穷，岂不韪欤。

仍至元三年丁丑七月既望嘉禾后学达斋危亦林拜手谨书

建宁路官医提领陈志序

达斋危先生《世医得效方》，盖以先世秘传及至于今，凡治疗所经验者，仿《圣济总录》十三科之目，类而编之，计十二帙，进之本道官医提举司。先生家世江西之南丰，授本州医学教授，故用心亦勤矣。岁在壬午，先生过予书林，因得北面师之，且以全帙见授。嗟乎！千方易得，一效难求。观乎此方，则知先生家得其传，世守其学，用无不验，疾无不愈，以得效名方，迨犹影响之于形声也。活人阴德，其有涯哉！予又安敢私有，故命工绣梓，以广其至正三年岁在癸未仲夏建宁路官医提领陈志顿首谨书

江西官医提举司牒太医院书

皇帝圣旨里江西等处官医提举司至元三年十月初二日，据南丰州医学教授司状申准本学学正甘宗罗关该，切见本州前官医副提领危亦林，儒学渊源，医书博览，家居丰郡，世称良医。自天历元年充本州医学学录，转充官医副提领。以昕夕之余，考之古方，参以家传，集成一书，名曰《世医得效方》。以太医院官降一十三科名目，编排有序，方药至明，实为希有。似此可见其活人之心甚至，理宜言举，今其绣梓广行，庶传永久，以济生民。为此关请备申上司参订，可否施行。准此。施行间，又淮南丰州前官医副提领危亦林关该，幼读儒书，长习医业。由鼻祖自抚州迁于南丰。高祖云仙，游学东京，遇董奉二十五世孙京名威辈，授以大方脉科，还家医道日行。伯祖子美，进传临江刘三点建昌路新城县五路陈姓妇人科，杭州田马骑正骨金镞科。大父碧崖，复传黎川大周氏小方科。伯熙再传福建汀州路程光明眼科，南城县周后游治瘵疾，至亦林复进传本州斤竹江东山疮肿科，临川范叔清咽喉齿科。及储积古方，并近代名医诸方，由高祖至亦林，凡五世矣，随试随效。兹不敢负先代传授之难，亦根据按古方，参之家传，十年刻苦，编次成书，名曰《世医得效方》。始自大方脉杂医科、小方脉科、风科、产科兼妇人杂病科、眼科、口齿兼咽喉科、正骨兼金镞科、疮肿科，针灸略附各科，外附编孙真人养生书，通一十二帙。自愧山林鄙陋，见闻不博，舛谬惟多，敢求校正间，又蒙本州医学甘学正关保举行令绣梓，以广其传。为此，今将编到《世医得效方》分列各科诸方纲目，治证详细，方药明白，装成一十二帙完备，见在烦为申解上司，委官参考。如可观采，乞赐行下与亦林刊行，少尽活人济世之心，允符国朝一视同仁之美。关请以上施行。准此。照得官医副提领危亦林，性行纯谨，医儒兼通。所编《世医得效方》，委根据太医院官降一编到《世医得效方》一十二帙，随此申解前去，保结申乞照详施行。得此。照得南丰州医学教授司申解本州前官医副提领危亦林编到《世医得效方》一十二帙，未经校正，关委本司官余提举不妨司事以上校正明白，保结关报，以凭施行出后。今准余提举关该前事，除将发到南丰州官医副提领危亦林所编《世医得效方》一十二帙，各科治证方药，再三披阅，详复考校。的见危亦林广览医经，深明脉理，药君臣佐使之辨，方按今古南北之宜，议论详明，证治精审，委有活人之念，宜为当世之需。仍虑当职见或差谬，未明至理，如蒙申解太医院，重行委官参考订正，发付刊行，庶传永久。上可俾于圣化，下有济于斯民。然此，今将校正过危亦林所编《世医得效方》一十二帙，随此发回，保结关请照验施行。准此。

卑司看详南丰州官医副提领危亦林，学有渊源，出自家庭之训，术精药石，见诸方册之明。

志已愿于活人，书宜刊以济世。伏虑本司官余提举参考未详，校对罔备。或以己见，恐多差殊，宜根据本官所言，申解上司，再行委官三复校正。如可观采，锓梓以传，上明国朝好生之德，下优医士編集之劳。为此，今将本司官余提举，已校正南丰州前官医副提领危亦林《世医得效方》一十二帙，随此申解前去，合行保结申覆

，伏乞照详乞赐明降伏下，以凭遵奉施行，须至申者。

右申太医院至元三年十一月 日抄白申行

卷第一 大方脉杂医科

集脉说

人之有生，血气顺则周流一身，脉息和而诸疾不作，气血逆则运动滞涩，脉息乱而百病生。然脉之精微，心中了了，指下难明，故西晋王叔和犹为切虑。凡诊之际，须澄神静虑，以呼吸息数，定病患之脉候。两手各三部，分为寸、关、尺。左三部正脏心、肝、肾，小肠、胆与膀胱为腑；右三部正脏肺、脾、命，大肠、胃与三焦为腑。每部浮按消息之，次中按消息之，又沉按消息之。浮以诊其腑，见六腑之盛衰；沉以诊其脏，见五脏死生盈虚；中则诊其胃气。盖胃为水谷之海，人以食为命，有胃气则生，无胃气则死。每三部三三如九，乃为九候。复有七表、八里、九道脉，风、寒、暑、湿中伤之脉。七情、虚损、寒热之脉，当析而论之。七表属阳，浮、芤、滑、实、弦、紧、洪。浮如指按葱叶，芤则中空有两头，滑似流珠，实则健而有力，弦如琴弦，紧如弓弦，洪则举指极大。八里属阴，微、沉、缓、涩、迟、伏、濡、弱。微于指下如细丝，沉若烂绵寻之至骨，缓则来往不急不慢，涩如刀刮竹状，迟者寻之隐隐，伏潜于骨重指乃得，濡凑指边似怯，弱而去来无力。九道之脉，长、短、虚、促、结、代、牢、动、细。长、促属阳，短、虚、结、代、牢、动、细为阴。长脉三关度。促脉寻之极数。短脉按之不及。虚脉寻之不足，举之有余。结脉指下聚而却还。代脉动中一止，停久乃还，有疾见之难治，若气逆得之则无忧。牢脉固结不移之状，三部若见，皆死候也。动脉再再寻之，不离其处。细脉细细如丝，来往极微。凡此二十四脉，分别锱铢，总而括之，浮沉迟数也。至于伤寒，寒泣血，其脉紧。伤寒复见风，则浮而缓。两感之脉，沉大者太阳、少阴，沉长者阳明、太阴，沉弦者少阳、厥阴。阳病见沉、涩、弱、弦、微者死，阴病见浮、大、数、动、滑者生。阳毒之脉，极浮洪；阴毒之脉，附骨取之方有，按之即无。阴阳二厥，脉皆沉，所以使人疑之。阴厥脉沉迟而弱，阳厥脉沉伏而滑。发热下利，脉沉弦者下重也，脉大者为未止，脉微弱者自愈，虽发热，不死。

中寒之脉亦紧，但肝中加弦，心中加洪，脾中加沉，肺中加迟涩，肾中加沉滑。伤风则风散气，其脉浮，复见寒则浮而紧。中风之脉亦浮。五脏所中，脉与中寒类也，大抵迟浮则吉，实大弦数则难治。伤暑气血消散，脉虚弱无力，中则阳弱阴虚，微迟似芤。伤湿之脉濡而弱，若沉而细微，中之明矣。七情，喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。喜则脉散，怒则脉促，悲则脉结，恐、思则脉俱沉，忧则脉涩，惊则脉颤，皆生于气也。虚损者，脉来或浮大而无力的，或沉细而微弱。实热者，见于指下弦数殊甚，或细数异常。总而说之，春弦，夏钩，秋毛，冬石。濡弱而长曰弦，来疾去迟曰钩，轻虚以浮曰毛，沉涩而弱曰石，此四时之常脉也。其有太过不及，有覆有溢，有关有格。太过者，气有余。寸脉本浮，又加实大，是为阳太过也；尺脉本沉，又加实大，是为阴太过也。不及者，气不足。浮之损小者，是阳不及也。沉之损小者，是阴不及也。覆溢二脉者，溢自关前进上于鱼际，为外关内格，阴乘之脉也。覆脉自关后退下入于尺泽，为内关外格，此阳乘之脉也。见如此者，乃诸脏

相乘，四时相克，虽未病，病即死，不可治也。又曰三关通度，过于洪大，则或风或痰，设若沉细，则为之不疗。

六部相贯，按之不及，极浮微者殂。再再寻之，至骨不绝者，天年有永矣，至于众病生死之脉，若诸气胀满，浮大可疗，虚小难保。下痢宜微小，不宜洪大。恍惚颠狂者，实大为顺，沉细为逆。消渴，数大者生，虚小难愈。水气，浮大则宜，沉细则愈而复作。霍乱，浮洪可救，微迟不语，气少难瘥。鼻衄、吐血，利于沉细，不利于浮大。心腹痛，宜见沉细，不宜见浮大。头痛，浮滑易除，短涩不愈。上气浮肿，浮滑可安，微细难疗。中恶，紧细易治，浮大难瘥。金疮出血。虚细则宜，实大则倾。中毒，洪大则存，细微则亡。十怪脉者，釜沸、鱼翔、弹石、解索、屋漏、虾游、雀啄、偃刀、转豆、麻促。釜沸，如汤涌沸，息数俱无，乃三阳数极无阴之候，旦见夕死，夕见旦死。鱼翔，脉浮肤泛泛，三阴数极，又曰亡阳，当以死断。弹石，脉来辟辟凑指，急促而坚，乃肾经真脏脉现，遇戊己日则不治。解索，脉散散无序，肾与命门之气皆亡，戊己日笃，辰巳日不治。屋漏之脉，如水下滴溅地貌，胃气营卫俱绝，七八日间危矣。虾游，状如虾游水面，杳然不见，须臾又来，隐隐然不动，根据前又去，醒者七日死，沉困者三日不治。雀啄之脉，指下来三去一，如雀啄食之状。脾元谷气已绝于内，醒者十二日死，困者六七日亡。偃刀之脉，寻之如手循刀刃，无进无退，其数无准，由心元血枯，卫气独居，无所归宿，见之四日难疗。转豆，形如豆周旋展转，并无息数，脏腑空虚，正气飘散，象曰行尸，其死可立待也。麻促之脉，应指如麻子之纷乱，细微至甚，盖卫枯荣血独涩，轻者三日，重者一日殂矣。又论四十五动止脉，以二十四气，七十二候，应死期之准的。孟春立春日，十五动一止。明年东风解冻，蛰虫始振，鱼陟负冰时，二四十动一止。四年仓庚鸣，鹰化为鸠时，且如仲春惊蛰桃始华日，脉二十动一止。明年春分，玄鸟至，雷乃发声时，三十动一止。三年春分，始电，桐始华时，四十动一止。四年季春清明，田鼠化为，虹始见；谷雨，萍始生，鸣鸠拂其羽，戴胜降于桑时。（以下仿此。孟夏立夏蝼蛄鸣，蚯蚓出，王瓜生。小满苦菜秀，靡草死，麦秋至。仲夏芒种螳螂生，始鸣，反舌无声。夏至鹿角解，半夏生，蜩始鸣。季夏小暑温风至，蟋蟀居壁，鹰始挚。大暑腐草化萤，土润溽暑，大雨时行。孟秋立秋凉风至，白露降，寒蝉鸣。处暑鹰乃祭鸟，天地始肃，禾乃登。仲秋白露鸿雁来，玄鸟归，群鸟养羞。秋分雷乃收声，蛰虫坏户，水始涸。季秋寒露鸿雁来宾，雀入大水化为蛤，菊有黄华。霜降豺乃祭兽，草木黄落，蛰虫咸俯。孟冬立冬水始冰，地始冻，雉入大水化为蜃。小雪虹藏不见，天气上升，地气下降，闭塞成冬。仲冬大雪旦不鸣，荔挺出，虎始交。冬至蚯蚓结，麋角解，水泉动。季冬小寒雁北乡，鹊始巢。雉。大寒鸡乳，征鸟厉疾。水泽腹坚。）若时疫之脉，则无定据，随时审思乃得，未可轻议。欲知崇害，心脉虚散，肝脉洪盛，或浮沉长短大小无定，或错杂不伦，尤宜加意。

凡此诸脉，固鄙见莫之敢遗，然其或逆或顺，犹在详审而消息之，毋固执而有变通，则可得之矣。

卷第一 大方脉杂医科

集病说

《传》曰，名不正则言不顺，病之名状，其类至多，原其所由，似是而非者尤多。若体认之，明辨其所因之的，则何患其多也。夫伤寒六经之病，足太阳膀胱经，头项强，腰脊痛，无汗。足阳明胃经，身热，目疼，鼻干。足少阳胆经，胸肋痛，耳聋。足太阴脾经，自利不渴或愈或死，愈者多出旬日之外，死则在六七日之间，独寒独热亦难治，世号为大病。阳毒之为病，乃阳气独盛，阴气暴绝。阴毒之为病，本因肾气虚寒，或因冷物伤脾胃，内既伏阴，外又感寒所致。阳厥初病，身热头痛，至二三日、四五日方发厥，半日却身热，盖热深方能发厥。阴厥初得病，便四肢厥冷，乃阴胜于阳也。厥者，阴阳不相顺接。厥少热多者，其病当愈；厥多热少者，其病为进。或加以上气脚缩，则为六腑气先绝于外也。至于下利清谷，不可攻表，汗出必胀满，下利有微热而渴自愈；中之者，皆因下虚气弱，凌犯霜露，及冒风雪中行所致。伤风之病在表，在经络中循经流注，以日传变。中之者，非正顺长养万物之风，乃八方偏邪之风，肥伟人多得之。盖风性紧暴，善行数变，其中人也卒，其眩人也晕，激人涎浮，昏人神乱，所以推为百病长。伤暑乃三伏时月，炎热大行，草菱河涸，血消气沮之人，偶或伤之，病在顷刻，中之则名中。轻则为伤，重则为中。伤湿乃坐卧卑湿，或为露所袭，或汗出衣里，渐渍染之。其有中者，乃脾元久虚，或为泄疾，土不制水，因兹而得。复有四气伏于人身，隐微而不知觉，作为百端之病，绵延岁月不已，必须深思，求其所以为病之因。然人之平居，神静则宁，情动则乱，故喜则气缓，怒则气上，悲则气下，忧则气沉，思则气结，恐则气怯，惊则气乱，故有所谓七情之病也。若真气既微，胃气不实，复啖生冷冰雪之属，致肠胃虚寒，或大病未复，便合阴阳，或疲极筋力，饥饱失节，或刻意苦思，尽神度量，叫呼走气，而虚损病所由生也。精血既衰，脏腑多燥，三焦烦壅，复饵丹石酒醢炙爆，致肠胃蕴毒，而实热病所由生也。以诸病总而论之，中气有类中风，中风而以中气治痛念医之不明，所以惩其弊而见于着述也。若疟之病，未有不由隔季所感风寒暑湿，及饮食、劳役、瘴疠之气为之。赤白痢疾，古人所谓滞下者是也，究疾之原，无非外感五邪之气，内伤生硬冷热之食，不能克化，致令积滞而成。亦有久虚传变而成，下之不禁，甚者手足不仁，则五脏气将绝于内也。失血之病十种，走失莫重于此。皆因四气所伤，或调养失宜所致。时疫流行，则当审其春合暖而寒，夏合热而冷，秋当凉而热，冬当寒而暖，是皆六气愆和，而生斯疾。大则流毒天下，小则蔓延一乡一家，必辨其各季所因，不可以寻常微病目之。故重则祸至灭门，轻则病至危笃。外此，观形候听声，而知病之可治不可治。经中所谓视精明者，盖五脏精明聚于目，目精全则目明，神定则视审，审视不了，精明败矣。又云，目赤色者病在心，白在肺，黑在肾，黄在脾，青在肝。黄色不可明，病在胸中。所谓五色者，乃气之华也。赤欲如帛裹朱，不欲如赭。白欲如白璧之泽，不欲如垩。青欲如苍玉之泽，不欲如蓝。黄欲如罗裹雄黄，不欲如黄土。黑欲如漆重泽，不欲如炭。五脏精败，寿不久矣！五声者，脏之音，中之守也，中盛则气盛，中衰则

气衰。声如从室中言者，气涩也。言微，终日乃复言，是气之夺也。谵妄不避善恶，神明之乱也。郑声，言意不相续，阴阳失守也，得守则生，失守者死。六腑强弱，以候形之盛衰。头者，精明之府，头倾视深，精神夺矣。

背屈伸不能，筋将惫矣。骨者，髓之府，行则振掉，骨将惫矣。仓廩不藏者，肠胃不固也。水泉不止者，膀胱不藏也。得强者生，失强者死，必兼而明之。又如五脏已夺，神明不守，声嘶身冷，循衣谵语撮空；面赤如血，白如枯骨，黑如烟煤，面青目白，面黑目白，面黄目青，面赤目白；耳鼻有黑色起入口，耳目颧颊赤者；黑色出于额上发际，直鼻脊两颧上；黑色出天中，下至鼻上颧上；面忽如马肝色，望之如青，近之如黑，目直视，恶风；面黑唇青，面青唇黑；面黑，两胁下满，不能自反转；头目久痛，卒视无所见，阴结阳绝。目精光脱，恍惚，阴阳竭绝。目眶陷，口如鱼口，不能复闭，气出不返，唇反，齿龈干枯，天柱骨倒，指拳挛缩，汗出不流，舌卷黑，发直，发如干麻，善怒，发与眉冲起，爪甲青，大腑自遗不觉，身热喘息，脐下硬如铁，唇裂鼻黑，舌根焦，四肢逆冷，汗出如油不流，尸臭不可近，目睛直视不回，一日。病患健人，黑色或白色起入目及口鼻，二日。阴阳俱绝，失音不能言，三日半。口张唇青，人中满，三日。目无精光，面一若土色，不饮食，四日。面赤目青，六日。面黑目白，爪甲下黑，八日。齿忽变黑，十三日。肝病皮黑，庚辛日。心病目黑，壬癸日。脾病唇青，甲乙日。肺病颊赤目肿，丙丁日。肾病面肿唇黄，戊己日。以上俱不可治也。

面目黄色起，其病方愈。面黄目青，面黄目赤，面黄目白，面黄目黑，面黑目青，面目俱黄，面黑目白，均可治也。大抵言病，动以百计，虽积万言，莫能尽述，但当留心殷勤学之，博通乃得，不可以粗解一二为是。果

卷第一 大方脉杂医科

集证说

古之医者有云，外病自经络入，内病自五脏郁发。然当求所以证验，庶无差失。如伤寒有阴阳表里，阳证多语，阴证无声；阳证则昼剧，阴证则夜争；阳证似阴，粪黑而脉滑；阴证似阳，面赤而脉微矣。身重背疼烦闷，狂言奔走，咽痛，身斑斑若绵文，或下痢赤黄，多因妄服燥药热味，阳毒是也。背强腹中绞痛，身如被杖，燥渴呕泄，冷汗郑声，多因脾胃虚寒，重感于寒，阴毒明矣。阴阳二厥，若阳厥，则指爪时温，或畏热，或饮水，或扬手掷足，躁烦不得眠，大便秘，小便赤，外证多昏愠；阴厥则指爪常冷，足多挛卧，恶寒，自引衣盖覆，不饮水，或下利或清便如常，小便数，外证惺惺而静。表证，多恶寒不渴，发热而身体痛。里证，多渴，只恶热而喘满，口燥咽干，手心、腋下汗出，大便硬，涎赤谵语。复有伤寒初证，发热恶寒，无汗，其色凄惨，复见风则多寒，手足微厥，发热下利，手足温暖者生，手足厥逆，灸不温，证之极矣。中寒则口噤，四肢强直，失音不语，或卒然晕倒，

吐逆涎沫，手足挛搐，状如暗风。或复燥热伤风，有汗恶风，面色光而不惨，复见寒，手足微温，发热多烦。其或中者，半身不遂，手足瘫痪，涎潮昏塞，口眼斜，肌肤麻痹。归于六腑者，物为偏缓，犹可苟延岁月。归于五脏者，眼闭口开，手散，声如鼾睡。遗尿，恶证迭出，朝不及夕。伤暑，身热，恶寒，头痛，或烦而渴，眩晕，背寒面垢，或呕或泄。其中入心，使人噎闷，昏不知人；入肝则眩晕顽痹；入脾则昏睡不觉；入肺则喘满痿；入肾则消渴利小便。至于伤湿身重，关节重疼，发热恶寒，大便泄而小便涩，腰脚冷而腿膝浮，或自利不渴。若气不平，中之亦使人半身不遂，口眼斜，涎潮昏塞。又如七情，喜伤心者，不可疾行，不可久立；怒伤肝者，上气不可忍，热来荡心，短气欲绝不得息；忧伤肺者，心系急，上焦闭，营卫不通，夜卧不安；思伤脾者，气留不行，积聚中脘，不得饮食，腹胀满，四肢怠惰；悲伤心胞者，善忘，不识人，置物在处，还取不得，筋挛，四肢浮肿；恐伤肾者，上焦气闭不行，下焦回还不散，犹豫不决，呕逆恶心；惊伤胆者，神无所归，虑无所定，说物不意而道。凡此七者，证虽不同，本乎一气。脏气不行，郁而不舒，结成痰涎，随气积聚坚大如块，在心腹间，或塞咽喉，如粉絮梅核样，咯不出，咽不下，每发欲绝，逆害饮食。

若诸虚损证，则眩晕眼花，鼻多清涕，漩浊遗精，冷滑洞泄，水谷不化，洒淅自汗，呕吐清痰，皆阳虚阴盛也。诸实热则五脏积热，口若咽干苦唇裂生疮，肠胃干涩，烦躁喜冷，涎唾稠实，眵泪眼赤，或遍体痈疡。至于总说，则证证惟多，先寒后热名寒疟，先热后寒名温疟，但热不寒名暑疟，寒热身重烦疼胀满名湿疟，寒多不热名牝疟。若一日一发则易愈，二日一发犹可，三日一发则难痊。且斯疾俗在忌医之列，然得其所因，何忌其难。时疫证杂，发热，腰痛强急，脚缩不伸，中欲折，目中生花，或涩涩增寒复热，名曰温疫。身体颤掉，不能自禁，或内热口干舌破，咽塞声嘶，名曰燥疫。头重颈直，皮肉强痹，或蕴而结核起于咽喉颈项之侧，布热毒于皮肤分肉之中，名曰寒疫。乍寒乍热，损肺伤气，暴嗽呕逆，或体热发斑，喘咳引气，名曰湿疫。四时之感，其证百端，皆常因其时而详辨则得之。喘急为患，吐痰续续则生。自汗谵语，目直视则亡。失血诸证，有暴吐鼻衄，泄出或一二升至斗余者。因感四气，流传经络，阴阳相胜，或怒气伤肝。风入肠胃，故血得寒则凝泣，得热则淅溢，各随脏腑经络涌溢，凝停胸胃，因即满闷，或吐或衄或泄下。复有咳嗽中见红丝者，为难愈。无故忽然泻下黑血，名心绝。癆瘵之证，得之者多讳而未肯求医，殊不知其根有虫啮其心肺，可不深忧。中蛊毒之候，令人心腹绞痛，如物啮状，吐、下血如烂肉。若欲验其证状，先令病患睡于水中，若沉即其实矣。消渴与漩浊为邻，慎莫作疽疮等证，鲜有安之日矣。至于下痢，身凉能食，小便通易安；体热多汗，渴甚，小便不利，或手足厥冷，灸不温，兼微喘不食者死。二便秘涩之证，暂秘，小漩还有点滴利者，易愈。若秘日久，膨上心胸切痛，气促身冷，面色黑，前后俱无，名曰气实，转盼而殁。胀满得之未久，或胀或消，腹皮稍软，不泄不喘，随治随痊。若脐心突起，利后复胀急，久病羸之，喘息不得安，名曰脾肾俱败，无有愈期。肿满善证，男从上肿下，女从下肿上，所患未久，利漩退肿定喘则愈矣。

若证不善，则手足盘骨肿，脐与掌心俱凸，咳嗽失声，青筋纹横肚上，及爪甲青卒肿，头面苍黑，呕吐头重，岂复能救。霍乱一证，犹为卒暴之最，盖人之起居无常，摄调不善，挥霍之至，便至变乱，闷绝不救，甚为可畏。临深履薄，纵蹈虎尾，不足以谕其危。其如厉风，名大风恶疾，故其色败皴裂，疡溃眉面，白皮如蛇蛻，久则鼻梁塌坏，又名风癰，十无一生。

若症瘕之为病，症者坚也，坚则难破，瘕者假也，假物成形能动者是。至于蛟龙蛇螫肉发虱米之证，初非定名，偶因食物相感，而致斯患。梦寐不详，多生恐怖，为崇惑证矣。吁！内外

卷第一 大方脉杂医科

集治说

尝谓用药如用刑，一有所误，人命系焉。故《书》曰：言之非艰，行之维艰。如张仲景伤寒一百一十三方，犹缺其一，三百九十七法，倭指未即周知，盖谓此也。夫处方大法，则有七方十剂。七方者，奇方、偶方、大方、小方、缓方、急方、复方。十剂者，宣、通、补、泻、轻、重、涩、滑、燥、湿。然积学而用之则可矣。伤寒之病，太阳属膀胱，非发汗则不愈，必用麻黄之类，盖其性能通阳气却外寒也。阳明属胃，非通泄不能愈，须用大黄、芒硝以利之。少阳属胆，无出入道，柴胡、半夏能利能汗，佐以黄芩则解矣。太阴属脾，性恶寒湿，非干姜、白术不能燥。少阴属肾，性畏寒燥，非附子不能温。厥阴属肝，藏血养筋，非温中之药不能润。此外，有汗下吐三法，毫厘不可差误。经云，桂枝下咽，阳盛则毙，承气入胃，阴盛以亡。故在表宜汗，在里宜下，在胸宜吐，半表半里宜和解。表里俱见，随证渗泄；身热不渴为表有热，渴而烦闷为里有热。伤寒见风，大青龙汤为治之最。阳毒内外结热，轻者白虎汤，重则承气汤之属。阳厥亦用，舌卷焦黑，鼻中如烟煤，非水渍法不可。阴毒，疾势困重，面黑，四肢厥冷，则理中汤、四逆汤投之。未效，则灼艾法惟良，复以葱熨法佐之。

阴厥，同此法治之。发热下利，白头翁汤、黄连阿胶丸最为的切。中寒则急KT置暖室，燃以薪火向之，令通身暖透。或置于热炕上，令有力人扶策，仍以手附火或人怀令热，亟摩病患手足胸腹间，续用姜附汤并服。若犹未省，则根据上法灸。伤风主治之法，汗出恶风者，当解其肌。里证虽具，恶风未罢，亦须先解其外也。伤风见寒，大青龙汤均为调理。中风昏闷，先须通关散，探鼻令喷嚏，次以苏合香丸行其气，仍须分辨冷热为治，不可混滥。五脏正中者，迅雷不及掩耳。手足偏中者，但徐服顺气疏风豁痰等药，不宜用大风药，急治则不得尽其天年。其有牙关紧闭，亦用通关散搐鼻，喷嚏即开矣。伤暑者，暑气耗血消气生痰，速用解暑之剂，仍辍热汤，得汗即苏。若中之者，急扶在阴凉处，不可与冷。当以布巾衣物蘸热汤熨脐中及气海，以汤淋布上令透彻，脐腹暖即渐醒矣。如仓卒无汤处，则掬道上热土

置脐上，以多为佳，冷即易之。古法，道途无汤，即掬热土于脐中，仍拨开作窝，令人溺其中，以代汤淋，续与解暑毒药，并急嚼生姜一大块，冷水送下。如已迷闷，则嚼大蒜一二瓣，冷水送下，如不能嚼，即用水研，灌之立苏。但遇无汤处，则嚼生葱二寸许，津咽下，可抵饮水二升。伤湿、中湿、只宜利小便，忌不得以火攻，并转利之。若湿家下之，额上汗出微喘宽中进食，仍须怡养，以温平之药调之。如宿血滞气停凝，结为症瘕，腹中坏块，坚硬作楚，当以破气药伐之。或以类相从，如败梳治虱痕，铜屑治龙痕，曲治米痕，锻石治发痕等类，所谓医者意也。气急膨痛至甚，或有热痞结聚，须宣泄之。虚损为之，宜大作汤剂，峻补者，乌、附、天雄、姜、桂之属不可无；润补者，鹿茸、当归、苁蓉之类安可缺；清补则天门冬、麦门冬、人参、地黄之类宜用也。至于诸热为治，有泛热，有实热。泛热者，荆芥、薄荷、梔子、黄芩等投之，正其所宜。实热者，非大黄、芒硝则不能效。若夫总说为治之备要，如南北风土之殊，人物浓薄之异。北方土浓水深，水性沉下，人体多实而少虚，且所餐无非肉曲，寒则衣重裘坐暖炕。若有所治，则宜多以清凉之剂，如南方用大黄、巴豆之属，其分两皆当倍而用之。或用水渍法，或寻甜水一二瓯饮之即苏。间有所禀稍弱，不自保惜，劳役致虚，则亦但当润补之，无有不愈。南方属火，火性轻炎，人体多虚而少实，况所食不过蔬食而已，必须投以温和之药以调之。其有习尚北方之风，置酒终日，非至醉不已，烧爆肥鲜，恣其厌饫，偶有所患，亦须以平昔所禀，施以凉剂。然虚者亦不可妄施。疟热多者，投以半冷半热解散，分阴阳减寒热之剂，度其所作之日，先一时进以抵截之药，去其痰水，则收效矣。寒多者投以半生半熟壮脾进食之剂，次以抵截之药，则痰癖去而疾愈矣。犹须令其戒慎饮食，谨起居，则无复攻之患。若久疟而复作，虚浮不食者，未之有瘳。时疫之治，须以时斟酌，不可偏执，治之者须辨其所因，而投之以药，不可以日满自差，遂至枉亡，良可太息。至于病愈，必须汤食竞进，折其毒势，不可令病气攻人，则屏息矣。或有云斯疾之召，或沟渠不泄，秽恶不修，熏蒸而成者。或地多死气，郁发而成者。或官吏枉抑，怨读言而成之者。可于州治六合处，穿地深至三尺，阔亦如之，取净沙三斛实之，以醇酒三升沃其上，俾使君祝之，斯亦消除疫疠之良术，故并记之。喘急虚者升降镇坠，热者清心凉肺，未有不愈。下痢感于四气者，先须随其所感解散，分利阴阳。次须辨其冷热，手足和暖则为阳，中和之剂可用，手足厥冷则为阴，温燥之药可行，无不切效。大法，虚者补之，实者泻之，滑者涩之，闭者通之。有积者推之，热则凉之，冷则温之，冷热不调者平之。失血，明其所因，辨其冷热，如血下鲜红，则治以清和，纯下瘀色，则当温养。二便秘则须润滑以行之，胀满则须正气，以虚实平治之。肿满，实者利水，虚者壮脾元兼用消浮等剂，自有奇效。仍须戒咸断欲，庶不再复。霍乱须明辨虚实所因，亟治无迟，迟者则殒命。至于干霍乱，则犹为难治也。三消治法，滋肾为主，抑心火兼之。然须多服汤圆，俾水升火降，而引饮无度，莫之见矣。真心痛者，手足青至节，不在治疗之数。真头痛者，上穿风府，陷入泥丸，非药能愈。金疮主治，备见后科，用药之工，诚可嘉叹。中蛊毒之法，以败鼓皮烧灰为末，饮服一匕，则病患自呼蛊家姓名，可语令呼唤，将去则愈矣。瘵疾一染人，当其未深入之时，则宜先取其虫，不尔则损于心、肺。盖心主血，肺主气，人身舍气血之本，其能生乎？取虫而后

相忘世虑，和以润养药食，庶几可瘳，伤晚则不及也。魔寐、产乳、自缢、压溺诸暴绝，须平时熟记后所载治法，并产蓐一科，临用庶不仓惶，应验在顷刻间。不然则世无良医，枉死者半是也。厉风初发，则宜宣泄，风毒去而病渐愈。久之，惟当幽隐林泉，根据法则宜外寻禁避厌禳法以除之。外此，病有六不治，骄恣不论于理，一不治也；轻身重财，二不治也；衣食不能适，三不治也；阴阳并，脏气不定，四不治也；形羸不能服药，五不治也；信巫不信医，六不治也。生候尚存，形色不改，病未深入腠理，针药及时，能将息调理，委以良医，病无不愈。至于五味，亦可对治五脏之病，肝酸、心苦、脾甘、肺辛、肾咸，用之中病则止；过则酸走筋，咸走血，辛走气，苦走骨，甘走肉，则无益矣。又如，所宜而治者，肺燥咳嗽，嚼芝麻，啖油饼，疟疾脾冷，糟鲤鱼，糟藏瓜。久冷痢，野鸡、馄饨等类是也。瓜果亦可随冷热施之，愈疾必矣。若夫炮制之法，又当以相需、相合、相反、相恶。相需者，以桂得葱而软。相合者，磁石引针。相反者，大戟、芫花等反甘草之类也。相恶者，如牛黄忌龙骨是也。且方中各有避忌，此亦举其略。或以甘草击起芫花之性而用者，犹在斟酌。更须甄别药味新陈，选择州土所生，采取时月，分君臣佐使，俾分两无差，炙爆炮，精虔不苟，斯为治之善也。其有自恃己长，不肯访问，以意臆度，攻寒以寒，疗热以热，妄施一匕，邀为己功。偶或中之，实非的见，不过侥幸于万一。其或不中，则十手所指，十目所视，所谓一瓿之药，误入于咽，五脏俱裂，生可再复，可不戒之。况医者人之司命，有病急召，慎勿以远近暑寒而拒之。若至病家，尤须敬谨，勿为他务，以败正事。给药亦量其多寡，表汗宜四，吐下宜一，加二极矣。补药愈多愈效，余则随证为之轻重，明批汤引。病若未愈，嘱其再来，庶病可瘳，而治有方矣。仆少而学之，长而行之，所谓治病之道尽在是矣。（古云：凡曰治病，推其所因，生死预定，方为医人。敬之。）

卷第一 大方脉杂医科

伤寒

发汗法：凡发汗，欲令手足俱周，然一时许为佳，不欲如水淋漓，服汤中病即已，不必尽剂。

然发汗须如常覆腰以上，浓衣覆腰以下。盖腰以上淋漓，而腰以下至足心微润，病终不解。

凡发汗病证仍在者，三日内可二三汗之。令腰脚间周遍为度。

转下法凡转下。须体认得合下之证明白。在阳明胃经。则不拘日数。过时失下。则气血不通。

四肢便厥。不识返疑是阴厥。复进热药。祸如反掌。若少阴肾经、太阴脾经。下证

悉具。汤已更衣者。止。不须尽剂。阳明病得利瘥。慎不中服补药。热气得补复成。更复下之。是重困也。宜消息安养之。

取吐法凡取吐。服吐药后。不大吐。则当以手指掐之。便吐矣。不吐稍增药。以吐为度。

少。病不除。明日再服吐药。可至再三。但虚人宜少吐。药力过时不吐者。啜热汤一升。以助药力。不必尽剂。吐讫便可食。无复余毒。若服药过多者。饮水解之。

水渍法以叠布数重。新水渍之。稍捩去水。搭于胸上。须臾蒸热。又渍令冷，如前用之。仍数易新水。日数十易。热甚者置病患于水中。热势才退则已。亦良法也。

葱熨法以葱一束。以索缠如饼馅大。去根叶。惟存白三寸许。先以火一面令通热。勿至灼人。

乃以热处着病患脐下。上以熨斗盛火熨之。令葱饼热气透入腹中。更作三四饼。遇一饼坏不可熨。则易一饼。候病患醒。手足温。有汗乃止。

蒸法以薪火烧地良久，扫除去火，可以水洒之。取蚕沙柏叶桃叶糠粳皆可用，相和铺烧地上。

可侧手浓。上铺草席。令病患当上卧。温覆之。夏月热。只布单覆之。汗移时立至。俟周身至脚心自汗。乃用温粉扑止汗。移上床。最得力者。蚕沙桃叶柏叶也。无蚕沙亦得。单桃单柏叶亦得。蒴叶亦可用。粳糠乃助添。令随多少。不用亦得。此极急则可。如治病得愈。明年斯时。慎莫再作。再作或不治矣。

（凡煎煮药之法。须用银石器微火熟煮。不可太猛。表汗下之药。每服煎至八分。对病药煎

卷第一 大方脉杂医科

阳证

麻黄汤治足太阳膀胱经发热头痛。身疼恶风。无汗而喘。阳明合病。喘而胸满。太阳病八九日不解。以此发汗。必衄乃解。及治不得汗。发衄。阳明脉浮。无汗而喘。宜服。脉但浮无余证者与服。若不溺。腹满加哕者。不治。

麻黄（三两去节） 桂枝（二两） 甘草（一两） 杏仁（七十个去皮尖）

上锉散，服五钱，水盏半。煎八分。去滓。食前服。覆取微汗。夏至欲加知母半两、石膏一两、黄芩一分。或汗出后无大热而喘者。去桂加石膏一两。春冬只根据正方。

升麻葛根汤治伤寒时疫头痛。增寒壮热。肢体痛。发热恶寒。鼻干。不得睡。小儿大人疮疹。已发未发皆可服。兼治寒暄不时。人多疾疫。乍暖脱衣。及暴热之次。忽变阴寒。身体疼痛。头重如石。及解伤酒膈热。口疮咽疼。

升麻（一两） 白芍药（一两） 甘草（一两） 葛根（二两）

上锉散。每服四钱。水一盏半。不拘时。潮热头痛。生姜三片、葱白二根煎。咳嗽涎盛。

生姜三片、桑白皮七寸煎。上膈热。薄荷黄芩各少许煎。斑疮未出。加紫草楂根各半钱、葱白叶、桑白皮七寸、乌梅一个煎。小儿量度多少。老人加人参倍白芍药各五钱。大段寒即热服。热即温服。（近人以药性寒凉。不肯轻服。然治证相对。服之何妨。）

金沸草散治风壅痰盛。头目昏痛。颈项强急。往来寒热。肢体烦疼。胸膈满闷。痰涎不利。咳嗽喘满。涕唾稠粘。时行寒疫。壮热恶风。有寒则汗出。风盛则解利。

金沸草（去梗三两） 荆芥穗（四两） 麻黄（去根节三两） 甘草（一两）
半夏（汤洗七次一两）

上锉散。每服三钱。水一盏半。入生姜三片、桑白皮七寸、乌梅一个煎。头疼柚叶半皮。

牙疼热煎灌漱。诸风及大腑风秘。左胁刺痛。每料加枳壳一两去穰。风热结在脏腑。烦躁。

气壅腹痛。大便秘。以葱白研烂。微火炒过。布巾盛。熨脐。后加大黄朴硝薄荷各五钱服速效。诸风发散并用。妊妇伤寒。头痛旋疼。壮热心躁。加白术人参黄芩生石膏各一两。热嗽加燥。

加朴硝五钱。食后服。

小柴胡汤治伤寒四五日。寒热胸胁满痛。默默不欲食。心烦。或呕渴。或腹痛。或胁下痞硬。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微热。或咳，或过经未解。潮热未除。半表半里。非汗非下之证。瘥后劳复昏热。妇人伤风。经水适断。此为热入血

室。故使如疟状。产后伤寒。头疼发热。小儿寒热亦治之。

柴胡（二两去芦） 半夏（汤洗七次六钱） 黄芩 人参（去芦） 粉草（各三分）

上锉散。每五钱。水一盂半。姜五片、枣一枚。煎至六分。食前服。腹痛去黄芩。每料加芍药三分。心下悸。小便不利。去黄芩加茯苓一两。不渴。外寒里热。去人参加桂三分。

温服覆取微汗愈。咳嗽。加五味子润者三钱。胸中烦。加栝蒌五钱。渴加人参栝蒌各五钱。

胁下痞硬。去枣加牡蛎粉枳实各五钱。过经不解。日晡发热。已而微利。加芒硝五钱。引饮有汗。加茯苓桂枝各五钱。身热脏腑微溏。加浓朴五钱。烦热，每服加白茅根二根。白竹青一块如大指头大。麦门冬半钱。热腹疼。加白竹叶七皮、赤芍药枳壳各一钱。鼻衄。加生地黄大柴胡汤治伤寒十余日。邪气结在里。寒热往来。大便秘涩。腹满胀痛。语言谵妄。心中痞硬。

饮食不下。或心下急。郁郁微烦。或口生白苔。或不大便五六日。绕脐刺痛。时发烦躁。及汗后如疟。日晚发热。或发热汗出。或六七日目中不了了。睛不和。无表里证。身微热者。

里实也。兼脏腑实。脉有力者。可服之。轻则柴胡。重则承气。

枳实（去穰炙半两） 柴胡（去毛芦半斤） 大黄（二两） 赤芍药（三两） 半夏（汤洗七次二两上五味匀散。入半夏拌匀。每服三大钱。水一盂半。入生姜三片、红枣一枚。或加苦竹叶十皮。煎至一中盂。去滓温服。食后临睡服。大热用苦竹沥一合。此药治伤寒内热里实。

若身小承气汤治伤寒日深。恐有燥屎。腹中转失气。仍可攻之。不转失气者。必初硬后溏。未可攻之。攻之则腹满。不能食。饮水而哕。其后热。大便必硬。若腹大满不通。或阳明多汗。

津液外出。肠胃燥热。大便必硬。而谵语脉滑，吐下微烦。小便数。大便结。或下利谵语。

自得病二三日。脉弱。无太阳证柴胡证。烦躁心下结。至四五日虽能食。少少与承气汤和之。令小安。

大黄（四两） 浓朴（去粗皮炙二两） 枳实（炙去穰五钱）

上铍散。每服五钱。水二盏。煎至八分。去滓温服。以利为度。未利再服。

大承气汤治表里俱热。病势更甚者。阳明脉迟汗出。不恶寒反恶热。身重短气。狂语如见鬼状。

剧者发则不识人。循衣摸床。惕而不安。微喘直视。阳明里热。或吐下后不解。大便五六日不利。日晡潮热。心胸烦热而懊 复如疟状，脉沉实。或小便不利，或腹满实痛而渴，脉实数而沉。肠胃燥甚，留饮不散，胸腹高起，痛不可忍，但呕冷液，大渴反不能饮，强饮不能，上喘急闷者。

大黄（四两，酒洗） 芒硝（三合，二两也） 浓朴（半斤，炙，去粗皮）
枳实（一两，炙）

上铍散。每服五钱，水二盏，先煮浓朴、枳实至一盞余，下大黄，煮取八分。去滓入硝，再煎一沸，温服。以利为度，未利再服。

调胃承气汤治诸发汗和解，不恶寒，但发热，蒸蒸然者。或日深心下温温欲吐，胸中痛，大便溏，腹满，郁郁微烦，先此时吐下者。或日深里热谵语，法当下之，以银粉、巴豆燥热大毒丸药下之，致真阴损虚，邪热转甚，因而协热下利不止。及表里热，下之太早，乘虚而入，不成结胸，但为热利不止，心下满硬或痛，烦渴咽干，脉滑数而实。诸腹满实痛者，烦渴谵妄，小便赤，大便硬，脉滑实紧。

大黄 芒硝 甘草（各等分）

上铍散。每服五钱，水二盏，煎至六分，去滓，下消，再煎一沸，温，顿服之。

三拗汤治感冒风寒，鼻塞，语音不出，头痛拘倦。（方见咳嗽类。）

败毒散治伤寒时气，头痛项强，发热恶寒，肢体烦疼，咳嗽，鼻塞声重。风痰头痛，呕啰人参（去芦） 赤茯苓（去芦） 甘草 前胡（去苗） 川芎 羌活（去芦）

北柴胡（去苗） 枳壳上铍散。每服四钱，水一盏半，生姜三片，薄荷叶五皮同煎，热服，不拘时候。伤湿腰疼，加白术、木瓜各等分。脚痛，加天麻一两。脚气壅盛，多热赤肿，加大黄、炒苍术各等分，不过一二服立愈。瘟疫伤寒，头痛目昏，发热增寒，腰脚痛甚，多风多痰多气，或处卑湿，脚弱亦效。伤寒鼻衄，加白茅根、生地黄各一两。疮痍瘾疹，加蝉蜕十个去足翼，防风五钱，痈疽初发，赤肿寒热，用升麻葛根汤（方见前。）合和，加生地黄、红内消、麦门冬去心各一两，去苗煎，热服立散。寻常风寒湿气，流入经络，腰脚疼痛或痹弱，五积散（方见后。）对合，加木瓜、川牛膝去苗、槟榔切碎，各一两煎，立效。冬合寒而温暖，春发瘟疫大效。

卷第一 大方脉杂医科

阳证

治中汤治太阴伤寒，手足温，自利不渴，腹满时痛，咽干，其脉尺寸俱沉细。

人参 干姜（炮） 白术 甘草（炙） 陈皮 青皮（各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分。去滓，食前服。

五积散调中顺气，除风冷，化痰饮。治脾胃宿冷，腹胁胀满，胸膈停痰，呕逆恶心。或外感风寒，内伤生冷，心腹痞闷，头目昏晕，肩背拘急，肢体怠惰，寒热往来，饮食不进。及妇人血气不调，心腹撮痛，经候不调，或闭不通。及口中冷，背心恶寒，并宜服之。除麻黄，又名异功散。

白芷（一两半） 陈皮（去皮，三两） 浓朴（去粗皮切，姜汁炒干，三两）

桔梗（去芦，六两） 枳壳（去穰，三两） 川芎 甘草（炙）

白茯苓（去皮。各一两半） 苍术（十二两，米泔浸，去皮切，炒赤）

当归（去芦尾，一两半） 麻黄（去根节，三两） 杨芍药（一两半） 干姜（上除白芷肉桂二味为散另入外，一十三味同为锉散，慢火炒令色转，摊冷，次入肉桂、白芷令匀。每服三钱。水一盞半，入生姜三片，煎至一中盞，去滓稍热服。如冷气奔冲心胁，脐腹胀满刺痛，反胃呕吐，泄利清谷及癖症瘕，膀胱小肠气痛。即入煨生姜三片，盐少许同煎。如伤寒时疫，头痛体疼，恶风发热，项背强痛，入葱白三寸，豉七粒同煎。若但觉恶寒，或身不甚热，肢体拘急，手足厥冷，即入炒茺莢七粒，盐少许同煎。如寒热不调，咳嗽喘满，入枣二枚煎。风寒湿气交互，颈项强直，或半身偏疼，或复麻痹及卒中风重者，多加麝香末。寒湿腰痛，每服加桃仁七枚，去皮尖。满身疼，加白胶香。太阴经伤寒，手足逆冷，或盐少许煎。妇人经候不调，或腹中血块，加酸米醋一合。难产，亦加米醋一合，脚气冷者，每服加茺莢十粒，木瓜三片。大便秘，加大黄二钱。脚气下疔，掀然赤肿，增寒壮热，亦加大黄一钱利之。久虚脾泄，伤食腹痛，冷泻不止，每用略炒过，加陈米一撮，乌梅一个煎，名和气散，特效。心腹膨胀不食亦效。乳痈初作，加川牛膝、生地黄各二根。产后或寻常血气痛，并加木香、玄胡索半钱，醋炒陈艾叶七皮，乌药半钱。妇人体虚脚疼，加生川乌去皮脐、切四片，麝香少许。夏合热，寒气折之，秋发寒疫，大效。

人参养胃汤治外感风寒，内伤生冷，增寒壮热，头目昏疼，肢体拘急，不问风寒二证，均可治疗。

须令微汗。自然解散。若先有汗则温服，不须更汗。兼治饮食伤脾，或外感风寒湿

气，发为疟，及山岚瘴疫。常服尤佳。

浓朴（去粗皮，切，芦汁拌，炒干） 苍术（米泔浸，切，炒黄色）
半夏（汤洗七次）

各一两） 白茯苓（去皮，半两） 甘草（二钱半） 人参（去芦） 草果（煨，去皮）
藿香（去土，各半上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，红枣二枚煎，空心热服。虚寒，加炮附子数片。

藿香正气散治伤寒头疼，增寒作热，上喘咳嗽，五劳七伤，五般风痰，五般膈气，心腹冷痛，反胃呕恶，气泻霍乱，脏腑虚鸣，山岚瘴疟，遍身虚肿。妇人产前产后，血气刺痛。小儿疳伤。

并宜服之。

大腹皮（洗，一两） 藿香（洗去土，三两） 浓朴（去粗皮切，姜汁拌炒）
白术（去芦。各二两） 陈皮（去白，三两） 白芷（一两） 苦梗（去芦，二两）
白茯苓（去皮，一两） 甘草（炙上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，红枣一枚，同煎，热服。如欲出汗，加葱白二根，以衣被盖，再煎服。冷嗽喘满，每服加人参一钱，盐梅一个，杏仁七粒去皮尖，北五味子十粒，就吞青州白丸子三十五粒效。气促气壅，加人参一钱，沉香半钱。心腹痛，加木香半钱，玄胡索七粒切碎。呕恶甚，加生姜五片，木瓜二片。痰呕，加乌梅一个。寒湿腰痛，腹心膨满，加生姜三片，木瓜二片，苍术切炒、枳壳煨去穰切，各半钱，槟榔半个切片。一方四逆汤治阴证伤寒，自利不渴，呕哕不止，吐利俱作，小便或涩或利，脉微欲绝，汗出过多，腹痛胀满，手足厥冷，或咳或悸，内寒外热，下利清谷，四肢沉重，汗出热不去者。一切虚寒厥冷。伤寒病在表误下，药下利不止，虽觉头疼体痛，发热恶寒，四肢拘急，表证悉具，未可攻表，先服此药助阳救里。少阴病背恶寒，口燥咽干，此主之。

甘草（一两，炙） 干姜（二两） 附子（大者一枚，生用去皮脐）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎六分，去滓，温服。服此药利止而无血者，加人参半两。面赤，加连根葱白九茎，临煎熟旋入。腹痛，去葱白，加芍药二两。呕者，加生姜二两。

咽大汗出，热不去，内拘急。四肢疼，下利厥逆，恶寒，大下利厥冷者主之。

四逆散治少阴病四逆，其人或咳或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，此主之。

甘草（炙） 柴胡 枳壳（去白穰，炒黄） 芍药（各一两）

上为末，米饮调下二钱，日三服。咳者，加五味子、干姜各半两。下利悸者，加桂半两。

小便不利者，加茯苓半两。腹中痛者，加附子半枚炮裂。泄利下重，先浓煎薤白汤，内药末三顺元散此药能温内。外感寒，脉迟细沉伏，手足冷，毛发战栗，伤寒里证，大啜数杯，手足温，汗出乃愈。治气亦效。通血脉，和一切气，无出此药。冒风湿，手足缓弱，不能动转，到头须数人扶策，三服后，次日能步履脱然。（方见后风科虚证类。）

三建汤（方见痼冷类。）脉微，身体冷重，自汗呕吐，加丁香、胡椒各半两。

瓜蒂散治手足厥冷，脉乍紧，邪结在胸中，心中满而烦，饥不能食。病在胸中，当须吐之。（方见后。）

茯苓甘草汤治厥而心下悸，宜先治水，却治厥，不尔，水渍入胃，必作利。

茯苓 桂枝（各二两） 生姜（三两） 甘草（一两。各细切。）

上四味，以水四升，煮取二升，去滓，温分三服。

麻黄升麻汤治伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血，泄利不止，为难治。此方主之。

麻黄（二两半） 升麻（一两一分） 当归（一两一分） 知母 黄芩 葳蕤（各十八铢） 石膏上十四味，以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温三服。

相灸法：治阴证伤寒，于脐下一寸半气海穴二七壮。小作艾炷，于脐心以盐填实，灸七壮，立效。

二寸丹田、三寸关元皆可灸。

卷第一 大方脉杂医科

阳证

香苏散（一方加沉香，名沉香饮子。）

治四时伤寒伤风，伤湿伤食，大人小儿皆可服。

香附子（五两，炒去毛）紫苏（去根，二两半）陈皮（二两）甘草（二两）苍术（二两，切上锉散。每服四钱，水盏半，生姜三片，葱白二根煎，不拘时候，得汗为妙。头痛，加川芎、白芷、北细辛、荆芥穗，每服各半钱。咳嗽声重，痰多涕稠。加半夏、苦梗、乌梅各半钱，桑白皮七寸。心疼，加石菖蒲、半夏各半钱。泄泻，木瓜、藿香各半钱。伤湿自汗，时行暴泻，生姜三片，车前子一撮。或用香附子、陈皮各一两，以石器滴酒炒黄色为散，煎热服。感寒湿日久，腰脚疼，行步难，酒煎服。或湿气久留，痺疼，身体与手足倦怠，腹胀满或有气上冲，有类虚损，实非虚损，此主之。食积腹痛泄泻，葱白二根，乌梅一个，并吞服卢氏感应丸，绿豆大三七粒。（方诸积类。）脚气，每服槟榔、木瓜、大腹皮、枳壳、木香各少许，盐酒水煎，空心服。感风宿食不化，潮寒腹痛作泻，恶风四肢拘急，生姜三片，乌梅一个，葱白二根，就服卢氏感应丸。疟疾，桃柳枝七寸，薤白二个，头痛作恶，加盐少许。

男女冷气，加茱萸一撮，食盐少许。妇人血气，加莪术、茴香、乌药、当归，所加量病患虚实增减。除香附子、紫苏，加浓朴、桔梗、本各四两，名和解散，乃和平之剂，随病用之。

香葛汤治四时感冒不正之气，头痛身疼，项强寒热，呕恶痰嗽，腹痛泄泻。不问阴阳两感，或风寒湿瘴，服之大效。

紫苏（去根）白芍药 香附子（炒去毛）川升麻 白干葛 薄陈皮（各一两）
白芷大川芎（各半两）苍术（米泔浸，切，炒黄色，一两）大甘草（半两）

上锉散。每服四大钱，水一盏半，生姜三片煎，热服，不拘时候。如发热无汗，遍体疼痛，加葱白二根，豆豉七粒煎热服，得汗即解。呕，去苍术，加白术数片，藿香数叶。中脘胀满，大便秘，加枳实、槟榔各半钱。有痰，加半夏半钱。咳嗽，加五味子七粒。鼻塞，加桑白皮三寸。腹痛，加枳壳半片去穰切。泄泻，加木瓜二片。老人、产妇、婴儿皆可服。如伤寒不分表里，以此药导引经络，不致变动，其功非浅。如热多，口渴心烦，脏腑坚，或加前胡。无汗，可加麻黄；汗太过，加麻黄根。时行寒湿泄泻，头疼发热自汗，大效。

参苏饮治一切发热，头疼体痛，服之皆效，不必拘其所因。小儿、室女，尤得其宜。用药致和而且平故也。痰饮停积，中脘闭塞，眩晕嘈烦，忪悸，呕逆不食，有如气隔。痰气停滞，关节不利，手足曳，筋脉挛急，类乎中风。食已即吐，发热头痛，百节烦疼，状似伤寒。

但连日频进此药，以病退为期，不可预止。盖本方乃集二陈汤、半夏茯苓汤、枳实

半人参（去芦） 白茯苓（去皮） 紫苏叶 半夏（汤洗七次） 干姜（去皮）
前胡（去芦，各七钱半） 枳壳（去穰，面炒） 陈皮（去白） 桔梗（去芦）
粉草（炙。各半两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三斤，红枣二枚同煎，热服不拘时候。发热头疼，每服加川芎半钱，葱白二根。咳嗽，加五味子七粒，桑白皮七寸。烦躁，麦门冬二十粒去心。

痰呕，口燥咽干，乌梅一个。男子、妇人虚劳发热，加麦门冬二十粒去心。气盛或气虚人，痰气上壅，咽喉不利，哮喘有声，气息短急，上盛下虚，加木瓜半钱，北五味子五粒，干桑白皮七寸。寻常感冒风寒，鼻塞流清涕，头目昏重，加川芎、白芷各一钱，葱白二茎。疝气初发，必先增寒壮热。甚者呕逆恶心，每用此药，加木香半钱，寒热必退。腹痛，加杨芍药一钱。

冲和散治寒温不节，将理失宜，乍暖脱衣，甚热饮冷，坐卧当风，居处暴露，风雨行路，冲冒霜冷，凌晨早起，呼吸冷气，久晴暴暖，忽变阴寒，久雨积寒，致生阴湿。如此之候，皆为邪厉侵伤肌肤，入于腠理，使人身体沉重，肢节酸疼，项背拘急，头目不清，鼻塞声重，伸欠泪出，气壅上盛，咽渴不利，胸膈凝滞，饮食不入。凡此之证，若不便行解利，伏留经络，传变不已。

苍术（六两） 荆芥穗（二两） 甘草（一两一钱半）

上锉散。每服三钱，水一盞半，煎至八分，去滓热服，不拘时候，并滓再煎。才觉伤寒，及小柴胡汤为用最多，而诸家屡称述之。盖以柴胡、半夏，能利能汗。凡半表半里之间，以之和解，皆可用也。抑不知小柴胡非特为表里和解设，其于解血热，消恶血，诚有功焉。盖伤寒发热，一二日间解散，不去其热，必至于伤血，不问男女皆然。此药内有黄芩、柴胡，最行血热，所以屡获奇功。但药性差寒，用之贵能加減，今推明活法。凡表发热，里又有燥渴粪硬热证者，是为内外俱热，小柴胡加大黄。里无热证，但发热在表者，小柴胡加桂枝主解表，可以温血，所谓阴盛恶寒，甘辛发散者此也。大黄主攻里，可以荡涤血热，所谓阳盛内热，酸苦涌泄者此也。是又别其解表以温、攻里以寒之义。若遇少阳本证，及无表里证，或表里不分之证，但根据本方用之，并不须加減，此为正诀。虚者少与，尤在酌量。治疗伤寒，辄用当归，其意盖为调血，即不思一滞中脘，二佐痰饮，三泥胃气，而血热又非当归之所能除，惑之甚矣。否则热入血室，张氏特以小柴胡主之何哉。虽然，均是和解耳，《局方》以和解散平稳之剂为和解，张氏以小柴胡差寒之剂为和解，意安在哉。盖《局方》和解散，为寻常感冒和平解散设也。若夫热在半表半里，既不可汗，又不可下，非小柴胡一剂，孰能内和而外解之乎。淋家、衄血家，法不可汗，亦可以此和解。然而学人仅以小柴胡收效，不遵格法，轻用大柴胡，立意一差，祸不旋踵。吁，可畏哉。又今人但闻小柴胡之药，多见弃而不服，殊不知阴证似阳，

浮热于外，用之则误人多矣。的是阳证，或半表半里用之，无不伐病。所愧者，医不审阴阳，致使病家之惑，闻神术散治四时瘟疫，头痛项强，发热增寒，身体疼痛。伤寒鼻塞声重，咳嗽头昏，并皆治本（去土）羌活（去芦）甘草（炙）香白芷细辛（去叶及土）川芎（各一两）苍术（五上锉散。每服三钱，水一盞，生姜三片。葱白三寸，煎七分，温服，不拘时候。伤风鼻塞，二香散治四时感冒冷湿寒暑，呕恶，泄利腹痛。瘴气。饮冷当风，头疼身热。伤食不化。

紫苏 陈皮 苍术（各一两）香薷（去根，二两）香附子（二两半，炒去毛）浓朴（去粗皮，姜汁拌炒）甘草 扁豆（各一两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，木瓜二片，葱白二根，煎热服。外感肿满，先以此多加车前子、木瓜煎效。

卷第一 大方脉杂医科

相类

金沸草散治增寒发热，恶风自汗，寸口脉浮，胸膈痞满，气上冲咽不得息。头不疼，项不强。（方见前。）

大半夏汤治膈间有寒痰。

半夏（汤洗如法，薄切焙干）白茯苓 生姜（各一两）

上锉散。水二盞半，煎至一盞，去滓，临睡温呷。如有热痰，加炙甘草一分。脾胃不和，去瓜蒂散治胸有寒痰，当吐之。诸亡血虚家，不可与服。

瓜蒂（熬黄） 赤小豆（各半两）

上为末，取一钱匕，豉一合，汤七合煎，去滓取汁，和末顿服。药下咽便卧，欲吐且忍，良稀涎散治涎结胸膈，作为寒热，饮食减少。

猪牙皂角 圆白半夏（各一两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，煎至七分，去滓温服。入咽便吐去涎即愈。

卷第一 大方脉杂医科

相类

治中汤治头疼脉数，发热恶寒，满身不痛，左手脉平和，名食积。（方见前。）虚人，五积、人参养胃汤均可服。（方见前。）重者，香苏散取五钱，水一盞半煎，去滓，并吞服感应丸二七粒。未效再服。（感应丸方见秘涩类。）

卷第一 大方脉杂医科

相类

竹叶石膏汤治恶寒身不痛，头不疼，脉不紧，但烦热，名虚烦。凡有热不宜大攻之，热去则寒起，止宜服此。（方见后。）

橘皮汤治动气在下，不可发汗，发之反无汗，心中大烦，骨节疼痛，目晕恶寒，食则反恶，谷不得入，宜服此。

橘皮（一两半） 甘草（炙，半两） 人参（一分） 竹茹（半两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，姜三片，枣一枚煎，食前服。

温胆汤治虚烦。（方见杂病虚损类。）

卷第一 大方脉杂医科

相类

加减小续命汤治身热肢节痛，头疼，大便秘，或呕逆，但卒起脚弱为异耳，名脚气。（方见风科虚证类，余诸方见脚气类。）

卷第一 大方脉杂医科

相类

五积散性温，败毒散性凉。凡人遇些感冒，对半杂和煎服，名交加散，亦多验。小小感冒，因风雨寒冷所袭，猝然得之。正气未耗，邪气未深，用此先以助其正气使益壮，则邪气自当屏散。若仓卒药未能辨，只以葱白连须数茎，豆豉一捻，生姜数片，水煎热啜，连进三两盞，亦能发散。若邪气已入经络，及时行疫疠，则须根据经按法，表里汗下，不可差殊。戒之。（二方见前。）

双解散治风寒暑湿，饥饱劳疫，内外诸邪所伤，无问自汗、汗后、杂病，但觉不快，便可通解得愈。小儿生疮疹，使其出快，亦能气通宣而愈。

益元散（方见中暑类，三两半） 防风通圣散（方见风科热证类，三两半）

上一处和匀，名双解散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，葱白五寸，豉二十粒，煎至一盞，温服。北方此药大效。

麻黄桂枝汤治厥阴伤寒，烦满，发热恶寒，往来如疟，或囊缩，其脉尺寸俱微缓者主之。

若脉沉短，其囊必缩，急以承气汤下之。可保五死一生，承气汤乃利阳明药耳。若病到厥阴，其势已甚。盖阳明养宗筋，为热毒所攻，乃以承气汤泻其能养，故利阳以救阴，此犹假虞以伐虢、围魏救赵之意也。太阳病得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便自可，一日三二度发，脉微缓者，为欲愈也。脉微恶寒者，此阴阳俱解也，以其不能得少桂枝（四钱一字）芍药麻黄（去节）杏仁（十二个，去皮尖）甘草（炙。各半两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，入生姜三片，红枣二枚，煎八分，去滓，食前服。

白虎汤治伤寒大汗出后，表证已解，心胸大烦，渴欲饮水。及吐或下后七八日，邪毒不解结在里，表里俱热，时时恶风，大渴。舌上干燥而烦，欲饮水数升者，宜服之。又治夏月中暑毒，汗出恶寒，身热而渴。及治口中不仁，背上恶寒，效。三阳合病，腹满身重，面垢谵语，遗溺，并不可汗下，但少与服之，效。

石膏（一斤） 知母（六两） 甘草（二两）

上锉散。每服三大钱，水一盞半，加入粳米五十余粒，同煎至一盞，去滓温服。小儿量力少并大青龙汤治太阳中风，伤寒脉紧，发热恶寒，身疼，不汗出而烦渴。或脉浮缓，身不疼但有轻时。或伤寒见风脉，伤风见寒脉，荣卫俱伤，烦躁则用。若脉微弱，汗出恶风者服之，服之则厥，筋惕肉，此为逆也。

桂枝（一两，去皮） 甘草（一两，炙） 石膏（如半个鸡子大，碎）
杏仁（二十枚，去皮尖）

上锉散。每服五钱，水一盞半，生姜四片，枣子一枚，煎至八分。去滓温服，取汗为度。

若用温粉扑之。（方见后。）

小青龙汤治伤寒表未解，心下有水气，干呕，发热而咳，或利，或噎，或小便不利，小腹者。

麻黄（去节）细辛（去苗）干姜（炮）甘草（炙）桂枝芍药（各三两）半夏（汤去滑）五上锉散。每服五钱，水二盏煎，食前温服。虚噎，去麻黄，加熟附子一钱。小便不利，小腹温粉凡发汗不欲多，多则亡阳，宜用此粉扑之即愈。神效。

白术本川芎白芷上为末一两，入米粉三两，均和扑之真武汤治伤寒数日以后，发热腹疼，头目昏沉，四肢疼痛，大便自利，小便或利或涩，或咳，并宜服之。已经汗不解，仍发热者。心下悸，头眩晕，肉动，振振欲地者，此由渴后饮水，停留中脘所致。

白茯苓白芍药白术（各一两）熟附子（一枚，炮）

上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片，煎六分，食前温服。小便利者，去茯苓。大便利服加汤主桂枝二越婢汤太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也。不可发汗，宜服之。

桂枝芍药甘草石膏（六钱，捣碎）麻黄（半两，汤洗去黄汁，焙干称）

上锉散。每服五钱，水一盏半，生姜四片，枣子一枚，煎八分，温服。

小建中汤治阳脉涩，阴脉弦，腹中急痛。服此不瘥者，小柴胡汤主之。（方见前。）

芍药（三两）甘草（一两，炙）桂枝（去粗皮，一两半）

上锉散。每服五钱，水一盏半，生姜三片，枣子一枚，煎八分，去滓，下胶饴一两许，再煎再作梔子升麻散治晚发伤寒。三月至夏为晚发。

梔子（十枚，掰碎，蒸）升麻（一两半）生地黄（半斤，切碎）柴胡石膏（各二两半）

上锉散。每服五钱，水一盏半，煎八分频服。病不解更作。头面赤，去石膏，入干葛二两。

无地黄，以豉代之。

解肌汤治伤寒温病天行，头痛壮热。

葛根（一两）黄芩芍药（各半两）甘草（炙，一分）

上锉散。每服五钱，水一盞半，枣子一枚，煎八分，日三服。三四日不解，脉浮者，宜重服汉防己汤治风温，脉浮身重，汗出。

甘草（炙） 黄（蜜炙。各二两） 汉防己（四两） 白术（三两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，生姜四片，枣子一枚，煎一中盞，饮讫乃坐被中，汗出如白虎加苍术汤治湿温多汗。

知母（六两） 甘草（二两，炙） 石膏（一斤） 苍术（三两） 粳米（三两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，煎至八分，取六厘清汁，温服。

葛根汤治伤风，头项强急，身体反张，属太阳经。先因伤风，又感寒湿，名痉病。外证发寒，与伤寒相似，但其脉沉迟弦细，项背反张，强硬如发痫之状。无汗恶寒名刚痉。有恶寒名柔痉。此药主之。（方见后。有汗桂枝汤加葛根，方见伤风类。）

小续命汤刚柔二痉。有汗去麻黄，加葛根。（方见风科虚证类。）

大承气汤治刚痉，仰目胸满口噤，其人卧不着席，脚挛急咬齿，与服得利则减。极热作痉（方见前。）

败毒散治刚痉。加防风、天麻、黄芩、全蝎各五钱，生姜三片，薄荷七叶煎。（方见前。）

仍用加味寿星丸，姜汁竹沥汤服，累用有效。（方见风科通治类。）

附术散治伤寒手足逆冷，筋脉拘急，汗出不止，项强直，摇头口噤，时发时止，不食下泻难治。

附子（炮） 白术（各一两） 川芎（三钱） 独活（半两） 桂心（二钱）

上锉散。每服三钱，水一中盞，枣子二个，煎至五分，温服，不拘时候。

附子防风散治伤寒柔痉，闭目合面，手足厥冷，筋脉拘急，出汗不止。

白术（一两） 五味子（一两） 白茯苓 川芎 干姜（炮制，锉） 甘草（炙微赤，锉） 附子（苗）

上铍散。每服三钱，水一盞，生姜四片，煎至六分，去滓温服，不拘时候。

八物白术散治伤寒柔痉，三日不瘥，手足厥冷，筋脉拘急，汗不出。恐阴气内伤。

白术 白茯苓 麻黄（去节，汤煮沸，焙） 五味子 羌活（各半两） 良姜（一分）
附子（炮上铍散。每服四钱，水一盞，姜四片，煎至五分，不拘时温服。

竹叶石膏汤治伤寒时气，表里俱虚，遍身发热，心胸烦闷，得汗已解，内无津液，虚羸少烦满，气逆欲吐。诸虚烦热，与伤寒相似，但不恶寒，身不疼，头不痛，脉不紧数，不可汗下，宜服。

石膏（一两六钱，研碎） 半夏（二钱半，汤泡七次） 人参（二钱，去芦） 麦门冬（五钱半，上铍散，入石膏末停匀。每服四钱，水两盞，入青竹叶、生姜各五斤，煎至盞半。入粳米一附子细辛汤治少阴伤寒，口中和，而背恶寒反热，倦怠，自汗而渴，其脉尺寸俱沉而紧者麻黄（去节） 细辛 附子（各半两，炮去皮脐）

上铍散。每服四钱，水一盞半，煎至七分，去滓，食前服。手足厥者，去麻黄、细辛，加干附子汤治少阴病得之一二日，口中和，背恶寒者，即当灸之。少阴病，身体痛，手足寒，痛，脉沉者，并宜服之。

茯苓 芍药（各一两半） 人参（一两） 白术（二两） 附子（一枚，炮去皮）

上铍散。每服四钱，水盞半，煎至七分，去滓温服，日进三服。

四逆汤治伤寒表里俱病，名两感。一日太阳与少阴俱病，头痛口干，烦满而渴。二日阳明阴俱病，腹满身热，不食谵语。三日少阳与厥阴俱病，耳聋囊缩而厥。两病俱作，治有先宜救里，脏气内正，急宜攻表。救内固宜急，而表亦不可缓也。救里宜四逆汤，身清便自调，急当救表，宜桂枝汤。两感伤寒，古无治法，惟《证治论》并《活人书》治有先后之说，皆云治有先后者，宜先救里。内才温则可医矣，然后救表亦不可缓所论，并先救里，然后救表。如下利不止，身体疼痛，则先救里。如不下利身救表。此亦谓之治有先后也。两感病亦有可人参养胃汤（方见前。）

每用四钱，生姜三片，枣子二枚煎，吞服来复丹（方见痼冷类。）五其病顿瘳。世无不可治之病，医不善医，信乎。

葛根汤治太阳病，项背强几几然，无汗恶寒。并治三阳合病自利。

葛根（一两） 麻黄（去节，三分） 桂心 甘草（炙） 芍药（各半两）

上铍散。每服五钱，水一盞半，生姜五片，枣一枚，煎七分，去滓，食前温服。三阳合病，不下利但呕者，加半夏六钱。

脾约丸治太阳阳明脾约是也。大便坚，小便利者，其脾为约。

大黄（二两，酒浸） 浓朴（去粗皮） 枳壳（去穰） 白芍药（各半两）
麻子仁（三分，另研）

上为末，炼蜜和杵一千下，丸如梧桐子大。每服二十丸，温水下，不拘时候。未效，加五丸附子散治阴毒伤寒为病，手足冷，腰背强，头疼腹痛。或烦渴，精神恍惚，额与手背时出声郑重，爪、甲、唇、面色青黑。多因脾肾虚寒伏阴，重感于寒所致。或因服冷药过腹胀满，昏不知人。

附子（炮，去皮脐，三分） 桂心 当归（去尾） 白术（各半两。去芦）
半夏（汤泡去滑）

干上铍散。每服三钱，水二盞，生姜三片，煎至六分，不以时热服，衣覆取汗。

返阴丹治阴毒伤寒，心神烦躁，头痛，四肢逆冷，面青，腹胀，脉沉伏者。

硫黄（通明，五两，别研） 硝石（别研） 太阴玄精（各二两。别研） 干姜（炮）
桂心（各半上用铁铤，先铺玄精，次下硝末各一半，中间铺硫黄末，又将二石余末盖上，以小盞合着，熟炭火三斤，烧令所得，勿令烟出。急取瓦盆合著地上，四面灰盖，勿令烟出。候冷，取出出为体四逆汤治阴毒要药。（方见前。）

当归四逆汤治手足厥寒，脉细欲绝者。亦阴毒要药。

当归（去尾） 桂枝 芍药 细辛（各三两） 大枣（二十五枚） 甘草（炙）
通草（各二两）

上铍散。以水八升，煮三升，去滓，温服一升，日三服。内有久寒者，加吴茱萸、生姜主之。

升麻汤治阳毒。伤寒一二日便成阳毒，或服药吐下后变成阳毒。腰背痛，烦闷不安，面赤或走，或见鬼，或下利，面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，下脓血，脉浮大数，五日可治，可治。大抵宜早发汗。

升麻（二两） 犀角屑 射干 黄芩 人参 甘草（炙。各一分）

上铍散。每服五钱，水一盞，煎至七分，热服，并进三四服，温覆汗出为度。（甚

者大承气栀子仁汤治阳毒，伤寒壮热，百节疼痛。

栀子 赤芍药 大青 知母（各一两） 升麻 黄芩 石膏 杏仁 柴胡 甘草（各半两）

上锉散。每服四钱，水一盞，姜三片，豉二十粒，煎至七分，不拘时候服。

大陷胸汤治伤寒表未解，医反下之，膈内拒痛，两手不可近，短气烦躁，心中懊，心下便不通，舌燥而渴，热实，脉沉而紧。又治身无大热，有水结在胸胁间者。

大黄（半两） 芒硝（四两） 甘遂（半两）

上锉散。用水三盞，先煎大黄至一大盞，入芒硝煮熔，下甘遂末煮一沸。分二服，得利止。

小陷胸汤治结胸病正在心，按之则痛，脉浮滑者。

黄连（一分） 半夏（汤洗去滑，六钱） 栝蒌实（四分之一）

上锉散。水二盞，先煎栝蒌至一盞半，入前药煎至六分，去滓，分二服。利黄涎沫即安。

（大陷胸丸治热实结胸。病发于阳，而反下之，热入因作结胸，以下之太早故也。其病项强状，下之则和。

大黄（二两） 葶苈（炒） 杏仁（去皮尖，炒） 芒硝（各三分）

上前二味为末，将杏仁、芒硝合研为脂，和药，取如弹子大一枚。别研甘遂末一钱，白蜜一盞酌虚治结胸灸法：巴豆（十四粒） 黄连（七寸，连皮用）

上为末，用津唾和成膏，填入脐心，以艾炷其上。腹中有声，其病去矣。不拘壮数，病去为枳实理中丸治寒实结胸，及伤寒诸吐利后，胸痞欲绝，膈高起急痛，手不得近。

枳实（去穰，面炒） 茯苓 人参 白术 干姜（炮） 甘草（各等分，炙）

上为末，蜜和，一两作四丸，热汤化下。渴加栝蒌根，下利加牡蛎粉，各等分。为末服亦可桔梗枳壳汤治伤寒气痞，胸满欲死。

枳壳（去穰，麸炒） 桔梗（去芦） 甘草（各等分）

上铍散。每服五钱，水一盞半，煎七分，食前服。痰多，加半夏、生姜，有热，加黄芩。

三黄汤治伤寒阴证，下之太早，致心下痞，按之软，其脉关上浮者主之。若未解，未可攻先随风寒二证，投桂枝、麻黄汤。表解已，即服此。

大黄（蒸） 黄连 黄芩（去心）

上铍散。每服五钱，沸汤二盞，热渍之一时久，去滓，分二服，暖服。或汗出恶寒，加附子半夏泻心汤治心下痞满而不痛者。

半夏（一两一钱，汤洗七次） 黄芩（去心） 人参（去芦） 甘草（炙） 干姜（炮。

各两半） 黄上铍散。每服四钱，水一盞半，姜五片，枣一枚，煎七分，温服。或伤寒中风，医反下之，甘草一两一方治痰热，心胸烦痞，半夏丸、酒蒸黄连丸合和，每服三十五丸，米饮下。特效。（方见近效方治阳证结胸，死无可药者。曲蟾活者十一条，（即蚯蚓也。）搗烂，用蜜半盞，水半灌服。无蜜用沙糖。

丁香柿蒂散治咳逆。（诸方并见后第四卷。）

百合知母汤治病患欲食复不能食，常默默，欲卧复不能卧，欲行复不能行，有寒如无寒，热，饮食或美或不美，如强健人，而卧不能行，口苦小便赤，药入口即吐利。此因之后不平复，变成此疾，名百合候，此主之。发汗后者服。

百合（七枚，擘） 知母（三两，切）

上先以水洗百合渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎去一升，去滓，别以泉水二滑石代赭汤治百合病下之后者。

百合（七枚，擘） 滑石（三两，碎，绵裹） 代赭（如弹子大一枚，碎，绵裹）

上先以水洗百合渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓。别以泉水二鸡子汤治百合病吐之后者。

百合（七枚，擘） 鸡子黄（十枚）

上先以水洗百合，渍一宿，当白沫出其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，内鸡子黄搅匀百合洗方治百合病一月不解，变成渴者。

百合水一斗渍一宿，以洗身已，食煮饼，勿以盐豉。

玄参升麻汤治伤寒失下，不当下而下之，热毒在胃，发斑如锦纹，甚则烦躁谵语。兼治喉玄参升麻甘草（各半两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，煎七分，去滓温服，温毒亦能发斑也。

知母麻黄汤治坏伤寒。以伤寒差后，经久，精神不守，言语错谬，或潮热颊赤，寒热如疟下不止，毒在心包络间所致也。

知母（一两半）麻黄（去节）甘草（炙）芍药黄芩（去心）桂心（各半两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，煎七分，温服，日三四服。若心烦欲饮水，稍稍与之。

黑奴丸治伤寒调理失序，医所不治。及时行疫病，七日不汗，脉洪数，面赤目瞪，身热烦狂言欲走，大渴或口噤，精魄已散，但心下暖，斡闭口灌药下咽即活。亦治阳毒发斑。

麻黄（去节）大黄（各二两）芒硝釜底煤（别研）梁尘（别研）小麦奴灶突墨（各一两上为末，炼蜜为丸，弹子大。新汲水研下一丸。渴者与冷水尽饮之，须臾当寒，寒竟汗出便瘥。若日移五尺不汗，根据前法服一丸瘥。须病患大渴乃可与之，不渴者勿服。

无忧散治伤寒调理失序，毒瓦斯内结，胸腹胀满，坐卧不安，日久不瘥，狂言妄语，大小便或复吐逆。

腊月黄牛胆（以天南星为末，入胆内缚令紧，当风避日悬之，候干取用）

上为末，以人参半两，煎汤七分盞，调末二钱，乘热服。迟顷，更以热人参汤投之，或睡，桃仁汤治狐惑默默欲眠，目不瞑，恶饮食，面目乍赤乍白乍黑，齿无色，舌上白，声哽咽此因大病后肠胃虚空，三虫求食，食人五脏。食其喉则为惑，其声哽；食下部则为狐，其咽干。当看上唇有疮，虫食其脏；下唇有疮，虫食其肛。

桃仁（去皮尖）槐子（碎）艾（各一两）

上锉散。每服五钱，水一大盞，姜三片，枣二枚。煎七分，食前服之。

白头翁汤治热利下重，及欲饮水者。

白头翁（二两） 黄连 黄柏 秦皮（各三两）

上锉散。水七升，煎取二升，去滓，温服一升。不愈，更饮一升，即效。

黄连阿胶丸治同上。（方见泄泻类。）

黄连解毒汤治时疾，三日已汗解，或因饮酒复剧，苦烦闷，干呕口燥，呻吟错语，不得卧黄连（三分） 黄柏（半两） 栀子（四枚，擘） 黄芩（一两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，煎取一汤盞，去滓服。未知，再服，进粥，以此渐瘥。

《外除黄连犀角汤治伤寒及诸病后，内有疮出下部。

黄连（半两） 乌梅（七个） 犀角（无则以升麻代） 木香（各一两）

上锉散。每服五钱，水一盞半。煎七分，食前服。

雄黄兑散治下部 疮。

雄黄（研） 青葙子 苦参 黄连（各二分） 桃仁（去皮尖研，一分）

上为末，以生艾捣汁，和如枣核大，绵裹纳下部。扁竹汁更佳。无艾，只用绵裹散子纳下部四逆汤治伤寒寒厥。或表热里寒，下利清谷，食入则吐。或大汗、大吐、大下之后，四肢五内拘急，举体疼痛，不渴，脉沉者。（方见前。）

白虎汤治热厥腹满，身重难以转侧，面垢，谵语遗溺，手足厥冷，自汗脉沉滑，里有热也见前。）

大承气汤亦治热厥。当观病浅深，量多寡饮之。（方见前。）

黄连阿胶汤治少阴病得之二三日以上，心中烦，不得卧者。

黄连（一两） 阿胶（三分） 鸡子黄（半个） 黄芩（一分） 芍药（半个）

上锉散。每服四钱，水二盞，煎取一盞，去滓，内胶消尽，内鸡子黄搅令和，温服，日二服文蛤散病在阳，应以汗解之，反以冷水之，热被寒水入里，却不得去，弥更益烦，肉上意欲饮水，反不渴者，宜服。（若不瘥者，与五苓散。寒实结胸，无热证者，与三物文蛤（一两）

上为散。沸汤和服方寸匕。汤用五合。

三物白散治寒实结胸，无热证者。（属太阳。）

贝母（三分） 桔梗（三分，去芦） 巴豆（去心皮，熬黑，研如脂，一分）

上为散，内巴豆研和，以白饮和服。强人半钱匕，羸人可减之。病在膈上必吐，在膈下必利之、十枣汤 太阳中风，下利呕逆，表解者乃可攻之。其人汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，宜服。（方见痰饮类。）

抵挡汤太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，小腹小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也。或太阳病身黄，脉小腹硬，小便利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血证谛也。或伤寒有热，小应小便不利，今反利者，为有血也。当下之，不可余药，并宜服。（属太阳。）阳明证，其人喜忘者，必有蓄血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘。屎虽硬，大便反易，其色必黑数者，可下之。假令已下，脉数不（属阳明。）

大黄（一两，去皮，酒洗） 虻虫（十枚，去翅足熬） 桃仁（七枚，去皮尖，捶碎）

水蛭（上为散，作二服。水二盏，煎七分，去滓温服。

吴茱萸汤食谷欲呕，属阳明也，此主之。得汤反剧者，属上焦也。（属阳明。）少阴病吐利逆冷，烦躁欲死者，或干呕吐涎沫，头痛者，此并主之。（属少阴。）

人参（一两，去芦） 吴茱萸（一两六钱半，汤洗三遍）

上为散。每服四钱，生姜四片，枣子一枚，水二盏半，煎八分，去滓分二服。

苦酒汤（苦酒，米醋是也。）

治少阴病，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者。

半夏（洗，碎如枣核，十四枚） 鸡子（一枚，去黄，内苦酒着鸡子壳中）

上内半夏着苦酒中，以鸡子壳置刀环中，安火上，令二三沸，去渣，少少含咽之。不瘥，再牡蛎汤治发汗多，头眩汗出，筋惕肉。

白术 牡蛎粉（炒黄） 防风（独茎者，去芦头。各等分）

上为末。每服二钱，以酒调下，米饮亦可，日二三服。汗止便服小建中汤。（方见前。）

阴旦汤治伤寒肢节疼痛，内寒外热，虚烦。

芍药（二两） 甘草（二两，炙） 干姜（三两，炮） 黄芩（三两） 桂（四两）

上锉散。每服五钱，枣二枚，水一盞半，煎八分，去滓温服，日三夜二。覆令小汗。

大白术散治阴毒伤寒，心间烦躁，四肢逆冷。

白术 附子（炮裂，去皮脐） 川乌头（制同上） 桔梗（去芦头） 细辛（各一两）
干姜（半两上为末。每服二钱，水一中盞，煎至六分。不拘时，稍热服。

回阳丹治阴毒伤寒。面青手足逆冷。心腹气胀，脉候沉细。

萆澄茄 木香 干蝎 附子（炮裂，去皮脐） 硫黄（细研入） 吴茱萸（汤浸七遍，焙干微炒上为末，酒煮，面糊丸如梧子大。每服三十丸，不计时候，生姜汤下，频服。三服，复以热正阳散治阴毒伤寒。面青，口张出气，心下硬，身不热，只额上有汗，烦渴不止，舌黑，四肢俱冷。

甘草（一分，炙微赤锉） 麝香（一钱，细研入） 附子（一两，炮裂，去皮脐）
干姜（一分，上为末。每服二钱，水一中盞，煎至五分，不拘时热服。

肉桂散治伤寒服冷药过度，心腹胀满，四肢逆冷，昏沉不识人，变为阴毒。

肉桂（去粗皮） 高良姜（锉） 浓朴（去皮，姜汁炙令香熟） 白术 木香（各三分）

人参（去两） 吴茱萸（半上锉散。每服四钱，水一中盞，枣三枚，煎六分，去滓。不拘时，稍热频服。

卷第一 大方脉杂医科

相类

升麻汤治伤寒一二日便成阳毒，或服药吐下之后变成阳毒。腰背痛，烦闷不安，面赤狂言走，或见鬼，或下利，脉浮大数，面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，下脓血。五日可治，七日不可治。

升麻（二两）犀角屑 射干 黄芩 人参 甘草（各一分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎至一盞，去滓饮半盞。食顷再服，温覆手足出汗。出汗大黄散治阳毒。伤寒未解，热结在内，恍惚如狂。

甘草（炙微赤）木通（锉）大腹皮（各一两。锉）桂心（三两）川芒硝（二两）

大黄（两半上锉散。每服四钱，水一中盞，煎至六分，不拘时候温服，通利为度。

五柔丸老人、虚人脚气，亡津液，虚秘大便结。调补三焦。

大黄（四两）前胡（一两）半夏（洗七次）苁蓉（浸酒）芍药 茯苓（去皮）细辛 当归上为末，炼蜜为丸如梧桐子大。温水下二十丸，以通为度。

葛根橘皮汤疗冬温未即病，至春被积寒所折不得发，至夏得热，其寒解，冬温始发。肌中如锦纹而咳，心闷，但呕吐清水。服此汤即静。

葛根 橘皮 杏仁（去皮尖，研炒）知母 黄芩 麻黄（去节，汤泡）甘草（炙。

各半两）

上锉散。每服五钱，水一大盞，煎至一中盞，去滓温服。

知母桂心汤治伤寒后不瘥，朝夕有热如疟。

麻黄（一两，去节）甘草（一两，炙）知母（二两，或作一两）芍药 黄芩（各一两）桂心上为末。每服四钱，水一盞半，生姜四片，煎一盞，去滓。取八厘清汁，温热服，日三。

覆增损四物汤治少阴下利，手足冷，无热候者。

甘草（二两，炙）人参 龙骨（各二两）黄连 干姜（各一两）附子（一枚，炮，去皮脐）

上锉散。每服三钱，水一盞，煎七分，日三服。不瘥，复作下利腹痛，加当归二两。呕者，化斑汤治斑毒。

人参 石膏（各半两）葳蕤 知母 甘草（各一分）

上锉散。每服五钱匕，水一盞半，入糯米一合，煎八分，取米熟为度，去滓温服。

黄连橘皮汤治温毒发斑。

黄连（四两，去毛） 陈橘皮 杏仁（去皮尖） 枳实（炙） 麻黄（去节，汤泡）
葛根（各二两）

上锉散。每服五钱，水一小盞半，煎至一盞，去滓服。下利当先止。

阳旦汤治中风伤寒，脉浮，发热往来。汗出恶风，项强鼻鸣干呕。

桂心 芍药（各三两） 甘草 黄芩（各二两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，枣子一枚，生姜三片，煎至一盞，取八厘清汁，温服。

自汗三两脉浮竹皮汤疗交接劳复，卵肿，腹中绞痛欲绝。

刮竹青皮（一升）

上用水三升，煮取一升半，绞去滓。分服立愈。

干姜汤疗妇人得温病，虽瘥未复，未满一百日，不可与交合，为阴易之病。病必拘急，手皆死。丈夫病以伤妇人，名为阳易，速当疗之可瘥，满一百日，不可疗也。宜服此药。

干姜（一分，炮）

上锉散。水二盞，煎六分，温服。汗出得解止，手足伸遂愈。

青竹茹汤妇人病未平复，因有所动，致热气上冲胸，手足拘急搐搦，如中风状。

枯萎根（无黄根者，二两） 青竹茹（刮、半斤，淡竹者）

上水二升，煮取一升二合，去滓。温温作二三服吃，立效。

当归白术汤妇人未平复，因有所动，小腹急痛，腰胯疼，四肢不任举身，无热发者。

白术 桂枝（去皮） 甘草（炙） 人参 黄（蜜炙） 芍药（各一分） 生姜（半两） 当归（一上铢散，水三升，煎取一升半，去滓通口服一半，食顷再服一半，温覆微汗便瘥。

知母麻黄汤伤寒瘥后，或十数日，或半月二十日，终不惺惺，常昏沉似失精神，言语错谬热，医或作鬼祟或风疾，多般治不瘥。或朝夕潮热颊赤，或有寒热似疟，都是发汗毒在心胞络间所致。

知母（一两半） 麻黄（去节） 甘草（炙） 芍药 黄芩（各半两） 桂枝（去皮，半两）。盛暑中上铢散。每服五钱，水一盞半，煎八分，去滓温服。半日可相次二三服，温覆令微汗。

若心应手方治伤寒舌出寸余，连日不收。

以梅花脑子为末，掺舌上，应手而收。当用五钱病方愈。

白术散治伤寒气脉不和，增寒壮热，鼻塞脑闷，涕唾稠粘，痰咳壅滞，或冒涉风湿，增寒发热，骨节烦痛，或中暑，呕吐眩晕。及大病后将理失宜，食复劳复，病证如初，悉主之。又五劳七伤，气虚头眩，精神恍惚，睡卧不宁，肢体倦怠，潮热盗汗。脾胃虚损，面色萎黄不美，口吐酸水，脏腑滑泄，腹内虚鸣，反胃吐逆，心腹绞痛。久疟久痢，及膈气噎气喘促、坐卧不安。或饮食所伤，胸膈痞闷，腹胁胀。妇人产前产后，血气不和。

泻，气厥不省人事，并宜服之。常服辟四时不正之气，及山岚瘴疫。

白芷 甘草（炒） 青皮（去白） 白茯苓（去皮） 桔梗（去芦） 山药 香附子（以上各三两）。

上铢散。每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，木瓜一片，紫苏叶二三皮，煎七分，食前服香少服。

又方，白术散

治伤寒杂病，一切吐泻，烦渴霍乱，虚损气弱，保养衰老，及治酒积呕啰。

白术 茯苓（去皮） 人参（各半两） 甘草（两半，炙） 木香（一分） 藿香（半两） 葛根（一蜜煎导法：阳明病自汗出，若发汗小便自利者，此为津液内竭，屎虽硬，不可攻之，当自欲上蜜四两，铜器中微火煎之，稍凝如饴状，搅之勿令焦着，欲可丸，捻作铤，如指许长二寸猪胆汁方上以大猪胆一枚，泻汁，和法醋少许，以灌谷道中，如一食顷，当大便。

蜜渍柏皮：治口疮，舌溃烂。

上以大柏去粗皮，蜜渍一宿，合之，吞汁勿绝，瘥。或用蜜炙焦黄色，研为末，每服半钱，灸法：初得病，或先头痛身寒热，或涩涩欲守火，或腰背强直，面目如饮酒状。此伤寒初得一三处去数最佳分为儿可三度鼻正前动处壮。余

卷第二 大方脉杂医科

伤风

治足太阳膀胱经伤风，脉阳浮而阴弱，阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出。啬啬恶寒，洒洒恶风，翕翕然发热，鼻鸣干呕。又太阳证宜汗，其人失血及下利，则频与服，使体润，连日当自解。

桂枝（去皮） 芍药（各三两） 甘草（一两）

上锉散。每服二钱，水一盞半，生姜三片，枣一枚掰破，共煎至七分，去滓温服，不拘时。

或升

卷第二 大方脉杂医科

伤风

治足阳明胃经伤风，恶食，口苦，咽干，腹满，微喘，发热，恶风，自汗，嗜卧身小便难，潮热而哕，其脉浮、弦、长而数，悉主之。

杏仁（去皮尖） 半夏（汤去滑） 五味子（各三钱半） 芍药 桂心 细辛 干姜（炮）

大黄（上锉散。每服四钱，水一盞半，煎至七分，去滓，食前服。

卷第二 大方脉杂医科

伤风

治足少阳胆经伤风四五日，身热，恶风，颈项强，胁下满，手足温，口苦而渴其脉阳浮阴弦。或发汗多，亡阳谵语，可以此和其营卫，通其津液自愈。

柴胡（一两三钱） 半夏（汤去滑，四钱一字） 甘草（炙，三钱一字） 芍药 黄芩 人参 辣上锉散。每服五钱，水一盞半，姜五片，枣一枚，煎至七分，去滓，空心温服。

卷第二 大方脉杂医科

伤风

治足太阴脾经伤风，自汗，咽干，腹满，自利不渴。四肢倦怠，手足自温，其缓者。

桂心（半两） 白芍药（三两）

上锉散。每服五钱匕，水一盞半，姜五片，枣一枚，煎七分，去滓，温服。腹痛甚者，加大

卷第二 大方脉杂医科

伤风

治足少阴肾经伤风，胸满，心烦，咽喉痛，自汗，腰痛连骨酸痛，呕吐涎沫，头其脉沉弦者。

附子（生，去皮脐） 桂心 干姜 芍药 甘草（炙） 茯苓 桃仁（去皮尖，面炒。

各一两）上锉散。每服四钱，水二盞，煎七分，去滓，食前服。或咽喉痛，加桔梗半两。

卷第二 大方脉杂医科

伤风

治足厥阴肝经伤风，恶风而倦，自汗，小腹急痛，寒热如疟，骨节烦疼，其脉尺寸而迟者。

桂心 当归 川芎 前胡 防风（各三分） 芍药（一两半） 甘草（炙） 茯苓（各半两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片，枣三枚，煎至八分，去滓，空心服。

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伤暑，烦渴引饮无度。兼治伤寒温热，表里未解，烦渴引水，水入即吐。或小便及汗出表解，烦渴不止。又治霍乱吐利，黄胆瘟疫。

泽泻（二两半） 桂心（一两） 猪苓（去皮） 赤茯苓（去皮）
白术（去芦。各一两半）

上为末。每服二钱，沸汤调下，不拘时候。服讫，多饮热汤，汗出即愈。温热病，加甘草一小山每服盐梅一个。赤痢，乌梅一枚，栗壳二枚，去蒂、赤膜，醋炒。白痢，栗壳二枚，制同上，粟米一撮。腹痛，南木香半钱。渴，乌梅一个，枇杷叶二皮，去白毛，糯米一撮。伏暑鼻衄，白茅花一握。小便血，以生料者每服加梔子三个，车前子一撮。烦热心神恍惚，朱砂一字，灯心二十茎，麦门冬二十粒去心，淡竹叶十皮，车前草二根。伤暑吐血，白茅花一握。

热泻，车前子一撮，麦门冬二十粒去心。暑湿泻，紫苏五叶，木瓜三片，车前子一撮。伤暑头痛，浓煎葱白汤。大便水泻，小便不利，加真车前子末少许。又方，治燥渴，去桂心，加人参，谓之春泽汤。湿泻身痛，加苍术少许。秋多淫雨，人患湿疫，在冬时，服之效。

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伏暑热，烦渴燥闷，干呕霍乱。

草果（去皮） 缩砂（去壳） 乌梅（去核。各一两） 干葛 白扁豆 生姜（切片，日干。各五上锉散。每服五钱，水一碗，煎至八分，浸冷服。或欲温欲热，亦可斟酌，伤暑发热，头目

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治冒暑伏热，头目眩晕，呕吐，泄利，烦渴，背寒，面垢。

赤茯苓（去皮） 甘草（生。各四两） 寒食面 生姜（各一斤。细切，搜面令匀）

上为末。每服二钱，新汲水调下，或汤点服，不拘时候。

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治大人小儿伤暑，伏热，燥渴，瞽闷，头目昏眩，胸膈烦满，呕哕恶心，口苦咽干，体困倦，不思饮食。或发霍乱，吐利转筋。并宜服之。

香薷（去梗） 紫苏（去梗） 干木瓜（各一两） 丁香 甘草（炙） 檀香
白茯苓（去皮） 藿香上为末，蜜丸弹子大。每一丸至二丸，熟水嚼下。或新汲水化下亦得。小儿半丸。

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伤寒中暑冒风，饮食、中外一切所伤，传受湿热内甚，头痛，口干，吐泻，冷，小便涩，大便急痛，湿热，霍乱吐下，腹满痛闷。及小儿吐泻惊风。

茯苓（一两，去皮） 甘草（二两，炙） 白术（半两） 泽泻（一两）
桂（半两，去皮）
石膏（上为末。每服三钱，温汤调下，新水亦得，生姜汤尤良，小儿每服一钱。

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治心脾不调，气不升降，霍乱转筋，呕吐泄泻，寒热交作，痰喘咳嗽，胸膈痞满，昏痛，肢体浮肿，嗜卧倦怠，小便赤涩。并伤寒阴阳不分，冒暑伏热烦闷，或成痢疾。

烦渴不食，妇人胎前产后，并宜服之。

人参 缩砂 甘草（炙） 杏仁（去皮尖） 半夏（汤泡七次，各三两）
白扁豆（姜汁略炒） 赤汁制。各四两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，枣子一枚，煎至八分，去滓，不拘时候服。

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

老人虚人，伏暑烦躁，引饮无度，恶心疲倦，服凉药不得者。

草果仁（三两） 附子（炮，去皮脐） 橘红（各一两） 甘草（炙，半两）

上锉散。每服一两，水二碗，生姜十片，煎半碗，去滓，沉冷，旋旋服，不拘时。

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

伤暑烦躁，发渴口干。及治血痢，妇人热崩。

青皮（去白） 赤芍药 黄连（去须） 地榆（各等分）

上为细末。每服一钱，冷水调下。如蓄热而气血妄行，加甘草等分。

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治中暑伏热，烦渴引饮，呕哕恶心，头目昏眩。或阴阳不和，致成霍乱吐利，转枇杷叶（去毛，炙，半两） 香薷（三两） 白茅根 甘草（炙） 麦门冬（去心） 干木瓜（各一）上锉散。每服五钱，水一盞半，生姜三片煎服，烦躁，沉冷服。如脾虚感暑，呕吐不食，以加

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治脏腑冷热不调，饮食不节，或食腥脍生冷过度，起居不节，或露卧湿地，或当风而风冷之气归于三焦，传于脾胃，脾胃得冷，不能消化米谷，致令真邪相干，肠胃虚饮食变乱于肠胃之间，致吐利，心腹疼痛，霍乱气逆。有心痛而先吐者，有腹痛而先利者，有吐利俱发者，有发热、头痛、体疼而复吐利虚烦者，或但吐利心腹刺痛者，或转筋拘急疼痛，或但呕而无物出，或四肢逆冷而脉欲绝，或烦闷昏塞而欲死者。此药悉能主之。

香薷（去梗，四两） 浓朴（去粗皮，切碎，姜汁炒令黄） 白扁豆（各二两）

上锉散。每服五钱，水一盞，酒一分，同煎七分，去滓，水中沉冷，连吃二服，立效，不拘羌便涩浊，加山茵陈、车前草各二根。霍乱吐利，加木痛，加陈大蓼三寸，陈壁土一指头大，木瓜二片。脏乌梅各一钱。小便血，加瞿麦穗一钱，车前子一

撮合和香苏散，每服四钱，姜三片，木瓜二片，陈大蓼陈大蓼各一握，水一斗，煮七分，先熏后洗，立效羌活、炒苍术、枳壳去穰、陈皮、半夏、甘草各一脾胃不和，呕逆恶心，冒暑心腹胀满，去羌活，五心热，加灯心二十茎，麦门冬去心、白茅根各感冒呕泄，亦合和香苏散，每服四钱，加生姜五钱，加车前子，黄连去发各一钱，则清利。以上草各二茎，苦竹叶七皮，山梔子三枚掰破。心胸亦加乌梅、车前子一钱，陈米一撮。暑月，虚半钱，生姜五片，亦名六和汤。解暑和脾胃，加人参、陈皮、白术、白茯苓、黄、木瓜、甘草，每料各一两，亦名十味香薷散。伤暑，热服。常服消暑健脾。或为末炼蜜为膏，酒服用。）

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伏暑，发热作渴，呕吐恶心。及年深暑毒不瘥。

黄连（一斤，去须） 酒（二升半）

上将黄连以酒煮干为度，焙为末，用面糊丸如梧子大。每服三十丸，熟水吞下。又治伤酒过

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治上盛下虚，里寒外热，伏暑泄泻如水，及治中暑。（方见后痼冷类。）

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伤暑外热内渴，于内更加生姜三片，乌梅一个，麦门冬三十粒去心。煎服，不（方见前伤寒阳证类。）

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伏暑，内外热炽，烦躁大渴。（方见前伤寒通治类。）

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伤暑复感冷，及内伤生冷呕吐。（方见痰饮类。）

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伤暑迷闷，及泄泻霍乱作渴，立效。亦能解诸毒。

白矾 五倍子 乌梅（去核） 甘草（各一两）

上为末，入飞罗面四两拌匀。每服二钱，新汲水调下。虽平日不敢饮冷者，服之不妨，真有

卷第二 大方脉杂医科

伤暑

治伤暑，潮热烦渴，小便不利。（方见后泄泻类。）

每服三钱，水一盞半，灯心二十茎，麦门冬二十粒去心，淡竹叶十皮，车前穗五茎煎，不拘

卷第二 大方脉杂医科

伤湿

加苍术、川芎、白芷、木瓜对合，各用四钱，生姜三片，煎服。日近远年伤湿，倦虚损，多服取效。（方见前伤寒和解类。）

卷第二 大方脉杂医科

伤湿

治伤湿鼻塞身痛。

黄（微炙） 辣桂（各二两） 甘草（炙，二两） 白芍药（六两）

上锉散。每服三钱，姜四片，枣一枚煎，食前服。

卷第二 大方脉杂医科

伤湿

治伤湿，益脾顺气。加茯苓一两，生姜每服三片。（方见后时疫类。）

卷第二 大方脉杂医科

伤湿

治伤湿，大小便自利。（方见后中湿类。）

卷第二 大方脉杂医科

伤湿

治湿气瘀热发黄，小便秘涩，渴引水浆。

茵陈（一两半） 大黄（半两） 小红栀子（十枚）

上锉散。每服三钱，水煎服。

卷第二 大方脉杂医科

伤湿

治身重，腰冷痹，如坐水中，形如水状。反不渴，小便自利，饮食如故，病属下焦身劳汗出，衣里冷湿，久而得之。腰以下冷痛，腰重如带五千钱。

甘草（炙） 白术（各二两。去芦） 干姜（炮） 茯苓（各四两。去皮）

上锉散。每服四大钱，水一盂半，煎七分，去滓，食前服。

卷第二 大方脉杂医科

伤湿

治坐卧湿地，或为雨露所袭，身重脚弱，关节重疼，发热恶寒，或小便秘涩，大便或汗出衣里湿渍得之，腿膝或肿，小便利，反不渴。

苍术（米泔浸）白术（去芦）甘草（炙。各二两）干姜（炮）茯苓（各四两）陈皮丁香（上锉散。每服四钱，用水一盞半，生姜三片，红枣二枚，煎至七分，去滓温服。或腹膨腰脚瓜蒂搐鼻法：治伤湿鼻塞头疼。瓜蒂不以多少。咀为细末。口含水，搐一字许入鼻中，流

卷第二 大方脉杂医科

中寒

治五脏中寒，口噤，四肢强直，失音不语。

大附子（炮，去皮脐）人参干姜（炮）甘草（炙）白术（各等分）

上为散。每服四大钱，水一盞半，煎七分，去渣，不以时服，口噤则斡开灌之。

卷第二 大方脉杂医科

中寒

治中寒，卒然晕倒，或吐逆涎沫，状如暗风，手脚挛搐，口噤，四肢厥冷，或腹燥干姜（炮）附子（炮，去皮脐。各一两）

上散。每服四钱，水盞半，煎七分，去渣，食前服。入肝，加木瓜。入肺，加桑白皮。

入木

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑，眩晕，昏不知人，身热恶寒，头疼，状如伤寒，或往来寒热，烦躁渴甚泄泻。常服，去暑毒，分阴阳。

硫黄 硝石（各一两） 雄黄（通明者） 滑石 白矾（各半两） 寒食面（四两）

上为末，滴水为丸如梧桐子大。每服五丸至七丸。渐加至二十丸，新汲水下。昏塞不知人事

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑，身热呕吐，热泻赤痢，癃闭涩痛，利小便，益精气，通九窍六腑，消蓄水渴，除烦热心躁，百药酒食等毒。解疫疠及两感伤寒。及妇人下乳催生，兼吹乳、乳痈妇莫服。

白滑石（六两） 甘草（一两，炙）

上为极细末，每服三钱，蜜少许，温水调下。无蜜亦得，日三服。欲冷，新汲水调下。

发汗

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑烦渴，晕眩，寒热，烦躁闷乱，或似欲绝者。

半夏（一斤，汤洗七次，去滑） 茯苓（去皮） 甘草（生，各半斤）

上为末，姜汁面糊为丸如梧桐子大。每服三十丸，新汲水下。中暑为患，药下即苏。夏中常

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑不省人事。

猪牙皂荚（一两，烧灰） 甘草（一两，微炒）

上为细末，每服二钱，温热水调下。

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑昏迷，霍乱吐泻。每服五十丸，米饮吞下。五苓散调下水研灌亦效。

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑手足微冷，烦渴，四肢不痛。（方见前伤寒通治类。）

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑痰逆，恶寒。（方见后咳逆类。）

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑不恶寒，烦渴。（方见前伤寒通治类。）

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑头疼，恶心烦躁，心下不快。（方见伤暑类。）

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑霍乱吐泻。（方见伤暑类。）

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治中暑烦热口干。候极冷服之。（方见伤寒阳证类。）

卷第二 大方脉杂医科

中暑（又名中）

治太阳中，其脉弦细芤迟，小便已，洒然毛耸，口开前板齿燥者。何故洒腠理司开阖，寒则皮肤急，腠理闭，热则皮肤缓，腠理开，开则洒然寒，闭则热见伤寒通治类。）

卷第二 大方脉杂医科

中湿

治中湿，脉沉而微缓，湿喜归脾，流入关节，中之多使人腹胀，倦怠。四肢而烦，或一身重着。久则浮肿喘满，昏不知人。挟风，头晕呕哕。兼寒则拳拳制痛得猛发汗、灼艾、通泄，惟利小便为佳，此方主之。及治大小便皆自利。

白朮（去芦） 甘草（炒，一两） 附子（炮，一两半） 赤茯苓（一两）

上锉散。每服五钱，生姜七片，枣二枚煎，日三服。才见身痹，又三服，当如冒状，勿怪，

卷第二 大方脉杂医科

中湿

治中湿，口噤，不知人。

白朮（半两，去芦）

上酒三盏，煎一盏，顿服。不能饮酒，以水代，日三服，夜一服。

卷第二 大方脉杂医科

中湿

治中湿小便不利，大便自利。

附子（炮，一个，七钱净者） 甘草（炙，一两） 辣桂（去粗皮，二两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，姜七片煎，食前微温服。汗出，加防风；悸气，加赤茯苓，

卷第二 大方脉杂医科

四气兼中

治五脏中风寒，手足不仁，口面斜，昏晕，失音，眼目动，牙车紧急，不得转附子（炮，去皮脐） 桂心（各半两） 细辛（去苗） 防风（去叉） 人参（去芦） 干姜（炮，各上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片，枣一枚，煎七分，食前服，或为末，酒调二钱服。

卷第二 大方脉杂医科

四气兼中

治中风挟暑，卒然晕倒，面青黑，四肢缓弱。喜伸欠，口斜，四肢不仁，好笑。

防风（去叉） 泽泻 桂心 杏仁（面炒，去皮尖） 干姜（炮） 甘草（炙。各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，食前服。

卷第二 大方脉杂医科

四气兼中

治中风湿，昏闷恍惚，胀满身重，手足缓纵，自汗，失音不语，便利不禁附子（生，去皮脐） 姜（各半两） 白术（一两） 甘草（炙，一分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，食前服。

卷第二 大方脉杂医科

四气兼中

治寒湿所中，昏晕缓弱，或腰背强急，口斜，语音混浊，心腹胀，气上喘附子（炮，去皮脐）麻黄（去节，汤洗）白术（去芦）干姜甘草（炙）人参（各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，食前服。

卷第二 大方脉杂医科

四气兼中

治冒暑遭雨，暑湿郁发，四肢不仁，半身不遂，骨节难解，缓弱不收。或入浴晕倒眼斜，手足曳，皆湿温类也。

附子（炮，去皮脐）茯苓白术干姜（炮）泽泻桂心（各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，食前服。

卷第二 大方脉杂医科

四气相感

治寒湿，身体烦疼，无汗，恶寒发热者。

麻黄（去节，三两）桂心（二两）甘草（炙，一两）杏仁（二十粒，去皮尖）白术（四两，上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，食前温服。

卷第二 大方脉杂医科

四气相感

治风湿相搏，身体烦疼，制痛，不得屈伸，汗出，短气，小便不利，恶风不欲身微肿。

桂枝（去皮，四两）白术（去芦）附子（炮，去皮脐。各三两）甘草（炙，二两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片，枣二枚，煎七分，空心温服。或大便秘，则去桂。

卷第二 大方脉杂医科

四气相感

治伤风湿寒，脉浮紧细，身重，汗出恶风。并治风水，脉浮身重，不渴。

防己（四两） 黄（四两，去芦） 甘草（炙，二两） 白术（三两，去芦）

上锉散。每服五钱，水盏半，姜五片，枣二枚，煎七分，去滓空心服。喘者，加麻黄一两。

从

卷第二 大方脉杂医科

四气相感

治伏暑中风湿，烦渴引饮，心腹疼，燥闷口干，面垢，洒洒恶寒，淅淅恶不能食者。

白术（去芦） 干姜 茯苓 细辛 桂心 干葛 甘草（炙） 橘皮 乌梅 豆豉上等分，为末。每服二钱，白汤点下。

卷第二 大方脉杂医科

四气相感

冒暑毒，加以着湿，或汗未干即浴，皆成暑湿。

茯苓 干姜（炮） 甘草（炙） 白术 桂心（各一两）

上锉散。每服四钱，水一盏半，煎七分，食前服。

卷第二 大方脉杂医科

四气相感

治风温，兼疗冬温，及春月中风，伤寒发热，头眩痛，咽喉干，舌强，胸内疼痛，腰背拘急。

葛根 麻黄（汤泡焙干称，去节） 甘草（炙） 白薇 川芎 羌活 杏仁（各半两。

去皮尖）

上锉散。每服五钱，水一盞半，煎七分，食前服。青木香冬用一两，春半两。渴，加栝蒌根

卷第二 大方脉杂医科

疟

加减桂枝汤治先热后寒，烦躁，自汗恶风，名温疟。

石膏（四两半） 知母（一两半） 甘草（炙，半两） 桂枝（一两） 粳米（一合）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，未发前进三服。

白术散治伤风不留经络，与卫气相并，病以日作，寒热交煎。

麻黄（去节） 白术（去芦） 茯苓 桂心（各一两） 陈皮 青皮（去穰） 桔梗（去芦） 白芷上锉散。每服四钱，水二盞，姜三片，枣二枚，煎七分。当发日空心一服，临发一服尤妙。

卷第二 大方脉杂医科

疟

五积散治体虚作疟，先寒后热，寒则汤火不能温。热则冰雪不能冷，恶寒无汗。（方见伤证类。）

养正丹、（见痼冷类。） 姜附汤、附子理中汤，（并见中寒类。） 总治寒疟。

卷第二 大方脉杂医科

疟

香薷散治但热不寒，阴气孤绝，阳气独发，少气烦冤，手足热而欲呕，兼渴。（方见伤暑一方加黄连，每料二两，名黄连香薷散。治暑疟独热，躁烦，大渴引饮，小便不利，面垢，每服加灯心二十茎，麦门冬去心二十粒，淡竹叶七皮，车前草二根

，晚禾根一榔一个切片煎，不拘时候。

小柴胡汤治伤暑发疟，热多寒少，或但热不寒，咳嗽烦渴，小便赤。每服加生姜三片，乌麦门冬二十粒去心，地骨皮少许煎。温服，不拘时候。热盛大腑不通，加大黄、枳一服立效。（方见伤寒阳证类。）

清脾汤治瘧症，脉来弦数，但热不寒，或热多寒少，膈满能食，口苦舌干，心烦渴水，小赤，大腑不利。

青皮（去白）浓朴（去粗皮，姜汁炒）白术（去芦）草果仁柴胡（去芦）茯苓（去皮）半上锉散。每服四钱，水盏半，姜五片，煎七分。不拘时温服。

消暑丸治伤暑发疟，痰多，烦闷眩晕。每服五十丸，淡姜汤吞下，（方见中暑类。）与兼，多服取效。

卷第二 大方脉杂医科

疟

术附汤治寒热身重，骨节烦疼，胀满，自汗，喜呕。因汗出复浴，湿舍皮肤，及冒雨致。

除湿汤治同上。（二方见中湿伤湿类。除湿汤即渗湿汤。）

五苓散治伤湿小便不利，发疟。（方见伤暑类。）

卷第二 大方脉杂医科

疟

二陈汤治伤食发疟痰多。

陈皮半夏（制。各五两）白茯苓（三两）甘草（炙，一两）

上锉散。每服三钱，姜五片，乌梅一个，煎服。寒多者，加草果。热多，加前胡、青皮、槟小清脾汤治胃疟，发作有时，先觉伸欠，乃作寒栗。鼓振颐颌，中外皆寒，腰背俱痛。寒内外皆热，头疼如破，渴欲饮冷。或痰聚胸中，烦满欲呕。或先热后寒，先寒后热少，寒少热多。或寒热相半，或但热不寒，但寒不热。

或隔日一发，一日一发，或三五日一发者。悉主之。

浓朴（制同前，四两）乌梅（去核）半夏（汤去滑）青皮 良姜（各二两）草果（去皮，一上锉散，每服四钱，水二盏，姜三片，枣一枚，煎七分，去滓。未发前并三服。忌生冷油腻红丸子治食疟食积，气滞腹胀。

京三棱（水浸软，切片）蓬莪术（煨）青皮（去白）陈皮（去白。各五两）胡椒干姜（炮上为末，米醋煮米粉糊丸，梧桐子大，矾红为衣。每服五十丸，淡姜汤下，或二陈汤下。

（

卷第二 大方脉杂医科

疟

四兽饮治五脏气虚，喜怒不节，劳逸兼并。致阴阳相胜，结聚痰饮，与卫气相搏，发为疟人参（去芦）白术（去芦）白茯苓（去皮）甘草 橘红 半夏 草果（去皮）乌梅（去核）

上等分，锉散。每用半两，以盐少许淹少时，浓皮纸裹，水湿，慢火煨香熟，取出，用水二盏煎。未发前服。

卷第二 大方脉杂医科

疟

枳梗半夏汤除痰下气，治胸胁胀满，寒热呕哕，心下坚痞，短气烦闷，痰逆恶心，饮食不枯梗（锉，微炒，五两）陈皮（去白，五两）半夏（汤洗七次，五两）枳实（去穰，炒二两上锉散。每服二钱，水一中盏，生姜五片，乌梅一个，煎至七分，温服，不拘时候。

半夏丸治疟，咳嗽涎盛，痞满烦闷，咽膈不利，呕吐恶心，神思昏愤，心忪面热，并皆治半夏（十六两，汤洗去滑，姜汁淹一宿）白矾（八两，枯过）

上为末，生姜自然汁为丸，梧桐子大。每服三十丸至五十丸，食后临卧，淡姜汤吞下。

卷第二 大方脉杂医科

疟

附子汤治瘧疟经久不瘥，正气羸弱，身热如火，极寒极热，连日方醒。发时沉着枕簟，不抬身，战掉不堪，便溺、饮食俱不便。

附子（二枚。一枚生去皮脐，一枚炮去皮脐，盐水浸。各一两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜七片，红枣七枚，煎至七分，去滓摊冷，就吞灵砂丹五有此小柴胡汤治挟岚嶂溪源蒸毒之气，自岭以南，地毒苦炎，燥湿不常，人多患此。其状血乘病欲来时，令人迷困，甚则发躁狂妄。有哑不能言者。皆由败血瘀心，毒涎聚于脾所此药中加大黄、枳壳各五钱。（方见伤寒类。）

地龙饮治瘧疟诸疟，大热烦躁。

生地龙（三条，研细末）

上入生姜汁、薄荷汁、生蜜各少许，新汲水调下。如热炽，加脑子少许服，效。

观音丸取下暑毒、瘧气毒。

丸白半夏（生）乌梅肉川巴豆（不去油）母丁香（以上各十枚。晒）

上为末，姜汁面糊丸如麻子大，上下以浓纸盖贴，有油又再易纸。每服五丸，临卧冷水下。

卷第二 大方脉杂医科

疟

芎归鳖甲散治表里俱虚，真元未复，疾虽暂止，小劳复来。

当归川芎白茯苓（去皮）青皮（去白）陈皮（去白）半夏（汤洗七次）鳖甲（去裙，醋上锉散。每服三钱，姜五片，枣二枚，乌梅一个，水煎。不以时服。热多，加柴胡。寒多，

卷第二 大方脉杂医科

疟

消癖丸治弥年经吐汗下，营卫亏损，邪气伏藏胁间，结为症癖，腹胁坚痛。

芫花（炒） 朱砂（研。各等分）

上为末，炼蜜丸如小豆。每服十丸，浓煎枣汤下。去癖，须用芫花、大戟破水之剂，下后即

卷第二 大方脉杂医科

疟

八正散治证发则心烦脸赤，声叫，烦躁，极热，欲冷地上卧，及饮冷浆，加牛黄、灯心、青煎，即效。（方见积热类。）

白虎汤治热疟，表里俱热，时时恶寒，大渴，口舌干燥，加人参二钱。（方见伤寒通治类

卷第二 大方脉杂医科

疟

分利顺元散治虚怯人患疟，未可进常山等药者。

川乌（一两） 附子（一两或二两） 南星（二两） 木香（别锉，五钱，旋入）

上除木香不见火，三味各一半，去皮生用，即三生饮。一半炮熟，即顺元散。和合切片，每服四将军饮治疟作时仆厥，撼掖不醒，是心中抑郁，阴阳交战所致，先根据灸法，（见后。）仍附子（一两） 诃子（四个） 陈皮（四个，全者） 甘草（四寸）

上锉散。每服四钱，水二盏，生姜七片，枣七枚，煎至七分。初服或不纳，再进则渐能咽，七枣汤治五脏气虚，阴阳相胜，作为疟，不问寒热先后，与夫独作，叠、间日，悉主之附子（一枚，炮裂，以盐水浸，再炮，如此凡七次，至七次不浸，去皮脐）

上锉散。水一碗，生姜七片，枣七枚，煎至七分。当发日，空心温服，仍吃枣子三五枚。

理脾饮治脾胃不和，疟疾，泻利腹痛，下部无力，体重足痿，脚下痛，饮食中满，

四肢不此方极验。

橘皮（生用）甘草（炙）浓朴（去粗皮，一两，姜汁炒）羌活 防风 肉豆蔻 白茯苓（各上锉散。每服二钱，水一盞，煎至八分，空心食前服。

果附汤治脾寒疟疾不愈，振寒少热，面青不食，或大便溏泄，小便反多。

草果仁 附子（炮，去皮脐，各等分）

上锉散。每服半两，水二盞，姜七片，枣一枚，煎至七分，温服，不拘时候。

黑锡丹治冷痰作疟。（方见痼冷类。）

冷附汤治疟疾，无过是痰实痞塞不通，脾胃弱虚，热在上，停于胸膈，不得入于脏腑，所更冷服，乃使药下达，壮脾胃，去痰实，除虚热，降心气。屡用屡效。

附子（重九文，一个，炮，去皮脐）

上切作片，分二服。水二大盞，生姜十片，煎至一盞。隔夜煎下，用薄绵覆盞面，露一宿，

卷第二 大方脉杂医科

疟

丁香煮散患疟经年不安，黄瘦，饮食减少，虽有时歇三两日，或劳力，或吃少毒物相犯，至，多服效。（见呕吐类。）

大己寒丸治疟久不愈，每发则极寒极热，疟退汗如雨，生姜、枳实煎汤服，一服不作。（泻类。）

橘皮煎丸治久疟。扶虚理脾肾。（方见虚损类。）

卷第二 大方脉杂医科

疟

疟疾阴阳交争，寒热互作，用药须半生半熟，半冷半热，乃收十全之功。

草果平胃散治脾虚作疟，不问寒热先后，饮食不进，宜服。

上以生料平胃散四两，加入草钱，水一盞半，姜三片，枣二枚，人参养胃汤治寒多热少，或但寒不热，头痛恶心，胸满，身体疼痛。栗栗振寒，面色进饮食，脉来弦数。每服生姜七片，枣二枚。多寒加炮附子。（方见伤寒阴证类。）

小柴胡汤与养胃汤合和，名加减清脾汤寒多热少，多用养胃汤，热多寒少，多用柴胡汤，寒藿香正气散治疟，遍身肿满，加草果、缩砂一两。（方见伤寒阴证类。）

小柴胡汤与五苓散合和，名柴苓汤治伤风、伤暑、疟大效。每服姜三片，麦门冬二十粒去柴胡桂姜汤治疟，或有寒者，但寒不热者。亦治久不愈者。

北柴胡（四钱）桂心（一钱半）黄芩（一钱半）栝蒌根（二钱）
牡蛎（杵碎，炒）甘草干上锉散。每服五钱，水一盞半，煎八分温服。

加味二陈汤每服四钱，姜五大片，加旋复花四钱煎。日四服，不拘时候。久疟有效。虚弱兼服。（方见前。）

卷第二 大方脉杂医科

疟

胜金丸治一切疟病，发作有时。盖因外邪客于脏腑，生冷之物内伤脾胃。或先寒后热，先寒，或寒多热少，或寒少热多，或但热不寒，或但寒不热。或连日不发，或间日而发，后三五日再发。寒则肢体颤掉，热则举身如火，头痛恶心，烦渴引饮，气喘急，口苦背脊酸疼，肠鸣腹痛。或痰聚胸中，烦满欲呕。并皆治之。

槟榔（四两）常山（酒浸煎焙，一斤）

上为末，水面糊为丸梧桐子大。每服三十丸，于发前一日晚临卧，用冷酒吞下便睡，不得吃至晚又方

川恒山二两为末，鸡卵二个，取清为丸。（治证服饵，一如上法。）

露星饮常山一味细锉，每服五钱，半酒半水煎，去滓，于当空以薄绵封盖碗，露至天微明取荡温服。些小呕泄无妨。

辰砂丸治疟之为苦，异于诸疾。世人治之，不过用常山、砒霜之类，发吐取涎而已，虽安损和气多矣。有人病疟半年，前人方术，用之略尽。皆不能效，遂服此药愈。

辰砂（有墙壁光明者） 阿魏（真者。各一两）

上研匀，和稀米糊丸如皂角子大。空心，浓煎人参汤下一丸。疟之为病，虽在忌医之列，但盞又方生姜四两，连皮捣烂，止用自然汁。约明日当发，隔夜安排，将纱片遮盖，露一宿，更初搅动，澄者一上吞吃。或有痰吐，任之即安。或微利亦安。

灸法：大椎，在第一椎下陷中宛宛中，灸三七壮至四十九壮止。或灸第三骨节亦可。大陵穴在掌后两骨间，灸三壮，立效。

二穴，在肩膊内廉第六椎两旁三寸，其穴抱肘取之，灸二七壮至一百壮止。凡灸疟，必针法：于十指近甲梢针出血，及看两舌下，有紫肿红筋，亦须针去血，效。

卷第二 大方脉杂医科

疟

顺元散治暴患痰厥气虚，身微冷，面淡白，昏闷不知人事。（方见风科虚证类。）

星香饮治暴患痰厥，气盛，身热面赤。（方见风科热证类。）

单方治暴患痰厥，不省人事。

上用生清油一盞，灌入喉中，须臾逐出风痰，立愈。

卷第二 大方脉杂医科

疟

白薇汤治平居无苦疾，忽如死人，身不动摇，默默不知人。目闭不能开，口噤不能言。

或微知人，恶闻人声，但如眩冒，移时方寤。此由已汗过多，血少气并于血，阳独上而不下。白薇 当归（各一两） 人参（去芦，半两） 甘草（一分）

上锉。每服五大钱，水二盞，煎至一盞，去滓温服，不拘时。

仓公散瓜蒂 藜芦 矾石（） 雄黄（各等分）

上为末。少许吹入鼻中，得嚏为度。此药能起死人。

卷第二 大方脉杂医科

疰

追魂汤治卒厥暴死，及主客忤、鬼击、飞尸，然忽绝气不觉，口噤。

麻黄（去节，三两） 杏仁（去皮尖，二百五十个） 甘草（炙，一两）

上为锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，去滓灌之。通治诸感忤。或口噤拗口不开，去齿金》有则死，内鼻散治尸厥，脉动而无气，气闭不通，静而若死，名卒厥。

菖蒲（去毛）

为末。每用二字，内两鼻中，吹之令入。仍以桂末安于舌下。

硫黄散治尸厥，奄然死去，四肢逆冷，不省人事，腹中气走如雷鸣。

焰硝（半两） 硫黄（一两）

上二件，细研如粉，分作三服。每服用好酒一大盞煎，觉焰起，倾入盞内，盖，候温，灌与又方附子七钱，炮熟去皮脐为散，分作二服。每服用酒三盞，煎至一盞温服。

又方生姜自然汁半盞，酒一盞，煎令百沸，灌二服，却用灸。

灸法：头上百会穴四十九壮，兼脐下气海、丹田穴三百壮。觉身体温暖即止。

卷第二 大方脉杂医科

疰

艾汤试沙证。江南旧无，今所在有之。原其证古方不载，所感如伤寒，头痛呕恶，浑身壮手足指末微厥，或腹痛烦乱，须臾能杀人。先浓煎艾汤试之，如吐即是。

上用五月蚕蜕纸碎剪，安碗中，以盘盖之，以百沸汤泡艾碗许，仍以别纸封裹缝良久，乘热却用樟木盐汤吐法：治心腹绞痛，冷汗出，胀闷欲绝，俗谓搅肠沙。今考之，此证乃名干霍乱。此亦由山岚瘴气，或因饥饱失时，阴阳暴乱而致。急用盐汤吐法，此法救人不一。

上用盐半盏许，以热汤数碗泡盐，令患人尽服，连致数碗，不得住手方可。却以鸡羽扫咽喉又法：治沙证，但用苎麻蘸水，于颈项、两肘臂、两膝腕等处夏掠，见得血凝皮肤中，红点使皮又法：两足坠痛，亦名水沙。（可于两脚曲腕内两筋两骨间刺出血，愈。名委中穴。）

卷第二 大方脉杂医科

疟

十神汤治时令不正，瘟疫妄行，感冒发热，或欲出疹。此药不问阴阳两感风寒，并宜服之川芎 甘草（炙） 麻黄（去根） 干葛 升麻（去芦） 赤芍药 白芷 陈皮 香附子（炒，去上铍散。每服三钱，水一盏半，姜五片，煎七分，去滓热服，不以时候。如发热头痛，加连须不换金正气散治四时伤寒，瘴疫时气，头痛壮热，腰背拘急，五劳七伤，山岚瘴气，寒热气噎，咳嗽痰涎，行步喘乏，或霍乱吐泻，脏腑虚寒，下痢赤白，并宜服之。

浓朴（去皮，姜汁炒） 藿香 甘草 半夏 苍术（米泔浸） 陈皮（各等分）

上铍散。每服三钱，水一盏半，生姜三片，枣二枚，煎八分，去滓，食前稍热服。忌生冷油桂枝黄芩汤治风疫。脉浮数而不弱，头项疼，腰脊痛，发热恶风，递相传染。

桂枝 赤芍药 黄芩（去枯心。各半两） 甘草（炙，一两）

上铍散。每服五钱，水一盏半，生姜三片，枣二枚，煎，空心服。

败毒散治冬合寒反暖，春发温疫。（方见伤寒阳证类。）

大柴胡汤治春合暖反凉，夏发燥疫。（方同见上。）

五苓散治秋合凉反淫雨，冬发湿疫。（方见伤暑类。）

五积散治夏合热反寒，秋发寒疫。（方见伤寒阴证类。）

柴胡石膏散治时行温疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞，咽喉干燥，心胸满，寒热往来，痰涕唾稠粘。

赤芍药（五两） 桑白皮（三两七钱半） 石膏（） 柴胡（去芦） 干葛（各五两）

升麻（二两上铢散。每服三钱，水二盏半，生姜三片，淡豉十余粒，煎七分，去滓热服。小儿作三服。

苏合香丸凡入瘟疫家，先令打开门户，以大锅盛水二斗于堂中心，用二十丸煎，其香能散凡病者各饮一瓦后，医者却入诊视，不致相染。

又方入疫家不相染。

雄黄研细水调，以笔浓蘸，涂鼻窍中，与病患同床，亦不相染。初洗面后及临卧时点之。

凡以

卷第二 大方脉杂医科

疟

战汗四证：厥阴逆至第七日，脉得微缓微浮，为有脾胃脉也。故知脾气全，不再受克，邪无否极泰来，营卫将复，水升火降，则寒热作而大汗解矣。

黑奴丸证，服药一丸，但与冷水尽足饮之，须臾当寒，寒竟汗出便瘥。

小柴胡证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆。得汤必蒸蒸胃承气汤证云：太阳病未解，脉阴阳俱停，先必振栗，汗出而解。

急下两证：少阴主肾，系舌本。伤寒热气入于脏，流于少阴之经，肾汁干，咽路焦。故口燥咽干而渴，宜急下之。非若阳明证宜下而可缓也。虽然阳明宜缓，而有一证，发热汗多者，宜伤寒伤风误下成痞：伤寒伤风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚。此非结热，但三阴可汗：阴病不当发汗，发汗即动经。然太阴脉浮，少阴病发热，亦须微微出汗，但不可太阴脉浮者，宜桂枝汤。少阴发热脉沉，宜麻黄细辛附子汤。少阴二三日，常见少阳证者，宜麻黄甘草附子汤，微发汗。皆阴证表药也。

瘥后昏沉：伤寒瘥后十数日，或半月二十日，终不惺惺，常昏沉似失精神，言语错谬，又无医或作鬼祟，或作风疾，多般治之不瘥。或朝夕潮热颊赤，或有寒热似疟。皆缘发汗余毒在心胞络间所致也。知母麻黄汤主之。

饮酒复剧：伤寒时疾，三日已汗解，因饮酒复剧，苦烦闷，干呕口燥，呻吟错语，

不得卧。

毒汤主之。

循衣摸床：伤寒若吐、若下后不解，不大便五六日以上，至十余日，日晡即发热，不恶寒，见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视。若微者，但发热谵承气汤主之者，一服，利则止后服。脉弦则生，脉涩者死。

伤寒别名：清便自调、自可，谓大小便如常也。大便秘而坚则曰硬。小便不利，小便少。下皆谓水谷不分。得大便曰更衣。大便坚，小便利，曰脾约。下利曰飧泄。肠僻谓痔利曰鸭溏，热而利曰肠垢。转失气谓气转而乡，时时失下，即后分泄气，盖肠中有伤气，大下伤血，或火邪逼迫惊狂，或尺寸脉紧而反有汗，或发汗后汗不止，曰漏风。或阴病本无汗而反有汗，或其脉浮迟微弱不能作汗，皆曰亡阳。吐、汗、下、温针以后，其病不解，曰坏病，曰何逆。瘥后更发热曰遗热。脉相克贼曰负。两手无脉曰双伏，一手无脉曰单伏。左关脉曰人迎，右关脉曰气口，足趺上动脉曰冲阳，足后跟上陷中动脉曰太溪。妇人ru头直下近腹处曰期门。脐下一寸半曰气海，二寸曰丹田，三寸曰关元。玄府即汗空也。脐间动气曰奔豚。筋惕肉动曰。中暑曰中。妄发湿温汗曰重。渴欲饮水，水入即吐，曰水逆。心下停水怔忡，身无大热，头额微汗，曰水结胸。干呕曰，咳逆曰啰。目中不了了，谓不明了也。睛不和，谓不和平如常也。三月至夏方发病曰晚发。

伤寒戒忌：伤寒新瘥后，但少吃糜粥，常令稍饥，不得饱食，反此则复。不得早起，不得梳不得多言，不得劳心费力，反此则复。瘥后百日内，气体未得平复，犯房室者死。

狗肉肥鱼油腻诸骨汁，及咸藏脯油饼面，病再发。

临治警省：伤寒证候，倾刻传变。伤寒治法，绳尺谨严，非可以轻心视之也。其间种类不一浩繁，是固难矣。至于阴极发躁，热极发厥；阴证如阳，阳证如阴；脚气似乎伤寒；乎热病；与夫蓄血一证，上热下冷，乍哄乍寒，至四肢发厥，昏迷闷绝。凡此等类，思而明辨之。若疑似未别，体认未明，姑且询探，切不可妄投决病之剂。方匕虽微，也。谨之哉。

伤寒笃证：摇头直视，形如烟熏，心绝。唇吻反青，四肢多汗，肝绝。反目直视，狂言遗尿，肾绝。

汗出发润，喘而不休，肺绝。环口黧黑，柔汗发黄，脾绝。汗出如油，喘促无已，水浆不下，形体不仁，命绝。大发湿家汗则成痉，热而痉，不治。发湿温汗，身青面变，耳聋不语，曰重，不治。发风湿汗，必谵语，并不治。发风湿、中湿汗，并

逆，发动气汗，不治。发少阴汗，九窍出血，曰下厥上竭，不治。发少阳汗则谵语，发汗只在头面，不至遍身，鼻衄不止者，逆。发汗不至足者，逆。诸逆发汗剧者，言乱目眩，并不治。当汗无汗，服麻黄数剂，七日汗不出者，不治。汗出如珠不流，不治。汗出如油，口噤肉战，呻吟喘促，不治。汗后呕吐，水药不入口者，逆。热病脉躁盛而不得汗，不治。汗后不为汗衰，复大热脉躁疾，狂言不食，曰阴阳交，不治。忽冒昧无脉，服药后汗解则生。若无汗，脉不至者，不治。少阴，厥逆无脉，服药通脉，其脉渐续则生，暴出则不治。下利厥逆无脉，灸之脉不回，身不温，微喘，不治。少阴，四逆下利，恶寒而拳，发躁无脉，不治。下利日十余行，其脉反实者，逆。少阳阳明合病，下利脉长大而弦，曰负，不治。阳病见阴脉，不治。发斑属阳，见阴脉，不治。代脉不治。吐血、衄血，脉反浮大而牢，不治。阴易、阳易，脉离经，外肾肿，腹中绞痛，手足拳变，不治。咳逆上气，脉散者，不治。谵语脉反沉微，四肢厥冷，不治。脉阴阳俱虚，热不止者，不治。七八日以上发大热，难治。舌本烂，热不止者，逆。下利发热，或汗不止，厥不止，并不治。下利发热，厥逆，躁不得眠，不治。谵语直视，或喘满，或下利，并不治。谵语属阳，见阴证者，逆。伤寒，脉乍疏乍数，不治。发斑，先赤后黯，面色黧晦，不治。发斑，大便自利，不治。发黄而变黑，不治。口干舌黑，不治。口张目陷，不治。张口出气，干呕，骨骸热痛者，逆。咳逆不止者，不治。心下痞闷，上气喘粗者，逆。

霍乱，喘胀烦躁，不治。误下湿家，额汗喘促，或小便不利，大便自利，不治。头汗，内外关格，小便不利，此为阳脱，不治。腹满咳逆，不得小便，不治。腹大满而下泄，不治；若脉洪紧而滑，尤可虑。脏结如结胸，舌白苔，阴筋引脐腹痛，时时下利，不治。结胸证具，加烦躁，不治。脏厥七八日，发厥肤冷，烦躁下利，无时暂安，不治。少阴吐利，厥逆烦躁，不治。厥而下利，反能食者，曰除中，不治。四肢厥逆，脐下绞痛石硬，眼定者，逆。厥阴唇青，舌卷黑，而耳聋囊缩，不治。头连脑痛甚，手足俱寒，不治。阴毒、阳毒，过六七日，不治。两感，难治。狐惑，咽干声哑，唇疮，不治。赤斑，五救其一。黑斑，十救其一。寻衣摸空者，逆。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

调中快气。治心腹刺痛，利三焦，顺脏腑。

香附子（炒，去毛，十两） 乌药（去心，五两） 粉草（炒，二两）
缩砂（去壳，二两）

上为末。每服一钱。紫苏叶三皮，盐少许，沸汤调下，不拘时候。大便气秘，橘皮汤下。

亦

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治阴阳壅滞，气不升降，胸膈痞塞，心腹胀满，喘促短气，干哕烦满，咳嗽痰无味，嗜卧减食。又治胃痹留饮，噫醋闻酸，胁下支结，常觉努闷。及中寒咳逆，两胁虚鸣，脐下撮痛，皆能治之。患脚气人，毒瓦斯上冲，心腹坚满。肢体浮肿者常服开胃消痰，散壅思食。

香附子（炒，去毛，十两） 沉香（四钱六分，不见火） 缩砂（去壳，十二两） 粉草（炒，三上为末。每服一钱，入盐少许，沸汤点服。凌旦雾露，空心服食。去邪恶气，使无瘴疫。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

疏导三焦，宽利胸膈，破痰逐饮，快气消食。

木香（不见火） 槟榔 枳壳（麸炒） 杏仁（去皮尖，麸炒） 青皮（去白。各一两）

半夏曲上为末，别以皂角四两，用浆水一碗，搓揉熬膏。更入熟蜜少许，和丸如梧桐子大。每服五

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治气不升降，胸膈痞满，心腹刺痛，不进饮食。

沉香 木香 丁香（并不见火） 白姜（炮） 川楝子肉（炒） 肉桂（去皮，不见火）

陈皮（去各去壳）

葫芦上锉散。每服三钱，水一盞，紫苏三叶，木瓜四片，盐少许煎服。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

调顺荣卫，通流血脉，快利三焦，安和五脏。治诸气痞滞不通，胸膈膨胀，口呕吐少食，肩背走注刺痛。及喘急痰嗽，面目虚浮，四肢肿满，大便秘结，水道赤忧思太过，怔忡郁积，脚气风湿，聚结肿痛，喘满胀急不宁。

陈皮（去白，一斤） 青皮（去白） 紫苏（去皮梗） 甘草（）

浓朴（去粗皮，姜汁制） 香附（去粗皮，不见火）

冬（去心） 人参（去芦） 白川白芷（各二两） 半夏（一两，汤上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，红枣二枚，煎至七分，去滓热服。如伤寒头痛，人血

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治男子妇人，上热下虚，饮食过度，致伤脾胃。酒色无节，耗损肾元。水火交关隔，遂使气不升降。上热则头目昏眩，痰实呕逆，胸膈不快，咽喉干燥，饮食无则腰脚无力，大便秘涩，里急后重，脐腹冷疼。若治以凉，则脾气怯弱，肠鸣下利则上焦壅热，口舌生疮，及脚气上攻与久痢不瘥。宜先服此药，却以所主药治之泛热咽疼，亦效。

五加皮（半两，酒浸半日，炒黄色） 枳壳（一两，汤浸去穰，麸炒）

柴胡（去毛芦，洗，一色） 桑白皮（（一两，炒） 半夏（半净洗炒黄）

上锉散，和匀，以碗盛，就饭甑上蒸一伏时，倾出摊令冷收之。每服二钱，紫苏三叶，生姜一两血虚

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治中脘不快，心腹胀满，阴阳壅滞，气不升降，胸膈噎塞，喘促短气，干噫烦痰涎，口中无味，嗜卧减食，宿寒留饮，停积不消，胁下支结，常觉妨闷。专治脚心腹坚满，肢体浮肿，有妨饮食。

苏子（净炒） 半夏（洗七次。各二两半） 甘草（炙） 前胡（去芦）
浓朴（去粗皮，姜汁制。

一两，不见火）

上锉散。每服二钱至三钱，水一大盏，生姜三片，煎至七分，去滓温服，不拘时。
常服消痰皮尖

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治男子妇人一切气不和。或因忧愁思虑，或因酒色过伤，或临食忧烦或事不遂意不足，留滞不散，停于胸膈，不能流畅。致使心胸痞闷，胁肋胀满，噎塞不通，噫气呕并皆疗之。常服，升降阴阳，调顺三焦，消化滞气，进美饮食。此方独清而疏快，常服大效。

紫苏（茎叶俱用，四两） 羌活 半夏（汤洗七次） 肉桂（去皮） 青皮（去白）
陈皮（去白） 大腹皮 桑白皮（炒） 木通（去皮节） 芍药 甘草（炙）
赤茯苓（各一两）

上锉散。每服三钱，水一盏，生姜三片，枣二枚，灯心十茎，取七分，去滓温服。
气秘，每梗甜

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治三焦痞塞，气不升降，胸腹满闷，大便涩，小便赤黄。

槟榔 枳实 陈皮 黄芩 大黄 黑牵牛（炒。各等分）

上为末，生姜自然汁煮糊丸如梧子大。每服三四十丸，淡姜汤下。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治诸气刺痛，流入背脊及胁下，诸药不能治。

木香 胡椒（各一钱） 全蝎（七枚） 巴豆（十个，去皮心，研）

上为末，汤释蒸饼丸，麻子大，朱砂为衣。每服五粒。心膈痛，柿蒂、灯心汤下。腹痛，柿血痛，炒姜、醋汤下。肺气甚者，白矾、蛤粉各三分，黄丹一分，同研为末，煎桑白皮，糯榔独此药能去之。有人病项筋痛，诸医皆以为风，治之数月不愈，乃流入背脊，久之又注右胁下，挛痛甚苦，乃合治之，一服而愈。后尝再发，又服病除。又方，用胡椒一两，蝎尾半两去毒，为末，面糊丸如粟米大。每服五七丸至二十丸，陈米饮下，名塌气丸。又一方，于塌气丸中加木香一味，和顺脏气，消腹胁坚胀，小便不利，并治息积，名胡椒丸。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治气结不散，心胸痞痛，逆气上攻，分气逐风，功不可述。

枳壳（去穰，麸炒） 木通（锉，炒） 青皮（去白） 陈皮（去白） 桑白皮（炒） 萝卜子（微炒）

上为末，生姜汁打面糊为丸如梧子大。每服二十丸，煎橘皮汤下，不拘时候。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

顺气宽中，消积滞，化痰饮。治中脘气痞，心腹坚胀，胁下坚硬，胸中痞塞，喘噫气不通，呕吐痰逆，饮食不下，大便不调，或泄或秘。

杏仁（汤浸，去皮尖，麸炒黄，一两） 萝卜子（微炒，二两） 神曲（碎，炒，三分）

京三棱（一两，水上件为末，以三棱膏匀搜和丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸，温米饮食后服。（加阿魏

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治五脏不调，三焦不和，心腹痞闷，胁肋胀，风气壅滞，肢节烦疼，头面虚浮，微肿，肠胃燥涩，大便秘难。虽年高气弱，并可服之。又治背痛胁痛，有妨饮食，及脚攻，胸腹满闷，大便不通。

羌活（去芦，一两） 紫苏（一两） 宣木瓜（切，焙，一两） 沉香（一两）
白术（三分） 槟榔大腹皮（炙焦黄，一上锉散。每服二钱，水一盞，煎至六分，去滓温服，不计时候。四磨汤亦可兼服。（方见秘

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治壮盛人胸膈痞塞，气不升降，百药不效，服之奏功必矣。（方见疮肿杂证类

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治九气：膈气、风气、寒气、热气、忧气、喜气、惊气、怒气、山岚瘴气。积杯，心腹刺痛，不能饮食，时去时来，发则欲死。

川姜黄 甘草 香附子上为末，每服一大钱，入盐少许，百沸汤点，空心服，立效。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治心胸痞闷，腹胁虚胀，饮食减少，气不宣通。及伤寒两胁刺痛攻心。

荆三棱 蓬莪术（煨熟。各五两） 白术（三两） 木香（半两）
枳壳（去白，麸炒，一两）

上铤散。每服二钱，水一盞，生姜三片，煎至六分，食前温服。用沙糖少许压下。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治阴阳不和，脏腑虚弱，头目昏眩，腹胁刺痛，呕逆恶心，饮食不进，气虚盗上喘，四肢厥冷，腰背酸痛，脾虚泄泻，脾肾俱损，精血伤竭，气短脉沉，耳干焦体瘦，怠惰多困，小便频数，小肠气痛，霍乱吐泻。及卒中风气，昏乱不常。大病妊娠失调理，产后虚损。并宜服之。大能补虚，正气，调理气血，固肾消痰。

人参 木香 白豆蔻（各二钱半） 川芎 干姜 甘草 藿香 茯苓 黄 当归（去尾）
丁香 夏曲（各七钱）

上铤散。每服半钱，生姜五片，枣二个，煎服。此方屡有奇验。

卷第三 大方脉杂医科

诸气

治受瘴结成气块腹中，不能消散。服之立效。

萆薢（一两） 大黄（一两。各生用）

上为末，入生麝香少许，炼蜜为丸如梧子大。每服三十丸，空心冷酒下，或温冷汤下，日三灸法：凡上气冷发，腹中雷鸣转叫，呕逆不食，灸太冲，穴在足大指本节
后二寸陷中，不限灸太壮，七壮

卷第三 大方脉杂医科

中气

治气中。虽不见方书所载，然暴喜伤阳，暴怒伤阴，忧愁失意，气多厥逆，往往疾。便觉涎壅，牙关紧急，若作中风用药，非唯不相当，多能死人。昔有一妇人，因忽然气厥，牙噤涎潮，里医作中风用药，以大通利药下之，大泄数行，一夕而卒，可如遇此证，急化苏合香丸四五粒灌之便醒。然后随其调理，无不痊愈。

苏合香油（一两，入安息香膏内） 薰陆香（一两，研） 青木香（铤）
白术（去芦）

丁香 白香（别为末，用上为末，入研药匀，用安息香膏，并炼白蜜和剂。每服旋丸如梧子大，取井花水温冷任意下袋盛

卷第三 大方脉杂医科

中气

治中气闭目不语，四肢不收，昏沉等证。南木香（不以多少）

上为末，冬瓜子煎汤调下。痰盛，加南星为散，生姜煎。

卷第三 大方脉杂医科

中气

治中寒、中气之候，四肢厥逆，口噤，牙关紧急，痰涎壅盛，如中风状者。

白术（四两，去芦） 绵附子（炮，去皮脐，薄切片，一两半） 甘草（炙，二两）

上锉散。每服三钱，水一盞，姜十片，煎取八分，去滓后调苏合香丸二粒，并进二服。

或气

卷第三 大方脉杂医科

中气

治中气，脉弱，大段虚怯等证。

川乌（生，去皮脐） 附子（生，去皮脐。各半两） 干姜（炮，二钱）

青皮（去穰，一两）

益上锉散。每服三钱，姜七片，红枣一枚，煎服。或入少木香，不拘时候。

卷第三 大方脉杂医科

中气

中风亦当间服此药，中气者尤得其宜。

白术（炒）白茯苓（去皮）青皮（去白）白芷 陈皮（去白）天台乌药
人参（去芦。各一上铤散。每服三钱，水一大盏，煎至七分，温服，不拘时候。

卷第三 大方脉杂医科

诸疝

乌头桂枝汤治风寒疝，腹中痛，逆冷，手足不仁，身体疼痛，灸刺诸药不能疗。及
贼风入五脏，拘急不得转侧，发作叫呼，阴缩，悉主之。

大乌头（一枚，实者，去皮尖，蜜一大盏，煎减半，出汤，切，洗）
肉桂（去粗皮）芍药（上铤散。每服四钱，水一盏半，生姜五片，大枣三个，入前
煎乌头蜜半合，同煎至七分盏，

卷第三 大方脉杂医科

诸疝

仓卒散治寒疝入腹，心腹卒痛，及小肠膀胱气
刺，脾肾气攻，挛急，极痛不可忍，屈伸腹中冷，重如石，白汗出。

山梔子（四十九个，烧半过）附子（一枚，炮）

上铤散。每服二钱，水一盏，酒半盏，煎至七分，入盐一捻，温服即愈。暑证，香
薷散加瞿生料木香匀气散治寒疝作痛。和气。

丁香 檀香 木香（各一两）甘草（，四两）缩砂（去壳，二两）白豆蔻仁 沉香（
各一上铤散。每服二钱，水一盏半，生姜三片，紫苏叶五皮，食盐少许煎，热服，
不拘时候。

或

卷第三 大方脉杂医科

诸疝

聚香饮子治七情所伤，遂成七疝，心腹胀痛，痛引腰肋连背，不可俯仰。

檀香 木香 乳香 沉香 丁香（并不见火）藿香叶（去土，各一两）

玄胡索（炒，去皮）

草（炙，各半上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜七片，红枣一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

卷第三 大方脉杂医科

诸疝

加味通心饮治肾与膀胱实热，小肠气痛，小腑不通。

瞿麦穗 木通（去皮节） 梔子（去壳） 黄芩 连翘 甘草 枳壳（去穰） 川楝子（去核）。各上锉散。每服五钱，水一盞半，灯心二十茎，车前草五茎同煎，空心温服。

八正散治肾气实热，脉洪数，小腹、外肾、肛门俱热，大小便不利作痛。每服四钱，灯心茎，枳壳半片去穰煎，食前温服。热盛，加淡竹叶二十皮。（方见后秘涩类。）

卷第三 大方脉杂医科

诸疝

五积散治体虚膀胱小肠气作，痛不可忍。每服五钱，生姜三片，盐炒茺莢五粒，茴香一撮白五寸煎，空心热服。（方见前伤寒阴证类。）

蟠葱散治男子妇人脾胃虚冷，气滞不行，攻刺心腹，痛连胸胁，膀胱、小肠、肾气及妇人刺痛，并皆治疗。

苍术（泔浸一宿，切，焙） 甘草（炙。各四两） 延胡索（一两半） 官桂（去皮） 干姜（炮。

茯苓（去皮）

青皮（上锉散。每服五钱，水一盞半。入连根葱白一茎，煎至七分，空心热服。

卷第三 大方脉杂医科

诸疝

荆芥散治风疝，阴肾肿大。荆芥穗不以多少，新瓦上焙为末。每服二钱，热酒调下

，效。

砂丸治诸疝作痛，大效。

木香 沉香 巴豆肉（全者。各一两） 青皮（不去皮，二两） 铜青（半两，研）

砂（二钱上以二香、青皮三味细锉，同巴豆慢火炒令紫色为度，去巴为末，入青、砂二味研匀，蒸饼夺命散治小肠疝气。

玄胡索不以多少，盐炒过，入全蝎半钱为末。每服一钱，温酒调下，立效。

五苓散治撮聚疝气，连根葱白二寸，灯心十茎，盐炒茴香一握，川楝子三个去核，煎汤调大效。伤暑湿作痛，亦效。就吞青木香丸亦可。（方见伤暑类。）

青木香丸治膀胱疝气肿痛，及胸膈噎塞，气滞不行，肠中水声，呕哕痰逆，不思饮食。常利膈。

黑牵牛（六两，炒香，捣末，三两） 补骨脂（炒香） 萆澄茄 槟榔（酸粟米饭裹，以湿纸包上为末，入牵牛末令匀，以清水拌和，为丸如梧子大。每服五十丸，温熟水吞下。

又法：用二百粒，七个去头、足、翅，为末，同于文武火上慢炒，令丸子微香，以瓷盘盖铍三茱丸治小肠气痛，外肾肿坠。

山茱萸（去核） 吴茱萸（去梗） 石茱萸（去梗。各二两）
川楝子（一两，用斑蝥十四个，去盐（各三两） 黑上为末，醋煮面糊丸如梧子大。每服五十丸，用桃仁十五个炒，酒送下。或茴香酒亦可。

失笑散治小肠气痛，妇人血痛欲死者。

川五灵脂 蒲黄（隔纸微炒）

上锉散。每服二钱，酒半盏，水半盏，煎至七分，食前服。血痛，盐熟。入真米醋少许。

未葫芦巴丸治大人小儿小肠气，蟠肠气，奔豚气，疝气，偏坠阴肿，小腹有形如卵，上下走忍者。

葫芦巴（炒，八两） 茴香（去土，炒，六两） 吴茱萸（汤洗七次，炒，五两）

川楝子（炒，九两） 大巴戟（去心，炒） 川乌（炮，去皮尖。各三两）

上为末，酒煮，面糊丸如梧子大。每服十五丸，空心温酒送下。小儿五丸，茴香汤吞下。

又延附汤治七疝，心腹冷痛，肠鸣气走，身寒自汗，大腑滑泄。

延胡索（炒，去皮） 附子（炒，去皮脐。各一两） 木香（不见火，半两）

上锉散。每服四钱，水一盞，姜七片，煎七分，不拘时温服。

立效散治疝气。

川芎 川楝子 青皮（去白） 茴香（舶上者） 桃仁 黑牵牛（炒。各一两）

上锉散。每服二钱，无灰酒一盞，煎至八分温服。

金铃丸治膀胱肿痛，及治小肠气，阴囊肿，毛间水出。

金铃子肉（五两） 茴香（炒） 马蔺花（炒） 海蛤 破故纸 菟丝子 海带 木香 丁香（各上为末，面糊丸如梧子大。每服三十丸，温酒、盐汤任下。

去铃丸治疝气。杜茴香一斤，以老生姜二斤取自然汁，浸茴香一夜，约姜汁尽入茴香内。

以好青盐二两同炒赤，取出焙燥，碾罗为末。无灰酒煮糊丸如梧子大。每日空心食前服三十服之疏导三增茴香丸治肾与膀胱俱虚，为邪气搏结，遂成寒疝，伏留不散，脐腹撮痛，阴核偏大，重坠滋长，有妨行步。搔痒不止，时行黄水，浸成疮疡。或长怪肉，累治不痊。

结，阴阳不通，外肾肿胀，冷硬如石，渐渐丑大。皆由顿服热药内攻，或因兜取此药温导阳气，渐退寒邪，补虚消疝，暖养肾经，能使撤消。应小肠气，寒疝过三料。第一料：茴香（舶上者，用盐半两同炒焦黄，和盐称） 川楝子（炮，去核） 沙参（洗，锉） 木香（洗上为末，水煮、米粉稠糊，丸如梧子大。每服二十丸，温酒盐汤，空心食前，日进三服。

小茺茺（一两） 槟榔（半两）

上入前药共六味，重五两半，根据前法糊丸，汤使丸数服之。若病久未愈，便服第

三料。

第三白茯苓（四两，紧小实者，去黑皮）
黑附子（半两，炮，去皮脐称，或作一两）

上通前药共八味，重十两，并以前法糊丸数服之，加至三十丸。新久大病，不过此三料可愈消坚丸牡丹皮（去骨）桂心（各一两）川乌（炮，去皮尖）
桃仁（麩炒黄，去皮尖，别上为末，酒糊为丸如梧子大。每服三十丸，酒下。

川楝子丸治疝气。一切下部之疾，悉皆治之。肿痛缩小，虽多年，服此药永去根本。

川楝子（一斤，净肉。四两，用麩一合、斑蝥四十九个同炒，麩黄色，去麩、斑蝥不用。

四两香上为末，酒糊丸如梧子大。每服五十丸，盐汤下。甚者，日进三两服，空心食前。

海藻丸治偏坠小肠气，效。

海藻 海带（各一两）斑蝥（二十八个，去足、翅）
巴豆（二十八个，去壳，完全者）

上斑蝥、巴豆二味一处，生绢袋盛，用好醋一碗，以瓦铫盛四味同煮。将干，去斑蝥、巴豆药晒五贵敷法：治肾囊偏坠。

牡蛎（一两，）良姜（一两）

上为末，津唾调传大偏处，须臾如火热着痛，即安。

灸法：治诸气心腹痛，小肠气，外肾吊痛，疝气小腹急痛不可忍。足大拇指、次指下中节横则三二穴膝

卷第三 大方脉杂医科

诸疝

独活寄生汤治风伤肾经，腰痛如掣，久不治，流入脚膝，为偏枯、冷痺、缓弱之患。及新疼。除风活血。

独活（二两半） 真桑寄生（无则用川续断代） 杜仲（切，炒断丝） 北细辛 白芍药 桂心 上锉散。每服四钱，水二盏煎，空心服。或小续命汤加桃仁煎。气虚不和、不食，除地黄。

五积散治寒伤肾经，腰痛不可俯仰。每服可加桃仁七粒，去皮尖煎。痛甚或加黑牵牛少许炒研，特效。（方见伤寒阴证类。）

肾着汤治久处卑湿，湿伤肾经，腰重冷痛，如带五千钱，冷如水洗，以热物着痛处方少宽便自利，饮食如故，虚弱人加附子，或用白术、芍药、官桂、附子各等分为末。每服二钱，酒调服。（方见伤湿类）

姜附汤治体虚伤冷腰痛，加官桂、制杜仲各五钱，食前服。（方见中寒类。）

败毒散治风热腰痛，加续断、天麻、薄荷、木瓜各等分。（方见伤寒阳证类。）

舒筋散治血滞腰痛，亦治闪挫。

延胡索 当归 官桂（各一分）

上为末。每服二钱，温酒调下，食前服。或加牛膝、桃仁、川续断亦效。

人参顺气散治气滞腰痛，加五加皮煎服。（方见风类。）
或用木香流气饮，立效。（方见气类。）

小七香丸治郁怒忧思，气滞腰疼。

甘松（炒，十两） 甘草（炒，十五两） 香附子（炒，去毛，十五两）
丁香皮（十五两） 蓬莪上为丸。每服五十丸，橘子一钱，盐少许煎汤，空心服。或用沉香降气汤打和匀气散。

神曲酒治闪挫腰痛。

神曲一块，约如拳大。烧令通赤，好酒二大盏，淬酒更饮令尽，仰卧少顷即安。或用枳壳安肾丸治肾虚腰疼，橘皮、盐汤吞，加草尤佳。（方见虚损类。）

青娥丸治肾虚劳力腰疼。益精助阳，乌髭，健脚力。神效。

破故纸（四两，炒香） 杜仲（去粗皮，切，姜汁拌炒，去丝，八两）

上为末，用胡桃纳五十个，大蒜二十个研膏，丸如梧子大。每服三十五丸，盐汤服。虚极人入。

八味丸加鹿茸、当归、木瓜、续断。治房劳伤肾，腰痛，盐汤下。（方见虚损类。）

二至丸治老人、虚弱人，肾气虚损，腰痛不可屈伸。

鹿角镑（一两） 麋角（镑二两） 附子（炮，去皮脐） 桂心（不见火）
补骨脂（炒。

各一两）

两）

上为末，酒糊丸如梧子大。每服七十丸，空心，用胡桃肉细嚼，以盐酒、盐汤任下。恶热药牵牛丸治冷气流注，腰疼，不能俯仰。

延胡索破故纸（炒。各二两） 黑牵牛（炒，二两）

上为末，研煨蒜为丸如梧子大。每服三十丸。葱、酒、盐汤任下。

趁痛丸治腰痛极效。亦治闪肭。

附子（炮，半两） 黑牵牛（一两）

上为末，酒糊丸如梧子大。每服五十丸，盐汤食前服。

熟大黄汤治打扑腰痛，恶血蓄瘀，痛不可忍大黄 生姜（并切如豆大，各半两）

上同炒令焦黄，以水一大盏，浸一宿，五更去滓顿服。天明所下如鸡肝，即恶物也。

二效方治坐立或熟睡湿地，湿入肾经，外肾肿，腰背曲，痛楚甚。用五苓散每服二钱，用少许，下青木香丸三十粒。数服脏腑微动，肿消腰直，其痛立止。

又方，趁痛丸治腰臂痛。

五灵脂 赤芍药（各半两） 川乌（一个） 没药（四钱） 麝香（一钱）

上为末，酒糊丸。空心温酒送下。

导引法：理腰背痛。正东坐，收手抱心，一人于前据蹑其两膝，一人后捧其头，徐牵令偃卧到地，三起三卧便瘥。

针灸法：腰背痛。针决膝腰勾画中青赤络脉，出血便瘥。腰痛不得俯仰者，令病人正立。以地，度之脐断竹。乃度背，灸竹上头处，随年壮。灸讫藏竹，忽令人知。灸肾俞穴亦可

卷第三 大方脉杂医科

眩晕

川芎散治眩晕，恶风自汗，或身体不仁，气上冲胸，战摇如在舟船之上。

川芎（一两） 北细辛（三分） 白茯苓（一两） 白术（一两） 粉草（半两）
桂枝（三分）

上锉散。每服四钱，水一盂半，生姜三片煎，不拘时服。有痰，兼服青州白丸子。（方见风科通治类。）

卷第三 大方脉杂医科

眩晕

三五七散治阳虚，眩晕，头痛，恶寒，耳鸣或耳聋。

人参 附子 北细辛（各三钱） 甘草 干姜 山茱萸 防风 山药（各五钱）

上锉散。每服四钱，生姜五片，枣二枚煎，食前服。中寒眩晕欲倒，服姜附汤。（方见中寒

卷第三 大方脉杂医科

眩晕

消暑丸治冒暑，眩晕，烦闷不苏。用香薷散、生姜煎吞下，每服七十丸。（方见中暑类。）

卷第三 大方脉杂医科

眩晕

芎朮散治冒雨中湿，眩晕，呕吐涎沫，头重不食，经久不瘥者。

川芎 半夏 白朮（各一两） 甘草（半两）

上锉散。每服四钱，生姜五片，木瓜二片，不拘时候温服。

卷第三 大方脉杂医科

眩晕

茯神汤治喜怒忧思悲恐惊所感，脏气不行，郁而生涎，结为饮，随气上厥，伏留阳经。心悸，四肢缓弱，翕然面热，头目眩冒，如欲摇动。

人参 麦门冬（去心） 山药（各二两） 前胡 熟地黄（洗，酒拌炒。各一两） 枳壳（去穰，夏（汤上锉散。每服四钱，流水盏半，姜五片，秫米一撮煎，食前服。

卷第三 大方脉杂医科

眩晕

加味二陈汤治痰晕。或因冷食所伤。

陈皮 半夏 白茯苓（各一两） 甘草（五钱） 丁香 胡椒（各三钱）

上锉散。每服四钱，姜三片，乌梅一个同煎，不拘时热服。体虚甚者顺元散。（方见疟类

卷第三 大方脉杂医科

眩晕

芎归汤治失去血过多，头重目昏，眩晕不省，举头欲倒。

大芎 大当归（去尾。各三两）

上锉散。每服三钱，水一盏半煎，不拘时候。

卷第三 大方脉杂医科

眩晕

增损黑锡丹治阴阳不升降，上热下冷，头目眩晕，病至危笃，或暖药，上僭愈甚者。

黑锡丹头（二两）川楝子 阳起石 木香 沉香 青皮（炒。各半两）肉豆蔻
茴香官桂药（去木，锉，一分）磁石（火，醋淬七次，细研水飞）

上为末，酒糊丸，如梧子大。每服五十丸，加至七十丸。浓煎人参、茯苓、姜、枣汤，空心

卷第三 大方脉杂医科

身疼

乌药顺气散又名通气驱风汤，加大川芎。（方见风科虚证类。）

卷第三 大方脉杂医科

身疼

香葛汤发汗即效。或用败毒散。（方并见伤寒和解及阳证类。）

卷第三 大方脉杂医科

身疼

除湿汤、五苓散。（方见伤湿、伤暑类。）

卷第三 大方脉杂医科

身疼

当归建中汤（方见腹痛类。）

或用舒筋散，于内有延胡索，活血除风理气。（方见腰痛类。）

卷第三 大方脉杂医科

身疼

二陈汤加辣桂、生姜、乌梅煎。（方见疟类。）

卷第三 大方脉杂医科

身疼

秦艽鳖甲散治男子、妇人血气劳伤，四肢倦怠，肌体羸瘦，骨节烦疼，头昏颊赤，肢体枯痿黄，唇焦口干，心烦热，痰涎咳嗽，腰背引痛，乍起乍卧，梦寐不宁，神情恍惚。，时有盗汗，口苦无味，不美饮食。及治山岚瘴气，寒热往来。并能治之。

荆芥（去梗，一两） 贝母（去心，一两） 白芷（半两） 山药 天仙藤
前胡（去芦。各一两）

洗）甘草（炙。各一上锉散。每服二钱，水一盏，姜三片，同煎至八分，稍热服，不拘时。酒调亦得。常服养气

卷第三 大方脉杂医科

身疼

十补汤加半夏、秦艽、肉桂，每服各半钱。（方见虚损类。）

卷第三 大方脉杂医科

臂痛

乌药顺气散（方见风科虚证类。）

五灵脂散治臂胛痛。

五灵脂 荆芥穗 防风 羌活 独活 甘草节 穿山甲 骨碎补 草乌（各五钱） 麝（少许）

上为末。用温酒调下，临睡服。如浑身损痛，加没药、木香，酒调，空心服。

卷第三 大方脉杂医科

臂痛

五积散和败毒散加川牛膝、木瓜、葱白。（方见伤寒阴证及阳证类。）

卷第三 大方脉杂医科

臂痛

活络汤治风湿臂痛，诸药不效。

白术（薄切，一两） 当归（净洗，薄切，干称） 独活（净洗）
羌活（净洗，去芦，切，干）

上锉散。每服三大钱，水一盞半，姜五片，慢火煎至一盞，去滓温服。合滓，不拘时候。

一

卷第三 大方脉杂医科

臂痛

白芥子散治臂痛外连肌肉，牵引背胛，时发时止。此由荣卫之气循行失度，留滞经络。与搏，其痛发则有似瘫痪。

真白芥子 木鳖子（去穰。各二两） 没药 桂心 木香（各半两）

上为末，入研药令匀。每服一钱，温酒调下。

流气饮子治同上。

紫苏叶 青皮 苦梗 当归 芍药 乌药 茯苓 川芎 黄枳壳（去穰，麸炒）
防风（上锉散。每服水二盞，姜三片，枣一枚，煎至一盞，去滓服。

卷第三 大方脉杂医科

臂痛

茯苓丸（方见痰饮类）

芎活汤治水饮停蓄，注于经络，发为臂痛，皆因脾土有亏，平日多饮水浆，不能传化所致川芎半夏（汤洗）白茯苓川独活陈皮枳壳（去穰，炒。各半两）白术甘草（各一上为散。每服三钱，水一盏半，生姜五片同煎，去滓，食后停少时温服。

控涎丹凡人忽患胸背、手脚、腰胯隐痛不可忍，连筋骨牵引钩痛，坐卧不宁，时时走易不俗医不晓，谓之走注，便用风药及针灸，皆无益。又疑是风毒结聚，欲为痈疽，乱以药亦非也。此乃是痰涎伏在心膈上下，变为此疾。或令人头痛不可举，或神志昏倦多睡，食无味，痰唾稠粘，夜间喉中如锯声，多流唾涎，手脚重，冷痹，气脉不通，误认为亦非也。凡有此疾，但以是药，不过数服，其疾如失。

甘遂（去心）紫大戟（去皮）

上为末，煮糊丸如梧子大，晒干。食后临睡，姜汤或热水下五七丸至十丸。如疾猛气实，加

卷第三 大方脉杂医科

臂痛

神保丸（方见诸气类。）

卷第三 大方脉杂医科

臂痛

舒经汤治血气滞留经络不行，臂痛不可忍者。

片子姜黄（四两，如无，用嫩莪术代，不可用染物者）白术（炒，二两）羌活甘草（炙。

上为散。每服三钱，水一盏，煮至七分，空心服。

卷第三 大方脉杂医科

臂痛

防风通圣散（方见风科热证类。）

敷贴药：治臂腿间忽一两点痛，着骨不可忍。

芫花根一味，研为末，米醋调，随大小敷之，立止。贴敷不住，须以纸花覆其上，用绢帛扎针法：肩隅一穴，随时而愈。

卷第三 大方脉杂医科

胁痛

小柴胡汤加白牡蛎粉研碎、枳壳去穰切片各半钱煎。（方见伤寒阳证类。）

卷第三 大方脉杂医科

胁痛

神保丸治膀胱气胁下痛，或项筋痛久不愈，流入背脊臂胛，并皆治之。每服七粒，用茴香（方见诸气类。）

卷第三 大方脉杂医科

胁痛

枳壳煮散治悲哀烦恼伤肝气，至两腋骨疼，筋脉拘急，腰脚重滞。两股筋急，两胁牵痛，能举，渐至背脊挛急。大治胁痛。

防风（去芦） 川芎 细辛 枳壳（去穰，麸炒） 桔梗（炒。各四两）

甘草（炙，二两）

干葛上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，煎至七分，去滓，空心温服。

卷第三 大方脉杂医科

胁痛

推气散治右胁疼痛，胀满不食。

枳壳（去穰，麸炒） 桂心（去皮，不见火。各半两） 甘草（炒，三钱）

片子姜黄（洗，半两）

上为末。每服二钱，姜、枣汤调服。酒亦可。

枳芎散治左肋刺痛不可忍者。

枳实 川芎（各半两） 粉草（炙，二钱半）

上为末。每服二钱，姜、枣汤调服，酒亦可。

枳壳散治胁间痛，如有物以插然，乃气疾也。

枳壳（去穰，炒，二两半） 甘草（炙，七钱半）

上为末。每服二钱，浓煎葱白汤调下，不拘时候。

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

胃风汤治肠胃不足，风冷乘之，水谷不化。泄泻下注，腹中虚满，日夕滚痛。或下瘀血，或如豆羹汁，服热药无效者，此风痛也。加入浓磨木香水一合。（方见泄泻类。）

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

体虚者，五积散，生姜三片，煨葱白二根，木瓜二片，盐炒茺莢七粒煎；体实者，藿香正气

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

香薷散加生姜、陈大蓼、木瓜、陈壁土煎。五苓散以热苏、盐汤调，香薷散为末服亦效，汤引五苓散同。（方并见伤暑类。）

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

香苏散加炒苍术、煨枳壳煎。未效，用不换金正气散，生姜、木瓜、红枣、车前子煎效。

（方见伤寒和解类及时疫类。以上所加，随意增减。）

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

四顺清凉饮治腹痛，大便秘，小便赤，喜饮冷，以手按之转甚，不可近。病者或两手热，痛处亦热。

（方见积热类。）或用大柴胡汤。（方见伤寒阳证类。）
或用小三黄丸、八正散热类。）老人大麻仁丸。（方见秘涩类。）

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

椒附丸治脐下极冷，痛楚异常，手足亦冷，不任冷水冷食，面黄肌瘦，按之痛稍止者。

绵附（一个，十二钱者） 胡椒（一百粒）

上为末，姜汁糊为丸如梧子大。每服五十丸，姜汤或盐汤空心吞下。

蟠葱散加茱萸、木香煎亦效。（方见诸疝类。）

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

虚者，嘉禾散、木香匀气散、木香流气饮，治满腹胀膨痛，流走不定，旁冲两胁及腰间。

实诸

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

香苏散用生姜、乌梅、缩砂煎，吞感应丸。治食多，噫醋吞酸，口出清水，恶心，腹中紧每服三七粒，绿豆大，服后得通。仍佐以三棱煎丸及红丸子、平胃散、缩砂香附汤等药得全安。（方见脾胃诸气症类。）

神保丸治寒气停积，逾旬不愈，大便虚涩，小便赤，急痛甚，用治中汤加缩砂仁二十粒捶碎，水二盏，生姜十片煎，服五粒。未效，再服七粒，立愈。（方见诸气及伤寒阴证类。）

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

化虫丸治腹中有块起，以手按之不见，作聚往来，痛无休止。亦治心痛，五更心嘈，牙关呕吐涎沫。或吐清水，及梦中啮齿，面色青黄，饮食虽多，不作肌肤。或寒或热，沉不知病之去处。其虫不疗，则子母相生，无有休止，长一尺则害人。

胡粉（炒，五钱） 鹤虫（三钱） 白矾（五钱） 槟榔（五钱） 苦楝根（五钱）

上为末，面糊丸，如麻子大。每服十五丸。温浆入生麻油一两点，打匀下之。温米饮下亦得

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

当归建中汤治劳伤虚羸腹痛，吸吸少气，小腹拘急连腰背，时自汗出，不思饮食。

当归（二两） 桂心（一两半） 芍药（二两） 黄（一两半）

上锉散。每服水二盏半，姜三片，枣二枚同煎，食前温服。

卷第三 大方脉杂医科

腹痛

大抵宜通，寒则为痛，凡痛甚，须通利脏腑乃愈，随冷热，须用巴豆、大黄、牵牛，此最要小理中丸治三阳气弱，中焦积寒，脾虚不磨，饮食迟化，吃物频伤，胸膈

满闷，胁肋

刺逆，噫醋恶心，腹胀肠鸣，心腹疼痛。噎寒膈气，翻胃吐食，饮食减少。

草豆蔻（煨） 京三棱（煨，乘热碎） 干姜（炮） 青皮 陈皮（净洗，去蒂）
肉桂（去粗皮。

研） 缩砂仁 蓬上为末，用水煮面糊丸如梧子大。每服三十粒，生姜、橘皮汤下，温汤亦得，不拘时。

此药气类。） 腹痛作呕，欲利大便，诸药皆吐，惟苏、感丸，用姜汁泡汤吞服最妙。（苏合香丸见中气类气滞腹痛，神保丸，柿蒂、灯心汤下二七丸，最为捷效。（方见诸气类。铁气入腹作痛，以磁石数斤杵为末，再以磁石煎汤，调小调气散服，效。）

卷第三 大方脉杂医科

诸痹

附子汤治合痹，骨节疼痛，皮肤不仁，肌肉重着，四肢缓纵，腰脚酸疼。

生附子（一两） 白芍药 官桂 甘草 白茯苓 人参（半两） 白术（三钱）

上锉散。每服四钱，水二盏，生姜七片，煎至六分，去滓食前服。恶甜者，减甘草一半。

兼乌头汤治寒冷湿痹，流于经络，挛缩不得转侧。

大乌头 细辛 川椒 甘草 秦艽 附子 官桂 白芍药（各七分） 川独活（一两三钱半）

上锉散。每服三钱，水一盏半，枣二枚。同煎至八分，去滓，空心食前服。

理中汤治寒湿痹，加附子、天麻四分之一。（方见霍乱类。）

黄

酒治风湿痹，身体顽麻，皮肤瘙痒，筋脉挛急，言语謇涩，手足不遂，时觉不仁。

黄（去芦） 防风（去芦） 官桂（不见火） 天麻 萆 白芍药 当归（去芦） 云母粉 白
上锉散，以生绢袋盛，以酒一斗浸之，春五日，夏三日，秋七日，冬十日。每服一
盏，温暖苍耳散治一切风湿痹，四肢拘挛。苍耳子三两，为散，水一升半煎，去滓

，分作三服。或水糊丸如梧桐子大。每服五十丸，温酒吞下。

薏苡粥治久风湿痹，补正气，除胸中邪气，利肠胃，消水肿，久服轻身益气。薏苡仁一升以水作粥，空心服。

卷第三 大方脉杂医科

诸痹

五积散（方见伤寒阴证类。）

卷第三 大方脉杂医科

诸痹

茯苓汤治支饮 手足麻痹，多睡眩冒。

半夏（汤泡七次） 赤茯苓（去皮） 橘皮（各一两） 枳壳（去穰，面炒）
桔梗（去芦） 甘草（不拘时候）

卷第三 大方脉杂医科

诸痹

三痹汤治血气凝滞，手足拘挛，疗风痹、气痹等疾。

川续断 杜仲（去皮，切，姜汁炒） 防风 桂心 华阴细辛 人参 白茯苓 当归 白芍药 上
锉散。每服五钱，水二盏，姜三片，枣一枚，煎至一盏。去滓热服，不拘时，但腹
稍空服

卷第三 大方脉杂医科

诸痹

羚羊角汤治筋痹，肢节束痛。

羚羊角 薄桂 附子 独活（各一两三钱半） 白芍药 防风 芎（各一两）

上锉散。每服三大钱，水一盏半，生姜三片，同煎至八分。取清汁服，日可一二服

。

卷第三 大方脉杂医科

诸痹

升麻汤治热痹，肌肉热极，体上如鼠走，唇口反纵，皮色变。兼诸风皆治。

升麻（三两） 茯神（去皮） 人参 防风 犀角（镑） 羚羊角（镑） 羌活（各一两）
官桂（半上锉散。每服四钱，水二盏，生姜二片，竹沥少许，同煎至一盏，不拘时温服。

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

艾煎丸治因伤风，瘀热不解，发为风疸，举身黄，小便或黄或白，寒热，好卧不欲动，其浮阴弱。

生艾（二月采，一束，捣烂，铜器煎如膏） 大黄（蒸） 黄连（炒） 栝蒌根
凝水石（） 苦上为末，以艾膏和得所，丸如梧子大。初服六七丸，渐加至二十丸。
有热，加苦参。渴，加栝蒌根。小便涩，加葶苈。小便多，加凝水石。小便白，
加黄连。大便难，加大黄。并倍加麻黄酒治伤寒不解，发为黄胆，其脉紧，以汗解之。

麻黄（三两）

上用水酒五升，煎至二升，每服一盏，温服汗愈。（春夏秋水。）

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

五苓散治伏暑郁热发黄，小便不利，烦渴，茵陈煎汤调下。一方治疸通用。（方见
伤寒类茵陈汤治湿热瘀黄，小便秘涩，头汗而渴。

茵陈蒿（一两半） 大黄（半两） 小红栀子（十枚）

上锉散，每服三钱，水煎服。五苓散亦治发黄，二药夹煎。

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

矾石滑石散治湿疸。得之一身尽痛，发热，面色黑黄，七八日后，壮热在里，有血下如豚腹满者，急下之。身目尽黄，小便不利，其脉沉细。

矾石（）滑石（各等分）

上为末。每服二大钱，麦粥饮调下，日三服。食前便利如血者效。或汗愈。

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

梔子丸治时行病，急黄及瘴疟疫疠。

茵陈 梔子 芒硝 杏仁（去皮尖，炒。各三分） 大黄（蒸，一两一分） 豆豉（二分半），汤上为末，饴飴为丸如梧子大。每服三丸，饮下，吐利为效。未知，加一丸，觉体气有异，急

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

苦酒汤治身体洪肿，发热，自汗如柏汁，其脉沉。

黄（五两） 芍药 桂心（三两）

上锉散。每服四钱，苦酒三合，水一盞半，煎至七分，去滓不以时服。初服当心烦，以苦酒桂枝加黄 汤治黄汗，身肿，汗出，出已辄轻，久久必身，胸中痛，腰以下无汗，腰髋物在皮中。剧者不能食，烦躁，小便不利。

桂枝（去皮） 芍药（各三两） 甘草（二两，炙） 黄（五两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片，枣三枚，煎至七分，去滓温服。仍饮热粥，以助药

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

茵陈散治黄胆。食已即饥，身体，面目，爪甲，牙齿及小便悉黄，寒热，或身体多赤多青由酒食过度，为风湿所搏，热气郁蒸而成。

茵陈 木通 梔子仁（各一两） 大黄（炒） 栝蒌（一个） 石膏（二两）
甘草（炙，半两）

上锉散。每服水一盞半，生姜五片，葱白一茎，煎至八分，去滓温服，不拘时候。大小便闭小半夏汤治黄胆，小便色不异，欲自利，腹满而喘者。不可除热，热去必嘔。

半夏上锉散。每服三钱，水一盞，姜十片，煎至七分，不以时服。

单方治黄胆，身眼黄如金色。不可使妇人鸡犬见修制。

东引桃根（切，细如箸，若钗股者，以下一握）

上以水一大升，煎取一小升，适温，空腹顿服。后三日，其黄离离，如薄云散聚后瘥，百日

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

苦参丸治冒暑瘀热，气浊，食谷不消。大小便不利，胀满不下食，趺阳脉紧而数。亦治因热，热郁发黄。

苦参（三两） 龙胆草（一两） 梔子（去皮，炒，半两） 人参（三分）

上为末，以猪胆汁入热蜜少许搜和，丸如梧子大。以大麦煮饮，下五十丸，日三服。不知，

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

龙脑丸治胸中郁热，肺热喘嗽，口臭喉腥，或口甜。丈夫吐血，妇人热血崩，并皆治。

龙脑薄荷（五两，净叶） 真蒲黄（一两） 麦门冬（去心，二两） 阿胶（一两）
甘草（一两）

胡（好者，半两）上为末，炼蜜丸如梧子大。每服二十丸。上焦，食后用熟水吞下，微嚼破更好。病下焦，空红丸子治谷疸，腹满眩暈，怫郁怔忡。酒疸通用。二陈汤加缩砂煎汤下。（方见疸类。）

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

葛根汤治酒疸。因下后，久久为黑疸，目青面黑，心中如啖韭豉状，大便正黑，小便亦或其脉微而数。大抵五疸，惟酒疸变证最多。盖酒之为物，随人性量不同，有盈石而不醉有濡唇而辄乱者。以酝酿而成，有大热毒，渗入百脉为病，则不待发黄，溢于皮肤，为肿，流于清气道中，则眼黄鼻肿，种种不同。故方中论酒疸外，有肉疸、黑疸、癖疸、疸。

葛根（一两） 枳实（去穰，麸炒） 梔子仁 豉（各一两） 甘草（炙，半两）

上锉散。每服四钱，水盏半，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

酒蒸黄连丸治酒疸。

黄连去须，净四两，锉碎。以酒洒淹一宿，晒干为末，粟米糊为丸如梧桐子大。每服三四十六物饮治酒疸腹胀。

萆薢 荆芥穗 不蛀川楝子（连皮核用） 生姜母 软乌梅 甘草上件等分，于石臼中捣细，用瓷器盛，以自己满腹小便，去其首尾，取中间小便浸药，两重自觉人参散治饮酒房劳，酒入百脉，令人恍惚失常。

人参 白芍药 栝蒌根 枳壳（麸炒，去穰） 茯神 酸枣仁 甘草（炙。各一两）
熟地黄（上锉散。每服四大钱，水一盏，煎至七分，食后临卧温服。

辰砂妙香散治饮酒行房，酒热瘀于心经，致成黄胆。再加辰砂末少许，每服二钱，茵陈二日三服。（方见心恙类。）

土瓜方治酒疸，热疸。土瓜捣汁，取服任意。

如神散治酒毒不散发黄，久久浸清，流入清气道中，宜引药纳鼻，滴出黄水愈。

苦瓠子（去壳） 苦葫芦子（各三七个） 黄黍米（三百粒） 安息香（二皂角子大）

上为末。以一字搐入鼻中，滴尽黄水三升。或过多，则以黍穰烧灰，麝香末各少许，搐入鼻

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

石膏散治女劳疸。身黄额黑，日晡发热，恶寒，小腹急，足下热，其脉浮紧。腹或满者，滑石石膏（。各等分）

上为末。大麦粥饮调下二钱匕，日三四服。小便利则瘥。

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

一清饮治疸发热，诸热通用。

柴胡（三两） 赤茯苓（二两） 桑白皮（制） 川芎（一两） 甘草（炙，半两）

上锉散。每服三钱，生姜、枣子煎服。

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

秦艽饮治五疸，口淡，耳鸣，脚弱，发寒热，小便白浊。

秦艽（去芦） 当归（去芦，酒浸） 芍药 白术 官桂（去皮，不见火）
赤茯苓（去皮）

熟地上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片，煎至七分，去滓温服，不拘时候。

养荣汤治证同上。（方见虚损类。）

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

苦参散治人无故忽然振寒，皮肤曲尘出，小便赤涩，大便时秘。气无异，饮食不妨，诸药除，因为久黄。

苦参 黄连 瓜蒂 黄柏（去皮） 大黄（蒸。各一分） 葶苈（炒，半两）

上为末。每服一大钱，米饮调服，当吐下。随时消息加减。

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

无忌紫金丸理脾胃，退黄。

针砂（醋煮通红） 紫金皮（酒浸） 香附子（炒） 三棱（醋浸一宿，煮）
苍术（米泔浸） 陈皮上醋糊丸。每服三十丸，酒熟水下，川椒汤服亦可，立效。

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

五噎散治五种噎，食饮不下，胸背痛，呕哕不彻，攻刺疼痛，泪与涎俱出。

人参 茯苓 浓朴（去粗皮，姜汁制） 甘草（炙） 枳壳（麸炒，去穰）
诃子（炮，去核） 桂榔蓬莪术（上锉散。每服二钱，水一盞，生姜三片，枣子一枚，煎至七分，空心服。为末，盐汤下亦得沉香散治五噎、五膈，胸中久寒，诸气结聚，呕逆噎塞，食饮不化，结气不消。常服，宽噎，宽中进食。

白术 茯苓（各半两） 木通 当归 橘皮 青皮 大腹子 槟榔 芍药（各一两）
甘草（炙上锉散。每服三钱，水一盞，姜三片，枣二枚，煎至六分，空腹温服。

嘉禾散治同上。（方见脾胃类）

大七气汤治喜怒不节，忧思兼并，多生悲恐，或时振惊，致脏气不平，增寒发热，心腹胀冲两胁，上塞咽喉，有如炙脔，吐咽不下。皆七气所生。

半夏（汤泡七次，五两） 白茯苓（四两） 浓朴（姜制炒，三两） 紫苏（二两）

上锉散。每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚煎，空腹温服。

卷第三 大方脉杂医科

诸疸

宽中散治因忧恚，寒热动气，成五类膈气，不进饮食。

白豆蔻（去皮，二两） 缩砂（四两） 香附子（炒，去毛，十六两） 丁香（四两）
木香（三两）

皮（去白，四上为末。每服二钱，入生姜二片，盐少许。沸汤点服，不以时候。诸冷气用之亦效。

五膈散治五膈，胸膈痞闷，诸气结聚，胁肋胀满，痰逆恶心，不进饮食。

枳壳（去穰，麸炒） 木香（不见火） 青皮（去白） 大腹子 白术 半夏曲（锉炒）

丁香（不草（炙，半两）上为末。每服二钱，水一中盏，生姜五片，煎至六分，温服，不拘时候。

五膈丸治忧恚思虑，膈寒不通，及食冷物即发。其病苦心痛，不得气息，引痛痛如刺，心大如粉絮，紧痛如吐，吐即瘥，食饮不下。甚者手足冷，短气，或上气喘急，呕逆者麦门冬（去心） 甘草（炙。各五两） 人参（四两） 川椒（炒，出汗） 远志（去心，炒） 细辛上为末，蜜丸弹子大。含化，日三服，夜二服。胸中当热，七日愈。亦可丸如梧子大，米汤痛，宽膈丸治气不升降，胸膈结痞。

木香 京三棱 青皮（各半两） 半夏（三两，汤洗七次） 大腹子（一分）

上为末，姜汁糊为丸如梧子大。食后，米汤下二三十丸。

栝蒌实丸治胸中痛彻背，喘急妨闷。

栝蒌实（别研） 枳壳（去穰，麸炒） 半夏（汤泡七次）
桔梗（去芦，麸炒。各一两）

上为末，姜汁打糊丸如梧子大。每服五十丸，食后，淡姜汤送下。

卷第四 大方脉杂医科

诸积

三棱煎丸治脾虚为肉食所伤，停久不散，作为腹满膨痛，或泄泻。每服三十五丸，淡姜汤（方见诸气类。）

阿魏丸治脾胃怯弱，食肉食面，或食生果，停滞中焦，不能克化，致胀满腹疼，呕恶不食利或秘。

阿魏（酒浸化） 官桂（不见火） 蓬术（炮） 麦（炒） 神曲（炒） 青皮（去白） 萝卜子（炒）

上为末，和匀，用薄糊丸如绿豆大。每服二十丸，不拘时，姜汤送下。面伤，用面汤送下；

卷第四 大方脉杂医科

诸积

抵当汤治瘀血凝滞，腹内刺痛，或膀胱痛，身面微黄。

水蛭（锉炒） 虻虫（去翅足，炒，三十个） 桃仁（三十七个，炒，去皮脐） 大黄（蒸，三钱上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，去滓，温服。血未利，更服。

卷第四 大方脉杂医科

诸积

木香流气饮。热者。分心气饮。（方并见诸气类。）

卷第四 大方脉杂医科

诸积

重者，十枣汤

治泛饮水浆，多感冷湿，胸腹胀满。沥洛有声，喘急气促，面色痿黄。

芫花（炒赤） 甘遂 大戟 黑牵牛（炒，取为末）

上各等分，为末。每服一钱，先将红枣十枚，煎汤一盏，调温，再单饮枣汤送下。平旦服，轻者，青木香丸。（方见诸疝通治类。）

卷第四 大方脉杂医科

诸积

炒粉丸治积聚涎块，结于心腹之间，致令心腹刺痛，日久不愈。或干呕减食。

蚌粉（一两） 巴豆（七粒，去壳及膜）

上二味，同炒令赤，去巴豆不用，只以醋丸其粉如梧桐子大。丈夫脐腹痛，炒茴香酒吞下二控涎丹空心，茶清下三七粒。（方见臂痛类。）

卷第四 大方脉杂医科

诸积

香苏散多加生姜、陈皮煎。（方见伤寒和解类。）

卷第四 大方脉杂医科

诸积

平胃散加丁香、麝香为末，热盐汤调服。麝香汤下阿魏丸三十粒，立效。（方见脾胃类。）

阿

卷第四 大方脉杂医科

诸积

冷者，平胃散加丁香、缩砂、麦芽、神曲，或香苏散亦可加入。并用姜、枣、盐煎，空腹服热者，曲丸治酒癖不消，心腹胀满，噫醋吞酸，逆不食，胁肋疼痛。

神曲（锉炒） 麦（炒。各一两） 黄连（去须，半两，巴豆三粒去壳，同炒令转色，去巴豆上为末，沸汤搜丸如梧子大。每服五十丸，食后姜汤下。

卷第四 大方脉杂医科

诸积

磨积丸治茶积，饮食减少，面黄腹痛。

陈仓米（半升，用巴豆七粒，去壳，同米炒令赤色，去巴豆不用）

青皮（去穰，炒）

陈橘红上为末，好醋搜和为丸如豌豆大。每服二十丸，食后用淡姜汤下。

卷第四 大方脉杂医科

诸积

紫苏浓煎汁，加杏泥，服即散。

卷第四 大方脉杂医科

诸积

阿魏丸浓煎萝卜子汤下。（方见前。）

卷第四 大方脉杂医科

诸积

加味青木香丸治糕伤脾，噫酸不食，心腹作痛，百药不效。宜用青木香丸三百粒，白丁香二钱，同为末，入巴豆三粒，更研和令匀，蒸饼为丸如绿豆大。每服二十丸，生姜、橘皮汤下。宿滞即去，其疾自安。只用小酒曲、木香二件为末，盐有酒香是效。（方见诸疝类）

卷第四 大方脉杂医科

诸积

卢氏感应丸治虚弱人久积，不可直取，宜此药。多用蜡匮，庶使久留肠胃，又不伤气，能又有脾气偏虚，饮食迟化，止宜助脾养胃，不须用克化药，自然平复。又名神木香黄蜡（真者，十两）巴豆（百粒，去皮尖，研为粉，用纸数重裹，槌透再易纸，至油尽成白香（湿纸裹（研，三钱）百草上除巴豆粉、百草霜、杏仁、乳香外

，并为末，却同前四味拌和研匀。先将上项黄蜡十两于蜡自浮于酒上，去酒不用。春夏修合用清油一两，秋冬用一两半，大银器内熬令香熟，次下酒煮糊同蜡化作汁，乘热拌和前项药末十分均匀了。候稍凝，分作剂子，用罐子盛之，半月后方可服。如服，旋丸如萝卜子大，任意服之二三十丸，加至五十丸无碍。此药以蜡多虽难丸，然丸子愈细，其功愈博，临睡须常服之。若欲治病，不拘时候。治豆积，香苏散三钱，水一盏煎服，加白芥子一撮，炒，研入用。

卷第四 大方脉杂医科

诸积

大抵治积，以所恶者攻之，以所喜者诱之，则易愈。

太乙神明再造感应丸治虚中积冷，气弱有伤，不能传化，心下坚满。两胁膨胀，心腹疼痛乳吐泻，或复迟涩，赤白脓血相杂。米壳不消，久病形羸，面黄口淡，不又能消化酒毒。

肉豆蔻 川姜（炮） 百草霜（各二两） 木香（一两半） 萆澄茄
京三棱（炮。各一两）

巴豆（各一两）上除巴豆、杏仁外，并为末，次下巴豆、杏仁等和匀。先将油煎蜡，令熔化，倾在药末内和粟米红丸子治冷积停滞腹痛。淡姜汤下三十丸。（方见疟类。）

缩砂香附汤合和平胃散治食积，食前苏盐汤调服。（方见诸气脾胃类。）

五积散、香苏散 合和，亦治冷积。生姜煨、葱白、乌梅煎，空心服。（方见伤寒阴证及和握药：宣积。

巴豆 干姜 韭子 良姜 硫黄 甘遂 白槟榔（各等分）

上为末，研饭为丸如中指头大。用时早朝用椒汤洗手了，麻油涂手掌中，握药一丸，移时便利药：荡积。

巴豆（一百粒，去壳，水洗四十次） 五灵脂 白姜 赤茯苓（各一两）

上为末，醋糊丸如绿豆大。每服七丸，冷茶清五更初服。或欲泻止，冷水洗手、面、脚三处万金丸治诸般食积气积，血气蛊胀之类。

石菖蒲去根节，锉如米大，半斤重，斑蝥半斤重，去足翅，同菖蒲慢火炒，不可烧了，如菖蒲用加

卷第四 大方脉杂医科

五积

肥气丸治肝之积，在左胁下，如覆杯，有头足，龟鳖状，久久不愈。发咳，呕逆，疟，月不已，其脉弦而细。

青皮（炒，二两） 当归须 苍术（各一两半） 蓬术 三棱（切） 铁孕粉（各三两。

与三棱、上为末，醋煮米糊丸，绿豆大。每服四十丸，当归浸酒下。

卷第四 大方脉杂医科

五积

伏梁丸治心之积，起于脐，上至心，大如臂，久久不已，病烦心，身体髀股皆肿，环脐而其脉沉而芤。

茯苓 浓朴（姜汁炒） 人参 枳壳（麸炒，去穰） 白术 半夏（洗七次） 三棱（慢火煨热，上等分为末，煮糊丸梧子大。米饮下二十丸，食前，日两服。作末，酒调服，绝胜。

卷第四 大方脉杂医科

五积

痞气丸治脾之积，在胃脘，覆大如盘，久久不愈。病四肢不收，黄瘰，饮食不为肌肤。心背，背痛彻心，脉浮大而长。

大乌头（一分，炮，去皮尖） 附子（半两，炮，去皮脐） 赤石脂（，醋淬） 川椒（炒出汗）

上为末，蜜丸如梧子大，朱砂为衣。每服五七丸，米饮下。渐加丸数。

卷第四 大方脉杂医科

五积

息贲丸治肺之积，在右肋下，大如覆杯，久久不愈。病洒洒寒热，气逆，喘嗽，发为肺痛脉浮而毛。

半夏（汤洗，七次）吴茱萸（汤洗）桂心（各二两半）甘草桑白皮（炙）葶苈（炒。各二两）上锉散。每服四钱，水一盂半，姜三片，红枣二枚，煎七分，去滓，食前服。

卷第四 大方脉杂医科

五积

奔豚汤治肾之积，发于小腹，上至心，如豚奔走，上下无时。久久不已，病喘逆，骨痿，其脉沉而滑。

甘李根皮（焙干）干葛（各一两一分）当归川芎白芍药甘草（炙）黄芩（各二两）半上锉散。每服四钱，水一盂半，煎七分，去滓服。

灸法：卒厥逆上气，气攻两肋，心下痛满，奄奄欲绝，此为奔豚气。先急作汤，以浸两手足门百脐季

卷第四 大方脉杂医科

五积

散聚汤治久气积聚，状如症瘕，随气上下，发作有时，心腹痛，攻刺腰肋，上气窒塞，满闷，小腹胀，大小便不利，或复泄泻，淋漓无度，遗精白浊，状若虚劳。

半夏（汤洗七次）槟榔当归（各三分）橘皮杏仁（麸炒，去皮尖）桂心（各二两）

茯苓茱萸（汤上锉散。每服四钱，水一盂半，煎七分，去滓，食前服。大便不利，加大黄煎服。

荆蓬煎丸（方见痰饮类。治同上。）

卷第四 大方脉杂医科

五积

磨积丸治肠胃因虚气癖于胃膜之外，流于季肋，气逆息难。积日频年，医所不治。久则荣凝，一旦败浊，溃为痈脓，多致不救。

胡椒（五百五十粒） 木香（一分） 全蝎（十个，去毒）

上为末，粟米饮丸如绿豆大。每服十五丸，橘皮汤下。

化气汤治息积，癖于腹胁之下，偏胀膨满，不妨饮食，诸药不能取转。及治心脾疼痛，呕水，丈夫小肠气，妇人脾血气。

缩砂仁 桂心 木香（各一分） 甘草（炙） 茴香（炒） 丁香皮 青皮（炒）
陈皮 生干姜 上为末。每服二钱，姜、苏、盐汤调下。妇人醋汤调服。

导引法：以两手拇指，压无名指本节作拳，按髀，趺坐，扣齿三十六，屏气二十一息，咽气多，

卷第四 大方脉杂医科

五积

大硝石丸治七症八瘕，聚结痞块，及妇人带下绝产，并欲服丹药。腹中有症瘕者，当先下但去症瘕，不令人困。

硝石（三两） 大黄（四两） 人参 甘草（各一两半重）

上为末，以三年苦酒三升，置铜石器中，以竹作准。每一升作一刻，挂器中。先纳大黄，常每忌风冷如产妇。

小三棱煎治食症酒癖，血癖气块，时发刺痛，全不思食。及积滞不消，心腹坚胀，痰逆呕醋吞酸，胁肋刺痛，胸膈痞闷。并脾气横泄。

京三棱，蓬莪术（各四两） 芫花（一两，去梗叶）

上同入瓷器中，用米醋五升浸满，封器口，以灰火煨令干，取出棱、术，将芫花以余醋炒令肿三圣丸治积年症瘕痞块，诸药疗理不瘥。至效。

舶上硫黄（一两） 水银（半两） 砂（一分，制如稀糊）

上三物，乳钵内滚研如粉，却以生铁铤内，用文武火熬溶成汁，以火箸搅令匀，停冷，刀划赤芍药 当归 京三棱 蓬莪术 红花（各一分，同用）

并细锉以法，酒一升，煎及一半，漉出，砂盆内研，生布裂汁，再熬，放冷，入飞罗面为糊升，焙干干地黄（半两） 真蒲黄 芫花（各一两，微炒焦黄）

上为末，以前一般糊丸如绿豆大。治女人血脏冷气攻心疼，及一切血疾，温酒下十丸。

一握七丸治脏腑宿蕴风冷，气血不和，停滞宿饮，结为症瘕痞块。及妇人血瘕，肠胃中寒不下，咳逆，胀满，及下痢赤白，霍乱转筋。及，拳挛，脚膝疼痛，行步不能。

常服，健脾，暖胃，坚骨，强阳。

神曲（半斤，炒黄） 大附子（二只，炮，去皮脐） 甘草（二两，炙）

上为末，炼蜜丸。每左手一握，分作七丸，细嚼，米饮下。

妙应丹治诸脏气虚，积聚，烦闷。及饮食中蛊毒，或食水陆果，子卵入腹，而成虫蛇鱼或宿食留饮，妇人产后，败血不消，女子月水不通，结为症瘕，时发寒热，唇口焦黑。肢体瘦削，嗜卧多魔，食少腹痛，大便糟粕，变成冷痢。

附子（四个，六七钱重者，生，去皮脐，剉作瓮，入砂共一两七钱重，面剂裹，煨熟，去上为末，面糊搜丸如梧子大。每服三十丸，生姜、橘皮汤下。泄痢，米汤下，加至五十丸。

灸法：灸内踝后宛宛中，随年壮。又灸气海百壮，其穴在脐下一寸五分。久冷及妇人症瘕，胃脘

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

重者，蜜附汤治胃涉风邪入腹，拘急切痛，或吐或泄，状如霍乱。

附子（去皮脐，切作四片，以蜜煎令附子变色，以汤洗去蜜，切，半两） 桂心 芍药（各三上锉散。每服四大钱，水一盂半，姜五片，枣一枚，煎七分，去滓，食前服。大便秘结，入轻者，分心气饮加浓朴、枳壳、炒萝卜子各半钱，南木香少许煎。

食前服。（方见诸气类。）

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

加味麻黄汤治恶寒发热，外因心痛，内攻五脏，拘急不得转侧。

麻黄（去节，汤洗焙干） 桂心 白芍药 细辛 干姜（炮） 甘草（炙。各三两） 半夏（汤洗上铍散。每服四大钱，水一盂半，生姜五片，煎七分，去滓，食前服。大便秘，大黄如棋加味四七汤治寒邪客搏心痛。

桂枝 白芍药 半夏（洗。各一两） 白茯苓 浓朴（去粗皮，姜汁炒） 枳壳（面炒）

甘草（上铍散。每服四钱，姜七片，枣二枚煎，食前服。

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

七气汤治七情之气，郁结于中，心腹 痛不可忍。

半夏 人参 甘草 肉桂（各一两半）

上铍散。每服三钱，生姜三片煎，不拘时服。

沉香降气汤每服二钱，枳壳半片煨切片，苏叶三皮，食盐少许煎汤，再入浓磨沉香 水一合再加乳香三粒。（方见诸气类。）

分心气饮如栗壳二枚，木香少许煎。（方见诸气类。）

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

香苏散加生姜、石菖蒲、半夏、煨枳壳煎，不拘时候服。（方见伤寒和解类。）

感应丸每服三七粒，盐梅汤下。（方见诸积类。）

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

气针丸治久积风热，疏利滞气，宽胸膈，止刺痛。

木香 青皮（去白） 大黄（炮） 槟榔（各一两） 黑牵牛（二两，半生半炒）

上为末，炼蜜丸如梧子大。温水下三十丸。

通心饮加枳壳、灯心、麦门冬、车前子。（各半钱煎。方见小方科急惊类。治同上。）

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

却痛散治心气冷痛不可忍者。

五灵脂（去砂） 蒲黄（炒，各半两） 当归 肉桂（去粗皮） 石菖蒲 木香 胡椒（各一两）

上锉散。每服四钱，水一盞，食盐、米醋少许煎服。

大已寒丸治冷心痛。（方见泄泻类。）

紫沉煎丸治虚寒积冷伏滞，阴气膨胀，心腹痛，两胁刺疼妨闷。用之如神。重者紧服。

沉香（一两，炼蜜半斤煎五十沸，别贮） 阿魏（一两，酒半升研，化尽） 没药（一两，捣碎砂（一后下药（一两）

青橘芦，一两）

上除硫黄、朱砂外，先用诸药为末。次入二味研匀，入煎膏搜入白，杵三二千下，丸如梧子加味小建中汤治心腹切痛不可忍，按轻却痛，按重则愈，皆虚寒证。服热药并针灸，不瘥桂心（三分） 甘草（炙，半两） 白芍药（一两半） 远志（去心，半两）

上锉散。每服四大钱，水一盞半，姜五片，枣一枚煎。又方，不用远志，只用当归半两，亦

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

鸡舌香散治心腹卒痛，安胃，进食，调冷热，定泄泻。老少通用。

丁香（一百枚） 甘草（半两） 高良姜（一两） 白芍药（二两）

上为末。每服二钱，陈米饮调，食前服。

延胡索散治卒心痛，或经年不愈者。延胡索一两，甘草二钱为散。水一碗，煎至半碗，顿吐逆，分作三五次服。

又方安息香一味为末，沸汤调，独效。

又方莪术为末，沸汤调，立愈。蛤粉研细，热汤调，亦效。

木香匀气散治冷心痛，有效。（方见诸气类。）

苏合香丸治卒暴心痛。（方见中气类。）

仓卒散治气自腰腹间，挛急，疼痛，不可屈伸。腹中冷重如石，痛不可忍，自汗如洗，手冷，久不瘥垂死方。

山梔子（四十九个，连皮烧半过） 附子（一枚，炮，去皮脐）

上锉散。每服二钱，酒一小盞，入盐少许，煎七分，温服。又治胸痞切痛。

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

茺萸散治大人小儿蛔咬心痛。经云：虫贯心则杀人。欲验之，大痛不可忍，或吐青汁、黄出涎沫，或吐虫出，发有休止，此即蛔心痛。宜速治之。

干漆（捶碎，炒令烟尽，一钱） 雷丸 茺萸（各半两）

上为末。每服三钱，温水七分盏，调和服，不拘时候。甚者不过三服。小儿每服半钱重。

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

大抵心为诸脏之主。其正经不可伤，伤之而痛者。则手足青至节，朝发夕死，夕发旦死，不不

卷第四 大方脉杂医科

心痛（脾疼附）

手拈散主心脾痛。

草果仁 延胡索 五灵脂 没药上等分为末。每服二三钱，温酒调下，米饮亦可。

香附散治心脾疼，不可忍者。

高良姜（去芦，炒） 香附子（去毛，炒。各一两）

上为末。每服三钱，入盐，米饮调下。

诃子散治心脾疼，冷痛不可忍，一服见效。及老幼霍乱吐泻，其效如神。

诃子（炮，去核） 甘草（炙） 浓朴（姜汁炒） 干姜（炮） 草果（去皮） 陈皮 良姜（炒）

茯上为末。每服二钱，候发刺不可忍时，用水一盏，煎七分，入盐服。

九痛丸治九种心痛：虫痛、疰痛、风痛、悸痛、食痛、饮痛、冷痛、热痛、往来痛。兼治卒中恶，腹胀痛，口不能言。又治连年积冷，流在心胸，并冷肿痛，上气。

落马，坠车等疾附子（三两，炮，去皮脐） 野狼毒（炙香）

巴豆（去皮、心、膜炒，称） 人参 干姜（炮） 吴茱萸（浸洗，炒。各一两）

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服空腹温下三丸。卒中恶，心痛，不能言，服三丸。

撞气阿魏丸治九种心痛，五种噎疾，癖，气块，冷气攻刺。及脾胃停塞，胸满膨胀，腹呕吐酸水。丈夫小肠气，妇人血气、血刺等。

阿魏（酒浸一宿，面为糊）胡椒（各二钱半）甘草 茴香（炒）川芎 青皮 陈皮 丁香 皮片，用盐一上为末，阿魏糊丸如鸡头大，每药一斤，用朱砂七钱为衣。丈夫气痛，炒姜、盐汤下二粒至失笑散治败血冷气心痛。（方见疝气类。）

浮椒丸治脾痛不可忍，及疗冷气疼。

陈茱萸（二两）浮椒（即胡椒）蚌粉（炒赤色。各一两）

上为末，醋糊丸如梧子大。每服二十丸，用温酒或盐汤下。遇发时服，甚者不过二三服，立附术汤治脾积气，妇人诸般气痛。

香附子（五两，炒去毛，赤色止）莪术（醋煮）甘草（各二两）

上为末。每服二钱，入盐少许，百沸汤空心点服。

九气汤治心脾疼不可忍，下九痛丸，一服而止。（与诸气类神仙九气汤同，九痛丸方见前三和散治腹胀脾疼，中满痞闷不食，大小便或涩，加生姜、灯心、缩砂仁煎服。仍服理中贴，立效。或加白茯苓、浓朴各二钱。（方见诸气及泄泻类。）

神保丸治心气筑刺痛甚，柿蒂、灯心汤下。（方见诸气类。）

夺命抽刀散治男子妇人脾胃积冷，中焦不和，心下虚痞，腹中痛，胸胁逆满，噎塞不通，饮食不下，噫醋吞酸，口苦无味，不思饮食。及妇人久患冷气刺痛，男子或当空风露之邪，得心痛积年，服之大效。

干姜（锉，入巴豆半钱，同炒至黑色，去巴豆不用）

良姜（入斑蝥一百个，同炒。去斑蝥。

上为末。每服二钱，盐少许，沸汤点服，不拘时。或温酒调尤佳。一方，以去壳巴豆炒蚌粉而心参术散治虚弱人脾疼。

人参 白术（去芦，炒）干姜（炮）白豆蔻仁 缩砂仁 丁香 橘皮 甘草（略炒）

上等分，锉散。每服三钱，姜三片，煎取药汁，调炒过真蚌粉一大钱，并服。

加味乌沉汤生气补血。心肾虚损之人服此，胜大建中汤。

人参当归（大者，去芦）白术（炒。各一两）沉香（半两）天台乌药
白茯苓（去皮）附上铤散。每服三钱，水一盞，姜五片，枣一枚煎，空心服。

单方治苦热食冰雪过多，又频饮冷浆，积冷于中，脾疼半岁不愈。

汉椒二十粒，浸于浆水盆中一宿漉出，还以水吞之，其病即脱，更不复作。

大理中丸治因食水太过，脾疼久不愈，以水煎一二丸服，立效。又方，治心脾气痛，加泡三十粒，入丸末皆可。（方见泄泻类。）

神效散治远年近日，一切脾疼，遇食冷物，或天气寒，阴冷便作，胸间一点痛起，或引入痛不可忍。服之即绝根。

南木香 青皮 陈皮 麦（炒） 大枳壳（炮） 京三棱 蓬莪术 神曲（炒）
甘草（炙。各澄茄丁香（各上铤散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，枣子一枚，煎至七分，空心服。临睡加盐一捻，茴姜汤治男子妇人一切心腹胀满，气滞走痛，神效。

茴香（二两半） 青皮（一两，去白） 良姜（一两，酒浸炒） 天台乌药（泔浸一日一夜，炒黄为上铤散。每服三钱，水一盞，姜五片，枣一枚煎，空心服。

单方治一切心痛，无问久新，服之良久当利，即愈。生地黄一味，随人所食多少，取汁搜作，或作冷淘，但忌用盐。

灸法：心痛有三虫，多涎，不得反侧，上脘穴主之。若心痛身寒，难以俯仰，心疝，冲冒不

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

藿香散治风邪入胃，呕吐，自汗，或身疼。

人参（五钱） 浓朴 藿香 陈皮（各一两） 半夏（五钱） 芍药（一两） 官桂
粉草（各五钱）

上铤散。每服四钱，生姜五片，红枣一枚煎，食前服。养胃汤兼用亦效。

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

理中汤专治胃虚感寒，呕吐不一。（方见霍乱类。）

枳梗半夏汤治寒热，呕哕，短气，烦闷，饮食不下。（方见疟类。）

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

香薷散治伤暑饮冷，当风取凉，呕吐不止。香薷散一两半重，二陈汤一两重，二药合和，服。生姜三片，乌梅一个煎。（方见伤暑及疟类。或加盐煎。）

五苓散治同上。藿香煎汤服。未效，生姜自然汁调下消暑丸，热姜汤下。（方见伤暑中暑

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

加味治中汤治体虚，感冒雨湿，呕吐。

人参 白术 干姜 青皮 陈皮（各一两） 藿香 半夏（各五钱） 甘草（三钱）

上锉散。生姜三片，红枣一枚煎服。

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

大藿香散治忧愁思虑，七情伤感，气郁于中，变成呕吐。或作寒热、眩晕、痞满，不进饮藿香叶 半夏曲 白术 木香（不见火。各一两） 白茯苓（去皮） 桔梗（去芦，锉，炒）

上为末。每服三钱，水一大盏，生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓。温服，不拘时候。

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

大半夏汤治心气不行，郁生涎饮，聚结不散，心下痞硬，肠中沥沥声，食入即吐。或因酒聚饮之为也。

半夏（二两，汤洗七次，完用） 人参（三钱三字）

上分四服。每服水三盏，蜜二钱重，和水扬匀入药，煎至六分，去滓，温服。一法，有生姜半夏丸治热痰作呕。每服五十丸，淡姜汤下，不拘时候。（方见疟类。）

养正丹治冷痰作呕。每服三十丸，盐汤空心下。（方见痼冷类。）

加味治中汤治痰浮于上，呕吐不已。加半夏、丁香酌量用。每服四钱，水煎，不拘时热服姜亦可。（方见泄泻类。）

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

二陈汤治胸腹胀满，因伤宿食，或吐后噫败卵气。加丁香、缩砂，生姜七片，乌梅一个煎效，服治中汤。

治中汤治同前。兼疗中寒，饮食不化，吞酸，，食则膨，胀满，呕逆。

人参 白术 干姜（炮） 甘草（炙） 青皮 陈皮（各等分）

上锉散。每服四大钱，水一盏半，煎七分，去滓。大便秘，入大黄棋子大两枚。

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

茯苓汤治忧怒并气攻血溢，停留胃管，暖闻血腥，呕吐食饮。及妊娠中脘宿冷，冷血侵脾闻食气，病名恶阻。

半夏（一两，汤洗十次） 茯苓 熟地黄（各二两） 橘皮 细辛 人参 芍药 川芎（各一两） 上锉散。每服四大钱，水二盏，姜七片，煎七分，去滓，空腹服。有客热烦渴口疮者，去橘皮、细辛，加前胡、知母。腹冷下利者，去地黄，入桂心炒。胃中虚热，大便秘，小便涩，当归汤治三焦虚损，或上下发，泄吐唾血，皆从三焦起。或因

热损发，或因酒发，主之。

当归 干姜（炮） 熟地黄 柏皮 小蓟 羚羊角（镑） 阿胶（炒，各三两三字）
芍药（半两）

上锉散。每服三钱，水二盏，竹茹一块如指大，煎至八分，去滓，入伏龙肝、头发灰、蒲黄

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

茱萸人参汤治气呕，胸满，不纳食，呕吐涎沫，头疼。

吴茱萸（五两，汤洗数次） 人参（三两）

上锉散。每服四大钱，水一盏半，姜五片，枣三枚，煎七分，不以时服。

藿香正气散治气呕大效。每服三钱，水一盏半，生姜三片，木瓜二片煎，热服。（方见伤加減七气汤治气郁呕吐。）

半夏（二两半，汤洗） 人参 辣桂 浓朴（各一两。姜汁炒） 茯苓（一两半）
甘草（炙，半上锉散。每服三钱半，姜七片，枣一枚，煎服。加木香亦得。

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

竹茹汤治胃受邪热，心烦喜冷，呕吐不止。

葛根（三两） 半夏（汤泡七次，二两） 甘草（炙，一两）

上锉散。每服五钱。水二盏，入竹茹如枣许大，姜五片，煎至七分，去滓。取清汁微冷服，二陈汤加白竹青煎效。（方见 疟类。）

通心饮治心脾蕴热作呕。每服三钱，灯心、藿香叶煎。（方见小方科急惊类。）

小柴胡汤治胃中挟热，烦躁，聚结涎沫，水入即吐。或因冒热伏暑，及伤寒伏热不解。每加人参、乌梅，生姜五片，红枣一枚煎。（方见伤寒阳证类。）

三乙承气汤治呕吐，水浆不入，或食已即吐，大便秘。或利而不松快，时觉腹满者。或下而呕吐食不下者。或大肠小肠膀胱结而不通，上为呕吐隔食。

大黄 浓朴（姜炒） 枳壳 芒硝（各半两） 甘草（一两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，姜三片。煎六分，却入硝，细细啜服。

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

四逆汤治胃中虚，四肢厥冷，食即呕吐。或因冷食伤胃，或累经汗下，致虚胃气，但脉弱便多复利，身有微热，见厥者难治。（方见伤寒阴证类。）未效，服金液丹，每服九丸，下，丁胡三建汤生姜十片煎吞下。（方见痼冷类。）

卷第四 大方脉杂医科

呕吐

藿香正气散治胃口有虚热作呕。生姜三片，木瓜二片，煎。（方见伤寒阴证类。）

香白丸治气不顺，痰涎壅盛，呕吐不止。

青州白丸子（方见风科通治类） 青木香丸（方见诸疝类）

上各三十丸，生姜汤吞下。

炮附子丸治胃脘有热，胃中有寒，呕吐不止。

附子（炮，去皮脐，二两）

上为末，以糊丸如梧子大，就湿以大黄末五钱为衣。每服十丸，加至二十丸，用姜汤下。

快气汤治一切气，心腹胀痛，胸膈噎塞，噫气吞酸，胃中痰逆呕吐，及宿酒不解，不思饮香附（去毛，三两二钱） 甘草（四钱） 缩砂仁（去皮壳，八钱）

上为末。每服一钱，盐汤点下。常服快气，美饮食，养脾。

匀理汤治体虚，上气壅盛，中脘痞塞，呕泄翻吐，水饮不入，其证急速。

木香匀气散（方见诸疝类）理中汤（方见霍乱类）

上二药合和，盐汤调服一匕，立效。

人参散治吐逆及泻后除烦渴。常服调中和气。

白茯苓 人参（各半两） 白干葛（一两） 藿香 木香 甘草（各一钱半） 嫩黄（去芦，一上锉散。每服三钱，水一盞半，煎七分，去滓温服。泻后渴甚者，每服加滑石末二钱同煎。

丁香煮散治脾脏伏冷，胃脘受寒，胸膈痞闷，心腹刺痛，痰逆恶心，寒嗽中满，脏腑虚滑减少，翻胃吐逆，四肢逆冷。但是沉寒痼冷，无问久新，功效不可具述。

丁香（不见火） 红豆（去皮） 青皮（去白） 甘草（炙） 川乌（炮，去皮脐） 陈皮（去白）

干上锉散。每服二钱，水一盞，生姜三片，盐一捻，煎至七分，空心食前稍热服。滓再煎，病灸法：干呕，灸尺一，穴在肘约上动脉，灸三壮。又灸乳下一寸，三十壮。干呕不止，粥药此灸

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

桂枝汤治恶风自汗，呕吐下利，增寒发热，头痛眩晕。（方见伤寒类。）

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

理中汤治恶寒无汗，霍乱吐下，胀满食不消，心腹痛，胸膈痞塞，或昏晕缓弱。

人参（去芦） 干姜（炮） 白术（去芦） 甘草（炙。各三两）

上锉散。每服四大钱，水一盞，煎七分，去滓，食前服。远行防霍乱，炼蜜为丸如梧子大。

每服三五十丸。如作末，每服方寸匕，酒调下亦得。若转筋者，加石膏三两。若脐上筑者加痛后食顷，食热粥一杯，微自温覆，勿发揭衣被。啰则加丁香。吐利止，身体痛不休者，审其原

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

香苏散治身热无汗，霍乱吐下，脸赤，多痰。加藿香叶、土乌药、乌梅、生姜煎。甚妙。

见伤寒和解类。）

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

香藿散治伤暑饮冷，霍乱作渴，热烦，每料加丁香、半夏、藿香、乌梅、陈皮、紫苏、木各一两，生姜五片煎。四肢冷，加熟附子。烦渴，生姜自然汁调五苓散。（方并见伤暑类。）

仍用半夏丸，热姜汤吞，立效。（方见 疟类。每用三十丸。）

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

除湿汤治满身重着。或多食生冷，挥霍之间吐利俱作。

半夏（汤洗）浓朴（去粗皮，切，姜汁炒。各一两）藿香叶（五钱，去土）陈皮（去白，五上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜七片，红枣一枚煎。热服，不拘时候。

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

七气汤治喜怒忧思悲恐惊七气郁发，致五脏互相刑克，阴阳反戾，挥霍变乱，吐利交作，眩晕，痞满，噎塞。

半夏（汤洗，五两） 浓朴（去粗皮，姜汁炒） 桂心（各三两） 白茯苓（去皮） 白芍药（各四两） 上锉散。每服四钱，水一盞半，姜七片，枣一枚，煎七分，去滓，空心服。

胃气丸治忧思过度，脾肺气闭，聚结涎饮，留滞肠胃，气郁于阴，凝寒于阳，阴阳反戾，交作，四肢厥冷，头目眩晕，或复发热。兼治老人胃寒，大便反秘。妊娠恶阻，全不纳食。硫黄（不拘多少，入猪脏内，缚两头。以米泔、酒、童子小便各一碗，煮干一半，取出，洗。一上为末，生姜自然汁释炊饼糊为丸如梧子大。每服五十丸至百丸，空心，米汤入少生姜汁

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

红丸子治脾胃虚冷，饮食不节，宿食留饮，聚癖肠胃。或因气不调，冲冒寒湿，忽作霍乱利，并心腹痛，肠胃缠刺，疲倦不胜。（方见疟类。）

理中汤加青皮、陈皮，治胃脘有寒亦效。（方见前。）

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

木瓜汤治霍乱，吐下不已，举体转筋，入腹则闷绝。

木瓜（一两） 吴茱萸（半两，汤洗） 茴香（二钱半） 甘草（炙，一钱）

上锉散。每服四大钱，水一盞半，生姜三片，紫苏十叶，食盐一撮，煎七分，去滓，食前服

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

茯苓泽泻汤治霍乱吐利后，烦渴欲饮水。

赤茯苓（去皮，四两） 泽泻（二两） 甘草（炙，一两） 桂心（一两） 白术（去芦，一两半）

上铤散。每日服四大钱，水一盞，姜三片，煎七分，去滓，食前温服。又方有小麦五两。

麦门冬汤治霍乱已愈，烦热不解，多喝饮水，小便不利。

麦门冬（去心） 橘皮（去白） 半夏（汤泡七次） 白茯苓（去皮）
白术（去芦，炒。各一两）

上铤散。每服四钱，水一盞半，生姜五片，乌梅一个，煎至八分，去滓。温服，不拘时候。

水浸丹治伏暑伤冷，冷热不调，霍乱吐利，口干烦渴。

黄丹（一两二钱半，炒） 巴豆（二十五个，去皮心）

上同研匀，用黄蜡熔作汁，和为丸如梧子大。每服五丸，水浸少顷，别以新汲水吞下，不拘

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

盐汤治忽然心腹胀满，刺痛疼，虫毒烦冤，欲吐不吐，欲利不利，状若神灵所附，顷刻间，便至闷绝。亦涉三因，或脏虚，或肠胃素实，故吐利不行。极咸盐汤三升，热饮一升刺口，令吐宿食使尽，不吐，更服，吐讫复饮，三吐乃止。此法大胜诸治。俗人以为田舍近，鄙而不用，守死而已。凡有此病，即先用之，续以理中汤倍加橘红与之。或藿香正气加官桂、茯苓、煨枳壳，就吞苏合香丸，妙。

卷第四 大方脉杂医科

霍乱

藿香正气散治霍乱吐泻通用。腹痛者，加桂；小便不利，加车前子。每料各一两。（方见类。）

诃子散治老幼霍乱吐利，一服取效。（方见心痛类。）

加味姜附汤治吐泻过多，手足逆冷，气少不语，六脉沉伏。

附子（炮） 干姜 人参（各一两） 甘草（五钱）

上锉散。每服四钱，水二盏，煎至一盏，空心服。腹痛，加官桂；小便不利，加茯苓。

每料养正丹治霍乱转筋，咳逆不定，劳势危笃。每服三十丸，盐汤下。（方见痼冷类。）

胡椒汤治霍乱吐泻。

胡椒（七粒） 生绿豆（二十一粒）

上为末，宣木瓜汤温和调下。

奇方盐一撮，醋一盏，同煎八分，温服二盏。盐梅咸酸等物，皆可煮服。

又方南星末三钱，枣三枚，姜五片，煎极热服。治吐下，四肢逆冷。不省人事，一服可效半夏为末，姜汁点，亦一服效。白矾为末，每服一大钱，沸汤点服，亦验。

熏洗法：治霍乱转筋。

陈大蓼一把，水三升，煮取二升，乘热熏洗，仍饮半盏。凡用蓼须家园种者。

盐熨方治霍乱吐泻，心腹作痛。

炒盐二碗，纸包纱护，顿其胸前并腹肚上一截，以熨斗火熨，气透则苏。续又以炒盐熨其背灸法：治霍乱，转筋欲死，气绝，惟腹中有暖气者可用。其法纳盐于脐中令实，就盐上灸二

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

十枣汤治饮水流在胁下，咳唾引痛，一岁不愈者。

芫花（微炒） 甘遂 大戟（炒）

上等分，锉散。水一盏半，枣十枚，煎八分，去枣调药，壮人一钱，羸人半钱。平旦温服。

不下者，次日更加半钱，下后糜粥自养。若以下，不可服。

五苓散治流行水饮。每服二钱，沸汤调。小便更不利，加防己佐之。（方见伤暑类。）

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

防己桂枝汤治膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧。得之数十日，医吐汗防己（三两）桂心（二两）人参（四两）石膏（六两）

上锉散。每服四大钱，水一盂半，煎七分，去滓温服。虚者即愈，实者二日复发。再服不愈茯苓五味子汤治支饮，手足冷，多唾口燥，气从小腹上冲胸咽，手足痹，面热翕然如醉。

股，小便难，时复眩冒，呕，肿。

茯苓（四两）桂心甘草（炙。各三两）五味子（二两半）

上锉散。每服四钱，水一盂半，煎七分，去滓，空腹服。服之冲气即低，反更咳满者，去桂遂渴呕则加減

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

大青龙汤治溢饮，身体疼重，汗不出，拘急痛。

麻黄（去节，汤洗，七钱半）桂心甘草（炙。各二钱半）石膏（鸡子大）杏仁（四十个，上锉散。每服四大钱，水一盂半，姜五片，枣二枚，煎七分，去滓。空腹，温覆。一服汗者复服，汗出多，亡阳，虚逆恶风，烦躁不得眠也。

小青龙汤治溢饮、支饮，倚息不得卧，及喘满者。

麻黄（去节，汤洗）芍药细辛桂心干姜（炮）甘草（炙。各三钱三字）五味子（二钱）

上锉散。每服四钱，水一盂半，煎七分，去滓，空腹服。渴者，去半夏，加栝蒌根

三钱三字去麻水气

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

参苏饮治痰饮停积胸中，中脘闭，呕吐痰涎，眩晕，嘈烦，忪悸，哕逆。及痰气中人，停节，手脚曳，口眼邪，半身不遂，食已即吐，头疼，发热，状如伤寒。以姜七片，一枚煎，空腹服。哕者，加干葛。腹痛，加芍药。（方见伤寒和解类。）

五套丸治胃气虚弱，三焦痞塞不能宣行水谷，为痰饮，结聚胸臆之间，令人头目昏眩，胸满，咳嗽气急，呕逆腹痛。伏于中脘，亦令臂疼不举，腰腿沉重。久而不散，流入于脾恶湿，得水则胀，胀则不能消化水谷，又令腹中虚满而不食也。或肠间漉漉有声。

半夏（一两） 南星（一两，每个切作数十块，以上两味用水洗，次用白矾三两研碎调入水内见火） 青皮（去上为末，用神曲一两，大麦二两同研，取末打糊，和药为丸如梧子大。每服三十丸至五十去宿冷，消积滞，化饮食，辟雾露风冷，山岚瘴疠，不正非时之气。或因酒癖停饮，痰水不去。或心膈痰逆，时发呕逆，昏晕，心疼，累药不效。并皆治之。

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

四七汤治七情气郁，结聚痰涎，状如破絮。或如梅核在咽喉间，咯不出，咽不下。并治中满，痰涎壅盛，上气喘急。

半夏（五两） 茯苓（四两） 紫苏叶（二两） 浓朴（三两）

上锉散。每服四钱，水一盞，姜七片，枣一枚，煎八分，不拘时服。若因思虑过度，心气不各一二陈汤每料加木香、沉香各五钱，南星二两。治气不顺，上壅作痰。每服三钱，生姜五片（方见疟类。）

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

加味寿星丸、蝎麝白丸子、星香饮 治风壅痰盛。（方并见风科通治及热证类。）

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

芎辛散治壅塞痰盛，清头目。及治逾月语音不出，服他药亦不能去。乃是燥热所致，用此服而愈。

川芎 细辛 防风 桔梗 白芷 甘草 羌活（各一两） 桑白皮（半两）

上锉散。每服二钱，水一盞半，生姜二片，薄荷三叶，煎至七分，不饥不饱时，温服。

枳壳半夏汤除热痰，下气宽中，利膈，清上，治痞满。

枳壳 半夏 黄芩 桔梗（各二两） 甘草（五钱）

上锉散。每服四钱，生姜三片，桑白皮七寸、乌梅一个煎。未效，加甜葶苈、马兜铃、防己

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

顺元散治气虚痰盛，不得睡卧。气中痰厥，尤宜服之。（方见伤寒阴证类。）

黑锡丹治下虚上壅，头晕痰盛，服之立愈。（方见痼冷类。）

灵砂丹治上盛下虚，痰涎壅盛。此药最能镇坠，升降阴阳，安和五脏。（方见痼冷类。）

八味丸治脾虚不得克制肾水，多吐痰唾，而不咳者。（方见虚损类。）

暖胃丸去虚痰，利冷冻饮料。

硫黄（研） 白矾（各一两。同炒） 半夏（二两，姜汁炒） 丁香 茴香（炒） 木香（各一两）为末，姜汁煮面糊丸，梧子大，每服二十丸，空心米饮下。

灵白丸治元气虚弱，痰气上攻，风痰壅塞，呕吐不已。

灵砂 青州白丸子（各一两。各研）

上和匀，生姜自然汁和米糊丸如梧桐子大。每服三十丸，空腹，人参汤或枣汤下。

卷第四 大方脉杂医科

痰饮

二贤汤治痰实，食后胸满，远年痰饮，服之愈。

薄橘红（四两） 甘草（一两）

上为末，沸汤调服。其功在茯苓、半夏、枳实、南星之上。

茱萸丸治头疼，背寒，呕吐酸汁，不思饮食，小便不利，气壅昏眩。

白茯苓 吴茱萸（各二两。汤洗去末）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，不拘时候，熟水吞下。服后便漩中作茱萸气是验，亦效快活丸常服消食化痰，养生之家不可缺。

枳壳（一两半，炒） 桂（一两） 桔梗（二两） 半夏（汤洗七次，二两）

上为末，姜汁糊丸，梧子大。每服二十丸，食后姜汤下。

茯苓丸治臂痛不能举手，或左右时复转移，由伏痰在内，中脘停滞，脾气不流行，上与气四肢属脾，滞而气不升，故上行攻臂，其脉沉细者是也。后人谓此臂痛，乃痰证也。用痰，无不效者。

茯苓（一两） 枳壳（麸炒，去穰，半两） 半夏（二两） 风化朴硝（一分）

上为末，姜汁煮糊丸如梧子大。每服三十丸，生姜汤下。累有人为痰所苦，夜间两臂常若有多矣倍术散治酒癖五饮，停水在心下，或两胁、胃中、膈上、肠间，动摇有声。皆由饮酒冒寒水过多。

白术（二两） 附子（炮，去皮脐，一两）

上锉散，分三服。水一大盏，姜十片煎，空腹服。脏腑微动即安。（一方，除附子，加干姜桂辛汤下痰饮，散风邪，止痰嗽，聪耳鼻，宣关窍。利咽喉，清头目，解

冒眩，进饮食。

桂（去粗皮） 细辛（去苗土） 干姜（炮） 人参（去芦） 白茯苓（去皮）
甘草（炙。各二两）

上锉散。每服二钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

丁香半夏丸治脾胃宿冷，呕吐痰水，噫气吞酸。

人参 丁香 木香 肉豆蔻 陈皮（各一分） 藿香叶（半两）
半夏（汤洗七次，姜淹，炒黄上为末，姜汁糊丸如小豆大，每服四十丸，姜汤下。

二陈汤煎，送下青州白丸子，治眉心并眉梁骨疼。又治臂疼，或麻木，或战掉，皆痰饮所宜服。（方见疟类。白丸子方见风科通治类。）

控涎丹治同上。（方见臂痛类。）

二生汤专治痰。

附子（生，去皮脐） 半夏（生用）

上等分，锉散。每服四钱，水二盏，生姜十片，七分去滓煎，空腹温服。入少木香煎，尤佳破痰消饮丸治一切停痰留饮。

青皮 陈皮（并洗） 京三棱（炮，捶碎用） 川姜（炮） 草果（面裹煨）
蓬术（炮，捶碎） 良上为末，水面糊丸如梧子大，阴干。每服五十丸，姜汤下。

破饮丸治五饮停蓄胸腹，结为症癖，支满胸胁，旁攻两胁，抢心疼痛，饮食不下，翻胃吐，九种心痛，积年宿食不消，久疟久痢，遁尸疟忤，癫痫厥晕，心气不足，忧愁思虑，妇人腹中诸病，悉能治疗。久服尤妙，且不伤脏气。

葶苈 丁香（不见火） 胡椒 缩砂仁 木香（不见火） 蝎梢 乌梅 青皮 巴豆（去壳膜。

上以青皮同巴豆浆水浸一宿，次日漉出，同炒青皮焦，去巴豆，水淹乌梅肉，蒸一炊久。

细效，导痰汤一切痰，头目旋晕，或痰饮留积不散。胸膈痞塞，肋肋胀满，头痛吐逆，喘急痰嗽唾稠粘，坐卧不安，不思饮食。

半夏（洗七次，四两） 天南星（炮，去皮） 橘红 枳实（去穰，麸炒）
赤茯苓（去皮）。

各一上锉散。每服四钱，水二盏，生姜十片，煎八分，食后温服。

二陈汤治痰饮为患，或呕吐恶心，或头眩心悸，或中脘不快，或因食生冷，饮酒过度，脾和，并宜服之。一方加丁香。（方见疟类。）

荆蓬煎丸破痰癖，消症块，冷热积聚，胃膈痞闷。通和三焦，升降阴阳，顺气，消化宿食荆三棱（酒浸三日，夏一日） 蓬莪术（酒浸三日，夏一日。以上二味，用去皮巴豆二十粒，皮（去穰上为末。面糊丸如绿豆大。每服三十丸，食后生姜汤下。

理中汤治停痰留饮，加茯苓、半夏导利之。（方见霍乱类。）

卷第四 大方脉杂医科

咳逆

丁香柿蒂散治吐利及病后胃中虚寒，咳逆，至七八声相连，收气不回者，难治。

人参 茯苓 橘皮 半夏 良姜（炒） 丁香 柿蒂（各一两） 生姜（一两半）
甘草（五钱）

上锉散。每服三钱，水一盏煎，乘热顿服。或用此调苏合香丸，亦妙。

木香匀气散治同上。用莱菔子汤泡研，取汁调热服。（见诸疟类。）

沉香降气汤、缩砂乌沉汤

治同前。苏叶三皮，盐少许，煎汤点，热服。（方见诸气类。）

橘皮干姜汤治胃中有寒，咳逆。

橘皮 通草 干姜 桂心 人参

甘草上各等分，锉散。每服四钱，水盏半，煎至六分，温服，日三服。

羌活附子汤治吐利后，背寒，咳逆。

羌活（去芦） 附子（炮，去皮脐） 茴香（炒，各半两） 干姜（炮）
丁香（各一两）

上铍散。每服二钱，水一盞，盐少许，煎至七分，空心热服。

葶澄茄散疗噫气，咳逆。

葶澄茄 良姜（各二两）

上铍散。每服二钱，水一盞，煎六分沸，投醋半盞，取出时哈之，甚妙。

卷第四 大方脉杂医科

咳逆

小柴胡汤治同上。每服三钱，水一盞半，姜三片、柿蒂三个煎，热服，（方见伤寒泄泻类橘皮竹茹汤治胃虚膈热者。

橘皮（去白，二两） 人参 甘草（炙。各半两）

上铍散。每服四钱，水一盞半，竹茹一小块，生姜五片，枣二枚，煎至七分，去滓，温服，灸咳逆法：乳下一指许，正与乳相直，骨间陷处。妇人即屈ru头度之，ru头齐处是穴。

艾灸取乳

卷第五 大方脉杂医科

脾胃

丁沉透膈汤治气满不快，饮食不入，胸膈痞闷，或时膨胀，腹中刺痛等证。

丁香（五钱）沉香（五钱）木香（五钱，并不见火）人参（去芦，半两）
青皮（去白）神曲果仁藿香叶（去土）

术（去芦，炒）麦（炒）香附上锉散。每服三钱，水一盞半，入生姜三片、红枣一枚同煎，去滓，热服。又方，治气满不见呕谷神嘉禾散治中满下虚，五噎，五膈，脾胃不和，胸膈痞闷，肋肋胀满。心腹刺痛，可进多痰逆，口苦吞酸，胸满短气，肢体怠惰，面色萎黄。如中焦虚痞，不任攻击，脏不受峻补。或因病气衰，食不复常，禀受怯弱，不能多食，尤宜服之。常服育神食脾胃，进美饮食。

枇杷叶（去毛，姜汁炙令香熟，一两）石斛（细锉，酒拌和微炒，三两）
沉香（镑，三分）

汁与酒合和涂，实者亦得，三分）

姜一分切作片子，与半夏二两）大腹子（微炒，三分）槟榔（炒，半两）
陈皮（去白，三分）桑白皮（炒，半两）白豆蔻（微炒，去皮，半两）

茯苓（去皮，一两）神曲（微炒，一分）甘草上锉散。每服三钱，水一盞，入生姜三片、肥枣二枚，同煎至七分。温服，不拘时候。

及疗如膈四君子汤治脾胃不调，不思饮食。

人参（去芦）甘草（炙）白茯苓（去皮）白术（去芦。各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞，煎至七分，不拘时服。一方，加橘红，名异功散。又方，加陈附子建中汤治脾气虚寒，腹肋胀满，身体沉重，面色萎黄，呕吐不食，水谷不化，大腑肉豆蔻（面裹煨）白豆蔻仁附子（炮，去皮脐）
浓朴（去皮，姜汁拌炒）白术（去芦）

干两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片，红枣一枚，煎至七分，去滓，温服。

参苓白术散理心脾气弱，神昏体倦，饮食不进，多困少力，中满痞噎，心忪，上喘，呕吐人参白茯苓（去皮）白术（去芦）山药甘草（各一两）缩砂仁桔梗（去芦）

薏苡仁上为末。每服二钱，枣汤下。小儿量岁数与之。此药中和不热，久服养气育神，醒脾悦色，千金养脾丸治脾胃虚弱，停寒留饮，膈气噎塞，反胃吐食，心胸痞满，肋肋虚胀，胸腹刺背脊，食少易伤，言微气短，口苦舌涩，恶心呕哕，喜唾咽酸。久病泄利，肠胃虚气不复常，饮食无味，形容憔悴。酒后痰多。

人参白术白茯苓（去皮）甘草山药（炒）木香丁香白扁豆（炒）缩砂仁薏苡仁曲（炒）

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，白汤下，温酒亦得，空心食前。常服温养脾元治中汤治脾胃不和，呕逆霍乱，中满虚痞，或致泄泻（方见伤寒阴证类。）

平胃散治脾胃不和。不思饮食，心腹肋肋胀满刺痛，口苦无味，胸满短气，呕哕恶心，噫吞酸，面色萎黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节痛，常多自利，或发霍乱，及五噎八痞，膈气反胃，并宜服之。

苍术（去粗皮，米泔浸二日，一斤二两）浓朴（去粗皮，姜汁拌炒）陈皮（去白。

各一两二上为末。每服二钱，以生姜三片，红枣二枚，煎汤调服，或盐汤调，空心，食前热服。

常服胃丹朱砂禀太阴之精，不经火，以丁、附等脾药，阴炼成丹，平补不僭。善治真阳衰虚，心火怯弱，不养脾土，冲和失布，中州虚寒，饮食不进，胸膈痞塞，或不食而胀满，食而不消，痰逆恶心，翻胃吐食，脏气虚寒，米谷不化，心腹绞痛，泄利不止，应是一切脾胃诸疾，不问男子妇人，皆可服。

朱砂（大块不夹石者，十二两半）罗参（去芦）缩砂（去壳）肉豆蔻（面裹煨）芡澄茄白皮，姜汁拌智仁麦门冬上将人参等二十味，各如法修制，锉如豆大。以银锅一口，用白砂蜜二十两，将药一半同沙十补真丸大抵不进饮食，以脾胃之药治之多不效者，亦有谓为。人之有生，不善摄养，房劳真阳衰弱，坎火不温，不能上蒸脾土，冲和失布，中州不运，是致饮食不进，胸膈痞不食而胀满，或已食而不消，大腑溏泄，此皆真火衰虚，不能蒸蕴脾土而然。古云补肾补脾，予谓补脾不若补肾。肾气若壮，丹田火经上蒸脾土，脾土温和，中焦自治，膈食矣。

葫芦巴（炒）附子（炮，去皮脐）阳起石（）川乌（炮，去皮）

菟丝子（淘净，酒蒸）沉鹿茸上为末，用羊腰子二对，治如食法，葱、椒、酒煮烂，入少酒糊，杵和为丸如梧子大。

每服进食散理脾元虚冷，不思饮食，久病脾虚，全不食者。及胃虚有风不食，只三服便效。

甘草（炙，一两）肉桂（去粗皮）良姜（炒）陈皮（去白）
青皮（去穰。各一分）
诃子（五上锉散。每服二钱，水一中盏。生姜二片，煎七分，空心服。

卷第五 大方脉杂医科

脾胃

泻黄散治脾胃壅实，口内生疮，烦闷多渴，颊痛心烦，唇口干燥，壅滞不食。

藿香叶（去土，七钱）石膏（）缩砂（去壳）山梔子（去壳）
甘草（炙。各半两）防风（上锉碎，同蜜、酒炒香，焙，为细末。每服三钱，水一大盏，煎至七分，温服，不拘时候。

枳壳丸治脾实心腹壅滞，四肢疼闷，两胁胀满，大小便不利。（方见秘结类。）

橘皮竹茹汤治胃热多渴，呕哕不食。

赤茯苓（去皮）陈皮（去白）枇杷叶（拭去毛）麦门冬（去心）青竹茹
半夏（汤泡七次。

上锉散。每服四钱，水一盏半，姜五片，煎至八分，去滓温服，不拘时候。

卷第五 大方脉杂医科

脾胃

安脾散治胃气先逆，饮食过伤。或忧思蓄怒，宿食痼癖，积聚冷痰，动扰脾胃，不能消磨谷食，致成斯疾。

女人得之，多由血气虚损；男子得之，多因下元冷惫。有食罢即吐，有朝食暮吐，暮食朝吐，所吐酸臭可畏，或吐黄水。凡有斯疾，乃有脾败，惟当速疗，迟则发烦渴，大便秘，水饮高良姜（一两，以百年壁上土三合，敲碎，用水二碗煮干，薄切

成片）南木香 草果（面裹煨，去壳） 胡椒 白茯苓 白术 丁香（怀干）
陈橘皮（汤洗，去穢）
人参（去芦，各半两上为末，每服二大钱，食前米饮入盐点服。盐、酒亦得。

薤白粥治翻胃，无问久远冷热。

人参（一两，细切，以水一大升，煎取三合） 鸡子（三个，去黄） 薤白（二茎）
熟稀粟米粥限早晚。服无忌，当时便定，准前服，万不失一。如思食，即与粟米粥
饮，渐渐加粳米和之。

熟水草果饮法：乌梅肉（四两） 草果 干姜（炮。各三两） 赤茯苓（二两）
甘草（炙，半两）

上锉散。每服用半两，水一碗半，煎至一碗，去滓，瓷器盛，如熟水随意服之。

桂苓散治翻胃，发渴。

半夏（四钱） 桂心 甘草（各三钱） 赤茯苓（四两） 泽泻（四两）

上锉散。每服四钱，生姜煎服。

三棱煎丸治宿食积聚，翻吐酸秽。（方见诸气类。）

正胃散治翻胃呕逆，药食俱不下，结肠三五日至七八日来，大便不通。如此者，必
死之疾白水牛喉（一条，去两头节并筋膜脂肉，节节取下如阿胶片。黑牛不可用。
须就宰牛人买下上用喉节，以好米醋一大盏浸，频翻令匀，微火炙干。再蘸再炙，
醋尽为度。存性，不得见每服一钱，食用前用陈米饮调下。轻者一服见效。

粉灵砂治脾疼翻胃。

灵砂（一两） 蚌粉（同炒，略变色，二两） 丁香 胡椒（各四十九粒）

上为末，生姜自然汁煮半夏糊丸如梧子大，每服三十丸。翻胃，煨生姜汤吞下；虚
人脾痛，青金丹治一切吐逆。

水银（八钱） 生硫黄（一两）

上二件，入无油铫内，用慢火化开，以柳木篦子拨炒，或有烟焰，以醋洒之。结成
砂子，再大掌中金治翻胃，服水药不得者。大绵附一个，生姜自然汁一碗，煮干为

度，母丁香一个为末，以少许安掌中舐吃，立效。

丁附散治翻胃。

大附子（一个，切去盖，剝中使拣丁香四十九粒，以盖覆之，线缚着，置银器中，浸以生姜上为末。用一钱匕掺舌上，漱津下。若烦渴，徐徐食糜粥。忌油腻生冷。

大仓丸治脾胃虚弱，不进饮食。翻胃不食，亦宜服之。

陈仓米（一升，用黄土炒米熟，去土不用）白豆蔻（二两）沉香（一两）缩砂仁（二两）

上为末，用生姜自然汁法丸，如梧子大。每服一百丸，食后，用淡姜汤送下。

小半夏丸治翻胃及不欲饮食。

半夏（汤洗十次）胡椒上等分，为末，姜汁丸如梧子大。每服三五十丸，姜汤下。

六丁丸治翻胃如神。

五灵脂（醋炙）生辰砂（一钱）母丁香（一两，不见火）

上为末，入黄狗胆，糯米粽子尖为丸如鸡头大。每用姜汤化下。

牛香饮治哽噎翻胃吐食，神效。先以羯牛，用绳挂开牛口，以净布抹令口舌净，却拖牛舌候有涎出，以碗盛之。每服用八分盏为一服。研好麝香末一捻打匀，却以银盏荡令温。先以绢帛束缚中脘胃口，令极紧，候气喘，乘热解开，随气喘一二口便服。药时先对病患粥恼烦之。并煎丁香汁和粥，服药罢，随与粥吃。

盐滚丸治翻胃膈气。

丁香 木香 肉豆蔻 缩砂 青皮 陈皮 胡椒 荜茇 沉香（各半两）

上为末，以大蒜瓣子不拘多少，每瓣作二瓣，入去壳巴豆一粒，用饼药调面裹蒜片，慢火煨盐内温胃散治翻胃。

真附子（一个，去皮脐，分作四块，生姜一两研水一碗，慢火同煮至水尽，取附子切，焙）上为末。每服一钱，空腹，盐汤下。

治翻胃呕吐，大便秘结，虚冷者，用灵砂或养正丹温而利之。又苏合香丸用四分，感应丸用纳道。

荡身又方治翻胃。

真蚌粉上每服二钱，姜汁米饮调下。

治吐逆不止：真黄丹（四两，研细，用米醋半升入铫内煎令干，更以火通红，令研细为末）

粟米饭为丸如梧子大。醋酵汤吞七丸。不以时，一时住。

灸法：两乳下各一寸，以瘥为度。又灸脐上一寸二十壮。又灸内踝下三指稍斜向前三壮。

中导引方除腹肚冷风宿疾，积胃口冷，食欲进退，吐逆不下。正坐，两手向后捉腕，反拓席势使腹弦弦上下七，左右换手亦然。

干食方惟食干饭饼饵，尽去羹饮水浆，药亦用丸，自不反动，调理旬日，奇效。有人三世死于胃反，至孙收效此方。

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

神术散治四时瘟疫，头痛项强，发热增寒，身体疼痛。及伤寒鼻塞声重，咳嗽头昏，并皆苍术（五两，米泔浸一宿，切，焙）香白芷细辛（去叶土）羌活（去芦）川芎甘草（炙上锉散。每服三钱，水一盏，生姜三片，葱白三寸，煎七分，温服，不拘时候。如觉伤风鼻三拗汤治感冒风邪，鼻塞声重，语音不出。或伤风伤冷，头目痛眩，四肢拘倦。咳嗽多痰，胸满短气。（方见伤寒阳证类。）

杏苏汤治伤风，身热，有汗，恶风。病证挟热，服杏子汤不得者，此药稳当也。

橘红 紫苏叶 杏仁（去皮尖）五味子 半夏（汤泡七次）桑白皮（蜜略炙）贝母（去皮）

上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

人参荆芥汤治肺感风邪，上壅咳嗽，头目不清，语言不出，咽干项强，鼻流清涕。

荆芥穗 麻黄（去根节） 细辛（去土洗） 桔梗（去芦，炒） 陈皮（去白）
半夏（汤洗七次）

上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片，煎八分，食后温服。

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

金沸草散治肺感寒邪，鼻塞声重，咳嗽不已，增寒发热，无汗恶寒，烦躁。或风热壅在膈间，唾黄浊水，甚者吐血。（方见伤寒阳证类。）

小青龙汤治表有寒邪，喘，水饮，咳嗽急，不得睡卧。（方见伤寒通治类。）

华盖散治肺感寒邪，咳嗽上气，胸膈烦满，项背拘急，声重鼻塞。头目眩，痰气不利，呀呷有声。

紫苏子（炒） 赤茯苓（去皮） 陈皮（去白） 桑白皮（炙） 杏仁（去皮尖）
麻黄（去根节。各上锉散。每服二钱，水一盞，煎至七分，食后温服。

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

六和汤治伤暑痰生，咳嗽喘满。加麦门冬、乌梅煎，就吞消暑丸。（方见伤暑、中暑类。）

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

白术散治五脏伤湿，咳嗽痰涎，增寒发热，上气喘急。

白术（二两） 五味子 茯苓（各一两） 甘草（一钱）
半夏（四个，洗去滑，破作十六片）

上锉散，分作十六服。每服水一盞半，姜五片，红枣二枚，煎至七分，空腹服。

不换金正气散治伤湿，四肢重着，骨节疼痛，洒淅咳嗽。

浓朴（去皮，姜汁制） 藿香（去枝、土） 甘草（） 半夏（煮） 苍术（米泔浸）

陈皮（去白）

上等分，锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，枣子二枚，煎至八分，去滓，食前稍热服伤寒阴证，用之亦效。

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

团参饮子治因抑郁忧思，喜怒饥饱，病失节，至脏气不平，咳嗽脓血，渐成肺痿。增寒壮热，羸瘦困顿，将成癆瘵。

人参 紫菀茸（洗） 阿胶（蛤粉炒） 百合（蒸） 细辛（洗去叶土） 款冬花
杏仁（去皮尖，炒） 天门冬（汤洗七次） 半夏（汤泡七次） 经霜桑叶
五味子（各一两）

甘草（炙，半两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五大片，煎至七分，去滓，食后温服。因气而咳者，宜加木香。咳而吐血有热，加生地黄。咳而唾血有寒者，加钟乳粉。因疲极而咳嗽者，加黄。因损而吐血者，加没药、藕节。咳而呕逆，腹满不食者，加白术，倍加生姜。咳而小便多分心气饮 治忧郁得咳，每服三钱。加枳壳去穰一钱，北五味十粒，生姜三片煎。（方见诸气类。）

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

枳壳半夏汤治上焦有热，咳嗽黄痰，痞满阻食，加防己、甜葶苈、马兜铃、薄荷叶各半两，每服姜三片，桑白皮三寸煎。（方见痰饮类。）

贝母散治热咳嗽，辰时吃，酉时可安。兼治痰喘。

知母（新瓦上焙） 贝母（巴豆七粒，同贝母炒，略热，去巴豆不用，各一两）

上锉散，饴糖一块同煎服。一方，以二母为末，入巴豆霜少许，临卧用生姜二片，蘸药夹定紫菀膏治同上。

枇杷叶 木通 款冬花 紫菀 杏仁 桑白皮（各等分） 大黄（减半）

上如常制为末，蜜丸樱桃大。食后夜卧嚙化。

玉芝丸治风壅痰实，头目昏眩，咳嗽声重，咽膈不利。

人参（去芦） 干薄荷 白茯苓（去皮） 白矾（枯过）

天南星（米泔浸，焙。各三两） 半夏（上为末，生姜汁煮面糊丸如梧子大。每服三十丸，食后，姜汤下。如痰盛燥热，薄荷汤下。

金沸草散治同上。每服三钱，生姜、桑白皮、乌梅煎，就吞服半夏丸。（方见伤寒阳证及黄连阿胶丸治肺热咯血，亦治热泻。

黄连（净，三两） 赤茯苓（二两） 阿胶（炒，一两）

上黄连、茯苓为末，水调阿胶和丸如梧子大。每服三十丸，食后，米饮下。黄连、茯苓能抑小柴胡汤治嗽久瘥，身有烦热，啜冷水而暂止者、加桑白皮、北五味子、枣子煎，不拘时服。烦热加麦门冬。嗜卧减食，加白术煎。（方见伤寒阳证类。）

洗心散治心热上炎肺经，胸膈满痛，咽干口燥，咳嗽殊甚。（方见积热类。）

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

藿香正气散宁肺和胃，祛痰止咳，通畅三焦，进美饮食。生姜三片，盐梅一个，杏仁七粒去皮尖，北五味子七粒同煎，就服青州白丸子。（方见伤寒阴证、风科通治类。）

理中汤治肺虚，咳嗽，痰唾清白，饮食日减，多呕。当温养脾土，则生肺金。用五味子、炒阿胶煎汤调服，立效。（方见诸痹类）

杏子汤治一切咳嗽，不问外感风寒，内伤生冷，痰饮停积。

人参 半夏（泡） 茯苓 细辛 干姜 官桂 杏仁 白芍药 甘草 五味子上各等分，锉散。每服四钱，以水二盏，姜四片，煎至七分，去滓。温服，不以时。此药最宜冷咳，热咳非所宜。若脉浮紧、身热、无汗、恶风，脉浮、身热、无汗、恶寒而咳，加少麻黄去节，热服。

丁香半夏丸治肺胃虚寒咳嗽。（方见痰饮类。）

胡椒理中丸治寒咳冷痰，吐白涎沫，续续不止，不能饮食。

款冬花（去梗）胡椒 荜茇 陈皮 干姜 甘草 良姜 细辛（去叶。各二两）
白术（二两上为末，蜜丸如梧子大。每服十丸，温汤、米饮任下，不拘时候。

黄建中汤治冷嗽。加半夏曲、干姜、五味子同煎，空心服。（方见伤湿类。）

养荣汤治冷极嗽。可加熟附子、白豆蔻、北五味子、蜜炙栗壳、蚌粉炒阿胶。（方见虚损类。

以上两方所用各少许。）

皱肺丸治久嗽。

款冬花 人参 五味子 官桂（去皮）紫菀 白石英（微带青色者）钟乳粉上等分，为末，用羯羊肺一具，去皮尖杏仁半斤，水煮肺烂为度，去筋膜。与杏仁同研极烂

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

人参饮子治寒热上壅，咳嗽痰涎。

人参 苦梗（去芦）五味子 赤茯苓（去皮）白术（炒。各一两）枳壳（麸炒）
甘草（炙。

上锉散。每服四钱，水一盂半，姜五片，煎至七分，去滓，食前温服。嗽多者，加桑白皮一两。痰多，加半夏曲一两。寒暑之交，气盛人衣浓作壅，忽痰盛微热，此药最宜。若作感冒，发其汗，攻其邪，必成大病。此方佳处，在茯苓能导心热，枳壳能疏肺壅，故易效。

一方一服散治咳嗽。

阿胶（二片）生姜（十片）大乌梅（二个）甘草（一钱）紫苏（十叶）
杏仁（去皮尖，七个）

上锉散。水一碗，煎至六分，去滓，临卧服。

败毒散、升麻葛根汤、香葛汤

各件每用四钱，生姜、乌梅、桑白皮煎，有效。酌量用之。

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

蛤蚧散治虚劳咳嗽，咯血。潮热盗汗，不思饮食。

蛤蚧（一对，蜜炙） 人参（去芦） 百部（去心） 款冬花（去皮）

紫菀茸（各半两） 贝母 阿（蜜炙） 甘草 杏仁（汤上为末。每服三钱，水一盞半，生姜三片，煎至一盞，不拘时温服。肉桂虽去风寒，有热人

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

白丸子散治一种咳嗽，直至嗽顿吐饮食痰物伏出尽，方少定，乃肝木克脾土，风痰壅盛。

宜以青州白丸子方作生料，更加少木香、丁香、橘红、天麻、全蝎去毒足、僵蚕炒去嘴足，

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

当归饮治男子因打损负重，女子因劳苦用力而伤肺经，肺经既损，遇风寒则为咳嗽。或咳血或至紫黑，宜用此药去心肺间瘀血，仍灸肺俞，病即苏。（肺俞穴，在三椎下两旁各一寸苏木 生地黄 当归 大黄

赤芍药上为末，酒调服。得利去瘀血即止。且养荣汤调理。

卷第五 大方脉杂医科

咳嗽

澄清饮治诸证痰嗽，服他药不效者。

南星 蚌粉 知母 贝母 半夏 白矾上各等分，锉散。每服三钱，水一大盞，生姜五片，

去滓澄清，俟温徐徐吸服，食后临睡服青金丹治肺虚壅，咳嗽，喘满，咯痰血。

杏仁（去皮尖，一两） 牡蛎（取粉，入杏同炒黄色，去牡蛎粉不用）
青黛（一两）

上研匀，入黄蜡一两熔，搜和丸如发弹子大，压匾如饼，每日中用柿一个，去核，药在内，湿纸裹煨。约药熔，方取出，去火毒。细嚼，糯米饮送下。一方，名甲乙饼，治咳出血片，兼内有血条，不问年久月深，但声在，一服效。用青黛一分，牡蛎粉二钱匕，杏仁七粒去皮人参清肺汤治肺胃虚寒，咳嗽喘急，胸膈噎闷，肋肋胀满，道塞短气，喜欲饮冷，咽噫引痛。及疗肺痿劳嗽，唾血腥臭，干呕烦热，声音不出，肌肉消瘦，倦怠减食。

地骨皮 人参 甘草 阿胶（麸炒） 杏仁（去皮，麸炒） 桑白皮 知母 乌梅（去核） 桔梗 上等分，锉散。每服三钱，水一盏半，乌梅、枣子各一枚，同煎至一盏，去滓，食后临卧，蜡煎散顺肺气，利咽膈，止咳嗽，化痰涎。

款冬花 紫菀（洗土焙干） 甘草（炙。各七钱） 五味子（炒，半两） 桑白皮（炒）

桔梗 杏上锉散。每服四钱，水一盏，黄蜡少许煎，食后临卧温服。

神效散治一切喘嗽。用皂角一条作两边，去子，每孔入巴豆一粒，线系定，童子小便浸一宿，火上炙令焦黄，去巴豆不用。或入二粒亦不妨。却以杏仁、半夏各一合，入麻油内煎，令拆裂为度，同为末。每服一字，干柿蘸药细嚼。或用白米糖蘸吃亦可，临卧时服。服了不可吃汤水一应物。妙不可言。

参苏饮治上膈泛热，咳嗽声重。（方见伤寒和解类。）

宁肺散治大人小儿诸咳嗽。

延胡索（一两） 枯矾（二钱半）

上为末。每服二钱，用软饴糖一块，和药含化，小儿一钱，用蜜亦可。

杏仁煎治咳嗽失音不出。

杏仁（去皮尖，研三两） 生姜汁 蜜 沙糖（各一两半） 桑白皮 木通 贝母（各一两一分）

上锉散。用水三升，煎至半升，入杏仁、沙糖、蜜、姜汁再煎成稀膏。每服挑一匙

头含化。

二陈汤治咳嗽呕痰。（方见 疟类。）

款冬花散治寒热相交，肺气不利，咳嗽喘满，胸膈烦闷，痰实涎盛，喉中呀呷，鼻塞清涕，头痛眩冒，肢体倦痛，咽嗑痛。

知母（一两）麻黄（去根节，四两）桑白皮（洗焙）半夏（各一两）
阿胶（蚌粉炒，去粉）贝母（去心麸炒。各四两）杏仁（去皮尖，面炒）甘草（
，二两）款冬花（去梗，一两）上锉散。每服二钱，水一盞，姜三片，煎至七分，
去渣，食后温服。

单方，葶苈散治肺壅咳唾脓血，喘嗽不得睡卧。

甜葶苈（二两半，隔纸炒令紫）

上为末。每服二钱，水一盞，煎至六分，不拘时温服。

又方治谷气素壮人久嗽，即效。栗壳一味，净去筋膜。蜜炙为末，每服用蜜汤下。

又方治羸弱久嗽，屡效。九尖拒霜叶为末，用鱼 蘸服。

又方治久嗽，渐成癆瘵，凤尾草为末，用鱼 蘸服即效。

嚼药防己散薄荷 百药煎 枯矾 防己
甘草上锉散，入口细嚼，旋旋咽下。治热嗽失声有效。

星砂丸治一切风痰。利胸膈，壮脾胃，及消痰积，温中顺气，内伤生冷，腹胁胀痛，
，酒后痰实呕吐，服之神效。

南星（四两，汤洗七次）良姜 缩砂仁（各一两）香附子（二两，炒去毛）

上为末，生姜自然汁煮面糊为丸如梧桐子大。每服三十丸，生姜汤下，不计时候。
夏月伤生快捷方式方治久病痰嗽，百药未效。

橘红（一斤，去白，要陈久者）甘草 盐（各四两）

上用水五碗，慢火煮前药，焙干为末，白汤点服。

滴油散治痰嗽，面浮。

真蚌粉一味，新瓦炒令通红，地上出火毒，拌青黛少许。用淡豕水滴麻油数点服，即愈。

灸法：上气咳逆，短气，胸满多唾，唾恶冷痰，灸肺俞五十壮。又法。灸两乳下黑白际各百壮，即瘥。咳嗽咽冷，声破喉猜猜，灸天突五十壮，穴与灸喘急同。膏肓俞在四椎下五椎上各去脊三寸，近胛骨仅容一指许，多灸之亦效。

卷第五 大方脉杂医科

喘急

麻黄散治伤风喘急，坐卧不安，痰涎壅塞，涕唾稠粘，手足冷痺。

麻黄（去根节，十两）肉桂（去皮，六两，不见火）款冬花（五两，去芦枝梗）诃子皮（五上锉散。每服三钱，水一盞半，入好茶一钱，煎至八分，食后夜卧通口服。如半夜不能煎，温肺汤治肺虚久感风邪，喘咳不能坐卧，可思饮食。

白芍药（二两）五味子（去核，炒）干姜（炮）肉桂（去粗皮）半夏（煮熟，焙）陈皮（去上锉散。每服三大钱，水一盞半，煎至八分。以绢帛汁，食后服两服，滓再煎一服，一方金沸草散治肺热伤风，喘嗽痰实。（方见咳嗽类。）

卷第五 大方脉杂医科

喘急

加味三拗汤治肺感寒邪，发喘。

杏仁（去皮尖，七钱半）陈皮（一两）甘草（三钱半）麻黄（一两二钱）北五味子（七钱半）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片煎。喘甚，加马兜铃、桑白皮。夏月，减麻黄。

香葛汤、参苏饮素有热者宜服此。（方见伤寒和解类。）

藿香正气散治浑身拘急，增寒喘嗽，头目昏重，加北五味子、杏仁去皮尖，盐梅煎

。有泄，不用杏仁。（方见伤寒阴证类。）

卷第五 大方脉杂医科

喘急

四磨汤治七情伤感，上气喘息，妨闷不食。

人参 槟榔 沉香

天台乌药上各浓磨水，和作七分盏，煎三五沸，稍温服。或下养正丹、黑锡丹。

四七汤治惊忧气遏上喘。

半夏（制，二两半） 茯苓（二两） 浓朴（制，一两半） 紫苏叶（一两）

上锉散。每服三钱半，姜七片，枣二枚煎服。

紫苏子汤治忧思过度，邪伤脾肺，心腹膨胀，喘促烦闷。肠鸣气走，漉漉有声，大小便不利，脉虚紧而涩。

紫苏子（一两） 大腹皮 草果仁 半夏（汤洗七次） 浓朴（去皮，姜汁制）
木香（不见火）

上锉散，每服四钱，水一盏，姜三片，枣二枚，煎至七分，不拘时。

卷第五 大方脉杂医科

喘急

洗心散治心肺俱热，致胸满壅盛，口干作渴，发喘，喉中腥气。每服二钱，薄荷、清茶调八正散治同前。用灯心二十茎、淡竹叶一皮煎。（方并见积热类）

葶苈散治过食煎爆，或饮酒过度，致肺壅喘不得卧。及肺痛咽燥。

甜葶苈（炒） 桔梗（去芦） 栝蒌子 川升麻 薏苡仁 桑白皮（炙） 葛根（各一两）
甘草（上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片同煎，食后温服。

小柴胡汤治服热药过多，或身有烦热作喘，数服即安。（方见伤寒阳证类。）

金沸草散，加甜葶苈、桑白皮煎。（方见伤寒阳证类。）

枳壳半夏汤，加防己、薄荷煎。（方见痰饮类。以上二方所加各半钱。）

加味控涎丸治风热上壅，或中脘停留水饮，喘急。治四肢浮肿，脚气入腹，平常腹中痰热，诸气结聚，服之得利则效。

大戟 芫花 甘遂 甜葶苈 巴豆（去壳。各一两） 黑牵牛（三两，炒取头末） 白芥子（炒上为末，米糊丸，粟米大。每服三七粒，清茶吞下，或温水亦可。服后未可服甘草药及热水

卷第五 大方脉杂医科

喘急

苏子降气汤治气虚发喘，不得安枕，宜用旧盐梅、杏仁去皮尖、北五味各少许煎，吞黑锡丹五十粒。

（方见诸气及痼冷类。）

钟乳丸治喘嗽痰涎稠粘，昼夜不止，不能坐卧。远年日近，并皆治之。

滑石（半两） 钟乳粉（见成者，一两） 南星（炮，切片。生姜炒）

上为末，煮干柿去蒂核，捣细搜药，为丸如梧子大。每服四十丸，姜、枣煎汤下。气弱人更上为末，煮干柿去蒂核，捣细搜药，为丸如梧子大。每服四十丸，姜、枣煎汤下。气弱人更胡椒理中丸治肺胃受冷，气短减食，时吐痰水，喘促。浓煎人参汤吞服，甚妙。（方见咳安肾丸治肾寒多唾，上喘，人参盐汤下。八味丸亦可，（方并见虚损类。）养正丹均有效。（方见痼冷类。凡动作喘甚者，均宜服效。）

红椒丸治虚劳喘嗽，眩晕。

灵砂（一两，细研） 人参 木香（各二钱半） 大附香子（杵净） 大红椒（去合口并子，焙出上为末，糕糊丸如麻子大。每服二十丸，空心，橘皮汤下。

卷第五 大方脉杂医科

喘急

人参定喘汤治肺气喘，喉中有声，坐卧不安，胸膈紧满。及治肺感寒邪，咳嗽声重。

人参（去芦，一两）罌粟壳（蜜炙，二两）麻黄（去芦）半夏曲
甘草（炙。各一两）
桑白上锉散。每服三钱，水一盞，姜三片。煎至七分，食后温服。

九宝汤治经年咳嗽，通用。常服屡效。

麻黄（去节）橘红脑荷（各一两）辣桂紫苏桑白皮（炒）杏仁（去皮尖）大腹
子（连上锉散。每服三钱，姜五片，乌梅一个，水一盞半同煎，食后临卧服。或入
童子小便半盞，杏参饮治因坠堕惊恐，或渡水跌仆，疲极筋力，喘急不安。

人参桑白皮橘红大腹皮槟榔白术诃子（面裹煨，取肉）半夏（汤泡七次）

桂心上等分，锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片，紫苏七叶，煎至七分。去滓
温服，不拘时分心气饮治气逆脉伏，发厥而喘者。（方见诸气类。）

秘传降气汤治气不升降，上热下冷，作喘。生姜、紫苏叶同煎，就服玉华白丹，效
。（方玉华白丹方见痼冷类。）

加味白术散陈皮半夏人参白茯苓白术甘草（炙）山药（炮。各二两）
白扁豆（制，一两半）

上锉散。治喘嗽每遇饮酒必发，生姜、桑白皮煎服，效。

水煮木香丸治喘急泄泻，加官桂、生姜煎服。（方见下痢类。）

神保丸治久喘，胸膈满闷，饮食不进。每服七丸，生姜、柿蒂汤下。（方见诸气类
。）

玉液散治久近喘嗽，口干作渴。

栝蒌根知母贝母（去心，炒。各一两）甘草（炙，半两）人参（半两）

上为末。每服二钱，先熔下黄蜡二钱。同入米饮调下，食后服。

神应丹治肺气喘急，晨夕不得睡，不问久新，一服见效。

砒石（一两） 绿豆（六两）

上二味同煮，以豆烂为度，取出砒石，入黄丹一两同研烂。用纸做卷五七重，如豆筒，又入黄丹胡桃汤治痰喘胡桃肉（三个） 生姜（三片）

上临卧食毕，饮汤三两呷，又再嚼，如前饮汤，就枕即安。

葶苈丸又名防己丸。大治肺气咳嗽，面浮目肿，喘促，睡卧不得，步履艰难，小便赤涩等汉防己贝母（煨令微黄） 木通（各一两） 甜葶苈（隔纸炒令紫色） 杏仁（去皮尖及双仁，上为末，枣肉为丸如梧子大。每服三十丸，煎桑白皮汤下，不拘时候。

炙肝散治喘并痰嗽，两服病不复作。

白矾（飞过研） 五倍子（为末）

上每服各一钱，以生猪肝火上炙熟蘸药，食后临卧服。

人参清肺汤治喘急噎塞，加桔梗、款冬花。（方见咳嗽类。）

清膈散治喘嗽吐唾不利，膈热，口中苦气。

南星（一两） 铅白霜（少许） 桑白皮（一两半） 白附子（五钱）

上锉散，生姜三片煎，食后临睡服。

灸法：肺俞各十一壮，穴在第三椎下两旁各去一寸五分。天突穴在颈结喉下五寸宛宛中，灸壮，立效。

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

香薷香苏散治伤风自汗，飧泄。每服四钱，生姜、木瓜煎服。（方见伤寒和解及伤暑类。）

不换金正气散体虚伤风，冷泻，加官桂、乌梅。（方见时疫类。）

胃风汤治肠胃不足，风冷乘之，水谷不化，泄泻注下，膈中虚满，大肠受湿，下如

豆羹汁下瘀血，日夜无度。并宜服。

人参 白茯苓（去皮） 芎 桂心（不见火） 当归 白芍药 白术（炙） 甘草（炙上等分，锉散。每服四钱，水一盞半，入粟米百余粒，煎至七分，去滓，空腹稍热服。胃气不宜多服。

火丸治风气行于肠胃，泄泻，火草一味为末，醋糊丸。每服三十丸，空心服。

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

风下汤治肠胃虚弱，腹内痛，身体怯寒，泄泻青黑。兼治伤寒挟寒而利，脐下冷，名 溏效。

人参 白术 干姜（炒） 甘草（炒。各一两） 加茯苓 浓朴（姜制。各二两）

上锉散。每服三钱，水一盞煎，空心服。

加味治中汤治肠胃虚弱，腹内痛，身体怯寒，泄泻。

干姜（炮） 白术（炒） 青皮（去白） 陈皮（去白） 缩砂仁（各一两） 人参 甘草（炙。各半） 上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓。温服，不拘时。

或

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

香薷散治伤暑烦喝引饮，所下如水。（方见伤暑类。）

胃苓汤治伤暑，烦渴引饮，所下如水。

五苓散（方见伤暑类。） 平胃散（方见脾胃类。）

上二钱合和，紫苏、乌梅煎汤下。未效，加木香、缩砂、白术、丁香煎服。来复丹亦可。

（通苓散分利水谷，解烦热，止泄泻。）

猪苓（去皮） 白术（去芦） 泽泻（去毛） 赤茯苓（去皮） 车前子 木通 茵陈
瞿麦上锉散。每服四钱，水一盞半，灯心麦门冬煎服。

六和汤治暑泻，小便赤涩。（方见伤暑类。）

水浸丹治感暑，口干烦渴，频泻。（方见霍乱类。）

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

藿香正气散治腰脚冷痹，小便自利，肢体重着，所下黄黑。（方见伤寒阴证类。）

胃苓汤治伤湿泻。每服二钱，苏叶三皮、食盐少许调，热服。

白术附子汤治肠胃虚，受湿，肠鸣泄泻，自汗。

白术（二两） 附子（炮） 茯苓（去皮。各一两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜七片，枣子一枚，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。

曲芎丸治脏腑受风湿，泄泻不止。

芎 神曲 白术 附子（各等分）

上为末，糊丸如梧子大，每服五十丸，米饮下。

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

加味藿香正气散治饮食中忧怒伤脾，腹内膨满，泄泻频并或作晨泄。加丁香、缩砂、良姜钱，生姜三片，红枣二枚煎，效。

木香散治脏寒冷极，及久冷伤败，口疮下泄，米谷不化，饮食无味，肌肉瘦瘁，心多嗔恚人产后虚冷下泄，及一切水泻冷痢。

木香 破故纸（各一两） 良姜 砂仁 浓朴（姜制。各三分） 赤芍药 陈皮 肉桂 白术（上为末。每服三大钱，用不经水猪肝四两，批薄，重重掺药，浆水一碗，入醋、茶脚少许，入甑盖覆煮熟，入盐、葱白三个，生姜弹子大，同煮欲尽。空心，作一服，冷食之。初微溲如亦

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

黄连香薷散治热泻溲利，大便热，烦躁，小便赤，喜饮冷。香薷散每一两加宣连五钱，锉灯心二十茎，车前草二根同煎。（方见伤暑类。）

五苓散治法汤引同上。（方见伤暑类。）

黄连阿胶丸每服五十丸，米饮下。空腹服。（方见咳嗽类。）

升麻葛根汤、小柴胡汤 治伤寒，身热目疼，烦渴泄泻。二药和合，用生姜、陈米、乌梅煎柏皮汤治协热泄泻，亦治血痢。

柏皮（三两） 黄芩（二两） 黄连（一两）

上锉散。每服四钱，水一大盏，煎至七分，入阿胶末半钱，再煎少顷，温服。

调胃承气汤治大实热下利，谵言，此有燥屎也。夫泄泻反用大黄者，乃因所利而利之，此非大实勿妄轻用之。（方见伤寒阳证类。）

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

去麻黄五积散炒过，名和气饮。治脾胃宿冷，腹内切痛，或外感风寒，内伤生冷，泄泻黄或肝经受寒，面色青惨，厥而泄利。生姜三片，盐梅一个，红枣二枚同煎，大效。（方见伤寒阴证类。）

豆附丸治丈夫妇人肠胃虚弱，内受风冷，水谷不化，泄泻注下。腹痛肠鸣，手足逆冷，服不效者，此药主之。

肉豆蔻（炮，四两） 木香（二两，不见火） 白茯苓（四两）
干姜（炮，四两） 四子（炮，去皮脐） 肉桂（去粗皮，二两） 丁香（一两，不见火）

上为末，姜汁糊为丸如梧子大。每服五十丸，姜汤吞下，粥饮亦可，空心，食前服。

姜附汤治下泄如水，或青或白，脐腹痛，手足冷，脉细欲绝，渐渐短气。由阳气暴绝，为迫，则注下不止。阳复则生，不复则死。又不止，灸气海百壮。伤寒虚证溇亦效。（中寒类。）

大已寒丸治沉寒痼冷，脏腑虚惫，心腹痛，胁肋胀满。泄泻肠鸣，自利自汗，久痢休萆芡肉桂（各四两）干姜（炮）高良姜（各六两）

上为末，煮面糊丸如梧子大。每服三十丸，空心，米饮下。

加味四柱散治脏腑虚怯，本气衰弱，脾胃不快，不进饮食，时加泄利，昼夜不息。

人参（去芦）白茯苓（去皮）附子（炮，去皮脐。各一两）
木香（湿纸包，煨过）

诃子（湿上锉散。每服二钱，姜二片，枣一枚，煎至六分服。

加味三建汤治洞泄不止。

大川乌 绵附 天雄（三味并炮，盐水浸，去皮脐）木香 肉豆蔻（煨裂）诃子（去核。各上锉散。每服三钱，生姜十片，红枣二枚，盐梅一个，陈米一撮同煎，空腹热服。未效，仍来复丹治同上。（方见痼冷类。）

茱萸断下丸治脏寒腹痛，泄泻不止。

艾叶（炒）赤石脂 川姜（各半两）吴茱萸（炒，二两半）缩砂仁 肉豆蔻 附子（炮，去上为末，面糊丸如梧子大。每服五十丸，食前米饮下。

猪脏丸治脏寒泄泻，不进饮食，气体倦怠。

吴茱萸（净去枝梗，不以多少，用水浸透）

上用猪脏头一截，去脂膜净洗，将茱萸入脏内，两头扎定，慢火煮令极烂。用甑蒸熟尤好猪肚丸治脏寒泄泻，先用制成浓朴、附子二味，生姜、枣子煎服，空心，仍服此猪肚丸。

川乌（炮） 附子（炮。各二两） 干姜（炮） 白术 浓朴（各一两半） 良姜（炒）

肉豆蔻（煨）

上为末，用猪肚一双净洗，以川椒一两去目，茴香一两，大面二两，入猪肚内，用线缝定梧子椒艾丸治脏腑虚寒，泄痢不止。

乌梅（去核，二两半，醋浸布裹蒸）揉成无滓艾（一两半）川椒（炒，去目）干姜赤石脂上除乌梅外，同为末，将蒸过乌梅肉研匀，更入熟枣肉、蜜少许，和丸如梧子大。每服二十茱萸汤治脾泄。多老人肾虚，谓之水土同化。吴茱萸（取净，不以多少）

上用白水煮，去滓，入盐少许，通口服。盖茱萸能暖膀胱，水道既清，大肠自固。余药虽热大抵中丸治大便虚滑不禁。每一丸，用平胃散一贴煎化服，便止。加盐梅同煎尤妙。

人参 白术 干姜 甘草（各等分）

上为末，炼蜜丸如指头大。

六君子汤治脏腑虚怯，心腹胀满，呕哕不食，肠鸣泄泻。

人参 甘草 白茯苓 白术 肉豆蔻（湿纸裹煨熟，锉碎，以浓纸盛，压去油）诃子（煨，上锉散。每服三钱，生姜三片，红枣二枚煎服。或为末，热盐汤调服亦可。

养正丹治久冷泄泻，及休息痢疾。每服三十丸，空心米饮吞下。多服收功。（方见痢冷类）

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

参连丸治肠胃虚弱，冷热不调，泄痢肠鸣，日夜无度。

艾叶（用糯米糊拌匀，焙，取细末称二两半）

干姜（炮，取末二两，用艾末、米醋升半，慢诃子（煨，去核，一两）

木香（一两半，别用黄连一两半为粗末，将木香薄切。水一升慢火研）

（一两三分） 龙上为末，将前项艾膏和为丸如梧子大。每服五十丸，陈米饮下。

戊己丸治脾胃不足，湿热，泄泻不止，米谷不化，肠鸣腹痛。

黄连 白芍药 吴茱萸（泡七次，焙干）

上等分，为末，用糊丸如梧子大。每服三四十丸，空心食前，浓米饮下。

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

安肾丸治肾泄，腹痛无定处，似痢非痢。骨痛，面黧，腰脚时冷，用七气汤送下。（安肾见虚损类。七气汤见心痛类。）

震灵丹治同前。每服三十丸，炒破故纸、枣子煎汤，调钟乳粉少许，空心送下。小儿肾泄褐汁，面黯齿脱，畏人怯寒，震灵丹末。入些钟乳粉，以枣煎炒破故纸，取热汁调下，（方见痼冷类。）

金锁正元丹治肾虚泄泻，小便频数，盗汗遗精，一切虚冷之证，并皆治之。（方见痼冷类）

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

炙肝散治久患不愈。

白术 白芷 白芍药 桔梗上等分，为末，炙盐肝蘸服。

和气散即除麻黄五积散。治久虚脾泄大效。（方见伤寒阴证类。）

朴附丸治脾元虚弱，久患脾泄，冷泻不止，及反胃恶心，脏腑滑泄。

浓朴（去粗皮，姜汁制，一两） 绵附子（炮，去皮脐，一两） 神曲（炒，五钱）
干姜（炮，上为末，酒煮面糊丸如梧子大。每服三十丸，空心食前，米饮或盐汤下。

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

木香散治脾胃俱虚泄泻。

肉豆蔻（面裹纸煨） 破故纸（炒） 白术 白茯苓（各半两） 木香
甘草（炙。各五钱）

上锉散。每服三钱，生姜三片，红枣二枚煎，食前温服。

二神丸治脾胃虚弱，泄泻不止，全不进食。肉豆蔻（二两） 破故纸（四两，炒熟）

上为末，用肥枣四十九个，生姜四两切片同煮，枣烂，去姜取枣，剥去皮核，用肉研为膏，

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

香苏散治食伤脾胃，噫生熟气，及所泄秽气殊甚，或腹紧块痛，水煎。吞卢氏感应丸，每七粒，立效。久患豆积，泄泻不止。经验。（方见伤寒和解及诸积类。）

缩砂香附汤治伤食成积下泻，与平胃散合和，每服二钱。紫苏叶、食盐煎汤调，常服有效诸气及脾胃类。）

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

虚者，香茸丸治饮酒多，遂成酒泄，骨立不能食，但再饮一二盏泄作，几年矣。

嫩鹿茸（草火燎去毛，酥炙黄） 肉豆蔻（火煨） 生麝香（另研）

上为末，白陈米饭为丸如梧子大。每服五十丸，空腹米饮下。热者，酒蒸黄连丸。
（方见平胃散专治酒泄，饮后独甚。加丁香、缩砂、麦芽、神曲各五钱为末，空腹米饮调二钱，

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

香姜散生姜（四两，切如豆大） 黄连（二两，锉）

上一处，淹一宿，慢火炒姜紫色，去姜不用，将黄连末每服二钱。用腊茶清调，一剂而愈。

五味子散治五更天明溏泄一次，名肾虚泄。感阴气而然。

五味子（拣去梗，二两） 吴茱萸（半两）

上同炒香熟，研为末。每服二钱，用陈米调下，食前空心服。或加破故纸炒香、肉豆蔻煨裂

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

大断下丸治下痢滑数，肌肉消瘦，饮食不入，脉细皮寒，气少不能言，有时发虚热。由脾耗则气夺，由谷气不入胃，胃无主以养，故形气消索，五脏之液不收，谓之五虚。此略能食者生。

附子（炮） 肉豆蔻 牡蛎（称。各一两） 细辛 干姜（炮） 良姜 白龙骨 赤石脂 酸石上为末，糊丸如梧子大。每服三十丸，粟米汤下。

豆蔻饮治滑泄。神效。

陈米（一两） 肉豆蔻（面裹煨） 五味子 赤石脂（研。各半两）

上为末。每服二钱，粟米汤饮调下，日进三服。

乳豆丸治滑泄不止，诸药无效。

肉豆蔻（生为末）

上以通明乳香，用酒浸透，研成膏，和前药末为丸如梧子大。每服五十丸，空腹饭饮下。

荜茇丸治滑泄。妙甚。

荜茇 川姜（炮） 丁香（不见火） 附子（炮，去皮脐） 吴茱萸（炒） 良姜 胡椒（以上各一上为末，枣肉丸，梧子大。每服五十丸，食前陈米饮下，日三服。

固肠丸治脏腑滑泄，昼夜无度。

吴茱萸（拣净） 黄连（去须） 罌粟壳（去穰蒂，三味各等分）

上为末，醋糊丸如梧子大。每服三十丸，空腹米饮下。

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

硫黄散治所下如破水。

生硫黄 白滑石上为末，温水调下，立止。

车前散治暴泻不止，小便不通。

车前子上为末。每服二钱，米饮调。根叶亦可，立效。

针头丸治夏月水泻不止。

大巴豆（一粒，去壳）

上以针刺定，灯上烧存性，不可过，研细。用蜡如小豆大，蘸些油，灯上炙令熔，圆巴豆灰神曲丸治暴泻不止。

神曲（二两，炒） 茱萸（半两，汤泡七次）

上为末，用醋糊丸如梧子大。每服四十丸，食前米饮下。

肚蒜丸治水泄。

猪肚一枚，净洗去脂膜，入大蒜在内，以肚子满为度，自晨至晚，以肚、蒜糜烂为度，杵粟壳丸治暴泻。

肉豆蔻（炮） 粟壳（去赤肠蒂萼，净炙）

上为末，醋糊丸如梧子大。空腹，米汤下三十丸。

单方钟乳粉一味，枣肉为丸。治久泻极甚，枣汤下，小儿亦可服。

灸法：泄利不止，灸脐中名神阙穴五壮或七壮，艾柱如小箸头大。及关元穴三十壮，其穴在下三寸。

卷第五 大方脉杂医科

泄泻

真人养脏汤治大人小儿肠胃虚弱，冷热不调，脏腑受寒，下痢泄泻，或便脓血，有如鱼脑重，脐腹痛，日夜无度，胸膈痞闷，胁肋胀满，全不思食。及治脱肛坠下，酒毒便药不效者，并皆治之。

罂粟壳（去蒂盖，三两六钱） 人参（去芦） 当归（去尾。各六钱）
肉桂（去粗皮，八钱） 诃术（六钱） 白芍药上锉散。每服二大钱，水一盞半，煎至八分，去滓，食前温服。老人、孕妇、小儿暴泻，急三片香连丸治丈夫妇人肠胃虚弱，冷热不调，泄泻烦渴，米谷不化，腹胀肠鸣，胸膈痞闷，胁满。或下痢脓血，里急后重，夜起频并，不思饮食。或小便不利，肢体怠惰，渐即瘦弱宜服之。

黄连（去芦须，二十两，且吴茱萸一十两，同炒令赤，去茱萸不用） 木香（四两八钱，不见上为末，醋糊丸如梧子大。每服二十丸，饭饮吞下，空腹食前，日进三服。

人参散治泻后烦渴。（方见呕吐类。）

卷第六 大方脉杂医科

下痢

神术散治胃经伤风，自汗，小便难，下痢。（方见咳嗽类。）

露宿汤治风痢、纯下清血。

杏仁（七个，去皮尖） 苦木疮（一掌大） 乌梅（二个） 草果（一个）
酸石榴皮（半个）
青皮上锉散，作一剂，水二碗，生姜三片，煎七分，露星一宿，次早空腹服。

胃风汤治法药件并见泄泻类。

卷第六 大方脉杂医科

下痢

人参败毒散治寒邪壮热，下痢，及所下似痢非痢，似血非血，色如浊酒者，加陈米百粒煎伤寒阳证类。）

不换金正气散治脏腑受寒，下痢赤白，加乌梅，陈米煎。（方见时疫类。）

卷第六 大方脉杂医科

下痢

六和汤治冒者伏热，致成痢疾，烦渴，小便赤涩。（方见伤暑类。）

五苓散治同上。能分阴阳，利水道。（方见伤暑类。）

柏皮汤治暑痢。（方见泄泻类。）

酒蒸黄连丸治伏热泻痢不止。用香薷散，灯心二十茎，车前草二根煎，吞服，立效。（方伤暑类。）

卷第六 大方脉杂医科

下痢

加味除湿汤治一身尽痛，重着，浮黄，下痢如豆羹汁。

半夏曲 浓朴（去粗皮，姜汁制） 苍术（炒，各一两） 藿香叶 陈皮（炒）
茯苓（各五钱）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，红枣二枚煎服，空心。仍以五苓散兼服，利其小艾姜丸治湿冷下痢脓血，腹痛。妇人下血。

干艾叶（四两，炒焦存性） 川白姜（一两，炮）

上为末，醋煮面糊丸如梧子大。每服三十丸，温米饮下。

苦散治脾受湿气，泄痢不止，米谷不化。

黄连（去须，锉如豆） 吴茱萸 白芍药（锉如豆。各二两，同炒令赤色）

上锉散。每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓，温服。

卷第六 大方脉杂医科

下痢

小承气汤治下痢赤黄，但烦饮冷，小便不利，得热则极，心烦躁喜渴。先服一二服荡之，实热方可。

次用五苓散加车前子，以利小便，黄连阿胶丸佐治之，即效。（方见伤暑及咳嗽类。）

小柴胡汤治下痢赤白，心中烦躁，潮热，加赤芍药、地榆、麦门冬、淡竹叶煎，效。（方阳证类。）

败毒散治同上。加陈米煎。（方见伤寒阳证类。）

乌梅丸治下痢纯血，脐腹绞痛，脉急大数。由肠胃久虚，或先经下血，痢未止，服热药蕴热，渗成血痢。

乌梅（二两，焙） 黄连（三两） 茱萸 当归 酸石榴皮（各一两）

上为末，醋糊丸如梧子大。每三十丸，米饮汤下。更以意加減服。

地榆散治热留肠胃，下痢鲜血。亦名泼火散。（方见伤暑类）

柏皮汤治热证，发热下痢。（方见泄泻类。）

芍药柏皮丸治一切湿热恶痢，频并窘痛，无问脓血，并宜服。

芍药 黄柏（各一两） 当归 黄连（各半两）

上为末，水丸小豆大。温水下三四十丸，无时候，及夜五六服。忌油腻、脂肥、发热等物。

三黄熟艾汤治伤寒四五日，大下热痢，诸药不止，宜服此除热止痢。亦作丸子，熟水吞下治时行毒痢良验。

黄芩 黄连 黄柏（各二分） 熟艾（半个鸡子大）

上锉散。每服三钱，水一盞，煎至七分，去滓温服，不拘时。

酒蒸黄连丸治身热，下痢鲜血，烦躁多渴，或伤热物过度。

黄连（一斤，去须） 好酒（二升半）

上用酒浸，瓦器盛，置甑上蒸至烂，取出晒干，研为末，用面糊为丸如梧子大。每服三十丸又疗伤酒过多，脏毒下血，大便泄泻，用温米饮下，食前，一日两服。

白头翁汤治热痢下血，连月不瘥。

白头翁（二两） 黄连 黄柏皮 秦皮（各三两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎至八分，不拘时温服。

卷第六 大方脉杂医科

下痢

当归丸治冷痢凄清肠鸣，所下纯白，腹痛不止，手足冷者，宜服之！当归 白芍药 附子（炮） 白术 干姜（炮） 浓朴（制，炒） 阿胶（粉炒。各一两） 乌梅（上为末，醋糊丸如梧子大。每服五十丸，米饮吞下，空心服。腹痛甚，加桂半两。小便不利大凡痢疾，虽体寒，手足逆冷，冷汗自出，六脉沉伏，不宜轻用附子，多因伏暑

而得此疾。

此伤暑类及见前。)

水煮木香丸治纯下白痢，及淡红、黑痢。

罌粟壳（二两，去蒂萼穰）诃子肉（六钱）干姜（四两）木香 青皮 陈皮
甘草（各三钱）

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，熟水空心服。

豆蔻散治脾虚肠鸣，久痢不止。

大肉豆蔻（一枚，剉小孔子，入乳香三小块在内，以面裹煨，面熟为度，去面）

上为末。每服一钱，米饮调下。

附子理中汤正理中汤加炮附子每料一两。术附汤、姜附汤，治同上。（方见霍乱、中湿、玉华白丹治脏腑久虚下痢，空心米饮下。渴者，人参汤下。亦治肠风下血。

震灵丹、橘皮煎丸 治同上。（方并见痼冷及虚损类。）

钟乳建脾丸治男子妇人虚损羸瘦，身体沉重，脾胃冷弱，饮食不消，腹胀雷鸣，泄泻不止虚积冷，下痢清谷，或下纯白，腹中痛。及久痢赤白，肠滑不禁，少气羸弱，不并宜服之。

肉桂（去粗皮）人参（去芦）黄连（去须）干姜 龙骨（各一两）
蜀椒（去目及闭口者，微子（炮，去皮脐，五一两）钟乳粉（一两半）

上为末，入钟乳粉和匀，炼蜜为丸如梧桐子大。每服三十丸，食前，温米饮下，日三服。

未木香散治脾胃虚弱，内挟风冷，泄泻注下，水谷不化，脐下痛，腹中雷鸣。及积寒久痢滑不禁。

藿香叶（洗，焙，四两）赤石脂 附子（去皮脐，醋煮切，焙。各一两）肉豆蔻仁
木香上锉散。每服二钱，生姜三片，枣子二枚煎，空心服。

五积散治内伤生冷下痢，加缩砂、木香、制粟壳、炒阿胶，大效。（方见伤寒阴证

类。) 椒艾丸 治虚寒下痢不止。(方见泄泻类。)

四柱散治下痢又复泄泻，耳鸣，手冷，腹痛，加木香、生姜、枣子、粟米煎，就调后药。

见泄泻类。)

赤石脂散治肠胃虚弱，水谷不化，泄泻注下，腹中雷鸣。及冷热不调，下痢赤白，肠滑腹数频多，胁肋虚满，胸膈痞闷，肢体困倦，饮食减少。

赤石脂 甘草(炙。各一两二钱半) 肉豆蔻(面裹煨令熟，十两) 缩砂仁(五两)

为末。二钱，粟米饮调。

卷第六 大方脉杂医科

下痢

真人养脏汤、香连丸 治同上。(方并见泄泻类)

驻车丸治同上。(方见后。以上三方用皆立效。)

卷第六 大方脉杂医科

下痢

牛乳汤治气痢，泄如蟹渤。

萆薢(二钱) 牛乳(半升)

上同煎，减半，空腹服，效。

木香流气饮治同上。(方见诸气类。)

五膈宽中散治同上。(方见五膈类。)

异香散治忧郁气滞不散，腹中膨满刺痛，下痢不止。

蓬莪术(煨) 益智仁 甘草(炙) 京三棱(煨，各六两) 青皮(去白)

陈皮（去白。各三两）

上锉散。每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，盐一捻，煎七分，通口服，不计时。或盐汤木香匀气散治气痢，腹痛。经验。（方见诸痢类。）

卷第六大方脉杂医科

下痢

治食积下痢，腹内紧痛，不进饮食。盐梅汤或米饮多服卢氏感应丸。或用苏合香圆和丸，仍用平胃散、五苓散二末药，盐汤空心服，调理立安。（方见诸积、中气、脾胃、伤暑类。）

蜡匮丸又名灵砂丸。治痢，止水泻。

砂（一分，研）辰砂（一分，研）巴豆（三七粒，去壳）黄蜡（半两）

上以二砂为末外，将巴豆、黄蜡银石器内重汤煮一伏时，候巴豆紫色为度，去十四粒。

将七吞下。白痢，艾汤。赤痢，乌梅汤。五更空心时服，服毕一时不须吃食。临卧服尤佳。

卷第六大方脉杂医科

下痢

败毒散治心烦，手足热，头痛。此乃毒瓦斯上冲心肺，所以呕而不食。每服四钱，水一盞半仓米一百粒，姜三片，枣一枚煎，温服。（方见伤寒阳证类。）

真料参苓白术散治禁口痢，食饮不下。枣汤调，效。（方见脾胃类。）

又方用石莲肉留心为末，陈米饮下。

又方治心腹虚膨，手足厥冷。或饮过苦涩凉剂，晨朝未食先呕。或闻食即吐，不思饮食，此乃脾胃虚弱。山药一味，锉如小豆大，一半银石器内炒熟，一半生用。为末，米饮调下。

自获其功。

煨鲫鱼方治禁口痢，鲫鱼捻去胆与肠，肚入白矾一大豆许，同煨熟，入盐、醋吃。不过二痢俱效。

卷第六 大方脉杂医科

下痢

加味养脏汤加炮附子、青皮、乌药、茯苓各五钱。治伤酒肉炙，后发为痢疾，休作无时息。生姜三片，红枣二枚煎。（方见泄泻类。）

神效散治休息痢，气痢，脓血不止，疼痛困弱。

当归（焙） 乌梅肉 黄连上等分为末，研大蒜成膏，为丸如梧子大。每服二三十丸，浓朴汤下，一方加阿胶。

炒五积散治同上。生姜三片，红枣二枚，盐梅一个，木香半钱煎。（方见伤寒阴证类。）

驻车丸治冷热不调，下痢赤白，日夜无度，腹痛不可忍者。及治休息痢疾，大效。痢方之黄连（去须，六两） 阿胶（蛤粉炒，三两） 当归（去芦，洗，焙，三两） 干姜（炮，二两）

上为末，醋煮米糊丸如梧子大。每服五十丸，加至七十丸，空心，米饮下。

秘方养脏汤治同上。（方见后。）

大已寒丸虚冷者效。（方见泄泻类。）

姜茶丸止休息痢，大效。

干姜（炮） 建茶（各一两）

上以乌梅取肉，丸如梧子大。每服三十丸，食前米饮下。

卷第六 大方脉杂医科

下痢

茜根丸治毒痢及蛊注。下血如豚肝，心烦腹痛。又脉或大或小，浮焰而起，下血如

豚肝，切痛，此因服五石汤丸，逼损阴气，甚则其血自百脉经络而来，注下成蛊毒。此为难治茜根 川升麻（去芦） 犀角 地榆 黄连 当归（去芦） 枳壳（去穰） 白芍药上等分为末，醋糊丸如梧子大。每五十丸，米饮空心下。

鱼 汤治痢下五色脓血，或如烂鱼肠，并无大便，肠中搅痛不可忍，呻吟叫呼，声闻于外粉霜（研） 轻粉 朱砂（研） 砂（研，去砂石） 白丁香（各一钱） 乳香（半钱） 巴豆（二上为末，蒸枣肉为丸。婴孩三丸，如粟米大。二三岁、四五岁，如麻粒大，每用三四丸。

并

卷第六大方脉杂医科

下痢

羚羊角丸治下血黑如鸡肝色相似，时发渴者。

羚羊角（一两半） 宣黄连（二两） 白茯苓（一两） 黄柏（去黑皮，一两半）

上为末，炼蜜丸如桐子大。每服五六十丸，腊茶送下，病危者复生。若血鲜滑泄不固，欲作参附汤人参 绵附（炮，去皮脐） 肉豆蔻（微火煨裂）

上锉散。每服二钱，水盏半，生姜七片，枣二枚煎，食前服。

卷第六大方脉杂医科

下痢

姜茶方治痢下腹痛，肚皮热，手不可近。

上用生姜切碎，如粟米大，草茶相等，煎服效。

又方煮茶，白痢用蜜，赤痢用姜。未效，用真人养脏汤再加杨芍药、当归、立止。（方见泻痢类。）

香连丸治冷热下痢，腹痛甚，肛门所泄皆热。（方见泄泻类。）

木香匀气散治宿冷不消，气滞腹痛，用紫苏汤调下。未效，用乳香、没药汤调服。（方见

卷第六 大方脉杂医科

下痢

六和汤治夏月冒暑，疟痢俱作，疟则间日而寒，战掉烦躁难禁，当发疟之时，痢或暂止则腹痛，昼夜频数。又，胸满干呕，食药莫下，以此药治之。用生姜三片，乌梅一个，红枣二枚，麦门冬二十粒去心煎。仍间服香连丸，米饮下。未效，用五苓散、消暑丸，仍多服加減清脾汤，更用胜金丸断之。（方见伤暑、泄泻、中暑、疟类。）

卷第六 大方脉杂医科

下痢

加味败毒散治痢。手足拘挛疼痛，加槟榔、木瓜。虚人，五积散合和，生姜、红枣煎。（阴证类。）

大防风汤祛风顺气，活血脉，壮筋骨，逐寒湿冷气。又治患痢后脚痛痿弱，不能行履，名或两膝肿大痛，脾胫枯腊，但存皮骨，拘挛蜷卧，不能屈伸，名曰鹤膝风。服之气肌肉渐生，自然行履如故。

熟干地黄（焙） 白术（各二两） 羌活（去芦） 人参（去芦。各一两） 川芎（洗）

附子（炮，去皮脐，三个，一两半） 防风（去芦，二两）

牛膝（去芦，酒浸，切，微炒，一两） 川当归（洗，去芦，酒浸，焙炒，二两） 黄（去芦，微炒） 杜仲（去粗皮，炒） 白芍药（各二两） 上锉散。每服五钱，水一盞半，生姜七片，大枣一枚，煎八分，空腹，温服。

郁李丸治痢后风，手足不能屈伸。或麻豆证传变，手足筋脉急，亦能治之。

郁李仁 枳壳 川独活 鳖甲（醋炙黄）

上等分为末，木瓜汤调下，酒亦可。

又方治脚手皆肿，不能行步。

川乌 赤芍药 苍术（酒浸） 土朱上为末，糊丸如梧子大。引子同上。

卷第六 大方脉杂医科

下痢

木香散住腹痛痢。

南木香（五钱）地榆（一两）黄连（七钱）青皮（去穰）赤芍药
枳壳（煨，去穰）乳香上为末。每服二钱，熟汤调服。

黑豆散 小黑豆（炒）川楝子 乌梅 甘草 干姜 罌粟壳（二个，去蒂萼穰）

上锉散。煎至七分，将纱滤过，自然汁，空腹服。

当归散住泻痢。

地榆 陈皮 罌粟壳（去蒂萼穰）当归（去尾）赤芍药 甘草 肉豆蔻（煨）
加黄连上等分为末。每服二钱，冷水调服。

独神丸治痢，神效。

罌粟壳（十两重，分作三分，去穰及蒂、萼，一分醋炒，一分生用，一分蜜炙）

上为末，用蜜丸如小指头大。红痢，生地黄、春茶煎汤嚼下。白痢，乌梅、甘草节。
但为末神应散治痢。紧严绝妙。

金罌草（梗）肉豆蔻 诃子 罌粟壳（去蒂、萼）地榆 甘草 当归（去尾）茯苓白术
取红生血。若红痢上为丸或末。五花痢用春茶、陈皮煎汤下。如是末，用蜜一匙，
春茶、乌梅煎汤调服。

又方金罌华叶及子罌粟壳（去穰及蒂、萼，醋炒）

上为末，用蜜丸如手指大。汤引同上。

秘方养脏汤治五色痢，经验。

陈皮（去白）枳壳（去穰）黄连（去须）南木香 乌梅（去核，各五钱重）罌粟壳
（去蒂、上锉散。五色，黑豆、枣子煎。红痢，生地黄、春茶、甘草节煎服。五色
久不效，加龙骨、大阿胶丸治发热下痢，腹痛至甚，肛门痛欲绝者。

当归 阿胶（炒）豆蔻（煨）龙骨 赤石脂 大艾 黄连（各半两）木香
乳香（别研，五上为末，盐梅肉丸。每服三十丸，如梧子大，陈米饮下。

四物汤治血痢。（方见妇人科通治类。）

驻车丸治同上。（方见前。）

九圣丸治下痢赤白，日夜无度，里急外重，紧痛，服之特效。

罂粟壳（去蒂膜，米醋炒，一两重）川乌（炮，去皮脐）黄连（去须）南木香北赤石脂上为末，醋煮陈米粉糊为丸梧桐子大。每服五十丸，空心米饮下。腹痛不止，当归、乳香汤立效散治同上。

罂粟壳（六两，去蒂、萼、穰，蜜炒赤）当归（一两）芍药榴皮地榆（各二两）

甘草（上锉散，每服三钱，水一盞同煎，温服。

大断下丸治久痢不止（方见泄泻类。）

没石子丸治脏气虚弱，大肠滑泄，次数频并，日渐羸瘠，不进饮食。或久患赤白痢、脾泻并皆治之。

白术白茯苓（各三钱）白姜（切作片，略炒）诃子（纸裹炮，取皮）赤石脂（别研）丁香上和匀，用汤泡蒸饼为丸，小梧桐子大。每服三四十丸，米饮吞下，粥食前。一日三四服。枣肉丸亦可。

荆芥汤治白痢，血痢，或妇人血崩。

荆芥楮树皮上等分，锉散。治血崩，每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓放温服。如血痢，则为末，香茸丸治下痢危困。

麝香（半钱，别研，临时入）鹿茸（一两，火燎去毛，酥炙）

上鹿茸为末，方入麝香，以灯心煮枣肉丸如梧子大。每服五十丸，空心服。每料加滴乳香半或没平胃散治血痢。

上称一两，入川续断粗末二钱半，拌匀，每服二钱，水一盞，煎七分服。（方见脾胃类。）

樗白皮散治下痢，诸药不效。

樗白皮（一握）粳米（五十粒）葱白（一握）甘草（一二寸）豉（二合）

水一升，取半升顿服。小儿量大小加减。

百中散治一切痢。不问赤白，或一日之间一二百行，不一服便疏，再二三服即愈。

罌粟壳（二两半，去上下蒂及穰，锉成片子，蜜炒令赤色，净称）

浓朴（二两半，去粗皮，上为末。每服二三钱，米饮调下。忌生冷、油腻、鱼、毒物。

酸石榴皮散治同上。

石榴皮 陈皮 甘草 川当归 罌粟壳（去蒂、萼、穰，各半两。）

上锉散。用水十盏，煎取三盏，次用下药：茯苓（七钱） 粉草（七钱）

北五味子（七个）

上为末，将前药汁入此三味，再煎五至七沸，去滓，空心服。甚者不过两剂，轻者一剂立效乳香散治痢疾甚者，数服止。

人参 白术 当归 地榆 阿胶（各一分） 蚌粉（炒黄） 甘草（各一钱） 乳香（少许）
肉豆上锉散。每服三钱，水一盏，煎至七分，去滓温服。仍兼服来复丹。（方见痢令类）

加减木香煮散治一切痢，神妙。

木香 甘草 当归 肉豆蔻 人参 官桂 杨芍药 诃子 乌梅（去核） 阿胶（蚌粉炒）
白上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜三片，红枣二枚同煎，去滓，空腹服。

加味四君子汤治久患痢疾，服药已多，而疾不愈。且治痢多是攻击脏腑之药，转觉难安，气之药即愈。

人参 白术 白茯苓 川芎 黄 甘草 罌粟壳（制同上）

上各等分，锉散。每服三钱，水一盏半，生姜三片，枣子二枚，乌梅一个煎，温服。

蒲黄散治妇人胎前产后赤白痢。

生姜自然汁（年少者十两，年老者二十两） 鸭子（一个，打碎入姜汁内搅匀）

上二味，煎至八分，入蒲黄三钱，煎五七沸，空心温服，效。

单方治痢无问赤白。延胡索不以多少，新瓦上炒过，为末。每服二钱，米饮调下。只一服效。

又方治暑毒湿气下痢。雄黄一味，干蒸，研为末。甘草汤调服，即效。

灸法：泄痢食不消，不作肌肤，灸脾俞随年壮，其穴在第十一椎下两旁各去一寸半。

泄痢不禁，小腹绞痛，灸丹田百壮，其穴在脐下一寸。又灸脐中一二十壮，灸关元穴百壮。泄痢不嗜食，虽食不消，灸三报，穴在侠脐相去五寸，一名循际。

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

八正散治心经邪热，小便赤涩不通，加灯心、枳壳、车前草、地肤子煎。（方见积热类。

并半钱。）

五苓散治小便不通，壅上心满，灯心十茎，车前草二根，煎汤调。（方见伤暑类。）

通心饮治心经有热，唇焦面赤，发热，小便不通。每服四钱，水一盞半，灯心十茎，滑石匕，麦门冬二十粒，桑白皮七寸煎，去滓，再入生车前草汁一合，搅匀服。（方见小方热类。）

栝蒌散治腹胀，小便不通。栝蒌仁不以多少，为末。每服三钱，温酒调。不饮，用米汤频通为度。

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

八味丸治肾虚小便秘涩不通，或过服凉药者。每服五十丸，温盐汤下，立效。（方见虚损附子散治小便不通，两尺脉俱沉微，乃阴虚故也，用淋闭通滑之剂不效者。

绵附子（一两重，炮，去皮脐，盐水内浸良久） 泽泻（不蛀者，一两重）

上锉散。每服四钱，水一盞半，灯心七茎煎，随通而愈。

琥珀散治老人、虚人心气闭塞，小便不通。琥珀一味，为末。每服一钱，浓煎人参汤下，利气散治老人气虚，小便闭塞不通。

绵黄（去芦） 陈皮（去白） 甘草（各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞煎服，自然流通。

参汤治心虚客热乘之，小便涩数，数而涩。

赤茯苓（七钱半） 生干地黄 绵黄（去芦） 桑螵蛸（微炙）

地骨皮（去骨，各半两）

人参上锉散。每服新水一盞煎，临熟，入灯心二十一茎，温服。

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

滑石散治胞为热所迫，或忍小便，俱令水气迫于胞，屈辟不得充张，外水应入不得入，内出不得出，小腹急痛，不得小便，小腹胀，不治害人。

寒水石（二两） 白滑石（一两） 葵子（一合） 乱发灰 车前子 木通（去皮节。

各一两）

上锉散。水一斗，煮取五升，时时服一升，即利。

八味丸治虚人下元冷，胞转不得小便，膨急切痛，经四五日，困笃欲死。每服五十丸，盐（方见虚损类。）

葱白汤治小便卒暴不通，小腹膨急，气上冲心，闷绝欲死。此由暴气乘膀胱，或从惊忧，所伸，郁闭而不流，气冲胞系不正。

陈皮（三两） 葵子（一两） 葱白（二茎）

上锉散。水五升，煮取二升，分三服。

洗方治胞转小便不能通，先用：良姜 葱头 紫苏茎叶（各一握）

上煎汤，密室内熏洗小腹、外肾、肛门，留汤再添，蘸绵洗，以手抚于脐下，拭干。绵被中蜀葵子（二钱半） 赤茯苓 赤芍药 白芍药（各半两）

上锉散。每服三钱，煎取清汁，再暖，乘热调苏合香丸三丸，并研细青盐半钱，食前，温服又法：炒盐半斤，囊盛熨小腹。

葱熨法：治小便难，小腹胀，不急治杀人。用葱白三斤，细锉炒令熟，以帕子裹，分作两处替熨脐下即通。

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

脾约麻仁丸治风秘脾约证，小便数，大便秘。

大黄 赤芍药 枳壳（炒。各一两） 浓朴（半两，姜汁炒） 麻仁（一两，别研） 杏仁（去皮上为末，炼蜜丸如梧子大。每服三十五丸，温水吞服。枳壳散温水调送下，尤妙。（方见妇皂角丸专治有风入脏腑秘涩，大效。

猪牙皂角 浓枳壳（去穰） 羌活 桑白皮 槟榔 杏仁（制同下，另研） 麻仁（别研） 防风上等分，为末，蜜丸如梧子大。每服三十五丸，温水吞下，蜜汤亦可。

又方皂角丸治大肠有风，大便秘结，尊年之人宜服。

皂角（炙，去子） 枳壳（去穰，麸炒）

上等分，为末，炼蜜丸如梧子大。每服七十丸，空心食前，米饮送下。

疏风散治风毒秘结。

枳壳（制，半两） 防风 羌活 独活 槟榔 白芷 威灵仙 蒺藜（沙赤，去刺） 麻仁（炒上锉散。每服二钱半，生姜五片，蜜一匙，水一盏半煎服。

枳壳丸治肠胃气壅风盛，大便秘实。

皂角（去皮、弦、子，炙） 枳壳（炒） 大黄 羌活 木香 橘红 桑白皮 香白芷（各等分）

上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮下。

又方只用枳实、皂角等分为末，饭饮为丸，亦妙。治法、汤引同上。

顺气丸治三十六种风，七十二般气。上热下冷，腰脚疼痛，四肢无力，恶疮下疳，疏风顺专治大肠秘涩，真良方也。

大黄（五两，半生用，半湿纸裹煨） 山药（刮去皮，二两） 山茱萸肉
麻子仁（微炒，退壳一宿。各二两）

上为末，炼蜜为丸如梧桐子大。每服二三十丸，用茶、酒、米饮任下，百无所忌。平旦、临搜风散治大便秘结。

青皮（去白） 威灵仙（去头，洗。各二两） 大黄（一两，生） 大戟（一两）
牛蒡子（四两，上为末。每服一钱，人壮实每服三钱。蜜、酒调服毕，漱口。

二仁丸专治虚人、老人风秘，不可服大黄药者。

杏仁（去皮尖，麸炒黄） 麻仁（各另研） 枳壳（去穰，麸炒赤）
诃子（慢火炒，捶去核）

上等分，末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，温水下。

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

三和散（方见诸气类）

四磨汤治气滞腹急，大便秘涩。

大槟榔 沉香 木香

乌药上四味，于擂盆内各磨半盏，和匀温服，有热者，加大黄、枳壳，名六磨汤。

苏子降气汤治气不下降，大便不通。加枳壳、杏仁。（方见诸气类）

橘杏丸治气秘。老人、虚弱人皆可服。

橘红（取末） 杏仁（汤浸去皮尖，另研）

上各等分，炼蜜丸如梧子大。每服七十丸，空心，米饮下。

苏麻粥（此药顺气，滑大便）

紫苏子 麻子仁上二味不拘多少，研烂水滤取汁，煮粥食之。

小通气散治虚人忧怒伤肺，肺与大肠为传送，致令秘涩。服燥药过，大便秘亦可用。

陈皮（去白） 苏嫩茎叶 枳壳（去穰） 木通（去皮节）

上等分，锉散。每服四钱，水一盏煎，温服立通。

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

脾积丸治饮食停滞，腹胀痛闷，呕恶吞酸，大便秘结。

蓬莪术（三两） 京三棱（二两）

良姜（半两，以上用米醋一升，于瓷磁瓶内煮干，乘热切碎，焙）

青皮（去白，一两） 南木香（半两） 不蛀皂角（三大钱，烧存性） 百草霜（村庄家锅底上末，用川巴豆半两，只去壳，研如泥，渐入药末研和，面糊丸麻子大。每服五十丸，加至木香逐气丸治食积气滞，通利大便。兼治脚气、小肠气、诸气攻刺腹痛。

橘红 青皮（去白） 槟榔（鸡心者。各半两） 南木香（二钱半） 川巴豆肉（一钱半，研如泥上为末，生姜自然汁调神曲末，为糊丸如麻子大。每服十丸，姜汤下。如气攻腹痛，枳壳、感应丸治饮食所伤，三焦气滞，大便秘涩。

百草霜（用村庄家锅底上者，细研称，二两） 新拣丁香（一两半） 杏仁（去双仁，陈肥者豆蔻（细出尽油如粉上除巴豆粉、百草霜、杏仁三味外，余四味捣为末，与三味同拌研令细，用好蜡匱和。

先将冷，蜡四匱药

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

半硫丸治年高冷秘，及癖冷气。

生硫黄 半夏（等分）

上为末，生姜自然汁煮面糊为丸如梧子大。每服三十丸，空心饭饮下，酒亦可。

金液丹治大便挟冷结滞，用麻仁、杏仁煎汤下，伤寒阴结亦用。（方见痼冷类。）

威灵仙丸治年高气衰，津液枯燥，大便秘结。

黄（蜜炙）枳实 威灵仙上等分，为末，用蜜丸如梧子大。每服五七十丸，姜汤熟水下。一方用防风，无黄。

忌茶五仁丸治精液枯竭，大肠秘涩，传导艰难。

桃仁 杏仁（炒，去皮。各一两） 柏子仁（半两） 松子仁（一钱二分半）
郁李仁（一钱，炒）

上将五仁别研为膏，入陈皮末研匀，炼蜜为丸如梧子大。每服五十丸，空心米饮下。

润肠丸治发汗，利小便，亡津液，大腑秘。老人、虚人皆可服。

沉香（另研，一两） 肉苁蓉（酒浸，焙，二两）

上为末，用麻子仁汁打糊为丸如梧子大。每服七十丸，空心，米饮送下。

又方治大便秘涩，连日不通。

麻子仁（一盞半，细研，用水浸，滤去皮，取浓汁）
芝麻（半盞，微炒，研，用水浸取浓汁）

上用前药，入盐少许同煎，可以当茶饮之，以利为度。

葱白散治老人大便不通。

葱白（二茎） 阿胶（一片）

上以水煎葱，候熟不用，却入阿胶溶开，温服。

胃气丸治老人胃寒气怯，大便反秘。每服五十丸，米饮空腹下。未效，生姜自然汁着热水吞下。（方见霍乱类）

黄汤治年高老人大便秘涩。

绵黄 陈皮（去白。各半两）

上为末。每服三钱，用大麻仁一合烂研，以水投取浆水一盞，滤去滓，于银、石器内煎，候服即

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

神功丸治气壅风盛，大便秘涩，后重疼痛，烦闷。此药当量虚实加減。

大黄（四两，煨、蒸皆可） 人参（二两） 诃子皮（四两） 麻仁（二两，另研。）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服二十丸，温汤、酒、米饮任意下，食后临卧服。

槟榔丸治大肠实热，气壅不通，心腹胀满，大便秘结。

槟榔 大黄（蒸） 麻子仁（炒，去壳，别研） 枳实（麸炒） 羌活（去芦）
牵牛（炒） 杏仁（上为末，炼蜜丸如梧子大。每服四十丸，空心熟水下。

四顺清凉饮治同上。每服三钱，水一盞半，灯心十茎，枳壳十片去穰煎，立效。（方见积小三黄丸治热灯，大便秘结。每服三十丸，温水下。（方见积热类。）

小柴胡汤治伤寒阳结，能食而大便不下。（方见伤寒阳证类。）

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

槟榔散治肠胃有湿，大便秘涩。

槟榔（不拘多少）

上为末。每服二钱，用蜜汤点服，不以时候。

香苏散多加枳壳、槟榔亦效。（方见伤寒和解类。）

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

甘遂散治大小便不通。

上以甘遂二两赤皮者，为末，炼蜜二合和匀，每一两重，分作四服，日进一服，蜜水下。

未又方葵子末三合，青竹叶一把，分一升，煮五沸，顿服。

又方葵子末三合，水一升煮，去滓，分作二服，猪脂二两，空心。

又方治大小便关格不通，经三五日者，用不蛀皂角烧灰，米汤调下，即通。

又方猪脂二两，水一升，煮三沸，饮汁立通。

八正散治同上。（方见积热类。）

推车散治大小便秘，经月欲死者。

推车客（七个）土狗（七个。如男子病，推车客用头，土狗用身。如女子病，土狗用头，推上新瓦上焙干，为末，用虎目树皮向南者，浓煎汁调，只一服，经验如神。

又掩脐法：治大小便不通。用连根葱一茎，带土不洗，以生姜一块，淡豉二十一粒，盐二匙捏饼烘热，掩脐中，以帛扎定，良久气透自通。不然，再换一剂。

卷第六 大方脉杂医科

秘涩

大润肠丸大便秘涩通用。

杏仁（去皮尖，微炒）枳壳（浸，去穰，炒）麻仁 陈皮（各半两）阿胶（炒）防风（各二上为末，炼蜜丸梧桐子大。每服五十丸。老者，苏子煎汤下；壮者，荆芥泡汤下。

独枣汤治大便积日不通大好枣（一枚，擘开入轻粉半钱）

上以枣相合，麻线扎缚，慢火煮熟，嚼细，以枣汁送下。

敷药治闭结至亟，昏不知人。生大螺一二枚，以盐一匕，和壳生捣碎，置病者脐下一寸三分，用宽帛紧之，即大通。未效，乌柏木根三寸，研井水服，亦效。就多研烂敷脐下，亦可蜜兑法：蜜三合，入猪胆汁两枚在内，煎如饴，以井水出冷，候凝，捻如指大，长三寸许。

纳下部，立通。《活人书》单用蜜。一法，入皂角末，在人斟酌用。一法，入薄荷末代皂角用，尤好。又，或偶无蜜，只嚼薄荷，以津液调作挺，用之亦妙。

煨蒜方独头蒜煨熟，去皮，以绵裹纳后部，即通。

熏方不蛀皂角用碗烧，置于桶内熏其后部，自通。

老人脏腑秘，不可用大黄。老人津液少，所以脏腑秘涩，更服大黄以泻之，津液皆去，定腑秘涩热亦即

卷第六 大方脉杂医科

胀满

大正气散治脾胃怯，风寒湿气伤动冲和，心腹胀满，有防饮食。

浓朴（姜制，炒）藿香叶 半夏（汤泡七次）橘红 白术（各一两）甘草（炙）槟榔 桂枝上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片，枣子二枚，煎至七分，去滓，不以时温服。

平肝饮子治喜怒不节，肝气不平。邪乘脾胃，心胀满，连两胁妨闷，头晕呕逆，脉来浮防风（去芦）桂枝（不见火）枳壳（去穰，炒）赤芍药 桔梗（去芦，炒。各一两）木香（两）

上锉散。每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，不拘时温服。

五膈宽中散治七气流滞，饮食不下，气满膨胀。（方见五膈类。）

木香流气饮调荣卫，利三焦，行痞滞，消胀满。（方见诸气类。）

附子粳米汤治忧怒相乘，神志不守，思虑兼并，扰乱脏气，不主传导，使诸阳不舒，反顺寒气胀，肠鸣切痛，胸胁逆满，呕吐不食。

附子（一个，生，去皮脐，虚人略炮）半夏（汤洗七次）粳米（各三钱半字）甘草（炙，一上铢。每服二钱，水二盏，枣三个，煎至七分，去滓，食前服。

温胃汤治忧思聚结，脾肺气凝，阳不能正，大肠与胃气不平，胀满冲咳，食不得下，脉虚涩。

附子（炮，去皮脐）当归 浓朴（去粗皮，生用）人参 橘皮 白芍药 甘草（炙。各一两）

上铢散。每服四大钱，水二盏，煎七分，去滓，食前服。

沉香降气汤治中脘胀满，时复胁肚痛楚，每噫则觉气快，气不噫则闷，渐觉面浮。磨槟榔煎，下神保丸五七丸。（二方并见诸气类。）

卷第六 大方脉杂医科

胀满

大异香散治失饥伤饱，痞闷停酸，早食暮不能食，名谷胀。

京三棱 蓬术 青皮 陈皮 半夏曲 藿香 北梗 益智仁 枳壳（制）香附子（炒。

各半上铢散。每服三钱，水盏半，姜五片，枣二枚煎服。

萆澄茄丸治痞满胀痛，谷胀、气胀通用。

萆澄茄 白豆蔻仁 缩砂仁 青皮 萝卜子 木香（各二分）肉豆蔻（煨）茴香（炒）

辣桂上为末，面煮稀糊丸，梧桐子大。每服三十丸，陈皮汤下。

卷第六 大方脉杂医科

胀满

大半夏汤治脾土受湿，不能制水，水渍于肠胃，溢于皮肤，漉漉有声，怔忡

息，名水胀半夏（汤洗） 陈皮 茯苓 桔梗 槟榔 甘草（各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片煎，温服。

青木香丸治同上（方见诸疝类。）

卷第六 大方脉杂医科

胀满

人参芎归汤治烦躁嗽水，迷忘惊狂，痛闷喘息，虚汗厥逆，小便多，大便黑，名血胀。

当归 半夏（制同上，三分） 川芎（一两） 蓬术（煨） 木香 缩砂仁 乌药 甘草（炙。各上锉散。每服三钱，姜五片，枣二枚，紫苏四叶煎，食前服。

卷第六 大方脉杂医科

胀满

七物浓朴汤治腹满发热。以阳并阴，则阳实阴虚，阳盛生外热，阴虚生内热，脉必浮数，数则为热，阴虚不能宣导，饮食如故，致胀满者，为热胀。

浓朴（姜汁炒，一两） 甘草（炙） 大黄（蒸。各三钱三字） 枳实（麸炒，去穰，半两） 桂心上锉散。每服四钱，水盞半，生姜七片，枣三枚，煎至七分，食前服。呕，加半夏。利者，推气丸治三焦痞塞，气不升降，胸膈胀满，大便秘涩，小便赤少，并宜服之。

大黄 陈皮 槟榔 枳壳（小者，去穰） 黄芩 黑牵牛（生用。各等分）

上为末，蜜丸如梧桐子大。每服五七十丸，临卧以温熟水下，更量虚实加减。

卷第六 大方脉杂医科

胀满

朴附汤治老人、虚人中寒下虚，心腹膨胀，不喜饮食，脉来浮迟而弱，此名寒胀。

附子（炮，去皮脐） 浓朴（姜制，炒）

上等分，锉散。每服四钱，水二盏，生姜七片，红枣二枚，煎至八分，去滓，温服，不拘时顺气木香散治气不升降，呕逆恶心，胸膈痞闷，胁肋胀满。及酒食所伤，噎气吞酸，心脾便不调，面色痿黄，饥肉消瘦。可思饮食。兼妇人血气刺痛，及一切冷气，并治之丁皮（不见火）缩砂仁 良姜（去芦） 肉桂（去粗皮） 干姜（炮） 甘草（炙） 陈皮（去白）

上锉。每服二钱，水一盏，生姜三片，枣二枚，煎至八分，稍热，不拘时。或入盐少许，沸

卷第六大方脉杂医科

胀满

强中汤治脾胃不和，食啖生冷，过饮寒浆，多致腹胀，心下痞满，有妨饮食，甚则腹痛。

干姜（炮，去土） 白术（各一两） 青皮（去白） 橘红 人参 附子（炮，去皮脐）

浓朴（姜上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片，大枣二枚，煎至七分，去滓，温服，不拘时。

呕温中散治虚人、老人喜啖生冷，多致腹胀，心下痞满，有妨饮食。或刺痛泄利，气痞滞闷浓朴（去皮，细锉） 甘草（细锉） 生姜（洗，切） 青州枣（切。各等分）

上以浓朴、甘草捣令得所，方入生姜，再杵令匀，取出，同枣焙令微燥，却入锅内，慢美桂香丸治大人小儿过食杂果，腹气急。

肉桂（不见火，一两） 麝香（另研，一钱）

上为末，饭丸如绿豆大。大人十五丸，小儿七丸，不拘时候，熟水送下，未痊再服。

独圣散治脾胃不足，过食瓜果，心复坚胀，痛闷不安。

盐（五合）

上用水一升煎消，顿服，自吐下即定。或因食麦，令人腹胀，暖酒和姜汁，饮一两杯即消。

感应丸治积食停滞，脾胃作胀。（方见秘涩类）

北亭丸治禀受怯弱，脾胃易伤，因此积聚。中脘胀满，心腹坚硬，痛攻冲，牵引小腹，如蛊之状。（方见虚损类）

温白丸治心腹积聚，九症癖块，腹胀。心下坚结，大如杯碗，旁攻两胁。心痛积年，食不吴茱萸（汤洗七次，焙，炒）桔梗柴胡（去芦）菖蒲紫菀（去苗、叶、土）黄连（去须）干姜（炮）肉桂（去粗皮）茯苓（去皮）蜀椒（去目及闭口者，炒出汗）

人参（去芦）浓乌（炮，去皮脐，二上为末，入巴豆令匀，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，紫苏汤下，取下积滞如鱼脑烂绵而安

卷第六大方脉杂医科

胀满

嘉禾散、四柱散治脾胃虚急，腹胀如绷鼓，气吁喘促，食后愈甚。（方见脾胃类。四柱散浓朴橘皮煎治伤冷溏下，腹肚胀，其状如覆栲栳，喘息奔急，鼻张口，气上下不得分浓朴（去粗皮，姜制，三两）枳壳（麸炒）干姜（炮）良姜（切。各一两二钱）青皮（去白）

上为末，醋糊丸如梧子大。每服三十丸，生姜、橘皮汤吞下，或紫苏汤下。

三棱煎丸、青木香丸治心腹坚胀，喘满，短气紧促，噫气不通，饮食不消。或呕逆，吐痰便或秘或泄。二药合和，每服三十丸，食后米饮下。（方见诸气、诸疝类四炒枳壳丸主腹胀鼓疾。

枳壳（去穰，四两，切作片子，分四处，炒）上分作四分，每分一两。一分用锉碎苍术一两为用气针丸专治气膨。

全蝎（去毒并足）木香丁香（不见火）胡椒肉豆蔻（煨。各一两）片子姜黄青皮（去上为末，用萝卜子炒净退壳，取仁四两烂研，和药令匀，红酒、生姜汁各少许，煮糊丸如梧子沉透隔汤治气满不食，腹中膨胀刺痛。（方见脾胃类。）

导气丸治诸痞塞关格不通，腹胀如鼓，大便结秘等证，又肾气、小肠气等，功效尤速。

青皮（水蛭等分同炒赤，去水蛭）莪术（虻虫等分同炒，去虻虫）

胡椒（茴香炒，去茴香）

芍（川椒炒去盐）

上各锉碎，与所注药炒熟，去水蛭等不用，只以青皮等十味为末，酒糊丸如梧子大。每服五熨法：治腹胀紧如鼓，涩如木皮样。

杜乌药 荆芥 苍术 KT 草 山茵陈 夏蚕沙 松毛 樟根叶 北蒜 蝼蛄叶 橘叶 椒目 上锉细，分作二次炒热，以布袋盛熨肿处，冷又炒，熨三四十度。或后用煎水熏洗，或服神敷药治腹坚硬如石，或阴囊肿大，先用热水嚼甘草，后用，大戟 芫花 甘遂 海藻（各等分）

上为末，醋调涂。或用白面和药，调一片覆肚上。

卷第六 大方脉杂医科

胀满

沉香饮治腹胀气喘，坐卧不得。

沉香 木香 枳壳（各半两） 萝卜子（一两，炒）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，煎七分，温服。

小槟榔丸治脾虚腹胀，不进饮食，快气宽中。

萝卜子（炒） 槟榔（煨） 黑牵牛（炒） 木香（各半两）

上末，煮面糊丸，梧桐子大。每服三十丸，姜汤，食前下。

灸法：胀满水肿，灸脾俞随年壮，穴在第十一椎下两傍各去一寸半。胸满，心腹积聚，痞痛，灸肝俞百壮，穴在第九椎下两傍各去一寸半。腹胀满，绕脐结痛，坚不能食，灸中守穴百壮，在脐上一寸，一名水分。胀满瘕聚，滞下冷疼，灸气海十壮，穴在脐下一寸五分。肠中膨胀不消，灸大肠俞四十九壮，穴在第十六椎下两傍各一寸半。肠中雷鸣相逐，痢下，灸承满五十壮，穴在侠巨阙相去二寸，巨阙在心下一寸。灸之者，侠巨阙两边各二寸半。五脏六腑心腹满，腰背疼，饮食吐逆，寒热往来，小便不利，羸瘦少气，灸三焦俞随年壮，穴在十三椎下两傍各一寸半。

卷第七 大方脉杂医科

消渴

澄源丹治气实血虚，热在上焦。心烦燥渴，引饮无度，小便数，昼夜一二十行，有麯片甜者。此疾多得之饮啖炙爆，日就羸瘦，咽喉唇口焦燥，吸吸少气，不能多语，两脚酸。食倍于常，不为气力。

牡蛎粉 苦参 密陀僧 知母 水银（以白蜡半钱结） 栝蒌根（一两） 黄丹（一两，与水银上为末。男子用雌猪肚一个，女人用雄猪肚一个，入药在内，以线缝定，用绳缚在新砖上，为丸真珠丸治心虚烦闷，或外伤暑热，内积愁烦，酣饮过多，皆致烦渴，口干舌燥，引饮无度便或利或不利。

知母（一两一分） 川连（一两，去毛） 苦参 玄参（各一两）
铁胤粉（一两一分，研） 牡蛎箔银箔（各二百片） 白扁豆（煮去皮，一两）

上为末，炼蜜入生栝蒌根汁少许，丸如梧子大，用金、银箔为衣。每服二十丸至三十丸，先苳蓉丸苳蓉（酒浸） 磁石（碎） 熟地黄（洗） 山茱萸（去核） 黄（去芦，盐汤浸）

泽泻鹿茸（去毛，切，醋炙） 远志（去心，姜汁炒） 石斛 覆盆子 五味子（去梗） 萆破故纸（炒） 巴戟（酒浸） 菟丝子（酒浸） 龙骨
杜仲（去皮，锉，姜汁拌，炒断丝。各半两） 附子（炮，去皮脐，一个，重八钱）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服五十丸，空腹米饮下。

生地黄膏治渴证，通用。

生地黄（束如常碗大，一把） 冬蜜（一碗） 人参（半两） 白茯苓（去皮，一两）

上将地黄洗切研细，以新水一碗调开，同蜜煎至半，次入参、苓末拌和，瓷器密收，匙挑服

卷第七 大方脉杂医科

消渴

饮食入腹，如汤浇雪，随小便而出，落于溷僻沟渠中，皆旋结如白脂。肌肤日益消瘦，用热而泄姜粉散治消中。多因外伤瘴热，内积忧思，喜啖咸食及面，致脾胃干

燥，饮食倍常。不为大便反坚，小便无度。

生姜（研汁）

轻粉上搜匀。每服二钱匕，长流水调下，齿浮是效，次投附子猪肚丸补。

附子猪肚丸附子（炮，去皮脐）槟榔（焙。各一两）鳖甲（醋煮，七钱半）当归
知母 木香川楝（壳（麸炒上为末，分作三分，将二分入猪肚内，缝定，用蜜、酒三
升，童子小便五升，同入砂钵内熬白术散治消中，消壳善饥。

人参（去芦）白术（去芦）白茯苓甘草（炙）藿香药（去土。各一两）
白干葛（二两）

木上锉散。每服三钱，新水煎，去滓，不拘时候。

茯神丸治消中，烦热，消谷，小便数。

人参（去芦）茯神（去木）生干地黄（去土）黄连（净）麦门冬（去心）
枳壳（去穰）

牡蛎钱半）

上为末，炼蜜和捣三百杵，丸如梧桐子大。每服五十丸，清粥饮下。

卷第七 大方脉杂医科

消渴

加减八味丸治肾水枯竭，不能上润，心火上炎，不能既济，煎熬而生。心烦燥渴，
小便频阴痿弱，饮食不多，肌肤渐渐如削，或腿肿脚先瘦小。宜降心火，生肾水，
其烦熟地黄（大者，洗，焙干，切，酒洒蒸七次，焙干，称二两）真山药（微炒）
山茱萸（去核取肉，焙干，称一两）肉桂（去粗皮，不见火，取末，半两）
泽泻（水洗，切，酒润蒸一次）牡丹皮（去骨）
白茯苓（去皮，为末，飞取沉者。各八钱）真北五味（略炒，别为末，两半）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。五更初未言语时，温酒、盐汤下三五十丸，午前及晚
间空腹再壮。

天王补心丹宁心保神，益血固精，壮力强志，令人不忘。清三焦，化痰涎，祛烦热
，除惊干口燥，育养心气。

熟地黄（洗） 人参（去芦） 白茯苓（去皮） 远志（去心） 石菖蒲（去毛）
黑参柏子仁桔（去心） 百部上为末，炼蜜丸，每一两作十丸，金箔为衣，每服一丸。
灯心、枣汤化下，食后临卧服。

作鹿茸丸治失志伤肾，肾虚消渴，小便无度。

鹿茸（去毛，切，酒浸炙，七钱） 麦门冬（去心，二两） 熟地黄（洗净） 黄
（去芦） 鸡（麸炒） 苁蓉（酒浸） 山茱萸（去复选肉） 破故纸（炒）
川牛膝（去芦，酒浸）

五味子（上为末，蜜丸如梧子大。每服三十丸至五十丸，米汤下。

双补丸治肾虚水涸，燥渴劳倦。

鹿角胶（二两） 沉香（半两，不见火） 泽泻（载块再蒸，半两） 覆盆子
白茯苓（去皮）

人参（去芦） 宣木瓜 薏苡仁（炒） 黄（炙） 熟地黄（洗，再蒸）
苁蓉（酒浸，焙） 菟丝子别研）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，空心，枣汤送下。

卷第七 大方脉杂医科

消渴

栝蒌散治盛壮之时，不自谨惜，恣情纵欲。年长肾气虚弱，惟不能房，多服丹石，
真气既石气孤立，唇口干焦，精液自泄，小便赤黄，大便干实，小便昼夜百十行。
须当除热补白茯苓（去皮） 天花粉 宣连 白扁豆 人参（去芦） 石膏 甘草节 寒水石
白术（去芦）

上为末。每服二钱，热汤调服。立效。

石膏荠 汤治强中。多因耽嗜色欲，及快意饮食，或服丹石，真气既脱，药气阴发，
致烦饮食倍常，阴气常兴，不交精出，故中焦虚热，注于下焦。三消之中，最为难
治。

荠 石膏（各三两） 人参（去芦） 茯神（去木） 栝蒌根 磁石（碎） 知母（去毛）
干葛上锉散。每服用水三盏，腰子一个去脂膜，黑豆一合，煮至一盏半，去腰子、

黑豆，入药四黄连猪肚丸治强中，消渴。服栝蒌散、荠汤后，便可服此。亦能补养。

猪肚（一枚，治如食法） 黄连（去须） 小麦（炒。各五两） 天花粉 茯神（去木。各四两）

上五味为末，内猪肚中缝塞，安甑中蒸之极烂，木臼小杵，可丸如梧桐子大。每服七十丸，罌粟汤治肾渴，解五石毒。

罌粟子上煮稀粥，入蜜饮之。

加减三黄丸治丹石毒及热渴。以意测度，须大实者方用。

春 黄芩（四两） 大黄（三两） 黄连（四两）

夏 黄芩（六两） 大黄（一两） 黄连（七两）

秋 黄芩（六两） 大黄（二两） 黄连（三两）

冬 黄芩（三两） 大黄（四两） 黄连（二两）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服十丸，服一月病愈。

卷第七 大方脉杂医科

消渴

乌梅木瓜汤治饮酒多，发积为酷热，熏蒸五脏，津液枯燥，血泣，小便并多，肌肉消铄，寒浆。

木瓜干为梅（打破，不去仁） 麦（炒） 甘草 草果（去皮。各半两）

上锉散。每服四钱，水盏半，生姜五片，煎七分，不拘时候。

枳子丸治同上。

枳子（二两） 麝香（一钱）

上为末，面糊丸，梧桐子大。每服三十丸，空心，盐汤吞下。

三神汤治同上。

乌梅肉 远志（去心，甘草水煮过，却以姜汁拌炒。各一两） 枳实（去穰，一两）

夏加黄连五钱，春秋冬不用。

上锉散。每服四钱，水两盏，糯米根一握，煎七分，去滓，不拘时服。若无糯米根，白茅根龙凤丸治同上。

鹿茸（火燎去毛，一两，酒浸，炙） 山药 菟丝子（酒浸炒。各二两）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，食前，米饮下。浓煎人参汤亦可。

菱连丸治消渴，小便滑如油，频数者。

黄连（去须） 栝菱（连穰。各等分）

上为末，生地黄自然汁丸如梧子大。每服五十丸，食后，牛乳汁下、酪汤下，一日二服，忌朱砂黄连丸治心虚蕴热，或因饮酒过多，发为消渴。

朱砂（一两，别研） 宣连（三两） 生地黄（二两）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服五十丸，灯心、枣汤吞下。

酒蒸黄连丸治隔热，解酒毒，止渴，浓肠胃。（方见下痢类。）

卷第七 大方脉杂医科

消渴

玄兔丹治三消渴利，神药。常服，禁精，止白浊，延年。

菟丝子（酒浸通软，乘湿研，焙干取末，十两） 白茯苓（去皮） 干连肉（各三两） 五味子（上为末，别研山药末六两，将反浸酒余者，添酒煮糊为丸如梧子大。每服五十丸，天花粉、清心莲子饮治心中蓄热，时常烦躁，因而思虑劳心，忧愁抑郁，是致小便白浊，或有沙膜泄，遗沥涩痛，便赤如血。或因酒色过度，上盛下虚，心火炎上，肺金受克，口舌成消渴，睡卧不安，四肢倦怠。男子五淋，妇人带下赤白

。及病后气不收敛，阳浮心烦热。药性温平，不冷不热。常服清心养神，秘精补虚，滋润肠胃，调顺血气。

黄芩（去心，半两） 黄（去芦，蜜炙） 石莲肉（去心） 白茯苓（去皮）
人参（去芦。

各七上锉散。每服三钱，麦门冬十粒去心，水一盞半，煎取八分，去滓，水中沉冷，空腹服，发六神汤治三消渴疾。

莲房 干葛 枇杷叶（去毛） 甘草（炙） 栝蒌根 绵黄（去芦 蜜炙。各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞，煎七分，去滓，温服。小便不利，加赤茯苓。

子童桑白皮汤治三消渴病。或饮多利少，或不饮自利，肌肤瘦削，四肢倦怠。常服，补虚童根桑白皮（即未多时栽者，去粗皮，晒干，不焙） 白茯苓（去皮）
人参（去芦） 麦门冬（上锉散，水一盞半，煎至七分，去滓，温服。

梅花汤治三消渴利。神效。

糯谷（旋炒作爆） 桑根白皮（浓者，切细。等分）

上每用称一两许，水一大碗，煮取半碗，渴则饮，不拘时。

文蛤散治渴欲饮水不止。

文蛤（即五倍子，最能回津）

上为末。以水饮任调方寸匕，不拘时服。

羊乳丸治岭南山瘴风热毒瓦斯入肾中，变寒热，脚弱，虚满而渴者。

宣连（去须，不拘多少，为末） 生栝蒌根汁 生地黄取汁
羊乳（无羊乳，牛乳、人乳亦得）

上以三汁搜和为丸如梧子大。每服三五十丸，米饮下。一法，浓煮小麦饮下。

益元散、白虎汤、去桂五苓散合和，大治消渴。（方见中暑、伤寒、伤暑类。）

生地黄饮子治消渴，咽干面赤，烦躁。

人参（去芦） 生干地黄（洗） 熟干地黄（洗） 黄（蜜炙） 天门冬（去心）
麦门冬（去心）

草（炙，各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓，食后临卧温服。此方乃全用二黄丸、甘露饮经润栝蒌粉治大渴。

上深掘大栝蒌根，削去粗皮，寸切，以水浸，一日夜一易，浸五日，取出，烂研细，绞汁降心汤治心火上炎，肾水下济，烦渴引饮，气血日消。

人参（去芦） 远志（去骨，以甘草水煮过，去甘草，姜汁拌，炒干） 当归（去尾）
熟地黄（炙，各半两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，枣一枚煎，食前服。

蜡苓丸补虚治浊，止渴润肠。妇人血海冷，白带、白淫、白浊。

黄蜡 雪白茯苓（去皮。各四两）

上茯苓为末，溶蜡和丸，弹子大。每服一丸，不饥饱细嚼下，枣汤亦可。

辰砂妙香散治渴证，小便涩数而沥，兼有油浊。用灯心、茯苓煎汤下。（方见心恙类。）

神效散治渴疾，饮水不止。

白浮石 蛤粉 蝉壳上为末，用鲫鱼胆七个，调七钱服，不拘时候。神效。

三消丸治消渴，骨蒸。宣连去须为末，不以多少，锉冬瓜肉研，自然汁，和成饼子，阴再为末，再用汁浸和，如是七次，即用冬瓜汁为丸如梧桐子大。每服三四十丸，以冬瓜大麦仁汤送下。寻常渴，止一服。

浮萍丸治消渴，虚热者大佳。

干浮萍 栝蒌根（等分）

上为末，以人乳汁和丸。每服二十丸，空腹，米饮下，日三服，三年病者三日可。又，白芷又方铅丹（二两） 附子（一两） 干葛 栝蒌根（各三两）

上为末，炼蜜丸。每服十丸，米饮下，日三服。渴则服之，治日饮水至一石者。春夏去附子白术散治胃虚发渴。

白术（一两） 人参（去芦） 白茯苓 甘草（各半两）

上为末。每服七钱，水一盞半，煎至七分服。凡渴之后，多有肿疾，仍预服复元丹数服。

参汤治消渴。

人参（去芦） 桔梗（去芦） 天花粉 甘草（各一两） 绵黄（盐汤浸，炙）
白芍药（各二两）

上锉散。每服四大钱，水盞半，煎八分，日进四服，合滓煎。

鸡苏丸治病后虚羸发渴。

上鸡苏丸以北五味煎汤吞下，仍服安肾丸。（方见失血、虚损类。）

面饼丸治消渴。

密陀僧（二两，别研极细） 川黄连（一两，为细末）

上用蒸饼丸如梧子大。每服五丸，煎蜚空、茄根汤下，临卧服。次日加至十丸，以后每日加每日忍冬丸治渴疾愈。须预防发痈疽。

忍冬草（不以多少，根茎花朵皆可用。一名老翁须，一名蜜啜花，一名金银花，以洗净用之）

上以米曲酒于瓶内浸，以糠火煨一宿，取出晒干，入甘草少许为末，即以所浸酒为糊，丸如痔诸牡蛎散治不渴而小便大利。以牡蛎末取患人小便煎服。

单方治渴。糯稻秆灰，取中一尺烧，淋汁饮。或不烧，便煎服亦妙。生牛乳细呷，或生萝卜捣取汁，时饮少许。

蜚丝汤治渴，神效。煮蜚燥丝汤，任意饮之，顿效。如非时，以丝或绵煎汤服。

煞虫方治消渴有虫。苦楝根取新白皮一握切、焙，入麝少许，水二碗，煎至一碗，空心饮虽困顿不妨。自后下虫三四条，状如蛔虫，其色真红，而渴顿止。乃知消渴

一证，有虫津液。

凡消渴大忌饮酒、房事，食油面煎炙糟藏咸物，及一切热物。百日以上不可针灸，则疮中生

卷第七 大方脉杂医科

漩浊

瑞莲丸治思虑伤心，便下赤浊。

白茯苓（去皮）石莲肉（炒，去心）龙骨（生用）天门冬（洗，去心）远志（洗，去心，甘浸）酸枣仁（炒上为末，炼蜜丸，梧桐子大，朱砂为衣。每服七十丸，空心，温酒、枣汤任下。

加味清心饮治心中客热，烦躁，赤浊肥脂。

石莲肉 白茯苓（各一两）益智仁 麦门冬 远志（水浸，取肉，姜制炒）人参（各半两）

上锉散。每服三钱，灯心二十茎煎服。有热，加薄荷少许。

宁志膏治心脏亏虚，神志不守，恐怖，赤浊，常多恍惚，易于健忘，睡卧不宁，梦涉危险切心疾，并皆治之。

人参（去芦）酸枣仁（微炒，去皮，各一两）辰砂（研细水飞，半两）乳香（一分，以乳钵上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，温酒化下，枣汤亦可，空心临卧服。

十四友丸补诸虚不足，益血，收敛心气。治怔忡不宁，精神昏倦，睡卧不安，赤白浊甚。

柏子仁（别研）远志（去心）酸枣仁（去壳，炒香）紫石英（明亮者）熟干地黄（洗）川当（蜜炙，去芦）阿胶砂（半两别研）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服三四十丸，枣汤，食后临卧吞服。

香苓散治男子妇人小便赤浊，诸药不效者。

五苓散 辰砂妙香散上和匀，用天门冬、麦门冬去心煎汤，空心调服一大钱。一日三服，当顿愈。

桑螵蛸散治小便日数十次，如稠米泔色，心神恍惚，憔悴，食减，以女劳得之，服此不终乃主安神魂，定心志。

桑螵蛸（盐水炙） 远志（去心） 菖蒲（盐炒） 龙骨 人参（去芦） 茯神（去木）
当归（去尾）

上等分，为末。每服二钱，夜卧人参汤调服。

蜡苓丸治同上（方见消渴类。）

远志丸治小便赤浊，如神。

远志（去心，用甘草煮，半斤） 茯神（去木） 益智仁（各二两）

上为末，酒糊丸。每服五十丸，临卧枣汤下。

心肾丸治水火不既济，心下怔忡，夜多盗汗，便赤，梦遗。

牛膝（去苗，酒浸） 熟地黄（洗蒸） 苁蓉（酒浸。各二两）
鹿茸（火去毛，酒润炙） 附子（甘草水煮，姜丝子（酒浸上为末，浸药酒，煮糊丸如梧子大。每服七十丸，枣汤下。

卷第七 大方脉杂医科

漩浊

秘精丸治元气不固，遗精梦泄。

大附子（炮，去皮脐） 龙骨（通赤） 肉苁蓉（酒浸一夕） 牛膝（酒浸一宿，焙）

巴戟（去上末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，盐汤空心下。

震灵丹治肾经虚惫，漏浊不止，用二陈汤加白茯苓煎汤送下。（方见泄泻类）

锁精丸治小便白浊。

破故纸（炒） 青盐（各四两） 白茯苓 五倍子（各二两）

上为末，酒糊丸。空心，三十丸，盐汤，酒任意下。

芡实丸治劳伤心肾，水火不交，漩面如油，光彩不定，漩脚澄下，凝如膏糊，频数无度。

又治遗泄不禁之疾。（方见虚损类。）

固精丸治下虚，胞寒，小便白浊，或如米泔，或若凝脂，腰重少力。

牡蛎（） 菟丝子（酒蒸，焙干） 韭子（炒） 龙骨 五味子 白茯苓（去皮）
桑螵蛸（酒浸上为末，酒糊丸如梧子大。每服七十丸，空心，盐汤送下。

地黄丸治心肾水火不济，或因酒色，遂至以甚，谓之土淫。盖脾有虚热，而肾不足，故土水。先贤常言，夏则土燥而水浊，冬则土坚而水清，此其理也。医者，往往峻补，其疾此方中和，补泻兼之，水火既济，而土自坚，其流清矣。

熟地黄（九蒸，十两） 菟丝子（洗，酒浸，蒸） 鹿角霜（各五两） 茯苓
柏子仁（各三两）

上为末，鹿角胶煮糊丸如梧子大。每服百十丸，盐、酒下。

四精丸治浊渴。

鹿茸 肉苁蓉 山药 茯苓（各等分）

上为末，米糊丸如梧子大。每服三十丸，枣汤下。或加沉香、木香。

蒜丸治浊。

杜仲 川乌 破故纸 人参 巴戟（各等分）

上为末，蒜膏丸如梧子大。每服三十丸，盐汤、温酒任下。

入药灵砂丸治诸虚，白浊，耳鸣，大效。

当归（酒洗） 鹿茸（去毛，盐、酒炙） 黄（盐水炙） 沉香（镑） 北五味（炒）

远志（肉）酸枣仁（炒） 吴茱萸（去枝） 茴香（炒） 破故纸（炒） 牡蛎（）
熟地黄（蒸） 人参（去芦） 龙骨（） 附子（炮） 巴戟（各一两。净）
灵砂（二两，研）

上各制如法，为末，酒糊丸。每服五十粒至七十粒，空心，温酒、盐汤任下。

小菟丝子丸治肾气虚损，五劳七伤，小腹拘急，四肢酸疼，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳短气，夜梦惊恐，精神困倦，喜怒无常，悲忧不乐，饮食无味，举动乏力，心腹胀痿缓，小便滑数，房室不举，股内湿痒，水道涩痛，小便出血，时有遗沥，并宜服填骨髓，续绝伤，补五脏，去万病，明视听，益颜色，轻身延年，聪耳明目。

石莲肉（二两） 菟丝子（酒浸，焙，研为末，五两） 白茯苓（焙，一两） 山药（二两，七钱上为末，山药糊搜和为丸如梧子大。每服五十丸，空心，温酒或盐汤下。如脚膝无力，木瓜四五汤治小儿白浊。

生料四君子汤

生料五积散上和匀，每服二钱，灯心一握，水一盏煎服。（方见脾胃、伤暑类。）

安肾丸、白丸子、山药丸

治虚劳羸瘦，浮腻白浊，三药夹和，每服七十丸，食前煎双和汤

卷第七 大方脉杂医科

漩浊

苍术难名丹治元阳气衰，脾精不禁，漏浊淋漓，腰痛力疲。

苍术（杵去粗皮，半斤，米泔浸一日夜，焙干用） 舶上茴香（炒）
川楝子（蒸，去皮取肉，两）

上为末，酒曲糊丸，梧桐子大，朱砂为衣。每服五十丸，空心，缩砂煎汤下。粳米汤亦可。

卷第七 大方脉杂医科

漩浊

四七汤治小便混浊，生姜煎吞青州白丸子。（方见喘急类）

芡实丸治思虑伤心，小便赤涩，遗精白浊。（方见虚损类。）

卷第七 大方脉杂医科

漩浊

还少丹治心肾俱虚，漏精白浊。

山药（炮） 牛膝（酒浸焙，去苗） 白茯苓 山茱萸（水洗去核） 舶上茴香（炒。

各一两半）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，盐汤下。

厘清饮通心气，补漏精，治小便余沥，并赤白浊。

益智 川萆 石菖蒲（盐炒） 天台乌药上等分，锉散，入盐少许煎，空心服。

蜡苓丸治赤白浊。（方见消渴类。）

玉锁固真丹治心气不足，思虑太过，肾经虚损，真阳不固，漩有遗沥，小便经岁白浊，或如膏，梦寐精泄，甚则身体拘倦，骨节酸疼，饮食不进，面色黧黑，容枯肌瘦，唇虚烦盗汗，举动力乏，多服取效。

白龙骨（半斤） 磁石（醋淬七次） 朱砂（各一两） 牡蛎（，一两）
紫消花（一两半） 家韭蓉（酒浸，炙） 桑苍术（切，酒炒） 茴香见火）
木香（不见火） 黄（去上为末，炼蜜丸如梧子大。每服五十丸，温酒汤任下。

小温金散治心虚泛热，或触冒暑热，漩下或赤或白，或淋涩不行，时发烦郁自汗。

人参（去芦） 石莲肉（去心） 川巴戟（去心） 益智仁（去壳） 黄（去芦） 萆（切，酒浸上为散。每服三钱，水一盏半，灯心二十茎，红枣二枚煎，食前温服，以后药相兼。

子午丸治心肾俱虚，梦寐惊悸，体常自汗，烦闷短气，悲忧不乐，消渴引饮，漩下赤白，浊甚，四体无力，眼昏，形容瘦悴，耳鸣，头晕，恶风怯冷。

榧子（去壳，二两） 莲肉（去心） 枸杞子 白龙骨 川巴戟（去心） 破故纸（炒）

真琥珀（蛤莲花须（盐上为末，酒蒸肉苁蓉一斤二两，烂研为丸，梧桐子大，朱砂一两半重，细研为衣。浓煎草

卷第七 大方脉杂医科

漩浊

川方五子丸治小便夜多，脚弱，老人虚人多有此证，令人卒死，大能耗人精液，头昏。

菟丝子（酒蒸） 家韭子（略炒） 益智子（去皮） 茴香子（炒）
蛇床子（去皮壳，炒）

上等分，为末，酒糊丸如梧子大。每服五七十丸，糯米饮、盐汤任下。

又方治夜多小便。

上取纯糯米一片，临卧炙令软熟，啖之，仍以温酒下，不饮酒，汤下，多啖愈佳。行坐良久方上用茴香不以多少，淘净，入少盐炒为末，如前炙糯米蘸吃。或用猪胞以糯米煮烂，或炒。

菟丝子丸治小便多或不禁。

菟丝子（酒蒸，二两） 桑螵蛸（酒炙，半两） 牡蛎（，取粉，一两）
肉苁蓉（酒润，二两）

炙，一两）

上为末，酒糊丸如梧子大。每服七十丸，食前，盐、酒任下。一方，加巴戟去心、破故纸微橘皮煎丸治小便利数。每服三十丸，温酒、盐汤下。（方见虚损类）

萆丸治小便频数，日夜无时。

上用川萆洗，不拘多少，为末，酒糊丸如梧子大。每服七十丸，空心食前，盐酒、盐汤任缩泉丸治胞气不足，小便频数。

天台乌药 益智仁（各等分）

上为末，酒煮山药末糊丸如梧子大。每服七十丸，临卧盐、酒吞下。

卷第七 大方脉杂医科

漩浊

家韭子丸治少长遗溺，及男子虚剧，阳气衰败，小便白浊，夜梦泄精，此药补养元气，进家韭子（六两，炒）鹿茸（四两，酥炙）苁蓉（酒浸）牛膝（酒浸）熟地黄 当归（各二两）

心干姜（各一两）上为末，酒糊丸，梧桐子大。每服五十丸，加至百丸。空心食前，盐汤、温酒任下。小儿遗鸡内金散治溺床失禁。

上以鸡一具，并肠净洗，烧为灰。男用雌，女用雄者。研细，每服方寸匕，酒、饮调服又方用猪胞洗净，铁铲上炙香熟嚼细，温酒下。

秘元丹治内虚里寒，自汗时出，小便不禁。

白龙骨（三两）诃子（十个，去核）缩砂（一两，去皮）

上为末，糯米粥丸，梧桐子大。每服五十丸，空心，盐、酒下。

桑螵蛸散治小便日数十次，如稠米泔色，心神恍惚，瘦悴，食减。以女劳得之。

桑螵蛸（盐水炙）远志（去心）菖蒲（盐炒）龙骨 人参 茯神 当归 鳖甲（醋煮）

上各等分。每服二钱，夜卧人参汤调下。

补胞饮治妇人产后伤动胞破，终日不能小便，但漏湿不干。

黄丝绢（生者，一尺，剪碎）白牡丹根皮末（千叶者，它无效）白芨末（一钱）

上用水一碗，煎至绢烂如饴，空心顿服。服时不得作声，作声不效。

卷第七 大方脉杂医科

漩浊

桑螵蛸丸治下焦虚冷，精滑不固，遗沥不断。

附子（去皮脐）五味子 龙骨（各半两）桑螵蛸（七个，切，炒）

上为末，纯糯米糊丸。每服三十丸，空心，盐、酒吞下。

仙方固真丹专治精泄不禁。

禹余粮 石中黄 赤石脂 紫石英 石燕子（五件各一两。碳火 通红，米醋三升，淬干为上以白茯苓四两，人参二两，青盐一两同为末，入无灰酒约量多少，打糊，拌和血药为丸，锁阳丹治脱精泄不禁。

桑螵蛸（三两，瓦上焙燥） 龙骨（别研） 白茯苓（各一两）

上为末，糊丸如梧子大。每服七十丸，煎茯苓、盐汤食前服。

辰砂妙香散治梦中遗精。每服一匕。虚者，温酒调，热者。麦门冬去心浓煎汤调。（方见三仙丸治梦泄。

益智仁（二两，用盐二两炒，去盐） 乌药（一两半，炒）

上为末，用山药一两为糊，丸如梧子大，每服五十丸，空心，临卧，盐汤下。以朱砂为衣，也，斯疾卫，人参川芎丁香清心丸治经络热而梦泄，心怔怔恍惚。

大柏皮（一两，去粗皮）

上为末，入脑子一钱同研，炼蜜丸如梧子大。每服十五丸至十九丸，浓煎去心麦门冬汤下。

猪苓丸治年壮气盛，清欲动中，所原不得，意淫于外，致梦遗白浊。

半夏（一两） 猪苓（二两）

上用半夏锉如豆大，用猪苓为末，先将一半炒半夏黄色，不令焦，地上出火毒半日。取半夏心，理脾丸治遗泄，寻常只治心肾，缘脾虚亦有此疾。

浓朴（去粗皮，切，生姜自然汁拌炒，二两） 羊胫炭（又名火炭，火 通红，别研如粉，一上为末，水面糊为丸如梧子大。每服百十丸，米汤下。

卷第七 大方脉杂医科

失血

桂枝栝蒌根汤治伤风，汗下不解，郁于经络，随气涌泄，衄出清血。或清道闭，流入胃管遇寒泣之，血必瘀黑者。

桂心 白芍药 甘草 川芎 栝蒌根上等分，锉散。每服四大钱，水一盂半，姜三片，枣一枚煎服，头痛，加石膏。

胃风汤治大人小儿风冷乘虚，入客肠胃，水谷不化，泄泻注下。及肠胃湿毒，下如豆汁，瘀血，日夜无度。（方见泄泻类。）

卷第七 大方脉杂医科

失血

麻黄升麻汤治伤寒发热，解利不行，血随气壅，世谓红汗者。

麻黄（去节） 升麻（一两一分） 黄芩 芍药 甘草 石膏（） 茯苓（各一两）

上锉散，每服四大钱，水一盂，生姜三片煎，热服，微汗解。

犀角地黄汤治伤寒及温病，应发汗而不汗，内蓄为瘀血。及鼻衄、吐血不尽，余血停留，便黑。

犀角（一两） 生地黄（八两） 芍药（三两） 牡丹皮（二两）

上锉散，水煎。狂者，加大黄二两，黄芩三两，其人脉大来迟，腹不满自言满，为无热，不小柴胡汤治同上。（方见伤寒类。）

卷第七 大方脉杂医科

失血

五苓散治伏暑饮热，暑气流入经络，壅溢发衄。或胃气虚，血渗入胃，停留不散，吐出一许。治衄则以茅花煎汤调下。屡用得效。

枇杷叶散治同上。（方并见伤暑类。）

卷第七 大方脉杂医科

失血

除湿汤治冒雨着湿，郁于经络，血溢作衄。或脾不和，湿着经络，流入胃，吐血。

茯苓 干姜（各二两） 甘草（炙） 白术（各一两）

上锉散。每服四大钱，水煎服。头痛，加川芎二钱。最止浴室发衄。

卷第七 大方脉杂医科

失血

木香匀气散治气逆呕血、衄血。用侧柏叶、白茅花煎汤下。（方见诸疝类。）

苏合香丸治因气作衄，或吐呕血。浓煎白茅花汤化。（方见中气类。）

止衄散治气郁发衄。无比神方。

黄（六钱） 赤茯苓 白芍药（各三钱） 当归 生干地黄 阿胶（炙，各三钱）

上为末，煎黄汤调下。为锉散，煎亦可。

归脾汤治思虑伤脾，心多健忘，为脾不能统摄心血，以致妄行，或吐血、下血。

白术 茯神 黄 酸枣仁（炒，去壳） 龙眼肉（各一两） 人参 木香（各半两）
甘草（二）上锉散。每服水一盞，姜五片，枣一枚煎。不拘时候，温服。

天门冬汤治思虑伤心，吐衄不止。

远志（去心，甘草水煮） 白芍药 天门冬（去心） 藕节 麦门冬（去心） 黄（去芦）
阿胶上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎。不拘时服。

卷第七 大方脉杂医科

失血

加味理中汤治饮食过度，伤胃不化。致呕吐，其色鲜红，或心腹绞痛，自汗，名曰
伤胃呕人 参 干姜（炮） 白术（各一两） 干葛 甘草（各半两）

上锉散。每服三钱，水一大盞煎，不拘时候，温服。去干葛，加川芎，治鼻衄。理
中脘，分叉方治暴吐血，桂末二钱，水汤各半盞调，猛吃。甚者只两服效。

桂附汤治吐血自汗。大效。（方见痼冷类。）

加味四物汤治咯血。用毛头白纸烧灰，入麝香煎，调二钱，服之如神。（方见妇人崩漏类汤二钱，加蒲黄、藕节灰少许，人乳汁调服，效。）

卷第七 大方脉杂医科

失血

大蓟散治饮啖辛热，热邪伤肺，呕吐出血一合或半升许，名曰肺疽。

大蓟根（洗）犀角（镑）升麻 桑白皮（炙）蒲黄（炒）杏仁（去皮尖）桔梗（去芦，炒）。

上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片煎。不拘时，温服。

犀角地黄汤治同上。（方见前。）

茜根散治鼻衄终日不止，心神烦闷。

茜根 黄芩 阿胶（蚌粉炒）侧柏叶 生地黄（各一两）甘草（半两）

上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜三片煎。不拘时温服。

万金散治咯血。

上用槐花不以多少，为末。每服二钱，食后，热酒调服。

龙脑鸡苏丸治肺热咳嗽，鼻衄，吐血，血崩下血，血淋、热淋、劳淋、气淋。止渴除惊，解酒毒、口臭、喉腥、口甜、口苦。

柴胡（二两，锉，同木通以沸汤大半升浸一二宿，绞取汁后入膏）
麦门冬（去心，四两）黄苏（净叶，一斤）

上除别研药后入外，为末，用好蜜二斤，先炼一二沸，然后入生干地黄末，不住手搅，时时门冬三黄丸治肛门肿痛，或下鲜血。

黄连（去须）黄芩 大黄（各十两）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服四十丸，熟水吞下。

白术散治积热吐血、咳血。若因饮食过度，负重伤胃而吐血者，最易服之，禁食热面煎铍发风之物。

白术（二两） 人参 白茯苓 黄（蜜炙。各一两） 山药 百合（去心。各三分）
甘草（半上铍散。每服三钱，水一钱，生姜三片，枣一枚煎，温服。

卷第七 大方脉杂医科

失血

鸡苏散治劳伤肺经，唾内有血，咽喉不利。

鸡苏叶 黄（去芦） 生地黄（洗） 阿胶（蛤粉炒） 白茅根（各一两） 桔梗（去芦）
麦门冬上铍散。每服四钱，生姜三片，水一盞半，枣一枚煎，温服。

莲心散治劳心吐血上以莲子心五十个，糯米五十粒，为末，酒调服，效。

大阿胶丸治肺虚客热，咳嗽咽干，多唾涎沫，或有鲜血。并劳伤肺胃，吐血、呕血，
并宜麦门冬（去心，半两） 干山药 熟干地黄 五味子（各一两）
远志（去心，一分） 丹参 贝部根
杜仲（炒上为末，炼蜜丸如弹子大。水一盞，煎六分，和滓服。

卷第七 大方脉杂医科

失血

夺命散治金疮打损，及从高坠下，木石所压，内损瘀血，心腹疼痛，大小便不通，
气绝欲红蛭（用锻石慢火炒令微黄色，半两） 大黄 黑牵牛（各二两）

上为末。每服三钱，热酒调下。如人行四五里，再用热酒调牵牛末二钱，催之，须
脏腑转下花蕊石散治一切金疮，打扑伤损，猫犬咬伤，并于伤处掺敷。或内损，血
入脏腑，壅溢作妇人产后，败血不散。

花蕊石（研细一斤） 上色硫黄（研细，四两）

上和匀。入藏瓶中，以纸筋捣黄泥固济，候干，焙令热透，以砖盛，用白炭一称，
顶上发火二钱鸡鸣散治从高坠下，及木石所压。凡是伤损，血瘀凝积，气绝欲死，

并久积瘀血，烦躁疼叫呼不得，并以此药利去瘀血，即愈。推陈致新，折伤，神效。

大黄（一两，酒蒸）杏仁（三七粒，去皮尖）

上研细，用酒一碗，煎到六分

去滓，鸡鸣时服，次日取下瘀血，即愈。若便觉气绝，取药加味芎
汤治打扑伤损，败血流入胃脘，呕吐黑血，或如豆羹汁。

川芎 当归 白芍药 百合（水浸半日）荆芥穗（各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞、酒半盞同煎，不拘时候。

茯苓补心汤治心气虚耗，不能藏血，以致面色黄瘁，五心烦热，咳嗽，唾血。及妇人怀娠吐，亦宜服之。

白茯苓（去皮）人参（去芦）前胡（去芦须）半夏 川芎（各三分）陈皮
枳壳（去穰）紫两）

熟地黄（酒炒，上锉散。每服四钱，生姜五片，枣一枚煎，食前服。

卷第七 大方脉杂医科

失血

立效散治吐血。侧柏叶焙干，如仓卒难干，新瓦焙为末。每服三钱，米饮调，食后服。一柏叶加赤土拌匀，炼蜜为饼子服。

单方治鼻衄不止或吐血。萝卜搗汁入盐，服一盞，立效。或萝卜汁、藕汁滴入鼻中。

麝香散治鼻衄不止。

白矾（枯过，别研）白龙骨（粘舌者，别研。各半两）麝香（别研，半字）

上和匀。每用一字，先将冷水洗净鼻内血涕，然后吹药入鼻中。或以湿纸蘸药于鼻内，尤妙黑神散治大吐血，及伤酒食饱，低头掬损，吐血至多，并血妄行，口鼻中俱出，但声未失有不效。

百草霜（村中烧草锅底煤最妙）

不拘多少，罗细为末，每服一钱，糯米饮调下，鼻衄搐一字。皮破血出，灸疮出血，掺上止川芎三黄散治实热衄血。

大黄（湿纸裹蒸） 川芎 黄连（净） 黄芩（等分）

上为末。每服二钱，食后，井水调服。

败毒散加桑白皮、麦门冬，煎吞鸡苏丸，治肺热，胸中郁热衄血。兼治血淋、吐血，口臭。

苏子降气汤治虚壅鼻血。（方见诸气类）

衄血方川郁金末，井水调下。亦治吐血。又，茅花煎汤，通口服。

又方血余散，用头发烧存性研，米汤调下。仍吹少许入鼻中。曾服烧炼药致鼻血者，山梔煎汤解之。仍烧山梔子存性为末，入鼻。

又方乌贼鱼骨、槐花等末入鼻。

又方槐花半生、半炒，为末入鼻。

又方成片人中白，烧去秽，为末，入麝香少许，入鼻，或加油发灰。

又方大蒜煨香，取三瓣研敷脚底，鼻中有蒜气即去之。

天门冬丸治吐血、咯血，大能润肺止咳。

天门冬（一两） 甘草 杏仁（炒） 贝母 茯苓 阿胶（各半两）

上为末，炼蜜丸，弹子大。每一丸，咽津嚙化。日夜可十丸。

龙骨散治鼻衄过多。

上以龙骨不拘多少，研为末，用少许吹入鼻中。凡九窍出血皆可用。一方，用梔子如前法。

白芨散治鼻衄，呕血，咯血，肺损，或食饱负重得者，服之愈。

白芨（不拘多少）

上为末，米饮调，或用井水调一匕。用纸花贴鼻洼中。一方，用阿胶末调贴。

黄建中汤治汗出污衣，甚如坯染。皆由大喜伤心，喜则气散，血随气行。兼服妙香散。

金银器、麦子、麦门冬煎汤下。病名红汗。（方见虚损、心恙类。）

草汁治产妇大喜，汗出污衣赤色。及膏淋，尿血。

草（不以多少）

上捣取汁二升，醋二合和，空腹饮一杯。或煮浓汁饮。亦治淋沥、尿血。

侧柏散治内损，吐血，下血。或因酒太过，劳伤于内，血气妄行，其出如涌泉，口鼻皆流，不救则死，服此即安。

柏叶（一两半，蒸干） 人参 荆芥穗（烧灰。各二两）

上为末。每服三钱，入飞罗面二钱拌和，新汲水调，如稀糊相似，啜服立效。又方，用百草特效方治鼻衄不止。

上以蒲黄、血竭为末，吹入鼻中。

灸法：虚劳吐血，灸胃脘三百壮，吐血，唾血，上气咳逆，灸肺随年壮。吐血，呕逆，灸陵，穴在掌后两骨间是。口鼻出血不止，名脑衄，灸上星穴五十壮，入发际一寸。衄不止灸足大指节横理三毛中十壮，剧者百壮。并治阴卵肿。

卷第七 大方脉杂医科

失血

酒蒸黄连丸治酒毒积热，便下鲜红，或肛门作热。（方见消渴类。）

槐角丸治五种肠风泻血。粪前有血名外痔，粪后有血名内痔，大肠不收名脱肛，谷道四面如奶名举痔，头上有孔名。并皆治之。

槐角（去枝梗，炒，一两） 地榆（八两） 当归（八两，去芦） 黄芩（半斤） 防风（八两） 枳实为末，酒糊丸如梧子大。每服五十丸，不拘时，米饮下。

人参败毒散治同上。每服三钱，生姜三片，薄荷叶七皮，桑白皮七寸，乌梅一个煎。（方证类。）

防风散治因食热物过度，风气蕃盛，销铄大肠膏脂，以致荣卫之血，渗流而下，此方独效羌活 荆芥 防风 枳壳 僵蚕（炒去丝） 薄荷（各等分）

上锉散。白水煎，空心，温服。忌再吃热物。

黄连阿胶丸治同上。米饮下。（方见咳嗽类。）

加减四物汤治肠风下血不止。

侧柏叶 生地黄 当归（酒浸） 川芎（各一两） 枳壳（去白炒） 荆芥穗 槐花（炒）

甘草（上锉散。每服三钱，生姜三片，乌梅一个煎，空心服。一方，加防风、乌梅各半两，效。

卷第七 大方脉杂医科

失血

肠风黑散治大便鲜血，脐腹疼痛，里急后重，脱肛，酒痢。

荆芥（二两，烧） 乱发（烧） 槐花（烧） 槐角（烧。各一两）
枳壳（二两烧，一两炒） 甘草上将各烧药同入瓷瓶内，黄泥固济，烧存三分性，出火气，同甘草、枳壳一两捣为末。

每服黑玉丹治丈夫妇人久新肠风、痔，着床头痛不可忍者。服此不过三四次见效。初得此疾痒或疼，壳道周回多生硬核，此是痔。如破为，只下血为风。皆因酒、色、气、风、事过度，即成此疾。人多以外医涂治，病在肠，自有虫，若不去根本，其病不除，此药刺皮（四两，锉研） 猪悬蹄（二十五个） 牛角（三两，锉碎） 雷丸（一两） 槐角（一两根皮（一两二钱半）上锉碎，入瓷罐内烧存性，碾为末，入麝香二钱，乳香五钱，研令和匀，用酒打面糊为丸如别加味双和汤加侧柏叶每服三皮，炒过生姜三片，枣二枚，为梅一个煎，空心服。（方见虚同上。）

卷柏散治脏毒下血。神效。

卷柏（生土石旁上，高四五寸，根黄如丝，茎细，上有黄点子，只以柏枝曝干用）黄上等分，为末。每服二钱，米饮调下。

圣金丸治肠风下血，溺血。

百药煎（三两，一两生，一两炒焦，一两烧存性）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服五十丸，空心米饮下。

神丹治肠风痔漏。

刺皮（一个，铁器中炒焦黑为度）皂角刺（烧存性）硫黄（研）猪牙皂角（去黑皮，蜜涂上为末，酒糊丸如梧桐子大。每服七丸至十丸，空心，食前，温酒下，不饮，米饮下。

久年调涂自调小乌沉汤香附子（杵去皮毛，焙，二两）天台乌药（去心，一两）甘草（炒，一分）

上为末。每服一钱，空心，盐汤点服，治同上。

震灵丹、玉华白丹治脏腑虚损，大肠不收，久作肠风下血。二药夹用，每服五十丸，煎不理中汤治同上。加木香妙。（方见霍乱类。）

香梅丸治肠风脏毒下血。

乌梅（同核烧灰存性）香白芷（不见火）百药煎（烧存性，各等分）

上为末，米糊丸，梧桐子大。每服七十丸，空心，米饮下。

断红丸治脏腑虚寒，下血不止，面色痿黄，日渐羸瘦。

侧柏叶（炒黄）川续断（酒浸）鹿茸火（去毛，醋煮）附子（炮，去皮脐）黄阿胶（蛤上为末，醋煮米糊丸，梧子大，每服七十丸，空心，米饮下。

卷第七 大方脉杂医科

失血

黄连香薷散香薷扁豆浓朴（姜制）黄连（去须）

上锉散。用水煎服。

香连丸治冷热不调下血。（方见泄泻类。）

芎归汤加茯苓、槐花，冷加白茯苓、丁香。（方见妇人科保产类，即佛手散。）

真人养脏汤治大人、小儿冷热不调，便下脓血鱼脑，里急后重。（方见泄泻类。）

消风散米饮调。热者，吞酒蒸黄连丸；冷者，吞乌荆丸。（方见风科热症通治及下痢类。）

卷第七 大方脉杂医科

失血

单方治肠风下血，百药不效。

山里枣，俗名鼻涕丸，取干者为末，米饮调，立效。

又方柏子十四枚，捻破，纹囊贮，以好酒三盏，煎至八分服之，初服反觉加多，再服立止非饮酒而致斯疾，以艾叶煎汤，服之神效，胜于它药。

又方生猪脏一条，切，控干，以槐花炒干为末，填入脏内，两头线缚了，以好米醋于瓷石器内慢火煮烂，切片，沙钵内研烂为丸，梧桐子大。每服二十丸，煎当归酒下。

又方荆芥穗、缩砂仁各等分，为末，糯米饮下。

灸法：第二十椎，随年壮。

又法：平立一杖子，比脐平，却向后脊骨当中，灸七壮。或年深，于脊骨两旁各一寸，灸七壮。余谓寸半则是肾俞，自佳。

卷第七 大方脉杂医科

失血

酒蒸黄连丸白茅根浓煎汤，放温吞下。（方见下痢类。）

五苓散加辰砂一字，灯心一握，煎汤调下。（方见伤暑类。）

茯苓调血汤治酒面过度，房劳后小便出血。

半赤茯苓（一两） 赤芍药 川芎 半夏曲（各半两） 前胡 柴胡 青皮 枳壳
北梗桑白上锉散，每服三钱半，姜五片，蜜二匙，新水煎服。

姜蜜汤治小便出血不止。

生姜（七片） 蜜（半盏） 白茅根（一握）

上用水同煎服，神效。

鹿角胶丸治房室劳伤，小便尿血。

鹿角胶（半两） 没药（别研） 油头发灰（各三钱）

上为末，用白茅根汁打糊丸如梧桐子大。每服五十丸，盐汤送下。

发灰散上用自己头发一握，洗净，烧灰，温酒调下，一服立效。

镜面散治小便出血，镜面草取清汁，入蜜少许，同水调服，效。

单方疗小遗出血条，淡豆豉一撮，煎汤服，效。

又方治小便出血。竹茹一大块，水煎服，妙。

又方川牛膝一两去芦，水一碗，煎至半碗，顿服。

又方生地黄取自然汁半升，生姜自然汁半合，相和服。未止，再服。

又方当归、川白芷为末。每服二钱，温米饮下。

卷第七 大方脉杂医科

失血

文蛤散治大肠寒，肛门脱出不收，用力过多，及小儿叫呼久，痢后，皆使脱肛。

五倍子上为末，水煎汁浸洗，更入白矾、蛇床子尤佳。洗后用赤石脂为末，以少许掺在芭蕉上，频仰木贼散上用木贼一味，为末，掺肛上。

槐花散治脱肛。

槐花 槐角上等分，炒香黄为末，用羊血蘸药，炙热食之，以酒送下，或以猪膏去皮，蘸药炙服。

钓肠丸治同上。（方见诸痔类。）

皮散治肛门或因洞泄，或因用力太过，脱出不收。

皮（一个，烧存性） 磁石（碎） 桂心（各半两）

上为末。每服二钱，米饮，空心调下。治女人阴脱，加鳖头一枚，烧灰研入。

香荆散治肛门脱出，大人小儿悉皆治之。

香附子（一两半，炒去毛） 荆芥穗（二两）

上为末。每服三匙，水一大碗，煎热淋洗。

灸法：病寒冷脱肛出，灸脐中，随年壮。脱肛历年不愈，灸横骨百壮。又灸脊穷骨上，七壮

卷第七 大方脉杂医科

诸痔

钓肠丸治久新诸痔，肛边肿痛，或生疮痒，时有脓血。

栝蒌（二个，烧存性） 皮（两个，锉碎，罐内烧存性） 白矾（） 绿矾（枯） 胡桃仁（十铤，炒） 枳上为末，醋面糊丸如梧子大。每服二十丸，空心临卧，温酒下。远年不瘥者，服十日见效，黑玉丹治同上。（方见失血类。）

橘皮汤治气痔。

橘皮 枳壳（炒） 川芎 槐花（炒。各半两） 槟榔 木香 桃仁（浸去皮，炒） 紫苏茎叶上锉散。每服三钱，水一盏半，生姜三片，红枣二枚，煎服。

立效丸百药煎研为末。每服三钱，煮稀白粥搅匀服之，立愈。糊丸，米饮下亦可。

黑丸子专治久年痔漏下血，用之累验。

干姜 百草霜（各一两） 木馒头（二两） 乌梅 败棕 柏叶 乱发（各五分）

上各烧灰存性，再入桂心三钱，白芷五钱，同为末，醋糊丸，梧桐子大。空心，三十丸，米

卷第七 大方脉杂医科

诸痔

逐瘀汤通利大小便，取下黑物。

川芎 白芷 生干地黄 赤芍药 五灵脂 枳壳（制） 阿胶（炒） 蓬莪术（煨） 茯苓 茯神 上锉散。每服三钱，井水一碗，生姜三片，蜜三匙，煎服，以利为度。瘀血作痛通用。

白玉丹治久年肠痔下血，服药不效者。

寒水石（不以多少）

上红，研细水飞，再入银窝中

红，用糯米糊丸，梧桐子大。每服五六十丸，陈米饮下。

黄连阿胶丸解热调血。枳壳散送下。（方见泄泻及妇人护胎类。）

槐角丸治所风痔疮，内生虫，里急，下脓血。止痒痛，消肿聚，祛湿毒，服之除根。（方干葛汤专治酒痢。

白干葛 枳壳（炒） 半夏 茯苓 生干地黄 杏仁（各半两） 黄芩 甘草（炙，各一两）

上锉散。每服三钱，黑豆百粒，姜五片，白梅一个，煎服。

宽肠丸五灰膏涂痔疮之后，或脏腑秘结不通者，用此药宽肠。（五灰膏方见后。）

黄连 枳壳（各等分）

上为末，面糊丸如梧子大。每服五十丸，空心，米饮下。

卷第七 大方脉杂医科

诸痔

秘方治诸痔捷效。

上用白矾、信石各少许，于新瓦上过，为末，再入朱砂少许，以新汲井水调成膏，用旧金药，太过八正方见又方用川白芷煮白苧作线，快手紧系痔上，微疼不妨，其痔自然干痿而落，七日后安。

五灰膏治脏腑一切蕴毒，发为痔疮，不问远年近日，形似鸡冠、莲花、核桃、牛乳，或内并皆治之。

荞麦（灰，七升）荆柴 蓊柴 山白竹 老杉枝上以四件，柴竹截作一尺许长，以斧劈成片，名取一束，晒干。于火上烧过，置坛内为炭，于酒调和以水熏方皮（方三指大）雄黄（枣大，研）熟艾（如鸡子大）

为末，用瓶一个，以灰实一半，如烧香法，安高桶内，坐其上，莫令烟透，烟从口中出方好洗方用槐花、荆芥、枳壳、艾叶以水煎，入白矾熏洗。

又方黄连 黄芩 京芥 蛇床子（各一两）侧柏叶（四两）槐条 镜面草 蚬草（各一握）

上用新汲水熟煎，倾盆内熏，后通手却洗。

莲子散莲子（十四个）草芽茶（十四个）乳香（随上二药多少入）

上三味同捣，以纸里煨透，先以黄连汤洗患处，然后以药生贴之。

木鳖散木鳖子 百药煎上等分，为粗末。每服一掬，布裹煎汤，以桶盛之，盖上穴一窍。先以气熏蒸，后通手洗之

卷第七 大方脉杂医科

诸痔

熊胆膏敷痔极效。

熊胆（研细）脑子（研细）

上各少许，用井花水调，以鸡羽拂痔上。

枯矾散治五痔痛痒。

枯矾（半钱） 脑子（一字）

上并研为末，先用鱼腥草浓煎汁，放温洗，次用少许敷痔上，效。

硝石散上用寒水石、朴硝为末，以津润手指，点药敷疮上，立效。

葱青散上以葱青刮去涎，对停入蜜调匀，先以木鳖子煎汤熏洗，然后敷药，其冷如冰。

又方耳环草，一名碧蝉儿花，手搦软，纳患处即愈。

又方穿山甲自尾根尽处数，除三鳞不用，取第四、第五、第六鳞，横三行，烧存性为末，用麝香少许，腊茶一匙同调，空心服。以澄下浓者敷疮上，其冷如冰，永不痛，无不效。

蜗牛散 治痔疮肿胀，作热如火。

上用蜗牛螺一个，以冰片脑子、麝香各少许，同入瓦器内盛，顿逼半日，自化成水。以少许灸法：平立量脊骨与脐平，椎上灸七壮。或年深，更于椎骨两旁各一寸，灸如上数，无不除又法，治痔疾大如胡瓜，贯于肠头，热如灰火，发则僵仆。以柳枝浓煎汤洗后，以艾炷灸其上三五壮。若觉一道热气入肠中，大泻鲜红血秽恶，一时至痛楚，泻后其疾如失。久冷五痔便血，灸脊中百壮。五痔便血失尿，灸回气百壮，穴在脊穷骨上。

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

生附汤治冷淋，小便秘涩，数起不通，窍中疼痛，增寒凛凛。多因饮水过度，或为寒泣，志耗，皆有此证。

附子（去皮脐） 滑石（各半两） 瞿麦 木通 半夏（各三分）

上锉散。每服二大钱，水二盏，生姜七片，灯心二十茎，蜜半匙煎，去滓，空心服。

八味丸治同上。（方见脚气类。）

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

八正散治热淋、血淋。加灯心、车前草煎，不拘时候服。（方见积热类。）

地肤子汤治下焦有热，及诸淋闭不通。

地肤子（一两半） 知母 黄芩 猪苓（去皮） 瞿麦 枳实（去穰，切，炒） 升麻 通草 葵上锉散。每服四钱，水一盏半煎，空心服。大便俱闭者，加大黄。女人房劳小便难，大腹满石苇散治热淋，多因肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋漓不宣，出少起数，脐腹急痛，有时，劳倦则发。或尿如豆汁，或便出沙石，疼痛。兼治大病后余热为淋。

木通 石苇（去毛。各一两） 甘草 当归 王不留行 滑石 白术 瞿麦 赤芍药 葵子（上为末，每服二钱，煎小麦汤调，食前，日三服。

清心莲子饮治上盛下虚，心火炎上，口苦咽干，烦渴微热，小便赤涩，或欲成淋，并宜服见消渴类。）

火府丹治心经热，小便涩，及治五淋。

生干地黄（二两） 木通（一两） 黄芩（一两）

上为末，炼蜜杵丸，梧桐子大。每服三十粒，木通煎汤下。

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

鹿角霜丸治膏淋，多因忧思失志，意舍不宁，浊气乾清，小便淋闭，或复黄赤白黯如脂膏极筋力，或伤寒湿，多有此证。

鹿角霜 白茯苓 秋石（各等分）

上为末，糊丸梧桐子大。每服五十丸，米汤下。

海金砂散治膏淋。

海金砂 滑石末（各一两） 甘草末（一分）

上研匀，每服一匕，用麦门冬汤下，灯心汤亦可。

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

沉香散治气淋，多因五内郁结，气不舒行，阴滞于阳，而致壅滞，小腹胀满，便尿不通。

分泄，小便方利。

沉香 石苇（去毛） 滑石 王不留行 当归（各半两） 葵子 白芍药（各三分）
甘草橘皮上为末。每服二钱，煎大麦汤调下。

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

发灰散治血淋。若单小便出血如尿，此为茎衄，此主之。

上以乱发不以多少，烧为灰，入麝香少许。每服用米醋泡汤调下。治淋以葵子末等分，用米柿灰散治血淋。

上用干柿烧灰存性，为末，米饮调服。

犀角地黄汤治血淋或血瘀。乃风冷伤肾，宜煎木通汤下菟丝子丸三十丸，不可专以血得热说。（方见失血、虚损类。）

乳石散治血淋及五淋等。

上拣乳香中夹石者，研细，以米饮或麦门冬汤调下。每服以饥饱适中时服，空心亦可。

小蓟饮子治下焦结热，尿血成淋。

生地黄（洗，四两）小蓟根滑石通草蒲黄（炒）淡竹叶藕节当归山栀子仁
甘上锉散。每服四钱，水煎，空心服。

导赤饮治心虚蕴热，小便赤涩，或成淋痛。

生干地黄木通甘草（各等分）

上锉散。每服三钱，竹叶十皮煎，不拘时服。

白薇散治血淋，热淋。

白薇芍药（各等分）

上为末。每服二钱，酒调下，立效。或加槟榔。

通秘散治血淋，痛不可忍。

陈皮香附子赤茯苓（各等分）

上锉散。每服三钱，水煎，空心服。

卷第八大方脉杂医科

诸淋

石燕丸治小便渗痛不可忍，出沙石而后方通。

石燕（烧红，水淬二次，研细）滑石石苇（去毛）
瞿麦穗上等分，为末，糊丸梧桐子大。每服五十丸，瞿麦穗、灯心汤下，日三服。

又方，乳石散 治同上。（方见前。）

瞑眩膏治诸淋，疼痛不可忍，及沙石淋。

上以大萝卜切作一指浓四五片，用好蜜腌少时，安钱铲上，慢火炙干，又蘸又炙，取尽一二苦杖散治沙石淋，诸淋。每溺时，器中剥剥有声，痛楚不堪。

上以杜牛膝净洗碎之，凡一合，用水五盏，煎耗其四，而留其一，去滓，以麝香、乳香少许

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

透膈散治诸淋。

滑石（一两细研）

上劳淋，劳倦虚损则发，用葵花末煎汤调二钱服。血淋、热淋，井花水调。气淋，木通汤调诸淋地髓汤治五淋。（方见前，苦杖散同。）

猪苓汤治五淋。

猪苓（去皮） 赤茯苓 阿胶（炙过） 泽泻 白滑石（各一两）

上锉散。每服五钱，水盏半煎，温服。

五淋散治肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋漓不出，或如豆汁，或如砂石，或冷淋如膏热淋便血，并皆治之。

赤茯苓（一两） 赤芍药 山梔子仁（各三两半） 当归 甘草（各一两）

上锉散，每服三钱，水一盏半煎，空心服。

通草汤治同上。

通草 葵子 茅根 桃胶 瞿麦 当归 蒲黄 滑石（各一两） 甘草（半两）
王不留行（一上锉散。每服三钱，生姜五片煎，不拘时服。

单方治淋疾，数年不愈者。

上以四君子汤去甘草，每服三钱，水一盞煎服。

淡竹叶汤淡竹叶 甘草 灯心 枣子 乌豆

车前子上不拘多少，以水浓煎汤，代熟水服，甚妙。

葵子汤治小便微痛渐难，欲出不出，痛不可忍。

赤茯苓（一两） 葵子 石苇（去毛） 泽泻（各半两） 白术（二钱半）

上锉散。每服三钱，水一盞半，煎七分，温服。

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

养荣汤治积劳虚损，四肢沉滞，骨肉酸疼，呼吸少气，行动喘乏，小便拘急，腰背强痛，心虚惊悸，咽干唇燥，饮食无味，阴阳衰弱，悲忧惨戚，多卧少起。久者积年，急者百日，渐至瘦削，五脏气竭，难可振复。又治肺与大肠俱虚，咳嗽下利，喘促少气，呕吐痰涎。

黄 当归 桂心 甘草 橘皮 白术 人参（各一两） 白芍药（三两） 熟地黄 五味子上锉散。每服三钱，生姜三片，红枣二枚煎，空腹服。遗精梦泄，加龙骨一两。咳嗽，加阿参香散治心气不宁，诸虚百损，肢体沉重，情思不乐，夜多异梦，盗汗失精，恐怖，烦悸怒无时，口干咽燥，渴欲饮水，饮食减少，肌肉瘦悴，渐成劳瘵。常服，补精血，调心进饮食，安神守中，功效不可尽述。

人参 黄 白茯苓 白术 山药 莲肉（去心。各一两） 乌药 缩砂仁 橘红 干姜（炮上锉散。每服三钱，姜三片，枣一枚煎，食前服。一法，有炮熟附子半两。或为末，一匕，黄 益损汤治男子、妇人、童罗、室女诸虚不足，荣卫俱弱，五劳七伤，骨蒸潮热，腰背节酸疼，夜多盗汗，心常惊惕、咽燥唇焦，嗜卧少力，肌肤瘦瘁，咳嗽多痰，咯唾热往来，颊赤神昏，全不用食。服热药则烦躁，冲满上焦，进凉药则膈满而腹痛极有神效。兼治大病后荣卫不调，妇人产后血气未复。

人参（去芦） 石斛（去根） 甘草 黄（去芦） 木香 白术 当归 正桂 茯苓 芍药半各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜五片，枣子二枚，小麦五十粒，乌梅一个煎，

空心，食正元散治下元气虚，脐腹胀满，心胁刺痛，泄利呕吐，自汗，阳气渐微，手足厥冷。及伤证，霍乱转筋，久下冷利，少气羸困，一切虚寒，并宜服之。常服。助阳消阴，正元气脾胃，进饮食。

人参 白茯苓 白术（各二两） 黄（两半） 甘草 乌药 山药（姜汁侵，炒）
附子（炮，干姜（炮）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，枣二枚，盐少许煎，食前冷服。自汗，加浮麦。

万安丸补下经，起阴发阳，能令阳气入脑，安魂定魄，开三焦，破积聚，消五谷。益精气脏腑，除心中虚热，强筋骨，轻身明目，去冷除风，无所不治，补益极多，常服最妙。

老儿服之，当有非常力。

苁蓉（四两，酒浸） 干薯蓣 五味子（各二两半） 杜仲（三两半） 牛膝（酒浸） 菟丝子（酒地黄（以上各二上为末，别用苁蓉末半斤，酒熬膏，和丸梧桐子大。每服五七十丸，空心，温酒下。不在将消食减法，进房事煌，增益归茸丸滋养肝肾，益心血，利足膝，实肌肤，悦颜色，兴男子，卫生之良药也。此方肾之血，泽泻则引诸药入肾。

熟干地黄（酒浸九蒸） 鹿茸（去毛，酥涂炙） 五味子（各四两） 山药（酒浸）
山茱萸（去核）

泻（酒浸一宿。各一两半） 大当归（四两，去芦） 官桂（二两，去粗皮）

上为末。用真鹿角胶半斤锉细，入银石器中煮，酒丸梧桐子大。每服五十丸，空心，温酒、增损乐令汤治诸虚不足，小腹急痛，胁肋胀，脐下虚满，胸中烦悸，面色痿黄，唇干口逆冷，体常自汗，腰背强急，骨肉酸疼，咳嗽喘乏，不饮食。或因劳伤过度，或病黄（去芦） 人参（去芦） 橘皮（去白） 当归（去尾） 桂心 细辛 前胡（去芦） 甘草 茯苓（汤洗，二两半） 远志（三分，去心，炒）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜五片，枣子二枚煎，食前服。腹满食少，去枣。下焦虚骨、黄丸治丈夫肾脏风虚，上攻头面虚浮，耳内蝉声，头目昏眩，项背拘急，下注腰脚，脚疮，行步艰难，脚下隐疼，不能踏地，筋脉拘挛，不得屈伸，四肢少力，百节酸疼，腰腿冷重，小便滑数。及瘫痪风痹，遍身顽麻。又疗妇人血风，肢体痒痛，脚膝缓弱，起坐艰并宜服之。

黄（去芦）杜蒺藜（炒，去刺）茴香（炒）川楝子（去核）川乌（炮，去皮脐）赤小豆上为末，酒煮面糊丸，梧桐子大。每服十五丸，温酒、盐汤吞下。妇人醋汤下。空心服。

茴香丸治丈夫元脏久虚，冷气攻冲，脐腹痛，腰背拘急，面色痿黄，饮食减少及膀胱、气痛。并肾脏风毒，头面虚浮，目暗，耳鸣，脚膝少力，肿痛生疮。妇人血脏虚冷，食力，肢体疼痛，并宜服之。久服，补虚损，除风冷，壮筋骨，明耳目。

威灵仙（洗去土）川楝子（炒）川乌（去皮脐。各三两）杜乌药（五两）川椒（去目及闭口香（炒，上为末，煮面糊丸如梧子大。空心，晚食前，温酒下二十丸、盐汤亦可。糊用酒煮。小肠气滑泄还少丹补心肾虚损，脾胃怯弱，神志俱耗。腰脚沉重，精神昏乱，气血凝滞，饮食无味，瘦倦，小便白浊，耳聋，目暗等疾。

山药 川牛膝（酒浸，各一两半）白茯苓（去皮）楮实子 舶上茴香 巴戟（去心，酒浸）

杞子（各茱萸（去上为末，炼蜜，入枣子蒸熟，去皮核，同为丸，梧桐子大，朱砂末五钱为衣。每服三十丸，空心，温酒、盐汤下，日进三服。心气不宁，加麦门冬。少精神，加五味子，阳弱，加续断天真丸治男子妇人，先曾损血及脱血，肌瘦，绝不入食，得步不得，手足痿弱，软遂，血槁，形神不足。如滑肠不食，守死无法可治者。如咽喉窄，下食不得，只能五七粒渐渐粒数多便可养起。久服，令人面色红润，无血者，使生血。并津液干大便燥者，服之实中有虚，虚中有实，皆可治之。

羊肉（七斤，精者，去筋膜、脂皮，批开入药）肉苁蓉（十两）湿山药（去皮，十两）当归上四味，安在羊肉内，裹定，用麻缕扎缚。取上色糯酒四瓶，煮令尽，再入水二升又煮，直药食不亦地仙丹治男子五劳七伤，肾气虚惫，行步难苦。女人血海虚冷，月经不调，脏寒少子。又，肠风下血，诸风诸气，并皆治之。有人得风气疾，挛结疼痛，服之顿除。

川牛膝（酒浸，四两）肉苁蓉（酒浸，四两）覆盆子 白附子 菟丝子（酒浸）赤小豆天药（各各一两）

上为末，酒面糊为丸，梧桐子大。每服三十丸，空心，酒下。

补骨脂散治因感卑湿致疾，久之阳气衰绝，乳石补益药不效，服此收功。常服，延年益气明目，补益筋骨。忌食芸薹、羊血。

好破故纸（十两，拣，净洗，为末）胡桃肉（去皮，二十两，研如泥）

上炼蜜，和二味均如饴，盛瓦器中。旦日以温酒化药一匙，熟水亦可。或为丸服。

宫方瑞莲丸治湿，定心，消痰，暖肾水，匀血，去黑痣。

苍术（主脾。一斤。酒浸四两，醋浸四两，米泔浸四两，生用四两）

莲肉（主心。一斤，去子（炒）

熟上为末，猪肝膏、酒煮，面为丸如梧子大。每服四十丸，空心，温酒、盐汤下。

无名丹补虚守神，涩精固阳道。男子服之有奇功。

苍术（一斤，不浸，杵舂令稍滑，净筛去粗皮） 龙骨（一两） 赤石脂（二两）

大川乌（一两炒） 莲肉（去心） 白茯苓（去皮）

远志（捶，甘草水煮取皮，姜汁拌炒，各一两）

上为末，酒煮，面糊丸如梧子大，朱砂一两，另研为衣。三十丸渐至百丸。食前，温酒、米大建中汤治诸虚不足，小腹急痛，胁肋

胀，骨肉酸痛，短气喘促。痰多咳嗽，潮热多汗惊悸，腰背强痛，多卧少起。

黄（去芦） 附子（炮，去皮脐） 鹿茸（酒蒸） 地骨皮（去木） 续断（去芦）

石斛（去根）

半两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜五片煎，不以食服。咳嗽，加款冬花。唾血，加阿胶。

黄建中汤治男子女人诸虚不足，小腹急痛，胁肋胀，脐下虚满，胸中烦悸，面色痿黄燥，少力身重，胸满短气，腰背强痛，骨肉酸痛，行动喘乏，不能饮食。或因劳伤因病后不复，并宜服之。

黄（去芦，三两） 肉桂（三两） 甘草（炙，二两） 白芍药（六两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，枣一枚煎，去滓，入饴少许，再煎令溶。空心，人参黄散治虚劳客热，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，口燥咽干，颊赤心忪，日晚潮盗汗，胸胁不利，减食多渴，咳唾稠粘，时有脓血。

天门冬（去心，三两） 半夏（汤洗七次，去滑，姜汁炒） 桑白皮（炒。各两半）

鳖甲（去裙两） 黄上锉散。每服三大钱，水一盞半煎，食后温服。

安肾丸治肾经久积阴寒，膀胱虚冷，下元衰惫，耳重唇焦，腰腿肿疼，脐腹撮痛，两胁刺小腹坚疼，下部湿痒，夜梦遗精，恍惚多惊，皮肤干燥，面无光泽，口淡无味，不思饮大便溏泄，小便滑数，精神不爽，事多健忘。常服，补元阳，益肾气，功效殊甚。

桃仁（麸炒，四两八钱）肉桂（一两六钱）白蒺藜（炒，去刺）巴戟（去心）肉苁蓉（酒浸去皮上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，温酒、盐汤任下，空心食前。小肠气，炒茴香双和汤治男子妇人五劳、六极、七伤，心肾俱虚，精血气少，遂成虚劳，百骸枯瘁，四肢怠，寒热往来，咳嗽咽干，行动喘乏，面色痿黄，略有所触，易成他疾。或伤于冷，则宿食不消，脾疼腹痛，泻痢吐逆。或伤于热，则头旋眼晕，痰涎气促，五心烦热。或因饥饱动作，喜怒惊恐，病随而至。或虚胀而不思食。或多食而不生肌肉，心烦则虚汗、盗汗。一切虚劳不敢服燥药者，并宜服之。常服，调中养气，益血育神，和胃进食，补虚损。

白芍药（三两半）当归（洗净，酒炒）熟地黄（洗，酒蒸）黄（去芦，蜜炙。各一两半）

上锉散。每服三钱，生姜三片，枣二枚煎，空心，食前服。忌生冷果核等物。

十四味建中汤治荣卫不足，腑脏俱伤，积劳虚损，形体羸瘠、短气嗜卧，寒热头痛，咳嗽痰沫，手足多冷，面白脱色，小腹拘急，百节尽疼，夜卧汗多，梦寐惊悸，小便频数，失血虚极，心忪面黑，脾肾久虚，饮食失亏。

当归（去芦，洗，酒浸，焙）白芍药白术（洗）麦门冬（去心）甘草肉苁蓉（酒浸一宿夏（汤洗）

上等分，锉散。每服三钱，生姜三片，红枣二枚煎，食煎服。

青娥丸治肾气虚弱，风冷乘之，或血气相搏，腰痛如折，起坐艰难，俯仰不利，转侧不能因劳役过度，伤于肾经。或处卑湿，地气伤腰。或坠堕伤损，或风寒客搏，或气滞不散令腰痛。或腰间似有重物系坠，起坐艰辛，悉能治之。（方见腰痛类。）

十全大补汤治男子妇人诸虚不足，五劳七伤，不进饮食，久病虚损，时发潮热，气攻骨脊痛，夜梦遗精，面色痿黄，脚膝无力，一切病后气不如旧，忧愁思虑，伤动血气，脾肾气弱，五心烦闷，并皆治之。此药性温不热，平补有效，养气育神，醒脾止邪，温暖脾肾，其效不可具述。又名十补汤。

人参（去芦）肉桂（去粗皮）川芎 熟地黄（洗，酒蒸，焙）茯苓（去皮）
白术甘草 黄上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，枣一枚煎，空心服。

秦艽鳖甲散治男子妇人气血劳伤，四肢倦怠，肌体瘦弱，骨节烦疼，头昏颊赤，肢
体枯槁黄，唇焦口干，五心烦热，痰涎咳嗽，腰背引痛，乍起乍卧，梦寐不宁，神
情恍惚，时有盗汗，口苦无味，不美饮食。及治山岚瘴气，寒热往来。

荆芥（去梗）贝母（去心。各一两）白芷（半两）干葛（二两）天仙藤
前胡（各一两）

羌炙。各一上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片煎，不拘时。为末，酒调亦得。
常服，养气血、调沉香鳖甲散治男子妇人五劳七伤，气血虚损，腰背拘急，手足
沉重，百节酸疼，面色黑黄怠，行动喘乏，胸膈不快，咳嗽痰涎，夜多异梦，盗汗
失精、嗜卧少力，肌肉瘦悴食，日渐羸弱。一切劳伤，诸虚百损，并能治之。

干蝎（二钱半）沉香 人参 木香 巴戟（去心。各半两）附子（去皮脐，一两）
肉豆蔻（茯苓牛膝（汁炒，各半两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，葱白二寸，枣二枚掰破煎，空心，食前
服。

小安肾丸治肾气虚乏，下元冷惫，夜多漩溺，肢体倦怠，渐觉羸瘦，腰膝沉重，嗜
卧少力昏愤，耳作蝉鸣，面无颜色，泄泻肠鸣，眼目昏暗，牙齿蛀痛，并皆治之。

香附子 川乌 川楝子（各半斤。用盐二两，水二升同煮，候干，锉，焙）
熟干地黄（四两）

上为末，酒糊丸如梧子大。每服二十丸至三十丸，空心，盐汤、盐酒任下。常服，
补虚损，橘皮煎丸治久虚积冷，心腹疼痛，呕吐痰水，饮食减少，胁肋虚满，脐腹
弦急，大肠虚滑利数，肌肤瘦悴，面色痿黄，肢体怠惰，腰膝缓弱。及治
癖积聚，上气咳嗽，久疟肠风痔。妇人血海虚冷，赤白带下，久无子息，并宜服。

荆三棱（煨熟，乘热捣碎，三两）陈橘红（净洗，焙，十五两）
当归（洗，去芦，焙）萆（酒浸，研焙如粉）巴戟（去心）石斛（去根）
鹿茸（茄子者，燎去毛，劈开，酒浸，炙干）牛膝（苗，酒浸，焙）
菟丝子（酒浸，焙干，炒）杜仲（姜汁炒）吴茱萸（洗焙）干姜（泡。

以上为末，用酒五升，于银、石器内将橘皮末熬如饴，却入诸药末，搅和搜匀，仍
以臼内捣五生犀散治骨蒸肌瘦，颊赤口干，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦躁。及大

病瘥后，余毒不解犀角（镑）地骨皮（去骨）秦艽（去芦）麦门冬（去心）枳壳（煨，去穰）大黄（煨）

柴胡芦）鳖甲（醋上锉散。每服三钱，陈青蒿一根煎，桃枝亦可。小儿疳病，热似骨蒸者，及久病后或虚后，北亭丸治脾元气弱，久积阴冷，心腹胁肋胀满刺痛，面色青黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，食伤，噎气吞酸，哕逆恶心，腹中虚鸣，大便泄利，胸膈痞塞，饮食不下，呕哕霍乱，体筋。及五膈、五噎，癖瘕聚，翻胃吐食，久痛久痢，并治之。

缩砂仁 胡椒 肉桂 浓朴（去粗皮，姜汁炒）附子（炮，去皮脐）川芎 当归 陈皮干研，二两）北上为末，用银、石锅内，入好酒、醋五升，白沙蜜十两，先下北亭、阿魏、青盐三味，并好取出汤下鹿茸大补汤治男子妇人诸虚不足，产后血气耗伤，一切虚损。

鹿茸（燎去毛，酒浸，炙）黄氏（蜜炙）当归（酒浸。各二两）白芍药 人参 附子（炮。

浸蒸）五味子各一两半）甘草（上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，枣二枚煎，空心热服。

养肾散治肾气虚损，腰脚筋骨疼痛，膝胫不能屈伸，久病脚膝缓弱。每服一字，空心，豆下。服讫，麻痺少时，须臾疾随药气顿愈。骨中痛，嚼胡桃肉，酒调下。甚者三五服，湿悉治之。

草乌头（去皮脐，二钱）全蝎（半两）天麻（三钱）附子（二钱，炮）苍术（制，一两）

上为末。空心，温酒调下。

巴戟丸肾脏，暖丹田，兴阳道，减小便，填精益髓，驻颜润肌。治元气虚惫，面目黧黑舌涩，梦想虚惊，眼中冷泪，耳作蝉鸣，腰膝沉重，百节酸疼，项筋紧急，背胛劳倦盗汗，四肢无力。及治妇人子宫久冷，月脉不调，或多或少，赤白带下，并宜服之。

良姜（六两）紫金藤（十六两）巴戟（三两）肉桂（四两）青盐（二两）吴茱萸（四两）

上为末，酒糊丸，梧桐子大。每服二十丸，暖盐、酒送下，盐汤亦可。日午、夜卧各一服。

十补丸治真气虚损，下焦伤竭，脐腹强急，腰脚疼痛，亡血，盗汗，遗泄，白浊，大便自小便滑数。或三消渴疾，饮食倍常，肌肉消瘦，阳事不举，颜色枯槁。久服，补五脏，卫，益精髓，进饮食。

附子（炮，去皮脐）干姜菟丝子（酒浸软，别研）桂心浓朴（去粗皮，姜汁炒）

巴戟（出汗，去子上为末，酒糊丸，梧桐子大。温酒或盐汤下三十丸，空心。

白丸治元阳虚寒，精滑不禁，大腑滑泄，手足厥冷。

阳起石（）

钟乳粉上等分，为末，酒煮附子末为丸，梧桐子大。每服五十丸，空心，米饮下。

黑丸治精血耗竭，面色黧黑，耳聋目昏，口干多渴，脚弱腰疼，小便白浊，上燥下寒，不峻补。

鹿茸（一两，燎去毛）当归（二两，酒浸）

上各为末，煮乌梅膏子为丸，梧子大。每服五十丸，空心温酒下。

芡实丸治思虑伤心，疲劳伤肾，心肾不交，精元不固，面少颜色，惊悸健忘，梦寐不安，赤涩，遗精白浊，足胫酸疼，耳聋目昏，口干脚弱。

芡实（蒸，去壳）莲花须（各二两）茯神（去木）龙骨山茱萸（去肉）
五味子枸杞子熟地黄（酒蒸，焙）韭子（炒）肉苁蓉川牛膝（去芦，酒浸，焙）
紫石英（七次。

各一上为末，酒煮山药糊为丸，梧桐子大。每服七十丸，空心，盐酒或盐汤下。

天地煎治心血燥少，口干咽燥，心烦喜冷，怔忡恍惚，小便黄赤，或生疮疡。

天门冬（去心，二两）熟地黄（九蒸曝，一两）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服百丸，熟水、人参汤任下，不拘时候。

石刻安肾丸治真气虚惫，脚膝缓弱，目暗耳鸣，举动倦乏，夜梦遗精，小便频数，一切虚壮元阳，益肾气，健筋骨，生血，驻颜，扶老，资寿。

苍术（四两。一两用茴香一两炒，一两用青盐一两炒，一两用茱萸一两炒，一两用

猪苓一两核）巴戟（两）茯苓（去丝，二两）熟地黄（酒浸，蒸十次，火焙）菟丝子（酒浸，炒）茴香 黑牵牛（半生半炒。）山药（各一两）晚蚕蛾（去头足翅，炒）葫芦巴（酒浸，炒）肉桂（不见火）石斛（炒）川牛膝（酒浸炒。各一两）

上为末，酒煮面糊丸，梧桐子大。每服四十丸，空心，盐汤下。

青盐丸补虚，益肾气，明目。治腰疼，及治精滑漩多，四体困乏，久服有效。

黑牵牛（三两，炒，别研取头末）山药（去皮）杜仲（炒断丝）川乌（炮，去皮脐）川楝子术（切，炒黄上等分，为末，入青盐同酒煮面糊丸，梧桐子大。每服三十丸，空腹，盐汤下。

无比山药丸治丈夫诸虚百损，五劳七伤，头痛目眩，手足逆冷，或烦热有时，或冷痺骨生肌肉，食少胀满，阳气衰绝，阴气不行。此药补经脉，起阴阳，安魂魄，开三浓肠胃，强筋练骨，轻身明目，除风去冷，无所不治。

赤石脂 茯苓（各一两）山药（二两）苁蓉（酒浸，四两）巴戟（去心，一两）杜仲（去皮子（酒浸，三两）熟干地黄（酒蒸）山茱萸（各一两）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服二十丸至三十丸，食前，温酒或米饮下。此药通中入脑拱振丹男子方当壮年，而真气犹怯。此乃禀赋素弱，非虚而然，僭燥之药，尤宜速戒。勿足厥逆，便云阴多，如斯治之，不惟不能愈疾，大病自此生矣。滋益之方，群品稍众，细微，难见功效。但固天元一气，使水升火降，则五脏自和，百病自去，此方主之。

鹿茸（酥炙，去皮毛）川当归（洗去土）山茱萸（新好有肉红润者，去核。各四两）

麝香（上三件为末，入麝香拌匀，酒煮面糊为丸，梧桐子大。每服一百粒，或五十粒，温酒、盐汤菟丝子丸治肾气虚，面色黧黑，目暗，耳鸣，心忪，气短，举动乏力，脚膝缓弱，小便滑室不举，股内湿痒，小便涩痛，出血遗沥。久服，补五脏，去万病，益颜色，聪耳明菟丝子（净洗，酒浸，炒，一两）石斛（去根，三分）熟地黄（去土，酒炒，三分）

白茯苓山茱萸（炒）覆盆土，一巴戟（去心上为末，酒煮面糊为丸，梧桐子大。每服二十丸，温酒或盐汤下，空心。脚膝无力，木瓜汤大固阳汤治脱阳证，或因大吐、大泻之后，四肢逆冷，元气不接，不醒人事，或伤寒新瘥房，小腹紧痛，外肾搐缩，面黑气喘，冷汗自出，亦是脱阳证，须臾不救。

附子（一两重，炮，切作八片）白术干姜（各半两）木香（一分）

上锉散。用水二碗，煎至八分，去滓，放冷灌服。须臾，又进一服。合滓并。

又方桂枝二两，好酒二升，煎至一升，候温，分作二服，灌之。

又方葱白连须三七茎，细锉，砂盆内研细，用酒五升，煮至二升，分作三服灌之，阳气即又生姜二七寸，切碎研，酒煎服，亦效。仍炒葱白或盐，熨脐下气海，勿令气冷。

正气补虚汤治忧悲思虑，喜怒不常，失饥劳力，或饮食不调，肌肉减耗，荣卫虚弱，外邪于经络，头痛昏闷，拘挛，憎寒壮热，身疼腰倦，脚弱转筋。自汗，手足冷，四体脏诸虚百病，并皆治之。

人参 藿香叶 浓朴（去粗皮，姜汁炒）黄（各二两）交趾桂（一两）
川白芷（二两）

大（酒洗炒）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，枣子二枚煎，空心温服。

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

金粟黄芽丹又名太乙紫霞丹。此丹养火不计岁年，有起死回生之功，蕴脱胎换骨之妙。昔真人张柏子所炼，皆此丹也。粒至小，功甚大，应诸虚百损，五劳七伤，八风五痹冷，水肿蛊气，久痢久疟，一切男女老幼困笃之疾，百药不能疗者，悉皆主之。初微扰，或欲吐泻，则是驱逐诸病，无病则不动，再服则不觉。经云：服丹之人，能断五腥，不食鸡、鱼、大蒜陈臭等物，当为地仙矣。若未免此，服及一两，延寿一救急扶危，卫生伐病，无出此丹之右。服时以平旦，取一粒在手内，搓令暖，置口至十粒。或用枣肉丸，面东叩齿，密念咒曰：返我常，归我乡，服之千日朝虚皇。

以井花水或人参枣汤送下。孕妇不可服。

此丹无方，惟有丹母，不知是何药修炼得成，修炼时，以大朱砂一斤抽汞，置丹母于鼎内，觉丹萝卜汤引服，另有法。

聚宝养气丹治诸虚不足，气血怯弱，头目昏眩，肢节倦怠，心志昏愤，夜梦失精，小便滑气虚。又治诸风瘫痪，半身不遂，语言謇涩，肢体重痛，寒湿气痹。或久寒宿冷泄寒热，下痢赤白。及肠风痔，下血不止。妇人子脏久冷，崩漏，带下五色，月候胁刺痛，血瘀血闭，羸瘦乏力，并皆治之。

代赭石 紫石英 赤石脂

禹余粮（以上四味各二两，醋淬，水飞过，搜作锭子，候十分干茸（酒浸，炙）

远香木 香乳香 黄（蜜炙） 山药 苁蓉（焙） 肉桂 巴戟（各半两） 血竭 琥珀 朱砂 麝香（各三钱）

上为末，糯米糊丸，梧桐子大，留朱砂、麝香为衣。每服三十丸，空心，人参汤或枣汤下，黑锡丹治丈夫元脏虚冷，真阳不固，三焦不和，上热下冷，耳内虚鸣，腰背疼痛，心气虚饮食无味，膀胱久冷，夜多小便。妇人月事愆期，血海久冷，恶露不止，赤白带下。及阴毒伤寒，四肢厥冷，不省人事。急用枣汤吞一二百粒，即便回阳，此药大能调治荣卫，升降阴阳，补损益虚，回阳返阴。

黑锡（洗，溶了去滓，称） 硫黄（透明者。各二两） 附子（炮，去皮脐） 破故纸（酒浸，炒）

香沉香（上用新铁铤内如常法结黑锡、硫黄砂子，地上出火毒，自朝至暮，研令极细。余药并杵罗为空年高时有客热，服之大效。

灵砂性温无毒，主五脏百病，益精养神，补气明目，安魂魄，通血脉，止烦满，杀邪魅。

善治荣卫不交养，阴阳不升降，上盛下虚，头旋气促，心腹冷痛，翻胃吐逆，霍乱转筋，脏腑滑泄，赤白下痢。久服通神，轻身不老，令人心灵。此丹按仙经服饵之法，会五行符合之妙，体性轻清，不随烟焰飞走，男女老幼皆可服。

水银（一斤） 硫黄（四两）

上二味，用新铁铤炒成砂子，或有烟焰，即以醋洒，候研细，入水火鼎，醋调赤石脂封口，度。

人参岁丹以前灵砂养火十二月，乃名岁丹。补诸虚用之，其功十倍。

三建汤治真气不足，元阳久虚，寒邪攻冲，肢节烦痛，腰背酸楚，自汗厥冷，大便滑泄，白浊。及中风涎潮，不省人事，伤寒阴证，厥逆脉微，皆可服之。

天雄 附子 大川乌（各炮，去皮脐，净称一两）

上锉散。每服四钱，水二盏，姜十片煎，不拘时服。气不顺，加木香、沉香，加丁香、胡椒金液丹固真气，暖丹田，坚筋骨，壮阳道，除久寒痼冷，补劳伤虚损。男子腰肾久冷，心聚，胁下冷癖，腹中诸虫，失精遗溺，形羸力劣，脚膝痿弱，冷风顽痹，上气，衄血，寒热，霍乱转筋，虚滑下痢。又治痔，湿生疮，下血不止。及妇人血结寒热，阴硫黄（净，拣去沙石，十两，研细飞过，用瓦合子盛，以水和赤石脂封口，以盐泥固济，晒干。地内先埋一小罐子，盛水令满，安合子在上，用泥固济讫，慢火养七日七夜，候足，加顶火一斤，候冷取出，研为细末）

上药末一两，用蒸饼一两汤浸，握去水脉，为丸梧子大。每服三十丸，多至百丸，温米饮便不附子理中丸治脾胃冷弱，心腹痛，呕吐泄利，霍乱转筋，体冷微汗，手足厥寒。心下逆雷鸣，呕哕不止，饮食不进及一切沉寒痼冷，并皆治之。

附子（炮，去皮脐） 人参 干姜（炮） 甘草 白术（各三两）

上为末，炼蜜丸，每两作十丸。每服一丸，以水一盏化破，煎七分，空心，稍热服。

震灵丹此丹不犯金石飞走有性之药，不僭不燥，夺造化冲和之功。大治男子真元衰惫，五伤，脐腹冷疼，肢体疼痛，上盛下虚，头目晕眩，心神恍惚，血气衰微。及中风瘫痪，不遂，筋骨拘挛，腰膝沉重，容枯肌瘦，目暗耳聋，口苦舌干，饮食无味，心肾不足，梦遗，膀胱疝坠，小肠淋沥，夜多盗汗，久泻久痢，呕吐不食，八风五痹，一切沉寒痼服之如神。及治妇人血气不足，崩漏虚损，带下久冷，胎脏无子，服之无不愈者。

禹余粮（火醋淬，不计遍次，以手捻得碎为妙） 丁头代赭石（如禹余粮制同）
紫石英赤入地各二两）

上为末。以糯米为糊，丸如小鸡头大，晒干出光，每一粒。空心，温酒下，冷水亦可。

常服忌猪来复丹此药配类二气，均调阴阳，夺天地冲和之气，乃水火既济之方，可冷可热，可缓可善治荣卫不交养，心肾不升降，上实下虚，气闭痰厥，心腹冷痛，脏腑虚滑。不单问男幼危急之证，但有胃气，无不获安。补损扶虚，救阴助阳，为效殊胜。

硝石（一两，同硫黄并为末，入定盘内，以微火温炒，用柳篦子不住手搅，令阴阳气相入，陈皮（透明不夹上用五灵脂、青皮、陈皮为末，次入玄精石末及前硝石、

硫黄末拌匀，以好酒醋打糊丸，碗惊入常服，和阴阳，益精神，散腰肾阴湿，止腹胁冷疼，立见神效。应诸疾不辨阴阳证者，并宜服之。灵异不可俱记。

养正丹却邪辅正，助阳接真。治元气虚亏，阴邪交荡，正气乖常，上盛下虚，气不升降，不足，头旋气短，心神怯弱，梦寐惊悸，遍体盗汗，腹痛腰疼。或虚烦狂言，口干上喘胃吐食，霍乱转筋，咳逆不定。又治中风涎潮，不省人事，阳气欲脱，四肢厥冷。如伤盛，自汗，唇青，脉沉，最宜服之。及妇人产后，血气身热，月候不均，带下腹痛，疔。常服，济心火，强肾水，进饮食。

水银 黑锡（去沙，净称，与水银结砂子） 硫黄（研细） 朱砂（研细，各一两）

上用黑盏一只，火上熔黑铅成汁，次下水银，以柳枝子搅匀，次下朱砂，搅令不见星子，放糯米玉华白丹清上实下，助养根元，扶衰救危，补益脏腑。治五劳七伤，夜多盗汗，肺痿虚损久嗽上喘，霍乱转筋，六脉沉伏，唇口青黑，腹胁刺痛，大肠不固，小便滑数，梦中遗泄白石脂（净瓦阁起，火红，研细水飞，半两）

钟乳粉（炼成者，一两） 阳起石（用甘锅盛洗，用上各细研如粉，拌和作一处，令匀，研一二日，以糯米粉煮糊丸如鸡头大，入地坑出火毒一悦色虚损肠风金锁正元丹治真气不足，元脏虚弱，四肢倦怠，百节酸疼，头昏眩痛，目暗耳鸣，面色黄脱，头皮肿痒，精神昏困，手足多冷，心胸痞闷，绕脐切痛，膝胫酸疼，不能久弱隐痛，步履艰难，腰背拘急，不得俯仰，腹痛气刺，两胁虚胀，水谷不消，大便逆恶心，饮食减少，恍惚多忘，气促顺乏，夜多异梦，心忪盗汗，小便滑数，遗精切元脏虚冷，皆治之。

五倍子（四两） 巴戟（去心，十三两） 茯苓（四两） 葫芦巴（炒，半斤） 补骨脂（酒炒，五上为末，入研药令匀，酒糊丸，梧桐子大。每服十五丸至二十丸，空心食前，温酒吞下，盐四柱散治丈夫元脏气虚，真阳耗散，两耳常鸣，脐腹冷痛，头旋目晕，四肢倦怠，小便滑泄泻不止。凡脏气虚弱者，悉宜服之。

木香（湿纸裹，煨） 茯苓 附子（炮，去皮脐） 人参（各一两）

上锉散。生姜二片，枣子一枚，盐少许煎，空心，食前服。

姜附汤治同上。（方见中寒类。）

敛阳丹治诸虚不足，心肾不安，气弱头晕，自汗力倦，阳气不敛。安神益志，顺气调荣，灵砂 钟乳（各研，取末二两） 金铃子（蒸熟，去皮核） 沉香（镑） 木香 附子（炮，去脐）

肉豆蔻（戟（去心。各一两上为末，研和令匀，酒蒸糯米糊丸，梧桐子大，日干。

每服三十丸，空心，枣汤下，盐汤或沉附汤治上盛下虚，气不升降，阴阳不和，胸膈痞满，饮食不进，肢节痛倦。

附子（炮，去皮脐，一两） 沉香（锉，半两）

上锉散，分作三服。水二盏，姜十片，煎至八分，食前温服。

附汤治气虚阳弱，虚汗不止，肢体倦怠。

黄（去芦，蜜炙） 附子（炮，去皮脐）

上等分，锉散。每服四钱，水二盏，姜十片煎，不拘时服。

参附汤治真阳不足，上气喘急，自汗，盗汗，气短，头晕，但是阳虚气弱之证，并宜服之人参（半两） 附子（炮，去皮脐，一两）

上锉散，分作三服。水二盏，姜十片煎，食前温服。

茸附汤治精血俱虚，荣卫耗损，潮热自汗，怔忡惊悸，肢体倦乏。但是一切虚弱之证，悉之。

鹿茸（去毛，酒蒸，一两） 附子（炮，去皮脐，一两）

上锉散，分作四服。水二盏，生姜十片，煎至八分，去滓，食前温服。

桂附汤治虚汗不止，及体虚失血，大效。

交趾桂（一两，去粗皮） 绵附子（一枚，炮，去皮脐）

上锉散。每服三钱，水二盏，姜三片，枣二枚煎，食前温服。

元阳秋石丹治羸弱久嗽，针灸不效，头眩腹胀，喘满，积年肿满。年少色欲过度，未老眼昏，膝疼，遗泄白浊，腰背时痛。服之，真還元卫生之宝。（如竹器损，以竹器补之。金器补之。）

阴炼法：小便三五石，夏月虽腐败亦堪用。分置大盆中，以新水一半以上相和，旋转搅百匝，放令澄清，辟去清者，只留浊脚。又以新水同搅，水多为妙，又澄去清者。直候无臭气再以乳男子乳和如膏，烈日中曝干，如此九度。仍须待好日色乃和，盖假太阳气也。第九丸之，如梧桐子大，曝干。每服三十丸，温酒下。

阳炼法：小便不计多少，大约两桶为一担。先以清水好皂角浓汁，以布绞去滓。每小便一桶，入皂角汁一盞，用竹篦急搅百余遭乃止，直候小便澄清，白浊皆淀乃止。徐辟去清水不用，只取浊脚，并作一桶。又用竹篦子搅百余匝，更候澄清，又辟去清者不用。凡十数担，不过取得浓脚一二斗。其小便须先以布滤去滓物，取得浓汁，入净锅内熬干，刮下，捣碎。再入锅以清汤煮令化。乃于笊箕内布筋纸两重，倾入纸笊内丁淋过，取淋下清汁，再入锅熬干。又用汤煮化，再根据前法丁淋。如熬干色未洁白，更准前丁淋，直候色如霜雪即止。乃入固济沙盒内，歇口，火成汁，倾出，如药生成涡，更一两遍，候莹白玉色即止。细研，入沙盒内，固济，顶火四两养七昼夜，久养火尤善。再研，每服二钱，空心温水下。或酒、枣肉为丸如梧桐子大，每服三十丸亦得，空心服。阳炼、阴炼，日午各一服。又名還元丹，咳嗽羸瘠，针灸不效，服此立愈。常病癫眩腹鼓，久之渐加喘满，经年垂困，服此有验。

皆只是火炼者，又传阴炼法云。须得两法相兼，其药能洞入骨体，无所不至，非惟治疾，可以常服，有功无毒。火炼秋石，人皆能之，煎炼时大作炉鼎，煎炼数日，臭达四邻，此法极费力。只一小锅便可炼，体如金石，永不暴润，与常法功力不侔。久病患只数服，极为神效，实能再生人也。

灸法：肾与膀胱俱虚，灸肾俞百壮，穴在对脐两边向后夹脊相去各一寸五分。兼治便浊失精五脏虚劳，痼冷，小腹弦急。梦泄精，三阴交二七壮，梦断，神良。穴在内踝上大脉并四指是。

诸虚极，灸膏肓俞、气海穴，壮数愈多愈妙。

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

加味四斤丸治肾热肝虚，热淫于内，治筋骨痿弱，自不胜持，起居须人，足不任地，惊恐战掉，潮热时作，饮食无味，不生气力，诸虚不足。

苁蓉（酒浸）牛膝（酒浸）天麻木瓜干鹿茸（燎去毛，切，酥炙）熟地黄五味子（酒上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服五十丸，温酒、米饮，食前任下。一法，不用五味子，有杜仲。

麋角丸治五痿，皮缓毛瘁，血脉枯槁，肌肉薄着，筋骨羸弱，饮食不滋，庶事不兴，四肢爪枯发落，眼昏唇燥，疲惫不能支持。

麋角（镑，一斤重，酒浸一宿）大附子（生，去皮脐，一两半）熟地黄（四两）

上用大麦米二升，以一半籍底，以一半在上，以二布巾隔覆，炊一日，取出药与麦，别焙干温酒芎桂散治四肢疼痛、软弱，行履不便。

川乌头（二两，切作片，水浸一宿，切作笄子条，更以米泔浸一宿，不洗，日干，麸炒微赤为度，干了称）川芎（两半）桂心（一两）甘草（炙）干姜（炮。各一分）

上为末。每服二钱，温盐酒调下，日三服。

藿香养胃汤治胃虚不食，四肢痿弱，行立不能。皆由阳明虚，宗筋无所养，遂成痿。

藿香 白术 白茯苓 神曲（炒） 乌药（去木） 缩砂仁 薏苡仁（炒） 半夏曲 人参（各半上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片，枣一枚，同煎七分，去滓，不以时服。

卷第八 大方脉杂医科

诸淋

三黄丸治三焦积热，头目昏痛，肩背拘急，肢节烦疼，热气上冲，口苦唇焦，咽喉肿痛，壅滞，眼赤睛疼。及大便秘涩，或下鲜血。

大黄（酒蒸） 黄连（去须） 黄芩（各等分）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服五十丸，不拘时，熟水下。脏腑壅实，可加丸数，以利为荆黄汤治风热结滞，或生疮疖。

荆芥（四两） 大黄（一两）

上锉散，每服三钱，水一盏半煎，空心服。

凉膈散治大人小儿脏腑积热，口舌生疮，痰实不利，烦躁多渴，肠胃秘涩，便溺不利，一热，并能治之。

连翘（四两） 甘草 川大黄 朴硝（各二两） 薄荷（去梗） 黄芩 山栀子仁（各一两）

上锉散。每服三钱，竹叶七片，蜜少许煎，食后服。为末，用薄荷汤调亦可。

洗心散治风壅涎盛，心经积热，口苦唇燥，眼涩多泪，大便秘结，小便赤涩。

白术（一两半）麻黄（和节）当归（去苗，洗）荆芥穗 芍药 甘草 大黄（面裹煨，去面上铍散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，薄荷叶七皮煎服。为末，茶清调亦可。

八正散治大人小儿心经邪热，一切蕴毒，咽干口燥，大渴引饮，心忪面热，烦躁不宁，目疼，唇焦鼻衄，口舌生疮，咽喉肿痛。又治小便赤澀，或癃闭不通，及热淋、血淋。

车前子 瞿麦 蓄（或用薄荷代）白滑石 甘草 梔子仁 木通（去皮节）
大黄（各半斤）

上铍散。每服三钱，水一盞半，用灯心十茎煎，食后临卧温服。小儿量力少少与之。或加麦甘露饮治丈夫妇人小儿胃中客热，牙宣口气，齿龈肿烂，时出脓血，目眦垂重，常欲合闭即饥烦，不欲饮食。及赤目肿痛，不任凉药。口舌生疮，咽喉肿痛。疮疹已发未发，皆之。又疗脾胃受湿，瘀热在里，或醉饱房劳，湿热相搏，致生疸病，身面皆黄，肢体微胸满气短，大便不调，小便黄涩，或时身热，并皆治之。

枇杷叶（去毛）干熟地黄 天门冬（去心）山茵陈 枳壳（去穰，炒）石斛（去芦）甘草上等分，铍散，每服二钱，水一盞煎，食后临卧温服。小儿一服作两服，仍量岁数加減。

消毒犀角饮治大人小儿内蕴邪热，咽膈不利，痰涎壅急，眼赤脸肿，腮项结核，痈肿毒聚疹，痒毒赤。及疮疹已出未出，不能快透，并皆治疗。小儿疹豆欲出，及已出未此药三四服，快透消毒，应手神效。

防风（二两）鼠粘子（炒，一斤）荆芥穗（八两）甘草（半斤）

上铍散。每服三钱，水一盞煎，食后温服。

青金丹清心，解热，除潮。治谵语，舌生白苔，痰盛气壅，烦渴引饮。及时行热疫，发热连日不愈或热极生风，大人小儿均可服。

天门冬（去心）麦门冬（各一两）天麻（二分）全蝎（大者，五个）
牙硝（二钱）天竺黄（水粉（一两）

上另研脑、麝、辰砂、水粉、金银箔，同前药末入白面二两，水丸，以靛花为衣，如箸头大薄荷煎治舌口生疮，痰涎壅塞，咽喉肿痛。

薄荷（一斤，取头末用，二两半）脑子（半钱，别研）川芎（半两，取末，二钱）甘草（半上和匀，炼蜜成剂，任意嚼咽。一方，无脑子，有桔梗。

玄明粉治邪热所干，膈上气滞，五脏秘涩。

上以朴硝煎过，澄滤五七遍，至夜于星月下露至天明，自然结作青白块子。用瓷罐子按实，下，酌量天竺黄散治脏腑积热，烦躁多渴，口、舌、颊生疮，咽喉肿痛，赤目鼻衄，丹瘤结核，痈上壅痰喘，伏暑燥热疮疹。

山梔子（去壳）连翘（各三钱）甘草（三两二钱）栝蒌根（一两六钱）雄黄（鸡冠色者，半上为末。每服一钱，食后临卧，汲新水调下妙。凡积热病服之，胸次顿爽，或溏利。疮疾服神芎丸治诸热。（方见头痛类。）

四顺清凉饮治血脉壅实，腑脏生热，颊赤多渴，五心烦躁，睡卧不宁，四肢抽掣。及因饮食不时，寒温失度，血气不理，肠胃不调。或温壮连滞，欲成伏热，不歇，欲发风痢。又治头面疮疖，目赤咽痛，疮疹余毒。一切壅滞，并宜服。

大黄（米下蒸，切，焙）赤芍药 当归（去芦）甘草（各等分）

上锉散。每服三钱，水一盏半煎，食后临卧温服。小儿量大小虚实加减，微溏利为度。

加荆大三黄丸治上焦壅热，咽喉肿闭，心膈烦躁，小便赤涩，口舌生疮，赤睛疼，燥渴心烦，大柏皮 黄连 山豆根 黄芩（各四钱）滑石（二钱）黄药（四钱）硼砂（二钱）

脑子麝上为末，新汲井花水丸如小指头大。每服一丸，入口噙化，旋旋咽下。

解毒雄黄丸取积下热，去风毒。

雄黄（研飞）川郁金（各一分）巴豆（十四个，去油）

上为末，稀水面糊丸，或水丸如麻子大。每服五丸，加至七丸，热茶清下，里实用此。

喉闭牛黄凉膈丸治上焦壅热，口干咽痛，烦躁，涎潮。

马牙硝 寒水石（）硬石膏（各二两）甘草（炙，一两）紫石英（半两，研飞）

牛黄脑上为末，炼蜜丸，每两作四十丸，每服一丸，温薄荷、人参汤调下。

防风通圣散治一切风热郁结，气血壅滞，筋脉拘挛，手足麻痹，头痛昏眩，腰背强痛，口咽嗑不利，胸膈痞塞，咳嗽喘满，肠胃燥涩，大小便秘难，中风暴暗不语，风热热毒，小儿热甚惊风，并宜服之。（方见风科热证类。）

灸法：治胃中热病，灸三里三十壮，穴在膝下三寸。

卷第八 大方脉杂医科

心恙

朱砂丸镇心神，化痰涎，退潮热，利咽膈，止烦渴。

铁粉 天竺黄（各一两） 金银箔（各二十片） 人参（二钱） 脑子（半钱）
生麝香（一钱）

轻上为末，水丸，朱砂为衣，共丸作六百丸。每服一丸至五丸。痰盛潮热，薄荷、沙糖、生葛自然汁、井水下。

狂言谵语，涎壅膈上，地龙三两、薄荷及沙糖水研。心神不宁，金银箔、薄荷汤化下。

洗心散治心神烦躁，涎壅咽干，口苦多渴。（方见积热类。）

泻心汤治心受积热，谵言发狂，逾墙上屋。

大黄 黄芩 黄连（各五钱）

上锉散，每服四钱，水一盞半，煎服。

甘遂散治癫痫，及妇女心风血邪。

上以甘遂一钱为末，用猪心取三管血三条和甘遂，多少和之，将心批作两片，入在内，再合丸。

胃气辰砂妙香散治男子妇人心气不足，志意不定，惊悸恐怖，悲忧惨戚，虚烦少睡，喜怒不常汗，饮食无味，头目昏眩。

麝香（一钱，别研） 山药（姜汁炙，一两） 人参（半两） 木香（煨，一两半）
茯苓（不焙）

心，姜汁炒，一上为末。每服二钱，温酒调，不以时候。

卷第八 大方脉杂医科

心忪

引神归舍丹治心气，亦治心风。

大天南星（剖，去皮，取心，称一两，生用）
附子（一枚，重七钱以上者，炮，去皮脐） 朱砂（一两，水飞）

上为末，用猪心血丸，梧子大。如不稠粘，入面糊少许，煎忘忧草根汤下。

茯神丸治心虚，或癫或疼。

附子（大者一枚，作罌，入块粒朱砂半两，依旧用元物塞之，以茯神和面作剂通里，煨）

上为末，猪心血为丸。人参汤下。

惊气丸治惊忧积气，心受风邪，发则牙关紧急，涎潮昏塞，醒则精神若痴。

附子（炮，去皮脐） 南木香 白僵蚕（炒） 花蛇（酒浸，炙，去皮骨） 橘皮
麻黄（去节）

浸一夕，半上为末，入研脑子、麝香少许，同研匀，炼蜜丸如龙眼大，用少朱砂为衣。每服一丸，金镇心丸治心气不足，老人虚人及用心过度者，心脉虚弱而心忪，并宜服之。

上用大附子一个，去皮脐，切作片子，疏绢袋盛，用地黄自然汁一大升，银石器中慢火熬，米

卷第八 大方脉杂医科

心忪

铁粉散治颠狂，谵语，乱说，神祟，不避亲疏，登高履险，或歌或笑，裸体，不饮食，数不知人。及风证狂怒，或如醉如痴。

颗块大朱砂（一两，另研） 红明琥珀（一两，另研） 大南星（二两）
圆白半夏（二两） 白矾两） 全蝎上为末。每服四钱，生姜四两，净洗取自然汁，温暖调服。如不任辣味，加温水少许服之，十四友丸补诸虚不足，益血，收敛心气。治怔忡不宁，精神昏倦，睡卧不安。

柏子仁（别研） 远志（去心，酒浸蒸，炒） 酸枣仁（炒香） 紫石英（明亮者）
熟干地黄（洗）

胶（蚌粉炒）

肉上为末，炼蜜丸如梧子大。每服三四十丸，枣汤食后临卧服。旧有患心疾，怔忡健忘，梦寐得之收敛宁志丸好朱砂一两，将熟绢一小片包裹，以线扎定。猪心一枚，竹刀子切破，不得犯铁纸拭去血，入朱砂包子于猪心内。却用麻线缚合猪心，又以甜笋壳再裹了，麻皮扎定。

酒二升，入砂罐子或银器内煮，酒尽为度。去线并笋壳，取朱砂别研，将猪心竹刀细切盆内研令烂，却入后药末并朱砂、枣肉为丸，留少朱砂为衣。药末须隔日碾下，枣肉于心日绝早煮熟，剥去皮核，取肉四两用。患心风，服此一料，其病顿减。

人参 白茯苓 当归（洗去土及芦） 石菖蒲 乳香（别研） 酸枣仁（用五两，汤浸去皮可剥上为末，和丸如梧子大，以留下朱砂为衣。每服五十丸，人参汤下。

抱胆丸治男子妇人一切癫痫风狂，或因惊恐怖畏所致者。及妇人产后血虚，惊气入心，并经脉通行，惊邪蕴结。顿服此，累曾经效。

水银（二两） 朱砂（一两，研制） 黑铅（一两半） 乳香（一两，细研）

上将黑铅入铍子内，下水银结成砂子，次下朱砂、滴乳，乘热用柳木槌研匀，丸如鸡头大。

一醉散治心恙。

无灰酒（二碗） 真麻油（四两）

上和匀，用杨柳枝二十条，逐条搅一二百下，换遍柳条，直候油、酒相入如膏，煎至七分碗又方，蕊珠丸大猪心（一枚取血） 大朱砂（二两，为末） 青靛花（一匙）

上先将青靛花同猪心血一处同研，次以朱砂末共丸如梧子大。每服二十丸，茶、酒下，不拘郁矾丸治颠狂可畏，数年不愈，多因惊忧得之，痰涎留于心窍。

蝉肚郁金（七两，真蜀川来者）明矾（三两）

上为末，薄糊为丸如梧子大。每服五十丸，汤水任服。初服，觉心胸间有物脱去，神气洒然朱雀丸治心神不定，恍惚不乐，火不下降，时复振跳。常服，消阴养火，全心气。

茯神（二两，去皮）沉香（半两）

上为末，炼蜜丸如小豆大。每服三十丸，食后，人参汤下。

陈艾汤治盗汗，只自心头出者，名曰心汗。

茯苓（二两半）

上为末，每服二钱，浓煎艾汤调下。

归神丹治一切惊忧，思虑恍惚，作事多忘，心气不足，癫痫狂乱。及大病后心虚，神不守久服养神思，益眼力。

颗块大朱砂（二两，入猪心内，灯心缠缚，用无灰酒蒸二炊久，取出另研）
金箔（二十片，远志（取二两）龙齿（上为末，酒煮稀糊丸如梧子大。每服二九丸到三九丸，去心麦门冬汤下。癫痫至甚者，乳香平补镇心丹治丈夫妇人心气不足，志意不定，神情恍惚，夜多异梦，忪悸烦郁。及肾气伤气多，四肢倦怠，足麻酸疼，睡卧不稳，梦寐遗精，时有白浊，渐至羸弱。

酸枣仁（去皮，隔纸微炒，二钱半）车前子（去沙土，碾破）白茯苓（去皮）
五味子（去枝天门冬（去心）远志（去心，甘草水煮）
山药（洗净，姜汁制，各一两半）茯神（去皮）

朱砂（细研，半两，为衣）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服三十丸，空心，饭饮下，温酒亦可，加至五十丸。常服，益独效苦丁香散治忽患心疾，癫狂不止，得之惊忧之极，痰气上犯心包。当伐其源。

上以苦丁香即瓜蒂半两，为末。每服一钱重，井花水调满一盏投之，得大吐之后熟

睡，勿令痼之灸法：狂痫不识人，癫病眩乱，灸百会九壮。狂邪鬼语，灸天窗九壮，其穴在颈大筋前曲颊下扶突后，动应手陷中是。狂言恍惚，灸天枢百壮，其穴去盲俞一寸半，直脐傍二寸。狂痫哭泣，灸手逆注三十壮，穴在左右手腕后六寸。癫狂风痫吐吞，灸胃脘百壮，不针。狂邪发无常，被发大唤，欲杀人，不避水火，及狂言妄语，灸间使三十壮，穴在腕后五寸，臂上两骨间。狂走喜怒悲泣，灸臣觉穴随年壮，穴在背上夹内侧，反手所不及者，骨芒穴上捻之痛者是也。鬼魅，灸入发一寸百壮。狐魅，合手大指缚指，灸合间三七壮，当狐鸣即差。卒狂言鬼语，以带急合缚两手大指，便灸左右胁下，对屈肋头两处各七壮，须臾鬼自道姓名乞去，徐徐问之，乃解其手。卒中邪魅，恍惚振噤，灸鼻下人中及两手足大指爪甲本，令艾丸半在爪上，半在肉上，各七壮，不止，十四壮，艾炷如雀粪大。卒狂鬼语，针其足大指爪甲下，入少许即止。

卷第八 大方脉杂医科

心恙

益荣汤治思虑过制，耗伤心血，心帝无辅，怔忡恍惚，善悲忧，少颜色，夜多不寐，小便当归（去芦酒浸）黄（去芦）小草酸枣仁（炒，去壳）柏子仁（炒）麦门冬（去心）

茯上锉散。每服四钱，生姜五片，枣一枚煎，不以时服。

龙齿丹治心血虚寒，怔忡不已，痰多恍惚。

龙齿 附子（炮，去皮脐，切片，姜汁浸一宿）远志（去心，甘草水煮）酸枣仁（炒，去壳一宿，各一两）木香（不见火）沉香（别研）紫石英（醋淬七次）熟地黄（酒蒸各半两）

上为末，炼蜜丸如梧子大，朱砂为衣。每服五十丸，不拘时候，枣汤吞下。

茯苓饮子治痰饮蓄于心胃，怔忡不已。

赤茯苓（去皮）半夏（汤泡七次）茯神（去木）麦门冬（去心）橘皮（去白，各一两）

沉香上锉散。每服三钱，姜五片，不拘时候，温服。

排风汤治风虚冷湿，闭塞诸经，怔忡。（方见风科通治类。加酸枣仁一撮煎。）

加味寿星图治惊忧思虑，气结成痰，留蓄心胞，怔忡惊惕，痰逆恶心，睡卧不安。
（方见类。）

枣肉灵砂专治虚人夜不得睡，梦中惊魇，自汗忪悸。

灵砂（二分，研） 人参（半分） 酸枣仁肉（一分）

上为末，枣肉丸，临卧时，枣汤吞下五七粒。

姜术汤治虚证停饮，怔忡。

白姜（生） 白术 茯苓 半夏曲（各半两） 辣桂 甘草（炙。各一分）

上锉散。每服三钱，水一盞，生姜三片，红枣一枚煎，温服，不拘时候。

五苓散治水气，心下怔忡。（方见伤暑类。）

卷第八 大方脉杂医科

心恙

十味温胆汤治心胆虚怯，触事易惊，梦寐不祥，异象惑惑，遂致心惊胆慑，气郁生涎，涎变生诸证。或短气悸乏，或复自汗，四肢浮肿，饮食无味，心虚烦闷，坐卧不安。

半夏（汤洗七次） 枳实（去穰，切，麸炒） 陈皮（去白。各三两）
白茯苓（去皮，两半） 酸枣仁（微炒） 大远志（去心，甘草水煮，姜汁炒，一两）
北五味子 熟地黄（切，酒炒）

条参（各一两） 粉草（五钱）

上锉散。每服四钱，水盞半，姜五片，枣一枚煎，不以时服。

远志丸治因事有所大惊，梦寐不祥，登高陟险，神魂不安，惊悸恐惧。

远志（去心，姜汁淹） 石菖蒲（各二钱） 茯神（去皮木） 茯苓 人参
龙齿（各一两）

上为末，炼蜜丸如梧子大，辰砂为衣。每服七十丸，食后临卧，熟水下。

十四友丸治惊悸不宁。

惊气丸治挟风惊悸。（同上方并见心恙类。）

加味四七汤治心气郁滞，豁痰散惊。

半夏（制，二两半）茯苓 浓朴（姜汁炒。各两半）茯神 紫苏叶（各一两）
远志（姜汁蘸上锉散。每服四钱，姜七片，石菖蒲半寸，枣二枚煎服。

卷第八 大方脉杂医科

心恙

还魂汤治精神不全，心志多恐，遂为邪鬼所击。或复附着，奄忽气绝，无复觉知。或谵言如醉如狂。人有起心，先知其肇、其状万端，不可概举。及卒心腹胀满，吐利不行，乱状，世所谓冲恶是也。或已死，口噤不开，去齿下汤。或汤入口不下者，分病患发捉，踏肩引之。药下，复增，取尽二升，须臾立苏。

杏仁（去皮尖，一百五粒）甘草 桂（去粗皮。各一两）
麻黄（去节，洗，一两半）

上锉散。每服四大钱，水一盞半煎，不以时服。

桃奴丸治心气虚，有热，恍惚不常，言语错乱，尸疰，客忤，魇梦不祥，小儿惊痫，并宜桃奴（七枚，别研为末）辰砂（半两，别研）

桃仁（十四枚，去皮，麸炒别研）生玳瑁（镑末，一两）麝香（一分，别研）
牛黄（别研，损一分）龙脑（别研，一分）雄黄（用桃叶煮水研，飞，取二分）
黑犀（石上以水磨，澄去水，取细末，半两）安息香（一两，以无灰酒上为末，和入前膏，丸如鸡头大，阴干，密封开，净室安置。煎人参汤研下一丸，食后临卧苏合香丸治卒中恶忤疰。（方见中气类）

灸法：治飞尸、遁尸、寒尸、丧尸、尸疰，其状腹痛胀急，不得气息，上冲心胸，旁攻两胁或累块踊起，或牵引腰背，灸乳后三寸，男左女右，可二七壮。不止者，多其壮数，取愈止。又灸两大拇指头七壮。一切疰新久，先仰卧，灸两乳边斜下三寸第三肋间，随年壮，可至三百壮。又治诸气，神良，一名疰市。五毒疰，不能食，灸心下三寸胃脘穴十壮。水疰，口中涌水，乃肺来乘肾，食后味水，灸肺俞九壮。

卷第九 大方脉杂医科

健忘

治心气不定，五脏不足，甚者忧忧愁愁不乐，忽忽喜忘，朝瘥暮剧，暮瘥朝发。

及因事有所大惊，梦寐不祥，登高履险，致神魂不安，惊悸恐惧。

菖蒲（炒）远志（去心，姜汁淹。各二两）茯苓茯神人参（各三两）辰砂（一两，为上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服五十丸，米汤下。一方，去茯神，名开心散。每服二钱匕菖蒲益智丸治喜忘恍惚，破积聚，止痛，安神定志，聪耳明目。

菖蒲（炒）远志（去心，姜汁淹，炒）川牛膝（酒浸）桔梗（炒）
人参（各三两三分）
桂心上为末，炼蜜丸，梧子大。每服三十丸，食前，温酒、米汤下。

加味茯苓汤治痰迷心胞，健忘失事，言语如痴。

人参（去芦）半夏（汤洗）陈皮（去白，一两半）白茯苓（去皮，一两）
粉草（五钱）益智（上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，乌梅半个同煎，不拘时温服朱雀丸治心神恍惚，举事多忘。（方见心恙类。）

卷第九 大方脉杂医科

健忘

淡竹茹汤治心虚烦闷，头疼，气短，内热不解，心中闷乱。及妇人产后，心虚，惊悸，烦麦门冬（去心）小麦（各二两半）甘草（炙，一两）人参白茯苓（各一两半）半夏（汤洗上铍散。每服四钱，水二盏，生姜七片，枣子三枚，淡竹茹一块如指大同煎，食煎服。

虚劳烦闷，尤宜服之。

温胆汤治大病后虚烦不得眠，此胆寒故也，此药主之。又治惊悸，自汗，触事易惊。

半夏竹茹枳实（麸炒去穰。各二两）陈皮（三两）甘草（炙，一两）茯苓（一两半）

人上铍散。每服三钱，水一盏半，生姜五片，枣一枚煎，食前服。末效，加远志去心姜汁炒，酸枣仁汤治霍乱，吐下增剧，虚劳烦扰，奔气在胸中，不得眠。或发寒热，头疼，晕闷。

酸枣仁（炒，一两三分）人参桂心（各一分）知母茯苓（各三钱三字）石膏（，半两）

上铍散。煎同上。

小草汤治虚劳忧思过度，遗精白浊，虚烦不安。

小草黄（去芦）当归（去芦，酒浸）麦门冬（去心）石斛（去根。各一两）酸枣仁人上铍散。每服三钱，水一盏半，生姜五片煎，不以时服。

地仙散治伤寒后、伏暑后烦热不安，及烦热虚劳。

地骨（去木，二两）防风（去芦，一两）甘草（炙，半两）

上铍散。煎同上。

清心莲子饮治心中蕴积，虚热烦躁。（方见消渴类。）

卷第九 大方脉杂医科

自汗

桂枝汤治伤风、脉浮、自汗、恶风。

桂枝（不见火） 白芍药（各一两） 甘草（炙，半两）

上锉散。每服四钱，生姜五片，大枣二个煎，不拘时服。发汗汗不止者，谓之漏风，宜加炮

卷第九 大方脉杂医科

自汗

五苓散，消暑丸，却暑散治伤暑自汗。（方并见伤暑类。）

卷第九 大方脉杂医科

自汗

五苓散，消暑丸，却暑散治伤暑自汗。（方并见伤暑类。）

卷第九 大方脉杂医科

自汗

牡蛎散治诸虚不足，及新病暴虚，津液不固，体常自汗，夜卧即甚，久而不止，羸瘠枯恹，惊惕，短气，烦倦。

牡蛎（米泔浸，，取粉） 麻黄根 黄 知母（各一两）

上为末。每服用小麦百余粒，煎汤浓调服。一方，为散，每三钱，水三盏，薤白三寸，煎一黄

汤治喜怒惊恐，房室虚劳，致阴阳偏虚，或发厥自汗，或盗汗不止，悉宜服之。

黄（去芦，蜜水炙，一两半） 白茯苓（去皮） 熟地黄（酒蒸） 肉桂（不见火） 天门冬（去草（炙。

上锉散。每服四钱，生姜五片煎，不拘时候。发厥自汗，加熟附子。发热自汗，加石斛。

未抚芎汤治自汗头眩，痰逆恶心。

抚芎 白术（去油，略炒） 橘红（各二两） 甘草（炙，半两）

上锉散。每服四钱，生姜七片煎，温服。

建中汤治表虚自汗。

官桂（三分） 芍药（一两半） 甘草（炙，半两）

上锉散。每服四钱。姜五片，枣二枚，食前服。本方加黄 一两，名黄建中汤，治虚劳自汗半防风散治盗汗。

川芎（一分） 人参（半分） 防风（二分）

上为末。每服一钱，临卧，米饮调下。

白术散治盗汗极验。

白术（不拘多少，锉成小块或稍大）

上用浮麦一升，水一斗，煮干，如白术尚硬，又加水一二升煮，取出切作片，焙干，去麦不茯苓汤治虚汗、盗汗。

上用白茯苓为末，煎乌梅，陈艾汤，调下二钱，服之神妙。

大建中汤治虚热盗汗，百节酸疼，腰痛，肢体倦怠，日渐羸弱，口苦舌涩，心怔，短气。

绵黄（炙） 远志（灯心煮，去心） 当归（洗） 泽泻（各三两） 白芍药 龙骨 人参（各二两）
上锉散。每服四钱，水二大盏，生姜五片煎，热服。气弱，加炮附子二两，腰痛筋急，加去止汗温粉上用川芎、白芷、本各一分，为末，入米三分，绵裹扑于身上。

止汗红粉麻黄根 牡蛎（火，各一两） 赤石脂 龙骨（各半两）

上为末，以绢袋盛，如扑粉用之。

卷第九 大方脉杂医科

自汗

正元散治下虚手冷自汗。（方见虚损类。）

三建汤治真气不足，上盛下虚，面赤自汗，小便频数。（方见痼冷类。）

附汤、桂附汤治气虚阳弱，虚汗不止，四体倦怠。（方见痼冷类。）

卷第九 大方脉杂医科

自汗

麦煎散治荣卫不调，夜多盗汗，四肢烦疼，饮食进退、肌瘦面黄。

秦艽 柴胡（去苗。各二两） 大鳖甲（二两，醋煮三五十沸，去裙，别用醋炙黄）
干漆（上为末。每服二钱，小麦三七粒，煎汤一盞，去麦入药煎，食后服。如久患
后亦宜服此。

以青蒿散治虚劳，盗汗，骨蒸，咳嗽，胸满，皮毛干枯，四肢懈惰，骨节疼痛，心
腹惊悸，唇焦，颊赤烦躁，涕唾腥臭，困倦少力，肌体潮热，饮食减少，日渐瘦弱
。

天仙藤 鳖甲（醋炙） 香附子（炒，去毛） 桔梗（去芦） 柴胡（去苗） 秦艽 青蒿（
以上各上锉散。每服姜三片煎，不拘时候温服。小儿骨蒸劳热，肌瘦减食者，每一
钱，水盞半，小

卷第九 大方脉杂医科

自汗

大蒜丸治阴汗湿痒。

上用在蒜不以多少，煨，剥去皮，烂研，同淡豆豉末搜丸如梧子大，朱砂为衣。每
服三十丸青蛾丸治同上。每服五十丸，酒服大效。（方见虚损类。）

治阴汗湿痒方炉甘石（一分）真蚌粉（半分）

为粉，扑敷。

治阴汗不止方，小安肾丸用干旧酱煎汤，入盐少许吞下。（方见虚损类）

洗方蛇床子酒浸炒，白矾，陈酱，煎水淋洗。

卷第九 大方脉杂医科

自汗

香苏散治宿食留饮，聚积中脘，噫臭腐气，心腹疼痛，或脏腑飧泄。每服四钱，生姜、葱乌梅煎。（方见伤寒和解类。）

卢氏感应丸建脾进食，消化宿滞，酒食饱后宜服。（方见诸积类。）

缩砂香附汤治心膨满，噫宿腐气，或时冷疼。（方见诸气类。）

谷神丸消食，健脾益气，进美饮食。

人参 缩砂 香附子（炒去毛） 三棱（煨） 莪术（煨） 青皮 陈皮 神曲（炒）
麦芽（炒）

上为末，粳米糊丸，梧子大。每服三十丸，空腹，米饮吞下，盐汤亦可。

红丸子磨化宿食，止腹痛。（方见 疟类。）

三棱煎丸治膨满、消食积气块、及伤食夹脐痛甚。（方见诸气类。）

卷第九 大方脉杂医科

自汗

总说：夫骨蒸、复连、尸疟、癆疟、虫疟、毒疟、热疟、冷疟、食疟、鬼疟、皆曰传尸者，以疟者注也，病自上注下，与前人相似，故曰疟。其变有二十二种，或三十六种，或九十九种。大略令人寒热，盗汗，梦与鬼交，遗泄白浊，发干而耸。或腹中有块，或脑后两边有小结核，连复数个，或聚或散，沉沉默默，咳嗽痰涎，或咯脓血如肺痿、肺痈状，或复下痢。羸瘦困乏，不自胜持，积月累年，以至于死

。死后乃疰易傍人，乃至灭门是也。凡疾始觉精神不爽，气候不调，切须戒慎酒色，调节饮食，如或不然，妄信邪师，或言鬼祟，以致不起。慎之慎之。又云，男子传尸之病，心胸满闷，背膊疼痛，两目不明，四肢无力，虽欲寝卧，卧不得寐，脊膂急痛，膝胫酸疼，多卧少起，状如佯病。每至平旦，精神尚好，日午向后，四肢微热，面无颜色。喜见人过，常怀忿怒，才不如意，又便多嗔。行立脚弱，夜卧盗汗，梦与鬼交，或见先亡。或多惊悸，有时咳嗽，虽思饮食，不能多餐，死在须臾。精神尚好，或时微利，两胁虚胀，口燥鼻干，常多粘唾，有时唇赤，有时欲睡，渐成沉羸，犹若涸鱼，不觉死！尸虫游食日辰及治法：大抵六虫一旬遍游，四穴转流，周而复始，具后六代法中。自立春一食，五日一醉，归于所归穴。大醉五日，故五日虫醉，可以下药及灸。其妄有医治。虫在人身中，一虫可占十二穴，六虫在人身中，共游七十二穴至头游四穴。中旬。从心至脐游四穴。下旬，从脐至足游四穴。上旬可先其虫头向上，若下火灸，虫如紫蚕苗虫出在汗中，更服药取之，以虫尽得安耳。中旬其虫所游穴中头向内。可服药取之。下旬虫在所游穴中头不灸也。恐虫觉悟，永难取。盖此虫性已通灵，务在精审，勿令有悟可观尸虫色知病浅深法：凡明医者，先须知毒瓦斯与虫并行，攻入脏腑，遇阳日长雄虫，阴日生脂膏，故其虫色白。次食血肉，血肉尽，故其虫黄赤。次食精髓，故其虫其虫黑色。传入肾中，病患方死。须求医士晓达病源，先取其虫，视其色虫如白色，可三十日服药补之。其虫如黄赤色，可六十日服药补之。其虫极，可百二十日服药补之，十中可保一二，虽不能为一身除害，亦可为子须一载之中刻意调摄，方可疰平，如此得命，可谓再生于世。又云，虫头赤病可治。头口白者食患人髓，其病难治，只得断后，不传子孙矣。

六代传病及诸虫形状：凡治病之道，要须药病相应，效同神圣，仍在泻实补虚，调治脏腑，九虫，种种灵异，莫令知之，或似蜚螂，或似红丝马尾，或似蛤蟆，或似或如烂面，或有足无头，或有头无足，或化精血，归于元阳之内，种种形学之流，难施方剂，误医甚多，枉死不少。或则取虫不补，或则浅学忘传终无去病之理，遂致夭折，岂不悲哉！第一代谓初劳病。受其病而不测病源，酒食加餐，渐觉羸瘦，治疗蹉跎，乃至病重，医人不此虫在人身中如婴儿状，背上毛长二寸。

此虫变动，形如鬼，在脏腑中。此虫形如蛤蟆变动，在人脏腑中。上三虫在人身中，染着之后，或大或小，令人梦寐颠倒，魂魄飞扬，精神离散，饮食不减，色，鼻轮转，第二代为觉劳病。谓传受此疾，已觉得病。觉病者，患乃自知，夜梦不祥，与亡人为伴，醒胸汗此虫如乱发，可长三寸，或似守宫。

此虫形如蜈蚣，在人脏腑中。此虫形如虾，在人脏腑中。上三虫在人身中，令人气喘，唇口干，咳嗽，增寒，心烦壅满，毛发焦落，气胀吞酸，津液吐血庚辛第三代为传尸瘵病。传受病患，自得知之，日渐羸瘦，顿改容颜，日日忧惶，夜夜恐惧，不此虫形如蚊蚁，在人身中，俱游脏腑。此虫形如蜚螂，在人身中，俱游脏腑此虫形如刺，在人三焦。上三虫在人身中，令人三焦多昏，日常思睡，呕吐苦汁，或吐清水粘涎，腹胀虚鸣，卧后多出如取论第四代病，并尸虫形状，游食日治法。

此虫形如乱丝，在人脏腑中。此虫形如猪肝，在人脏腑中。

此虫形如蛇，在人肺腑中。上三虫在人身中，令人脏腑虚鸣，呕逆，肠中癖气块，增寒壮热，肚大筋生，腰背疼痛，咸之服论第五代病，并尸虫形状，游食日治法。

此虫形或有足无头，或有头无足。此虫形如鼠，在人身中，俱游脏腑。

此虫形如精血变动，在人脏腑，或在阳宫。上三虫在人身中，令人多怒气逆，筋骨拳挛，四肢解散，面黑面青，增寒壮热，腰背疼痛，枕，祥，取论第六代病，并尸虫形状游食日治法。

此虫形如尾，有两条，一雌一雄。此虫形如鳖，在人脏腑。

此虫形如烂面，或长或短。

上三虫在人身中，居于肾脏，透连脊骨，令人思食，是物要餐，身体羸，腰膝无力，髓寒小日取虫防护法：先令病患家用好纸糊一密室，不留些罅隙。寻一老成人过递，以安息香水洒了身，又以雄黄、雌黄，涂其鼻孔、耳、眼、唇上。安排铁钳一个，布巾一幅，用香油二介以锅盛顿，微煎令沸，仍用高桶一个，以好锻石在桶内，生布巾盖桶口。却服取虫药，五更初一服，五更三点时一服。服药后，腹中疼痛如刀斧劈，不妨。至巳牌必须下虫，或取下臭秽如胶漆，或吐泻脓血症块，皆于灰桶中。其虫或从汗出，紫蚕苗状，或于耳鼻口中出，或小便中出，异般形状，不止一也。或青或黑，或黄红大者，急用铁钳取于油内煎，当日将油纸裹虫，入瓦罌内，锻石填实，埋弃于深山远僻处，免致再染人。患人衣服床席，并皆弃去。

医人分付药后，亦须远避。

卷第九 大方脉杂医科

自汗

青桑枝 饮青桑枝 柳枝 石榴枝 桃枝 梅枝（各七茎，并长四寸许） 鬼臼（五钱）
青蒿（一小握）

上用童子小便一升半，葱白七茎去头叶，煎及一半，去滓。别入安息香、阿魏各一分。

再煎五更息，鬼臼雄黄丸雄黄（半两） 兔粪（二两） 天灵盖（一两，酥炙黄）
鳖甲 木香（各半两） 轻粉上为末。法酒一升，大黄半两，熬膏丸如弹子大，朱砂为衣。凡此疾，先烧安息香烟吸，不嗽非传尸也，不可用此药。若烟入口咳不止，乃尸也，宜有此药。五更初服，勿令人知，用蛤神授散治诸传尸劳气，杀虫。

川椒（二斤，择去子并合口者，炒出汗）

上为末。每服二钱。空心米汤调下，须痹晕闷少顷。如不能禁，即以酒糊丸如梧子大，空心急服济者，

卷第九 大方脉杂医科

自汗

凝神饮子治劳瘵增寒发热，口干咽燥，自汗烦郁，咳嗽声重，唾中血丝，瘦剧倦乏。

人参（去芦）当归（去尾）白芍药 白茯苓（去木）白茯苓 黄（去芦）白术半夏曲上锉散。每服四钱，水一盞半，乌梅，红枣各一个煎服。如嗽，加阿胶。虚极胸满者，加木劫劳散治心肾俱虚、劳咳，时复三四声，遇夜发热，热过即有盗汗，四肢倦怠，体瘦，恍梦，嗽中有血，名曰肺痿。

白芍药（五两）黄甘草 人参 白茯苓 熟地黄（洗酒蒸）当归（去尾）五味子半夏上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，红枣二枚煎，与凝神饮相类。

黄 饮子治诸虚劳气四肢倦怠，骨节酸疼，潮热乏力，自汗怔忡，日渐黄瘦，胸膈痞塞，食，咳嗽痰多，甚则唾血。

黄（蜜炙，一两半）当归（去芦，酒浸）紫菀（洗去土）石斛（去根）地骨皮 人参 桑款冬花（各一两）半夏（汤泡七次）甘草（炙。各半两）

上锉散。每服三钱，生姜七片，枣子一枚煎，不拘时服。此药温补荣卫，枯燥者不宜进此。

唾血不止者，加阿胶，蒲黄各半两。

十全大补汤治虚劳发热，加北柴胡，地骨皮煎。（方见虚损类。）

养荣汤、黄 益损汤治同上。（方见虚损类。）

卷第九 大方脉杂医科

自汗

生犀散（方见虚损类。）

枳壳半夏汤治嗽甚咽痛失音。（方见痰饮类。）

温金散治积劳，咳嗽，喘闷，咯痰中有血。

甘草 黄芩 桑白皮 防风（去叉。各一两） 茯神（半两） 麦门冬（一分，去心）
杏仁（去上铍散。每服三钱，水一盞，入黄蜡一片如指头大同煎，食后，热服。

鳖甲地黄汤治热劳，手足烦，心怔悸。妇人血室有干血，身体羸瘠，饮食不为肌肉。

柴胡（去芦） 当归（去芦，酒浸） 麦门冬（去心） 鳖甲（醋炙） 石斛（去根）
白术 熟地黄各半两）

上铍散。每服四钱，水一盞半，生姜五片，乌梅少许煎，不拘时服。此药专治热劳，其性差阿胶丸治劳嗽并嗽血、唾血。

阿胶（蛤粉炒） 生地黄（洗） 卷柏叶 山药（铍炒） 大蓟根 五味子 鸡苏（各一两）

柏子上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，浓煎小麦汤或麦门冬汤咽下。

地仙散治骨蒸肌热，一切虚劳烦躁。生津液。

地骨皮（二两） 防风（去芦，一两） 甘草（半两） 麦门冬（一两，去心）

上铍散。每服三钱，水一盞，生姜五片煎，不拘时候。

黄连饮治骨节间热积渐黄瘦。

黄连（铍，一两）

上用童子小便一大升，浸经宿，微煮三四沸，去滓，食上分二服，如人行五里再服。

四美丸凡骨蒸莫非是劳，脊骨尤属虚髓竭也。以《局方》黄 鳖甲散、沉香鳖甲散、秦艽散、青蒿鳖甲散，四散和合为末。以雄羊脊骨一具，斫碎炼汁，调和为丸，温酒吞下。

痛骨热，渐成蒸疾，一剂而效。其功全在脊骨膏，盖医者意也！

卷第九 大方脉杂医科

自汗

太上混元丹河车者，天地之先，阴阳之祖，乾坤之橐籥，铅汞之匡廓，胚将兆，九九数载而成之，故谓之河车。历验篇中，名曰混沌皮。盖亦生天地阴阳之始，为七十二高士垂慈，始开端绪。太上云：若欲长生，当修所生，实资于此。所以成功灵应，草木、夜露、晓霜之所比伦。修真之士，服之不辍，诚足以返本還元。补益之道，紫河车（一具，用初生男子者良。带子全者，以东流水洗断血脉，入麝香二钱在内，以线缝参上为末，入河车膏子和药末，杵千百下，丸如梧子大。每服七十丸，空心，温酒送下，沉香扶虚治男子真阴耗竭，腰背疼痛，自汗怔忡，痰多咳喘，梦遗白浊，潮热心烦，脚膝无力，宜于鹿茸（火燎去毛，酥炙）川巴戟（去心）钟乳粉阳起石（酒蒸，半日）附子（炮裂，盐水上根据法修制，和前药末，用膏子为丸。

治妇人血海虚损，荣卫不足，多致潮热心烦，口干喜冷，腹胁刺痛，腰腿疼，痰多咳嗽，惊当归（去尾）石斛（去根）柏子仁紫石英（，醋淬七次）鹿茸（去毛，酥炙）

鳖甲（醋上根据法修制，和前药末膏子丸，虚寒者，加炮附子二两。咳嗽者，加紫苑茸二两。

治热劳，尤加：河车（根据前法修制）鳖甲（醋炙，半两）桔梗白芍药大黄（煨）甘草苦参贝母知上为末，以前膏子丸。汤使如前。

苏合香丸治传尸、骨蒸、肺痿、疟疾、鬼气心痛、霍乱、时气、瘴疔等。（方见中气类。）

青蒿散 治男子、妇人骨蒸劳，增寒壮热。

青蒿（春夏用叶，秋冬用子。用子不用叶，用根不用茎，四者相用而反以为痼疾。必用童子煨熟）

地骨皮白茯苓粉草（炙）拣参（去头）栝蒌根北柴胡（去芦）桑白皮（蜜炙。各半两）

上为散。每服三钱，水一盏半煎，温服，不拘时候。

加減黃建中湯治男子婦人，五勞骨蒸者，世用神效。

白朮 白茯苓 桔梗（各三錢） 人參（三錢半） 秦艽 北柴胡（去蘆） 防風
白芍藥 甘草五錢

上為散。每服三錢，水一盞半煎，溫服不拘時候。老人更加黃
一兩。或為末，蜜湯調服。

清骨散治男子、婦人、童男、童女初覺勞瘵，五心煩熱，去骨熱如神。

北柴胡 生地黄（各二兩） 熟地黄 人參（去蘆） 防風（去蘆） 秦艽
赤茯苓（各一兩）

胡上銼散。每服三錢，水一盞半煎，溫服。先服荊蓬煎丸一服，微泄臟腑後服此。
（方見痰飲團魚散治骨蒸潮咳嗽累效。）

貝母 前胡 知母 杏仁 北柴胡（各等分） 團魚（三個）

上藥同團魚者，魚熟提起，去頭取肉，連汁食之。却將前藥焙干為末，就用團魚
裙甲及骨損湯蛤蚧丸治積勞，咳嗽日久不瘥，自汗，口中無味。

蛤蚧（一對，酥炙） 款冬花 皂角（不蛀者，酥炙，去皮子弦，二片）
木香（不見火）

熟地上為末，煉蜜丸，梧桐子大。每服十五二十丸，生姜湯送下，食後臨睡服。

灸法：癸亥夜二更，六神皆聚之時，解去上體衣服，于腰上兩傍微陷處，謂之腰眼
，直身平用筆點定，然後上床合面而臥，每灼小艾炷七壯。蟲或吐出或洩下，即安
！又法：四花穴灸，見《蘇沈良方》及《資生經》，效。

又法：膏肓、肺俞穴，每穴各灸九壯。仍根據前蟲醉日，各穴多灸為妙。灸後百日
，忌煎爆生冷、熱物、毒食，仍戒房事，避風寒，減喜怒，安心靜處，將息若一月
。尤覺未差瘥于穴上再灸。

卷第九 大方脈雜醫科

自汗

茱萸內消丸治陰偏大，上攻臍腹痛，肤囊腫脹，或生疮瘍，時出黃水，腰腿沉重，
足胫腫滿，行步艱辛。服之內消，不動臟腑。

川楝（三两，锉，炒） 大腹皮 五味子 海藻（洗） 延胡索（各二两半） 茴香（炒）

桂心 桔梗上为末，酒糊丸，梧子大，每服三十丸，温酒送下，木香流气饮兼服效。

大戟丸治阴 肿胀，或小肠气痛。

大戟（去皮，锉，炒黄，半两重） 葫芦巴（四两，炒） 木香 附子（炮，去皮脐）
舶上茴香上八味为末，外留川楝，以好酒二升，葱白七茎长三寸，煮软去皮核，取
肉和末药，丸如梧炼阴丹治阴器下坠，肿胀，卵核偏大，坚如石，痛不可忍。

延胡索（微炒，去壳） 海藻（洗） 昆布（洗） 青皮（去穰） 茴香（炒）
川楝（去核） 马蔺花上为末，别将砂、阿魏、安息香各一分，用酒、醋各一升，淘
去沙石，熬成膏，入麝香一兼金丸治热入膀胱，脐腹上下兼胁肋疼痛，便燥，欲饮
水，按之痛者。

大黄（湿纸裹煨，八钱） 硝石 桂心 甘草（炙。各四两） 桃仁（四十个，去皮尖）

上为末，炼蜜丸如梧子大。每服五七丸至十丸，米饮下。妇人血闭疼痛，亦宜服之
。

应痛丸治败精恶物不去，结在阴囊成疝，疼痛不可忍，久服去病。

阿魏（二两，醋和，用荞麦面作饼，浓三指，裹阿魏，慢火煨熟）
槟榔（大者二个，刮作瓮上同研为末，入砂末一钱，赤芍药末一两，同为面糊搜和
丸，梧子大。每服十丸至二十丸三白散治膀胱蕴热，风湿相乘，阴
肿胀，大小便不利。

白牵牛（略炒，二两） 白术 桑白皮 陈皮 木通（各半两）

上为末。每服空心，姜汤调下。初进一服，未觉，再进。此药不损脏气，只导利留
滞。

疝方金铃子散治膀胱疝气，闭塞下元，大小便不通，疼痛不可忍者，服之神效。分
心气饮吞青亦效。（方见诸疝气类。）

金铃子（四十九个，去核，锉如豆大，不得碎细。用巴豆四十九个，去皮，亦不得
碎细。

同上不用巴豆，将二味为末，每服二钱，食前，温酒调下。

金铃丸治膀胱肿硬，牵引疼痛，及小肠气阴囊肿，毛间水出，并能治之。

金铃子肉（五两） 茴香（炒） 马蔺花（炒） 海蛤 菟丝子 破故纸 海带（各三两）
木香上为末，糊丸如梧子大。每服二三十丸，空心食前，温酒、盐汤任下。

牵牛丸治膀胱有热，服暖药功成，壅滞作痛。

黑牵牛（三钱） 大黄（二钱） 白矾（二钱）

上用巴豆去皮三十粒，先入铫炒焦干，去巴豆，入众药炒香为末，煨大蒜研细为丸。
茴香汤荔枝核散治肾大如斗，不过二剂除根。

舶上茴香 青皮（全者）
荔枝核上等分，锉散炒，出火毒，为末。酒下二钱，日三服。

橘核丸治四秽病。

橘核（炒） 海藻 昆布 海带 川楝肉（各一两） 桃仁（去皮尖，炒一两）
浓朴（姜炙）

木上为末，酒糊丸如梧子大。每服六十丸，空心，盐汤、酒任下。虚寒者，加川乌一两。

肾肿牡丹散治小儿卵肿偏坠。

防风 牡丹皮上等分。为末。每服二钱，温酒调服，盐汤亦可。

竹皮汤治交接劳后，阴囊肿胀，痛入腹中。

上刮竹青皮一升，以水三升，煮一半，去滓，分三服，立愈。

灸法：关元穴在脐下三寸，灸三七壮。大敦穴在足大指甲后三毛上，灸七壮。

卷第九 大方脉杂医科

脚气

二香散治男子妇人初患脚气，其病寒热或头痛，忽然脚弱，有筋一条自脚胫骨至臀及腰面痛。皆因风寒暑湿之气相感而成，先须解散。每四钱加槟榔一个切片，木瓜

二片，生姜葱白二根，水二盏煎，热服，不拘时候。大便秘，加大黄，每服半钱。
（方见伤寒和神秘左经汤治风寒暑湿，流注足三阳经，手足拘挛疼痛，行步艰难，增寒发热，自汗恶风重，关节制痛。或卒中昏塞，大小便秘涩。或腹痛，呕吐，下利，恶闻食气，两腿纵不随，热闷，惊悸，心烦，气上，脐下冷痹，喘满，肩息。

麻黄（去节） 干葛 细辛（去芦） 浓朴（姜制） 茯苓（去皮） 防己
枳壳（麸炒，去穰）

肉洗） 甘草麦门冬（去心。各等分）

上锉散。每服姜三片，枣一枚煎，空心服。自汗，加牡蛎、白术，去麻黄。肿满，加泽泻、大便逐传加味败毒散治三阳经脚气流注，脚踝上热赤肿，寒热如疟，自汗，恶风，或无汗恶寒。

羌活 独活 前胡（去芦） 柴胡（去芦） 枳壳（麸炒，去穰） 桔梗（去芦） 甘草人参
茯苓上等分。锉散。每服姜三片，薄荷三皮煎，热服，不过二服愈。皮肤瘙痒赤疹，加蝉蜕煎。

卷第九 大方脉杂医科

脚气

苏积散以香苏散、五积散合和。治证与阳经同，汤使并同。未效，加金铃子、木香。（见阴证和解类。）

加味独活寄生汤治肾经虚弱，坐卧当风着湿所得，腰痛。若不速治，流入腿膝，乃为偏枯重。或腰挛痛，脚重痹，正宜服之！独活（三两） 桑寄生（无真者绩断代）
杜仲（制炒去丝） 细辛（去苗） 牛膝（去苗，酒浸）

草（炙）

人参上锉散。每服四大钱，水二盏煎，空心服。气虚下利，除地黄。并治新产腹痛，不得转动。

当四蒸木瓜丸治肝、肾、脾三经气虚，为风寒暑湿搏着，流注经络，竭日旷岁，治疗不痊。

凡遇六化更变，七情不宁，必至发动。或肿满，或顽痹，增寒壮热，呕吐，自汗。

威灵仙（苦葶苈同入） 黄（绩断同入） 苍术（橘皮同入）
乌药（去木，与黄松节同入）

上各半两，以大木瓜四个，切盖去穰，入前件药，仍用盖簪定，酒洒蒸熟，三蒸三晒，取出研木瓜为膏搜和，捣千杵，丸如梧子大。每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。世传木瓜丸最川膝煎治肝肾虚，为风寒湿毒所中，流注腿膝，历节疼痛，如锥刀锻刺，不可名状。

大乌头（十个，端正者，捶破，以纸袋盛，用乌豆一斗，籍覆蒸一日，取出，去豆不用，去上二味，并不得见铜铁气，缘肝气恶之。木臼捣碎牛膝，同入石磨中磨为末，酒糊丸如梧子用十全丹治脚气上攻，心肾相击，足心隐痛，小腹不仁，烦渴，小便或秘或利，关节挛痹疼神效不可具述。

苁蓉（酒浸） 石斛（酒浸） 狗脊（火去毛） 萆薢 茯苓 牛膝（酒浸） 地仙子
远志（去心上为末，炼蜜丸如梧子大，每服五十丸，温酒、盐汤任下。

八味丸治少阴肾经脚气入腹，小腹不仁，上气，喘急，呕吐，自汗，此证最急，以肾乘心克火，死不旋踵。

牡丹皮 泽泻 茯苓（各三两） 附子（炮，去皮脐） 桂心（各二两） 山茱萸
山药（各四两）

上末，炼蜜丸如梧子大。每服五十丸，食前，温酒、米汤任下。

神应养真丹治厥阴肝经，为四气进袭肝脏，左瘫右痪，延潮昏塞，半身不遂，手足顽麻，头旋目眩，牙开紧急，气喘，自汗，心神恍惚，肢体缓弱，上攻头目，下注脚膝遍身疼痛。兼治妇人产后中风，角弓反张。坠车落马，打扑伤损，瘀血在内。

当归（酒浸） 天麻 川芎 羌活 白芍药 熟地黄（各等分。一法，无羌活，入木瓜、炒阿上为末，炼蜜丸如鸡子黄大。每服一丸，木瓜、菟丝子酒浸下。脚痹，薏苡仁浸酒下。

中风乳香宣经丸治体虚，为风湿寒暑袭，四气相搏，半身不遂，手足顽麻，骨节烦疼，足胫浮发热，渐成脚气。肝肾不足，四肢挛急，遍身攻注。或闪肭打扑，内伤筋骨。及风男子疝气，妇人经脉不调。活血止痛，补虚，壮筋骨。

威灵仙（去芦，洗） 乌药（去木） 茴香（炒） 川楝子（锉，炒） 橘皮 牵牛子 萆防
风（皮焙，半上为末，酒糊丸如梧子大。每服五十丸，盐酒或盐汤下。妇人食前醋汤送下。

卷第九 大方脉杂医科

脚气

紫苏子汤治脚弱，上气，阴阳交错，清浊不分，上重下虚，中满喘急，呕吐，自汗，无复苏子（炒）半夏（洗）前胡浓朴（去皮，姜汁制）甘草（炙）当归（各二两）

桂心（不见上铍散。每服姜七片，枣二枚煎，食后服。虚甚者，加炮附子一两，黄二两。

茱萸丸治脚气入腹，胀腹不仁，喘闷欲死。

吴茱萸（洗）木瓜（去穰，切，作干片）

上等分。为末，酒糊丸如梧子大。每服五十丸至百丸，酒或米汤任下。或以木瓜蒸烂，研膏蝎乌散治经年腰脚虚弱，筋骨疼痛，难于屈伸。

全蝎（半两）天麻（三钱）苍术（一两，去粗皮，炒令黄色）
草乌（二钱，生用）

黑附子（上为末。每服一大钱匕，用黑豆炒热，淋酒调热服。药气所致，麻痹少时，其病随安。

如骨非应痛丸治寒暑风损、手脚疼痛。（方见正骨科止痛类。）

二仙散治脚下注者，因久坐久立阴湿之地，当风醉脱靴鞋，皆成脚气。若暑月久立，湿热荣滞不和发热。冬月寒气冷麻，或发疼痛，闷乱，晴阴皆发。富贵之家，亦有此疾。

蓬术（一两半，煨）延胡索（一两）蛤粉（三两）陈皮（一两）

上为末，每服二钱，炒黑豆五十粒，以汤一盞，生姜三片，煎至五分，去滓，调服，用之经卷柏散治远年脚气难治，此方特效。体虚人减半服。

卷柏（随用，先以盐水煮半日，次用冷水煮半日，焙干。东向者佳）
黑牵牛头（末）甘遂槟榔上各为末，不得相杂，每服每件各一钱，惟槟榔末二钱。
五更初，浓煎葱白汤下，至辰巳时大腹皮散治诸证脚气肿病，小便不利。

大腹皮（三两）干宣木瓜（去穰，二两半）紫苏子（微炒）槟榔荆芥穗乌药橘红苏麩炒。

各上锉散。每服三钱，姜五片煎，不以时温服。

秘方换腿丸治肾经虚弱，下注腰膝，或当风取凉，冷气所乘，沉重少力，移步迟缓，筋能屈伸，脚心隐痛，有妨履地。大治干湿脚气，赤肿痛楚，发作无时，呻吟难忍举动艰难，面色黧黑，传送秘涩，并皆治之。

薏苡仁石楠叶（各一两）干木瓜（四两）肉桂天麻（去苗）当归（去芦）附子（炮，去石斛（去根）

两半）

上为末，面糊丸，梧桐子大。每服三十丸至五十丸，空心，温酒或木瓜汤吞下，日二三服。

石楠丸治风毒，脚弱少力，脚重疼痛，脚肿生疮，脚下隐痛，不能踏地，脚膝筋挛，不能项背腰脊拘急不快。风毒上攻，头面浮肿，或生细疮，出黄赤汗。或手臂少力。或口牙断宣烂，齿摇发落。耳中蝉声，头眩气促，心腹胀闷，小便时涩，大便或难。

赤芍药（二两）五加皮（三两）萆（四两）当归（去芦）麻黄（去根节）陈皮赤小豆（炒）石楠叶（各二两）木瓜（四两）大腹皮川芎杜仲（锉炒。各二两）牛膝（去苗，三两）

上为末，以酒浸蒸饼丸，梧桐子大。每服十丸至十五、二十丸，木瓜汤下，早起、日中、槟榔汤治脚气，顺气防壅。

槟榔香附子（去毛）陈皮（去白）紫苏叶木瓜五加皮粉草（各一两）

上锉散。每服四钱，生姜五片，煎八分，温服。妇人脚气，多由血虚，加当归半两。室女脚气冲木瓜茱萸汤治脚气入腹，困闷欲死，腹胀喘急。

木瓜干（大片者）槟榔（各二两）吴茱萸（拣净，一两，汤洗七次，炒）

上锉散。每服四钱，水一盞半煎服。食用前用木瓜大者二枚，吴茱萸五两汤洗七次，二味并不三将军丸治脚气入腹冲心，大便不通。

吴茱萸（去枝梗，汤泡） 宣木瓜（去穰） 川大黄（各等分。大黄或随其病加减。）

上为末，米糊丸如绿豆大。每服五十丸，粳米、枳壳汤下。未应，加丸数再服，以通为度。

杉木节汤治脚气入腹冲心，或心血有块，毒胜痰逆，痞满喘急，汗流，搔搦昏闷，上视咬至垂绝不知人，宜此药以救急杉木节（一大升） 橘叶（一升无叶用皮） 大腹子（七个，连皮锉碎）

上以童子小便三升，煎取一升半，分二服。若一服得快利，停后服。

木瓜牛膝丸治寒湿脚气，冷湿下注，脚弱无力。及肾经虚弱，腰膝沉重，腿脚肿急，筋脉时疼痛，步履艰难，二便不利，日见倦乏。

木瓜 肉苁蓉（酒浸，炙） 石楠膝 当归（去尾） 乌药 熟地黄 杏仁（去皮尖） 川牛膝（上为末，酒糊丸，梧桐子大。每服三十丸，空心，用木瓜煎汤吞下，盐汤亦可。未效，用羌木通散治脚气，服热药太过，小便不通，淋闭，脐下胀。

当归 栀子仁（炒） 赤芍药 赤茯苓 甘草（各一两）

上锉散。每服三钱，水一盏煎，温服。

苍术散治一切风寒湿热，令足膝痛，或赤肿，脚骨间作热痛，虽一点，能令步履艰苦。及臀髀大骨疼痛，令人痿。一切脚气，百用百效。

苍术（米泔浸一日夜，盐炒） 黄柏（去粗皮，酒浸一日夜，炙焦。各四两）

上锉散。每服四钱，水一盏，煎七分，温服，日进三四服。

透骨丹专治脚气。

木香（两半） 川乌（煨） 羌活（各一两） 白茯苓（二两） 沉香 槟榔 木瓜 川芎 乳香（上为末，面糊丸如梧子大。每服六十丸，姜汤下。

乌药酒治脚气发动，乡村无处问药，特效。

土乌药用干粗布巾揩净，以瓦片刮下屑，收入瓷器内，以好酒一升，浸一宿，次日空心，去服后三和散脚气稍愈常服。弱人更宜术附汤。壮盛人宜再服败毒散。（方见诸气中气伤寒阳证淋洗方治脚气，用此药熏蒸淋洗。

矮樟叶 石楠叶 西江杉片 霍香 大蓼 独活 白芷 紫苏 紫荆皮 本 羌活（各等上锉碎，加大椒五六十粒、葱一握、用水二斗，煎七分，置盆内，令病者以足加其上，用浓脚气蒸法：先以夏元通气散，一方用黄丸倍加甘草，酒糊丸，用淡酒吞下。如人行五里，服，连进三服。却用甘遂细末半两，用好醋调，仍以炭三四斤生火于地上，烹至十分却去火。以脱底桶子一枚或二件，围住患人足，沃其醋在地上，急用被絮裹盖其足，有汗为妙。甚者经再取，可去其病根。一方，以复元通气散并甘草，先以酒服之。却子一只，分为两边，用甘遂末二钱，倾在腰子上，用托两脚心，以片帛扎定。仍浓煎更服之。又方，主脚气流注四肢，结成肿核不散，赤热痛，及疗一切肿毒，以甘遂醋调敷肿处，浓煎甘草汤一味服之，其肿即散。一服未安，再用。二药须两人各卖，同处安顿，及不许并手修合。耳聋亦可煎甘草汤服之，以甘遂块塞耳。

脚气涂法：猪牙皂角（择不蛀者）大皂角（不蛀者）南木香上各等分。为末，黄子醋浓调。先于肿之上不肿处，用药围涂之，阔三四寸。若圈然，截断一调脚气洗法：每夜用盐涂擦腿膝至足甲，淹少时，却用热汤泡洗。昔有人得脚气，诸方不效，春月常用淹洗，不再发。

近效方：凡脚气初作，两足伸屈之间，或拘牵，或酸疼，或有赤肿，用香苏散、香薷散，加木瓜、大蓼、橘叶、川椒、葱白煎水，倾在盆用，衣被覆足，熏一时取汗，再淋洗，用。

灸法：风市穴，可令病患起，正身平立，垂两臂直下，舒十指掩着两髀，便点当手中央指头大筋上是。三里穴，在膝头骨节下三寸，人长短大小，当以病患指尖度取，灸之。绝骨穴在脚外踝上一夫，亦云四寸。以上三穴，多灸取效。凡病一脚则灸一脚，病两脚则皆灸。

效。再灸犊鼻，穴在膝头下上，侠解大筋中，以手按之，得窟解是。或灸肩，穴在肩骨端两骨间陷者宛宛中，举臂取之。曲池穴，在肘外辅骨屈时曲骨之中，以手拱胸取之。

十趾端，名曰气端，日灸三壮，并有神效！（遇痛深处，按极酸针之，亦效！）

卷第九 大方脉杂医科

肿满

复元丹治水肿。夫心肾真火，能生脾胃真土，今真火气亏，不能滋养真土，故土不制水，水液妄行，三焦不泻，气脉闭塞，枢机不通。喘息奔急，水气盈溢，渗漏经络，肢肤溢满，足胫尤甚，两目下肿，股间冷，口苦舌干，心腹坚胀，不得正偃，

偃则咳嗽，小便不通，梦中虚惊，不能安卧。

附子（炮，二两） 南木香（煨） 茴香（炒） 川椒（炒去汗） 独活
浓朴（去皮，铤，姜制，豆蔻（煨）

槟上为末，糊丸梧桐子大。每服五十丸，不以时，紫苏汤下。此药世传屡验，未当示人，其间消喘作。

禹余粮丸治十种水气。凡脚膝肿，上气喘满，小便不利，但是水气，悉皆治之。

蛇黄（大者，三两，以新钱铤盛入一称，炭火中烧蛇黄与铤子一般通红，用钳取铤子出，便两，先入一称，炭火中烧通赤，倾药净砖地上，候冷，研无声即止）以三物为主，其次量人虚实入下项药。（治水多是取转，惟此方三物既非大戟、甘遂、芫花人皆可服。）

羌活 木香 茯苓 川芎 牛膝（酒浸） 白豆蔻（炮） 土茴香（炒） 蓬术（炮）
桂心干姜两，虚人老人上为末，拌极匀，以汤浸蒸饼，去水，和药再捣极匀，丸如梧子大。食前，温酒、白汤任许调病实脾散治阴水，先实脾土。

浓朴（去皮，姜制，炒） 白术 木瓜（去穰） 木香（不见火） 草果仁 大腹子 附子（炮，上铤散。每服四钱，水一盞半，生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓，温服，不以时服。

加味肾气丸治肾虚腰重脚肿，小便不利。

附子（炮，二两） 白茯苓（去皮） 泽泻 山茱萸（取肉） 山药（炒）
车前子（酒蒸） 牡丹皮上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服七十丸，空心，米饮下。

木香流气饮治面目虚浮，四肢肿满喘急，水道涩赤。（方见诸气类。）

卷第九 大方脉杂医科

肿满

神助散（旧名葶苈散）

治十种水气，面目四肢遍身俱肿，以手按之，随手而起，咳嗽喘急，胀，口苦舌干，小便赤涩，大便不利。

泽泻（二两）椒目（一两半）黑牵牛（微炒，取末，二两半）
猪苓（去黑皮，二两）葶苈（上锉散。每服以葱白三茎，浆水一盞，煎至半盞，入酒半盞，调药三钱，绝早面向东服。

如得后，必须大将息，及断盐、房室等三年。

加味控涎丸治热证，消浮，退肿，下水，大效。（方见喘急类。）

疏凿饮子治水气，通身洪肿，喘呼气急，烦躁多渴，大小便不利，服热药不得者。

泽泻 赤小豆（炒）商陆 羌活（去芦）大腹皮 椒目 木通 秦艽（去芦）
槟榔 茯苓皮 通苓散治肿满，口燥咽干，小便绝少。（方见伤暑类。）

赤小豆汤治年少血气俱热，遂生疮疥，变为肿满，或烦或渴，小便不利。

商陆 赤小豆（炒）当归（去芦，炒）泽泻 连翘仁 赤芍药 汉防己 木猪苓（去皮）

桑上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片，煎至八分，去滓，温服，不计时候。热甚者，加犀三仁丸治水肿，喘急，大小便不利。

郁李仁 杏仁（炮，去皮尖）薏苡仁（各一两）

上为末，米糊丸如梧子大。每服四十丸，不拘时，米饮下。

分心气饮行滞气，去浮满，利漩大效。（方见诸气类。）

三和散和畅三焦，治痞胀浮肿。加赤茯苓一两，可以和气利水。（方见诸气类。）

涂脐膏治水肿，小便绝少。

地龙 猪苓（去皮）针砂（各一两）

上为末，搗葱涎调成膏，敷脐中约一寸高，阔绢帛束之，以小便多为度，日两易。

五皮散治脾水，四肢头面悉肿，按之没指，不恶风，其腹如故，不喘，不渴，脉不浮。

大腹皮（炙）桑白皮（炙）茯苓皮 生姜皮 陈橘皮（各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎七分，去滓，热服，日二三服，效。一方，用青木香丸，麻黄甘草汤治水肿，从腰以上俱肿，以此汤发汗。

麻黄（去根节，四两） 甘草（二两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，煮麻黄再沸，内甘草煎至八分，取汁，慎风冷。有人患气促

卷第九 大方脉杂医科

肿满

芫花丸消水肿。

大巴豆（二七粒，去壳） 葶苈子 大黄 桂枝 芫花 杏仁（各等分）

上为末，米糊丸，每服五十丸，空心，温酒吞，五更早吃，下水大效。

牵牛汤催发。

巴豆 甘遂（各三钱） 槟榔 大戟 当归（各五钱） 青皮 黑牵牛（取头末。各一两）

上为末，用一大钱，葶苈子煎汤调下。五更初吃，下水效。

苁蓉散用补。

木香（五钱） 肉豆蔻（煨） 肉苁蓉（酒洗，炙。各一两）

上为末。每服一大钱，米饮调下。忌生冷油面。

乌鲤鱼汤治水肿，消肿，及四肢肿。

乌鲤鱼（一个） 赤豆 桑白皮 白术 陈皮（各一两） 葱白（五根）

上用水三碗同煮，不可入盐，先吃鱼，后服药。

郁李仁散治肿满，小便不利。

陈皮 郁李仁 槟榔 茯苓 白术（各一两） 甘遂（五钱）

上为末。每服二钱，姜、枣汤下。

羌活散治水气肿。

羌活 萝卜子（炒。各一两）

上为末。用酒调下。

红豆散。

丁香 木香 紧皮（各三钱） 缩砂 红豆 白姜 桂枝 陈皮 青皮 桔梗 胡椒（各五钱）

上为末。每服二钱，秋石汤调下。

紫金丸 白姜 香附子（炒去毛） 紫金皮 石菖蒲 青木香 针砂（红）

上各等分，为末，米糊丸。用三十丸，第一茶清下，第二商陆根汤下，第三赤小豆汤下。

常防风散治风肿皮粗，麻木不仁，或时疼痛。

麻黄（去节） 牵牛（炒，取头末） 甘草（各分半。炙） 杏仁（去皮） 防风 半夏（泡） 芍药 上锉散，每服三钱，姜四片，苏叶三皮，煎服。

茯苓散治诸气肿等疾。

芫花（醋炒） 泽泻 郁李仁 甜葶苈 汉防己 本（各二钱半） 陈皮 白茯苓 白槟榔为末。每服一钱，桑白皮煎汤，空心调下。取下碧绿水如烂羊脂即瘥。未尽，隔日又服，肿治脚肿方，小续命汤加羌活一倍煎，服之遂愈。（方见风科虚证。）

背肿方以炼石涂之，立瘥。

乌梅醋法：治手指甲头肿。用乌梅捶碎，去核肉，只取仁研，米醋调，入指渍之，自愈。

腮肿方以赤小豆为末，敷之立效！阴肿方治男子阴肿，大如升，核痛，人所不能治者。以马鞭草捣烂涂之。

治妇人阴肿坚硬方，枳实半斤碎，炒令热，旧帛裹熨，冷即易之。

灸法：足第二指上一寸半，随年壮。又灸两大手指缝头，七壮，治水气，通身肿满，效。太肾俞各百壮，治虚劳浮肿效！

卷第十 大方脉杂医科

头痛

芎芷香苏散治伤风，鼻中清涕，自汗，头疼，或发热。（方见伤寒和解类。）

消风散治伤风及风虚，呕恶，头痛，风疹浮满。（方见风科热证类。）

卷第十 大方脉杂医科

头痛

连须葱白汤治伤寒，已发汗、未发汗，头疼如破。

生姜（二两）连须葱白（小切，半斤）

上用水二斤，煮令减半，去滓，分三服。服不瘥者，服后汤。

葛根葱白汤治头痛不止。

葛根 白芍药 知母（各半两） 川芎 生姜（各一两） 葱白（一握）

上锉散。水三升，煎取一升半，去滓，每服一盞半，热服。

卷第十 大方脉杂医科

头痛

茵陈散治感暑，自汗，面垢，脉微，头痛。香薷散加茵陈每服三根，葱白五寸，生姜三片热服。（香薷散方见伤暑类。）

卷第十 大方脉杂医科

头痛

小芎辛汤治风寒在脑，或感湿，头重，头痛，眩晕欲倒，呕吐不定。

川芎（一两） 细辛（去芦） 白术（去芦，炒） 甘草（炙。各半钱）

上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片，茶芽少许，煎至七分，不拘时温服。一方以川芎一

卷第十 大方脉杂医科

头痛

防风散治积热上冲，头热如火，痛入顶中。

防风（去芦）羌活（去芦）薄荷（去粗梗）当归（去尾）大黄 梔子（去须）川芎（各一两）

上为散。每服四钱，水一盞半，灯心二十茎，苦竹叶十皮煎，食后服。

太阳丹治脑寒之病，皆因邪攻于上焦，令人头疼，昼夜引痛，不能安宁。

脑子（二钱，别研）川芎 甘草 白芷（各一两）石膏（二两，别研）川乌（一两重者，炮上为末，蜜同面糊丸，每两作十八丸，朱红为衣，食后以生葱、茶嚼下。或用五丸，以水磨洗心散治风热上壅，头目痛甚。（方见积热类。）

茶调散治丈夫，妇人诸风上攻，头目昏重，偏正头疼，鼻塞声重，伤风壮热，肢体烦疼，蠕动，膈热痰盛。妇人血风攻症，太阳穴疼。但是感风气，悉皆治之。常服，清爽头目薄荷（去梗，不见火，四两）羌活（一两）川芎（二两）甘草（一两）细辛（去芦，五上为末。每服二钱，葱白、茶清调下。用葱涎调贴两太阳穴，除痛，甚者特效。又用朴硝末芎犀丸治偏头疼，一边鼻塞，不闻香臭，常流清涕，或作臭气一阵，加芎、蝎等遍服无效此不十数服，或作嚏，突出一铤稠脓，即愈。

石膏（细研，四两）生龙脑（别研）朱砂（研飞，四两，内一两为衣）生犀屑（一两）人参苗，二两）

上除别研药后入，并为末，炼蜜丸。每服一丸至二丸，细嚼，茶、酒任下，食后服。

神芎丸治一切头痛，昏眩。利咽膈，能令遍身结滞通畅，除痰饮，解诸热。

大黄 黄芩（各二两）黑牵牛（炒）白滑石（各四两）黄连 大川芎 薄荷叶（各半两）

上为末，水丸小豆大。温水下十丸至十五丸。日三服，或炼蜜丸亦可。

莱菔汁治偏头疼。用一蚬壳，仰卧，左痛注右，右痛注左，或两鼻皆注亦可。数十年患，二注而愈。

加减辛夷散治风热上壅，鼻流浊涕，或腥臭头昏，眉棱角痛。

上以茶调散加辛夷仁、
本、苍耳子、木通各一两为末，淡茶清调，立效！（方见前。）

卷第十 大方脉杂医科

头痛

大芎辛汤治痰厥、饮厥、肾厥、气厥等证，偏正头疼不可忍者，只以此药并如圣饼子服之病退，但多服自能作效。气虚高年人，仍服养正丹、黑锡丹。若发热头疼，却不生附子（去皮尖）生乌头（去皮尖）天南星（泡洗）干姜（炮）细辛（去芦）川芎（各一两上锉散。每服四钱，水二盏，姜七片，茶芽少许，煎至六分，食前服。中脘素寒者，不用茶如圣饼子治男子妇人气厥，上盛下虚，痰饮、风寒伏留阳经，偏正头疼，痛连脑巅，吐逆目眩，耳聋。常服，清头目，消风痰，暖胃气。

川乌（炮制，去皮脐）天南星（炮）干姜（炮。各一两）甘草川芎（各二两）天麻防风上为末。汤浸蒸饼和丸如鸡头子大，捻作饼子，晒干。每服二十饼。姜汤或茶任意咽下。

须消风散治风证头痛至亟，用生柚叶、葱白研汁，调贴头上两太阳穴，立验！（方见风科热大附丸（一名葱涎丸）治元气虚壅上攻，偏正头疼不可忍。

大附子（一只，炮，去皮脐）

上为末，葱涎丸如梧子大。每服十五丸至二十丸，临卧，茶清送下。一方，以川乌头泡去皮四川丸治头痛如破。

大川乌（一个，生，去皮脐）川白芷川细辛（去叶）大川芎（各一两）

上为末，韭叶自然汁丸，黄丹为衣。每服一丸，细嚼葱白，淡茶清下。又名鹤顶丹。

硫黄丸治头痛如破，每发则数日不食，百药不疗。

硫黄（二两） 硝石（一两）

上用水为丸，指头大。空心，腊茶嚼下一丸。或丸如梧子大，每服十五丸。暑懵冒者，冷葫芦巴散治气攻头痛。

葫芦巴（微炒） 三棱（锉，醋一宿，炒干。各一两） 干姜（炮，等分）

上为末。每服二钱，温生姜汤或酒调下。凡气攻头痛，一服即瘥。万法不愈，头痛如破者，又方，点头散川芎（二两） 香附子（炒，去毛，四两）

为末，淡茶清调。常服，除根。

附子汤治头风至验。

大附子（一个，生用，去皮脐） 绿豆（一合）

上同入铫子内煮，豆熟为度，去附子，服豆即安。每个可煮五服，后为末服之。

萆薢散治偏头痛，绝妙。

上一味为末，令患者口中含。左边疼，令左鼻吸一字，右边疼，右鼻吸一字。即效。

至灵散治偏正头痛。

细辛 雄黄（各等分）

上为末，以少许搐鼻，左痛搐左，右痛搐右一字轻金散治偏正头风痛，夹脑风，眉棱骨痛，牵引两眼抽掣，疼痛迸出，或生翳膜，视藿香叶 荆芥穗 旋复花 香白芷 石膏末（细研，水飞） 防风（各半两） 川乌（两头尖者上各修事，挂日中晒干，同捣为末，每服一字，食后淡茶调下。神效！川乌散治脑泻。

防风 白附子 北细辛 白茯苓 川乌 菖蒲 干姜 香白芷 川芎 甘草节（各等分）

上为末。每服三钱，嚼生葱，白汤调下，食后服。

天香散治远年日近头风，才发则顽痹麻痒，不胜爬搔，或块瘰停痰，呕吐，饮食莫

入，两断根。

天南星（汤泡七次）半夏（制同上）川乌（生，去皮脐）川香白芷上等分，为末。每服七钱或十钱，水一碗半，煎至一碗，入生姜自然汁半碗，再煎至八分，之。

白附子散治脑逆头痛，齿亦痛。

麻黄（不去节）天南星（泡）乌头（炮，去皮。各半两）白附子（炮，一两）朱砂（研）

麝上为末。酒调半钱。服讫，去枕卧少时。

备急丸治积聚，头痛。

大黄干姜巴豆（去皮、心，出油）

上等分，为末，炼蜜丸如碗豆大，米饮下一丸，羸人服半丸，绿豆大。以大便利为度。

四柱散治大病后及诸虚头痛。

上用水煎，将熟时，入腊茶一钱服之。（方见痼冷类。）

二陈汤治眉心并眉梁骨疼者，痰饮也，宜用二陈汤煎饮，吞下青州白丸子最验。（方见风科通治类。）

瓜蒂散治胸中有伏痰，吐之即愈。

瓜蒂末 赤小豆末（各等分）

上研匀，热米饮调一钱匕，羸弱服半钱。得吐为度，痛即止。

都梁丸大治诸风眩晕，妇人产前、产后，乍伤风邪，头目昏重，及血风头痛，服之令人目凡沫浴后服一二，并甚佳。暴寒乍暖，神思不清，头目昏晕，并宜服之。

香白芷（大块者，以沸汤泡洗）

上为末，炼蜜和丸如弹子大。每服一丸，多用荆芥点腊茶细嚼下，食后。常服，诸无所忌，灸法：囟会穴在鼻心直上，入发际二寸，再容豆许是穴，灸七壮。真头痛

者，其痛上穿风府，陷入于泥丸宫，不可以药愈。夕发旦死，旦发夕死。盖头中人之根，根气先绝也！

卷第十 大方脉杂医科

头痛

柏连散治面上有热毒恶疮。

胡粉（炒） 大柏（炙） 黄连上等分，为末。面脂调敷，猪脂亦可。

治面上肺风疮：上用无灰酒于沙碗钵内，浓磨鹿角尖敷之。兼服治肾脏风黄丸即愈。

硫黄膏治面部生疮，或鼻脸赤风刺粉刺，百药不效者，惟此药可治，妙不可言。每临卧时洗面令净，以少许如面油用之，近眼生硫黄 香白芷 栝蒌根 膩粉（各半钱） 芫青（七个，去翅、足） 全蝎（一个） 蝉蜕（五上为末，麻油、黄蜡约度如合面油多少，熬溶，取下离火，入诸药在内，如法涂之。一方，指爪破面：上用生姜自然汁调轻粉敷破处，更无痕瑕。

治粉刺：上以白矾末少许，酒调涂之。

玉盘散洗面药。

白芨 白蔹 白芷 甘松 白术 本 芎 细辛 零陵香 白檀香（各半两） 皂角（一余者炒上为末，令匀，相合成澡豆，皂角末别入，看看澡豆紧慢添减，以洗面不炽为度，药末不可滑石散干洗头药。

上用香白芷，零陵者，甘松，滑石四味，并不见火，等分为末，掺发上梳篦。

得法染须方上用针砂，以井水淘净，滤干，醋浸，炒黑为末，入百药煎少许。先一日将荞麦粉、针砂各诃子黑如又方针砂不以多少，用水淘洗，以水清为度。用柳枝半寸长数根，于铜铤内炒过，却用好米醋浸一宿，次日再炒，以柳枝成炭为度，于地上摊冷。

另放八件打和为末：当归 甘松 石膏 滑石（各一钱） 橡斗子（一两） 酸榴皮（三钱）

檀香（各一钱）

另收，各包为末。

生麝（少许） 没石子（二个） 诃子（四个，去核） 百药煎（三钱） 白芨（一钱）

上用针砂一匙，白芨二匙，八件末半匙，余者皆少许，一处合和，好米醋调成膏子，涂于髭则光软又方汉防己 绿矾（各一两） 桑椹子（一百个，须大紫黑者） 当归（去芦尾，二两）

上以瓷罐盛，用香油十二两浸，以纸数重紧扎定罐口，于饭甑上蒸，饭熟为度。取出，埋又方酸石榴（一个） 水银（半两）

上先将石榴去顶，作一窍，入水银在内，仍用顶子盖定，再用黄蜡封固，放留一月，石榴内然后以鸡内金蘸药，染于须上，随手黑。

又方用黑桑椹一升，蝌蚪子一升，（即蛤蟆子。）以瓶盛，密封，于东屋角百日。尽化为黑染须发如漆。又用桑椹二七枚，和胡桃研如泥，拔去白者，点孔中则生黑者。

洗面药治面上黑 风疮。

黑牵牛（半斤） 甘松 香附（炒，去毛。各四两）

上为末，作面药逐日洗之。

卷第十 大方脉杂医科

头痛

秘传降气汤加石菖蒲，治气壅耳聋，大有神效。（方见诸气类。）

小清肺饮治上膈有热，耳聋。（方见咳嗽类。）

排风汤治风虚耳聋。（方见风科通治类。）

塞耳丹治气道壅塞，两耳大聋聩。

石菖蒲（一寸） 巴豆（一粒） 全蝎（一个，去毒）

上为末，葱涎丸如枣核大。每用一丸，绵裹塞耳内。

治耳卒风肿毒起：上用柳木蛀虫粪，水化取清汁，调白矾末少许，点入耳内效！蜡弹丸治耳虚聋。

白茯苓（二两） 山药（炒，三两） 杏仁（去皮尖，炒半两） 黄蜡（二两）

上为末，熔蜡丸如弹子大。盐汤嚼下。亦有以黄蜡细切嚼，点好茶送下，亦效。

干蝎散治耳聋，因肾虚所致，十年内一服效。

干蝎（黄色小者，并头尾用四十九个，生姜切如蝎大四十九片，二味于银石器内炒令至干，上向晚勿食，初夜以酒调作一服，至二更以来，徐徐尽量饮，五更耳中闻百十攒笙响，便自解仓饮子治气虚热壅，或失饥冒暑，风热上壅，耳内聋闭，彻痛，脓血流出。

赤芍药 白芍药（各半两） 当归 甘草（炙） 大黄（蒸） 木鳖子（去壳。各一两）

上锉散。每服四钱，水煎，食后，临卧服。

羊肾丸治肾虚耳聋，或劳顿伤气，中风虚损，肾气升而不降，或耳虚鸣。

山茱萸 干姜 川巴戟 芍药 泽泻 北细辛 菟丝子（酒浸） 远志（去心） 桂心 黄蒲（上为末，以羊肾一双研细，以酒煮面糊丸，梧桐子大。食前，盐、酒下三十丸至五十丸，立安肾丸治虚弱耳聋。

大安肾丸（四两） 磁石（半两，醋） 石菖蒲 羌活（各半两）

上三件为末混合，为丸梧桐子大。每服四五十丸。盐汤、温酒任下。（方见虚损类）

黄丸治肾虚耳鸣，夜间睡着如打战鼓。耳内风吹，更四肢抽制痛。

黄（一两） 白蒺藜（炒） 羌活（各半两） 附子（一枚） 羯羊肾（一对，焙干）

上为末，酒糊丸如梧子大。每服四十丸，日午空心，煨葱、盐汤下。

清神散治气壅于上，头目不清，耳常重听。

干菊花 白僵蚕（炒，去丝角。各半两） 荆芥穗 羌活 木通 川芎 防风（各四两）

木香上为末。每服三钱，食后临卧，茶清调下。

苁蓉丸治肾虚耳聋。或风邪入于经络，耳内虚鸣。

苁蓉（切片、酒浸、焙） 山茱萸（去核） 石龙芮 石菖蒲
菟丝子（淘净，酒浸，蒸，焙）

醋淬七次，水上为末，炼蜜为丸，梧桐子大。每服七十丸加至百丸，空心，盐、酒汤任下。

犀角饮子治风热上壅，耳内聾闭，肿掣痛，脓血流出。

犀角（镑） 菖蒲 木通 玄参 赤芍药 赤小豆（炒） 甘菊花（去枝梗。各半两）
甘草（炙上锉散。每服四钱，生姜五片，不拘时温服。

八味丸治耳聾及虚鸣。

上用好全蝎四十九枚，炒微黄为末。每服三钱，以温酒调，仍下八味丸百粒，空心，只三两小柴胡汤治发热耳暴聾，颊肿胁痛，肚不可以运。由少阳之气厥，而热留其经也。（方见证类。）

雄黄丸壮实人积热上攻，耳出脓水，不瘥，服雄黄丸，泻三五行，即效！（方见积热类。）

地黄丸治劳损耳聋。

大熟地黄（洗，焙） 当归 川芎 辣桂 菟丝子（酒浸三日，炒干，捣末）
大川椒（出汗）

菖蒲（各一分） 磁石（火烧，醋淬七次，研细水飞，一上为末，炼蜜丸如梧子大。每服五十丸，葱白、温酒空心吞下。晚食前又服。

芷芎散治风入耳虚鸣。

白芷 石菖蒲（炒） 苍术 陈皮 细辛 浓朴（制） 半夏（制） 辣桂 木通
紫苏茎叶 甘上锉散。每服三钱，姜五片，葱白二根煎，食后临卧服。

芍药散治热壅生风，耳内痛与头相连，脓血流出。

赤芍药 白芍药 川芎 当归 甘草 大黄 木鳖子（各半两）

上锉散。每服四钱煎，食后临卧服。

治耳久聩，以九节菖蒲末、蓖麻子为膏，绵包塞之。

耳鸣方草乌头（烧，带生）生菖蒲上等分，为末。绵裹塞耳，一日三度。

耳热出汁方硝石 烂石膏 天花粉 防风（各半钱） 脑子（少许）

上为末，掺耳立止。

久聋方蓖麻子（二十一个、去油用） 远志（去心） 乳香 磁石（如前。各一钱）
皂角（煨，取肉上为末，入蜡捣丸，柱入耳。

又方甘遂半寸，绵裹，插放两耳中，却将甘草口中嚼，自然通听。极效。

耳痛方上用白盐炒热，重帛包熨。

又方上以杏仁炒焦研细，用帛裹，塞耳。

驴膏治积年耳聋。

以驴生脂和生姜捣，帛裹塞耳，妙不可言。有人耳痒，一日一作，可畏，直挑剔出血稍愈。

猪立效散治耳、底耳，有脓不止。

真陈皮（灯上烧黑、一钱、为末） 麝香（少许，别研）

上和匀，每用少许，以绵蘸耳内浓净，即上药。

麝香散治耳、底耳，耳内脓出。

桑螵蛸（一个，慢火炙八分熟，存性） 麝香（一字，别研）

上为末，研令匀。每用半字，掺耳内。如有脓，先用绵捻纸以药掺之。一法，用染坯、枯矾治耳内痛方。以鳝鱼血滴数点入耳内，便愈。

百虫入耳，用麻油灌之，即出。

耳中出血，以龙骨末吹入，即止。

苍蝇入耳，最害人速。皂角子虫研烂，用生鳝鱼血调，灌入耳中。

通耳法：治耳聋无所闻。

紧磁石（一块，如豆大，研细）穿山甲（一大片，烧存性，为末）

上用新绵裹了，塞所患耳内，口中衔一片生铁，以线系住，觉耳内如风雨声即愈。

透耳筒治耳聋，及由肾气虚，耳中如风水声，或如钟鼓声。

椒目 巴豆 菖蒲 松脂上各半钱，为末，更以蜡摊令薄，候冷，卷作筒子，塞耳内，一日一易。神效。

恶虫入耳，桃叶细，塞耳自出。或以蓝青研汁滴入耳。又，葱涕灌耳中，虫即出，亦治耳蚁入耳：猪精肉一指许，炙令香，置耳孔边，即出。

蜈蚣入耳：生姜取汁灌耳中自出。或以韭汁灌耳中，即自出。

治耳中有物不可出：上以麻绳剪令头散，付好胶着耳内，使其物粘之，徐徐引出效。用弓弦尤妙。水入耳，薄荷

卷第十 大方脉杂医科

头痛

茶调散治伤风，鼻塞声重。兼治肺热涕浊。（方见头痛类。）

辛夷散治肺虚，风寒湿热之气加之，鼻内壅塞，涕出不已或气息不通，或不闻香臭。

辛夷仁 细辛（洗去土叶） 蒿本（去芦） 升麻 川芎 木通（去节） 防风（去芦）

羌活 甘上为末。每服二钱，食后茶清调服。热者，茶调散合和服。

川椒散治流涕。

大红开口椒（微炒出汗）诃子（煨，取肉）川白姜（生者）辣桂川芎细辛
净白朮（等上为末。每服二钱，温酒调下。

南星饮治风邪入脑，宿冷不消，鼻内结硬物窒塞，脑气不宣，遂流髓涕。

上等大白南星，切成片，用沸汤荡两次，焙干。每服二钱，用枣七枚，甘草少许煎，食后服炙热细辛膏治鼻塞脑冷，清涕出不已。

细辛 川椒 干姜 川芎 吴茱萸 附子（去皮脐。各三分）皂角（屑，半两）
桂心（一两）

上煎猪脂成油。先一宿苦酒浸煎八味，取入油煎，附子黄色止，以绵惹塞鼻孔。

治久患鼻脓，极臭者。

上以百草霜末，冷水调服。

芎散治鼻中涕清出，脑冷所致。

通草 辛夷仁（各半两）北细辛（去苗）甘遂 桂心 芎 附子（各半两）

上为末，蜜丸，绵裹纳鼻中，密封塞，勿令气泄。丸如大麻子，渐稍大。微觉小痛，捣姜为脑，人参顺气散治鼻痛。（方见风科虚证类。又用通气祛风汤。）

白芷散治同上。

杏仁（水浸去皮，焙）细辛 白芷（各一钱）全蝎（两个，焙）

上为末，麻油调敷。

白龙丸治酒渣鼻，面上肺风疮。

每用白龙丸洗面。如用澡豆法，更须略罨少时，方以汤洗去。食后用龙虚丹一贴，只作一服大风油治肺风，面赤，鼻赤。

草乌尖（七个）大风油（五十文）真麝香（五十文）

上以草乌尖为末，入麝研匀，次用大风子油，瓷合子盛，于火上调匀。先以生姜擦患处，次又方兼服之，即除根本。

何首乌（一两半） 防风 黑豆（去皮） 荆芥穗 地骨皮（净洗。各一两） 桑白皮 天仙藤上为末，炼蜜丸如梧子大。每服三四十丸，食后，茶清下。

凌霄花散治酒渣鼻，不三次可去根。但药差寒，量虚实用。

凌霄花 山栀子上等分，为末。每服二钱，食后茶调下，日进二服。

又方南番没石子有窍者，水研成膏，手指蘸涂。甚妙。

硫黄散治酒渣鼻，及妇人鼻上生黑粉刺。

生硫黄（一钱） 轻粉（一钱匕） 杏仁（二七个，去皮）

上为末，生饼药调，临卧时涂，早则洗去。

白丸散治肺风、酒渣等疾。

生硫黄 乳香 生白矾上同研如粉，每用手微爪动患处，以药擦之，日月必愈。

栀子仁丸治肺热病发赤，即酒渣。

上以老山栀子仁为末，熔黄蜡等分，丸如弹子大，空心，茶清嚼下。忌酒炙爆半月。立效。

治酒渣：白盐常擦为妙。

卷第十 大方脉杂医科

头痛

细辛散治鼻，不闻香臭。

瓜蒂 北细辛等分，为末。绵裹如豆大，塞鼻中。

通草膏治鼻塞清涕，脑冷所致。

通草 辛夷 细辛 甘遂 桂心 川芎 附子上等分，为末，炼蜜丸。绵裹纳鼻中，密封闭，勿令气泄，丸如麻子大。稍加，微觉。

捣姜雄黄散治鼻。

雄黄（半钱） 瓜蒂（二个） 绿矾（一钱） 麝（少许）

上为末。搽些子入鼻，亦治息肉。

卷第十 大方脉杂医科

头痛

甘露饮、黄连阿胶丸（方见积热类及伤寒通治类。）

又方敷药上用杏仁研，乳汁敷之。或以乌牛耳垢敷。或黄柏、苦参、槟榔为末，以猪脂研敷。或青黛，槐花，杏仁研敷。

瓜丁散治鼻，有息肉，不闻香臭。此药敷之，即化黄水，点滴至尽，不三四日遂愈，不瓜丁（即瓜蒂也）细辛上等分，为末。以绵裹，如豆许，塞鼻中，须臾即通。鼻中息肉，俗谓之鼻痔，无不效。

消鼻痔方瓜蒂 甘遂（各二钱） 白矾（枯） 螺青 草乌尖（各二分半）

上为末，麻油搜令硬，不可烂，旋丸如鼻孔大。用药入鼻内令达痔肉上，其痔化为水，肉皆灸法：囟会在鼻心直上入发际二寸，再容豆是穴，灸七壮。又灸通天，在囟会上一寸两傍各一寸，灸七壮，左鼻灸左，右鼻灸右，俱臭俱灸。曾用此法灸数人，皆于鼻中去臭积一块如朽骨，臭不可言，去此全愈。

凡鼻头微白者，亡血也。赤者，血热也，酒客多有之。若时行衄血，不宜断之，或出至一二

卷第十 大方脉杂医科

头痛

蜘蛛散治狐臭熏人，不可响迓者。

大蜘蛛（一个，以黄泥入少赤石脂捣细，入盐少许，杵炼为一窠，蜘蛛在内以火近烧通红，上一味为末，临卧，入轻粉一字，用酃醕调成膏，敷腋下，明早登厕，必泻下黑汁，臭秽不六物散治漏腋。腋下、手掌、足心、阴下、股里常如汗湿污衣。

干枸杞根 干蔷薇根 甘草（各二两） 胡粉 商陆根 滑石（各一两）

上为末。以苦酒少许和涂，当微汗出，易衣，更涂之，不过三着便愈。或一岁复发，又涂之

卷第十 大方脉杂医科

头痛

石刻方治虫毒。无论年代近远，但煮一鸭卵，插银钗于内，并噙之，约一食顷取视，钗卵俱黑，即中毒也。

五倍子（二两） 硫黄末（一钱） 甘草（三寸，半生，半炙） 丁香 木香 麝香 轻粉（各少） 上用水十分，于瓶内煎取七分，候药面生皱皮为熟，绢滤去滓，通口服。病患平正仰卧，令罢解毒丸治误食毒草并百物毒，救人于必死。

板蓝根（四两、干者、净洗、日干） 贯众（一两，锉，去土） 青黛（研） 甘草（生。

各一两）

上为末，炼蜜丸如梧子大，以青黛别为衣。如稍觉精神恍惚，恶心，即是误中诸毒，急取药解暑泉僧方治金蚕虫毒，才觉中毒，先吮白矾，味甘而不涩，次嚼黑豆不腥者是也。

上以石榴根皮，煎汁饮之，即吐出活虫，无不愈者。

矾灰散治中诸物毒。

晋矾 建茶（各等分）

上为末。每服三钱，汲新水调下，得吐即效。未吐，再服。

保灵丹治虫毒，诸毒，一切药毒，神效。

朱砂（净，细研，一两） 大山豆根（半两） 雄黄 黄丹 麝香 黄药子 续随子（生杵末。

米（半上各修治，入乳钵研和，于端午、重阳、腊日修合，不令鸡、犬、妇人见。

用糯米稀糊丸如皮条药丸以好后，万病解毒丸治虫毒、挑生毒、药毒、草毒、畜兽毒。

文蛤（即五倍子，两半） 山慈菇（即金灯花根，一两，洗焙） 全蝎（五枚）
大山豆根 续随焙，七钱半）

上先以五味药，入木臼捣罗为末，次研麝、续随子、朱砂、雄黄，夹和糯米糊丸，分作三十敷所青黛雄黄散凡始觉中毒，及蛇虫咬，痈疽才作，服此即令毒瓦斯不聚。

上好青黛 雄黄（等分）

上为末，新汲水调下二钱。

丹砂丸治蛊毒，从酒食中着者。端午日合。

辰砂（另研） 雄黄（别研，水飞） 赤脚蜈蚣 续随子（各一两） 麝香（一分）

上为末，糯米饮丸如鸡头大。若觉中毒，即以酒下一丸。蛇、蝎所螫，醋磨涂之。

单方蚕蜕纸（不拘多少，以麻油纸燃，炒存性）

上为末，新水调一钱频服。诸中毒，面青脉绝，昏迷如醉，口噤吐血，服之即苏。

荠 汤治蛊毒多因假毒药以投之，知时，宜煮大豆、甘草、荠 汁饮之。通治诸药毒。

国老饮治蛊毒。

白矾末 甘草末上等分，清水调下。或吐黑涎一两碗，或泻亦验。

解诸毒：杀腹内毒虫。

上用蓝青叶多研，水调服。

又方解诸毒。

上以黄连、甘草节，浓煎服，效。

独胜散解药毒、蛊毒、虫蛇诸毒。

大甘草节（以真麻油浸，年岁愈多愈妙）

上取甘草嚼，或以水煎服，神效！

卷第十 大方脉杂医科

头痛

升麻汤治肋下忽肿起，如生痈疔状，顷刻间大如碗，此即中挑生毒也。俟五更，以绿豆细若香甜则是。

川升麻（为细末）

上取冷熟水，调二大钱，连服之。若洞泄，出如葱数茎，根须皆具，肿即消缩。宜煎平胃散又方治鱼肉、瓜果、汤茶皆可挑生。国中毒，觉胸腹稍痛，明日渐加搅刺，满十日则物生动，腾上胸痛，沉下则腹痛，积以瘦悴，此候也。

其法：在上膈则取之，用热茶一瓯，投胆矾半钱于中，候矾化尽，通口呷服，良久以鸡翎探即吐出毒物。在下膈即泻之，以米饮下郁金末二钱，毒即泻下。乃择人参、白术各半两碾末，同无灰酒半升，纳瓶内慢火熬半日许，度酒熟取温，温服之，日一盞，五日乃止，任便饮食。

奇方治一切毒。

白扁豆，晒，为末，新汲水下二三钱，顿服，得利则安。

卷第十 大方脉杂医科

头痛

上用绿豆半升，细搗去滓，以新汲水调，通口服。或用真靛花二钱，分作二服，以井花水浓不能此毒于肉饭中得之则易治，饮酒中得之，则酒气散归百脉，难治。若在胸膈作楚，则用稀涎又方用旱禾秆烧灰，新汲水淋汁，绢巾滤过，冷服一碗。毒从下利，即安。

又方用旋刺下羊血、鸡鸭血热报。兼解鼠莽毒及丹药毒。

又方，蓝饮子解砒毒及巴豆毒，用蓝根，沙糖二味相和，搗水服之。或更入薄荷汁尤妙。

又方白扁豆 青黛 甘草（各等分） 巴豆（一边去壳）

上为末，以沙糖一大块，水化开，调一盏饮之。毒随利去，却服五苓散之类。

解射罔毒，以生蓝汁、大小豆汁服，效。

解巴豆毒，寒水石磨水服效。黄连汁、菖蒲屑汁，亦效。

解天雄、附子、乌头毒，防风、枣肉浓煎汤服。

解丹毒，地浆服，最妙。

解一切菌毒，掘新地窟取真黄土，以冷水于内，搅之令浊，澄少顷，取饮之，可解。亦治枫又方用芫花生为末，每服一钱，汲新水下，以利为准。菌之毒者，盖因蛇、虫毒瓦斯熏蒸所又解诸毒，用玉簪花根，搗水服。

中诸药毒，用甘草、黑豆、淡竹叶等分，锉散，水一碗，浓煎服。

解鼠莽毒，用金线虫草根磨水服之，即愈。或用乌 根搗水亦好。

又方用枯过明矾同极等好茶末少许，新汲冷水调服。累有效验！又方用大黑豆煮汁服之。如欲试其验，先刈鼠莽苗叶，以豆汁浇其根，从此败烂，不复生治犬伤，或经久复发，无药可疗者，用之极验！雄黄（色黄而明者，五钱）麝香（五分）

上各研和匀，用酒调二钱服。如不肯服者，则捻其鼻而灌之。服药后必使得睡，切勿惊起，可救又方用斑蝥大者二十一只，去头、足、翅，以糯米一勺。先将斑蝥七只，入米内，于微火上炒，不令米赤，去此斑蝥。别入七只，再于前米内炒，令斑蝥色变，复去之。又别入七只，如前法炒米出青烟为度，去斑蝥不用，以米研为粉。用冷水入清油少许，空心调服，顷又再度。如不利，再进一服。利后或腹肚疼痛，急用冷水调青靛服之，以解其毒，否则有伤，或煎黄连水亦可，不宜便食热物。

蜈蚣毒，用清油，澄心点灯，以伤处于烟上熏之，其痛即止。或用鸡粪涂之。嚼吴茱萸擦之又方蜘蛛一枚，安置于伤处，饮出毒瓦斯，用冷水一碗在傍，如蜘蛛死，即投水中救活。痛未止，再换蜘蛛，痛止为度。蜂蛰毒，用野芋叶擦之。如不便，急以手就头爬垢腻敷之。或用盐擦。斑蝥毒，泽兰叶汁饮之，干者为末，白汤调下。

鳝、鳖、蛤蟆毒，生豉一大合，新汲水半碗，浸令豉水浓，顿服之，即瘥。此三物

令人小便河豚鱼毒，一时困怠，急以清油多灌之，使毒物尽吐出为愈。白矾为末，汤调服。河豚能杀蛇伤毒，贝母为末，酒调，令患者尽量饮之。顷久，酒自伤处为水流出，候水尽，却以药滓又方恶蛇咬伤，颠仆不可疗者，香白芷为末，麦门冬去心浓煎汤调下，倾刻咬处出黄水尽肿消皮合。仍用此药滓涂伤处。

又方治毒蛇所伤，北细辛、川白芷各五钱，雄黄二钱，为末，另研麝香少许，每服二钱，酒调下。

又方五灵脂一两，雄黄半两，为末，酒调二钱服，仍涂伤处。

又方冷水洗后，用茱萸二合，水一碗，研取汁服，以滓敷。

虚伤，生葛汁服，兼洗伤处。白矾为末，纳疮口中，痛止，立效！蜘蛛咬，细嚼薤白敷，雄黄亦可。遍身肿，服蓝汁。

狗咬，杏仁研细，先以葱汤洗，然后以此涂伤处。

又方蓖麻子五十粒去壳，井水研成膏，先以盐水洗咬处，次以此膏敷贴。或用虎膏及虎骨敷狗咬，涎入疮，令人昏闷，浸椒水调莽草末涂之。

又方白矾为末，掺疮内裹之，亦效！马咬，鞭梢烧灰涂之。独颗栗子烧灰贴，亦妙！蚯蚓咬，或于地上坐卧，不觉咬肾阴肿，盐汤温洗数次，效！猫咬，薄荷汁涂之。蚕咬，苎汁涂之。壁虱、（蜈蚣，萍干，烧烟薰之则去。青盐水遍洒床席上即绝。）

鼠咬，猫毛烧灰，麝香少许，津唾调敷。

壁镜咬，毒人必死，烧桑柴灰，用水煎三四沸滤汁，调白矾涂疮口，兼治蛇毒。醋磨雄黄，蝎螫，痛不可忍，白矾、半夏等分末，酽醋调贴，痛止毒出。

八脚虫伤方其虫隐于壁间，以尿射人，遍体生疮，如汤火伤。用乌鸡翎烧灰，鸡子白调涂灸法：凡犬所啮，未尽其恶血毒者，灸上一百壮，以后灸，每日一壮。若不血出，刺出其百日灸乃止。禁饮酒及猪、犬肉。蛇伤亦灸伤处。

卷第十大方脉杂医科

头痛

乌梅丸治蛔厥。令病者静而复烦，脏寒。蛔上入膈，故烦，须臾复止。得食而呕，

又烦者闻食臭出，其人自吐蛔。

乌梅（三十个）当归 川椒（去目汗）细辛 附子（炮，去皮脐）桂心 人参 黄柏（各六上为末，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五斗米下，熟，捣成泥，和药相得，纳臼中，与蜜集效丸治因脏腑虚弱，或多食甘肥，致蛔虫动作，心腹绞痛，发则肿聚，往来上下，痛有腹中烦热，口吐涎沫，是蛔咬，宜服此药。若积年不瘥，服之亦愈。又治下部有虫，痛。

木香 鹤虱（炮）槟榔 诃子（煨，去核）茺莢（炒研）附子（炮，去皮脐）干姜（炒。

各上为末，蜜丸梧桐子大。每服三十丸，食前，橘皮汤下。妇人醋汤下。

化虫散雷丸（二个）鸡心槟榔（二个）鹤虱（一钱）使君子（七个，去壳）

上为末，入轻粉少许，分作两服。当晚用猪精肉一两，切成片，以皂角浆浸一宿，至五更微虫贯众酒取寸白诸虫，五更嚼肉一片，莫吞，俟虫寻肉，其头向上，却吐出肉，嚼使君子三并轻粉一字，少顷，以当晚所煎贯众酒吞解毒雄黄丸七粒，即泻下，皆虫也。

下寸白虫：东边石榴根煎汤，调槟榔末服之，即下。先将猪肉一块，含在口中，咽津下，勿须喫去肉，却服。

卷第十大方脉杂医科

头痛

救自缢法：凡自缢高悬者，徐徐抱住解绳，不得截断上下。安被卧，又以一人脚踏其两肩发，常令弦急，勿使缓纵。一人以手据按胸上，数摩动之，一人摩捋臂胫，屈伸之。

直，但渐屈之，并按其腹。如此一时顷，虽得气从口出，呼吸眼开，仍引按不住。须少桂汤及粥清灌，令喉润，渐渐能咽，乃止。更令两人，以管吹其两耳。此法最好，者。自旦至暮，虽冷亦可救，暮至旦，阴气盛为难。又法，紧用两手掩其口，勿令透气急即活。

救溺水；急解去死人衣带，灸脐中即活。令两人以笔管吹其耳中。

又法：凡人溺水者，救上岸，即将牛一头，却令溺水之人，将肚横覆在牛背上，两

边用人扶徐徐牵牛而行，以出腹内之水。如醒，即以苏合香丸之类，或老姜擦牙。

又方凡溺死，一宿尚可救，捣皂角，以绵裹纳下部，须臾出水即活。又将醋半盏，灌鼻中又法：以屈死人两脚，着生人肩上，以死人背贴生人背，担走，吐水即活。又熬热沙或炒热灰，将溺者埋于其中，从头至足，水出七孔即活。又以酒坛一个，以纸钱一把，烧放坛中，急以坛口覆溺水人面上或脐上，冷则再烧纸钱于坛内覆面上，去水即活。数方皆效，奈人不谙晓，多以为气绝，而不与救疗，可怜。从其便而用之。

救冻死，四肢强直，口噤，只有微气者，用大釜炒灰令暖，以囊盛熨心上，冷即换之。

候目又法：用毡或荐裹之，以索系定，放平稳处，令两人对面轻轻滚转，往来如毡法，四肢和即活。

救魔死，不得灯火照，亦不得近前急唤，多杀人。但痛咬其足跟、大母指甲边，并多唾其面笔管灸法：救魔寐一切卒死，及诸暴绝证。用药或不效，急于人中穴及两脚大母指内离甲一薤叶各灸三五壮，即活。脐中灸百壮，亦效。

破棺散治魔寐卒死，及为墙壁竹木所压，水溺金疮，卒致闷绝，产妇恶血冲心，诸暴绝证半夏（汤洗七次去滑，不拘多少）

上为末。每一大豆许，吹入鼻中即活。但心头温者，一日可活。皂角末亦效！又方用葱黄心或韭黄，男左女右，鼻中刺入深四五寸，令目中出血即活。

又方视上唇里有如黍米粒，以针挑破。

单方治胸胁、腹内绞急切痛，如鬼击之状，不可按摩，或吐血、口中衄血，用熟艾如拳头水五盏，煮三盏，频服。又用盐水一盏，水二盏和服，以冷水之，吐即瘥。又用蓬莪术酒研，服一盏。

备急散治卒中恶、风、气、忤，迷绝不知人。用干姜、大黄各一两，巴豆仁十五粒，各研以水三合灌服。

雄朱散或到客舍官驿及久无人居冷房，睡中为鬼物所魔，但闻其人吃吃作声，便令人叫唤不醒，不急救则死。

牛黄 雄黄（各一钱） 大朱砂（半钱）

上为末。每挑一钱，床下烧。一钱用酒调，灌之。

又方桃柳枝取东边者，各三七寸，煎汤二盏，候温，并灌服。

又方灶心土捶碎为末，每服二钱，新汲井花水调灌。更挑半指甲许吹入鼻中。

牛犀散治中恶、中忤、鬼气，其证暮夜或登厕，或出郊野，或游空冷屋室，或人所不至之地，忽然眼见鬼物，鼻口吸着恶气，蓦然倒地，四肢厥冷，两手握拳，鼻口出清血，性命逡巡，须臾不救。此证与尸厥同，但腹不鸣，心胁俱暖。凡此，切勿移动，即令亲眷众人围绕打鼓烧火，或烧麝香、安息香、苏木、樟木之类。且候记醒，方可移归。

犀角（半两，镑屑，研末）生麝香 大朱砂（各一分）

上为末。每服二钱，新汲井水调，灌之。

又方雄黄为末，每服一钱，桃枝叶煎汤调，灌下。

又方故汗衣，须用内衣，久遭汗者佳，男用女衣，女用男衣，烧灰为末。每服二钱，百沸调下。

又方治客忤，中恶，多于道路在外得之，令人心腹绞痛胀满，气冲心胸，不急治，即杀人。

好京黑为末，调二钱服。或瓦器盛汤，用衣衬贴热汤于肚上，转移温，汤冷别换。

卷第十 大方脉杂医科

头痛

骨鲠入喉，以缩砂、甘草等分为末，以绵裹少许噙之，旋旋咽津，久之随痰出。

又方以野苳根净洗，捣烂如泥，每用龙眼大。如被鸡骨所伤，以鸡羹化下。鱼骨则以鱼汁下。

又方用金凤花子嚼烂噙下，无子用根亦可。口中骨自下，便用温水灌漱，免损齿。鸡骨尤玉屑无忧散 治误吞骨鲠，哽塞不下。

玄参 贯众 滑石 缩砂仁 黄连 甘草 茯苓 山豆根 荆芥穗（各半两） 寒水石（）

上为末。每一钱，先抄入口，以新水咽下。

蜜绵法：通治诸哽，用薤白煮令半熟，以线系定，手捉线，少嚼薤白咽之，度薤至哽处，引出矣。一法，绵一小块，以蜜煮，用如前法。

又方以朴硝研细，对入鸡苏丸，别丸如弹子大，仰卧含化，不过三四丸，自然化之。

又方以南硼砂新汲水涤洗，噉化，其骨脱然而失。

又方以贯众浓煎一盞半，分三服，连进，片时一咯而骨出。

神效解毒丸收藏年深，愈见神效。

青靛花（六两） 大黄山豆根（各四两） 朴硝（一钱） 黄药子（二两半）
白药（二两半）

自然铜（四两） 贯众 山梔子 宣连 楮实子 山慈菇（各二两半）
白滑石（一斤十二两）

铅光石 芭蕉自然汁上为末，糯米糊和药一千杵，阴干，不可见日，不然析去。一料可作一千丸，却用铅光石打酒毒水磨鱼骨鲙，以橄榄食，即下。无则核捣为末，用流水调。

又方獭爪于咽喉下外爬，自下。

兽骨鲙，象牙梳或牙笏等，磨水咽下。桑木上虫屑，米醋煎，灌漱，自下。

备急丸疗心腹诸卒暴百病，中恶，客忤，心腹胀满，卒痛如刀所刺，气急口禁。

干姜（一两，炮） 巴豆（去皮油，二两） 大黄（二两）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，不拘时，温水下。

误吞蜈蚣，以生猪血令病患吃，须臾生清油灌，口中恶心，其蜈蚣裹在血中吐出。继与雄黄其

卷第十 大方脉杂医科

头痛

得效四十六方项上生疮如樱桃大，有五色，疮破则项皮断。但逐日饮牛乳自消。

寒热不止，经日后四肢坚如石，以物击之，一似钟磬声，日渐瘦恶，用茱萸、木香等分，煎大肠头出寸余，痛苦，直候干自退落。又出，名为截肠病，若肠尽，乃不治。但初觉截余可口鼻中腥臭水流，以碗盛之，有铁色虾鱼如粳米大，走跃不住，以手捉之，即化为水，此肉腹上麻痹不仁，多煮葱白吃之，自愈！妇人小便中出大粪，名交肠，服五苓散，效。如未尽愈，可用旧袱头烧灰，酒服之。

两足心凸如肿，上面生黑色豆疮，硬如钉子钉了，履地不得，胫骨生碎眼，髓流出，身发寒凡腹胀经久，忽泻数升，昼夜不止，服药不验，乃为气脱。用益智子煎浓汤服，立愈。

四肢节脱，但有皮连，不能举动，名曰筋解。用酒浸黄芦三两，经一宿取出，焙干为末。

每玉jing硬不萎，精流无歇时，时如针状，捏之则脆，乃为肾满漏疾。韭子、破故纸各一两为末咽喉间生肉，层层相叠，渐渐肿起，不痛，多日乃有窍子，臭气自出，遂退饮食。用臭橘叶不尽眼前常见诸般禽虫飞走，以手捉之则无，乃肝胆经为疾。用酸枣仁、羌活、玄明粉、青葙子大肠虫出不断，断之复生，行坐不得。用鹤虱末水调五钱服之，自愈。

眼睛垂出至鼻，如黑角色，痛不可忍，或时时大便血出，其名曰肝胀。用羌活煎汁服，数盏自愈有饮油五升以来，方始快意，长得吃则安，不尔则病。此是发入胃，被气血裹了，化为虫也。用雄黄半两为末，水调服，虫自出。如虫活者，置于油中，逡巡间连油泼之长江。

治卧于床，四肢不能动，只进得食，好大言，说吃物，谓之失说物望病。治如说食猪肉时，便云你吃猪肉一顿，病者闻之即喜，遂置肉令病患见，临要，却不与吃。此乃失他物望也，当自唾中涎出，便愈。

手十节断坏，唯有筋连，无节肉，虫出如灯心，长数尺余，遍身绿毛卷，名曰血余。以茯苓、胡黄连煎汤饮之，愈。

遍身忽皮底混混如波浪声，痒不可忍，抓之血出不能解，谓之气奔。以人参、苦杖、青盐、细辛各一两，作一服，水二碗，煎十数沸，去滓，饮尽便愈。

眼白人浑黑，见物依旧，毛发直如铁条，虽能饮食，不语如醉，名曰血溃。用五灵

脂为末，二钱，酒调下。因着艾灸讫，火痴便退落，疮内鲜肉片子飞如蝶形状，腾空去了，痛不可忍，是血肉俱热。用大黄、朴硝各半两，为末，水调下，微利即愈。

临卧浑身虱出，约至五升，随至血肉俱坏，每宿渐多，痒痛不可言状，维吃水卧床，昼夜号哭，舌尖出血不止，身齿俱黑，唇动鼻开。但饮盐醋汤十数，即安。

眼赤，鼻张大喘，浑身出斑，毛发如铜铁，乃目中热毒瓦斯结于下焦。用白矾、滑石各一两为末，作一服，水三碗，煎至半，令不住饮，候尽乃安。

有虫如蟹走于皮下，作声如小儿啼，为筋肉之化。雷丸、雄黄各一两，为末，掺在猪肉片上，炙熟吃尽自安。

手足甲忽然长倒生肉刺，如锥痛不可忍。吃葵菜，自愈。

鼻中毛出，昼夜可长一二尺，渐渐粗圆如绳，痛不可忍，虽痛，摘一茎即复更生，此因猪羊粒，自然退落。

面上及遍身生疮似猫儿眼，有光彩，无脓血，但痛痒不常，饮食减少，冬则遍胫，名曰寒疮。胁破肠出臭秽，急以香油摸肠，用手送入。煎人参、枸杞淋之，皮自合矣。吃羊肾粥十日即口鼻中气出，盘旋不散，凝如黑盖色，过十日渐渐至肩胸与肉相连，坚胜金石铁，无由饮食。遍身忽然肉出如锥，既痒且痛，不能饮食，此名血臃。若不速治，溃而脓出。以赤皮葱烧灰眉毛摇动，目不能视，交睫，唤之不应，但能饮食，有经日不效者。用蒜三两，取汁，酒调毛窍节次血出，若血不出，皮胀膨如鼓，须臾眼鼻口被气胀合，此名脉溢。饮生姜水、汁各忽然气上喘，不能语言，口中汁流，吐逆，齿皆摇动，气出转大则闷绝，苏复如是，名曰伤用大黄、人参末各半两，水三盏，煎至一盏，去滓，热服，可安。

口内生肉球，臭恶，自己恶见，有根线长五寸余，如钗股，吐球出以饮食了，却吞其线，以浑身生燎泡，如甘棠梨，每个破出水，内有石一片如指甲大，泡复生，抽尽肌肌肉，不可治。头面发热，有光色，他人手近之如火烧人。用蒜汁半两，酒调下，吐如蛇状，遂安。

人自觉自形作两人并卧，不别真假，不语，问亦无对，乃是离魂。用辰砂、人参、茯苓浓煎。男子自幼喜饮酒，至成丁后，日饮一二斗不醉，片时无酒，叫呼不绝，全不进食，日就羸弱开，其酒气冲入口中，病者必欲取饮，坚不可与之，须臾口中忽吐物一块，直下坛中，即用纸封孔如夜间饮水，误吞水蛭入腹，经停月余，日必生下小蛭，能食人肝血，腹痛不可忍，面目黄瘦。用须臾大小水蛭一时皆泻出。却以正方四物汤加黄煎服，生血补理。（方见妇人科通治类。）

妇人产后忽两乳伸长，细小如肠，垂下直过小肚，痛不可忍，危亡须臾，名曰乳悬。将川芎、当归各二斤，半斤锉散，于瓦石器内用水浓煎，不拘时候多少，温服。余一斤半锉作大块，用香炉慢火逐旋烧烟，安在病患面前桌子下，要烟气直上不绝。令病患低头伏桌子上，将口鼻及病乳常吸烟气，直候用此一料药尽。看病证如何，或未全安，略缩减，再用一料，如前法煎服及烧烟熏吸，必安。如用此二料已尽，虽两乳略缩上，而不复旧，用冷水磨蓖麻子一粒，于头顶心上涂片时即洗去，则安全矣。

妇人临产，服催生药惊动太早，未尝离经，而用力太过，以致盲膜有伤，产后水道中垂出肉服，焦为纳有越则有人患劳瘵两年，诸药不效，一日无肉味，其腹痛不可忍。又恐传染，移在空房，候其自终火。

鼻中铍欲弃之于居民逃避石室中，贼以烟火熏之欲死，迷闷中摸索得一束萝卜，嚼汁下咽而苏。又炭烟熏人烂干自行被，穿断舌心，血出不止。以米醋用鸡翎刷所断处，其血即止。仍用真蒲黄、杏仁去身上及头面肉上浮肿如蛇状者，用雨滴阶砖上苔痕一钱，水化开，涂蛇头，立消。

卷第十一 小方科

活幼论

当谓木有根，水则有源。根盛则枝叶畅茂，源深则其流必长。小儿禀父母元气而生成，元气盛则肌肤充实，惊，疳，积，热，无由而生，风寒暑湿，略病即愈。元气虚则体质怯弱，诸证易生，所患轻则药能调治，所患重则可治者鲜。故试之后，或不能言，或不能行，或手拳不展，发不生，斯犹可治。甚则初生之时，脐风撮口，吊肠等证，锁肚，重舌无声，舌焦，遍体青黑，如此症状，非急疗则百无一活。若其余诸病不一，治之之道，当观形、察色、听声、切脉。观形则先观其眼，若两眼无精光，黑睛无运转，目睫无锋芒，如鱼眼、猫眼睛鼠视，此为惊邪入肝。面红眼赤，惕惕夜啼，则惊邪入心。面青恶叫，啮奶切牙，乃惊邪入肾。面色淡白，喘息气乏，则惊邪入肺。面黄，呕吐不食，虚汗多睡，乃惊邪入脾。皆随其状而治之。若夫听声，则睡中惊啼声浮者易治，声沉不响者难痊，或声如鸦中弹者不治。

至于切脉，虚则细而迟，实则洪而数。次当看纹，候男左女右手辨之，从虎口内至第一节是风关，第二节是气关，第三节是命关。第一节风关，赤纹乃飞禽内外人惊，赤纹微乃火惊；黑则水惊，兼打扑惊；青色乃天雷四足惊，内隐青纹微屈，则是急风候，纹弯乃停食候。第二节气关，紫色纹是惊疳，青色纹乃疳传肝经，白则疳传肺经，若黄色乃传脾经，黑色难安。

第三节命关，青黑纹现三关通度，斜归指甲则不治。至于惊、疳、积、热四证，惊者虚惕怔忡，气怯神散，痰涎来去，其泻必青，积渐生风，其证有冷热虚实。冷则燥之，虚则温之，实则利之，热则凉之，是为活法。急惊之候，通关截风，定搐去痰，其热尚作，则当下之，一泄已后，又急须和胃镇心，不可过用寒凉等剂。其或口中出血，两足摆跳，腹肚搐动，摸体寻衣，神昏气促，喷药不下，通关不噤，心中痛绝，忽大叫者难愈。慢惊之候，宜于生胃气药，和以截风定搐，不可太燥。其或四肢厥冷，吐泻加嗽，面黯唇惨，胃痛鸦声，口生白疮，发直摇头，喘急涎鸣，口眼手足一边牵引者，难愈。慢脾十救一二，只当生胃回阳。如太冲脉在，则取百会穴多灸之。若身冷粘汗，直卧如尸，喘嗽头软，大小便不禁，虚痰上攻，呼吸气粗，脉来浮数，是谓阴盛强阳。错认阳气已复，直与峻药下痰，痰随气下，人以医杀咎之。此则覆灯将绝之证，虽不药亦无生意矣。又有喉中痰涎声如曳锯，一两日间闭目不开，此为虚痰，保养其气，凌遽下痰，亦未可保，苏合香、白丸子辈姑与之。（男子、妇人有此证，亦当守此二药。以上惊风本证各见后。）

病发痫天钓，亦风之种类。举身僵仆，有汗不恶寒，手足冷，口噤，为柔

。无汗恶寒，身反张，咬齿为刚。得之未易施治。诸痫八证：马痫张口摇头，马鸣反折；羊痫喜扬吐舌；犬痫手屈，两足拳挛；鸡痫摇头反折；（并属阳。）猪痫口吐涎沫，振目视人；牛痫目视腹胀；乌痫唇口撮聚，手足俱摇；蛇痫身软头举，吐舌视人。（并属阴。）治法，须辨其冷热，顺气平血，豁痰除风。其或目睛不转，

口噤无声，唇面青黑，腹胀不乳，身热下血，厥逆吐利，汗出壮热不止，体软不睡，眼生白障，不治之候。天钩者，壮热翻眼，手足搐掣，如鱼之上钩，皆由乳母过热毒，遄复乳儿，兼挟风邪所致。但当解利风热，则应手而愈。惊风诸证，有不可治者。总而论之，项筋无力，鱼口气粗，啮齿咬人，泻下如瘀血，手足搐搦不停，目似开不开，身软口噤，不食，木舌干涩，反张脊强，卤陷不动，啼不作声，冷汗如雨；慢脾灸不醒，视物不转睛，眼上赤脉。虽卢、扁复生，亦无如之何。若疳候，儿童二十岁以下为疳，二十岁以上为癆。癆与疳皆气血虚急，脏腑受伤，故有肝心脾肺肾五疳；外有蛔疳、脊疳、脑疳、干疳、疳渴、疳泻、疳痢、肿胀、疳劳、无辜疳、丁奚、哺露，治之各有方。其病多因乳哺失常，肠胃停滞，或妄服吐下药，津液内竭而得之。故其为候，头皮光急，毛发焦稀，腮缩鼻干，口淡唇白，两眼昏烂，揉鼻眉，脊耸体黄，斗甲切牙，焦竭自汗，漩白泻酸，腹胀肠鸣，癖结潮热。或身多疮疥，酷嗜瓜果咸酸炭米泥土，多饮水者，皆其证也。惟肾疳害人最速者，盖肾虚受邪热，疳气奔上焦，故以走马为喻。初作口气，次第齿黑，盛则龈烂，热血迸出，甚则齿脱，宜急治之，纵得全活，齿不复生。其余诸疳，如或饮水不已，滑泄不休，舌上黯黑，目睛青筋，眼角黑气，小便如乳，牙黑骨枯，脱肛，咳逆气促，身上粟生斑黑，唇白腹高，人中平满，抱着手足，垂无力，衬着脚心，全不知疼，身体变冷，为五绝，岂有瘳乎。积者面目浮黄，肚紧胀痛，覆睡多困，酷啼不食，或大肠秘涩，小便如油，或便利无禁，粪白酸秽，此皆其证也。

其或面黑泻黑，腹胀，泄下不止，气粗，手心有疮，瘦弱柔软，亦莫能疗。热之为病，有实有虚。实者两脸深红，唇口红紫，燥渴焦烦，大小便难，啼叫无时，时发极热。虚者面色青白恍惚，微潮，口中清冷，泄泻，虚汗，或乍冷乍温，上壅下利，水谷不分，乃冷热不调。

外有十证：热者潮热如疟；风热不减乳食；积热多吐；伤寒脚手冷；耳、鼻、脚梢、手指尖冷，乃麻疹之证；唇汗口珠，乃变蒸候也；多泻多渴，疳之为热；面青脉大，惊热的矣；脾痛啼声不息；痒毒嘹然，目闭，面如丹。胎中全不受热，诸吐乳食不化，面色黑，随食随吐，通身冷则为不治。诸泻日久，不宜紧涩之药卒止，先须调气和中。若洞泻不止，乳食不进，无有愈期。汗多舌出，唇红眼闭，摇头气粗，两肋动，口生血疮，吐泻得之，名曰胃烂，夭亡转盼。至于八痢，则有鱼口，噤口，五色，脱肛，脏毒，脾毒，冷积，疳痢，无非便下脓血，里急外重，脐腹急痛，日夜无度。治之当何如？须究其因，先以去积、宽肠、通气之剂，续为之断下，鲜有不愈。其或所下如鱼肠血水，壮热，烦渴，不食，自汗，小便不利，未知有瘳。疮疹一证，乃表虚里实，其根于脏腑，所患重。麻疹表实里虚，其根于皮肤，所患轻，不治亦自愈。至若痘疹，多因时令不正，气候传染，加之外感风寒，内积邪热而得，大抵与伤寒相类。发热烦躁，脸赤唇红，身痛头疼，耳、鼻、脚梢、手中指俱冷，喷嚏呵欠，喘嗽痰涎，或乍寒乍热，疑似之间，当视其耳后有红脉赤缕，及见心胸间细点如粟起为真。首尾不可汗下，宜温凉之剂，解毒和中安表。大要如人作灶炊样，务得松耳。其或热极生风，或发惊搐，但当清心散风，切不可投冷惊

之药及灼艾，盖灸则火助热炽，投冷惊药则毒瓦斯内伏，反为大害。仍忌诸般臭秽，煎炒油烟，父母行房梳头等触犯。未发而触，则毒瓦斯入心，闷乱而死。已发而触，则疮痛如割，以致黑烂，切宜禁戒。仍烧带诸香，及打醋炭，喷胡荽酒于遍房，以辟秽浊之气。却不可以田舍儿不忌无恙为常法。病此者多不服药，岂知未发、已发则合解散，正发则合活气血。若根据此，非惟出疏，亦易干敛，仍免后愈。若不根据此，则邪盛疮密，收亦费力。余毒为患，致生痈疽疥癩，赤眼咽喉口疮之疾。至于善恶之证，犹当细认。如善证，则乳食如常，大便或一日一次，或两日一次通者，只须用和，不冷不热之药，自保十平全。如恶证，则春夏属阳为顺，秋冬为逆。冬月寒，肾水得时，多归于肾。或先如疟，后发渴，其疮色如黯血，此肾证也，不治。春脓为金克木，夏黑陷为水克火，秋斑子为火克金，冬疹子为土克水，并逆。鼻有黑气，或舌黑，疮已出而谵语燥渴，小便涩，泄泻，不入食；疮成饼搭，黯惨不发，其声焦哑，两眼闭而黑睛，面肿鼻陷，目闭，频啮齿，头面肿大；疮尽抓破，或臭不可近，或脚冷至膝；疮小黑而焦，风攻颐颌，唇项肿硬，胸高而突。以上症状，均不可治。外此，至于风寒暑湿之感，与大人无异治之法，特剂量差少耳。

杂症则随方备治。吁，为医之道，大方脉为难，活幼尤难。以其脏腑脆嫩，皮骨软弱，血气未盛，经络如丝，脉息如毫，易虚易实，易冷易热。兼之口不能言，手不能指，疾痛之莫知，非观形、察色、听声、切脉，究其病源，详其阴阳表里虚实，而能疗之者，盖亦寡矣。若妄投药饵，即生他证，可不戒之！

卷第十一 小方科

初生

婴儿在胎，口中有恶物，才生不候声出。疾用软帛或绵里手指，蘸黄连、甘草汁，拭口恶汁。稍定，更以蜜少许调朱砂末一字，抹入口中，镇心安神，解恶物之毒，一生免疮豆之患。妊娠临月预辨之！

卷第十一 小方科

初生

小儿才生下即死，用此法可救活。急看儿口中悬壅、前上有泡，以手指摘破，用拭血令净。若血入喉，即不可治。

卷第十一 小方科

初生

初生，气欲绝，不能啼者，必是难产，或冒寒所致。急以绵絮包裹抱怀中，未可断且将胞衣置炭火炉中烧之。仍作大纸捻，蘸清油点着，于脐带上往来遍带燎之，盖脐脐，得火气由脐入腹。更以热醋汤荡洗脐带，须臾气回，啼泣如常，方可浴，洗了，带。

卷第十一 小方科

初生

初生，大小便不通，腹胀欲绝者。急令妇人以温水漱口了，吸咂儿前后心并脐下、心，共七处。每一处凡三五次，漱口吸咂，取红赤为度，须臾自通。不尔，无生意。有遇此法，可谓再生。

卷第十一 小方科

初生

治出胎时被风吹，鼻塞，服药不退。

上用南天星为末，生姜自然汁调，或膏贴卤上，病去除之。

卷第十一 小方科

初生

治初生下遍体无皮，但是红肉，宜速以白早米粉干扑，候生皮方止。

又治生下遍身如鱼泡，又如水晶，碎则成水流渗。

上用密陀僧研，绢罗内罗过，干掺。仍服苏合香丸。（见中气类。）

又治七日肾缩，乃初生受寒所致。

上用硫黄、茱萸各半两，为末，研大蒜调涂其腹。仍以蛇床子微火烧熏之。

卷第十一 小方科

噤风

治眼闭口噤，啼声渐小，舌上聚肉如粟米状，吮乳不得，口吐白沫，大小便皆不通由胎中感受热气，流毒于心脾，故形见于喉舌，或为风邪击搏致之。

辰砂（三钱） 硼砂 马牙硝（各一钱半） 玄明粉（二钱） 全蝎 珍珠末（各一钱）

生麝（上为末，好油纸封裹，自然成膏。每服一豆粒许。用乳汁调敷ru头上吮下，金银、薄荷汤下

卷第十一 小方科

噤风

和胃进乳消痰。

白茯苓 人参 草果仁 苏子（微炒） 木香（湿纸裹，热火内煨） 甘草 陈皮
浓朴（去粗上锉散。每服一钱，生姜一片，红枣一枚，未乳前服，合滓乳母服。

卷第十一 小方科

噤风

治初生七日口噤。

上用牛黄一钱细研，用竹沥调一字灌之。更以猪乳点于口中。

卷第十一 小方科

脐风

治因断脐后为水湿风冷所乘，入于脐，流于心脾，遂令肚胀脐肿，身体重着，四肢日夜多啼，不能吮乳，甚者发为风搐。此药利惊下痰，凡钓肠、锁肚、撮口，皆可用南星（炮，二钱） 白附子（炮） 牙硝 天麻 五灵脂 全蝎（焙。各一钱）
轻粉（半钱）

巴右为末，稀糊丸，麻子大。每服一丸。薄荷、姜钱泡汤送下。若脐边青黑及爪甲黑者，不治

卷第十一 小方科

脐风

治同上。

蜈蚣（一条，酒洗去粪，炙） 瞿麦（半钱） 蝎梢（五个，去毒）
直僵蚕（七个，去丝）

上为末。每一字吹入鼻，啼则可医。仍服，薄荷调一字服。

卷第十一 小方科

脐风

赤脚蜈蚣（半条，酒炙） 麝香（少许） 川乌尖（三个，生）

上为末。每服半字。金银器汤调下。

治脐肿，先用荆芥水洗了，葱叶一皮，火上炙过，地上出火毒，以手指甲刮薄，内搭放肿处

卷第十一 小方科

脐风

治脐中汁出，或赤肿 痛，或因水与乳入脐所致。

上当归为末敷。蛤蟆烧灰、白石脂末、油发灰敷，皆可！

卷第十一 小方科

撮口

治面目黄赤，气息喘急，啼声不出。盖由胎气挟热，流毒心脾，故令舌强唇青，聚面，饮乳有妨。

上用直僵蚕二枚，去嘴，略炒，为末，蜜调，敷唇中，效！

卷第十一 小方科

撮口

治钩肠、锁肚等撮口，内气引痛，肠胃郁结不通，则亟宜疏利，此药特效。（方见若口出白沫，四肢冰冷，最为恶候，一腊见之尤急。又法极验，其儿齿龈上有小泡子如粟米状，以温汤蘸帛裹手指，轻擦破，即开口，便安。脐风同用。

卷第十一 小方科

撮口

治胎风及百日撮口脐风。

上用蝎梢四十九个，生姜汁炒干去丝嘴，同为末。更以脑子、生麝香少许研匀，紫雄鸡肝二

卷第十一 小方科

不乳

治初生不饮乳，及不小便。

上用葱白一寸，四破之，以乳汁银石器煎，灌之立效！又治初生口噤不开，不收乳。

上用赤足蜈蚣一条，去足炙令焦，细研如粉，每用半钱。以猪乳汁二合和匀，分三四次灌之

卷第十一 小方科

不乳

初生儿拭口不全，恶秽入腹，腹满短气，不能饮乳。

赤茯苓（去皮）川黄连（去须）枳壳（炒。各等分）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每一丸，乳汁调灌下。

卷第十一 小方科

不乳

治产妇取冷太过，胎中受寒，令儿腹痛不饮乳。

木香 陈皮 槟榔（各一分） 官桂 川白姜 甘草（炙。各半分）

上锉，每取一捻，水一合煎，以绵蘸与之。呕加木瓜、丁香。

卷第十一 小方科

变蒸

治变蒸。变者上气，蒸者体热。轻则发热微汗，其状似惊，重则壮热，脉乱而数，或吐或汗，或烦啼燥渴。轻者五日解，重者七八日解。其候与伤寒相似。亦有续感寒邪者。但变蒸则耳冷，KY

冷，上唇头白泡如鱼目珠。若寒邪搏之，则寒热交争，腹痛啼叫不已。每

卷第十一 小方科

变蒸

治变蒸，发热不解，并挟伤寒温壮，汗后热不歇，及腹中有痰癖，哺乳不进，乳则先寒后热者。

代赭石（醋淬，七遍） 赤石脂（各一两） 巴豆（三十粒，压去油）
杏仁（五十粒，去皮尖）

上以二石为末，别研巴豆、杏仁为膏相合，更捣一二千杵，当自相得。若硬，入少蜜同杵之当痰、癖、食痢、温壮诸疾，无所不治，虽下亦不虚人。

卷第十一 小方科

变蒸

治变蒸骨热，心烦，啼叫。人参 甘草 麦门冬（去心） 北柴胡（各二钱）
龙胆草 风（各一钱）

上锉散。每服三字，水一盏煎服。

卷第十一 小方科

变蒸

治变蒸，有寒无热。

当归（二钱） 木香 官桂（辣者） 甘草 人参（各一钱）

上锉散。每一钱，水一盞，姜三片，红枣一枚煎，食前服。

卷第十一 小方科

变蒸

治变蒸，吐泻，不乳，多啼。

木香 香附（炒，去毛） 浓朴（去粗皮，姜汁炒） 人参 橘皮 藿香（去土）
甘草（炙）。

各上锉散。每服三字，水一盞，生姜二片，红枣一枚煎，温服。以上症状，治之但当以平和之

卷第十一 小方科

通治

凡初乳 先须捏去宿乳，后与之。母欲寐，即夺其乳，恐睡困不知饱足。儿啼未定息未调，乳母勿遽以乳饮之，故不得下，停滞胸膈，而成呕吐。乳后不与食，哺后不与脾胃怯弱，乳食相并，难以克化，幼则成呕而结于腹中作疼，大则成癖、成积、成疳，皆自此始。

卷第十一 小方科

通治

小儿肌肤未实，若浓衣过暖，伤皮肤，损血脉，发疮疡。汗出腠理不固，风邪易入天气和暖，抱之使见风日，则血气坚刚，肌肉硬，可耐风寒，不致疾病。今人怀抱小儿着地气，致令筋骨缓弱，疾病易生，非爱护之法。

卷第十一 小方科

通治

凡儿三岁以上十岁以下，视其性气高下，即可知其夭寿。儿小时识悟通敏过小儿骨法，成就威仪，回转迟舒，稍费人精神雕琢者寿。预知人意，回旋敏速者叫声连延相属者寿，声绝而复扬急者不寿。啼声散，啼声深，汗不流，头四破，膏，常摇手足，头毛不周匝者，并不成人。脐中无血者好。脐小者，遍身软弱如血者多厄，并不寿。鲜白长大，卵缝通达黑者并寿。目视不正，数动者大非佳。

早齿早语，皆恶性，非佳人。发稀少者，强不听人。额上有旋毛，妨父母或早贵不成，能言而死。尻骨不成，能踞而死。掌骨不成，能匍匐而死。踵骨不成，能骨不成，能立而死。身不收者死。股间无生肉者死。颐下破者死。阴不起者死。

死，赤者亦死！

卷第十一 小方科

通治

随证加味，量儿大小用。

人参 白术 茯苓 甘草（各等分）

上为末。每服二钱。伤寒，麻黄、豆豉、北柴胡。吐泻，南木香、藿香、干葛。潮热，牛黄苏子热上风燥寇、痢，霍乱木瓜葶知草合人参、蒲黄。血衄，蒲黄、山梔子、淡竹叶。目赤，秦皮、菊花、苦竹叶、甘草。肚虫，槟榔、使君子、枳壳、苦楝皮。头昏，石膏、川芎。症瘕及腋下气块肚痛，此气疾也，用天雄、三棱、朴硝、大黄。五心热，犀角、脑子，磨刀水下。气不升降，沉香、苏子。养气肥儿，槟榔、木香、紫苏叶、红枣。

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

大安神丸又名大惊丸。治心热夜啼，烦躁。常用，安神，定志，去惊。

人参（去芦） 茯苓（各半两） 甘草（一两，炙） 僵蚕（去丝，二钱半）
白术（半两，煨）

桔心，炒）木香（各半两）酸枣仁（一两，汤去皮壳，蚌粉炒）
大赭石（半两，醋煮）

上为末，水丸或蜜丸。急惊潮热，竹青，薄荷叶。夜啼，灶心土。伤食，荆芥汤。
疹豆，蝉琥星香散治急慢风，搐搦，窜视，涎潮。

南星（圆白者，二钱半）木香 橘红（各一钱）全蝎（二枚）

上锉散。水二盏，生姜四片，慢煎熟频灌。大便去涎即愈。

来复丹治惊风昏塞，以二三丸薄荷泡汤研，灌下，得泄即愈。凡惊风，对证用药已
效，若甚苏省，可与服。丸数酌量。（方见虚损类。）

又方，安神丸定惊。

麦门冬（去心，焙）马牙硝 白茯苓 干山药 寒水石（各半两）朱砂（三钱，别研）
甘草上为末，炼蜜丸，鸡头大。每服半丸，沙糖水化下，不拘时。

夺命丹治急慢惊风。

蛇含石（醋淬七次）大赭石（淬同上。各一两）全蝎（五个，去毒）
铁孕粉（半两）

上为末。每服一钱，薄荷煎汤，入雄鸡冠血少许。潮热，入朱砂。病安，常用安神
丸。

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

小惊丸郁金（皂角水浸煮，二个）黄连 牙硝 木香（不见火）藿香
龙胆草（各五钱）全蝎（去上为末，糊丸，用雄黄、朱砂、麝香、金银箔为衣。风
痼是惊热重，麻仁、蝉蜕、防风。

白泻黄常服，金银、薄荷并酌量用。

通心饮治心气，通小便，退潮热，分水谷。又治旋螺风。

木通（去皮节）连翘 瞿麦 栀子仁 黄芩 甘草（各等分）

上锉散。每服二钱，水一盞。灯心，麦门冬去心煎。春加蝉蜕、防风，夏加茯苓、车前子，疮，大青膏一岁可用甘露饮同服。此药治急惊初作，伤寒不解，终日温热，渐传风疾。

惊风形证不明，言其阴证，浑身又温，若作阳证，又不大搐，乃阴阳不和。宜用防风温胆汤

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

蝉蜕散治惊风天钓，心热，夜啼，惊痫。

蝉蜕（六十个，去土足翼）荆芥穗（一两）甘草（半两，蜜炙）
大黄（半两，纸裹煨）黄芩上锉散。每服二钱，水一盞，白茅根煎，温服。夜啼，
蝉蜕。疹疮，紫草。得利止。利惊丸青黛轻粉（各一钱）天竺黄（二钱）
黑牵牛（末，生，半两）

上同研，蜜丸如小豆大。一岁一丸，食后，薄荷水下。

人参汤加枳壳、防风，最能利惊。即小柴胡汤。（方见大方科伤寒类。）

凉肝丸治同上。（方见后。）

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

治儿在胎中受惊，故生未盈月而发惊。

上用朱砂研细，同牛黄少许，取猪乳汁调稀，抹入口中。入麝香当门子尤妙。

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

急惊乃卒然得之，初发潮热，目直视，牙关紧急，手足搐搦，面红盛，头额、遍身汗出，中热气，大小黄赤，其脉浮数。宜用通关，服通心饮。大凡惊风，乃心受惊，肝主风，致筋脉搐搦，肝又主筋，宜凉肝丸、大青膏。

凉肝丸理治。缘肝主风，宜先凉肝，而风自退。面色青乃肝风作，宜用。凡是肝疾者使用疾属肝亦宜用。又可加減用，如眼疾加山梔子、龙胆无妨。

龙胆草（三钱） 大黄 当归（去芦） 川芎 山梔子仁 羌活 防风（去叉。各五钱）

上为末，蜜丸。沙糖、竹叶汤下。

大青膏天麻（一钱） 白附子（一钱半） 蝎梢（半钱，去毒） 朱砂（一字）
青黛（一钱） 天竺黄（一字） 麝香（一字） 乌蛇肉（酒浸，焙，半钱）

上为末，蜜丸鸡头大。每服一钱，薄荷、斑竹叶煎汤下。

加味寿星丸治急惊痰壅，目上视，手足抽掣，昏沉不省人事。（方见风科通治类。）

芎活汤治急惊风，角弓反张。

人参 黄芩 杏仁 石膏（各一钱） 麻黄 甘草 桂心 芎 干葛 升麻 当归（去尾）

上锉散。每服二钱，水一盞，生姜二片煎，温服。

钩藤饮治一切惊风潮搐，眼视昏迷，但是惊风变易，皆可服之。

麻黄（去节） 粉草（各三钱） 蝉蜕（五个，去足翼） 升麻（三钱）
龙胆草（二钱） 川芎 天上锉散。每服二钱，竹叶三皮，薄荷三皮煎，不拘时温服。

涂卤法：不但初生，但有风证即用。

上以麝香、蝎梢、薄荷叶、蜈蚣、牛黄、青黛共为末，研匀，用枣肉膏调，新绵上涂匀贴，浴体法：惊风及伤风不醒，渐传风证僵仆，皆可用。

上用天麻、蝎尾、朱砂、乌蛇肉酒浸、白矾、麝香、青黛为末。每三钱，水三碗，桃枝一握

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

慢惊风证，得于大病之余，吐泻之后，及过服寒凉之药。其证眼慢腾腾，或露睛，

手足服。

南星饮宣利过多，脾困眼慢涎盛，四肢不举，不思饮食。

天南星（三个，炒赤令熟） 冬瓜子仁 白扁豆（各一两）

上为末。每服一钱，生姜二片，防风少许，煎汤调服。

防风丸治慢惊不省，手足微动，眼上视，昏睡。

天麻 防风 人参（各一两） 全蝎（去毒，七个） 僵蚕（炒断丝） 粉草（各五钱）

朱砂雄上炼蜜丸，小指头大。人参汤化一丸，不以时候。冬瓜仁汤尤妙。

观音散治胃气不和，脾困，下泻过多，不思饮食，乳食不化，精神昏慢，四肢困冷。

人参 白术（纸裹煨） 扁豆（炒。各二钱半） 白茯苓 冬瓜子仁
酸枣仁（去皮，蚌粉炒）

（不见火） 石莲肉上为末。每服一钱，乌梅汤、冬瓜子仁、或陈米汤调皆可。

五苓散止吐泻，每服一钱。紫苏、陈梗米汤调下。（方见大方科伤暑类。）

小钩藤饮治吐利，脾胃虚风，慢惊。

钩藤（三钱） 蝉蜕（十个） 防风 人参（各二钱） 麻黄（二钱） 僵蚕 天麻
全蝎（去毒）

上锉散。每服二钱，水一盏煎。寒，加附子少许，乳食前服。

南附汤治泄泻虚脱生风，名慢惊风。及因服冷药多者。

南星 生附子（二钱） 全蝎（五个，去毒）

上锉散。每服二钱，水一盏，姜三片，煎五分，量大小旋服。

丁附汤治吐泻虚脱，成慢惊风。

大附子（生，或炮，去皮脐）

上锉散。每服一钱，水一大盏，生姜五片，丁香五粒，煎五分，量大小与之。急无丁香亦可苏合香丸治风搐搦，必须理气，盖气下则痰下，关窍自通。（方见大方科中。）

灸法：治急慢惊风，危极不可救者。

先当两ru头上，男左女右灸三壮。次灸发际眉心囟会三壮。手足大指当甲角，以物缚两手作阳诸

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

黑附汤治慢脾风，面青额汗，舌短头低，眼合不开，睡中摇头吐舌，频呕腥臭，噤口切牙足微搐不收，或身冷，或身温而四肢冷，其脉沉微，阴气极盛，胃气极虚，十救一二。

慢惊之后，吐泻损脾，病传已极，总归虚处，惟脾所受，故曰脾风。若逐风则无风可逐，疗惊则无惊可疗，但脾间痰涎，虚热往来，其眼合者，脾因气乏，神志沉迷，痰涎凝滞尔。世所谓慢风难疗者，慢脾风是也。

附子（炮去皮，三钱） 木香（一钱半） 白附子（一钱） 甘草（炙，半钱）

上锉散。每服三钱，水一盞，生姜五片，煎取一半，以匙送下。若手足暖而苏省即止！川乌散驱风回阳。

真川乌（生，一分） 全蝎（去毒） 木香（各半分）

上为末。每服三字，生姜四片，煎取其半，旋滴入口中。呕吐，加丁香。

金液丹、青州白丸子祛风回阳理痰。二药等分为末，每服半钱，陈米饮调下。（方见大方生附四君子汤助胃回阳。

上以四君子汤加生附子末四分之一，厥逆者对加。每服半钱，姜五片，慢火熟煎，以匙送下蝎附散回阳气，豁风痰。

全蝎（七个，去毒） 附子（炮，二钱） 南星（炮） 白附子（炮） 木香（各一钱）

上锉散。每服半钱，水一盞，生姜四片，慢火熟煎，旋服。

灵砂正胃回阳，能止呕吐，温利痰涎，伤泻者勿用。研为末，以少许米饮调下。或糕丸粟米。大儿两三丸，米饮灌下。（方见大方科痼冷类。）

震灵丹治慢脾风，吐泻不止。每服一丸研，人参、南木香煎汤，乘热调下。（方见大方科类。）

灸法：同前。

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

蛇头丸若见搐搦不已，惊狂迷闷，角弓反张，或昏沉啮齿，双目直视，频唤不省，变为痫亟宜服此药以除之。却不可多进，更须以疏风药相间调理。凡服此药，亦须先以木香、枳壳、槟榔磨少许灌之却服。庶使关节通透，药力无不到。

花蛇头（酒浸，去皮，骨，五钱）全蝎（十五个，去毒）紫粉（五钱）
生麝香（半钱）
五灵含石（二两一方，加防风，白蚕，南星，天麻各五钱，片脑子半分。

上为末，炼蜜丸，小指头大。每服大者一丸，小者半丸。随证根据后大风膏汤引下。

大风膏定诸般风搐。

花蛇（酒浸，去皮骨）蜈蚣（酒浸，去粪，一条）全蝎（五个，去毒）
蛇含石（二两，烧红风（一两）

钱）天南上为末，炼蜜丸。久留，用曲糊丸，如小指头大。每服大者一丸，小者半丸。慢惊，冬瓜子荷、夺命散大控风痰，不问慢惊、急惊，风痰壅塞咽间，其音如大潮，百药不能过咽，命在须服此良久，药裹涎随大便过，如稠涕胶粘，乃药之神效。无此证，不可服。

真青蒙石 焰硝（各一两）

上同入甘锅内，瓦片盖定，盐泥固济，炭火
通红，须待硝尽如灰，药冷如金色，取出，研青防风温胆汤消痰，顺气，疏风。

半夏 枳壳（去穰，麸炒） 茯苓（各半两） 陈皮 防风（各二钱半） 甘草（一钱半）
人参（二上锉散。每服一钱，入生姜、紫苏叶同煎服，效！人参羌活散治壮热涎潮，牙关紧急。

柴胡（去苗，半两） 地骨皮（去土） 前胡（去苗。各二钱半）
天麻（酒浸，炙，二钱半） 人参（去芦） 芎独活（去芦） 羌活（去苗）
枳壳（麸炒，去穰） 茯苓（去皮） 甘草（各半两） 桔梗（二钱半）

上锉散。每服二钱，水一盏，薄荷少许煎，温服，不拘时候。

银白散治或吐或泻，涎鸣微喘，露睛惊跳。

石莲肉 白扁豆（炒） 茯苓（各一分） 人参 天麻 白附子（炮） 全蝎（炒） 木香 甘草（上为末。每服一钱，姜一片，冬瓜子仁七粒同煎。或用陈米饮调下。（此药助胃祛风，作慢开关散赤蜈蚣（一条，炙） 直僵蚕 南星（炮。各一钱）
麝香（一字） 猪牙皂角（三锭，略炒存性）

上为末，以手点姜汁，蘸药少许擦牙。或用物引滴，入药两三点，涎出自开。

嚏惊散半夏（生，一钱） 皂角（半钱）

上为末，以豆许用管子吹入鼻，立醒。

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

人参羌活散治阳证风痫，身热啼叫，手足抽掣，面目牵引，口噤痰壅，腹肚紧膨，皆由血气骨不聚，为风邪所伤，惊怪所触！（方见前。）

牛黄清心丸治躁闷，项强直，腰背反张，时发时醒。（方见风科通治类。）

蛇头丸治阴证风痫，面色黯晦，瞪眼直视，四肢软缓，身体无热，手足清冷，不甚抽制，哭。兼治诸痫阴证，则除片脑子，加绵附子炮切片为末入同丸。（方见前。）

小惊丸治阳证惊痫，心热，恍惚惊悸，四体抽掣，潮热昏迷，乍热乍醒，或为惊怪所触而（方见前。）

南附汤治阴证惊痫，体冷强直，手足微动，昏睡不醒，口噤涎流，或声或嘿。（方见前。）

紫霜丸治食痫，腹胀身软，腰脊强直，目睛转缓。皆由乳哺失节，结癖所致。（方见前。）

得效方治小儿癫痫及妇人心风诸疾。

上用甘遂末一钱，猪心一个，取三管头血三条和甘遂末，将猪心批作两片，以药入在内，用钱养正丹治癫痫连年不瘥。浓煎人参汤下。（方见大方科痼冷类。）

猪胆南星散治痫后暗不能言。

上以大天南星湿纸裹煨，为末。每服一字，猪胆汁调下。

肥儿丸治小儿心窍有血，暗不能言。每服五丸，木香、陈皮、甘草煎汤吞下。盖方内有去心中恶血。（方见后。）

灸法：见慢惊类。

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

伤寒、伤风，鼻塞，头痛，或鼻流清涕，唇红，面赤，焦啼。凡伤寒宜解表，幼者麦汤散散麦汤散治夹惊、夹食伤寒，气急嗽声。

滑石石膏知母贝母麻黄杏仁（炒，别研）甘草甜葶苈（薄纸盛炒）
人参北地上为末。每服一钱，小麦二十粒煎汤下。涎盛气促，桑白皮汤下。

惺惺散治风热疮疹，伤寒时气，头痛壮热，目涩多睡，咳嗽气粗，鼻塞清涕。兼治变蒸。

白术桔梗细辛人参甘草茯苓栝蒌根（各等分）

上锉散。每服二钱，水一盞，薄荷三叶，煎至半盞，时时与服。古方谓小儿热昏睡，伤风，香葛汤、参苏饮治同上。（方并见大方科伤寒类。）

柴胡散治伤风，伤寒，热气壅，涎盛，胸膈不利，或时行疹痘未分，或痢疾潮热。

但是一热温壮皆宜。

柴胡（二两） 人参 甘草 黄芩（各一两） 半夏（泡七次） 麻黄（去节。各五钱）

上锉散。每服二钱，生姜三片，薄荷三片，白竹青少许煎，温服。鼻衄，加生地黄。疟疾，人参羌活散治伤风，伤寒，发热头痛。（方见前。）

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

香薷散治身热恶寒，头痛，或往来寒热如疟，烦躁渴甚，呕吐，背寒，面垢，泄泻，昏闷伏。每服二钱，水一盞，茵陈、车前草各二茎煎，热服。呕吐，加藿香、木瓜。泄泻，陈米。热泻，黄连。每服并各加少许。（方见大方科伤暑类。）

五苓散治法、汤引同前。泻泄不止，平胃散合和，紫苏叶、乌梅煎汤下。（方并见大方科及脾胃类。）

卷第十一 小方科

惊候（附天钓）

香苏散治身重脚弱，关节疼，发热恶寒，小便涩，大便泄，自汗，或浮满。因久在卑湿，雨露所袭。每服二钱，水一盞，加炒苍术，车前子，木瓜少许，生姜二片煎，热服。小是效。（方见大方科伤寒类。）

不换金正气散治同上。

苍术（一两，米泔浸，切，炒黄色） 藿香叶 陈皮（各五钱） 半夏（三钱）
白茯苓粉草（上锉散。每服一钱，生姜二片，红枣一枚煎，食前温服。

理中汤、平胃散治伤湿腹痛泄泻，不食，每服一钱，空心苏盐汤下。（方见大方科呕吐类科脾胃类。）

卷第十一 小方科

诸热

通心饮治乍来乍去潮热，心烦，面赤，口干，如疟状。（见前。）

甘露饮治同上。

寒石水 石膏 郁金 甘草 薄荷（各等分）

上为末。每服一钱，食后薄荷汤调下。

天竺黄散退潮，理急惊，解唇红面赤，烦躁，焦啼。

瓜根 甘草 郁金 天竺黄 连翘 防风 牙硝（别研。各等分）

上为末。每服一钱。潮热，灯心、茅根煎汤下。急惊，竹叶汤下。

通苓散治伏暑潮热，及小腑不利，作渴烦热，头疼烦躁。（方见大方科泄泻类。）

卷第十一 小方科

诸热

面青，多乳食，脉粗大，大青膏疏风，小惊丸压惊，通心饮解热，凉肝丸疏风。（以上方并

卷第十一 小方科

诸热

肚紧，其粪必臭，葱汤丸、白术散。（方并见后。）

卢氏感应丸治诸积。旋丸如粟米大，每服二七丸，米饮下，姜汤亦可！（方见大方科诸积

卷第十一 小方科

诸热

耳、鼻、脚梢、中指冷，脸赤唇红，肌肤绷急，宜服参苏饮、（方见大方科伤寒类。）惺惺散

卷第十一 小方科

诸热

治法并方，见前。

卷第十一 小方科

诸热

渴而多泻，白术散、蟾酥丸。（方并见后。）

卷第十一 小方科

诸热

皮肤痛啼哭，人参羌活散入生姜、薄荷、紫草、麦门冬去心煎。（方见前。）

卷第十一 小方科

诸热

酿乳方解胎中受热，生下面赤，眼闭不开，大小便不通，不能进乳食。

泽泻（一两二钱半）猪苓 赤茯苓 天花粉（各七钱半）生地黄（一两）茵陈甘草（各五上锉散。每服二钱，水一盏煎，食后令乳母捏去宿乳，却服。

生地黄汤治生下遍体皆黄，状如金色，身上壮热，大小便不通，乳食不进，啼叫不止。此候，皆因母受热而传于胎也。凡有此证，乳母宜服，并略与儿服之。

生干地黄赤芍药 川芎 当归 天花粉（各等分）

上锉散。每服二钱，水一盏煎，食后服。

卷第十一 小方科

诸热

生犀散治骨蒸肌瘦，颊赤口干，日晚潮热，夜有盗汗，五心烦躁。大病瘥后，余毒不解。

犀角 地骨皮 秦艽 麦门冬（去心） 枳壳（煨） 大黄（煨） 柴胡 茯苓 赤芍药 桑白皮
上锉散。每服二钱，水一盞，陈青蒿少许煎，温服。加桃枝三寸亦可。疳病热似骨
蒸者，及又方犀角 地骨皮 芍药 柴胡 干葛 甘草（各等分）

上锉散。每服二钱，水一盞，薄荷五叶煎服。

疟疾，生姜一片，薄荷五叶煎。

卷第十一 小方科

诸热

导赤散赤者心也，心气热，以此宣导。如热甚，但用通心饮。此药但可治心热，或
虚热或不宜服，热盛者用。

生干地黄（二两） 木通（四两） 黄芩 甘草（各一两）

上锉散。每服二钱，水一盞，灯心十茎，白茅根二茎，青竹叶五皮煎，温服，不拘
时候。

泻白散治肺气盛，致令鼻塞，乳食不下。或气壅喘噎，热咳亦治。

正地骨皮 桑白皮 甘草（各等分）

上为末。每服一钱，粳米百余粒煎汤下。

泻黄散治脾经有热，口唇生疮，偷针螫等疾。

藿香叶 梔子仁 石膏 甘草 防风（各等分）

上用蜜，酒微炒香，为末。每服一钱，温熟水调，不拘时服。

凉肝丸解热疏风。（方见前。）

寒水石散治凡病多因惊，则心气不行，郁而生涎，逐成大疾。宜常服，利小肠，去
心热，涎，亦不成疾。

寒水石 白滑石（各二两） 甘草（半两）

上为末，量大小，暑月冷水调，寒月温汤调。被惊及心热坐卧不安者，服之即安。

豆卷散治慢惊后多服热药，以致别生热证，唇裂口疮，咽干烦躁，以此解之。兼治吐虫。

大豆黄卷（水浸黑豆生芽，取之日干）贯众板蓝根甘草（各一两）

上锉散。每服一钱，水一盏煎。甚者三钱，浆水一盏，清油数点煎，不拘时服。

八正散治蕴聚一切热毒，明心气，利二便。（方见大方科积热类。）

洗心散治遍身壮热，头目碎痛，背膊拘急，大热冲上，夜卧舌干唇焦，咽喉肿痛，涕唾稠痰壅，吃食有阻，心神烦躁，眼涩睛疼，挟热伤寒，鼻塞语音不出，百节疼痛，二便不利，麸豆疮，时行瘟疫，狂语多渴。及天钓风、夜惊，并宜服之。（方见大方科积热类。）

皂角膏泻肾气，治肾经有热，阴囊赤肿，钓痛，大腑秘涩。

大黄（五钱）黑牵牛（半炒半生）猪牙皂角（各一两）

上为末，炼蜜丸，绿豆大。每服七粒，温水空心下。

葱涎膏治初生肺壅鼻塞，乳食不下。

上用牙皂，草乌，取葱涎杵成膏，贴囟上。

卷第十一 小方科

诸热

地骨皮散治虚热潮作，亦治伤寒壮热。

知母柴胡甘草人参地骨皮赤茯苓半夏（汤泡。各等分）

上锉散，每服二钱，水一盏，姜二片煎，温服。

甘露饮子治胃中客热，口臭，不思饮食，或饥烦不欲食，齿龈肿疼，脓血满口，咽中有疮目睑重不欲开，疮疹已发未发，并宜服之。

天门冬（去心，焙） 麦门冬（去心，焙） 熟地黄 枇杷叶（去毛）
枳壳（麸炒，去穰） 生干上铍散。每服二钱，水一盞煎，食后临卧温服。

人参黄 散治发热，自汗，虚烦。

人参 黄 杨芍药（各五钱） 粉草（三钱）

上铍散。每服二钱，水一盞，生姜二片，红枣一枚，麦子三十粒，空心温服。

卷第十一 小方科

诸热

半夏丸治风壅痰盛，咽膈不利。

半夏（五两） 白矾（枯过，一两二钱半） 人参（一两）

上为末，生姜自然汁糊为丸，粟米大。每服二十丸，食后临卧，生姜汤下。

荡皮丸治肺壅咳嗽痰多。（方见后。）久嗽不宜卒止，先须调气，用参苏饮、（方见大方科和解类。）秘传降气汤、苏子降气汤，（方并见大方科诸气类。）并加人参、五味子、乌桑白皮、红枣斟酌用。

金沸草散治热嗽。

华盖散治肺感寒邪，咳嗽声重。

人参清肺汤治肺胃俱寒，咳嗽喘息。（方见伤寒阳证咳嗽类。）

澄清饮治痰壅，咳嗽不止。

白矾（二钱半） 南星 半夏 蚌粉 知母 贝母 甘草（各五钱） 人参（三钱）

上铍散。每服二钱，生姜二片，乌梅半个煎，澄清，徐徐吸服效。亦治因饮乳逆气，触于肺灵白丸治风痰上壅。

上以灵砂，青州白丸子各一十粒，姜、苏汤化开服，效。（方见大方科痼冷类及风科通治类）

紫苏饮治咳逆上气。因乳哺无度，内挟风冷，伤于肺气，或啼叫未定，与乳饮之，乳与气不得下。

真苏子 诃子（去核） 萝卜子 杏仁（去皮尖，麸炒） 木香 人参（去芦。各一两）

青皮上锉散。每服一钱，水一盞，姜二片煎，量大小减益，温服！

卷第十一 小方科

疹疮

参苏饮治疮疹已发未发，潮热，痰嗽，脸赤，手足微冷。每服二钱，生姜二片，葱白一根，楂子根三寸同煎，热服，合滓乳母服。（方见大方科伤寒类。）

惺惺散治发热头痛，欲作疹疮。每服一钱，干桑白皮三寸去赤，煎汤调，不拘时服。（方

卷第十一 小方科

疹疮

如圣汤治身热如火，头痛，颊赤面红，呵欠，鼻疮，疮疹已未出时，宜服。

白芍药 川升麻（各一两） 甘草 紫草（各五钱） 干葛（一两）
木通（五钱，去皮节）

上锉散。每服二钱，水一中盞，入生姜二片，葱白二根，山楂子根三寸同煎，热服。壮热心人，参羌活散治疹豆因多服热药，发而不透，身体头面两目皆肿，连日风搐，奋身硬直。（香葛汤治时令不止，发为疹疮。解肠胃中一切热毒，皆可服之。（方见大方科伤寒类。）

三豆饮治天行疹豆，活血解毒。或觉乡井有此证，预防之则不染。

赤小豆 黑豆 绿豆（各一升） 甘草（半两）

上淘净，水煮熟，逐日空心任意服。已染则轻解，未染，服之七日不发。

卷第十一 小方科

疹疮

紫草散治豆疮欲发未发，或未透者。

紫草 北芍药（去芦） 麻黄（去节） 当归 甘草（各等分）

上锉散。每服二钱，水一盞煎，不拘时服。

加味四圣散治疮豆出不快，及变陷倒靨，小便赤涩，余热不除，一切恶候。或被风吹复不肤内者。

紫草 茸 木通（去皮节） 楠木香 黄（炒） 川芎 甘草 人参（各等分） 蝉蜕（去足翼，上锉散。每服二钱，水一盞煎，不拘时候，温服。大便秘，加枳壳少许。大便如常，加糯米紫草木香汤治疮出不快，大便泄利。

紫草 木香 茯苓 白术 甘草（炒。各等分）

上锉散。每服二钱，水一盞，糯米三十粒煎，温服。盖紫草能利大便，木香、白术所以佐之紫草木通汤治疮疹出不快。

紫草 人参（去芦） 木通（去皮节） 茯苓 糯米（各等分） 甘草（減半）

上锉散。每服二钱，水一盞煎，温服。大便利者，可入楠木香，去紫草。

快斑散治豆疮出不快。

紫草 蝉蜕（去足翼及土） 人参 白芍药（各一分） 木通（一钱） 甘草（炙，半钱）

上锉散。每服二钱，水一盞煎，温服。

人参羌活散治同上。（方见前。）

活血散治豆疮已出未出，烦躁。大人同。

北白芍药（不以多少）

上为末，白汤调下。大能活血，止豆疮胀痛。屡用屡效！姜附汤治四肢冷亟，疹疮黯色不发，或泄泻不止。身热重者，不宜服。（方见大方科中寒黄芩甘草汤治挟热作疹疮不出，烦躁不得眠。

黄芩（七钱半） 赤芍药 甘草（各五钱）

上锉散。每服三钱，水一盞煎，温服。若胃中虚冷，其人能食，饮水即啜，脉浮发热，口鼻中燥或衄，加大枣一枚。呕者，加半夏少许，生姜三片煎。食少者，加人参、红枣煎。

量大万金散治疮疹已出，未能匀遍，色不红润。

防风（三钱） 人参 蝉蜕（各二钱）

上为末，萝卜煎汤调下。服了，急用芥子末白汤调如膏，涂儿脚心，干即再传，其毒渐渐复奇方治疮疹出不透，腹痛甚，或黑靨者。

上以蝉蜕二十五个，去足翼，洗净为末。每服一钱，熟水调下，腹痛立止而出透，神效！乳又方用干山楂子为细末，汤点服，立见出透红活。荔枝壳煎汤温服，亦效！

卷第十一 小方科

疹疮

调解散治疮豆已发，或为风冷所折，荣卫不和，或为宿食所伤，内气壅遏，以致冰硬，并青皮（去白） 陈皮（去白） 桔梗（去芦） 枳壳（去穰） 当归（去尾） 半夏（汤洗）

川芎木上锉散。每二钱，姜二片，枣一枚，煎服。未效，加楂根三寸。

藿香正气散治疹疮根脚白色冰粗，顶淡红色而不发，加川芎。若恶寒，加官桂。（方见大类。）

龙脑膏子治时疾豌豆疮，及赤疮子未透，心烦狂躁，气喘妄语，或见鬼神，或已发而陷伏速治。不尔，毒入脏必死。

生龙脑（一钱）

上研细，旋滴猪心血，和丸如小指头大。每服一丸。心烦狂躁者，用紫草汤化下。若疮子陷

卷第十一 小方科

疹疮

加味宣风散治肾虚证，疹疮变黑。

鸡心槟榔（二个） 陈皮（去白） 青皮（去穰） 甘草（炙。各二钱半） 黑牵牛（二两，半生半上为末，蜜汤下。气怯者，加南木香一钱。先下黑粪，次下褐粪，后以四君子汤加浓朴、木独圣散治疹疮陷入不发，黑色，而气欲绝，服此渐苏，红润。

穿山甲（汤洗净，炒令焦黄）

上为末。每服半钱，入麝香少许，南木香煎汤调下。或紫草煎汤，入红酒少许服。

五福化毒丹减毒。（方见后。）

人齿散治疮豆初出光壮，忽然黑陷，心烦性躁，气喘妄语，或见鬼神，并宜速治，不然气入脏必死。

人齿（烧存性）

上为末，每个作一服，酒调下。

灵砂酒治疹疮黑陷不起，以好酒磨化三五粒服效！（方见大方科痼冷类）

民望方治疮疹渐黑，面陷，大便不固。乳母同服亦可。

人参 白术 肉豆蔻（纸裹煨） 白茯苓 黄（各半两） 甘草（二钱半）

上锉散。每服一钱，水一盞，姜二片，枣一枚，煎五分。乳母倍之。若大泻手足厥冷，详病

卷第十一 小方科

疹疮

犀角地黄汤疮疹出大盛者，以此解之。

芍药 生地黄 牡丹 犀角屑（无，以升麻代之）

上锉散。每服二钱，水一盞煎，温服。欲干，犀角饮、（方见后。）小惊丸（方见

前)。

如圣汤治疹疮毒攻，咽喉肿痛。

桔梗 甘草 生蒺子(炒。各一分) 麦门冬(去心，一钱半)

上为末。每服一钱，沸汤点服。入竹叶煎尤妙！

卷第十一 小方科

疹疮

神应膏治疹疮正发时，可用以防豆花入眼生翳。

黄柏(一两) 真绿豆粉(两半) 甘草(四两) 红花(二两)

上为末，清油调涂两眼四畔，用之疮豆面上亦少。或但用干胭脂涂抹亦可。

加减四物汤治斑疮入目，或疮豆收后。

当归尾 芍药 川芎 苍术 白菊花 干葛 羌活(各等分)

上锉散。每服二钱，水一盞，入生地黄少许，捶碎，同煎半盞。量儿大小服之，乳食后服。

蝉菊散治斑疮入目，或病后生翳障。

蝉蜕(净洗去尘土) 白菊花(各等分)

上锉散。每服二钱，水一盞，入蜜少许煎。乳食后量儿大小与之，屡验！决明散治疹豆入眼。

决明子 赤芍药(各一钱半) 瓜根 甘草(各一钱)

上为末。每服一钱，蜜水调下。

羌菊散治疹疮后毒瓦斯不散，生翳障。并治暴赤眼疼，翳障羞明。

羌活 蝉蜕(去足翼土) 防风 蛇蜕 菊花 谷精草 木贼 甘草 梔子 白蒺藜

大黄上为末。每服一钱，清米泔温暖调下。

奇方治疮疹入眼。用兔屎焙干为末，茶清调下。疮疹安后方可服，多服即愈。仍治昏翳。

又治豌豆疮入目痛楚，恐伤眼睛。浮萍阴干为末，每服三钱。随纪大小，以羊子肝半个入盏密蒙花散治疹痘疮，并诸毒瓦斯入眼昏暗，生翳膜。

密蒙花（一钱半） 青葙子 决明子 车前子（各半钱）

上为末，白羊肝一片，破开作三片，掺药令匀，却合作一片，以湿纸裹，火煨，于地上出火决明丸治豆疮入眼，虽赤白障翳膜遮漫黑睛，但得瞳子不陷者，可治之。

石决明（） 川芎 黄柏（各一两） 苍术（半两，米泔浸）

上为末，用兔肝，或无以白羯羊肝代之，研烂搜和，丸如绿豆大。每服三五十丸，食后临卧又方用谷精草煮白柿吃。仍用绿豆根烧灰淋水，以上面清者洗，下面浓者服之。

通圣散治豆疮入眼生翳。

绿豆皮 谷精草（去根） 白菊花（各一两）

上锉散。每服二大钱，干柿一枚，生粟米泔一盏同煎，候米泔尽，只将干柿去核食之，不拘决明散，浮萍散 治斑疮入眼。（方见眼科通治类。）

熏药真谷精草，蛤粉各等分。每服二钱，水一盏，入猪肝二片，青竹叶十皮煎熟，先熏后洗方上以黄连去须、白滑石、铜青用绢帛包，泡汤，候温洗。

塞耳丹治疹疮入眼。

上以水银、国丹五钱，同丸作六丸，入熔银窝中，丸瓦上盖，湿纸糊护定，用香炉盛炭火烧

卷第十一 小方科

疹疮

加味犀角饮治毒瓦斯壅遏，壮热心烦，疮疹虽出，未能匀透，口舌生疮，不能吮乳

。

牛蒡子（三两，炒） 荆芥穗（五钱） 甘草（炙） 防风 川升麻（各七钱半）
犀角（三钱）

麦上铍散。每服二钱，水一盏煎，去滓令温，时时令呷，或频灌之。大便利，不宜服。

射干汤治疮疹后身壮热，大便坚，口舌生疮，咽喉肿痛，余毒未尽。

鼠粘子（一两，炒） 升麻 甘草 射干（各三钱半）

上铍散。每服三钱，水一盏煎，温服，不以时候。

连翘饮治疮疹壮热，小便不通，余毒未解。

连翘 瞿麦 荆芥 木通 车前子 赤芍药 当归（去尾） 防风 柴胡（去须）
滑石 蝉蜕 上铍散。每服二钱，加紫草煎，温服。

五福化毒丹治疮疹余毒，上攻口齿，及治蕴积毒热，惊惕狂躁，颊赤咽干，口舌生疮，夜谵语烦渴，头面身体多生疮疖，赤眼等疾。亦名青黛丸。

人参（半两） 玄参（两半） 茯苓（一两） 青黛 甘草（各五钱） 桔梗（一两） 牙硝（枯过，上为末，蜜丸，每两作十二丸。一岁儿一丸分四服，用薄荷汤下。疮疹上攻口齿，涎血臭气化下甘露饮解毒殊效。（方见前。）

疮烂成片方上用黄牛粪干敷。脓多痛甚者，干净黄土为末敷之。疮遍口中，痛不能食者，五福化毒丹。

出无之黯右所如其有余活血散治疹子出多，疼痛。及体痛，时时叫唤。（方见前。）

败草散治疮疹抓搔成疮，脓血淋漓。

上用多年盖屋烂草或盖墙草，不以多少，晒干为末，干贴无痕。若浑身疮破，脓水不绝，粘天掺方治水泡、豆疮。

苦参 滑石 蚌粉 轻粉 川白芷（各等分）

上为末，干掺之，立效！

卷第十一 小方科

疹疮

木香散治发疮疹，身热作渴。

木香 大腹皮 人参（去芦） 桂心 赤茯苓（去皮） 青皮（去穰） 前胡（去芦）
诃黎勒（去上铍散。每服二钱，水一盏，姜二片煎，空心温服。

异功散治豆出欲靨未靨之间，头温手冷，腹胀，渴，泻，急服此，切不可与蜜水。

木香 当归（各三钱半） 官桂（去皮） 白术 茯苓（各三钱） 陈皮
浓朴（去粗皮，姜汁炒）

一钱半）

上铍散。每服二钱，水一盏，姜二片，枣二枚煎服。

白术散治豆已靨，身热不退。清神生津，除烦止渴。人参 白术 藿香叶 木香
甘草苓（各一两） 干葛（二两）

上铍散。每服二钱，水一盏煎，不以时温服。

人参麦门冬散治发热烦渴。

麦门冬（一两，去心） 人参（去芦） 甘草（炙） 陈皮 白术
浓朴（姜汁炒。各半两）

上铍散。每服二钱，水一盏煎，不拘时微温服。

消风散治疹豆或发透或未透，忽面青暴吼，是为风邪所伤，此药主之。疹豆证以耳冷、尻足下冷，及耳后有红缕验之，然须见心胸间细点如粟起，则为真是，加蝉蜕末。（方见热证类。）

五苓散治小便赤涩，加灯心十茎，麦门冬去心、车前子各半钱煎汤调。人参汤加枳壳去穰少许，治大便秘结，内烦外热。未效，更加四顺清凉饮少许。（方见大方科伤暑及伤寒阳类。人参汤即小柴胡汤。）

四顺清凉饮治同下，热实者用。（方见大方科积热类。）

大如圣汤治疮疹毒攻咽喉，肿痛。

桔梗 甘草（生） 牛蒡子（炒。各一两） 麦门冬（去心，半两）

上为末。每服二钱，沸汤点，细细呷服。入竹叶五皮煎汤尤妙。

枳壳桔梗汤治胸腹胀满。

桔梗 枳壳（麸炒，去穰，各一两）

上锉散。每服二钱，水二盏，煎至一盏，分二服。

二陈汤治痰壅吐食，每服二钱，生姜二片，乌梅半个煎服。（方见大方科呕吐类。）

理中汤治下利呕逆，加木香、熟附子。每服各半钱。（方见大方科泄泻类。）

豆蔻丸治疹豆滑泄不止，水谷不化。

木香 缩砂仁（各三钱） 白龙骨 诃子肉（各半两） 赤石脂 枯白矾（各七钱半） 肉豆蔻（上为末，面糊丸如黍米大。每服三十丸至五十丸，煎异功散下。或泻水谷白色淡黄色，木香苏合香丸治疹疮为阴邪秽气所伤，亦令变坏，可用醋炭熏，后以苏汤化服解之。（方见大气类。）

捷效化毒散治豆疮欲发未发，便服之，此药以毒攻毒，纵然疮出亦少快，无恶证。

上于冬月先取人、猫、猪、犬粪各等分，于高处黄土窖五日，取出。却用沙锅盛盖，盐泥固温二参饮治豆疮后余热不退。柴胡 甘草（炙） 黑参 人参 龙胆草（各二钱半） 麦门冬（心，三钱半）

上锉散。每服三钱，水一盏煎，稍热服，不拘时。量大小加减。

木笔花散治豆疮出后，有余疮生塞鼻中，不能睡卧。

上用木笔研为细末，加生麝香少许，葱白蘸药入鼻中，数次即通。

减瘢散治豆疮愈后，疮痂虽落，其瘢尤黯，或凹或凸，用此。

绍粉（即水粉，一两） 轻粉（一两）

上同研匀，猪脂油调涂。

又方白蜜不以多少，涂于疮上，其痂易落，且无疤痕，亦不臭秽。或用升麻同蜜煎，摩痕并数食之。

绵茧散治豆疮后，身体及肢节上生疔蚀疮，脓水不绝。

上以出蛾绵茧，不拘多少，用白矾捶碎，塞入茧内令满，以炭火烧，候白矾汁尽，取出研细，。每用干贴豆疮内。若不早治，则溃筋骨，以致难治。

卷第十一 小方科

疟疾

香苏香薷散治春伤风，夏伏暑作疟。其证自汗恶风，先热后寒，或但热不寒。每服三钱，葱白二根，水一大盏煎服。（方并见大方科伤寒、伤暑类。）

十神汤治夏伤湿、秋伤风作疟。其证寒热自汗，呕吐身疼。每服三钱，水一大盏，生姜三木瓜二片煎。秋末感风冷，冬又伤寒，或感温暖之气，先寒后热，亦服。（方见大方科类。）

五苓散分阴阳，和荣卫。用人参少许，茵陈，车前草各一根，煎汤服。弱者，木瓜、紫苏或服通苓散亦可。（方并见大方科伤暑泄泻类）

人参汤治热多寒少。每服二钱，生姜二片，麦门冬十粒去心，正地骨皮少许煎，多服取效小柴胡汤。方见大方科伤寒阳证类。）

草果平胃散治寒多热少。方见大方科 疟类。

争功散治热疟多效。

知母 贝母 柴胡（去芦） 常山 甘草 山梔子 槟榔（各五钱） 蝉蜕（十个）
地骨皮（去上锉散。每服三钱，用桃柳枝各五寸煎。未效，用过路葛藤五寸煎服。

卷第十一 小方科

疟疾

胜金丸（方见大方科 疰类。）

荡脾丸化痰消积，进食驻颜。及治气喘，疰积。

杏仁（一两，去皮尖，用蚌粉炒令黄色）

半夏（一两，生姜自然汁浸一宿，次日焙）巴豆（上为末，用大好北枣七枚，入灯心，水蒸，去皮核，取肉为丸。每服五丸，常服灯心、枣子或通神饼截疰有功。

甘草末（三钱）绿豆末 败荷叶（各三钱）砒霜（半钱生）朱砂（一钱半）
定粉（半钱）

脑上炼蜜丸，梧桐子大，作饼子。周岁半丸或一丸，大者二丸而止，一日只一服，不可过多。

参苓白术散愈后调理脾胃。（方见大方科脾胃类。）

卷第十一 小方科

疰疾

红丸子治血膜包水，僻侧于胁旁，时时作痛，发寒热。疰家中腕多蓄黄水，日久结癖亦效三棱（煨）莪术（煨）芫花 桃仁（去皮，别研）杏仁（去皮，别研）朱砂 乌梅（炒）

巴豆上为末，醋糊丸，小绿豆大，朱砂为衣。米汤空腹下。

又方三棱 莪术 川楝（去核）陈皮（去白）青皮（去白）芫花上用芫花醋浸一夕，炒渐干，入三棱、莪术同炒，又入川楝，陈皮，青皮同炒焦，取为末，大。

一岁二丸，临睡米饮下。此二方稍相似，不若于方中和桃仁与乌梅则尤妙。又用蒜汤下荡脾木鳖膏贴痞癖。

木鳖（多用，去壳）独蒜（半钱）雄黄（半钱）

上杵为膏，入醋少许，蜡纸贴患处。

灸法：两乳下一寸各三壮。

卷第十一 小方科

疟疾

枳实理中丸治虚气痞塞，胸膈留饮，聚水腹胁，或加胀满，手不可近。四君子汤加枳实去干姜炮为末，炼蜜丸，绿豆大，热汤化下。渴，加栝蒌根。下利，加牡蛎粉各等分。

桔梗枳壳汤治热气痞满，胸膈两胁按之则痛。

枳壳（去穰） 桔梗（去芦，各五钱） 半夏（汤洗） 黄芩 栝蒌仁 黄连（去须。

各三钱）

上锉散。生姜、麦门冬去心煎服。利黄涎沫即安。

卷第十一 小方科

疟疾

苏合香丸治神气嫩弱，外邪客气兽畜异物暴触忤，口吐青黄白沫，水谷鲜杂，面色变易，痛，反侧蜷，状似惊痫，但眼不上窺视，其口中悬壅左右若有小小肿核，即以竹针或以指瓜摘破，急作醋炭降真香、皂角熏之，却服此。（方见大方科中气类。）

上每服一丸，姜汤调开，频频与服。次用豉三合，水湿捏为丸如鸡子大。摩儿囟上及足心各久难雄麝散治客忤、腹痛、危急。

雄黄（一钱） 明乳香（半钱） 生麝香（一字）

上为末。每一字，刺鸡冠血调灌之。

犀角散治客忤，惊啼，壮热。

天麻 犀角 麦门冬（去心） 钩藤 朱砂（各一钱） 铁粉 雄黄（半钱） 生麝（少许）

上为末。每服半钱，金银煎汤调。但服安神丸亦可。（方见前。）

黄土散治小儿卒客忤。

灶中黄土 蚯蚓粪（各等分）

上研细，水调涂儿头上及五心良。

卷第十二 小方科

瘰毒

治风热积毒聚成，发于头面手足，热者如胭脂色，其热如火，轻轻着手，痛不可忍，加紫草煎，与犀角消毒饮相间服。赤瘰、火瘰、紫萍瘰并治。壮热烦渴甚，加黄芩、麦门冬去心、朴硝各半钱。（方见后疮肿科诸疮类。）

卷第十二 小方科

瘰毒

红内硝 当归 茄片 甘草节 羌活 黄芩（各半两） 麝香（半钱）

上为末。每服一钱，茄蒂煎汤调成，或生地黄亦可。

卷第十二 小方科

瘰毒

治瘰毒初发如白梅样，游走遍体，躁闷，腹胀，焦啼。每服二钱，水一盞，生姜二紫草少许煎，温服。（方见大方科伤寒类。）

卷第十二 小方科

通治

平血饮与败毒散合和，生姜、薄荷、蝉蜕去足翼，防风去芦细切煎。渴，加天花粉少许。

又方 角瘰游走不定，然赤肿疼痛，用药角，归手足上为妙。后取碎：寒水石 石膏 黄连 黄柏（各一两）

上为末，水调刷。

又方 青黛、土朱为末，井水调，入蜜敷角亦可。

又方 黄丹不拘多少，磨刀水调刷。

又方 瘰毒肿痛如火，用大黄，朴硝为末，调涂肿处，立效。水苔、生地黄、菰菜、浮萍、

卷第十二 小方科

通治

用防风、酸车草、赤豆、灶心土煎水洗。

又方 洗角后，用小惊丸压邪，大惊丸镇惊。（方见前。）

卷第十二 小方科

通治

取碎，用水蛭数条，以青苔盖覆，或湿纸亦可，去血即消，未消再用。瘰毒满身遍入腹、入阴难治。

卷第十二 小方科

诸疳

治心疳。面黄脸赤，烦满壮热，心躁口疮，虚惊。（见前。）

卷第十二 小方科

诸疳

治脾疳。体黄，肚大，爱吃泥土，胀满，气粗，痢下酸臭。（方见后。）

卷第十二 小方科

诸疳

治肝疳。摇头揉目，白膜遮睛，流汗，合面而卧，肉色青黄，须立，筋青，脑生干地黄（洗）熟地黄（洗净，蒸。各半两）川芎半赤茯苓枳壳（煨，去穰）杏仁（去上铍散。每服二钱，生姜二片，黑豆十五粒，水煎，临卧温服。

卷第十二 小方科

诸疳

治肺疳。咳嗽气逆，多啼，揉鼻，咬甲，寒热。

桑白皮（炒，半两） 紫苏 北前胡 黄芩 当归（去尾） 天门冬（去心） 连翘
防风 赤茯苓 上锉散。每服二钱，水一盏煎，温服不拘时候。

卷第十二 小方科

诸疳

治肾疳极瘦，身有疮疥，寒热作时，头极热，脚冷如冰。

生干地黄（八钱） 干山药 山茱萸（各四钱） 泽泻 牡丹皮 白茯苓（去皮。各三钱）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每用一二丸。化开服。

卷第十二 小方科

诸疳

治热疳。潮热如火，大便涩。

胡黄连 川黄连（各半两） 朱砂（一钱半，别研）

上二连为末，和朱砂入猪胆内系定，虚悬于铫中煮一炊久，取出。研芦荟、青黛干
各二钱半

卷第十二 小方科

诸疳

治热疳。肌肉黄瘦，雀目夜不见物。陈粟米饮化下。（方见前。）

卷第十二 小方科

诸疳

治冷疳。时时泄泻，虚汗不止。

丁香 丁皮（各一钱） 木香 紫浓朴（制见前） 使君子肉（焙） 橘红
肉豆蔻（湿纸略煨）。

上为末，神曲糊丸，麻子大。每七丸，食前米饮下。

卷第十二 小方科

诸疳

治走马疳。口内生疮，牙龈溃烂，齿黑欲脱，或出血臭气。丈夫妇人同。

川白芷（半两，生） 马牙硝（一钱） 铜青（一分） 麝香（一字）

上为末，干敷口角，及擦齿上妙。仍服蟾酥丸效。（方见后。）

卷第十二 小方科

诸疳

治蛔疳。因食肉太早，或肠胃停蓄肥膩为蛔。其证多啼，呕吐清沫，腹痛胀满，唇黑，肠头及齿痒。

新白苦楝根皮（酒浸，焙） 绿色贯众 木香 桃仁（浸去皮，焙）
芫荇（焙，各二钱） 鸡心槟榔（二钱） 鹤虱（炒，一钱） 轻粉（半钱）
干蛤蟆（炙焦，三钱） 使君子（略煨取肉，五上为末，飞罗面糊丸，麻子大。每二十丸，天明清肉汁下。内加当归 川黄连各二钱半，治

卷第十二 小方科

诸疳

治脊疳。虫蚀脊膂，身热羸黄，烦热下痢，脊骨如锯齿，十指皆疮，频啮指甲。

芦荟 芫荇 木香 青黛（干） 槟榔 川黄连（净。各一分） 蝉蜕（二十一枚）
麝（少许）

上为末，猪胆二个，取汁浸糕丸，麻子大。每服二十丸，米饮下。

卷第十二 小方科

诸疳

治脑疳。头皮光急，满头饼疮，脑热发结，身汗，腮肿腮高。

龙胆草 川升麻 苦楝根皮（焙） 防风 赤茯苓 芦荟 油发灰 青黛（干） 黄连（净。各上为末，猪胆汁浸糕糊丸，麻子大。每二十丸。薄荷、紫苏泡汤下。食后，仍以芦荟末入鼻

卷第十二 小方科

诸疳

治干疳。瘦悴，少血，舌干，目睛不转，干啼，身热，手足清冷，皮燥，大便干结口，痴眼，干渴。

黄连（去须） 白鳊头 草龙胆（去芦） 青橘皮（去穰） 五倍子 蟾头 夜明砂（炒）

苦楝根上为末，研令匀，糯米糊和丸，麻子大。一岁儿每服一丸。不计时候，米饮下，日进三服尤

卷第十二 小方科

诸疳

又名清宁散。治疳渴，烦躁引水，乳食不进，夜则渴甚，加乌梅、陈米；疳泻，停滞，水谷不聚，频泄不效，加肉豆蔻、诃子。（方见前。）

卷第十二 小方科

诸疳

治疳痢，冷热不调，五色杂下，里急外重。

黄连（净，三钱） 木香 紫浓朴（去粗皮，姜汁炒） 缩砂仁
夜明砂（隔纸炒。各二钱）

诃上为末，粳米饭丸，麻子大。每服十五丸，干艾叶，生姜煎汤，食前温下。

卷第十二 小方科

诸疳

治疳肿胀。因虚中有积，腹肚紧胀，头面虚浮。

萝卜子（一两，炒） 陈皮 青皮 好槟榔 黑牵牛（取仁，半生半炒） 北五灵脂 赤茯苓上为末，飞罗面糊丸，绿豆大。每服十五丸，紫苏、桑白皮煎汤下。

卷第十二 小方科

诸疳

治疳癆。嗽喘不定，虚汗骨蒸，渴而复泻，乳食迟进。

黄（蜜炒） 当归 川芎 白芍药 生干地黄 蛤蟆（去足，炙焦） 鳖甲（醋炙焦。

各三钱）

上锉散。每服二钱，水一盞，姜二片，枣一枚煎，食前服。

卷第十二 小方科

诸疳

治疳癆。

人参（半两） 川芎 茺莢 北柴胡（各一两） 使君子（二十一个） 胡黄连 川黄连（各二两）

上用鳖血一盞，吴茺莢一两，拌和二连，淹一宿。次早炒干透，出茺莢并血，只用二连。

夹

卷第十二 小方科

诸疳

治脑后项旁有核如瘰 状，按之转动，软而不疼，名无辜疳毒。兼治诸疳。一服虚二服渴止，三服泻痢住。

蟾蜍（一枚，夏月沟渠中取腹大不跳不鸣者，其身癞磊石）

上取粪虫一杓，置桶中，以尿浸之，桶上要干，不与虫走。却将蟾蜍杀之，顿在虫中，任与字，粳一方白茺萸、黄连、胡黄连、青黛各半两，蚬一个，只用酒浸炙，去骨为末，面糊丸，又方治无辜疳。

上以夜明砂炒为末，入诸饮食中与之。

卷第十二 小方科

通治

治诸疳，杀虫，止腹痛，退虚热，大效。或因病后通泄太过成疳。

蟾酥（一个，酥油炙，去骨）胡黄连 宣连（去须）龙胆草 陈皮 川楝子（去核）

木香使君子（去壳）茺萸（各一两）麝（半钱或不入）巴豆（二七粒，去油）茴香（一两，炒）上为末，猪胆汁丸或糊丸，青黛为衣，常服苏汤下。

卷第十二 小方科

通治

治诸疳多因闭乳，吃食太早，或因久患脏腑，胃虚虫动，日渐羸瘦，腹大不能行，发热无精神。

黄连 神曲（各一两）大麦（半两，炒）木香（二钱）槟榔（二个，不见火）使君子肉上为末，面糊丸，萝卜子大。每服三四十丸，量儿岁数加减，熟水吞下。

卷第十二 小方科

通治

捉疳止泻。

丁香 木香 肉豆蔻（去壳。各半两。三味用面裹，同入漫灰火煨，令面熟为度）诃子使君子 芦荟（各一两。细研入）

上为末，枣肉丸，麻子大。每服五丸至七丸，温米饮下，乳食前服。

卷第十二 小方科

通治

治疳伤肚大。

青皮（不去白，炒焦黄） 干姜（烧微存性） 北五灵脂 蓬莪术（各一两）

上为末搜和。称药末一两，用肥巴豆肉去油称一钱，研细拌和，粳米饭丸，麻子大。每服三

卷第十二 小方科

通治

治诸疳作热，频泻。每服二十丸，米饮下。（方见大方科咳嗽类。）

卷第十二 小方科

通治

上以肥儿丸每服十五丸，用苏合香丸一粒，入朱砂、五灵脂末各少许，石菖蒲煎汤调开下。

卷第十二 小方科

通治

治疳疮。自孩提至弱冠，潮热发疮，乃疳气使然。疳虫食其肌肤空虚，疳热流热疮，发歇无已。蟾酥丸相间服尤妙。

雄猪肚（一具、净洗） 鹰爪黄连（去须净、七两）

上锉作小截，少水和，纳猪肚中，用线缝密，顿在五升粳米上蒸十分烂，取放臼中，入些蒸冠者见前则

卷第十二 小方科

通治

上用大腹皮、苦参、川白芷为锉散，煎汤淋洗，妙！又方甘草、黄柏、马鞭草、带须葱、荆芥煎水洗。后却用诃子连肉核烧灰，入麝香、轻粉

卷第十二 小方科

通治

治疳后虚热，小便肿。

上以韭菜地龙粪为末，出火毒，清油调敷。

针法：治无辜疳，脑后项旁有核如弹，按之转动，软而不疼，其间有虫如米粉，不速破之，血虚此衣

卷第十二 小方科

丁奚哺露

治小儿手足极细，项小骨高，尻削体痿，腹大脐突，号哭胸陷，或生谷症，是名丁虚热往来。头骨分开，翻食吐虫，烦渴呕哕，是为哺露。两者皆因脾胃久虚，不能消化水谷以荣血气，致肌肉销铄；肾气不足，复为风冷所伤，柴骨枯露。亦有胎中受毒，脏腑少血致之。此皆无辜种类之疾，并难治。宜服！青皮（去穰）陈皮（去白）蓬术（煨）川芎 北五灵脂 白豆蔻仁 鸡心槟榔 芦荟（各半上为末，猪胆汁浸糕糊丸，麻子大。每服三十丸，米饮下。有热，薄荷汤下。

卷第十二 小方科

丁奚哺露

治孕妇被恶祟导其腹中，令儿病也。其证下利，寒热去来，毫毛鬓发不悦泽。及治有儿未能行时复有孕，使儿饮此乳，亦作此病。

龙胆草 北柴胡（去芦及苗） 黄芩 桔梗 钩藤皮 芍药 甘草（炙） 茯苓（各二钱半）

蜣上锉散。以水一升，煮取五合为一剂，十岁以下小儿皆可服。若儿生一日至七日，分一合为生十六日至二十日，分二合为三服。二十日至三十日、四十日，尽以五合为三服。皆以得人

卷第十二 小方科

积滞

治积，神效。

巴豆（二十五粒，用水浸一宿，五更初去水，后去皮壳心膜，不去油，另研）
轻粉（半钱）

上为末，研饭为丸如粟米大。周岁以下每用三丸，以上四丸。未效，再加丸数。膈上有涎，此取乳汁

卷第十二 小方科

积滞

治乳积，吐乳泻乳，其气酸臭。此由啼哭未已，以乳与儿，停滞不化得之。

丁香 乌梅（五个，炒） 巴豆（十四个，去油壳） 缩砂仁（各等分）

上为末，面糊丸。每服七丸，米饮下。

卷第十二 小方科

积滞

治食积肚硬，带热渴泻或呕。皆因饮食无度，多餐过饱，饱后即睡得之。

乌梅（八个，取肉） 巴豆（十六粒，去壳） 青皮（五钱，去穰）
陈皮（五钱，去白）

上为末，米糊丸，粟米大。每服七丸，米饮下。化铁亦消。

卷第十二 小方科

积滞

治食积，面目肿黄，肚热胀痛，覆睡多困，酷啼不食。或大肠干涩，无禁，粪白酸臭。服之大效。（方见大方科诸积及痢类。）

卷第十二 小方科

积滞

治气积腹痛啼叫，利如蟹涎。皆因触忤其气，荣卫不和，淹涎日久得之。苏合香丸、感应丸各等分，和丸如粟米大。紫苏汤下三十丸，立效！（方见大方科中气、秘涩类。）

卷第十二 小方科

积滞

取积后调理。

石莲肉（一两）蓬莪术 益智仁 京三棱 甘草（各六两） 青皮（去穰） 陈皮（去白。

各三上锉散。每服二钱，水一盞，生姜二片，枣一枚，盐少许煎，通口服。盐汤点，盐、酒调亦缩砂香附汤，平胃散合和，滋气和胃消积。每服一钱，苏盐汤下，多服尤妙。（方见大方科

卷第十二 小方科

杀虫

治因吃食粗肉，肥甘生热，肌瘦体虚，口吐清涎，唇间肿痛，腹中绞痛，口鼻中出虫，不治史君子（四十个，去壳）雷丸（半两）定粉（二分）轻粉（半钱）青箱子 鹤虱（各一分）

上为末，用鸡鸭卵和蒸为饼，先将此药隔日夜五更服，将葱汤丸取下。（方见前。）

卷第十二 小方科

杀虫

每服二钱。苦楝根少许，煎汤调服。近病亦效。（方见前。）

卷第十二 小方科

杀虫

鹤虱（去土） 胡粉 槟榔 白矾（半生半枯） 苦楝根皮（各半两） 芫荇 黄连 酸石榴皮（上为末，以糊丸，如麻子大。一岁儿三丸。浆水入香油三五滴下其虫，小者化为水，大者自

卷第十二 小方科

杀虫

治蛔虫、寸白虫。

苦楝根（一两） 鹤虱 槟榔（各半两） 猪牙皂角（三挺烧灰） 使君子仁（半两。

各捣细，罗上同研匀，每服一字。用淡猪肉汤食前调。

卷第十二 小方科

杀虫

治因吃物粗，肌肤消瘦，虫生腹中，极痛不可忍者。

真胡粉（炒） 槟榔 川楝子（炒，去核） 鹤虱（炒。各二两）
白矾（二钱半，生用）

上为末。米饮调，痛时服，空心未洗面前服。或丸如麻子大。小儿多有诸虫，脏腑虚弱，食或沉沉嘿嘿。其虫不疗，相生不已，长一尺则能害人。一岁儿五丸。温浆水入清油一二点打匀，温米饮下。其虫小者化为水，大者自下。

卷第十二 小方科

呕吐

安神丸治因惊吐奶，面色青，藿香煎汤，化开服。（方见前。）

硫黄散治吐并惊吐。

硫黄（半两） 水银（一分）

上同研无星黑色，量大小一字至一钱匕，水小点，以指缓缓磨湿，添汤调方可服，吐立止，

卷第十二 小方科

呕吐

益黄散治脾胃伤冷作吐。每服二钱。水一盞，生姜，红枣煎，温服。（方见后。）
白术散亦（方见前。）

卷第十二 小方科

呕吐

通心饮治壅热久伤脏腑，作渴发吐。每服二钱，灯心，藿香叶煎，温服。（方见前。）

卷第十二 小方科

呕吐

半夏丸治胸膈停痰作吐。（方见大方科呕吐类下。）一方，单用半夏泡七次，为末，姜汤下亦能止泻。有热者，人参汤即小柴胡汤。（方见大方科伤寒类。）

卷第十二 小方科

呕吐

益黄散治脾胃停食不化，所吐酸臭，生姜、乌梅煎服。（方见后。）

消积丸（方见前。）

卷第十二 小方科

呕吐

大青膏治胃脘生风频吐，用黄荆叶一皮，煎汤化开，兼服白术散。（方见前。）又方，风热朴硝、白滑石为末。每服半钱，浆水半盞，清油半两调匀服，必定！

卷第十二 小方科

呕吐

理中汤治吐乳，兼下痢不止。雪糕丸粟米大，米饮下二十丸，（方见大方科呕吐类。）

掌中丸治吃物、吃乳便吐，下水乳不得，饮食不下者。

白豆蔻（十四个，去壳） 甘草（半两，半生、半炙、） 缩砂（十四个）

上为末，逐旋安掌中，与他干啖，牙儿干掺口中。

丁香散治吐乳伤食。

丁香 石莲肉 枇杷叶（生姜自然汁涂炙熟。各等分）

上为末。每服一钱，米饮调下。

藿香正气散治外感风寒湿作呕。每服二钱，水一盞，生姜二片，木瓜一片煎服效。（方见寒类。）

卷第十二 小方科

呕吐

香葛汤生姜二片、藿香少许煎。（方见大方科伤寒类。）

香苏散治生时洗上牵延，或呕，加半夏汤洗、葱白、生姜各少许煎。（方见大方科伤寒类）

卷第十二 小方科

呕吐

四君子汤加藿香、木瓜煎汤服。又治经年吐奶不停，或成片段，眼慢，粪多秽气，有筋膜，吐乳不止恐成脾风方上以灵砂一粒，青州白丸子三粒，同研末，米饮调下，量大小与之。吐久虚甚者，对用灵砂又方 莲心二十一个，香附子三个，吴茱萸七个，丁香七个，一处新瓦上炒黄，研为末，以

卷第十二 小方科

呕吐

总说：吐泻起于脾胃不调，阴阳不顺，清浊相干，或感风冷之气，伤于脾胃。胃气不调，故呕不醒冷。

白术散治胃气不和，脾气虚弱，发为吐下。每服二钱，水一盞，生姜二片，乌梅半个，红枚，苏梗三寸煎，温服。（方见前。）

五苓散治阴阳不调，或感风邪暑毒，霍乱呕泻不止。每服二钱，苏叶、木瓜、食盐汤调服效，加生姜自然汁少许服。

又方用生姜自然汁为丸，麻子大，量儿大小，米饮下，效！六和汤治夏秋令暑冷相搏，呕泄不止。每服二钱，水一盞，生姜二片，木瓜一片煎，温服上方并见大方科伤暑类。）

香薷丸治伤暑伏热，躁渴瞢闷，头目昏眩，胸膈烦闷，呕哕恶心，口苦舌干，肢体困倦，饮食。或发霍乱，吐利转筋，宜服。（方见大方科伤暑类。量大小与服。）

来复丹治阴阳不和，脾胃虚损，吐下不止。凡吐泻，五月内九分下，一分补，八月内九分补而一分下。有热者，先用补脾，后退热，竹叶石膏汤主之。次用水银、硫黄末主之，生姜水调下。但霍乱一证，吐利交作，盖由饮啖生冷，或胃热之气，中脘节闭，挥霍变乱，用此能通畅三焦，分理阴阳。兼治反胃呕吐，中暑昏乱，最为切当。（方见大方科痼冷类。竹叶石膏汤见大方科伤寒类。）

金液丹与青州白丸子等分，为末。理吐泻之后，已觉虚损。若因虚发热，必作慢脾风。

用米徐徐单方治霍乱。

上以牛涎一合灌下，立效。陈大蓼浓煎汤，洗手足上，并服浓汁一二合，自愈。

灸法：男左女右第二脚指上，如绿豆大艾炷，灸三壮，即愈。

卷第十二 小方科

泄泻

安神丸、小惊丸、白术散治泻下青色。（方并见前。）

卷第十二 小方科

泄泻

白术散、蟾酥丸、使君饼治所泻烂如泥，肚紧。（方并见前。）

卷第十二 小方科

泄泻

消积丸治泻下极臭秽，腹痛。（方见前。）服后，次用益黄散、（方见后。）平胃散、缩砂香附汤，补脾即安。（方并见大方科诸气、脾胃类。）

卷第十二 小方科

泄泻

五苓散、（方见大方科伤暑类。）通心饮
（方见前。）治溏利，大便热。每服二钱，并用灯心

卷第十二 小方科

泄泻

治脏腑极冷，泻出如破水，匀气散。欲变候，用白术散、观音散，冬瓜子仁汤下。或脾气虚汤下理中汤治冷泻不止。每服一钱，枣汤或盐汤调。（方见大方科霍乱类。）

豆蔻散治腹痛洞泻，肠胃虚冷。

肉豆蔻（一枚，剉一小孔，内滴乳香一块，面裹煨熟）

上为末。每服一钱，米饮调下。

卷第十二 小方科

泄泻

和安散木香 当归 川芎 北前胡 柴胡 青皮 北梗 甘草（炙） 赤茯苓（各等分）

上锉散。每服一钱，水一盞，生姜二片，枣一枚煎，空心服。

枇杷叶散、来复丹（方见大方科伤暑及痼冷类。）

养脏汤，香连丸（方并见大方科泄泻类。）

卷第十二 小方科

泄泻

震灵丹治面黧黑，齿消脱，骨力弱，小腹痛，泄多白脓。

上用三丸为末，入钟乳粉半钱，以炒破故纸一钱半，生肉豆蔻一钱，大枣二枚，煎取清汁，

卷第十二 小方科

泄泻

香葛汤每服生姜二片，豆豉五粒，水一盞煎。（方见大方科伤寒类。）

卷第十二 小方科

泄泻

地榆散治赤痢。因大肠停积热毒得之，或点滴鲜红。

地榆 诃子 甘草（各等分）

上为末。每服一钱，盐米汤调，空腹服。

又方地榆（一钱）甘草（二钱）芍药（一钱）当归（二钱）

上锉散。每服一钱，水一盞煎，温服。

小黄连阿胶丸治肠胃有热，大便秘涩，疼痛啼叫，下痢赤黄，烦躁多渴，腹痛小便不利毒为之。丸如粟米大。（方见大方科咳嗽类。）

四生散罌粟壳（去萼蒂赤烦，半生半炙）黑豆（一合生一合炒）甘草（半生半炙）生姜（半生半炙）

上铤散。每服二钱，熟煎温服。如呕食不入，加人参少许。

大柴胡汤治下痢，舌黄口燥，胸满作渴，身热腹胀，谵语。此必有燥屎，服此下之，后与（方见大方科伤寒类。）

木香散治白痢。因肠胃虚弱，受于寒气，所下不止，腹痛不食，立效！木香（炮，一分）浓朴（姜汁炒，半两）白术（一分）龙骨 当归（洗净，炒。

各半两）干姜（炮）诃子肉（各一分）

上铤散。每服二钱，水一盞，生姜二片，枣一枚煎，温服，量大小加減。

朴附丸治冷滑下痢不禁。

浓朴 附子 干姜 陈皮（各一两）

上为末，糊丸粟米大。每服三十丸，米饮下，日三服。

香连丸治赤白痢，皆气血不和，为寒热所伤，冷热相乘，乍赤乍白，或赤白相杂，里急后重如粟米大。（方见大方科泄泻类。）

养脏汤治同下。（方见大方科泄泻类。）

小驻车丸治冷热不调，或乳哺失节，泄泻不止。或下痢鲜红，或赤多白少，腹痛后重，肠便数减食，困倦。一切泻痢，并宜服之。（方见大方科下痢类。）

罌粟饮治赤白痢。

木香（五钱）黄连（去须）粟壳（去蒂萼赤烦，一两）僵蚕（炒去丝，五钱）甘草（一两）上用生姜二两切，同炒为末。每服一钱，米饮下。赤痢生地黄七寸，白痢乌梅一钱，并煎汤石莲散治禁口利。因服涩住药太过，伤损胃气，闻食口闭，四肢逆冷。若谷道不闭，黄汁不治。

莲肉（去心炒）

上为末。每服一钱，空腹，米饮调服。

真料参白术散治禁口痢。和胃进食。或单用山药细炒，半生半熟为末，米饮调服。立效！科脾胃类。）

等住丸治溏泻，并一切泻痢，立效。

当归 硫黄 牡蛎（各一分，） 木香（半两）

上为末，面糊丸，粟米大。每服二七丸，糯米饮入姜汁一二滴送下。

小驻车丸治休息痢。因肠胃虚弱，红白相杂两三点滴，乍发乍止。（方见大方科下痢类。）

炒鸡子治休息痢，及痢泻日久不能安者。

上用鸡子一枚，打破，用黄蜡一块如指大，铤内熔，以鸡子拌和，炒熟空心食之。

感应丸治酿肚痢，肚大，吃食不成肌肤，其下如浓粥汁，青白黑为冷，黄赤为热，皆积聚所致。

（方见大方科秘涩类。）

灵砂丸（即蜡匮丸）治积痢。

牛乳汤治气痢，下如鱼眼。（二方并见大方科下痢类。）

卷第十二 小方科

泄泻

白术散又名清宁散。温脾养胃，正气，理泄泻。冒热烦渴，不问阴阳虚实，并宜服之。或乳食不进，羸困少力，因而失治，变成风痢。（方见前。）为散，紫苏梗煎。正脾，生姜、枣子。

虚实热，服凉药后不能食，先用此生胃中津液，后服生犀散退热。（方见前。）早凉夜热，不可下，只用煎三升许，顿服。稍愈后，再服三升。候不渴，无涎，又投阿胶散，二服即安，白水煎亦可。如渴饮水多者，多服无时。盗汗，虚汗，亦用此药。止泻治痰，退热清神。渴，倍加白术。渴甚者，任意多饮。

阿胶散阿胶一两半麸炒，鼠粘子一分炒香，马兜铃半两，甘草一分，杏仁七个去皮尖，糯米一两，为散。每服二钱，用水煎服。

使君子丸正脾助胃。

浓朴（去粗皮，姜汁炒） 陈皮 甘草 诃子（去核） 使君子（去壳，别研）

上为末，炼蜜丸，绿豆大。每服三七丸，疳泻、积泻，米饮下。热泻，加青黛，米饮。

冷泻，姜。中暑泻，香薷。时行泻，桑叶。赤痢，蓝姑草。白利，乌梅。惊泻，蓝姑草。以上并用米饮下。（蓝姑草，竹叶菜是也。）

六神汤理脾胃虚，止吐泻，进饮食，养气。

嫩黄 白扁豆（炒） 人参 白术 白茯苓 粉草（各等分。或加藿香叶亦可。）

上为末。每服二钱，苏、盐汤。正气，生姜、枣子汤调下。

益黄散治脾胃虚弱，吐泻，及治脾疳，腹大身瘦。此药补脾调气，治冷腹痛，久冷泄，效。陈皮 青皮 诃子肉 甘草（各一两） 丁香（五钱）

上锉散。每服二钱，水一中盏，生姜二片煎，空腹服。

醒脾散 人参 白术 豆蔻 甘草 干姜 藿香（各等分）

上为末。每服一钱或半钱，姜汤下。如醒脾胃，冬瓜子仁米饮下。

匀气散 桔梗 甘草 干姜 缩砂 益智子 茴香 藿香叶（各等分）

上为末。每服半钱。水泻，紫苏，木瓜煎汤下。调脾胃，生姜、枣子煎汤调服。

观音散治脾胃不和。（方见前。）

卷第十二 小方科

泄泻

四顺清凉饮治挟热作痛，面赤壮热，四肢烦，手足俱热，加青皮，枳壳去穰切片入。（方积热类。）

七气汤治挟冷作痛，面色或白或青，四肢冷甚。

青皮 陈皮 桔梗 蓬莪术（煨） 辣桂 藿香 益智仁（各一两） 香附子（一两半）

甘草（上锉散。每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚煎，不拘时候。

苏合香丸与七气汤兼服，治证同上。（方见大方科中气类。）

枳壳桔梗汤治邪正交争，冷热不调，作为腹痛，呕吐。

枳壳（去穰，麸炒）桔梗（去芦）青皮（去穰）陈皮（去白。各五钱）
木香（三钱）当归上锉散。每服二钱，水一盞，生姜二片煎，温服。

卷第十二 小方科

泄泻

金铃散治疝气作痛时，先曲腰啼哭，眼中无泪，脚冷唇干，额上多汗。或外肾钓上，阴囊金铃子（一两煨，去核）缩砂（七钱半，去壳）芫澄茄木香（各五钱）

上为末。每服一钱，大者二钱，盐汤或好酒调服。

红丸子治同上。但小丸如粟米大。每服二七粒，金铃子煎汤下。（方见大方科疝类。）

小槟榔丸治疝气小腹痛引腰脊，挛曲身不能直。

芫花（醋浸，炒）木香 槟榔 三棱（炒。各半两）茯苓 青皮（去白）全蝎
肉桂附子上为末，将砂浸洗去土，顿在汤瓶上，候成膏子，和糖醋，打面糊丸如绿豆大。每服三十又方，金铃子丸治疝气，小腹痛引腰，脊挛曲身不能直。

木香 槟榔 三棱 蓬术（炮）青皮（去白）陈皮 川楝肉 芫花（醋浸，炒。各半两）

辣上为末，面糊丸，麻子大。每三丸，空心午前各一服，姜汤下。

五苓散治阴核气结，肿大钓痛，多因啼怒不止，伤动阴气，结聚不散得之。或胎妇啼泣过令儿生下小肠气闭，加以风冷血水相聚，水气上乘于肺，故先喘而后疝痛，外肾木硬，痛楚不可忍。惟利二便则安，以木通、葱白、茴香、食盐煎汤调下。得小便利为效。（大方科伤暑类。）

当归散治疝气大腑秘，小腹阴囊牵引，撮聚痛甚。

辣桂 牵牛（炒取仁，各半两）当归 北大黄 桃仁（浸去皮，焙。各二钱半）全蝎（

一钱上锉散。每一钱，入蜜煎，温服，以利大便。利后以青皮、陈皮、茯苓、木香、缩砂、甘草钩藤膏治盘肠内钓，腹中极痛，干啼。

明乳香 没药（同上别研） 木香 姜黄（各四钱半） 木鳖子（十二个，去皮研烂）

上以木鳖子搜和四味末为丸，樱桃大。煎钩藤汤化下，一岁可服半丸。次魏香散。

魏香散用蓬莪术半两，真阿魏一钱，先以温水化开阿魏，浸莪术一日夜，焙干，为末。每字或半钱，煎苏叶，米饮空心调下。

卷第十二 小方科

泄泻

蒲黄散治吐血、咯血。

生蒲黄 油发灰（等分）

上研细。每服一钱，温生地黄汁调下，米饮亦可。

生地黄汁方治吐血、衄血。生地黄汁取一合，发灰半钱调，分作两服，食后少顷灌下。

鼻衄方生萝卜汁，仰头滴下鼻，仍饮其汁。

卷第十二 小方科

泄泻

五苓散、藿香散治伏暑感湿肿满，用生姜皮、木瓜、车前草、山茵陈煎。（方见大方科伤分气饮治肿胀作喘，气短而急。）

北梗 赤茯苓 陈皮 桑白皮（炒） 大腹皮 枳壳 半夏曲 真苏子（炒） 紫苏 甘草（各上锉散。每服一钱半，水一盞，生姜二片，枣子一枚煎服。若脐心凸起，掌心平，缺盆平，大喘气粗，不食，乃肾水盈溢上行，傍浸于肺，亦不治。）

五皮散、神助散相兼服。（方见大方科肿满类。）

奇方治热毒游肿，破草鞋、人乱发烧灰，醋调，敷热毒处。

三黄散贴肿毒。

上用大黄、黄柏、黄连各等分，为末。

猪胆汁调，涂头心及脚心。又方，硝石、白面等分单方治脚气肿痛及虫肿。

上商陆不以多少，切碎酒煮熟，候酒温，连商陆饮吃。腹肚虫肿，同米煮粥吃。大人亦可服

卷第十二 小方科

泄泻

白术散、安神丸、小惊丸牡蛎、麻黄根煎汤下。（方并见前。）

又方治心腋汗，大人小儿皆有之，大人乃心血溢盛，面常发赤者是也。小儿因惊得之。有常有盗汗不止，气弱体羸，久医不可，乃心血溢盛为汗，非虚也。宜用药收敛心血。

川当归 人参（各半两）

上锉散，用猪心一个，可切三片，药亦分三服，每服水一碗，猪心一片煎服。

黄建中汤治盗汗，入米糖煎服，效！牡蛎散治血虚自汗，或病后暴虚，津液不固自汗，夜卧愈甚，久不止则枯瘦，短气烦倦。

见大方科自汗类。）

奇方治脚汗，白矾、干葛为散，煎水洗，效！又方治睡中汗出，酸枣仁、人参、茯苓为细末，米饮下半钱。

卷第十二 小方科

泄泻

天柱丸治风气颈垂软，头不得正，或去前，或去后。

蛇含石（大一块，七次，用醋淬七次）川郁金末（少许）

上碾细，又入钵内研极细，和前药末，入少麝香和匀，用雪白大米饭丸，龙眼大。

每服一丸用凉肝丸。（方见前。）

五加皮散治颈软。

上用五加皮为末，酒调，涂敷颈骨上。

健骨散治久患痼疾，体虚不食，及诸病后天柱骨倒，医者不识，谓之五软。白僵蚕为末，儿半钱，薄荷酒调下。后用生筋散贴。

生筋散治如前。

木鳖子（六个，去壳）蓖麻子（六十个，去壳）

上研细，先抱起颅，摩颈上令热，津唾调贴之，效！又方，用附子生用去皮脐，天南星切，

卷第十二 小方科

泄泻

菖蒲丸治受胎，其母卒有惊怖，邪气乘心，舌本不通，四五岁长，犹不能言。

人参 石菖蒲 麦门冬（去心） 远志（取肉，姜汁渍） 川芎 当归（各二钱）
滴乳香朱砂上为末，炼蜜丸，麻子大。每服十丸，粳米米饮下。

卷第十二 小方科

泄泻

明矾散治肾经有热，上冲于耳，遂使津液壅滞，为稠脓，为清汁，耳内痛。亦有沐浴水入湿气停滞为脓，但不疼。二证久不瘥。变成聋耳。

明矾（） 龙骨（研。各三钱） 黄丹（，二钱） 石脂（一钱） 麝（少许）

上为末，先以绵杖取去水，次以鹅毛管吹药入耳。本方加海螵蛸末亦好。

月蚀耳疮方胡粉和东方壁土，为末敷。

又方蛤蟆烧灰存性，捣为末，和猪膏敷。

卷第十二 小方科

泄泻

敷药治重舌，仍心脾俱有热也。心候于舌，所主者血，脾之脉络出于舌下。若心脾有热，血气俱盛，附舌根而重生一物，形如舌而短小是也。有着颊里及上者曰重，有着齿断曰重断，皆当刺去其血也。用真蒲黄敷之，或发灰敷之，或马牙硝敷之，或竹沥浸黄柏点焰硝亦好。（余并见大方科。）

卷第十二 小方科

泄泻

紫雪治木舌。舌乃心之候，脾之脉络于舌，脏腑壅滞，心脾积热，热气上冲，故令舌肿，渐渐胀大，塞满口中，是为木舌。若不急疗，必至害人。每用一字研细，竹沥调下。（方见《和剂局方》。）

又方黄蜀葵花研细，黄丹半之，同研，点七次。

又方川朴硝二分，紫雪一分，白盐半分同研。每半钱，竹沥、井水调敷。

卷第十二 小方科

滞颐

温脾丸治滞颐，涎流出而渍于颐间也。涎者脾之液，脾胃虚冷，故涎液自流，不能收约。

温脾。

半夏 木香 丁香（各半两） 川白姜（生） 白术 青皮 陈皮（各一钱半）

上为末，糕糊丸，麻子大。一岁十丸，二岁二十丸，米汤灌下。

卷第十二 小方科

滞颐

通心饮（方见前。）

口角疮烂方发灰为细末，猪脂和敷，燕窠泥亦好。

卷第十二 小方科

滞颐

射干汤治风热肿痛射干 川升麻（各一两） 马牙硝 马勃（各半两）

上为末。每服一钱，水一盏煎，食后温服。

喉痹肿痛方蛇蛻（烧存性，为末）

上每服用半钱，乳汁调下。或用蜂房烧存性为末，每用半钱，乳汁调服。

卷第十二 小方科

滞颐

导赤散治心燥啼，面赤，小便亦赤，口中热，腹上亦热，或有汗，仰身而啼，至晓方息，芩煎。未效，通心饮加麦门冬、车前子、灯心、薄荷煎。或用灯心烧灰，涂乳上与儿饮效。（方并见前。）

六神散治腹痛啼哭，面青，口中冷气，四肢亦冷，曲腰而啼。或大便泄泻青白粪，及不吮人參 山药（炒） 白术（各半两） 甘草（三钱） 白茯苓 白扁豆（炒。各一两）

上为末。每服一钱，姜二片，枣一枚煎。一方，用当归，白芍药，人參各二钱半，甘草、桔蒜丸治冷证腹痛，夜啼，面青，手冷。

大蒜（一枚，慢火煨香熟，取出细切，烂研，日中或火上焙半干，研） 乳香（半钱，别研）上研匀，丸如芥子大。每服七粒，乳空时服。

安神丸治外客忤犯夜啼，金银汤化开服。（方见前。）

黄土散治小儿卒客忤。

灶中黄土 蚯蚓屎（各等分）

上研匀，和水涂儿头上及五心良。

触犯禁忌夜啼方服苏合香丸，以醋炭熏及用方术驱之。口到乳上便啼，身额必微热，急看重舌，根据前口疮，重舌类治之，其啼自止。

卷第十二 小方科

滞颐

单方治因脏腑有热，渴饮水浆，致成泄利，久则血气虚弱，不能上交脑髓，故凶陷如坑，得满平。宜用黄狗头骨炙黄，为末，鸡子清调之敷。

卷第十二 小方科

滞颐

集说：凶填者，凶门肿起也。脾主肌肉，乳食不常，饥饱无度，或寒或热，乘于脾家，致使上冲热交

卷第十二 小方科

滞颐

地黄丸治年大小儿头缝开解不合。肾主髓，脑为髓海，肾气有亏，脑髓不足，所以脑颅开能合。凡脑髓欠少，如木无根，不过千日，终成废人。

大熟地黄（洗焙，四钱） 山茱萸 干山药（各二钱） 泽泻（一钱） 牡丹皮 白茯苓（各一钱上为末，烂蜜丸，梧桐子大。每服一二丸，温水，空心送下。仍用大南星微炮，为末，米醋三辛散治头骨应合不合，头骨开解，名曰解颅。

细辛 桂心（各半两） 干姜（七钱半）

上为末，以乳汁和敷颅上，干复敷之，儿面赤即愈。

又方蛇蛻炒焦为末，用猪颊车中髓调敷顶上，日三四度。有人作头巾裹遮护之，久而自合，亦良法也。

又方驴头骨不以多少，烧灰研细，以清油调敷头缝中。

卷第十二 小方科

滞颐

薏苡丸治所受肝气虚弱，致两脉挛缩，两手伸展无力。

当归（焙干） 秦艽 薏苡仁 酸枣仁 防风 羌活（各一两）

上为末，炼蜜丸，鸡头大。每一粒到二粒，麝香、荆芥汤化下。

卷第十二 小方科

滞颐

海桐皮散治禀受肾气不足，血气未荣，脚指拳缩无力，不能伸展。

海桐皮 牡丹皮 当归 熟地黄 牛膝（各一两） 山茱萸 补骨脂（各半两）

上为末。每服一钱，葱白二寸煎，食前服。

卷第十二 小方科

滞颐

地黄丸治气血不充，骨髓不满，软弱不能行，或肝肾俱虚，肝主筋，筋弱不能束所致。一加川牛膝、五加皮、酒炙鹿茸，妙！（方见前。）

又方虎骨丸虎胫骨（酒炙赤） 生干地黄 酸枣仁（酒浸，去皮，炒香） 白茯苓 辣桂 防风 当归 川上为末，炼蜜丸，麻子大。每五丸，酒吞下。或木瓜汤。

五加皮散治三岁不能行者。

真五加皮（一分） 牛膝 酸木瓜干（各半分）

上为末。每服一钱半，粥饮调，次入好酒二点再调，食前服，日二剂。

卷第十二 小方科

滞颐

地黄丸治禀受不足，血气不充，故肌肉瘦薄，骨节呈露如鹤之膝，乃肾虚得之。肾

虚则精耗，肤革不荣，易为邪气所袭，日就枯瘁，其殆鹤脚之节乎。本方加鹿茸酥炙、川牛膝钱，修合服饵并同。三岁以下与十丸，三岁以上与十五丸。（方见前。）

卷第十二 小方科

滞颐

百合丹胸高胀满，其状如龟，此肺经受热所致也。乳母酒曲无度，或夏月热烦，热乳与儿或乳母多食五辛，而亦成此疾。

川大黄（三分，焙） 天门冬（去心，焙） 杏仁（去此，炒） 百合 木通
桑白皮（炒） 甜葶上为末，炼蜜丸，绿豆大。每服五丸，食后临卧，熟水化下。

卷第十二 小方科

滞颐

松蕊丹治婴儿生下，不能护背，客风吹脊，入于骨髓致之。或坐太早，亦致伛偻，背高如多成痼疾。

松花 枳壳 防风 独活（各一两） 麻黄 川大黄 前胡 桂心（各半两）

上为末，蜜丸，黍米大。每服十粒，粥饮下，量儿加减。

灸法：肺俞穴第三椎骨下两傍各一寸半，膈俞穴第七椎骨下两傍各一寸半，以小儿手中指中为一寸。艾炷如小麦大，但三五壮而止。

卷第十二 小方科

滞颐

苁蓉丸治禀受血气不足，不能荣于发。

当归（去尾） 生干地黄 肉苁蓉（酒洗炙） 杨芍药（各一两） 胡粉（五钱）

上为末，炼蜜丸如黍米大。每服十粒，煎黑豆汤下。兼磨化涂抹头上。

卷第十二 小方科

滞颐

芎黄散治齿不生。齿者，由骨之所终，髓之所养。稟气不足，则髓不能充于骨，故齿久不川芎干地黄当归山药白芍药（各一两）沉香（半两）粉草（三钱）

上为末。温盐汤调服半钱。用少许揩齿脚，亦佳！单方雄鼠粪二七粒，两头尖是。每日用一粒揩齿根上，至二十一日当生。

卷第十二 小方科

滞颐

平血饮合和败毒散治诸般疮毒，生姜、薄荷、生干地黄、麦门冬去心煎服。（方见疮肿科伤暑类。）

犀角消毒饮治同前。（方见前。）

五福化毒丹、小牛黄丸小丸服，治同上。（方见疮肿科诸疮类。）

角无辜疮毒上用黄连、大柏为末，芭蕉汁调敷，角留口。搽疮，加轻粉。有汁，加黄丹、麝香各少许诸般恶疮上藜芦（取皮，焙干为末，别研入）不夹石雄黄轻粉水粉蚌粉上和匀，先用鲫鱼一个，入真清油内煎，候熟，去鱼，以油摊冷，调药敷疮。三日后以葱汤真米鲫鱼方治小儿白秃疮。

鲫鱼（一尾，重三四两者，去肠肚，以乱发填满，湿纸裹烧存性）

上为末，生清油调敷。先以豕水洗拭，后用药。

如圣黑膏治头疮久不瘥及白秃。

豆豉（半升）龙胆草芫荽（各一分）

上一处用湿纸裹，盐泥固济，火存性，碾为末。以生清油半斤熬取四两，下药急搅匀得所瘰疮方治卒得瘰疮。

上用赤烂牛粪烧灰，研细敷。

鱼脐疮方疮头黑深，破之黄水出，四畔浮浆。

上用蛇蛻皮烧存性，细研，鸡子清调敷。

蠼 疮方燕窠土研细，猪脂调敷。

癣方 水银一分，胡粉二分，水研，入鸡冠血敷。

湿癣疮方上用蛇床子为末，先以韭菜根煎汤洗，次用腊月猪脂调药敷之。

炙甲散治眉丛中生疮，名曰炼银癣。

上用穿山甲前膊鳞，炙焦为末，清油、轻粉调敷。

漏疮方炼成松脂末，并发灰、生黄丹填敷。

白敛散治冻耳成疮，或痒或痛。

黄柏 白敛（各半两）

上为末，先以汤洗疮，后用生清油调涂。

三物散治鬓旁生软疔，名发鬓，有数年不愈者，此极妙。

猪颈上毛 猫颈上毛（各一撮，烧灰） 鼠屎（一粒）

上为末，清油调敷。或轻粉尤妙。

生附散治冻烂脚成疮。

生附子（半个，去皮脐）

上为末，面水调贴之，即愈。

阴疮方治阴股间汁出，先痒后痛，愈后复发，及阴囊生疮。以火炙疮抓去痂令干，以蜜敷搜面作烧饼炙熟，以饴糖涂在饼上，乘热熨之，冷则再炙再熨，数度为妙。

胎毒疮方治一岁二岁内，满头延及遍身生疮。皆因在胎中父母恣情交合所致，名曰胎蛆，瘥。先用化毒丹、消毒饮服，却用父小便，以鹅翎刷洗疮上，青黛为细末，干掺效。

即效方治头上生疮及疳疮，猪筒骨中髓调轻粉，早敷晚愈。又用树上干桃烧灰，清水调敷暑毒、软疖皆可。

疣目疮方治遍身如鱼目，无脓，又名征虏疮。川长麻锉散，煎百一沸，入蜜一二匙，以瓷鹅翎蘸，拭疮上。

诸恶疮生头面，南星、贝母等分，用汤泡七次，研为细末，入土朱少许，干则清油调搽，湿

卷第十二 小方科

滞颐

泻心汤治血盛将养过温，心有客热，熏发于上焦，遂成疮。

上用黄连一两去须，或加脑子、麝香、硼砂为末。每服一字，温水临卧服。

连翘饮治心肺有热，疮发斑驳如丹，身体有热，或热煮大粟与食亦佳。（方见疹疮类。）

洗心散治心热烦渴，作成口疮。每用一字，干掺儿口中，咽吃亦无妨。乳母同服尤妙。（方见大方科积热类。）

敷药治满口疮烂。黄丹一两、好蜜一两、瓦盏盛，甑上蒸一炊久，取出，以鹅翎刷疮上，效贴药吴茱萸末，醋调贴两脚心，移夜即愈。药性虽热，能引热就下，至良。

又方天南星、密陀僧为末。（治口疮不能吮乳，醋调贴两手心，效即洗去。背热加薄荷水口内）

又方生硫黄为末，新汲水调贴手心，脚心，效即洗去。

卷第十二 小方科

滞颐

猪头散治软疖愈而再作，用野蜂房一二个，烧灰存性，以巴豆三七粒去壳，煎清油三二沸巴豆，以油调药敷，立效。白矾枯为末，清油调敷，亦效。（此药有验，人以猪头为谢名之。）

又方大枳壳一枚，去穰令空，地上磨令口平，以稠面糊搽四唇，沾在疔上，自破，脓溜出更无瘢痕。

又方治软疔屡安再作者。

上用桑螵蛸烧炙存性，以清油调敷。

又方鸡抱卵壳烧灰存性，为末，入轻粉少许，清油调敷。此物难得，只以鸡子抱蛻壳，如法用亦可。

敛疮口方白芨 赤石脂（各一钱，研） 当归（三钱，去芦） 龙骨（少许，研）

上为细末，干掺。

卷第十二 小方科

滞颐

钓肠丸治大肠虚寒，或因服凉药过度，或久痢后脏寒所致。丸如粟米大。大者细嚼胡桃酒小者木香汤下。（方见大方科诸痔类。）

栝蒌丸治初病脱肛，鼻梁青脉，唇白，齿根焦黄，久病两颊光，眉赤唇焦，多啼哭。黄栝蒌（一个） 白矾（半两）

上将白矾入栝蒌内固济，火，为末，米糊丸。每服三十丸。米汤送下。

痢频脱肛黑色生壳方上用巴豆壳烧灰，芭蕉自然汁煮，入朴硝少许，洗软，用真清油点三滴，放三角，白矾过龙骨散治大肠虚，肛门出。

龙骨 诃子肉（炒。各二钱半） 没石子（大者，二枚） 罌粟壳（去颊，醋炙） 赤石脂（各二上为末。每服一钱，米饮调下。

洗方香附子、荆芥、皂角，煎水洗。

又方以葱汤洗令软，用芭蕉叶托上。

又方五倍子，朴硝，大腹皮煎水洗，以赤石脂末掺在芭蕉叶上，托入。

贴方蓖麻子四十九粒，研烂，水调作饼子，贴凶顶上，收上，立有效。

水圣散子治脱肛不收。

上用浮萍草不以多少，杵为细末，干贴患处。

紫戩膏治脏热肛门脱出。

上用紫戩一大握，又以鱼腥草搗烂如泥，先用朴硝水洗，掺肛门，用芭蕉托入，却用药于臀又方用新砖一片烧红，以醋烧之，气上即用脚布叠数重压定，使热气上透，不可过热，令者以臀坐于布上，如觉布温，逐旋减之，以常得温热为度。

灸法：顶上旋毛中三壮，即入。又灸尾翠骨三壮。又灸脐中随年壮。

卷第十二 小方科

滞颐

鸡肠散治肾与膀胱俱虚，冷气乘之，不能约制，故遗尿不禁，或睡里自出。

辣桂 龙骨（各二钱半） 鸡肠（烧） 牡蛎灰 白茯苓 真桑螵蛸（炒。各半两）

上锉散。每服一钱，水一盞，姜二片，枣一枚，煎服。

又方鸡（一具） 鸡肠（烧） 猪胞（炙焦）

上为末。每服一钱，酒调下。男用雌鸡，女用雄鸡者。

卷第十二 小方科

滞颐

茯苓散治乳哺失节，有伤于脾，致使清浊色白也，久而成疳，亦心膈伏热兼而得之。

京三棱 蓬莪术（煨） 缩砂仁 赤茯苓（各半两） 青皮 陈皮 滑石 甘草（炙。

各二钱半）

上为末。每服一钱，麦门冬、灯心煎汤调下。

又方大甘草头，煎汤服。

卷第十二 小方科

滞颐

葵子散治诸淋，兼小便不通。

葵子 车前子 木通 瞿麦 桑白皮（炒） 赤茯苓 山梔子仁 甘草（炙。各等分）

上锉散。每服一钱，井水一小盏，葱白一寸煎，食前服。

导赤散治血淋。仍以米饮调油发灰少许，空心灌下。（方见前。）

尿血方生蒲黄 生地黄 赤茯苓 甘草（炙。各等分）

上锉散。每服一钱，水一小盏煎，调油发灰少许，食前服。

顺经散治十余岁因惊之候，心气下行，小便淋漓，日夕三四十次，渐觉黄瘦，宜服。

韭子（炒） 琥珀（别研） 益智（去壳，炒） 金毛狗脊（去毛） 白茯苓（去皮） 石燕子（火煨上为末。每服一钱，韭汤调，日二服。

卷第十二 小方科

滞颐

没药散治风与滞血留蓄上焦，胸膈高起，大便不通。

没药 大黄 枳壳 北梗（各二钱） 木香 甘草（各一钱）

上锉散。每服一钱，姜二片，水一盏煎服。

卷第十二 小方科

滞颐

三白散治膀胱蕴热，风湿相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

白牵牛（二两） 桑白皮 白术 木通（去节） 陈皮（去白。各半两）

上为末。每服二钱，姜汤调，空心服。

桃仁丸治啼叫怒气闭击于下，结聚不散，水窠不行，发为此疾。

桃仁（浸去皮，麸微炒，三钱） 辣桂 牵牛（炒，碾，取仁）
白蒺藜（炒香，捣去刺） 牡丹上为末，炼蜜丸如麻子大。每服五丸或七丸，青皮、木通、葱白、盐少许，煎汤灌下。

或煎蝉蜕散治阴囊忽肿，多坐地，为风或虫蚁吹着。

上用蝉蜕半两，水一碗，煎汤洗肿处，其痛立止，肿亦消，再温再洗。洗后仍与五苓散加灯又方用葱丸内蚯蚓粪，甘草汁调涂。

敷药地龙膏治外肾肿硬，或疝或风热暴肿，及阴疮。干地龙不以多少，为末，先以葱椒汤洗，次用津唾调敷其上。外肾热者，鸡子清调敷。或加牡蛎少许。

又方地龙粪研生薄荷汁调敷。

牡蛎散治外肾肿大，茎物通明。牡蛎粉研极细，先以津唾涂肿处，次用掺敷。

又方卵肿，研桃仁唾调敷。

遇仙方治风热外肾 赤肿痛，日夜啼叫，不数日蜕皮如鸡卵壳，愈而复作。用老杉木烧灰膩粉，清油调敷，效。

卷第十二 小方科

滞颐

捷方治卒然腹皮青黑而死。灸脐上下左右去脐各半寸，并鸠尾骨下一寸，凡五处，各灸三壮。仍用酒和胡粉敷其腹。又暴腹满欲死，半夏不以多少，微火炮为末，酒和为丸如粟米大。三五料，淡姜汤或蜜汤下。又中恶暴死，葱白纳下部及鼻中，立活。或用菖蒲末着舌底，及吹入两鼻、两耳中，效。又中虫欲死，甘草浓煎汤服，立验。

卷第十二 小方科

滯頤

画眉膏 梔子（三个，烧存性） 雌黄 朱砂（各少许）

上为末，入生清油、轻粉少许，调匀，候儿睡着，浓抹于两眉，醒来自不吃乳。未效，再用

卷第十三 风科

论杂风状

中风大法有四，一曰偏枯，二曰风痲，三曰风懿，四曰风痹。夫诸急卒病，多是风，初得轻微，人所不悟，宜速治之。

偏枯者，半身不遂，肌肉偏不用而痛，言不变，智不乱，病在分肉之间。温卧取汗，益其风痲者，身无痛，四肢不收，智乱不甚，言微可知，则可治，甚即不能言，不可治。

风懿者，奄忽不知人，咽中塞，窒窒然，舌强不能言。病在脏腑，先入阴，后入阳。治之，风痲、湿痲、周痲、筋痲、脉痲、肌痲、皮痲、骨痲、胞痲，各有证候，形如风状，得脉别

卷第十三 风科

中风恶证

口开者，心气闭绝也。遗尿者，肾气闭绝也。手散者，脾气闭绝。眼合者，肝气闭绝也。

鼻鼾者，肺气闭绝。备此五症，尤不可治，五症中才见一症，独当审余症以救疗。盖以国中则眼合者多，痰上则鼻鼾者亦多，惟遗尿、口开俱见为恶。心为五脏主君，肾为一身根本，诚不

卷第十三 风科

中风要说

凡中风，脉无不大者，非热也，是风脉也。中风有冷热，阳病则热，阴病则冷，冷则用温风药，热则用凉风药，不可一概用也。凡中风皆不可吐出涎，人骨节中皆有涎，所以转动滑利，中风则涎上潮，咽喉中滚响，以药压下涎，再归骨节可也。不可吐出涎，时间快意非久，枯了手足，不可不戒。小儿惊风，亦不可吐出涎，其患与大人同。方其发搐搦之时，不可捉中风须大作汤剂，方有成效。若风归手足，名曰小中，不宜用正风药深治，但用平和汤剂，

卷第十三 风科

虚证

治男子妇人血气虚弱，虚风攻注，肌体颤掉，肩背刺痛，手足拳挛，口眼斜遂，头目眩晕，痰涎壅盛，语言謇涩，行步艰难，心忪气短。客风所凑，四肢拘急重，头疼。脾胃不和，心腹刺痛，胸膈不快，少力多困，精神不爽，不思饮食，呕霍乱吐泻。胎前产后，但是气虚百病，皆可服之。

天台乌药（五两） 桔梗（去芦） 川白芷 川芎 甘草（炙） 陈皮（去白）
白术（各三两半）

上为末。每服三钱，紫苏、木瓜煎汤调下。去白术，加干姜、僵蚕，名乌药顺气散。卒中风先宜臆，能有

卷第十三 风科

虚证

治中风不省人事，渐觉半身不遂，口眼斜，手足颤掉，语言謇涩，肢体痿痹乱，头目眩重，筋脉拘挛，不能伸屈，骨节烦疼，不得转侧。亦治脚气缓弱，久服病人常服不可缺，以防暗哑。

麻黄（去根） 人参 黄芩 白芍药 川芎 甘草 杏仁（去皮，麩炒） 防己 桂（各二两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，枣二枚煎，不拘时候。温服取汗，随人虚实与所寒，有去参大黄。气塞不通，沉香。有痰，南星数片，发渴，麦门冬、干葛、瓜根。身疼，秦艽。上气，浮肿，喘急，防风、桑白皮。以上所加各一两。小儿慢惊，煎取药汁一盞，入生姜汁再煎一二沸，日三服，夜二服。夏间又有热者，减桂一半，春加麻黄一两，夏加黄芩一两，秋加当归四两，冬加附子半两。风虚，加川芎一两。一方，加木香、缩砂、独活各一两，川乌炮三分，亦效。牙关紧，用南星末半钱，龙脑一字，频擦牙上令热，即自开。

卷第十三 风科

虚证

治诸虚风涎潮，痰厥神昏，头晕语涩，手足搐搦，半身不遂，及历节风痛，筋挛川芎 半夏 防风（各一两） 甘草（炙，半两） 全蝎（去毒，三个）

附子（生，去皮脐） 川上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜十片煎，温服，不拘时候。气虚，加沉香。气逆，紫苏热风

卷第十三 风科

虚证

治卒中，昏不知人，口眼斜，半身不遂，咽喉作声，痰气上壅，六脉沉伏或浮盛治痰厥、饮厥及气虚眩晕。

川乌（二两） 天南星 附子（各一两。并炮） 木香（半两）

上锉散。每服三大钱，水一盂半，生姜七片煎，稍热服。感风湿卒中，五积散合和服。

不省进药。痰涎壅盛，每服加全蝎五枚，仍服养正丹，每服三七粒镇坠之，以其用硫黄、黑锡，皆有沉香中气

卷第十三 风科

虚证

治男子妇人，中风虚极，六脉沉伏，舌强不能言语，痰涎并多，精神如痴，手不能举动。此等症，不可攻风，只宜扶虚。

天雄 附子 川乌（并生，去皮。各一两） 木香（不见火，半两）
沉香（浓磨水，临热旋入）

上锉散。每服四钱，水二盂，生姜十片，煎七分，空心温服。

卷第十三 风科

虚证

治一切风疾，气血俱虚，阴阳偏废，卒暴中风，僵卧昏塞，涎潮搐搦，不省人事舌强，手足曳，口眼斜。或瘫痪偏枯，半身不遂，语言謇涩，举止错乱，四肢麻治癫痫倒卧，目瞑不开，涎盛作声。或角弓反张，目睛直视，口禁闷绝，牙关紧急。

搏于阳经，目眩头晕，牙齿疼痛，耳作蝉鸣，皮肤搔，频久喜睡，项强拘急，不能及肾脏风虚，脚膝疼痛，步履艰难。偏风流注一边，屈伸不得。无问新久，并能治之川乌头（炮，去皮脐） 大附子（炮，去脐） 白附子（炮，各一两）
白僵蚕（炒，去丝净） 白砂（研） 细墨（磨汁）

香（研。各二钱半）

上为末，用墨汁和药，每两作六丸，窆干，金箔为衣。每服一丸。生姜半两，和皮擦取自然以补

卷第十三 风科

虚证

治风，补虚，顺荣卫，通血脉，并腰脚膝沉重，缓弱无力。及治手足风，累验。

续断 杜仲（去粗皮，炙香，切） 防风 牛膝（酒浸，焙） 华阴细辛 白茯苓 人参 辣桂 黄（各半两上锉散。每服五钱。水二盏煎过，空腹，热服。若正臂不遂，得痊愈后，而手指不便，无力

卷第十三 风科

虚证

治一切诸虚不足风疾，血气交攻，凝滞脉络，拘急挛拳，气不升降，膈中疼痛盛，脾胃不和，饮食不进。此药去风，和气，活血，大有神效。凡治风不可专用风愈急则愈甚。服此，轻者一月，重者二三月，自然愈矣，且无再作。夫血气和平，则风症不攻而自去。

附子（炮） 人参 麻黄（去节） 黄芩 防己 香附子（去毛） 杏仁（去皮）
川芎 当归（各一两） 茯神（两半） 陈皮 防风（各一两） 白芍药（五两） 沉香
川乌（炮。

各半两）

半两） 甘草熟上二十四味，八味去风，八味和气，八味活血。同锉散。每三钱，水一盞半，姜三片，枣一

卷第十三 风科

虚证

治肝虚为风邪所干，卧则魂散而不守，状若惊悸。

真珠母（三分，研细） 当归 熟地黄（各一两半） 人参 酸枣仁 柏子仁（各一两）

犀角上为末，炼蜜丸，梧桐子大，朱砂为衣。每服四五十丸，金银器、薄荷煎汤，食后吞下。

卷第十三 风科

虚证

治口眼斜。

上用蓖麻子去壳碾碎，涂在手心，以一孟子置在手心蓖麻子上，用热水置盂中，口正则急取又治

卷第十三 风科

虚证

用桂心酒煮取汁，故纸蘸贴患处。左贴右，右贴左，即正。

卷第十三 风科

虚证

栝蒌搗烂绞取汁，和大麦面搜作饼，炙令热熨，如正便止，不令太过。

卷第十三 风科

虚证

大鳊鱼一条，以针刺头上血，左斜涂右，右斜涂左，以平正即洗去，鳊放之。

卷第十三 风科

虚证

治诸般风痹，手足疼痛，步履艰难，腿膝缓弱。久服身轻体健，行动快捷。大和氣通行榮衛，補虛排邪，有益真氣。

虎胫骨（酥炙，三两半） 川当归（酒洗，焙） 川附子（炮，去皮脐）
大川乌（炮，去皮尖）。

防风（去芦） 肉桂（去粗皮） 肉苁蓉（酒洗，焙） 川牛膝（酒洗，焙） 黄
（去芦） 金毛狗脊（烧，去毛） 白茯苓（去皮） 白蒺藜（炒，去刺）
人参（去芦） 天麻（以上各一两）

川续断（一两）

上锉散。以生绢袋盛了，用无灰酒一斗浸之，密封瓶口，春浸三日，夏二日，秋七
日，冬十

卷第十三 风科

热症

治卒中风，痰上壅，头项强急，肢体烦疼，筋脉拘急，遍体发热，先以解之。（方
科伤寒阳证类）

卷第十三 风科

热症

治风壅痰实，头目昏晕，遍体拘挛，头项强急，肢节烦疼，壮热烦渴。

前胡 羌活 人参 防风 天麻 赤茯苓（去皮） 薄荷叶 蔓荆子 川芎 粉草
黄芩 枳 上锉散。每服四钱，姜三片，桑白皮七寸煎，不拘时服。

卷第十三 风科

热症

治中风痰盛，服热药不得者。

南星（八钱） 木香（一钱）

上锉散。每服四钱，生姜十片，水一大盏煎，温服。

卷第十三 风科

热症

治一切风热，头目昏痛，肢体烦疼，咳嗽喘满，涕唾稠粘，口苦咽干，肠胃结防风（二钱半）川芎（半两）石膏（一两）滑石（三两）当归（一两）赤芍药大黄（各半）翹黄芩上锉散。每服四钱，水一盞，生姜三片煎，温服，不以时候。

卷第十三 风科

热症

治中风，手足拘挛，百节疼痛，烦热，心乱，恶寒，不欲饮食。兼治贼风，偏风，风，半身不遂，失喑不言。

麻黄（去根节）黄（半两）黄芩（三分）独活（一两）

上锉散。每服四钱，水一盞半煎，不以时候服，取汗为效。心热，加大黄半两。气满，枳实

卷第十三 风科

热症

治左瘫右痪，口眼斜，口噤全不能言，半身不遂，手足顽麻。

防风（去芦）天南星（浸炮。各三两）甘草（炙一两）

上锉散。每服四钱，生姜十片，水一大盞煎，热服。

卷第十三 风科

热症

治因食热物过度，作成中风，其状手足如火，烦躁眼赤，肌肉动，筋脉拘挛，痰塞，大小便闭涩，根据症用之，大效。（方见大方科积热类。）

卷第十三 风科

热症

治血热蕴结壅滞，遂成风症，烦渴喘闷，谵妄惊狂，舌强口噤。（方见大方科

卷第十三 风科

热症

治风热上攻，目赤，头痛，咽疼，齿牙两颊肿满，口干，烦躁，筋脉挛急，并解当归 薄荷 羌活 防风 梔子 粉草 大黄 川芎 防己 桔梗（各一两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，灯心二十茎，青竹叶七皮煎，食后服。小儿急惊，可服二钱

卷第十三 风科

热症

消风壅，化痰涎。治头昏目眩，心忪面热，脑痛耳鸣，鼻塞声重，口眼动，精神肢体疼倦，颈项紧急，心膈烦闷，咽噎不下。

檀香 人参（去芦） 羌活（去苗） 防风（去芦。各一两） 薄荷（去土） 甘草（烂。各二两）

上为末。每服二钱，沸汤点服。或入末茶少许，食后服。

卷第十三 风科

热症

治同上。或加石膏亦可。（亦见大方科头痛类。）

卷第十三 风科

热症

治风热上攻，头目眩痛，咽干烦渴，痰壅喘嗽。又治中风偏枯。调理劳复诸病川芎 芍药 当归 山梔子 黄芩 大黄 菊花 荆芥穗 人参 白术（各半两） 滑石（四钱） 荷叶（各上锉散。每服三钱，水一盞，食后煎服。热甚者，为末，冷水下。

卷第十三 风科

热症

治诸风上攻，头目昏痛，项背拘急，肢体烦痛，肌肉蠕动，目眩晕，耳鸣，眼涩好，鼻塞多嚏，皮肤顽麻，瘙痒瘾疹。又治妇人血风，头皮肿痒，眉棱骨痛，旋晕欲倒，痰逆恶心。

荆芥穗 甘草 川芎 羌活 人参 茯苓 白僵蚕（炒，去丝嘴） 蝉蜕（去足翼。各二两）

上为末。每服二钱，茶清调下。如久病偏风，每日三服，便觉轻减。如脱者沐浴，暴感风寒及急下元

卷第十三 风科

热症

治一切风毒上攻，头面肿痒，痰涎壅塞，心胸不利，口舌干涩，风毒下注，腰脚沉肿痛生疮，大便多秘，小便赤涩。中风瘫痪，一切诸疾。

川大黄 益智仁 白茯苓 茯神 山梔仁 蔓荆子 威灵仙 天麻 白芷（各半两） 香墨（河水浸半月上为末，炼蜜搜和如麦饭相似，以真酥涂杵臼，捣万杵，如干，旋入蜜令得所，和搜成剂，白矾食物

卷第十三 风科

热症

治中风，卒然倒仆，牙关紧急，不省人事。并解上膈壅热，痰涎不利，咽喉肿热毒。

郁金（二钱半） 巴豆（去皮油，十四个） 雄黄（研，飞，二钱半）

上为末，醋煮面糊丸，绿豆大。每服七丸，用热茶清下。吐出顽涎立苏。未吐，再服。

如牙

卷第十三 风科

热症

治风壅痰盛，四体重着，或软痿疼痛，或拘挛，麻痹颤掉，口干目赤，烦热，睡条参（去芦） 川羌活（去芦） 枳壳（去穰） 秦艽（去芦） 赤芍药 苦梗（去芦）

前胡（去芦）

赤茯苓上锉散。每服四钱，水一盞半，姜三片煎，温服，不以时候。

卷第十三 风科

热症

治卒暴中风，昏塞不省，牙关紧急，药不得下咽。

细辛 薄荷叶 牙皂（去子） 雄黄（各一钱）

上研为末。每用少许，铜管吹入鼻中，候喷嚏，然后进药。或用白梅擦牙，更以菖蒲末着舌

卷第十三 风科

热症

治中风客于心脾二经，舌强不能言，半身不遂，口眼斜，神气不清。一切风气，治之。

附子（炮） 防风（去芦） 天麻 酸枣仁（炒。各二两） 羚羊角（屑） 官桂（各七钱半）

甘草上锉散。每服半两，水二盞，煎八分，去滓，入竹沥两匙，再煎三两沸，温服，不拘时候。

卷第十三 风科

热症

治因事惊忧，涎留心包，精神不守，事多健忘，谵言妄语，如有所见，不得安痰潮作，手足抽掣，或心虚烦躁。

天南星（三两） 母真珠（一钱） 真琥珀（五钱） 圆白半夏（六两） 枯矾（五钱）

大朱砂（一上为末，生姜自然汁煮面糊为丸，梧桐子大。每三十五丸，淡姜汤下。心气狂甚，加铁赋粉宁心木香汤下。

卷第十三 风科

热症

治风虚温冷，邪气入脏，狂言妄语，精神错乱。肝风发则面青，心闷，吐逆呕沫，头眩，不闻人声，偏枯筋急，曲蜷而卧。心风发则面赤，翕然而热，悲伤嗔怒，目张脾风发则面黄，身体不仁，不能行步，饮食无味，梦寐颠倒，与亡人相随。肺风发则咳逆，唾脓血，上气奄然而极。肾风发则面黑，手足不随，腰痛难以俯仰，冷痺骨疼此证，令人心惊，志意不定，恍惚多忘。服此安心定志，聪耳明目，通脏腑。诸风疾白鲜皮 白术 芍药 桂心 川芎 当归 杏仁（汤，去皮尖） 防风（去叉） 甘草（炙）。

各上锉散。每服四钱，水一盞半，姜七片，枣二枚煎，温服。

卷第十三 风科

热症

治男人妇人半身不遂，手足顽麻，口眼斜，痰涎壅塞，及一切风，他药不能儿惊风，大人头风、洗脑风，妇人血风。

半夏（七两） 川乌（一两） 白附子（二两） 天南星（三两） 天麻（一两） 全蝎（五钱）

防风上为末，姜汁糯米糊丸，梧桐子大。每服一二十丸，淡姜汤不以时吞下。瘫痪风，温酒下，壅。

卷第十三 风科

热症

治中风忽然若醉，形体昏闷，四肢不收，涎潮于上，膈气闭不通。

猪牙皂角（四条，肥实不蛀者，去黑皮） 白矾（一两，光明者）

上为末，轻者半钱，重者三字，温水调，灌下。不至大呕吐，但微出冷涎一二升便

醒，次缓

卷第十三 风科

热症

治风涎暴作，气塞倒卧，或有稠涎，诸药化不下者。

甜瓜蒂（亦名苦丁香，日干为末）

上每用一二钱，加轻粉一字，以水半协议调匀，灌之，良久涎自出。如涎未出，噙沙糖一块

卷第十三 风科

热症

治卒暴昏愆，不知人事，牙关紧硬，药不下咽。

黑牵牛末（一钱） 茴香（二钱半）

上用生姜自然汁调药少许，灌入鼻中，立醒。一方，用牵牛、木香，尤良。

又方 治暴患痰饮，不省人事。

上用清油一盞，灌入喉中，须臾逐出风痰，立醒，然后随症用药。

又方 治中风痰壅不能治。

猪牙皂角（肥实者，去皮弦及子，二片） 延胡索（七个） 青黛（二钱）

上为末，极细，用一字，以新汲水调成稀糊。令患者仰卧，男左女右，将药入病患鼻内，觉

卷第十三 风科

热症

治中风，不省人事，涎潮口噤，语言不出，手足曳。得病之日，便进此药，可使气

和，不成废人。卒有此症，无药去处，用之得力。

柏叶（一握，去枝）葱白（一握，同根）

上细研如泥，用无灰酒一升，同煎一二十沸，去滓，温服，不拘时。如不饮酒，须分作四五

卷第十三 风科

热症

治瘫风、痲风、大风，一切诸风。仍治脚气，并扑伤折，及破伤风。服过百粒，全人。尤能出汗。

紫色浮萍（不以多少）

上以七月半旬或望日采萍，择净者，先以盆盛水，以竹筛盛萍，于水盆上晒干，研为细末，豆淋酒法：用黑豆半升，拣洗令净，炒令烟出，以无灰酒三升，浸一昼夜，去豆取酒用之。

卷第十三 风科

热症

治中风身体强直，不得屈伸反复。

上取枳树皮细切一升，以酒二升浸一宿，每日温酒服半升，酒尽再作。

卷第十三 风科

热症

治大人小儿禁口风。

皂角（不蛀者，炙，去皮子）萝卜（如无，以子代之）

上以皂角为末，以萝卜同醪醋研，鸡翎蘸药涂牙龈，即苏。

卷第十三 风科

热症

治中风口噤，不知人事。产后中风同。

上用白术四两，水三升，煎一升，顿服。

又方 治中风，通身冷，口噤不知人者。

上用川独活四两，好酒一升，煎至半升，分温服。

卷第十三 风科

热症

治失音。槐花一味炒香熟，三更后床上仰卧，随意服。亦治咯血。

又方 治中风，心烦恍惚，或腹中痛满，或时绝而复苏。灶心土五升，捣为末，以冷水八升

卷第十三 风科

热症

治中风，手足偏废不举。

穿山甲（左瘫用左足，右瘫用右足） 红海蛤（如棋子者）
大川乌头（生用。各二两）

上为末。每用半两，捣葱白汁和成浓饼，约径一寸半，贴在所患一边脚中心，用旧绢紧缚定能支如

卷第十三 风科

热症

治痛风数年不能举动，日夜呻吟，不数丸，大效。

川乌（去皮脐，生用，半两） 生干地黄（酒浸一宿，一两）
草乌头（小者，去皮脐，炒，半炒去汗）

自然铜（火七次，米醋淬七次，另研）

虎胫骨（死虎尤好。各一两。酥涂火炙存性）干木瓜（酸明者，二两）

滴乳香（好者，和灯心研，二钱半为末，去灯心）败龟（乃江浙间卜筮钻过下截龟壳者是，米醋浸三日，炙黄色，再用醋淬，七钱半）

上研细如粉，炼蜜去上白沫，为丸如龙眼大。每一两重作十二丸，以带皮生姜自然汁化开一服，

卷第十三 风科

热症

治气虚感风，或惊恐相乘，肝胆受邪，使上气不守正位，致头招摇，手足颤掉昏。

独活 正地骨皮 北细辛 大川芎 菊花 防风（去叉） 甘草（各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞半，煎取六厘清汁，入少竹沥再煎，食后服。

卷第十三 风科

热症

治丈夫妇人手足麻痹，时发疼痛，腰膝气闭，作痛不止。或冷地冰身，血气不运，闪肭不可忍，及瘫痪等疾。

生川乌（三两） 五灵脂（四两） 威灵仙（五两）

上各烧焙，同研为末，醋糊丸，梧桐子大。每服七粒加至九粒，盐汤吞下。妇人当归、醋汤

卷第十三 风科

热症

治中风牙已紧，无门下药。天南星末半钱，白龙脑一字，频擦令热，牙自开。又治暗倒地，北细辛为末，每挑一字，搐鼻中。

卷第十三 风科

热症

治诸风痼，久服其涎自大便中出。生白矾一两研，好腊茶半两，炼蜜为丸，梧子大丸，再用腊茶汤下。

卷第十三 风科

热症

治手足拳挛，痛不可忍者。

乳香 没药（另研） 地龙（去土） 全蝎（去足） 草乌（各五钱） 乌药（炒）
麝香（一两）

蜈上为末，面糊丸，梧桐子大。每服七丸至十丸、十五丸，用麝香少许，好小酒送下，空心服药浸服

卷第十三 风科

热症

治手足顽麻，痰涎壅盛，头目昏眩，肩背拘急。

大天麻 大南星（各汤洗净） 防风（去芦。各一两） 薄荷叶（半两）

上为末。酒煮薄面糊丸，绿豆大。每服二十丸，荆芥、生姜煎汤送下。

卷第十三 风科

热症

肾虚为厉风所伤，语言蹇吃不转，偏枯 脚跛蹇，缓弱不能动，口
言音混浊，便耳聋塞，腰背相引。

羊肾（一具） 黄芩 桂心 当归 人参 防风 甘草 五味子（各一两）
玄参芍药上锉散。以水一斗煮羊肾，取五升，下诸药取二升，分三服服。

卷第十三 风科

热症

治中风瘫痪不遂，手足曳，口眼斜，或旋连僵卧，涎潮搐搦，卒中急风，每服二十丸，黑豆淋酒下。风虚眩冒，项筋拘急，太阳穴疼痛，亦用生地黄汁调疼重，行步艰辛，筋脉挛促，俯仰不利，贼风所中，痛如锥刺，皮肤顽浓，麻痹脉不行，肌拘干瘦，生葱酒下，或生葱、茶亦可。风湿脚气，腿膝无力，或肿或步，两脚生疮，脓血浸渍，痒痛无时，愈而又发，温盐酒下。打扑闪肭，筋骨内损年，每遇天寒，时发疼痛，没药酒下。

乳香 川乌 没药 五灵脂 白胶香 地龙 白姜 半夏 五加皮 赤小豆（各等分）

上为末，糊丸，随证汤引如前，并空心服。

卷第十三 风科

热症

治诸风，缓纵不随，语言蹇涩，痰涎壅盛，心忪健忘，或发颠狂，并皆治之。

白芍药（一两半） 柴胡（去苗） 桔梗（各一两二钱半） 甘草（锉，炒，五两）
干山药 麦门冬（一百枚，蒸熟去皮核，研成膏） 神曲（研）
蒲黄（炒。各二两半） 大豆黄卷（炒） 肉桂（去皮。各一两七钱半）
白芷（七钱半） 当归（去苗） 防风（去苗） 白术（各一两半） 羚羊角末 麝香
龙脑（研。各一两） 人参（去芦，二两半） 白茯苓（去皮） 芎（各一两二钱半）

干姜（炮，七钱半） 阿胶（炒，一两七钱半） 牛黄（一两二钱，研）
犀角末（二两） 雄黄（研，飞，八钱） 金箔（一千二百箔，内四百为衣）

上除枣、杏仁、金箔、二角末及牛黄、麝香、雄黄、龙脑四味别为末，入余药和匀，炼蜜、

卷第十三 风科

热症

治诸风缓纵，手足不随，口眼斜，言语蹇涩，眉目动，头昏脑闷，筋脉拘急，屈伸，遍身麻痹，百节疼痛，皮肤瘙痒，抓成疮疡。又治妇人血风，浑身痒痛，头疼眼晕，及肠风脏毒下血，血下不止，服之尤效。久服，令人颜色和悦，力强轻健，须发不白。

川乌（去皮脐，炮，一两） 荆芥穗（二两）

上为末，醋面糊丸，梧桐子大。每服二十丸，酒或熟水任下。有痰，食空时，日三四服，无

卷第十三 风科

热症

治男子妇人手足瘫痪，风痰壅盛，呕吐涎沫，及小儿惊风，并皆治之。

半夏（白好者，水浸洗过，七两，生用） 川乌头（去皮脐，半两，生用） 白附子（二两，生上为末，以生绢袋盛，于井花水内摆出，未出者，更以手揉令出，以滓更研，再入绢袋摆尽十日时。

卷第十三 风科

热症

和气宇，散风痰。亦可常服。

上以苏合香丸（方见大方科中气类。） 与青州白丸子（方见前。）打和。姜、苏汤化下。

卷第十三 风科

热症

治暗风，忽然仆地，不知人事，良久方醒。

蛇黄（不以多少，米醋烧淬七次）

上为末。每服二钱，温酒下，数服便愈。年深者亦效。

卷第十三 风科

热症

治暗风，百日内者。

天南星（二两，大者，掘地坑深尺余，火令红，去火，安南星在内，即以醋沃之，瓦盆盖别研）

真金箔（十片）上挫匀，以猪心血为丸，梧桐子大。每服十五丸，人参或麦门冬汤下，临卧服。

卷第十三 风科

热症

治暗风年深，日近发搐，不省人事。

好辰砂（半两）好雄黄（三钱，各研极细，再同一处研）

上用乌鸡心内血和丸，梧桐子大。每服十丸，以煮猪心汤吞下。如不省人事则灌下。

仍灸

卷第十三 风科

热症

治诸风挛急，遍体疼痛，游走无定，百药所不效者。

穿山甲（十五片，锻石炒去灰）全蝎（去毒，三七个）蜈蚣（七条，生用）麝香（一字，别钱）松脂（去沙石）

上为末，酒糊丸，绿豆大，青黛为衣。每服二十丸。不拘时，温酒下。忌食热物。

卷第十三 风科

热症

治挟气中风，已微微去其痰，或非重热气实者，亦可服。

天雄（气弱者，以大附子代）南星（炮）薄荷叶地龙（捶去土）木香全蝎防风沉香上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片，煎熟入麝香啜服，不拘时候。

卷第十三 风科

热症

去风疏气。

川乌（二十枚，或用草乌一斤，第功效稍劣，油炸存心一点白）香附子（半斤，姜汁淹一宿上焙干，为末，酒糊丸，量数服之。若只用草乌，当防其麻木人也。然肌体肥壮之人及有风

卷第十三 风科

热症

治肾脏风壅积滞，腰膝沉重。

威灵仙（酒洗，酒浸七日）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。更初服，用温酒下八十丸，平明微利恶物如青脓，即是风毒积

卷第十三 风科

热症

主四肢挛缩不伸等症。曾有人自幼年酒多，长而风痰，为酒使痰注骨节，四肢不能服此有效。

茯神心木 白茯苓（去皮） 姜黄 白术（炒） 黄耆 活五加皮 川乌（炮，去皮脐）

薏苡仁 木瓜（去皮穰） 半夏曲 神曲（炒） 天雄（炮，去皮） 白芍药 乳香（别研）

没药（研） 防风 独活 当归 延胡索 桑寄生 海桐皮（去粗皮） 木香 陈皮（去白） 枳壳（炮上用肝一具，洗净，煮存性，研烂，同酒面为糊，丸如梧桐子大。每服三十丸，温酒吞下

卷第十三 风科

热症

疏风活血，起瘫痪，除脚疾，乌须发，注红颜。肌肉不紧实人生风证，切宜此川乌草乌（各一两）天台乌药何首乌（各二两）猪牙皂角（五条，汤泡去皮弦）

乌梅（上铤如指面大，以冬月无灰酒、好醋各二升，浸一宿，瓦铤内慢火煎干，取出晒焦。拣何首酒吞

卷第十三 风科

热症

治卒暴中风奄忽，手足曳，口面斜，舌强痰盛。搐搦战掉，或角弓反张，目口噤闭绝。每日三服。中风数年，不能步履，服至十丸复旧。新中风三服可无事滋养五脏，补益真元，通流关节，祛逐风邪，强筋健骨。

金箔（二钱半，以火过，用法酒淬五十次为度，细剪如丝）水银（一两）辰砂（半两）

好之生犀角（半两，镑）羚羊角（三分，镑）干蝎（炒，去毒）白僵蚕（炒，去丝）南星（炮，去皮）藿香叶（各半两）官桂（一两）乌蛇（三两，法酒浸软，剥去皮骨）白花蛇（同上制）白术（炒）白芷川芎破故纸（炒）萆澄茄（去蒂）羌活（去芦）当归（法酒浸。各一两）防风（去芦）牛膝（酒浸一宿，焙干）鹿茸（火燎去毛，酥炙。各三钱）附子（炮，去皮脐）川乌（炮，去皮脐。各一两三钱）沉香（半两，镑）天麻（一两五钱）木香（三钱三分）安息香（半两，别研）白附子（炒）

上先将二十六味为末，却连前五味拌和，入安息香膏搜和，再入臼中杵五百下，每一两作十

卷第十三 风科

热症

治十手足指疼痛麻木。

附子木香上等分，铤散，生姜煎服。木香随气虚实加减。如治足弱，去附子用乌头，甚妙。

卷第十三 风科

热症

治中风，舌本强难转，语不正，神妙。

蝎梢（去毒，一分） 茯苓（一两，炒） 龙脑薄荷（二两）

上为末。每服二钱，温酒下。或擦牙颊亦可。

卷第十三 风科

热症

治背膊、手足、头目、筋脉虚掣，一切风症，疼痛不可忍。立有效。

仙茅（无则好苍术代之，一两） 陈皮 枳壳（炮） 浓朴（制） 官桂 秦艽（各一钱）
当归 草上除桂、芷、麝、没、乳，余并炒转色，却入不炒药，同为末。每服三大钱，炒大黑豆同木

卷第十三 风科

热症

治丈夫元脏气虚，妇人脾血久冷，诸般风邪湿毒之气，留滞经络，流注脚手，筋脉或发赤肿，行步艰辛，腰腿沉重，脚心吊痛，及上冲腹胁膨胀，胸膈痞闷，不思饮食闷乱，及一切痛风走注，浑身疼痛。

川乌（炮，去皮脐，六两） 草乌（炮，去皮脐，六两） 地龙（去土）
天南星（炮。

各六两）

上为末，入药研和匀，酒面糊为丸，梧桐子大。每服止十丸，空心日午冷酒送下。
荆芥、茶

卷第十三 风科

热症

治诸风疾。夫风之为病，半身不遂，口眼斜，手足拘挛，或生曳，语言蹇涩，惊悸

，其状多端，各随所中。由气血俱虚，腠理疏弱，风邪外中，真气失守，邪正相干焉。

自然铜（一斤，好者，用生铁铤子内以炭火一称，渐渐二三焰起，闻腥气或似硫黄气其药乃之不度。

了，一夕，去皮骨黄。

各二上为末，与自然铜粉相和匀，捣细，炼蜜丸，梧桐子大。腊月合甚妙。男女中风瘫痪，半身走盖根据法服二十日定愈。治破伤风、顽麻风、暗风、偏丈夫元脏气虚，脐下撮痛不可忍者，以槟榔一个研二粒服之。须臾以小麦麸、醋拌炒，熨脐下用槟榔一个，中分破，半生用，半炙黄，一盏内，候酒得所时，先呷两口槟榔酒。葱白须臾间下泄三二度，随即便愈。凡些小风疾

卷第十三 风科

热症

治左瘫右痪，手足颤掉，言语蹇涩，浑身疼痛，筋骨拘挛，不得屈伸，项背强直，脚膝，行履艰难，骨节烦疼，不能转侧，跌扑闪肭，外伤内损，并皆治之。

草乌（炮，四两）川乌（炮，去皮脐，二两）乳香（研）没药（各一两）生黑豆（一升，以上为末，醋糊丸，梧桐子大。每服三十丸，温酒下，不拘时。常服，通经络，活血脉，疏风

卷第十三 风科

热症

治鸡爪风，手口摇动，不能举物。

五加皮 海桐皮 川乌 牡丹皮 川芎 赤芍药（各五钱）干姜 肉桂（各一钱）

上为末。每服三钱，水一盏，将古铜钱，一个入清油内浸，每煎药入钱同煎，不拘时服。

卷第十三 风科

热症

治遍身白疹，瘙痒不止，切不可全用风药治之。盖寒邪伏于肌肤，相搏凝滞而成疮，天色冷则重，或因患风中，若遇天晴日暖则轻，宜用乌药顺气散为妙，更用此酒服，累效。（顺气散方见前。）枳实（不拘多少，面炒黄，切片）

上锉散。每服二大钱，用酒浸少时，去枳实，但饮酒最妙。用枳实煎水洗患处佳。

卷第十三 风科

热症

治臂腿间忽一两点痛着骨，不可忍。芫花根研为末，米醋调，随大小敷之。

卷第十三 风科

热症

治卒中风，口眼斜。

南星（大者一个）白芨（一钱）草乌（大者一个）僵蚕（七个）

上为末，用生鳝鱼血调成膏，敷处，觉正便洗去。

洗方治风损风肿及疮痔，石南叶、马鞭草、贴壁草煎汤洗。

烧竹沥法：新竹截尺许长，用两砖对立，相去八寸，置竹在上。每截破二片，仰安砖上，急人，亦可单服，冷暖随人，勿过度。荆沥亦然。

灸法：治口斜，即效。耳垂下，麦粒大艾炷三壮，左灸右，右灸左。

又法：治痰涎壅塞，声如牵锯，服药不下，宜于关元、丹田二穴，多灸之良。治卒中风，口随穴脏轻惑

卷第十三 风科

痲风

治痲风，即大风恶疾，癩是也。虽名曰风，未必皆因风。大率多是嗜欲劳动气汗泄，不避邪风，使淫气与卫气相干，则肌肉不仁，劳气泣浊，则热不利，故肤痲溃，鼻梁塌坏，或自作不仁，极猥之业所致。久则或遍身白皮脱落，如蛇蛻状上用桑枝

灰一斗，热汤淋取汁，洗头面。次用大豆及绿豆浆添熟水，三日一浴，一日一洗面

卷第十三 风科

疔风

治大风恶疾，双眼昏，咫尺不辨人物，发眉自落，鼻梁崩倒，肌肤疮如苔藓，势若不救。此方特效。

上用皂角刺三斤，炭火蒸久，晒干，为末，浓煎大黄汤下一匕，服旬日间，眉发再生，肌肤

卷第十三 风科

疔风

治多痰炙爆，成此疔风。茶清下三四服，效。（方见大方科积热类。）

浴法：麻黄根 地骨皮 草乌头（各二两）

上锉散，研朴硝二两，匀和。每用药一两，水一桶，椒一合、葱三十茎，艾叶一两，同煎十透面浴，

卷第十三 风科

疔风

九肋鳖甲 海蜈蚣（细锉。各二两）

上以盐泥固济，候干，火存二分性，为末，巴豆半两，去皮膜，顺手研，青州枣七枚去核将枣巴豆研烂如泥，入前二味末研匀，以醋煮糊丸如绿豆大。每服七丸，虚中四五加丸。

用温豕汁下。候利恶物如脓血烂鱼肠，即住。三两服未利，更加三丸。次服遇仙丹。

卷第十三 风科

疔风

人参 紫参（各一两） 苦参（二两） 白僵蚕（去嘴，二两）

上为末，面糊丸，梧桐子大。每服三十丸，温盐汤吞下，食前，日二服。次服疏风散。

卷第十三 风科

疔风

山梔子仁（半两） 大黄 白滑石 熟地黄 悬豆（酥炙焦黄。各二两）

上为末，入朴硝半两，令匀。每服一钱，食后淡茶清调下。次以佛手膏。

卷第十三 风科

疔风

去黑紫疮核。

斑蝥（七个，去翅足） 巴豆（七粒，去皮） 杏仁（二七粒，去皮）
砒霜（一钱，另研） 红娘黄 黄丹（各三钱） 膩粉（炒，一两） 绿豆（一合）
槐角（三条） 清油（四两） 乱发（一两）

上用油煎令发化，次下红娘子，次下巴豆、槐角等，逐味下，焦者漉出，方下硫黄、盆硝及放

卷第十三 风科

疔风

赤芍药 甘草 白滑石（各半两） 朴硝 大黄（各一分） 巴豆（去皮，炒，别研后入）
黑牵上为末，面糊丸，绿豆大。临卧服十五丸，金银薄荷汤下。加至三十丸。次服甘草散。

卷第十三 风科

疔风

甘草 白滑石（各半两） 山豆根（一两） 大黄（一分）

上为末。每服一钱，蜜汤调下，日二服。次服解毒丸。

卷第十三 风科

疔风

栝蒌根（三两） 甘草（半两，炒） 大黄（一分生） 朴硝（一分，别研）

上为末，面糊丸如绿豆大。每服二十丸至三十丸，白汤下。次服福神丹。

卷第十三 风科

疔风

诃子（四个，炒） 巴戟（炒） 黑牵牛（生。各半两） 甘遂（三钱）
赤小豆（四十九粒，生）

上为末，面糊丸，绿豆大。每服十丸至十五丸，薄荷汤下。次用水膏药。

卷第十三 风科

疔风

敷贴破处及面脚上疮，令生肉。

陈皮（去灰土，半斤，炒紫色） 陈米（半斤，炒） 藿香 马蹄香（各一两） 麝香（一钱，别上为末，入麝香，用冷水调，扫敷疮上有脓处。如损破，即煎槐枝汤洗，再上药。此十方乃

卷第十三 风科

疔风

治大风恶疾。

郁金（一两半） 大黄（一两，炮） 白牵牛（六钱，半生半炒）
皂角刺（一两，炮，经年者）

上为末。每服五钱，日未出，面东，以无灰酒下，尽量为度。晚则利黑头小虫，病

稍轻者，须

卷第十三 风科

疔风

治如前。

当归 熟地黄 川芎 荆芥穗（各二两） 防风 北细辛（各一两。去叶） 桂心（一分）

上锉散。先以醋一升浸一宿，漉出，焙干，再以生地黄一斤捣汁，浸一宿，焙干，酒一升浸一个

卷第十三 风科

疔风

淋漓大风疮。

桑叶 荷叶 地黄叶 皂角叶 叶 苍耳叶 菖蒲叶 何首乌叶上等分，晒干，烧存性，为末，如面药，用洗手面身体。大风恶疾，疮痍茶毒，脓汁淋漓，负疾

卷第十三 风科

疾风

治五脏风疾风。亦治风毒脚气肿痛。每服三钱，水一盞半，生姜四片煎，温服。（前。）

卷第十三 风科

疾风

治中风诸风，迷仆涎潮，舌强语謇，或昏溃痿，或厥冷拘挛，不论表里浅深（方见前。）

卷第十三 风科

疾风

理气，气和则风散。（方见大方科中气类。）

卷第十三 风科

疾风

服之则气顺血行，疾风自解。（方见大方科伤寒类。）

卷第十三 风科

疾风

疏风健筋骨。（方见前。）

卷第十三 风科

疾风

治诸风瘫痪。

川乌（炮，去皮脐，一两半） 川五灵脂（四两） 乳香 没药（各一两）
生麝（一钱）

上乳香以干竹叶包裹，用熨斗火熨过，即研成末。余药末和匀再碾，滴水丸，弹子大。

每服

卷第十三 风科

疾风

治风寒湿毒与血气搏，筋骨缓弱，四肢酸疼、痒痛。

天麻 川牛膝（去苗） 宣州木瓜
肉苁蓉（洗，切，焙。四味各一斤，用好酒五升浸三日）

麝香（一上为末，浸药酒煮面糊丸，梧桐子大。每服三四十丸，食前温酒或豆淋酒下。未效，木瓜汤

卷第十三 风科

历节风

治白虎历节风，短气自汗，头眩欲吐，手指挛曲，身体魁瘰，其肿如脱，其痛如制，体虚饮酒当风，汗出入水，受风寒湿毒之气，凝滞筋脉，蕴于骨节，或在四肢，肉色不昼静夜剧，痛彻骨，如虎啮不可忍，久不治，令人骨节蹉跌，一名痹风。须大作汤丸救不可以浅近之剂，则无验。

羌活（去芦，二两） 附子（炮，去皮脐） 秦艽（去芦） 桂心（不见火）
木香（不见火） 川芎各一两

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，不拘时温服。

卷第十三 风科

历节风

治走注历节诸风软痛，卒中倒地，跌扑伤损。

草乌头（三两，去皮脐） 熟地黄（或生者） 南星 半夏曲 白姜蚕 乌药（各半两。

并日干）

上为末，酒糊丸，梧桐子大。每服五七粒，空心，日午夜卧温酒下。如跌扑伤损痛甚，姜汁

卷第十三 风科

历节风

治历节风，四肢疼痛，如捶锻不可忍。

附子（炮，去皮脐） 干姜 芍药 茯苓 甘草（炙） 桂心（各三两） 白术（各三两）
白术（上锉散。每服四大钱，水二盞煎，食前服，一方，去桂心，用干地黄二两。

卷第十三 风科

历节风

治病历节痛，不可屈伸。

乌头（五枚，锉，以蜜二升煎取一升，去乌头）

甘草 麻黄（去节） 芍药 黄上锉散。每服四钱，水盞半煎，去滓，投蜜再煎，空心服。或加老姜、桂心、大枣，不用麻人手

卷第十三 风科

历节风

治白虎风，肢节疼痛，发则不可忍，或痒痛不得屈伸。

虎骨（炙酥，二两） 花蛇（酒浸，取肉） 天麻 防风（去芦）
川牛膝（酒浸，去芦） 白僵蚕草（炙）

全上为末。每服一钱，温酒调，不拘时服。豆淋酒亦可。

卷第十三 风科

历节风

治白虎历节诸风，疼痛游走无定，状如虫噬，昼静夜剧，一切手足不测疼痛及脚痛
川乌（大八角者，三个） 全蝎（二十一个） 黑豆（二十一个）
地龙（半两，并生用）

上为末，入麝香半字，糯米糊丸，绿豆大。每服七丸，甚者十丸，夜卧令肚空，温酒下，微出

卷第十三 风科

历节风

治历节风温，解风寒暑湿之毒，亦治脚气。（方见大方科腰痛类。）

卷第十三 风科

历节风

治历节无汗，宜发汗。

羌活（一两） 华阴细辛 黄（各半两） 麻黄（一两一分）

上锉散。每服五钱，水二盏煎，接续三四服，有汗慎外风。

卷第十三 风科

历节风

治白虎历节痛甚，肉理枯虚生虫，游走痒痛，兼治痹疾，半身麻木，杀传尸瘵虫，正川椒（色红大者，去子并合口，以黄秆纸二重托于炉上，炒出汗，取顿地上，用沙盆盖，上为末，老酒浸白糕为糊丸，梧桐子大。每服三四十丸。食前，盐汤下。治痹，辣桂煎汤下

卷第十三 风科

历节风

治手足挛曲，骨节间痛甚。

蓖麻子（去皮，二两） 黄连（去须，锉如豆子，一两）

上用新水二升，于瓷瓶内浸药，密封七日后取出，逐日侵晨面东，以浸药水吞蓖麻仁一粒。

卷第十三 风科

历节风

上用三年酽醋五升，热煎三五沸，切葱白三升，煮一沸漉出，布帛热裹，当病处熨之。

又方 鸡子揩患处，咒三遍愿送粪堆头，盖白虎粪神，爱吃鸡子，患者下饭用黄脚鸡为妙，又方用芥菜子为末，鸡子白敷之。

卷第十三 风科

历节风

治白虎历节风，及诸般风湿，流注四肢，大风鹤膝，一切风疾，四肢拘挛，不能坐。凡是骨节去处，皆尽浮肿，夜痛号哭，诸药不效，重者服至两料愈矣。

寻风藤（一两） 五加皮（一两半） 虎胫骨 乌药 石南叶 苍术（各五钱）
三角尖（一两，石上生者佳） 骨碎补（七钱半） 青木香 威灵仙 川续断 当归 乳香
川羌活 北细辛（各二钱半） 青藤根（一两） 川牛膝（四钱） 防风（五钱）
南木香（二钱半） 石薜荔（一两，石上生者佳） 苏木 甘草节（五钱）
生姜（一两半） 大川乌（一双，分作四分，只生用一分上二十四味锉碎，用无灰酒一坛，将药盛于布袋内放酒坛中，油纸封缚，仍以锅盛水，将坛久作

卷第十三 风科

癰风

治肌肉顽麻，紫癰、白癰风。

荆芥穗 蔓荆子（去皮） 蚬草（去土） 威灵仙（洗） 何首乌 防风（去芦）
甘草（炙。各上为末。每服二钱，食后，温酒调下。

卷第十三 风科

癰风

治癰风。诗曰：紫癰白癰两般风，附子硫黄最有功，姜汁调匀茄蒂蘸，擦来两度更先以布擦其疮令损，却以茄蒂蘸药擦。一说，白癰风用白茄蒂，紫癰风用紫茄蒂。

又方 硫黄一两，米醋煮一日，海螵蛸二个，并为末，浴后以生姜蘸药热擦，避风少时，数又方 鸡子一枚，用酃醪浸一宿，以针刺小穿，滴青烊为汁，入砒霜并绿豆末少许，和匀，又方 雄黄 硫黄 黄丹 密陀僧 大南星（各等分）

上为末，先用姜汁擦患处，次用姜蘸药末，擦后渐黑，次日再擦，黑散则无恙矣。

灸法：治白癰风，灸左右手中指节宛中三壮，未瘥，报之。凡有赘疵诸痣，但将艾炷于上灸

卷第十四 产科兼妇人杂病科

济阴论

夫济世之道，莫先于医，论医之难，济阴犹急。何则？妇人之病，比之男子十倍难疗，或云：七症、八瘕、九痛、十二带下，共三十六病，虽有名数，莫详症状，推原其理，无非血病。多因经脉失于将理，产蓐不善调护，内作七情，外感六淫，阴阳劳逸，饮食生冷，遂致荣卫不输，新陈干忤，随经致浊，淋露凝滞，为症为瘕，流溢秽恶，痛害伤痼，以致所患不一而止。犯时微若秋毫，感病重于山岳是也。故女子十四而天癸至，天谓天真之气降，癸谓壬癸水名，故云天癸，而冲任脉主之。冲任者，血之海也。月水者，经络之余也。盖妇人以血为本，心生血，肝行血，荣卫四体，如环无端，灌注百脉，余者为月候，以时而行。若水溢自流，不自知觉，故线纤不作，而气体充盛而有子矣。其有来多不断，或过期不来，或未期而先来，参差不一而病生。当其来时，则一二日之前，腰腹满痛，或头痛作热，百节挛急，甚于重患。过此则发为虚热，自汗，加以五心内热，遂为虚劳。血少水涸，燥气乘肺则为咳嗽。宿寒留滞，血与气搏则为腹痛。败血结块，时发寒热则为症瘕。或风寒湿滞，经血化为水，流溢四肢，谓之血分。脾不能制，血与水并，浮肿肌肉，谓之虚肿。或冲任气虚，内欲过度，风邪冷热之气，入于胞门，秽液与血兼下，冷则多白，热则多赤，冷热不调，赤白相半，或为赤白带下。若冲任劳损，经海动伤，脾虚胃弱，不能约制，其血倏然暴下，故谓崩中漏下。所下五色，各应五脏，五脏俱虚，五色并下，以致眩晕烦闷，呕恶怔忡，迷乱多忘，发狂妄语，小便不禁，是皆血之为病也。复有生于娇贵之家，爱憎在念，而气逆于中，故气有一息不行，血有一息不运，则胸腹胀痛。眩晕呕秽，倦之不自胜持，饮食不为肌肤，致成重患。治疗之际，调气为上，调经次之，斯可为定法。受孕之后，切宜避忌胎杀所游。

如经云：刀犯者形必伤，泥犯者窍必塞，打击者色青黯，击缚者相拘挛，甚至母殒，验若返掌，断不可忽。半产一证，非如正产，正产如果中栗熟，其壳自开，两无所损。若半产则比之采斫新栗，碎其肤壳，损其皮膜，然后取得其实，半产正类此。以其胎脏伤损，胞系断去而后胎堕下，皆因月未满足，误服药饵，忽寒邪热毒所伤，忽举重打伤跌扑，或犯禁忌，或冲任脉虚漏下所致。生死形候，亦如正产察认。大抵半产须加十倍调治。或外证喘促痰壅，恍惚昏迷不语，恶露断绝，烦渴，或变痉候，无复生全。其有恶露通，昏迷乍醒，不喘促，犹可治也。复有市井之家，村落之妇，恣情妄作，偷生不正，或多日女，厌于养育，往往以草药毒之，惊忧败血不下，冲心闷乱，喘痰虚汗交作，死者罔记，闻者可不为戒。治之者须以解毒行血药亟救，则十全二三矣。逮夫正产，有娠六七月，切忌恣情交合，入月亦忌饮酒，叫怒洗头，临产必难。产妇古以阵面健儿为喻，可谓危矣。临产之初，先脱寻常所穿衣，以笼灶头及灶口，则易产。不可喧哄，宜谨选一熟善坐婆，及得力家人扶持，无使挥霍，致令产妇忧恐。惟当餐软饭糜粥之类。若腹中痛，且令扶行，或痛或止，名曰弄痛，不可便行试水手探，听产母坐卧，切须熟忍。或服催生符药，却

不可曲腰眠睡。如连腰引痛，眼中如见火色，此是儿转。盖肾系于腰，胞系于肾，贴于脊，更尽脉转甚弦如急珠者，即其验矣。

又须令人扶策，徐徐而行，若行步艰难，即凭物立，须臾扶策再行，直至腰腹相引，阵痛频频，又服催生药，勉强扶行，痛阵转甚，难于行立，认是产时将至，然后坐草。切勿太早，恐子在腹中难于转侧，及胞浆先破，子道干涩，皆至难产。务要产妇惜力，若心中热闷，以蜜一匙新汲水调下。若热闷未解，以生鸡子一个打破吞服，直待儿迫产门，头面端正，然后令人抱腰，其抱腰之人，不须倾斜，则儿顺其理，自然易产。又有卧产者，须待卧定，背平着席，体不伛曲，则儿不失其道，必无难产之理。时当盛暑，宜居深幽净室，日色远处，开启窗户，多贮清水，以防血晕，血闷，血溢妄行，血虚发热之证。如冬末春初，天色凝寒，宜密闭产室，窒塞罅隙，内外生火，常令暖气如春，仍下裘衣服，不可去绵，方免胎寒血结，母致难产矣。及至产讫，先令饮童子小便一盏，无使就睡，且令闭目而坐，顷之方可扶置于床，宜仰卧立膝，勿令伸足，睡熟亦宜频唤醒，产室无俾风着其肌，致生他疾。况产下切未可以得男为喜，恐为红汗之证，得女为忧，恐致败血冲心之患。惟当频啜艾、醋等汤药，常淬醋烟，以防紫闷。逡巡进少白粥，毋令过饱。其有破水之后，经日而不产者，又当随证细辨。身重体热作寒，面黑舌青，反舌上冷，母死子活。面赤舌青，母活子死。唇口俱青，吐沫，子母俱毙。仓皇之间，救治不可不审。且当预与病家言之。若胎衣不下者，停待稍久，非惟产母疲倦，又且流入胞中，为血所胀，上冲心胸，喘急疼痛，必至危笃。宜急断脐带以少物系坠，系坠之时，尤宜用心拴系，然后截断，不尔则胞上掩心而死。须使其子血脉不潮入胞中，则胞衣自当萎缩而下，纵淹延数日，亦不害人。予治疗多见之，惟欲产母心怀安泰，终自下矣。未可轻信坐婆，妄用手法，因此而殒。正产后中风，口眼斜，角弓反张，六脉紧大。自汗过多，虚极生风，唇青肉冷。刚柔二痉，项背僵硬，手足挛急，咬齿嚼舌。

血虚眩晕频发，闷绝气冷，口鼻黑起，出血不止，虚热变生，名胃绝肺败。喉中气急，喘促不息，烦渴殊甚，恶露断绝，名孤阳绝阴。五七日内强力下床，或忧怒太过，一月之内，或伤于房事，或乱行针艾，以致眼涩口噤，肌肉搐，腰脊僵直，语言不出类，皆难治。犹宜敬谨。外此，伤寒及诸杂病与男子等，当以理血药为助。临治之际，宜以意消息而加減之。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

妇人经脉不行，已经三月，欲验有胎。

川芎（一两半，生用，不见火）

上为末，空心，浓煎艾汤调下方寸匕，觉腹内微动，则有胎。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治外感风寒，浑身壮热，眼晕头旋。或洗项背，或当风取凉，致令头目昏痛，增寒，甚至心胸烦闷。

妊娠不可轻易投剂，止宜用此以散表邪。及治痰饮，嘈烦忪悸，呕逆不食，腹满，此药至和微

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊妇增寒壮热，头痛身疼，加川芎、川白芷、生姜、葱白煎，得微汗解。（方见科伤寒类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊妇伤暑。头疼恶寒，身热躁闷，四肢疼痛，背项拘急，唇干燥。

柴胡（四两） 甘草（二两，炙） 石膏（八两）

上锉散。每服三钱，水一盞，生姜五片煎，不拘时候温服。若气虚体冷，加人参二两。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

凡妇人昼眠不起，倦于梳饰，干恶心，择食，怕闻饭气，但喜咸酸，止经候，血弱者宜服此，兼进脾药安胎温养，令母脏气平和，阴阳全备，免有损堕之患。盛母无疾耳，温胎保养之剂，恐非所宜。此方兼治胎动不安，腹痛漏下，或胎奔上，大效。漏胎下血，不可用僭燥热药。

条参（去芦） 嫩黄（去芦） 杨芍药 大川芎 熟地黄（酒洗，切，炒）
川续断（去芦）

侧上铤散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，金银器各一件。漏下不止，加熟艾一握。又如胎

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠或因房室惊触，劳力过度，伤动胞胎。或食毒物，致令子宫虚滑，经血淋不急治，败血凑心，子母难保，日渐胎干，危亡不久。

桑寄生 当归（去芦，酒浸） 川续断（酒浸） 川芎 香附子（炒，去毛）
茯神（去木） 阿胶梅（去核，半两）

上铤散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，不以时温服。

治漏胎下血，胎上冲，手足逆冷欲死。

上用生艾汁二盞，阿胶、白蜜各二两，煎一盞半，稍热服之。无生艾，浓煎熟艾。一方，加治胎动出血，产门痛，黄连为末，酒调一钱，日三服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治漏胎下血不止。胞干，子母即死。生地黄汁一升，好酒五盞，煎五沸，分三服。

末，酒服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治胎孕不安。

黄芩 白术 缩砂 当归（各等分）

上铤散。每服三钱，水一盞半煎，温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠从高坠下，或为重物所压，触动胎气，腹痛下血。服此后觉胎动极热，胎缩砂（不拘多少）

上于熨斗内炒令热透，却去皮用仁，研为末，每服二钱，热酒调服。不饮，煎艾、盐汤或米

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治受胎一月或两月，呕吐，择食。缘中脘宿有痰饮，经水止后，气滞所作，名陈皮白茯苓（各一两半）半夏（一两）白术（七钱半）粉草（三钱）

上铤散。每服四钱，生姜三片，乌梅一个煎，食前服。未效，加生姜汁。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

紫苏 浓朴 白茯苓（各五钱）半夏 甘草（各三钱）

上铤散。每服三钱，水一盞，生姜五片，枣二枚煎，温服。客热烦渴，口生疮者，加知母、

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠饮食过度。

木香（不见火）三棱（炮）人参 白茯苓（去皮。等分）

上为末，面糊丸，绿豆大。每服三十丸，熟水下，不拘时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠气不和，饮食不美。

白术（炒） 紫苏（各一两） 白芷（微炒） 人参（各三两） 诃子皮 青皮（去白）
川芎（各二上锉散。每服三钱，水一盞，生姜三片煎，不拘时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治恶阻奇效。每服三十丸，空心，姜汤服。（方见大方科 症类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠将理失宜，或劳役胎动不安，腰腹痛重，胞阻漏胎，恶露时下。或子脏挟疾不成胎。或受妊不能固养，痿燥不长，过年不产，日月虽满，转动无力。或致损堕。

麻仁（去壳，一两） 当归（半两，微炒） 干姜（炮） 肉桂（去皮）
秦椒（去目、闭口者，炒出汗） 石斛（去根） 石膏（研如粉） 黄芩 糯米 知母
甘草（炙） 大黄豆卷（各一分）

上为末，炼蜜丸，弹子大。每一丸，温酒、枣汤化下，空心嚼下亦可。方内用北黄芩、麻仁性寒之药，人疑不服，殊不知娠中有风，风中有热，风热既静，其胎必固。黄芩能去子热，

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

（方见大方科脾胃类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠二三月，胎动不安。或曾受此苦，每遇有怀，至期损堕，可预服此，以养胎不尔胎堕，其危甚于至产。

杜仲（去皮，锉，姜汁炒断丝） 川续断（酒浸洗，焙。各二两）

上为末，枣肉煮烂，杵和为丸，梧子大。每服七十丸，空心，米饮送下，日三服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠恣情饮酒，或食生果、鱼、羊、鸡、面毒物，致令百节酸疼，大小腑秘口苦，心烦，腹胀。

川芎 苕根 杨芍药 麦门冬（去心） 当归（去芦） 白术（各一两） 糯米（半合）

甘草（炙上锉散。每服三钱，水一盞煎，温服，不拘时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

安胎扶虚，助阴滋血。

熟地黄（二两，洗，酒拌炒） 大当归（一两，去尾，切片，微炒）

上为末，炼蜜丸，梧子大。每服三十五丸，温酒下，与枳壳散兼服。若单服枳壳散，恐有胎

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠呕吐，头痛，寒热往来，五心烦闷，四肢不和。

人参 陈皮（去白） 白术 麦门冬（去心。各五钱） 甘草（二钱半）

浓朴（去粗皮，切，姜上锉散。每服三钱。水一盞半，生姜三片煎，不以时温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠苦烦闷者。以四月受少阴君火气以养精，六月受少阴相火气以养气，若母心寒，多好烦闷，名子闷。

防风（去叉） 黄芩 麦门冬（去心。各三两） 白茯苓（四两）

上锉散。每服四大钱，水一盂半，竹叶十数皮煎，温服。一方，去黄芩，加人参半两。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治产难。及日月未足而痛如欲产者。

知母上为末，炼蜜丸如鸡头子。每服一丸，温酒嚼下，日三服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

滑胎易产。治妊娠漏胎去血，及临产惊动太早，产时未至，秽露先下，致使胞胎临产艰难，并宜服之。

榆白皮 葵根 瞿麦（各一两） 大麻仁（去壳） 木通（半两）
川牛膝（三分，去苗，酒浸，上锉散。每服三钱，水一盂半煎，温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠心脾壅热，口干渴，苦烦闷。

赤茯苓 黄芩 黄（各三两） 知母 麦门冬（去心） 甘草（各二两）

上锉散。每服三钱，水一盂半，桑白皮七寸，煎成入竹沥一合服，不拘时候。胎脏

受热，最

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

安胎，宽气进食，瘦胎易产，设或居处失宜，偶然顿仆，胎痛，漏胎下血，兼服芎枳壳散。

大腹皮 紫苏 枳壳（去穰） 桔梗（去芦） 粉草 缩砂 香附子（各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞半煎，食前服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠小便不利，身重恶寒，起则眩晕，及水肿。

冬葵子（三钱） 赤茯苓（二钱）

上为末。每服三钱，米饮调服，不拘时候。利则住服。如不通，恐是转胞，加发灰少许，神

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠大小便赤涩，浮肿。

枳壳（去穰，麸炒） 大腹皮 甘草（炙，各一钱） 赤茯苓（三钱）

上为末。每服二钱，浓煎，葱白汤调下，不拘时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治同上。

当归（去芦，酒浸） 白芍药（各三钱） 白茯苓（四钱） 白术（五钱）

上锉散。每服四钱，用鲤鱼一尾，不拘大小，破洗鳞肠，白水煮熟，去鱼，每用鱼汁一盞半

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妇人病，食欲如故，烦热不得卧，而反倚息，以胞系了戾不得溺，故致此病，名但利小便则愈，以此药中有茯苓故也。（方见大方科脚气类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠手脚肿满，挛急。

赤小豆 商陆干（各等分）

上锉散。每服一两，用水一碗，煎七分盞，取清汁服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠腰脚肿痛。

茯苓 白术（各四两） 干姜 甘草 杏仁（汤洗，去皮尖。各三两重）

上锉散。每服四钱，水盞半煎，食前服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治胎冷，腹胀虚痛，两胁虚鸣，脐下冷疼，小便数，大便滑。

诃子（面裹煨，去核） 白术（各一两） 陈皮 高良姜（炒） 木香（不见火） 白芍药

陈米（上铤散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，不以时温服。忌生冷。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治胎气不和，怀胎近上，胀满疼痛，谓之子悬。又治临产惊恐气结，连日不下。

紫苏（连茎，一两） 川当归（三分） 人参 川芎 白芍药 陈皮（各半两）
甘草（炙，一分）

上铤散。每服三钱，水一盞半，姜四片，葱六寸煎，空心服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠小便淋沥，名曰子淋，或作转胞治不愈者。

麦门冬 通草 滑石（各一钱） 当归（去芦，酒浸） 灯心，甘草（炙。各半两） 人参
细辛上为末。每服三钱，煎麦门冬汤调，不拘时服。一方，止用槟榔、赤芍药各等
分，水煎，空

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠小便不禁。

桑螵蛸（十二个，炙）

上为末。每服二钱，空心食前，米饮调下。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠遗尿，不知出。

白薇 白芍药（各等分）

上为末。每服二钱，食前，酒调服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠腹中痛，下痢心下急满。

白芍药 白茯苓 当归（去芦，酒洗） 泽泻 川芎（各一两） 白术（一两半）

上为末。每服三钱，温酒或米饮调，空心食前服。忌生冷。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠下痢赤白，肠鸣后重，谷道疼痛。

干姜（炮） 黄连（去须） 缩砂仁（炒） 芎 阿胶（锉，蛤粉炒） 白术（各一两） 乳香（别上为末，用盐梅三个，取肉，入少醋糊同杵匀，丸如梧子大。每服四十丸，白痢干姜汤下，

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治怀身下痢赤白，绞刺疼痛。

鸡子（一个，乌者尤妙，就头作窍，倾出青者留黄者） 黄丹（一钱，入前鸡子壳内，打令黄上为末。每服二钱，米饮调下，一服愈者是男，两服愈者是女，奇效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊妇两脚浮肿，名曰脆脚。因脾衰不能制水，血化为水所致。每服三钱，姜为末，苏汤调亦可。（方见大方科脾胃类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠风壅相交，咳嗽痰多，心胸满闷。

百合（蒸） 紫菀茸（洗） 贝母（去心） 白芍药 前胡（去芦） 赤茯苓（各一两）

桔梗（去芦上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，不以时温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠中风，头项强直，筋脉挛急，语言謇涩，痰涎不消，或发搐不省人事，名宜服。

羚羊角（镑） 川独活（去芦） 酸枣仁（炒，去壳） 五加皮（去木。各二钱）
薏苡仁（炒）

防香（不见火）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，不拘时温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠作疟，寒多不食。（方见大方科伤寒阴证类。未效，略加常山。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠作疟，热多者。

青皮 浓朴（去粗皮，姜汁炒） 白术 草果仁 柴胡（去芦） 茯苓 半夏（汤洗） 黄芩
甘上锉散。每服四钱，生姜五片，正地骨皮少许煎，不拘时温服。或加麦门冬去心二十粒。

未

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠头眩目晕，视物不见，腮项肿核，若加涎壅，危在须臾，急宜服之。

石膏 甘菊花（去枝梗） 防风（去芦） 荆芥穗 川羌活（去芦） 羚羊角（镑） 川芎 大豆上铍散。每服四钱，水一盏半，入好茶半钱煎，食后通口服。有一妊妇患此，服之病减七八以此切毒伏热

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

天门冬（去心） 知母 茺蔚子（各一两） 防风（去芦，半两） 五味子 茯苓 川羌活（去芦）

上铍散。每服四钱，生姜三片煎，食后温服。

治伤寒热病护胎方：干浮萍 朴硝（别研） 大黄（微炒） 蛤粉（炒） 蓝根（各一分）

上为末。水调三钱，贴脐上。安胎解烦极妙。一法，伏龙肝末，水调涂脐下，干则换。

或用

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠伤寒，大热，闷乱，燥渴，恐伤胎脏。

蚌粉（半两） 嫩卷荷叶（焙干，一两）

上为末。每服二钱，入蜜少许，新汲水调下，食前服。研家园生葛汁服，亦安。

治妊娠咳嗽方：麦门冬（去心） 紫菀（去土。各一两） 桑白皮（炙）
杏仁（麸炒，去皮尖） 甘草（炙）。

各一上锉散。每服三钱，水二盏，竹茹一块鸡子大，煎至一盏，入蜜半匙，去滓频服。

又方 治如前。

贝母（去心，锉，麸炒令黄）

上为末，研沙糖拌和令匀，丸如鸡头大。含化一丸，神效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠小便难，饮食如故。

当归（去尾） 贝母（炒） 苦参（各三两） 滑石（半两）

上为末，炼蜜丸如小豆大。米饮下二十丸，不拘时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治法见前。（方见大方科脚气类。）

治妊娠大便秘方：防风（二两，炙） 甘草（一两，炙） 枳壳（三两，去穰，麸炒）

上为末。每服一钱，沸汤点，食前，日二三服。

治妊娠洞泄寒中方：浓朴 干姜（二味杵合，同炒至干）

上为末，糊丸梧桐子大。米饮下二十丸，食前服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠心气壅，胎气八个月散坠，手足浮肿，急痛不安，难产。

瞿麦（锉）木通（锉，去皮节）滑石 大黄（锉，面裹煨，焙）蓄（一名地扁竹）车前子上锉散。每服三钱，水一盞，茴香一撮同煎，热服。

治妊娠失音不能言方。奇病论曰：人有重身，九月而喑，何也？岐伯对曰：胞之络脉绝也。

当十月产前软胯方：甘草 生姜 乌梅（各等分）

上锉，水一大盞煎服，便令胯骨软，产宫受气，痛不攻作。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

治妊娠气闷，或为喧呼，心忪悸乱，睡里多惊，两肋膨胀，腹满连脐急痛，坐气急逼迫，胎惊者。屡效。

白茯苓（去皮）川芎（各一两）麦门冬（去心，一两）黄（去芦，蜜炙，一两）

当归（去上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，温服，不拘时候。常服，至分娩亦无恙，安养

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

安胎益气，易产。令子紧小，令母无病。

人参 诃子（煨，去核）麦（炒）白术（炒）神曲（炒）橘红（炒。各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞半煎，空心服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

护胎

瘦胎易产，抑阳降气。兼治胎中一切恶疾。

枳壳（小浓突弦者，麸炒，去穰二两重） 粉草（一两）

上为末。每服二钱，沸汤调，空心，日三服。至七月方可服。忌登高厕。大便秘涩，加防风灰，诚肋肋疼痛，葱白汤。脾寒，血气成块作痛，热酒调。大小便不通，白牵牛为末，加入热汤调服。治儿在腹中哭方，多年空屋下鼠穴中土一块，令产母噉之即止。一方，川黄连浓煎汁，母呷治鬼胎，如抱一瓮。

茺莢 川乌（去皮脐） 秦艽 柴胡 白僵蚕（好者，洗） 川巴戟（生用，去心）
巴豆（去壳上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服七粒，蜜酒吞下，恶物实时取下愈。

转女为男法：论曰，阴施阳化所以有娠，遇三阴所会，多生女子。但怀娠三月，名曰始胎，以鸡。此虽未试，亦不可不知。凡受胎二月，遂物变化，故古人立胎教，能生子良善长寿，忠孝月游酉

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

凡横逆等证，则当以手法为治。收生之人，择老成良善，临期须心平气和，施以妙手，亦宜直言叮咛，详尽其意乃可。不可用躁性之徒，恣其粗愚，因而伤命。如横产，谓儿先露手或臂者。治法当令产母安于仰卧，收生之人，徐徐先推儿下截令直上，渐通手以中指摩其肩推上而正之，渐引手攀其耳令头正。候儿身正，门路顺，却投催生药，安详上草，自然易产。若逆产，谓儿先露足者。治法亦令产母仰卧，分毫不得用力，亦不得惊恐，收生之人，徐徐推其足就一边直上，候儿自顺，若良久不顺，又渐渐推儿头就一边令其顺下。待儿身转顺，门路正当，却用催生之药，即产。又如偏产，谓儿头偏挂一旁，虽逼近产门，初非露正顶，止露额角者，治法亦令产母仰卧，收生之人轻轻推儿近上，以手正其头，令儿头顶端正向产门。又有儿头后骨偏挂谷道者，当以绵衣炙焙令热，裹手，急于谷道外旁徐徐推之，渐渐近上，然后上草。至如碍产，谓儿头虽正产门，而不能生下者，或因儿转，脐带缠挂其肩，致不能生者。治法令产母仰卧，收生之人轻推儿近上，徐徐通手引中指按儿两肩，理脱脐带，儿正即产。又有坐产，谓儿将欲生，产母疲倦，不能行立，久坐椅蓐，抵儿生路，不能下生者。治法当于高处悬吊手巾或绢帛一条，令产母手攀，轻轻屈足，良久儿即顺生。更有盘肠产者，临分娩产肠先出，儿即随产，俗用冷水啜产母面，其肠自收。此法虚弱之人切不可用，恐惊怯成病，或即脱绝。旧法以蓖麻子四十九粒，研烂涂脑顶，自然收上，如收上，即以水洗去顶上蓖麻。又有久而其肠为风吹干，不能收者，以磨刀水少许，火上温过，以润其肠，煎好磁石汤一杯，令产母服下，其肠自收矣。补中汤

养新血，去瘀血，补虚扶危。治月未满半产。干姜（炮） 阿胶（锉，蛤粉炒） 芎
五味子（各一两） 白术 黄（去芦，蜜水炙） 当归（去芦，酒浸）

赤芍药（各一两半） 人参 木香（不见火） 杜仲（去皮，锉，炒）
甘草（炙上锉散。每服四钱，水一盏半煎，通口服，不拘时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治妊娠自四五月至七月，因而筑心，气疾欲绝，用此探之。若不损，则痛止，若胎已损，即便逐下。

当归（去芦，酒浸） 芎（各一两）

上锉散。每服四钱，酒一盏，煎令欲干，却入水一盏，再煎三二沸，温服。如口噤者，时时

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

最治难产。因缘自有难易，其如横逆，皆因坐草太早，努力过多，儿转未逮，或其血必干，若先露手为之横，或先露足为之逆。《养生方》云：仓皇之间，两命所不知此药之功也。人多不服，以为极贱之药。大概产难，或一日两日，未免水血先坐滩，殊不知香白芷、百草霜再固其血，服之如鱼得水，决自转生。兼治月水不调疾。

香白芷 百草霜（各等分）

上为末。每服二钱，童子小便，米醋各半，呷许，沸汤浇入六七分点服，见功甚速，再服即即

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

催生秘传。

蝉蜕（一两，烧存性） 大蛇蜕（火烧存性，一条） 滑石（半两）
葵子（一两微炒）

上为末。每服一钱，顺流水微温暖调下，不可使热汤。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

催生。

雄黄（不夹石者） 朱砂（各一钱半） 蓖麻（十四个，去皮） 大蛇蛻（一尺）

上为末，将水饭和丸，弹子大，临产时先用椒汤淋洗脐下，次安药于脐内，用蜡纸数重敷药

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治产五七日不下，垂死者，及矮石女子交骨不开者。

上用川芎、当归各一两，自死干龟壳一个酥炙，生男女者妇人头发一握烧存性，共为散。

每可

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治难产，逐败血，即自生。若横逆则转正，子死腹中则胎软膨宽即产。祖宗秘传，不授，用者敬之。

王不留行 酸浆（死胎倍用） 茺蔚子 白蒺藜（去刺） 五灵脂（行血宜生用）

上各等分，为散。每服三钱。取利方，水一盞半，入白花刘寄奴子一撮同煎，温服，大效

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

催生。随其便而用之。

上用清油同蜜等分，少许，汤调顿服。蜀葵子炒为末，顺流水温暖调，亦下死胎。
好京墨新

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治妊娠欲产，痛阵尚疏，难产，经三两日不生，胎死腹中，或产母气乏萎顿，产道才觉痛密破水后，便可服。

苍术（二两，米泔浸洗，切，炒黄色） 小浓枳壳（去穰，切，面炒） 白桔梗
薄陈皮（去白）

见火）

半见火）

杏上为末。每服二钱，顺流水温暖调下。若觉热闷，白蜜汤下。或锉散，入真米醋一合煎。

方气难产

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治产妇生理不顺，孕育艰难，并宜服之。

十二月兔脑髓（去皮膜，研如泥） 通明乳香（一分，研细） 母丁香末（一钱） 麝香（一字，上拌停，以兔脑髓丸如鸡头穰大，阴干，用油纸密封贴。每服一丸，温水下，即产。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治难产热病，胎死腹中。或因顿仆，或从高坠下，或房室惊搐，或临产惊动太早，

禁忌，产时未到，经血先下，恶露已尽，致胎干子死身冷，不能自出。但视产妇面赤舌其候，面青舌赤，母死子活，唇青吐沫，子母俱毙。又有双怀，或一死一活，其候犹难须临期观变。

熟地黄（洗，切，焙干，酒炒） 真蒲黄 大当归 交趾桂 杨芍药 军姜（去皮）
粉草（各一两） 小黑豆（四两） 百草霜（五钱）

上为末。每用二钱。米醋半合许，沸汤六七分浸起，温服。疑贰之际，且进佛手散，酒、水进葱白二寸，顺流水煎汤调下。方内用滑石能利小便，黄柞叶行气逐血，葱白内通阳气，气盛血行即产。祖宗以来，用此药救疗，不知其几。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

下死胎。

麝香（半钱，别研） 官桂末（三钱）

上和匀，作一服，温酒调下。须臾，如手推下。真珠研末，酒调一匕服，亦效。未效，再多

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

专治小产，下血至多，而子死腹中。其人增寒，手指、唇口、爪甲青白，面色黄黑胎上抢心，则绝闷欲死，冷汗自出，喘满不食。或食毒物，误服草药，伤动胎气，下血胎尚未损，服之可安，胎已死，服之即下。

牡丹皮（去骨） 白茯苓（去黑皮） 桂枝（辛辣者，刮去粗皮）
桃仁（汤浸去皮尖，麩皮炒，去麩不用） 赤芍药（各等分）

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，淡醋汤下。速进两丸，至胎腐烂腹中危甚者，

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治难产，子死腹中，昏沉脉微，每服一百二十粒，浓煎乳香汤服，两手更把石燕子枚即当胎下人活。或只用朴硝末，每服二钱，童便好酒调下，效。（方见大方科痼冷类）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治妊妇热而大便秘，脉实死胎，皆不知人。温水下七丸，即活。（方见大方科救急）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治妊妇欲产时，不肯伸舒行动，多是曲腰眠卧忍痛，儿在腹中，不能得转，故脚先谓之逆生。须臾不救，母子俱亡。

上用乌蛇蛻一条，蝉蛻二七个，血余一握，并烧为灰，分二服，温酒调，并进二服，仰卧霎

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

临产腰疼，方可服之。

延胡索 没药 白矾 白芷 姜黄 当归 桂心（各等分）

上为末，临产阵痛时，烧铍刃铁（犁头是也。）令通赤，淬酒，调下三钱，服一二杯，立产。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

上用乳香研细，以猪心血为丸，梧桐子大，朱砂为衣，日干。每服一粒。如催生，冷酒化下下一卧时须是胎死万再神验散 产妇坐草时，取路旁旧草马一只，用鼻络小耳绳烧灰，温酒调服。如得左足者男，右足者女，覆者儿死，侧者有惊，自然理也。似非切要之药，催生极验。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

临产腰疼，方可服之。

人参（为末） 乳香（各一钱） 辰砂（二钱）

上同研，临产时急用鸡子清一个调药末，再用生姜自然汁调开冷服。如横生倒生，实时端顺

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治子死胎不下，胞破不生，此方累效，救人几万数。鬼臼不以多少，黄色者，去末，及细如粉，不用罗，以手指捻之。每服二钱，用无灰酒一盏，同煎至八分，通口生如神。

疗难产日久，气力乏，不能生，兼恶露出尽，胞干不产。

上用赤小豆二升，以水九升，煮熟取汁，入炙了明阿胶一两，同煎少时，一服五合，未效再又方 救产难经日不生。

上用云母粉半两，温酒调服，入口当产，不顺者即产，神效。

治横逆，产理不顺，手足先出，或子死腹中。

上以伏龙肝细研，每服一钱，酒调服，儿头戴出，妙。更用搯产母脐中，亦效。或用菟丝子治死胎不下方。其证指甲青、舌青，胀闷甚者，口中极臭。先以平胃散一贴作两服，每服酒血水治产难胞衣不出方。儿死腹中，欲绝，半夏、白芷各一两为末，酒服一钱。若产难，只一服单方 治难产，日月未至，而痛如欲产者。

上以知母二两为末，蜜丸鸡头大，温酒化一丸服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治难产胎衣不下，及生产数日，并死胎不下者，效。

上用蓖麻子一两去壳、雄黄二钱研细成膏，涂母右脚心，才下即速洗去。不洗则肠出，用此

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治产讫，血流入胎衣中，为血所涨不得下，治之稍缓，胀满腹中，上冲心胸，疼痛喘急。服此以逐去衣中之血，血散胀消，胎衣自下。

附子（半两，炮，去皮脐） 牡丹皮（一两） 干漆（一分捣碎炒烟尽）

上为末，酃醕一升，大黄末一两同熬成膏，和药丸如梧子大。温酒不拘时，下五七丸。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治产儿已出，胞衣不下，脐腹坚，胀急痛甚，及子死腹中，不得出者。

牛膝（酒浸） 瞿麦（各一两） 滑石（二两） 赤小豆（二合半） 当归（酒浸）
木通（各一两半）

上锉散。每服三钱，水二盏煎，不拘时服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

保产

治胞衣不下及恶露不行，服之神效。（方见大方科失血类。）

灸法：治横生逆产，诸药不效，灸右脚小指尖头三壮，艾柱如小麦大，下火立产。

方产戒忌：不可便饮酒，多以酒调药服之，酒散五脏四肢，致成百病。凡一切药，止用水煎

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后恶露不尽，或胎衣不下，攻冲心腹，胸膈痞满，或脐腹坚胀撮痛，及神昏血眼花口噤，产后瘀血诸疾。（又名乌金散。）

熟地（生也可用）蒲黄 当归 干姜（炮） 桂心 芍药 甘草（炙各一两） 黑豆（半升，炒上为末。每服二钱，酒半盏，童便半盏同煎调下。或去蒲黄用绵附，量虚实用之。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后一切血疾，产难，胎衣不下。危急恶疾垂死者，但灌药得下，无不全活，神可言。因惊败血上冲，心痛、头痛欲死，大效。

当归 五灵脂 川芎 良姜 熟地黄（各一两）

上细锉，以沙合盛，赤石脂泝缝，纸筋盐泥固济，炭火十斤，令通赤，去火候冷，取开，百草霜（五两） 硫黄 乳香（各一钱半） 花蕊石 琥珀（各一钱）

上细研，与前药再研，和匀，米醋煮面为丸如弹子大。每服一丸，炭火烧令通赤，投于生姜

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后败血冲心，胸满上喘，命在须臾。宜服。

真血竭（如无，以紫矿代） 没药 上等分。轻手研细，频筛再研，取尽为度。每服二钱，用童便合酒半盏，煎一沸，温调下。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血气冲心，不记人事。

芸苔子 生地黄（各等分）

上同研，入生姜七片，酒水各半盏，童便少许，煎五分服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血上心，已死。

上用真郁金烧存性，为末，酃醪一合调，灌之立活。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产前胸中宿有痰饮，产后多致眩晕。

半夏（汤洗） 白茯苓（去皮） 陈皮（去白） 白术（各一两） 丁香 缩砂（各五钱）
粉草（三上锉散。每服四钱，生姜三片，乌梅一个煎，食前温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血晕，闷绝野狼狽。若噤，挑开灌之，必效。

牡丹皮 大黄（蒸） 芒硝（各一两） 冬瓜子 桃仁（三七粒，去皮尖）

上锉散。每服五钱，水三盏，煎至一盏半，芒硝再煎，分二服。欲产时，先煎下，
以备缓急

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后去血多，眩晕，顷刻害人，多服取效。心闷气绝，红花末酒调一匕服。未效

服。（方见前。）

又方 松烟墨二钱，火 通红，窖灭火气，为末，半匕。温酒调京墨亦可。

又方 旧漆器烧微烟，逼面熏之，却不可太甚，恐虚怯人，不禁。

又方

韭菜切入藏瓶中，以热米醋浇，纸密封瓶口，勿泄气，以瓶嘴向产妇熏，立醒。

又方 用半夏末少许吹入鼻中。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后败血不散，阴阳相胜，作为寒热，入醋半合煎。或外感寒邪，头痛体疼退，除木香、茴香，加生姜、枣子煎。（方见后。）产后伤寒，多因血虚，以下诸方于竹叶石膏汤、单小柴胡汤，虽是伤寒退热之剂，更宜审订，似难轻用，恐致夭枉

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后乳脉不行，身体壮热，头目昏痛，大便涩滞，悉能治之。凉膈压热，下乳。

人参 白茯苓 甘草（各半两） 苦梗（炒） 川芎 白芷（各一两） 当归（一分）
芍药（三分）

上锉散。每服二钱，水一盏煎，温服。如烦热甚大便秘者，加大黄二钱半。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血虚发热，感冒热潮，身疼头重，心忪口干。（方见前。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后乍寒乍热，通身温壮，心胸烦闷。

知母（三两） 芍药 黄芩（各二两） 桂心 甘草（各一两）

上锉散。以水五升，煮取半，分三服。或不用桂，用生地黄。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治因产劳伤血气。盖血属阴，气属阳，血气一伤，阴阳不和，以致乍寒乍热。

当归 人参 芍药 川芎 干姜（炮。各一两） 甘草（四钱）

上锉散。每服四钱，水一盂，生姜三片煎，热服，不拘时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后烦渴，潮热。枇杷叶去白毛蜜涂炙、麦门冬二十粒去心，煎汤服。（方见大伤暑类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血虚自汗，痰嗽寒热，口淡微泄，服燥剂不得者，宜服。（方见大方科竹叶防风汤 治产后伤风，发热，面赤，喘而头痛。

淡竹叶（半把） 防风 人参 桂枝 苦梗 甘草（各半两） 葛根（一两半）

上锉散。每服三钱，生姜三片，红枣一枚煎，温服，使汗出。颈项强，用附子炮去皮脐，锉

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后伤风，十数日不解，头微痛，恶寒，时时有热，心下坚，干呕汗出。

桂枝 芍药（各一两半） 甘草（炙） 黄芩（各一两）

上锉散。每服三钱，水一盞，生姜三片，枣子一枚煎，不拘时候温服。自汗多，加炮熟附子加茯服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后恶露方下，忽然断绝，昼日明了，暮则谵语，寒热往来，如见鬼状。此室，不即治之，诸变不测。

北柴胡（去芦，二两） 半夏（汤洗） 条参（去芦） 黄芩（各一两） 粉草（五钱）

生干地黄（上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，红枣一枚煎服。未效，再服四物汤加北柴胡。

有

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后痰血结滞，发为潮热，心胸如火，烦躁口干，诸药不效。

大川乌（去皮脐） 南星 半夏 白附子（各一两） 羌活（去芦） 黄芩（各五钱）

上生用，锉散。每服三钱，生姜五片，水一盞半，煎服效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血虚，恶露未消，气为败浊凝滞，荣卫不调，阴阳相乘，增寒发热，或自肿满。皆气血未平所致。

大豆（炒去皮，一两半） 茯神（一两） 真琥珀（一钱）

上为末。浓煎乌豆、紫苏汤下。喘急烦满，小便不利者，亦效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治心下坚大如盘，边如旋盘，水饮所作，名曰气分。

枳实（麸炒，去穰，一两半） 白术（三两）

上锉散。每服四钱，水一盏半煎，温服。腹中软，即当散也。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚肿，喘促。利小便则愈。

生姜（三两，取汁） 半夏（汤洗去滑）

白面上用姜汁搜面，裹半夏为七饼子，炙焦熟为末。熟水调一钱。小便利为效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后因惊，败血上干于心，乍见鬼神，言语颠倒，昏闷发狂，烦躁，卧起不安没药（别研） 琥珀（别研） 桂心 赤芍药 当归（各一两） 细辛（去叶） 麝香（半钱）

上为末。每服半匕，加上龙脑少许，生姜自然汁、温酒少许，调匀服。服后三药亦效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

加朱砂，酸枣仁汤下，效。（方见后。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

童便调服，即醒。（方见大方科中气类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

生干地黄、当归汤调，立效。（方见大方科心恙类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血虚，肉理不密，故多汗，因遇风邪搏之，则变痉，口噤不开，背强而直，痲状，摇头马鸣，身反折，须臾十发，气息即绝。宜速斡开口，此药灌之，稍缓即汗，两手拭不及，不可治。宜加大川乌、细辛、防风、嫩黄妙。（方见后。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后百病，或中风痲痉，背强口噤，直视烦热。

独活（一两半） 大豆（半升） 酒（二升）

上以酒先浸独活，煎一二沸，别炒大豆极焦，烟出，急投酒中，密封，候冷，去豆。每服一瘥。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血虚生风，手足抽掣，筋脉挛急，时发搐搦，半身不遂。或因劳役太早间而入，服之立愈。有痰，间服加味寿星丸。（方见大方科腰痛及风科通治类）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后所下过多，虚极生风，唇青，肉冷，汗出，目瞑，命在须臾。却不可用正亟投此。

乳香 硫黄 五灵脂 太阴玄精石 陈皮 桑寄生 阿胶 卷柏（生。各等分）

上将前四味同研匀，石器内微火炒，勿令焦了，再细研，后入余药为末，用生地黄汁丸，梧

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚汗不止。

当归 黄 麻黄根 牡蛎（为粉） 人参 粉草（各等分） 小麦（二合）

上锉散。每服四钱，水一盞煎，温服，不拘时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

凡产后忽冒闷汗出，不识人者，暴虚故也。破鸡子三枚，吞之便醒，若未醒，可与小便一升，甚验。丈夫小便亦得，切不得用病患者。又若不识人，或时复发者，此为有因产血气暴虚，风行脉中故也。若产后去血多者，又增此疾，与鸡子不醒者，可急作竹一服五合，须臾不定，再与五合，频与三五服瘥。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚弱，败血停积，上闭心窍，舌强不语。

人参 石菖蒲 生干地黄 川芎（各一两） 细辛（一钱） 防风 朱砂（别研，各半两）

上为末。每服一钱，薄荷汤调，不以时服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后闭目不语，白矾一钱，熟水调服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

疗产后中风，口噤，牙关紧急，手足蜼。

举卿 古拜（即荆芥也）

上略焙为末。每服二大钱，酒调下，有神圣之功。或用荆芥加当归、前胡服，甚则煎一盆浓

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后中风。

生地黄（五两研取汁） 生姜（五两，研取汁）

上交互以汁浸滓一夕，次日各炒黄渍尽为度，干为末，酒调服。平日腹痛，酒下三钱，产后项强上汤引服。噤甚，灌之立效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后身体疼痛，不能转侧，手足不能举摇。

当归 黄牛膝 肉桂 白术（各半两） 甘草（一分） 独活（二分）

上锉散。每服五钱，水五盏煎，滤作二服，或入薤白二个，生姜三片。此证产后百节开张，故腰变

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

加桃仁、木瓜煎。治产后余血不尽，流入腰脚，疼痛至甚。（即加味五积散。方见

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

除大黄，入竹沥少许煎。治恶露方行，忽然断绝，腰痛，两股如锥刀刺痛，皮肿处，恐为痈疡，急服此散。（方见疮肿科通治类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后腹胀满闷，呕吐不定。

赤芍药 半夏 泽兰叶 人参 陈皮（各一分） 甘草（一钱）

上锉散。每服一剂。用水一碗，生姜焙干半两，煎至半碗，分三服，热服。

产后呕逆不止方橘红（一两） 半夏曲 甘草（各半两） 藿香（三两）

上锉散。每服二钱，水一盞，生姜三片煎，不拘时温服。

产后霍乱三方渴而饮水者五苓散，不饮水者理中丸，虚冷者加附子，来复丹亦效。（方见及泄泻、痼冷类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后败血作梗，头痛，诸药不效者。大附子一枚酽醋一碗，用火四面炙透，蘸醋去皮脐，川芎一两同为末。每服二钱，茶清调下。虚人最效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚热，头痛。（方见大方科头痛类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后挟气，头痛不可忍。

上以大川芎、天台乌药皮为末，称锤烧淬酒调下。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后恶露上攻，流入于肺经，咳嗽，宜服。如伤风痰喘，却以寻常伤风药治之。

知母 贝母 白茯苓 人参（各半两） 桃仁 杏仁（并生，去皮尖，各一分）

上锉散。每服三钱，水一盏半煎，不以时温服。如觉腹痛，并服之，立有神效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血风，感寒暑湿，喘满，痰涎壅甚，咳嗽，坐卧不宁。

旋复花 赤芍药 前胡 半夏曲 荆芥穗 五味子 茯苓 甘草（炙） 麻黄 杏仁（各等分）

上锉散。每服四钱，姜五片，枣一枚煎，食前温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血入于肺，面黑，发喘欲死，名孤阳绝阴。

人参（一两，别为末） 苏木（二两）

上用水二碗，煮取一大碗，去滓，调参末，随时加减服，神效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后荣血暴绝，气急喘促。（方见前，即佛手散。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血干，痞闷心烦，去地黄加人参、乌梅。（方见后。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后恶露淋漓不绝，心闷短气，四肢乏力，不思饮食，头目昏重，五心烦热，面瘦。

牡蛎 川芎 熟地黄 白茯苓 龙骨（各一两） 续断 当归（炒） 艾叶（酒炒）
人参 五味子 上锉散。每服二钱，生姜三片，枣一枚煎，食前温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后脐下痛，名儿枕痛，不可忍。此神药也。

延胡索 桂心（各半两） 当归（一两）

上为末。每服二钱，热酒调下，或用童便温暖调，尤快。

又方 五灵脂慢火炒为末，温酒服二钱。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后恶露不快，腰痛，小便如刺，时作寒热，头痛，不思饮食。及久有瘀血，月

调，黄瘦，悉治之。

五灵脂（酒淘去石，焙干称，炒为末）真蒲黄末上以好米醋调五灵脂末，慢火熬成膏子，次以蒲黄末搜和丸，如樱桃大。每服一丸，水与童磨下

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

疗虚，及产妇腹中痛，虚眩不能支持，两胁当脐急痛，气上冲，前后相引痛，治之精羊肉（四两）当归 川芎（各半两）生姜（一两）

上锉散。以水十盏，煎三盏，掠去沫，去滓，分四服，空心热服一日。来日再作，两日滓合

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

疗产后血气，胁肋胀满。

当归（八钱）芍药 苦梗 槟榔 枳壳（各四钱）桂心 青木香 柴胡（各三钱）

上锉散。水二升，煎取八合，空心，分温二服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后阴虚生内热，烦闷不安。

人参 当归（去尾）麦门冬（去心）干地黄 桂心（各一两）芍药（二两）

上锉散。每服四钱，水二盏，先将粳米一合，淡竹叶十片，煎至一盏，去米、叶入药并枣三

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚烦，必效。蒲黄不以多少，纸上炒，每一钱。东流水调，不拘时服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚渴不止，少气脚弱，眼昏头眩，饮食无味。

熟干地黄（一两） 人参（三两） 麦门冬（去心，三两） 栝蒌根（四两）
甘草（半两）

上锉散。每服四钱，水二盏，糯米一撮，生姜三片，枣三枚煎，食前服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

血渴。（方见前。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后疟疾，寒热相半者，或多热者。

半夏（汤洗） 赤茯苓 草果（炮，去皮） 甘草 川芎 陈皮 白芷（各二钱）
青皮（去白）

上锉散。每服三钱，生姜三片，枣二枚，水一盏半煎。当发日早，连进三服，无不安者。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后疟疾多寒者。

肉豆蔻 草果仁 浓朴（生，去皮） 半夏 陈皮 甘草 大枣（去核） 生姜（各等分）

上锉散，和匀，一半生，一半以湿纸裹，煨令香熟，去纸，与生者和匀。每服五钱，水二盏

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚羸喘乏，乍寒乍热如疟，四肢疼痛，面色痿黄，名蓐劳。

猪肾（一双，去脂膜，四破）香豉（或无，用知母）葱白 粳米 当归 芍药（各二两）

上锉散，分作两剂，用水三升，煮取十小碗，分三服。或用人参无芍药。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后蓐劳，皆由在产内未满百日，体中虚损，血气尚弱，失于将理，或劳动成蓐劳。其状虚羸，乍起乍卧，饮食不消，时有咳嗽，头目昏痛，发歇无常，夜有热如疟，背膊拘急，沉重在床，服此大效。

人参 桂心 桑寄生 当归（去尾）白茯苓 白芍药 桃仁（去皮尖）熟地黄（洗蒸）

麦门一两）

上为末，每服先以猪肾一对去脂膜，用水二大盏，生姜半分，枣三枚，煎至一盏，去猪肾、

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚羸，脾胃乏弱，四肢无力，全不思饮食，心腹胀满。

黄 人参 草果仁 浓朴 附子（各一两）白术 当归 白茯苓 木香 川芎 桂心甘上锉散。每服四钱，生姜三片，枣一枚煎，不以时温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后风虚，劳损羸瘦，不思饮食，四肢疼痛。

黄 白术 木香 羚羊角屑 人参 当归（去尾） 桂心 白芍药 川芎 白茯苓（各半两）

上锉散。每服三钱，生姜三片，红枣二枚煎，不以时温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

产后性理郁发，喘急，桑白皮、杏仁煎汤调下。（见前）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后心烦，咳逆不止。

丁香 白豆蔻仁（各半两） 伏龙肝（一两）

上为末，煎桃仁、吴茱萸汤调下一钱，如人行五里，再服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治咳逆，呕吐，心怔，目晕，不思饮食。

石莲肉（炒，两半） 白茯苓（一两） 丁香（半两）

上为末。每服三钱，米饮调，不以时服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后血崩不止，或因餐极酸咸物过度。

艾叶 赤石脂（） 补骨脂 木贼（各半两） 附子（一个，炮）

上为末。陈米饮丸，梧子大。食前，温酒下二十丸，米饮亦可。盖此证非轻病，况产后有此致恶证诸药治之为得。小腹满痛，肝经已坏，难治。

《局方》大顺散，除杏仁，用醋煮附子，根据等分入效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后因食动伤，腹痛至甚，水谷不化，洞泄肠鸣。除麻黄，加高良姜、熟绵乌梅、红枣煎。（方见后。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后腹微疼，泄泻不止。乌梅、陈米煎汤调服。（方见小方科通治类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后泄泻，恶露不行，此余血渗入大肠为泻，分过则愈，虽洞泄不禁，下青黑色验。大荆芥四五穗，于盏内燃火烧成灰，不得犯油火，入麝香少许研，沸汤一二呷调下药虽微，能愈大病，勿忽。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后热证，下痢全赤，烦渴发热，小腑不利。每服三十丸，陈米、乌梅汤下大方科咳嗽类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后虚证，下痢纯白，腹痛，里急外重，手足冷。加木香、煨肉豆蔻，每服三钱米、盐乌梅煎，空心服。（方见大方科泄泻类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

产后虚弱，冷热不调，下痢赤白，或有脓血，里急后重，脐腹痛，日夜无度（方见大方科泄泻类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产卧水血俱下，肠胃虚竭，津液不足，大便秘涩。

阿胶（蚌粉炒） 枳壳（各等分）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大，别研滑石为衣。温水下二十丸，半日未通，再服。又一方，蜜又方用葱涎调好茶为丸，复以茶吞下，必通。或用葱白十数茎，浓煎，点茶，连葱嚼服，又方四物汤去熟地黄，用生地黄，加青皮去穰煎服，效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后有三种疾，郁冒则多汗，汗则大便秘，难于用药，惟此方效。（方见大方科类。）

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后小便不通。

木通 大麻仁 葵子 滑石 槟榔 枳实 甘草（各半两）

上锉散。每服三钱，水一盏半煎，温服不拘时候。

灸法：治产后小便不通，腹胀如鼓，闷乱不醒。缘未产之前，内积冷气，遂致产时尿胞运功浓，述。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后诸淋，无问冷、热、膏、石、气结，悉主之。

白茅根（四两）瞿麦穗 白茯苓（各二两）葵子 人参（各一两）蒲黄 桃胶 滑石 甘草上锉散。每服四大钱，生姜三片，灯心二十茎煎，温服。或为末，木通煎汤调下二钱。

如气

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后小便数，及遗尿。

桑螵蛸（十五个，炒）鹿茸（酥炙）黄（各一两半）牡蛎（）人参（去芦）

浓朴（去粗上为末，空心，粥饮调下二钱。一方，无浓朴、石脂，有甘草、生姜。不禁，加龙骨。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后大小便不利，下血。

车前子 黄芩 蒲黄 生地黄 牡蛎 芍药（各一分）

上为末，空心，米饮服方寸匕。忌面、蒜。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治阴下脱。

当归 黄芩（各一两） 芍药（半两一分） 牡蛎（，一两二钱半）
皮（烧存性，二钱半）

上为末。每服二钱，温酒或米饮调下。忌登高举重。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后劳，阴脱。

硫黄 乌贼鱼骨（各一两） 五味子（一分）

上为末，掺患处。

熨法：蛇床子炒，乘热布裹熨患处。下治产后阴痛。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后阴肿妨闷。

桃仁（去皮尖，研膏） 枯矾（末） 五倍子（各等分。末）

上以末药桃仁膏拌匀，敷之。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产劳，玉门开而不闭。

硫黄（四两） 吴茱萸 菟丝子（各一两半）
蛇床子上锉散。每服四大钱。水一碗，煎数沸，去滓，洗玉门，日再洗。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后子肠下出，不能收者，年深者皆治之。

樗枝（取皮，焙干，一两）

上用水五升，连根葱五茎，汉椒一撮，煎至三升，去滓倾在盆内，乘热熏，候通手淋洗。

如风又方 枳壳去穰二两煎，候温，浸良久即入。

又方

老鸦酸草一握，煎汤，用草坐不开孔，才熏可收一半，稍温下手洗，并收入而安。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后恶血不散，发渴，疼痛，及恶露不快，脐腹坚胀。兼室女经候不匀，赤白带下。

心腹腰脚疼痛。

当归 赤芍药 牡丹皮 延胡索（炒。各二两） 桂心（一两）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。温酒、米饮任下三五丸，食前服。痛甚，细嚼咽下。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后留血不消，积聚作块，急切疼痛，犹如遁尸，及心腹绞痛，下利。

当归 芍药 川芎 干姜（炮，各等分）

上为末。每服二钱，温酒调下。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后腰脚疼痛，不可转侧，自汗，壮热，身体强，气短。

黄芍药（各二两） 当归（三两）

上锉散。每服四大钱，水一盞半，生姜五片煎，食前，温服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治新产血气俱伤，五脏暴虚，肢体羸乏，少气，多汗。才产直至百，每日常补虚，调养脏气，蠲除余疾，消谷嗜食。兼治产后脏虚，呕吐不止。

甘草（炙，二两） 人参 白术 干姜（炮。各一两）

上为末。炼蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，空心，温米饮下。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后劳伤，虚羸不足，腹中痛，吸吸少气，小腹拘急，痛连腰背，时自汗饮食。产讫直至盈月，每日三服，令人丁壮强健。

当归（四两） 桂心（三两） 白芍药（六两） 甘草（炙，二钱）

上锉散。每服四大钱，生姜三片，枣子二枚，水一盞半煎，去滓，入饴糖一块，再煎消服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产后百病，百日内常服，除宿血，生新血。令人有孕，生子充实。亦治男子亡血
木香（炮） 茯苓 京墨（烧） 桃仁（去皮尖，炒。各一两） 秦艽 甘草（炙）
人参 桔梗（丹皮 川芎（术（八两）

大豆卷（炒，半升）糯米（炒，一升）

上为末，炼蜜丸，每两作六丸。嚼细，食前，温酒、醋汤任下。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治女人禀受怯弱，血气虚损。常服，补冲任，调血脉，宣壅破积，退邪热，除中，下坚胀，安神，润颜色，通气散闷。兼治妇人怀身，腹中绞痛，口干，不食，晕。及产出月，羸瘦不复常者。

人参 赤芍药 川芎 菖蒲（炒。各一两） 当归（二两） 熟地黄（五两）
乌梅肉（三两）

上为末，蜜搜，杵数千下，丸如梧子大。每服五十丸至一百丸，温酒或米汤下，食前服。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治产妇腹胀，痛不可忍，煮鼠粘根为饮，一服愈。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治用毒药攻胎。药毒冲心。外证牙关紧急，口不能言，两手强直，握拳头低，自汗热。外证与中风相似，但其脉浮而软，十死一生。医多不识，若作中风治之，必死无疑白扁豆二两，生为末，新汲水调下，即效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

产后

治妇人产前、产后一切血疾。血崩虚惫，腹胁痛，气逆呕吐，冷血、冷气凝积，刺痛，泄下青白，或下五色，腹中虚鸣，气满坚胀，沥血腰疼，口吐青水。频产血衰，青黄，劳伤劣弱，月经不调，下血堕胎。血迷，血运，血瘀，时发疼痛，头目眩

晕，恶心，闷绝昏迷，恶露不干，体虚多汗，手足逆冷，并宜服之。

藿香叶 丁香皮 熟干地黄（洗焙） 肉桂（去粗皮。各一两半） 甘草（炙赤） 山药当归（苗。各二两上锉散。每服三钱，水一大盏，入生姜五片，艾一团，同煎至七分，空心，食前热服，为末加肉豆蔻末煎服。呕吐，加藿香、生姜煎。上热下冷，加荆芥煎。但是腹中虚冷，血气不和，并宜服。产后每日一服，则百病不生。丈夫虚冷气刺，心腹疼痛，尤宜服之。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

下乳汁

麦门冬不拘多少，去心焙为末，酒磨真犀角约一钱，同麦门冬末二钱温酒调，不过便下，不以时候。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

下乳汁

治乳妇气脉壅塞，乳汁不行。及经络凝滞，乳内胀痛，留蓄邪毒，或作痈肿，服此内消，乳汁通行。

漏芦（二两半） 蛇蛻（炙，十条） 栝蒌（十个，急火烧存性）

上为末。每服二钱，温酒调，不以时服，仍吃热羹汤助之。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

下乳汁

治乳妇气少血衰，脉涩不行，乳汁绝少。

上一味研细，每服炒二钱，浓煎漏芦汤调下。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

下乳汁

治如前。

母猪蹄（一只，治如食法） 通草（四两）

上以水一斗，浸煮得四五升，取汁饮。不下，更作。服了，用梳头木梳于乳上梳下，效。

卷第十四 产科兼妇人杂病科

下乳汁

治乳硬作痛。

嫩桑叶，右采研细，米饮调，摊纸花，贴病处。此证四十以下可治，五十以上不可治，治之

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

当归 川芎 熟地黄（洗，焙，酒炒） 白芍药（各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，煎到七分，去滓，食前热服，为末服亦可。若平常血气不调及常服，只用本方。春加当归，夏加芍药，秋加川芎，冬加地黄，各一两半，日二三服。

妊妇作恶生寒，面青，不思饮食，憔悴，陈皮、枳壳、白术、茯苓、甘草。产后败血筑心，地骨皮、芍药。潮热，黄芩、地骨皮、柴胡。咳嗽，桑白皮、半夏、生姜、人参、甘草、北五生姜、赤芍药。虚寒潮热，柴胡、地骨皮、白术、茯苓、甘草、秦艽、知母、黄芩、麦芽、贝母、人参、乌梅、枣子。心腹胀满，枳壳、青皮。虚汗，麻黄根。产后潮热，白术、北柴胡、甘草、牡丹皮、地骨皮。有热，黄芩。汗，加浮麦。肠风下血，槐角、槐花、枳壳、荆芥、黄芩、大腹皮、红内消、地榆、石榴皮、白鸡冠花，为散煎，一半为末，空心盐汤、旧酒调下。鼻衄吐红，竹青、蒲黄、藕节、半夏、丁香、诃子、桂花、红枣、飞罗面、白茅根、蚌粉。奶痈，连翘、慈菇子、红内消、白芷、菇片、荆芥、牛膝、山蜈蚣、乳香、没药、漏芦、生地黄。血风两胁筑疼，或盘肠成块，大黄、萆薢、乳香。胎动漏下不止，黄、侧柏、阿胶、甘草、续断。平常经血淋漓不断，或多或少，或赤或白，非时漏下，可多服有效。

月水不通，野苧根、牛膝、红花、苏木，旧酒、水同煎。临产小腹紧痛，红花、滑石、甘草、灯心、葵子。闭经，枳壳、大黄、荆芥、黄芩、青皮、滑石、木通、瞿麦、海金沙、山梔子、车前子。安胎及胎漏下血，阿胶、大艾、甘草、蒲黄炒过。产后腹痛，血块攻肠，大艾、没药、好酒。产后病眼，北细辛、荆芥、羌活、甘草、菊花、木贼、石决明、草决明。女人赤眼头风疾，薄荷、清茶。赤眼生风，防风、黄芩。产后浮肿，气急腹大，喉中水鸡声，牡丹皮、荆芥、白术、桑白皮、赤小豆、大腹皮、杏仁、半夏、马兜铃、生姜、葱白、薄荷。

月水不调，血崩，或多少或前后，呕逆心膨，陈艾、黄。血弱生风，四肢痹疼，行步艰难，乳香、人参、没药、麝香、甘草、五灵脂、羌活、独活、防风、荆芥、地龙、南星、白附子、泽兰，为末蜜丸，木瓜、盐汤下。血气膨胀，甘草、木香、枳壳、马兜铃、葶苈、紫苏、藿香、地黄，空心服。补血住崩，百草霜、败棕灰、月绵灰、蒲黄炒过、龙骨、白姜。血成片，地黄、藕节。黑血片，人参、白术；白血片，龙骨；青黄，木瓜；五色，生麝香、好酒；鲜红，温酒、盐汤。风疮赤肿，荆芥、牛蒡子、何首乌、甘草、防风、羌活、地黄、盐、酒。

带下，肉桂、蒲黄、百草霜、甘草、黑豆、白术、延胡索、白姜、龙骨，空心，盐酒。血寒，甘草、乌梅、柴胡、桃柳枝。感风劳嗽，款冬花、知母、阿胶、半夏、麻黄、甘草、马兜铃、黄芩、杏仁、柴胡、姜钱、诃子、乌梅。月经久闭，肉桂、甘草、黄、姜钱、枣子、木通、红花。大便下血，四肢寒，膨胀，乃肠胃有风，槐花、枳壳、漏芦、荆芥、木香、白鸡冠花、木通、红内消、紫草、石榴皮、陈皮、黄芩、青皮、甘草、白茅根、槐角。虚泻，人参、川芎、白芷、蒲黄、炒阿胶、白术、茱萸、续断、干姜、黑附子、肉桂、黄、赤石脂、甘草，蜜丸，盐梅汤下。白带，用龙骨酒。胎前、产后、痢后风，乳香、龙骨、茱萸、木香、肉桂、苍术、牡丹皮、白薇、人参、甘草、泽兰、大椒、茴香，炼蜜为丸，木瓜酒下，亦治带下。赤白痢，陈米饮。心腹膨，炒姜、酒。血气，艾、醋汤。浑身劳倦，为末，炒姜、酒、陈青、盐，和调下。虚证四肢黄，甘草、牡丹皮、泽兰、白薇、苍术、桂心、茴香，蜜丸，盐汤、温酒下。呕逆，饮食不入，加白术、丁香、甘草、人参、缩砂、益智仁、胡椒。经行腹痛，腰背痛，芸苔、牛膝、红花、吴茱萸、庵、甘草、银器、灯心，热服。虚渴，人参、干葛、乌梅、栝蒌根。受胎，小肠气痛，木香、银器。胎前嗽，枳壳、甘草、款冬花、知母、马兜铃、半夏、木通、葶苈、人参、苦梗、麦门冬。脚肿，大腹皮、赤小豆、茯苓皮、生姜皮。产后不语，失音，诃子、人参、沙蜜、百药煎。阴阳交合经脉行，赤石脂、黄、肉桂、百草霜、败棕灰、肉豆蔻、当归、木香、龙骨、白术、茯苓、地榆、藕节。胎气冲肝腰脚痹，行步艰难，枳壳、甘草、木通、连翘、荆芥、地黄、羌活、独活、山栀子、灯心，空心服。气筑小肠痛，延胡索煎，效。常服，加茱萸，阳脏少使，阴脏多用。

莪术散（随证加味，宜酌量入。）

当归（去尾）川芎 莪术（煨）甘草 杨芍药 熟地黄（酒蒸洗）茴香
白芷上为末。每服二钱，盐、酒调下。月经不调，银器、灯心。安胎，黄、生地黄。补虚调气冲心香七藿香。

辛。血人血结大艾。

灯心血刺成块不散，庵。女人癖气膈气，炒茴香、酒。妇人不问虚热伤风，血气潮热增寒，一切百病，先以参服，随证汤引投之，服以他药调理，无不应验。冷嗽，猪血。心燥，猪肝、酒。催生，顺流水、滑石、禹余粮、榆白皮坯子、乳香、葵子，酸车草汁煎汤，或黄柞叶垂下者。胎衣不下，再加莪术、地黄、竹青。行血，庵、生地黄、红花、苏木、陈艾，减杨芍药加赤芍药梢。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

浓朴（去粗皮，姜汁炒） 半夏（洗） 杨芍药 枳壳（去穰，炒） 木香
肉桂（各一两） 陈皮 粉草 人参（去芦） 茯苓（去皮） 川芎 当归（去尾）
川白芷（各一两）

上锉散。生姜、木瓜，入盐煎服。阴证伤寒，生姜、附子。血脉不匀，紫苏。气嗽，乌梅、陈皮黄、口苦芩。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

治产前、产后腹痛，体热，头疼，及诸疾才差了，未进别药，即先服此。能除诸疾，逐败血，生新血。

川芎（二两） 川当归（三两）

上锉散。每服三钱，水一盞，酒二分煎，温服，为末亦可。将产，先安排两服煎，产了速进去血悉治。若产后眩晕，宜加杨芍药。产后腹疼不可忍者，加桂心、酒，与童子小便合煎，立效。临月服之。则缩胎易产，兼治产后诸疾。虚损羸之，腹中痛，往来寒热，吸吸少气，不能支持，头眩自汗，腹内拘急，每服用精羊肉一两，姜十片，水二盞煎，温服。妇人室女，心腹痛，经脉不匀，水煎。妊妇胎气不安，产后诸疾，酒煎。妇人血气，上喘下肿，等分为末，二钱，空心，煎艾汤服。产后及损娠败血冲心，腹胀气绝者，神效。难生倒横，子死腹中，先用黑豆一大合炒，熟水一盞，入童子小便一盞，药四钱，煎到一盞以上，分为二服。未效，再作。产后恶血注心，迷闷，喘急，腹痛，根据前用黑豆，加生姜自然汁半合，煎服。兼治脏毒，每服一钱半，入炒槐花半钱，水一盞煎，不以时服，三日取下血块即愈。产后头痛，荆芥。吐血，亦宜服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

当归（去尾） 苍术（切炒） 肉桂 防风 川芎 人参 白芍药 白薇（去土）
熟地黄（酒炒）

上为末，蜜丸。每服一丸。血崩经脉不匀，赤白带下，炒当归，酒下。血风瘾疹瘙痒，薄荷血语

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

白薇（去土）川芎 熟地黄（酒炒）桂心 牡丹皮（去骨）甘草（炙）当归（去尾）泽兰叶上为末。每服三钱。气刺心胁痛，艾、醋、泽兰汤。头痛心躁，米泔、米饮。气虚，土芎汤胎气姜若过多，藕节、酒煎，又用陈艾、阿胶。月水不通，杜牛膝、野苧根、苏木、红花，酒下。

赤白带，心躁腰痛，没药。白带，黄切和盐炒，酒浸，吃十服。治胎衣不下，顺流水、酸车草。产后血气，当归盐炒、好酒。产后劳嗽，糯米、桑白皮。热嗽，生地黄、芭蕉水。产前、产后潮热，桃、柳枝。临产小腹紧痛，桑白皮、葛根，立便催生。产前、产后脏腑结，枳壳。下血，地榆。心神乱，银器。大小便秘，麻仁、苏子。血风，脚膝肿痛，寒热，生姜黄、水柳根。血崩，竹青、藕节、霜梅。热吐红，山梔子、竹青、藕节。奶痈，蔓荆子，酒煎调服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

治胎前产后诸般疾患，并皆治之。

乌雄鸡 乌药（五钱）海桐皮（一两）草果（二钱半）石床（五钱）肉桂（去粗皮，一两）

两）木香（二一两）

延胡上锉散。用乌雄鸡一只，汤去毛及肠肚，将药安肚中置，用新瓷瓶好酒一斗，同煮令干，糖便安归子酒

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

治产后虚羸，及伤血过多虚竭少气脐腹拘急，痛引腰面，面白脱色，嗜卧不眠燥，心忪烦倦，手足寒热，头重目眩，不思饮食。或劳伤冲任，内积风冷，崩中漏不断，及月水将行，腰腿重疼，脐腹急痛。及治男子妇人从高坠下，内有瘀血，吐等病。

真蒲黄（微炒，三分半）熟干地黄（三两，洗，切，酒炒）阿胶（捣碎，蚌粉炒如珠）当归子（炮，去次，焙干，上为末，炼蜜丸如梧桐子大

。每服二十丸，食前温酒下，渐加至五十丸。一方，加杜仲、鹿

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

治荣卫不调，血气虚弱，面色痿黄，四肢无力，手足倦怠，盗汗并出，皮肉枯瘠羸瘦，饮食不进，日渐卧床，病后不能调理，亦成崩漏，用之神效。

木香 丁香 丁皮（各三钱） 巴戟（去心） 紫苏叶 白茯苓 苍术（浸炒）
肉豆蔻（煨）

附豆（各五钱，炒）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，红枣煎，温服。止泻加黑豆炒。止痢加粟壳，（

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

治月水过期不通，久无嗣息，血癖气痛，四肢浮肿，呕逆心疼，虚烦郁闷，面色痿崩漏带下，寒热蒸劳，头疼齿痛，血下无度，淋漓诸疾。产前安胎，临产催生。产后胎痛，伤寒烦渴，泻痢，血晕血劳，筋挛，痰盛头疼，败血上冲，血刺，泄泻，咳嗽喘急血，血块起伏，气痞、气膈，血滞腰痛，小便不禁，子死腹中，伤寒汗不出，血风，脚顽，凡产后诸疾，并皆治之。

牡丹皮（去骨） 川 本 人 参（去芦） 川当归（去尾） 白茯苓 赤石脂 香白芷
交趾桂（草（炙）

沉香（不见火）

上件并用温水洗净，药干，捣罗为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，空心温酒下。凡妊娠临种种

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

治血海虚冷，久无子息，及产后败血冲心，中风口噤，子死腹中，掰开口灌药，须下，无恙。并治堕胎，腹中攻刺疼痛，横生逆产，胎衣不下，血运，血癖，血滞，血崩入四肢，应血脏有患，及诸种风气。或伤寒吐逆，咳嗽，寒热往来，遍身生疮，头痛恶经脉不调，赤白带下，乳生恶气，胎脏虚冷，数曾堕胎，崩中不定，因兹成疾，及室女不通，并宜服之。常服，暖子宫，和血气，悦颜色，退风冷，消除万病。丈夫五劳七伤损，一切疾证亦治之。

泽兰叶 石膏（研。各二两） 白茯苓（去皮） 卷柏（去根） 柏子仁（炒）
防风（去芦）

浓朴 昧子 白芷 川芎（各一两三分） 生干地黄（一两半）
官桂（去皮，一两一分） 黄（去苗，三分） 芍药（一两三分） 白薇（半两）
桔梗（一两） 川乌（三分） 阿胶（半两） 丹参（三分）
吴茱萸（汤洗七次，焙炒，一两）

上为末。每服二钱，空心，热酒调服。若急有患，不拘时候，日三服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

通治

治经病，及产后腹痛，胀满喘闷，症瘕癖块，一切心腹暴痛。

甘草（一两） 桔梗 黄芩 大黄（各半两） 当归（去尾） 三棱 莪术（煨）
官桂（去粗皮） 延胡索 赤芍药 浓朴 木香 槟榔 川楝子（各二钱半）

上锉散。每服三钱，水一盞煎，热服，食前日三服。恶物过多，去大黄、官桂，加入黄药子灸法：治睡后忽一点疼起，遂致遍身亦痛，诸药不效。用艾炷如小指头大，以水透湿纸约五发艾灸处

卷第十五 产科兼妇人杂病科

感冒

发散四时伤寒，潮热，头痛，时疫。

前胡 柴胡（各去毛） 石膏 苍术（锉炒） 本 赤芍药 白芷 土芎 干葛 升麻（各五上锉散。每服四钱，生姜三片，连须葱二根煎，不拘时服。春加黄芩，夏用正方，秋用麻黄

卷第十五 产科兼妇人杂病科

感冒

治劳伤体热，鼻血，兼退热。

柴胡 麻黄 木通 茯苓 犀角 蒲黄 黄芩 赤芍药 葛粉 生地黄 甘草（各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜三片，红枣二枚煎，不以时温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

感冒

治经水适断，热入血室，寒热如疟，日晡最甚。加生干地黄。每服三钱，水一盞半，姜三片，红枣二枚煎，温服，不拘时候。（方见大方科伤寒类，即小柴胡汤。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

感冒

治伤寒发热，恶寒，四肢拘急，口燥舌干，经脉凝滞，不得往来。

桂枝 赤芍药 甘草（各一两半） 红花（一两）

上锉散。每服五钱，水一盞半，生姜四片，红枣二枚煎，温服。良久汗出而解。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

感冒

治伤寒血结胸膈，揉而痛，不可抚近。

海蛤 滑石 甘草（各二两） 芒硝（一两）

上为末。每服二钱，鸡子清调下。小肠通利则胸膈血散，膈中血聚则小肠壅，即壅则膈中血

卷第十五 产科兼妇人杂病科

感冒

治阳毒伤寒，弃衣而走，不避亲疏，妄言骂詈，以朱砂为衣，新汲水下十丸即效。

未效，再服。（方见大方科积热类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

喘嗽

治血风劳嗽，乍寒乍热，伤寒咳嗽，起坐不能。

人参 知母 秦艽 款冬花 麻黄 杏仁 苦梗 马兜铃 寒水石 南星 地骨皮 粉草 上锉散。每服三钱，水一盞半，麦门冬二十粒，去心煎，温服。喘嗽，加乌梅。气急，桑白

卷第十五 产科兼妇人杂病科

喘嗽

治患肺热久嗽，身如炙脔，将成肺劳。

枇杷叶（去毛） 桑白皮 款冬花 木通 紫菀 杏仁（各等分） 大黄（减半）

上为末，炼蜜丸如樱桃大。食后夜卧嚙化一丸。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

喘嗽

治诸嗽久不瘥。

贝母（生姜汁浸半日） 北五味子 黄芩 干姜（热者减半） 陈皮（各一两） 半夏 桑白皮 上锉散。每服五钱，水一盞半，杏仁七粒去皮尖碎之，生姜二片煎，热服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

喘嗽

治男子女人肺胃虚寒，久嗽不已，喘促满闷，咳嗽涎盛，腹胁胀满，腰背倦痛。

或虚劳冷嗽，咳唾红痰。及远年日近一切喘嗽，诸药不效者，并治之。

罌粟壳（半两，去膜，蜜炒干） 枳壳（四钱） 杏仁（去皮尖） 甘草（各三钱）

上锉散。每服三钱，水一盞，生姜三片，乌梅半个煎，食后临卧渐渐热服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

喘嗽

治痰喘，数服瘥。

齐州半夏（七枚，炮裂，四片破之） 皂角（去皮，炙，一寸） 甘草（炙，一寸）
生姜（如指上以水一碗，煮去半，顿服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治妇人室女一切血气，经候不调，脐腹痛，面色痿黄，心忪乏力，腹胀胁疼，头晕恶心，饮食减少，崩漏带下，大肠便血，积聚症瘕，并皆治疗。若以其名，人人言之耗气，不喜此药，世讹之久，不肯服者甚多，殊不知获效非常。古书所载妇人仙药，不可轻忽，修制相感，岂同日而语哉。服之自显其功耳。

上以香附子不拘多少，先捣去毛净，用好醋煮半日出，焙，碾为末，醋糊丸，梧桐子大。每不以时候。妇人数堕胎，由气不升降，所以胎气不固，此药尤妙。

一方加陈艾，亦有加当归、鹿茸。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治血热气虚，经候涩滞不通，致使血聚，肢体麻木，肌热生疮，浑身疼倦，将成劳不可妄投他药，但宜以此滋养通经。

马鞭草 荆芥穗 牡丹皮（去骨） 赤芍药 枳壳（去穰，麸炒） 肉桂 当归（去尾）

川芎（上锉散。每服四钱，水二盞，乌梅一个，煎至一盞，空心，日四五服。有此

证服到半月或一

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治血热经水不调，心烦，口干烦躁。或遍体生疮。

赤芍药 黄芩 川芎 甘草 荆芥 生干地黄（去土） 麦门冬（去心） 瓜根上锉散。每服三钱，水一盏半，灯心十茎、淡竹叶十皮煎，温服不拘时。有寒热，加秦艽、

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治月经乍多乍少，或前或后，时发疼痛。医者一例呼为经病，不曾说得是阴胜阳阴，服药所以少效。盖阴气乘阳则胞寒气冷，血不营运，经所谓天寒地冻，水凝成冰，故令乍少而在月后。若阳乘阴则血流散溢，经所谓天暑地热，经水沸溢，故令乍多而在月前。当和其阴阳，调其血气，使不相乘，以平为福。

紫石英（细研，水飞） 人参 龙骨 川乌头（炮） 桂心 禹余粮（，醋淬）
杜仲（炒去丝）

（去根。

各一上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服三十到五十丸，空心，米饮下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治天癸已过期，经脉不匀，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛。《素问》云：七损七益。谓女子七七数尽，而经脉不根据时者。血有余也。不可止之。但令得根据时，不腰痛白术（半两） 黄芩 山茱萸（汤泡取肉） 当归 川芎 芍药（六味一同锉碎。各一两。

病上为末。每二钱，酒调空心日三服，养胎益血，安和子脏。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治妇人室女月候不通，疼痛，或成血瘕。

桂心 青皮（去白） 大黄（炮） 干姜（炮） 川椒（炒出汗） 蓬术（炮）
干漆（炒去烟）

川乌上为末，内四分用米醋熬成膏，和余六分末成剂，臼中治之，丸如梧桐子大，略晒干。

每服

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

补气固血。治本脏因虚生寒，月经行多，或来不及期，腹痛怯风，脏腑不和。

鹿茸 五味子 苁蓉 杜仲 赤石脂（各一两） 吴茱萸 附子（炮） 干姜 黑龙骨 肉豆蔻上为末，酒煮面糊为丸，梧桐子大。空心食前，热米饮下五七十丸。一月血气已安，去龙骨

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治红脉不通，气痛滞下。兼治血瘕，形如镰铁样。

当归（去尾） 川芎 牛膝（去苗） 芫花 三棱 莪术（煨） 蒲黄 延胡索 牡丹皮 干姜 火熬成上为末，入大黄膏和研，杵烂为丸，每服二十丸。气痛，淡醋汤下，炒姜酒亦可。未通，红治经脉不利方。缘经滞即为水，水流走四股，悉皆肿满，名曰血分。其候与水相类，医作水人参 当归 大黄（湿纸裹，三斗米下蒸米熟，去纸，切，焙） 桂心 瞿麦穗 赤芍药 白茯苓（各半两） 葶苈（炒，别研，一分）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服十五丸到二三十丸，空心，米饮送下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治月信退出，皆为禽兽之状，似来伤人。先将绵塞阴hu，只顿服。

上以没药一两，作丸散皆可，服即愈。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治经行腹痛不可忍者，立效。红丸子亦效。（阿魏丸大方科心丸子大方科 疟类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治妇人、室女经候不调，脐腹冷痛，恶心，腹常胀满，至晚则增。

食茱萸（汤洗）当归（各七钱半）熟地黄 白芍药（各一两半）石菖蒲（炒）川芎
人参（上为末，煮酒糊丸，梧桐子大。调缩砂香附汤，送下五十丸。（方见大方科
诸气类）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治经水不时，或崩中漏下，一切血疾。（方见前。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治妇人室女血闭不通，五心烦热。

红花（二钱半）大当归 杜牛膝（各五钱）桃仁（去皮尖，炒，另研，二钱半）

上为末。每服二钱，空心，温酒下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

调经

治经候不调，脐腹胀，腰腿无力，烦渴潮热，身体拘倦，日渐羸瘦。

海桐皮 五加皮 牡丹皮 地骨皮 桑白皮（各等分）

上锉散。每服四钱，生姜三片，红枣一枚，清油数点，水一盏半同煎，空心温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治血风，血气等疾。

五灵脂（炒，一两） 莪术 桂心 芸苔子（炒。各半两）

上为末。每服二大钱，酒半盏，煎八分，疾作热服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治血气不和，作痛不止，及下血无时，月水不调。

真蒲黄（炒） 萆薢（盐炒）

上等分，为末。炼蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，空心温酒送下。不饮，米饮下，一二服即

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治一切血气，脐腹撮痛，及产后恶露不行，儿枕块痛。

血竭 没药（大熨，细研） 桂心 当归（去尾） 蒲黄 红花 木香 延胡索 干漆（炒）

赤上为末。每服二钱，食前，热酒调下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治妇人、室女七情伤感，遂使血与气并，心腹作痛，或连腰胁，或引背膂，上下甚作搔掇，经候不匀，但是一切血气疼痛，并可服之。

当归（去芦，酒浸，锉，炒） 延胡索（炒去毛） 蒲黄（炒） 赤芍药
官桂（不见火。各半两）

上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜七片煎，食前温服。吐逆，加半夏、橘红各半两。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治妇人、室女月水凝滞，胁肋胀刺，脐腹痛不可忍，及恶露不下，血上攻心，迷省。应有血气腹痛，并治。

牡丹皮（去木） 赤芍药 蓬莪术（炒） 荆三棱（锉，各用煨） 刘寄奴（去梗）
熟地黄（酒炒）

上用前五味，以乌豆一升，生姜半斤切片，米醋四升同煮，豆烂为度，焙干，入后五味同为

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治室女血气相搏，腹中刺痛，痛引心端，经行涩少，或经事不调，以致疼痛。

橘红（二两） 延胡索（去皮，醋煮） 当归（去芦，酒浸，锉，略炒。各一两）

上为末，酒煮米糊为丸，梧桐子大。每服七十丸，加至一百丸，空心，艾汤或米饮送下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治血气心腹刺痛欲死，诸药不效，服此顿愈。

五灵脂 蒲黄（微炒。各等分）

上为末，先用二钱，醋调，熬成膏，入水一盞，煎七分，食前热服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治血气痛游走，及腰痛。

上用莪术切片，干漆打碎，各二两，同炒令漆焦香，取出漆不用，只以莪术为末，温酒调下

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治血气刺痛不可忍者，及诸般气痛。（方见前大方科心痛类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治血气绞刺痛。（方见前。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血气

治血气痞满刺痛，大效。（方见大方科诸气类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血瘀

治血瘀，血积，经候不通。

桃仁 大黄（各一两） 虻虫（半两，炒黑） 川朴硝（一两）

上并为末，以醇醋二升半，银石器中慢火煎取一升五合，下大黄、桃仁等，不住手搅，欲下吞下药补

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血瘕

治血瘕，腹中有块攻刺，小腹痛重，或腰背相引为痛，久而不治，黄瘦羸乏。

琥珀（别研） 白芍药 川乌（炮，去皮） 川牛膝（去芦，酒浸） 鳖甲（醋炙） 蓬莪术（炮）

当归（去芦，酒浸） 梓浓朴（姜炒。各一两） 木香（不见火） 泽兰叶 官桂（不见火。

各半两） 麝香（另研，半钱）

上为末，酒糊丸，梧桐子大。每服七十丸，空心，温酒、米饮下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血瘕

治室女月经不行，脐下坚结，大如杯升，发热往来，此名血瘕，加红花。（方见前

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血瘕

神曲 茴香（各四两） 木香 椒（炒出汗） 丁香（各半两） 槟榔（四枚） 漆（六两，半生、半重汤煮半日）

上除椒、漆，余五味皆半生半炒，为末，用生熟漆和丸，如弹子大。茴香末十二两铺阴地荫漏丸

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血蛊

治脾气，血气，血蛊，气蛊，水蛊，石蛊。

木香 沉香 乳香（炮） 甘草（炙。各一分） 川芎 胡椒 陈皮 人参 晋矾（各半两）

桂上洗焙，为末。每服二钱，空心陈米饮调下。忌羊油。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血蛊

治妇人诸疾，继续而生，带下淋漓，五邪失心，愁忧思虑，意思不乐，饮食无味，不调，及腹中一切疾病，有似怀孕，连年累月，羸瘦困弊，或歌或哭，如鬼所使。但服无不愈者。

吴茱萸（汤洗七次，焙，炒，半两） 桔梗（半两） 柴胡 菖蒲 紫菀（去苗叶）
黄连（去须）

粗皮，姜汁二两半上为末，入巴豆和匀，炼蜜丸，梧桐子大。每服三丸，生姜汤下，食后、临卧，渐加至五七

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血癖

治经水不调，腹中癖聚成块，流走作痛，肌肤消瘦，胀满不敢食，用乌梅浓煎汤，少许服之。姜汤下亦可。（方见大方科 疟类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血癖

治 癖冷气，兼疟气，心腹痛不可忍。

麝香（半两别研） 阿魏（一分面裹煨，面熟取出） 五灵脂 桃仁（去皮尖）
三棱（各三分）

半两）

上为末，入麝香令匀，用粳米软饭为丸，梧桐子大。每服十丸，不以时，淡姜汤下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血癖

治癖及血气。

上以猪肝一具，可及十两者，用巴豆五十粒去大皮，扎在肝内，用醯醋三碗，慢火熬令肝前，

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血癖

治癖症瘕，血气块硬，发歇刺痛，甚则欲死。或块如小盘，每作痛，要人伏数年不愈者。与葱白散间服，即效。

吴茱萸 良姜 白姜 当归（去头） 赤芍药 延胡索 破故纸 川椒 生干地黄
刘寄奴上为末，醋煮面糊丸，梧桐子大。每服三五十丸，热酒下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血癖

治产前后腹痛，胎不安，或血刺痛疼，兼治血脏宿冷，百节倦疼，肌体怯弱，劳伤久服尽除。妇人一切疾病，最宜服之。

川芎 当归（去尾） 枳壳（去穰） 浓朴（去粗皮，姜汁炒） 桂心 干姜 芍药 舶上茴香 曲 人参（上为末。每服三钱，连根葱白二寸掰破，盐半钱煎服。如大便不利，入大黄煎，却不入盐。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

肠覃

治肠覃病，因寒气客于肠外，与卫气相搏，正气不荣系瘕内着，恶气乃起。其生也如鸡卵，久久乃成，状如怀胎，按之坚，推之即移，月事时下，故曰肠覃，亦治乳

余疾小便不利，并食有伏蛊，肿胀，痈疽毒肿，久寒邪气。

乌喙（炮，去皮尖，二钱）半夏（汤洗，四钱）石膏（）藜芦（炒）

牡蒙（即紫参）

苳蓉上为末，炼蜜丸，绿豆大。每服三五丸，食后酒或饮送下。亦治男子疝痛。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

食积

治血症、血瘕，食积，痰滞。

三棱（煨）莪术（煨。各二两）青橘皮（去白）半夏 麦芽（炒。各一两）

上以好醋六升煮干，焙为末，醋糊丸，梧桐子大。每服三四十丸，淡醋汤下。痰积多，以姜

卷第十五 产科兼妇人杂病科

食积

治食积作块膨痛，面黄。（方见大方科 疰类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

膈气

五膈宽中散、分心气饮、沉香降气汤。（方并见大方科诸气类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血风

治血风劳气，身体疼痛，头昏目涩，心忪烦倦，寒热盗汗，颊赤口干，痰嗽胸不爽。或月水不调，脐腹痛，癖块硬，疼痛发歇。或时呕逆，饮食不进。或因节，淹延瘦瘁，乍起乍卧，甚即着床。常服除一切风虚劳冷。孕妇莫服。

荆芥穗 人参 桂心 生干地黄 北柴胡（去苗） 鳖甲（醋炙） 酸枣仁（炒）

枳壳（去穰）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片煎，热服，日二服。

单方治血风攻头，脑旋倒地，不知人事。

上以嫩苍耳草心不拘多少，阴干为末，不以时服一钱，效。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血风

治血风走注攻刺，半身不遂，麻痹瘙痒。急风口眼斜，言语謇涩，手足拘挛。

乌头（一个） 芫花 干姜（各五钱）

上为末，醋煮令干，更杵为末，再入桂心、天麻、海桐皮、黑豆为末，入前药和匀，别用黑一切

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血风

治妇人血风，身体骨节疼痛，心膈壅滞，少思饮食。

川芎（一两） 赤茯苓 赤芍药 酸枣仁（炒） 桂心 当归（去尾） 木香
川牛膝（各三分）

上锉散。每服三钱，水一大盞，姜三片煎，不拘时热服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血风

治血风身体疼痛，手足无力，心神壅闷。

羚羊角（屑） 酸枣仁（炒） 生干地黄 槟榔（各一两） 五加皮 防风（去叉）
赤芍药 当归 上为末。每服二钱，温酒调下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

骨节风

治白虎历节，诸风疼痛，游走不定，壮如虫啮，昼静夜剧，及一切手足不测痛。

大八角川乌头（三个，去皮脐，生）生全蝎（二十一个）生黑豆（二十一粒）生地龙（去土上为末，入麝香一字同研停匀，糯米糊丸，绿豆大。每服七丸，甚者十丸。夜卧令膈空，温

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血虚

治头痛，发热多汗，六脉虚细，尺脉或绝。作血虚治之，服后药见效：术附汤服，（方见大方科中湿类。）十全大补汤加附子次服，（大方科虚损类。）又服万安丸科虚损类。神术散、大方科伤寒类。）内补丸、芎归汤。（方见前。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血虚

有妇人头痛，恶风发热，六脉沉取无根，浮取却有，乃是虚证。

上用人参一二两，银铤煎汤，空心下二十粒，五更又下二十粒，天明而愈。（方见大方科痼冷类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血虚

治血虚劳倦。

鹿角胶 当归（去尾）黄（盐炙）肉桂 干地黄（酒炒）石斛 木香 白术 白茯苓 鳖参（二钱）

上锉散。每服水盏半，生姜九片，薤白三寸煎，空心温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

血虚

治脾胃虚弱，并脾血久冷。

草豆蔻（去壳，炒用） 甘草 高良姜（锉，炒香熟。） 白术 缩砂仁（各一两）
青皮（去穰炒） 枣肉（上为末。每服二钱，入盐少许，沸汤点，空心服。及疗腹痛，又治冷泻尤妙。腹痛最难得药

卷第十五 产科兼妇人杂病科

癫狂

治患癫疾，歌唱无时，逾墙上屋，乃荣血迷于心包所致。加远志去心、桃仁去木、红花各一钱，水一盏半煎。（方见后。）服后病退，却用平胃散内减浓朴三分之苍术二倍，川升麻等苍术一半，水一盏半，煎一盏，服之全安。须常服以绝其根。

方科脾胃类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

癫狂

治血热癫狂，加生姜、生地黄同煎，日三服，须服百余服即安。凡妇人颠狂，未补心药多。（方见大方科伤寒类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

烦热

治血风劳，形憔悴，肢节困倦，喘满虚烦，吸吸少气，发热汗多，口干舌涩，不思五加皮 牡丹皮（去骨） 赤芍药 当归（去芦。各一两）

上锉散。每服三钱，水一盏，将青铜钱一文蘸油入药同煎，温服。煎时不得搅，吃不得吹，

卷第十五 产科兼妇人杂病科

烦热

治血虚劳倦，五心烦热，肢体疼痛，头目昏重，心忪颊赤，口燥咽干，发热盗汗，嗜卧，及血热相搏，月水不调，脐腹胀痛，寒热如疟。又主室女血弱阴虚，营卫不

和，潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。

白茯苓 白术（去芦） 当归（去芦，酒浸半日，微炒） 白芍药
北柴胡（去苗。各一两）

甘上铢散。每服三钱，水盏半，姜三片，麦门冬二十粒去心煎，不拘时服。一方，加知母、地

卷第十五 产科兼妇人杂病科

烦热

治同上。（方见大方科消渴类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

烦热

凉心，退烦闷热极壅盛。

寒水石 石膏 滑石 赭石 朴硝（各五钱） 甘草（三钱）

上为末。每服二钱，井水调下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

烦热

治心脏惊热至甚，不省人事。

朱砂 硼砂 焰硝（各二钱半） 金银箔（各五片） 寒水石（五钱） 脑子（一字）
石膏（五钱）

上为末。每服二钱，麦门冬二十粒去心，煎汤调。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

烦热

治但恶寒发热，烦躁，缘表中寒邪故也，服之立效。（方见大方科伤寒类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

烦热

治热劳羸瘦，四肢烦疼，心躁，口干不食。

人参 黄芩 黄 大当归（各七钱半） 北柴胡（去芦） 麦门冬（去心） 地骨皮
赤茯苓（上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

心痛

治九种心痛，一蛊、二疰、三风、四悸、五食、六饮、七冷、八热、九者去来，此之。又治连年积冷，流注心胸疼痛。并疗冷气冲上，落马坠车，瘀血等疾。

野狼毒（半两） 干姜 人参（各一两） 附子（炮，去脐皮，三两）
茱萸（一两，炒）

巴豆（去上为末，炼蜜和丸，梧桐子大。每服一丸，空心，温酒下。卒中恶，心腹胀痛，口不能言者奇方治血刺心痛。

上用延胡索不以多少，新瓦上炒微黄，不可焦，为末，每服三钱，酒一盞煎服，或米饮。

不

卷第十五 产科兼妇人杂病科

腹痛

治久积冷气腹痛，旁攻两胁，或上心间刺痛。发歇无时，羸弱减食，经年不愈，或吐。（方见大方科虚损类。）当归建中汤亦效。（方见大方科腹痛类。）

奇方治脐腹刺痛，不省人事，一服立止。若因为心气痛，误矣。

白芍药 五灵脂 木通（去皮用。各五钱）

上锉散。每服四钱，醋一盞，煎一二沸，再入水一盞，再煎三沸，去滓，空心温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

胁痛

治胁肋苦痛。

木通（去皮节） 青皮（去白）
川楝子（去皮用。各一两三钱，用巴豆半两同炒黄，去巴豆不用）

上为末。煎葱白酒调三钱。一服愈，甚者再服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

胁痛

治两胁刺痛攻心。（方见大方科诸气类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

风痹

治血气凝滞，手足拘挛，风痹、气痹等疾皆治之。

川续断（去芦） 杜仲（去皮，切，姜汁炒） 防风 桂心 华阴细辛（去叶） 人参 白茯苓（各上锉散。每服五钱，水二盞，生姜三片，枣子二枚，煎一盞，不以时热服。但腹稍空腹。

有

卷第十五 产科兼妇人杂病科

臂痛

治臂痛，又名五痹汤。亦治腰下疾。

片子姜黄（四两） 甘草 羌活（各一两） 白术 海桐皮 当归（去尾）

赤芍药（各二两）

上锉散。每服三钱，水一盞煎，温服。如腰以下疾空心、腰以上食后服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

臂痛

乃五积散、败毒散合和。治弱者或两臂或一臂冷痺作痛，起手甚艰。每服四钱，姜三片，枣二枚，木瓜二片，水一盞半煎，不拘时服。未效，再加牛膝。（方见大方科伤寒类。）仍间服通气驱风汤。（方见风科。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

臂痛

治因餐酒毒热物过度，痰饮与气蓄聚，所作臂痛。每服二七粒，柿蒂汤下，得利或皆效。（方见大方科诸气类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

臂痛

治血滞作臂痛，加红花煎。（方见前。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

搐搦

治手足搐搦，痰涎壅盛，不省人事，多因血虚，七情所感而生。先将苏合香丸温酒多服，后服此。

白薇 紫石英（火，醋淬七次） 琥珀（别研） 白芍药 桂心（不见火）
川续断（酒浸）

防牡丹皮（上为末，生姜自然汁打米糊丸，梧桐子大。每服七十丸，空心食前，温酒或米饮下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

搐搦

治女子血实，七情所感，卒然手足搐搦，状类痫证，却不可作痫治之。先多以苏合酒服，却投此，立效。

当归（去芦，酒浸）泽兰叶 琥珀（别研）羚羊角（别镑，研）牡丹皮（去木）防风（去芦铁粉上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服七十丸，空心食前，温酒或米饮下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

湛浊

治耳鸣，心躁，腰脚疼重，腹内虚鸣，脐下冷痛，频下白水如泔，名湛浊证。

肉豆蔻 白豆蔻 丁香 巴戟 丁皮 白茯苓 苍术 桂心 黑附（火煨。各一两）白术上锉散。每服三钱，水一盏半，生姜三片，紫苏叶三皮煎，空腹温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

湛浊

治浑身壮热，头疼，脐下痛，下淡红水。

当归（去尾）白芍药 鹿茸（燎去毛，酒炙）鳖甲 川芎 白术 大艾（炒）侧柏叶 赤石上为末，蜜丸如龙眼大。每服一丸，空心盐酒下，或败棕烧灰调酒吞下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

湛浊

治心躁，四肢酸疼，所下五色，腰脚脐中紧痛。

禹余粮（醋）地榆 阿胶 赤石脂 紫金皮 茴香 粉草 侧柏（各等分）

上为末。每服二钱，米饮调下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

湛浊

治身热，口燥，头痛如破，气块筑痛，下黄水如葵汁。

百草霜（锅内炒烟尽为度） 紫金皮（米泔浸，煮熟，炒焦色） 粉草（炙）

上为末。每服二钱，艾汤调，或用淡醋汤空心服。

又方 加入：住红，苏根、金樱子根。心嘈，猪血入盐炒、酒。吐红，饭饮。匀月水，木瓜不去头、

卷第十五 产科兼妇人杂病科

白浊

（方见大方科虚损类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

白浊

（方见大方科漩浊类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

白浊

（方见大方科喘急类及风科通治类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治崩漏不止，或五色，或赤白不定，或如豆汁，或状若豚肝，或下瘀血，脐腹胀痛，晕眼花。久久不止，令人黄瘦，口干胸烦，不食。

代赭石（火，醋淬七次） 紫石英（制同上） 禹余粮（制同上）
香附子（去毛，醋煮。

各二胶（蛤粉炒） 当归（去芦，酒浸） 蒲黄（炒。各一两） 血竭（别研，半两）

上为末，艾醋汁打糯米糊丸，梧桐子大。每服七十丸，空心，米饮下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治忧思过度，劳伤心经。心主血，心虚不能维持诸经之血，亦能致崩中下血之当归（去芦，酒浸） 芎 茯神（去木） 小草 阿胶（蛤粉炒） 鹿茸（燎去毛，酒蒸，焙）

半）

上锉散。每服四钱，水盏半，生姜五片煎，空心食前，温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治半产后及下虚，数月崩漏不止。

白牡蛎 北赤石脂 大赭石（以上并） 白龙骨 伏龙肝 海螵蛸 五灵脂 灰柏叶（各等上为末，醋糊丸如梧桐子大。每服三十五丸。以十全大补汤三钱，加嫩鹿茸去毛酒炙、阿胶

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治脾血不固崩漏，温酒调下。（方见大方科脾胃类。）。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治劳伤过度，致伤脏腑，冲任气虚，不能约制，或暴下崩中，或下鲜血，或瘀血连止，淋漓不断，形羸气劣，倦怠困乏，并皆治之。

赤石脂 海螵蛸（去壳） 侧柏（去梗。各五两）

上为末，醋糊丸，梧桐子大。每服三十丸，饭饮送下，空心，日三服，神效。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治经断后多年，忽然再行，遂成崩漏。腹痛寒热，加人参、茱萸、生姜、红枣熟附丸。（四物汤方见前。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

大川芎 当归 赤石脂（） 白龙骨 木贼（去节） 熟附子（各等分）

上用醋、米糊丸，梧桐子大。每服五十丸，米饮吞下，渐安。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治经血得热，崩漏不止，口苦咽干，经候不通，宜服。

延胡索 瞿麦穗 川当归 牡丹皮 干葛（各一两） 石膏（二两） 蒲黄（半两）
桂心 威灵 上为末。每服二钱，水一盞，姜三片煎，食前温服，日二三服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治崩中下血诸药，多用止血、补血之剂。此是阳乘阴，前所云天暑地热，经水沸溢
上用黄芩不以多少，为末，烧秤锤淬酒调下。

又方黄芩 黄柏（各一钱） 黄连（三钱，去毛）

上用水四盞，煎取一半，去滓，入炒阿胶末五钱，滓再煎，温温分三服，空心。腹痛，加梔又方 治积年血崩，一服而愈。

上以草血竭嫩者蒸，油盐姜淹吃，小酒咽下。或收为末，姜酒调服。血竭草生于砖

缝井头，

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治血崩不止。盐梅七个，烧灰为末，空心，米饮服。

又方 陈槐花一两，百草霜半两，为末，烧红称锤淬酒下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治血崩带下。

大艾（一两，醋煮） 五倍子（二两，炒赤） 乌梅（半两，去核） 川芎（半两）

上为末。每服二钱，空心米饮下，两服止。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治有热久患血崩。一服稍安，八服无恙。

当归（头尾用） 熟干地黄（洗焙） 白芍药 大川芎 大艾叶 阿胶（蛤粉炒如珠子）

黄芩（上锉散。每服四钱，水一盞半，姜五片煎，空心温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

崩漏

治血崩不止。白扁豆花焙干为末，（紫者不用。）炒米煮饮，入烧盐少许，空心数服效。

又方 棕榈、丝瓜烧灰，等分为末，盐、酒或盐汤下。

灸法：治血崩。小腹横纹当脐空直下，百壮。又灸内踝上三寸，左右各百壮，名三阴交。

治

卷第十五 产科兼妇人杂病科

带下

治冲任虚寒，带下纯白。

鹿茸（醋蒸，焙，二两） 白朮 金毛狗脊（燎去毛。各一两）

上为末，艾煎醋汁打糯米糊丸，梧桐子大。每服五十丸，空心，温酒下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

带下

治赤带不止，腹内疼痛，四肢烦疼，不欲饮食，日渐羸瘦。

当归（去芦，酒浸） 赤芍药 牡蛎（火，取粉） 熟地黄（酒蒸，焙）
阿胶（锉，蚌粉炒）

上为末，醋糊丸，梧桐子大。每服五十丸，空心，米饮送下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

带下

治腹脏冷热相攻，心腹绞痛，腰腿俱疼，赤白带下，面色萎黄，四肢羸乏。

黄（去芦，蜜水炙） 熟地黄（洗。各两半） 卷柏（醋炙） 赤石脂（，醋淬）
鹿茸（醋炙）

（去芦，酒上为末，醋煮糯米糊丸，梧桐子大。每服七十丸，空心食前，米饮送下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

带下

治冲任虚损，月水过多，崩漏带下，淋漓不断，腰腹重痛。凡是五色带疾，并皆治
禹余粮（，醋淬，细研，水飞，干，三两）赤石脂（，石器研）白芍药
川芎附子 熟地黄 当归（各一两）干姜（炮）肉桂（各半两）
上为末。每服二钱，入麝香少许，空心，米饮调，日二服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

带下

治赤白带下。

百草霜（一两）当归 香附子 紫金皮 乌药（八钱）伏龙肝（一两）

上为末，以水牛膏同茴香炒，旧酒调三大钱，不拘时候通口服。忌卵鱼腥母猪等肉。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

带下

治妇人带下，肠有败脓，淋露不已，腥秽殊甚，遂至脐腹更增冷痛。此盖为败脓血
卒无已期，须以此排脓。

白芷（一两）单叶红蜀葵根（二两，即单叶古梅根。无则以苏木节代之亦可）白芍药
白矾上为末，蜡丸如梧桐子大。空腹米饮下十丸或十五丸。候脓尽，仍以他药补
之。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

带下

治赤白带下，脐腹疼痛，神效。

白芍药（一两）干姜（半两）

上为末，微炒黄色。每服二钱，空心，米饮下，晚又服。半月效。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

带下

治赤白带下。真秋石为末，北枣去皮煮烂为丸，梧桐子大。每服五十丸，空心，醋

卷第十五 产科兼妇人杂病科

求嗣

治冲任虚损，月候不调，或来多不断，或过期不来，或崩中去血过多不止。小腹有久不受胎。曾经损娠，瘀血停留。小腹急痛。发热下痢，手足烦热，唇口干燥。

吴茱萸（三两，汤洗十次。炒） 半夏（二两半，洗七次） 当归（去芦）
人参（去芦） 白芍药 门冬（去心上铍散。每服四钱，水一盞半，姜五片煎，空心热服。经事来多不断，以此吞服暖宫丸，亦

卷第十五 产科兼妇人杂病科

求嗣

治妇人无子，暖子宫冷，服之神效。

附子（炮，去皮脐，一枚） 杜仲（炒断丝） 地榆 桔梗 白薇（去土）
川牛膝（去苗） 川白二钱半）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服二十丸，盐酒下。服之一月，自然有孕。《局方》四物汤

卷第十五 产科兼妇人杂病科

求嗣

治气盛于血，所以无子，寻常头晕，膈满体痛，怔忡，皆可服之。香附子乃妇人之不可谓其耗气而勿服。

香附子（炒，杵净，四两） 茯神（去木，一两） 橘红（二两） 甘草（炙，一两）

上为末。每服二钱，食前，沸汤调服。仍兼进紫石英丸炙用。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

求嗣

治经血不调，血脏冷痛。此方甚平易，用药径捷。

当归（去尾） 附子（炮，去皮脐。各等分）

上锉散。每服三钱，水一盏半煎，空心温服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

求嗣

治妇人无子，经进有效。

秦艽 桂心 杜仲（炒断丝） 防风 浓朴（各三分） 附子（生） 白茯苓（各一两胖）
白薇上并生，碾为末，炼蜜丸如赤豆大。每服三十丸，空心食前，醋汤或米饮下。
未效，更加丸

卷第十五 产科兼妇人杂病科

求嗣

治丈夫真精气不浓，不能施化，是以无子。

阳起石（火红，研极细） 鹿茸（燎去毛，酒煮，焙）
菟丝子（水洗净，酒浸蒸，焙，别研）

斛（去根）

上为末，酒煮糯米糊丸，梧桐子大。每服七十丸，空心，盐汤或盐酒下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

求嗣

治妇人血气久冷无子，及数经堕胎，皆因冲任之脉虚损，胞内宿挟疾病，经水非时不止，月内再行，或前或后，或崩中漏下，三十六疾，积聚症瘕，脐下冷痛，小便

白浊上诸疾，皆令孕育不成，以致绝嗣。（方见前。）

灸法：妇人绝子。灸然谷五十壮，在内踝前直下一寸。

又法：绝嗣胞门闭塞，灸关元三十壮，报之。妇人妊子不成，数堕，腹痛漏下，灸胞门五十

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治妇人胃冷，呕吐不下食。

浓朴（去粗皮，切，姜汁炒，三两） 附子（去皮，锉如豆，三两）

上以生姜汁一升，水五合，煮令汁尽，焙干为末，以酒煮神曲为丸，梧桐子大。每服三十丸

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治头晕痛，诸脉平和，惟肝脉独弱，可预见有崩疾来，及治血虚头晕。（方见前，手散。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

止渴，润咽干。

川百药煎 乌梅 甘草 石膏（各等分）

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，噙化。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治肌肤手足俱有血线路。此怒气伤肝，血失常经，以致如此。服之神效。

橘皮（二两） 当归（一两）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，温酒下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治大小便秘涩，此血弱不能营养脏腑，津液枯涩，数服即愈。（方见大方科消渴类

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治虚弱服刚剂太过，发搐，此肝血不足，为刚剂所燥，故令搐搦，服此而愈。（方方科消渴类。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治冷证胁痛，诸药不效。

香附子（四两，黄子醋二升、盐一两，煮干为度） 肉桂 延胡索（炒）
白芍药上为末。每服二钱，沸汤调，不拘时候服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治腰上实肉处痛不可忍。

上以麝香末半钱，用酒调服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治阴中生疮，名曰

疮，或痛或痒，如虫行状，淋漓脓汁，阴蚀几尽，治之当补心白茯苓 人参 前胡 半夏（汤洗七次，去滑） 川芎（各三分） 橘皮 枳壳（麸炒，去穰）

地黄（一两半）

上锉散。每服四钱，水盏半，姜五片，枣一枚同煎，食前服。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治阴中蚀疮，烂溃，浓水淋漓臭秽。野狼牙锉，煎浓汁，以绵缠箸头，大如茧，浸浓阴中数次。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治下部 疮。

雄黄（研） 青葙子 苦参 黄连（各二分） 桃仁（去皮尖，研，一分）

上为末，以生艾捣汁，和如枣核大，绵裹纳下部。未效，更加扁竹汁，无艾，只要绵裹散子

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

疗阴蚀。

甘草 干漆（各一两） 黄芩 干地黄 当归 芍药（各二两） 龟甲（五两）

上锉散，用水七升，煮取一半，去滓，以绵帛纳汤中以拓疮处，良久即易，日二度。每拓汤湿

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治阳明经虚，不荣肌肉，阴中生疮不愈。

藿香 白术 白茯苓 神曲（炒） 乌药（去木） 缩砂仁 薏苡仁 半夏曲 人参（各半两）

上锉散。每服四钱，水盏半，姜五片，枣二枚同煎，不以时。

奶痈疮，黄瓜萎一二个，连皮穰子锉碎。

上用无灰常酒一二升，于沙瓶内煮，存一升，去滓，时时温服，酒尽再煮滓服。如觉初时，又方 尚未成疮，才觉肿硬作痛，以葱早熨之。其法：用中样小海味瓶口宽者，以炭火入瓶瓶口治茄子疾，心躁，连绵黄水易治，白水难愈。乌金二豆散，姜、枣子煎，温服。（方见前。）

又方 生枳壳为散煮，熏洗，却用绢帛包枳壳滓纳入阴中，即日渐消。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

茄皮、白矾、乌头根、朴硝、泽兰煮水熏洗，加入炒锻石少许尤妙。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

朴硝为末，黄荆柴烧沥调敷，或用浓铁浆水敷。

下疽病，心躁四肢酸，脐轮冷痛，或腹中绞刺，小嘉禾散，猪肝、蒜片煎服。（方见前。）

又方 硫黄一两，大鲤鱼一个去头皮，纳入药，故纸裹，黄泥固济，火烟尽为末，米糊丸虚烦

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治子宫不收，名疾，有痛不可忍者。磁石（酒浸火。）

上为末，糯米糊丸，梧子大。每服二十丸，空心，滑石汤下。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治同前。

当归 磁石（半两酒浸） 铁粉上为末，米饮调下，隔夜用角药，次日服此。（角药，用铁屑、螺青为末，磨刀水调涂生门

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

荆芥穗、藿香叶、臭椿树皮，煎汤熏洗，即入。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

蓖麻叶（有丫角者好。）飞过白矾为末，以纸片摊药托入。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

先以淡竹根煎汤洗，仍用五倍子、白矾为末，干掺，立效。治牛亦验。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

用温盐水洗软，却用五灵脂烧烟熏，次用蓖麻子研烂涂上吸入，如入即洗去。

治阴肿不收，麻黄、荆芥、茄种皮、蛇床子、真杉木、刺皮，为末敷。或煮水熏洗，小麦

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

温谷气，实胃气下泄，阴中出血。

发灰 猪脂上调停，绵裹如枣核大，纳阴中。

治脚亦肿荆芥 石膏 地龙（炒） 薄荷上锉散。姜三片，蜜少许煎服。

治阴疮，与男子妒精略同。

上用黄丹、枯白矾、蓄、本各一两，硫黄半两，白蛇皮一条烧灰，荆芥、蛇床子各半两又方 青黛、黄丹、水粉、五倍子，肉铺上拭肉巾烧灰为末，用小绢巾入阴中搥干。如干，又方 先用黄芩、海桐皮、白矾、韭菜根煎汤洗，后用败鼓皮烧存性，细研，入轻粉在内，入阴又方 真平胃散加贯众末，每服二钱，熟煮猪肝拌药，入阴hu内，数日可安。

治疳疮。月后便行房，致成湛浊，伏流阴道，疳疮遂生，搔痒无时。先用胡椒、葱白作汤，赤石脂 龙骨 黑牵牛（炒） 菟丝（酒浸蒸） 黄（盐水炙） 沙苑蒺藜（炒）

上为末，蜜丸梧子大。每服二十丸，燕窠蒸酒，澄上清者吞下。

治阴中生疮，如虫咬痛，可生捣桃叶，绵裹纳阴中，日三四易。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治阴门生疮。

上用黄芩、当归、川芎、白矾、黄连锉散，煮水熏洗，即安。

治阴门肿方。

上以甘菊苗研烂，百沸汤淋洗，熏后洗。

月经不行说：二七天癸至，七七天癸竭。行早性机巧，行迟鲁钝。通行则阴阳和合，始能生中无一生

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治阴中生一物，渐大，牵引腰腹，膨痛至甚，不思饮食，皆因多服热药及煎爆，或犯非理房事，兼意淫不遂，名阴挺。每服二钱，生地黄汤调。仍用金毛狗、五倍子、白矾、水杨根、鱼腥草、山黄连各一两重，为散，分作四服，以有嘴瓦罐煎熟，预以银锡作一长小筒，下透罐嘴，上贯挺上，先熏后洗，立效。服白薇散，凌霄花少许煎。（方见前。）又用：

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

食茱萸 吴茱萸（汤洗，微炒） 桔梗（水浸一伏时，漉出，慢火炒） 白蒺藜 青皮（去白）

海藻（洗上为末，酒糊丸如梧桐子大。每服三十五丸，木通汤下。下虚加川乌炮去皮、肉桂去粗皮各半。

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

服前药未效，却用。

延胡索 舶上茴香 吴茱萸（炒） 川楝子（去核） 青木香（各二两）

上为末，粳米糊丸如梧桐子大。每服三十五丸，空心，木通汤服。又用梅花脑子半钱，铁孕前。）

卷第十五 产科兼妇人杂病科

杂方

治孕育艰难，或一岁一产，可以此少间之。每服三钱，加芸苔子一撮，于经行后空又方用升麻葛根汤二两，加瞿麦干、土牛膝、栝蒌根、豆豉炒各半两，为散，分作八服，

卷第十六眼科

总论

人有双眸，如天之有两曜，乃一身之至宝，聚五脏之精华。其五轮者，应五行；八廓者，象数看日月，频视星火，夜读细书，月下观书，抄写多年，雕镂细作，博弈不休，久处烟火，泣泪过多，刺头出血多，若此者，俱丧明之本。复有驰骋田猎，冲冒尘沙，日夜不息者，亦伤目之媒。又于少壮之时，不自保惜，逮至四十，以渐昏蒙。故善卫养者，才至中年，无事常须瞑目，勿使他视，非有要事，勿宜辄开，则虽老而视不衰。大抵营卫顺则斯疾无由而生，营卫衰则致病多矣。且伤风冷则泪出，虚则昏蒙，劳力则赤，白肿则脾家受毒，生疮则风热侵肺，黄乃酒伤于脾，血灌瞳仁及赤色，俱是心家有热。羞明见红花为肝冷，黑花则肾虚，青花胆有寒，五色花为肾虚兼热，不可一概为治。若虚不补而实不泻，亦难收效。然上虚乃肝虚，下虚乃肾虚，肝虚则头晕、耳聋、目眩，肾虚则虚壅生花，耳作蝉鸣，尤宜补肝益肾。其有热泪交流，两睑赤痛，乃肝之极热，迎风有泪，为肾虚客热，凉肝泻肾，必得其宜。至于五脏，各以类推。虚则生寒，实则生热，补泻之用，须在参详，毫厘之差，千里之谬。余则无非有所触动，或大病之后，所患不一。至如暴赤一证，多因浮热冲上，或眠食失时，饱食近火得之，加以劳役失于调摄，过食毒物，变成恶证。医者不原本始，但知暴赤属阳，或以散血之剂，或以凉心之药，纵使退散，遂致脾经受寒，饮食不进，头目虚浮，五脏既虚，因成内障。亦有见其不进饮食，俾更服热药，遂致三焦暴躁，热气上攻，昏涩眵泪。

或犯盛怒，辛苦重劳，遂生肉。心气不宁，风热交并，变为攀睛，症状不一，是为外障。

又若读书、博弈等过度而致疾者，名曰肝劳。不可但投以治肝之剂，及作他证治之，卒于莫效，惟须闭目珍护，不极远视，庶乎可瘳。若夫患风疹者，必多眼暗，先攻其风，则暗自去。

妇人胎前产后，用药亦须避忌。小儿所患，切且善治，惟略加淋洗，披镰针灸，端不可施，犹须戒其用手频揉，或因兹睛破，至于莫救。以上诸证，专是科者，宜留意焉。

卷第十六眼科

五轮八廓

五轮之图 白属肺，气之精，气轮；黑属肝，筋之精，风轮；上下睑属脾胃，肉之精，肉轮；大小属风轮病：因喜怒不常，作劳用心，昼凝视远物，夜勤读细书，眼力

既劳，风轮内损。其候血轮病：因忧愁思虑，悲喜烦劳，内动于心，外攻于目。其候赤筋缠，白障侵睛，胞瞳难肉轮病：因多餐热物，好吃五辛，远道奔驰，驻睛骤骑，食饱耽眠，积风痰壅，其候胞眩赤气轮病：因凌寒冒暑，受饮寒浆，肌体虚疏，寒邪入内。或痛或昏，传在白睛，筋多肿赤，水轮病：因劳役不止，嗜欲无厌，大惊伤神，大怒伤志，加之多食酒面，好啖咸辛，因动肾经，通于黑水，冷泪镇流于脸上，飞蝇相趁于睛前，积聚风虚，或涩或痒，结成翳障，多暗八廓之图
天廓传道肺、大肠，地廓水谷脾、胃，火廓抱阳心、命门，水廓会阴肾，风廓养化肝，雷天廓病：因云中射雁，月下看书，多食腥膻，侵冒寒暑，致天廓有病内动。视物生烟，疼难开，不能辨认。

地廓病：因湿渍头上，冷灌睛眸，致令有病。眼眩紧急，瘀血生疮。

火廓病：因心神恐怖，赤脉侵，血灌瞳仁，热泪如倾。其症睑头红肿，睛内偏疼，热泪难水廓病：因大劳，努力争斗，击棒开弓，骤骑强力，致令生病。常多暗昏，睛眩泪多。

风廓病：因枕边窗穴有风，不能遮闭，坐卧当之，脑中邪风，攻于风廓。以致黑睛多痒，两雷廓病：因失枕睡卧，酒后行房，血脉溢满，精宣闭滞，风虚内聚上攻。故令头赤肿，睑山廓病：因撞刺磕损，致令肉生两睑，翳闭双睛，若不早治，永沉昏暗，瘀血侵睛。

泽廓病：因春不宣解，冬聚阳毒，多吃脂肥，过餐热物。致令脑脂凝聚，血泪攻潮，有如雾

卷第十六 眼科

七十二症方

丸翳第一：丸翳者，黑珠上一点丸，日中见之差小，阴处见之则大白，或明或暗，视物不明补肝散熟地黄 白茯苓（去皮）家菊 细辛（各半两）芍药（三分）柏子仁（一分）甘草（半钱，上锉散。每服三钱，水一盏半煎，食后服。

补肾丸巴戟（去心）山药 破故纸（炒）茴香 牡丹皮（各半两）肉苁蓉（一两，洗）枸杞子（一上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，空心，盐汤下。

冰翳第二：冰翳者，如冰冻坚实，旁观自透于瞳仁内，阴处及日中看之，其形一同，疼而泪因胆气盛，遂使攻于肝而得之，宜服后药。

通肝散山梔子 蒺藜（炒，去尖） 枳壳（去白） 荆芥（各半两） 车前子
牛蒡子（各一分。炒）

甘上为末。每服二钱，苦竹叶汤调，食后服。

滑翳第三：滑翳有如水银珠子，但微含黄色，不疼不痛，无泪，遮绕瞳仁。

涩翳第四：涩翳微如赤色，或聚或开，两旁微光，瞳仁上如凝脂色，时复涩痛，而无泪出。

散翳第五：散翳如鳞点，或睑下起栗子而烂，日夜痛楚，瞳仁最疼，常下热泪。

前件三证，并是肝肺相传，停留风热，宜服：八味还睛散白蒺藜（炒，去尖） 防风
粉草（炙） 木贼 山梔（炒，去壳。各半两） 草决明（一两，炒）

上为末，麦门冬去心煎汤，食后调下。

横开翳第六：此证上横如剑脊，下面微微甚薄，不赤不痛，病此希少。

浮翳第七：此疾上如冰光白色，环绕瞳仁，初生自小头至黑珠上，不痛不痒，无血色相潮沉翳第八：此病白藏在黑水下，向日细视，方见其白，或两眼相传，疼痛则早轻夜重，间或偃月翳第九：此疾膜如凝脂，一边浓，一边薄，如缺月，其色光白无瑕疵。

前件诸证，并不可治。皆是宿生注受，当有此病，纵强用药，终无安日。

枣花翳第十：此候周回如锯齿，四五枚相合，赤色，刺痛如针，视物如烟，晨轻而昼则痛楚泪，昏暗不见。

白翳黄心十一：此候四边皆白，但中心一点黄，大小头微赤，时下涩泪，团团在黑珠上。

前件亦是肝肺相传，停留风热。宜服前还睛散、后坠翳丸。

黑花翳十二：此候其状青色，大小头涩痛，频频下泪，口苦，不喜饮食，盖胆受风寒，宜凉胆丸黄连（洗，不见火）
荆芥 黄芩 草龙胆（各半两） 芦荟 防风（各一两） 黄柏（去皮）

地上为末，蜜丸梧桐子大。每服三十丸，薄荷汤下。

胎患十三：此候初生二三岁，观物则近看，转睛不快，至四五岁瞳仁洁白，昏蒙不见，延至无药可治。盖胎中受热，致损其目，莫能治之。

五风变十四：五风变为内障，其候颜色相间，头疼甚，却无泪出，兼毒风脑热所致，日中如常自忧叹。

雷头风十五：此候热毒之气冲入眼睛，中年牵引瞳仁，或微或大或小，黑暗全不见。

惊振十六：此候因病目再被撞打，变成内障，日夜疼痛，淹淹障子，赤膜绕目，不能视三光久病内障。

前件四证，设有病者，俱不可治。所谓针刀难下手，药力并无功。若强治之，不过服还睛散绿风十七：此病初患则头旋，两额角相牵瞳仁，连鼻隔皆痛，或时红白花起，或先左而后右，或先右而后左，或两眼同发，或吐逆，乃肝肺之病。肝受热则先左，肺受热则先右，肝肺同病则齐发。先服羚羊角散，后服还睛散。（方见前。）

羚羊角散家菊 防风 川芎 羌活 车前子 川乌（炮，去皮尖。各半两） 半夏（泡） 羚羊角薄荷上锉散，生姜煎。或为末，食后荆芥、茶清调下。

乌风十八：此眼虽痒痛，而头不旋，但渐渐昏暗，如物遮定，全无翳障，或时生花。此肝有宜服：泻肝散郁李仁 荆芥（各一分） 甘草（炙） 大黄（各半两）

上锉散。每服三钱，水一盞半煎，食后温服。

黑风十九：此眼与绿风候相似，但时时黑花起。乃肾受风邪，热攻于眼，宜凉肾。

青风二十：此眼不痛不痒，瞳仁俨然如不患者，但微有头旋，及见生花，或劳则转加昏蒙。

前二件证，宜服还睛散。

肝虚雀目二十一：雀目者，肝脏虚劳，时时花起，或时头疼，年深则双目盲。小儿患者，因高风雀目二十二：雀目二证，病状虽同，中有异处。盖高风才至黄昏便不见，经年瞳子如金者即此也。

前件二证，均不可治。

肝虚目暗二十三：此病远视不明，眼前花子频起，目皆赤，痛有时，看一成二，此乃肝虚稍稍加凉剂与之。（方见前。）

卷第十六 眼科

七十二症方

肝脏积热二十四：眼先患赤痛肿疼，怕日泪涩难开，忽生翳膜肿，或初患一目不见，以致两作劳用力，肝膈热劳，宜服：大决明散石决明（一两，炒）草决明（炒）羌活 山梔子（各半两）木贼（五钱）大黄（煨）荆芥（上为末。每服二钱，麦门冬去心煎汤调，食后服。

伤寒热病后目昏二十五：伤寒病安后，眼目疼痛红肿，或食毒物过多，壅热上冲，热泪交流膜，宜服前决明散，后春雪膏点之。

混睛二十六：此候白睛先赤而后痒痛，迎风有泪，闭涩难开，或时无事，不久又发，年深则色，满目如凝脂，赤络横赤如丝。此毒风积热，宜服：地黄散生地黄（一两）芍药（半两）土当归（半钱）甘草（半两）

上锉散。每服三钱，水一盞半煎，食后温服。

肉攀睛二十七：此证或先赤烂多年，肝经为风热所冲而成，或用力作劳，有伤肝气而得。或痒或痛，自两头出，心气不宁，忧虑不二黄散黄芩 大黄 防风 薄荷（各半两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，蜜少许煎，食后临睡温服。

定心丸石菖蒲 甘菊 枸杞子（各半两）辰砂（二钱）远志（一分，去心）麦门冬（一两，去心）上为末，蜜丸，梧桐子大。每三十丸，食后，熟水下。

两睑粘睛二十八：此乃烂眦风是也。双目赤烂粘滞，经年不安，或痒或痛，宜服消风散，桑（方见风科热证类，仍用驱风散洗。）

膜入水轮二十九：此因黑珠上生疮稍安，其痕疤不没，侵入水轮，虽光未绝，终亦难治。

钉翳根深三十：此因心肝滞留偏热，致使眼疼痛生翳膜，经久其色如银钉钉入黑睛，此证不黑翳如珠三十一：此起在黑水上，如小黑豆，疼痛而泪出，不可用点药，此乃肾虚受风热而羚羊角散，后服补肾丸。（方见前。）

花翳白陷三十二：此白翳旋绕瞳仁点点如花白鳞砌者。乃因肝肺伏藏积热，又吃热物，遂而点，后服前羚羊角散。

水瑕深翳三十三：此乃黑水内横深瑕盘，青色沉沉深入，痛楚无时，盖五脏俱受风热。宜服清凉散蔓荆子 荆芥 苦竹叶 甘草（各半两） 山梔子（一分，去皮）

上锉散。每服三钱，水一盞半，薄荷七叶煎，温服。

玉翳浮满三十四：此证黑珠上乳玉色，不疼不痛，翳根不红，不宜针割，但服前还睛散，磨（方见后。）

因他病后生翳三十五：眼内他病得时渐渐不见，初则微生翳膜，后则遍睛俱白，有此者无可顺逆生翳三十六：翳自上而生下者为逆，自下生上者为顺，逆则难治，顺则易安。宜用点药磨翳膏空青（二钱） 片脑（三钱） 蕤仁（一两，口含，去皮壳）

上于乳钵内研合，盛旋点之。

鸡冠蚬肉三十七：翳生在睑内，如鸡冠蚬肉，或青或黑，须翻出看之，阻碍痛楚，怕日羞明热，后有所传，宜服决明散。（方见前）

睑生风粟三十八：两睑上下初生如粟米大，渐渐大如米粒，或赤或白，不甚疼痛，坚硬者，成。宜服：消毒饮大黄（半两，煨） 牛蒡子（一分，炒） 甘草（一分） 荆芥（半两）

上锉散。每服三钱，水一盞半，食后温服。

胞肉胶凝三十九：眼胞皮肉有似胶凝，肿高如桃李者，时时出热泪，乃风毒所注。宜消风散（方见风科热证类及见后。）

漏睛脓出四十：头结聚生疮，流出脓汁，或如涎水，粘睛上下，不痛，仍无翳膜。此因心风热停留在睑中。宜服：白薇丸白薇（半两） 防风 白蒺藜（去角，炒） 石榴皮 羌活（各三钱）

上为末，米粉糊丸如梧桐子大。每服二十丸，白汤下。

蟹睛疼痛四十一：此证如大豆出黑珠上，疼痛不可忍，又名损翳。亦不可用点药，宜服前决突起睛高四十二：风毒流注五脏，不能消散，忽然突起，痒痛。热极所致，宜服前泻肝散。

风起偏四十三：偏风牵引，双目斜，泪出频频，却无翳膜，不痒不痛。宜服消风散，用见风科热证类。）

倒睫拳毛四十四：此疾泪出涓涓，翳膜渐生，乍愈乍发，多年不安，眼皮渐急，睫倒难开，瞳仁不安，此乃脾受风热。先服泻肝散，后服：五退散蝉蜕（洗）蛇蜕（醋煮）荆芥猪蹄退（一分，微炒）穿山甲（烧，存性）川乌（炮，去皮）

上为末。盐汤调下二钱。

风牵睑出四十五：上下睑俱赤，而或翻出一睑在外，此亦脾受风毒，宜服前五退散。若患年则不可治之。

神崇疼痛四十六：旧无根，因忽然疼痛，或如针刺，或如火炙，及太阳穴掣痛，早轻晚重。

服决明散。（方见前。）

旋螺尖起四十七：目疼痛生翳膜，尖起而赤似旋螺。宜服前通肝散，次服前决明散。

鹞眼凝睛四十八：轮硬而不能转侧，此为鹞眼凝睛，此不可治。

辘轳转关四十九：此乃睛藏上下睑，不能归中，所以言之为辘轳也。其证亦难治，然当且服天门冬饮子天门冬 茺蔚子 知母（各二两）五味子 防风（各一两）人参 茯苓 羌活（各两半）

上锉散。每服三钱，水一盞半，食后服。

泻肝散麦门冬（去心，二两） 大黄 黄芩 细辛 芒硝（各一两） 黑参 桔梗（各两半）

上锉散。每服三钱，水一盞煎，食后服。

被物撞打五十：目被撞打，疼痛无时，瞳仁被惊，昏暗蒙蒙，眼眶停留瘀血。用地黄膏贴去决明散。

地黄膏生地黄（一合） 黄连（一两） 黄柏 寒水石（各半两）

上地黄研自然汁，和药成饼子，要用时以纸贴目上。非但是撞打可用，凡风热赤目热泪出等撞刺生翳五十一：因撞刺生翳，疼痛无时，经久不安者。复被物撞之，兼

为风热所攻，转加见。宜服：经效散大黄 当归 芍药（各半两）
北柴胡（一两，去芦） 粉草 连翘（各一分） 犀角（一钱后入）

上锉散。每服三钱，水一盞煎，食后服。仍用前磨翳膏点之。

血灌瞳仁五十二：瞳仁为血灌注，其痛如锥刺，皆无翳膜，睹物不明者。或因有损，或由肝归而得，宜引血归肝。

通血丸生地黄（焙） 赤芍药（各半两） 川芎（一两） 甘草（五钱） 防风 荆芥
当归尾（各一两）

上为末，炼蜜丸，如弹子大。食后荆芥、薄荷、茶嚼下，血即散而归肝。又恐眼目生花，须眯目飞尘五十三：尘埃飞扬入目，粘睛不脱，或被飞丝所侵，或被沙石所苦，疼痛引涩，揩后瞿麦散敷。

天行赤目五十四：目忽然赤肿，晨昏痛涩，此天行时疾，或长幼传染不安，虽因热气相传，服前泻肝散即安，虚人则用后五行汤洗。

暴赤眼后忽生翳五十五：此证轻则无妨，重则疼痛，而白睛红花，乃生翳膜者，是五脏积热次服前泻肝散。

胎风赤烂五十六：小儿初生下便有此证，至三四岁双目红而眦边赤烂，时复痒痛，经年不安桑白皮煎汤调下，仍以后汤泡散洗。

风赤疮疾五十七：眼两睑似朱砂涂而生疮，黑珠端然无所染。此因风热生于脾脏，若经久不宜服前五退散，次汤泡散洗。

冲风泪出五十八：风证至冬月极甚，发作不休。此因肺虚受风，遇风冷发。宜服：白僵蚕散白僵蚕（直者，去丝嘴，炒） 粉草 细辛（各半两）
旋复花（蒸熟，焙，半两） 荆芥（一分）

上锉散。每服三钱，水一盞半煎，食后温服。

暴风客热五十九：眼为暴风热所攻，白睛起障覆黑珠，睑肿痒痛，宜服前药。

睑硬睛疼六十：睑中红赤而坚硬，眼睛疼痛，而泪出无时，怕日羞明。宜服前通肝散。若有春雪膏点之。

痛如针刺六十一：睛忽然疼痛如针刺，双目根紧急，坐卧不安。此因热毒在心，服

洗心散，（方见大方科积热类。）

痒极难任六十二：眼痒极甚，瞳子连间皆痒，不能收睑。此因清静腑先受风热得之。宜服驱风一字散川芎（半两，炮，去皮尖）羌活防风（各一分）川芎荆芥上为末。每服二钱，食后，薄荷汤调下。

起坐生花六十三：凡起坐生花，或觉头旋而闷，耳内蝉鸣。此乃肾虚兼受客热，不节房事，瞳仁干缺六十四：此证其睛干涩，全无泪液，或白或黑，始则疼痛，后来稍定，而黑不见。

此证不可治疗。

黄膜上冲六十五：黑睛从下生，其黄膜上冲，疼痛至甚，闭涩难开。此乃脾经受风，食毒伤服：犀角饮犀角（二角）黄芩（半两）白附子（一分，炮，去皮尖）麦门冬（一分，去心）车前子羌上锉散。每服三钱，水一盏半煎，食后温服。

赤膜下垂六十六：眼中有膜，自上垂下遮黑睛，或名垂帘膜，望风泪出，怕日羞明，此乃客明上膏点之，次服前通肝散。

小赤脉六十七：小中生赤脉，渐渐冲眼，急宜早治。此盖三焦积热得之，宜服前犀角饮热毒等物及房事方安。

小儿通睛六十八：小儿双眼睛通者，欲观东边，则见西畔。若振掉头脑，则睛方转，此肝受牛黄膏牛黄（一钱）犀角（二钱）金银箔（各五片）甘草（一分）

上为末，蜜丸，绿豆子大。每服七丸，用薄荷汤吞下。

小儿斑疮入眼六十九：眼胞患斑疮，热气冲透睛中，疼痛泪出，翳如银片，肿涩难开，宜服柴胡散柴胡黄芩芍药（各半两）甘草（一分）

上锉散。每服三钱，水一盏煎，大人小儿加减服。兼以药坠洗之。（余方见后。）

小儿睑中生赘七十：眼睑中生赘子，初生如麻子大，日渐如豆，悬垂睑内。用脾经风热所攻退散。

小儿疳眼七十一：小儿疳眼初生则涩痒，久而生疮，翳肿难开，怕见光明，时时出泪。此因因泻痢后虚热上冲。不可点，宜服前还睛散。（余方见小方科诸疳类。）

小儿青盲七十二：胎中受风，五脏不和，呕吐黄汁，两眼一同视物不明，无药可治

上七十二证方药条陈于前，毋谓其略。盖眼科中用药，不可太繁，或有好奇，鸠撮众药，合为一方，不问虚实冷热，悉与服之，群队争功。岂知补泻温凉之性各异，其为害也不少，可

卷第十六 眼科

七十二症方

加味磁朱丸丹砂之畏磁石，犹火之畏水，今合用之，砂法火入心，磁法水入肾，心肾各得其养，则目自然明。

盖目疾多因脾胃有痰饮渍侵于肝，久则昏眩。神曲倍于二味，用以健脾胃消痰饮，极有方效神曲（四两）辰砂（一两）磁石（二两，，醋淬七次）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服五十丸，食前，米饮日进三服。常服益眼力。一方，加夜大补肾丸治肾气不足，眼目昏暗，瞳仁开缩，渐成内障。

磁石（，醋淬七次）菟丝子（酒蒸，研。各二两）五味子 熟地黄 枸杞子 楮实覆盆上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每七十丸，空心，食后，盐汤下。

养肝丸治肝血不足，眼目昏花，或生眵泪，久视无力。

当归（酒浸）车前子（酒浸）防风 白芍药 蕤仁 熟地黄 川芎 楮实（各等分）

是为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服七十丸，不以时温水下。

锦鸠丸治肝经不足，风邪内乘上攻，眼暗泪出，怕日羞明，时时痒痛，谵视茫茫，多见黑花，或生翳膜，并治之。

草决明子（二两）牡蛎（，取粉）黄连（去须）杜蒺藜（炒，去尖）
防风（去芦）甘菊花（拣净）肉桂（去皮。各五两）蕤仁 羌活（去芦）
瞿麦（各三两）蔓荆子（二升，淘洗，绢袋盛饭上蒸一伏时，取出晒干）
白茯苓（去皮，四两）细辛（去苗，五两）羯羊肝（一具上为末，炼蜜和杵五百下，丸如梧桐子大。每服十五至二十丸，空心，温酒或温水下，早午临卧日三服。

如久患外障眼，服诸药未效者，渐加服五十丸，必效。暴赤眼疼痛，食后用荆芥汤下二十丸驻京丸治肝肾俱虚，眼常黑暗，多见黑花，或生障翳，视物不明。

菟丝子（酒浸，炒，取末五两） 熟地黄（洗蒸，三两） 车前子（三两）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服五十丸，空心，温酒下。

青盐丸、巴戟丸 治并同上。（各见大方科虚损类。）

锦鸡、驻景、青盐、巴戟四件合和，盐汤吞下二三十丸。久服除昏花，增目力，大效。

花草膏治患眼肿痛涩痒，昏泪羞明。

羯羊胆（一枚，饭上蒸熟）

上以冬蜜研和，入朱砂末少许，频研成膏，食后临卧，匙抄少许含咽，亦可点目。

椒目丸治久年眼生黑花不可者。

椒目（炒，一两） 苍术（二两，炒）

上为末，醋糊丸，梧桐子大。每服二十丸，醋茶下。十日可效。

黑神散治血壅赤肿。临卧，酒调服。（方见产科产后类。）

加味参附正气散治男子妇人眼昏暗，不生眵眊，此便是元气惫，肾经虚，夜间小便二三次，耗伤阳气，致生内障。脑中有风，致鼻流清涕，或脑脂流下，或瞳仁开阔，此皆肾惫黑水散也。加炮附子、枸杞子去梗炒，拣菊花蕊、生姜、红枣煎，食前空心服。仍以绵鸠、青盐、山药八味等丸对和，食前温酒服。及四柱散、十全大补汤去熟地黄，加附子、枸杞子、菊花蕊，藿香正气散并用，姜、枣煎服。妇人服冷药过多，或崩或白带，致令眼昏不见，亦可服此急救。（方见大方科诸气类。余方并见虚损伤寒类。）

卷第十六 眼科

七十二症方

八珍散治心热冲眼，赤肿涩痛，热泪羞明。每服三钱，水一盏半，灯心二十茎，苦竹叶七皮，生地黄二根，桑白皮七寸煎。食后临睡服。（方见大方科积热类，即八正散。）

圣效散治诸般风热，风痒热毒，大人小儿生翳生膜，生血筋，但是外障热眼，并可服。若内障是虚，则不宜服。

黄芩 北细辛 甘草 熟地黄 大黄山梔子 赤芍药 当归尾（极细者） 牛蒡子 桑白皮上锉散。每服四钱，水一盏半煎，温冷服，合滓煎，早食、午食、晚食、临卧各一服。

忌鸡、鱼、酒、面、糯米、咸、酸、热、油诸般毒物。眼乃一身之言，如不能忌，已药亦无功，自陷此身也。每日丸白煮精猪肉咽饭，或山药、萝卜菜、果核、枣子、柿子、银杏、土瓜、榧子、生葛可吃。

地黄丸《素问》云：久视伤血。血主肝，故勤书则伤肝而目昏，肝伤则自生风，而热气上凑，目昏益盛。不宜专服补药，当益血镇肝，而目自明。

熟地黄（两半） 黄连（去须） 决明子（各一两） 防风 甘菊花 羌活 桂心 朱砂（研）

没上为末，炼蜜丸，梧桐子大。食后，熟水下三十丸，日三服。

决明散治风热毒瓦斯上攻，眼目肿痛，或卒生翳膜，或赤脉肉，或涩痒，羞明多泪，或始则昏花，渐成内障，但是一切暴风客热，并宜服之。

黄芩 甘菊花（去枝梗） 木贼 草决明子 石膏 赤芍药 川芎 羌活 甘草 蔓荆子上锉散。每服三钱，水一盏半，生姜五片煎，食后服。

败毒散治热眼涩痒昏蒙。每服三钱，加薄荷、桑白皮煎。（方见大方科伤寒类。）

羊肝丸治肝经有热，目赤睛疼，视物昏涩。

羯羊肝（一具，生用） 黄连（去须，别研为末）

上先将羊子肝去筋膜，于砂盆内搗烂，入黄连末，杵和为丸，梧桐子大。每服五十丸，不拘五行汤治眼暴赤时行，赤肿作痛。

黄柏（用刀略去粗皮，取内皮不以多少）

上以湿纸裹，黄泥包煨，候泥干取出。每用一弹子大，纱帛包，水一盏浸，饭上蒸熟，乘热地黄膏治赤眼。

上用生地黄肥者，洗净研细，绢帛包之，仰卧，以药搭在眼上，初似碍而痛，少顷

清凉。

小又方治血灌瞳仁，生障膜。

上用生地黄研细，和大黄末成膏，以帛铺二寸，掩在眼上。可再易之。

黄连汤治火眼。

鹰爪黄连（七茎，去毛节）杏仁（七粒，去皮尖）北枣（七枚，大者）

上用新瓦盆保存，入水八分，以纸覆盖，慢火熬，存二三分，放在地上去火毒。候冷，存在汤瓶上蒸温，不要热。病者仰卧，令人滴药汁在眼尖角近鼻者，候口中有苦味，即是药透。

蔓荆散又名小洗肝散。治赤肿涩痛多泪。

瓜根 蔓荆子 荆芥 栀子 甘草上锉散。每服三钱，水一盏煎，先熏后服，食后用之。

春雪膏治眼目赤肿，翳障羞明。

硼砂（三钱）脑子（一钱）通明朴硝（五钱）

上为末，入乳钵研，再用细绢罗过。每用一小钱光弦者，点津液沾药末入目中，闭霎时，令穿针散治同前。

木贼（五钱，去黑不用陈者）香附子（去毛）细辛（净洗，日干）
菊花（去梗蒂）

羌活（各上为末。每服二钱，用好茶少许同点，食后服。

又方治眼有血红，或有红线，及生翳。此是热眼，服前经效散。

又方治眼开不得，羞明怕日。此是风热牵闭所致。芎芷香苏散加前胡、连根葱白三茎煎服。若脏腑闭，加大黄。小儿翳障及疮疹不得开，加生桑白皮七寸同煎，根新能泻肺，膜不生翳便退。（方见大方科伤寒类。）

石决明散治眼生外障，不问男女小儿皆治。先服经效散不退，却进此药。

石决明（一两，火）蒺藜（炒去刺，称二两）荆芥穗（二两）薄荷叶（一两）

人参（蜜炙上各于地上出火毒，研末。每服二钱，沙糖冷水调，食后。

食治方治眼赤肿，及治每睡起时赤，须臾又白，名血热，非肝病也。

上以生地黄自然汁，以粳米半斤三次浸，三次暴干，用瓷瓶煎汤一升令沸，下地黄及米煮成贴药治眼肿痛十分大者。

上以生姜自然汁调飞过白矾贴眼胞上，痛即止。

又方治风热上冲，肉攀睛。

上用青萍少许研烂，入片脑子少许，贴眼上。顿效。

卷第十六 眼科

七十二症方

消风散治昏涩风痒，加荆芥煎汤服。（方见风科热证类。）

菊花散治肝受风毒，眼目昏蒙，渐生翳膜。

蝉蜕（去足）木贼（去节，童便浸一宿，晒）白蒺藜（炒，捣去刺）
羌活（各三两）甘菊（上为末。每服二钱，食后茶清调下。

白蒺藜散治肾经风毒攻眼，昏泪涩痒。

白蒺藜（炒，捣去刺）防风甘草（各一两）甘菊（去萼，一两半）
生直僵蚕（炒去丝嘴，上为末。每服二钱，沸汤少盐点服。

蝉花无比散治风眼，气眼，昏泪痒翳膜，或头风牵引，眼小胞烂，并治之。

石决明（用东流水入盐煮一伏时，细研如粉）当归防风羌活（各一两半）
蝉壳（洗晒）甘草（炙。各一两）荆芥细辛
蛇皮（皂角水洗浸，新瓦焙。各半两）茯苓（二两）
蒺藜上为末。每服二钱，米泔或茶清，食后调下。

流气饮治风热攻眼赤肿。

荆芥穗 栀子仁 牛蒡子 蔓荆子 甘菊花 细辛 甘草（炙） 防风 白蒺藜（炒去刺）

玄一宿，焙，一两）

上为末。每服二钱，紫苏或蜜汤调，食后临卧服。

菩萨散治风毒攻眼，昏泪飏痒。

苍术（二两，日换童便浸二宿，锉，晒） 防风（二两）
白蒺藜（炒，捣去刺，二两）

荆芥穗上为末。每服二钱，入盐少许，沸汤点服。或用消风散夹和尤佳。（方见风科热证类。）

驱风散治烂眩风赤浮翳，肉攀睛，涩痒眵泪。

防风（去芦） 龙胆草（各五钱） 铜青（三钱） 五倍子（二钱）
淡竹叶（一握，去根）

上为末。每服半钱，热汤一合泡，停冷澄清洗，捷效。

圣草散治烂眩风，此眼有虫，细如丝，色赤而长，滋生不已。

覆盆子叶（不以多少）

上洗净，研自然汁，以皂纱帛蒙在眼上，以笔蘸药汁于上下眼眶，当有细虫出于纱上。

或研细着药于纱上便睡亦可。此方治眼暗不见物，冷泪浸淫不止，乃青盲者，其法捣取自然汁澄，阴干，入饮男子乳化开，点入目中，即仰卧，更入少许脑子尤好。三四日间视物如年少。

偶得方治烂眩风眼痒痛，泪渍两睑皆成疮，百药不效，用此点之，须臾泪下，从疮中流出，其间有小虫立愈。

黄连 淡竹叶（各一两） 柏树皮（干用半两，湿用二两）

上锉散。以二升水煎至五合，稍冷用，滴目内两 及洗烂处，日三四次。

洗方治烂眩风，赤眼。

五倍子（捶碎，去蛀末） 蔓荆子（拣净）

上用水煎，澄清，温热洗。或用桑枝灰淋水洗，亦效。

又方青矾火研，出火毒，每用半匕，热汤一盞泡，温洗。烂筋及拳毛倒睫效。

又方治眼痒，多因布巾拭破了眼眵，致成烂眵风，不得干好。

白矾（一两，过） 铜青（三钱）

上同研细和匀，如色白，再加铜青，每用半钱，热汤一合泡，澄清，以手蘸开眼，如法洗，必涩，不可拭干，但闭目坐待涩止，自然眼开。如药冷，将纸盖盞面，于汤瓶上坐温又洗。

卷第十六 眼科

七十二症方

木香流气饮治因怒气，或食热物，或饮酒而致目赤，眼胞紫，内生赤脉，加大黄煎服。复加川芎，治气眼浮软，上壅朦胧。

分心气饮治同上。挟热者服之特效。（方并见大方科诸气类。）

石膏羌活散治久患双目不睹光明，远年近日，内外气障，风翳昏暗，拳毛倒睫，一切眼疾羌活（治脑热头风） 密蒙花（治羞明见日） 木贼（退翳障）
川白芷（清利头目） 北细辛（去石膏（清头上为末。每服二钱，食后临卧，蜜水一盞调下，或茶清，或淘米第二遍泔水调，日进三服。

卷第十六 眼科

七十二症方

退翳散治目内翳障，兼治疮疹后余毒不散，目生翳膜。

真蛤粉（别研，一两） 谷精草（一两，为末）

上和匀，每服二钱，用生猪肝一片，三手指大，批开，掺药在上，卷定，再用麻线外扎，浓物搐药治目赤后暴生翳。

上以鹅不食草塞鼻中，立瘥。

观音梦授方治内障及因病赤眼，食咸物而得者。

夜明砂（洗净） 当归（去尾） 蝉蜕（去足翼） 木贼（去节。各三两）

上为末，用白羯羊肝四两，汤煮烂，捣如泥，入药末，丸如梧桐子大。食后温熟水下五十丸羊肝丸治医障青盲，服之眼可复明。（方见前。）

点药治外障眼。（亦名猪胆方。）

上以猪胆一枚，用银石铍煎成膏，入冰片脑子少许，点入眼中。微觉翳轻，又将猪胆白膜皮吕仙翁方治内障有效。

生熟地黄（切焙） 川椒（去目及闭口者，微炒）

上等分，为末，炼蜜丸，梧子大。空心，盐汤、米饮下五十丸。

单方治疮疹入眼，及昏暗翳尤妙。

上用兔子粪焙为末，每服用好茶清调下即安。须待疹疮安后服此。

重明散治风热内外障气眼疾。

川独活（去芦） 川羌活（去芦） 川芎 射干 仙灵脾 防风（去芦） 甘草
并泉石苍术（上锉散。每服三钱，水一盏半煎，温服，食后临卧日三服。

小五退散治内障眼。

蝉蜕 蛇蜕 蚕纸 乌鸡卵壳

男子发上夹烧存性，研为末。每用一钱，和羊肝汤吃，不以时常服。

麦门冬丸治内障眼。

熟地黄 麦门冬 车前子上等分，旋焙旋研，炼蜜丸，用酒送下二三十丸，屡效。

还睛丸治眼目昏翳。

蝉蜕（洗晒） 苍术（童尿换浸二宿，焙） 熟地黄（洗焙） 川芎

白蒺藜（炒，杵去刺。

各一半生）

杏仁（去皮尖，焙）菟丝子（研，酒浸，焙）蛇皮（酒浸，洗净，焙）
防风（各五钱）

上为末，炼蜜丸，如弹子大。每一丸，食后细嚼，薄茶下。

龙胆膏治远年近日翳膜遮障，攀睛
肉，连眶赤烂，视物昏暗，不睹光明，隐涩多泪，迎开，治之神效。

炉甘石（不以多少，拣粉红梅花色者为妙，用坩埚子盛，火
七次，入黄连淬七次用）
黄连候胆草（不以多少，洗净，日干，不见火，细研为末，一钱）
好黄丹（罗过，半钱）

上件同白蜜四两，一处入在一紫黑瓷器内，文武火慢熬，以竹篦子搅如漆色，不粘
手为度。

化开神仙照水膏治障翳。

黄蜡 黄丹（水飞。各一两）蛇蛻（一分，独烧）水银（一钱）
初生乌鸡壳（一个）

上以柳木槌三细，滴蜡为饼，临卧用之，候天明，将水照眼，药堕水中，膜尽去。

照水丹神验点翳。

朱砂（半钱）海螵蛸（一钱）

上入乳钵内同研细，水飞过，澄取，又用少许黄蜡熔，旋入药，待要用时，就火旋
丸如萝卜妙。

卷第十六 眼科

七十二症方

点眼膏子治眼目诸疾。

上用羊胆一枚，入蜜一钱在内，线扎定，坩埚内满入水煮熟，冷水内浸，取出候干，倾入角洗方汤泡散治肝虚风热攻眼，赤肿羞明，渐生翳障。

当归尾 赤芍药 黄连（去须） 杏仁（各五钱） 铜青（二钱） 薄荷叶（三钱）
防风（五钱）

上锉散。每用二钱，极沸汤泡，乘热先熏后洗，冷则再暖用，日两三次。又方，沸汤白盐入水淋法：治眼睛肿胀突出，新汲水沃眼中，数换水，睛自入。仍以麦门冬、桑白皮、山梔仁通口服之。

明上膏治远年日近，不睹光明，内外障眼，攀睛肉，眩暈赤烂，隐涩难开，怕日羞明，有泪，视物茫茫，时见黑花，或睑生风粟，或翳膜侵睛，时发痒痛，并皆治之。此药神兼治口疮，涂之立愈。

白沙蜜（一斤） 黄丹（四两） 砂乳香 青盐 轻粉 硼砂 脑子（各二钱。并别研）

麝鱼骨（各半两）

上件药，于净室中不得令鸡犬妇人见，用银石器慢火先炒黄丹令紫色，次下蜜，候熬得沫散指甲内浸若治赤眼后生翳膜方。

上以兰香子净洗晒干，每用一粒，以箸点大头，闭目即觉药在目内团丸旋转，药力过即不洗眼方韶粉 防风 马牙硝 饼子铜青上为末。每用一字，温汤调，不拘时洗，立效。

小决明散治斑疮入眼。

草决明 青箱子 干葛 槐花 败荷叶（水上者，一皮）

上为末。食后，米泔水调下二钱。如四五十日病，只此药，若半年日久，则眼老睛悬，宜合香白芷 香附子 连翘 甘草 蝉蜕上锉散。每服两钱，水一盏煎，去滓调前药服，仍忌热味。

浮萍散治斑疮入眼，大人小儿皆可用之。

浮萍（阴干为末）

上每服二钱，以生羊子肝半个，入盏内以杖子刺碎，没水半合，绞取肝汁调下，食后。

不甚黄连膏治眼肉攀睛，风痒泪落不止。

朴硝（一升，以水半盏淘去土，阴干用）

白丁香（半升，以水半盏淘去土，搅细用） 黄连（上取水，入消、香，釜内熬至七分，淘出令经宿，水面浮牙者，取出控干。以纸作袋盛，风涤昏膏治风眼疼痛不可忍者，洗之妙。

好崖蜜（半斤） 黄连（五钱） 没药（二钱半） 黄丹（四钱，炒紫色）

上入蜜同熬黑，煎黄连成稠汁，入二味药内煎熬稠，更入没药末同熬数沸，滤去滓，洗。

仍通天散治偏正头疼，一切壅滞。明目。

赤芍药 川芍 黄连 黄芩 玄胡索 草乌头 当归 乳香（别研。各等分）

上为末，每服少许，纸捻子蘸药搐鼻，神效。

飞丝入眼肿痛方上用清茶汁点如神。刮指甲上细屑，箸点津液，点爪屑入眼中，其丝自聚拔去。又方，飞丝运黑法：治飞丝入眼，令人眼胀突出，痛不可忍。新笔两三管，濡好墨，更换频运眼上，飞笔而出，即安。

灸法：目中痛不能视，上星穴主之，其穴直鼻上入发际一寸陷者中，灸七壮。仍先灸噫噫穴，其穴在肩膊内廉第六椎两旁三寸、其穴抱肘取之，灸二七壮。次灸风池，其穴在颞发际陷中与风府正相当，即是侧相去各二寸。青盲无所见，远视，目中淫肤白膜覆瞳子，巨主，其穴在鼻孔下侠水沟旁。眼暗，灸大椎下数节第十，当脊中安灸二百壮。惟多愈佳，至验。风翳，患右目灸右手中指本节头骨上五壮，炷如小麦大，左手亦如之。目卒生翳，灸大指节横纹三壮，在左灸右，在右灸左良。

针法：目不明，泪出，目眩瞢，瞳子痒，远视，昏夜不见，目动，与项口参相僻，不能言，刺承泣，穴在目下七分直瞳子。

卷第十六 眼科

七十二症方

开明丸治年深日近翳障昏蒙，寂无所见，一切目疾。

熟地黄（两半，酒洗） 菟丝子（酒洗） 车前子 麦门冬（去心） 蕤仁（去皮） 决明

子地肤仁（炒只用肝薄切，上为末，丸如梧桐子大。每服三十丸，熟水下，日三服。乃戒忌生姜、糟酒、炙爆等热物。

当归丸治头疼脑虚，眼目昏蒙。

生犀 人参 白术 当归 芍药 木香 茯苓 丁香 牛膝（酒炒） 苁蓉 天麻（各半两）

上为末，好酒三升，生羊胆一枚，熬成膏，丸如梧桐子大。每服三十丸，麝香酒下。

明眼地黄丸治肝肾虚热风毒，黑花眵泪。补肝益肾大效。

石斛（去苗） 防风（去芦叉。各二两） 枳壳（去穰，麸炒，二两） 生干地黄 熟干地黄（洗上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服三十丸，食前，温酒或米饮，盐汤亦可。忌一切动风毒等菊花散治目赤肿。麻豆伤寒后，服热药并毒食，肿痛如桃李大不得开者。

黄芩 大黄 菊花 甘草 防风（各一两） 土当归（半两）

上锉散。十岁以下每服二钱，水一盏煎，空心服。

贴药治小儿赤热肿目。

川大黄 白矾 朴硝上为末，冷水调，作掩子贴目上。

搐鼻药治风热，肿赤难开。

雄黄（水通过） 辰砂（各二钱） 细辛（半两） 脑麝（少许）

上为末，口含水少许，搐鼻中。

决明丸治诸般眼患，因热病后毒瓦斯攻目，生翳膜遮障，服此渐渐消退，免使针刀。

青葙子（炒） 防风 枳壳（各一两） 茺蔚子 细辛（各半两） 枸杞子 泽泻 生干地黄 石门冬（去心上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，食后，麦门冬煎汤送下。

洗药治目生翳膜，内外障。

海螵蛸生龙胆草（少许）

上为末极细，用热汤浸起，以铜箸点洗五七次。

点药暑月行路眼昏涩者。

生龙胆草汁（一合） 黄连（三寸，切烂）

上用生绢出汁，点入目中。

密蒙花散治十六般内障，多年昏暗，或近日不明，泪出眩烂，一切目疾，并皆治之。

羚羊角（一两，水煮，锉，炒干） 人参（一两） 密蒙花（二两） 覆盆子
蛭螬（醋浸。

各一半两）

上为末，食后，用饭饮调下二钱。

点眼药上用大田螺一个，净养去泥，然后入瓦合中，以脑、麝少许，入田螺内掩中，封起，候十日洗眼碧霞散铜青（三钱） 滑石（一钱） 土膏（半两） 轻粉
麝香（各少许）

上为末，每用少许，汤泡洗。

敷药瞿麦散上以瞿麦炒令黄色，为末，用鹅涎调，逐时涂头即开。

坠翳丸青羊胆 青鱼胆 鲤鱼胆（各七枚） 熊胆（一分） 牛胆（半两） 麝香（少许）
石决明（一两）

上为末，面糊丸，梧桐子大。空心，茶下十丸。

磨翳散龙脑 曾青 水晶（各半两） 真珠末 琥珀（各一分）

上为末，夜后以少许点，立效。

空青丸治沉翳细看方见，其病最深。

空青（二钱） 五味子 车前子 细辛（各一两） 防风 生干地黄 知母（各二两）
石决明（上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸，空心，茶送下。

卷第十七 口齿兼咽喉科

总论

口为身之门，舌为心之官，主尝五味，以布五脏焉。心之别脉，系于舌根，脾之络脉，系于舌旁，肝脉络于舌本。三经为四气所中，则舌卷不能言，七情所郁，则舌肿不能语，至如心热则舌破生疮，肝壅则出血如涌，脾闭则白苔如雪，此舌之为病也。口则又稍不然，盖热则口苦，寒则口咸，虚则口淡，脾冷则口甜，宿食则酸，烦躁则涩，乃口之津液，通乎五脏，脏气偏胜，则味应乎口。或劳郁则口臭，凝滞则生疮，生疮者夜不可失眠，昼不可就寝，违此必甚。唇乃全属于脾，唇有病则多宜随证以治脾也。齿乃骨之余，肾主营养，呼吸之门户也。故肾衰则齿豁，精盛则齿坚。又手阳明大肠脉入于牙齿，灌于大肠，壅则齿亦浮肿，虚则宣露，挟风则上攻面目，疳则齲，（丘禹切。蛙虫也。）为脱为痔，皆当随证治之。喉者，候也。咽者，咽也。咽接三脘以通胃，故以之咽物，喉通五脏以系肺，故以之候气。气喉、谷喉，皎然明白。人诸脏热则肿，寒则缩，皆使喉闭，风燥亦然。五脏久咳则声嘶，声嘶者，喉破也，非咽门病。若咽肿则不能吞，干则不能咽，多因饮啖辛热，或复呕吐咯伤，咽系干枯之所致也，自与喉病不同。又有悬壅暴肿，闭塞喉咙，亦如喉闭状，但悬壅在上及关下，

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治心脾有热，口疮。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治血热，口疮。（以上方并见大方科积热类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治胸中郁热，口臭，烦渴。（方见大方科失血类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口破生疮。米饮下。（方见大方科咳嗽类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治虚热上壅，口疮。生姜、苏叶煎。食前蚕黑锡丹，每服二十粒。（方见大方痼冷类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治上膈壅毒，口舌生疮，咽隘肿痛。少许掺患处，咽津。

寒水石（，三两）辰砂（二钱半，别研）生脑子（半字）

上为末，日夜数次用。小儿疮疹攻口，先以五福化毒丹扫，却用此掺，立效。（方见小方科

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口疮，臭气瘀烂，久而不瘥。

黄柏（半两）螺青（二钱）

上为末，临卧置一字在舌下，不妨咽津，迟明瘥。一法，以铜绿易螺青。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治上膈壅毒 口舌生疮，咽喉肿痛。

升麻 赤芍药 人参（洗）桔梗（去芦）干葛（各一两）甘草（生用，半两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，温服，不拘时候。一方，加薄荷、黄芩。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治一切壅热，咽喉闭肿，不能咽物，口舌生疮，舌根强，言语不正，腮项肿痛。

蒲黄 青黛 硼砂 焰硝 甘草（各等分）

上为末。每用手指捻掺于喉中，津咽。或呷少冷水送下，频频用之。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治毒热口疮，或下虚邪热。

上用干姜、黄连为末，掺疮上。初若不堪，应手而愈。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口疮。

黄柏（蜜涂，炙紫色） 滑石（研。各半两） 五倍子（小嫩者，一两）

上为末，和匀。每服半钱许，干掺疮上，良久可饭食，奇效。

敷方治满口疮烂。（方见小方科口疮类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口疮，以凉药敷之不愈者。

杏仁（十粒，去皮尖） 轻粉（一字）

上研杏仁调匀，临卧敷疮上，少顷，吐之，勿咽。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口疮，臭气瘀烂，久不瘥者。

上用黄柏半两，青黛一钱，为末，临卧安舌下。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口气热臭。

香白芷 川芎（各等分）

上为末，炼蜜丸如鸡头大。食后临卧，噙化一丸。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治心气不足，口臭。

上用益智去壳，加甘草为末，时复干咽下。或沸汤点，立效。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口臭，口干，口舌疮。

寒水石（烧红，十两） 硼砂（二两） 脑子 麝香（各二钱） 马牙硝（枯，四分）
甘草（浸汁熬膏，二两）

上为末，甘草膏搜为丸，麻子大。用噙咽。

又方 香附子炒去毛，为末。早晚以少许揩牙上。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口疮，立效。

五倍子 远志（去心。各半两）

上为末。掺少许于舌上。吐出而疮已效。

又方 朴硝、寒水石各一钱，为末，朱砂少许，和匀敷疮上。

又方 生姜自然汁漱口数次，涎出而效。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口疮。缩砂壳火 存性，为末。掺口内疮上，即安。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口吻边生疮，浸淫不愈。槟榔火
，为末，入轻粉，用饭甑上滴泪调敷疮上，立效。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

治口疮及咽痛。

地龙（去土，炙） 吴茱萸（去浮者。各等分）

上为末，米醋入生曲，调涂足心，神效。

卷第十七 口齿兼咽喉科

口病

上以茱萸为末，水调敷足心，效。最宜治小儿口疮，不肯服药者，一贴而愈。

濯足法：治下虚上壅，口舌生疮。

上以白矾为末，用汤化以濯足。

卷第十七 口齿兼咽喉科

唇病

治脾肺气虚，忧思过度，营卫不和，唇裂沈紧，或口吻生疮，容色枯悴。男子失精子血衰，悉宜服之。

甘菊花 肉苁蓉（酒浸，洗切） 枸杞子 巴戟（去心。各等分）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服三五十丸，米汤下。

卷第十七 口齿兼咽喉科

唇病

治风热蕴于脾经，唇燥沈裂，无色。

白芷 升麻 枳壳（去瓢，麸炒） 黄芩 防风（去芦） 半夏（汤泡七次） 石斛（去根。

各半上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，不以时服。

卷第十七 口齿兼咽喉科

唇病

治风肿在脾，唇口动，或生结核，或为浮肿。

薏苡仁 防己 赤小豆（炒） 甘草（炙。各三分）

上锉散。煎同上。

卷第十七 口齿兼咽喉科

唇病

治唇紧燥裂生疮。

上以橄榄不拘多少，烧灰为末，以猪脂和涂患处。

卷第十七 口齿兼咽喉科

唇病

治口紧唇小，不能开合，饮食不得，不急治则死。此亦奇病，以此方治之得效，名唇，又名沈唇。用白布作灯炷如指大，安斧刃上。燃炷令刃上汗出，拭取敷唇上，日一故青布亦佳，或青布灰以酒服，亦可和猪脂涂敷。又以蛇皮揩拭，为灰敷之。又以蛭末，猪脂调。又烧乱发、蜂房、六畜毛烧灰，用脂调敷。芎实条，亦名马齿芎，煮汁灸法：治紧唇不能开合，灸虎口，男左女右。又灸承浆三壮，穴在颐前唇下，足阳明之会。

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治心脾虚热上攻，舌生疮，舌本强，颊两边肿痛。

柴胡 升麻 芍药 栀子仁 木通（各一两） 黄芩 大青 杏仁（去皮尖。各三分） 石膏（上锉散。每服四钱，姜五片煎，食后服。（寒重者，八正散。方见大方科积热类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治风寒伤于心脾，令人憎寒发热，齿浮舌肿。（方见大方科伤寒阳证类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治中风舌本强，难转，语言不正，神妙。

蝎梢（去毒，一分） 茯神木（锉炒，一两） 龙脑 薄荷（焙干，二两）

上为末。每服一二钱，温酒调，食后服。

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治唇舌肿破生疮，烦渴。（方见小方科疹疮类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治风湿寒，舌强不能语。

枯矾 桂心（各二分）

上为末。每用一钱，安舌下。或用正舌散治之。

治木舌肿满，口中气不得吐。

上用腊茶、陈白梅、巴豆七粒去壳，同捣如膏，薄荷水调稀，羽刷口中，得下咽，片时泄泻又方上以釜底黑煤研匀，内外涂舌，良久平。又方，真蒲黄、海螵蛸为末。内外皆涂之。

又方 治大人小儿重舌，肿起舌下。

上用朴硝研水敷咽喉外，其内用成块者含，涎出乃平。一方，地鳖虫和薄荷研汁，帛包蘸舌蘸水去矣

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治血热，舌忽然肿破。

上以釜底煤醋调，敷舌上下，脱去更敷。能先决出血竟，敷之尤佳。一法，用盐等分调。

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治舌上生白苔，干涩，语话不真。

白蜜 薄荷自然汁（各等分）

上以生姜片先蘸水揩洗，竟，用朱砂、雄黄、硼砂、脑、麝为末敷之良。未效，更加玄明粉

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治热壅舌上，出血如泉。

五倍子（洗） 白胶香 牡蛎粉（各等分）

上为末，每用少许擦患处。或烧铁箬热烙孔上。

卷第十七 口齿兼咽喉科

舌病

治舌衄。

真蒲黄（略炒） 螺儿青（各等分）

上为末，每用少许擦患处。少待，温盐水漱之。

酣饮喉舌生疮方治连月饮酒，咽喉烂，舌生疮。上以水中螺蛳肉，用葱、豉、姜、

椒煮汁不又方 五灵脂米醋一碗同煎，逐旋漱口立安。

舌无故出血，名舌衄。炒槐花为末，掺之而愈。

治舌肿胀，好硼砂为末，用薄批生姜煎药揩肿处，渐退。

治舌强，肿起如猪胞，以针刺舌下两边大脉，血出即消，切匀刺着中央脉，令人血不止，则人烙肿法：凡舌肿，舌下必有噤虫，状如蝼蛄、卧蚕，有头有尾，头小白，可烧铁烙烙头上，治失音，槐花新瓦上炒香熟，三更后床上仰卧，随意而食。亦治咯血。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治虚壅牙齿疼痛，浮肿（方并见大方科虚损类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治齿疼朽齿者，既去而齿之左右上下非痛非肿，不能嚼食，食后生姜煎一服，次以皮煎汤漱之，空心，以羊腰一对切片不令断，以葱丝、椒子、青盐、蒺藜末固之，再用散二钱和匀擦腰子内，荷叶包，煨熟，食之而愈。（方见大方科脾胃类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治风牙痛，肿痒动摇，牙龈溃烂，宣露出血，口气等疾，悉能治之。

地骨皮 香白芷 川升麻 防风 细辛 川芎 槐花 当归 本 甘草（各等分）

上末。每用一字许揩牙。或痛甚，即取二钱，用水一盏半，黑豆半合，姜三片煎，温漱，候

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙痛不可忍者。

蟾酥（一字） 生附子角（黄豆大，为末） 巴豆（一枚，去壳研） 麝香（少许）

上为末，研匀，蒸饼为丸如黍豆大。以新绵裹一丸噙之，有涎即吐去。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治同上。

蝎梢（一枚，不去毒） 附子脐 蜈蚣头（去嘴、毒） 川乌头尖（各二个）

上为末，先用竹枚刺痛牙龈，次以纸捻药一粟米许在痛处，甚者不过两三次效。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治风牙疼，牙龈宣烂，牙齿动摇，腮颌肿痛。

草乌 白芷（各二两） 细辛 荆芥（各一两） 红椒 牙皂 鹤虱 荜茇 缩砂仁（各半两）

上为末。每用少许擦痛处，有涎吐出，不得咽，少时以温水漱口，频频擦用，立效。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

加细辛、枳壳，用生姜、枣子、乌梅煎，治毒痰齿痛，仍以片子姜黄、荜茇等分，煎，候温，以舌浸其中，涎自流出。（方见大方科 疟类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治恶血齿痛。

上用川五灵脂，米醋煎汁，含咽。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治毒血齿痛。加入升麻煎。（方见大方科积热类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙宣出血，或痛。

上用槐花、荆芥穗等分，为末，擦牙。仍前点服。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治齿出血。

郁金 白芷 细辛（各等分）

上为末，擦牙。仍以竹叶、竹皮浓煎，入盐少许含咽。或炒盐敷。

治牙宣，鲜红者甘露饮，瘀红者双和汤。仍以盐泥炒为末，揩牙上。（方见大方科积热及虚

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙疼。

雄黄 没药（各一钱） 乳香（半钱）

上为末，若左边疼，用少药搐入左鼻，又吹入左耳。如右疼，搐右鼻，吹入右耳。

塞耳方蒲黄末 乳香末 白芷末（各半钱） 雄黄末（一钱）

上和匀，以纸蘸药一字，紧塞耳内随左右，仍用荆芥咬在痛牙上。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

鹤虱 细辛 白芷 甘松（各等分）

上为末，每用少许揩牙上。如有蛀孔，用药入按孔中，效。

治牙齿痛。

上以茺荑仁安蛀齿上，有缝就塞之，立效。

治风牙痛，马夜眼上以刀儿薄起一片子，报在所患牙缝中，或咬在痛处，沥出风涎即止，

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙痛。

光明白矾（枯过） 滴乳香（各等分）

上为末，熔蜡量多少和成膏，旋丸看牙孔子大小填之，其痛立止，神效。又方，入胭脂少治牙痛，白僵蚕直者不以多少，用生姜片切同炒，候赤黄色为度，去姜不用，为末，每用取

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治风牙疼痛，不拘新久，一服立效。

高良姜（一块，约二寸） 全蝎（一枚，瓦上焙干）

上为末，以手指点药，如齿药用，须擦令热彻，须臾吐出少涎，以盐汤漱口大妙。亦治腮颊

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治一切齿痛，不问久新风疼痛，立效。

全蝎（七枚，去毒）细辛（洗净，三钱）草乌（二个，去皮）
乳香（二钱，别研）

上为末，每用少许擦患处，须臾以温盐水灌漱。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治风壅热气上攻，齿龈浮肿，或连颊车疼痛，或宣露血出。

莽草 川升麻 柳枝 槐角子 鹤虱 地骨皮 本（去芦）
槐白皮上锉散。每服一两，水一碗，入盐少许煎，热含，冷吐之。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙疼。

防风 鹤虱（各等分）

上锉散，浓煎，噙漱立效，老鹤虱草研烂，塞痛处亦可。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治齿热痛，龈肿有汁，先敷以消风散，又以朴硝敷其上。

又法：用川升麻煎汤漱口，解毒。（方见风科热证类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治冷证齿痛。

香附子 红川椒 故纸（炒。各二钱） 萆薢（一钱）

上为末，和炒盐二钱擦敷。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治面肿牙疼不可忍。

川芎 白芷 细辛（各等分）

上为末，擦两三次，盐汤漱立止。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙疼，遇吃冷热独甚。

良姜 细辛 大椒 草乌尖上为末，以指蘸少许揩牙上，噙少时，开口流出涎妙。

牙痛有四证，热者怕冷水，用牙硝、姜黄、雄黄、荆芥。冷者怕热汤，用干姜、萆薢、细辛糖。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙有虫而痛。韭菜头连根洗净烂搗，同人家枝上泥和匀，搽痛处腮上，用纸贴一时顷取下，细细虫在泥上，可以绝根。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治无故牙动，牙宣出血。香附子去皮毛，锉碎，用姜汁浸一宿，曝干为末，漱口揩齿坚，无动无血矣。

已验方治牙疼。

露蜂房 栝蒌皮上等分，烧灰，去火毒，擦牙。或以乌根、韭菜根、荆柴根、葱根四味煎汤，温荡。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治一切牙疼。

甘松香 莽草 川乌（去皮，炮。各二钱） 北细辛（去叶，二分） 硫黄（半钱） 香附子（炒上为末，以手指蘸少许揩牙上，立效。后用盐汤灌漱妙。

秘方治经岁牙疼。枫香脂为末，入每焚香炉内灰，再筛过，常日洗面时用揩牙上，永无斯更临睡以温水净漱为佳

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙齿宣露出血。

百草霜 小蓟 香附子（炒，去毛） 真蒲黄（各五钱）

上为末，揩牙齿上，立愈。

卷第十七 口齿兼咽喉科

齿病

治牙疼。陈芫花一握，甘草节五钱，细锉，各煎。先用芫花汤噙，唾去，次用甘草

少时，效。

治蛀牙疼，莽草为末擦三五次，虫即无。

治风蛀牙痛，霜杀老丝瓜烧存性，为末，擦痛处立止。

治血风蛀牙。

雄黄 乳香（各一钱。研如粉） 麻黄（半钱） 白芷（一字）

上为末，研匀，痛时先以荆芥穗咬在痛处，口凉去之。次用皮纸捻津湿之，点药少许，随痛又方 露蜂房、炒川椒一钱，为末，每二钱煎，入少盐，乘热漱之。

又方 风蛀痛牙，用针刺杏仁，清油灯上烟熏，乘热认定病牙，以杏仁搭之。又复熏搭七次治虫蛀牙痛。

红川椒（三钱） 明乳香（一钱）

上同研细，熔蜡丸如麻子大。每用一丸，塞孔中。

敷药退肿。

天花粉 白芷 赤小豆 郁金 荆芥 薄荷（各等分）

上件晒干，为末，蜜水调涂痛处。

常用齿药，牢牙，去风冷，宣露，不问老少，用之甚效。

槐枝 柳枝（各长四寸一握。切碎） 皂角（不蛀者，七茎） 盐（四两） 降真香 白胶香（各上同入瓷瓶内，黄泥固济，糠火烧一夜，候冷，取出研细，用如常法。

牙齿日长方牙齿逐日长，渐渐胀开口，难为饮食，盖髓溢所致。只服白术愈，及煮水灌漱齿间肉壅方多因食咸热物而得。生地黄汁一碗，猪牙皂角数铤，火上炙热，蘸冷汁尽为度灸法：以线量手中指至掌后横纹，折为四分，去三分，将一分于横纹后臂中，灸三壮，随左随右又法：治口齿蚀生疮者。承浆一穴，在颐前唇下宛宛中，可灸。

又方：治唇吻强，齿龈痛。兑端一穴，在唇上端，针入二分，可灸三壮。

导引方：治牙齿痛。东向坐，不息四通，上下琢齿三十六下。

辅车开不可合，饮令大醉，睡中搐鼻，嚏则自正。又南星末、生姜汁调敷，帛缚合，一宿愈又法：一人以手指牵其颐，以渐推之，则复入矣。当疾出其指，恐啮伤。

灸法：治失音颊车蹉，灸背第五椎一日二七壮。又灸足内踝上三寸宛宛中，或二寸五分，名

卷第十七 口齿兼咽喉科

喉病

一、单蛾风，其形圆如小箸头大，生于咽喉关上，或左或右，若关下难治。

二、双蛾风，有两枚在喉关两边，亦圆如小箸头大，关下难治。

三、蝉舌风，自舌下再生重舌者是。

四、牙耆风，牙龈上聚成疔毒者。

五、木舌风，其舌渐渐长大，相似煮熟猪舌，不能转动者。

六、舌黄风，自舌上肿痛，黄色者是。

七、切牙噤口风，近牙穷头作，口噤不开者。

八、鱼口风，如鱼吸水者不治。

九、聚毒塞喉风，喉关聚毒，涎唾稠实，发寒热，仍分上下三关破毒，下关难治。

十、玄耆虫毒风上眶，食而不能咽水，外做形如鸡卵者。

十一、抢食风，一名飞丝毒，口中或食腥恶发泡者。

十二、猎颊风，腮脸结肿者是，从牙穷头碎，引毒若成，须要半月调理。

十三、缠喉风，风自耳边过颐下赤色者是也。亦有寒热，如甚者伤人命。

十四、松子风，口内满喉赤如猪肝，逆张，吞则关闭塞，饮食不能者是。用药后，

口内散点十五、崩砂甘口风，自舌上、牙龈上下肿赤，口内作如汤热，牙龈渐烂，甚者亦能脱齿。

十六、连珠风，自舌上作毒，或初成一个，碎而又作一个，以致三五七九个者是。

十七、蜂子毒，或在腮脸痒烂，或在喉关舌下作，如黄荆蜂者是。

十八、走疰瘰风，颈项结核五七个，皮肤赤肿，作寒热者。

卷第十七 口齿兼咽喉科

喉病

第一穴风府穴，脑后入发际一寸。治咽喉诸证，及毒瓦斯归心等项恶证，并皆治之，无有不效第二穴少商穴，在手大指表近虎口一边指甲与根齐，离爪如韭叶许。针入二分，病甚则入五第三穴合谷穴，穴法口授。治牙关不开，则阳灵穴应针，各刺一刺出血，入二分，关窍即开第四穴是上星，穴在顶前入发际一寸。治颊肿及缠喉风等证。又气急者，实热针足三里，虚根脚咽喉常发者，耳垂珠下半寸近腮骨，灸七壮，二七尤妙。及灸足三里，穴在膝下三寸髌

卷第十七 口齿兼咽喉科

喉病

一、用败毒散加黄芩、半夏、连翘，倍用桔梗，用生姜、薄荷煎。痰盛者，加石膏同煎，即药方二、用生料消风散加玄参、全蝎、薄荷，白水煎服。

三、用前二药不退，用生料洗心散，更加一二味去风药为妙。（方见风科热证及大方科积热四、用前三药不退，用防风通圣散立效。（方见风科热证类。）

卷第十七 口齿兼咽喉科

喉病

一、用双解散，乃升麻葛根汤、消风散加玄参、黄芩、薄荷煎。

二、用秘传降气汤加生姜、黄芩。（以上方见大方科伤寒阳证及风科热证、诸气类。）

三、如痰盛，用桑白皮汤磨沉香吞痒正丹，仍用枳梗半夏汤、冷术附汤等药调理。
（方见大又一证，上秘下泻，用秘传降气汤吞碧雪衣附子理中丸。如无，用桑白皮汤亦可。（方见诸虚实灌漱药，用消毒饮水煎，时时灌漱。（方见小方科疮毒类。）

咽喉生疮，冷闭声不出者，秘传降气汤去陈皮，加黄芩煎。仍于喉下咽管口灸三壮即愈。

（胜金散治咽喉肿痛，气急诸项等证，于内麝香旋入。有孕者不可用麝。不问冷热虚实，并用。若痰盛者，如煎药内所用不应，于中略加胆矾少许，立效，或吐无妨。

郁金（三两） 大朱砂 南雄黄（其色胜如朱砂者妙。各五钱） 麝香 干胭脂
绿豆粉（各二上为末研，薄荷汁同研少许，调服。

防风散虚者少用，实者多用。

防风（去芦，一两） 羌活 黄药子 白药子（蜜炙） 僵蚕（炒） 硼砂 大黄（纸裹，煨令香薄荷玄明粉用朴硝十斤，防风一斤，煎水泡溶，却用布荷花叶纸澄滤七遍，却于霜下露天露一却取内牙硝，再用防风水淋漕净，用瓦钵熬煎成盐，却再入鼎内，用盐泥固济，炭火烧通红为度，出火去毒，研为末。每一斤用甘草三两。每服一茶匙，温熟水调，如热，口干燥，作烦者，可略加硼砂、脑子，入口噙化，干喉风立效。

追风散黄丹 朴硝 猪牙皂角（烧灰） 缩砂壳（灰。各五钱）

上为末，每服少许，以鹅毛，蘸入口中、舌上下及肿处，用水灌漱。

如喉间毒已破，疮口痛者，用猪脑髓蒸熟，淡姜、醋吃立效。如病将可所服药内加川秦艽同煎，效。

死候：毒瓦斯归心，胸前肿满，气烦促，下部洞泄不止。

重舌、木舌，川乌尖、巴豆为末，米醋调刷患处即效。木舌须先服胜金散开关窍。
（方见舌帝钟风，即喉间帝钟长肿，有长数寸者，虚实用前药，外以食盐过，鸭毛蘸下即消。

不须煮针法：乌豆（一两，去尖） 巴豆（一两） 硫黄（半两） 麻黄（五钱）
木鳖子（十个） 乌梅上用药，同入瓷、石器内，水煎一日，洗择之，再用止痛药，

没药、乳香、当归、花蕊石各菰又方
滑石、黄丹为末，点疮口效。仍用黄丹一两二钱，甘草二钱，为散，煎服，尤妙。

破毒妙方白矾 巴豆（去壳） 红内消 草乌尖 猪牙皂角 薄荷（各二钱）

上为末，好酸醋调，鹅毛刷入口内，勿吞，仍以盐汤灌漱。

雄黄散治缠喉风喉闭，先两日胸膈气紧，取气短促，忽然咽喉肿痛，手足厥，气闭不通，不治。

巴豆（七粒，三生四熟。生者，去壳生研，熟者，去壳灯上烧存性）
干桑黄茹（二片）

雄黄上再研匀。每服半字，茶清少许下。如口噤咽塞，用小竹管纳药，吹入喉中，须臾吐利即效又方 川升麻四两，锉碎，水四碗，煎至一碗，灌下。

又方 皂角三根，捶碎，水一盞灌下，或吐或不吐，即安。

取喉中涎草乌尖 僵蚕 紫贝根 啾唧虫 红椒 白矾 山豆根 皂角（各等分）

上为末，用霜梅拌药为丸如指头大，含化一丸，取下涎。然后用盐汤灌漱，吐出不可吞。

开关润喉蓬来雪梅花脑子 生麝香（各一字） 硼砂（三钱）
朴硝（五钱。以上另研） 薄荷叶 百药煎 全蝎叶或芦叶盛，上为末。每服少许，以小匙挑干掺咽间及疮上。如在关下掺舌上，并旋咽下，仍用薄荷、桔梗、甘草煎水噙漱，或用生薄荷研自然汁调成膏，入口噙化亦妙。

开喉关薄荷 山豆根（各五钱） 麝香 脑子（各半钱） 朱砂（三钱） 甘草 青盐
川乌（各五钱）

上为末，每用半钱，腊月内菰菜汁，夏月黄麦
水，或葛水调。如涕唾稠粘，用芭蕉水调下去涎方（并碎法。）

草乌尖、鸭嘴青胆矾为末，先用酃醋煮皂角调，鹅翎刷敷赤肿处，开口球一指头大，以布线系定，蘸前药末，吞咽至肿毒处，即抽出。凡如此一二开口流出，去尽涎血。却以前合疮口药点上，停久，温盐水灌漱后，进食亦又开喉关南星 半夏 川乌 草乌 甘草（各五钱）

上为末，用米醋煎成膏，敷毒上。

宣利方巴豆（三七粒，去壳）雄黄 郁金 猪牙皂角 大黄（各五钱）

上为末，饭丸如绿豆大。每服七丸，五更三点，以冷茶清吞下。如未利，再下四五丸。

通后补助紫苏 藿香 甘草上铎散。每服四钱，水煎，空心服。

干喉风朴硝 川乌 当归 牛膝（各五钱）麝香 脑子（各半钱）硼砂（三钱）荆芥 薄荷 甘草上为末，用清米泔调，春用菰菜汁调，夏黄麦汁调。如不能吞，用豆腐切如棋子块，蘸药入抢食风桔梗 川乌 草乌 防风 甘草 大青根（各五钱）全蝎（七个，去毒）紫河车（五钱）

上为末。每服用酒一盏，连根葱一茎，红椒七粒，灯心七茎，同煎三四沸，食后热服。

如不痛，润关住痛，生薄荷研，蜜调成膏，送入喉，咽下，立效。如涎多未退，再用。如更不开，可鱼川山豆根 山蜈蚣 山慈菇 威灵仙（铁脚者）滑石 马牙硝 金星风尾草（各一两）

急性两，厕中制一上为末，白芨五两，与糯米糊一处，和剂成铤子如梧桐子大。每用一铤，冷水磨化，即下骨

卷第十八 正骨兼金镞科

秘论

骨节损折，肘，臂，腰、膝出臼蹉跌，须用法整顿归元。先用麻药与服，使不知痛，然后可凡脚手各有六出臼、四折骨，每手有三处出臼，脚亦三处出臼。

手六出臼四折骨：手掌根出臼，其骨交互相锁，或出臼，则是挫出锁骨之外，须锁骨下归窠有八凡手臂肘出臼，此骨上段骨是臼，下段骨杵，四边筋脉锁定。或出臼，亦挫损筋。所以，出一吃药后若不屈直，则恐成疾，日后曲直不得。

肩胛上出臼，只是手骨出臼，归下，身骨出臼，归上。或出左，或出右。须用舂杵一枚，小把凳放脚六出臼四折骨：或脚板上交叉处出臼，须用一人拽去，自用手摸其骨节，或骨突出在内，误脚膝出臼，与手臂肘出臼同。或出内、出外，亦用一边夹定。此处筋脉最多，服药后时时用脚大腿根出臼，此处身上骨是臼，腿骨是杵。或出前，或出后，须用人把住患人身，一人拽下，背脊骨折法：凡挫脊骨，不可用手整顿，须用软绳从脚吊起，坠下体直，其骨便自然归窠。

两脚手骨被压碎者，须用麻药与服。或用刀割开，甚者用剪剪去骨锋，便不冲破肉。或有粉碎上，便割碎，其

卷第十八 正骨兼金镞科

正骨金疮脉候

正骨金疮，须看脉候。如伤脏腑致命处，一观其脉虚促，危矣。伤处浅，命脉虚促，亦为后者，不重凶。

治之

卷第十八 正骨兼金镞科

十不治证

扑损伤，或被伤入于肺者，纵未即死，二七难过。左胁下伤透内者。肠伤断一半可医，全出

卷第十八 正骨兼金镞科

用药加减法

伤有浅深，随其吉凶用药。如骨折者，则用后二十五味接骨方治之，再加自然铜、白芷、没若伤脏腑，用清心药加川芎、当归、赤芍药各三钱。或肚肠伤破，加白芨五钱，同后清心药紫金不止气触余只余根据

卷第十八 正骨兼金镞科

肠肚伤治法

肚上被伤，肚皮俱破，肠出在外，只肠全断难医。伤破而不断者，皆可治疗。肠及肚皮破者者，皮，留

卷第十八 正骨兼金镞科

又用药加减法

凡损，若不折骨，不碎骨，则不可用自然铜，于药内除去。无疾，则不用半夏。老人有伤者此亦清心药加丁皮、川芎、半夏，入二十五味内同服。退肿角血或皮冷，加干姜五钱，入退肿药内糊肿上，肿及血自然退散。或皮肤热者，加黄柏皮、皂角各五钱。入退肿药内，角肿处自然退。

卷第十八 正骨兼金镞科

用麻药法

扑损伤，骨肉疼痛，整顿不得，先用麻药服，待其不识痛处，方可下手。或服后麻不倒，老有又旋添

卷第十八 正骨兼金镞科

用掺药法

疮口血出不止，则用方中止血药敷之。如洗开后，疮孔大甚，且先用降真香、龙骨、没药疮孔待

卷第十八 正骨兼金镞科

伤破肚皮用药法

如伤孔大，肚肠与脂膏俱出，放入内则用缝。如孔小，只有膏出，先用清心药与服，用手拊但放

卷第十八 正骨兼金镞科

打及树木压遍身痛者

打，树木压，或自高处下者，此等伤皆惊动四肢五脏，必有恶血在内，专怕恶心。

先用肠洗血污

卷第十八 正骨兼金镞科

去恶血法

扑伤、刀石伤、诸般伤扑至重者，皆先服清心药，次服清小便药，三服去血药。或被伤者压，入大肠

卷第十八 正骨兼金镞科

用药汤使法

凡药皆凭汤使，所使方，先但用清心药煎，后用童便一盞同服。或止痛，重伤者则用姜汤、如折法，

卷第十八 正骨兼金镞科

通治

腊月猎脂（五两）黄蜡（半斤，以上先煎）铅丹（罗）自然铜（四两，研）密陀僧（四两，研）朱砂（一两，研）

上用新铛鼎，先熔脂，次下蜡，于冷处下密陀僧、铅丹、自然铜，缓火再煎。入水中不散，笋皮定。

浅者又方二十五味（服）治

扑损伤，骨碎骨折，筋断刺痛。不问轻重，悉能治之，大效。

香白芷（醋炒，加減）紫金皮（醋炒）刘寄奴川当归（煨，盐水炒）赤芍药

白芍药（米黄（盐水浸炒） 川芎（米水浸） 川牛膝（茶水炒） 乳香（可加減）

没药（可加減）

香（茶水炒） 藿香 木碎补草乌（醋炒，或加土当归、熟地黄盐水炒、杜牛膝茶水炒土芎米水浸尤妙。金刃伤挫出臼者，去自然铜，择出味，服一骨，药中又方（服敷。） 治扑接骨刀伤。

川当归（半两，洗净别捣） 铅粉（半两，洛粉为上） 硼砂（二钱）

上为末。每服二钱，浓煎苏木汁调下。若损在腰上，先吃淡面半碗了，服药。若在腰以下，封清心药方（服。）

降真香 香白芷（醋炒） 苏木（盐水炒） 枳壳（水浸去心） 藿香（清油炒） 丁皮（盐水炒） 紫金皮 木香（茶水炒） 丁香（米泔水炒） 木通（去节） 山梔子 大黄 莲子肉（酒煮） 沉心（少许） 赤土为末。或大小肠不通，服此。亦可用五膈宽中散同服，立效。或恶血污心，或烦闷暴死，加

卷第十八 正骨兼金镞科

通治

治打 折骨损断。正骨科中经验方也。

乳香 没药 苏木 降真香 川乌（去皮尖） 松明节 自然铜（火，米醋淬七次。

各一两）

枚，油浸焙为上为末。每服五钱，用无灰酒调下。如病在上，食后服，病在下，空心服。服之自顶心寻病又方自然铜（累累然相缀如乱丝者最佳，一两重）

上研细，水飞过，同当归、没药各半钱，和匀。每服三钱，酒调频服，仍以手摩痛处。

卷第十八 正骨兼金镞科

通治

治重物压连，或从高坠下，作热，吐血下血，血出不能禁止。或瘀血在内，胸腹胀

喘粗气短，兼能打去恶血。

当归 大黄（各等分。炒过）

上为末。每服二钱，不以时温酒调下。

卷第十八 正骨兼金镞科

通治

凡坠压死者，急安好处，以手袖掩其口鼻上一食顷，眼开，先与热小便，若初觉气能言，急掰开口以热小便灌之。打扑闷绝亦用，先以此利去瘀血。（方见大方科失血类）

卷第十八 正骨兼金镞科

通治

治患者血脉不和，筋急，行步不可。服之宽筋。

干地黄（酒煮，二两） 当归（煨） 白芍药 续断（面水炒） 白术（煨）
川芎（醋炒。各一两）

上为末，面糊丸，梧子大。每服三十丸，温酒下。

卷第十八 正骨兼金镞科

通治

治男子妇人外伤内损，狗伤虫咬，车马扑坠，手足折伤，一切疼痛，腹中瘀血左癰右疾，走注疼痛，痈疽痔漏，及妇人冷气入腹，血脉不通，产后败血灌注四肿痛。

花桑枝（如臂大者，烧烟淬米醋中，焙干）

栗楔（栗蒲中心扁薄者，薄切晒干。各一斤） 细墨（半斤。一半用蓖麻三两，研细，涂墨上，涂尽纸包，黄泥固济，干，炭火五七斤，烧赤，冷地上出火两时。一半用醋化砂，涂墨上，火炙令干） 皂角刺（一斤，烧赤，淬醋中，炙干）

大黑豆（一斤，湿布揩去垢黑皮，焙干称）

乱发（二斤，皂角水净洗，用清油二斤炒，频捻看脆即止，这末）

乳香（四两，通明滴乳者，细研，入米醋一碗，熬熟）

上和为末，杵三千下。丸如弹子大。如膏干，更入醋糊丸。痛甚一丸，轻者半丸。以无灰酒被覆

卷第十八 正骨兼金镞科

通治

救急。疗坠马落车，被打伤腕折臂，呼叫不绝。服此，呼吸之间，不复大痛，三日相连。

当归（炒令香）桂心 甘草（炙）蜀椒（去汗。各三分）芎（六分，炒）附子（炮，去皮右为末，酒服二三钱，日三服。如小儿被奔车马所损，伤其膝，皮肉决，见骨节，绝死少苏冷水

卷第十八 正骨兼金镞科

通治

治一切金刃斫伤，箭镞及打扑伤损身体，猫犬咬伤，或至死者。急于伤处掺药，为黄水，再掺药便瘥，更不痛疼。如内损，血入脏腑，热煎童子小便，入酒少许，调服之立效。若牛抵肠出，不损者，急内入，细丝桑白皮尖茸当线，缝合肚皮，缝上止立活。如无桑白皮，用生麻线亦得。并不得封裹疮口，恐生脓血。如疮干，以津后掺药。（方见大方科失血类。）

卷第十八 正骨兼金镞科

内损

治打扑伤折，内损肺肝，呕血不止，或瘀血停积于内，心腹胀闷。

紫金藤皮 降真香 续断 补骨脂 无名异（烧红，酒淬七次）琥珀（别研）蒲黄牛膝（研。各一两半上为末。每服二钱，浓煎苏木、当归，酒调，并进三服，利即安。

卷第十八 正骨兼金镞科

内损

治打扑内损，筋骨疼痛。

没药 孔香 芍药 川芎 川椒（去子及合口者） 当归（各半两）
自然铜（二两半，炭火烧）

上为末，用黄蜡二两溶开，入药末不住手搅匀，丸如弹子大。每服一丸，用好酒煎开，乘热

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治打扑伤损，败血流入胃脘，呕黑血如豆汁。

芎 当归 白芍药 百合（水浸白） 荆芥穗（各等分）

上锉散。每服四钱，水一盞，酒半盞煎，不以时服。

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治从高坠下，或打扑伤损腰胁，心腹作痛，加红曲末少许，童子小便同酒调，如无红曲，红酒亦可。（方见大方科诸疝类。）

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治从高坠下，及打扑损伤。

麝香 水蛭（各一两）

上用水蛭锉碎，炒至烟出，研为末，入麝再研匀。每服，酒调一钱，自当下蓄血。未效再服药封

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治打扑伤损，不问爪破与暗伤，悉能治之。用冷水调涂则愈。（方见大方科脾

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治诸伤百损。如被打破伤损，久后时时疼痛。虽新被伤，纵不破皮而内损者。尤宜川乌 草乌（略炮。各三钱） 当归 白芍药 苏木 大黄 生干地黄 红曲（炒。各半两）

上为末。用酒煮一瓦瓶，放冷服。如觉痺麻，无害。但二乌头生用有力，恐太猛，所以用温

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

疗坠马落车，伤腕折臂。

当归（炒） 桂心 甘草（炙） 蜀椒（炒出汗。各七钱半） 川芎（一两半）
附子（炮） 泽兰（上为末。每用酒服二钱，立效。忌海藻、菰菜、生葱、冷水等。

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治伤损瘀血凝滞，大痛，大便亦痛。（方见大方科积热类。）

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治伤损大吐血，或因酒食饱，抵头掬损，吐血至多，并血妄行，鼻口俱出，但声未无不效者。

百草霜 蚌粉（各等分）

上为末。每一二钱，糯米饮调下。侧柏枝研汁尤效速。鼻衄搐一字。皮破灸疮出血，舌上出

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

细研铜末服之，顿愈。

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治从高坠下，兼挟惊悸，血气错乱，昏迷不省，急服大效。（方见大方科中气类

卷第十八 正骨兼金镞科

打扑伤损

治打扑伤损，折骨。半两古文钱，不拘多少，以铁线贯之，用铁匣盛，以炭火通碗盛好酒、米醋各半升，铁钳开匣取钱，于酒醋中淬尽，澄去酒醋，以温水淘洗，如此淘洗数多，尤妙。火毒不尽，令人患哑。即净，焙干研细，入乳香、没药、水蛭等分末。每服半字或一字，生姜自然汗先调药，次用温酒浸平服。若不伤折，实时呕出。

则药径下，如金丝缠弓上之力，神效。初服忌酒三日。

卷第十八 正骨兼金镞科

刀斧棒杖伤

治棒杖刀斧伤，疼痛不可忍者。

防风（去芦） 南星（汤洗）

左锉散。每服三大钱，水酒各半盏，生姜捶碎同煎，通口服。甚者不过三服，立效。

卷第十八 正骨兼金镞科

刀斧棒杖伤

治金疮。

真龙骨 海螵蛸 五倍子 赤石脂 黄丹（过，或不用，只使血竭尤佳） 石亭脂（一方不上斟酌，或等分用。如伤大，先以冷盐水洗净，却用黄桑生浆涂四围，待水者皮敛，即干敷若小伤，只以冷盐水略洗便敷，此直截妙甚。

卷第十八 正骨兼金镞科

刀斧棒杖伤

治刀刃所伤，及从高坠下，木石压损，瘀血凝积，心腹疼痛，大小便不通。

红蛭（用锻石慢火炒令干黄色，半两用） 大黄 黑牵牛（各三两）

上为末。每服二钱，用热酒调，约人行四五里，再用热酒调牵牛末二钱催之。须下恶血成块

卷第十八 正骨兼金镞科

刀斧棒杖伤

治打扑伤，金疮闷绝。

上用蒲黄不以多少，为末。热酒灌下。

卷第十八 正骨兼金镞科

取箭镞

天水牛（一个，独角者尤妙，以小瓶盛之，用砂一钱，细研，水少许化开，浸天水牛，自上以药水滴箭镞伤处，当自出。

卷第十八 正骨兼金镞科

取箭镞

妙不可言。

上以桑叶阴干为末，干贴。如无，旋熨干贴之。

又方 土狗数个，捣取汁滴上，三五度，箭头自出。

治箭镞入骨不可拔。

巴豆（半粒） 蜣螂（大者一个，去足翅）

上各去壳，同微熬，研匀涂伤处。斯须痛定，必微痒，且忍之，候不可忍，便撼动，拔之立

卷第十八 正骨兼金镞科

针灸伤

治针灸伤经络，脓流不止。

黄（八两） 当归（三两，洗） 肉桂 木香 乳香（别研） 沉香（各一两）

上为末，用绿豆粉四两，姜汁煮糊丸，梧桐子大。每服五十丸，不拘时候，热水下。

卷第十八 正骨兼金镞科

消烦

治伤重烦闷欲死者，用此打血，利大小便。

花蕊石散 黑神散（二方见前） 大圣散 蒲黄散（以上二方并见妇人科） 当归（煨）

牛膝上为末，和丸。童子小便调服，或木通汤亦可，恶血立下。

卷第十八 正骨兼金镞科

敷药

治打扑伤损手足。

上用绿豆粉，新铁铤内炒令真紫色，新汲水调令成稠膏，浓敷损处，须教遍满，贴以纸花治刀伤磕损，血不止，痛难禁，用葱白一大握，炒熟捣烂，乘热缚定，痛与血随止。葱冷再治伤损，用生骨碎补研烂取汁，以酒煎服。滓敷汤处，数日平复。及被笞捶，身无全肤，用治折骨伤筋痛不可忍，生地黄一片切，藏瓜姜糟一斤，生姜四两，炒令匀熟，以布裹罨伤处

卷第十八 正骨兼金镞科

敷药

治打扑伤损，臂臼脱出，及一切痈肿未破，令内消。用生地黄研如膏，木香为末，黄摊纸上，掺木香末一层，又再摊地黄粘贴。明旦痛即止，效。

单方 治刀伤血出不止欲死，用花蕊石散无效，则用纯好降真香一片，用瓷瓦片刮下，石碾又方以白滑石二两，黄丹五钱，为末，干掺。

敛金疮，止疼痛。

上以刘寄奴为末，掺之，立效。

又方 以门扉后尘敷之。

卷第十八 正骨兼金镞科

敷药

治手足折伤，可服可敷，半日后痛止，手足坚牢，立愈。

上以川当归，铅粉各半两，硼砂二钱，同研细。苏木煎汁，调化一大钱。损若在上，先吃淡帛里

卷第十八 正骨兼金镞科

敷药

治恶疮，刀斧伤见血。白锻石末不以多少，韭菜汁调，阴干为末。少许敷上，擦少血止便安。如肠溃出，桑白皮线缝合，罨之，帛系定，效。

又方 晚蚕砂生用为末，掺匀绵裹之，随手疮愈血止。

卷第十八 正骨兼金镞科

敷药

治金疮，并一旦恶疮。

上等黄丹 软石膏（不以多少，火 通红）

上研细和匀，如桃花色，掺伤处，甚妙。

又方 胡孙头草，黄花，子如蒺藜骨朵者，村人谓之草血竭，以其能止血也。用其子烂研，又方黄柏（半斤） 半夏（四两）

上为末。每用半两，生姜、生地黄取自然汁调涂
处。如折断，用绢帛封缚，次用杉木皮扎又方 治金刃或打伤，及碎首血出不止。

降真香、五倍子、镜面上削下铜青各等分，为末敷伤处，效。

又方 治刀斧伤。隔年四月苎麻，揉令极软，覆在伤处，缚定血止。用野苎叶亦可。

又方 水龙骨（即船上多年油灰。）

为末，敷伤处，用帛片扎定。皮裂开，以桑白皮绵缝合又方 治伤至重，但不得透膜者，海味中碱白鳔，拣火片色白而有红丝者，成片铺在伤处，新剃合。

又方 五月五日采马鞭草、缺盆草、血见愁（即草血竭。）

搗烂，同风化灰为末，涂之即愈治血聚皮不破方 萝卜叶斫细，罨伤处，以帛缚之。

卷第十八 正骨兼金镞科

敷药

治打扑有痕伤，瘀血流注。半夏为末，调涂伤处，一宿不见痕。

又方 治瘀血流注紫黑，或伤眼上血紫黑。大黄为末，用姜汁调涂。一夜一次上药，一宿黑

卷第十八 正骨兼金镞科

洗方

治从高坠下，及一切伤折筋骨，瘀血结痛。

顽荆叶（一两半） 蔓荆子 白芷 细辛（去苗） 防风（去芦） 桂心 川芎 丁皮 羌活（各上为末。每用一两，盐半匙，连根葱白五茎，浆水五升，煎五七沸，去滓，通手淋洗痛处，

卷第十八 正骨兼金镞科

破伤风

治风自诸疮口入，为破伤风。强项，牙关紧，欲死者。

防风（去叉） 天南星（汤泡。各等分）

上为末。每用三钱，童子小便一大盏煎，热服。

卷第十八 正骨兼金镞科

破伤风

治破伤风，口噤强直。

鱼胶（烧，七分，留性） 麝香（少许）

上研匀。每服二钱，酒调服，或米饮下。一方，苏木煎酒下。

卷第十八 正骨兼金镞科

破伤风

治久新诸疮，破伤中风，项强背直，腰反折，口噤不语，手足抽掣，眼目上视，喉声。及取箭头。

麝香（研，一字） 丹砂（一两） 生黑豆（一分。同草乌为末） 草乌（三两，半生用，半烧存上为末，和匀。破伤风以酒一盏，调半钱服，神效。如出箭头，先用酒一盏，调服半钱，却

卷第十八 正骨兼金镞科

破伤湿

治破伤湿，口噤强直。牡蛎取末粉，敷疮口。仍以末二钱，煎甘草汤调下。

卷第十八 正骨兼金镞科

舒筋法

舒筋法；治破伤后，筋挛缩不能伸，他病筋缩亦可。用大竹管，长尺余，钻一窍，系以绳，

卷第十八 正骨兼金镞科

退肿

治打扑损伤，皮不破，浮肿者。及角血，用此退之。

紫金皮 苍术 猪牙皂角（盐醋炒） 鸡脚风叶 骨碎补（各等分）

上为末，水调糊肿处。

卷第十八 正骨兼金镞科

退肿

治一切打扑损伤，金刃箭镞浮肿，用此效。

紫金皮（醋炒） 天南星 半夏 黄柏（盐炒） 草乌（炮） 川芎（茶水炒）
川当归（煨）

杜当上为末。生姜、薄荷汁兼水调，糊肿处或伤处。皮热甚，加黄柏皮、生地黄各五钱。有疮口

卷第十八 正骨兼金镞科

麻药

治损伤骨节不归窠者，用此麻之。然后用手整顿。

猪牙皂角 木鳖子 紫金皮 白芷 半夏 乌药 川芎 杜当归 川芎（各五两）
舶上茴香拿、草乌上并无

制，为末。诸骨碎、骨折、出臼者，每服二钱，好红酒调下，麻倒不识痛处。

或用骨不

卷第十八 正骨兼金镞科

合疮口

治金刃箭镞，敷疮口，兼能生肉。

老龙皮（二分，末）生锻石（二停。生者，用瓦盛上，用瓦盖，炭火四畔上下炼一夜，至晓上为末，敷之止血收疮口，立效。

又方 合疮口，黄丹、白滑石研细，敷之。

又方 黄连、木香、槟榔为末，敷之。

又方 降真香 牛膝 锻石 人骨（醋炒） 真龙骨 老松皮（各一两）

上用黄牛胆一枚，将小竹管插胆中，以锻石末从管中入胆内，挂高处晒干。要用刀破开，同

卷第十八 正骨兼金镞科

合疮口

治金疮箭镞，不问轻重用此敷之。并治痈疽疔毒。

白芷 乳香（火制） 没药 苍术 白胶香 石膏（醋炒） 黄丹（各五钱）

上为末，用真清油四两，桐油真者亦可。以黄蜡一两，先煎油，柳枝搅，次入白芷等四味，用

卷第十八 正骨兼金镞科

合疮口

藏血用此。疮大者以灯心蘸入孔中。

白胶香（主接筋） 老松皮 白芷 龙骨 血竭（各一两）

为末敷之。

又方土朱（二两，用瓦盛，瓦上火炼一日） 人骨（火炼者） 老松皮
龙骨（各等分）

上为末，敷之妙。

又方 鸡内金焙为末，敷之立止。

卷第十八 正骨兼金镞科

合疮口

老金疮、杖疮，神效。

乳香（七钱） 没药（七钱） 白芷 当归 羌活 独活 川牛膝 川芎 自然铜 石膏 刘寄金 皮
上为末，用真清油四两煎沸，却入药同煎。留胶香、黄蜡、黄丹末入，用柳枝不住
手搅。

试孔深者，捻成膏条，穿入孔中。不问浅深，放疮上作热。加轻粉、梅花脑子、朴
硝入膏内贴。（久留可再用瓦器盛，须封里。）

卷第十八 正骨兼金镞科

断筋

白胶香末敷之。又方，金沸草根搗汁涂筋，封之可相续。

卷第十八 正骨兼金镞科

止痛

治打扑伤损，痛不可忍者。

白术（炒） 当归（炒） 粉草 川白芷 没药（另研） 交趾桂 明乳香（另研）

上为末，入别研药令匀。每服二钱，酒调，不以时服。

卷第十八 正骨兼金镞科

止痛

治折伤后，为血气所侵，手足疼痛。

生苍术（半斤） 破故纸（半斤，半生半炒） 舶上茴香（六两，炒）
骨碎补（半斤，去毛）

穿上用草乌半斤，用生葱一斤，连皮生姜一斤，搗烂，将草乌一处淹两宿，焙干。
连前药同焙

卷第十八 正骨兼金镞科

止痛

止痛清心，行气活血如神。

草乌（去皮尖，生用） 乳香（火熨） 没药（火熨） 五灵脂（各三两）
生麝香（少许）

上为末，酒糊丸如指头大，朱砂五钱研为衣。每服一丸，薄荷、生姜研汁磨化，痛止。

卷第十九 疮肿科

总说

人之一身，血气周流则平。若冷热不调，喜怒不常，饮食不节，稍有壅聚，则随所发现。

痈疔觉者，其脓深，小按即痛者，其脓浅。按之软而复者有脓，按之强而不复者无脓。赤肿高者为实，软慢冷肿者为虚，初作宜宣热拔毒，外以洗涤、角敷，以敛其痕瘢，是大要法也。已溃则排脓止痛，朝夕亦洗涤，以舒其毒瓦斯，脓尽则生肌敷痂。次第施治，不可惶惶失序，亦不可拘一，酌量轻重形证逆顺，寒则温之，热则清之，虚则补之，实则泄之。导以针石，灼以肉一恶溃，不治不止难病病深破身坏附骨疽证。心痛者，乃心经有热，或好饮酒，或嗜热物，积聚成热，久而不散，熏发于皮之外，气血不流，凝滞而生，虽曰原道颇险，而实可治。宜用托里活血之剂，攻出外来，肿高不陷，可保无虞。若陷入里，亦不可恃。如不饮食，急须扶脾；能食，疮已破穿见肉膜，亦未为害，但要洗涤净洁，以生肉药掺四畔，自然而愈。肾痈乃与内肾相对，皆由肾气衰败而成。突起皮赤者易安，陷入皮黑者难瘥。如精神清爽，颜色红润，饮食不减，多起少卧，此为善美也。颜色黑黄，饮食全减，斯为可忧，惟须详审速疗。肺痈乃将理失宜，劳伤气血，风寒之气乘间而入，内舍于肺，及挟邪热，其气结聚，或作寒热，脉数而实是也。肠痈乃荣卫相干，气为败浊，小腹如肿，大小便或涩，或复汗出，或复寒热是也。若腹皮急，按之濡，身无热，乃阴冷所成；小腹坚痞，按之痛，身有热，乃结热所成。脉数，脓已成，不可下；脉迟紧，脓未成，或下瘀血而愈。附骨疽痛深，按之无益，着骨而生，脓水腐溃，碎骨出尽方愈。治之宣热去毒，又当温肾，未可专用凉剂。更在针烙其病，务详浅深，刺拔其根则易愈。不尔，则顺脉流走，遍体洪肿，卒致不救，惜哉！至于所患之时，犹或多于外证，未溃已前发渴，乃脏腑焦燥；痢下乃引饮无度；已溃而渴，则脓血去多，津液中干；或复肠胃暴虚，遂成下痢；体虚受寒，则嗽声不息；气逆挟热，则痰盛于胸；热毒不泄，为二便秘涩；毒瓦斯迫心，为呕哕惊悸；阴阳交争，血气不和，寒热并作；脏腑伤败，便血迸出；毒瓦斯攻外，烦躁异常，惟须大方科药同治可也。至于诸疮，犹当举其大略：丁疮，含蓄毒瓦斯，疮头黑硬如钉，四畔带赤如火，瘢痕突起，痛痒异常，随变焦黑，未几肿大而光，转为湿烂，深孔透肌，如大穿针之状；外证心惊，头疼，拘急，恶寒，四肢痛强，或寒热交作，颊舌间赤黑，点点如珠；若毒入腹心，则烦闷呕逆，恍惚痴眠，其毙可立而待。治之当清心行血，破毒拔疔，则或愈矣。瘰生于项腋之间，凡人少小以来，动即蓄怒，或忧思惊恐，抑郁不伸，遂致结核，日积月累，风热毒瓦斯聚焉，于是肿湿开疮，起伏无已，甚则牵连腋下，延蔓心胸；外证寒热往来，或痛或不痛。治之须用斑蝥、地胆，使其根从小便中出，或如粉片，或如块血，或如烂肉，皆其验也。治疗不早，则无及矣。漏疮之由，多发于项腋僻肛门之间，治之失时，即生寒热。凡痈疽诸发，随所在处，苟有宿脓、败肉、朽骨停蓄其间，皆为之漏。治法，温散风冷

，收水生肌，用窒寒之药，必得痊平，惟须戒房事耳。瘾疹为病，风热在表，天时炎暄，而燥气乘之，则为赤疹；天时寒凉，冷气折之，则为白疹。治之须疏风行气，气行则消矣。其有疥癣等疮，各自不同，浸淫不已，皆由脾肺风热，或心肾久虚所致。

热则平血解毒，冷则清心温肾，又何患其不瘳矣。

卷第十九 疮肿科

五发形图

肿赤高起或长或大痛发 此疾或在妇人乳房上，为血宫积滞，气壅血涩而成也。内有脓血，其病易治，内有白脓，其癌发 此疾初发之时，不寒不热，肿处疼痛，紫黑色，不破，里面坏烂。二十以前者积热所生，四肿赤坚硬疽发 此疾初发之时，毒瓦斯在皮，作热坚硬，百节疼痛，虚渴不已，昏沉不省人事。破后疽出血如四畔生牛唇黑硬瘰发 此疾初发之时，疼痛。二十以后四十以前者，皆积伤之毒，入胃壅聚而成；四十以后六十以痼发 此疾发时，浑身壮热，手足不遂，憎寒头痛，虚渴多汗，呕逆，四肢沉重，五脏烦闷是其候

卷第十九 疮肿科

秘传十方

治一切痈疽不问发肩发背，作疼痛，并宜服此，即便消散，其效如神。是名前锋正将。

荆芥 薄荷 山蜈蚣 老公须 天花粉 芫荽 菇片 败荷心 川白芷 猪牙皂角（切，炒）赤芍药（以上各等分）淮乌（大者一个，煨）红内消（倍其数）甘草（每十五文入一文，上为末。每服二钱，薄荷、茶清调下，欲快利，用酒调效。若服经日未见效，恐是凉药涩血不饮凡用内消先用此药退潮止渴解热，是名引兵先锋。以升麻葛根汤表散，后服此。

木通 瞿麦 荆芥 薄荷 白芷 天花粉 甘草 赤芍药 麦门冬（去心）生干地黄 山梔 上锉散。每服二钱，灯心、生地黄煎。热潮，加淡竹叶煎，温服。上膈食前，下膈空心。

老敷药诸般疽发肿赤，痛不可忍，未成角散，已成角破，用至疮口合而止。是名四面楚歌。

荆芥（和根锉碎） 赤芍药 大柏皮 土当归 山大黄 土白芷 天南星 赤小豆

商陆干（上为末。生地黄自然汁调敷四畔，或苦根汁，肿用商陆根研汁，未溃则满
体涂上，或有尖洗方诸发已破未破皆洗。如成脓溃烂，最要洗净，去故肉，生新肉
，洗后净干，再用角贴大柏皮 泽兰 莽草 荆芥 赤芍药 山大黄 土白芷 土当归
独活（各等分）

上锉粗散。用水一斗，入葱白、大椒、橘叶同煎，熏洗。如已烂，入猪蹄下膝爪骨
肉煎，可

卷第十九 疮肿科

秘传十方

草乌尖 砂 白丁香（坚者）

上为末。酸醋调点，将破者令速溃，但有急，则无如刀为快。螞针一法亦妙，见后
。

内护治痈发已成未成，服内消三五日不效，或年四十以上，气血衰弱，成者速溃，
未成者散，服至疮口合而止。内能固济，去旧生新。是名固垒元帅，又名加味十奇
散。

当归（酒浸） 桂心（不见火） 人参 土芎 香白芷 防风（去芦） 桔梗 浓朴（去粗皮
，姜上前八味，各等分，同为末。每服二钱，酒调，日三服，病愈而止。不饮者，
麦门冬去心煎治诸发已溃，去旧生新，老人气血虚弱，宜补之。此溃后服至愈而止
，是名护壁都尉。

防风（去芦） 浓朴（制同上） 苦梗 白芷 黄（炙。各半两） 川芎 甘草 柳桂
当归（各三钱） 人参（二钱）

上为末。每服二钱，空心温盐酒调服，至疮口合后，更服为佳。不饮酒，木香汤。
兼服降气

卷第十九 疮肿科

秘传十方

治痈疽坏烂，及诸疮发毒。

雄黄（五钱） 滑石（倍用）

上为末，洗后掺疮上，外用绵子覆盖相护。凡洗后破烂者，用此贴之。

卷第十九 疮肿科

秘传十方

治一切疮发，臭烂不可近，未破则贴破，已破则生肉，杖疮、疔疮皆用之。

斑蝥（四十九个） 柳根（四十九条） 木鳖子（七个） 乳香 没药 麝香（少许）
松脂（三钱）

上用真清油十四两，煎黑柳条焦枯，滤去滓，入黄丹五两，滴入水中成珠为度。却入诸药搅

卷第十九 疮肿科

秘传十方

黄丹（） 白矾（枯） 龙骨 寒水石 乳香 木香（不见火） 黄芩 槟榔 膩粉（各三钱）

上为末，随疮干湿用之。干则用温盐汤洗湿，净干，却掺其上。用不可太早，须脓血去净，

卷第十九 疮肿科

通治

治痈疽初发肿痛，或少年热盛发背等，急宜宣毒利下，热退为度。大人小儿，四季服之。

紫背车螯（一双，盐泥固济，火通红，地上出火毒用） 轻粉 甘草（各二钱）
大黄（五钱）

上为末。每服二钱，薄荷汤下，速利，酒亦可。

卷第十九 疮肿科

通治

治同上。气血衰者，不可用。

大黄 甘草上锉散。每服三钱，水一盞半煎，空心服，利下热毒。

卷第十九 疮肿科

通治

升降诸气，宣利三焦，疏导壅滞，发散邪热。治阴阳之气郁结不消，诸热蕴毒，肿核，或似痈疔而非，使人头痛恶心，寒热气急。

木香 丁香 沉香 乳香 藿香（各等分）

上锉散。每服三钱，水一盞半煎，食后温服。

卷第十九 疮肿科

通治

治一切恶核、瘰、痈疽、恶肿等病。

青木香（即舶上木香） 沉香 薰木香（即乳香） 丁香 麝香 升麻 桑寄生 独活 连翘 上锉散。每服四大钱，水二盞，煎一盞，空心热服。半日以上未利，再服，利下恶物为度。

知者

卷第十九 疮肿科

通治

利后不止，手足冷，此药补之，温脾正气。

白术 甘草 白姜 陈皮（各二钱） 茯苓 木香（各一钱） 肉豆蔻（二个，煨）

上为末。服前药后则可服，盐汤调二钱，日三四服。利止手足温食进，却住服。

卷第十九 疮肿科

通治

治老人虚极疮疾，临愈宜服。

黄 生干地黄 当归（并用酒浸） 川芎 人参 白茯苓 粉草 白芍药 桂心（不见火）

上锉散。每用一两，水一碗，姜五片，北枣一枚同煎，分作二服。滓可晒干，再为末服。

卷第十九 疮肿科

通治

治疽疮未安之间，遍身寒热，或先寒后热，先热后寒，或连日作，或间而后寒热，大汗出然后止。服此祛寒邪，正脾气，痰饮自消，寒热不作。

苍术（米泔浸半日，炒令黄色） 大浓朴（紫色者，去粗皮，切，姜汁炒。各二两）
粉草（炙洗七次）

上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜三片，红枣二枚，煎八分，入盐少许，温服，不拘时候

卷第十九 疮肿科

通治

治一切痈疽发背，挟，奶痈疔毒，并治之。

明阿胶（锉，蚌粉炒如珠子，出火毒，一两） 真橘皮（半两） 粉草（一两）

上锉散。分作三服，水一碗煎，候温，病在上食后服，病在下空心服。累效。

卷第十九 疮肿科

通治

治痈疽发背，初发时盒饭服此。不问疽发何处，妇人乳痈，若乡村或贫乏，无得药虔心服之，大有神效。

忍冬藤（五两，捶，不犯铁） 大甘草节（一两）

上各生用，水二碗，慢火煎一碗，入无灰酒一大碗，再煎十数沸，去滓，分三次，温服。

如得

卷第十九 疮肿科

通治

治痈疽、发背、瘰、漏疮、恶疮，卫护内膜，驱解诸毒，自然内消。

通明白矾（生用，二两）

上为末，以黄蜡一两二钱熔汁，就炉上入矾拌和，众手丸如梧桐子大。每服十五丸，熟水或

卷第十九 疮肿科

通治

痈疽初发便服，或毒瓦斯入里，冲心烦闷，吃呕喘嗽，以至泄泻，急用频服托里气。自内发起丹外又能消。已发未发，皆可服之，神效。

真绿豆粉心（二两） 明乳香（半两，以叶或芦叶盛盖，火熨，摊冷，研）

上为末。每服二钱，新熟水调下，或生甘草煎汤调，食后少时细呷，常要药味在胸膈间，则佐

卷第十九 疮肿科

通治

治肾水枯竭，运用不上，致令口中干燥，舌上坚硬，或如鸡内金。

北五味子 绵黄（去芦） 条参（去芦） 麦门冬（去心。各两半） 粉草（半两）

上锉散。每服半两，水盏半煎，不以时温服，日夜五七次。

卷第十九 疮肿科

通治

贴五发未破。

南星 大黄 草乌 白蔹（各半两） 蚌粉 大柏皮（各一两） 小赤豆（一合）

上为末，取芭蕉头研取油，调角四畔。加乳香、没药尤妙。

卷第十九 疮肿科

通治

止痛。

木鳖子（去壳，细削） 当归（各一两） 柳枝（二八寸，寸锉之。同以清油四两，慢火煎令黑用棉子滤上再事治之，炼药铁铤令极净，再倾煎药油蜡在内，候温，入黄丹一两半，以两柳枝搅极得欲坚

卷第十九 疮肿科

通治

治疮疽黑陷者。用针刀开疮，内追毒丹，使之溃，然后去败肉排脓，随证治之。痈疔疮、附骨疽，并皆治之。

巴豆（七粒，去皮心，不去油，研似泥） 白丁香 轻粉（各一钱） 雄黄 黄丹（各二钱）

上件研和，加白面三钱，滴水为丸如麦状。针破疮内之，覆以乳香膏，追出脓血毒物。

漏疮用之

卷第十九 疮肿科

通治

治五发痈疽，一切恶疾软疔，年深日还，已成脓未成脓，贴之即效，蛇、虎、蝎、刀斧所伤，并可内服外贴。发背，先以温葱汤水洗疮，拭干，用帛子摊药贴，仍用水下气不通，酒下。赤白带下，当归酒下。咳嗽、喉闭、缠喉风，并棉裹含化。一切风赤眼太阳穴，后用山梔子汤下。打扑伤损，贴药，仍以橘皮汤下。腰膝痛，贴之，盐汤下。

桑白皮汤下。诸漏，先以盐汤洗，若诸疮疔，并量大小，以纸摊药贴之，并每服一粒如樱桃大，以蛤粉为衣，其药可收十年不坏，愈久愈烈。神效。

玄参 川白芷 川当归（去芦） 官桂（去粗皮） 赤芍药 大黄 生干地黄（各一两）

上锉如大豆大，用清油二斤浸，春五、夏三、秋七、冬十月，滤去滓。油熬得所，次下黄

卷第十九 疮肿科

通治

治诸般恶疮肿毒，发背脑疽，子牙肿，打扑接骨，闪肭，刀斧伤，杖疮，蚊虫毒马咬，汤火漆疮，疥癣，贴之即愈。又治妇人吹乳，以药丸如梧子大，新汲水下二十丸。痈、肠痈，亦可为丸吞服，温酒、米饮，或北梗、甘草煎汤皆可，不可犯荤辛及火焙。

上等黄丹（八两，研极细） 白胶香 明没药 滴乳香（并别研） 大当归 川白芷 杏仁（去（净洗。

上除乳香、没药外，将磁石铤盛香油一斤，浸药一宿，慢火煎熬诸药黑色，再入葱白、乱发用长成膏出瓷火毒耐烦

卷第十九 疮肿科

通治

治痈疽，发背，疔肿，内外疮，阴疽下诸恶疮，及头项痈肿，不问已溃未溃，皆大能排脓散毒，止疼生肌，累有神验。若丁肿，先用银篦或鹿角，针于疔疮中间及四令恶血出，以追毒饼如小麦大，擦入孔中，却以此膏贴之。如疮坏烂至甚，难以药皂角二三片煎油，调匀此膏如稠糊，薄敷之。脓水或转多，不数次敷之干愈妙。

大巴豆（去壳膜） 木鳖子（去壳。各二两，净） 黄丹（四两，研细）

真清油（十两） 槐柳嫩上根据前法煎熬成膏，贴用。

卷第十九 疮肿科

通治

治伤筋动骨，损痛闪肭，风毒恶疮，风湿筋寒诸病。

当归尾 川白芷 杏仁（去皮尖） 玄参 猪牙皂角（去皮弦） 草乌（生锉用。各三钱）

连须为末。

各上用清油半斤，将八味根据前法熬滤，却入胶香、滴青搅匀，下黄蜡，又搅无烟，方下乳香、贴膏法：如疮有脓血不净，痂癥闭碍，须用药水洗净，拭干，候水气干，却用膏贴。贴后有蜈针正法：治痈疔不问老少，初发肿作，觉见稍大，便以纸一片，冷水浸搭疮上，视其上一安其中效。

藕节

卷第十九 疮肿科

通治

治诸般恶疮，因针开了口后又闭合，生脓胀痛不可忍。用此捻成小麦子大，入放疮永不闭，脓水自出，疮自干好。

极好信石（半钱） 雄黄 雌黄 大朱砂（各一钱） 轻粉（少许）

上研为细末，糯米糊丸如麦子大。若疮口闭合生脓，将药入内，仍以膏药贴之。

卷第十九 疮肿科

通治

清心，解毒，散潮。

大朱砂 雄黄（各五钱） 生麝香（一钱） 犀牛角 琥珀（以上并别研细）
黑角沉香（各五钱）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。每服二十丸，灯心、薄荷汤下。

卷第十九 疮肿科

杂证

治发背作渴。

黄芩 朴硝（各五钱） 干葛（一两）

上锉散。每服三钱，用枇杷叶去背上白毛，净洗同煎，不拘时服。

卷第十九 疮肿科

杂证

（各见大方科诸气类。）

卷第十九 疮肿科

杂证

（方见大方科伤寒阳证及脾胃类。）

以上诸药，升降散毒，理脾和气。凡诸发临愈，皆可投数服。痈疽缘气凝血滞，气闻香则行

卷第十九 疮肿科

杂证

诸发愈后宜服。

黄（六两，炙） 甘草（一两）

上锉散。每服三钱，水一盂半，姜三片，枣二枚煎，空心服。

卷第十九 疮肿科

杂证

老人气血衰弱，发背作渴不止，宜服。（方见大方科虚损类。）

卷第十九 疮肿科

杂证

治疽后气弱不食。（方见大方科脾胃类。）

卷第十九 疮肿科

杂证

治发背及一切疽疮溃烂，痛不可忍者。

当归 川芎 交趾桂 川香芷 真绿豆粉（各五钱） 羌活 独活 五灵脂 乳香（别研）

没上为末，炼蜜为丸如弹子大。每服一丸，用薄荷汤嚼下。手足诸般损痛不能起者，加大草乌

卷第十九 疮肿科

杂证

治气虚血弱，老人疽发后，四肢倦怠无力，或燥渴好饮水不止者。

黑附子（一个，九钱，煨，盐水浸） 白茯苓（五钱，去皮）

川楝子（一两，去皮核）

茴香（去粗皮）

上为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服三十丸，空心盐汤或盐酒下。如觉脾虚食减，亦用参苓白禁肿法：凡春初雷始发声时，急以两手指雷声，声止乃止。后七日勿洗手。此后有一切肿及

卷第十九 疮肿科

乳痈

如不愈者，并根据前方治之。

栝蒌明乳香上为末。每服二钱，温酒调下。热者，加石膏末少许。

又方草乌（七个）小赤豆（七粒）拒霜叶（一两，阴干）

上为末。井花水调涂角四畔留顶。用前敷药亦妙。

又方仙人掌草一握，小酒糟一块，生姜一大块，搗烂，入桂末少许炒，酒服。留滓罨肿处乳劳痈，火草、皂角刺、穿山甲、黄蜂窠。

上各烧存性为末，入轻粉，生清油调匀，敷疮上。

又方赤小豆一升，酒研烂，去滓，温酒服。留滓敷患处。

又方蔓荆子搗烂炒，酒服，滓贴患处。

又方乳劳痈烂见心者，猫儿腹下毛，坩埚内，存性为末，干掺或清油调，入轻粉少许。

吹乳结实疼痛，陈皮一两，甘草一钱，水二碗，煎一碗，分二次服。次用荆芥、羌活、独活又方

消毒饮加连翘三钱，黄瓜萎仁三十粒捶损。每服四钱，水一盏半煎，食后温服。

（方又方皂角刺烧灰，蛤粉、明乳香少许为末，热酒下，揉散亦可。

奶头裂，取秋后冷露茄子花裂开者，阴干烧存性，灰水调敷。未秋时但裂开者亦可用。

灸法：痈疽高肿坚硬不破，名曰石痈，当上灸百壮。诸痈疽毒，开溃不止，疼楚殊甚，以灸中心处灸探入或经走入酸醋半盏淋洗。少顷其筋自现，可以辨认。

卷第十九 疮肿科

心痈

即引兵先锋方。治心肺有热，或作寒热，口干好饮水，浑身疼，腹内作热，头面赤次用内托散即前锋正将方，治同上。兼用敷角洗贴，已溃多服加味十奇散。（以上二方并见前。）

卷第十九 疮肿科

肾痈

治肾虚嗜欲过度，外挟寒邪，发为痈肿，不可施以凉剂，宜服。（方见大方科虚损

卷第十九 疮肿科

肾痈

治同上。兼用葱白、橘叶、椒叶、猪蹄汤淋洗，仍贴金丝膏。（方并见前。）

卷第十九 疮肿科

肺痈

治男子妇人，咳而胸膈稳痛，两脚肿满，咽干口燥，烦闷多渴，时出浊唾腥臭，名小便赤黄，大便多涩。实者先投参苏饮四服，虚者先投小青龙汤四服，并用生姜、枣却服此。（二方见大方科伤寒和解类及通治类。）

桔梗（去芦） 贝母（去心） 大当归（酒浸） 栝蒌仁 枳壳（去穰，炒）
薏苡仁（微炒）

桑白地骨皮（去上锉散。每服四钱，水一盂半，生姜五片煎，不以时温服，咳不渴，加百药煎。热，加黄芩甚，

卷第十九 疮肿科

肺痈

治肺痈，咳嗽气急，卧睡不安，心胸胀满。

甜葶苈（二两半，隔纸炒赤色） 百合（炒） 白附子 北五味子（炒） 甘草节
罗参款冬花上为末。每服二钱，灯心汤调下。

卷第十九 疮肿科

肺痈

治肺痈胸乳间皆痛，口吐脓血，气作腥臭。

川升麻 苦梗 薏苡仁 地榆 黄芩 赤芍药 牡丹皮 生甘草（各等分）

上锉散。每一两，水一升半，煎五合，温温日三服。

卷第十九 疮肿科

肺痈

治肺痈已吐出脓血，以此润护。

真钟乳粉（一两） 白滑石（二两）

上为末。每服三钱，米饮调下。

卷第十九 疮肿科

肺痈

治肺痈正作，咳唾不利，胸膈迫塞。

诃子（去核） 百药煎 五味子（微炒） 条参（去芦） 款冬花蕊 杏仁 知母
贝母 甜葶苈子 紫菀 百合 甘草节（各五钱）

上为末，用白茅根净洗，称三斤，研取自然汁，入瓷石器中熬成膏，更添入好蜜二两，再熬

卷第十九 疮肿科

肺痈

治上膈壅热而成肺痈，兼感风寒。重者，加入黄芩、栝蒌仁、薄荷、当归、川白芷、半夏、乌梅、桑白皮，每半料各五钱，生姜、生地黄、灯心、白茅根煎。热甚，加大

卷第十九 疮肿科

内护

理肺痈。叶脓后宜服，排脓补肺。

嫩黄（二两） 川白芷 北五味子（炒） 人参（各一两）

上为末，炼蜜丸如小指头大。偃仰入口噉化，旋旋咽下，食后服，临卧服。

卷第十九 疮肿科

内护

薏苡仁 瓜瓣仁 桃仁（去皮尖。各一两）

右锉散。每服四大钱，水二盏，先以苇叶一握煎取一盏，去滓，入药煎六分，食后服。

或吐

卷第十九 疮肿科

内护

宽中和气，滋益脾土，生肺金，进美饮食。

沉香 木香 明乳香 丁香 藿香叶（各半两） 白术 罗参 白茯苓 薏苡仁
山药扁豆上为末。苏盐汤调，空心服，枣汤亦可。有汗，加浮麦煎。

卷第十九 疮肿科

内护

治一切内外痈疮，根据《和剂方》修合，煎北梗、甘草汤吞服，服毕，便就枕。有热善应膏亦可丸服，汤引同上。（方见前。）

卷第十九 疮肿科

内护

治肺痈已散，不咳不疼，服此去旧生新，内能固济。（方见前。）

肺痈证，治萌易治，脓成难治。诊其脉数而实已成，微而涩渐愈，面色白，呕脓而止者自愈以血灸法：治肺痈正作，吐脓血不已，肺俞灸二七壮，二椎下三椎上，各去脊一寸半。及灸

卷第十九 疮肿科

肠痈

治脉数身无热，腹无积聚，按之濡，此为肠痈。久积阴冷所成，宜服。

薏苡仁（二两半） 附子（炮，半两） 败酱（一两一分）

上锉散，每服四钱，水一盞半煎，空心服。小便利为效。

卷第十九 疮肿科

肠痈

治肠痈小腹肿痞，按之即痛如淋，小便自调，时时发热，自汗出，复恶寒。其脉迟脓未成，可下之，当有血；洪数者，脓已成，不可下。

大黄（蒸） 桃仁（去皮尖。各半两） 牡丹皮（一钱一字） 栝蒌子（三分）
芒硝（二钱）

上锉散，作一服。水三盞，煎八分，去滓，入芒硝再煎沸，顿服，不拘时候。未效，用败毒

卷第十九 疮肿科

肠痈

治肠痈，腹中痛，烦毒不安，或脓满不食，小便涩。妇人产后虚热，多有此病。

痈，但疑似间便可服，就有差互，亦无害。

薏苡仁（五两） 牡丹皮 桃仁（各三两） 瓜瓣仁（四两）

上锉散。每服四钱，水一盞半煎，不拘时服。

卷第十九 疮肿科

肠痈

治肠痈内托神妙。（方见前。）

卷第十九 疮肿科

附骨疽

治附骨疽久不瘥，脓汁败坏，或骨从疮孔出。

大虾蟆（一枚） 乱发（一握，如鸡子大） 猪脂油（四两）

上以猪脂油煎前项药，滤去滓，凝如膏，贴之。凡贴，先以桑白皮、乌豆煎汤淋洗，拭干，

卷第十九 疮肿科

附骨疽

治附骨疽未破已破，或脓出不尽者。

上用黑色鲫鱼一个，去肠，入白盐令腹满，用线缚定。用水一盞，铜石器中煮，水尽、干焦

卷第十九 疮肿科

附骨疽

治附骨疽脓汁淋漓，久而不瘥。已破未破皆可用。

赤术（一斤，泔浸去油，用川椒、葱白煮令黑色，焙干） 舶上茴香 破故纸（炒）
川楝子（上为末。老人加黑附子。炼蜜丸，梧桐子大。每服五十丸，温酒或盐汤吞下。

卷第十九 疮肿科

便毒

治便毒内蕴热气，外挟寒邪，精血交滞，肿绞疼痛。

辣桂 川大黄 白芍药 泽泻 牵牛（炒，取末） 桃仁（去皮炒。各一分） 甘草（半分）

上锉散，每服三钱，水一盞半，生姜五片煎，食前，日二服。先小便快，热从小便出，后大

卷第十九 疮肿科

便毒

治便毒肿结，因败精搏血留聚而成。立效。（方见前。）

卷第十九 疮肿科

便毒

便毒初发用此。

穿山甲（酒浸，炙焦，二两） 天花粉（酒浸一宿，焙）

白芷 当归 甘草 舶上茴香（炒） 白牵牛（炒） 延胡索（擦去皮） 南木香（各一两）

青木上为末。每服二钱，温酒调，食前服。不饮，南木香煎汤服。

卷第十九 疮肿科

便毒

疏利小便，以泄败精。葱二根煎汤调下。（方见大方科伤暑类。）

卷第十九 疮肿科

便毒

治便毒肿聚，内消神妙。（方见前。）

卷第十九 疮肿科

便毒

治便毒热证，大便不通。（方见大方科积热类。）

卷第十九 疮肿科

便毒

治便毒，体虚气闭，大便不通，加大黄少许煎，食前服。（方见大方科诸气类

卷第十九 疮肿科

便毒

治便毒已消，内托，可常服。（方见前。）

卷第十九 疮肿科

便毒

治毒溃时，用白芨、没药、乳香、血竭为末掺，效。

又方 治便肿痛。

雄黄 乳香（各二分半） 黄柏（一分）

上为末。分作两服，以新水调敷，自平。

又方 治便毒初发，以生姜一大块，米醋一合，姜蘸醋磨取千步峰泥，敷作处，即效。

（灸便毒法：用细草或软篾，随所患左右手量中指，自手掌尽处横文量起，通三节至指尽则住大，

卷第十九 疮肿科

偏痈

治偏痈，俗名，欲作未作之时，服之即愈。猪牙皂角七片，灰火煨黄色，去皮弦，

地上出火毒。研如末，用酒调服。

又方 一服即散。

牛蒡子 破故纸 黑牵牛 大黄（切，各微炒）

上等分，为末，酒调下。

卷第十九 疮肿科

瘾疹

治风寒暑湿外搏，肌肤发为瘾疹，遍身搔痒，或赤或白，口苦咽干，或作寒热。败一两半，加天麻、薄荷各三钱，蝉蜕二七个去足翼，分作六服。每服水一盏半，生姜三温服取效。（方见大方科伤寒阳证类。）

卷第十九 疮肿科

瘾疹

治风寒暑湿外搏肌肤，发为瘾疹。增寒壮热，遍体搔痒，随脏气虚实，或赤或闷乱，口苦咽干。

羌活 前胡（各一两） 人参 桔梗 甘草（炙） 枳壳（麸炒） 川芎 天麻
茯苓（各半两）

上锉散。每服二大钱，水一盏半，生姜三片煎，不以时服。

卷第十九 疮肿科

瘾疹

治瘾疹，上攻头面，赤肿搔痒，搔之皮便脱落，作疮作痒而痛，淫液走注，有川乌（汤洗三五次，去皮尖，焙干称） 荆芥穗（各半斤） 薄荷（五两）
杜当归（洗浸三日，

卷第十九 疮肿科

瘾疹

治因浴出腠风冷，遍身瘾疹，搔之随手肿突，及眩晕呕哕。

白术（一两） 神曲（二两，炒） 甘草（一分）

上为末。每服二钱，米饮调下。一方，以土朱研炒，冷酒调下二钱。不饮，以茶调下。

卷第十九 疮肿科

瘾疹

治瘾疹瘙痒，神效。（方见风科热证类。）

卷第十九 疮肿科

瘾疹

治风热瘾疹。（方见大科头痛类。）

卷第十九 疮肿科

瘾疹

治风气挟热，瘾疹瘙痒。

胡麻子（五两） 苦参 荆芥穗 何首乌（各二两） 威灵仙 防风 石菖蒲 牛蒡子（炒）

菊上为末。每服二钱，食后，薄荷汤或好茶清下。

治遍身瘾疹。疼痛成疮。白僵蚕一两，炒黄色，为末，分四抄酒调服。

敷药 明矾、朴硝为末，井水调，鸡羽扫敷。

又方 赤小豆、荆芥穗晒，为末，鸡子清调，薄敷。

卷第十九 疮肿科

瘾疹

蚕沙，以新水煎，密室温洗。

卷第十九 疮肿科

诸疮

平血饮治遍身生疮，脓血肿，极痛且痒。

干葛 赤芍药 升麻（各一两） 粉草（五钱） 加天麻 蝉蜕上锉散，与人参败毒散合和，生姜、薄荷、生地黄、麦门冬去心煎，不拘时候，大效。

（败小牛黄丸治心肺积热，肾脏风毒，攻于皮肤，时生疥癩，瘙痒难忍，时出黄水。及大风手眉毛脱落，一切风疾。）

玄参 荆芥穗（各四两） 苦参（半斤） 大川乌 宣连（各一两） 真牛黄（二钱）

上为末，水糊丸，梧桐子大。每服三十丸，熟水或茶清下。一方，加麻黄、防风、皂角末为牛黄清心丸（方见风科通治类。）

天麻煎治风毒入胃，及心肾经络攻注，百节疼痛，头目虚肿，痰涎不利，下注腰脚，弱缓妇人血风，男子癩风。及风湿脚气攻注皮肤，瘙痒瘾疹。偏正头风。

川乌头（净洗，灰炒裂，去皮脐） 草乌头（水浸三日，洗去皮。各二两）

上为末，醋糊丸如梧桐子大。茶清下三十丸。

酒蒸黄连丸治同上。（方见大方科诸气类。米饮下三十丸）

荆黄汤治恶疮生背、胁、头脑、四肢要害处，连进一二服。得利即效，未利再服。（方见科积热类。）

当归饮治心血凝滞，内蕴风热，发于皮肤，遍身疮疥，或肿或痒，或脓水浸淫，或发赤疹当归（去芦） 白芍药 川芎 生地黄（洗） 白疾藜（炒去尖） 防风（去芦） 荆芥穗（各一两）

上锉散。每服四钱，水一盞半，生姜五片煎，不以时温服。

连翘饮治诸恶疮红赤，痛痒不定，心烦口干。及妇人血风，红斑圆点，开烂成疮，痒痛流汁。

连翘 赤芍药 当归 荆芥 防风 牛蒡子（炒） 川芎 栀子 黄芩 瞿麦 木通
生干地上锉散。每服四钱。水一盏半，灯心二十茎煎，不以时服。

赤小豆汤治少年气血俱热，遂生疮疥。变为肿满，或烦或渴，小便不利。

赤小豆（炒） 当归（去芦，炒） 商陆 连翘仁 赤芍药 汉防己 木猪苓（去皮） 桑白皮（上锉散。每服四钱，水一盏半，生姜五片煎，不拘时候温服。热甚者，加犀角二钱半。

蝉蜕散治饮酒后遍身痒如风疮，抓至血出，其痒止后痛。

蝉蜕（去头足翼土，二十个） 薄荷叶（一两）

上为末。每服二钱，小酒调服，不拘时候立效。

卷第十九 疮肿科

诸疮

四生散治上攻下注，耳鸣目痒，鼻赤齿浮，或作口疮，下注阴湿，四肢瘙痒，遍体生疮。

人血风疮。

黄丸治肾脏风虚下注，腰脚生疮，行步艰难。（方见大方科虚损类。）

增益四物汤治一切恶疮。

川芎 当归 地黄 甘草 芍药（各等分） 防风 荆芥 凤尾草（酌量加入）

上锉散，每服三大钱，水一盏半煎服。经验。

五香连翘汤治风气风

疮，除升麻、大黄、独活、木通、乳香五味。忌食冷物，服后小水见前。）

五苓散加瞿麦，大略治同上。此方得之艰，用之取效。

敷药合掌散治遍身生疮，百药不效。

槟榔（五个，为末） 硫黄（五钱，生者研细末） 膩粉（半钱）

上和匀。每付一钱，安于手心内，油调，夜卧时涂外肾，不得洗手，但擦手令干可也。

一二

卷第十九 疮肿科

诸疮

多年恶疮不瘥，烂捣马齿苋敷之。亦治反花疮，其形如花开之状，烧灰以猪脂涂敷。又方，赤小豆方治善恶疮疥或赤肿，无不愈者。

上用赤小豆七七粒，为末，敷之愈。或以水调敷疮，及四旁赤肿处，落则再敷。又方，锉散末杀虫方鸡心槟榔（一两） 黄连 川山甲（十个，烧存性） 麝香（半钱）

上为末，用腊茶末调涂，三五日后用葱汤洗。

恶疮方白胶（用赤色者，一钱） 明白矾（三钱） 黄色黄丹（三钱）

上为末，先暖过酸浆水洗，拭干，用清油调敷。

又方 贝母为末，入雄黄少许掺上。

菖蒲末治遍身热毒疮，痛而不痒，手足尤甚，粘着衣被，夜不得睡。多取菖蒲为末，布于使病者恣卧其间，仍以衣被覆之，五七日疮愈。疹疮烂用艾毡亦可。

葵花散治一切疮。

郁金 黄连 黄柏 梔子仁 葵花（各等分）

上为末，冷水调成膏，贴疮痛处，神效。

松脂散治一切恶疮，医所不识者。

水银 甘草 黄柏 黄连 松脂（黄明者） 膩粉 蜂窠（以沼故着壁上者）

上取水银放在掌心，以唾擦为泥，入瓷器中，用清油和匀，生绢滤如稀饧。先以温

水洗疮，一扫散治一切疮疥，但相对而生者便是，不问干湿痛，日近年深，用之立效。

藜芦皮（二两） 真轻粉（十贴） 好蚌粉（一两） 通明雄黄并水粉（一两）

上为末，用大鲫鱼一个，入香油煎，候熟，去鱼，摊冷，调药搽疮。未效，可加信石末少许杀疥药水银滓研细，腊猪脂膏蘸，遍身擦上，立效。

真平胃散治肿满后作疮，或发水成疮，是脾土崩坏。及一切疮，用清油调敷，湿则用掺（方见大方科脾胃类。）

二黄膏治一切疮。清油三两，煎巴豆二十粒微黑，去巴入黄蜡一两化讫，研雄黄、硫黄钱，温入成膏。净洗，抹敷二三次，神效。疹痘后疮亦用。

神异膏治一切疮疥。

全蝎（七个，去毒） 皂角（一挺，锉碎） 巴豆（七粒，去壳） 蛇床子（三钱） 清油（一两）

上先用皂角、全蝎、巴豆煎油变色。去了三味，入黄蜡化开，取出冷处入雄黄、蛇床末、轻净肌散治一切恶疮。

雄黄 海螵蛸 大柏皮 宣连 水粉 轻粉 蚌粉 杏仁上为末，用真清油调敷。

又方 治大风离。枫木子烧存性，为末，加真轻粉，香油调敷。

乌梅膏治诸疮肉，如蛇出数寸，用硫黄细研，于肉上薄敷，即便缩。诸疮中新出肉，梅肉、蜜和捻作饼子，如钱浓，以贴疮上。

苦楝膏治大人小儿疮秃及恶疮，苦楝皮烧灰，以猪脂调敷。

青黛散治中部生湿疮，热痒而痛，寒热，大小便涩，食亦减，身面微肿，多食鱼虾发风热之。马齿苋四两研烂，入青黛一两，再研匀涂上，立有神效。仍服八正散，日三服。（大方科积热类）

洗方苦参汤苦参 蛇床子 白矾 荆芥穗上等分，用水煎，放温洗。

驱风散红椒（开口者七粒） 连根葱头（七个）

上同煮水，净洗。用绢衣干即愈。

指缝瘙痒成疮，有窍出血不止，多年粪桶箍篾干烧灰，敷之即安。火气入疮，黄柏皮为末，漆毒成疮，磨铁槽中泥涂之即愈。又方，蟹黄涂之效。

卷第十九 疮肿科

诸疮

神降散治走皮。用桑寄生一小把，本桑根取皮一握，白芷、黄连煎汤，温和以帛蘸洗露出尽拭干，敷之。

满尺皂角（去弦核，烧存性）麻竹大（燃存性）浓黄柏 鹰爪黄连 爪樟叶（干）

白芷上等分为末，清油调敷，神效。慎勿吃醋。

冻疮，以茄子根浓煎汤洗，并以雀儿脑髓涂之。

又方 治足上冻烂生疮，黄丹为末，用猪脂调敷。

人面疮，用贝母为末，小苇筒灌其疮口，数日成痂而愈。

白癞疮，每旦疮上退白皮一升许，如蛇蛻，宜服解毒雄黄丸，三四服即安。（方见风科热证）

卷第十九 疮肿科

诸疮

绿矾散绿矾（半两，炒熟）芦荟（一钱半）麝（一字）

上研如粉，以绢袋盛药，纳指于袋中，线扎定，瘥为度。

卷第十九 疮肿科

诸疮

胡粉散胡粉（炒微黄）白矾（）黄丹（）黄连（净）轻粉（各二钱）
胭脂（一钱）麝香（少许）

上为末，先以温浆水入盐洗拭，后掺药。干则用清油调。

癞头疮，先用本人小便烧秤锤令红，投于小便中，方与洗疮皮皆去。然后以帛拭干，用滴青头上风屑极痒，用藜芦根不拘多少，为末，先洗头，须避风，候稍干时，用药掺定。须安药

卷第十九 疮肿科

诸疮

活血驱风散治肝肾虚为风毒所入，湿痒生疮。

当归（去尾）川芎白芷华阴细辛白蒺藜（炒，去刺）桃仁（浸去皮尖，焙）白芍药桂天麻上锉散。每服三钱，水一盞半，生姜五片，枣二枚煎，去滓，入乳香末少许，以佐心气，使青木香丸疏导肾经风水，肾虚挟邪浮肿，多用安肾丸，少用青木香丸夹和，盐汤下，屡效见大方科诸疝及虚损类。）

小牛黄丸治肾虚挟热，阴囊痒痛多疮。（方见前。）

乌荆丸治肝肾风痒。（方见风科通治类。）

神授丸治外肾湿痒。（方见风科历节风类。）

不换金正气散疏导脾肾湿气。（方见大方科时疫类。）

茎物肿烂淫汁方干大腹皮一升，苦参、荆芥各二两煎汤温洗，拭干，以津液涂润。次用油发烧存性，入白芨末少许敷。逐日煎汤密室洗换。或加乳香末，仍服蜡矾丸，以发灰末米饮肾脏风发疮疥鸡心槟榔（二个，破开，以黄丹三钱合在内，用湿纸裹煨）全蝎（六个）明硫黄（四钱）

上为末，入轻粉半钱，麝香少许，青黛末半钱，于瓷器内收。每用少许，清油调抹两掌掩外又方大红川椒去目，水蘸湿半日，夹生杏仁研膏擦手如上法。亦效。

外肾疳疮，用抱鸡卵壳、鹰爪黄连、轻粉各等分为末，煎过清油调涂。香附子、白芷、五倍阴jing疮豆粉（一分）蚯蚓（二分）

上用水研涂上，干又敷之。

阴囊上疮，甘草煎汤温洗，却用腊茶末就敷贴。

阴头生疮上用溪螺壳，溪港中螺，旧者为妙。坩埚中过为末，先以盐水洗五七次，后以捋药敷之。

妒精疮上用大田螺两个，和壳过，存性为末，入轻粉，搽所患处。即可安。

又方治年少阳道兴起，当泄不泄，不泄强泄，胀断嫩皮，初如针眼大。畏疼不敢洗刮，日久攻入皮肉，连茎溃烂一二寸许。用荆芥、黄柏皮、马鞭草、甘草、生葱煎汤洗去脓腐，以诃子烧灰，入麝香少许，干掺患处。仍断房事数月，临睡吃冷水两三口，勿令阳道与起胀断疮腐，腐坚后即安矣。

津调散治妒精疮，脓汁淋漓臭烂。

黄连 款冬花（各等分）

上为末，以地骨皮、蛇床子煎汤，用软帛干，津调药涂之。最忌不得用生汤洗。诸疮皆然。痂子滑石粉绿豆粉（二两，焙透）软滑石（一两，研）

上为末，和匀，以绵扑子蘸扑，仍以膩粉佐之。

蛇缠疮，用雄黄为末，醋调涂。仍用酒服。凡为蛇伤及蜂蛰、蜈蚣、毒虫、颠犬所伤，皆可。痂子痒痛方新汲井水搽青蒿汁调蛤粉敷之，雪水尤妙。

洗方治诸般恶疮。黄柏、茵陈、荆芥、葱白、藿香煎水，温温淋洗。

卷第十九 疮肿科

诸疮

胡粉散治一切癖。神效。

胡粉（一分） 砒霜（半分） 大草乌（一个生用） 硫黄（一分别研） 蝎梢（七枚）

雄黄（一分）上为末，先以羊蹄根蘸醋擦动，次用药少许擦患处。

乌头丸治宿患风癖，遍身黑色，肌体麻木，痹痛不常，草乌头一斤。刮洗去皮，令极净，摊干。用清油四两、盐四两，同药入铫内，炒令深黄色，慎出剩油。只留盐并药，再炒令黑色，烟出为度。取一枚劈破，心内如米一点白者恰好，白多再炒。趁热罗为末，醋糊丸如梧桐子大。每服三十丸，空心，温酒下。然草乌性差热，难

制，五七日间以乌豆煮粥解毒。

遍身牛皮癬方 川乌 草乌（去皮尖） 何首乌 白芷 苏木（各等分）

上截小片，腊月猪脂油煮焦，候冷，入盐少许，瓷器收。时常挑一匙，空心酒调下。

又方 雌黄末入轻粉，猪脂调抹。

又方 斑蝥（灯上烧，米醋内淬，再烧再淬，凡三两次，就烧为灰存性）

上用红枣一枚汤泡，剥去皮核，与药同研烂。先以手抓破癬，然后搽药。不可犯好肉，恐有昨叶荷草散治一切癬，无问风湿气血，与夫相染而生者。

昨叶荷草（一两，瓦上晒干） 枯矾（一钱） 雄黄（半钱）

上为末，以羊蹄菜根先蘸醋揩癬上令痒破，即以药末乘湿涂敷，不过三两次而愈。更服《局灸法：八月八日日出时，令病患正当东向户长跪，平举两手，持户两边，取肩头小垂际骨解

卷第十九 疮肿科

诸疮

牛黄金虎丹治足面生疮，下连大指，上延外踝骨，每发兼旬，昏暮痒甚，爬搔出血如泉可忍。夜分渐已，明日复然。每服一丸，新汲水下。脏腑有所下即愈。

天雄（炮，去皮脐一两） 白矾（枯过） 天南星（汤洗） 天竺黄（研各二两一钱） 膩粉（研）

牛黄（研，二钱） 雄黄（研飞，十二两半） 生龙脑（四钱） 金箔（六十五片为衣）

上为末，炼蜜搜和，每一两半作十丸，金箔为衣。

应效三圣散 花蕊石散（方见产科保产类） 复元通气散（方见前） 追风独活散（方见风科通治类）

上各一贴合和，酒调，空心服。

又方治生疮于脚，名下疔疮，俗谓之裤口疮，或因物打扑而成者。其疮口狭，皮内极阔，皮薄如竹膜，极痒痛，终日黄水流，延蔓而生，甚者数年不愈。又易于染过他人。患此者须忌房室则易愈。内外疮皆治之。韭菜地上地龙粪，干为末，入轻粉，清油调敷。白犬血亦可。

又方治脚肚上生疮，初则如粟渐大，爪搔不已，成片包脚相转，黄水出，痒不可忍，久成痼疾，最难愈。百药煎研细，津唾调，逐运涂敷，自外而入。先以贯众煎汤淋洗，后用药。

又方石榴皮煎取浓汁，稍冷拂疮上，冷如冰雪，即成痂。

又方用鳝鱼数条，黄色者尤妙，打死，先用清油涂其腹上，置疮上，般屈令遍，帛子系定，食顷觉疮痛不可忍，然后取鳝鱼看腹下有针眼大窍子。皆虫也，如未尽，再以数条根据上再缚。

虫去尽，却用死人脚胫骨烧灰，清油调敷。

或以骨灰一两，入好茶末二钱同调亦可。

又方亦可治打扑脚胫上成疮，此最难愈。

槟榔（半两） 龙骨（一分） 轻粉（半钱） 干猪屎（半两，烧存性）

上为末，先以甘草、盐汤净洗疮口，软绵拭干，清油调敷，一日一换，五日定瘥。忌无鳞鱼又方治冷疮，鹿角灰、发灰、乳香为末，清油调敷。

又方治足上生疮，臭秽溃烂，漏蓝子一枚，烧为末，入膩粉少许，井水调涂效。

槟榔散治同上。

全蝎（七个） 斑蝥（十四个） 巴豆（十四粒） 槟榔（一个）

先用清油两半，慢火煎，先入全蝎，次斑蝥，次巴豆，随下槟榔，见黑色，方入黄蜡一两，黄柏皮（炙） 蛇床子（研。各二钱） 雄黄（研） 硫黄（研，生者） 黄丹（火飞）

海螵蛸（各上为末，同入清油中调，敷疮上立效。

单方治疮成旧，累月不干，上等好沙糖，先用盐汤淋洗，后绵帛拭干，以津唾涂，

却以敷上，三日愈。神效。

粉麝散治外疮臭烂，数十年不愈者。

生龟（一个，乌者，打死去肉取壳，酸醋一碗炙，醋尽为度，仍令白烟尽，存性，用瓦盖上为末，轻粉、麝香拌匀。临用，先以葱水洗干，方用药。

牡蛎散收敛疮口令干。

牡蛎（一块，用破草生包缚，入火内令通红，去火候冷，取出研）

上随用时，旋入枯飞过白矾少许拌和，敷疮口上。

秘方治脚胫骨上作疮，久烂黑或发孔，或臭秽不可近，用蜒蚰十数条，小竹签穿定，瓦上焙干为末，真清油调敷。划时取效。

秘方隔壁膏用多年老杉木节烧灰，真清油调，箬叶盛隔，贴在疮上，以绢帛系定，不数贴洗药用海桐皮、石榴皮等分，煎汤淋洗令净，然后用熏药。

熏药用牛蒡子半两，研为末，入纸捻子内烧熏之，然后涂药。

卷第十九 疮肿科

诸疮

白芨膏治断跟皲，用头发一大握，桐油一碗，于瓦器内熬，候油沸，头发溶烂，入川白芷芨、松脂末，出火摊冷，以瓦器收贮，不容灰入。每用百沸汤泡洗皲裂令软，拭干，敷即安，或加少水粉。

秘方五倍子为末，用牛骨髓填缝内即愈。

又方手足皲裂。春夏不愈者。

生姜汁 红糟 盐 猪膏（腊月者佳）

上同研烂炒热，擦入缝内，一时虽痛，少顷皮软缝合，仍再用之即安。

治久行脚心肿痛，蚯蚓粪涂肿处，高阁起脚，一夕即愈。

又方行路脚跟肿痛，草乌、甘遂各等分为末，新汲水调敷，露出脚爪甲。

黄蜡膏治冬月手足拆裂，清油半两，盏内慢火煎沸，入黄蜡一块同煎，候熔，入光粉五倍少许，熬令稠，紫色为度。先以热汤洗，火上烘干，即用药敷，薄纸贴之。

敷药治远行脚肿，用之可行千里，轻便甚妙。

防风 北细辛 草乌（各等分）

上为末，掺鞋底内。如着草鞋、即以水微湿过，然后掺药。

卷第十九 疮肿科

诸疮

蜡矾丸治痈疽发背，瘰漏疮，恶疮，卫内膜，驱解诸毒，自然内消。神妙。（方见前。）

温解散温散漏疮风冷。

藿香叶 浓朴（去粗皮，姜汁炒） 半夏曲 橘皮 苍术（炒） 细辛 川芎 白芷（各一分）

上锉散。每服三钱，水一盞，生姜、枣子煎服。

猪肾酒通行漏疮，恶水自大肠出。黑牵牛碾细去皮，取末一分，入猪肾中，以线扎，青箬慢火煨熟，细嚼温盐酒下。

食治方治漏疮肛门周匝有孔十数，诸药不效。用熟犬肉蘸浓蓝汁，空心食之，不食犬肉，代之。七日自安。

桂附丸治气漏冷漏诸疮。

桂心 附子（炮裂，米醋浸，再炮淬三五次，去皮尖） 浓朴（去粗皮，姜汁炒） 甘草（炙）

白术（各一两） 木香（一分） 乳香（二钱，别研）

上为末，炼蜜丸，梧桐子大。空腹米饮下三五十丸。

乳香云母膏治漏疮效。

穿山甲（浸一宿，去肉，用一百片）

真蚌粉（同炒，候香熟起泡，去粉，以甲为末细研）

上入乳香末一钱，麝香半钱夹和云母膏十五贴为丸，梧桐子大。每服三十丸，温酒下。仍以鹿角胶调盐、酒服神授散。（方见大方科癆瘵类。）

安肾丸、山药丸 二药多服调养。（方并见大方科虚损类。）

代赭石丸治痔变为，脓血不止。

代赭石（，醋淬研）磁石（煮米醋数沸，蘸茶细研）白矾（）牡蛎灰 龙骨（研）

皮蜂房（炒。各等分）

上为末，神曲糊丸如小豆大。每服五十丸，食前，艾并生姜煎汤下。漏血处，以熟艾揉和血雄黄膏治积年冷漏，黄水不止。

雄黄 硫黄（研细。各一分）头发 黄蜡（各半两）

上用清油二两，煎熬头发，熔尽去滓，次入雄黄、硫黄、碎片黄蜡，慢火上用柳枝频搅为膏黑灵散漏疮通用。

露蜂房（锉，二分）牡蛎粉 黄丹 硫黄（各一分，研细）

上同炒令烟尽，为末，入发灰一分、麝少许拌和，敷患处。麝能引药透达，亦杀虫。

又捷效方用信石新瓦上火

过为末，以津液润纸捻子，蘸少许推入疮孔内，如疮孔多，不药，免使害人。

血竭散治痔漏痛不可忍。

血竭 牡蛎粉 发灰（各等分）

上为末，入麝香少许，自以津唾调敷。如更痛，研杏仁膏调药敷之。

洗漏疮方漏疮孔中多有恶秽，常须避风洗净，每用白芷及露蜂房煎汤洗，或大腹皮

、若参洗毕水出拭干，用向东石榴皮晒，为末干掺。

久冷漏疮，用活鳝鱼五六条，掷地，以竹针贯之，覆疮良久，当有虫出如线，复之使尽，用明日以干艾作汤，投白矾三二钱洗，不一月全愈。

卷第十九 疮肿科

诸疮

白花蛇散治九漏瘰，发于项腋之间，增寒发热，或痛或不痛。

白花蛇（酒浸软，去皮骨，焙干称二两）生犀角（镑，半钱）青皮（半两）黑牵牛（半两，上为末。每服一钱，入膩粉半钱，研匀，五更糯米饮调下。已时，利下恶物，乃疮之根也。

四圣散治瘰，用花蛇散取转，后用此补之，永去根本。

海藻（洗）石决明（）羌活 瞿麦穗（各等分）

上为末。每服二钱，米汤调下，日三服。下清水尽为妙。

牵牛丸立效。

荆芥穗 僵蚕（各五钱）斑蝥（二十八个，去头翅足，用糯米炒）黑牵牛（五钱）

上为末，皂角末熬膏为丸，绿豆大。临睡时先用米饮调滑石末一钱服，半夜时再一服，五更初先是连翘丸治瘰 结核，或破未破者。

薄荷（新者二斤，裂取汁）皂角（二挺，水浸，去皮，取汁。以上二味于银石器内熬成膏去皮，取仁上为末，用前膏为丸，梧桐子大。煎连翘汤食前下三十丸。

三圣丸治瘰。

丁香（五十个）斑蝥（十个）麝香（一分，另研）

上为末，用盐豉五十粒，汤浸烂如泥。和药令匀，丸如绿豆大。每服五七丸。食前，温酒送忌必胜丸治瘰
。不以年深日近，及脑后两边有小结核连复数个，兼癆瘵腹内有块。

鲫鱼（一个，去肠肚并子，入雄黄一粒鸡子大、砂一钱于腹内，仰安鱼于炭火上，烧烟尽黄明上为末，别用皂角二挺，去皮捶碎，以水三碗揉汁，去滓，煮精羊肉四钱，烂软，入轻粉五至晚如早莲子丸治少长脏气不平，忧怒惊恐，诸气抑郁，结聚瘰，滞留项腋。及外伤风寒燥湿百毒，结成诸漏，发作寒热，遍于项腋，无问久近，悉验。

旱莲子 连翘子 威灵仙 何首乌 蔓荆子 三棱（醋湿纸裹，熟煨）
赤芍药（以上各一两）

上为末。米糊丸，梧桐子大。茶清下三十丸至五十丸，日三服。小儿量与之，食后服。

破毒雄黄丸治瘰

久作不愈，寒热往来，项筋挛急，已破未破皆可服之，立见逐下恶物，来。

通明雄黄 颗块大朱砂（各三钱） 水银（二钱）
斑蝥（二十八个，去足翼，用糯米炒黄）

上先以斑蝥为末，续以雄黄、朱砂，另研为末，再入水银细研，合和。用鸡子清和糯米稠糊已验方治瘰 已作者。

乌鸡子（七枚） 斑蝥（四十九个，去头翅足）

上每鸡子一个，去顶，用箸搅匀，入斑蝥七粒，以纸糊盖，于饭上蒸熟，取开，去斑蝥食鸡海菜丸治生于头项上交接，名蛇盘者，宜早治之。

海藻菜（蒿麦炒，去壳） 白僵蚕（炒断丝）

上为末，取白梅肉泡汤为丸，梧桐子大。每服六七十丸，临卧米饮送下，其毒当自大便泄去经效方治瘰 久年不愈者，不蛀皂角子一百枚，用米醋一升，砂二钱，同煮醋尽，炒令看数子多少，如生一个，服一枚，生十个，服十枚，细嚼，米汤下。酒浸煮服亦可。

立应散治瘰 神效，已破未破皆可服。

连翘 赤芍药 川芎 当归 甘草（炙） 滑石（研。各半两） 黄芩（三钱）
白牵牛（生取末）

称三钱）

上为末。每服一大钱，浓煎木通汤调下，临卧服。毒瓦斯从小便中出，涩痛不妨，如粉片块血麻闷好膏皂角散不蛀皂角，不以多少，每三十条作一束，以棕榈裹之，缚定，于溷内浸一月，取出，却于长流水内再浸一月，死水不能浣洗，不可用。去棕榈，晒干，不得焙，捣罗为末，每一两入麝香半钱、全蝎七个，研细拌匀。每服一二钱，温酒或汤饮调下，一两服愈。

粉乳托里散治瘰 攻心呕吐，发出其毒。（方见前。）

蜡矾丸治瘰，神效。（方见前。）

蜗牛散治瘰 已溃未溃，皆可贴。

蜗牛（不拘多少，以竹索串尾上晒干，烧存性）

上为末，入轻粉少许，和猪骨髓调，用纸花量病大小贴之。一法，以带壳蜗牛七个，生取肉烧灰散大田螺并壳肉烧存性灰，破者干贴，未破者清油调敷。

洗敷方白芷煎汤，泡荆芥候温，软帛蘸洗，拭干，好膏药贴，脓汁恶肉出尽，用后药敷。

半夏 南星 血竭（一钱） 轻粉（少许）

上为末，以津唾调敷。一方，用五倍子、海螵蛸、槟榔、乳香、五灵脂、麝香为末，干用清又敷方治瘰 初作，未破，作寒热。木鳖子二个、草乌半两，以米醋磨，入搯烂葱白连根蚓粪少许，调匀，敷上，以纸条贴，令通气孔尤妙。

敛疮口血竭（一字） 枣子（烧灰，半钱） 麝香（少许）

上灰研津唾调敷。

灸法：以手抑置肩上，微举肘取之，肘骨尖上是穴。随患处左即灸左，右即灸右。艾炷如小箸头大，再灸如前，不过三次，永无恙。如患四五年者，如或用药靥不退，辰时着灸，申时即落。所感稍深，若三作即三灸，平安。又法，只以蒜片贴有上，七壮一易蒜，多灸取效

卷第十九 疮肿科

诸疮

南星膏治皮肤头面上疮瘤，大者如拳，小者如粟，或软或硬，不疼不痛，宜服，可以辄用上用大南星一枚，细研稠粘，用米醋五七滴为膏。如无生者，用干者为末，醋调如膏。

先将治小瘤方先用甘草煎膏，笔蘸妆瘤旁四围，干后复妆，凡三次，然后以药。

大戟 芫花 甘遂上为末，米醋调，别笔妆敷其中，不得近着甘草处。次日缩小，又以甘草膏妆小晕三次。

中惟脂瘤决去其脂粉则愈。（盖六种瘤疮，肉瘤尤不可治，治则杀人。）

蜡矾丸治同上。（方见前。）

系瘤法：兼去鼠奶痔，奇药也。芫花根净洗带湿，不得犯铁器，于木石器中捣取汁。用线一浸半日或一宿，以线系瘤，经宿即落。如未落，再换线，不过两次自落。后以龙骨、诃子末敷，疮口即合。系鼠奶痔，根据上法，累用立效。如无根，只用花泡浓水浸线。

黄丹末治鼻渣赘子，及面上雀儿斑。

黄丹 砂巴豆（去油） 饼药（各二钱）

上为末，入生矿锻石末一匕，鸡子清调匀。酒渣用鹅翎刷上，雀儿斑竹针刺破，挑药点之，

卷第十九 疮肿科

诸疮

秘方治疗疮。

防风 细辛 甘草节 白僵蚕 青皮 黄连 羌活 独活 蝉蜕 赤芍药（各平两分）

上锉微末，服五钱。先将一服入泽兰叶少许，姜一两，同擂烂，热酒和服。后用酒水各半盏，生姜三片煎服。病势退减后，再入大黄少许煎服下一两，洗汤去余毒。更用白梅、苍耳子研烂，贴疮上，拔去根脚。此方以药味观之，甚若不疾，然有效验速，累试之。

秘方治鱼脐疔疮。

丝瓜叶（即虞刺叶）连须葱韭菜上同入石钵内，捣烂如泥，以酒和服。滓贴腋下，如病在左手贴左腋下，右手贴右腋。

在左为安酒煎散治疗疮。

赤乌根 水柳根 水杨梅根 葱头根 红内消 香白芷（各等分）

上各为锉散，酒煎，旋入通明雄黄，研烂同服。如泻时，疮势略退时，只吃此药。若不泻，通利药黑牵牛（炒，一两）巴豆（十五个，去油）大黄（五钱，生用）

上为末，米糊丸如绿豆大。初服七丸，次五丸，第三服三丸。如泻不止，吃白米粥，及冷水实者大通药芫花巴豆大黄荆芥（各等分。生用）

上锉散，白水煎一沸，便滤过，空心服。可留药滓，再煎效。若要泻住。再服一服便住。

连翘散泻后用此。

连翘 当归尾 羌活 独活 防风 赤芍药 小赤豆（各五钱） 大黄（二钱） 木香 芫荽若潮不退，加黄芩、栀子仁各三钱，朴硝四钱。

上为末，酒调服，不拘时候，薄荷汤亦可。喘，加人参。大病，三四服愈。如烦呕，甘草半角疮口方霜梅（十个） 大黄（五钱）

上为块子，用锻石炒过，锻石，入黄丹三钱，为末，干掺疮口上。

蝉蜕散治疗疮最有功效。用蝉蜕、僵蚕为末，酸醋调涂四畔，留疮口，俟根出稍长，然后再用药涂疮。

蟾蜍膏治疗疮。取蟾酥，以白面、黄丹搜作剂丸，如麦颗状。用指甲爬动疮上插入，重者患处，以一粒内之，仍以水沉膏贴之。取蟾酥法，用癞蚬于眉棱上，以手拔出酥，于上或桑叶上，用新瓦盛下，然后插在背阴处，经宿则自干白。于鹅翎筒内盛之。

水沉膏白芨末半钱，水盂内沉下，澄去水，却于皮纸上摊开，贴疮上。

灸法：掌后横纹后五指，男左女右，灸七壮即瘥。屡效。

卷第十九 疮肿科

诸疮

单方治竹草签刺疮，以象牙屑敷之，立出。

又方嚼白梅敷之，立出。

敷药治竹草刺疮，发肿作疼，缘伤时不曾出血尽，被恶毒瓦斯注痛不止。夜卧不安，初破时其疮紫赤黑色，较时起三五重皮是也。

绿矾（半两，小便烧热，放矾于内候取出晒干） 丹参（二钱半） 麝香（一字）
马兜铃根（一上为末，浆水洗净疮口，上敷贴立效。

卷第十九 疮肿科

诸疮

敷方刘寄奴不以多少，为末，先以糯米浆鸡羽扫伤处，然后掺药，并不痛，亦无痕。大凡汤者，急以醋调茶、盐末涂之，护肉不坏，然后用别药敷之，至妙。

又方黄连 黄柏 轻粉（各等分） 朴硝（少许）

上为末，入清油用合子住，饭上蒸，调涂，立愈。

汤泼火烧，细研山梔子，浓调鸡子清，鹅毛轻拂上，立冷愈。

又方侧柏叶烧灰存性，为末，鸡子清调敷，如干再上。

黄柏散治汤火伤。

鸡子壳 黄柏树皮 朴硝 大黄 寒水石上等分，为末，白水调涂，极效。

至圣膏上用鸡子黄，于银石器内熬自然油，调好粉敷之。

近效方山枇杷柴取皮，焙干为末，生蜜、鸡子清调敷。

四黄散治汤泼火烧，热疮疼痛。

大黄 黄连 黄柏 黄芩 白芨（各等分）

上为末，水调成膏，以鸡翎时刷。

掺药治向火多，生火斑疮，有汁。黄柏皮、薄荷叶为末，掺之即愈。

卷第十九 疮肿科

诸疮

破结散治五癭。坚硬不可移，名石癭；皮色不变，名肉癭；筋络露结，名筋癭；赤脉交错血癭；随忧愁消长，名气癭。五癭皆不可妄决破，破则脓血崩溃，多致夭枉。服此十日二十日愈。

海藻（洗） 龙胆草 海蛤 通草 昆布（洗） 矾石（枯） 松萝（各三分）
麦曲（四两）

半夏上为末。每服方寸匕，酒调，日三服。忌鸡、鱼、猪肉、五辛、生菜及诸毒物。

灸法：治诸癭。灸大空穴三七壮。又灸肩 左右相当宛宛处。男左十八壮，右十七壮；女右十八壮，左十七壮。穴在肩端两骨间陷者宛宛中，举臂取之。又灸两耳后发际，共百壮。

卷第二十 孙真人养生书（节文）

养性序

夫养性者，欲所习以成性，性自为善，不习无不利也。性既自善，内外百病自然不生，祸乱灾害亦无由作，此养性之大经也。善养性者，则治未病之病是其义也。故养性者，不但饵药餐霞，其在兼于百行，百行周备，虽绝药饵，足以遐年，德行不充，虽服玉液金丹，未能延寿，故老子曰：善摄生者，陆行不遇虎兕。此则道德之佑也，岂假服饵而祈遐年哉！圣人所以制药饵者，以救过行之人也。故愚者拘病历年而不修一行，缠没齿终无悔心。嵇康曰：养性有五难，名利不去为一难，喜怒不除为二难，声色不去为三难，滋味不绝为四难，神虑精散为五难。五者必存，虽心希难老，口诵至言，咀嚼英华，呼吸太阳，不能不回其操，不夭其年也。五者无于胸中，则信顺日跻，道德日全，不祈善而有福，不求寿而自延，此养生黄帝问于岐伯曰：余闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰，今时之人，年至半百而动作皆衰者，时代异耶，将人失之耶？岐伯曰：上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数，饮食有常节，起居有常度，不妄作劳，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。今时之人则不然，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。夫上古圣人之教下也，皆为之虚邪贼风避之有时，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。是以人之寿夭，在于撙节，若消息得所，则长生不死，恣其情欲，则命同朝露也。人年四十而阴气自半也，起居衰矣。年五十，体重、耳目不聪明也。年六十而阴痿，气力大衰，九窍不利，下虚上实，涕泣俱出，故曰，知之则强，不知则老。仲长统曰：王侯之宫，美女兼千，卿士之家，侍外家数百，昼则以醇酒淋其骨髓，夜则房室输其血气，耳听淫声，目乐邪色，燕内不出，游处不返，王公得之于上，豪家驰之于下。及至生产不时，子育太早，或童孺而擅气，或疾病而构精，精气簿恶，血脉不充。既出胞脏，养护无法，又蒸之以绵纩，烁之以五味，胎伤孩病而脆，未及坚刚，复纵情欲，重重相生，病病相孕，国无良医，医无审术，奸佐其间，过谬常有，会不一疾，莫能抱朴子曰：或问所谓伤之者，岂色欲之门乎？答曰：亦何独斯哉。然长生之要，其在房中。上士知之，可以延年除病，其次不以自伐。若年当少壮，而知还阴丹以补髓，采七益于长俗（一作谷。）者，不服药物，不失一二百岁也，但不得仙耳。不得其术，古人方之于凌以盛汤，羽苞之蓄火，又且才所不逮而强思之伤也，力所不胜而强举之伤也，深忧重悲伤也，悲哀憔悴伤也，喜乐过度伤也，久谈言笑伤也，寢息失时伤也，挽弓引弩伤也，沈醉呕吐伤也，饱食即卧伤也，跳走喘乏伤也，欢呼哭泣伤也，阴阳不交伤也。积伤至尽，尽则早亡，尽则非道也。是以养性之士，睡不至远，行不疾步，耳不极听，目不极视，坐不久处，立不到疲，卧不至。先寒而衣，先热而解。不欲极饥而食，食不可过饱。不欲极渴而饮，饮不欲过多。饱食过多则结积聚，渴饮过多则成痰癖。不欲甚劳，不欲甚佚。不欲流汗，不欲多睡，不欲奔走车马，不欲极目远望。不欲多啖生冷，不欲饮酒当风，不欲数数沐浴，不欲广志远愿，不得规造异巧。冬不欲极温，夏不欲穷

凉。不欲露卧星月，不欲眠中用扇。大寒、大热、大风、大雾，皆不欲冒之。五味不欲偏多，故酸多则伤脾，苦多则伤肺，辛多则伤肝，咸多则伤心，甘多则伤肾，此五味克五脏，五行自然之理也。凡言伤者，亦不即觉也，谓久则损寿耳。是以善摄生者，卧起有四时之早晚，兴居有至和之常制，调利筋骨有偃仰之方，祛阳皇甫隆令曰：常闻道人蒯京，已年一百七十八而甚丁壮，言人当朝朝服食玉泉琢齿，使人丁壮有颜色，去三虫而坚齿。玉泉者，口中唾也。朝旦未起，早漱津令满口乃吞之，琢齿二七嵇康曰：穰岁多病，饥年少疾。信哉不虚。是以关中土地，俗好俭嗇，厨膳馐，不过菹酱而已，其人少病而寿。江南岭表，其处饶足，海陆，无所不备，土俗多疾而人早夭。

北方仕子，游宦至彼，遇其丰赡以为福佑所臻，是以尊卑长幼恣口食啖，夜长醉饱，四体热闷，赤露眠卧，宿食不消，未逾期月，大小皆病。或患脚气、胀满、霍乱，或寒热、疟痢、恶核、疗肿，或痈疽、痔漏，或偏风、猥退，不知医疗，以至于死，凡如此者，比肩皆是，惟云不习水土，都不知病之所由，静言思之，可为太息也。学人先须识此，以自诫慎。

抱朴子曰：一人之身，一国之象也。胸腹之位，犹宫室也。四肢之别，犹郊境也。骨节之分，犹百官也。神犹君也，血犹臣也，气犹民也，知治身则能治国也。夫受其民所以安其国，惜其气所以全其身。民散则国亡，气竭则身死。死者不可生也，亡者不可全也，是以至人消未起之患，治未病之疾，医之于无事之前，不迫于既逝之后，夫人难养而易危也，气难清而易浊也。故能审威德所以保社稷，割嗜欲所以固血气。然后真一存焉，三一守焉，百病却焉，

卷第二十 孙真人养生书（节文）

道林养性

真人曰：虽常服饵，而不知养性之术，亦难以长生也。养性之道常欲小劳，但莫大疲及强所不能堪耳。且流水不腐，户枢不蠹，以其运动故也。养性之道，莫久行、久立、久坐、久卧、久视、久听。盖以久视伤血，久卧伤气，久立伤骨，久坐伤肉，久行伤筋也，勿汲汲于所欲，勿于怀忿恨，皆折寿命。若能不犯，则得长生也。故善摄生者，常少思、少念、少欲多惔是守孔子曰上入顶欲得气憎，不寻改正达道理心至诚当以道若有志自则便空，心，不救敕身洁，常咏又言专不失也，食欲咸去烦恼，（暴数为烦，侵触为恼。）如食五味，必不得暴噉，多令人神惊，夜梦邪怪。每食不用重肉勿饮浊令人后，每食上数百病不得讫，魂魄害人鯪鲤急欲神醉接忍努，令人腰瘠自涩，宜任之佳。凡遇山水水不可饮，必作疟。饮食以调，时慎曰，殃去，吉。湿衣、汗衣皆不可久着不尔令人小便不利。凡大汗勿遍脱衣，食不消，头痛。脱着既时，须调处。

勿安床。凡欲眠，勿歌咏，不祥。睡起魄六神不安，多愁怨。人头边勿安火炉吹入即耳聋。夏不欲露面，致令人面皮眠勿以脚上悬高处，久成肾水及损尻。

重人汗勿床悬脚，久成血痹，两足背暮卧常习闭口，口开，即失气，且邪胜正偃仰，按孔子不尸卧，故曰睡心后卧眼。人卧一夜，常作五度反吉，亦不得近前急唤。夜梦恶不须说玉，即无咎矣。又梦之善恶并勿说为者，无犯日月之忌，无失岁时之和。

之忌，暮无远行；终身之忌，暮无燃十二月至股，正月至腰，名三阳成二月至膊，三月至项，四月至顶，纯阳用事之月也。每冬至日，于北壁下浓堆草而卧，云受春冻血圣起人犯

卷第二十 孙真人养生书（节文）

居处法

凡人居止之室，心须周密，勿令有细隙，致有风气得入。小觉有风，勿强忍，久坐必须急急皆得凡在家及外行，卒逢大飘风豪雨震电昏暗大雾，此能会诸龙鬼神行动经过所致，宜入室闭户阴雾凡家中有经像，行来先拜之，然后拜尊长，每行至则安坐焉。

凡居家不必数洧浴，若沐浴必须密室，不得大热，亦不得大冷，皆生百病。冬浴不必汗出KT，沐浴后不得触风冷，新沐发讫，勿当风，勿湿紫髻，勿湿头卧，使人头风眩闷，发秃面不食即经宿，水沐头凡居家常戒约内外长幼，不快即须早道，勿使隐忍以为无苦，过时不知，便为重病，遂成不脊背凡人居家及远行，随身常有热艾一升，备急丸、辟鬼丸药、生肌药、甘湿药、疗肿药、水银急药凡人自觉十日以上康健，即须灸三数穴，以泄风气。每用必须调气补泻，按摩导引为佳。

勿须

卷第二十 孙真人养生书（节文）

按摩法

天竺国按摩，此是婆罗门法。

两手相捉细振，如洗手法。两手浅相叉，翻覆向胸。两手相捉，共按，左右同。以手如挽顿，身上三举，两手气抱头，宛转上，此是抽胁。大坐斜身偏KT如排山，左右同。大坐伸两脚，即一脚向前虚制

，左右同。两手拒地回顾，此是虎视法，左右同。立地反拗身三举。

两手急相叉，以脚踏手中，左右同。起立以脚前后虚踏，左右同。大坐伸两脚，用相手勾所伸脚着上十八势，但是老人，每日能根据此三遍者，一月后百病除，行及奔马。补益延年，能食，明老子按摩法两手擦，左右捩身一七遍。两手捻，左右纽肩，二七遍。两手抱头，左右纽腰，二七遍头，两手攀头，下向三顿足。两手相捉，头上过，左右遍。两手相叉，着心三遍。曲腕筑肋挽肘，左右三遍。

左右三遍。反手着膝，手挽肘，覆手着膝上，左右亦两手空拳筑三遍。两手相叉，反复挽，各七遍。外纽指三遍。两手反反摇三遍。两手反叉，上下纽肘顿三遍。两手相叉头上过，左右申肋十遍。两手拳两手反捉，上下直脊三遍。覆掌搦腕，内外振三遍覆手横直，即耸三遍。若有手患冷，从上打至下耸上至下，直脚三遍，右手擦脚亦尔，前后捩足足三遍。直脚三遍。纽三遍。内外振脚三遍。

顿脚三遍，却直脚三遍，虎据左右纽肩三遍。推各三遍。舒手直前顿申手三遍。舒两手、两各三遍。

卷第二十 孙真人养生书（节文）

调气法

彭祖曰：道不在烦，但能不思衣食，不思声色，不思胜负，不思曲直，不思得失，不思荣辱当以卧，如凡旦五更补暖气至，频频眼闭是上生气至，名曰阳息而阴消，暮日入后冷气至，凛凛然时，乃至床坐睡倒，是下生气至，名曰阳消而阴息。旦五更初暖流至，暮日入后冷气至，常出入天地日月、山川河海、人畜草木，一切万物体中代谢往来无一时休息，一进一退，如昼夜之更迭，如海水之潮汐，是天地消息之道也。）面向午，展两手于脚膝上，徐徐按擦肢节，口吐浊气，鼻引清气。（凡吐者出故气，亦名死气。吞者取新气，亦名生气，故老子经云：玄牝之门，天地之根，绵绵若存，用之不勤。言口鼻天地之门，可以出纳阴阳死生之气也。）

良久，徐徐乃以手左托、右托、上托、下托、前托、后托，目张口，叩齿摩眼，押头拔耳，挽发放腰，咳嗽发扬振动也。双作只作，反手为之。然后掣足抑振，数八十九十而止。仰下徐徐定心，作禅观之法，闭目存思，想见空中太和元气，如紫云成盖，五色分明，下入毛际，渐渐入顶如雨初晴，云入山，透皮入肉，至骨至脑，渐渐下入腹中，四肢五脏皆受其润，如水渗入地。若彻，则觉腹中有声汨汨然。意转思存，不得外缘，斯须即觉元气达于气海，须臾则自达于涌泉，则觉身体振动，两脚蜷曲，亦令床坐有声拉拉然，则名一通。二通乃至日别得三通五通，则身体悦怿，面色光辉，鬓毛润泽，耳目精明，令人食美，气力强健，百病皆去，五年十岁，长存不亡。得满千万通，去仙不远矣。人身虚无，但有游气，气息得理，即百病

不生。若消息失宜，即诸竞起。善摄养者，须知调气方焉，调气方疗万病大患，百日生眉须，自余者不足言也。

凡调气之法，夜半后日中前，气生得调，日中后夜半前，气死不得调，调气之时则仰卧，床数细去仙若患寒热及患痈疽，不问日中，疾患未发前一食间即调，如其不得好瘥，明日根据式更调之。

若患心冷病气即呼出，若热病即吹出，若肺病则嘘出，若肝病则呵出，若脾病则唏出，若肾三十病有四种，一冷痺，二气疾，三邪风，四热毒。若有患者，安心调气，此法无有不瘥也。

凡百病不离五脏，五脏各有八十一一种疾，冷热风气计成四百四病，事须识其相类善以知之。

心脏病者，体冷热，相法，心色赤，患者梦中见人着赤衣，持赤刀杖火来怖人。疗法，用呼肺脏病者，胸背满胀，四肢烦闷。相法，肺色白，患者喜梦见美女美男，诈亲附人，共相抱肝脏病者，忧愁不乐，悲思，喜头眼疼痛。相法，肝色青，梦见人着青衣，捉青刀杖，或狮脾脏病者，体上游风习习，遍身痛烦闷，相法，脾色黄，通土色，梦或作小儿击历人，邪犹肾脏病者，体冷阴衰，面目恶痿。相法，肾色黑，梦见黑衣及兽物捉刀杖相怖。用气出。

冷病者，用大呼三十遍，细呼十遍。呼法，鼻中引气入，口中吐气出，当令声相逐呼字而吐肺病者，用大嘘三十遍，细嘘十遍。肝病者，用大呵三十遍，细呵十遍。脾病者，用大唏三此十二种调气法，若有病根据此法恭敬用心，无有不瘥，皆须左右导引三百六十遍，然后乃为

卷第二十 孙真人养生书（节文）

服食法

论曰：凡人春服小续命汤五剂，及诸补散各一剂。夏大热，则服肾沥汤三剂。秋服黄等丸知钩知固秘以颐养，故有服饵方焉。郗KT曰：夫欲服食，当寻性理所宜，审冷暖之适，不可见彼得力，我便服之。初御药，皆先草木，次石，是为将药之大较也。所谓精粗相代，阶粗以至精者也。夫人从少至长，体习五谷，卒不可一朝顿遗之。凡服药物，为益迟微，即无充饥之验。然积年不已，方能骨髓填实，五谷居然而自断。今人多望朝夕之效，求目下之应，腑脏未充，便欲绝粒，谷气如除，药未有用，又将御女，形神与俗无别，以此致弊，胡不怪哉。服饵大体皆有次第，不知其术者，非止交有所损，卒亦不得其力。故服饵大法，必先去三虫，三虫既去，次服草药，好得药力，次服木药，好得力讫，次服石药，根据此次第乃得遂其药性

，庶去三尸虫丸方生地黄汁三斗，东向灶苇火煎三沸，内清漆二升，以荆匕搅之，日移一尺，内黄丹三两，腹移一尺，内瓜子汁三升，复移一尺，内大黄末三两，微火勿令焦，候可丸如光泽又方漆（二升）茺菁子（三升末）大黄（六两末）酒（二升半）

上以微火合煎，令可丸如梧桐子大，先食服三丸。十日浊血下出鼻中，三十日虫皆烂下，五服天门冬方天门冬曝干，捣下筛，食后服方寸匕，日三，可至十服。小儿服尤良。与松脂服之益善，惟多弥佳。

又方捣取汁，微火煎，取五斗，下白蜜一斗，胡麻炒末二升，合煎，搅勿息手，可丸即止下大豆黄末和为饼，径三寸，浓半寸。一服一枚，日三，百日以上得益。此方最上，妙方。一法，酿酒服，始伤多无苦，多即吐去病也。

天门冬酒酿法取天门冬净洗，去心皮，令人利捣，压取汁二升，渍面二升，曲发，以糯米酿法造酒。春夏宜极冷下饭，秋冬温如人肌。此酒初熟味酸，仍作臭泔腥气，但服之，久停则香美，余酒皆不及。封四七日佳。凡八月、九月即少少合，至十月多，拟到来日以来，相续服之。春三月亦得合，入四月不得合。服酒时，若再得天门冬去心皮为细末，以上件酒服方寸匕，日三，加至三匕。久服长生，补中益气，愈百病也。治虚劳等伤，年老衰损羸瘦，偏枯不随，风湿不仁，冷痺心腹积聚，恶疮痈疽，肿癰疾重，鼻柱败烂，服之皮脱虫出，颜色肥白发黑，齿落再生，入水不濡。二百日后恬泰者缓，羸劣者强。三百日身轻，三年走及奔马。至十年，心腹痼疾皆去。服地黄法：生地黄五十斤熟捣之，绞取汁，澄去滓，微火上煎，减过半，内白蜜五升，枣脂可丸乃止。每服如鸡子一枚，日三。令人肥白。

又方地黄十斤，细切，以醇酒二斗渍三宿，出，曝干，反复内渍，取酒尽止。与甘草、巴戟天、浓朴、干漆、覆盆子各一斤，捣下筛，食后酒服方寸匕，日三，加至二匕。使人老者还少，强力，无病延年。

作熟地黄法：采地黄，去其须叶及细根，捣绞取汁以渍肥者，着甑中，蒸之熟时，出，曝燥中，又蒸，汁尽止，便干之。亦可直切蒸之半日，数以酒洒之，使周匝，至夕出，捣为末，炼密丸服之。

种地黄法：先择好地黄赤色虚软者，深耕之，腊月逆耕冻地弥好。择肥大好地黄根，切长四三寸许，一斛可种一亩，二三月种之，作畦畔相去一尺，生后随锄壅，数芸之。

卷第二十 孙真人养生书（节文）

服食法

黄精用一石，去须毛，洗令净洁，打碎蒸，令好熟，压得汁，复煎，去上游水，得内干姜三两，桂心末一两，微火煎，看色郁郁然欲黄，使去火待冷，盛不津器中，酒和服二合，常未食前，日二服。旧皮脱，颜色变光，花色有异，鬓发更改，欲长服者和酒，内生大豆黄，绝谷食之，不饥渴，长生不老。

服乌麻法：取黑皮真檀色者，乌麻随多少，水拌令润，勿过湿，蒸令气遍即出，晒干，如此捣，去上皮，未食前和水若酒，服二方寸匕，日三，渐渐不饥绝谷。久服百病不生，年不老。

饵柏实方：柏子仁二升，捣令细，醇酒四升渍，搅如泥，下白蜜二升，枣膏三升，捣令可丸地黄末、白术末各一升，搅和丸如梧桐子大，每服三十丸，日二服，二十日万病皆愈。松子方：七月七日采松子，过时即落不可得。治服方寸匕，日三四。一云，一服三合。百二日行五百里，绝谷服升仙，渴饮水，亦可和脂服之。若丸如梧桐子大，服十丸。松脂方：百炼松脂下筛，以蜜和内筒中，勿令中风，日服如博棋子大，（博棋长二寸，方）日三，渐渐月别服一斤，不饥延年。亦可醇酒和白蜜如饧，日服一二两至半斤。凡老松皮自有聚脂者最第一，其根下有伤折处不见日月者得之，名曰阴脂，弥良。惟五百里，有大松，皆三四十围，乃多脂。又法，五月刻大松阳面使向下，二十四株得半斤，亦取其老节根处有脂得用。仙经云：常以三月入衡山之阴，取不见日月松饵之，即不召而自来，服之百日，耐寒暑，二百日，五脏补益，服之五年，即见西经又云：诸石所生三百六十五山，其可食者满谷阴怀。中松脂耳，其谷正从衡山岭直东十里当横健，正在横岭东北行过其南入谷五十里，穷穴有石城白鹤，其东方有大石四状如白松，松下二丈有xiao穴，东入山有丹砂可食。其南方阴中有大松，大三十围，有株不见日月，皆可取服之。

采松脂法：以日入时，破其阴以取其膏，破其阳以取其脂，脂膏等分，食之可以通神灵，凿为孔，令方五寸，深五寸，还以皮掩其孔，无令风入，风入则不可服。以春夏时取之封塞勿泄，以泥涂之。东北行丹砂穴，有阴泉水可饮，此弘农车君以元封元年入此山十六年复下居长安东市，在上谷牛头谷时往来至秦岭上，年常如三十者。

炼松脂法：松脂七斤，以桑灰一石煮脂三沸，接置冷水中凝，复煮之，凡十遍，脂白矣可服。在衡州东南攸县界，此松脂与天下松脂不同。

饵茯苓方：茯苓十斤去皮，酒渍密封下，十五日出之，取服如博棋，日三，亦可屑服方寸匕。茯苓皆阳煮四五沸，或以水渍六七日。

茯苓酥方：茯苓（五升，灰汁煮十遍，浆水煮十遍，清水煮十遍）松脂（五斤，煮如茯苓法，每次煮四蜜（三斤，上各捣节，以铜器重汤上，先内酥，次蜡，次蜜，消讫内药，急搅勿住手，务令大均，内瓷二十后八药成特茯苓膏方茯苓（净，去皮）

松脂（二十四斤） 松子仁 柏子仁（各十二斤）

上皆根据法炼之，松柏仁不炼，捣筛，白蜜二斗四升内铜器中汤上，微火煎一日一夕，次第下得轻服枸杞根方（主养性遐龄。）

枸杞根切一石，水一石二斗煮，取六斗，澄清，煎取三升，以渍一宿，曝二，往返令汁尽，曝干捣末，酒服方寸匕，日二。一年之剂，终身不老。

枸杞酒方枸杞根一百二十斤切，以东流水四石煮一日一夜，取清汁一石，渍曲一如家酝法清，贮不津器中，内干地黄末二斤半，桂心、干姜、泽泻、蜀椒末各一斤，商陆末二绢袋贮，内酒底，紧塞口，埋入地三尺，坚覆上，三七日沐浴整衣冠，再拜，平晓向日出处开之，其酒赤如金色。旦空腹服半升，十日万病皆愈，三十日癰痕灭。恶疾人升和酒半升分五服愈。

饵云母水方（疗万病。）

上白云母二十斤薄舂，以露水八斗作汤，分半洮洗云母，如此再过，又取二斗作汤，内芒硝十斤，以云母木器中渍之，二十日出，绢袋盛，悬屋上，勿使见风日，令燥。以水渍，鹿皮为囊，揉挺之，从旦至日中，乃以细绢下筛滓，复揉挺令得好粉五斗一斗，内崖蜜二斤，搅令如粥，内生竹筒中薄削之，漆固口，埋北垣南崖土，春夏四十日，秋冬三十日，出之，当如泽为成。若洞洞不消者，更埋取水一合，内药一合，搅和尽服之，日三。水寒温尽自在，服十日，小便气风疹也。二十日腹中寒癖消。三十日齩齿除，更新生，四十日不畏风寒颜色日少，长生神仙。吾自验之，所以述录。

炼钟乳粉法：钟乳一斤不问浓薄，但取匀净十分好者即任用，非此者不堪用。先泥铁铛可受四五斗者为灶，贮水令满，去口三寸，内乳着金银瓷KT内任有用之，乃下铛中令水没KT上一寸余即得，常令如此，勿使出水也。微火烧，日夜不绝，水欲竭即添成暖水，每一周时，辄易水洗铛并洮乳，七日七夜出之。净洮干，内瓷钵中玉椎缚格，少着水浸之，一日一夜，急着准前法研之。凡五日五夜，皆细遂粉作粉，好用澄炼取曝干，即更于银钵中研之一日，候入肉水洗不落者佳。

钟乳散钟乳粉（成炼者三两） 上党人参 石斛 干姜（各三分）

上四味捣下筛，三味与乳合和相得，均分作九贴，平旦空腹温淳酒服一贴，日午后服一贴，升肉熏补药三准斤西岳真人灵飞散方云母粉（一斤） 茯苓（八两） 钟乳粉 柏子仁 人参 续断 桂心（各七两） 菊花（十五两）

上九味为末，生天门冬十九斤取汁溲药，内铜器中蒸一石二斗黍米下，米熟，曝干为末，先奔梧桐子大，作八十一枚，曝干，丸皆映彻如水晶珠。欲令发齿时生者吞七枚，日三，服即出。发未白齿未落者，但服散五百年乃白，如前法服，已白者饵药至七百年乃落。入山日吞七丸，绝谷不饥。余得此方以来，将逾三纪，顷者但美而悦之，疑而未敢措手，积年询访，屡有好名人曾饵得力，遂服之一如方说，但能业之不已，功不徒弃耳。

卷第二十 孙真人养生书（节文）

黄帝杂忌法

旦起勿开目洗面，令人目涩失明饶泪。清旦常言善事，勿恶言，闻恶事即向所来方唾之，吉。覆凡欲行来，常存魁罡在头上，所向皆吉。若欲征战，存斗柄在前以指敌，吉。勿面北冠带，凶。勿向西北唾，犯魁罡神，凶。勿咳唾，唾不欲远，成肺病，令人手足重及背痛咳嗽。亦勿向西北大小便。勿杀龟蛇。勿怒目视日月，喜令人失明。行及乘马不用回顾，则神去人不用鬼行。粟。凡遇神庙，慎勿辄入，入必恭敬，不得举目怒意顾瞻，当如对严君焉，乃享其福耳，不尔速获其祸。亦不得返首顾神庙。忽兴龙蛇，勿兴心惊怪，亦勿注意瞻视。忽有鬼怪变异之物，即强抑之，勿怪，咒曰：见怪不怪，其怪自坏。又路行及从中见殊妙美女，慎勿熟视而爱之，此当魑魅之物，使人深爱。无问深山旷野稠人广众之中，皆亦如之。凡山水有沙虱处，勿在中浴，害人。欲渡者，随驴马后急渡不伤人。有水弩处射人影即死，欲渡水者以物打水，其弩即散，急渡不伤人。诸山有孔云人采宝者，惟三月、九月，余月山闭气交死也。凡人空腹有用见尸臭气入鼻，舌上白起口常臭，欲见尸者皆须饮酒见之，有辟毒远行触热。涂中逢河，勿洗面，生乌点。

卷第二十 孙真人养生书（节文）

房中补益法

论曰：人年四十以下，多有放恣，四十以上，即顿觉气力一时衰退，衰退既至，众病蜂起，年过诣余云是大久此其不慎之效也。如斯之辈非一，且疏一人以最将来耳。所以善摄生者，凡觉阳事辄盛，必谨而抑之，不可纵心竭意以自贼也。若一度制得，则一度火灭，一度增油。若不能制，纵情施泻，即是膏火将灭，更去其油，可不深自防。所患人少年时不知道，知道亦不能信行之，至老乃知道便以晚矣，病难养也。晚而自保，犹得延年益寿，若年少壮而能行道者，神仙速矣。或曰：年未六十，当闭精守一为可尔否？曰：不然。男子不可无女，女不可无男。无女则意动，意动则神劳，神劳则损寿，若念真正无可思者，则大佳长生也。然而万无一有，强抑郁闭之，难持易失，使人漏精尿浊，以致鬼交之病，损一而当百也。交会者当避丙丁日，及弦望晦朔，大风、大雨、大雾、大寒、大暑、大雷电大霹雳，天地晦冥

，日月薄蚀，虹霓地动，则损人神，不吉。损男有倍，令女得病，有子必癫痴、顽愚、暗、聋、挛跛、盲眇，多病短寿，不孝不仁。又避日月星辰，火光之下，神庙佛寺之中，井栏圉厕之侧，冢墓尸柩之旁，皆所不可。夫交合如法，则有积德，大智善人降托胎中，仍令性行调顺，所作和合，家道日隆，祥瑞竞集。若不如法，则有薄福愚痴恶人来托胎中，仍令父母性行凶险，所作不成，家道日否，殃咎屡至，虽生成长，家国灭亡。夫祸福之应有如影响，此乃必然之理，可不再思之。若欲求子者，但待妇人月经绝后一日三日五日，择其王相日，如春甲乙、夏丙丁、秋庚辛、冬壬癸，以生气时夜半后乃施泻，有子皆男，必寿而肾明高爵也。以月经绝后二日四日六日施泻，有子必女。过六日后勿得施泻，既不得子也不成人。人有所怒，血气未定，因以交合，令人发痈疽。又不可忍小便交合，使人淋茎中痛，面失血色，及远行疲乏来入房，为五劳虚损，少子。妇人月事未绝而与交合，令人成病得白驳也。