

验方新编

鲍相璈

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
目录	5
鲍相序	188
梅启照序	189
张绍棠序	190
潘仕成序	191
凡例	192
卷一	193
卷二	248
卷三	259
卷四	272
卷五	288
卷六	303
卷七	317
卷八	331
卷九	343
卷十	389
卷十一	448
卷十二	500
卷十三	524
卷十四	545
卷十五	558
卷十六	581
卷十七	602
卷十八	678
卷十九	746
卷二十	806
卷二十一	876
卷二十二	910
卷二十三	952
卷二十四	1.021
附录：咽喉秘集	1.112

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

目录

验方新编 清 鲍相璈

鲍相序

梅启照序

张绍棠序

潘仕成序

凡例

卷一

头部

偏正头风

寻常感冒风寒头痛

雷头风痛

热痰头痛

气虚头痛

厥阴风火上冲头痛

头风目痛

终年头似痛而非痛

脑后作痛

头脑鸣响

头脑晕眩

妇人血风头晕欲死倒地不知人事

摇头下血

脑漏

肾气上攻头顶不能转动

头面发热有光彩他人手近之如火烧

头面肿大

头上生疮如葡萄痛甚

头顶结核如寡蛋响者

头顶生白色肿块

头顶生疮或红或白甚至紫黑色

发中生疔如珠相染不已

小儿头面胎毒

头面红疔

头上软疔

头上生疮干而无脓

千层疮

秃头疮

落头疽

头角太阳生疮

太阳出血

发瘤

发落重生

发易脱落

发短而少

发黄而赤

发枯不润

少年白发

乌须黑发

头脑内痒渐至发落

头生白屑痒极难忍

治癞子神方

治脑漏神方

面部

面上生疮

面上似疥非疥似癣非癣

面上粉刺

面上雀斑

抓破面皮

面生皱纹

冬天面唇皱破

面上黑气

面黑皮浓

洗面光彩

腮边酸痛发肿

腮颊穿烂

两腮赤肿

小儿腮肿内有硬核

眉部

眉上生疮

眉烂毛脱

眉毛不生

眉毛摇动昼夜不睡唤之不应但能饮食

目部

洗眼仙方

双目不明

青光瞎眼

两目忽然不见

瞳仁反背

小儿瞳神不正

两目夜不见物

风火眼痛

肝热目痛

肾虚目痛

目昏多泪

通治目疾诸方

两目昼夜不闭

小儿疳积瞎眼生翳

珠目蟹眼

眼生萝卜花

眼生星翳

目中肉红筋白膜云翳诸症

眼中急起肉

目中生管

眼生红子

目中流血

眼中如有虫行痒不可忍

眼中生虫

眼边生虫

眼边湿烂红肿

眼漏流脓

小儿斗睛

眼边忽然红肿发痒

眼皮翻出

眼胞生珠生菌坚凝不痛

眼胞痰核

眼珠无故涌出垂下大便下血亦有不便血者

眼珠暴出

眼珠缩入

眼珠伤损

眼被伤损不开

箭头入目

蟾酥入目

泥沙入目

尘芒入目

飞丝入目

杂物入目

眼瞳成漏

拳毛倒睫

眼中常见异样禽虫飞走

增补瞽目神方

耳部

两耳聋闭

肾虚耳聋声响如风水鸣如钟磬声

耳内时闻蚂蚁战斗之声时开时闭

耳闭不通又作痛

少壮病后耳闭

风木之郁耳胀欲闭

胆火上郁头重耳胀目微赤

耳鸣耳痒

耳疳震耳缠耳停耳风耳

耳内脓血肿痛有虚有热

耳内脓血不干

耳内有虫脓血不止

耳痔耳蕈耳挺

耳内生疔

耳内生粒如棉花子大极痛名耳定

耳内有核痛不可忍

耳内如有虫走或血水流出或干痛难忍

耳内耳外生疮

耳外湿疮

耳后锐毒

耳下生疮

耳被挖伤

两耳脱落（并治鼻落）

耳中有物不出

壁虎入耳

蜈蚣入耳

蚂蝗入耳

蚰蜒入耳

蛆虫入耳

飞蛾入耳

蚂蚁入耳

诸虫入耳

水银入耳

鼻部

鼻血不止

口鼻流血

鼻忽缩入

鼻忽脱落

鼻孔烂穿

鼻内生虫

鼻中生疮

鼻中生痔

鼻中肉块

鼻流清涕不止

鼻流臭水

鼻塞出水日久不闻香臭

鼻塞不通

各项鼻病

鼻中生毛昼夜可长一二尺渐粗如绳痛不可忍

鼻垂红线尺许痛甚欲死

鼻大如拳疼痛欲死

诸物入鼻胀痛不出

鼻外生疮

鼻梁窒痹

鼻准红赤

唇部

人中肿大

人中及唇边口角生红白颗粒

嘴唇生疮疮内长齿

口唇肿黑痛痒不可忍

嘴唇四围疮如黄蜡

口角生疮

口唇赤肿发痒或破烂流水

口角四围干燥时以舌口水滋润红肿难堪

口角流涎浸湿红赤

口唇紧小

缺唇

唇破生疮

唇边生疮多年不愈

冬月唇干出血

嘴唇陡然翻突形如猪嘴

口部

口生肉球有根如线吐出乃能饮食捻之其痛入心

口内上生痛

上生虫痒不可忍

口舌生疮

口臭难闻

夜卧口渴喉干

舌部

舌胀满口

舌忽肿退场门外或长数寸

伤寒热病后舌出寸余不收

舌退场门角时时摇动

舌忽缩入

舌上出血

舌头溃烂

舌上生菌

舌硬生衣

舌下重生小舌

舌下细粒如豆

舌下生数尖或遍口生疮如莲花又如粟米

舌下肿痛

舌下痰包

小舌落下

小舌生红泡子与咽喉症不同

补断舌法

齿部

牙齿疼痛

阴虚牙痛

阴虚邪火上蒸牙痛连及头顶

风热上蒸牙胀头痛

风火牙痛

虫牙作痛

牙根腐烂

牙疼腿痛

盘根牙痛

牙根肿痛

牙腮疼痛初起不红不肿久则溃烂或有骨出

火郁牙疼结核龈肿

牙缝出脓

牙缝出血

满口牙齿出血

轻粉毒发齿缝出血臭肿

牙根肉渐长

齿长数寸

软牙疮

睡卧切牙声响

睡齿作酸

取痛牙法

牙齿稀疏

牙关紧闭

固齿良法

须部

乌须法

拔白换黑

羊须疮

下颏

下颏脱落

颈项

颈上生疮大如樱桃有五色者疮破则颈皮断

对口疮

对口之上生疮

颈项直硬不能转侧

闪颈促腰

咽喉

咽喉辨治

单双喉蛾

风火上郁颈肿咽痛

喉痹治法

外缠喉风

内缠喉风

锁喉风

小儿锁喉风

脚根喉风

咽喉肿痛日轻夜重痰如锯声

喉肿心痛闭目不语起首脉散牙紧发慌手足麻木

喉间作痛烂不收口

喉内生疮鼻孔亦烂

喉疮已破疼痛难食

飞丝入喉生疮

喉癖

风火喉癖

喉内生肉重重迭迭肿起不痛多日方有臭气透出

喉中结块不通水食危急欲死

喉中忽硬一块如桂圆大吞吐不出不下

喉中生珠

喉中生瘤

喉间肿大又非癭瘤忽痛忽止外现五色按之半空

喉中结气如梅核样时有时无

老癆喉痛

穉濁上冲咽喉肿痛

喉中作痒

喉症各方

喉内戳伤饮食不下

惊吓失音不语

忽然口不能言

咽喉声哑

咽喉痒痛声哑

阴虚声哑

喉外生疔

秘传通治三十六种喉科

专治咽喉肿痛

又喉鹅方

治烂喉痧症极效方

卷二

肩部

担肩痛疔

肩甲缝中积痛

手部

蛇头恶毒

脱骨疽

甲疽

灌甲初起

油灰指甲

指头麻木痛痒

指头畏冷

手足指头罗纹生疮

指节生疮

指甲下生疮

十指节断坏惟有筋连虫出长数尺遍身绿毛

虎口并各手指缝生疮或肿或烂痛不可忍

手丫枝痛不可忍

手指缝触着纸角衣角痛痒破烂

手指断落

手被咬伤

手指及掌生黄白脓痛痒无时缠绵不已内必有虫

手指手掌皮浓如铁

掌中红丝断之血流不止

手足心中忽然肿起或痛或不痛或烂或不烂

鹅掌风

手腕生疮如豆红紫疼痛

手臂生疮肿大如拳

热毒攻手肿痛欲脱

四肢节脱但有皮连不能举动名曰筋解

手足作痛

手足生疮久不收口

小儿手软

腋部

腋下肿硬形如鸡蛋

腋下疙瘩

腋下瘰瘤

腋下狐臭

乳部

乳头破裂

乳头湿疮

乳头生疮痛不可忍

乳痈

乳痈多至二三百头者

乳痈肿及头面

乳痈日久肿痛不愈

乳痈久不收口

乳岩

男子乳忽壅肿如妇人乳

妇人乳忽缩入

妇人产后两乳伸长细小如肠垂过小腹痛不可忍

妇人乳吹

妇人乳孔塞痛

妇人乳汁不通

乳汁自流不止

乳多发胀

无子食乳肿痛难消

乳起结核

胸部

胸膈闭结不通

胸满腹胀

胸前生疮

胸旁生疮

龟胸

肋部

肋下生疮久则有声如婴儿啼哭

卷三

心部

心气疼痛

心痛喉肿闭目不语

心气怔忡

心胸烦满

水停心中有声如雷口眼歪斜不省人事

心膈饱胀腹中又饥又痛

心中嘈杂

一切寒热痰痞水食结住心胸

心下坚大如碗边如旋盘

心疼忽长肉一条手不可近

心口生疮

心窝成漏

肺部

肺癰

各种气痛

心胃气痛

肾气上冲心痛

走注气痛忽有一处如打扑之状痛不可忍

心胃虫疾作痛

酒食凝滞攻冲作痛或有形或无形

咳嗽

胸膈胀满咳嗽不安

咳嗽痰喘

咳嗽气喘

咳嗽气喘遇寒即发

诸般咳嗽

肺虚咳嗽

肺痿咳嗽

咳嗽痰血

寒咳

热咳

咳嗽呛逆落枕即发此受寒也

年久咳嗽

久嗽连至四五十声者

年老久嗽不能卧

咳嗽声哑

小儿昼夜咳嗽食少发黄

劳伤吐血

劳症诸方

吐血治法

咳血

咯血

验痨虫法

灸痨虫法

治痨虫法

童子痨

哮喘

治哮喘妙法

脾胃

恶心吞酸

胃口虚胀手足厥冷

凉药服多呕吐恶食

冷水服多

胃脘冷痛

脾胃虚冷不思饮食

脾家冷积食后胸满兼治一切痰气

胸胃积滞

胃寒呕吐黄水

痰疾

中痰气绝

下痰丸治一切风痰眩晕癫痴久不愈者

茯苓丸治痰症手臂疼痛并治妇人产后

痰气结胸

痰饮吐水

痰疾癫狂

痴笑不止

羊癫风

痰迷谵语方

三消

消渴饮水不止

多年消渴饮水百药不效

饮水不止小便如膏

饮水不止小便时流

久病消渴不止

消食易饥

腹中易饥食下片刻即吐

饮食积滞

食积外治法

饮食凝滞攻冲作痛或有形或无形

饮食过多胀满不安

鱼肉积滞

食鱼积滞

生鱼积滞

食犬积滞

食牛腹胀

食鸭积滞

鸭蛋积滞

鸡蛋积滞

食整煮鸡蛋积滞

食盐蛋积滞

食索粉凉粉积滞

食瓜果腹胀作痛

食西瓜并诸瓜过度

食荔枝腹胀

食菱角腹胀

食豆不消

食面不消

糯米积滞

饭食凝滞腹胀

食茶成癖

食积痞块

噎膈

噎膈诸方

伤寒膈食

膈食初愈饮食宜少

反胃呕吐

上吐下泻

一二日一吐气味变酸

一二日一吐或三四五日一吐饮食

朝食暮吐暮食朝吐

饥饿呕吐

干呕不出

酒后干呕

食物下喉即吐

见食即吐

食后少顷即吐

呕物不化

呕吐清水

欲呕而不呕

口吐白沫欲呕而不出

欲呕而不呕面发红眼流泪

闻药即吐百药不效

呕吐不能服药必有蛔在胸膈

脾胃虚弱食不消化汤饮不下

呕吐痰水

呃逆

偶然呃逆

气热呃逆

阴寒呃逆

体虚常呃逆二三声

呃逆日久不愈一连四五十声者

卷五

肚腹

腹痛辨证

阴症腹痛

寒症腹痛

肚腹畏寒

热症腹痛

虫积腹痛

食滞腹痛

忽然肚胀如鼓

腹中紧胀

肚腹麻木

忽然肚黑

肚腹胀大亮如水晶

脐眼出脓

脐中出水

脐眼出血

肚腹坚硬脐眼出虫

肚腹左右生痛

肚脐生痛

小腹疽

小肠疽

肠胃中痒不可忍

治疝古方

痞积

治痞诸方

腹中陡然坚如铁石痛如刀割昼夜呼号

腹中坚如铁石脐内出水

妇人血蛊

发症

米症

肉症

虱症

蛇症

龟鳖症

蛟龙症

腹胀面黄

虫积

寸白虫积

蛔虫上退场门鼻

鼓胀

鼓胀辨证

治水鼓法

水鼓小便不通

日满开盐法

治气鼓法

治血鼓法

各种鼓胀

食物积滞腹胀如鼓

肚腹胀满饮食如常乃湿热生虫之象

十种水肿

通身浮肿

病后浮肿

胁部

左胁有声作疼常吐酸水

左胁郁气疼痛

怒气动肝寒热旬日左胁凝聚作痛难以舒转

左胁作痛

右胁有形攻心作痛呕吐清涎周身寒凜痛止则无形迹

右胁胀痛不食

肝燥胁痛

两胁不时作痛

胁痛连腰脊不能转侧

胁痛肠出臭秽

胁下生疮

胁下漏疮形如牛眼脓水不止

两胁胀满

背部

发背治法

背痛诸方

背热如火

腰部

肾虚腰痛

肾虚腰痛脚软

闪跌殴打腰痛

脾湿腰痛

腰腿风湿冷痛

男妇腰痛如刺面肿面黑

各种腰痛

缠腰丹

腰痛牵心气绝欲死

卷六

前阴

男女交合精脱气绝

阳萎

阳举易泄

阳物挺胀

阳物坚硬精自流出捏之则脆痛如针刺

癆病火动阳物易举

阳强不倒精自流出

老人肾硬

阳物被捆肿大

飞丝缠绕阳物肿痛不已

阳物缩入

阳物割断

阴头生疮

阴mao生八脚虱

肾气由脐下上冲心痛小便不通

小腹有块直冲心胸叫号疼痛止觉筋硬

小肠气痛肾子肿胀偏坠

肾子作痛外现红色而不升上

疝重坠囊大如斗

疝气肿胀如斗

肾囊肿大如斗痛不可忍

阴囊奇痒不止

阴囊阳物肛门瘙痒难忍

阴囊肿如水晶肾子肿大潮湿

阴囊忽然肿大多因坐地所受风湿或虫蚊吹着所致

阴囊扑损瘀血积滞有时疼痛

阴囊肿烂肾子落出

下部湿疮

前后阴之间生疮

小便

小便不通

口渴小便不通

小便不通遍身水肿欲死

夫妇交合忍精不放及强忍小便以致不通

心热如火一热便入小肠大小便不快

小便不通肾气上冲心痛

小便白如米汁

小便短涩混浊大便多而溏不思饮食

小便过多

夜睡遗尿

小便出血

小儿小便出血

小便出粪大便出尿

淋症

劳淋

气淋

热淋

血淋

石淋

五淋通治

五淋痛不可忍日久不愈

阳物坚硬精流不止痛如针刺

老人精败淋痛

小儿淋症一日百余次

增补石淋、沙淋妙方

遗精

遗精诸方

疹后遗浊

卷七

后阴

截肠怪病

大肠虫出不断

肛门生疮

虫食肛门

粪门形如风癬作痒破流黄水浸淫遍体

肛门奇痒难受

大便

大便虚闭

大便热闭

大小便闭塞不通

大小便不通尾脊骨上下左右疼痛

大小便热结不通

大便下血

大便下血百药不效日久不愈

大便下五色脓血

大肠虫出不断

泄泻

寒泄

热泄

久泄不止

五更溏泻

老人五更泄泻

老人虚泻

脾虚泄泻

肾虚久泄

脾泻不止泻出食物完谷不化

腹胀泄泻不止物不化

泄泻不止腹有硬块不消

小儿水泻不能服药

泄泻口渴

痢疾

痢疾三方

微理妙论

里急后重

疾痢先红后白

红痢不止

孕妇痢疾

噤口痢疾

久痢不止

多年痢疾

脱肛

大肠脱肛不收

小儿脱肛

痔疮

痔痒难忍

痔痛难忍

内痔不出

内痔肿痛

内痔治法

痔疮诸方

卷八

两股

坐板疮

股上生疮

海底

悬痈

腿部

脚气肿痛

脚气冲心

脚气腿胫红痛

酒风脚

腿足肿痛拘挛

两膝疼痛

膝上生痈

腿膝疼痛不能举步

人面疮

脚上转筋

腿痛转筋气冲入腹

腿面疮

腿脚浮肿破烂似疮而非疮

腿上生疮破烂多孔

腿足忽然红肿热痛或时上时下或烂或不烂

腿面不红不肿痛极难忍

大腿内外生疽

小腿腿肚生痈

腿痒难忍

腰臀腿膝疼痛不已

腿足不能起立能食易饥

两腿不能动作卧床不起

足软难行

足部

伤寒足痛

两足痛如刀割

足生疙瘩肿胀骨疼

脚上冷疗

内外脚踝生疮

脚甲肿烂疼痛

脱骨疽

脚丫奇痒难受

脚丫烂疮

脚趾缝中生毛拂着痛不可忍

脚跟作痛

足生瘤如斗大

脚底疮有细孔日久不愈

脚底生疮

脚底生疮穿烂

脚底皮肉生泡痛难行走

脚心肿起坚硬如铁不能履地膝上毛孔时

手足心俱肿

脚心生疮

脚板色红如火不可落地

脚底木硬

脚底开裂

脚上生茧切忌用刀

脚生鸡眼

行路脚底起泡

远行健步

脚臭脚汗

脚冷如冰

卷九

妇人科调经门

不及期而经先行

经过期后行

一月而经再行

数月而经一行

经行或前或后

经行或多或少

经行不止来往无时

经来不止形如鱼脑足痛不能动履

经来不止形如牛膜昏迷倒地

经来不止或下血胞大如鸡蛋割开内如石榴子

经来有白虫如鸡肠满腹疼痛

经来结成一块如皂角一条痛不可忍不思饮食

腹大如鼓经来如虾蟆子

经来如禽兽形

月经过期形如屋漏水

经来紫色

经来淡色

经如绿水

经如黄水

经来肋内一块作痛其色深黄

经来全白色五心烦热小便作痛

经来疼痛小便如刀割

经来狂言如见鬼神

经来常呕吐不思饮食

经来食物即吐

经来咳嗽

经来大小便俱出

行经腹痛

经后腹痛

经来二三日遍身疼痛及寒邪入骨或热或不热

经来潮热不思饮食

经少腹大如漏胎状

经闭不通

通治经闭

经闭腹大如孕

室女经闭遍身浮肿

妇女因开甑时为热气所冲面目肿大经水不通

妇女疝疾经水不调面色黄瘦咳嗽烧热

经逆上行从口鼻出

经水从口鼻出咳嗽气紧

经水房事相撞

血崩不止

老妇血崩

崩中漏下五色

崩久成漏连年不休

白带白浊白淫

赤白带下

赤白带下脐腹疼痛

五色带下

妇人科种子门

种子刍言

保命延生种子戒期

求嗣得孕法

种子诸方

子宫寒冷不能受孕

妇人科胎前门

保产诸方

孕妇恶食呕吐

孕妇吞酸

孕妇头痛

孕妇目鼻咽喉唇口诸病

孕妇口渴

孕妇咳嗽

孕妇心痛不可忍

孕妇心忡

胎上冲心

孕妇乳肿

孕妇腹痒

孕妇腰痛

孕妇小便不通

孕妇大便虚急不出

孕妇泄泻

孕妇痢疾

孕妇疟疾

孕妇霍乱

孕妇中暑

孕妇中湿

孕妇中风

孕妇瘫痪

孕妇遍身搔痒

子悬

子烦

子痛

子肿

子满

子淋

子鸣

孕妇无故心虚惊恐悲泣状若遇邪

孕妇至七八九个月内忽然声哑不语

孕妇忽然倒地

胎动不安

胎动下血不止

扑跌胎动腹痛下血

孕妇漏胎

小便多而动红势欲小产

误服药胎欲坠

临产须知

催生诸方

临产胡言乱语

临产晕绝不省人事

临产艰难及气弱或矮小妇女交骨不开

难产

救逆产

救横产

救侧产

救碍产

一切横生逆产

盘肠生

临产儿尚未生有物先出形如胞衣

胞衣不下

子死腹中

妇人科产后门

胎衣不下

生子气绝不啼

产后宜挤两乳

产后乳汁不通

产后阴hu垂出肉线长三四尺触之痛引心腹

产后子肠掉出一截

产后肠出不收

产后子宫脱出

产后尿脬脱出

产后胎膜坠出

产后尿脬破损小便直流

产后症疽突出

产后阴hu生虫一对

产后阴hu翻出疼痛

产后阴hu不闭或脱出

产后阴hu肿痛或手足弯屈不能伸舒

产后恶露不止

产后恶露不下

产后血崩

产后一月恶露重来血水不止倒地不省人事

产后瘕块

产后发狂

产后乍见鬼神

产后眼见黑花昏眩

产后血晕

产后中风

产后中风声哑不语心口发红如镜

产后肝虚风从内生

产后不语

产后风瘫

产后鼻血不止

产后口渴

产后口渴痞闷

产后舌出

产后腹胀满闷呕吐恶心

产后呕水

产后呃逆

产后咳嗽

产后气喘

产后面赤发喘欲死

产后心痛

产后腹痛

产后腹中有块上下时动痛不可忍

产后血气痛不可忍

产后胁痛

产后头痛

产后汗出不止兼变症

产后发热

产后乍寒乍似疟

产后疟疾

产后伤寒

产后腰痛

产后遍身疼痛

产后身有冷处数块日久不愈

产后浮肿

产后霍乱吐泻

产后泄泻

产后痢疾

产后上吐下痢

产后大便不通

产后小便多及夜睡遗尿在床

产后小便不通或短少

产后热淋涩痛

产后尿血

产后痈疽

回生丹论

妇人科杂治

血风头痛

乌发长发

乳痛乳岩

妇人性妒

阴外生疮

阴hu生疮或痒或痛或肿

阴hu生疮生虫身发寒热状似伤寒又似癘病

阴hu突出一物如蛇如菌或如鸡冠

阴hu生物如茄

阴中生核肿大不消

吊阴痛不可忍

阴hu翻出仰卧不能转动

阴hu吹响

阴hu寒冷

阴hu疼痛

阴mao生八脚虱

裹小脚法

脚生鸡眼

卷十

小儿科杂治

初生去毒开口法

保婴各法

岐真人儿科秘法

夏禹铸审小儿颜色苗窍法

儿科外治法

指纹切要

三关部位歌

浮沉分表里歌

红紫辨寒热歌

淡滞定虚实歌

纹形主病歌

稀痘并免惊风

小儿初生面红啼哭不止

昼啼不止

夜啼不止

曲腰啼哭

遍身奇痒叫啼不止

初生遍身发黄

初生遍身红赤

初生无皮

周身脱皮

两腿生疮脱皮

身如蛇皮鳞甲

初生身如鱼泡如水晶

疮似杨梅破烂有孔

红丝瘤

囟门肿大

头缝不合

初生眼目红赤肿烂

小儿斗眼

小儿变蒸

两腮肿硬

口角生疮

口角流水

口肿并生马牙

口生白点

重舌

木舌

舌忽胀大肿硬实时气绝

蛇舌

吐舌

颈软

痰喘有声

喉嘶声哑

小儿病后口不能言

儿不食乳

吐乳

缺乳

断乳

龟胸

龟背

腹痛

肚腹胀大亮如水晶

肚皮忽然青黑

腹中鸣如蛙声

肚脐肿出

脐内脓血不干

预防脐风

脐风

小儿中恶

小儿初发疟疾

气喘

吐泻

暑月水泻

小儿痢疾

初生阴囊过大

忽然阴肿

阴囊赤肿

阴囊肿坠光亮啼哭疼痛

阴缩入腹

阳物肿痛

初生小便不通

小便数日不通遍身肿满

大小便不通

初生大小便出血

夜睡遗尿在床

初生粪门闭塞

足趾向后

疳积

胎毒

小儿胎毒搽药方

小儿科惊风

惊风论

慢惊

慢惊治验

急惊

小儿科痘症

痘症治法

痘有四宜

痘有四忌

发热

形色

起胀

养浆

收结

痘毒

痘症诸方

治验

辨痘法

看耳法

辟秽气法

暑月出痘

冬月出痘

出痘儿睡不可惊动

二十四项方

推拿法

痘疗

舌上痘疗

赤斑核

上身痘已起胀下体痘尚未出或出而陷下不起

痘不起浆

痘症黑陷不起

两头痘

蛇皮痘

空仓痘

茱萸痘

血泡痘

白浆痘

漏痘

蛙痘

琉璃痘

草尾珠痘

黑痘

头面颈项诸痘

眼中生痘

免痘入眼

出痘眼目红肿

出痘症眼有脓血

出痘眼痛

舌与鼻孔有痘

出痘缩舌

舌上有痘

舌上烂痘

出痘口噤不语

出痘肾肿

肾嘴有痘

阴hu有痘

痘症夹斑夹丹夹疹而出

痘出不透腹痛甚或黑陷

出痘中风

杂痘一齐涌出

验痘出齐法

痘症作痒

痘中生疽痒不可忍

痘症发热胡言乱语

痘齐热退爱睡地上日夜不安

狂热痘毒麻木致死

皮肉红肿而痘不肿

痘症溃烂脓水淋漓

痘症泄泻

痘症小便不通

痘症大便不通

痘症耳目口鼻出脓

痘风余毒入目致生翳障筋膜或成珠目蟹眼

痘后风眼或起翳或红赤

痘风眼边红烂作痒

痘后两目难开

痘后耳内肿痛时流脓血

痘后鼻常流涕臭不可闻

痘后唇不盖齿

痘后唇口生疮

痘后齿痒或出血

痘后牙龈口舌破烂出血或成走马牙疳

痘后口角流涎

痘后咽喉肿痛

痘后昏迷不语

痘后声哑

痘后心痛不可忍

痘后肚腹肿胀

痘后浮肿

痘后痈毒初起红肿

痘毒色白

痘后遍身无皮脓水不绝

痘后虫蚀疳疮脓水绝

痘风疮逢春即发

孕妇痘症

见点

灌浆

坠胎

产后出痘

小儿科麻症

麻症论

麻症与伤寒辨

论麻症轻重

麻症四忌

麻症治法

麻发不起

麻症作痒

卷十一

痈毒

痈疽论

痈毒治法

痈毒诸症

肺痈

肠痈

肚痈

脐痈

悬痈

对口

发背搭手

鱼口便毒

遍身肢节生疮

筋骨疼痛溃烂生疮

身上忽然红肿游走不定或痛或痒

身上疙瘩如块如核

疗疮

头面诸疗

红丝疗

刀镰疗

羊毛疗

羊毛疗瘤

疗疮出血不止

疗疮走黄

拔疔根法

杨梅疮

瞎眼疮

猫眼疮

天蛇毒

蛇形疮

缠蛇疮（又名缠腰龙）

鱼脊疮

鱼脐疮

蜂巢疮

蜘蛛疮

蚯蚓毒

蚂蚁毒

曜疮

葡萄毒

瓜藤疮

瘰疽疮

天疮

黄水疮

热疮

漆疮

癣疮

小儿乳癖

皮疔

疥疮

冻疮

大麻疯

游风丹毒

血风疮疹子痱子

斑症

白癜风

紫癜风（即汗斑

瘰瘤

肉瘤

血瘤

粉瘤

漏瘤

虱瘤

腋下瘰瘤

肉核

疣瘕

肉痣

血痣

痈毒杂治

痈毒宜戒

毒瓦斯攻心

疮痛不寐

疮痒难忍

疮自走动

赶移疮毒

疮毒肿痛不破

疮口出血

疮肉飞落

疮生肉如饭如菌

疮中生管

疮中生蛆

诸物入疮

疮口坚硬疼痛

疮毒溃烂不堪

疮不收口

疮愈复发

疮毒腹胀如鼓

增补治诸疮毒久烂收口验方

痈毒诸方

阴疽

阴疽论名

阴疽治法

阴疽诸症

石疽

恶核

失荣

瘰

鼠

九子疡

落头疽

遮腮

骨槽风

乳岩

井泉疽

甲疽脱骨疽

背疽

少腹疽小肠疽

多骨疽

附骨疽

咬骨疽

剩骨疽

鹤膝风

横

流注

阴疽诸方

阴疽治验

阴疽孽报

阴疽无价活命仙丹（增补

阴疽单方

膏药方

内外备用诸方

卷十二

急救

五绝

吊死

溺水死

割喉、腹破肠出

服毒

冻死

压死跌死

雷击死

睡魔死

治梦魔

中邪死

鬼打死

惊吓死

痰厥死

气厥死

中风死

尸厥死

尸厥死腹响如雷

忽然胡言乱语昏迷跌倒

暴厥死

发花风死

解救诸毒

解救百毒

中毒七孔流血

解鸦片烟毒

解砒霜毒

解野菌毒

解断肠草毒

解黄藤草毒

解野葛毒

解野草毒

水茛菪毒

解盐卤毒

解碱水毒

解煤火毒

解迷闷药

解百药毒

解巴豆毒

解附子乌头天雄毒

解芫花毒

解野狼毒毒

解木鳖毒

解朱砂毒

解冰片毒

解水银毒

解铅粉毒

解轻粉毒

解斑蝥毒

解硫磺毒

解花椒毒

解食桐油毒

解食蛇毒

解蜈蚣毒

蜈蚣入腹

解各虫毒

解沙虫水毒

解蚂蝗毒

解河豚鱼毒

解各色鱼毒

解食鳖毒

解虾蟆毒

解黄白鳢毒

解螃蟹毒

解鸕鹚毒

解犬马肉毒

解马肉毒

解食牛肉毒

解鹅鸭毒

解鸡肉毒

解野鸡毒

解郁肉漏脯毒

解诸肝毒

解自死各物毒

解药箭射伤鸟兽肉毒

解杏仁毒

解百果毒

解木瓜毒

解豆腐毒

解中山洞生金生银及铜铁铅锡等毒

解饮田涧山溪水毒

解隔夜茶水毒

诸毒须知

误吞诸物

误吞铁器

误吞铁针

误吞金银铜铁锡铅

误吞金箔

误吞铜钱

诸骨卡喉

田螺卡喉

稻谷卡喉

竹叶卡喉

竹木卡喉

桃杏卡喉

诸豆卡喉

铁针卡喉

铁勾卡喉

头发卡喉

蜈蚣卡喉

水旱烟醉伤

洋烟醉伤

酒醉伤

酒醉心痛

酒醉小便不通

酒病大小便不通

酒病

酒龟

醉后呕吐视物颠倒不正

戒洋烟瘾

卷十三

人畜蛇虫咬伤

人咬伤

虎伤

野狼伤

癫犬咬伤

家犬咬伤

马咬伤

猪咬伤

猿猴抓伤

猫咬伤

鼠咬伤

蛇咬伤

毒蛇缠身不脱

蛇入七窍

蜈蚣咬伤

蝎螫伤

壁虎咬伤

黄蜂伤

射工溪毒伤

毛虫伤

狗毛沾身

蜘蛛伤

蛛伤

多足虫伤

蚯蚓毒

蚕咬伤

乌龙刺伤

仙鹤毒

狐尿刺毒

各项毒虫咬伤

汤火伤

汤泡火伤

火爆伤眼

跌打损伤

损伤诸方

跌压伤死

破口伤

止血法

跌打吐血不止

破口伤风

割颈断喉

戳伤肠出

耳鼻打落

手指砍断

接骨法

跌打伤筋

伤损缩筋年久不愈

跌打损伤愈后行走不便

脚趾割破久不收口行走不便

跌打青肿

跌打青肿内伤

打伤眼睛

闪跌手足

闪跌伤腰

跌打损伤湿烂不干

损伤碎骨在内作脓

跌打损伤内有积血大小便不通

跌打损伤胸膈胀痛不食

骑马伤股破烂

跌打损伤百药不效

旧伤日久作痛或天阴作痛

增补止血补伤方

增补伤科圣药七厘散

增补被殴打风方

增补九分散

增补八厘散

增补红花散

增补大保红药丹

刑杖伤

夹棍伤

杖伤

铜铁竹木杂物入肉

铁针入肉

铁针并铜铁锡铅入肉

铁弹入肉

箭簇铜铁锡子并一切杂物入肉

瓷片入肉

鱼肉各骨入肉

竹木入肉

水银入肉

铜铁竹木等物入肉虽已拔去伤口肿烂不愈

药箭入肉箭已拔出伤口肿烂不愈

铜铁入骨

卷十四

中风

中风症

中风诸方

中风口眼歪斜

中风不语

中风不语半身不遂

中风角弓反张

自头麻至心而死或自足麻至膝而死

眼珠上翻手足弯曲状如中风时发时愈

忽然跌倒口吐白沫不省人事时发时愈

中风瘫痪手足不举并治风湿脚气

风湿瘫痪手足不能举动

风湿瘫痪半身不遂

腰脚风湿作痛不能履地

风湿瘫痪诸方

筋骨

周身骨软

周身痛不可忍

服过轻粉筋骨疼痛

风湿疼痛

筋骨疼痛不拘风湿气滞或

筋缩不舒疼痛不止

历节风由下而上逐节疼痛

箭风痛

手足筋骨疼痛

肩背筋骨疼痛

腋肋手足腰肋等处忽如火热肿硬

腰脚风痛不能履地四肢筋络不舒

尾脊骨上下左右疼痛大小便不通

身中忽有一处作痛

皮肤中痛

皮肤偶触衣物痛彻连心似乎无皮之状

身麻皮浓如铁

皮肤枯如鱼鳞

积受潮湿四肢不仁方

伤寒

伤寒症

伤寒外治诸方

伤寒发狂目不识人或见鬼神

伤寒发狂兼发斑疹

伤寒舌出

伤寒隔食

伤寒口渴不止

伤寒毒攻手足肿痛欲断

伤寒五六日周身发黄

伤寒后行住坐卧不定如有鬼神

阴症伤寒

夏月身冷畏寒

感冒风寒

风寒头痛烧热

中寒面色青黑或不能言语

风寒作痛

身受风寒心腹疼痛饮食少进大便闭塞小便

闭住风邪体虚不能发表

暴风身如冰冷

发寒发热或麻木或不麻木

卷十五

中暑

中暑论

中暑诸方

夏天道路受热忽然昏倒

伤暑出丹

夏月身冷畏寒

痧症

各项痧症

痧症诸方

霍乱

霍乱症

霍乱诸方

霍乱腹痛两腿转筋

霍乱转筋入腹

霍乱烦渴

疟疾

疟疾须知

疟疾三方

三阴疟

隔日疟

三日疟

久疟不愈

二三日疟年久不愈

久疟虚极

来年疟

三十年疟

久疟成痞

小儿久疟不愈

黄疸

五种黄疸

发黄欲死不省人事

黄胆吐血

胸满腹胀黄肿

瘟疫

瘟疫症

瘟疫诸方

瘟疫心腹疼痛

羊毛瘟

大头瘟

辟瘟诸方

蛊毒

中蛊论脉

生蛇蛊

阴蛇蛊

浸笋水法

癩蛊

肿蛊

疔蛊

变疔论

中疔既变疔后食品

中疔既变疔后药方

中害神

泥鳅蛊

石头蛊

蔑片蛊

金蚕蛊

中疳中蛇中肿中癩诸方

老人中蛇蛊方

通治蛊毒

辟蛊毒法

烟瘴

解烟瘴毒

辟烟瘴法

卷十六

诸血

七窍出血

口鼻出血不止

耳鼻流血不止

脐中出血并治齿上出血

毛孔出血不止

毛孔节次出血不出则皮肤如鼓

诸汗

止诸汗法

自汗

盗汗

身出黄汗

遍身搔痒

身痒难忍

风湿疹子

风热疹子作痒心下迷闷

风热疹子作痒成疮

遍身瘙痒抓破见血

痲子痒痛

痲子作痒抓之又痛难于坐卧

邪怪

男妇病邪与邪物交独言独笑悲哭恍惚

驱狐怪法

灸鬼法

制邪鬼法

辟鬼火法

鬼箭伤

增补去邪怪法

奇病

头顶生疮

连皮剥脱至足

眉毛摇动昼夜不眠呼唤不应饮食如常

头面发热身有光色

面肿如斗眼中见人只三寸长

见一物如有两物

见一物如两物或三四物又见桌椅等物

醉后呕吐视物颠倒

眼见诸般飞禽走兽以手摸捉则无

眼见五色之物忽又变成美女

爱食猪肉或生油生菜

口鼻流出臭水以碗盛之内有鱼虾走动

口鼻中气常出不散凝如黑盖过十日后

身发寒热四肢坚硬如石敲之作钟磬声

周身皮肉内滚滚如波浪声痒不可忍

面如虫行不时烧热

身如虫行痒不可忍

身如蛇虫行走作咬或腹中蛇虫鸣动

皮肤中如有蟹行走有声如小儿啼哭

皮肤手足之间如蚯蚓鸣

周身发斑眼赤鼻胀气喘毛发硬如铜铁

身上忽现蛇形痛不可忍

遍身忽然肉出如锥痒而且痛不能饮食

遍身生燎泡如甘棠梨破则水流

自头麻至心窝而死或自足心麻至膝盖而死

临卧遍身虱出血肉俱坏渐生渐多

忽有人影与己随行坐卧久则成形与己无异

人前不食背地偷食见人则避面色黄瘦

卧床四肢不能举动口说大话并喜说食物

疮疖内有雀鸟出者有乱发出者

人生尾巴

药物备要

杂治

治热病法

困倦喜睡齿暗无色舌白昏昏不知

沉闷无聊若有病状

夜不能睡

飞丝缠身

身上无故生蛆

除虱子

辟臭虫

辟蠹鱼跳蚤虱子臭虫

辟蚂蚁

辟白蚁

辟蛇

辟蜈蚣

辟食尸虫

收蚊虫

耗鼠窃油

野猪践食田禾

辟盗贼刀兵疾病鬼怪虎野狼蛇虫

避难时止小儿啼哭

止火法

救饥法

行路不迷

夜行无恐

客路须知

晕船晕车

渡江胆怯

罪囚邪术避刑

造屋禳解

解酸酒法

制食物法

收藏食物

试井中毒

耐点烛法

留宿火法

各物污衣

墨污绸绫皮棉衣服

墨污纸绢书画

去墨法

去朱法

书被水浸

去书画雨漏痕

辟秽气

辟油漆气

阿胶着物臭气不退

禽兽诸疾

卷十七

眼部

叶天士先生秘传眼科

治迎风下泪方

治瞳人散大方

凡小儿痘后余毒攻眼

治肾虚眼见黑花及金星方

洗眼药方

除翳膜吹耳内药验方（又名紫龙丹）

治眼圈边生泡

洗眼七仙丹

痘花余毒入目致目失明

洗眼方

洗眼珠有云翳方

洗药方

眼科方

治眼起云翳方

（梅启照序）

眼科七十二症问答症因丸散

眼丹败毒黄连丸

上下眼丹流气饮

赤眼神效八宝丹

眼科经验各方

七十二种眼症统治方

多年青盲

目热赤痛

两目红肿赤痛

红赤烂眼弦

目中生障翳

目中起星翳

火眼初发

风火眼点药方

诸般眼症点眼方

点眼秘方

眼目昏暗不明

小儿瞳神转背方

七针丹眼药方

眼珠生翳膜外障仙方

治眼患流注良法

点时热火眼方

目忽不见

烂眼边及痘后烂眼

痘后眼中生翳

点眼翳方

眼中起星

飞丝入目

痘风眼时发时愈

眼皮赤烂

明目去赤息肉（并治烂弦风）

小儿眼生白点

远年近日目疾洗方

病后眼蒙

眼皮外满脸生疮溃烂疼痛

两目夜不见物

治烂弦眼神方

烂弦风眼一抹膏

痘疮入眼

眼珠忽突

点眼多泪

风眼

铁屎爆入目内

洗眼复明神方

鸡盲眼方（大小并治）

鸡盲雀目

明目补肾兼治筋骨疼痛

镇肝明目

目永无疾

清肝明目散

眼目昏花

眼目肿疼

昏花眼泪

明目去风烂

眼皮治烂

风火时眼屡验方

治眼流冷泪乌珠痛及羞明怕日

疳积坏眼

眼生内障

眼生偷针（又名挑针）

眼圈边生泡

烟渣入目

灰尘土屑入目

面部

面上生疮

面上生粉刺

面上生黑斑

面上生雀斑

面上生赘瘤息肉

面上生红黑丹如疥

面上生疔疮

面上颈上生癣

面癣如钱

颈面花癣

面上点痣方

面目打伤青肿

须发部

立刻乌须

乌须发

拔白转黑

令发长黑

令发不落

妇女头发黄白

妇女秃发再生

发际出血

小儿头发枯黄

须眉脱落头秃发落一切风疾

蛀发毒癣

鬓疽

眉毛忽长奇病方

鬓边疽数年不愈者

耳部

专治耳聋耳沈气闭底枯等症

诸般耳聋

年久耳聋方

耳闭不通

病后耳聋

治耳聋神效方

耳忽大痛

耳中常鸣

耳内常流水

耳内出血

耳内流脓

耳烂流脓血

耳内外生疮

耳聋

耳闭

耳聋不疼痛

馋耳

耳冻肿痛

耳内拔脓法

耳内生粒

小儿耳内出脓水久痛不止方

耳疔方

治耳肿闭塞痛极急救方

诸虫入耳

治壁虎尾入耳

治臭虫入耳

小儿耳前耳后生疮

耳疮耳鸣

忽然耳聋

耳内痛

耳后生血瘤时流鲜血不止

耳底痛

头面部

偏头风

偏正头风

偏正头风外治法

头痛熏鼻法

久年偏正头风

诸风上攻头目昏重风痛

风寒湿头痛

寒热头痛

寻常头痛奇方

头风痛极急救方

贴太阳穴法

太阳痛方

老年头风眩晕

头昏方

巅顶头痛一切脑寒风疾

偏脑疼痛

脑漏

脑流臭气

偏正头疼眼花生翳

头面发肿猪头风

大头瘟

猪头风方

羊头风方（俗名羊纤风）

头颈后结核或赤肿硬痛

项后生疙瘩

鬓毛疮

火珠疮

头上软疔

头上癩疮

远年头风

云头风块

年老气血虚头痛

头上生脑疽

天罗散

头上生蛆

头风耳内常鸣

头面突肿

头面生小疮

云头白癰

头上生癰

头上肥疮似癰非癰

头上发癰皮浓生疮

秃头疮方

头上白秃

白秃癰疮

秃头癰癰

鼻部

鼻衄不止

鼻流黄臭水

鼻中臭气

鼻渊脑漏

鼻出臭气或鼻脓腥臭

鼻中生疮

鼻孔生干虫

赤鼻

鼻血时来不止

鼻渊并治鼻疮

鼻渣鼻瘤等症

鼻痔

鼻塞不知香味

酒渣鼻

鼻赤

肺火赤鼻

治鼻内生疔

齿部

齿缝出血不止

牙宣露痛

牙龈肿痛

牙龈臭烂

牙疳臭烂

走马牙疳

骨槽风痛

牙龈溃烂及穿唇破颊并口疮

牙关出血如一线

牙龈溃烂或痘后遗毒

男妇齿痛腮颐溃烂

牙痛擦药神效诸方

牙痛噙药经验诸方

牙痛漱口经验诸方

牙痛煎剂经验诸方

牙痛通治方

风火牙痛

风牙痛

火牙痛

一切牙痛

治虫牙痛方

取牙虫法

虫牙漱口方

虫牙擦药方

牙齿摇动方

齿落重生方

固齿明目散

擦牙药方

立止齿痛一笑散

取痛齿法

口舌部

口疮

口疮牙癖

口舌生疮（即口糜）

满口溃烂

口出臭气胃热

口臭

口疳及口疳

口舌糜烂

口舌糜腐

口疳验方

口吐清水

舌上生胎

舌菌

木舌肿硬不痛

舌肿塞喉

舌伸出不能入

舌忽发胀满口不能出声

舌长数寸

统治男妇木舌重舌

舌上出血如簪孔者

舌衄出血

治重舌经验方

治重舌方

人咬舌断方

又补舌方

舌腐溃烂

抢舌风

腮嘴部

两腮红肿

两腮肿痛

风热腮肿

腮（又名撑耳风）

抱耳风

撑耳风方

嘴唇红肿而痒

大笑脱腮

下颏脱落

唇裂生疮

治嘴烂极凶者

嘴唇生疔

腮肿痛

咽喉

咽喉部位

临症要诀

专治时疫白喉症论

白喉症看法治法

白喉不治之症

白喉症用药

统治各项喉症元朱丹

制炼元明粉法

咽喉急症异功散

喉肿敷法

升降散

丸药救急方

预防喉闭方

咽喉肿闭欲死者

蛾喉肿闭

一切喉毒

吹喉药末方

猪胆套药方

蛇床子作烟吸

天白蚁方

人中白散

独胜散

锁喉风乳蛾喉闭急救方

治咽喉急症神效方

青黄散

咽喉通闭散

咽喉回生丹

咽喉冰硼散

喉风简便方

预制冰梅方

缠喉风

预制蜒蝥法

走马喉风

紧喉风哑瘡喉风弄舌喉风

落井蛾喉

锁喉毒

阳症喉痹

喉疔

喉疮

喉舌破烂

喉瘤

大头瘟喉丹

辟瘟防护保身良法

人马平安散

单蛾双蛾

胎前产后喉痛

幼小喉痛

阴虚喉痛

癆嗽喉痛

阴症喉痹

咽喉痛失音

哑喉奇方

除瘟化毒散

神功辟邪散

神仙活命汤

清心涤肺汤

养正汤

加减甘露饮

知柏地黄汤

银花四君子汤

人参固本丸

喉风外治方

咽肿喉闭外治方

萝卜汁漱喉方

烂喉疹仙方

烟袋杆擢伤喉

诸骨鲠喉

鱼骨鲠喉

甲鱼骨鲠喉

鸡骨鲠喉

猪骨鲠喉

诸般骨鲠符水法

木屑呛喉

铜钱鲠喉

田螺鲠喉

百灵丸方

元参救苦膏

颈项部

颈上耳后生疡

颈项瘰

蹲鸱丸

颈项生结核方

卷十八

手部

手指上一切疗疮

螃蟹散

手指生蛇头疗

手生舌头毒

指上生疗疮

手生天蛇头方

天蛇头生在指尖者

手指红肿作痛

手指手掌受寒湿作痛

手指砍断

手生叉指

手掌心生毒

穿掌毒

手足疼痛及无名肿毒初起

手臂出血不止

鹅掌风癖

指甲溃烂

指头肿毒痛甚

手足麻木不知痛痒

手指掣痛

手足肿痛欲断

治手足痛风方

风寒洗药方

治风热臂痛

手足裂缝

手足冻裂

手足诸病

手足闪拗

手足酸痛微肿

乳部

治乳不痛

乳痈初起

专治乳痈乳疽乳中结核内外吹乳肿胀等症

积乳成痈良方

内外乳吹未溃方

治乳痈乳疔

治乳痈

治产母乳痈神验方

治乳疔

治乳疔初起

治乳岩

治乳岩已破

治乳痈良方

乳少

通脉散

治乳肿奇方

枯萎散

涌泉散

下乳简便方

乳汁不痛

乳吹

乳吹极验方

吹乳结痛

吹乳结乳乳滞

内外乳吹

ru头肿痛

乳结硬痛

乳中有块积久不消

治乳串久溃

一醉散

地丁膏

乳癖乳岩方

治乳岩乳痈方

乳痈无名肿毒

乳吹乳岩方

治乳疔奇方

远志酒

乳痈

内外乳吹红肿坚硬乳汁不行

乳痈及内吹外吹

ru头破烂

乳上生疽

乳岩散

乳起结核

ru头开花

帘珠倒挂

乳痛良方

治乳结欲作疮并退回乳方

ru头开裂

乳痈乳岩乳串神方

治乳岩及一切吹乳肿烂神效屡验方

胸膈部

治胸中胀闷

治胸间食膈

治胸腹诸痛

胸膈忽然痰闭气塞

百疾消散

心漏方

韭汁饮

噎膈不通

噎食开关

五噎膈气

噎食

噎膈酒

虔制太阴丸

枳壳丸

膈食验方

噎食转食

治鼠膈

治膈气

细糠丸

噎膈秘方

无论虚实年月远近噎膈

膈食初起

治翻胃噎膈

治噎膈神方

甘露汤

橘饼汤

心胃部

九种心胃气痛

急心痛

大小男女一切心气疼痛

九种心胃气痛因受寒而痛者尤效方

九种胃气痛神方

急心气痛

卒心痛

卒急心痛

心痛简便方

心痛危急症奇效方

陶真君心痛方

胡麻散

治九种心痛及腹胁积聚滞气

治心胸胁下邪气结实硬痛胀闷

心痛连腰脐并痛

治食寒气心痛

停痰心痛

蛊心痛

男女心痛

胃气痛

独步散

黄蜡丸

胃气心痛

艾灸法

妇女心气痛

心胃寒痛

卒热心痛

胃脘大痛

胃脘火痛

治胃口痛方

胃脘血气痛

治九种心胃疼痛

治心胃疼痛

心胃气痛秘方

真心痛方

心脘痛经验方

冷气心痛

国老散

开胃醒脾丸

桃灵散

陈香圆散

二贤散

五膈宽中丸

五香导气丸

心腹冷痛

心腹卒然胀痛

心如刀刺口吐清水有虫

口渴心热

恶心烦躁

中恶心腹痛

三厘药

胃脘痛方

香砂平胃丸

反胃呕吐

反胃奇方

反胃吐食结肠方

反胃及膈食病

翻胃呕吐

翻胃吐食

翻胃

呕逆

呃逆

久患吞酸诸药不效

香圆丸

气上暴逆

呃逆吞酸醋心

呕吐不止

气滞痛

三焦气滞

气痛常发十年五年不愈者

诸般气痛急救方

诸般郁气疼痛方

气痛奇方

诸种气痛

气痛经验方

治肝气痛

治肝痛方

东安散

温胆汤

肺痈试验方

肺痈初起

治肺痈神方

肺痈胸膈作痛

肺痈鼻不闻香臭

肺痈口吐臭痰脓血

肺痈吐臭痰

肺痈咳嗽唾脓血腥臭

脾弱不食

健脾能食

壮胃健脾方

大肠痈

小肠痈

肠痈试验方

大小肠痈极验方

肚腹部

男女腹痛紧急不识何症

治腹痛

护脐丸

热天腹痛一时无药

伏暑肚痛方

肚腹暴泻方

肚腹水泻方

腹内虫痛

虫积肚痛

大人小儿腹内诸虫方

凡腹内生痈毒不可药治者

冷气入腹

房事后中寒腹痛

气滞腹胀

寒火相结小腹疼痛

腹中寒痛

土熨法

小腹痛诸药不效方

治阴寒腹痛

痧症腹痛

肚腹疼痛丸

寒腹痛

冷气腹痛

新久腹痛

心腹恶气口吐清水

疝气部

诸疝初起方

小肠疝气

治疝气走入肾囊内

肾囊赤肿如斗

疝气偏坠

疝气肿痛方

化木汤

逐狐汤

小肠气痛

药兜肚方

治膀胱气痛方

肾气痛方

肾囊肿大如升肾核作痛

小肠疝气经验方

治寒疝方

疝气疼痛危急

小肠气连胁下引痛喘息不得

霹雳酒

偏坠肿痛

臌胀部

臌胀经验十九方

紧皮丸

开盐方

雄鸭酒

硝牛肉

水臌方

香中丸

水臌肿胀方

水臌小便淋闭

臌胀仙方

浮肿胀满

胀满不食

肿满并肚腹臌胀

似臌胀症

治气臌气胀

治臌胀已验方

水肿部

治通身肿满

水肿从脚入腹则杀人

治水肿垂死诸医不治

治身面浮肿

治日肿夜消为阳水

治腹肿四肢消瘦为石水

土狗散

大戟枣

金蟾肚

药赤豆

螺蒜掩脐法

水肿神效方

治周身发肿方

四肢浮肿

虚肿

气滞虚肿

男妇虚肿已验方

石水肿症

风水肿症

水病足肿

黄疸部

黄胆通治方

五种黄病

腹胀黄肿

伤酒成黄胆症

食积黄胆

黄胆如金小便出血

猪胆酒

猪胆蛋

丝瓜酒

净疸汤

砂米丸

治黄胆神方

独妙丹

时行发黄

治黄黑二疸神方

痞积部

治痞块

治积块

腹中有块如石痛如刀刺者

腹中癖块坚硬如石者

治痞满

食粽成痞

化痞膏药

治一切症瘕积聚痞痞

诸物食积作痛

消痞去积丸

平肝消瘕汤

桃红膏

三妙膏

消积丸

男妇痞块方

咳嗽部

咳嗽诸方

哮喘痰厥

吐血部

吐血验方

癆病呕血气弱等症

吐血仙方

引血归源方

吐血除根方

劳伤郁闷吐血

劳心吐血

卒暴吐血

伤肺吐血呕血

呕出全是血

吐血成盆

咳嗽吐血

痰嗽带血

吐血诸方

疟疾部

疟疾初起

治疟屡效方

间日疟疾

三日疟方

疟疾外治各方

祝由科治疟法

热疟热多寒少

寒疟寒多热少

久疟不愈

久疟腹中结块名曰疟母

孕妇胎前发疟乍寒乍热

却疟痢百病法

新久疟疾验方

久疟成痞

霍乱部

霍乱症

霍乱诸方

时疫痧气霍乱良方

肚腹泄泻部

水泻初起

脾虚泄泻

痢疾部

痢疾各方

万应痢疾丸

香连丸

热毒血痢

久痢不止

治痢神方

噤口痢神方

痢痢外治方

卷十九

腰部

肾虚腰痛

腰痛验方

腰脊胀痛

湿气腰痛阴天更甚

肝气不足腰痛

腰脚软痛

闪挫腰痛不能屈伸

缠腰火丹

腿部

洗腿各方

小腿粗肿

两腿阴面湿癣

赤游丹脚腿红肿

膝上生无名肿毒

腿上一切寒湿血风等疮

金花散

附骨疽

腿疮不愈

积年烂腿

脚肚转筋疼痛欲绝

鹤膝风

足部

脚趾缝湿气

脚上生疮乱孔如蜂窝

脚受湿气痒痛并下疳方

阴湿脚疮久烂

驴眼疮

风湿脚痛

脚气肿痛

脚气上攻冲入心腹欲绝

脚气结成肿核

脚气成漏

干脚气痛不可忍者

脚突肿大

脚大趾肿痛

木瓜酒

脚背溃烂经年不愈

脚面恶疮

脚疽

足忽如锥刺痛

中肥足溃

流火疮

脚上紫血疮

多年烂脚

足上毛孔出血如线不止损命

脚胫无头遍肿

行路足肿

脚底板红肿热痛

两足无故发痒

脚底无故开裂

脚痔脚蛙方

脚趾脱疽

甲疮

妇女足疮

妇女足甲恶疮

脚缝搔痒或疮有窍出血不止

脚上诸疮臭烂

伤湿脚肿

足趾生鸡眼

足上鸡眼或肉刺

脚趾生肉刺

脚跟因钉鞋擦破损伤

脚后跟损破方

修脚刀误伤脚趾方

历年脚患冻疮

竹木石砂陷入脚底红肿疼痛

瓷锋嵌入脚板方

手足无故红肿或痒不可忍者

男妇足底疮泡

手足开裂破皮流脓

霍乱手足转筋

脚冻疮

脚烂肿痛经验方

淋症

男女诸淋

血淋

血淋砂淋

湿热下注成淋

真元不足淋症

五淋

男子下淋妇人赤白带下

遗精白浊

心肾两交汤

柏子养心丸

白龙汤

金樱丸

玉锁丹

遗精奇方

遗精白浊各方

赤白浊秘方

梦遗各方

前阴部

阴mao内生虫生虱

玉jing中痛

肾囊风痒

肾囊肾子肿大

肾囊湿烂欲溃裂

肾囊生疮

肾囊腐烂不堪

囊溃偏坠

肾囊痛

gui头肿烂

囊痈

小便

小便不通小腹胀满

小便不通出血痛甚

小便出血

尿后有鲜血

小便撒血

溺时其痛如刺

夜多小便

房劳小便溺血

小便淋漓

小便不禁遗尿

大便

大便不通

大便不通肚腹作胀

年老及虚弱或病后便闭

大便下血

肠红下血粪前粪后

大肠下血

小儿科

小儿初生不啼

拭口法

断脐法

裹脐法

脐风方

浴方儿

开口方

乳儿法

小儿初生调护

延生第一方

小儿感冒不须服药

初生三急病

附藏胎衣法

小儿杂症

小儿撮口

小儿噤口不乳

小儿脐疮

小儿口疮鹅口

小儿眼不开

小儿吐不止

小儿口生马牙

小儿夜啼

小儿昼啼不止

小儿小便不通

小儿口吐白沫

小儿重舌木舌

小儿月蚀耳疳疮

耳内流黄水脓汁臭烂

耳边鼻下赤烂

头骨缝开不合

小儿头上软疔

小儿头上生疮

小儿头上肥疮或遍身腐烂并治诸般烂疮

小儿眉丛生疮

小儿耳前后生疮

小儿甜疮

小儿胭脂火眼

小儿火丹

小儿赤游丹毒

小儿奶癣疮

小儿胎毒胎疮

小儿胎疮

小儿胎毒肥疮

小儿白秃癞疮

小儿天泡疮

小儿头上黄水疮

小儿盘肠气痛

小儿呕吐泄泻

小儿初生发惊

小儿疳疾各方

小儿脾胃虚弱

小儿吐泻

小儿小肠气痛

腹痛蛔结

小儿腹胀

小儿脐肿

小儿疝气肿硬

小儿阴囊肿

小儿寸白虫

小儿爱吃黄土

小儿牙齿不生

小儿腹痛虫厥各方

小儿黄瘦肚大颈干微弱已极

太和丸

万全汤

小儿咳嗽

小儿霍乱吐泻不止

小儿失音不语

小儿卒死

小儿痞块积滞腹痛

小儿口舌生疮

小儿丹毒

小儿脐气肚痛验方

小儿痢疾

小儿疟疾

小儿瘟疫

小儿水肿腹胀小便不利

小儿疝症

小儿尿血

小儿脱肛

小儿遗尿

小儿神色论

三关纹色主病歌

小儿惊风

小儿急惊风

小儿慢惊风

慢惊风外治方

慢惊慢脾圣药

保婴出痘经验第一良方

异传经验稀痘奇方

稀痘各方

急救门

急救透关散

解一切恶毒

解饮食毒

救急方

救中热卒死

治疯狗咬伤经验方

夏天受热忽然昏倒

中恶惊忤

痫病神方

疯癫发狂

卒死还魂

中风

阴症腹痛欲死

救脱阳危症

阴阳痧绞肠痧霍乱等症

阴症肚痛面青

吊脚痧

汤火伤

火毒攻心方

花爆火药冲伤眼睛

又汤火伤方

毒蛇咬伤

一切恶兽毒虫伤

经验癫狗咬伤方

恶犬咬伤方

人口咬伤

蜈蚣咬伤

蝎螫伤

急救误服生鸦片烟方

卷二十

妇科调经门

行经前

行经后

经或前或后

经血虚发热

经闭发热

行经气血作痛

经来不止

经来吊阴痛不可忍

经来未尽潮热气痛

经尽作痛

经来遍身浮肿

经来泄泻

（各方）

种子门

种子丹

种子奇方

坎离丸

延嗣酒

补益大豆方

山精寿子丸

妇科胎前门

胎前保护法

胎前总论

胎前症治

胎动不安各方

胎动腹痛各方

胎漏下血

漏胎

跌扑动胎

小便带血

子淋

子肿

子满

子悬

子嗽

子疟

子痢

子暗

外感风寒

霍乱吐泻

下痢

热症

因怒满闷

小腹重坠作痛

小腹虚胀闭滞

胎冷腹痛欲泻

胎惊心悸气促胀痛不安

头旋目晕痰壅将危

两目不明腮项肿满

遍身刺痛喘筋挛

因失血类中风症

心烦腹胀百节酸痛小便闭涩

半产

腹中儿啼

转脬

瘦胎方不可服辨

附增异症

体元子借地法

胞漏并小产论

妇科临产门

临产

试痛

验案

临产须知十则

临产总论

杨子建十二难经

将产昏倒

交骨不开各方

胞衣不下

胞衣不下各方

交骨不开论

子死腹中论

死胎不下

既产调护法

集催生诸方

王叔和生死脉诀歌

新产禁补

妇科产后门

产后总论

脉诀论

调摄论

产后禁忌论

产后药误须知

四物汤不宜产后论

生化汤论附方

恶露

产后不宜汗下利小便论

新产三审论

血块痛论

晕厥论

急救晕法

产后血晕

产后厥逆

产后血崩

产后类伤寒三阴症（即大便不通

产后类伤寒三阳症

产后类中风痉症（痉音擎。风强病）

产后类疟

产后汗出

产后气短发喘

产后咳嗽

产后谵语

产后惊悸怔忡

产后忿怒

产后伤食

产后泄泻

产后痢症

申论泻痢十方

产后呕逆

产后霍乱

产后膨胀

产后口渴或兼小便不利

产后便数淋症

产后伤脬小便淋数不止

产后水肿

产后热蒸成劳瘵症

产后心腹痛

产后遍身疼痛及腰小腹痛

产后乳疽乳痈

产后流注

阴门肿痛

阴门突出

乳汁不通

消乳

产后诸异症

阴挺下脱

产后总三方

蓐劳骨蒸论

大小便血论

月水不通论

痈疽论

乳少无乳并乳汁自出论

妒乳吹乳乳痈论

乳岩论

乳悬论（附方）

前阴诸证论

卷二十一

痘症慈航

〔李洞书识〕

折诸家之衷

辨寒热虚实之证

晰气血盈虚消长之理

炮制用药之法

附治痘医案

初发热至痘出齐数日调治法

初发热辨症用药诸法

初发热至痘出齐调治方

痘出齐后起发灌脓数日内调治法

医方汤头

浆足至回水结痂时数日调治法

痘症慈航补遗

孕妇出痘论

妊娠麻疹论

点牛痘法

西洋种痘论

（吴珍儒）序

验方新编原刊坚信点牛痘说

（贺熙龄）序

引痘略诗

（唐方煦叙）

(温汝适题)

(邱熹浩) 序

手少阳三焦经图

种牛痘穴分图

种痘刀式

取痘浆象牙小簪式

执刀式

引痘略

引痘说

首在留养苗浆

次在认识疯疾

引泄法

度苗法

出痘时宜辨

出痘后须知

方药

(周景明识)

引痘撮要

中指同身寸法

铜人面图

铜人背图

按经取穴论

西洋点痘推原说

卷二十二

痧症

删订痧书序

原叙（节录）

续着刮痧辨并添刻痧药方及扯痧法序

痧药妙香丸

扯痧法

痧原大略第一

痧无补法第二

看凉热第四

分表里第五

审脉第六

论吐下第七

急症第八

绪论第九

手法第十

放痧有十处

用药大法第十一

药忌

药宜

宜忌相半

补原本未列药（注取本草）

饮食第十二

食忌

食宜

救急小方第十三

痧分症治第十四

风痧

暑痧

阴痧

阳痧

阴阳痧

红痧

斑痧

乌痧

吐痧

泻痧

紧痧

慢痧

晕痧

绞肠痧

抽筋痧

暗痧

闷痧

落弓痧

噤口痧

扑蛾痧

角弓痧

瘟痧

满痧

脱阳痧

羊毛痧

羊筋痧

紫痧

疯痧

血沫痧

蛔结痧

铜痧

铁痧

痧块

身重痧

心烦嗜睡痧

遍身青筋痧

遍身肿胀痧

痧别兼类变第十五

伤寒兼痧

痧类伤寒

伤风咳嗽痧

咳嗽呕秽痧

霍乱痧

痧痢

痧类疟疾

疟疾兼痧

头痛痧

心痛痧

腰痛痧

小腹痛痧

头眩偏痛痧

流火流痰痧

痰喘气急痧

半身不遂痧

臌胀兼痧

痧变臌胀

老病兼痧

弱症兼痧

内伤兼痧

痧变癆瘵

痧变吐血鼻衄便红

痧变发斑

眼目怪症痧

痧后牙疳

痧后胸膈痛

妇人倒经痧

附：胎产痧论

胎前痧痛

产后痧痛

小儿夹惊痧

痘前痧胀

痘后痧胀

疮症兼痧

痧变肿毒

六十四方第十六（加总歌）

应用群方第十七

补原本未列方

续附络痛方案

附：景岳刮痧新案

又针灸法

救急良

卷二十三

跌打损伤

总论

治法总论

十二时气血流注歌

血头行走穴道歌

左右论

用药歌

药中禁忌

发散方

十三味总方

十四味加减方

七厘散

飞龙夺命丹

地鳖紫金丹

损伤用药论

跌打损伤辨生死诀

仙授外伤见血主方按症加减

外敷生肌散

补唇方法

破伤总论

整骨接骨夹缚手法

三十六图穴

少林寺秘传内外损伤主方按症加减

损伤补药方

轻重损伤按穴治法

方药分门

头面门

身中门

脊背门

腿足门

全身门

跌打损伤经验各良方

七厘散

金疮铁扇散

八厘散

广德丸

跌打伤昏迷不省人事此药灌下立愈

八厘散良方

三黄宝蜡丸

重物压打伤

大西洋十宝散

刀疮药

跌打伤

跌打损伤垂危方

跌打血瘀

跌扑等伤

损伤立效

刀疮药方

立效散

胁破肠出

内伤久发

预制金枪药

救杀伤

军门丹

跌打诸伤

金刃跌打神效方

刀伤急治方

损烂寸余深者

刃伤出血不止

骨断折碎

龙睛丹

跌打损伤敷药方

治刀斧伤血不止方

治折伤先用止痛法

治磕伤折伤疼痛不止

治刀箭伤出血甚多若血冰冷则杀人

刀口箭簇伤

咽喉戳伤饮食不下

刀斧伤

又妙方治刀斧或打破重伤

治金疮

金疮方

治刀斧斩神效秘方

跌伤简便方

跌破刃伤

跌打刀箭伤洗药方

金疮救急方

跌打金枪出血

刀枪伤

营官秘传刀枪药方

定风散

跌扑折骨

闪腰挫气

夯伤脚域

少林寺僧传夺命丹

五灵散

四生散

闪跌疼痛并风寒袭入经络举动不便诸症

打伤疮口散血

打破头伤结口

生肌散

打伤破血生肌桃花散

破伤风

金疮煎药方

破伤风邪初传在表

跌打九斧破皮

刀口方

金疮伤重久不结口

跌打损伤

凡撞打跌破伤风者名破伤风

打跌有伤胸膈不食

跌打手足折断

打伤

跌打及墙壁压伤神验方

损伤久不愈

堕扑损伤瘀血在内烦闷

一切损伤急救方

坠车落马筋骨痛不止

桃花散

军中第一仙方

治跌打损伤

治折伤断筋损骨

救刃伤

刀斧破伤

金疮肠出

金刃伤

治刀剝落手指

治颠坠拗损

治颠坠瘀血在腹时时唾出

治磕损跌扑肿痛或出血不止

治跌扑损伤恶血入肠胃便血或溺如瘀血

治跌扑至重面青气短欲死

治刀箭伤血出不止

治一切金疮方

金枪伤重被惊者

金疮内烂生蛆

皮破筋断

生肌长肉膏

玉红丹

跌损腰痛

跌打活命丹

又接骨方

跌打损伤方

接骨仙方

治破伤风

治殴打

行气香苏饮

整骨麻药方

外敷麻药方

经验正骨丹

损伤筋骨方

一厘丹

接骨药方

损骨方

舌断唇伤方

洪宝丹

接骨神方

接骨简便神效方

跌扑损伤

止血方

急治跌破出血

接骨方

接骨膏

接骨神效方

接骨良方

治折伤骨节离脱

土鳖酒

治脑骨破碎

续骨方

少林截血丹

神验续骨方

折伤接骨

接骨灵丹

跌打损伤三方

人中白散

又打死方

救死活命丹

花蕊石丹

青城山仙传接骨方

肿痛围药方

破伤风方

断臂断指方

断指方

喉伤未断方

八宝丹

四季金疮药

三黄散洗脓血方

春合口药粉方

三黄败毒散

夏合口药粉方

温凉散

秋合口药粉方

消风败毒散

冬合口药粉方

蚕蛾散

刀箭伤方

见血生

拔毒生长

神效生肌散

四龙丹

五龙丹

六龙丹

生肌定痛散

刀口生肌散

合口长肉方

破伤出血太多皮肉寒尽不能收口方

筋骨闪挫膏药方

掺药方

附录壮筋骨丸

万应红玉膏

白玉膏

神效内伤丸

寻痛丸

寻伤丸

顺风散

保命丹

保安万灵丹

金创灰蛋散

神效佛手散

金创迎刃散

住痛生肌止血方

治刀斧伤

刀口见血方

观音针方

莲叶散

仙传火龙行气散

万金不换乳香寻痛散

刀斧损伤破伤风方

打死无气方

万应膏

人咬伤方

咬伤手指

人踢伤

治跌打损伤膏药方

金疮犯房事方

刑杖伤

英雄丸

棍伤髌骨

打板夹棍仙传膏

杖伤

杖伤卫心丹

夹棍伤

杖伤火疮

治杖疮不论已破未破俱效

铜铁针刺入肉

治枪子入肉内方

又洗方

八宝丹

竹木刺入肉方

箭簇伤

箭簇入骨不能出

箭簇及针物不出或在咽喉

毒箭伤方

铁针入肉方

竹木制入喉

治刀箭入肉及咽喉胸膈曲隐等处不出方

治诸竹木及针刺入肉不出

刺入肉内不出

箭簇入目

铁珠入肉

枪子伤肉方

外敷方

卷二十四

王洪绪先生《全生集》自序

又全生集凡例

痈毒门

经验简便方

治疮疖方

一切肿毒验方

治一切无名肿毒方

治搭手发背疮方

马齿苋膏

金银花酒

蒲公英方

银花甘草汤

治疮毒初起

消毒神效丹

诸疮内消散

内消丸

疮毒初起解散方

治一切大毒初起

治疮毒简便奇方

治痈疽发背初起

发背疔毒无名肿毒

清凉膏

龟蜡丹

神功沃雪汤

一笔勾

烂泥丸

久患恶疮痛不已者

铁井阑

疗疮部

疗疮总论

五疗分治

治疗初起

治鱼脐疗疮

治疗疮肿毒不破则毒入腹

治诸疗

治疗良方

疔疮内治要诀

疔疮外治要诀

疔毒走黄

疔毒走黄经验方

挑疗法

拔疔散

拔疔除根方

拔疔膏

拔疔红膏

神验疔毒丸

追疔夺命汤

夺命丹

对口疮方

三星汤

治疮毒攻心

铁箍散

上中下三发背

治发背经验方

发背对口及一切痈疽溃烂

发背诸毒

夏月发背痈疮口不起脉大无力

发背对口并一切痈疽肿毒

背痈溃后洞见肺腑疮口黑陷不能卧

治搭背对口五背疮症

两背忽生疮成痈阳症易治用三星汤

背痈愈后口不能收百药不效

背痈愈后肉长口平忽开裂流水

背心发癢痒甚已而背

神功散

诸疮收口掺药方

阻疽发背不疼者

癰诸方

痰核沥串

癰不论已破未破

消毒神效方

治癰初起方

治诸癰

治疥疮方

杨梅疮

鱼口便毒

鱼口便毒初起即大于核桃者可以敷消

葱蜜散

鱼口初起

治便毒奇方

九龙丹

治横便毒

痔疮肿痛

治偷粪老鼠

治坐板疮方

坐板疮并连及阴囊发痒

疮

疮拔毒方

疮收口方

附毒疮

痈大如盘臭不可近

痈疽恶疮脓血不止

恶疮无头

皮浓不出头

诸疮溃烂后疼痛难忍

疮破风伤水伤作痛

痈疽作痒难忍

脐疮不干

脐中出血

疥癩

血风疮久不愈

黄水羊胡屡验方

白蛇疮

膝上生痈

恶疮有肉如饭粒突出破之流血随生

天疮

天泡湿热肥疮等类

天火疮

丹毒

驴马汗疮

脓泡疮

疥疮脓窠肥疮皆治

破伤风

翻花疮

蛇缠疮

天行发斑

火珠疮

痘烂生蛆

消化疮毒验方

肚痛发背奇方

痈疽肿硬如牛皮

恶疮肉

顽疮肿多年不已

多年恶疮

脓窝疥疮

脓窝疮神效方

灸疮出血

身上无故一孔出血

阴疽外敷药

诸般疮毒多年不收口

疮已愈后复起红泡不结痂

黄水疮

火赤天疮

黄水疮并闹疮

手足瘰疽

脑漏鼻流臭脓

异疽似痈

天火热疮

疮烂成孔

漆疮发热作痒

漆疮肿腐

冻疮

汗斑

雀斑汗斑

奇效八宝丹（一名珍珠散）

遍身生疮及遍身麻木疼痛诸病

治大麻疯方

大枫子方验案

麻疯又方

又麻疯外治法

木香饼熨法

香附饼熨法

神仙截法

制寒食面

洗药神效方

雄黄解毒散

集香散

乳香定痛散

生肌散

消疔散

秘传迎香散

碧玉錠

碧玉散

乌金散

远志膏

银花甘草汤

海浮散

芙蓉膏

疗牙止痛散

消癰丸

加味逍遥散

神功托里散

景岳清凉膏

收口掺药

黑末子

藜芦膏

治头面黄水肥疮方

大黄揭毒散

草乌揭毒散

治白虎丹

抑阳散

阴阳散

安神散

透骨丹

痈疽无头者

痈疽发背未成者

火疮方

一切恶疮百药不效者

万效仙方（一名神功托里散

痈疽方

止痛消肿方

姜葱膏

痈肿结热

四妙汤（即前神功托里散后附随症加味药）

外科洗涤汇方

葱归肿汤

猪蹄汤

新方

蛇床汤

痒汤

葱朴汤

漏芦汤

洗诸疮毒方

外科敷贴汇方

如意金黄散

真君妙贴散

二青散

五龙膏

蝌蚪拔毒散

二味拔毒散

回阳玉龙膏

冲和膏

铁桶膏

乌龙膏

千槌膏

清凉消毒散

碧玉散

辰砂定痛散

穿粉散

小蓟散

胡桐泪散

牢齿散

牙疳散

一笑丸

一字散

必胜散

碧雪散

凉心散

皂矾散

集成方

保命散

龙泉散

贴瘰饼

神效方

蟾酥捻子

木香饼贴法

三妙散

金凤化痰膏

柏叶散

蛇疔膏

蛇毒膏

二矾散

三油膏

藜芦膏

旱螺散

珍珠散

银粉散

回春脱疳散

通鼻散

野狼毒膏

银杏散

螺水法

唤痔散

五倍子散

轻粉散

经验方

三香膏

夹纸膏

紫金膏

青竹大豆油

累效散

铁粉散

龙骨散

立马回疔丹

束疔金箍散

拔疔法

类聚祛风散

绣球丸

臭灵丹

经效方

一扫光

必效散

搽癣方

消风玉容散

石珍散

如圣膏

三白散

金蟾散

姜矾散

化虫散

清凉膏

拈痛膏

追风散

朴硝散

立消散

蟠龙散

救苦散

乌云膏

太乙瘰膏

外科要诀

外科脉候

各部引经用药

引经报使

各部引经

外科主治汇方

神授卫生汤

内疏黄连汤

双解复生散

内消散

清热消风散

竹叶黄汤

乳香黄散

回阳三建汤

双解贵金丸

保安万灵丹

麦灵丹

六一散

山甲内消散

疮科流气饮

内补十宣散

化斑解毒汤

葶苈大枣汤

千金苇茎汤

桔梗汤

桔梗白散

金鲤汤

宁肺桔梗汤

紫菀汤

清金宁肺丸

大黄汤

薏苡附子汤

薏苡汤

丹皮汤

清胃射干汤

赤豆苡仁汤

凉血饮

升麻葛根汤

六郁汤

一粒金丹

国老膏

没药丸

除湿胃苓汤

白芷升麻汤

菊花清燥汤

羌活散

祛风地黄丸

散瘀汤

八正散

清肝导赤汤

二子消毒饮

清肝渗湿汤

秦艽汤

滋阴除湿汤

内托羌活汤

一煎散

五灰散

止痛如神散

生熟三黄汤

防风秦艽汤

苦参丸

胡连追毒丸

黄连闭管丸

酒煎汤

茯苓佐经汤

附子六物汤

麻黄佐经汤

大防风汤

槟苏散

当归拈痛汤

活络流气饮

加味二妙散

独活寄生汤

换骨丹

活血散瘀汤

大苦参丸

五香流气饮

紫苏流气饮

槟榔丸

黄丸

四生丸

麻黄防风汤

解毒济生汤

阴阳二气丹

清神散

金液戊土丹

五香散

犀角散

解毒泻脾汤

防己饮

五味消毒饮

化疔内消散

疔毒复生汤

七星剑汤

加味解毒汤

解毒大青汤

人参清神汤

安神散

木香流气饮

托里散

附子八物汤

清肝芦荟丸

通气散坚丸

海藻玉壶汤

调元肾气汤

千金指迷丸

白花蛇散

苦参酒

醉仙散

麻疯药酒方

通天再造散

消风散

追风散

磨风丸

换肌散

何首乌酒

透骨搜风散

一剂散

必效散

升麻解毒汤

归灵散

升麻消毒饮

生化汤

清魂散

回生丹

地黄饮

土茯苓汤

正宗新方

疏风清热饮

不换金正气散

解毒泻心汤

清脾除湿饮

搜风顺气丸

清肌渗湿汤

凉血地黄汤

大连翘饮

消毒犀角饮

五福化毒丹

紫雪散

消风导赤汤

羚羊角散

胃脾汤

百解散

五和汤

保和丸

犀角饮

白芍汤

桃仁丸

乌梅散

匀气散

白丑散

沆瀣丹

天保采薇汤

透脓散

托里消毒散

托里透脓汤

托里排脓汤

千金内托汤

人参养荣汤

阳春酒

附录：咽喉秘集

鲍相序

凡人不能无病，病必延医服药。然医有时而难逢，药有时而昂贵。富者固无虑此，贫者时有束手之忧。为方便计，自莫良于单方一门矣。单方最伙，选择宜精，果能方与症对，则药到病除，无医亦可。余幼时，见人有良方，秘而不传世，心窃鄙之。因立愿广求，不遗余力，或见于古今之载籍，或得之戚友之传闻，皆手录之。久之，荟萃甚富，各门俱备，乃删其不甚经验及数方相同与夫贵药不能力致者。今之所存，期于有是病即有是方，有是方即有是药，且有不费一钱而其效如神者。虽至穷乡僻壤之区，马足船唇之地，无不可以仓卒立办，顷刻奏功。区区救世之苦心，校仇不倦，寝食与俱，盖二十年于兹矣。同人见之，谓可传世，遂集资以付手民，而志其缘起如此。后有所得，当俟读刻云。

道光丙午仲春月善化鲍相 选于粤西武宣官

梅启照序

语云：医不三世，不服其药。夫药不轻服者，亦恐其方之不验耳。若有经验之方，遇相合之症，而不广其传以济之，非所以体好生之德也。然古人著书，多指一事。如《灵枢》、

《铜人》之言针灸，《直格》、《标本》之论伤寒，《卫生总微》之纪小儿，《卫济宝书》之考痲背，《大全良方》之载妇科，《脉诀刊误》之详经络，以及吴有性、卢之颐之徒，或或治症，皆偏于一门，不能兼综。惟张机《金匱要略》二十五篇，分二百六十二家杂症之祖，然世罕传本，睹之者稀。他若葛洪《肘后备急方》，虽分五十三类，论，人或疑之。巢元方虽论《病源》，而又不载方药，仍不足以征信。董汲《旅舍虽足救急，而其药有不可理解者，似亦未善。独王焘《外台秘要》先论后方，深王袞以家藏医方七千余道，择其精者为《博济方》，用无不验，其法与此正合

《类证普济本事方》，吴彦夔《传信适用方》，沙图穆苏《瑞竹堂方》，危亦皆由历验而着，同为慈篇所本，故以脸方名之。虽博洽不能如朱《普余之多与钦定《医宗金鉴》之富，而穷乡僻壤，无从骤睹巨帙，得此一不致误于庸医。盖方名为验，则经历者多，服者用者俱无疑义。昔善化潘氏序之，比为《苏沈良方》。迨同治甲子重刻，冯序又以孙思邈《千金贵至深矣。惟旧版日久浸废，翻本又多鲁亥，非所以传广远而示征信士眼科书》，爰飭属以此并刊，其附益诸方，则仿徐用诚《玉机微义》即以天士之书，列于所增各方之首，计原书十六卷，益以八卷，合之繁富过之。既成，同僚者乞为之序。余不敏，自束发受书，即爱岐风雨鏖突，士多劳疚，更留意于此。盖不读书不足以临症，不临症理来叩者，辄以此语答之，然此犹道其难。若得此篇，虽平日未三了然，其收效尤易。虽然，吾固愿斯民惩忿遏欲，疾不生，并此不能必其俱无。倘得此书扶持其间，将见消戾于无形，登闾阎于之箫可也。是为序。

光绪四年岁在着雍摄提格二月抚浙使者梅启照撰并书

张绍棠序

子长传扁鹊、仓公，谓其以禁方、精方、妙方相授受，又备载医药已病之状，而孟坚《艺文志》，医经著录者七家，经方著录者十一家，古之重方书如此。降至葛洪《肘后》、思邈《千金》、陆氏《集验》、王焘《外台秘要》，著录者亦伙颐不可枚数。后世于方书不讲仓卒无以应疾，惟鲍氏所辑《验方新编》，为时珍异。病者按册稽部，按部稽症，按症投至齐之得，犹磁石之取铁焉，既简既便，亦精亦博。特麻沙版行，五历剗剗，字经三写鸟为乌，甚者漫漶不可识。恐如班氏所言，以愈为剧，以生为死，而说者遂訾言古方不新病也。爰觅初雕善本重梓之，嘱幸舍诸贤任校仇之役，儿子席珍、士瑜、士珩左右襄蕲成善本。印墨散，诊籍流传，庶几僻陋传舍，荒寒乡邑，应病投药，易于施治。则一壶，向之殍子，今之寿民，其功用何渠不若古昔诸事乎？世有好方如国工圣儒者兴，青囊，以时参习，成仓公之艺。则异日谒者求书，侍医校录，此篇庶赖明哲而备秘府方采，以传视奕祀焉。

光绪辛巳仲夏合肥张绍棠识

潘仕成序

昔陆宣公在南中撰《古今集验方》五十篇，惜今不传。而苏端明复与沈存中撰《苏沈良方》一书，后人力辨非端明之笔。顾端明杂着，时言医理，于是事殆亦颇究心。盖方药之事，尤家苏习共技，而不能知其所以然；儒者能明其理，而又往往未经试验。即谓方出存中，而端明以博通物理而辗转代传，其功岂遽出存中下！宜迄今千百载，以苏、沈齐称矣。明?焦弱侯亦尝欲集古杂记诸药方为一书，惜未成，只《笔乘》中载有数十条耳。周栎园《书影》谓：古人非自验之方，未必肯记于集。若依《笔乘》所载，再为推展，各分症类，都为一集，胜刻快书、清记，诸鄙俚无用之书多矣。此书亦不难成，留心医术志之。近善化鲍君成

《验方新编》一书，刻于粤西。其视葛洪《肘后方》、孙思邈《千金方》，未知何如？而平近人，随时随地均可济物。予特重付剞劂，以分贻四方诸君子，庶益广流布，更冀人同此心同此理。俾立方者与余之愿，力引伸于无穷。或又重刊，以辗转代传于通都大邑，以山陬，则弥溥功德于无量耳。

道光己酉小寒节番禺潘仕成识于粤东海山仙馆

凡例

一是编搜辑考订垂二十年，原委已详序中。其方虽未能一一遍试，然偶一施治，辄着神奇，故敢付梓，公诸同好。

一是编期于稳妥，外治居多，即内治诸方，亦经斟酌，然后入选。惟药性未能尽谙，如有纰谬之处，尚祈高明者正之。

一膏粱之家，喜服贵药，而庸医每多迎合，草菅人命，恬不为怪。不知药如对症，虽搜勃亦见奇功；药不对症，即参茸每多贻误。尤须炮制得宜，分量较准，方能奏效。是编贵药甚少，多系眼前常用之物，虽穷乡僻壤，购觅良便，切勿以平易忽之。

一是编随手缀录，门类不论，有乖体例，从俗便也。识者谅之！一古今痼疽方书，以古吴林屋山人王洪绪先生维德《外科全生集》为最，治疽之法，尤为千古独得之奇。其余杂症诸方，亦多神效，编中采录十之八九，特为随症标明，俾资择用。并将《全生集》序文、凡例附录于后，俾阅者知其独具只眼，济世深心。

一是编方多奇验，药料亦价廉工省，贫富皆宜，家置一部，最为方便。如能印刷施送，较送善书经文，功德最大。若能醵金翻刻，广为流传；或按方制药，施医济世，尤非寻常阴鹭可比。好善君子，尚毋忽诸！一四方君子，如有奇验良方，惠寄×××××，以便续刻。

卷一

头部

偏正头风

此症发时，虽盛暑亦觉畏风，痛不可忍，用荞麦粉炒热，加醋再炒，乘热敷上，用布包紧，勿令见风，冷则随换，日夜不断。有人患头风，十年不愈，照此治之，其病若失，愈后鼻流黄水数日，从此断根。屡试神验，此治头风第一方也。并治寻常伤风头痛，惟气虚及风火、虫痛不效。

又方：生大乌头（去皮）四两，南星（泡）一两，共为末，每服二钱。用薄荷七片，盐梅一个，煎水，临睡调服。虽二十年头风亦效。或用生南星、生乌头等分为末，葱汁调贴太阳穴亦可。

又方：用手揪按头上，有一处按着更酸痛者，可朱笔记之，用斑蝥一个，去头、翅、足研末，安于所记痛处，以小黄蚬壳或核桃壳盖上，用布扎好，过夜，起一小泡，以针刺出水，其痛若失。曾治数人，愈后多年不发。

又方：硫磺一钱，川椒（取红色者去子为末）三分，二味拌匀，成小饼。左痛塞左鼻，鼻涕从右鼻出。右痛塞右鼻，正痛左右俱塞。鼻涕流尽即愈，神验。

又方：毕拔末三钱，入猪胆内，候干取出，再用真川芎、白芷、本、真青黛、元胡索各二钱，为末，水和为丸如莲子大。令病患仰睡，用一丸水化，灌入鼻中，觉药味至喉，微有酸气，令病患坐起，口咬铜钱一个，口内有涎出盈盆即愈。或加皂角末一钱亦可。

又方：白芷二两五钱，真川芎、甘草、川乌头（半生半熟）、明天麻各一两，共为末。

每又方：白芷三钱，天麻、防风各一钱，荆芥一钱半，共研末，煎服。此林屋山人经验方也。

又方：真蕲艾揉融为丸，时时向鼻嗅之，以黄水出尽为度。

又方：凤尾草捣融，加麝香一分拌匀，敷囟门上，甚效。

又方：都梁丸：昔王定国病头风，至都梁求名医杨介治之，连进三丸，实时病去。其方用白芷（酒洗）为末，蜜丸弹子大，清茶或荆芥汤化下，食后服。忌食各色鱼

。

又方：明天麻、白芷，为末蜜丸，重二钱，每服一丸。先将荆芥一钱，细辛三分，煎汤，细嚼，甚者不过一丸。食后服，忌食各色鱼。

又方：生牛蒡子梗叶（无梗叶用根亦可）取自然汁二碗，陈酒一碗，食盐八分，共熬成膏又方：到牛车处候牛下粪，即将热粪敷头上，用布包紧，快走十里，如头上痒更要快走，不可停步，亦不可擦动，候痒止，解下视之，有无数细白虫伏粪上，即愈。有人头痛，百药不效，后用此方断根。此陕西名医传出之方也。

寻常感冒风寒头痛

照上偏正头风第一方治之。

雷头风痛

头风攻目者亦治。头痛而起核块，或头中如雷鸣者是也。用川芎、白芷、防风、羌活、天麻、甘菊、薄荷、甘草等味治之。如不见效，用天麻、升麻各一钱，新荷叶一大张，煎服。或不省人事，用地肤子同生姜捣烂，热酒冲服，取汗即愈。

又方：山羊粪炒枯，研，每服二钱，酒送下。百药不效者，服此即愈。此林屋山人经验方也。

热痰头痛

栝蒌一个，牛子四两（焙），共为末。每用三钱，食后酒冲服。忌食动风发热之物。

气虚头痛

春茶叶末，水调成膏，摊碗内覆转，用巴豆四十粒作两次烧烟熏之，曝干研细。每服二分，滚水冲下，食后服。

又方：照前乌头南星方最效。

厥阴风火上冲头痛

肝脉弦者是。用清障救睛散（见目部）治之，神效无比。肝脉不弦者不效。

头风目痛

制香附二两，藿香、甘草各二钱，共为末。每服二钱，滚盐汤下。

终年头似痛而非痛

此肾水不足，火邪冲上作痛。用熟地、玉竹各一两，山茱肉四钱，真山药、元参、川芎、当归各三钱，五味、麦冬各二钱，水煎服。服后头痛更甚至重，二剂断根，屡试如神。药味不可加減，稍有加減则不效。有人患此数年，百药不愈，二剂而安，永不复发，真奇方也

脑后作痛

此风入肾经所致。用熟地五钱，真山药（炒）、云苓、当归各三钱，川芎、陈皮、炙草各

头脑鸣响

状如虫蛙，名天白蚁。以春茶子为末（别样茶子亦可，惟打油之茶子则不用），吹入鼻中又方：土茯苓煮猪肉食之，神效。前后忌茶十日。

头脑晕眩

晕眩，虽然小症，然而大病皆起于晕眩，眼目一时昏花，卒致猝倒而不可救者也。宜早治之。用台党、半夏各三钱，白朮、当归、熟地、白芍各一两，川芎五钱，茱肉五钱，天麻一钱，陈皮五分，水煎服，数剂见效。此方名防眩汤，专治气血之虚，不治头目之晕。盖气血足则阴阳和，阴阳和则邪火散，自不致于晕眩，多服数剂，受益无穷，不可因一二剂不能收功，便弃而不能用也。

又方：白果二个，去壳，生捣烂，冲滚水空心服。至重五服即安，老年更效。

妇人血风头晕欲死倒地不知人事

生苍耳草嫩心，阴干为末。每用一钱，酒调服，神验。此物能通顶门，故易奏效也。

摇头下血

此肝风甚也。用防风三两，天花粉、黄

（蜜炙）、羌活、白芍各五钱，犀角（锉碎）、甘七十

脑漏

从脑顶一股酸气由鼻孔流出黄水，臭不可闻。治法见鼻部鼻渊门。

肾气上攻头顶不能转动

大熟附子二钱，川椒二十粒（用面塞满椒口内），生姜七片，水煎，加盐少许服。

头面发热有光彩他人手近之如火烧

葱汁五钱，酒调服，吐出如虫即安。

头面肿大

此名大头瘟，自颈至顶肿成一桶，咽喉闭塞。治法见卷十五瘟疫门。

头上生疮如葡萄痛甚

参看卷十一葡萄疮方。此名鬘毛毒疮。用黄柏一两，乳香二钱半，共为末，槐花煎浓汁调作饼，贴于疮口。并用吴茱萸研末，醋调敷两足心，即愈。

头顶结核如寡蛋响者

此命门火亏也。用寡蛋、水酒煮老，每食一二个，酒送下。服至数十个自愈。

又方：七制固脂丸（见内外备用诸方），每服三钱，服至半月必愈。或照下头顶白色肿块

头顶生白色肿块

小儿头发内生白色肿块，名头。多有误认跌肿，漫不加意，及至高硕作痛，方延医治。庸医以头为首阳，误用寒凉解毒，是以溃烂者内脓复，增出者不一，殊未知此患色白，其脓不红，乃阴寒虚弱之症。用小金丹，初起三服而消，已溃烂者服七丸而愈。外贴阳和解凝膏。大人患之，名曰发疽，服阳和自愈（小金、阳和各方均见阴疽门）。

又方：如愈而复发者，用绿云膏（见痈毒诸方门）贴之，最为神效。

头顶生疮或红或白甚至紫黑色

其人喉有痰涎或能言或不能言

此名劈脑疳疮。用木鳖子（焙枯存性）三分，加顶上梅花冰片三四厘，共为细末，吹入喉

发中生疔如珠相染不已

此名火珠，迟则难治。急用生萝卜捣烂，好醋泡透敷。此林屋山人经验方也。

又方：内服地丁饮（见疔疮门）一二剂，外用菊花叶捣融，调蜜敷。或用燕泥散（见痈毒

小儿头面胎毒

浮水石存性。研末，放碗内童便调匀，用艾绒烧烟熏透，以里面均带黄色为止，俟冷，用麻油调敷。虽十年不愈者，敷三五日必愈，神效无比。一切疮毒年久不愈者，皆可治。

治痘后余毒。

又方：桐油调轻粉涂之，多年不愈者皆效。

又方：用米汤油洗净，取燕子窝泥，用麻油调敷，数日即愈。米汤油即米锅水面浓汁也

头面红疔

名曰石疔。紫薇花半茶钟，煮精猪肉食之，可保一年不生。

又方：洞天鲜草膏（见痈毒诸方）贴一日全消。溃者贴之亦愈。用连翘、花粉、赤芍、银林又方：苦菜梗折断有白汁出，取汁搽之，即消。初起者最为神效。

又方：大黄、远志等分，为末，猪胆汁调搽，极效。

又方：黄柏、真黄连、黄芩各等分，研末，醋调服，效。

又方：菊花叶捣汁，调白蜜敷之，用渣敷四围，留头不敷，俟毒水流尽，即消。

头上软疔

软疔愈而复发，最难除根。用枳壳一个（鲜者更佳，又名臭橘子。无鲜者，用干枳壳蒸融摊冷用），剝去瓢，以面胡涂抹枳壳四围，合盖疔上，旁安一灯芯以通脓水，数日即愈，愈后并无疤痕。

又方：一野芋头磨醋敷。

又方：旧船底陈锻石研末，油调敷。

又方：生半夏、生山药各等分，研末，用葱头捣敷。此治初起甚效。

又方：猪头上毛、猫颈上毛各一撮（烧灰），雄鼠粪一粒（两头尖者是），共研末，香油调又方：五倍子七个，研末，麻油四两，熬至一半，沥尽渣，搽四五遍即愈。切忌水

头上生疮干而无脓

抱过鸡蛋壳（名凤凰窝）烧灰存性，研极细，麻油调搽。

千层疮

此疮生在头面，好而复发，生生不已，故名千层。俟破口时用新鲜橄榄核（无鲜者用盐橄榄核，以水煮去盐味亦可），烧灰，和鸡蛋油（见痈毒诸方），以鸭毛调敷。

秃头疮

又名腊梨头。香黄散：松香二两，为末（入葱管内用线扎定，水煮融化，去葱研末）。

黄黄又方：牛牙散（见痈毒诸方）敷之，生肌断根，神效之至。

又方：白油膏（见腿部疮方）贴之，虽多年不愈亦效。

又方：先用刀将疮刺破，以熟荞面将头面上四围高高敷之，取一雄鸡宰杀，以热血灌入头顶，数日生肌而愈。

落头疽

俗名砍头疮。此疽生在脑后，由小而大，系属阴症，断不可服寒凉等药。倘医不得法，即腐烂落头而死。大半系冤孽所侵，即照卷十一阴疽各方治之，并查看阴疽孽报（见阴疽卷末）为要。

头角太阳生疮

当日头重如山二日即变青紫三日青至心胸而死

此症有因好服春方药而生者，有因食煎炒浓味而生者。初起用金银花二斤，煎汤饮数十碗，方可少解其毒。然必溃烂，再用金银花、元参各三两，当归二两，甘草一两，水煎，日服一剂，七日始可收口。又手脚指头生疮，亦多不救，亦可以此法治之。

太阳出血

有人两太阳陡起红疮，用手抓破，出血如线不止。用瘦猪肉一浓片贴之即止。或用穿山甲（尾上者佳）。炒研细末敷，亦止。内服元麦地黄汤（见内外备用诸方），即愈。

发瘤

多生耳后发下寸许，按之不痛，用针刺破，挤尽粉发，用生肌药敷之，自愈。

发落重生

黑芝麻梗、柳树枝各等分，熬水洗头，发易生而且润。妇人以此二味泡油搽头，更妙。

小儿发稀，洗之亦生。

又方：旱莲草（又名墨头、墨斗、墨东），捣敷，易生而多。

又方：嫩枣树皮一大把，砍作尺余长，满插净瓷瓶内，勿令到底，上面以火燃之，下面流汁水。先用温水洗头，后将枣汁擦之，即生发矣。

发易脱落

榧子三个，核桃二个（又名胡桃），侧柏叶一两，共捣泥，泡雪水梳头，发永不落，而且

发短而少

桑叶、麻叶，用淘米水煮汁洗之，洗至七次，可长数寸。

发黄而赤

生柏叶一斤研末，猪油和为丸如弹子大，每日用一丸，淘米水放开洗之，一月后色黑而润。

发枯不润

桑根白皮、柏叶各一斤，宣木瓜半斤，泡油搽头即润。男子煎水洗数次，亦黑润也。

少年白发

拔去白发，以白蜜涂毛孔中，即生黑发。如不见效，取梧桐子捣汁涂上必黑。如白多难拔，用干柿饼（用茅香煮热）枸杞子（酒泡焙干）各三两，研末为丸梧子大。每服五十丸，茅香

乌须黑发

黑芝麻，九蒸九晒，研末，枣肉为丸，久服自黑。或加旱莲草自然汁，和枣肉为丸，更妙。

又方：草灵丹（见内外备用诸方）服之，须发可以转黑，神效无比。

头脑内痒渐至发落

芦荟、苦楝子各一钱，为末，吹入鼻内，数次自愈。

又方：山豆根研末，麻油浸搽。

头生白屑痒极难忍

藜芦末，煎汤洗头，半干时再用藜芦末掺上，令入皮内，用布扎紧，数日即愈。

又方：桑枝烧灰，淋水洗，甚效。

又方：王不留行、白芷各三钱，研末干掺，一夜，梳去即愈。

治癞子神方

俗名髦KT

。治好后，能长头发（郁澄斋先生试验传出）。先用米泔水加明矾、花椒、葱油

治脑漏神方

一名鼻渊。白鸪翎毛三钱，擦生漆丝棉一块（如无丝棉即用揩漆布亦可，二种系向漆匠铺买），将二味放于瓦上，焙炮存性，共研细末，入冰片少许，令病患仰卧，用笔管吹入鼻中，不过三四次即愈。此余患此症觅得之仙方也，用之除根，病愈已三十年矣。

面部

面上生疮

急寻有壳蜗牛一二条（查药物备要便知），捣融摊纸上，贴之即愈。纸上留一小孔出气，初起用之神效。

又方：鹿角（烧研），猪胆调搽亦效。

面上似疥非疥似癣非癣

若不急治，延及遍身不救，照上蜗牛方治之。或照上鹿角猪胆方更效。

又方：鹌鹑粪、鸽子粪、胡桃壳（即核桃），熬汤，以绢帕蘸汤热搽即愈。忌羊、鹅、鱼

面上粉刺

又名酒刺。由肺经血热而生，发于面鼻，碎黍如粟，色赤肿痛，破出粉汁。用大黄、硫黄等分，研末，以凉水调敷，内服清肺热药自愈。

又方：轻粉、黄芩、白芷、白附子、防风各一钱，为末蜜丸。每日洗面时，多擦数次，临睡时又重洗面而擦之，三日消痕灭迹。或用下雀斑附子蛤粉方亦效。

又方：紫参、丹参、党参、苦参、沙参各一两，为末，胡桃肉（又名核桃）捣融为

丸梧子

面上雀斑

其色或黄或黑，碎点无数，由火郁血分，风邪外搏而成。用时珍玉蓉散：猪牙皂角、紫背浮萍、青梅、樱桃各一两，鹰屎白三钱（或鸽粪白亦可），共研细末，每早晚用少许在手心久又方：附子、蛤粉、茯苓、白芷、陀僧、山柰各五钱，共为末，蜜调擦面上，次日洗去，甚效。并治酒刺。

又方：苍耳草嫩叶尖和盐少许，捣烂，五六月间日擦十余次，甚效。

又方：紫背浮萍、汉防己，煎水洗。或晒干为末擦之，甚效。

抓破面皮

橄榄核磨水搽之，即愈，并无痕迹。或用白糖擦之，亦妙。

又方：生姜自然汁，调轻粉末擦之，亦无痕迹。

玉蓉粉：治雀斑、酒刺、肺风、酒糟鼻、面上一切斑点。绿豆一升，荷花瓣二两晒干，滑石、白芷、白附子各五钱，上冰片、密陀僧各二钱，共为细末，早晚洗面擦之。

面生皱纹

大母猪蹄四个，洗净煮成膏，卧时擦面上，次早洗去，半月后即不皱矣。

冬天面唇皱破

熟猪油夜夜敷之。

面上黑气

半夏（焙研），米醋调敷。不可见风，自早至晚，不计次数，三日后，用皂角煎汤洗下即又方：天门冬和蜜捣烂为丸，日日洗面即白。

面黑皮浓

羊胫骨末，鸡蛋清调，每夜敷，早以淘米水洗去，十日后，面白皮嫩，神效。

又方：冬瓜一个，竹刀去皮切片，酒水各半煮烂沥渣熬成膏，夜夜擦之，次早洗去。

洗面光彩

西瓜子仁五两，桃花四两，白杨柳皮二两，为末，食后米汤调服一匙，一日三服，一月面白，五十日手足俱白。无白杨皮或用橘皮亦可。

又方：轻粉、滑石（水飞净）、杏仁（去皮取霜）各等分，为末，蒸过，加冰片少许，用鸡又方：顶上金色密陀僧一两，研极细末，用人乳或蜜调如薄浆糊，每夜略蒸，待热敷面次早洗去，半月后面光如镜。

又方：冬桑叶，煎浓汁收贮，冬月早晨用一酒杯，搀入水内洗面，光滑如镜，面亦不冻

腮边酸痛发肿

腮内酸痛名遮腮。用洞天鲜草嫩膏敷上，次日即愈。若病后两腮发肿，不作酸痛者名发颐。用天麻、白芷、防风、荆芥各一钱，送服醒消丸三钱而愈。此林屋山人方也。洞天、醒消各方均见痈毒诸方门。

腮颊穿烂

腮边穿一小眼，时发时愈，名曰漏腮。内服荆防败毒散（见内外备用诸方），外用夜合花愈

两腮赤肿

俗名撑耳风，又名腮。用灯火（灯心一根，点油烧之）在大指二指之下，手背微窝处烧知），又方：皂角二两，生南星二钱，糯米一合，共为末，姜汁调敷，立效。

又方：轻者用靛花或磨鹿角搽。重者用大黄、白芨、五倍子，共为末，鸡蛋清调搽。

又方：丝瓜（又名水瓜）烧存性，研末，调水涂之。

又方：醋调陈锻石敷之。

小儿腮肿内有硬核

见小儿科杂治门。

眉部

眉上生疮

肥皂（烧存性）、枯矾（要烧透）各等分，为末，麻油调涂，先用白矾泡水洗净。

又方：分别色之红白，照痈毒阴疽各方治之。

眉烂毛脱

此肝经受风所致。用侧柏叶去梗，九蒸九晒，磨末，蜜丸梧子大，每早、晚服一钱，开水送下，以愈为度。外用菟丝子研末，麻油调搽。或茅屋上旧草烧灰，麻油调搽亦可。

眉毛不生

黑芝麻花阴干为末，以黑芝麻油泡之，日搽数次，自生。

又方：桑叶七片，日日洗之，一月复生如旧。须落亦然。

又方：旋覆花、天麻、防风各一钱，共研末，麻油调敷。

又方：雄黄末一两，好醋调搽，即生。

又方：生旱莲草（又名墨头、墨斗、墨东）捣敷，数日即生。

眉毛摇动昼夜不睡唤之不应但能饮食

大蒜二两，捣汁兑酒饮，自愈。

目部

洗眼仙方

此方得自仙传。凡患肝虚目疾，虽双目不见，洗至年余复明。平日宜养心息气，切忌怒恼。洗眼方多，药与洗期，各有不同。惟此方与后方，治愈数百人，神效非常，不可轻视。

青皮五钱（干者色微青黑方是。微红者系陈皮，洗之不效），煎水，每逢洗期，诚心斋戒，早初闰月同期。

又方：此方亦由神授。专治肾亏目疾，业已治愈多人。虽双目不见，亦可复明。与前方药料、洗期，虽有不同，神效则一。如照前方洗，有一年，尚无功效者，即是肾虚，照此方洗至年余，必有奇效，屡试如神。皮硝五钱，净水二钟，煎成一钟，每逢洗期，早中晚三时，诚心斋戒，先熏后洗。日期列后：正月初三，二月初一，三月初三，四月初四，五月初五，六月初四，七月初三，八月初五，九月十二，十月十三，十一月十四，十二月十二，闰月初二、十六两日。

双目不明

后有增补瞽目神方。凡双目不见，青光黑眼，瞳仁反背皆治。黑豆一百粒，黄菊花五朵，皮硝六钱，水一钟，煎七分，带热熏洗。五日换药再洗，一年后可以复明。平日忌茶，并戒恼怒。

又方：鸡胆一个，入蜜半匙，以线扎住，再入猪胆内，吊房檐下通风不见日处，二十一日去猪胆留鸡胆，先以人乳点患处润之，少刻，用骨簪蘸鸡胆点上，遍身透凉，流泪出汗。

二三次即明。忌茶百日，可将霜降后桑叶煎汤代茶饮，并戒恼怒。

青光瞎眼

人望如好眼，自觉不见者是。白羊子肝一副（竹刀切片），黄连一两（研末），熟地黄二两之又方：菟丝子、补骨脂、巴戟、川牛膝、枸杞、肉苁蓉各一两，共为末，加青盐二钱，用猪腰子一个，切开半边，去筋膜，入前药末一钱，将线扎紧，用陈酒蘸温，烧熟食之。初起最效。

两目忽然不见

取地上三尺下黄土，搅水，澄清洗之。此葛仙《肘后方》也。

瞳仁反背

若眼珠已有白点便不验。密蒙花、蝉蜕、白菊、郁李仁、石膏、生草决明、石决明、甘草、谷精草、白矾各四钱，百部二钱，珍珠四分（另为末）。以上共为末，分量不可加减，和服镇精丹：石膏、蝉蜕、栀子、槐花、白菊花各一钱，生地、蒙花各二钱，草决明钱半，甘草五分，煎服。

小儿瞳神不正

小儿因跌打损伤，头脑受惊，以致瞳神不正，观东则见西，观西则见东。用石楠叶一两，甜瓜蒂七个，藜芦三分，共研细末，吹少许入鼻孔，通顶为度，日吹三次。并请名医，内服牛黄定惊平肝等药，自愈。石楠有雌雄两种，若得雌石楠叶更佳。

两目夜不见物

俗名鸡朦眼，此肝虚也。黄蜡不拘多少，溶汁，取出，入蛤粉相和得宜。每用二钱，以猪肝（羊肝更妙）二两，批开，掺药在内，麻绳扎定，水一碗，同入铜器内煮熟取出，乘热熏又方：羊肝二两，煮熟点锅底烟食，二三次即愈。锅底烟以烧草者为佳，烧煤炭者断不可用。

风火眼痛

凡两目肿胀，赤甚痛甚，作痒多泪，畏日畏风，容易惹人，鼻塞脑酸诸病皆是。后列各方治之必愈。但洗眼时务在帐内，方可避风。即帐内脱衣揭被亦有风动，俱宜留意，若不慎避，则不效也。

吹鼻散：鹅不食草五钱晒干（查药物备要便知），真青黛、川芎各一两，共为细末，将药兼又方：每日望井中周遭三遍，能去火气。

又方：黄丹和白蜜，调敷太阳穴，立效。

又方：轻白炉甘石（以能浮水者更佳。用童便泡一日夜，越久越好，炭火内烧红，再泡一日，再烧一次，又用川黄连水泡一日夜，越久越好，炭火内烧红，再泡一日，再烧一次）

用一钱，净硼砂五分，大朱砂四分，真珠三分，牙色梅花冰片、制乳香（查药物备要便知）

，薄荷末各二分，共为极细末，研至无声，放舌上无渣方可用，用清水以骨簪蘸药少许点眼，治风火肿烂一切，神效。

又方：芝麻、威灵仙、何首乌、苦参、甘草、石菖蒲各三钱，共为细末。每服三钱，黄酒下。此系武当山石刻仙方，神效无比。兼治头风目疾。

又方：苦参钱半，五倍子一钱，明矾、薄荷、荆芥穗各三分，煎水，临睡时，用绢绢轻轻避风洗之，神效之至。

又方：黑枣一枚，胆矾（即绿矾）。黄豆大一块，黄柏三分，水蒸透，温洗四五次，冷则又方：川连、防风、白菊花、归尾各一钱，甘草、铜绿各五分，胆矾三分，杏仁七个，（去皮尖打碎），泡水蒸热，照前法洗之，甚效。

肝热目痛

龙胆草一味，用瓦器熬成膏，点入眼内，瞽目俱能点去云翳，不可以平淡而忽之也。

又方：夏枯草二两炒，香附二两醋炒，生甘草四钱炒，共为末，每服钱半，清茶调下，数日即愈，屡试如神，夜间痛甚者更效。此观音梦授方也。

肾虚目痛

四神丸，甘州枸杞上好新红者一斤，用好酒浸一夜，分作四起。一起以川椒二两拌微炒，一起以小茴香拌炒，一起以黑芝麻拌炒，以上三起，去拌者不用；一起以净青盐二两研末拌炒，盐即入药。外加当归头、生地、白菊花、白朮、白茯苓各四两，共为末，每于午饭后，开水服三四钱。久则目如童子，屡试如神，百无一失。

目昏多泪

生地、熟地、川椒（去子，闭口者不用），各等分为末，蜜丸梧子大。每服五十丸，盐米

通治目疾诸方

珊瑚紫金膏：白炉甘石一两（以能浮水者为佳，用童便浸七日，用炭火销银朱锅内红，再入童便内浸十日，晒干研细末），黄丹一两（滚水飞过三次，晒干研细末），乳香、没药各二钱（俱入砂锅内加灯心四分，微火炒出烟，去灯心研细末），海螵蛸二钱（刮去皮甲，微成用罐仁天赐膏：点眼目障翳。兗州朱秀才忽不见物，朝夕祈祷，梦仙人张三丰传授此方。好硝一两，铜器熔化，入飞黄丹二分，顶上梅花冰片三分，铜筷搅匀，入瓷瓶收之，以蜡封口，勿令泄气，每点少许，甚效如神。

又方：治目疾红痛，日久不愈。蕤仁（选白净者去壳，细研，去净油，不净不效）调白蜜又方：治目疾时发时愈。不见水羊肝四两（忌铁器），捣极融烂，开水冲服。连服数次，可保十年不发，屡试甚效。

又方：治目赤肿痛，数日不能开者。生姜一块，洗净去皮，用古铜钱刮汁点之，初点颇痛，点后即愈。

又方：治目赤肿痛。用自己小便，乘热绢帕轻轻蘸洗，即闭目少顷。此以真气而退肝热之法也。小便头尾不用。

又方：老能夜书。每年九月二十三日，用桑叶煎水洗目一次，至老永不昏暗。且夜能看书，其妙无穷。桑叶须五月五日、六月六日、立冬日采者为佳，同黑芝麻等分蜜丸，名为扶桑丸，能除风湿，乌须明目。

两目昼夜不闭

一妇，因受惊吓，两目昼夜不合。用郁李三钱，酒煮饮之，尽醉即愈，神效非常。

小儿疳积瞎眼生翳

草决明四两（晒干，勿见火，研细末），生鸡肝（不落水者），将鸡肝捣烂和决明末三钱，研匀，加酒，饭上蒸服。如腹胀如鼓，加茺萸末一钱；目翳腹大，加鸡内金更妙。

又方：火硝一两，朱砂三钱，共为末。每用四分，不落水生鸡肝一个，剖开入药扎定，酒蒸熟，空心服。轻者一料，重者二三料，翳膜推去半边而愈。

又方：小儿科疳疾门内有消疳无价散，服之最妙。虽眼瞎亦可复明。

珠目蟹眼

蛇蛻全者一条，马屁勃一两，皂角子十四枚（虫蛀者切不可用）。共入瓷缸内，盐泥封固

眼生萝卜花

大萝卜一个，剜空，入生鸡蛋白一个，包好种土内，待开花结子后，取鸡蛋白研细，加白炉甘石（以浮水煮为佳，照前制紫金膏制法用）一钱，真熊胆五分，顶上牙色梅花冰片一分

眼生星翳

白盐少许，灯心蘸点三五次，不痛不碍，累用有效。或用荸荠槌碎取汁成粉，去渣，取粉点之，甚效。如不见效，即照风火眼痛内吹鼻散及前后治云翳各方治之，无不愈也。

目中肉红筋白膜云翳诸症

消障救睛散：石蟹（生研细）、连翘各钱半，羚羊角、草决明、防己、茺蔚子、白蒺藜各一钱，龙胆草（酒炒）、木贼草各五分，甘菊八分，水二钟，煎八分，食远服。此方能消晋又方：用老麻雀粪（又名瓦雀），钵中研细，以甘草水泡一夜，去水与渣焙干，和初生男倒者又方：韭菜根，洗净，用橘叶外裹，男左女右塞鼻中，过夜即愈。屡试神效。

又方：蕤仁二钱（选白净者去净油），青盐一钱，猪胰子一两，共捣融烂，用骨簪点入，甚效。

又方：青萍少许，研烂，入顶上梅花冰片少许，贴眼皮上，过夜渐散。

眼中急起肉

此症不过半日即遮白眼，一日即遮黑眼。用刀上铁锈，滴凉水少许，用筷子头磨起锈水点患处，频点频开。

目中生管

此即肉之类，以上各方可治。用生白蜜涂目，仰卧半日洗去，每日一次，自愈。

又方：樱桃三个，去骨，炒研为末，纸卷条烧熏之，即消。

眼生红子

有人白眼珠上生一红颗，顷刻头面皆肿，用真熊胆二粒米大，开水调服，立刻平复。

目中流血

用四物东加龙胆草，减半煎服，即愈。

又，一妇人眼中出血如射，或沿鼻流下，月经不行，乃阴虚相火妄动之症，用当归（酒炒）、生地（酒炒）、酒芍、黄连（炒）、黄柏（炒）、知母（炒）、条芩（炒）、木通、侧柏叶、柴

眼中如有虫行痒不可忍

羌活，枯矾，硼砂，共研细（入口无渣方合用）口水调如米大，时将一丸纳入眼中，少顷

眼中生虫

红枣去核，用黑矾填满枣内，入炭火内煨过，研为细末，再用朴硝放砂锅内熬炼，滴水成珠，取出候冷，不必研末，用枣矾末一二钱，朴硝五六分，一并和匀，开水对冲，露一夜，洗之，三五次即愈。

眼边生虫

覆盆子叶（为末）一钱，干姜（烧灰）、生矾各五厘，枯矾一分，共研细，蜜调，用绢片做后铜

眼边湿烂红肿

名烂弦风眼。用川连四五分，铜刀切成米粒大，先以茶杯盛蕲艾绒一平杯许，上以薄皮纸封杯口，先将其纸用针刺多孔，将黄连铺匀纸上，用香火将艾燃引，上用一杯盖住，约俟艾烟尽时，方揭去盖住之杯，取黄连十余粒，滴清水二三茶匙，于饭上蒸过，用鸭翎扫搽患处，三日除根。如不见效，照后铜绿方治之，无不愈也。

又方：鲜色铜绿三钱，研末，以生蜜浓稠，涂粗碗内，用艾叶烧烟，将碗覆艾烟上熏之，须熏至铜绿焦黑为度，取起冷定，以人乳调匀，饭上蒸过，搽之。诸药不效者，用此如神，百无一失。并治痘后风眼。

眼漏流脓

龙胆草、当归各一钱，为末，温酒下。

又方：将目闭住，用热牛粪敷，一日数次，数日即愈。

小儿斗睛

黑眼珠呆而不动者是。用真西牛黄五分，白附子（泡）、肉桂、全蝎（炒）、川芎、石膏各

眼边忽然红肿发痒

名偷针眼。背上膏肓穴处（第三节骨两旁是），有红点，用针挑破，即愈。如不用

针挑，用灯芯一烧即愈。如不见点，用大梳背频频刮之，红点自现出也。

又方：臭虫血，每日点数次，其效如神。

又方：用蛇蛻皮贴之，立愈。

又方：白芨磨水点之，亦效。

眼皮翻出

石膏五钱（），梔仁一两，甘草三两，
草四两（酒蒸晒干），防风二两（酒拌微炒）

，共研细末。体壮者每服二钱，弱者一钱，小儿减半，白滚水送下。

白眼珠忽然尽黑毛发坚如铁能饮食而不能言其形如醉此血溃症也。用五灵脂二钱，研末酒冲服。

眼胞生珠生菌坚凝不痛

黄丹五分，鲤鱼胆汁和如膏，点三五次自消。

又方：药线（见痈毒诸方）缠之即落。

又方：取过江蜘蛛丝，缠之即落。凡蜘蛛牵丝搭过屋者，谓之过江。

又方：樱桃核磨水，搽之自消。

眼胞痰核

此症生眼胞皮里肉外，大者如枣，小者如豆，推之移动，皮色如常，硬肿不痛。宜服化坚二陈丸（见痈毒诸方），外用生南星和醋磨浓汁，时时搽之，浅者数日即消，深者多搽数日

眼珠无故涌出垂下大便下血亦有不便血者

名曰肝胀。羌活煎浓汤，乘热先熏后服，即入。或用羌活烧烟熏之，更妙。

又方：新井水，洗眼数次，即入。

又方：防风、黄芩、白芷、川芎、苍朮、细辛、生地、甘草、生姜、枣子、葱白，水煎服，仰卧片时眼珠自然收上。

眼珠暴出

淫羊藿、威灵仙各一钱，水煎服。

眼珠缩入

老姜烧热敷眉心，即愈。

眼珠伤损

凡眼珠打出，或触伤肿痛，或火炮冲伤。用南瓜瓢捣烂浓敷，外用布包好，勿动，渐次肿消痛定，干则再换。如瞳仁未破，仍能视物。瓜以愈老愈佳，如无南瓜，用野三七叶敷。

或用生地黄浸酒捣敷亦可（南瓜北人呼为倭瓜）。

又方：用牛口涎，日点二次，避风，即愈。忌酒并各热物。

又方：如火药冲眼欲瞎者，急用热小便频洗，即愈。或用野三七叶捣融敷，更妙。忌酒并热物。

又方：如眼珠受伤突出，赶急揉进。用生猪肉一片，当归、赤石脂末少许，掺肉上贴之，即愈。

又方：眼目打伤青肿，以生半夏为末，水调涂之，即愈。

眼被伤损不开

用前风火眼痛吹鼻散，每日吹数次，其目自开。

箭头入目

寒食饧糖（即寒食所做米糖，无则不论何月所做米糖亦可）点入，待其发痒，一拔即出。

蟾酥入目

紫草取汁点之，即消。

泥沙入目

取粗牛膝一段，约二寸长，本人自行嚼烂如泥，吐出搓丸，塞于两眼角，其泪流必多，少刻，泥沙裹药尽出，其目随愈。左眼以牛膝口内右嚼，右眼左嚼。虽肿痛欲瞎，无不立效，屡试如神。

尘芒入目

生藕汁滴入，自出。

飞丝入目

好墨磨浓，用新笔蘸墨点眼角内，闭目片时，其丝自然成块，用手轻抹即出。杂物入目亦可治，并可散翳，奇效之至。

又方：凡诸药不效，赤肿痛甚者，以滚水一杯，入食盐少许，明矾三钱，将舌尖浸入水中片刻，其丝自落水中而愈。

又方：火麻仁一合，捣碎，井水一碗，泡半刻，搅匀，将舌浸水中，涎沫自出。神效。

杂物入目

左手指甲，以刀刮细末，灯草蘸点一二次，甚效。如不能出，即用好墨磨浓点之，亦效

眼瞠成漏

凡眼下空处，生疔出脓，流水不干，日久成漏，诸药不应者。以柿饼去皮，取肉捣烂涂之，十日全愈。

拳毛倒睫

眼毛颠倒卷缩刺目者是。木鳖子一个，去壳为末，绵裹鼻中，左眼塞右，右眼塞左，一二夜即愈。切不可将毛拔去，拔后重出，毛硬而更拳，将为终身之累。

又方：冬天壁上干苍蝇研末，时向鼻内嗅之，立愈。

又方：五倍子为末，蜜调敷眼皮上，其睫自起。

眼中常见异样禽虫飞走

枣仁、青葙子花（即草决明花）、元明粉各一两，共研末。每用二钱，滚水冲服三次，自

增补瞽目神方

一妇双目不见，梦观音大士云：念诵，「能伏灾风火，普明照世间二语，诵之百遍即愈。」试之双目复明。盖此妇平日祀大士最虔，故神灵默佑而愈。后有人双目不见，初诵数千遍不效，嗣后虔心斋戒，诵至数日，双目亦明。

耳部

两耳聋闭

活鲤鱼一尾，将脑髓取出，饭上蒸出油，滴入耳内，自然窍开。再用固脂一两（先用淘米水泡一夜，晒干，再用黄柏二钱煎水泡一夜，晒干，再用食盐二钱加水泡一夜，晒干），黑芝麻一斤，烧酒二斤，童便一斤，共煮干，取出晒极干，炒香，取固脂研末，不用芝麻，以陈米醋为丸绿豆大，每服二钱。用杜仲（炒去丝）、知母各一钱，煎汤送下，甚效。或服七又方：活鼠一只，破喉取胆（真红色者是也），用川乌头一个（泡去皮），北细辛二钱，胆次又方：用炼成鸡油五钱，上桂二钱，野葛三分，以文火煎三沸，去渣。每用少许，滴入耳中，如此十日内有耳结自出者，虽多年耳聋可愈。

又方：驴前脚胫骨打破，向日中沥出骨髓，以瓷盒盛收，每用绵点少许入耳内，侧卧候药行到。其髓不可多用，以白色者为上，黄色不用。轻者一二次，重者四五次便愈。

又方：甘草、生地，研极细末，胭脂包三分，日间塞耳；甘遂、草乌，研极细末，棉花包三分，晚间塞耳，甚效。

又方：北细辛末一钱，将黄蜡溶化为丸如鼠粪大，以棉裹塞耳，一二次即愈。切戒恼怒又方：真麝香一二分，棉包塞入，一日后，耳中如雷响即通，屡试神效。

肾虚耳聋声响如风水鸣如钟磬声

白毛乌骨雄鸡一只，甜酒四斤，煮食三五只，神效。

又方：真川椒，用巴豆、菖蒲同研细，以松香、黄蜡为丸塞耳，一日一换。初起者数日即通，神效。

又方：黄柏，用人乳泡透，炒枯，研细末，以黄酒打面糊丸桐子大。每服七八十丸，开水下。

又方：真磁石一豆大，穿山甲烧研二分，用棉包裹塞耳，口含生铁一块，耳中如风雨声，即通。

耳内时闻蚂蚁战斗之声时开时闭

此肾水亏极，兼怒气伤肝所致。用柴胡、梔子、白芥子各三钱，熟地、白芍、萸肉各三两，麦冬一两，水煎服。方中纯是补肾平肝之圣药，饮之数日，其声渐息，服至一月，全愈。

耳闭不通又作痛

大田螺一个，拨开盖，入麝香五分，自化成水，滴入。

又方：每日天明，以大指、次指捏住鼻孔，勿令泄气耳窍，闷极放手，时时行之，久则自效如神。

少壮病后耳闭

南枣半斤，桂圆四两，葱半斤（此味后下），煮服，三五次自通，忌盐数日。

风木之郁耳胀欲闭

连翘二钱，羚羊角、薄荷梗、苦丁茶、夏枯草、生香附各一钱，黑梔皮一钱半，水煎服

胆火上郁头重耳胀目微赤

连翘、牛子各二钱，羚羊角、薄荷梗、桑皮各一钱，丹皮钱半，水煎服。

耳鸣耳痒

生乌头一个，乘湿削如枣核大，塞耳，日换数次，过三五日便愈。不然，久则成聋。

耳疳震耳缠耳停耳风耳

各症俱系耳内闷肿出脓，但脓色不一，而名各异：耳疳则出黑色臭脓，震耳则出青脓，缠耳则出白脓，停耳则出黄脓，俱由胃湿与肝火相兼而成。惟风耳则出红脓，偏于肝经血热。俱宜用酱茄（不宜多）自然油滴之，俟脓浮出，再用核桃仁（又名胡桃）研细，押油去渣，每肺又方：新鲜白鲢鱼脑中枕骨，烧红，候冷，每两加冰片一钱，共研细（如灰面细），先用又方：用番木鳖，磨水滴耳内，即愈。

又方：大人、小儿耳内生疔，出毒之后，脓水久久不干，或伤水湿在底，停耳成脓、臭秽之水时流出者，用小麦粉以醋煎滚，打如浆糊，晚上擦于耳之前后，留出耳上不搽，以纸一张裂缝套耳盖之，免污枕被，次早洗去，晚上再搽。不过三五次，脓干痊愈。此法屡试屡验。

又方：青鱼胆和冰片滴之，即愈。

又方：蛇蛻烧灰少许吹入，极效。耳内如有虫奔走，或流血水，或干痛难忍，用之俱效又方：桑螵蛸一个（烧存性），麝香一分，研末掺入，神效。有脓先绞净。

又方：鳝鱼血滴入，神效。

又方：抱过鸡蛋壳内白皮，炒黄研末，香油调灌耳内，痛即止。

又方：胭脂、枯矾、铁锈各等分，为末吹之。立效。

又方：虫蛀竹灰，加麝香少许吹入，极效。

又方：用头发瓦上烧存性，为细末。每一钱，加冰片七厘，研末吹少许入耳，甚效。

又方：白矾研，入麝香少许，绵裹塞耳中。

耳内脓血肿痛有虚有热

其症不一甚至痛不可忍夜难安枕

以上各方如不见效，用韭菜自然汁灌入，百发百中，其效如神。

耳内脓血不干

石榴花片，瓦上焙枯研末，加冰片少许吹入，三四次即愈。其痂不必挖动，听其自落为妙。或用龙骨研末吹入亦可。

耳内有虫脓血不止

鸡蛋一个（香油炒），猪肝四五钱（香油炒），黑芝麻（炒研）半升，同捣融，微火烘暖，布

耳痔耳蕈耳挺

耳痔，形如樱桃，或如羊奶。耳蕈，形类初生磨菇，头大蒂小。耳挺，形如枣核，细条而长，努出耳外。俱由肝经怒火，肾经相火，胃经积火凝结而成。微肿闷痛，色红皮破，触之痛引头顶。用砂一钱，轻粉、雄黄各三钱，冰片五厘，细研末，水调浓，用谷草细梗毛蘸点患处。并用梔子、川芎、熟石膏、当归、牛子、柴胡、酒芍、丹皮、甘草各二钱，芩、黄连各五分，水煎，食后服。自愈。

耳内生疔

耳内生疔，痛如锥刺，牵引腮脑亦痛，破流血水，人多作耳痛治之，不知乃耳疔也。急服蟾酥丸（见痈毒诸方），取其发汗，再用蟾酥丸水调浓汁滴耳内，并服黄连消毒饮（见同前）

耳内生粒如棉花子大极痛名耳疔

人指甲，瓦上焙枯存性，研末，加牙色梅花冰片少许，吹入极效。

耳内有核痛不可忍

烧酒滴入，侧卧半时，即可箝出。如不见效，即照前耳疔耳痔各方治之。

耳内如有虫走或血水流出或干痛难忍

蛇蛻皮，烧存性，研末吹之，立愈。此经验秘方也。

耳内耳外生疮

蚯蚓粪为末吹入，或用麻油调搽。

又方：黄柏五钱，马齿苋一两，为末敷之。

耳外湿疮

鸡腰膏（见痈毒诸方）敷之，其效如神。

又方：黄丹一钱，松香八分，轻粉一分，枯矾一分，共为细末，香油调擦，效。

又方：枯矾、轻粉、贝母、银朱，共研匀，麻油调涂，甚效。

耳后锐毒

患发耳后，又名耳后疮。宜别阳实阴虚，治无一错。患色白者，以阳和丸与二陈汤同煎服，或以小金丹服，消。色如红者，醒消丸服，消。诸书不拘红白，概以玄参、牛蒡等药治之，即色红者尚服不消，倘色白者，更遭其害矣。南濠叶姓，耳下并患恶核，一被医穿生管，一大如杯，以阳和、小金轮服，未溃者全消。此林屋山人秘法也。

又方：南星（烧存性）为末，醋调敷，三次即愈。不愈，即用前方，无不效也。阳和诸方

耳下生疮

有人耳下生疮，其大如桃，时出脓血，数年不愈。后用铅粉掺之，三日收功。

耳被挖伤

金头蜈蚣一条，瓦上焙存性，研末吹入，立效。

又方：青鱼胆一个，红花一钱，玄参、生地各二钱，蒸出浓汁，灌入耳内，即愈。

又方：冰片、胭脂（烧灰）、牡蛎（粉）共为末，用骨簪点香油，蘸药末入内，即愈。

两耳脱落（并治鼻落）

用人发入瓦罐，以盐泥封固，过为末，急以所伤耳、鼻蘸药安放旧处，再用老姜嚼融，四围浓敷，用绸捆定，自安。

耳中有物不出

用弓弦或麻绳，将一头搓散，用好鱼鳔黏着放耳内，其物徐徐引出。

壁虎入耳

鸡冠血滴入，即出。

蜈蚣入耳

生姜汁或韭菜汁灌入，即出。

又方：炒肉放耳边，闻香自出。烹鸡更妙。

蚂蝗入耳

取田中泥放耳边，自出。

蚰蜒入耳

生半夏末，麻油调涂耳门，虫闻香即出。

又方：香油和鸡冠血，滴入即出。或用水调绿矾，灌入即出。

又方：白洋糖（又名白沙糖），熟水调浓汁滴耳内，蚰蜒化为水。

又方：羊乳滴入，亦化为水流出。

蛆虫入耳

用杏仁捣如泥，取油滴入耳中，非出则死。

又方：皂矾掺之，即化为水。

飞蛾入耳

用铜器向耳边敲打，自出。

蚂蚁入耳

用手将耳扯动即出，或用穿山甲燃灰研末，调水灌入，即出。

诸虫入耳

不可惊动，用手紧闭耳鼻，闭口不言，虫入之耳不闭，少顷自出。或用好醋、麻油、韭汁、葱汁、姜汁，此数种随便而灌耳中，其虫自出。

又方：白鸡冠血滴入耳中，立出。

又方：川椒末，醋浸良久，取汁灌耳中，行二十四步，虫自出。

又方：桃叶作枕枕之，虫自鼻出。或火熨桃叶，卷之取塞耳，立出。

又方：如蝇、蚊小虫，用麻油数点滴入耳中，虫即死，取出即瘥。

又方：如在夜间暗入者，切勿惊惶响叫，逼虫内攻，宜端坐，点灯光向耳窍，其虫见光自出。若有人在旁，其虫不出，人皆避开方效。

又方：用猫尿滴入耳内，虫化为水（取猫尿法：以生姜擦猫鼻，其尿自出）。

水银入耳

照解救诸毒门水银毒方治之。

鼻部

鼻血不止

用灯火（以灯心一茎，点清油烧之）在少商穴烧一下，立止。穴在两手大指内外甲缝之中百破方艾柏饮：艾叶、柏子仁（去净油）、山萸肉、丹皮各一钱半，大生地三钱，白莲肉（去心）

三服亦又方：四生丸：生地叶（无则用生地捣汁亦可）、生艾叶、生荷叶（干者不效）、生扁柏叶试又方：用多年尿壶，火上烘热，向鼻熏之，立止如神，百发百中。

又方：用线扎紧手中指第二骨节弯屈之处，即止。左流扎右，右流扎左，双流双扎，极效。

又方：急将本人头发解开，放凉水盆中，良久即止。仍服凉血清血之药，至神至奇。发浸水中，不可太久，心内觉有凉气即止，久则恐生别病。

又方：青苔放囟门上，将囟门向壁顶住，立止如神。或取本人鼻血，以纸捻蘸血点眼角，血从左鼻流者点右眼，从右流者点左眼，双流双点，甚妙。

又方：韭菜捣汁，蒸，微温服，其效无比。

又方：凤头白鸭，蒸食数只，断根极效。此鸭出广东顺德县，广西义宁、北流两县。又真高丽参嚼食，忌蒸煎，食至数两，断根，神效。

口鼻流血

此亦因鼻血过多，以致从口而出，照前第一方治之。若系妇人，恐系月经闭塞，须查妇人科治之。

鼻忽缩入

明雄、净朱砂各三钱，用苍朮煎水调服，并将煎过苍朮捣烂敷鼻上，过夜即愈。

鼻忽脱落

治法见耳部两耳脱落方。

鼻孔烂穿

此名鼻疳。用鹿角（锉碎，焙焦）、枯矾各一两，头发五钱（灯上烧灰），共研为末，用花又方：杏仁（去皮尖），研细末，用纸压去油，以成白粉为度。每杏仁二分，对真轻粉一又方：五倍子烧灰存性，研末，以黄醋与猪油和匀服之。

鼻内生虫

金刚藤上疙瘩数个，鸡蛋一枚，煮熟，将蛋去壳再煮良久，先将药罐向鼻熏之，再用蛋向鼻滚擦，其虫自出，以尽为度，极效。

又方：鸡蛋一个（炒），猪肝四钱（炒），豆豉七粒捣融，新瓦焙干，鸡蛋白和匀作饼，放又方：韭菜子烧烟，向鼻熏之，引虫出净，自愈。

又方：明雄研末，向鼻中时时嗅之，极效。

鼻中生疮

苡米、冬瓜，煎汤当茶饮，神效无比。

又方：杏仁（去皮尖），捣烂成膏，用人乳调塞鼻内。

又方黄连膏：黄连、黄柏、姜黄各三钱，归尾五钱，生地一两，用香油十两，将各药熬枯，去渣，用夏布沥净，再加黄蜡四两，溶化离火，搅匀候冷，鼻内干燥如火者，用此搽之，立效。

又方：嫩桃叶，捣烂塞鼻。无叶，用枝亦可。

又方：元参研末吹入，或以水将元参泡软塞鼻亦可。

又方：陀僧、白芷各二钱，共研末，蜡烛油调搽，甚效。

鼻中生痔

甜瓜蒂四钱，甘遂一钱，枯矾、螺壳灰、草乌灰各五分，为末，麻油调作丸，如鼻孔大，每日以药塞入一次，其痔化为水，肉皆烂下，即愈。或照上苡米方治之，更妙。

又方：轻粉二钱，杏仁七粒（去油）白矾五钱，共为末，吹入鼻中，即化为水。

又方：顶上梅花冰片点之，虽痔肉垂下亦入。或用生藕节、莲须，瓦上焙枯，研末，和顶上冰片，水调敷之，尤妙。

鼻中肉块

名曰息肉。生藕节连须，瓦上焙枯，研末吹入，其肉渐渐自落，屡试如神。并治鼻中生疮。

又方：枯矾、生猪油，和绵裹，塞鼻中，数日肉随药出。

鼻流清涕不止

生花生四五斤，入锅内，令本人亲手拌砂炒之，数次即愈，神效。

鼻流臭水

名曰鼻渊，又名脑漏。此症从脑顶一股酸气由鼻孔而下，臭不可闻。用真松花粉，

时时嗅入鼻中。有人患此数年，百药不效，以此方治之，半月断根。

又方：干葫芦（瓦上焙枯）研末，时时嗅入鼻内，并用此药兑酒饮，或调粥服，其效如神又方：丝瓜藤（又名水瓜，又名线瓜）取近根下者一尺，瓦上焙枯研末，嗅之，并冲酒服又方：老刀豆（焙枯研末），酒调服三钱，重者不过三服即愈。

鼻塞出水日久不闻香臭

蒺藜一两，捣碎煎水，先含满口，并以一合滴入鼻中，嚏出一二肉虫，即愈。

又方：铁锁须磨石上取末，和生猪油塞鼻，有肉虫出，即愈。

鼻塞不通

通草、细辛、附子，共为末，蜜调，绵裹，纳鼻中。

各项鼻病

凡鼻渊、鼻痔、鼻中肉块、鼻塞、鼻疮等症，用辛夷花苞（又名木笔花，又名旱莲蓬），去赤肉毛子，用芭蕉煎水泡一夜，焙干为末，加麝香三厘，葱白蘸入鼻孔，数次极效。

鼻中生毛昼夜可长一二尺渐粗如绳痛不可忍

此食猪、牛、羊血过多所致。用砂、乳香等分为丸，服十粒，毛自落。

又方：猪毛焙存性研末，吹入鼻中，即愈。如食牛、羊血过多者，或加牛、羊毛亦可。

鼻垂红线尺许痛甚欲死

真硼砂、顶上牙色梅花冰片各一分，为末，以人乳调之，轻轻点在红线中间，顷刻即消

鼻大如拳疼痛欲死

黄芩、生甘草、麦冬、花粉各三钱，桔梗、天冬各五钱，紫菀二钱，百部、紫苏各一钱，水煎服，四剂即消。

诸物入鼻胀痛不出

牛油，如枣核大，纳鼻中，油溶则物润而随出矣。

鼻外生疮

杏仁（去皮尖）研烂，乳汁调搽即愈。

鼻梁窒痹

此肺热也。用知母、川贝母、水梨肉各二两，水熬膏服。

又方：干荷叶边、连翘心、白芷、滑石各二钱，蔓荆子、苦丁茶各一钱，水煎服，数剂即愈。

鼻准红赤

名酒糟鼻。食盐研细，每早擦牙，噙水漱口，吐入手中洗面，月余自愈。

又方：白果嚼融和甜酒糟，夜敷日洗，甚效。

又方：荞麦面烧灰存性，研细，麻油涂之。

又方：雄黄、硫黄各五钱，水粉二钱，用头生乳汁调搽，不过三五次即愈。

又方：玉蓉粉（见面部）搽之极效。

唇部

应参看口、舌各部。

人中肿大

生蒲黄二钱，川连、顶上梅花冰片各一钱，共为细末，麻油调敷。

人中及唇边口角生红白颗粒

此即疔疮。有头痛、寒热、痛痒等症，亦有麻木不知痛痒者，须查疔疮门赶紧治之。

嘴唇生疮疮内长齿

此七情忧郁火动而生，此怪症也。用柴胡、白芍、当归、生地各三钱，川连、川芎、黄芩各一钱，天花粉二钱，白果十个，水煎服。外用顶上梅花冰片一分，僵蚕末一钱，黄柏二钱炒，共为末。掺之，即愈。或照下头生白肿块治之，必效。

口唇肿黑痛痒不可忍

大铜钱四个，于石上磨猪油，时时搽之。照疗疮治法亦可。

嘴唇四围疮如黄蜡

旋覆花放瓦上火存性，研末，用真麻油调搽，即愈。

又方：葵花根照前焙研，麻油调搽，虽经年不愈，亦效。

口角生疮

燕子窝连泥带粪研末，麻油调搽。

又方：砂仁壳放瓦上火焙研敷，即愈。此蔡医博秘方也。

口唇赤肿发痒或破烂流水

铜青五钱，宫粉三钱，明矾一钱半，冰片一分，黄连二两，共熬膏敷。临用加麝香一厘，冰片五厘。

口角四围干燥时以舌口水滋润红肿难堪

松毛煮豆腐，约半日久，取豆腐贴之，日换数次，虽多年不愈，亦能断根，真神方也。

口角流涎浸湿红赤

方见口部。

口唇紧小

照后唇菌治之，必效。此名蜚唇，又名沈唇。初起口紧，不能饮食，若不急治，难

救。

用新白布作卷如酒杯大，烧燃放刀口上，俟刀口汗出，取汁搽之，日搽十余次，并以青布烧灰冲酒服，极效。

又方：五倍子、密陀僧各二钱，甘草二分，共为末。另用黄柏二两，将各药末水调敷黄柏上，火上烘干，再敷再烘，药尽为度，然后将黄柏冷透，作薄片贴上，连换数次，过夜即愈。

又方：五倍子、诃子肉等分为末，香油调敷，神效。

缺唇

先用麻药（见痈毒诸方）敷上，然后用刀割开两边薄皮，用丝线缝好，以生蟹黄敷之，静用

唇破生疮

瓦松、生姜汁，捣融入盐少许，敷之。

唇边生疮多年不愈

蓝靛叶取汁洗之，数日即愈。

冬月唇干出血

桃仁捣烂，猪油调敷。

嘴唇陡然翻突形如猪嘴

此名唇菌症，乃心脾热毒所致，对时必死，无药可救。急烧两手少商穴（查鼻部鼻血第一方便知），一面用活地龙（又名曲，又名蚯蚓）十条捣烂，吴茱萸二钱研末，加灰面少许，热醋调敷两脚心，用布捆住，半日一换，以愈为止。又用活癞虾蟆（又名老蟾，又名癞团）

一又方：查卷十一痈毒门疔疮内救唇汤服之亦可。或用漉鸡粪敷之亦妙。

口部

应与舌、齿各部参看。小儿口内生疮见小儿科。

口生肉球有根如线吐出乃能饮食捻之其痛入心

此名血余症。用真麝香一钱，研末，作两次服，自愈。或用人发烧灰服，亦可。

口内上生痛

此亦名悬痛，生口上，形如紫葡萄，舌难伸缩，口难开合，鼻内出血，时发寒热。急用食盐（烧红）、枯矾各等分，研细末。以筷头蘸点，日三五次，自消。

上生虫痒不可忍

有人上痒极，凡遇饮食更甚，后有一虫坠下，急忙扯出而愈，后亦无羌。

口舌生疮

吴茱萸，去梗研末，好醋调敷两足心，过夜便愈。性能引热下行故也。

又方：天门冬、麦冬（并去心）、元参等分为末，炼蜜丸如弹子大。每噙一丸，虽连年不又方：五倍子末掺之，吐出涎水，便可饮食，极效。

又方：川黄连、北细辛各二分，生研极细末，以小管吹入疮上，神效。此方热因寒用，寒因热用，功成而无偏胜，大人、小儿并治，切忌入喉。

又方：轻粉三分，朱砂、明雄各七厘半，冰片四分，为细末。先用薄荷水或茶漱口，将药吹入，应验如神。或用人中白散（见齿部）治之亦可。

又方：黄柏蜜炒研末搽之，神效。

又方：因服轻粉口破者，用三四年陈酱化水，时时含口漱之。

又方：口疮无论新旧，夜卧时自将两肾子以手捏紧，左右交手揉三五十遍，夜夜揉之，胜于服药。

口臭难闻

每夜临睡时，含荔枝肉一二枚，次早吐出，半月见效。

又方：每早洗面时，用白牵牛粉擦牙漱口，日久自无此病。

又方：益智仁一两，甘草二钱，共为末，每用一二钱干吞下，心气不足口臭者最宜。或用密陀僧一钱，醋调漱口亦可。

又方：茴香煮羹，或生食之，极效。或用盐梅时时含之。

夜卧口渴喉干

元参二三片，含口中，即生津液，大有功效。

此脾冷也。用焦朮、青皮、炮姜各五分，法夏、木香、丁香各一钱，共研细末，米汤为丸如粟米大。小儿一岁者服十丸，大人每服三、四钱，服完自愈。如不见效，则系脾热，须照后方服之。

又方：治脾热口角流涎。焦朮、滑石各五分，扁豆、茯苓、石斛各三分，黄连二分，葛根一分半，甘草一分，共为末，灯心汤调下，小儿每服一钱，大人每服三四钱。

舌部

舌胀满口

凡中木瓜毒，其舌亦肿胀满口，方见解救诸毒门。

此症由心经火盛，以致卒然舌大肿硬，咽喉闭塞，实时气绝，名曰舌，至危之症。

用皂矾不拘多少，放新瓦上火红色，摊冷研细，以瓷调羹撬开牙关，或用盐梅搽之，或用半夏擦之自开，将药搽舌上，立效如神。再用锅底烟三钱（以烧草者为佳，烧煤炭者忌用），冲酒送服。若舌肿而喉内有痰者，即是喉风，须查咽喉各方治之。

又方：醋调锅底烟子，敷舌上下，最效，多敷更妙。

又方：雄鸡冠血搽舌上，咽下即愈。

又方：蒲黄研末掺之，如因寒而得者，须斟酌调治为要。

又方：蓖麻子四十粒，纸上取油，将油纸烧烟熏舌，即消。若舌上出血，熏鼻中自

止。

若已误刺，醋调百草霜涂之。

舌忽肿退场门外或长数寸

此亦心火热极所致。用雄鸡冠血一小盏，以舌浸之即缩。或照舌肿各方治之。

又方：真川连三四钱，煎浓汁，以舌浸之，亦收。

又方：井水一桶，令人提起，一人引病患前来，不可说明，将近身即劈面泼去，其舌自收。此方暑天始宜。收后仍以川连二三钱煎水服之。

伤寒热病后舌出寸余不收

顶上梅花冰片，研细，掺舌上，应手而缩，须用五钱方效。

舌退场门角时时摇动

此名翠舌风。用翠鸟舌（舌须取出阴干备用）在两额上点戳几下，即愈。

舌忽缩入

银针刺破舌尖，出尽恶血，以蜡烛油搽之，即愈。

舌上出血

舌忽出血如涌泉，或紫或黑，由心火上炎，以致血热妄行。用六味地黄汤（见内外备用诸方内）加槐花三钱，煎服，立愈。或照以上舌肿诸方治之，以锅底烟子敷之更妙。

又方：茅草根、生车前子、乱发各为末，吹、搽立止。此林屋山人经验方也。

又方：槐花炒研掺之。或用头发烧灰，醋调敷之。

舌头溃烂

凡舌烂痛极，饮食难进。宜用吴茱萸三四钱研末，好醋调敷两脚心，用布捆好，对时一换，其效如神。或兼用人中白散（见齿部）治之，更妙。

舌上生菌

此恶症也。初起如豆，渐大如菌，疼痛，红烂无皮，朝轻暮重，由心脾热毒所致。用砂、人中白各五分，瓦上青苔、瓦松、溏鸡粪各一钱，用倾银罐子二个，将药装入封固，外用盐泥封好，以炭火红，待三炷香为度，俟冷，开罐取出，入顶上梅花冰片、麝香各一分，共研细末，临用时，先以瓷针刺破血菌，用药少许点之，再用蒲黄末盖之，内服二陈汤（见内外备用诸方）加黄连、黄芩、薄荷，煎服即愈。或用上方地龙吴茱萸涂足之法，更妙。

落血出，用百草霜敷，或蒲黄末敷，俱效。再用六味地黄东加槐花三钱，煎服，并治重舌，甚效。

舌硬生衣

犀牛黄、朱砂各一分，玄精石二两，共研细末，将舌尖刺出紫血，用此药搽之，即愈。

此林屋山人经验方也。

舌下重生小舌

参看小儿杂治门重舌各方。照上舌菌第二方治之。

又方：黄连、山梔、荆芥、黄芩、连翘、木通、薄荷、牛蒡各一钱，甘草五分，灯心一小团，水煎服，小儿减半服。

舌下细粒如豆

此肺痈也。查痈毒门肺痈方，详细辨别治之。

舌下生数尖或遍口生疮如莲花又如粟米

患此症者，饮食减少，气喘生痰，手足俱冷，用针刺破两边尖者，中间断不可刺，切记切记。

舌下肿痛

此亦重舌之类。用蒲黄五钱，煎取汁去渣，含口中数次，极效。

舌下痰包

用无杂色的白马粪，放新瓦上焙干研末，加顶上梅花冰片为末敷上，立愈。或照上舌病各方治方。

小舌落下

用盐橄榄连核烧灰存性，研末吹之，即上。或用吊扬尘灰点之。或用食盐炒热点之，均效。总宜先用筷子将大舌根压住，然后吹点，方能上也。

小舌生红泡子与咽喉症不同

蛇床子二两，罐内烧烟吸入喉中，自消。

补断舌法

凡人偶含刀在口割断舌头，已垂落而未断，用鸡蛋内白软皮套住舌头，另以天花粉三两，赤芍二两，姜黄、白芷各一两，为末蜜调涂舌根。以白蜜调白蜡，稀稠得宜，敷在鸡蛋皮上，日敷数次。三日舌自接住，去鸡蛋皮，再用蜜蜡勤敷，七日全愈。

又方：如跌打穿断舌心，血出不止，以鹅翎蘸米醋频刷断处，其血自止。或用瘦猪肉片贴之，更妙。仍用蒲黄、杏仁、硼砂少许，为末，蜜调成膏，噙化而安。

又方：活蟹一个，炙干为末敷上，即能生肌，药宜预制，以备急用。

又方：活蟹（烧灰）、乳香、没药各二钱，涂之即生肉。如咬去唇舌，用川乌、草乌为末

齿部

牙齿疼痛

牙痛不外风、火、虫三项。又有虚火、实火之分，虚火其痛甚缓，日轻夜重，实火痛不可忍。风痛者痛而且肿，甚至头面皆痛，呵风亦痛。虫痛者，发时必在一处，叫号不已。亦有虚痛总在一处者。治法虽多，初服甚效，而再发服之不效，盖虚实各有不同故也。古方有分别上下左右，按经施治之法，试之不甚见功，入未列入。

玉带膏：治疔气，去风邪，止火痛，固牙齿及摇动不能食物者。临卧时，用花椒水

漱净，每用一片贴牙根上，次早取出，毒重者其色黑，毒轻者其色黄。方用生龙骨二两，宫粉一两五钱，顶上梅花冰片、麝香、真硼砂各二钱五分，净黄蜡二两，除黄蜡外，将上五味研细末和匀，听用。先将黄蜡融化，离火即入前药末搅匀，用棉纸将药倾上，用竹刀刮匀。如膏凝难刮，又用热汤熏透使软，再刮匀摊纸上，剪作一小指宽，一寸长，收贮瓷瓶内，封固，勿令泄气。京市专以此收其利也。

竹叶膏：生竹叶去梗净一斤，生姜四两，净白盐六两。先将竹叶熬出浓汁，又将姜捣汁同熬沥渣，将盐同熬干，如遇牙痛，用搽一二次，即愈。其效如神。苏州重兑重换，不易得也。

又方：老蒜二瓣，轻粉一钱，同捣融，敷经渠穴（穴在大指脚下手腕处寸脉后即是），用蚬壳盖上扎住，（用别物盖亦可），男左女右，少顷，微觉其辣，即便揭去，随起一泡，立刻有又方：上方如不知穴处，即用老蒜捣烂如蚕豆大，敷在大指二指手背下微窝处，亦极神效。

又方：在肩尖微近后当骨骱陷中，以蒜片盖住，上用艾一小团如豆大，烧五次，左牙烧左肩，右牙痛烧右肩，烧后颈必大痛良久，齿痛永不再发。百方不效者，惟此立验，亦方也。

又方：骨碎补二两（铜刀切细，又名毛姜，又名猴姜，又名石板姜，以石上生者为佳），食盐五钱，桑椹子五钱，瓦锅内熬成膏，去净渣，早晚擦牙，良久吐之，不惟可治牙痛，且能固齿益髓，去骨中毒瓦斯。牙痛将落者，擦一月后，再不复动。

又方：川椒三分，细辛二分（此味必须称准，多则头必牵引作痛），白芷、防风各一钱，共享滚开水泡透，时时含水入口，片刻吐去再含。无论风、火、虫牙，莫不见效，不可轻视又方：皂角、生姜、地黄、旱莲、槐角子、荷叶蒂、细辛、青盐各一钱，升麻五分，共研末，擦之。此方西岳蓬花峰断碑中抄出，屡用皆效。

又方：乌梅（烧存性）研末，加顶上牙色冰片少许擦之，神效。冰片用时方加，以免出气又方：石膏二钱，胡椒三粒，共研细末，敷之极效。

阴虚牙痛

缓痛者是。枸杞一两，蒸瘦猪肉食一二次，神效之至。

又方：牛膝去心，盐水炒五钱，猪腰一对（要一猪所生者），煮粥食，立效。

又方：生附子研末，口水调敷两脚心，极效。

又方：核桃壳（又名胡桃）四五斤，打至粉碎，加川椒、食盐少许，熬成浓汁，摊冷，时

阴虚邪火上蒸牙痛连及头顶

此症阳明有余，少阴不足。宜用玉女煎；熟地五钱，麦冬（去心）、石膏各三钱，知母、牛膝各一钱五分，水煎服。

风热上蒸牙胀头痛

连翘、滑石、银花、西瓜青皮、生绿豆皮、活水芦根各三钱，水煎服。或照后风火牙痛各方治之。

风火牙痛

腮外发肿者是，呵风痛者亦是。生地捣烂，加潮脑少许（不可过多），捶匀贴患处，吐出又方：陈盐梅子含口内，吐出涎水，数次即愈。

又方：五倍子末，冷水调敷腮颊，甚效。

又方：木患子（又名洗手果）三四个去核，用生盐塞满，加雄黄少许，烧成炭，研末，冷又方：生丝瓜一条（又名水瓜，又名线瓜），擦盐少许，火烧存性，研末频搽，涎尽即愈又方：苋菜根烧灰敷之，极效。

又方：北细辛、北五味各二分，共捣为丸，寒痛处，立效如神。

虫牙作痛

痛在一处，齿缝有脓或无脓，皆是。明雄末二两，真小磨麻油四两，调匀含口漱片时，吐出再漱，数次即愈。有人虫牙痛不可忍，饮食不进，百治不验，用此断根，屡试神验，此治虫牙第一方也。

又方：雄黄末，和枣肉为丸塞牙缝，日换数次，极验。

又方：五倍子，煎浓汁，含漱数次，其虫立死，其患永除。

牙根腐烂

名走马牙疳。凡大人热病之后，及小儿痘症之后，火毒流于胃经，致有此患。势甚

危急，甚则落牙穿腮透鼻，一二日即能致命，故有走马之名，言其骤也。此症有五不治：不食、烂舌根不治，黑腐如筋者不治，白色肉浮者为胃烂不治，牙落、穿腮、鼻臭不堪闻者不治，山根上发红点者不治。如是凶险，命在须臾。急用生大黄三钱，丁香十粒，绿豆二钱，共研末，热醋调敷两足心，最为神效。仍照后金鞭散治之，庶几十可救五。

金鞭散：绿矾五两（赤透），人中白三两，明雄二两，真麝香一钱，顶上梅花冰片一又方：赤霜散：专治走马牙疳。红枣一枚，去核，入红砒一粒（如黄豆大），扎好，放瓦洗也又方：生南星一个，当心剜空，入雄黄一块，面裹烧，候雄黄烧溶取出，用碗盖住，候冷去面为末，入麝香少许，擦疮数日，甚效。此亦林屋山人方也。

又方，人中白散：治男妇大小走马牙疳，并咽喉疼痛腐烂红赤，舌肿龈臭映血，牙床溃腐等症，极效。人中白、儿茶、真青黛、真硼砂各一钱，薄荷、元明粉、马屁勃各五分，顶上梅花冰片二分，共研极细如灰面细，放舌上无渣为度，掺之。如病重者，加真犀牛黄三分，珍珠五分，其效更速。咽喉病，用笔管吹入，日三次，夜二次，甚妙。

牙疼腿痛

名青腿牙疳。此症两腿形如云片，或红或青，大小不一，痛而肿硬，步履艰难，其毒上攻，以致牙龈腐烂，甚至穿腮破唇，虽说话高声亦痛。照前走马牙疳各方治之。腿上肿处用清凉膏（见汤火伤门）治之，神效无比。或用盗锋刺破出血，以牛肉片贴之，日换数次，甚验又方：一人患此，痛苦八年不愈，一乞食道人用艾火在耳门边肉尖上，切蒜片隔住，连烧五下，立时全愈，神妙非常。左痛烧右，右痛烧左，或两耳全烧，无不奇效。或不用蒜，以灯火烧之，便妙。

盘根牙痛

牙根破烂，甚至牙骨通身脱落，须用金素丹（见痈毒诸方）掺棉纸上，卷成纸捻，塞牙根

牙根肿痛

红肿痛甚者名牙痛，刺出毒血，用珍珠散吹之，不吹亦可，内服龙胆泻肝汤（见内外备用诸方），即愈。倘牙骨及腮内疼痛，不肿不红，痛连脸骨者，名骨槽风，治法见后。

牙腮疼痛初起不红不肿久则溃烂或有骨出

此名骨槽风，乃阴疽也。初起有误认牙疼，多服凉药，以致成功，烂至牙根，延烂咽喉不救。未溃烂者，宜用二陈东加阳和丸煎服，或服阳和汤消之。已溃烂者，用阳和汤、犀黄丸，每日早、晚轮服。如有多骨在内，用推车散吹入，过夜，其骨不痛自出，俟骨出尽用生肌散吹入，内服保元东加肉桂、当归、川乌、生、生草收功，屡试神验。此林屋山人经验神妙方也。各方见痈毒、阴疽及内外备用诸方各门，推车散见多骨疽门。

火郁牙疼结核龈肿

夏枯草、犀角、羚羊角、黑梔仁各一钱，元参、知母各一钱五分，连翘、银花各二钱，生甘草六分，水煎服，数剂即愈。虚火者忌用。

牙缝出脓

有脓而不溃烂，或似脓非脓，痛不可忍者，此虫牙也。照虫牙第一方治之。

牙缝出血

此名牙宣症，又名牙衄，乃阴虚热极所致。发时血出不止，若不急治难救。用黄豆渣（即豆腐店中取过黄豆浆之渣，无则用生黄豆嚼融，亦可。如不见效，仍用豆渣为妥，并以黄豆为佳，黑豆不效。店中亦有黑豆者，须问明以免误事），敷之，立止如神。内服六味地黄汤，（见内外备用诸方门），去山萸肉不用。有人患此，血出两日不止，热甚垂危，照此治之，其病若失。此治牙衄第一神方也。载福建某府志。

满口牙齿出血

前症系一二牙缝血流不止。此系满牙出血，时有时无。用枸杞为末，煎汤漱口，然后吞下，立愈。如血出不止，即用前豆渣方治之。

又方：马粪烧灰存性擦之，立愈。

又方：萝卜，含口内嚼之，热则再换另嚼，极效。

轻粉毒发齿缝出血臭肿

贯众三钱，黄连二钱，煎水，候温加顶上梅花冰片二分，时时漱之。

牙根肉渐长

此名齿壅症。用生地黄汁一钟，皂角数片。将皂角烧热淬地黄汁内，再烧再淬，以汁尽为度，晒干研末敷之，即缩。或用朴硝末敷之亦消。

齿长数寸

此名髓溢症。用真白朮为末，人乳拌蒸服之即愈。此孙真人《千金方》也。

软牙疮

此症小儿多生。用生蚬三四个，撬开取肉，先将壳烧枯，和蚬肉捣烂敷之，甚效。

睡卧切牙声响

即取所睡席下灰尘一捻，纳入口中，勿令本人知之。即愈。

睡齿作酸

因食酸味过多者。胡桃肉（又名核桃）食之即愈。

取痛牙法

牙不宜取，取则满口牙松，实在痛极，碍于饮食，方可取之，否则不取为妙。用大鲫鱼一条（约重十两），用白信石一钱，入腹内缝口，挂有风无日猫鼠不到之处阴干，七日后鳞起定痛又方：用大蒜一个捣烂，入白龙骨末一、二分，拌匀贴痛处，半时即下。

牙齿稀疏

炉甘石（研）、石膏各等分，日日擦之，不可刷动，久则自密。

牙关紧闭

盐梅擦牙上，涎出即开，此法最妙。或用瓷调羹撬之亦开，切不可用铜铁撬动，如不能开，用物打断一牙，亦可灌药。

牙落复生（见后固齿鼠骨散方）。

固齿良法

前有骨碎补一方，甚效。牙痛方药最多，临时见效甚少，即有微效，难免复痛。余自十岁以后，屡患此症，每发必数日，痛甚不能饮食，甚至寒热交作，医药不效。后得一法，平日小便时咬紧牙关，则永无此患。依法行之一年之内，间发数次，久则不复再发，其妙无穷。又饭后漱齿，晚间洗齿，亦良法也。

又方：凡人中年及将老时，牙多脱落，或摇动不即脱落，更为不便。务记初落牙时，将落下之牙放瓦上用火焙枯研细，敷于满牙，半日下，再行吞下，可保余牙永不脱落。

又方：大黄五钱，甘松、香附（去净毛，酒制），白芷、生石膏各五钱，真川椒（胃寒者擦

须部

乌须法

五倍子一两，铜绿三钱（炒红用醋淬之，醋不宜多，再炒再淬，如此三次，研碎），青矾将各茶洗又方：熟地三两，生何首乌三两，（要白色而长形者），万年青二片，桑叶二两，白果三十个，黑芝麻一两炒，桔梗三钱，为末（不可经铁器）为丸，每日早饭后服一两，一月后，须

拔白换黑

先将白须拔去，用猪胆涂孔中，即生黑须。或用白蜡点孔中，不再白也。

羊须疮

小红枣烧枯存性，研末，清油调敷，甚效。

又方：鸡腰膏（见痈毒通治门），其效如神。

又方：诸药不效者，以旧棉絮胎烧灰，麻油调搽，立愈。

又方：用羊须烧灰，麻油调搽一二次，立愈。

下颏

下颏脱落

此症起于肾肺虚损，元神不足。或谈笑高兴忘倦，一时元气不能接续所致。须平身正坐，令人以两手托住下颏，向脑后送上关窍，随用布条兜住，务须避风。若受风邪，则痰涎上壅，口眼歪斜，则难治矣。外用天南星研末，姜汁调敷两腮颊，一夜即上。次日再用高丽参、白朮、茯苓、制半夏各五钱，当归二钱，僵蚕二钱，天麻、陈皮各一钱，川芎八分，甘草三分，制附子六分，灯心十四根，生姜三片，水煎服。

又方：真乌梅，捣融为饼，塞满牙尽头处，张口流涎，随手掇上。

又方：白朮一两，防风五钱，水煎服，半刻即上，其效甚速。

颈项

颈上生疮大如樱桃有五色者疮破则颈皮断

黄牛乳，日日饮之，久则自愈。

对口疮

与痈毒诸方参看。生后颈正中处，偏生者名偏对口。夏秋间，取茄子蒂悬挂檐间有风处吹干，遇生对口者，将大铜盘放杉木好炭烧烟尽，将茄蒂不拘多寡，于炭火内烧烟，令病患仰卧床边，另放一椅，将头搁住，露出疮口，以铜盘位置紧对疮口，任听茄蒂烟气熏气，良久，疮口自开，即有一线红丝血流下盘中，不可移动，恐其断而不续，须俟红丝流尽自断，则疮毒尽矣。用生甘草、金银花，煎汤洗疮口，服调补气血药收功，屡试甚验。

又方：鲜茄子蒂十四个，生红何首乌二两，煎服二三剂，未破即消。已破拔脓生肌，虽根盘八、九寸宽大者亦效。

又方：水仙膏（见痈毒诸方），无论已破未破，屡试如神，百无一失。

又方：初起者用嫩桃叶尖七片，用铁斧捣融，贴之即愈，效验之至。

又方：用烂漉鸡粪（雄鸡粪更妙）敷数次即愈。鸡粪大凉，最能败毒，加荔枝核研末调敷又方：明雄一钱，吴茱萸一两，为末，香油熬熟调搽。对口疼痛，百药不效，敷此立止真神方也。

又方：凡对口根盘宽大，不红不痛。或微微疼痛，色暗不明，乃阴疽也。断不可误用寒凉之药，致成败症难救。须查卷十一阴疽各方治之为要，不可轻忽。

对口之上生疮

此名落头疮。红肿者，照对口及痈毒通治（见卷十）各方治之。皮色不变，平塌而不甚痛

颈项直硬不能转侧

此肝、肾二脏受风故也。用宣木瓜二个，取盖去瓢，没药二两，乳香二钱半，同入木瓜内加盖缚定，饭上蒸三四次，研烂成膏。每用三钱，入生地黄汁半盏，好热酒二盏化开温服又方：黑豆一升，蒸融，布包作枕，自效。

闪颈促腰

真硼砂研粉，以灯心蘸点眼内四角，泪出即松，连点三次，立愈。

咽喉

咽喉辨治

咽喉之患，最为险恶。忽然顷刻而痛难忍，系属寒症。若悠缓而痛乃为热症。《内经》云：骤起非火，缓起非寒。虚寒实热，是在明睿者知所区别，乃所投而无误耳。此林屋山人妙论也。又凡喉症，须于本门先后各方详细参看，斟酌用之为妙。

单双喉蛾

又名喉痹。生于咽喉关上者轻，关下者重。此症喉闭片时，即不可救。若男子从鼻梁中心寻至头顶，妇女则从后脑寻至顶上，小儿则看两手虎口，如有水泡红子，即用银针挑穿，喉蛾即破。忌见灯火。一面用老蒜捣融如蚕豆大，敷经渠穴（穴在大指下手腕处寸脉后，即是），男左女右，用蚬壳盖上扎住（用别物盖亦可），片时起一水泡，银针挑破，将水揩净，以去毒瓦斯，立刻安痊。再服甘桔汤（见内外备用诸方），以免后患。无药之处，不服亦可。

此又方：皂角（虫蛀者不用）研末，醋调服一钱，重则一钱四五分。或用鹅毛蘸药入喉搅动屡又方：鹅毛一根，黏真桐油一分，入喉卷搅，痰随油吐。服甘草水，可解油气。

又方：手指甲烧灰吹入，其蛾立破，至便至神。或用灯草烧灰吹入，亦极验也。又，后有喉症各方，俱极神效，可用。

风火上郁颈肿咽痛

薄荷一钱，连翘、射干、牛蒡、马勃各二钱，生绿豆皮三钱，水煎服。

又方：西瓜青皮、连翘、射干各二钱，飞滑石三钱，桑皮一钱，杏仁一钱半去皮尖，水煎服。虚火痛者忌服。

喉痹治法

喉蛾、喉闭、缠喉风，皆曰喉痹。痹者，不仁也。顷刻而起，危急之症，痰在喉中作响，响如打鼾，舌白而不肿，诸书皆称肺绝不救。盖缘误服寒凉之药以致死耳。桂姜汤服后立愈。

桂姜汤：治喉痹，顷刻而起，毫无别恙者，此虚寒阴火之症。肉桂、炮姜、甘草各五分共归碗内，取滚水冲入，仍将碗顿于滚水内，服药口许，慢慢咽下，立愈。或以生附子切涂白蜜火炙透黑，收贮。临用，取如绿豆大一粒，口衔咽津，亦立刻全愈。此林屋山人虽暑天亦宜用，切勿迟疑自误。

外缠喉风

此症喉内热结，喉外肿大，麻而且痒，如蛇缠颈，身发寒热，头目肿痛者即是。喉内之痰塞满，舌有痰护，此痰不出，齿，作响如鼾，喉痹误服凉药有此症也。如再迟，痰塞鼻内气无出入即死。照前喉蛾皂角桐油各方治之，仍用姜桂汤（见前），调理而安。

内缠喉风

此症发时，恶寒恶热，内外无形，出气短促，胸前红肿，两足畏寒，乃肾经有热，水枯不能上润故也。照前外缠喉风治法自愈。心前如有红丝，用针挑断为要。喉关如雷响者难

锁喉风

喉内无蛾，痰声不响，喉内气急不通者即是。照前喉蛾皂角桐油各方治之。

小儿锁喉风

用芙蓉叶槌汁煮鸡蛋，一贴囟门，一贴肚脐，即愈。

脚根喉风

此症从脚根发起，直至喉间。或一年一发，或半年一发，其病一日行一穴，切忌热物、怒气。初起宜用绿矾三分，真硼砂六分，元明粉五分，上梅花冰片一分，真麝香五厘，共研末，吹入少许。再用羌活、独活、桔梗、防风、黄、白芷、甘草、茯苓、陈皮、前胡、柴胡、白芍、元参、牛子煎服。如缠恶起泡者难治。

咽喉肿痛日轻夜重痰如锯声

乃阴虚也。用熟地一两，山茱萸四钱，麦冬、五味、牛膝各三钱，茯苓五钱，水煎服，下喉一声响亮，火热俱消。或照前姜桂汤服之亦可。

喉肿心痛闭目不语起首脉散牙紧发慌手足麻木

此名朱砂症，又名心经疔，非喉风也。急用红纸捻烧燃，照心窝背心两处，见有红点，用针挑破，内有红筋挑出。如无红点，少刻再看，或服药后再看必有。并用雷击散（见卷十五瘟疫门）治之。

喉间作痛烂不收口

此名烂喉痧。用土茯苓煎汤，时时服之，忌茶数日即愈。又以四物汤（见内外备用诸方）

加茯苓、黄，二十余剂而安。

又方：服樱桃数十粒，即愈。如无新鲜者，即蜜饯者亦可。此方系嘉庆年间，江苏人得自仙传，救人无数。平时宜向南货客购买蜜饯樱桃储存，以备急用。

又方，用红枣散（见后）吹入，过夜即安。或用人中白散（见齿部）治之，极效。

喉内生疮鼻孔亦烂

若作喉风治，立死。用白盐梅一个，（烧灰存性）枯矾一钱，穿山甲一钱炙，共为末，吹

喉疮已破疼痛难食

猪脑髓，蒸熟，醋和食之。

飞丝入喉生疮

凡喉疮日久不愈，恐是露天饮食有飞丝落下食之，以致咽喉生疮。急用白矾、巴豆，烧灰吹入即愈。或用后巴豆油熏鼻之法，亦妙。

喉癖

体虚多郁者患之。喉生苔藓，色暗不红，不闭不肿，气出如常，微微疼痒，有碍饮食者即是。此系虚火，淹缠难愈，忌刺、畏补。用头胎黄牛屎放新瓦上，并用瓦盖，周遭用文武火至烟尽存性，连瓦取下，用钵盖住，候冷，研末，用笔管徐徐吹入，自愈。

又方：冰片、牛黄各一分，胆矾三分，山豆根二钱，真硼砂、雄精、儿茶各八分，共研细末。另用盐梅三个去核，捣融，入药和匀，丸如龙眼大，临卧衔在口内过夜，即愈。衔至十丸断根，神效无比。

风火喉癖

此症屡愈屡发，并无夜热、咳嗽、吐血等症，惟止喉痛红赤，或似虾蟆皮色圈结喉中。

用秋蝴蝶花根二两（即射干也。此花梗叶与春蝴蝶花一样，但春间开者花是藕合色，以秋间开黄花者为真，不可误取用），洗净，捣烂，甜酒煎汁含口中，漱三五次吐出，再换再漱，可以除根。

喉内生肉重重迭迭肿起不痛多日方有臭气透出

臭橘叶煎服，数次即愈。

又方：用绵裹筷子头，蘸食盐点肉上，五六次自消。再用桔梗、黄连各一钱五分，枳实（炒）、前胡、连翘（去心）、陈皮、防风、半夏、柴胡、南星、白附子、牛蒡子（炒、研）、赤

喉中结块不通水食危急欲死

百草霜（即锅烟子，以乡村烧草者为佳。烧煤炭者断不可用）和蜂蜜为丸如芡实大，新汲又方：胆矾衔口内，恶涎吐尽自愈。

喉中忽硬一块如桂圆大吞吐不出不下

浓朴、半夏、茯苓、紫苏各一钱，甘草五分，老姜一片，煎服即愈。

喉中生珠

丹溪云：此非喉症，乃是鼻中生一条红线如发，悬一黑泡，大如樱珠垂挂到喉门而止。

如用刀针即死。急取活土牛膝根独条肥大者（向生草药店买之），捣汁，以好醋四五滴和匀，滴入鼻中。二三次线断珠破，吐出瘀血立安。或用针刺手腕中紫筋，或刺小商穴（查后喉症诸方便知），去其恶血，更为神妙。

喉中生瘤

此症生喉间两傍，或单或双，如桂圆大，红丝相裹如瘤。因肺经受热所致，切忌用刀。

内服益气疏风汤：甘草、桔梗、川芎、当归、生地、升麻、白芍、花粉、黄芩、麦冬、前胡、青皮、干葛、连翘、防风、白蒺藜，水煎服。外用麝香、上冰片各三分，川连二分，研末，时时吹入。或刺手腕中紫筋，或刺少商穴亦妙。

喉间肿大又非癭瘤忽痛忽止外现五色按之半空

此痰结也。用海藻、半夏、白芥子、贝母、南星各三钱，高丽参三钱，茯苓五钱，昆布、桔梗、甘草各一钱，制附子一钱，水煎服。

喉中结气如梅核样时有时无

半青半黄梅子，每个用盐一两，（盐少不效），淹一日一夜晒干，又淹又晒，淹至盐水尽为止。每用青铜钱三个夹盐梅二个，麻线捆住装瓷坛内，封口埋地下百日取出。每用盐梅一个含口中，咽汁入喉，半刻即消。收一年者佳，越陈越好，其妙无穷。

又方：子龙丸（见阴疽门）服之最效。

老癆喉痛

生鸡蛋一个去黄用白，糯稻根须五钱洗净，甜白沙参、石斛各一钱五分，麦冬三钱炒，生甘草三分，水煎服。

秽浊上冲咽喉肿痛

连翘三钱，马勃、黑梔各一钱五分，杏仁（去皮尖）、橘红、竹叶心各一钱，郁金八分，牛蒡子二钱，水煎服。

喉中作痒

此喉管伤寒也。不可吃茶、酒、汤水。用薄荷二分，麝香五厘，研极细末，吹入喉中，吐出涎水碗许，再用陈米二合，煎汤饮之，自愈。若先服茶、酒等物，则难治也。又有咽喉痒痛声哑方见后。

喉症各方

凡一切咽喉急症，或闭或痛，切忌刀针，以免穿透。急将两手膊，以手勒四五十次，赶血于大拇指，取扎发绳扎住，用针在少商穴（穴在两手大指内外甲缝中，不上不下即是）处刺又方：先于后颈窝处擦油少许，用铜钱一文刮之，如刮痧样（要顺刮，切忌倒刮），其痛又方：生附子研末（或用吴茱亦可），热醋调敷两脚心，无论实火虚火，俱极神妙。

又方：独蒜二枚，削去两头塞鼻中，左患塞右，右患塞左，喉口中血出乃愈。

又方：治喉咽不通，牙关紧闭，不省人事。用巴豆捣烂，绵纸包压取油作捻，点燃吹灭熏鼻中，使烟气熏入喉内，实时吐出痰涎恶血便愈，神效。

又方：凡喉症先一二日胸膈气紧，出气短促，忽然喉痛，手足厥冷，气闭，此系危症。

切忌牛黄，入口不救，惟用前皂角末服之最效。

又方：家麻皮约韭菜宽剪下七节，每节一寸长，用旱烟袋烧燃当烟吸食即破，未破，再食一次，无不破矣。

又方，红枣散：红枣四两（去核烧枯），明雄七钱五分（勿经火）枯矾、真犀牛黄、牙色梅纸卷管又方：黄瓜霜：嫩黄瓜有刺者，不论几条，于端午午时切开瓜头，挖去瓜瓢，用皮硝装满，仍将瓜头竹签盖好，将黄瓜挂檐下，勿令见日，候瓜外起霜刷下，加冰片研末吹患处，止痛如神。虚火喉痛忌用。

又方：盐藕节：平时取新鲜藕节烘干，用盐腌好封固，遇有喉痛者，嚼汁咽之，极为神效。阴虚喉痛更妙。

又方：猪胆矾：腊月八日取雄猪胆一个，装入白矾末，阴干研末。次年腊月八日再取猪胆入前猪胆末，如此三四次，遇患者用一二分吹之。凡单乳蛾、喉癖、喉痛肿痛、吞咽不下，命在须臾者，屡试如神。虚火喉症忌用。

又方：萝卜缨：凡人于三四月间有喉间病，皆因冬天寒气郁结不开，至春始发。须于初交冬时，多买萝卜菜摊在瓦屋上，（挂在竹篙放露天下更妙），任它风霜雨雪吹打，不要收下，直到立春前一日收下，挂在无日处阴干，春二、三月，收来切碎，将酱或盐放在碗中，饭锅上蒸熟，当家常小菜食之，一家永无喉患。若有人患喉风等症者，以此菜煮汤服，甚效。

并治痢疾。

又方：紫袍散：治咽喉十八症，即绿云散，又名石青散。虚症忌服。石青、真青黛、朱砂、真白硼砂，以上各一钱，冰片二钱，明矾、人中白、元胡各五钱，山豆根二钱，共为细末，收贮瓷罐，不可泄气。用五、六厘吹入喉中，立愈。

六味汤：治咽喉各症，虚火痛者忌服。荆芥穗、薄荷各三钱，炒姜蚕、桔梗、生粉草、防风各二钱，水煎数滚，微温，含口中缓缓咽下，不可大口一气吃完。如一时煎熬不及，以滚开水泡之亦可。

苏子汤：锁喉、缠喉、乳蛾、风火闭住皆治。此林屋山人极验方也。苏子、前胡、赤芍各二钱，桔梗、甘草各一钱，元参、连翘、浙贝各一钱五分，煎服。

加减甘桔汤：实火宜用之，立愈。此林屋山人经验方也。川连、桔梗、牛蒡子、连翘、黄芩、花粉、射干、元参、赤芍、荆芥各一钱五分，甘草、防风各一钱，水煎服。

喉内戳伤饮食不下

鸡蛋一个，钻一小孔，去黄留白，入生半夏一个，微火煨热，将蛋白服之。

惊吓失音不语

有人因受惊吓，失音不语，用陀僧七分，茶调服即愈。屡试如神。

忽然口不能言

附子研末，吹入喉中，即愈。

又方：豆豉煮东加入好酒服之。或用人乳汁半合，和好酒调服。

咽喉声哑

真硼砂一两，元明粉一钱，诃子肉二钱，胆星一钱，冰片三分，共为末，外加大乌梅一两，捣如泥，丸如龙眼核大。每用一丸，噙化，数次即愈。

又方：猪油二斤，熬去滓，入白蜜一斤，再炼少顷，沥净，入瓷器内俟成膏，不拘时挑服一匙。并治肺热声哑。

又方：通草，水煎服。或用橘皮煎浓汁，俟冷冻饮料之。

咽喉痒痛声哑

肉桂一钱，杏仁五钱，为末，蜜丸樱桃大，绵裹含化咽汁。

阴虚声哑

人之失音，由于色欲过度，元气耗丧，虽参茸无能为力。惟有未破身十六、七童男女，五更早起未食物之前，不必漱口，烂嚼海南子槟榔一、二个与病者服之。换十人嚼至十次，其病自愈。男病用童女嚼，女病用童男嚼。

又方：新好槐花米放新瓦上，慢火炒熟放身旁，随行随坐闻送一、二粒置口中，咀嚼咽之，使喉中常有气味，久之自通。

又方：生白矾，炼蜜为丸服之。

咳嗽声哑见咳嗽门

喉外生疔

此症发于颈项结喉（俗名喉结）之上，名结喉疔。发于结喉两旁，名夹喉疔。重则堵塞咽痛

秘传通治三十六种喉科

自预留真青鱼胆，挂当风处阴干。

此方通治。唯恐双单蛾涨塞咽喉，牙关紧闭，不能入药（男女），则吹药少许入（

左右)

鼻防此药灵验非常。以下各药，只牙皂、青果、乌梅三味可见火，余宜晒干研细末，瓷瓶贮存，黄腊封固待用，切勿泄气（牙皂又名皂荚），薄荷五钱，桔梗二钱，硼砂二钱，鹅不食草二钱粉一五分（不

专治咽喉肿痛

月石一钱，大生地二两，捣烂和药为丸桂元核大，入口任其自化。

又方：薄荷三分，甘草三分，梅花冰片一分，西瓜霜一分，研极细吹之。

又喉鹅方

断灯草数茎缠指甲，就火熏灼，俟黄燥，将二物研细，更用火逼壁虱（即臭虫）十个，一又，喉间方觉胀满起泡者，急以食盐用搓手掌心，盐干复易新盐搓之，数刻即消，甚效

治烂喉痧症极效方

土牛漆（即臭花娘根）秋间取之，勿论多少，水洗去泥，打自然汁，瓦盆晒热，将汁超少

卷二

肩部

担肩痛疔

此为担夫有之。五倍子，烧存性为细末，加黄丹，用水飞过。醋调敷之甚效。

又方：照痈毒各方治之。

肩甲缝中积痛

（查中风筋骨各方治之。

手部

蛇头恶毒

生各指头，又足趾头生者亦是。此症初起痛甚，急用头发扎住指根，取癞虾蟆一个（目赤腹无八字纹者忌用），破去肠杂（不可破胆，胆汁黏指更痛），将疮头套住，用绳扎好，并将虾蟆心肝焙枯研末，冲酒服，以免毒瓦斯攻心。约一对时，破口出脓而愈。套住之后，疮头犹如针刺，痛更难忍，甚至心中难过，遍身发热，或呕吐恶心，不必惊慌，急服护心散（见痈毒诸方），或服麻油一盞（菜子油亦可），心自安定。虾蟆能拔极重恶毒，切不可轻易揭去，忍耐片时，自然破口出脓而愈。倘误将虾蟆揭去，别药难医，为害不小。去脓后，如发昏晕，亦不必惊慌，用高丽参三四钱，以砂罐煮浓汁服之，自然无事。参不宜蒸，一时蒸不出汁，其色只如淡茶，煎则其色浓浓，易见功效。无力者，用好党参一二两煎服亦可。愈后，若再肿痛，此毒瓦斯未尽之故，再用虾蟆套上，少顷脓尽，即不再发。此疮最为阴恶，此方极属神效，不可轻视。

又方：凤仙花（下半截连根用，不用水洗）和甜酒糟捣融敷。有人指头生疮，肿大如李，痛不可忍，用此敷之，半日肿消痛止，较虾蟆方尤为神速。

又方：用瓷片将疮刺破，查照疔疮方内蜘蛛拔毒治之（见痈毒诸疾疔疮门），止痛消肿，最为神效。

又方：蜈蚣焙枯为末，猪胆调搽，神效。

又方：鸡蛋一个，穿一小孔，入信石一分，套指头上，热则再换，立刻止痛如神，

真仙方也，较前各方，功效更大。

又方：雄黄、枯矾，各等分研末，用麻油或醋敷，亦极效验。

又方：白萝卜挖孔，入雄黄三分，蒸半熟，套指上，或用真乌梅仁嚼烂敷之，均极效验又方：如色白者，照后脱骨疽阳和汤各方治之。

脱骨疽

此症生手、足各指（或云只生手足第四指者是），或生指头，或生指节、指缝。初生或白手用用少又方：大人用阳和汤，小儿用小金汤，重则用犀黄丸（均见痈疽诸方），色红者，照上蛇又方：甘草嚼融，浓敷，干则随换，日夜不断，数日必愈，神效。

甲疽

又名嵌甲。凡指甲边生一赤肉突出，时常举发者，甲疽也。用野狼毒一两，黄二两，醋浸一宿，入猪油五两，微火上煎取二两，绞去渣，退火气敷之，日换三次，神效。此林屋山人方也。

又方：乳香、胆矾，研细时时敷之。此病须剔去甲，不药亦愈。若已成疮，久不愈者，此方甚效。

又方：皂矾五钱，火候冷研末，先以盐汤洗疮拭干，以矾末敷之，旧绸裹定，一日一换，神效。或用枯矾亦可，惟敷之微觉疼痛。

又方：陈皮浓煎汤，浸良久，甲肉自相离开，轻手剪去肉中爪甲。外用蛇蛻烧灰，雄黄一钱为末干掺，或香油调敷。

又方：轻粉、乳香、没药各一钱，黄丹二钱，赤石脂五钱，寒水石三钱（煨），共为末，湿则干掺，干则油调，最妙。

又方：甘草嚼融浓敷，干则随换，数日全愈，神效。

又方：见头部头角太阳生疮方。

灌甲初起

用瓷锋于甲上刨去一层，并用枯矾末敷之，其效如神。

油灰指甲

每日取凤仙花（又名指甲花）连根蒂叶捣敷指甲上，用布包好，一日一换，月余乃愈。

此

指头麻木痛痒

取蚰蜒（查药物备要便知）和银朱共捣擦之。若迟延不治，必生蛇头、蛙节等疔，痛苦难

指头畏冷

天气不寒，指尖作冷，名曰螺疮。用醋和盐调匀，将指头泡入，自愈。

手足指头罗纹生疮

生橄榄核（有盐者煮去盐味用）切两段，醋磨，鸡毛蘸擦，二十日后渐消。

指节生疮

名曰蛙节。生黄豆嚼融敷（须先漱口再嚼），即愈。

指甲下生疮

名曰蛙甲，治与上蛙节同。

十指节断坏惟有筋连虫出长数尺遍身绿毛

此名血余症。用赤茯苓、白茯苓、胡黄连各钱半，煎服。

虎口并各手指缝生疮或肿或烂痛不可忍

若不早治即烂全手

大指二指间为虎口，又名叉指。生蒲公英槌融敷之，数日即愈。

又方：生黄豆嚼融敷（将口漱净再嚼），甚效。

又方：通草为末，用鸡蛋清调敷，其肿即消。

又方：白芨三钱研末，蟾酥一钱，共和鸡蛋清搽，神效。

又方：白芷、滑石、黄丹各等分，研极细末，敷之神效。

手丫枝痛不可忍

通草研末，鸡蛋白调敷，即愈。

手指缝触着纸角衣角痛痒破烂

虽痒极难受，断断不可抓擦，务必忍住，并忌沾水，数日自好。倘一经抓擦，则缠绵难愈。用白芷、黄丹、滑石各等分，研极细末，敷之神效。或用玉真散（见跌打损伤门）敷之，亦极效。

手指断落

方见卷十三跌打损伤门。

手被咬伤

方见卷十三人畜蛇虫咬伤门。

手指及掌生黄白脓痛痒无时缠绵不已内必有虫

猪肝切片，和桃叶捶融敷之，神效。或用白油膏（见腿部）贴之，更妙。

手指手掌皮浓如铁

苦参酒煎服。外用苦参末酒敷，极效如神。

掌中红丝断之血流不止

用灯火烧之，自能渐收平愈。

手足心中忽然肿起或痛或不痛或烂或不烂

此名穿掌，又曰擎疽，又曰托盘。用生附子切片贴之，或用生附子煎水泡之，更妙

。数日后，不痛者必然作痛作痒，切不可用手抓，仍用附子水泡之，或附子切片加轻粉一分贴之，必愈。

又方：白盐、花椒末等分，醋和敷之，未破者极效，已破者勿用。

又方：溇鸡粪敷之，或用鲜桑叶捣敷，均极效。如肿而不红，又不甚痛者，照卷十一阴疽各方治之为要。

鹅掌风

生手掌上，紫白斑点，迭起白皮，坚硬干燥，甚则迭迭脱皮，血肉外露，或痒或痛，久则成癣难愈。用一大碗以纸紧糊碗口，纸上用针刺破多孔，上铺细米糠二三寸浓，手钳燃炭放糠上缓缓烧之，烧至离纸三分光景，将炭与糠一并弃去（不可将纸烧穿），取碗中糠油时时又方：真小磨麻油一两，红砒一钱，敲细入油，煎至砒枯烟尽为度。去砒留油，冷透火气，用火烘油，擦三五次，十日即愈。血寒者最宜。此林屋山人极验方也。

又方：铅弹子二个（如核桃大），每日在手内搓弄搓热，将铅弹子握紧，昼夜不歇，如此

手腕生物如豆红紫疼痛

治法见卷十一痈毒门葡萄疮内。

手臂生疮肿大如拳

以小刀略破其皮（或用痈毒门代刀散敷之即破），真硼砂、上冰片各一分，轻粉五厘，为

热毒攻手肿痛欲脱

猪油和羊粪涂之。或水煮马粪洗之。

四肢节脱但有皮连不能举动名曰筋解

漏芦，酒浸一夜，焙干研末，每服二钱，酒调下，颇效。

手足作痛

手足痛，人以为脾经之热，不知非脾也，乃肝木之郁结也，散其郁气，则手足之痛自去。用逍遥散（见内外备用诸方）加梔子三钱，制半夏、白芥子各二钱，水煎服二剂，其痛若失而

手足生疮久不收口

取大路口多人撒尿木板烂成白色者，以炭火化，研细末，加冰片少许掺之，即愈。或照痈毒门疮不收口诸方治之。

小儿手软

薏苡仁、当归、秦艽、酸枣仁、防风、羌活各五钱，共为末，蜜丸芡实大，荆芥汤化下

腋部

肩下即是

腋下肿硬形如鸡蛋

色红者，照痈毒各方治之。皮色不变者，照阴疽各方治之。

腋下疙瘩

如豆如米，或麻或痛，恐是疔疮，查疔疮门辨别治之。

腋下瘰癧

治法见瘰癧门。

腋下狐臭

用蒸饼一个，劈作两片，放密陀僧细末一二钱，急夹在腋下，略睡片时，候冷弃去，如系一腋狐臭，只用一片夹之。有人患此二十余年，照治断根，屡试不爽。

又方：顶大蜘蛛一个（或用小蜘蛛二个亦可），黄泥包好，火内烧红，取出候冷，去泥，加轻粉一钱，共研末，日搽数次，轻者二日即愈，重则三四日必断根，较前方尤简便神验，百发百中。

又方：密陀僧、潮脑各四两，枯白矾二两，轻粉三钱，上为细末，频擦两腋，擦至半月见效，不可间断，半年全愈。

又方：麝香一分，胆矾二分，水粉三分，取田螺二个将厖起开，以各药入螺中，过一夜螺肉即化为水，将水擦腋下，其臭从大便出，宜埋土内，恐人闻则头眩晕也。此方极效，不可轻视。

乳部

ru头破裂

胭脂和蛤粉，用水调敷。

又方：鸡矢白炒研，每服一钱，酒送下，三服即愈。

ru头湿疮

男女乳上湿疮，脓血淋漓成片，痛痒不休，此名火革疮。用蜂壳五钱，轻粉五分，冰片一分，共研末，用银花煎汤调搽二三次，结痂收功。或照痈毒门湿疮黄水疮各方治之。

ru头生疮痛不可忍

生鹿角三分，生甘草一分，共研末，用鸡蛋黄一个，入药搅匀，置铜器中炙温敷之，日二次，即愈，神验非常。

乳痈

红肿疼痛者是。男女皆有此症。炒白芷、制乳香、制没药（制法见药物备要门）、浙贝、归身各等分，研末，每服五钱酒送，一服全消。如已溃烂，用醒消丸，酒送一服，以止其痛，外贴洞天膏，自愈。如色白者，照流注治法。倘溃烂不堪者，以洞天救苦丹按法与服，七日后，接服大枣丸收功。此林屋山人秘法也。醒消诸方见痈毒门。

又方：生蒲公英，捣烂冲酒服，渣敷乳上，略睡片时，数次即愈。此为乳痈圣药，屡着神奇，不可轻视。

又方：豆腐店桌上做豆腐淋下之水一桶，入锅熬干成膏，冷透火气，浓浓敷之，干即再敷，乳上结块自消，五七次必愈，屡试神验。有人借贷五百金，无力归还，以

此方神效奉赠，后试之果验，人称之为五百金方。此方虽治乳痈，既称乳上结块自消，则乳岩似亦可治。

又方：并治乳吹。葱连根捣烂敷上，用瓦罐盛炭火盖葱上，一时蒸热出汗即愈。稳而神效。

乳痈多至二三百头者

柳树根，刮去皮捣烂，蒸热布包熨之，冷则随换，过一宿即愈。此孙真人《千金方》也。

乳痈肿及头面

照卷十五瘟疫门大头瘟蚯蚓方治之，其效如神。

乳痈日久肿痛不愈

虾酱，用好醋蒸热，敷之。诸药不效者，治之奇效。

乳痈久不收口

用茅屋上陈年旧茅草，剪尾一束，研末，加顶上梅花冰片少许，敷患处，愈。

乳岩

男女皆有此症。此症乳内生一小粒，初如豆大，渐大如块如枣，如围棋子，不痒不通，至一年后，或二三年，渐渐肿痛臭烂孔深。亦有初起色白坚硬一块作痛，此系阴疽，最为险恶，因哀哭忧愁，患难惊恐所致，急宜早治，迟则难愈。初生用犀黄丸，每服三钱，酒送十服全愈。或以阳和东加土贝五钱煎服，数日可消。倘误贴膏药，必渐肿大，内作一抽之痛，已觉迟治。倘皮色变异，难以挽回，勉以阳和汤日服，或以犀黄丸日服，或二药每日早、晚轮服，服至自破而痛者。外用大蟾（即癞虾蟆）六只，每日早、晚取一只，破腹，刺多孔，连孔易开则翻花最惨，万无一活。一妇两乳皆患乳岩，两载如桂圆大，从未医治，因子死悲哭，形大如杯，以五通犀黄丸，每日早、晚轮服，九日全消。又一男子，亦患乳岩，因用鲫鱼膏贴上二日，发大如拳，色红，令其揭下，与服阳和汤四剂，倘色转白可救，色若仍红无救矣，四日患色仍红，哀恳求治，以犀黄丸、阳和汤轮服，至十六日，四处皆消，独疮头破烂，用蟾拔毒之法，半月收功。又一妇，患乳岩，寒热痛甚，余以阳和汤同二陈汤煎服，止痛安睡，连进三服全愈。又一妇，患亦相同，其弟以夏枯、花粉、连翘、橘叶等药连服五剂，号痛不绝，余视白色已变微红，难以全消，即用肉桂、炮

姜、麻黄加二陈汤煎服，服下痛止，疮亦缩小，连服数剂，疮顶不痛而破，贴阳和解凝膏收功。此林屋山人治验秘法也。犀黄丸诸方，见阴疽门。

又方：已溃烂者，用洞天救苦丹（见痈毒诸方），每服三钱，陈酒送下，隔两日一服，数俱又方：如初起者，用夏枯草、蒲公英、漏芦、橘叶、雄鼠粪（两头尖者是）、甘菊、贝母钱神

男子乳忽壅肿如妇人乳

金银花、蒲公英各一两，花粉、白芥子各五钱，制附子、木通各一钱，柴胡二钱，白芍、通草、栀子、茯苓各三钱，水煎服。

妇人乳忽缩入

急用两手紧紧抓住，取公鸡一只，约重十两内外，连毛破开，去肠杂，加填麝香一钱入鸡腹内，覆肚脐上，即愈。

妇人产后两乳伸长细小如肠垂过小腹痛不可忍

川芎、当归各四两，瓦器煎水，时时服之。另用川芎、当归各一斤，切大块于炉内慢火烧烟，安病患面前桌下，务使烟气不绝，令伏桌上，将两鼻及两乳常吸烟气。如药尽未痊，仍如前法煎服、烧熏必安。如药已用过二料，两乳虽缩上而不复旧，用冷水磨蓖麻子一粒，涂头顶心，俟乳缩实时洗去。

妇人乳吹

时时吹气有声。朱砂笔写子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等字于本妇所戴簪上（本命所属之字不写），戴之即愈。于初起时用之最妙。

又方：照上乳痈葱蒸法治之。

妇人乳孔塞痛

参看妇人科产后挤ru头方。用核桃肉数颗，搗碎，滚酒冲服，即愈。

妇人乳汁不通

贝母、知母、牡蛎粉各等分，为末，用猪蹄汤调服二钱，即通。此秘方也。

又方：鲜虾一斤（去皮、须、足，用肉、不拘多少），净瓷器内捣烂，陈酒热服，尽量饮汤又方：内服前药，外用木梳梳乳周四百余遍，即通。

乳汁自流不止

此虚极也。宜服十全大补汤（见内外备用诸方），或请名医调理。

乳多发胀

红花、归尾、赤芍、牛膝各一钱，煎服即愈。

无子食乳肿痛难消

麦芽一两（炒），川芎一钱，当归、白芍各三钱，生地二钱，煎服即消。

又方：麦芽一两（炒），煎水当茶服，即止。

又方：用本夫穿过包脚布敷乳，过夜肿消痛止而愈。或本妇现穿之鞋，包乳上过夜，亦消。

乳起结核

乳起结核，久之防成乳岩。初起并不疼痛，最恶之症，每日用山慈菇一钱，胡桃肉三枚，共捣，酒送服，以散为度，否则变患莫测。

胸部

与心、脾各部参看。

胸膈闭结不通

按之极痛，或通而复结，气喘烦躁狂乱而热极者，取生蚯蚓（又名曲）四条，洗净，研二葱疾

胸满腹胀

此脾土衰弱，肝木气旺，木来克土故也。甚至身面黄肿、亦有不黄肿者。用苍朮二斤（淘米水泡一日两夜，烧存性。），甜酒曲四两（烧存性），皂矾一斤（醋泡，晒干，入瓶内，次

胸前生疮

有人胸生一孔，咳嗽则与此孔相应，随有脓血流出，此肺痿也。用党参、生黄、当归、金银花各三钱，生甘草、连翘各钱半，官桂一钱，煎服数次，自愈。

胸旁生疮

凡大人、小儿胸间两旁各生红白瘰泡，湿烂痛痒，每处直长一条，连生十余个不等，名曰帘珠倒挂。久则难治，诸药不效，用端午日人家檐口所挂菖蒲，连根叶切碎，瓦上焙枯研末，香油调搽，五六次即愈，屡试屡效。

龟胸

龟尿，时时擦之，久久自平。龟尿难得，以镜对龟照之，尿自出也。

肋部

肋下生疮久则有声如婴儿啼哭

此名渊疽症。百药难效，惟用隔蒜灸法（见痈毒通治门），在两小腿阳陵泉穴（穴在膝下毒

卷三

心部

与胸及脾、胃各部参看。

心气疼痛

方见后各种气痛门。

心痛喉肿闭目不语

方见咽喉门。

心气怔忡

龙眼核一斤（即桂圆核），去黑皮，长流水煮极烂，加大黑枣一斤，去核捣烂如泥为丸，每晨淡盐汤下三钱，即愈。

又方：焦白朮，时时煎服，极效。有人心忡，百药不效，后一名医云是脾虚，常服白朮自愈，试之果验。白朮多食，横中滞气，惟用荷叶包裹久蒸，或用蜜炙，则可服也。

又方：猪心（阉割者为猪）蒸熟切片，蘸真朱砂少许，饭后食之，三五次即愈。

朱砂不可多服。

又方：白莲肉去皮心，煮食，久之自愈。

心胸烦满

一人心胸烦满，两年不愈，后服雄黄五钱，并饮清油半碗，吐出一虫而愈。

水停心中有声如雷口眼歪斜不省人事

胆矾一分为末，温甜酒送下，以吐尽痰为度。

又一妇人，心胸胀闷，口流涎沫，自言心中有声如雷，亦服此药，吐出一虫。断之，乃一发也。

又一人患此，服胆矾不效，后服雄黄五钱，清油半碗，吐出一虫而愈。

心膈饱胀腹中又饥又痛

胡椒七粒，研末，好酒冲服，即愈。

心中嘈杂

似辣非辣似饿非饿似痛非痛

乃火动其痰也。焦术四两，川连五钱炒，橘红一两，共为末，神曲煮汁为丸如绿豆大，每服五十丸，食远服，姜汤下，立效。

又方：猪护心油，蒸糯米食之，即愈。

一切寒热痰痞水食结住心胸

见伤寒门葱姜熨法。

心下坚大如碗边如旋盘

此名气分。乃饮水所结也。用白朮四钱，枳实二钱，煎服。

心疼忽长肉一条手不可近

此肾火也。真硼砂、真梅花冰片各一分，点之，立化为水，内服六味地黄丸二料，全愈。并用吴萸研末，醋调敷两足心，过一昼夜一换，敷至数日为止。

心口生疮

此名井泉疽，又名慢心锐毒。初起若心口内有块渐大，心口发高，毒陷即死。医皆缩手，诸书亦无药治之法。惟余家《秘集》载：以本人两手十指，以线量其长短共有若干，积于一线，放喉管正中处，双环至背脊之中，看两线合拢尽头处为中穴；又以本人中指之中一节，用竹片量准作一寸，放在中穴之左右各远一寸，各以墨记，分立三穴如形样，每穴用艾三团，一齐火灸，灸毕全愈。此林屋山人秘方也。

心窝成漏

一人，胸口一片如碗大无皮，溃烂成漏，脓血时流，经久不愈。用荸荠磨成粉掺之

，数日即愈，神效非常。

肺部

肺痈

又名肺疽，与咳嗽门参看。诸患易识，独肺中患毒难知。有人秘传：两脚骨疼痛者，或脚骨不痛而舌下生如细豆一粒者，再心口之上内微痛，或两肋微痛及咳嗽口渴喉干，此皆肺中生毒之证也。即用甘草、桔梗各三钱，煎服，服下如觉稍安，肺之患毒无疑矣。以犀黄丸（见阴疽门）服至一料，全愈。此是预识预治，百无一死。世人但知脚痛医脚，咳嗽医嗽；舌刺久惟舟不上红棉又方：薏苡仁，各炒为末，糯米汤调服。或煮粥或水服，当下脓血而安。

又方：竹叶绞汁一盞服之，吐出脓血自愈。

又方：元参半斤，天冬四两，桔梗二两，炙草一两，水十碗，煎至两碗，另加蒲公英、金银花各五钱，再煎至一碗，食后即服。初起即消，日久即愈，极效无比。

又方：生

（炒）、白芨、银花、桔梗各一钱，苡仁五钱，贝母一钱六分，陈皮、甘草节加

各种气痛

心胃气痛

真沉香、木香、公丁香、乳香、没药、灵脂、元胡，以上各一钱，真麝香一分，共研为末，收入瓷瓶，以蜡封口，不可泄气。每服七分，开水下。此方专治男女心胃各种气痛，有气痛滴水入口即吐者，有痛极难忍抓破衣物者，服之即愈，神效非常，百无一失。如不见效，即是虫痛，照后虫积各方治之。

香郁散：此方得自仙传，凡各项心胃气痛，服之止痛如神。有人照此方送药数十年，无不手到病除。青皮橘子一百个，香附一斤，郁金四两，先将橘子铺大蒸笼内，蒂眼朝上，用新布垫底，再将香、郁二味研末掺入，于挨晚时盖好，蒸极透熟。每橘蒂眼上放生姜一薄片，姜上加艾绒一小团，将艾烧燃，烧过另换姜艾，连烧三次，晒过一天，次晚再蒸，接连蒸晒九次。每蒸一次，照前法连烧三次。无日晒，即风吹亦可。制好用瓷瓶收贮。每服连橘带药共一钱，用水煎，一服可煎两、三次。宜于冬天配制，以免霉坏。

银黄散：专治心胃寒痛，年久者三次断根，并治寒痧及肚腹寒痛，屡试如神，百发

百中。银硝半斤，黄丹飞净二两，用大银窝（银店倾银之窝），放炭火上，火要大，又不可太猛，将银硝放窝内，用铜筷不住手顺搅，不可逆一下，再将黄丹分作数次加入，银硝即化为水，搅至半个时辰，硝丹合为一色，倾入冷水内，俟冷定取出，研细，瓷瓶收贮，埋地下一月，拔去火毒。每用五分，体弱者用三分，滚烧酒冲服。如不知气痛是寒是热，先服胡椒末，其痛略缓者是寒，然后再服此方，必对症也。

姜附散：良姜（酒炒）、香附（醋炒）共为末，米汤为丸。每服三四钱，食远服。凡心胃一痛十又方，失笑散：五灵脂三钱，蒲黄二钱，各炒研末，好醋煮透，加水连渣服。凡男妇老少心腹胸肋瘀血作痛，小腹疝气、脚气及胎前产后血崩血晕一切气痛，屡用皆效，真神方也又方：专治肝气。夏枯草一两，煎水。体虚者加瘦猪肉四两同煮，当茶饮。服过三、四两，断根。此药能舒肝气，养肝血，止肝风，故能奏效如神，屡试屡验。而《本草》不言其能治肝病，何哉？又凡肝病最忌食鸡，终身忌食椿芽为要。

又方：草果、元胡索、五灵脂、没药各五钱，为末，每服三钱，酒调下，各种气痛，其效如神。歌曰：草果元胡索，五灵脂没药。酒调服三钱，一似手拈却。

又方：良姜、川朴（姜汁炒）、五灵脂各等分，研末，每服一钱，滚醋调下即止，神效。

又方：丹参一两，檀香、砂仁各一钱，水煎服，即愈。妇人更效。

又方：元胡索末三钱，酒下极效。有人因食荞面滞气，心胸痛不可忍，大便不通，百药入口即吐，后服此药而愈。又一老人，下痢腹痛将死，棺木已备，亦服此药而愈。凡气痛诸药不效者，服此方必效。

又方：生地黄捣烂取汁，冷服，甚效。有人心胃疼痛，百药不效，后用此方，吐出一虫而愈。又一人，服此，泻下一虫，断根。

又方：醋泡过二三年大蒜头，食数个，立刻止痛。或用生蒜头煮食亦可。

又方：凡气痛，急切无药，以食盐一撮放刀口上，炭火烧红淬入水中，乘热饮之，即愈。

愈后戒食脚鱼。

又方：照鼻部治鼻血第一方烧少商穴法，即愈。

肾气上冲心痛

方见前阴门。

走注气痛忽有一处如打扑之状痛不可忍

走注不定静时其处冷如霜雪

此因暴寒所伤，用杨柳白皮酒煮，布包乘热熨之，有赤点处刺出血更妙。凡诸急痛，熨之皆止。

心胃虫疾作痛

或滴水入口即吐，或口渴饮水不止，或吐清水者皆是。用葱白汁一杯饮下，随饮真小磨麻油一杯，少顷即愈。虫当化水，除根。虽痛至牙闭欲死者亦效。

又方：真川椒、真乌梅、生姜，煎汤服，即愈。

又方：病发时，用艾叶十张，揉碎，在铜器内炒干，不住手用箸拨动，将盐卤（要豆腐店内不曾加水者），半小酒杯倾入，候焙干，倒出研末，用热烧酒一杯送下，俟腹内作响，或降气或吐出清水，即愈。此药须现制现服，隔夜即不效。服后，戒茶与荤腥三日，愈后每逢初一、十六日，用淡盐汤吃一服，永不再发，其效如神。

又方：白鳢（又名鳊鱼）淡煮，饱食三五次，即愈。此鱼最能杀虫故也。

酒食凝滞攻冲作痛或有形或无形

乡人称为穿心箭痛方书无所稽考法宜宣通血络

用川楝子（去核，酒炒）钱半，元胡索、五灵脂、桃仁（去皮尖研）、蒲黄各一钱，水煎服

咳嗽

应与前肺痈及后吐血各门参看。

胸膈胀满咳嗽不安

并治各项咳嗽。外治法，用宫粉、香油，入铁器内，熬数滚，离火，用头发一团蘸

粉擦胸膈，数次即愈。

又方：荞面、鸡蛋清，和成团擦之，亦效。或用哮喘第一方亦可。

咳嗽痰喘

照后哮喘第一方治之，其效如神。或照前方亦可。

又方：用真蚌壳粉（长者为蚌，圆者为蛤，须自取蚌壳研粉。若用蛤粉则不效），新瓦炒不又方：用多年陈白蚬壳（又名蛤蜊壳），烧过存性，研极细末，米汤服一钱，一日三服，神效。

又方：皂角三片（肥皂更好，虫蛀者忌用，去皮、子、弦）。一片入麻油炒过巴豆十粒，一片每用五又方：雪梨四两，生姜一两，共捣汁，去渣，加蜜四两，共煎数沸，入瓷器内封固，不拘时服，一剂即愈。无病亦可服，最能滋阴降火，忌食萝卜。

又方：藕汁、梨汁、白果汁各二两，铜锅内熬成膏，随意服之。

又方：元参、生甘草、麦冬各一两，金银花八两，当归二两，水煎服，神效。或加白芍三钱亦可。兼治肺痈。

咳嗽气喘

生山药半碗（捣烂）、甘蔗汁半碗和匀，炖微热服，立止。

咳嗽气喘遇寒即发

干姜（泡）、皂角（泡去皮、子、弦。虫蛀者忌用）、肉桂（紫色者，去皮）各等分，共捣筛葱面

诸般咳嗽

桔梗（炒）、荆芥（炒）、紫菀（饭上蒸一次，再炒）、百部（饭上蒸一次，再炒）、白前（饭生贵刚不矣而窃以又方：枇杷膏（见后劳伤吐血门）最为神效。

又方：款冬花、川贝母、知母各一钱，煎数滚，用冰糖向灯火上溶化，滴入药内服之，屡试神效。并治咽喉发干。

又方：细茶叶加红沙糖拌炒干，冷透，每服三四点，神效。

肺虚咳嗽

凡肺虚胸热，咳嗽气急，烦闷，咽喉燥渴，欲饮冷水，体倦肌瘦，发热减食，喉咙音嘶不出。用黄蜡溶沥极净，用酸浆水者过八两，入铜器内化溶，作一百二十丸。蛤粉四两为衣养药，每服一丸，核桃半个细嚼温水下，静卧，闭口不语，日服二丸，渐渐平愈。忌食鸡半年。造酸浆水法：用清水入饭少许，浸四五日即酸。或用隔一二日米泔水代之，亦可。

肺痿咳嗽

凡感受风寒，停留肺中，或劳力内伤，以致咳嗽声重，胸膈隐痛，颈项强硬，不能转侧，此肺痛也。久则鼻流清涕，咳吐脓痰，黄色腥秽，重则胸胁胀满，呼吸不及，饮食减少，脉洪，自汗，渐至咳吐痰血，寒热往来，形体消瘦，声哑喉痛，转为肺痿，此危症也。用大栝蒌一个，开一孔，内有子多少粒，用杏仁（去皮尖）照数配入，封好，外用黄泥包裹，烧红，烧至无烟取出，用物盖住，候冷去泥。又用川贝母，照栝蒌子粒数配入，共研细末，临卧

咳嗽痰血

涎唾中有少血散漫者，此肾经相火炎上之血也。若血如红缕从痰中咳出者，此脉络受热伤之血也。若咳出白血浅红色似肉似肺者必死。又咯出痰中有血丝属肾经，咳嗽有血属肺经，呕吐成盆成碗者属胃经，自两胁逆上吐出属肝经，溺血属小肠经，下血属大肠经，牙宣出血属胃肾虚火。

真青黛、栝蒌仁（去油）、海石（炒黑）、山梔（炒黑）、诃子肉各等分，蜜为丸，噙化，嗽又方：款冬花，百合蒸焙等分为末，蜜丸龙眼大，每卧时嚼一丸，姜汤下。

又方：大柿饼一个，去子，入真青黛一钱，绵扎紧，饭上蒸熟，临睡时食，薄荷汤下，极效。

独圣散：治多年咳嗽，肺萎咯血，红痰，用白芨三两为末，每服二钱，临卧糯米汤下。

台州狱吏悯一重囚，囚感之云：吾七犯死罪，遭刑拷，肺皆伤损，得一方，用白芨末，米饮调服，其效如神。后日凌迟，剖其胸，见肺间窍穴数十，皆白芨填补，色犹未变也。

寒咳

核桃连皮捣烂，加冰糖少许，开水冲入，蒸服数次，极效。或照后苏兜饮、麻黄丸均妙

热咳

真柿饼煎水服。或用扁柏叶煮豆腐食，极效。

又方：叭嗒杏仁一两（双仁者不用），泡去皮尖，用新搗钵，新研槌，将杏仁捣烂如泥，分为三服。每服内加冰糖三钱，共入盖碗，用滚水冲入，盖片刻，俟温，连仁末服下。早、晚各一次，数服而愈。秋燥热咳更妙。若用杏仁煎服则不效。

咳嗽呛逆落枕即发此受寒也

照后麻黄二方服之，最妙。

年久咳嗽

扁柏叶阴干，加红枣七枚，煎浓汤代茶，时时饮之，忌食荤腥煎炒。另用百合四两，冰糖四钱，早晚蒸服，不可间断，轻则十日可愈，重则半月自痊。有老人咳嗽三十余年，服此月余，脱然除根，灵验无比，切勿轻视。

又方：苏兜饮：紫苏兜七个，煎浓汁，早、晚冲鸡蛋服，虽数十年咳嗽，无不神效。

又方：麻黄一钱，熬浓汁一碗，去渣，加冰糖二两，熬至滴水成珠，为丸如莲子大。每服二三丸，日服数次，服完即愈。咳嗽呛逆不能落枕者更效。

又方：治咳嗽呛逆，净麻黄、红枣皮、南薄荷各五分，上边桂、紫苏叶、桑白皮、杏仁（去皮尖）、大腹皮各四分，炙草六分，水煎服。放胆用之，百发百中。

又方：雄黄一钱研细，黄纸三张，用鸡蛋白，将雄黄调匀搽黄纸上，晒干卷成红管，插入笔管或烟筒内烧燃吸之，如吃烟样，少顷呕吐，嗽止，一日一次。忌食诸物七日，惟食白粥。此孙真人《千金方》也，神效非常，不可轻视。如嫌气味难受，食白煮猪肉即解。

又方：小猪肺一副（不见水）去心不用，将香油约一茶杯灌入肺管内，以线扎管头，入砂泡又方：陈海蜃皮（漂尽盐），冰糖拌，蒸食，阴虚久嗽者极效。

又方：生地、沙参各二两，川贝母（去心）、牡丹皮各一两五钱，元参、黄芩、桔梗、知母各二两，同捣取汁，蜂蜜四两，黑豆一升（炒，研末），乘热和匀又方：酸醋和水煮鲤鱼，不用盐，送饭食。

又方：猪板油蒸南枣，去枣皮惟食枣肉，早晚吃三五个数日而愈。

久嗽连至四五十声者

生姜汁半杯，白蜜二匙，同放茶碗内，滚水冲，温服，三四次而愈。或用前紫苏冲蛋方，最效。

年老久嗽不能卧

猪板油、糯米糖、蜂蜜各四两，共熬成膏，时常挑服一匙，口中噙化，三五日即止。

又方：核桃肉（不去皮）、生姜各一两，研膏，蜜为丸，三钱一颗，每卧时嚼一丸，姜汤又方：潞党一钱，陈皮、桔梗、紫苏各钱半，五味子十五粒，水煎，食远服。

咳嗽声哑

诃子皮、五倍子、五味子、黄芩、甘草各等分为末，蜜丸樱桃大。每一丸，噙化咽下。

地又方：杏仁（去皮尖，并去油），捣融，兑开水，取汁炖热服，切忌煎熬。

又方：白果仁四两，真白浓茯苓（取整个切用，药店中切成片者，皆米粉假造，断不可用。）、桑白皮各二两，黑豆半升，白蜜半斤，煮熟，晒干为末，以人乳半杯拌湿，九蒸九晒，为丸如绿豆大。每服三五十丸，开水下，神效。

又方：青蒿一钱，童便煮服，极效。

小儿昼夜咳嗽食少发黄

此脾虚也。用真山药一味，煮熟，加糖调服，神效之至。

劳伤吐血

癆病火動，陽物易舉，方見前陰門。凡勞傷吐血咳嗽等症，忌食春芽，食則病發難愈。

勞症諸方

枇杷膏：專治勞傷虛損，吐血咳嗽，發燒，身體瘦弱，四肢酸軟，精血疲倦，腰背疼痛，飲食不進，以及一切不足弱症，服之屢效，咳嗽尤應驗如神。輕者二三料痊愈，重者四五料除根。貧富可用，不必另服別藥，免致誤用害事。即無病常服，可保身強神旺。此方得自仙授，藥極平易，功最神奇，見者廣傳，功德無量。枇杷葉五十六片（新鮮者更佳，洗淨毛。），大梨二個（深臍者佳，皮心，切片用。），白蜜半鐘（先熬，滴水成珠，大便干燥者多加，大便溏泄者不用，以白糖代之。），大棗半斤（或黑棗，微棗亦可。），建蓮肉四兩（不去皮）。先將枇杷葉放銅鍋內（砂鍋亦可），以河水煎出濃湯，用綢瀝清汁，去葉與渣不用，後將梨、棗、蓮、蜜和入煎熬，以蓮肉融爛為止，用瓷瓶收貯，隨意溫熱食之。凡虛病服藥多，則脾胃受傷，飲食減少，病更加重。虛弱咳嗽者，若不早治，肺損難治，惟此方最益肺臟，治咳嗽應效如神。如虛弱並不咳嗽者，枇杷葉不用，只用河水同煮。咳嗽多痰者，加川貝母一兩，研極細末，俟煮熟時入內，煮一二滾取起。若吐血，用藕節二十一個，搗汁同煮。冬月多制，久收不壞，夏月隨食隨制。

飴糖飲：治男婦五勞七傷，身體燒熱，精神困倦，不思飲食等症。咳嗽吐血者忌服。好燒酒二斤，白糯米糖四兩，核桃肉七個，裝入瓷瓶內，不可太滿，滾湯煮一炷香久，埋土內七日去火毒，隨便每日服一二杯，不可過多，大有奇效。

元霜膏：治虛勞咳嗽，吐血下血，燒熱困倦，其效如神。真烏梅汁、梨汁、萝卜汁、柿霜、白沙糖、白蜜各四兩，姜汁一兩，赤苓末八分，款冬花（乳汁浸，晒干），紫菀末各二兩加味四物湯：治勞熱咳嗽如神。當歸、熟地各三錢，川芎、芍藥各二錢，柳樹根一兩（酒炒），水煎服，奇效。

雕胡飲：治虛勞咳嗽，吐血吐膿，雖垂危亦可用也。芡菱細根，約三四兩，搗碎，用好陳酒煮服，每日一二次，半月全安。

坎離丸：治一切虛勞，立見神效。黑豆炒熟研末、紅棗量用，煮熟，去皮核。二味共搗為丸，每服三四錢，鹽湯送下，或酒下。

外治法：治一切虛勞，咳嗽，吐血，燒熱等症，但脈息有神，無不效应。箭頭砂一兩，明雄五錢，共研細末，綿紙包固，選未曾行經十二三歲童女，身體壯實無病者，將藥貼放童女臍內，用布捆緊，過一周時取下，稱藥比前多重一二錢者更妙，即刻捆于病患臍上。先備人乳十余碗，候病者口干發燥飲之，渴止，然後解去臍上之藥，其病自去。再照枇杷膏調養一月，百无一失，斷不可服別藥，以免誤事。

人红丸：专治童子虚劳，咳嗽吐血，烧热，屡试神验，大人亦治，切勿轻视。人龙（即蛔虫）二十一条（童便洗净，瓦上焙干，以黄色为度，黑色则不效），不破皮红枣三十个（饭上粉粒

吐血治法

血吐在水内浮者肺血也，羊肺煮熟，蘸白芨（焙，研末）食。沉者肝血也，羊肝煮熟，蘸脾则杀人如草菅矣。俗谓非劳病而治成劳病，即此是也。吐血最忌用参，无论人参、高丽参、党参，均不可服。此系名医秘传，人多不信，后有时医试之，每治吐血之症，用参者多不能愈，不用参者，全活甚多。

又方：凡劳伤咳嗽吐血，用童便之清利者，日日饮之，勿间。或自己戒食葱、蒜等臭浊之物，并戒房事，则小便自清，去其头尾数滴，日饮二三次。每服南枣二三个，自不恶心。

一月见效，久饮除根，身体强壮。吐血服小便者，百无一死，服寒凉者，百无一生。此屡试屡验良法也。

又方：足纹银一块，约重五六钱，放碗内，早起将自己小便去头尾撒碗内（色黄者不可用。），乘热饮下，数日即止。忌酒与酸辣煎炒等物一年。愈后，将银倾化已轻而奇臭，气被银收去也。

又方：莲藕（藕节更妙）日日煎汤饮之，不可间断，轻则三月，重则半年断根。无鲜藕时又方：凡吐血多者，用三四两重大当归一枝，切细，取好陈酒一斤，慢火煎至一满碗，候将要吐时，口中有血，务必含住，取药一口，连血咽下，其血必止。随将酒分作几次饮完。即此一剂而愈，后不再发。每有医家阻云，吐血尚要戒酒，岂可用酒煮药，殊不知神验非常，此方活人甚多，从无一误。如一时煎熬不及，急用当归一二寸嚼融，带血吞下，即能渐止，不致大吐，亦可救急。此林屋山人经验方也。

又方：真桂元七枚（去核），红枣十四枚（去核），白莲子二十粒（去心不去皮），黑豆四十又方：猪肺一个，洗极净，以朱砂三分，川椒每岁一粒灌入，再将肺挖七孔，每孔安桃仁一粒，放瓦钵内蒸出自然汁，不用放水，连肺食尽，其效如神。

又方：荠菜三斤，俗名地菜，连根带叶煮鸡蛋三四十个，七昼夜不断火，随时取食，即愈。极效方也。

又方：用上白细黏米，于清明前后浸水一二日，平时亦可，磨细，日晒夜露，晒极干，以铜锅炒黄色，不可太过，每用滚水和成如指头大，煮熟连汤食，不可加盐与

别物。或少加白糖亦可。无论时候，但觉咳嗽即服，一日须服五六次，切莫服药，服后忌茶、酒、腥、辣等物一月，戒房事半年。有人吐血年余，百药不效，遇一道人指授此方，十日即愈。

又方：子鸡一只（男用雌鸡未生蛋者，女用雄鸡未曾啼者），先择无人走动处，挖一地坑肠病封三空又方：上肉桂五分（去皮，研末，冲服，忌火），当归、桔梗、枳壳各七分，大黄（酒微剂三分只亦必

咳血

痰内有血出于肺，与上咳嗽门参看。款冬花、百合、百部（蒸焙）各等分为末，蜜丸龙眼又方：大萝卜一个，切须剝去肉一半，入黄米糖令满，原顶盖之，火内煨熟食效。

咯血

痰带血丝出于肾，与上咳嗽门参看。天冬一两，茯苓、杏仁、贝母、甘草各五钱，共研末，炼蜜为丸梧桐子大，每服二三十丸。

又方：柳花焙干研末，米汤调服一钱，神效。

验癆虫法

用乳香烧烟熏病患手背，男左女右，以绸帕盖手掌心，良久，有毛从掌中出，白者易治，红者难治，黑者不治，无毛者即无癆虫。

灸癆虫法

用湿纸条贴背脊上，纸先干者即癆虫处，以墨点记，用老蒜切片贴上，以艾一团放蒜片上烧之，多烧为妙。无蒜用姜亦可。先备火盆铁钳，如虫出即用钳夹火盆内，或远送野外埋入土内，恐飞入人口鼻内，须谨防之。

治癆虫法

雄精、朱砂、硫磺（去沙泥）各一钱，麝香一分，各研极细末，瓷罐收贮，以顶好烧酒和所医即如又方：八月初一日早，收取百草头上露水，点膏肓穴（在背上第四节骨左右两旁各三寸）

最为神效。

童子癆

并治传尸癆。猫粪（取屋上晒白者）用黄土包裹，火内煨焦取出，用碗盖住，候冷，去土

哮喘

喉内有声而气喘者是。

治哮喘妙法

病发先一时，用凤仙花（又名指甲花）连根带叶，熬出浓汁，乘热蘸汁在背心上用力擦洗共务必极力忍耐，切勿轻易揭去，冷则将药饼取下，烘热再贴，一饼可贴二三日。无论病愈未愈，多备药饼换贴，不可间断，轻则贴一二日，重则贴三四日或五六日，永不再发。有人患哮喘四十余年，贴至数日断根，无论寒热虚实盐酱醋酒哮喘皆治，神验第一方也。药味不可加减，并治痰气结胸及痰喘咳嗽。

又方：海螵蛸，（瓦上焙枯）为末，大人五钱，小人二钱，红砂糖拌匀调服，数次断根。

卷四

脾胃

恶心吞酸

此脾胃虚冷也。吴茱四钱（滚水泡去苦味），水煎，食远服。有人患此多年，一服即愈。

或加干姜一钱亦可。忌夜食，并忌生冷食物。

又方：核桃嚼烂，姜汤送下。

胃口虚胀手足厥冷

山药半生半炒，研细，米汤下二钱，日二次，忌铁器。

凉药服多呕吐恶食

前三方及后鲫鱼、橘皮二方均可用。

冷水服多

砂子炒焦，再加水煮，澄清饮之，即消。

又方：食生蒜头二三枚，亦效。或服砂仁一二钱亦可。

胃脘冷痛

有人胃中冷滞，多年不愈，后遇名医诊之曰：此尸疰也。用死人棺中枕煮水服之而愈。

脾胃虚冷不思饮食

鲫鱼和豆豉、胡椒、老姜、陈皮烹煮，空心食。

脾家冷积食后胸满兼治一切痰气

橘皮一斤（柑橙皮勿用），甘草、食盐各四两，水五碗，慢火煮干，焙为末，每服

二三钱一疾

胸胃积滞

有人食白煮鸡蛋过多，胸胃积滞，数年不愈。后用大蒜半斤煮食，吐出一团，开视已成小鸡，连服数次，吐出十余团而愈。

胃寒呕吐黄水

并治痰饮吐水。暖胃膏：生姜一斤，捣取自然汁碗许，入牛皮胶、乳香末、没药末各五钱，同煎，胶化离火，将药作三四大膏药，以一张贴胃脘痛处，用绸捆绑三个时辰，然后取周岁小孩所穿之鞋一双，铜锣上烘极热，生膏上轮流熨之，熨至膏硬，换膏再贴，再绑三时，再熨至愈为止。止后用紫油浓朴三两（用老姜二两切片，同煮一时，去姜不用），干姜四两（用甘草二两同煮一时，去甘草不用），将二味炒干为细末，黑枣煮汤（去皮核）为丸，每林

痰疾

中痰气绝

方见卷十二急救门。

下痰丸治一切风痰眩晕癫痴久不愈者

白矾一两，细茶叶五钱，为末，炼蜜丸梧子大。食远姜汤下五十丸，久服痰自大便出。

茯苓丸治痰症手臂疼痛并治妇人产后

发喘四肢浮肿

生半夏二两，茯苓二两，枳壳（去瓢，面炒）五钱，风化硝二钱五分（如一时未易成，但丸举

痰气结胸

真银朱（净）五钱，明矾一两，同研，用熨斗盛火，瓦器盛药溶化，急刮搓丸。每服一钱朱又方：梨汁一钟，姜汁、白蜜各半钟，薄荷三钱，研细末，和水煮十余滚服，降气如奔马。

又方：照哮喘第一方治之，极效。

痰饮吐水

凡食冷物过度，或气虚脾弱，不能消化，饮食入胃皆变成水，呕吐无时，名曰痰饮。好赤石脂一斤，研末，每服二钱，酒送下，至多服三钱，服至一斤，则终身不吐痰水，又不下痢。此药能补五脏，令人肥健。有人痰饮，百药不效，服此而愈。

又方：暖胃膏、熨胃丸二方（见前脾胃门）极效。

痰疾癫狂

狂病有因伤寒而得之者，此一时之狂也。照仲景张公伤寒门治之，用白虎汤以泻火矣。

更有终年狂病而不愈者，或持刀杀人、骂官，不认父、母、妻、子，见水则喜，见食则怒，此乃心气之虚，而热邪乘之，痰气侵之，遂成狂矣。此等欲泻火而火在心，不可泻也。欲消痰而痰在心之中，不易消也。惟有补脾胃之气，则心自得养，不必去痰痰自化，不必泻火火自无矣。方为化狂丹：高丽参三钱，白朮、茯神各一两，甘草、菖蒲各一钱，半夏、菟丝子各三钱，附子一分，水煎服，一剂狂定，二剂病痊。此方妙在补心、脾、胃之三经而化其痰，不去泻火，盖泻火则心气愈伤，而痰涎愈盛，狂将何止乎。尤妙在附子一分，引补心消痰之剂直入心中，而气尤易补，而痰尤易消，又何用泻火之多事乎。此所以奏功如神也。

又方：青橄榄十斤（打破），砂锅内熬十数滚，去核，入石臼内捣烂再熬，熬至无味，去凡又方：藜芦（又名藜高）煎水，多服必效。生者炒食、煮食俱妙。有妇人风癫，每一二年洗又方：真川郁金七两，白矾三两，薄荷水为丸，朱砂为衣如梧子大，每早服一次，开水下。有妇人疯癫十余年，服至四五十日，心间如有物脱去，再服之十日而愈。以郁金入心去恶血，白矾化顽痰、朱砂安神故也。愈后须用天王补心丹加减调治，方免后患。

又方：先将病患绑住，在离当心下三指之处，艾火烧七次或九次，再烧两太阳穴七次，用辰砂、川贝各三钱，酒煎服两次。再用海风藤、凤尾草、川贝各钱半，石菖蒲三钱，煎服五六剂，或再服紫金锭一二钱。愈后用芦荟、枣肉为丸，每丸三分，服至三丸全愈。屡试如神。

又方：丝绵一尺，烧灰，开水下，兑酒服更妙。

痴笑不止

食盐烧红，河水煎。饮过片时，用手指入喉抵住舌根，使用呕吐，呕出热痰，数次即愈

羊癫风

菜叶放口中，青草亦可，立时苏醒，仍照前橄榄膏服之，可以断根。

痰迷谵语方

鲜猪心一具，辰砂一钱，甘遂二钱，二味合研为末，藏猪心中，外用牛粪煨热，取出药末，和作二丸，将猪心煮汁，和丸吞下，即愈。

三消

渴而饮水不止为上消，饮水多而作泻为下消，多食易饥为中消。

消渴饮水不止

三消汤：真台党、白朮、当归、茯苓、生地各一钱，黄柏、知母、黄连、麦冬、天花粉、黄芩各七分，甘草五分，水煎服，神效，三消皆治。

天池膏：天花粉、黄连、真台党、知母、白朮、五味各三两，麦冬六两，生地汁、藕汁各二两，人乳、牛乳各一碗，生姜汁二碗，先将天花粉七味切开，用淘米水十六碗、桑柴火慢熬出汁尽五、六碗，沥清，入生地等汁，慢慢煎熬，加白蜜一斤，煎去沫，熬如膏，由入瓷罐，用水浸三日，去火毒。每用二三匙，白滚水送下，甚效，三消通治。

菟丝丸：菟丝子（酒浸、洗净，焙干）十两，茯苓、莲肉各三两，五味子一两，共为末。

另研真山药末六两，酒煮，捣数百杵，丸如梧子大。每服五十丸，空心米汤下，三消皆治。

又方：绿豆煮汁，并作粥食，最妙。

又方：好梨日日食之，多食必效。或多食萝卜，更妙。

又方：蚕茧壳七个（丝绵亦可），煎汤当茶饮之，神效。缣丝水，饮一二碗，更佳。

又方：党参一两，蜜炙，研末，开水泡透，蒸熟为丸如梧子大。日服五丸，酒下，或茄根煎汤下，日加五丸，加至三十丸为止，不可多服。服五六次后，以饮水恶心想吐为度，恶心想吐时，干物食之，其渴自止，奇效。

又方：五倍子煎水饮之，或作丸服之，久则生津止渴。

又方：牛膝五两（研末），生地黄五斤，捣融，蜜丸梧子大，空心酒下三十丸。下元虚损又方：苦楝树根新白皮五钱，切片，瓦上焙干，入麝香少许，水煎，空心饮之。有人口渴不止，遇道人传此方服之，下虫三四条而愈。愈后，人必困顿，用党参二两，煎水饮之。

又方：如一日饮水至一石者，浮萍捣汁服之。

又方：如饮水多而小便不利者，葵花根五两煎汤，清早服之。

多年消渴饮水百药不效

每日食好梨二三个，或食萝卜亦可，均极神效。

又方：白芍、甘草，等分为末，每用一钱，开水送下，日三服，七日而愈。有人渴饮九年，时发时止，服此断根。

饮水不止小便如膏

茴香（炒）、苦楝子（炒）各一钱，研末，空心酒调服。

饮水不止小便时流

以上各方可以通治。鸡蛋三个（要头窝生者），去壳，搅融，用烧酒四两烧开冲服。服后香三分，酒为丸，用枳子（又名棘枸子，又名鸡距子），煎汤服之，遂愈。问其故，乃食果成

久病消渴不止

并治泄泻口渴。七味白朮散：白朮、高丽参、真茯苓、藿香叶、干葛各一钱，炙草五分，水煎当茶饮。另用木香三分，磨汁兑服，屡试如神。

消食易饥

以上消渴各方可以通治。好梨日日食之，多食自愈。

又方：肉苁蓉、山茱萸、五味子，为末，蜜丸梧子大。每服二十丸，盐水下。

腹中易饥食下片刻即吐

此蛇积也。用醋泡大蒜汁，饮数碗，吐出一蛇即愈。不吐，再服数碗，自愈。

又方：雄黄五钱，调水服，数次即愈。

饮食积滞

与痞疾门参看。

食积外治法

凡饮食停滞，胸膈胀满，或大便不通，或大便泄泻，或年老，或体虚，难以攻击内消者，用乱发一团（剪断），酒曲一个（小者二三个亦可）、葱白七个，老姜三钱，胡椒七粒，以鸡处再贴药料又方：紫苏熨法，见伤寒门，亦极神效。

饮食凝滞攻冲作痛或有形或无形

方见各项气痛门。

饮食过多胀满不安

用盐擦牙，温水漱下二三次，如汤沃雪也。

鱼肉积滞

狗粪烧存性，为末，酒服二钱，日三服，其积自大便出。

又方：山楂炭，研末为丸，每服四钱，数次即愈。

食鱼积滞

红曲三合，煮烂，连渣服，积从大便出，连服三次，即愈。

生鱼积滞

取水中石子数十枚，烧红，投冷水中七次，即热饮之，三五次，其积从大便出。

又方：生姜汁和紫苏汁饮之，即消。

食犬积滞

山楂肉、杏仁（去皮）各二十四粒，煎浓汤饮，自化。

食牛腹胀

干稻草一把，煎浓汤热饮，自消。

食鸭积滞

淘糯米水，煮热，饮一盞，即消。

鸭蛋积滞

治法与上同。

鸡蛋积滞

饮好醋，即消。或饮豆豉水，亦消。

食整煮鸡蛋积滞

腹中如有鸡子鸣者，多食大蒜，即可吐出。

食盐蛋积滞

肉豆蔻一个，煨去油，煎服数个，自消。

食索粉凉粉积滞

杏仁五十粒，去皮尖，蒸熟，捣碎，滚开水冲服，即消。

食瓜果腹胀作痛

肉桂（研末）饭和为丸绿豆大。每服五分，以水下。

又方：食盐汤即愈。

食西瓜并诸瓜过度

瓜皮，煎汤解之，诸瓜皆同。

食荔枝腹胀

荔枝壳，煎水服，即消。

食菱角腹胀

即生姜汁饮，立消。

食豆不消

生萝卜汁饮之，即消。

食面不消

生姜汁冲好酒，热服，自化。

又方：生萝卜取汁，炖热服，神效。凡食面用醋，断不作胀。

糯米积滞

神曲炒为末，加木香末，开水下，数日口中闻酒香，其积即散。

饭食凝滞腹胀

饭搓成团，加盐少许，烧枯，煎水饮，即消。

食茶成癖

花椒、芝麻，等分为末，以蒸面饼为丸如梧桐子大。每服十丸，茶送下，百日遂愈。

又方：青矾四两（入小缸内，泥封，火一夜，取出。），红枣三斤（煮去皮核），共捣为又方：新鞋一只，将茶叶盛满，任意食之，食完再盛一鞋，连食三鞋，自不

食也。男用女鞋，女用男鞋，奇效。

又方：每日食榧子七个，以愈为度。

食积痞块

木贼草五钱，研细末。每服五分，开水空心调服，年近者一料，即消。年远者不过两料，全愈。屡试如神。

噎膈

此症有气膈、食膈、酒膈、痰膈、虫膈数种，惟气隔及老人膈食者难治。然施治得法，亦可愈也。

噎膈诸方

凡患膈食，鼓胀愈后，必戒杀放生，方免复发，至要至要。

牛涎丸：专治膈食，糯米粉，以老牛口涎拌和为小丸，煮熟食之，神效。或用牛涎和水服，亦妙。取牛涎法：以水洗净老牛口，用盐涂之，少顷，涎自出。愈后，终身戒食牛肉。

吐出，慢慢嚼食，所吐之草，即名牛反草。此草吐出复食，最为难得，须令牧牛儿俟吐出时，故意抢夺，随抢随还，俟数日抢惯之后，乘其不备，抢着走开，即可得也。若一抢即走，牛必怒夺，恐致伤人。

又方：鹿肚草（用活鹿破腹，取其腹内所食之草）、陈仓米（五年以外的方可用，越陈越汤当聚得又方：猪肺管四两，鲜藕四两（如无鲜藕，干藕节亦可），旧箩底一个（面铺所用罗面之汁此方活人甚多，神效莫测，珍之宝之。并忌食豆腐、豆芽、腐芋一月。

又方：小儿胎发一个，以阴阳瓦焙焦存性，研细末，陈酒送下，极效。

又方：先用雄鸡一只，去毛与肠杂，洗净，装入大碗内，上用纸数层封固，饭上蒸熟，取出，用鹅管或小竹管将纸上戳破一孔插入，以一头含口中，令热气冲入喉内，其关自开。

预先取出羊粪一斗，浸瓦罐内三日（暑热天只泡一日），每日侵晨用竹枝搅一次，澄清，取清一钱制半白），法又方：净牛乳（以当面取者为佳）少加白糖，时时炖

热饮之。凡患噎膈、大便燥结者，服又方：驴尿（黑驴更佳）乘热饮二三合，极效。此尿有毒，不可过多。病重者，七日方效又方：用平地或墙边人粪（要干结者，稀粪不用；以向东者为佳。）取回，用阴瓦上焙枯生又方：制黄蛆一钱半（研末），真细松罗茶七分五厘，广木香一分五厘，制豆蔻四分五厘虽罐忌又方：猪毛连粗皮及蹄尖，不拘多少，晒极干，放净石上，用明火点之，烧至如膏药样住火，冷定，研极细末。每服三钱，滚开水下。此方年在五十内者，百发百中，真仙方也。

厘一时许，蜒蚰化完，无水渗出，吐出。只须一次，可以立进饮食。

又方：用鸡蛋内白皮四十九个，加胡椒一斤，入好烧酒蒸四十九日，晒四十九次，收贮瓷瓶。遇有患膈食者，每早以开水吞胡椒三钱，三次即愈，神效。

又方：生姜不拘多少，五月五日午时用布袋装好，浸于不见天之粪坑内四十九日，取起，用长流水洗净，悬空吊晒极干、为末。病二年者用姜末三分，病一年者用姜末二分，入麝香一厘，滚开水冲服，只须一服而愈。忌荤腥、盐、酱五十日，永不再发，此方极效无比。

存心济世者，宜预制以救人，功德无量。粪坑要无妇女大小便者方好。

又方：陈皮（多年者为佳）用数十年之陈壁土拌炒，去土取陈皮研末，对酒服一二钱，数又方：山梔五钱（炒焦，研末）酒冲服，一服即愈，无论老少，神效无比，惟胃寒者不宜又方：逢日食时，自初亏起，用白干面二斤，水调揉熟，向日和成丸，如桂圆核大，以日色复原为止，即将面丸于是日晒干收好。按一岁一丸，空心煮食，平淡而有奇功，面圆外实内虚，尤为奇异，不可轻忽。多制可以济人，价廉功大，不见日则不效。

又方：生藕汁、生姜汁、梨汁、甘蔗汁、蜂蜜、萝卜汁、白果汁、竹沥各一盞，和匀，饭上蒸熟，随意饮之。

又方：韭汁、梨汁、姜汁、人乳各一盞，饭上蒸熟，服之，三日后再服，极效。

又方：天生泉水，时时熬服，极效。

又方：白蜜，滚水调服，每服一两，数服自愈。

又方：黑砂糖一斤，生姜一斤，共捣如泥，入瓷罐封固，埋干燥地下，七日取出，每日调开水送下。痰膈、食膈均极效。

又方：做米糖铺内柞过头造之糟一斤，加生姜四两，共捣烂，做成薄饼，晒干，磨

末，瓷缸收贮。每早以开水调服二钱，其味最美，可以代茶。

又方：谷树子（又名楮树，又名构树）煎水服，因食甜物而噎膈者，服此最效。

又方：一人噎膈，饮食不下，华佗见之，云是蛇瘕，用醋泡大蒜汁（陈者佳）饮二三碗，并多食大蒜，后吐大蛇一条而愈。

又方：油透木梳一把，烧枯为末，酒调一钟服下，半日即能饮食。此方救人无数，不可轻视。

又方：有肝旺脾弱，食即呕吐，屡治不效者，此木克土也。宜用平肝补气之药，治之必愈，不可认为噎膈也。

又方：患此症者，有虫藏于胸膈，时长时缩，长则饮食难进，或食后少顷即吐，皆有虫也。用靛青叶捣汁，无叶即用蓝靛亦可，兑淡酒饮之，立愈。百药不效者，此方最为神效。

自化，饮食可进，永戒食鹅、牛二物。一僧患膈食病，临死语其徒云：胸中有物作梗，死后必为剖出，其徒剖得一骨，后杀鹅血偶滴骨上，骨即消化，其徒亦患此病，因饮鹅血而愈。

屡试如神。

伤寒膈食

核桃十五枚，放砂锅内，水浸核桃高一指深，煮四五滚，取水饮之。

膈食初愈饮食宜少

凡膈食初愈，饮食不可骤进，须先以米汤饮一二日，再以清稀粥服一二日，再以浓粥服一二日。每次只可一小碗，俟七日方可食干饭。每食不过一小碗，日渐递加，切不可食饱，缘胃气初复，骤然饱食，反致伤胃，则不可救矣。即病患要食，生气亦须听之，愈后忌盐、酱五十日。仍请名医调理。

反胃呕吐

凡患呕吐，以上噎膈各方，可以通治。

生姜一大块，直切薄片勿令断，层层掺盐，以绵扎紧，外用粗草纸七层包之，水泡

湿，慢火煨熟，取起，捣烂和米煎服。立止。

又方：生姜汁一杯（煎滚听用），蜂蜜四两（炼熟听用），每服用姜汁一匙，蜜二匙，白汤又方：胡椒八分，酒药一个（为末），葱头五根，捶融，有热用茶炒，无热酒炒，贴心窝又方：用极大枳壳两半个，去内瓢。将真阿魏六七分，杏仁十二粒（去皮尖），共捣烂，入枳壳内，将两半壳合口，外用绵纸裹好，线扎紧，入滚水内，大火煮半日，取起，去壳内药，将壳焙干为末，烧酒送下，重者不过二次即愈。

又方：真头道糯米酒酿去糟，好酱油，各半酒杯，和匀温服，即止呕能进饮食。

又方：年久陈锻石（炒研）好醋为丸如豆大，每服七丸，姜汤下，三日即愈。

又方：柿饼拌干饭蒸熟，连食八日。不饮滴水，极重者八日必愈，屡试屡验，万无一失又方：藕二枝，阴干三四日，去其头二三段，单吃藕稍一段，吞汁吞渣，一日一段，二日服完，即愈。

又方：甘蔗捣汁一升，入生姜汁二合，温热作五次服，甚效。

又方：甘蔗捣汁数碗，加干香橡煮烂，再加白糖四两，捣匀揉碎，不拘时服。凡积食久而反胃极重者，三四次即愈。

又方：每早用滚开水兑冷水各半碗服之，久服断根。

又方：用老姜一大块，挖孔，纳红枣一枚，红枣去核，内包砂仁一颗，外用黄泥包裹煨透，去泥与姜、枣，只取砂仁嚼食，每食数颗，数次即愈，极效。或将姜、枣、砂仁煎汤服之，亦效。胃寒者最宜。

又方：蚯蚓粪一两，木香三钱，大黄七钱，为末，每服五钱，无根水调服。忌煎炒、酒醋、椒姜热物。一、二服即愈，其效如神。因热而呕泻者最宜。

上吐下泻

此寻常吐泻也。如因暑热吐泻不止，急照卷十五霍乱门治之。樟木煎水服，立止，屡试如神又方：韭菜捣汁，隔水炖热，微温服，极效。

又方：陈盐梅一个，瓦上焙枯。加生姜一大片，同煎服，屡试神验。

又方：一人腹痛，上吐下泻，服六和汤、藿香正气散、平胃散、理中汤皆不效。因

思《伤寒》书云：胸中有热而呕吐，胃中有寒而腹痛，用黄连（吴茱洗、炒透）、黄芩、生白芍、甘草、党参、干姜、法夏、陈皮、云苓，煎服即愈。

又方：小儿吐泻不止，用旧铁钉有锈者煎水饮，入口即止。

一二日一吐气味变酸

有人饮食一二日之后，一齐吐出，气味变酸，百药不效。用猪板油十两（熬去渣），白蜜初

一二日一吐或三四五日一吐饮食

此名胃囊症。生于胃旁，其形如囊，凡有饮食，必入此囊，虽食饱而肚仍饥饿，因此物间隔于上，饮食不能入腹故也。初起一二日一吐，吐出食物并无气味，肉食则化，米食不化。久则二四日一吐，若至五六日一吐，则难救矣。用制附子五钱，云苓一两，每日煎服二次，服至三日，吐出食物必变气味，再服三日，则吐一半，再服三日，则不吐矣。不吐之后，用六味地黄汤（见内外备用诸方）加油当归、火麻仁，研末炼蜜为丸。每早服五钱，晚服芝麻书

朝食暮吐暮食朝吐

此肾虚也。用熟地二两，山萸肉三两，水五碗，煎至一碗，加肉桂一钱，研末兑入，空心服，一日一剂，十日必愈。愈后服六味地黄丸一二料，方可断根。

饥饿呕吐

凡人饥饿，每有螬虫上胃，食物必吐，若误用翻胃之药，其吐更甚，宜用川椒煎汤饮，即安。

干呕不出

此极恶之症，用甘蔗汁加生姜汁，和匀，温热服。

酒后干呕

甘蔗汁，饮数次，极效。

食物下喉即吐

此肾水亏也。用熟地二两，山萸肉三两，麦冬三钱，煎服，连服十剂，即愈。后服六味地黄丸一二料，不致再发。

见食即吐

此胃经呕也。红枣二个（去皮核），胡椒二粒，打破入枣内，纸包煨过，煎汤服。外用米一杯，炒黑，煮熟，酒药一个，共研匀，贴心窝。

食后少顷即吐

此胃脘有虫也。白马尿，饮一二升，极效。或照卷五虫疾方治之。

呕物不化

此大肠经呕也。黄糖、酒药、陈壁土，共煎汤服。外用酒药二个（半生半煨），细茶三钱

呕吐清水

此胆经呕也。生姜一块（切开，中挖一孔），甘草（研）五分，入姜内，纸裹合住，煨熟，灰，共

欲呕而不呕

此小肠经呕也。枫树皮、甘草，煎服。外用燕子泥、樟树皮，共捣碎。有热用茶炒，无热用酒炒。贴心窝。

又方：车前子、灯心、木叶，煎汤服。

又方：如呕后小便不利者，枫树浆作膏，用皂角灰掺土，贴脐眼，用灯火在喉下烧三次

口吐白沫欲呕而不出

此膀胱经呕也。绿豆、糯米、盐，共炒搗碎，加黄糖煎服。

又方：蚯蚓、胡椒、艾叶、皂角灰，共研碎，清油炒，贴心窝。

又方：如呕后气不散者，用艾叶捣碎，醋炒，贴心窝。

欲呕而不呕面发红眼流泪

此三焦呕也。生藕（洗净，捣汁。如无，以藕节代）、乳汁、干柿蒂、凤凰壳，煎服，神效方：桑树皮、茶叶、四季葱，共捣烂，炒热，贴心窝。如二便不通，加皂角灰、黄糖、水调，贴肚脐。

又方：黄豆研末，童便和匀，贴心窝。

又方：上不呕，下不泻，如霍乱者，用绿豆、糯米、盐、胡椒、灶心土，共为末，以刀烧红，将药放刀上，阴阳水冲服。外用甜酒糟、皂角灰同炒，贴心窝。如不愈，用针刺中指出血，即愈。

闻药即吐百药不效

取家中灶心土（药店买者不真，则不效），水为丸，塞两鼻孔，即不吐矣，极效。

呕吐不能服药必有蛔在胸膈

川椒十粒炒，煎服。或于呕吐药中加川椒饮之。

又方：陈盐梅二个，和滑石末交捶作饼，纸包火上煨枯，开水泡服，甚效。

脾胃虚弱食不消化汤饮不下

粟米半升，磨成粉，水为丸梧子大。每用七粒，煮熟入盐少许，空心和汁服。或加醋吞服。

又方：真橘皮去白研末，五更安五分于掌心，之即睡，三日必愈。

又方：大鲫鱼一条，去肠留鳞，入皂矾末令满，泥包存性研末。每米饮服一钱，日二服。

又方：有人因服凉药过多，渐至呕吐，旬日之后，进口即吐，竟至粒米不下，汤水亦吐，已七日矣。请医诊视，脉不散乱，尚有神气，虽因寒凉而阻隔，但绝食以来，大便不通，小便短涩。即用制大黄、枳壳各一钱，煎汤服之，竟不吐出，亦不思食，次日复进一剂，下咽一时后，大小便通利而思食矣。诚哉，药之对症，其效如此。

呕吐痰水

见痰疾门。

呃逆

偶然呃逆

纸捻通鼻取嚏，即止。

气热呃逆

柿蒂煎水饮，即止。

阴寒呃逆

乳香、硫黄、陈艾各二钱，为细末，用好酒一钟，煎数沸，乘热气使病患用鼻嗅之。外用生姜擦胸前，最效。

又方：雄黄二钱，烧酒一盞，煎七分，急令病患嗅其热气，即止。

又方：川椒（去子及闭口者，炒）四两，面糊为丸如桐子大。每服十丸，醋汤送下，食远又方：荔枝七个，连壳核烧枯，研末滚水调下，食远服，立止。

又方：黄蜡烧烟熏二三次，即止。

又方：砂仁、炒研，生姜、连皮，等分捣烂。热酒食远泡服二钱，神效。

又方：刀豆子，烧灰存性，开水调服二钱，即止。

体虚常呃逆二三声

公丁香三十七粒，白莲子去心二十七粒，二味同煮烂，去滓，加煨姜一片，糯米半升，煮粥食即止。

呃逆日久不愈一连四五十声者

用生姜捣汁一合，加蜜一匙，温热服。

卷五

肚腹

腹痛辨证

腹痛各症，应与伤寒门参看。脐眼上痛者食痛也。脐眼下痛，热手按之不痛，或其痛多急，或痛如刀割，或吐或泻，或痛甚而觉有冷气，皆寒痛也。手按之更痛，冷物熨之不痛，或自下而痛上，或时痛时止，满腹坚结，皆热痛也。时发时止，痛在一处而不移者，或有块硬起者，虫痛痞痛也。又闻煎炒食物香气则痛，痛时口吐清水，或口渴者，亦虫痛也。

阴症腹痛

男女交合之后，或外受风寒，或内食生冷等物，以致肚腹疼痛，肾囊（俗谓卵泡）内缩，亦有不缩者，手足弯曲紫黑，重则牙紧气绝，谓之阴症伤寒，治法见卷十四伤寒门。

寒症腹痛

参看阴症伤寒各方。或炒盐熨之，或炒葱姜熨之，或用热灰熨之，或用滚水一壶隔布熨之，均止痛好法也。

又方：或饮胡椒汤，加糖冲之，不可加盐。或饮姜汤，均妙。

又方：龙眼连壳烧存性，研末，兑酒服，屡试屡验。

又方：白芍三钱，甘草、肉桂各一钱，水煎服。此张仲景神方也。

肚腹畏寒

肚腹容易受寒，动辄疼痛不已，甚至寒中三阴，命在须臾，迟则难救。此下部虚损，真阳不足，命门火弱故也。有人肚腹畏寒，上贴附桂膏，又加浓绵腰围数层，遇寒仍不济事。

一老医以制附子五钱，上肉桂五分（研末，兑服。无上桂、不用亦可），干姜一钱，水煎，连姜不又方：九制硫黄丸（见内外备用诸方）服之，神效。

热症腹痛

服六一散最妙。或用铜铁冷物熨之，或服痧药亦可。若痛甚者，或呕或泻者，照卷十五霍乱痧症各方治之。又上吐下泻而腹痛者，如作霍乱痧症治之不效，须照噎膈反胃门内上吐下泻方治之。

虫积腹痛

虫痛，如有块硬起者，用手在硬处久久揉擦，揉至一日，其虫即死，从大便而出。或查痞积门各方治之。大人小人腹中痞积虫积作痛及男妇痞块症瘕各项肚腹胀痛。

食滞腹痛

方见饮食滞积门。

身受寒热心腹疼痛上下关格不通大便闭塞小便短涩浑身绷紧手足腰膝僵硬不省人事照卷十一内外备用诸方门内熨法治之，最妙。

忽然肚胀如鼓

此症肚腹猝胀，渐大如鼓，此寒极也。迟则不救，急用武营鸟枪药二钱，爆竹药功缓不效，以顶好烧酒煎滚冲服，得吐泻即生。非陡然胀大者，不可误用。

腹中紧胀

腹硬如石，痛如刀割，见后痞疾门。白糖煮酒饮，数次即愈。

肚腹麻木

此风袭也。多煮葱头食之，并用葱、姜炒热熨之，自愈。

忽然肚黑

凡肚皮忽然青黑色，此乃血气失养，风寒得以乘之，所变怪形，真危恶之败症也。若不速治，难救。急用大青研细末，每服一钱五分，以好酒调下，黑退即愈。否则终危，此起死回生之方也。大青多生溪沟旁，叶似火麻叶，药店多假，生草药店有之。又有小青，叶细，性味相同，功力稍缓。

又方：铅粉和盐炒焦，敷之亦效。

肚腹胀大亮如水晶

柚子皮烧灰冲服，神效。柚子，两广最多，他省颇少，以橘红代之亦可。

又方：取癞虾蟆六只，将四足扎住，以虾蟆肚皮在人肚腹光亮之处，轻轻摩擦几次，再取一癞虾蟆照前磨擦，用至六只即愈。但虾蟆眉内有蟾酥，须防其迸出射人伤眼，宜用绢帕遮住病患两眼。虾蟆用过之后，即放水中，使吐毒瓦斯，以救其命，至要至要。

脐眼出脓

此症先流臭水，久则出脓，不肿不痛，多年不愈。用韭菜叶、扁柏叶二味，共槌，取汁一酒杯，加童便一茶杯，蒸热服。外用炉甘石（要能浮水者），用好醋泡一昼夜，瓦上焙干，研末敷。如不见效，当请名医治之，不可忽也。

脐中出水

龙骨醋泡焙枯，研敷。或用赤石脂研末敷，均效。或照上脐中出脓方治之，更妙。

脐眼出血

方见诸血门。

肚腹坚硬脐眼出虫

方见痞疾门。

肚腹左右生痛

即肠痛也。须照肠痛方治之。

肚脐生痛

肚脐肿大如瓜，脐眼高突者是。红赤者，照痈毒各方治之，不红不热者，照痈毒各方治之。

小腹疽

生脐下一寸五分气海穴，或生二寸关元穴，或生三寸丹田穴，皆由七情火郁而生也。分别红白阴阳治之。

小肠疽

生小腹内，按之如掌，坚硬而热、微痛，小便多，出汗畏寒，皮色如常，或现微肿，脉紧实而有力者是也，服犀黄丸（见阴疽门）即愈。此林屋山人秘法也。

脐下二三寸关元丹田二穴冷结膀胱小腹有形满痛手足厥冷此厥阴伤寒重症，宜用仲景当归四逆汤治之。桂枝、当归各二钱，芍药三钱，细辛三分通草一钱五分，甘草八分，大枣二枚，水煎服，神效。其人有久寒者，加吴茱四分，生姜钱，酒一小杯兑服。

肠胃中痒不可忍

此火郁结不散所致。用柴胡、梔子（炒）、花粉各三钱，白芍一两，甘草二钱，煎服，即

治疝古方

薏苡仁一两，用东方壁土炒黄色，入水煮烂，放砂盆内研成膏，每用无灰酒调服二钱，即消。

痞积

凡腹内瘀血凝结，疼痛时发时止，谓之痞积。又有形者为症，无形者为瘕。又久痞不愈亦成痞积，方见疟疾门。

治痞诸方

消痞膏：治积年恶痞，至重贴至两张即消。屡试神验。密陀僧六两，阿魏五钱，羌活、水红花子各一两，穿山甲三钱，香油一斤八两，火候照常熬膏法，膏成时，下麝香一钱，用布照痞大小摊贴。凡患痞癖处肌肤定无毫毛，须看准以笔圈记，用膏贴之。内用水红花子研末三钱，烧酒二斤泡之，时饮一杯，痞消乃止。水红花子，即红蓼花子，以自取为真，药店多假，用之不效。

又方：苋菜（不拘红白均可）十斤，洗去泥，不必去根，以河水煎汤两大钵；用活甲鱼一用麻油八两熬至滴水成珠，下甲鱼膏末四两（如甲鱼膏不足，以铅粉添配），搅匀成膏，收之又方：臭椿树皮（在上、中者佳，要一大束）去粗皮，只用白皮二斤，切碎，入锅内水熬块于一又方：雄黄、白矾各一两，为末，面糊调膏摊布上贴之，俟大便胀满而极多者，即愈。

此秘方也。

又方：香附、皂矾各一两，二味拌匀，分三分，各用纸包，外用黄泥裹成团，阴干。若有破裂，再以泥补之，候干，以大炭火之，自早至晚，过夜冷透，取中间不焦者，去矾，只用香附为细末，以枣肉为丸如绿豆大。每早开水下一丸，不忌口，轻不过三五服，重不过七服，即愈。病自大便而下，时忌一切人见，并不可闻鸡犬声，犯则伤人，恐致火灾，切记。

腹中陡然坚如铁石痛如刀割昼夜呼号

牛膝三两，用好烧酒十两泡之，紧紧封好，熬至二两饮之，吐出恶物，神效。

腹中坚如铁石脐内出水

变作虫行之状绕身作咬痛痒难忍扫拨不尽

苍朮煎浓汤洗之，并用苍朮二钱，麝香二厘，滚水调服。

妇人血蛊

马鞭草及刘寄奴草煎汤服，或为末服。此治血蛊神药也。

发症

好饮清油者是。喉中如有虫上下亦是。白马尿，饮一二碗即化。或以雄黄末服之即吐出也。

又方：有人腰痛牵心，发则气绝，一明医视之云：是发症。以油灌之，吐出一虫，挂壁上，滴尽血水，乃一发也。又一妇人，胸膈胀闷，口流涎沫，自言心下有声如雷。后用胆矾一分为末，温酒送下，吐出一虫，剪断视之，乃一发也。又一人患此，服胆矾不效，后服雄黄五钱，清油半碗，吐出一虫而愈。

米症

好食生米者是。鸡粪（粪要白色者佳）、白米各三钱，同炒焦为末，煎水服。吐出米汁，即愈。

肉症

常喜食肉者是。白马尿，饮二三碗，当吐肉出，不吐难治。

虱症

人好啮虱，致成虱症。用旧梳、旧篦一件，各破作二分，以一分烧研为末，以一分煮水调末服，即下出。此孙真人《千金方》也。

蛇症

一人隔噎，饮食不下。华佗见之云：是蛇症。用醋泡大蒜汁（陈者佳），饮二、三碗，并又方：蜈蚣一条，瓦上焙枯，研末，酒服，甚效。

又方：如因食蛇肉不消者，但揣心腹有蛇形，用大黄、芒硝，合而服之，微泄即愈。

又方：白颈蚯蚓，捣汁服之。

龟鳖症

腹中如有龟鳖，疼痛坚硬，或动或不动者，用僵蚕末一钱，白马尿一二碗调服。并敷痛处，神效。

又方：锻石窑中流结土渣（色红而轻者佳），菜子油调敷，数日即消。

又方：铅粉四分，用黍米煮汤调服，大效。

又方：生硫黄末，冲酒服，时服之。

又方：白母鸡一只，先饿一日，用猪油炒饭与食，取其粪焙干为末，水调服一钱，日服三次，数日必愈。

又方：生虾煮食，一日二次，数日断根。

蛟龙症

春、秋二时，蛟龙、虺蛇、蜥蜴之类遗精入芹菜中，人偶食之得病，发则似痢，面色青黄，肚腹胀满，痛不可忍。用糯米糖时时服之，服至数斤后，吐出小虫即愈。若吐蛔虫勿服又方：明雄、朴硝各五钱，滚水调服，泄泻即愈。

又方：糯米、香梗米、杏仁、乳饼，煮粥食，日食三次，吐蛟龙有两头可验。

腹胀面黄

有人腹胀面黄，百药不效。遇一明医云：是石蛔，极难医治。取死人棺中枕煮水与服，吐出蛔虫，坚如石者数升而愈。

虫积

寸白虫积

此症面色黄瘦，饮食少进，发时腹痛，口吐清水。用尖槟榔一两，广木香五钱，研极细末。大人每服五钱，小人每服三钱，开水调下，其虫即随大便而出。先用煎炒香味令病患闻之，然后服药，无不神验。服药须在月初乃效。病重者二三服即愈。

又方：连须老葱头捣汁，麻油调服。或炒葱头食，能化虫为水。

又方：榧子七个，日服二次，服至七日，虫化为水。

又方：鸭蛋一个，破一小孔，入使君子绞肉一钱，槟榔末一钱，用纸封口，蒸熟食之，虫随大便而出。

又方：小儿科杂治门内，羊尿脬方治疳疾最效，并治大人虫疾。

蛔虫上退场门鼻

川椒（闭口者不用）研末，冲水服即愈。并用川椒含口中更妙。

鼓胀

附浮肿。

鼓胀辨证

凡患鼓胀，隔食，愈后必戒杀放生，方免复发，至要至要。

手指按之下陷不起者，水鼓也。随手即起者，气鼓也。周身老黑色，皮内有紫黑斑点者，血鼓也。身大热如火者难治。身发寒热如疟者难治。四肢发黑者难治。肠胀、脉大命绝者，难治。唇口黑暗脾绝者，难治。缺盆平心绝者，难治。手足心平肾

绝者，难治。肚脐翻突肺绝者，难治。背平肝绝者，难治。泻后身有青筋起者，难治。大便滑泄者，难治。周身有破皮者，难治。先起于四肢，后散于腹者，难治。先起于腹，后散于四肢者，易治。

治水鼓法

手按之下陷不起者是。雄猪肚一个（去净内秽），老丝瓜筋半条，土狗子（又名蛄蛄）

十个水，赤茯苓花次或三百二十

水鼓小便不通

小便通者亦可治。大田螺四个去壳，大蒜五个去皮，车前子二钱，研末，共为饼，贴脐中，以带缚定，水从小便出，渐消，终身戒食田螺。

又方：商陆根，葱白，捣填脐中，小便利，肿自消。

又方：甘遂末，水调，涂肚腹周遭。另煎生甘草汤服之，其肿自消。

日满开盐法

鲫鱼二斤，食盐三斤，共享黄泥包固，白炭火一周时去泥，将鱼同盐研细，用此盐用完再食生盐，方保周身经络坚固，永不复发。

治气鼓法

按之随手即起者是。雄猪肚一个，（去秽。）内装大癩虾蟆一个，大砂仁一两（研），老丝水，汤中芫花（数滚，原汁服时拌肚内亦照前方又方：鸡内金一副，沉香、砂仁各一钱，陈香橼五钱去核，共为末，每服一钱五分，姜汤下，神效。

又方：大癩虾蟆一个，砂仁不拘多少，为末，将砂仁装蟆内令满，缝口，黄泥封固，炭火红，取出候冷，将蟆研末，作三服，陈皮汤送下。以放屁多为效，二三服全愈。

又方：萝卜子二两研末，再以生萝卜捣烂，和子绞取汁，将砂仁二两，浸汁内一宿，捞起晒干，再浸再晒，七次为度。每服一钱为末，米饭调下，神效。

又方：姜汁炒远志五钱，水煎服下，气通即愈。

治血鼓法

周身老黑色，皮内有紫黑斑点者是。雄猪肚一个（去秽腻），茜草一两，雄鸡矢四两（炒焦），紫背浮萍一两，老丝瓜筋半条，各药共装肚内，用麻线缝好，照前水鼓煮法，煮好去药，将肚切片，仍入原汤。再加蚂蝗（烧枯存性），干漆三钱（令烟尽）炒虻虫（查药物备要戟（面包后以大便下此治血鼓第毒门。

各种鼓胀

轻粉二钱，巴豆四钱（去油），生硫磺一钱，共研成饼，先以新绵一片敷脐上，次以药饼患又方：凡水鼓、气鼓、多食野水鸭，最妙。

又方：取盖屋稻草煎汤，倾入盆内，先坐盆上熏之，待汤温方洗其腹，小便随下黄水。

熏洗数次，永不再发。

又方：黄牛粪（男用雄粪，女用雌粪，四五月取净者）阴干，微火焙黄为末。每用一两，酒三碗煎一碗，沥去粪渣，止饮酒，三服全愈。

又方：公鸡一只，用大麦连喂四五日，取下鸡粪一升，炒黄色，好酒一瓶，浸鸡粪，煮作一碗，沥去渣，令病患吃一碗。少时，腹中气大转舒作鸣，从大便而出，其肿渐消。如利未尽，再服一二次，必然尽消。如泄利不止，用田螺四个，酒淬煮吃，即以温粥食之。如肿消尽，再用肾气丸、六君子汤和平之药调理可也。鸡矢善能逐水，而又通土性，无微不入，将所蓄之水，尽归大肠而泄，此夺造化之奇，诚万金不传之方也。此治水鼓极效，别种鼓胀，其功稍迟。

又方：独头蒜（一岁一个，去皮），入顶好甜酒六七成，对烧酒二三成，以酒盖过蒜为度一服除根，不忌盐、酱，真仙方也。

又方：西瓜一个，切去顶，若是满穰，挖去穰三成，以蒜瓣填满，将原顶盖上，放新砂锅内，再用新砂锅合上蒸熟，瓜蒜与汤作二三次食尽，全消。不忌盐、酱。

又方：雄猪肚一个，入大蒜四两，煮烂，淡食五六个，忌盐、酱、醋百日自消，奇效。

时起子时止，取出去纸灰骨，只用净鱼、皂矾，研末收贮。每服三钱，老米汤下。此药行而不泄，最妙。

又方：萝卜一枚，周遭钻七孔，入巴豆七粒，入土种之，待其结子，取子又种，待萝卜成，仍钻七孔，入巴豆七粒再种，如此三次，至第四次将开花时，连根拔起，阴干，收净瓷器内，遇鼓胀时，取一枚捶碎，煎汤服之。重者二枚立愈。有心人宜预种之。

食物积滞腹胀如鼓

方见解毒诸毒门食犬马肉腹胀方内。

肚腹胀满饮食如常乃湿热生虫之象

照虫疾各方治之。

十种水肿

（一）清水，先从左右肋肿起，根在肝，大戟为君。（二）赤水，先从舌根肿起，根在心，起，根在肿起，根在石水，从肾肿起皮）为君。（十）气水种病根，除将君药加倍吞三丸，不拘时，每日三芎、桔梗各等分，为末，每又方：七星鱼（又名柴鱼）加葱与冬瓜皮，煮食，立消。

又方：青头雄鸡，煮汤饮之，或煮粥饮之，浓盖被睡卧取汗（上肿者方宜汗）即愈。

通身浮肿

取活癞虾蟆一只，以巴豆七粒，用纸包好，纳入口中，用绳吊在有风无日之处，阴干，剖开，去纸，将头足分为五起，肝肠亦分为五起配匀，收入瓷瓶，勿使泄气。临用取出，焙枯研末，冲酒服。从头吃起，病从头消。从前两足吃起，病从两手消。从两后足吃起，病从两足消。或不必分开亦可。轻者一二日消尽，重者五日全消。终身忌食虾蟆。此治浮肿秘传第一神方也，珍之宝之，忌盐、酱一百二十日。各种鼓胀亦可治。

又方：活鲤鱼一条（重七、八两，去鳞，将肚剖开去肠净），入好绿矾五分，松罗茶三钱，男子用蒜八瓣，妇人用蒜七瓣，共入鱼腹内，放瓷器中蒸熟，令病患吃鱼，连茶、蒜食更妙。从头吃起，病从头上消，从尾上吃起，即从脚上消。其效无比。

又方：一童子，年十一，手足臂腿及指头面遍身浮肿，数日后，渐至沉重，气喘不眠。

用黄皮柑子一个，同甜酒酿二斤，煮至将干，去柑内核，取柑连酒食之，二次全愈。此林屋山人经验方也。

病后浮肿

老鸭，加真川浓朴二钱，蒸食，连食三只，即愈，神效。体虚者勿服。

又方：虾蟆（又名田鸡、水鸡）五只（或用七只，男单妇双）去皮，并去头与肠杂，不去肝蟆，

胁部

两肋之下为胁，愚人多有以肩胛下为胁者，不可不知。

左肋有声作疼常吐酸水

有人写字作事，身常向左，夜爱饮酒，睡亦向左，饮食多坠左边，久则左肋下有声作痛，数日必呕酸水一次，每遇暑天，右边有汗，左边无汗，百端医治，二十年不愈。后用苍朮一斤（淘米水泡三日，去皮，研末），芝麻五钱（用水二钱研汁），大枣五十枚（去皮核），共捣愈。

左肋郁气疼痛

加味逍遥散：柴胡、白朮、白芍、当归、云苓各一钱五分，丹皮、梔仁各一钱，薄荷五分，水煎服，神效。

怒气动肝寒热旬日左肋凝聚作痛难以舒转

此络脉瘀痹，宜通血络。桃仁（去皮尖）、郁金各八分，归须、五加皮、泽兰、丹皮、新

左肋作痛

柴胡疏肝散：柴胡、枳壳、川芎、香附各一钱五分，陈皮、白芍、甘草各七分，水煎服

右肋有形攻心作痛呕吐清涎周身寒凜痛止则无形迹

此寒入络脉，气寒阻逆，宜辛香温通。川楝子（酒炒）一钱，半夏（姜汁炒）、延

胡索各一

右胁胀痛不食

推气散：姜黄、枳壳各一钱五分，肉桂、甘草各七分，水煎服。

肝燥胁痛

或皮肤起泡胀痛亦是。大栝蒌一个（连皮捣烂），甘草二钱，红花七分，水煎服。《经》云：损其肝者缓其中。栝蒌甘缓而润，于郁不逆，此所以奏功如神也。

两胁不时作痛

肺痈亦两胁作痛，应与肺部参看。白芥子（五钱炒）研末，白滚水下。无论痛在左右，虽又方：枳壳、甘草（炙）各等分为末。每服二钱，以盐白汤调下，极效。

又方：小茴香一两炒，枳壳五钱面炒，共为末。每服二钱，盐酒调服，立效。

胁痛连腰脊不能转侧

六味地黄丸见内外备用诸方。加杜仲、续断，或煎服，或作丸服。如不见效，用八味地黄丸（见同前），加小茴，自愈。

胁痛肠出臭秽

好醋煮热洗肠，虽肠出数日必入。用真台党、枸杞各五钱，浓煎汤淋之，皮自合口，以羊腰煮粥食之，十日即愈。

胁下生疮

红肿者照痈毒治，色白平塌者照阴疽治。

胁下漏疮形如牛眼脓水不止

用盐少许，放白牛耳内，然后取牛耳中垢以敷疮上，即愈。如不用盐，则牛耳不痒，其垢难取。或分别红白，照痈毒，阴疽各方治之。

两胁胀满

炒盐，布裹熨之。

背部

发背治法

参看痈毒、阴疽各门。发背乃痈疽中大患，缘其患位对心、对肺、对脐故也。偏曰搭手，用手可搭而名。红肿痛甚者，应称背痈，易治。如患色白肿痛者，当以流注法治。如平塌不痛者，当以阴疽法治。此皆阴发背也，如误服寒剂，误敷凉药，误贴凉膏，定然毒攻内腑不救。此林屋山人秘法也。

背痈诸方

牛皮胶四两，蒸化，好酒兑服，不饮酒者，滚水兑服。初起服此，毒不内攻，不传恶症又方：未成者，用活癞虾蟆一个，系放疮上半日，虾蟆受毒必死，取放水中，吐出毒瓦斯复活。再换一个，仍如前法，换至三四个后，则毒散矣。屡试极效。若势重者，以活癞虾蟆一个，或二三个，破开，连肚乘热合疮上，不久，必臭不可闻，再换二三次即愈。并治一切痈毒，屡试如神。终身戒食虾蟆。

又方：芝麻油一斤，黄丹八两（飞），宫粉一两，槐枝数寸，头发一团（洗净），锈钉五七去之又方：栝蒌五枚（取子去壳），真乳香五块（如枣大者），共研细末，以白蜜一斤，同熬成而

背热如火

此虚火也。生附子，研末，口水调敷两足心。

腰部

肾虚腰痛

壮本丹：凡肾虚腰痛，久则寒冷，此药壮精骨，补元阳，利大小便，养丹田，攻效甚大。肉苁蓉（酒洗，焙干）、杜仲（酒洗）、巴戟（酒浸、去皮）、青盐，以上各五钱（），核桃（药在又方：羊腰一对，去白筋，切片，以盐腌去腥水，入杜仲三钱，蒸服，酒下。或用荷叶包，火中煨食亦可。

又方：猪腰子破开，去白筋，入小茴香末三钱，扎紧，面包煨熟，去油与面，食之甚效又方：猪腰一对（洗净，破开，去白筋）真茯苓二钱，切片夹入，蒸出自然汁，不用放水又方：白扁豆根，洗净，不拘多少，酒煮服，立验。并可断根。

肾虚腰痛脚软

板栗（要扁的）布袋装好，挂有风处，阴干，一日翻动数次，方免干坏。每早取七个，细又方：杜仲一两，半水半酒煎大盏服之，三日能行，七日全愈。

又方：七制固脂丸（见内外备用诸方门）服之神效无比。

闪跌殴打腰痛

三仙散：罗裙带叶（叶长二尺余，花梗长二三尺不等，花如龙爪，四围下垂，又名龙爪花，与金针花相似而略大，颜色或红或白）、杉木皮、槐树皮各等分，煎水热洗，其渣捣融，炒热布包敷之，冷则随换，日夜不断。有人闪跌伤腰，筋已结缩成团，多年不愈，以此敷洗，筋即舒散，数次平复。

又方，生军散：先以葱白捣烂炒热，将痛处擦遍，随以生大黄研末，姜汁调敷，盖以粗纸，一日一换，尽量饮以好酒，三日即愈。年余不愈者，皆极神效。并治闪跌内伤、肩挑重物受伤，初时不觉，日久忽然疼痛，浮面按之不痛，或咳嗽牵扯作痛，三五年不愈者，用此亦效。

又方：真硼砂，研极细，用灯心点眼睛四角，泪出即松，连点三次，全愈。

又方：真橙子核一钱五分，制香附一钱，炒研为末，酒服三钱，极效。

又方：白萝卜干一两，用好酒煎服，至重者两服全愈。

脾湿腰痛

腰痛，人皆以为肾之病也，不知非肾乃脾湿之故，腰间如系重物，法当去腰脐之湿，则腰痛自除。白朮二两，薏苡仁一两五钱，水三碗，煎汤一碗，一气饮之，一服病即如失，多以二剂为止。此方不治肾而正所以治肾也。

腰腿风湿冷痛

当归、熟地、白芍、牛膝、石斛、茯苓各一钱，川芎、木瓜、肉桂、防风、独活各五分，木香、炙草各三分，姜一片，水煎，兑酒服，虽年久不愈，亦效。

又方：吴茱萸一茶杯，研末，以黄酒一杯拌匀，炒热摊油纸上，敷患处，用布捆好，立时止痛，如冷，再炒再熬。

男妇腰痛如刺面肿面黑

气血虚惫发落齿枯涕唾痰涎腰脊痛不能行

鹿角四两锉屑，炒黄为末，酒下二钱。加牛膝为丸更效。或用七制固脂丸（见内外备用诸方），方可断根。

各种腰痛

当归、红花、牛膝各一钱，威灵仙五分，生桃仁七粒，水一碗，煎好加黄醋一碗，服下即愈。

又方：丝瓜根（又名水瓜，又名线瓜），烧灰存性。每服二钱，酒下。虽痛不可忍者，可又方：刀豆壳，烧灰，冲酒服，极效神验。

缠腰丹

方见痈毒诸症门。

腰痛牵心气绝欲死

方见痞疾门发症方。

卷六

前阴

男女交合精脱气绝

男女交感，乐极精脱而死，切不可惊走下床，男脱则女以口哺送其热气，女脱则男以口哺送其热气，一连数十口呵之，则必悠悠然阳气重回矣。再以人参附子汤灌之。（送气之法，先须闭口提丹田之气上来，尽力哺于口中，送于喉去，可救垂绝于俄顷），若贫者不能得参，急用黄四两，当归二两，附子五钱，水煎服，亦有生者。

又方：用人抱起坐之，以人之口气呵其口，又恐不能入喉，急以笔管通其两头，入病患喉内，使女子呵之，不必皆妻外家也。凡妇人皆可尽力呵之，虽死去亦生。

阳萎

阳物软而不举者是。千口一杯饮：此方专治阳萎不举，一杯作二三百口，缓缓饮之，能生精养血，益气安神，其功不可尽述。高丽参（好党参亦可）、熟地、枸杞各五钱，沙苑蒺藜斤，又方：麻雀（又名瓦雀）肉，冬月煮食，功能起阳生子，其效无穷。或用麻雀蛋煮食，更又方：新凤仙花子（即指甲花子，又名急性子，研末）三钱，鸦片烟二钱，蟾酥八分，真湿，二时能种又方：大附子一个（重一两五六钱者）鸦片烟五分，硫黄末二钱，穿山甲二片（炙黄，研用又方：母猪腹内子肠，新瓦上焙干，为末。每服一钱，烧酒送下，可管一月。

又方：蜂巢，新瓦上焙枯为末，新汲水调服一二钱，终夜不倒，极效。

阳举易泄

有人交合之初，阳举即泄，百治不效。后用大蚯蚓（又名曲，要韭菜地内者）十一条，破开，长流水洗净，加韭菜汁捣融，滚酒冲服，日服一次，服至数日，即能久战，可望生子。

阳物挺胀

甘草梢二两，小黑豆半斤，煎浓汤服。

阳物坚硬精自流出捏之则脆痛如针刺

此名肾漏，又名妒精。或云生杨梅疮多有此症。用固脂、韭菜子各一钱五分，黄柏五分，煎服。若不见效，照后强中方治之。

癆病火动阳物易举

皮硝放手心，两手合住，其硝自化，阳物即不举矣。以烧酒和泥敷阴mao上，阳即复举。

总之，阳举则相火妄动，其病难愈。必致贪色亡身，不如不举，安心静养为妙。保生惜命者，宜加意焉。

阳强不倒精自流出

此名强中，乃阳盛实热，不急治，必发大痲难治。用生地、黄柏、知母、龙骨、大黄、枳壳各一钱，水煎服。若胃虚食少者，则用黄柏，甘草、砂仁各一钱，水煎服。

老人肾硬

老人肾脏虚寒，内肾结硬，虽服补药不入，用羊腰子一对，杜仲一片（长二寸宽一寸），煮熟，空心食之，肾自柔软，再用补药调理。

阳物被捆肿大

一小儿，被人用头发系住gui头，少时气闭肿大，无法可解，后将小儿坐冷水中，即刻缩小，去发即愈。

飞丝缠绕阳物肿痛不已

威灵仙二两，煎浓汁泡洗，即愈。

阳物缩入

方见卷十四伤寒门阴症伤寒内。

阳物割断

凡阳物割断，伤口不合，急用所割阳物焙枯研末，用酒冲服。立效。

阴头生疮

名下疳。炉甘石一两（火醋淬，再再淬五次），儿茶三钱，共研末，香油调敷，立愈。又方：妇人月经布烧灰，候冷，麻油调敷，百发百中。或加顶上冰片少许，更妙。

又方：先用甘草、银花、葱头，煎汤洗净，用生橄榄核一个（无则用盐橄榄核煮净盐味亦可，烧存性），顶上梅花冰片一分，共为细末，麻油调涂，虽臭烂不堪，敷之即愈，屡试如神。

又方：大诃子烧灰为末，入麝香少许，先用荆芥、黄柏、甘草、葱白，煎汤洗净，然后敷之，然烂至一二寸，用此亦妙。并查痈毒门杨梅疮方内服汤药为妙。

又方：银青散（见痈毒诸方）敷之神效。

又方：鳖甲烧灰敷，百药不效者，用此如神。

又方：五倍子研末，丝瓜捣烂，包敷，虽腐烂不堪者亦效。

阴mao生八脚虱

白果嚼融擦之，神效。或用桃仁嚼融擦之亦可。

肾气由脐下上冲心痛小便不通

此名心疝。用韭菜汁和五苓散（见内外备用诸方）药末，以小茴香煎汤冲服。

又方：真云苓、小茴香各四两，共研末，水为丸梧子大，每服三钱，开水下，服完即愈，其效如神。

小腹有块直冲心胸叫号疼痛止觉筋硬

此名横梁疝，最难医治，妇人患此最多。用补骨脂一斤，黑芝麻二两，拌炒，筛去芝麻，只将补骨脂磨末（忌铁器），以酒为丸。每服三钱，开水送下，或照后丝瓜方及丹溪方更妙。

小肠气痛肾子肿胀偏坠

名曰疝气。用老丝瓜（又名水瓜，又名线瓜）瓦上焙枯、研末，热酒冲服，重者不

过三服又方：凡疝初起，必发寒热疼痛欲成囊痈者，用新鲜地骨皮（即枸杞子根）、生姜各四两又方：陈皮、荔枝核（炒焦）、硫黄（火中熔化，即投水中去火毒）各等分，共研末，饭为虽又方：槐子一两，炒为末，入盐三分，空心热酒送下，肿痛止。

又方：雄黄五分，飞净，为细末，姜汤下，止痛如神。

又方：将两脚第二趾对捆一处，用豆大艾火从第二脚趾头上合缝处烧之，立愈。或在足大趾外边甲缝内中间不上不下之处烧之亦可。男左女右。

又方：左脚里侧螺蛳骨上排起四指三阴交穴，艾火烧七次，止痛如神，并可除根。

又方：旱莲草五钱（又名墨头、墨斗、墨东），酒煮服。不论老少久近皆效。

又方：栗炭烧红，放碗内，加好烧酒半碗，以碗盖住饮之，虽痛不可忍，亦可立止。

又方：病在左，用荔枝核（一岁一粒）新瓦上焙枯研末，空心好酒冲服。病在右，用小茴又方：荔枝核四两（盐水浸炒），小茴香一两（盐水炒），同研极细，加红白二糖拌匀为丸又方：树叶（三月三日或五月五日采取，线穿阴干，要择如云板式者）每用四钱，煎汤名又方：苦楮树叶半斤，煮滚，放坛内，先熏后洗，每日数次，其效甚速。

又方：生石菖蒲、柑子叶、小茴香各一两，捣极融烂，置酒壶内，加开水一碗，将壶入锅内，隔水烫滚，于患处隔衣频频熨之，止痛如神。

又方：青矾三钱，滚水送下，立止，三服除根。

又方：葫芦巴子一两，铁锅内炒黑，研末。每服三钱，滚酒送下，出微汗即消。

又方：蓖麻子七粒，和饭捣为丸，敷脚心，左痛敷左，右痛敷右，双痛双敷。

又方：党参三钱，当归（酒洗）、炙各二钱，川芎、川楝、小茴、橘核、荔枝各一钱，附子、肉桂（去皮，作二三次冲服）、川椒各五分，赤芍一钱五分，服一、二剂，左边偏坠而又方：荞麦面四两，葫芦巴四两（酒浸，晒干，勿炒）、小茴香一两（炒）共磨为末，酒糊脓者又方：凡患偏坠，如服荔枝核。小茴香等药不效者，此热症也。取芙蓉花根（去心）用皮

肾子作痛外现红色而不升上

此名子痈，迟则成功溃烂致命，其未成脓时，用枳橘一个，川楝、秦艽、陈皮、赤芍、甘草、防风、泽泻各一钱五分，一服即愈。此林屋山人经验方也。

疝重坠囊大如斗

薏苡仁四两，陈壁土炒，水煮为膏，数服即消。此一道人秘方也。

疝气肿胀如斗

若破烂，肾子落出，有方见后。沉香、紫苏、苏木、南星各五钱，老香橼一个，切碎，雄猪尿泡一个洗净，将药入尿泡内，好酒四五斤，煮烂，捣为丸梧子大。酒送下四五十丸，药尽，全愈。

又方：照上薏苡仁、陈壁土方治之，最妙。

肾囊肿大如斗痛不可忍

雄黄、白矾各二两，甘草一两，煎水，时时泡洗，即愈。

阴囊奇痒不止

名肾囊风，又名绣球风，已破者为肾囊痈。用阉过公猪肉四两（取猪生肾囊之处更妙）

，胡椒十粒，煎汤洗之，一日数次，数日即愈。屡试如神，此仙方也。

又方：包盐蒲包一块，周遭约一二尺宽，水洗之，洗毕，将水存留，炖热再洗，一日数次，三日即愈。有人患此二十余年，洗至三日断根。蒲包取有盐卤者方效。

又方：新荷叶一张，连须葱头七个，煎汤，先熏后洗，屡试神验。

又方：茄子一枚，连根、叶煎汤，熏洗一周时，说壳如旧，甚验。

阴囊阳物肛门瘙痒难忍

陈葫芦烧灰性，搽搽患处，立愈。

又方：银青散（见痈毒诸方）最为神效。

阴囊肿如水晶肾子肿大潮湿

照上疝气肿大如斗各方治之，亦妙。

灶心土，研碎炒热，铺凳上，再以川椒、小茴香研末，撒在上面，将阴囊熏荡，冷则再炒，三次即愈。

又方：棉花子，煎汤洗之，即愈。

又方：橄榄核七个（烧枯，研末）土茯苓少许（研末），加冰片和匀，以纱袋盛之。先用土

阴囊忽然肿大因坐地所受风湿或虫蚊吹着所致

蝉蜕五钱，水煎，洗肿处，二三次即愈。

又方：真硼砂煎水熏洗，数次立愈。

又方：明雄研末，顶好烧酒调敷，或用老鸭子口中涎水搽数次，即愈。或用鸭血亦可。

又方：雄黄、枯矾，茶调敷，随敷随效。

阴囊扑损瘀血积滞有时疼痛

此名血疝。临睡时，自以一手挽其下，一手按其上，由轻至重，磨弄百回，一月之间，瘀血尽散，滞气皆行，虽年深月久，不药亦愈，诚妙术也。

阴囊肿烂肾子落下

此名囊脱，又名囊痈。用紫苏煎汤，日日洗之。并用紫苏叶、梗为末日敷，用青荷叶包好。内用黄连六分，归尾、连翘、云苓各一钱五分，甘草、木通各一钱，煎服。一人阴囊形大如斗，被一人治破烂。见肾子如鹅蛋大，旁有一筋六七寸长，肾子落下，臭不可闻，用紫苏汤洗净，筋即烂下，问其肾子、小便。小肚皆不痛（痛则难治），照上各法治之，数日后，肾子收上，烂孔收小，内服地黄汤、外敷生肌散而愈。此林屋山人经验方也。

又方：凤仙花子、生甘草各二钱，为末，麻油调敷，即生肌。

又方：有人肾囊破烂，露出肾子，百药不效，后用老母鸡蒸食而愈。

下部湿疮

马齿苋四两，研烂，入青黛一两和涂，则热痛皆去。仍服八珍散即愈。谨戒酒与发物，犯之必作肠风内痔，则难治也。

又方：银青散（见痈毒诸方）敷之，最为神效。

前后阴之间生疮

此名悬痈，方见海底部。

小便

参看大便门。

小便不通

小便不爽，及小便出血，白浊，均见后淋症门。此症寒热虚实不同，治无一定，每用一方，俟过一二时不效，方可另治。不得性急乱投自误。猪尿脬一个，用鹅毛管插入尿脬孔内，线扎定，用口吹气胀满，以手按住管口，将管口插在小便孔上，用手捻气透入孔中，小便即出。诸药不通者，此法最妙，妇人更效。

又方：甘遂末，水调敷脐下一寸三分，内以甘草节煎汤饮之。

又方：半夏末，加麝香少许，填脐中，上用葱白、田螺二味捣成饼，封脐上，用布捆定，下用皂角烧烟熏入阴中，自通。妇女用皂角煎汤，洗阴hu内。

又方：食盐炒热，填脐眼，上用艾火烧五次，即通。

又方：用干面做一圈子，高寸许，放脐眼上，以葱管装麝香直安脐中，圈内以盐填满，用艾一小团，安葱顶上烧之，或三四次，或五七次即通。此法极妙。

又方：独头大蒜一个，栀子七个，加盐少许，捣烂涂纸上，贴脐下一寸三分，良久即通。如不通，再涂阴囊上，甚效。

又方：白凤仙花，连根叶熬水，乘热洗肾囊阳物及两胯内，即通。

又方：韭白煎浓汁，洗脐下一寸三分，即通。

又方：鲫鱼一条，捣烂，用少许擦脐内及脐下一寸三分，即解。

又方：乌树叶，捣融贴脐下，重者用根煎汤服，其效如神，并下水肿，不可多服。

又方：猪胆一个（留汁），以阳物插入胆中，少顷，汁入自通。如妇人，以胆汁滴入阴中又方：公鼠粪（两头尖者是）研末，酒调敷脐下一寸三分。

又方：田螺一枚，盐半匙，生捣敷脐下一寸三分，虽腹胀如鼓，可通。

又方：蜗牛（查药物备要便知）捣贴脐下一寸三分，以手摩之。加麝香少许，更妙。

又方：凤眼草（即臭梧桐子）、皂角四两，共煎五七沸，加麝香少许，冲入瓷瓶内，将阳又方：紫苏煎汤入木盆内，坐上熏蒸，外用盐炒敷脐下一寸三分。

又方：皮硝不拘多少，炒热。用布托脐上，将皮硝放在布上敷之，再以热水滴三、五滴，即通。

又方：蛭螂散（见大便门，大小便不通方）治之，最效。

又方：陈棕，瓦上焙存性，以水酒服二钱，即通。屡试屡验。

又方：如脐腹痛急者，生牛蒡叶汁、生地黄汁两合和匀，入蜜两合。每用一合，入水半盏，煎三五滚，调滑石末一钱服。

又方：牛膝二钱，车前子一钱，同研末，水煎，空心服。

又方：芹菜一把，捣融，新白布包，扭出汁，蒸熟温服，即通，忌铁器。

又方：火硝生研为末，每服一二钱，小麦煎汤调服。因寒闭结不通者最效。

又方：凡小便不通，百药不效者，用后淋症门内增补石淋、沙淋妙方，必有奇效。

又方：旧草帽预洗净，煎汤饮之，立效。葱头煎汤饮之亦效。

又方：有人小便不通，百药不验，一夕梦神命以蛄蝼（又名土狗）烧灰，酒服，即通。

按又方：桐子方（见大便门）治之最妙。

又方：有种气闭小便不通，医家往往以泽泻、木通、车前、猪苓等药，全无一效，惟用白归身一两，川芎五钱，柴胡、升麻各二钱五分，水二碗，煎八分，一服即通，曾救多人。

孕妇及老年之人加高丽参一钱。此林屋山人秘方也。

口渴小便不通

生地二钱，元参一钱五分，麦冬、木通、黄芩、葶苈、桑白皮、天花粉、地骨皮，以上各一钱，煎服，甚效。

小便不通遍身水肿欲死

青布十七层贴脐下，用滚烧酒一大壶熨之。

又方：公猪后腿净瘦肉三斤，去皮油肥肉，切薄片，将锅用灰擦洗极净，烧红，放肉和酒炒干，加酒再炒，如此七次，候用。先将老米炒黄煎汤送肉食之，小便即通，肿亦随消，神效之至。

夫妇交合忍精不放及强忍小便以致不通

或妇女转胞小便闭塞

用上小便不通一二三方均效，第一方更妙。

又方：如强忍不通及通后有血点滴出者，用尖槟榔煎浓汁冲白蜜服，神效。

心热如火一热便入小肠大小便不快

有妇人心热如火，一热便入小肠，急去小便而大便亦随之而出，不甚爽快，困苦三年，百治不效，其脉滑数，此相火送入小肠经络。后用川芎、当归、白芍、生地、黄柏（炒）、小茴、木香，煎服四剂而愈。

小便不通肾气上冲心痛

此名心疝，治法见前阴门。

小便白如米汁

此心脾不调。小便在地片刻，白如米汁，肾气混浊故也。用真川朴一两（姜制）、真茯苓

小便短涩混浊大便多而溏不思饮食

此伤食恶食也。生益智一钱五分，广皮、山楂（炒）、泽泻各一钱，真茯苓、白芍（炒）

各

小便过多

此脬气不足。用益智仁（盐炒）、乌药各等分，为末，酒煮山药为丸如梧子大。每服七十又方：夜间尿多，懒于起动者，临睡服核桃数个，甚效。

又方：萆一两，水泡透，用盐五钱炒，去盐，将萆为末。每用二钱，滚开水冲服，并用葱汤日洗粪门数次，即愈。虽小便多、茎内痛不可忍者，亦极效验。或用萆一斤为末，酒调为丸如梧子大，每服七十丸亦可。

夜睡遗尿

夜间遗尿于床，不论大人小儿，用白纸一张铺席下，俟遗尿于上，取纸晒干，烧灰，酒服，即愈。不愈，如法再服一次，无不神效，此秘方也。

又方：大甘草头煎汤，夜夜饮之，自愈。或用固脂盐水泡一夜，晒干，研末，临睡服五分，开水送下，甚效。

小便出血

血出如小便者是。若血如点滴者为血淋，须照后血淋门治之。

当归一两，酒煎服，虽尿血头痛难忍，效验如神。此林屋山人经验方也。

又方：萝卜叶捣汁，加好墨少许饮之，甚效。

又方：真柿饼三个，研末，米汤调服。

又方：茅草根三钱，车前子一钱，煎汤，调发灰服。或用茅草根一味，煎水当茶饮亦可又方：黑豆一升，炒黑研末，热酒淋之，去渣，空心饮，极效。

又方：莴苣菜，捣敷脐上。

小儿小便出血

如一岁小儿者，用大甘草一两二钱，水六碗煎至二碗，一日服尽，即愈。

小便出粪大便出尿

此名阴阳易病，又曰交肠。轻者不治而愈，重者肚腹里急后重，或至膝胫及阴中拘急，热气冲胸，头重眼花等症，宜用裤裆（近阴处者佳）烧灰，开水冲服。日服二三次，阴头微肿

淋症

看小便门。

淋有五种：劳淋、气淋、热淋、血淋、石淋是也。劳淋气淋属虚，热淋属热，血淋有虚有热，石淋或因热起，或因虚起，久而成砂石者也。

劳淋

劳伤虚损，小便不出，小腹急痛，尿出白汁，一点一滴者是。玉锁丹（见后遗精门）服之最效又方：牛膝一两，乳香一钱，酒煮温服，水煮亦可。诸药不效，痛不可忍，连服数剂，其效如神。血淋更效。如有梦遗失精之症，则不可用。

又方：核桃（又名胡桃，连壳用）黄泥包裹，用小火将黄泥烧至黑色，取净肉，有油者不

气淋

小腹急满，小便欲解不出，解后常有点滴者是。治法与上劳淋同。

又方：甘蔗上青草梢一两，酒煮服，三日全愈，极效。

热淋

小便热而赤，短而涩，脐下急痛者是。滑石六钱甘草末一钱水冲服。日服数次，三日即愈。又前小便不通门内猪肠、田螺、蜗牛、蚯蚓各方，均解热毒，皆可服之，极有功效。

血淋

小便内有血点或血条者是。淡豆豉五钱，煎服，虽痛不可忍者，无不奇效。或用劳淋牛膝方亦效。

又方：浮小麦，加童便炒，研细末，以砂糖调服五钱，一服即愈。

又方：头发烧灰，生藕汁调服二钱，三日即愈，极效。或用生藕节捣烂，酒冲服，亦可又方：尖槟榔，煎浓汁，加白蜂蜜冲服，神效。

又方：热淋、石淋各方及小便出血各方均可酌用。

石淋

后有增补诸方。又名沙淋，小腹急胀，茎内痛如刀割，苦楚万状，尿如沙石者是。瓦松（即瓦上无根草）煎浓汤，乘热熏洗小腹，约两时即通。

又方：银硝（入锅内，隔纸炒至纸焦为度）研细，用温水冲化。每服二钱，再加滑石二钱又方：核桃肉（又名胡桃）煮粥多食，甚效。或服七制固脂丸（见备用诸方门）更妙。

又方：牛角烧灰，酒服二钱，日服五次，奇效。

又方：生葱头同生盐捣融，敷肚脐上，其砂自出。

又方：古铜钱煮水服，兼治气淋。

又方：田螺一个，连壳捣融，热酒冲服，即通。

又方：鸡粪（取白色者）晒干，炒为末。开水服二钱，日服二次。甚效。

又方：童男发烧灰，每服一钱，井水下。

又方：玉米（又名苞谷）根叶煎水，时时饮之，亦效。此症须忌食盐，方易见效，不忌则

五淋通治

好银硝（研）每服二钱。劳淋用葵花子煎汤调化服，血淋、热淋冷水调化服，气淋木通煎又方：本门内甘蔗上青草梢及尖槟榔两方可以通用。牛膝方更为奇妙。

又方：小便不通门外治数方，亦可通用。

又方：萝卜切片，用白蜜泡半刻，瓦上焙干，再泡再焙，连制三次，不可过焦，用盐开水细细嚼服，日服数次，甚效。

又方：葵花根，水煎数滚，即服，不可久煮。其效如神。

又方：家麻根五钱，水煎服，即通，大妙。

五淋痛不可忍日久不愈

生天门冬捶汁半盏，服之即愈。

又方：冬瓜加淡豆豉煮食，一日三五次，七日必愈。

阳物坚硬精流不止痛如针刺

治法见前阴门。

老人精败淋痛

少年不可用。八味丸（见内外备用诸方）加牛膝、车前，服之如神。

小儿淋症一日百余次

大蒜、淡豆豉、蒸面饼，等分和捣融为丸梧子大。每服三四十丸，三日必愈。

增补石淋、沙淋妙方

一切淋症属虚者，并小便不利皆治。白豆蔻（连壳）、砂仁（去壳）、白胡椒、真川椒（不真不效）以上四味，各等分，共研末。每用一二钱入小布袋内，以好汾酒（顶上烧酒亦可）

熬阳物及肾囊稍觉辣痛，热水洗净自安。一人因骑马受热而得淋症，日久变成砂淋

，痛不可忍，九月不愈，后用此方治之，三日断根，屡试神验。砂淋本系热症，初起似不宜此热药，久则虽热亦虚，非此不能愈也。

遗精

遗精诸方

加減地黄汤：熟地六两，山萸肉、真山药各四两，芡实、丹皮、云苓各二两，莲须一两，龙骨（生研，水飞，净）三钱，鱼鳔四两（蛤粉炒成珠），共研末，蜜为丸如梧子大。每日早益肾汤：梦遗，人以为心气之虚，不知非心也。盖肾水耗竭，上不能通于心，中不能润于脾，下不能滋于肾，故相火上灼，有燥脾土以致玉关不闭，无梦且遗，徒责之梦中冤业，谁任其咎。法当大剂补肾，而少佐以补心、益肝、益脾之品，自然渐渐成功、不止而止也。

熟地一两，萸肉四钱，茯苓、茯神、当归、白芍各二钱，白朮（土炒）、薏仁、生枣仁各五钱妙然此方之所以奇妙而入神也。

保精汤：遗久则玉关不闭，精尽而亡，世人往往用涩精之药，所以不救。倘于未曾太甚之时，大用补精补气，何至于此。芡实、真山药各一两，莲子五钱，茯神二钱（炒），枣仁三十清白玉锁丹：治肾经虚损，心气不足，思虑太多，真阳不固，溺有余沥，小便白浊如膏，梦中频遗，骨节拘痛，面黑饥瘦，盗汗虚烦，食减乏力。此方性温不热，极有神效。五倍子一斤，白茯苓四两，龙骨二两，为末，水糊丸梧子大。每服七十丸，食前用盐汤送下，一日三服。

猪肚丸：专治梦遗及肌肉消瘦，服之遗止发胖，神效莫测。白朮八两（饭上蒸熟），苦参子大

疹后遗浊

凡人病发疹时，触受秽气，病愈之后，遂变遗浊，不分昼夜，合目则遗。诸医或补或利或涩，或用升提等法，毫不一效，此方服之而愈，屡试如神。木贼、川芎各五钱，粉葛一两，蛇蛻二寸半（新瓦焙枯），挂壁尖五钱（取米店内佳），共研细末，好酒为丸。每服三钱，开

卷七

后阴

截肠怪病

大肠头出寸余，痛苦难忍，干则自落，又出，名曰截肠，肠尽则不治。初截时，用盆盛真芝麻油，坐入浸之，另饮火麻仁汁数升而愈。

大肠虫出不断

鹤虱末五钱，调水服，自愈。

肛门生疮

肛门主肺，肺热即肛塞肿缩生疮。好白蜜一斤，猪胆一枚，取汁和匀，微火煎干，作丸三寸长，候冷，涂油纳入肛门，卧下少时，必里急后重，通泄而愈。

又方：鸡内金（即鸡肫皮）烧存性，为末，干敷，其效如神。

又方：枳壳（炒），槐角各三钱，黄芩、生地各二钱，川连钱半，穿山甲、蒲黄、僵蚕各

虫食肛门

虫食粪门，肛破肠穿，痛痒无时，旁生孔窍，用蜣螂（又名推车虫，虫名推屎虫）七枚，新牛粪五钱，肥羊肉一两，烧黄，同捣成膏，为丸如莲子大，烘热，绵裹纳肛门中，半日，大便中即有虫出，数次即愈。

又方：癞虾蟆一个，鸡骨二分，烧灰敷之，大效。终身忌食虾蟆。

粪门形如风癣作痒破流黄水浸淫遍体

当归五钱，巴豆（去壳）三钱，用香油熬枯，沥尽药渣，入黄蜡三两，化尽，离火，再入又方：银青散（见痈毒诸方门）敷之最妙。

肛门奇痒难受

蛇床子、苦楝树根各三钱，防风二钱，生甘草一钱，皂角五分，共为细末，炼蜜成

条，塞粪门，听其自化，一二次即止痒而愈，真神方也。幼时被人戏弄，致有此疾者，尤为效验

大便

小便不通外治各方，凡大便闭结，无论虚、热，皆可通用。

大便虚闭

连须葱头三个，姜一块，盐一钱，豆豉十余粒，捣作饼，烘热，敷脐中，捆定良久，气通即愈。不通，再敷必效。

又方：食盐炒热，填脐眼，艾火烧五次，即通。

又方：凡大便不通，多因寒热不清，用老姜寸许，如指头大，加纸包裹，火内煨热，取出蘸麻油塞粪门内，快则半日，迟则一日，必通。此方最妙，不可轻视。

又方：张仲景《伤寒论》云：阳明病，自汗，小便反利，大便不通者，津液内竭也。用蜜二合，铜器中微火煎之，乘热捻作条，大如指，长寸半许，候冷，涂油，纳粪门中，少顷即通。或加皂角、细辛，为末，少许和蜜作条，其效尤速，屡试如神。

又方：松子仁、柏子仁、芝麻（俱去油）各等分，研如泥，白蜡和丸梧子大。每服五十丸又方：苏子、芝麻各半，合研极细，用水再研，取汁一碗煮粥食。此方最稳，其效如神凡老人气虚，或久病、或产后不能用药者，用此更妙。

又方：有人大便里急不通，小便短涩而黄，以泻火通利之药总不见效，后服六味地黄汤加附子一钱，肉桂五分，一服而愈。此因虚寒，气不传送故也。凡患此症，审明如非实火，宜照此服之，必能见效。愈后宜服金匱肾气丸，无好肉桂，以炮姜代之。六味、金匱各方，均见内外备用诸方。

大便热闭

或口渴、或小便短涩黄而臊者是。用小竹管插入粪门二寸，用猪胆汁加好醋少许，由管内灌入，神效。又前大便虚闭二方亦可用。

又方：牵牛子为末，用皂荚熬膏，为丸梧子大。每服七丸或十丸即通。有人体肥肠结，每十日大便一次，闭塞不通，百药不愈，后用此方甚效。不可因牵牛性烈而忽之也。

又方：芝麻二两，大黄二钱，好茶叶五钱，共研末，温水冲服。

又方：桃花瓣一大撮，用滚水半碗冲服。鲜者更佳，或取来阴干，以备急用亦可。

又方：叭哒杏仁、松子仁、火麻子仁、柏子仁各三钱，捣烂，滚水冲，盖片刻，当茶饮。或加甘蔗汁半杯更妙。老年人、或患痈毒大便闭结者，服此最效。此林屋山人经验方也。

大小便闭塞不通

大皂角烧存性，为末，粥饮下三钱。或以酒和丸梧子大，酒下三十丸。或以病患坐桶上，烧皂角烟熏，自通。

又方：苦楝子、茴香、穿山甲各八分，牵牛子（盐水炒）钱半，煎服。有人大小便不通，不能坐卧，泣哭呻吟七昼夜，百药不效，服此三剂全愈。此方妙在多用牵牛，以其能达右肾命门、走经隧，故奏效如神。人多以为性烈，弃而不用，不知施之得当，自然有益无害也。

头入又方：六七月寻牛粪中大蜣螂十余枚（又名推车虫，又名推粪虫）线穿，阴干收之，临时截又方：用桐油子一个（此打油之桐子非梧桐子也）先将蒂头磨，或水或酒暖热饮之即通。

不止者，即将桐油子嘴头磨，或水或酒暖热饮之即止，立效如神。

又方：雄鼠粪（两头尖者是）研末，纳脐中。

又方：蜂窝烧末，酒服二三钱，日二服，不拘大人、小儿皆治。

大小便不通尾脊骨上下左右疼痛

方见筋骨门。

大小便热结不通

大田螺三个，捣烂，加青盐三分，贴脐下一寸三分，即通。

大便下血

名曰肠红，又名肠风。用猪尾肠八寸，洗极洁净，以白莲肉二两，去心不去皮，灌

入，用线扎住两头，煮极烂，取莲肉少加白盐，日食二三次，两日内血即止，而食亦渐加矣。猪肠食与不食均可，照食七日。另用归脾汤为丸（见内外备用诸方）日日服之，即可断根。不服永不复发，真神方也。

又方：豆腐（未曾入袋取浆者）炒老黄色，摊冷，每空心服三钱，日服三次。血紫者白洋多服又方：有人大便下血，百药不效，势甚可危，后食辣椒（又名青椒）五六两，一顿食完（之又方：蚕豆叶一大把，捣融，热酒冲入，去渣，服一碗，二三次即愈。有人便血垂危，百药不效，服此遂愈。

又方：黑豆 微炒，捣碎，泡水酒饮，立效。

又方：丝瓜藤（又名水瓜，又名线瓜）烧枯，研末，淡酒冲服，神效。

又方：淋症门，蜜炙萝卜方亦效。

又方：真桂元肉二十一个，南枣十四个，白木耳一两，好白蜜四两，煎服，三次即愈。

因虚便血者神效。

又方：通大海七个，开水泡发，去子，加冰糖调服，甚效。因热便血者，甚效。

又方：酒煮鲫鱼，常食最妙。

又方：用寒药、热药及补脾药俱不效，用山楂肉为末，艾叶汤调下，应手而愈。或荸荠捣汁两酒杯，兑好酒服，数日即愈。

又方：凡下血好而复发不能永除者，用久蒸黑芝麻，细细嚼食二两，日食数次，服至数月，不但下血断根，且能补肾益精，久服百病不生，功效难以尽述。

大便下血百药不效日久不愈

恐是休息痢，照痢症治，自愈。

大便下五色脓血

此肠痛也。照肠痛方治。

大肠虫出不断

方见上后阴门。

泄泻

寒泄

胡椒末和饭作饼，敷贴脐上。或热柴炭布包敷，或炒盐敷，或糯米酒糖和盐炒敷，或酒炒艾绒作饼敷，或胡椒、大蒜作饼敷，或艾叶、灶心土、门斗灰、吴茱萸共为末，醋炒敷，均效。

热泄

六一散：服之最妙。或用绿豆汤温服亦可。

久泄不止

烧天枢二穴（离脐边左右各二寸是），气海穴（离脐下寸半是），虽泄久垂危不止亦效。

烧点燃又方：大蒜捣贴足心，或贴脐中，此《千金方》也。

又方：大蒜须加银朱，捣融敷脐眼内，立止如神。

又方：木鳖丸，并治痢疾。土木鳖半个，母丁香四粒，麝香一分，共为细末，口水调为丸如黄豆大，纳脐中，外用不拘小膏药贴之，立止。

又方：新开桃花，用针刺取数十朵（不可经手）面和作饼，煨熟食，米汤送下。服后，其效又方：车前子（盐水炒七次）、真山药（炒）、真云苓各二两，炙草六钱，共为末，每服二又方：黄丹（飞过）、枯矾、黄蜡各一两，将蜡溶化小铜器内，以丹、矾二味细末调入，乘热为丸如豆大。每服二丸，空心白滚水下。一切久泻，诸药不效，服此一剂，自愈。

又方：芡实、淮药各二两，交猪肚蒸服，即愈。

又方：白朮一两，车前子五钱，煎服，立止。此分水神方也。或车前子一味煎服亦可，脾胃虚寒者忌服。

又方，烧枣丸：治小儿泄泻不止，虽至面黑气息奄奄者，亦立效回生。并治泄出食物不化。沉香、木香、公丁香、花椒、官桂、干姜、红饭豆（扁而微红者是）、砂

仁各四分，研为米汤送下。

五更溏泻

每至五更即溏泻一二次，经年不止者，名为肾泻，此阴盛也。用五味子（去梗）二两，吴愈。

五神丸：专治五更肾泻久不愈者。以此丸补命门相火，即以补脾也。破故纸（炒、酒浸，蒸用）四两，核桃肉（去皮）四两，五味子（炒）三两，吴茱萸（盐水炒）一两，生姜煮枣为丸

老人五更泄泻

莲米散：黄老米（炒）三合，莲肉三两（去心），猪苓、泽泻（炒）、白朮（炒）各五钱，木香其效

老人虚泻

肉豆蔻三钱（面裹煨熟，去面，研末），乳香一两，为末，陈米粉煮糊为丸梧子大。每服

脾虚泄泻

白朮（土炒）、白芍（炒）各一两，冬月加煨肉豆蔻五钱，共为末，饭丸梧子大。每服五十

肾虚久泄

破故纸焙干，为末一钱，用猪腰子一个，去白筋油膜，破开，将故纸末装入裹紧，蒸不用着水，食二三次，自愈。极效。

脾泻不止泻出食物完谷不化

小儿科痘症门治验篇末有妙方，应参看。凡大人、小儿泄泻食物不化，胃无火也，是胃阳虚。生白朮、真云苓各二钱，川浓朴（姜汁炒）、砂仁、陈皮各一钱，生益智二钱，水煎数又方：参术散、七味豆蔻散，均见痘症泄泻方，俱极神效。

又方：柿饼，烧红，放地上，用碗盖住（不盖则成灰，无性），俟冷，研末。米汤调服二

腹胀泄泻不止物不化

此胃寒也。用益智仁二两，面裹烧之，煎服，立愈。

泄泻不止腹有硬块不消

此症有气滞、血滞之分，一人患此，照气滞治之不效，后用桃仁、大黄、芒硝、甘草、桂枝、白芷，服数剂而愈。

小儿水泻不能服药

痢疾亦治。巴豆三粒，黄蜡三钱，共捣烂成膏，贴脐上，用绢帕缚住，半日即愈。如噤口不食者，加麝香三厘，用前药同贴。

又方：香白芷、干姜各一钱，共研细末，以蜜为膏。先用酒洗脐，温微热后贴膏，用鞋底烘热熨膏上，气通即愈。

泄泻口渴

七味白朮散（见三消门）屡试如神。

痢疾

痢疾最忌黄连，服则倒胃难治。然倪涵初先生痢疾三方均有此味，似不相宜，胃弱者宜斟酌用之。

痢疾三方

痢为险恶之症，生死所关，不惟时医治之失宜，而古今治法千家，多不得其道，是以不能速收全效。今立方何以为奇？不泥成法故奇也。立论何以为妙？不胶成说故妙也。然其药品初起煎方：川黄连（去芦）、条黄芩、生白芍、山楂肉各一钱二分，陈枳壳（去穰）、紫浓三分，煎服。此方木香三分不必再于左。

加减煎方：川莲、黄芩、白芍（酒炒）各六分，山楂肉一钱，橘红、青皮、槟榔、地榆各四分，甘草（炙）三分，当归五分，桃仁粉六分，红花三分，木香（磨兑）二分，水三碗，煎补理煎方：川莲、条芩各酒炒六分，芍药（酒炒）四分，橘红六分，全当归、人参（无则以上三方，随用辄效，其有不效者，必初时投参、朮等补剂太早，补塞邪气在内，久而正气已虚，邪气益盛，缠绵不已，欲补而涩之则助邪，欲清而疏之则愈滑，遂至于不可救药，虽有奇方，无如之何，则初投温补杀之也

。如妇人有胎者，去桃仁、红花、槟榔等味。

微理妙论

古今治痢皆曰：热则清之，寒则温之，初起热盛则下之，有表证则汗之，小便赤涩则分利之。此五者，举世信用如规矩准绳之不可易，予谓五者惟清热一法无忌，余则犯四大忌，不可用也。今详于后。

一曰忌温补。痢之为病，由于湿热蕴积，胶积于肠胃中而发，宜清邪热，导滞气，行瘀血，其病即去。若用参、朮等温补之药，则热愈盛，气愈滞而血亦凝，久之正气虚、邪气盛，不可疗矣。此投温补之祸为最烈也。

一曰忌大下。痢因邪热胶滞肠胃而成，与沟渠壅塞相似，惟用磨刮疏通则愈。若用承气汤大下之，譬如欲清壅塞之渠，而注狂澜之水，壅塞必不可去，无不岸崩堤塌矣。治痢而大下之，胶滞必不可去，徒伤胃气、损元气而已。正气伤损，邪气不可除，壮者犹可，弱者危矣。

一曰忌发汗。痢有头痛目眩，身发寒热者，此非外感，乃内毒熏蒸，自内达外，虽有表证，实非表邪也。若发汗，则正气既耗，即邪气益肆，且风剂燥热，愈助热邪，表虚于外，邪炽于内，鲜不毙矣。

一曰忌分利。利小便者，治水泻之良法也。以之治痢，则大乖矣。痢因邪热胶滞，津液枯涩而成，如用五苓等药分利其水，则津液愈枯而滞涩愈甚，遂至缠绵不已，则分利之为害也。若清热导滞，则痢自愈而小便自清，又安用分利为哉？予于此一症，素畏其险恶，用心调治，经今二十余年，百试百验，既而身自患之，试验益精，然后能破诸家之迷障，而为奇妙之方论，用是述其颠末，以拯斯人之疾苦，而悉登诸寿域也。以上系倪涵初集中摘录。

又方：痢疾每起于暑天之郁热，而又感以水湿雨露之气，红白相间，如血如脓，甚者如屋漏水，如鱼冻水，里急后重，崩逐瘀痛，欲下而不能，欲不下而不得，一日夜数十次，甚至百余次，气息奄奄，坐而待毙，此痢之概也。若骤止其邪，则死生顷刻，不止其邪，则危绝如丝，欲补气而邪气转加，欲清火则下行更甚，此时惟有因势利导之方可行。或疑人已气血虚败，更加利导，恐其难堪。不知邪气一刻不去，则正气一刻不安，古人治痢无止法，信不诬也。方用白芍、当归各三两，萝卜子一两，枳壳（面炒）、槟榔、车前子、甘草各三钱，水煎服，一剂即止，二剂全安，可用饮食矣。此方之奇妙，全在重用归、芍。盖水泻忌当归之滑，而痢疾则正喜其滑也。芍药味酸以平肝木，使木不敢再侵脾土。又有枳壳、槟榔，消逐其湿热之邪，又加车前子分利其水湿，而又不耗其真阴之水，所以功胜于茯苓也。尤奇其用萝卜子一味，盖萝卜子味辣而能逐邪去湿，且又有通达上下，消食利气，使气行于

血分之中，助归芍以生新血而祛荡其败污也。少加甘草以和中，则无逼烈之患，此奏功之神奇，实有妙理耳。

又方：水泻、痢疾均治，百发百中，不可轻视。杏仁七十一粒（去皮尖，去油，研），苍炒研）

二、三二分五下，赤又方：不拘红白久近皆治。有患痢日夜不止，越二十八夜不能睡，药穷待毙矣，用此一服即安，三服全愈。萝卜（槌取自然汁）两杯，生老姜（自然汁）半酒杯，生蜂蜜一酒杯，细茶又方：胡椒一岁一粒（打碎），大鲫鱼一个（去头尾骨肠）入椒末，捣浓，敷脐上，甚效。

又方：巴豆一粒，绿豆、胡椒各三粒，布包，槌碎，用红枣二枚，捣为丸，敷脐上，其痢即止，后即去药。

又方：见泄泻门木鳖丸。

又方：点眼法：初胎小儿粪（瓦上焙干）一钱，雄黄四分，梅花冰片五厘，为极细末，水又方：粗草纸，卷紧成筒，烧燃，取下黑灰，俟冷，加红糖，在石板上锤融为丸如围棋子大。大人每服二三十丸，分作三五次，一日服完。小儿服十余丸，三日全愈。痢有寒热之分，且黏滞肠胃，急难推展。若克伐太甚，必伤元气。此方功能推刮积瘀而不伤损，无论寒热虚实，至稳至灵，百发百中。

又方：元胡索末三钱，酒调服。有人年五十余，下痢腹痛欲死，棺木已备，服此而愈。

又方：真川浓朴一钱，煎服，一日三次，两日即愈。神效。

又方：生藕节捣烂，滚酒冲服，极效。

又方：金银花五钱，炒枯研末。不论红白，用开水调白糖，空心服。服后，其痢更甚，两日全愈，奇效无比，小儿一岁服一分。

又方：山楂炭研末，红痢加白蜜为丸，白痢加红糖为丸，红白痢加蜜与红糖为丸，空心白开水汤下。大人每服八钱，小儿每服三钱，一日服三次，三日全愈。山楂能去积补脾，无论虚实久近，屡试屡效，不可轻视。

又方：陈细茶叶、山楂炭、红砂糖、白砂糖各三钱，老姜一钱，煎服，一日服尽即愈，甚效。

又方：木耳一两，红痢用红糖炒，白痢用白糖炒，红白相并者用红、白糖炒，服之极效。

里急后重

欲下利而不出者是。川浓朴一钱，煎水，调槟榔末八分服，奇效。或单服槟榔亦可。

又方：穿山甲，焙枯。研末，米汤调下，三五服即愈。

疾痢先红后白

名曰肠蛊，用淮牛膝二两，捣碎，以酒一斤泡之。每饮一二杯，日服三次，极效。

红痢不止

盐梅一个，胡黄连一钱，灶下土一钱，共为末，茶调服。或单用盐梅、好醋调服，亦妙。有人血痢百余日，用此而愈，屡试神验。

又方：马齿苋（又名瓜子菜）捣汁半茶杯，兑蜂蜜半酒杯，空心温热食之。煮食亦可。

有又方：干姜烧黑存性，候冷为末，每服一钱，米汤饮，神效。

又方：谷树皮（又名构树）、荆芥，等分为末，冷醋调服一钱，极效。

孕妇痢疾

鸡蛋二个，破一孔如指头大，入黄丹五分，用银簪搅匀，以纸封口，入饭甑内蒸熟食，神效。

噤口痢疾

生大附子一个，切片，贴无根火上，俟热，贴病患脐上，冷则再换，立愈。取无根火法：用新锻石一团，冷水淋下，自有热气出。

又方：雄黄、巴豆、朱砂、蓖麻子、麝香各等分，捣为细末，和蜜为丸如芡实大。收好不可泄气，放眉心，以膏药盖之，一炷香久，腹内自响，即思饮食，去药而愈。此人世传妙方，百发百中，活人无数。

又方：活癞虾蟆一只，加上好麝香三分，搗匀，贴脐上，用布束半日，即思饮食，两日全愈。

又方：细辛、肥皂各一钱，葱三根，酒药子半斤，大田螺一个，共捣成泥，敷脐上，候干揭去，自能饮食。

又方：田螺，麝香一分，连壳捣烂敷脐上。

又方：黄瓜藤烧灰存性，香油调敷脐上，极效。经霜之藤更妙。

又方：吴茱萸研末，醋调敷两足心，极效。此引热下行法也。

又方：铁秤锤（或砖石亦可），烧红放瓦缸内，好醋粹入，令病患闻之，一日数次，极效又方：真乌梅一斤，打碎，熬水十余碗，入一桶内，令病患坐桶上，周遭堵塞，不令出气，使热气冲上粪门，如温即洗，其人即睡去，随扶令就枕，待醒即思饮食，先以粥汤半盏食之，少顷再食半碗，不宜饱食，渐渐加食，甚妙。小儿乌梅减半用之，此神方也。

又方：点眼法，见前，最妙。

又方：绿豆粉，白沙糖，冷水调服，其效如神。

又方：白莲肉，煮汤，时时服之，即能思食。石莲更佳。

又方：干萝卜叶，煎水，加红白糖服，最妙。或用新鲜萝卜煎汤服，亦可。

又方：陈久火腿骨，煎浓汤，缓缓服，其效如神。

又方：子鸭一只，去毛，不开破，只将肚皮划开，肚中诸物均不动，仰放大碗上，蒸透，只服碗内流出自然汤，不食鸭肉，服后即能服药吃粥，此秘方也，神效之至。

又方：水鸭去毛与肠杂，挂在厨内近煮饭处，腊干愈久更妙，每服一大块，煎汤饮之，甚效。

又方：用金丝鲤鱼一尾，重一二斤者洗净，照常用盐、酱、葱安排毕，入胡椒末三钱，煮熟，置病患床前，令闻香气，欲尽与之连汤吃饱，病即除根，屡治有效。

又方：神曲（炒）、山楂、白砂糖各二两，川连一钱（另蒸），真乌梅三个，甘草

五分，荔数又方：川乌、草乌各等分，放淘米水中泡四十九日，取出烘干，于石臼内捣烂成末，最忌铁器。每服七八分，小儿每服三、四分，红痢加白糖，白痢加红糖，红白相兼者加红白糖，腹痛者加吴茱萸末少许。此药性虽猛烈，但漂过四十余日其毒已去，分量亦轻，且此症系由胃毒内蕴所致，非此药不能见功，神效非常，百无一失。

久痢不止

麻油煎咸鱼，食数次，甚效。此方奇验，莫测其理。

多年痢疾

名休息痢。凡痢症腹不作痛，惟下脓血，兼流黄浆，日久不愈。此系平素爱食冷茶、水酒所致。取活鳝鱼去肠杂，切断，放瓦上焙枯成炭，研粉。每服三钱，黄糖拌热陈酒送下，数服全愈。不拘老幼，无不神效，忌食生冷、水酒、海参、海蜇等物。此林屋山人经验方也又方：真乌梅，煎水，红白糖调服，大有功效。或用乌梅熏洗之法（见前噤口痢方），亦又方：凡痢疾多年不愈，其积日久下坠，竟至大肠下口，直肠上口交界之处，有小曲折，隐匿于此，为肠脏最深之处，药所不到之地。症则乍轻乍重，或愈或发，便则乍红乍白，或硬或溏，任是神丹，分毫无济，往往有三五年或十余年不愈者，由此故也。宜用鸦胆子去壳，以桂圆肉包之。大人每包七粒，多则七包，少则五包；小儿每包三粒，多则五包，少则三包。空心滚水吞下，随服干饭一二碗。俟大便行时，有白痢如鱼脑者，即冷痢之根。如无白痢，一二日后，再服一次（或加数粒亦可），此后不必服矣。戒食生冷诸物及甲鱼、海参、海蜇、皮蛋、鸭肉三月，戒荤、酒五日，永不再发，虽十余年不愈者，无不神效。服至一二日后，如腹中作痛，用白芍一根，甘草一根，俱重三钱，纸包，用水浸湿，火内烧熟，取出捶烂，煎水服，立愈。

又方：豆腐，醋煎，常常服之，甚效。

又方：数十年古松树上皮，研细末，稀粥和服一碗，日服三次，三日必愈。

脱肛

大肠头自粪门出者是。

大肠脱肛不收

蜗牛（身有螺蛳壳，头有双须者是）瓦上焙枯，研末，一两，猪油调敷，立效。桑树蜗牛又方：脚鱼头焙枯研末，麻油调敷，或以纸托患处，神效。

又方：大螺师一个，顶上梅花冰片一分，实时水出，敷之，甚效。

又方：蝉蜕研末，香油调搽，奇效无比。

又方：大蜘蛛一个，去头足，瓦上焙枯，研末，灯油调敷，半刻即收，神效。

又方：生铁二斤，水煮浓汁，日洗数次，虽脱肛多年亦效。

又方：蓖麻子七粒，去壳捣烂，敷囟门上，少刻即收，收后务即将药洗去。有人脱肛三月，一敷即愈。

又方：梁上灰尘（或倒吊尘亦可）同鼠粪烧烟于桶内，坐上熏之，数次即上。

又方：后小儿脱肛辣椒方，百药不效，服之即愈。

小儿脱肛

凡小儿脱肛不收，久则坚硬难入。用连须葱斤许，煎汤入桶内，坐上乘热熏之，随后慢慢洗软，再照以上各方用药敷之，即上。

又方：五倍子为末，铺纸上，卷成筒，烧燃放便桶内，令其坐上，使烟气熏入肛门，自上。或用五倍子煎汤熏洗亦可。后将白矾末，搽肛门上，可不再脱。

又方：辣椒（又名青椒，又名辣子）多食，极效。有一小儿，脱肛数月，百药不效，后食并

痔疮

凡人九窍中有小肉突起为痔，故有耳、鼻、牙痔等名，不独肛门一处也。肛门痔有数种，状亦不一，未破曰痔，已破曰漏。

— 肛门边生数疮，肿而突出，脓破即散者牝痔。— 肛门边露肉如珠、如鼠、如奶，时流脓血者牡痔。— 肠口颗颗发，且痛且痒，血出淋漓者脉痔。— 肛门内结核有血，或发寒热，每遇大便脱肛者肠痔。— 酒醉即肿痛流血者酒痔。色痔相同。— 每遇大便流血不止者血痔。— 肛门肿痛，遇怒即发，怒息即安者气痔。

痔痒难忍

蝎子，不拘多少，烧烟熏之，极效。

痔痛难忍

木鳖子，水磨浓，搽（陈醋磨之更好）。初觉痛甚，少顷即止痛消肿，神效之至。或用纸又方：虾蟆头，阴干，烧烟熏之，奇效。

又方：鼻涕虫（形似蜗牛而无壳者即是）捣烂，和陈墨敷之，极效。

内痔不出

草乌为末，口水调点肛门，痔即反出，乃可用药敷治。

内痔肿痛

猪大肠六两，蚯蚓（又名曲）十余条，煮融，去蚓食肠，极效。

内痔治法

内痔有大如茶杯，形如一菌，粪从菌心而出，痛极，上面如盆、四边高、中心陷下如粪根。粪后用温水洗净，以洞天膏（见痈毒诸方门），摊如菜碗大，中剪一孔，以一边剪开，热口水一二再加

痔疮诸方

枯痔散：红砒（放旧瓦上火，白烟将尽取起），净末一钱，枯矾二钱，真乌梅肉（烧存搓捻重知消管丸：苦参四两，川连二两（酒炒），当归、槐花、毕澄茄各一两，五倍子五钱，各为捣胎元七味丸：专治痔漏，不拘远年近日，脓血通肠者，服之化管除根。此方传自异人，屡试神验，真奇方也。男孩脐带三个（瓦上焙干存性），犀牛黄三分，槐角子五钱（肥大者瓦油为止痛除痔丸：当归、川连、真象牙末、槐花各五钱，川芎、滴乳香各二钱，露蜂窠一个（槐树者佳，榆树上次之，炒）共为末，黄蜡二两，溶化入药末为丸。每空心服三钱，漏芦煎汤送下，至五日，漏孔内退出肉管，待二三指长，剪去，再出再剪，管尽肌生而愈。神效之至完善丸：专治痔漏，去管生肌。夏枯草八两，甘草节四两，连翘四两（去子，为末一，金银花一斤，煎浓汤为丸，每晨盐汤送下三钱，初起者一料全愈。久者两料除根。

又方：白煮整鸡蛋，蘸真象牙末（假象牙不效）空心服之，每日二次。有人患痔二十余年又方：榕树上吊生之须五两（此树惟福建、两广有之），皮硝五钱，煎水放瓦罐内，乘热坐上又方：小茴香二钱，研末，泡水服，轻者数次即愈，极效。

又方：脱肛门内辣椒方，最为神效。

卷八

两股

坐板疮

此症又名风疽，生股上，延及两腿，缠绵不已，形如黍豆，色红作痒，甚则赤肿痛。

初起用芫花、川椒、黄柏，煎水洗，即消。已破者，无论干湿，照疥疮各方治之。湿甚者，照黄水疮（均见痈诸方）治之。久不愈者，马苋膏（用痈毒诸方）最效。或用白油膏（见腿部）治

股上生疮

生股上者名臀尖，亦有生两旁者，色红肿照痈毒各方治之，色白者照阴疽各方治之。

海底

在肛门、前阴根后两相交界之处。

悬痈

又名骑马痈，生在海底，初起细粒，渐大如桃李，俗呼偷粪老鼠。溃烂之后，一经房事走漏，即成漏生管，体弱者患之更危。诸漏宜医，独此难治，治则漏管愈大难救。未成脓时，用生甘草、熟大黄各三钱，酒煎空心服，一剂即愈。如已成脓，服醒消丸即愈。倘患色白者，服小金丹即愈。此林屋山人秘方也。

又方：用横纹生甘草一两，截数断，用水泡透，文火烘干，再泡再烘，以中心水润为止，切细，加当归一两，用酒煎服，日服一次，半月后方能消尽。

又方：溃烂，久不收口、未生管者，用水仙膏（见痈毒通治门）敷之，百发百中。已生管

腿部

脚气肿痛

此症始于受湿，以及酒色劳伤，外感风寒冒热，忽然手足发冷发热，其气从脚下而起，上冲心腹作痛。或头痛身痛，或胀闷、或呕吐、或昏迷，或大便闭塞，或两足胫红肿，寒热如伤寒状。从此，或一月一发，半月、数月一发，渐渐四肢挛缩转筋，脚膝肿大。此为脚气，非中风寒也。倘不知而误以伤寒中风治之，则为害不浅矣。

外治法：白矾二两，地浆水十八碗，新杉木三、四片，煎六、七滚，用杉木桶（新者更佳）盛一半浸脚，留一半徐徐添入，上用衣被围身，使略有微汗。洗完，随饮薄粥。如一未愈，再洗二次，照前方加硫黄三钱，无不愈矣。取地浆水法：于净土地上掘二三尺深，新汲水倾入，搅浊，少俟澄定，取半清半浊者，吹去浮沫用之。

又方：盐三斤，炒热，包裹痛处。并用一包以脚踏之，冷则随换，夜夜用之，以脚心热透为度。加槐白皮同炒更妙。

又方：用盐搽痛处，少时，用热水洗之。有人患脚气，百药不效，后得此方除根。

又方：旧砖烧红，以陈旧淘米水淬入，乘热布包三块，用膝夹住，棉被盖紧，冷则随换三、五次即愈。

又方：茅山苍朮煎酒服，即可行动。

又方：见后腰臀腿膝疼痛苍朮散方。

脚气冲心

木瓜、槟榔各二钱半，吴茱萸钱半，水煎服。或用黑豆一茶杯，甘草三钱，煎浓汁服更妙。

又方：黄 五钱，水煎，一二服断根。

脚气腿胫红痛

凤仙花叶，枸杞叶，共煎浓汤熏洗，并生捣融敷之。

又方：大田螺捣烂，敷之。

酒风脚

此症发时，腿足肿痛难忍，因饮酒过多所致。百治不效，惟用绍兴老酒糟四两（无

则用本地陈老酒糟亦可），松针一两（即松毛），共捣烂，加顶好烧酒拌入，炒热敷之，用布包紧，冷则炒热再敷，日夜不断，敷至痛止乃已。一料只能敷三次，轻者三五料即愈，重者十余料断根，永不复发，屡试如神。

又方：苍朮煎酒服，实时能行。

腿足肿痛拘挛

威灵仙，牛膝，二味各等分，为丸。空心开水服数十丸，或加酒服更好，忌服茶，久服其病若失。威灵仙疏真气，另服补剂以固本元。再威灵仙真者甚少，均系本之细者假充，以味极苦而色紫黑如黄连状，脆而不软，折之有细尘起，明视之断处有黑白晕，俗谓之鸛鸽眼，此数者备，然后为真，服之有奇验。

两膝疼痛

名鹤膝风。风胜则走注作痛，寒胜则如锥刺痛，湿胜则肿。屈无力病在筋则伸，不能屈在骨则移动维艰。久则日肿日粗，大腿日细，痛而无浓，颜色不变，成败症矣。宜早治之。

用新鲜白芷酒煮成膏，收贮瓷瓶。每日取膏二钱，陈酒送服，再取二三钱涂患处，至消乃止。或内服阳和汤（见痈疽诸方）外用大戟、甘遂二味研末，白蜜调敷（或用白芥子末，酒调敷又方，首乌酒：大何首乌煎酒服，以醉为度。更捣渣敷膝头，数次可愈。永远戒食鳅鱼、黑鱼二物。

又方，四神煎：生黄半斤，远志肉，牛膝各三两，石斛四两，用水十碗煎二碗，再入金银花一两，煎一碗，一气服之。服后觉两腿如火之热，即盖暖睡，汗出如雨，待汗散后，缓缓去被，忌风。一服病去大半，再服除根，不论久近皆效。

又方，五圣散：乳香、没药各一两五钱，地骨皮、无名异各五钱，麝香一分，为末，车前草捣汁入煮酒调敷患处。有人患此五年，敷至三日全愈。

膝上生痈

名牛头痈，肿而红者是。连须葱头切碎，用糯米饭乘热拌敷，重者五六次必消。或照痈毒各方治之。

腿膝疼痛不能举步

山楂肉、白蒺藜各等分，蒸晒为末，蜜丸梧子大。每服三钱，白汤下，服一二斤，

无不愈者。

人面疮

此疮生在两膝，亦有生在两手弯者，眼口能动能拿，此系冤孽所致，急宜改过诚心告解。再用雷丸三钱，轻粉、真茯苓各一钱，各为细末，敷上即愈。此岐伯天师方也。

又方：贝母末敷之亦效。并参看阴疽孽报（见阴疽门末）

脚上转筋

暑天腹痛转筋名霍乱症，见霍乱门。

黄蜡半斤，融化，摊旧绸上，随患大小，乘热缠脚，须当脚心，便着袜裹之，冷则随换。并贴两手心。

腿痛转筋气冲入腹

此寒极也。若不急治，痛冲入心难救。急用木瓜、茺莢各二钱，食盐五分，水煎服，即愈。

又方：锅底烟子（以烧草者为佳）一钱和酒服。

又方：用河边大水后所挂树上浮苹，煎洗二三次即愈。

腿面疮

生小腿面。此疮多因湿热而起，又被手甲风毒抓伤，破烂淋漓，缠绵不已，欲求速愈，切忌手抓，自易痊也。初起者用浓茶洗净，再用好干茶叶嚼融（将口漱净再嚼）敷之。

又方：龙眼核（桂圆核亦可）去核外之皮，研细，用油调敷。

又方：木耳瓦上焙枯，研末敷。

以上三方如不见效，即照后方治之。

白油膏：治疮数十年不愈者，数日即可收功，捷如影响。并治秃头疮、坐板疮及一

切年久湿热诸疮、脓血不止，久不收口等症。此方百发百中，神妙非常，乃疮第一方也。真桐油三两，防风、白芷各钱半，放油内泡一夜，入铁器内，慢火敷枯，去药沥净渣，将油再熬。俟欲开时，用鸡蛋一个去壳，放油内炸至深黄色，去蛋不用。再将油慢熬，俟油色极明，能照见人须眉，入白蜡六分，黄蜡四分溶化。赶紧用竹纸十余纸，乘热浸入油内，一张一放一起，冷透火气。须张张隔开，风前吹透，若放在一处，虽数日火气难退，贴上毒瓦斯内逼，难以收功。视疮大小，裁纸贴上，顷刻脓黏满纸，弃去再换，一日换十余次，数日脓尽，肉满生肌（脓尽后不贴，亦可生肌），脓多者黄蜡六分，白蜡五分，不生肌者白蜡六分，黄蜡黄香膏：治疮，屡试如神，并治一切痈毒大疮、日久不愈亦效。松香白水煮透，取出放冷水内搓洗数十下，再煮再洗，如此九次，倒地待冷取起。每一两加轻粉三钱，银朱一钱，白蜜少许，炼老成珠，加菜油少许，炖热搅匀，看疮之大小作饼，置疮上，将绸条扎住。

一周时取下，用滚水搓洗极净，翻转再贴，周时取下，再洗再贴。只要一个药饼直贴到好，不须另换。待疮好，将此药饼洗净收好，如遇此疮，再与别人贴，仍前一周时一洗一贴。此饼若医过三人之后，贴上即好，若医过十人，贴上更能速愈，奇绝妙绝。

夹纸膏：专治疮。樟脑三钱，铜绿一钱，用猪板油和药捣烂，以油纸夹之贴患处一二日，翻转贴三四日，脓尽而愈。如四日后脓尚未尽，再换一纸，无不愈矣。

腿脚浮肿破烂似疮而非疮

有人腿脚浮肿破烂十余年不愈，后再生黄豆，将口漱净，自行嚼烂敷之，数日全愈。

腿上生疮破烂多孔

照疮方治之。如不见效，用凤仙花连根叶熬水洗，数日必愈。

腿足忽然红肿热痛或时上时下或烂或不烂

此游风丹毒也。用清凉膏（见汤火伤门）敷之，忌食鲜肉半月，其效如神。此林屋山人经

腿面不红不肿痛极难忍

此症他人按之极冷，病患只叫腿热，此湿热伏于经络也。用马兰膏（见游风丹毒门）敷之

大腿内外生疽

查阴疽门附骨疽方治之。

小腿腿肚生痛

名鱼肚痛。此乃肉紧筋横，在一身用力之处，最痛难忍，外以扎药扎上，内以五通丸、醒消丸每日早晚轮服，初起立消。最忌开刀，以药敷穿，庶不伤筋而无缩脚之损。色白者应照阴疽治，忌用扎药，孕妇忌扎，扎则胎坠。此林屋山人经验方也。扎药、五通诸方，均见痈毒诸方。

腿痒难忍

名寒毛疮。用做过豆腐之渣炒热敷，以布包紧，冷则随换，包过一夜即愈，神效。

腰臀腿膝疼痛不已

苍朮散：真茅山苍朮（淘米水浸一日夜，晒干，盐水炒）五钱，黄柏（去粗皮，酒浸一日

腿足不能起立能食易饥

凡人腿足无力，不能起立，而口又健饭，如少忍饥饿，实时头面皆热，有咳嗽不已者，此痿症也。乃阳明胃火上冲于肺金，而肺为火所逼，不能传清肃之气于下焦，而肾水炼干，骨中髓少，故不能起立。而胃火又焚烧，故能食善饥。久则水尽髓干而难治矣，可不急泻其胃中之火哉！然而泻火不补水，则胃火无以制，未易熄也。方用起痿至神汤：熟地、山药、元参、甘菊花各一两，白芥子三钱，当归、白芍、台党各五钱，神曲二钱，水煎服，一剂火减，二剂火退，十剂而痿有起色，三十剂可全愈也。此方奇也菊花为君，泻阳明之火而又不损胃气，其余不过补肾水、生肝血、健脾气、消痰涎而已。盖治痿以阳明为主，泻阳明而佐诸药，自易成功耳。

两腿不能动作卧床不起

此亦痿症。如不起床席已成废人者，内火炽盛以熬干肾水也。苟不补肾，惟图降火，亦无生机。虽治痿独取阳明，是胃火不可不降，而肾水尤不可不补也。今传一奇方，补水于火中，降火于水内，合胃与肾而两治之，自然骨髓增添，燔热尽散，不治痿而痿自愈。方名降补丹。熟地、玄参、麦冬各一两，甘菊花、生地、沙参、地骨皮各五钱，车前子二钱，台党一钱，水煎服。此方降中有补，补中有降，所以为妙。胃火不生，自不耗肾中之阴，肾水既足，自能制胃中之热，两相济而两相成，

起痿之功，孰有过于此者乎。

又方：羊肾酒（见妇人科种子门）最为神妙。

又方：用栗子二个（又名板栗，要二个俱扁者，若一面圆一面扁者食之不效），于四更将水嚼融平复至

足软难行

足软不能步履，人以为肾水之亏，不知非肾也，盖气虚不能运用耳。用补中益气汤（见内外备用诸方）加牛膝三钱，蜜制黄一两，台党三钱，水煎服。四剂即能行走。此方内有石斛一味，经名医删去，更见功效。

又方：杜仲一两，半酒半水煎，连服数剂，三日能行，五日全愈。肾虚足软痛极者，服此最效。

足部

脚气肿痛、腿足软弱、酒风脚均见腿部。

伤寒足痛

樟木一段，打碎为末煎汤，远年尿桶砂一两，为末，和陈小粉调敷在大热痛处，有夺命之功。

两足痛如刀割

先用生姜切片，蘸香油擦痛处，随用生姜火烧熟，捣烂敷患处，其痛立止。

足生疙瘩肿胀骨疼

独头蒜切片铺痛处，每蒜一片用艾灸二壮，去蒜再换再灸，痛自愈。

脚上冷疔

初起紫白泡疼痛彻骨渐至腐烂深孔紫黑色水腥臭日久不愈

黑铅四两，铁器内化开，倾入水内，再起再化，如此百遍，以铅尽为度，去水，取澄者三钱，再入松香一钱，黄丹（水飞）、轻粉各五分，麝香一分，共为细末，先

用葱汤洗净，方用麻油调药搅匀涂疮口，油纸盖之。或用腿部白油膏更妙。

内外脚踝生疮

此名驴眼疮，又名螺眼疮，俗呼夹棍疽。未溃色白以疽治，红肿以痈治。如溃烂日久，形如驴眼者，当问初起红白，分别痈疽治之。

脚甲肿烂疼痛

或因剔甲伤肉，或因甲长入肉，肿烂不已，甚至五趾俱烂，延至脚背，脓泡四起，痛不可忍。先用陈皮煎水，洗净脓血，久洗甲自离肉，轻轻剪去，再用绿矾烧至汁尽研末，冷透火气，浓敷烂处，用绸包好。每日一换，换二三次后不用再换。如有脓泡之处，擦破敷之，敷时务必忍痛，十日即愈。屡试如神。或照手部脱骨疽甘草方敷更妙。用腿部白油膏尤为神妙。

又方：蜈蚣焙枯研末敷，外用南星末醋调敷四周，甚效。

脱骨疽

此症生两足各趾头（又云只生手足第四指者是）或生指节，或生指缝。初生或白色痛极，或如粟米起一黄泡。其皮或如煮熟红枣，黑色不退，久则溃烂，节节脱落，延至足背腿膝腐烂黑陷，痛不可忍，治法见手部脱骨疽方。

脚丫奇痒难受

此有虫而作痒也。用火炉放瓦一块，撒韭菜子于瓦上，加上麻油，两足向上熏之，用布围住勿令透风，少刻痒止，有虫落瓦上，即愈。

又方：痒则用硫黄擦之，擦后，再用硫黄浓敷，布包穿袜，一日一换，数日断根，切不可用手抓擦。

脚丫烂疮

此湿热而有虫也。轻者用硫黄擦敷，不必抓动，三日自愈，抓则不效。重者先用苦参、甘草、银花、苍朮、生地各三钱，葱头七个，煎水，日洗一次。另用黄丹、明雄、滑石各一钱，研细如香灰样（不细掺之则痛）敷上，如能勤洗，不敷亦可。再用苡米二两，茯苓一两，煎服三剂（不可多服），患破烂见骨亦效。如日久不愈，用腿部白油膏必效。两脚总宜平搁，虽大小便亦不可下地，如下地则必溃烂。最宜忍痒，谨戒抓动，抓动一次，必烂数日，不若听其生水作脓结痂，七八日后，无不

愈也。屡试屡验。如已结痂，切不可洗。又枯矾敷之作痛，切不可用。

又方：用陈火腿骨，米泔水漂尽盐味，烧枯研末敷，立效。

又方：牛牙散（见痈毒诸方）敷之，极为神效。

又方：平时洗足，将水拭干，迟迟穿袜，即无此患。

脚趾缝中生毛拂着痛不可忍

真桐油煎热，滴一滴于毛上，毛即脱落，忍痛片时，即愈。

脚跟作痛

柳叶一把，杏仁三粒，枯矾二钱，共捣烂敷，极效。

又方：一人脚根肿痛，诸医莫识。徐之才曰：蛤精疾也。由乘船入海，垂脚水中而得，为剖出二蛤而愈。

足生瘤如斗大

用针轻刺一小孔，以硼砂、冰片各一分，轻粉半分，为末敷之，以毒水流尽为止。一面用黄、白芥子各三两，生甘草、薏仁各五两，水煎服，二剂即愈。

脚底疮有细孔日久不愈

此名蚁（又名鼠

），用穿山甲十四片，烧枯研末，猪油调敷，神效。如若不愈，照卷十一瘰 疔鼠各方治之。

脚底生疮

有人脚底生疮，其大如豆，痛不可忍，用真红牙大戟（去心）嚼融敷之（将口漱净再嚼），即愈。数日复发，痛甚于前，再用前药治之，收功神效之至。

脚底生疮穿烂

顶上炉甘石（红，用黄连、黄柏、荆芥煎水淬入，再再淬，如此七次，焙干）、乳香蜡五用布扎神效

脚底皮肉生泡痛难行走

此名牛程蹇，宜略去老皮，用生草乌酒磨敷上，立愈。此林屋山人方也。

脚心肿起坚硬如铁不能履地膝上毛孔时

时流水身发寒战惟能酒食

此是肝肾之气，冷热相吞，用草乌头（炒）研末敷。并用韭菜子（炒）三钱，煎服，即愈。

手足心俱肿

方见手部。

脚心生疮

脚心名涌泉穴，最为要害之处。如有疮疖，初起色白不甚疼痛，无论已破未破，须查阴疽各方加意治之。

脚板色红如火不可落地

熟地二两，山萸肉、菊花、茯苓、五味子、丹皮、牛膝、泽泻、车前子各三钱，麦冬、元参、沙参、石斛各一两，萆薢二钱，水煎服二十剂，忌房事三月。

脚底木硬

牛皮胶以生姜汁化开，调南星末涂上，烘物熨之。

脚底开裂

蛇蜕、乱头发、猪板油各二两，清水十二碗，用铁锅安露天下熬煎，以棍频搅，至水气全去，蛇蜕与发无形，再入黄蜡四两，俟蜡化倾入瓷钵，待其自凝，先以温汤洗足，睡时敷满裂缝，立能定痛润燥。

又方：白芨（刮取细末）用口水调敷。有挑夫脚底破一宽缝，寸步难移。此药敷之，立刻

脚上生茧切忌用刀

荸荠半个，贴患处过夜，次晚再贴。五六次其茧连根脱出。

又方：葱头、荸荠，共捣汁一碗煎。再用松香四两，麻油半斤，熬至滴水成珠，方入前汁摊膏药，贴上即落。

又方：用蜈蚣一条，硼砂等分，放钟内拌匀，埋地七日取出，银簪点上，即脱。

脚生鸡眼

真乌梅肉捣烂，入醋少许，加盐水调匀贴之，自消。

又方：荸荠一个，荞面一钱，共捣融，贴上一昼夜，自落。

又方：取活蜈蚣用香麻油泡一二日，取出捣烂敷之过夜，根即拔出，不致再发。并治蛙发癣。

又方：乳香一钱，轻粉五分，黄丹（水飞净）三分，生橄榄核三个（烧枯存性），共研细末又方：满天星（又名遍地金钱，又名破铜钱，生阶砌及花盆上），捣融浓敷一日一夜，根又方：地骨皮、红花二味，研细敷之，立愈。

又方：京城卤砂膏药贴之，亦能除根。

又方：生白萝卜口嚼如泥敷之，止痛如神。

又方：鲫鱼膏贴之极效。

行路脚底起泡

生灰面水调敷一夜，即平。

远行健步

细辛、防风、白芷、草乌各等分，共为细末。凡人将行路远者，先将鞋底内用水微喷湿，将此药掺匀于内，虽日行数百里，脚不肿痛。

又方：萝卜子（炒，研末）、白矾（研末），共铺鞋底内，远行脚不作痛，极效。

脚臭脚汗

萝藦煎水洗数次，即愈。

脚冷如冰

生附子二钱，好酒曲三钱，共为末，调敷足心，甚妙。

卷九

妇人科调经门

凡服调经之药，宜于行经时多服数剂，下次经期即准矣。若丸药则宜常久服之乃效。

不及期而经先行

如德性温和素无他疾者，责其血盛且有热也。用归身、川芎各七分，赤芍、生地、知母、麦冬、地骨皮各一钱，甘草五分，水煎空心服。

如性躁急多怒多妒者，责其气血俱热且有郁也。用制香附（炒研）、归身、川芎、白芍、条芩（炒）、黄连各一钱，生草五分，生地七分，水煎服。

如形瘦素无他疾者，责其血热也。用归身、生地、川芎、赤芍、黄芩（炒）、黄连（炒）

各三补丸：专治血热，黄芩、黄柏、黄连俱炒，各等分，蜜丸开水下。

如形瘦素多疾且热者，责其冲任内伤也。用四物人参知母汤：归身、白芍、台党、熟地、知母、麦冬各一钱，川芎七分，炙草五分，姜、枣引，水煎食前服。更宜常服地黄丸。

地黄丸：治女子冲任损伤及肾虚、血枯、血少、血闭之症。用熟地八两，山药四两，山萸肉四两，白茯苓、丹皮（去骨）、泽泻（去毛）各三两，蜜为丸，空心开水下。

如曾误服辛热暖宫之药者，责其冲任伏火也。用四物加黄柏知母汤：归身、赤芍、生地、黄柏（炒）、知母、木通各一钱，川芎七分，生草五分，水煎食前服。更服三补丸（见前）

和如形肥多痰多郁者，责其血虚气热也。用归身、川芎、生地各七分，陈皮（去白）、法半

经过期后行

如德性温和素无疾者，责其气血虚少也。用八物汤：川芎、白芍、茯苓、台党、归身、生草、生地、白朮各等分，姜、枣引，水煎食后服。

如性躁急多怒多妒者，责其气逆血少也。照上八物东加香附（炒）、青皮各等分，水煎服苍沙丸：和中开郁。苍朮（米泔水浸）、香附（童便浸一日夜）各三两，条芩酒炒一两，共如形瘦素无他疾者，责其气血俱不足也。用十全大补汤：台党、白朮（土炒）、茯苓、炙草如形瘦食少，责其脾胃衰弱、气血虚少也。用异功散加当归川芎汤：台党、白朮、茯苓、炙草、陈皮、归身、川芎各一钱，姜、枣引。兼服地黄丸（见前）。

如肥人及饮食过多之人，责其湿痰壅滞、躯肢迫塞也。用六君子加归芎汤：台党、白朮、茯苓、炙草、陈皮、半夏（制）、归身、川芎、香附各一钱，姜引，兼服苍沙丸（见前）。

如素多痰者，责其脾胃虚损，气血失养也。用参术大补丸：台党、川芎、砂仁、石菖蒲各五钱，白朮、茯苓、陈皮、莲肉、归身各五分，炙草三钱，真山药一两，共为末，薄荷包米煮饭为丸，米汤下。

一月而经再行

如性急多怒气者，责其伤肝以动冲任之脉。用四物加柴胡汤：归身、川芎、白芍、生地、柴胡、党参、条芩、生草、黄连煎服。更宜常服补阴丸，以泻冲任之火。

补阴丸：黄柏、知母（去皮毛，炒）各等分，蜜为丸。每服五十丸。

如曾服辛热之药者，用四物加黄柏知母汤及三补丸（见前）。如伤冲任之脉者，用四物党

数月而经一行

瘦人责其脾胃弱，气血虚。用十全大补汤及地黄丸（见前）。

肥人责其多痰，兼气血虚。用六君子加苍落导痰丸：党参、川芎、半夏制各七分，甘草五分，白朮、茯苓、陈皮、苍朮（米泔水浸）、归身、香附（童便炒）、枳壳各一钱，姜引。

苍莎导痰丸：香附（童便炒）、苍朮各二两，陈皮、云苓各一两五钱，枳壳、半夏（制）、南星、炙草各一两，生姜自然汁浸面饼为丸，淡姜汤下。

经行或前或后

悉从虚治，用加减八物汤：台党、白朮、茯苓、炙草、当归、川芎、陈皮、丹参、

香附（制）、丹皮各一钱，姜、枣引，水煎服。

乌鸡丸：此丸专治妇人脾胃虚弱，冲任损伤，血气不足，经候不调以致无子者，服之屡验。白毛乌骨雄鸡一只（查药物备要便知）以糯米喂养七日，勿令食虫蚁野物，用绳吊死，去砂（盐水炒去丝）、台党、炙草、肉苁蓉（酒洗）、固脂（炒）、小茴（炒）、砂仁各一两，川芎、白芍、当归、熟地、白毛乌鸡汤：与上乌鸡丸同功。白毛乌骨鸡一只，一切与上同。益母草一两，小黑豆一茶杯，共放鸡腹内，水酒各半蒸熟，空心食鸡与汤，食一二次以后，月经时刻不差，其效无比。

经行或多或少

瘦人经水来少者，责其气血虚少也。用四物加人参汤：台党、川芎、白芍、归身、生地、香附（童便炒）、炙草各一钱，姜、枣引，水煎服。

肥人经水来少者，责其痰碍经隧也。用二陈加芎归汤：陈皮、茯苓、归身、川芎、香附（童便炒）、枳壳各一钱，半夏八分制，甘草五分，滑石三分，姜引，水煎服。

凡经水来太多者，不问肥瘦皆属热也。用四物加芩连汤：归身、白芍、知母、生地、条芩、黄连各一钱，川芎、熟地各五分，黄柏七分，水煎服，兼服三补丸（见前）。

逐日经来几点则止或五日或十日又来数点一月常三四次面色青黄宜用艾胶汤：阿胶（炒）、熟地各一钱，艾叶三钱，川芎八分，枣三枚，水煎，空心服三共

经行不止来往无时

竹纸三十张烧灰，淡酒半斤和匀，澄清温服。

经来不止形如鱼脑足痛不能动履

乃下元虚冷，更兼风邪所致。宜用疏风止痛散：当归、天麻、僵蚕、乌药、牛膝、独活、石南藤、乳香、紫荆花、骨碎补各一钱，川芎五分，姜三片，葱白三个，酒煎，空心服。

经来不止形如牛膜昏迷倒地

朱砂一钱，白茯苓一两，水和为丸，姜汤送下五十粒，立效。

经来不止或下血胞大如鸡蛋割开内如石榴子

其妇昏迷不知人事

此虚证也。宜用十全大补汤（见前），姜、枣引，水煎，空心服，三五贴立效。内有甘草

经来有白虫如鸡肠满腹疼痛

宜杀虫由大便出。先用追虫丸，后用建中汤补之。

追虫丸：续随子、槟榔、牵牛、大戟各五分，麝香三分，甘遂、芫花各一钱，米糊丸如梧子大，每服十丸酒送下。

建中汤：白芍一两，黄、肉桂、甘草各五钱，共研末米汤送下。

经来成块如葱白色又如死猪血黑色头昏目暗唇麻此虚症也。用补内当归丸（见后）甚效。

经来结成一块如皂角一条痛不可忍不思饮食

此血滞也。用元胡四钱，发灰三钱，共为末，酒调送下，服至半月，其块自消。

腹大如鼓经来如虾蟆子

此症二三个月经水不来，以致七八月腹大如鼓，人以为孕，一日崩下血来，其胞血中有物如虾蟆子，昏迷不知人事，宜服十全大补汤（见前）。

经来如禽兽形

月经如禽兽形，欲来伤人，先将绵塞阴hu，用没药一两研末，滚开水调下即愈。

月经过期形如屋漏水

头昏目暗小腹作痛更兼白带喉中臭如鱼腥恶心吐逆

先用理经四物汤，后用补内当归丸，自愈。理经四物汤：当归二钱，川芎八分，生地三钱，柴胡七分，香附（醋炒）、元胡（醋炒）、白芍（酒炒）、焦白朮各二钱五分，黄芩酒炒一钱补内当归丸：当归、续断、白芷、阿胶、浓朴、茯苓、肉苁蓉

（漂净，焙干）、蒲黄（炒黑）、莼肉各一两，川芎八钱，熟地一两五钱，甘草、干姜各五钱，附子二钱，蜜为丸空心温酒下七八十丸。

经来紫色

色紫者热也。用四物加香附黄连汤：归尾、川芎、赤芍、香附（制）、生地、黄连、甘草

经来淡色

色淡者虚也。台党、白朮、茯苓、归身、川芎、白芍、熟地、炙、香附（制）各一钱，炙草五分，姜、枣引，水煎服。并常服地黄丸（见前）。

经如绿水

此症全无血色，乃大虚大寒，不可用凉药，宜用附子乌鸡丸，服之半月，非但病愈，又能怀孕。

附子乌鸡丸：附子三钱，鹿茸（无则用鹿胶）一两，真山药、苁蓉、肉桂、蒲黄（炒黑）、当归、莼肉各五钱，白芍一两，熟地一两五钱，净乌鸡肉去皮油，酒蒸三两，米糊为丸，空心酒送下一百丸。

经如黄水

此系虚症，不可用凉药，须暖其经，以和其血，次月血胜而愈。宜用加味四物汤：当归、乌药、川芎、元胡、小茴、白芍各八分，熟地一钱，姜、枣引，水煎，空心服。

经来胁内一块作痛其色深黄

宜治块为先。用四物元胡汤：当归、川芎、白芍各八分，元胡一钱，熟地一钱五分，姜三片，酒煎，加沉香三分磨兑，食后服。

经来全白色五心烦热小便作痛

此气血虚也。宜用前附子乌鸡丸。

经来疼痛小便如刀割

此血门不开。宜用牛膝三两，乳香一钱，麝香二分，水一碗半，煎牛膝至一碗，临服磨乳香、麝香入内，空心服，一剂即愈。如系火症，用辰砂益元散（见备用诸方）

经来狂言如见鬼神

此症经来、或因家事触怒，逆血攻心，不知人事，狂言鬼神。先用麝香二分，辰砂、远志（去心）、甘草各一钱，柴胡、桔梗、茯神各二钱，木香五分，台党八分，水煎，不拘时服茯苓丸：茯苓、茯神各八钱，远志去骨六钱，朱砂三钱，猪心一个，稀粥为丸如桐子大，用金银花汤送五十丸即愈。

经来常呕吐不思饮食

丁香、干姜各五分，白朮一钱，为末，每清晨米汤下。

经来食物即吐

此症乃痰在胸膈，饮食不能下胃。先用乌梅丸化去痰涎，后用九仙夺命丹。

乌梅丸：木香、雄黄各五钱，草果一个，乳香、没药各一钱，乌梅为丸如弹子大，每早口含化一丸。

九仙夺命丹：草果一个，浓朴、茯苓各一钱，枳壳、木香、山楂、陈皮、苍朮各一钱，共为末，姜汤下。

经来咳嗽

此症喉中出血，乃肺金枯燥，急用茯苓汤退其嗽，再用乌苏丸除其根。

茯苓汤：茯苓、川芎、苏叶、前胡、半夏（制）、桔梗、枳壳、干姜、陈皮各八分，当归乌苏丸：莱菔子九钱，贝母四两，共为末，蜜丸桐子大，空心滚开水送下五十丸。

经来大小便俱出

此名蹉经，因吃热物过多，积久而成。宜用分利五苓散去其热毒，调其阴阳即安。

分利五苓散：猪苓、泽泻、白朮、赤苓各一钱，阿胶（炒）、当归、川芎各八分，水煎，空心服即愈。

行经腹痛

凡经水将行，腰腹胀痛者，此气滞血实也。用桃仁四物汤：归尾、川芎、赤芍、丹皮、香附（制）、元胡索各一钱，生地、红花各五分，桃仁二十五粒，水煎服。

如瘦人责其有火，加黄连炒，黄芩炒，各一钱。肥人责其有痰，加枳壳、苍朮各一钱。

经后腹痛

凡经水过后腹中痛者，此虚中有滞也。用加减八物汤：台党、白朮、香附（醋炒）、茯苓

经来二三日遍身疼痛及寒邪入骨或热或不热

宜解表发汗。用乌药顺气散：乌药、僵蚕、白芷、陈皮、枳壳各八分，干姜、甘草各五分，麻黄三分去节（此味宜称准，不可多用，如系春天只服一二分足矣），姜三片，葱一根，水煎服即愈。

经来潮热不思饮食

此症经来胃气不开，不思饮食，须开胃，不宜别样，只取雄鸭头顶上血调酒饮，立效。

经少腹大如漏胎状

此名肠覃。因经行之时，寒气自肛门而入，客于大肠，以致经血凝涩，月信虽行，而血却少，其腹渐大如孕子状，为胎漏状。壮盛妇人半年以后，气盛而除，虚怯者必成胀病。用桂枝桃仁汤：桂枝、槟榔各一钱五分，白芍、生地、枳壳各一钱，桃仁二十五粒，炙草五分，姜、枣引，水煎服。更宜常服四制香附丸（见后），此症载《灵枢》内，人鲜知者，特表而

经闭不通

妇人女子经闭不行，其候有三。乃脾胃伤损，饮食减少，气耗血枯而不行者，法当补其脾胃，养其气血，以待气充血生，经自行矣。不可妄用通经之剂，则中气益损，阴血益干，致成癆瘵之疾而不可救，所谓索千金于乞丐，捶楚日加，徒毙其生而已。一则忧愁思虑，恼怒怨恨，气郁血滞而经不行者，法当开郁气、行滞血而经自行，苟用补剂，则气得补而益结、血益凝聚，致成症瘕腹满之疾，所谓养虎自遗患

也。一则躯肢迫塞，痰涎壅滞而经不行者，法当行气导痰，使经得行，斯之谓良工矣。

通治经闭

蚕砂饮：蚕砂四两，炒半黄色，用黄酒一斤半（甜酒亦可），用瓦罐煎滚汤，去蚕砂，将台芽（如因气郁血闭不行者，用开郁二陈汤：陈皮、茯苓、苍朮、香附（制）、川芎各一钱，半附丸四制香附丸，此妇人常用之要药也。净香附一斤（用酒、醋、盐水、童便各浸三日，焙研），乌药八两，共为末，醋糊为丸，开水下。

如因痰多者，用前苍莎导痰丸。更服上开郁二陈汤去莪朮，加枳壳一钱服之。

有愆期未嫁之女，偏房失宠之外家，寡居之妇，庵院之尼，欲动而不能得遂，憾愤而不得伸，多有闭经之疾，含羞强忍不欲人知，致成癆瘵之病，终不可救者，宜用四制香附丸、参术大补丸，攻补兼行，庶几可瘳。此七情之变，无以法治者也。

有经闭不行，骨蒸潮热，脉虚者，用增减八物柴胡汤：台党、茯苓各一钱，炙草五分，归身、白芍、生地、麦冬、知母、柴胡，有汗加地骨皮，无汗加牡丹皮各二钱，淡竹叶十五皮，水煎服。凡妇人血虚有热者皆可服之，如热太甚服此不平者，加黑干姜一钱，神效。

有经闭发热，喉燥唇干，脉实者，用四物凉膈散：归身、川芎、赤芍、生地、黄芩（酒炒）、黄连（酒炒）、山栀（炒黑）、连翘、桔梗各一钱，生甘草、薄荷叶各五分，淡竹叶十皮

经闭腹大如孕

此名石瘕。因行经之时，寒气自阴hu而入，客于胞门，以致经血凝聚，月信不行，其腹渐大如孕子状。妇人壮盛者，半年之后，小水长而消矣。若虚怯者必成肿病，用温经汤：归身、川芎、赤芍、莪朮、台党、炙草各五分，川牛膝、故纸、小茴炒，各一钱，姜、枣引，水煎服。更宜常服四制香附丸（见前），此《灵枢经》秘方也。

室女经闭遍身浮肿

室女月水初行不识保养，误用冷水洗手，血见冷水则凝不出，面色青黄，遍身浮肿，人作水肿治之不效，宜用通经丸，通血消肿即愈。

通经丸：三棱、莪朮、赤芍、川芎、当归、紫菀、刘寄奴各八分，穿山甲一片，共

为末，米糊为丸，酒送下。

妇女因开甑时为热气所冲面目肿大经水不通

旧蒸饭布（越旧越好），烧灰，用锅盖上气水（甑盖上气水亦可），调敷，随敷随消，经水

妇女痞疾经水不调面色黄瘦咳嗽烧热

或吐血或不吐血不思饮食精神疲倦

熟地、干姜、当归、蒲黄、赤芍、甘草各三钱，小黑豆五钱，共研细末，另用肉桂三钱，去皮研末，入药拌匀，每用三钱，外加男子指甲七个，瓦上焙黄研细入药内。临睡时用热淡黄酒冲服出汗，不要受风，每日服一剂，共服四剂，其效如神。此四日只用开水红糖拌饭食，或食稀粥，千万不可另吃别物，并忌受惊气恼，是所至要。

经逆上行从口鼻出

此因食椒姜热毒之物，其血乱行，急用犀角地黄汤：犀角、白芍、丹皮、枳实各一钱，黄芩、橘红、百草霜（即锅底烟子，以烧草者为佳，烧煤炭者断不可用）、桔梗各八分，生地又方：韭菜捣汁一盞，入童便半盞，蒸热服，极效。若无童便，其功稍缓。

又方：先以好陈墨磨水一盞服，其血立止，次用归尾、红花各一钱，水一盅半煎八分服

经水从口鼻出咳嗽气紧

宜推血下行，当用红花散七贴，次用冬花散止咳下气，不须五、七贴，热去全安。

红花散：红花、黄芩、苏木各八分，花粉六分，水煎，空心服。

冬花散：冬花蕊、栗壳（蜜炒）、桔梗、枳壳、苏子、紫菀、知母各八分，桑皮（炒）、石

经水房事相撞

俗名撞红。用明雄水飞净三钱，好酒冲服，一次即愈。

血崩不止

参看后老妇血崩方。灯心一根，蘸香油点燃烧大敦穴一下，即止。穴在两足大趾外侧甲缝内中间不上不下即是。如止而又崩，即在原处烧之。若原处起泡挑破烧之，无不止矣。此治崩症神效第一方也。止后再请名医用药调理，以免复发。

又方：凡妇女有血崩血枯之症，其头顶心必有红发数根，拔之烧灰酒调空心服，甚效。

此仙人尹蓬头方也。

又方：胶血饮（见后老妇血崩方），最为神效。

又方：木耳炭火焙存性，研末一钱，崩轻用热酒调服，崩重以铁秤碗烧红投入酒内，俟酒热调服，立效。

又方：肥羊肉三斤，用水三十六碗，煮至十五碗，加入真大生地黄一斤，干姜、当归各三两，煮至三大碗，分作数次服之，甚效。此孙真人方也。

又方：制贯众末二钱（制法见后赤白带下第一方），酒冲服。因湿热而崩者极效。

又方：锅底烟子（以烧草者为佳，烧煤炭者断不可用），热酒冲服二三钱立止。

又方：真大生地二两切片，用好绍酒浸透，捣烂如膏取汁，再用当归、川芎各五钱，煎好和生地汁捣匀服之。遇危险者，如心口热，可救。

又方：旱莲草（查药物备要便知），煮鸡汤食之，立效。

又方：好肉桂（去皮）瓦上存性研末，空心米汤调服三钱。虚寒血崩极为神效。

又方：小公鸡一只，重半斤上下，去毛并肚杂，入好田州三七三钱，砂锅内蒸极融烂，空心服食即愈。

又方：陈棕烧存性，空心淡酒冲服三钱。

又方：树皮（又名楮树，又名构树）、荆芥各二钱，煎服，神效无比。

又方：盖墙头之破缸，槌碎如豆大，砂锅内炒热，加醋淬入，取醋饮之，立效。

又方：蚕砂、砂锅内炒黄为末，酒调服三四钱效。

又方：核桃肉五十个，灯火上烧存性，捣融（灯用麻油，别油忌用），作一次空心嚼食，神效。

又方：黄、真山药（炒）、苡仁米各七钱，当归炭四钱，阿胶（蛤粉炒珠）五钱，莲蓬炭又方：甜杏仁（苦者即桃仁，断不可用）去皮尖。烧存性为末，每服三钱，空心热酒服，诸药不效者，服此立止。

老妇血崩

凡妇人老年，骤然血海大崩不止，名曰倒经。速投此方，一剂其崩立止。如仍发热，以六安州茶叶三钱（如无，即用别项茶叶亦可），煎服一次，身热即退。再用六君子东加当归、白芍调理而安。陈阿胶一两（米粉拌炒成珠，无则以陈黄明胶代之，总不如阿胶之妙），全当自昏天勿

崩中漏下五色

蜂巢焙枯研末五分，温酒下，神效。此张文仲方也。

崩久成漏连年不休

此中气下陷，元气不固也。宜用前加味补中益气汤，兼服鹿角霜丸：鹿角霜、柏子仁（去壳炒）、归身、茯神、龙骨（）、阿胶（蛤粉炒成珠）各一两，川芎七钱，香附（醋制）

二两温酒

白带白浊白淫

妇人常有白带、白浊、白淫诸疾，症固不同，治亦有别。白带者时常流出清冷稠黏，此下元虚损症也。白浊者，浊随小便而来，混浊如米泔水，此胃中浊气渗入膀胱也。白淫者，常在小便之后来亦不多，此男精不摄，滑而自出，不治亦愈也。

治白浊方：陈皮、半夏（制）、白茯苓、白朮、益智仁（盐水炒研）、苍朮各一钱，炙草五

赤白带下

带久不止者，专以补虚为主，宜服十全大补汤去地黄，加陈皮、半夏、干姜，更服参术大补丸（俱见前）以补脾胃之虚，及服补宫丸以补下元之耗。

补宫丸：鹿角霜、茯苓、白朮、白芍、白芷、牡蛎（，童便炒）、真山药、龙骨（）、赤石脂各五钱，干姜（炒）二钱五分，醋煮为丸，空心米汤下。

又方：白朮五钱，真云苓二钱，车前子一钱，鸡冠花三钱，水煎服。无论久近其效如神，百发百中。赤带用白鸡冠花，白带用赤鸡冠花，反之为炒。

又方：赤白带下，诸药不效，年久不愈，此乃湿热也。贯众一个，去皮毛，以好陈醋泡透，慢火烧熟为末，空心米汤下。每服二钱，亦百发百中之方也。

赤白带下脐腹疼痛

白芍二两炒，干姜五钱，共为细末，每服三钱，空心温米汤调下，效验如神。

五色带下

年久古砖一块，烧极红赤，以油煎面饼七个安放砖上，再用黄瓜根研末铺面饼上，加布两层，令病患坐上，使药气熏入腹中，当有虫出，治三五次，虫尽即愈。

妇人科种子门

种子刍言

方书每载种子一门，诚属绵延宗祀之苦衷。窃谓子孙蕃衍，皆由祖宗积德，己身修善，上天赐以嗣息，使获多男之庆，得遂燕翼之谋，所关非浅，岂可强求。每见富贵之家，年未四十，托名无子，借号体虚，广蓄姬外家，遍觅奇方，金石杂投，辛温并进，以为毓麟有望，谁知肾火炽而情欲肆，情欲肆而津液漓，神衰形丧，终叹无儿。兼之年寿不永，中道崩殂，而与寡欲多男之说不大谬哉。上天好生，挽回甚速，奉劝艰嗣君子，深体天心，广行阴鹭，出言酝天地之和，居心存忠浓之意，兴房帟而勿求美色，淡嗜欲而毋斫乃躬，或敦宗睦本，或济急扶危，或流传善书，或创修寺院，或兴义学，或恤孤嫠，或施助葬，或馈药送衣，或有力而独为，或无资而劝募，一切善事，次第力行，自然螽斯载吟，麟趾呈祥也。况夫人而求子，原为家业无人可付，宗祧无人可守耳。如有家业而乏子嗣，财已无主，不思修为，专图刻，继嗣觊夺，构讼多端，身未寒而家已破，仍饱他人之腹，徒增一己之愆，愚孰甚焉。何如以无主之财而作有用之事乎。伏愿求子者，勿恃药饵，坚守仁心，身其康强，子孙其逢吉矣。即或不然，早立应嗣，饮之食之，教之诲之，虽毛里不属，而怙恃有思，如同己出，亦可守祧也。有心求嗣者，当不河汉斯言。

保命延生种子戒期

娶妇必期偕老，生子必望长成。乃人有伉俪极笃而中道死亡，产育艰难而半途夭折者，只因肆情纵欲，暗犯禁忌而不自知也。《道经》云，男女交媾最有避忌，若犯所忌，天夺其算，神降之殃，生子丑貌怪相，性行不良，生理残障夭扎，实有明验。故君子不独外色锄之务尽，即房帟之内，琴瑟之欢，俱有克治之道焉。兹将正色戒期录出，以为却病保生之一助也。

正月初一（名天腊，玉帝下界，校世人禄命，犯者削禄夺纪）、初三（万神都会，犯者夺纪）、初五（五虚）、初六（六耗）、初七（上会）、初九（玉帝诞，犯者夺纪）、十四（三元下降犯者减寿者得恶疾）

二月初一（犯者夺纪，每朔如此）、初三（文昌帝君耶诞，犯者削禄夺纪）、十五（老君诞二十五、二十七、二十八、三十（俱同前））。

三月初一（同前）、初三（玄天上帝诞，犯者夺纪）、初九（牛鬼神出世，犯者产恶胎）、十七（四月初一、初三（俱同前）、初四（万神善化，犯者失音）、初八（释迦佛诞，又善恶童子二十五、二十七、二十八、三十（俱同前））。

五月初一（南极长生大帝诞，犯者减年）、初三（同前）、初五（名地腊，五帝考校生人官（以十六二十六月初一、初三、十五（俱同前）、十九（观音得道）、二十三（火神诞）、二十四（关帝诞七月初一、初三（俱同前）、初七（道德腊，五帝校人善恶，犯者夺纪）、初十（阴毒日）、十五（中元地官校籍，犯者夺纪）、二十五、二十七、二十八（俱同前）、三十（地藏菩萨诞，犯者夺纪））。

八月初一（同前）、初三（司命灶君诞，又北斗星君诞，犯者重病夺纪）、初十（北岳帝诞（至圣（同前））

九月初一（南斗降神，犯者夺纪）、初一至初九（此九日为北斗下降日宜斋戒，又初九斗十诞）。

十月初一（民岁腊，犯者夺纪）、初三（同前）、初五（诸神下会，犯者大凶）、初六（天曹十五（十一月初一、初三（俱同前）、初六（西岳帝诞）、十一（太乙救苦天尊诞）、十五（同前）、犯者大凶）

十二月初一、初三（俱同前）、初七（犯者恶疾）、初八（王候腊，初旬戊日亦是，犯者得人间善前）、每岁四立、二分、二至、社日、三伏日、庚申、甲子日、祭祀前斋戒日、父母诞日、讳日、夫妇诞日、本命日、疾风豪雨、雷电晦暝、日月薄蚀，犯者大凶，受祸得病。酷暑严寒，病余产后，过醉空腹，远行郁怒，犯者得病

损身。停灯行房，最干神怒，以上各期，先夜即须谨戒。盖半夜交子，昼长夜短者，二更后将即交子时，不可不慎。谨按《礼记·月令》：日夜分，雷乃发声，先雷三日，奋木铎以令兆民曰：雷将发声，有不戒其容止者，生子不备，必有凶灾。可知禁忌，自古有之。日长至，则曰止声色，毋或进。日短至，则曰去声色，禁嗜欲。盖冬夏二至，阴阳相争之时，最难保护，前后数日皆宜绝欲。至于高山大川之上，日月星辰之下，神庙寺观之内，井灶尸柩之旁，及一切非其地，非其时，俱宜严戒。

兹刻始于拙庵秦太史，流传已遍，此本校定最准，删繁就简，止择最重者录之。盖禁忌太繁，奉行恐怠也。若能避忌，必臻上寿，若反是无不受祸。语云：乐极生悲，纵欲成患。

谨劝世人，须为长久之欢，弗逞暂时之乐。盖欲浓则暂，欲淡则长，其理不爽，其事不诬也。笃信者，另以小纸将日期录出，贴出壁上，每逢禁忌必谨遵之。

求嗣得孕法

昔褚澄言：男精泄于先，而女精后至，则阴裹阳主男孕；女精泄于先，而男精后至，则阳裹阴主女孕。又云：月信初尽，其浊气未净而交媾即女。务待经止两三日，则女体虚而浊气尽，再男子保养月余，阳胜于阴，定成男孕。又论子宫左右，如男精泄于妇人之左生男，右则生女。男清女浊、男左女右，阳壮阴衰之至论也。夫疾风豪雨，或醉饱或服春药而受胎者多夭。必俟天气晴明、日暖风和、明星亮月而受胎者，多聪明富贵。倘时令不正，或迷雾气怒而受胎者，多愚蠢贫贱。或雷电之候而受胎者，定生怪状之物，诚不可不慎也。

种子诸方

调经种子汤：归身、川芎、吴茱萸各一钱，熟地、制香附各一钱五分，酒芍、茯苓、丹皮各八分，延胡索、广皮各七分，生姜三片。若经水先期者色必紫，加条芩八分，过期者色必淡，加官桂、干姜、熟艾各五分，水一碗半煎八分，经水至日空心服，渣再煎临卧服。一日一剂，服至经止两三日，交媾即孕。经期准而不受孕者，用续断、沙参、杜仲、当归、益母草、制香附各二钱，川芎、橘红、砂仁（炒研）各五分，红花三分，经来时煎服四剂，下期再服必孕。又经通不受胎者，凡参晒干磨粉，每日用二钱，陈酒送下，两月内即孕，无有不灵丁公仙枕方：丁公、讳其泰，康熙时人，曾任山西总兵，年逾七十无嗣，遇异人授此方，不二年精力强壮，至八十一岁，已生二十一子矣。其方：用槐木薄板做枕一个，高三寸三分，宽四寸五分，长一尺二寸，如天盖地式，面上钻孔一百二十八个，如桐子大，用后药装入枕中，百日后诸病消除，精神倍长，寿高子多，真仙方也。如夫妇皆以此作枕，更见奇效。其药料三五个月一换。真川椒、桔梗、荆实子、柏子仁、姜黄、吴茱萸、白朮

、薄荷、肉桂、川芎、智仁、枳实、全当归、川乌、千年健、五加皮、蒺藜、羌活、防风、辛夷、白芷附子、白芍、本、北细辛、猪牙皂、羌黄、甘草、荆芥、菊花、杜仲、乌药、半夏、苁蓉，共三十四味，每味一两，务要顶好鲜明咀片，研为细末，绢袋盛之，装入枕中。

赤脚大仙鱼膘种子丸：此方系云南大理府周姓年老无子，遇异人传授此方，服至月余，自觉目明身健，发黑髯乌，连生七子，寿至九十有七。此方专治身体虚弱，老少酒色过度，头眩、耳鸣、目花，腰膝酸疼，四肢无力，自汗盗汗，下元虚损，梦遗精滑，阳萎。或男子精寒肾虚，阳物不举，不能久坚，元阳衰败。或女人血寒气弱，子宫久冷，赤白崩带，经水不调，久不受孕，服此方立效。有子者服之亦可却病保元。肥当归（酒洗、晒干）淫羊藿（去枝梗荆棘，羊油酥更妙）、白莲蕊（拣净，去灰土）、肉苁蓉（酒洗晒干）、川杜仲（去皮、青盐蒺藜伴二去蒂）各上白鱼膘一（每个重一两中煨熟，切片共为细末，四奇种子丸：粉龙骨（五色者佳，瓦上）、锁阳（醋洗）、北细辛（水泡一夜，晒干）、阳（醋泡砂仁（去壳炒）、麝香（用当参芦五钱，蓖麻子每于经净七日之内，九男，神应无比，不可不慎。

种玉酒：治妇女经水不调，血气不和，不能受孕。或生过一胎之后，停隔多年，服此药酒，百日即能受孕。如气血不足，经滞痰凝者，服至半年自然见效。若受胎之后，须服保胎盘石散（见胎前门），可保无病，神应非常。全当归五两切片（此能滋养血气），远志肉五两（药干饭锅上蒸熟食之。每月多则吃五六个，少则二、三个亦可。

羊肾酒、涌泉膏、种子兜肚方，均见备用诸方门。

子宫寒冷不能受孕

吴茱、川椒各八两，为末，炼蜜为丸弹子大，棉裹入阴hu中，日夜一换，一月后子宫温暖，即可成孕。

又方：硫黄煎水常洗，效。

妇人科胎前门

保产诸方

保产无忧方：专治一切产症，有胎即能安胎，临产即能催生。不拘月分，凡胎动不安，腰酸腹痛，一服即安，再服全愈。临盆艰危者，一服即生。横生逆产六七日不下，及儿死在腹中命在须臾者，亦一服即下。怀孕者七个月即宜预服，七个月服一剂，八个月服二剂，九个月服三剂，十个月亦服三剂，临产服一剂，断无难产之患。

，百发百中，功效如神。紫浓朴（姜汁炒）、蕲艾（醋炒）各七分，当归（酒炒）、川芎各一钱五分，生、荆芥穗各八分，川贝甘草各五戔称准，不可及胎动不安并滴不可入口，佛手散：治胎气受伤，或子死腹中，疼痛不已，口噤昏闷，或心腹胀满，血上冲心，服之生胎即安，死胎即下。又治横生倒产，须先安卧，将此药煎服，再行安卧，自然顺生。若儿手足在外，未能收入，切不可乱动，惟少以食盐涂儿掌，用指甲轻搔之，又以盐摩母腹，安卧一时自然收入。药宜早备，以资急用。当归一两，川芎六钱，水七分酒三分，同煎至七分服。若治横生倒产及死胎，则加黑马料豆一合，炒焦，乘热淬入水中，加童便一半煎药服，少顷再服一剂，神效。此方又治产后腹痛，发热，头痛，能逐败血，生新血，除诸疾。

加减芎归汤：专治难产及阴气虚弱，交骨不开，催生如神。药宜早备，以资急用。当归一两，川芎七钱，生龟板手大一块，醋炙研末（药店多以熬过龟胶之板混用，必自行看过实系生龟板，方能见效），妇人乱发蛋大一团（瓦焙存性），用水二碗煎一碗，如人行五里之久即生。若死胎，亦即下也。有人产门不开，两日未生，服此一剂即产，真圣药也。

安胎饮：专治妇人惯于堕胎，屡试神验。平时无小产之患者，服此亦妙。一妇人小产六次，百药无效，后服此方连生数子无恙，屡试如神，百发百中，真保胎第一方也。莲肉（去心不去皮）、家用青萱麻（洗净胶）、白糯米各三钱，水煎去麻，每早连汤服一次，或服汤不服莲肉、糯米亦可。小产由于房劳伤损足三阴，肾伤则精气不固，肝伤则血热妄行，脾伤则胎元自堕。莲肉清君相之火而能涩真气；萱麻利小便而通子户，清淫欲之瘀热；糯米补益脾阴，能实阳明空窍，使胎不妄动而胎气自安。以五谷果实为方，诚王道之剂也。

泰山盘石散：治妇人血气两虚。或肥而不实，或瘦而血热，或肝脾素亏，倦怠少食，屡有堕胎之患。此方和平，兼养脾胃气血。觉有热者倍加黄芩，少用砂仁；觉有胃弱者多用砂仁，少加黄芩。更宜戒恼怒、欲事，并酒醋辛热之物，可保无堕。台党、炙、川芎、黄芩、川续断各一钱，白芍（酒炒）、熟地各八分，白朮二钱土炒，炙草、砂仁各五分，糯米（三钱），用泉水煎服。但觉有孕，隔三五日常用一服，过四个月方保无虞。其药渣可倾入河池内与鱼食之，以有糯米故也。徐东皋曰：妇人凡怀胎两、三个月，惯要堕落，名曰小产。此由体弱气血两虚，脏腑火多，血分受热所致。医家安胎多用艾、附、砂仁热补之剂，是速其堕矣。殊不知血气清和，无火煎烁，则胎自安。大抵气虚则提摄不住，血热则滥溢妄行，欲其不堕得乎？香附虽云快气开郁，多用损正气，砂仁快脾，多用亦耗真气，况香燥之性，血气两伤，求以安胎，适所以损胎也。惟泰山盘石散、千金保孕丸二方，能夺造化之妙，百发百中，神效非常。

千金保孕丸：治妊妇腰背痛，惯于小产，服此方可免堕胎之患。浓杜仲四两（切片，用白糯米炒断丝）、川续断（酒拌炒）二两，共为末，以山药六两煮糊为丸如桐

子大，每服八九小产保胎方：杜仲一斤，切片用盐水浸七日，其水每日一换，铜锅缓火炒断丝，研细末，另用黑枣一斤，以陈黄酒二斤（甜酒亦可），煮极化去皮核，和杜仲末杵为丸如桐子大，每七

孕妇恶食呕吐

其症颜色如故，脉息平和，但觉肢体沉重，头目昏眩，择食，恶闻食气，好食酸咸。甚者或作寒热，心中愤闷，呕吐痰水，胸膈烦满，恍惚不能支持。轻者不服药无妨，乃常病也。如重而不能饮食者，用台党、砂仁（炒研）、甘草各一钱，白朮、香附（童便炒）、真乌梅、陈皮各钱半，姜引，水煎，食远服。

又方：食盐三分，煨姜六分，竹茹三分，老米一撮炒，砂糖三钱，煎水，徐徐服之。如有蛔虫吐出，加花椒二分，乌梅三个，煎服立效。

孕妇吞酸

孕妇伤食，腹满吞酸，恶心不喜食者，用加味六君子汤：台党、白朮、半夏、陈皮、茯苓、炙草、枳实（炒）、神曲（炒）、砂仁（炒）各五分，姜引，水煎，食后服。

孕妇头痛

因外感头痛者，此虚也。加味芎归汤：川芎、当归各钱半，黄芩（酒炒）、白朮各一钱五

孕妇目鼻咽喉唇口诸病

孕妇专以清热为主。目、鼻、咽喉、唇口诸病多属热也。用吴茱萸五钱研末，好温醋调敷两足心，用布包好，过一日夜，足心如觉发热即愈。如尚未愈，连换数次，再敷一日夜无不愈矣。屡试如神。或用凉膈散各随其症加减用之。

凉膈散：条芩、川连、栀子（各酒炒）各八分，连翘、甘草、桔梗各一钱，薄荷五分，水煎服

孕妇口渴

此血少三焦火炽所致。用归身、白芍、川芎、生地、熟地、川柏各一钱，水煎服。

孕妇咳嗽

如初得之恶风寒，发热，鼻塞，或流清涕者，宜发散，用加减参苏饮：台党、紫苏、陈皮、茯苓、甘草、枳壳、桔梗、黄芩、前胡各一钱，姜引，薄荷叶（少许）水煎，食后服，得如久嗽不已，谓之子嗽，引动其气恐其堕胎，用台党、白朮、茯苓、炙草、苏叶、阿胶、桔梗各等分，水煎，食后服。

又方：川贝母去心，面炒黄，去面研末，砂糖为丸如芡实子大，口中含化一丸极妙。又卷三咳嗽内杏仁、百合各方亦可用。

孕妇心痛不可忍

此胎气不顺，宜用顺胎散：草果一个，元胡八分，五灵脂一钱，滑石八分，酒煎，半饥服。

孕妇心忡

猪心一个不下水，用水一碗煎汤，朱砂（飞净）三分，调服。或用加味参麦散（见产后门）

胎上冲心

葡萄一两煎汤服即下。或用前吴萸敷脚心方更妙。胎安即洗去为要。

孕妇乳肿

或两乳或一乳肿痛，作冷作热，名曰内吃。用皂角一条，烧枯存性，酒送下立消，不复发矣。其乳痈、乳岩各症均见卷二乳部内。

孕妇腹痒

取铁箭头（旧用针线袋亦可）安卧席下，勿令妇知及他人知。又肚腹部有肠痒方，亦可用

孕妇腰痛

猪腰一对（要一猪所生者，去白膜），青盐四钱入猪腰内，火内烧枯研末蜜为丸，空心酒

孕妇小便不通

此胎压尿胞不得小便，心烦不卧，名曰转胞。用保生无忧（方见前）服一剂，胎即升上，自能小便。百发百中，神效非常。

又方：贝母、苦参、当归，等分为末，炼蜜为丸黄豆大，每服三丸，多至十丸即愈。

又方：猪尿脬吹胀，以翎管安上插入阴hu小便孔内，捻脬气吹入即通，极效。如小便少而涩痛，查后子淋方治之。

孕妇大便虚急不出

此症脾土燥，大肠涩，不可用硝、黄等药。宜用枳实二钱，水二碗煎七分，不拘时服。

体弱者少服。

孕妇泄泻

以补中安胎为主，白芍二钱，生地、川芎、当归各一钱水煎服。如发热而渴者为热，本方加条芩一钱），不渴者为寒，本方加干姜五分，乌梅一个为引。

如渴泄久不止者，台党二钱，白朮三钱，甘草八分，白芍（酒炒）、茯苓各钱半，诃子肉如久泄大渴者，茯苓、炙草各一钱，藿香五分，木香、干姜各二钱半，水煎时时服之。

孕妇痢疾

以清热和胎，行气养血为主，虚坐努力者，防其损胎。用当归黄芩芍药汤：当归、黄芩、黄连、白芍、焦朮、枳壳、茯苓、生地、陈皮、生草各一钱，木香五分，乌梅一个，水煎，空心服。

如久痢不止，用黄连阿胶汤：黄连（炒）、阿胶（炒）、台党、白朮、茯苓各一钱，干姜（又方：用鸡蛋一个，破孔如指头大，以银簪搅匀，加入黄丹五分，用纸封口，在饭上蒸熟食之即愈，神效非常。

又方：荷叶蒂七个，烧枯存性，研末酒下，极效。

孕妇疟疾

凡孕妇病症，不可轻用截药，恐致损胎。用柴胡知母汤：柴胡钱半，台党、黄芩、归身、知母、白朮各一钱，甘草五分，姜、枣引，水煎，多服，以平为期。

如症久不退转甚者，用七圣散：柴胡、黄芩、炙草、知母、常山、酒炒。草果仁各钱半，真乌梅三个（去核），水酒各半煎，临发五更服之，宜露一夜荡温服。忌生冷、鸡鱼。或用卷十五症疾门外治各方最稳而效。

孕妇霍乱

其症心腹绞痛，上吐下泄，用紫苏、条芩、白朮各钱半，藿香叶、陈皮、甘草各一钱，砂仁（炒）五分，姜、枣引，水煎服。

孕妇中暑

凡盛暑时，中其暑热之毒者，其症发热而渴，自汗、精神昏愤，四体倦怠、少气，用清神和胎饮：台党、白朮、炙草、炙黄芩、黄连、知母、麦冬各一钱，五味十五粒，水煎服。

孕妇中湿

凡孕妇或早行感雾露之气，或冒雨，或久居潮湿之地，或汗出取冷水浴之，其症发热，骨节烦疼，体重头痛，鼻塞，用黄芩白朮汤：条芩、白朮各五钱，苏叶二钱五分，生姜五片，煎水服。

孕妇中风

凡孕妇中风，或手足拘挛强直，或卒倒昏闷，口眼斜，手足蜷，口噤不语，不可用常治中风之法，只以补虚安胎为本，兼用搜风之剂。台党、川芎、白芍、茯苓、生地、白朮、归身、炙草、黄芩、黄、防风、羌活、秦艽各二钱，姜、枣引，水煎，多服，以平为度如牙关紧闭，痰气壅塞，不知人事，先用黄蜡、枯矾、麻黄各四分，为末，共溶化，搽上牙关，再用上方服之。

孕妇瘫痪

此症手足不能动，乃胃中有痰，凝聚血气所致。宜用乌药顺气散，见（调经门）或照卷十

孕妇遍身搔痒

此症有风，不可服药，用樟脑调酒擦即愈。或照卷十六遍身搔痒外治各方治之。

子悬

前五篇有吴萸敷足心方，用之神效。胎安即洗去为要。

孕妇五、六月以后，胎气不和，上凑心腹胀满疼痛者，谓之子悬。用紫苏饮：紫苏、陈皮、大腹皮、川芎、白芍、归身各一钱。潞党、炙草各五分，姜五片，葱白七寸，水煎，空心服。

子烦

孕妇心惊胆怯，终日烦闷不安者，谓之子烦。用人参麦冬散：党参、茯苓、麦冬、黄芩、知母、生地、炙草各一钱，竹茹一大团，水煎，空心服。

子痫

孕妇忽然眩晕卒倒，口噤不能言，状如中风，须臾即醒，醒而复发，谓之子痫，乃气虚挟痰火之症也。用清神汤：党参、白朮、茯苓、炙、炙草、麦冬、归身各一钱，姜、枣引，水煎，食后服。兼服琥珀寿星丸。

琥珀寿星丸：安神定志，去风化痰。天南星一斤，掘地作坑深二尺，用炭火二十斤，于坑内烧红去炭扫净，用好酒五升浇之，将南星趁热放坑内，用瓦盆急盖定，以黄泥封固，经一宿取出，焙干为末，入琥珀末一两，朱砂末五钱和匀，以生姜自然汁煮如面糊熟，再入猪心血三个（阉割者为猪），搅匀，和为丸如梧子大，朱砂为衣，每服五十丸，党参煎汤下，日服三次，神效。

子肿

孕妇面目身体四肢浮肿者，此胎泛滥，谓之子肿。用加味五皮汤：大腹皮、生姜皮、桑白皮、白茯苓皮、白朮、紫苏各味等分，枣引（去核）水煎。另用木香磨浓汁三匙入内。

又，孕妇腹大有水气者，亦名子肿。用鲤鱼汤：白朮二钱，茯苓钱半，归身、白芍各一钱，生姜、陈皮各五分，活鲤鱼一个，约重八九两，煮汁一盞半去鱼，以鱼汤煎药服，甚效。孕妇自六七月以来，两足肿大，行步艰难，脚指间有黄水出，此名子气，亦多有之。

未备医治，生子之后其肿自消。重者用茯苓汤：云苓、白朮、陈皮、香附、乌药各

一钱，炙草五分，紫苏五分，木瓜三片，姜引，水煎，空心服。

子满

孕妇至七八个月胎已长成，腹大腹满逼迫子户、坐卧不安，谓之子满。用束胎饮：白朮、黄芩、苏叶、枳壳、大腹皮各钱半，砂仁五分（连壳略研），炙草三分，姜引，水煎，空心

子淋

孕妇小便少又涩痛者，谓之子淋。用加味木通汤：木通、生地、条芩、甘草梢、麦冬、赤芍、党参各一钱，淡竹叶十五片，灯心一撮，水煎，空心服。

子鸣

气足时子在腹中鸣者，谓之子鸣。此由孕妇或欠身向高处取物，子在腹中失脱口中所含疙瘩，故啼。治法：或令孕妇作男子拜状，或以豆撒地令孕妇检之，子复含着则止矣。

孕妇无故心虚惊恐悲泣状若遇邪

此脏躁症也。用甘草三两，小麦一升，大枣十枚，用水六升煎三升去渣，分三服温服即效。再服竹茹汤数服以和之。

竹茹汤：台党、麦冬、茯苓、炙草各一钱，小麦一合，青竹茹鸡子大一团，姜三片，枣五枚，水煎，食后服。

孕妇至七八九个月内忽然声哑不语

此少阴血脉下养于胎，不能上荣于舌，生子之后自能言语，非病也，不可服药。莫信庸医图利，只以饮食补之。

孕妇忽然倒地

此乃血养儿胎，母欠精神承胎不住，眼目昏花，一时倒地，不须服药，只以饮食补之可也。

胎动不安

用前八篇吴茱萸敷足心方最妙，胎安即洗去为要。

丝瓜二个（又名水瓜，又名线瓜），煎水服即愈。如无丝瓜或藤亦可，或用保生无忧方最

胎动下血不止

保生无忧方服之即止。

又方：取白蜡一团如鸡蛋大，煎三五滚，对好酒服，立愈。十日内忌食鸡。

又方：五倍子末，酒调服二钱，神效。

扑跌胎动腹痛下血

砂仁不拘多少，放熨斗内，慢火炒，热透，去筋膜为末。每服二钱，热酒下，即安。功最神效。

孕妇漏胎

漏胎者，谓既有孕而复下血也。女子之血在上为乳汁，在下为经水，一朝有孕而乳汁经水俱不行者，聚之子宫以养胎也。今胎漏下。则是气虚血虚，胞中有热，下元不固也。宜用台党、白朮、归身、赤芍、熟地、黄柏、知母、阿胶、艾叶、条芩、炙草各等分，姜、枣引，水煎，食远服。兼用杜仲丸。

杜仲丸：杜仲（姜汁炒）、川续断（酒炒）各二两，共为末，枣肉捣和为丸如梧子大，每服胡连丸：安胎圣药也。条芩四两（以沉水为佳），白朮（无油者）四两，莲肉（去心）

二两，

小便多而动红势欲小产

葱头一大把，约二三十根，煎水服，立止如神。止后仍用煎保生无忧方服之。

误服药胎欲坠

生白扁豆去皮来末，米汤调服即安。或煎浓汁服亦可。此症胎气已动未堕，口噤自汗，手强头低，似乎中风。人多不识，若作风治必死，慎之慎之！或用保生无忧方

（见前）服之，极为妥效。

临产须知

凡孕妇未产数日前，胎必堕下，小水频数，此欲产也。慎重之家，于合用药物、惯熟稳婆，预宜备之，以防不虞。又干漆渣及破漆器，产时烧之，使产母闻得其气，无血晕之疾。

又烧红石放盆内，以好醋浇之，房中转游数次，产母常闻醋气，亦无血晕。又用生韭菜一握，放在小咀瓦瓶中，以热醋浇浸，塞其大口，以嘴向产母鼻嗅之，亦止血晕。又取无病童男小便五六碗，净器收贮，临产之时，即温一二杯饮之，自无血晕。

产母房中，只令稳婆一二人，紧闭门户，忽使杂人往来，更禁人无事询问，大惊小怪。

直待胞浆已动，儿身已转，逼近子门，不须用力，当此之时，产母呼痛，其身倾侧，护生者不可抱束其腰，恐致损儿，但扶其肩膊，勿令困倒。

临产时，如白蜜、滚开水、薄粥、美膳，常要齐备。如渴则取白蜜半盏，开水化开饮之，可以润燥滑胎，令其易产。如饥，即以薄粥、美膳与食之，令其中气不乏，自然易生。

如夏月盛暑之时，必用冷水洒扫房间，解其郁蒸之气。四面窗牖大开，以薄纸帐遮之，使产妇温良得宜，庶新血不致妄行，可免血晕。

如冬月严寒之时，必于房中四处燃火，常使和暖之气如春，更要闭其户牖，塞其穴隙，使邪气不入，庶免风寒之疾。

临产之时，凡合用水火柴炭，锅锥剪刀，麻绳线布，无一不备可也。

催生诸方

凡催生须当正产之矣，如临月忽然腹痛，或作或止，或一二日，或三五日胎水已来、腹痛不止者，名曰弄胎，又曰试痛，非当产也。有一月前忽然腹痛，如欲即产却又产，此名试月，亦非当产也。不问胎水来与不来，俱不妨事，俱当宽心待时，至时瓜熟蒂落。即临盆之际，腹中气痛转胎，气壮者转身易，气虚者转身难。延缓时刻腹痛不已，俱非正产之时，切不可预先惊动，混服催药。直至腰腹一阵痛加一阵，痛极难忍，粪门挺急如欲大便，眼中时见金光，浆破血来，方是正产之候。若

未至产时，误用催药，转动非时，以致倒产横生，为害不小。催生之方最多，世传兔脑、鼠肾等丸，虽属灵验，果当正产，服之自然有效。若非正产，如瓜果之未熟而摘，必致伤生害命，断不可用。惟保生无忧方（见前）服之，当生即其药甚平，其功最大，诚千古不磨之方，切不可再好奇而轻忽也。

朱丹溪先生云：佛手散（见前）为催生圣药，又稳当又效捷，与保生无忧散功力相同。

凡方最两腿又方：陈麦草（须取露天者更妙，无则用旧草帽之草亦可）每用一两，洗去尘灰，剪寸段大又方：用新朱笔在黄纸上（无新朱笔用新墨笔亦可）写语忘敬遗四字，贴床柱及门窗上。

凡有门窗之处，各贴一张。临产令产妇默念此四字即产，可免邪祟。

又方：用本年皇历面上钦天监印花烧灰、白开水送下，勿令人知，屡试屡验。

又方：用新笔墨纸净砚，写日月如箭急共五字，贴产妇房口并房内，如仍未生下，即用火焚此五字于净水中与服，即下矣。写此五字不宜挑勾。

又方：急采树叶一片，或花或草叶皆好，要新鲜青的，以净水贴在床背，勿令人知。

临产胡言乱语

用四焰灯火加朱砂入盏内，点之即安。四焰者、一盏内用四灯头是也。

临产晕绝不省人事

用生半夏如豆大，研末吹鼻中，得嚏即活。

临产艰难及气弱或矮小妇女交骨不开

一时难觅医药，用白蜜、麻油各半盏，煎至一半，服之立效。终不若加味芎归汤（见前）

之妙。

难产

难产者多因产母仓惶坐草太早，或胞浆虽破儿身未转，或转未顺被母用力努责，以致足先来者谓之逆产，手先来者谓之横生，或漏其肩与耳与额者谓之侧产，或被脐带缠绊不得下者谓之碍产。仓卒之间，二命所系，不可无端嚷闹、大惊小怪，更不许稳婆混行动手，总以镇静为主。无论逆产、横产、碍产，将儿轻轻送入，用前佛手散服之，最稳最灵，并照以后各法救之。

救逆产

令产母正身仰卧，务要定心定神、不可惊怖，却求惯熟稳婆剪去手甲，以香油润手，将儿足轻轻送入，又再推上儿身必转直，待身转头正，然后服前催生之药，渴则饮以蜜水，饥则食以薄粥，然后扶掖起身，用力一送儿即生矣。此在稳婆之良，若粗率蠢人，断不可用，更不可使针刺足心，儿痛上紧，母命难保。

救横产

一切照上，仍将儿手轻轻送入再推上，摸定儿肩渐渐扶正即下矣。忌用针刺。

救侧产

亦令产母仰卧，俱如前法，稳婆用灯审视，或肩或额，或左或右，务得其真，以手法轻轻扶拨令正，仍服药食如前法，起身用力儿即下矣。

救碍产

产母仰卧，稳婆用灯审视，看脐带绊着儿之何处，仔细以手法轻轻脱取，服药食如前法扶起用力一送即下矣。

一切横生逆产

佛手散（见前）最稳最效。

又方：灶心中土（两旁取者不效）研细，酒调服一钱，仍搽产母脐中，极效。

又方：用手中指点锅底烟子，于小儿足心画一×，即刻顺生。

又方：蜂蜜、真麻油各半钟，煎至一半服，立下。

盘肠生

当产之时，子肠先出，盘露于外，子随后生，产后而肠不收，此谓盘肠生也。盖由平日气虚不能敛束，血热易于流动，下元不固，关键不牢，以致如此。救治之法、于子下衣来之后，却命产母仰卧，稳婆先将子肠温水洗净，然后托起轻轻送入，推而上之，却令产母两足夹紧谷道，其肠自收上也。或取蓖麻子四十九粒，去壳捣烂，贴在顶心，候肠收尽而急去之。次者，或用冷水和醋、令人喷产妇面，一喷一收，以渐收之，此法最妙。或照后肠出各方治之。欲免其苦者，宜于此后无孕时，多服地黄丸加五味子一两，肉桂一两，以固下元之关键。及有孕时，多服胡连丸加台党一两以补气，又服三补丸以凉血。凡滑胎瘦胎之药不可轻服。如八月之时，再服八物东加柯子、麦冬、栗壳，服十余剂，庶可免矣。各方俱见前。

如肠干不上，诸药不效者，以刀磨水少许洒润肠上，另用真磁石煎一杯兑酒服，自然收上。此扁鹊神方也。

临产儿尚未生有物先出形如胞衣

乃子宫也。此时儿尚未生，切勿用蓖麻子涂在顶心，以致误事，速将子宫纳入，服以补药（用前保生无忧散最妙）静候儿生，母子无恙。

胞衣不下

此因产母力乏，气不转运，或因血少干涩，或因子宫空虚而不下者，急用芡实叶（又名鸡头莲叶）一张，扯作二三块，煎水服，胎衣即破作二三块而下。又莲蓬壳一个，扯作二三块煎水服。或用荷叶扯碎功亦相同，神效无比。此数物须平时收存，以备急用。

又方：明矾三分，研末，开水冲服，立下。

又方：用竹杆于堂中正梁上戳三下，即下。

又方：用雄鸡一只，连毛破开去肠杂，盖孕妇脐上，鸡头向上，以布扎缚，即下，神效又方：生鸡蛋两个，去黄用白，好陈醋烧开冲服，即下。

又方：蓖麻子十四粒去壳，捣烂贴两足心，胎衣即下。衣下后，赶急将药洗去，久则恐肠出也。如肠已出，仍用此药敷囟门上肠自收入，药随洗去勿迟。

子死腹中

产母唇舌俱红者，母子无事。唇青舌红者，母死子活。唇红舌青者，母活子死。唇舌俱青者，母子俱死。用平胃散最为神效。

平胃散：专治胎死腹中。苍朮（淘米水泡，炒）、紫川浓朴（姜汁炒）、陈皮各二钱，炙草出可又方：用醋炒黄牛粪敷肚脐上，用布捆好，即下，神效。

妇人科产后门

胎衣不下

见胎前门。

生子气绝不啼

胎衣来时，切勿断脐，即取小锅烧水，以胎衣放热水中，并以水浇脐带，俟暖气入腹，儿气即回，啼声发出矣。若先断脐带不可救矣。并参看小儿科保婴各法。

产后宜挤两乳

凡妇人初产，即将两乳放温热淘米水内揉洗，将乳挤出，乳孔内有白丝数条，用手扯去方与儿食，则小儿易于吸食，可免吹乳、乳痈等病。此秘法也。

产后乳汁不通

或初产之妇，则乳方长，乳脉未行。或产多之妇，则气血虚弱，乳汁短少。并用加味四物汤：归身、党参、川芎、赤芍、生地、桔梗、甘草、麦冬、白芷各一钱，水煎服。如因乳不行，身发壮热，胸膈胀闷，头目昏眩者，加木通、滑石末，水煎，食后服。更煮猪蹄汤食之，则乳汁自通。猪蹄一对，洗净煮烂，入葱调和并汁食之。又云，要入香油炒过穿山甲共煮，去甲食之，神效。或查卷二乳部内通乳各方治之。

产后阴hu垂出肉线长三四尺触之痛引心腹

老姜三片，连皮捣烂，入真麻油二斤炒干，先用旧绸五尺折迭，轻轻乘起肉线，使之屈作二三团，纳入阴hu。再用绸袋盛姜，使姜气就近熏之，冷则随换。熏一日夜收入大半，二日收尽，神效非常。肉线切不可断，断则不治，并宜禁风。

产后子肠掉出一截

凡妇人产后胞衣已下，有肠出一截俗名外衣，或肠上胞衣脱落未尽，不必惊慌，不必服药，用枳壳煎汤洗之，切宜避风。若怕风寒，不洗亦可，三五日后自然烂落。近日有人经验甚多，并不碍事，亦无后患。若肠出多者，则照后方治之。

产后肠出不收

真麻油三斤，炼熟入盆内，候温，令产妇坐盆中，另用皂角尖烧枯，去皮研细末，吹鼻中作嚏，即收。

又方：枳壳二两煎汤，温浸良久自入，冷则随换。或照肉线方（见前）治之，或照后子宫又方：新鲜鲫鱼头，焙枯研细末，一半搽肠，一半酒服，实时收上。

产后子宫脱出

产后下一物如合钵状有两块者，子宫也，名阴，又名葫芦。用补中益气汤（见卷十一内外备用诸方）去柴胡，连服二三大剂，一响而收。并用荆芥穗、藿香叶、臭椿树白皮（炙）各六七钱，煎汤时时洗之。再用熟地、归身各二钱，川芎、白芍各钱半，台党三钱，水煎服数剂，可免后患。或照上肠出不收鲫鱼方，最效。

产后尿脬脱出

棕树根和猪瘦肉久煮，去根食肉与汤，三五次自然收入，其效如神。

产后胎膜坠出

产后出一物如手帕，因临产用力大过，或肝痿所致，有黏席不得上者，乃胎膜也。照上子宫脱出方治之即入。

产后尿脬破损小便直流

黄丝绢天生黄者三尺（用炭灰淋汁煮烂，以清水漂极净，剪极细碎），黄蜡五钱，白蜜一作又方：生成黄色丝绢一尺（照前制法），白牡丹根木一钱（研末），白芨一钱（研末）水二钟绢，白芨脏之别清剖出又方：云苓、陈皮、桃仁各一钱，台党二钱半，炙钱半，炙草五分，用猪尿脬（羊尿脬亦可）洗净煮汤，去脬入药煎好，空心服，亦不作声，多服乃效。血虚者加川芎、当归。

又方：大鲤鱼一条，取鱼鳞用油煎极酥脆，加盐、醋、姜汁拌鳞，蒸食立效。

产后症疽突出

先用连翘散，后用黄蜡膏立效。连翘散：炙、连翘、花粉、防风、梔子各一钱，甘草三分，水煎服。

黄蜡膏：黄蜡、枯矾、麻黄，以上各四分为末，用开水冲服。或用前子宫脱出诸方亦妙

产后阴hu生虫一对

此虫约长寸余，埋入土中数日，开视暴大如拳，名子母虫。以后再生一对。苦参一两（淘米水浸一夜，蒸熟晒干），使君子五钱，共研末，炼蜜为丸。每空心服三钱，服完再生一对，再服一料即可断根。

产后阴hu翻出疼痛

名曰翻花，用泽兰叶四两，煎汤熏洗二三次，再加枯矾煎洗即安。又方：见后杂治门。

产后阴hu不闭或脱出

锻石一斗炒黄色，以水二斗加入搅匀，澄清乘热熏之。

又方：温水洗软，用雄鼠屎（两头尖者是）烧烟熏之即愈。如阴hu破烂久不收口，用白芨之

产后阴hu肿痛或手足弯屈不能伸舒

此下体受风故也。用葱白加乳香、同捣成饼敷之，一二日即愈。

又方：羌活、防风各一两，煎汤熏洗，亦效。

产后恶露不止

产后冲任损伤，气血虚惫，旧血未尽，新血不敛，相并而下，日久不止，渐成虚劳者，大补气血，使旧血得行，新血得生。不可轻用固涩之剂，使败血凝聚变为症瘕，及为终身之害，用十全大补汤（见前调经门）。如小腹刺痛者，四物东加元胡索、蒲黄（炒）、干姜（炒）

各

产后恶露不下

此有二症，治之不同。或因子宫素冷、停滞不行者，宜用黑神散（见后血晕方），

此必小痛元

产后血崩

产后冲任已伤、气血未复，或姿情欲劳动胞脉，或食辛热鼓动相火，或因恶露未尽，固涩太速，以致停留。一旦复行，须要详审。先用四物汤倍加芎、归，再加党参，作大剂服之，扶其正气，然后随其所伤，加減调治。因于房劳者，本方加黄、炙草、阿胶（炒）、艾叶桃仁扶其又方：荆芥穗五钱炒黑，煎服立止。

产后一月恶露重来血水不止倒地不省人事

此乃夫妇交媾，摇动骨节，血崩不止，急照上产后血崩因于房劳方治之，或照前调经门血崩各方施治亦可。

产后瘕块

此恶露不尽之害也。盖由产妇恶露不来，或来不尽，或产妇畏药，虽有病苦强忍不言，或主人与医坚执产后虚补之说，不可轻用去血之药，以致败血停留，久而不散，结成块依附子宫，妨碍月水，阻绝嗣息，夭其天年。照痞疾门各方治之最效。

产后发狂

家萱麻 洗净切片，煎浓汁服，热退狂止。或用卷十四伤寒发狂外治方更妙。

产后乍见鬼神

心主血，血去太多，心神恍惚，睡卧不安，言语失度，如见鬼神。俗病不知，呼为邪祟，误人多矣。宜用茯神散：茯神、柏子仁、远志、党参、当归、生地、炙草各一钱，肉桂五分，猪心一个（阉割者为猪），水、酒各一盞，煎至一半，入童便一钟，调辰砂一钱，食浊调五灵脂末一钱，食后服。

产后眼见黑花昏眩

昏眩出汗见后。此败血流入肝经，故眼见黑花，诸风振掉，皆属肝木，始为昏眩，用后清魂散加丹皮二钱，水、酒各一盞，煎至一半，入童便一钟同服。

产后血晕

产后昏眩卒倒，不省人事，口噤气冷，谓之血晕。此恶症也，不可救者多。若误作

中风症，医直杀之耳。盖由坐草之时，不知用前防血晕等方，所以有此。其症有二，当分治之。

如血来太多，卒然昏仆者，此气血两虚也，急用韭醋嗅法（见前临产须知），以待其醒。用泽同服。

如血去少，恶露未尽，腹中有痛而昏眩者，用上法令醒，再用黑神散：黑豆一合炒，熟地、当归、肉桂（去皮）、干姜（炒）、炙草、白芍（酒炒）、蒲黄各二钱，如上法煎服。

又方：提起头发坐定，不可倒眠，急以烧红栗炭，或砖石、称锤等物投入陈醋内，对鼻孔熏之自醒。另用当归六钱，川芎三钱，芥穗三钱（炒黑），水煎，临服入好酒、童便和服，神效之至。

又方：五灵脂半生半炒为末，每服一钱，白滚水调下。如口噤者，用瓷调羹撬开灌之，入喉即愈。或用失笑散（见卷三各种气痛门）更妙。

又方：白纸三十张烧灰，热酒冲服，虽已死一日，打去一牙灌之亦活。

又方：干漆渣、破漆器烧烟熏之即醒。或干荷叶烧灰，温酒调服。

又方：照后华佗愈风散治之，最为神妙。

产后中风

产后正气暴虚，百节开张，风邪易入，调理失宜，风即中之，不省人事，口目蠕动，手足弯曲，身如角弓，此风外中者也。用愈风汤：羌活、防风、当归（酒洗）、川芎、白芍（酒炒）、肉桂、黄、天麻、秦艽各二钱，姜、枣引，水煎，热服。

又方：荆芥穗（除根不用）炒黑研末，每服三钱，童便调服。口噤则打开一牙灌入。或用亦又方：黑豆一茶钟，炒至烟起，再入连根葱头五个同炒，随入好绍酒一钟（或甜酒亦可）

，水钟半，煎至一钟温服出汗即愈。无论如何危急，莫不神效。此孙真人大豆紫汤也。

又方：一妇产后角弓反张，服大豆紫汤及独活汤而愈。后又于产后忽作此症，头足相反，相去凡二尺，数人强拗之不直，急用独活汤，连用三剂而愈。独活汤：独活、羌活、半夏、台党、茯神、远志、防风、肉桂、白薇、当归、川芎、菖蒲各一钱

，细辛七分，炙草五分，姜三片，枣三枚，水煎服。

又方：此症曾见俞鲁堂先生医治两产母，一在严寒，一在盛暑，其症均在危笃，遍身发肿，恶露不行，牙关紧闭，诸医均用补剂罔效。俞见此症，毋庸诊脉，即令先觅粪坑陈年砖一块，用活水洗净，真陈绍酒五斤（陈甜酒亦可），放在钵内，用栗炭火将砖烧透，浸在酒内露及恶露亦通，肿消病去矣。再如，产母素不饮酒，即用天泉水亦可。此系得诸异人传授，屡试屡验，真仙方也，慎勿轻视。再陈年粪坑砖又治麻痘不起，或忽然沉陷，医不能治，即用此砖如前法，或用天泉水制之，亦神效也。

产后中风声哑不语心口发红如镜

此症若紫色即重，黑色则难救矣。宜用诃子三四个，捣烂先炒过，后煎浓水灌之，少刻其妇人即大吐痰涎，重则再进一服即愈。如不见效，照前粪砖方并各方治之。

又方：用家中二三年陈米醋渣，要黏米的一握，拌盐炒焦，冲水一碗服下，其人少刻吐出痰涎一二尺长者即愈。

又方：鱼鳔烧灰，每服三钱，淡酒送下，连服二日即止。

产后肝虚风从内生

诸风振掉，皆属肝木。肝为血海，胞中之主也。产后去血过多，肝气暴虚，内则不能养神，外则不能养筋，以致神昏气少，汗出身冷，眩晕卒倒，手足扯动，此肝虚风自内生者。

此用当归建中汤（见产后腹痛）加炙
、台党各一钱，制附子五钱，姜、枣引，水煎服。不可台党

产后不语

人心有七孔三毛，产后虚弱，败血停积，闭于心窍（神志不能明了），故多昏。又心气防去麦冬、归身、生地、炙草、石菖蒲各一钱，五味子十三粒，先用猪心一个破开，用水二盏，煎至一半，去心入前药七分，食后服。并治怔忡有效。

产后风瘫

名曰产痿。盖由冲任血虚，心脾失养，故宗筋放弛不能束骨而利机关，令人手足痿弱，痰伸目眩，俗名产瘫。若以降火滋阴，破气破血为治，荣卫愈伤，终身废弃，

再莫能挽。初起之时，宜加味四君子汤：台党、当归各三钱，黄、白朮各一钱，茯苓一钱，半夏八分，陈皮、炙草各五分，水煎，空心服。

又方：大红野蔷薇花子一两，酒煎服。初起者一服即愈。如日久两手不能提举，以蔷薇花四两，当归二两，红花一两，浸酒五斤（不论何酒），每日酒随量饮，最凶者两料全愈。

如

产后鼻血不止

荆芥穗炒黑研末，用童便调服三钱即愈。或照卷一鼻部各方治之更妙。

产后口渴

产后去血甚多，津液内耗，胃气暴虚，顿生内热，故口燥喉干而渴也。用人参麦冬汤：台党、麦冬、生地、栝蒌根、炙草各二钱，先取淡竹叶十皮，粳米一合，煎汤一碗，去米、叶，加生姜三片，枣三枚，煎七分温服。或用熟蜜调开水服，最妙。

产后口渴痞闷

此由气血太虚，中气未足，食面太早，脾胃不能消化，面毒聚于胃，上熏胸中，是以有此症也，慎勿下之。宜用丸（见后）。若其脏气本虚，宿夹积冷，胸腹胀痛，呕吐恶心，饮食减少。亦因新产血气暴虚，风冷乘之，以致寒邪内胜，宿疾益加。用吴茱萸汤：吴茱萸（炒）钱半，桔梗、干姜（炒）、炙草、半夏各一钱，细辛六分，当归、茯苓、肉桂、陈皮各八

产后舌出

一妇产后舌出不收，百治不效，后用朱砂点其舌，令作产儿之状，用人扶住，一人悄悄在窗外将大瓦器掷地打碎，妇闻响声而惊，舌即收入。

产后腹胀满闷呕吐恶心

败血散于脾胃，脾受不能运化精液而成腹胀，胃受则不能受水谷而生呕逆。若以平常治胀治呕之剂，则药不对症，反增其病。用赤芍、半夏（制）、泽兰叶、陈皮（去白）、党参各二脉弦浸，水煎，莪朮（煨）、丸，萝卜汤下加味六君子汤：治产后伤食，呕吐腹胀。茯苓、党参、炙草、陈皮、白朮、制半夏各一钱，枳实（面炒）、山楂各五分，姜黄三分，生姜三片，水煎，食远服。

产后呕水

产后因怒哭伤肝，呕吐清水，用韭菜捣取汁，加姜汁少许和饮即愈。

产后呃逆

此气从胃中出，上冲贲门，呃逆而作声也。有胃气虚者；有中气不足，冲任之火直犯清道而上者；有饮水过多，水停而逆者；有大小便闭，下焦不通，其气上逆者；有胃绝者。大约产后呃逆，乃胃虚气寒症也。用加味理中汤：台党、白朮、炙草、炮姜、陈皮各一钱，丁香三钱，干柿蒂二钱。有热，去丁香，加竹茹二钱。如虚弱太甚，饮食减少，咳逆者胃绝也。难治。

又方：白豆蔻（去壳）、丁香各五分，为末，桃仁煎汤冲服，数次必愈。有热者忌服。

产后咳嗽

产后多因恶露上攻，流入肺经，乃成咳嗽。其症胸膈胀闷。宜服二母汤：知母、贝母、云苓、党参、杏仁、桃仁各一钱，水煎，食后温服。

又肺主气，上为卫，所以充皮毛，密腠理也。产后气虚卫弱，皮毛不充，腠理不密，风寒袭之，先入于肺，亦或咳嗽，其症发热恶寒、鼻塞声重，或多喷嚏，鼻流清涕，用旋覆花汤：旋覆花、赤芍、前胡、半夏、芥穗、甘草、杏仁、茯苓各一钱，麻黄（去根节）、五味各甘煎服如前。或用卷三咳嗽各方治之更妙。如产后吃盐太早者，难治。

产后气喘

产后血下过多，荣血暴竭，卫气无主，独聚肺中，故令喘也。此名孤阳绝阴，最为难治。急取鞋底烧热，于小腹上下熨之。次用夺命丹：熟附子五钱，丹皮、干漆渣（炒烟尽）各一

产后面赤发喘欲死

此血入于肺也。用苏木二两，水二盏煎一盏，去苏木，加台党一两研入，随时加减调服，效难尽述。

产后心痛

心者血之主，其人宿寒内伏，因产后虚寒，血凝不行，上冲心之络脉，故心痛也。但以大岩蜜汤治之，寒去则血脉行而经络通，心痛自止。若误以为败血攻之，则虚极寒益甚，渐传心之正经，变为真心痛而死矣。

大岩蜜汤：生地、归身、独活、吴茱萸（炒）、白芍（酒炒）、干姜（炒）、炙草、肉桂、小卷

产后腹痛

产妇中气多虚，不能行血，血斯凝滞，或闭而不来，或来而不尽，败血入腹，故为腹痛，乍作乍止，其痛如刺，手不可近。宜用黑神散（见前），或用失笑散（见卷三各种气痛门）

或止大后失又有因产时寒气客于子门，入于小腹，或坐卧不谨，使风寒之气乘虚而入，此寒症也。

但不作胀，且无形影，用金铃子散：川楝子（去核）、小茴、补骨脂、肉桂各一钱，木香四分

产后腹中有块上下时动痛不可忍

此由产前聚血，产后气虚，恶露未尽，新血与旧血相搏，俗谓之儿枕痛，即血瘀之类也。用当归元胡索汤：归尾、元胡索各钱半，五灵脂、蒲黄各一钱，白芍、肉桂、红花各五分，水、酒各一盏煎一盏，入童便一盏同服。或用山楂肉一两，水煎一钟，加红砂糖五六钱，好酒一二小杯，空心热服，催下败血即安，或用失笑散（见各种气痛门）亦妙。

羊肉汤：通治上腹痛、小腹痛、儿枕痛之神方也。精羊肉半斤，当归、川芎各五钱，生姜一两，水十盏煎三盏服。或用羊肉炖老姜食，或炖制附子，均妙。

产后血气痛不可忍

用各种气痛门失笑散最妙。

有妇人产后血气痛极，百药不效，后用红薯，又名黄薯。于柴炭火中烧熟食之而愈。薯为气滞之物，食之反效，殊不可解。

产后胁痛

此亦败血流入肝经，厥阴之脉，循行胁肋，故为胁痛。症有虚实，宜分治之，不可误也。如胁下胀，手不可按是瘀血，宜去血，用芎归泻肝汤：归尾、川芎、青皮、枳壳、香附（童便炒）、红花、桃仁各二钱，水煎，入童便一钟、酒一钟服。如胁下痛喜人按，其气闪动筋骨，状若奔豚者，此去血太多，肝脏虚也。用当归地黄汤：归身、白芍、熟地（俱酒洗）、党参、甘草、陈皮、肉桂各一钱，姜、枣引，水煎服。

产后头痛

产后去血过多，阴血已亏，阳气失守，头者诸阳之会，上凑于头，故为头痛。但补阴血，则阳气得行，而头痛自止。宜用芎归汤：川芎、当归各五钱（俱洗炒），连须葱头五个，生又有败血停留子宫厥阴之位，其脉上贯头顶作痛，宜用黑神散（见前）。

产后汗出不止兼变症

产后去血过多，荣血不足，卫气失守，不能敛皮毛、固腠理，故汗泄而易出也。宜急止之，恐风寒乘虚而入，必变生他疾。宜用麻黄根汤：归身（酒洗）、蜜、麻黄根、台党、炙之如眩晕汗出者，此名胃汗，虚极也。急用炙、台党（人参更妙）、炙草各二钱，熟附子如汗不止，风邪乘之，忽然闷倒，口眼邪，手足弯曲如角弓反张者，此危症也。急用桂枝、葛根、白芍、甘草、炙、归身各二钱，熟附子五分，撬开口灌之。此亦危症，不治者多。

产后发热

产后血虚则阴虚，阴虚生内热。其症心胸烦满，呼吸气短，头痛闷乱，将晚转甚，与大病后虚烦相似。用台党、归身、熟地、肉桂、酒芍各钱半，麦冬一钱。水二盏，先以粳米一合、淡竹叶十皮，煎至一盏，去米、叶，入药，并枣三枚，煎七分温服。热甚加炒干姜一钱。产后大热必用干姜何也，此非有余之热，乃阴虚生内热也，故以补阴药大剂服之。且干姜能入肺，和肺气；入肝，引血药，生血。然不可独用，必与补阴药同用。此造化自然之妙，惟天下至神可以语此。

产后乍寒乍似症

败血未尽，阴阳不和，皆能发寒热也。何以别之？曰：败血为病，则小腹刺痛，此为异耳。故败血未尽者，以去滞为主，阴阳不和者，以补虚为主。若作症治误矣。

败血未尽，乍寒乍热者何也？败血留滞则经脉皆闭，荣卫不通，闭于荣则血甚而寒，闭于卫则阳甚而热，荣卫俱闭，则寒热交作。荣卫气行，则即解矣。惟黑神散（

见前)、卷荷散一钱阴阳不和，乍寒乍热者何也？产后气血亏损、阴阳俱虚，阴虚则阳胜而热，阳虚则阴胜而寒，阴阳俱虚，则乍寒乍热。用增损八物汤：归身、白芍（各酒洗）、干姜（炒焦黑）、川芎者甚似疟真疟何以别也？似疟寒不凛凛，热不蒸蒸，发作无时，亦不甚苦，此正气虚而无邪气也。真疟者，寒则汤火不能御，热则冰水不能解，发作有时，烦苦困顿，此正气虚而邪气相搏者也。

产后疟疾

气血俱虚，荣卫不固，脾胃未复，或外感风寒，内伤饮食，皆能成疟。又有胎前病疟，产后未愈者。产后之疟最难调理，只以补虚扶正为主，正气胜则邪气日衰，不可轻用截药，重虚正气，为害甚大。用增损柴胡四物汤：台党、北柴胡、半夏、炙草、归身（酒洗）、川芎

产后伤寒

气血俱虚，荣卫不守，起居失节，调养不宜，伤于风则卫受之，伤于寒则荣受之，而成伤寒也。只以补虚为主，余症以末治之。用五物汤：台党、川芎、归身、白芍（酒炒）、炙草有汗曰伤风，本方加桂枝、防风。无汗曰伤寒，本方加麻黄、苏叶。寒热往来，本方加柴胡。头痛，本方加木、细辛。遍身痛，本方加羌活、苍朮。但热不恶寒，加柴胡、葛根。发热而渴，加知母、麦冬、淡竹叶。

产后腰痛

女人之肾，胞脉所系，产后下血过多，则胞脉虚，脉虚则肾气虚，肾主腰故令腰痛。其症隐隐作痛。用补肾地黄汤：熟地、归身、杜仲（青盐水炒去丝）、独活、肉桂、续断各一钱又败血流入肾经，带脉阻塞，有腰痛者，其症胀痛如刺，时作时止、手不可近。用加味复元通气散：归身、川芎、小茴（炒）、胡脂（炒，捶碎）、元胡、牛膝、肉桂、丹皮各一钱，水煎。另用木香末、乳香末、没药末各五分，调匀，空心服。

有因产时起伏挫闪肾气及带脉者，亦或腰痛，用上加味复元通气散方服之。

产后遍身疼痛

产时骨节开张，血脉流散，正气衰弱，则经络肉分之间血多凝滞，骨节不利，筋脉不和，故腰背不能转侧，手足不能屈伸而痛也。勿用风寒发汗之剂，宜用趁痛散：当归、肉桂、白朮、牛膝、黄、独活、生姜各一钱，炙草、薤白各五分，水煎，热服。

又有因新产气虚，久坐多语，运动用力遂至头目昏眩，四肢疼痛，寒热如疟，自汗，名曰蓐劳，勿作伤寒误投汗剂。用白茯苓散：云苓、归身、川芎、肉桂、白芍（酒炒）、炙、党参、熟地各一钱，猪腰子一对（阉割者为猪），去油膜切片，煎汤一盏去腰，加姜三片按：蓐劳之症，或因临产之时生理不顺，忧恐思虚，内伤其神，展转闪挫。外伤其形，内外俱伤，形神皆瘁。或因新产之后，气血未复，饮食未充，起居无度，语言不止，调摄失宜，情欲失禁，外感风寒，内伤饮食，渐成羸疲，百病并作，苟非良工妙剂，未有不成劳瘵而毙者。必宜服十全大补汤，又早用地黄丸加归身、牛膝、肉苁蓉（酒炒，焙干）、五味，柏一椒

产后身有冷处数块日久不愈

此食黍粥过多所致。用八珍汤去地黄，加橘络（橘皮内白筋即是）入姜汁、竹沥各一钟，煎服十剂即愈。

产后浮肿

新产之后，败血未尽，乘虚流入经络，与气相杂，凝滞不行，腐化为水，故令四肢浮肿，乍寒乍热，勿作水气治之。轻用渗利之剂，但服调经汤，使气血流行，其肿自消。调经汤：归身（酒洗）、丹皮、肉桂、赤苓、甘草、陈皮各二钱，细辛、干姜（炒）各五分，姜三片，又有产后虚弱，腠理不密，调理失宜，外受风湿，面目虚浮，四肢肿者，用加味五皮汤：桑白皮、陈皮、茯苓皮、大腹皮、汉防己、枳壳（炒）、猪苓、炙草各一钱，姜三片，水煎若四肢浮肿而气喘者，用茯苓丸（风痰疾门）最效。

产后霍乱吐泻

产后血去气损，脾胃亦虚，风冷易乘，饮食易伤，少失调理即有霍乱，心腹绞痛，手足逆冷，吐泻并作，用加味理中汤：党参、白朮、炙草、干姜（煨）、陈皮、藿香、浓朴，姜三

产后泄泻

产后中风虚损，寒邪易侵，若失调理，外伤风寒，内伤生冷，以致脾胃疼痛，泄泻不止，用上理中汤。如泻不止者，再加肉桂、豆蔻（面包煨），共为末，蜜丸，米汤下。

产后痢疾

湿多成泄，暴注下迫，皆属于热。赤白痢者，乃湿热所为也。故赤者属热，自小肠

而来，白者属湿，从大肠而来。俗云：赤为热，白为寒，非也。无积不成痢，盖由产母平日不肯忌口，伤于饮食，停滞于中，以致中风虚损，不能调理，宿积发动而为痢也。亦有因子下之时，多食鸡蛋与鸡，致伤脾胃，难以克化，停滞而成痢也。务宜详审斟酌，以施治法，庶不误人。

如果新产之时，饮食过伤者，其症腹中胀痛，里急窘迫，身热口渴，六脉数实，宜下之。用加味小承气汤：枳实（麦面炒）、浓朴（姜炒）各二钱，大黄（酒炒）二钱五分，炙草一钱，如新产后，未有所伤，其脉其症与上却同者，此宿食为病也，宜消而去之。用枳实汤：枳实（麦面炒）、木香、炙草各一钱，浓朴（姜炒）二钱，槟榔钱半，生姜三片，水煎服，快利如无新旧食积，下痢赤白，腹痛窘迫，脉沉数者，此虚痢也。宜行气和血为主，用当归芍药汤：归身、党参、陈皮、白芍（酒炒）、茯苓各一钱，炙草、炮姜、木香各五分，枳壳（如久痢不止者，此气虚血少，肠滑不禁也。用四君子东加白芍、乌梅、瞿麦、粟壳。

又有产后恶露不下，以致败血渗入大肠而利鲜血者，腹中刺痛，里不急后不重是也。枳壳（面炒）钱半，芥穗（略炒）二钱半，水煎服，神效。

以上痢症，如恐用药错误，用山楂三钱，以陈灶心土拌炒成炭，去土将山楂研末，加红糖、米汤调服，其效如神。或照卷七痢疾门各方斟酌治之。

产后上吐下痢

田螺一个，捣碎入麝香一厘，茺莢一分，分末，掩在脐上，即不呕吐。若呕既止，速以当归一两，白芍三钱，甘草一钱，枳壳、槟榔各三分，煎服二剂，再以四君子汤调理而安。

如不见效，即照痢疾门内噤口痢外治各方治之。

产后大便不通

产后气虚而不运，血虚而不润以致大便不通，乃虚秘也。不可误用下剂，又加闭寒，宜用润燥汤：台党、甘草各五分，归尾、生地、火麻子（去壳捶碎）、枳壳各一钱，桃泥（即桃又方：真苏子一合，火麻子三合，共擂烂，以水一盞冲。又搗取汁，用汁和米煮粥食之，甚效。老人虚秘尤宜常用。

又方：大麦芽炒研，每服三钱，滚开水调服。或自调粥服，自通。

产后小便多及夜睡遗尿在床

产后气血虚脱，小便故多而遗也。宜也升阳调元汤合桑螵蛸散：炙、炙草、益智子（去壳，炒）各钱半，升麻一钱，姜、枣引，水煎，调桑螵散服。

桑螵蛸散：真桑螵蛸、白龙骨（煨）、牡蛎（左顾者）各等分，细研末，每用三钱，入汤调

产后小便不通或短少

产后气虚，不能运化，流通津液，故使小便不通，虽通而亦短少也。勿作淋秘，轻用渗利之药，其气益虚，病亦甚。宜加味四君子汤：党参、白朮、云苓、炙草、麦冬、车前子各一钱，肉桂五分，姜三片，水煎，食后服。

又有恶露不来，败血停滞，小便不通，其症小腹胀满刺痛，乍寒乍热，烦闷不安，用加味五苓散：猪苓、白朮、泽泻、茯苓、肉桂各一钱，桃仁（去皮尖）、红花各二钱，水煎，空

产后热淋涩痛

此亦血去阴虚生内热症也。盖肾为至阴，主行水道，去血过多，真阴亏损，一水不足，二火更甚，故生内热，小便成淋而涩痛也。用加味导赤散：生地、赤芍、木通（去皮）、甘草二

产后尿血

尿血而小腹痛，乃败血流入膀胱；小腹不痛，但尿时虚痛者，乃内热也。并用小蓟汤：小蓟根、生地、赤芍、木通、蒲黄、甘草梢、竹叶各一钱，滑石二钱，灯心四十九寸，水煎服。败血加归尾、红花各一钱，兼内热加黄芩、麦冬各一钱。

产后痈疽

产后气血经络俱虚，若生阴疽最为险症，宜大补扶助根本，兼以活瘀生新为要，其余以末治之，药宜纯善和平，最忌汗下峻剂。重者惟降痈活命饮（见痈毒诸方）最为神效。轻者照

回生丹论

何集庵曰：回生丹保产之仙方也。数年前，有修合施人，诸临产服一丸，坦然快便，不觉其功。但闻制药时，必先斋戒虔心，发愿普济，然后择一净室，如法遵行，同学马禹KT，方书，惟《万病回春》有之，记云：长葛孙奎台经验，较余所传之方

，尚有所缺，治法汤引回生丹：专治产后百病，其效如神。锦纹大黄一斤为末，苏木三两（锉研用河水五碗，煎汁三碗听用）、大黑豆三升（水浸取壳，用绢袋盛壳，同豆煮熟，去豆不用，将壳晒干，其先将大黄末一斤入净锅，下米醋三斤，文火熬之，以长木筷不住手搅之成膏，再加醋三斤熬之，又加醋三斤，次第加完，然后下黑豆汁三碗再熬，次下苏木汁再熬，又次下红花汁，熬成大黄膏，取入瓦盆盛之（锅底焦枯大黄亦刮下，入后药同磨）。

又用熟地、台党各二两，当归（酒洗）、川芎（酒洗）、香附（醋炒）、元胡索（醋炒）、苍朮羌活、橘火内煨）、炒）、白朮二两五钱。

共捣千杵为重二钱有零一子死腹中，因产母染热病所致。用车前子一钱煎汤调服一丸或二丸，若服至三丸无不下者。若因血下太早，以致子死，用台党三钱（或用人参一钱更好），车前子一钱，煎汤服。

或用陈酒少许，和车前煎汤亦可。

一胎衣不下，用炒盐少许泡汤调服一丸，或二、三丸，立下。

一产毕血晕，用薄荷汤调服一丸即醒。

以上乃临产紧要关头，一时即有名医、措手不及，起死回生，此丹必须预备。按：此丹原本有临产服之易生一条，据名医云：胎前断不可用，临产更忌服此，故删之。

一产后三日，血气未定，还走五脏，奔充于肝，血晕起止不得，眼见黑花，以滚水服此丹即愈。

一产后七日，气血未定，因食物与血结聚胸中，口干，心闷，烦渴，以滚水服此丹即愈一产后虚弱，血入于心肺，热入于脾胃，寒热似疟，实非疟也，以滚水服此丹愈。

一产后败血走注五脏，转满四肢，停留化为浮肿，渴而四肢觉寒，乃血肿，非虚肿也。

服此丹愈。

一产后败血热极，中心烦燥，言语癫狂，如见鬼神，非风邪也。以滚水服此丹即愈。

一产后败血流入心孔闭塞，失音不语，用甘菊花三分，桔梗三分，煎汤调服。

一产后未盈月，误食酸寒坚硬之物，与物相搏，流入大肠不得克化，泻痢脓血，用山楂煎汤调服。

一生产时百节开张，血入经络，停留日久，虚胀酸痛，非湿症也。用苏梗三分，煎汤调服此丹即愈。

一产后月中饮食不得应时，兼致怒气，余血流入小肠，闭塞水道，小便涩结，溺血如鸡肝者，用木通四分，煎汤调服此丹。又或流入大肠，闭却肛门，大便涩结，有瘀成块如鸡肝者，用广皮三分、煎汤调服此丹。

一产后恶露未尽，饮食寒热不得调和，以致崩漏形如肝色，潮热往来，臂膊拘急，用白朮三分，广皮二分，煎汤调服此丹。

一产后败血入五脏六腑，并走肌肤四肢，面黄口干，鼻中流血，遍身斑点，危症也。陈酒化服此丹可愈。

一产后小便涩，大便闭，乍寒乍热，如醉如痴，滚水调服此丹。

以上各条，皆产后败血为害也，此丹最有奇功。至产后一切异症，医所不论，人所未经，但服此丹无不立安，一丸未应，二丸三丸必效无疑。凡经水不通，行经腹痛，及室女经闭等症，俱效。

妇人科杂治

此内立方无多，仍应参看各门治法乃备。

血风头痛

方见头部。

乌发长发

方见头部。

乳痛乳岩

方见乳部。

妇人性妒

取本妇月经布包虾蟆一只，离茅厕前一尺远埋之，即不妒也。

阴外生疮

黄柏（炒）、儿茶、白薇（炒）、蚯蚓粪（炒）、铅粉（炒）、乳香（炒去油）、朝脑，以上各三神效之

阴hu生疮或痒或痛或肿

地骨皮、蛇床子，煎水常洗甚效。

又方：当归五钱，梔子一钱半，白芍、茯苓各二钱五分，柴胡六分，楝树根三分，水煎服极效。此方之妙，皆是平肝去湿之品，无论有火无火，有风有湿，俱奏奇效。正不必问其若何痒，若何痛，若何肿，若何烂，此暗治之，必宜知者也。有痰加白芥子一钱，有火加黄芩一钱，有寒加肉桂六分。

又方：防风、苍朮、胆草、柴胡各二钱，木通、酒黄柏、知母、连翘、赤苓各钱半，芥穗、独活、赤芍各一钱，黄连八分，甘草三分，水煎服，其效如神。

又方：芦荟、黄柏、苦参、蛇床子、荆芥、防风、花椒、明矾各三钱，煎水熏洗数次，神效。

又方：吴茱萸、苦参、蛇床子各一两，用水浓煎熏洗，一日数次。再用生猪肝一片，用针刺多孔（或鸡肝亦可）纳入阴中，引虫出尽即愈。

阴hu生疮生虫身发寒热状似伤寒又似癆病

此虫食脏腑也，宜用逍遥散煎汤（见内外备用诸方），吞服芦荟丸，外用白果捣融塞阴hu又方：虾蟆散（见痈毒诸方）、兔粪各等分，为末敷之，阴中生虫内烂尽者皆效。此葛仙

阴hu突出一物如蛇如菌或如鸡冠

后阴茄方亦可治。此名阴挺。蛇床子五钱，真乌梅九个，煎水熏洗。又以猪油调藜芦末敷之，内服逍遥散自消。以下阴茄各方亦可治。

又方：白果嚼融敷之，极效。

又方：水仙花交红糖，捣极融烂敷之，神效无比。

又方：芝麻嚼烂敷之，大效。

又方：大蒜煎汤洗之，以愈为度。

又方：鲫鱼生煎炼油搽之，极效。或用鲫鱼胆搽之亦效。

又方：真五加皮泡酒服。不饮酒者，煎汁日服数次。仍用汁日洗数次。极效。

又方：槐白皮（炒），煎水日洗数次，极效。

又方：白鳢（一名鳊鱼）淡煮饱食，并用白鳢肉纳入阴hu，日换数次，极效。

又方：硫磺研末，麻油调搽，阴hu生疮最效。

阴hu生物如茄

此名阴茄，亦阴挺也。茄树根烧灰为末，香油搽。内服逍遥散（见内外备用诸方）即愈。

又方：乌头（烧枯研末）加醋煎热熏洗。

又方：鱼一条，火烧存性，用油搽茄数次，重则灸百会一壮，轻则不灸，后服补中益气汤（见内外备用诸方）二三剂愈。

阴中生核肿大不消

此亦阴挺类也。用蚌蛤肉塞阴中，日换数次，早服补中益气汤（见内外备用诸方）晚服龙调

吊阴痛不可忍

此症两条筋从阴吊起至乳上疼痛，身上发疼、宜用川楝汤：川楝子、猪苓、槟榔、泽泻各八分，麻黄六分（春天只用三分），木香三分，小茴、白朮、乌药、乳香、元胡、大茴各一

阴hu翻出仰卧不能转动

此真阴不足，或欲事过多所致，名曰翻花。疼痛异常。用大鳖一个，重二斤者，破去肠杂，连头整个水煮极烂，将汁碗盛，用旧绸蘸汁滴患处，使其渗入。其骨连头颈灰研末，夜间拭净掺之。其肉作羹，令病者食之。三日即愈。老年脱肛，诸药不能治者，用此方亦神效。

阴hu吹响

名曰阴吹，乃阴hu放空如撒尿之声也。《金匱》云：乃胃气下泄，阴吹而正喧，此谷气之实也。猪板油八两，乱发鸡子大三个，以肥皂水洗净，同熬发熔，分两次服，病从小便出。此治阳明、少阴之方也。并治男子女癆黄胆。

阴hu寒冷

方见种子门。

阴hu疼痛

此受寒也。食盐炒热，青布包裹熨之，效。

又方：葱头加乳香捣融敷之，极效。

阴mao生八脚虱

白果捣融搽之，极效。

裹小脚法

皮硝、凤仙花子（即指甲花子，又名急性子，以家中取者为真）、石榴皮各五钱，茵陈四又方：凤仙花连根一并捶烂煎汤，常常洗之，脚亦柔软，不受痛苦，屡试甚效。有用猴骨煎水洗者，则脚软，终身不能行走，万不可用。

又方：杏仁一钱，桑白皮四钱，水五碗，新砂罐煎至三碗，加入皮硝五钱，乳香一钱，用纸封口煎化，将脚先熏后洗，三日一次，十余次后，软而易裹。

脚生鸡眼

方见足部。

卷十

小儿科杂治

初生去毒开口法

小儿初离母体，口有液毒，形如血块，啼声一出，随即咽下，而毒伏于命门，他日发为惊热、疮疾、恶痘等症。须于未啼时，急用丝绵裹指挖去口内秽浊，以清脏腑。

又方：新产小儿饮食未开，胃气未动，是混一清虚之府，以甘草细切少许，将洁净细绢包裹，用滚开水泡浸盏内，不宜太甜，乃用软帛裹指蘸汁遍拭口中，去其秽浊。随用胡桃肉（又名核桃）去皮研极烂，以稀绢或薄纱包如小枣，纳儿口中，任其吮汁，吮尽方可食乳。

非又方：熟军、枳壳、归尾、生甘草各五分，红花三分，桃仁三分。此药须早预备。儿初生时，即以水一茶钟煎至半钟，以新棉花一块放药水内泡透，取出裹指上，纳儿口中吮之，再泡再吮，不吮则已。过片时，小儿解下黑粪，再与吮之，以粪色不黑为止。此药必于下地六个时辰内服之，服后方可食乳。此方最能去毒免疾，有益无损。

又方：凡小儿落地时，烧橄榄核一枚，存性研末，朱砂五分和匀，嚼生芝麻一口，津吐和药绢包如枣核大，安儿口中，待啞一时顷方可与乳。此药取下肠胃秽毒，令儿少疾，出痘亦稀少也。

又方：淡豆豉、甘草各三钱，浓煎汁，屡屡与食，以一酒杯为度，其毒自下，又能助养脾气，且免惊风。

又方：若母体气素寒，小儿清弱者，及产时收生迟慢致受风寒者，儿必面色白，唇色淡红，只以淡姜汤服之，最能去胃寒，通神明，并可免吐泻之患。此法最妙，人所未知，服后仍照各前方治之。

保婴各法

凡天寒孩儿生下不哭，或已哭不响，宜急用衣物包裹，再用香油纸捻，将脐带艾火炙断，使暖气入腹，渐渐作声而活。倘或选剪断脐带，气绝死矣。有闷脐生者，儿粪门有一膜闭住其气，故不能出声，当以手微拍之，则膜破而能哭，如拍之不破，须用女人之轻巧者，以银簪轻轻挑破。或不能挑者，急用暖衣紧抱，勿令散放，用药水浸其胞衣，天寒则加火热之，久则热气内鼓，其膜自破，出声而苏。

儿生三日，有于发际中间灸者，乃灸其风路也。然此法因西北地土多寒故宜，若东南地土多湿断不宜灸。

儿生次日，即看口中上有白泡点子，即以银针轻轻刮破，将泡内白米取出，勿令落入喉中，仍以陈墨擦之，如次日不取，则泡坚难破误事。又有马牙在牙龈上白点如碎米，亦须急急挑出，以墨擦之，间日再看，再生再挑。

儿生三日，相传洗三，若受风寒，脐风由此而起。虽夏日亦宜避风，冬日尤慎之又慎，况初生亦宜戒浴，欲其勿受外邪也。

儿生下时，欲断脐带，必以蕲艾一小丸，用香油浸湿，熏烧至焦方断。其束脐须用软绵帕裹束，勿令儿尿湿脐，此预防脐风第一要法。

小儿脐带落下，即用净板刷洗，将脐带取置新瓦上，用炭火四围烧至烟将尽取出，安置新瓦上，用碗盖之，存性研为细末。将透明朱砂研末水飞过，加脐带灰四分，用朱砂二分和匀，蜜糖拌涂乳妇ru头上，令儿吮食，使秽气胎毒即从大便遗下。个个保全，此延生妙法。

脐带内有虫当去之。

小儿初生，两乳必有核子，以散为度，否则肿硬成毒，啼哭不已。如初生洗浴时，即将两乳揉去乳汁，其核自消。

小儿初生，每日用茶加盐少许，蘸拭其口二三次。此法至稳至妙，世多忽之。不知儿之胎毒，从黏涎中抹去，可免腮、马牙、鹅口、重舌、木舌等症，至简至易之良方也。倘儿面唇色淡，以淡姜汤代茶盐汤可也。

月内小儿，不可闻啼即抱，一啼便乳，须常令啼哭，则胎中所受热毒从此而散，胎中惊气从此而解，期月之间无重舌、木舌、口噤、胎风、胎热之病。

小儿同母睡时，切忌鼻风、口气吹儿囟门，恐成风疾。

初生小儿形骸虽具，筋骨甚柔，气质未实，犹之木之柔条软梗，可使或曲或直、或俯或仰也。故百日之内不可竖抱，竖抱则易于悲惊，且必头倾项软，有天柱倒侧之虞。半岁前不可独坐，独坐则风邪入背，脊骨受伤，有龟背伛偻之疾，慎之。

儿生两月后，若遇晴和天气，令乳母抱儿时见风日，则血气刚强，肌肉致密，可耐风露。若浓衣暖被，藏于重帟密室，则筋骨软脆，不任风寒，多易致病。所以贫儿坚劲无疾，富儿柔脆多灾，譬诸草木方生，以物盖紧密不令见风日雨露，则萎黄柔

弱矣。

小儿衣裳，须七八十岁老人旧衣改作，令小儿多寿，虽富贵之家，切不可新制绫罗缝裳。凡受客宴贺，尤戒杀生。

小儿四五个月内，只与吃乳，六个月后方可哺稀粥，周岁以前切不可吃荤腥油腻生冷，两岁后才与荤腥。切忌食肉太早，食后不可与乳，乳后不可与食，凡哭笑之后莫即与乳。

洗浴当护儿背，风寒皆自背心入，防成痢风。故儿忌多浴，洗浴又须掩好肚脐，勿令潮湿，恐生撮口脐风。倘脐中有湿，将大红呢烧灰掺上扎好。

小儿无病切忌服药，免致舛错误事。

小儿衣服自初生至十岁，不可夜露，易惹邪祟。又有鸟名天帝女，一名隐飞鸟，最喜阴雨夜过，落羽人家庭檐，置儿衣中，令儿成痢病。如衣经夜露，可即用醋熏之，剃头须就暖处，剃后用薄荷三分，杏仁（去皮尖）三枚，捣烂入生麻油三四滴和匀，于头上擦之，可免风小兒四五岁，只会叫人，不能言语，以真赤小豆（查药物备要）研末，酒调涂于舌下二三

岐真人儿科秘法

山根之上有青筋直现者，乃肝热也。柴胡、半夏各三分，白芍、茯苓各一钱，当归、白朮各五分，山楂肉二粒，甘草一分，水煎服。

山根之上有青筋横现者，亦肝热也。但直者风上行，横者风下行，亦用前方多加柴胡二分，加麦芽一钱，干姜一分。

有红筋直现者，乃心热也。亦用前方加黄连一分，麦冬五分，桑白皮三分，天花粉二分，去半夏不用。

有红筋斜现者，亦心热也。亦用前方加黄连二分，去半夏不用。盖热极于胞中也。或加桑白皮、天花粉。

黄筋现于山根或皮色黄者，不论横直，总皆脾胃之症。或水泻，或上吐，或下泻，或腹痛，或不思饮食。今定一方皆可服之，无不神效。白朮、茯苓各五分，陈皮、党参、麦芽各二分，神曲、甘草各一分，水一钟煎半酒盏，分二次服。有痰加半夏一分，或白芥子三分，或花粉三分；有热若口渴者加麦冬三分，黄芩一分；有寒者加干姜一分。吐者加白豆蔻一粒，泻者加猪苓五分。腹痛如小儿自家捧腹是，须用

手按之，大叫呼痛者，乃食积也，加大黄三分，枳实一分，如按之不痛，不呼号者，乃寒也，再加干姜三分。如身发热者，此方不可用。

夏禹铸审小儿颜色苗窍法

内有五脏，心肝脾肺肾也。五脏不可望，惟望五脏之苗与窍。

舌乃心之苗。红紫心热也，肿黑心火极也，淡白虚也。

鼻准与牙床乃脾之窍。鼻红燥脾热也，惨黄脾败也。牙床红肿热也，破烂胃火也。

唇乃脾之窍，红紫热也，淡白虚也，黑者脾将绝也，口右扯肝风也，左扯脾之痰也。

鼻孔肺之窍，干燥热也，流清涕寒也。

耳与齿乃肾之窍。耳鸣气不和也，耳流脓肾热也，齿如黄豆，肾气绝也。

目乃肝之窍。勇视而睛转者风了，直视而睛不转者肝气将绝也。

以目分言之，又属五脏之窍。黑珠属肝，纯见黄色凶证也。白珠属肺，色青肝风伤肺也，淡黄色脾有积滞也，老黄色乃肺受湿也。瞳仁属肾，无光彩又兼发黄，肾气虚也。目外角属大肠，破烂肺有风也。目内角属小肠，破烂心有热也。上胞属脾，肿则脾伤也。下胞属胃，青色胃有风也。睡而露睛者，脾胃虚极也。

小便短黄涩痛心热也，清长而利心虚也。

唇红而吐胃热也，唇惨白而吐胃虚也，唇色平常而吐作伤胃论。

大肠闭结，肺有火也，肺无热而便秘血枯也，不可攻下。脱肛肺虚也。

口苦胆火也，闻声作惊肝虚也。

又面有五色。面红病在心有热，面青病在肝多腹痛，面黄病在脾伤，面白病在肺中寒，面黑病在肾，黑而无润色，肾气败也。望其色若异于平日，而苗窍之色与面色相符，则脏腑虚实，无有不验者矣。

儿科外治法

疏表法：小儿发热，不拘风寒饮食、时行痘疹、以葱一握捣烂取汁，少加麻油在内和匀，指蘸葱油摩运儿之心口、头顶、背脊诸处，每处摩擦十数下，运完以浓衣裹之，蒙其头，略疏微汗，但不可令其大汗。此法最能疏通腠理，宣行经络，使邪气外出，不致久羁营卫，而又不伤正气，诚良法也。

清里法：小儿发热二三日，邪已入里，或乳食停滞，内成郁热。其候五心烦热，睡卧不安，口渴多啼，胸满气急，面赤唇焦，大小便秘，此为内热。以鸡蛋一枚去黄取清，以碗盛之，入麻油约与蛋清等，再加雄黄细末一钱搅匀，复以妇女头发一团，蘸染蛋清于小儿胃口拍之，寒天以火烘暖，不可冷用，自胸中拍至脐口，只须拍半时之久，仍以头发敷于胃口，以布扎之，一炷香久取下，一切诸热皆能退去。盖蛋清能滋阴退热，麻油、雄黄又能拔毒凉肌故也。此身有热者用之，倘身无热，惟啼哭焦烦，神志不安者，不用蛋清，专以麻油、雄黄、乱发拍之，仍敷胃口，实时安卧，屡试屡验。

解烦法：凡小儿实热之症，及麻症毒甚热甚者，其候面赤口渴，五心烦热，啼哭焦扰，身热如火，上气喘急，扬手掷足，一时药不能及，用水粉一两，以鸡蛋清调匀略稀，涂儿胃口及两手心。复以酿酒小曲十数枚研烂，热酒和作二饼，贴两足心，用布扎之。少顷其热散于四肢，心内清凉，不复啼扰。或用鸡蛋清调绿豆粉，贴足心亦佳。

开闭法：凡小儿风痰闭塞，昏沉不醒，药不能入，甚至用艾火灸之亦不知痛者。盖因痰塞其脾之大络，截其阴阳升散之隧道也。原非死症。用生菖蒲、生艾叶、生姜、葱各一握，共捣如泥，以麻油、好醋同煎，四味炒热布包之，从头顶、背胸、四肢乘热往下熨之，其痰亦豁然而醒。此方不特治小儿，凡闭症皆效。

引痰法：凡小儿痰嗽，上气喘急，有升无降，喉中牵锯之声，须引而下行。用生矾一两研末，少入面粉（米粉亦可）盖生矾，见醋即化成水（入面粉取其胶黏故也），好醋和作二小饼通脉法：凡小儿忽尔手足厥冷，此由表邪闭其经络，或风痰阻其营卫，又或大病后阳不布和散于四肢。速用生姜煨热捣汁半小杯，略入麻油调匀，以指蘸姜油涂儿手足，往下搓挪，以通其经络，俟热回以指拭去。

暖痰法：凡小儿胸有寒痰，不时昏绝，醒则吐出如绿豆粉，浓浓而带青色，此寒极之痰，前法皆不能化，惟以生附子一枚，生姜一两，同捣极烂，炒热一包，熨背心及胸前。熨完将姜附捻成一饼，贴于胃口。良久，其痰自下。

纳气法：凡小儿虚脱大症，上气喘急，真气浮散，不得归元，诸药无效。用吴茱萸五分，酒和作饼，封肚脐，以带扎之，其气自顺。

定痛法：凡小儿胸中饱闷，脐腹疼痛，一时不得用药，将食盐一碗，锅内炒极热，

布包之，向胸腹从上熨下。盖盐走血分，最能软坚，取以止痛。冷由又炒又熨，痛定乃止。此方男女气痛皆可治。

指纹切要

小儿自弥月而至于三岁，犹未可以诊切，非无脉可诊，盖诊之难，而虚实不易定也。小儿每怯生人，初见无不啼叫，呼吸先乱，神志仓忙，而迟数大小已失本来之象矣，诊之何益，不若以指纹之可见者，与面色病候相印证，此亦医中望切两兼之意也。令人抱儿对立于向光之处，以左手握儿食指，以我右手拇指推儿三关，察其形色，细心体认，亦惟辨其表里寒热虚实足之矣。世人好异，不从实地用功，以此为浅近之谈，不屑留意，不知临证能辨此六者，便为至高之手。盖表里清，则知病之在经在府，而汗下无误；寒热明，则知用寒近热，用热近寒，或寒因寒用，热因热用，因事制宜，用无不当；虚实辨，则知大虚有盛候，大实有羸状，不为假证眩惑。凡真虚直实易知，假虚假实难辨，真假既明，则无虚虚实实之患。

于此切要关头，不知体会，但以不经之言，欺世诳俗，谓何者为人惊，何者为畜惊，不特欺人，而且自斯，不特无益治疗，而且误人生命，是谁之咎哉！

指纹三关图

三关部位歌

部位未可以定轻重安危，由古有三关之说，姑存之耳。

初起风关证未央，气关纹现急须防。

乍临命位诚危急，射甲通关病势彰。

（纹现风关为病邪初入之象，证尚轻微，体亦未困，治之诚易。纹现气关，邪气正盛，病已沉重，治之宜速。倘三关通度，纹出命关，则邪气弥漫，充塞经络，为至重之候。设透关射甲，则邪气无所容，高而不能降，为亢龙有悔之象，治之者切宜留心，慎勿轻视。）

浮沉分表里歌

指纹何故乍然浮，邪在皮肤未足愁。

腠理不通名表证，急行疏散汗之投。

（此纹与太渊脉相通，凡有外邪，太渊脉浮，此纹亦浮。盖邪在皮毛腠理之间，故指纹亦显露于外，谓之表证，速宜疏散，启其皮毛，开其腠理、使邪随微汗而解，一剂成功，何嫌而不投哉。）

忽尔关纹渐渐沉，已知入里病方深。

莫将风药轻相试，须向阳明里证寻。

（指纹见沉，知邪入里，但有浅深之别。若往来寒热，指纹半沉，尚在阳明胃经，治宜解肌。若外证壮热不已，指纹极沉，已入于阳明胃府，速宜攻下。庸妄见其身热，犹以风药治之。盖病在内治其外，非其治也，不特病邪不解，适足以燥其阴血，愈增其困耳。）

红紫辨寒热歌

身安定见红黄色，红艳多从寒里得。

淡红隐隐本虚寒，莫待深红化为热。

（神气太然，营卫静谧，定见太平景象。盖黄为中和之气，红乃衣冠文物之色，红黄隐隐，景物熙熙，焉有不安之理？寒邪初入皮毛，经络乍滞，所以纹见红鲜，由血滞也。无论内寒外寒，初病久病，一见此纹，总皆寒证。凡人中气怯，则荣卫不充，纹必淡莹，淡而兼红，虚寒之应，至谓深红化热，其理安在？红本寒因，岂能热？由其寒闭皮毛，腠理不通，盖人身毛关纹见紫热之征，青色为风古所称。

伤食紫青痰气逆，三关青黑祸难胜。

（营行脉中，卫行脉外，热壅经络，阻其阴荣之道，所以纹紫，紫为热炽，千古定评也。少阳甲木，其色本青，肝胆受邪，纹见青色，此伤风候也，夫青者木之色，《内经》有在天为风，在地为木之言，所以风木同气，肝受风邪，纹必现紫色而兼青。食伤之候，盖食饮有形之物，阻抑中焦，壅遏脾气，不能宣布，故风木乘其困而侮之，所以痰气上逆也。疏通壅滞，令其疏得可也。倘抑郁既久，脾气愈不运，营卫愈见涩，则风痰食热固结中焦，所以青而兼黑，此抑郁之至也。急宜攻下，庶有生机。误认惊风，百无一救。）

淡滞定虚实歌

指纹淡淡亦堪惊，总为先天赋稟轻。

脾胃本虚中气弱，切防攻伐损胎婴。

（小儿禀受阳虚，肌肤晃白，唇舌淡莹者，指纹四时皆淡，虽有病亦只淡红、淡青、淡紫而已。盖淡红虚寒、淡青虚风，淡紫虚热。此等之儿，根本不坚，中气怯弱，无论新病久病总归于虚，一毫攻化不敢轻用，倘误投克削，覆水难收，悔之晚矣。）

关纹涩滞基因由，邪遏阴营卫气留。

食郁中焦风热炽，不行推荡更何求。

（病邪阻郁营卫，营运迟滞，升降稽留，所以指纹推之转涩，全无活泼流利之象，由食饮风热相搏，是为实证。急宜推荡去其菟，其愈亦易。若三关纯黑，推之不动，死证也，不治。）

纹形主病歌

腹疼纹入掌中心，弯内风寒次第侵。

纹向外弯痰食热，水形脾肺两伤阴。

（掌心包络所主，纹入掌中，邪侵五内，由中气寒也，故为腹痛。纹若弯弓，内外有别，其纹之两头弯向中指为内，为顺症，为外感风寒，治之犹易。其纹弯向大指为外，为逆症，为内伤饮食，治之稍难。形如水字，脾肺不足，食塞太阴，中气怯弱，脾不运化故也。或问：指纹惟止一线，安能有水字之形？曰：不观太渊之脉亦止一线，何以阳维阴维、阳跷阴跷皆左右弹石，岂非水字之形乎。脉有左右，安知纹无左右。但能触类旁通，无往非理，岂特指纹为然哉。）

凡看指纹，以我之大拇指侧面推儿食指三关，切不可覆指而推。盖螺纹有火，克制肺金，纹必变色。又只可从命关推上风关，切不可从风关推出命关，此纹愈推愈出，其纹在先原未透关，今误推而出之，大损肺气，慎之戒之。

以上表里寒热虚实，凿凿有据。但能于临症时认得比六字分明，胸中自有主宰，虽不中不远矣。

稀痘并免惊风

小儿初生三日内，用鸡蛋一个，打放盘中，务于无风之处以手指蘸蛋清，自脑后风门骨（颈窝后高拱骨即风门骨）至尾闾骨（脊骨尽处即尾闾），男左旋，女右旋，

按背脊骨逐节轻揉即出亦即是）。

又稀痘法：孕妇怀胎时，用生白芝麻（不拘多少），置来往处随便撮食之，及十月满足，生下子女不受胎毒，出痘甚稀。

又方：银花（金者不用）阴干，饭锅粬每一升入银花一两，共研末，用洋糖或做糕饼，或又方：用橄榄一味，不拘新陈，愈陈愈妙，按一年二十四节，将橄榄于火上焙干研末，以清滚水送下，每节橄榄一个，不可间断，服之一年，小儿永不出痘。如逢节偶忘，须于下年照所忘之节补食一个。

又方：冬至时辰，在于屋内出入行走之地，掘一坑约深尺许，将新生鸡蛋十五个埋于坑中，两头各用砖一块，以浓竹片排铺搁于砖上，用席片盖之，仍将泥填好以便行走。至立春时刻取起，每日以绿豆一撮，煮鸡蛋一个，令儿食之，不可间断。若依法服三次，则终身不出痘。稀痘方多，惟此有应。

小儿初生面红啼哭不止

此热极也，宜急治之，如过三日难治。用枳壳、梔子（炒）、扁柏叶（炒）、川连各三分，黄柏二分，生甘草四分，薄荷四分，水煎、去渣，入蜜糖四茶挑和匀，以鸭毛点舌上两旁数次，面色变淡红者可止。或用吴茱萸四钱，好醋调敷两足心，日换数次，过一夜即愈。此法最妙。

昼啼不止

台乌药一钱，煎水服，甚效。

夜啼不止

多因穿盖过暖，加以父母同床热极所致。谚云：若要小儿安，常带三分饥与寒。取鸡粪涂儿脐中，男用雄鸡粪，女用雌鸡粪，极妙。

又方：朱砂磨新汲水，涂心窝及两手足心五处，最验。

又方：蝉蜕七个（去足头，取下半截炒，研末）以薄荷二三分，煎水调服，立止如神。

如又方：鸡窝中草安席下，勿令母知。或用干牛粪亦可。若诸方不效，仍复夜啼，看面色青白手冷者，用川芎、当归、茯苓、茯神、白芍、甘草、木香、勾藤、红枣引，煎服。面赤唇红身热者，生地、黄芩、生甘草、木通、灯心、竹叶引，煎服。

或用前吴茱萸敷足法，最妙。面赤唇口红者方可用。

又方：面赤心热者，用青黛二分，灯心十茎，煎服。

又方：灯花五朵，研末涂娘乳上，令小儿吃乳。

又方：五倍子研末，口水和作饼纳肚脐内，以带扎之，效。

又方：灶心土三钱，朱砂一分，麝香一厘，蜜水调，每服五分。

又方：朱砂写子午二字贴脐上，即止。

又方：画驴子一个，倒贴在小儿床头壁上，自愈。

又方：用本儿初穿汁衣放瓶内，自不哭也。

又方：用其父母指甲二厘烧灰，绿葱头一钱，煎水饮，效。

又方：用本家拨火棍，或烧残柴火头一个，削平焦处，如无即取柴棍拨火数日用之亦可。用朱砂向上写云：拨火杖、拨火杖，天上五雷公，差来作神将，捉住夜啼鬼，打杀不要放，急急如律令。敕。写毕，勿令人知，安立床前脚下，男左女右。此黄澹翁所传也。

又方：乌药五分，煎服，亦效。

又方：明镜挂床脚下，自止。

曲腰啼哭

此受寒腹痛也。淡豆豉、生姜、葱白（细切）、盐共炒热，以手巾包熨肚上，立止。

遍身奇痒叫啼不止

生姜捣烂，稀布包擦，甚效。

初生遍身发黄

此胎中湿热也，名胎黄。用生地、花粉、茵陈各一钱，煎服。或用郑十五黄胆门黄

蜡纸筒方治之，稳而且妙。

初生遍身红赤

此胎中热毒也，名胎赤。用生地、花粉、甘草、连翘各一钱，水煎服。外用浮萍、水苔捣烂绞汁，调朴硝、赭石敷之。

初生无皮

小儿初生周身赤肉无皮，如怀胎在楼上居住，未受地气者，将儿安于泥地上卧一宿、即长皮矣。

又方：早稻米磨粉干扑之，候生皮乃止。

周身脱皮

此症因生时触风，满身皮屑落下一层又一层，名曰脱壳。若作丹毒、火疹治之，则误矣。宜用木通、藿香、黄芩各六分，麦冬半钱，加灯草煎服。

两腿生疮脱皮

两大腿近小腹处生疮，皮脱开，渐延小腹则不救。此名胎剥。用黄柏炙焦研末，和猪胆汁敷。或用伏龙肝（即灶心土），开水调敷亦可。

身如蛇皮鳞甲

名胎垢，又名蛇胎。用白僵蚕（去嘴为末）煎汤洗之。或加蛇蜕研末和入亦可。

初生身如鱼泡如水晶

此症破则水流，用密陀僧为末掺之。

疮似杨梅破烂有孔

凡小儿或头面遍身形似杨梅疮，破烂有孔，用饭甑上滴下气水，以盘盛取搽之。百药不效者，用此如神。

红丝瘤

一人生子一岁，生红丝瘤而死，连生四子皆然。一医云：此胃中有伏火、胎毒故也。遂令男服滋胃丸（见内外备用诸方），女服六味地黄丸（见同上），后生子皆无此患。

囟门肿大

黄柏末，水调。贴两足心，即愈。

头缝不合

名曰解颅，此肾气不足也。用干姜七钱，细辛三钱。肉桂五钱，共为末，姜汁和敷颅上，小儿面赤即愈。

又方：南星（微泡）为末，醋调摊细绢上贴囟门，用热手时时熨之，干则用热醋润湿。

又方：柏子仁、防风、南星各四两，为末，每用一钱，醋调摊红绢上，看颅门大小剪贴，一日一换，干则以热醋润之。

又方：茵陈、车前子、百合各五钱，为末，乌牛乳汁调涂足心及头缝开处，用绢包裹，二日一换。

初生眼目红赤肿烂

此胎中受热也。以蚯蚓泥（又名曲）捣敷囟门，干则再换，不过三次即愈。或以生南星又方：甘草、猪胆汁泡过，焙干研末，每用一二分，乳汁调服。

又方：熊胆少许，蒸水洗眼上，一日七次。如三日不开，宜服干地黄、赤芍、川芎、炙草、归身、花粉各一钱，为末，灯心汤调灌之。

又方：雄鸡胆，灯心蘸点，极效。或用人乳蒸川连点之亦效。

又方：胡黄连一钱，研末，人乳调敷足心（男左女右），神效。

又方：黄连、黄柏、当归、赤芍各二钱，杏仁（去皮尖）五分，打碎，以乳汁泡一夜，蒸

小儿斗眼

黑眼珠呆而不动者是。方见目部。

小儿变蒸

自生下之日起，三十二日为一变，六十四日为一蒸，再过三十二日为一变，再过六十四日为一蒸，至五百七十六日而止，每当蒸变之日，身发微热，不必服药。

两腮肿硬

新产月内小儿，有噤口不乳，啼声难出，两腮肿硬有核，名螳螂子，又曰腮。熟谙稳婆将利刃于口内两腮剖开，挖出坚光恶肉，形象颇肖桑螵蛸。伤处搽药自愈。若割治少迟时刻，则肿延喉鼻，不可救矣。多有割伤致命者，终非良法。今得一方，用麝香一钱，朱砂五分，螺蛳七个，同捣如泥，敷囟门上，俟干时自落，切勿剥去。若重者，将针微刺患处出血，以好陈墨搽之自愈。或溇鸡粪涂之更妙。切勿妄用刀割，致伤儿命。后有芙蓉花诸方，最为神妙。

又方：蜒蚰一条（查《药物备要》便知），银朱钱半，同研烂，搽肿硬处，勿令擦去，即又方：桑柴炭少许，入雄鸡冠血二三滴，再加盐卤一匙和匀，时时搽之，亦效。

又方：青橄榄核（又名青榄，如无，以盐橄榄核泡去盐味用亦可），好醋磨汁搽之。

又方：红饭豆（扁小微红者）七粒，研末，好醋调敷，效。

口角生疮

乱发烧灰，猪油调搽。

口角流水

方见口部。

口肿并生马牙

小儿口中肿起如菌，名乳菌。牙龈生白泡子，名马牙疳，致小儿不能吃乳。以指摘去其头，倘有血出，以绵拭去，轻者京墨搽之即愈。重者急以僵蚕三条（去丝嘴），人中白四分，冰片一分，共研细，搽患处，略停片刻，用绢蘸茶洗净再擦，一日三四次，自愈。如未愈，方中加硼砂、血竭、青黛各三分，儿茶分半，药珠一分，

各为细末，和入前药，每日洗擦三四次，无不愈者。或用马齿苋根，瓦上焙干，少加雄黄研末吹之。并用后芙蓉花诸方更妙

口生白点

初生百日中，口中白点不计其数，拭之则去，少刻复有，满口缠遍，内窜入喉，日夜啼哭不乳，俗名雪口，又名鹅口疳。用甘草、黄连等分煎汤，以绢裹指拭去，取桑皮中白汁涂之立愈。或用陈墨点之亦可。再以辰砂益元散（见备用诸方），灯心汤调下，则不再发。

又方：槟榔烧枯研末点之，立见功效。并用后芙蓉花诸方更妙。

初生小儿或两腮肿硬或口舌生疮或生马牙或重舌木舌蛇舌吐舌及口不开不食乳等症芙蓉花，或叶或皮或根均可用捶极融烂，用鸡蛋二个和匀，煮熟候冷，敷心口并肚脐，用布扎紧，屡试如神。

又方：生香附、生半夏各二钱研末，生鸡蛋白调作饼，贴两足心，一周时即愈。此林屋山人引热下行经验方也。或用吴茱萸四钱，好醋调敷两足心亦效。如口舌破烂者，用活鲫鱼以尾入口中，频频摇摆，随摆随换，此方能去口中热毒，初生时儿尚啼哭，用一二次后，口中生凉，儿自不啼，尾虽有刺甚软，并不伤人，治后即能食乳，不过三日全愈，屡试甚验，真奇方也，要用活鱼方效。仍用前方敷足为要。

重舌

舌根肉壅肿迭出，短小如舌者是。用黄柏和竹沥泡一夜，取汁点之。

又方：巴豆半粒，饭四五粒，共捣烂为饼如黄豆大，贴在印堂中，待四围起泡，去之即愈。各项舌病皆效。并用前芙蓉花诸方更妙。

木舌

舌尖肿大，塞满口中，直硬如木、不能转动者是。用蓖麻子肉捣烂，以纸取油，将纸搓条，点火吹灭，以烟向舌熏之即消。若舌下肿起，用银针挑破出血，以锅墨烟（以烧草者更佳），和盐醋浓调敷之，脱去再敷。或用水调敷亦可。

又方：蒲黄研末，时敷舌上，其肿自消。

又方：僵蚕为末，吹入吐痰，甚效。并用前芙蓉花诸方更妙。

舌忽胀大肿硬实时气绝

名曰HT舌。用皂矾不拘多少，新瓦上火，红色为度，放地上候冷，研细擦舌上，立效。兼治重舌、木舌。

又方：顶上梅花冰片研烂敷。或以食盐、百草霜共为末，井水调敷即效。

又方：百草霜酒调涂舌上，即消。

又方：干姜、蒲黄各等分，为末，干擦患处，并用前芙蓉花诸方更妙。

蛇舌

用前芙蓉花诸方更妙。

其舌常卷两边口角者是。用明雄研末，点舌数次即安。或用灯心泡水服。重则用川连一分蒸水服，即愈。

吐舌

人中白、冰片和匀，鹅毛刷上，再用好川连一二分煎服，舌自收入。冰片、雄黄、硼砂，共为末，乳调、涂舌上亦效。

颈软

乃肝肾虚风袭入，用生附子（去皮脐）、生南星各二钱，为末，姜汁调摊贴天柱骨上。

痰喘有声

胡桃（又名核桃），连皮捣烂，麦芽煎水加冰糖冲服，喘止痰消。此观音梦授方也。或照又方：巴豆一粒，捣烂、绵裹塞鼻，男左女右，痰即自下，立愈。

喉嘶声哑

甘草、薄荷各五分，桔梗、麦冬各一钱，水煎服，立愈。

又方：虾蟆胆取汁点舌上、立愈。

小儿病后口不能言

大生南星一个（泡去皮脐）为末，每用二三分或四五分，量儿大小用之，取猪胆汁调，再

儿不食乳

乃心热也。用大葱头一个，切四片，用乳汁半盏同蒸，分作四服，即能食乳。并用前芙蓉花诸方治之更妙。

又方：黄连二分，煎汤灌小儿数匙，即食乳矣。神效。若脐旁青色及口撮紧者，此脐风症也，即照后脐风诸方赶紧治之，迟则难救。

吐乳

米七粒烧黑，水半酒杯，乳半酒杯，煎至五分服，极效。

缺乳

凡小儿无乳，百物不食，无法可施，用离核枣于饭上蒸熟，与儿食之，食至斤余，即思饮食，虽无乳亦可活矣。离核枣即真南枣，持三、五枚向耳旁摇之响者即是，无则用大黑枣亦可。

断乳

山梔一个（烧存性），雄黄、朱砂各二分，轻粉一分，麝香一分，共为极细末，择伏断日五分不宜，伏断日子日虚星丑日斗星寅日室星卯日女星辰日箕星巳日房星午日角星未日张星申日鬼星酉日嘴星戌日胃星亥日壁星

龟胸

大黄（酒拌九蒸九晒）、桑白皮、甜葶苈、熟石膏各八分，天冬、杏仁（去皮尖）、木通各

龟背

并治龟胸。用龟尿摩其胸背，久久自愈。取龟尿法：以镜对龟照之，即有尿出。

又方：龟尿调首乌末敷背上，日久自愈。

腹痛

小儿骤然腹痛，其症不同。有挟热而痛者，其痛多缓，或一日只痛数次，甚者或自下而痛上，痛过一阵则有时不痛，良久又痛，宜用凉药加疏利药治之。有感寒挟湿而痛者，其痛多急，连绵少有停止，甚者或如刀割，欲吐不吐，欲泻不泻，手足冷，面色青，宜用升发药加消导药治之。外有虫痛者，闻煎炙食物香气则痛，宜用苦楝皮、使君肉等药以杀其虫，则痛自止，查虫疾门斟酌治之。

枳实导滞汤：治热痛。陈枳壳（去穰、炒）、黄连、山梔仁（炒黑色）各六分，赤芍、前胡觉热甚，升消平胃散：治感寒挟食痛。小川芎、炒香附、苍朮、紫苏、姜汁、炒过浓朴各五分，藿香、砂仁（研碎）、白芷、陈皮（去白）各三分，炙草二分，炒麦芽六分，山楂肉一钱，加羌

肚腹胀大亮如水晶

方见肚腹部。

肚皮忽然青黑

方与上同。

腹中鸣如蛙声

淡豆豉、生姜各二钱（切碎）、葱五茎，食盐一两，同炒热，置脐上熨之，效。

又方：葱、姜煎浓汤洗肚腹。另用葱、姜捣烂炒热作饼，贴脐上，良久即愈。

又方：枳壳一钱，槟榔一个，沉香、广香各一小点，煎水服。

又方：乳香、没药各等分，共为细末，木香磨水，用滚水调服。

肚脐肿出

小儿月内脐突，光肿如吹，捻动微响，赤肿可畏，由断脐在前，洗浴在后，或束缚不紧，风湿入内所致。用牡蛎（）、大黄各五钱，朴硝一钱，为末，多用田螺浸水调一二钱敷脐又方：茯苓、车前子各一钱，甘草二分，陈皮三分，通草三分，共煎汤灌之，一剂即安又方：红饭豆、淡豆豉、南星（去皮脐）、白蔹各一钱，共为末，用芭蕉自然汁调敷脐四

脐内脓血不干

龙骨一钱（），轻粉五分，黄连一钱，枯矾五分，麝香五厘，为末，干掺脐中。

又方：大红呢烧灰，为末敷之，效。

又方：马齿苋焙枯，为末敷之。

又方：草屋上旧茅草，研末敷，极效。

又方：枯矾、水龙骨（即旧船底缝中锻石），共为末敷，甚效。

又方：车前子，炒焦为末，敷之即愈。

预防脐风

凡将断脐，必须先用热汤浴过，不使水气入内。一手握带，一手向脐推脐三三次，使胞血贯满脐穴。离胞寸许，用线扎紧，以瓷锋割断，勿使脐血外流，则儿血旺易育。若弗用割，隔单衣咬断，又将暖气呵七口，以免胶风之疾。不用刀者，盖铁器寒冷恐伤生气也。或用前烧断之法亦妙。

又方：枯矾、硼砂各二钱半，朱砂二分，冰片、麝香各五厘，共为末。凡小儿下地洗过后，用此末掺脐上，每日换尿布时，仍掺此末，掺完一料，永无脐风等症。

脐风

小儿生七日内，面赤喘哑，是为脐风。脐上定起有青筋一条，自脐而上冲心口，若此筋已至心，十难救一二矣。看此筋未至心口时，用艾绒在此青筋头上烧之，此筋即缩下寸许，再从缩下之筋上烧之，此筋即消而病痊矣。屡试屡验。艾团不过如小黑豆大，或如麦子大。

或用灯火烧之亦可。又牙根有小泡，用绵裹指擦破即活。

又方：鸡蛋白，用手指蘸搽背心，良久有毛出刺手，长分许即止。若长至寸许，用绸包紧，俟有转机，再搽两太阳及口角，则口自开矣，神效。

又方：小儿初生，惟脐风最为恶候。或因剪脐太短，或结束不紧致外风侵入脐中，或水湿寒冷所乘。昔人有预防脐风之诀，谓三朝一七，看儿两眼角黄必有脐风。此法尚恐未确，惟摸儿两乳，乳内有一小核是其候也。然乳内有核发脐风者固多，亦

竟有不发者，此法亦有三四分不确，自应轻轻将乳核挤出白浆自愈。惟看小儿不时喷嚏，更多啼哭，吮乳口松，是真候也。急用夏禹铸先生脐风灯火救之。其诀曰：脐风初发，吮乳必口松，两眼角挨眉处，忽有黄色，宜急治之。黄色到鼻治之仍易，到人中、承浆治之稍难，口不撮，微有吹嘘，犹可治之。至唇口收束锁紧、舌强头直不必治矣。一见眉心、鼻准有黄色，吮乳口松，神情与常有异，即用灯草蘸香油，干湿得中，点燃于囟门烧一焦，人中、承浆、两手大拇指端少商各烧一焦，脐轮绕脐烧六焦，脐带未落于带口烧一焦，既落于落处烧一焦，共一十三焦，风便止而黄即退矣（神效非常。先宜以墨点定穴道，然后用火。囟门穴在头顶虚吸处。人中穴在鼻下上唇正中。承浆穴在下唇垂下正中。少商穴在两大指外侧，内侧亦是，甲缝中不上不下即是。脐轮穴即脐之四围紧近脐带之所）脐风灯火，囟门、眉心、人中、承浆、两手大指甲上（名少商），脐轮及脐心共十三焦，有起死回生之功。

指纹三关图

小儿中恶

以及痰闭火闭气闭乍然卒死一时无药，即以大指掐其人中穴，病轻者一掐即啼哭而醒，倘不应再掐合谷（穴在大指二指合缝处），又不应掐中冲穴（穴在两中指端离甲外），若再不应，其病至重，则以艾丸如萝卜子大，安于中冲穴灸之，火到即活。

小儿初发疟疾

名曰胎疟。每日冰糖五钱，煎汤饮之。虽隔两日发疟一次，十日必愈。或以蝉蜕二两包好作枕，与儿睡之，其疟亦止，神效之至。

气喘

人家动土，冲犯土神，以致小儿气喘，人多不和，宜请人查明九宫，看太阳宫在何处，取此处之土煎水服，仍须安谢土神，即愈。若不见效，则非冲犯，须请名医治之。

吐泻

与脾胃及泄泻各门参看。小儿吐泻，其症不一，最宜详审。有因伤食吐泻者，有因感寒停食而吐泻者，夏月则有因伏暑吐泻者。伤食吐泻者其吐有酸气，其泻粪状如糟粕，亦有酸臭气者，宜消导之。感寒停食而吐泻者，或食后感冒风寒则其食停滞不化，或脾胃先受风寒而后饮食，则其食亦停滞不化，或饮食后误食寒冷之物，则其食亦停滞不化，虽致病不同，其为感寒停食则一也。此宜发散而兼消导。然此吐

泻，或多胸腹刺痛，即霍乱吐泻是也。治法亦同。伏暑吐泻者，小水必不利，必兼烦渴，当以暑治之。吐甚者煎香薷散调益元散，泻甚者煎四苓散调益元散，须斟酌用之。然而吐泻交作，最是小儿危证。若其屡作不止，则不论何因，皆当用参术等急救胃气，不惟伤食停食者当急救之，即伏暑者亦当急救之。盖其初虽有暑气，而多吐多泻之后，则热气已散，而胃气骤虚。若不用温补急救，恐中气顿绝，则虚痰上涌，须臾告变矣。且多吐之后，胃气大虚，气不归元，而阳浮于外，反有面赤头热、身热、作渴而似热症者，俗医不知其理，误认为热而投以凉药，杀人如反掌，甚可畏也。故治吐泻而药不中病者，与其失之寒凉，不若失之温补犹可救疗，失之寒凉，其祸甚速，多不及救也。

加味平胃散：治伤食吐泻。苍朮（淘米水浸洗）、浓朴（去皮，姜法炒）、山楂肉各六分，陈皮（去白）、青皮、麦芽、香附（米炒）、砂仁（研）、小川芎各四分，甘草炙二分，生姜三片藿香和中汤：治感寒停食吐泻。藿香、紫苏、炒香附、制苍朮、制浓朴、山楂肉、小川芎各六分，羌活、砂仁、麦芽（炒）、白芷、陈皮（去白）各四分，炙甘草二分，生姜三片，煎香薷散：以下三方伏暑吐泻用。大花香薷二钱，白扁豆（炒，去壳，打碎）、制浓朴各一四苓散：赤苓（去皮）、猪苓、泽泻各一钱二分，白朮八分，木通、车前（微炒）各五分，辰砂益元散：滑石飞过六两，甘草末一两，辰砂飞过三钱，共和匀，每服小儿一钱，大人二钱，灯心汤下。

钱氏白朮散：治吐泻已久，虚火作渴者。党参、白朮、茯苓、炙草、干葛各五分，南木香二分，姜三片，水煎温服。

参砂和胃散：治虚寒呕吐不止。党参、砂仁（研细）、制半夏各四分，白朮（土炒）、茯苓姜米汤：吐多而胃气欲绝者，用此安胃。老生姜一块重一两多，煨熟去皮研烂，用水一碗，陈米二撮，同入瓦罐煎好，候温缓缓与服，其呕即止。

凡呕吐交作者，止吐为急。吐而不泻者，均用生姜米汤最效。

烧针丸：治吐泻如神。黄丹（水飞）、朱砂（水飞）、枯矾各等分，为末，红枣为丸黄豆大服治

暑月水泻

凡小儿暑月水泻、小便赤涩、或小便不通。用猪苓一钱，赤苓、泽泻各一钱，木瓜五分，白朮六分，木通八分，车前子四分（略炒），灯心一团，水煎加盐少许，饥时服，小便自通

小儿痢疾

方见卷七痢疾门。

初生阴囊过大

凡新生小儿，阴囊甚大，名曰胎瘤。日后长成，恐变木瘤。如过盈月外，或一岁以内，俟端午日午时，以脚盆盛热水安于中堂，随抱小儿将阴囊放水内一浸，再将小儿在于中门坎上中间一搁，其阴囊上之水印痕于槛，将艾火在槛上湿印处烧三次，其囊逐渐收小如故，其效如神，真奇方也。

又方：石蟹，用好醋磨汁搽之，亦效。

忽然阴肿

此系被蚯蚓吹肿，令妇人以吹火筒吹之，即消。

又方：真硼砂研末水调敷，甚效。或用二味拔毒散（见痈毒诸方门）亦效。

阴囊赤肿

用老杉木烧灰存性，加宫粉和清油调敷。

阴囊肿坠光亮啼哭疼痛

蝉蜕一两煎汤洗，再用生紫苏叶捣成泥包之而愈。或用干紫苏研末，湿则干敷，干则香油调敷，虽皮破子出，悉有神效。

阴缩入腹

初生六七日后，阴囊收缩入腹、啼哭不止者，此受寒所致。用硫黄、吴茱萸各五钱，为细末，研大蒜调涂脐下，仍以蛇床子微炒布包熨脐，即下。

阳物肿痛

小儿阳物眼上忽肿，小便时肿痛甚者。用灯心草煎汤，不拘时服，肿消痛止。

初生小便不通

用猪毛于阳物眼上刺去薄皮，即通。屡试屡验。如阳物眼上并无薄皮，即系胎热，用大葱头一个，切四片，用乳汁半盏同蒸，分作四服，即通。

小便数日不通遍身肿满

苏叶一斤，煎浓汤一盆，抱小儿向盆中熏之，冷则再换热汤。外用炒熨脐上及遍身肿处，即愈。

又方：连须葱白一斤，捣融炒热，分作二包，轮流热熨脐下。

又方：皂角末，吹些须入鼻，令其喷嚏。百药不效者，用此即通。

大小便不通

初生大小便不通，腹胀欲绝者，急令人温汤漱净口，吸咂儿之前后心、脐下、两手足心共七处，吸咂五七口，取红赤色气透为度，气透则便自通。

又方：连须葱头七个，生姜一大块，豆豉、食盐各三钱，同捣作一饼，焙热掩肚脐上，带扎良久，自通。

初生大小便出血

此由胎气热盛所致。或母食酒面煎炒热毒等物，流入心肺，儿在胎内受之，热毒亦传于心肺。女子热入于心，故小便出血。男子热入于肺，故大便血血。用生地黄取自然汁，入蜜少

夜睡遗尿在床

方见卷六小便门。

初生粪门闭塞

以金银簪挑开一孔，不可过深，用油纸捻套住，免其再合。

足趾向后

儿初生两足趾俱向后曲，因母怀子时，日日盘坐，儿在母腹，一气相通，形随气化，故亦如是。用软绵卷如棍子安儿膝后弯内，用木瓜煎汤常洗熨之，日久筋长舒展，则自能伸。

由此观之，则知胎前调养不可不慎。古人所以重胎教也。

疳积

凡小儿乳汁不足，食物杂乱，或口渴饮水，或贪食不饱，或喜食泥土杂物，或沉睡不醒，或眼带蓝色，或眼珠不明，或头往下垂，或面色黄瘦，或青筋暴露，或肚腹胀大，或泄泻不止，种种不一。此因伤食，腹内生虫，名曰疳积。必服杀虫之药，方有验效。然药多克伐，恶伤脾胃，卒多不救。今得秘传外治二方，即可断根，又不伤损，万无一失。并治大人虫积腹痛，珍之宝之。羊尿脬吹起阴干，入顶好汾酒一二两（无汾酒用顶好烧酒亦可），用线扎酒减再换，换至数次，酒不消减，病即愈矣。偏僻之处，羊尿脬最为难得，须于春秋祭祀时，预为买出备用，少则三四个，多则七八个。无羊之处，用猪尿脬亦可，然未经试过，恐难见功，总不如羊尿脬之效验神速也。

又方：葱白（每个约一寸多长）、苦杏仁、生黄栀子、红枣各七个，皮硝三钱，真头道酒肚次，消疳无价散：石决明一两五钱，炉甘石五钱（童便泡一日夜，烧透，以能浮水者为佳）

，滑石五钱，雄黄二钱，朱砂一钱，冰片五分，海螵蛸五钱（、去壳），共为细末，量儿大扎消疳丸：苍朮（米泔水浸，去皮，炒）、白朮（土炒）、当归（酒洗）、白芍（酒炒）、麦冬（壳、萝卜砂仁各五青筋，四肌肉自生疳者，一

胎毒

参看头部及痈毒诸方。初生数月或一二岁内，头面忽生热疮，甚至延及遍身，此胎毒也。用鸡蛋二三枚，整煮，去白留黄，加乱发一团如鸡蛋大，于铁器中炭火干煎，初甚干枯，少时发焦、蛋有油出，俟冷取油，和苦参末搽之，数日即愈。如蛋油难取，俟煎枯后，用滚开水少许冲入，油浮水面可取。

又方：紫甘蔗皮一两，粉口儿茶五钱，血竭二钱，顶上梅花片四分，共为末，猪胆汁调搽，神效。

又方：陈锻石（以十数年者为佳，越陈越好）、黄柏（研末）、滑石各五钱，桐油调搽，神效。又方：鸡腰膏（见痈毒诸方），初起者甚效。又头部尚有数方亦效。

小儿胎毒搽药方

其症有小儿生下数月即患者，有几岁才患者，早迟不一。宜内外合治则无后患，若仅外搽药内不服药，一吃发物即又发出，则难治之。倘才生数月小儿即患此症，不能服药，须令其母服乳过极妥。初服荆防败毒散一二剂后，多服除风凉血、败毒清解之药，服至疮愈止服，永无后患（先用陈茶、艾叶煎洗患处，随以旧棉花、软绵

纸揩干，即以真麻油调后药，鸭毛扫患处，每日早晚洗搽二次，数日即愈）。儿茶三钱，黄柏二钱，雄黄一钱，云连一钱，薄荷一钱，上四六冰片二分，共研细末。

小儿科惊风

惊风论

惊风有急慢两症。急惊属实热，宜用清凉。慢惊属虚寒，宜用温补。二病若霄壤之相隔，治法若冰炭之相反。诸书多用一药兼治急慢两症，谬妄太甚，贻害无穷，不可不审辨也。

慢惊

庄在田曰：慢惊之症，缘小儿吐泻得之为最多，或久症久痢，或痘后，或疹后，或因风寒饮食积滞过用攻伐伤脾，或秉赋本虚，或误服凉药，或因急惊而用药攻降太甚，或失于调理，皆可致此症也。其症神昏气喘，或大热不退，眼开惊搐，或乍寒乍热，或三阳晦暗，或面色淡白青黄，或大小便清白，或口唇虽开裂出血而口中气冷，或泻利冷汗，或完谷不化，或四肢冰冷，并至腹中气响，喉内痰鸣，角弓反张，目光昏暗。此虚症也，亦危症也。俗名天吊风、虚风、慢惊风、慢脾风，皆此症也。若再用寒凉，再行消导，或用胆星、抱龙以除痰，或用天麻、全蝎以驱风，或用知、柏、芩、连以清火，或用巴豆、大黄以去积，杀人如反掌，实可畏也。若治风而风无可治，治惊而惊亦无可治，此实因脾肾虚寒，孤阳外越，元气无根，阴寒至极，风之所由动也。治宜先用辛热，再加温补。盖补土所以敌木，治本即所以治标。凡小儿一经吐泻交作，即是最危之症。若其屡作不止，无论痘后、疹后、病后，不拘何因，皆当急用参、朮以救胃气，姜、桂、杞、熟等药以救肾气。不惟伤食当急救之，即伤寒、伤暑亦当急救之。盖其先虽有寒暑实邪，一经吐泻，业已全除，脾胃空虚，仓廩空乏，若不急救，恐虚痰上涌、命在顷刻也。庸医见之，皆误指为热为食，投以清火去积凉药，立时生变，为之奈何，与其失之寒凉，断难生活，不若失之温补，犹可救疗。此语发明吐泻惊风之理，最为明透，后之君子，愿无忽诸。今将慢惊辨证牖列于后：一慢惊吐泻，脾胃虚寒也。一慢惊身冷，阳气抑遏不出也。服凉药之后往往致此。一慢惊鼻孔煽动，真阴失守，虚火烁肺也。一慢惊面色青黄及白，气血两虚也。一慢惊口鼻中气冷，中寒也。一慢惊大小便清白，肾与大肠全无火也。一慢惊昏睡露睛，神气不足也。一慢惊手足抽搐，血不行于四肢也。一慢惊角弓反张，血虚筋急也。一慢惊乍热乍凉，阴血虚少，阴阳错乱也。一慢惊出汗如洗，阳虚而表不固也。一慢惊手足蜷，血不足以养筋也。一慢惊囟门下陷，虚至极也。一慢惊身虽发热，口唇焦裂出血，却不喜饮冷茶水，进以寒凉，愈增危笃。以及所吐之乳，所泻之物皆不甚消化，脾胃无火可知，唇之焦墨乃真阴之不足也明矣。

大凡因发热不退及吐泻而成者，总属阴虚阳越，必成慢惊，并非感冒风寒发热可比，故不宜发散。治宜培元救本，加姜、桂以引火归元，必先用辛热冲开寒痰，再进温补方为得法。经验二方列后。

逐寒荡惊汤：此方药性温暖，专治小儿气虚本虚，或久病不愈，或产后、疹后，或误服寒凉，泄泻呕吐转为慢惊。清热散风，愈治愈危，速宜服此，能开寒痰，宽胸膈，止呕吐，荡惊邪，所谓回元气于无何有之乡。一二剂后，呕吐渐止，即其验也。认明但系虚寒，即宜服之，不必疑畏也。胡椒、炮姜、肉桂各一钱、丁香十粒，上四味，研为细末，以灶心土三两煮水澄极清，煎药大半茶杯，频频灌之，接服后方，定获奇效。

加味理中地黄汤：此方助气补血，却病回阳，专治小儿精神已亏，气血大坏，形状野狼狽，瘦弱至极，皆可挽回。如法浓煎，频频与服，参天救本之功，有难以尽述者。熟地五钱，焦术三钱，党参、当归、炙、故纸、枣仁（炒研）、枸杞各二钱，炮姜、萸肉、炙草、肉桂药汁如咳嗽不止者，加粟壳一钱，金樱子一钱；如大热不退，加白芍一钱；泄泻不止，加丁香六分，只服一剂，即去附子，止用丁香七粒。隔二三日只服附子二三分，盖因附子太热，中病即宜去之也。如用附子太多，则小便闭塞不出，如不用附子，则沉寒脏腑固结不开。如不用丁香，则泄泻不止。若小儿虚寒至极，附子又不妨用至二三钱，此所谓神而明之，存乎其人，用者审之。

此方乃救阴固本之要药，治小儿慢惊称为神剂。若小儿吐泻不至日甚，或微见惊搐，胃中尚可受药，吃乳便利者，并不必服逐寒荡惊汤，只服此药一剂，而风定神清矣。如小儿尚未成惊，不过昏睡发热不退，或时热时止，或日间安静夜间发热，以及午后发热等症，总属阴虚，均宜服之。若新病壮实之小儿，眼红口渴者，乃实火之症，方可暂行清解。但果系实火，必大便闭结，气壮声洪，且喜多饮冷茶水。若吐泻交作，则非实火可知矣。此方补造化阴阳所不足，实回生起死有神功。倘大虚之后，服一剂无效，必须大剂，多服为妙。

近来所卖之抱龙、牛黄等丸，皆清热化痰之药，急惊最为对症，若慢惊之甚者，下喉即死。

如乡村制药不及，急取鸡鸭窝（要养鸡鸭数十年者）粪泥下净土一撮（去粪数寸者，不要

慢惊治验

一北平黄教廉女，甫周岁，病久不愈。余视之，瘦弱已极，热仍不退，顷之群医毕集，俱商用山楂、神曲、荆芥、防风等味，皆消导药也。余窃谓不然，因忆《内经》有云：实者泻之，虚者补之。此女瘦弱已极，岂实症乎？然众论哗然，未可与辨

。越三日，余又往看视，黄曰：我女昨大泻下黄沫，且角弓反张，不知其故？余曰：此凉药毒也。黄曰：然。前服山楂等药不效，复加黄连二分遂剧。前医在侧甚惭，强余立方，余辞之归。次日，黄以众方请正，余阅之乃五苓散，仍加消导发散之味。彼时，本欲另立一方，又恐医家挠阻，黄亦未必深信，因就原方加注，剖明某药可用、某药难投，总本张景岳直救真阴之说，黄亦心折，因谓众医曰：我女病久，必须滋阴为上，乃大加熟地二钱，连进二剂，其热陡退，病亦渐愈。缘前此刻削太甚，复元较迟。

一邻友方元兴，有子岁余，常见其持单买药，询之？方曰：儿病已久，更数医矣，今又延某医包治，此其药单也。逾数日，泣谓余曰：某医悔口，子不生矣。君其有术乎？细叩其故，方曰：我子体热已久，近日气弱神昏，腹中膨胀，吐泻发喘、两目上视，命在须臾。邀余往视，见其子囟门下陷，面色青黄，取向日医方阅之。悉是去积、发散、凉血之药，与症相反。余曰：得之矣，用理中地黄汤去附子、泽泻、加枸杞、故纸、一剂而安，十余剂而健壮矣。

一余胞侄，乳名文豹，素甚壮实，周岁疹后，发热兼旬不退，咳嗽时以手扞口，喉痛可知，后数日昼夜昏睡不醒，因延本地时医，投以清热解表凉药，一剂而热立止，逾时体冷彻骨，热复大作，再投前剂则无效矣。又延他医，投以芩、连、石斛等药，非惟热不能解，且面色青黄，三阳黑暗，大喘大泻，愈增危笃，医亦束手。余查痘疹诸书，皆云疹系热症，宜用寒凉，其说亦与症不符，姑用救阴固本平补之药一剂，灌之，悉皆吐出。余顾儿谓余曰：腹中作响，风已动矣；喉如鸡声，痰已塞矣；且吃乳即吐，头摇睛泛，气促神昏，两目无光，面无人色，败症现矣。急请前医，皆裹足不至，遍查各书，俱载疹后发热不退，而头摇睛泛，吐泻神昏，乃慢脾风不治之症。然亦不忍坐视不救。细思喉中作响必系寒痰。盖缘真阳外越，寒生于中，如系实火，则前此芩、连之药何至反剧，外虽极热，内实真寒，非用大辛大热之品，不能冲开寒痰，故前诸药皆吐而不受。因取附子、姜、桂煎汤欲灌，余母曰：此儿现下发热，且唇已开裂出血，何可再用附子？余思《内经》云：假者反之。此症非辛热之品，终不能引火归源以消寒滞也。虽易去附子，仍改用胡椒一钱，肉桂一钱，炮姜四片，似觉平淡，以期老母不疑，煎汤灌下，痰声立止。又取伏龙肝冲水灌之，吐亦渐止。少顷儿忽眼动，呵欠咳嗽时即不以手扞口。又顷，连溺小便，稠浊紫黑，疹后邪毒节次尽下，似有起色。因用附子理中汤合用六味地黄汤去泽泻、丹皮，加故纸、枸杞，一剂而败症全除。惟大热未退，乃于前汤内复加枣仁、五味、白芍等敛阴之药，一剂而安。此正《内经》所云：治风先治血，及甘温退大热之义也。其后细审，此症咳嗽喉痛，心火烁肺金也，呕吐泄泻，脾胃虚寒也。用胡椒、姜、桂，所以开涌喉之寒痰也。用灶心土者，补土所以敌木也。木平则风息，土旺则金生，金既得生，火不能克，则向者克肺之邪火仍反归于心。心为君主之官，邪不能犯，心与小肠相表里致疹毒传入膀胱，下溺为紫黑色也。余弟云：此儿疹后发热，误服凉药，命已不测，得吾兄方药，真不啻起白骨而肉之，实如再生，爰更其名药生，将来即取字曰佩伯，志不忘也。

一余胞侄钧，守南阳时生一女，偶尔伤食，中州医者必以酒制大黄推荡之，每月一二次，屡经克伐，至二岁，此女脾胃大伤，瘦弱至极，阴虚夜热，昏睡露睛，忽成慢惊。庸医尚不知其为不足症，乃以五苓散加黄连四分，下咽即结胸不语，次日毙命。中虚生寒，再进黄连，未有不毙者。

一余姻亲家人之子，甫二岁，其母已逝，乳母哺之，饮食不调，发黄气短，发热腹胀，虚弱之形已现。奈医者坚称内热，进以寒凉，吐泻不止，遂成慢惊。有邻人授以《福幼编》一本，其父与医商，医曰：小儿纯阳之体，何可用此热药？乃向药包中取出抱龙丸一粒，研而灌之，尚未灌完，而已毙矣。

一余外甥阎霖家使女，十岁出疹，稠密成片，隐隐不出，三日后绝口不食；卧于西廊，面无人色，将成慢惊。余二女往彼问及，霖曰：使女患疹，汤水不入，置之此间，已经二日，只待气绝，送出埋之。二女曰：何不于《遂生编》内求方治之！因照大补元煎本方，用附子一钱，肉桂二钱，浓煎，节次灌之，一剂能食粥一酒杯，二剂脾胃渐健，于是弟减附子，数剂全愈。倘以疹为热症，进以寒凉，岂能生乎！一六安广文程公之子，九岁，久病不愈，泄泻抽搐，奄奄一息。医曰：已成慢惊，虽神医来此，亦难为力。广文呼号求救，几不欲生。同学宋孝廉，以余向赠之《福幼编》授程，程阅而疑之。宋曰：此子已无生理，舍此更无他术，服此温补之剂，或可挽回。仓卒间无肉桂，遂以桂子四钱，研碎加味理中地黄汤内，如法浓煎，频频与服，二剂惊止，又三剂全愈。乾隆壬子年，余回六安，宋孝廉亲口言之也。

一裕州刺史徐公独子，十岁，气体本虚，病后大热不退，屡服凉药，泄泻呕吐，角弓反张，诸症作矣。群医毕至，仍系清热解表，病热更加，万无生理。少府史某者，诣署求见。

司阎曰：本官有少爷染患慢惊，命悬旦夕，不暇会晤。史曰：我之来，因慢惊，非公事也。

即延之入。徐曰：小儿慢惊坏症，医技已穷，君能救之乎？史袖出《福幼编》曰：此前庄本府之胞叔所著，专治慢惊，但其方与古书不同，应否与服，堂翁其自主之。徐曰：著书人断无孟浪之理，即遵照《编》内之方，不减分毫，用逐寒荡惊汤一剂，喉间寒痰已开，接服理中地黄汤四剂，惊止热退全愈。余胞弟一鹏，彼时在南阳，已知大略，后史尉至湖北，亲口言之又详。自丁酉至今二十余年，此《编》愈人愈多，聊记数条，以祛众惑，阅者益可坚信，无致贻误也。以上见《福幼编》。

急惊

聂久吾曰：急惊之候，身热面赤，搐搦上视，牙关紧硬，口鼻中气热，痰涎潮涌，忽然而发，发过面色如故。有偶因惊吓而发者，有不因惊吓而发者，然多是身先有

热而后发惊搐，未有身凉而发者也，此阳症也。盖热生于痰，痰盛生惊生风，宜用凉剂以除热而化其痰，则惊风自除矣。切不可用辛燥驱风之药，反助心火而有害也。当其搐搦大作时，但可扶持，不可把捉，恐风痰流入经强，或至手足拘挛也。又不可惊惶失措，辄用艾火灸之，灯火烧之，此阳症，大不宜于火攻，曾见有火攻而坏事者矣。戒之戒之！此症虽急，若从容服清凉之剂调理，自可平安，不可听信时医峻用攻击、如巴豆、轻粉之类以取速效，伤害不小。古谚云：急惊风，慢慢医。此还言之切当而可用者也。

幼儿将要出痘，有发热二三日，全无痘点形影，而忽然惊搐，状与急惊风一样。医者不知，而误作急惊风施治。若以寒凉之剂，或以驱痰峻药下之，必致难救。遇有此症，宜留心辨别，以免误事。

清热镇惊汤：连翘（去心，研）、柴胡、地骨皮、龙胆草、勾藤、黄连、梔仁（炒黑）、酒滑石末除加減凉膈散：连翘、酒芩、梔仁（炒黑）、枳实（炒）、前胡各五分，大黄（酒炒）一钱，薄宣风散：陈皮（去白，为末）、槟榔末各五钱，甘草梢三钱五分，黑牵牛四两（半生半炒俱用蜜水调服，微泄一二次为妙。已泄则不必服。又益元散、抱龙丸、牛黄丸均极神效。以上见《活幼心法》。

天保采薇汤：专治急惊，神效。羌活、独活、苍朮、前胡、升麻、葛根、陈皮、浓朴、甘草、黄芩、川芎、柴胡、桔梗、半夏、枳壳、藿香、芍药各五分，姜、枣引，水煎服。

又方：龙眼壳十二个（又名泡园，以带栗色为佳，深黄者忌用），细茶三钱，陈皮三钱，姜皮三分，白盐三分，用水一碗煎至五、六分，灌入口内，忽然发战，其儿必生。此方平常，其功甚速，虽已死可活，方名开棺斧。

又方：生车前草并子，捣烂沥汁，对白蜜滚水令服，其风即止，屡试神效。如无生车前草，即用车前子煎汤调蜜服亦可。

又方：生石膏一两，辰砂一钱，各研末和匀，大人每服一钱，小儿一岁至三岁服五分，以次递加，生蜜调下。

又方：明雄黄五钱，砂仁六分，梔子五枚炒，冰片五厘，共为细末，以鸡蛋清调敷肚之四围如碗口大，安脐眼入麝香五厘，上用绵纸盖好，再以软绢扎之，一昼夜后温水洗水，神效。

又方：甜杏仁六粒，桃仁六粒，黄梔子七个，上药研烂，加烧酒、鸡蛋清白、干面，量孩儿年岁，作丸如元宵样之大小，置于手足二心，布条扎紧，一周时手足心均青蓝色，则病已除。但须切记男左女右，不可错置，是所至要，万应万验，真有起

死回生之功。

又方：取芙蓉嫩叶（男单女双），捣烂，用鸡蛋和入，煎熟作饼，贴儿脐上，冷则随换，立愈。

又方：慢惊风亦可治，用白丝毛鸡（乌骨绿耳，又名绒毛鸡，又名白凤凰，多出江西太和县），以鸡尾粪门向小儿肚脐上，无风鸡则远去，有风鸡必贴紧，吸拔风毒，少时即愈，神效之至，愈后须用麻油灌入鸡口，以解其毒。

又方：慢惊亦可治。用灯心在手心足心、男左女右各烧三焦，即愈。

又方：有数岁小儿偶患惊风，头足往后扯成弯曲，谓之角弓反张，叫唤难闻，百药无效，服活络丸一颗，即刻安睡，再服数颗，脱然全愈，神效无比。此丸以广东省城大新街己未牌坊老陈李济店为真，别店多假，用之不效。

又方：速用艾二小丸、于左右手背上接腕穴上烧三次，头足即不反矣。

又方：见卷十四中风门。

小儿科痘症

痘症治法

庄在田曰：痘科一症，顺者不必治，逆者不能治，可治者惟险症耳。险症治之得法则生，不得法则不生，是治法之不可不精也。《内经》未尝言及，今行世诸书，皆本之于「诸疮痛痒、皆属于热」八字。所以立意先言解毒，开方定用寒凉，在其父母闻之。解毒最为入耳，寒凉似亦应然。殊不知痘疮全以发透为吉，起发必赖气血滋培，方能自内达外，齐苗、灌浆、结痂，无非阳气为之主也。寒凉则血滞，克削刚气破，血滞气破，毒瓦斯乘虚深入，此痘症陷塌之所由来也。譬之猪脬（即尿脬），若欲其胀满，必须以气充之，散其气立即陷矣。

此症血谓陋哲四饮食减少，或不甚消化等症。知腹中火少，出痘时必难灌浆，亦难结痂，气血不足之故，是名虚寒。速宜培补元阳，以防变症也。何者为实热？或小儿气体壮实，饮食易消，出痘时大便结而燥，小便赤而臊，口鼻中出气如火，恶热喜凉等症，是名实热。察明果是内热，方可暂行清解，荆防地黄汤用生地加大黄，一二剂而火退矣。然不可以虚火误认为实火。察虚火实火之法，全凭大小便为主，小便清白，大便不燥，身虽大热，乃是中宫有寒，火无所依，浮而在外。误服寒凉亦有此症。不得以身热便认为实火。虚火者十中八九，实火者十中之一二耳。

痘有四宜

一宜补气。真阳充足，方能送毒出外以成痘。倘痘顶不起等症，皆元气不足之故。宜服党参、白朮、黄、甘草之类以补之。

二宜补血。真阴充盛，方能随气到苗以盛浆。空壳无脓等症，皆阴血不足之故。宜于补气药中加熟地、当归、丹参、川芎之类以补之。

三宜补脾肾。一脾土壮健，气血自充，饮食减少，口淡无味等症，皆脾土虚弱之故。须脾肾双补，即于前气血药中加枸杞、故纸、附子、肉桂等药，痘疮自无陷塌泄泻之患。经云：虚则补其母，此之谓也。

四宜察虚实。小儿饮食有味，二便如常，不服药最为稳当。设或灌浆水满，烧浆不干等症，必察其气分血分何处亏虚，照症调补，不可妄用凉药。必口鼻臭，尿臊便结，有实火可据者，方可暂行清解。

痘有四忌

一忌清热败毒。凡胎中阴毒，必赖阳气托送，方能发出。阳气被清，阴毒内归，痘之塌陷，实由于此。是连翘、生地、黄芩、泽泻等药，非有实火者，万不可用。

二忌克伐气血。气血充畅，痘易成功。克削下咽，中气亏而毒乘虚深入，泄泻塌陷诸症作矣。是大黄、芒硝、山甲、山楂等药，在所必禁者也。

三忌妄投医药。小儿出痘，延医延医，求其有益也。岂知近代医师不分虚实，总是良药，毒轻者几死，毒重者不生，是以不如不服药之为妙。客问曰：痘之顺症，可以不药，我知之矣。痘之险症，可以不用药乎？余曰：若纯用凉药以治险症，但见治毙，未见治愈也。客猛然省悟而去。

四忌吞服医家小丸。近代痘师所带小丸总是巴豆丸，彼以为痘是胎毒，巴豆下行，自必可以泻去之，岂知中虚下陷，性命休矣！小丸数粒，断非温补气血之药，即抱龙、牛黄等丸，亦与痘症大有妨碍，是以最不可误服。亲友处受此害者甚多。目击心伤。故特表而出之耳。至于前人所制人牙散、独圣散、鸡冠血、桑虫之类，逼毒外出，旋即收陷，皆非正理，何曾见其治愈一人！断不可用。

发热

痘者，胎中之阴毒也，必赖阳气以成之。小儿出痘大约发热三日，肌肉松透，然后能见点苗齐，热退乃真阳内伏，交会于阴。复发热三日，是运水到苗，以成清浆，

浆足热退，及至养浆，真阳外出，发热三日，化毒以成脓，脓成热退而阳伏。毒既化脓，又必发热蒸干，方能结痂。痂落后真阳外出，蒸化斑点，谓之烧斑。倘有黑斑，乃是火衰，并非因吃盐酱之故，所谓痘稟于阴而成于阳也。如此，治痘之法，始终当以补气血扶阳气为第一义，用药以温补少加发散为首务。否则，气不足则痘顶不起，火不足则浆不稠，且恐厥逆腹痛，阴寒起而坏症作矣。

或问曰：痘宜温补，此理甚明，若兼发散，岂不伤气？不知纯用散药，汗多则伤气，少加发散药于温补药中，则血脉疏通，痘疮易出，无壅滞之患，受解散之功。所以古方补中益气汤内有升麻、柴胡，大温中饮内有麻黄，温中补气尚用散药，可见古人用心之妙。痘之初出，是断不可减去散药者也。

或又问曰：痘宜温补兼散，此理已明。后开大补元煎、六味回阳饮，此二方重用附、桂，并无散药，兼用龙骨、栗壳收涩之药，其义何取？不知温补兼散，乃治寻常痘疮之法。更有一种小儿发热一二日，即遍身出痘，古书无方，时师袖手，此乃阴毒太重，阳气太虚，阴毒一发，阳气已清，故泻痢不止，泻出之物多作青黑色，肝气所化，胃气将竭之兆。速宜大补元煎、六味回阳饮，二方大剂连进，可以扶元阳，可以清阴毒，操起死回生之功，有鬼神莫测之妙。二方合煎名返魂丹，治痘收效，指不胜屈。余治外甥汪陵医案所当细阅。

至于清火解毒凉药，必察明果有实火者方可暂用。若误用于齐苗时，则水不能升而顶陷。若误用于养浆时，则浆不能稠而痒塌，痒塌者真火衰也明矣。当前速宜参、熟，并用附、桂同煎，脾肾双补，大剂迭进，尚可挽回。否则，寒战切牙，吐泻交作，不可为矣。至于身凉而脓不干，痂落而斑不化，及痘后发毒，皆因误服生地、银花、泽泄、连翘等凉药之故，不可不知。热有邪正，必当体察。正热者，阳气蒸腾，自内达外，苗露头而不恶寒，时热时止，兼有小汗，手足温和，饮食有味，二便如常，所谓内外无邪，不必服药。邪热者，偶受风寒，头痛恶寒，四肢冷而无汗，荆防地黄汤内加肉桂一钱，一二剂尽可解散表邪而愈。古人云：热不可尽除，真格言也。

形色

痘以饱满为形，红活为色。顶陷不起是气虚，色不鲜明是血虚，宜培补气血为主。真阳虚者、乃无红晕，甚至通身皆白，身凉不温，宜大补元煎，阳回身温，转白为红矣。又有一种遍身血泡者，此非血多，乃气少不能统血，故血妄行，急当大补元煎，阳气充满，血泡变白而成功矣。庸医不明此理，谬言血热，误用寒凉，变症日增。形与色，外象也。必要饮食有味，二便如常，知其无内病，可以不服药。若二便不调，饮食不下，烦躁闷乱，夜中不宁，形色虽好，亦甚可忧，必当察其病情何如，小心用药，挽回方妙。形色不佳，多半是气体虚寒，手足厥冷，头重神疲，便清泄泻等症，必当大补元煎，兼用附、桂。若泄泻不止，并当添入龙骨、栗壳等药

以收涩之，方可回生。

痘以红为贵，有圈红、巽红、铺红之别。圈红者、一线红圈紧附痘根，最为佳兆。巽红者，痘根血色隐隐散漫，亦气不收之故，速宜大补气血。铺红者，一片平铺，无痘之处亦红，所谓地界不分，若兼不恶寒，口渴而渴，小便臊而短，大便燥而结，内热有据，宜白虎地黄汤以利之。热退身凉，即宜平补，不可多剂。又有一种锡光痘，身凉不温，色白不红，此乃阳虚，阴象也，宜大补气血，附、桂同施，气足阳回，痘根红而浆稠痂结矣。又有一种根无红盘，顶含黑水者，乃阳气大虚，阴气凝结，亦宜大补元煎，兼用附、桂，黑水化而为脓矣。痘有五泡，曰水泡、脓泡、灰泡、血泡、紫泡。痘有五陷，曰白陷、灰陷、血陷、紫陷、黑陷。水泡者，皮薄而明。《经》言气热生水，要知清浆皆水。何以不成脓？火少故也。

必当姜、桂、附子等药，大剂陡进，水必成脓。若误用凉药作泻后，转为白陷。脓泡失治，则破流脓水。灰泡失治，转为灰陷。二症亦宜参、熟、附、桂，大剂多进。若有小颗粒发出，谓之子救母，生意在焉。血泡者，乃气虚，非血热，亦宜大补元阳，否则变为白陷。紫泡者，其症有二：紫中带青者，亦因气虚不能摄血、阴血凝结而成，其人必身倦，恶寒，舌苔白，饮食不多，大小便清白，速宜大补元阳，否则变为紫陷；又有一种紫黑焦枯者，乃纯阳无阴之症，其人必口干恶热，小便短，大便结，此实火也，宜清凉解毒，白虎地黄汤酌加大黄以行之，但得灌浆，尚可望生，失治转为黑陷。又有一种小儿因服凉药，腹中作痛，呕吐泻利，将成慢惊，头面大热，唇焦舌黑，亦似实火，此乃火不归元之故。实火者，二便臊闭。虚火者，泻利不止。全在细心体察，方得其真。《经》云：有者求之，无者求之，实者责之，虚者责之。盖言万病皆当体察寒热虚实。医治痘症，可概云实火肆用苦寒克削，以毙人性命耶。

起胀

痘至开盘，头面腮颊亦肿，谓之起胀。至脓成浆足，痘回而胀消，谓之收胀。盖缘毒瓦斯由内达外，此时尚在肌肤之间，故腮颊亦随之而肿。迨至脓成浆足，毒瓦斯尽化为脓而胀自消。亦必脾胃强健，方能如此。若当起胀而不起胀，乃由元气内虚，不能送毒外出之故，宜用大补气血之药，少加发散，大补元煎、大温中饮相间服之，盘自开而胀自起。若痘未开盘而头面先肿，乃元气大虚，此乃虚肿、非起胀也。其痘必不能起胀，亦宜大补元气，肿自消而胀自起。又有痘已回而肿不消，乃元气大虚不能摄毒，余毒留于肌肉之间，不能尽化为脓所致，亦宜大补元煎，大温中饮相间服之，余毒尽化而脓消矣。《痘书》云：痘出稠密封眼者有救，不封眼者无救，此言不确。起胀者有救，不起胀者无救，此言甚确。封眼者眼弦多痘，胭脂水涂之仍可以不封眼。不起眼者乃元气大虚，何以送毒外出？必当大补元煎、附子、肉桂大剂多进，胀起而毒化，一定之理也。

养浆

痘之紧要，全在养浆。浆成则毒化，浆不成，痘斯坏矣。自发热、见点、齐苗、灌浆，无非为养浆而设。若颗粒稀疏，根盘红润，精神爽健，二便如常，乃上等痘也，可以不药。

倘形色平常，全凭用药、助其气血，以养其浆。最怕者无热。全仗真阳充足出而用事，方能化毒成脓，设阳气不足，何以蒸化其毒，宜在补阳气，实为上策。紧防泄泻，泻则中虚，阳气一亏，毒必内陷，定当预为提防，补其阳气，助其脾胃，浆干痂结而成功矣。煎药方无非补中益气汤、大补元煎之类，相兼服之，万不失一。而世之面麻者，皆因不明是理，养浆时被庸医误用消伐之药，中气下亏所致。若于养浆时，大剂温补，气血充足，落痂后断无面麻之患。又有一种小儿痘后满头溃烂，名曰虚阳贯顶，又曰发疽。经所不愈，此乃出痘时误服凉药，胃中受寒，阳无所依，上冲头顶，譬之火炉中以水泼之，则热气必上冲，此理无二。

速用大补元煎、大温中饮相间服之，引火归元，旬日可愈。

收结

收者，浆回而胀收也。结者，脓干而痂结也。收结如法，其功成矣。倘浆回而肿不消，脓成而痂不结，亦是真阳不足，身无热，不能干浆化毒之故。脓浆充足，必赖阳气熏蒸，方能结痂。阳气二字，岂非痘症始终必需之至宝。设此时气体虚弱，不能结痂，必相其虚实，无非培补气血，无不立见奇功。又有一种浆不能干而生蛆，谓之蛆痘，总由阳气不足之故，俱宜大补元煎、大温中饮相间服之，脓自干而蛆自化，痂结而愈。

痘毒

痘本胎毒，自内达外，若出痘时尽化为脓，痘后无余毒矣。当其初，总宜培补元阳，兼用散药，毒瓦斯方能尽出，化而为脓。时师用黄芩、连翘、泽泻等药，在彼以为凉药可以解毒，岂知痘乃胎中阴毒，得阳气则行，得凉药则滞，毒瓦斯因凉药留滞于肌肉之内，痘后所以发为大疽，名之曰痘毒。皮色不变者居多，宜大温中饮数剂，全愈。其色红白相兼者，半阳半阴症也，荆防地黄汤与大温中饮相间服之，数日亦愈。倘已溃烂，亦以荆防地黄汤与大温中饮相兼服之，计日可愈。荆防解其凝结，姜桂散其寒凉，所以可愈。倘时医见之不分阴阳，统言火毒，仍用生地、连翘、银花等药，以致坚肿不消，溃烂不敛，清浓淋漓，久而不愈，渐致泄泻不食，脾胃一败，不毙鲜矣。若红而带紫者，乃阳症也，方可以荆防地黄汤愈之，大便结者下之。然阴症多，阳症少，痘后并未见有阳症之毒也。又后有痘毒色白方最效。

痘症诸方

补中益气汤：此方补气散毒，气虚者初出痘时服三四剂，痘易起发。痘顶陷者亦宜服之。党参三钱，黄二钱，白朮钱半，炙草一钱，当归二钱，陈皮五分，升麻三分，柴胡三分，加姜煎，可与荆防地黄汤相间服之。

荆防地黄汤：此方补血散毒，血虚者，初出痘时服三四剂，痘易灌浆，与前后各方相间服，无所不可，荆芥一钱，熟地四钱，山药二钱，丹皮、防风、云苓、山萸、生草各一钱，加生姜二大片为引，加黄酒并冲服。

大温中饮：此方补气血，散寒邪，提痘浆，散痘毒。凡痘顶不起，空壳无脓，呕吐泄泻，脾胃不开，痘色不红，将欲塌陷，速宜煎服，并与大补元煎相间大剂连进，温中散寒，立时起发，功难尽述。熟地五钱，白朮三钱，山药二钱，党参三钱，黄二钱，炙草二钱，柴胡二钱，麻黄一钱，肉桂一钱，泡姜一钱，加生姜三片，灶心土水煎浓，用夏布拧出药汁，少加黄酒，多次灌之。不可减去麻黄，汗多者减之。

大补元煎：此方大补气血而专治痘症误服凉药，呕吐泄泻，痘不起发，危在旦夕，速宜大剂连进，不可减去附子。与六味回阳饮相间服之，立见奇功，有鬼神莫测之妙。倘二、三剂后，泄泻不止，酌加附子，更加龙骨、栗壳各一钱。倘泄泻全止，减去附子，若附子太多，则小便闭塞。熟地五钱，党参三钱，山药二钱，杜仲二钱，枣仁二钱，枸杞二钱，萸肉一钱，炙草二钱，故纸二钱，白朮三钱，肉桂二钱，附子一钱，加生姜三片，好核桃仁三个，打碎为引。痘后减去附子，只用肉桂数分，调理数剂，计日可复元。

六味回阳饮：此方大补元阳，专治小儿气血本虚，痘疮白塌，或误服凉药，呕吐泄泻，将成慢惊，危在顷刻，速宜服此方，倘有转头，即加入大补元煎之内，同煎迭进，名返魂丹，真仙方也。附子二钱，炮姜一钱，当归三钱，肉桂二钱，党参三钱，炙草一钱，加胡椒细末三分，灶心土水澄清煎药。或减去附子，亦名六味回阳饮。以多进为好。

白虎地黄汤：此方去实火、解邪热。专治小儿出痘，发热不退，口渴喜冷，痘疮黑陷，小便赤臊，大便闭结，口鼻气热等症，酌加大黄以行为度。若二便清白，不喜饮冷，身虽大热，乃是虚火。仍宜温补，所谓甘温退大热。不可妄投此药，此乃备而不可轻用之方也。

石膏一钱，生地一钱，当归三钱，枳壳一钱，大黄钱半，木通二钱，生草一钱，泽泻一钱，加灯心为引。热退身凉，即宜以荆防地黄汤调理之。

治验

一余外甥孙汪宣，六岁，向日体气虚弱，偶尔感寒，或食凉物，即喘泻发热。素知其中虚生寒，宜用温补，不宜寒凉。乾隆甲寅年出痘，医师开方，皆是生地、银花等药。余曰：药性与气体相违，何能对症？因改用补中益气东加姜、桂，四剂、痘疮结痂而愈。

一江姓子，二岁，发热三日，痘已出齐，亦不甚多。痘科欲以大黄、连翘等药灌之。余曰：此药灌下，作泻一二次痘即收矣。彼不信，作泻后痘果收。痘科用雏鸽子煮水灌之，次日忽有小痘暴出。余曰：宜用补也明矣。奈痘师仍用小药数粒，泻利不止而毙。

一使女喜连，五岁，发热一日，红点遍身成片，痘师曰：此名火燎苗，十二日症也，万不一活，坚云不必服药。余佯应之，乃以大补元煎二剂，脾胃较健，四剂而苗齐浆足，惟形色晦暗，且不结痂，七剂而痂结，十剂而全愈矣。医曰：此痘能生，万不可解。

一余胞侄文豹，周岁，出疹失于表散，迭用寒凉，泄泻呕吐，唇焦舌黑，已成慢惊，危在呼吸。余往视之，谓医曰：此凉药逼火上冲之故，外虽极热，内实真寒。医曰：唇焦舌黑，岂非实火！余曰：泄泻便清，岂非虚寒！天下岂有大便泻，小便清之实火乎？医不能答。

用案一魏明府之子，三岁，出痘甚稀，痘科用凉药数剂，幸此儿体旺，虽未大泻，而黑斑不退，知其真火被清也。痘后月余，顶间忽发一毒，皮色不变，大如酒杯，此凉药凝滞故也。

余用大温中饮，数剂而消。

一舒友子，十岁，满头溃烂，清脓血水，几数十处。其父云：此痘毒也，半年不愈。取出向日药方，都是连翘、生地等凉药。乃知是寒凉入胃，火无所依，上冲头顶，此即所谓虚阳贯顶也，宜引火归源之法，用大补元煎兼加散药，每日一剂，十日全愈。

一余胞侄，七岁，在常州、出痘甚稀，医师以凉药败毒，当时虽未塌陷，而形状已野狼狈不堪，一月后，右腿发一大疽，皮色不变。医师坚称火毒，仍以生地、银花、黄芩、山楂、山梔等药治之，一剂而脾胃更减，神气昏沉，二剂而呕吐泄泻，三剂而随服随吐。庸医不知药不对症，故胃中不受，而曰：吐药不吐味，以致疮色晦暗，又数日不溃而殁。

一六安僧人某者，风雅能诗，二旬外发热出痘，予往视，见其颗粒稀疏，根盘红活，问其饮食有味，二便如常，彼求方药，予曰：如此好痘，可以不药。次日，有痘

师往，彼为之泻火各种凉药，每剂加大黄三钱，连服三剂，泻利不止，痘疮塌陷，绝口不食，数日而逝。

虚弱人出痘，误服大黄、真是毒药，试验甚确，未敢隐讳，治痘者切宜猛省。

一予外孙汪陵，丙辰五月，尚未一周，向日便溲腰软，气血不足可知，忽发热一日，周身出痘，稠密成片，痘顶各有小孔破流黄水，目瞤不能暂瞑，昼夜下利十余次，乳汁入口即从下窍流出，肛门无治，空洞一穴。《痘书》云：肛门如竹筒者不治。群医袖手。余曰：此即前发热论中所谓阴毒太重，阳气大虚症也，非大加温补，万不能生。即将大补元煎，每剂用附子二钱，肉桂三钱，炮姜一钱五分，丁香末五分，胡椒末三分，浓煎滤汁，昼夜频频灌之，药汁入口已从下窍流出，一连九次，灌完一剂。见者曰：不必再灌，待时而已。幸其母细心体贴，曰：药虽流出，似觉较少，且灌药一次，目瞑片刻，定是效验。于是照原方不改分毫，如前法，每日一剂。又三剂，此儿竟能假寐片时，泻下之物青黑中带有黄色，知其胃气生动也。照原方又进三剂，肛门有治，泻利稍止，痘顶小孔长满，且已起发，全灌清浆。

照原方加龙骨末、粟壳各一钱，又进四剂，痘已全然结痂，至第十三日，痘痂落尽，斑点全无，肚腹亦好。闻者莫不称奇。余识得此儿是虚寒之症，用药得宜，故有效耳。寻常泄泻者亦可治。以上见《遂牛编》。

辨痘法

小儿发热，五指梢及中指冷是痘疹，中指热是风寒。

看耳法

耳后红筋痘必轻，紫筋起处重沉沉。

兼青带黑尤难治，用药精详也得生。

辟秽气法

凡犯房事、经水、生产秽气，以大枣烧烟解之。若防发痒者，以桦皮和大枣烧烟解之。

被酒气犯者，以葛根、茵陈蒿烧烟解之。犯五辛气者，以生姜烧烟解之。被死尸气及疠气所犯者，以大黄、苍朮烧烟解之。被狐臭犬羊气犯者，则烧枫树叶解之。若遇风雨时者，则烧苍朮、枫树叶解之。若血少而浆难之痘，则忌烧苍朮，盖恐愈燥而浆愈难耳。若遇诸恶气，则以乳香烧烟熏之，以胡荽酒喷之。俗有煮醋熏痘者，

以醋能活血，殊不知醋收敛，大非所宜也。

暑月出痘

房中多置凉水，以收热气，心自清凉。

冬月出痘

房中多置炭火以除寒，使血气和畅为妙。

出痘儿睡不可惊动

此最要紧。一经惊动，则易成痘前痘后惊内，抑且停浆不发。

二十四项方

一、肾经发痘初热腰痛，身如打伤，背不能伸，或连尾脊骨痛，雄鸡一只，剖开鸡腹，取出肝肠，立将烧酒一杯喷鸡腹内，安放腰上用带紧缚，限一炷香久为度，其鸡即青臭不可闻。连用二三只，其痛自止痘亦出。凡用此方，必戒杀放生，以为小儿种福。

二、心经发痘忽然抽掣。此症与急惊相同，用桃树皮、葱子、灯心，共捣烂，敷囟门、肚脐及手心足心，限一炷香为度，则惊自醒而痘自出。又于手足合骨处、用灯火各烧一下，以散风痰。

三、小儿体性怯弱，或因吐泻之后元气愈亏不能胜毒，汗出如珠，四肢厥冷，似睡非睡，眼中露白，此症与慢惊相似乃危症也。急用大附子四钱，干姜四钱，丁香三钱，陈淡豆豉三钱，小雄鸡一只，共捣烂，再用烧酒略炒温，敷脐上及两足心，急换一二次，其痘自出。

若有泄泻，加灶心土三钱。

四、后生辈或失阳之症方发痘，欲出不出，狂言乱语。此痘毒不出，郁火攻心。既不敢用清凉之药以解毒，又恐骤用补剂以助火，此最难措手之症。急用雄鸡一只，生剖开腹去肠杂，以烧酒喷之，敷于脐上，其痘自出，其语亦止。凡欲补而不敢补，其痘不能出者，俱用此方，此从外托内，神妙无比，切勿视为寻常。或遍身疼痛，乃毒出肾经，用黑豆一升，煮熟搗敷腰上即止。盖黑豆能解肾经痘毒也。

五、少年出痘，或当色后误为发散传为阴症，新生鸡蛋三个，取蛋白调乳服，再用

艾火灸肚脐四围，及脐下寸余；又扯起阳物，离粪门各一半灸七焦，其阳自回。

六、女人天癸已至，当出痘之际经水忽行，一则惧其秽气相冲，二则惧其血衰不能化毒。此最危险之症，急取桃树上寄生，搗烂敷足心，三炷香久为度，经水自回，痘亦万全。

又方：月月红花（又名月季花），取花与枝叶煎酒服，并煎浓汤周身洗浴，神效。

又方：老杉树皮、旧棕、胎发、共烧灰、调酒服，立止。

七、孕妇出痘激动其胎又不得下，或胎死腹中而不能出。此至危之候，宜取路上推车虫（又名推屎虫，即蜣螂也）及所推泥丸，一并焙干，研为细末，加威灵仙同研，用酒调为丸，纳脐中，将膏药贴住（不论何项膏药），三炷香久为度，其胎即下。如经不能，亦可以通。

八、孕妇出痘腹中作痛，乃胎动也。若不顶住，一经临产则气血两败痘必不全。急宜内服安胎散（照妇科内安胎方服之），外用莲蓬壳、益母草各三钱（烧存性），艾叶三钱，共为末，少年出痘吐血或鼻血不止，此虚火上炎血不归经。宜取白果搗水服，后将柏树上寄生二两，山梔根（去梗）二两，共搗烂敷脐中，连换三次，其血即止。未止，即照卷一鼻部鼻十、痘当起胀之时忽然便血，血即下漏，安能起胀，最危急也。用地榆、生大黄、红花根，共为末，烧酒调匀，敷尾脊骨，三炷香久为度。连换三次，其血自止。如痘内夹有斑症，或夹丹症（形如斑点者是），用土朱、紫草，为末敷之，即退。

十一、肝经出痘，大便下血，眼红气粗，丹痧满面，紫黑不起，白颈蚯蚓七条（焙干），栝蒌仁三十粒（去油），杏仁十五粒（去皮尖），共研末，陈茶调匀，作饼贴脐，一炷香久为度十二、肺经出痘，滑精梦遗，咳嗽失音，不省人事，取新生鸡蛋一个，略开一孔去黄白，只用蛋壳，将元参一两取汁灌于蛋壳之中，用纸封固，再将熟黑豆搗烂包裹蛋壳，置火中煨一炷香久为度，取出冷透火气，将元参汁与服，其音自清，而嗽亦止。

十三、小肠经出痘，遍身发斑，片红片紫如云如霞，无痘出现，不省人事。急将雪梨与食，又将芙蓉花、川椒、胡椒共为末，纸卷为条，蘸麻油用灯盏盛之照于被内，覆盖一时，其斑自退，而痘自出矣。

十四、胃经出痘，咽喉闭塞，或致失声，不思饮食，上吐蛔虫，下泻恶血，急将绿豆为末，以鸡蛋白调之，喉闭则敷于颈，吐蛔则敷于脐上，泻血则敷脐下。

十五、命门出痘，锁眉刺心，烦闷不安，大热不退，生艾叶一两，黑豆一撮，白芥

子三钱，醋煮一滚为度，共搗烂作饼敷心前，连换数次，热退心安。

十六、肾经出痘，尾脊骨疼痛，日夜不安，芙蓉根、马鞭草，共搗烂，炒温敷尾脊骨上，其痛立止。

十七、时值疟疾而复出痘，口吐白涎，咳嗽失声，生姜切片，包大附子煨，再取姜汁和当归、生地、白芍，共搗烂敷脐中，二炷香久为度，白涎自止。

十八、痘见脾经，甚为美也。然防禁不周，秽污相冲，痘不起发，狂言乱语，遍身痒塌，抓破出血，声哑气急，急用石膏、寒水石、麝香、郁金、甘草共煮透，去甘草，滓又煮干为末，用蜜调敷胸前，谵语自止，而痘亦起发矣。

十九、痘出太阳，舌心黑，口气臭，大小便不利，痘色红紫，青黛，防风、全蝎、石膏、熟大黄合匀为末，作饼敷脐中，痘色自活，诸症自退。

二十、痘出太阳，夹斑夹疹，胡言乱语或失声不语，雪梨水磨真象牙与服，则安静声清，斑疹亦退，其痘自出矣。又夹斑而出者，有红赤点，随出随收。又夹丹而出者，红赤成片，俱用玄参、升麻各二分，甘草八分，防风、荆芥、牛蒡子各六分，煎服。如夹麻疹而出者，照上方加桔梗、黄芩（酒炒）各六分，煎服，均极效验。后尚有外治一方。

二十一、痘出胸腰，疼痛叫唤不安，豆豉三两，胡椒一钱，共搗烂，又将生姜四两捣汁调匀炒温，敷于胸腰二处，其痛立止。

二十二、痘出肾经，腰腹绞痛，吐泻交作，手足冰冷，大汗如注，此阴盛阳衰。此最危险，急用乳香、没药、人参各一钱，为末作丸纳脐中，又将艾叶炒热敷于丸上，其症自平。

二十三、痘出不快，烦渴闷乱，卧睡不安，咳嗽失声，艾叶一碗，胡椒三十粒，搗烂调水取汁，熬膏作饼敷脐中，诸症自退。

二十四、痘如麻子一片成毡痒甚，此为风毒，非真痘也。因风寒闭塞皮肤，以致真痘不出。菱云子煮水洗浴，再用猫爪、荔枝烧烟熏之，则真痘出而痒自止矣。

推拿法

初发热或为风寒所闭，一时无表散之药，须用推拿法以松肌表，其毒自出。又或其儿素性怯弱，为风寒所束，固不得不发，又恐表虚，用药发表，有伤元气，亦用推拿之法。又或其儿即服表药，依然身无微汗，寒邪闭锢，其症不退，欲复用表散之

剂，又恐过表以损元神，亦须用推拿之法。盖发散之药，多能耗气，推拿之法，不过松肌发窍，运动筋骸而已。窍开则气通，筋运则血行，气血通畅而邪自出，勿谓推拿之无益也。余常用之，其效甚捷，故用其法。取温水一碗，先用大指蘸水，于小儿两鼻孔洗擦而上推者二十四下，谓之洗井灶。

再于印堂用两手指分开擦二十四下，谓之开天门。又于小儿两手食指擦下三十六下，以泻三关之火。又于中指擦下三十六下，以泻心经与肝之邪。又将小指数摆，谓之乌龙摆尾。再于脉门擦下三十六下，复擦上十二下。又于掌上顺运八卦周旋擦一百二十下。然后于虎口及手足凡接骨之处，其穴有窝，于各穴窝间用力俱捏一下，脐下丹田各捏一下，背上两饭匙骨下及背脊每骨节间各捏一下，任其啼叫，令汗出而肌松，痘毒亦从而出矣。但推拿后，宜令儿睡发汗，不可见风，腠理既开，恐风邪之复入也。或用前顶方，将桃树皮与姜、葱搗烂，炒温敷于脐上，一炷香久为度，亦取其发表之义也。

痘疗

痘中有紫黑干硬暴胀独大，脚无红晕，或疼或不疼者，即痘疗也。痘疗能闭诸毒，未齐有疗，则诸痘不能出现；既齐有疗，则诸痘不能起胀；行浆时有疗，则诸痘必致倒陷。故初出时，见有紫黑独大之点，恐其成疗，即宜以银针刺破，吸尽黑血，然后以拔疗散敷之。次日复看，若再硬胀，仍然刺破，以前药敷之，必转红活，方可已也。若针挑不动，手捻有核，则成疗矣。须用针从四旁刳开，以小钳钳出，其形如钉，有半寸许长。拔去其疗，仍以前药敷满疮口，乃可无虞。又手足四肢有痘，惨暗坚硬而甚痛，或外无痘而内有核作痛者，亦痘疗也。宜以艾火烧之即愈。或以灯火烙之亦效。若不急治，则其痘深陷，穿筋透髓而烂见骨，甚可畏也。又天庭有黑点，心窝、舌上必有疗；地角有黑点，阴囊必有疗；两颧有黑点，两腋必有疗；准头有黑点，四肢必有疗。此观显可知其稳，又不可不详也。一妇人出痘，稀疏朗润，似为顺症，但热不退，已而明润者渐觉惨暗，其人亦烦闷不安。详观面部，见地角一痘，紫黑将焦，察其阴中有痘疗，形如黑豆一颗，此乃疗也。用银针剔破，钳出痘疗，以拔疗散敷之，其热遂退，诸症悉皆润泽起胀而愈。

拔疗散：明雄二钱，胭脂末五钱（无则胭脂膏亦可），共为细末，凡遇痘疗、贼痘，刺出又方：京城油胭脂敷之，立能止涌，其效如神。

又方：明雄一钱，紫草三钱，共为细末，多用顶上胭脂汁调匀，用银针挑破，擦之神效，与油胭脂同。

又方：将疗挑破出紫血，蒲公英熬膏，放水中一日一夜冷透火气，敷之。

又方：马齿苋交猪骨髓少许，捣融，敷于四围，顷刻止痛，不数日能拔疗根，屡试

屡验又方：大蒜头，切三分浓安痘疗上，用艾一团如豆大在蒜上灸之，每五次，换蒜再灸，若紫血出后肿痛不止，尤当用灸，痛者灸至不痛，不痛者灸至痛，其毒随火而散。

舌上痘疗

铜绿、雄黄、朱砂、银朱、人中白，共研匀掺之。

赤斑核

小儿出痘，有名赤斑核者，形如瘰，发无定处，多在活肉筋骨间，则周身之痘皆不发起，尽归于瘰一处，危症也。治法：将瘰用手撮起，以红绳紧紧扎住，然后用独蒜瓣贴于患处，艾灸七次，务将瘰灸至不如痛痒，除其艾蒜，庶痘可发生，通身红活矣。此即痘疗之类，照痘疗各方治之亦可。

痘出一半忽然不语昏迷不省人事手足冰冷目开面青唇白气息俱凉此厥阴症也。用雄鸡一只，生剖开去肠杂，以烧酒喷鸡肚内，敷脐上，用布扎紧，约一炷香久取出，连换数鸡，其痘乃齐，其人自愈，其效如神。

热症方形虚症又现元气本来虚弱而毒瓦斯猛烈以致痘出不快此症解毒既恐伤元，扶元又恐助热，颇难用药，照上方，用敷脐上，屡用如神，万无一失。

上身痘已起胀下体痘尚未出或出而陷下不起

顶好热烧酒，用绸蘸酒乘热熨之，其痘自出，屡试皆验。如不见效，即照前方用鸡敷脐之法，无不效也。

痘不起浆

凡痘不起浆，或浆起复收。急取癞虾蟆一个，用手捉住，将虾蟆头对住小儿之口（用绸将小儿眼遮住以免虾蟆吐浆入内），离二三寸远，约一顿饭久放去。加换一个，仍向儿口对之，连换三次，其毒已被虾蟆吸尽，即灌浆收功。此法起死回生，神效之至。

又方：顶好热烧酒，用绸帕蘸透，时时熨之，轻者此法最妙。

痘症黑陷不起

凡心烦心喘，妄语见鬼，以不落水猪心血和冰片，丸如芡实大，每服一丸，以紫草煎酒下。少刻下瘀备，神清，痘即红活透出。此医所不能治者，百发百中，神应非常。

又方：升麻一味，先煎浓汤去渣，用胭脂十余张，于汤内揉出红汁，加明雄黄末钱余，即以胭脂绵蘸汤于疮上试之，胭脂红花膏所染，故能活血散毒也。如疮不起发，试之亦可，神效非常。

两头痘

自胸以上，自脐以下俱有，中间一截全无者，名两头痘。此血气不能贯通于上下，而腰脐之间，恐为寒毒凝滞也。若不急治，七日之后，必变灰白之症矣。见点时，急用生、当归、赤芍、桔梗、防风、浓朴、续断、白芷、山楂、木通，入黄豆三十粒，煎服之后，中间有痘，乃可无虞。

蛇皮痘

头面遍身俱无空地，状若蛇皮，故以是名。必干枯不能作浆，至十二三日而死。昔予孙女出痘如此，发热之时，寒战切牙，口气臭甚，常如食物。余曰：此恶候也。急与解毒，用解毒汤，日进三四服，及痘出密如蚕种，颗粒不明，乃用前胡、川芎、丹皮、栀子（炒黑）、紫草茸、人中黄、连翘、牛蒡、黄芩、红花，连进数服，乃分颗粒。其后加生、白芷，去人中黄、紫草、黄芩、红花等药，其水渐升。乃用参归鹿茸东加丁桂、白芷、白芍、次加白朮，其浆乃足。浆起之候，竟似蛇皮，落痂之际，或片连皮而去，遍身如蛇蜕壳，手足指甲无一未落，毛发悉皆脱换，其症果蛇皮也。善以治之，亦竟安全，可见不治之症，亦勿弃而不治也。但症遇恶烈，药必猛攻，而迁延观望，岂能救乎。

空仓痘

痘虽肥满，内是干枯，全无血水，乃空仓也。其痘硬者，名铁壳空仓，症至如是，其必死矣。此等之症，其气虽盛，其血必亏。或又以前失于解毒，致毒火内炽，其血愈涸，浆汁乃血之所化，血枯故是空仓。一儿出痘甚多，体性又弱，医人不明气血之理，只谓保元汤乃治痘至稳之剂，人参用至数钱，其痘竟无浆汗。请余往视，余曰：此空仓也，汝试以针刺之。剔破之痘，俱无血水。其家人大惊。余曰：无妨，此气有余而血不足也。人参可以不用，乃用川芎、炙、白芷、牛蒡、肉桂各八分，归身、鹿茸各二钱，大生地三钱，白芍一钱，穿山甲四分，连进二服，浆脚来矣。乃去牛蒡，而又以补血为君，补气为臣，其浆乃足而愈。

茱萸痘

其痘不甚起胀，四弦起而中略陷，痘有乱纹于顶上，形若茱萸，名茱萸痘。其后必空浆倒陷而死。此毒盛而中气又虚，故痘顶有纹而不尖圆也。一儿出痘如此，诸医皆云难治，请余视之，见痘中间多有黑眼。余曰：以毒凝而气不能升，其毒将入脏腑，急为解毒行气，犹为可救。盖此时只六日也。乃用生、牛蒡、连翘各一钱，赤芍八分，升麻、白芷各六分，黄芩五分，黄连二分，甘草二分，川芎一分，蝉蜕二个，外以杨柳煎水洗之，连服数剂，其痘渐圆净，纹与黑眼俱无。其后，以补气为君，补血为臣治之，竟愈。余治此症甚多，其先必须解毒行气，茱萸纹乃可除也。

血泡痘

满泡通红，其内是血，故名血泡。此血热毒炽，不能运化以成浆，故有此症。急宜凉血解毒为主。用生地、赤芍、红花、紫草、丹皮、牛蒡、黄芩、白芷，弱者忌服，查前看形色法，斟酌用之为要。

白浆痘

初起发时，疮痘即有白浆，其后必成灰白痒塌而死。盖浆必由脚而起，乃为顺症。此毒参阳分而阴血不能运化，故不久而即陷伏也。但初起之际，间有数点，即刺去其浆，随刺随长，有浆则又刺去，时时看视，不可怠玩。内服千金内托散大补气血，乃可无虞。若遍身如此，则难治矣。慎之慎之！或照前看形色法，大补元煎治之更妙。

千金内托散：人参、当归、炙各钱半，白芍、肉桂各六分，川芎、炙草各四分，白芷七分，山楂八分，木香、防风、浓朴各三分。

漏痘

参看各前篇。痘未成浆，顶上有孔，漏出汁水，堆聚而结，形若癰头，俗呼漏痘。此因表虚不能养浆，故不伤而自溃也。急宜补气健脾，固其肌肉，乃可救也。若遍身俱溃，则必死矣。须用人参、炙、当归、官桂、川芎、白朮、白芷、炙草、丁香、淮山，加龙眼、莲子同煎。

蛙痘

痘有小孔如针嘴大，似虫蛙之眼，故曰蛙痘。此腠理不密，乃有此痘，若不急治，大泄元气，必成灰陷而死。须用人参、炙、当归、炙草、肉桂、丁香，加荔枝为引，必孔秘而痘乃起胀行浆也。仍参看各前篇为要。

琉璃痘

痘虽光亮，全无血色，明若琉璃，略擦即破，内俱清水，而或出血，总无脓浆，此血气不能运化毒瓦斯而然也。后必音哑而死。痘若起胀见有此等，急取其尤者而刺去其水，再用实浆散：人参、黄、当归、鹿茸、白朮、淮山、山楂、扁豆、白芷、炙草，加黄豆四十九粒。或用大补元煎各方更妙。

草尾珠痘

遍身俱陷，惟尾脊骨一圈饱满润泽，其明如珠，犹之草尾露珠也。盖尾脊为肾部，此必肾强、精髓充足，急用内托之剂，则遍身之痘旋覆起矣。

黑痘

与各前篇参看施治为要。痘毒随血而出，毒盛血热亦盛，故其痘乃黑也。此必死之痘，古方虽有数条，总以凉血解毒为主，姑载于后，以备参用。

初见黑点在皮肤之间者，用朱砂、冰片、牛黄，或用猪尾血调入牙散，好酒同服。

初出点便黑者，用紫草茸二三钱，好酒调服。

又，皮肤发青紫纹者，川紫草一钱，红花、荆芥、防风、牛蒡、生各八分，木香、甘草各三分，升麻五分。

又，黑痕并黑靨者，用蝉蜕五个，紫草茸一钱。

又，黑如煤炭，血不红活者，用紫草、红花、生地、牛蒡、赤芍。

又，黑而软者，气弱而血热也，用保元东加红花、紫草、生地。

又，焦黑潮热烦躁者，用小无比散三钱，加紫草、生地、红花，磨犀角调服。

人牙散：人牙（自落者）火存性，入韭菜汁淬之，研为末，加麝香五厘，穿山甲二分，用鸡冠血、葱白煎酒调服。

保元汤：人参、黄、当归、川芎、紫草、红花、肉桂、防风。

小无比散：滑石六两，石膏一两（），寒水石（）、郁金（甘草水煎透，焙干）、甘草各

头面颈项诸痘

与各前篇参看。诸痘未出，独于印堂先现一颗者，名晓星报点。此痘能闭诸毒，急宜以灯火烧之。但小儿畏灯火，必然躲闪，须用铜钱一个印于痘上，令痘从钱眼暴出，然后烧之，乃不差误。一儿出痘稀疏，潮热亦退，余见天庭有痘二颗，其大异常。余曰：此宜去之。

其家不信余言，至次晚复来请余，谓其儿潮热复作，烦躁惊谵，痘皆变色，余往，剔去其痘，以药敷之，热退人安，痘遂起胀，勿谓此为无害也。

痘出点稠密，其天庭地角，虽然明朗，而两颧甚秘，一片丹红，不分界地。此毒在肝肺，若不急治，一经咳嗽失声则难救。用前胡、赤芍、紫草茸、生地、丹皮、牛蒡、连翘、川芎、黄芩、黄连、木通、甘草，煎服。外用水柳草煎水时时洗面，其痘立即转色。又或以胭脂米擂水擦痘上，亦能解毒活血，但更难于辨色耳。

嘴角有黑痘一粒而独大者，名单锁口；两嘴角俱有黑痘者，名双锁口，皆恶候也。此毒凝于胃，主不食而死。见此，须宜剔破，用口吸去恶血，以拔疔散（见前痘疗方内）敷之，或先有数点者亦凶。喉窝之痘主烦闷。耳后窝、颈项窝有痘皆不吉。又或不拘何处有痘独大异常者，散（见痘出而喉窝及颈窝甚多者，名猪颈，又名锁项。竟至于颐者，又名托颐。主饮食不进，或喉烂，或声哑而死。急用山豆根、元参、桔梗、甘草、生地、川芎、归尾、木通、牛蒡，煎服。缓则毒结于喉，必难治也。

眼中生痘

真新象牙，磨水点眼，其痘自退，可免瞎眼。

又方：顶上胭脂，取汁点之，最妙。

又方：蜒蚰虫（又名鼻涕虫）放眼皮上、周遭走动，吐出涎水，其痘自散，屡试如神。

又方：照后痘后风眼起翳红赤，鳊尾血方最妙。

又方：鲤鱼胆点之。鲢鱼胆亦可。

又方：细茶，口咀敷眼外。

又方：益母草，熬水点之。

免痘入眼

牛蒡子，捣烂敷囟门，痘不入眼。

出痘眼目红肿

细茶叶、绿豆、净银花，口嚼敷之。或以有膏黄纸涂鸡蛋白贴之，自退。最忌食鸡。

又方：人乳汁，蒸熟点之。

又方：金银花、胭脂、人乳汁，取灯芯蘸点之。

出痘症眼有脓血

兔子粪，清油调搽。

出痘眼痛

翳子草，捣烂，左眼痛塞右鼻，右眼痛塞左鼻。

舌与鼻孔有痘

黄丹、老土砖，共为细末吹之。

又方：青扣布，烧灰吹之。

又方：硼砂、檀香（烧枯）共为末吹入。

又方：先用皂角末吹入，再用黄蜡塞鼻。

又方：柏叶煎水服。

出痘缩舌

蝉蜕、雄黄水煎，木香磨茶调服。

舌上有痘

舌上痘疔见前。人中白（焙）、硼砂、儿茶，共为末，搽舌上。

又方：先用茶洗净，将金墨磨水粉调涂之。

又方：先用盐茶洗净，用黄柏、黄连、元参、苦参，共为末，蜜调涂之。

又方：鸭粪烧研，鸭毛蘸搽之。

舌上烂痘

用油胭脂敷，最妙。

黄柏、黄连、元参，共研末，蜜糖调擦舌上。

又方：人中白，焙枯为末，搽之。

又方：硼砂（水飞）、冰片，点之。

出痘口噤不语

吴茱萸，煎水服。

出痘肾肿

桑树皮、细茶、生姜、槐树皮，共捣，清油拌炒，包之。

又方：若肾红肿，取蓝淀脚汁擦之。

又方：如风肿者，用盐炒热熨之，或用槐花叶炒热敷之。

肾嘴有痘

公鸭嗝气数次即消。

阴hu有痘

雄黄研末，清油搅匀，以鸭毛蘸擦之。

痘症夹斑夹丹夹疹而出

如恐内服凉药有碍正痘，即以细密有膏的青扣布涂雄黄、麻油贴于红处，如难遍贴

，即于太阳、太阴、胸、背贴之。

痘出不透腹痛甚或黑陷

急用前鸡敷肚脐方，最为神妙。或照各前方施治，必有效也。

出痘中风

其症眼目直视，牙关紧闭，勿用驱风峻药，宜急用附子、干姜浓煎灌下，令出微汗而愈若手足扯动，急查前急惊门各条细看为要。

杂痘一齐涌出

杨柳叶、柑子叶、老艾叶、腊树叶，共煎水，遍身洗之即退。

又方：鲜红花、嫩紫草、金银花，煎水，遍身一洗。

又方：水杨柳、桃枝、槐枝各三条、紫背浮萍，煮水，遍身一洗，将灯火遍身一烧，即出痘毒，而正痘出现。

又方：清油一杯、白蜡、生姜汁、朱砂、雄黄、共熬热，从头至尾遍身一揩，杂痘尽退，正痘即现。

验痘出齐法

五六日后痘当出齐，凡看痘齐与否，必以脚心为验，脚心有痘则出齐矣。然痘稀少者，亦不拘此，总以热退而痘为出齐也。若热未退，虽四肢有痘，恐终未齐，不可谓毒轻痘少，漫不加意也。

痘症作痒

抓成疮 欲落不落，用好白蜜调开水，时时以鹅翎扫之，其疮易落，且无疤痕。

又方：川椒、艾叶、红枣（去核）、芫荽、茵陈、乳香、白芷梢、陈香圆、安息香各二钱又方：荆芥穗为末，撒纸上，卷成筒，糊黏纸头，灯上烧燃，在痒处略烧一下，甚妙。

或熏照亦可。

痘中生疽痒不可忍

用针挑去蛆虫自愈。或用嫩柳叶铺床上睡卧，其蛆自出。

又方：盐醋汤服之。或用痈毒门疮中生蛆方治之，最妙。

又方：醋汤遍身喷之。服盐醋汤不可轻用。

痘症发热胡言乱语

千脚泥，捣碎，鸡蛋白调敷脐上。

又方：蓝淀脚汁一杯，燕子泥调敷脐上，烧五寸香久取去。

又方：小雄鸡一只，生剖开，用雄黄、麻油涂之鸡肚内、将鸡敷脐上，最稳最妙。并用前芙蓉敷足各方，更为神效。

又方：生萝卜，捣烂，和铅粉作饼，敷脚心，亦妙。

又方：燕子窝泥、鸡蛋白调饼，敷脐上。

又方：热甚、恐起惊风，用小针刺（男左女右），中指取血为妙。

痘齐热退爱睡地上日夜不安

此火伏中焦也。用前顶方剖鸡敷脐上自安。

狂热痘毒麻木致死

此症有由脚麻至小腹而死，或由头麻致心口而死，一日死苏几次。药宜早制，以应急用。冬月取小男孩粪（要干结者为佳，稀者不用）阴干，用泥裹好烧成炭，去泥取粪研末，每用

皮肉红肿而痘不肿

三豆散：黑豆、绿豆、红饭豆（查药物备要便知），共研细末，再将醋研为浓汁，以鹅毛

痘症溃烂脓水淋漓

多年盖屋茅草，洗净焙干为末，搽之，神效。

又方：松花粉搽之，亦效。

又方：黄牛粪，焙干研末，清油调服，无论如何溃烂皆能收功。

又方：紫草，麻油熬成膏，加白蜡再熬数滚，取起敷之，神效。

又方：京城油胭脂敷之，亦神验也。

痘症泄泻

参看前痘症治验末篇为要。男左女右，在肚角上有一窝，即止泻之火穴也。其法用本人之手下垂肚角，然后将手曲转，令手莫动，以曲骨下为下，此处必有一窝，即于窝中用灯火连烧三次，其泄自止。但痘前吐泻总勿乱治，恐滞毒也。若痘出而泄泻不止，则宜施治，虑中气虚，则难起胀也。

泄有二端。泄而粪黄臭秽，小便赤涩者，此毒瓦斯奔越，热泄也，痘色必红紫，加味四苓散主之；泄而粪清白滑利者，虚寒也，痘色必淡白，参术散主之。如虚泄不止，兼用七味豆蔻丸，无不止矣。此曩久吾先生痘症经验方也。

加味四苓散：治痘症热泄如神。虚泄者断不可服。猪苓、木通各八分，泽泻、赤茯苓各七分，黄连（炒）、黄芩（炒）、牛蒡（拣净、炒香、研碎）、车前子各五分，灯心一团，水煎、参术散：治痘症虚泻，并寻常脾虚泄泻，屡试如神。白朮（土炒）一两，软党参（高丽参钱，四钱，南可）。

七味豆蔻丸：治与参术散相同。肉豆蔻、诃子（俱照前制）、砂仁、白龙骨（煨）、南木香十丸颗泻

痘症小便不通

细茶嚼融，纸包敷脐上。

又方：樟树皮、姜、葱、老艾，共捣烂炒热敷小肚上，女人放阴门上，即通。

痘症大便不通

葱一把，作饼敷脐上，用锡壶盛滚水熨葱上，即通。

痘症耳目口鼻出脓

行浆之际，有眼耳出脓、鼻窍流脓、口吐臭脓者，皆其内中有痘不能结痂，溃而出脓，不必施治，内痘成脓则毒已化，自可无虞。

痘风余毒入目致生翳障筋膜或成珠目蟹眼

蛇蜕（全者）一条，马屁勃一两，皂角子十四粒（虫蛀者切不可用），共入瓦罐用泥封固，神

痘后风眼或起翳或红赤

经霜大桑叶七片，或冬至收，或立冬收，蒸水半钟，加入食盐少许，早晚洗。

又方：顶上胭脂泡水铺纸上，以新笔在纸上蘸水一日点三次，三日即愈，极效。

又方：仰卧床上，取黄鳝尾上血滴入，闭目少顷拭去，一日三五次即愈，重者数日全愈但必须鳝尾血每次换一鳝，用过即可放去。诸药不效者用此极验。

痘风眼边红烂作痒

照卷一目部眼边湿烂红肿第二方治之，最为神效。

痘后两目难开

兔粪二钱，密蒙花、蝉蜕（去足）、谷精草各一钱，共为末，用猪肝竹刀切开，每肝一两又方：灯心蘸清油润眼上。

又方：黄柏末，入水久浸，将纸染湿铺眼胞。

又方：黄连，黄柏，黄芩，元参，乳汁调匀饭上蒸，擦之。

又方：黄豆，口嚼成饼敷之。

又方：自己热小便，黄纸浸温贴之。

痘后耳内肿痛时流脓血

先用棉花搅净脓血，然后用黑砂糖调水少许滴入耳中，其痛立止，其汁自干，戒勿

抓挖而自愈矣。或照卷一耳部各方治之。

痘后鼻常流涕臭不可闻

此名鼻渊。乃热毒乘于肺经，而热蒸肺窍也。丝瓜近蒂五寸，黄芩、梔子仁、牛子、甘草同煎服。外用丝瓜藤烧灰为末，吹入鼻中，并以丝瓜烧灰调酒服亦可。

又方：照卷一鼻部松花粉治之，甚效。

痘后唇不盖齿

此气血两虚，急宜大加培补，断不可服凉药，否则必成慢惊之症，则更费手。须请名医，加意调理，不可忽略。若顶门下陷，尤宜急治。

痘后唇口生疮

上唇有疮，虫食其脏。其名曰狐。下唇有疮，虫食其肛，其名曰惑，皆由里热生虫，内食脏腑，乃有此疮形也。必其人昏昏好睡，不思饮食，其声嘶哑而音不亮，即狐惑也。

恶之候，必致鼻崩、齿落、失声而死。宜用除慝丸治之。黄连二钱，芦荟一钱三分，使肉三钱，白芨黄一钱五分，蝉蜕三分（烧灰），川楝子肉一钱，共为末，用乌梅洗净，去捣烂，和末为丸，米汤下。

痘后齿痒或出血

此余毒流于胃经，将成走马牙疳也。若不急治，其后牙龈腐烂，日落一齿，满口落尽而死。当发痒之时，急宜用连翘、牛蒡、慈菇、石膏、生地、银花、红花、甘草煎水，时含口内。

痘后牙龈口舌破烂出血或成走马牙疳

人中白一钱，铜绿一分半，麝香一分，共研末，先将浓茶洗净口牙后，用指头蘸药敷，立愈。或照卷一齿部各方治之。

又方：生香附、生半夏，各等分为末，生鸡蛋白调作饼敷足心，一周时洗去，重者连敷数日。其效如神。

痘后口角流涎

细茶叶末，白沙糖调服。

又方：盐姜、细茶叶、同嚼食。

又方：照口部口角流涎方治之。

痘后咽喉肿痛

甘草、桔梗各五分，防风、元参、鼠黏子（即牛子）、升麻、射干各三分，水煎服。

痘后昏迷不语

当毒瓦斯已散，元气未复，精神疲倦，故昏昏喜睡，即呼之不醒，亦自无妨。若连日不醒，口中喃喃自言自语，形如醉人，每多妄语者，此邪热乘于心包也。宜以导赤解毒汤，或以安神丸主之。

导赤解毒汤：木通、车前、生地、麦冬、甘草、茯神、石菖蒲、栀子、人参、灯心汤下安神丸：牛黄五分，黄连五钱，当归、炒栀各二钱半，共为末，入猪心血和匀为丸，朱砂为衣，灯心汤下。若无真牛黄，则加川贝、胆星、琥珀。

痘后声哑

杉树节、诃子、生姜、地坊下土，若寒加胡椒煎汤，竹油调服。

又方：葱、姜、清油，合炒热，遍身揩之，再用灯火喉下一灸，胸膛三灸，两乳下一灸。

痘后心痛不可忍

此余毒归心也。用乳香二钱，水煎服，并用白砂糖四两，酒冲服（水冲亦可）或服护心散

痘后肚腹肿胀

黄柏、苦参，共为末，清油调匀，熬过作膏贴之。

又方：桐子叶（滚水泡软），用清油、雄黄涂叶上，贴三五次数。

又方：灯花数十杂，入盐炒过，加铅粉调成饼，贴脐上。

痘后浮肿

照臌胀门病后浮肿方治之，最为简便稳妥。如不见效，照后各症治之。

痘后脓血去尽，脾土已亏，气血俱衰，邪易入而食易伤，故或感风湿，或伤饮食，或滞余毒，皆发为浮肿。然感冒风寒者，多自面孔先肿而身热口渴，宜用升麻、柴胡、茯苓、木通、车前、防风、大腹皮、甘草、姜、葱汁引，煎服，微汗而肿自退矣。

有感湿气而肿者，多在足下先肿，其形光亮，以手按之而即有窝，其起亦缓。且其人好饮而小便赤涩，以水洗之而更肿者，此水肿也。治当健脾利水为主。宜用苍朮、浓朴、木通、车前、滑石、瞿麦、泽泻、猪苓、茯苓皮、大腹皮，使小便清利，其肿自消。外用苍朮、檀香烧烟熏之，以被蒙盖，令出湿水，其肿自退。

又有食积而兼滞毒者，多自腹先肿起，必腹中隐隐作痛，不思饮食，且腹有微热，大便黄臭，小便赤涩者，滞积而肿也。治当消导解毒为主。宜用苍朮、浓朴、陈皮、大腹皮、香附、川芎、山楂、神曲、牛蒡、连翘、木通、车前、茯苓、半夏、甘草。

又有脾气不行而浮肿者，其皮如臌，按之难下，乃气肿也。治当理气为主，宜用人参五皮散治之。人参、白朮、官桂、麦冬、大腹皮、陈皮、桑皮、姜皮、茯苓皮、木香、泽泻、车前、木通。

又有血不行而肿者，其皮肤之内隐隐若有血路，是血肿也。治当以活血为主，用四物汤加人参、陈皮、香附、木通、茯苓治之，使血行而肿自退矣。

又有面目四肢肿者属脾，因表虚为风寒所侵而肿。宜发汗而肿自消。用加味五皮散主之。羌活、防风、桂枝、防己、苍朮、木通、五加皮、桑皮、大腹皮、茯苓皮、姜皮、猪苓、甘草。

又有腹胀如臌，眼胞微肿者属脾，因脾胃素虚，土弱不能制水以行水，蓄而不行，故浮肿也。又或伤食滞积，脾不能消，以致湿热内蓄而肿者，俱以浓朴汤治之。苍朮、浓朴、陈皮、大腹皮、茯苓皮、猪苓、木香，水肿者其阴囊亦肿，加泽泻、滑石、车前、木通、葶苈，积滞者加山楂、神曲、三棱、莪朮。

莱菔丸：通治一切浮肿。莱菔子（炒）、胡椒、浓朴各五钱、白朮一两，共为末作丸，以又虚弱而气不行者，用肉桂磨酒服，外用烧酒搽之，即愈。

痘后痈毒初起红肿

照前三豆散治之，其效如神。

痘毒色白

此因小儿出痘多服凉药，血寒气滞，以致毒发色白。若再以凉药服之，其毒流走，患生不一，久则生管成漏，漏久必生多骨，害人不浅。凡遇此症，须用小金丹（见阴疽门），服之孔等家果又方：虾蟆灰散（见痈毒诸方）敷之，亦极神效。

痘后遍身无皮脓水不绝

茶叶（去梗），热水泡透铺床上，睡上一夜，脓水自干。

痘后虫蚀疔疮脓水绝

出峨蚕茧，不拘多少，将生明矾末入内填满，烧令汁尽成灰为末，掺之即愈。

痘风疮逢春即发

黄丹、黄芩、黄柏、大黄、轻粉，共为末，猪油调敷。

孕妇痘症

参看前二十四顶方。妊妇出痘，痘家最忌，盖痘毒出于五脏，痘毒发越则风火相搏，必致动胎，胎动则气血耗散，热必不能送毒行浆，况痘家用药多主温补，如半夏、肉桂之类，皆妊妇所忌，而黄芩、乌药又非痘家所宜，此孕妇出痘，所以最难调治也。遇此，总以清热安胎为主。

有孕之妇遇出痘时，急宜远出回避。若至出痘，当发热时即以保胎为本，以托痘为标，仍用升麻葛根东加酒炒黄芩、土炒白朮，以保护其胎元。夫黄芩寒凉易至冰毒，若无孕不敢早用，然有孕而毒火熏蒸，不用黄芩以清内热，胎必不能保矣。至于出齐热或未清，黄芩亦不妨再用。

见点

孕妇出痘始终以安胎为主，故见点后多服安胎饮为佳。若口渴者，则用人参白朮散加减，滞者则用黄芩汤合四君子东加诃子，血动者用芩连四物汤，腰疼者保胎散宜早服。总之，不拘轻重，悉以清热安胎为主。

安胎饮：台白党、白朮、条芩、当归、白芍、川芎、砂仁、苏叶、陈皮、熟地、甘草，生姜三片，红枣三枚，水煎，温服。

黄芩汤合四君子汤：黄芩、白芍、人参、茯苓、白朮、诃子、甘草。

芩连四物汤：当归、白芍、地黄、川芎、黄芩、黄连。

保胎散：玉竹四钱（酒蒸）、当归三钱（酒洗），续断（酒炒）、杜仲（盐水炒）各钱半，茯苓

灌浆

长浆之际，痘晕红紫，此血分有热，必用消毒活血汤。内有黄芩，外加白朮五、六分，以固胎元，胎必不动。若痘晕淡红以及淡白，必用千金内托散（见前）倍加参，去肉桂，外

坠胎

孕妇出痘以安胎为主。若从前不能按法调治，至热气内蒸而坠胎者多矣。遇此等症，令老成稳婆撑扶产母，以热水净沐下体，扶其上床，不要倒睡，必须强坐一二刻，用滚水兑白酒一种，入童便半盏和服，行其瘀血。若痘稠密用加味保元汤。气血虚甚用十全大补汤。若小腹急痛，瘀血未尽也，宜黑神散以涤除之，寒凉切不可用。

加味保元汤：台党、黄、当归、川芎、白芷、桔梗、上浓朴、紫草、防风、牛子、白芍、肉桂。

黑神散：熟地、当归、川芎、甘草、肉桂、炮姜、蒲黄（炒）、黑豆、香附（醋炙）、童便

产后出痘

妇人产后出痘，只以大补气血为主，十全大补汤是此时要方，方中白芍亦用好酒炒熟，不可妄用寒凉，以伤生发之意也。

小儿科麻症

麻症论

麻症初起，多有咳嗽喷嚏、鼻流清涕、眼泪汪汪，两胞浮肿，身体渐热，二三日或四五日始见点于皮肤之上。形如麻粒，色若榉花，间有类于痘大者，惟见形之后，形尖稀疏，渐次稠密，有颗粒而无根晕，微起泛而不生浆，大异于痘也。虽云较痘稍轻，而变化则速，始终调治，俱宜留神。总之，初起宜先表法透彻，最忌寒凉；已出时当用清利；收散后贵于养血；兼杂症者则随症参治之。温疹症见伤寒，若发于未痘之先为瘙疹，月内为烂衣疮，百日内为百日疮，发则遍身红点如粟米之状，乃儿在母腹受热所致，调摄谨慎，自能速愈。痘方愈而疹随出为盖痘疹，遍身发出，疹色赤作痒，始如粟米，渐成云片，因痘后余毒未尽，更兼恣意饮食，外受风寒之所致。宜疏风清热为主。至疹出多痒，色红赤隐于皮肤中为瘾疹，乃心火灼于肺经，更兼外受风湿而成，治宜先散风湿，后清热毒，斯得其法，皆非麻疹，稟诸胎元毒也。

麻症与伤寒辨

发热之初，寒热往来，咳嗽喷嚏，鼻塞声重，且流清涕，其症与伤寒无异；但麻症则眼胞略肿，目泪汪洋，面浮腮赤，恶心干呕，此为异耳。若见此症，必是麻疹。须宜谨风寒，节饮食，避厌秽，戒荤酒，忌辛热，用药表散，使肌肤通畅，腠理开张，或身有微汗，则邪从汗解，而毒则易出耳。热至三日麻当出矣，一日出三遍，三日出九遍，至六日间当出尽矣。及出至足，头面将收，收靥之处其热即退。疹子渐次收下，热亦渐次而退。至八九日麻始收齐，而热乃退尽矣。若发不出者固危，出不尽者亦险，出而旋收者更险，治之其可缓乎！

论麻症轻重

或热或退而无他症者轻，头面不出者轻，出透三日而后渐收者轻，红活润泽头面匀净而多者轻。红紫惨暗干焦不润者重，移热大肠变痢者重。黑暗干枯一出即没者难治，鼻青粪黑者难治，鼻扇口张目无神光者难治，胸高气喘心前扇动者难治。

一眼白赤色，声哑唇肿，心烦口渴，腰腹疼痛，口鼻出血，人事不清，大小便秘，狂乱不宁，舌苔黄黑，口气腥臭，此名闭症。毒滞于中而不得出，将作内攻，最危候也。急以清毒解表汤主之。若疹能出可救，疹不能出难救。方用升麻、防风、荆芥、麻黄、连翘、牛蒡、桔梗、石膏、知母、黄芩、黄连、蝉蜕、麦冬、甘草，水煎服。

一麻症鼻出血者毒重，口出血者毒尤重，口鼻血出不必止住，血出则热毒解散矣。初起手足心如火热者毒亦重。初起失于清解，则热蕴于胃，口鼻腥臭，必生牙疳。毒入大肠，则成痼痢。发表太过，元气损伤则成疳积。若或失治于前，则必貽患于后，虽明初发之轻重，宜顾后来之生死，虽谓麻也只详于前，而可不思其后乎。

一感风热而出麻者，俗谓飘麻，此皮肤小恙，不致伤人，只散风清热而即愈矣。

一小儿初生，弥月之内而出麻者，俗谓胎麻，可不药而愈。

麻症四忌

一忌荤腥生冷风寒。夫谷气通，肉气滞。凡是荤腥，俱能滞毒，所以忌也。果生则难克化，物冷则能冰伏，冰伏不化，毒乃滞留，又当忌也。若风寒闭塞，毛窍不开，则毒瓦斯何由出乎？此数端者，俱不可犯也。

一忌骤用寒凉。麻虽热症，固不宜用辛热之剂。然初热之际，虚实之症未形，轻重之势未见，遂骤以苦寒之药而峻攻之。几何不冰伏其毒而不得出，其反至于内攻乎？故善治者，惟达毒而不郁毒，只解毒而不冰毒也。

一忌误用辛热。麻本热症，若复投辛热之药，是犹火上复加薪也，以火助火。其毒不愈横乎？然麻症初起之时，亦有四肢厥冷者，然热极似寒之故，切不可妄认虚寒而妄投以热药也。即遇天时大寒，亦宜置暖室，切不可因严寒而遂投以辛热之物，以济腹中之火也。

一忌误用补涩。毒火之发，最要疏通，尤嫌补涩。盖疏通则毒外泄而解，补涩则毒滞内留为殃。但初发之时，症多吐泻，愚夫愚妇急欲止之，若误用参、朮、砂仁补涩之药，则关闭塞，毒滞于中，必作内攻之祸矣！

麻症治法

夫痘为阴毒，其势更缓，或死或生，尚判之于成浆之日。麻为阳毒，其热甚烈，若存若没，早定之于方出之时。故发热三日，麻当现于皮肤。若腠理紧秘，风寒严束，气滞于中，毒凝于内，不能出现，则毒作内攻，须臾告变。故痘则虑难成浆，麻则惧其不出。麻前痘后，最为紧要，此古今之通议也。当发热三日之间，急宜观形察色，审声辨症，以为调治之方。如声重鼻塞，肌粟恶寒，是为风寒所束，宜用加味升麻汤：升麻、干葛、防风、荆芥、牛蒡、连翘、桔梗、木通、赤芍、甘草、柴胡、黄芩、陈皮、蝉蜕、元参，加葱白水煎，热服，令取微汗，一二服间其麻即出。如大热熏蒸，肌肤干燥，目赤唇紫，毛发焦竖，烦渴不安，惊狂颠谵，二便秘结而出不快者，乃热毒盛壅故也。宜用梔仁解毒汤：梔子、黄芩、黄连、石膏、知母、牛蒡、连翘、升麻、柴胡、防风、赤芍、甘草，大便秘加酒大黄，烦躁加麦冬，嗽甚者加杏仁、桔梗、花粉，惊谵用抱龙丸或牛黄丸，无汗腠理秘加大黄，再用紫苏煎水令热气熏之，或用酒遍身擦之，然后以被盖片时，其麻即出。治风寒闭者亦如是。若为秽气所触而出不快，则用沉香、檀香、荆芥烧烟熏之。

又有毒瓦斯本盛，元气又亏而出不快者，宜用人参白虎汤：台党二钱，石膏四钱，知母一钱五分，加升麻、防风、牛蒡、炒芩、水煎服。

孟氏治麻方：石膏二两（）、荆芥、地骨皮、桔梗各八钱，赤芍、牛蒡、薄荷、陈皮、枳壳各六钱，川贝、甘草各四钱，红花三钱，干葛、归尾、桑白皮各一钱，共为末，每服三钱，开水下。此方能发表透肌、清毒活血、理肺消痰、清胃解结，不拘四时皆可服，诚治麻之良方也。

麻发不起

凡麻发不透，气喘欲死，即用脂麻五合，以滚水泡之，乘热熏头面即发，起死回生之妙法也。

又方：小米（即粟米，要红壳）煎水不拘时服，看似平淡，功效异常。

又方：樱桃四五斤，入瓷瓶内密封，埋土中，过两三月俱化为水。遇此症危急者，取此汁一杯，略温灌下，垂死回生之验无比，不可忽视。有志仁人，多预制以济人，功德不小。

又方：沉香、木香、檀香，不拘多少，于火盆内焚之，抱小儿于烟上熏之，即起。

麻症作痒

好白蜜调水，以鹅翎时时蘸扫。

卷十一

痈毒

痈疽论

王洪绪曰：痈疽二毒，由于心生，盖心主血而行气，气血凝滞而发毒，毒借部位而名，药宗经治而误。

患盘而逾径寸者，红肿称痈，痈发六腑。若其形止数分，乃言小疔。按之陷而不即高，顶虽温而不甚热者，脓尚未成；按之随指而起，顶已软而热甚者，脓已满足。无脓宜消散，有脓勿久留，醒消一品，立能消肿止痛，为疗痈之圣药。

白陷称疽，疽发五脏，故疽根深而痈毒浅。根红散漫者，气虚不能拘血紧附也。红活光润者，气血拘毒出外也。外红里黑者，毒滞于内也。紫暗不明者，气血不充，不能化毒成脓也。脓色浓浓者，气血旺也。脓色清淡者，气血衰也。未出脓前，痈有腠理火毒之滞，疽有腠理寒痰之凝。既出脓后，痈有热毒未尽宜托，疽有寒凝未解宜温。既患寒疽，酷暑仍宜温暖，如生热毒，严冬尤喜寒凉。然阴虚阳实之治迥别，阅古书总未详，因立其旨备览焉。

诸疽白陷者，乃气血虚寒凝滞所致。其初起毒陷阴分，非阳和通腠，何能解其寒凝？已溃而阴血干枯，非滋阴温阳何能浓其脓浆？盖气以成形，血以华色，故诸疽平塌不能逐毒者，阳和一转，则阴分凝结之毒，自能化解。血虚不能化毒者，尤宜温补排脓，故当溃脓毒瓦斯未尽之时，通其腠理之药，仍不可缓。一容一纵，毒即逗留；一解一通，毒即消散。开腠理而不兼温补，气血虚寒何以化脓，犹无米之炊也。滋补而不兼开腠，仅可补其虚弱，则寒凝之毒何能觅路行消，且毒甚者则反受其助，犹粟以助盗粮矣。滋补不兼温暖，则血凝气滞，孰作酿脓之具，犹之造酒不暖何能成浆，造饭无火何以得熟。

世人但知一概清火以解毒，殊不知毒即是寒，解寒而毒自化，清火而毒愈凝。然毒之化必由脓，脓之来必由气血，气血之化必由温也，岂可凉乎！况清凉之剂，仅可施于红肿痈疔，若遇阴寒险穴之疽，温补尚虞不暇，安可妄行清解反伤胃气。甚至阳和不振，难溃难消，毒攻内腑，可不畏欤。

盖脾胃有关生死，故首贵止痛，次宜健脾，痛止则恶气自化，脾健则肌肉自生。阳和转盛，红润肌生，调和补气养血之剂。仍以犀角、羚羊、连翘等性寒之药，始终咸当禁服。

痈之与疽，截然两途。阳症为痈，阴症为疽，治法迥别。世人以痈疽连呼并治，贻

害无穷。古今方书，虽有阴阳虚实之分，治法难期尽善。惟王洪绪先生（别号林屋山人）所著《外科全生集》一书，乃其世传秘本，剖析阴阳虚实之理，至精且备，不施升降，不用刀什，经历四十余年，用药从无一误，开卷了于指掌，可以不学而能。书只前后两集，其价甚廉，板存江南省城，湖南、湖北坊间亦有卖，各宜购置一部，不惟自便，亦可济人。留心疡医者，尚毋忽诸。

痈毒治法

凡患色红、肿痛、根盘寸余者，是痈毒。发三四日，尚未作脓，以洞天嫩膏贴之，内服醒消丸，热陈酒送下三钱，即止其痛，夜间得睡，次日皮即起皱，再服全消。如过四五日将要作脓，亦服醒消丸，肿消痛止。如作脓肿胀未破者，用代刀散酒服即穿，外贴洞天膏，数日收功。如根盘数寸者，在背心、脑后、腰腹、肚腋，阴囊等处险要之地，用五通丸、醒消丸，早晚轮服一次，用败毒汤送下，皮皱痛息。若已穿破，用托毒散、醒消丸早晚轮服，自有奇效。如根盘不满一寸，亦红肿者，名疔，用蟾酥丸、梅花点舌丹即愈。此林屋山人经验方也。

痈毒诸症

肺痈

方见肺部。

肠痈

肠痈有生于肠内者，腹内胀急，大小便牵痛如淋，转侧摇之如水声，溃后则脓从大便出。有生肠外者，肚脐肿痛作胀，或一足弯曲，口有臭气，或脓自脐出，甚则肠穿有虫自脐中出，势难为计。初起宜用牡丹皮散以消之，溃烂则用参内托之剂。

牡丹皮散：丹皮五钱，苡仁一两，栝蒌仁（去油）二钱，桃仁（去皮尖）二十粒，水煎服。

又方：多服六一散（见内外备用诸方），脓血从大便出，脓尽即愈。至神至稳之方也。

又方：皂角刺一两，至少八钱，酒煎至七分，温服，脓血从大小便出而愈。不饮酒者，水煎亦可。

又方：大黄（炒）、朴硝各一钱，丹皮、白芥子、桃仁各二钱，空心煎服。小腹坚硬而热

肚痛

肚腹生痛，即肠痛也。照上肠痛各方治之。

脐痛

方见肚腹部。

悬痛

方见海底部。

对口

方见颈顶部。

发背搭手

均见背部。

鱼口便毒

方见痈疽门横 症。

遍身肢节生疮

此名疔蚀，因风寒所搏，气血凝滞故也。用蚕茧，每茧一个入白矾五分，火过之后，每矾一两，另加陀僧五钱，白芷一钱，研末，用蜜调敷。

筋骨疼痛溃烂生疮

此因误服轻粉及丹石诸药，以致毒凝筋骨，日久不愈，查解救诸毒门轻粉毒方治之。

身上忽然红肿游走不定或痛或痒

此丹毒也。照后游风丹毒各方治之。

身上疙瘩如块如核

此流注也。与上游风丹毒忽然发者不同，照阳疽门流注方治之。

疔疮

凡疔疮好而复发，此疔根未出故也。若不急治，再发则根深难治。有拔疔根法见后。

疔疮发之最速，有朝发夕死，随发随死，有三日五日而不死，至一月半月而终死者，其毒最烈。或发寒热，或发麻林，或呕吐，或烦躁，或头晕眼花，或舌硬口干，或手足青黑，或心腹胀闷，或精神沉困，或言语颠倒，此皆生疔之症。其形或大或小，或长或圆；其色或白或黄，或红或紫，或有红丝。名色甚多，治法则一。倘辨别不清，以生黄豆令本人嚼之，如无豆腥之味，即是疔疮。

疔疮多生暗处，或痛或不痛，或痒或不痒，发时人多不觉，若不早治，最易误事；有发寒热数日而后生者，有当时生者。初起如粟米大，或大小不一。如发寒热及麻痒呕吐等症，即于遍身留心寻认，凡须、发、眼、耳、口、鼻、肩下、两腋、手足甲缝、粪门、阴hu等处。更宜细看。一日须看数次，有则照方医治。若前心坎、后背心有红点者，即照后羊毛疔方治之。如寻觅不见，取甌中气垢少许纳口中，必有一处痛甚，即知疔疮所在，须急宜刺出恶血，以见好血而止。诸疮及刀镰疔忌用刀针，余疔不忌。如毒重者，急服护心散（见痈毒诸方）或菜子油一碗（真麻油亦可），以免毒瓦斯攻心。若服菊花饮亦可。

蜘蛛拔毒法：先将疔头用瓷片刺破，寻活蜘蛛一个（越大越好）放疔疮上，蜘蛛一见，自或生菊花饮：白菊花叶（连根用）捶取自然汁一茶盅，滚酒兑服。用酒煮服亦可（不如生汁为足即大戟膏（见痈毒诸方）敷之即愈。再发再敷，无不神效。

地丁饮：紫茶地丁一两，白矾、甘草各三钱、银花三两，煎服。各疔俱效。有人生红丝疔，已走至乳旁，服之立愈，真神方也。

葱矾散：明矾（研细）三钱，葱白七个，二味共研烂，分作七块，每块以热酒一钟送下，服完即睡，盖被取汗。如无汗再服葱头汤一钟，少顷汗出如淋，其病若失。此方不但治疗，一切恶症皆治，初起未成脓者更妙。

烟油膏：用烟杆中烟油，浓敷四围，留头不敷，少刻疔破，出水而愈，奇效。如有红丝者，用烟油离丝三分处敷之，丝即不走。

又方：黄色溏鸡粪，浓敷四围，将疔头挑破不敷，极效。

又方：生黄豆嚼烂敷之。极效。

头面诸疔

救唇汤：紫花地丁、金银花各一两，白果二十个，生甘草、知母各三钱，水煎服。至重三剂必愈。此方治头面口角疔毒俱效，唇疔更妙。

又方：一人唇口生疔七个，头面如斗，心闷神昏，百药不效。后有人云：此名七星赶月。用蛔虫捣烂敷之，顷刻疮口流出黄水，肿消神清，次日全愈。如无蛔虫，以五谷虫一钱（瓦上焙，研末），白矾三分，蟾酥三分，以烧酒溶化共调匀，敷疔上。少刻疔亦破流毒水而愈。

又方：凡口唇生疔，看大腿弯中如有紫筋，用银针刺出血即愈。有人不知疔在何处，但唇内痒极，须臾半面肿硬痛甚，见腿后起有紫筋，刺之立效。

又方：雄鸡冠血点上，其效如神。

又方：大虾蟆一个，取肝贴之立消。兼治面上生疔、对口疔等证。

又方：生蚬，去壳捣融敷，即消。

又方：乌色草鱼，去鳞取皮、切片贴之，随贴随干，干则另换。换至数十次，即破口而愈矣。

红丝疔

此疔流走最快。生于足者，其红丝渐长至脐；生于手者，红丝渐长至心；生于唇面者，红丝渐长至喉，至则不可救矣。手足两处，可用头发离丝一二寸远紧紧捆住，并将丝头刺破，或用灯火、或用艾火在丝头烧之，丝即退散而愈。不散再烧，以散为度，其效如神。或照各前方治之。

刀镰疔

疔形如韭叶宽，长一二寸，肉色紫黑者是，忌用针刺。用前葱矾散服之，并溲鸡粪敷上，即愈。迟则毒归心脏致命。

羊毛疔

初起头痛，身发寒热，前心坎、后背心有红点如疹子形。先用针挑破取出羊毛，再用明雄黄末二钱，青布包扎，蘸热烧酒，于前心坎疮上一二寸外四围团团擦之，渐渐擦入疮眼，其毛即奔至后背心，再于背心照前擦之，其羊毛俱拔于布上，即埋入

土中。内服菊花饮、地丁饮（俱见前）、护心散（见痈毒诸方），俱可。

羊毛疔瘤

此症忽起一泡，其形如瘤，内有羊毛、亦名羊疔。初起或头痛，或发寒热即是。用黑豆、荞麦各等分研末，挑破敷之，毛落即愈。内服菊花饮亦可。

疔疮出血不止

饮真麻油一大碗即止。或饮菜子油更妙。

疔疮走黄

凡疔毒肿痛、神昏、甚至不省人事，谓之走黄。急用芭蕉根捶汁服之，立可回生。或照前菊花饮、地丁饮服之均妙。

拔疔根法

疔毒重者，好而复发，此疔根未出故也。若不急治，再发则根愈深而难治矣。蓖麻子（去油）一粒，乳香一分（去油），共捣烂，用饭和为饼贴之，少时疔根自出。

又方：葱白，炼蜜捶融，将疔刺破敷之。如人行五里，其根自出。又痈毒诸方门红膏药方，拔疔最效。

杨梅疮

此疮最毒，治不得法，多致缠绵不救。且最忌服轻粉，服则毒留筋骨，难以断根，抑且不能生子。如已服者，可用解轻粉方（见解救诸毒门）治之。

红枣丸：红枣三斤，以杉木作柴煮之，煮熟剥皮去核，多取烧过杉柴枯炭磨细末，和枣肉捣匀为丸如弹子大，每日任意食之，不可间断。虽疮毒满周身，或服过轻粉及一切丹石隐药致成结毒，穿顶穿鼻溃烂不已，多年不愈者，服之大有奇效，至稳到灵。此治杨梅结毒第一方也。愈后再服一二月断根。红枣能解丹石之毒，杉木专祛湿热之侵，是以奏功如反掌也。忌醋与辣椒（又名青椒）。及一切发物半年。外用虾蟆散。

又方：土茯苓一两，木通、白藓皮、防风各一钱，宣木瓜、薏苡仁、金银花各二钱，皂角子四分，水煎服。每日服一剂，以愈为度。外用虾蟆散（见痈毒诸方）敷之。无论久远轻重半年又方：大黄一两，穿山甲（炒）、川浓朴、白芷、大枫子仁、

花椒、甘草各三钱，水煎，兑酒服。毒瓦斯从大便出，七日全愈。忌食一切与上同，惟不忌茶与虾蟆。无论轻重，屡试神效，不可轻视。

又，洗药方：生甘草、金银花、苍朮、白芷、藿香、槐花各二钱，共煎水洗。轻者内服前方，外用此药洗之即愈。

避杨梅疮方：凡生杨梅疮，在傍伺候亲近之人，难免传染。用雄黄、川椒（去子）各五分下。

瞎眼疮

上高下深，颗颗累垂如瞎眼，其中带青，头上各露一舌者是也。用回阳玉龙膏、真君妙贴散（见阻疽诸方）。敷之必效。如仍不愈，用虾蟆散（见痈毒诸方门）。治之，或后阴疽方更

猫眼疮

疮似猫儿眼，有光彩，无脓血，痛痒不常，饮食减少，名曰寒疮，照上瞎眼疮治之。

天蛇毒

有人遍身溃烂，似癩非癩，呼号不已，一僧视之曰：此天蛇毒，非癩也。用秦皮（又名皮、又名皮、又名石檀，又名苦树，又名苦沥）煮汁一斗，日服十余碗，三日全愈。又草扁

蛇形疮

人生疮如蛇，长数寸，外用雄黄、麻油调敷，内用雄黄冲酒饮，即愈。

缠蛇疮（又名缠腰龙）

此丹毒也。生腰下，长一二寸，或碎如粟、或红肿坚硬、有灯火向两头烧五次，并用雄黄外敷内服，极效。

又方：陈锻石，麻油调敷即愈。

又方：旧粪桶箍篾烧灰，麻油调敷，其效尤速。或照游风丹毒各方治之。

鱼脊疮

多生筋骨之间，坚凝作痛，初起白，渐长状如鱼脊，破流黄水，此阻症也。初起时，无论已溃未溃，宜用隔蒜灸法（见痈毒通治门）。以通阳气，外用回阳玉龙散、真君妙贴散（

鱼脐疮

窄而长、肿而黑者是。此因风毒蕴结，或气血凝滞，或误食人汗所致。用腊猪头骨烧枯研末，生鸡蛋白调搽，数日即愈。

蜂巢疮

不拘何处，形如蜂子窠者是。用罐凿一小孔，纳碎布数团，火烧取烟从小孔出，向患处熏之，二三次即愈。

又方：愈而复发者，用铅粉、朱砂和蜜调敷，神效。

蜘蛛疮

形如蛛网，痒不可忍。用豆腐衣（又名豆腐皮），烧枯存性，香油调搽。

蚯蚓毒

此症须眉皆落，形似麻风，或夜间身上有蚯蚓声。用食盐数斤熬汤洗身数次，内服淡盐水一二碗，极效。不可误为麻风。如真是麻风，令病患站立打铜铁之风炉火旁，望其脸红者是麻风、脸绿者非也。两手大、二指合拢处肉平塌者亦是。

蚂蚁毒

形如珠颗，成片成串，或红或白，破则流水，好而复发，用穿山甲，瓦上焙枯研末，香油调敷，虽多年不愈者，无不神效。

曜疮

曜（又名搔甲子，俗名偷油婆，又名蟑螂），其疮初如粟米，渐大如豆，更如火烙浆泡又方：燕子窝泥和猪胆加酒调搽。或照后瘰疽毒各方治之。

葡萄毒

一小儿年五六岁，额上忽起一颗，紫色光亮，形如葡萄，顷刻周身皆有。一老翁见之云：此乃葡萄疔毒，一见鼻血即死。因小儿饮食言笑如故，病家不信，至夜半忽鼻中血如涌泉而死。

又一男子手腕上忽起一粒如紫葡萄，半日亦见鼻血而死。俱无药救，附录于此，以候博识者立方施治。

又一女子年十四，手腕软处生物如豆，半在肉中，红紫色，痛甚，百方不效，后用水银四两，白纸二张，将水银揉擦之，三日自落。合而观之，前症似可照此施治。

再前症既名疔毒，又见鼻血，其为热毒内蕴无疑，水银擦之如不见效，应急照前痈毒诸方门内菊花饮、菜油饮二方治之，或可救也。并用吴茱萸末热醋调敷两脚心，一日一换，此引热下行，至妙法也。

瓜藤疮

一身十余个即是。尖尾芋、茄子叶、五月艾、葱、姜，共捣烂，醋煮擦敷。

癰疽疮

手足肩背累累如豆如米，大者如梅如李，或赤或黑，或白或青，初生有痂一层，痂内有核，核有深根，能烂筋骨，毒入脏腑即死。此热毒也。先将痂挑破，用醋和微温淘米水洗净，以芙蓉散（见痈毒诸方门）治之，自流毒水，内服真菜子油（麻油亦可），极效。

又方：燕子窝连泥带粪，和初生百日内男孩粪调搽。或真菜子油，或麻油亦可，极效。

此孙真人《千金方》也。

又方：猪胆汁敷之，流出毒水，极效。

又方：鲫鱼长三四寸者一条，乱发一团（如鸡蛋大），猪油半斤，同煎膏，用罐装好，放又方：男子尿桶中白霜敷之，立刻清凉止痛，干则再敷。

又方：锅黑烟（以烧草者佳，烧煤炭者不可用）、桐油（麻油、菜油亦可），调搽即愈。

又方：照游风丹毒门防风升麻汤、菜子油、六安州茶叶各方治之，至稳至效。

天疮

形如水泡者是。用莲蓬（即莲房），烧枯研末，并泥调敷，神效。或用荷花瓣贴之，或照复

黄水疮

初如粟米，痒而兼痛，破流黄水，浸淫成片，流处即生，由脾胃湿热，外受风邪相搏而成。发于心下者，若不早治难救。宜用青蛤散：蛤粉（）一两，真青黛三钱，熟石膏二两，轻粉、黄柏各五钱，共研细末，先用香油调成块，次用凉水调稀涂之，神效。并治鼻中生虫又方：蚕豆壳，瓦上焙枯研末，加黄丹少许，以真菜油调敷（麻油亦可），干则再敷，三又方：红枣（烧炭）八钱，飞黄丹、松香、枯矾各四钱，上共为末，麻油调搽，立效。

又方：轻粉、樟脑各二钱，大枫子（去壳）、川椒各四十九粒，杏仁一钱，共为细末，和燕泥散、鸡腰膏，均极神效。

热疮

其色红而作痛者是。用男子尿桶中白霜敷上，立刻消凉止痛。干则再敷。或照上瘰疽各方治之亦可。

漆疮

杉木屑，煎水洗；用活螃蟹黄、滑石和蜜调敷，甚效。此林屋山人方也。有漆之处，先嚼川椒敷鼻孔，可免漆疮。

又方：贯众，焙枯研末，香油调敷。或用韭菜捣汁敷。或用白羊乳搽之均效。

又方：白果树叶煎水洗，立刻消，三次全愈。或用新荷叶煎水洗，亦极神效。

又方：活螃蟹，捶汁滴入，使毒水流出自愈。如已肿烂，取生蟹黄涂之，其烂更甚，数日即愈。若再不效，用生大黄三钱，枳壳二钱，水煎服，二剂腹泻而愈。不泻加芒硝二钱，以泻为度。缘漆疮火盛则重，非泻不能愈也。

癣疮

凡癣内有虫，治好复发，非药不灵，虫未尽也。发后再治，无不愈矣。头面生癣，如入眼内即成大麻风矣。宜急治之，新鲜皂角刺一二斤，捣烂，熬至将成膏时，加

好醋熬稠，将癣荆破敷之。日荆日敷，自有毒水流出，流尽再敷十日。虽数十年阴顽恶癣，无不断根。此林屋山人屡试神方。

又方：斑蝥五分，生半夏末一钱。鸡蛋油调搽数次，则痛必愈。再发再搽，虽多年恶癣，无不断根。取鸡蛋油法见痈毒诸方。

又方：青矾炒成块研细末，加猪胆汁和融再炒再研，用老姜一块切开，蘸药擦之，大痛即愈。再发再擦，虽多年顽癣，亦可除根。

又方：大蜂巢一个，以白矾末填孔内，火以矾融化度，研匀，将癣抓破，以牙硝水调搽一二次，痛则必愈。再发再搽，必能除根。

又方：荔枝核磨醋，将癣抓破擦之，虽痛不防，数日即愈。再发再擦断根。

又方：用新棉花扯成如纸薄一层，量癣宽大将棉花铺贴，用火向花上一点，顷刻燃尽，当即止痒，而且并不焦涌，不须用药，极简易、极效验，只需一次全愈。次年再发，照治一回断根。

又方：珠兰花叶，时时擦之，半月断根。

小儿乳癣

小儿初生，症类疥癣，先起手足、次遍腹背、缠绵不已。先用姜蚕，不拘多少，去嘴研末，煎汤浴之，或一日一次，或一日二次，毒出，再用真青黛、黄柏、枯矾、雄黄、百药煎、硫黄，各等分研末，湿则干搽，干则香油调搽，以愈为度。名换形散。

皮疮

杏仁去皮尖，炒黑研如酱，搽上即愈。或照癣疮各方治之。

疥疮

疥有五种：干疥、虫疥、湿疥、砂疥、脓疥（俗名脓泡疮、又名黄脓泡）是也。由各经蕴独疮查痈毒杂治门本方治之。

黄香散：硫黄、川椒各五钱，共研末，加姜、葱头各五钱，和生猪板油捣融，用布包好烘热，时时擦之，其效甚速。

又方：整块川浓朴，以真香油磨浓如酱，加枯矾少许搽之，数日退尽。此脓窠疥疮神方也。

合掌散：硫黄一两，铁锈一钱，红砒六分，共研极细如灰面状，葱汁调敷大碗内，（周围敷匀，勿浓勿薄）以碗复瓦上，取艾放碗下烧熏，熏至药干，敲之如空碗声为度，取药再研细，每药一钱，可敷数次。临用时，以右手中指黏满香油，再黏药搽入左手心，合掌摩擦，止有药气，不见药形，然后以两手擦疮。每日早晚两次，三日扫光，再擦三四日即不发矣。屡试如神，并治阴囊湿痒。

二美散：吴茱萸、硫黄各等分，研细如面粉，照上合掌散法摩擦，每日二次，愈后再擦三四日，专治脓疥神效。此方与上合掌散均林屋山人经验方也。

又方：油胡桃（又名核桃）、红枣肉各一两，水银五分，冰片不拘多少，真小磨麻油、猪试又方：田螺煮熟，酒炒食，可除一身疥疮。

又方：松香三钱，枯矾、五倍子各一钱，以上共研末，加头发三钱，生猪板油五钱，用青布包好，向灯火上烧之有油，用碗接住候冷；用针挑破疥疮，将脓挤出，用茶洗净，勿沾生水，候干取油搽抹，不过三日全愈。永不再发。

又方：硫黄整块，放铜器内烧燃存性，倒在地上，候冷捶碎（忌铁器）加水银、麻油拌匀又方：核桃仁连皮用一两，大枫子仁五钱，水银三钱，共捶极融烂，先用此药一二钱（不可过多），放在手心中擦匀，将左手心在肚脐眼上顺着摩擦（不可倒擦），擦至手心发热即止。再用此药一二钱，放右手心中擦匀，在肚脐眼上照前摩擦，擦至肚腹滚热即止。每日一次，疮上不擦。轻者二日即愈，至重三日断根。有人遍身脓疥，时发时愈，缠延三载，百药不效，用此三日而愈，从此断根。此治五种疥疮第一神方，一切湿热疮疾皆治，珍之宝之。

愈后，宜食愈疮枣（见后痈毒诸方）以补脾土，或另服健脾之药亦可。如恐水银入腹为害，病内，妙。

冻疮

橄榄核，烧灰存性研末，加轻粉少许，香油调搽，神效。

又方：以蚶子壳研极细，以麻油调搽，湿则干掺，数日全愈。此秘传也。

又方：阳和解凝膏（见阻疽门）贴一夜即愈，溃烂者贴三张收功。此林屋山人方也。

又方：白芨，磨敷即愈。

又方：马粪，煮水泡之，半日即愈。

又方：萝卜菜、橘皮煎汤先洗、用蟹壳烧灰、研，麻油调敷。

又方：暑伏时，捣大蒜为泥，敷在上年生过冻疮之处，过一日一夜洗去，迟三四日再敷一次。若连日敷之，则肉上起泡破皮矣，本年冬，虽极寒亦不生冻疮。凡小儿手足各处虽未冻过，亦敷两次，可以耐寒。此法可传船夫、脚夫，亦一德也。

大麻疯

此证各方，凡杀蛇治愈者，务戒杀放生，方能全愈。

麻疯者，身上必有麻木之处，针之不痛，然后发现于外。若不麻木，则非麻疯。遍身虽麻木，数月即发现于外，虽重易治。若年久病深，坏形变貌，鼻塌肉崩，手指脱落，足底穿烂，则难治矣。江西肖晓亭著有《麻门全书》二本，专治麻疯，所论病源最为透彻，其治法亦极神妙，板存广东省城双门底刻字店。

麻疯，谚云正报，似非妄谈，若自信罪愆难逃，果能矢志为善，人力可以回天。即自信并无过恶，亦当力行善事。所谓善事者，守礼守法，常存善念，见善必为，尤宜谨戒杀生，并须放生。果能如此，不但病易愈，且为后嗣种福，所益多矣。

曾克广五服方：昔在万安县百嘉地方遇一良医，善治疯癩恶疾，活人甚众。余甚奇之，具金百余，求得此方，归家后，适乡邻有患此症者，依方用之，数月而愈。频年以来，远近用此方者，十愈八九，屡试屡验，真神妙方也。

初服方：羌活、苍朮、荆芥、防风、银柴胡、玄参、赤芍、黄芩、白藓皮、枳壳、银花、甘草，水煎服四剂。

次服方：羌活、细辛、白芷、生地、防风、知母、黄芩、川芎、甘草，水煎服二剂。

三服方：大黄、朴硝、银花、桃仁、枳壳、黄连、黄柏、黄芩、玄参，水煎三剂。

四服方：荆芥、防风、川乌（童便浸后米汁煮）、白附子（姜汁炒）、天麻、僵蚕（姜汁蒸）

花、甘五服方：玄参、枳壳、白芷各二两，赤芍、银花各一两，火麻仁、蒺藜、大

枫子各一斤，独活二钱，制川乌一个，北防风十两，以上共研细末。蕲蛇十二两（去头尾，用热酒浸二三日，秋冬浸五六日，浸松后去骨蒸熟，焙干、研末）和前药蜜为丸。每日早午晚三次，各服四钱，茶送下。

皂刺散：一人有麻疯恶疾，双目风盲，眉发俱落，鼻梁倒塌，遇一异人传方，用皂角刺三斤烧枯，蒸一时久，晒干为末。每日饭后服二钱，大黄煎浓汤调下。半月后，眉发再生，目明肌润。

白花蛇丸：丹阳上舍得麻疯疾，一僧疗之而愈，以数百金求方不肯传，馆宾袁生窥藏纳衣领中，因醉而窃录焉，用者多效。白花蛇一条，乌梢蛇一条（并去头尾生用），防风、蝉蜕一日药、苗洗净）

米糊为丸白鹿洞方：治大麻疯眉毛脱落，手足拳挛，皮骨溃烂，唇翻眼绽，口歪身麻，肉不痛痒，面生紫斑，并治如神。真蕲蛇（去皮骨酒浸焙干）八两，独活、苏薄荷、全蝎（洗，去盐）、蝉蜕（去足）、僵蚕（炙，去足）、赤芍，以上各六两，枫子肉（去净油）、天麻（酒浸）、防风、浸）、苦参翘、白芨，以再一服。忌气可烘火，宜棉如不守禁忌，秘传漆黄蟾酥丹：鲜螃蟹四个，真生漆一斤，真蟾酥、明雄黄各二两，先将瓷坛装蟹，次入漆，封口埋在土中十四日足，方取开看，二物俱化成水，去渣净，将水入锅慢慢火煮，焙干为细末，方入雄黄、蟾酥二味末搅匀，瓷罐收之。每日空心、临卧各一服，好酒送下二钱。不过一月，其疮全好除根，妙不可言。治大麻疯如手取之妙，况所费不多，莫轻忽修合，亦勿妄传匪人，秘之。

疔风方：镇江丁参领，得此秘传，治之全愈，又以医治多人，无不取效如神。但患此症者，眉毛若尽脱落，其症难治。若眉毛未脱，虽手足节骨有塌损者，皆可取效。若初起未深之症，百试百效也。先用汤药四剂，每日一剂。服完再服丸药，每丸一钱，加枫子膏，春秋八厘、夏六厘、冬一分。

汤药方：陈皮、白芷、苦参、天麻、秦艽、川续断、防风、荆芥、羌活、海风藤、苡米、牛膝、当归、海桐皮、苍朮、木香、桂枝、连翘、甘草各三钱、黑枣二枚、生姜一片、水二碗煎至一碗服，渣再煎二次服。

丸药方：大胡麻、小胡麻、白蒺藜各一斤四两，苦参一斤，防风、荆芥各八两，当归、苍朮各六两，苡米、续断、牛膝各四两，共研细末，水送为丸。每日早、午、晚三服，每服三钱或二钱。照数加枫子捻丸搅和，以细茶送服。

枫子膏：大枫子，去壳取仁，铜锅内炒至三分红色，七分黑色为恰好，太过无力，不及伤眼。炒后研成细膏如红砂糖一样，用铜锅器盛向火上熬四五滚，倒在纸上放地上面，以物盖之，听用。如上面霉变，拭去仍照常用。一年内切忌房事，切忌食

盐，犯之不愈。并忌酱、醋、酒及一切鸡鱼发气动风等物。

又方：活蛇一条（要粗如酒杯大），竹刀破去肠杂，切寸段，竖起放瓦上，以火炙之，蛇鸭毛虽又方：明净松香数斤，取甘淡水用净锅煮化，不住扯拔，即倾冷水内用手分扯，候凝冷另换清水再煮，再扯几十次，只以松香洁白，水色极清不苦方可，阴干，研极细用。每料二斤，日以白米作粥候温入药末和匀服。饥则再食，不可更吃硬饭。忌一切油盐荤酒果菜糖面，第一渴勿吃茶，以滚水候半冷调药饮。每日数钱，半月后，作呕，胸中嘈逆难过，大便下毒，必须多服，不可中止。远年者一料即愈，初起只需一斤，生须眉、舒筋骨矣。一生忌食发物。神效非常，较前方尤简便，奇验也。

又方：桑皮、大黄、芒硝各一撮，水煎，于无风处日洗二三次。如有虫加鸽粪同煎，如烂用琥珀末搽患处。此神方也。

游风丹毒

名天火，又名流火，俗名风疔、风疙瘩是也。此症身上忽然红肿，或大或小，或痛或痒，甚至遍身皆有，游走无定。有初起白斑，渐透黄色，光亮皮中，恍如有水胀坠。破流黄水，湿烂多痛，为水丹，又名风丹，多生腿膝，属脾肺有热而夹湿也。又色赤而干，发热作痒，形如云片，为赤游丹，属血分有火而受风也。又遍起小白泡，无热无痛，游走不定为冷瘡，即冷丹，由火毒未发，肌肤外受寒郁而致也。又有腰间红肿一道，名缠腰丹，又名缠蛇疮（方见痈毒诸方门），又有鸡冠丹、茱萸丹两种。丹名虽多，总属心火三焦风邪而成。其发甚防风升麻汤：防风、升麻、梔仁、麦冬、荆芥、木通、干葛、薄荷、玄参、牛蒡子、甘草各一钱，灯芯十茎，水煎服。大便秘者加大黄、枳壳各一钱，水煎服。忌食鱼腥鸡鹅动风暖血之物，犯则难治。丹毒重者攻入心胃难救。先服此药，以解内毒，次用瓷针刺去恶血，则毒随血散，至神至捷，百发百中。瓷什刺法：取瓷器轻轻敲破，取锋利者一小块，用竹筷将筷头破开，横夹瓷片露锋于外，将线扎紧，以瓷锋正对丹毒之处，另用筷子于瓷锋筷上轻轻敲之，其血自出，不可刺深伤肉。未愈不妨再刺，以红消肿散为度。毒轻者不必刺。

又方：如服上防风升麻汤不效，即用四物消风饮，生地三钱，当归二钱，荆芥、防风各钱半，赤芍、川芎、白藓皮、蝉蜕、薄荷各一钱、独活、柴胡各七分、红枣二枚、水煎服，必能见功。此消风毒要药也。

又方：清凉膏（见汤火伤门）敷之，神效。

又方：马兰膏：治新生小儿红赤游风丹毒，百不失一，并治大人丹毒。或两腿湿热伏于经络，皮面上不红不肿，其痛异常，病者只叫腿热，他人按之极冷者，此膏搽

之立愈。屡试皆验。马兰头（浙人谓之马兰头，他省不知呼为何名）不拘多少，冬季无叶取根亦可用水洗去又方：蚯蚓（又名曲）数条，放碗中加白糖，用碗盖住，半日后，至迟一日即化为水，搽之极效。无蚯蚓用蜒蚰（俗名鼻涕虫）亦可。

血风疮疹子痱子

均见遍身搔痒门。

斑症

人有一时身热，即便身冷，而满体生斑如疹者，乃火从外泄，而不得尽泄于皮肤，故郁而生斑。人尽以为热也，用寒凉泄火之药不效，有斑不得消而死者，亦可伤也。用玄参、麦冬各一两，白芥子、沙参各三钱，升麻二钱，白芷一钱，丹皮五钱，水煎服。一剂斑势减，二剂斑纹散，三剂斑影尽消矣。此方妙在用玄参、麦冬以消斑，尤妙在升麻多用（服二、三剂，升麻宜减半），引元参、麦冬以入于皮肤，使群药奏功，而斑无不消也。又伤寒门虾蟆、燕泥二方，亦极效验。又周身发斑，眼赤、鼻胀、气喘，毛发硬如铜铁，方见卷十六奇病门。

白癜风

又名白驳风。多生头面，白如云片者是。用白鳢油搽之，无则取白鳢晒干，煎枯取油搽之即愈。

又方：土蒺藜子六两，生磨为末（忌铁器），每服二钱，一日二次，开水送下。外用小麦又方：猪肝一副，白煮不用盐，一顿食尽。忌房事一月，渐渐自愈。并治紫癜风。春季猪肝有毒，勿用。

紫癜风（即汗斑

硫黄、轻粉、密陀僧、斑蝥、樟脑各等分，共研极细末，候出汗时，用老姜蘸擦患处，二三日洗出即除根，神效。或用密陀僧为末，黄瓜蒂擦之亦效。

又方：陀僧干葛、硫黄、海螵蛸、川椒，共研细末，先用老姜切片擦患处，后以药擦之，永不复发。再用浮小麦煎水洗澡一次更妙。

癭瘤

渐长渐大，软而不硬。方书云：其种有五：肉色不变为肉癭，筋脉现露为筋癭，筋脉交错色紫赤者为血癭，随忧恼消长为气癭，坚硬不消为石癭。有大如碗者，有长

而下垂者，又有粉瘤、漏瘤、虱瘤各种，又有羊毛疔，形亦如瘤者，治法见前疔疮门。

消瘰五海饮：海带、海藻、昆布、海蛤、海螵蛸各五钱，煎汤当茶饮，甚效。

又方：樱桃核，好醋磨敷即消，初起者甚效。

又方：石榴树上寄生，醋磨擦之极效，生颈上者更效。

又方：川黄柏、海藻各一两，共为细末收贮。每用五分发手心上，以舌之，一日三五次即消。生颈上者更效。

又方：黄药子十两，好烧酒三斤，共入瓶中封口，用糠火煨一周时（或锅内蒸半日亦可）

，将瓶放冷水中，过七日后每日随时少少饮之，务使酒气不断。无论生在何处皆效如神。饮后时时照镜，消即勿饮，饮多恐颈项细小也。黄药子又名黄药，以江西万州产者为佳。广西庆远府亦有。

肉瘤

每夜将睡时，用新熟热饭敷上，冷则另换，每晚连敷三次，久而自愈。凡新起肉瘤如小弹子者治之，屡见功效，不可轻视。

血瘤

甘草熬膏，用笔蘸圈瘤四周。又用芫花、大戟、甘遂，等分为末，醋调。另用新笔蘸涂于甘草圈内，务须离甘草一圈，不可太近，盖药性相反，切勿误用搀和。涂后次日瘤当缩小，再如前法涂三四次即愈。愈后须请名医服药消散，以免复发。

粉瘤

用蜘蛛网缠住瘤根，次日又换新蛛丝再缠，约换四五次则瘤俱消。内有结实小白粉，用手取去，不肿不痛。

又方：天花粉一两，陈壁土五钱，穿山甲、川贝母（去心）各三钱、共为末、和匀掺膏药

漏瘤

时出黄水，好而复发，痒不可忍，查腿部疮白油膏方治之。

虱瘤

此瘤其痒彻骨，破开有虱无数，内有极大一虱，用针挑尽，外贴玉红膏（见痈毒诸方，自愈）。

腋下癭瘤

长靶壶芦，烧枯研末，油调敷，以消为度；一人腋下生瘤如长壶芦样，久而破烂，用此敷之，出水消尽而愈。

肉核

真乌梅，去核，烧存性，研末搽，数日即消。

又方：生萝卜皮贴之，连贴数次即愈。如再不愈，照痈疽门恶核方治之。

又，遍身肉出如锥，痛而且痒，方见卷十六奇病门。

疣瘕

又名瘕子，拔之则丝长三四寸。姜汁和好醋，时时搽之。有人生疣瘕，屡治屡发，照此治之，三日断根。

又方：地肤子、白矾，煎汤洗，数次即消，立效。

又方：松香、柏树枝上油和匀敷之，过夜即落。

又方：苦菜折之有白汁出，点之自落。

又方：牛口涎，时时涂之，即落。

肉痣

小黑子是。用针挑破，以碱水泡锻石点之，即消。

血痣

初起如痣色红，渐大如豆，触破时流鲜血。用黄鳝血同蒜汁、好墨汁涂之。血出甚者，内服凉血地黄汤。

痈毒杂治

痈毒宜戒

一戒走泄。凡患痈毒红肿溃烂，或已生管，无论久近大小，最忌走泄真元。如有遗精及房事不谨，医治最难见功。必先将遗精病症医治全愈，仍令夫妇分卧，谨戒房事，然后按方施治，自易收功。

一戒污秽。凡大痈恶毒，一经污秽，肿痛更甚，难以收功。妇女产后及行经时切戒近前，以免污秽。若妇女自患痈疽疮疖，遇行经时医治鲜效，必俟行经后始能见功。

一戒熏罨。诸疮有熏罨一法，疮虽易愈，然毒尽归腹，定成鼓胀难治。惟神灯照法不忌一戒沐浴。凡湿热诸疮，脓血淋漓，或痒或痛，莫不以沐浴为快，然浴则湿气更重，难以速痊。惟有温泉之处不忌。

毒瓦斯攻心

凡患疮毒心中难过，或欲呕吐，或神昏不语，此毒瓦斯攻心也。急用护心散（见痈毒诸方）

。时时服之。服至大半呕止神清，再服醒消丸（见同前）。以平其势。护心散如制不及，急服又方：癞虾蟆，破开盖心口上亦妙。无癞虾蟆，以鸡亦可。终不如虾蟆之妙。

疮痛不寐

有人遍身生疮疼痛，手足尤甚，并黏着衣被不能安睡。用菖蒲二三斤，晒干为末，掺卧席上，仍以被盖卧，且不黏衣，又能得睡，五、六日即愈。

又方：大蒜膏、粪坑土（见痈疽诸方）均效。

疮痒难忍

金银散：专治恶疮痒极。硫黄一两，入铜器内在灯火上熔化（切忌放灶火及火炉上），加敷，白花膏：专治恶疮痒极见骨者。香油一斤、青槐枝一百段、陆续入油熬

极枯黑、去槐枝，沥尽渣，加黄醋一两斗，铅粉一两半离火微温，再下制乳香、制没药（制法见药物备要门）

，白花蛇（无则用乌梢蛇亦可）、儿茶各三钱，潮脑一两，真麝香一钱（少用亦可），共研极细有又方：皂角（要整片的）火上烘热熨之，即止。已破者艾叶煎汤洗之，甚效。

疮自走动

朱砂一块研末，取倒回虫数条，共放手心研如泥，敷疮上，实时收回原处。倒回虫多生旧墙基咸土中，穴如蝼蚁穴，其虫倒行，名为倒回虫，撒土寻之自见。此方传之西域老僧，屡试屡验。

赶移疮毒

移山过海散：治毒生于致命处，用此移于无害部位甚效。雄黄、小麦面、新鲜蚯蚓烘，共为末，用好醋调匀，渐渐敷于致命处半边，自能移过不致命处。

移毒散：凡毒发于骨节间，用此药移之，或上或下，使无生理残障之患，屡试屡验。白芨一两六钱，紫花地丁八钱，乌骨鸡（）、朱砂、雄黄、轻粉各一钱，五倍子二钱（焙黄）、大黄饵赶毒散（又名冲和散）：凡大腿内外及两膝贴骨等处，漫肿无头，皮色不变，微觉酸痛拏提移他处出毒，即有成管成漏，亦能逐渐收功。此方与移毒散相等，屡用皆效。紫荆皮五两炒，赤艾二两炒，香白芷一两（晒干，切忌火炒），独活一两五钱炒，石菖蒲一两五钱（晒干以

疮毒肿痛不破

隔皮取脓法：凡患疮毒肿胀不穿，疼痛难受，而患处难以用刀或畏惧开刀者，俟脓熟时，用驴蹄皮一两（要脚底剔下者，用砂炒），荞麦面一两，草乌四钱（去皮，研）。共为末和匀而又方：公老鼠粪（两头尖者是），和红糖捣融敷，即破口出脓而愈，极效。

又方：蚕蛾茧（即出过子蛾之茧）一个，烧灰存性，用酒调服，疮头自破。切不可多用，如用二三个即生二三口矣。又红膏药、代刀散、咬头膏（均见痈毒诸方），俱效。

疮口出血

蜣螂（查药物备要便知）烧枯研末，用油调搽极效。此孙真人《千金方》也。

又方：饮真麻油一大钟甚妙，真菜子油更佳；或用黄芩酒炒一二钱，煎服亦可。

疮肉飞落

此因艾火灸疮，痂落疮内肉片如蝶飞出，痛不可言，是血肉俱热，怪症也。朴硝、大黄各五钱，为末，水调服，一泄即愈。体虚弱忌服，饮真麻油一碗，并用吴茱萸末醋调敷脚心

疮生肉如饭如菌

黑龙丹：治一切恶疮怪毒，因挤脓用力太过，以致肉突出，小或如饭粒，大或如梅如菌，翻花红赤，久不缩入。此名毒根，乃损伤气脉使然。人多用降药烂去，其痛异常，体弱难受，且烂去复生，经年累月，终不痊愈。用大熟地切片烘干炒枯一两，真乌梅肉炒成炭三钱（乌梅多有以李假充，用之不效，必以自制为佳），共研匀，碾极细掺膏药上（不论何项膏用此丹以防风、升麻各一钱煎汤调搽，立即收上。再服补肾之药后不再发，亦奇验也。永戒食鹅。

又方：先用平安饼贴上，再以阳和解凝膏（见痈疽诸方）加上贴之（无此膏不贴亦可），一毒平安饼：真乌梅肉一钱，轻粉五分，和匀研不见粉亮为度。如硬加白蜜少许（不可用水）

。研制成膏为饼。轻者只用此饼贴之，不加阳和解凝膏亦可，或只用乌梅肉烧存性研末候冷敷之，过夜即愈，更为捷速。

又方：马齿苋，烧枯研末，以猪油调敷，轻者甚效。永戒食鹅。

疮中生管

退管丸：庙宇内陈年旧琉璃底三钱（麸皮拌炒透）、辰砂（水飞，另研）、人指甲（麸皮拌分渐远年者服一料全愈，近年者半料收功，虽患至二十年者亦效，屡试如神。忌食葱与有管之物百日，并戒走泄，查前痈毒宜戒便知。

又方：鳖甲炒，为末，麻油调敷，其管即出，甚效。管生年久者其功稍迟。

又方：京城砂膏贴之，浅者七八日即出，深者半月即出，无论久近皆效。

疮中生蛆

一方先用浓茶洗净、再用麻油脚汁敷上甚效。

诸疮因苍蝇飞聚而生蛆者，用寒水石细末掺之（如香灰细，不细掺之作痛），如无苍蝇而水

诸物入疮

驴马汗入疮（或毛或尾入疮，或闻驴马汗气而发者同治），急宜刺出紫血，以真乌梅嚼烂齿用又方：粟米梗烧灰淋汁洗之，出尽白沫即愈，极效。

又方：冬瓜皮晒干研末敷，并熬汤洗之。

驴马粪入疮，照驴马汗入疮各方施治。或用虾蟆散、红膏药（见同上）各方更妙。

竹木刺及杂物入疮，用蜚螬散（见铜铁竹木刺入肉门内）或红膏药均效。

疮口坚硬疼痛

凡疮毒久不收功，疮口坚硬疼痛，名曰翻花起肛、取癞虾蟆（口红腹无八字文者勿用），破腹刺数孔（连肠杂用），盖疮口，轻者日换一次，重者日换二次。内服醒消丸（痈毒诸方）

止可）

宜兴冯悠也，右足背连小腿弯处，初起不过疮毒而成烂腿三十余年，疮口四围坚硬，小腿与足肿如斗，烂孔可容大拳，有时出血，所流臭浆满室难闻，自以布包如砖一块以填孔内，否则空痛，时年七十有四。雍正六年延余治，余以老蟾（即癞虾蟆）破腹，蟾身刺数孔，以早、晚二服。三日后，取生牛蒡子草（又名大力子草）及生紫花地丁草，捣烂填孔外，仍以醒之丁肉屋

疮毒溃烂不堪

凡诸疮溃烂不堪难以收功者，用洞天救苦丹（见痈毒诸方），每服三钱，陈酒送下，盖被服者可又方：拔毒法（见痛疽诸方），连敷数日，渐渐平愈。或用虾蟆散（见后）。敷满疮口亦可或用玉红膏（见后）亦效。

又，前疮口坚硬疼痛各方应参看。

疮不收口

与后疮愈后复发各方参看。一切疮毒久不收口，内必有虫，照后各方治之必愈。如

再不愈，疮内必有细骨，照多骨疽各方治之。若百药不效者，恐是中邪，用干狗粪白色者烧烟熏之，或流毒水，或出别物，自愈。

锻石水：整块锻石一斤放盆内，以清水八斤烧滚倾入盆内，待锻石化开，用棍搅匀，俟水澄清，将水轻轻倾出别器（不用锻石）再用细布沥清收贮瓶内听用。凡疮毒日久不能收口或一地龙水：白颈蚯蚓（又名地龙，又名曲），不拘多少，放瓷碗内，加白沙糖一把盖好，一二日化成清水，挑少许入疮内，数日收口。

又方：蜈蚣一条，焙干为末，麻油调敷，数日收口，止痛如神。

又方：鳖甲，瓦上焙枯存性，研细末掺之，即收口生肌，神效之至。

又方：鲫鱼破去肠杂，用羯羊粪焙枯填满鱼肚，瓦上焙枯为末干掺上，疮口自收。有人生发背，疮口深大，不能收口，照此治愈。

又方：龙眼肉（桂圆肉更好），男用女人口嚼，女人用男人口嚼（先须将口漱净）。务使融又方：当归一支，以香油熬枯研为细末，用真生香油调匀填入疮口，渐长渐愈，而且止痛神效。

又方：五倍子，焙枯研末，好醋调匀摊布上贴之，用细布糊纸一层以免出气，神效。

又方：铅粉，掺上即愈。有人耳上生疮，脓血淋漓，数年不愈，后用此方三日收口。

又，痈毒诸方内凡生肌、收口诸法，均极效验。内水仙膏、虾蟆散、蜈蚣膏更有奇功。

又腿部白油膏亦神效也。

又，疮口坚硬疼痛（见前）及疮愈复发（见后。各方均应参看）

疮愈复发

有人头上生疮，好而复发，名千层疮，不能断根。后用鲜橄榄核烧灰和鸡蛋油（制鸡蛋油法见痈毒诸方）搽之，永不复发。各项疮毒时愈时发者，或亦可治。

又，有人两足生疮，冬月则愈，夏月则发，臭烂疼痛，久不断根。一道人云是蛇毒，用活虾蟆捣烂敷之，日换三次，后见一小蛇在疮中取出而愈。

又，生疮出水，好而复发，不能收口，恐是蚁毒，照痈毒诸症门蚂蚁毒方治之。

又，疮形如蜂窝者，亦时愈时发，照痈毒诸症门蜂窝疮治之。

疮毒腹胀如鼓

此名疮鼓，由患疮疥熏罨之后其毒归腹而成，宜戒沐浴。用白僵蚕、红枣各四五钱，先用水煮枣一二滚，取枣汤将僵蚕洗净，将枣去皮核捣烂取净肉二两，以僵蚕晒干为末二两，共捣为丸，仍用红枣汤送服，服完全愈。倘鼓胀危急不及待药与服，用大活蟹四五只（约重斤余），蒸食饮酒，盖暖睡下，半日后、身上发疮更甚，而鼓全消。然后将疮治愈。夫疮鼓死症也，疮可易愈也。

又方：鼓胀如不能愈，照卷五鼓胀门内虾蟆巴豆方及病后浮肿虾蟆方治之，必效。

增补治诸疮毒久烂收口验方

先用豆腐渣绞干水敷患处，拔净脓水后，再用此药贴之。甘石六两，赤石脂三两，白蜡二两、黄蜡二两、黄丹二两五分、扫盆二钱五分，枯矾一钱五分，上四六冰片五分，共研细末，瓷瓶贮存，黄蜡封固。凡有疮毒溃烂，日久不收口者，或常出脓流水，量疮口之大小，酌用公猪生板油些微捶药，用油纸摊贴患处。先煎陈茶、银花、薄荷、艾叶、甘草各等分，水洗净疮口后随贴之。每日早晚各揭开看一次，即用药水洗净疮口。若揭下药，上见有脓，轻轻刮去，将原药刮拢如疮口大，照原贴上此药。初贴一二日换一次，后则三四日方换药一次。倘上此药半月、二十日仍不收口，宜加珍珠五分放豆腐上煮三香久，螃蟹黄三钱和入药内，搗和匀，照原用公猪生板油捶贴，即愈。预先煎就桃红、红花、归尾、薄荷、荆芥、防风、虫蜕、银花、大黄、黄柏、黄芩、黄栀子、连翘、赤芍、甘草各等分水。俟甘石、龙骨、赤石脂三味七次，将上药水淬七次。

痈毒诸方

隔蒜灸法：一切痈疽肿毒恶疮，初起即用此法，使毒瓦斯解散，用药施治亦易见功，轻者灸过即愈。

大蒜头（又名老蒜）去皮切片如三文钱浓（无蒜，用煮熟鸡蛋白或生姜亦可，究竟不如蒜难烧惟后）

一阴疮色白不痛又不作脓，或顽疮久不收口，灸之最妙，倘灸后血出不止、手冷欲绝者，照痈毒杂治门疮口出血各方治之。

一痘疗毒瓦斯使诸痘不能起发，或麻木疼痛，安蒜片于痘疗上灸之，毒随火散。若紫血出后肿痛不止者，尤当用灸。

一跌打损伤破口伤风，牙关紧闭，腰背反张，命在顷刻，摊蒜于伤处多灸，更灸百会等穴立苏。

一凡蛇、蝎、蜈蚣以及疯犬咬伤各毒，摊蒜于伤处，铺艾多烧之，至不痛为度，拔出其毒，以免内攻。

《本草纲目》载史源记蒜灸之功去：母氏背胛作痒，有赤晕半寸，白粒如黍，用蒜片、艾火灸二七壮，其赤随消，次日有赤晕流下长二寸，举家归咎于灸，后用艾火灸四旁赤处，每一壮烬则赤随缩入，数十余壮赤晕收退，至夜则大满背，比晓色黑，肿高三四寸，上有百数小孔，调理而安。盖肿者、毒外出也，小孔多、毒不聚也，色黑、皮肉坏也，非艾火出其毒于坏肉之里，则内逼五脏而危矣。

隔蜡灸法：治一切痈疽、肿毒、发背、对口等疮甚效；先看毒聚处，水调面作圈，依肿处大小围圈高寸余，实贴皮上，勿令渗泄，本人安身勿动，圈内铺极好黄蜡片屑，上以炭火灸至黄蜡溶化。毒浅者，皮上觉热痛不受灸便止，毒深者，全不觉热痛，再下黄蜡，随化随添至圈满，仍前热火灸至蜡沸，初觉痒，后觉痛，久之不可忍，乃去火，以少水微浇滚蜡上，俟冷，揭去蜡，近皮者俱带青黑色，此毒随蜡拔去。浅者一二灸便内消，深者三四灸亦立解。或疮口虽破而皮尚坚硬脓未出者，不必用万针，惟灸之脓出肿消。或脓出而疮口溃烂者，即于疮口下圈再灸，蜡气从口而入，愈深愈炒。

桑木灸法：治一切痈疽疔疔，并治瘰、流注、顽疮久不愈者，俱有神效。干桑木劈碎，扎作小把，烧燃一头吹熄，持近患者灸之，每灸片时，日三五次，以瘀内腐动为度。大抵未溃则解热毒，止疼痛，消瘀肿。已溃则补阳气，散余毒，生肌肉。若阳症肿痛，或重负如山，用此法出毒水即内消。日久者用之，虽溃亦浅，且无苦楚。阴疽不起者，一灸即起。

豆豉灸法：治一切痈疽既溃不敛，疮色黑暗。淡香豆豉一升，入熟水捣成泥，照疮大小作饼浓三分安疮上，铺艾灸之，但使温温，觉热痛急去之，患当减快。一日灸二次。如疮有孔，留孔勿复，列艾其旁灸之，听其出汁为妙。

葱熨法：治虚怯人肢体患肿块，或作痛，或不痛，或风袭经络，肢体疼痛，或四肢筋挛骨痛。又治流注及妇人乳吹，乳痛及便毒初起。葱白捣烂炒热，布包熨患处，冷则易之，再熨再易之，数次肿痛即止而愈。永戒食龟肉。

葱蜜膏：治无名肿毒，初起肿痛尚未成脓者，极效。葱头、灰面、白蜜（各等分）

，捣融糯米膏：凡腋、肋、臂、膊、腰、腿等处忽如火热，肿硬如石，痛不可忍，百药不效者，一二次即愈，神效。热糯米饭，少加葱与盐共捣融敷，过夜即松。或用热糯米酒糟亦可。

其渣务倾鱼池，或入河内。

神灯照法：治发背、对口、乳痈、乳岩、鱼口、便毒及一切无名疮毒，不论已成未成、已破未破者尤妙。明雄、朱砂、真血竭、没药各一钱，麝香二分，共为细末，用棉纸裹药卷成捻约一尺长，每捻入药三分，以真麻油润透烧燃，离疮半寸许，自外而内周遭缓缓照之，疮毒随药气解散，不致内攻。初用三条，渐加至五七条，疮势渐平又渐减之。每日照一次。

重者不过六七次，大略腐尽新生，即不必再照。外贴膏药，内服托里之剂收功。凡阴疮不能起发，又头面等处难用艾灸者，用此照之，有起死回生之力，真神方也。

麻油饮：治痈疽疔疖一切大毒。真麻油一斤，砂锅内煎数十滚倾出，兑酒二碗，随口热饮一二碗，少顷再饮，急则一日饮尽，缓则分二日饮，无有不愈。打猎者凡中毒药急次麻油，药毒即消，其效如此。

菜油饮：治发背、对口、乳痈、疔疮及一切无名肿毒重症。陈久菜子油三大杯，一时饮尽，并以菜油煎葱白至黑色，趁热围涂患处止痛而愈。

护心散：凡患疔疮及一切大痈大毒，神昏呕吐，此毒瓦斯攻心，急用此药服之，神效。绿豆（研成粉）一两，乳香五钱（用灯芯一全二分同炒枯，去灯芯不用），灯芯炭（用活竹一段，成一再服醒消丸（见后）以平其热。或用虾蟆拔毒法（见后），更妙。

又方：饮真麻油一大杯（真菜子油亦可）或用白糖三四两，开水调服亦可。

瓜蒂散：治痈疽大毒及一切无名恶证，并治乳岩。陈年老南瓜蒂，烧成炭，酒冲服，再用麻油调此炭敷之立愈。如治乳岩每服瓜蒂炭一个，重者四五次立愈，幸勿泛视。

菊花饮：此乃治疗毒圣药，有起死回生之功。凡对口、发背、一切无名红肿热毒，亦极神效。阴疽色白平塌者勿用。白菊花连根用，捣取自然汁一茶钟，滚酒冲服。用酒煮服亦可（不如生汁为妙），重者多服，盖被睡卧出汗，其毒自散。并用渣敷患处，留头不敷。无叶用水仙膏：治对口、发背、乳痈、鱼口、便毒及一切恶毒，无论已破未破，均极神效。凡悬痈及诸疮久不收口者，立能止痛生肌，百发百中。水仙花兜，用黄糖（红沙糖亦可）和捣如凤仙膏：治对口、发背、鱼口、便毒及一

切无名肿毒，并瘰初起，其效如神。凤仙花（俗名指甲花），连根洗净，风干，捶取自然汁入铜锅内（忌勿器），不用加水，尽原汁熬稠敷芙蓉散：一切痈疮疔疔热毒皆治，疮色白者勿用。秋芙蓉叶或生研或干研，加蜂蜜调敷周遭，留疮头不敷，干则随换。或取汁和酒饮之更妙。初起者即消，已成者易穿，已穿者易敛。或用花或用根皮俱奇效。再加真赤小豆末（查药物备要便知）一钱，其效更速。但无蜜则马苋膏：治疮毒日久，脓水不止，肿痛不已，大有神效。初起未久敷之反不见功。马齿苋（又名瓜子菜）捣烂浓敷，数日即愈。

大蒜膏：治恶疮肿痛，叫号不眠。独头蒜数颗捣烂，麻油拌和、浓敷疮上，干又换敷，毒消痛止，无不神效。

肥皂膏：治一切无名恶毒。生肥皂（去子弦与筋）捣烂，好醋和敷立愈，不愈再敷，奇验赤豆散：治一切疮毒，未成即消，已成即愈。真赤小豆（查药物备要便知）四十九粒为末大戟膏：治一切恶疮及诃毒痛不可忍者，其效如神。不痛者敷之亦愈，阴疽尤属相宜。

真红芽大戟（查药物备要便知）用整枝的，温茶洗净去心嚼融敷之，立刻止痛而愈。再发，再远志膏：治一切痈毒初起，屡试神验。远志肉二两去心，酒煮捣烂如泥敷之，用油纸隔布扎定，过夜即消。

银花饮：治对口、发背、鱼口、便毒及一切无名肿毒，大有奇功。忍冬藤（即金银花藤）

生采五两（忌铁器），捣烂，加甘草一两，同入砂锅内，水二碗，慢火煎至一碗，入无灰酒一藤粪坑土：治发背及诸恶毒疮疼痛。粪坑底泥土阴干，新水调敷，其痛立止。

石赤散：治一切疮毒无论已破未破，并治跌打损伤无不奇效。石赤（要陈一年者，愈陈愈妙）、韭菜各等分，于端午日午时或六月六日，同捣极烂为饼阴干。凡遇一切疮毒，或干敷或油调均可。

松香散：治小儿胎毒并蜡梨头疮及男妇一切湿疮，有人施送四十余年，神效无比。老松香二两（炒）、黄丹一两（微炒）、铅粉五钱（炒净勿留铅气）、真青黛一两，白矾二两（入头发牛牙散：治一切痈毒大疮初起，并治蜡梨头疮及脚丫破烂神效。取已死黄牛门牙数枚，以三钱为度，将牙烧红浸醋内，烧三次浸三次，研末候冷。如病患有一斤酒量者，用酒二斤将牙灰冲入饮之，盖被睡一夜即出大汗，次日全消。或腹泻再用败毒散服之立愈。初起三日内俱可治，活人无算。若治蜡梨秃头疮并脚丫烂多年者，用麻油或鸡蛋油（见后）调敷。

牛粪散：治湿热诸疮毒水淋漓久不收口，并小儿痘疮破烂百药不效者，用此如神。黄牛粪炒热敷，冷则随换，数次即愈，且无疤痕。

鸡腰膏：治小儿胎毒及头面、耳前、耳后一切湿疮并羊须疮，屡试如神。大鸡腰子一对（蒸熟去皮），枯矾三分，共捣融，加顶上冰片一二分敷之。

鸡蛋饮：凡肠痛、发背、脏毒、鱼口等症，初起三天之内，照服一方即行消散。如毒势旺者，接连三服无不尽消，真神方也。皮色不变者勿服。鸡蛋一个，倾入碗内搅匀，入芒硝二钱，蒸服，用好酒送下。

鸡蛋油：此油最能杀虫，诸疮破烂痒不可忍或不收口者搽之，大有神效。鸡蛋数个，整个煮熟，去白用黄干煎枯焦，以滚开水半茶钟冲入，油浮水面，取出冷透火气听用。

燕泥散：治一切热疮恶毒肿痛及小儿胎毒，甚效。皮色不变及先白后红者勿用。燕子窝连泥带粪研细，麻油调敷。疮色赤色者加黄柏末调敷。小儿胎毒先用米汤油（即米锅内浮面油）洗净再敷。

鲫鱼膏：治诸疮肿毒溃破流脓，并治脚生鸡眼，俱极神效。乳岩及一切色白阴疽忌用。

净巴豆肉六两，蓖麻子六两（去壳），香油斤半，虾蟆二个（每个衔人发一团），活大鲫鱼五条净为虾蟆散：治一切无名肿毒恶疮久不收口，凡阴疽、鼠、杨梅结毒等症百药不效者，惟此最宜。硫黄三钱，胡椒二钱，共研细末调匀，取癞虾蟆一个（眼红、腹无八字纹者勿用），将药纳入口内，用线将口捆紧，外用黄泥包裹，入炭火中烧之，俟泥团红透取出，用碗盖住候冷去泥，取虾蟆磨为细末（忌铁器），调真小磨麻油，用净鸭翎（旧笔亦可）蘸敷，候疮出毒虾蟆膏：治一切无名肿毒、大小疮疖或腿肿湿气，俱贴患处。并治大人小儿食积、痞块、疳疾、身瘦壮大、俱贴肚脐上，痞块贴患处，百发百中，其效如神。疮毒无论已成未成俱效。真小磨麻油十两，槐树枝（青而肥嫩者）三尺三寸，铅粉四两（临用须晒极干过筛），大癞月五日则贴之作水成珠为皮）贴上，之妙。永戒是蟆拔毒法：治一切心腹胀闷，或痧症气闭，或伤寒烦躁，或发斑发疹、或生痈毒瓦斯内攻呕吐等症，俱极神效。应看背部及阴疽门虾蟆拔毒法，取活癞虾蟆一只（眼红腹无八字纹者勿用），破开去肠杂，贴心坎上（腹胀者并贴肚脐），或取虾蟆肝煎水服之更妙，轻者不服亦可。永戒食虾蟆。

蜈蚣膏：治一切已破无名肿毒，无论久近轻重，贴之数日即能拔毒生肌，有起死回生之妙。交治毒蛇、疯犬及百虫咬伤，俱极神效。大蜈蚣长四五寸者八条，小者用二十条，土木鳖子二十四个，真小磨麻油一斤，将蜈蚣、木鳖放麻油内泡三日，用

文武火熬起青烟，将渣捞净（不净贴之作痛），加入黄丹四两，用柳枝不住手搅动，熬至滴水成珠，用罐收贮，浸冷红膏药：专治疗疮、瘡子（即瘰）及一切无名肿毒，并铜铁竹木瓦石入疮入肉，屡试如粉五分论何凡无亦用上（至数膏药贴功缓），原口照前之，俟各宜忌发白膏药：治一切无名肿毒，并小儿胎毒、黄水湿疮、功能拔毒生肌、屡试神验。凡湿疮无皮红肉现露，日久不愈者更效。顶上炉甘石（以轻能浮水面者佳），炭火内烧三五炷香久，研末摊地上一日，冷透火气，用生猪板油和匀捣融摊贴。

绿膏药（又名紫霞膏）：治诸色顽疮、湿痰、湿气，并新久杖伤及一切无名肿毒，未成即破，中扯真成掺绿云膏：治头时发时愈者，并治疗疮已破脓尚未尽及一切无名肿毒，贴之立能拔脓散毒，消肿止痛，屡试如神。真麻油三两（以蓖麻子四十九粒入麻油内熬枯，去蓖麻子不用，要历尽渣，不净贴之作痛），制松香八两（照上绿云膏药制法），大猪胆汁三个，铜绿二两（百不必再换。此毒多属阴症，膏内所用猪胆大不相宜，而用之屡着神效，或不尽为阴症也。

绿蜡膏：治已破一切无名肿毒日久不愈者，敷之数日即能生肌收功，百发百中。黄蜡六钱，白蜡四钱，铜绿五钱，真小磨麻油二两，先将麻油熬至滴水成珠，再将各药加入搅匀熬一二滚，用罐收贮，浸水中拔去火毒。用纸摊贴，少刻脓黏满纸，起去再换，日换数次自愈。

黄明膏：治对口、发背、鱼口、便毒及一切痈疽肿毒，未成即消，已成即拔脓生肌，最为神效。此人世传秘方也。牛皮胶一两，入铜器内好醋和煮，用筷子时时搅动，煮好加铅粉、黄丹各二钱搅匀，收入罐内，放水中拔出火毒，用布摊贴。

紫芦散：治小儿胎毒，肉赤无此，或脓血淋漓及胎中受父母杨梅疮毒者，并治妇女为丈夫梅毒所过结毒之气，渐至阴hu、肛门肿硬破烂，脓血不干，疼痛不止，此药搽之最妙。如小便将药冲出，须要勤搽，渐渐自愈，极验如神。若毒势重者，务加配珍珠七分，西牛黄三分，其效更速。轻白炉甘石一两（，淬入黄连汁内，再再淬，共三次。又、淬入童便内，再再淬共四次），浓川黄柏七钱（以猪胆汁涂炙七次），紫甘蔗皮五钱（烧存性，取净末另不银青散：治男子阴头生疮腐烂痛痒，女子阴hu两旁生疮湿烂肿痛发痒，并治小儿痘疤肿烂、并痘后余毒不清满头黄泡等疮，用此皆效。白螺壳（取墙头上白色者佳，去净泥，火存性）取净末一两，橄榄核（火存性，研取净末）。二钱，寒水石（另研极细，取净末）

二钱用时玉红膏：治一切痈疽、发背、对口、大毒腐去孔深，洞见膜膈者，用此填塞疮口，自能生肌长肉收口，诚外科圣药也。当归二两，白芷五钱，紫草二钱，甘草一两二钱，用真麻油一斤，将前药浸五日，煎至药枯沥尽渣，将油再熬至滴水成珠，下血竭细末四钱搅匀，再下白醋二两溶化，离火微冷再下轻粉四钱，待成膏盖好，放水中三日拔去气听用，愈陈愈佳。

凡疮口深陷，以新棉花蘸涂此膏塞之。

金素丹（又名黄灵丹）：治一切痈疽、大毒、发背、对口、腰疽、臂痛腐肉黑蝉、死肌坚疼痛稍缓，其腐肉自化自脱，不用刀钳煎割，并无秽气，神效无比。凡牙痛溃烂，齿欲脱落，用此亦效。生白矾六钱，枯白矾三钱，明雄黄一钱，共研极细，筛过再碾千余下，愈研其色愈美。装瓷瓶内，临用取出，勿使染尘。凡去腐肉尽可用之。若新长肉上掺之要痛片刻，一见脓水湿气即不痛矣，如良腐间混，先将金花散掺好肉上，再用金素丹掺腐肉上，自不痛也。否则其痛难受。

金花散：治烂腿疮连年不愈，臭烂不堪，并治一切痈疔疮毒，功能去腐生肌。熟石膏一斤（研极细），飞净黄丹一两，和匀再筛再研，用真香油调搽，上盖油纸，一日一换，不可发洞。天膏：治一切红肿热毒痈疔，其效如神。此林屋山人经验方也。以下十七方皆同。

先用壮年头发一斤，菜子油三斤，入锅熬至发枯去渣听用；再用活牛蒡草（又名大力草）

、生菊花连根、活苍耳草连根、生金银藤、生马鞭草（又名龙芽齿）、生仙人对坐草各一斤（灵斤洞天嫩膏：治遮腮及小儿游风丹毒，并治红肿痈疔初起尚未作脓者，均极效验。照前制法，每斤油内入炒透黄丹四两，熬黑收起听用。不必熬至滴水成珠，以嫩为度，太稠则不嫩也。

洞天救苦丹：治乳痈、乳岩及瘰 破烂神效。露天有子蜂窝（无子不效）、雄鼠粪（两头陈醒消丸：治疗疮及一切大热痈毒肿痛不已，立能消肿止痛，乃疗痈之圣药也。孕妇忌服。制乳香、制没药各一两（制法见药物备要），麝香三分（不宜多），雄精五钱，共研细，用黄三黄丸：治悬痈红肿，并热毒大痈，杨梅结毒，火毒疼痛等症。孕妇忌服。熟大黄三两（酒磨汁），制没药、制乳香各一两，麝香、犀牛黄各三钱，共为末和大黄汁捶融为丸如梧子五通丸：治大痈生于紧要穴道将欲大发之时，服此甚效，如与三黄丸间服更妙。广木香、五灵脂、麻黄、制乳香、制没药，共为末各等分，用饭捣和为丸如梧子大。每服五钱。另用川芎、当归、赤芍、连翘、甘草各钱半，煎汤送下。

五宝散：此生肌药，屡用有效。人指甲五钱，用红枣去核包甲，以长发五钱将枣捆扎，同象皮薄片五钱，放瓦上，炭火内炙溶成团存性，加麝香七分，上冰片三分，共研细如香灰，收贮听用。

珍珠散：治口疮牙根红肿，实火喉痛各症，每用一二分吹入，神效。真硼砂、雄精、黄连、儿茶、人中白、顶上牙色梅花冰片、薄荷、黄柏各一钱，大破珍珠五分，各研极细末如香灰细（不细，搽之作痛），和匀收入瓷瓶，不可泄气。

神仙枣：凡生疮毒日久体虚疮极重者，内服外敷大在奇效。红枣二斤，银花、归身各一两，甘草三钱，僵蚕、白芷、乳香末、五倍子、黄各五钱，水六碗煎半倒出，再如前煎半，共煎汤六碗，去药留枣再煎，分作四五日，连枣与汤吃完，全愈。

愈疮枣：治与神仙枣功同。红枣三斤，猪板油一斤，陈酒三斤，共入砂锅内煮干加水三斤，煮至半干，时时取食，食完疮愈。若暑天分作数日煮食。

大枣丸：专治诸疮溃烂久不收口，大有神效。山羊粪晒干，炒成炭存性，磨成细粉，用大枣去皮核捣如泥，再入前粉捶成丸。每用四钱，黑枣煎汤送服。

山莲散：治疮毒溃烂不堪，内腑止隔一膜者，撒上立见奇功。大活鲫鱼一条，破腹去肠杂，以山羊粪塞满鱼腹，放瓦上慢火焙干存性，加麝香一钱，研极细如灰面细，收贮听用。

五咬头膏：专治疮毒肿胀不破甚效。铜绿、松香、制乳香、制没药（制法见药物备要）。

杏为丸如用药治扎药：专治疮毒红肿作痛极效。蓖麻子去壳捣如泥，铺旧绸上（照疮毒大小铺之）又取一妇以上共十五方，均林屋山人屡试屡验方也。

麻药：凡割毒疮或取箭头枪子、敷之麻木不痛。川乌尖、草乌尖、生半夏、生南星、萆薢各二钱半，蟾酥二钱，胡椒、细辛各五钱，共为细末，酒调搽。

又方：公麻雀粪（尖而坚者是）、胡椒各七粒，研末，烧酒调敷。

药线：治齿上生锯，并疮痔瘰瘤顶大蒂小之症，及尾脊之处生尾突出，神效。芫花二钱半，壁钱一钱（要有子者，即壁上喜蛛窠，白如钱大者是也），白丝细线钱半，用水一碗慢火头仙方活命饮：专治一切痈疽，初起一服即消，已成易溃，此外科之良方也。穿山甲三大片（炒），皂刺五分，防风七分，贝母、生甘草、乳香、没药（去油，焙）、花粉、白芷各一钱服，降痈活命饮：治一切无名肿毒，无论阴症阳症，初起能益气和血，解毒托里，破后能排脓去腐，生肌长肉，疮科始终之圣药，功在仙方活命饮之上。产后生痈毒者更妙。大当归八钱，生黄、金银花各五钱、甘草三钱、酒煎浓汁服，服后睡卧出汗即愈。毒在上者加川芎二钱，在中加桔梗二钱，在下加牛膝二钱；泄泻加苍朮、白朮各二钱；呕吐恶心加陈皮、半夏各一钱；不思饮食加白朮三钱，陈皮一钱，气虚加党参、生各五钱；阴疽肉白色淡，无论冬、夏加陈皮、麻黄各六分，肉桂、炮姜各钱半，断不可妄行加减。排脓加白芷三钱，欲破加皂刺钱半。

黄汤：治搭手、发背、对口、痈疽及一切大小无名肿毒，未成者散，已成者溃，已

溃者易收口。轻者一服，重者两服全愈。此方得自仙授，大有功效。小儿减半，孕妇忌服。生黄、归身、甘草、白芍、穿山甲各五钱，上部加川芎五钱，中部加杜仲五钱，下部加牛膝五钱，各药用淡陈酒一茶碗、水一碗、煎至一碗热服，避风盖被暖睡汗出即愈。未出汗时忌一切冷热汤水，汗出一时后不忌。

托里解毒汤：治一切红肿痈毒。金银花三钱，当归五钱，生二钱，花粉、连翘、黄芩、赤芍各钱半，大黄、牡蛎、生甘草各一钱，枳壳八分，皂刺五分（已破者不用），水煎服。

归各二钱，肉桂、生甘草各一钱，水煎服。

四物保元汤：白芍（酒炒）、川芎各钱半，生地、台党、生各五钱，当归二钱，炙草一钱。保元汤：肉桂二钱，生四钱，生甘草一钱，水煎服。

四物汤：治同上。白芍（酒炒）、川芎各钱半，生地、生各五钱，当归、白芷各二钱，云苓、台党各三钱，五味八分，肉桂六分，水煎服。

二陈汤：治同上。橘红五钱，半夏、白芥子（研）各二钱，云苓钱半，甘草一钱，水煎服。黄连消毒饮：治喉外生痛，并治耳疔俱效。黄芩、黄柏、防己、本、桔梗各五分，防风、知母、独活、连翘、生地、归尾各四分，党参、甘草各三分，苏木、陈皮、泽泻各二分，羌活一分，黄连一钱，生黄二钱，水煎，食远温服。

化坚二陈丸：治眼胞痰核甚效。陈皮、制半夏各一两，生甘草、川连各三钱，白僵蚕二两，白茯苓两半，共研细末，荷叶熬浓汁为丸如梧子大。每服二钱，白滚水下。外用生南星和醋磨浓汁搽之。

橘皮竹茹汤：治一切疮毒已破，胃火上逆，气冲时时呃逆，身热口渴唇焦，此热呃也。

服之最效。橘红、竹茹各二钱，生姜、党参各一钱，黄连八分，柿蒂七个，水煎，空心服。

摩风膏：治面上或身上风热浮肿，痒如虫行，肌肤干燥，时起白屑，次后极痒，抓破时流黄水，或破烂见血，痛楚难堪。此膏抹搽十日必愈，屡试如神。此风热作痒第一方也。

麻黄五钙，羌活一两，升麻二钱，白檀香、白芨、防风、归身各一钱、用香油五两、将上药浸泡五日，慢火熬枯去药，用绸沥尽渣，加黄蜡五钱，再熬数滚，启起冷透火毒听用。

二味拔毒散：治一切毒虫咬伤，无论肿痛瘙痒，敷之立止，其效神速。雄黄、枯矾，各等分为末，先用姜汁洗净，用茶调敷。

贝叶膏：治对口、发背、鱼口一切溃烂痈毒，与腿部白油膏功同，屡试神效。净麻油一斤，乱发鸡子大一个，将发入油中以文火熬化去渣，再入白蜡二两熔化，用纸浸油内取起，再浸再起，以油尽为度。纸要张张隔开，放在风前冷透一日，用贴患处，少刻脓黏满纸，日换十余次，数日脓尽生肌。

芦荟散：治诸疮毒水淋漓不干，并治坐板疮甚效。芦荟一两，甘草五钱，共研细末，先用店中做豆腐之水洗净，将药敷上，数日即愈，此西域老僧方也。

生军散：治一切未破大小火热疮疖，红肿痛，神效。此葛仙方也。生大黄，好醋磨汁敷，干则随换。皮色不变者忌用。

矾蜡丸：此托里消毒、固脏腑、止疼痛妙药。凡一切痈毒溃烂之后，最宜服此。若肠、肺生痈及遍身生疮，状类蛇头者，更有排脓托里之效。白矾三两（研细末），黄蜡二两，先将分三次空心酒送下，忌食鸡三月。

皮金膏：治扑跌擦损，或鞋底垫伤脚板，或刀伤破烂红肿，光皮潮湿，或疔将愈新肉易破，或疼痛肿烂，皆效。广东羊皮金纸，以金面贴伤处，三日必愈，听其自落为妙。或用包银朱乌金纸亦可，其功稍缓。

梅花点舌丹：治疗疮及红肿痈疔，一切无名热毒初起，并实火牙痛、喉痛、喉蛾、喉风、口舌诸疮，又治小儿急惊风，俱极效验。若慢惊风及阴疽阴虚口舌牙喉等症，万不可用，孕妇尤忌服。制乳香、制没药（制法见药物备要）、真硼砂、明雄、真熊胆、真血竭、葶苈、真沉香、顶上梅花冰片各一钱，麝香（要当门子）、朱砂、犀牛黄各二钱，破大珍珠三钱，以蜡亦蟾酥丸：功与梅花点舌丹同。孕妇忌服。真蟾酥二钱（酒化）、轻粉、铜绿、胆矾、枯矾蜗将蜗自己睡卧，用之。

万应紫金膏：此膏能治百病，凡男妇大小瘰、痰、对口、发背、乳痈、鱼口、便毒、疮、热疔、手足腰背疼痛，闪挫伤损及一切无名肿毒，俱贴患处。哮喘喘嗽贴心窝，泻痢贴脐眼，百发百中，功效无穷。赤芍、当归、红花、黄芩、防风、荆芥、连翘、黄柏、僵蚕、蝉蜕、白芷、甘草、胎发、大黄、银花、蜈蚣、川乌、草乌、羌活、苍朮、细辛、川椒、秦艽、乳香、没药、骨碎补、首乌、蛇床子、木鳖子、大风子、生南星、生半夏，以上各五钱，用猪油、麻油、桐油各半斤，将前药浸入油内，如春、夏天浸三日，秋、冬浸七日，倾铜器内文武火熬至药色焦黑，取起滤渣再熬，加炒黄丹十两，用槐枝不住手搅坳，熬至沿水成珠，再加白蜡五钱，随即取起用槐枝搅匀，收入瓦罐，浸水中拔去火毒，用时以布摊贴

阴疽

阴疽论名

与痈毒门痈疽论参看。

王洪绪曰：阴毒之症，皆皮色不变。然有肿与不肿者，有痛与不痛者，有坚硬难移，有柔软如绵者，不可不为之辨。夫肿而不坚，痛而难忍者，流柱也；肿而坚硬微痛者，贴骨、鹤膝、横、骨槽等类也；不肿而痛，骨骱麻木，手足不仁者，风湿也；坚硬如核、初起不痛者，乳岩、瘰也；不痛而坚、形大如拳者，恶核、失荣也；不痛不坚，软而渐大者，癭瘤也；不痛而坚，坚如金石，形大如升斗者，石疽也。此等症候尽属阴虚，无论平塌大小，毒发五脏，皆曰阴疽。如其疼痛者易消，重按不痛而坚者，毒根深固，消之不易，则治之尤不容缓也。

阴疽治法

王洪绪曰：初起之形宽大平塌，根盘散漫，不肿不痛，色不明亮，此阴疽最险之症。倘误服寒凉，其色变如隔夜猪肝，毒攻内腑，神昏即死。夫色之不明而散漫者，乃气血两虚也；患之不痛而平塌者，毒痰凝结也。治之之法，非麻黄不能开其腠理，非肉桂、炮姜不能解其凝结，此三味虽酷暑不能缺其一也。腠理一开，凝结一解，气血能行，行则凝结之毒随消，乃一定而不可移之法。后列阳和汤、阳和膏、犀黄丸、小金丹诸方，均为阴疽要药，照方治之，万无一失。如若增减，定无功效。

又曰：小孩如患各种阴疽不能服药，初起以小金丹化服，至消乃止。如已成脓亦须日日服之，可使不痛而穿，俟毒去尽，用保元汤（见痈毒门）加肉桂五分，水煎，日服收功。

又曰：凡患一应色白大小等疽，忌用洞天膏。又膏药熬太嫩者，贴则寒凝愈结。又膏药有巴豆、蓖麻，万不可贴，贴则被其提拔成功，每见横、乳岩贴至致命，孕妇贴则堕胎，凡诸阴疽溃后宜贴阳和解凝膏为妙。

阴疽诸症

石疽

初起一核，渐大如拳，坚硬如石，急以阳和汤、犀黄丸，每日早晚轮服可消。如迟至大如升斗者，仍如石硬不痛，日久现出红筋则不能治。若生斑片，溃烂在即，溃后即放血三日而死。若现青筋可治，内服阳和汤，外用活商陆根捣烂加食盐些少敷之，数日作痒，半月皱皮，日敷日软，有脓袋下垂，以银针穿破，用千金托里散加

熟地、生 各一两，煎服十剂后，用阳和解凝膏贴上，空出针穿之眼，膏外用布捆紧，务使皮膜相连；内服十全大补汤或保元汤（参、俱生用），服至收功为止（各方见后），如毒瓦斯未尽、忌服补剂。此林屋山人秘法又方：蛇皮贴之亦效。

恶核

大者称恶核，小者痰核，与石疽初起相同，然其寒凝甚结，毒根最深却不易溃。未溃之前，忌贴凉膏，忌服凉药。内服阳和、犀黄丸可消，亦有以大田螺捣烂敷涂消之者。大忌开刀。如已开刀，疮口坚硬即照痈毒杂治门疮口坚硬疼痛各方治之，仍内服温补托毒消痰之剂，犀黄丸尽可收功，屡试神效。丸内有麝香，孕妇忌用（各方见后），此林屋山人秘法也。

失荣

此患多生肩胛以上。初起微肿，皮色不变，日久渐大，坚硬如石，推之不移，按之不动，其症与石疽相同，急服石疽各方治之。

瘰

即癧子也。小者称瘰、大者称

。名色甚多，项前为痰瘰、项后为湿瘰，左右两侧形软，遇怒即肿为气，坚硬筋缩为筋，若连如贯珠者为瘰。又有马刀（长形者是），子母重云而凡瘰未破者，用子龙丸（见后），每服三分，淡姜汤送下，每日三次，至消乃止。倘小器研凡瘰内有溃烂，间有成脓未溃者，亦有未成脓者，宜服犀黄丸（见后），止其已溃之痛服温不堪之丸药后皮烂至咽喉本人中指，正中骨顶之可），以膏药盖外用荆芥煎汤洗上各法，乃林屋银黝膏：治瘰及一切无名肿毒，无论已破未破，并治腰痛，俱极神效。先用真麻油一斤，慢火熬开，再下银黝四两，用桑枝不住搅动，俟青烟起时再下黄丹五两，熬至滴水成珠，放水中一二月拔去火气，随症用布摊贴。

又方：用铜钱一枚，和蜒蚰虫（即无壳蜗牛，俗名鼻涕虫）捣融，以铜化为止，敷之即愈又方：黑铅三两，炒成炭，醋和匀摊旧布上贴之。一日一换，半月之后不痛不破，内消而愈。

又方：顶好陈醋熬至滴水成珠，加生半夏末一钱调匀敷之，过夜再换，两日即消，神效又方：夏枯草、金银花、蒲公英各五钱，酒水煎，时时当茶服之，名三妙散。治结核瘰遍布脖项，服之十日即消。如若再发，即于肩

（穴在肩端两骨间）、曲池（穴在肘外辅骨俱又方：元参（蒸）、牡蛎（醋炒）、贝母（去心，熏）各四两，共为末，炼蜜为丸。

每服又方：凡瘰已破者，将先破处面糊作饼贴上，用小砂壶二个，浇酒煎滚去酒，以热壶口覆于面饼上熏疮，如拔火壶一样，壶冷再换一壶，如此数次，将毒瓦斯拔尽即愈。熏后用猪胆熬成膏贴疮口，奇效。

又方，集成白玉丹：专治瘰破烂，连及胸腋，臭秽难闻，十数载不愈者，药到病起，其效如神。新出窑锻石一块，滴水化开成粉，用真生桐油调匀，干湿得中，先以花椒、葱煎汤洗净，以此敷之。

又方：荆芥（要近根下一段，须向药店买回自取为真）剪碎煎汤，温洗良久，看烂破处紫以愈为度。凡瘰延至胸前、腋下及两肩、颈项，不能转动，四五年不愈者皆治，其效如神。又方，冰蛭散：大田螺五个（去壳、线穿晒干），白砒一钱二分（面裹煨熟），顶上牙色梅瘰成饼核自黏。又方：红膏药、绿膏药（见痈毒诸方），未破能消，已破能拔出根核，均极神效。

又方：瘰破烂见有黑筋如铁线者，名铁线疮，最难医治。用物钳出筋头，缓缓扯出长一二尺或数尺不等，总要筋根拔尽方可断根。

鼠

此症疮口已合，旁边有眼出脓不止即是。又有颈项生之不已，复从脚底而生，俗谓鼠子打洞，其症尤恶。用老鼠一个去毛捣烂，乱发一团，用火腿肥肉煎出油，入鼠、发二物熬至消尽为度，以一半敷疮眼，一半酒冲服，神效之至，永戒食鼠、鹅、兔肉，再无后患。

又方：虾蟆散（见痈毒诸方），敷之极效。

又方：用老猫头骨火为末、麻油调搽，效。或用蚺蛇油搽之亦效。

又方：白藓皮煮汁服一二碗，当吐恶物如鼠子，足已破出脓亦效。此葛仙翁方也。

九子疮

生颈上一连九个者是。用鸡蛋一个，净水煮熟破为两边去黄，以真麝香一分、冰片五分、掺在疮子上（从初生第一疮子起），将鸡蛋一边盖上，外以干艾一大团烧蛋外，总以疮子大新服

落头疽

方见头部。

遮腮

方见面部。

骨槽风

方见齿部。

乳岩

方见乳部。

井泉疽

方见胸博。

甲疽脱骨疽

方见手、足各部。

背疽

方见背部。

少腹疽小肠疽

方均见腹部。

多骨疽

一人疽内生一大骨，用旧烂棺木底板研末，纸卷烧烟熏之而愈。或用干狗粪烧熏亦妙。

诸疮出脓后久不收口，内必有多骨也。用推车散：蜣螂（俗名推车虫，又名推屎虫），炙或又方：乌母鸡一只，去肉取生骨烧成炭，再取邻右三家所用甑底及砧案刮下垢屑一两，俱烧枯，共研为细末纳入疮口，其碎骨即尽出而愈。

又方：密陀僧研末，桐油调稠摊布贴之甚效。

又方：大癩虾蟆一个，乱发如鸡蛋大二团，猪油半斤，熬枯去渣，再熬成膏，先以桑根皮、乌头煎汤洗净，用龙骨末撒疮口四边，再以此膏药贴之。一日一换，俟骨出尽即愈。

附骨疽

生大腿外侧，又名贴骨疽、又名缩脚疽。初起不热不红，甚则锥痛难以屈伸，转动不便。久则寒郁为热，热甚作脓而无头，皮色不变，渐透红亮一点则为内脓已成，溃则收功甚难。用白芥子研末，烧酒调敷。或以大戟、甘遂研末白蜜调敷，内服阳和汤，每日一剂，四五服可消。消后再服子龙丸或小金丹以杜患根。大忌开刀，开则定成缩脚损疾。此林屋山人秘方也（各方见后）。

咬骨疽

生大腿里侧，治法与附骨疽同。

剩骨疽

此症一名朽骨疽，多生腮、牙床、眼胞、颞下、手足腿膊等处，其症与附骨疽大约相同，亦阴症也。又初生小儿身内即有如脆骨者，其人长大后是处突肿生疽，溃后骨脱其口方收。生附子为末，调作饼如三个钱浓，贴疮上，以艾绒一团四五分烧之，但令微热，勿令疼痛。如饼干则再换药饼烧之，务以疮口红活为度。余照附骨疽及阴疽各方治之。

鹤膝风

方见腿部。

横

与前痈毒门杨梅疮方参看。又名鱼口便毒、又名外疔。生小腹两旁、大腿缝中，形如腰子，皮色不变，按之坚硬而微痛者是也。每日用皂角刺六钱研末，布袋装好，同糯米二合煮粥，时时服之，三四日全消。或用子龙丸（见后），每服三分，日服三次，全愈方止。大忌开黄明膏尤为神妙。

又方：五倍子，新瓦上焙干研末，好陈酒调匀，摊布贴之（布上加纸一层），过夜即消。

溃烂久不收口贴之亦效，屡试如神。

流注

流注发无定处，如块如核，漫肿无头，皮色不变，或痛或不痛，久则破而流走是也。若忽然身生疙瘩，红肿游走，名游风丹毒，与此不同，不可误认。此症毒发阴分，因痰塞清道，气血虚寒凝结，一曰寒痰、一曰气毒。初起用二陈东加阳和丸同煎，数服全消。消后接服小金丹七丸，以免复发。如皮色稍变，极痛难忍者，须服阳和汤以止其痛，使已成脓者不痛而破，此乃以大疽变小之法。如患处稍软，可用针刺破，脓多白色，以阳和膏贴之。但此症破后毒痰流走，患生不一，故初破之后，五日内仍服小金丹十丸，以免后患。接用犀黄丸、阳和汤，每日早晚轮服，使毒痰消尽，不补可必收功，屡试屡验。倘小孩不能服煎剂者，初起以小金丹化服，至消乃止。如已成脓者亦须日日服消，可使不痛而穿，俟其毒瓦斯去尽，用保元汤（见痈毒门）。加肉桂五分，日服收功，神效莫测。如系孕妇患之，当问胎怀月数，倘代

阴疽诸方

后有增补仙方参看。

阳和汤：治乳岩、失荣、石疽、恶核、痰核、瘰、流柱、横，并治一切色白平塌阴疽等症。此为阴疽圣药。万应万灵，从无一失，珍之宝之。熟地一两，真鹿角胶三钱，上肉桂、甘草各一钱，炮姜、麻黄各五分，水煎服。服后再饮好酒数杯，谨戒房事，服至病愈为止。无论冬、夏皆宜，不可妄行增减。体虚极者，肉桂、炮姜可加一二倍用，或加附子更妙，又痈毒诸方内降痈活命饮亦治阴疽，方用肉桂、炮姜各用至钱半之多，诚以阴寒凝结非此不为功也，宜参看酌用。

阳和解凝膏：治一切已破阴疽恶毒，效若仙丹，万金难得，不可轻视。并治疟疾、冻疮皆效。

新鲜大力子根叶梗（又名牛蒡子）三斤，活白凤仙花梗（又名指甲花）四两，用麻油十斤将名蚯木搅苏一应溃烂阴疽神效，冻疮贴一夜全消，溃者三张全愈，疟疾贴背心。此方惟麝香最贵，如无力制配，熬膏时不用，俟用膏时每张加麝香数厘贴之亦可。

犀黄丸：治石疽、恶核、失荣、瘰、乳岩、流注、横、肺痈、小肠痈一切腐烂阴疽，屡试神验，百发百中之仙方也。制乳香、制没药各一两，麝香、犀牛黄各三分，共为细末，取黄米饭一两捣烂与各药末和匀为丸如粟米子大，晒干（忌火烘），每服三钱，热陈酒送下小金丹：治流注、恶核、痰核、瘰、乳岩、横及一切无名阴疽初起，屡试如神，万无一失，真仙方也。内有五灵脂，不可与人参、高丽参、党参同日而服。

白胶香（即枫树油香）、草乌、五灵脂、地龙（即蚯蚓）、制木鳖各一两五钱，制没药、制捣失气酒送如流服煎子龙丸（即陈无择《三因方》中之控涎丹也）：治颈项、胸胁、背腰、筋骨牵引钩痛、流似苦梅核，时有时无，冲喉闷绝，又遍身或起筋块如榴如栗，皮色不变，不疼不痛，但觉酸麻。或自溃串烂，流水如涎，经年不愈，有苦管漏，此乃痰滞经络所致又治瘰，鱼口便毒，贴骨一切阴疽，屡试神效。制甘遂（制法见药物备要）、大戟（煮透去骨晒干，忌火炒）、白此水拔毒法：治痈疽恶毒疮口溃烂久不愈者，神效。活癞虾蟆，（眼红腹无八字纹者勿用），破腹刺数孔（连肠杂用），贴盖疮口，轻者日换一次，重者日换二次，数日平愈。

以上各方，乃林屋山人历代家用阴疽良法，为千古独得之秘，药到病除，应手奏效，真有起死回生之功。古今诸家所立阴疽各方，皆不及此，存心济世者加意宝之，不可忽视。

回阳玉龙膏：治一切阴疽恶毒，敷之痛者能止，不痛者即痛而速愈，已破亦能收功。凡遇各项阴疽，如前阳和等膏制之不及，或贫寒力不能制者，此膏与后真君妙贴散皆有奇效。

如乳岩及各阴疽险恶不症不能收功者，仍用阳和等膏为妥。生草乌三两，生姜二两（煨），白真君妙贴散：与上玉龙膏功同。好硫黄三两，荞麦二两，灰面一两，共为细末，水和捏作小饼晒干收之，用时研细新汲水调敷，破者麻油调敷。

铁熨法：治乳岩、流注、失荣、瘰、恶核、痰核，一切阴疽初起未成者。

用敲火所用的铁镰二三块，在石上敲令极热，在患处时时轮流熨之（宜顺熨、不宜倒熨）

，初熨微痛，久则痛止毒消，无论何项阴疽，无不神效。

风湿灸法：治一切阴疽初起神效，方见筋骨门。

赶毒散：治腿膝贴骨等处初起漫肿无头，皮色不变，微觉酸痛，或日久成管成漏等症。

方见痈毒阿治门赶移疮毒内。

阴疽治验

王姓媳，颈上瘰数个，两腋生恶核三个，大腿患一毒，不作痛痒，百余日后日渐发大，形大如斗，按之如石，皮现青筋，常作抽痛。经治数人皆称曰瘤。余曰：瘤乃

软者，世无石硬之瘤耳。此是石疽，阴症也。问可治否？签曰：初起时皆可消。日久发大，上现筋纹，虽按之如石，然其根下已成脓矣。如偶作一抽之痛，乃是脓脓之证也。上现青筋者，其内已作黄浆可治。如上现小块，高低如石岩者不治，三百日后主发大痛，不溃而死。如现红筋者，其内已通血海不治。倘生斑点，即自溃之证，溃即放血，三日内毙。今患所现青筋，医其至软为半功，溃后脓变浓浓可冀收功也。外以活商陆捣涂，内服阳和汤，十日则止一抽之痛，十三剂里外作痒，十六剂顶软，十八剂通患软，其颈项之块，两腋之恶核，尽行消散，一无形迹，止剩石疽，立起内脓袋下。令服参一钱，因在筋络之处，先以银针刺穿，后以刀阔其口，以纸钉塞入孔内，次日两次流水斗许，大剂滋补托时，删去人参，倍增黄，连进十剂，相安已极。适有伊芳戚亦行外科道者，令其、草换炙服，不三日，四围发肿，内作疼痛，复延余治。余令以照前方服，又服二十余剂，外以阳和膏随其根盘贴满，独留患孔，加以布捆绑。人问：因何用膏贴，又加捆绑。签曰：凡属阴疽，外皮活、内膜生，故开刀伤膜，膜烂则死，所出之脓在皮里膜外，仅似弄，又不能生肌药放入，故内服温补滋阴活血之剂，外贴活血温暖膏药，加之以捆使其皮肤相连，易于脓尽，且又易于连接生肌。果绑后数日，内脓浓浓，加参服两月收功。

阆门龚姓，腰生一疽，根盘宽二尺余，前接腹，后接背，不红不肿，不痛不软，按之如木。初延余治，以肉桂、炮姜书于方首，后另延三四名家众视余方皆曰：酷暑安可用此热药！大以为非，议用攻托清凉之剂，连治五六日，病者神昏胃败。复延余治：患仍不痛，色如隔夜猪肝，言语不清，饮食不进。余曰：能过今晚再议。是夜即死。不久，伊芳戚亦患此症，延余治以阳和汤，服下次日觉松，再服疽消小半，才以犀黄丸与阳和汤，逐日早晚轮服，服至第五日全愈。后有背疽相同者，亦照治而愈。

木渚镇谭姓妇，背生一疽如碗，初起色白、后转红痛甚、时正三伏，余以阳和汤服。旁人云：此暑天何用麻黄发表及姜、桂热药？余曰：此阴症也。彼云：色既转红，阴已变阳。

余曰：无防。服后淡一时痛止，接服四剂不痛而破，五日收功。

宜兴徐姓子，年岁半，太阳一毒，背上、心脐对处二毒，颈后对口一毒，腰、腹二毒，两腿五毒，皆皮色不变。其大腿二毒，已经别医开刀割破。延余往治，因孩小不能服药，用小金丹日服二次，第五日消去九毒。又以小金丹日服一次，并添一乳母，十日后所破二孔皆红润，以保元东加肉桂三分，煎一杯，另水煎参六分兑服，服至半月后，将、草炙过用之，一月收功。

兴邑路姓子，年七岁，顶门上寸许大连生三疽，溃烂久不收口，孔如棋子大，浅而无脓，干而色灰，人倦无神，饮食少进，因服凉药过多所致。延余往治。余曰：色

似香灰，气血两尽，干枯无脓，精神已绝，何能治之？次日而夭。

山塘姚姓妇，年二十九，小产月余，左肩搭手处先发一毒，周遭尺五，半月后背脊添生一毒，自上至下长一尺三寸，皆色白低陷。十日后始请余治，势甚危险，连服阳和汤三剂，人能起坐，五剂自能大小便，十二剂以后，发者全消，先发之搭手，四围皆消，止其顶脓足不痛而穿，四日收功。复言背上如负一板，舒转不快，以小金丹十丸，日服二丸全愈。

一人身患杨梅疮，又患鱼口。余思鱼口乃阳虚之证，药宜温补，杨梅系火毒之证，药宜凉解，二症相反，必两相宜之药，非犀黄丸不可，令其每日空心时酒送三钱，十服二症全愈。后一人患亦相同，因毒重，二十服收功。

程姓母，年七十，膝下患一流注阴疽，溃烂数月，患下及旁接连又起硬种二块，延一医以新发之毒，认为旧患旁肿，不识流注，竟以消毒之剂与服，以致新发者被托发痛，始延余治，余以阳和汤服三剂，新发二毒皆消。接服小金丹十丸，后进滋阴温补，以杏仁散敷半月，脓浓，服保元东加肉桂十余剂而愈。

一妇颈生痰核三处，年久生管。余以拔管药插入，日换一次，半月已愈两处，有一处管已医浅，不意依夫远归，两日管深如旧。余曰：此刻治定无功效，俟依夫出外半月方可收功。数日后妇回母家，延余往治而愈。

洞庭秦卜年，颈上及两腋生恶核十二处，破烂三载不愈。余以阳和汤、犀黄丸轮服，半月十已愈八，喜甚带药而回，路遇凉粉买食，归家又食冷水过面，次日大小便闭，第五日死。此其自不惜命，故记以为病者之戒。

枫镇闵性，年十七，患瘰
烂成一片，延烂耳、腋及腰，如手掌大者数处，瘦弱异常。

初以洞天救苦丹服之，毒水大流，十日后以阳和汤、醒消丸每日早晚各服一次，十日颈项即能舒转，饮食日增。外贴阳和膏，内服大枣丸，始终用荆芥汤洗，以山莲散敷，九十日收功。因未服子龙、小金二丸，毒根未除，后腋复生恶核，仍以子龙丸消之。

阴疽孽报

凡落头、对口、发背、腰花、人面等疽及一切阴疽恶毒，如果医治无效，恐系冤孽所侵。偶忆王渔洋《池北偶谈》内载：歙人胡半庵，顺治丙午，两膝患人面疮，延医一百三十多人，濒死者数矣。疮忽人言曰：汝前生将我害死，今日报汝，医何能为？诣佛告解可耳。胡即书诵经卷而愈。他书所载，似此甚伙。可见虔心告解，自

能立起沉。报应分明，捷如影响，急宜恐惧修省，或可延年却病也。

阴疽无价活命仙丹（增补

此丹通治落头疽、耳后锐毒、遮腮、骨槽风、阴对口、阴发背、乳岩、恶核、石疽、失荣、鹤膝风、鱼口、便毒、瘰、流注、一切阴疽，内不必服药（病重者仍服前阳和汤更妙）

，外不必敷药，惟用此药一丸放手心中紧紧握住，用布带将手指捆拢，不紧不松，免使药丸移动，捆至六个时辰，将药丸埋入土中（不可使鸡犬误食，食则必死），再换一丸，照前捆好鸡落生及见者宜抄方传布，功德无穷，若藉以居奇，必有奇祸。方用：顶上真麝片一钱（此药真者最贵，或三四五六分均可），火硝三钱，白矾三钱，净黄丹三钱，胡椒一两，以上共研细末，用熟蜜和为两丸，病在左放左手，病在右放右手，病在中男左女右，病在腰以下放脚心，仍分左、右、中为要。孕妇忌用。阴疽多属险症，必须早治方效。或溃烂太甚，或误服凉药，或患处如隔夜猪肝，神色昏迷，语言不清，饮食少进，已成败症，虽有此丹，亦难见效。若疮内生疽，查疽毒门疮中生蛆方将蛆治尽，一面用此丹治之。疮内有骨，查本门多骨疽方将骨治尽，一面用此丹治之。

阴疽单方

有人于尻骨间（脊骨最下处）生双疽，昼夜彻痛者十余日，百药罔效，后用白豆、椿木少日

膏药方

系异人传授，治背发见奇功第一良方也。治诸疮毒，俱皆效验。

一大生地六两（切片）、二黄芩二两（切片）、三大粉草一两五钱（切片）、四郁金二两（切幽，碎熟去渣将药缸尽火气每早一

内外备用诸方

观音救苦膏：此膏能治百病，或贴或服，应验如神。外治者用布摊贴，内服者作丸如绿豆大，每服七粒，切不可多。孕妇忌用。大黄、甘遂（研）、木鳖（研）、蓖麻子（研）各二两，枳实独活归一两火熬。

慈大悲黄丹二患贴左病，将右鼻孔上，口胸，勿用瓷尾间四五一火熬、用龙用内则卷条插入，外则贴之。一妇人难产、逆生、胞衣不下，作丸热酒送下七丸，立刻便

产。

产门、小腹煎甘草水漱洗，不可服。一妇人赤白带下，贴肚脐下及丹田，常服甘草汤。一血块、痞疾、贴患处，体壮者服七丸即泻出矣。一小儿惊风，作条塞鼻，并服七丸。一小儿诸般痞症贴肚脐，口痞贴牙床。

回生再造丸：治男妇中痰、中风、口眼歪斜，手足拘挛、言语不清、左瘫右痪、筋骨疼痛，半身不遂，步履艰难。初起气绝者服之即可回生，久病者平复如常，功同再造故名。孕妇忌服。真水安息四两，人参二两，真蕲蛇（小者为佳，去骨并头尾三寸，酒浸，炙取净末）

四两，当归、川芎、川连、羌活、防风、元参（以上酒炒）、藿香、白芷、茯苓、麻黄、天麻（研）、熟地，以上十尾足）、灵仙（酒炒）、于朮（土炒）、皮毛，酒炒）、天竺黄、十七味各一两，红花（酒各五钱，广木香四钱（不见火酥），共为末，炼蜜和匀，捣生姜汤下。

太乙紫金锭：此药能治百病，效验如神。凡居家远出，不可无此。山慈菇（去皮，洗极净，焙）二两，五倍子（洗刮，焙）二两，千金子仁（白者研，纸压去油。）一两，红芽大戟（去预先一钱河豚等一乱瘟泻、鬼胎水化红花上。

酒下青金锭：治男妇风痰、痰厥、牙关紧闭，不能开口难以服药，并乳蛾不能言者，以及小儿惊风痰迷，将此药一锭，取井水磨开，将药滴入鼻孔，即进喉内，痰即吐出，立刻得生，效验如神。元胡索二钱，青黛六分，牙皂（火煨）十四枚，共为细末，入麝香一分，再研，清平安万应丸：此即唐栖痧药，治法见后。孕妇忌服。茅山苍朮（米泔水浸软，切片，焙干）三两，丁香（不拘公母）六钱，麝香三钱，蟾酥一两，甘草（去皮）二两四钱，大黄（切片，研细，蜡封口，不止如神。一暑，痧胀甚候少顷，温先以三丸研愈。一山岚头痛，或以三丸放舌疗毒，蛇蝎药，以四五惊死，热可望复醒皆可活金丝万应膏：治一切风寒湿热，手足拘挛，骨节疼痛。男子痞积，女人血瘕及腰疼痛，结核，转筋，顽癣，顽疮积年不愈。肿毒初发，杨梅肿块未破者，俱贴患处。

痛、泻痢、疟疾、俱贴脐上。痢白而寒者尤效。咳嗽哮喘，受寒恶心，胸膈胀闷，男萎黄，脾胃虚寒等症，及心疼俱贴前胸。负重伤力，浑身拘痛者，贴后心与腰眼。诸肠气等症贴脐下，无不神效。木香、川芎、牛膝、生地、细辛、白芷、枳壳、秦艽、防风、归尾、大枫子、黄芩、南星、羌活、半夏、赤芍、贝母、杏仁、蓖麻子、白薇艾叶、川乌、肉桂、良姜、续断、两头尖、边翘、甘草切、本、丁香、青皮、藿荆芥、苏木、元参、姜蚕、桃仁、山梔、红花、牙皂、威灵仙、苦参、茅香、文草乌、蜂房、鳖甲、全蝎、金银花、麻黄、白芨、大黄、青风藤，以上各二两，白藓皮、五加皮、穿山甲、降真节、骨碎补、苍耳头，以上各一两，蛇蜕三两，

槐、桑、楝、楮七色树枝各二尺一寸。各药切为粗片，用真麻油十二斤浸药在春五宿，秋七宿，冬十宿，方用火熬，以药枯油黑为度，去药沥尽滓，贮瓷松香不拘多少，先下净锅熔化后方加药油，量香二斤，用油四两，试水软硬令人抽扯，色如黄金，即成膏矣。每制一料，计膏七十斤，约用银数两，余，可济数千人。所费者少，所济者众。此膏功效如神，屡用不爽，盖不万应神曲糕：此曲能搜风解表，开胸快膈，调胃健脾，消积进食，解酒，止泻，利水，并治四时不正之气，感冒发热，头眩咳嗽，及伤食腹痛，痞满气痛，呕吐，泄泻，痢疾，饮食不进，不服水土等症。大人每服三钱，小儿一钱，多则钱半，水煎服。外感发热、咳嗽、疟疾、呕吐，俱加生姜同煎。泄泻加真乌梅同煎，痢疾大人用四五钱，小儿用二三钱加陈茶叶同煎。效验非常，屡试不爽。此福建泉州府秘方也。前胡、大黄、良姜、苍朮、莪朮、防风、姜黄、山楂、柴胡、浓朴、紫苏、豆蔻、葛根、槟榔、苡米、黄芩、荆芥、麻黄、青皮、使君子、甘草、黄柏、百合、栀子、薄荷、羌活、陈皮、蒲黄、扁豆、杏仁、车前、砂仁、泽兰、独活、木香、益母草、麦芽、乌药、桔梗、诃子、腹毛、猪苓、茯苓、三棱、芡实、草果、半夏、淮药、木通、枳实、藿香、泽泻、香薷、菖蒲、黄连、木瓜、香附、枳壳、小豆、花椒，以上各四两，共为细末。又用鲜青蒿四斤，凤尾草二斤，苍耳草三斤，大蓼草二斤，小蓼草三斤，以上五味同煎浓汁。又用小麦十五斤，洗净略蒸晒干，酒曲六两，五月五日，或六月六日，或七夕、重阳，或天德、月德、黄道吉日，均可制配。临时，先将药与曲粉同拌匀，入草药水拌揉作成块子，外用荷叶包好，以苧麻扎紧，上笼蒸一个时辰，取出摊凉三四时，以冷为度，装入桶内，一层稻禾草，一层神曲，盖密。须十二天取出晒过，月余极干，然后刷去荷叶，再露七夜，晒七日，干透收藏听用。每月亦须晒数次。以免霉坏。

肉丸桐子大还丹：此丹水火兼补，服之壮元阳，暖丹田，益精神，饮食加增，筋力强健，百病不生，功效难以尽述。淫羊藿（剪去边毛，羊油炒）十两、地黄（酒泡，九蒸九晒）十二两、金樱各六两，菟（酒洗，焙干）、沙苑蒺藜（炒）各四两，小茴香（酒炒）、楮实子泽泻（炒）、石菖蒲（炒）各三两两，核桃肉一斤，猪腰子十二个，羊腰线缚定，放蒸笼内蒸熟，晒干，连腰子每早晚用二三钱，淡盐汤送下。腰子彭祖接命丹：此丹最能添精补髓，固精不泄，善助元阳，滋润皮肤，壮筋骨，理腰膝，下元虚冷，五癆七伤，半身不遂，或下部虚冷，膀胱气痛，脚膝酸麻，阳事不举。男子服之，行走康健，气力倍增，奔走如飞。女人服之，能除赤白带下、血崩，兼通二十四道血脉，功效无穷，难以尽述。何首乌、白茯苓、赤茯苓、菟丝子（去灰净）、牛膝、当归、破故纸、覆盆子、以上每味十两，不犯铁器，用石臼杵为细末，炼蜜调黄酒为丸如梧桐子大。每服二钱，空心黄酒送下，早、午、晚进三服，七日后每服三钱。忌服芸苔（即油菜）、菜子油、萝无价保真丸：治一切劳损诸疾，服至一月，面目光润，半年后返老还童，饮食房事无异。少年百病不生，冬月手足不冷，夏月身体不热，男子须发不白，妇人能多生育，益精补髓，功效无穷。九制熟地（忌铁）四两，全当归（酒浸）二两五钱，川芎（酒炒）一两五钱，杜仲（子）一两，惟服药不拘空心服，合之时阳亦患此折骨视延寿丹：此方久

服添精补髓，健脾养胃，乌须延寿，体健身轻，返老还童，中阳复兴，少阳复起，痔疮毒服之即愈。能调妇人经水，暖下安胎，专治赤白带下，妙不可言。制药时忌妇人、僧、道、鸡、犬见，并忌食牛、马肉。此方内可加熟地、枣皮、当归更妙。白朮（土炒）、青皮、生地、浓朴（姜汁炒）、杜仲（姜汁炒）、故纸（微炒）、广皮（去净白）、川椒、洗、晒干）

将水盛出，锅内，用火妇人受胎之蒸脐补气散：此药治气虚体倦，肚腹畏寒，下元虚冷等症极效。五灵脂、夜明砂、枯矾各一两，共为细末，分四包储存，听用。每逢春分、秋分、夏至、冬至先一日，用温水避风先将脐眼洗净，纳麝香五厘于脐内，将荞面为圈烘微温安脐上，用药一包铺圈内，以蕲艾绒作团，每团重一分或六七厘，放药末上，用香火烧燃，若干岁即烧若干团，烧完用荞面作饼盖圈上，俟药冷缓缓取下。忌茶七日。面圈深寸许，横轻一寸六七分，面饼如圈大。如无荞面，即麦面亦可，久久行之，不可间断，受益无穷。切忌妇女经手。

阴虚无上妙方：天一生水，命曰真阴。真阴不能制火，以致心火上炎而克肺金。咳嗽者，火刑金。吐痰者，肾水虚泛而为痰，如锅中之水，热甚则腾湿也，岂区区草木之功所能济哉。必须取华池之水，频频吞咽，以静治于无形。然后以汤丸佐之，庶几水升火降，而成地天交泰之象耳。主方在吞津液。华池之水，人身之金液也，敷布五脏，洒陈六腑，然后注之于肾而为精。肾中阴亏，则真水上泛而为痰，将并华池之水一拥而出，痰愈多而肌愈瘦，病诚可畏！今处一法：二六时中，常以舌舐上，令华池之水充满口中，乃正体舒气，以意用力送至丹田，口复一口，数十乃止。此所谓以真水补真阴，同气相求，必然之理也。每见今之治阴虚，专主六味地黄等味，以为滋阴壮水之法未为不善。而独不知于本源之水，取之点滴，以自相灌溉，是舍真求假，不得为保生十全之计。此余谆谆为是言也，卫生君子，尚明听之。

人乳膏：血虚火旺，消补两难者，服此神效。人乳（男用女胎乳，女用男胎乳）、藕汁、白蜜、甜酒原汁，各等分同煎，加童便熬至滴水成珠。每日空心服半盏，病深者多服，全愈若服寒凉药则不效。

来复丹：治上盛下虚，里寒外热，伏暑泄泻如水，霍乱呕吐不止，六脉隐伏如无，遍体冷如冰铁，饮汤难受，姜、附热药难投，急服以此丹，立效如神。太阴元精石（取龟背形者佳，研细水飞净）一两，五灵脂（水澄去沙，晒干）二两，洋硫黄（土黄不效）、硝石各一两（与白）、青好醋煎滚斑龙散：治精血耗涸，耳聋口渴，腰痛白浊，上热下寒，不受峻补者。鹿茸一两（酒泡透，酥炙研末。此味要整架者，茸片多假，查药物备要使知），真乌梅肉煮成膏，和捣为丸如梧子大。每服五十丸，米汤调下。

草灵丹：此药益寿延年，添精补髓，乌须发，固齿牙，强筋骨，壮气血，服之一月乃见其效。如要试验，拌饭与白犬食之，一月变成黑犬，此其验也。老人服至十日

便不夜起。

服药者不可因此多行房事，反致耗精损神。忌食黑羊肉、鹑、鸽、桃、李。真川椒（去子，炒出汗）、茅山苍朮各四两（酒浸焙干）、茴香（盐水炒）、白茯苓各二两（去皮炒）、川乌（去皮服五香丸：此方仙传秘于《道藏》，善能消食、消积、消痞、消痰、消气、消滞、消肿、消血、消痢、消蛊、消隔、消胀、消闷，药料寻常，功效甚大。并治痰迷心窍。每服七八分或一钱，姜汤送下。临睡先一服，次早一服，其效如神。五灵脂一斤，香附子（去净毛）一斤为服三黄宝蜡丸：治跌打损伤、刀伤、箭伤、枪伤，一切刑伤破皮，瘀血奔心，及癫狗咬伤，蛇虫毒物咬伤，坠马跌伤、瘀血凝滞，及妇人产膈恶露不尽，痰迷心窍，致生怪症，危在顷刻，其效如神。真济世良方也。藤黄四两，天竺黄、明雄黄、红芽大戟、水粉（即官粉）、刘寄奴、真血竭、乳香、儿茶各三两，归尾、朴硝各一两二钱，血珀、水银、麝香各三钱，共为末，加顶净黄蜡二十四两，将铜锅装蜡，下滚水面浮其铜锅，待蜡溶化，随下前药末搅匀，半冷能作丸。轻者一丸。若遇久有瘀血凝滞，可服数丸，多饮酒几杯，盖被取汗即愈。

外敷者，用香油隔滚水开化敷之。如久病势重者服数丸，甚能舒筋活络，去瘀生新，有起死回生之功。忌食生冷及生果发物三日。

扁鹊玉壶丸：玉壶指人身而言。《道书》曰：金精满鼎气归根，玉液盈壶神入室。元寿先生曰：硫是矾之液，矾是铁之精，生于温泉，产于山旁，有水火既济之妙。《本草》只言治阴寒恶疾，不言治鼓，今人用治火衰，阳气暴绝，寒水鼓胀，却有神功。独是难于制配，余得异授，并诸制法，以广仁术。硫黄八两，真香麻油八两，以硫打碎入冷油内放炉上，炭火宜微，以桑枝缓缓搅动，候硫溶尽，即倾入水缸内，急掬去面上浮油，取缸底净硫，称过若干两，再配真麻油若干两，照前火候再溶再倾，连前共制三次。第四次用真棉花子油（自取棉花子向油榨坊制油为真），配硫若干两，照前火候再溶再倾入水缸内，急掬去面上浮油。第五次用肥皂四两，水中同煮六时。第六次用皂荚四两，放水中同煮六时，拔尽油气。第七次用炉中炭火淋碱水制六时。第八次用水豆腐同煮六时，拔尽皂碱之性。第九次用田字草（田字草出水荒稻田中，叶如田字，秋天采），捣汁和水煮六时，晒干研细如香灰。凡净硫一土九制硫黄丸：凡人一身，以命门先天真火为主，火旺则脾土及五脏强壮。如人一家之主人富强，则百事俱强也。此火一虚，则脾胃虚弱，饮食少进，无精液以养脏，则五脏自弱，以致百病易生，且老尤甚。年老之人，火必衰，久服附、桂至无效，故有耳聋、眼花、齿落、发白等症，是非此丸难除此症。此丸专补先天本元，能健脾胃，壮筋骨，治虚弱、齿落、阳痿，却百病。久服面如童颜，老当益壮。惟《药性》云：硫黄为纯阳之物，与鹿茸并功，但其性太热有毒。又云：硫磺性虽热而疏利大肠，与燥涩者不同。又云：热药多秘，惟磺暖而能通；寒药多泄，惟黄连肥肠而止泻。人多谓服之久必发毒，皆因药店制之不精。如自制得法，自然无碍。磺用外洋者良，若土磺断不可用。

一制：用老白豆腐，将礞研末，用净砂锅以竹篱夹锅底，篱上盖豆腐一层，铺礞一层，迭迭铺好，入水煮至豆腐黄黑色为度，用清水漂净腐渣，再煮三次，每礞一斤，豆腐一斤，或黑豆拌煮亦可。二制：用大个萝卜挖空，将礞末入内，盖紧缚好，慢火煮至萝卜黄黑烂为度，清水漂净，复煮二次。或萝卜切片拌亦可，一礞二卜。三制：将紫背鲜浮萍洗净，拌礞末，煮至萍腐烂为度。但萍根须最多，清水漂净。或打烂取汁拌煮亦可。一礞三萍。四制：用新绿豆拣淘洗净，以礞末拌煮至豆烂为度，清水漂净，一礞二豆。五制：用石菖蒲或菖蒲，洗净切小段。拌礞末入水煮至烂为度。取汁拌煮更妙。六制：松、柏叶各半，洗净去枝，用叶剪碎，拌礞煮至叶烂为度，清水漂净。七制：或藕或梨，或藕梨各半，切片同礞煎至藕梨烂为度。八制：肥壮猪大肠洗净气味，将礞末研细漂净装入大肠，两头扎紧，勿令走漏，煮至大肠熟烂为度。用清水泡过夜，澄出阴干。九制：地黄二两，全归、天冬、麦冬各一两，川芎、陈皮、枸杞、杜仲、茯苓、炙草、前胡、防风、泽泻、蛇床子、五加皮各五钱，每礞一斤，用药一料，照礞递加。用清水煎浓，将礞末投入，煎至药汁干，起出阴干，用糯米煮粥拌为丸如绿豆大，阴干，用瓷瓶装收。每早用盐汤送服。一月用三分，第二月四分，三月六分，四月八分，五月一钱，每月递加，至二钱为度。如恐服久发毒，病愈则止，自无妨碍。忌一切牲畜血及细辛。

七制固脂丸：治命门火亏，下元虚损，耳聋眼花，腰痛腿软，背冷精流，阳痿不举，小便过多，筋骨疼痛，肚腹畏寒，脾胃虚弱，饮食难消，夜多盗汗，精神疲倦，时受躺卧等症。功能补火壮阳，固精种子，保真元，壮筋骨，健脾胃，长精神，除疾病，功效不能尽述。

无论男妇皆治。每早空心服一钱，淡盐水送下。每服至一月后加三分，加至二钱为止。忌食羊血、油菜（又名芸苔，广西呼为菜花）、菜油。若阴虚水亏者，早服此药，晚服六味地黄丸一制：淘米水泡一夜，晒七日；二制：黄柏二斤熬浓汁泡一夜，晒七日；三制：杜仲二斤，照前；四制：生盐二斤，照前；五制：鱼鳔三斤，照前。六制：核桃肉六斤，照前。七制：黑枣三斤，糯米三斤，共煮粥，将固脂磨细末（忌铁器）和匀，捣融为丸如梧桐子大。

七制香附丸：专治心血亏虚，火不下降，水不上升，以致心肾不交，夜梦遗精，百药不效者，服此大有奇功，香附一斤。

一制：淘米水泡一夜，石上擦去毛，晒干。二制：陈酒泡一夜，晒干。三制：童便，照前。四制：盐水，照前。五制：牛乳，照前。六制：小扁黑豆煮水，照前。七制：真茯神六两，去皮、去木心，二味共为末，炼蜜为丸如弹子大，每早空心服一丸。

九制黄：此药制后可与人参同功。气虚者服之最佳，妇人体虚血崩及产妇虚症服之更妙。顶上绵箭一斤，洗净、切片，烘干。

第一次：用木通二两，煎水泡一夜，晒干；二次：升麻一两，照前，三次：丹皮二两四钱，照前，四次：沙参三两五钱，照前，五次：玉竹四两六钱，照前。六次：附子一两制、照前。七次：五味二两，照前。八次：防风二两，照前。九次：蜜糖三两拌炒，制完，蒸过七日可服。每用二钱，水一杯，饭上蒸好，临食对酒少许服，渣再煎服。

代参膏：此膏大补气血，可代参用。嫩黄（壮嫩而箭样者用，锉片）、白归身（切去头入砂涌泉膏（又名海龙膏）：专治男妇下元虚损，五劳七伤，咳嗽痰喘气急，左瘫右痪，手足年湿大生甲三钱日，秋七量，每油用槐枝椒末、十日一反无益附桂膏：治感受风湿，手足麻木，筋骨疼痛等症，贴之神效。肚腹畏寒者更妙。真香麻油三斤，柏枝尖、松毛心各五斤，生大附子（切片）、肉桂（研极细末）各半斤，黄丹、铅粉各熬，者贴法制陈皮：善能消痰化气，止渴生津。陈皮一斤，清水泡一日，去净白。台党、甘草各六两，同煮一日，去参、草，留陈皮，加川贝母两半（研细），青盐三两（拌匀），再用慢火煮黄瓜霜：治急心痛最为神效，并治实火牙痛、喉痛皆效。因寒心痛及牙喉虚火忌用。黄瓜一条，破两边，去肉去子，入生矾末填满合住，线捆悬挂有风无日之处阴干，候皮外起白霜取下，研细收瓷瓶内，用蜡封口。如急心痛欲死者，口有微气。用此霜点眼四角立愈。喉痛者吹入，牙痛者用霜擦之。

神仙粥：此方专治感冒风寒，头痛骨疼，并四时疫气流行等症。初得病二三日服此即愈。糯米三合，生姜五大片，河水两碗、于砂锅内煮两滚，次入带须葱白五七根，或煮至米熟，再加米醋小半盏入内和匀，乘热吃粥，或只吃粥汤。盖被睡卧，谨避风寒，以出汗为度。

屡验，非寻常表药可比。

甘露茶：此茶疏风清热，去滞逐邪，治一切感冒时气头痛腹胀，不服水土等症。陈皮四钱（盐水洗），谷芽一两（炒），神曲一两五钱，山楂五十粒（炒），乌药、浓朴、枳壳各八钱，羊肉汤：治寒劳虚羸及产后受寒，心腹疝痛诸症，甚效。肥羊肉一斤，水煮，入当归五两，黄八两，生姜六两，再煮，分四服，此张仲景方也。

羊肾酒：此酒能种子延龄，乌须黑发，强筋骨，壮气血，添精补髓，返老还童。有七十老翁，腿骨无力，寸步难移，将此甫服四日，即能行走如常，后至九旬，筋力不衰。其方秘而不传，董文敏公重价得之。凡艰于嗣续者服之，即能生子，屡试如神，百无一失。生羊腰一对，沙苑蒺藜四两（隔纸微炒），真桂圆肉四两，淫羊藿四两（用铜刀去边毛，羊油拌炒），仙茅四两（要真者，用净糯米汁泡去赤汁），薏仁四两，用滴花烧酒浸三七日，随量时时饮之乌鸡汤：治男妇虚弱，或病后、或产后、或疮毒久不收口，脾胃不健，一切诸损，白毛乌骨鸡（又名太和鸡），不论雌雄，去毛、破腹去肠杂，洗净，大生地酒洗四两，饴糖（即麦七味鸭：治阴虚劳

伤咳嗽痰喘神效。生地、熟地、归身、茯神、白芷各三钱（土炒），川甜将如锅太热，少停再烧，草完鸭烂可吃，能饮再加老酒送服。

雍正二年，客自江西回广，有兄弟二人，弟患虚损垂危，即到城镇，不能停泊延医，又无方药可服，惟有待毙而已。客悯之，出此方令其兄照法制与服之。竟得平愈。

神仙鸭：治劳伤虚损，无病者食之亦能健脾益精，功效甚大甚大。乌骨鸭一只（去净毛，破开去肠杂，不可用水，或用白毛老鸭亦可）、白枣（即南枣）四十九粒去核，白果四十九不故纸鸭：治肾虚吐血及肾虚咳嗽气喘，并一切虚有受补者，效验如神。有人肾虚吐血三年，百药不效，连食此鸭三只断根。老鸭一只（去毛，去肠杂，洗净用），故纸三钱，先用黄兴内种子兜肚方：此方能调经种子，并治赤白带下，腰腿酸痛，子宫寒冷，男女肚腹畏寒，遗精，白浊，偏坠疝气，一切下部虚冷等症。附子一个（重二两，切片，烧酒煮过，晒干听用），大茴（炒）、小茴（炒）、丁香、五味子各一两，升麻、木香、甘草、甘遂各四钱，沉香外开关散：治朱砂症，并治感冒风寒及各项痧症。凡脉散、牙紧、发烧，手足麻木，闭目不语，喉肿心痛，医多不识此症，误认为喉风。此名为朱砂症，又名心经疔，用此药三分，先吹入鼻孔内，再将药称足一钱，姜汤冲服。服后，用纸捻照心窝、背心二处，见有红点发现，用针挑破，内有红筋，挑出方保无事。此方神效，不可忽视。牙皂、细辛各三钱半，明雄二钱半，法夏、广木香各三钱，陈皮、藿香、桔梗、薄荷、贯众、白芷、防风、甘草各二钱，枯矾五分，各药共研细末，瓷瓶收贮，用蜡封口，不可泄气。

土熨法：治身受寒热，心腹疼痛，医家辨证不清，寒热混投。或乡僻之地无药调理，渐至饮食不进，大便闭塞，小便短涩，上下关格不通，浑身绷紧，或六脉沉伏，或紧数之极，甚至手足腰膝僵硬，不省人事。此危笃之症，急用陈干土砖捣成粗末，约二升许，以锅炒温热，用青布包好，以半揉熨胸腹腰背等处，冷则另换一半，周流揉熨约半小时久，自觉胸腹气流通而愈。或再用皂角末少许吹入鼻中，得喷嚏则气随通畅。

天然透邪丹：治感受风寒暑湿及四时不正之气，以致头痛胀闷，鼻塞不通，胸膈不舒等症。

鹅不食草（查药物备要便知）晒干研细末，瓷瓶收贮，以蜡封口。每用少许吹鼻中，即刻仙拈散：治男女远年风湿，血风皮蛀，寒湿浸淫，流水发痒，搔之疼痛，两腿黑肿，似烂非烂，或时热烘麻木等症。寒水石（另研）、飞滑石（另研）、白芷、百部（蒸，炒干）、白藓用时加月断根十全大补汤：治气血俱虚，并老人痼疽等症。台党、炙、熟地各四钱，白芍（酒炒）、焦朮、茯苓、上桂（研末冲服）、当归各二钱，川芎钱半，炙草一钱，水煎服。

补中益气汤：治阳虚自汗，或疟痢脾虚久不能愈，并一切清阳下陷，中气不足之症。炙钱半，高丽参二钱，炙草一钱，焦术钱半，陈皮一钱，当归五分，升麻、柴胡各三分，姜三片，枣三枚，水煎服。

逍遥散：治血虚肝燥，骨蒸劳热，咳嗽寒热，口干便涩，月经不调等症。柴胡、当归、白芍（酒炒）、焦朮、云苓各一钱，炙草五分，煨姜三片，薄荷三分，水煎服。

金匱肾气丸：治腰痛脚肿，小便不利，呕吐胀满，四肢虚浮，痰重喘急，脾肾虚弱，水泛为痰，非此不救。此仲景神方也。风湿重者须先去风湿，然后服此药，以免关门杀贼之患。熟地（四两）、茯苓（三两）、牛膝、肉桂、泽泻、车前、山茱萸、山药、丹皮各一两，附子亦左归丸：治烦劳内伤，身热心烦，头痛恶寒，懒言恶食。或喘或渴，或阳虚自汗，或气虚不能摄血，或疟痢脾虚久不能食，一切清阳下陷，中气不足等症。蜜钱半，台党一钱，炙草一钱，白朮（土炒）、陈皮、当归各五分，升麻、柴胡各三分，姜三片，枣二枚，引。

小右归丸：治元阳不足，阳衰阴盛。益火之剂。熟地八钱，山药（炒）四钱，枣皮三钱，枸三钱，肉六味地黄汤：治肝肾不足，真阴亏损，精血枯竭，腰痛足酸，自汗盗汗，遗精便血，消渴淋沥，舌燥喉痛，虚火牙痛，下部痈疽等症。九制熟地、山茱萸、真山药、真云苓、丹皮、泽泻，水煎服。

八味地黄汤：治命门火亏，虚弱少气，尺脉弱者宜服之。照上六味地黄东加附子、肉桂，水煎服。

元麦地黄汤：治阴虚心火狂躁，肾水不足，此即六味地黄汤之变方也，加麦冬、元参，降火益水。熟地八钱，云苓三钱，丹皮三钱，建泻三钱，淮药四钱，元参二钱，麦冬（去心）

二钱，山茱肉四钱。

凉血地黄汤：治胃火热盛，吐血、衄血、咳血、便血，畜血如狂，漱水不欲咽及阳毒发斑等症。生地四钱，白芍二钱，丹皮一钱，犀角一钱（要尖子佳），黄芩二钱，甘草五分，梔藿香正气散：治上吐下泻霍乱急症及各项痧症，并四时不正之气，以及不服水土，脾胃不和，饮食停滞，恶心胸满等症。藿香二钱，白芷、桔梗、法夏、紫苏、焦朮、大腹皮、川朴、（姜汁炒）、陈皮、茯苓各一钱，炙草五分，姜三片，枣二枚，煎服。

六一散：治中暑烦躁口渴，小便不通，泻痢热症，霍乱吐泻等症。滑石（水飞净）六两，甘草一两，为末。每服三四钱，凉水调下。

益元散：治与上同。照上六一散加辰砂少许。

甘桔汤：治喉痛喉痹，肺痈吐脓，干咳无痰，火郁在肝等症。金银花二钱，甘草一钱，桔梗八分，牛子钱半，水煎服。

荆防败毒散：治肿腮漏腮。荆芥、防风、羌活、独活、柴胡、前胡、川芎、枳壳、桔梗、茯苓各一钱、甘草五分、薄荷三分、水煎服。

黄连解毒汤：治一切火热，表里俱盛，狂躁烦心，口燥喉干，大热干呕，吐血衄血，热甚发斑等症。如非实火，不可轻服，黄连、黄芩、黄柏、栀子各等分，水煎服。

龙胆泻肝汤：治肝胆经实火实热，胁痛耳聋等症。

龙胆草（酒炒）、归尾各钱半，黄芩（酒炒）、泽泻、木通、车前子、生地（酒炒）、生甘草五苓散：治腹满水饮水肿，小便不通等症。猪苓、茯苓、白朮各一钱，泽泻钱半，肉桂五分（研末兑入，不见火），水煎服。

归脾汤：蜜

、焦朮、台党、枣仁（炒）、志肉（去心，甘草水泡）、当归、云苓、龙眼肉

卷十二

急救

凡自刎、缢死、溺死及一切自尽等症，人多畏惧不救，亦有以为已死不能复活者，不知救治得法亦可回生，救得一人，可全两家性命。后列各方，果能如法施治，必有奇效。即使万无生理，亦当尽人事以听天命，不可见死而不救也。

五绝

凡五绝卒死，急取韭菜捣汁灌鼻中，或加皂角末、麝香同灌，更为快捷。

吊死

回生丹（见后跌打损伤门）灌之立活，真仙丹也。

又方：不可割断绳索，急以衣裹手紧抵粪门。若系妇女则连阴hu抵住，缓缓抱住解下，安被放倒，即将所吊绳索用碗装好，用火蒸之，其活更快。一人踏其两肩，以手紧提其发，不可使头垂下；一人微微捻整喉咙；一人擦按心胸，又轻轻摩其肚腹；一人摩擦手足，缓缓弯动，若已硬直，但渐渐强弯屈之。又用脚裹衣紧抵粪门、阴hu，不使泄气；以两人用竹管吹其两耳，不可住口，或用鸡冠血滴鼻中，男左女右（男用雄鸡，女用雌鸡），如此一饭之久死若又方：照前法救治。再将其两手大拇指并排平正，以小带缚定，于两指缝中、离指甲角一分半之处，名鬼哭穴，用艾火烧三七次，并烧两脚心三次，即活。凡无故中邪而自缢者，以多烧鬼哭穴为要。

又方：炒热生盐两大包，从颈喉熨至脐下，冷则随换，不可住手，其痰尽下。并用人对口以气灌之，其活更快。

又方：陈皮八分，浓朴、制半夏各一钱，肉桂、干姜各五分，甘草三分，水煎服。

又方：葱心刺耳，鼻中有血出，即活。

又方：用手紧掩其口，勿令通气，两时许气急即活。

又方：用皂角、细辛等分为末，如豆大许吹两鼻孔。

又方：用真野山羊血二三分，研极细，以好酒灌下，立活。

溺水死

捞取时：急急将口撬开，横衔筷子一根，使可出水；以竹管吹其两耳；碾生半夏末如豆大吹其鼻孔；又用皂角末置管中吹其谷道。

如系夏月，将溺人肚腹横覆牛背之上，两边使人扶住，牵牛缓缓而行，腹中之水自然从口中并大小便流出。再用生姜汤调苏合丸灌之，或生姜汤灌之，并用生姜擦牙。若无牛，用一人覆卧躬腰，令溺人如前将肚腹横覆于活人身上，令活人微微摇动，水即可出。或用大锅一口覆宽凳上，将溺人覆于锅上亦可，要将溺人脐对锅脐俯卧，手托其头。

如系冬月，急将湿衣更换。一面炒盐用布包熨脐；一面浓铺被褥，取灶内草灰多多铺于被褥之上，灰上再加被褥，不可使灰迷于眼内。其撬口衔筷、灌苏合丸、生姜汤，吹耳、鼻、谷道等事，俱照夏天法。冬天苏醒后，宜少饮汤酒，夏天宜少饮粥汤。按灰性暖而能拔水。凡苍蝇溺水死者，以灰埋之，少顷即活，此明验也。

溺人倘或微笑，必急掩其口鼻，如不掩住，则笑不可止，不能救矣。又不可急于见火，一见必大笑而死。又以酒坛一个，纸片一把烧放坛内，急以坛口覆脐上，冷即烧纸片放坛内、覆脐去水，即活。又初救起时尚有微气，或胸前尚暖，速令生人脱贴身热衣，为之更换，抱担身上将尸微微倒侧之，令其腹内水流出。若水往外流，即有生机。一面用粗纸烧燃取烟熏其鼻窍，稍熏片时，即用皂角研细末吹入鼻窍，但得微有嚏喷，即可得生。又灌酒汤，不可太热，恐伤齿尽落。

又方：先打壁泥一堵置地上，以溺人仰卧其上，更以壁土覆之、只露口眼，自然水气吸入泥间，其人遂苏。虽身僵气绝，用此法亦可救。

又，醋灌鼻中，绵裹锻石纳粪门及阴hu，水即出。

又方：鸭血灌之即活，终身戒食鹅鸭。

割喉、腹破肠出

均见卷十三跌打损伤门。

服毒

方见后解救诸毒门。

冻死

冬月冻极之人，虽人事不知，但胸前有微温，皆可救。倘或微笑，必为急掩其口鼻

，如不掩则笑而不止，不可救矣。切不可骤令近火，但一见火则必大笑而死。

冻死，四肢直、口噤、有微气者，用生半夏末、如豆大少许入耳鼻内；又用大锅炒灰，布包熨心腹上，冷则换之。候目开以温酒及清粥少少与之，不可太热，恐伤齿尽落。如已救活，用生姜捣碎、陈皮捶碎各等分，用水三碗煎一碗，温服。

又方：用毡或草荐卷之，绳索系定，放在平稳处，令二人相对踏令滚转往来，如卷毡法，候四肢温，即活。

又方：用雄黄、焰硝等分为末，点两眼内角。

压死跌死

人扶起盘脚坐地，以手提其发，将生半夏末约豆大，吹两鼻中，以生姜汁灌之。只要心头微温，虽至一日亦活。再用白糖调水与服，散其瘀血，或加童便灌之。

又方：回生丹（见后跌打损伤门）灌之立活，真仙丹也。

雷击死

蚯蚓（又名地龙，又名曲），捣融敷脐上，半日即活。仍祷谢雷神，虔心告解。或用回

睡魔死

与后中邪死、鬼打死各方参看。原有灯须存灯，无灯切不可用灯照。急用生半夏末，约一豆大，吹入两鼻；取母鸡冠血搽面上，干则再搽，即醒。

又方：樟木，烧烟熏之，即醒。

又方：不得用灯火照，并不得近前急唤，但痛咬其足跟及足大拇趾，频频呼其名，以口水唾其面，再灌姜汤，必活。

又方：移动些小卧处，徐徐唤之，即醒。

又方：用管吹其两耳，以皂角末如豆大许吹两鼻，得喷嚏则气通，三四日者尚可救。

又方：酒调苏合丸灌之。

又方：用艾烧两足大拇趾向上生毛处，三七次，或烧鬼哭穴亦可（鬼哭穴见前吊死方内）

治梦魇

大块明雄（朱砂更妙）戴头上，并系左腋下，可免鬼魅，并解恶梦。

又方：卧时以鞋一仰一覆，或以红毡、红巾之类枕头，即安。

中邪死

用韭菜心于男左女右鼻内，刺入六七寸，令目开血出即活。或捣韭汁灌鼻。更视上唇内有如粟米粒者，以针挑破取出。或皂角末或生半夏末如豆大，各吹两鼻中。烧炭一炉，以陈醋泼炭上，使患者闻得醋气即活。须捉其两手，勿令惊。或灌醋于鼻中，或用樟木烧烟熏之亦可。

鬼打死

睡魇死、中邪死、俱可用此方。

白毛乌骨鸡血搽胸前，并将鸡煮汤灌之，极效。或用鸡冠血滴口中，仍破此鸡拓心下，冷即将鸡埋之。甚效。

惊吓死

回生丹（见跌打损伤门）灌之，立活。真仙丹也。

又方：醇酒一二杯，温热灌之，自活。或用生半夏末一豆大吹两鼻中，亦可。

痰厥死

巴豆捣烂，绵纸包压取油作捻，烧烟熏鼻中，片刻吐出痰血即愈。或用生半夏末如豆大吹两鼻中。

气厥死

照上痰厥方治之。

中风死

方见卷十四中风门，或照上痰厥方治之。

尸厥死

由入庙、吊丧、问病而得者，附子七钱重者，泡热、去皮脐、为末。分二服，每服酒三盏煎一盏。如无附子，生姜汁半盏和酒同煎百滚，连灌两服，即醒。或照上痰厥方亦可。

尸厥死腹响如雷

硫黄一两，焰硝五钱，研细，分作三服，好酒煎至烟起为止，温灌下，片时再服，即安

忽然胡言乱语昏迷跌倒

此症不省人事，切勿挪动，动则难言。急用大爆竹放头、脚两处，头顶边一个，脚底一个，一齐点放，其人自醒无恙，大小皆治，屡试如神。

暴厥死

凡人卒然倒仆，急扶入暖室，扶住正坐，用火炭沃醋，使醋气冲入鼻中，良久自醒。或捣韭菜汁灌鼻，或用皂角末吹鼻，得嚏即醒。如仓卒无药，急于人中穴及两足大拇趾离甲一韭菜许，各用艾火灸三五次，即活。

发花风死

此症多死于床上，见肾俞穴（背脊下腰眼处即是），有一红点者可治，若黑者不治。急用

解救诸毒

凡解毒药俱宜冷服，大忌饮热汤水，饮热则不可救矣。若见酒必死。

解救百毒

干净地上（黄土地更好）挖三尺深，入水一桶，用棍搅动，名曰地浆，能解百毒。凡食隔取又方：巴墙草，捣烂煎汤冷服，能解百毒，屡试屡验神方。巴墙草即土筑墙上蔓生细叶如瓜子样草。

中毒七孔流血

刺猥皮，存性，为末。每服三钱，酒调下，立止。

解鸦片烟毒

急用活鸭血多多灌之，凡服鸦片烟者最为神效。若身冷气绝似乎已死，如身体柔软，则脏腑经络之气尚在流通，实未死也，乃鸦片烈性醉迷之故耳。将其人放在潮湿阴地，用筷子撬开牙齿，（或用瓷调羹撬开，或用乌梅擦之亦开，若用铜铁等物反不能开矣），以筷子横放口内，使口常开，以冷水时时灌之，或白砂糖调冷水灌之更妙。外用手帕三条，以冷水泡透，放胸前轮流更换，或用整块豆腐亦可。又用冷水一盆，将头发散放盆内，时时换水。切不可见太阳，一见日照即不可救。三、四日后，鸦片之气散尽即活。如身不硬，虽七日内亦可回生，切不可以为无救遽行棺殓。此法曾救多人，无论服毒轻重，虽手虽青黑，照此救法，无不活也。切忌灌服酱油，恐受盐卤之毒反致误事。若服药杂乱，亦不可救，慎之慎之！活后多服白砂糖水及生绿豆末冲水服，最效。有老件作云：检服鸦片烟尸骨，伏者居多，侧者亦常有之，平仰者甚少。盖因其人埋在土中，鸦片毒瓦斯退尽仍复生活，辗转棺中，不能复出，久则真死矣。故其骨殖不伏即侧，实为服鸦片烟可救之确证也。道光七八年间，广东省有吴姓者，寄居客店，穷极无聊，吞鸦片烟而死，店主人不敢收殓，知此人有亲属在三水县地方，遣人往告其亲属，四日后始至，而此人已于前一日活矣。又有人吞服鸦片烟，百药不效，死后降乩云：当日因用药杂乱，是以不效，惟用真南硼砂（黄色如胶者为真），冷水调服，可以立解。试之，屡有奇验。

又方：用清油灌之，立解。缘鸦片烟黏滞肠胃，见油即散也。

又方：巴墙草捣烂，煎汤冷服。屡试如神。

解砒霜毒

即信石也。此症如用鸭血治活，终身戒食鸭。防风一两、研末冷水调服。或用四两冷水搗汁灌服亦可。屡试如神，万无一失。

又方：杀白鸭取血，对口急急灌之即活，迟则血冷。如已服防风必能回生，可以不必服此，以免杂乱，反致不救。

解野菌毒

照前取地浆水三四碗，入喉即活，至神至妙，切勿轻视，亦不必用别药（以盐擦牛舌上，以碗盛牛涎灌之奇效）。

解断肠草毒

此症治好须戒杀生。

此草有尖、圆两种，如服尖叶者，不过一二日内即消化，急用活羊血灌一二碗即活，最有神妙。有人以此草放猪尿胞内，草自走动，脬自浇薄，后以羊血灌入，即不动矣。或服羊油二三两亦妙。此草惟羊食之最肥，故饮羊油、羊血即解。

又方：蕪菜捶汁灌之，其效如神。如不见信，以菜汁洒生断肠草上，草即萎黄而死。

又方：韭菜捣汁灌入亦效。

又方：用抱过鸡蛋两三个，破开和清油灌入。或未抱过鸡蛋亦可。

又方：照后解野葛毒方治之神效。此方能解水莽草毒。

解黄藤草毒

即水莽草，或云即断肠草。黑豆一升，煮浓汁候冷透饮之立解。或照前解断肠草毒及后野葛毒方治之，均极神效。

解野葛毒

杀鸭（白鸭更好）取自然热血，对口急急灌入即活，屡试如神。不可灌迟，迟则血冷，恐

解野草毒

照上解断肠草及解野葛毒方治之。或饮甘草水，或饮地浆（见前），均效。

水茛菪毒

菜中有水茛菪，叶圆而光，误食发狂，状如中风，或作呕吐，用甘草煮汁冷服即解。或饮地浆亦可。

解盐卤毒

生豆腐浆，冷服二三碗，至神至妙。如一时难得，以黄豆擂碎冲冷水去渣服之。或

用活鹅、鸭血多多灌之，即解。戒食鹅鸭。

又方：白砂糖五六两，用冷水调服，亦极效验。

又方：淘米水冷服三四碗，亦可。

解碱水毒

照上解盐卤毒各方治之。

解煤火毒

中煤炭毒，土坑漏火气而臭秽者，人受熏蒸、不觉自毙、其尸极软，与夜卧梦魔不能复觉者相似。房中置水一盆，并使窗户有透气处，则煤炭虽臭，不能为害，饮冷水可解。或萝卜捣汁灌之，鼻移向风吹便醒。

解迷闷药

饮凉水即解，重则饮蓝靛汁立愈。如牙关紧闭，由鼻灌入亦可。

又方：白沙糖调冷水服，更妙。

解百药毒

凡服药过多，致生疮毒，头肿如斗，唇破流血，或心口胀闷，或肚腹撮痛者，用小黑豆、绿豆各一升，煮浓汁冷服即解。

又方：甘草熬膏，日服数次，解毒如神，虽然泄泻亦无害也。

又方：糯米糖食之即解。此孙真人方也。或食白沙糖亦可。

又方：如已气绝，只要心间温暖者，乃是热物犯之，只用防风二钱，煎水冷服即活。

又方：照前解百毒方治之极效。

解巴豆毒

口渴面赤，五心烦躁，泄痢不止者是。用黑豆一升，煮之冷冻饮料即解。

又方：川黄连，煎水冷服亦效。

解附子乌头天雄毒

防风二钱，煎水饮。或照前解百毒方治之。

解芫花毒

治法与上附子毒同。

解野狼毒毒

野狼毒（药名），饮盐水可解。或照前解百毒方治之。

解木鳖毒

身发抖战者是。急用好肉桂二钱煎服，立愈；或用香油一盞，和白砂糖两灌之亦可；或照前解百毒方治之。

解朱砂毒

蓝靛叶汁饮之即解。

解冰片毒

服冰片过多，口渴心烦，饮地浆及冷水即解。

解水银毒

服水银欲死者，用真川椒数斤，炒热铺席下，令患者脱衣盖被睡之，过一夜，水银从毛孔中钻入花椒内矣。真奇方也。

解铅粉毒

妇人因打胎而服铅粉，生子痴呆，身体多发疮毒。用活鸭血乘热服之，极为神效。

又方：白沙糖三四两，冷水调服；或用萝卜捶汁饮之，均极效验。

解轻粉毒

轻粉性极燥烈，杨梅等疮服此虽易收功，其毒窜入经络，或口齿肿烂，或筋骨疼痛挛缩，久而溃烂，经年累月，甚至终身不愈，致成残废。用土茯苓一两，苡米、银花、防风、木通、白藓皮各一钱，木瓜钱半，皂荚子四分。气虚加顶上党参一钱，血虚加当归七分，煎服，日服三次。忌饮茶并牛、羊、鸡、鱼肉，浇酒、面食、辣椒及一切发物，并谨戒房事半年。服至十日，渐至全愈。功效异常。

又方：红枣丸（见痈毒诸症杨梅疮内）服之，最为神效。

又方：用黑铅打成酒壶一把约五六斤重，内盛好烧酒十五斤，土茯苓半斤，乳香三钱，封固，隔水煮一日一夜，埋土中七日出火毒，早晚随量饮，用瓦盆接小便，看有粉出为验。

服至筋骨不痛乃止，屡试如神。

解斑蝥毒

黑豆一升，煮浓汁冷冻饮料，即解。

又方：凉水调六一散七钱，服二三次，必痛止而愈。

又方：玉簪花根，煎水冷服即解。

又方：照前解百毒方治之。

解硫磺毒

方内生羊血为解硫磺神药，愈后须戒杀生，并戒食羊为要。用真乌梅肉一两（焙干。乌梅有李、桃假充者，以家制为真），白沙糖五钱，煎服。

又方：白羊生热血，饮一碗神效。

又方：黑铅二两，煎汤服，即解。

又方：防己二钱，煎水冷服。即解。

解花椒毒

口吐白沫，身冷，气欲绝者是。照前解百毒方治之，即解。

解食桐油毒

急饮热酒即解。

又方：真干柿饼食之即解。

又方：莲蓬煎水服，甚效。

又方：糯米蒸熟，晒干、炒炮食之。

解食蛇毒

烟油（又名烟屎，即烟杆中烟气结成如酱者是。烟杆以用过多年者为佳），用冷水洗出二又方：雄黄调水冷服效。

又方：照前野葛方治之。

又方：蜈蚣一条，焙枯研末，冷水调服，一服即解。如恐蜈蚣有毒，或一二日后照后解蜈蚣毒各方治之，决无后患。

解蜈蚣毒

凡误食蜈蚣毒者，用樟树叶煎水冷服，极效。

又方：手指甲，磨冷水多饮之，其效无比。

又方：照前地浆及野葛方治之，均效。

蜈蚣入腹

生鸡血灌之，甚效。

又方：食生鸡蛋二三个，略过半刻，再饮生油一杯即吐出，绝妙方也。

解各虫毒

照前野葛治之，极效。

解沙虫水毒

莴苣菜（即莴笋叶）捣汁饮之，即解。

又方：照前解百毒方治之，极效。

解蚂蝗毒

又名水蛭。此物入腹，久必生子，食人肝血，腹痛不可忍，面目黄瘦，不治必死。用桂圆肉（荔枝肉亦可）、包烟油（烟油查上解蛇毒方便知），吞之，即死随于大便而出，屡试如神又方：用白蜜频频食之，至一二斤方愈。蚂蝗火烧为末，见水即活，惟以蜜浸之即化为水，故服蜜最佳，以多为妙，少则不效。如食蜜不愈，即食羊肉可化。如不信，将蚂蝗入羊肉内亦化为水。白蜜，体虚不可多服，不如第一方之妙。

又方：田中泥一两，雄黄二钱，为丸，分作四服，开水下，其虫入泥随大便而出。有时蚂蝗行至鼻孔，血流不止，只用田泥泡水一碗放鼻孔前，必然乘泥而下。

又方：活小鱼数条，猪板油二两，加黄泥共捣为丸，凉水下，蚂蝗即和泥而出。

又方：青靛调水饮，即泻出。

又方：芦藜（即藜蒿）炒为末，调服一钱，必吐出。

解河豚鱼毒

槐花（微炒）与干胭脂等分，同捣成粉，冷水调服，极效。

又方：多食橄榄。并用橄榄核磨水服，极效。

又方：饮真麻油一二杯，亦效。

又方：照前解百毒方治之。如口渴不止者，服小便坑中水一小盏，数次即止。

解各色鱼毒

鱼头有白色，连珠至脊，无腮，无胆，有毒。

紫苏：煎浓汁冷服，极效，以多为妙。

又方：多食橄榄（又名青果），并用橄榄核磨水服，最效。

又方：冬瓜生捣汁饮之。

又方：鱼鳞烧灰，冷水调服二钱。

又方：食鱼过多，腹胀面黄者，用红曲三合，煮烂、连渣服，即从大便出，臭不可闻，连服三次愈。

解食鳖毒

又名甲鱼、水鱼、脚鱼、团鱼。饮蓝靛汁，即解。

又方：冷水调盐饮之亦可。

又方：淡豆豉一合，捶烂，再用冷水冲入取汁服，即愈。

又方：白马尿饮之即解。鳖与苋菜同食者，此方尤妙。

解虾蟆毒

又名青蛙，又名田鸡，又名水鸡。照上鳖毒各方治之。

解黄白鳢毒

照上鳖毒各方治之。

又方：生螃蟹，捣融，冲冷水饮之，极验。

解螃蟹毒

紫苏，煎浓汁，冷服一二碗即解。生藕汁、生大蒜、生冬瓜汁、生黑豆汁、俱可解。

又，食蟹，牙根肉肿出者，用牙皂角数条，火上烧焦，泡生地黄汁内半日，取出再烧再泡，三次后焙干研末，冷透敷之。

解鹧鸪毒

有人好食鹧鸪，后喉间生痛溃烂，脓血不止，百药不效。一名医令先食老姜一斤，陆续煎水服完，然后下药治之，遂愈。盖此鸟好食半夏，系因半夏毒发，故以姜治。

之也。

解犬马肉毒

凡食犬马肉腹胀、口渴、发热、乱言者，用淡豆豉二两、杏仁三两同蒸，捣烂服之，日服二三次。或煮芦茅根饮之，俱效。

又方：杏仁二两，去皮，蒸熟，研烂，用滚水和匀取汁服，服后必然吐泻，俟泻三次后，再服冷醋一茶钟，或冷粥一碗，即愈。

又方：葶荠皮（焙枯，研末）七分，紫背浮萍（焙枯，研末）三分，共和匀，开水调服。

有腹

解马肉毒

人乳，饮之即解。或照前解百毒方治之。

解食牛肉毒

苦瓜皮，捣烂冲水服，神效。

又方：牛肠中未化草（色如青苔即是），煎汁，调姜盐醋服之，即解。

又方：乌树根皮，酒煎服。或菊花连根捣汁酒服，均效。

又方：人乳，饮之即解。

又方：芦茅根，煮汁温服，甚妙。

又方：照前解百毒方治之。

解鹅鸭毒

糯米半斤，淘水去米，温服一碗即愈。

解鸡肉毒

地浆饮之可解。

解野鸡毒

此症吐泻不止，用生犀角末三分，冷水调服，即解。

解郁肉漏脯毒

凡各肉密器紧盖过夜者为郁肉，屋漏沾著者为漏脯，皆有毒，韭菜捣汁饮之，即解。

解诸肝毒

照前解百毒方地浆饮之，极效。

又方：熟猪油一斤，拌饭或炒饭亦可，分作一二日食尽。此一二日内勿食别物为要。

解自死各物毒

黄柏研末，冷水调服一二钱，即解。或饮人乳一碗，极效。

解药箭射伤鸟兽肉毒

先以盐水服之，次以黑豆煮浓汁饮之，即解。

又方：芦茅根煮熟，连汤食，极效。

又方：照前解百毒方治更妙。

解杏仁毒

杏仁，生、熟服之都不为害，若火炒不透、半生半熟者，服十数粒即死。其尸：眼闭，舌、唇、耳窍、手足十指俱青色，肚腹有青色块。每有食以诈人者，人不易防，最难药化，惟急取吐，吐出可解。用杏树皮煎汤饮之，虽迷乱将死者皆可救。或用麝香一分冲水服，亦可。

解百果毒

麝香一分，煎汤服，即解。

又方：白蜚头煎汤服，一二次即愈。

解木瓜毒

舌大满口者是。用好醋调黄糖（红糖亦可），含口中，吐出涎水，数次即愈。

解豆腐毒

萝卜煎汤饮之即解。

解中山洞生金生银及铜铁铅锡等毒

照前解野葛方鸭血灌之即活。

解饮田涧山溪水毒

凡田涧、山溪，往往有蛇遗毒在内，误饮其水，用水调雄黄多服，数次自愈。

解隔夜茶水毒

服雄黄或地浆均可解。

诸毒须知

饭落水缸毒：饭落水缸、日久生毛、食之生疔、难治，最宜留心检点。

久闭空房毒：凡屋宇久闭，阴湿闭结不散，或邪魅借以潜踪，蛇虺恶兽从而盘踞，宜大张声势，或先以火惊散。

山洞园林毒：凡偏僻山洞及年久园亭、藤萝、花树之下，不可饮食，恐有蛇虺毒虫游行其上，遗毒于食物中，为害不小。

衣有暑毒：夏日汗透之衣，向日中晒晾，忽暴雨将至，急为收检，则烈日之毒即蕴于内，如遇酷暑汗出时，偶一衣之，则暑以引暑，立中其毒。又夏秋晒晾冬衣，必须冷透收检。

若未摊冷而收入箱篋，将来穿着必受暑毒。宜于临穿先一时、当风吹透再穿，方免

其害。

草药毒：山有毒草，入山采药，须细心拣净。

瓶花水毒：凡瓶内插过茶枝，其毒最甚，不可误饮。

隔夜茶水食物毒：凡夜间茶水、食物未经盖好，必有虫、鼠遗毒，不可误饮。

鸡毒：鸡食蜈蚣、百虫久，则食之伤人。故养生家，鸡老不食。又，夏不食鸡。又，黄蜡、白蜡炒鸡食之，胀闷所塞，三日而死。无可救也。凡服药有蜡者，前后十日忌食。

鳝鱼毒：白鳝、黄鳝昂头出水者，食之必死。

鱼荆并食毒：昔一妇，以鱼汤、米饭饷夫，路过荆林，荆花落入汤中，食之遂死。凡服药有荆芥者，前后数日忌食鱼、虾等物。

蜜并食毒：韶州有僧，饱食新蜜，还至半道遇卖者，买食半斤，至家而死。

河豚药并食毒：凡服药前后数日，俱不可食河豚，食之有毒。

鳖菟毒：鳖与菟菜同食，腹生小鳖即死，饮白马尿即化。

游波虫毒：凡食海蛤，慎防游波虫。其壳骨相似，惟以面上无光可辨。若误食之，令人狂走欲投水，似有祟状，惟醋解之立愈。

屋漏水毒：屋漏滴食物上，食之有毒。

兽双尾及蟹独螯，羊一角，鸡四足，白鸟乌首，乌鸡白首，白马青蹄、黑蹄。肉落地不沾尘，经宿尚暖，曝炙不燥，入水自动。又，皮肉无异、肠脏变改者，如肝色青黯，肾气紫黑，鱼无肠胆，牛肝孤叶，鱼同鹿肉，羊肉同酪，羊肉同生椒多食，猪肉得胡荽，俱杀人。

生鱼同酥乳变诸虫，牛、猪肉同食成寸白虫，猪、羊肉以桑、楮柴煮炙食之亦成寸白虫。柿子同蟹食、羊肉食，必致患痢腹痛，或至不救。

诸果有异样者，根下必有毒蛇。果未成核者、食之发痈疮，并发寒热。果落地有虫缘过者，食之生痔漏。有双蒂者，有双子者，有沉水者，均有毒，不可食。

猪肉忌荞麦、葵菜、胡荽、梅子、炒豆、龟鳖、鹌鹑、驴马肉；羊肉忌梅子、豆、荞麦、鱼脍、柿饼。牛肉忌栗子、韭菜、子、犬肉、黍米。犬肉忌菱角、牛肉、鸡肉、鲤鱼、鳝鱼、鳅鱼、葱、蒜。驴肉忌荆芥，食之有大毒。兔肉忌生姜、橘皮、芥末、鸡、鹿、獭。

鸡忌黄蜡（食之必死）、蒜、芥菜、李子、獭、兔、犬、鳖、野鸡；鸭忌李、鳖。鹌鹑忌菌子忌猪苋、芥绿豆断肠）、李子入水不沉者，不可食。柿子和烘青巨不可同食。烧酒与生姜同食坏肺。烧酒锡器盛炖，过宿饮之杀人。屋漏水滴肉上必洗尽，方可食。猪肉落水浮者勿食；猪油与梅子同食相反。山鸡同鸟兽共食杀人，犬肉同菱食生癩。诸禽鸟肉肝青色者，食之有毒。暑天水缸须用盖，恐蛇入水中洗浴；又蝎虎爱水中交媾，饮其毒必死；妇人误饮，必孕蛇胎。

误吞诸物

误吞铁器

炭皮研末，调粥二三碗食之，炭末即裹铁器由大便而出，神效第一方也。

误吞铁针

铁针卡喉见后。蚕豆煮韭菜同食，针与菜从大便而出（无蚕豆、用盐蛋亦可）。

又方：生癩虾蟆眼珠一对，冷水整吞下，其针两头穿珠，立刻吐出，或从大便而出，神效。永戒食虾蟆。

又方：照前木炭皮研末，和粥食之，亦出。

误吞金银铜铁锡铅

羊胫骨（即羊前腿膝盖骨也）烧枯为末，米汤调服二三钱，一日必出。有人吞金环三日不又方：橄榄核，烧枯研末，开水调服自出，神效。

又方：糯米糖食半斤，亦效。

又方：韭菜一把，滚水煮软，不切断，淡食之，少顷即吐出，或从大便而出。

误吞金箔

此物吞下，或闭喉管，或闭肺管，迟则难救，急取羊血灌之，最为神效。

误吞铜钱

多食荸荠，自然消化，其效无比。

又方：砂仁二两，煎汤服之，亦可化也。或照上误吞金银等方治之亦可。

诸骨卡喉

此症宜急治之。若饮食难进，饿倒胃气，亦属难救。凡系兽骨及鸡、鸭等骨卡者，用狗一只倒吊取涎，缓缓咽下，其骨即化，屡试如神。以狗善食诸骨故也。

又方：虎骨研末，水调服亦佳。

又方：鱼骨卡者，用鸬或鸭子倒挂垂取涎，令患人仰卧，时时灌下，其骨尽化。

又方：有人被鱼骨横梗胸中，半月不下，疼痛叫唤，用橄榄核磨浓汁，滚水调服愈。真仙方也。

又方：灰面四两，用冷水调稠，敷两膝头上，一时之久，不知其骨化于何处，真奇方也。一切禽、鱼、兽骨皆治。

又方：有人因一骨梗喉，百药不下，梦人告之服真南硼砂（黄色如胶者真）最妙，遂取一花又方：食山楂膏甚效。或以山楂煎浓汁服之，亦可。缘鸡骨入山楂膏即化，故能治一切骨梗也。

又方：贯众，焙枯研末，每服一二钱，神效。或煎浓汤含口中，缓缓咽下亦可。

又方：人指甲，瓦上焙枯，研末吹入，极效。

又方：大蒜塞鼻不令透气，其骨自下。

又方：白糖含口中令其自消，则骨与之俱化矣。

又方：鱼骨卡者，以本鱼骨插耳尖缝内，左卡插左，右卡插右，或藏发中亦可，神效。

又方：家用苎麻根捣融，为丸如桂圆大，鱼骨用鱼汤下，鸡骨用鸡汤下。或用苎麻汁饮之亦可。

又方：栗子内薄皮，瓦上焙枯存性研末，吹入喉中即下。栗子又名板栗。

又方：砂仁、草果、威灵仙各三钱、加白糖一两、水煎，连服三四碗，无论何骨俱化，神效。此林屋山人极验仙方也。

又方：制灯芯炭（制法见药物备要）研极细，吹入三四次，神效。此林屋山人极验方也。

又方：子（又名头，又名白）食之即下。

又方：鱼胆饮：冬天取鳙鱼胆悬挂阴干，遇有各骨卡喉，即取一个（大者半个亦可），水未俱又方：吴茱萸煎浓汁饮一碗。骨至腹中者，亦软而易下。

又方：五月五日午时，在韭菜地内面东勿语，取蚯蚓泥收之。每用少许擦喉外，其骨自消。

又方：鲤鱼背脊鳞，瓦上焙枯研末，凉水服之，其刺自跳出，虽三四日不出者亦神效。

诸色鱼鳞皆可用。

又方：凡卡某鱼之骨，即用某鱼生眼珠，以豆皮（又名豆腐衣）包好、拼命吞之，无不神又方：轻者用糯米糖为丸，吞之即下。

田螺卡喉

鸭一只，以水灌口，少顷将鸭倒吊取涎，与服即化。

稻谷卡喉

急取鹅口中涎灌之即下。盖鹅涎能化谷也。鸭涎亦可。

又方：紫花地丁，细嚼吞下，神效。

又方：食糯米糖亦下。或照前鱼胆饮、灯芯炭各方亦可。

竹叶卡喉

此物易闭喉管，迟则难救。急取牛口涎以滚水兑服即化。此外夷秘传也。

竹木卡喉

老丝瓜（又名水瓜、线瓜）烧灰。每服三钱，兑酒下。

又方：照前各骨卡喉鱼胆饮方服之极效。

又方：木卡喉者，铁斧磨水灌下，即愈。或用铁锯放炭火内烧红，淬入黄酒（甜酒亦可）

服之亦可，勿令人见。

又方：竹木卡喉者，制灯草炭（制法见前诸骨卡喉方内），开水送下，即愈。外用灯草炭又方：旧篱笆竹，烧炭冲水服，亦可。

桃杏卡喉

狗头煮汤服，并搽头顶，即愈。

诸豆卡喉

土狗虫数个（又名蛄蛄）捣烂，敷喉外肿处，其豆自下。

铁针卡喉

用癞虾蟆数个，将头剃去，倒垂流血，以碗接之，得一杯许，灌入喉中，移时连针吐出，针自饮曲。永戒食虾蟆。

铁勾卡喉

照上铁针卡喉方治之。

又方：有童子误吞钓钩，将钩线一扯，钩已穿入喉管，片时颈如斗大，后用佛珠（大香珠亦可），穿入钩线，渐渐将珠挨进，直至喉管，轻轻将珠向内一推，其钩已脱出在珠上，紧紧执着珠绳，抽出即安。

头发卡喉

旧木梳，烧枯为末，酒冲服。

又方：乱发，烧灰，水调一钱服。发灰须令烧尽，如有生发未经烧者，食之害人。

蜈蚣卡喉

急取生猪血饮之，少顷以清油灌口中，蜈蚣滚在血中即吐出，出后以雄黄末水调服，以解其毒。

水旱烟醉伤

胡黄连一钱，煎水兑茶服，即解。

洋烟醉伤

饮盐水即解，或饮酱油，或饮糖水，均效。

酒醉伤

凡酒醉死者，急解醉人头发，放新汲井水盆内，将衣解开，用豆腐遍身贴之，（无豆腐，用布泡井水贴之），少刻再换，换至数次必醒。惟寒天不宜。

又方：樟树子四钱，酒三杯煎滚，候温灌之即醒。或用樟木二两煎水服亦可。此仙方也，屡试如神。如牙关紧闭，用乌梅搽牙，以瓷调羹撬开灌下，或打开一牙灌入。切不可以身冷脉绝而不救也。

又方：麝香半分，放口中即醒。

又方：黑豆一升，煮汁，乘温灌下三盏，即醒。

又方：白萝卜汁，或热尿灌之，俱效。

又方：急用生蚌沥水灌之。

又方：用锅盖上热气冲上之水半盏灌下，半时即醒。

酒醉心痛

白砂糖三四两，淡酒冲服，止痛如神。

酒醉小便不通

葛花三钱，灯芯七根，酒煮服，即通。

酒病大小便不通

生姜汁一茶钟，黄蜡一钱，白矾五分，共煎滚，加烧酒一碗冲入饮之，立能止痛。再用藤菜煎水熏前后阴，大小便即通。百药不效者。此方用之如神，忌食鸡肉十天。

酒病

好酒之人、酒毒发作、头痛目眩、或咽喉闷闭、或下利清水，日数十次，形神痿顿，若误作阴寒自利，妄用温热之剂者非矣。宜用陈皮五钱，甘草一钱，川连三钱，以上三味俱微炒为末，再配松花粉一两和匀。每服二钱，早晚以开水送下一服，两日即愈。

又方：麦粉五钱，炒黄研末，白汤调服，不过一二次即目，其效如神。

酒龟

用麻雀（又名瓦雀）一对，连毛捣烂，煮酒服，少时酒龟自出，从此滴酒不饮，亦无恙也。又方：一人好饮酒，每次二三杯，必奔走三五十次，有时心痛，口吐黄水，后用药吐出一物如蛇，乃酒症也。又一人好饮酒，终日沉醉，无酒则叫号不绝，日就瘦弱，家中令人用绳缚住手足，取好酒一坛于口边，使酒气冲入口中，须臾，吐出一物如猪肝样，有多孔，其人从此不饮，亦无他恙。

醉后呕吐视物颠倒不正

甜瓜蒂、藜芦（即藜蒿），煎水服，使再呕吐而愈。盖醉伤呕吐倒胆，视物倒颠，药后再

戒洋烟瘾

四物饮：赤沙糖一斤，生甘草一斤，川贝母一两（去心，研细），老姜四两，先用鸦片灰即断。如瘾极重者，取已煎之汁重煎之，十杯煎成一杯，再服必效。有人二十余年老瘾，照此戒断，不可轻视。

又方：南瓜藤取汁，调红糖（黄糖亦可）饮之，神效。又已戒烟之人，平时多食南瓜，免又方：栗壳斤半（蜜炙透），台党参一斤，川杜仲六两，盐砂仁二两（研末），炮姜五两，广陈皮二两，坚云苓四两，焦查肉六两，用水一大锅，煮半日许，将渣沥净，再用微火熬成膏，将砂仁末搅入瓷罐收贮。瘾发时，随瘾之大小，白开水化服。无论瘾之新久，无不断也。瘾来时，腹痛加肉桂一两，炙草二两；咳嗽加

苦杏仁一两，研成泥，麦冬一两，蜂蜜四两，陈皮二两；浑身发摊，党参加倍用；泻者加茯苓、炮姜加倍用；腰痛者加杜仲三两，不欲食者加砂仁一两；气下坠者，党参加倍用；大便滞者加蜂蜜三两；肝气发者加当归四两，姜香附二两。

又方：真淮山药、茯苓、法夏、杜仲、鹤虱、旋覆花、款冬花各三钱、加大烟灰三钱、河水熬成一面碗、去渣，分十余次兑酒服。早瘾早服，晚瘾晚服，无论新久，无不断者，已验多人，甚效。

又方：罂粟壳八钱，陈皮八分，查炭一钱，焦术五分，炮姜八分，杜仲一钱，甘草二钱，炙三钱，香附七分，真台党一两，上药每日一服，服至月余，其瘾必断。已验多人，并无后患。

又方：每日用鳝鱼一二条，滴血冲酒，轻者吃四五十条，重者百余条。饮此酒大补气血，鱼又可以脍食，依此饮之，不断自断，购烟远避。

又方：用甘草一味熬膏，调入烟中吸食，二三日即渐不欲吸。此方最易，既不费钱，又不伤人，断后并无烟痢之疾。瘾深者照法治之，一月即断。

又方：顶上台党二两，金银花、旋覆花、大生地各五钱，麦冬、天冬、炒白芍、真云苓、木瓜各三钱，吴萸、柴胡各一钱，沙苑（此味以皮货店为真，各药店均系假充）、杜仲各四五料服之者，气壮

卷十三

人畜蛇虫咬伤

凡各物咬伤，日久不愈者，人咬伤第二方甘草治之，极效。

人咬伤

凡被人咬伤，其牙最毒。若有牙黄入肉，则痛不可忍。咬手指者，指与手掌俱渐渐烂落，年久难愈，重者丧命。无论日久初起，虽至肿烂，总宜用童便（用淘米水洗亦可），洗净污用。人又方：照前洗净之后，用甘草自己嚼融浓敷，干则随换，日夜不断，三日必愈，屡试奇验。并治各物咬伤亦效。有人被鼠咬指，数年不愈，照此洗净敷治，三日收功，真神方也。

又方：鳖甲烧灰敷之，奇效。

又方：先用童便洗净，用荔枝核焙研筛细掺之，外用荔肉盖贴，虽入水不烂，神效之极。又方：好柿饼一个，令人漱口洁净，将饼嚼烂盛碗内，饭锅上再蒸极烂，敷之，三日全愈。治过多入皆效。仍先用童便洗净污血，方能见效。

虎伤

凡被虎咬伤，血必大出，伤口立时溃烂，疼不可当。急用猪肉贴之，随贴随化，随化随换。速用地榆一斤为细末，加入三七末三两，苦参末四两，和匀掺之，随湿随掺，血即止而疼即定。盖地榆凉血，苦参止痛，三七末止血，合三者之长，故奏效如神。

又方：樟树嫩叶嚼食，并令人将此叶嚼融敷之，绝无后患。

又方：但饮酒常令大醉，当吐毛出而愈。或用白沙糖调水多食，极效。

又方：嫩松毛，捶融如泥，将伤口内塞满，极效。

又方：韭菜白，捣汁饮之，渣敷伤处。

又方：内服生姜汁。外以姜汁洗过，用白矾末敷之。

野狼伤

干姜末敷，或胡椒末敷。初觉肿痛，少刻即肿消痛止，三日而安。

癫犬咬伤

此症最怕七日一发，发时天本无风，病者但觉风大，入帐蒙头躲避，此非吉兆。过三七之日无此畏风，方为可治。被咬时，先看头顶，如有红发二、三根，赶急拔去，最为紧要。

随于无风处，以冷茶洗净污血，用杏仁捣融敷之，内服韭菜汁一碗，隔七日再服一碗，四十九日共服七碗。伤口上再煮熟鸡蛋白盖上，用艾绒在上烧数十次。百日内忌盐醋，一年内忌猪肉、鱼腥、酒色，终身忌食狗肉、蚕茧、红饭豆，方得保生。否则，十有九死。此系葛仙妙方。有癫犬一日咬三人，止一人用此方得活，亲见有效，切不可误吃斑蝥毒药，以致小便疼痛难忍。欲解斑蝥之毒，查解救诸毒门本方治之。

又方：花盆内栽种之万年青，连根捣融绞汁灌之，腹内如有小犬变成血块，由大便而出。不论久近皆治，一切无忌，真仙方也。万年青、其叶宽一二寸，高约八九寸，老而且浓者是。

又方：从来疯犬咬人，不治必死。投以打药，则小便痛不可忍，百日内忌闻锣炮声。又，药有斑蝥者，终身忌近苳麻处，否则即发。今得一方，服之能阴消，又不忌锣、炮、苳麻，但半年内忌酒色，并忌猪肉、鱼腥、盐醋、葱蒜及一切发物。方用点铜三钱（锉碎），明疑而又方：初被咬时，即用砂酒壶两个，壶内盛好烧酒，荡滚去酒，以壶按在伤口拔出污黑血水，满则自落。再以一壶去酒，仍按伤口，轮流提拔，以尽为度，奇效无比。或用癞虾蟆（即蟾蜍，目红、腹无八字纹者不可用）破开，连肠杂敷伤口，一日一换（换过即埋土内），并又方：被咬时，即用豆豉研末，香油调稠为丸如弹子大，常在伤处时时滚擦，丸内如有茸茸狗毛，此系毒瓦斯已出，换丸再擦，至无毛为止，神效。仍照前禁忌一切，常食杏仁，以防其毒。或用蚯蚓粪（又名曲），香油调为丸，擦之亦可。

又方：核桃壳半边，将人粪填满，取槐树皮盖伤口，再将核桃壳覆上，用艾火在核桃壳上烧之，烧至遍身汗出，其人大困而愈。简便而极神效。或用人粪浓敷伤口，以煮熟鸡蛋白盖之，用艾火烧数十次，更佳。

又方：龙牙齿（又名马鞭草）和葶荠煎水饮之，神效之极。

又方：照后毒蛇咬伤服烟油之法治之。烟油味辣，服之味不辣者可治。缘犬因嗅蛇毒而疯，故可与蛇咬同治。

又方：地骨皮（即枸杞根）捣烂熬酒，服一二日，当茶饮，永无后患。

家犬咬伤

胡椒研细末敷之，虽伤重亦为过数日收功。惟初敷必痛而且肿，少刻，痛止肿消。有人被犬咬伤，血流不止，用此药随敷随流，敷至第三次后血止，数日而愈，其效如神。

又方：用木一截，向伤处指定，在木尾烧之，问其痛否？不痛乃愈。犬本属土，此木能克土之意也。

又方：甘草煎水洗净毒瓦斯，以热牛粪敷之，实时痛止。

又方：番木鳖切片，瓦上炙焦存性，研末掺上，二三次收功。破烂日久者，半月必愈。

又方：刮肉店墩板上油腻，拌白糖敷之，效。

又方：甜杏仁去皮尖，嚼烂敷之。

马咬伤

白煮猪肉一大片，同饭本人自嚼，贴患处，立时止痛，即愈。

又方：先以艾火炙患处，复用马粪及人粪烧存性，猪油调搽，即愈。

又方：马齿苋一握，煎汤日日服之，以愈为度。外栗子嚼烂敷之。

又方：打马鞭子，或笼头索，烧灰掺之，即愈。其毒入心者，此二方亦效。

又方：益母草捣烂，调醋烘热敷之。

又方：鸡冠血涂之。牝母用雌鸡，牡马用雄鸡，效。

猪咬伤

生龟板，炙，研细，麻油调搽，即愈。药店多以熬过龟板假充，必不见效，须用生的自炙为要。

又方：熟松香贴患处，数日愈。

猿猴抓伤

金毛狗脊（药名）焙，研末掺之，或麻油调搽，立愈。

猫咬伤

用薄荷煎水洗之。或用川椒煎水洗之。

又方：陈藁头，嚼烂敷之，次日结痂，神效。

鼠咬伤

荔枝嚼融敷，即愈。或用斑蝥烧灰，加麝香少许，口津调敷。或用猫儿口水搽之。

蛇咬伤

烟精膏：凡遇毒蛇咬伤，恶毒攻心，半日必死。急取竹木杆烟筒内烟油（又名烟屎，其色如酱），用冷水洗出，饮一二碗。受毒重者，其味必甜而不辣，以多饮为佳。伤口痛甚者，内有蛇牙，多用烟油揉擦必出。此为蛇咬第一仙方，切不可疑而自误。道光八九年间，粤西崇善县地方，有农人被毒蛇咬住，绕缠不放，急服烟油水数碗，并以烟油滴蛇口内，蛇即松口落地而死，其人无恙。

又方：有人被蛇咬伤，即刻昏死，臂胀如臃少顷，遍身皮胀黄黑色。一道人以新汲水调香白芷末一斤，灌之，觉脐中声响，黄同水从伤口流出，良久便愈。

又，一人蛇伤一足，百药不效，后用新汲水洗净腐肉，以白芷末加胆矾、麝香少许掺之，恶水流出，一月平复。

又方：川贝母末，酒调，尽量饮之，少刻，酒自伤口流出，候流尽，以渣敷上，垂死亦效。

又方：用两刀在水内相磨，取水饮之，虽痛苦欲死可救。此蛇医化人所传方也。

又方：用鸡蛋破一孔，对伤口按住，少刻，蛋内色即变黑，黑则又换，以蛋色不变为止（要鸡蛋，不要鸭蛋），有人被蛇咬伤，即刻肿大异常，当将肿处用头发捆紧，毒瓦斯不致散开又方：用虾蟆拔毒法（见卷十一痈毒诸方门）治之，或用蜘蛛拔毒法（见卷二手部门）

治之又方：五灵脂一两，雄黄五钱，共为细末。每服二钱，酒调服。不饮酒者开水调服。并敷伤处，虽至垂危亦可救也。

又方：嫩黄荆叶（生于野地，生药店有买，采取生者以七叶为佳）捣汁敷之，极效。

毒蛇缠身不脱

蛇缠人身，愈缠愈紧，最难解脱。急令其人在地遍身转滚，蛇自骨软而解放也，神效。

又方：用草刺蛇尾上小眼，亦极神验。

蛇入七窍

割母猪尾血滴入即出。

又方：以胡椒末入蛇尾小眼内，蛇自退出。或用草刺蛇尾小眼亦妙。

蜈蚣咬伤

手指甲、磨水敷、立效如神，万无一失。有人被蜈蚣咬伤，其色碧绿，肿大如碗，痛不可忍，百药随敷随干，其毒不散，后用此方治之，应手而愈。此法最为简便，毋庸第二方也。各项毒物咬伤，虽未试过，想亦可治。

蝎螫伤

雄者伤人，痛在一处。雌者伤人，痛牵遍体。用井底泥敷之，干则再换。或用新汲水以青皮随痛处搭之。干则再换，亦效。

又方：用二味拔毒散（见痈毒诸方）更妙。

又方：痛牵遍身者，用屋上瓦沟底泥，调水敷之。

又方：画地作十字，取土煎水服少许亦可。

又方：用木碗盖于痛处，过半日即愈，神验之至。

又方：蜗牛一条，捣融敷之，其痛立止。或照上蜈蚣咬伤方治之。

壁虎咬伤

一名守宫，又名蛇医，又名四脚蛇。桑叶煎浓汁，调白矾末敷之。或照前蜈蚣咬伤方治之。

黄蜂伤

蚯蚓粪，井水调敷，其痛立止。

又方：芋头梗，捣融敷，极效。

又方：如伤处麻木难过，用臭虫血涂之，立愈。

又方：用二味拔毒散（见痈毒诸方），敷之，最效。或照前蜈蚣咬伤方治之。

射工溪毒伤

此水中射工，又有树上毛虫，亦名射工者，见后毛虫伤方。射工，一名溪鬼虫，又名射影，又名水弩，出南方有溪毒处。长二三寸，宽寸许，形扁，前宽后窄，腹软背硬，如蝉，又如鳖；六七月甲下有翅能飞，作铍铍声；宽头尖嘴，嘴头有角如爪，长一二分；有六足，如蟹足，两足在咀下，大如一爪，四足在腹下，小而双爪；口有弩形，以气射人影，去人三、四步即中，令人发疮，不治即死。病有四种：初得皆如伤寒，或似中恶。一种遍身有子，四边微红，犯之如刺；一种作疮，久则穿陷；一种突起如石；一种如火烧状。

又有溪毒中人，一名中水，一名中溪，一名水病。似射工而不见形，春月多有此病症。

头痛恶寒，状如伤寒，二三日则腹中生虫，食人下部，渐食五脏，注下不禁，虽良医难治。

初得则下部有疮红赤，形如截肉为阳毒，最急。若疮如虫啮为阴毒，其势稍缓，皆能杀人，过二十日，不治。方家用药，与伤寒、瘟疫相似，须用苍耳草绞汁服一二升，并用棉蘸汁浓敷下部，或以小蒜煮微热汤（不可大热，大热则无力）洗之，若身发赤斑，其毒已出也。

又方：取豉母虫一枚，含入口中立愈，虽死亦活；或用盐梅裹含之亦可；此葛仙《肘后方》也。豉母虫，一名豉虫，光黑，大如豆，浮游水上者即是。

又方：猪血饮之即解。

又方：知母连根叶研末服，或投水绞汁饮一二升，煮汤洗浴亦佳。夏月出行多带知母，连根捣碎，投水上流，可避此毒。

又方：鸡粪（要白色者）与糯米糖调敷，效。

又方：苍耳草嫩苗（生草药店有买）取汁和酒温灌之，其渣浓敷伤处，甚效。

又方：芥菜子末，和酒浓敷，半日止痛。

又方：马齿苋，捣汁一升服，以渣敷之，日四、五次。

又方：皂角，长尺余者，好醋煮浓汁如膏敷之。

又方：白鹅血饮之，并敷其身，极效。

又方：夜睡时，以手摩身体有辣痛，熟视当有赤点如针头，急捻之，以芋头叶入内刮出细沙，以蒜敷之，即愈。又痛处有刺如虾须。用芋头及甘蔗叶屈角入内，勾出其根则愈。迟则其根入骨难治。

毛虫伤

毛虫，俗名杨辣子，又名射工，能放毛螫人，初痒，次痛，势如火烧，久则外痒内痛，骨肉皆烂，诸药罔效。用豆豉捣融，清油调敷，少时则有毛出，去豆豉，用白芷煎汤洗之。

如肉已烂，用海螵蛸末掺之，即愈。

又方：先以水洗之，随用马齿苋捣烂敷之，一二次即愈。或以熟蜜搽之，亦效。

狗毛沾身

因搔痒而破烂者，用青果（即橄榄）绞汁搽数次，即愈。或照上毛虫伤人各方治之，更妙

蜘蛛伤

有人蜘蛛咬伤，腹大如臑，遍身生丝，饮白羊乳数日而愈。

又方：蓝靛汁一碗，入雄黄、麝香少许，点患处，并服其汁，神异之至。一人被伤，头面肿痛，几致不救，服此而愈。蜘蛛投入蓝靛即化为水，故有奇效也。

又方：用羊肝遍体擦之，极效。

又方：饮好酒至醉，则肉中自出小虫而愈。

又方：热甜酒洗之即消。或照前蜈蚣咬伤方治之。

蛛伤

此物形以蜘蛛而大，一名壁钱，一名壁镜，又名壁镜，又名喜子。时作白窠如钱大贴壁上，咬人最毒，不治必死。用桑树枝烧枯煎浓汁，调白矾末敷之，极效。

又方：用花盆内铺地锦敷，或用陈醋捣敷，即愈。

又方：以刀烧红，置白矾于上，汁出乘热滴之，立愈，神验之至。或照前蜈蚣咬伤方治之。

多足虫伤

一名曜，又云即是搔甲子。藏于壁间，以尿射人。若误中其毒，令人皮肤起燎浆泡，痛如火烙。初如饭粒，次如豆大，若不早治，伤处周遭交合则难救。急用棉蘸热盐水敷，数次即消。甚者则毒延及遍身，瘙痒不止，宜用二味拔毒散（见痈毒诸方）敷之，神效。或用大

蚯蚓毒

一名曲、又名地龙。凡受蚯蚓毒，形如麻疯，发眉脱落，或夜间身体作鸣。急以盐汤或锻石煎汤时时洗之，其毒自去。或以白鸭血搽之。或用白鸭粪和鸡蛋清调搽，更妙。或照前蜈蚣咬伤方治之。

蚕咬伤

凡蚕啮人，毒入肉中，令人发寒热。以家用苎麻叶捣汁涂之，神效。

又方：蜜调麝香敷之。亦效。或照前蜈蚣咬伤方治之。

乌龙刺伤

乌龙刺（又名火把焦）刺入泥中，人若足上笠踏，比蛇咬更毒，从脚肿至大腿，犹然可救愈。

仙鹤毒

仙鹤其毒在顶。养鹤之家，其鹤或傍树枝，或卧丛草，将头搔痒，遗有顶毒黏在树间，人或不知，误以手摸脚踏，登时赤肿疼痛异常，急以青松毛和糯米饭同捣敷之。立愈。

狐尿刺毒

一名狐狸刺，由螳螂盛暑交媾精汁，染于诸物，干久有毒，人之手足误触之，则成此患。初起红紫斑点，肌肤干燥，闷肿，痛，不眠，若时至十日后腐开，则疮口日宽。初起未溃者，以蒲公英连根煎浓温洗。若得鲜者，捣汁涂之，更妙。内服黄连解毒汤，即愈。若已溃烂，照前人咬伤甘草诸方治之。或照痈毒诸方治之。

又方：肿痛欲死者，用雄鸡破开敷之。或照前蜈蚣咬伤方治之。

各项毒虫咬伤

用二味拔毒散（见痈毒诸方）敷之。其效甚速。

又方：照前人咬伤甘草方敷之，神效。

又方：如毒重者，急照疔疮方内蜘蛛拔毒法治之（见卷二手部），最为神效。或照前蜈蚣

汤火伤

汤泡火伤

凡汤泡、火伤，无论轻重，急用童便灌之，以免火毒攻心。或用白沙糖热水调服，或用蜂蜜调热水灌之，均可。第一不可用冷水及井泥、沟泥等物，即使痛极难受，亦必忍住。倘误用冷水淋之，则热气内逼，轻则烂入筋骨，手足弯缩，缠绵难愈，重则直攻入心，则难救矣。先用真麻油敷之，再用糯米淘水，去米取汁，加真麻油一茶钟（多加更妙），用筷子顺搅效无又方：尿桶中陈尿（新尿亦可），或泡或淋一时之久，再用蜂蜜和真麻油加上敷之。

又方：先用真桐油（真麻油亦可）敷之，敷后上加食盐少许，再用生大黄研末撒上

，立刻又方：蚯蚓数条，加白糖拌入，用碗盖住，半日即化为水，搽之，神效且速。无蚯蚓用蜒蚰（俗名鼻涕虫）亦可。

又方：鸦片烟敷之，立刻清凉止痛。有人火药烧伤，百药不效、痛不能止，后用此方而愈。

又方，清凉膏：新出窖锻石，用冷水化开（水宜多，不宜少），次日水面上结一层如薄冰皆丹又方：先用麻油熬滚，次入白蜡熬数滚，再入白蜜熬匀，放冷水中半日拔去火气，用鸭毛（旧笔亦可）调敷，其痛即止。若伤重者并可内服，不至攻心。

又方：猪毛一篮，入锅内炒之，俟猪毛化成黑汁，取起冷定，加大黄数钱、共研末，再加冰片一分，香油、茶油、蜡烛油俱可调搽，至神至验之方也。

又方：用蚰子壳（又名瓦楞子），
枯，研细末，配冰片少许，湿则干敷，干处麻油调搽又方：汤火伤治不得法，以致赤肿痛，毒腐成脓，用麻油四两，当归一两，入麻油内煎焦去渣，再入黄蜡一两搅化，隔水拔火气，以布摊贴，立能止痛生肌，神效之至。

又方：人乳和盐敷之。

以上各方，简便神效，虽伤及遍身，势在垂危，或溃烂已久，均有奇效。

又方：虫蛀竹灰，平时收存，用时，以麻油调搽，极效。

又方：茶叶嚼烂（将口漱净再嚼），敷之，立愈。

又方：南瓜，用坛装贮埋土内，数月即化为水，愈陈愈佳。遇有汤火伤者，取水搽之，随手而愈。南瓜北人呼为倭瓜。或用黄瓜亦可。屡试如神。

又方：葵花，泡油搽之，越陈越佳。

又方：真麻油二斤，生大黄切片半斤，铜锅熬至药色焦黑，瓦罐连渣收贮。遇有汤火伤者，用鸭毛（旧笔亦可）蘸油搽之，止痛如神，二日即愈。平时制出，可备急用。

火爆伤眼

三七叶，捣汁点入，数次即愈。或用三七磨水滴入亦可，屡试如神。又上二方用南瓜水、葵花油点水，亦极神效。又跌打损伤打伤眼睛，南瓜方亦效。

跌打损伤

损伤诸方

回生第一仙丹：治跌伤、压伤、打伤、刀伤、铄伤、割喉、吊死、惊死、溺水死等症（雷击死虽未试过，想亦可治），虽遍体重伤，死已数日，只要身体稍软，用此丹灌服，少刻即有微气，再服一次即活。大便如下紫血更妙。惟身体僵硬者难救。此系豫章彭竹楼民部家传秘方。道光初年，民部宰直隶时，有人被毆死已三日矣，民部往验，见其肢体尚软，打开一齿，以此丹灌服一分五厘，少刻其尸微动，再灌一分五厘而活。其余甫经毆杀或毆死一二日者，全活尤多，终岁无一命案。惟时磁州地震，压毙甚众，民部制丹遣人驰往，救活不下千人，大有起死回生之妙，诚千石第一仙丹。如能施药传方，救得一人之生，可全两人之命，造福真无量也。

活土鳖虫（又名地鳖、又名簸箕虫。形扁不能飞，大小不等，色黑而亮，背有横楞，前窄后宽。以大如大指头为佳，小者功缓，雄的更好。用刀切为两节放地上，以碗盖住，过夜，其虫自接而活，方是雄的。随处皆有，多生米店有糠之处及碓血下、仓底、灶脚。冬天灶脚更多。或生面铺，或油榨坊、并空屋干燥之处。总在松土内寻觅。取活的，去足，放瓦上（放自制，不（飞麝香三分（要用蜡封口，不必活（要药称须放暖室中服白糖饮玉真散：治跌打损伤已破口者，无论伤口大小，不省人事，或伤口溃烂进风，口眼歪斜，手足掣动，形如弯弓。只要心前微温，用此药敷伤口（如脓多者，用温茶避风洗净再敷，无脓不必洗），另用热酒冲服三钱（不饮酒者滚水冲服），亦能起死回生。惟呕吐者难治。药虽平淡，效最神奇，功在七厘、铁扇诸方之上。药料易觅无假，其价亦廉，或传方，或施药，功德亦非浅也。明天麻、羌活、防风、生南星（姜汁炒）、白芷各一两，白附子十二两，以口当归汤：治跌打损伤未破口者，功能散瘀活血。虽已气绝，打去一牙灌之亦活。此少林寺教师方也。当归、泽泻各五钱，川芎、红花、桃仁、丹皮各三钱，好苏木二钱，酒水各一碗煎六分服。头伤加 本一钱，手伤加桂枝一钱，腰伤加杜仲一钱，胁伤加白芥子一钱，脚伤加牛膝一钱。

白糖饮：凡跌打损伤如已气绝，牙关紧闭，先用半夏在腮边擦之，牙关自开，急用热酒冲白砂糖二三两灌入，不饮酒者水服亦可，愈多愈妙。无论受伤轻重，服之可免瘀血攻心，至稳至灵，不可轻忽。

又方：如气绝不损人事者，急用生半夏研末，水调黄豆大塞鼻孔，方能苏醒。男左女右。醒后鼻痛，用老姜汁搽过即不痛也。

又方：先用活鸡连毛破开，去肠杂，不用着水，敷罨伤处，虽至垂危，只要胸前微温，实时立醒。然后用药治之，仍服白糖为要。

又方：野菊花连根阴干，每用一两，加酒与童便各一碗煎服，但有一丝之气，无不活也。又方：仙桃草连根阴干研末，每服一二钱，开水送下。虽重伤垂危，服之立见功效。江南一盗，身受多伤，躺卧道旁，一人路过见而怜之，村中乞水与饮，盗出此药调水服下，服后半刻，遍身伤处作响，立即起而行矣。询之，此草生麦地中，叶小梗红，有子如胡椒大，内有一虫，在小暑节内前后十五日采之，早则虫尚未生，迟则虫已飞去，无虫则无功效。闻广西阳朔一带亦有这种名麦秆草，八九月内方有虫生可采。

跌压伤死

凡跌压伤重之人，口耳出血，昏晕不醒，只要身体尚软，皆可救活。切忌人多嘈杂。只令亲人呼而扶之，且就坐于地，紧为抱定，曲其手足，如和尚打坐样。随以热童便灌之（马尿更妙），或用白糖冲热酒灌之（用水调灌亦可），尤为神妙。但能强灌得一二杯下喉，更好。然后轻移于怀中，抱入室内，如前坐法。更以足紧抵粪门。若系妇女连阴hu一并顶住，恐其气从下泄，以致不救。并将窗棂遮住，以房中黑暗为佳。一面查照前后各方，取简便者用之。伤重者瘀血必多，用前当归汤、白糖饮更妙，其余简便易得者，不妨兼用。急切不可令出大便，恐其气脱而死，必俟其腹中动而有声，上下往来数遍，急不能待，方可使解。所下尽是紫血，毒已解下，方可令睡，倘瘀血未尽，当归汤、白糖饮尤宜多服。

又一切扑折及从高坠下、木石倾压、落马坠车，以致瘀血凝滞，气绝欲死者，仓促无药，急以热小便灌之，免恶血攻心。或服白糖更佳。再取地上三尺下黄土数升，捣碎，甑蒸热，旧布重包二包，轮流熨伤处数次，痛止伤消。但不可太热，恐伤皮肉。

破口伤

龙眼核，剥去光皮不用，将核研极细，掺疮口，即定痛止血。此西秦巴里坤营中急救方也，大有功效。如口渴者不可饮水，但食油腻之物以解其渴。更忌食粥，食则血必涌出而死。或用前玉真散，最妙。

又方：鱼子兰叶（珠兰叶）更好。捣融敷之，立刻收口接骨。伤口宽大者，加白盐少许。

第二次敷即不用盐。其效非常，功在诸方之上。

又方：月季花（又名月月红）取叶捣烂敷之，立能止血消肿，虽断筋亦可速愈。

又方：葱白、砂糖等分，捣烂、研如泥，敷伤口，其疼立止。又无疤痕，屡试神验。

。

又方：生半夏，研末敷上，即刻止痛止血，且易收口。

又方：生松香、熟松香和匀敷之，立愈。或加生半夏末亦可。此军营急救方也。

又方：老姜嚼融敷之，数日平复如常，此方屡试屡验，可保不致进风。惟敷时痛极，忍耐几时可耳。

又方：胡椒末敷之，不惟速愈，且免缩筋，忍痛必效。

又方：端午后采野麻叶，去筋，捶融如绵，遇破口伤敷之，立能止血结痂。又后接骨白炭方治破口伤亦效。

止血法

瘦猪肉切浓片贴上，无论伤口大小、血流不止者，立效如神。或用猪皮亦可。此急救止血第一方也。

又方：穿山甲片，炒枯，研末，候冷敷上。此亦止血神药。

凡身上毛孔无故血出不止，此二方俱有奇效。平时制出以备急用最妙，不可泄气。

又方：草纸烧灰，候冷敷上亦止。

又方：老姜烧枯存性，研末敷，亦神效也。

跌打吐血不止

干荷花焙枯研末，酒调服，一日二三次，数日即愈，其效如神。干荷叶亦可。或多服白糖饮更妙（见前）。

破口伤风

凡破伤风寒热交作，口闭切牙，或吐白沫，手足扯动，或头足扯如弯弓，伤口平塌者，最为险症。用前玉真散可以起死回生，最为神妙。如仓卒制药不及，用手指甲、脚趾甲各一钱，香油炒黄研末，热酒调服，汗出即愈。终不如玉真散之妙。

凡破伤风，先以自手三指并连，直插入病患之口，如可插入者易治，若只有二指插

入者，其症必危。即妇人产后惊风，亦用此法验之，可知生死。

凡人或以烟筒竹木等物，戳伤喉咙，恐呼吸之气亦有风扇，如颈项漫肿，口张不大，饮食难下，亦防破伤风。此是内吸风，终不息，无药可治，医者遇此，先须明告病家，庶免归咎。

割颈断喉

急宜早救，迟则额冷气绝。乘初割时，轻轻扶住仰卧，将头垫起，合拢刀口，将血拭去，用大雄鸡一只，快手轻去其毛，生剥鸡皮，乘热贴伤口。内服玉真散（见前）自愈。愈后鸡又方：照前扶住仰卧，合拢刀口。用生松香、熟松香各半；或加生半夏末亦可，将伤口浓浓敷紧（或用葱头和白蜜捣融敷亦可），外用膏药（不论何项膏药），周遭连好肉一并黏贴，再用布条围裹，针线缝好。每日服玉真散三钱（方见前），觉伤处生肌即不必服，未生肌则日之可活

戳伤肠出

好醋煮热洗之（不可太热，亦不可太冷），随洗随入，外用活剥鸡皮乘热贴上，再服玉真

耳鼻打落

治法见前耳、鼻各部。

手指砍断

将指接上，用苏木细末敷之，外用蚕茧包缚牢固，数日即愈。

又方：老姜嚼融敷之，新棉包裹，简便神效，不可以平淡而轻忽也。

接骨法

杉木炭研极细末，用白沙糖蒸极融化，将炭末和匀摊纸上，乘热贴之。无论破骨、伤筋、断指、折足、数日可愈，屡试屡验，不可轻视。忌食生冷发物。无杉木炭，用杉木烧枯亦可。

又方：凡骨断痛极者，先用凤仙花根一寸（以肥大者为佳），酒磨服之，揉动则不知痛，然后可用药治。或用麻药（见痈毒诸方）敷之，亦不痛也。

又方：当归七钱五分，川芎五钱，乳香、没药各二钱五分，木香一钱，川乌四钱五分，黄丹六两，骨碎补五钱，古钱（照前制法）三钱，共为细末，入香油一两五钱，调成膏贴患处又方：旱公牛角一个（火上炙干一层刮一层），黄米面不拘多少（芥面亦可），榆树内白皮稀糊树木又方：古铜钱烧红，淬入好醋内，再烧再淬，连制七次，研末，用酒冲服二钱，伤大者服三钱，其骨自接。无古铜钱，用新铜钱亦可，不如古铜钱之妙。有人因鸡足折断，如法试之，果接续如故，乃烹此鸡验其骨折处，铜末周遭束住。又有人脚骨折断，以铜末冲酒服之即愈。后因病故，十余年改葬，视其胫骨处亦有铜末束之，真神方也。

又方：大红月月红（又名月季花），采花瓣阴干为末，一岁一厘，好酒调服，盖被睡卧一又方：公鸡一只，重十两上下（白毛乌骨者更妙），用手扭断头，竹刀割下，不用水，干补上又方：五加皮四两，小雄鸡一只，去毛连骨，不去血，不沾水，同捣极烂，敷断处，骨即发响，听至不响，即将药刮去，迟则多生骨矣。

又方：活螃蟹一二只，生捣烂，滚酒冲服，极为神效。

又方：取路旁墙脚来往人小便处日久碎瓦片，洗净烧红淬入好醋内，再烧再淬，连制五次，刀刮为细末。每服三钱，好酒下，虽骨折筋断痛不可忍者，亦极神验。

跌打伤筋

用韭菜捣烂敷，过一夜即愈。或照前月季花及碎瓦片方治之，亦可。

又方：生旋覆花根捣汁滴入并敷，日换三次，敷至半月，虽筋断亦续，其效如神。

伤损缩筋年久不愈

杨梅树皮，晒干研末，和顶好酒蒸熟调敷，用布扎好，每日一换，不过三五次即愈，屡试如神，不可轻视。

又方：见腰部三仙方，最为神效。

跌打损伤愈后行走不便

罐盛小便，火上烧热，时时熏之，熏至数次即愈。有人手骨跌断，愈后其手直硬不能活动，照此熏之，平复如常。

脚趾割破久不收口行走不便

鸡脚骨烧枯研末敷，即愈，甚效。

跌打青肿

整块生大黄，用生姜汁磨融，敷之，一夜紫者转黑，黑者即白矣。一日一换，其效如神又方：生半夏末，水调敷，一夜即消。

跌打青肿内伤

凡一切跌打损伤，遍身青肿，瘀停作痛，及堕仆内伤，一服即愈。用白木耳四两，（如无白者，黑者亦可用），焙干为细末。每服一两，麻油拌匀，好酒送服。日服二次，药完其患若失，百发百中，神妙非常。

打伤眼睛

火爆伤眼，见汤火伤门。凡眼睛打伤，或跌伤、或碰伤、或火爆伤、用南瓜瓢捣烂浓封，外用布包好勿动，渐即肿消痛定。干则再换。如瞳仁未破仍能视也。瓜以愈老愈佳。有鲜地黄处，用地黄亦可。南瓜北人呼为倭瓜。

又方：生猪肉一斤，以当归、赤石脂二味研末，掺肉上贴之，拔出瘀血，眼即无恙。

闪跌手足

生姜、葱白、捣融和灰面炒热敷之。或用生大黄和生姜汁磨敷，均妙。

闪跌伤腰

方见腰部。

跌打损伤湿烂不干

并治冻疮湿烂。羊皮金纸，以金面贴伤处，过夜即愈，神效之至。

又方：寒水石二钱，，研细末，敷之，立见功效。

损伤碎骨在内作脓

田螺捶烂，加酒糟和匀敷四围，中留一孔，其骨即出。

跌打损伤内有积血大小便不通

归尾二钱，生地、川芎、桃仁、生大黄、红花各一钱，酒水各半煎服。不饮酒者无酒亦可。

跌打损伤胸膈胀痛不食

白砂糖，用酒冲服（水冲服亦可），以多为妙。

骑马伤股破烂

凤凰衣（即抱过鸡蛋壳），新瓦上焙枯研末，麻油调搽，即愈。或照跌打破口各方治之。

跌打损伤百药不效

恐是中邪，照邪怪门鬼击伤方治之。内有狗粪烧熏一法尤妙极也。

旧伤日久作痛或天阴作痛

治法见腰部闪跌殴打腰痛方。

又方：益母草熬膏（忌铁器）为丸，每服数钱，热酒送下，十日全愈。其效如神。

增补止血补伤方

刀箭伤、马踏伤、跌伤、一切物打伤无不验。生白附子十二两，白芷、天麻、生南星、防风、羌活各一两，共研极细末，就破处敷上。伤重者，用黄酒浸服数钱，青肿者，水调敷上。一切破烂皆可敷之，即愈。此方宜平时预制，以治斗伤，可活两命，价不昂而药易得，亦莫大之阴功也。

增补伤科圣药七厘散

上朱砂一钱二分（水飞净），真麝香一分二厘，梅花冰片一分二厘，净乳香一钱五分，红于妇上药专治金疮、跌打损伤、骨断筋折、血流不止者，先以药七厘烧酒冲服，复用药以烧酒调敷伤处。如金刃伤重，或食噎割断，不须鸡皮包扎，急用此药干掺，定痛止血，立时见效。并治一切无名肿毒，亦用前法调服。得此方者，调治殴诸伤，无不应手立儿。

凡受伤之时，或仓卒无药，或乡僻无良医，恐伤轻变重，伤重致死多矣。地方官如虔合此药，遇有验伤，随时施用，不独伤轻者立愈，即伤重者亦可救，不啻救二命，实阴德无量也。

增补被殴伤风方

荆芥、黄蜡、鱼鳔（炒黄色）三味各五钱，艾叶三片，入无灰酒一碗，煮一炷香久，热饮能

增补九分散

治跌打损伤，乳香一两，没药一两，麻黄（去节）一两，马前子一两，共研细末，瓷瓶贮

增补八厘散

治跌打损伤，香瓜子一钱，生半夏一钱，明雄一钱（水飞），西砂仁一钱，当归头一钱（细受一服八厘保安宁。须臾便得活命。

增补红花散

治跌打损伤。鲜红花一两，全当归一两，乳香五钱，儿茶二钱，明雄一钱（水飞），朱砂西烧

增补大保红药丹

治跌打损伤服各部引药，附此方，救人甚多。真上肉桂二钱（去皮），广木香二钱（要枯分，净腰厘右脚腿加中黄二钱。

刑杖伤

夹棍伤

速用热童便一盆，将足浸入，如便冷，烧红砖两块淬之即热，直浸至童便面上浮起白沫，其伤尽出矣。再用跌打损伤各方治之自愈。如已骨损，亦照跌打损伤门内接骨方治之。

杖伤

血竭一钱，轻粉、黄丹（水飞净）各二钱，白矾一钱，共为末掺上，忍痛一时，次日其肉治又方：杖后即饮童便一碗，或用酒冲白糖服之（不饮酒者水服亦可），以免瘀血攻心。

再杖末

铜铁竹木杂物入肉

铁针入肉

针入肉内，随气游走，若走至心窝甚险。急用乌鸦翎数根，瓦上焙焦黄色，研细末，酒调服一钱。外用车轮上油垢，调真磁石末，摊纸上如钱大，贴之，每日一换，自出。

又方：生磁石一两，研末，用菜油调敷皮外离针入处寸许，渐渐移至针口，由受伤原处而出，神效。

又方：生癞虾蟆眼珠，放针口半日后自出，神效。

铁针并铜铁锡铅入肉

陈腌肉皮（陈火腿皮更妙）捶融，敷之，即出，极效。

铁弹入肉

扁鱼肚胆（俗名边鱼）煮融，和糯米饭捣烂敷之，换两三次即出。此在手足及两股用之。

若在身上及肚腹内，用土狗（又名蛄蛄）同扁鱼肚煮融捣烂敷，虽不能取出，其弹渐落下部，不能为害矣。

箭簇铜铁锡子并一切杂物入肉

蜣螂三个（俗名推车虫，查药物备要便知），巴豆四五粒，共捣如泥敷伤处，先止痛后作又方：搔蛱子（又名搔甲虫、又名偷油婆、江苏人呼为脏螂、查药物备要便知）捣融敷之又方：南瓜（北人呼为倭瓜，江苏等处有呼为北瓜者），捣融四围敷之，隔日必出，极效又方：干苋菜捣烂，和红砂糖敷之，自出，奇效。

又方：真象牙刮末，水调敷，干则加水润之，甚验。

又方：红膏药（见痛毒诸方）敷之，无不出也。

瓷片入肉

白果（要三角形者，去壳与心）不拘多少，浸菜子油内，取出捶融贴之，日换一次。虽入

鱼肉各骨入肉

以上各方通治。山楂研末调敷。如在口中、牙缝等处，山楂煎浓汁含一二时自出。

竹木入肉

以上各方通治。鹿角烧枯存性，研末，以水调敷，久不出者，不过一夜即出。

又方：松香敷上，用布包裹，三日必出，不痛不痒，甚妙。

又方：生蒲公英捣烂敷，虽肿烂日久亦效。

又方：鲜牛膝捣烂敷，纵伤口已合，刺亦自出。

又方：蓖麻子捣烂敷，痛止即出，神效。

水银入肉

真川椒研末，生鸡蛋白调敷，用布包紧，过夜即出。

铜铁竹木等物入肉虽已拔去伤口肿烂不愈

葱头和白沙糖（又名洋糖，又名盐糖）捣融敷之，极效。如再不愈，即用玉真散（见跌打

药箭入肉箭已拔出伤口肿烂不愈

明雄末敷之，有水流出即愈。

铜铁入骨

昔邢曹进，简中左目入骨，拔之不出，痛苦欲死，其家广修佛事后，梦一僧告以用

寒食飴敷之，俟发痒时，将本人捆缚床柱，用力拔之而愈。见《龙威秘书·集异》记。寒食飴，即寒食日所做米糖也，如无，即平日所做米糖亦可用。

卷十四

中风

（与筋骨门参看。）

中风症

凡中风忽然昏倒，不省人事，须先顺气，然后治风。用竹沥、姜汁调苏合丸。如口噤，撬开灌之，如撬不开，急用牙皂、生半夏、细辛为末，吹入鼻内，有嚏可治，无嚏则死。最要分别闭与脱二证。如牙关紧闭，两手握固，即是闭证，用苏合香丸（药店有买）或三生饮（沫、剂理惟脉

中风诸方

三生饮：治中风牙关紧闭，两手握紧。若口开手撒则不可服。

生南星二钱，生川乌（去皮）、生附子（去皮脐）各一钱，木香四分，气虚加人参煎服。

如稀涎散：治中风昏昏如醉，口开手撒，或口角流涎，顷刻不救，急用此散灌之，得吐即愈。新皂角四条（去皮筋），明矾一两，共为末，每用一钱或一钱多，温水缓缓调灌。母使大开关散：中风卒急，先用此药开关。皂角二钱，北细辛三分。共研细末，吹少许入鼻中，即醒。如买细辛不及，即皂角一味亦可。

瓷针砭法：用锋利碎瓷片刺少商穴，使出血即解。少商穴在两大指头甲之两旁，与出指甲之处相齐。只离指甲两边各一韭叶宽是也。先从手臂上抹至指间，使血行下方刺。须破竹篴头夹住瓷片，只露瓷锋一分在外，用线扎紧，以两指捏着篴梢，直按穴上，再用竹篴一只，横敲扎线处，使瓷锋刺入，则轻重有准，此为不善制者说法。

柏叶饮：中风不省人事，得病之日即服此，免成废人。侧柏叶一把，葱白连须一把，共捣如泥，用无灰酒一大碗，煎一二十沸去渣，候温灌服，不善饮者分数次服。中风脱证忌服又方：中风、中痰皆治。生石膏一两，辰砂五分，各研末和匀，每服三钱，用生蜂蜜调下，立效。中风脱证忌服。

又方：用生姜口嚼碎，不拘多少，向面上天庭等处频擦。又以生姜汁，滴男左女右眼内角，即醒。

中风口眼歪斜

用活鳝鱼一条捣烂，左斜敷右、右斜敷左、嘴正即将鳝鱼血洗净、免口又扯斜一边。屡试皆验。

又方：皂角为末，陈米醋调涂口上，左斜敷右，右斜敷左，干则频换，数次必愈。

又方：蓖麻子三钱（去壳），冰片五分，共捣融，左扯贴右，右扯贴左，以正为止。或照

中风不语

用泥捏成圈，围住肚脐，令人屙尿在圈内，一时苏醒，然后用药。

又方：黄、防风各数两，煎水一大盆放床前，使热气熏之，时时不断，熏至一日即语，其效如神。

又方：见卷一咽喉部。

中风不语半身不遂

草乌一斤，绿豆半斤，同煮，以豆熟为度，去豆，将草乌刮去皮，切片晒干为末，烧酒对服，虽老年久病亦愈。此人祖传秘方，屡试皆验。

中风角弓反张

凡中风头足往后扯动，弯曲不伸，其形如弓，名角弓反张。鸡屎白三钱，酒五杯，用竹筷顺搅一千遍饮之，小儿减半，日服二次。此葛仙方也。

又方：见卷十小儿科。

自头麻至心而死或自足麻至膝而死

此症有类中风故列此。小儿粪（要干的，不要稀的）阴干，放瓦上烧枯，烧至烟尽为止。

每服用三钱，生豆腐调服。或用豆腐浆调服亦可，甚效。

又方：吴茱萸末三钱，热醋调敷两脚心。

眼珠上翻手足弯曲状如中风时发时愈

此症名拘麻。生木耳滚水发开，病未发时，取木耳细嚼一二两，饮黄酒三四杯，盖被出微汗，服至二三斤除根。

忽然跌倒口吐白沫不省人事时发时愈

此名羊癫风。用菜叶（不论何菜）或青草塞口中，即醒，屡用极效。

中风瘫痪手足不举并治风湿脚气

穿山甲（左瘫用右甲，右瘫用左甲）、大川乌头、红海蛤（如棋子大）各二两、为末。

每用待

风湿瘫痪手足不能举动

癞虾蟆一只，打死后方去头足，剥皮剖开，去肚腹肠胆，须洗净过，略砍碎，用搗钵搗极融细，以烧酒冲入搅匀，用布沥净渣，其酒炖热饮之。连服十余个，其效无穷，因饮酒多而得者更效。此仙方也。虾蟆红目、红皮、腹无八字纹者有毒，切不可用，其胆最宜取净，胆破者不用。再虾蟆口喷毒瓦斯，不惟沾着生疮，疮愈至期仍发，须谨防之。愈后终身戒食虾蟆。又腿足无力，寸步难移者，饮羊肾酒（见内外备用诸方），数日即能行走，神妙非常。

风湿瘫痪半身不遂

有人风瘫，一身四体不能转动，百药不效，后服冯了性药酒一钱，浑身出汗，上呕下泻，半日后行动如常，用药调理，霍然全愈，神效非常。又有一少年风瘫，先饮此酒五钱不效，后渐至一两始见功效。此少年体壮者，饮之无碍。若体虚及老年人不宜多饮，是所切嘱。

酒广东佛山镇并省城及广西省城有买，并有药单。凡患风瘫，先饮一钱，如不见效，酌量饮，总以见效为度。此酒性烈，不可过多，体虚者不饮为妙。若照单饮之，必致误事，慎慎之。再此酒饮后汗出不止，此病从毛孔出也。切勿止汗，听其自收。

腰脚风湿作痛不能履地

松毛烧灰，布包乘热熨之，神效无比。此仙方也。

又方：松毛一斤，捣如泥，用烧酒三斤，泡七日，随量饮，甚妙。

又方：生川乌头三个，去皮脐，为末醋调，用布摊贴，立能止痛。

又方：黄荆根（四五月间生于野地，药店少有，须向生药店采取生者）入坛中烧烟熏两足又方：威灵仙，洗净焙干为末，入竹筒内，以酒润之，九蒸九晒，干则加酒。制过，用白蜜为丸梧子大。每服二十丸，温酒下。有人手足不遂，不能下地者数十年，服之数日便能步履，久服全愈。体虚者少服。

风湿瘫痪诸方

熏药法：治左瘫右痪、半身不遂，手足腰肢疼痛，并酒风脚痛等症。真降香、真千年健、生草乌、闹羊花各一钱，生川乌三钱，真麝香三分（要当门子），陈艾六钱，钻地风五分，百草霜三钱（即锅底烟子），共研细末，摊纸上卷成筒，用面糊紧，外用乌金纸包好扎紧，以时熏完此药一料而愈。有人风瘫年余，照此治愈。愈后戒食鱼腥生冷等物一月。体虚者其功稍缓。

丸：此药明目乌须，健脾胃，壮筋骨，能治中风，口眼歪斜，骨节疼痛，腰膝无力，手足瘫痪等症，屡试神验。五月五日采草，去根花并子，净用茎叶，加酒与蜜拌匀蒸三炷香久，则出晒一日，加酒蜜再拌再蒸，以九次为度，晒干磨细末，炼蜜为丸如梧子大。

每服三钱，米汤送下。或六月六、七月七、八月八、九月九日修合俱可。《本草》草有二种，南北不同，南方一种名曰花菜。

桐丸：治男女感受风湿，或嗜酒冒风，内湿外邪传于四肢，脉络壅塞不舒，以致两足软酸疼痛，不能步履，或两手牵绊不能仰举，凡辛劳之人常患此症，状似风瘫，服此丸立能全愈。其药价廉而效速，诚秘方也，幸勿轻视。地梧桐（俗谓臭梧桐，不论花叶梗子均可用，采取切片晒干，炒）磨末子一斤，草（炒）磨末子八两，上二味和匀，炼蜜丸如桐子大送狗脊饮：治气血俱亏，手足麻木，感受风湿，不能行动，无论男女，一方分作五服，每日一服，六日全愈。如未全愈，用酒十斤，将药泡服。此方试验数百人，神效非常，不可轻忽。金毛狗脊、川牛膝、海风藤、宣木瓜、桑树枝、松树节、续断、杜仲、秦艽、桂枝（上身不用，要用下体）、熟地各一钱，大归身二两，虎骨胶一两（此味不用亦可），用河水二碗煎六分，用绍酒一小杯同饮。

瘫痪药酒：治一切风湿瘫痪甚效。苍朮、白芷、羌活、独活、黄芩、川芎、薄荷、

浓朴、荆芥、木瓜、桑寄生、白细辛各二钱，杜仲、牛膝、续断、当归、灵仙、钻地风、千年健各钱半，防风一钱二分、川乌、草乌、五加皮、秦艽、桂枝各一钱，猪筋四两，用雄鸡一只，重一斤者为率，轻重俱不合用，杀之去毛，不可见水，不要肠脏，用瓦锅同前药入糟烧酒五斤蒸好，取鸡先食，酒早晚随便饮。忌生冷寒凉滞气等物，宜逸不宜劳，宜避风湿，节房事。病轻者服鸡后即愈，重者饮酒完即愈。极重者再服一料全愈。但饮酒时其痛更甚，须要忍耐，痛止即痊。

松豆酒：治风气骨节疼痛、半身不遂。黑料豆一升（小扁如腰子样者佳），油桦节（锉碎）

有二妙散：治一切风湿瘫痪，筋骨疼痛，无不神效。生甘草、威灵仙各一斤，用水一担，将药煎五六滚，入大缸内，用板凳坐其中，周遭用布围住，乘热熏之。待水温浑身洗透，务使汗出，谨避风寒，即愈。

筋骨

皮肤病附后，与腿足及中风各门参看。

周身骨软

一人爱食烧炙炒煎浓味，以致周身筋骨疼痛软弱，渐至手足不能举动，经年不愈，后食冬瓜一二百斤而愈。

周身痛不可忍

一人遍身作痛，或云中风，或云中湿，或云脚气，百药不效。后一医云是气血凝滞，用延胡、当归、肉桂等分为末，温酒调服四钱而愈。或加天麻亦可。

服过轻粉筋骨疼痛

凡生杨梅等疮服过轻粉之人，必致筋骨疼痛挛缩，或破烂日久不愈，查解救诸毒门治轻粉毒方治之。

风湿疼痛

生紫苏一把（如无鲜者即干的亦可），葱头连须一把，生老姜一大块，陈皮二钱，共捣融菜手叉方：姜汁一两，葱汁一两，陈米醋五钱，牛皮胶三两，另用陈皮八钱熬浓汁，去渣和入，慢火煮成胶，冷透火气，青布摊贴，止痛神效。

又方：糯小米舂极熟（小米有黏，糯两种，以糯为佳），炒热用布包好，于痛处频熨之又方：老姜一块，切去一面，用广东冯了性药酒炒透，取出另用。冯了性药酒炖热，以姜蘸酒于痛处，避风擦之，极效。

又方：樟树皮切细，加老姜捶融，和糯米酒糟炒热，冷则再换，日夜不断，三日全愈。

肚脐熏之，盖被取汁即愈。

风湿灸法：凡肩背、腰肋、手臂、腿膝、环跳（大腿外侧为环跳），贴骨等处，感受风寒撤功穿山甲再用干面防火星落灸一二次者止灸十应验之至子龙丸：治人忽患胸背、手足、腰项、筋骨牵引勾痛，走易不定，或手足冷痹、气脉不通。此乃痰涎在胸膈上下，误认瘫痪，非也。又治喉中结气，状似梅核，倏有倏无，冲咽闷绝。又治脚气疼痛，及遍身或起筋块，如榴如栗，皮色不变，不疼不痛，但觉酸麻，或自溃串烂，流水如涎，经年不愈，有或管漏。此乃痰滞经络所致。常服此丸，自能全愈。方见阴疽门，每服三分，淡姜汤送下。痰猛加数丸。如脚气加槟榔、木瓜、松枝、卷柏，热痰加盆硝，寒痰加胡椒、丁香、干姜、肉桂。

筋骨疼痛不拘风湿气滞或

先用此药止痛，然后调理。干马齿苋一斤（又名瓜子菜），生马齿苋二斤，真五加皮半斤睡

筋缩不舒疼痛不止

当归一两，白芍、苡仁、生地、玄参各五钱，柴胡一钱，水煎服，神效。如脚膝转筋，加木瓜五钱极妙。

历节风由下而上逐节疼痛

风男妇先自两踝骨疼起，次日流上于膝，三日流于两股，上至于肩，肩流于肘，肘流于后弯。每至一骨节，或如锤钻，或如虫窜，痛不可忍，日轻夜重，诸药不效，六脉紧。此名历节风，又名白虎风。炭灰五升，蚯蚓粪一升（又名曲，又名地龙），红花三钱，和醋炒热又方：真红川椒，去子及闭口者，以草纸两层隔住，炒出汗，放地上，用瓦钵盖住，四围用热灰遮住，约一时久，取出研末，用酒和米糕为丸梧子大。每服四十丸，空心盐水送下。服至一斤自愈，神效。体虚者少服。

箭风痛

俗名鬼箭打，或头项、肩背、手足、腰肢等处筋骨疼痛不安。穿山甲一钱（左边痛用右边甲，右边痛用左边甲，炒黄研），泽兰叶三钱，酒煎服。此药专行血络，通瘀散邪，屡试如神，永不再发。

又方：延胡索、肉桂、五灵脂、当归、白芷、防风各一钱，水煎服。另用木香一钱，水磨兑服，极效。此林屋山经验方也。

手足筋骨疼痛

熟地四两，捣烂，浸入顶好烧酒二斤，蒸热，用竹筷搅匀，放水中，三日取出，每日随量饮，至愈为止。并取所泡熟地送酒，甚效。此林屋山人经验方也。

肩背筋骨疼痛

槐花子、胡桃（又名核桃）、脂麻（俗作芝麻）、细茶叶各五钱，用水五碗，煎至一半，热

腋肋手足腰肋等处忽如火热肿硬

如石痛不可忍或弯曲不伸

急用热糯米饭加食盐、葱头少许敷之，冷则熏热再敷，敷至过夜即松，连敷两日全愈。

其糯饭洗净喂鼠喂鱼，不可暴弃。

腰脚风痛不能履地四肢筋络不舒

俱见前中风门。

尾脊骨上下左右疼痛大小便不通

服八味地黄汤（见备用诸方），甚效。再发再服。如不见效，加左归丸、右归丸（见同上）

身中忽有一处作痛

浮面不痛，按之觉痛，或咳嗽牵扯作痛。此平时闪跌，内伤气血凝滞，或肩挑重物伤损，初时不觉，日久始发也。照腰部闪跌殴打伤腰第二方治之。

皮肤中痛

名症。用醋调燕窝泥敷之，甚效。

又方：杏仁炒黑研如泥敷之，即愈。

皮肤偶触衣物痛彻连心似乎无皮之状

此名

痛，乃暴寒袭入肌肤故也。用胡椒四钱（研），好烧酒四两，煎滚，用布蘸酒，乘

身麻皮浓如铁

苦参二钱，酒煎服。外用苦参研末，酒调敷之，久敷自愈，极效。

皮肤枯如鱼鳞

年骨髓，用真苏合油煎炒，空心热酒服一酒杯，半月即愈。

积受潮湿四肢不仁方

歌诀云：十大功劳三两重，八棱麻根五钱轻。

淫羊藿与千年健，红花当归五加皮。

陈皮（去白）六两足，再加无灰酒十斤。

封坛七月随量饮，一月之后见奇功。

伤寒

伤寒症

伤寒传变，症候繁多。大抵自霜降后，春分前，寒邪所感者为正伤寒。春夏别感者，谓之四时伤寒，而兼杂症。惟得病之初，宜先审辨，则调理不差。夫伤寒症候，大类伤暑，但伤寒恶寒而身寒，伤暑恶热而身热。脉紧恶寒，谓之伤寒。脉缓恶风，谓之伤风；脉盛壮热，谓之热病；脉虚身热，谓之伤暑；伤暑，脉浮大而散，或弦而迟，盖热伤气散而脉虚也。

外症风头痛、身热、烦渴、口干、面垢、自汗、倦怠、少气，或背寒恶寒，甚则迷闷不省，手足抽动，或呕泻、腹痛、下血、发黄、出斑等症。行路得之为中热，静室得之为伤暑。又胸膈胀满、头痛、发热时有止歇者，劳身食积也；惟头痛、恶寒、发热、身足酸痛、昼夜不歇，伤寒也；依此看过，果系伤寒，若无良医，幸莫用药。盖此症死于病者少，而死于医者多。惟宜密室避风，勿食粥饭米粒，谨静自守，只以姜汁、热酒或姜茶等类与饮，待七日传遍经络，虽不服药亦自然全愈。古云：伤寒不药得中医，正此谓也。至于过经传、隔经传，两感传之症，病本至危，非良医不治，若用药一误，是速之死耳，可不慎欤！

伤寒外治诸方

点眼法：粉甘草六分，顶上梅花冰片四分，共研细末，凡伤寒病起一日至六日，用此药点眼内角，男左女右，点之出汗而愈。如过七日，不论男女，两眼并点，神效。

葱姜熨法：治伤寒胸膈不宽作痛，一切寒结、热结、食结、痰结、痞结、水结等症。并中气虚弱不堪攻击内消者，须以此法熨之，则滞行邪散，其效如神。边须葱白一大把，老生姜两大块，生萝卜四五个（无则以萝卜子一合代之），三味共捣烂炒热（酒炒更妙），用布作两烙葱熨法：寒中三阴，口噤失音，四肢强直，挛急疼痛，两手无脉，似乎中风者，或厥逆唇青，男子肾囊（俗名卵泡）缩入，妇人ru头缩入，或男妇交合后气绝等症，但用葱白一斤，微捣，炒热分两包，轮换熨肚脐下，久久俟暖气透入自愈。并以葱白三寸、捣烂、酒煎灌之，阳气即回。此华佗救急方也。或用罐装热火，或装滚水，放炒热葱上熨之更妙。病重者，更以艾丸如豆大，烧气海穴（脐下一寸五分）、关元穴（脐下三寸）各七次，则脉渐现，手足渐蛋熨法：伤寒症不能分阴阳，医生不识，不能下药，目定口呆，不省人事，及身热、大小便不通而无汗者。用鸡蛋十个煮熟留壳，切去一头，留七八分合在病患脐上，用银簪插入鸡蛋内，取出黑色，蛋冷即换，俟银簪不黑，病患大汗即愈。用神仙粥（见备用诸方）调养，可无后患。此秘方也。或照后阴症伤寒外治各方亦妙。

吴茱萸熨法：治法同上。用吴茱萸一升，捣碎，酒拌湿，布袋两个分包，甑蒸透，多熨两足心，兼熨肚脐下，候气透手足暖为度。或加麦面、食盐、葱白等分，同炒热熨亦可。冷则随换。

紫苏熨法：伤寒内伤积食、小腹硬胀，大小便不通，不能言语，神思欲脱，两目直视，手足强直，证候危笃难以下药者，用紫苏数两，煎滚热汤，将手巾在汤内泡热，扭干，乘热摊病患肚上及小肚上，令人以手在手巾上盘旋摩擦，冷则随换。如此数次，一切宿粪硬块积血自下，其效如神。如肛门闭结不通，以蜜糖和猪胆煎成条子，徐徐插入，此法屡效。但积粪下后，须用药调理。

又方：土熨法（见卷十一备用诸方）亦妙。

又方：野芋头切片，磨擦背上第三节骨，如觉痛痒者即非伤寒，若不知痛痒即是。仍用野芋片周身骨节用力擦匀，并用芋片炒热煎浓汁，服二三次即愈。忌食荤并饭。

又方：急取巴豆十粒，捣烂，入面一钱捻作饼，安脐内，以小艾火灸五次，气达即通。

伤寒发狂目不识人或见鬼神

大蚯蚓半斤，去泥，用童便煮汁饮，或生绞汁兑童便饮亦可。此葛仙方也。

又方：用新抱出鸡子的蛋壳煎汤服，即安，奇方也。

又方：灶心土煎水，日服三次，即愈。或用癞虾蟆贴心上方，最妙。

伤寒发狂兼发斑疹

不发斑疹者亦效。重者多用癞虾蟆贴之，惟肝不宜多用。

凡伤寒发狂，眼直舌强，或发斑疹，急用铜钱于脊背、两手弯、两乳旁、两腿弯刮出青紫色，随取癞虾蟆一只（目红、皮红、腹无八字纹者勿用），破开去肠肚各物，贴心坎上，取起不必食肝，终不如虾蟆之妙。

又方：先用纹银放脐上，再取燕子窝泥捣融，和鸡蛋煎成一饼敷上，冷则随换，数次即愈。

伤寒舌出

巴豆一粒，研细去油，以纸卷纳鼻中，舌即收上。

又方：顶上梅花冰片，以牙色为上，半分，为末，搽之即收。

伤寒隔食

方见噎隔门。

伤寒口渴不止

百合一斤，水泡一夜，煮汤洗身，并以百合食之。

伤寒毒攻手足肿痛欲断

水牛肉贴之，肿消痛止。或用清凉膏敷最妙（见汤火伤门），菜子油敷，或用六安州茶叶或入

伤寒五六日周身发黄

生姜，火煨去皮，布包扭汁蘸香油，点两目大小眼角，效。或照卷十五黄胆各方治之，最妙。

伤寒后行住坐卧不定如有鬼神

名百合病。如已发汗者，用整百合七个，用泉水泡一夜，次日另用泉水煮汁一升，再用知母二两，用泉水煮汁一升，同百合汁再煮，取汁一升半，分服。已经吐后者，用百合七个，照前泡煮，入鸡蛋黄（去白）一个，分服。已经下后者，用百合七个，照前泡煮，再用赭石用

阴症伤寒

以下各方，非因阴症而起者，无论男女亦治。男妇交合后，或外受风寒，或内食生冷等物，以致肚腹疼痛，男子肾囊（俗名卵泡）内缩，妇女ru头内缩，或手足弯曲紫黑，甚则牙紧熨又方：男妇交合后，阳物缩入，绞痛欲死者，急取本妇阴mao烧灰水调服，并取洗阴hu水饮之。此急救良方，不可嫌秽自误，以速为妙，迟则不能救矣。

又方：纹银一块，捶扁烧红，如病患未绝气，至烧滚热放在脐上，再用鸡一只连毛破开，不去肠，包于银上，用布缚住，以手按紧，即愈。若人已死，揭鸡看视，如鸡青银黑，另换鸡、银再包，即愈。如无银，只用鸡亦可。

又方：胡椒四十九粒，连须葱头四十九个，共捣成泥，加锅底烟（又名百草霜，取烧草者佳）一撮，再捣匀，分二处布摊，一贴脐上，一贴gui头，用线捆住，少顷即愈。

又方：胡椒四十九粒，飞矾一钱，黄丹一钱，共研细末，以好酒和为丸，男置左手心，女置右手心，正对阴眼合之，紧紧按定，少顷腹内燥热，不可摇动，即愈。女人尤效。

又方：以布贴脐上，取滚水一壶熨之。

又方：急使小儿溺小便于病患床前，令人用足（男左女右），将尿浸湿泥，推擦成团、为又方：用武营鸟枪火药二钱，研碎，滚水冲服（热酒冲服更妙），如得吐泻，即可回生。

此症寒中三阴，命在顷刻，非此猛烈之药驱寒回阳，不能急救。此方屡试甚验，不可迟疑误事。此药必以武营为佳，爆竹店火药功缓无力。

又方：纯阳救苦汤 生姜一块（约二三两者，切片），大黑豆三合（炒熟），用水三碗，同又方：白朮三两，肉桂三钱，丁香、吴茱萸各一钱、水煎服，一剂而阴消阳回，不必再剂。此方名荡寒汤，妙在独用白朮之多，则腰脐之气大利，又得肉桂以温热其命门之火，丁香、吴茱萸而止呕逆而反厥逆，则阴寒之邪自然潜消，故一剂而即愈也。

又方：人参五钱，白朮三两，附子一两，干姜五钱，肉桂六钱，水煎，急灌之。此症最重最急，若不用此等猛烈大热重剂，斩关直入，何以逐阴寒而追亡魂，祛毒瓦斯而夺阳魂。故人参少用，而桂、附不可不多。况贫寒之家，无力买参，故方中又特多用白朮，以驱驾桂附，以成其祛除扫荡之功，而奏返魄还魂之效。无人参，以高丽参代之，或用顶上党参一两亦可。

又方：蛭蚬虫（即鼻涕虫）七只，搗烂，滚水冲融去渣，温服，有起死回生之功。

夏月身冷畏寒

症候治法均见中暑门。

感冒风寒

（此偶为风寒所感，其症较轻，与前伤寒症不同，或照前伤寒外治各方治之亦可。）

风寒头痛烧热

用荞麦散（见头部第一方）敷之最效。或用黄糖（红砂糖亦可）加老姜、葱头煎汤；或加豆

中寒面色青黑或不能言语

食盐一撮放刀口烧枯，用好汾酒或烧酒一钟，煎滚服之，立效如神。

又方：核桃连壳打碎，连须葱头各七个，细花叶三钱，共入大碗中，用滚开水冲入向头面熏之，通口饮尽，盖被睡卧汗出，即愈。加生姜煎服亦可。

又方：黑豆一合炒焦，以酒冲入热饮微醺，盖被卧之，汗出即愈。

风寒作痛

橘子叶、老姜、葱头不拘多少，和酒炒热，用布包裹，于患处频频熨之，其病若失。

身受风寒心腹疼痛饮食少进大便闭塞小便

短涩上下关格不通浑身绷紧

用土熨法（见内外备用诸方）治之最妙。又身发寒热，四肢坚硬如石，敲之作钟磬声，方

闭住风邪体虚不能发表

有人外感风寒，误服补药，致将风邪闭住，体极虚弱，难以发表，后用大药店中包细辛中泥土一斤多，煎水乘热先熏，周身用布围住，取气熏身，后洗，发汗而愈。洗时避风为要

暴风身如冰冷

用蜡溶化摊新纸上（布亦可），随患大小贴之，并裹贴两手足心，冷则随换，甚效。或用

发寒发热或麻木或不麻木

此症恐是疔疮，其形大小不一，随处皆生，急于遍身寻认，凡须、发、眼、耳、鼻、肩下两腋、手足甲缝、脐眼、前后阴处，尤宜一一细看。如有形迹，虽小如粟米亦是，急查卷十一疔疮各方治之。

卷十五

中暑

（与痧症、霍乱各门参看。）

中暑论

中暑者，静而得之。如避暑深堂大厦，为阴寒所遏，暑不得越故也。外症见身热头痛，烦躁不安，或咳嗽发热，汗出不止。然必热有进退，胁下有汗，方为伤暑。若久热不止，胁下无汗，便是夏月伤寒，症虽少见，不可不详辨而妄投汤药也。又，腹痛、呕、泻为冒暑，宜凉解清利。四肢困倦，不思饮食，为热伤元气，宜补。忽然昏仆，不省人事为暑风，宜清凉而加风经药，不可概从中暑治也。

中暑诸方

蒜头二颗，研烂，取路上热土，日晒热处净土，若污泥不可用，搅新汲井水调匀服一钱，甚效。

又，黑芝麻，炒，井水搗汁灌下，即愈。

又，扁豆叶、捣汁饮，亦效。

又方：六一散、盖元散（见内外备用诸方）均效。

夏天道路受热忽然昏倒

名中热，又名中。切不可误用冷水喷灌，一受寒冷则不可救。急用稻草结为长带，曲盘肚脐，外用热土搓碎围之，使人撒尿其中，令温气入腹，久之自愈。

又方：草纸卷成筒，点火向口鼻间熏之即活。其效如神。

又方：用布蘸滚水，更换熨之，熨脐与脐下三寸为要，醒后仍忌饮冷水，饮之复死。

又方：皂角烧存性，生甘草，各一钱，共为末，温水调灌。

又方：白矾末，阴阳水调服一钱，即醒，神效。

伤暑出丹

凡暑月身热昏沉，未明症候，恐是出丹。用生白扁豆数粒食之。如不知腥味，则以生白扁豆、水泡湿，研汁一小杯，调水一盞服之。即愈。

夏月身冷畏寒

有人夏月身冷畏寒，身盖重被，尚发抖战。一医欲作伤寒治之、一医以为不可、云是中暑，用清暑益气汤（见内外备用诸方）调理而愈。

痧症

（与霍乱症参看。）

各项痧症

痧症有阴痧、阳痧、乌痧、斑痧、绞肠痧等症；初起多半腹痛，亦有并不痛，只觉昏沉胀闷者，切忌服姜，急用南蛇藤（草药名）煎水，兑酒服之，立可起死回生，最为神效。若或

痧症诸方

刮痧法：择一光滑细口瓷碗，另用热水一钟，入香油一二匙，将碗口蘸油水，令其暖而且滑，两手复执其碗，于病患背上轻轻向下顺刮（切忌倒刮），以渐加重，碗干则再蘸再刮痒邪气随降，故毒深病重者，非刮背不可也。此为痧症起死回生简便良方，最灵最稳。

又方：刺少商穴、委中穴二处，其法见霍乱门。

又方：以食盐一握，揉擦两手腕、两胁、两足心、并心窝、背心八处，擦出许多紫红点，渐觉松快而愈。一切痧胀及中暑、霍乱等症，虽垂死亦活，此第一简便良方也。

又方：嫩车前草七根，揉软塞鼻孔内，男左女右。

又方：用红纸捻看身上，如有红斑红点名斑痧，即用灯火在斑点处烧之，务将斑点烧尽，以免复发。或用食盐二斤，炒热，用青布裹作二包，在胸腹及背上熨之，冷则随换，此法最妙。再用荞麦五钱，煎服。惟藿香正气丸断不可服（别项痧症可服），以内有陈皮、紫苏、甘草、半夏等药，为斑痧所忌也。

又方：生白矾为末，每服一钱，不拘男妇，用阴阳水调下。各项痧症、及受暑昏晕不省人事者服之，立可回生。此物能升清降浊，故奏效如神。存心济人者，宜佩带身傍，或路道、或深夜，可当仙丹。

又方：急取生芋头（又名芋艿），食之。如非痧则生涩难食。若是痧则食之味美，连食一又方：藿香正气散（见内外备用诸方）服之，稳而且效，惟斑痧症万不可服。

霍乱

霍乱症

上吐下泻者是。无论冬夏皆有。又有吐而不泻、泻而不吐者亦是。又有吐泻不出者，名干霍乱。治不得法，皆不可救。凡遇此症，断不可与饭食，即米汤亦不可服，并忌食姜，一入口即不救，俟愈后平定久久，方可进食些少，亦不宜多。

霍乱诸方

食盐一撮，放刀口上烧红，以阴阳水（半滚水、半冷水名阴阳水）冲服，服后，腹痛渐止又方：陈皮、藿香各五钱，黄土澄水二钟煎服，虽死立生。

又方：炒盐，填脐内，用艾放盐上烧之，以烧至止痛、病醒为度。已死而心头微温者，亦可活也。

又方：细细看病患背上，如有黑点，用针一一挑破出血，即愈。若迟一日则不能救矣。

指甲之两旁，与出指甲之处相齐，只离指甲两傍边各一韭叶宽是也。先从手臂膊上揉至指间，使血气下行方刺。委中穴在腿弯，先用手蘸温水拍打，打出紫红纹是也，从紫红纹上刺之又方：白矾末，阴阳水调服一二钱，神效。此华佗方也。

又方：枫树皮煎浓汤，当茶饮。其效如神。

又方：樟木、旧杉木、旧铁丁、扫帚梗、车绳（如无，用乱麻亦可）、灶心土、苏叶各等分星茶又方：藿香、苏梗各三钱，煎服，吐泻立止，屡试如神。

又方：呕吐难以进药者，加真川椒末兑入药内，一滴一口，缓缓服之，自能平愈。或饮乌梅水少许，然后服药，皆极神效。

霍乱腹痛两腿转筋

藿香、苍朮、柴胡、羌活各二钱，泽泻、木通各一钱，神曲、陈茶叶各三钱，老葱（连根）两条，水煎服。此四川吕祖庙内碑刻神方。轻者服一二剂，至重四剂全愈。活人无算，屡试如神。

又方：男子以手挽其阳物向上，女子以手牵其乳向两旁，即愈，甚效。

又方：芥菜子研细末填脐内，立效如神。

又方：热醋煮青布抹之。或用布蘸极滚水抹之，冷则随换。

又方：大蒜头捣烂敷两足心，立愈。

又方：皂角末吹一豆大入鼻，取嚏即安。

又方：令病患面墙直立，一人以手蘸温热水在腿弯上拍打数十下，有青筋现出，即将针刺出黑血。即止。

又方：以墨书木瓜二字于痛处，仍令病患口呼木瓜、随声而愈、屡试甚效。或用木瓜煎服亦可。

又方：勉强站起直立，少顷即愈，屡验。

霍乱转筋入腹

吴茱萸二分，炒，酒二盏，煎一盏分二服，得下即安。

霍乱烦渴

真乌梅煎水，和蜜饮之。

三香宝暑散：专治七十二种痧症，霍乱转筋尤为神妙。凉茶吞服，忌米饮，每服一钱，重者二钱，立愈。小儿减半。同治癸亥年，上海救活无数，皆此方也，幸勿轻视。方用细辛三钱，荆芥四钱，郁金一钱，檀香三钱，沉香三钱，上药生晒研末，滚水调，丸如绿豆大，或研末用亦可，勿令泄气，只可少服。

疟疾

疟疾须知

凡疟疾口渴，切不可饮冷水、冷茶并一切生冷之物，犯之其疾更甚，惟以姜汤乘热饮之，此良法也。

凡疟疾热未全退，不可饮食，必俟其热退尽方可食之，不然，必成痞积。

凡服截疟之药，必俟发疟过后，方可食物。若食早，疟必再发，下次截疟无灵矣。

凡小疟疾，多有秽气，必熏烧檀香、苍朮等药以避其邪，更常熏其衣物，秽气去而邪易除矣。

疟疾三方

倪涵初曰：疟之为害，南人患之，北人尤甚。弱者患之，强者尤甚。虽不致遽伤其命，然不治则发无已。不得其道，则恶邪内伏，正气日虚，久而久之，遂不可药。予所定三方，甚为平易无奇，绝不入常山、草果等劫剂，且不必分阴疟、阳疟、一日、二日、三日及非时疟，人无老幼，病无久近，此三方不用加减，惟按其次第服之，无不应手而愈。

第一方：广陈皮、陈半夏（姜汁煮透）、白茯苓、威灵仙各一钱，苍朮（米泔水浸一日，切炒）、真紫朴（姜汁拌炒）、柴胡、黄芩各八分，青皮、槟榔各六分，炙草三分，生姜三片，井水、河水各一钟，煎九分，饥时服，渣再煎服。如头痛加白芷一钱。此方平胃消痰，理气除湿，有疏导开先之功，受病轻者二服而愈，勿再药。若三服后病热虽减而不全愈，用第二方，少则三服，多则五服。

第二方：生首乌三钱，陈皮、柴胡、白茯苓、黄芩各八分，白朮炒、当归、威灵仙各煎八人
参奏奇
第三方：人参一钱，白朮（炒）一钱，炙、当归各一钱二分，陈皮、柴胡各八分，炙草片，第贫又方：青蒿四两，真川贝母七钱，青皮、槟榔、浓朴、神曲、半夏各二两，甘草二钱，共为末，姜汁为丸绿豆大，以朱砂为衣于未发前三个时辰，每服三钱，姜汤送下，勿经妇人手。此方屡试屡验，神效非常，不可轻忽。

又方：真川贝六两（去心），生半夏四两，各为细末，端午午时合和，铜锅微火炒至嫩黄一屡
又方：牛皮胶二两，熬化，加生姜三两，捣烂如泥，搅匀，熬成膏听用。于病发先一时，用皂角水洗净背脊、拭干，再以生姜一大块揉擦极热，用宽长细布一大块，将膏摊上贴之，从衣领处贴起，过一二日，病即全愈。愈后五日方将膏药揭去。有人患此三年，一贴即愈，简便而极效也。

又方：用草从左手中指指尖处，量至中指根处为止，将草摘断，即用此草从根量至掌，再从掌量至腕为度，以墨点记。用独头大蒜研烂，敷于墨点处，用核桃壳盖上，以布扎上一个时辰，即去之，神效。

又方：信石五分、巴豆七烂、雄黄七分、共为末，于端午日午时丸如麻子大，三阴疔贴额中，余男左女右贴之。

又方：巴豆二十一粒，南星一个，白面少许，水调捻饼，用膏药贴额上。

又方：酒地金钱草（又名遍地金钱，又名破铜钱，又名满天星），清早塞两鼻孔中各一丸又方：桃头七个（向天者），独头蒜七个，胡椒四十九粒，五家粽尖，五月五日午时共捣又方：常山、草果、丁香少许，用上好酒半茶杯，煎数滚，盛钟内，热熏鼻孔，即愈。

、知母各一钱，真乌梅五钱，烧熟打碎，将药共放锅内炒热，于疔未发时，用稀布包裹，捆紧脐上。脐内先以药末三分填满，其发必轻，再炒再捆，无有不效，间日疔者更效。轻者一服，重者两服必愈。年老人不肯服药者，用此最效。

又方：龙眼树叶，男用十一片、女用十二片，加白芝麻三钱，煎浓汁，于疔发先半时服，服后盖被卧片时，汗出即愈。诸药不效者，用此最妙。

三阴疔

午时以后发者是。青皮、陈皮、当归、知母各三钱、真乌梅五个、水二碗、煎八分，露一宿，临发日炖热服，其效如神。

隔日疔

旱莲草，研碎如黄豆大，以紫苏叶裹之，男左女右，塞鼻孔内，半日即出涕泪，轻者立愈，重者渐次而愈。或照以上各方治之。旱莲草，查卷十六药物备要便知。

三日疔

首乌五钱，苍朮三钱，白朮二钱，甘草一钱，知母五分，水四碗，煎碗半，鸡鸣时服立止。如不愈，即照以上各方治之。

久疔不愈

前外治各方，可治久疔。

鳖甲醋炙，研末，酒服二钱，隔夜一服，清早一服，临时一服，无不断者。入雄黄少许更佳。此葛仙《肘后方》也。

又方：牛膝一大把，水四碗，煎二碗，未来时一服，来过时一服，即愈。

又方：或一日二发，或一日二三发，或二三日一发。用五灵脂、头上油腻各一钱，陈石灰二钱，研末，饭为丸如蚕豆大。每服一丸，五更无根水下即止。神效方也。

又方：大肉枣二个（去皮核）斑蝥二个，焙研，同入枣肉研匀，加熟猪油少许，捏成饼子又方：常山酒煮晒干，知母、贝母、草果各钱半，水煎，五更热服。此方有人用之三十余年，奇效不能尽述，切勿妄为加減。

平疰养脾丸：不论远年近日，百发百中，诚治疰之王道也。久疰体虚者，非此莫愈。人参（无则用高丽参）、焦朮、漂苍朮、茯苓（人乳蒸）、陈皮（酒炒）、青皮（醋炒）、制半夏、紫（醋炙）、为丸如米粒大

二三日疰年久不愈

当归、半夏各五钱，常山、槟榔各二钱半，红枣半斤（去核），好酒一斤，井水一斤，共鸡又方：青蒿二两，长流水煎服，伏暑在肝发疰一二年不愈者，一服即止。

久疰虚极

人参五钱，生姜五钱，水二碗，煎一碗，露一宿，次日五更温服，当日即止。无力用参者，以白朮一两，生姜一两，如前煎服，二服即止。或用平疰养脾丸（见前）亦效。

来年疰

干姜五钱，白朮三钱，煎服，愈。

又方：雄黄三钱，为末，生龟板一个，去两旁，放火上，将雄黄末徐徐铺在龟板上，黑，碗盖存性，取起研末，酒服，浓被盖卧汗出即愈。

三十年疰

常山、黄连各五钱，酒一斤，泡一夜，瓦罐熬至七分，发日早饮一半，发时再饮一半，或呕或泻即愈。

久疔成痞

胸胁高起者是。又名疔母。毛脚芹菜、大蒜、银朱，同捣烂涂患处，以油纸盖上，扎住半日，皮上疼痛，口中有蒜气出，其块自消。

又方：大蒜一个，晒干，研末，朴硝三钱，研末，独头蒜，共捣融成膏，贴上自消。

又方：独头蒜一个，黄丹一钱，番木鳖焙为末，五分，共研成饼放患处，扎好，口中有蒜气出即去之，内自消矣。

小儿久疔不愈

鳖鱼煮食，多则二次，无不立愈。

又方：大鳖甲（小者不用）用醋炙枯研末，每服一钱或钱半，隔夜一服，清早一服，将发又方：赭石三钱（烧红醋淬），朱砂五分，砒霜一豆大，各药用纸包七层，水浸湿，火中

黄疸

五种黄疸

此症有阴黄、阳黄之分，如用黄蜡方不效，即系阳黄，用满天星方治之，无不愈也。

黄胆、谷疸、酒疸、女疸、劳疸，此五种也，身黄如金，或兼肿胀呕吐，或眼目亦黄，急用薄草纸以笔管卷如爆竹样，将一头以纸封紧，用黄蜡（用铜器融化），将纸筒四围浇匀，不可使蜡入筒内，令病患仰卧、将蜡筒罩肚脐上以封过一头向下，再用灰面作圈护住筒根，勿令倒下，勿令泄气，筒头上点火，烧至筒根面圈处取出，另换一筒，再烧，看脐中有黄水如鸡蛋黄者取出，轻者烧七八筒，重得数十筒，日烧二次，总以取尽黄水为度。有人黄胆，身如金色，遍身肿胀，饮食入口即吐，百药不效，照此治之，三日全愈。真仙方也，珍之宝之。

又方：苍耳子、薄荷、木通、绵茵陈各三钱，用陈酒入各药煎汁一碗，另用炒砂仁末三钱，冲服。小便赤如血者，加黄连一钱同煎，神效。此林屋山人方也。

又方：苦丁香为细末，鼻内一时，鼻出黄水，水尽即止，三日后再一次，全愈。

又方：满天星（叶小而光，多生花盆及阶砌下）连根洗净，约半茶钟，捣融，煮猪肉数两又方：先用麝香一分，放脐眼内，再取黄皮癞虾蟆破开，连肠杂复肚脐上，用布捆住数日愈。孕妇不用麝香。

又方：生茅草根，煮猪肉食，数次即愈。

又方：水芹取汁服，或煮食，或生食，多食极效。

发黄欲死不省人事

此阳黄也。用白毛乌骨鸡一只（即绒花鸡，又名白凤凰，一名丝毛鸡），干去毛，破开

黄胆吐血

此亦阳黄。病后身面俱黄，吐血成盆，诸药不效。用田螺十个，水漂去泥，捣烂，露一宿，五更取清汁服，二三次血止黄退即愈。黄如不退，仍照前满天星方治之。最妙。

胸满腹胀黄肿

方见胸博。满天星（又名移星草，又名金钱草），医黄胆病圣药也。医法照前。

瘟疫

瘟疫症

此症多发于春分之后，夏至之前，故曰瘟疫。如有鬼疔之气，又曰疔疫。以众人所患相同，又曰天行时疫。其症与伤寒相似，传经表里，亦无不同。惟时令已暖，毒瓦斯郁蒸，与伤寒微异，发散宜用辛平等剂。

又有四时瘟疫，治法大略相同。

瘟疫诸方

姜糖饮：黄沙糖一杯，生姜自然汁一杯，用白滚水一大杯调匀，乘热急服，盖被出汗即愈。四时瘟疫皆治。

又方：白粳米三合，连须葱头十根，煮成稠粥，加好醋一酒钟，再煮一二滚、食一

碗，热服取汗，自愈。已出汗者不用。

又方：松毛切碎，捣，每用二钱，酒冲服，日三服，极妥极效。

又方：凡闻病患汗气入鼻透脑，即散布经络，初觉头痛，即用芥菜子研末，温水稠调，填肚脐中，隔布一二层，上以壶盛热水熨之，至汗出而愈。

又方：并治大头瘟。苍朮、良姜、枯矾各等分，为末。每用一钱，以葱白一大个捣匀手心，男左女右，将手掩肚脐，手须窝起，勿使药着脐，又以一手兜住外肾前阴，女子亦之，煎绿豆汤一碗饮之，点线香半炷久可得汗，如无汗，再饮绿豆汤催之，汗出即愈。

又，刺少商穴即愈，法见霍乱门。

除疫救苦丹：专治一切瘟疫、时症，并伤寒、感冒，无论已传经，未传经，大人一丸，小儿半丸，凉水调服，出汗即愈。重者连进二服，服药后未汗，切忌食热汤、热物，汗后不忌。此丹寒热并用，功极神奇，百试百效，有力者宜修合以济人。

麻黄、干姜、明天麻、绿豆（研成粉）、松萝茶各一两二钱，生甘草、明亮朱砂、明雄黄酒熨法：治瘟疫、伤寒、时症、或饭后气恼，心口胀闷填塞不舒。上好烧酒炖热，将布二块，蘸酒自胸向下揉抹，布冷再换热布，轮替揉抹，如此数次，其气自通而愈。

雷击散：专治瘟疫，并治忽然腹痛，手足厥逆，面色青黑，并上吐下泻、霍乱、朱砂症，以及一切痧症。此方于乾隆元年间，贵州省疫疠甚行，忽于丹平山石壁上雷火击书此方，活人无数。道光元年，江南各省软脚瘟盛行，亦照此方治之，神效无比。牙皂、北细辛各三钱半，朱砂、明雄各二钱半，藿香三钱，枯矾、白芷各一钱，桔梗、防风、木香、贯众、陈皮、苏薄荷、法夏、甘草各二钱，共研极细末，贮瓶中勿泄气，随带身边。凡遇急症，取二三分吹入鼻中，再用一二钱姜汤冲服，服后，安卧片时，汗出而愈。

菩提救苦丸：专治春、夏感冒风寒，时行瘟疫、暑湿，头痛口渴，身热目胀，盘骨疼痛，恶心怯寒，脉息洪数等症，屡试神验。紫苏、葛根、羌活各四两，苍朮、赤芍、香附、花粉、元参各三两，陈皮、生地、白芷、防风、川芎、黄芩、浓朴各二两，甘草、细辛各一两，共研为末，新荷梗、荷叶煎水为丸，每丸重二钱半。内伤饮食，外感风寒者，炒神曲煎汤化下，余俱用生姜汤、或用开水下，惟受暑勿用姜。大人一丸，小儿半丸。日久药味发变更妙。

辟瘟散：此方专治伤寒、伤风、憎寒壮热、头痛身痛、项痛脊强、腰痛目胀，鼻塞

声重，风痰咳嗽，上呕下泻，口渴便赤，内伤饮食及感冒四时不正之气，发痧，瘟疫，瘴疔，鬼疟，瘟疟，赤眼，口疮，湿毒，流注，脚肿，腮肿，风火喉痹，毒痢，风热斑疹。并治朱砂症（又名心经疔）。其症初起，脉散，牙紧，手足麻木发软，闭目不语，喉肿，心痛心慌等症顷（细广木香先用二三凡病重余文，

瘟疫心腹疼痛

与后关毛瘟参看。白乌骨鸡，杀之，破开去肠杂扑心上即愈。或用血涂心上亦可。并用鸡肉煮汤食，极效。或用癞虾蟆破开扑心上亦可。愈后须戒杀放生，免再传染。

羊毛瘟

与卷十一痈毒门羊毛疔方参看。凡男妇大小，陡然腹痛，不过一二时即死。医药不及用，针灸不及施，惟有速往十字街心、或十字路心，于众人日逐往来之处，挖泥土数升，以冷水和丸如鸡蛋大，即在病患脐旁及心窝内外磨擦良久，俟泥丸稍热，破开看之，如丸中有羊毛，是其症无疑矣。另换泥丸再擦，以不见羊毛为度，虽已气绝，身未冷者皆可治。若擦之并无羊毛，即非此症，当另求医药施治。

又方：用荞面照上法治之，更妙。

大头瘟

此症头面肿大，咽喉闭塞。急用延胡索钱半，皂角、川芎各一钱，藜芦五分，踯躅花二分半，共为末，用纸捻蘸药推入鼻中取嚏，日三五次，甚效。嚏出脓血者更妙。无嚏者难治。左右看病之人，用此取嚏，亦不传染。

又方：蚯蚓（又名曲）十余头，以白糖拌入碗，碟盖好，半日即化为水（至迟一日必化）

须戒又方：燕子窝，连泥带粪捶融，醋调敷，立愈。

又方：靛花三钱（福建者为佳），鸡蛋清一个，烧酒一杯，调服，神效。

又方：黑豆二合（炒焦），炙甘草一钱，水二钟，煎八分，热服，神效。

又方：吴茱研末醋调敷足心，一周时取下，即消。如未愈，再敷一周时，必效。

辟瘟诸方

立春后庚子日，煮蔓荆汁（即诸葛菜）不拘多少，举家大小人温服，可免时疫。

又方：六月六日采马齿苋晒干收藏，于元旦日煮熟，盐醋腌食，一年可免时疫。

又方：马骨一块，装红布小袋内佩带身旁，男左女右。

又方：每年腊月二十四日五更，取井花水平旦第一汲者，盛净器中，计家中人口多少浸乳香，至元旦五更煎水，从幼者起至老人，每人以乳香一小块，饮水三口咽下，则不染时症矣。

又方：五更时投黑豆一大握于井中，勿使人见，凡饮水家俱无传染。若食河水之处，各家于每日清晨投黑豆一撮于水缸内，全家无恙。

又方：雷丸、大黄各四两，飞金箔三十张，朱砂三钱，水飞，生明矾一两，共研末，以水为丸。乾隆丙子，瘟鬼被雷击，匿于江苏长洲主簿署中，所授此方，服之可免瘟疫，活人无算，屡试如神。

又方：贯众一个，白矾一块，放水缸内亦效。

又方：向东桃枝煎汤，日浴二次，自然不染。

又方：苍朮、雄黄、丹参、桔梗、白朮、川芎、白芷、藜芦、菖蒲、皂角、川乌、甘草、薄荷各五钱，细辛、茺萸各三钱，以上俱用生料，晒干，研末烧熏，可避瘟疫，屡试神验又方：红枣二斤，茵陈八两（切碎），大黄八两（切片），共烧烟熏，可免瘟气。

又方：苍朮末，红枣，共捣为丸如弹子大，时时烧之，可免时疫不染。

又方：凡入病家，用香油调雄黄、苍朮末涂鼻，既出，用纸条刺鼻孔取嚏，再饮雄黄酒一杯，决无传染。

又方：雄黄研细末，水调，多敷鼻孔中，与病患同床，亦不传染，神方也。

蛊毒

中蛊论脉

中蛊之脉，多系阳分盛。盖蛊家毒药，皆于端午日制之，乘其阳气极盛之时以制药，故中其毒者脉皆强旺，所以利用清凉之药（一切蛊毒，皆忌补药）又蛊药皆属蛇

末，故治之皆以心脉强者多加连翘、麦冬；脾脉强者多加茨菇菜；肾脉强者多加生地、玄参；肺脉强者多加条参。而紫苏、薄荷，则凡中蛇、中癩、中肿、中疳治方断不可少者。至蛊毒将愈，肺、心脉平和则紫苏少放，肝脉平和则薄荷少放，不知脉者，即照后篇成方治服，亦可取效。

生蛇蛊

人国中其毒，或肚痛极、或作吐作泻。自后凡遇肚痛时，行动则皮内或肚内有物坚实，夜卧以手按之，则肚皮内有物肿起，长二三寸，微觉跳动，心烦涎溢，得吃肉则止。或移入左胁、右胁、则饭食减少。或跳上心，则心胀欲作吐。又此物在身，时有时无，至四、五年则成形，会咬。又有变成肉鳖、肉龟以作咬者。至蛇老时在皮内、肚内行咬，有日咬二三十次者，命在顷刻。此时内蛇翻动作咬，则通身发热，额焦、头痛，如有发刺蚁咬，夜则更甚。此乃蛊家之外蛇从风而至也。内蛇咬脏腑，外蛇入毛孔，其蛇无形亦无数。

用雄黄五钱，研末，生菖蒲四两，蒜子四两捣烂，三味缺一不可，用放浴盆内，倒热水于内，令病者自头至脚处处洗到。隔日一洗，以御外蛇。再用马兜铃四两，同水久煨多服。

服药后，忌食茶水饮食半日，若蛇不吐出泻下，仍将苏荷汤四方（见后）加减治，服过半月，复用马兜铃半斤煎浓汤服，如此三五次，其蛇自化不见。愈后仍戒鸡鸭二年，鱼虾螺蚌等戒三年，终身戒食蛇蛤。

有李姓妻者中此毒，内蛇长五六寸，日咬数十次，照方服药，不戒盐荤，两月而愈。

又，路姓二人，中生蛇蛊，尚未见咬，服马兜铃，兼服苏荷汤，一月而愈。后因食鱼复发，慎之，慎之。

阴蛇蛊

中此毒者，不出三十日多死。国中时或吐或泻、以后则肚腹膨胀，不想饮食，口极腥，甚则额热面红，头面上筋起，如虫行蚓行，或耳鼻内如有一二虫，乃药气冲上，非虫也。或肚内如蛇翻有声，大便结秘。若酒醉后在酒中受毒者，不独肠脏青黑，即肺、肝、心、脾俱染黑气，服败毒发毒解毒之药。受毒重则粪黑，受毒轻则粪蓝。若不知解药，则因黑气而变成黑星，黑星有一颗则肚内如针刺，有十余颗便开成蛇口，如蛇咬状咬上心，出恭泻血，多不可救。又加以癩药则人多昏愤，又加以肿药，则一耳常满塞，一耳少红浓，如有一二虫行样。服解药则黑气随粪出，黑气一毫不净，须要戒口。不然一翻，则肠脏内如有数十颗黑星，如两三只蛇口在肚内

咬，而外蛇亦从风而至，病患夜不得卧者。

亦用雄黄末、蒜子、菖蒲捣烂，放热水内，洗身以御外蛇。若在酒内中毒，断不可用酒罐煨药，犯之必翻，愈翻则毒入愈深。茶内中毒戒茶，病痊后可吃。病重时戒吃太饱，戒生冷煎炒，戒吃一切补药，戒雨淋湿身湿脚，戒远行，戒忿怒，照后中疳方调治。戒葷盐，每餐用笋水一茶杯煮菜吃。无力者常煎紫苏、薄荷二味作茶吃，即是要药，或兼田内茨菇菜更妙。有力者照后苏荷汤四方加减治服。其余所食之物，俱与后中疳篇同。但看食物全不变，如吃菜屙菜，甚至吃饭则屙成颗饭，则毒净矣。自此以后，过三四日，食物仍变，出恭转黄，开吃葷盐、生冷、酒醋、煎炒无妨，惟鸡鸭宜戒二年，羊鹅戒三年，鱼虾螺蚌等腥物宜戒三四年，蛇蛤终身不可食。后中疳篇同此戒口。又水内之物，惟鳖可食无妨。按：国中一二日，有吃马肉而愈者。又中蛊者不肯戒葷盐，则饮食中盐宜少放，葷少吃，但戒鸡鸭鱼虾等物可也。

浸笋水法

凡笋皆可浸，惟味苦而艳者尤妙。笋用净刀、净砧板切片、放瓦坛内，用午后水浸之，不可犯葷、犯嫩糠，水将浸过笋，不可多，后添生笋、则添生水。又按：国中蛊时，有吃雄黄、蒜子、菖蒲，同滚水服取吐，再用紫苏、薄荷、笋水同滚水服取泻，吐则上部毒净，泻则下部毒净，自愈。

癩蛊

受毒者，肚必常叫，如在脏外叫，服解药则在脏内叫。壮俗埋蛇土中，取菌毒人，则人心昏头眩，笑骂无常。或遇饮酒时，药毒辄发，忿怒凶狠不可制者，名曰癩蛊。照后薄荷汤四方治之，不用戒色，下条同。

肿蛊

受毒者，肚必常叫。肿蛊者，壮俗谓之放肿。腹大、肚鸣、大便结秘，甚则一耳常塞，一耳少浓，治方见后苏荷汤四方，若病危甚时，必戒盐葷方效。外用茨菇菜煎水洗之。

疳蛊

疳蛊者，匪人谓之放蛋，又谓之放疳，又谓之放蜂。惟两粤最多。

端午日取蜈蚣与各小蛇、蚂蚁、蝉、蛆、蚓、蜒蚰虫、头发等研末；其人常刻一小五瘟神像，在房内或箱内奉之，常将毒药置于神前。

若将蛇虫等末放肉菜酒饭内与人吃；亦有放在路上踏着即入人身，则药末黏于肠脏之上初吃轻则肚略胀、肚微叫，如粥滚状，如欲泻状，而出恭仍结实，头带黑色。

若受药重则肚痛，肚常鸣，毒瓦斯冲上，或鼻内如有一二虫，或耳内如有一虫。卧则肚大鸣如蛇翻状，出恭渐少，或一日一次，或二日一次，带黑色，出亦不多，人必瘦黑。人或静坐，头发内如有蚁咬，以手搓之则无。或夜卧静听，面上如有虫行、如发缠、如蚤咬，或肉忽跳，或身上如蚁咬，或肛门如有小虫、小蛆三四只动，或身上如蚓行，或口旁如有蜒蚰虫黏上，拭之则无迹可寻。或忽然一手麻极、一脚麻极，或半手麻极，或半脚麻极，此皆药毒到处使然。

或初受毒不知，至三四日后，或因洗身，或因静坐于外如有蜂飞来咬，静听片刻，身上如有数十蚁咬者，搓之则气散不见。此必吃着人蛊药。不知者，未有不疑为风症也。

但此蛊药在内，治不得法，断不泻出。其药化一点染在脏腑之上，则药气行于周身，气到处即如虫咬，非真虫也。气降于肛门，即如虫动、蛆动、气随粪出，非黑即蓝，亦非真虫。

受蛊至七八月，药未化尽，肚鸣不歇，其气冲上如蛇翻状，周身如虫行、蚁咬，顶心发凉极如有虫出入，肉内如有虫行、蚁行、小蜈蚣行。而蛊家平日所毒死之冤鬼，与其阴蛇阴虫随而阴附之，病者如闻有飞集之声，而旁人不闻者，一见风则更甚，如虫出入毛孔，鼻门如有数十虫飞来集，其则下阴、脚底如蚁咬者，此皆药气行于周身，非真虫也。至此时，则手脚麻木，周身如麻布通风，腠理毛孔皆开，或手指脚趾扯开，或唇掀，或身上肉跳。又加以肿药，则一耳常满，一耳少焦红浓。又加以癩药，则头眩、心昏、腹胀。又加以闷香，则面起紫泡。

凡中此蛊者，务宜戒色，若不知戒色，小便一见白浊，则秽毒引入膀胱，变成五疳，则疳虫先生于下部，此时则实有虫矣。往往以杨梅疮概之，不数月必死。若止知戒色而不知药方治服，小便虽未见白浊，终死于肿。此皆得之蛊医之言，屡经验者，治法见后苏荷汤四方。

一中疳蛊小便未见白浊，势虽极危，果能持戒，照方服药，无有不愈。或玉jing旁湿烂，外用槐花一两，白矾二钱，胆草三钱，煎水服之，可也。

一中疳蛊小便未见白浊，周身虽如蚁、蚤行咬，乃药气行走，并无虫也。不必疑惧，同室之人，任其同卧同餐，断不传染。病者首宜戒色，戒盐荤，戒煎炒，糖食、红枣、甘蔗一切招疳之物，与一切飞禽、水族、鳞、虫腥物。

一中疳受毒甚者，小便未见白浊，宜食各物（诸中蛊症皆同）：豆腐、苋菜、蒜、

紫苏、薄荷、笋、马肉（甚妙）、青菜、白菜、姜、青瓜（少吃）、黄瓜（少吃）、白瓜（少吃）、芋苗、消肿者，果盖毒甚大肠、肺、肝而薄荷而苏叶与茶油一中疳虫受毒未至极危，及虽极危既服药月余病渐减，凡辣椒、芹菜（少吃）、萝卜（可吃，菜叶不可吃）、金针、桐蒿、莴苣、胡椒、醋（少吃）、韭菜、羊肉等物皆可吃，柑、桔、棠梨、石榴、萝卜、葛、薯、李、荸荠、西瓜、皆可吃。

一凡中疳受药轻者，或见风则面上如蚁行发痒，以手搓之则散，见火烘之则止者。或隔数日，静听肛门如有三、四小虫动。或时而耳内如有一小蛆跳入，时而鼻内如有一小蛆跳入，或一手麻极，一脚麻极，一月一次，一月几次。或肚时鸣而出恭结实。或因吃发毒之物，药气表于外，面上如虱行、如发缠、身上如蚤咬。或以上诸病时有时无者，俱不宜近色。

一疳虫服解毒、败毒、发毒之药，则大便秘结者，盖药毒在身，逢解药则降下大肠，毒甚者初出恭黑，次出恭青，次出恭蓝，或出恭有恶物如烂木耳者，此乃身上之恶血随肠脏沥出也。亦有服药二、三剂而泻血两三日者，病愈更速。盖虫药在身，其毒瓦斯周流，通身之血皆黑，服药之后，旧血泻尽，新血自生，不足畏也。亦有服药月余，毒瓦斯大减，时而粪黄、时而粪转黑或蓝者，盖恶血不泻则粪黄，恶血一泻则粪蓝，恶血一点未净则出恭尚时带蓝色，然受毒虽极重，依方持戒，服药至四五个月后，粪虽不能尽黄，开荤近色无妨，但盐与煎炒尚宜戒之。即不戒亦可，惟鸡鸭宜戒三年，鱼虾等腥物宜戒五年。然粪不至于纯黄，则耳内、肛门尚有药气出如虫行状，通身或头面上、或发内亦间有药气行动如小蚁咬式，此断不可疑惧，乃身上之恶血未能净尽故也。但照后方服药。受毒极重者，开荤盐后，其药仍宜常服；无力者，常将紫苏、薄荷、茨菇菜三味煨水当茶吃可也。但看出恭食物全不变，则不用服药矣。

一服药将愈之时、一遇食饭、通身发痒，此乃饭气到处，新血与旧血战也。食毕，气静如常。

一将愈之时，凡所食之物，出恭半不变，或肛门常胀者，此乃虫毒将净，不可服补药，俟至食物全不变则毒尽，以后出恭必黄而病愈矣。

一凡出恭如有虫三五只随恭出，视之不见者，其粪不黑则蓝，否则必带血丝，此乃毒药之气，非真虫也，不必疑惧。

一凡虫毒既净，脾胃虚寒，宜服补药。然既服补药之后，时而出恭转蓝，此乃余毒未净，即取紫苏、薄荷二味，加笋水一茶杯，冲水煎服可也。不用戒荤盐煎炒。又受毒轻者，出恭仍黄，服解药后，或略带灰白色耳。

一中疳虫初服药一二剂，通身发红紫块者无妨，再服药十余剂自消。

一酒醉后，在酒中吃着蛊毒，肺、肝、心、脾受毒太重，照方服药月余，蛊毒既退，酒毒忽发，口舌热烂，则笋水与苏、荷等暂停半月，宜用连翘、生、甘草、生地、柴胡、槐花、黄柏、黄连、元参、石膏等药，用酒与水煎服，俟火退后，仍照原方调治。

一凡中疳蛊或因吃鱼虾腥物，而毒发于身成癣者，或毒发于脚成疮者，或毒发于下部湿热溃烂者，或毒发手背、虎口、手指间如疥疮出汁，经年不愈者。或因吃马肉发毒之品，表其毒出于鼻门出汁者，或时而脚麻，时而肚痛，时而脚酸者。但果中其毒，人多瘦黑，身上必有如蚤咬、虫行者。治方与前同，不用戒色，亦不用戒荤盐。

一凡中疳或一二人，或三五人同在一处受蛊毒，或各在一处受蛊毒，其一人受毒重者先发作一二月，或先发半年，诸人渐次方知者，人或疑为传染，此决不可信。予盖得之于蛊医之言，兼历试之于中蛊之人者。至一切方书之论蛊论病者，皆不得其详，不足信也。

一中疳受毒极重者，必吃着药多次，照方持戒，服药至两个月，可吃生冷醋煮物件。至六个月虽出恭尚带蓝色，开荤盐煎炒近色无妨，依旧照方加减服药。但看出恭食物皆不变，则毒净尽，以后出恭必黄，可以食鸭，惟鸡宜戒一年，鱼虾螺蚌一切水内腥物戒三年，蛇蛤终身不可食。中毒轻者，不用戒荤盐煎炒，但戒鸡鱼等物可也。常将紫苏、薄荷二味冲笋水少许，同水煎服，久服自愈。

一凡中疳惟肺经受毒重，不宜近色。盖肺金生肾水，肺受毒重，一近色则浊气引入肾，小便一变白浊，即变五疳。若肺经不受毒，及服药后肺经毒既净，虽身上肉尚跳，尚有如蚤咬、蚁咬无妨也。按中毒轻者则肚不大鸣，虽不吃药、不持戒鸡鱼亦无妨，但时觉身上不快耳。

一疳蛊当受毒重时，夜则身热头痛不得眠，治方用雄黄末五钱，同菖蒲、蒜子捣烂，放盆内用热水冲入，处处洗到，亦能御之。

一疳蛊服药后病必大减，或时而病忽翻者无妨，但照方服药，自然病退。

变疳论

按中疳蛊，不知持戒，小便变白浊，遂变五疳，先从下部腐蚀生虫，后至口内腐烂生虫，而蛊毒在身，一见风来如有群虫飞集。到此时则五脏受伤，一切发毒之药如紫苏、薄荷、川芎、姜、蒜及马肉、羊肉、桐蒿、莴苣等菜、断不可食，亦断不可服补药，然，亦难挽回矣。但此症决不传染人，只恐疳汁滴上旁人手脚，用紫苏、薄荷、槐花、苦参、蒜子、雄黄煎汤洗之无妨。临终时，孝子、家人皆近得，如有

汁滴上人手脚，亦用前方洗之。此皆得之蛊医之言者。

中疳既变疳后药方（凡药宜温服，不可冷服，恐变别病）：生地、槐花、元参、条参、连天槐连汤：连翘、条参、生地、元参、贝母、黄芩各五钱，青蒿、槐花各一两，黄连二钱，水煎服，因病加减不外以上二十味，全在人神而明之。皮破者用茨菇叶煎水洗。按：连翘、条参治蛊之品，槐花、元参治疳之品，其余可以类推。

中疳既变疳后食品

豆腐、青菜、苋菜、冬瓜、竹笋、茨菇、葛薯、白菜、苦、莲藕、细粉，以上诸菜，每餐用笋水一茶杯同菜煮食，妙。

中疳既变疳后药方

一既变疳后，五经皆有疳虫，照方持戒服药，每日一剂，随时斟酌加减不出上二十味之药。服至三个月后，各经疳毒尽去，惟肾经疳毒尚难骤愈，再服药持戒十个月，必然全愈。

开荤盐无妨，或开荤戒盐更妙。仍旧时时服药，但看小便常清，并无白浊，则疳毒已尽，肉内并无发芒时刺，身上并无蚁咬，则蛊毒亦将净。虽或时有虱行，蚤咬，乃蛊毒之余气，血液未尽净故也。此时可开吃煎炒烧肉，近色无妨，仍不时服药，俟至出恭食物全不变，则蛊毒亦净尽矣。此时一切发毒之物如马肉、羊肉等开吃无妨。鸡、鸭、鱼、虾、螺、蚌等戒三年，一切飞禽、水族、鳞虫仍戒数年，终身戒食蛇、蛤。又按：一变疳之后，照方服药，病热渐减，即当严为戒口，若持戒不严则病必翻，愈翻则毒入愈深，再治亦不甚见效矣，慎之慎之。

中害神

放害神，亦蛊类也。人中其药则额必焦，口腥、神昏、性躁、目见邪鬼形、耳闻邪鬼声，如犯大罪，如见恶役持练锁至，如有刀兵健卒追赶，常思自尽。不知医，十无一生。治方，用柴胡东加减服，宜戒盐荤，俟毒净自愈。愈后，不用戒鱼虾等物。

柴胡汤：生地四钱，白芍、知母、元参、生、连翘各三钱，柴胡一两，百合五钱，青蒿六钱，天冬一钱，水煎服。

又方：夏枯草二两，紫背浮萍二钱，水煎服。

一中害神，先用灶心土同凉水搅澄清服取吐，或用白矾、细茶叶研末，凉水搅和饮

之取吐。在茶、酒内中毒者，必吐出黑星数十颗，在肉内中毒者必吐出肉一二块。此黑星与肉勿令狗吃，用火烧之，则反着放蛊之人死矣。蛇蛊同此治法。病患夜不得睡，亦用蒜子、菖蒲、雄黄，捣烂放热水内洗身，甚妙。

泥鳅蛊

蛊家用竹叶放水中同蛊药浸之，即变泥鳅鱼，煮与客吃，食毕，肚内如有鳅鱼三五只行走，时而冲上喉咙，时而走下肛门，大便不通。不知治，必死。治方，用雄黄、蒜子、菖蒲，同滚水生咬吃，得泻而愈。愈后戒鱼虾等一二年。

石头蛊

闻蛊俗将石头一块放于路上，结茅标一二个，人行过则石跳上人身，或入肚内。国中肚内硬实，至三四个月则会动，肚鸣、大便结秘，人渐瘦弱。时而此石飞入两手，时而此石走入两脚，奇怪之至。不出三五年，其人必死。治方，用雄黄、蒜子、菖蒲、滚水生咬吃，得吐与泻自愈。不用戒荤盐，愈后仍戒鱼虾等一二年。

蔑片蛊

闻蛊俗将竹蔑一片约四五寸，放于路上，人行过则此蔑跳上脚腿，痛不可忍，久则此蔑入于膝盖，脚渐小如鹤膝，不出四五年，其人必死。治方，用雄黄、蒜子、菖蒲，生咬吃，滚水送下，得吐与泻自愈。后用雄黄末五钱，蒜子一斤，菖蒲一斤，同捣烂放滚水内，汤洗脚膝数次自愈。不用戒口。

金蚕蛊

此蛊金色，其形如蚕，能入人腹、食人肠胃、其粪亦能毒人。养蛊之家，蓄以害人，用金银等物将蛊送之路旁，有人遇之，蛊即随往，谓之嫁金蚕。此蛊不畏水火刀枪，最难灭除。惟畏刺。中此蛊者食白矾味甜，嚼黑豆不腥者即是。又初吃药后，周身皮肉如有数百虫行，痒极难忍者亦是。用石榴皮根煎汤饮之，可以吐出。或用刺皮烧枯研末，用水调服一二钱，亦可。刺又名毛刺，又名鼠，其头嘴似鼠，身有刺毛似壕猪箭。

又方：常山四钱，山豆根五钱，蜈蚣一条烘干，黄柏五钱，蜘蛛五只，烘干，穿山甲五钱，白鸽血一只全血，烘干，以上七味，同研末，分三次泡滚酒服，其毒自化。毒重者服此方必愈。不用戒口。按：以上五蛊未曾经验，即用苏荷汤服之，想亦可以取效。

中疳中蛇中肿中癩诸方

苏荷汤：紫苏、南薄荷、青蒿各一两，条参、连翘各八钱，槐花、元参各七钱，柴胡六钱，川芎二钱，生黄五钱，按：蛇蛊加白芷一两、三七二钱，受毒重者用水煎服，服药之后病渐减者即是对症，久服自愈。大便秘结者加茨菇菜一两更妙。

上方条参清肺火，消肿胀，连翘泻心火，败毒，紫苏入肺、心、脾，杀蛇发表，薄荷入肺杀蛊，槐花清肝火解毒，生黄败毒发表，元参清肾火解毒，川芎发表、青蒿杀蛊解毒。

凡中蛊治方，大要不外杀蛇解毒，发毒败毒之品。按：国中毒，服药得吐泻者皆妙。受毒者如不能戒盐荤，但戒鸡、鸭、鱼、虾、蚌、蛤等可也。

槐汤：凡口干火盛者，此方主之。槐花、青蒿各一两，生地、紫苏、南薄荷、连翘各七钱，生黄、天冬、元参、花粉各五钱，黄柏三钱，头痛加白芷三钱，川芎二钱，水煎服归连汤：当归、生白芍各三钱，生地、连翘、百合、紫苏、苏薄荷各五钱，川芎、槐花、黄连、生甘草各二钱，水煎服。肚胀除甘草，大便结秘加茨菇菜一两。

参汤：条参七钱，生黄、紫苏、南薄荷、麦冬（去心）、青蒿各五钱，川芎四钱，茯以上四方，皆治蛊要药，治疳蛊更效。受毒者随时加减服。药不外四方内药品。受毒极重者，戒盐荤女色，服药数月后，开荤盐近色无妨，仍旧照方服药一年，或二、三年，至出恭食物全不变，则毒净尽矣。体虚者分两酌量减用。

苏荷生地汤：紫苏、南薄荷、青蒿各一两、生地、条参、连翘各八钱、槐花七钱、柴胡六钱，川芎二钱，生黄五钱，此中蛇、中疳、中肿、中癰良方也。与前四方同功。大便秘结者，重加槐花、黄柏、黄芩、茨菇菜等味；小便赤者，加元参、梔子、茯苓；肝火盛者，加生白芍；头痛加白芷，蛇蛊加白芷一两，三七二钱。或带热嗽或咳血者，紫苏、薄荷减半，加百合、麦冬、生芍各一两。或时而伤风带寒嗽者，去条参、连翘、槐花、青蒿、生地，加干姜、当归、半夏、陈皮、白芷。或人弱带痢者去条参、连翘、槐花、柴胡、生、青蒿、生地，加百合、白芍、茯苓、麦冬、砂仁、白朮、干姜。总之，神而明之，存乎其人。但蛊毒未净，不可服补药与收敛药。或兼有别病，则兼治之，而紫苏、薄荷则断不可去也。又口舌热烂，实火炎上，则去紫苏、薄荷，重加槐花、黄柏、黄芩、茯苓、白芍、元参、泽泻、天冬、石膏等味，酒水煨服。

中疳一症，有毒瓦斯走入手者，时而移上头者，或初服药通身发红片者，有通身麻木肉大跳者，有头面上血忽开忽合者，或脑内有声者，治方同。

蛇蛊一症，有在两胁皮内痛，忽移上两肩下皮内痛，永不出汗，怕寒。服药后有有声走入肚内者，有在肚内痛会动会移者，有在心上胀口涎出、痛而不移、大便常下

蛔虫者，或遍身如虱走窜、卧则手脚跳起者。治方同。

老人中蛇蛊方

百合四钱，苏子、南薄荷、当归、茯苓、白芷、白芍各三钱，麦冬、连翘各二钱，水煎服。

又方：南薄荷、苏子、麦冬、白芷、当归各三钱，三七、生首乌各二钱，连翘四钱，广陈皮、木香各五分，百合五钱，水煎服。

老人血气既衰，不可全用峻利之品与大寒凉之药，故斟酌平和之剂，集成两方。但照方服药之后，内毒不安，仍然在内走窜，而静听其毒渐渐坠下，不能升上，即是对症。服药不必太急，急则内毒跳起病患不安。但当戒食鸡、鸭、飞禽、鱼、虾、螺、蚌、蛇、蛤、水族、穿山甲、鳞、虫等物。久服药或吐出肉一二块，或吐出黑星如豆大十余颗者，或泻下蛔虫数条者，或泻下黄泥水者，泻净自愈。愈后仍戒食鸡、鸭、鱼、虾等物数年，终身戒食蛇、蛤。一服药时，凡一切发毒之物，并猪、牛、马、羊肉及果品、煎炒、皆可食，惟糖、枣、甘蔗宜戒，以上见治蛊新方。

通治蛊毒

梅师士云：凡中蛊毒，或下血如鹅肝，或吐血，或心腹切痛如有物咬，不即治之，食人五脏即死。欲知是蛊，但令病患吐水，沉者是，浮者非也。用旧鼓皮烧灰，酒服一二钱，须臾自呼蛊主姓名。

又方：旧鼓皮，宽五寸、长一尺，蔷薇根五寸，（如拇指大），水一升酒三升，煮二升，服之当下。

又方：斑蝥四只（去翅足，炙熟）桃树皮、（五月初五日采取，去黑皮，阴干），红芽大戟一解又方：毒在上者，用升麻煎汤吐之，在腹者用郁金煎汤下之，或合二味服之，不吐则泻，活人甚捷。

又方：一觉腹中不快，即以生黄豆食之，入口不闻腥气者，此中蛊也，急以升麻浓煎汤饮，以手抠吐即愈，极效。如食豆而腥者，即非蛊也。

又方：蚯蚓十四条，好醋泡至蚓死，取醋汁服，如肝烂已死者皆可治。此葛仙方也。

又方：马齿苋（又名瓜子菜）捣汁一升饮，渣敷痛处，日饮四五次，甚效。

又方：先取炙甘草一寸，嚼之咽汁，若中蛊毒，随即吐出，仍以炙甘草三两，生姜四两，水煎，日三服。若含甘草而不吐者，则非蛊毒。此盖蛊家秘传也。

又方：凡中蛊毒，无论年代远近，但煮一鸡蛋，插银器于内，含入口中，约一时久取出，蛋银俱黑者，即中蛊也。方用五倍子二两，硫黄末一钱，甘草三寸（一半微炒，一半生用）

，丁香、木香、麝香各一分，轻粉三分，糯米二十粒，入小砂罐内煎服（木香忌火，磨水兑服）服后，用高枕平正仰卧。腹中如有物冲心，不必惊动，预备瓦钵，以便呕吐，吐出如鱼鳔之类，乃是恶物，吐罢饮茶一杯，泻亦无妨，少时服食白粥。忌生冷、油腻、酢酱。十日后，再服解毒丸二三粒，即愈。

辟蛊毒法

凡人家房屋洁净，并无灰尘、蛛网者，即系有蛊之家，勿与往来，以免受害。

又方：凡食茶水菜饭等物，将要食时，用筷子向杯碗上敲动，并向主人问云：食内果有蛊毒否，一经问破，则可免害。

又方：将食时，自带生大蒜头食之，有蛊必当场吐出，不吐则死，主人畏累，则不敢下蛊。

又方：大荸荠，不拘多少，切片，晒干，为末，每早空心白滚汤调下二钱，入蛊家无害，此神方也。

又方：凡不饮酒之人，受蛊轻而易治，饮酒者受蛊重而难治。蛊毒多在烟瘴边地，凡有烟瘴之处，又宜饮酒以辟瘴气。是亦不能不饮，总之，在家多饮，出外少饮为妙。

烟瘴

解烟瘴毒

用瓷瓦有锋者，或刺额上、或刺眉丛、或刺两手膊、出血一升即解。血红而多者轻，血紫而少者重。

又方：白朮、陈皮、茯苓、半夏、梔仁、山楂、神曲各一钱，连翘、前胡、苍朮各七分，生甘草四分，生姜引，煎服数剂，神效。凡客游不服水土者，亦效。

又方：生熟大蒜各七片，共食之，少顷腹鸣，或吐血或大便，即愈。

辟烟瘴法

凡云、贵、两广等省地方，忽有一股香味扑鼻，即是瘴气，断不可闻，以免生病。

又方：凡有瘴气之处，饮食不可过饱，每日须饮酒数杯，不饮酒者亦强勉饮之，可辟瘴气。有三人早行山雾中，一死、一病、一安然无恙。后乃知死者过于食饱，病者系空腹，无恙者饮酒也。

卷十六

诸血

七窍出血

凡耳、鼻、目、口一齐出血，名曰上虚下竭，死在须臾，不及用药，先将冷水当面喷几口，或妇女急分开头发以水喷之，男子无发可分，用粗纸数层，冷醋浸透搭在囟门，其血即止。或用鼻部鼻血第一方，立止如神。随用补血汤：灸黄一两，当归五钱，煎浓汤，加沉香五分（磨汁），童便一盞，兑服，血自归经，再加调理，多有全活。

口鼻出血不止

吐血见劳伤吐血门。用多年尿壶，火上烘热，向鼻熏之，立止如神，屡试屡验。或照鼻部鼻血第一方治之，更为神妙。

又方：韭菜捣自然汁半碗饮之，立见功效。

又方：生地、麦冬各一两，煎服亦效。

又方：因酒色过多，口鼻出血如泉涌者，荆芥（烧枯，研末），陈皮煎汤调服二钱，即愈。

耳鼻流血不止

照上口鼻出血各方治之。

脐中出血并治齿上出血

俱用六味东加骨碎补一钱，饮之即愈。盖脐、齿亦俱是肾经之位，而出血俱是肾火之外越也。六味汤滋其水，则火自息焰矣。骨碎补专能止窍，补骨中之漏者也，故加入相宜。或用鼻部鼻血第一方亦效。

毛孔出血不止

瘦猪肉一浓片，贴之即止，如神。猪皮亦可。

又方：煮酒坛上纸，扯极细碎如杨花样，摊在出血处，按之即止。

又方：草纸烧灰，候冷敷之，亦止。

又方：穿山甲炒研细末敷之，用布扎住即止，随服补血汤（见前）数剂全安。有人手背毛小孔油出不止者，用此亦极效验。

毛孔节次出血不出则皮肤如鼓

此名脉溢症。饮生姜汁一二盏，即愈。

诸汗

止诸汗法

健猪肚一个（洗净），以糯米装满，用线缝口，放砂锅内，水煮极烂，将肚与汤食尽，糯

自汗

常出者为自汗。郁金研末，卧时蜜调涂于两乳，即止。

又方：何首乌末，口水调封脐中，用布捆定，即止。

又方：五倍子、枯矾等分为末，口水调匀填脐中，用布缚定，立效。

又方：旧蒲扇烧灰，和粉扑之，或用酒调服一钱，极效。

盗汗

睡中出者为盗汗。五倍子研末，用人乳调，蒸熟，丸如龙眼大，每用一丸贴脐上，外以核桃壳盖之，用布缚定，一周时取下再换，贴至十日后即止。

又方：带露桑叶瓦上焙干为末，空心米汤调服二钱，数次全愈。有人睡后汗出，遍身衣被皆透，二十年不愈，后照此方服至数日断根，真神方也。

又方：鸡蛋五个，将壳轻轻敲破，勿破内之白皮，浸童便内一昼夜，用冷水渐渐细火煮熟食之，数次即愈。

又方：莲子、真浙江黑枣各七个，浮小麦、马料豆各一合，水煎服，数次全愈，其效如神。

身出黄汗

此湿热也，将变黄胆，照黄胆门各方治之。

遍身搔痒

身痒难忍

或痒如虫行，抓破见血，或风热疹子成颗成片，后列各方皆治。

消风散：荆芥、防风、当归、生地、苦参、苍朮（炒）、蝉蜕、胡麻仁、牛子、（炒，研）、石膏（）、知母各一钱，甘草、木通各五分，水煎服。痒极者宜服此药以消风热，即愈。

极外敷又方：白花益母草熬浓汤服，并洗浴数次，神效。血虚者忌服，只须洗浴可也。

又方：胡麻仁、威灵仙、何首乌、苦参、菖蒲各三钱，甘草二钱，共研为末。每服三钱，淡酒送下。此武当山碑刻神方也。

又方：荆芥、防风各一钱，赤芍、银花、小生地各八分、木通五分、甘草三分、水煎服，极效。此叶天士先生方也。

又方：苍耳子煎水洗，极效。或用生车前子研末，水调搽，或蜜调搽，俱妙。

又方：好熟白蜜酒调服，并用蜜调热水搽之。

又方：盐二斗，水一石，熬至一半，候温洗浴三五次，能散一切风气。

又方：香附草（又名莎草，园地阶墀随处皆有，其草只有两茎，高不过三四寸，根名香附子，用苗不用根。）取苗二十斤（少则不效），切细，煎浓汤，乘热熏洗数次，汗出痒止，常用即可断根，其效如神。一切风热发痒皆治。

又方：赭石研末，酒调一钱空心服，甚效。又用后南瓜方治之，亦极效验。

一人夜静面上、皮内痒不可忍，诸药不效。用滚水烫洗略住，后用好醋煮滚，加硫黄和入，时时擦之而愈。

又方：一人田间收稻，忽然遍身痒入骨髓，用食盐九钱，以滚开水分作三碗泡之，

每饮一碗，以手抵住舌根使自呕吐，三饮三吐而愈。

又方：一人浑身上下四肢俱生风热疹子，成颗成片，耳孔、鼻孔俱已生满，心中发热闷燥，头眼俱肿，以滚水烫之，自在一时，少刻又痒，百药不效。后以灯火烧背脊两旁共六下，心口一下，乳下二下，软肋眼左右二下，肩尖左右二下，手弯上左右二下，脉门左右二下，虎口左右二下，小指节缝中左右二下，圆膝下外左右二下，腿肚之下左右二下，大脚趾丫左右二下，天庭中、太阳共五下，随用糯米擂浆调水服一菜碗，精神松爽，并用糯米浆以鹅翎蘸扫浑身二三次，方愈。

又，一小儿身痒，用生姜捣烂布包擦之而愈。

风湿疹子

疹乃热也。不可用人参、白朮，当理血而不宜散血。疹初起必发热口渴，状如红云一片，与斑相同。但斑无头粒而疹有头粒，如虫咬之状。用元参三钱，当归二钱，升麻五分，甘草五分，葛根一钱，水煎服。心火加黄连三分，肝火加梔子六分，肺火加黄芩、麦冬各一钱又方：生地、牛子、丹参各三钱，荆芥、防风、木通各钱半，石斛、连翘各二钱，紫草绒、蝉蜕、郁金、犀角各一钱，西河柳叶五钱（又名观音柳），水煎服。此叶天士先生方也，屡试如神。西河柳能达皮肤，非此不效，体虚者少服。

风热疹子作痒心下迷闷

巴豆五十粒（去皮），煮浓汁，以布蘸抹，即愈。

风热疹子作痒成疮

蚕砂一升，水五斗，煮取一斗二升，去滓洗浴，避风。

遍身瘙痒抓破见血

名血风疮。老南瓜（北人呼为倭瓜），去皮，煮烂，布包挤去水，浓浓敷之，三日收功。

门）敷又方：枫子肉、蛇床子各五钱，枯矾、点铜锡各一钱，共为末，加水银二钱，和生猪油捶融搽之。并治坐板疮及癣疮、虫疮，其效甚速。

痱子痒痛

滑石五钱，绿豆四两，研成粉，微炒，和匀，以棉扑之。

痲子作痒抓之又痛难于坐卧

苦参四两，大菖蒲二两，河水五瓢同煎数沸，添水二瓢、盖片时，临洗和入雄猪胆汁四五枚，洗之，避风，甚效。或照各前方治之。

邪怪

男妇病邪与邪物交独言独笑悲哭恍惚

明雄黄研细，苍朮研细各一两，松香二两，先将松香溶化，以虎爪和各药末为丸如弹子大，夜烧火笼中，令病患坐其上，以被蒙住，露头在外，扶住熏之，连熏三夜，邪物自去。

愈后，必然泄泻，多服平胃散（见内外备用诸方），自愈。内有苍朮最能避邪，此仙方也。

终

驱狐怪法

凡狐怪作祟扰人，用朱笔写「关圣大帝在此」六字贴之。如仍不去，即诚心向关圣庙拜祷，必去。或立九天应元雷神普化天尊牌位，供奉中堂，诚心拜祷。或赴雷神庙祷告，一切邪怪皆退。缘关帝、雷神能制邪魔，诚求必应。

又方：凡狐迷男女，白日用口吸精，夜间交媾如人，用真桐油搽阴处自去。或用珠兰根搽之，则兽自死，即将兽肉晒干为末服之，更妙。

灸鬼法

治一切邪祟癫狂、胡言乱语、跃墙上屋、寻死等症，以病患两手大拇指用线齐头捆拢，用艾绒于两指缝中离指甲角一分半之处（名鬼哭穴），半在甲上，半在肉上，四处尽烧。一处又方：丝绵一尺，烧灰兑酒服，或开水送下均效。

制邪鬼法

端午日午时，用猪头血和明雄晒干收之。或烧烟熏、或带身旁、即能制鬼。

又方：端午日以雄黄搽铭口鼻，用樟木烧烟熏之，此狗即能制鬼。

辟鬼火法

夜行时，见碧火出没，此鬼火也，能夺人精气，用铁马镫敲动作响即灭。

鬼箭伤

鬼打伤死，见卷十二急救门。身痛有青色，用乱发搽之，发卷成团而硬者即是。用金银花一两煎水饮之即愈。

又方：山梔炒，灰面炒，桃枝尖七个，共捶融作饼贴之，次日将饼取下，分作七丸，放炭火中烧之，烧时声响即愈。不愈再烧，以愈为止。

又方：狗骨（烧灰）二钱，梔子七个，灰面、椿芽各一两，共为末，醋调敷，切忌针刺。

，拔出清水数碗、乱发十余团而愈。又有人折足肿痛，不能履地，屡治不效，亦用狗粪熏之，初次不效，二次拔出肉钉三个而愈。

又方：铁渣（取细净者）二两，核桃（又名胡桃）取净肉一斤、桃仁八两，同入瓷瓶内加好

增补去邪怪法

取州县官堂上朱笔，在病患心上写一正字，颈上写一刀字，两手写两火字，即愈。苏州韩氏家仆遇邪，以此法治之，写至左手火字，其人张目大呼曰：勿烧我，我即去也。自此，怪绝事载子不语集。

又一妇为坚所迷，百计不去，后设法将怪推入妇人尿桶中，变朽木烧之遂绝。又一人忽见黑气入裤中，似觉妇人阴hu一接而精即流出。符药不愈，其人平日虔记吕祖，忽一道人教麝香可愈。初佩麝香假而少，不效；后用真麝香两余佩戴身旁，其怪遂绝。

奇病

头顶生疮

五色形如樱桃破则自顶分裂

连皮剥脱至足

此症名肉人，常服牛乳自愈。或照头部葡萄疮治之，亦效。

眉毛摇动昼夜不眠呼唤不应饮食如常

大蒜二两，捣汁兑酒饮，自愈。

头面发热身有光色

大蒜汁五钱，酒调服，吐物如蛇即愈。

面肿如斗眼中见人只三寸长

此痰症也。用瓜蒂（炒）、红饭豆各一钱、水煎服一二剂，使痰吐尽、肿消而愈。
再用党

见一物如有两物

此好食鱼鲜所致，食姜、醋加紫苏水，数日自愈。

见一物如两物或三四物又见桌椅等物

或用补药、泻药、寒药、热药皆不效，又服滚痰丸更不效者，此胸膈有伏痰也。用常山五钱（酒煮）、党参芦三钱，甘草一钱，生姜五片，水二碗，煎八分，食远服，吐痰而愈。

醉后呕吐视物颠倒

治法见卷十二烟酒醉伤门。

眼见诸般飞禽走兽以手摸捉则无

此肝胆邪火也。用枣仁、羌活、青箱子花（即草决明花）、元明粉各一两，共为末。每服

眼见五色之物忽又变成美女

此色欲过度，虚极所致。急请明医延医必愈。

爱食猪肉或生油生菜

均见痞癖门。

口鼻流出臭水以碗盛之内有鱼虾走动

此肉坏也，多食鸡自愈。

口鼻中气常出不散凝如黑盖过十日后

泽泻煎汤，日饮三盏，连服五日，即安。

身发寒热四肢坚硬如石敲之作钟磬声

吴茱二钱，先用热水泡过，煎水，木香二钱研末兑服，自愈。

周身皮肉内滚滚如波浪声痒不可忍

此名气奔症。用虎杖（又名苦杖，大虫杖、酸杖，其梗似红蓼，其叶圆似杏，其枝黄似柳，其花似菊，其色如桃花，其树高数丈或丈余不等）、台党、青盐各二钱，细辛七分，水煎，缓缓服。

面如虫行不时烧热

此症恐是麻风，查卷十一麻风症辨明治之。

身如虫行痒不可忍

此风热也，照前遍身搔痒方治之。

身如蛇虫行走作咬或腹中蛇虫鸣动

此症恐是蛊毒，查卷十五蛊毒方治之。

皮肤中如有蟹行走有声如小儿啼哭

此筋肉之化也。用雷丸、雄黄各五钱，共为末，掺猪肉片上，火中烧熟，食之，即愈。

又，胁下生疮，有声如小儿啼哭，治法见肋部内。

皮肤手足之间如蚯蚓鸣

此水湿生虫也。用蚯蚓粪敷于患处，一寸浓，鸣止。再用薏苡仁、芡实各一两，白朮五钱，生甘草三钱，黄芩二钱，附子三分、防风五分，水煎服，即愈。此治湿则虫无以养，又有生甘草以解毒杀虫，防风去风而逐瘀，附子斩关而捣邪，所以奏功如神也。

周身发斑眼赤鼻胀气喘毛发硬如铜铁

此胃中热毒结于下焦，用滑石、白矾各一两，水三碗，煎至一碗，冷服即愈。外用吴茱萸末热醋调敷两脚心，一周时一换，以愈为止，此法最妙。

身上忽现蛇形痛不可忍

外用雄黄末、猪油调搽、内用托里解毒汤（见内外备用诸方）即愈。气旺者用荆防败毒散又方：取雨滴礞石上苔痕，用水融化噙之，即消。

又，痈毒门内有蛇形疮方，可参看。

遍身忽然肉出如锥痒而且痛不能饮食

此名血摊症，不速治，则溃烂脓出，急用赤皮葱烧灰淋洗，内服淡豆豉汤数盏自安。

遍身生燎泡如甘棠梨破则水流

其

此症抽尽肌肉，难治。三棱、莪朮各一钱，为末，酒调服，极效。

自头麻至心窝而死或自足心麻至膝盖而死

小孩粪（干结者佳，稀者不用）阴干，瓦上烧枯，烧至烟尽为止。每服三钱，豆腐浆调服又方：川楝子烧灰为末，每服一钱，黄酒调下，不如前方之妙。外用吴茱萸末热醋调敷两脚心，一周时一换，以愈为止，此法最妙。

临卧遍身虱出血肉俱坏渐生渐多

日饮盐醋汤数碗，十日自愈。

忽有人影与己随行坐卧久则成形与己无异

此名离魂症。用党参五钱（有力者用人参一钱、或用高丽参三钱亦可），辰砂、茯苓各三

人前不食背地偷食见人则避面色黄瘦

此名鼠膈病，乃食过夜鼠馋之涎所致。用十大功劳叶（一名鼠怕草），叶似蒲扇，有五角

卧床四肢不能举动口说大话并喜说食物

此名失说物望病也。病患如说食肉，便云与尔食猪肉一顿，病患闻之即喜，以肉放病患前，临要吃却不与吃。此乃失他物望也，不必服药，其人睡中口流涎出，自愈。

疮疖内有雀鸟出者有乱发出者

此邪祟也。用狗粪（要干而色白者）烧烟熏之，越出越多，出尽自愈。

人生尾巴

用药线（见痈毒诸方）捆住尾根，渐渐捆紧，半月自落，落后再请名医诊脉，多服补阴之

药物备要

地黄：以怀庆产者为上，闻彼处顶上者每斤需银一两有奇，近来两湖、两广每斤不过三五百文，至多亦不过七八百文，焉能无假。总以透心黑者为佳，中心微黄者次之。有以红白萝卜用地黄汁浸透假充，尤宜细辨。

白朮：以于潜产者为上，然贵而难得。此外，总以朮内白者方可用，不白即系苍朮，用之有损。

茯苓：取整个切片照之，微有筋膜为真。近来多以米粉和苓末咀片假充。又有以米粉包裹松根种成整个者，亦宜细辨。

茯神：真者木心，或在旁或在中，亦不一心，切开有筋膜者是也。假者木心在中，且止一心而无筋膜。

人参：参最易蛀，见风尤易蛀，惟纳新器中封紧，经年不坏。若炒米包藏，须摊过一夜方用，否则参亦易坏。然炒米亦能生虫。或用新绵包之。又参最忌日晒，惟火烘不妨。煎参须用流水，用止水功缓。参本多假，难于辨认，无力尤不易得，以故集中少用。

高丽参：多以东洋参及别药假充。其法用大红绉绸包裹蒸之，使绉纹颜色透入，再用桂元肉汁拌入烘干，色味与真高丽参无异。欲试真假，以气虚及昏晕时服之，有无功效为准。

党参：色黄、味甜、枝软、菊花心为佳。有以一種甜党染色假充者，功缓无力。

鹅不食草：又名石胡荽、野园荽、鸡肠草、地胡椒、地桐毫、叶小花黄，子如胡椒，阶砌及平地随处皆有。

旱莲草：又名鲤肠草、墨斗草、墨头草、墨东草。其茎微红，折断处色即变黑。

红芽大戟：肉色微红者真。色白者名绵大戟，疮毒用之不效。

谷树：又名楮树、HT树，叶有两如云板样，亦有无者。以刀扎树身有浆流出者是。

每日数次，三日后去心，再淘再浸四五日，取一撮入白瓷盆内，隔一宿，看盆中水色不变乃妥。再淘三四次，沥干，以面裹如团，入糠火内煨，煨至面团四面皆黄，内药熟透，取出晒干，入锅炒透，磨粉。其苦寒之毒经制则净，不苦而甜，不寒而温，专消坚结、痰块、核毒木鳖：水浸半月，入锅煮数滚，再浸热汤中数日，刮去皮心。每日辰时入香油锅中煮至油沫尽，再煮百滚，透心黑脆，以铁丝筛捞出，即拌入炒红土砖细粉内，拌至土粉有油气，入粗筛筛去油土，再换炒红土料拌一时，再筛去土。连制十日，时刻不可错乱，以木鳖同细土，锅内再炒，入盆拌罨一夜，取鳖去土磨粉。用此物能搜筋骨入髓之风湿，祛皮里膜外凝结之毒痰，所煎之油，可入熬膏用。此物最毒，倘泡制不透，服之必发战而死，是不可不慎也。

乳香：如ru头明透者良。近来多以枫香假充，性黏难研，每两用灯芯二钱五分同炒，炒至圆脆可粉为度，扇去灯芯，取香磨细用。

没药：色赤如琥珀者良。亦用灯芯同炒、与制乳香同。

冰片：多以樟脑假充，以牙色如梅花片者良。杉木炭养之，则不损耗。

血竭：味甜咸、色赤、以染透指甲者为真。若味大咸有腥气者是海母血假充。

阿魏：味极臭，取少许沾铜器上，过夜，沾处色白如银者真。

硼砂：色黄如胶者真。

沙苑蒺藜：以潼关产者良。皮货店所带形扁如腰子、色绿者真。

赤小豆：又名饭豆，扁而红者是。若半红半黑名鬼眼豆，无益有损，断不可用。

乌梅：生青梅蒸熟，用稻草灰拌入，晒干即是。店中多有以小李假充，必须自制，用之方效。

柿饼：以大者为佳，有以小野柿假充，用之有损。

蓖麻子油：蓖麻子五升，捣烂，用水一斗，煮有白沫即取起，待沫尽乃止，去水，将沫熬至点灯不炸为度。

灯心炭：取活竹一段，两头留节，中开一眼，以灯心塞满，外将原刻竹仍填原眼，加泥裹好，入糠火内煨至竹成一炭，取内灯心炭用。

阿胶：味不臭者佳。色绿者为上。有气味者必假，不如好牛胶代之。

鹿茸：茸有数种，佳者颇不易得。茸片尤假。一人与茸客至交，因体虚向客索得血片一斤服之，体虚如故，毫不见功。怪而问之，茸客醉后吐实，系用牛尾，猪血和药制成，其片放手心亦能卷动，与真茸无异。

鹿胶：凡胶以自熬为真。鹿胶必用真关东鹿角熬服方效。若川角、鱼角色白而长者，俱无力。

龟板：龟板生用有力，药店多以熬过龟板混充，不可不辨。

龟胶：此胶亦宜自熬，板以浓而黑者为佳，黄而薄者无力。

癞虾蟆：又名癞团，又名老蟾。目红、腹无八字纹者不可用。

蜣螂：又名推车虫，推屎虫。以人粪一团如推车者是。

搔蛱子：本名蛱蛱虫，又名偷油婆，江苏人呼为 KT，有翅能飞，其色紫如油，灶边及蜒蚰：本名蛞蝓，又名鼻涕虫，其形似也。

蜗牛：头有须，尾有螺壳者是。

蝼蛄：又名螻蛄，即土狗也。

虻虫：大如蜜蜂，腹四扁微黄绿色，喜食牛马血。

杂治

治热病法

外用吴茱萸末，热醋调敷两脚心，一周时一换，以愈为止，此法极妙。

凡热症有心胸烦闷者，有日久沉睡不言者，此火伏于内也。用绿豆和建橘饼煎汤温服，一面服以清凉之药，一面以此汤饮之，自易奏效。再以好梨食之，更妙。

困倦喜睡齿暗无色舌白昏昏不知

此虫食肛门症也。用桃仁十五粒，去皮尖，好醋一碗，盐三钱，煎热，连桃仁服。

沉闷无聊若有病状

一人沉闷无聊，若有病状，遇一医云：此热症已极，气血消铄，不急治，一二年后必发大痲而死。惟每日食好梨一个，服至一年，不可间断，依法服之而愈。梨久易坏，照后收藏食物法，可以久留。

夜不能睡

生地黄三钱、麦冬二钱、北五味七粒，水煎，连服三日，必效。

灯草一两，煎水当茶饮，向晚不可饮茶。

飞丝缠身

飞丝缠住耳、鼻、手、足等处，肿痛不已，用威灵仙煎浓汤洗，即愈。

身上无故生蛆

蛇蛻研末，麻油调擦，蛆出自愈。

除虱子

一人临睡，周身虱出数升，血肉俱坏，每宿渐多，痒极难言，舌尖出血不止，身齿俱黑，唇动鼻开，用盐醋汤饮之，十日而愈。寻常生虱子者，用后银朱方神效。

辟臭虫

臭虫多则迷人，耗损气血，须将门窗关闭紧密无缝，用宣木瓜煤熏极效。居客店者尤宜熏之。

又方：硫磺数钱为末，和棉花子烧烟熏之，二三次即去，又后有银朱方最效。

辟蠹鱼跳蚤虱子臭虫

七里香（即芸香）置书中及席下、自去。

又方：顶上银朱一两，纸卷烧熏，一切虫蚁蜈蚣闻之即死，真妙方也。

辟蚂蚁

粤西蚂蚁最多，有入衣箱及被褥者，一见大蒜即去，或勤加点检亦去。

辟白蚁

梔子能消白蚁为水。或用银朱方极效。

辟蛇

香白芷栽植园中，蛇不敢入。

又方：独脚莲草，初发生时便似莲房，栽植园中，蛇虺不敢过其下。

又方：用雄黄如桐子大，烧烟以熏衣服被褥之类，则蛇不敢近。

辟蜈蚣

头发烧烟熏床下或厨房，蜈蚣闻之，入土三尺。或用前银朱方，尤效。

辟食尸虫

有种怪虫，爱食死尸，挥之不去，惟用豹皮将尸掩盖则散。

收蚊虫

五月五日，取癞虾蟆一只剖开，不去肠杂，埋入十字街心，六月六日取出，将虾蟆肉在房中壁上画一圈，其蚊尽入圈内，此房永无蚊患。

又方：五月五日五更时，使一人在堂中向空扇，一人问云：扇甚么？答云：扇蚊子。凡七问七答，不可嬉笑，一夏永无蚊入。此山西九十老翁黄澹翁所传也。

耗鼠窃油

香油一斤，入桐油三两，点灯，鼠不敢窃。

野猪践食田禾

用机轴纺织器具置放田间，即去。

辟盗贼刀兵疾病鬼怪虎野狼蛇虫

萤火虫、鬼箭羽、蒺藜各一两，雄黄、雌黄各二两、羚羊角（存性）一两五钱、枯矾二黄丹从配注

避难时止小儿啼哭

预备绵为小球，随儿大小为之，以甘草煎浓汁，或熟枣膏浸过有甜味者，随身带之，临时以口津润透，放儿口中，儿不啼哭，免贼搜寻，贼过则去之。前朝靖康年间有神人书于通衢，救人甚众。

止火法

凡遇火起之处，用鸡蛋三个，每个大头写温字，小头写琼字，向火焰绝高处尽力掷去，口念敷施发润天尊，连掷连念，其蛋落处，火焰自低矣。

又方：火起之处，不论远近各家男妇大小，每人持米一盘，诚心向天摇簸，口念敷旋发润天奠，其火自熄。康熙年间，山西伍某，事母极孝，一日母病祷于神，梦神人告曰：尔母病易愈，惟尔村中月内当有火灾，可速迁避，某因事未即迁居，后屡

梦神人促之。某向神禳解法，神即以前二法告之，数日后，村中火起，某告村众如法试之，其火顿熄。此亦黄澹翁所传。

救饥法

凡饥年官民设厂施粥，多有奸徒搀和锻石，串通渔利南北皆然，不可不察。

糯米三升，水淘，慢火炒熟，芝麻三升，水淘，慢火炒熟。先将糯米磨粉，后入芝麻同磨为末。又用红枣三斤，煮烂，去皮核，捣和为丸，每重五钱，日食一丸、滚水送下，可以不饥。如无糯米、红枣、即黏米、黑枣亦可。饥年制送、功德无量。

又方：板栗去皮，红枣去皮核，胡桃去皮（即核桃），柿饼去蒂，各等分，蒸一二时取出过又方：黑豆七升，芝麻三升，水淘过即蒸，不可泡久，蒸过晒干，去壳再蒸，以三蒸三晒为度，捣为丸如龙眼大。每服一丸，三日不饥。

又方：红薯洗净，蒸熟，候半干捣烂，加糯米粥和如泥糊竹篱上，愈久愈坚，不蛀不坏。如遇荒年，取手大一块，煮清粥一大锅，食之能耐饥。或做土块样，砌成墙壁留下更妙。

又，几遇凶年施粥，饥民急于得食，若过于沸热，必伤肠胃，往往食后百步间即仆倒而死，宜于夜间煮粥，盛大瓮中，次早以木棍搅匀与食最妙。

又，饿极之人不可食干饭、干物，宜以极清稀粥，少少与食，一日食数十次，总不宜多。或以稀粥泼桌上，令其渐渐吮食，食至数日后，方可稍食干饭，亦不宜多。缘饥久肠细，饱食往往胀死。乾隆戊戌年间，湖南省岁歉施粥，饥民贪食死者甚多，后用此法活人无算。

行路不迷

带龟而行，虽入深山无人处，至三叉路口，将龟放下，依龟而行，自不迷路。

夜行无恐

用右手中指在左手心写我是鬼三字，将手握紧，自不畏惧。黄澹翁传。

客路须知

凡水陆舟车、孤村野岸之处，有一种闷香贼匪，稍不防备，即被迷闷，窃掠一空。临睡时口含冰糖（沙糖、片糖亦可），或含甘草可免。如或吞下，必须添含。其门

脚窗缝，多撒白饮冷又，睡时用明雄（要大块的）戴头上，或系左腋下，亦能辟邪。

又，客店人多屋少之处，多有人死未及殓埋，将尸藏匿榻下，尤宜详细看过。

晕船晕车

坐船头晕呕吐者，开船时向天后宫或江神水神之处诚心拜祷，即安。或饮童便最妙，饮白沙糖水亦可。或用撑船竹篙水滴碗中，以滚开水兑服，亦效。

又方：下船时，将灶心土一块藏发中，勿使人知，即安。或写土字于手心，坐船即不恐怖，取土能掩水之义。晕车呕吐者，亦饮童便为妙，或白沙糖水亦可。

渡江胆怯

用黄纸以朱砂写禹字戴身旁，自安。黄澹翁传。

罪囚邪术避刑

有口含药物，或带身旁，或贿差役内侍传递，尤宜加意关防。

黄纸上用朱砂水印二颗，先将印用皂角水洗净油，一贴罪囚背上，一贴心口。并用绿豆煎水与服可破，甚效。

又方：用细竹条出其不意扑之，或于夜静忽然提讯，猝不及防，亦可破也。又有运气自耳、鼻及粪门出者，塞其耳、鼻、粪门自招。

造屋禳解

凡起造房屋，先请善观阴阳者过细查看屋内，如有邪怪，即将瓦椽拆去，用牛将地犁过一次。若有古冢，必须作文祭祷，起迁另葬为要。

解酸酒法

头二蚕砂，干者二两，量酒多少加減酌用，布包放酒中封固，三日后开饮，味好且能益人。

又方：红饭豆（扁而微红者是）炒香，量酒多少，用布包入酒中，味即转正。

又方：如酒一斤，加碱水一二滴，试过再加，不可多，亦不可少，加后即炖热饮，久则味变。酒店多用锻石解之，饮之伤人。

制食物法

煮肉用篱上旧竹箴捆之，则易融烂。煮肉、烧肉忌用桑柴火。蒸腊肉或火腿，取烧红炭放皮上略烧片刻，则皮易烂。煮臭肉须切片，用短稻草同煮，其臭气尽入草内。暑天煮冻肉，将肉煮透，放灰中过夜即冻。

又方：用洋菜煮融和入亦可。夏月肉用醋煮，可留数日。炖羊肉，加青草一把，易烂而不膻，煮杂色羊肉，入松子数粒则不毒，投灶边瓦一片易烂。煮老鸭，放灶边瓦一片亦易烂。洗猪肚、猪脏，用盐或用糖则不臭，用面同洗亦可。

煮鱼，临熟入川椒数粒则去腥，用枳实数片或凤仙花子数粒则骨软。下木香亦不腥。造鱼，先用盐并矾腌，洗去涎，再用炒盐、红曲末腌透入坛，则经久味佳。糟蟹，用皂角一寸置坛底，则黄不沙亦不散。或入白芷，黄亦不散。

腌姜、先用蝉蜕泡水洗，再用蝉蜕数个入坛底，虽姜老亦无筋。煮笋，入薄荷加盐则不老而味更鲜。腌茄，入石绿数颗，则切开不黑。食蒜，与生姜，枣子同食则不臭。

洗象牙器，或用豆腐渣浸擦，或用人乳浸半日洗之。象箸油透，插入芭蕉梗内，则净白如新。伽南香菇，以新荷叶包裹，露过夜，即发香如新。写石碑，用皂角水调朱，写上不落

收藏食物

米中放螃蟹壳，日久不生虫。梨用萝卜隔开，小萝卜整用，大萝卜切开用，勿使相着，用竹篓收藏。忌木器，经年不坏，屡试屡验。

香橼收法与梨同。橙、橘、以绿豆拌收，经久不坏，用松毛包藏，三、四月不干。用有盖新瓦罐。每罐放一个，密封，藏楼上，更可经久，此法最妙。

书中藏芸香（又去七里香）可辟蠹。枝叶皆可用。笔用硫黄水浸过，收藏不蛀。或用川椒烧一

试井中毒

凡古井及五月井中恐有毒，淘井者不可轻入，先以鸡毛投入试之，毛直下者无毒，

回施者有毒，以好醋数斗倾入，则可下矣。

耐点烛法

黄蜡、松香、槐花、浮水石各一斤，共为细末熔化，用灯芯浇成烛，一昼夜只点一寸。

留宿火法

胡桃一个（又名核桃），烧半红，埋热灰中，三五日不烬。

各物污衣

凡衣被污坏，总以先用滚水泡透，再照后开各方加洗：墨污者饭洗，或枣洗、或灯草洗；黄泥污者姜汁洗；血污者萝卜汤洗、或小便洗；疮毒脓血污者牛皮胶洗；漆污者先用油洗水搓，再用杏仁嚼洗；蓝靛污者杏仁嚼洗；膏药污者或用油洗、或用滚酒、或用灶心土；槟榔水污者白醋洗；酒、酱、醋污者藕汁洗；清油污者蜜洗、或萝卜水洗；猪油污者栗子洗；牛羊油污者锻石洗；桐油污者豆腐渣洗；烟油（又名烟屎）污者瓜子嚼洗，或用米洗。

墨污绸绫皮棉衣服

滑石为极细末，和水调上，干即扫去，自除。或用赤石脂末更妙。

墨污纸绢书画

灯草水洗。

又方：硼砂一钱，百草霜二分，有明矾五分，用鸡蛋一个，去黄留白，将药为末调和，装入鸡蛋内，晒干，用时涂字背面，待半干用指轻弹，墨自落。

去墨法

用西瓜一个（半熟者），约重三斤，蒂边开一孔，入官硼砂三钱五分，砂四钱，共为细湿

去朱法

黄瓜一条，蒂边开一孔，入官硼砂一两，依上去墨法取霜用之。

书被水浸

揭不起者，蒸片时可揭。

去书画雨漏痕

大甑中蒸片时，取出晒干，至一二次后，用物压平，其痕自退十分之八。

辟秽气

零陵香草、生大黄各四两，苍朮，白芷各三两，沉香，芸香出柰，辛夷，甘松各二两，共为细末烧之，大可辟秽。

辟油漆气

凡房屋器皿新经油漆者，其气难闻，将绿豆煮滚，取气熏之，其气渐收，或以绿豆汁洗之，更妙。

阿胶着物臭气不退

墙壁旧红对联纸，烧烟熏之，即退。

禽兽诸疾

鹤病：蛇床子和大麦，煮熟喂之。

鹿病：用盐拌料豆喂之，碗豆亦佳。

百鸟疮：鸟饮恶水，鼻生烂疮，甜瓜蒂为末，敷之即愈。

百鸟翅足折损：喂以芝麻，仍嚼敷患处，自愈。

鸡病：真麻油灌之，立愈。若中蜈蚣毒，则研茺莢汁灌之。

鸡瘟：巴豆一粒，捣极碎，香油调灌入口即愈。又绿豆磨粉水和成条，喂数次愈。又生硫磺灌食，极效。

鸭病：真香麻油灌之。

犬病：以水调平胃散（见内外备用诸方）灌之。

猫犬生癩：硫磺拌饭与食，极效。或用硫磺纳猪肠内煮熟喂之，或用百部煎水涂之。狗蝇多者以香油遍搽，立愈。

猫病：乌药磨水灌之。如被人踏伤，苏木煎汤洗。小猫啼叫不止，陈皮研末涂猫鼻，即止。

猪病：割去尾尖，出血即愈。若瘟疫，用萝卜菜或同樟树叶与食之，不食则难救。

猪瘟：大黄五钱，朴硝五钱，共泡汤一罐，倾出候温，竹筒灌下，泻出毒即愈。

又方：贯众三两，猪牙皂一二两，水四五碗，煎二三十滚，再用朴硝末三两，煮一二滚，候温，灌下亦效。

牛猪病：大黄、黄芩、黄柏、栀子、连翘、柴胡、苍朮各三钱，水三大碗，煎一碗，灌之，自愈。

牛羊猪瘟：牙皂，细辛，川乌，草乌，雄黄，同烧灰研末，吹入鼻中五、六分，即愈。

加麝香二三厘，更妙。

牛马疥癩：荞麦杆烧灰淋汁洗。又藜芦为末，水调涂，甚妙。

羊生疥癩：锅底烟子及盐与桐油各二两，调匀涂之。

马病：用白凤仙花，连根叶捣汁熬膏，有病抹其眼四角上，即汗出而愈。

卷十七

眼部

同治初年，予官粤东，偶患目疾，郭玉麓廉访（祥瑞）授《眼科抄本》一卷，云传自叶天士传三光绪四年正月抚浙使者南昌梅启照小岩氏识

叶天士先生秘传眼科

图

瞳仁属肾，大小属心，黑珠属肝，上胞属脾，白珠属肺，下胞属胃。

图

凡眼白珠有红丝微痛者，用清散药。宜左荆防汤：荆芥八分，蔓荆子八分，赤芍八分，川芎八分，防风八分，车前子一钱，蝉蜕六分（去翅足），菊花一钱，生地钱半（切片），青葙凡眼大角红肿者，心火也。照前方加黄芩八分（酒炒），木通八分，加淡竹叶九片引。

图

凡眼白珠尽红、肿痛生眵、流泪羞明者，火盛也，宜用凉血散火汤。生地二钱（切片），丹皮八分，赤芍八分，黄芩八分，防风八分，荆芥八分，归尾八分，蝉蜕六分，柴胡八分，车前子一钱。如头痛恶风或发热加羌活八分，如眼痛不可忍、口渴加川连八分酒炒，或肿不消、红不退加红花四分。

图

凡眼小角淡红或赤而痛者，心之虚火也，宜用养血散火汤。生地一钱（切片），丹皮八分八分若服此药红痛俱愈，但看物不明，去荆芥、防风，加沙苑蒺藜一钱（淡盐水炒），菟丝子

图

凡眼黑珠周遭红者，肝火也。或痛极，或微痛，宜用泻肝汤。柴胡八分，防风六分，荆芥六分，川芎六分，归尾八分，赤芍八分，菊花八分，梔仁八分（酒炒），青皮八分，车前子

图

凡眼弦作痒及烂者，风也。内服下方搜风散，外点蕤仁膏。防风六分，荆芥六分，蕤仁八分，刺蒺藜一钱，菊花一钱，蝉蜕六分，甘草四分，谷精草六分，赤芍八分，车前子一钱，加老生姜一薄片引。

外用洗药：羌活钱半，防风钱半，胆矾四分，冬桑叶七片，水煎熏洗。或用白矾放热水浸融，常在痒烂处轻轻频擦亦妙。

蕤仁膏方：蕤仁（水浸去皮）一两，研烂，用水两碗熬至一酒杯，滤去渣炖热，再下研就

图

凡眼睛云翳遮满黑珠，当瞳仁处稍薄者，看物不甚清楚，尚可以治，用拨云散加减治之

图

凡眼睛云翳遮满珠，当瞳人处色绿不见瞳人，其翳凸起，名曰绿水泛瞳人，不治。

图

凡眼赤脉一条贯瞳人者，心火乘肾也。用加味导赤散。生地钱半（切片），木通八分，甘赤芍

图

凡眼大角长肉一块及黑珠，名肉攀睛。宜服加味导赤散，外点硝炉散。生地钱半（切片），木通八分，红花四分，赤芍八分，防风六分，荆芥六分，蝉蜕八分，甘草四分，归尾八分，生姜一薄片引。痛者加黄芩八分，酒炒。痒者加蕤仁八分，刺蒺藜八分。

硝炉散：浮水甘石不拘多少，红，童便淬七次，焙干，研极细末，水飞三次。再用羌活、防风、蔓荆子、川芎、白芷、川连、黄芩、菊花各等分，煎浓汁、将甘石末拌透晒干听用。制过甘石一钱，火硝三分，顶上四六，冰片一分，搽匀点睛。

图

凡眼睛不红不肿痛者，气郁也。宜用开郁汤。柴胡六分，青皮八分，香附八分（酒炒），青葙子八分，防风六分，荆芥六分，决明八分，车前子八分，川芎八分，梔仁八分，生姜一薄片引。黑珠夜暮痛者，加夏枯草一钱。若有红丝者，加归尾八分，生地一钱。

图

凡眼睛不红、不肿痛，眼胞下坠，视物不明者，气虚也，宜服加减补中益气汤。黄芩一钱（蜜炙），柴胡三钱，陈皮八分，茯苓一钱，升麻三分，枸杞一钱，川芎八分，炙草五分，白朮一钱，归身一钱，不用引。

图

凡眼睛不红、不肿、不痛、眼胞不下坠，但视物不明者，肝肾虚也，宜服加味地黄汤。

熟地二钱（切片），山萸一钱，丹皮八分，川芎八分，山药一钱，泽泻八分，归身一钱。加用丸各有

图

凡眼睛黑珠有白点及成块，轻者为云，浓者为眵。宜服加减拨云散。防风六分，荆芥六分，蝉蜕八分，车前子八分，木贼八分，柴胡六分，黄芩八分，青葙子八分，赤芍一钱，决明八分，甘草四分，加老生姜一薄片引。

图

凡眼睛黑珠有云翳，眼角红及有赤丝者。宜服加减拨云散。防风六分，荆芥六分，蝉蜕六分，车前子八分，木贼八分，归尾八分，黄芩八分，青葙子一钱，赤芍八分，菊花八分，生地钱半（切片），生姜一薄片引。痛甚流泪，生眵眼胞，或加川黄连酒炒八分。

图

凡眼睛黑珠云翳围满，有瞳人者可治，内服拨云散，外点硝炉散。木贼一两，防风六钱，柴胡六钱，青葙子八钱，蝉蜕一两，黄芩六钱，菊花八钱，车前子八钱，共研极细末。早晨空心开水调服二钱，晚服一钱。或用猪肝一块，割开放药末二钱填内、用湿棉纸包好，置灰中煨熟食之，亦可煎服之。药用前方拨云散加减治之。

图

凡眼睛白珠有翳，或白，或桃红，或酱色，或凸起，宜用拨云散加减治之。不红不肿、无赤丝、只用拨云散，如红肿有赤丝加归尾、生地、赤芍之类。

治迎风下泪方

防风五分，荆芥八分，决明八分，蔓荆子五分，归身一钱，菊花八分，蕤仁八分，车前子八分，丹皮八分，白芍八分，甘草四分，老生姜一薄片引。如有赤丝加酒炒黄芩八分，刺蒺藜亦可加。

治瞳人散大方

熟地（切片）二钱，归身一钱，白芍一钱（酒炒），车前子八分，川芎八分，菟丝一钱，菊不六味地黄丸加归身、白芍、北五味、菟丝，可以常服。

凡小儿痘后余毒攻眼

生云翳者，宜服加减拨云散：木贼、荆芥、赤芍、蝉蜕、生地、木通、防风、连翘、甘草、车前子，不用引。如红肿者加川黄连五分。不红不肿者用菟屎丸。

菟屎丸方：望月砂一两（要割禾后田中者方可用），木贼、蝉蜕、车前子各七分，防风、黄芩各五分（酒炒），共研细末，用荆芥一两五钱，煎水泛丸。每空心开水服三四钱。

治肾虚眼见黑花及金星方

熟地六两一钱，山药三两一钱，白芍二两八钱，枸杞二两一钱，菟丝子（酒煮）二两一钱三两牡黄柏

洗眼药方

羌活、防风各钱半，菊花二钱，良姜八分，胆矾三分，肉桂、甘草各五分，清水一碗半，煎至一碗，每用半酒杯熏洗即愈。

除翳膜吹耳内药验方（又名紫龙丹）

顶上四六冰片二分五厘，真云麝子五分，血东丹三钱，扫盆二钱（即顶好轻粉）。上药四塞

治眼圈边生泡

南星用醋磨，或红茶时时擦之，数日自愈。

洗眼七仙丹

防风、蝉蜕、银花、归尾、胆矾、红花、薄荷各等分，煎洗。

痘花余毒入目致目失明

经验良方：（要常服两三月）雄鸡肝不拘多少，石决明、石燕子各等分透，将鸡肝拌匀

洗眼方

上通政袁密山（景云），广西平乐人，常传一洗眼方云：宋元丰年间，有太守年七十，双每岁立冬日，采桑叶一百二十片，悬风处令自干，每月用十片，水一碗，于砂罐内煎至八分去渣温洗。每逢洗眼之日，须清净斋戒，忌荤酒。

正月初五日，二月初一日，三月初五日，四月初八日，五月初五日，六月初七日，七月初七日，八月初八日，九月三十日，十月初十日，十一月初十日，十二月初一日。

洗眼珠有云翳方

凡眼有肉亦可洗。若初起切勿用此方，并忌阴人手。砂仁、桃仁、杏仁各一钱，焙干为末，再加铜绿、胆矾、明矾各一钱。以上共和为一处，用开水酒杯，再用雌鸡胆内清水三个和在內调匀，再加入花针七根贮于水内，以瓷瓶或碗将口封固，埋入土内三昼夜，取出去渣，每日洗眼珠，半月后翳退矣！

洗药方

羌活一钱五分，防风一钱五分，菊花二钱，良姜八分，肉桂五分（不必上等），甘草五分

眼科方

当归六分，炒山梔六分，蝉蜕四分，木通四分，羌活二分，草决明六分，茯苓六分，甘菊六分，引加车前子一棵，连根捣，冲药服。如眼患狠，加郁李仁数分。

治眼起云翳方

用茶叶梗（须青叶茶）烧灰，临睡时点入眼内，次日云翳即退。

（梅启照序）

以下眼科七十二症问答一卷，据万邑文永周刊本谓：传自涿鹿李公方治永周精于医，手录之，注中称豁然子者，永周别号也。光绪乙亥夏四月，余患目疾甚剧，金陵王镇田先生谓宜用苦寒重剂，爰授此书证之，遂服三黄汤七剂始愈。阅全书，详审简当，洵有异授，初刊于道光丁酉，乱后已少传本，因重梓之，以广其传。忆十年前，在粤东患目疾，得叶天士先生秘传药方，亦已重梓，然其用药至黄连而止，观此又进一层矣。甚哉！医道之难也，世之读是书者慎诸。光绪二年丙子四月南昌梅启照识于江宁藩署之瞻园。

眼科七十二症问答症因丸散

第一问：目有两睛，犹天之有日月也。平空昏者何故？答曰：皆因酒色过度，忧思虑悲哭，或醉饱、脏血不匀，肝经抑郁，则为患矣。宜点虎液珍珠膏，服明目流气饮。

明目流气饮：治目中障翳，隐涩难开，血风冷泪，时时暴赤，视物不明，眼生黑花。大黄（炮）、牛蒡子（炒）、川芎、甘菊、白蒺藜（炒去刺）、细辛、防风、元参、栀子（炒）、荆芥六分，水煎第二问：眼目赤肿者何故？答曰：五脏热邪内攻，以致心火暴盛皆酒之所致也。宜点青龙虎液膏，服洗心散、羊肝丸（方见七十一问）。

洗心散：治肝热传于心经，积热上攻，眼弦涩，睛疼，热盛风多。赤芍、甘草、荆芥、生地黄、木通、大黄连、薄荷、当归。水煎，食后服。

第三问：眼有赤而不痛者何故？答曰：肝实也。肝者，血脏也。肝实则血盛，盛则血气上攻，侵贯瞳人，故赤而不痛。若痛至坐卧不得，宜点凤麟羊脑玉，服泻肝散。

泻肝散：大黄五钱，荆芥一两，甘草一钱，共为末。每用热汤送下二钱。

第四问：目有赤而昏暗，起黑云，大角红者，何故？答曰：肝虚也。肝属木，木生火，子盗母气则昏暗，火发则木衰。若心火旺则血有余，贯大角，侵于瞳神，故既赤而又昏也。

宜点虎液膏。肝实者服泻肝散（方见三问），肝虚者服补胆散，心火旺者服泻心散。

补胆散：治黑白内外障翳胆虚者。肝胆以泻为补。当归、羌活、蒺藜、蝉蜕、荆芥、甘草各二钱，共为末。每服二钱，米汤下。

泻心散：治目赤疼痛，心火实者。甘草二钱，泽泻五钱，黄连三钱，共为末。每服二钱，灯芯汤送下。

第五问：目有大角赤痛者何故？答曰：心实也。大角属心，南方火位之象也。心火旺则大角赤痛，宜点青龙膏，服洗心散、三黄汤。

洗心散：生地、薄荷、荆芥、防风、羌活、山梔、黄连、黄芩、北柴胡、石膏、甘草、川芎、菊花、龙胆草、淡竹叶各等分为末，日进三服。

三黄汤：治热泪倾出，沙涩睛疼，怕日羞明、胞肿者用黄连、黄柏、黄芩各等分，俱炒，水煎服。

第六问：目有小角赤者何故？答曰：心虚也。心属火，火能生土，故火乃土之母。土实则火虚，如子肥知母瘦也。宜点虎液珍珠琥珀膏，服补心散。

补心散：治疼痛不已，当归一两五钱，川芎一两，生地一两五钱，粉草、远志（去心）

一茯苓砂、第七问：眼有白翳多者何故？答曰：肺属金，金能生水。水若旺，满面风膜，故塞肺窍之精华，只肺托落，因干硬故气涩之而为翳。金若不旺，则不能生水矣，水不能生，肺自干燥之故耳。宜点珍珠膏，服补肺散、洗心散。

补肺散：当归五钱，黄芩一两，桔梗四钱，赤芍五钱，桑皮一两，麻黄四钱，枳壳四钱，葶苈五钱，地骨皮八钱，甘菊四钱，元参八钱，白芷四钱，生地四钱，甘草四钱，金银花四钱，共为细末，每服三钱。

第八问：目有翳而泪多不凝结者何故？答曰：即是肺托落，肝虚也。宜点珍珠琥珀膏，服阿胶散、被肺散（方见七问）。

阿胶散：白茯苓二钱，白朮一钱，川芎一钱，阿胶（炒成珠）二钱，当归一钱，姜三片，枣二枚，水煎，不拘时服。

第九问：眼有怕日羞明何故？答曰：脾实也。脾属土，土受湿气传入肺，肺受心经

邪火而传于目。太阳受湿热则胜脾土，土盛肌肉壅塞难开，乃是湿气相传，故怕日羞明。宜点珍珠膏，服洗脾饮、密蒙丸。

洗脾饮：治胞肿赤痛。当归、天花粉、赤芍、黄芩、穿山甲（炒）、金银花、羌活、白芷密蒙丸：（此方还有在后，看加减服）密蒙花、菊花、羌活、石决明（盐水浸炒）、青精石第十问：目有视物不真者何故？答曰：脾虚也。脾属土，肝属木，木克土，青黄相争，黄不胜青，故视物不真。宜点珍珠膏，服苍朮汤，补肾丸（方见十一问）。

苍朮汤：苍朮（米泔浸炒）一钱二分，本一钱，白芷一钱，羌活一钱，川芎一钱，甘草第十一问：目有黑花如飞蝉、蝇者何故？答曰：肾虚也。肾属水，水若枯，则肾虚。宜点虎液青龙膏，服猪苓汤、补肾丸。

猪苓汤：五味子、熟地、猪苓、肉苁蓉（酒洗）、枸杞子、覆盆子，不用引，水煎服。

补肾丸：车前子（酒浸）一两，石斛一两（去根），青盐、磁石（醋淬七次，水飞）

二钱空心盐第十二问：眼有迎风流泪者何故？答曰：肾虚也。肝木生风，肾水枯，不能滋木，木乃肾之子，故见风流泪也！宜点凤麟羊脑玉，服地黄丸。

明目地黄丸：生地一斤（酒浸），熟地一斤（酒浸，九蒸），防风四两，枳壳（去穰，麸炒）

五十丸。

第十三问：眼有赤筋攀睛者何故？答曰：心火主血，肝木主筋，血浸于筋，肝心同源，相传于目，故赤血眼多生攀睛。宜服三黄汤，不退再服当归散，点珍珠膏。

三黄汤：大黄三钱（酒炒），黄芩一钱五分，黄连一钱五分，水煎服。

当归散：当归、白芷、羌活、甘草、梔子、牛蒡（炒），共为末。滚水调服。

第十四问：目有白膜遮睛者何故？答曰：肺金克肝木，风邪在肺，其金旺而木衰，故白膜遮睛。宜点珍珠膏，或点推云散，服连翹饮，四顺清凉散。

连翹饮：连翹、甘草、黄芩、梔子、薄荷、大黄（酒炒）、朴硝各等分，上为末，滚水下四顺清凉散：大黄（酒炒）、川芎、山梔、赤芍、归身、枳壳、生地、香附

、醋炒。甘草推云散：炉甘石五分，珍珠二分，玛瑙三分，朱砂四分，熊胆一分半，黄连一分半，乳香六厘，没药六厘，麝香二厘，硼砂三厘，共为细末，点眼。请阅豁然子依方经手制法。

第十五问：目有遇风作痒者何故？答曰：肝经有风邪。肝属木，一见风燥动即痒。宜点虎液膏，服荆芥散。

荆芥散：荆芥、甘草、蔓荆子、甘菊、白芍、香附、苍朮（炒）、草决明（炒）各等分，为第十六问：目有早晨昏花者何故？答曰：此为头风注于目。头乃诸阳之首，早晨昏则阳衰，阳气属木，木旺寅、卯、辰时，故邪胜则生风攻于目也。宜点羊脑玉，服蒺藜散。

蒺藜散：白蒺藜（炒）、芍药、茯苓、甘草、防风、石决明（盐水炒）、川芎（炒）、羌活、第十七问：目有日中时昏暗者何也？答曰：胃脑损也。元气即真元也，流传于阴道，不归阳道，在于午戌之时，寒气渐生，故生脑损，以致早晚目昏。宜点珍珠膏，服宽中汤、太阳丹、泻肺散，灸风府穴。

宽中汤：青皮四两，陈皮四两，丁香四两，甘草四两，朴硝四两，细辛五钱，浓朴二两（姜汁炒），白豆蔻三两，共为末。每服二钱，盐汤送下。

太阳丹：治太阳穴疼痛，名雷头风。大川乌（炮）一两，石膏（）三两，白芷一两，甘菊十丸泻肺散：治目中不清，视物不见。黑豆、白丑、泽泻、当归、枸杞，苦参各等分，水煎服。忌酒煎炒发物。

第十八问：目有昏花，迎风流泪，怕日羞明者何故？答曰：风热上攻于目也。宜点虎液膏，服上清丸。

上清丸：羚羊角镑一两，犀角镑一两，牛黄五钱，琥珀三钱，浓朴（姜汁炒）一两，黄芩地七共为末第十九问：目有日夜疼痛者何也？答曰：阳毒之气盛也。《经》云：静则血气衰，注于阳道，寒邪克之，故日夜作疼，宜服拨云散。

拨云散：白蒺藜（炒去刺）、羌活、独活、防风、荆芥、生地黄、当归、蛇蜕、蝉蜕、甘第二十问：目有日中痛何故？答曰：阳气盛也。《经》云：阴静则阳盛，阳火盛则旺于日中，见阳气则道德，故知阴虚也。宜服洗心散（方见二问、五问）。

第二十一问：目有浮眵白膜者何也？答曰：肺金受热也。血盛则热，气盛则寒，肺气盛则生膜，白乃肺之根也。肺受风邪浮散于目，故有白膜遮之也。宜点虎液膏，服四顺饮。

第二十二问：目有旋螺突出者何也？答曰：是积也。积乃脏腑之源，毒攻于外，发于目，血结于肝，木之积也。宜服蝉蛻无比散，宜点推云散（方见十四问）。

蝉蛻无比散：蝉蛻（去头足），蛇蛻（微炒）各二两，羌活三两，当归（酒洗）三两，川芎（两），苍朮（生冷油面等）。

第二十三问：目有瞳仁倒者何也？答曰：五脏俱损也。外因五色，内因五味，精液妄行，菊花丸：菊花四两，巴戟一两六钱，五味子二两，肉苁蓉（酒洗）一两，枸杞二两，共为第二十四问：目有青膜遮睛者何也？答曰：目乃肾水之源，精神之腑，五脏积热，壅滞气血，冲掌肝木，故青膜遮睛也。宜点青龙琥珀膏，服洗肝散。

洗肝散：薄荷叶、川芎、当归、大黄、栀子、防风、羌活、甘草各等分为末。每服三钱，食后服。

第二十五问：目有瞳人黄者何也？答曰：黄风内障也。五行应变，升降为先，若血气衰涩不能应目，故瞳人黄也。宜点珍珠散，服椒红丸。

夜光椒红丸：川芎一两，白蒺藜（炒）五钱，防风五钱，苍朮（炒）二两，熟地三两，车前珍珠五第二十六问：眼有白星散乱，头昏眼花黑暗者何也？答曰：气血衰也。气血者周流百脉，百脉一衰，六阳俱起，头即昏眩，血脉不行，故生白星，昏花黑暗。宜服川乌散，点推云散（方见十四问）。

川乌散：川乌（煨）、细辛、川芎、防风、生地、当归、芍药、甘草、人参、各等分为末石膏二川丹：石膏、川乌、川芎、防风、荆芥、川羌活、连翘、升麻、水煎服。

第二十七问：目有粉青而昏者何也。答曰：脾家风湿，瘀血滞精，宜服分昧散，点推云散（方见十四问）。

分昧散：琥珀一两，防风一两，蔓荆子（炒）一两五钱，元参一两五钱，细辛一两，牛蒡一两，老膜散：治翳膜极重者。珍珠二分，熊胆一分五厘，辰朱砂一分五厘，密陀僧一分五厘，蕤仁一分五厘，白丁香一分五厘，葶荠粉二分，砂（飞过）五分，共为细末点之。请阅豁第二十八问：目有赤脉下垂而昏痛者何也。答曰：是肝家邪风所致。木生火，火乘风邪，故血妄行。宜服通血散。

通血散：草决明、防风、荆芥、赤芍、当归、大黄、山梔、羌活、木贼、白蒺藜，甘草等分，共为细末，每服茶汤调服三钱。

第二十九问：目有赤肿瞳人痛者何也？答曰：肾水枯，心火旺，水不胜火。宜服洗

心散（第三十问：目有沙涩流泪者何也？答曰：脾家热也。翻过眼皮，将针拨破红点，铜烙熨之平复。若热泪睛痛，怕日羞明、胞肿。宜点推云散（方见十四问），服加味洗心散（方见二第三十一问：目有白珠多红者及沙涩难开何也？答曰：患目之后，多受风寒而气血不通，九窍闭塞，以致肺气衰弱，心火太旺，故心血欺凌肺金。宜点珍珠琥液膏，服和血补气饮和血补气饮：防风一钱，黄芩一钱，蔓荆子一钱，白芷一钱，柴胡一钱，甘草五分，当归一钱二分，升麻六分，水煎服。

第三十二问：目有眵泪如脓、赤肿而昏者何也？答曰：肾虚心虚，名曰龙虎交困。宜服坎离丸、补肾丸（方见十一问），宜点推云散（方见十四问）。

坎离丸：白朮（土炒）、细辛、川芎、草决明（炒）、人参、羌活、当归、五味、苦参、防为末第三十三问：目有迎风冷泪多膜而昏痛者何也？答曰：此肝木生心火，火旺而金衰，故不得克制肝木，名曰东西合战。宜点推云散（方见十四问），宜服泻肝散、补胆散（方见三问人参汤：人参二钱，黄连五钱，蔓荆子（炒）三钱，甘草二钱，白芍二钱，黄柏（盐水炒）

第三十四问：左右目互相赤红何也？答曰：血邪攻冲也。肝脏不足为风热相争，左右来往脉有偏盛偏衰，故目互相赤红也。宜敷赤头散，服蚕纸丸、芍药汤。

蚕纸丸：晚蚕蛾、蝉蜕、菊花、羌活、谷精草、甘草，各等分为细末，蜜丸。每服三十丸，茶下。

赤头散：南星二两，赤小豆三两，共末，净水调敷眼眶并太阳二穴，如干，以水润之取效。

第三十五问：目有暴生眵障、头面肿痛者何也？答曰：太阳火热受风邪也。宜点珍珠琥液膏，服川芎散、洗心散（方见五问）。

第三十六问：目有纵横赤脉沙涩，眵膜多泪，怕日羞明者何也？答曰：饮食不节，损伤脾土，以致精神短少。况水属太阳，其气生肝木，木旺则生风，风湿相搏，故怕日羞明。点珍珠琥液膏，服柴胡散、退血散。

柴胡散：柴胡、菊花、元参、甘草、地骨皮、赤芍、黄芩、羚羊角，共为细末，白汤下。

第三十七问：目有黑花当睛、堕泪难开者何也？答曰：肝经不足，内受风热，上攻于目，或血气时行，暴赤肿痛。宜点推云散（方见十四问），服明目流气饮。

第三十八问：目有沙涩流泪，烂弦赤痛者何也？答曰：宜用手法将眼皮翻过，用针

轻轻拨破斑疮，取三四次。宜服清毒散，宜点推云散（方见十四问）。

清毒散：治风湿眼痛。大黄、荆芥、牛蒡子、甘草，水煎服。

第三十九问：目有年深月久赤脉贯睛目，泪出如倾者何也？答曰：心火未除，肺气相搏，故亦宜服泻肺散。

泻肺散：桑白皮、茯苓、黄芩（炒）俱为细末。每服二钱，灯心汤下。

第四十问：目有肉攀睛，红障壅上者何也？答曰：用青龙膏一点，即用手法取之，再点如痛者，加茶调散。

茶调散：防风、羌活、柴胡、甘草、当归、黄芩、生地、川芎、天花粉，各等分为细末，砂糖水调茶汤送下。

第四十一问：目有乌睛突出而痛者何也？答曰：心肝二经受邪，以致毒瓦斯上攻。宜服洗心散（方见五问），后服洗肝散。

洗肝散：赤芍、细辛、防风、远志、桔梗、甘草、人参、羚羊角、黄芩各等分，水煎服。

第四十二问：目有太阳穴如针刺痛，服药不愈者何故？答曰：心经热搏，上攻于脑。宜用清净膏和鸡子清涂数目，再用手法取之，再点珍珠琥液膏，又外敷赤头散（方见三十四问）

，内服洗心散（方见二问）加川芎，羌活。

清净膏：南星、薄荷、白芍，各等分为末，用鸡子清调敷眼眶上。

第四十三问：目有两角烂弦者何也？答曰：风邪外感，热气内攻。先点推云散（方见十四问）第四十四问：目有暴发赤肿沙涩难开者何故？答曰：体虚脾弱，酒色过度。宜点珍珠琥液膏，宜服人参败毒散以散热。

人参败毒散：人参、前胡、薄荷、羌活、桔梗、枳壳、陈皮、川当归、川芎、半夏、茯苓、黄连、黄芩、栀子、生地，水煎服。

第四十五问：目有枣花形如锯齿者何也？答曰：乃体浓而多热，或饮酒而多湿，性多躁急，致肝木受伤被风摇动，肝经有损故也。宜点凤麟膏，服蝉蜕无比散（方见二十二问），再黄连败毒散：黄连、黄柏、黄芩、独活、羌活、防风、当归、连翘

、本、桔梗、人参、苏木、甘草、黄，各等分，水煎服。

第四十六问：目有临卧而不见物者何也？答曰：雀盲，含糊模棱，非至理也。宜先服苍朮猪肝散，蛤粉散。

苍朮猪肝散：苍朮（米泔浸炒）八两，谷精草一两，共为细末，用猪肝一具煮烂，同前药蛤粉散：蛤粉一两，夜明砂一两，黄蜡化开为丸如枣子大，用猪肝一具，入丸于内，麻线扎，米泔水煮熟，乘热熏眼至温，吃肝并汁，以愈为度。

第四十七问：目有太阳穴疼痛，日夜呻吟何也？答曰：七情之液盛，名曰头风，宜点珍珠散，服太阳丹（方见十七问），有翳点推云散（方见十四问）。

第四十八问：目有拳毛倒睫，上皮搭下皮，有翳膜者何故？答曰：膀胱经热也。宜夹起上皮，灸一壮，用搐鼻散，服地黄丸。如不用夹，只用粉霜敷上亦好。

搐鼻散：并治内外障。麻黄一钱，归身一钱，共为粗末，炒黑色，加乳香、麝香少许，再研细末吹鼻内。

地黄丸：熟地黄、川芎、人参、当归、白蒺藜，共为细末，蜜丸，食后茶下。

第四十九问：目有青膜遮瞳、视物不明者何也？答曰：肾虚也。宜服巴菊枸杞丸。肝经虚热，下弦白，星水眵障，服明目地黄丸（方见十二问），先点老膜散（方见二十七问），二三巴菊枸杞丸：川巴戟（去心）三两，菊花一两，枸杞六两，肉苁蓉（酒洗）四两，共为末，第五十问：目有斑点者何故？答曰：肝经邪热也。风气相搏，宜服洗肝散（方见二十四问诗曰：偶然气肿不分明，斑点如珠日夜疼。数粒茱萸无二样，变来真是蟹睛形。乌珠攒出针钩破，速备珍珠散更明。此是良医无价宝，济人阴德不为轻（金仙作传记））。

第五十一问：目有小儿出痘、翳膜遮睛者何也？答曰：浮翳可治，若视之如粉墙白者不治。若障浓者，点老膜散一二次（方见二十七问），再点推云散（方见十四问），并点蝉蜕无比第五十二问：目有二三岁孩童患之者何也？答曰：乳毒之故。若红肿流泪者，宜服三黄丸。

三黄丸：黄柏，黄芩，黄连，共为末，蜜丸，米汤下。

第五十三问：目有出痘眼下皮漏脓者何也？答曰：痘之余毒。用三棱针四周拨破，血出为度，将金针蘸清净膏点漏处（方见二十四问），宜点珍珠虎液膏，服白薇散。

白薇散：白薇二两，生地一两，白蒺藜一两五钱，防风一两五钱，羌活一两，石榴皮九钱，共为末，枸杞汤下。

第五十四问：目中珠上转如月出东海之状者何也？答曰：名为扶桑翳。皆因肺被心火所伤不安，心火炎炎，魄不守舍，肝家元气不安。宜点珍珠散、洗心粉（方见五问），又服补肾补肾丸：菟丝子、枸杞、白朱砂、青盐、熟地、破固脂、石斛、巴戟天、酸枣仁、丹皮、小茴香、肉苁蓉，共为末，蜜丸梧桐子大，朱砂为衣，盐汤下。

第五十五问：目有如转辘轳渐生内障者何也？答曰：心肾虚耗，水火不交故也。宜点珍珠虎液膏，服加味羊肝丸、返睛丸。

加味羊肝丸：羊肝（一具去筋膜，瓦焙干）、细辛一两，熟地一两五钱，羌活一两，五倍草决每服五返睛丸：川芎一两，白蒺藜五钱，白朮（土炒）五钱，木贼五钱，羌活五钱，细辛五钱，防风二两，熟地二两，独活二两，白芷五钱，荆芥五钱，枸杞五钱，石决明五钱，甘草三钱，天麻二两，菊花五钱，蕤仁四钱，生地五钱，车前子（炒）一两，青箱子五钱，菟丝子五钱第五十六问：目有患鸡冠蚬肉者何也？答曰：五脏之热血侵贯，待白露或用刀割。宜点冰片虎液膏，服返睛丸即愈（返睛丸见五十五问）。

第五十七问：目有小儿痘疹患目者何也？答曰：痘乃胎毒。宜服黑豆丸、菟儿丸。

黑豆丸：黑豆一升，黄芩一两，黄连一两，大黄一两，甘草一两，朴硝一两，密蒙花一两，用水三碗，药、豆同煎，豆干为度，去药。每服豆三十粒，细嚼米汤下。

菟儿丸：谷精草（炒）五钱，黄连五钱，人参三钱，梔仁（炒）五钱，当归七钱，薄荷（炒）

可。

第五十八问：目有被物损坏其瞳者何也？答曰：瞳神不破，宜服退血散，又服蕤仁丸。

蕤仁丸：蕤仁（去皮油）六两，黄连一两，石决明（）一两，元精石（）二两，共为末，丸，重第五十九问：目有上、下皮肿而硬者，服药不退，用手法取之不效者何也？答曰：要用手法五七次，宜服升麻葛根汤。

升麻葛根汤：升麻，芍药，甘草，葛根，水煎服。

第六十问：目有不见黑白一片乌者何故？答曰：是肝与肾受风邪也。宜点珍珠虎液膏，服明目地黄丸（方见四十八问）。

第六十一问：目有紫色肉堆满眼者何也？答曰：肝之虚热也。肝木生心火，使血侵于目，将上下眼胞用法取之，宜点推云散（方见十四问），服泻肝散（方见三问）、补胆散（方见第六十二问：目有白花如絮者何也？答曰：肺金不能上应也。因于脾胃太弱不能生金，又兼心火太甚灼乎肺金，气上升散行于目故也。宜服补肺散（方见七问）、点推云散（方见十洗心散：黄（蜜炙）、甘草、当归、防风、升麻、荆芥、白芷，水煎服。

平胃散：黑豆沙、泽泻、当归、枸杞、白丑、黄芩、共研细末服。

第六十三回：目有肉痣者何也？答曰：用手法微破之，点珍珠散，或在两角可取去血，点推云散（方见十四问），宜服地黄丸（方见四十八问），服返睛丸（方见五十五问）。

第六十四问：目有睛上浮翳与黑白不相黏者，何法治之？答曰：可用手法将铜钩钩起上皮，系于鬓上，再点珍珠虎液膏，或点水眼药。

第六十五问：目昏不痛，日出暴泪者何也？答曰：肾阴虚，并心阳亦虚也。宜点珍珠散，服益阴肾气丸。

益阴肾气丸：泽泻、茯神、生地、丹皮、山药、当归、柴胡、熟地、人参、山萸肉、五味子、远志各各钱，石菖蒲四钱，蜜丸，盐汤下。

第六十六问：目患花翳白陷者何也？答曰：肺金被心火克制，金虚不能平制肝木，木反侮金，肾水又枯，不能制，火更旺而肺金益虚。宜服补肾丸，点水眼药。

补肾丸：人参、白蒺藜、白朮、杏仁、苍朮、蛤蚧、玉屑、白石脂、车前子、金樱子、旋覆花、五味子、黄精各等分，共为末。每服二钱，米汤下。

第六十七问：目有卒然泪出如倾，陡然翳膜花者何也？答曰：将钱合在上胞居中，用灯芯火灸钱孔中一壮，将钱埋在灶前地下即愈。

第六十八问：眼有野外忽然飞丝入目，疼痛不已，何法治之？答曰：可以服糖煎散，点玉露霜一二次即愈。或用京墨汁点。如麦、稻芒屑入目内，用大麦煮汁洗之。尘物入目，用食盐冲水洗之。又天丝入目，用鳝鱼血点入，以灯心卷出即愈。

糖煎散：防风、大黄、当归、赤芍、荆芥、甘草、川芎、牛蒡子、防己各五钱，胆

草四钱，水煎，入砂糖调服。

第六十九问：目有顺逆生翳，泪多羞明者何也？答曰：胃受寒；脾受热，心肾两虚。宜服补心散（方见六问）、补肾丸（方见十一问）、点推云散（方见十四问）。

第七十问：目有障如偃月而疼痛者何也？答曰：肝经不足，肺气太过，为金克木。宜服汤泡散，又服补肾丸（方见六十六问）。

汤泡散：当归、赤芍、黄连、蝉蜕、共末，滚水泡。每服二钱，乘热熏眼，温服。

第七十一问：目有内障一聚一散如云掩者何也？答曰：乃是五脏余毒风热上攻，有进有退故也。宜服羊肝丸，点推云散（方见十四问），并点水眼药。

羊肝丸：羊肝一具（洗去筋膜），黄连三两，当归一两，蕤仁（去油）一两，先将羊肝入砂第七十二问：目有障膜形如垂帘者何也？答曰：头风引邪不能四散，攻入于目。宜服二神散，点珍珠虎液膏。

二神散：车前子、菟丝子（酒煮）、五味子、枳壳、熟地、当归，共为细末，蜜水调下。

之功。

眼丹败毒黄连丸

黄连、甘草、连翘、羌活各一两，共末，蜜丸梧桐子大。每服五十丸，白汤下。

上下眼丹流气饮

芍药、茯苓、防风、甘草、柴胡、羌活、独活、川芎、青皮、紫苏、荆芥、麦冬、连翘、石膏，水煎，饱时服。夏月加黄连。

赤眼神效八宝丹

当归一两，防风一两，川连一两，朴硝二两，杏仁（去皮尖）二十枚，铜青二钱，郁李仁倾

眼科经验各方

瞽目重明经验方：雄鸡胆七个，绣花针七只，每胆用绣花针一只插入，胆管取绒线

扎紧管口，用天泉水十六两瓦瓶盛贮，将胆针浸于水内，盖好勿泄气，放在有风无日处，俟三年后，其水及胆汁俱化为脓汁，每日蘸汁搽眼上，约三个月能使眼障消去，瞽目重明。此方一料能治两人。如有预为制好以备送人者，福寿加增，功德诚无量矣。

洗眼神效方：昔彰德太守两目不明已二十余年矣，无方可治忽有神人传授此方，须于端午日午时取备，效验如神。杏叶十片，无根水一碗，煎至八分，澄清洗之。此方依期洗至一年，目如童子，已医好百余人。凡善士流传抄写济人，获福无量。洗目日期开载于后：正月初八日，二月初十日，三月初五日，四月初一日，五月初五日，六月初七日，七月初七日，八月初九日，九月初七日，十月初十日，十一月初九日，十二月二十二日。

仙传异授洗眼方：此方专洗红烂眼边，或内有虫时常发痒，或内有风，见风流泪，或从幼时痘后所得，终年累月红烂眼边，眼毛俱无，皆可洗治。轻者洗半月，重者一月，虽久患至数十年亦能除根，永不复发，其效如神。惟不治时热火眼。真正苏薄荷净叶，每二两约用老姜八两捣汁拌浸一二日，摊开阴晾干。每次用二钱，装盛夏布口袋内，入茶罐内加水一茶杯煎沸，每日热洗三五次。眼要微开，初洗微痛，数日后变痒有效。夏月每日更换，冬月三日一换。如草薄荷则不见效。

治风烂眼方：白矾、铜绿、花椒各等分，外加槐树条六寸，水煎洗。

又方：炉甘石（童便过，研细末）三分，当归二分，胆矾一分，用滚水冲泡，时时炖热洗诸般风火时眼经验方：明矾、铜绿各三钱（研末）、白果、乌梅肉，杏仁各三十个，先投又方：当归、黄柏、防风、杏仁各一钱，甘草、铜青、胆矾各二分，水煎，先熏后洗。

之。

洗远年双目不明经验方：桑树皮一两，烧灰，水一钟煎八分，去渣，洗一年，双目复明又方：黄连、桑叶、生姜，三味同煎汤洗，均经验。

洗时热火眼红肿疼痛方：川黄连三分，黄柏，白矾，铜青各一钱，用水煎浓，露一宿，时抹洗之。

又方：生姜切薄片，四围贴皮上，极效。

又方，以童便洗之。或以自己小便滴入眼内，更简便，尤效。

锻石入目，生山梔煎浓汁，不住手连洗一二时，痛止肿消，奇验。

双目肿大，五倍子煎水洗之。

诸物入目，或麦芒入目，用大麦煮汁洗之。

天丝入目，远近患眼翳目攀睛，几欲成瞽均治。鸡冠花子一钱，野菊花五钱，蔓荆子一钱，三味共煎水，先熏后洗，洗完又用陈柿蒂三个，放阴阳瓦上焙干研末，加冰片少许，水调涂搽，不旬日即愈。

痘风眼迎风落泪，因痘后起者，无论年月远久可治。枯矾、皂矾各一钱，川椒五分，清晨用滚水冲于碗内，上用棉纸隔着，将铜钱一个压于纸上，待自来清水，每日早、午、晚温洗三次。紧闭目，只洗眼皮，每服可用三日。

七十二种眼症统治方

羊胆一个，入蜂蜜一钱，用线扎紧，两手揉匀，白水煮一滚即取出，用凉水浸半日，去生水，倾内汁点之，治眼皆效。

多年青盲

白太生子目未开时，取犬乳时时点之，犬子目开眼亦愈。

目热赤痛

田螺一个，入盐花少许，取汁时时点之，热退痛止。

两目红肿赤痛

田中洁净柔泥搓丸揅扁，贴两眼皮，一夜两次，立效。若睡熟，候醒方换。

红赤烂眼弦

雄猪油炼净一两，开口川椒三钱，入油内煎枯去净渣，以研细铜绿五钱入油和成膏，睡时敷眼边周遭，次早洗去，连敷数夜即愈。

又方：晚蚕砂，入麻油浸透研涂之。

目中生障翳

鹅儿不食草，以此搐鼻，寒耳，贴目，真去障翳神药也。

又方：葶苈去皮捣烂（忌铁器），沥去渣，将浆汁用瓷盘阴干研细末。每一钱加冰片一分又方：乌贼骨，研细末，和白蜜点之，亦效。

目中起星翳

葶苈捣汁洒纸上，候干燥、刮点目中即效。

又方：胡椒、韭菜、广皮、橘叶、菊叶、木鳖之类，皆可捣烂以棉裹塞鼻中，过夜则星自落。如日久者多塞几次亦愈。

火眼初发

青果核，用茶水磨擦，神效。

又方：用生地捣烂贴两足心。并治小儿火眼尤验。

又方：苍耳子，滚水泡，熏洗数次。

风火眼点药方

瓦缸一只，放大砖一块，又放皮硝二三斤，每日叫童子以尿浇之，过数月取出放于静室，到九日砖上出硝，扫下，每一两加冰片一分，收之，点火眼大效。出砖之后，可又换大砖一方，再浸再扫，预为制备，方便济人，功德无量。

诸般眼症点眼方

羯羊胆汁和白蜜等分，蒸熟研成膏，点之，一日泪止，二日肿消，三日痛定，神效。

又方：炉甘石二两（用三黄汤淬），海螵蛸、月石各一两，朱砂五分，共为极细末，炼老

点眼秘方

猪胆一个，用银器盛之，隔汤炖成膏，入冰片少许，点之能退翳膜。又，胆皮晒干，捻成条子烧灰，点翳，重者亦效。

眼目昏暗不明

十二月桑叶不落下地者，煎汤洗之，自愈。

小儿瞳神转背方

取亲父右手中指尖刺血滴入，即如旧。

七针丹眼药方

白菊花、川椒各三钱，青盐，铜绿各二钱五分，胆矾三钱五分，乌梅一个（去核），花针碗刻用始

眼珠生翳膜外障仙方

用雄鸡，有乌骨鸡更好，肚内有一红色胆（如桃式。一名化骨，并非苦胆）用取三个，乌枚七其效如神。

治眼患流注良法

眼胞红肿，左好而右发，缠绵不愈，故名流注。每日晨早，用食盐擦齿后，仍将盐水吐出洗眼，久则神效。

点时热火眼方

瓦松（又名瓦葱）系屋上所生者，捣烂用纸摊放眼胞皮上，如干又换贴，神效。

又方：三七，磨浓汁，涂点眼边眶，亦效。

又方：龙胆草一两，于瓦器内熬成膏，除火气，点目极效。

又方：红枣二枚，青矾一分，蒸水洗时眼火眼皆效。

目忽不见

令人口嚼母姜，以舌舐眼，每日六七次，以目明为度。

烂眼边及痘后烂眼

毡子一块，不论新旧，用阴阳瓦焙成灰，研细末，隔纸摊放地上过一夜，退尽火气，次日取起，量用真麻油调敷患处，每日量为换敷，十日后自能收功，切忌发物。

痘后眼中生翳

令患者仰卧，用黄鳢鱼一条，剪去尾约半米长，使血滴在眼翳上，略闭少顷拭去。每日早、午、晚滴三次。轻者三日即愈，翳浓者多滴数日，以愈为度。但必须鳢鱼血每次须换用一条，愈后戒食鳢鱼。

点眼翳方

白盐头一块，早晨放灯上至午后，研细末，灯草浸湿沾盐点于翳上，三五日自去。

又方：多食荸荠，十余日自退。

眼中起星

丁香二分，研末，黑枣一枚，去皮，同捣为丸，星在左目塞右鼻；星在右目塞左鼻，二日即愈。

飞丝入目

无论几日，红肿如桃者俱可治。细刮指甲末，唾津和点，其丝自聚，拔出。

又，诸物入眼中，用灯心点指甲末于内即出。

又，头垢腻少许，点入即出。

痘风眼时发时愈

蛔虫揉烂取汁涂眼边上，永不再发。如无蛔虫，揉蛆亦可。

眼皮赤烂

纹银、青果二味，水磨浓汁，和匀搽之。

明目去赤息肉（并治烂弦风）

白矾一两，铜青三钱，同研细，每取半钱，以热汤一合泡，澄温洗眼，初必涩，宜闭目坐待，少顷涩止，自然眼开。一日洗四五次，奇效。

小儿眼生白点

取桑枝捣汁，用灯芯点之，自退。

远年近日目疾洗方

当归、白菊花各三钱，荆芥、防风、槟榔、陈皮各二钱，古铜钱十枚，同煎水。每服洗三日，每日洗三次。

病后眼蒙

谷精草五钱 石决明（用火）五钱，共为细末，用猪肝炒药末吃三四次自愈。或蒸吃亦

眼皮外满脸生疮溃烂疼痛

真明亮血竭、乳香、没药、扫盆、陀僧等分，共为细末，搽于患处即愈。

两目夜不见物

用黑羯羊肝一具，不要见水，不犯铁器，以竹刀切开，纳谷精草细末三四两，瓦罐内煮熟，不时空心食之，以愈为度。

治烂弦眼神方

用新鲜苦瓜开一孔，将顶上梅花冰片一分，真麝香半分入苦瓜内，用皮纸包封孔口，隔一宿沥出水，以鸭毛涂搽。

又方：取黑羊胆一个，桑叶焙枯研末；蜂蜜调和入羊胆内阴干，蒸水搽之。

又方：取猪胆一个，炉甘石火一两；草乌一两，共为细末，入胆内阴干，取出用三钱。另用过炉甘石七钱，加梅花冰片少许为极细末点眼。

烂弦风眼一抹膏

用原蚕砂新瓦焙为末，少加明雄黄细末，麻油调点。

痘疮入眼

青鱼胆，以灯芯涂点四五次，自愈。或用虾蟆胆亦可。

眼珠忽突

云黄连两分，粉甘草一分，梅花冰片一分，硼砂三分，共研极细末，入乳调点眼角，自消。

点眼多泪

鲫鱼胆七个，人乳一小杯，和匀，饭上蒸二次，点之自愈。

风眼

青矾、胆矾、铜绿、乌梅（去核、捣烂）等分，水调，将针一只入药水内，露数夜，其针

铁屎爆入目内

用真磁石吸之自出。养磁石法：拣好磁石用淘金店内针砂养之，久则生毛，可以吸铁。

洗眼复明神方

桑叶一两，烧灰存性，水一钟，煎八分澄清，洗至一年，不可间断，其眼复明，胜于童子。

附，杞菊丸：服此丸可保终身无目疾，更且不中风，不生疔毒。家园甘白菊一斤（酒浸焙研，苦者不用），北杞果一斤（酒浸焙研），炼蜜为丸，每服四五钱。兼用前桑叶洗之，更妙。

鸡盲眼方（大小并治）

明雄黄研细末，水飞净，候干，每用五厘以活鸡剖取热肝搗和，温酒调服。

又方：鸡肝一个不落生水，车前子一钱研末，共捣和，饭上蒸熟，以夏枯草煎汤送下。

末二钱，合拢以线扎紧，砂罐内淘米水煮熟，临卧时一顿食完。

鸡盲雀目

苍朮四两，米泔水浸一夜，切片炒，研细末。每日用熟羊肝点食三钱，以酒送下，即愈

明目补肾兼治筋骨疼痛

小红枣十二枚（冷水洗净去核），甘枸杞二钱，马料豆四钱，水两碗煎一碗，每早空心连

镇肝明目

黄牛胆酿黑豆，俟百日取出，每夜吞一枚。奇效。

目永无疾

甘菊花、甘枸杞，等分研末，炼蜜为丸，时常服之。

清肝明目散

归身、枳壳、菊花、丹皮、白芍、防风、薄荷各八分；川芎、生地、白蒺藜各一钱，柴胡、荆芥各六分，灯芯三十根，水煎，食远服。

又，明目方：山蒺藜一斤，捣去刺，慢火炒青盐二两，每用五钱煮汤服之。

眼目昏花

白菊花一斤，开口川椒六两，共研末，地黄汁为丸如梧桐子大。临卧时服五十丸，清茶送下。

眼目肿疼

当归、生地、芍药、羌活、防风各一钱，川芎、白芷、薄荷各八分，生大黄二钱，水煎服。

昏花眼泪

马料豆一升，枸杞子四两，水煮熟。每服三钱，汤送下。

明目去风烂

女贞子（即冬青树子）阴干，按若干岁服若干粒，风烂即除，极效。

眼皮沿烂

苍朮、甘草、荆芥、刺蒺藜炒各一两，研细末，每早服二钱，白汤送下。

风火时眼屡验方

柴胡、当归、半夏、防风、荆芥、白菊花各一钱，白蒺藜、炒栀子各二钱，白芍三钱，甘草五分，水煎，食后服。

治眼流冷泪乌珠痛及羞明怕日

夏枯草、香附、桑叶、等分研末，每服三钱，麦冬汤下。

疳积坏眼

谷精草（炒）、小青皮（炒）、青黛、海粉、刺蒺藜、使君子肉各等分，研细末，每服三钱

眼生内障

熟地黄、麦冬、车前子等分，研末为丸，久服自愈。

眼生偷针（又名挑针）

用鞋刷自向脑后刷七下，即痛止肿消，初起尤验。

又方：鼻尖上爆灯火一灸即愈。

又方：用生南星、生地黄等分，同研成膏、贴两太阳穴，肿自消。

眼圈边生泡

用南星以醋磨擦，或红茶磨亦可，时时擦之，数日即愈。

烟渣入目

凡小儿爱吃烟者，误以烟渣入目，切不可用汤水擦洗，愈洗愈肿痛，恐至眼瞎。急

用乱头发一团，或棕缨一握，缓缓揉之，烟渣自出即愈。

灰尘土屑入目

吐津于石瓶上，以人指甲磨浓，用骨簪蘸津点入眼内，连点三五次，尘屑一抹而出。

面部

面上生疮

此上焦火也，宜清上防风汤：防风一钱，荆芥五分，连翘八分，山梔五分，黄连五分，黄芩七分，薄荷五分，川芎七分，白芷八分，桔梗八分，枳壳五分，甘草三分。水煎服。鹿角烧灰存性，香油调搽并效。

面上生粉刺

此肺火也，宜清肺汤：连翘、川芎、白芷、黄连、黄芩、荆芥、桑皮、山梔、贝母、甘草，水煎服。

又方：肥皂一两，益母草（烧灰）一两，捣为丸，日洗三次，忌姜酒，自愈。

面上生黑斑

白附子、白芨、白蔹、白茯苓、密陀僧各等分，研细末，卧时将脸洗净，用水和药搽之，次早洗去，数日斑除。

面上生雀斑

白梅肉、牙皂、樱桃枝、紫背浮萍各等分，研细末，蜜和为丸。每日用此洗面，久洗自去。

面上生赘瘤息肉

桑白皮灰一升，风化锻石一升，生鲜铁脚威灵仙酌量煎浓汤淋二灰，取汁再熬作稠膏，瓷罐收贮，点患处极效。并可点治脚上生鸡眼亦效。

面上生红黑丹如疥

若不急治，至生遍身，不救。用鹿角烧存性研细末，猪油调搽极效。

面上生疔疮

螳螂足一爪（不用腿），瓜子仁一颗，同捣烂放在膏药中央贴患处，不独疔不外走，抑且

面上颈上生癣

用灯芯成把擦摩，至极痒时，虫从灯草黏出，将灯草浮水，虫即可见。擦摩至十余次可以断根。

面癣如钱

面上生癣如钱大，抓之有白屑者。用绿豆捶碎，以纸蒙碗口，针刺多孔，以碎豆铺纸上，钳炭火一块烧豆，豆灼尽纸将焦，去豆，揭纸取碗中流下豆水涂之。

又方：鸡蛋一个，浸在真米醋内，七日七夜其蛋自化。治癣时，先以穿山甲刮破患处，即将醋化蛋绞汁搽之。

又方：雄黄，滑石，硼砂各一钱，研细搽之。

颈面花癣

以核桃树叶擦之，或以腊梅花叶擦之。如老年人头颈燥痒痒痛，以熟地汁涂之。均皆极效。

面上点痣方

用小刀刺破，以鸭胆子研末搽之，数日自落。

又方：小鼠子红皮尚未生毛者，锻石和捣极烂、阴干，临用时以水润湿点痣上，其痣自落。

又方：皮硝，胆矾，五倍子各五钱，煎浓汁，笔蘸点痣，自落。

面目打伤青肿

以生半夏研细末，水调涂之，青肿即消。

须发部

立刻乌须

酸石榴一个去顶，白砒三分，研末入内，将原顶盖好，过七日化水，取水将须稍浸良久，黑色到根。

又方：锻石、白碱、轻粉、黄丹各等分，研为细末，用滚水调搽，搽毕即以冷水洗之。

又方：好墨一块，填在凤仙花粗梗内，外用麻扎紧，霜后取出，磨墨点之。

又方：采鲜覆盆子榨汁涂之。

乌须发

胡桃外面青皮压油涂之。

拔白转黑

狗胆汁涂之。或白犬、青犬皆妙。

令发长黑

熊胆、蔓荆子、等分为细末，和匀醋调涂之。

令发不落

榧子三枚，胡桃两个，侧柏叶一两，捣浸雪水梳头，其发永不脱落，而且光润。

妇女头发黄白

黑豆一升，青石榴一个，捶碎入好醋三升，煮烂去豆，再煎至一升，收贮，每早敷发则黑润。

妇女秃发再生

川椒一两酒浸，每日涂之，其发自长。

又方：诃子三钱，青果五钱，三奈、官桂、樟脑各一钱，香油二两，浸数日，每日手蘸油擦发处三十六下，日后短者长，无者生矣。

又方：侧柏叶阴干研细，以香油浸之，每朝蘸刷头，生发且黑，洗头发用猪胆汁入汤沐发，洁净而且光润。

发际出血

人忽耳后发际搔痒，小窍出血，用止血药不效者，此名发泉。取多年粪桶箍烧灰敷之即止。或用炒甲片研细末掺之亦止，并治指缝出血及各处出血不止均效。

小儿头发枯黄

取饭甑盖气水常沐儿头，久之生发，自然黑润。

须眉脱落头秃发落一切风疾

大、小胡麻各一钱，枸杞根五钱，独活一钱，车前草三茎，桂花枝头三钱，丝瓜叶三片，鲜首乌二钱，天仙藤钱半，绍酒二斤，将各叶泡酒饮之。如遇须眉欲落、将酒涂于落处，并可止落。

蛀发毒癣

预用活蜈蚣三条，浸油内七日听用。再量用生木鳖切片，水浸数日，入锅煮极透取汤用。即令剃发将木鳖汤先洗头癣，再以蜈蚣油搽头，至愈日为止。或用草乌微火炙脆，研细如粉，醋调，每日涂三次，戒食黑鱼。

鬓疽

两鬓忽然红肿生疽，高突数寸，头面眼鼻俱浮肿，状异平常，此阴毒也。银花三两，白芷三钱，川芎八钱，当归一两，夏枯草三钱，未溃煎服一剂可消，已溃四剂可愈。

眉毛忽长奇病方

眉毛上忽生一毛，长尺余，触着大痛，名曰血瘤，断之即流血不止而死。陈艾一团，放瓦上烧烟，离长眉毛寸许熏之，即能缩短病除，至来年初夏再熏，永不复发。

鬓边疽数年不愈者

用猪、猫头上毛各一撮，成灰，又雄鼠粪一粒研末，用清油调搽，立愈。

耳部

专治耳聋耳沈气闭底枯等症

九节菖蒲一钱，九孔石决明（火）两钱，白通草五分，荷花瓣三片（不论红白干鲜皆可

诸般耳聋

用好新铁片三块咬口内，将好磁石塞两耳内，静坐，其耳忽鸣，有顷刻即通者，有数日而后通者。

年久耳聋方

雄鼠胆汁，入麝香少许，滴入耳中，能开三十年耳闭，极效。如不能得，用龟尿滴之，亦大有奇效。

耳闭不通

细辛、石菖蒲、木通各一分，麝香一厘，共为细末，用棉裹塞入耳中即通。

病后耳聋

用小珍珠两粒，以生半夏粉一钱，将珠入米汤内打湿，滚半夏粉在上，约黄豆大，将丝棉裹好放入耳，七日即聪。

治耳聋神效方

生地四钱，白芍二钱，怀牛膝二钱，（盐水炒）丹皮二钱，知母二钱，（盐水炒）广皮一钱钱，又方：巴豆一粒，斑蝥三个，片麝各少许，共为细末，以葱、蜜和研丸如麦形，用新棉裹入耳中。如耳中响声如雷，不必惊骇，俟三七日后乃取出，神效，此药切忌入口。

耳忽大痛

用铁刀磨水滴入耳中即愈。

又方：用芭蕉根捣汁滴入耳中尤效。

又方：用郁金磨水滴之亦效。

耳中常鸣

用生地黄切断，纸包火煨，塞耳中，数次即愈。

耳内常流水

海螵蛸一钱、枯矾一钱、麝香一分，干胭脂五分，共为细末，吹入耳内，即愈。

又方：香附研末吹入亦愈。

耳内出血

此方并治痘出而即靨者。人牙 存性出火毒，加麝香少许，共研细吹之。如有痘出而即靨者，用酒服即出，此方两治并效。

耳内流脓

用海螵蛸一钱，枯矾一钱，麝香一分，干胭脂烧灰存性五分，共为细末吹入耳内少许，即愈。大人小儿皆效。

又方：枯矾研末，入麝香少许，或吹入耳内，或棉裹塞入亦可。

又方：油胭脂，水粉，拌匀捻成末吹入耳内，亦愈。

耳烂流脓血

陈皮、灯草烧灰各一钱，冰片少许，共研匀吹入耳内，即愈。

耳内外生疮

五倍子炒研为细末，水调敷之，自愈。

耳聋

老雄鸡，用好酸醋炒之，摊极冷，七炒七摊，须防虫蚁，用清水少许加食盐蒸吃。

又方：真石菖蒲、木通、全蝎、胭脂边各五钱，真麝一分，共为细末，用黄蜡三钱溶化，待微冷、入前药和为丸如枣核样，瓷瓶固收。用时以棉裹塞耳，两日一换，以愈为度。

耳闭

北细辛一分，石菖蒲一分，木通一分，皂荚半分，麝香五厘，共为细末，棉包塞耳中，少顷抽出即通。

耳聋不疼痛

用启窍散：熟地二两，枣皮、麦冬各一两，志肉钱半，枣仁、柏子仁、真云神各三钱，北五味二钱，石菖蒲一钱，服四剂耳中必响，再服十剂。外用龙骨一分，雄鼠胆一枚，真麝一厘，梅花冰片三厘，研绝细末，分作两丸，棉裹塞耳，不可取出，过一昼夜即通。

馋耳

用纸捻先于耳内净脓，再加枯矾、发灰、银朱等分，麝少许，吹之。又剪鳝鱼尾血滴之

耳冻肿痛

白蔹、川柏，等分为末，酒调搽即愈。

耳内拔脓法

漂苍朮，油头发，用大竹筒钻一小孔，装药筒内，烧药吹烟入耳，脓自流出。

耳内生粒

如棉子大极痛，名耳疔，用老鼠刺叶（又名十大功劳叶）剪取叶尖，瓦上灰存性，研细

小儿耳内出脓水久痛不止方

枯矾一钱，龙骨一钱，黄丹二钱，海螵蛸二钱，麝香二厘，干胭脂七分，烧存性。共研细末，先用棉拭干脓水，再将药末吹入耳内，即愈。

耳疔方

荔枝，瓦上存性，研细末。麻油调敷耳外，内疔即消。

治耳肿闭塞痛极急救方

白鲞鱼牙齿一对用火，陈皮炒黄色一钱，冰片、麝香各五厘，共研细末。放入天葱管尖内塞入耳中，即愈。

诸虫入耳

以菜油少许滴耳内，其虫即死。用猫尿滴入耳中，其虫自出。取猫尿法：用生姜擦猫鼻，猫即尿。

又方：桃仁、松子仁各一个，捣烂将油浸透纸上，以纸捻入耳，诸虫闻香即出，不必扒挖。

治壁虎尾入耳

以龙爪葱插入耳内，一时其尾自出。

治臭虫入耳

用鳖甲烧烟熏耳，其虫立死，无害。过后可服菊花汤三日，以解火气之患。

小儿耳前耳后生疮

黄柏、枯矾、海螵蛸、滑石、龙骨各等分，共为末，如湿用干擦，如干用猪油调敷，神效。

耳疮耳鸣

用生川乌，水泡透，削如枣核，塞耳，日夜换三次，即愈。得新鲜者更妙。

忽然耳聋

用木耳一撮，醋炒，白糖拌食。

耳内痛

取池塘内久浸之竹，用刀劈开，取节内水滴入耳中。

耳后生血瘤时流鲜血不止

真田州三七，用酒磨搽之，立止。

耳底痛

用生鲜虎耳草捣取汁，滴入耳内，数次即愈。

头面部

偏头风

即半边头痛。

川芎、白芷各三钱，明天麻（姜汁炒）二钱，京子二钱，黄芩、桔梗、羌活各钱半，枳壳荷又方：甘松、山柰、白芷、川芎、本、甘菊、羌活、防风、荆芥各一钱，北细辛五分，水煎服。三帖可除根。

又方：莱菔子五钱，酒酿半杯，炒干摊贴痛处，片刻即止。

又方，牛蒡子一两，炒研为末，每服用赤砂糖三钱煎好，和烧酒调服，稍醉即取棉被盖头出汗，即愈。如汗少，将药服尽，永不再发。

偏正头风

半边或两边俱痛。

甘松、山柰、白芷、川芎、本、菊花、防风、荆芥各一钱，细辛五分，水煎，临卧服，盖被出汗，即愈。

又方：白槿树花子三钱，僵蚕、升麻、款冬花、天麻各钱半，葱头二个，姜皮三片，水煎，先熏鼻眼，待温即服。如头痛甚者须发汗，轻者不必发汗，四服即愈。

又方：石菖蒲根，捣汁冲酒服。如无鲜者，即以干石菖蒲水泡，捣汁亦可。至多不过三四服即愈。

偏正头风外治法

用旧小衬帽极油者烧灰，入姜汁一两，煎水洗，极效。

又方：细辛、白芷各等分为末。如热痛用水，风痛用酒以笔调匀涂痛处，即愈。

又方：上白面一杯，用水调匀作一圈，敷痛处，以食盐填满圈内，上加艾绒一丸，燃香火灸之，徐灸痛徐止，痛止勿灸。

又方：萝卜捣汁，用一匙加麝香少许调匀，仰卧注鼻孔内，左痛注右，右痛注左，两边俱痛，两鼻俱注，均极神效。

又方：陈荞麦面作饼，乘热贴于头上痛处，外用包头扎好，出汗，风毒尽收入饼内，两次即愈。

又方：生绿豆不去皮，装入枕内，常久枕之，能治风热头痛，并能明目。

又方：蕲艾叶四两、白菊花四两、用布袋盛之，加在枕上作枕睡，永久不头痛。

头痛熏鼻法

本、细辛、香白芷、辛夷，共研细末，分为四份。用纸四条卷筒，将火点着以烟熏鼻，日熏二次，即愈。

又方：天南星一个、艾叶五钱，烧烟熏之。

又方：鲇鱼头从中分破，左痛用右边鱼头，右痛用左，炭火上烧烟熏鼻，其痛即止。

又方：本、牙皂，共为末，纸卷烧烟附鼻熏之。

又方：细辛去叶一钱，雄黄三分，研细末。左痛吹左鼻，右痛吹右鼻。

又方：牙皂、白芥子、研细末，头痛时嗅少许入鼻内，并可除根，屡试屡验。

久年偏正头风

川芎、白芷各二钱，共研末，用黄牛脑子一个，切片同药末入瓦罐内。加白酒炖熟，乘热和酒食之，尽量一醉，睡醒如失。

又方：鸡蛋三个，入川芎末三钱，和匀炒熟，食数次即愈。

诸风上攻头目昏重风痛

鸡苏薄荷叶四两，荆芥二两，羌活、防风、香白芷、炙草各一两，细辛五钱，共为细末，蒸饼糊为丸。每服二钱，清茶送下。

风寒湿头痛

采单瓣白凤仙花一瓶，以烧酒浸满蒸熟，冷去火性，随量饮之，以出汗为度。

寒热头痛

用葱头一握，煎汤，加童便一杯兑服，甚效。

寻常头痛奇方

全当归（整的）五钱，川芎五钱，水煎服。

又方：川芎、茶叶各一钱，水煎服。

又方：生姜一大块，破开入雄黄末于内，用湿纸包煨，乘热贴两太阳，均奇效。

头风痛极急救方

乌梅一个去核，斑蝥二个去头足翅，僵蚕一个，桂心不拘多少，用烧酒共捶烂作丸如绿豆大，贴痛处，以万应膏盖之，立刻起泡止痛，三日再揭去膏药。如贴处肉烂，单用万应膏贴数日，自可收功。

又方：桑枝木烧灰，用开水淋汁，乘热熏洗，亦即神效。

贴太阳穴法

八月初一日清晨，取百草头上露水磨墨，点两太阳穴多次，头痛可保不发。

太阳痛方

生姜三片，皮纸包好，用水透湿，入灰火煨熟，以两片贴两太阳，以一片贴印堂中，用布缚之，即愈。

老年头风眩晕

白羊头一个，如常治法，日常食之，自愈。

头昏方

每日早用茯神五钱，豆腐皮五张，煮服，即效。

巅顶头痛一切脑寒风疾

本、川芎、防风各一钱，荆芥穗钱半，生金银花二钱，如无生鲜即用干金银花亦可。

枸杞藤一两，煎水服。如遇风痛不止，急用煨姜贴太阳之法最妙。

偏脑疼痛

白鸡冠花向阳之子，晒干为末。每用一钱五分，黄酒调服。

脑漏

马兜铃五钱，麻黄三钱，北五味二钱，甘草二钱，水煎去渣，入砂糖半钟调服。

又方：苍耳子、辛夷花各三钱，水煎服。

又方：猪肺一具，洗净，入开口川椒，照人年纪数每岁三颗，装入肺内煮熟食之。

脑流臭气

蕲艾叶半斤，黄酒五斤，煎服，即愈。

偏正头疼眼花生翳

鹅儿不食草二钱，川芎一钱五分，青黛五分，冰片五厘，共研极细末，代作鼻烟。

头面发肿猪头风

野苧麻根，捣极烂敷之，即愈。

大头瘟

其症头面腮颈肿胀极大，形如虾蟆，又名虾蟆瘟。寒热交作，甚者破裂出脓。不可敷药，恐毒瓦斯入内，以致不救。久制人中黄三钱，温水冲服。

又方：马桶砂，火研末。每服二钱，开水下。

又方：贯众、黑豆（炒）、僵蚕各三钱，葛根二钱，甘草一钱，水煎服。外用井底泥调大又方：用马兰头，日敷数次，神效。

又方：生大黄四两，姜黄二钱五分，蝉蜕六钱五分，俱研细末，姜汁糊丸，每丸重一钱。蜜水调服，大人一丸，小儿半丸。外用靛青调涂患处，干又再润涂之，极效。

又方：用靛青花三钱，鸡子清一个，烧酒一碗，共打匀吃下，即愈。

猪头风方

明朱砂、明雄黄、巴豆霜（去净油）各一钱，真牛黄五分，共研细末，枣肉为丸粟米大，一岁一换，酒送下。

羊头风方（俗名羊纤风）

黑羊粪，瓦上焙干为末。每服一钱，糖汤送下。

头颈后结核或赤肿硬痛

生山药一条去皮，蓖麻子两个，同研贴患处。愈后忌食鳝鱼。

项后生疙瘩

肉色不变，不问大小，年深月久不愈，生山药一条，蓖麻子仁十个，共研匀，摊帛上贴之。

髻毛疮

生头上如葡萄状，黄柏一两，乳香二钱五分，共为细末，槐花煎水调敷。

火珠疮

形如珠，始生头上发中，相染不已。生萝卜，捣烂醋浸，频频敷之。

头上软疔

用大芋头，捣烂敷之，即愈。

头上癰疮

用大鲫鱼一只，破开纳硫黄于内，放瓦上焙枯研细末，和麻油调搽，数次即愈。

远年头风

头痛时常发者，用手指挨揪头上有一处掐着更酸痛者，即以笔记之，用斑蝥一个，去头翅足，研末，安于所记痛处。盖以小黄蚬壳一个，用包头扎好，过夜起一小泡，以针刺出黄水，其痛若失。试验数人，愈后多年并不复发。

云头风块

头上忽生肿块，甚者以致不省人事。以地肤子同生姜捣烂，酒冲服，盖暖，汗出即愈。

年老气血虚头痛

生地（酒浸）三钱，白茯苓二钱，山萸一钱，山药三钱（炒），丹皮二钱，泽泻一钱，知母

头上生脑疽

生在头顶上者始名脑疽。若正偏对口非同此症，如饮食知味犹可救，用五圣汤：银花八两，元参三两，麦冬三两，生黄四两，真台党二两，水煎服，四服渐愈，改用十全大补汤，四服后再改用八味，恣饮可全愈。

天罗散

治鼻流黄水，头脑晕痛。

丝瓜藤，取近根处三尺许，烧存性为末。每用三钱，食后黄酒送下，极效。又，另用桃叶作枕。

头上生蛆

有的头皮内有蛆出，以刀刮破皮，用丝瓜叶捣汁搽之，其蛆尽出即愈。如无丝瓜叶，以杨柳叶代之亦效。

头风耳内常鸣

有人脑中似如鸟雀啾啾之声，耳内常鸣，以芎归汤治之，再以制南星、防风各一两为末，以真黄牛脑子蒸熟捣丸，每服三钱，酒下，即愈。

头面突肿

有女子患乳痈，突然肿及头面，以蚯蚓粪晒干为末，用开水调搽头面，即全消矣。

头面生小疮

头面无故生小疮，痒甚，次日即头重如山，又次日面目青紫，用回生至圣丹，生甘草五钱，银花八两，元参三两，蒲公英三两，川芎一两，天花粉三钱，水煎，一服即愈。

又方：用黑虎汤，元参八两，柴胡三钱，生甘草一两，以水十大碗煎至三大碗，二日服完。生于头面，加川芎一两，附子三分；前后左右加当归二两，甘菊一两，附子三分。生于四肢，加附子五分、白朮二两，茯苓一两，一服即愈。

云头白癩

用茄子花擦之即愈。

又方：用红花擦之，永不再发，极效。

头上生癩

火焰蛇一条（蛇即红白相间者），或乌蛇更妙，水一大罐，将蛇浸死，去蛇，用谷数升浸余又方：瓦砖烧热，用葱煎鸡蛋安放砖上，以头就热气熏之，虫出自愈。

又方：用熬鸦片烟纸，热水和湿，敷贴头上，极效。

头上肥疮似癩非癩

川椒壳、枯矾、樟脑、松香、轻粉，共为末，和淡猪油杵融，取青布包药为条，将老松节劈至半开，纳布条于松节内，用火烧燃滴油，将瓷碟盛接，候冷搽患处，极

效。并可治诸疮毒。

头上发癩皮浓生疮

或出血如疥，或痛痒，或干湿作痒，似虫非虫，外治不效，此气虚也。宜服煎剂，蜜黄三两，当归二两，防风二钱，漂苍朮一两，麦冬一两，酒芍一两，银花二两，熟地、玄参各一两，生甘草、荆芥、花粉各三钱，枣皮五钱，水煎服，十剂可愈；切勿减轻分量。

秃头疮方

独核肥皂一荚，将砂糖填满其中，入巴豆两粒，扎好，以盐泥涂封，煨存性为末，加槟榔一钱，轻粉五分，研匀，用香油调敷，敷时先剃头，用灰汤洗过，又用热水再洗，然后拭干搽药。

又方：用生黄豆炒黄为末，香油调搽。

又方：荞麦面炒黄一两，硫磺五钱，研细和匀，或羊油或羊髓油调搽。

又方：羊粪晒干，研细过绢筛，用老鼠煎油调搽，三五次即愈，且能生发。

又方：芒硝二钱、牛膝三两，以上二味用水煎，加童便半杯兑服，立愈。

又方：用烧酒曲捣碎为末，真麻油调敷疮上，或以布纸遮隔，干即除去再敷，连敷数次，其疮自退，三月后长发更甚矣。

又方：用杏仁炒熟，不拘多少，乳香、没药各一钱，共捣如泥，先以花椒水洗过头疮，每日擦抹三次即愈。

头上白秃

用生鹅油涂在头上，将旧鞋底洗净烤热擦之，擦尽白皮，一连数日，即可净去。

又方：大鳊鱼，捣烂敷之，亦效。

白秃癩疮

百草霜（要烧茅草者）、明雄黄各二钱五分，枯矾、榆皮各三钱，轻粉五分，锻石窑内烧

秃头癖癩

大蜂房，不拘多少，用生白矾末填孔内，以破罐底或瓦片盛之，房口向上，用炭火，令白矾化尽为度，候冷研细末，腊猪油和涂，三五次可以除根。

又方：白矾，研细末，用猪胆汁调搽。

又方：麦芽、元明粉、元参各二钱，共研细末，多用烟油调和，剃破连日擦之，不可间断，不痛不痒，除根乃止，倘间断仍恐复发。烟油即烟店烟叶榨出之油，总以烟油多为妙。

鼻部

鼻衄不止

头发烧灰研末，以少许吹入鼻中。外用一钱，清水冲服。

又，独蒜切开贴手脚心即止。左鼻贴左，右鼻贴右。

又，胎发烧灰，加乌梅一个火，共研末吹鼻中。

又，麦冬（去心）、生地各五钱，水煎服。外以薄荷塞之即止。

又，干萝卜菜、猪精肉同煮食。

又，白芨研末，唾津调涂山根上，仍以水冲服一钱。

又，萝卜捣汁半盏，入酒少许热服。并以汁注鼻中。

又，白马尿敷头上即止。

又，藕节捣法饮之，并涂鼻中。

又，菜花五钱，水一钟，煎服。

又，陈年金墨磨浓，以灯草蘸塞鼻内。

又，真香油以少许滴入鼻中。

又，以盐汤水温浸两足。

又，多年尿器中垢，新瓦上烘干研细五钱，麝香少许，用温水一碗调匀，缓缓服之，尤效。

又，大蒜二个捣敷足心，左患贴右足心，右患贴左足心，两鼻出血，两足心并贴，极效。兼治虚火上升，眼目肿胀。

又，山梔子烧灰吹之。

又，栗壳烧存性研末二钱，煮粥食。

又，蓼草根一团，塞鼻孔内一时辰，则终身不发。

又，胎发、龙骨等分，焙成灰，同乌梅炙脆研细，吹入鼻内。

又，淡紫草一斤，不用盐随作饭菜食，俱可以，五日或十日内食完，永不再发。

止鼻血歌曰：石榴花瓣可以塞，萝卜藕汁可以滴。火
龙骨可以吹，水煎茅花可以吃。

又曰：墙头苔癣可以塞，车前草汁可以滴。火烧莲房可以吹，水调锅煤可以吃。又
曰：旱莲草捣可以塞，妇人乳汁可以滴。栗壳烧灰可以吹，乌贼骨末可以吃。

鼻流黄臭水

丝瓜藤近根三五尺，烧存性为末，酒调服，即愈。或老丝瓜去皮去子，火
为末，酒下亦效。

鼻中臭气

赤芍、黄芩、本、生地、黄连、石菖蒲、远志、甘草各八分，水煎服。

鼻渊脑漏

石首鱼脑骨二三十枚，火
为末。每服五分，酒下，先用一二分吹鼻中，不数服，更不复发。

又方：百草霜研细，空心水调服一钱。

鼻出臭气或鼻脓腥臭

用秤星树根常煎水服之。若成肺痈者，再用白芨研末，米汤调下。

鼻中生疮

川黄柏、槟榔，共为细末，猪油调搽，极效。

鼻孔生干虫

用马蹄草放在坛子内，加香七醋平草上，将鸡蛋一个安入，置本人床下，一夜换蛋一个，数日即愈。

赤鼻

用豆腐水煮硫磺三次，取净硫磺二钱、轻粉一钱、金色陀僧一钱、白芷一钱、白矾五分，共为细末，以唾津涂药末搽之。

又方：硫磺五钱入布袋内，外用豆腐煮透，元明粉五钱，朱砂五分，冰片三分，共为细末，晚间以唾津和药末搽之。

鼻血时来不止

用荸荠去皮，温茶内泡热，多食即除根，不必服药。或用新鲜侧柏叶煎汤代茶，常服。

鼻渊并治鼻疮

辛夷研末，麝香少许，和匀，以葱白蘸塞鼻中，数次即愈。

鼻渣鼻瘤等症

苍黄纸烧灰五分，胭脂渣烧灰五分，兑酒、醋各一匙，开水冲服二三次，即愈。

鼻痔

明矾一两，蓖麻子七个，盐梅五个，麝香少许，共捣为丸，棉裹塞鼻内，清水流出，息肉自下。

鼻塞不知香味

皂角、辛夷、石菖蒲，等分为末，棉裹塞鼻中即通。

酒渣鼻

生鼻准头及两边，先红后紫，久变为黑，最为缠绵，用荸荠不时涂之。

又方：密陀僧一两，研细，用人乳或蜜调和如薄糊，每夜略蒸，待熟敷面，次早洗去，半月仍好如旧。

鼻赤

亦酒渣粉刺之属。硫磺、皮硝，各等分，研极细末，临卧涂之。

肺火赤鼻

连翘仁为末，每早服三钱，汤送下。另用硫磺研末，水调搽患处。

治鼻内生疔

烂黄鸡粪、荔枝肉，同捣烂涂上即愈。

齿部

齿缝出血不止

一名牙宣，又名齿衄。梧桐子研细末，纳缝中，自止。

又方：百草霜敷之可止。

又方：枸杞子煎汤，徐徐漱之，吞下即止；枸杞子根俱可用。或川芎煎汤、或麦冬煎汤、或黄柏煎汤作漱作饮。各方均经有人效验，故特记之。

又，五倍子烧研末擦之。

牙宣露痛

丝瓜蔓藤阴干，火存性研末，擦牙缝，即止。

牙龈肿痛

瓦松、白矾，等分水煎，徐徐漱之。

牙龈臭烂

芥菜根烧存性研末，频敷患处。

牙疳臭烂

黄柏、青黛各一钱，冰片二分，共研细末擦患处。

走马牙疳

蛔虫瓦上焙干研细，加青黛、冰片少许，共研匀吹入。

又方：青黛、黄柏、枯矾、五倍子（炒）、铜青、硼砂、开口川椒（炒）等分，共研细末，

骨槽风痛

因延久已成多骨，或牙龈肿胀，齿缝出脓，或面无端肿痛；楝树果去核，捣烂敷患处，数次即愈；并能退出多骨，真神验秘方也，切勿轻视。

牙龈溃烂及穿唇破颊并口疮

胡黄连五分，胆矾五厘，儿茶五厘，研末擦牙极效。

牙关出血如一线

槐花略炒研末，以指头蘸末涂牙关，血止为度。

又，牙根出血名牙疳，草决明煎水噙之即愈。

牙龈溃烂或痘后遗毒

人中白二钱，熟石膏二钱，牙硝一钱，轻粉五分，共研细末，频擦，无论大小男妇，治之皆效。

男妇齿痛腮颐溃烂

月石、青盐、没石子各一钱，熟石膏二钱，洋青黛八分，共为细末，先用凉水漱口，然后将药搽之。

牙痛擦药神效诸方

雄黄精、明矾各三分，牙硝一钱，冰片三分，共为细末，每用一分擦患处，流尽涎，牙痛即愈。

又方：青盐、火硝、硼砂、蝉蜕各一钱，共研细末，不论风火虫牙，擦上即愈。或能再加冰片少许更妙。

又方：海螵蛸为末擦患处。

又方：川牛膝五钱，生大黄二钱五分，熟大黄二钱五分，共研末，擦之即愈。

牙痛噙药经验诸方

生草乌、雄黄、胡椒、麝香、蟾酥等分，共为细末，用绢包噙痛牙上，痛立止。

又方：巴豆一个，入火略烧去壳，胡椒三粒，同捣烂，用薄棉包药放痛牙上，以痛齿咬定，流出许多涎水，勿令咽下，良久取出，痛即止。若一二个牙痛，多系是虫牙，去胡椒，改换花椒尤妙。

又方：乌梅一个，生甘草七分，冰片一分，共捣为丸，含口中，使其流出许多清涎，牙痛即愈。

牙痛漱口经验诸方

辛夷、花椒、蜂房、防风各等分，煎汤漱之，痛立止。

又方：生鲜地骨皮（即枸杞根），不拘多少，洗净，削取嫩皮，石器捣碎，用河水半碗，井水半碗浸片时，将浸水漱口，热即吐出易之。

又方：桑根内皮、槐根内皮、柳根内皮、榆根内皮、楮根内皮（俗名谷树）、椒根内皮、苦楝子根内皮，均各三钱，捣烂，煎水一碗，温噙数次。

又方：杉木皮，煎汤漱之。

牙痛煎剂经验诸方

甘草五分，防风、青皮、荆芥各一钱，丹皮、生地、升麻各二钱，上七味为主，再看何牙痛加入何药煎服。应加何药？牙齿部位开列于后：左尽上牙属胆：羌活、胆草。左尽下牙属肝：柴胡、栀子。上左中牙属胃：石膏、白芷。下左中牙属脾：白朮、白芍。上正门牙属心：麦冬、黄连。下正门牙属肾：黄柏、知母。上右中牙属胃：石膏、白芷。下右中牙属脾：白朮、白芍。右尽上牙大肠：大黄、枳实。右尽下牙属肺：黄芩、桔梗。

以竹叶、生姜为引，水煎，二帖即愈。如满口痛加人参五分。

牙痛通治方

元参、生地各五钱，麦冬二钱（去心），丹皮、泽泻各钱半，以此方为主。后随症再加：如上四门牙属心火，加条芩、木通、灯芯；下四门牙属肾火，加知母、黄柏、元参；左边下牙属肝火，加胆草、白芍、柴胡；左边上牙属胆火，加青黛，苏叶；右边下牙属肺火，加桔梗、桑皮、条芩；右边上牙属脾火，加石膏、竹叶、元明粉。以上俱加一钱，水煎服，对症加药，自是效验如神。

风火牙痛

松木节一小片，放痛牙上咬定，即愈。

又方：用生大黄末调烧酒，刷腮外，痛即止。

风牙痛

苡仁根四两，水煎含漱，冷即易之。

又方：荔枝连壳烧存性，研末擦之，痛即止。

火牙痛

生石膏研末擦之，且能固齿。

一切牙痛

木耳、荆芥等分，煎汤频服。

又方：菖蒲根于端午日午时，用盐水泡之晒日中，过时取起，收入瓷瓶，勿令霉烂，用时，切一薄片贴痛处，即愈。

治虫牙痛方

用磨房驴粪泥烧灰，趁热将青布包咬痛牙处，俟流出涎，以碗加水接视之，见虫在碗上，神效。

取牙虫法

杨梅根皮、韭菜根白、厨房案板上刮下泥，三味相等，捣匀贴两腮上，半时其虫从眼角而出。

虫牙漱口方

苍耳三十个，川椒三十粒，小黑豆三十粒，陈醋一碗煎半碗，常温漱。

虫牙擦药方

五倍子一个，钻一小孔，填盐满，火，研末，擦数次，永不发。

牙齿摇动方

生地二两，白蒺藜（炒去刺）二两，制香附四两，青盐一两五钱，没实子大者四个，破故

齿落重生方

公老鼠一个，剥去皮肉，尽用骨放瓦上焙干，再用白芷、川芎、地骨皮、桑皮、川椒、蒲公英、旱莲草、青盐、川槿皮各三钱，麝一钱（又方以香附一两易之，可不必用麝），共研

固齿明目散

槐枝叶、柳枝叶，不拘多少，切碎水浸三日，熬汁去渣，入青盐、白盐各二两，同汁熬干为末，擦牙吐出洗眼。

擦牙药方

细辛、生石膏各三钱，川椒、生矾、青盐各二钱，共为末擦之。

又方：姜黄、白芷、细辛各五分，共为末擦痛处，过后以盐汤漱口。如遇外面赤肿，去姜黄，加川芎。

又方：荜茇、细辛、潮脑，三味共为细末擦牙，立刻满口清凉，低头流尽清涎，温茶漱口，切莫咽下。一切牙痛多擦数次即愈。

立止齿痛一笑散

火硝一钱，冰片二分，明雄一分，元明粉五分，共为末，擦患处，数次即愈。

又云：一撮花椒水一钟，细辛白芷与防风。浓煎漱齿三更后，不怕牙痛风火虫。

取痛齿法

如牙齿欲落不落，痛极难忍，饮食不便，不得不取去者，用白马尾烧灰存性为末，点上痛齿即落。切不可黏连好齿，至要至要。

口舌部

口疮

用陈白螺蛳壳烧灰、加儿茶少许、冰片少许、研极细吹患处，一吹即愈。诸疳并治。

口疮牙癖

白矾一钱，硼砂一钱，为末，用大枣两个装入药末，外包湿纸入火烧炭存性为末，加朱砂五分，冰片三分，共为末，指蘸擦牙，歇一二时，冷水漱尽吐出，去风除虫定痛，极效。

口舌生疮（即口糜）

用茄蒂烧灰研细，放地上去火气，水调敷之。

满口溃烂

生姜捣自然汁频漱口，亦可为末搽之。

又方：生黄柏八分、生黄连五分、儿茶少许，生研细末擦之。

又方：干姜，黄连，锉末泡水噙之。

又方：硼砂、儿茶、薄荷各一钱，青黛二钱，冰片五分，共为细末搽之均效。

口出臭气胃热

红砂糖调水漱口可解；或用大茴香煮羹食亦良。

口臭

儿茶四两，桂花、硼砂、薄荷叶各五钱，甘草熬膏作饼，含口中噙化，名香茶饼。

口疳及口痈

橄榄核（烧存性）、凤蛭（即抱小鸡出后蛋壳，瓦上烧存性）、儿茶各三钱，共研细末，每

口舌糜烂

三焦实热。黄连、黄柏、黄芩、栀子（炒黑）、细辛、干姜各等分，为细末，先用米泔水又方：陈白螺壳烧灰存性，加儿茶少许，研末，吹敷即愈。

口舌糜腐

大红蔷薇花之叶，忌火炒，研成细末，加冰片少许搽擦。如冬月无叶用根亦效。

口疳验方

人中白六分，龙骨二分，冰片五分，硼砂、黄柏、熊胆各一钱，研极细末，吹入患处，极验。

又方：人中白八分，青黛五分，雄黄二分，冰片五厘共研末，吹患处亦效。

口吐清水

用艾叶煎汤，当茶饮之。

舌上生胎

薄荷泡汤含漱，并治口臭。又诸疾热胎，用布蘸井水抹后，再用姜汁时时涂之。

舌菌

生舌上出血不止即不救。五倍子（炙）、乌梅（去核，炙）各三钱，糠绿三分，共研细末，

木舌肿硬不痛

糖醋时时含漱之。

又方：百草霜，海盐各等分为末，井花水调服。

舌肿塞喉

朴硝、白矾，各等分研细，涂掺舌上，即愈。

舌伸出不能入

蓖麻油，蘸透纸上作捻，烧烟熏之，即收入。

舌忽发胀满口不能出声

蒲黄频掺舌上，如因寒起须加干姜末等分。

舌长数寸

以冰片研细，搽之，即收。番木鳖（刮净毛切片）四两，川连四钱，水二碗煎一碗，将舌

统治男妇木舌重舌

此症系肠胃中之遗毒。生大黄、天花粉各二钱，红胭脂（系药名）五分，以上三药，浸麻

舌上出血如簪孔者

香薷一握，水煎浓汁饮之，治心烦躁热并效。仍以槐花炒研末掺舌之方，最为效验。又舌硬出血，木贼煎水漱之。

舌衄出血

用生蒲黄研细末擦舌上，或用槐花末亦可，皆极效。又，随用麦冬去心一两，黄连五分，连翘三钱，灯芯二十根，水煎服，即愈。

治重舌经验方

陈醋一碗，五灵脂一两，入铜杓内煎，三沸为度，离火，即用竹箸搅匀，候冷，将醋少许频含，待涎沫满口即吐，勿咽下。吴江黎里镇某以此方治重舌之症，立见其效。

治重舌方

（兼治牙关紧闭。

金钱薄荷（焙干）一钱，青黛三分，冰片一分二厘，火硝一分，硼砂五分，僵蚕一大条（

人咬舌断方

蟹一只（火存性），没药，共研细末匀。先用木贼草煎汤漱洗，后将药末敷上，舌即长

又补舌方

生蒲黄、真紫降香、五倍子、好东丹（飞净）各等分，研细末，频擦患处，即能长肉。

舌腐溃烂

如舌破腐烂，疼痛异常，饮食难进者；用地龙十条（即曲蟮），吴茱萸五分，共研，和生

抢舌风

因饮食而生者，舌忽肿胀。用韭菜汁以童便和服，即愈。

又，抢舌风穿后，余血流下，全不思食，用白矾一两，瓦上焙枯研末，陈糯米酒冲服。

腮嘴部

两腮红肿

百合一斤，山芝麻根一钱（去皮），贝母一钱，元明粉一钱，银朱七分，加白面调敷。

又方：赤小豆末敷之，均极效。

两腮肿痛

生大黄末，用葱汁调涂四围露顶，敷数次即愈。

风热腮肿

用丝瓜烧枯存性研为末，水调搽数次即愈。

腮（又名撑耳风）

赤小豆研末，水调服，即愈；凡一切痈疽发背初起，皆可以赤小豆敷之，屡见奇效。

又方：生大黄一两，木香、姜黄、槟榔各三钱，共研细末，醋、蜜调敷，中留小孔，干则再换，连敷数次即愈。

又方：用靛青调搽数次即愈。

抱耳风

（即撑耳风）

用栗树子去肉，将壳煎水洗之，随用靛花搽涂，干再复搽。或用鹿角以醋磨搽之，皆极效。

撑耳风方

此方治撑耳风红肿作热，甚至大便闭结，小便黄赤，口渴身烦等症。酒炒黄芩钱半，梔仁钱半，花椒二钱，连翘、牛子、防风各二钱，酒浸生地三钱，红胡、薄荷、胆草（酒洗）、泽泻、甘草各钱半，升麻五分，大便结加熟大黄二钱，水煎服二剂。外用烧酒调靛脚搽之，即愈。

嘴唇红肿而痒

（名羊胡疮）

片糖（即广糖）、白蜡，二味相和蒸融涂之，立愈。

大笑脱腮

乌梅捣泥为饼，塞满牙尽处，张口流涎，随手掇上。

下颏脱落

患者须平身正坐，令人以两手托住下颏，向脑后送上关窍，随用绢条兜颏于顶上，须避风，外用天南星研末，姜汁调涂两颏，过一夜即上，次日当再服煎剂，用下方：台党参、制白朮、白茯苓、制半夏各五钱，当归、僵蚕各二钱，天麻、陈皮各一钱，川芎、甘草各八分，制附片六分，灯芯四十根，生姜三片，水煎服。

唇裂生疮

瓦松一枝，橄榄二个烧枯存性，加生姜汁、食盐少许，共捣极烂涂敷，甚效。

治嘴烂极凶者

生大黄三钱，丁香十粒，绿豆二钱，研细，开水调敷两足心。

嘴唇生疔

（即名翻唇疔）

昨有程姓妇，晚饭后嘴唇忽起疼痛，身发大寒大热，次早头面红肿，牙关紧闭，势甚险恶，即内服煎剂，外用蛔虫洗净加冰片捣烂涂敷嘴唇，服药后肚腹大泻，嘴唇流出毒水，渐渐肿消红退，数日全愈。惟鸡、鱼、羊肉、姜、椒辛热发物，煎炒浓味，概宜禁口。元参三钱，生军四钱，黄芩二钱，牛蒡子二钱，角刺尖二钱，忍冬花三钱，白芷二钱，木通三钱，麦冬（去心）三钱，酒洗全蝎尾八分，当归二钱，

麻仁四钱，水煎服，肚腹泻后而愈。此近日凡患嘴唇生疔，即查照卷十一头面诸疔方内在大腿弯中如刮痧样，刮现紫筋，即用瓷针刺破，挤去恶血，最为嘴唇疔疮救急捷妙之法。再以蛔虫加冰片捣烂敷之，即刻疮口流出毒水，肿消痛止，神效之至。

腮肿痛

用两手从臂上抹至两拇指间四五十下，以绳扎住，以针刺少商穴，男左女右，出血即愈。重者再多刺，或刺七指、九指出血，更见速效。再以靛青花敷之。或用赤小豆研细末，陈醋调敷，如干常润之。

又方：用升麻，川芎，连翘，牛子，白芷各钱半，黄连八分，水煎，食后服。如肿至太阳加羌活一钱，肿连耳后加山楂、柴胡各一钱。

咽喉

咽喉部位

夫咽喉者，左为咽属胃，右为喉属肺，乃一身之总要百节关头，呼吸出纳之门户也。咽在喉之后，主食通胃，即为胃管，俗名食喉，又名软喉者是也。喉在咽之前，主气通肺，即为肺管，俗名气喉、又名硬喉者是也。咽与喉同在舌下，舌是咽喉总系。又有会厌，居咽喉上，以司开阖，乃声音之户。凡吞咽必舌抵上，会厌即掩其气喉，使饮食入咽而直下，不掩则饮食溢入气喉必呛。咽、喉、会厌、舌四者，交相为用，缺一则饮食即废矣。

咽与喉，二物也。虽同在舌下而门路各别，喉者肺管，呼吸之门户，主出而不纳，通乎天也。咽者胃管，水谷之道路，主纳而不出，通乎地气。一出一纳，实为一身之关要。云喉痹者，谓喉中呼吸不通，言语不出，而天气闭塞也；云咽痛及噎痛者，咽之低处名噎，谓咽中不能纳唾与食，而地气闭塞也；云喉痹及咽噎痛者，谓咽喉俱病，天地之气并闭塞也。如此关要之地，是以病则命如悬丝，治之不急、尤之不良、药之不精，何能救人性命于危急之顷也。兹将临症要诀及寒热虚实各种病症，内外方药，各样治法，逐项详细注明，诚能细心揣摩，无患术之不精矣。

临症要诀

夫人五脏六腑十二经脉，除足太阳经，其余十一经，皆内循咽喉，尽得以病之，不独肺胃也。但有阴阳、表里、风湿、寒热、虚实、缓急、轻重之不同，不得其传，何能辨认？临症看喉之诀，最要手轻眼快，切莫心粗气浮。无令富贵贫贱，老幼男女，必令患者朝明处而坐，使人将患者靠扶其背，手托其头。医者用压舌片或竹片

或竹筷按其舌根，以便看其喉中左右、上下、内外如何情势。或红甚，或肿甚、痛甚、或微红、微肿、微疼，或红甚痛甚而不肿，或不红不痛而只肿，或不红不肿且色白而疼痛，或有形或无形，或来势急发于顷刻，或从容柔缓起于数朝，或喉里喉外皆红肿，或头颈腮颐并肿红，或因瘟疫大渴，或感风寒发热恶寒，或已灌而不能速溃，或溃后余肿不消，或破烂，或误针。既看其喉，再观其舌：有胎无胎，或黄或白，或润或干，或灰或黑。又看两唇：淡红淡白，红甚而焦，或紫且黑。视表症之真假，审二便之通涩，闻口臭之微甚，察饮水之冷热，寒热自分，虚实迥别。大抵咽喉病症，因风热者十之七，因火症者十之三，因寒症者百中不过偶有一二也。临症切宜详细审辨，无非望闻问切。咽喉性命攸关，倘若潦草了事，贻误非浅。常见富贵人及妇人辈，懒于下床，看喉者断不可曲从，恐其床上看不明白，看视既已不确，下药有何把握。最宜详慎，不可忽略。此皆临症要诀，实属心法真传，如能遵守而行，无不神乎其技矣。其辨症治疗，以及修治丹散诸法、并内外医药各方，悉详于后。是在临症者，视病之轻重缓急，酌量加减用之，活法灵机，从心之巧妙也。

凡喉症初起，诊右寸脉浮紧，肺风也；两关浮数，胃火肝风也；左寸浮洪，心火也；右寸迟沉，肺伏寒也；沉细者，肺伏热也；右尺洪大，三焦火旺也；右寸浮洪而有力者，肾虚火也；红肿而脉浮者，风火也；脉细数而浮者，虚火也；脉沉实烂而不肿者，毒也；细缓者，虚寒也；两关脉浮者，非结毒也。脉略如此，细诊详参，以类推之可也。

口内上属胃阴，下 属脾阳。舌之中属心，舌四围属脾，舌根亦属心，小舌又名蒂丁，属胃。喉之左右舌根属肝，牙根上属胃下 属脾。舌苔白主寒，舌苔黄主热，焦则热甚，黑则热极。凡舌苔不仅论色，尤当分别或润或燥。但润泽者非真热，焦燥者必无寒也。另有时疫白喉一种，起病恶寒发热，切不可误认为表，及到喉中现出白点白块，尤不可误认为寒。

倘妄投麻、桂、羌、独，升散其毒，及犯参、姜、附，补助其毒，虽有仙丹，不可救矣。凡患喉症，一切劳腥油腻及姜椒辛热发物，概当禁绝，至要至要。

专治时疫白喉症论

白喉有时疫一症，其发有时，其传染甚速，或一人患发，竟至传染一家，甚至一乡一村皆发，其症至危至险，最急最恶之症也。若不急治即能杀人，而治者不得其诀，以致束手无策，然非临症日久莫能知。治此症者有十难焉。

昔陈雨春先生论云：此症乃足三阴受病，传之于肺，与他经无涉，其有兼及他经者，亦皆病后之传变者也。何者此症初起舌微硬，舌苔黄，颧颡微肿，喘渴心烦，夫十二经中，惟太阴之脉上膈兵咽，连舌本，散舌下；少阴之脉循喉咙，挟舌本；厥

阴之脉循喉咙之后，上入颞颥，下络舌本。凡病此者，两关及左尺脉多沉数而躁，以此观之，病属足三阴明矣。时未传及他经，不察其源，治以他经之药，其难一也。

大抵此症初起，恶寒发热，头痛背胀，精神倦怠，遍身骨节疼痛，喉内有极痛者，有微痛者，或尚有不痛者，初无形迹可见，的似伤风、伤寒表症。若投以麻、桂、细辛、羌、防、升、柴、苏散之类，致毒涣散，无可换回，其难二也。

彼其恶寒发热，乃毒瓦斯初作于内。至二三日，喉内业已现出白点或白块，寒热自是消除。医者不悟，误以为表药有功，岂知白喉现出，即不服表药而寒热亦除。其风热喉症，尚可稍用表药，或荆防败毒散之类，惟白喉一症，表药最所当忌，其难三也。

按此病热症多而寒症少。有以色白而指定为寒症者，不知此症初发于肺，肺属金，其色白，为五脏六腑之华盖，处至高之位，毒瓦斯自下熏蒸而上，肺病日深，故其白色日着。治宜解三经之毒，使之下行，勿令积蓄于肺。若因色白拟为寒症，以附、桂、炮姜热剂投之，一遇火症，是谓抱薪救火，愈炽愈烈，其难四也。

即有知白喉为火毒，不可轻用开提升散之品，使之上升，愈加壅塞，而起初即以芒硝，大黄下之，亦非所宜。不知此症已传至上焦气分，与中，下焦无涉，既上焦气分受伤又以硝，黄攻发太过，使中，下焦有损，元气愈伤，其难五也。

见症已确，服药尤当守方。此种恶症，有火毒最甚者，初起用消风败毒、引热下行之剂，治法良是，乃日服一剂，而白仍不退，药力太缓，连服数日只得数剂，而白愈见有加，是犹杯水车薪，与事无济。治者当详审病源，或舌苔黄黑，或喉干唇焦，小便短涩微黄，大便泄泻带黑，是为火毒凝结，内不能除，白何能退？迟延日久，以至愈发愈多，法当守方，急急救之。似此恶症，每日必须三剂，方可有效。若病急乱投，另更别方，必致变生不测，其难六也。

察之既精，图治不容稍缓，此乃瘟疫之变症，杀人最速，过七日不救。庸医辨症未明，投以平淡之剂，不求有功，但求免过，是谓优容养奸。迨延至五六日，毒已重矣，元气伤矣。善治者不得不以猛剂攻之，然病已垂危，成则无功，一旦不起，病家不归咎优容之过，而反云猛剂非宜。此非误于后，而实误于前。其难七也。

有非白喉而转为白喉者，初起喉痛红肿，或恶寒发热，或不恶寒发热；或一边肿名曰单蛾，或两边肿名曰双蛾，治之稍缓，则气闭不救。宜用土牛膝引热下行，大便闭用大黄，否则不必用。此与白喉症异治同，倘不预防，转为白喉，为祸甚烈，其难八也。

又有劳症白喉，阴虚火燥，痛极而水米难下，甚至腐烂，形容枯槁，面目憔悴。必须养阴补剂，使元气充满，而喉痛自愈。若以时行疫症白喉误认阴虚，差之毫厘，失之千里，其难九也。

更有一种白喉，无恶寒发热等症，喉内起白皮，随发随长，时作恶心，干呕欲吐，的是寒症，非附、桂不愈，即误服消风败毒之药，亦无大损。若以时行白喉疫症认作此症，为害不浅。其难十也。

知此十难，临症审治，十不失一。咽喉系性命关系之处，务必细心详察，切不可忽略。

照此法行之数十年，无不效验。当兹时疫流行，不敢私秘，谨将治法、看法、方法以及吹喉药散，一一开注于后，非敢云济世之良方，亦足为刀圭之一助云耳。

白喉症看法治法

夫白喉一症，乃感天地不正之疠气，实时行瘟疫之变症也。南方最盛，近来北方亦往往有之。此症医家多不曾经见，最易误治，治不得法，无不毙命。其症初起，作寒作热，或头痛背胀，或遍身骨节疼痛，心胸梗塞。喉内或痛极，或微痛，或不痛，或喉内微硬似卡非卡。或渐肿而渐渐即现小白点者，或先红紫而后现小白点者，有随发而白随现者，有至二三日而白始现者。或由白点白条而长成白块，渐渐满喉皆白者，此极恶之险症也。毒甚者，白点最易长大，是以五六日即毙命者，皆由喉中白块长满闭塞故也。发虽不一，治法皆同。凡遇恶寒发热，有似感冒之症，当问其咽喉疼痛否，必先看其喉中红肿否，切不可即用表散之剂。

倘遇白喉险症误用表药，则轻者必重，重者不可救矣。务将患者坐向明亮处，使人扶靠，医者用压舌片或用竹筷，将舌压平，详细看视。果系白膜，如轻者，即以元珠丹用小竹管向患处不歇时刻连连吹之，使其吐出痰涎；即将除瘟化毒散、神功辟邪散酌量加減，煎服一二剂，无不应手而愈矣。倘遇白喉重症，一时半刻，白块愈长愈大，若不急急医治，及至喉中白块长满，加以痰涎壅结，肿胀闭塞，滴水难下，虽有仙丹无能为也。是以白喉初起，切不可疏忽，必得急急医治，吹药服药，刻不可缓。吹药之时，尤必将舌根压平，看明患处，务将吹药对准患处吹之，如不曾吹中，再又补吹，方能见效，切不可敷衍了事，以人性命为儿戏耳。若在黑暗处，病者口不甚张开，舌又不曾压平，随便吹之，药并不曾进喉，或在口中，或在舌上，吐痰涎时早已连药一并吐出矣，何能见效？白喉重症，每日服药总非三四剂不可，倘或服药之际半吞半吐，或每日只服一剂半剂，何能见效？咽喉之难治，往往如此，只谓医药无灵，殊不知实皆疏忽之咎也。即或服药吹药虽能按照此方，而缓缓试之，仍是无济，病势重而药力轻，毒瓦斯内攻，以致白块愈发愈多，日甚一日，肺管闭塞，痰涎壅结，喉中时作锯声，不可救也。此乃迟延日久之误。果能急急医

治，将元朱丹对准患处刻刻吹之，并宜留心看视，左边白有几点，右边白有几点，或白点渐渐收小，或白块缺去，或白中稀疏，或白渐微薄，或白转黄色，可无虞矣，久之必然退净。

白喉不治之症

白块自落，喉中锯声，音哑无声，喉干无涎，两目直视，痰壅气喘，七日不退，面唇俱青，药不能下，服药大便不通，未服药大便泄，大便连泄不止。

白喉症用药

初起用粉葛、僵蚕、蝉蜕，以散风热；以牛子、连翘、金银花、土茯苓，消肿败毒；生地、黄芩、元参、梔仁、豆根、麦冬、石膏清热；木通、泽泻、车前子，引热下行。重者，再加马勃、龙胆草。马勃为喉科必要之药。外用生鲜牛膝兜捣碎煎水，当茶汤时时服之。或以生鲜万年青捣汁，或服或噙，或时常漱口为妙。喉症轻者以除瘟化毒散主之，重者以神功辟邪散主之，再重者以神仙活命汤主之。轻则日服一二剂，重则非日服三四剂不可，将疫毒由上焦引至中焦，由中焦引至下焦从大便出。大便泄泻，火毒下行，此为吉兆。大便闭塞，少加熟大黄，少加元明粉。如仍闭塞，改用生大黄、大便泄即去。轻者服十余剂即愈，重者竟有服至二三十剂者，总以白点退净为度。其药味、分量之加減，剂数之多寡，须临症制宜，总不外乎以上各药，不必另更别方，连日赶紧服之，自然全愈，屡试屡验。白点退完，当用清凉之品，以清心涤肺汤主之，日服一剂，消尽余毒。无须过服补药，恐余毒未尽也。是在临症灵机活法行之。

以上白喉治法，凡单蛾、双蛾、以及喉痛、喉痹、缠喉风、走马喉风、风热喉咙，并喉内红肿等症，总不外乎如此汤药，皆可依法治之。其吹喉药末，总以元朱丹为第一灵丹也。

统治各项喉症元朱丹

无论老幼、男女、孕妇、小孩、单蛾、双蛾、喉风、喉痹，以及缠喉、锁喉、喉痛、喉癰，诸大险恶之症，时行瘟疫白喉，并阴虚火燥、风热红肿、喉科七十二症，皆可吹治。百试百验，万救万灵，诚起死回生之至宝灵丹也。

精制元明粉五钱（依法炼制，必要拣选明亮洁净牙硝），漂净朱砂一钱（用水漂净，晒干极得结妇

制炼元明粉法

每年冬月，俟天气严寒，将要冻冰之际，用皮硝四五斤，以大瓦钵盛之，用开水泡入溶化。另用大砂锅一个或大铜锅亦可盖上新布一层，将溶化硝水由布上沥过锅内，以便将泥砂格去。再用大白萝卜数个，切作数块，并入锅内，用小火漫漫煮之，俟萝卜熟而且烂，将萝卜捞去。再用萝卜数个再煮，总以硝水咸藉萝卜煮去为度，仍以新布盖瓦钵上（均须洗净泥砂），将锅内所煮硝水，漫漫倒入布上沥过瓦钵内，去布。如此，泥砂咸味俱去，将钵放在露天当中冻露一宿，俟瓦钵内结有明而且亮者为牙硝，取下摊纸上风干，装入瓷瓶内听用。

钵底下结有泥砂者不可用，天气稍为晴暖不结，必须大冻结冰天气最妙。

咽喉急症异功散

喉肿喉闭险恶喉症皆可通治。斑蝥（去翅足，糯米炒黄色去米）四钱，真血竭六分，乳香口处速

喉肿敷法

凡腮颊偏肿，咽喉肿痛，痰涎壅塞，滴水不能下咽者。用马齿苋二斤，不见水，捣入白面八两，陈醋一两，和匀敷肿处；口含升降散，即能下咽，半日肿消如失。再酌服升降散，以清余热。

升降散

此乃治瘟要药。白僵蚕四钱（酒炒），全蝉蜕二钱，广郁金六分，生大黄八钱，共为细末

丸药救急方

明雄一两、川连八钱、姜黄二钱、巴豆一钱（去净皮油），共研细末，水糊为丸如桐子大及

预防喉闭方

初觉咽喉肿痛，即用硼砂含化，咽津吞下，可保无虞。

又方：用巴豆一粒，将棉包好塞鼻孔中，男左女右。

咽喉肿闭欲死者

切不可用针，恐防咽喉穿透，急用牙皂研细末吹鼻取嚏，其肿自破。或兼用牙皂末醋调浓敷颈外，干又再敷，其肿即破。或仍以李树近根处皮，磨水涂喉外，均极效。

蛾喉肿闭

麻雀屎二十一粒，砂糖少许，和成三丸。每用一丸，以薄绵裹之吞咽下，甚者吞至三丸即愈。

一切喉毒

灯草烧灰，加冰片吹入，极效。

又，看头上生有红发即扯拔去之，其毒自解。

又，用吴茱萸研末，醋调涂足心，其毒自下。

又，食盐烧红为末，温水调，以鸭翅毛蘸扫患处，取吐痰涎，不可刺破。

吹喉药末方

珍珠二分（置豆腐中久煮易研），青黛五分，黄柏二分，薄荷一分，硼砂二分，川连一分又方：珍珠一分半，犀黄一分，真熊胆一分，麝香五厘，冰片一分，川连五厘，琥珀二分，瓜霜二分，飞雄砂分半，雄精二分，蒲黄三分，硼砂二分，孩子儿茶三分，共研细末，日夜频吹，功效尤速。

又方：真犀牛黄一钱二分，真梅花冰片一钱二分，制炉甘石三钱二分，硼砂三钱二分，真熊胆二钱，天竺黄三钱二分，制没药四钱，水飞青黛四钱，珍珠一钱二分，久制人中黄三钱二分，制乳香四钱，上药共研极细末，瓷瓶收贮，不可泄气。

又方：水飞青黛五分、冰片三分、薄荷三分、硼砂五钱，人中白五分，滑石一钱，天花粉五分，元明粉四分，上药共研极细末，瓷瓶收贮，勿令泄气。

猪胆套药方

腊月初一日收猪胆五六枚，用黄连、青黛、薄荷、僵蚕、白矾、风化硝各五钱，装入猪胆内，青纸包之，将地掘一孔，方深一尺，用竹横悬，将青纸包胆挂在竿上，以物盖定，俟立春日取出待风吹，去胆皮、青纸，取药共研极细末。如有喉痛，以此日夜吹之。再加冰片少许更妙。

蛇床子作烟吸

凡遇喉肿、喉闭急症，用之极效。蛇床子一味，装入新烟袋管内，作烟吸之，烟气到口喉闭即通。如喉痛危困急症，夜深一时无药，用力提顶心发，立通。秃者提顶心皮亦可。

天白蚁方

咽喉生疮，鼻孔发烂，并非杨梅毒疮也。即名天白蚁。白梅一枚（烧存性），枯矾一钱，穿山甲五分，雄黄五分，共研极细末，日夜吹入喉中，自愈。

人中白散

凡咽喉疼痛，腐烂红赤，舌肿，齿龈渗血，牙床溃烂，并治男妇大小嘴烂、走马牙疳等症。真青黛一钱，硼砂一钱，龙脑薄荷末五分，人中白一钱，粉口儿茶一钱，元明粉一钱，马勃五分，梅节冰片五分，共研极细末，喉痛以竹管日夜吹之。口舌溃烂，搽之极效。如病甚者可加犀黄三分、珍珠五分，其效更捷。

独胜散

统治各种险恶喉风及牙关紧闭等症，屡试屡验。神效。

土牛膝（即新鲜杜牛膝）选粗大肥壮者一大把，勿经水勿犯铁器，折断捣取自然汁，加米丹鼻

锁喉风乳蛾喉闭急救方

用猪牙皂角和醋捣烂取汁，滴入喉内四五匙，痰涎大吐后，以便将元珠丹吹入，再将所余之醋捣牙皂，涂敷痛处颈上外面，干即易之，其乳蛾即破，喉闭即开而愈，极效。

又方：牙皂研细末一钱，以鸡子清调如胶，缓缓咽下，取其吐出痰涎。

又方：用蜒蚰（俗名鼻涕虫）和陈盐梅子或乌梅肉捣烂，含入口中，吊起毒涎吐尽，极效又方：以万年青根捣汁灌之，皆系取吐出痰涎之妙法。

凡治锁喉风、喉闭险恶喉症，总以取吐出痰涎为主，多有得生者。

又方：用生白矾研极细末五分，鸡蛋一个，取清去黄，将矾末入鸡子清内搅匀，灌

入喉中，极效。

治咽喉急症神效方

橄榄核（生研极细末）一两，人退（即人指甲，砂炒）三钱，壁钱（即壁上窝）一钱（瓦竹管生橄榄制法：腊月中，收取烂橄榄，不拘多少斤，用双层蒲包盛之，粗稻索捆好，交冬浸入粪坑内，至来年立夏后取出，去肉不可着水，埋无雨回廊土内七日或十日取出，芦席摊晒坼裂，勿经雨露，放石臼内打碎，再研极细末听用。

壁钱制法：平日预为收取壁上蛛窝，用阴阳瓦铺生白矾，以壁钱安置生白矾上，再以白矾铺盖上，庶免烧成灰，止须枯存性。凡壁窝在竹木上者不可用。

风化硝制法：冬月用大白萝卜挖空，中实满皮硝，风干，至对年取用。夏用黄瓜或西瓜亦如法制。倘一时不有，或即用前精制元明粉亦可。

又方：香瓜蒂风干，若遇咽喉胀结，不及措手，急取三四枚，或泡汤或嚼汁，咽下即开，后急用元珠丹吹之。

青黄散

此散无论喉风、喉闭一切喉疮喉毒等症，均能吹治之，屡经效验。青鱼胆一钱，黄瓜霜一钱，梅花冰片一分，共研极细末，用瓷瓶收贮，勿令泄气。吹时俟喉中流吐痰涎即愈。

制青鱼胆法：冬月取大青鱼胆，每个入糯米数粒在内，勿将胆中苦水倾出，挂在背阴处风干听用。

制黄瓜霜法：拣老黄瓜用竹刀将瓜蒂切下，挖去瓜子瓜瓢，用皮硝贮满瓜内，仍将瓜蒂盖上拴好，挂在有风无日处，待霜结瓜外，扫下听用。倘瓜烂无霜，将硝倒出，仍可换瓜重制。每制必须多备几条，恐防瓜烂。

又方：用上好胆矾，冬月取青鱼胆汁和匀成块，瓷瓶内阴干刮下，再加冰片少许，乳极细，瓷瓶收贮，吹喉极效。如牙关紧闭，口不能开，用鸭翅毛蘸药扫两牙缝牙底，令其浸入喉内，流出痰涎，少顷口即开矣。其药末陈过一二年尚可吹用。

咽喉通闭散

治咽喉肿痛，滴水不下，吹之即能消肿止痛，简便易制，而且极效。青盐一钱，白矾一钱，硼砂一钱，元明粉一钱，共研极细末，吹之吐尽痰涎，即愈。

咽喉回生丹

此方治喉痛咽哽，舌忽胀大，渐至如脬，或舌伸出不能缩入。此名霎舌，最为凶恶之症，治之稍缓，实时气绝无救。用皂矾放新瓦上红，取放地下候冷去火气，研细末，撬开牙关，以指头蘸矾末擦其舌上即醒。

又方：元明粉三分，硼砂三分，青黛二分，胆矾二分，僵蚕五分，冰片二分，共研极细末，吹之即愈。此方治舌大如脬，并治风热牙痛。

咽喉冰硼散

薄荷、硼砂各一钱，人中白，川连各八分，青黛、元明粉各六分，陈胆星五分，山豆根八分，冰片五分，共为极细末吹喉，神效。能治一切咽喉各症。

喉风简便方

番木鳖三个、水磨浓汁、用瓷器盛之晒干刮下，再加冰片一二分，研匀吹喉，极效。

预制冰梅方

半熟大梅子一百枚，五月五日午时，用食盐、朴硝各四两，水三碗，入坛内，将梅子浸之，其水约过梅子三指，浸过一宿后，再用猪牙皂、薄荷、白矾、硼砂、山豆根、白僵蚕、射干根、土牛膝各二两，川黄连一两，共研细末拌入，再浸七日，取出晒干，又浸又晒，总以汁尽为度，将药末黏敷梅上，瓦坛收存。凡用取梅一枚，用新棉包裹含入口内，有水先咽五六口，后有痰涎吐尽，以口内无痰涎只有清水，方去梅子。最为奇效。

缠喉风

热结于喉，肿绕于外，且麻且痒者。用牵牛鼻绳烧灰，研细吹之，甚效。再以卷一咽喉门外治各方治之，无不神效屡试屡验。

又方：青鱼胆汁装入瓷盘内晒干刮下，再加冰片少许乳匀，吹入喉内，能治一切喉症。

屡见奇效。

预制蜒蚰法

若不预制，恐一时无处寻觅。平日预为收取蜒蚰，不拘多少，装入瓶内，加多年陈盐梅子肉压之，或乌梅肉亦可，即化为水。遇患咽喉急症，即取滴入喉内少许，极效。如无现成收好者，急取蜒蚰一条，用盐梅一个去核，包蜒蚰在内扎定含口中，其水流至喉间咽下，立愈。

又方：枯矾一钱，百草霜二分（取锅脐蒂中之柴炭，必要乡间烧茅草者为佳），共研细末此二方与郑一咽喉门腊月八日矾末套猪胆方，均须预制，为喉风急症呕痰消肿之要药也

走马喉风

即缠喉风也。此阳症之最急最恶者。突然而起，暴发暴肿，转肿转大，满喉红丝缠绕，疼痛异常，顷刻之间声音不能出，汤水不能入，痰涎壅塞胀闭，势如绳索绞喉，故名缠喉风。若不急治即能杀人，治之者必飞骑去救，不可稍缓，故人名走马喉风。此等急症治法，即查卷一咽喉门内喉症各方外治之法，用瓷针刺少商穴挤去恶血，或先于后颈窝处擦油少许，用铜钱一文往下顺刮，如刮痧样，即刻现点，用瓷针微微刺破，令人以口吮出恶血，不惟可以救急，而且断根，永保不发。命悬顷刻，汤药一时亦来不及，即或有药，斯时何能下咽？况药力迟缓，非外治不可救也。此法急喉皆妙。

紧喉风 哑瘰喉风 弄舌喉风

此三症亦缠喉风类也。大同小异，因其肿胀锁紧咽喉，故名紧喉风。咽喉既紧不能出声，故名哑瘰喉风。喉中发胀，舌胀退场门不能缩入，时时搅动，故名弄舌喉风。皆险证也。悉以治缠喉风外治之法先行治之，旋用元珠丹等吹药，并将咽喉统治各煎方斟酌加減服之。

落井蛾喉

蛾子生在喉窝内为落井蛾喉，不能窥探，急按鱼尾穴及经渠穴，查卷一单双蛾喉便知。

用灯火三灸，再刺少商穴，挤出恶血，用元珠丹吹之，以加減甘桔解毒汤煎服。

锁喉毒

此症初生于耳前，形如瘰，渐攻咽喉，红肿塞痛，妨碍饮食，治不可缓。以神功辟邪散或神仙活命汤，重加金银花、浙贝母，煎服。如大便闭结，小便短赤，口渴喜冷恶热，须加酒大黄二三钱。如再不通利，加元明粉五六分煎服。吹药仍用元珠丹

为极妙。

阳症喉痹

喉蛾、喉风、喉闭、缠喉、锁喉、瘟疫、白喉、皆白喉痹。痹者痛也病也，不仁之谓也。阳症者，乃实火患，脏腑积热，热甚生风，风火迅速鼓激痰涎，堵塞咽喉隘地，呼吸难通，以致顷刻之间牙关紧闭，不省人事。若不急治，多不可救。势甚凶猛，药力一时难以见效，先以后颈窝处用香油刮之，或急刺少商穴挤去恶血。诸外治法，详见郑一咽喉门内，次以元珠丹吹之，再将后开咽喉统治各方，看病之轻重，斟酌加减煎服。

喉疔

亦急症也。生喉间，形如靴钉，尖而且长，紫黑坚硬。初起麻痒，旋即大痛。即以除瘟化毒散加重金银花煎服。或单用生菊花连梗带叶三四两煎汤炖服，或野菊花亦可。

又方：用露蜂房、蝉蜕各用火存性研末一钱，酒调服。轻者一服立愈，重者连进二服，少顷腹中大痛，痛止即愈。

喉疮

即名烂喉。此症初起，咽喉干燥，如茅草常刺喉中，痛而且痒，日久其色紫暗不鲜，渐渐腐烂，时吐痰涎，疼痛日增，饮食有碍。病源由肾水久亏，相火炎上。或因过食煎炙浓味辛热等物，积热于胃，口臭口渴，舌燥苔黄，牙龈肿痛，口舌破烂，乃相、胃二火熏肺而成。斯疾治当补肾水，清胃热，宜甘露饮。胃热甚，或丹皮、石膏、银花、牛子、连翘、粉葛、黄连，酌量加减用之，或知柏地黄汤亦可服。吹药总以元珠丹为最妙。患者戒食鸡、鱼、羊肉、烧酒、煎炙、浓味、辛热、发物，清心寡欲、淡泊调养，方可医治。不然，必致腐烂延开，旁生小孔，若虫蛀蚁蚀之状，多不可救。

喉舌破烂

此症多因风热。阳症之轻者，初起或微红微肿，不甚疼痛，饮食亦无相碍。不自提防，或因过食鸡、鱼、煎炙浓味、姜、椒热毒发物，或又误服姜附温补热药，火上添油，热毒愈炽，以致红肿疼痛，渐渐腐烂成孔，愈烂愈宽。若不早为医治，或再投以姜附热药，连小舌一并烂去者，多不可救。治法先以陈茶叶煎浓汁漱净喉舌，用元珠丹频频向患处吹之。初进神功辟邪散数剂，再用甘露饮或知柏地黄汤，看病势之轻重，酌量加减服之，非一月半月所能收功也。食后切忌煎炙浓味、鸡、鱼、

辛辣、热毒发物；酒，色尤须禁戒。调养半年，免致复发。或以人中黄研末水冲服。极效。

喉瘤

此症或单或双，亦生喉旁，不红不痛，饮食无碍。与蛾子异，不可妄作蛾症治。有因病后而生，有不知不觉而生。或一月两月而愈，或数月而愈，有数年而不愈者。法宜看平日体气寒热虚实，缓缓治之。仍以元珠丹时常吹上瘤处，久久自然全愈。切不可动用刀针，一经溃烂，反致不救！

大头瘟喉丹

此症初起，恶寒，发热，口渴，舌生苔刺，头面赤肿如匏瓜，目不能开，咽喉疼痛肿胀闭塞，语言不出，口流涎水。此乃时行瘟疫疔气为病，最为凶恶之症也。及至牙关紧闭，不省人事，不可救矣。捷法莫如初起时，即用外治之法，最为急救之良方。先以香油搽后颈窝，如刮痧样刮现红点处，即用瓷针刺破，令人口含吮去毒血数口。随又勒刺两手少商穴，挤去恶血。再用鼻散或熏鼻等法，查照卷一咽喉门外治各法，急急施治，或可有救。以神功辟邪散连进数剂，取吐痰涎各方皆可施治。仍以元珠丹吹之。惟此疫症最易传染，凡在侧看视之人，须用辟瘟五良法防护自己，以免传染为要。

辟瘟防护保身良法

其法有五：切莫空腹入瘟病家看病，能饮者须饮雄黄烧酒，不能饮者食大蒜、涂雄黄酒于鼻中。或用人马平安散，或用紫金锭水磨涂鼻孔，一也；每看病毕即浣手，开瓶取鼻散之取嚏，二也；用明雄黄、朱砂、苍朮、北细辛、牙皂、紫红降香、檀香、鬼箭羽、甘松、广木香、公丁香、丹参、排草、山柰，以上各一钱，麝香五厘、冰片三分，合研极细。合时择上吉日于净室中，勿令妇人、鸡、犬及孝服人见。用红绸缝三角袋盛之，佩带身上，并挂门户上方内。或再加入虎头骨，斧头木尤妙，三也；至病家行坐莫离客位，切不可起贪淫邪念之心，四也；丹参炒二两，鬼箭羽炒二两，小红豆子炒熟二两，各研细筛，合匀炼蜜丸如梧桐子大，飞过朱砂为衣，晒干，每日空心用白滚汤服五丸，五也。辟瘟良法，无法于此，医者、病家，并宜制用，使已病者易愈，未病者不染，不仅患喉症者之受益已也。

人马平安散

治瘟疫毒瓦斯及臭毒痧胀腹痛等症。冰片、麝香、飞过明雄、飞过朱砂各五分，牙硝一钱，共为细末，瓷瓶紧收勿泄气，男左女右以少许点目大。用此入时疫病家则不沾染。此散并治六畜瘟，亦点六畜眼大。

单蛾双蛾

此症生咽喉之两旁，状若蚕蛾，一边生者为单蛾，两边俱生者为双蛾。亦有形如枣、栗、如ru头者，故又名乳蛾。病甚者，初起仍作寒作热，切不可投以表药，若误用表药其肿愈甚。凡红肿无形为痹，有形是蛾。其症红肿疼痛，痰涎壅塞，饮食阻碍，无非积热所致。但有轻重之分，重者即以老蒜敷经渠穴法最为捷效。查照卷一外治各法治之，多用元珠丹时时吹上，再以除瘟化毒散主治。各方煎服，以红退肿消痛止为度。近时恶俗，竟多妄动刀针，以致腐烂，久不收功，即或暂愈久久复发，为害非浅。咽喉最忌刀针，倘若误伤蒂丁（俗名小舌），多不可救，慎之慎之为要。

胎前产后喉痛

孕妇喉痛用药大有不同，即平常无病服药，亦须当知忌避，而胎前产后尤有分别。如芒硝、大黄、穿山甲、皂角刺、附、桂及雄黄解毒丸、开关散等药，皆所禁用。其清解法中，必兼保护安胎为要。轻症、缓症，以除瘟化毒散或连翘散加减服之。重症、急症，或刺少商穴挤去恶血，或刮后颈窝令人吮出毒血，或用老蒜和轻粉捣烂敷经渠穴。如牙关紧闭，以巴豆油纸捻熏其口鼻，查照卷一咽喉门喉症各方外治之法，最为效验稳妥，实为救急之捷法。

如喉中痰涎壅塞，即以前方蜒蚰梅子，或制青鱼胆，或橄榄核，或香瓜蒂泡汤取吐痰涎，各方皆可用之。不惟孕妇不忌，抑且极其效验。吐去痰涎开关后，仍以元珠丹多多吹喉中痛处。依法治之，自然全愈。

至于产后喉痛治法，与胎前又不相同。产后恶寒、发热、身痛、咽喉痛，因是产后百脉空虚。气虚故恶寒，血虚故热，营卫筋骨失养故身痛，虚火上浮故咽喉痛，切不可认为表症，误用表散发汗，以致变症百出，有不测之祸。不独表散当禁，及一切极苦极寒之剂，皆不可犯。所谓胎前不宜热，产后不宜凉之意也。产后用药，较胎前更难，尤宜慎之，至要至要。如喉痛轻缓，可以无须服药，即用元珠丹多多吹入喉中痛处，自然全愈。稍重者，或再以卷一咽喉门及本卷前开简便经验各方，酌量用之，无不神效。此为喉症之轻者，诚恐产后服药有误，致生他病，是以不如不服药之为妙也。如系咽喉急症，或痰涎壅塞，牙关紧闭，仍以外治之法急速治之。或用生矾、鸡子清取吐痰涎等方，次用元珠丹吹药。若少壮妇女，体气强实，或产后已有多日，未便拘于前说，亦不能不将喉症各方酌量加减服之，方能有济。

倘若兼有别项病症，尤须按症医治。如恶露不行，小腹胀痛拒按，可加益母草四五钱（要青色嫩而有花有叶者为佳，不要老黄枯梗），或加蒲黄筛取净粉、五灵脂醋炒各二三钱。总之，产后元气大虚，新血未生，凡有头痛发热，咳嗽，咽干，喉痛诸症，多属虚中变现之象，切忌妄投克伐之剂，遇胎前产后用药大有分别，尤不可

不慎也！

幼小喉痛

幼小之病，稍大者能言，若数月婴孩有病不能告人，人何以知其喉痛也，当细察其形。

每吮乳便啼哭，或不能吮乳，必令抱儿与明亮处仰其头，以箸按其舌根（竹箸恐其擢喉，或以手指剪去指甲，将指头按舌更妙），看喉中有何形色红肿否，并看明舌上两边及上、牙龈诸处，或生上疳，或锁喉毒，兜腮疳、木舌、重舌、重、重龈、马牙、鹅口疮之类，务看明白，以便查照各部，按法施治，不容稍缓。婴儿脏腑娇嫩，最不耐病，且以乳为命，不能吮乳，延至二三日，胃中空虚，虽服对症之药，若无胃气营运，多难见功。胃气一绝，神丹不可为矣。如系喉症，急以指头剪去指甲，更要剪去尖锋，磨光磨平（以免擢伤婴孩喉舌），将元珠丹黏在指头上，用指轻轻搽入婴孩口内，或又搽在乳母乳上使其咽下，频频搽之，喉症即愈。稍重者，将煎方令乳母代服之，以喉愈为度。鸡、鱼、姜、椒、羊肉、辛热发物，乳母必须禁口。幼小婴孩口不能言，务要刻刻看视，不可稍为疏忽。用久制人中黄泡水灌之奇效。或用绸绢将人中黄包裹如橄榄式泡湿，就向婴儿口边如吮乳样，亦妙。

阴虚喉痛

其人平日常有咽干、喉燥、齿痛、舌痛、夜热、夜咳之症，偶然受热，或食热物，或犯房劳，即患咽喉疼痛、红肿、或红甚而不肿，夜甚于昼，脉洪数或细数。此阴虚也，皆由肾中真阴亏损。人之肾中有水有火，水即真阴，火即真阳，所云相火、龙火，即此火也。水火同宫，水不亏足以济火，足以制火，火藏水中，自不为患；水一亏，则火无所济，而无所制，遂得逞其炎上之性。肾之脉络挟咽，循喉咙，系舌本，火不藏源，热必循经络浮越上冲而为咽痛，故名阴虚喉痛。虽皆由于火，而阴阳虚实与阳症喉痛又有分别。阳症之火，起于六腑阳分，是后天有余之火，实火也，故用苦寒咸寒以直折之；阴虚之火，起于肾经阴分，是先天不足之火，虚火也，不宜苦寒，惟大补其水以济之以制之，并引导敛纳之测是矣，宜用六味地黄东加麦冬、五味，或加酒浸大生地、元参、酒蒸怀牛膝。愈后以六味地黄汤、人参固本丸酌量加减，常久服之，并戒酒色、新鸡、子鸭、鱼、虾一切助火之物，能清心寡欲，药始有效，否则不免反复难治。

癆嗽喉痛

此症非尽属咽喉也，皆由阴虚火炎，肺肾两伤。或咳嗽，或吐血，或潮热、喉干舌燥，时痛时止。治与阴虚喉痛大略相同，或以银花四君子汤合参麦散，兼顾脾胃为要。然而甚不易也。必其人绝酒色，戒气怒，禁食新鸡、子鸭、鹅、羊、鱼、虾、

煎炒浓味，姜、椒辛辣发物，方可有效！

阴症喉痹

咽喉寒症从来稀少，百中不过偶有一二也。其症咽喉疼痛，既不红又不肿，或且微带白色，口不渴，喜饮热汤而不能多饮，小便清而且长，腹疼腹冷，大便泄泻，手足厥冷，身重恶寒，喉间清涎成流而出，时作干呕欲吐，舌苔润而且滑，其脉沉而微细，乃足少阴肾经中寒症也。由其人肾中真阳本虚，寒邪乘虚直中其经，逼其微阳上浮而为咽痛，是无阳纯阴之症，故名阴症喉痹。当知阴阳喉痹两症，病源如冰炭之殊，故用药有天壤之隔，况咽喉寒症从来本不多有，果系前项阴寒之症，尤须审视的确，分认明白，方可用药。无论冬夏，当用四逆汤，姜附理中等汤自愈。切忌表散清降寒下等剂。如非寒症，误用姜附则不可救矣！

咽喉痛失音

咽喉声哑，须分暴久。暴病得之，皆可治之症，如喉痛起于四五日间，是暴病也，将喉痛医治痊愈，声音自开。如咳嗽声重，吐稠痰、恶寒、发热、头痛、咽喉红肿，其声嘶哑，此热结于肺寒束于外也。也用清凉之剂煎服，用元珠丹吹之，俟喉稍愈，再用苏叶、荆芥、防风、枳桔二陈汤剂下散之。或因大喊大叫、声嘶微痛失音者，当用补中益气汤，皆治暴病失音之成法。至于久病失音，虚劳症也，谓之金破不鸣，故多不可治。

哑喉奇方

硼砂一两，元明粉三钱，胆星二钱，百药煎三个，诃子肉二钱，冰片三分，共研极细末，用大乌梅肉一两捣如泥，作丸如龙眼核大。每用一丸噙化咽之奇效！

除瘟化毒散

统治各项喉症初起，以及瘟疫白喉、缠喉、锁喉、单双蛾、风热火喉等症。此系数十年经验良方，切勿妄加修改。

粉葛二钱，僵蚕二钱，大生地三钱，豆根二钱，蝉蜕一钱，冬桑叶二钱，炒梔仁二钱，黄芩二钱，木通二钱，浙贝母三钱，生甘草一钱，生青果三个引。如无生青果或干橄榄亦可，水煎服。轻者不过三五剂，以愈为度。如红肿不退，再服后方。

神功辟邪散

粉葛二钱，僵蚕（炒）二钱，大生地四钱，马勃二钱（绢包煎），蝉蜕一钱，金银

花二钱，加久

神仙活命汤

龙胆草一钱，金银花二钱，黄芩三钱，生地四钱，土茯苓五钱，生石膏三钱，木通二钱，马勃三钱（绢包煎），车前子二钱，浙贝母三钱，蝉蜕一钱，僵蚕三钱，用生青果三个，水以上三方皆系各项喉症历年经验，白喉重者尤须守方多服，自有奇效。如或风热喉痛或红或肿喉症轻者，均可酌量加减服之。此诚喉科起死回生之至宝仙方也。

清心涤肺汤

生地三钱，浙贝母二钱，黄柏二钱，麦冬三钱（去心），知母二钱（炒），天花粉二钱，甘度。

养正汤

生玉竹五钱，怀山药四钱，茯苓三钱，天花粉二钱，大生地三钱，女贞子三钱，酒芍二钱，制熟地四钱，寸麦冬三钱（去心），制首乌四钱。

加减甘露饮

阴虚火燥喉痛酌量加减方。天冬三钱（去心），大生地二钱（酒浸），酒黄芩二钱，丹皮二钱，枇杷酌量

知柏地黄汤

即六味地黄东加知母，黄柏。熟地八钱，酒蒸山萸肉二钱，酒浸丹皮（去骨）二钱，云苓

银花四君子汤

台党参五钱，生首乌四钱，怀山药四钱，甘草一钱，金银花二钱，冬桑叶二钱，云茯苓三钱。以上各方，无论何项喉症皆可统治，大同小异，总不外乎如此等药，其余随症加减之药，开注于后，酌量用之。

如白喉兼微黄左边甚者加黄连、牛子、羚羊角；喉肿加马勃（系喉科最要之药，马勃必用绢绢包煎，用线扎好，以免煎出如同糊粥令人难吃）、金银花、蝉蜕；红肿加赤芍、豆根；口苦加黄芩；口渴加生石膏、天花粉；痰多加浙贝母、川贝母、茯

苓；涎甚加僵蚕；头痛加粉葛、菊花；大便闭结加生大黄，如再不大便，再加玄明粉三四分，加入药碗内冲服，不入火煎。喉痛重症，初起每多作寒作热，非外感也，切忌表散之药，如误服羌活、防风、荆芥、苏叶等药，其肿必甚，而且喉肿一时难消。其余生地、玄参、连翘、木通、知母、黄柏、天冬、麦冬之类，皆可收为常用之药。

人参固本丸

制熟地一两，天门冬六钱，台党参二两，大生地六钱，寸麦冬六钱，蜜为丸。每服五钱

喉风外治方

寻取韭菜地内蚯蚓捣烂，和麝香，冰片涂喉间外面即愈。如无冰片、麝香，只用蚯蚓（即曲）捣烂敷之亦可。

又方：用巴豆七粒，细辛八分，共研细末以绵裹之，左边喉痛塞左鼻孔，右边喉痛塞右鼻孔，痛止肿消即速去之。

又方：牙皂研细末，用鸡子清调敷颈上，干再换之。

咽肿喉闭外治方

如咽喉肿胀闭塞，口不能开，药不能吹，水不能下，急用生附子一枚，故纸五钱研末，和匀作为膏药二饼，大如茶钟，贴脚心中央名涌泉穴，冬月以火烘之，约一时久喉即开，即可吹药服药矣。

萝卜汁漱喉方

用生白萝卜捣汁碗许，加入研细雄黄末五分，玄明粉五分。如喉中腐烂者，以羊毛笔蘸汁洗扫。如不腐者即以汁频频漱口，吐去毒涎。然后吹入元珠丹喉药，极效。

烂喉疹仙方

此方得自仙授，屡经效验，药虽平淡，功效甚大，幸勿泛视。婴孩减半，孕妇忌。

紫石英四钱（解煤毒），六神曲三钱（消面积），蒲公英四钱（解喉毒），杏仁泥五钱（消痰

烟袋杆擢伤喉

用人参，三七为细末，频搽伤处即愈。

又方：用刘寄奴为细末搽伤处。

又方：用真净滴乳香（去油）、真净没药（去油），二味等分，去净油后，再用纸放置微小硬

诸骨鲠喉

凡为诸骨所鲠，骨大难咽者，以鹅翎入喉探吐之，或用筷子重按舌根，即吐。或用白砂糖一大匙，和铜绿末半匙，入麻油少许，茶汤调服，即吐出。如不吐，用牙皂研细末，吹入鼻中取嚏，即出。骨小者，用威灵仙三钱煎浓法，时时嚥咽，其骨自软如棉而下。又谷皮树捣烂取汁或煎汤，嚥咽皆可。

又方：用硼砂一块含化咽汁，脱然而失。

鱼骨鲠喉

橄榄研烂，水冲连渣服。如无鲜者，即用橄榄核磨浓汁多饮亦效。有鲠伤重至数日不出者，用鲤鱼鳞皮烧灰水调服，或用真象牙磨浓汁饮极效。愈后戒食鲤鱼。

甲鱼骨鲠喉

有人因食甲鱼，其骨鲠喉，延至半月，诸药不效，饮食难下，举家仓皇，有乡老传方，取甲鱼生眼珠，以腐皮裹之，拼命吞下，即愈。又传云：凡卡某鱼之骨，即取某鱼生眼珠以豆腐皮包之，拼命吞下，无不立效！

鸡骨鲠喉

用香油煎滚温服。

又方：用水仙花根捣汁服。或用鸡毛烧灰水冲服。或用苎麻根捣汁饮之。

猪骨鲠喉

仍以象牙磨汁饮之。或用人指甲烧灰吹入喉中即下。

诸般骨鯁符水法

诸般鱼骨及竹木刺入喉中，清水一碗，用浓墨笔写癸水化为龙行在上，一气饮之。倘若不下如法再服一次，未有不下者。

又法：立西向东，右手捏剑诀，左手捏三山诀，捧水一杯，以剑诀书符于水面上，令患者吞其符水，其骨自化。

图

又，符水法：用净水一碗，立西向东，左手托碗，右手捏诀如前，口中念咒语，空书符于水面上，饮之神效。

图

木屑呛喉

速用铁斧磨水灌下喉，即愈。

铜钱鯁喉

取鸡冠血入喉，将铜盆盛水置面前，将冷水向小儿一喷，钱出吐落盆中。

田螺鯁喉

以水灌鸭，将鸭倒悬取鸭涎，服之即化。

百灵丸方

通治一切咽喉急症，猪牙皂一两，真麝香一钱，梅花冰片一钱，射干片一两五钱，炒牛蒡子一两五钱，大玄参三两，苦桔梗二两，净滑石八两，净雄黄二钱，生甘草一两，共为末，用好醋及冰糖法炼为丸如高粱子大。每服一钱，小儿七分。此方专治一切喉症。惟性太烈，体气结实者方可用，若虚弱人则忌，当用元参救苦膏。

元参救苦膏

大元参五两，甜桔梗三两，净梅片八分，枇杷肉五两（如无此以浙贝母一两五钱代之），生甘草一钱，共为末，或煎膏或为丸均可。大人重者五钱轻者四钱；小儿减半。

颈项部

颈上耳后生疮

鸡蛋一个，开一小孔，采绿萼梅花蕊将开者七朵，入蛋内封好蒸熟，去花吃蛋。如此七次痊愈。

又方：用猫公茨根去粗皮煮鸡婆蛋，至蛋将熟打损壳再煮，吃蛋时，以所煮之汤咽下。

一岁用蛋一个，蛋多作三四次服完。隔十余日集蛋又用铜钱草（又名满天星），照前法煮食一又方：立夏后采九头狮子草（又名五爪金龙），治男病用左手扯，治女病用右手扯，扯时已以生肌散掺之。

附生肌散：生石膏（以甘草水飞过七次）用一两，明豆砂三钱，月石五钱，顶上梅花冰片

颈项瘰

此肝火郁结而成，用消瘰丸服之奇效。治愈者不可胜记。

无参，饭上蒸晒干研末，牡蛎用醋碎，贝母去心蒸，各四两，共为细末，炼蜜为丸。

每服三钱，开水下，日服二次。

蹲鸱丸

此丸治男女大小颈项颊下耳之前后结核累块，连珠串，不疼不痛，或破微疼，皮赤溃烂，久不收口，年近者一料收功，年远者服两料无不全愈。真香梗芋艿十斤去皮，慎勿烘炒，用竹刀切片晒极干磨成粉，以开水泛为丸。早晚每服三钱，甜酒送下，如不吃酒者，米汤送下。或不磨粉为丸，即吃燥片酒下亦可。屡试屡验勿以价廉物微而轻忽之也。若将此方广传穷乡僻壤贫苦之人，功莫大焉。并治喉癖亦效！

颈项生结核方

用生萝卜皮贴之，若不消连贴数次自愈。

卷十八

手部

手指上一切疗疮

初起未成者，用古泥墙上半中间小将军草（紫根者佳），捣烂敷之即消。如已成者，宜用蜈蚣

螃蟹散

治手指缝肿痛不可忍，或大指次指中间生毒，名虎口毒，若不早治，即烂手手。用鲜活螃蟹捣烂，敷上即愈。如无鲜者，以蟹黄蜜调涂之。愈后戒食蟹。

手指生蛇头疔

用小泥鳅一条，捣烂敷之，立愈。

手生舌头毒

用蜒蚰研烂，和酱搽一日夜，即愈。

指上生疗疮

俗名天蛇头，用雄黄七分，白芷三分，共研细末，入雄猪胆内调匀，将指套入猪胆内，以线扎之，自愈。先将猪胆剪去盖，将胆汁倾去一半，方好入药调匀套指。如一次不能全消，再换一个，以愈为度。

手生天蛇头方

元参五钱，甘草三分，共研细末，用鸡蛋白调搽，立效。

天蛇头生在指尖者

用猪胆一个，入雄黄三分，搅匀套指上，缚二三时即愈。

又方：生鸭蛋二个，蜈蚣一条焙研末，以一半入鸭蛋内搅匀套指上，俟蛋热，再用一蛋入蜈蚣末一半，再套指上，即消。

又方：大蜈蚣一条，晒干为末，纸卷为捻，点燃吹息，以烟熏指，三四次即痛止疮消，真奇方也。

手指红肿作痛

俗名泥鳅肚，用酒调锻石敷之，干则再换，数易即愈。

手指手掌受寒湿作痛

桂枝三钱，真五加皮三钱，当归三钱，白芷一钱，木通二钱，麻根二两，用猪前脚煮药，连汤食之，即愈。右手痛用右前脚，左手痛用左前脚。

手指砍断

真降香研极细末掺之，包以丝棉，一次即痊。惟七日不可落水，不可冒风，慎之慎之！

手生叉指

大指二指间为虎口，又名叉指。取锻石内未曾烧化过之石子，和生蜜在粗石上捶融，敷患处，即愈。

手掌心生毒

手掌心忽肿突成疽，昼夜疼痛非常，名曰擎疽，又名拓盘。用元参、银花各二两，生地、当归各一两，紫花地丁五钱，贝母二钱，水煎服。未溃者三服即愈，已溃者八服收功。

又方：用水藻如松毛者，同生蜜捣烂涂之，亦效！

穿掌毒

生手心中，新桑叶捣烂涂之，即愈。愈后戒食鹅肉为要。

手足疼痛及无名肿毒初起

用草乌三五個，醋磨涂之。或生南星磨涂亦妙。

手臂出血不止

有人右臂毛窍如针孔，昼夜出血不止，面色洁白，身倦无气。用穿山甲炒珠研为细粉罩之，用帕扎住立止。随服补血汤，数服而愈。

鹅掌风癣

手掌脱皮，血肉外露，用豆腐热沫洗之，洗后拭干，涂以桐油，再用松毛烧烟熏之。愈后戒食鹅肉。

又方：用密陀僧一两为末，取出笼热蒸馒头一个，分为两开，将末撒在馒内合住，以两手把握馒头，使热气熏蒸良久，不过三四次即愈。

又方：用青盐、防风、地骨皮、槐条各等分，煎水多洗，极效。

又方：用苍耳子仁为末，将痂起去，香油调搽，神效。并治牛皮癣。

又方：真蕲艾四五两，煎水入大口瓦瓶内，瓶口上用粗麻布数层盖口缚住，将手心放瓶口麻布上熏之，待温以手洗浸，如冷再热再熏再洗，奇效。

又方：雄黄、甲片，火烧熏之，数次自愈。此吕祖乩传之方。

又方：艾叶、侧柏叶，煎汤熏洗，一月即愈。

又方：用豆腐泔水洗手，一月即愈。

又方：雄黄、甲片、五倍子（去虫）各五钱（研细），蕲艾四两，药和艾叶放瓦瓶内，将火又方：治鹅掌风并面癣诸癣。天麻叶煮浓汁热洗，多擦之。如无叶，即用天麻子煮汁亦效。

又方：五倍子研末，桐油调搽，以炭火烘之。

指甲溃烂

各代指，黄腊、松香，融和作筒笼指头上，久之自愈。

指头肿毒痛甚

乌梅肉和鱼捣烂封之，极效。

手足麻木不知痛痒

取霜降后桑叶，煎汤频洗，有效。

手指掣痛

酱清和蜜温热浸之，痛乃止。

手足肿痛欲断

苍耳捣汁渍之，并以渣敷上，立效。春用芽，冬用子。

治手足痛风方

黄、当归、秦艽等分，浸酒饮之，有效。

风寒洗药方

治感受风寒，手足臂腿疼痛麻木、并偏坠等症。槐条四两，花椒二两，透骨草一两，一枝蒿一两，木瓜一个，连须葱头二十个，蒜瓣子半挂，以上七味，共熬水烫洗，洗过仍将原水留着再热再洗，如水少再添。一日可洗两三次，一料可用数日。以愈为度。

治风热臂痛

桑枝一大把，切碎，水三升，煎二升，一日服尽。许叔微常患臂痛，诸药不效，服此方数剂即愈。

手足裂缝

沥清二两，黄腊一两，熬膏敷之。

又方：牛骨髓（不拘多少）、五倍子（炙，研末）捣和填入缝内即合。

又方：头发一大握，桐油一碗，于瓦器内熬，候油沸，头发溶烂出火，以瓦器收贮，不令灰入。每用百沸泡洗裂处令软，拭干敷之，即愈。

又方：五倍，牛鼻绳，共研末，填裂缝内，即合。

手足冻裂

用萝卜菜，橘皮煎汤先洗，再用蟹壳烧灰研末和麻油调敷。

又方：萝卜略剜空，贮满油，火上熬透冷擦。

又方：东瓜皮，茄子根，煎水洗之。

又方：鸽子尿煎水洗之。

手足诸病

手心足心突肿，乃风也。用川椒、食盐等分，研末醋和敷之。

治手指甲头肿，用乌梅捶碎去核去肉，只取仁研烂，米醋调敷，虽溃亦愈。

又，治指缝搔痒成疮，有窍出血不止，用多年粪桶箴烧灰敷之。

手足闪拗

生姜、葱白捣烂，用烧酒和面炒热浓敷之。

手足酸痛微肿

芝麻研熬一升，酒五升，浸一宿，随意饮之。

又，手掌及指层皮剥落，血肉外露，痛痒不堪，即鹅掌风。用豆腐沫乘热多洗，数次即效。

乳部

治乳不痛

丝瓜连子烧存性研末，酒冲服一二钱，盖被取汗，即通。

乳痈初起

芙蓉根切碎，用酒煎，尽量饮之，即消。

专治乳痈乳疽乳中结核内外吹乳肿胀等症

真乳症之至宝丹也，修合济人，功莫大焉。鲜石首鱼脊翅炙研净末五十两，小青皮晒脆磨末一百两。二味细末共和匀，用米饮汤泛为丸如梧桐子大，瓷瓶收贮。每服三钱，葱白头大一个（小三个），陈酒送下。酒随量饮，醉卧盖被，出汗即愈。避风为要。初起未成者一服症

积乳成痈良方

土牛膝根酒煎服，极效。

又方：鲜蒲公英连根捣烂取汁冲酒服。以渣敷患处，即愈。如无鲜者，即以干蒲公英用酒煎服。并治乳疔亦神效。

内外乳吹未溃方

穿山甲酒炙黄脆一钱五分，蝉蜕麻油炒透新瓦上炙燥四分半，共为末，分作四服，酒调下。三服必愈。

治乳痈乳疔

活蟹一只，捣烂冲黄酒服，即消。

又方：旧木梳上垢腻刮下掺膏上贴之，即止痛。

治乳痈

葱白一斤捣烂取汁，以陈黄酒分二次冲服。外用麦芽一两，虾酱少许，同煎汤洗，并用旧梳时时梳之。

治产母乳痈神验方

生小米半杯（无小米用绿豆），绍兴酒一杯（本地黄酒亦可）。令患者坐住房门坎上，面朝又方：用全栝蒌一个，灰研末，黄酒冲服，即愈。

治乳疔

当归（拣极大者）、生地、金银花、蒲公英各一两，上药用黄酒一中碗，水一中碗，砂锅又方：白戟鱼胶一个，于瓦上炙灰存性研细，冲入热老酒内送下，重者更服一个。此方每试必效。

又方：宣木瓜、钩藤钩、橘核，以上三味焙燥研末，用黄酒调服，自愈。

又方：香附末一两、麝香三分（和研），蒲公英三两，酒煎服，渣敷患处。或以栝蒌一个

治乳疔初起

漏芦，木通，川贝各五钱，甘草二钱，以上四味，用水、酒各一碗煎，服之立消。

又方：用巴豆一粒，细辛一钱五分，以上二味焙研，用稀绢包，缚扎塞鼻孔，一周时即消。

又方：生半夏一粒，塞鼻中一宿即消。疔生左乳塞右鼻，疔生右乳塞左鼻。

治乳岩

此病先因乳中一粒大如豆，渐渐大如鸡蛋，三四年不破，或七八年方破，破则难治。初起宜急服此方：生蟹壳，砂锅内焙焦为末。每服二钱，酒调下。日日服之，不可间断。

又方：大栝蒌一个，半生半炒，酒二钟煎一钟，食后服。

治乳岩已破

荷叶蒂七个，烧灰存性研末，酒冲服。

又方：用贝母、核桃隔、金银花、连翘各三钱，酒、水各半煎服。

治乳痛良方

兼治各种大毒，大当归八钱二分，生黄五钱，金银花五钱，炙甘草一钱八分，桔梗一钱五分，黄酒二碗煎，半饥半饱服。

乳少

乳少者，自虚之故。或产母去血过多，又或产前有病，以及贫贱之家，仆婢下人，产后失于调养，血脉枯槁，或年至四十血气渐衰，皆能无乳，但服通脉散自有乳。若乱用穿山甲、王不留行等味，往往不效。即勉强打通，乳汁清薄，令儿不寿，且损伤气血，产后多病，不久便干，反为不美。

通脉散

治血衰无乳或乳少。生黄一两，当归五钱，白芷五钱，用七孔猪蹄一对煮汤，吹去浮油，代水煎药一大碗服之，覆面卧，即有乳。或未效，再一服无不通矣。新产无乳者不用猪蹄，用半酒半水煎服。体壮者加红花三五分，以消瘀血。

治乳肿奇方

蒲公英、泽兰叶、金银花、白芷、生甘草、木瓜各三钱，共为末，每服二钱，水酒各一钟煎服，出汗即消。

栝蒌散

治吹乳肿痛，栝蒌一个，乳香二钱，用酒煎服。外用南星研末，温汤调敷，即愈。

涌泉散

治产母乳汁不通，王不留行、瞿麦、麦门冬、龙骨各二钱，用猪蹄汁一碗，酒一杯煎服。再以木梳于乳上梳下，神效。

又方：王不留行，天花粉，甘草各三钱，当归二钱，穿山甲一钱五分炙黄，共为细末，每服三钱，猪蹄汤下，或热黄酒下。其乳如涌泉，极效。

又方：王不留行、通草、归尾、炙穿山甲各等分，七星猪前蹄并黄酒煎服。

下乳简便方

木通，通草，煮猪前猪蹄连汤一并食完。

又方：红砂糖煎豆腐，不用油盐，以黄酒共食之。

又方：芝麻炒研，入盐少许食之。大便结者尤更相宜。

乳汁不痛

鲤鱼头一个，烧研末。每服一钱，酒调下。

又方：黑芝麻炒焦为末，每用三钱，热酒冲服。

又方：雄猪胰子切碎，不另入油干炒半熟，以黄酒煮滚，空心服。

乳吹

香白芷二钱，川贝母三钱，共为细末，以黄滚酒调服出汗，频以手擦患处，已成未成俱治。

又方：用鹅毛存性，研细末，酒调服三钱，即愈。

乳吹极验方

白芷二钱，贝母二钱，青皮一钱，防风一钱，炒麦芽三钱，水二茶钟煎，乘热服之，极效。

又方：用葱一大把，连根捣成饼一指浓，摊乳上，以灰火一罐覆葱上，须臾出汗，痛止肿消，立愈。屡屡经验，特重刊之。

吹乳结痛

蒲公英五钱，金银花五钱，黄酒二碗煎一碗，食远服，一剂即愈。如不愈，再服，断无三剂不愈者。倘有脓服此变轻，热服取汗仍以药渣敷患处，睡一夜即消。

吹乳结乳乳滞

蒲公英一两，入无灰酒一斤，煎热服。

又方：蚯蚓粪，用陈醋调涂患处。

又方：生鲜山药不拘多少，捣烂敷之，即消。后即去药，迟则肉腐矣。

内外乳吹

乳内结核肿痛，寒热交作，甚者恶心呕吐。胎热所致为内吹，儿食所致为外吹，并用此方皆效。柴胡、陈皮、川芎、山栀（炒黑）、青皮、石膏、酒炒黄芩、连翘各一钱，甘草五又方：用不经盐蟹壳，瓦上焙干为末，热酒冲服三钱，即愈。

ru头肿痛

鹿角尖，烧灰存性，研末，酒调服二钱。外用葱白捣烂敷之。

乳结硬痛

大鲫鱼头灰，酒调服二钱，汗出即瘥。

乳中有块积久不消

活鲫鱼一个，捣烂去鳞骨，和老酒糟浓敷患处，一宿即消。

治乳串久溃

乳痈串烂，年久不愈，洞见内腑，此方治之神效。

取摇船橹捏手之处旧藤箍，于阴阳瓦上焙干，研细末，以竹管扎棚筛，日日掺之，如干处以香油调搽，半月必愈。

一醉散

治乳痈，石膏为末，每服三钱，温酒下。能饮者添酒尽醉而睡，一服即愈。

地丁膏

治乳吹并一切毒俱效。黄花地丁（即蒲公英）、紫花地丁各半斤，以长流水洗净，用水熬

乳癖乳岩方

蒲公英，金银花，夏枯草各五钱，土贝母三钱，黄酒二碗煎一碗，空心热服愈。一方加当归一两，花粉三钱，甘草二钱，炙穿山甲一片，同上煎服。

治乳岩乳痈方

葫芦巴三钱，捣碎酒煎服，渣敷患处。未成即散，已溃即愈。

乳痈无名肿毒

芙蓉嫩根带皮洗净捣烂，加盐少许敷肿处，留一头，有脓即出少许而愈，无脓即消，其效如神。

乳吹乳岩方

大栝蒌二个（去皮，子多者有力），当归（酒炒）、甘草各五钱，乳香（去油）、没药（去油）

服此以退

治乳疔奇方

用青橘叶百片，青皮五钱，柴胡一钱，水二钟煎一钟，入好酒半钟，热服，盖被出汗，立愈。

远志酒

治乳痈奇方，兼可托散一切肿毒。用远志不拘多少，米泔水浸洗，捶去心，为末。每服三钱，用好酒一钟调匀，迟少顷澄清饮之，将药渣敷患处，自愈。

又方：鸭脚草（又名凤尾草）捣烂，入无灰酒煎数沸，尽量饮醉。破者以渣敷之。

乳痈

白矾、雄黄、松萝

茶各一钱，共研细末，饱时服。每用一钱，以豆腐皮包之吞之，饮酒

内外乳吹红肿坚硬乳汁不行

生熟豆腐浆一大碗，内入通草灰二分，灯芯烧灰二分，百草霜五分（须乡间烧茅草，山柴锅蒂上取下者为真），统入腐浆内调匀，一气食下，顷刻通行即愈。

乳痈及内吹外吹

砂仁（去壳）五分，冬葵子八分，共研末作一服，用蒲公英五钱，栝蒌仁三钱，煎水将前

ru头破烂

败龟板炙，研细末，加冰片研匀，以麻油调搽即愈。

又方：丁香末敷之，极效。

乳上生疽

芝麻炒焦捣烂，以灯盏内油脚调敷，即散。

乳岩散

经霜上楝子三两，雄鼠粪三两，炙露蜂房三两，共研细末。每服三钱，陈酒送下，吃一服，间二日再吃一服，神效。

乳起结核

初起并不疼痛，最恶之症，久之防成乳岩。每日用山慈菇一钱，胡桃肉三枚，共捣烂，用酒送下，以散为度。如不急治，迟延日久，不免变患莫测。外仍用醋磨山慈菇涂之。

ru头开花

用诸药不效者，以寒水石一钱，研细末，和冰片五厘，用荸荠汁调搽，或荸荠粉加冰片以水调搽，皆效。

帘珠倒挂

凡大人，小儿胸间乳旁，各生红白瘰泡，浸淫疼痒，每处直长一条，连生十余个不等，名曰帘珠倒挂，久则杀人。诸药不效者，用端午日人家檐口所挂刀茅，取下连根叶切碎，火研末，香油调搽五六次即愈。此系一过路僧人所传，屡试屡效。

栝蒌一个（切碎），当归五钱，蒲公英三钱，乳香（去油）、没药（去油）各一钱，生甘草二汤，又方：枸橘李切片炙研，每日酒调服二钱，服半月即愈。

乳痛良方

凡妇人无论实乳虚乳，忽然红肿作痛，急将妇人梳篦上发间垢腻，剔净短发细发，刮下垢腻，搓成小丸，外用雄黄裹之如桐子大，勿令患人知，以陈黄酒煮极热吞下，棉被覆盖，一汗而愈。倘一服不效，再二三服亦可，数十年来，愈人以千计矣。

治乳结欲作疮并退回乳方

橘核，葫芦各三钱，焙研末，黄酒冲服。如一剂不能全消回退，再服三剂必愈。

又方，麦芽四两，炒研末，分作四服，以两日服完，开水送下，退乳甚效。

ru头开裂

秋后冷露茄子裂开者，阴干烧灰存性研末，用水调服。

乳痈乳岩乳串神方

用蟹壳不拘多少，将童便浸七日，每日换便一次，浸足七日，放瓦上焙干，研为细末。

每服一钱，加入乳香（去油）一分和匀，好酒冲服，尽量以醉为度，一服消硬，三服全消，服

治乳岩及一切吹乳肿烂神效屡验方

用橘一枚，连皮带络及核俱全者，取瓦二片，合而炙之至焦，乃研末，用黄酒吞服。每服橘一枚，服至数枚即愈。即腐烂溃浓已甚者，服至十枚，无不全愈，真神方也。惟橘每炙可三四枚，而研仍须各枚分研，不可以二枚并研，切记切记。

胸膈部

治胸中胀闷

陈皮一钱，半夏钱半，甘草六分，白朮钱半，砂仁六分，香附一钱，姜三片，水煎服。

如中气不足，加台党参一钱亦妙。

治胸间食膈

白凤仙花子三合，炒黄为末。每服三钱，好酒送下。

治胸腹诸痛

并治小便不通，陈海蜃四两，葶苈二个，煎汤服之，神效。

胸膈忽然痰闭气塞

白萝卜子炒香，以白滚汤吞下数钱，立通。

又方：新象牙末一钱，河水煎汤，服之即愈。

百疾消散

无论胸膈饱闷，肚腹疼痛，伤风发热，俱可治。葱头七根，生姜五大片，陈茶叶三钱，砂糖半酒杯，水二碗，共煎热服，加陈酒随量饮，盖被出汗，诸病消散。惟暑热天气不宜多用生姜，天气寒冷生姜加重。

心漏方

胸前有孔常出血或流脓水，名曰心漏。人多不识，此方治之神效。又能兼治腰痛。

鹿茸（去毛，酥炙）、附子（炒，去皮）、盐花各等分为末，枣肉为丸。每服三十丸，空心又方：凤凰衣（即哺虫鸡子蛋壳，又云出过鸡子蛋壳内之白皮为凤凰衣焙燥）、乳香（去净油）各等分，研极细掺之。

韭汁饮

此方治血隔，或因跌仆，或因大怒以致血积胸膈而病者，服之神效。生韭汁一钟，无灰酒一钟，共一处煮热温服之。

噎膈不通

野猫头骨炒研为末，酒调服。

噎食开关

白硼砂一钱五分，青黛一钱，好沉香二钱，三味研细末听用。再用白马尿一斤，白萝卜一斤取汁，生姜半斤取汁，共入铜锅内熬成膏。每服用三匙加前药末一分，酒调下，一日三服，可以开关。如系翻胃，以黑驴尿一斤易白马尿。

五噎膈气

用白鹅毛烧灰，酒调服。

噎食

五谷虫用麻布包好，水内洗净，炒黄色，加木香、沉香共研为末，烧酒调服。

又方：生姜汁，韭菜汁，童便各一钟，放大碗内，入锅中水煮数沸，候冷取出露一宿，重煎温服，日日如是，以愈为止。

又方：白马尿一斤，地骨皮一斤，白蜜一斤，羊粪四十九粒，以上用水七升，滚数滚，滤去渣，再熬至一碗为度，每服一钟。忌马齿苋、蒸锅水。

噎膈酒

葶苈四两（捣末），浓朴一两（姜炒），陈皮一两，白蔻仁（炒）一两，白糖四两，橘饼一

虔制太阴丸

专治膈噎，疟疾，神验异常。预探月蚀何时，当日虔诚斋戒，备办洁白干面一斤，再用老紫苏半斤，煎浓汁，取汁拌面，软硬得中，放洁净瓷盆内。临时向月下恭设香案，叩头跪月下，自月蚀初亏时起，即将拌面作丸如梧桐子大，至月蚀将复圆时即停止。放案上露一宿，阴干瓷瓶收贮。按照年岁服若干丸。此丸服下无不通者。价廉功大，灵验非常。尤奇异者，面丸外实内空，初亏时所作之丸内空一半，蚀盛时所作之丸内竟全空，不在月下则不效，临时多用几人向月下多制，广为济人，功德无量。

又方：生姜刮去粗皮，切成浓片，以竹丝穿成一串，五月底入浓粪缸内浸七日，至六月六日取出，去粪以水冲净，阴干研末。每服一钱，火酒送下，即愈。至重不过数服，极效。

枳壳丸

整个枳壳去穰四两，每个入巴豆三粒，麻线十字扎定，用水五六碗，煮透去豆，将枳壳切碎晒干。橘红皮一两，青皮去穰一两，广木香不见火研三钱。共研细末，陈老酒、陈粳米粉打糊为丸，临卧服五十丸。

膈食验方

大豆（即罗汉豆）或炒或煮，频频食之，久则自愈。盖此症诸物不能下咽，惟食此无碍，以其相畏也。

噎食转食

黄鳝鱼一条，用无灰黄酒，量鱼大小酌酒多少，煮干为度，连皮带骨用净砂锅焙存

性，研为细末，病热重者每服三钱，轻者每服二钱五分为止，不可多用。黄酒调服。若在上半月其效尤速，若在下半月其效较迟，三服见功，五服全愈。愈后宜蒲淡饮食，陆续吃稀粥，忌一切思虑筹划气恼，荤腥发物、酒色房劳尤宜慎之。转食用靛花水送下。

治鼠膈

凡在人前不食，必于密地背人偷食，见人则畏置之，肌瘦面黄，是食过夜鼠馋之涎，名为鼠膈。用十大功劳叶（一名鼠怕草，叶形似薄扇、有五角、角有刺），焙干为末。每服一钱

治膈气

慕抚军天颜，其母太夫人曾患膈气，异人传授此方，服之而愈。大黄（酒制九次）二两，上沉香末六钱，桃仁（泡去皮尖，研去油）六钱，乌药（腐水煮、炒）一两，硼砂二钱，以上各

细糠丸

治膈气，其症咽喉噎塞，饮食不下。用打米碓杵上细糠刮下，炼蜜为丸如弹子大，常含一丸，以津咽下，久服自愈。

噎膈秘方

羊粪一两瓦焙为末，甘草一钱，二味开水泡，澄清，逐渐饮之。俟开关，以阴糯米入麻仁、真苏子煮稀粥食之。半月后方可食饭，若遽食浓味一反难治。

无论虚实年月远近噎膈

顶细料破碗瓷片（烧七次醋淬七次）用一钱，铁锈、铅粉、各一钱，砂仁二粒，母丁香二粒，各研极细，方可合共又研。每日酒送下三五分，极效。

膈食初起

乌梅、辣椒、香豆豉、蒸肉常吃。

又方：翻毛鸡（又名倒毛鸡），蒸糯米，吃二三只自愈。

又方：用老姜一斤，放童便内浸七日，埋土内七日，洗净，烘焙为末，又白朮用土

炒，各等分，共研末，饭丸桐子大。每晨空心服一钱，米饮送下。

又方：用甘蔗汁二碗，姜汁一碗和匀。每服一碗，日三服，即愈。

治翻胃噎膈

凡有此症，大便燥结，切不可用香燥药取快一时，破气而耗血，只好用稠牛乳入白糖少许，时时炖热咽服，自然渐渐而愈。

又方：佛手于、荸荠、莲子肉、红枣、柿饼、橄榄、桂圆、苡仁各一两，浸大麦烧酒五斤。每日饮三次，即愈。

又方：柿饼三枚，连蒂捣烂，酒调服，甚效。切勿以他药杂入。如无柿饼，或用干柿亦可。

又方：石莲肉为末，入肉豆蔻末少许，米汤调服之。

又方：甘蔗汁七碗，姜汁一碗和匀，日日服之。

又方：白豆蔻，白檀香，郁金各二钱，研细末。每服一钱，用姜汁，热酒调服。

治噎膈神方

猫胞衣，用新瓦放火上焙燥，研末，入朱砂末少许。每服一二分，放舌上，以温汤徐徐服下，数服即愈。

取猫胞衣法：猫将产，以人看守，须急急取之，稍迟则猫食矣！又方：用抱出鸡子壳，瓦上焙燥研末。每服二钱，热酒送下。

又方：大橘子一个，入胆矾一钱，将橘子顶上切去一片，以胆矾纳入，仍以切下之片盖上，外用盐和黄泥裹一大球，以炭火之，候冷取出，去泥将橘肉灰研末。每服三分，滚水调下。

又方：鸡肫外黄皮（名鸡内金）取三个，用新瓦焙燥研末，用烧酒调服。

又方：皂矾五两，用面馒头顶上开口挖空，将矾填满，以新瓦合住，外用盐和黄泥包裹封固，放文武火内烧半日，取出去泥，枣肉为丸梧子大。每服二十丸，空心酒汤送下。

又方：取螺蛳数斗，清水浸之，俟螺蛳吐出泥砂，去螺蛳，取水底之泥晒干。每服一钱，酒调下。仍将螺蛳送入水中放生。立效。

又方：蒲公英一梗两花高尺许者，掘下数尺，根大如拳旁有人形拱抱，捣法酒服，治膈噎，其验如神。

甘露汤

朝食暮吐曰反胃，随食随吐曰噎，食下良久吐出曰膈。此方能治反胃、噎、膈等症。用干糖六两（在糖坊中卖头榨者），生老姜四两，二味和匀捣作饼焙干，加炙甘草二两，共研

橘饼汤

除膈消食，顺气化痰。橘饼细嚼，滚姜汤送下，奇效，幸勿以轻易而忽之。

心胃部

（并附心痛胃痛。）

九种心胃气痛

千年陈锻石一两，生熟白矾各五钱，共为末，姜汁为丸如桐子大，或姜汤或烧酒送下七丸，即愈。

又方：用真蕲艾灸大拇指，男左女右，五次，极效！

急心痛

其症牙关紧闭欲死者，用老葱白五茎，去皮须捣膏，将匙送入喉中，灌以麻油四两，能得下咽即醒。

又方：用山羊血一分，烧酒化下。或用淡豆豉五钱，煎汤半钟服之，亦愈。

又方：五灵脂、蒲黄等分，研末。每服一钱，醋汤调服，即愈。此方并治产妇血气痛尤效。

大小男女一切心气疼痛

马兜铃一个，烧存性研末，温酒调服。

又方：制香附一两，白矾二钱，共为末，面糊丸豆大。空心每服七丸，好酒送下。服毕即盖棉被而睡，使汗出即除根。忌食青菜、鱼肉、生姜发物七日。

九种心胃气痛因受寒而痛者尤效方

五灵脂二钱，公丁香四分（不见火，研末），明雄黄四钱，巴豆霜四分（去油净末），白胡椒准药末极

九种胃气痛神方

五灵脂（醋炒）、广木香（切片，晒燥，不见火）、枯矾、雄黄各二钱，共研细末。临痛服

急心气痛

胡桃一个，枣子一枚去核，夹桃内纸裹煨熟，以生姜汤一钟细嚼送下。

卒心痛

急烧陈仓米为末，和蜜服之，不尔则逆。

又方：猪心一枚，照每岁入胡椒一粒，同盐酒煮食之。

卒急心痛

枣丸诗云：一个乌梅二个枣，七个杏仁一处捣。

男酒女醋送下之，不害心痛直到老。

又方：朱砂漂净，木香不见火各三钱，黄蜡一两化开，二药共研末为丸如绿豆大。每服七丸，烧酒送下。

又方：多年陈醋浸大蒜，食数枚，其效如神。

又方：延胡索研末三钱，温酒调下即止。

心痛简便方

用饭粒黏白矾为丸，每服三分。

又方：用芝麻一合，炒黄，米醋一杯煎至三分服之。

又方：用真麻油一钟，煎入烧酒一小杯，乘热饮之。

又方：用浓些的木耳一两，焙干为末，白酒送下，三服全愈。

又方：用荔枝核以慢火缓烧存性，研细末，热酒调下，即愈。

各方均经效验。

心痛危急症奇效方

黄瓜一条，剖对开，去肉去子，填入明矾末合住，用线缚悬挂阴干，待瓜皮上起白霜，刮下研入瓷瓶封固。凡遇急症心痛危极欲死者，但口有微气，将瓜霜点眼四角，立愈。

陶真君心痛方

胡椒七粒，枣子十四个去核，用水同煎干，去椒服之。

胡麻散

有人心痛八九年，百药不效，服此而愈。胡麻一二两，炒，研末。每服三钱，黄酒送下。日数服之，即愈。

治九种心痛及腹胁积聚滞气

干漆一两，捣碎炒至烟尽为度，研末，醋煮面糊为丸如梧子大。每服五丸至九丸，热酒送下。

又方：元胡索、当归、乳香、没药、良姜、五灵脂各五钱，共为细末。每服三钱，烧酒送下。

治心胸胁下邪气结实硬痛胀闷

生姜一斤，捣烂绞汁，将渣炒热，以绢包于痛处徐徐熨之，冷再加姜汁再炒热再熨，自然痛止硬消。

心痛连腰脐并痛

食盐如鸡子大，用青布包裹烧存性，研末，酒调，炖服，当吐出恶物自愈。

又方：晚蚕砂一两，滚汤泡过滤净水，炖温热服之，即愈。

治食寒气心痛

麩曲五钱，铁上焙炒黄色，研末，烧酒调服，甚效。

停痰心痛

小白螺蛳壳，洗净烧灰存性，研末，酒调服少许。

又方：白芥子炒研末，酒醋调服二钱，并治冷心痛。

蛊心痛

面青唇白，口吐清水。葱白二寸，铅粉二钱，捣为丸，空心服之，即止。

又方：五灵脂二钱，枯矾五分，共研末。每服二钱，水送下，吐出虫即愈。

又方：香油，食盐熬热，服一杯即愈。

又方：海螵蛸一块，以醋磨浓汁炖服。

又方：胡椒、绿豆各四十九粒，同研，滚酒冲服，无论新旧气痛皆效。并治霍乱腹痛。

好酒送下。

又方，歌云：心头痛急不能当，吾有仙人海上方。

蓄醋煎痛口服，管教时刻立安康。

男女心痛

白矾三钱、郁金七钱、共为末，面糊为丸桐子大。每服三钱，白汤送下。

胃气痛

人称心气痛即胃脘痛也，脾痛也。若真心痛，则手足发青，不可治矣。乌梅一个，红枣二枚，杏仁七粒，去核捣极烂，男用酒调，女用醋调服。

又方：荔枝核存性研末用七分，加广木香不见火研末三分，酒调服，神效。胃脘痛因有滞或有虫，查照卷三心胃气痛香附良姜丸服，最为神效！又方：陈年葵扇（去筋，烧灰存性）一钱，乳香五分，沉香三分，郁金五分，共为末，金又方：白砂糖五钱，生姜一片，热黄酒一杯，白滚汤冲服。

独步散

凡人胸膛软处有一点痛者，名胃脘痛，无非因气因寒而起，或致终身不愈，或母子相传而然。俗名心气痛者非也，乃胃脘中之气滞或寒滞耳。香附子（米醋浸七次，炒七次，研为细末）、高良姜（酒浸一宿，炒研细末）。以上二味，各分用瓷瓶封贮。如因寒痛者，用良姜末二钱，香附末一钱。如因气者，香附末二钱，良姜末一钱。因气与寒者各用一钱五分，和匀加生姜汁一茶匙，食盐一捻，以热米汤或滚开水调服，立可止痛，服过七八次，可以除根不发矣。

又方：用鸡内金二钱，瓦上炒枯存性，（鸡内金即鸡肫皮）加砂糖少许调服，治胃中因有又方：萆澄茄一钱五分，炒焦为细末，好酒送下，可以除根。此惟寒多无气滞者甚相宜

黄蜡丸

治胃气痛，黄蜡四两，银朱八钱，将黄蜡化开入银朱和匀，俟冷作丸如梧子大。每服七钱，用艾叶三片、胡椒七粒研细，煎汤送下即愈！又方：真菜油或麻油、白糖各四两，将油煎滚离火，将糖放入油内和匀，服下即愈。

又方：娑罗子出产南京者焙干为末，热黄酒冲服。

又方：附子用盐酒炒三钱，肉桂去皮三钱，广木香不要见火晒干研末三钱，制白朮三钱，黑姜、胆星各三钱，酒炒甘草钱半，共研细末蜜为丸。每丸重一钱，热酒送下。

又方：砂仁、豆蔻、胡椒、母丁香各七粒，共研细末，滚开水冲服。

又方：诃子壳三钱，萆澄茄三钱，（焙）真沉香二钱，共研细末。每服三钱，用热陈酒冲又方：黑砂糖半钟，热烧酒冲服。

胃气心痛

五灵脂、元胡索各三钱，石菖蒲四钱，砂仁二钱，以上各药共研细末。每服二钱，
红木香三钱，煎汤送下，即愈！

艾灸法

男左女右，于小指第三节下掌纹尽头，握拳高起处，灸艾火三炷，神效。

妇女心气痛

用川芎、梔仁（炒）、淡豆豉、延胡索（酒炒）各一钱，加生姜七片，水煎温服，
痛即止。

心胃寒痛

陈皮、制香附（研）、吴茱萸、良姜、石菖蒲各等分，水煎热服。

卒热心痛

生麻油一合，服之极效！

胃脘大痛

黑枣三枚，去核填明矾令满，炭火烧枯存性研末，热酒调下，盖被暖卧片时即愈。

又方：宣木瓜一钱，吴茱萸五分，食盐一钱，各炒燥为末，白滚汤送下。

又方：红枣七枚去核捣烂，橘皮三钱，生姜三片，水煎服。

又方：古铜钱烧红，淬入陈醋中，令醋微温热，将醋服之。

胃脘火痛

田螺壳烧灰研末，白滚汤冲服。

又方：大梔子七个或九个，炒焦，用水二钟煎八分，加生姜自然汁二三分服之。

治胃口痛方

石燕米醋炙酥五分，榛子烧焦五钱，枯末三钱，三味共研细末，热酒冲服。服后用棉被盖令出汗为录，药到口即止痛，一服立除。

又方：瓦楞子十个，蛤蜊壳十个，二味，共为细末，姜汤送下。

胃脘血气痛

红花一大撮，水二钟煎一钟服。

治九种心胃疼痛

服过诸药不效用此方。附子、黄连各一钱，白芍五钱，水煎服即愈。

治心胃疼痛

无论男妇老少远近年深，皆可通治。高良姜一钱，生白芍二钱，川郁金五分，淡吴萸三分，生甘草五分，石榴花头五枝作引，如反胃口吐清水加灶心土二钱，或煎服或水法为丸服之，极效！

心胃气痛秘方

新棉花核（即棉花子）炒黄为末。每服三钱，陈酒送下，连进三服，可以除根。

又方：用海参内肠焙燥研末，黄酒冲服。

真心痛方

盖因寒邪直入心经，经久衰弱反为寒气所劫故也。如手足青至节、寒至节不救，即死。

死中求活法也。

又方：桑叶捣烂，滚水送下，立愈！

心脘痛经验方

旧剃刀布烧灰，黄酒送下。并治心脘一切诸痛，俱效！

冷气心痛

并治疝气腹痛。延胡索，胡椒，等分为末。每服二钱，食前温酒调服。

国老散

治心腹疼痛，呕吐不止，或系虫咬，服此立见奇效。生甘草三钱研末，用艾叶、乌梅煎汤缓缓送下。

开胃醒脾丸

孙兆甫云：补肾不如补脾，脾胃气壮则能饮食，饮食既进则益荣卫、养精血，滋骨髓，是以《素问》云：精不足者，补之以味；形不足者，温之以气。此药能补脾胃虚损，温中进食，降气化痰，去冷冻饮料、泄泻等症。浓朴去粗皮切片一斤，生老姜连皮切片八两，水一升同煮干，拣去姜，将浓朴焙干。又用干姜一两，甘草五钱，水一升再同浓朴煮干，拣去甘草，将干姜、浓朴焙燥，研为细末。另用大枣一斤，生老姜二两，煮熟拣去姜，将枣捣如泥，和浓朴末为丸如梧子大。每服五十丸，清晨米饮汤下。

桃灵散

治胃气痛。百发百中。白矾五分，五灵脂一钱，乳香（去净油）八分，以上三味，共研细

陈香圆散

治胃气痛神效。陈干香圆一个，切开盖去穰，连盖称准，现重若干，配阳春砂仁亦若干，装入香圆内，原盖盖好，并泥围涂，放阴阳瓦上火，见青烟将尽为度，取起放地下，以碗覆盖，免致化成白灰，俟冷透去泥，研为细末。每服二三钱，开水冲服。极重者亦可除根，体虚者服半料。愈后接服二贤散除根。

二贤散

治胃气并肝气痛，可以除根。盐水炒橘红，生甘草，等分为末。每服二钱，滚水冲服，日日服之，切勿间断，以愈为度。

五膈宽中丸

治七情四气伤于脾胃，以致阴阳不和，胸膈痞满，停痰气逆，遂成此症。并治一切冷气皆效。姜汁浓朴八两，白蔻仁（去壳）二两，丁香二两，砂仁四两，制香附六两，小青皮（炒）

三两，广木香二两，广陈皮（去白）四两，石菖蒲二两，炙甘草八钱，共研为细末。每服一钱

五香导气丸

治一切食积气滞，五脏不和，九窍不痛，大便闭结，胸中饱胀，心胃气痛等症并治。皆极神效。沉重一两，檀香一两，制香附一两，广木香一两，紫丁香六钱，砂仁一两，枳实八钱，槟榔一两，姜汁浓朴一两五钱，石菖蒲五钱，郁李仁六钱去壳，共研细末，用神曲糊为丸如梧子大。每服三钱，淡姜汤下。

心腹冷痛

以布裹胡椒安痛处，用熨斗熨之，令椒出汁即止。

心腹卒然胀痛

急煮热汤须百沸汤，以渍手足，冷即易之。

心如刀刺口吐清水有虫

生艾杵汁一大碗，先半日勿吃晚饭，次日五更先嚼烧肉于口内，切勿吞下，似口中水入肚，虫闻香则头朝上，即饮艾汁一大碗，立时打下。

口渴心热

天花粉煎水当茶，常常服之。

恶心烦躁

真绿豆粉一两，乳香五钱，辰砂一钱五分，俱研极细末。每服一茶匙，甘草汤下。

中恶心腹痛

宰白乌骨鸡一只，覆心口上即瘥，死可回生之法。如鬼击用血涂之，或滴口中俱妙，鸡腰骨黑者为佳。

三厘药

治胃脘痛极效。红花一两，枳壳一两，五灵脂一两，广木香（不见火）三钱，丁香

三钱，胡椒三钱，明雄黄三钱，巴豆霜三钱（即巴豆去净油如霜者），以上各药共为细末，瓷瓶收贮合

胃脘痛方

牙皂（去净弦）一两，陈神曲五钱，共研末，再用陈神曲五钱，打糊为丸如芡实肉大。

每又方：乳香一钱，没药（双瓦焙去油烟尽存性）一钱，大枣七个（去核），杏仁（炒，去皮又方：五灵脂（去砂，水飞净）一两，丁香（研净末）三钱，巴豆霜三钱，麝香二分，五月服之

香砂平胃丸

木香四两，砂仁四两，苍朮十六两，浓朴十六两，广皮十六两，甘草四两，共为细末，蜜和为丸，每丸重二钱。凡胃脘胀痛者，每于早、晚饭后服二丸，开水冲服，不过数服即愈。年深者久服亦愈，神效。

反胃呕吐

并附呃逆诸般气痛及五脏各病。

反胃奇方

韭菜汁二杯，入姜汁、牛乳各一杯，细细温服。盖韭菜汁消血，姜汁下气消痰和胃，牛乳解热润燥补虚也。

反胃吐食结肠方

有人反胃吐食，药物不下，结肠至七、八日大便不通，垂死危极者，用白水牛喉一条，去两头节并脂膜筋肉，切片，米醋一盞浸之，微火炙干，又淬入盞内，再炙再淬，醋尽为度，研末。每服一钱，食前陈米饮调下，轻者一服可愈。牛喉可向屠人处买，切勿特杀为要。

反胃及膈食病

靛青叶晒干，预为收好。每用三钱，姜一钱，用水一碗煎至一茶杯，另用米一酒杯，日煮粥一碗，俟前药煎好，即将粥预备，服药后随即将粥吃下，不必吃饭。又将药再煎，过半日又服，仍又随以粥投下，三日三服即愈。不用吃他药，每日吃粥二

三碗，十日方可吃饭。

百日不可吃盐，倘吃盐此病复反不可治矣。

翻胃呕吐

白豆蔻（去壳）二钱，檀香、川郁金各二钱，共研细末。每服七分，姜汁调药，陈绍酒一又方：生老姜三斤，用铁丝或竹丝穿成串，入粪缸内浸四十九日，取起，长流水摆净，晒干研为末，陈米粉打糊为丸如梧子大。每服三五丸，滚水送下。

又方：白矾，一半生一半熟，不拘多少，用冷水调服。

翻胃吐食

乌雄鸡一只，治净，入胡荽子半斤于腹内烹食，食完二只即愈。

又方：抱出鸡子壳了末，酒调服二钱，即愈。

翻胃

大白萝卜一个，入壮年人粪于内，用竹签签住以炭火煨至粉红色，研为末。不拘茶酒饭食拌入少许，再服最效！

呕逆

橘皮四两、生姜一两，加开口川椒十粒，水二大碗煎至一碗，徐徐咽之即止。

呃逆

用柿蒂、丁香各二钱，姜五片，煎服，或研末滚汤调下亦可。

又方：乳香同硫黄烧烟嗅之即止，并治伤寒阴症呃逆神效。

久患吞酸诸药不效

用鱼脍以鲜活鱼薄切，洗净血，味腥沃以蒜、酱、姜、醋，照常烹而食之是也。愈后勿夜食，勿饮冷水，可保不发。

香圆丸

治一切气逆不进饮食或呕哕等症。陈极香圆二个，真川贝三两（去心），炒黑当归一两五用白

气上暴逆

嚼姜两三片即止，神效！

呃逆吞酸醋心

用吴茱萸一合，以黄连水浸一日，炒干去黄连，将吴茱萸每早吞四十粒，米汤送下。或用吴茱萸一钱煎服亦可。

呕吐不止

用大鲫鱼一个破开洗净，不加油蒸熟食之即止。

气滞痛

米醋磨青木香，温服即愈。或用小擂钵磨广木香，以温水冲服亦极效。

三焦气滞

陈米用面炒，莱菔子炒，等分为末。每服三钱，水煎，入麝香少许调匀冲服。孕妇忌之

气痛常发十年五年不愈者

用小蒜连叶七根以盐醋煮熟，痛时炖服，竟可除根。愈后永戒食脚鱼，可免复发。

诸般气痛急救方

用好烧酒半茶杯，浸大冰糖一块，须一两多重者，将酒烧燃，俟烧完自熄，将冰糖研碎，开水冲服即愈。

诸般郁气疼痛方

制香附三钱，炒山楂二钱，青皮二钱，陈皮一钱，元胡索一钱，姜黄一钱，广木香五分，半夏一钱，甘草六分，白芍钱半，水煎服。

气痛奇方

陈皮、青皮、高良姜、广木香各等分，水煎服，奇效。

诸种气痛

凡感受风寒，暑湿，饮食所伤，中脘痞闷，呕吐吞酸，气痛气胀，诸气攻刺，用陈皮洗净，以新汲水煎服，极效。

走气疼痛，用酸醋淬麝皮炒热，按痛处熨之，极效。

气卒奔上，呼吸有声，喘急欲死者，用韭菜捣汁饮之。

气痛结聚心下不散，用桃树上不落下干桃子三个为末。每服二钱，空心温酒送下。

走注风毒疼痛，用芥菜子为末，以鸡蛋白调敷即消。

一切冷气鬼邪毒瓦斯，艾和干姜为末作丸。每服三十丸。

气痛经验方

小茴香三钱，五灵脂三钱，广木香二钱，共研细末为丸。米醋汤送下，一服痛止，三服即能断根。

治肝气痛

地道潮烟二两，白米饭一碗拌和捶百杵，分作四饼，用湿草纸包放灶火内煨存性研末作四股，肝气发时，用砂糖调以陈酒送下。

又，治肝气方：赤芍六钱，乌药三钱，以豆腐水洗蒸，用水二碗煎至一碗服。

又，治肝气痛方：小肚块胀，大便结燥，呕吐清水。青皮甘蔗、饴糖二味时常食之，其痛即止，红皮次之。

治肝痛方

右乳下微肿，疼痛不红，即系肝痛，服此方后解出乌血块即愈。

柴胡、桃仁各二钱，炙、芒硝各钱半，酒炒生军三钱，蜜党参二钱，全当归、金银

花各四钱，天花粉三钱，甘草节二钱半，灯芯引，水煎服二剂。

又，肝痈方：用化肝消毒汤，当归、白芍各三两，炒栀子、金银花各五钱、生甘草三钱、水煎服，三服病减，八服全愈。

又方：红胡、香附、薄荷各三钱，当归、白芍、金银花各一两，陈皮、枳壳、生甘草、天花粉各三钱，水煎服，愈后再服四物汤大剂调理。

东安散

治肝胃气痛神效。娑罗子四两（炒），陈木瓜两个（切碎炒），陈香圆二个（切碎炒），生蛤滚水送

温胆汤

治心胆虚怯，怔忡多惊，半夏曲、麦炒枳实、远志肉（甘草泡洗）、白茯苓、陈皮各一钱

肺痈试验方

病患右手难举，高不能过顶，侧卧吐痰似鱼肠极臭，即是肺痈。用老丝皮去皮，瓦上焙，先下子次下穰，焙黄色为度，存性研末，黄酒调服二钱，服数次即愈。

肺痈初起

凡胸膈胀满，咳嗽气急，口臭多痰，多生黄豆入口细嚼，不知豆腥气，即是肺痈；用五爪金龙（又名九头狮子草），捣烂取汁，好酒送下，六七次可愈。

治肺痈神方

白花百合捣法，日服一碗，不拘时服，服至七日，必效。

又方：野芥菜（又名山芥菜）捣自然汁，和酒冲服，立愈。

又方：取生鲜百部根捣汁一盞，入酒一盞，灌下两时辰即效，三服全愈，如口中作渴以水饮之，切忌饮茶。

肺痈胸膈作痛

咳嗽尤痛，手按、气急亦痛。元参、麦冬各二两，锦地罗、生甘草各一两，桔梗、贝母各五钱，水煎服。一剂即效，三剂全愈。

肺痈鼻不闻香臭

元参四两，麦冬、银花、甘草各四两，煎服。此方最稳。

肺痈口吐臭痰脓血

用牛口苳根去粗皮浓煎一罐，生酒酿调服，极效。

又方：用多年老鸭一只，白芨一两为末，入鸭腹内蒸极熟，合鸭与白芨连汤食之，可补肺痈穿溃。

肺痈吐臭痰

用大青叶树根皮为末，煮肉食数次，即愈。

肺痈咳嗽唾脓血腥臭

不论脓成未成。柘木耳（即柘黄）研末，同百草霜二钱，陈米糊丸如桐子大，米饮下三十

脾弱不食

大黄豆二升、大麻子三升，炒香为末。每服一合，饭下，每月四五服。孕妇忌之。

健脾能食

猪舌和五味煮汁食之。

壮胃健脾方

白羊肉二斤切碎，粱米一升同煮，下五味作粥饭。

大肠痈

金银花三两，当归二两，地榆、麦冬、（去心）元参各一两，生甘草三钱，苡米五钱，酒怀服

小肠痈

金银花三两，生甘草、车前子、刘寄奴、泽泻各三钱，茯苓、苡仁各一两，上桂一分，三服即愈。

肠痈试验方

病患一足挛，口有臭气，即是肠痈之症。用桑树结累一块，以陈米醋磨汁服之，毒即下泻。后急服补中益气汤以防气脱，此方神效。

大小肠痈极验方

地榆一斤，水十碗煎三碗，再用生甘草、金银花各二两同煎至一碗，服一剂即消。极为神效。

又方：金银花八两，水十碗煎二碗，再用当归三两，地榆一两，苡仁五钱，亦水十碗煎至二碗，同金银花汁和匀，分作二服，上午一服，临卧一服，两剂全愈。

凡患肠痈必须内消，而火邪甚急，非杯水可救，必用大剂始效。然大剂败毒，恐伤元气。惟金银花败毒而又补阴，故可重用，若少则无效矣。

肚腹部

男女腹痛紧急不识何症

用食盐微炒温热，以布裹按痛处熨之，痛即止。

治腹痛

或初起，或宿疾，兼治感伤水泻。白胡椒一钱，麝香一分，二味共研末，入肚脐内少许，外以膏药贴盖之，少顷自愈。

又方：胡椒、绿豆各四十九粒，同研细末，滚酒冲服，寒热腹痛并治。

护脐丸

胡椒五分、硫黄一钱、共为细末，黄蜡一钱，溶化为丸如芡实大。如肚腹诸痛，取一丸入脐内，以膏药盖之，甚效。

热天腹痛一时无药

藿蓼子捣汁水冲服，或黄叶捣汁水冲服亦效。

伏暑肚痛方

用瓜瓢掀搅缸中水百遍，取泡子一碗，薄荷叶十余皮，长灯芯七根同煎汤，调六一散三钱服之，不时即愈。

肚腹暴泻方

车前子炒为末，米汤调服二钱，治夏秋间肚腹暴泻，清浊不分者颇效。虚泻、溏泄均不相宜。

肚腹水泻方

茯苓二钱，浓朴钱半，陈皮一钱，炒枳壳二钱，甘葛一钱，川木瓜三钱，陈石榴酒炒二钱，红枣、煨姜作引，水煎服。

又方：石榴皮煎水服之，甚效。

又方：干萝卜种兜煎水服之。如无兜，即萝卜子亦佳。

又方：山楂肉炭、大麦芽炭（等分研末）、红糖各三钱，连皮淡姜汤冲服。

腹内虫痛

乌梅一个，老姜三片，榧子七个，花椒十四粒，加黑糖少许，用水煎服，虫即出矣。

又方：苡仁根一斤切碎，水七升煮三升，服之虫死尽出。

又方：白鸽屎烧存性，研末，米饮下一钱，即愈。

虫积肚痛

葱汁半钟，菜油半杯调和服之，虫化为水，即除根矣。

又方：苦楝根四两（取向东不露出土者，取皮去骨），使君子二两（去壳），水五

碗煎至三碗，去渣再熬至二碗，加白蜜四两，又熬至一碗，隔汤炖热空心服，一日服完。须于朔日服最妙，虫头向上，不吐不泻，虫从大便出，少则一服，多则二服除根。一切虫积皆治，小儿分两略减。

大人小儿腹内诸虫方

取向东楝树根，取皮洗净，晒干炒黄为末，砂糖调服七八钱，虫即化为水。

凡腹内生痈毒不可药治者

皂角刺，看病症酌量用多少，切碎，用酒煎温服一碗，其脓血下从小便中出。不善饮者，用水煎亦可。

冷气入腹

渐见阴囊肿胀，日夜疼痛。布裹川椒包肾囊下，令热气大通，日再易之，以消为度。

房事后中寒腹痛

生姜、葱白同捣烂，热酒冲服，强睡片时，汗出即愈。如痛甚再以葱头捣烂，炒热，摊贴脐上，用艾灸之，鼻尖有汗，其痛立止。

气滞腹胀

及手背脚膝疼痛。大麦醋糟炒热，布裹熨之，三二换即愈。

寒火相结小腹疼痛

俗名阴寒。枯白矾如枣子大一块，带须葱白三段，胡椒按病患岁数一岁一粒，用男孩儿吃之乳合一处共捣为丸，安放肚脐上，一炷香久痛即止，愈后忌用生冷。

腹中寒痛

痛极以致蜷曲不能伸，热手按之相安，此乃寒痛也。熟附片二钱，炒干姜二钱，肉桂（去粗皮）一钱，益智仁二钱，川椒壳二钱，吴茱萸二钱，丁香一钱，法半夏五钱，草果仁（面炒）一钱，水煎，一服即愈。

土熨法

或房事后感受风寒，腹中疼痛欲绝。用陈干土砖打成粗末约二升许，以锅炒大温热，用青蓝布分作两包，以一半揉熨胸腹、腰背等处，冷则另换；一半周流揉熨，半时气血流通自愈。或用皂角研细末吹入鼻中，得喷嚏则气随通畅。

小腹痛诸药不效方

用妇人油头发烧成灰研末，酒调服三钱即愈。

治阴寒腹痛

鸡蛋一个煎成饼，用胡椒七粒研末，先放脐内，后以热蛋饼贴上，冷即再换一饼，胡椒重换，吸去阴寒即愈。或用鸡蛋十数个，煮白滚蛋，头少去壳，对脐口掩上，蛋冷即换，以愈为度。

痧症腹痛

查看痧症诸方。阴痧则腹痛而手足冷，看身上有红点用灯芯火爆之，极效。

阳痧则腹痛而手足暖，用针刺指头少商穴，使出血即解，痧症腹痛，无论阴阳，忌食热汤热物。

肚腹疼痛丸

雄黄二钱、槟榔二钱、白矾二钱、共研细末，用白米饭和为丸。每服二十一丸，白汤送下即止。

寒腹痛

鸽粪，烧灰存性研末，热酒调服一钱即愈。并治冷心痛。

冷气腹痛

艾叶同香附醋煮，和为丸，服之极效。

新久腹痛

萆澄茄（炒）、蒲黄（醋炒）、元胡索（醋炒）等分为末，每服一钱，醋汤送下，永不再发。

心腹恶气口吐清水

用生艾叶，捣汁饮之，干艾煮汤服亦可。又腹中恶气，用高良姜炒焦酒煎服，或用胡椒研碎冲服亦效。

疝气部

疝气有五：寒、热、气、血、湿。又有房劳、气滞、木肾、筋疝、颓疝、狐疝。狐疝者，日缩而夜出，种种不同，必须审症择方治之，庶几易于见效；凡患疝者，切忌饮杨梅烧。

诸疝初起方

荔枝核十四枚（盐水浸，瓦上焙枯存性），小茴香二钱（盐水炒），紫背天葵四两（晒干研又方：荔枝全用五六枚捣烂，滚火酒冲，盖片刻，饮之立愈。

又方：生姜四两，葱十茎，大蒜一枚（去衣），共捣烂敷患处，将麩皮炒极热，于敷药外

小肠疝气

用松树子，一岁一粒，烧存性研末，用好酒送下，粒少者一二次服，粒多者分作数次服又方：橘核晒干，去浓薄壳两层，研细。每服五钱，用好酒一二杯，砂锅内煮四五沸，空心服，再饮热酒一二杯。一切下部诸疾皆可疗治。

又方：用川楝子十个（以巴豆十四粒，同麩炒至黑色，去麩与巴豆不用），乌药、木香、茴香（炒）、良姜、青皮各五钱，槟榔三钱，共研细末，每服一钱，温酒调下。痛甚炒姜酒下又方：茴香、晚蚕砂各盐炒，等分研末，蜜为丸弹子大。每服一丸酒送下。

治疝气走入肾囊内

五月五日采谷树叶，阴干为末，空心、酒送下。

又方：楝树叶切碎，临发时酒送下。

又法：于脚中趾节横纹上灸二壮，即愈。

又法：灸脚外踝穴，在两脚外罗拐骨下一指，乃圆骨下，灸三壮。

肾囊赤肿如斗

荔枝核、青橘皮、茴香等分，各炒研为末。每服二钱，日三服。

又方：生蔓荆根，捣烂，浓敷之。

又方：用艾灸脚大趾甲肉相连之处二三壮，亦即效。

疝气偏坠

猪毛烧灰研细，每服二钱，空心热酒送下。或加小茴更妙。

又方：灰面煮成浓糊，离火即加入胡椒细末一两，搅匀，摊成膏，贴阴子患处，一时小便如涌，贴一日去膏，即愈。

疝气肿痛方

大茴香，姜汁浸一宿晒干，荔枝核，打碎盐水炒，等分研末，水煎服，或作丸服之更佳又方：霜打葫芦烧灰为末，好酒调服。

又方：栝蒌研末，红糖调服。

又方：小茴、荔枝核（盐水炒研）、橘核盐炒，三味等分，酒水各半煮，空心温服。

化木汤

治木肾。白朮一两、附子、肉桂、柴胡各五分，野蓝菊花根五钱，水煎服。服后被盖取汗，至罌丸之外汗出如水为度，一剂即愈。如病重者，加倍煎服。

逐狐汤

治狐疝日则出而痛，夜则缩而安，且能强阳善战，真狐疝也。台党参六钱，白朮三钱，茯苓三钱，肉桂三分，橘核五分，白薇五分，荆芥一钱五分，半夏一钱，甘草五分，水煎服。

小肠气痛

专治肾囊坚硬，小便不通者。鸡蛋两枚取清去黄，加入胡椒细末二钱，于蛋碗内调

匀，即将肾囊置于碗内，用手捧住，初不觉暖，渐热则坚痛渐消，至热极不能忍耐，然后去之，永不复发。

又方：紫苏、艾叶各二两，防风一两，水煎数滚，倾入脚盆内，或小围桶亦可。先熏后洗，熏时四面将衣服围护紧密，俟微温浸之，连洗数次，自然全愈。

又方：核桃一枚，烧枯研末，热酒调服。

又方：川楝子三钱，破故纸三钱，大茴香三钱，小茴香三钱，广木香三钱，共研细末，每服用三匙，热陈酒调服。

药兜肚方

治小肠气痛。川楝子、吴茱萸等分，共研末，用灰面一角和药，装入红色绸兜肚内，束小腹上，药末易于垂下，须铺匀用针线密缝，横截为要。

治膀胱气痛方

用膀胱子炒贯入雄鸡内，煮熟食之，即愈。

又方：用生梧桐子嚼融咽之，数次即愈。

肾气痛方

川羌二钱、桃仁（去皮尖）钱半、橘核三钱、盐水炒荔枝核三钱，吴茱萸八分，野菊花根一又方：八九月收取鸭春树子盐水炒，九蒸九晒，水煎，以酒兑服之亦效。

肾囊肿大如升肾核作痛

用马鞭草捣烂涂之，或用口嚼烂敷之更妙。

小肠疝气经验方

荔枝核三个（盐水炒，研碎），防风、荆芥、青皮、胡芦巴、益智仁、小茴香各一钱，山栀、川楝子各二钱，丁香、川椒各五分，生姜三片，水煎热服。

又方：葫芦巴七钱、小茴香三钱、共研末，每服三钱，滚汤下。

治寒疝方

铁秤锤一个，火内烧红，取出以黄酒一碗淬之，趁热饮下。

疝气疼痛危急

地肤子（即扫帚子）炒研，空心酒送下二钱。

又方：连蒂老丝瓜烧存性研末。每用三钱，食前热酒调服。

小肠气连胁下引痛喘息不得

小茴香一两炒，枳壳五钱麦麸炒，去麦，共研细末。每服二钱，盐酒调下神效。

霹雳酒

治疝气偏坠及妇人崩中下血，胎产不下，以铁器放火中烧红，淬酒中，空心饮之。

偏坠肿痛

苏木二两，好酒一壶，煮熟频频饮之。立效。

又方：荔枝核、青橘皮、山楂肉、茴香，各炒燥，等分，共研末，或为丸。每服二钱，或热酒、或滚汤送下。

又方：槐子一钱炒研末，入盐三分，空心热酒送下。肿痛不可忍者，服之肿消痛止，均极神效。

又方：荔枝核、龙眼核各七个（俱烧灰存性），大茴二个（盐炒），共研末酒调服即愈。

外

臌胀部

臌胀经验十九方

前有患臌胀之疾，百药罔效，奄奄待毙，得此一十九方，照方次第服之。服至一周，已有效平稳乃能而下为要麦煎第一方，用净水煎，晚服二次，忌荤。焦白朮（土炒）二钱半，大腹皮（酒洗、晒干）

一钱制半夏一第二方：空心服二次，忌生冷，不忌荤。焦白朮（土炒）钱半，陈皮钱半，白茯苓（去皮）

第三方：午服二次。焦白朮（土炒）一钱，砂仁（醋炒研）一钱，木通一钱，姜制半夏一钱钱半，沉香第四方：晚服二次。焦白朮（土炒）一钱，猪苓（去皮，忌铁）钱半，炙黄一钱，瞿麦一泽泻一钱四分，冲服第五方：早服二次。木香片钱半，草果（去皮）一钱，炙黄一钱，陈皮八分，焦白朮（衣，研第六方：与第五方相同。

第七方：午服二次。白茯苓（去皮）钱半，香附（醋炒）钱半，木瓜一钱，姜制浓朴一钱，钱，砂仁第八方：五更时服二次。焦白朮（土炒）钱半，香附（醋炒）一钱，大腹皮（酒洗晒干）

一钱心）一钱，香五分，冲第九方：四更时服二次。白茯苓（去皮）二钱，木瓜八分，苏子（炒研）八分，姜浓朴八分八分，砂第十方：空心早服二次。炙黄八分，瞿麦一钱，苍朮（米泔浸、炒）一钱，木香（切片）

第十一方：午后服二次，与第十方相同。

第十二方：与第十一方相同。

第十三方：晚服二次。焦白朮（土炒）二钱半，陈皮一钱，木瓜一钱，槟榔一钱，白茯苓钱，枳壳第十四方：晚服二次。焦白朮（土炒）二钱，猪苓（去皮，忌铁）钱半，陈皮一钱，瞿麦一第十五方：早服二次。焦白朮（土炒）钱半，苏子（炒研）一钱，白茯苓（去皮）钱半，木香第十六方：午服二次。白茯苓（去皮）钱半，木通钱半，香附（醋炒）钱半，陈皮一钱，萝槟榔一钱第十七方：晚服二次。焦朮（土炒）二钱半，猪苓（去皮，忌铁）一钱，白茯苓（去皮）

钱半如第十八方：空心服二次。焦白朮（土炒）二钱半，木通钱半，砂仁（去衣研）一钱，姜半夏一钱。白第十九方：午服二次。焦朮（土炒）钱半，麦芽钱半，砂仁（去衣研）八分，陈皮一钱，姜一钱以上十九方，药料务要真正地道药材，分两必要秤准，切不可稍事妄加增减。如病势重者，服完十九方，不妨再服一周，自见功效。况药味极其和缓平稳，虽多服亦无碍耳。药性相忌者勿食，如浓朴忌豆，半夏忌羊血之类是也。

紧皮丸

生地黄（炒松）一两，姜半夏一两，车前子一两，台党参三两，姜浓朴两半，当归身（酒洗）二两，赤茯苓（去皮）一两，苍朮（米泔浸炒）二两，神曲（炒）一两

，木通一两，猪苓（去皮麦芽（炒）两丸，午服三丸，

开盐方

服紧皮丸后，神完气足，然后用此方开盐。白朮八分、苍朮八分、麝香半分、共为细末，用鲫鱼二条洗去肠杂，将药末并盐一两入鱼腹内，用纸包煨，瓦上焙干为末，早晚各下一钱。

雄鸭酒

治一切臃胀。大雄鸭一只（去毛，洗去肠杂），苍朮（米泔浸炒）三两，防风一两，荆芥五口入八次

硝牛肉

治臃胀神效。黄牛肉一斤，以河水煮极烂，加入皮硝一两，随意食之，二三日其肿即消，至重者再服一斤全愈。百日内忌食盐、醋、荤腥油腻、生冷及坚硬之物。

又方：五月五日取大虾蟆一个，入朱砂七钱于虾蟆腹内，悬至次日以黄泥裹之，火存性研末。每早五厘，白水送下。

又方：年久皮臃当中一块，烧灰存性，研末，好醋调服。

又方：苦丁香（即甜瓜蒂）乘未熟时，以手摘下晒干，五钱研末，白汤送下。

水臃方

地栝萎（即萝卜）、生白朮、各等分，煎服。

香中丸

治臃胀发肿。陈香橼（去穰）四两，真人中白三两，二味共为末。每服二钱，用猪苓、泽

水臃肿胀方

大蒜，一岁一头以沙糖煮烂，不拘时吃，极效；忌盐三月。又，水肿部内乌鱼方，治水鼓奇效。

水臌小便淋闭

气臌方：木香六钱，槟榔、姜黄、黑丑各三钱，研细末。每服三钱，空心酒送下。

又方：陈香圆一个、萝卜子二合、水酒各一钟，煎八分服。

又方：生鲜香附，鲜荷叶，共捣汁，加生姜汁少许，温热老酒送下。

又方：五谷虫，洗净炒黄色为末，用黄米饭和为丸，白滚汤下。

又方：用陈久大麦芽，煎汤服之。

臌胀仙方

用白童子鸡，不拘雌雄，用竹刀宰杀，不可下水，将肚杂取出，塞入大蒜头在内，缝好，不用盐，将碗盖好，不可出气，隔水蒸熟，每日当药服之即愈。忌鲜物、盐物。

又方：胡萝卜经霜雪者，灰存性，老酒冲服，空心下之。

浮肿胀满

即气臌也。猪肝一具，洗净切碎，用葱、豉、姜、椒炙食之，或煮羹食亦可。

胀满不食

猪脊肉煮熟切片，用生蒜、薤拌食之。

肿满并肚腹臌胀

萝卜子一两微炒，水一碗煎数滚服之。

又方：独头大蒜煨熟去皮，棉裹塞粪门，冷即换。亦治关格胀满，并大小便不通。

似臌胀症

凡小腹及胸腹猝然臌胀，小便不利，有似臌胀症者，即用蛤粉捣大蒜如泥为丸如豆大。

每服二十丸，滚水送下。小便利则臃胀自消矣。

治气臃气胀

萝卜子二两研末，再以生萝卜捣烂和子末绞法，将砂仁一两浸汁内一宿，捞起晒干，再浸再晒，七次为度，研为末。每服一钱，米饮调下，立效。

治臃胀已验方

老丝瓜络一条切细，用巴豆七粒打碎，同丝瓜络共炒，待丝瓜络炒成黄色，去巴豆，留丝瓜络。白糯米一升淘净沥干，即将前炒黄之丝瓜络，乘热同糯米共炒，待米炒至黄色，又去丝瓜络。将炒米磨成细粉，早晚开水拌食，不可用盐，或入秋石少许亦可。此方平稳、简便而极神效。

水肿部

治通身肿满

土炒白朮，泽泻各一两，极为末、水丸梧子大。每服三钱，赤茯苓煎汤，空心服下。

又方：赤尾鲤鱼一个，破开，不见水，不用盐、醋、酱，以生矾五钱，研末入腹内，用纸包裹，外又以黄泥包裹，放火内煨熟，去纸泥，连粥食之，先食头、上肿消，后食尾、下肿消，一日食尽，屡试屡验。

又方：冬瓜任意食之，连食三四日即效，切不可用盐、酱。

水肿从脚入腹则杀人

赤小豆一斗，煮烂取汁五升，温浸足膝，若已入腹，但食小豆，勿杂食，亦愈。

治水肿垂死诸医不治

大蒜十个捣烂如泥，入蛤粉为丸如梧子大。每食前白汤送下二十丸，服完、小便下数桶而愈。

治身面浮肿

用乌豆煮至皮干为末，每服二钱，米汤送下。

治日肿夜消为阳水

败荷叶烧存性研末，每服二钱，米饮调下，日服三次。

治腹肿四肢消瘦为石水

苦瓜瓢一两，杏仁去皮尖炒五钱，共研末，糊为丸，如小豆大。每服十丸，米饮送下，日服三次，极效。

土狗散

治水肿神方。土狗，瓦上焙干为末服之。土狗用上半身即能消上身之水肿，土狗用下半身即能消下体之水肿，用左可消左，用右可消右，真奇术也，屡试屡验。

大戟枣

治水肿腹大，遍身浮肿。红枣三斤，红芽大戟一斤，用水共煮一日一夜，煮干去大戟，将红枣晒干食之，立消。

金蟾肚

治水肿神效。虾蟆二个，放在猪肚内，好酒煮一伏时，去虾蟆，将酒肚尽吃，大便屁放自多，其肿自消，神效。一方加砂仁一钱，胡椒一岁一粒。

又方：乌鱼一个去鳞甲肠杂，洗净入大蒜于内，一岁一瓣，用湿纸包裹，外再和黄泥封好包裹，火煨熟为度，取出食之，屁下即愈。

药赤豆

治水气肿胀。赤小豆半斤，大蒜头三个，生姜五钱，商陆根一两，上方用水三大碗同煎，俟豆熟透，去姜、蒜、商陆根，以汁拌豆空心食之，食完肿自消，奇效。

又方：土狗焙干为末一钱，甘遂末一钱，商陆根捣汁一调羹，三味调匀，用白滚汤食前服下，小便通即效。忌盐百日。

螺蒜掩脐法

治水气浮肿。田螺二个、大蒜去皮一个、芥辣子二钱、以上三味共捣匀，隔帛贴脐上一寸，至一周时，水从小便而下。

又方：治水肿，大鲫鱼一个，去肠杂，留鳞，商陆二两，赤小豆二两，共填满鱼肚内扎定，水煮极烂，去鱼、商陆，用豆并汁饮之，不过三次，其肿自消。

又方：冬瓜不限定多少，可以任意多煮常食之。或取汁服亦可。

又方：薏苡仁炒黄研末，每服三钱，盐汤送下，此皆消水肿之妙法。

又方：黑丑六钱，木香、槟榔、姜黄各三钱，共研细末。每服三钱，空心酒送下。

水肿神效方

土狗子七个，焙干去头足为末，烧酒调下，水自小便出，三次全消。阴人用阳，阳人用阴，更效。

治周身发肿方

真沉香五钱，针砂二钱，青矾三钱半，蒸熟灰面（炒干）八两，以上共研细末，另用黑枣

四肢浮肿

用黄瓜一条，切开不去子，以醋炙半条，以水炙半条，俱令烂，空心同炖服。

虚肿

凡男女下元虚肿，服健脾药及肾气丸不效者，急宜服此，名二天同补丹。白朮（醋炒）

一为引

气滞虚肿

阴芋蒿煮泥鳅吃数次，或煮猪肚、猪大肠亦妙，肚肠洗净。

男妇虚肿已验方

焦术一两，苡米一两，怀药五钱，台党六钱，真云苓一两，枳壳二分，上桂二分，神曲八分，车前子一钱，莱菔子八分。

石水肿症

小腹及腿足皆肿而胀。大鲤鱼一尾，醋三升，煮干食之，一日一服。

又方：大鲤鱼一尾，赤小豆一升，水二斗，煮食汁，一顿服尽，当见下痢为愈。并治孕妇水肿同方。

风水肿症

身面皆肿。用黄母鸡生下之鸡蛋，黄白相和涂肿处，干再涂之。并治一切肿毒皆效。

水病足肿

葱子煮汤渍之，冷再兑热，日浸三五次。

黄疸部

按黄疸之症，乃由肝胆之热令人目黄，甚至遍身金色，久则腰膝腿脚俱黄。

黄疸通治方

各种黄症皆治。茵陈二两，矮黄栀子根三两，共煎汤数升，自早至晚以此当茶饮之，不可饮茶，至七八日黄渐退，十余日全愈。

又方：蚯蚓粪，韭菜地内觅来，焙干研末，红糖水调服。

又方：鸡蛋一个，连壳烧灰存性，研末，醋调温服。以鼻中虫出为效，极黄者不过三枚即愈。

又方：陈腊肉数片，稻草包裹烧灰存性，研末，用鸡子清调如膏药样贴脐上，一日一换，六七次即愈。

五种黄病

身体微肿，汗出如黄檗汁，用生茅根一把，切细，合猪肺煮作羹食，极效。

腹胀黄肿

亚腰葫芦，连子烧灰存性。每服一钱，食前温酒下，不饮酒者白汤下，十余日见效。

伤酒成黄胆症

老丝瓜筋，烧灰存性研末，滚水调服，毒自小便出，奇效。

又方：萱草根捣汁，水冲服，极效。

食积黄胆

丝瓜连子，烧存性研末。每服二钱，因面得病面汤下，因酒得病温酒下，连进数服即愈

黄胆如金小便出血

用生蔓荆子末煎汤，一日数服，即愈。

猪胆酒

治黄胆痧。猪胆一个，将胆汁冲入白酒娘内，每日空心温服，连服五胆，其病即愈。或嫌胆苦，用米粉和胆汁为丸，白酒送下。务要每日服一胆，五日服完，其病如失。

猪胆蛋

治黄病极效。猪胆一个，鸡蛋一个，共调匀，不拘时服。如嫌苦难下，用干糕咽之，连服三次，即愈。

丝瓜酒

治黄胆眼与周身黄如金色。丝瓜根用五、六根，捣烂，水一碗煎八分，黄酒冲服，极效。

净疸汤

治黄胆、黄汗，温热不清。淡豆豉五合、茵陈二两、猪苓五钱、生姜皮五钱、用水煎，徐徐温服。

砂米丸

此方治黄病，兼治食积腹痛及手足瘫痪无力，并小儿好食砖炭、泥土、茶叶等物，效验如神，慎勿轻视！针砂，用好醋浸三宿，炒红色二两，糯米炒略枯一两，二味共研细末，用河、井水各半调和为丸如梧子大。大人每服二钱，小儿一钱，清晨米汤送下，有病者三服即效，无病者亦可常服。

治黄胆神方

广木香钱半，小面馒头五个，黑枣二十一枚，将面馒头底下剜一小孔，每个填入广木香三分，仍将原剜下面填补孔处，文武火成炭存性研末，将黑枣汤泡去皮核，捣如泥，和馒头末，分作五丸。每早用茵陈三钱，煎汤化服。

又方：马鞭草煎汤常饮，亦效。

独妙丹

治黄胆奇效。毛脚芹捣烂涂，男左女右臂大肉上，用蚬子壳盖定，以帛扎牢，起小泡即愈。忌食发物、大荤一月。

茵陈菜治黄胆圣药，茵陈蒿或作菜或作羹，或蒸米麦饭，日日食之，数日即愈。茵陈鲜者细切，干者研末煮姜汤食之，皆治黄胆症妙药也。

时行发黄

用酒醋浸蛋一宿，食蛋白数枚即愈。

治黄黑二疸神方

此方专治患疸病者，或嗅鼻内，或塞鼻中俱可，男左女右，鼻有黄水流出即验。用苦丁香（即香瓜蒂）一两炙，研末，嗅鼻内，一日数次，或搓丸塞入鼻中亦可。

又法：取苦丁香，将半生半熟者摘下，用线穿挂空中阴干，研极细末，入麝香少许，嗅之即愈。

痞积部

治痞块

用玉簪叶、独大蒜，共捣烂，穿山甲炒为末，好醋和成饼，量痞大小作饼贴之，只可两炷香久为度，其痞即化为脓血，从大便而出。然须量人大小、强弱贴之。

又方：青油一斤（煎滚），次下密陀僧六两，羌活一两，候成膏再下阿魏五钱，麝香二钱又方：大荸荠一百个，古铜钱二十个，海蜇一片，皮硝四两，烧酒三斤，共浸七日后，每早吃四五个，加至十个为止，即愈。

治积块

不论男女老少及左右上下大小皆可治。用南香附一斤，以醋浸四两，童便浸四两，红花煎汁浸四两，梔子煎汁浸四两，各浸三日，晒干，入干漆末四两，同香附炒烟尽吹去漆灰。

再用当归酒浸炒六两，山楂连核炒干四两，萝卜子炒二两，海粉洗净二两。共为末，醋糊为丸绿豆大。每服一百丸，食远茶下，脾胃虚弱者，白朮煎汤下。

腹中有块如石痛如刀刺者

用商陆根不拘多少，捣碎蒸之，以新布裹熨痛处，冷再换。

腹中癖块坚硬如石者

取白杨东南枝，去青皮细切，三斤，熬令焦，绢袋盛，用酒一斗浸之，密封数日，每食前暖一杯服之。

治痞满

用糖坊内糖浆温饮一二盏，极效。

食粽成痞

用白酒曲二丸，焙燥研末，清晨白滚汤下，或酒下。

化痞膏药

用桐油五两，松香八两，当归一两，熬枯去渣，入乳香、没药各一两，将起锅时入真阿魏三钱，用红绢摊膏，先以生姜煨过擦肌肤，方贴此膏，频将热手摩之，或炒热盐在膏外熨之更好。

又方：用大蒜数个，捣烂，加大黄、皮硝各一两，共捣成膏，贴患处即消。

又方：新鲜水红花（即不边红蓼花）同老蒜捣烂，量入皮硝一二两，捏成饼，比痞块大一

治一切症瘕积聚痞痞

水红花（即水边蓼）半老穗头连叶带子晒干，不拘多少，量用老蒜头去皮膜同放石臼内，捣如泥，捏成饼，晒干为末，每斤入蚶子壳灰存性研末四两，再将老蒜捣膏为丸如桐子大。每服百丸白汤下，一日三服，极效。

诸物食积作痛

白茯苓、炒白朮、制半夏各一两，萝卜子二钱，楂肉一两五钱，陈皮五钱，炼蜜为丸弹子大，空心米饮下一丸。

又，酒积，用官料白酒药炒燥研细，每晨开水调服三钱，连进三服即愈。

诸积作痛，口吐清涎危急者，用乌梅、花椒、生姜三味煎汤饮之，即愈。

消痞去积丸

治一切痞积、气积、酒积、食积。黑豆、制香附、五灵脂各五钱，炒研末，醋糊为丸绿豆大。每服五分，姜汤送下。

平肝消瘕汤

治两胁有块，动则痛，静则止，日渐大，面色黄，吐痰，此症惟妇人多有之。用酒白芍五钱，当归身三钱，焦白朮五钱，柴胡八分，醋炙鳖甲五钱，炒神曲五分，炒山楂五分，炒枳壳五分，白芥子五分，半夏五分，制香附五钱，水煎服，十剂消，二十剂全愈。

桃红膏

治腹胁积痛。风化锻石四两，铁锅炒热，入大黄末一两，再同炒红，取起，入肉桂末五钱，共和匀，米醋调成膏，摊浓帛上贴之。

三妙膏

胸腹肋肋积聚痞块，贴之甚效。松香煎四两、蓖麻肉（去壳）二两、皮硝五钱、共捣成膏

消积丸

治米麦果菜肉食积滞。绿矾（炒红）二两，炒山楂、炒麦芽、陈皮、煨草果、槟榔、三棱米

男妇痞块方

鸡蛋五个，阿魏五分，黄蜡一两，调匀煎饼，分作十块，每早吃一块，滚汤下。诸物不忌，腹痛无妨，大便解下胶漆，即散矣。

又方：全白鹅之血向口中宰之，乘热服下四、五次，如盛碗内则腥气难食。此方既治噎膈，又治痞块，均极神效。

又方：甲鱼一个，约重半斤，捣烂，加麝香三分，敷患处，俟鱼肉干，则愈。

咳嗽部

咳嗽诸方

外感风寒咳嗽初起，用生姜三钱，连皮捣烂。白糖三钱，煎汤服，盖被取汗即愈。

又，款冬花研末，姜汁五钱，黄米糖二两，炖化热服。

又，桔梗六分，川贝母一钱，白菊花一钱，水梨肉一个，水煎服。

又，痰火久咳方：生姜汁、萝卜汁、梨汁、白蜜各四两，白糖二两，紫苏、杏仁各一两，研末和前汁，熬成膏，不拘时服。

又，阴虚火嗽方：丝瓜烧灰存性研末，枣肉和丸如弹子大。每酒化下一丸。

又，痰喘咳嗽方：好茶叶末、白僵蚕各一两，共研末，临卧开水冲服。

又方：川贝母一钱，炒枳壳一钱，苏叶一钱，甘草一钱，萝卜汁一种，同酒调服。

又，胡桃肉三个和生姜三片，临卧细嚼，就枕服。

又，姜汁一小杯，梨汁、萝卜汁、茅草根汁各一碗，白蜜四两，共入瓦罐调煎，不拘时冲服。

又，消痰止嗽膏：白米糖一斤，猪板油四两，谷雨前茶叶二两，水四碗，先将茶叶煎至二碗半，再将板油去膜切碎，连茶叶、米糖同熬化收贮，每以白滚汤冲数匙服。

又，咳嗽气喘方：杏仁（去皮尖）、胡桃肉等分，研如膏，入蜜少许和丸如弹子大。每服又，荞麦粉四两、茶叶末二钱、白蜜二两、水一碗，顺手搅千下，必须一顺搅去，不可倒逆，饮之良久，气下即愈。

又，劳伤咳嗽方：真麻油、白蜜各四两，煎数滚入鸡蛋五个，再煎数滚取出，空心服，连服数次自愈。

又，太平丸：治劳症咳嗽喘急，久成肺痿，肺癰并治。天冬、麦冬、知母、贝母、款冬花、杏仁炒各二两，当归、生地、熟地、黄连炒、京墨、桔梗、薄荷各一两，白蜜四两，共研细末和匀，用瓦锅先将白蜜炼熟，后下各药末搅匀，再上火，入麝香少许熬一二沸，作丸如弹子大。每日服三丸，口中噙化。

又，气嗽痰喘咳吐脓血方：莱菔子炒研末，煎汤服之。

又，咳嗽不止胸膈气壅滞方：取桃仁一升去皮尖，麸皮同炒为黄色，研细贮瓶中，以酒五升浸，密封三日后，每温服一钟，日饮三、四次。

又，蝉蜕七枚研末，粥饭调服。

又，多年哮喘痰多咳嗽，明矾一两，朱砂四钱，共为细末，饭糊为丸。每晚临卧送下七丸，药完自愈。名滚痰丸，并治伤风咳嗽。

又，肺燥咳嗽方：松子仁一两，胡桃仁一两，和熟蜜共研如膏，收之，每服二钱，食后水冲服。

又，肺虚咳嗽方：猪肺煮熟，蘸苡仁末食之。

又，冷气咳嗽方：干生姜，或加饴糖，以热酒冲服。

又，气逆咳嗽方：杏仁连皮炒研，熟蜜和为膏，含咽自止。

又，劳嗽方：大白萝卜一个挖空，入冰糖填满，于饭锅上蒸熟，露一宿，温热食之。

。

又，久嗽气急方：知母去皮毛切片炒一钱，杏仁姜汁泡去皮尖炒五钱，水煎服。次以萝卜子、杏仁等分研末，米面糊为丸梧子大，每服五十丸，姜汤下。

又，久嗽言语不出方：诃子一两去渣，杏仁一两去皮尖，通草二钱，共锉。每服四钱，煨姜五片水煎服。

又，真苏子二两，诃子三两，山楂三十个，百草霜三两，共为末。每服二钱，热酒调服又，久嗽聋哑方：青蒿不拘多少，童便煮服。

又，男女咳嗽吐血方歌：三两苏油四两蜜，三两生姜自然汁。

明矾诃子各五钱，文武火煎黑如漆。

不论临睡并起早，远年咳嗽无踪迹。

又，老年人痰喘咳嗽气急胸满，极能调和胸胃。紫苏子、萝卜子、白芥子等分晒干，微炒研细，随饮食啜之。

又，咳嗽已久，朝暮更甚方：川贝母去心研末，冰糖等分。每用二钱，滚汤调服，数日渐次而愈。

又，久嗽不止方：贝母一两研细末，蜜为丸，龙眼汤送下，立止。

又，猪肺一具，姜汁半盏，白蜜四两，杏仁四十九粒，共入肺内煮熟，睡一会将肺吃下可止。

又，百部一味熬膏，入蜜，不时服。

又，真蛤粉瓦，加青黛少许，淡荠菜汁并麻油数点，调服二钱，极效。

又，桔梗、茯苓、贝母、甘草、玉竹、沙参、麦冬、苏梗、百部等分，水煎服。

又，三月三日荠菜有花者，连根拔起挂檐下，阴干，煮食数次，不可加盐。

又，鲫鱼骨，烧灰研细末饮服，均极效。

又，五汁肺治虚劳咳嗽见血，神效。用健猪肺一个，不落水去膜扯碎，忌铁器，人

乳一碗、藕汁一碗、青皮甘蔗汁一碗，水梨连皮汁一碗，童便一碗，多加尤妙，用瓦锅同肺煮极浓极烂，加入怀山药、茯苓末，捣和为丸。早晚用开水送服二三钱，奇妙异常。

又，咳嗽秘方：胡桃肉一斤，去壳切勿去皮，白蜜一斤，将猪板油一斤熬取汁去渣，再将胡桃、白蜜入油滚热，贮瓷器内。每早取二两，滚水冲服，虽一年半载之痼疾。亦可渐次减除，精神复旧，不可妄投补剂为要。

哮喘痰厥

哮喘方：每早空心吃苡仁粥一碗，神效。

又，无论远年近日，冷热哮喘，于三伏日将生老姜切片，日晒夜露四十九日足，雨天不算，晒露足后，将姜片研细末，瓷瓶收贮听用。再用糯米升半，白米升半，磨成细粉，用时以粉一二合，水和匀，用姜末作包心馅子搓成汤丸，待病患熟睡，预备滚水煮熟汤丸，轻轻唤醒病者，即与之食，或九丸、十一丸，须成单数，小儿减半，每夜食一次，久食自愈。

又，哮喘奇方：僵蚕七个，焙黄研末，米汤送下，其效如神。

又方：取盐蝙蝠一个，去毛焙燥研细末，黄酒冲服。

又，哮喘气急方：核桃肉一两、细茶末五钱、入蜜三四匙，捣成丸如弹子大。不拘时含入口中，噙化咽下。

又方：半夏、前胡、当归、浓朴、陈皮、肉桂、甘草、苏子、沉香、香附，共研细末，每服数挑，滚水冲服。

又，痰哮喘方：川楝子一两，枳壳五钱，制香附一两，生牡蛎七钱，生地栗一两，青盐三钱，共研末，水泛为丸，每早吞服三钱。

又，痰喘气急方：用梨剜空中心，纳入小黑豆令满，留盖合住扎紧，以糠壳火内煨熟，捣作瓶，每日食之。

又，咳嗽方内滚痰丸极妙。

又，痰厥方：白矾一两，水一碗煎半，入蜜少许，再煎少时，温服，得吐即愈。如不吐，再饮热滚水一盏吐之自安。

痰迷心窍方：陈胆南星二钱、广木香三钱、天竺黄、茯神、沉香、石菖蒲、远志肉、（甘草汁炒）净枣仁、辰砂各二钱，共研细末。每服三钱，姜汤送下。

又方：石菖蒲、生姜，共捣汁，灌下即愈。

又，风痰方：莱菔子生用研末，水冲服之，得吐即愈。

又，中痰方：生明矾末，调阴阳水灌之，再服再吐，极效。如不吐，再用明矾煎热汤催之。

又，胸膈积痰方：取顶大葱白头二三十个，略捣烂，入锅内炒热，俟微温涂敷胸坎，不久，痰即尽出。

吐血部

吐血验方

凡吐血症，切不可吃药，误用寒凉之药，固不得法，而骤投滋补之剂，亦非所宜。惟有童便一味最良。或服自己小便更妙，名曰回龙汤，可以除根。戒房劳，忌食羊肉、鸡、酒、葱、蒜、姜、椒辛辣发物。每日早起，先将隔宿小便溺去，再将第二次小使用洁净大碗盛之，其色白，其味淡，即乘热吃下，随以南枣二枚，口含咀嚼，自不恶心。如小便黄浊者不可吃。即用开水一碗，少加白糖待温饮之，闭目静坐，其小便必然清如泉水，日日饮之，不可间断，久服常服。不惟吐血可以除根，而精神身体益加强壮，其功最大，奇验奇灵，诚吐血症第一良方也。

又，吐血经验方：取马桶碱一大块（即多年马桶底下结成粪尿硝者是也，嘱倒马桶者留心取之），用阴阳瓦略存性研末，另用黑枣去皮核，蒸熟捣烂加入马桶碱末和匀为丸。每服三钱，白汤送下，已见奇效。

癆病呕血气弱等症

大黑枣数斤装红布袋中，用线密缝，浸尿桶内，童便更佳，至七昼夜，取出，漂净去皮核，另用莲子肉磨成粉，捣和为丸如桐子大。每早开水送下三钱，切勿轻视，屡见奇效。

吐血仙方

不论何经之血俱效。蚕豆花（必须茎上第一朵），阴干研末，煎汤频饮即止，并可除根。

如无花时，即用叶抽去筋阴干，煎汤服之，亦效。

引血归源方

忽然血晕吐血，多至数升者，一时切勿服药，急服童服二三碗，后得血止神安，再用广西真山羊血，临卧每服三分，不过三服，引血归源，即自止矣。

吐血除根方

生西瓜子二升，淘净泥灰，用大砂锅浓煎，沥清，加入冰糖少许，代茶饮之，常服勿间断，可以除根。至轻至微之物，竟能大效大验。

劳伤郁闷吐血

全黑猪蹄四个，要猪身上无一黑毛者，加入六月雪草，用瓦罐淡水，勿加盐煮食，极效

劳心吐血

莲子二十一粒磨为末，酒调，食后服，久服自愈。

又方：莲子心七个，糯米二十一粒，为末，酒调服。或用墨汁作丸服之。

卒暴吐血

海螵蛸研末，米饮下一钱，又藕节、蒲黄、血余烧灰，等分研匀，开水调服。

又方：广陈皮、生粉草、研细末，每钱半，酒调服。

伤肺吐血呕血

白芨数两炒黄色为细末，每服一二钱，晨早米汤送下。

呕出全是血

此血从胃中来。韭菜、茅草根、藕节、侧柏叶、荷叶，以上五味或全用，或随使用，俱取汁，磨陈墨五分，姜汁三匙，冷服，寒天则隔温之。如无陈墨，则用童男剃下头发洗净，瓦研细过筛，调汁服。

吐血成盆

贯众五钱研末，黑头发五钱，瓦研细，扁柏叶多用，捣汁一碗，入末于汁内，隔汤煮一炷香，取起加童便一杯，黄酒一小杯，徐徐饮之。

咳嗽吐血

木耳一两，槐米一两（即槐子不开花者），荆芥一两，蒲黄一两，俱炒黑共为细末，每早

痰嗽带血

大柿饼饭上蒸熟，批开入真青黛一钱，临卧常服一枚，效。

吐血诸方

雄猪肺一个须不见水，入童便内浸一昼夜取出，再用藕汁、人乳、童便、梨汁（梨连皮捣取汁）、萝卜汁、杏仁汁各一碗不加水，入瓦罐用炭火煮烂，忌铁器，将炒糯米粉收干为丸。每日早服三四钱即愈。

又方：用鸡蛋一个打开，和三七末一钱，藕汁一小杯，陈酒半小杯，隔汤炖熟服之，不过三五次即愈。

又方：用少壮人乱头发，以肥皂水洗净晒干，烧灰存性，用绢包煎汤服之。

又方：侧柏叶童便炒黑，枇杷叶刷去净毛蜜炒，藕节共煎汤服数次。

又方：益母草捣汁一杯，童便一杯，炖热服。无鲜者以干益母草三两煎汤，兑童便服亦可。

又方：七星草，叶背有似骨牌点，三十二张全者煎汤服之。

又方：旧袜底烧灰，黄酒冲服，去渣。

又方：藕节、蒲黄炒、扁柏叶、丹皮、白茅根各一钱，水煎兑童便一种，空心服，忌食煎炙。

又方：黑姜灰为末，童便调敷一钱。

又方：侧柏叶煎汤兑童便，当茶，常服。

又方：新丝棉烧灰五分，酒调服。

又方：藕节捣煎浓汤，调白芨末服之，即止。

又方：兔首一个，整烧存性为末，每服二钱，黄酒调下。

疟疾部

疟疾初起

生姜捣自然汁半杯，露一宿，临发日五更时，面北立饮即止。

又，牛膝草根，水煮当茶，不时服之。

又方：南苍朮（米泔水泡炒黄）、浓朴（姜汁炒）、陈皮各二两，生甘草、制半夏、藿香各又，治疟神方：姜皮、陈皮、山楂、麦芽、神曲各一钱，冰糖水调服，极效。或五月五日修合更妙。

又方：生首乌五钱，青皮、陈皮各三钱，用酒水各半煎服，不论久近皆效。

凡治疟疾，无论阴疟阳疟，总以前十五卷倪涵初疟疾三方依次服之，无不应手取效，屡试屡验。

治疟屡效方

青皮、（醋炒）陈皮、姜皮、白朮、柴胡、桔梗、制半夏各二钱，水煎六分，另用山楂二又方：能饮酒者用白糖四两，烧酒半斤，疟来时烫极滚，尽量饮之。

又方：当归、茯苓、陈皮各一钱，甘草五分，用好烧酒浸一宿，临发时去渣温服，量大者加倍服之，必须多服数次，疟必止。

又方：棉花子、胡椒各七粒为末，病前一时，烧酒送下，盖被蒙睡取汗，即愈。

间日疟疾

密陀僧六分研极细，白洋糖五钱，未发时早一刻热酒调服，小儿用三分之一。

又，截疟丹：五月五日取独头蒜不拘多少舂烂，加入好黄丹，再舂作丸如圆眼大，晒干收贮。凡疟疾发过二三次后，临发日鸡鸣时，以药一丸略捶碎，取井花水，面东服之即止。

存性，研末，空心淡姜汤下七分，老弱者减三分。

又，男妇胎疟及阴阳疟均治方：鳖甲醋炙二钱，常山酒炒一钱，枯芩一钱，桃枝三个，煎服即愈。

三日疟方

甲鱼壳用醋炙透，青蒿等分，共研细末。每服三钱，或酒或水，早一时冲服。

又，三日疟方：每日用冰糖五钱，煎汤饮之，十服必愈。

又方：雄黄三分，密陀僧三分，共研细，将烧酒一小杯，炖热冲药，临发向东服，勿使四眼人见，用被盖暖取汁即愈。

又方：生姜、细茶、山楂、柴胡各二两，用酒、河水、井水各一大碗煎，露一宿，次早温服。

又，独蒜一枚、黄丹一钱，捣和分作三丸，于发日早起，向东以井花水送下一丸，连服三日效。

又，三阴疟验方：丝瓜络二个，熟面和菊花汁少许，填入丝瓜络内，以刀切片，不拘多少，以豆油煎熟，醋浸，露一宿。随量饮之，其疟即化，三次除根，永不再发。

又，三阴疟方：乌梅三个，陈皮、青皮、当归、知母各三钱，水煎服，五服除根。如初起加穿山甲炙三钱，同煎服即愈。

疟疾外治各方

胡椒、硫黄各三厘研末，掺膏药上，贴背脊之正对肚脐眼处，过期即愈。

又，明雄黄、制附子、真樟脑各等分为细末，于疟未发前一时，以棉花少许包裹药末三分塞鼻孔中，男左女右，寒药后勿食汤水，睡过此时即愈；重者依法塞二三次必效。小儿量为减用。

又，葶苈研细，置暖脐膏上贴脐中，三日可愈。

又，治间日疟方：明雄黄，独头大蒜，于端午日午时，将粽子尖捣烂和丸如桐子大，朱砂为衣，三发后清晨贴在眉梁间，以太乙膏盖之即愈。

又，用旱莲草捣烂，置左手寸口上，以古钱一文压定，将帛条包扎，良久起小泡，谓之天灸，止疟甚效。

又，小儿疟以蝉蜕二三两，包好与小儿作枕，其疟即止。

祝由科治疟法

不论桃、杏、枣、栗或干果用一枚，念咒曰：吾从东方来，路遇一池水。水里一条龙，九头十八尾。问伊芳吃甚么？只吃疟疾鬼。念一遍，吹气一口在果子上，连念七遍，吹七次，即将果子令病患食之。须于五更时，鸡犬不闻，面向东立念之。忌食荤腥生冷。此方无药之处，济人甚效。

又方：清晨日未出时，脱下病患贴肉衣一件，用小坛一个，将衣服入坛内，令病患吹气三口入坛，即以纸封坛口扎住，送去僻静处。行此法时，不令人见，见则不效。

又方：五月五日，取全本时宪书烧灰，以雄黄酒调和为丸如桐子大。每清晨开水吞下一丸，止疟甚效。

又，疟发过三次后，于未来先一日，用川贝母末三钱，黄酒冲服，尽量而醉。外用老姜一块捣烂，敷海眼穴，即是后颈齐颌圆骨处，以筋骨痛膏盖贴，蒙被熟睡取汗而愈。愈后须多贴几日方不复发。忌食南瓜、芋艿、鸡、鸭蛋等发物百日。

热疟热多寒少

穿山甲一两、红枣十个，同烧存性为末，发日五更用井华水调服三钱，三服即愈。

寒疟寒多热少

生姜四两，连皮捣汁一钟，露一夜，空心冷服。

久疟不愈

白朮土炒为末，每服二钱，酒调服，十剂除根。此脾寒疟。

又，久疟方：荞麦细面，不拘多少，以活鳖鱼刺血和为丸，阴干，未发之先，预服三钱，白滚汤下。

又，老疟经年不愈方：用龟板以醋炙酥存性，研末酒调，每服二钱，均极效。

久疟腹中结块名曰疟母

醋炙鳖甲、土炒白朮、蜜炙黄、酒白芍、川芎各一钱，炙甘草五分，水煎服。

孕妇胎前发疟乍寒乍热

夜明砂三钱，空心用茶调服。

疟痢不止，龟壳烧存性研末，酒调服少许，极效。

却疟痢百病法

立秋日五更时取井华水，合家长幼各饮一杯，全家可免疟痢一切病症。

新久疟疾验方

土炒白朮、芥菜子各三钱、干姜二钱、姜半夏一钱、水煎三服即愈。

久疟成痞

凡多年疟痞，遇秋即发，服此药一二两，无不断根，初疟发过多日后亦可服。常山一斤切极薄之片，用盐与醪醋五斤煮干，晒三日，再煮二次晒干后，研细末，鸡心槟榔半斤研细末，二味和匀，用醋糊米粉为丸如桐子大。每服三钱，小儿减半。

霍乱部

霍乱症

《本草从新集注》云：霍乱有寒热二症，仓卒患此，脉候未审，慎勿轻投偏热偏寒之剂，曾见有服姜汤而立毙者。凡一切霍乱最忌滚汤滚水及米饭粥饮姜椒热物，食之不救。凡吐泻交作名湿霍乱犹易治，惟心腹绞痛不吐不泻者为干霍乱，症最危险，稍为迟缓，多致不救。无论症势缓急，惟有查照卷十五霍乱症内，用锋利碎瓷片刺少商穴、委中穴二处，使出血即愈。诚百发百中，真霍乱各症及绞肠腹痛外治第一简便仙方也，屡见奇效。用锋利瓷针略刺破皮，只要见血，并不伤痛，立刻起死

回生，其灵验好过服药，尤更高效速。奉劝老幼男妇小孩，切勿疑畏，广为传人，功德无量。穷乡僻壤，仓卒夜深、一时无处觅药者，受惠实非浅鲜。

霍乱诸方

用滚开水兑生冷水各一半，名阴阳水，加入生明矾末二钱，调匀服之。

又方：食盐一大撮炒黄，入童便一大钟，温水兑服，少顷吐下即愈。

此二方治干霍乱症，上不得吐，下不得利，肚腹绞痛，冷汗欲绝，服之奇效。

又，干霍乱腹痛方：食盐一两，牙皂一钱，水煎服，即吐而愈。

又，霍乱欲死，不省人事，急刺十指头正面离甲分半处，出紫血即苏。

又方：用千里马（即旧破草鞋）煎汤服之，以手指探入喉中，得吐而愈。使胃气一回，霍又，吴茱萸三四两，食盐数两炒热，用布包熨脐下，极效。或即用本人包脚布，或旧袜底洗水澄去泥秽，饮之神效。此均经验良方也，取其简便而极神效。

霍乱腹痛吐泻不止。用藿香叶、广陈皮各五钱，煎水服之。

又方：真绿豆粉和白砂糖少许服之。

又，胡椒四十九粒，绿豆四十九粒，研匀，以木瓜煎汤调服一钱。

又，千佛手切碎，煎汤饮之。

又，韭菜捣汁一杯，以重汤煮温服之。

又，白扁豆叶一把生捣，入醋少许，绞取汁服之。或白扁豆为末和醋服，暑霍乱吐泻不止尤效。

又，饮新汲水一碗，再以水一盆浸两足，吐泻立止，忌食热物。

又，霍乱腹痛甚者，用食盐炒热，用布分作二包，以一包熨其心胸肚腹，以一包熨其背腿手足，此法极妙。

又，用皂角研极细末吹入鼻中，或即用闻鼻丹，或痧药均可，得嚏即止。

又，选洁净黄土地处，掘三四尺深坑，入新汲水一桶，用棍乱搅混浊，连泥带水取起，澄清饮之，名地浆水，服之即解，并解一切中毒，极效。

霍乱转筋，心腹胀痛，手足厥冷。以上大蒜捣敷足心。炒盐熨法：吴茱萸炒盐熨脐下各方，均极神效。

又，木瓜一两水煎服，仍用木瓜煎浓汤浸青布裹其足。

腿转筋上入腹，木瓜二钱，吴茱萸一钱，食盐五分，水煎服。

又，樟脑两许，一大块布包好，入烧酒内浸透湿，由背脊往下顺擦至尾闾数十次，即愈霍乱吐泻、头眩眼花及转筋腹痛方：百草霜（即烧茅草锅脐煤）、灶柜烟煤各五分，二味又，用在蒜瓣嚼烂，凉水吞下。

又，白马粪烧灰存性研末五钱，入新黄土五分，温水调服。

又，旧小梳一柄，烧灰研末，温水调服。

时疫痧气霍乱良方

即脚麻肚痛症也。辣蓼草半斤捣烂，宣木瓜四两切片，福珍酒二斤（即好黄酒亦可），加穗草《云：味辛温，无毒，专治天行时疫、霍乱转筋，极为神效。

霍乱干呕不止，薤子煎汁，服之即止。

肚腹泄泻部

水泻初起

细茶叶二钱，核桃仁五个（烧焦），生老姜三钱，红砂糖三钱，水煎，空心服。

又，山楂炒焦研末，加红糖调服。

又，暴泄不止，小便短少，车前子炒为末，每服二钱米饮下。并根叶捣汁服亦妙。脾胃虚寒者不宜服。

又，因瓜果食多水泻，用好橘饼一个，切薄片，作二次滚水泡服。

又，车前子、泽泻、浓朴（姜汁炒），各一钱，共为末，水调服。

又，茯苓二钱、浓朴一钱半、陈皮一钱、枳壳（炒）二钱、甘葛一钱，川木瓜二钱，陈石

脾虚泄泻

凡久泻每早溲泻一二次，此系脾虚。用此补脾养胃而泻即止。土炒白朮二两，白茯苓二两，小茴香炒一两，肉蔻煨一两，盐水炒破故纸二两，木香五钱，共研细末，用生姜煮红枣肉捣如泥，和药为丸梧子大。每早空心服三钱，白汤下。

又，核桃肉用盐炒熟，不拘多少，每日随意食之，久食自愈。

又，川花椒炒研细末，每日加入饭菜内食之，极效。

又，土炒焦朮、炒干山药、陈米炒老黄色各二钱，加黑砂糖少许，水煎服。

又，诃子一枚，以湿草纸包裹煨熟去核，肉果一枚，面裹微火黑色，共研末，每服五分，米汤下。不论老幼男妇及噤口泻痢，此方服之皆效。

老年人脾虚五更泄泻方：老陈米半升（炒三次成老黄色），莲肉二两炒，焦朮、干姜各二，水煎服，忌生冷。

又，脾虚滑泻方：乌骨母鸡一只，洗净肠杂，用肉豆蔻面裹煨一两，草果仁面裹煨二枚，烧存性研末，掺入鸡腹内，扎定煮熟，空心食之。

又方：山药切片炒黄，研末调入粥内食之。

又，脾泻肠滑方：石莲肉炒为末，每服二钱，陈仓米调下，均极神效。

胆泻年久不愈方：鱼膘炒、芡实、茯神、茯苓各四两，苡仁炒八两，莲肉去心六两，菟丝饼三两，烧饭锅巴五十一两，共研细末，每早滚水调和少加糖食之。如肚泻甚者，再加川椒末五钱。

肠滑久泻方：石榴劈破烧存性，烟将尽急取出放地下，以碗覆之，免成白灰，研为末。

每服二钱，以酸石榴一片，水煎服。

因食滞泄泻方：山楂、神曲、麦芽、萝卜子各等分，水煎，加红白糖冲服。

无论何项泄泻方：用米一碗炒，候冷再炒，连炒三次成老黄色，水煎服之，老年脾虚肠滑久泻，无不神效。

痢疾部

痢疾各方

痢疾初起，即用山楂瓦上炒黄色，每服五钱，水煎浓汁调红白糖，每日四五次，服之可免成痢，老幼男妇皆可服。

又，五谷虫，瓦上炒黄色研末，加红、白糖调滚水冲服。

又，鸡内金（即鸡肫皮）瓦上焙枯存性，研末，或加石莲子研细末，加红、白糖调水冲服又，治痢甘露饮：乌梅去核三钱，山楂去核五钱，白砂糖二钱，或煎或泡，不时代茶饮之。

又，姜茶饮：治赤白痢，寒热症及呕吐等症初起，陈细茶叶、老生姜各三钱（赤痢留皮，白痢去皮），水煎服。

又，干马齿苋蒸熟，红白痢加红白糖，多食为妙。

参香丸：治红白痢极效。苦参六钱，木香四钱（不见火），甘草五钱，共为末，饭捣为丸下治痢神方：净楂肉炒四两，车前子三两，砂仁末、广木香（不见火）各五钱，共研末，红此方初起极为神效。并治泄泻。

又方：三月三日，采荠菜花风干，俟秋间治红白痢疾，加红白糖少许煎服即愈。

又方：油当归一两，枳壳三钱麸炒，黄芩五钱，水煎服，渣再煎，忌劳腥。重用当取其滑润，枳壳专利大肠，黄芩清暑解热。此方屡见奇效。

万应痢疾丸

油当归八钱，陈皮一两二钱，广木香八两（不见火，晒干研末），茅山苍朮（盐水炒）、川炒）各去巴豆，每岁服一生姜汤

香连丸

此丸清邪热，导滞气，行瘀血，为治痢之圣药，服之神效。川黄连一两二钱，广木香八钱（不要见火），山楂肉一两二钱炒，川浓朴（去粗皮，姜汁炒）、小青皮（

醋炒）各八钱，生甘炒）、尖荷叶包以上二方，须预为配制，以便随时济人，功能无量。

又，五月五日，取完好荸荠，洗净拭干，勿令损破，放瓶内入好烧酒浸之，黄泥密封收贮，遇有患者，取一二枚令细嚼，空心食之，仍用原酒送下，极效。

热毒血痢

金银花藤，煎浓汁服之，极效。

又，柿饼煎汤，日饮数次。

久痢不止

用茄根烧灰存性，石榴皮等分为末，砂糖水调服，即愈。

又，阴干陈萝卜叶，煎汤服，立止。

又，生老姜、细茶叶、韭菜连根捣汁，三味温酒冲服。

治痢神方

油当归一两、枳壳三分、若欲速效，红痢加黄连一钱、白痢加干姜三分服之，百发百中，神效。噤口红痢加鲜石斛三钱，噤口白痢加炒谷芽八钱，多服自愈。

按：痢由郁而成，亦由燥而生，且总由虚而得，所以里急后重，欲下不下，与治水泻大不相同。治泻宜止，而治痢则偏宜利。然医家每用大黄以荡涤其垢秽，而不知已剥削其脂膏，壮者或暂能见效，变症多端，怯者必致愈重，甚是可畏！且大黄即可以治热痢实痢，而不可以治寒痢虚痢。因轻致重，因重致危，因危致亡，余见受害者多矣。因细揣其致病之由，在郁与燥，而静想其治病之法，宜散宜润。油当归为血中气药，其味多辛，辛则能润，品又和平，多用无妨。《本草从新》云：极善滑肠，便泻者勿用。兹则正取其能润也。润自痢除，最为妙法。况痢之病本在郁，当归能散其郁，痢之病根在虚，当归能补其虚。此方治痢仙药也。不论阴阳虚实，放胆用之，俱可见效。当归微温，便于寒痢，而热痢亦不助其火邪，况加黄连，同力相济，万无可疑。当归能补，便于虚痢，而实痢亦不泥其外邪。且所云实者乃证实，非人实也。症则有时而实，人则断无不虚，扶正可以去邪，更妙而又妙矣。尤恐力不到腑，再以枳壳宽其大肠，里急后重以除，百发百中，屡试屡验。但枳壳力猛，冲墙倒壁，不可重用以防伤元气。红痢间有血虚而不由热者，白痢间有气虚而不由寒者，但血痢不加黄连，多服自愈，气痢加白朮三钱可愈。他若伤寒大便不通，

用油当归一两，大麻仁八钱，再加滋阴清补，自无不下，大黄切忌，务祈转相告喻，不费钱之功德也。

按：治痢屡试屡验，莫如前卷七痢疾方内所载：重用当归、白芍、萝卜子，轻用枳壳、槟榔、车前、甘草一方，极为神效。

噤口痢神方

用萝卜切片，蘸蜂蜜含口中噙之，有汁咽下，味淡再换又噙之，久则自然思食，再以稀粥缓缓进之。

又方：砂糖、白蜜、萝卜汁各一杯，饭上炖化服一二次。

又方：石莲子肉一两去心，广木香三钱，共研末，每服二钱，米汤下。

又，山药半生半炒，用莱菔煎汤服之。

又，前方五谷虫，焙黄研末，用黑砂糖调服，治噤口痢，屡见奇效。

又方：用肥皂荚一枚，以盐实其内，烧存性为末，以少许入米粥内食之。

痢痢外治方

茜草一握煎水，浸两足底。

又，梧桐叶三四斤，煎水洗足。

又，神效方：起病三日后，用川椒五分，麝香五分，共为末，用枣一枚去皮核，将药末掺枣肉放入肚脐，不拘何等膏药贴之，无不全愈。

噤口痢外治方：丁香五粒，巴霜一分，杏仁五粒，砂仁五粒，没药三厘，红枣一枚，去核，同捣如泥，分作二丸，以一丸贴脐上，以一丸服之，即能进饮食。

卷十九

腰部

肾虚腰痛

酒炙黄 五钱，盐水炒杜仲三钱，破故纸二钱，核桃肉五钱，水酒同煎服。若因闪挫气滞腰痛者，去黄，加当归、红花、元胡索各二钱。

腰痛验方

盐水炒杜仲三钱，木瓜八分，破故纸三钱，萆一钱，续断钱半，当归一钱，金毛铭脊（去净毛）钱半，炙草一钱，核桃肉一两，食盐一匙，甜酒一杯。将核桃肉、盐、酒以一半又方：猪腰一副，不见水，不经铁器，用竹刀剖开腰内，去盘膜，装入母丁香一钱，用纸将猪腰包好，入火内煨熟取出，黄酒送下。须晚上食之，食七服可以除根。

又，杜仲（炒，去皮）、橘核（炒，去壳）各等分，煎服。

又，腰痛神方：山楂核五钱，瓦上炭存性，研末，老酒调服，不过三次，其痛如失。

腰脊胀痛

白芥子研末，酒调，贴之即愈。

又，腰脚冷痛方：草乌去皮、脐，醋调，贴患处。

湿气腰痛阴天更甚

车前草连根，葱白连须，各七颗，枣七枚，酒煮捣烂，瓶盛，常服，终身不发。

肝气不足腰痛

补骨脂八钱（酒炒三次），青木香一钱，牛膝二钱，青皮五分，水煎，兑酒服。虽不能起

腰脚软痛

腰脚软，用二蚕砂炒热熨之。

腰脚疼痛，用新胡麻一升，炒香为末，日日服之，服至一斗，痊愈。酒、姜、蜜汤皆可下。

闪挫腰痛不能屈伸

牙硝一厘，雄黄、麝香各半厘，共研细末，用少许点入眼角内，令人扶患者周遭行走数次，其痛如失。倘未效，再点再行必验。

又，一切颠坠闪挫腰痛不可忍者，用冬瓜皮炒燥研末，酒调，每服二钱，空心服。

又，杜仲、破故纸各等分，酒煎服。

又，用盐炒热，或用茴香炒热，每用二包，令人不住手更换轮流热熨痛处，均极神效。

或以茴香梗、叶，捣取汁一碗，分作三服，其渣即敷痛处，立愈。

缠腰火丹

俗名蛇串疮，有干、湿不同，红、黄之异，如累累珠形；干者，色红形如云片上起风粟，作痒发热，此心肝二经风火，治宜龙胆泻肝汤，外敷如意金黄散（见二十四卷）；湿者，色若单生腰肋，系肝火妄动，宜服柴胡清肝汤。其丹上小泡，用针穿破，外用柏叶散敷之。若不急治，缠腰已遍，毒瓦斯入脐，令人膨闷，毒瓦斯入心，令人呕哕，急服清心散、护心丸救解治蛇缠丹，用旧破草席人睡过后有汗者，烧灰，香油调敷。

又方：赤小豆研末，调鸡蛋白时时涂之。或用马齿苋捣烂涂之。均极神效。

蛇串丹救急方：此症起在腰间，生小红点，成片发痒，甚者身中发热，若不早治，渐渐生开，两头相接，毒即攻心，不治。急用灯火周遭打数焦，止其生开。内服：云苓、甘草、柴胡、牛蒡子、黄柏、银花各钱半、羌活、枳壳、桔梗、川芎各一钱、薄荷五分，水煎服。

外用：侧柏叶炒黄五钱，蚯蚓粪不拘多少，黄柏、大黄五钱，赤小豆三钱，共研细末，用猪胆汁调搽即愈。

又，缠腰火丹，如带围住发红，用龙胆草研末，柿漆调敷。

又，缠腰疮，腰生红瘤，两边生红筋，围至脐不救。用陈京墨，水磨浓，和雄黄末涂之。

腿部

洗腿各方

不论疮毒脚气，疼痛肿胀，皆用此方煎汤洗之，极为奇效。荆芥、防风、透骨草、羌活、葛根，以上各五钱，用醋二斤，再加水煎汤，先熏后洗数次，奇效。

又，沙木腿肿并治脚气痛方：以杉木刨花（即刨木屑），多煎浓汤，日日浸洗，自能渐愈又，脚肚生疮、黄水浸淫、痒痛溃烂、绕胫而生，名胫疮。方用酸石榴皮煎水冷定，日日浸洗，久洗自愈。

小腿粗肿

用豆腐渣斤许，炒热，和猪板油三四两，同捣烂，敷于患处，过一宿即愈。

两腿阴面湿癣

以荸荠蘸铁锈粉擦之，立愈。即枪炮中刮下铁锈粉。

赤游丹脚腿红肿

生鲜芭蕉根捣烂敷之。又白菜捣敷，均效。

膝上生无名肿毒

膝上生毒，若不急治，迟则难救。急用糯米炒成饭，乘热敷膝上，二三次即消。不消再敷，以愈为度。敷后倾入鱼池。

腿上一切寒湿血风等疮

用鸽子屎，不拘多少，存性，研细末。如干疮，加桐油调匀，摊隔纸膏贴之。若有黄水出者，加飞黄丹少许干掺之，不过数次即愈。

金花散

治男女新久烂腿，连年不愈，腐臭不堪。并治脚发疮等症及一切痈疔疮毒。用之能

去腐生肌，长肉收功。外科不传之秘方，称此药末为珍珠散。

煨石膏一斤研极细末，飞净东丹一两，二味和匀，再筛再研。如治烂腿疮，用真香油调搽，上盖油纸，一日一换，不可用茶水洗，恐见湿气，收功最慢。如妇女一遇月信，虽愈复发，发后再搽，自然全愈。

附骨疽

此宜生在大腿，无头无脓者，用黄蜡三钱，古铜钱锉细末三分，胡桃肉六个，捣烂和匀，腐皮包好，空心酒下。

腿疮不愈

生甘草五钱，煮豆腐一块极老，敷疮上一时许取去，另用血余五钱，水龙骨三钱（即多年旧船底锻石），密陀僧钱半，黄白蜡四钱，生肌散三钱，共为细末，用麻油熬成膏，多敷即愈。此方屡效。

积年烂腿

新鲜萝卜阴干一二日，其皮可剥，用皮贴上，干又再换。

脚肚转筋疼痛欲绝

用大蒜擦足心，令其热即安。仍以冷水食蒜一瓣，自愈。

腿转筋入腹，若不急治，痛冲上心则不救。以卷八木瓜、吴茱萸、食盐，此方最效。并将大蒜捣敷足心，又以四物东加酒芩、红花煎服。因风寒湿而作者，再加苍朮、南星煎服，立效。

鹤膝风

生黄八两，肉桂三钱，苡米四两，云苓二两，焦白朮二两，防风五钱，水十大碗，煎至二碗，分作二服。上午一服，临卧一服，服后盖被取汗，缓缓去被，忌风，令其汗自干。

足部

脚趾缝湿气

痒不可忍，搔之皮破水流，用鹅掌皮烧灰研末，搽之即愈。

又，寒湿脚气方：花椒一两，葱一把，姜三大片，水数碗，煎汤熏洗，肿消痛止。

脚上生疮乱孔如蜂窝

生如意草捣烂敷之。或干如意草为末，鸡子清调敷亦妙。

脚受湿气痒痛并下疳方

升麻一钱，葛根一钱，独活一钱，雄黄一钱，樟脑一钱，硼砂二钱，冰片五分，以上各药共为细末，瓷瓶收贮，酌量搽之。如破烂有脓水者，用海螵蛸、人中白，等分为末，量加冰片，搽之即愈。

脚趾丫潮湿发烂，脚趾缝内红赤肿痒，搔之皮破水流，红肿疼痛，多因感受潮湿水气所致。用乌树嫩叶，水浸软，抹干，嵌夹脚指丫内，立时痛止收水而愈。

又，茶叶嚼烂敷之，亦效。若妇女脚踝上感受湿气，忽起白泡，痛腐，以此贴之，亦能止痛见效。

又方：枯矾五钱，石膏、轻粉、黄丹、密陀僧各三钱，共为细末搽之。

又方：炉甘石一两，火，童便浸三次，研细末，樟脑六分，冰片三分，共研细末，和匀，用鸡翅毛刷上。

又方：白藓皮、硫黄各一两，松香五钱，共研为末，用纸卷成条，点火烧烟，熏之即愈

阴湿脚疮久烂

铜青、胆矾各五分，飞黄丹二钱，密陀僧、轻粉、石膏各一钱共研细末，卧时掺上，痛一夜即结痂，或有痒处，毒水不干，再掺上痒极，擦之。

驴眼疮

生脚胫骨上周遭，如疮，极痛，用田螺去壳，捣烂，连敷数次即愈。

又，鸭嘴焙枯，研末，麻油调搽，极效。

风湿脚痛

地风（酒炒）三钱，年健（酒炒）三钱，肉桂一钱，虎骨（酒炙）五钱，熟附片三钱，松节（服）。

又，脚气疼痛，用冬瓜皮煮水，乘热日洗数次，立止，并可消肿。

又，寒湿脚气，川椒二三升，粗布袋盛之，日以踏脚。并用花椒一两，葱一把，姜三两，水煎，先熏后洗，肿消痛止。

脚气肿痛

樟脑二两，乌头三两，共研末，醋糊为丸如弹子大。每置一丸于足心下，以微火烘之，以被围盖，汗出如涎，立效。

脚气上攻冲入心腹欲绝

用杉木节四两、大腹皮一两、槟榔七个、青橘叶四十九片、无叶用皮亦可，俱切碎，用水煎服。

又方：用童便三升，煮取一升，分二服，立效。

又方：大鸡心槟榔一枚为末，童便、姜汁、温酒共一盞调服，即愈。

脚气结成肿核

外用甘遂研末，水调服。内用甘草煎浓汁饮之，即消。

又方：白矾三两，煎水浸洗，良久自愈。

脚气成漏

有人脚跟烂一孔，深半寸许，有水流，其痛异常，以人中白，少加冰片，共研末，掺之即愈。

干脚气痛不可忍者

干木瓜一个，明矾一两，煎水熏洗二三次即愈。

又方：用硫磺少许，同艾叶研烂，以纸包放脚心，再用布包住，走步见汗，肿消痛止，已经效验。脚气痛不可忍，以致口眼歪邪，手足抽搐，不省人事，用黄建烟二斤，炒热，以坐桶盛入内，将脚解光放入烟中，出汗，少冷又炒热，隔日一熏，熏七次即可除根。

脚突肿大

山中白牛粪（久经风雨漂白者）瓦焙干，研末，酒调敷，毒水流出愈。

脚大趾肿痛

一人患脚大拇趾忽然赤肿，痛异常，此脾经积热，毒流下注而然。用大黄、朴硝、石膏、菱仁，煎水服之，大下而愈。

木瓜酒

治脚气肿痛。木瓜不拘多少为末，松木屑少许，好酒调敷患处，消肿止痛。

又方：葱、姜、艾叶等分，共捣烂布包，蘸极热烧酒，频擦患处，以痛止为度。

脚背溃烂经年不愈

先用盐茶水洗净，再用过绿矾研细末浓敷之，即日湿止，十日脱痂全愈。

脚面恶疮

用羊屎烧成灰为末，以麻油调敷。如痒，再加入枯矾、轻粉少许。如不收口，以松香、枯矾、极木烧灰存性，各一钱，共研末，仍用麻油调敷，自愈。

脚疽

脚趾先痒后痛，趾甲黑，次日脚趾黑，又次日足面俱黑，黑至脚上胫肚即死。初起宜急治。用生黄、当归各一两、牛膝六钱、金钗石斛一两、台党参一两，银花三两，水煎，三服即愈。

又，脚上生蛆，用鸡蛋一个煮熟去壳，作饼乘热贴之，痒甚，二三次虫除。

足忽如锥刺痛

用生大黄以醋磨浓汁，抹痛处，数次即愈。手痛亦如之。

中肥足溃

凡农家粪烧土上为烈日之气晒逼，人光足行于此地，受热气之毒，必足趾肿痛，似溃非溃，俗名惹肥，又名乌茄疔，用鸭毛煎汤，加入皂矾末，洗之即愈。

流火疮

两脚红肿放亮，其热如火，用马前子以粗碗磨水，时时涂之，其痛即止。

又方：用铁锈水涂之，极效。

脚上紫血疮

山蚂蝗根三两，松树二黄皮二两，牡丹根二两，煎水洗。后用药末搽之。

药末方：松香、西硫磺各三钱，儿茶一钱，银朱、枯矾、五倍子、川黄柏、黄芩各二钱，研细末，麻油调搽。

多年烂脚

取多年水浸松枝，煎浓汁洗净拭干，用白砂糖搽之，极效。

又方：经过霜雪烟兜，到惊蛰日扯起，煎水洗数次，极效。

又方：龟板一斤

研末，黄蜡三钱，葱头七个，麻油捣饼摊贴，一日一换。先以浓茶洗净再摊贴。

足上毛孔出血如线不止损命

急用好米醋三四斤煮滚，乘热以两足浸之即止。随用真参二两，当归三两，煎浓汤，再用甲珠一粒为末，入药汤泡服，即不再发，真神方也。

脚胫无头遍肿

生大黄研细末，用桐油调抹之。若腐烂渐起，用生大黄一斤，浸软扎疮口上，即愈。

又，胫疮方：疮生脚肚，初起如粟，搔之渐开，黄水浸淫，痒痛溃烂，绕胫而成痼疾。

方用酸石榴皮煎水，冷定，日日浸洗，自愈。

行路足肿

或因远行而肿，或行路急促，或被石子打破痛肿，若不急治，恐破日久，致成痈毒。用旧草鞋一只，浸尿桶内过一夜，以新砖一块烧红，将尿浸草鞋放在红砖上，即以患脚踏之，使热气入脚内，其肿即消。

脚底板红肿热痛

名为脚隐。大蒜头量用多少，和盐捣烂，敷过一夜，次日即愈。

又方：用何首乌研末，以醋调敷足底，再用熨斗火烙之，自愈。

两足无故发痒

抓至血出始快，系风入皮肤之故。用凤仙花连根二三株，煎汤洗之，可止痒。

脚底无故开裂

黄柏研末，和猪髓研如膏，敷患处。或以牛脊髓搽亦可。

脚痔脚蛀方

水仙花根晒干研末，湿者掺之，燥者麻油调敷。

脚趾脱疽

此症发于脚趾，渐上至膝，色黑内陷，痛不可忍，逐节脱落。亦有发于手者。用土蜂房研细末，以醋调搽，应手而愈，真神方也。须内服《石室秘录》中之驱湿保脱汤：米仁三两，茯苓二两，杜心一钱，白朮一两，车前子五钱，水煎服，一连十剂，永无后患。

甲疮

多生于脚趾甲边，时常出血，痛不可忍。雄黄五分，蛇蛻烧存性一分，共为细末。

先用温米泔水洗疮，以利刀去甲角，拭干，将药敷上，用绢包裹半日许，药湿即换，敷数次愈。

如怕用刀者，以橘树刺刺破，亦可用嵌甲疮方：用黑砂糖慢火熬成小球烧存性，研末，每一钱加轻粉二分，麝香少许，麻油调敷，甲入肉者，二三日即愈。

妇女足疮

经年日久不愈，名裙边风疮。用男子头垢，桐油调作隔纸膏贴之。

妇女足甲恶疮

恶肉突出者名臭田螺。皂矾日晒夜露三日，每用一两煎汤浸洗。仍以矾末一两，加雄黄、硫磺、乳香、没药各一钱，研匀敷之。

脚缝搔痒或疮有窍出血不止

以多年尿桶烧灰敷之。

脚上诸疮臭烂

熟鸡蛋黄一个，黄蜡一钱，煎油涂之。

伤湿脚肿

葱连茎带叶煮汤浸之，日三五次，极效。

足趾生鸡眼

地骨皮同红药研细敷之，次日即愈。

足上鸡眼或肉刺

枯矾、黄丹、朴硝，等分为末，擦三五次即愈。

脚趾生肉刺

生在趾上，形如鸡眼，故俗名鸡眼。根陷肉里，顶起硬凸疼痛，步履维艰。或因缠脚，或着窄鞋远行，皆能生之。初宜用乌梅肉，荔枝肉捣膏，贴之自消。若久不愈

。宜蜈蚣散点之，蜈蚣一条，礞砂等分研末，埋地下七日取出，银簪点之，即脱。

又方：蜈蚣一条，碱水浸半日，晒干又浸，如此七次，晒干为末，掺膏药上，贴一夜可以拔根。

又，先用汤浸，刮去一层，再用黑木耳炒研贴之，自消不痛。

脚跟因钉鞋擦破损伤

甚者足跟红肿溃烂流水，用广东羊皮金纸一张，看患处之大小，以剪刀剪成膏药样，将金面向伤处贴之，过一宿即愈。神验之至，切勿轻视。并治冻疮、跌扑损伤皆效。羊皮金纸军营中宜多备之。

脚后跟损破方

白蜡一两，藤黄三钱，入麻油溶化涂伤处，即愈。此方止痛止血，打伤及汤火伤皆效。

修脚刀误伤脚趾方

用鼠粪烧灰为末，香油调搽，即愈。

历年脚患冻疮

逢立夏时晨，将樱桃搽患处十余次，从此可以断根，永不复患冻疮，奇效之至。

竹木石砂陷入脚底红肿疼痛

先将脚洗净拭干，用田螺数个，捣烂敷，过一夜即愈。

瓷锋嵌入脚板方

用三角白果去壳衣，浸菜油内捣饼贴之，两日即愈。

手足无故红肿或痒不可忍者

取路边灰苋菜心，在红肿上揉擦数次即愈。

男妇足底疮泡

多因足无汁出，以致疮泡如钻。葛根二钱，苋菜刺一两，煎水洗数次即愈。

手足开裂破皮流脓

鸡心蜡二钱，良姜末五分，姜黄末五分，同捣黏烧滴患处即愈。

霍乱手足转筋

手足厥冷，转筋入腹，并痰壅汗出，气冷欲绝。用炒盐二包，以一包熨其心腹，令其气透入，以一包熨其背，待手足暖。再用丁香、白豆蔻二味，等分为末，姜汤调下一钱。如寒重者，服数不拘。

又方：吴茱萸三四两，和食盐数两，炒热熨脐下亦效。

脚冻疮

甘草、甘遂不拘多少，煎汤热洗。或用盐菜卤同煮水洗。或用生萝卜煨热熨之，均效。

手冻亦可用熨法。

又，脚跟冻烂，用生附子为末，白面和水调敷。

又，花椒煎水洗净，再以水胶少许化摊皮纸上，作膏药贴之。

脚烂肿痛经验方

干土鳖二个、花椒一分、顶上好冰片三分、共研极细末掺上，外以膏药盖之，消肿止痛生肌，屡试神效。如破烂极重者，再加麝香五厘，红粉三分，无不全愈。

淋症

男女诸淋

小便不利以及茎中作痛，用土牛膝连叶一大把，以酒煎服，连进数剂，其效如神，血淋尤妙。

又，五淋统治方：用多年旧木梳烧灰存性，研末，空心冷水调下。男用男梳，女用女梳，极效。

又方：苧麻根两茎，切碎，水煎服。

血淋

元参、车前子各一两，水煎服，二剂即愈。

又方：干柿子烧存性，研末，米饭调下。

又方：鸡蛋一个，开一小孔，入生大黄末五分，用银簪搅匀，蒸熟，空心黄酒送下。

又方：益母草捣烂绞取汁，服一升。

又方：头发烧灰研细末，以藕节捣汁调服。

又方：小麦浮水面者，用童便炒，研末。每服三钱，砂糖调服。

又方：川郁金一钱，血余瓦存性研末二钱，韭汁调服。

又方：白鸡冠花烧存性，研末。每服三钱，米汤送下，数服即愈。

又方：童便炒浮小麦为末，用砂糖调服，均极效。

血淋砂淋

车前草捣烂，绞取汁一大碗，空心炖服。

湿热下注成淋

白朮、茯苓、苡仁各五钱，车前子钱半，水煎服，至重者十剂必愈。

真元不足淋症

下焦虚冷，白浊、便数，凝白如油，及诸淋症，用此方。秋石（或即以人中白代用亦可）

、鹿角胶（豆粉炒成珠）、桑螵蛸（炙）各二两，白茯苓四两，共研末，米糊丸梧子大。每七

五淋

极难见效，惟用牛膝一两，加乳香一钱，水煎服，连进数剂即愈。

又方：韭菜捣取汁，空心饮，再以韭菜煎汤洗阴jing。

又方：船底青苔，煎水服。

又方：白扁豆根同苡麻根煎水服，均极神效。如梦遗失精，则不可服。

凡治血淋、石淋、肉淋、膏淋、劳淋，总以疏通清热为主，初起切不可用补塞之药。

男子下淋妇人赤白带下

寒水石、荞麦面各等分，研细末，五月五日用水为丸弹子大，阴干，临服时用一丸烧灰存性为末，黄酒调服，汗出即愈。如病重者，先以热盐熨脐，或以白鸡血涂脐，男用雌，女用雄，极效。

遗精白浊

心肾两交汤

治劳心过度而遗者。熟地、麦冬各一两，山药、芡实各五钱，川连五分，肉桂三分，水煎服，即愈。

柏子养心丸

治神不守舍，合眼即梦遗。柏子仁（去油）、茯神、枣仁（炒）、生地（酒洗）、当归各二两、朱砂（水飞）、五味子、犀角（镑细）、甘草各五钱、共研细末，蜜为丸芡实大，金箔为衣，

白龙汤

治男子失精，女子梦交、盗汗等症。白芍（酒炒）、龙骨（）、牡蛎（）、桂枝各三钱、

金樱丸

治精滑梦遗及小便后遗沥。金樱子、芡实、白莲花芯，龙骨各五钱，为末米糊丸如梧子大。每服七八十丸，盐酒汤送下。

玉锁丹

治精气虚，滑、遗、泄不禁。龙骨、莲花芯、鸡头芡实、乌梅肉各等分，研末，以山药煮熟去皮捣烂如泥，和丸如小豆大。每服三十丸，空心米汤送下。

又，精不禁危急者，用秘元丹。用龙骨（酒煮焙干）、灵砂（水飞）各一两，砂仁、诃子（温酒又，樗根丸：良姜三钱，黄柏、芍药各二钱（共烧灰存性），樗树根皮一两五钱，共为末

遗精奇方

熟地、泽泻各三钱，丹皮八分，茯苓、山药、枣皮、芡实、菟丝子、杜仲、巴戟、猪油各一钱，煎服，极效。

遗精白浊各方

猪肚一个，洗净油气，用莲子半斤去心，入猪肚内蒸烂，或下酒、或下饭，食二三个即愈。

又方：萆（盐水炒）、石菖蒲、益智仁、乌药各五钱，水煎服。

又，遗精方：莲子心二钱，朱砂一分，共研匀，开水调服，数剂自愈。

又，白浊方：生白果十枚，搗水服之。

又，遗精方：用石莲肉、龙骨、益智仁，等分研末。每服二钱，空心米汤送下。

又，用莲肉，白茯苓，等分为末。每服一钱，灯芯汤送下。

又，白浊方：黄柏研末，鸡蛋清调和为丸。每服三钱，肉桂汤送下，三四服即愈。

又，白浊茎痛甚方：韭菜子五钱，车前子、甘草梢各三钱，酒水各半煎，露一宿，空心温热服。

凡少年思欲不遂，相火郁结，兼受湿热，致有此症。以大黄三钱，裹入无馅馒头内，蒸熟晾燥，炒研细末，以生白酒调下即愈。

又方：用六一散凉开水调服三钱亦愈。并治小儿尿如米泔水者，减半服之，立效如神。

五分，白朮一两，甘草梢三钱，水煎服即愈。均极效。

赤白浊秘方

木通七钱、滑石三钱、甘草梢四钱、蔓荆子一钱，水煎，空心服。

又，赤浊方：益母草、叶、子、茎并用，捣烂绞取汁一钟，汤温空心服，均极效。

梦遗各方

五味子，不拘多少为末，以陈米粉醋糊为丸梧子大。每服三十丸，空心盐汤送下。或以雄黄一点，塞入马口，奇效。

又，用雄猪肚一个洗净，入杜仲半斤，用线缝固，煮烂去药，连汤食尽，兼能治腰痛。

又方：雄鸡肫肝皮数十张，阴阳瓦焙干，热黄酒冲服。

又方：韭菜子一两研末，每晨早滚水调服二钱，均极神效。

前阴部

阴mao内生虫生虱

阴mao生虫，或红或白，奇痒难忍，以生白果嚼烂，时时擦之，其虫自绝。再以槟榔、川椒煎汤先熏，微温久洗。

又，生虱以百部煎浓汤，先熏后洗。或用烟油调雄黄末擦之。或用水银以唾津研烂擦之即除，极为效验，戒食甲鱼，不致再发。

玉jing中痛

生甘草梢五钱，煎水服之，奇效。

又，尿管中疼痛方：蓄、车前子、木通、梔子（炒）、滑石、大黄、瞿麦、甘草梢各等又，玉jing强硬不痿，精流不止，痛如针刺，名曰强中，乃肾滞漏疾。用丝瓜烧

存性研末，每服二钱，水调下。

又，取人乳三杯，入木香末一分，麝香少许，调匀服之，后饮浓茶一杯，阳必败。

又方：肥皂荚一个，烧存性研末，香油调搽自愈。

肾囊风痒

用初滚饭汤洗之，洗过倾入鱼池。或用蛇床子同白矾煎汤洗之。如干痒用核桃油润擦，湿痒用炉甘石、蛤粉共研细末扑之。

又方：川鳖甲、蛇床子、白芷，等分研末，以棉扑之，或用麻油调搽。

又方：苏叶（炒干）、枯炭，共研末掺上，痒即止。

凡肾囊湿痒，抓破已成疮。或妇女阴hu亦有湿痒成疮者。外治之法，用黄丹、枯矾、生牡蛎，共研末，搽擦即愈。

又方：自死龟板一个，瓦上炙存存性，研末，加冰片少许，麻油调敷，极效。

肾囊肾子肿大

用棉花子仁一两，煎汤常洗之，自消。

又，肾肿如斗，用生蔓荆根捣烂封之，即愈。

又，肾囊肿痛方：用葱白和乳香捣烂敷之，即消。

肾囊湿烂欲溃裂

松香研末，纸卷作筒，每筒入花椒三粒，浸入灯盏油内三宿，取点烧接取滴下之油擦之。每先用茶汤洗过。

肾囊生疮

头发烧灰，苏叶焙干，杉木皮烧灰，共研末，疮湿则干掺，疮干即用青油调敷。如囊烂无皮，以苏叶包之愈。

肾囊腐烂不堪

苍朮、甘草二味煎汤，洗净拭干，然后以五倍子为末敷之，数日即愈。

囊溃偏坠

丝瓜叶烧枯存性三钱，鸡蛋壳烧灰二钱，温酒调服。

又，治偏坠方：生姜捣取自然汁，入宫粉五分，调匀敷之，数次即愈。忌发物、房劳、气怒数日。

肾囊痈

生在大便前小便后。初起内消散：生甘草节四两研末，皂角末五分，分作四剂，滚水调服立消。愈合以六味地黄汤服之。

gui头肿烂

儿茶、冰片共研极细末，干掺之极效。

又，gui头生疮，甚至如蜡烛花，用藤黄磨麻油搽之，久而自愈。

又方：乱头发一团，用盐水洗净油，再用清水洗极净，放瓦上炙枯焦，枣核七个瓦上枯，共研细末。先用甘草煎水，将疮洗净拭干，再将药末频搽自愈。

又方：生甘草研末，调生白蜜，搽之极效。

又，下疳疮方：明矾、皂矾，等分为末，装入一颗大五倍子内，瓦上烧灰存性研末，再加冰片三分，儿茶少许，再研匀，搽之即愈。

囊痈

又名骑马痈，又名悬痈。凡觉玉jing后、谷道前肿痛，即多用生甘草煎浓汁代茶饮之，多服为妙，以杀其毒。外用野紫苏叶（即面青背紫者是），焙干为末，麻油调敷，早为消散最妙。

小便

小便不通小腹胀满

用连须葱白二斤，捣烂炒热，分作两股，各以布包，轮流热熨脐下即通。能加麝香

其效更速。

又方：食盐二两火

，和温水二升服之，以手指入喉探吐，上窍通则下窍亦利，真妙法也。

又方：栝蒌仁不拘多少为末，每服三钱，温酒调下，不饮酒者，米汤调服亦可，以通为度。

又方：乌梅肉为末，水调服二钱。或以麻皮一握切细，入甘草少许，同煎服。

又，猪胆汁兑热酒冲服。

又，棕皮毛烧存性，为末，淡酒调下即通。

又方：灶心土研末，冷水调和，涂敷脐上即通。

又，小麦秸一握，煎汤饮之。或用葱煎汤饮之。

又，小便不通，用导赤散，生地三钱，赤芍、木通各二钱，生甘草梢三钱，水煎服。为利小便要药，如服之不效，再加升麻五分，升清降浊，大有奇功。

又方：木通、生地、滑石、车前子、生甘草各等分，水煎服。

又，妇女小便不通，用杏仁七粒，去皮尖、面炒黄，研细，以开水调服立通。

小便不通出血痛甚

生甘草梢三钱，食盐三钱，煎汤服之即愈。

又，小便出血，痛不可忍。木通、滑石各一两、黑牵牛五钱、共研末。每服二钱，灯芯、葱白汤空心服下。

小便出血

车前草根半斤，洗净捣烂，绞取汁，多服极效。

又方：小麦麸炒香，醯肥猪肉食之。

又方：侧柏叶捣汁调糯米粉，乱头发烧灰研末，共为丸梧子大，白汤吞下五十丸。

又方：紫菀一两，水煎服。

又方：生鲜枸杞根煎浓汁，每服一钟，少加酒，空心服。此药清心肾、开郁结，兼以分利，小便自清。

又方：苧麻根，煎汤服，均极效。

尿后有鲜血

柿饼三个，烧枯存性研末，陈米煎汤，调服即愈。

又，车莲饮：治溺血屡验。车前草、旦莲草，共捣烂，绞取汁一茶钟，空心温服。如无鲜者，即用干者各三钱煎汤服亦可。

小便撒血

荆芥、砂仁，等分为末，旱莲汤调下。

溺时其痛如刺

甘草梢、木通，各一两，水煎空心服，立愈，极效。

夜多小便

糯火蒸糕，用火炙热食之，以温酒送下，或白汤下。行坐良久，待消化即睡。虽一夜小便有十余次者，常久食之，无不奇效。又以糯米磨成粉煮作羹食者，取其容易消化。

又方：核桃肉用盐炒熟，临睡食数枚，温酒送下。

又方：益智二十四个，研碎入盐同煎服。

又方：用燕子窝泥取下烧红，以开水淬之服下即止，小儿三次即愈，均极奇效。

房劳小便溺血

鹿角胶五钱（用鹿角霜炒成珠），没药、血余（瓦存性）各二钱，共研细末，每服三钱，

小便淋沥

用葵花一握，水煎数沸，服之即愈。

又，小便欲解不解，解亦不爽快，解后又要解，总是淋沥，诸药不效。有一过路方士传方，以甘蔗青草梢一两，生，酒煎服，三日全愈。予因目睹其效，故特记之。

小便不禁遗尿

用羊肚洗净，水煮熟，空腹食之。连食四、五个，即愈。

又方：白龙骨、桑螵蛸，共研末。每服二钱，盐汤调下，即愈。

大便

（附肠红下血。）

大便不通

除有病者，仍从病症虚实热燥，对症医治。如无故肠闭不痛，用芦荟一钱，朱砂五分，共研细，以饭为丸如桐子大，开水送下，即通。

又方：以松子仁捣烂，调生白蜜，开水冲服。

又方：用橄榄核磨汁饮之。

又，大便闭结，烦躁不安，饮食难进。用生蜂蜜一大杯，加玄明粉或二钱或三钱，看病热轻重，斟酌加之，开水冲化，服下即通。

大便不通肚腹作胀

人参、蜜炙黄

各三钱、白朮、陈皮、油当归各二钱、银柴胡、甘草各一钱、水煎服，即通。

又方：乌树根，长一寸，劈破，水煎服之，立效。

又方：萝卜子一合研碎，皂角烧研末，冷水调服二三钱。

又方：生芝麻不拘多少，研烂，加糖少许，水调服。

又，多吃猪油，可以润肠。

年老及虚弱或病后便秘

松子仁、柏子仁、核桃肉、榧子肉、叭哒杏仁各等分，量加白糖霜捣作饼食。此方年老虚人，风秘、血秘，大便艰涩，以及病后、妇人产后便秘皆宜。

大便下血

猪大肠洗净，用木耳不拘多少，同煮熟常食，自愈。

又方：棉花核炒熟三两，侧柏叶炒黑四两，槐米炒一两，共研末，以柿饼蒸熟捣烂如泥和为丸。每日早晨滚汤送下四、五钱。

又方：煨柿饼三个，地榆一两炒黑，二味共研匀，分作四服，槐米煎汤，空心调服，药完全愈。忌火酒、发物。

又方：槐花三两，一半炒，一半晒，研末；柿饼七个去蒂，乌梅十四枚去核，共捣烂，为丸如梧子大。每空心开水服。

又方：好墨为细末二钱，阿胶化汤调服，热多者尤更相宜。

肠红下血方：槐角、地榆、当归、防风、赤芍、黄芩、甘草各一钱，黄连五分，水煎空心服即愈。

又方：槐角、地榆各三钱，均炒黑，水煎，服下即愈。

又方：扁柏叶一斤，蜜浸一宿，晒干，青州柿饼一斤，火存性，共研为末拌匀。每服三钱，开水送下，屡经效验。

大便下血方：当归身、山萸肉、生地、阿胶（石膏炒珠）各一两，棉花子一斤，以上五味血渐止矣。忌食花椒、胡椒、烧酒诸热物。

又方：紫草煮猪肉，连汤食，俱极神效。

肠红下血粪前粪后

黄连、当归各一钱，苦参、荆芥各二钱，水煎空心服。

又，木耳、青菜，猪大肠共煮，常食最妙。

又方：荸荠、红枣各半，煮熟，连汤食之。

又方：霜后干丝瓜，烧枯存性研末，空心酒服二钱。

又方：生柿子二个，竹刀切去蒂核，以棉花子塞入柿内，仍盖好，瓦上存性研末，米饮热调服。

又方：乌梅七个，热猪血半斤同煮好食，去梅，不用盐。

又方：粗草纸烧灰，砂糖拌匀，开水调服。

又，因酒毒下血方：大田螺五个，烧至壳白肉干，研末作一服，热酒调下。

又方：粪后下血，艾叶、生姜煎汤服之。

大肠下血

属风热。柿干烧灰，米饮服二钱。

又方：棉花核、槐花米，各等分炒黑，用乌梅水、陈酒为丸。每日用乌梅煎汤送下三钱。

又，下血不止，势甚危笃，用丝瓜烧存性为末，槐花减半为末。每空心米饮服二钱，极效。

又，下血不止，服自己小便，名回龙汤，极妙。

又方：猪肠一条洗净，以槐花炒研末，入肠内扎两头，加醋入砂锅煮烂，为丸梧子大。

每服三十丸，温酒送下，均极神效。

小儿科

应与前卷十小儿科合并参看。

小儿初生，如草木之始发萌芽，生机初达，弱质柔脆，培植长养之方，必须讲明有

素，而后可遂其参天之概也，故初生调护之法宜备焉

小儿初生不啼

生下不能出声，有谓之梦生，切不可断脐。以棉衣包儿，用大油纸捻烧脐，或用纸捻艾火于脐带下往来熏烧，使暖气入腹，渐能作声，此天气寒冷相宜。

今有用棉衣包儿外，再用热水温脐，使阳气一接，儿即可以出身，百无一失。

又，或因难产，寒逼气闭所致。以葱白轻鞭其背，醒神通气，且勿剪断脐，亦须用油纸捻点火于脐带下烧熏，极妙。

又，以菖蒲生捣汁，滴数点入口即活。

又，有因生白膜皮包裹舌，或遍满舌根，或舌下有膜如石榴子，或口中上有泡不能出声者，急用手指甲轻轻刮破其膜，令血出，即用枯矾末少许掺之。若不看视，恐将来竟成哑病。

又，有小儿因难产，产下不哭，微有气者，以本父母真气度之可活。

拭口法

婴儿在胎，口有热物，即胎毒也。生下啼声未出，急用棉裹手指，将口中胎毒取出，以棉拭净口。贵在神速，迟则咽下。

断脐法

《产家要诀》云：产儿出胎，洗后方断脐带，则不伤水生病。断脐须将汁令尽，否则寒湿入腹，或作脐风。又须于近脐四、五寸处以线扎紧，以棉包裹，以口咬断。盖扎紧儿血不贯入胞衣，自然萎缩弗胀而易下。即或延缓数日，亦无大害。口咬则断脐不犯乎刀剪，自无冷气内浸，可免腹中弗痛之虞。如或天气寒冷，坐草艰难，母子劳伤元气者，先扎紧脐带，以油纸捻点燃火烧断，令暖气入儿腹中，此又为回生起死之妙法。近有用蕲艾灸脐，此法亦妙。所留脐带不可太长，太长则难干而易伤肌，且恐引外风为脐风。又不可太短，太短则逼内而伤脏，或致成腹痛而夜啼，只宜以儿之足掌长短为度，乃酌中之法。《千金论》云：须令至儿足趺上为度。《造道集》云：儿始生宜净洗，则燥血不留于折路之间，可令皮肤光泽，然后剪脐。脐乃初生之蒂也，剪之宜长一尺有二，用粗线缚紧。剪不长多生脐风，缚不紧阴间虚肿。

裹脐法

《千金论》云：裹脐须用白练柔软方四寸，新棉浓半寸与帛等，合之缓急得中，急则令儿吐。不可轻解，解时闭户下帐，冬间用火令帐内温暖，仍以温粉敷之。若脐不干者，用绛帛烧灰敷之。

又方：枯矾五钱、龙骨一钱、黄丹一钱、麝香少许、共研末敷之。

又，乱发烧灰敷之亦可。或云：黄柏末敷亦妙。

脐风方

张焕论云：婴儿断脐后，宜用浓帛裹护。若乳母不慎，或因沐水入，或儿尿袍中未换，湿气所侵，或当风解视，风寒所冒，七日内遂有此疾。令儿脐肿多啼，不能哺乳，即成脐风也。脐肿当视轻重，重者灸二三十次，轻者但汁出多啼，用炒当归末和胡粉敷之，常用热絮熨之。

又，初生七日内，面赤喘急，啼声不出，名曰撮口脐风。急看齿龈上有小泡如粟米状，即以温茶蘸青软帛裹指，轻轻擦破，儿即口开，不须服药。

又方：白僵蚕直者四枚，炒去丝嘴为细末，蜜调敷唇内即愈。缪仲纯云：撮口之症，必先大便热，须用生犀角及真羚羊角磨和蜜汁饮之，有效。急则宜用大黄二钱，甘草二钱煎服又，撮口脐风身热，用胆草、勾藤勾、柴胡、黄芩、茯苓、赤芍、甘草、桔梗各五分，大黄一分，煨枣引，水煎服。

又，脐风撮口，用艾叶烧灰填脐上，以布裹之。若脐带已落，用蒜切片贴脐上，以艾火灸之。

又，麝香少许，研细放脐上，将桐油煎鸡蛋饼微温盖之，吸去风毒，一周时换去，即愈。

浴方儿

北方生儿多不洗浴，初生下但以旧棉拭净，直至三四岁出痘后方浴，或大小便处略以水揩抹之，故北方人较南方人强健壮实，不徒风气然也。若毕竟要浴，取益母草五两，细煎滚，温温浴之，不生疮疥，又可祛寒气风湿。

《产家要诀》云：儿初出胎，俗洗汤内宜加入食盐少许，洗毕拭干，以研细腻一钱许，摩其遍身及两胁，然后包裹，既不畏风，又散诸气。今南方三朝方洗，或三朝

又洗，将包裹之儿又复解开，多半由此感冒惊风。甚至延请宾客大众看视，多方称扬，以为热闹，殊不知小儿业已受害不少，此等风俗最坏。盖洗三虽云古礼，而防患贵在变通。惟有依前法出胎就洗，无须三朝复又将儿解开再洗，自是稳当。

《保生要方》云：小儿初生，水洗不得，且以旧棉絮包裹，大人怀中暖之，浴后仍当如此。虽暑月旧棉絮亦宜渐渐去之，乍离母腹，未可冒寒气也。预煎沸汤以罐贮之，临时热洗不犯生水，则儿不生疮。

开口方

太医院支改斋先生辨之最详，谓痘之所生，皆属心火，斯足破千古疑案。可见古方用黄连甘草煎汤，抹儿口以解胎毒者，岂非泻心火之药也乎。惟今人嫌其黄连大苦大寒，多不敢用，可即用金银花、甘草指许一节拍碎，用水二挑，煎一挑，以棉蘸裹令儿吮之，若吐出恶物为佳。服一挑后不吐，即不须服。不问小儿虚实，皆可服之。

凡儿生下月内，每日必须洗口，或温汤、或苦茶，以青帛裹指头蘸搅儿口内，如齿龈边有白点洗不去，即以指爪或银针挑破，取桑树汁滤清涂之，永无惊风噤口之患。惟必须每日一洗，留心看视，不可疏忽。

又，开口方：生甘草一钱、丝瓜子一钱、水煎，先吃数挑，然后开口吃乳，可一身无疮毒。

小儿口噤方：用葱白一寸。破作四片，乳汁蒸，灌之即愈。

乳儿法

《保生要法》云：小儿初生，若多睡，勿强与乳，自然长而少病。《颅凶经》云：夏中盛热时，乳母浴后勿与儿乳，免儿成胃毒、赤白痢。定息良久，熟揉乳良久，然后乳之可也。

《小儿精要》云：夜间乳儿，须乳母起坐，抱儿乳之。儿睡忌乳，恐母鼻风吹儿凶门，致成风疾。母有孕乳儿必患胎黄，母大醉乳儿必患惊热，母伤饱乳儿必成喘急，母大怒乳儿必成癫狂，母新吐乳儿必患虚羸。

《养子真诀》云：乳子须调护，看承莫纵弛。

乳多终损胃，食旧即伤脾。

衾浓非为益，衣单正所宜。

无风频见日，寒暑顺天时。

小儿初生调护

世间多有用黄连拭口者，不知黄连大苦大寒，能损胃气。小儿初脱母胎，全赖后天脾胃强健，岂可即以苦劣之味相犯。他日变呕变泻，不乳腹痛，长病惊劳，皆由此起。陈文中曰：小儿初生，便服朱砂、轻粉、白蜜、黄连，本欲下胎毒，不知此皆伤脾败阳之药，轻粉损心，朱砂损神，儿实者服之软弱，弱者服之易伤，反致变生诸害，不可不察，真至言也。

小儿初生，两乳必有饼子，须时常揉撮，捏去乳汁，以散为度，否则肿硬成毒。如初生洗浴时，即将两乳头各捏一把，便无此患。

小儿初生，肌肤未实，腠理未密，宜用旧絮护其背。不可太暖，致令出汗，使表虚易受外邪。

小儿双盈月后，若遇晴和天气，令乳母抱儿数见天日，则血气刚强，肌肉致密，可耐风露。若浓衣暖被，藏于重帟密室，则筋骨软脆，不任风寒，多易致病。所以贫儿坚劲无疾，富儿柔脆多灾，譬诸草木方生，以物覆盖紧密，不令见风日雨露，则萎黄柔弱矣。

小儿衣裳被衲，日晒日收，不宜在外过夜。书云：天上有飞星恶鸟，不可干犯，小儿染着戾气，生无辜疾，啼叫不绝，须即换下所著衣服，醋炭烘之，太阳之。

小儿肠胃细嫩如葱，乳哺不宜过饱。陈氏所谓：耐三分寒，吃七分饱，频揉肚，少洗澡，要背暖肚暖，头凉心胸凉。皆至论也。又须令乳母预慎七情、浓味、炙爆，则乳汁宁净，儿不致疾。

小儿乳哺须要得法。乳者奶也、哺者食也。乳后不可便与食，哺后不可便与乳，乳食相连，难以克化，大者成癖疳，小者泄痢腹疼。

凡乳儿先须去宿乳少许，然后与儿吮之。乳亦不可过饱，饱则溢而成呕吐。若乳来多，急取出，馁后再乳，夏月不去热乳，冬月不去寒乳，令儿泻痢，不可不慎。

凡乳母卧寐，母当以臂枕之，令儿头与乳相平。母欲睡着时，即夺其乳，恐其不知饱足，亦致呕吐。若父母交合之间，儿卧于侧，或惊醒啼起，不可即与乳吮，盖气乳未定，恐致杀儿也。

小儿饮食有任意偏好者，无不致病。所谓爽口味多终作疾也。极宜慎之。尝见王隐君曰：余幼时酷嗜甘饴，忽一日，见饴中有蚯蚓伸头而出，自此不敢食饴。至长、始知长上为之。此可为节戒之妙法。

小儿始生，肌肤未实，宜单衣不宜暖衣，暖则筋骨软弱，易发疮疡。宜旧絮不宜新棉，新则汗出表虚，易受寒邪。宜见地气，宜见风日，不见地气、风日，则肌肤柔软，易得损伤。尝见富贵之家，重茵迭被，日在怀抱中，虽数岁亦未能行。而田舍小儿，终日暴露，或饥或寒，绝无他病。譬如草木生于深山峻谷及大泽中，容易合抱，至园圃奇材异卉，纵加培拥，多有秀而不实者，岂贵贱之理有异哉。

《小儿精要》云：初生小儿不得用油腻手包裹，春忌覆顶裹足，夏忌饮冷食冰，冬忌炙衣被。要得小儿安，常带几分饥与寒，真至言也。

小儿肠胃脆窄，若稠黏、干硬、酸咸、辛辣之物及一切鱼肉、水果、湿面、烧炙、煨炒、煎爆，俱是发热难化之食，皆宜禁绝。乳妇无知，畏其啼哭，无所不与，积成痼疾，虽悔何及！语云：惜儿须惜食，记之，记之！《养子真诀》云：吃热莫吃冷，吃软莫吃硬，吃少莫

延生第一方

小儿脐带脱落放新瓦上，四围着火，烧至烟将尽，取出放地土上，用碗盖之，存性研为末。将透明朱砂水飞坟极细末，若脐带有五分重，朱砂用一分五厘，生地、归身煎浓汁一二蚬壳，和前二味抹儿上
间及乳母ru头上，一日之内服尽，次日大便下污秽浊垢之物，终身永无痘疹之患。

小儿感冒不须服药

初生小儿受风，鼻塞不能吮乳，不可轻易发散，惟用大天南星为末，生姜自然汁调成膏，贴于囟门即愈。或以草乌、皂荚为末，葱汁捣膏，贴于囟门亦妙。

小儿偶因寒热不调，柔弱肌腠最易感冒发热，不必用药，但于其熟睡之时，夏以单被，冬以棉被，蒙头松盖，勿壅其鼻，但以稍暖为度，使其鼻息出入皆此暖气，少顷则微汗津津，务令上下稍透，则表里通达而热自退矣。若寒天衣被冷冽，汗不易得，则轻搂着身，赤体相贴。而上覆其面，则无有不汗出者。此至妙之法，百发百中者也。若寒邪甚者，两三微汗之，无有不愈。此法行于寅犯之时，则汗易出而效尤速。

初生三急病

初生有三病：一口噤、一脐风、一撮口。名虽有三，病确一类，皆急症也。口噤尤甚，过四月方免此症，百日内须防，病甚者多不治。

口噤：口噤者，又名噤风。眼闭，口噤不乳，啼声如鸭，或舌上聚肉如粟米状，大小便皆通。但口噤面赤多啼，口不吐白沫，与撮口异。

撮口：撮口者，唇撮聚而不开，而目青黄，啼声不出，气自喘急，口吐白沫，舌强唇青，聚口撮面，四肢冷，皆不可救也。其或肚胀筋青，呷肠卵疝，内气引伸，皆肠胃不通所致脐风：脐风者，脐肿胀，四肢柔直，啼不吮乳，甚则发搐。若脐边青黑，手拳口噤，不治矣。

按：以上三症，非独谓断脐之时为水湿风邪所乘，亦多因胎中受热，兼之风邪所激，里气壅滞，婴儿在胎，口有液毒，即胎毒也。必须于生下未啼时，早为预备丝棉裹指挖去口中浊秽，以清脏腑。然临产仓卒之际，多不暇及，及至啼而挖之，早已咽下，是以贵在神速，早为留心，预备为要。如患三急症，多不可救，事已至此，不可因循畏缩，姑息误事。惟有用古方天麻丸、定命丹、银朱丸，可量与图生，然七日内见者，恐亦难也。所以爱惜子嗣者，于胎前、临产、断脐、保护等事，当留意焉。

凡小儿初生七日内或月内，若有脐风等症，急看小腹，必发青筋一道，行至肚生两丫叉，及行至心不救。即以艾团灸其筋头上两丫叉尽头处，一灸青筋即缩下寸许，再灸再缩，以青筋消尽为度。艾团不过如赤豆之大，或如麦子大。此法极为见效。

天麻丸：治断脐后为水湿风冷所乘，入脐流于心脾，遂令肚胀脐肿，四肢柔直，日夜多啼，不能吮乳。此方利惊化痰，并治钩肠、锁肚等症。南星二钱（炮），白附（炮）、牙硝、天麻子大定命丹：治急惊、天钩、撮口，通利痰热。全蝎七个，天麻（煨）、南星、白附子（炮）

各绿朱银丸：治脐风壮热痰盛，翻眼口噤，取下胎中蕴受之毒。亦治惊、积，量病用之。全蝎一钱，白附子（炮）一钱半，南星（炮）、朱砂各二分半，牛黄五分，芦荟五分，天浆子、麝水银

附藏胎衣法

凡年游白虎杀神，在太岁后一位，如太岁在卯，则白虎在寅。若产及藏衣犯之，子母皆不利。择天德、月空之辰，于向阳高燥处掘地三尺埋之，须坚筑勿令有损，俾儿壮健，不可忽略。

小儿杂症

小儿撮口

撮口者，口撮如囊也。吮乳不得，舌强唇青，面色黄赤，乃心脾之热，受自胎中而然也。其症险恶。急用紫苏、前胡、直僵蚕（炒）各五分，水煎去渣，候温用棉花蘸药滴口中，频又方：口含上好烧酒，对脐吮之，极效。

又方：取父母手指甲三分，炙灰研极细，以乳调下。

又方：芥菜子捣汁，招唇破涂之。

又方：用牛黄二分，调竹沥灌入口中。

小儿噤口不乳

噤口之症，失治多致不救。其症舌上生疮如黍米状，吮乳不得，其声渐小，因胎热所致也。急用天南星为末，加片脑少许，共研匀，以指头蘸姜汁黏药末，擦牙龈上立开。

又，或用牛共以竹沥调服匙字，随以猪乳滴于口中。

又方：用蝉蜕十四个，去嘴脚，全蝎十四个，炒去毒，共研细末，乳调服，每次一二分又，小儿不吮乳方：黑豆十九粒、茅草根七节、每节长寸许，赤金器一件、纹银器一件，人乳一杯，共煎至五分灌之，服完后，即能食乳。

小儿脐疮

初生洗浴，水气不可入脐。即包裹毕，须常留意，勿令尿湿浸脐，稍不知慎，遂成脐疮。用当归焙干研细末，频掺脐中，久之自愈。

又，脐突，脐忽赤肿，虚大光浮，名曰脐突。用黄柏研末，釜底烟（即百草霜）、乱发烧又方：草纸烧灰亦妙。

又，脐孔出水方：牡蛎粉、川贝母粉、云母粉、生甘草粉、陈壁土粉，等分研匀掺脐中，立愈。

小儿口疮鹅口

鹅口者，白屑生满口舌如鹅之口也，不急治则杀人。先煎生甘草汤，用新软青布蘸擦口内。另用薄荷三钱，黄柏二钱，硼砂五分，水飞青黛四分，朱砂二分，冰片二

分，枯矾一钱，元明粉一钱，共研极细末，每用少许，搽口舌上自愈。外用麝香一分，吴茱萸二分，巴豆一粒（去壳），蓖麻子二粒（去壳），鲜生地三钱，共捣如泥，贴两足底涌泉穴（即足心），用帛又，小儿口中百病一切热毒方：元明粉、硼砂、冰片末、朱砂、明雄黄、青黛、黄连黄柏各二分，共研极细末，搽少许口角、舌上即愈。

又，口舌生疮方：用吴茱萸研末，醋调贴两足心，过夜即愈。

又方：明矾，厨房中灰尖吊，各等分为末，鸡蛋清调和成饼，敷两足心，布包过夜，愈后洗去。

又，口疮不能吮乳方：密陀僧，用生米醋调涂两足心，愈即洗去。

又，口疮并治马牙疳方：人龙（即蛔虫）用尿洗净，瓦上焙脆研细末，加青黛、冰片少许又，口白舌硬不能吮乳，用巴豆一粒，麝香一厘，共研成丸，贴眉中心，俟舌变红赤色即愈。

小儿眼不开

初生眼不开者，因孕妇饮食不节，恣情浓味，热毒熏蒸所致。用灯芯、黄连、秦皮、木贼各一钱，煎汤频洗之自开。

又，以人中黄用滚水泡，或蒸取浓汁，频咽极妙。

又，急以粪清灌之。

又方：生地、赤芍、甘草、菊花各等分，水煎服。名地黄汤。

又，外用熊胆、黄连各五分，煎汤洗眼。如眼胞烂，内仍服地黄汤，外用乳蒸黄连点目又，月内目闭不开，羞明肿痛，生甘草，猪胆汁炙为末，米泔水调少许，灌之即愈。

小儿吐不止

初出胞胎，有因便秘，腹中秽恶不净，令儿腹满吐不止者，用黄连、枳壳、赤茯苓，等分为细末，蜜丸梧子大，乳汁调化一丸，灌入口中。

又，有用木瓜、生姜煎汤灌之亦可。

又，初生三日内吐乳方：丁香三粒，陈皮三分，煨姜三分，水煎服。

又，初生不乳呕吐者，因脐尿未下腹满故也。用一捻金，开水调灌。如多啼，面色青白，即系胎寒腹痛也。宜审明寒热，用匀气散。或用白蔻仁、砂仁、炙草，共研极细末，常搽入儿口中，或抹乳上，令儿食之。若直出不停留者，炒麦芽二钱，橘红一钱，丁香三分，水煎服，立止。

小儿口生马牙

小儿初生及百日内，外齿根上有白点白泡，状若粟米。如轻者即用薄荷、黄连、甘草煎汤，蘸青软布裹指头，将口内白点洗去，再将口涎绞净，即微出血亦无不可，总以白点净尽为妙。再以薄荷甘草黄连汤磨好陈墨，遍涂满口，勿令吮乳，待睡片时，无不立愈。如重者即走马牙疳，因热毒攻胃所致。急用银簪或指爪将白点尽挑破出恶血，勿令咽下，急用软帛拭去。竟有挑下白点如半粒米者，挑尽拭净后，随用人中白（即女人马桶中结成尿硝者，火存性）一钱，加入绿矾（火存性）、五倍子（炒黑）、冰片各二分，麝香少许，共研极细，涂患处，勿令吮乳，无不立效。

又，用蒲黄蒸浓汁，青布蘸汁涂洗亦效。

又，瓦上经霜猫粪存性为末，每一钱加入青黛五分，黄连三分，冰片一分，共研极细末，搽牙根上亦效。

又，大枣一枚去核，以坑砂填满枣子内，用泥裹，再将湿草纸包好，放炭火内煨透，去泥草纸，单用枣子、坑砂，研极细末，加麝香少许，搽牙疳上即愈。

又，走马牙疳方：黄连一两、硼砂、胆矾各一钱，冰片五厘、共研细末搽之。

又方：铜绿（水飞）、雄黄（水飞）、五倍子（炒焦）、枯矾（白羯烧存性）、乌梅肉（炙干）、以青软帛参、桔梗煎六分，又，小儿牙根腐烂方：黄柏、黄连、硼砂、胆矾、青黛各等分，共研极细末，搽患处，立愈。

小儿夜啼

夜啼不安，有寒、热、惊、滞四因，须审视明确，以便按症用药。寒啼者，脾气寒冷，阴盛于夜，则腹中作痛，故面青手冷、腰曲而啼也。宜用炙黄、当归、甘草、赤芍、木香等分为末，每涂乳上，令儿吮之。热啼者，心火烦盛，面赤手暖、口中气热，仰身而啼，见灯火愈啼也，宜用勾藤勾、茯神、甘草、灯芯、辰砂、木通各一钱，煎汤服之。滞啼者，乳食停滞作痛，啼而不哭，直声来往无泪者是也。用生麦芽、山楂炭各一钱，煎汤服。惊啼者，心气不足，神不安宁，哭而不啼，连声多

泪者是也。宜从惊治，服天王补心丹。外治以灶心土、蚯蚓泥、等分为末，水调，涂儿头顶及足心上为妙。

又，小儿内热心烦夜啼方：蝉蜕四十九个去头足翅净，用后半节，加茯神二钱，共研细末，分作四服，用勾藤勾煎汤调服，药完即愈。惟合药时，忌妇女小儿见。

又，夜啼不止方：用牵牛子研细，水调敷脐上，即止。

小儿昼啼不止

用牛黄、辰砂各五厘飞净，共为末，薄荷汤入酒少许调下，即止。取鸡屎涂脐中，男雌女雄，亦妙。

又，惊啼方：灯芯灰五分，薄荷汤调服，神效。

小儿小便不通

初生不小便者，乃胎热流于下也。用导赤散：生地、木通各三分，甘草一分，淡竹叶五分。热甚者用八正散：煨大黄、车前子、木通、滑石、梔仁、瞿麦、蓄、甘草各等分，灯芯引，水煎服。

又方：用木通、茄儿蒂煎服，立通。

又，捣葱汁、人乳汁各半，调匀，抹儿口中，须臾即通。

小儿口吐白沫

四肢冰冷最为恶症。急看牙根上有小泡子如粟米状，照前法挑破，轻轻拭净恶血，勿令咽下，前各方治之，最为奇效。

小儿重舌木舌

重舌、木舌、乃舌下生舌也，切不可刀剪伤之。宜用竹沥调蒲黄生末，匀敷舌下，神效。或用头发烧灰五分搽之。

又，胎毒重舌、马牙，牙根肿胀，不能吮乳。桑树日出时，用刀砍桑树二三下，少时桑树浆流出，取浆和蜂蜜少许涂之，立愈。此方并治脐风、鹅口、口舌生疮各症，极为神效。

初生小儿频频与看，总宜勤拭，口稍有故，勤搽桑树汁，免致舌硬口紧，渐成撮口，则难治矣。

小儿月蚀耳疳疮

用胡粉和东方陈壁土为末敷之。

耳内流黄水脓汁臭烂

水龙骨（船底缝中陈油锻石）一两，硼砂二钱半，共研末和匀，每用少许，以鹅毛管吹入

耳边鼻下赤烂

黄丹（令赤色）、绿豆、白矾各一钱，共研末，唾调敷。

头骨缝开不合

即凶门不合。小儿头缝不合，名曰解颅。用蛇蛻炒焦为末，和猪颊骨中髓调敷头顶上，日搽三次，久之自愈。

又，凶开不合，鼻塞不通，用天南星泡去皮为末，淡醋调绯帛上贴凶门，烘手热，频熨之，立效。

又，小儿凶陷，用半夏末，水调敷足心，自愈。

又，小儿凶填，谓凶门肿起也。也黄柏末，水调敷足心，即消。

又，凶开不合，用于姜七钱，细辛、桂心各五钱，共为末，姜汁和敷凶门，候小儿面赤即愈。

小儿头上软疔

枯白矾末，清油调敷。

又方：取桃树上不落下之干桃子，烧灰存性研末，清油调敷。

又，头上热疔方：发面一块，调稀贴疔上，中留一孔。

又，鳝鱼尾贴上，即不疼而愈。

又，疔老不穿方：用铁灯盏盛桐油烧滚，加入密陀僧少许，候冷搽上，疔即穿溃不疼痛又，小儿热疔方：芙蓉叶、菊花叶，共捣烂敷之，或煎汤洗亦可。

小儿头上生疮

浸淫成片，用生芝麻以口嚼烂涂之。

又，猫公刺嫩尖搗取汁搽之。

又，白苋菜梗烧灰存性，皂角焙枯存性，共研末，麻油调搽。

又，小儿头烂方：轻粉、樟脑各一钱、明雄黄、水粉、广黄丹、乳香各三钱、硼砂二钱、熟石膏四钱，共为末，麻油调搽。

又，核桃肉连皮，灯火上烧枯，碗盖去油火毒为末，加轻粉少许，菜油调搽数次即愈。

又，水浸松木，黑油伞衣，陈艾叶，陈蒜根，用老桐油罐盛药，煎水洗之。洗后再用皂角、丛竹壳，均烧灰存性，麻油调搽。

小儿头上肥疮或遍身腐烂并治诸般烂疮

羌活、大黄（炒）、花粉各三钱，黄芩、黄柏、防风、白芷各二钱，乳香、没药、雄黄各底

小儿眉丛生疮

穿山甲取前膊二甲，炙焦为末，加轻粉少许，清油调敷。或用蒜瓣烧灰，灯油调搽，均极效。

小儿耳前后生疮

黄柏、枯矾、海螵蛸、滑石、龙骨各等分，共为末，如湿即干掺，如干用猪油调敷，神效。

小儿甜疮

多生于面部两耳前，令其母口中嚼白米成膏子，临卧涂之，三五次愈。

小儿胭脂火眼

蓖麻子去皮研烂，并锈铁磨水调匀，于红处周遭圈之，候干，再又随即圈涂之，即愈。

小儿火丹

从背上起、头上起者，用瓦葱捣汁敷之。

又方：用针刺红处出恶血。或用寒水石为末，油调敷。

又，鲜侧柏叶、瓦葱共捣烂，加大黄末和匀，醋调敷，即愈。

又，鬼脸火丹，满面频出脓血，发痒难禁者，炉甘石二钱（火入黄连汁内淬三次），轻又，马蚁火丹方：大黄、穿山甲炒，共研末，用木鳖子磨汁调涂。

又，子火丹方：腹内有块、身发寒热者，薏苡仁根一两捣烂，酒水各一盏煎，空心服，两次即愈。

又，抱头火丹方：先砭去火血，以炒黑山栀、大黄、雄黄，等分为末，水调敷。或以鸡蛋白调雄黄敷，亦效。

又，水蛇火丹方：用灶心土，水磨涂之，少顷水气干后，药上复又潮湿，乃是泡中之毒水出也，拔完即愈。如先已挑穿者，再加六一散等分敷之，即结疤。

小儿赤游丹毒

小儿一岁以内，身发赤游风者，皮上如丹涂之状，故谓之丹。一切紫赤丹瘤，总由孕母血热留胎，热毒蕴于腠理；或乳母好酒、嗜辛、喜啖炙爆；或烘晒热衣即与包裹，柔嫩肌肤感受热毒所致。发于四肢易治，入腹入囊皆难疗也。发于头面胸背，身如火灼，烦躁胀闷者，古谓之入心，必死。治法用朴硝、大黄、青黛为末，新汲水调敷。或芭蕉根捣汁涂之，干则再涂。冬月畏冷稍温涂，极妙。

无论赤白丹毒，如用寒凉药涂之不效者，即取灶心土研极细末，以熟鸡蛋黄熬取油调涂必效。

又，小儿火毒赤游方：韭菜地内蚯蚓粪研，以麻油调搽立愈，或用蚯蚓

灰存性，加冰片少许，鸡蛋白调涂亦效。

又，小儿赤游丹行于遍身，至心胸不救。用芒硝纳汤中，取浓汁以拭丹上，大效。

又，鸡蛋三十个，煮熟去白，用黄炒出油，取油涂之，立效。取鸡蛋油法：将蛋黄炒至黑，则其油自出。

又方：明雄黄三钱，人中白钱半，青黛五分，冰片三分，共研为细末，蚯蚓粪（粗壮者佳）用六钱（若湿者用一两），研细和匀，用童便调涂数次即愈，重者须涂数日愈。

又方：取多年粪坑底砖研末，麻油调涂极效。

又，鳝鱼血涂之亦效。须内服煎药方：天花粉、生大黄、川通草各五分，水煎服。

又方：黄柏、大黄各三钱，黄连一钱，冰片三分，共为末，用猪苦胆汁调敷患处，软绢扎好。并治猴猕疳，神效。

又，初生小儿手足红赤，名曰游风流火。如从足起游至小腹手起游至胸膛，多至不救，急用此方救之。马兰头不拘多少，以水洗去泥，捣绞汁搽患处，燥则再搽，屡用屡效。冬月无叶用根亦可。

又方：或大小白菜捣烂敷患处。

又，或用风菱角壳炭存性研末，麻油调搽，均极神效。

小儿奶癣疮

大枫子肉，黄柏各五钱，蛇床三钱，枯矾、雄黄各一钱，轻粉一钱二分，共为末，腊猪油调搽。

又方：川贝母、金银花各二两，为末，炼蜜为丸，每重一钱，开水化服。

小儿胎毒胎疮

小儿头上红赤痒极，搔破出血，痒后大哭不睡，或遍身无皮，一片血肉，其痒非常。用白附子、蛇床子、黄丹各五钱，羌活、独活、白藓皮、飞滑石、雄黄、枯矾各三钱五分，胭脂三钱五分（烧灰），共研极细末，疮干香油调搽，疮湿即干掺之，一切痒疮皆效。

小儿胎疮

麻油三两，同鲜槐树嫩枝熬枯去渣，入铅粉一两，轻粉五钱，石膏三钱，和匀调搽。

又，人口黄，水蒸浓汁频灌之。

又，金银花鲜者四两，晒干不要见火，炒研末，加白洋糖一两，拌匀瓷瓶收贮，随时服，或作糕饼食，能解胎毒。

小儿胎毒肥疮

花椒、白芷、黄柏（炒）各三钱，铅粉、枯矾各二钱共研末，麻油调搽即愈。

又，胎毒肥疮，脓窠疥疮并黄水等疮验方：硫黄、花椒、烟膏、炒黄柏、黄丹、大枫子、樟脑、铜青、枯矾、轻粉各一钱，共研细末，用菜油调搽极效。

小儿白秃癩疮

取锻石窑内烧红流结土渣二两，百草霜五钱，雄黄五钱、胆矾三钱，榆树皮钱半，轻粉五分，共为末，用猪胆汁调匀，剃头后即搽之，神效。

又方：用鳝鱼一条，捣烂敷之。

又，松香研细，剪青布尺余长，将松香裹成长捻一条，以线缠好，入香油内浸透，以火点燃，取其滴下之油，以碗接之，搽秃疮极效。

小儿天泡疮

莲房壳二枚，存性研末，井泥调敷。

又，白荷花不拘多少，晒干研末，香油调搽。

又，天泡疮、肥疮、白蛇串各疮屡验方：真香油，加旧生铁上铁锈刮下不拘多少，再加靛青少许，共入油内调匀，搽疮上极效。

小儿头上黄水疮

并治秃痂疮。松香二两为末，入葱管内用线扎定，水煎溶去葱候干，加水飞黄丹一

两，无名异一钱炒，官粉一钱炒，轻粉三分炒，共为末，香油调涂。

又，蝉蜕、蛇蜕、松香、油头发等分，用粗纸包药成条，浸漏灯桐油内；，候透取出，以火点燃，接取滴下之油，先洗净患处，将油搽擦。

小儿盘肠气痛

月内之儿多有此症。梔仁五钱，附子二钱，二味同炒黑，选去附子，用梔仁加白芷一钱研末，以小茴香煎汤，调灌三分。

又，小儿生下二三月之间，腹痛夜啼，吐乳不止，用乳香一钱去净油，灯花七枚，共研末，每用乳汁调下二分。

小儿呕吐泄泻

车前子一钱，肉豆蔻三分，砂仁五分，陈皮、甘葛各一钱，子丁香三分，生甘草五分，酒芍八分，麦芽、山药各一钱，共研细末，每服五分，姜汤调下。

又方：糯米粉三钱，用鸡蛋清调摊纸上贴囟门，泻止去药。如呕吐不止，亦用此方贴脚心，其吐即止，神效。

又，吐不止，脐尿不下，便秘腹胀，生后冒寒犯胃，曲腰而啼，用香苏饮：制香附、紫苏各一钱，陈皮、甘草各五分，姜、葱引，水煎服。

又，小儿水泻不止方：用葱、姜捣烂，入黄丹末为丸填脐内，以膏药盖之，泻即止。

又，溏泻，用柿饼烧熟食之。

又，小儿热吐不止方：黄连七分（姜汁炒），浓朴一钱（姜汁炒），姜、枣引，水煎服。

小儿初生发惊

此胎惊也。用朱砂、雄黄各等分为末，取少许猪乳汁调抹口中即效，入麝香少许更妙。

又，用猪乳、牛乳同朱砂和匀，抹口甚效。

小儿疳疾各方

小儿最多疳疾，皆因饮食不节所致。然疳有各脏不同，宜审明症候，对症治之，自然见效。

小儿心脏受疳，小便不痛，口干、舌烂，牙臭。方用羊肝散：谷精草五钱，胡黄连二钱，银柴胡二钱，地骨皮五钱，芦荟三分，甘草三分，共研细末，每用羊肝一具，竹刀剖缝，入药末五分以线缚固，砂罐内蒸熟，随时服，连服七日，见效。

肺脏受疳，龟胸、咳嗽、发热、夜啼。方用二冬膏：天冬、麦冬、苦楝皮、桑白皮、橘红、生地各三钱，河水十碗，蒸至一碗，滤去渣，再用白蜜八两，共熬成膏，再用山药一两为末，搅匀。每服一二匙，日三次，服完即愈。

脾脏受疳，夜出盗汗，泄泻口干。方用白朮汤：白朮、白茯苓、泽泻各二钱，胡黄连、陈皮各一钱，神曲（炒黄）、山楂各五钱，共为末，每日清米汤调下一钱，极效。

肝脏受疳、积热眇目，名盲蒙眼。方用鸡肝散：夜明砂一钱（水飞净），明雄黄、威灵仙愈肾脏受疳，肌体瘦极，遍身疮疥，或作寒热，头热脚冷，或齿根宣，甚则牙根溃脱，名为走马牙疳。方分外吹、内服，人中白二两，粉儿茶一两，黄柏、薄荷、青黛各净末一钱，冰片五分，共研极细末，先用温水漱口，然后以药吹牙根，日吹六七次。吹药后涎从外流为吉，涎毒内收为凶。

又，内服方：芦荟、银柴胡、川黄连、胡黄连、元参、桔梗、炒山栀、石膏、牛蒡子、薄荷、羚羊角各五分，甘草、升麻各三分，淡竹叶十片，水煎，食后服。此方虽穿腮破唇俱可治。

又，五疳丸，统治小儿五种疳疾方：羊肝一具，竹刀切片，瓦上焙熟，海螵蛸二两，醋浸炒黄，老粳米五钱，炒，共为细末，和羊肝捣为丸如黍米大，日服二三钱，米汤下。

又，治小儿五疳八积，腹大、黄瘦、骨立、头生疮、发生结。方用大虾蟆一个，放瓶中，棉纸封口，七日后取粪中蛆洗净，不拘多少入瓶中，俟虾蟆食完，取虾蟆去头爪与肝肠，以麻油涂虾蟆身，瓦上焙枯为末，米汤调服，或用蜜为丸，连服五六个，一月后形容顿改，病除体壮。兼治小儿癣疮、口耳疮久不愈者，谓之月蚀，俱用此药末调香油涂疮，极效。

又，疳疾奇效方：立秋后取大虾蟆一个，去头足及肠杂，以清油涂之，瓦上焙干，食之又，疳疾初起方：芦庆子内虫，（即野茄）每服五六条，捣烂和酒酿冲服，均

极神效。

又，疳疾珍珠散秘方：治小儿疳膨食积，面黄肌瘦、目生翳障等症。选取肥浓左牡蛎五斤，好香醋七八斤，上药选择黄道天医吉日，斋戒沐浴，在洁净室内安置八卦封炉，加旺炭火，将牡蛎用醋，以酥为度，放干净凉地土上去火气，拣起净肉，研极细无声，收贮听用。

每岁一分，每服用弗落水鸡软肝一个，忌铁器，用银簪挑去筋膜，干布抹去血水，竹刀划开，将药掺上，放饭锅上蒸熟，不加盐淡吃。轻者二三服，重者亦不过四五服。无不立见神效。《济世养生集》毛氏达可曰：此方极秘，今刻而公诸世，诚不啻苍颉之造字也。幸勿忽视，又，小儿腹内积聚，成疳作痞、发热口渴、面黄腹大、饮食少进方：茺莢（火炒去衣）、胡黄连、党参、焦白朮、芦荟、鸡肫皮（炙焦）、五谷虫（炒）各二钱五分，使君子肉，夜明砂服之。

又，小儿疳疾坏眼方：谷精草（炒）、小青皮（炒）、刺蒺藜、青黛、海粉各一两，共为细末，又，小儿疳泻方：用活虾蟆一个，火枯存性，研末，水调服即愈。

又，疳疾遇仙方：治一切肚大青瘦、腹痛虫积等症神效。雄黄三钱，胆星二钱，全蝎（火炒去足）、僵蚕各钱半，麝香五分，巴豆五分（纸打去油），朱砂飞二钱为衣。上药共秤准净末，神曲糊为丸如菜子大，每日白汤送下一丸。杭州智荣和尚得此方济人千万矣。

又，疳膨食积方：五谷虫、大麦芽、青皮、使君子、四味均炒，山楂炒、肉果煨，二味均减半，共研末，每服白滚汤送下三钱。

小儿疳痢歌仙方：孩儿杂病变成疳，不问羸强女与男。

烦热毛焦鼻口燥，皮肤枯槁四肢瘫。

腹中时时便下痢，此方更用青黛散。

孩儿服之百病安。

单用飞净青黛一味，研细，水调服之。

又，疳疾方：党参、焦朮、茯苓、甘草、芦荟各五钱，茺莢、使君子肉、夜明砂各二两，陈皮四钱，蜜丸弹子大，每服一丸。以绢袋盛之，精健猪肉同入砂锅内煮熟，食肉连汤药下。轻者三丸，重者七丸。

又方：党参、焦朮、茯苓、神曲、麦芽，山楂肉（均炒）各一两，陈皮、黄连、胡莲、芦见火）

小儿脾胃虚弱

泄泻黄瘦，不思饮食等症，土炒白朮二两，白茯苓、陈皮、莲肉（去心）、酒白芍、山药香（不面包煨

小儿吐泻

吐泻不止不早治，即变为慢惊风。用小丁香、陈皮各等分煎服，立愈。

又方：焦白朮一两，陈皮八钱，神曲、麦芽，山楂肉各七钱，炙甘草五钱，共为末，陈老米糊丸龙眼大。每服一丸，老米汤下，夹风寒，紫苏、甘葛汤下。

又，受暑吐泻方：采背阴侧柏叶入井水捣汁，加蜜三茶匙，和匀灌之。

小儿小肠气痛

用莲蒂、丝瓜烧存性研末，每服三钱，热酒调下，三服即消。

腹痛蛔结

用艾煎水一二盏，饮之即愈。

小儿腹胀

韭菜根捣汁，和猪脂煎服。

小儿脐肿

先用荆芥煎水洗脐，后用葱叶一斤，火上炙过，放土地上出火气，以指甲刮薄肉搭放肿入，次日即消。

小儿疝气肿硬

用古铜镜煮汤服。

又，蚯蚓屎晒干为末，唾津调敷。

小儿阴囊肿

多因坐地上受风湿、或虫蚁吹所致。用蝉蜕五钱，水一杯，煎汤洗肿处二三次。

又桃仁研末，唾津调服。

又，小便肿，用韭菜地上蚯蚓粪火，以碗盖地上出火气，为末，清油调敷。

小儿寸白虫

取酸石榴东引根二两，糯米三十粒，水一碗，空心煎服，须泄泻。

又，一切虫痛方：苦楝皮（向东者去白）、使君子肉（用一半生、一半熟）、鹤虱（去土）、芜荑、槟榔、胡粉（炒）、雷丸各一两，共为末，水送为丸绿豆大，空心开水下。

小儿爱吃黄土

用干黄土研细，以黄连煎浓汁作饼服。

小儿牙齿不生

用雄鼠粪二十一粒，两头尖者即是雄鼠粪。每日用一粒揩齿根上，揩至二十一粒即生。

小儿腹痛虫厥各方

用陈盐梅五六个去核，纳砂糖于内，瓦上焙燥研细末，开水泡服。或兼呕吐，须服椒梅理中汤。

又方：使君子肉十个（炒香），槟榔一钱，榧子肉十个，甘草一钱，共研细末，米饭为丸体又方：用鹅不食草蒸猪精肉，淡吃二三次，虫即化为水。

又，下虫方：榧子四十九个去壳，以白糖水半碗入砂锅内煮干熟食，每月初每日空心食七个，七日食完，虫化为水。凡小儿每逢月初食免患虫疾。

又方：楝树根皮二两、使君子肉一两、槟榔三钱、花椒（开口者去核）四十九粒，生姜一又，小儿有虫，微弱不任药者，用陈锻石数斤，以瓦盆盛之，入水顺手搅数百转，澄清一宿，面上起有浮皮一层，将浮皮取起蒸鸡蛋，于月初与儿食之。

又，虫痛口流涎沫方：用使君子微炒研末，五更时米汤调服。

又，治小儿腹中寸白虫方：飞罗面、制半夏、生白矾各三钱，共研细末，水泛为丸，分作三服，白汤送下，虫即化。大人照方加十倍用之。

又方：葱汁半杯，菜油半杯，和匀服下，虫化为水，泻出除根。

又，虫积肚痛方：使君子取净肉，黑牵牛、三棱、莪朮、槟榔、生大黄、臭芜荑、贯众、鹤虱、青皮各等分，共研细末，米糊为丸。每服一钱，姜汤调服，或再加雷丸。

又，小儿肚胀方：无论虫胀、气胀均效。惟脾虚作胀不效。使君子肉、槟榔、黑丑、白丑各钱半，九孔石决明二两，共研细末，每用一钱，蒸猪精肉二两，服至用药末二两为度。

小儿黄瘦肚大颈干微弱已极

焦白朮、贡白莲（去心）各三两，怀山药（炒）四两，芡实肉二两，楂肉两半，真茯苓两半共为

太和丸

治小儿内伤乳食，呕吐腹胀，外感风寒，头疼发热。苏叶、香附（酒制）、苍朮（米泔水末），

万全汤

治小儿感冒发热，无论早晚皆可服。柴胡五分，白芍一钱，当归五分，土炒白朮三分，茯苓二分，甘草一分，山楂三粒，黄芩三分，苏叶二分，麦冬一钱，神曲三分，水煎热服。

春加青蒿三分，夏加石膏三分，秋加桔梗三分，冬加麻黄一分，有食滞加枳壳三分，有痰加白芥子三分，泻加猪苓一钱，吐加豆蔻一粒，有惊加金、银器各一件同煎，照方按时对症服

小儿咳嗽

紫苏五分，桔梗一钱，甘草一钱，水煎热服。有痰加白芥子八分。

又，小儿沐浴，须用生老姜捣碎入水煎汤，以免感冒风寒。

又，小儿肺火，夜间咳喘久不止，用薏苡仁一合，山药三钱，竹叶三十片，梨二片，水二碗煎作茶吃，每日饮数次。

又，小儿百日内咳嗽方：用川贝母五钱，姜汤饭上蒸过，甘草二钱，半生半熟，共研细末。每用少许，以砂糖调服。

小儿霍乱吐泻不止

高粱连壳炒焦煎汤，调灶心土细末服之（须年久灶心土为细末，又过筛）。

中暑吐泻，或卒然昏倒，取背阴侧柏叶，捣汁三匙，生蜜三匙，井水三小杯，调匀灌服即愈。

小儿失音不语

取虾蟆胆汁，点在舌尖上，少顷即能开音。

小儿卒死

小儿无故卒然暴死，不解何故，急以狗粪一枚，绞汁灌之可活。

又方：用葱白纳入下部及两鼻孔中，喷嚏气通即活。或牙皂研末，或闻鼻丹鼻俱妙。

小儿痞块积滞腹痛

荸荠二斤去皮，饴糖二斤，共入砂锅内添水少许，煮极熟，不拘时，常服之，自愈。

又，痞块肚大、肌瘦面黄方：白芙蓉花阴干研末，入鸡肝内扎合，饭上蒸熟，食数次愈。

小儿口舌生疮

乃胎热、心热及一切热毒所致也。元参五钱，白茯苓七钱半，桔梗、青黛各四钱，生地三钱，生甘草三钱，麝香二分，共研细末，蜜丸鸡豆子大，金箔为衣，每服一丸。

小儿丹毒

用船底青苔刮下敷之。

又，灶心土为末，鸡蛋清调涂。

小儿生疮如粟成城成路极痛者，名龙缠疮，用生鲜珍珠、凤尾草捣烂搽敷。其渣又用清油调敷，即愈。

小儿脐气肚痛验方

初生月内，日夜啼，多因此症。甲鱼肠焙干，小茴香盐水炒，三分，同研末，蒸水灌下，即愈。

小儿痢疾

香菌五钱，红糖、白糖各二钱半，煎汤服，立愈。

又方：用鸡蛋一个，炙极硬去白，将黄研碎，入姜汁半小钟，和匀服之，勿饮茶。

又，外治方：土木鳖半个，母丁香四粒，麝香一分，共研烂，唾津和丸如芡实大，纳一丸入脐中，以膏药贴之。

又方：用桐叶煎汤，洗足三五次，均极神效。

又，治小儿噤口痢方：用陈年腊肉煨熟食之。或用陈年腊肉骨火上烧煨，煎汤饮之，胃口即开。

小儿疟疾

用胡椒三粒研细末，入砂糖少许，调匀为丸，前一日入脐内以膏药盖之，至疟日未来前，抱其外游，即止。

又方：未发前一刻，以蛇蛻塞鼻孔，男左女右，过时取去，极效。

小儿瘟疫

用大黄四两，皂角二两，共研末，水泛为丸，每服一钱，量儿大小服之，用无根水送下，神效。

小儿水肿腹胀小便不利

大田螺四个，大蒜五个，车前子三钱，共研细末，加麝香少许，再研匀为饼。，每用一个贴脐中，将膏药盖之，水从小便出即愈。

又，小儿遍身浮肿方：用香苞皮、水煎浓汤，与儿沐洗，即愈。

小儿疝症

金铃子肉一两，吴茱萸五钱，共研细末，酒煮面糊为丸如麻子大。每服数丸，盐汤送下。

又方：经霜雪毛干桃一对，存性为末，无灰酒调下，自愈。

小儿尿血

甘草一钱，升麻三分煎汤，加调六一散一钱，温服即愈。

小儿脱肛

猪油二两，炼去渣，入蒲黄末一两，调匀涂之，肛即缩入。

又方：用五倍子末敷之，频频托入，或煎汤洗亦可。或用坎宫锭子涂搽俱效。

小儿遗尿

乌梅、益智仁各三钱，真怀山药五钱（均用盐水炒），桑螵蛸二钱，真龙骨二钱（为末）

又方：用不落水鸡（即鸡肫皮）一具，鸡肠一条，猪尿脬一个，各放瓦上用火炙焦，研细末。每服一钱，黄酒送下。男用雌鸡，女用雄鸡。

小儿神色论

凡小儿有病，宜先观形症神色，然后察脉。如肝有病面青，心有病面赤，脾有病面黄，肺有病面白，肾有病面黑。先要辨别五脏，次看胎元虚实而治，庶不误于医药耳。至于舌苔，尤属紧要，白受寒，糙黄受热，光红色虚，黑色受暑。如三岁以下受病，男左女右，须看虎口三关：第一节为风关，第二节为气关，第三节为命关。辨其纹色紫者属热，红属寒，青惊风，白疳病，黑中恶，黄脾困。若现于风关轻，

现于气关重，过于命关，则难治矣。

三关纹色主病歌

紫热红伤寒，青惊白是疳。黑时因中恶，黄积困脾端。女右男分左，均须仔细看。

凡看小儿面部，必须辨明五色，然后治之。

小儿热症有七：面赤红，大便闭，小便黄，渴不止，上气促急，眼红赤，鼻枯燥。此七症皆实热，宜和解清凉，不宜用温补之药。

小儿寒症有七：面白，粪白清，肚虚胀，眼珠青，吐泻无热，足胫冷，睡露睛。此症皆虚寒，宜温补，切忌寒凉，谨记熟读，庶不误投贻害。

小儿惊风

急、慢惊风两症，总以前卷十内小儿科惊风门分别各方最为妥善。屡经效验，业已详细发明，无须重赘。兹又补录经验各方及外治诸法，俾可对症施治，以备采择。

小儿急惊风

身热面红痰盛，忽然手足牵引，啼不出声，目睛上视。用活蚌一个，银簪脚挑开，滴入姜汁，将蚌仰天，片时即有水流出，用瓷杯盛之，隔汤炖热，灌下立愈。

又方：石菖蒲洗净，连根捣烂，绞取汁二三十匙，生老姜捣汁数匙，和匀，隔汤温热，灌下即愈。

又，痰涎壅塞咽喉，其响如潮，名曰涎潮。用金星礞石火研细末，入生薄荷汁内，少加白蜜调和，隔水炖温服之，能降痰涎，其药自裹痰从大便出，屡试极效。慢惊忌服。

又，黑神丸：治急惊风极效，垂死之儿，一服即愈。膩粉钱半，金墨、飞面、芦蔡各一钱，麝香、龙脑、牛黄、青黛、使君子（去壳，面裹煨热）各五分，共研细末，面糊为丸如桐又，治急、慢惊风方：取大虾蟆胆五个，刺破入碗中，再以飞净朱砂五钱，犀牛黄一分，麝香五厘，共入碗内研匀阴干。每用二分，入乳调服。

又，惊风神效秘方并治痰症：生南星、制半夏各一两，大皂荚三个，江子仁四十九粒。

以上四味，用阴阳水同浸一宿，更换新水煎干，选去南星、半夏、皂荚三味，只留江子仁去膜衣及心，再用黑枣七枚去皮核，真西牛黄一分，轻粉八分，梅花冰片五厘，明雄黄一钱，辰砂一钱，以上五味研末，与江子仁共和为丸如桐子大，金箔为衣。每服一分，小儿只用五六厘，淡姜汤送下，一云：江子仁须用纸数层压去油。

又方：杏仁、桃仁、糯米、胡椒各七粒，梔子七个，共捣烂，用鸡蛋清调罗飞面敷小儿脚底心，男左女右，过一夜，次日脚底甚黑，即愈。

又方：黄梔子，鸡蛋清，飞罗面，连须葱白，共和捣数百下，敷脐下及手足心。

又方：朱砂，用新汲水研涂顶心、前后心、手足心，均极神效。

又，小儿急惊，痰迷心窍，不省人事。以闻鼻丹，或用行军散搽少许入鼻中取喷嚏，以通其气，即苏。

小儿慢惊风

人参五钱，焦朮、炙黄、陈皮、山药（炒）、白茯苓、酒白芍各一两，藿香七钱，炙甘姜、枣又，慢惊诸症俱见，用绵黄三钱，人参、酒芍各一钱，甘草五分，姜引三片，大枣（去核）二枚，白水煎，食远服。吐加陈皮、白朮各一钱，砂仁去膜五分，木香不见火五分。

泻加白朮，白茯苓各一钱，肉豆蔻面包煨、诃子肉各五分，木香不见火五分。搐不止加酒炒当归一钱。手足冷加木香不见火、肉桂、干姜各三分。有痰加川贝母五分、竹沥、姜汁各一匙。潮热加柴胡、黄芩各五分。有汗加酸枣仁、牡蛎、浮小麦各五分。

又方：制半夏、当归（酒炒）、陈皮各三分，甘草一分，僵蚕每岁一条，水煎服，均极神

慢惊风外治方

凡慢脾风肢体逆冷，痰涎壅滞咽喉如牵锯声，唇黑面青，口鼻气微，昏睡露睛。急用胡椒七粒，生黄梔子、葱白连须七个，丁香七粒，飞面一撮。先将前三味研末，葱白捣烂如泥，再用鸡蛋清少许共调匀，摊青布上烫微热，贴小儿心窝一日夜，次日除去，有青黑色即愈矣。如未愈，再贴一个，此方贴愈后，仍当急服补脾之药。

又方：以白颈曲刀二段，跳急者急惊用，跳慢者慢惊用，加麝香一分，捣烂对脐贴上，外用膏药盖紧，即愈。

慢惊慢脾圣药

人参五钱（或台党参亦可）、焦白朮（去油）、白茯苓（去皮）、怀山药（炒）、桔梗各一两，金色）

为衣，又，急、慢惊风起死回生方：乌梅肉去核，朱砂各三分，麝香三厘，滴乳数点，共研如泥，再用勾藤勾煎汤，冲调灌服。急、慢惊风、痰厥等症皆效。

保婴出痘经验第一良方

银花、红花、生地、桃仁（双仁不用，要去皮尖）、芥穗、赤芍、当归各一钱，甘草五分上三过十八日以外，则不验矣。

此方乃南路胡司马少泉得自异人传授，适得孙甫届十二朝，即如法服之，明日其痘发出，头面手足皆遍，形色红活，与正痘无异，逾一日而退，旋又发出疹子，亦甚透足。其时群惊为神，遇产小儿辄用此方，无不应验。按方中药味均极和平，不过清疏活血之常品，其奏效如是之捷者，皆由甫生婴孩，气血浑融，腠理通达，引以本身脐带火焙之力，故能将胎毒发出，所谓服药于未病之先，故能神应如此。是方刊送广传，俱获神效。惟王姓子见点后又误服黄连等药，致余毒内闭，唇舌起白膜如钱浓，乳不能吮，急投疏散消毒之剂始渐安，唇舌白膜成黑痂，逾旬日方脱，幸无害。是此方之神奇固屡有明验，惟服方后三日内切勿误投凉药，是又不可不慎耳。

异传经验稀痘奇方

蓖麻拣肥大者三十粒去壳去衣，朱砂拣明透者一钱，麝香五厘。先将朱砂，麝香研极细末，后入蓖麻子，共研成膏，于五月五日午时擦小儿头顶心、前心、背心、两手心、两脚心、两臂弯、两脚弯、两胁，共十三处，俱要擦到，不可缺少，擦如钱大，忽使药有余剩，擦完不可洗动，听其自落。擦过一年，出痘极轻，次年端午再擦，出痘数粒，三年端午再擦，永不出痘。如未过周岁小儿，于七月七日，九月九月依法擦之更妙。男女皆同。传方之家不出天花，今已十三世矣。

稀痘各方

鸡蛋稀痘方：立春前一月，将鸡蛋七个用麻布袋盛之，上用线扎好，浸粪桶内，粪要取稠浓者，浸一月将蛋取出，蛋不沾水埋土内三日，须避人行走之地。立春日早用砂罐煮三枚，诸食宜少进，恐饱不能食蛋，总期三日内食完。儿小者一二枚亦可。食过三年，重者必稀，轻者即不矣。

按：痘皆父母遗毒，今用尿浸消后天之毒，用土埋培先天之气，又当立春回阳之候服之，毒消痘稀，此亦必然之理也。父母爱子者，慎勿嫌其秽恶而忽之。

川楝子稀痘方：凡婴儿无论男女，于五月起至八月有除日七个，每遇除日，用肥大川楝子石臼内捣烂，入新砂锅煎浓汤倾入盆内，在避风处用新稀白布一方蘸水，与儿自头至足遍身擦洗，不留余空，仍用布拭干，避风一刻。其法一岁至三岁者，用川楝子七个，水三碗；四五岁者，用川楝子九个，水五碗；六七岁者，用川楝子十五个，水七碗；八岁至十岁，川楝子二十个，水九碗；十一岁至十五岁，川楝子三十个，水十五碗。捣药煮药，俱忌铁器。

照此擦洗，非但不出痘，而且免疮疖。若不信，或手或足，留一处不洗，倘出时，其痘必聚此一块。

橄榄稀痘方：凡小儿初生后逢冬至七日前，每一小儿用橄榄四十九枚，以小蒲包盛之，置厨房水缸边地下，到冬至夜，将橄榄连核放瓦上，以木炭火炙灰存性，研细末，每日用滚水冲一匙与小儿服，要立春前服完。服之一冬，可以稀痘，逐年照服，可保不出。倘小儿不肯吃，略加糖少许亦可。然糖性热，能不加更好。

又方：用橄榄核捣碎，磨如细粉，杂入粉面中，时常和作糕饼，每日酌量随意常与小儿食之，食至半斤以上者，出痘必稀，能常食之可保不出。

又方：此方传自苏州沈香谷家，云已数世不出天花矣。青橄榄一个、生甘草一寸、二味用水煎，间日一服，服至第五次，大便有黑物解下，其毒已去，再服一二次，重者转轻，轻者可保不出矣。

稀痘三豆汤：赤小豆、黑大豆、绿豆各三碗，久制人中黄三两，与三豆同煮极熟，滤起豆晒干，再入汁内，再浸再晒，以汁尽为度，瓷瓶收贮。每日以豆一小杯，水一大杯，入砂罐内煮，连汤与豆令小儿食之，能稀痘，临症食之能解毒清热。

小儿不出痘神验方：羌活、升麻、生地、防风、酒浸黄柏、麻黄各五分，川芎、干葛、木、苍朮、酒浸黄芩、柴胡各二分，红花、细辛、陈皮、白朮、苏木各一分，甘草、黄连、归身各三分，连翘、吴萸各五厘，共药二十二味，照方秤准合一剂，每逢立春、立夏、立秋、立冬前一日煎好，露一宿。须另用一器稍贮水，将药碗放其中，器上再用纱筛罩之，如遇天阴，即放露檐下，须避雨，次早温热服，一年内连服四剂，永不出痘。如不见信，试服一二剂，出痘必稀。小儿服后便泻，胎毒即从此去矣。服第二次，便即不泻。如初服不泻者，胎毒轻故也。如婴儿不肯服，乳母代服亦可。此方屡试屡验，慎勿轻忽。

紫府稀痘仙方：青蒿子八十一粒，飞净朱砂三分，甘草三钱，真绿豆粉一钱。于七

月七日摘带露凤仙花红、白各七朵，荷花一朵，荷叶一张，茎一根。前药收干研细至二分，二至日调服一钱。小儿如不肯服或加冰糖一钱，或用猪腰子、鸡软肝黏末食之，数次痘出自稀，痘发时亦可服二三次，免伏陷倒塌之患。肝火盛者加绿豆，心火盛者加赤豆，肾有毒加黑豆，上部不起发加薄荷，下部不起发加牛膝，有惊加勾藤勾，不红活加红花。每味不过一钱，加则倍之，红花、薄荷减半，俱水煎代汤调服。

丝瓜稀痘方：取丝瓜不老不嫩才正可食者，悬檐下风干，只将近蒂者二三寸许，瓦上炙存性为细末，每一钱配水飞朱砂三分。每服五分，用黑砂糖调服。量儿大小，如初生时一服最妙，三岁内者二服，三岁外者可三四服，能使多者稀，稀者无。此古方也，屡试无不稀少，有一儿服之最多，竟不出。

稀痘秘方：手足指甲要本生父母者，平时预为收存，除夕日取齐，置新瓦上火存性，以烟将尽放地上，即以碗覆盖之，免致过烧成灰，除去火气研细末。凤凰衣，（即哺退鸡蛋壳内白衣）要腊月半前后所出小鸡新鲜壳者，新瓦上炒微黄色，研极细末。蝉蜕炒研细末。

以上三味，依指甲轻重为准，等分研匀，除夕夜用滚水调与小儿食之，一连三年，服过三次，永不出痘。如服此一二年内即出痘，亦必稀少。

稀痘神效方：金银花微炒研末，加白糖少许，滚水调服，久服可稀痘。

又方：金银花一斤，甘草四两，二味煎熬加入白糖和匀成膏。每日早、晚服一二匙，既可稀痘，又可解除一切毒。

稀痘良法：冬至时辰，在于屋内出入行走之地掘一坑约深尺半，以鸡蛋十五个埋于坑中，四面各用砖一块，以浓竹片排铺搁于砖上，用竹片盖之，仍将泥填好，以便行走。至立春时刻取起，每日以绿豆一撮煮鸡蛋一个，与儿食之。不可间断，若依法服三次，则终身不出痘。稀痘方最多，惟此平淡无奇而有灵验。

小儿稀痘各方：用赤小豆、黑豆、绿豆各一两，研细末。与制人中黄法相同，用新竹筒一个两头有节者，削去青皮，再刮再削，以薄为妙，将筒头上凿一小孔，以豆末徐徐灌入筒内，外用极杉尖将筒孔塞紧，再溶蜡将孔口封固，腊月浸粪坑中，一月取出风干，每一两再配白梅花瓣三钱。每服一钱，用霜后丝瓜藤丝煎汤送下，稀痘神效。忌荤腥十二日，解出黑粪为验。每年服一次，连服三年，可不出矣。

附：制人中黄法，与此相同，用生粉甘草研极细末，筛去草筋，灌入筒内，惟每年交冬浸入男粪坑内，必等次年交夏始取出，阴干后将筒再刮。本年交冬又仍浸入粪坑，总非浸过三四年不可，愈久愈妙。如筒有破裂，即照法更换竹筒，劈开筒内，

人中黄业已结成整块，切忌见火，仍研末灌入。如筒无破裂，可以不必年年换筒，惟孔处不免溶蜡，封过浸过多年，甘草末变为黑黄色，阴干，研细末，纸包悬挂当风处一年半载，臭气毫无。凡小儿热毒火丹，一切喉症，各种热毒要药，真至宝灵丹。如能预为制以济人，功德非浅。

梅花稀痘方：十二月收取白梅花，不拘多少，阴干为末，炼蜜为丸如芡实大。每一丸，好酒化下，念太乙救苦天尊一百遍，奇效。

急救门

急救透关散

一、自缢，二、墙壁压，三、溺水，四、魇魅，五、冻死。并治一切中风、中痰、中暑、中热及尸厥，卒然暴死，不省人事等症。生半夏、牙皂各五分，共研细末。以黄豆大吹入鼻中，男左女右，得嚏即苏。

自缢者，刺鸡冠血滴口中，男用雄鸡，女用雌鸡。溺死者，用鸭血灌之。冻死者，用姜汤或温酒灌之。冻死最忌见火，若以火烘之不救。汤火伤最忌冷水冷物淋折，恐热毒内攻，若以冷水冰之，竟有烂入筋骨之患。

解一切恶毒

凡中一切药毒及一切饮食毒，急用久制人中黄温水调服。如无人中黄，既灌饮粪清，立解。仓猝取粪清法：取厕中宿粪，以布包滤汁，澄清饮之极效。统解诸恶毒，其功效他药不能及。此若症势危急，非此不可，切勿嫌其污秽，然人之恶死，应甚于恶秽也。仁人君子有心济世者，人中黄一药，不可不预为制备。制人中黄法已详注本卷新增小儿科稀痘方内矣。

解饮食毒

饮饌中毒，仓卒不知何物，以生甘草、荠等分，煎汤饮之。

又方：绿豆、生甘草，水煎服，即解。急则多饮麻油亦解。凡中毒以白矾、芽茶捣为末，冷水调服即解。

救急方

凡中风、中痰、中恶、中毒、寒厥、一切暴死急卒之症，以生姜捣自然汁和童便灌之，立解。

又，中风，中痰，不省人事，痰涎壅盛者，以生明矾为末，生姜汁调灌二钱，吐出稠痰即醒。

又，风痰寒厥，喉痹不醒，一切急症，取灯盏内油、或灯窝内过下油，用鸡翅毛扫入喉内，取吐痰涎即苏。

救中热卒死

凡夏月酷暑及行路之人及干旱乡农踏车耘田之际，每多此症。忽然晕倒，名为中热。救治之法，乡农男妇，每多不知，必得预为广传，功德无量。凡遇此症，虽值炎天烈日之下，切不可移去阴凉之地，并不可饮以冷水冷物。若以冷水饮之，或移卧阴凉之地，皆不可救。

急以路上热土作圈围脐，令多人撒尿其中，令温气入腹即活。并用姜汤、童便乘热灌之。若妇女，急用滚开水绞热布轮流更换熨脐与脐下三寸，亦令温气入腹。此法均极简便而且神效。再用透关散吹入鼻中。或用大蒜一二个去皮，取路上干净热土一撮，同捣极烂，滚汤和匀去渣灌之。或用生明矾末一二钱，温水调灌之，均可救活。醒后仍忌生冷。

治疯狗咬伤经验方

沈雨苍先生，道光二十六年冬，在湘潭经过，目击米船伙，卒病心腹绞痛，心无倚赖，乱抓乱咬，百药罔效，医亦不识为何疾。万分危急！适同舟醴陵客，以葵扇向病患一扇，大呼曰：殆哉！此中癫犬毒发，乃死症也。能谢六千钱，我有秘方，立可治愈。船主哀告，帮伙身工无多，允谢四千，同帮船咸劝，谓救人急难是大善。醴客不遂欲，袖手不救，由是众怒其忍，执醴客，缚其手足，置病者侧。醴客畏抓咬及身，自悔愿治不索谢，请解缚。众因其忍，得解即食言，必传出真方，能包不死方可。醴无奈，始说出大剂人参败毒散，加生地榆、紫竹根浓煎。如病患牙关紧闭，用乌梅肉擦之自开。急灌一剂尽而神识清醒，两剂尽其病若失。此目击经验者。据醴客云：凡癫犬来家，或遇诸途不及趋避，或被咬衿衣，感触毒气，知觉畏风、畏锣声。或在七日进药一剂，于本人头顶寻觅红发尽行拨去，至二七日，嚼生豆试验有无留毒。如嚼黄豆有生豆气，恶心欲呕，则已毒尽，不必再服；若无生豆气，如熟豆可口，不作恶呕，急再进一剂。至三七日，仍用豆照前嚼试，服至三剂，留毒已化为脓血，从大便出尽，永保无虞。设好犬被咬，于未发之先，亦用此方，再加乌药一两煎浓，拌饭与食，断不致癫。均经照方施治，应手见效，即孕妇亦可服愈，不惟可保无虞，且无他患，屡试神效，灵验异常。每有远途求方，辗转购药，迟延莫及而毙，闻甚惨恻！兹特缕述得方原委，验试如神，刊送共知，即随遇施治，更乞广传，则幸甚矣。

真纹党三钱，红柴胡三钱，甘草三钱，羌活三钱，枳壳二钱（炒），抚芎二钱，独活三钱温又方：地榆三两，铜锁一把，入新砂锅内，酒、水各一大碗半，煎至一碗，空心温服，其毒内消，并无后患。再用明雄黄一钱，麻油一茶钟调服，三日三服。其伤处照原卷十三用核桃壳装人粪，炙后，再以生甘草末、杏仁捣和沙糖敷之。若灸处起泡，则以麻油调生大黄末敷之，取效。

又方：用路边荆一大把，连根切碎，分作两股，以青黛水炒一股，以黄泥水炒一股，配匀作数剂，水煎服，其毒暗从小便出。即误服斑蝥发毒作痛喊叫者，服此亦解。后服辰砂六一散断根，一切不禁。此药六月开白花似雪点者是。

又方：茜草一两、射干五钱，紫竹根一两，灯芯一丸为引，水煎服。

夏天受热忽然昏倒

用大蒜捣烂，调冷水小半杯，取茶匙灌七匙入鼻孔内，其人立苏，或韭菜汁亦可，并救中恶卒死。

中恶惊忤

用雄鸡冠血沥口内并涂面上，又吹入鼻孔，即醒。

痢病神方

治男妇抑郁癫狂及风痰迷闷，用郁金七两，白矾三两，共研末，面和丸，滚水调下三钱，药完病愈。昔一妇人病狂十余年，遇异人授此方，初服心间如有物脱去，神气爽然，再服全愈。

疯癫发狂

用苦丁香（即香瓜蒂）瓦上焙干，存性研细末，每用二三钱不等，看人强壮虚弱用之，服又方：川郁金二两，飞净辰砂五钱，生明雄黄一两，公猪心二个（去中间血），将郁金、辰砂装入猪心内，用老酒煮烂捣如泥，再入明矾研细末，共捣为丸如桐子大，每服二钱，服完，永不再发。

又，疯癫不识人方：用灶心土研末一钱，滚水调服。

又，暗疯痢病痰涎昏闷不醒方：取芭蕉油饮之，得吐即愈。取芭蕉油法，以竹筒插入芭蕉树内接取之。

卒死还魂

凡入涎潮于心，卒然倒地，急扶入暖室正坐，用火炭浇醋，使醋气冲入病患鼻内，良久自苏。或捣韭菜汁灌入喉中亦妙。急以皂角末或生半夏研末吹入鼻中，得嚏即醒，极效。仓卒无药，急于人中穴及两足大拇离甲二分许，用艾丸各灸三五壮。或用碎瓷片刺少商穴及委中穴（见霍乱门），即活。此诚救急之良法。

凡人卒倒，身冷无痰，此名气厥，亦名中气。若身温热有痰者，则名中风。如系气厥，但扶正坐片刻，使气顺即苏。或用皂角末吹鼻令嚏亦佳。

凡人奄奄死去，脉动气闭，名为尸厥。用菖蒲末纳入鼻中，用肉桂末放入，下用竹管吹两耳即醒。如系中风，查照卷十四中风门治之。

中风

用硼砂、白矾各二钱为末，以靛花煎汤调服。

又方：南星八钱，木香一钱（研末），生姜十片。水煎服。

又，中风不语，不可即用姜汤灌，先用真麻油一钟灌之，即能哼后，再以姜汤灌之，即愈。

阴症腹痛欲死

并治阴症伤寒。枯矾一钱，火硝一钱，胡椒一钱，黄丹一钱，丁香五分，共研细末，用老醋调成团，握在手心，男左女右，以绵绢扎紧手，久之出汗而愈。

又方：用老葱一把如茶钟大，用快刀切一指浓贴脐上，用热熨斗熨之，自愈。

救脱阳危症

凡大吐大泻之后，四肢厥冷，小肠痛久，肾缩冷汗等症。先用葱白捣烂，炒热熨脐，再以葱白三条捣烂，热酒冲调灌之，立苏。

阴阳痧绞肠痧霍乱等症

用食盐一握，揉擦两手腕、两胁、两足心并心窝、背心八处，擦出许多紫红点，渐觉松快即愈。一切寒痧、热痧、中暑、霍乱等症第一简便良方，亦急救之妙法也。

阴症肚痛面青

鸽子屎一大撮，研细末，冲入滚酒服，盖被暖睡一时，取汗即愈。永禁食鸽子，永不再发。

又，阴症手足紫黑，急用黑料豆三合炒熟，加连须葱白三大根，好酒煎滚，乘热服，立效。终身忌食黑鱼。

吊脚痧

凡两足麻木不仁，畏冷转筋，腰曲不伸，名曰吊脚痧。转筋急用布将膝下紧紧扎住，即查照卷十五刺委中穴法刺出恶血，一面将真绿豆粉用井水调匀，将病患头发分开，不住手在头顶心上多擦。再用绿豆、滑石粉二味，以井水调服即安，或用绿豆、滑石煎服亦可。此系时疫之症，迟缓难救。

汤火伤

凡人手足遍身烧烂者，防其火毒攻心，急饮人尿数碗，或童便更妙。再饮生萝卜汁一二碗，以护其心，使火毒不致内攻，切忌用冷水浇浸。即用生地榆晒干研为末，香油调敷，破烂者于掺之，极效。是以今之治坊，常以地榆浸油缸内，以备不虞，可见为汤火之圣药。

人被火烧，皮肉焦烂，有虫出如蛆者，用杏仁研末敷，即愈。

凡遭回禄烟熏致死者，用萝卜捣汁灌之。如无萝卜时，即萝卜菜叶亦可，捣汁灌之立苏又，用生大黄，白朮等分研末，用真桐油、或麻油调敷，神效。

又，汤泡火烧方：用瓦楞子（即蚶子壳）存性，研末，加冰片少许研匀，湿则干掺，干又方：用线香一两，青黛三钱，共为细末，肿痛者香油调搽，湿烂干掺之。

又方：平日泡过残茶叶带汁入瓶内盛之，愈陈愈佳，涂敷患处极妙。

又方：用乳香、黄柏、没药、大黄，共研细末，麻油烧酒调搽。

又方：生大黄一味，研细末，以水调敷。

又方：生鸡蛋清和好酒调匀，隔汤烫微温调搽，热油烫伤最效。

又方：蛇蜕皮，瓦上炙干研末，麻油调搽。

又方：鸡蛋清炒出油搽之。

又方：西瓜皮置坛内，听其自烂成水，汤火伤取水搽之，神效。

火毒攻心方

黄连、花粉、元参各二钱，陈皮、桔梗、山梔各一钱半，淡竹叶二十片，水煎服。若遍身溃烂者，乃吃童便或萝卜汁一二碗，如有人中黄温水调服更妙。外用蚌壳灰研细末，用鸡子清调敷。

又，汤火伤救命散：黄柏、黄芩、黄连、大黄、南薄荷各一两，水飞滑石三两，共研细末，香油、猪油调搽，奇效。

花爆火药冲伤眼睛

急令其人睡倒地下，令人即解热小便浇之，徐用自己小便频频洗之，眼即明。如损目破睛，用牛口涎日点数次，避风静养，久之自愈。

又汤火伤方

侧柏叶捣取汁、鸡蛋清、麻油、三味调匀搽患处，即愈。

又方：用经霜桑叶研末，以香油调涂。或以高粱烧酒涂抹，均极止痛。

毒蛇咬伤

凡毒蛇咬伤，先急饮好醋一二碗，或麻油亦可，令毒瓦斯不致走散。随将伤处扎住两头，用热小便洗净，再用香白芷一味为末，用麦冬煎汤调服，服后黄水流出，水尽肿消，皮合即愈。

又方：用雄黄、五灵脂、贝母、香白芷各等分为末。每服三钱，热酒调服。渣敷患处。

或白芷一味研敷亦可。

又方：用青木香不拘多少，煎服，立刻止痛。

又方：用生明矾、滚水泡汤洗患处。

又，毒蛇咬伤，甚至牙关紧急，痛难当，急吃蒜饮酒，再将大蒜切片放咬处，以艾丸炙之，轻者五七壮，重者三五十壮，拨出毒瓦斯即愈。

又方：用金凤花或茎或叶搗酒饮之，渣敷患处，立效。

凡诸色恶虫及毒蛇咬伤，毒瓦斯入腹者，用苍耳草嫩叶捣烂取汁灌之，并将渣浓敷伤处，一切皆效。

一切恶兽毒虫伤

毒中人腹，眼黑、口噤、手足强直者，用生白矾、生甘草，各研细末二两和匀。每服二钱，冷水调下。更以此末，用香油调敷患处，大有神效。

经验癫狗咬伤方

马前子一个，黑丑、白丑各一钱，生大黄三钱，飞雄黄一钱，四味共研细末，先用红铜雍正钱一枚，煎汤代水冲末药，连渣服下，盖被睡片刻得汗后，其毒由大便泻出有血丝即愈。不忌红绿、响器、芝麻、苳麻、犬声等件，只忌食牛犬、生冷、面食四十九日。

凡咬破伤处，用苦杏仁研末，口津调敷患处，用布包裹，其毒自出，不致溃烂，极效。

非浅，均未得治毒之本旨。自得此方，行之二十余年，治验者不下数百人矣。惟此服后由大便出，轻则一服，重则两服，其毒未有不尽出者。未服此方之先，倘已发作，腹内始痛，眼瞳微青，牙床带紫者，速照此方服之，腹泻亦可挽回，幸勿以药味轻淡无奇而忽之也。

又方：急于无风处挤出恶血，盐水洗净，用蚯蚓泥、百草霜敷紫，数日内头顶有红发数根，日中照之即见，急拔去，再以韭菜地内红蚯蚓七八条，竹片破去腹内泥，盐水漂净，以好醋一小杯入蚯蚓略煮，陈酒送下，大便泻去毒瓦斯即愈。重者可两服。若用斑蝥治疯狗咬伤，往往致死，戒之。

恶犬咬伤方

蚕豆嚼烂涂之。或用棉絮烧灰敷上即愈。或用白茅根捣烂敷之，均极效。

人口咬伤

急以烂漚鸡粪敷之，止痛不作脓。

又，生栗子嚼烂敷之。

蜈蚣咬伤

急用盐水洗净伤处，取雄鸡口中涎搽之。或取鸡冠血搽之。或取大蜘蛛一个放伤处，吸去其毒，蜘蛛醉死毒即去。仍将蜘蛛放水草上即活。或以灯煤搽之，即可止痛。

又，用手搔头上风皮屑嵌入咬处，即好。

蝎螫伤

用胆矾搽之，立刻肿消痛止。蛇怕雄黄，蝎怕胆矾，此二味真灵丹也。

急救误服生鸦片烟方

真阿魏五钱，研细末，菜油一茶钟调服即吐，如不吐，其毒亦从大便出，可保无虞。

卷二十

妇科调经门

行经前

其症血来如胆水，五心作热，腰痛，并小腹痛，面黄色，不思饮食，乃气血虚。先退其热，然后调经，次月血胜而愈。先用黄芩散治之。

黄芩散方：黄芩六分，川芎八分，当归、白芍、苍朮各一钱，甘草三分，知母五分，花粉五分，水煎温服，后用调经丸。

调经丸方：山棱、莪朮、当归、白芍、生地、熟地各五钱，元胡、茯苓各一两，川芎、小茴香、乌药、大茴香各三钱，砂仁五钱，香附一两一钱，米糊丸，绿豆大小，不拘时酒服

行经后

其症经来如漏水，头昏目暗，小腹乍痛，兼白带，咽中臭如鱼腥，恶心吐逆。先用理经四物汤，后用补内当归丸。

理经四物汤：当归二钱，川芎八分，生地三钱，柴胡七分，白朮（炒）、元胡（醋炒）、香补内当归丸：当归、续断、白芷、阿胶、浓朴、茯苓、苡蓉、蒲黄（炒黑）、萸肉各一两粒

经或前或后

论其症，因脾土不胜，不思饮食，由此血衰。宜补脾则血旺气匀，自然应期。宜服紫金丸。

紫金丸：陈皮五钱，良姜、莪朮各八钱，槟榔、砂仁、红花各六钱，枳壳、乌药各八钱，三棱一两，米糊丸，米汤送下八十粒。

经血虚发热

论其症，因妇人性急，或行经时房事触伤，胁中结一块如鸡子大，在左右两胁，月水不行，变成五心烦热，头痛目暗，咳嗽生痰，若半年一载不医，肉瘦、便泄，则难治矣。宜先止热，用逍遥散。

逍遥散：当归、白朮、白芍、川芎、柴胡、花粉各八分，黄芩六分，薄荷四分，地骨皮、石莲肉各一钱，胆草五分，水煎，空心服，止嗽用紫菀汤。

紫菀汤：杏仁（去皮尖）一钱五分，阿胶（炒研）八分，（煎好入药），白桑皮（蜜炙）、知母水煎

经闭发热

论其症，因行经时及产后食生冷水果，血见水则滞故也。初起一二月作寒作热，五心烦躁，脾土胜自然经水流通，若半年不治，变成骨蒸，子午面热，肌肉消瘦，泄泻不止，急宜治之。病倘重甚，急用鸦片三厘，调甘草汤送下，有起死回生之妙。宜服逍遥散、紫菀汤。

行经气血作痛

论其症，经来一半，血未曾尽，腹中作痛，或变发潮热，或有不热，须破其余血，热止痛安，宜用红花散。

红花散：枳壳六分，红花一钱（炒）、牛膝、当归、苏木、赤芍、三棱、莪朮各八分，川

经来不止

经来不止有半月之久，乃血妄行，问其妇曾吃椒、姜食物过度否？是热症，宜用金钩散金钩散：续断、阿胶（炒）、地榆、当归、白芷各一钱，黄芩、川芎、白芍各八分，熟地

经来吊阴痛不可忍

此症两条筋从阴吊起至乳上疼痛，身上发热。宜用川楝汤两剂而愈。

川楝汤：川楝子、猪苓、泽泻各八分，麻黄六分，木香三分，小茴香、大茴香、白朮、乌药、乳香、元胡各一钱，槟榔八分，姜三片，葱一根，水煎对火服，发汗即愈。

经来未尽潮热气痛

此症经来一半，觉口渴、小腹痛，此因伤食生冷，血滞不行，有余血在内，不可用补。

宜用莪朮散。热去经尽痛止。

莪朮散：莪朮、三棱、红花、牛膝、苏子各一钱，水煎，空心服。

经尽作痛

此症手足麻痹，乃腹中虚冷，气血衰乏，用人参四物汤治之。

人参四物汤：人参、白芍各一钱，当归两钱，川芎八分，姜三片，枣三个，水煎服即愈

经来遍身浮肿

此因脾土虚弱，不能充变而为肿，宜用木香调胃散。

木香调胃散：木香、甘草、干姜各三分，莪朮、木通、山楂、大腹皮各八分，砂仁、苍朮各一钱六分，陈皮、红花各五分，香附、车前各一钱，萆三分，水煎，空心服。

经来泄泻

若经动之时，五更泄泻如儿尿，此乃肾虚，不必治脾，用调中汤进三五剂。

调中汤：人参、白朮各八分，五味子、甘草各三分，干姜五分，生姜三片，水煎服。

（各方）

八味逍遥散：凡妇人血弱阴虚，营卫不和，痰涎潮热，肢体羸瘦，或由怒气伤肝，血少目暗，骨蒸劳热，咳嗽，血虚劳倦，五心烦热，肢体疼痛，头昏心悸，颊赤口燥，咽干便涩，发热盗汗，减食嗜卧，血热相搏，月水不调，脐腹胀痛，寒热如疟等症均效。当归、酒芍、焦朮（去芦）、白茯苓（去皮）、柴胡、炒梔仁、炙草、丹皮各一钱，煨姜、薄荷引，水煎服。柏子仁丸：治经行复止，血少神衰，或忧思伤心，心伤则不能生血，血少则肝无所养，故经闭。柏子仁（去油）、牛膝（酒炒）、卷柏各五钱，泽兰、续断各二两，熟地一两，共研末。芎归六君子汤：治经水后期，其来涩少，形体肥盛，乃因气虚而痰滞于经络，用此方服之，人参、川芎、焦白朮、茯苓、陈皮各一钱，当归、制半夏各钱半，炙草五分，姜引，水煎服。

连附四物汤：治经水过期，紫黑成块。紫、血热也。黑、热甚也。过期而成块、气

滯也。或风冷乘之，若淡白者，虚也。如豆汁如屋漏水混浊者，湿痰也。此方皆可用之。川芎一钱，黄连五分，当归、白芍、制香附、熟地各二钱，水煎服。

乌梅丸：治经来呕吐，痰膈挂住，米谷不能下胃。先用乌梅丸，次用九仙夺命散。木香、雄黄各五钱，草果一个，乳香、没药各一钱，共研末。用乌梅肉捣为丸如弹子大，每早含化一丸。化痰涎后，再用九仙夺命散：豆蔻、浓朴、茯苓、枳壳、木香、山楂、陈皮、苍朮各一钱，草果一个，共研末，姜汤调服。

茯苓汤：治经来咳嗽，咽中出血，乃肺金枯燥。先用茯苓汤退其嗽，茯苓、川芎、苏叶、前胡、制半夏、桔梗、枳实、陈皮、干姜、桑皮各六分，人参五分，甘草三分，姜引，水煎，空心服后，再用鸡苏丸除其根。萝卜子九钱，贝母四两，共研末，蜜为丸。每早空心白汤送下五十丸。

固经丸：治血热崩漏，经行不止，及紫黑成块用之。炙龟板四两，酒芍、酒炒黄柏、酒黄芩各三两，香附子、（童便对酒制）炒樗皮各一两五钱，共研末，酒糊为丸，酒送下。

加减补中益气汤：治崩漏身热，自汗气短，倦怠懒食，由劳伤所致。人参、焦术各一钱，黄二钱，当归、酒芍各一钱五分，柴胡、升麻各七分，陈皮、黑梔仁各八分，炙草五分，姜、枣引，水煎服。

正气天香散：治气滞经阻，气上凑心，心胸攻筑，胁肋刺痛，月水不调。制香附八钱，乌药、陈皮、苏叶各一钱，干姜五分，共研，开水调服。

抑气散：治气胜于血，变生诸症，头晕膈满，制香附四两，陈皮二两，茯神一两，炙草五钱，共研细末，每日三钱，用水煎服。

龙骨散：治经来臭如夏月之腐，乃血弱身衰，新旧血不接则臭，譬如沟渠枯涸，天久无雨则臭。龙骨、螵蛸、牡蛎、生地各一两，当归、川芎、酒芍、白茯苓各八钱，黄芩六钱，共研末，蜜为丸如桐子大。每早酒送下一百丸，再服汤药方：当归、三棱、莪朮、赤芍、丹皮、焦木、制香附、黄芩、陈皮、木通各八分，姜引，水煎服。

十灰散：治血崩初起。绵、绢各一团，阿胶五钱，侧柏叶、白茅根、棕榈、艾、百草霜、苎麻根、头发各一钱，各烧灰存性，研细末，另用丹皮、茜根、大蓟、小蓟各一钱，同藕煎汤调十灰散冲服。

若小腹痛，用加味四物汤：当归、川芎、乌药、元胡索各一钱，白芍、小茴各八分，熟地二钱，姜、枣引，水煎，空心服。

若久崩者，乃虚也。用鸡子汤：取鸡肚内蛋一副，抱小鸡未出壳的蛋三个，葱三根，姜一两，共捣烂，用麻油炒焦，冲酒去渣，取酒服。

种子门

种子丹

治男子阳事不举，不能坚久，精薄无子。并治妇人下元虚弱不能受孕，服此丹自能受孕，又能安胎。生地（酒洗，择顶大枝头）、熟地（择顶大枝头者，用无灰酒丸蒸九晒）、天冬（浸一分器，为紫润圆酥涂去顶脑骨补肾

种子奇方

此药艰于子者服至百日后，择妇人单岁双月、双岁单月及经后阳日子时与妇人交，即能受孕，兼胎固子寿，且久服须发不白，颜色如童。当归（分作四分，以童便、乳汁、酒、醋各浸一分，浸一宿、各晒干用）、鱼胶各一斤，生地（如当归制法）、枸杞、沙苑蒺藜、茯苓各八两，人参四两，上末，炼蜜为丸桐子大。每服八九十丸，空心煮酒吞之。

坎离丸

乌须黑发，壮筋骨，大有补益，精壮则妇人感而受孕，其子必寿。黑豆，不拘多少，用桑椹汁浸透蒸熟，再浸再蒸，共五遍。上为末，另用红枣量足配豆末成丸之数，蒸熟去皮、核，捣如泥和黑豆末为丸，或印成饼，随便食。

延嗣酒

大有补益，早晚男妇各随量饮三五杯，妇人经不对者自正，经正者即受胎矣。生地（酒洗）、熟地（九蒸九晒）、天冬（去心）、麦冬（去心）各四两，仙灵脾八两（饭上蒸），当归二两（埋土内

补益大豆方

此方秘传，固精补肾，健脾降火，乌须黑发延年，服之既久，与妇人交，感有孕其胎自固而子多寿。大黑豆三升，何首乌四两（选大而赤者），茯苓三两，青盐八钱，甘草一两，锉去

山精寿子丸

此丸能延己寿而生子又寿，无论有病者宜服，即无病者服之犹妙。凡壮年之男，种玉无成，幼岁之妇，从不受孕，或受胎而中怀堕落，或得正产而又生女匪男，或生而不育，或育而夭殇，即苟延性命，难免多疾病者，此皆由正阳不足之故，均宜服此丸。山药二两五钱（用心结实者，有蛀者勿用，脾虚易泄泻者可加多用），黄精五两二钱（取正者另杵膏待用，若膝用大何首乌二两五钱（或三两亦可，用黑豆汤浸软，木棒打碎，置瓦器中，底注黑豆汤，务以豆汤拌湿，蒸一炷线香时，候冷取晒，俟水干又拌蒸，如是九次。夏月一日三四回蒸晒可也，晒极干秤准），川杜仲二两（炒研取净末，秤准），川续断二两（酒润，剥净肉、锉、晒干）

，大熟地四两（煮熟者气味皆失，不堪用，必须九蒸九晒为妙。阴虚之人，可用六两），草覆紫取解感秋阴所成者，亦补阴虚，阳虚不可用也。又有一种蛇莓，系蔓生草藤，叶无刺而白毛，结子红，三四月熟，味淡，除解胃热外，余不堪用），沙苑蒺藜二两五钱（其形如猪腰子，半截干用纸烘干菟丝子干称用）

非为末水不切为片用，经行多用），甘州枸精、枣膏内，高益谦曰：补敌阳，而能寿过多人，笔难

妇科胎前门

胎前保护法

一妇人怀胎，全赖血以养之，气以护之，宜时常行动，不可过于安逸，使其气血周流，胞胎活动，自然无病。倘若久坐久卧，血凝气滞，致多难产，常见田家劳苦之妇，其产必易，此明证也。

一宜少食煎炙浓味，以及牛、羊、驴、犬、蟹、鳖诸毒野兽，并姜、椒、辛辣热毒发物。惟红苋菜、马齿苋最能堕胎，切不可食。常见糟糠之妇，胎前既无胎动不安之虞，而临产从不见有难产之患，此明效也。

一宜禁止淫欲。怀孕两月即宜分床，不共夫寝。所以保养胎气，不独临产快利，生子无胎毒，不生疮疖，且多聪明寿考。而善堕胎者，更宜戒之。试看牛、马、犬、豕，一受孕后，绝不交合，从无堕落难产之患，人畜不同，理则一也。

一宜戒暴怒。口不可出恶言，手不可用鞭撻，恼怒最伤气血，不能养胎以致易于小产。

且怒气入胎，生子必多痼疾，是以妊娠总宜心性平和，可保胎安无病，而生子亦多温浓。

一宜少服药饵。妊妇无病，不必服药，恐不免顾此失彼之弊，即或胎动，必须按照古方平稳之药，斟酌加减服之，切不可误听无知妇女妄用方药，若乱投安胎破气开膈之剂，为害不小。

一忌酒醉。无论药酒、烧酒，妊娠所当禁戒，酒醉心神昏乱，以致胎动不安。

一忌负重登高。负重则气血凝，登高则气摇血动，伤胎最易，不仅有虑倾跌之患也。

一忌洗浴。凡妊娠将近临月不可洗头，不可浴身，不可濯足，最宜严戒，关系非小可也。

胎前总论

凡孕妇脾胃健旺，气血充足则胎安产顺，曷尝用药调理。惟禀不足而气血衰，脾胃弱而劳役过，致诸症百出，不得不资药力矣。昔丹溪先生定补母安胎之方，以补气血为主，以顺气清凉为佐。参、朮、黄芩为安胎之圣药；芎、归、熟地为补血之良剂，加以苏、陈等味定为常服主方。至胎成六月，茯苓性降，不宜多用。黄肥胎，不可常加。香附虽快气疏肝，过则耗气无补。砂仁能止呕定痛，多亦动血行胎。此诚先贤之法戒，后学之准绳也。而犹以为未备，因分析胎前诸症，拟成数十方，以便临期酌用。

胎前症治

恶阻：凡妊妇一二月恶阻，呕逆烦闷嗜卧，即俗所谓病儿也。此由妇人本原虚弱，平时喜怒不节，寒暑不调，中脘宿有停痰积饮。受孕经闭，饮食相搏，气不宣通，以致心下烦闷，头眩眼花，四肢倦怠，闻食即吐，喜酸嗜鲜，多卧少起，甚至呕逆不食。法当顺气理血、豁痰导水而诸症自除。以加味参橘饮治之。

加味参橘饮：人参一钱，白朮二钱，砂仁三分，浓朴一钱，橘红四分，当归一钱，香附五分，甘草三分，姜三片，竹茹一丸。若无力服参，去之亦可。一方加夏曲八分。

半夏茯苓汤：治妊娠脾胃虚弱，饮食不化，呕吐不止。半夏（姜汁炒黄）、陈皮、砂仁各苦柚单方：治妊娠恶阻，呕吐不食，头晕不敢行步。苦柚皮，不拘多少，煎浓汤饮数杯即愈。吐甚加兑生姜汁。

胎动不安各方

凡妊娠二三月，胎动不安者，盖因子宫久虚，气血两弱，不能摄元养胎，致令不安欲堕，急服安胎饮以保之。若先经堕过者，可先服大造丸，继服杜仲丸，庶无半产之患也。

汤氏云：半产多在三、五、七个月，如前次在几个月堕者，后必如期复然，故当追算前在三个月堕者，须于未堕半月前，先服清热、养气、固胎远之药数贴，以补其虚。五月、七月堕者，亦俱于未堕半月前预先服药，方保平安。此据孕后夹热者而言。盖三、五、七系阳月，缘火能销铄故也。

安胎饮：人参一钱（虚者倍用），当归二钱，熟地三钱，条芩一钱，川芎七分，白朮二钱，浮麦大造丸：杞子一两，人参一两五钱，当归二两，麦冬一两三钱，天冬一两，益智仁一两，茯苓二两，五味五钱，熟地（姜炒）二两，川膝五钱，山药八钱，菟丝子（盐水炒）四两，川杜仲丸：见前卷九妇科胎前门。

安胎万全饮：如脾胃气弱不能管束其胎，血弱不能滋养其胎，不以日月多少而常堕者，此汤主之。更兼服杜仲丸、胡连丸佳。人参、白朮（土炒）、当归身（酒洗）、生地、条芩（微炒）、陈皮、白芍（酒炒）各一钱，砂仁（带壳捶碎）、炙草各五分，姜三片，枣二枚，水煎服。故连丸：安胎圣药，与杜仲丸同日服。条芩四两（沉水者），白朮（土炒），莲肉（去心）

各丸。

黑白安胎散：治胎动不安。白朮（土炒）、怀熟地黄（九蒸九晒）各一两，水煎服。此方妙加味四物汤：治因房事过度，触动胎气不安者。

归身（酒洗）、熟地、阿胶（蛤粉炒珠）各一钱，砂仁（炒）、炙草各五分，竹茹一团，水煎。调男子裤裆布烧灰一钱服，更禁房事。

四物汤：治七情触动胎气不安者，以四物为主，按证加入各药。生地（酒浸）、归身（酒洗）、白芍药（酒炒）各一钱，川芎八分，此四物汤本方。姜、枣引，水煎，食前温服。

如因怒伤肝者，加炒黄芩一钱五分，人参、柴胡、甘草各一钱。因忧悲伤肺者，加炒黄芩、炒阿胶、苏叶各一钱，五味子十五粒，炙草五分。因恐伤肾者，加制续断、炒黄柏、炒杜仲各一钱，五味子十五粒，炙草五分，改生地为熟地。因思虑积久不解伤脾者，加土炒白朮一钱五分，人参、陈皮、制香附各一钱，炙草五分。因喜乐大过伤心者，加条芩、黄连、土炒白朮、去心麦冬各一钱，炙草五分。因跌仆触动者，安胎饮主之。归身、炒白芍各一钱，土炒白朮、黄芩、苏叶各一钱五分，炙草、砂仁各五分。

芩术安胎饮：妊娠安胎主方，加减法开后。白朮（米泔水浸一宿，去芦，切片，晒干，黄土炒香，如脾脉虚弱细软缓大无力，外证饮食少进，恶心呕吐、泄泻等证）用一钱五分或两钱（若气郁强壮，或气郁壅滞、胸腹膨闷、胀满作痛，或素有奔豚、积聚、上攻者忌用），条芩（如脉洪盛有力，素多内热，用一钱五分或两钱，如气虚寒，脾肺脉弱、呕啰泄泻者忌用），当归身酒洗一钱五分或二钱（如嗽有痰喘、呕啰泄泻者忌用，如止有泄泻而无别证，以黄土炒用），带壳砂仁（微炒）五分或七分（内热者三、四分），生知母一钱（素多内热者，或水如脉弱虚细或缓大无力，饮食减少，口不知味，溏薄泄泻，加人参一钱或一钱五分，炒白朮一钱或一钱五分或二钱，白茯苓一钱，广皮七八分，炒条芩一钱，去知母。如血虚内热，肝肾脉洪数无力，腰疼，腿膝酸软无力者，加熟地三五钱或七八钱，生地二三钱，酒洗芍药一钱或一钱五分，炒杜仲、酒洗当归一钱或一钱五分，炒续断一钱。

如肝肾脉虚细濡弱，腰疼，腿膝麻木冷痛，加熟地三五钱或七八钱，川芎八分，制续断肉一钱，盐水炒杜仲一钱五分，酒洗归身一钱五分或两钱，去知母。如胸腹胀闷，如麴炒枳壳七分，制大腹皮八分，醋制香附米七分。如素多郁怒，加苏梗八分或一钱，醋制香附米八分或一钱，小柴胡七八分，酒洗抚芎七分。如呕啰，加藿香八分或一钱，竹茹六七分，制透半夏八分，陈皮八分，带壳砂仁四五分，煨姜三片，去知母。胃寒呕啰，去条芩、知母、竹茹，加制去黄水吴茱萸三分。如虚烦，加去心麦冬一钱，竹茹七分。如咳嗽，加麦冬一钱，蜜炙桑白皮八分或一钱，去皮尖杏仁八分，前胡一钱，麴炒枳壳八分。如小便淋沥不通，加车前子一钱，赤芩一钱，木通七分，甚者加滑石钱半。如胎动下血，倍加生知母。

安胎万全神应散：治妊妇三月前后或因恼怒，或行走失足，跌损伤胎，腹痛腰胀，一服即安。虽然见血一二日未离宫者，再服无有不愈。倘或先因三、四、五月内曾经小产过者，将及前月份，又觉腰骨酸胀，急速服下一剂即安。真万全秘方，经验多人。当归（酒洗）、白（蛤粉炒水各一碗榆各一钱凤衣散：治三、五、七月小产。用头生鸡子抱出小鸡之蛋壳，阴阳瓦焙黄，研细末。如前次小产在何月份，至时预先用无灰酒冲服，可免小产。

苈根汤：治妊妇受胎数月后，胎动、漏胎及子悬症。野苈麻根，孕一月者用一寸，加金银器煎汤服之，立安。

胶艾安胎散：治妊妇顿扑跌挫，胎动下血不止。人参、条芩、阿胶（蛤粉炒成珠）各一钱四分止漏绝神丹：治胎漏下血，安胎更妙。土炒白朮五钱，熟地一两，三七根末三钱，水煎服，此方妙在三七根末，乃止血神品，故用之极效。

阿胶散：治妊妇或因倾扑、或因毒药动胎不安，腰腹疼痛，或有所下。阿胶（蛤粉炒成珠）、艾叶（炒）、归身（酒洗）、川芎、白芍、熟地、蜜、炙草，姜、枣引，水煎，空心服白扁豆散：治孕妇误服诸般毒药、毒物及用毒药攻胎，药毒冲心，

其症牙关紧闭，口不能言，两手强直握拳，头低自汗身微热，外症与中风相似，但其脉浮而软，十死一生。医多不识，若误作中风治，必死无疑。用白扁豆三两去皮，生研为细末，以新汲水调下即效，或米饮调服，或煎汤服亦可。

三物解毒汤：治误服毒药动胎。生甘草、黑豆、淡竹叶各等分，用水煎浓汁服之。

胎动腹痛各方

凡妊娠胎腹动痛者，其症不一，或因饮食冷热动风毒物，或因交感摇动骨节，伤犯胞胎，其症多呕而气不调。或服药太过，血气相感而急痛，宜服顺气补血之药，如加味安胎饮或如圣散。

加味安胎饮：砂仁（炒）、麦冬各一钱，人参、当归、熟地各二钱，条芩一钱，陈皮、紫苏、川芎，如圣散：鲤鱼皮、阿胶、当归、川断各一钱，熟地三钱，白芍一钱，川芎一钱，甘草六分，加苎根少许，生姜五片，水煎，空心服。

胎漏下血

凡妊娠胎漏，经血妄行，此实胎息未实，或因劳役过度伤动胞胎，或因房室惊触，致令子宫虚滑，经血淋漓。若不急治，日渐胎干，子母不保。急服寄生散、或参归饮、或阿胶济阴汤。

寄生散：寄生、川断、阿胶、香附、（黑）人参、白朮、川芎各等分，加姜五片，水煎服参归饮：人参、当归、寄生、生地、熟地、条芩、香附、茯苓、阿胶各一钱，川芎五分，甘草五分，白芍二分，黄一钱半，黄杨叶三片，生姜二片，水煎，甚者日进一剂。

阿胶济阴汤：阿胶、白朮各一钱，地黄、白芍、当归、川芎各一钱，砂仁带壳五分，条芩、蕲艾各钱半，香附八分，炙草五分，糯米一撮，水二汤碗煎至一碗，温服。如下血块加地榆，腰痛加杜仲，触患胞胎加金银花，一日一夜三服，以防败血攻心。

漏胎

凡受孕之后，经血不时点滴，谓之漏胎。大率以劳伤气血，虚弱之故，或因恼怒，或炙爆热物所致，宜补中安胎饮。补中安胎饮：条芩、白朮、人参各三钱，熟地三钱，当归钱半，白芍一钱，甘草五分，苏梗八分。

跌扑动胎

凡妊娠跌扑动胎，下血不止，急服安胎参苏饮。安胎参苏饮：人参、蕲艾、川芎各三分，当归一钱，条芩、白朮（生用）各二钱，陈皮、紫苏、生甘草各四分，阿胶一钱。有外感者

小便带血

凡妊娠小便中带血，此缘形体劳发，或过食爆炙之物所致。宜清膀胱之火，服加味逍遥散。加味逍遥散：当归、白朮各二钱，柴胡、白芍各一钱，丹皮、茯苓、栀子各七分，生甘草八分，加灯芯七茎。

子淋

凡妊娠小便淋漓，或小便短涩，此由调摄失宜，酒色过度，伤损荣卫，致令子宫虚弱而然，又或下焦有热而闭塞，名曰子淋，宜安荣散。安荣散：当归二钱，滑石一钱，通草一钱，人参三钱，麦冬三钱，茯苓皮一钱，生甘草、灯芯各五分，水煎服下，一方除灯芯，用灯芯汤下。

又方：用桑螵蛸为末，每服二钱，空心米汤下。

又方：用陈米淘浓泔，炖服之。此方并可治男癰闭。

按：此症由饮食无忌、热积膀胱者居多。汤氏用古芎归东加木通、麦冬、人参、灯心、甘草、滑石治之。

子肿

妊娠浮肿，羌活、萝卜子，二味同炒香，只取羌活研末。每服二分，温酒送下。一日一服，二日二服，三日三服。

凡妊娠面目虚浮，四肢有水气，此名子肿。盖由脾胃虚弱所致。宜全生白朮散或鲤鱼汤。或用卷九加味五皮汤、茯苓汤。

全生白朮散：人参一钱，白朮二钱，茯苓皮八分，甘草三分，当归二钱，川芎六分，紫苏、陈皮各四分，生姜三片，水煎服。

鲤鱼汤：鲤鱼不拘大小两、三尾，洗去鳞，用水煮熟，去鱼，每服用汤一大钟，煎后药服之。当归、白朮各五钱，茯苓四钱，陈皮二钱，每服四钱，加姜七片，投鱼汤内煎服，以愈为度。

汤氏云：子肿于五六月时多有之，其或腹大高过心胸，气不安，此由胎中蓄水所致。若不早治，必然生子生理残障，子母难保，宜鲤鱼汤，仍尝煮鲤鱼粥食之。

子满

凡妊娠腿膝浮肿，脚面足指甚至出水，气促满闷，此由脾虚不能制水，血化成水所致。

名曰子满，又名子气。宜加味天仙藤散。如脾气弱甚，宜补中益气汤兼服，或用卷九子满束胎饮。

加味天仙藤散：天仙藤（洗，略炒）六分，木瓜一钱，香附六分，紫苏、陈皮各四分，乌补中益气汤：人参、炙
各钱半，炙草五分，白朮、归身各一钱，陈皮七分，柴胡、升麻各三分，水煎服。

按：妊娠七八个月，两足浮肿，乃胞浆水湿下流之故。其微肿者名曰皱脚，得之易产。

其肿甚或出黄水者始服前方。

子悬

凡妊娠胎气不和，上凑心腹，满痛难忍，谓之子悬，以紫苏散治之。

紫苏散：紫苏、陈皮、白朮、腹皮、当归、川芎各等分，人参、甘草各减半，姜五片，葱白五寸，水煎，空心服。一方以莲房烧灰，酒送下，愈。

安胎顺气饮：即前方去腹皮，加砂仁三粒，木香三分磨汁，加姜煎。

按：受孕至四五个月，斯时相火养胎，火盛胎热，则气凑心，多有此症。

又，子烦。凡妊娠心惊胆怯，烦闷不安，名曰子烦，宜服竹叶安胎饮。竹叶安胎饮：人参三分，白朮、条芩、当归各二钱，枣仁、远志各八分，陈皮三分，川芎七分，生甘草四分，生地钱半，麦冬一钱，竹叶十片，姜、枣引，有痰加竹沥、姜汁，虚甚加人参倍用，泻加芡实减生地。

按：此症亦多在四、五月之时，相火用事。或因夏令君火盛行，俱能乘肺以致烦躁。汤建中云：因相火者加知母，因君火者加黄连。

子嗽

凡妊娠子嗽，因外感风寒者，参苏饮去人参、半夏，加桑皮、杏仁。因火乘肺金者，二陈汤去半夏，加芩、连、枳壳、贝母。痰而喘者，加萎仁、前胡、桑皮。如咳嗽吐血不止者，用生地饮。如风壅相攻，胸满久嗽者，用百合散。

加减参苏饮：苏叶、杏仁、橘红各一钱，枳壳（炒）七分，前胡八分，木香三分，桔梗、干葛各七分，桑皮七分，甘草四分，水煎。喘加萎仁二钱。

加减二陈汤：枯芩二钱，川连、橘红、川贝、茯苓、桑皮各一钱，前胡七分，枳壳八分，甘草五分，栝蒌一钱。

生地饮：生地三钱，犀角三分，白芍、知母、天冬、麦冬各二钱，黄芩八分，桔梗八分，当归二钱，紫菀一钱五分，甘草四分，喘加栝蒌一钱。

百合散：百合二钱，桑皮七分，前胡八分，桔梗七分，芍药一钱，赤苓八分，贝母一钱，橘红一钱，甘草五分，生姜引，水煎。一方有紫菀、款冬。

子疟

凡妊娠病疟，多由营卫虚弱，脾胃不足，或感风寒，或伤生冷，传为疟疾，名曰子疟，宜服驱邪散。热多寒少者清脾饮去半夏，寒多热少者人参养胃汤去半夏，久而虚者四兽饮主之，合卷九妊疟参看。

驱邪散：藿香、白朮、茯苓、甘草、草果（少许）、知母、橘红、砂仁、姜、枣引，如有清脾饮：白朮、茯苓、知母各一钱，青皮四分，浓朴八分，黄芩二钱，甘草五分，生姜为引，水煎服。原方有柴胡。

人参养胃汤：人参、苍朮、藿香、浓朴各一钱，陈皮钱半，草果六分，茯苓二分，炙草五分，姜引，一方加乌梅一个。

四兽饮：人参二钱，白朮（土炒）二钱，茯苓二分，炙草五分，陈皮钱二分，草果八分，元枣三枚，姜三片，乌梅三个。

子痫

即胎疯，一名儿晕，又名痉。小儿有五痫，每脏各有所属：心病其声如羊，肝病其声如犬，脾病其声如牛，肺病其声如鸡，肾病其声如猪。

凡妊娠口噤项强，手足挛搐，言语謇涩，痰涎壅盛，不省人事，名曰子痫，切不可作中风治，宜服加味羚羊角散。如无痰涎，言语如常，但见中风形状，此缘血少类风，概以风药服之，胎害不少。

加味羚羊角散：羚羊、当归、防风、独活、茯苓、枣仁、五加皮各一钱，米仁五分，杏仁八分，甘草、木香各三分，葱白五寸，姜五片，煎服。虚加人参，痰加竹沥，姜汁，脾虚加炒白朮。

子喑

喑音因，哑也。《史?淮阴侯传》虽有舜、禹之智，吟而不言，不如喑聋之指摩也。

凡妊娠三五月，忽失音不语者，胞络脉绝也，名曰子喑。盖胞系于肾，肾脉贯舌，故失音。此非药可治，分娩即自出声，无须服药。

汤建中先生云：前症俱由妊娠脾土不运而生湿，湿生痰，痰生热，热生风，如子肿湿也，恶阻痰也，子烦、子淋热也，子痫风也，子悬气也，转脬虚也。治法虽有清热消痰、渗湿顺气、疏风补虚之不同，总不外「去邪保胎」四字为总诀。

外感风寒

凡妊娠外感风寒，浑身壮热，眼花头旋，此因风寒格于肌表，侵入脾胃，伤损荣卫，是以憎寒发热，头疼眼痛，甚至心腹烦闷，不可妄投峻剂，只宜芎苏散表其寒邪。

按：妇人天癸未行属少阴，天癸已行属厥阴，天癸已绝属太阴。胎产之病治厥阴者，溯化之源者也。故《机要》曰：胎产病当从厥阴经论，毋犯胃气及上二焦，谓之「三禁」：不可汗、不可下、不可利小便是也。汗则痞满，下则伤脾，利小便则内亡津液，中州枯燥。故受孕三、五个月时，一毫辛散滑利不得，惟七八月后倘有闭结，乃敢稍施以滑利之剂，故上云不可妄投峻剂。

加味芎苏散：紫苏、羌活、陈皮、麦冬各一钱，川芎、白芍各八分，干姜、生草各五分，加生姜三片，水煎服，胎前宜清凉，干姜还须忌用。

霍乱吐泻

凡妊娠霍乱吐泻，心燥腹痛，宜服六和汤。六和汤：藿香、砂仁各五分，陈皮、茯苓各四分，人参、木瓜各一钱，扁豆二钱，杏仁十粒，甘草四分，夏曲六分，姜三片，枣二枚，竹茹一丸。

下痢

凡妊娠下痢赤白，缘生冷伤脾，郁积伤胃，以致湿热相干，气血凝滞。其湿热伤于气分则下白积，伤于血分则下红积，腹鸣后重，下利频频，急服姜连丸治之。如腹中疼痛，心下急满，宜当归芍药汤。

姜连丸：川连、白朮、砂仁各一两，枳壳（炒）五钱，阿胶、炮姜、川芎各一两，乳香三痢淡姜当归芍药汤：当归、白芍、枳壳（麸炒）、山楂各一钱，浓朴八分，陈皮六分，木香三分

热症

凡妊娠病热，呕吐不食，胸中烦躁，宜安胎凉膈散。如热甚发赤黑斑，小便如血，胎渐落将危者，亟以梔子石膏汤救之，迟则堕矣。如火热壅极、心烦口渴者，宜清心润肺汤。

安胎凉膈散：治热呕。知母、麦冬、人参、芦根、葛根、黑梔、竹茹、葱白。水煎服。

葱白三寸，水煎服。按：本方治发斑可加元参、连翘各二钱。

清心润肺汤：黄芩、梔子、麦冬各二钱，知母、花粉、人参各一钱，甘草五分，犀角三分，姜、枣引。按：方内用人参，恐得补而益炽，治热之方，去之为得。

因怒满闷

凡妊娠因多怒气，胸膈满闷，或服顺耗气药太过，以致满闷益增者，宜散气消闷散治之。乌药、香附、枳壳、砂仁等皆当少用。

散气消闷散：人参一钱，白朮二钱，川芎、木香（磨汁）、苏叶、条黄芩、甘草各三分，姜三片，水煎服。

小腹重坠作痛

凡妊娠腹痛时作，小腹重坠，此缘气虚下降，间有兼寒者，宜加味安胎饮治之。加味安胎饮：白朮、熟地、当归各二钱，陈皮、苏梗、川芎、甘草各四分，砂仁五分，兼寒者加吴茱五分，干姜五分，水煎服。

小腹虚胀闭滞

凡妊娠小腹虚胀，因食硬物伤胎，胎既受病，传于脾胃，胃气虚冷，下逼小肠，若奔豚腰重，大便闭涩，两胁虚鸣，宜服胜金散，温中下气，胎自安矣。

胜金散：吴茱萸、陈皮、军姜炮（即制军）、干姜、川芎各二两五钱，浓朴、砂仁、甘草各

胎冷腹痛欲泻

凡妊娠胎冷腹胀，两胁虚鸣、脐下疼痛欲泻，小便频数，大便虚滑，此因胎已成形，而多食瓜果生冷之物，或当风取凉，受不时之气，致令子身不安，皮毛刺痛，筋骨拘紧而母有此病，急宜安胎和气饮治之。安胎和气饮：诃子（面煨）、白朮各二两，橘红、白芍、木香各

胎惊心悸气促胀痛不安

凡妊娠心神忪悸，睡梦多惊，胁腹饱胀，过时连脐急痛，气促不宁，此是胎气既成。五脏贍养已久，或因气闷，或因喧呼，致令胎惊筋骨伤痛、四肢不安，急以大圣散治之。大圣散：当归、川芎、麦冬、茯苓各二钱，炙、人参、甘草各五分，姜三片，水煎。

头旋目晕痰壅将危

凡妊娠头旋目昏，腮项肿硬，此因胎气有伤，热毒上攻，沉痛欲呕，背项拘急，致令眼昏生花，若加痰壅，危在片时，急以消风散治之。消风散：雨茶、甘菊、羌活、石膏、当归、川芎、羚羊、白芷、荆芥、防风、甘草，加姜煎，食前服。

两目不明腮项肿满

凡妊娠将临月，忽然两目不明，灯火不见，头痛项肿，不能转颈，此由常居火阁，衣襟卧褥，伏热在内，或服补药热物太过，致令胎热，而肝脏壅极，风热上攻入脑，故见此症。

急以天冬饮子治之，大忌酒、蒜、炙爆、油腻一切辛热发物，否则眼不复明矣。

天冬饮子：天冬、荆芥各一钱五分，当归、川芎、熟地、白芍、茯苓、知母各二钱，人参六分，五味十四粒，防风、羌蔚子各一钱。目病退，间日一剂；初服大约每日一剂耳。

遍身刺痛喘筋挛

凡妊娠遍身刺痛胀满，此由五脏不利，血气虚羸，因食生冷，或发增寒，唇白面青，筋脉拘挛，骨节酸疼，皮毛干涩，气急上喘，大便不通，呕吐频频，此危症也，急以平安散保之。平安散：浓朴、陈皮、熟地、甘草、川芎、木香、姜三片（煨），盐一撮，水煎服。

因失血类中风症

凡妊娠因吐血衄血（衄音肉，刃伤也），或被伤失血，蓦患口噤，项背强直，类中风症，宜服加减安胎饮。加减安胎饮：人参、白朮、麦冬、当归、熟地、天麻各二钱，防风、荆芥各一钱，陈皮、甘草各五分，姜三片。水煎服。

心烦腹胀百节酸痛小便闭涩

凡妊娠面赤口干，舌苦心烦腹胀，或百节酸痛，小便不通，此由恣意饮酒及水果、鱼肉一切腥膻热毒之故。以归凉节命饮治之。归凉节命饮：苡根、白芍、当归、川芎、麦冬各一钱，白朮（生用）钱半，砂仁五分，甘草六分，黏米一撮。中酒者加葛根一钱，积食加山楂、麦芽各一钱，小便闭加赤苓、腹皮各一钱，葱白引。

半产

凡妊娠月未足而半产者，由气血弱，脏腑皆虚，加以病患感冒、情欲相挠，以致精血攻冲，侵损荣卫，而胎无所养，与枯枝落果无异。如既堕以生化东加减治之，未堕而血行腰痛，急以十圣散连进数帖，或芎补血汤。

十圣散：人参、黄各二钱，当归、白芍、川芎、熟地、白朮各一钱，砂仁五分，川断七分，甘草七分，姜一片，枣一个，食过服。忌恼怒、生冷、一切辛热等物。

芎补血汤：川芎、白朮、阿胶、白芍、杜仲、人参、黄、五味、木香、甘草、加姜一片，枣二枚。

腹中儿啼

凡妊娠临月、或九个月，腹中儿啼者，缘儿在母腹，口含脐带，随母呼吸，妊母或将手扳高取得，提出儿口脐带故鸣。但令其母如男子作揖，使脐带仍入儿口，即不鸣矣。

一方：煎黄连浓汁呷之。黄连二钱，甘草一钱，煎水服之。

又法：急令妊妇自己用扫帚扫地，以愈为度。

转脬

凡妊妇将足月，脬为胎压，转在一边，以致脐下急痛，小便不能，但升举其胎，则脬仍还旧而水道自通。宜六君子合四物汤去茯苓、半夏、陈皮，探吐以提之，不宜专用滑渗之药。产后亦有此症，捣葱白铺于脐上灸之，立效。

六君子汤：半夏（姜制）二钱，陈皮（去白），茯苓一钱，甘草五分，人参、白朮。

四物汤：当归（酒洗），生地三钱，芍药二钱，川芎钱半。

瘦胎方不可服辨

凡妊娠临产艰难者，大率由口饕甘肥，身耽安逸，既饱即卧，遂令胞胎肥浓，行动气急，以致临盆难产。宜于胎将足月之时，时时动作，忽嗜肥鲜，勿贪坐卧，勤行勤走，此即是不药而滑胎之妙法也。乃世医咸谓安胎之后，必须更进滑胎方，始为无弊。岂知滑胎名目，昔人原为湖阳公主而设。盖以贵家居养丰逸，身体肥盛，诚恐脂凝结，胞系坚固，特借此以稍疏其肥滞耳。若平等妇人，一母之气血，分荫其胎，尚虞不敷，岂可再用瘦胎乎。

附增异症

腹中儿啼，煎黄连汁呷下。或青黛亦效。

腹中作钟鸣或哭者，用多年空房内鼠穴中土为末，或酒下，或干嚙之即止。

有脏燥悲伤惨戚呕下者，大麦、甘草、大枣煎服。

有自哭自笑者，红枣烧存性，米饮下。

妊妇出痘、麻疹各方，已见卷二十一痘科门。

体元子借地法

凡孕妇临月，择天、月二德吉日，令善书者先期斋戒三日，至日汲新水研朱于黄纸上，焚香书曰：东借十步，西借十步，南借十步，北借十步，上借十步，下借十步，壁方之中，四十余步，安产借地，或有污秽，或有东海神王，或有南海神王，或有西海神王，或有北海神王，或有日游将军，白虎夫人，远去十丈，轩辕招摇，举高十丈，天符地轴，入地十丈，令地空闲。产妇某氏安居，无所妨碍，无所畏忌，

诸神拥护，百邪速去，急急如律令。书毕，贴孕妇墙壁上，则不须避忌矣。

胞漏并小产论

凡妊娠经水壅之以养胎，蓄之以为乳。其冲、任气虚，不能约制，故月水时下，名曰胞漏，血尽子死。然亦有妊妇血盛，月信常来而胎不动，俗呼狗儿胎也。若以胎漏治之，则胎必堕，若不以胎漏治之，其胎未必堕。亦有脉见滑数而别无风热病，经脉如常，但较前略少。此因胎小血盛有余而然。俟迟至三、四月外，儿大能饮，经脉自止。今常见怀胎七八月而生子者，人但以血止为度，谓之不足月，然其受胎于未止之前，至此而足月，人实不知也。

又有壮盛孕妇，按月去血点滴，若无腰酸胎动，不须服药，此血气强盛，至四、五月后自然经止。如孕妇虚羸，腰常酸痛，并胎动而按月下血点滴，或下血不止，此非血有余，乃胎漏也。宜服加味补中安胎饮。又云：胎漏多因于血热，然亦有气虚血少，服凉药而下血益甚，食少体倦者。此脾气虚而不能摄血也，宜归脾等方加减，当以脉候察之。

凡堕胎之病，多在三、五、七月，如前次三月曾堕，后必如期乘其所虚而亦堕。必预服尊生安胎饮、或胎元饮加减用之，或太山盘石散、安胎万全神应散等方。对症择用，以预防之，须常服过七月，可无患矣。更宜戒房欲、气恼、劳役、爆炙诸食。又有受孕一月即堕者，人皆不觉，止知其为按月经行，不知暗堕于中矣。凡人经尽初交得孕后，最宜将息绝欲，若再交接以扰子宫，其胎或一月、三五月必堕。试思驴马有孕，牡者近则踢之，名曰护胎。

所以绝无小产之患，人可不慎欤！至若劳怒举重亦堕，洗下体则窍开亦堕。今之无子者，大半一月堕胎，非尽不受孕也。至于顿扑伤动胎气，宜服胶艾安胎散。

三四月前胎未成形，名曰堕胎。至五六月后，胎已成形，名曰半产，俗人均曰小产。总属妊妇气血虚弱，胎元不固。盖气虚则提摄不固，血弱则灌溉不周，多致小产。况妇人肾以系胞，而腰为肾之腐，腰痛则堕，不可不防。凡治胎漏者，当预培其根，宜用千金保孕丸，又有止漏绝神丹，治漏胎甚效。大凡孕妇暴下水者，其胎必堕，若徐徐下水，可用补气安胎药治之。有胎漏黄浆，或如豆汁，胎动腹痛，乃肝脾湿热，用升阳除湿汤，大全治用黄一两，川芎一钱，糯米一合煎服。要知小产与大产不同：大产如果熟自落，栗熟自开，半产如生摘其瓜，生剥其栗，岂不较正产为尤重耶！人皆疏忽不以为重，而轻易视之，因而致病者不少，因而致死者恒多。然此证始因敛血以成胎，继因精血以长养，终因精血不足面萎堕，故瘀血甚少。倘有腹痛，成块有形，多属血虚气逆，惟有先用生化汤去瘀生新为妙，后须大加温补。若但知消瘀破滞，则逆气愈攻而愈升，多致不救，戒之戒之！妊妇三月后，尺脉或涩或微弱，胎必不固。惟脉洪盛者，胎不堕耳。所以《脉诀》内云：胎脉弦牢滑

利安，沉细而微归泉路，正此之谓也。虽半产皆气血不足，然有禀质偏阴偏阳，或寒或热之异，自当凭脉调治。如阴虚内热而用艾、附、白朮、砂仁温暖之剂，则阴道愈消，如草木之无雨露，自然枯萎。如阳虚内寒而用芩、芍凉血之剂，则脾胃虚寒、气血亦弱，犹果实春夏易生，秋冬少结也。总之，三月以前，宜养脾胃，四月以后，宜壮腰肾、补血顺气，佐以清热，此大法也。

加味补中安胎饮：凡妊妇元气壮盛，受胎后尚有经来数点，乃血气盛故耳。若不腰痛胎酸，不必服药，如虚羸孕妇，下血不止，或按月下血点滴，名曰胎漏，多因劳而气血两虚，或喜食爆炙热物过多而致。宜谨房事，并服补药以保全也。人参一钱，白朮（土炒）、当归（煎服归脾汤（附：加味归脾汤、济生归脾汤）：治心脾郁结，经闭发热，并治脾虚不能摄血，致血妄行。又经带胎漏等证，由于劳伤心脾、发热体倦、食少不眠、怔忡惊悸等证。人参、白朮（土炒）、茯神、枣仁（炒）、龙眼肉各二钱，黄一钱五分（炙），归身、远志肉（甘草水柴胡尊生安胎饮：治血虚有火，曾三月堕胎，宜服此方。并预防五月七月之堕，亦治胎动、胎漏。归身（酒洗）、白芍（酒炒）、熟地、生地、砂仁、阿胶（炒珠）各一钱，杜仲（盐水炒去五分，之，用景岳胎元饮：治妇人冲任失守，胎元不安不固，随症加减，或间日或二三日服一二剂。

人参（随宜）、当归（酒洗）、杜仲（盐水炒断丝）、白芍（酒炒）各二钱，熟地二三钱，白朮一钱下元不固但氏、朮八分，或腹作痛，制续断肉泰山盘石散：见前卷九。治妇人血气两虚，或肥而不实，或瘦而血热，或肝脾素虚，倦怠少食，屡有堕胎之患，此方平和，兼养脾胃，气血。觉有热者倍黄芩，少用砂仁。觉胃弱者，多用砂仁，少加黄芩。更宜戒欲事恼怒，远酒醋辛热之物，可永保无堕。

经验易产丸：酒炒续断一两，土炒淮山药一两，制川芎五钱，酒炒全当归二两，川杜仲一两（用糯米粥拌匀晒干，炒去丝），可研细末。用桂元肉五十枚，煎浓汁和蜜为丸，分作三可

妇科临产门

临产

妇人生产，乃造化自然之理。俗所谓瓜熟蒂落，原属平常易事，毋庸惊疑。但竟有难产者，皆因临期坐草太早，只知急急用力催生，以致横生逆生，种种难产，伤害母子，或在顷刻，或迟日月，可不慎乎！胎前固宜保护，而临产尤不可不细心讲究也。《达生篇·六字真言》云：一曰睡，二曰忍痛，三曰慢临盆。

初觉腹痛，先自家拿稳主意，要晓得此是人生必然之理，极容易之事，不必惊慌。但看一阵不了又痛，一连五、六、七阵，渐痛渐紧，此是要生，方可与人说知，以

便伺候。若痛得慢，则是试痛，只管安眠稳食（谓照常眠食也），不可乱动。此处极要着意留心，乃是第一此时第一要忍痛为生。不问是试痛、是正产，忍住痛照常吃饭睡觉，痛得极熟，自然易生。且试痛与正生亦要痛久，看其紧慢方辨得清，千万不可轻易临盆坐草、揉腰擦肚，至嘱至嘱。再站时宜站稳，坐时宜坐正，不可将身左右摆扭。须知此处要自家作主，他人替不得，与自家性命相关，与别人毫无干涉。

附：《医宗金鉴·坐草》条云：凡产妇坐草，最要及时，不可太早，若见儿身未顺，宁可迟迟，宽心以待。倘坐草太早，非正产之时，妄使产母用力，往往逼胎不正，遂致横生、倒生者有之，虽悔无及矣。

到此时必要养神惜力为主，能上床安睡、闭目养神最好。若不能睡，暂时起来，或扶人缓行，或扶桌站立片时，疼若稍缓，又上床睡。总以睡为第一妙法。但宜仰睡，使腹中宽舒，小儿易于转动，且大人睡下，小儿亦是睡下，转身更不费力。盖大人宜惜力，小儿亦宜惜力，以待临时用之，切记切记。

附：若胎前喜于安睡，或嗜浓味或气郁气滞者，临产宜略行动。

增：临产忌侧睡，妨儿转身。无论迟早，切不可轻易临盆用力，切不可听稳婆说孩儿头已在此，以致临盆早了，误尽大事。此乃天地自然之理，若当其时，小儿自会钻出，何须着急？因恐小儿力薄，其转身时，用力已尽，及到产门不能得出。或亦有之，宜稍用力一阵助之，则脱然而下。盖此时瓜熟蒂落，气血两分，浑身骨节，一时俱开，水到渠成，不假勉强，及至生下，即产母亦不知其所以然矣。

或曰：大便时亦须用力，如何生产不用力？不知大便呆物，必须人力，小儿自会转动，必要待其自转，不但不必用力，正切忌用力。盖小儿端坐腹中，及至生时，垂头转身向下，腹中窄狭，他人有力难助，要听其自家慢慢转身到产门，头向下，脚向上，倒悬而出，若小儿未曾转身，用力一逼，则脚先出，以为诧异，且赠之美名曰脚踏莲花生。或转身未定时用力一逼，则横卧腹中，一手先出，又名之曰讨盐生。即或转身向下，略不条直，用力略早，亦或左或右偏顶腿骨而不得出。不知此等弊病，皆是时候未到，妄自用力之故。奉劝世人万万不可用力。然亦非全不用力，但当用力只有一盏茶时耳，其余皆不可乱动者也。如大便未到其时，纵用力亦不能出，而况于人乎！或问：何以知此一盏茶时而用力乎？曰：此时自是不同。若小儿果然逼到产门，则浑身骨节疏解，胸前陷下，腰腹重坠异常，大小便一齐俱急，目中金花爆溅，真其时矣。当于此时临盆，用力一阵，母子分张，何难之有？附：凡儿之生，自有其时，时至则儿身转顺，头顶正当产门，胞浆大来，腰重腹痛，谷道挺进，产母中指中节或末节跳动，此方为正产之时，方可临盆用力送儿自顺生矣。

或曰：小儿会钻出之说，到底未敢尽信。不知古人曾言及否！曰：古人立言，不过

撮其大要，安能事事而悉言之。只要后人能体会耳。观瓜熟蒂落四字，即知小儿自会钻出。观握苗助长四字，即知将试痛认作正生之弊矣。夫哺鸡日足，自能啄壳而出，岂有催生之神药，稳婆之妙手乎？古人谓：有迟至三、四年而后生者，此是不肯钻出耳，既自不肯钻出，谁能强之？自要钻出，谁能御之？或曰：早一时、断乎不可动矣。不知迟了一时，可不妨否？曰：不妨。若果当其时，必无不出之理。然或偶有不出者，则是小儿力尽不能得出，宜令上床安睡，使小儿在腹中亦安睡，歇力少刻，自然生矣。

或曰：倘或儿到产门而大人睡下，岂不有碍？曰：更好，盖小儿向下时，而大人坐立，则小儿倒悬矣，岂能久待。今大人睡下，儿亦睡下，有何妨碍？又曰：倘或闷坏奈何？曰：他附：儿未脱胞者不闷，若已出胞，不免闷坏，急宜产下。凡儿粪先出产门，或稳婆已将手措见儿发儿足者，即可知儿之已经脱胞也。

或问：忍疼过久，或亦不妙？曰：最妙，从不闻妇人私产而难产者。或谓有神护佑，非也。总因胎起于私，怕人知觉，只得极力忍痛，痛到没奈何时，自脱然而出，其理甚明，有何疑虑。

或曰：不宜用力，已闻教矣，不知先误用力，已至横生倒产，有何法治之否？曰：急令安睡，用大剂加味芎归汤服之。将手足缓缓托入，再睡一夜，自然生矣。又曰：托之不入，奈何？曰：若肯睡，再无托不入之理。若到此时仍不许他睡，又或动手动脚，乱吃方药，吾未如之何矣。

附：薛氏治法，横生儿先露手臂也，令母正卧，以手徐推儿臂下体，令其正直，复以中指摸其肩，勿令脐带绊系即生。

逆生儿先露足也，令母正卧，以手徐推其足，仍推儿转正即生。

偏生儿头偏在一边也，亦照前法徐正其头即生。或儿头后骨偏在谷道旁，徐推近上即生碍产儿，头虽正但不能下，盖因胎转或脐带绊肩所致。用中指按儿两肩，理脱脐带即生。

坐产儿将欲生，其母疲倦，久坐椅褥，抵其生路，急用巾带高悬，令母以手攀之，轻轻屈足，良久儿顺即生。

沥浆生，又名沥胞生，浆流一二日不产，或至数日外亦无妨。惟安睡俟浆流较少，或流尽当自生耳。切勿惊恐，勿动手法。或有浆水流尽，气机仍阻，致胎干难产者，此不得仍听其自然，急用大料四物汤约二三斤，以大锅在房内煎熬，使药气满房，口鼻吸受以滋益之。

服加味芎归汤，倘服一剂未效，每停片时，可再进一剂，连连服之，以生为度。此言胎干而未脱胞者也。若儿已脱胞者，可兼令明干稳婆动手取下为妥。

增：畴城医生王珠云：有郑仙姐者，稳婆能手也。据云：惟横生必须推正，侧生切不可推转，但候其两足齐下，用法拨儿两手向上亦易生，收生得法，母子俱可无恙。又云：脐带绊肩，不用指拨，于生无碍。盖脐带有缠于腰身者，有缠于头者，且缠头有二三转而儿不能啼者，去之即啼，存之以备一说。

或问：盘肠生是何缘故？曰：是用力之过。盖因产母平日气虚，及到临时用力努挣，浑身气血下注，以致肠随儿下，一次如此，下次路熟又复如此，若能等待瓜熟蒂落之时，何得有此怪异。

附：盘肠生，临产母肠拖出，及儿已产下，其肠有仍不收者，急以芝麻油抹之，以防风袭。用蓖麻子四十九粒去壳捣烂涂产母头顶心上，内服升补之剂，如补中益气汤或十全大补汤、八珍汤等，倍加升麻以升补之，其肠自收。待肠收上，急将头顶蓖麻洗去忽缓。或为风吹干不能收者，以磨刀水少许，温热涂润其肠，一面用上好磁石煎汤服之，肠即收。磁石、俗称吸铁石，须阴阳家用过有验者，乃佳。俗以水喷产母面背，令其惊而肠收。然惊则气散，恐致害，戒之！盘肠生经过一番，则下次怀胎五六个月便须预服补中升提之药，庶几临盆可免。

或曰：有一痛便生，令人措手不及者，此又何也？曰：此乃正理，何足为异！盖胎气已足住或曰：稳婆不必用乎？曰：既有此辈，亦不能不用，但要我用她，不可她用我，全凭自家作主，不可听命于彼耳。大约此等人多愚蠢，不明道理，一进门来，不问迟早，不问生熟，便令坐草用力，一定说孩儿头已在此，或令揉腰擦肚，或手入产门探摸，多致损伤，总以见她功劳，不肯安静。更有一等狡恶之妇，借此居奇射利，祸不忍言矣。

按：吴越之间，谓之稳婆，江淮间谓之收生婆，徽宁间谓之接生婆。按收、接二字之义，因其年老惯熟，令之接儿落地、收儿上床耳，原非要她动手动脚也。每见富贵之家，预将稳婆留在家中，及到临时稍不快利，前门后户，接到无数，纷纷攘攘，吵成一片。所谓天下本无事，庸人自扰之。

附：临产之家，必用收生婆，须预先择老成历练明白经事之人，无故切勿令其先使手法如试水、探浆等事，但囑令宽心静耐以待生时，可也。

或问：临时有经验之药亦可用否？曰：不用。从前奇方，莫过鼠肾、兔脑丸，今时盛行，莫过回生丹。非谓其不效而不用也，总用不着耳。既不用力，又不动手，又有睡法佐之，他自会生，何消用药，纵有不顺，睡为上策。

附：睡固上策，然亦略须活动。

或曰：服药有益无损否？曰：安得无损？鼠、兔两丸、大耗气而兼损血，回生丹大破血而其损多矣。且令毛窍开张，招风入内，祸不可言。回生丹以大黄、红花为君，其余亦多消导之品。血已耗而又大破之，多致产后发热等病，遗患无穷，都只谓产后失调，谁复归咎于药。

按：此数方古今称为神灵奇宝者，尚然如此，其它可知。送药者本是善念，但知其利，不知其害耳。

或问：总无可用之药乎？曰：有。只须加味芎归汤、佛手散两方，用之不尽矣。盖胎时全要血足，血一足如舟之得水，何患不行。惟恐产母血少，又或胞浆早破，以致干涩耳。今两方皆大用芎归，使宿血顿去，新血骤生，药味易得，随地皆有，且使身体壮健，产后无病，真正有益无损，此皆先贤洞明阴阳之理，制此神方，以利济天下后世。奈世人贵耳贱目，以为平常而不用，必求奇怪之药而后用之，只要奇怪，不论损益，岂不可叹！附：妊娠力旺胎足，本不必催生，所谓催生者，不过助其气血而利导之耳。故加味芎归汤、佛手散二方诚为上药。若气虚者，临期之独参汤尤为第一。临盆时，再宜预备陈米饮汤，倘药料不及猝办，急须先将此饮之，大能安胃接力。

或问：依此言，世间总无难产者耶？曰：偶亦有之。或因母太虚，胎养不足，血气不完；或因母病伤寒之后，热毒伤胎；又或夫妇同房太多，以致欲火伤胎；平日过食椒姜煎炒热物，火毒伤胎；以及跌扑损伤，皆致难产，多令胎死腹中。除此之外，无难产者矣。又有严寒天气，滴水成冰之时，贫家房中，火气微薄，以致血寒而冻，亦令不出，然此亦因临盆太早，去衣久坐之故耳。若令拥被安卧，待时而产，岂有此患。

凡生产艰难，或天寒孩儿生下不哭、或已死者，急用衣服包裹，再用香油纸捻（香油即点灯菜油，纸捻即草纸捻）将脐带慢慢烧断（油纸捻须多备，接连烧之，多者烧纸捻数十枚）

，暖气入腹，渐渐作声而活。倘或先行剪断脐带，则死矣。

附：或急坐儿在温汤中，一面以油纸捻烧脐带，一面以温汤揉其肩背胸腹，汤冷即添换，频频接烧，以儿活为度，此亦一法。

或问：临产时饮食如何？曰：此时心内忧疑，腹中疼痛，甚至精神疲倦，口中失味，全要好饮食调理，但不宜过于肥腻耳。

第一要劝其放心安静，忍痛歇息。切忌在房中大惊小怪，交头接耳，咨嗟叹息，皆能令其忧疑扰乱，以致误事。房中宜安静如常，不得当面求神许愿，叫天叫地。

稳婆只宜一人入房，且令在旁静坐，勿得混闹，饮食宜频频少与，以助精神。

试痛

或问：试痛何故？曰：儿到七八个月，手足五官全备，已能动弹，或母腹中有火，或起居不时，令儿不安，以此大动而痛，此等十胎而五，不足为奇，只宜照常稳食安眠一二日，自然安静。或痛之不止，用安胎药一二服自止。此后近则数日，远则月余，甚至再过三四个月才产。人多不知，轻易临盆，终日坐立，不令睡倒，或抱腰擦肚，或用手拖，或用药打，生生将儿取出，母则九死一生，儿则十胎九夭，惨不可言！世间难产，皆此故也。盖胎养不足，气血不全，如剖卵出雏，裂茧出蛹，岂可活乎！只说小儿难养，谁复根究到此。又有受寒及伤食腹痛，不可不知。

或问：何以知其试痛？曰：只看痛法，一阵紧一阵者正生也，一阵慢一阵，或乍紧，或乍慢，皆试痛也。

附：《医宗金鉴》云：妊娠月数未足时，或腹中痛，痛定仍然如常者，此名试胎。宜养血以安其胎。若月数已足，腹痛或作或止，腰不痛者，此名弄胎，不宜轻动。二者均非正产之时，切勿躁扰疑惑，惟宜安静以待其时。

或问：伤食、受寒，何以辨之？曰：伤食者当脐而痛，手按之更痛，或脐旁有一硬块。

寒痛多在脐下，绵绵而痛，不增不减，得热物而稍缓是也。

或曰：试痛亦有，或未必多？曰：甚多。曰：何以见之？曰：以今之难产者多也。

或问：将试痛认作正生，其害如此，倘将正生认作试痛，以致过时，不亦有害乎？曰：无害。果当其时，小儿自会钻出，纵或过时，不过落在裤中，生在床上而已，有何大害？而如此谆谆乎。

验案

前太仆卿霍山张公三君葆华继夫人，年轻体壮，孕必八个月而产，产必数日，百苦而下，生女必周而夭。再孕、再产、再夭，皆同。予谓：后当生，宜相闻。明年，又八个月坐草，三日不下，忽忆预言，飞舆相召，中途逢驱者云：迎其父母，作永诀计。比至，已夜分矣，诊之，脉未离经，人余残喘，稳婆在旁，问之？曰：儿头

已至产门，不得出耳！予急令安卧，且戒勿扰。与安胎药。明晨，主人出，笑而不言。问之？曰：好了。予曰：昨言儿头已抵八在张宅日，邑庠程以学邀至其家，有宠人坐草二日而不生，亦与安胎药，越十六日生女太学戴时济，与予比邻契好，先是其弟媳一产三男，母子俱殒，一犹在腹，今又婢孕，其腹膨，颇患之。比产，先令安卧与加味芎归汤，每隔半日而产，积日半三子俱生。康熙四十八年安抚叶公具题。

陈氏妻，生九日夜不下，一息尚存，闻余有兔脑丸，踵门求药，余问之？亦曰：头逼产门不得出。谕令安卧，再来取药，强而后去，继与加味芎归汤，明日生下，母子两全。

按：此皆产母用力逼令横在腹中耳，岂有人倒悬十日而尚得生者乎？昔一妇产儿，手出不得入，稳婆砺刃以须，予见而恻然。急令安卧，与大剂芎归汤，徐徐托之手入，明早生下，母子皆安，右臂紫黑数月而后消。

增：横生切忌刀割，割之多母子俱毙，凡产妇畏痛，曲腰则妨儿转身，多致难产，戒之戒之！

临产须知十则

孕妇似产未产须知：凡胎孕临月，胎忽乱动，而腹痛不甚，或作或止，或一二日或三五日之后方生，名曰弄胎，不可孟浪坐草，须静以待时。或胎水以来，腰不酸痛而不生者，亦曰弄胎。所以有沥浆生，其浆流一二日不产，俟流浆渐少方生，倘浆来过多，恐胞干难产，亦非所宜，须八珍时服，助其血气，可保无虑。又有一月前忽然腹痛，状如即产却不产者，名曰试月。又有腹虽痛而腰不酸痛，脉未离经而不产者。又有腹虽痛而未下坠，胎虽转而儿身未正，亦非当产时也。要知腹中痛阵，乃儿破衣转身也。气壮者转身自易，气弱者转身较难，衣薄则破速，衣浓则破迟，所以有腹痛一二日方生。凡孕妇须当宽心以待其自然之势，切不可乱用气力强产，以致枉命。至于自然当产之时，必有紧阵，如脐腹痛急，腰酸重痛，眼中如火、肛门迸急等类齐至，待儿身已正，头到产门，用力一送即下，然亦有腹觉微痛，或腹竟不痛，止觉腰酸下坠而产者，盖肾候于腰，胞系于肾故也。古人云：时至自然分娩，譬如登厕，未急不能催，时急不能止，此理虽俗，知此免患。

转胎调摄须知：凡孕妇儿身转动，其腹必痛。虽迟日不生，切勿惊怕，且令人扶持在房中行走、或倚物而立，直其体腹，倘精神稍困，则以补褥垫脊背，仰卧少顷，又令行立，听腹中慢慢转身，虽迟无害，且宜稍宽裙带以便儿在腹中转舒有余地也。若不禁痛苦，或伛偻屈曲，斜倚侧靠，胎中不免为之拥挤，迷其出路，稳婆不解此理，但见生迟，频频试水，误伤胎破。或风入产户而成肿胀，或胎未至而胎水先干，分娩愈难矣！遇此者惟令产妇勉强饮食，调其气息，或用活血滑胎之药佐之

（活血滑胎药方，俱见催生门），候子逼门户，方尽此产家最要紧处。曾见一妇临产畏痛，曲身坐卧，以致胎元转身不顺，儿出胞时寻到产门，被母曲身遮闭，因不得出，少顷再转，母又护痛再闭，如此两、三遭，则子无力而不能动，至于难生。人又见子不动则谓死胎，其实子无力非死也，随令产母正其体腹，不时行动坐立，心安气和，勉强饮食，俟儿少停气复，再转至产门，果顺易生下。

稳婆宜加选择须知：凡孕妇临产，当选年高有经识稳婆，及纯谨妇女一二人扶持。倘误用无知孟浪妇女收生，不审察是正产与转胎，一见腹痛，乱将双手摸孕妇腹上，夹腹两边重按，欲其直下，以免横生，此第一误人性命者。夫腹初痛，则胞衣未破而欲破之时也。儿将分娩，心中亦有灵性矣，见腹外揣摩，儿不知为何物，遽生惊恐，则缩不敢动，胞衣又何时而得破乎：更有稳婆无知害人，私用手指掐破水衣者，极须防范。夫胞浆乃胞内养儿之水，儿既折破，自随水而下。若过时不得分娩，是胞元无力，转头较迟，恐致浆尽血来，闭塞道路，令子无路可通，胎涩不行，用保生无忧散以固其血。如血已耗，八珍东加益母草浓煎，时饮之。倘元气困惫，急用上好人参两许，当归二钱煎饮，饮尽再煎服，助其气血，最为得力，舍此而用催生耗气诸药，总无一效也。或先服八珍补养气血，次煎浓葱汤，令稳婆洗产户，使气上下通畅，更用酥油、滑石涂产门，次服催生万全汤亦妙。

临产避忌须知：凡孕妇临产之月，不可洗头濯足，犯者胎多难产。若至临盆之际，凡系门窗箱笼瓶瓮之属，俱宜松开，以及一切外来亲戚，并嫗妇、闺女、丧孝、尼姑与污秽不洁、或月经适至、或原有体气妇女，皆足以触胎致殃，俱宜防备。避忌俗忌多人知觉。盖多一人入房则多一时迟延，此虽俗论，却有至理。恐产妇心烦以致难产也。

临产宜肃静须知：凡妊妇临盆，房中不得喧闹，即有意外紧事，户外不得叫喊，倘令产母恐惧惊心，则胎滞气结不行而难产。《经》云：惊则神散，忧则气结，恐则气怯，怯则上焦闭，闭则气还，还则下焦胀，气乃不行矣。此气结不行，以致难产。更有产母，两尺脉绝，他脉平和，此乃下焦胀，气闭不行，难产之脉，急用紫苏饮散结行气而产矣！盘肠产子肠先出者，世人莫不惊畏，然无妨碍。令产母安心仰卧，急将净盆盛温水，冬则再加稍热，加入香油养润，待儿并胞衣俱下，稳婆香油涂手，徐徐送入，令产母两足夹紧谷道，肠自收上。有用醋和冷水，令人喷面，一喷一收，以渐收之。又有神应丹贴法。然此喷贴之法，肠虽可收，予恐误事，不若皂角末吹鼻，嚏作自上。又有肠被外风吹干不收者，用磨刀水少许，火上温过，以润其肠，后用好磁石煎汤一盏服之，其肠自收。又有儿并胞衣下后，膀胱（即尿胞）壅出产户者，用前法送入。凡此子肠、膀胱先出，皆平日气虚，因努脱服自然正产。若无力转运，脚踏胞衣、脐肠先出，急令稳婆理清推入，稍俟气平，乘势就其脚下推转，不可久延，久则脐肠复下，便难收拾矣。

临产双生须知：凡孕妇临产，一儿已下，又见一儿，此系双胞胎，惟稳婆自知之，只

云取胞，待生下方言，恐惊母成产患也。

候胞衣生下须知：凡产母生子出户时，人即以两手抱产母胞前，产母亦自以手紧抱肚腹，令胎衣下坠，如胎衣来迟，切勿慌忙，用草纸烧烟熏鼻即下。如再迟，则急断脐带洗儿，仍用软帛物系坠脐带，此带极脆，系时犹宜轻巧牢固，然后截断。若不断脐带，恐血反潮入胞中，胀而不下，攻心则伤。如稳婆谙事者，能以手指取下甚便，取法见后胞衣不下门。

闷脐生须知：凡儿产下即啼，此正理也。如儿下地气闷不啼，相传寐生呼父乳名、手拍儿股即啼者，此理亦未讲明。盖儿粪门有一膜，闷住儿气，故不能出声，拍之则膜破而能叫哭矣。如拍之犹不破，须令女人中有轻巧者以银簪脚轻轻挑破，甚便。或不能挑，急用棉絮暖衣将儿紧包抱于怀内，勿令散放，未可遽断脐带，速用热水浸其胞衣，寒天则置炭火中煨之。仍作大油纸捻点灯，于脐带上往来燎之，盖带连儿脐，久则热气内鼓，其膜自破，膜破则出声而苏，方可断带洗浴。亦有用蕲艾为捻，香油浸润，熏脐带至焦，使热气内鼓破膜。

又一法，用灯心囱门点爆数下，均治闷脐生法也。

儿生即死须知，凡儿生下即死者，急看儿口中前上上有泡以手指摘破，用帛拭血令净，若血入喉即死，去血即生。其泡中白米如针嘴尖，亦须刮去，不可令其入喉也。

临产总论

妇人以血为主，惟气顺则血和，胎安而产亦顺，又何俟诸般调护乎？奈富贵之家，嗜欲骄恣，使精血凝淤胞胎。且耽于安逸，全不运动，以致胞胎肥浓。又或食生冷硬物，凝滞气血。又或临产惊恐，恐则情怯气下，而下焦壅闭不行，皆致难产。有如腹痛或作或止，名曰弄胎。浆水淋漓来少，名曰试水。虽脐腹俱痛，儿已转身，而腰不痛者切莫仓惶，切禁稳婆于腹上揣摩，将手入探，以致胞破浆干，儿身难以运转。直待时候已到，痛阵已紧，水破腰疼，眼中如火，儿逼产门，方可坐草，待儿头顺正，方可用力逼送。其或本家仓惶，稳婆冒昧，致令坐草太早，用力太过，产母困倦而犹迟迟难下者，方可用催生之药。又不可轻用峻剂，徒渗水道，愈令难产。如当盛暑，气散血沸，则产室宜贮水一大盆，以收暑毒，并时烧旧漆器以防血晕。如遇严冬，气血凝滞，则产室用火和暖，下部衣被加浓，方免胎寒血结。

此调护之法，尤宜因时以制宜者也。

杨子建十二难经

一曰正产。怀胎十月，阴阳气足，忽然作阵疼痛，胎至产门，浆破胎下，儿即正产。

二曰伤产。胎未足月，有所伤动，以致忽然脐腹疼痛，或服催生药太早，或产母用力太过，逼儿错路，以致不能正生。故分娩须待儿身转动对产门，然后努力一送，自然产下。

三曰催生。欲产时，儿头已至产门，而生犹迟滞者，方用药催之。又或挨延日久，产母困倦难支，宜服药以助其气血，令儿速生。

按：助其气血四字甚妙，须细玩之。

四曰冻生。天气寒冷，产母血气凝滞，不能速生，务要产室和暖，衣被加浓，使产母温和，不致血凝胎滞。

五曰热生。暑天产母热甚，则头痛面赤昏晕，产室人多气逼，亦致此患，名曰血晕。宜多放水盆以收热毒，庶免崩晕。然或凉风阴雨，又当谨避。

六曰横生。此由儿方转身，产母努力逼之，以致儿头不正。当令产母安然仰卧，推儿身正直，拨头对产门。推拨时，以中指探儿肩，不令脐带系绊，方用药催之，总以努力一送即生矣。用芎、归、阿胶、葵子、滑石为末，酒蜜调下。古人用三退散为末，用蜜调下。

七曰倒生。由儿尚未掉头，努力一逼故也。亦令安然仰卧，令稳婆徐徐将儿足推送入腹，候儿身自顺，切勿惊惶。如良久不生，令稳婆用手轻轻以推足就令一边，直上拨儿转身，令儿头一边渐渐顺下，正对产门，然后服催生药，努力一送即生矣。

八曰偏生。由儿头未顺生路，产母努力一逼，以致儿头偏坠一边，虽已露顶，实乃头角也。亦当令仰卧，轻轻将手拨正小儿头面直对产门，一送即下。若见儿顶后骨偏坠谷道而先露头，则令稳婆以棉衣烘暖裹手，于谷道外旁轻轻推儿，努力送之自生矣。

九曰碍生。儿身已正，门路已顺，儿头已露，因儿转身时，脐带绊住其肩，以致难下。

亦令仰卧，轻手推儿近上以中指托儿肩脱去脐带，仍候儿身顺正，一送即下。

十曰坐产。言儿欲生时，当于高处牢挂手巾一条，令产母以手攀，轻轻屈足，良久儿即顺生。

十一曰盘肠生。临产时，小肠先出，然后生儿，其肠不收，名曰盘肠。急以热水浸软旧布盖住其肠，不可包托，外以醋半盏、新汲水半盏默喷产母背面，一喷令一缩，再喷再缩，以尽为度，不可惊惶。可用如圣膏涂顶心，收尽即洗去。一方以半夏末吹鼻即收。又方：以麻油纸烟熏鼻。又方：用磨刀水少许，火上温过，以润其肠，后用好磁石煎汤一盏服之自收。磁石即吸铁石，盖用磨刀水之故，即以借其吸力，如肠久出而为风吹干不能收者，用一净器盛贮，煎黄汤浸之。

十二曰交骨不开，阴门不闭。二症皆由元气素弱，胎前失于调摄，以致血气不能运达而然。交骨不开者，阴气虚，用加味芎归汤，阴门不闭者，气血两亏也，用十全大补汤。

将产昏倒

凡将产突然昏倒，或坐草之时蓦然口噤目翻吐沫者，皆因胎前不能忌口，恣食肥甘，以致五脏气滞，六腑不和，且胎气既肥，用力太早，遂令胎惊猝倒，治以瘦胎金液丸，可保无虞。

金液丸：公母羊粪（烧存性）、飞生毛（腋下者，存性）、血余（无病者，存性）各五钱，灶心土一钱，砂仁五分，黑铅一钱，铤锅内熔化，水银一钱拌匀，取出研碎，共为末，用粽子角为丸如绿豆大。遇前症及横生、倒产，急以流水吞下五丸，则母子俱保。

交骨不开各方

凡将产真阴枯滞，或中年破腹、交骨不开，以致难产者，宜服开骨千金不易汤。

开骨方：当归六钱，川芎三钱，败龟板三钱，白发一大丸，加酒一盏，煎服。

救逆汤：治产母气血素亏，子无力转头，手足先出。人参一两，当归三两，川芎二两，红花三钱，水煎，速服，久之不顺，再煎再服。

独参汤：附论。催生第一方。人参二三钱，或四五钱。

论曰：人参固为催生之妙品，然用之不得其法，往往有失误之处，而人不知觉也。若生产之痛阵未来，儿先必转胎腹痛，人未明此理，以为将生之时，即煎参汤与饮，助其气力，未免失之过早。如产母平素气血亏虚，则有益无害。若遇壮实妇人，并非因虚难产，致提固胎气，上逼心胸，闷胀不下，反成难产矣。如生阵以来，腰酸腹痛，谷道进迫，目中流火，适值儿正出户，方饮参汤，且一饮而尽，岂不知之过迟而急。及产下之后，正欲逐瘀之时，其参力方锐，瘀血受补，凝滞不行，势必

上行奔心等患。且有用至一二两者，尤宜慎之。是以古人治产后，非急证不用人参，且多有芎、归合用，其意深矣。预备上好人参四、五钱，如产妇少壮，临盆安顺，亦无需参汤以助其力。如中年产妇，育产过多，或平素瘦弱，或生产艰难，经日不产，过错过生阵，或乱用气力，以致气乏力倦，及至正产之时，反无力送胎，可用人参二钱或三钱，煎服，自然易产。至于寻常生育，恐临期艰难，预用人参二三钱煎就，用重汤温着，俟浆胞破时，令产妇饮两三口，以助气力，少停，再饮二三口，频与漫服，不过助其气力以催生耳。生下即已，不必多参尽饮以招尤也！或用上好人参一枝含口内，生津助气亦妙。至于横、逆等生，须用前论手法施治，再服参汤以助之。盖人参能补气升提，使产母不至倦乏，亦能令儿升举转身为顺自易生。

催生万全汤（附论）：人参三钱至五钱（大补元气以为君），当归三钱（大补营血以为臣，去芦），川芎一钱（入肝以疏郁滞，少寓升提之性，则降下之药得力），桃仁十三粒（不去皮尖则令牛膝红花三八分，借食前服论曰：妇人临产，关系母子性命，实存亡顷刻之时，是以古人立方甚多。然孕育乃大伤气血者也，其难产又多由气血不足，产后诸疾，固属气血大亏，然产后诸虚，皆因产前所致。奈佛手散、兔脑丸及葵花益母诸方，无非活血顺气、滑胎破瘀、温暖通窍以图营运推出之势，全不管营运推出之源。产妇精力壮者，借此开导，得以易生，倘气血不足，则虽有催生开导之功，而无营运药势之力，抑何补哉！至于手握石燕，足贴蓖麻，设遇实证顺安心假此证，候时，如当精神气血亏极，用此敷衍之方，神气内竭，势如隔靴搔痒。不调气血而强用催生，何以为营运之具，徒存虚名而无实效，误人性命于顷刻，岂不痛哉！惟达生散立方平正，奈只可调理于产前。生化汤用意甚深，又只可调理于产后，并非可济危急催生之用者。

今万全汤乃体二方之意合成一方，务取万全，屡用甚验，故以万全名之。先以调补气血，佐以散瘀、下降、温中，气血得力，自能健用催生，此不催之催也。故用人参、当归为君，培补气血，壮其主也。少加桃仁、川芎、黑姜、炙草、酒红花，温中而散其瘀也。牛膝梢、桂心，温行导下，使无上逆冲心之患，不惟催生神效，产后更无瘀血凝滞，百病不生。补而兼温则不滞，温而兼补则不崩，升少降多，则气得提而易下，降而兼升，则瘀自去而新自归；补多泻少，邪去而元气无伤，苦少甘多，瘀逐而中和仍在，岂非万全催生者乎。

催生佛手散：全当归一两，川芎五钱，龟板七钱（酥炙透），水煎服。一方去龟板，加益三合济生汤：治临产艰难，一二日不下，服此自然转动下生。当归三钱，川芎二钱，枳壳二钱（麸炒），紫苏八分，大腹皮一钱五分（姜汁洗），甘草七分，水煎服，待腰痛甚服之，即产。

鱼胶散：治难产。鱼胶五钱，同面炒成珠，去面，将胶研细末，用热酒冲服，少顷即生催生简易方：催生时，药不便，就将本年时宪书前黄纸壳面、刊有钦天监奏准

云云，并有印信在上者扯来，不要人见，用火烧为灰，将灰调酒一杯，与产妇吞之，实时产下。

又，有请本地方官或府、州、县差签一枝，在签上朱书某县知县某人（要写名字），在此催生如意散：临产腰痛，方可服之。人参一钱，乳香一钱，辰砂五分，共为末，临产时用鸡子清一个调药，以生姜自然汁调开和匀冷服，如横生、倒产实时转正，子母全安。

催生芎归汤（即佛手散，但与佛手散煎服之法不同耳，故又名催生芎归汤）：治因事触胎横膈有一妇人生产三日不下，用此方加入益母草二两，酒水各一碗煎饮，服之即生。曾有人止用本方，治横生、倒产，频服顺生，屡效。

葱白益母汤：治难产。益母草五钱，葱头三钱，用纹银一铤，要重四两，水二碗，煎一碗，服之即生。

神柞饮：催生甚速，并治横、逆、倒产，死胎在腹。生柞树刺枝如小指大者一握（水洗净，切碎，一叶一刺者，处处有之），甘草五钱（一方五寸），新汲水一碗半，用新瓦缸入水与药于内，以纸三层密封，文武火煎八分，温服，不煎渣。心觉腹疼腰重欲坐草时，即将此药温服一盏，便觉心下开豁；如渴，又饮一盏，觉下重便产，更无难产横、逆之患。若遇横生、倒、逆，不过三服即正，子死腹中，不过三服即下，能保母子两全，最为神验。

曾有一妇横产，儿手先出，至脾肿胀，欲截其手，不保其生，屡服催生药不效，以此药浓煎一碗与服，顷刻苏醒，再与一碗，困睡少时，忽云我骨节都拆开了，快扶我起来，血水涌下，拔出死胎，全不费力。此方救人，百发百中。然据《石室秘录》云：宜慎用。论见后加味神柞饮方中。

秘录加味神柞饮（附论）：治儿头已到门，久而不下，此交骨不开之故；柞木枝一两（或五钱），当归二两，川芎一两，人参一两，煎汤服之。如儿头到门，久而不下，服此少顷，必然一声响亮，儿即生矣，真至奇至神之方也。

论曰：倘儿头不下，万万不可用柞木枝。盖此味专开交骨，儿未回头，而儿门先开，亦死之道，故必须儿头到门，而后可用此方也。予谓前方独用柞木枝，治横逆及难产，且云欲坐草时即温服一盏，须防太早有失，不若俟儿头到门，久不下时服之为当。

乳朱丹（一名开骨膏）：治难产并交骨不开。乳香不拘多少，或遇三月三日、五月五日、七月七日研细，用猪心血为丸梧子大，朱砂为衣，晒干收藏。值难产者，以凉酒化下一丸，不产再服。或莲叶蒂七个，水二盏煎一盏化服，神效。

伏龙肝：治横逆难产，伏龙肝（即对灶心之土，多年、红者佳），速研细末，温酒调下一二钱。蛇蛻散：治横逆难产。蛇蛻全一条，破故纸一张，二味，新瓦瓶内盐泥固济，烧存性为末，煎乳香汤调下一钱，连三服神效。《纲目》煎榆白皮汤调下一钱。予谓此方药峻宜慎用胶葵散：治横逆难产。

阿胶一两（蛤粉炒成珠），黄葵子一两。每服四钱，水煎服。

催生如神散（一名黑神散）：治横逆产，并治月水不止、崩漏症。百草霜（血得黑则止，胞水过多，催生可用）、白芷各等分（不见火），为末。每服二钱，以童便、醋和如膏，加沸汤调，连进三服，能固血，又免血涸。一方加滑石，每服三钱。

催生如圣散：治胞水干涩，儿在腹中不动，或浆血来闭塞路道难产之证。黄葵花二钱，焙干为末，热汤调下，神效。或有漏血，胎脏干涩，难产痛剧者，并进三服，良久、腹中气宽胎滑，实时产下。如无花，以黄蜀葵子为末二钱，酒服亦可。如胎死不下，红花煎酒调下。

经验方：用黄蜀葵四十九粒或三十粒。歌曰：黄金丙子三十粒，细研酒调能备急。

命若悬丝在须臾，能令眷属不悲泣。

催生起痘神验方：治难产，并治痘疮不长不浆。山羊血七八分或一钱，此血用酒化开服之，顷刻即产，且不伤人，又无产后瘀阻血晕之患。有云：此血仍聚儿顶而出，又治小儿出痘不起长、不灌浆，亦用此血，量儿大小或几厘，或一二分，或三四分，加以酒酿化服，其痘不起长者即起长，不灌浆者即起浆，与用鸡冠血、酒酿之意相同。然鸡冠血不如山羊血多多矣。

尊生救生汤：治难产并交骨不开。全当归一两，川芎二钱，龟板一片（酥炙脆，打碎），头发一握（烧灰存性），酒水煎服。虚人或产多力衰者加人参二三钱，如人行四五里即下，不之神应丹（又名万全膏）：蓖麻子七粒去壳，将蓖麻研如泥，入麝一分，再研成膏，涂产母此敷临产滑胎煎：临产煎服数剂，以便易生。当归、熟地各三钱，炒杜仲、怀山药各二钱川芎、枳壳各七分，水煎服。如气虚加人参、白朮。若便实多滞，加牛膝二钱。

易产神方：全当归六钱，益母草（酒洗）、元胡索（醋炒）、腹皮（黑豆汤洗）各二钱，川芎二钱，初产交骨不开：全当归五钱，正川芎四钱，油头发（烧灰）二钱，败龟板（炙）三钱，水煎脐下急痛。凡转胞胎逼及胞压在一边，胞系转戾，脐下急痛，皆因气血虚弱痰壅滞所致，用参术散：当归、熟地、白芍、人参各一钱，川芎八分，白朮六分，制半夏五分，陈皮四分，甘草二分，姜引，水煎服。

临产水干不降生，用益母散：麝香三分，白芷、滑石各一钱，肉桂八分，益母三钱，水煎服，水至胎下。

临产血液下多干涩难产：车前子炒三钱，研末，用鸡蛋清调服。

难产催生方：取高墙上蛇脱的皮一条，要头向下者佳，瓦上焙干研末，加麝香三分，乳调为膏贴脐上，生下即速去，不可久贴。

又方：用活雄鼠肾一对，加麝香三分，分作三丸，朱砂为衣，白汤服下一丸。生下男左女右手拿出，如胎死头上顶出，如胎衣不下，子死腹中，取本妇鞋底炙热熨腹上五、七次即下。

又方：用茉莉花七朵，入净瓶中，将芝麻一合，用铜勺炒黄，入井水一茶钟煎滚，连芝麻倾入瓶内，少盖片时，将水饮下即生。如无鲜花时，预为采取茉莉花夹在书本内阴干亦可经验神效方：凡难产两、三日不下及胞衣不下者，用干荷叶或一个或半个，用百沸百滚开水冲泡饮之，立时生产，胞衣随下，产妇小儿，俱保平安。此方屡试屡验，真有不可解之灵，幸勿以平淡而轻忽之为要。

胞衣不下

凡胞衣不下，皆因产妇送儿力竭，无力送衣；或经停日久，外乘冷气则血道凝滞；又或胎前体弱，血气枯涸而衣停。三者，速煎生化汤大料进之，血旺腹和，衣自下矣；或加鹿角灰二钱、或益母丸和生化汤送下；胞衣不下时，产母必须坐守，不可卧倒。若断脐带，必要草鞋一只系之。如寒月扶产母上床，倚人扶靠坐定，盖以热被，时换热衣暖腹，血和腹暖，胞衣即下。但下后须连服生化汤数贴，块痛一止，即服加参生化汤。又有因恶露流入胞中，胀而不能下者。盖儿既生，胞带必下坠，故胞在腹中，形如荷叶之仰，仰则盛聚血水，致胀碍难下。将儿抱定、不可断脐带，惟令老成有识见稳婆，以右手二指跟踪脐带而上，直至胞口，轻轻向下一钩，其血倾覆，其衣即下，法甚简明，当为下胞衣第一妙法，好过用药多多矣。药力总不如手法之速效，是以老成明白有见识之稳婆，断不可少。有以用本妇头发搅入喉中，使之作呕，胞衣可下，甚非良法！

胞衣不下各方

用黑豆二三合、洗净，炒香熟，入醋一大碗，煎五六沸，去豆取汁，分至二次服之，其胞即下。此仙方也，虽系醋煎，并无酸恶之味，宜先预备，应手见功。

益母丸：治妇人赤白带下，恶露时下不止，及治胎前、产后、经中诸般奇痛，无所不治，故名益母。益母草一味，一名茺蔚子、一名野天麻。方梗，对节生叶，叶类

火麻，四五月间开紫花者是，开白花者非。于五月采取晒干，连根、茎、叶、花、子磨为细末，忌用铁器，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，用童便和热酒化下，或用生化汤化下。或不曾预备益母丸，即用生益母草捣汁，入蜜少许服之，其效更大。

又方：用黑牛粪不拘多少，略焙带润，以布裹之，束于腹上，胞衣即下。

又方：用山柰一二片，令产妇含于口内，有水咽下，其胞衣自落。

又方：无名异三钱，即漆匠所用煎油之药是也。以鸡蛋调匀，再以陈米醋一茶钟煎滚冲服，其胞衣缩小如称锤而下，倘或未下，不必惊惶。再服一剂，无不即下。

半夏散：治产妇体气肥盛，多痰，阻逆气道，以致难产及子死胎干，或子下而胞衣不出。制半夏不拘多少研细末，用童便调服方寸匙，连进三服，并用吹鼻取嚏，以激动关窍为妙。

难产奇验方：生半夏，白芷，等分共研细末。凡遇妇人难产，或一二日不生以及横生、倒生并胎衣不下者，急用此药末一钱，无灰酒调服，无不立下。

交骨不开论

交骨不开者，阴血虚也。或年幼受胎，阴气不足，阴不足则气不达，所以不开；或年大方嫁，脉络长成；或元气虚弱，胎前失调，皆有此证。用参便佛手散补而开之，或十全大补汤亦可。古法用加味芎归汤，每见服此药者，恶血凝滞，反成不救，惟大剂人参、童便入于芎归剂中，助其气血，开阖之攻立致也。证见切牙昏晕，急以热小便灌之，稍迟则无济矣。

若元气不虚者，只有佛手散入小便服之，人参不必用也。又有用开骨膏以参便佛手散煎汤送下，予谓又不如用加味神柞饮开交骨如神也。予曾治彭姓女，初次生产，经日不下，交骨不开，神柞饮并诸催生药服之不效。用人参三钱煎服，立下。

参便佛手散：治临产交骨不开，其验如神。当归三钱，川芎一钱，人参三五钱（去血过多加至一两），水煎，临服入童便半盏，续续进之。质壮气实者，但加童便，其参不用可也。

开骨膏：治交骨不开（即催生方乳朱丹，彼兼治难产，此独开交骨），明乳香一两，五月加味神柞饮：开交骨如神，见本卷临产催生方内。

子死腹中论

凡孕妇胞衣未下，急于胎之未生，子死腹中急于胞之未下。盖胞衣未下，子与母气尚相呼吸。若子死腹中，则躯形已冷，胞脏气寒，胎血凝沍、气不升降；欲下死胎，若以至寒之药用之，不惟无益，而害母命者多矣。所以古人有用附子汤使胞脏温暖，凝血流动。以附子能破寒气堕胎也。又有因患伤寒、热病、温症之类，胎受邪热毒瓦斯，内外交攻，因致胎死留于胞脏。古人深虑胎受毒瓦斯，必然胀大，故用朴硝、水银、砂之药，不惟使胎不胀，又能使胎形化烂，再副以行血顺气之药，死胎即下。此古人立方之意，后人遵意仿而行之，所以有立候下胎散一方。然药味俱多峻厉，且有烂肉之能，即遇壮实村妇，予犹未敢轻用，又何敢施于富贵弱质之体哉！况予屡见死胎，人不慌迫，亦能迟迟生下，并不伤母，其故何也？盖自下而护腰，伤胎绝而死；证等类，其宜服者阴督脉微千金神简单易坠，口血而后未能审立候下胎散：治临产或横逆、或血海干涸、或胎死不下，命在顷刻。皮硝一钱，少壮者一钱五分，大附子体弱者加三五分（煨去皮），壮者不用，如寒天，亦加附子三五分，煨去皮乌金散（《局方》名黑神散，《灵苑》名肉桂散）：治产难，或热病胎死腹中，或因颠仆，或从高坠下、或房室惊搐，或临产惊动太早，触犯禁忌，或产时未到、经行先下恶露已尽，致胎干子死、身冷不能出。熟地（酒焙干）、蒲黄、当归、交趾桂、芍药、军姜（即炮姜去六胎更加好滑石末半两，葵子五十粒捶碎，黄柞叶七八分，葱白二寸，顺流水煎汤调下。盖滑石能利小便，柞叶行气逐血，葱白能通阳气，气盛血行即产矣。

查《局方》黑神散，无百草霜，用童便、酒各半调服二钱。《良方》黑神散，有炮附子半两，无蒲黄。《简易方》黑神散，止用百草霜一味，又有加乳、没、血竭之黑神散。《纲目》用熟地一斤，生姜半斤，同炒干为末，乌梅汤下二钱，为治产后块痛之黑神散。俱各有录此以别黑神散之方不一。

脱花煎：凡将产者，宜先服此药催生最佳。并治难产经日、或死胎不下俱妙。当归七八钱或一两，肉桂心一、二钱或三钱，川芎、牛膝各二钱，车前子一钱五分，红花一钱（催生者不用此味亦可），水二钟，煎八分，热服。或服后饮酒数杯亦妙。若胎死腹中，或坚滞不下者，加朴硝一二钱即下。若气虚困剧者，加人参随且。若阴虚者，加熟地三五钱。

香桂散（一名桂香散，附救苦散）：治胎死腹中不下，简便而最效。桂心三钱，麝香三分胎猛牛膝丸：下死胎。杜牛膝三两，紫金藤（即紫木香）、蜀葵根各七钱，肉桂二钱，当归四琥珀丸：治妇人或老少，或产前产后百病及疗三十六种诸病，七疝，八瘕，心腹刺痛，卒中瘫痪，半身不遂，八疯，十二痹，手足瘦疼，乳中结核结毒，怀胎惊动伤犯不安，死胎不下。琥珀、朱砂（各另研）、沉香、阿胶（炒珠）、附子（制）、川芎、肉桂、五味子、石斛各药各一乳香引。

凡妇人服至五服十服之后，日倍饮食，其功不能尽述，服者当自觉也。

新法下胎方（即平骨散之变局，比平胃散稳妥）：治胎死腹中最妙，或有用半剂者。

当归一两，浓朴三钱，陈皮二钱，酒、水各一钟，煎至一钟，入朴硝或一钱或二钱，再煎十余沸，去渣、热温服，死胎自下，或化水而出。或止用脱花煎更妙。脱花煎方见前。或用佛手散，以酒调服亦妙。

千金神造散：如妊妇双躯一死一生，服此生者安死者出矣。蟹爪一升，阿胶二两，甘草二钱，以流水先煮蟹爪，甘草、去渣，纳阿胶烊化服之。血凝不下，加桂心三钱。此方用蟹爪以去其死，阿胶以安其生，甘草和药性。

扶羸短剧方：虚弱人欲下胎，宜用此。人参、粉草、川芎、肉桂、干姜、桃仁、黄芩、蟹爪，上等分，每服一两，水二钟、煎八分，空心服，未动再服。

仙传保命丹（一名安襁丸，又名夺命丹）：凡孕妇下血不止，或小产下血，及子死腹中药黑弹官桂散：治产妇面赤舌青，子死母活者。或面青舌赤沫出，母死子活者。或唇舌俱青黑、沫出，母子俱死者。此方下死胎如神。官桂五钱（去皮），丹皮、川芎、葵子各一钱五分，为末，葱白煎汤调下三钱。

黑神散：凡临产血多，胎为血裹，以致难产，宜弃子救母。横生逆产，子死腹中，以及胎衣不下，血迷心窍，头晕眼花，败血乘虚流散，四肢浮肿，口渴舌燥，乍寒乍热，烦躁发狂，言语错乱，其状如癫；或月内饮冷，败血凝聚，大便艰难，小便闭涩；或血流小肠，小便出血；或恶露未尽，误食酸物收敛，因而崩漏；或肺败、鼻中气黑；或败血冲心，喉口气急；或血滞脾胃，心腹胀满呕吐，亦似翻胃，服之神效。当归、熟地、白芍、（炒）肉桂、炙温酒调下。

鸡熨死胎法：乌鸡一只去毛、细切、水煎二三升，候汤适手，用衣帛蘸摩腹中，胎自出。

下胎单方：牛粪不拘多少，炒极热，入醋半盏，以青布包裹，于母脐上下熨之，立下。

千金榆皮汤：治胎死腹中，或母有疾欲下胎，榆树皮一握，将白皮煮汁服之自下。

返魂丹：治生产诸证，并死胎恶血，胎衣不下，横生逆产。产前清热养血，产后推陈致新。野天麻（一名益母草，四五月采花叶子阴干）半斤，赤芍六钱，当归七钱，木香五钱，为酌

死胎不下

凡胎死腹中，外证指甲青黑，胀闷不食，口中极臭，用平胃散。加朴硝五钱，水、酒煎服。其胎化成血水而下。如血干有寒者芎归汤下。或服桂香丸，或服立竿见影方。

平胃散：苍朮二钱，陈皮、浓朴、甘草各一钱。

芎归汤：即佛手散。

桂香丸：肉桂、麝香。

立竿见影方：黄葵花三钱，牡丹花三分，真茺莢三分，麝香一分，桑牛半个，巴豆半粒去油，蓖麻半粒去油，共为末，醋糊为丸如弹子大，大黄为衣。临用研碎一丸，热酒和香油少许送下。

按：此方用葱汁打糊作丸更妙，此方活水瘦胎软骨，一切横生逆产死胎立下。

如双胎一死一活者，用蟹爪一两，甘草二两，东流水十盏，煎至三盏，去渣，入阿胶三两，作三次顿服，能令生者安，死者出。

加味脱花煎：治胞衣带断及胎死腹中奇效。全当归二钱，黑炮姜八分，净车前子一钱，大川芎三钱，川牛膝一钱，东京桂（去粗皮，研末冲）六分，炙粉草八分，加芒硝五钱（冲服及

既产调护法

产毕不可实时卧倒，当依人坐定，令人以热手从心下轻轻揉挪至脐腹五六次，然后睡下。亦不可久坐，以致耗乏。睡时仍不时揉按。庶使恶露不滞，其法须将两足竖起，坐不可伸膝。其睡须高枕浓褥，四壁无风。

产毕即服生化汤二三帖，连进数碗，如饥，则服一煎后食白粥，不可过饱，片时即服第二煎。如不饥，将药服完，然后进食，自无块痛诸病。

产母腹中，时用小衣烘暖温之，即暑天亦不可缺被，或以薄棉衣盖护心腹。如春、冬天气严寒，尤当密闭产室，四围置火，常令和暖，且下部衣被更宜加浓，方免胎寒血凝，变生诸证。

初产不可问是男是女，恐因言多泄气，或以爱憎动气，皆能致病。不可独宿，恐致虚惊；犯时微若秋毫，成病重于山岳，可不慎哉！

集催生诸方

佛手散：当归用君两，川芎用臣两，血旺则胎自下。凡催生无乎不宜，而气血亏者，尤当必服。如胞浆已破者，恐其干涸，宜加冬葵子二三钱。

二蛻散：蛇蛻白者一条，蚕蛻一钱，存性、酒送下。《纲目》云：二蛻散须煎榆白皮调下二钱，连进三服，觉痛便生。

三蛻六一散：蛇蛻、蚕蛻、蝉蛻各，滑石一钱，甘草一钱，共为末，酒送。

三蛻散：人蛻（男子蛻下头发）如鸡子大一丸，蝉蛻十四枚，蛇蛻一条，俱烧灰为末，分桂香散：桂心一两，官桂三钱，为末，和匀作一服，须臾如手推下。此下死胎之药，宜慎用之。

滑血饮：归身六钱，川芎、益母各三钱，冬葵子一合，阿胶一两炒，滑石三钱，水煎服。凡胞浆已破而胎犹不下，每服六钱，连进二三贴。一方加酥油一两。

经验催生秘方：鱼胶一两，用红棉布一尺卷鱼胶，以罐盛贮封固，火存性为末。每服一钱，用香油、蜜、酒各半盏，调服立下。

按：此方乃秘书中原本，胞浆水破，沥干不下者，用此奇妙。

油蜜煎：香油、蜂蜜、童便各一碗和匀，铜锅漫火煎三沸，掠去浮沫，调白滑石一两，或益母草亦可，搅匀炖服。外以油蜜于母脐上下摩之，此治难产沥浆、胞胎不下最妙。《纲目》云：此方甚妥，盖童便取破血又有浊阴下降之理，而摩法更妙。

催生如圣散：黄葵子不拘多少，焙干为末，热酒调下二钱，神效。如无葵子，则花亦可。若漏胎血干难产极痛者，并进三服，良久、腹中气充胎滑，即产须臾。正产之后，方可服之。如打扑死胎，红花酒下。一云：黄葵子炒七十粒，难产时免哭泣。

华佗肘后方：巴豆肉三粒，蓖麻七粒，麝香少许，共研如泥，捻作饼，贴于脐上，须臾子母分张矣！

王叔和生死脉诀歌

新产之脉缓滑吉，实大弦急逆分明。

寸口滑绝不调死，沉细附骨命可生。

按：产后身发寒热，其脉多数，切不可因热而作热治。盖缘血虚阴亏而然，只须重用当归，则热自退，其脉数当自渐除。

新产禁补

南濠陈螯妻，新产四五日，患腹痛，恶寒发热。医曰：此元气太虚，正合丹溪所论产后大补血气数语，遂以人参大剂，入口补极，发喘而死。殊不知丹溪云产后以大补气血为主，虽有他症，以末治之，其言治末者，即标本之谓也。今陈氏之妻，瘀血未净，恶寒而发热，所谓急则治其标，正合用生化汤以先去其瘀血，且方中倍用当归，则血虚身热者自然渐退，乃今骤然大补，是失丹溪主末二字之意矣。此七日以前，不可遽进参、之明验也。昔扬州一产妇血晕，用参一两、附子一钱而愈。又一产妇，亦用此方，遍身紫黑而亡。盖一因血虚而晕，补之而痊。一因恶露不清，误补而死。一症也，一药也，而病源不同，利害立判，是在临期细心斟酌，必须问其恶露有无，日期无寡、按之痛与不痛、向来虚实何如？审证的确，然后施治，斯为无弊。总之，以生化汤作主，虚则多加人参，七日以前，不可骤加，此要诀也。

图

以上为一张。

图

以上为一张。

孕妇满期临产觉腹痛，用无矾黄纸，长五六寸，阔四五分，用朱笔写符，先后火化，先化第一张，后化第二张，不可颠倒。共在一杯茶上，作一次与孕妇食之。第三道只一张，则不分先后矣。如遇横生逆产，或手足先出，可缓缓托回里面，仍服此符，不必惊慌。

催生符第二道，共二张。

图

以上为一张。

图

以上为一张，下文尚有符胆，字落笔由外入内，一笔直下。

图

以六字加在字面上，逐字依次加在面上，每写一字，口念下文咒语一遍，连两小字为一个字，随写随念咒语，此是符胆，照法写足便是。即写成一片墨，亦无防也。

速生来看，破应出笔，直下是男，曲折是女。符破有险（此是咒语）！催生符第三道（即死胎符）。

图

以上为一张。

服符之法：用无矾黄纸朱书，用灯一盏置桌上。左手持暖茶一小钟，右手将针刺住此符、就灯火焚化，使其灰全落茶面，连茶服之，不可拨烂符灰，如拨烂，即不效矣。吞符之法：须要一口吞下，如分开两口吞下，则符灰在口内嚼断，亦不效。又，凡书符者须现写现用，越宿者不效。不洁净人书符不效。妻怀孕者不可书符，如书符亦不效。（产妇之夫，亦不可书符）受财者不效。如书符后不用此符即火化之，勿得褻渎。先服第一道符二张，至一二时之久，仍不见小儿转头，即服第二道符二张，至一二时之久，仍不见出，即食第三道，无不出矣。服至第二道符见效者居多。若非十分难产及确系子死腹中，不可服第三道符。

安胎符一张（服符之法如前，孕妇胎动不论月分皆效）。

图

此字一小直从下剔上，下文尚有符胆。

图

写在KT字面上，每字依次加在上面，写成一片墨亦不妨。凡四字，每字连两小字作一字我从贤圣法来未曾杀牛以上十字，用朱笔红纸书之，贴在孕妇床对面墙壁或板障上，并令产妇默念此十字，至KT字则出声（KT字即生字）。

妇科产后门

产后总论

凡病起于血气之衰，脾胃之虚。况产妇气血、脾胃之虚弱，殆有甚焉。是以丹溪论产后，必当以大补气血为主，虽有他症，以末治之。此二语也，已括尽医产后大旨

矣。若能扩充之，则立方用药治法，可无大过。夫产后忧惊劳倦诸症，乘虚易袭。如有气母专耗气，有食母专消食，热不可用芩连，寒不可用附、桂，寒则血块停滞，热则新血流通，至若中虚外感，见三阳表证之多，似可汗也，在产后而用麻黄，则重竭其阳，见三阴里证之多，似宜下也，在产后而用承气，则重亡其阴。耳聋胁痛，乃肾虚恶露之停，休用柴胡；谵语汗出，乃元弱似邪之症，勿同胃实，其由阳之衰，虽分寒热，非大补不能回阳而起弱；痉因阴血之涸，非滋荣不能舒经而活络。又如，乍寒乍热，发作有期，症类疟也，若以疟治，淹滞难痊。神不守舍，言语无伦，病似邪也，若以邪治，危亡可待。去血而大便燥结，苁蓉加于生化，非润肠，承气之能通；汗多而小便短涩，六君倍用参，必生津助液之可利。加参生化频服，救产后之危；长生活命屡加，苏绝谷之症。肛脱、茄拖，俱是气虚下陷，补中益气，是良方也；口噤拳挛，乃因血燥类风，加参生化，大有益焉。产户入风，服以养荣羌独；玉门伤冷，洗须床免萸硫；怔忡惊悸，生化东加远志；似邪恍惚，安神丸助归脾；因气喘而满闷虚烦，生化东加木香为佐；因过食而暖酸恶食，六君子加神曲为良。苏木棱蓬，大能破血；青皮枳实，最消膨胀。一应耗气破血之药，汗吐宣下之方，只可施于强壮，岂宜用于产？。大抵新产之后，先问恶露如何？块痛如何？不可遽加参、朮。腹中痛止，补中益气无疑。至若亡阳乃故济

脉诀论

《脉经》云：产后之脉，寸口洪疾不调者死，沉微附骨不绝者生。又曰：沉小缓滑者吉，实大坚弦疾者凶，牢革结代及涩滞不调者不治。丹溪曰：胎前脉当洪数，既产而脉仍洪数者死。又曰：胎前脉细小，产后脉洪大者多死。予见产后多有洪数而生者。要知血虚之脉浮洪而数者居多，产后血虚，故现此脉。若不明以告医，俗医多误认为外感，虚脱之祸，在于顷刻。然此洪数之中，自有如滑之象，非如牢疾而少胃气之谓，故多死也！《产经》曰：胎前之病，其脉贵实；产后之病，其脉贵虚。胎前则顺气安胎，产后则补虚消瘀，此其要也。

大凡孕妇临产，气血动荡，胞胎迸裂。与常经离异，必有水先下，俗谓之胞浆，即养胎之液也。水下则胞裂而产，即产则气血两虚，脉宜缓滑。缓则舒徐，不因气夺而急促；滑则流利，不因血去而枯涩，均吉兆也。若实大弦牢，非产后气血两虚所宜。实则邪实，大为邪进，弦为阴敛，宣布不能；牢为坚着，近乎无胃，皆相逆之脉，故凶。

调摄论

凡孕妇产毕，血气未定，不宜睡倒，不宜侧坐，须床头浓铺褥，高倚仰靠，宜竖膝，不宜伸足。并遮围四壁使无孔隙，免致贼风为害。倘闭目睡倒，或怒忿逆气，即令人眩晕也。再用醋涂鼻，房中或用醋炭，更烧以漆器，轻轻以手从心按摩至脐，则恶露尽下，又何血晕血逆之有。常见人产毕即饮热童便一盞，又有三日内以童便

和酒温服五、七次。予谓酒虽能下恶露，行乳汁，产后脏气方虚，即素日善饮者亦不可多饮，并不可产毕即饮。盖恐因血入四肢，或因上行能令血晕。至于童便，味臊而性凉，如胃气弱者，得臊气而驱恶；里无火者，得凉性而滞血，且能伤胃气，均非所宜。不若预煎生化汤，产毕即服为妙。或用红糖滚水冲化频饮，以行其瘀。时食白米薄粥煮石首鱼甘淡食之。如此调摄，自无事矣。有人先于临月时，用有毛淡菜十余个纸包，吊风处二十余日阴干，勿令人知，产下即煎汤一钟热服，产后再不生病。

产后禁忌论

凡生产既下，不必问是男是女，恐因言语而泄气，或以爱憎而劳神。最忌大喜大怒，喜则气散，或生红汗，怒则气逆，或生症瘕。不可独宿，恐致虚惊；不可刮舌，恐伤心气。不可刷齿，恐致血逆。勿勤梳头，恐头皮作痛。须气血平复，方可治事。犯时微若秋毫，成病重如山岳。

凡初产，其牛、羊、猪肉，鸡、鹅、鸭肉及蛋，并猪蹄、猪肾、绿豆、凉粉、荞麦、面食等类，一切滞气、坚韧难化之物及生冷腻滑，皆不宜食，恐新产脾胃气虚，难于运化，易致内伤也。

凡产逢暑月，切不可当风睡卧，最忌贪凉用扇及洗足澡浴，虽盛暑不可用冷水洗手足。

去其瘀，则正气并脱；欲止其泻，则瘀结不行。可不慎欤！治法见后泄泻门。

凡产逢冬月，宜重棉兜护其腹，虽夏月亦当复巾裹之，以免厥阴受寒。

凡产后百日内不詈骂，少劳碌，禁淫欲，终身无病，而且多子。若未滿百日交合，则虚羸百疾从此而生，必患脐下虚冷，手足腰腿酸痛等证，名曰蓐劳，最难治疗。

凡产后勿用椒、姜、艾、酒，虽血块得热流通，然新血为之不宁耳。即砂仁汤亦能动血，咸在禁忌。

产后乳汁乃血气所成，不可食咸，咸能止血，令无乳汁，且发嗽难治。

产后，南北风土不同，江南以新产后即食鸡子，虽告之以利害，相沿成习，毫无疑问，且竟多安然无事者。予亦只得随俗，令其豁开，淡煮而食之，尚有养胃却痰之功也。

产后药误须知

产后勿轻用乌药、香附、木香及耗气顺气等药，用之反增满闷，虽陈皮用不可过五分。

亦多损气血。

产后勿用青皮、枳实、苏子以下气定喘，用之元气必脱。

产后乳麦伤胃耗气，五味能阻恶露，枣仁油滑致泻，均为禁忌之品。

产后身热，误用黄芩、黄连、黄柏、栀子，损胃增热，致不进饮食。且黄芩苦寒，无论恶露净与不净，皆非所宜。

产后四日内，未服生化汤以消血块，勿先用人参、
、朮，致块不除。

产后勿轻用牛膝、红花、苏木、枳壳等类以消块，尤忌多用独用。至于三棱、莪朮、枳实、山楂等峻药更不可用。若误用旧血骤下，新血亦随之而损，祸不可测也。予每见俗用山楂一味煎汁以攻血块，致成危证，频服两三贴必死。

产后勿轻用生地黄，以滞血路。

产后不可用大黄、芒硝以通大便，反成膨胀。

产后不可用五苓以通小便，用之愈闭。

产时不可用济坤丹以下胞胎。

不可信《妇人良方》及《产保百问》，俗医多有守此二书以治产，用芎、归、白芍、生地，误入实甚，余可知矣！凡人有疾病，多有求卜以问吉凶，并卜何方何姓人医治可愈，盖此人不明医理，不知医者孰良孰庸，亦无可如何之计耳。岂知竟有医、卜相通，医求卜荐，许以分谢，卜者贪利，假神道以指引，因卜而荐，误人性命，比比然也。产后之证，吉凶在于顷刻，不可不知而慎重也。

或因产过食，恐其劳困，固令勉强，以致停蓄不散，此内伤之实证也。此上诸证，姑举要者以见其概。然既有表邪，不得不解；既有火邪，不得不清；既有内伤停滞，不得不开通消导也。今予治各证，后开生化汤中俱有，随证加减，一以重产，一以兼治，所谓道并行而不相悖，可保万全者矣。

四物汤不宜产后论

凡产后诸病，古方多用四物东加减何也？以方中有芎、归之辛温，佐以地、芍之寒凉，温寒适中，可谓无虞矣。不知四物乃女科杂证诸疾妙剂，若用于产后，大非所宜。予考方书之意，以为白芍重复用酒制炒，去其酸之性，但存生血活血之能；或再加黑姜辛热佐之，有何不可。又谓芍药性清，微酸而收，最宜于阴气散失之证，岂不为产后要药。但观其再制以酒炒，则他寒凉峻削之不宜用，概可知矣。予思芍药，初产三五日所当禁用，若产日已久，以酒制透，为他药之佐犹可。惟四物汤中生地更凉，直走血分，且伤脾胃，为害愈甚。或云易以熟地，补益正阴，则称为至当。独不思熟地性滞，更使血滞不快，虽有芎、归，反行牵制而少行动，亦非新产者所宜。盖新产之妇，血气俱虚，最忌寒凉，大宜温药，以助资始资生之源也。是以丹溪先生谓芍药伐生发之气，禁而不用，良有深意矣。予叹世之概以四物治产后者，胡不思乎？

生化汤论附方

生化汤论曰：产后诸证，皆缘气血骤下，元气大亏，用药不同常法。是以有虚极不能姑待者，则当峻补之中加入温行之药，峻补则力大而可宣通，温行则流畅而不凝滞。至于逐瘀之剂，即实证亦不可用峻厉之药，况产后大虚，恐血无主宰，一任药力，便为崩而不止，虚则易脱，势如覆水难收矣。人遇大病之后，血气两虚，尤当调补，况产后脾胃血气之虚衰，更有甚焉者乎。今之治产后者，亦云元气因产而亏，营运失度，不免瘀血停留致成诸疾，必以去瘀为先，瘀消方可行补。甚有用回生丹攻血快、下胞衣、殒人性命者。此盖只知专攻旧瘀而不知新血转伤之害，岂知块固当消，而新血尤当生也。盖专消则新血不生，专生则旧血反滞。予考新产诸方，莫若生化汤为产后第一妙方。其方芎、归、桃仁，温中行血，善去旧血，骤生新血，佐以炙黑干姜、炙草，引三味入于肺肝，行中有补，化中有生，故名生化，盖因功用而立名也。又有加入益母草一钱五分，功效亦同，此实治产之良方，保全产妇之圣药也。故冯氏因此方之妙，变化用于临产，加人参、桂、牛膝、红花，又为催生之神剂矣。

三道，以逐瘀生新，再无产后诸症之患。无论正产、半产，虽少壮产妇，俱宜服之。故此汤为产后七日内要药，倘产下之时未及煎服，凡产后诸症仍以此汤治之。全当归八钱（酒洗），川芎四钱，干姜四分（炙黑存性），桃仁十粒（去皮尖，打碎），炙草五分，水二钟，煎七分，加酒小半钟。如素日不能饮酒者，加六七茶匙，稍热服之，其药渣留，并后帖药渣合而再煎，两帖共三煎。在产下一二时辰内，未进饮食，先相继煎服。能速化旧血，而骤长新血，不特可免目前晕厥、汗、崩、恶露停滞等患，且诸病不生，精神百倍矣。如胎前素虚之人，产后又当再制两帖煎服以防倦困。若产下已服过一二帖而块痛未除，仍当再进几帖，则块痛无不消矣。

恶露

产后恶露有块，名曰儿枕。世多先消后补，殊不知旧血虽当消化，新血亦宜生养，若专攻旧，则新亦不宁矣。世有济坤丹攻血块、下胞胎者，一时虽见速效，元气未免亏损，不得已而用之，只可一丸，不宜多服，且须随进补剂，庶免虚弱之害。其或劳甚血崩形脱，汗喘不止，急进加参生化汤数帖。

加参生化汤：人参二钱，川芎二钱，当归四钱，姜炭四分，桃仁十四粒，枣三枚。
加减法：痛止，不可遽加参、白朮、补住瘀血，祸不可言。

产后一二日内，块痛虽未除，其产妇气血虚脱，或崩或厥，或汗多而厥，或形色脱去、口气渐冷，或烦渴不止，或气喘短促，无论块痛，从权加参、以扶危急，如体倦无力，气虚短促，本方多加人参，兼汗加黄，烦躁加竹茹，渴加麦冬、五味，喘加杏仁、桔梗。

产后大便不通，或至八九日者，由血少肠燥故也。宜生化东加麻仁三钱，苁蓉五钱以润之，日久自通。如虚加人参二钱，勿用承气汤。

产后七日内，或伤寒血块凝结痛甚，生化东加肉桂五分，元胡一钱。或食冷物，连心腹痛者，再加吴茱七分。

产后肥人多痰，宜生化东加花粉、竹沥、姜汁，或加橘红四分，勿轻用牛黄及寒冷等味。

胎前素虚弱者，产后一二日，已服生化汤三四帖，块痛稍减，可按揉而定，宜生化东加人参三钱。

产后虽暑月亦要和暖，如失盖衣被，腹不温和，风邪乘虚而入，虽服生化汤，恐块痛不能止，宜加肉桂四分，五灵脂一钱。

产后劳倦血晕，服生化汤一剂头煎后，即再取一帖加人参一二钱，汗多亦加。如形不脱去，只用鹿角灰二钱，本汤送下。或益母丸亦可。外用细捣韭菜，纳有嘴瓷瓶内，将滚醋两碗冲入，封其大口，以小口注产妇鼻中，敛其精神即醒。

产后发热汗出，手足厥冷，或血崩气短，神昏气脱，乃大虚症，急须大补，庶可回生。

宜加参生化汤，速进数剂，再以生脉散代茶，毋信《产室百问》及《妇人良方》等书。

产后日久不食，闻药即吐，须用独参二三钱，或姜少许，白米一大撮，水煎服，以

安胃气。如听其胃虚不能受药则危矣。

产后不宜汗下利小便论

产后阴血骤下，阳无所附，孤阳外越，每多发热。此乃阴虚生热，切勿作外感而表散。

生化汤善能退热，以其内有姜、草，所谓甘温能除大热也。故产后虽有表证，一切风药性升不可用，恐载血上行，令人发晕，且虑重竭其阳，必至汗脱而死。即佛手散中川芎辛散能发汗走泄，亦须临时因证审酌用之。产后阴血既亏，津液自少，况临产劳倦气虚，虚则传化自迟，二肠枯燥，势所必然，久则自复。或用生化汤养血兼生津助液亦可。故产后虽二便暂有不甚通利，然于下利等药必须禁用。非特硝、黄、五苓难于轻试，即四物汤中生地、芍药纯阴而伐生气，且作泻而凝血，五苓利水伤阴，愈通之而愈枯结。若误用而重亡其阴，难免孤阳无辅而走脱矣。故《机要》有云：胎产之病从厥阴，无犯胃气及上、下二焦，不可汗、不可下、不可利小便也！

新产三审论

凡治产后，三审不可缺也，一审少腹痛与不痛，以征恶露之有无；二审大便通与不通，以征津液之盛衰；三审乳汁行与不行及饮食多少，以征胃气之充馁。审斯三者，以脉参证，以证合脉，脉证相符，有疾治之即愈。脉证相反，纵无危候，必多变端。即如产后恶露，常以弥月为期。然间有六七朝即净者，又未可以概论也。此虽产母禀质不同，而因胎之所禀亦异，如胎息壮盛，则气血尽归其子，瘀血自少；胎息孱弱，则气血涵养有余，瘀血必多。亦有产时去多，产后必少，产时去少，产后必多，势使然也。大抵常产之妇，开阖有权，产后子宫即闭，儿枕随气攻注，碎作小块续续而下，所以绵延日期。又有由于艰产过伤子宫，关闸废弛，不能收敛。或下血块，大小形色与茄无异，此名儿枕是也，全块顿出，自无淋漓之患。即有余血，尽归洩便，如皂莢汁，少腹略无痛苦，切勿认为产后瘀尚未行，妄用攻下，误人性命。产后又有似乎儿枕痛者，摸之亦有块，按之亦微拒手，人皆指为儿枕宿血，此大不然。夫胎胞俱去，血亦岂能独留！盖子宫蓄子既久，忽尔相离，血海陡虚，所以作痛；胞门受伤，必致壅肿，所以亦若有块而实非正块；肿既未消，所以亦颇拒按。治此者当赡养其脏，不久自愈。若有瘀服药，生化汤为最，殿胞煎或四神散亦可。若误用苏木、红花、元胡、青皮之属，反损脏气，必增虚病，慎之慎之。予曾见孕妇产后，少腹旁边以手按之，内有一条形如小黄瓜，斜长而硬，颇以瘀积，然无痛苦，产妇先以为瘀滞，后以为症瘕，每愁成病，予开导之云：无痛苦，不拒按，是虚非实，血足自消，不须疑虑，迟数月果渐消没矣。

五分，水一钟，煎八分，热服，如脉细而寒或呕者，加干姜炒黄色一钱。如血热多

火者，去肉桂，加酒炒芍药一钱。如脉弱阴虚者，加熟地三钱。如气滞者，加制香附一钱。腰痛，加盐水炒断丝杜仲一二钱。

血块痛论

产后血块，是孕成余血之所积也，夫妇人血旺气衰，二七而天癸至，三旬一见，以象月盈则亏，行之有常则曰经，有孕则经水不行，其余血注于胞中以护胎元。一月名胎胚，二月名始膏，三月始成形而名胎，方受母血之荫庇。胎形尚小，虽食母血而尚有余汁，并前两月之血积于胞中，日久成块，至产时当随儿下。或因产妇送儿送胞劳倦无力，或调护失宜，腹欠温暖，致血块日久不散，疼痛拒按。并宜生化汤助血行血，外用热衣暖腹可也，慎勿轻服峻剂，至崩脱不救。

晕厥论

凡产后晕、厥二证，皆由气血并竭，苟非急补，何能挽其将绝之元神，无庸疑议者也。

但晕在临盆，证急犹甚于厥，用药不及，急救法救之。如其人微虚者，则眼花头眩，或心下满闷，神昏口噤，不知人事，少顷即苏。或因亡血过多，以致虚火乘虚泛上而神不清，身无所主，其阴血暴亡，心神失养，心与胞络君相之火，得血则安，亡血则危。火上炽故令人昏冒，火乘肺故瞑目不省人事，是阴血暴亡，不能镇抚也。《经》云：病气不足，宜补不宜泻。瞑目合眼，病悉属阴，暴去有形之血，则火上炽，均宜频灌生化汤，或从权急救。生化汤二三帖，无补血分之亏，则块化血旺，神清而晕止。大虚者，其证面白眼闭，口开手冷，多汗神昏，六脉微细之甚，是气随血脱而欲绝，当大剂人参方可回阳，恐势急而补阴不及，须以气药兼之，此阳生阴长之理也。从权急救加参生化汤，或加参生化汤最效。如制药不及，速用独参汤两许，煎汤急救之，但得下咽，即可望生。若少迟延，则无及矣。有人谓产后七日，方可用参，此愚昧讹传，不知始自何人，万不可信。但晕发顷刻，而急救外治之法，又不可缓，速宜轻轻扶坐，勿令卧倒。或烧红炭，沃之以醋；或烧旧漆器，令烟气透入口鼻即苏；急捏人中，静以待之，元气渐复。不可乱动，致令神气散乱。或用韭菜一握，切碎入有嘴瓷瓶内，将醋煮滚浇入瓶内，急盖口，以瓶嘴向妇鼻孔，令气透入鼻中即苏。但凡大病大虚之人，皆能作晕，产后之晕因血去而名之曰血晕，实非因血而致晕也。若偏信古方，认晕证为恶血抢心，而轻用苏木、牛膝、红花等类以及牡丹夺命等方，或认为痰水，而用调补消痰之方，误之甚矣。俗治产妇或因死胎及胎衣恶血上逆，搐呕昏晕，用小便乘热灌之，但得一口下咽即止。设遇胃气壮盛之妇，不畏臊气，获效者有之。然童便非能止晕回元，盖取其下行旧路，降火消瘀。考之方书内云：败血流入肝经，眼生黑花，头目昏晕，不省人事。此血热乘虚逆上凑心，故昏迷不省，气闭欲绝也，服童便最好。此论但照管败血，全罔顾产虚，且有气闭欲绝四字，岂童便可挽回元气欲绝乎？即有恶血上逆、血滞等

证，亦莫若生化汤温而行之，去瘀止晕之妙也。予见江南产科有用当归二钱，益母草一钱，人参二钱，红花六分，炮姜八分，煎热冲童便服之以治晕，此方兼得之义，庶几近之。如妇人有血晕之证者，不若于将产数日前，预煎择服八珍、十全、归脾等类调补气血，临产又用人参催生，补于未产未虚之前，产后无虚可乘，无晕可发矣。

至于厥证，在分娩之后，因产时用力过多，劳倦伤脾，孤脏不能注于四旁，故手足逆冷而发厥。《经》云：阳气衰于下，则为寒厥，厥气上行，满脉去形。盖逆气上满于经络，则神气浮越去身而散也。宜大补回阳，生化汤连用两服。俟血气旺而神复，厥证自止矣，又非偏补血分之可得而愈也。若服药而口渴，另用参麦散以代茶，助津以救脏燥也。又有四肢逆冷、泄痢，类伤寒阴证，不可用四逆汤，必生化汤倍参煎服，或加熟附子一片，则可以止逆回阳，而见参、归之功矣。若血块痛止而厥，滋荣益气汤最效。

凡晕厥乃产后危急二证，若新产块痛未除，又未可遽加、朮，故急加人参，从权以救之，俟晕止厥回，再去参以除块痛，此要诀也。

急救晕法

凡儿方生下，母即昏晕不醒者，此时即有药不能入口，迟则不救。其法急以极软旧衣紧闭产户，以知事妇女用膝抵住，勿令下面气泄。又令一人一手挽住头发，一手扞住鼻口，勿令上面气泄。俟稍转略有声息，方用热水接气，急服生化汤。

从权急救生化汤：治三等血晕，兼化瘀生新。川芎三钱，当归六钱或八钱（酒洗），干姜水煎决沥从权急救加参生化汤：治产后形色脱晕。人参三钱，川芎二钱，当归四钱（酒洗），干姜水煎块痛仁各加参生化汤（附大补回阳生化汤）：人参二钱，川芎四钱，当归八钱（酒洗），干姜四分（夜仍服生化原方。虚脱厥汗多，加人参三四钱。脉与形俱脱将绝，必用此方频灌。厥而兼汗，加去心麦冬一钱。汗多渴甚，加去心麦冬三钱，汗多痰喘，加竹沥，姜汁，去皮尖杏仁十粒。汗多喘嗽声重加桔梗、去皮尖杏仁各五分。无汗喘嗽气短，加制半夏一钱，去皮尖杏仁十粒，桔梗五分。汗多身热气短，加人参，左尺脉弱亦加人参。汗不止，三四剂后加蜜炙黄一钱。一方，川芎、当归减半，名大补回阳生化汤。治新产厥证，枣引，速煎二服即效。若厥证渴，佐以生脉五味饮代茶，以救津液，则渴减厥回。

参麦五味饮（去五味子名参麦饮，又名生脉汤，又名生脉散）：人参二钱（一方三钱），麦滋荣益气汤：治血块痛止而厥。人参、当归各三钱，川芎、白朮（土炒）、黄（蜜炙）

各一钱五分或一钱，熟地二钱，麦冬八分或一钱（去心），炙草四分，五味子十粒

，川附子五一钱

产后血晕

凡分娩之后，眼花头旋，不知人事，谓之血晕。其因有三：一因劳倦甚而气竭神昏，二因去血多而元气欲绝，三因痰火乘虚泛上而昏愤不清。患此三者，皆因魂不随神往来而运几息也。急服加味生化汤二三帖，以行块停痛。外用醋韭法冲鼻，使产母闻醋气令精神敛而不散。此救血晕之急法也。大约病弱产母、临盆之际，须早煎生化汤。预备韭、醋、瓶以防患，此为万全。及儿下地，不可喜子慢母，母亦不宜顾子忘倦。又不可产讫即卧，与夫愤怒气逆，皆能致晕也。慎之慎之！加味生化汤，川芎三钱，当归六钱，姜炭四分，桃仁十粒。炙甘草五分，荆芥五分，水煎，加酒热服。如汗多加人参二钱，炙一钱，然必块不痛者方用。痛甚者加肉桂五分，渴加麦冬一钱，五味十粒。有痰加竹沥半杯，姜汁一匙。痰火乘虚泛上而晕，加橘红四分。两手脉伏或左手脉绝，加人参四钱，麦冬一钱，五味二钱。三等血晕，切不用破血耗气等药。

虽山楂性缓，亦不宜服。其块痛者，生化汤兼送益母丸及鹿角灰。倘气脱将绝、牙关紧闭、药不下喉者，用鹅羽筒插喉灌之。如灌下渐温暖，则不拘数帖灌之。又当用热手单衣外从心揉至腹上，又时换热衣温暖之，自然渐苏醒。如醒后其块痛仍未除者，宜减去参、，单服生化汤，待块消痛止，再进参、。

产后厥逆

凡产母产时用力过甚，劳倦伤脾，脾气耗竭，不能注于四旁，故足冷而厥气上行。

《经》曰：阳气衰于下，则为寒厥，厥气上行，满于经络，则神气浮越去身而飘散矣。此惟急方始可举气以归元，苟非大补，焉能回阳而神复。必用加参生化汤倍人参，连进二帖，使气血旺而神复厥止。如渴，另用生脉散代茶，助津以滋脏燥。虽有四肢厥冷泄漏，或类伤寒阴症，亦不可用四逆汤，必倍参生化佐为黑姜，或加熟附一片，以回阳止逆，则可已足以行参、之力矣。

加参生化汤：人参二钱，川芎二钱，当归四钱，姜炭，炙草各四分，桃仁十粒，加元枣二枚，水煎。如厥回，暂去人参，待血块痛除再加（此治新产发厥）。

滋荣益气复神汤：产后发厥，无块痛者服此。川芎、焦朮、炙、麦冬各一钱，人参、当归各三钱，熟地二钱，炙草四分，陈皮四分，五味十粒，水煎服。口渴以生脉散代茶。汗多加麻黄根、枣仁各一钱。块痛不止、加肉桂五分。便秘加苁蓉、麻仁各二钱。痰加竹沥，姜汁，橘红四分，酒一杯。手足口气渐冷，加附子五分，倍用人参。

产后血崩

产后血大来，须看血色之红紫，视形气之虚实，如血色多紫，乃当去之败血，留之反作痛，勿以崩论。若红而鲜，乃是惊伤心而不能生血，怒伤肝而不能藏血，劳伤脾而不能摄血，当以崩治。先服生化汤几帖，则行中有补，血自生旺矣。至若形脱气促、或汗出而不止，宜服倍参生化以益气，斯阳生则阴长，而血乃生旺，非棕灰等止血药可治也。如产已盈月外，又宜升举大补汤治之。凡年老积弱人患病，均宜服此。

加参生化汤：治产后血崩，形脱汗多气促。川芎三钱，当归四钱，荆芥四分，桃仁十粒，人参三钱，肉桂五分（二帖后去之），炙甘草五分，枣二枚，水煎、热服。汗多加黄、人则不升崩升举大补汤：治产后日久，血崩不止。或如鸡卵大块，或去血如片，宜大补脾胃，升提气血，少加镇坠心火之药。此方并治老少血崩等症。人参、白朮各三钱，川芎一钱，当归一钱五分，熟地二钱，黄一钱，白芷四分，荆芥四分，陈皮、黄连、黄柏（炒，泻者勿用）、羌活、防风各四分，升麻、甘草各五分。渴加麦冬、五味。泻加泽泻、莲子。痰加半夏。兼白带者加苍朮、半夏各一钱。

产后类伤寒三阴症（即大便不通

产后潮热有汗，大便不通，勿专论为阳明症；口燥咽干，勿专论为少阴症；腹满噤干，大便秘结，勿专论为太阴症。又，汗多谵语，勿专论肠胃有燥粪诸症，多由劳倦伤脾，运血稍迟，气血枯竭，乃虚症类实，治宜养正通幽汤，勿执偏门妄论承气，致沾唇莫救。

养正通幽汤（一名助血润肠汤）：川芎二钱半，炙甘草五分，桃仁五粒，苁蓉五钱，陈皮失以泄

产后类伤寒三阳症

产后七日内，发热、头痛、恶寒，勿专论为太阳症；发热、头痛、血疼，勿专论为少阳症。二症皆由气血两虚、阴阳不和而类外感，切不可用麻黄汤以治太阳类症，用柴胡汤以治少阳类症。盖脱血之余，又发汗以重亡其阳，是使阴阳两竭，而虚虚之祸，不可胜言。即或症中真感伤寒，加味生化汤内芎、姜能散寒。且荣卫调和，诸病自退。

加味生化汤：川芎、当归各二钱，炭姜五分，炙草五分，桃仁十粒，陈皮三分，枣二枚，水煎，温服，连进两帖。如明知感冒风邪，二帖不退，加羌活四分，葱白四寸。呕加藿香三分，生姜一片。如汗多气促，如微喘，俱加人参二三钱。渴用生脉

散。如乍寒乍热，发有常期，加柴胡四分。有痰加橘红、花粉。

产后类中风痉症（痉音擎。风强病）

产后气血暴竭，少血养荣，忽然口噤牙紧，手足筋脉拘挛，症类中风。又或汗多而类症，口噤不开，背强而直，身忽反张，气息如绝，虽虚火上泛有痰，皆当以未治之，勿用治风消痰之药以重虚产母，但服生化汤以生旺新血，自能清利关节，所谓血旺风自灭。或用滋味活络汤，兼服天麻丸。若见危症，即多用人参以救血脱。如有痰有火，少佐麦冬、橘红等味，竹沥、姜汁，亦宜少加，芩、连、柏，断不宜用。

滋味活络汤：当归、人参各三钱，川芎、熟地各二钱，黄、茯神、天麻、麦冬各一钱，陈皮、炙甘草各五分，荆芥、防风、羌活各四分。火盛产久，加炒连三分。有痰，加夏曲七分。痰多，加竹沥、姜汁。大便闭秘加苁蓉二钱。渴，加葛根八分。汗多，加麻黄根一钱。惊悸，加枣仁二钱。气息如结、手足渐冷，加桂子一钱，附子五分。

天麻丸：天麻、防风、石菖蒲各五钱，人参、茯神、枣仁、远志、柏仁、山药、麦冬各一两，川芎、羌活各七分，当归二两，南星、夏曲各二钱半，上为末，蜜丸如芡实大，辰砂为衣，每服四五丸。

产后类症

产后寒热往来，应期而发，此由气血并竭，阳虚生外寒，阴虚生内热，或昼轻夜重，或日晡潮热，一日二三度发，其症虽似乎疟，而发无常期，只须生化汤倍加当归，则身热自退。即或应期而发，症与疟同，亦必以调和气血为主，无用芩、连等治热及常、果、槟、查等截疟。如汗多加参、，热甚倍加当归、川芎。若产及一月，其人素虚而患疟，用人参养胃汤，并服人参白朮膏。

加减生化汤：川芎一钱，当归二钱，人参、白朮各一钱，茯苓八分，青皮二分，炙草三分，藿香八分，乌梅二枚。渴加麦冬一钱，五味三分。痰加半夏八分、竹沥、姜汁。汗加黄、枣仁各一钱。伤米食加神曲一钱，麦芽五分。伤肉食加山楂、砂仁各五分。

人参养胃汤：人参、白朮、当归各二钱，茯苓、半夏各八分，草果、甘草、青皮、藿香各四分，乌梅二枚。

人参白朮膏：白朮一斤，人参一两，水六碗煎去其半，如法再煎，如此三次，去渣取汁共九碗，慢火煎至一碗，每日服半酒杯，白汤下。

产后汗出

产后汗出不止，由劳伤脾、惊伤心、怒伤肝，患此三者不宜即加敛汗之剂，但令神宁，则汗自止。且血块作痛，、朮未可遽加。凡产毕有汗，先服生化汤两帖以消块，即继服调卫止汗汤。若倦甚而然汗出，形色俱脱，乃亡阳脱也，此难拘常法，从权以参、调卫救急，待产母稍有精神，又减参、，以除块痛。若汗多而阴竭阳微，以致筋脉拘急，项强口噤，牙禁发搐，类伤寒痉症者，慎勿作伤寒治，宜加味生化汤随症加减。汗出虽有自汗、盗汗之分，治当兼理血分药品，并宜加味出化汤。余方但非产后盗汗所宜。若服参、大剂，汗多不止，及头面汗出不止腰足青色者，不治。

调卫止汗汤：炙

、麻黄根，当归各一钱，人参（随症加减），防风三分，桂枝、炙甘草产从权参调卫汤：人参三钱，炙、麻黄根各一钱半，当归二钱，桂枝五分（汗少减之）

，防风三分，元枣二枚，水煎。禁用半夏、生姜、柴胡、黄芩、知、柏等味。

加味生化汤：川芎三钱，当归六钱，人参三钱（如虚倍用），天麻八分，黄钱半，炙甘加

产后气短发喘

产后气短发喘，血脱劳伤过甚，气无倚仗，呼吸止息，各违其常。气出短促而喘，言语不相接续，是血脱气虚之至，速煎生化汤一二帖，即加人参二三钱以救急。再备醋、韭、瓶以防晕。无疑参能助喘，不用少用以致不救。惟一切降气等药禁用。若虚不受补，闻食即吐，胃气将绝，不治之症也。

加味生化汤：川芎一钱，当归三钱，姜炭五分，桃仁十粒，人参三钱，茯苓一钱（汗多勿用），炙甘草五分。汗多加黄。渴加麦冬、五味。胃虚不食，闻药即吐，及食寒药、寒物，呕不纳谷，用独参三四钱，生姜三片，米一撮。

补气养荣汤：川芎二钱，当归四钱，炙甘草、炮姜各五分，人参二钱，黄一钱，熟地、枣仁、山药各一钱，陈皮三分。足冷加附子三分，汗多加麻黄根一钱，浮小麦一撮，渴加麦冬、五味。便秘加苁蓉、麻仁。

产后咳嗽

产后旬日内外，感冒风寒，咳嗽鼻塞，身重恶寒，或兼身热头痛，宜服加参宁肺汤，母用麻黄以发汗。或喘而胁痛，母用小柴胡以散邪。或患火嗽有声、痰少而赤。

亦毋用凉药以清火。惟有调理气血为主。若半月干嗽有声而痰少者，可用加味四物汤治之。

加参宁肺汤：川芎一钱，当归三钱，人参二钱，杏仁十粒，桔梗、橘红各四分，款冬一钱，桑皮七分，半夏八分，知母一钱。如虚入痰盛，加竹油一小盏，姜汁三匙，炙草四分。

，款冬六分，水煎服。

薛立斋参苏饮：人参三分，苏木一分，水煎。此治产的瘀血入肺，咳嗽喘急。

产后谵语

产后妄言妄见，由气血两虚而神魂无所依也。轻则睡中呢喃，重则不睡妄言。又或因痰客于上焦，以致十二官各失其职，视听言动，皆有虚妄，母认鬼邪。治法当论产期新久，块痛有无，以为缓急。如块痛者，宜服宁神生化汤。块痛已除，宜服益荣安神汤。

安神生化汤：川芎二钱，当归四钱，茯神、枣仁、柏仁各一钱，桃仁十粒，炮姜、炙甘草各五分，红枣二枚，去皮。水煎。虚加人参。

益荣安神汤：川芎一钱，当归三钱，茯神、枣仁、柏仁各一钱，橘红、甘草各五分，人参一钱，龙眼肉八个，竹油一丸大，大枣二枚。渴加麦冬、五味；汗多加参、麻黄根；痰加竹沥、姜汁；泻加茯苓、白朮；便秘另苁蓉、麻仁。

产后惊悸怔忡

产后忧惊劳倦，去血过多，心中烦动不宁，为之怔忡。如惕然而惊，心中怯惧，若人捕之之状，为之惊悸。二症当调和脾胃，补养心血。使气宁神足，气舒心安，以加减养荣汤，其病自愈。

加减养荣汤：川芎八分，当归二钱，枣仁、茯苓、人参、麦冬、远志、白朮一钱，黄一钱，陈皮、炙甘草各五分，龙眼肉八个，姜三片，水煎服。虚烦加竹茹，痰加竹沥、姜汁。此方可加丹参、柏仁。

安神丸：黄连、生地、酒乳九蒸九晒。当归各三钱，炙甘草八分，作饼为丸如豆大，朱砂为衣。每服四十丸。此与前药并服。

产后忿怒

产后因忿怒，气逆不舒，胸膈满闷，血块大痛，宜生化原方，临时磨木香三分冲服，则气舒怒散，而块自行矣。若偏用香、砂、枳实、乌药之类以散气行块，则反使元气耗损而满闷愈增。如怒后即食，胃虚伤滞，当审所伤何物？如伤肉加砂仁、山楂；伤米食加神曲、麦芽；伤冷物作痛，留滞胸腹。加肉桂、吴茱以逐寒定痛，慎用槟榔丸疏气以消食。

健脾化气饮：人参、白朮、当归各二钱，川芎一钱，姜炭、炙甘草各四分，水煎。如块痛未除。仍用化生汤磨木香三分。

产后伤食

产后形体劳倦，脾气受伤，是以新产不能多食浓味，食之胃虽少纳，脾转运滞，食停痞塞，噎酸恶食，良以此也。治当扶元为主，温补气血，健脾助胃，养正兼消。审所伤何物，佐以消导。斯脾气复而运转如常，滞物行而胃始思谷矣，若消导过多，必致绝谷难治，急以长生活命饮救之。

加味生化汤：川芎一钱，当归二钱，山药一钱，炮姜、炙甘草各五分。完谷不化加煨肉果一个，块痛加桃仁，痛止加白朮，虚加人参。所伤何物，治法如前。身热禁用寒冷药，痞满忌用耗气药。

长生活命饮：人参二钱，水二钟，煎八分，入锅焦末服之。如贫不能服参，单用锅焦研末，冲糊服之。或以白朮煎汤调服，亦可望其开胃。

产后泄泻

产后泄泻，大率虚弱、食积与土虚不能湿而然。但恶露未除，脾胃又弱，难于消燥而用补也。治法当先服生化一煎后，即加茯苓一钱以利小便。俟血生化，然后议补议消议燥，使无滞涩虚滑之失。若产毕即泻者，宜加减生化汤。若胎前久泻，产后不止者，宜参苓生化汤，从权以防虚脱。若久泻不止或脾泄者，须服参苓莲子饮百剂，甚至形脱眼花者，服丹溪急救方。

加减生化汤：川芎一钱，当归一钱半，黑姜、炙甘草各五分，桃仁十粒，茯苓一钱半，莲肉、诃子各八分，姜一片，水煎。两帖泻不止，加人参三钱。

参苓生化汤：川芎一钱，当归二钱（土炒），姜炭、炙甘草各五分，茯苓一钱，陈皮一钱泻加气加六分参术莲子饮：人参、焦术各二钱，茯苓一钱，当归一钱五分，炒芍八分，炙草五分，陈皮、升麻各三分，山药一钱，莲子十粒，姜一片。如腹痛加炮姜五分。

丹溪急救方：人参五钱，白朮三钱，茯苓三钱，制附一钱，水煎服。

产后痢症

产后七日内外，患赤白痢疾，后重频数，最为难治。欲调气血而推荡邪秽，又虑产后元虚。欲滋荣养气而大补脾肾，又恐补住瘀邪，惟生化汤减黑姜而代以茯苓、木香，则善消恶露兼行痢疾，并行而不悖也。再服加味香连丸，以俟一二日后，病势稍减，可保无虞。若七日外，患褐色后重虚痢，则当加补无疑。其产母禀浓，产期已过二十日，可于生化东加芩、连、芍药、枳壳及加味香连丸之类。承气等药，断不可用。如产母虚弱，虽及月余，行积峻剂，切不可用。若产后阴虚血痢，日久愈甚，又当用四物东加人参矣。

加减生化汤：川芎二钱，当归四钱，桃仁十粒，茯苓五分，陈皮五分，木香二分。红痢腹痛，加砂仁二分。煎八分送香连丸三十粒。

加味香连丸：即香连丸加莲肉粉一半为丸。

加连生化汤：川芎一钱五分，当归三钱，白芍一钱炒，川连六分（姜汁炒），枳壳五分，茯苓一钱，甘草四分，木香三分，水煎服。积重者加山楂一钱。

申论泻痢十方

产后泻痢，气血暴虚，必用生化东加减。然致病之由，虽系湿热，多由饮食伤脾而起，故重申余意，另立十方于后。

一、产后泻黄色，乃脾土真气虚也。宜补中益气东加木香四分，煨肉果一枚，炮姜四分
二、产后久泻不止，元气下陷，大便不禁，肛门如脱，宜服六君子东加木香四分，煨肉果一枚，炮姜四分，可加升麻五分。

三、产后伤面食，六君子东加麦芽。伤谷食，加君子东加神曲。

四、产后伤肉食，六君子东加山楂、砂仁各五分，神曲一钱。

五、产后胃气虚弱，泻痢完谷不化，六君子东加木香三分，肉果一枚。

六、产后泻痢脾虚，四肢浮肿，补中益气东加皮散，或六君子东加五皮散。

七、产后诸症兼呕者，宜加藿香一钱，痰多加半夏八分。

八、产后以前诸症兼小便短涩者，加茯苓一钱，泽泻五分，灯心十二根。

九、产后泄泻不止，加莲子十粒，石榴皮一钱。

十、产后患赤痢，久而不止，用人参二钱，香连丸二钱，同服即愈。勿多用木香、姜汁之类，盖热则血愈行也。方内可加地榆。

以上十方，须问块痛已除，方可服之。

产后呕逆

人之胃腑，为五谷之海，水谷之精，上输肝肺，分布五脏，化为气血，荣润百骸。产后劳伤脾胃，正气亏折则邪气易乘，入于肠胃，则气逆呕吐而食不下矣。若七日内呕吐不止，全不纳谷，血块未除，治当消块，佐以温药，宜服安胃行血汤，若痛已除而呕不止、不纳谷者，宜服加减六味汤及后温胃和中饮。若呕而气血不足、食物不能如常，宜服补中和胃汤。

安胃止血汤：芎一钱，当归四钱，人参一钱，桃仁十粒，姜炭、炙甘草各五分，藿香、砂仁各四分，姜三片（有汗勿用）。

加减六物汤：川芎一钱，当归二钱，山药一钱五分，人参一钱，茯苓一钱，藿香五分，豆仁、姜炭各四分，扁豆二钱，陈皮三分，炙甘草五分，姜三片，呕止去豆仁。

温中和胃汤：人参、茯苓各一钱，当归、扁豆各二钱，陈皮、炙甘草、藿香、丁香各三分，姜三片。呕止去丁香，受寒加吴茱萸。

补中和胃汤：人参、白朮、扁豆、当归各二钱，茯苓一钱，山药一钱五分，炙甘草、陈皮、炮姜各四分，水煎。

产后霍乱

产后劳伤气血，脏腑虚损，不能运化食物，及风冷相乘，以致阴阳升降不顺，清浊乱于肠胃，冷热不调，邪正相搏，上吐下泻，名曰霍乱。若块痛未除，宜生化六和汤，若块痛已止，宜藿香温胃散。

生化六和汤：川芎二钱，当归四钱，黑姜、炙甘草、陈皮各四分，砂仁六分，茯苓一钱，姜一片，水煎。

藿香温胃散，当归、白朮各三钱，姜炭、藿香、陈皮各四分，浓朴八分，人参一钱，炙甘草三分，姜一片，水煎。若手足逆冷。加附子三分。

产后膨胀

胎前素弱，临产又劳，中气多不足，心腹多不舒，胃虽纳谷，脾不健运。如产毕即服生化三四帖，痛止后随服加参生化汤助脾健胃，自无中满等症。其或中满膨胀者，大率因消食而误进消导，因气郁而专于消耗，又因多食冷物而停滞恶露，又因血虚便秘，误下而愈胀。

殊不知产后血气两亏，痛减后宜大补气血以助中气，不宜过于消耗。消耗稍峻，胃气益损，满闷益增，气不升降，滋热助积，郁积之久，遂成膨胀。治当审何物误用，如误用耗气药，宜益气汤；误用消导药，宜健脾汤；误服攻下药，宜养生化滞汤。

益气汤：人参、白朮、当归各三钱，川芎、白芍各八分，茯苓一钱五分，陈皮、浓朴各四分，苏根、炙甘草各五分，腹皮六分，木香二分（磨），萝卜子三分，木通五分。

健脾汤：人参、白朮、当归、茯苓、白芍、神曲各一钱，川芎七分，陈皮四分，炙甘草、砂仁各五分，腹皮五分。伤食加麦芽五分；伤冷物、腹大痛，加吴茱萸一钱。

差生化滞汤，川芎二钱，当归四钱，人参一钱半（胀甚者减半），白芍、茯苓各一钱，白朮二钱（胀甚倍用），桃仁十粒，腹皮四分，苡蓉（酒洗）一钱五分。如块痛，即将本汤送三

产后口渴或兼小便不利

凡产后口渴咽干而渴，兼小便不利，由血枯而多汗，且劳倦伤脾，不能为胃行其津液，则生化之元气不运，渗泄之令不行，是以上无津液流通，而有咽干燥渴之症，下则胃肾闭滞，而有水道不通之候，治当助脾益肺，升其血气，则血气流行，阳升阴降，自然津生而便利矣。若认口渴为火，而用芩、连、知、柏以降之，便涩为水滞，而用五苓等味以通之，非徒无益，而反害之。

助脾益肺汤：黄 一钱五分，人参、麦冬各二钱，五味十粒，当归二钱，茯苓一钱五分，干葛一钱，升麻四分，炙甘草五分。汗多，加枣仁二钱，麻黄根一钱。渴甚，生脉散代茶。大便不通，加苡蓉二钱。如产母壮盛而热剧、小便不利者，暂加知母、滑石各一钱。

产后便数淋症

凡产后小便数者，由腹内宿有冷气，因虚而发。宜桑螵蛸散，或以益智仁炒研为末，米饮下二钱。若淋漓作痛，亦由产母虚弱，冷气客于腹中，以茅根汤治之。

桑螵蛸散：螵蛸十二枚，人参三两，黄三两三，鹿茸、牡蛎、赤石脂各二两，共为末，米饮汤空心下。

白茅根汤：白茅根、瞿麦、茯苓、车前、人参、滑石、通草、麦冬、炙甘草。加灯芯数根煎服。

又，内府秘方：用陈米淘浓泔，澄清，热服之，小便即通。

按：治血淋，可加怀牛膝。

产后伤脬小便淋数不止

产后伤脬，此缘稳婆之故。以白芨散治之。

白芨散：白芨、凤凰衣、桑螵蛸，等分入猪脬内。煮烂食之。

产后水肿

产后四肢浮肿，皮肤光莹，脾虚不能制水，肾虚不能行水故也。当大补气血为主，佐以苍朮、白朮、茯苓等药，虚加人参、木通，热加麦冬、条芩。若因风冷湿气伤表，无汗而肿，宜加姜皮、半夏、苏叶及五皮散以微表之，使水气从皮毛而出。然后以补剂调理。

利水益气汤：人参、白朮各三钱，白芍、茯苓各一钱，陈皮六分，木瓜八分，苍朮、浓朴、苏叶、木通、腹皮各一钱。

五加皮散：加皮、腹皮、苓皮、骨皮、姜皮。

产后热蒸成劳瘵症

产后劳瘵症，皆由嗜欲无节，起居不时，以致真阴耗竭，虚火上炎。或蒸而热，或往来寒热、似疟非疟，或咳血咯血、自汗盗汗，或心神恍惚，梦与鬼交，或经水闭塞，日渐羸瘦，皆缘阴虚生热所致，热郁积久，变成虚怯。宜清热止嗽，润肺泻火，滋补真阴，以复其元。患此者必须寡欲内养，方能有效，否则不治。

保真汤：川芎一钱，当归、生地、白朮各二钱，麦冬一钱，天冬一钱五分，川贝、茯苓各五分，桔梗八分，五味十粒，骨皮一钱，炙甘草四分，枣二枚，水煎。虚加人参一钱，黄六分。胃弱加茯苓、山药各二钱，砂仁三粒。

加味大造丸：生地一钱，人参、当归、山药、杞子各一两，知母一钱五分，石斛（酒蒸）

、麦冬各八钱，银胡六钱，龟板五钱，共为末，炼蜜为丸如桐子大，早晚服。

以上两方，但举其概，至辨症施治，全在临时取裁。如补中益气汤、六味、肾气丸、八珍汤、十全大补汤、还少丹、逍遥散加芎、归，此数方俱可治劳瘵，因症选用可也。

产后心腹痛

产后心痛，即胃脘痛，以胃脘在心之下，因伤寒气及冷物，故作痛，用生化汤佐以散寒消食之品，无有不安。若腹内痛，定然血块未除，只服生化汤，佐以益母丸、鹿角灰治之，则瘀消而痛止。若风冷乘虚入腹作痛，亦宜加味生化汤，以内有肉桂、茺莢，可以温散之也。若真心痛则指甲青黑，或手足冷过腕节，朝发夕死，无药可治。

加味生化汤：川芎二钱，当归四钱，炮姜、炙甘草各五分，桃仁十粒（痛止去之），肉桂肉

产后遍身疼痛及腰小腹痛

产后遍身痛，由产后百节开张，血脉凝滞，累日不散，则经脉经络不舒，故腰背不能转侧，手足不能动履，或兼身热头痛，若误认太阳表邪而发散出汗，则手足逆冷，变成险症矣。宜祛痛散治之。妇人肾位系胞，腰为肾府，至产劳伤肾气，损动胞络，或产未平复而风寒乘之。二者皆致腰痛，宜养荣壮肾汤并加味大造丸。若小腹作痛，未曾服生化汤，问恶露如何，若可按揉而稍止者属虚，并宜加味生化汤治之。

祛痛散：当归二钱，人参、白朮各一钱，黄、川膝、独活各八分，肉桂五分，韭白一撮，生姜三片，水煎。

养荣壮肾汤：当归二钱，防风四分，独活、桂心、川芎、杜仲、寄生、川断各八分，生姜三片，水煎。

加味生化汤：川芎一钱，当归三钱，桃仁十粒，炮姜、炙甘草各四分，肉桂五分，元胡五分。后二味痛止减去。若脐下无血块而仍痛不止者，加熟地三钱。

产后乳疽乳痛

产后乳生痈疽，初发时寒热往来如疟，不可作疟治，亦不可全用败毒消疽等味。当大补气血，佐以金银花等味以散邪毒。若脓已出虚弱日甚者，宜服十全大补汤。

栝蒌乳香散：栝蒌一个（连皮子捣碎），当归、净银花各三钱，白芷一钱，青皮五分，乳排脓大补汤：人参、白朮、生地、银花各二钱，当归三钱，茯苓一钱，川连五分，黄一钱，青皮三分，乌梅一枚，元枣一枚。此方可加白芷八分，以能排脓内托也。

加减十全大补汤：人参、白朮、当归、生地、黄各二钱，茯苓、川芎各八分，甘草五分，远志一钱，银花三钱，水煎。泻加莲子十四粒，肉果一枚；渴加麦冬、五味；久不收口，加参末膏药贴之。

产后流注

产后恶露，流注于肾、腰、关节之处，或漫肿，或结块作痛，久则肿起，肢体倦怠，急则用葱熨法以散外肿，内服参归生化汤以散血滞，至已溃，未溃，其法参之乳痈症中。

葱熨法：用生葱一握捣作饼，贴患处，加浓布三四层，以火斗熨之、立效。此方可治痈疽初起。

参归生化汤：黄

、川芎各钱半，当归三钱，人参二钱，肉桂八分，甘草五分，马蹄香二钱。

阴门肿痛

临产用力过多，以致阴肉两旁肿痛，手足不能舒伸者，用四季葱入乳香末，捣成饼贴肿处，良久即愈。

阴门突出

临产用力逼送阴门突出者，四物东加龙骨少许，连进两服。外用如圣膏贴顶，少收即拭去。

乳汁不通

产后乳汁不通，其故有二：一由气血两虚，乳来稀少；一由气闭血滞，壅塞不行。盖妇人多忧思忿怒，忧思则气结而血亦结，忿怒则气逆而血亦逆，甚至乳硬管塞，胁痛烦热，故古方于通乳药中，多用香附、木香、青皮者，以行气故也。用王不留行者，通乳而兼行血也。若但由气血虚弱，则不必用行气药等味，须服猪蹄或乳饮。

猪蹄汤：猪蹄一只，通草五钱，煎汁服之。

钟乳饮：钟乳粉二钱，漏芦三钱，煎汁服。一方，鲫鱼、木通，煮汁食之。

消乳

产母无子饮乳，有乳而欲消者，用麦芽二两，炒为末，四物汤调服即消。

又方：用神曲二钱为末，酒吞，日服一次。

产后诸异症

下物如茄。产后阴中坠下一物如茄，盖儿袋也，名曰茄症。由产时用力过多，元气下陷之故。治须补中益气汤以升提之，自然渐退，补中益气汤方入胎前子满条内。

下物如钵。产后阴中下一物如钵状，有二歧者，子宫也。用补中益气汤去柴胡，连进二三大剂，一响而收。后以四物东加人参调理。

按：四物汤内有芍药，终须少为妙，至七日外另斟酌。

阴挺下脱

产后阴中下精肉一块如菌，或如鸡冠，约长寸许，甚至有满尺者，名阴挺下脱。即平常妇人亦有之，总因元气下陷而然。治法与茄症相似，用补中益气汤。如产后则本方去柴胡，以有升麻提脾气而自愈也。

产后总三方

三消丸：治妇人死血、食积、痰结三等块痛，黄连钱半（用吴茱四钱煎汤去渣：浸以黄连，逾时取起炒干，一半同益智炒透去益智，加莱菔两半炒），川芎、桃仁（去皮尖）、黑栀、麦皮、曲、三棱、莪朮各五钱（醋制），山楂、香附各一两，共

制为末，蒸糊为丸。俟食远乌金散：治产后十八症：一、产难；二、胞衣不下；三、死胎不下；四、眼目昏花；五、口干心闷；六、寒热如疟；七、咳嗽寒热不定；八、败血如肝；九、败血入四肢浮肿；十、失音不语；十一、血邪颠狂谵语；十二、心腹痛；十三、骨节酸痛；十四、舌干津枯，鼻中出血，绕项生疮；十五、腰疼如角弓；十六、小便短缩；十七、喉如蝉声；十八、胸膈气满，喘逆不食。乌金子（即黑豆）、紫葳（即凌霄花）、大蓟根、小蓟根、当归、肉桂（去皮）、血余（无病者、烧存性）、蒲黄、木香、青皮、赤芍、皂荚（不蛀者，烧存性）、蚕蜕纸（烧存烧灰济坤丹（即回生至宝丹）：治同乌金散。取效甚速，但过于峻，非方不得已，不宜用也。

川芎、当归、牛膝、蒲黄（酒拌、隔纸炒）、茯苓、桃仁、熟地各一两（此须九蒸九晒），三棱苍五钱，苏木三入好三碗重以上三方俱治标之药，若可稍缓，仍当以大补为本。即万不得已而用之，只可两丸，随进补剂。不然，取快一时，非无速效，祸不旋踵，悔无及矣。

蓐劳骨蒸论

产后去血劳伤，再加之调养失宜，致令骨蒸劳热。若富贵之家，虽有美食及药力以调养，必有他事不如意而怒动肝火，耗伤其方生之血，亦能致饮食减少，虚羸体倦。况新产之妇，原属血虚，所生之血无几，一经伤耗，则阴血更虚，焉得不成内热骨蒸也，即藜藿之人，不特无美食药力滋生气血，更兼自乳其子，则方生之血岂能骤足。倘本质瘦弱，又焉得而不阴虚内热以成骨蒸也。故治产后虚弱，用参归汤。作寒热，白茯苓散。虚证杂见成蓐劳者，鳖甲汤。无疾觉虚，十全大补汤，又当归羊肉汤。有治产后骨蒸，先服清骨散，后服保正汤，又有加味大造丸亦能治骨蒸劳热。《医通》云：产后蓐劳，疲极筋力，忧心劳虚。或产后将养失宜，致令虚羸喘乏，寒热如疟，百节烦痛，头疼自汗，肢体倦怠，咳嗽痰逆，腹中绞刺，当扶正为主，六君子加当归。若脾肺气虚，咳嗽口干，异功散加麦冬、五味。气虚头晕，补中益气倍用归、。肝经血虚，肢体作痛，四物加参、苓、朮、桂。肝肾虚弱，自汗盗汗，往来寒热，六味丸加五味子。脾虚血弱，腹痛，月经不调，归脾汤倍木香。血虚有热，增损柴胡汤。骨蒸劳热，咳嗽有经者，异功散去术，加山药、丹皮、五味、阿胶、童便。热而无痰、干咳、逍遥散，用蜜煎姜、橘，蜜蒸白朮。产后虚损，不时寒热，或经一二载，元神不复，月事不转，先与千金当归芍药汤，后与乌骨鸡丸调补。大抵此证多因脾胃虚弱，饮食减少，以致疲惫而成。当补脾胃，进饮食，则诸脏有所倚赖，病自愈矣！参归汤：治产后虚弱。人参、当归（酒浸）各二钱，猪肾一个，糯米、葱白水煎服。

白茯苓散：治产后蓐劳，头目肢体疼痛，寒热如疟。人参、当归、熟地、川芎、白芍（炒）、黄（蜜炙）、桂心各五分，茯苓一钱，猪肾一个，姜、枣引，水煎服。

鳖甲汤：治产后虚证杂见成蓐劳。黄（蜜炙）、鳖甲各一钱，牛膝七分（酒蒸），人参、茯苓、当归、白芍（炒）、桑寄生、麦冬（去心）、熟地、桃仁（去皮尖）、桂心、炙草各五分，当归羊肉汤：治产后无疾觉虚。当归五两，黄四两（蜜炙），生姜六两，肥羊肉一斤，煮取汁煎药，分四服。

清骨散：治骨蒸劳热，男女皆可用。柴胡、前胡、胡黄连、乌梅各八分，猪骨髓一段，韭白十根，水煎成，入猪胆汁少许服。一方，将药为末，猪髓一钱，猪胆汁一个，韭白同捣为丸绿豆大。每服三四十丸，开水食后送下。

保正汤：人参、茯苓、白朮（土炒，如咳嗽用蜜蒸）、麦冬（去心）、白芍（炒）、枸杞、生各二钱天冬只用增损柴胡汤：治少阳血虚，寒热不止。人参、川芎、芍药、炙草各一钱，柴胡、制半夏各一钱，陈皮八分，姜五片，大枣四枚，水煎服。

千金当归芍药汤：治产后烦满不安。人参、芍药（炒）、麦冬（去心）、干地黄各一钱，当归一钱五分，桂心四分，粳米一撮，生姜三片，去核大枣三枚，水煎服。

乌骨鸡丸：治妇人郁结不舒，蒸热咳嗽，月事不调，或久闭不行，或倒经血溢于上，或产后蓐劳，或崩淋不止及带下赤白、血淫诸证，兼疗男子丧太早，劳嗽吐红，或虚损者。

乌骨鸡一只（取白丝毛者方可用，男用雌，女用雄，拣嫩长者，搦倒，泡去毛，竹刀剖胁，出肫肝，去秽，留内金，并去肠垢，仍入腹内），熟地四两（如血热加生地二两），北五味一两（碎。上二味入鸡腹内，用陈酒或酒酿、童便各二碗，水数碗，于砂锅内，旋煮旋添、糜烂汁尽），棉黄三两（去皮，蜜酒拌炙），于朮三两（饭上蒸九次），白茯苓（去皮净）、归身（上五味预为粗末，同鸡肉捣烂焙干，骨用酥炙，共为细末，入下项药：人参三两（虚甚加至六两），川芎一两（童便浸，切晒），牡丹皮二两（酒浸，勿炒），上三贮。

大便实者，炼白蜜为丸亦可。骨蒸加炙九肋鳖甲三两，银柴胡、地骨皮各一两五钱。经闭加肉桂一两。崩漏下血，倍熟地，加真阿胶二两。倒经血溢，加去心麦冬二两。郁结痞闷，加童便制香附二两，沉香五钱。赤白带下，加真川芎二两，四制香附二两，蕲艾一两。

白淫，倍用参、苓、朮。

按：乌骨鸡丸，诸药皆寻常而无奇处，治调经最验。盖鸡属巽补肝，犹妙在乌骨益肾，变巽归坎，甲癸同源，兼滋冲任也。

大小便血论

产后尿血，小腹痛者，乃败血流入膀胱。小腹不痛，但溺时涩痛者，乃内热也。并用小蓟汤主之。《尊生》用加味肾气去桂附，加生地、发灰治之。至于大便便血，或因饮食起居失宜，或因六淫七情过极，至元气亏损，阴络受伤也。四君子加生地、升麻、归身、白芍、发灰治之。

小蓟汤：小蓟根、生地、赤芍、木通、蒲黄、淡竹叶、甘草稍（生）各一钱，滑石二钱，灯心四十九寸，水煎服。败血加归尾、红花各一钱，兼内热加黄芩、去心麦冬各一钱。

月水不通论

产后月水不通者，不必药也。上为乳汁，下为月水，若产后去血过多，常有月水不通。

若乳子者，半岁一岁之内，月经不行，此犹常候。若半岁左右便行，是必少壮血盛之人。若产后一二年月经不通，无他疾苦，亦不必服通经之药。盖因劳伤荣卫，冲任脉虚，气血衰少耳，但服健脾胃及滋补气血之药，自然通行。若强通之，是犹掘苗者也。

痈疽论

新产半月左右，忽发痈肿于四肢胸腹者，是败血不尽，流滞经络；或气血虚弱，荣气不从，逆于肉理也。如败血瘀滞者，则肿赤痛而脉弦洪有力，当补血行血之中，佐以导瘀疏气为主。如血气虚弱，荣涩卫逆者，则平塌散漫而脉虚微无力，当大补气血为主，如十全、八珍之属，以固本元、扶胃气，气壮血和，其毒自解。若以毒治而用清凉解毒，势必不脓不溃，变成坏症矣。

乳少无乳并乳汁自出论

产妇冲任血旺，脾胃气壮，则乳足而浓，乃生化之源旺也。无他证，但少乳，是气血滞，用行气下乳汤。若脾胃气弱，饮食少进，冲任素亏，其人面必黄色，则乳少而薄，所乳之子，亦怯弱而多病。务服滋养气血兼通利之剂，宜十全大补东加红花五分，或四物东加茯苓、花粉、甘草、王不留行、麦冬、漏芦、穿山甲、通草、猪蹄汁煎服。如既服通利之药亦无大效，仍然乳少，系此妇气血亏甚，津液短少，药亦无益，产后乳汁不行，身体壮热，头目昏痛，或乳下发热身痛，玉露散主之。有产妇气血旺而壅滞不行者，法当疏而通之，生化汤加木香、青皮、白芷、花粉、穿山甲煎服。又有用麦冬、桔萎仁、天花粉、人参、葵子、猪胰、木通、漏芦、猪蹄

之类煮食而乳行矣。至于血气虚而燥涩阻滞不行者，宜十全、八珍之类，补其虚而自行。《全书》内有猪蹄汤二方，治气血不足，乳汁不行。如脾虚、饮食少、无乳，宜香砂四君子汤。若乳将至而未得通畅者，宜猪蹄羹、涌泉散。若乎乳汁自出者，乃阳明胃气不固，亦宜八珍或十全补之。若阳明血热而溢者，宜保阴煎或四君子加梔子。若肝经怒火上冲乳胀而溢者，宜加减一阴煎。若乳多胀满而溢者，不必服药，宜温帛熨而散之。

若未产而乳自出谓之乳泣，生子多不育。若产妇劳役，乳汁涌下，此阳气虚而厥也，独参汤为主。

行气下乳汤：治产妇气血滞，无他证，但少乳。生地、当归、川芎各一钱，白朮（土炒）

、茯苓各六分，制香附、陈皮、红花各五分，穿山甲三片（炒），木香二分，水、酒各半煎服玉露散：治乳汁不行，身体壮热，头目晕痛属虚者。人参、茯苓、当归、白芍（炒）、桔钱猪蹄汤：治产妇气血不足，乳汁不下。用八珍汤料，加炙黄、漏芦、陈皮、木通，先用猪蹄一副，煮汁二碗，煎药服之，或加天花粉。

又方：川芎一两，通草二两，甘草一钱，穿山甲十四片炒，用猪蹄一副洗、切，入水六碗，同药煎至三碗，加葱、姜、盐料，取汁饮之。助其气血，乳汁自下。夏月不可失盖，时用葱汤洗乳为佳，忌生冷食物。

香砂四君子汤：治产妇脾虚，食少无乳。人参、白朮（土炒）、茯苓、麦冬（去心）各八分通草猪蹄羹：猪蹄一只，通草一两，水煮去一半，饮汤，兼服涌泉散，即通。

涌泉散：王不留行、瞿麦、麦冬、龙骨（）、穿山甲（炒）各等分，上为末。每服一钱，一方加减一阴煎：治水亏火胜。生地、白芍（炒）、麦冬（去心）各二钱，熟地三、五钱，知母独参汤：治产后乳汁涌下。人参，随证多少用之，水煎浓汤作茶饮。

妒乳吹乳乳痈论

产后妒乳，因无子食乳，蓄结作胀，或妇人血气方盛，乳房作胀，以致肿痛，憎寒发热。若不以手捏去乳汁及令人吮通之，必致成痈。四物汤调炒麦芽五钱煎服立消。又妇人乳头生小浅热疮，搔之黄汁出，亦为妒乳，以槲树皮煎洗，或天麻草煎洗。至于吹乳之证，有内吹外吹、上逆下顺之异，总属胆、胃二经热毒，气血凝滞。内吹者胎热也。外吹者，因儿食乳为口气所吹也。俱令乳汁不通，壅结肿痛，不急治之，多成痈肿。速服栝蒌散，外以南星末温汤调敷、更以手揉散之。势甚者，惟

连翘金贝煎最妙。《正宗》用橘叶散治内、外吹乳。《医通》云：吹乳初起作寒热，即服加味逍遥散，加栝蒌霜散之。《尊生》治惯吹乳，用清肝解郁汤。又立治吹乳三方，分别初起、身热、结肿施治。至于乳痈一证，即吹乳不散，久积成痈。又云：轻为妒乳，重为乳痈。亦胆、胃二腑热毒，气血壅滞而成。势甚有余者，宜先以连翘金贝煎治之，甚妙。如初起肿痛，肉色赤，或发寒热，或憎寒头痛，烦渴引饮，尚未成痈时，于人参败毒散、加味逍遥散、神效栝蒌散选择治之，肿自消散。若至数日脓成溃窍，稠脓涌出，脓尽自愈。予治吹乳、结乳、乳痈等证，立消毒饮二方，外用槐艾洗法，通治乳证，效过多人。又栝蒌贝母饮亦效，并附于各方之后。若产妇气血虚弱，患此等而误用败毒，久不收敛，脓清脉大则难治。《医通》云：脓清脉大，非大剂开郁理气、温补气血，不能收功也。

栝蒌散：治吹乳肿痛。栝蒌一个打碎，乳香二钱，用酒煎服。外用南星末，用汤调涂。

无有不愈。金银花、土贝母（去心）、蒲公英、夏枯草各三钱，红藤七八钱，连翘一两或五七渴，橘叶散：治妇人有孕胎热为内吹，有儿食乳为外吹，至乳结成肿毒，寒热交作，甚者呕恶，并治之。柴胡、陈皮、川芎、山梔（炒）、青皮、石膏（）、黄芩（炒）、连翘（去心）、甘清肝解郁汤：治惯吹乳。熟地、茯苓、白芍（炒）、贝母（去心）、梔子（炒）。

尊生治吹乳初起一方：当归、贝母（去心）、白芷梢各一钱，花粉八分，制香附、栝蒌仁、甘草节各六分，青皮、乳香、没药各五分，穿山甲一钱（炒），川芎四分，水、酒煎，二尊生治吹乳身热二方：羌活、独活、前胡、柴胡、枳壳（炒）、桔梗、贝母（去心）、白芷尊生治吹乳已结肿三方：陈皮、牛蒡子、山梔（炒）、忍冬、甘草、栝蒌、黄芩、花粉、连翘（去心）各一钱，皂角刺、柴胡、青皮各五分，煎服。内热加石膏。

人参败毒散：治四时伤寒、瘟疫，憎寒壮热、风湿、头眩项强、身体疼痛，岭南烟瘴之地，疫疠时行，或卑湿脚气痿弱等证。人参、茯苓、枳壳（炒）、川芎、羌活、独活、前胡、柴胡、桔梗、甘草各等分，姜三片，水一钟半，煎服。或为细末，沸汤点服。

神效栝蒌散：治乳痈及一切痈疽初起，肿痛即消，脓成即溃，脓出即愈。治痈之方甚多，独此方神效，瘰疬疮毒尤效。凡一切痈疽余毒，皆宜用之。栝蒌一个（研烂），当归（酒洗）

再服结核胡、消毒饮：专治乳房或乳顶黑晕之内，肿毒未破，发热恶寒，疮处或痛或不痛或麻木，服之即愈。蒲公英、紫花地丁各一钱二分，当归（酒洗）、白芍（醋炒）、赤芍、丹皮、地骨皮、天花粉各一钱，陈皮八分，生草三分，灯心五十寸

，水煎，食后服。仍以槐、艾水不时洗之定痛消毒饮：治乳顶傍或乳房吹乳成痈，并乳结之证，发热恶寒，冷汗自出，势欲破而疼痛难忍，服之即出脓痛定。蒲公英、紫花地丁各一钱二分，当归（乳房用身，乳顶用尾）、白芍（醋炒）、赤芍、花粉、浙贝（去心，研）各一钱，皂角刺五分，柴胡稍八分或一钱（乳顶旁不时槐艾洗法：治产妇乳上结核、乳痈。槐条、艾叶不拘多少，连须葱一条，将槐艾用水同煎煮，入醋少许，频频洗之。若乳顶旁生疮，脓出洗净与儿吮之，随以松萝茶叶末掺上。

栝蒌贝母饮：治乳房结核肿。栝蒌实、土贝母（去心）甘草节各三钱，煎服，效。

已溃，加忍冬一两，佳。

乳岩论

妇人乳岩一证，原非产后之病。但乳岩、乳痈，皆疮生乳房。治此证者，混同施治，误世不小，不得不分别论明也。其乳痈起于吹乳之一时，非同乳岩，由气血气损于数载，始因妇女或不得意于翁姑、夫婿，或诸事忧虑郁遏，致肝脾二脏久郁而成。初起小核结于乳内，肉色如故，如围棋子大，不痛不痒，十数年后，方成疮患，烂见肺腑，不可治矣。故初起之时，其人内热，夜热，五心烦热，肢体倦瘦，月经不调，宜早为治疗，益气养荣汤，加味逍遥散，多服渐散。气虚必大剂人参，专心久服，其核渐消。若服攻坚解毒，伤其正气，必致溃败。多有数年不溃者最危，溃则不治。周季芝云：乳癖、乳岩，结硬未溃，以活鲫鱼同生山药捣烂入麝香少许，涂块上，觉痒极，勿搔动，隔衣轻轻揉之，七日一涂，旋涂渐消。若荏苒岁月，以致溃腐，渐大类岩，色赤出水，深洞臭秽，用归脾汤等药，可延岁月。若误用攻伐，危殆迫矣。曾见一妇，乳房结核如杯，数年诸治不效，因血崩后，日服人参两许，月余参尽两斤，乳核霍然。此证有月经者尚轻，如五六十岁无经者，不可轻易看也！益气养荣汤：治瘰、结核、流注，一切郁热毒瓦斯。人参、白朮、（土炒）茯苓各一钱，当归二钱，川芎、白芍（酒炒）各八分，熟地二三钱，黄（蜜炙）一钱五分，桔梗一钱或八分

乳悬论（附方）

产后瘀血上攻，忽两乳伸长，细小如肠，直过小腹，痛不可忍，名曰乳悬，乃危证也。

速用当归、川芎各一斤，水煎浓汤，不时温服。再用二斤，逐渐烧烟，安在病患面前桌子下，令病患屈身低头，将口鼻及病乳常吸烟气。如未甚缩，再用一抖，则瘀血消而乳头自复矣。若更不复旧，用蓖麻子捣烂，贴顶上片时，收即洗去。

前阴诸证论

产门不闭，如无肿痛，或肿既消而不闭者，此气血虚不能收摄，以十全大补汤服数剂，再用补中益气东加五味子治之。或以补中益气东加制半夏、茯苓以健脾，使元气复而诸疾自愈。或以硫黄汤外洗，又敛宫方治子宫不敛甚效。

产后阴hu脱下，乃元气不足，及阴挺突出肿痛，清水淋漓者，用八珍东加炙黄、防风、升麻各五分即收。或补中益气加醋炒白芍一钱，五味子十粒；或易酒炒白芍一钱，肉桂五分，补而举之。亦可兼以硫黄散外治之，又有熨阴、洗阴法录后备用。

产门肿痛，因脏中风冷者，当归汤洗之。

产后阴挺、阴菌，诸虫痛痒，盖因妇人七情郁火，伤损肝脾，湿热下注，故有阴中舒出如蛇，俗呼阴挺。有翻突如饼，俗呼阴菌。亦有如鸡冠、如鼠乳。亦有生诸虫肿痛湿痒，溃烂出水，胀闷脱坠者。其内证口干，内热体热，饮食无味，晡热发热，胸膈不利，小腹痞胀，赤白带下，小水淋漓。其治法：如气虚，十全大补加五味子，倍参、桂，补而敛之。初产肿胀，痛而热者，宜加味逍遥散，或逍遥散加荆芥、牡丹皮；如产久则与杂证同治，法用四物东加柴胡、山梔、丹皮、胆草；湿痒者，归脾东加山梔、柴胡、丹皮。淋漓者，龙胆泻肝东加白朮、丹皮；溃腐者，加味逍遥散；肿闷脱坠者，补中益气加山梔、丹皮。以上诸证，均可佐以外治之法。如硫黄汤熨阴洗阴诸方，选而用之。

产后子肠不收，宜用收肠方收之，神应丹收肠甚捷。产后阴hu中生小疮，形如痂子，名曰愚疮，或痛痒如虫行状，脓汁淋漓，用疗蚀方、椒汤、肉汁、金银散，杀虫硫黄散等方选用。

硫黄散：治产后玉门开而不闭，及阴hu突出。硫黄三钱，吴茱萸、菟丝子各二钱，蛇床子一钱五分，上研匀，水一碗，煎汤频洗，自收。

敛宫方：治子宫不敛。荆芥、藿香、椿根白皮，煎汤熏洗，神效。

硫黄散：治产后阳气虚寒，玉门不关。硫黄、乌贼骨各五钱，五味子一钱，上为末，掺患处，日三易。

熨阴洗阴法：治阴肿、阴痛、阴脱。用蛇床子，不拘多少，炒极热，以绢袋盛，或布裹熨患处。又法，用蛇床子五两，乌梅十四个，煎水，日洗五六次。

当归汤：治产后脏中风冷，阴肿痛。当归、独活、白芷、地榆、矾石、败酱，煎水，适寒暖洗阴自愈。《千金》不用败酱。

龙胆泻肝汤：治肝经湿热，胁肋满痛，小便赤涩。柴胡梢、泽泻各一钱五分、车前、木通、当归梢、龙胆草各八分，生地二钱，生姜三片，水煎，食远热服，更以美膳压之。此本导赤散加柴胡、胆草之属，入肝以泻湿热。

治子肠不收方：枳壳、诃子、五倍子、白矾，共煎汤熏洗。若不收，再灸顶心会穴，数壮即上。凡遇子肠不收，以铁锈水润肠上，用堪舆家真磁石一钱研末酒服，肠即收矣。

千金治蚀方：治愿疮。川芎、当归、芍药、地榆、甘草各等分，用水五升，煮至二升，去渣。热熏、温洗，日三夜一，即愈。

椒汤治法：治阴中小碎疮如痂子，痒不可挡。胡椒二十一粒，煎汤洗之自愈。

肉汁治法：治阴hu内疮。用猪十斤水煮取肉汁一半浸疮，冷再炖热浸之，不过三两次即愈。

金银散：杀阴hu内疮虫。蒲黄一升，水银一两，二味研匀细末，用以搽疮即愈。此方不可轻用。

杀虫硫黄散：治疳虫蚀下部五脏。硫黄研为细末，取东南桃枝枝五七枝，轻打头使散，以绵缠黏末令少浓，又载一竹筒，先纳下部中，仍以所捻药桃枝烧着熏之。

卷二十一

痘症慈航

〔李洞书识〕

岁乙丑季秋，检阅所刻《验方新编》，校正讹字，本邑少海陈君，以《痘症慈航》一卷。余以为《新编?小儿科》论治痘详矣，似不必赘。旋为翻阅其书，着自明季欧阳公调律先生，经郭昆山先生删润成集，所论辩症用方，理悉与《新编》相合。第自发热以至齐苗、灌浆、收结，现何症候，从形色、声气、脉息之间，辨其顺逆，审其寒热虚实，何症宜用何方，即以方药附后，一览朗然。虽不知医者，亦可按卷辩症，对症用方，诚仓卒时救急之慈航也。因附录《补遗》卷内，以为广渡众生之一助云。同治四年乙丑岁仲冬月资阳李洞书识。

折诸家之衷

治痘之家多矣。刘河间悉用寒凉，偏害非小，至于钱仲阳，立方亦以解毒为主，而多用寒凉，少用温补。张洁古、王海藏咸宗之。此其意俱本于《内经》诸疡疮皆属心火之一言，故以寒凉泻心火也。厥后，陈文中立方，力矫其偏，专主温补。凡痘已出未出之间，悉用十二味异功散，其意归重于太阴之一经。盖以手太阴肺主皮毛，足太阴脾主肌肉，肺经恶寒，脾土恶湿，故用丁香、官桂以治肺之寒，朮、附、半夏以治脾之湿。此方用之得当，其效固大。然不分寒、热、虚、实而一概用之，则宜于虚寒，不宜于实热，其偏害又可知也。朱丹溪解之是矣。至丹溪立论，矫陈氏之偏，而取钱氏之长，主于解毒、和中、安表，以为的当，举世用之，数百年无有议其失者。余则以治他症，丹溪多妙论，至于治痘，则孟浪而未尽其妙，倘亦千虑一失乎。盖其矫偏于陈氏，而不敢轻用木香、桂、附等药，似乎因噎而废食。其取长于钱氏，而必用芩、连、牛子之类，以监制参、朮、附补剂，似乎任将而中制，因兵而外监也，其失亦泥于《内经》诸疡属心火之一言而未透其理也。不知痘疹虽属心火，却与诸疡不同。诸疮之毒，当其初发而未成形，可用药解散而愈。及至已形而未成脓，又可用药逐散而愈。痘毒发自五脏，必借血气送出于皮肤，运化之而成脓，收结之而成痂，而后收全功也，可解散而愈乎？可未脓而愈乎？故诸疮以解毒为主，能解毒于早则轻，不能解毒解毒之药多损胃气，罔顾血气之亏损而急于解毒，是犹不虑我兵之强弱而急于杀敌也。

盖毒有必解者，又有不可解者，若小儿禀赋壮实，胃气好饮食如常者，其血气自旺，自能送毒瓦斯以成功，其痘自始至终多顺症，此不必解毒也，若其禀赋素弱，脾胃又弱，出痘之时，饮食又少，或渴或泻，或腹胀，或手足冷，或气短促，或失声，或痘出不快，或根窠不红活，或色白而顶陷，或当灌浆而不灌浆，当结痂而不结痂，皆由血气不能送毒瓦斯，此不可解毒者也。当速用温补，以扶胃气而助血气，

若用参、归、朮等而力不及，即加入木香、丁香、桂、附佐之，亦不为过，又何可参入牛子、芩、连等凉品，以监制温补之力而损气血乎？所以丹溪未尽其妙者也。丹溪又教人用犀角地黄汤以解痘毒，后人沿其说，失其初意，因习而用之，以为奇妙而不知其害。盖心者血为主，心之所以能主血者，以其属火也。痘属心火，正借心火以运用一身之气血而成功，岂其可泻而去乎。盖人身之血，温则流行，寒则凝滞，犀角地黄汤凉心经而泻心火，心经既凉，心火既泻，则一身之血俱凝滞不行，何以运化毒瓦斯成脓结痂乎？故内攻之患作，而竟以告毙者，泻心火之药实杀之，而人不知也，医者亦竟不悟也。可慨也夫！余谓痘已出之后，未结痂之前，凡一切凉心之药，如犀角、地黄之类，姑禁绝不用，待痘结痂后用之解余毒可也。或曰：若然，则未收结之前，毒俱不可解乎？曰：奚为不可。若其血气与毒瓦斯俱盛者，脉必洪数。或初出即带紫黑，或既出而稠密红紫，内则烦闷燥渴，小便赤涩，大便秘结，此则属实热，宜速用清凉之剂以解毒。如大便久秘者，量入酒炒大黄微利之可也。若其毒瓦斯虽盛，而血气未旺者，则以解毒为主而兼活血养气，参、归、芍之类亦未可离也。临症时，须细心审之。

近世痘方，多宗黄西邱，其书自始至终，俱分顺、逆、险而立说。其谓顺者，不必服药。谓险者，宜以保元汤调治，犹近理也。至谓逆者俱不可治，治之徒劳无功，是教人袖手待毙也。其言不仁之甚。此为俗医图利计则甚便，而于救济生成之术则甚乖也。盖医者仁术，圣人以之赞助造化之所不及，所贵扶危救困，起死回生耳。若治其易治，而弃其难治，何以医为？惟俗医意在图利，又恐坏名，见有不顺者，辄倭弃之，彼诚恐利未必得而徒冒不识症之名。若是仁人君子，当为死里求生，岂忍坐视其死而不治乎。故曰：西邱之言，便于俗医，而非所以救世也。且其所指逆症多端，稠密者多有之。如发热而惊悸、吐泻，报痘而先发于司空、印堂、天庭等处。初出而根窠无晕，既出而色白灰陷，或发水泡，或痒塌，或当行浆而不行浆，或痂未落而寒战切牙，皆其所谓逆而不治者也。余每治之而得生者多矣，奈何悉谓治之无益而戒人勿治乎。惟初出而形如蚕种，既出而紫黑干枯者，难以灌浆，多不可救耳。然明知救之而不活，不忍坐视而不救也。

辨寒热虚实之证

凡治病，必先辨明寒、热、虚、实。望闻问切，无非辨此四者而已。四者了然胸中，则用药取效，其应如响。四者不能分辨，鲜有不误者。即或中病而愈，亦幸而偶中也。至于痘症之寒、热、虚、实，尤为紧要，辨之不明，多致败事。何历代治痘之家，著书立方，互相异同，至于虚、实、寒、热，多略而不辨，或辨而不明。致令检方者，漫无下手处，竟不知某症属虚热，某症属实热，当用某方，则虽千百妙方，千百妙论，无益于用也。无怪乎自古及今，治痘之家多迷途，而慈幼之术疏也。且痘之虚、实、寒、热，与诸症之虚、实、寒、热，固自有辨。诸症有虚者，元气虚也，宜补之。痘有表虚，有里虚，亦元气虚也，宜补之。此其相同者也。诸症有实者，邪气实也，宜泻之。痘有表实，有里实，此则元气完固，毒气不能为害，

不可泻，亦不必泻也。此其不同者也。诸症有虚之甚者，阴有余而阳不足，则寒自虚生，宜温热之剂补之也。痘有虚之甚者，亦阴有余而阳不足，而寒自虚生，亦宜温热之剂补之也。此其相同者也。诸症有寒自外入者，外感也，当其在表，宜发散之。久而入里，则郁而为热，宜清解之。痘出而风寒外袭，宜温而散之，或外寒入内而为吐泻诸症，则宜温之而已，外不可发汗，内不可清解也。诸症有虚热者，元气虚，精液竭，而火从虚生，补之则热自除，不必解热也。痘亦有虚热者，元气虚而毒瓦斯肆也，当以补元气为主，而略兼解毒可也。三者皆同有不同也。诸症有实热者，血气未亏而邪气壅盛，单用寒凉之药泻之可也。痘亦有实热者，禀气强、血气盛而毒瓦斯亦盛，亦单用清凉解之可也。此又其相同者也。今自发热之初，以至还元之后，俱先辨痘之虚、实、寒、热，而各立方于后，令人细心审症而后用药，庶不致虚虚而实实乎，不致于损不足而补有余乎，不致于以水益寒而以火益热乎。

然痘之虚、实、寒、热，较之他症尤显而易察。盖自见点以致结痂，其形其色，既昭昭然而可睹，又听其声音，观其静躁，视其饮食之多少，大小便之利涩，三岁以上切其脉之迟、数、洪、细，辨虚、实、寒、热，当于黑白之分明而后用药，取效易易矣。！

晰气血盈虚消长之理

痘疮全凭气血以成功，而气血之盈虚消长，其理甚微，不可不透也。盖气体天而亲上，血体地而亲下。痘之出也，其高处之泡，气之位也，上也，气宜尤焉。其四晕根脚，血之位也，下也，血宜附焉。尖而色白润，是气尊而居其亲上之位也。四围有晕而色红活，是血附而安其亲下之分也。气居其尊而血安其分，气血和顺而载毒出外，此最吉之症，可勿药而愈也。顶陷而气反亲下，此气亏而不能充也，法当补气。四围根脚无红晕，此血亏而不能附也，法当补血，此其理尤易明也。其有通顶红色成血者，血反亲上也，此症最险，必不能成浆，至八九日，则痒塌而死。然此非独血盈，乃由气亏而失其居尊之常，故血得以妄行而僭见其红，则谬认为血热，而用凉血行血之剂，致令气愈亏而毙愈速也，不亦悲乎！故气血盈亏之理，微妙而难识也。至于调理气血，其气独虚者，因宜专补其气而不宜补血，盖阳不能从阴，阴愈长则阳愈消也。其有血虚者，多由胃气损伤、元气不足所致，则补血宜兼补气，盖阴必从阳，阳生则阴长也。黄汝言《明医杂着》乃谓血虚而用参、以补气，则阳旺而阴血愈消，甚矣！其不明于阴阳消长之理而立此言，为世大害也。余每治妇人产后，去血过多而发大热，妇人血虚，崩漏而下血不止，以及便血之虚滑者，俱用参、姜、附而佐以血药与升提药，皆获奇效，安得谓血虚不可补气乎！若小儿痘疮，以胃气为主，则补血必先补气，故气血消长之理，不可不深明也。

炮制用药之法

凡用寒凉，除阳症伤寒、积热痢症及诸实热等症外，其余用之降炎上之火、清血分

之火，俱有寒因热用之义，须依酒炒、酒制之法，最为紧要。若痘症中前后所用解毒诸凉药，皆因毒火燥血，而用入血分药以凉血活血者，必须依法炮制。是以芩、连、知、柏、花粉、大黄等，必用酒拌炒，牛子必炒香研末，当归、白芍、生地、红花、紫草、牡丹皮、地骨皮之类，必以酒临时洗用，此要法也。而时医苟简粗率，往往不依法炒制而生用寒凉，不惟无益，而反以致害者为矣。此其失非小，而人不知，不惟病家莫之知，而时医亦竟不悟也。若悟其失，岂肯省此微劳而贻此大害哉。故表而出之，以训将来。

有热者，甘草、黄、白芍俱生用。虚寒者，黄、甘草俱炙熟，白芍酒炒。

附治痘医案

余第四子生四十日，即出痘。其初，头上并身上不过三五点，身不甚热，食乳如常，看者皆谓其痘极少，当不满百耳。余以为未必然，即令禁风调理。再越三日而遍身甚多，其头上、胸腹、腰背、手足俱稠密之甚，至于额上、面上及阴囊等处，俱一片纯红，不分颗粒。

脐内甚多，因肿大突出。舌上亦多，形如白米脓浆，布置满舌。看者以为儿小痘多，且有不顺症，此必不可为矣。余见其痘色红活，又颇能食乳，尚为可治。但虑其血气难支，因以参、炙草煎浓汁，时与乳相间服之，以助其灌脓起胀。至于五六日之后，其头上之痘，多有脓浆而间有水泡，至于身上及手足，则水泡大半而脓仅少半耳。余以为小儿则气血有限，其理宜然，不足忧也。独虑其面额上一片纯红，无一点脓浆以为忧耳。盖必得皮下有脓而后毒瓦斯可散，仍时以参、甘草汤与之。至于第七日一更时分，额上纯红者忽有一二处转黑色，余见大惊！以为此毒盛而变逆症也。然察精神与饮食，则又未见困惫，是夜三更，见其阴囊处亦转黑结痂，因悟而喜曰：此非恶候，乃痘收而结痂也，缘儿小而气血易于周浹，是以七日后即收靥，不可拘以九日常期也。果于第八日寅卯时分，自上至下，遍身俱落痂，至晚遍身复发大热。余曰：此痘毒未得尽发，因速结速落，而余毒欲发痛也。急宜解毒，以大连翘饮煎浓汁，缓挑服之，凡一日一夜服三酒杯，而热退身凉，可无病患矣。其鼻上痂落一层又结一层，封闭鼻气不得出，以蜜润其痂，用银挖耳挑开鼻孔以出其气，一片纯红处，痂虽落而脓水未干，以黄柏、黄连、甘草、骨皮、倍子为末搽之而愈。其阴囊流清水，数日不愈，诸药不效，用棉茧散而愈。夫以此极小之儿，极危之症，而随症用药，其效如神，已彰彰可睹矣。而古人之著书，与今人之治痘，一见小儿痘多与穿脐、纯红、水泡等症，即弃而不治，不亦大枉哉，生灵天死，何可胜计也，虽往者无可如何，而来者犹可急救，有司命之责，怀慈幼之仁者宜知之。

一妇人，年二十三岁，有娠三月余。夜间为盗贼所惊，不数日而小产，发热二日而出痘，至四、五日而痘出齐，稠密可畏，又兼呕吐，痘色淡白，诸医见其气稟弱，

小产亏损，痘出又多，皆不敢施治。余曰：岂有坐而待毙者乎。因以参、朮、陈皮等安和胃气，止其呕吐，而痘色亦略转红活。余喜曰：此可以温补而调治也。因以参、川芎、当归、炙草、官桂、丁香等大补剂，屡投之。每服补剂后，其痘色辄转红活，若一日不服药，则转为淡白，余因一日必服以两大剂。至于痘正灌浆时，闻其血漏尚未净。余曰：此注漏厄也。急于前补剂中去官桂、木香，加黑姜、升麻、柴胡各一钱五分，阿胶、艾叶各八分，服二剂而血漏立止。仍除此五味，依前剂频频服之，其脓渐渐充满。至于二十余日，而后收靥，后又眼肿、翳颇甚，服清毒拨翳汤数十剂而愈。当其服补剂时，每剂用参、各二钱，丁、桂各一钱，他药多寡称之，前后共服二十余剂。夫此极虚之症，苟非此峻补之药，岂能得生乎？拘常格者，可以悟矣！一儿，年十五岁，自痘，遍身稠密，至八、九日当灌脓时，其痘粒粒陷入成窝。诸医用异功散治之，其伏陷愈甚，惟有待毙而已。余往视之，见其痘色红紫，而体气颇旺，余曰：此非虚弱，乃毒瓦斯壅蔽血气，是以伏陷不成浆也。因以清毒活血汤与之，晨投一剂，至午而伏陷立起，再一剂而脓浆充满矣，乃至靥期，又发热熏蒸，投以甘露回天饮而获安矣。

一儿，年十三岁，出痘，身热三四日，痘出隐隐数点，忽然惊狂谵语，欲走出外，医欲以毒药一儿，十岁，出痘极稠密，而颈项甚多，俗谓之锁颈痘。又有暴胀痘数粒在各处，谓之贼灌曰其好矣后再服参归鹿茸汤一剂而脓充满矣。收时，余毒颇盛，大便秘涩，用大连翘饮加酒炒大黄一钱二分，一剂而安。

一儿，年四岁，出痘，其痘症起胀时，泄泻大作，投以参、朮、诃、蔻之类，竟不能止，势甚危急。余以参朮散投之，服数次而泄止，痘亦遂安。

一女，年六岁，出痘，其体虚弱，先服补药已多，至于痘已结痂，而忽泄不止，投以异功散加诃、蔻亦不止，医将以七味豆蔻丸与之。余思此女一向服补药，何以一旦虚滑若是，因察其大便多努力，且泄之粪又少而色黄，因以加味四苓散，一服而泄止。后因其大便涩滞，复加入槟榔、青皮、枳壳，一服而安。余用加味四苓散治痘中热毒泄泻，取效甚神。

一儿，三岁，当痘收时，泄泻不止，诸药不效，以七味豆蔻丸与之亦不止，其丸从大便泄出。余知其虚滑甚也，仍以豆蔻丸研末，和粥少许饮之，其泄立止，痘收而安。余以参朮散并此方治痘中虚寒泄泻，神验。

初发热至痘出齐数日调治法

大凡调治痘疮，自发热之初、见点之时，即当思及如何起发，如何灌浆，如何收结，一动手用药，便顾首顾尾，慎其初以善其后，然后次第调治，可保万全也。发热之初，若身热和缓，或热或退，神清气爽，则不必用药发汗，但戒荤禁风而已，不必服药。盖痘有顺而不治者，不轻治即所以治之也，其或憎寒壮热，头痛咳嗽，鼻

流清涕者，多因外感，不可不发散也。当视其强弱，用药发散，见体质壮实者，用加味升麻葛根汤微汗之，体质怯弱者，宜用加味参苏饮汗之。然皆不可出汗太多，恐虚其表，后难起胀、灌浆也。然此二方，即外感而非痘，服之亦无妨。

或发汗之后，身热不退者，且勿峻攻，姑少待之。其或烦闷燥渴而妄语者，用败毒和中散清之，大便秘者，加酒炒大黄微利之，不秘不加。服之后，觉烦躁少解，即止勿服，听其痘出外而中自安。切不可轻用伤寒症柴胡、黄芩、花粉等清解之，此药若用差一剂，则解虚其表，至七八日，浆必不行，虽极力补助，莫能救疗，至焦枯痒塌而死者多矣。盖痘以里为根，以表为基，一虚其表，是犹筑室而圯其基也，是以治痘与治伤寒异也。近世管KT著书，一，或有腹痛、腰痛而烦闷者，此其毒瓦斯沉重，亦当用败毒和中散主之，大便秘加酒炒大黄微利之，听其毒出外而内痛自止，然后视其痘或稠密，或红紫，或带黑，方议解毒可也。切不可纯用寒凉，以阻遏其毒出之势，立致内攻告变，世人不知此理，纯用寒凉解毒，或用硝、黄峻下，因而速毙，而卒不悟，可慨也夫。

当时令出痘时，小儿或有发热稍缓，其热或作或止，或红点，或未见红点，或微见而未明，或是出痘，或非出痘，正在疑似之间，当此之时，不如且勿服药，以待其定，但禁风、戒荤而已，所谓不轻治正所以深治之也。有等富贵之家，爱惜太重，见其如此，屡投以清凉解毒之剂，不知若是痘症，则其毒瓦斯发于五脏，勃勃欲出于外，其势决不可阻遏。倘用清凉阻遏其势，即所以迫之内攻而速祸矣。故犯此者，多有出痘数日，烦躁惊搐而死，此解毒之药害之也。正如寇在宫墙之中，不逐之出外，反阻其出路，围而攻之，室中之人？有不遭其残害其乎？然医者曰：吾用解毒之药，何至于杀人，既不自任其咎。病家曰：彼用解毒之药，何至于杀人，亦不归咎于医。杀人于冥冥之中而已不悟也，人不知也，噫！良可悲也。余故表而出之，以戒夫世之爱而反害者。

语曰：久腊者毒必浓。痘毒禀于胎元，伏于五脏，其轻者无论，其重者深藏久蓄，不为不浓矣。一旦触发于倏然之顷，其势猛锐，断不可御。是以必借血气载毒出外，成浆结痂，然后毒散而功成，此病机亦化机也。此岂若诸疮之毒，可以骤然而解散者乎。故解之于既出之后，是顺其欲散之势，犹为近理。解之于未出之先，是遏其猛锐欲出之势，其祸甚速，如水势排山，而欲捧土塞之，有是理乎？自古治痘之家，其卑者固不足道，其高者亦未深悟其理。每于发热之初，欲出未出之际，辄以解毒为主，且曰服其药则毒可解，而痘必稀。不知痘之稀，由其初受毒之轻耳，岂将出之时，所能骤解乎？致启后之庸医，讹以承讹，见痘将出之时，毒瓦斯盛炽，则多用凉药以解之，或妄下以解之。彼自以为对症之妙药，而不知反致内攻之奇祸，至于杀人而终不悟，前覆而后不戒，其祸又无穷也！余观近世庸医，多犯此失，以致童幼数日而毙者甚多，则皆茫然委于症恶难救，而举世莫知其致此之由，殊可矜也。故不得不发明其理，以救将来。

初发热辨症用药诸法

有发热之初，偶感风寒，饮食停滞而腹痛者，用加味升消平胃散一剂，其痛立止。然停食作腹痛与毒瓦斯作腹痛，其症不同。停食腹痛者，其痛必急疾而叫啼必甚，多在脐之上，而面必清白、唇淡、手足冷，升消平胃散主之。毒瓦斯作腹痛者，痛稍延缓，而有作有止，多在脐下，或连腰而痛，面红而唇紫，手足不冷，败毒和中散主之。

一发热之初，有呕吐，有泄泻，有吐泻交作者，全要辨虚实寒热而用药。或吐泻交作而胸腹痛甚者，此感寒而停食也。仍用升消平胃散主之，一服立效。或胃气弱而有寒，呕吐不思饮食，或食下即吐，其吐必顺快而无声，面必青白，唇必淡，精神必倦怠。宜用加味参砂和胃散主之。或脾气弱，饮食不化而泄泻，其泄必滑利而色带白。宜用术苓调脾散主之。或有毒瓦斯作吐泻者，其吐必酸辣而有声，神气不甚困倦，其泻必黄色而秽臭，虽或吐泻交作，胸腹多不痛。此则毒瓦斯由吐泻而发泄，所谓吐泻为顺候而不必止者，惟此一症耳。若虚寒吐泻，与此迥异者多矣。张洁古等乃谓痘前一概吐泻，慎勿乱治而多吉，并不分虚实寒热，何其孟浪之甚耶？身热至二三日，痘欲出不出，或烦闷惊搐，或狂言妄语，切不可惊惶失措，须详审虚实寒热而治之。要之此等症，皆由毒瓦斯在内，不得宣发于外。然毒瓦斯不得宣发，症有不同，不可不辨。

有毒瓦斯壅盛于内，不得骤发于外，而惊搐狂躁，其症痘影必红紫，面赤唇紫，声音亮，口气粗，手足热，脉洪数。此毒瓦斯壅盛也，宜用清解散宣之。

有内毒本盛，而外为风寒所束，郁滞不得出，而惊搐狂躁者。其形色多同前，但声重鼻塞，或鼻涕，脉浮数。此毒瓦斯为风寒所束，然此多在寒凉之月，或不禁风寒者，然后有之，宜以苏解散发之。

有气血虚弱，送毒不出，而惊搐狂躁者，其痘影淡淡在皮下，不见红舌，唇淡面白或青，脉又迟缓，虽烦躁惊狂谵语，亦是气血虚而送毒不出也。宜用温中益气托之。

。

以上三者，最宜精详，观形察色，审音问症，又参之以脉，然后可以辨别明白，而用药当，一剂之后，痘出而惊狂定矣。昔人谓痘未出之前，惊搐为顺，皆不必治，岂其然乎？又，儿欲出痘，有发热二三日，全无痘点形影，而忽然惊搐狂躁，状与急惊风相似者，此亦毒瓦斯壅盛，不能宣发所致。宜用清解散宣之，痘出而惊即定矣。若医者不知是痘，而误作急惊风施治，或以寒凉药投之，或以驱痰药下之，其儿必死。何者？阻遏其毒，使不得出而内攻也。故未出痘之儿，若遇此等症，即当惊疑，恐是出痘。

又有发热稍轻，三、四日而痘常隐隐不出者，最要详审，不可概认为毒轻痘少。若发热和缓，精神清爽，饮食如常，出痘少而点数明，颗粒尖，渐渐长大红活，此谓毒轻痘少无疑矣。若身热加重，至三、四日而倦怠嗜卧，不思饮食，所出之痘，形影淡白，点粒不明，此非毒轻痘少，亦是气血虚弱，送毒不出也。急用温中益气汤以托之，甚者必连二、三剂，痘始出齐，其痘必多。若因其安静而袖手玩视，不急托痘出外，延至五、六日后，毒瓦斯内攻，须臾告变，甚可畏也。则昔人热轻痘少之说，可尽信乎？而六日以前，痘未出齐，勿用温补之说，可尽拘尽？自有方书以来，其时不啻二千年，其人不啻数百家，然皆详于已出之后，略于未出之先，深言出速稠密之危，不言留中不出之祸。不知已出之毒外寇也，未出之毒内寇也。内寇与外寇势孰急？内攻与外攻祸孰烈？故痘已出而死者，多在旬日之内，外痘未出安而实热者，宜发其壅滞以逐毒出外；虚寒者，补助其气血以逐毒出外。至于急用寒凉遏毒内攻等弊，则谆谆致戒，不憚再三，一以救前哲之失，一以开后人之迷，虽岐黄复起，不易吾言矣。

一发热至三四日报痘，形如粟米，口、鼻、腮、耳、年寿之间，先发数点，淡红润泽者，最吉。若身热一二日即出，先发于天庭、司空、印堂等处者，或一齐涌出而稠密者，或干枯而紫黑者，或成片不分颗粒者，皆血气凝滞而毒瓦斯肆行，最为可忧。急宜活血养气而解毒，宜用调元化毒汤为主。腹痛者去参、，加枳壳八分。大便久秘者参、不用，加熟军一钱五分。若血气与毒瓦斯俱旺，而脉洪数者，归、芍减三分之一，去参、不用。

若痘出不快者，其症不同，最宜分别。有痘色红紫、干枯，或密如蚕种，或一片不分颗粒，身热，大便秘而出不快者，此毒瓦斯壅滞，血气不行也。宜用调元化毒汤，去参、，加小川芎清之。

或有痘色淡白，饮食减少，身凉，手足冷，小便清，大便滑而出不快者，此气血怯弱，不能载毒出外也。宜用温中益气汤以托之。

有鼻塞声重，咳嗽恶寒而出不快者，风寒闭之也。宜加减参苏饮以发散之，但不可出汗。

或有因邪秽所触，伏陷而出不快者，其痘必痒，宜平和汤解之。外用苍朮、红枣、沉檀烧之，以避其气。

痘正出时，有忽传风眼直视，牙关紧者，此调护不谨而外为风寒所袭也。且勿轻用驱风峻药，宜用姜附汤。白附子二钱，此药毒重不可轻用，以制附片或肉桂代之可也，老姜二钱，煎浓温服，出微汗自愈。

痘正出时，以身微温，不热不寒者为佳，或轻热和缓者亦无妨，惟大热者可忧；若

出齐而发大热尤可忧。其痘必稠密，必红紫，必干枯。宜用调元化毒汤去参、主之。看痘出齐与否，以足心为验，足心有痘则出齐矣。若痘稀者，不以此拘。

肉食不可太早，必待痘出齐而身热尽退，方可食猪肉。若身热未退，而遽食肉以助火邪，必成大害。鸡肉首尾俱不可食，惟起胀时，虚弱者可食以助行浆。壮盛者仍宜忌之，诸鱼皆腥，牛羊皆膻，痘家最忌，所宜禁绝。

初发热至痘出齐调治方

加味升麻葛根汤：粉葛根一钱，升麻六分，甘草三分，桔梗三分，牛蒡子五分（炒），赤六症催痘出齐方：玉竹力量最薄，须用五钱方可。生

亦宜稍加。生玉竹一钱，前胡一钱，川芎八分，桔梗八分，生绵一钱，防风一钱，归身一钱，甘草五分，蝉蜕（去头足）、五枚齐，可灌加味参苏饮：无力有人参者，真高丽参须用钱半。若真台党参须用三四钱，方有力量。

以下仿此。法半夏三分，茯苓五分（以上二味不可轻用），人参三分，苏叶五分，桔梗四分，前胡四分，牛子（炒）四分，粉葛八分，楂肉（炒）六分，川芎四分，生姜引。此方去法半夏，此书所录、皆屡效之分。内药有与灌浆不甚相宜而可偶用以救急者，必注不可轻用，恐人粗豪以误事也。

大凡痘症，初发热及正灌浆时，苍朮、白朮、陈皮、法半，俱不可轻用，收靥时则可用矣。发热时，羌活、独活、麻黄、细辛，尤不可轻用。灌浆时，穿山甲、天丁、皂刺，断不可用。总记于此，业是术者，尚其慎之，勿视人命为儿戏也。

败毒和中散：连翘（去心）七分，牛子（炒）七分，黄连（酒炒）七分，枳壳（炒）七分，荆芥甘草四分，烦渴腹痛者升消平胃散：苍朮（米泔水制）五分，陈皮三分（此二味不可轻用，恐燥平精液不能灌浆砂仁参砂和胃散：法半夏四分，云苓（土炒）五分，白朮（土炒）五分，陈皮三分（以上四味，亦效术苓调脾散：白朮（土炒）七分，云苓七分（上二味不可轻用），酒芍五分，神曲（炒）

五分煨姜、清解散：防风四分，荆芥四分，蝉蜕（酒洗）四分，桔梗四分，川芎四分，前胡五分，楂六分，木苏解散：即清解散去苓、连，加白芷四分，羌活四分（此味不可轻用）。

温中益气汤：参、二味，宜加分量，说已见前。以上均仿用：白朮（土炒）五分，茯苓四分，调元化毒汤：生八分，生芍（酒炒）六分，当归（酒洗）六分，牛子（炒）七分，连翘（去前胡六分分，楂肉（炒）八加味参苏饮：羌活三分（冬加），麻黄四分（此上二味，不可轻用，慎之），陈皮四分（此一味，亦不可轻用），白芷三分，苏叶六分，人参四分，荆芥四分，防风四分，桔梗三分，甘草三分，生姜

引，热服，但不可汗。

平和汤：人参四分，当归（酒洗）四分，桔梗四分，白芍（酒炒）四分，黄芩四分，防风三，沉香置凡正灌浆时，痘痒而动手抓破者，此症最险。宜用西域真藏香烧至床头，内亟服大剂补药，浆足而手自止。

痘出齐后起发灌脓数日内调治法

报痘二日后，痘已出齐，身体温和，精神清爽，颗粒尖圆润泽，根脚红活，脑背稀疏，饮食如常，二便不涩，此顺候也。不必服药，但节饮食，避风寒，防秽气而已。

痘出齐三日内，其时日十分紧要，其形色症候，最宜精详。盖好痘全要脓浆浓满，其次亦要六七分脓浆，方可保全无虞。痘一出齐，形色显然，其脓之成与不成，足与不足，皆可逆睹。其痘顺者，自然脓足，不必服药。其症之不顺者，后必无脓，或脓少而清。急于此三日内，察形观色，分别虚、实、寒、热，用药调治，以为灌脓汁，犹可及也。失此不治，多有缓不及事，而竟不成脓者矣。痘之生死，判于脓之有无，有脓则生，无脓则死。有脓则毒从外散故生，无脓则毒留内攻故死。是以脓浓满而痂浓者上也，脓未满而痂薄者次也，其下身遍身俱水泡。然水泡七八分而间有二三分薄脓

，犹可生也，其最下者，密不成颗，串为一片。而其皮下有脓浆，又或密而溃，脓水湿溃，犹可生也，惟干枯无脓浆，或薄浆不满二三分者，必痒塌而死，无生意也。是以出齐而调治灌脓，如拯溺救焚，不可缓也。

气血流畅，则毒化而为脓，脓之不成，其病有二：毒瓦斯盛炽，则血燥而凝，不能运化以成脓，故痘色干枯红紫，或带焦黑者，毒炽而血凝者也，急用清毒活血汤，烦渴者去参、，加麦冬、花粉八分；元气虚弱，则血寒而缩，亦不能运化而成脓，故痘色淡白，不尖圆，根无红晕者，气虚而血缩也，急用参归鹿茸汤，或千金内托散，甚者服此一二剂，其痘即转红活。行浆困倦、手足冷、饮食少者，加木香、丁香五分，官桂五分。寒点切牙者，再加官桂三分、制附子八分。泄泻者，去当归，加神曲、白朮、酒芍、云苓八分，木香、丁香三分，另用参术散。止泻托脓之剂，莫妙于此方。以鹿茸补血力峻，与草木诸药不同，然恐鹿茸未必得，故又录千金内托散，加减法同上。

出齐后，当治不治，则浆不行，而五陷之症作矣。五陷者，白、灰、紫、黑、血陷是也。痘稠密红紫而顶陷者，紫陷也。甚则转而为黑陷也。此热毒盛炽，闭其气、凝其血而陷也。仍用清毒活血汤，烦渴者去参、，加麦冬、花粉八分。然此紫陷时，不过一二剂，而痘即立起，其效如神。以至黑陷，则受毒已深，虽用此药救治，而不活者十常八、九。

痘虽稠密，其色淡白，根无红晕而顶陷者，白陷也。甚则转而为灰陷也。此气血虚弱，不能运化毒瓦斯以成浆，故陷也。宜用参归鹿茸汤，或千金内托散，其随症加减法亦如之。

又有一种痘疮，颗粒通红，或血而不成浆者，此气不能统血，而血溢妄居气位也。详见前论气血条。宜大补其气，用参汤主之，服此即转白而成浆，否则血不治，则气愈虚而为血陷，然治之亦不外此方。血陷与紫陷相类，但血陷虽红，然淡而不紫也。紫陷属热，气粗身热。血陷属虚，气少身凉，不可不辨。何西邱论五陷，说此朦胧不明，管KT论之，犯五陷者，治已见前，其或虽不顶陷而痘不光润，或虚而浆不过三四分，虽或有浆而清薄，或行脓至二三日尚不充满，此皆难以收靥。宜用参归鹿茸汤，催足其脓浆，或千金内托散亦可。若浆不满，鸡冠血酒亦可。用三四年以上大雄鸡，先将好酒一杯炖温，次刺鸡冠血滴入和匀，仍炖温服之。服后虽燥痛一时，无妨，但其鸡不可杀。

又有一种出痘稠密，毒火既盛，然元气虚，血气弱，精液枯竭，不能制火，以致虚火炎蒸，或咽喉痛，或鼻时出血，难任温补，痘不能成脓结痂。大凡年长之男女，嗜欲久开，血气既耗者多有之，最为难治。时医见其多热症，率用清凉，如犀角地黄之类。不知原因血气不能胜毒瓦斯而有此种症，今又纯用寒凉，则血气愈亏损，而毒瓦斯愈妄行，岂复有可生之理！是以此等症，治之者十无一生，殊可哀怜！今特制参麦清补汤，须频频服之，方保无虞。

痘出五六日后，至七八日，若脓浆不行，亦当用参归鹿茸汤托之，黄生用，不必加減，如脓浆不起，则无生意矣。若有四、五分脓，犹可望生。

灌浆时，有叶浮，症各不同。吐有二症，泻有二症。

吐而酸苦有声，吐讫反快者，毒火上腾也，痘色必红紫，用连栀二陈汤，缓缓服之，吐止勿服。但二陈不可轻用，用伏龙肝、藿香可也。

吐而有物无声，不酸不苦，吐讫困倦，不思饮食，胃气损也，痘色必淡白。用参砂和胃散主之，方见前发热条。

泄而粪黄臭秽，小便赤涩者，毒瓦斯奔越也，痘色必红紫。用加味四苓散，食前服。

泻而粪滑利清白者，虚寒也，痘色必淡白。用参术散，食前温服，入稀粥内和服亦可。

或去白朮，加赤石脂、骨碎补亦可止泻。如虚滑不止，服前药不效者，兼用七味豆

薏丸。此等丸散，治痘之家，必须预制，以防虚滑泄泻。若痘起胀收结时，骤然泄泻不止，危在旦夕矣。然止泻有用汤药不效，服至异功散而不止者，惟此丸散可以止之。若热毒作泻者，加味四苓散一二剂即可止。

起胀灌脓时，或有六、七日不大便而烦闷作痛者，毒盛而秘也。用前清毒和血汤，去参、，加淮牛膝二钱，入生蜜半杯，紫草、当归倍用；如又不通，加酒炒大黄微利之。若仍不通，用猪胆汁滴入谷道中即通。切不可用硝、黄下之，恐下后变他症则危矣。

灌浆时有身凉而汗不止者，用归主之，有痰用白附子，热水磨服。切不可用二陈，恐燥阳明，孤阳无阴，不能化也。至收结时，用之不妨。

医方汤头

清毒活血汤：归身（酒洗）六分，牛子（炒）六分，前胡六分，木通六分，生地（酒洗）

五分甘草四分，，加麦冬参归鹿茸汤：无鹿草，以真鹿胶四钱代之。无人参，以真高丽参二三钱，或真台党五六钱代之。鹿茸（酒洗）三钱，炙二钱，归身（酒洗）二钱，炙草六分，人参一钱，生姜、龙眼千金内托散：人参二钱，归身二钱，炙三分，酒芍六分，川芎六分，官桂五分，炙草五分，植肉五分，木香三分，防风三分，白芷三分，浓朴三分（姜汁炒，方内既用浓朴，又用木香，未免耗气，用者慎之），龙眼、好酒、生姜引。

参汤：人参五钱，炙五钱，炙草一钱，官桂五分，生姜引。

归汤：归身五钱，炙三钱，枣仁（炒）三钱，不用引。

参麦清补汤：人参八分，拣冬（去心，酒炒）一钱，花粉（酒炒）一钱，生一钱，牛子（川芎连栀二陈汤：云苓五分，法半四分，陈皮三分（上三味不可轻用），黄连（酒炒）五分，炒昔新安汪机号石山，治痘症用四群子东加黄、紫草多效，间有枯萎而死者，自咎用药之不精，思之至忘寝食，急悟曰：白朮燥湿，茯苓渗水，宜痘浆之不行也，乃减去二味，加官桂、糯米以助其气，因名保元汤。观此，则知白朮、茯苓、二陈等药，自初发热以及灌浆之时，痘一日未收靥，一日不可轻用也，明矣！何世人不察，而谓必用白朮，始可催足其浆也，甚矣！其贻害于人不浅也。

参砂和胃散：方见前发热条。

加味四苓散：猪苓八分，木通八分，泽泻七分，赤苓七分，车前（炒）五分，黄芩（酒炒）

参术散：白朮（土炒）一两，云苓（去皮）五钱，陈皮四钱，苡仁（炒）五钱，砂仁（研）

五钱豆蔻（面七味豆蔻丸：诃子（面包煨去核）五钱，肉蔻（面包煨去油）五钱，龙骨（醋）五钱，砂仁之。或

浆足至回水结痂时数日调治法

痘出八九日，脓浆充满，颜色苍蜡者，若无他症，勿药可也。痘出稠密，而脓不甚满，此时饮食多减，痰液甚多，用养胃开痰汤。渴者去法半，加麦冬八分，北味九粒。吐逆者加藿香、砂仁三分。灌脓时忌用朮、苓、半夏，恐其燥干精液，脓浆不行也。至将靨时，则可用矣。

此时有逆者，俗呼呃，胃气上越也。取真黄土鼻边闻之即止。此时浆满，或为寒所剥。一时痘俱紫黑，如紫卜闻色，不必惊恐，急以上好肉桂磨汤或煎汤，服之立效。如旧有寒战切牙者，此真气外发而内虚寒也，宜建中汤，一服立止。甚者不过二服。收靨时后寒战切牙者，亦同此调治。或谓寒战切牙，有热有寒，如痘色红紫，一齐涌发，身热，烦躁，作渴，大便秘，小便涩赤，脉来洪数者热也。盖胃热则切牙，肺热则寒战也。如痘色淡白，皮薄顶陷，身凉恶寒，大小便利，脉沉迟者寒也。盖胃寒则切牙，肺寒则寒战也。此说当矣。

然此症属寒者十之九，属热者十之一，是于七八日之前，犹有属热者见，于七八日之后，其属热者寡矣，是以不为热者立方。

九十日间，脓足而色苍者，且必发热熏蒸，此回水之候也。盖真阳运化，其水自消。

其有元气不足，则不能及时回水，而当靨不靨矣，此虚寒症也。必身凉而手足冷，须大补气血，以助其收结，宜用温表调中汤主之。

其有发热熏蒸，当靨而不靨者，毒瓦斯未解也。退其热则痘自收。宜用清表散毒汤，或用砂糖半酒杯，百沸汤调作一碗，温服，谓之甘露回天饮，能令热退痘收。但毒盛者，恐未必效。

痘靨时，有外溃而脓水淋漓者，谓之水靨。用新瓦粉调鸭蛋清敷之，立收而落。

当靨时，有忽然腹痛，着在中脘，此热毒凝滞，瘀血作痛也。宜用消毒散血汤。若结痂浓实，无他症者，不必服药。

结痂后，发热或烦渴者，当辨其寒、热、虚、实调治。发热壮盛，胸腹手足头面俱热，大便秘涩，小便赤涩者，余毒盛也。即当解毒，若解毒迟，则痂落后必发痈毒。急用大连翘饮解之，大便仍秘，加熟军五分。

若其发热稍缓，头热面不热，其手足心热，手脚背不热，精神困倦，大小便利者，虚热也。宜补中益气汤，渴者加麦冬一钱，五味子九粒。

痂落还元，或痂落一半后，忽然遍身大热，余毒欲发痈也。或手足四肢头顶胸背一二处更甚者，即痈之所在也。此在脓浆不满，而痂浮薄速收速落者多有之，急用大连翘饮以退其热。大便秘者，加酒炒大黄微利之。如热不退，须连服数剂，热退身凉，方可内消。

此时又有忽然头顶大痛者，余毒上攻也。或因多服热药所致，若不急治，其毒必注于眼目，而目病大作矣。宜用大连翘饮，去木通、车前、滑石，加升麻、桔梗六分，川芎、薄荷四分，服数剂以解散上攻之毒，则目患可免也。

痂落后，有精神困倦，饮食减少，胸腹头项手足心发热而烦渴者，内虚也。仍用补中益气汤主之。或有虽不发热，而倦怠嗜卧，不思饮食，或手足冷，或津液少而渴，或癍白不红，皆内虚之症也。亦宜用补中益气汤主之。不然，恐生他变。

须知出痘多者，收结之时，还无之后，五脏真气发泄已多，一身血气耗散已甚，虽或毒气未净，而其真气极虚，是以用凉药解毒，必须用酒炒制。其体质弱者，或时加参、归、芍之类，以救血气，切不可因其有热症而遂投以生三黄、生栀子、大黄、石膏之类。此时正气微弱，用寒凉峻攻，多有一投而辄毙者矣，必须戒之！治痘之家，既谨其始，又须慎其终。盖痘之危险者有二：一曰毒盛，一曰体虚。当其未出之时，或三五日而速毙者，皆毒盛也。及结痂还元之后，或误投一药，误进一饮食而辄毙者，皆因体虚也。毒盛欲出不出者，能顺其势而导之使出，不妄施解毒以阻遏拂逆之，则未必致毙，故前论再三告戒，深为谨始者虑也，其体虚者，能察其虚而补养之，又防其虚而不峻攻之，则可保无虞。惟玩其收结还元，而忽意不加谨者，多致误事。故又深为慎终者警也

养胃开痰汤：人参三分，白朮（土炒）三分，炙草三分，云苓三分，桔梗三分，楂肉（炒）

五分，怀药（炒）五分（宜用二钱），陈皮三分，生姜引。

建中汤：人参二钱，炙

三钱，白朮（土炒）一钱五分，归身（酒炒）一钱五分，川芎八分温表调中汤：炙二钱，人参一钱，白朮（土炒）一钱，云苓一钱，官桂一钱，干姜一钱生清表散毒汤：骨皮（制）八分，麦冬（酒洗）八分，花粉（酒炒）八分，牛子（炒）五分，连翘通四分，甘草四大连翘饮：连翘（去心）一钱，牛子（炒）八分，柴胡八分，归身（酒洗）八分，赤芍八分，飞）五分，消毒散血汤：牛子（炒）一钱，酒芍一钱，桃仁（去皮尖油）一钱，熟大黄一钱，红花五分补中益气汤：参、照前加用。人参八分，炙八分，白朮（土炒）八分，归身（酒洗）

八

痘症慈航补遗

痘有夹斑而出者，有红赤点而无颗粒，多随出而随没。又有夹丹而出者，红赤成片，如云头而尖起。此皆毒火浮游散漫于皮肤之间，遇此症者，不必惊惶，但散其游火，其斑丹自退，宜用元参升麻汤。

有夹麻疮而出者，仍用玄参升麻汤，加桔梗、黄芩六分，令其麻疮先退，痘疮自然起发痘初见一二日细小，四五日渐大顶平，至六七日脚渐阔、顶愈平陷，其色全白，形如豆壳者，名为倒靥。此气血大虚而浆不行也，宜参归鹿茸汤，加官桂、白芍、川芎六分，南木香四分。若泄泻者兼用参消散。

痘痒者，表虚也。此为危症。急用参实表汤补之。痒痘毕竟属虚，管KT乃谓有气盛然灰白之痘，不但属气虚，而血虚亦甚矣，岂能上行皮肉，而作痒乎？则此说亦未必然。

有秽气触犯而痒者，急烧苍朮、红枣，或黄茶叶以避之。甚者，内服和平汤，方见发热条。

痘痛者为实，此为吉兆，用生白芍二钱为末，酒调服立止。甚者不过二服。

痘出齐后，有面目肿胀而痘不肿者。此血气虚弱，不能收摄毒瓦斯以成脓，故其毒散漫，妄行肉分也。此为危候。急宜大补气血以收摄其毒。用参归大补汤，则痘灌脓而肉胀自消矣。

痘出齐数日后，其间有紫胀硬痘，独大而无根晕者，此痘疔也。用四圣膏填入，或拔毒散点之，先将银针拨开疔口，将药填入，即转红活。

痘毒发于肌肤，而血气不能运化以成脓结痂，则有郁热不散，赤肿而成痈者。其发

于未收以前者少，而发于既收以后者多。未收以前，必脓少而淡者有之。既收以后，必痂浮薄而速结速落者有之。若脓浆饱满，结痂浓实，缓结缓落者，并无有也。此毒瓦斯发泄、尽与不尽之明验也。又有不虚而服补剂，不寒而服热剂以致发痈者，医之误也，俱用大连翘饮主之。

但当其初发肿时，内外夹攻，消散之为上。至于成脓，则幼小之儿多难堪，而在头顶胸背腰腹者皆险也。外治以三豆浆涂之。

痘疮原多溃烂，收结后或手足等处仍作热臭烂，出水不止，用生肌散搽之，热退结痂而愈。其有仍作热作脓而不即愈者，用大连翘饮解之即愈，又有余毒流注各处出清水者，绵茧散搽之。

痘有鼻中衄血者，毒瓦斯上冲于肺也。此其毒瓦斯外泄，亦非恶候，不必惊惶，只用发灰散、或清肺汤治之。切不可峻用寒凉，如犀角、生地、梔子、三黄之类，冰伏其气血，必为大害。世人不知此理，一遇痘疮有衄血、咽喉、口舌等症，即认为实热，遽投以寒凉，冰伏其血脉，以致痘不得成浆而变为坏症者多矣。是治末而妨其本，昧之甚者也。

痘有水而无脓者，血少不能化脓也。急用参归鹿茸汤，峻补其血。若脓与水相半者无妨。如十分中有三四分脓，犹有生意，惟遍身水则危矣。然胃气好而饮食如常者，亦可望生，但其毒瓦斯未散，须防发痈耳。

其或小儿痘多，则血气有限，不能尽成脓，而水与脓相间，此常理也。若无他症，不必施治。

痘有口舌生疮，或是热毒，或是虚火，当以痘色辨之，切不可概认实热，而纯用寒凉解毒之药。如痘色红紫涌盛者，热毒也，用上清饮散主之。如痘色淡白者，虚火也，用前参麦清补汤主之，外用赴筵散搽之即愈。或口舌有痘而肿痛者，痘收自愈。不必治，治亦不效。

痘有咽喉肿硬者，首尾俱用利咽解毒汤，外用玉锁匙吹之。

痘有咽哑者，当辨痘色以分顺逆。若痘色红紫，当行浆而音哑者，此气喉有痘也。是以外痘行浆时，内痘亦行浆，窒碍气道而音不亮也。待外痘收则内痘亦消而音自亮矣。此不必别加调治也。若痘色灰白而音哑者，乃血气虚弱，送毒不出，毒留于肺，肺气受伤，以致失音，此则危矣！宜参麦清补汤，兼千金内托散。

又，痘有咽喉呛水者，顺逆不同，须为分辨。若痘灌脓时呛水者，喉中有痘也。外痘成脓，则内痘亦成脓，壅于食门而呛也。盖是门乃饮食所进之门，既有所壅，则

饮食必溢于气喉而发呛，若食物无渣，自能咽下，不犯气道，故不呛也。待外痘收，则内痘自收，可不药而愈矣。然此虽呛水，其喉不甚痛也。若痘未行浆而喉先呛水，此则毒瓦斯壅塞，其喉必痛，宜用前治咽喉方治之。

痘有小便赤色者，用导赤散主之，有血淋者，用当归一两，怀牛膝三钱，亦效。

痘毒入眼，有赤肿而痛不能开者，有翳膜遮蔽而不能视者，自古方书所载，皆以为痘疮入眼，而不知此非有形之痘，乃无形之痘也。其遮睛之翳，有似痘疮而实非也。盖有形之痘，发于咽喉口舌者有之，然皆外痘胀时，内痘亦盛，外收靥时，而内亦消。惟入眼之毒，必作之收靥之时，還元之后，与咽喉口舌之痘迥异，此以知其非有形之痘也。盖眼者，五脏血气之精华也。痘毒之郁滞于肌肤者为痛为疔，而其留于精华则发为眼患矣。其受病也深，治之者，切不可鲁莽躁率，责效于数剂之间，当从容调治，收功于数十剂之后，又不可骤用寒凉，峻攻其里，而疏利其下。何则？痘后之人，元气虚弱，而其毒发露在表，又在至高之分，若峻用寒凉，则既伤其元气，又拂逆其病势，未有不致丧明者，且生他病，而为患不小。

又忌用寒凉药点洗，止可用消毒拨翳汤，缓缓调之。

痘后白，口作渴者，脾火也。用黄土滚水泡，澄清温服。即愈。

痘后发毒者，用三黄为末，有水干漚，无水麻油调搽。

玄参升麻汤：元参（酒炒）二钱，升麻二钱，甘草八分，牛子（炒）六分，防风六分，荆芥参归鹿茸汤：方见前灌脓条。

参实表汤：炙

一钱五分，人参一钱，官桂八分，防风八分，白芷八分，当归（酒洗）

六分，川芎六分，浓朴六分，桔梗六分，木香三分，生姜引。

和平汤：方见前发热条。

参归大补汤：参宜酌量加用。人参一钱五分，归身（酒洗）一钱五分，炙一钱五分，川芎八分，桔梗八分，楂肉（炒）八分，甘草（炙）八分，紫草茸（酒洗）六分，川朴（姜炒）六分四圣膏：真珠（法制）三分，豌豆（炙）三分，发灰三分，冰片五厘，上药用油胭脂调成膏拔毒散：雄黄二钱，胭脂浸水调点疔头上。

大连翘饮：方见前结痂条。

绵茧散：用生矾末填入出蛾蚕茧内，烧令汁尽成灰，为末搽之。

发灰散：用少壮无病患乱发，肥皂洗净，焙干，用新瓦罐，将发填入罐内，瓦片盖口，盐泥封固，用炭火围罐一柱香，取出，研令极细，每用二钱，童便七分，酒三分调服，立止。轻者用发灰吹鼻亦止。此法不惟痘衄可用，凡血症者皆佳。

清肺汤：花粉（酒炒）五分，麦冬（去心酒洗）五分，桔梗五分，天冬（去心酒洗）五分，上清饮：薄荷四分，防风四分，牛子（炒）六分，甘草四分，连翘（去心）六分，桔梗六分六分，生姜赴筵散：薄荷、黄柏为细末，入青黛少许，和匀搽之。

利咽解毒汤：山豆根一钱，麦冬（去心）一钱，元参（酒炒）一钱，桔梗一钱，牛子（炒）

一玉锁匙：硼砂一钱，朴硝五分，僵蚕一个，冰片五厘，上药为细末，以竹管吹之。

参麦清补汤、千金内托散：二方俱见前灌脓条。

导赤散：赤苓八分，麦冬（去心）八分，车前子四分，生地（酒洗）四分，甘草三分，人参清毒拨翳汤：黄连（酒炒）五分，当归（酒洗）五分，花粉（酒炒）五分，牛子（炒）

五分，草分，谷精草荷三分，生动，仍去大黄生肌散：地骨皮、黄连、黄柏、甘草、五倍子，共为末，干搽之。

孕妇出痘论

凡孕妇出痘，热能动胎，胎落则气血衰败而不能起发灌浆矣，故始终以安胎为主。外用细软之帛紧兜吐上，切不可用丁、桂燥热之品，及食牛虱毒物之类，以致触犯。其条芩、白朮、艾叶、砂仁之类，与痘相宜者，采而用之，其初发热，则以参苏饮发之。痘既出后，则多服安胎饮保之，渴者则用人参白朮散加减，泻者则用黄芩东加四君子汤内加诃子，血虚者则以四物东加托药，色灰白而起发较迟者则用十全大补汤去桂服之。总之，不问轻重，悉以清热安胎为主。更有孕妇出痘，正当盛时，忽临正产者，势必气血俱虚，亦只以十全大补汤大补气血为主。虚寒者少加熟附，若腹中微痛者此恶露未尽也，宜四物东加干姜、桂心、木香、黑豆，用熟地黄而去芍药，盖恐寒凉有伤生气，然有当用者，酒炒用之。若寒战切牙，腹胀不渴，而足冷身热者，此乃脾胃内虚，外作假热也，宜参、桂、附、木香之类，一二剂而愈者吉，不愈者凶。若孕妇肥胖者，则气居于表而嫌于内也，人参可多，黄宜少，

多加带壳缩砂，切忌脱蒂果子之类。至有痘浆收靥，忽作泄泻，口渴饮水，小便短少，其痘胖壮红润者，此内热也，宜用五苓散，内加黄芩、芍药之类，若至滑泻不止，食少腹胀而足冷，痘色灰白，脉细无力者，此犯五虚，必死之证也。凡妇人方产之后，或半月左右逢出痘者，此无胎孕系累，惟气血尚虚，治宜大补荣卫为主。若痘出多者，则加连翘、黏子之类。

大便自利者，则用肉果、炮姜之类。余即照常一例而治，不必多疑，反生他误。至于孕妇出痘，在于初出之时胎落者，则血气虽为大虚，然热毒亦因走泄。兼之未经起胀灌浆，则血气未曾外耗，倘痘非险逆，加以大补托里，每多得生。至于收靥之时胎落者，则毒已出表消散，亦多无事。但重虚而元气易脱，倍宜补益耳。若正当起胀灌浆而胎落者，则气血衰败，内外两虚，既不能逐毒以外出，则毒必乘虚而内攻，其为不救者多矣。

黄芩汤：治热痢。黄芩、炙草、芍药各等分，大枣五七枚，水煎服。

妊娠麻疹论

妊娠出疹，当以四物加减而加条芩、艾叶，以安胎清热为主，则胎不动而麻疹自出矣。

然热毒蒸胎，胎多受伤，但胎虽伤而母实无恙也。盖疹与痘不同，痘宜内实，以痘当从外解，故胎落热毒瓦斯乘虚而内攻，其母亡。疹宜内虚，以疹当从内解，故胎落热毒随胎而下，其母存。虽然，与其胎去而母存，孰若子母两全之为愈也？且古人徒知清热以安胎，不思疹未出而即以清热为事，则疹难出而内热愈深，是欲保胎反足以伤胎也。宜轻扬表托，则疹出而热自清，继以滋阴清解，则于疹于胎，两不相碍，不安胎而胎自安矣。如疹出不快，宜白虎汤合用升麻葛根汤，倍加元参、牛蒡治之。胎气上冲，急用苈根、艾叶煎汤磨槟榔服之，再以四物汤进之。热甚胎不安，服固胎饮数剂。如又不愈，腹疼腰酸，即知胎有必堕之机，如胎堕，即以产法论治矣。

升麻葛根汤：葛根、升麻、白芍、甘草各等分，水一盞，煎七分，温服。

此解表发散之方也。表热壮盛，邪之间于表，《经》曰：轻可去实，故用升麻、葛根以疏表。所以然者，升麻能解疫毒，升阳于至阴之下，以助发生之气。葛根能解热毒，兼疏荣卫以导起发之机。二味之外，又加甘草佐之以和在表之气，芍药佐之以和在里之荣。去其实邪，和其荣卫，风寒自解，麻疹自出。

固胎饮：止痛安胎。地黄、川芎各五分，归身、人参、白芍、陈皮各一钱，白朮（土炒）

、黄芩各一钱五分，甘草三分，黄连、黄柏各一分，桑上羊儿藤（七叶圆者），上细切，每服

点牛痘法

（光绪三年丁丑新增）

西洋种痘论

痘疮之起，由来远矣。或云自周，或云自汉，然总不越乎氤氲化醇。当构精结胎时，先天之邪火，伏于脏腑，偶感天时，遂行发泄。故曰天行。

天行之来，父母之心惕然矣。何也？以其夭折之多也。前人出大智慧，创为种痘之法。

预贮痘痂之纯洁坚浓者，研而为面，于天行未起、和风甘雨之时，择婴儿之无疾病疮疥疳积等症者，以纸筒装痂末，吹其鼻内，或用银簪剔取鲜浆，藏于鼻中。令其气息透入于肺，同类相招，因而泄发。天时既正，身体又健，而且未渴掘井，治之于未然，慎之于将发，刻刻提防，事事周匝，故十存其九，法至善也。然不能保其万全者。因肺开窍于鼻，肺为华盖，朝百脉而覆脏腑，气一感之，则五脏六腑之火，一齐并发，毒有浅深，痘有疏密，偶一失调，故间有不救，非种之之过也。

夫人不生于空桑，自不免乎出痘。然天地之大德曰生，保合太和，默默中常欲胥天下而尽登仁寿，彼婴儿何罪，天岂忍故生斯疾以夭折之耶！何以天花流行殇者多而寿者寡，此非天之特降其灾也。同一时行耳，其中或赋质本虚而适逢疠气，或身当疾病而又遇眚灾，故痘未出而已伏危机，痘一出而即遭夭毙。本实先拨，倾者覆之，固亦事理之常，无足怪者。然此亦不过十中之一二耳。天心仁爱，断不多也。其不须治而勿药有喜者则恒四五，略治而即愈者二三，因治而后坏者乃竟四五焉，而婴孩遭劫矣，此非持论之过刻也。试与之平心而论，旷观乎天花盛行之时，其暗昧无识，贪财射利，装模作样，草菅人命而不知罪孽者无论矣。即或浅尝辄效，侥幸成功，世所称崭然见头角者，亦不过牛羊过眼，恪守师传，既不能因人变化，而螻屈之虫，专泥成书，又不能随地迁移。求其胸罗万卷，镜挂秦台，用法而不羁于法，治人而不困于人，变通尽利，神而明之者，虽或不乏人，然戛戛乎其难之矣。此所以全豹未窥，垣方难洞。过于寒，则遏其勃发之机，而毒攻于内；偏于补，则犯乎实实之戒，而锢蕴于中。甚至以毒攻毒，不善其用而溃烂肌肤，无贼引贼，胡乱而投，而本根克伐，推其广络原野，坐失机宜，其流弊之祸，不至于不毙而毙，当生不生，烂额焦头，沿街遍巷而不止也。呜呼劫哉！贾生所谓可为流涕痛哭者，此也。然操治者一误再误，犹复自以为是，而诿之于天，归之于命。夫天岂任咎耶？命岂任咎耶？苍苍者天，蚩蚩者氓，亦安能禁此无学怀嘉庆十年，西洋KT 咭 船载

痘种，并其国医咭拿，自吕宋航海至粤，为人种痘。据伊芳书所载：国医咭拿，悯出痘之多灾，见养牲之家独不出痘，审视其牛身起蓝泡，疑其为痘，挑取其浆，用小刀剔起小儿两臂中央之皮，以牛痘之浆装入于内，旋出一颗。又将其浆轮流递种，百发百中，永不再出云云。但查伊芳书只图绘种法，而未确指出其源，故于初种之时，人见其与吹鼻异，多疑以为怪，而不知殊非怪也，彼鬼子特未发明其所以然耳。

夫西洋之法，亦犹吹鼻之法也。而巧则过之，何也？吹鼻之法，由肺引入，挑臂之法，亦由肺引入。但吹鼻则触动五脏六腑之火，故出痘或多。挑臂则于两臂之中，独取三焦微微动处之穴，剔起装浆，经络皮毛俱属于肺，而传浆和血又兼入于心。

《内经》云：诸痛疮疡，俱属于心。痘为先天邪火，伏之于心，彼巧莫巧于单刀直入，独提出先天一点心火，而余经不动，此种以独出一颗，而奏万全之效也。其用牛痘为种者何？因牛性属土，毒逢土则解，借牛之土性，以解痘之火毒耳。兹有力之家，各捐果金以留其种，洵菩提甘露遍滴人间也。能留其种固佳，倘万一失传，千万里远隔重洋，又何能一时飞渡耶？顾思医者意也，牛之种可以种人，人之种亦可以种牛，当天行之时，择痘痂之纯净坚浓者，研而为面，如人吹鼻种痘之法，以种无病少壮之牛，得牛之种，则可以转而种人，似亦无不可也。但当种之之时，须按正两臂中间微微动处，即系三焦之穴，用笔墨点定，然后轻轻用手斜刀挑起纤纤薄皮，不可挑破肉上之膜至令血出，则是皮毛之下，血肉之上，中隔一膜，《内经》所谓分肉者此也。若不从微微动处点定下针，偏左偏右，稍远三焦之穴，则不独不能提出先天心火，而痘不出，即出后亦复发。此非种法之差也，特其下手种痘时之谬耳！余恐日后转相传授，差之毫厘，谬之千里，讹以传讹、必至复出，遂哗然谓种法荒谬而置之不议，则辜负慈航救世之苦心，为大可惜矣！因不揣固陋，详为揭焉。庶几刍蕘一得，葑菲弗遗，于运针之时手如握虎。点穴之际部在秋毫，则一举手而仰副上天大生广生之心，一下针而尽遂世间为父为母之愿。弥天花雨，种植无枉折之灾。遍地慈云，韶龢获平安之福，不伤财，不劳民，至简至易，万举万全，法至善也，术至仁也。惟愿缙绅君子，慈淑仁人，坚其信焉，远为播焉，则广种福田，同登寿域，岂不乐哉。嘉庆二十年端阳日书于小有清虚精舍，南海黄安怀书。

（吴珍儒）序

济世之道，莫先于医，医术多途，莫险于痘，稽种痘之说，上古未有，自汉代伏波将军，征武陵蛮，从壶中进兵，军中遂染此疾，厥后班师，毒瓦斯传入中国。诸医调治，皆据《内经》痛痒疮疡属心火之一言，为治痘之要领，十损八九。及至宋仁宗时，丞相王旦，初生诸子，俱死于痘。后老年生一子名素，欲为出痘，招集天下诸医有能深明治痘之法及著书立说者，重金酬谢。诸医皆言不敢深明于痘。川人闻其求医甚殷，乃为延请天姥仙娘，现身说法，取痘苗絮于鼻孔，旬日之外，告厥成功。嗣是相传三桥善女，痘症日渐通行。然或有感天气而发者，或有取苗吹入鼻孔

而发者，顺则易治，逆则难医，甚至凭于危亡而勿可救药。俾天下赤子，罹此害者，不可胜计。儒窃悯之！壬午冬，清邑族君天池，延嘉禾邑庠生李翹楚为孙童种痘，适儒医业是邑，闻其术不劳而效甚大，一日邀游界溪市寓，聚谈之次，论及此事。始云拣选佳苗，剔取鲜浆，披点人身两臂消烁、夹白、清冷渊穴，所按日期，与吹鼻无异。寻其源，则来自西洋，传自邱熹，效捷功深，名公巨卿，多有投赠。族戚好善诸公，以儒习此，宜广行其术，儒怀疑观望，而不敢妄进焉。癸未春，清邑点种通行，因再为之反复详观，果于所刺之处，红晕鲜活，坟起如痘，以痘证书，果如其言，种种吹、染、全无复出。夫乃叹荷圣天子洪休，引外洋之奇方，传留中国，跻人生于寿域矣。于是谋之族君恭寅，同学是术，传点千百小儿，俱有真验。第虑版存东粤，路途迢遥，题咏方书，难于传遍，今幸本省大人深仁浓泽，爱民如子，刊版通行，将千载流传，永为万民攸赖，敢不捧稿恭呈，而详为之序。衡山吴珍儒。

验方新编原刊坚信点牛痘说

人谁不爱儿女？爱儿女谁不虑其出痘一事，要过了这个关头，方算得是自己儿女。今有种洋痘一法，不避风，不禁口，行所无事，万无一失，岂大不好。奈何犹不能盛行，只是人不能坚信，怕出了洋痘，遇着天行痘子又会复染。夫广东行此近三十年，予所问广东人多矣，皆从未有复发者。广东三十年来所生之人，在外省仕宦商贾者不少，未闻有再染天行痘子者。就是湘潭虽未盛行，前三四年也有数十家出洋痘，何曾再染天行痘子来！且今年有几家出了洋痘，信不的确，又吹苗试之，并不复出，此亦实信得过了。或谓：种洋痘者，过十年当复出。果尔，则十年一回，百年不过十回，稳稳当当，也不费力。况乎必无此理也？试想，他从两臂点苗，略刺皮肤，微见血点，到次日已无形迹了。若不是直达脏腑，如何过了三四日方见红影，又三日长水，三日灌浆，三日结痂，如期不爽。与吹苗一般，长得晶圆饱满，比吹苗之痘更好看些。盖先天之毒蕴于无形，以气引气而痘出焉！吹苗是以气引气，点苗也是以气引气，为何独信吹苗而不信点苗乎！但点痘之家，主人必须留心，其结痂之后，痂是尖顶斜脚，则毒瓦斯未出，必要再点方能算得。即不尖顶斜脚，而当长水灌浆时，小儿气血不足，或有泄泻之病，不能长到饱满，毒瓦斯须出而未尽出，必须重服、朮等药补脾助气，使他长得十分饱满方好。诚恐本要再点，而主人自以为算得过了。业痘科者亦照管不到，则万中或有一二复出者。盖此法原有引至两次、三次之说，不可颠倒了事也。或因本要再点，未及再点，遇天行痘或又复杂，则人皆借口，更无复有信之者矣，岂不大可惜哉。予考医书中载婴儿生数日，刺出臂上污血，终身可免出痘一条后穴道、刀法皆失传，今之点痘或其遗法也。夫以万全之法失传已久，而今复行者，大约前此劫数未满，而今日洋烟入中国，害人不可胜计，把那劫数抵过了，故此法亦从洋来，得以保全婴儿之年寿耳。若不坚信而遵行之，是违天而自外于生生之理矣。予家中今年点牛痘者十余人，目击其事，深察其所以然，坚信不疑，何忍秘而不宣，欲以坚天下人之信，广为流传，俾天下之婴孩从兹同登仁寿之宇也。敢以俚浅之词为坚信点牛痘说云。

按牛痘之术，道光丁亥行之，吾乡全活婴孩甚众，吴子献廷，其术尤精，所点不下数千人，以吾亲友所见所闻，二十年来从无一复出者，诚保赤之妙手也。

（贺熙龄）序

茶陵茂才谭子服思，得种牛痘之法，试之应手辄效。余闻其名，廷至家，为两儿子引痘，其法不吹鼻而挑臂，出不过五、六粒，饮食如常，风雨无忌，不数日而平复，若行所无事者，而且此后永不再发，盖其术之神而艺之巧如此也。夫痘之为患至烈矣，自有吹鼻之法，以较天行之痘，鲜有败事，然犹不能保其万全。今谭子精于此艺，且将广其传，是天之慈爱斯民，而使婴儿尽登仁寿之域也，岂不休哉？若其法之由来，与法之所以微妙之故，则温黄法君言之详矣，故不复赘。道光癸巳孟春善化贺熙龄。

引痘略诗

肘后占牛掣，新方妙入神。简如棼引乙，捷似火传薪。省识金环梦，全回绣褓春。散花天女手，邂逅见斯人。

大中丞吴荣光题

（唐方煦叙）

古无点痘法也。自南海邱浩川得洋医之传，而其法始盛行于世。往余在京师，见《引痘新书》所载引泄诸说，与世所行吹鼻法迥异，心窃疑焉。随见士大夫家，出痘率用此法，因嘱业是术者至宅中，按其部位种之。时都下天行骤发，害最烈，点痘之家，卒无患，而余向之疑者始信。爰爰是书归里，拟广其传，未果。岁壬午，昆陵谭君服思，以名诸生，走粤东，尽得其传，率其徒杨煦生、王月川、邓复享至省垣，依法引种，颜其局曰体仁，而事属创闻，信之得鲜，因为白诸同人，行之而验者无算。窃谓是举也有三善焉：顺其自然，小儿不以种痘为苦，一也；种后即不复发，得遂为父为母之愿，二也；不计利，不假方药，于无力之家尤便，三也。三者合，而保婴之方、济世之道，孰加于此哉？今年春，诸君重刊邱氏书而问序于余，余喜此事之信而有征，且韪其行义之勇，为能公善于人也。遂书以赠之。道光癸巳仲春育庵氏唐方煦叙。

（温汝适题）

自卢扁不世出，善摄生者，多持勿药之说，然必慎之于未病，斯能百不失一。余曩在京师，见安徽人来北方种痘，询其苗则来自江南，多能获效，心已奇之。及归里，晤南海邱君浩川，其法更捷。云嘉庆初元，外洋医者，试于婴儿臂上，依穴法挑

破，见膜而止，用薄刀取牛痘之浆敷之，不数日，即出数颗，如期收效，永不再出。嗣是以人传人，如火之传薪，无不应手而愈。嘉庆十年，逾重洋到粤，欲传其术，人未之信，独邱君询得其详，验之果效，遂传其方，活人无算。时方伯曾公，学使傅公，先后延至署中，并奏效如神。方伯取《羲经》勿药有喜四言，书匾以赠，傅公亦赋诗赠之，一时名流，题咏几遍。余观《本草纲目》，见其稀痘方用白牛虱，以此虱仆缘牛身食饱自坠，之能稀痘，即取其中有牛血耳。牛虱尚能稀痘，则牛痘必稀，用其苗以种，宜获十全之效，理有固然，无足怪者。是中国人已发其端，而外洋人专心致志，触类引伸，亦其一长也。用能顺其自然，不假方药，无小无大，无有恐怖，岂非补名医之未备，为活婴之妙术，而能百不失一者耶。余嘉邱君之志，故备书之，以告来者。嘉庆丁丑仲冬，顺德温汝适题。

（邱熹浩）序

顺造物之生成易，补天地之缺憾难。婴儿之患天花，十损二三，甚者不存五六，古之医者，惟持其毒之既发而治之。宋以来，始有取痘苗絮于鼻孔一法，后人效之，可谓善于所感，事捷而功巨矣。然犹失十一二于千百，未能操券而十全也！我圣朝德化涵濡，跻民仁寿，薄海内外，偃偻偕来。嘉庆元年，外洋医人，悯其国中婴儿，遽遭此厄，尽心讲求，得牛痘之法，于毒之未发，先行引之，不择天时，不烦禁忌，不延医，不有药，以此流传邻近诸国，如响斯应。迨嘉庆十年四月，由小吕宋舟载婴儿，递传其种，以至澳门。予时以贾在澳，闻其事捷，不劳而取效甚大也，以身试之，其法果验。泊行之家人戚友，亦无不验者。于是洋行好善诸君以予悉此，囑于会馆专司其事，历十数寒暑，凡问途接踵而至者，累百盈千，无有损失。夫婴儿之无不出痘者，天也。治之有效有不效者，人也。尝恭读《御纂医宗金鉴》云：正痘感于得病之后，而种痘则施于未病之先。正痘治于成病之时，而种痘则调于无病之日。既无诸症夹杂于其中，复有善方引导于其外。然则牛痘之理，原包于种痘诸法之中，虽种之法有不同，而其为善方引导于外则一也。予素不知医，亦未尝以此取人丝毫之利，其所以力行此者，则以出痘者，人所同患，慈幼者，人有同情，苟可以去险履平，避危就安，少可有济于人，何敢或懈于已。第念足不出国门，行不离乡曲，而痘之患，处处有之。此法予既得之最先，行之无误，何妨笔之于书，爰取其法之历验者条述之，并绘为图，以质诸世。仁人君子，知有此法，相与讲明而流布之，俾婴儿不罹天花之厄，共嬉游于光天化日中也，不亦慈幼者之所同快哉。嘉庆丁丑仲冬朔，南海邱熹浩川氏识。

手少阳三焦经图

图

此图按铜人图尺寸，孩儿大小不等，宜因此类推。

种牛痘穴分图

图

种痘刀式

图

此刀锋宜尖薄利，约长寸许，外用玳瑁壳藏护。

取痘浆象牙小簪式

图

此象牙小簪约长寸许，两头宜尖利。

执刀式

图

引痘略

引痘说

痘何以曰牛也？痘之种自牛来也。外洋向无此疾，后由他处传染，患亦滋多，惟畜牛取乳之家，独不沾染。医人欲穷其故，见牛乳旁有青蓝小，形与痘类，因悟牛之患痘必轻，以之传人，必然无害，于是按古针刺法，取牛痘之浆，种人两臂消烁、清冷渊二穴，旬日，果于所刺之处随出数颗，按日灌水，按日满浆，按日结痂落靥，无一损伤，无一复出。盖牛土畜也，人之脾属土，以土引土，同气相感，同类相生，故能取效，若此，痘种自牛而来，故曰痘也。

其曰引，何也？曰：痘之为毒，受于先天，感于时气，散于经络。男女交感之会，先天胎毒既有浅深。感时行之气，复有善恶。而散于经络分发五脏，又有轻重。正痘有发热即现点者。最险之症，肾经之毒也，由肾而肝而心而肺而脾，传经最多，其症亦递减，故痘之发毒，肾最重，脾最轻。按古痘苗塞鼻孔法，亦必五脏传遍，始能发热。缘鼻者，肺之外窍也。苗塞鼻中，其气先传于肺，肺主皮毛。肺传于心，心主血脉。心传于脾，脾主肌肉。脾传于肝，肝主筋。肝传于肾，肾主骨。痘毒藏骨髓之内，感苗气而发，其毒自骨髓尽达于筋，肾脏之毒解矣。自筋尽达于肌肉，肝脏之毒解矣。自肌肉尽达于血脉，脾脏之毒解矣。自血脉尽达于皮毛，心脏之

毒解矣。自皮毛尽达于颗粒，肺脏之毒解矣。苗气必历五脏层递而入，内毒亦必历五脏层递而出，此传送之次序也。今种牛痘法择于两臂中消烁、清冷渊二穴，上下交连之处种之，似与塞鼻孔法有异。殊不知二穴部位乃手少阳三焦经也。三焦者，人身最关要之腑，如天地之三元，总领五脏六腑、营卫、经络，通内外、左右、上下之气。三焦通则内外、左右、上下皆通。得其关要之处引之，直从皮毛、血脉、肌肉、筋络同时直传而入，使纵有胎毒深藏于肾，亦自然同时引其端绪，则无焚乱之忧。《金鉴》所谓：引其毒于未发之先者，即此意。张逊玉《种痘新书》所谓：以佳苗而引胎毒，斯毒不横而症自顺者，亦此意。故凡种痘皆用引法，而欲引毒从三焦经而出，则惟牛痘之法为最良也。

痘为小儿一大病，当天行时，人人尚思远避，今无故取婴孩而与之以病，可乎？曰：非也。譬之捕盗，乘其羽翼未成就而擒之甚易矣！譬之去莠，及其滋蔓未延，芟而除之甚易矣。人家小儿出痘，如遇险症，延医服药，举家日夕守视，多少酸辛，问卜求神，多少惊恐！其轻者亦须多方调护。今牛痘则止种四颗或六颗，小儿嬉笑饮食一切如常，旬日之外，告厥成功，无灾无害，不惟小儿省却疾苦，即育子者亦省却忧劳，法诚善也。

或问种牛痘有死者否？曰：断无致死之理。予少时未出天花，详医为予种，时年三十二数手敢

首在留养苗浆

牛痘法全在养苗，此苗始自外洋，嗣后以人传人，贵乎连绵不绝。予既于洋行会馆设局，夏月以八日为一期，春、秋、冬以九日为期，周而复始，来种者风雨勿改。而洋行好善诸公，复醵金生息，自四月至九月来种者，酌以果金与取浆之人。其所以设果金者，盖当盛夏溽暑之时，即平日深信者，亦多拘执而不肯来，痘不种则浆无从取，浆不取则苗无以继，今既设果金，俾来者孩童既获安全，而贫乏者亦不无小补，于是种痘者源源而来，而佳苗乃绵绵弗绝，行之既之，人咸知牛痘之法，虽盛暑亦无碍矣。

次在认识疯疾

父母爱子之心，人人皆同。粤东地势卑湿，不无疯疾，来求种痘者，恐一同混杂，误取其浆，传之无疾小儿，为害不浅。以此告知洋行诸公，呈请有司派令养济院认识疯疾之人，具结存案，逢期到局伺候。凡来者先令认过，然后取苗，自无贻误。

引泄法

其法不论春夏秋冬，随时皆可，不拣天气，不择良辰，不避风，不禁忌，不分男女

，不拘大小，自小儿生百日后，但现下无疮癩、无瘰、无胎毒及皮肤血热疳积诸疾病，便可随时引种。

牛痘灌浆满足，总在八九日，故种痘之期，大都以八九日为率。太早则浆无力，太迟则苗老无功。至期，于先一期所种浆水满足之孩童，择其痘顶不尖、脚不斜、不皱不黄、不暗、不破，要如红线围缠，收束紧实，色若珍珠宝光者；又察此童现下无疮癩、瘰、胎毒、皮肤、血热、疳积、疾病等症者，是谓佳苗。若其痘色淡白，暗而无宝光，顶虽平而脚斜似松，中央无一点焦硬者，不宜用。

苗既佳矣，取苗时，用刀尖向其痘面四围轻轻剔破，将痘面中央一点焦硬小靥微揭，其浆清亮者可用。若见浆水浊白或黄，即使刀尖两三次点去浊浆，俟其流出清浆如圆珠，粒粒不流散者为贵，好浆一粒，可种数人。

种痘时，孩童衣衫两袖卷贴膊上，用小绳横穿两袖，结束紧紧，令其臂露出，虽寒天不忌。男先左，女先右。种痘种左手执定孩童之臂，勿令伸缩，右手将刀尖点取佳苗，向两臂消烁、清冷渊穴，每臂每穴，各种一颗。如孩童年至八九岁以上，日腥腻五味。恐或有后天之毒，则于两穴上下相连之处中间，更各种一颗，不宜出四颗，六颗数外。

其刺法，用刀不宜直竖，宜轻巧，将点苗刀尖，轻轻平刺皮膜如一纸之薄，刺处约宽一分，以微见血为度。将刀尖之浆辗转拭，同其微血注于所刺穴中，使浆与血调和，其气达于三焦之经，自然取效。断不宜手重，恐深刺入肉，出血略多，反将苗浆带出，不能成功。

将衣衫垂下，不必用绸包裹束扎，反令血气不行。贴身之衣，宜用柔软丝绸，若衣服浆洗粗硬者，恐致擦损。

度苗法

按期取鲜浆种痘，以人传人固妙。但只可施之近处，若远处难取鲜浆。可寻佳苗之靥如前式者，缸藏密封，带在身旁，日夜不离，可以留十日半月。倘不能即用，逢痘期之日，将其靥背铺在鲜浆之上，使其气息沾润。或用刀尖沾鲜浆抹过靥背亦可。凡用靥时，取备人乳少许，将刀尖刮取靥中之肉，即痘痂向肉一面脓所结成者，放于瓷器面上，以人乳滴入，令其湿润，然后用刀尖研刮乳浆，照法刺于臂上。此特为路远不能取鲜浆而言，即痘靥亦可取效。

又有干苗法，将象牙小簪两枝，各就满浆之孩童痘上，两三次沾取痘浆，俟其干了，藏于鹅毛筒内、用蜡密封，可留三两日。用时，取备清水一碗煎滚，以象簪在滚水气上熏润，互相刮浮其浆，推聚干簪尖上，即用刀如前法刺破孩童皮膜，随将簪

插入所破皮膜孔里，辗转略为摇动，得其微血洗此浆于肌肤内亦可。或将有浆之簪，插入滚水内，立即提起，摇去滚水，如法用之。但干苗有引出有引不出者，不如用痘靨，更不如用鲜浆，得气较全，自然之理也。

出痘时宜辨

自刺引之后，并不发热，起初三日，所刺处常如蚁咬。然至第三四日，始露形影，发出痘尖，顶脱血迹。第五六日，起如小，周遭灌水，第六七日，水足灌浆，微微觉痒。第八九日，灌浆满足，两腋底微痛，略似结核，头额掌心俱见微热，此周身毒由此出，毒发则火动，正要其元阳运化也。其痘灌浆满足，有如绿豆大，又如白豆大者。第九日、十日，脚外红晕随散，微热必退，浆转黄蜡色，先从痘心焦硬处变苍而结靨。半月之外，靨落有疤，其靨光泽坚浓，卷边如小香菰样，细看疤内，更有几点小疤居其中，此种情形齐备，可以告成功矣！予身曾亲历，故知之更详。

天行之痘，医家先论成色，牛痘则须分真假。凡痘顶平而不尖，脚收束紧实，色如珍珠宝光，中央一点焦硬，根脚如有红线围缠，痘脚外有红晕（如先天毒重始有红晕，毒轻则无）

，如此者乃真痘也。无水无浆，无红线脚，或有灌水而不上浆，或灌浆如黄白脓者，其痘顶尖而不平，脚斜散而皱不收束，色淡白暗而无宝光，靨黄而薄，又有中央浓而边薄者，此假痘也。真痘既出之后，天行永不复出，即再引之，亦无复出者。假痘仍要再种，恐其遇天行复出，务须于此等处辨清，而种痘之小儿，至灌浆后，亦必须请原种痘之人看过，方保无误天行之痘，必由五脏一经而发，牛痘亦然。间有夜睡略惊搐、略烦躁者，主心经也。有略多眼眵者，主肝经也。有略作渴、略作闷呕及泄泻者，主脾经也。有略咳嗽及喷嚏者，主肺经也。有夜睡牙者，主肾经也。何以既走五经而不用服药哉？盖引之则症轻，所谓毒不横而症自顺也。

种牛痘宜趁天行未到之先引泄更佳，诚恐孩童沾了天行气息，引泄适逢其时，则有出天行而不出牛痘者，亦有天行与牛痘并出者。如播种之日即晚或次日发热，此乃天行在先，非牛痘发作，否则系夹感冒别症，自须延医诊视。恐有射利之徒，自作聪明，竟将天行痘浆与人刺引，及遇发时浑身俱出。先天毒轻者，出痘少尚无妨碍，毒重者出痘必多，更须医治，若依牛痘之法，以所种之痘苗种人，则引一颗，即出一颗，断无多出之理。种此穴即出此穴。亦无横出别外之理。种痘家宜致谨焉。

牛痘固无多出之理，亦有四颗、六颗不能出全者乎？曰：有。有将奈何？曰：无伤也。

假年再如此引余三种痘之初，四五日宜食火腿、腊鸭、瘦猪肉、鲜鱼、素菜、豆腐、冬笋、茭菱、荸荠、甘蔗、清汤、粥饭、一切清淡各物。肚泻则不宜食鱼腥，灌

浆后亦不宜食芫荽、冬笋及豆腐、甘蔗、荸荠诸凉物。到灌水时，观其似弱，则稍食鲜虾、鲜蟹，催助浆水；壮旺者，不食亦可。忌食生鸡、鲤鱼、牛肉，误食恐痘破成坑，不能合口，又恐结痂后痂旁红肿，如类痘。及一切煎炒、热毒、面食凝滞之物。放苗之初，太酸太咸各物不宜食，豆腐食多，亦恐致痒。

出痘后须知

种痘后，断不再出，间有出者，名曰小痘，非真痘也。犹之天花之后，亦有水痘。必先发热一两日，然后发出，仍亦灌水，其中或有数颗略大，亦似灌浆，痘脚亦似有淡淡红线，但六七日必结靥，靥薄如纸，万无妨碍，幸勿误听人言，认为再出。

其有先天毒盛，发泄未清，出麻疹时必密，延医用一二发表之剂，疏解之即安然无事。

间有痘后即出麻疹等类，亦须延医治之，非恐大碍，特要孩童不致辛苦耳。

又间有结痂后，臂上痘痂之旁红肿，略类痘，此固万中无一。宜用豆心渣，即豆腐渣，或三豆散、紫花地丁、芙蓉膏，四围敷之，留顶勿敷，使其毒由顶出。忆予所种，惟常博何公梦

少君，又本坊崔渭生令媛，及中协兵弁张耀清之孙有此，按药治之，无不立效。

十数年来，种小儿以万计，所见者仅三人，此外不复有矣。

或腠理气血凝结，致枝节生疮，用棉茧散敷之即愈。无论诸疮，如湿烂用金华散掺之，疮干则以猪油调敷，若生癰癤，烧干陈牛粪敷之。

或问，天花忌抓破，此独不忌，何也？予曰：此原是针刺法，毒以刺而引出，刺且不妨，抓破何害。

又问，取鲜浆时，于取浆之小儿有妨碍否？曰：予已试验诸千万人，俱未见其有妨碍也。其所以疑有妨碍者，缘种痘之人，见有好痘，捏破痘浆，盗以作种，其取浆之时，或手力太重，或捏入太深，或浆水未灌满而取之非其时，或筋脉有关而取之非其处，如是，则或致有碍耳。若牛痘之法则不然，俟其八九日，灌浆满足，轻轻点取，于己无损，于人有益，何乐而不为乎。盖痘之患在毒，痘浆既满，则毒已尽泄，取之得法，断然无碍。且予之行此，亦不过以善方济人耳。若损此而益彼，即予亦不肯为也。

遇有抓破者，系在第七日以前，仍必灌复浆水。如在八、九日以后，则不能灌复，然其毒已引动，泄破亦无妨碍。或有随而结痂者。倘成脓不干，用武夷茶煎浓洗之

，或黄豆皮煎水洗之，或胭脂膏、鲫鱼膏、蜡梅油贴之，皆可，若成脓而不能合口，用生肌散掺之，外洋原有药水、药膏治此立效，因不能常得，故不录。

以上各条，皆予所亲试而立效者，引无不出，出无不佳，不患后灾，不忧复发。以医痘至难之事，今变而为至易，莫非上苍爱怜赤子有意使然？夫父母之于子，未有不欲其以生、以长、以至成人，顾听其自出天花。症有险易，医有贤愚，悬悬莫必，孰若趁其毒之未发，引而出之，不费一钱，不受一吓，何等放心，何等快意耶！所愿为父母者，深信勿疑，同志者广为传布，此则予之浓望，亦凡为父母者所浓望也夫。

方药

治痘损破脓水不止。棉茧散：取出蚕蛾茧，不拘多少，将生明矾为末，填入茧内，烧成灰，研为细末掺之，其水自干。或用甘草水浸过其灰、俟干，复研为末掺之，其性更醇。

卷舒散：绿豆一两，茶叶五钱，雄黄三分，冰片二分，共为细末，如痘干，用芙蓉花油，或腊梅花油，调搽。若痘湿，则用末掺之。

又方：松花粉二钱，黄丹一钱，研匀掺之。

又方：用武夷茶煎浓水，洗清脓拭干，以京都胭脂膏贴之。或用鲫鱼膏贴之，或用蜡梅花油润纸贴之亦可。

治痘溃烂，灰草散：荔枝壳（微燎存性）、草纸（烧灰存性）、多年陈茅草（晒干），三味共白龙散：用陈久干牛粪，烧过，取中间白者，研末敷之。

豆灰散：黄豆烧灰，研为细末掺之。

治痘溃烂流血不止。败毒散：取多年盖墙屋之烂草或稻草，洗净泥垢，晒干为末。此久经风霜雨露之滋，而感天地阴阳之气，善解疮毒，收湿气也！治痘破成坑不能合口。生肌散：黄连二钱，黄柏二钱，甘草三钱（以上俱生用），地骨皮治痘后诸疮。金华散：黄连、黄柏、黄芩、黄丹、大黄（以上生用）、轻粉各等分，麝香治痘疔。拔毒膏：雄黄、轻粉，共为细末，用胭脂水调敷。

治痘风癬。黄豆衣壳，煎水洗之，自散。

治余毒红肿。凡敷药皆留顶勿敷，使其毒由顶出。以下皆同。

三豆散：绿豆、黑小豆、赤小豆，共为末，调醋敷之，或以七夕水调敷。

又方：用豆腐渣敷患处。

又方：口嚼烂白豆敷之。

又方：用紫花地丁捣烂外敷。任无名肿毒，无有不退。

芙蓉膏：用芙蓉花或叶，或皮或根俱可，花更佳，黄荆子各等分，共捣烂，用鸡蛋白调敷两三次，立效。

必胜膏：马齿苋捣汁，猪膏、蜜糖，共熬膏敷之。

如意膏：南星八钱，半夏一两，大黄一两，（以上俱生用），白芷五钱，郁金五钱，姜黄五钱，苍朮五钱，共为末，用醋调敷。

又方：黄豆、姜、葱，共捣敷之，亦消。

（周景明识）

南海邱浩川先生牛痘一法，自西洋传中夏，行之而验者，不可更仆数。余曩闻其术，而以为未获见其书为憾！岁戊子，负笈麓山，始得其书于吴君葆元，以呈欧阳坦斋夫子，夫子善之，于是同砚诸友，咸踊跃醵金楼版，以广其传。其书原有诸名公题咏，约数千百言，皆身受其益而赞其妙者。兹因简帙太繁，未及备录，第即其图说、方法刊焉。余惟世之苦痘久矣，吹鼻之法，往往得失参半，而是书乃计出万全，转难为易，转危为安，诚发千古未发之蕴，而有以跻一世之婴孩于仁寿之域也，遵而行之，是所望于慈幼者。道光八年，岁在戊子，七月既望，衡山周景明春台氏识于岳麓书院之居业斋。

引痘撮要

痘科之流传久矣，自昔遵用鼻苗，由肺传肝及脾肾，相攻相伐，逆传命门，攻出先天伏毒，毒因逆袭而出，发无定处，设遇蒙头、锁项、缠腰，以致变症丛生，调治不善，在在惊其险。近有西洋传浆新法，点于两臂。以两臂消烁诸穴，属手少阳三焦，故浆自少阳传胆，相引相导，顺传命门，引出先天伏毒，毒随顺引而出，发于两臂，按日亮水、灌浆、结痂。所以症无烦杂，获效不劳，人人安于盘石，洵保赤万全之善术也。此法留传中夏，今师其术而行之者日益广，仆阅历斯道有年，颇于其理有得，细考《引痘略》书，晦而不显。但国师邱君，原绘点痘之图，虽指明其所当然，尚未透发其所以然，故后之学人，点法不一，不能无讹传之弊。然此道以

审穴为要着，不得其审穴之法，其何以行之无误耶。按宋诏命明医所铸铜人明堂之图穴，有至当不易之理，其理固不可强不知以为知，又何可秘所知而不冀人以共知。于是谨遵《针灸大成》、《御纂医宗金鉴》，录集同身寸法，铜人背面两图，镌刻于后，俾有志斯道者，阅图知脏腑之分别，按经知穴分之所在，既辨其所当然，复深究其所以然。由是寻经审穴，传点得法，不致有毫厘之谬，此不惟精明其术之可嘉，实保全婴赤之功甚大也，岂非仆之所深幸也哉。醴陵黄之檀、龄馨氏识，并点痘穴法附载于后。

中指同身寸法

图

宋铸铜人七尺六寸四分。按指五分为度，实则身長三尺八寸二分。至今点痘，论男左女右手中指与大指相屈如环，取内侧纹两角为一寸，各随长短量度，再加精细，无论老幼，手臂肩至肘长各为一尺七寸，以一归七除扣算，兼中指互考比量未有穴不妥当。

铜人面图

图

手太阴肺经，中府至少商。手厥阴心包，天池至中冲。

手少阴心经，极泉至少冲。足少阴肾经，涌泉至俞府。

足太阴脾经，隐白至大包。足厥阴肝经，大敦至期门。

铜人背图

图

手阳明大肠，商阳至迎香。手少阳三焦，关冲至耳门。

手太阳小肠，少泽至听官。足太阳膀胱，睛明至至阴。

足阳明胃经，头维至厉兑。足少阳胆经，瞳子至窍阴。

手少阳三焦经，起于关冲，终于耳门，共二十三穴，内录三穴点苗，余穴不点故不录。

其余十四经、十五络xiao穴多，亦不全录。

消烁，肩下臂外间腋斜肘分下。又云：分肉间，此穴虽无寸法，总须审其的是。

清冷渊，肘上二寸，伸肘举臂取之，但人有大小肥瘦之分，其间不可以不辨。

四渎，肘前五寸，扳肩取之，然取之更捷，非显而易识，以上所载穴分，虽属明白，然亦仅指其所当然，而其中之所以然，尤必经口授，乃更得其穴之真的，庶点种不致有误，迩来医家业是术者，最宜慎之！

按经取穴论

人身一十二经，气血阴阳攸分，按经点痘，独点少阳三焦经者何？《备要》云：少阳主气，诸药入胆经气分者，并入三焦，惟点两臂三穴，盖取配合上、中、下三焦，其理最妙。

《内经》曰：上焦如雾，气之源也。点消烁，上配膻中。中焦如沤，血之源也。点冷渊，中配胃脘。下焦如渎，水之源也。点四渎，下配丹田。丹田，即命门也。总之，不离乎三焦者是。故《易》曰：仰观于天，其星辰之奠丽，不如凡几，而其要则以七宿为经，二十四曜为纬。俯察于地，其山川之流峙，又不凡几，而其要则以五岳为宗，四渎为委。天地且然，人身何独不然。细考其法甚善，理的无疑，洵保万全之良方也！毋庸赘。

西洋点痘推原说

人身背脊十四椎下，名为命门，为督脉之穴。前与脐对，脐下丹田，为三焦之募穴，分与命门相表里。命门为生气之门，出而治脐，下分三歧，上冲夹脐，过天枢，上至膻中两乳间，元气所系焉。三焦有脏无腑，上焦在胃上口，治在膻中。中焦在胃管，治在脐旁。下焦在脐下，膀胱上口，治在脐。三焦、命门，原一气相贯通者也。故《经》曰：元气者，三焦之使。李濒湖曰：三焦即命门之用。王海藏曰：三焦命门为一府，其脉同诊。以是观之，三焦、命门，真相须而为用者也。点痘家，故点自三焦之穴，其初藉三焦而引入命门，其后由命门而转达三焦，理确而当，法奇而便，若审穴的实，则较稳吹苗家万万矣。大清道光十七年，岁次丁酉，夏四月，醴陵图南子识。

按：是书所称，引种万人，并无再出天花之患，固非虚语。然近亦间或千人中有一复出者，吹苗家即肆诋毁，谓其术不足凭，婴儿父母，虽明知牛痘甚便，犹未敢以轻试也。抑知千中间或有一复出者，其弊非由于立法之不密，实由于奉行之不善，以迩来业牛痘者，粗心浮气，偶尔刺穴稍偏，致胎毒未能出尽，后又不为之再引所

误也。近得复引一法，最为稳妥，凡小儿引痘一次后，或逾数月，或至下年复引一次，如仍上浆结痂者，尚须再引，总以传浆后，越三宿而刺处微见红盘，再过二三日而红盘自退，并不起顶上浆者，为胎毒已尽之证。此后，虽遇自行天花，永不沾染矣。

卷二十二

痧症

删订痧书序

（古无痧字，本作沙，俗或作痧，又作痧。）

痧无专书，虽古有绞肠痧、干霍乱、青筋、白虎、中恶等症治，而禁忌未明，剖析未尽，千古如在暗室，医家托为怪症。稍知推拿刮者，又禁人服药，迷误就毙，可胜悼哉！康熙初，林药樵始以痧书授王养吾，丙寅刻、晰微补化，全书未广流传。乾隆丙午，江宁有重梓施送者，《沈氏尊生书》亦已收入，而见者卒鲜。爰为删纂开雕，较原书词理简净，视沈刻眉目清疏，中有迭出数见者，便于仓猝检阅，对症施治，毋嫌烦复也。方名原取六十四卦，今改八音分纪，省字数易记查耳。家置一册，庶几识所忌宜，无误身命，倘有同志益广其传可也。嘉庆三年岁次戊午泰兴何汾丹流氏志。

附原书正误一条：医家不信有痧，头痛则用紫苏、麻黄发汗。腹痛则用木香、枳实温中。不语直视则认为阴症，而用桂、附、干姜。卒倒脉伏，认为中风而用牛黄、苏合，小儿则误作惊风、痘症，妇人则误为经阻血凝，立刻杀人，可胜惜哉！人只知绞肠痛是痧，不知有下肚疼而种种杂症之兼现，疑似之间，必当详究也。

原叙（节录）

吾师林姓，其先闽人，讳森，号药樵，自号深山野人，性韬晦，有山水癖，佳句妙楷，时与邱壑争奇。一日遇于荆溪之南岳，拂石对话，片晌投洽，徐而叩之。凡天文、术数、地理、方药，无不精贯，予追随不忍释。野人曰：伟男子立身行己，岂得虚生于天地，必将世上人维持调护，所贵一点真心耳。出《痧书》一册付予曰：子知医，是书不道人所已言，不经人所已试，持此以往，可与古人颉颥霄汉间矣。既又授我手法。予复综核古今，即所闻见，编成是书，幸得张子一庵，详加订绎，紫崖詹子，概为梓传，二十年来，始得相与有成、以广野人之惠泽，岂偶然哉。康熙丙寅养吾山人王凯伟仙志。

续着刮痧辨并添刻痧药方及扯痧法序

余刻《痧症全书》，前已印刷于千部送人，人得其书者，依法治疗，效验甚速，谅君诸亦有所闻。无如间有识字不多之人，将刮字认作割字，竟任意用刀在病患手足弯割裂。殊不知刮者系用光圆无破损之清铜钱一文，或用香油在手足弯上拍湿，或用凉水在手足弯上拍湿，然后将钱在手足弯上轻轻刮之。如果是痧，略刮一二十下

，必有紫黑点现于皮上，则痧气已出。如病仍不减，则是痧毒太深，即用瓷锋在黑点上将皮略为刺破一点，放出黑血，则病必松，并不用刀也。查书内并无痧药统治方及扯痧法，兹施铁珊兄赠余《消劫警世编》内有痧药妙香方，又三弟卿臣寄到所叙扯痧法，特一并刻入，并再印千部以广其传。是书治病甚多，伏望得是书者，存济世活人之心，平时实力讲求，临时对症发药，其有操刀妄割者，尤宜善刀而藏，免增余之罪戾也！同治三年三月初九日退一步想斋主人又识。

痧药妙香丸

苏合香一两（如无，以藿香代之，晒干不见火），朱砂四钱（水飞），紫浓朴五钱，紫河车苏叶二钱五粉三两，为丸绿豆大药宜用历载庶几搗匀赶成细及丸

扯痧法

南方秋夏，痧症最多，曾见人猝病扯痧，不药立愈。其法用水拍湿结喉及两边（即大迎穴）皮上，两手臂弯（即曲泽穴，在腕中）皮上，两腿弯（即委中穴）皮上，将食指、中指拳则至于结喉及结喉两边，万不可用瓷铎刺也。此外治易知易行之法，必有益无损，与痧药均便于行路之人。盖一面吞药，一面自己换手扯痧，立即见效。较之针灸诸方，既简便而且稳当，愿仁人君子留心焉。

图

痧原大略第一

先吐泻而心腹绞痛者，其痧从秽气发者多，先心腹绞痛而吐泻者，从暑气发者多。心胸昏闷，痰涎胶结，从伤伏热发者多。遍身肿胀疼痛，四肢不举，舌强不言，从寒气水过时，郁为火毒而发者多。

图

痧无补法第二

痧者，厉气也，入气分则作肿作胀，入血分则为蓄为瘀，遇食积痰火则气阻血滞，最忌热汤热酒。不论犯者虚实，皆以有余治，绝无补法，用药克削，病自当之，中病即已。

分经络第三腰背颠顶，连及风府，胀痛难忍，足太阳膀胱经痧。两目赤肿，唇干鼻燥，腹中绞痛，足阳明胃经痧。胁肋肿胀，痛连两耳，足少阳胆经痧。腹胀板痛，不能屈伸，四肢无力，泄泻不已，足太阴脾经痧。心胸吊痛，身重难移，作肿作胀

，足厥阴肝经痧。痛连腰肾（外肾也），小腹胀硬，足少阴肾经痧。咳嗽声哑，气逆发呛，手太阴肺经痧。半身疼痛麻木，左足不能屈伸，手太阳小肠经痧。半身胀痛，废俯仰，右足不能屈伸，手阳明大肠经痧。病重昏沉；或狂言不省人事，手少阴心经痧。或醒或寐，或独语一二句，手厥阴心包络经痧。胸腹热胀，揭去衣被，干燥无极，手少阳三焦经痧。

按：十二经受病见症，随症施治，其引经药亦不可少，今通列手足经脉后：手少阴心循手小指内侧出其端。手太阳小肠起手小指端，循外侧上行。手少阳三焦起手无名指端。手厥阴心包络，又名手心主，出中指端。手阳明大肠起手食指端。手太阴肺出手大指端。足厥阴肝起足大趾毛上。足太阴脾起足大趾端。足阳明胃起足次趾外间。又一支亦入大趾端，又一支入中趾外间。足少阳胆起足四趾间。足太阳膀胱起足小趾外侧端。足少阴肾起足小趾下。阅此便于针刺。

膀小 柏羌些须，胃大葛朴芷区区，脾芍肾独盐酒俱。

表格一

表格二

胆肝焦络柴丹青，川芎宜少再丁宁，肺葱桔芷心独辛。

羌芎白芷少为贵，胃肠脾肺升麻废，肾尤切戒母加桂。

看凉热第四

痧犯太阳则头痛发热。犯少阳则耳旁肿胀，寒热往来，犯阳明则面目如火，但热不寒。

犯太阴则腹痛。犯厥阴则小腹或胸胁痛。犯少阴则腰痛。以上皆身凉。犯肺则咳嗽痰喘微热，甚则鼻衄。犯心则心痛或心胀，头额冷汗如珠，而身或热或凉。犯膀胱则小便溺血、甚则身热。犯大肠则痢下脓血，重则呕吐身热。犯肝则沉重不能转侧，晡热内热，甚则吐血。犯三焦则热毒内攻，上则口渴，下则更结。

凡痧气壅阻发而为热，若误为外感传经热症而发汗温饮，虽慢痧迟缓，亦必变出头汗、发狂、谵语种种重症。不知外感之脉浮数而紧，热症之脉洪数有力，痧症之脉终有不同，或有可疑，须看痧筋有无辨之。

痧症身凉而内热者宜攻其里，表实者宜透其肌，用药随时活变，故不主方。

分表里第五

痧感肌表，人不自知。则入半表半里，故胸中作闷，或作呕吐而腹痛生焉。此可粹刮而愈。不愈用金四、金五方。

痧毒入里，故欲吐不吐，欲泻不泻，冲心则心胸大痛，攻腹则盘肠吊痛，可放痧而愈。

不愈，用丝三、石六方。

痧毒中深，逆袭心膈，立时发晕，气血不流，放亦无紫血，即有亦不多。惟当审脉辨症，的系风寒暑湿，气血食积痰饮，施治令苏，气血流动，然后扶起放痧。如不醒，择用丝五、匏一、土五方。如此重症，立时连进汤丸，方能有救。

痧阻于气分宜刮，壅于血分宜放。痛而绞动者，阻于食积之气分也。痛而不移者，壅于血分而有痧也。发于头面上部，毒瓦斯上壅也。缠于手足下部，毒瓦斯下注也。上吐下泻，痧气冲激也。烦闷气胀，痧气壅塞也。恶寒发热，痧气遏于肌表也！胸膈偏痛，毒血滞于经络也。为肿为胀，食积血瘀结于肠胃也。吐血便血，痧气泛溢而忧溃败也。咳嗽喘急，痧壅气分而生痰逆也。立时闷绝者，毒血攻心也。手足软而不能运者，毒血注下也。腰肋俱痛者，偏痛半身者，身重不能转侧者，皆毒壅瘀也。变成肿毒溃烂者，毒血凝滞攻坏肌表也。

审脉第六

痧脉多微缓细涩，有时弦数，纵浮大亦虚而无力，疾徐不伦，时或六脉俱伏，伏亦无妨，痧退脉即渐还。如头痛壮热，脉应洪实而脉反微迟者，痧也。厥冷不语，脉应沉细而反滑数者，痧也。脉症不符，便舍症而从脉。诊痧尽此两言。

按：伤寒、杂病，自有本脉。若一兼痧，其脉必变，病必凶暴。然兼痧之脉可知也，伤食痧脉多紧实，伤血痧脉多芤滑，伤暑痧脉多洪滑而疾数，伤风痧脉多沉微，秽触痧脉多变异不常，伤气痧脉多沉伏或如雀啄，伤寒湿痧脉多沉细。或有痧脉似阴症者，尤不可不辨，如伤寒脉沉迟无力，是直中三阴，治用热药何疑？惟伤寒兼痧，脉似阴症，一服温补热药，痧毒变幻，悔无及矣。故于其外见症候稍有不合，便取痧筋验之，有则为痧，无则为阴，凉热异施。且放痧服药后，经络无阻，脉便不复沉伏，然后按脉辨症，治其伤寒，无不效者。

至杂症兼痧有沉伏之脉，亦准此法。

凡痧脉微细者生，实大急数者重，洪大无伦者凶。一部无脉者轻，一手无脉者重，

两手无脉者死。六脉无根及诸怪脉现而放痧、服药不应者不治。

丹溪治杂症，以气、血、痰为先。痧胀何能离此？痧胀有气塞者，为喘急、为胀满、为呕啰，为头眼胀，其痛紧，脉必洪数，属阳。有气闭者，为昏冒、口噤、目翻、厥冷，虽痛口不能言，脉必沉伏，属阴。痧有血热者，为烦躁，为紫斑，为头面赤，为衄，口出红沫、脉必实大属阳。有血阻者，腰痛，胁痛，攻心痛，手足青紫，脉必紧牢，乍大乍小，属阴，痧有痰寒者，喉中漉漉有声，吐咯不出，呕吐酸水清涎，脉必弦滑，属阳。有痰厥者，卒倒、手足厥冷，肌肤芒刺，遍身青筋，坐卧不能转侧，脉必微细，似有似无，属阴。亦不得谓阳痧则生，阴痧则死，痧有脉伏三日亦得救活者，在得其窍而已。

论吐下第七

伤寒食未化，下之太早，反引寒邪入胃，变为热邪固结，所食乃成结胸。若痧症新食，以吐为先，至所食既久，骤然痧胀，虽食消未尽，下之无碍。尽因痧本火毒在肠胃，肠胃部分肌肉作肿作胀，盘肠绞痛，遍及脏腑。故外宜刮放，以泄其毒于表，内可即下，以攻毒于里，则肿胀自当潜消，食积因之通利，非有寒邪入胃变成结胸之可忧也！但下之必先消散食积，又宜以渐而进中病即止。

霍乱症，恶心腹痛，上吐下泻，泻如水注。此感受暑火暴发，升降不利，清浊不分，所泻皆五脏津液。宜急用五苓散或胃苓汤，以分利阴阳，清暑火之气。有夹食积者，亦不可过下，恐津液暴涸，元气损伤也。更有吐泻无物，亦有上下关闭竟不吐泻者，为干霍乱，惟心腹绞痛，令人立毙。急以炒盐汤深吐，通则可救，即定后，周时勿进粒米，得食复发，慎之！即如呕尽泻空倦极，当用六和汤调理（方补群方未）。

急症第八

急症昏迷，先观唇舌，色黑者凶，黄者重，淡红者略轻。盖黄知内热，黑知热极，淡红虽热，用药不可太冷，又要看舌苔施治。

痧症危急，放血不流，若审无食积，血痰阻滞于中，用阴阳水或泥浆水、晚蚕砂水、细辛水、白砂糖梅水，择一饮之。稍醒扶起，再治。若有食积血痰，破瘀用桃仁、红花、童便之类，去新食用盐汤、矾汤吐之。食久痧胀，用楂、卜、麦芽消之。有积阻用槟榔、大黄驱之，金七方治之。或痰血凝结，昏迷不醒，用菜油、麝香调下，立苏；阻滞去，痧气行，筋自现，而后可刮可放，当药即药。盖缘痧症初发，未攻坏脏腑故耳。

凡痧药得宜，倘有不效者，盖汤剂多带冷，冷则直入肠胃未能达于肌肤血肉，故治

先刮放也。刮放而药仍不效，必刮放未尽也。刮已到，放已尽，而痧犹在，则毒惟在阳明胃及脾、肝、肾三阴经络，非药何以治之。

昏迷不醒，难施刮放，当用药救。夫汤药带冷，虽不能即周血肉，然当热毒攻心，正遇带冷之物，顺流而下，昏迷自醒。有不醒，乃食积血痰所阻，攻而下之，无不醒者。

痧发无寒症，然亦有时为寒，非真寒也。盖因痧热而服大寒之剂以至此。夫痧必无食积血阻于中，方可服寒饮得效。若一有之，而饮大寒，则食不消、积不行、血不散，而毒反冰伏矣。尝见岩谷中行旅感冒，渴饮涧泉而即毙者，是名寒痧，盖饮寒毒结，多致不救也。若幸遇放痧之人，毒血一行，便无阻滞。故方书有服阴阳水者，不独取井水，即此故耳。是以久服凉饮痧有未痊者，略用三香温和之剂，实为权宜之术。若骤用桂、附、干姜、吴萸、参、之属，则又误矣。

痧皆属火，火有君、相之别。手少阴君火也，右肾命门为手心主，乃手厥阴胞络之脏。

《经》言心之原出于大陵。凡刺大陵穴者，以泻手心主相火之原耳。又有手少阳三焦，合为表里，神脉同出现于右尺，二经代君行令。故相火之为病居多，火性炎烈，以致三焦阻塞，六脉全乖，昏冒痰喘。然相火作病，犹有可回，若犯心君，殒在须臾，莫谓术疏耳！痧犯咽喉，则痰喘如锯，先放痧，急用薄荷、牛蒡、山豆根、童便之类清之，兼吹竹一方，余症且缓治。

痧症危急，大便不通，急宜放痧，用润下丸以攻之。小便不通宜放痧，用土四方以分利之。

痧有心胸高起如馒饺者不治（曾用竹六方愈一妇），心胸左右或背心一点痛者凶，角弓反黎俱

绪论第九

痧感气分而毒在肌表者，或作胀作呕，或微眩微恶寒，不饥饿，宜急刮之，毒瓦斯不致内攻则愈，是刮之不可不早也。若入血分而毒在血肉者，或痛或泻，或懊恼不安，或发热，或两胁胀痛，宜急刺之，毒瓦斯得以外泄则愈。若深入而重者，毒滞于脏腑经络之内，直攻心腹，呼之不应，扶之不起，危在须臾，虽经刮刺，仍不能不用药救之。但有风寒暑湿之宜分，食积痰气之宜辨，所当因症而施治者也。且先灌凉水使痧气少降，或以阴阳水调白矾灌之而后进药，庶可得生。最忌热汤热酒、粥饮米食。若不知禁，则轻者必重，重者必危，或结痧块，以致变出奇症，尤必先行刮刺以泄其毒，用药方能取效。

闻江南溪涧有射工虫，含沙射人影，即寒热头痛，筋急体强，闷乱呻吟，涎流咳嗽。始中便不能言，朝轻暮重。不识者，指为伤寒。土人曰：此痧病也。用真正玉枢丹磨服一锭即安。凡渡有毒虫处，先用竹竿击水面，急渡则无妨。

按：射工溪毒中病者，状如伤寒，寒热发疮，偏在一处。用红苋茎叶捣汁饮一升，日再服，以渣敷之。马齿苋同。惟鹅喜食此虫，故邻近家多畜鹅。

岭南烟瘴，尤多痧病，乃溪毒、沙虱、水弩、射工、蜮、短狐、虾须之类，俱能含沙射人。被其毒者，憎寒壮热，百体分解，肢节痛酸，似伤寒初发状。彼土人治法，手扞痛处，用角筒入肉以口吸出其砂，外以大蒜煨热捣膏封贴疮口，即愈。诸虫惟虾须最毒，若不早治，十死八九。其毒入骨、状若虾须，疮类疗肿。彼地有、、等鸟，专食诸虫，以此鸟毛、粪灰服之，及笼此鸟于被毒人身畔吸之，其痧闻气自出而愈，其余治法，详前后各条。

瘟疫与痧胀皆气为之，或因风雨寒暖不时，山泽湿热蒸动，又兵荒积尸之气，随天地升降流行，人在气交中无可逃避，转相渐染，故痧有触秽一症也。凡人尤忌夜行，多致犯痧，以受阴浊之气故耳。

明末癸未京师大疫，有胸腹满生白毛者，有头大如斗，眼鼻俱没者，有两腮红肿痰喘壅塞者，呼吸间，死以万计，皆痧类也。针挑血出随愈。顷之，变为嗽喘，症虽轻不半日随毙，用前法挑之亦随愈。放痧之法，由来久矣。

按：所谓大头瘟者，下非不病，特甚于上耳。疙瘩瘟，内非不病，特见于外耳。虾蟆瘟，腹非不病，特痹于喉耳。症类多端，惟以清热解毒为主，治之先上先下，从内从外，自当因症而施。以上诸症，用普济消毒饮，最好新增祛瘴辟瘟汤一方。

辛酉一妇，孕几八月，夫不在家，黄昏时忽饥不可忍，即炊米一升为饭，食尽而睡。少顷，隔房听其啼叫三声，以为产矣，呼之不应，持灯照之，妇已死、腹内依然，如此怪症，焉知非痧？然亦不及措手矣。

解亦症，解者骨节解散，者筋不收束，似寒似热，困怠烦懣，腹疼饮食不美，呕吐酸水。或因伤酒中湿，或感风寒、房劳、女人经水不调、血气不和，皆成此症，即痧类非伤寒也。宜先用热水蘸搭臂膊，以苎麻刮之，甚者刺十指、委中出血，或以香油灯照身背有红点处烙之，使腠理开通，血气舒畅而愈。又宜服苏合香丸。

（汾）按：解不尽为痧，然暗痧、慢痧，每似解，人所当知。《名医类案》更解以痧名，未为未见，但后附载杭氏说，力辨解非痧，适与庸医之见同，勿为所误。

白虎病，凡太岁后一位为白虎，如太岁在巳、则白虎辰，太岁在申则白虎在末。其神所值之方，小儿出入居处，或有触犯则病。其身微热或冷，有时啼叫，屈指如数物状，以集香汤治之，用沉、降、檀、乳四香，参、草、茯神、枣仁，水煎，临服入麝香少许，存滓房内烧之。

至如小儿出疹，一名麻、又名痧，散见于皮肤，与沙粒相似。小儿出疹，必先身热咳嗽，或呕吐腹痛，时隐时现，三日乃平。今时痧症，亦有细粟红点，或隐或显，额上最多，胸、胁、颈、项次之，手、足、腰、背又次之。在内则心腹胀疼，在外则肌肤芒刺。其原皆因血热毒炽，故与小儿之痧疹同名。若小儿果系痧疹，必从本科正治，又不当混入此痧症也。治痧当明杂症，其于兼痧、类痧等症，方能兼治无误。

缪仲醇曰：绞肠痧属胃气虚，猝中邪秽，郁遏不得吐泻，以致绞肠异常，胸腹骤胀，遍体紫黑。细寻头顶心必有红发，速拔去之，急以三棱讎针刺委中，挤出热血，可立苏，次用新汲凉水入盐两许恣饮，得吐泻即止（蛇虫伤亦有红发）。

手法第十

脉不明不可乱用药，症不明不可轻用药。手法不明即药亦不能速效，故手法为治痧要着一曰。痧在肌表未发出者，以灯照之，隐隐肤间，且慢，若既发出，状如蚊咬，粒如麸。疏则累累，密则连片，更有发过一层复发两、三层者。法看头额及胸前两边，或腹一曰刮。痧在肤里发不出者，则用刮。若背脊颈骨上下及胸前胁肋两肩臂弯，用铜钱或碗口蘸香油刮之。若到头额项后两肘臂膝腕，用棉纱线或苧麻绳蘸油戛见红紫血点起方止。

大小腹软肉内痧，用食盐以手擦之，痧既刮出，痛楚亦轻矣。

一曰刺。古言东南卑湿利用砭，以针刺放毒血，即砭道也。痧重者经铁器难解，放痧当用瓷锋作针，为妥善得法。

放痧有十处

头顶心百会穴（只挑破略见微血，以泄毒瓦斯，不用针入）、印堂（头痛甚者用之，针锋微大头（ru头两手下或谓针中名委中上下前后，直刺委中，恐令筋吊痧筋现者毒入血分，宜放。乍隐乍现者毒入气分，及现而放。微见者乃毒阻气分，治宜通其肠胃，痧筋自现。至伏而不现者，必从脉症辨之，血则散，食则消，痰积则驱，结既解而筋复现，然后刺放可也？痧筋或现数处或一处，必刺去恶血，令痧毒尽泄。或误饮热汤，痧筋反隐而不现，略现亦刮放不出，急饮冷水解之，后可刮放，痧为食积所阻，刮放不出者，当先消食积而再刮放。热极血凝，痧阻胸腹，刮放不尽

者，当先散瘀血而再刮放。痧发兼遇恼怒，伤肝作胀，刮放难尽者，又当先用破气药再刮放，如此，痧毒皆可渐消矣。

用药大法第十一

凡治病用药，若得其宜，未有不效者。痧之为病，乃感受四时不正之气，故当以驱邪为主，养正非所先也。宜疏散不宜大表，宜下降不宜升提，宜凉解不宜辛热，宜清理不宜滞涩，宜消导不宜补益，宜开通不宜收敛，宜行气不宜补气，宜活血不宜补血，佐之以解毒，兼之以清火，化气以消其胀，行血以逐其邪，此用药之大法也。又须因病制宜。用荆芥、防风之类者，从表而散也。用陈皮、青皮之类者，从中而消也。用枳实、大黄之类者，从大便而下也。用木通、泽泻之类者，从小便而下也。山楂、莱菔，所以治其食之阻，槟榔、莪朮，所以驱其积之滞，香附、砂仁，所以开其气之闭，红花、银花，所以活其血之凝，此因病用药之大法也。

药忌

用药一差，凶危立见。先知其忌，则思过半矣。参、白朮、山药，恐补毒瓦斯，痧所大禁。熟地、白芍，补血敛血，痧所大忌。甘草，用之恐成痧块，难治。一应甘甜之味俱不宜。茯苓、猪苓，恐其渗湿，转实痧气，俱在禁例。半夏、白芷，苍朮，性燥忌用。升麻、禁用，恐提痧气，上升难遏。麻黄，发表太过，禁用。肉桂、附子、吴茱萸，禁用，恐助毒，立时有变。干姜能助热毒，当忌（过服冷水宜少用，以善散寒气）。五味子、木瓜，酸敛忌用。竹沥，性寒忌用，用须姜汁，方走经络，不如弗用为佳。杜仲、补骨脂、枸杞子，即腰疼不可用。茯神、柏子仁、酸枣仁，即虚烦不寐，亦不可用。苡蓉、巴戟，尤所大忌。

评：半夏、藿香止吐。凡治吐症用半夏、藿香，独痧症作吐，半夏性燥，须防益助火邪，必不可用。藿香惟取其正气以治秽触，倘肠胃有食积、血瘀，阻滞痧毒，骤用此以止吐，反有闭门逐盗之忧。

药宜

陈皮、青皮，陈行痧气，青伐肝气，痧气壅阻郁结不行者，非此不利。枳壳、枳实，破痧气，驱毒瓦斯，除胀气，下食气，积滞壅塞者，非此不开。枳壳性缓，枳实性速，各有所宜。荆芥，透肌解表，散痧毒。痧筋隐隐不发者，非此不现。防风，透肌发表，为臣使之功，寒热往来，痧毒壅滞郁遏不发者，非此不清。柴胡，和解表里，专治少阳胆经寒热往来。前胡，疏风消痰治嗽，表热者宜用。干葛，散阳明胃经之邪，兼能解渴。紫朴，宽中治呕，消痰下气。薄荷，辛凉利窍，消肿解毒，消气清喉。紫苏，疏风顺气，身热当用。独活，发散治热，其性至颈而还，力不能过发，且可活血解痧毒是最要之味。细辛，透窍散痧之妙药，勿以其味辛而疑之。

（汾）按：细辛极散真气，过服即能杀人。壮实而痧重者多止钱许，老稚单弱者酌减少用桔梗，入肺经，其性上而复下，故能引枳壳破胸中至高之气。香附，行血中之气，恐香燥须便制，行血酒炒，敛血醋炒。延胡索，活血行气，理血气凝滞作痛；五灵脂，善消宿血，血块凝滞不散，非此不破。郁金，能入心经散郁消瘀，痧毒攻心者，非此不能奏功（时以价高用姜黄代之，终不妙）。木香，行滞气，燥湿气，驱寒气，开郁气，痧后腹痛不解，此要药也。砂仁，顺气开郁，散痧消食，始终可用。乌药，善行周身之气，凡痧所阻滞者，得此无处不到。秦艽，活血驱风，消痧毒筋骨疼痛，壮实不清者，非此不解。连翘，消痧毒，解诸经火邪，清热而不滞，治痧要药。栀子，凉心去火，发斑并痧根红者可用。贝母，川贝专治热痰，土贝兼破瘀血。白芥子，胁下之痰，非此不达。天冬、麦冬，润肺消痰，一治其本，一治其标（去心）。杏仁，泻肺润肠胃，利气消痰涎（去皮尖）。桑皮、兜铃，治嗽泻肺（汾）按：兜铃清热降气，但肺虚挟寒者大忌。曾闻之世医者云：凡治嗽禁用诃子、兜铃用赤芍，血热发斑者可用。陈香圆，破结气可用。丹参，亦活血之剂；山楂、卜子、麦芽、神曲，痧为食壅，善消而不暴。红花、茜草、银花，活血解痧毒。桃仁，破瘀活血，瘀为血阻，非此不流。痧为血滞，非此不顺。苏木，取恶血新瘀者莫及。荆三棱、蓬莪朮，食积心痛、痧毒阻滞痞闷者宜用。牛膝，活血，引痧气下行。香薷，通上彻下，利水气，治暑伤之要药（说详金三方）。牛蒡子，解痧毒，清喉，痧中要药。刘寄奴，散瘀血，解痧毒，下气产至药破胃明汤山甲痢下血清热天仙子评：荆芥细辛防风：痧症寒热，不由外感，其毒从鼻吸而入，搏击肌表。荆芥、细辛，善能透窍，使由窍入者亦由窍泄。防风臣使为佐，不比麻黄、羌活，专计发表，反有升发火毒之虑也。

宜忌相半

羌活，痧忌发表太过，若头痛或因寒起，更兼痧症，欲引太阳经，用半分至二分。川芎，上行头目，头角骨痛者必需。下通血海，肝脏不荣者当用。用一分至三分止，多则恐提痧气。藿香，痧症作吐，取其正气以治秽触，然必痧毒无阻，乃可俟冷冻饮料之。沉香、檀香、丁香，痧始发忌用，若痧后心腹疼痛不休，胸胁胀闷，寒凝气滞，得此可舒，用一分至三分。

生地，凉血，血热者可用，血瘀者非宜。当归，头身尾各有所宜，用须斟酌（归尾不妨）。

黄用润车下不服

补原本未列药（注取本草）

姜黄：理血中之气，破血下气，性烈于郁金，血虚者勿用（片子者入手臂，金七，石一，丝二、三，土二、三、六，革八）。

槟榔：破滞散邪，消食行痰，坠诸气至于下极，气虚下陷者勿用（金七、八，石六，丝三，竹七，匏五，土一）。

白蒺藜：散肝风，泻肺气，破血消症，通乳坠胎（去刺、酒蒸用。石四，丝三、四、六，竹五，匏四、六，革一）。

降香：辟邪恶，疗创伤，止血定痛，消肿生肌（金七，石二、四、五，丝四，竹五）。

丹皮：泻阴胞中火，治无汗骨蒸（地骨治有汗骨蒸，金六，竹二，土四，革二）。

蒲黄：性滑，行血消瘀，通经脉，利小便，无瘀勿服（炒黑性涩，止一切血。丝六、七，土三、四）。

白豆蔻：利三焦，暖脾胃，散滞气，消酒积。若火升作呕，因热腹痛，气虚诸症，咸宜禁之（金八，石一，丝一）。

旋覆花：软坚下气、行痰水、通血脉，肺与大肠药，虚者勿多服，冷利大肠宜戒（绢包扎煎，金一，土六）。

栝蒌：降痰治嗽，荡热涤垢，清咽利肠，胃虚脾泻者忌（金一加石七歌，竹八）。

大腹皮：下气行水，治痞胀，稍涉虚者勿用（酒洗，再黑大豆汁洗，晒，灰火煨。金一加竹四）。

威灵仙：善走十二经络，治诸风痰积、浮肿闭结，大走真气，耗血（忌茶面。金一）。

饮食第十二

痧气壅满胸膈，甚者十日五日不饮食亦无妨，惟俟痧气尽，然后与之。初退觉饿，设骤进饮食，立能变重，必忍耐一二日，乃可万全。痧后多戒荤腥数日，庶无屡发之患。痛后亦有不喜食者，有食而作胀复疼者，又有或疑伤寒而饿坏者，其间饮食最要斟酌。宜忌不可不审也。

食忌

生姜（痧所大忌，勿作药引）、圆眼、大枣（俱习作引）、辣酱、花胡椒、烟、茶、火酒、醋、面、索粉、面筋、糯米团粽、猪羊肉、鸡、鱼、蒜、葱、芥菜、瓜、

茄、水红菱、糖食、桃、梅、李、杏。

发痧若饮粥汤、热汤、热酒，轻者必重，重者必危；吃米食诸物，恐结成痧块，日久变出他疾，难于救疗。忌用热汤洗澡，愈洗愈将毒瓦斯赶入腹内。

食宜

黑砂糖，活瘀血，解痧毒，凡瘀血作痛者，得此则安。食盐，解痧毒，定痛，用之吐去新食。芋艿，治痧热解毒，有痧患者生食之甘美。灯芯汤，口渴者饮之，作药引可用。芦粟汤、山楂汤、萝卜子汤、芦柴根汤、荸荠、百合、藕、西瓜。

待痛止后，知饥方可吃饭汤、清水米粥、米糊汤、亦宜少用，且须冷吃，不然则复发（陈大麦煮粥为妙）。

救急小方第十三

芋艿带毛生嚼不麻方，斑痧已验。生黄豆细嚼不豆腥。上二方可试痧，亦解毒。

烧盐汤待冷灌下探吐，或盐放铲头烧红碎水中饮。明矾末，阴阳水调服二钱，多至三钱，服之取吐，不吐再服。上二方，乃吐新食阻隔痧毒之法，必多饮吐，善救急。

阴阳汤：凉水滚汤各半对冲。阴阳水，井水、河水各半，中隔者可饮。泥浆水服，路上受暑起胀，用仰天皮水搅清饮之。白砂糖搅梅水服。细辛末同砂仁汤冷服。此法治气阻受寒痧。晚蚕砂为末，白滚汤冷服。头发数十根烧灰，白矾二钱研末，用凉水调服取吐。

陈佛手柑煎汤凉服。陈香橼煎汤凉服。羊粪一把，滚汤泡，以碗对合，一时滤去渣，待冷极饮之。童便连饮碗许。萝卜缨子煎汤服。芦柴根煎汤微温服。芦粟子或粟根煎汤待冷服。绿豆煎汤温服，做绿豆粉泔水亦可。生豆腐浆吃碗许。麻油一盞灌下。菜油二两、麝香一钱，昏迷欲死者调下立苏。丝瓜叶捣汁饮（又可止霍乱）。伏龙肝（即灶心土）泡水饮（止呕吐）

眼角愈

痧分症治第十四

痧不尽系六气七情，或因饥饱劳逸，或为秽触疫染，皆可成痧。痧无定脉，凡脉与症不应者，即为痧脉。亦无定症，不论风、食、劳、痰，而以本症治之不效者，皆

痧症也。

风痧

头疼腿酸，身热自汗，咳嗽腹痛，此时气所感，不可同伤风治法纯用疏风，当刮痧为先用金一方。

暑痧

头眩恶心，自汗如雨，脉洪拍拍，上吐下泻，腹痛或紧或慢，金二方主之。暑胀不已者、金三方。如竹叶石膏汤、六一散，俱可选用。

阴痧

腹痛而手足冷，宜粹。或因秽触，用金四方。

阳痧

腹痛而手足暖，出血即安。或因郁气不通，用金五方。

阴阳痧

此症猝然从腰腿起至心腹痛，上身热、下体冷者易治，上身冷、下体热者难治。急令强健人将热手尽力向下顺捋，并熨足心，急用油、钱刮两腿弯穴，刮出现点，再用瓷针刺出涎水，再针十足趾尖出血。如无血，必须再拍、再捋、再刮、再针，以见血为度。即用滑石末一钱，麻油一两服之。服后吐出涎痰宿食，自然大小便俱通，下体渐热矣。如心腹痛仍不减，方用灶心土、槟榔、藿香、木通、枳壳、芦粟、砂仁等分，灯芯三十寸，以阴阳水煎服即愈。已经效验。

红痧

肤隐红点如痲疹，痧在肌表，外用刮，内服金五方。

斑痧

头眩眼花，恶心呕吐，身有紫斑，痧在血肉。急用刮放，迟则入里生变，当用金五方。

乌痧

满身胀痛，面色尘黑，身有黑斑，毒在脏腑。气滞血凝，以致疼痛难忍，用金七丸（外用老姜汁点眼角，男左女右，汗出即愈）。

吐痧

汤水入口即吐，研伏龙肝泡水澄饮即定，药亦以此水煎，用金四方。

泻痧

水泻不计遍数，不可下，又不可止涩，惟分理阴阳，用五苓散去桂；白朮换苍朮，加车前、木通之类。

紧痧

急痛，霎时晕倒，半刻即死，急为放痧刮，服涤痧丸，亦得救活。

慢痧

痧之慢者，或十日半月而死，甚至三四月而死，必须速治，迟则痧毒蔓延滞结，在内者先坏脏腑，在中者先损经络，在表者先溃肌肉，一若失治，便成死症。

初犯痧症，邪气胜，元气衰，或旬日辄发，久则日近一月，盖由胃气本弱，故尔数犯，待痧退后，当用木八方，充其胃气，则痧自断矣。

晕痧

一时晕昏跌倒，乃痧毒所攻，毒血一冲，必坏脏腑。盖毒血与食积痰气，结聚心腹胸膈之间，而经络不转，气血不通，虽欲刮放，而痧不出；治法：视其食积、痰血、气阻及暑热、伏热、秽触之类，急用药消散，俟胸膈一松，昏迷自醒，然后验筋刺之，用金八、石一丸。

绞肠痧

心腹绞肠大痛，如板硬、如绳转、如筋吊、如锥、如割。轻者亦微微绞痛，胀闷非常，放痧可愈。若不愈，必审脉症，辨暑、秽、食积、血痰所阻施治，须连进数剂，俟少安，方可渐为调理（石二至八）。

一妇绞痛危急，刮放不愈，右手脉伏，放痧三十针，用石二末，金八丸，清茶饮之，并用石三方服下，熟睡愈。

一妇口吐痰涎，腹中绞痛，刮之少安，用药不效。次日复昏沉大痛、先刺指头出血，用石四末冲砂仁汤下，并用金一方加丹参、山豆根、茜、银、楂、卜，服下而安。

一人盘肠绞痛脉伏，刮痧，用石五、石六方稍愈。黄昏复绞痛叫喊，又有石七、石八方而痊。

抽筋痧

两足抽筋疼甚，忽至一身青筋胀起如箸粗，将处处大放毒血，用丝一丸。

暗痧

心中闷闷不已，欲食不食，行坐如常，即饮温热，不见凶处，并无心腹腰背疼痛，但憔悴日甚。若不知治，亦成大害。此痧之慢而轻者。放之即愈。更有头痛发热，心中作胀，类于伤寒，有寒热往来，似疟非疟，闷闷不已。有咳嗽烦闷，似乎伤风。有头面肿胀，两目如火。有四肢红肿，身体重滞不能转侧。此痧之慢而重者，误吃热物，遂沉重昏迷，或喘急狂乱。此等当审脉辨症。在表者刮，在中者放，在里者或丸散、或煎剂，须连进数服，俟少安渐为调理（丝二、三、四）。

一孀妇，四月间忽昏迷沉重，颜色变黑，左脉洪大，右脉沉微，此暗痧也！腿弯青筋三条，刺紫黑血如注，不醒，次日用石二方稍苏，至五日复刺痧，用丝二方乃能大醒，再调理愈。

一老人，六月发热沉重，昏迷不省，舌上黑苔芒刺，狂骂不绝，六脉俱伏，刺血不流。

用石二方、丝三方稍冷冻饮料之，又用金三方，次日少苏，但身重如石，苔刺不退，用金六方而痊。

一少妇重娠，夜闻火下楼坠仆闷绝，竟不作声，安胎、治惊药俱不效，经两日而死胎下。延予诊之，无脉，细按如蛛丝，但四体温软如睡，急放手足血，便作呻吟，投涤痧散一服，遂苏，更用丝三并四方而痊。

一十一岁婢，六日不食，头面微肿，索消食方，予曰：脉微，面肿，其殆痧乎。刺腿弯二针，用石二方，一服愈。

闷痧

痧毒冲心，发晕闷地，似中暑中风，实时而毙。此痧之急者，如略有苏醒，扶起放痧，不愈，审脉服药施疗。若不醒，扶不能起，必辨症的确，用药数剂灌醒，扶起放痧，再为调治。

一五旬外女人，目闭牙紧，冷至肩膀，但胸腹微暖，六脉毫无，间忽睁目苦叫数声，灌药亦稍受，如此三日，医用乌药顺气散、牛黄丸罔效。予为刺十指，血紫黑相间，投涤痧丸，一脉呻吟，再服脉起，或云是症，用他药，脉伏，病如初，又来索丸，与之，人渐醒，脉复起，投石二方、石一方而愈。

落弓痧

倏忽昏迷不醒，或痰喘眼吊，形如小儿落弓症。此暗痧难识，必审脉辨症，再看身体凉热，唇舌润燥何如。然后治之（丝五、六、七）。

一人发热口渴，昏迷不醒，两目上翻，六脉微细而伏，用石二方、砂仁汤冷下而苏，扶起放痧，用石七方，痧尚未尽，又用丝五方加银花、丹参、山楂而痊。

一人时常身热微渴，煎滚茶饮之，倏然沉重昏迷，左尺沉细，动止不匀，右寸浮而扎。

此肾虚而痧犯之，肾水之痧，逆行于肺，故痰气壅盛而发晕也。用丝六方加牛膝、贝母和童便饮，更用丝七方而醒，然后扶起放痧。愈。

噤口痧

默默不语，语亦无声，此乃痧气壅盛，热痰上升，阻逆气管，咽喉闭塞而热。宜先放痧，审肺、肾、脾三经脉，次推详余经。（丝八）

一女，日为后母所詈，痧胀烦闷昏沉，左关有力，右脉沉伏，语无声，乃伤气痧也。煎陈香圆一个，微冷冻饮料，稍有声，次日左关弦长而动，盖因怒伤肝，痧气犹阻肝经之故。刺腿弯三针，血如注，又刺顶心、肾、指十余针，乃用丝二方与丝八方加延胡、香附，微温服，乃痊。

扑蛾痧

痰涎壅盛，喘急如锯，痛若喉蛾，但喉蛾喉内肿胀，痧只痛而无肿胀。形若急喉风，但喉痛而不移，痧则痛无一定，且痧有痧筋可辨也（竹一、二、三）。

一人，痰气壅盛，脉多怪异，吹吊痰药，益凶暴痛极。此三焦命门痧也。刺臂指、

腿弯青筋，紫黑血甚多，不愈。用石五、丝五方，外吹竹一方，又用竹二方，三服而愈。

一人喉痛极，痰涎壅盛，余视之，痧也。不信，延喉科治之，且饮热汤，至夕殂。此症用竹三方必效。

角弓痧

心胸胀极，痧毒内攻，故头顶向后，形如角弓反张，是脏腑已坏，死症也。急用白酒将毛青布蘸抹手足拘急处，再喷其遍体，少顷松动，然后用药，或可回生。药用石二、丝二之类。附歌：手足拘缩角弓张，脏腑攻冲毒势强。

火酒遍喷兼蘸抹，死中求治石丝方。

瘟痧

寒气郁伏肌肉间，至春而发，暑热凝滞血肉中，至秋而发，皆名瘟痧。秋瘟尤易传染。

其症寒热似疟，腹或痛或不痛，或喘急饱闷，头面肿胀，或变下痢脓血，轻者缠绵，重者危急，宜放痧、消食积为主。俟痧毒已泄，然后和解清里，除其寒热，健脾养血，补其中虚（竹四）。

一人于九月恶寒发热，痰嗽烦闷，口渴，舌苔，刺血不流，卧床沉重。此误饮热也。用阴阳水加明矾一钱饮之，又用消食去积药加熟军二钱，微冷冻饮料少愈，次日复刺臂指痧筋去血，用活血解毒药渐愈。

其妻同时寒热烦闷，头面肿胀，脉伏，放痧不愈，饮微冷矾汤，次用透窍消毒下气药加牛膝三钱，二服愈。

其子亦寒热如疟，心腹绞痛，吐泻不已，六脉沉紧，用石一方并竹四方入大黄一钱，次日再服，愈。

满痧

初起跌倒，牙关紧闭，不省人事，捧心拱起，鼻扇耳鸣，急为大放毒血，用金七、石一丸、竹五味（竹五）。

脱阳痧

小腹急痛，肾缩，面黑气滞，出冷汗，名为脱阳，有似发痧。用连须葱白三茎研烂，酒四碗，煮二碗，作三服。又炒盐熨脐下气海穴，令气热。

羊毛痧

腹胀连背心或腰胯，如芒刺痛，用烧酒坛头泥研筛细，和烧酒作团，辊擦痛处，即有细白毛黏团上。

羊筋痧

腹胀，浑身板痛。此二症胸前或腰背用小针穿皮挑出筋毛，自愈。只拣疼处看，有毫毛聚起者便是。药用涤痧丸、普济消毒饮。

一人伛偻不前，自谓鬼箭打，药樵视其疼处，用小针贯红绿丝线，就肤间穿过二三分许即拽断，亦不见血豁处露绒毛状，挑三四针后，其行如驶。

紫痧

痧不内攻则外溃，为肿为毒之外，又有发为紫血者，亦异症也（竹六）。

一养媳手足下半身俱肿，大腹亦胀，发出两腿足紫血，如圆眼密布，皆云烂麻疯，服药益甚。及见腿弯痧筋发现，遂放五针，又指头十余针，尽去毒血，诊脉俱和，用竹六方二服，结痂愈。

疯痧

一人犯大麻疯，眉发脱，面目败，手足挛，遇老人为放痧三次，曰：此痧疯也。传一方曰：日服之，以渐而痊（方附竹六后）。

血沫痧

胀闷废食，两胁疼甚，口出痰血沫如西瓜瓢汁，用熏陆香为君，佐以寄奴、茜草之类，治之即愈（熏陆即丹阳所产零陵香）。

湘闻京师曾患时症，凡吐唾淡红色，旋病不数日死。有乩仙传方，但知其和猪胆汁作锭，锭可活三人，适一医用猪胆作引，亦立愈。遂屡用得效，症与此类，附记。

蛔结痧

痧毒攻胃，蛔死入大肠，与宿粪相结，腹中大痛，又有胃中热胀之甚，蛔不能存，因而上涌，乘吐而出。或蛔结腹痛，不大便，或由大便出，与伤寒吐蛔伏阴在内者不同，治宜清痧胀为主，加熟大黄（竹七）。

一女痧发痛极，头汗如雨，脉芤而洪实，放刮不出，用竹二方，次日筋现放痧，用石七方下死蛔三条，结粪亦下，腹痛遂止。

一妇发热心疼，口多痰涎，吐蛔二条，投竹七方，痰遂退。

铜痧

浑身上下、头面眼珠尽如姜黄色者，邪热散乎脾胃，而土之本色现乎外也。盖脾为阴脏以土主燥，胃为阳腑戊土主湿，一湿一燥，湿热熏蒸（如面状，故发黄也。竹八）。

一羽士时疫七八日，遍身发黄，目瞪体僵，六脉如无，忽又如沸，二便久闭，奄奄待毙，以涤痧散撬灌，刺臂指血点滴如墨，委中绝无，勉与竹八方，竟霍然。

（汾）按，《本草从新》云：黄胆须分阴阳，阳黄宜茵陈，阴黄须温补，若用茵陈多致不当

铁痧

头面手足十指如锅煤色，不治，以血凝也。或用火酒擦身法，委中刺出紫黑血两茶杯，竟有立愈者。

痧块

气痞痛、血块痛、食积块痛，皆因刮放未尽，不用药消，以致毒流滞成块。治法：在气分用沉香、砂仁之类；血分用桃仁、红花之类；食积用槟、卜之类；相兼者，当并治（匏一二）。

又有不忌食物，痧毒裹食成块，两胁下痛，其痧块变症甚多，故为难治。且治痧惟在初发若饮热汤，毒血凝结，即慢痧不致胀急伤人，亦成胁痛，痧之日久，势必难散。

一妇腹痛，放痧二次，忽左胁有块，屡痛不止，坐卧不安，脉芤沉微。此毒滞不行之故。用竹五并匏一方与石一方加贝母、白芥子，二服而痊。

一人身热吐痰胁痛、喘呕不已，左脉洪数，右脉似伏，刺过二针，服童便，喘呕稍减，用金七丸、润下丸，身热吐痰俱已，又用匏二方，三服而痊。

身重痧

痧症始发虽暴未必身重，若饮热毒阻，遍身重痛，不能转侧。放痧后，急宜消瘀解毒，久则难治，放痧不效者死（匏三、四）。

一人腊月腹微痛，呕酸水，饮姜汤大痛，胀重不能转侧，右脉伏，放痧，用匏三方痧减，又放痧服匏四方愈。

心烦嗜睡痧

痧冲心胸，故心烦或嗜睡，此等俱慢痧，若误以心烦嗜睡治之，日甚一日。倘饮热物，必渐凶险，遂成不起之疾。治法：刺血为主，可不药而痊。

遍身青筋痧

一羸瘦人惯发痧，一月数发，发则面青如靛，满身青筋胀起，如箸，痛自小腹攻上胸胁，困倦难伏。向作虚损温补，愈益甚。针曲池、委中，黯血如注，少苏，用火酒进涤痧丸，立效，后连进数服。竟绝根。

遍身肿胀痧

暑热疫毒，攻里则为痰喘为血瘀，昏沉不省。若元气实，内不受邪，即散于肌肉，为肿为胀。误饮热汤，便成大害。此痧之暗者，宜从脉异处辨之。

一女，手足俱肿，将逮于腹，六脉弦细沉迟，此慢痧变症。缘不肯放血，数日肿胀益甚，勉强放二十余处，紫黑血出，用石二方，并散痧解毒消瘀顺气药，以痧久绵延，服十余帖肿胀始消。

一婢，久患疮，腹大如臛，手足俱肿，左脉微数，右歇止。夫疮毒入内肿胀，脉必洪数有力，今脉症不合，此慢痧为患也，腿弯果有青筋，刺五针，未愈，又刺指头十余针，用石二方并匏四方，五服，遂如旧。

痧别兼类变第十五

痧有兼症、类症、变症，非望闻问切所能尽，惟看痧筋辨之。夫痧筋所见者，青紫之色也。痧症所原者，血中之毒也。血中之毒既无可消则百病生，治之自宜刮放，

刮放不尽，则宜用药，先去其痧，后理其病；其或当兼治当预防者，务详审之。

伤寒兼痧

凡伤寒头痛寒热诸症，或受暑、触秽、感疫，忽兼犯痧，惟认脉看筋，必先治痧，痧退乃治伤寒。若误饮热汤姜引，慢者犹可，紧者立见凶危（匏五）。

一人伤寒十四日，忽昏沉身重，医治不醒。予曰：痧气冲心故昏迷，痧入血分经络故不能转侧，先放痧用匏五方，痧退，治伤寒而痊。

一女头痛发热，属太阳症，用羌活冲和汤稍愈，至四日药忽不应，更面赤身热烦闷，六脉洪大无伦。此伤寒兼犯痧症。刺青筋一针，流流黑血，余细筋隐隐，服匏二方两帖，稍松。次日痧筋大现，刺九针，服丝七方少安，后骤进饮食，复发热面赤，又刺两足青筋，用匏二方两帖，稍愈。偶饮温茶，立刻狂言，令饮冷井水二碗，更服数帖，痧气乃清。但病久身虚发晕，服参汤而苏。

痧类伤寒

伤寒集中有四症类伤寒，未若痧类伤寒之凶暴。夫伤寒头痛寒热，属足太阳膀胱经，是寒从肌表而入，故宜发散为先。若痧症头痛，是毒瓦斯上攻，不因个感寒气，其寒热虽在肌表，乃时气由呼吸而入，郁为热毒，搏击肌表，内热则外寒，故亦恶寒。宜先刺颠顶放痧泄毒，用药透窍解毒顺气为主，若误用羌活、麻黄发表太甚，反助痧焰，势必攻冲肿胀，立时见凶，要知痧症宜清凉，而痧毒可内解。伤寒宜辛散，则寒气可外舒，断不可以互混（匏六、七）。

一人寒热昏沉，面色红黑，指头青黑，脉洪数，皆曰新昏，症必属阴。予曰：非也。脉洪数，痧毒搏击也；指青黑，毒血流注也；面红黑，痧毒升发头面三阳也。视痧筋放之，微见紫黑血，用石二方、晚蚕砂汤服。渐醒，复刺血如注，但发热身重，肩背痛，用大剂匏六方，渐能转运，犹身热大便不通，用卜、实、军、朴、麦芽、桃仁温服，便通热减，痊。

一妇，头痛寒热，烦闷喘渴，头汗如雨，面黑指青，气口脉虚歇止，左三部洪数无伦，若非痧而有是脉，恐不能生。刺顶心一针，臂、腿数针，不愈。彼因饭后起病，用矾汤吐之，烦闷喘汗俱除。余症未愈，用匏七方二帖，大便通而安，后十余日腹中大痛，口吐涎沫，又因秽触而然，刮痧，用金四方而愈。

伤风咳嗽痧

痧感时气咳嗽，肺经受伤，不可同伤风治，法当刮痧为先，清喉顺气，凉肺散痧为

主（匏八）。

一人伤风咳嗽，日晡微寒发热，脉芤虚而无力，乃肺经痧也，刮放稍可，不服药，至十余日嗽不止，用匏八方加前胡、山豆根愈。

咳嗽呕秽痧

痧凌肺经，气逆发呛，痰涎呕哕，或面目浮肿，或心胸烦闷，此热毒入气分，痧筋往往不现，当刮之。间有入血分者，必待痧筋方刺之，急宜理其痧毒，若从伤风治则误。

一人呛不绝声，面目肿，呕痰不已，更吐鲜血，脉弦紧且数。此痧气搏激于筋脉间，令多刮之，用石二方加童便，微冷服，又用丝四方而痊。

一女子发热咳嗽，呕吐痰涎，胸中胀闷，面目浮肿，服风嗽药，心益胀闷，延及一月，知为痧之变症，刮讫，用金一方加贝母、薄荷、童便饮之即愈。

霍乱痧

痛而不吐泻者，名干霍乱。毒入血分宜放痧，新食宜吐，久食宜消，食消下结宜攻。痛而吐泻者，毒入气分宜刮痧，有痧筋则放，宜调其阴阳之气。须知肠胃食积，宜驱不宜止，止则益痛。若吐泻而后痛者，此因泻粪秽触，宜用藿香正气，须防食积血滞。或消或攻或活血，彼山药、茯苓及燥湿之剂，温暖之药，皆不可乱投。干霍乱盘肠大痛，先放痧，用石二方与润下丸妙。

一人晚觉腹痛，吐泻数十次，痛益甚，宿食虽吐泻尽，乃毒入血分，血瘀作痛也。用丝六、丝七方少平，次日再服，愈。

痧痢

夏伤于暑，秋必疟痢。痢初必先泄泻，肠胃空虚，则易感秽气，即成痧痛。或炎热疫疠，因积而发，亦致痧痛。夫痢不兼痧，积去便轻，若一兼犯，必绞痛异常，止治痢无效，或变如猪肝色，如屋漏水、或惟血水，或变噤口不食，呕哕凶危，或休息久痢，绵延岁月，惟先治痧兼治积，则痧消而积易去，积去而痧可清矣。

一人发热痢血水，日百余次，肛门窘迫，腹痛异常，呕哕不食，六脉迟数不常，或时歇止，此痧痢也。刮放后，痛减半，用石一方、砂仁汤下，煎用竹六方，去赤白滞甚多，诸症悉愈。

一人发热胀闷沉重，痢下紫血，医但治痢，甚危笃。见六脉洪大不匀，令刮痧，用匏三方入童便饮，次以苏木、红花、五灵脂、茜草、乌药、香附、当归导瘀乃安。

痧类疟疾

痧有寒热往来，类乎疟疾，或昏沉、或狂乱、或痰喘、或烦闷叫喊，或呕哕吐痰，睡卧不安，或大小便结，舌黑生芒，如此重极，脉必有变，不与疟同，宜细辨。

一人日晡寒热，昏沉胀闷，大便不通，舌焦苔浓，左脉浮大而虚，右沉细而涩，不似疟脉，视乳下有青筋，刺出毒血，用散痧消毒活血药，诸症退。又用润下丸二钱，大便通，惟寒热未退，用小柴胡汤而痊。

疟疾兼痧

疟忽兼犯乎痧，疟必因痧而变，苟慢以为疟而忽视之，必至伤人，是非先治其痧，即轻痧亦必有遗患（土一）。

一少男患疟凶暴，验筋放痧，稍松，用石二、金八方两服，扶而起，次日伤食患益甚，更放痧，用散痧消食顺气解毒药，三服稍安。后又伤食发热，用楂、卜、青、陈、紫朴、白芥四服，大便不通加大黄、枳实，便通热减，但病久虚晕心跳，用枣仁、茯神、参、熟地之类，调补一月，痊。

一妇疟八日，忽壮热不已，昏沉不醒，左脉不匀，右虚涩，非疟脉也。刺臂青筋，流紫黑血，不愈。服金五方加藿、朴、槟、卜并土一方，稍醒，次日又刺指头，服金五方加军、枳，热退后用丝二方运动其气，痊。

头痛痧

毒中脏腑之气，闭塞不通，上攻三阳颠顶，故痛入脑髓，发晕沉重，不省人事，名真头痛，旦夕死。急刺颠顶泄毒、药惟破毒清脏为主。毒中脏腑之血，壅瘀不流，上冲三阳头面肌肉，故肌肉肿胀，目闭耳塞，心胸烦闷，急刺颠顶及其余青筋。药宜清血分，破壅阻为要（土二、三）。

一人头痛发晕沉重，脉伏，刺颠顶及痧筋，少苏，脉沉实而上鱼际，用土二方。

一妇头面红肿，发热头痛迷闷，脉扎而疾，刺左腿弯三针，血如注，冷服红花膏半杯，用土三方。

心痛痧

属气则时疼时止，痰涎迷闷，刺手臂，服顺气药为主。属血则大痛不已，昏沉不醒，刺腿弯，服活血药为主，迟则难救。

一人心中暴痛，痰涎迷闷，两寸沉伏，关尺洪紧，刺痧筋二十针，用石三方，四帖而安

腰痛痧

痧毒入肾，腰痛不能俯仰，若误饮热，必烦躁、昏迷、搦搐、舌短、耳聋，垂毙而已。

一妇腰中大痛板硬，误饮热酒，发热烦躁，昏沉痰涌，左尺虚微，右尺洪实，脉兼歇止，刺血不流，用石四方，腿弯筋现，刺二针血流，再服二帖，痛减。

小腹痛痧

毒入大、小肠，则小腹大痛不止，形如板硬，绞绞不已，治须分左右二股屈伸为验（土四）。

夏月不头痛发热，但小腹疼，或心腹俱痛胀痞不能屈伸，此皆暑火流注脏腑，故先小腹痛，遍及心腹，宜六和汤清解之，或四苓加香薷、木瓜、紫苏和散之，或正气散加黑栀、或炒盐和阴阳水探吐痰涎可耳。

一少年小腹大痛，每每左卧左足不能屈伸，太阳小肠经痧也。服土四方三帖筋始现，刺左腿弯二针，用丝七方冷服、愈。

一人小腹大痛，每每右卧右足不能屈伸，阳明大肠经痧也。刺腿弯青筋四针血流不愈，用竹八方冷服，半夜痧退而安。

头眩偏痛痧

痧气慢者，常觉头眩内热，或半边头痛，心烦不安，宜刮痧，不愈，用清热下气之剂。

流火流痰痧

痧毒传变，忽足忽手，忽发肌肤，忽为痰喘，隐现无定，来去不常，而痧脉又不现，最难识认。有热似流火，肿似流痰，而不比流火流痰之轻缓。或痛极难忍，或痒痛不已，此等验于痧筋发现，刺之无疑，然后凭脉所犯风寒暑湿及食积痰血气阻分

治之，斯能有效。

一妇日间左小腿红肿大痛，暮即腹痛而足痛止，次日右小腿红肿大痛，腹痛又止。六脉如常，难据为痧。腿弯有青筋三条，刺血甚多，反加痰喘，此放痧未尽之故，用竹二方加土贝母二钱，两服稍愈。次日左腿弯又刺痧筋一条，颠顶一针，服前东加牛膝三钱，痧即退，更服丝七方，俱痊。

一人晚间右腿红肿痛方已，喉旁肿痛，不觉为痧，只见时症犯此者多。细看两臂痧筋，刺血，用石八方倍楂、卜加大黄一钱，食消便下而安。

痰喘气急痧

先有痰喘气急，痧胀因之，先治痧，后治痰气，无令痧为本病之助。先有痧胀，痰喘气急因之，但治痧而痰气自愈。若痧有寒热不清痰喘气急者兼和解。痧有但热无寒喘急者，兼消食顺气。有大便不通，小便不利喘急者，又有痢下脓血喘急者，俱宜攻里。有瘀血凝滞、小便利、大便黑喘急者，当虑痧毒攻坏脏腑，不痛可治，痛而不已难治，服药不应者死（土五）。

一人发热头痛，胀闷昏迷、痰喘气急，六脉无根。若痧胀则有救，因放痧、用石五方、丝四方、稍冷服。又用土五方一服，昏迷即醒，胀喘俱平，更用金一方加青、翘、楂、卜、熟军，发热头疼俱已，脉复旧。

一妇痰喘气急，胀闷不已，刺乳下二针，出紫黑血，稍可，用竹四方三服愈。

一人痰喘气急，发热身重，腹中绞痛，刮放不愈，用金四方并石六方加大黄服之愈。

半身不遂痧

慢痧迟缓，中于血分，未至攻心，留滞经络，或在左在右，半身疼痛或麻痹，遂成半身不遂，见痧筋急刺破，用药散毒活血消瘀（土六）。

一人朝凉夜热，气急半年，服药不应，加右半身疼不能俯仰，痰嗽食减，成劳弱病。然脉症不符，阅痧筋刺二十余针，用土六方二服后，疼痛吐痰俱除，后朝用六味丸，夕用补中益气，寒热愈。

臃胀兼痧

先有臃胀，忽痧乘之，臃胀益甚，痧宜早治。

一人脐突筋青，心坎将平，知为血臌，其指头黑色，兼痧无疑。刺二十余针，腿臂血出，略松。服丝三方、脐下青筋渐退，后用臌症药导去恶水，日服治臌香橼丸，二月余臌症尽平。

痧变臌胀

慢痧迁延时日，留滞肌肤肠胃中，若不早治，即成真臌。

一人急气作胀饱闷，脐下青筋突起，心坎将平，此慢痧成臌也，刺二十余针，出毒血，脐筋即淡，腹内觉松，用石二方，胀渐消。

老病兼痧

先有痰火嗽疾，忽喘急如锯，或头汗如油，烦闷莫状。虽是痰火危笃，然有兼感时气秽触骤然势盛者，必宜察脉按症，先清痧、次治痰，渐补气血可耳。

一姬素抱痰火老弱病，忽痰壅喘急如锯，六脉不匀如雀啄，此兼痧症，尚有挽回，刺出恶血，用散痧消食豁痰顺气药，并进土五方渐安，后大补气血而痊。

弱症兼痧

先有劳弱症，或时吐血或微干嗽，颧唇鲜红，或骨蒸发热不已，一染时气秽触，必兼痧症，或痰喘、或喉哽、或胀闷烦热，较平时不足之症益觉沉重，宜治痧为主，令痧退尽方治本症。

一劳弱吐红症，脉洪实有力，医谓此脉是症之所忌，予见势暴凝焉，视腿弯筋青色，先放痧，脉和症平，又用散痧消食去积药，饮食渐进，后用六味丸及十全汤，劳弱亦愈，盖向病俱从痧气而泄，所以用补得效也。

一妇吐血干嗽，昼凉夜热已久，因怒午后忽发热胀闷、痰喘昏迷，左关微缓，余脉应指不匀。夫怒气左关必有力，劳弱脉亦宜弦数，内有瘀血，寸关亦当见扎，脉不对症，兼痧明矣，刺痧筋、倍用石二方清茶饮之，神清喘已，但劳弱未愈耳。

内伤兼痧

先辨痧症治其标，后审内伤治其本（土七）。

一老妇争产相殴，发热嗽痰，胸中胀闷，诊知内伤兼痧，刺痧筋二十余针，服石二方，稍松，用土七方治其内伤，服后下黑粪，瘀消症平，后用木六方，并前虚症亦

除。

痧变癆瘵

痧恶饮热，有反喜热汤者，症益莫识慢痧所以渐成癆瘵也。毒入气分伤肺，喘嗽吐痰，发热轻毒患一人痧胀不服药，惟放痧三次，胃脘间成一块，咳嗽吐痰，发热不食，日渐瘦，右关乳而紧，余俱数。此内有瘀血，必吐出方解，用桃仁、苏木、泽兰、白蒺、香附、乌药酒煎服。吐出紫黑血碗许，更用活血引下之剂，加童便，酒服愈。

痧变吐血鼻衄便红

痧毒冲心则昏迷，痧毒冲肺则气喘痰壅，甚则鼻衄，痧毒入肝则胸胁疼痛，不能转侧，甚而血涌吐出。痧毒流于大肠则大便血，流于膀胱则小便血，治宜先清痧毒，顺其所出之路，则气自顺而血自宁（土八，革一）。

一人放痧，不服药，变筋骨疼痛，十日后吐血甚多，疼痛不愈，诊其脉乳，此痧退尚存瘀血，用匏四方。

一幼儿痧痛，大便红，令放痧，用土八方。

一女痧痛溺血甚多，放痧不愈，用革一方加银花、连翘、牛膝、益母而痊。

一人痧胀鼻衄，是痧气由衄而泄，用金六方。

痧变发斑

痧粒不过红点而已，至有浑身成片斑烂，发热头晕者，金五方主之。

犯痧小便不通毒结膀胱，溺水不利，小腹胀痛难忍，用土四方。

一八岁小儿发热，眼窜不语，或以惊风治，以伤寒治，一无效。予用涤痧散、灯心汤调，灌下便作呻吟，已经十日大小便闭，小腹胀急，手不可按，用润下丸五分，小便去数升，再用一钱，大去宿粪，遂愈。

眼目怪症痧

毒火上冲，幸心君不受邪，而逆犯厥阴肝母，故两目红肿如桃，甚则眼珠突出。然他症患目惟在于目，痧必心中烦闷而目疾因之，苟不早治，则痧毒已参阳位，其火

势炎极，轻则坏目，重则殒命。宜先刺颠顶以泄毒瓦斯，用清火活血顺气之剂，加牛膝、石斛以引火归原。

服，眼珠始收。若两目通红，甚至起障翳，此痧之余毒在肝，用革三寸加灯心、白芙蓉叶，水煎温服。

一妇头痛身热，眼珠突出半寸，痛不可忍，眼科疗之更甚。予为刺顶门一针，太阳、睛明、合谷三穴各二针，痛减半，竟投痧症药，珠收痛止，惜治已迟。竟失明矣。

痧后牙疳

用革四方，神效。

痧后胸膈痛

痧已退尽，留瘀胸膈作痛，用失笑散。

妇人倒经痧

遇痧经阻，或鼻红，或吐红，腹肿胀，不能转侧者是也，腹不痛亦为暗痧。若攻坏脏腑不治，急放痧，再用药（革五）。

附：胎产痧论

孕妇痧易伤胎，产后痧防恶阻，救疗俱为尤急。若暗痧陡发，则胎前痧脉溷于有孕，产后痧脉杂于恶阻，又无心腹痛据，须究症候、察声色，看有痧筋，急宜刺破，肌肤痧壅，割兼施，攻坏脏腑，莫能挽矣。

胎前痧痛

胎前痧痛，冲绞可畏，凡安胎药如白朮、当归、茯苓之类，痧所大禁，其治痧破气破血之剂，又胎所忌，斟酌其间，活血解毒用银花、丹参、益母、红花、寄生；顺气用香附、陈皮、紫朴、砂仁、乌药；散痧用荆芥、防风、独活、细辛；消食积用楂、卜、神曲、麦芽，采择于中，最为稳当。若势盛难效，权用一二味，克伐恐于胎气有防，不可不慎（革六、红花、细辛少用）。

一妇娠六月，寒热烦闷，痧在初发未现，用药不应，忽尔昏沉，次日左手脉伏，面目微黑，乃刺腿弯六针，少愈，服革六方而安。后用小柴胡汤退热，又参、苓、归

、地健脾养血乃痊。

产后痧痛

产后药须温暖，痧胀药惟清凉，既属相反，则方毋执一。今制方为临症法：散痧用独活、细辛；破血用桃仁、红花；顺气用香附、乌药、陈皮；解毒用银花、紫地丁；消食用楂、卜、神曲、麦芽。如产后利用姜炭、肉桂以温血，痧症所禁也；痧症利用荆芥、防风以散痧、连翘、薄荷以清热，产后不宜也。况痧症胀极。尤贵大黄、枳实、槟榔以通积滞，而产后之药更不可用。盖痧而用温，胀者益胀，产而用冷，痧者益痧，惟取微温之气，则两不相妨，更加童便以清热消痧，岂非良法乎（革七、八）。

一产妇三日后腹绞痛，胀如臌，恶露不通。夫产后痛当在小腹，今大腹绞痛异常，非产妇本病，脉洪数有力，兼痧无疑。先饮童便一杯，少苏，刺出毒血，痛稍定，用丝六方，痧退而恶露通。

一产后数日，去血过多，忽寒热胀闷甚危，胀洪大无伦，念恶血去尽，不宜得此脉。视痧筋果有红、紫二条，放过，便不复洪大，又刺指臂十余针，用革七方四服痊愈。

一产妇六日，遍体疼痛，寒热如疟，昏闷异常，六脉歇止，见指甲带黑，刺指七针，舌底紫黑血一针，稍缓，用革八方四服全瘳。

小儿夹惊痧

小儿一时痰壅，气急不语，眼目上翻，发搐胀满，人尽作惊治不愈，速看痧筋放血，额上现痧，急用火，先令痧退，然后治惊，用土五方可也，若执惊风治必死。

痘前痧胀

痘本先天因时而发，痧亦时气所感，而胎元之毒因之俱发。凡痘未现点前痧胀，必烦闷痰涎，甚至昏迷沉重不省人事，此其候也。小儿滑疾之脉，类于痧症厥厥动摇之脉，虽若疑似难明，然有痧筋可辨，不可针，单用药清之，宜木一方，透痧兼发其痘，痧自退，痘自起矣。若痘点既形触秽痘隐者，诸痘科自悉。

痘后痧胀

痘后气虚，尤宜防护，尝有收靥结痂，安然无事，一遇暑侵秽触即成痧胀，忽然生变，人多认为恶痘所致，大误。

一七岁子脱痂光洁，饮食行步如旧，迨二十五朝，忽叫喊发晕，脉微细而伏，若恶痘余毒兆变，脉当沉紧有力，今脉症不合，痧筋历历可指，用竹二合竹四方即苏。后小腹痛变痢，用当归五钱，山楂一钱，熟军五分，童便微温饮之。即愈。

痘前痘后见有痧筋，止可用药，切忌针刺。

疮症兼痧

疮痛者，心火血热所致，脓肿作痛，必渐而来，非若兼痧之骤而可畏，况疮脉多洪数，兼痧脉固不同，筋又可验。

一女患疮半载，一日酒后血热，且食鸡鹅，脓疮大盛，与凉血解毒药，更觉昏迷饱闷，脉不洪数反沉微，必痧使然，刺头顶一针，指顶数针，稍清爽，犹胀闷，用木二方、木三方愈。

痧变肿毒

痧毒留滞腠理即成肿毒，宜先放痧，用解毒散痧药以除其根，然后审十二经络脏腑，分阴阳寒热处理，轻则消之，重则托之，虚则补之，实则泻之。红肿甚者属阳，用木三方。白色平肿不起发者属阴，用木四方。毒有半阳半阴，用木二方。穿破后贴太乙膏。若无脓只流毒水，或脓少血多，用飞龙夺命丹研碎些须填太乙膏中，拔去毒水脓血后，单贴膏，毒口难收掺红玉散（木四、五）。

一人遍身疼痛，背发一毒，黑烂痛苦，脉沉微，指头黑色，而恶热饮。此痧变恶毒，用冷围药而成背疽也。令去围药，放痧讫，俟痧气已绝，用木四方温托之，外敷如前法，另有木五方选用。

附：痧后调理，说见后木六、七、八方。

六十四方第十六（加总歌）

风暑阴阳斑乌晕，金接石头绞肠并（暑晕各二绞肠七）。

丝首抽筋尾噤痰，暗痧落弓中各三。

入竹三喉次瘟满，六七蛔八黄胆。

匏中块重症俱重，伤寒兼类又伤风。

土疰头头小腹喘，更有不遂伤红转。

革连血目牙妇科，木排痘疡痧后和。

按：七十二症，丝方者半，或一症数方，或一方数症，今症案专汇中卷，歌方另编，分类便查。

金一：金一风痧腹痛频，头疼汗热腿酸臻。荆防细壳陈旋等，烦嗽早先匏八陈（痧胀春夏多，暑尤甚，故首风暑）。荆芥、防风、细辛、枳壳、陈皮、旋覆花等分，水两杯，煎七分，稍冷服（汤饮冷温见用药第十一）。

加减法（大同小异，余可类推，后不具载）：头面肿时荷与菊，肿归手足膝威银。渴须花山藿出弗头面肿加薄荷、甘菊。手足肿牛膝、威灵、银花。口渴花粉。吐不止童便。内热知母、连翘。痰多贝母、薤仁。寒热柴胡、独活。血滞茜草、丹皮。喉肿射干、山豆根。腹胀大腹皮、浓朴。食积腹痛山楂、卜子。心痛延胡、莪朮。小腹胀痛青皮。秽触薄荷、藿香。面黑红花、苏木。赤白痢槟榔。放痧不出加苏木、桃仁，倍荆芥、细辛。

金二：暑痧金二治头眩，自汗如倾吐泻兼。藿荷翘通银与朴，泽车瓜豆藿频添（头眩者必恶心，扁豆、木瓜、木香、香薷饮）。香薷、薄荷、连翘各一钱，木通、银花、紫朴各七分，水煎冷服（原方有银花，原歌无银花，加有泽、车、瓜、豆、藿等味）。

金三：暑胀金三自可平，卜藿楂朴壳陈青，紫苏催汗随加减，竹叶膏汤用亦灵。萝卜子、香薷、山楂、紫朴、枳壳、陈皮、青皮、紫苏等分，冷服。汁多去紫苏。

《本草从新》云：贪凉饮冷，阳气为阴邪所遏，宜香薷温散利湿。若饮食劳役内伤暑症，宜清暑益气及人参白虎等汤。无表邪而误服香薷，重虚其表，反益之热矣。审之。

金四：腹疼肢冷宜金四，后楂翘枳索荷。藿附可加砂与木，阴痧秽触最为多。山楂、连翘、枳壳、延胡索各一钱，薄荷七分，藿香、香附各四分，冷服。歌加砂仁、木香。

金五：金五阳痧手足暖，荆防翘郁与陈青。芎妨喉痛心烦热，腹痛多般加减灵（原歌有郁无芎）。荆芥、防风各一钱，连翘、陈皮、青皮各八分，川芎三分，稍冷服。食不消加楂、卜，食积棱、朮，有积槟榔，痰多贝母、白芥。咳嗽桑皮、兜铃。气壅乌药、香附。血壅桃仁、红花。郁闷不舒细辛。大便不通枳实、大黄。小便不通木通、泽泻。暑热香薷、浓朴。喉痛去川芎，加薄荷、射干、牛蒡。心烦燥去芎

，加黑梔。

金六：退痧热之剂。金六头眩呕发斑，速行刮放免奇患。粉丹荷骨梔元细，带冷汤将血热删。花粉、丹皮、薄荷、地骨皮、山梔、元参、细辛等分，稍冷服。

金七：治食积壅阻痧毒，疼痛难忍，头面黑，手足肿，胸腹胀闷。乌痧金七水丸方，苏索脂仙卜最强。棱术姜陈槟实朴，乌香沉降魏砂汤。苏木、延胡、五灵脂、天仙子、萝卜子各两降香金八：治痧气急，胸腹胀痛，迷闷昏沉。金八晕痧莱实朴，仙陈棱术姜沉槟。蔻乌广木香丸就，汤用砂仁急胀平（十一味同上，多蔻、木、少苏、延、脂、附、降、魏）。莱菔子蔻石一：治气壅血阻、昏迷不醒，遍身沉重，不能转侧。石一晕痧先广脂，姜仙棱术与青宜。枳乌蔻木沉阿魏，丸进气壅血阻时（八味同二方脂魏同七蔻木同八加青皮）。广皮、灵脂香石二：治痧仙剂，石二仙方治绞肠，细辛荆穗降真香。郁金共末清茶冷，三匙勿多怕有伤。细辛一两，荆芥五钱，降香三钱，郁金二钱，共为细末。每服三匙，清茶稍冷服（以下七方相联酌用）。

石三：治痧气内攻。脉伏石三痧内攻，元胡卜芥与棱蓬。青乌枳壳红香附，任是盘肠可奏功。元胡、菴子、三棱、白芥、蓬术各一钱，青皮、乌药、枳壳各八分，红花七分，香附四分，水煎，稍冷服。

石四：治痧毒中肾。石四腰疼中肾痧，怀牛白蒺凤仙花。桃红降末调糖黑，童便冲来力更加（歌原注：作桃红。童便宜十二岁童子）。牛膝二两，白蒺一两，大红凤仙花、桃花、红石五：治痧气寒凝。石五寒凝腹痛方，辛乌降郁木沉香。冷调细末三分服，通下三条可选尝（可与石二、丝二、匏一参看）。细辛五钱，乌药三钱，降香二钱，郁金、木香、沉香各石六：痧因食积主方。石六痧缘食积因，消除腹痛力堪凭。青乌槟卜蓬棱实，依类还将楂曲增。青皮、乌药、槟榔、萝卜子、蓬朮、三棱、枳实各一钱，水煎。歌加楂曲。

石七：治痧大便干结，气血不通，烦闷昏沉。便结昏沉石七通，灯心汤佐水丸功。桃麻军实青辛朴，青与蒺和酌量中（原歌有蒺无青）。桃仁（去皮尖）、麻仁、大黄、枳实、青皮、细辛、浓朴等分，水法丸，灯心汤冷服一钱至三钱。

石八：治痧食气壅盛。食气壅时石八方，绞肠七剂此分详。青陈楂朴蓬棱实，辛卜翘煎滞冷汤（流火、流痰案倍楂、菴，加大黄）。青皮、陈皮、山楂、紫朴、蓬朮、三棱、枳实、细辛、卜子、连翘等分，水煎，稍冷服。

丝一：治食积成块，痛久不已，推上移下，筋脉抽掣。抽筋丝一荆汤下，丸曲楂脂菴实青。蓬朴棱槟姜药蔻，木沉阿魏又加丁。神曲、楂肉、灵脂、卜子、枳实、青皮各一两，蓬朮、浓朴各八钱，三棱、槟榔各七钱，姜黄、乌药、蔻仁各五钱，木

香、沉香各三钱，丁香一钱，水丸绿豆大。每十丸，紫荆皮煎汤下。

丝二：治过饮冷水痧不愈者。丝二砂汤末细罗，木沉檀共五分多。暗痧暑被寒冰激，刮放兼施气可和。木香、沉香、檀香等分，共细末。每五分，砂仁汤微冷下。

丝三：治食积血瘀成块，日久不愈。丝三瘀食成痧块，蒺藜脂桃末最宜。茜草姜兰楂土贝，银槟乌药并青皮。白蒺藜（去刺）二两，延胡、灵脂各两半，桃仁（去皮尖）两二钱，茜草六钱，丝四：治血瘀下散。暗痧丝四与前通，血瘀桃仁蒺藜攻。细没降香均作末，一钱酒下与前同。桃仁（去皮尖）、白蒺（捣去刺）、延胡各一两，细辛四钱，没药（去油，为末）、降香各痧去丝五：治痧气郁闭。末成丝五郁堪排，枳卜乌翘与郁偕。更拟银丹楂作辅，清茶冷下致为佳。枳实、卜子各两，乌药、连翘各八钱，郁金二钱，末，清茶稍冷下（照案加银花、丹参、山楂）。

丝六：痧因血瘀主方。丝六专攻血郁方，桃红独蒺索蒲黄。乌兼壳附成方外，膝贝加来入便良。桃仁、红花、独活、白蒺（炒末）、延胡、蒲黄、乌药各一钱，枳壳七分，香附三分丝七：治血痰。丝七昏迷治血痰，青红蒲壳用宜谙。无多香附些须贝，记取落弓症第三。青皮、红花、蒲黄各钱，枳壳六分，香附四分，贝母二分，温服。

丝八：痧因气阻主方。噤痰丝八语无声，气阻须兼刺放行。乌药青陈楂紫朴，瘀痰汁渴两加增。乌药、青皮、陈皮、山楂、紫朴等分，稍冷服。血瘀加延胡、香附、桃仁。痰多贝母、白芥。头汗枳实、大黄。口渴薄荷、花粉。痧筋不现细辛、荆芥。加歌：痰涎壅盛扑蛾痧，莫认喉蛾用药差。竹一二三来救治，外吹内服妙堪夸。

竹一：治痧咽喉肿痛。咽喉竹一热方升，天竺硼朱明粉冰，肿痛吹消声拽锯，煎方有二次相承。天竺黄、硼砂名二钱，朱砂一分，元明粉八厘，冰片五厘，共末，吹喉。

竹二：治血滞。竹二喉疼血滞生，寄奴红赤茜丹荆。蒺藜乌药兼香附，气急痰壅不用惊（流火流痰案，加贝母，一加牛膝）。寄奴、红花、赤芍、茜草、丹皮、荆芥各一钱，白蒺（竹三：痧症咽喉肿痛主方。喉痛竹三理命焦，菊萼荷梗贝银翘。壳加桔梗和乌药，童便冲来肿即消（原歌无薄荷）。甘菊、牛蒡、薄荷、老苏梗、川贝、银花、连翘、枳壳各钱，桔竹四：治痧气食结，胸中饱闷，腹中绞痛。瘟痧竹四杂牵缠，细麦前陈卜腹钱。二两山楂浓作汁，药宜消食放宜走。细辛、麦芽、前胡、陈皮、卜子、腹皮（黑豆汤泡洗）各一钱，先将山楂二两浓煎汤，次入六味煎，稍冷服。

竹五：治痧毒血瘀成块，坚硬突起不移者。满痧竹五突坚持，苏木红桃索蒺脂。姜黄降赤军乌附，棱术青陈角独筛。苏木二两，红花、桃仁（去皮尖）、延胡、白蒺

各一两，灵脂七角竹六：竹六痧成紫罗，须从血治用蓬莪。兰红芎桔桃乌膝，放血先蝼脉已和。莪朮、泽兰、红花、川芎、桔梗、桃仁、乌药、牛膝，水煎温服。

麻疯痧方：重用银花及苦参，怀牛生地赤红芩。角和酒水频煎饮，痧似麻疯放几针。银花六钱，苦参四钱，牛膝三钱，生地、赤芍、红花各二钱，黄芩一钱五分，角刺一钱，酒、水各半煎。

竹七：治痧食积气阻。竹七攻蛔结食伤，更兼气阻痛难当，槟陈楂卜荷翹附，砂末同冲广木香。槟榔、陈皮、山楂、卜子、薄荷、连翹、香附，以上等分，煎好，加砂仁末五分，木香磨冲二分，稍冷服（又症案加熟军）。

竹八：治痧毒结于大肠。竹八能消遍体黄，军除肠毒起垂僵。茵翹萎实桃青赤，更共银芩栀子黄（原歌无银花）。大黄三钱，茵陈、连翹、枳实、桃仁、青皮、赤芍、银花、酒芩、山栀各钱，水煎，微温服。

匏一：治过服冷水痞闷者。匏一饮寒结块多，丸须砂卜与脂和。木沉更倚檀香力，痞闷时兼竹石瘥（案兼用竹五，石一，丝一、二、三亦可参看）。砂仁、卜子各八钱，五灵脂六钱匏二：治痧因血实。匏二痧因血实痧，更将胁块与消除。军楂青贝桃脂赤，香附红花滞可疏。大黄、山楂、青皮、贝母、桃仁、灵脂、赤芍各钱，香附、红花各四钱二分，水煎，微温服。

匏三：消食顺气和血。身重匏三解毒先，散痧顺气食消兼。卜楂赤壳同归尾，浓朴相和用水煎。卜子、山楂各二钱，赤芍、枳壳、归尾各钱，紫朴八分，微冷服。

匏四：治血结不散。更因身重寻匏四，血结痧宜白蒺藜。苏寄桃红青独活，略加乌药助排挤。白蒺（去刺捣）钱二分，苏木、寄奴、桃仁、红花各钱，青皮八分，独活六分，乌药四匏五：治痧因食积血滞，伤寒匏五疗兼痧，卜芍槟翹银与楂。桔梗防乌延枳壳，先疏积滞法无差。卜子二钱，赤芍、槟榔、连翹、银花、山楂各钱，桔梗、防风、乌药、延胡、枳壳各七分。

匏六：匏六类寒发热攻，头疼烦闷症何凶。泽兰香附桃苏木，独蒺楂乌并有功。泽兰、香附、桃仁、苏木、独活、白蒺末、山楂、乌药，微温服。

匏七：治先因伤食、发热口干等症。匏七类伤寒食先，口干身热状同前。柴翹楂卜红荆粉，枳实将军酒制煎。柴胡、连翹、山楂、卜子、红花、荆芥、花粉、枳实（分数自酌加），酒缚大黄二钱，微冷服。

匏八：治痧似伤风咳嗽。匏八伤风咳嗽痧，荷桑桔壳菊银花，射干铃粉元参贝，嗽甚还须童便加（与金一症似方异）。薄荷、桑皮、桔梗、枳壳、甘菊、银花、射干

、兜铃、花粉、元参、贝母等分，温服，嗽甚加童便饮。

土一：治痧痰气壅盛。土一痧防暑症兼，热寒迷闷壅痰涎。葛柴知壳青陈朴，贝藿槟榔十味全（原歌无贝）。葛根、柴胡、知母、枳壳、青皮、陈皮、紫朴、川贝、藿香、槟榔，温土二：治痰气壅塞。土二真头痛有方，清痰理气贝姜黄。橘辛青朴荆乌药，煎就冲和砂末凉。贝母二钱，姜黄一钱，橘红、细辛各八分，青皮、紫朴各七分，荆芥六分，乌药五分，冲砂仁末五分，微冷服。

土三：散瘀毒，引火下行。头痛土三因症施，除瘀引火下行时。牛翘独壳楂桃泽，赤芍姜蒲并所宜。牛膝二钱，连翘、独活、枳壳、山楂、桃仁、泽兰、赤芍、姜黄、蒲黄各钱，微冷服。

土四：治痧毒入小肠。土四功同竹八分，痛拘小腹左难伸，膝蒲翘及通银索，兰细丹皮入便温（大肠痧痛在右足，用竹八方）。牛膝二钱，蒲黄、连翘、白芩、木通、银花、延胡、泽兰、细辛、丹皮各钱，加童便，微温服。

土五：治痰涎喘急。痰涎土五喘如奔，星竺雄朱共一门。麝与牛黄丸草水，淡姜汤每进双元。胆星、竺黄各三钱，雄黄、朱砂各五分，麝香、牛黄各三分，甘草水丸梧子大。每二丸，淡姜汤稍冷下。

土六：土六半身不遂痧，丹参旋覆与山楂。橘兰角甲姜延芍，散毒消瘀解痛麻。丹参、旋覆、山楂、橘红、泽兰、角刺、山甲、姜黄、延胡、赤芍，水煎服。

土七：土七烦劳与嗽痰，内伤痧症要兼谙。丹红乌赤桃兰索，独活陈皮一例参。丹参、红花、乌药、赤芍、桃仁、泽兰、延胡、独活、陈皮，温服。

土八：养血和中。吐衄便红推土八，归身熟地与丹参。青红茜赤楂翘壳，养血和中力自深。归身、续断、丹参、青皮、红花、茜草、赤芍、楂肉、连翘、枳壳，微温服。

革一：治痧气血阻塞。革一同前血阻明，肝心肺部患非轻。蒺荆荷赤青陈等，案有银翘膝益名。白蒺（末）、荆芥（炒黑）、薄荷、赤芍、青皮、陈皮等分，微冷服（溺血案加银花、连翘、牛膝、益母）。

革二：眼目奇痧革二方，梔翘丹决斛银凉。壳牛芍茜加童便，外有当归可酌量（原歌，加列当归）。黑梔、连翘、丹皮、草决明、石斛、银花、枳壳、牛膝、赤芍、茜草，临服加童便。

革三：目症革三须谷精，连通菊贼芍、羌荆。羚羊生地兼生草，更有将军望月明。

谷精、黄连、木通、甘菊、赤芍、羌活、荆芥、羚羊、生地、生草、大黄、望月砂，煎服。

革四：革四牙疳中白主，官硼粉黛共肩差。二茶荷草黄连等，冰片珠牛拭腐吹（原歌缺雨前茶）。人中白三钱，官硼、花粉、青黛各钱，儿茶、雨前茶、薄荷、甘草、黄连各五分，冰片一分，珠子、牛黄各半分，研无声，浓茶拭净，去腐，吹。

革五：行经散痧。倒经革五妇人科，腹胀痧攻吐衄多，桃附青红楂独细，放痧煎用便冲和。桃仁、香附、青皮、红花、山楂、独活、细辛，水煎，加童便引。

革六：胎前革六解痧虞，益附红荆卜曲俱。桑寄难求辛略减，煎成冲服与砂须（红花亦少用）。益母、香附、红花、荆芥、卜子、神曲、桑寄生、细辛，冲砂仁末服。

革七：革七原知产后虚，散痧须是带消瘀。楂银丹益柴牛独，乌附陈辛绞痛除。山楂、银花、丹参、益母、柴胡、牛膝、独活、乌药、石斛、陈皮、细辛，水煎服。

革八：革八仍前产症求，楂银丹益独柴牛。别加桃艾苏姜附，纵有诸邪不用忧。山楂、银花、丹参、益母、独活、柴胡、牛膝、桃仁、艾叶、苏木、姜黄、香附。

木一：痘前木一看筋先，翘壳荆防用必兼。蒴桔青红楂卜子，散痧发痘自安全（牛蒴原歌有方无）。连翘、枳壳、荆芥、防风、牛蒴、桔梗、青皮、红花、山楂、卜子。

木二：治痧后热毒流连不已，木二疮疡热毒攻，羌蒴归膝穗翘通。青皮蝉蜕红花合，肿痛都随痧气空。羌活、牛蒴、当归、牛膝、荆穗、连翘、木通、青皮、蝉蜕、红花等分，温服。

木三：消痧后余毒窍发。红肿纯阳用木三，荆蒴土贝菊银甘。翘通红紫兼桃肉，窍发无虞痧毒酣（原歌少红花）。荆芥、牛蒴、土贝、甘菊、银花、甘草、连翘，木通、红花、紫花
木四：治痧后余毒流连气血，不能即溃者。木四留痈毒溃迟，银花归草贝参。芷楂角膝胡桃肉，莫使流连气血移（原歌少膝），银花、红花、当归、甘草、贝母、人参、黄、白
木五：痧后热毒痈疔，疼痛不已。木五痈疔芍大黄，粉连乳麦贝雄蒴。穿山甲与生甘草，研末五分调蜜汤（原歌少粉、蒴、草）。赤芍二钱，大黄炒一钱晒一钱，花粉、黄连、乳香生甘草
木六：痧气退尽，气血虚弱者，用木六、七方补之。木六防邪痧后滋，芍归地芍补虚羸。参苓术草陈并，好待痧清应候施。川芎、当归、熟地、白芍、人参、茯苓、白朮、生甘草、陈皮、黄，水煎，空心服。

木七：痧退调理。木七再商痧后药，银蒴贝药扁归楂。人参甘草无多用，莲肉胡桃作引加。银花、生蒴、土贝、山药、白扁豆、当归、山楂各钱，人参四分，甘草三分，莲肉六枚，桃肉一个，空心服。

木八：治数患痧者，必待全愈，然后服之，以绝其根。若痧气未除，则不可服，恐甘者作胀，热者助邪耳。木八能教痧绝根，待他全愈妙方存。盐矾乌草干姜共，米饭为丸汤带温。食盐（炒）、明矾（火飞）各两，川乌（泡）、甘草各五钱，干姜三钱，共为细末，米饭为丸。

姜、八丸：金七、八，石一、七，丝一，匏一，土五，木八。

九末：石二、四、五，丝二、三、四、五，竹五，木五。

两吹：竹一，革四。

四十六汤：内附疯方。加减法：金一、五，丝八。

应用群方第十七

玉枢丹：治瘴气、蛊毒，解恶药，服砒、毒菌、河豚、死牛马肉、狐狸、鼠、蟒之毒，蛇、犬、恶虫所伤，一切痈疽、发背、疮疹、赤肿诸瘤，不服水土，随手取应。山慈菇（俗名金灯笼，叶似韭，花似灯笼，色白，上有黑点，结子三棱，二月苗、三月花、四月枯。于苗时记地，秋、冬挖得之，上有毛裹，此味不真则不效。去皮，焙）二两，文蛤（即五倍子，捶破洗、焙干）三两，红芽大戟（去芦焙干）两半，千金子（即续随子，去壳研去油取霜）

两，分为四薄荷汤用凉水岚瘴急中风、癫、鬼胎、鬼气，用无灰酒下；缢、溺心头暖者，惊死、鬼迷未隔宿者，并井水磨灌。蛇、犬、蜈蚣伤，冷水磨涂。新久诸疟，当日桃、柳枝煎汤磨下。小儿急、慢惊风、五疳、二痢，蜜水、薄荷叶同磨下，牙关紧急磨涂并服。牙痛，含少许吞下。汤火伤，东流水磨涂。跌打伤损，炒松节，无灰酒下。头疼、太阳痛，酒磨烂涂纸贴太阳穴。诸痢、口斜、唇眼掣及夜睡多涎、言语謇涩，卒中风、口噤筋挛、肢节肿痛，并用酒磨下。

牛黄八宝丹：治痧发斑、发狂、浑身赤紫、痧后毒疮，随消。元参（瓦焙）、明雄黄各五各三钱末，外将拣净绞滤，青桑柴调服（牛黄、仙方脑麝丸：治岚瘴，解茶、痰、酒、渴，除伏暑，退心热，止喉疼，开目雾及赤白痢一切火症，神效。黄药子、白药子各三两，天花粉二两，川连两（用心择过，碾末，筛细，止用头末），广木香三钱，沉香三钱，麝香五分，片脑三分，猪胆调，蒸为丸，每丸一分。

，同好茶一撮，盐梅一个搗碎，并华水调下。心热头疼，目雾，噤化三五丸，赤痢用茅根汁搗七丸，白痢用茶、梅搗服。痧胀，面赤身热，喘急昏迷者，服下即苏。

郁金丸：随常痧症腹痛者，一服见功，且治九种心疼。五灵脂（醋炒）两，延胡索八钱，砂仁（炒）、生明矾各五钱，木香（不见火）、真郁金（勿用姜黄代）、雄黄为衣各三钱，神曲糊炼石丹：痧胀通用。千年石（即陈锻石，水飞）两，松根石（即真琥珀）三钱，水骨石（即钱硫矾丸：硫黄、明矾各四两（同人罐，用豆腐浆煮一日夜，去腐渣，再慢火熬至干燥，连罐埋地三尺，三日取出成紫金色，下一层有泥渣不用），茯苓、山药各三两（二味同蒸，晒三两，杏仁（去枣肉丸绿豆大，。每清晨盐汤下钱半，临卧白汤下一钱。

有人病痧十年，发则叫喊晕死，或用醋炭熏鼻，或盐汤探吐，并用华佗危病方略得解，醒后服此丸全愈除根。予屡行多效，真神方也。

附华佗危病方：吴茱萸、木瓜、食盐各五钱（同炒焦），砂罐水三碗煮百沸，随病患冷热润下丸：治大肠燥实，二便秘结，痧毒壅盛者。大黄（酒制）四两，黑丑（炒、头末）

二两治臑香圆丸：或水、或食、或气俱治。萝卜子（炒）六两，陈香圆四两，醋制香附三两，广皮（去白）、荆三棱（醋炒）、蓬莪朮（醋炒）、泽泻、茯苓各二两，山楂（去核）、青皮（去瓢）

大羌活汤：《经》云：两感者死不治。一日太阳与少阴俱病，头痛发热恶寒，口干烦懣而渴。太阳者府也，自背俞而入，人所共知。少阴者脏也，自鼻息而入，人所不知也。鼻气通于天，故寒邪无形之气从鼻而入。肾为水，水流湿，故肾受之。又云：天之邪气感则害人五脏，以是知内外两感，脏腑俱病，欲表之则有里，欲下之则有表，表里既不能一治，故死矣。然所禀有虚实，所感有浅深，虚而感之深必死，实而感之浅，犹或可治。羌活、独活、防风、防己、黄芩、黄连、苍朮、白朮、细辛、炙草各等分，知母、川芎、生地倍之。俱片，每服两半，煎一大盏热饮之，不解再服。

此解利两感神方也。若痧症与此仿佛，亦以是方加减而选用之。

加减圣效散：治伤寒时疫、风湿、阴阳两感，表里未辨，或外热内寒，或外寒内热，肢节拘急，头项腰脊疼痛，发热恶寒，呕逆喘咳，鼻塞声重及饮食生冷，伤在胃脘，胸膈饱懣，肠胁胀痛，心下痞结，手足逆冷，肠鸣泄泻，不谷不消，小溲不利等症。东坡莅杭多疫，设剂活众，原名圣散子，今有痧症相类疗之悉效。卜子（炒）、砂仁（炒、研）、槟榔、陈皮、延胡各八钱，浓朴、防风、苍朮、本、藿香叶、柴胡、独活、石菖蒲、泽泻、枳壳、细辛各五钱，草豆蔻（去壳）十个，共粗末

。每五钱、水盞半煎一盞，去滓温服，不计时候，取遍如圣散：治当心而痛，遍身骨节牵痛，或呕吐恶心，不时发作者，兼治疝气劳根，此方可补痧胀所不逮。枳壳（面炒）三两，小茴（微炒）三钱，盐砖（铲上烧红）三分，为细末。

每服失笑散：治血迷心窍，不知人事，妇人产后，心腹绞痛及腹中瘀积血作痛者，男妇惯发痧胀，服此永不再犯。灵脂（去砂，炒）、蒲黄（炒）等分，为末。每一二钱，温酒调下。

普济消毒饮：太和间疫疔，初憎寒壮热体重，次传头面肿盛，目合喉喘，舌干口燥，俗云大头伤寒，诸药莫治，东垣云：身半以上，天之气也，邪热客于心肺，上攻头面而为肿耳，制方活众，刻石以传（《医方集解》此方微有不同）。黄芩、黄连（各酒炒）五钱，牛蒡、大八分用蜜丸祛瘴辟瘟丹：治时疫痧瘴，老幼男妇皆同者。浓朴、苍朮、羌活、防风、陈皮、枳实、香附、牛蒡子各钱，槟榔、白芷各八分，藿香、川芎各五分，细辛四分，甘草三分，姜、葱煎服。

无汗加苏叶、薄荷。口渴花粉、葛根。身重汗出防己、石膏。温疟柴胡、半夏。遍身疙瘩肿痛蓝叶、大黄、僵蚕。肌肉发红黑紫斑元参、大青、连翘。大便秘结大黄。先中热又中暑加白虎、香薷。头痛川芎。风湿身体灼热芩、连、栀子。咳嗽涕唾、头目昏眩荆芥、金沸草（金沸草即旋覆花）。

白虎汤：治温病身热自汗口干、脉来洪大。霍乱、伤暑、发痧神妙。石膏（煨）五钱，知病在阳明肌肉，则巨阳之表邪已解，故外不恶寒，又无头痛身疼之症，但自汗而发热也。《经》曰：热淫所胜，佐以苦甘，以知母、甘草解其热，盖热则伤气，用粳米、甘草之甘以益其气，且治不眠烦躁也。烦者肺、躁者肾也。以石膏为君，佐知母之苦以清肾之源，因石膏体坚而重坠，知母沉寒而走下，故用米、草之甘以缓之，使不速达于下焦也。白虎金神，司秋者也，暑火至秋而衰，且知母苦寒，又能保太阴肺金之气，故名白虎，以为三阳经一解表药耳。虽是三阳解表药，切记有汗当施，无汗当戒，盖无汗者，必须柴、葛、升麻以解表邪，不可见其身热，误用白虎，以郁遏其热，使不能外越也。

汾尝验温病久而无汗，有必兼白虎乃解者。温疟宜桂枝白虎，《医方集解》明言之矣。

至于柴葛升麻亦自各有所宜，《伤寒论注》等书自悉。

记异症方案一条：靖江刘姓，年四旬，遇疫遭数丧自外归，母病旋卒，遂成惊悸，不寐，略睡去即叫跳，其心如荡如撞，服天王补心丹之类半月不效，予用奇方制就琥珀丸，三服遂定（每服三分三厘，共钱）。又变怪症，饮食如故，忽然目翻涎流，喊如羊，其头侧过左肩症载但面色不正，另立丸方调理而痊。真琥珀（同灯芯研

）四钱，辰砂（研细，取猪心血和，仍放白矾各三钱煮透心极熟，晒干用八钱），胆星六钱，石菖蒲、炙草各五钱，枣仁二两，远志肉、白茯神、橘红、归身、柏子仁、山药、麦冬各两，煮枣肉丸梧子大，金箔为衣。每服三十丸，临卧圆眼、灯心汤下。此丸兼治怔忡、健忘、惊悸、癫痫等症。

加味活命饮：一切痧后留滞热毒，发为痈肿、发背、疔、疽。穿山甲（土炒）、银花、大乳毒在背加角刺钱半，在腹加白芷，在胸加薤仁二钱，在头面手足加银花五钱。水入大瓦瓶封口煎，温服。侧睡。忌铁器、酸味诸毒物（一方无军、地、苘，好酒煎，大溃勿服）。

六一散：降火利窍解烦渴（无湿者多服，反耗津液，加渴），水飞滑石六两，粉草末两。

夏月凉水调饮。加朱砂名益元散，治小儿身热咳嗽，微带惊风，灯心汤调服，屡效。

又法：凡痧属肝经者多，肝附于背，第七骨节间，遇犯痧者，先循其七节骨缝中将大指甲重掐入，候内骨节响方止，以盐涂之。如不响，即将盐重擦，必便透入，遂能止疼。

补原本未列方

五苓、胃苓、六和、正气，见论吐下泻痧、霍乱痧、水腹痛痧。

五苓散加减：去桂即四苓，白朮换苍朮，加末二味。

猪苓、茯苓、泽泻、苍朮（泔浸）、车前、木通。

胃苓汤：去白朮、桂、草。即前上四味，加制浓朴、陈皮去白。

六和汤：浓朴钱五分，赤苓、藿香、扁豆、木瓜、苍朮各钱，砂仁、半夏、人参、杏仁、甘草各五分，暑加香薷、冷加紫苏，一方无苍朮，一方有白朮。

藿香正气散：藿香、紫苏、白芷、茯苓、腹皮各二钱，桔梗、紫朴、陈皮、白朮（土炒）

、半夏曲各二钱，甘草钱，每五钱，水煎（此与六和、姜、枣引勿轻用），或加木瓜，伤食重

续附络痛方案

一客匠，年十六，发热，久之胸胁痛，脉细弱，或作劳怯治。呕哕便秘，小腹胀急。或参用左金，便溺通而痛愈紧，夜尤甚，小便赤色，投痧症药亦未效。儒医孙敬承云：脉无变，而胸前不可手近，其痛在络，用金铃子肉一个，元胡钱，蒺藜钱，生香附钱半，陈大麦仁三钱，煎饮，一服而愈。金铃入络，佐以元胡，气血俱通。似与痧宜，而书中未收，附记于此。

又，海浮石治痰甚妙，并附后。金铃子（即川楝子），苦寒，能导小肠、膀胱之热，因引寒润原叙言康熙庚戌有涤痧丸引刻于毗陵，此书症案中屡言涤痧散，而方竟失载，续当访补

附：景岳刮痧新案

向余荆人，年近四旬，于八月终初寒之时，偶因豪雨后中阴寒痧毒之气，忽于二鼓时，上为呕恶，下为胸腹搅痛，势不可当挡时值暮夜，药饵不及，因以盐汤探吐之，痛不为减，遂连吐数次，其气愈升，则其痛愈剧，因而上塞喉噎，甚至声不能出，水药毫不可入，危在顷刻间矣。余忽忆先年曾得秘传刮痧法，乃择一光滑细口瓷碗，别用热汤一钟，入香油一二匙，却将碗口蘸油汤内，令其暖而且滑，乃两手覆托其碗，于病者背心轻轻向下刮之，以渐加重，碗干而寒，则再浸再刮。良久，觉胸中胀滞渐有下行之间，稍见宽舒，始能出声。顷之，忽腹中大响，遂大泻如倾，其痛遂减，幸而得活，泻后得睡一饭顷，复通身瘙痒之极，随发出疙瘩风饼如钱大者，不计其数，至四鼓而退。愈后，细穷其义。盖以五脏之系咸附于背，故向下刮之，则邪气亦随而降。凡毒瓦斯上行则逆，下行则顺，改逆为顺，所以得愈。虽近有两臂刮痧之法，亦能治痛，然毒深病急者，非治背不可也！至若风饼疙瘩之由，正以寒毒之气，充塞表里，经脏俱闭，故致危剧。今其脏毒既解，然后经气得行，而表里俱散也。

可见寒邪外感之毒，凡脏气未调，则表亦不解，表邪未散，则脏必不和，此其表里相关，义自如此。故治分缓急，权衡在人矣。继后数日，一魏姓者，亦于二鼓忽患此症，治不得法，竟至五鼓痛极而毙，遇与不遇，此其所以为命也。

又针灸法

刺委中穴出血，或刺十指头出血，皆是良法，今西北人凡病伤寒热入血分而不解者，悉刺两手握中出血，谓之打寒。盖寒随血去，亦即红汗之类也。故凡病伤寒霍乱者，亦宜此法治之。今东南人有刮痧之法，以治心腹急痛，盖使寒随血去，则邪达于外而脏气始安，此亦出血之意也。

霍乱吐泻不止，灸天枢、气海、中脘三穴立愈。霍乱危急将死，用盐填脐中，灸二十七壮立愈。转筋，十指拘挛，不能屈伸，灸足外踝骨尖上七壮。

救急良方

霍乱绞肠痧，以针刺其手指近甲处一分半许出血即安。仍先自两臂捋下，令恶血聚于指头后刺之。

卷二十三

跌打损伤

总论

六脉纲领，曰浮、沉、迟、数、滑、涩。浮、沉以部位言，而虚、实、濡、弱、革、牢六脉从之。迟、数以至数言，而紧、缓、促、结、代五脉从之。滑、涩以形象言，而长、短、洪、微、芤、弦、动、伏、散、细十脉从之。此脉之大概也。又有解索、雀啄、屋漏、鱼翔、弹石、虾游等名，皆死脉。人有四海，脑为髓海，丹田为精海，脐为气海，脾为血海。

人有五余：头发属心，血之余；眉毛属肝，筋之余；须属肾，精之余；腋毛属脾，肌肉之余；阴mao属肺、气之余也。又指爪筋之余，筋乃骨之余，骨乃精之余，皮乃血之余，脉乃气之余，骨节乃五脏之余也。五脏之窍，舌为心苗，心寄窍于耳，眼为肝窍，口为脾窍，鼻为肺窍，耳为肾窍，肾又开窍于二阴焉。五脏绝症，鼻孔向上而黑者，肺绝也；嘴唇反起黑色者，脾绝也；鱼目定睛，人中陷者，肝绝也；舌尖黑色，芒刺有胎，心绝也；两耳黑色，肾囊吊起，肾绝也。以上五绝之症不治，头为诸阳之会，正额属心，心主血，最畏见风，若破伤风头额肿者，即死。

治法总论

夫跌打损伤，气血不流行，或人事昏沉，往来寒热，或日轻夜重，变作多端。昧者不审原因，妄投猛剂，枉死多人，诚可惜也！治宜及早，半月后才医，瘀血已固，水道不通，难为力矣。既表不可复表，要仔细看明，随轻重用药。青肿转红色，血活将愈，若牙关紧闭，不能进药，万无生理。坐卧避风，忌一切生冷，牛肉缩筋，猪肉发病，亦不宜食。遇有重伤，解衣谛视遍身血道形色若何，诊脉调和与否？脉绝不至者死，沉细者生。山根好阴囊有子可治，肾子入小腹无治。顶门一破，骨陷难存，凶门被伤，髓出即死。心胸紧痛，青色胜裹心、乃偏心受伤，可治，红色胜裹心，乃心口受伤，不治。上心口青肿，一七即死。伤小腹而不及肚，可治，若阴阳不分，粪下不止，气出不收，则肚伤矣。食管虽断，在饱食之后，延二日不死者，可治；若鼻孔黑色，舌大神昏，则脏腑绝矣。耳后为制命之处，脊骨无续断之方。男子乳伤犹非重症，妇人乳伤，却是危机。正腰受伤，笑者多凶，小腹受伤，孕妇最忌。以上姑述其大者，在医者临症制宜可也。

十二时气血流注歌

寅时气血注于肺，卯时大肠辰时胃。

巳脾午心未小肠，膀胱申注酉肾注。

戌时包络亥三焦，子胆丑肝各定位。

血头行走穴道歌

周身之血有一头，日夜行走不停留。

遇时遇穴若损伤，一七不治命要休。

子时走往心窝穴，丑时须向泉井求。

井口是寅山根卯，辰到天心巳凤头。

午时却与中原会，左右蟾宫分在未。

凤尾属申屈井酉，丹肾俱为戌时位。

六宫直等亥时来，不教乱缚斯为贵。

左右论

凡受伤不知左右，若有吐血症，见血自明。血黑者左受伤，血鲜者右受伤。若无血吐出，即看眼珠，亦可知其定所，乌珠包丑者伤在左，白珠包丑又加红大者伤在右。左属肝，右属肺；乌珠属肝，白珠属肺，瞳人属肾；常见右边受伤，发时左边便痛，不可单治一边，必左右兼治，其病始愈。

用药歌

归尾兼生地，槟榔赤芍宜。

四味堪为主，加减任迁移。

乳香并没药，骨碎以补之。

头上加羌活，防风白芷随。

胸中加枳壳，枳实又云皮。

腕下用桔梗，菖蒲浓朴治。

背上用乌药，灵仙妙可施。

两手要续断，五加连桂枝。

两胁柴胡进，胆草紫荆医。

大茴与故脂，杜仲入腰支。

大茴与木香，肚痛不须疑。

大便若阻隔，大黄枳实推。

小便如闭塞，车前木通提。

假使实见肿，泽兰效最奇。

倘然伤一腿，咎膝木瓜知。

全身有丹方，饮酒贵满卮。

苎麻烧存性，桃仁何累累。

红花少不得，血竭也难离。

此方真是好，编成一首诗。

庸流不肯传，母乃心有私。

药中禁忌

乳香、没药二味，方中屡用，务要去油，若不去油，恐其再发。凡皮破伤用象皮，须滑石炒，以免作脓。凡损伤骨断皮破者，药用水煎；皮不破者，药用酒煎，必加童便，以活瘀血。

发散方

凡跌打损伤，先用发散为主。川芎、羌活、枳壳、泽兰、荆芥、防风、独活、归尾

、干姜各一钱，加葱白三茎，水煎服。

十三味总方

三棱五钱，赤芍、骨碎补各一钱五分，当归（伤上中二部用全归，伤下部用归尾）、蓬术有

十四味加减方

菟丝子、肉桂、刘寄奴、蒲黄、杜仲、元胡索、青皮、枳壳、香附、五灵脂、归尾、缩砂仁各一钱，五加皮一钱五分，广皮二钱，酒、水各半煎服。

七厘散

地鳖虫（去头足）、血竭、硼砂各八钱，蓬术（醋炒）、五加皮（酒炒）、菟丝子、木香、五青皮蒲黄（生熟四厘，最重

飞龙夺命丹

硼砂、地鳖虫、自然铜（醋炙七次）、血竭各八钱，木香六钱，当归、桃仁、蓬朮、五加炒）、赤枳壳、朱砂、香、杜仲（盐水炒）

上各制，共为细末。伤重

地鳖紫金丹

地鳖虫、硼砂、血竭、自然铜各八钱，乌药、土狗、元胡索（醋炒）、当归（酒炒）、桃仁五加皮子（不见火）二

损伤用药论

凡跌打损伤之症，不可概论也。青肿不痛，或肿不消退者，气血虚弱也，用十全大补汤。若肿或作寒热者，血伤而肝火动也，用四物加山栀、柴胡。血出不止，或又发寒热者，用四君子东加川芎、当归、柴胡。寒热而痛甚者，欲溃脓也，用参内补散。若脓出而痛甚者，气虚也，用八珍汤。疮口赤肉突出者，血虚而肝火生风也，用柴胡栀子散。若脓不止，疮口白肉突出者，气虚而有邪感也，用补中益气汤。若脓溃而痛，或溃而不敛者，皆脾胃虚也，用六君子汤。苟徒知服凉药而不溃不敛，所以致败症也。受伤若肠中作痛，按之不能宁者，内有瘀血也，用承气汤下之。下后仍痛，瘀血犹未尽也，用加味四物汤调之。按之不痛，血气伤也，用四物东加参

、白朮。下后胸胁作痛，肝血伤也，四君子东加川芎、当归。

下后发热，气血皆虚也，用八珍东加当归、半夏。胸胁胀满、饮食不思者，肝脾气滞也，用六君子东加柴胡、枳壳；切牙发搐者，肝盛脾虚也，用蜈蚣散加川芎、山梔、钩藤、天麻。

以上须要谨慎，不可妄用也。各方载后。

十全大补汤：人参、茯苓、川芎、当归、白芍、地黄、黄、肉桂各一钱，白朮一钱五分，炙草五分，水煎服。

四物汤：当归、地黄各三钱，炒白芍二钱，川芎一钱五分，水煎服。

四君子汤：人参、焦术各二钱，茯苓、炙草各一钱，姜三片，枣二枚，水煎服。

八珍汤：人参、茯苓、川芎、当归、炒白芍、地黄各一钱，白朮一钱五分，炙甘草五分，水煎服。

补中益气汤：黄二两，人参一钱，炙草八分，半夏一两，炒白芍、独活、防风各五钱，炒白朮、茯苓、泽泻、柴胡各三钱，连翘二钱，羌活一钱五分，生姜三片，枣二枚，水煎服。

六君子汤：即四君子东加陈皮一钱，制半夏一钱五分，水煎服。

加味承气汤：治瘀血在内者。大黄、浓朴、枳实、羌活、防风、当归、生地、朴硝各一钱，水煎空心服，多寡随量加减。

加味四物汤：治瘀血未尽者。当归、川芎、白芷、生地、桃仁、红花、枳壳、牛膝、大黄、苏木、羌活各一钱，水煎，早服。

逍遥散：柴胡、土炒白朮、茯苓各一钱，当归（酒拌）二钱，炙草五分，薄荷六分，加煨异功散：即六君子汤去半夏。

独参汤：人参一两，水二钟，枣十枚，或莲肉、龙眼肉、同煎服。

六味汤：地黄四两，山茱萸、山药各二两，茯苓、丹皮各一两，泽泻一两五钱，水煎服。若破伤出血不止者，加麦冬、五味子各三钱。

托里散：金银花五钱，当归二两，大黄、花粉、连翘各五钱，牡蛎、皂角刺各三钱

，黄芩、赤芍各一钱，朴硝五钱，酒、水各半煎服。

跌打损伤辨生死诀

头顶受伤，口鼻出血，手足不动，急灌童便一碗，若能知痛，手足转动者，可治；若手足难动，言语不明，不治；气喘呃塞者，七日必死；顶门伤破、骨未陷入者，可治；骨碎陷入者不治，气出不收者不治，凶门出髓者即死。食后受伤，七日不死可治，眼闭者不治。

太阳受伤，晕倒在地，急灌童便一碗，若能知痛者可治；不知痛者七日死。如知痛顷刻又晕者，二十一日死。

耳后受伤，血入内者不治。两目受伤可治。山根受伤不断者可治，断者不治。

食管断者不治，气管全断者不治，未断者十可救五。色红者可治，发青黑色不治。

两肩受伤，血入内者不治。心口受伤青色者七日死，服药三日后转红黄色者可治。食饱受伤，三日不死，可治，心窝骨断者不治。

两肋受伤痛紧急者，七日死；伤入肺者，十四日死；伤入肝胆，面青发晕，口吐黄水者，不满五日死；如痰冷者，四十九日死；筋骨麻木，身热如火，饮食不进者不治；破伤，血入内者不治；血流出尽者不治；出黑血黑水者不治；两乳受伤，男人可救，宜急治。女人难治。

大腹受伤，不发晕，口内吐饭者可治。若不吐饭，腹内作痛不绝，四十日死。发热乱言，至夜发厥者，三日死。小腹受伤，血入内者，其脉不实，不治。孕妇犯胎者胎必下，不治。大肠受伤，粪从口出，当日死。若便出尿，四十九日死。不能语，二十日死。眼目眩晕，手足皆冷，难治。过一时能转热者，可治。小肠受伤，昏晕发热、口中乱言，七日死。不分阴阳者，不治。腹破肠出，未断半断者可治，全断者不治。不臭者可治，臭者不治。色不变者可治，变紫黑色者不治。

腰伤呕血，急饮童便一碗，自知痛者可治。不知痛而发笑者，三日内死。夹脊骨受伤断者不治。肾经受伤，呕吐不出，全身难动，挣坐不起，睡卧不安，七日死。若吐鲜血，十日死。外肾伤，囊内有子者可知，子入小腹者不治，子碎囊内者不治。囊肿，不从上痛者可治，时日久长，连腹内作痛者，四十九日死。若发热发晕，三日死，人事不知，手足不动，一时死。囊破，子入小腹者不治；子未入腹，虽垂县于外，可救。老人左股压碎者不治。

凡受伤后，鱼际骨有脉者可治，脉不动者死，脉大而缓不治。汗出不止，形象变者

，防五日死。目晕青色者不治。鱼口传风不治。头目青黑，额汗不流，眼小目瞪，身汗如油，谓之四逆，不治。

仙授外伤见血主方按症加减

归尾、川芎、地黄、白芍、益母草、本各二钱，乳香（炙）、没药各二钱五分，川续断头顶伤加升麻一钱，肉桂二钱。头骨沉陷加白芷三钱，脑门肿痛加茯苓、白朮各二钱。

脑髓出加香附二钱，白附子、苍耳子、牡蛎各一钱。面青懒食腹痛，加柴胡、茯苓各一钱五分，陈皮八分，升麻、半夏、黄各一钱。破处生蛙，加细辛、青黛、蝉蜕各一钱，蛙即化为黄水滚出。脑侧近耳边寒热作痛，加丹皮一钱，石枣、泽兰各二钱。目伤出血不止，用人乳饭上蒸过涂之。如黑睛脱出，用手掌趁热按进，将绢紧紧包住，三日不开。外用生地黄捣烂贴退其血。内服方加木贼草、石决明、菊花各一钱。目眶伤损，肉脱出，用杏仁去皮尖，嚼细吐手掌上，趁热以棉裹筋头，按肉上四五次，送安目内，再用鲜地肤子汁点之，自愈。如无鲜者，即浓煎熬膏亦可。后以清水调生半夏末搽六七日，眉毛即生。目伤青肿，水调生半夏末涂立愈。耳伤加磁石一钱。鼻伤加辛夷二钱，鳖甲三钱。颊伤加独活、细辛各二钱。唇伤，加升麻、秦艽各二钱，牛膝三钱。舌伤加石膏二钱，升麻三钱，用黄芩片贴舌上含之，以断其血。齿伤加独活、细辛、谷精草、血流不止，用灯心紧咬，立止。左肩伤加青皮一钱。右肩伤加升麻一钱。喉项伤加羌活、独活、谷精草各一钱。手伤加桂枝、禹余粮各一钱，姜汁五匙。胸伤加川贝三钱，柴胡一钱，枳壳二钱。乳伤加川贝、百合各二钱，漏芦一钱。胸腹伤、强言乱语，加辰砂、茯神各一钱，远志一钱五分，金银箔十张，盆子二钱为引。吐黄水，加木香、木瓜、扁豆、大茴各一钱，大黄二钱，砂仁十四粒。左胁伤加北芥子一钱，柴胡一钱五分。右胁伤加北芥子一钱，升麻二钱。腹伤加大腹皮二钱。如腹破肠出，加黄、鹿茸各二钱，其肠将手轻轻按入，不可犯指甲。其伤口用柿饼众人嚼碎填塞，七日全愈。若不便以手按者，用磁石末、滑石粉各二钱，米饮调服，其肠自入。如不入，将病患卧席上，四角用人拿定举摇，其肠自入。或以小麦煎浓汤、待冷，不令病患知，含喷其背，渐渐自入，不令多人相见，并止旁人说话。腹破脂膜出，用铜刀割去，伤口用竹片夹住，十日自愈。肠入后，食羊肾粥十日，不可大饱，若伤口燥裂，以热鸡血涂之。腹伤倒KT者，将数活一钱巴戟二用桑白早米口牵一钱加干钱。

加搐，眉目微动，加钩藤、柴胡各一钱。手撒目闭，汗出如雨，加人参一两，附子五钱。眼开能

外敷生肌散

炙乳香、炙没药、白芷、赤石脂、儿茶、龙骨、猫头骨、五倍子各一钱，共研细末

。

补唇方法

龙骨、乳香、没药、白芨、白蔹、文蛤、黄连、黄柏各三钱，麝香少许，人乳调敷

。

将麻药敷缺处一刻，再用竹片夹住两边缺弦，用快刀削去薄皮，将绣针二枚上下合正拴定，用线紧紧扎住，外敷药散，三四日后其肉生牢，去针，又用药掺针孔处，痊愈。若新打破者，不必用麻药，去皮，依法敷药即效。

破伤总论

夫刀伤虽易实难，筋断腹破，皮连骨削，刺入骨间箭簇，断在肉内，或破后伤风，如此等症最宜良手。皮开而长者，必用细针将两边新破皮慢慢扯合，以针拴好，内外搽药，不可用膏药贴盖，恐败血成脓，肉烂难敛。如燥痛时，以猪油或麻油拭之，腹破肠出者，令平卧避风处，选用油搽伤口四旁，缓缓将肠送入腹内，用药线将皮缝好，然后敷药，三日内不可转侧，须待药气流通，不见疼痛方可。箭簇断骨肉间者，须用麻药服之，使不知痛，庶可钳出。若小刺不出，以黑宝散敷之即出。指节或骱骨被伤而偏者，或连皮屈折者，必要伤时理正，若至溃则不可整矣。敷贴扎缚，均须仔细，勿令黏连，至后成脓，老年虚弱羸瘦、不忍痛苦者，须以救生为本，不必定施整理也。凡头上伤或筋管穴道之处，血来必涌，须预调备止血之药，打开看时，内有碎骨断发等类，必要尽行取出，速以药敷好，必用玉真散盖护，防其伤风。烂坏者用收敛药。至肉满不得结痂，肌有小孔流脓不合者，必有碎骨或芒刺、断发之类，缠住新肉故也，必用乌金膏、三品锭插入，溃开好肉，细察取出，方能收疗结痂。

或生疔、或内有脓窠者，亦用此法治之。刎断喉者，伤及内喉，饮食不可进，则难治矣，先以血竭末撒内喉四旁，勿令漏入管喉，以桑线缝合外皮，再用风流散盖一层，补血膏贴之，四围周密，不可泄气，内服参竹饮以接元气，并清气血之药，自然全愈。

玉真散：南星、白芷、防风、天麻、羌活、白附子各等分，为末，敷用护风，亦可调服二钱。

风流散：降香节四两，血竭二两五钱，苏木二两，乳香五钱，没药三钱，龙骨二钱，红花一钱，桔梗少许，灯芯一把，哺成形鸡蛋十个（连毛醋煮，黄泥封固，文武火煨），各为细

整骨接骨夹缚手法

夫脑者，诸阳所聚，其太阳、凶门、脑盖等处，一有破伤，即宜分开发寻伤处，剪去近伤之发，方好用药。若血涌出，用灯心嚼成团，蘸桃花散塞之，无不止矣。小则不必。若或臭烂，先煎消风散服之，又煎辛香散洗之，洗时切忌当风处，犹恐寒热增重难医。若头面皆肿，此风入里也，宜服消风散。患处有肿，用蜜调圣神散，或姜汁、醇酒调贴亦可。若髓出，用安髓散，清茶调敷，二药合用尤妙。若脑骨沉陷，用白金散加准乌散贴之，实时吸起，服药取效。

夫面有七孔，眼居第一，为人生一世之最要者，治宜详慎。如睛出胞外者，趁热送入，但用圣神散贴退其血与肿，内仍服药。若黑睛破水出者，其目必坏。若翻转在胞内，可轻轻拨转归原，亦用圣神散贴之。若血侵睛，用桃柳嫩枝、生地黄、地龙煎水，浸猪腿精肉贴眼上，秘传常服活血住痛散及清头面药，余皆照外伤见血治之。

夫颊骨脱。令患者坐定，揉以百十下，令口张开，医者以两手大拇指入口中，合手掇定，往下一伸，复还上一送，即入臼矣。仍用手巾兜住一时可解。

夫牙床骨被伤，用手揣搦，令相按归原，用圣神散贴之，外用绢手巾兜住下颊，直上缚在头顶上。牙落者，去之，摇动者以箸拨正；血出不止，用五倍子、白矾煎汤含口中止之，以米汤调白金散噙化，或用桃花散塞之。

夫头颈从高坠鹕缩者，先用消风散或住痛散加痹药昏昏散服之。令患者仰卧，用绢带兜其下颊，直上头顶，再将头发解伸，同绢带拿作一把，令其头睡得平正。医者坐于地下，伸直两脚，踏患者肩上，用力徐徐拔伸归原合好。用生姜自然汁、韭汁、酒、醋调圣神散贴之，绑缚牢固，常服寻痛住痛散取效。

夫肩井栏骨折断者，先消风散、住痛散加痹药昏昏散服之，揣搦相接归原。次用蜜调圣神散贴之。却用毛竹一节，长短阔狭以患处为度，破开两片，用一大片削去棱角，阉入骨，用棉絮一团实股下，以绢带从股下缠至那边肩上扎住，服药取效。

夫肩膊铁锹骨破伤出者，以消风散、住痛散加痹药服之；次削甲办药，用手巾袱蘸辛香散药汤，洗其肩上，以舒其肩骨。令患者侧卧，以一人立其面前，带伸患者之手，与肩并齐，以足撑开患者之胁，如此则伸骨而易入也。医者居其肩后，用手掇令患骨相接，要折试其手，上至脑下脑后，又过胸前，令其掌于心腕下，不许摇动，却用姜汁、韭汁调圣神散贴之，用纸裹杉木皮一大片按住药上，用绢带一条，从患处肋下绑至那边肩上。其大杉木皮亦要穿数孔，庶好掺湿内面药。日服加减活血寻痛散取效。

夫肩脾骨脱出腕外者，此骨下段是杵，上段身骨是臼。治法先用住痛散加痹药昏昏散服之，次削甲办药，用布手巾袱蘸辛香散药汤洗患处，令筋骨舒软。如左手骨脱者，令患者卧，一人坐其左膝之侧，曲其左足，踏患者左肋下，用带绑住患者肘上，系于坐者腰间，坐者以手扶平患者之肘，却低头向前，倒腰向后，用力徐徐拔伸患者之骨，按正入于肋下。如骨脱向内敛肋不开者，令患者侧卧于地，用踏脚凳一条，夹其脚背，令其转动，着一人曲腰坐于凳子上，用绢带绷住患者肘股上悬于坐者之肩，伸脚踏患者肋下，然后抬肩带肘，徐徐用力拔伸患骨，用手按正其肩腕，务要折转，又试其手，上到脑后，下过胸前，反手于臂，方是归原。然后调圣神散贴之，用绢带一条，从患处绑至那边肋下缚住，又一条从患处肋下绑至这边肩上，亦用棉絮一团实其肋下，方得稳固。日服消风散、住痛散，取效。

夫两臂骨折断或破碎者，先用消风散、住痛散加痹药昏昏散服之。用杉木皮三片，削去粗皮，捏令微薄如指面大，长短以患处为则，用棉纸包束黏定，用油透甲纸上，用左绑绳四部编成闸极子，如此通漏，内面药干，庶可掺湿，编毕，用热药汤软其筋骨。令患者卧于地，用绢带缚患者肘臂，系于医者腰间。医者坐其膝侧，双手捉定患肘，脚踏其腋下，倒腰向后，徐徐用力拔伸断骨，用于揣令归原。以姜汁、韭汁、醋调圣神散摊于油布上贴之，外用甲缚，宽紧如法，带兜其手肘，悬于项下，要时常屈伸，肘腕不强，否则日久筋强，难以屈伸，日服加减活血住痛散，若甲两头泡起，不可挑破，用黑神散油调贴即消。

夫两手肘腕骨络，俗名胖KT

。若骨出于腕外者，先用住痛散加痹药昏昏散服之，后用药住其托其原。试两胖KT过，可动。其孔两旁皮弦用左绑纸绳编上四短甲。其短甲编作腕间各空二分，庶夫两手腕骨断，极难调理。用药不可过凉，夹后不可时常兜挂项下，要时常屈伸。坐则令其舒于几案之上，或屈或伸；卧则令其舒于床席之间，时上时下。三日后令其折转，上过脑后，又反手转于背上，渐渐折试，方是活动归原，若过三日能如此转动，亦不为迟。纵有肿，贴药切忌过凉，恐筋寒贴肉难伸难屈也。

夫两手背骨折断而碎者，服如前，令患者仰卧，医者坐其膝侧，伸脚踏患者腋下，左手托住患者中间三指同作一把，着力拔伸；右手揣令归原，即与贴药加夹。用杉木皮一大阔片，可托掌背过骨，其长短从臂骨中间起，至掌背拳尖骨为则。杉木皮中间对腕骨处刚一横孔，令可屈伸；又用杉木皮数小片，如指面大，其长从臂骨起至掌边上，又两小片夹臂侧边者略长半寸。各用纸束定，用左绑绳五部编之，将两部缚其托掌背大甲并两臂侧小甲梢，其中一部缚于大拇指根掌两边弦上，其骨按得牢，外四部皆要宽舒，用带悬于项下，三日后亦要折转屈伸活动，服药取效。

夫两手掌骨碎肉烂，服如前。揣正相接，用麻油调白金生肌散贴之，用蜜调圣神散敷四围，纸裹用杉木皮一大片按于掌上，又将纸裹软竹箬一大片盖于掌背，用手巾绑缚如法，不必服药可也。

夫手指骨断者，先整筋骨合皮，用桃花散止其血，以竹箬软者一大片，要包得指头过，纸裹定，用麻油调白金生肌散，摊箬纸上，包束患指，用帛缠之。次日药干，再用麻油透润。三日后，再用麻油调白金生肌散贴之，仍服活血住痛散取效。或蜜调圣神散贴之，亦可取效。

夫肩膊骨脱出，如左手脱出，医者以右手叉其左手，右手脱出，医者以左手叉其右手，以膝跪其胁，用手带伸。如骨向上，以手托其上，要如故搦软，其手可齐头上肩，方可贴药。以纸块实其腋下，用带二条，一条从这边肩上缠至那边腋下，一条从那边患处腋下缠至这边肩上，日服住痛散自安。

夫腰骨、背脊骨折断者，令患者覆卧凳上，用大研米锤置于腹下，用绢带缚其两肩胛于凳脑上，又缚其两足于凳脚横档上，如此则弯曲其腰，断骨自起而易入也。再用曲扁担一条，从背脊趁直压其断骨，徐徐按入相接归原，然后用圣神散贴之，再用纸裹杉木皮一大片，按在药上，以暖肚紧紧缚之。日服加减活血住痛散取效。

夫两肋筋骨折断者，不必夹缚，日服加减住痛散取效。

夫两腿环跳骨脱出者，此最难治之症也。足短者易治，足长者难治，日服加减活血住痛散取效。

夫两足腿骨折断者，服如前。令其仰卧，绑其胸腋系于凳脑上，如右足患，直伸左足，竖屈右足，医者侧立右手凳弦边，其右足踏患人右臀尖。一人以带系患人右足胫骨，正坐凳头，着力挽带拔伸患骨。医者揣扪患骨归原即按定，双手按住莫动，令伸其足，试其齐否，然后贴药，如法夹缚定，日服加减活血住痛散取效。

夫两足膝盖足碎断或髌脱者。服如前，用箍伞蔑圈一个。其大要箍得膝盖骨住，四围绢包，旁安带二条，令患者仰卧，直伸其足，医者揣扪相按居位，用圈子箍住膝盖骨上制定不解，后用圣神散敷于圈子内外，再用草纸裹束，则不污梁，日服活血住痛散取效。

夫两足胫骨折断而碎者，与接腿骨同。

夫两踝骨及掌髁脱而若蹒跚者，服如前。用杉木皮二大片，其长从小腿肚下起至脚底为则，中间对踝骨处剜一圆孔，要箍得踝骨过。又用杉木皮一大片，要托得脚掌过，从趾下起至KT后，转折直上夹住后KT，要留两旁边弦。又用杉木皮三四片，如指面大，编作闸极栏子先拔伸时常伸夫十足趾折断者，法与手指同。应用诸方开后。

圣神散：淮乌、白芷、赤芍、白芨、枇杷叶、芙蓉叶各三钱，韭根、韭菜各一两，

用姜汁、韭汁、老酒同调敷。

桃花散（止血）：大黄、黄柏、黄芩各五两，锻石半斤，同炒至灰如桃花色退火，收贮候消风散：人参、防风、川芎、川朴、僵蚕、桔梗、独活、半夏、肉桂各一钱，羌活、蝉蜕、当归各一钱五分，南星、白芷各二钱，黄芩三钱，柴胡七分，甘草五分，水煎，童便老酒冲服。

辛香散：（洗）防风、荆芥穗各十两，刘寄奴二两，独活、乳香、明矾、倍子、苦参各安髓散：川芎、香附、白附子、甘草、白芷、相草、牡蛎各一两，共为细末。每服两钱，清茶调服。

白金散：白芷梢一味，为末，香油调敷。

淮乌散：淮乌、川芎、白芷各等分，共为细末，姜汁和酒调服。

痹药昏昏散：草乌一钱五分，骨碎补二钱，香附、川芎各一钱，共为细末，姜汁和酒调服。饮醋、冷水即解。

住痛散：杜仲、小茴、大茴各四两，共为细末，每服二钱，老酒调服。

活血住痛散：白芷、山甲、小茴、甘草各三钱，当归、川芎各二钱，独活、羌活各一钱五分，木瓜、山谷桂、淮乌各一钱，草乌、麝香各三，共为细末，姜、酒调作一次服。

寻痛住痛散：乳香、没药、淮乌、川乌、川芎、山甲、木香、虎骨、自然铜、赤芍、紫荆皮各二钱，当归一钱五分，小茴、大茴、沉香、白朮、桔梗、牛膝、乌药各一钱，枳壳八分，甘草、香附、降香节各五分，生姜三片，水煎服。

加减活血住痛散：当归、山甲、木瓜、牛膝各三钱，乳香、没药各二钱，独活、羌活、枳壳各一钱五分，小茴、甘草、淮乌、川芎、白芷、人参、大茴、血竭各一钱，肉桂八分，麝香一分，生姜五片，小煎，酒冲服。

黑神散：百草霜（即锅脐煤）一味，炒至烟尽存性，清油调敷。

三十六图穴

凡人身上有一百零八穴，内七十二次不致命，不具论，其三十六大穴，俱致命之处，受伤者，须用调治之药法开后。

图

头额前属心经，心主血，不可损，损后最怕风。打重血不止者，血出见风发肿者，三五日或六七日死。不见风，不肿者不死，用川羌、川芎、防风各一钱，加前十三味方内同煎服，再用夺命丹三四服愈。

图

两眉中间为眉心穴，打重者头大如斗，三日死。用前十三味方加川芎、川羌、防风、荆芥各一钱五分，煎服。如不服药者，不肿不死，浮肿出血者必死。

头额两边为两太阳，打重者七日死或半月死，损耳目，其血凝成脓者不死。不可见风，见风则发肿而死。宜用川芎、川羌各一钱，加入十三味方内煎服，仍冲七厘散二分，再用夺命丹二服，外敷桃花散。

头脑后为枕骨，管十二经，又名督脉，一身之主，不可损伤。打重者脑骨髓伤，多则七日，少则五日必死，极重者或一日即死。

用前十三味方加当归、川药各一钱，同煎服，冲入七厘散三分，又夺命丹三五服。不吃药虽愈，后脑痛不止。

脑后两边属太阳经，有藏血穴，近耳后又属肝胆经，有厥阴穴。打重者损其血，见风又损其气浮肿者，四十日必死。用前十三味方加生地、川芎、当归各一钱煎服，仍冲七厘散三分，再用夺命丹三服。

心口上为华盖穴，属心经。直拳打重，人事不省，血迷心窍，不治必死，此乃伤胃气，致心胃气血不能行走。宜用枳壳三钱，良姜一钱，加前十三味方内同煎服。又加七厘散二分五厘，行走心胃中瘀血，瘀血走动，泄泻三、五次，即瘥。泻不止，用冷粥止之。又用夺命丹二服全愈。如不断根，三十六个月而死。

心口中名黑虎偷心穴，属心经。上擦下拳打重者，两眼昏花，人事不省。用前十三味方加肉桂一钱，丁香五分同煎，再用七厘散三分冲服，又用夺命丹三服，再用紫金丹三五服。

如不服药，一百二十日必死。

又方：金竹叶二钱，柴胡一钱五分，钩藤一钱，当归、陈皮、楂肉、苡仁、麦冬各五分，沉香、炙草、荆芥、防风各三分，加青柿蒂三个，酒、水各半煎，又加胆星五分调服效。

心口下一寸五分为巨阙穴，为心幕，打重者人事不省，当用打法，向右边肺底穴下半分劈拳一槊即醒。用前三十三味方加桔梗八分、川贝一钱同煎二服，再用夺命丹五六服，又紫金丹二三服。若不愈，一百二十日死。

脐上水分穴，属小肠、胃二经。打重者，不服药二十八日死，宜用前三十三味方加桃仁、元胡索各一钱同煎，冲七厘散三分服，再用夺命丹三服。

脐下一寸五分名气海穴，打重者九日死。用前三十三味方加木通一钱，三棱一钱五分同煎，冲七厘散一分五厘服，又加减小四味方二服。如不服药，四十八日必死。

脐下三寸名关元穴，伤重者五日死。用前三十三味方加青皮、车前子各一钱五分同煎，冲七厘散三分服，再用夺命丹三服痊愈。若不服药，廿四日必死。

脐下四寸名中极穴，伤重者，大小便不通，十二日死。用前三十三味方加三棱、蓬朮、生大黄各一钱同煎，冲七厘散一分五厘服，再用紫金丹二服。如不服药，一百零八日必死。

左乳上一寸六分为膺窗穴，属肝经。拳打重者，十二日死。用前三十三味方加青皮、乳香各一钱同煎，冲七厘散三分服。再用夺命丹三服，每服三钱，仍冲十三味方内服愈。不服药，四十八日必死。

右乳上一寸六分膺窗穴，属肺经。金枪伤重者，一百十六日死。用前三十三味方加木香一钱五分同煎，冲七厘散二分服，可以行走瘀血，再用夺命丹三服痊愈。

左乳下一寸六分为乳根穴，属肝经。拳打重者吐血死。用前三十三味方加郁金、刘寄奴各一钱五分同煎，冲七厘散二分五厘服。再用夺命丹一服。如不服药，三十四日死。

右乳下一寸六分乳根穴，属肺经。拳打重者九日死。或两鼻出血必死。宜用前三十三味方加百部、桑白皮各一钱同煎，冲七厘散一分五厘服，再用紫金丹三服，如不断根，一年必死左右乳下一同受伤，名为一计害三贤，三夹者死。此心、肝、肺三经伤也，重者七日死。用前三十三味方加木香、枳壳各一钱同煎，冲七厘散三分服，再用夺命丹三服。如不断根，五十四日死。

左乳下一寸六分旁开一寸为期门穴，属肝经。拳打重者，三十八日死。用前三十三味方加木香、广皮各一钱五分同煎，冲七厘散二分五厘服，再用夺命丹三服。

右乳下一寸六分旁开一寸名期门穴，属肺经。拳打重者三十六日死。用前三十三味方加五灵脂一钱五分，蒲黄一钱同煎，冲七厘散二分五厘服，再用夺命丹三服全愈。

如不断根，五十四日必死。

心下巨阙穴两旁各开五分，名幽门穴，左属肝，右属肺，拳打重者名曰冲炮，一日即死。用前三味方加白豆蔻、木香各一钱同煎，冲七厘散三分服。再用夺命丹三服，又用加减十四味方煎二剂，冲紫金丹三服。外用吊药敷上。如不服药，其伤必发，一百二十日死。

左肋近脐处为血门，名商曲穴，点打重者六个月死。用前三味方加羌活、五加皮各一钱五分同煎，冲七厘散二分五厘服，再用夺命丹二三服。如不服药，一年必死。

右肋近脐处为气门，名商曲穴，点打重者五个月死。用前三味方加柴胡、当归各一钱同煎，冲七厘散二分五厘服，再用夺命丹三服。若损伤后小便不通，加车前子、木通，若仍不通，用葱头白捣碎酒炒贴脐上即愈。如不服药，一百二十日死。

左肋梢骨尽处软肉边为血囊，名章门穴，打重者四十二日死。用前三味方加归属、苏木各一钱同煎，冲七厘散二分五厘服，再用紫金丹三五服愈。如不服药，一年而死。

右肋梢骨尽处软肉边为气囊，名章门穴，打重者一百二十日死。用前三味方加五灵脂一钱五分，砂仁一钱同煎服，再用加减十四味方一服，若不服药，二百四十日必死。

左肋梢骨下一分名腹结穴，为血囊，打重者四十二日死。用前三味方加蒲黄二钱，生韭子一钱五分，同煎服。如不服药，三个月必死。

右肋梢骨下一分腹结穴，为囊气，打重者六十日死。用前三味方加丹皮、红花各一钱同煎服，再用夺命丹三服，如不服药，一年死。

凡人身背上穴道，乃生死所系。背心从上数下第十四节骨下缝间为命门穴，打重者晕去一日半不醒而死。用前三味方加桃仁一钱同煎服，再用夺命丹三服。

第十四节骨下两旁各开一寸五分软肉处为肾俞穴，打重者吐血痰，十四个月而死。用前三味方加补骨脂、杜仲各一钱五分同煎服。再用夺命丹三服。如不服药，过周岁而亡。

第十四节下两旁各开三寸名志堂穴，属肾经。打重者三日死，当发笑而亡，用前三味方加桃仁、菟丝子各一钱同煎服，再用夺命丹三五服，又用药酒服之。

肾俞穴下两旁各有气海俞穴，打重者三十三日死。用前十三味方加补骨脂一钱五分、乌药二钱同煎服。再用紫金丹二服愈。

尾间骨下两腿骨尽处中间名鹳口穴，打重者一年死，用前十三味方加牛膝、苡仁各一钱同煎服，再用紫金丹三四服愈。

粪门前、阴囊后为海底穴，伤重者七日死。用前十三味方加大黄、朴硝各一钱同煎服，再用夺命丹三服，紫金丹三服。

两脚底心为涌泉穴，伤者十个月而死。用前十三味方加木瓜、牛膝各一钱同煎服，愈。

以上穴道，皆伤人性命，初伤时不知，至后来病发而死，只说病多，岂知病固由于伤乎！凡人被打时，切勿轻意，必须服药为主。

少林寺秘传内外损伤主方按症加减

归尾、川芎、生地、续断各二钱，苏木、乳香（去油）、没药（去油）、木通、乌药、泽兰各一钱。引经各药开后：瘀血凝胸，加砂仁一钱五分。血攻心，气欲绝，加淡豆豉一钱。气攻心，加丁香一钱。气喘，加杏仁、枳壳各一钱。狂言，加人参一钱，辰砂五分，金银器同煎。

失音不能言，加木香、菖蒲各一钱。气塞，加浓朴、胆草各一钱，陈皮五分。发热，加柴胡、黄芩、白芍、薄荷、防风各一钱，细辛六分。瘀血多，加发灰二钱。发笑，加蒲黄一钱，川连二钱。腰伤，加破故纸、杜仲各一钱，肉桂、小茴各八分。大便不通，加大黄、当归各二钱，朴硝一钱。小便不通，加荆芥、大黄、瞿麦各一钱，杏仁（去皮尖）十四粒。大便黑血大河子、桔梗各一钱。肠中冷痛，加玄胡索、良姜各一钱。咳嗽，加阿胶二钱，韭根汁一杯。

肠右边一点痛，加草果、连翘、白芷各一钱。粪门气出不收，加升麻、柴胡、黄、白朮各一钱，陈皮、甘草各五分。肠左边一点痛，加茴香、赤苓各一钱，葱白三个。咳嗽带血，加蒲黄、茅花各一钱。口中出粪，加丁香、草果、南星、半夏各一钱，缩砂七粒。舌短语不清，加人参、黄连、石膏各一钱。舌长寸许，加生僵蚕、伏龙肝各一钱，生铁四两，赤小豆百粒。舌上生胎，加薄荷二钱，生姜一钱。耳浮起，加豆豉一钱。呃塞，加柴胡、五加皮、木瓜、车前子各一钱。九窍出血，加木鳖子、紫荆皮各一钱，童便一杯冲服。腰痛不能转侧，加细茶泡浓三杯，陈老酒一杯冲服。遍身痛、难转侧，加巴戟、牛膝、桂枝、杜仲各一钱。

发肿，加防风、荆芥、白芍各一钱。喉干，见药即吐，加好豆砂纳在舌上，半时用

药送下。

喉不干，见药即吐，加香附、砂仁、丁香各一钱；言语恍惚，时时昏沉欲死，加木香、辰砂、硼砂、琥珀各一钱，西党五钱。血气攻心，有宿血不散，用乌鸡娘一只煎汤，加陈老酒、黑豆汁各半冲药内服；头痛如裂，加肉苁蓉、白芷梢各一钱。头顶心伤，加白芷、浓朴、本、黄芩各一钱；眼伤，加草决明一钱五分，蔓荆子四分。鼻伤，加辛夷、鳖甲各一钱。耳伤，加磁石一钱。喉咙伤，加青鱼胆、清凉散。两颊伤，加独活、细辛各一钱。唇伤，加升麻、秦艽、牛膝各一钱。齿伤，加谷精草一钱。齿动摇，未落，加独活一钱，细辛七分，另用五倍子、干地龙为末，掺牙根上即愈。左肩伤，加青皮一钱五分；右肩伤，加升麻一钱五分。若身上亦有伤，不可用升麻，致血攻心而死。手伤，加桂枝、禹余粮各一钱，姜汁三匙。乳伤，加百合、贝母、漏芦各一钱。胸伤，加柴胡、枳壳各一钱，韭汁一杯。左肋伤，加白芥子、柴胡各一钱。右肋伤，加地肤子、白芥子、黄各一钱，升麻一分。肚伤，加大腹皮一钱。背伤，加砂仁、木香各一钱。腰伤，加杜仲、破故纸各一钱。腰肋引痛，加凤仙花子二钱。小肚伤，加小茴、急性子各一钱。左右两胯伤，加蛇床子、槐花各一钱。外肾伤，缩上小腹，加麝香二分，樟脑三分，莴苣子一杯，三味共研细末，以莴苣叶捣为膏，和药贴脐上即出。肛门伤，加槟榔、槐花（炒）、大黄各一钱。两足腿伤，加牛膝、木瓜、石斛、五碎补痛，柴胡赤，杜消

损伤补药方

大熟地七钱，炙黄、白当归、焦朮、生苡仁、净枣仁各三钱，川牛膝二钱，赤芍、白茯苓、木瓜各一钱五分，海防风一钱，川芎八分，加桂圆肉三个，水煎服。

轻重损伤按穴治法

计三十四穴。天关穴：在百会前一寸五分，即前顶穴。督脉与涌泉通，属脾、肺二经。

红花、当归、刘寄奴、赤芍、陈皮、苏木、续断、川芎、威灵仙、乳香、没药。如皮伤轻者，头上浮肿，其势反重，用原方治之，膏贴穴内自愈，伤重者穴内血有一块，反不浮肿，其势似轻，其血一阻，周身之穴血不通，伤血入脾经，一二日遍身如刀刺之，六七日转入肺经，腹即肿胀，十日后肺渐毙，十五日准毙，其内医治用原方，将膏贴涌泉穴，约半月其血流通即愈。打破者以象皮汤抹净，不可惹头发在内，掺药红玉膏收之。煎药原方加骨碎补。

百会穴：在天关后一寸五分，顶中央旋毛陷中，乃天关、顶门交界之所，受伤时看近何穴照何穴治之。

顶门穴：在百会后一寸五分，即后顶穴，督脉，属心、脾二经。当归、红花、威灵仙、枳壳、乌药、陈皮、赤芍、泽兰、五加皮。伤轻者，将膏贴穴内，煎药用原方。伤重者，伤血即入心经，眼胀头痛，口发谵语，第三日转入脾经，遍身赤胀，原方加三棱、蓬术，不可用破血药。第七日还入心经，则无救矣。若打破出血，仍喷不止，用四生汤治之，后用掺药红玉膏贴之，血止后用附子、肉桂等热药敷之。

天星穴：在入后发际一寸大筋内宛宛中，即用府穴，督脉。泽兰、红花、归尾、三棱、川芎、桃仁、续断、乌药、陈皮、蓬朮、五加皮、骨碎补、赤芍、苏木、姜黄、紫苏、木香。看伤轻重，以此方加减用之。若打破出血不止，急用四生汤止，用象皮汤抹，掺药以红玉膏盖之。

眉心穴：在两眉头陷中，即攒竹二穴。一名员桂，一名始光，一名光明，足太阳，属心、肺二经。泽兰、红花、归尾、草决明、乌药、银花、续断、三棱、莪朮。受伤不论轻重损破，若不医治，一百二十日即眼前青盲。

耳后穴：在耳后青脉中，即脉二穴，手少阳三焦经。川芎、薄荷、当归、姜黄、泽兰、五加皮、乌药、莪朮、三棱、肉桂、骨碎补、陈皮。伤轻者，七日耳内流血死，伤重者，三日七窍流血死，其药宜重剂。二三分伤者不医，后必发毒，左为夭毒，后为脱疽。先用原方清理出毒，之后以十全大补汤调治，外用肿毒药治之，其毒由损伤发者，其色紫黑，不由损伤发者，其色红白。

骨枕穴：在后项后三寸，强间后一寸五分，即脑户穴。督脉，属心、肺二经。当归、骨碎补、陈皮、银花、乌药、泽兰、赤芍、红花、威灵仙、续断、五加皮、川芎。伤重者，七日头颅胀而死，甚者爆碎而死。伤六七分者满头胀痛，用原方治之。三四分伤者，不医发毒，名为玉枕疽，其色初起白，有脓反红，切不可用刀，须用巴豆半粒，捣烂安膏药上贴之，半刻自穿，若不出脓，用火罐拔之，有鲜血流出可救，无鲜血，再用火罐，有血则生，无血不治之症。可救者，出毒之后服八珍汤数剂，后服十全大补汤。脓黄者脾经，脓清者肺经。

转喉穴：在颈直人迎、侠天突陷中，梭子骨尖上横左一寸，再直下一寸。足阳明气舍穴，属心、肺二经。红花、乌药、藿香、石斛、当归、姜黄、陈皮、五加皮、丹参、赤芍、续断。受伤如刀刺，有时痛有时不痛，重者七日喉闭而死，治法当用葱、姜熨数次，煎药加肉桂、石蚕即好。轻者不医，后必喉痛，用清凉药治之。

闭气穴：与转喉同，亦即气舍穴。左为转喉，右为闭气耳。足阳明，属心经。泽兰、枳壳、红花、乌药、生地、丹参、陈皮、木通、赤芍、续断、木香。伤重者即刻闷倒，周时内用原方易治、过期难治。先将枳壳煎汤，磨金沉香服之。后用原方，照前法葱、姜熨之。

泰山穴：离梭子骨四寸六分，属心、肝二经。红花、当归、续断、赤芍、元胡索、乌药、泽兰、陈皮、秦艽、丹参、茯神、远志。伤重者，实时发喘，十一日死。轻者不喘，二十八日亡。当日医用原方，二三日医加破血药缓治之，外亦以葱、姜熨六七次，病稍退轻，后用养血行血药服之即好。

心井穴：在心窝内软骨上，即鸠尾穴，任脉，属五脏。木香、半夏、泽兰、红花、当归、陈皮、骨碎补、银花、乌药、赤芍、肉桂、石斛。伤时不论轻重，积血皆重伤，重者三日死，轻者七日死。俱用原方加五加皮，外照前法葱、姜熨之。极轻者不医，伤血积入脏腑，后玉用苏子、萝卜子、菠菜子各一两、白芥子三钱，去壳，共为末，以米糖在饭锅上蒸化，将药末三钱调入糖内候冷，白汤送下，每日一服，连服数日而好，凡年久者皆效。入肾经则成白浊，用三圣丸治之即愈，凡遗精、梦泄者皆效。

对门穴：左腋骨下一寸五分，巨阙旁各开二寸，即不容穴。足阳明，属心、肺二经。木香、当归、赤芍、泽兰、陈皮、乌药、秦艽、红花、肉桂、姜黄、藿香、元胡索。伤重者五日死，轻者四十九日死。俱用原方，若呼吸稍痛，加苏木、生地各三钱。

扇门穴：与对门对，男人左对门、右扇门，女人左扇门、右对门。足阳明，属肺经。泽兰、红花、当归、五加皮、乌药、陈皮、姜黄、续断、赤芍、威灵仙。伤重者浑身发热气断，口齿皆焦黑发臭，七日死。口舌必烂，不烂用原方。若烂加门冬、萆、射干、元参。轻者四十九日咽喉闭塞，饮食不能进而死。

血浪穴：在乳直上二寸，即膺窗穴，足阳明胃经。红花、刘寄奴、归尾、陈皮、赤芍、姜黄、乌药、银花、五加皮、续断、骨碎补。伤重者浮肿，轻者但痛不肿，俱六十日死。重者原方加桃仁、苏木，或加大黄，轻者止用原方。

丹田穴：在脐下一寸五分，即气海穴，任脉，属肾经。红花、当归、泽兰、续断、威灵仙、赤芍、木通、猪苓、泽泻、乌药、陈皮、姜黄，受伤痛如刀刺，积血甚重，小便不通，用原方治之，过九日者不效。

期门穴：在乳下第二肋端腋骨下一寸五分，巨阙旁三寸五分，不容旁一寸五分，足厥阴，属心、肾二经。红花、当归、骨碎补、乌药、陈皮、威灵仙、姜黄、肉桂、刘寄奴、五加皮、三棱、莪朮、赤芍。重者三日即死，轻者廿二日死。当日即医，用原方，第二日原方加半夏，第三日外用葱、姜捣烂铺伤处，用火熨七次，原方去三棱、莪朮，加归尾、桃仁，破血为主；破之仍痛，用大黄下之自愈。

章门穴：在期门下五寸五分，直脐端，足厥阴，属肝、肺、心三经。红花、当归、续断、泽兰、赤芍、骨碎补、乌药、陈皮、银花、五加皮、姜黄、威灵仙、三棱、

莪朮。伤重者五日死，轻者九日亡。二三日医用原方，四五日医原方去三棱、莪朮，加肉桂、附子。然附子看人禀气浓者可用，薄者不可用。若肿痛不住，加破血药，破之仍痛，用葱、姜照法熨六七次，再加升降之药服之。

七劳穴：在期门下二寸，即腹哀穴，足太阴，属肝经。赤芍、泽兰、当归、红花、乌药、五加皮、陈皮、骨碎补、姜黄、威灵仙、银花、肉桂。伤重者七窍流红，轻者发狂。伤左边者左臂不能动，伤右边者亦然。重者用原方治之。不退，加三棱、川芎、香附、元胡索，去威灵仙。轻者，原方加桔梗、苏木。再轻者，只加苏木。俱照前法葱、姜熨之。七孔流血者一日即死，初流时用四生汤止之，缓用原方。

京门穴：在监骨腰中季肋，本侠脊也，期门穴下三寸二分，足少阳，属心、肝二经。归尾、红花、续断、威灵仙、赤芍、五加皮、骨碎补、陈皮、乌药、泽兰。伤重者日半死，轻者三日亡。当日即医，原方加破血之药，二三日加大黄下之。

五定穴：在京门下四寸八分，即五枢穴，足少阳，属脾、肝二经。当归、红花、泽兰、赤芍、五加皮、乌药、银花、骨碎补、三棱、莪朮、陈皮、桂枝，伤重者立发寒热，三次即死。一次者，照前法葱、姜熨之，原方去三棱、莪朮、桂枝，加肉桂、草乌；二次除肉桂、草乌，加大黄、神曲；三次去大黄、神曲，加桃仁、桂枝、升麻，其血稍松，去桃仁、桂枝，仍以大黄下之，轻者竟用原方。

伯劳穴：在大椎下、二椎上节间陷中，即陶道穴，督脉，属五脏。刘寄奴、红花、当归、姜黄、五加皮、乌药、续断、川芎、赤芍、骨碎补、陈皮、银花。伤重发肿，其首俱不能动，用原方，膏上刺数孔贴之。伤轻不医，其伤反要传入脏腑，传入心经，呕血甚多。一方：梨十斤，藕节十斤，捣烂，水煎成膏，白糖霜搅匀，每清晨服一钟自愈。传入肝经，浑身发热，不能行动，两目昏花，口齿出血，先将热血药服数剂，后用凉药。传入脾经，身似蛇皮发疯病，用蕲蛇一条，童鸡一只，干毛肠，不可见水，将蛇入鸡肚内蒸熟，去蛇，淡吃鸡肉即愈。传入肺经，似痰火而无痰，微有紫血呕出，先服四生汤数剂，后用六味丸自好。传入肾经似怯症，肾水阻滞使然，先用原方四剂，后服六味丸。

肺使穴：在第三椎下两旁各开一寸五分，即肺穴，足太阳、膀胱经。红花、当归、姜黄、三棱、莪朮、肉桂、陈皮、乌药、威灵仙、赤芍、五加皮。伤时不痛不肿，浑身酸痒者无救，三日死。肿痛者可救，用原方。重者加桃仁改归尾，甚者再加苏木。

膏盲穴：在第四椎下，近第五椎上，两旁各开三寸，足太阳，膀胱经。防风、赤芍、当归、威灵仙、姜黄、银花、陈皮、桔梗、肉桂、乌药、柴胡。此穴平时负重肩挑俱不能伤，倘或受伤，手臂不能举动如脱样。须用膏药二张，一贴穴内，一贴肋下，用原方加升麻。

对心穴：在第七椎下节间，伯劳下六寸，即至阳穴，督脉，属心经。陈皮、乌药、骨碎补、当归、红花、威灵仙、姜黄、肉桂、五加皮、赤芍、三棱、莪朮、木香、藿香。伤时即刻闷死不醒，微有气息。救法：在百会穴内用艾火灸之，以醒为度，不可再灸，重灸头要爆开，醒时用原方加桔梗。

命门穴：在十四椎下，对心下八分，督脉，属心、肾二经。归尾、杜仲、红花、泽兰、肉桂、赤芍、骨碎补、续断、五加皮、乌药、姜黄、陈皮。伤重者九日死，以原方治之即愈。轻者不医，后必发毒，名为肾痈，先去其伤血，后以肿毒药托之。稍松易治，不松难治，后必肾水耗尽自死。

鹤口穴：在尾底骨上，脊骨尽处，督脉，属肺、肾二经。归尾、刘寄奴、红花、赤芍、陈皮、木通、续断、骨碎补、五加皮、五灵脂、乌药、泽兰。伤重者立时软瘫，不痛者凶，痛者次之。凶者须在百劳穴灸三壮，后以原方治之，不医五日死。轻者不医，后发毒，名鹤口疽，用黄汤治之，若出毒入内不救。

海底穴：在粪门前，阴囊后，即会阴穴。一名屏翳，任脉，属心经。红花、当归、泽兰、续断、威灵仙、赤芍、猪苓、木通、泽泻、骨碎补、乳香、没药。伤处虚肿，积血甚重，小便不通，gui头肿胀，用银丝打通六寸，离gui头一寸上用艾火灸一壮，将银丝取出一寸再灸一壮，再出一寸，如是四次，取出银丝，其血即出，再以原方治之。

环跳穴：在髀枢中，大腿上骭，足少阳，属肝、脾二经。归尾、银花、续断、生地、骨碎补、陈皮、五加皮、红花、木瓜、石斛、乌药、牛膝。伤重者不能行动，酸痛非常，腿足皆缩，用原方先服一剂，后熨九次，再以原方服之即愈。如伤轻不医，后必发骨疽，先用黄加之，后加香附，又以白朮汤服之。

盖膝穴：在盖骨。元胡索、丹皮、赤芍、续断、归尾、红花、骨碎补、银花、牛膝、乌药、五加皮、苏木。伤重者立刻坐倒，腿不能伸直，筋缩酸痛，用原方加升麻服之。一贴后去升麻，加桃仁，破血为主，数剂即愈。

膝眼穴：在膝腠上内廉白肉陷中，即血海穴。足太阴，属心经。归尾、红花、萆、泽兰、牛膝、五加皮、骨碎补、石斛、续断、乌药、陈皮、威灵仙。伤重者周身紫胀，周时即死。立刻就医，原方加苏木、桃仁。轻者三日嚼碎舌头而死，期内再加升麻、桂枝，照前法葱、姜熨之。

膝底穴：在膝下内侧辅骨下陷中，即阴陵泉穴，足太阴经。红花、乌药、归尾、骨碎补、木瓜、陈皮、银花、续断、牛膝、五加皮、赤芍、肉桂、泽兰、丹皮。伤重者三日内不肿不痛，三日后其色发紫，已在内作脓，用原方治之，伤左用左方，伤右用右方。二三分伤者，人不知觉，虽其伤自愈，但伤血上行攻心主，一百六十日

后，中焦必发背，其毒先痛久，然后成形，其色胭脂，见形之后反不痛，皆因伤血内凝之故。治法：先用内伤药一二剂，破血为主，后用肿毒药治之，但毒愈后，其腿无小肚子，不能行动，终成废人矣。

竹柳穴：在内踝上二寸，即交信穴，足少阴，属五脏。归尾、泽兰、红花、赤芍、广皮、银花、续断、牛膝、木瓜、威灵仙、乌药、丹皮。伤重者原方治之，轻者不医。病有五种：伤入心经，痴呆，发痫症，不省人事。治法，于原穴内灸三壮，后在百会穴内灸三壮，先以原方服数剂，后以天王补心丹服之即好。入肝经胆经者，遍身虚黄浮肿（治法未详）；入脾一乌脚住穴：在脚面上有骨高起似豆之旁。元胡索、当归尾、丹皮、赤芍、续断、红花、骨碎补、牛膝、生地、泽兰、陈皮、五加皮。伤重者立时痛倒，七日后入经络，七日先用原方，七日后加升麻、桂枝。伤轻者不医，变为脚发背，若用肿毒药治之，腐烂不能收功，须用补为妙，当用人参在身边护燥为末，掺上即好，不烂者，用养血药治之。

涌泉穴：在足底心陷中。足少阴肾经，属五脏。泽兰、红花、当归、骨碎补、乌药、陈皮、生地、牛膝、肉桂、五加皮、赤芍、羌活。伤轻重者俱不知觉，顶重者其血不能流通大关，一周时遍身犹如虫钻。原方加川芎即愈。若不医，伤入心经，则眼红，鼻内流血，以生芥子煎汤先服，后以原方治之。入肝经则半身软瘫，犹如半身不遂，用原方加香附、元胡索治之。入脾经则浑身发疮，犹如水泡，其泡穿作烂，臭不可闻，先用活血药加脾经引药治之，外以水龙衣（即螺蛳壳）煨灰研末，生鹅油调敷疮上即愈。入肺经，肺气胀痛，十五日转入碎补

方药分门

头面门

头破肿痛发热：归尾、川芎、生地、赤芍、防风、白芷、蔓荆子、羌活、连翘、花粉各一钱五分，甘草一钱，如血出过多，昏为不省，倍加归、芎，水煎服。

头破伤风肿大：先服红药，用鸡肝饭上蒸熟酒调。后服回生丹：肉桂、自然铜、当归、白芷、防风、升麻、花粉、大茴、羌活、甘草，水煎，酒对服。

百会穴伤（脑顶也）：金沙、银沙、自然铜、参三七、血竭各一钱，山羊血（如无以地鳖又方：人参、地鳖虫、地龙、当归、升麻、白芷、自然铜，水煎服。

脑门受伤：血瘀七孔，鸡汤洗净，将马蹄子调敷。后用八宝丹：朱砂、玛瑙、龙骨、象皮、鹿角胶、地鳖虫、白蜡、乳香、没药。若无血水，用人乳调敷即愈。

囟门穴伤：天麻、白芷、本、羌活、木香、青皮、骨碎补、赤芍、红花、川乌、甘

草，共为末，葱引，酒下五分。

太阳太阴穴伤：血窠两目晕死，先服七厘散。猴骨、朱砂、参三七、琥珀、自然铜、血竭各二钱，人中白、沉香、红花、乳香、没药、羊血各一钱，共为末，好酒送服。外用八宝丹点眼。

太阳三么穴：归尾、桃仁、大黄、杜仲、破故纸、青皮、羌活、独活、肉桂、章子、功劳、千里马，姜引，酒炖服。

太阴三星穴：三棱、莪朮、肉桂、参三七、苏子、元胡、莱菔子、木香、茜草、乳香、没药、地鳖虫、甘草，不加引，水煎服。

开空穴伤（两耳也）：威灵仙、当归、山药、木通、虎茨各一钱五分，茯苓、脚樟各二钱
乔空穴伤（耳后跟也）：天麻、本、白芷、羌活、荆芥、麝香、血竭、红花、甘草，共左
眉尖穴：五加皮、桂枝、柴胡、龙胆草、羌活、陈皮、荆芥、薄荷、甘草，共为末，酒下。

右眉尖穴：五加皮、桂枝、柴胡、龙胆草、细辛、五味、威灵仙、木香、麝香，共为末，酒下。

眼角穴伤（眼梢也）：当归、茯苓、川芎、茜草、地鳖虫各五钱，川乌三钱，青木香二钱
眼角左右方：天麻、白芷、柴胡、桔梗、川芎、独活、儿茶各一钱，三棱、莪朮各二钱、甘草五分，共为末，酒下。

大中穴伤（鼻中也）：香附、红花、桂皮、苏梗、泽兰、半夏、升麻、白芷、陈皮、甘草
天平穴伤（大中穴之上，此穴断不治）：朱砂七分，砂仁六分，石乳、枳壳各一钱，童便
驾梁穴伤（鼻梁也）：当归、生地、川芎、白芍、寻骨风、天麻、白芷、肉桂、参三七、甘草，共为末，酒下，葱引。

山根穴伤（鼻梁之上）：当归、生地、川芎、细辛、白芷、茯苓、虎骨、陈皮、甘草，共咽
空穴伤（鼻下也）：血竭、茜草、桔梗、独活、杜仲、白朮、红花、柏叶、连翘，葱引
人中穴伤：升麻、白芷、上力、自然铜、肉桂、地鳖虫、木香、冰片，葱引，水煎，酒对服（上力疑即血竭）。

牙关穴伤（唇口四穴）：白芍、山药、连、神曲、麦冬、五味、槟榔、赤茯苓、细辛、陈皮各三钱，共为末，酒下。

牙背牙腮：二穴分左右，在左边移掇向右，在右边移掇向左。铁马鞭、骨碎补、五加皮、刘寄奴、纯麻、麻骨、活血丹、牛膝、脚樟、白牙丹、泽兰、金不换七枝，

生酒炖服。

咽喉穴伤（饮食不通要开他关节，用五虎下西川方）：麝香二分，马兜铃、青木香、半夏皮一独将台穴伤（咽喉左右）：当归、川芎、防风、寻骨风、白朮、黄、质汗（查益母草名土将台第二方：脚樟、棱麻、白菊、苓皮、肉桂、青皮、朱砂、木香、枳壳、香附、桔梗、川芎、甘草，共为末，童便引，酒下。

将台第三方：橘红、苓皮、红花、砂仁、香附各一钱五分，青皮、郁金、沉香、朱砂、甘草、肉桂各一钱，木香八分，酒和童便引。未效，服沉香顺气散，沉香、茯苓、红花、参三七、熟地、紫草各二钱，赤芍、血竭、木香、朱砂、乌药、木通、白芷、乳香、没药各一钱，甘草三分，糯米一合（炒），共为细末，蜜丸梧子大，每服三钱，酒服下。

舌咽穴伤（服平胃散）：苍朮、陈皮、浓朴、甘草、五加皮、香附、砂仁，酒炖服。

对口穴伤：舌尖嚙出，饮食不进，言语不清。先拿封门穴，再服后方：肉桂、茯苓、白芷、苓皮各一钱，红花、熟地各一钱五分，枳实、木香各八分，麝香二分，甘草五分，龙眼肉五枚引，酒煎，服后舌不收，再服萝卜汤即愈。

头出脑浆不治，头出冷汗不治。凡头破鼻流红水可治，流黄水不治。耳背有伤，黑色不治，红青色可治。先服红药，后服全身丹。忌食雄鸡、鱼、虾、蛋。眼带青色或黄色俱不治牙关骨打落，用双手掇定，住下一举，往上一端，先服红药，后服接骨丹即愈。舌根跌出者，后颈窝用灯芯火二灸，如不应，再用一灸，再灸两耳背，先服经药，后服全身丹，水酒送下。

食管断，用桑白皮和丝密缝，将鸡肫剖开，去食取膜贴定，随用药护之，再用药可愈。

身中门

项以下，小腹以上。

胁下受伤：伤在左，四肢无力，黄瘦吐血；伤在右，半身不遂，血气行于七孔，宜服后药：赤芍、茯苓、腹皮、青皮各一钱五分，木通、柴胡、桂枝、紫苏、陈皮、半夏、桑白皮、甘草各一钱，羌活八分，生姜引，酒炖，童便一小杯对服。再服下方：赤芍、茯苓、腹皮、橘红、丹皮、陈皮、桂枝、秦艽、半夏、柴胡、鳖甲、乳香、没药、红花各一钱五分，肉桂、木香各六分，桃仁七粒，龙眼肉引，酒炖服。

两胁骨断：当归、赤芍、生地、红花、桃仁、五加皮、木香、桂枝、杜仲、破故纸、寻骨风、小茴各一两，参三七、血竭、肉桂、牛膝各一钱，虎骨、乳香、没药、柴胡、桔梗、骨碎补各五钱，自然铜、三棱、川乌、甘草各八分，地鳖虫五个，左加柴胡，右加桔梗、百合，好酒对服。

右胁方：续断、秦艽、细辛、乌药、陈皮、威灵仙、枳壳、生地、赤芍、川芎、槐花、乳香、陈稻草灰，红枣四枚引。

右胁久损，虚者先服此方：当归、熟地、山药、泽泻、苏叶、沙参、枣皮、丹皮。

又方：当归、桔梗、百合各二钱，桑皮、牛膝、干姜各一钱，骨碎补、泽泻、广皮、乳香、葶苈子、薄荷、元胡、菖蒲各八分，枳壳、沉香、参三七、川贝各六分。吐血者，服两剂后加蒲黄一钱三分，茜草一钱，枳壳，泽泻不可多用。

左胁方：柴胡、白芍、青皮、当归、生地、泽泻、乌药、红硝、骨碎补、山楂、三棱、木通、乳香、没药，共为末，酒调服。

左胁久损：当归、白芍、熟地各二钱，泽泻、泽兰、酥饼、枣皮各一钱五分，牛膝、木香、骨碎补、乳香、没药各一钱，柴胡、元明粉、木瓜各八分，肉桂四分，麝香一分，服二剂后，加杏仁霜。

凤膊受伤（肩膀左右也。先用移掇，后用敷药）：红曲、花椒、五加皮各二钱，韭菜根、胡麻各一钱，地鳖虫十个，栀子八个，酒药五个，葱一把，老姜一片，共为末，酒调敷。后服药：地鳖虫五个，鹿筋、乳香、没药各二钱，红花、虎骨、龙骨各一钱五分，山甲珠、木香各一钱。红枣引，酒对服（酒药想即白曲）。

两手受伤（出血肿痛宜服）：归尾、赤芍、川芎、生地、桂枝、木香、威灵仙、骨碎补、细辛、桃仁、红花、苏木、广皮、甘草各一钱，水煎服，用酒一二盏以行药力。另加乳香、没药、穿山甲制末入汤内。若骨断加虎骨、自然铜、地鳖虫。

左手伤：归尾、赤芍、川芎、生地、红花、洋末、秦艽、细辛、质汁、桂枝、木香各八分，骨碎补三钱，柴胡二钱，水、酒各半煎。若制末，加乳香、没药、自然铜、虎骨、地鳖虫各五钱，水酒调服。

右手伤：归全、生地、红花、桂枝、川芎、洋末、姜黄、骨碎补、穿山甲、威灵仙、自然铜、虎骨、地鳖虫各一两，共为末，水酒调二钱服，一料自愈。

童骨穴伤（在凤膊下。如骨断肿痛，先用移掇，后敷药）：红曲、自然铜各五钱，乳香、没药各二钱，地鳖虫十个，酒药七个，小鸡一只，糯米饭一包，石臼内捣烂

敷上。若发热，即去药，又服接骨丹。当归、自然铜、虎骨、小茴、白芷、羌活、独活、白芍、浓朴、地鳖虫、猴骨各一钱，乳香、没药、肉桂各六分，血竭、乌药、甘草各五分，麝香二分，共为末，每服二钱，酒对服。

童骨左右二穴：川芎、木瓜、独活、杜仲、肉桂、脚樟、青木香、乳香、藓皮、桑树根引，酒煎服。

曲池穴伤（两臂弯也）：五加皮、桂枝、胆草、牛膝、柴胡、细辛、红花各一钱，生地、丁香、参三七，共为末，酒下。

脉门穴伤：桔梗、川芎、参三七、木香、五味、细辛、桂枝、胆草、怀膝、陈皮、丁香、桂皮，共为末，酒下。

精灵穴伤（虎口四穴）：柴胡、胆草、五加皮、桂枝、怀膝、羌活、细辛、五味、川芎、木香、丁香、陈皮、红花、甘草、地鳖虫、虎骨，共为末。酒下。

胃脘受伤，吐血不止，气往上逼，先用擒拿，后服药：桂枝、半夏、陈皮、青皮、血竭、参三七各一钱，山羊血、木香、赤石脂各八分，赤芍一钱二分，橘红、灵砂各三分，黑羊肝、甘草五分，童便引，酒炖服（灵砂疑即朱砂）。

心窝受伤：吐血不食，冷汗不干，夜间烦躁，服药再看，不可包好。金沙、银沙、肉桂、神曲各八分，当归、红花、麦冬、枳壳、橘红、龙骨、沉香、三棱、莪朮、甘草各五分，生姜引，酒炖服。

中脘穴伤（在心窝下，食减气逼，两戴不通，服此药）：茯苓、黄各一钱五分，朱砂、乳石、枳壳、浓朴、砂仁、白芷、破故纸、苓皮、甘草各一钱，龙眼五枚引，酒炖服。如呕，再服下方：黄、桔梗各一钱五分，枳壳、附子、黄芩、龙骨、枳实、甘草各一钱，木香、丁香各五分。酒炖服。

肚脐受伤（汗下如雨，四肢麻木，腹痛吐泻，两气不接，不可乱医）：人参、红花、乌药白六宫穴伤（即肚脐）：生地、参三七、血竭、云皮、茯苓、赤芍、归尾、陈皮、甘草，葱腹结穴伤（大便不收，小便长流，腹痛用此）：附子、黄、当归、茯苓、白芍、血竭、陈皮、乳香、没药、元胡、小茴各一钱，升麻、甘草各八分，红枣引，酒炖服。

两乳受伤（四肢麻闭，即照下方）：桂枝、羌活、细辛、猴骨、牛蒡子、乳香、没药各一钱，川芎、当归、半夏、杏仁、参三七、苓皮、菟丝子各一钱，红花一钱五分，沉香八分，大枣十枚，童便引，酒炖服。

期门三关（左乳旁二穴）：三棱、莪朮、柴胡、参三七各八分，郁金、丹皮、茜草、五灵通三关（右乳旁二穴）：生地、香附、枳实、丹皮、乌药、苏木、马鞭草各一钱，苈根酒马鞭草一名龙芽草，一名凤头草，春月生苗，茎方，叶似益母对生，夏秋开小紫花，作穗如车前子。

期门穴伤：川芎、当归、生地、白芍、柴胡、青皮、红花、紫草、桃仁、乳香、甘草，不加引，酒煎服。

章门穴伤（近背在肋内期门之下）：归尾、白芍、血竭、莪朮各一钱，柴胡、青皮、红花引气门血瘦（左、右两乳下二指，左边气门，右边血瘦，上下不接）：苍朮、浓朴、陈皮、甘草、木香、五加皮各一钱，枳壳、香附、砂仁各一钱五分，神曲、菟丝子各一钱二分，灯心引，酒炖服。又用银花炖酒饮，再服通行打血汤：牛膝一钱五分，桑寄生一钱，寻骨风一钱二分，甘草八分，酒炖服。后看血黑血紫，再服下方：当归、茯苓各一钱五分，参三七、破故纸、桔梗、乌药、独活、赤芍各一钱，朱砂、甘草各八分，红枣五枚，酒炖服。

气囊受伤（小腹左边）：三棱、莪朮、羌活、防风、枳壳、浓朴、茯苓、苏子、苏梗、乳血囊受伤（小腹右边）：归尾、橘红、茯神、广皮、枳壳、血竭、参三七各一钱，桃仁、红花、苏木、三棱、莪朮、乳香、没药各八分，沉香、甘草各五分，丁香三分，童便引，酒煎服。

气关穴伤（即气门）：桔梗、枳壳、白芷、乳香、没药、红曲、砂仁、血竭、参三七、自血关穴伤（即血瘦）：归尾、生地、桃仁、红花、青皮、桔梗、乳香、没药、甘草，酒煎挂膀穴伤（气门、血瘦之下，左右二穴）：大黄、红花、苏木、泽兰、桃仁、陈皮、归尾通凤翅盆弦（腹下两旁受伤，饮食不进，气往左逼，力软心烦，服后药）：羌活、乌药、半桃七肚角穴伤（小腹盆弦之外）：白芍、破故纸、车前、红花、菟丝子、乳香、没药各一钱，小茴、地肤子、良姜、青皮、西砂、枳壳各八分，紫草、杏仁各六分，肉桂、木香、甘草各五分，童便引，生酒服。

净瓶穴伤（脐左肚角、血腕之下，乍寒乍热，咳嗽吐血，服下方）：参三七、血竭、苍朮各命宫穴伤（血瘦之下丹田之右）：沙参、当归、红花、菟丝子、枳壳、浓朴、血竭、细辛丹田穴伤：车前子五钱，肉桂、桂皮、归尾、丹皮、参三七、木通、山药各二钱，麝香一钱，丁香六分。共为末，酒下四分。

肚角受伤，吐血不止：用水银、梔子、红花、五加皮，共为末，带毛小鸡一只，同捣烂，敷上。

一人骑马颠扑，所佩钥匙，伤破阴囊，肾子脱出，筋膜悬系未断，苦痛难忍。诸医束手。以线缝其囊，外用敷药，生肌定痛，不出三日，线脱烂矣。余思刀伤但贴壁

钱而效，令其多取壁钱贴敷，数日渐安，其囊如故。

脊背门

背有十六节，五脏六腑系焉。

脊背打断（用门一扇，令患者睡定，服接骨丹）：地鳖虫、当归、破故纸各二钱，杜仲、远志各三钱，地龙一钱，共为末，调酒服。

脊梁穴伤（头晕软弱，疼痛难当，咳嗽吐血服此）：红花、骨碎补、乳香、没药、猴骨、虎骨、刘寄奴、粟壳、龙骨、地榆、甘草各一钱，梁隔（即胡桃壳内硬片）一钱五分，木香五根二背漏穴伤（久咳黄肿，四肢无力，下午潮热，服此）：当归、狗脊、泽兰、乳香、没药各服共背心穴伤（背中间也）：生地、五味、防风、独活、木香各一钱，乳香、没药各一钱二分三年穴伤（背左右也）：台乌、川乌、草乌、威灵仙、大茴、参三七、广皮、地鳖虫各一腰眼受伤：肉桂八分，龙骨、郁金、枣仁、五加皮、红花、虎骨、香附、甘草各一钱，纯麻、地鳖虫各二钱，梁隔一钱五分木香七分，藕节、旱草节二十四个，酒炖服。外用敷药：肉桂、白芥子、乳香、没药，共为末、鸡子清调敷。

腰上损方：杜仲二钱，牛膝一钱五分，破故纸、骨碎补、生地、质汗、青木香、乌药、乳香、没药、当归、威灵仙各一钱二分，小茴、蛇床子各八分，羌活、独活各六分，肉桂五分，地鳖虫五个，腰虚自痛，除地鳖虫、独活，加熟地一钱。

草乌散（治跌损腰痛）：川乌、草乌（生用）、骨碎补、陈皮、乳香、没药各等分，杉木节木腰痛肚胀方：羌活、青皮、乌药、五灵脂、大茴、杜仲、槟榔、红花、桃仁、大黄、甘草。大便不通，加大黄、朴硝、荔枝核；小便不通，加车前、木通、川楝子、铁马鞭。

骑当穴伤：当归、白芍、乳香、没药、元胡、黄、升麻、熟附、小茴、茯苓、茯神、血竭、沉香、甘草，红枣三枚引。

拦马负伤：归尾、丹皮各五钱，五加皮、苡仁、川牛膝、怀膝各七钱，参三七、棱麻各二钱，肉桂一钱，共为末，酒下。

凤尾穴伤（腰眼痛极，大便不通，必定打断凤翅，积血有余，服后方）：桑寄生、合夕风肉桂、地鳖虫六个，虎骨一钱二分，升麻四分，五龙草、藕节引，酒炖服。外用敷药方：乳香、没药、红曲、地鳖虫、麻根、五龙草，加葱、姜，共捣烂，用糯米饭敷上。

肾俞穴伤（脊背第十五椎，命门之下）：生地一钱，破故纸、天仙子、乌药各一钱二分，黄柏、牡蛎、元胡索、小茴、泽兰、红花、紫草、苏木、乳香、木香、杜仲各八分，不加引，水煎服。

气海穴伤（在关元上）：赤芍、归尾、红花、破故纸、牛膝、红硝、红曲、紫草、刘寄奴关元穴伤（小肠穴）：归尾、赤芍、参三七、泽泻、广木香、梔仁、自然铜、肉桂、车前命关穴伤：麝香、肉桂、参三七、牡蛎、青皮、木香、白朮各三钱，细辛二钱，甘草五分。

膀胱穴伤（肚膨不消，小便不通，服此）：车前一钱五分，猪苓、泽泻、槟榔、小茴、桔水天枢穴伤（大肠穴）：大黄、桃仁、生地、刘寄奴、羌活、棱麻、防风、巴戟、乳香、没药方：桃仁、千金子、大黄、蜣螂，共为末，酒煎服。

粪门穴伤：归尾、大黄、五味、独活、参三七、肉桂、五灵脂、生地、甘草，共为末，酒下。

封门穴伤（此下窍也。伤重昏倒，要拿活，服七叶一枝花后，用药）：破故纸、桔梗、丹苓皮枚颈项打断：用高椅坐定，双手揉上。先服全身丹，后服红药蒸鸡肝，童便、酒调吞服。

颈项骨跌断：用双手端定耳门，台往上掇。先服人参汤，后服红药。

腰骨、腰眼棍打伤者不治，拳打伤者可治。

粪骨打伤：用全身丹、藕节煎汤送下。如不止，再用红药一分，鸡汤送下，即愈。

腿足门

KT 遍穴伤（膝弯也）：生地、苏梗、桂枝、小茴、细辛、麝香、茜草、草乌、甘草，共膝盖受伤（先移掇后服药）：五加皮、五爪龙、梔子仁三十五个，共为末，酒调敷。后服麻、膝眼受伤：地鳖虫、梔子、红曲、乳香、没药各一钱，胡椒六分，葱、姜共捣烂，敷上，杉木夹定。后服药：当归、生地、没药、虎骨、脚樟、南蛇、五加皮、牛膝、独活、木瓜一方无独活。

吊筋受伤：当归一钱五分，生地、脚樟、牛膝、木瓜、檀香、骨碎补、刘寄奴、南蛇、红花、木通、降香、乳香、合夕风、甘草各一钱，茄根引，酒炖服。

内廉二穴：牛膝、木瓜、苡仁、五加皮、广皮、羌活、青皮、丹皮、桂枝、红花、白芍各五钱，马鞭草引，酒下。

大冲鞋带二穴；槟榔、赤芍、脚樟、牛膝、乳香、泽兰、棱麻、桂枝、铁砂、甘草，酒煎，空心服。

螺丝骨伤：苡仁、南星、枳壳、牛膝、木瓜、五加皮、骨碎补、半夏、香附、陈皮、青皮、元胡索、归尾、赤芍、桃仁、羊花（即羊躑躅）、棕树招、甘草各一钱，乌药五分，肉桂脚跟受伤（肿者不宜动针，只用敷药）：红花、川乌、乳香、没药、葱、姜、肥皂，同捣药又方：血竭、虎骨、参三七、牛膝、黄柏、麝香、羌活、木香、丁香、地鳖虫、归尾、纯麻、活血丹、碎骨丹（另用水煎，同药对服），共为末，对酒服如人虚，加鹿筋；寒气在身紫，冲阳穴伤（脚背也）：白芨根、川芎、木瓜、槟榔、乳香、甘草、归尾、泽兰、青木香、铁砂，不加引。

侧足穴伤：怀膝、归尾、大黄、木通、五味子、参三七、细辛、车前子、白芷、红花、甘草，马鞭草引，酒下。

涌泉穴伤（脚底心）：牛膝、木瓜、苡仁、五加皮、丹皮、青皮、大黄、归尾、硼砂、车大腿打落，两人扶定、将手扣定抱膝一揉，然后掇上，先服全身丹，后用药。

全身门

上部汤药方：当归、川芎、赤芍、生地、羌活、独活、丹皮、黄芩、桔梗、桂枝、泽兰、桃仁、槟榔，生姜引，水煎，酒对服。

中部汤药方：归尾、赤芍、生地、羌活、丹皮、桃仁、紫荆皮、苏木、苏梗、麝香、大茴、小茴、杜仲、红花（有红不用）、儿茶、元胡、草乌（少用），水煎，酒对服。

下部汤药方：归尾、赤芍、生地、羌活、独活、丹皮、桃仁、紫荆皮、黄芩、西香、木香、木瓜、苡仁、骨碎补、防己、川茗、牛膝、参三七、甜瓜皮、南星，水煎，酒对服。

全身跌打丹：当归、川芎、白芍、陈皮、橘皮、茯苓、半夏、山药、泽泻、羌活、独活、荆芥、防风、细辛、白芷、青皮、枳壳、山楂、神曲、槟榔、大黄、黄柏、小茴、大茴、西香、木香、麝香、元胡、木瓜、甜瓜皮、干姜、杜仲、续断、骨碎补、虎骨、猴骨、乳香、没药、参三七、甘草、自然铜、乌药、川乌、草乌、血竭、地鳖虫、朱砂、琥珀、穿山甲、花粉、苡仁、车前子、木通、狗脊、菖蒲、南藤（即风藤，亦名丁公藤）、儿茶、秦艽、红全身跌打方：当归、虎骨、猴骨、参三七、白芷、乌药、山羊血、桃仁、木香、母丁香、茜草，以上一两；乳香、没药，以上八钱；赤芍、血竭、牛膝、菖蒲、木通、五加皮、小茴、杞子、元参、五灵脂

、南蛇、薄荷、寻骨风，以上五钱，川芎、泽泻、肉桂、桂皮、本、郁金、蔓荆子、麝香，以上三钱，荆芥、羌活、升麻、枳壳、花粉、杜仲、木瓜、细辛、槟榔、桂枝、儿茶、浓朴、破故纸、三棱、自然铜、草乌，以上二钱；地鳖虫四十九个，共为末，酒对服（南蛇即蚺蛇，生岭南）。

全身酒药方：当归、木瓜、虎骨、杜仲、菟丝子、破故纸、杞子、牛膝，以上一两；乳香、没药，以上八钱；白芍、山药、丹皮、麦冬、桂枝、知母、元胡、川芎、紫荆皮、丁香、威灵仙，以上五钱；甜瓜皮、陈皮、儿茶、独活、参三七、乌药，以上三钱；朱砂、麝香各二钱，地鳖虫五个，血竭七个，共为末。放瓶内，入好酒十斤，煮三柱香，窖七日，每服一杯。

佛手散：当归、生地、川芎、白芍、荆芥、防风、勾藤、大茴、木瓜、五加皮、白芷、紫荆皮、羌活、槟榔、杜仲、故纸、五灵脂、威灵仙、乳香、没药、乌药、自然铜、牛膝、南星，共为散。用好酒一坛，绢袋盛、浸三、五日，随量饮，不拘时，七日见功。

大宝红药方：琥珀、血竭各四钱，金粉一钱，朱砂五钱，共为末，每服八分。

五虎红药神仙丹：猴骨、儿胎（面包火）、鹿胎、血竭、琥珀各五钱，人参一钱，自然回生再造饮：接骨药也，如骨未断，勿轻服。五铢钱五文（火七次），木香、自然铜各饭后服；伤在下，饭前服。

返魂夺命丹：牙关紧闭，不省人事，撬开灌服。银丝草一两（即由橄叶，长白毛者佳），小鸡一只（过一月者，不去毛），二味共捣烂如泥，热酒冲和，布滤过，调猴骨末二钱服过，再用梭莪散一剂。

梭莪散：三棱、莪朮、赤芍、黄柏各一两，大茴、元胡、槟榔、紫苏、陈皮各八钱，青皮、羌活、腹皮各五钱，荆芥、桔梗、半夏、黄连各二钱，芒硝、大黄、防风、柴千里马（即草鞋）二口，姜三片，葱一伤断，徐徐推正，灯芯火纸卷令浓实，回生续命丹：治筋骨断折，疼痛不止。川乌、草乌、自然铜各二两，地龙、乌药、青皮、禹余粮各四钱（醋淬），共为细末，每用二钱。

再生活血止痛散：大黄、红花各五钱，当归、柴胡各二钱，花粉、穿山甲各一钱，桃仁五十粒，甘草八分，水、酒各半煎，空心热服。

神效接骨奇方：当归、白芷、草乌各三钱（生用为末，酒调二钱，一觉麻木，揣正骨断处，糯米粥、牡粉调涂患处），乳香、没药、当归、白芍、川椒各五钱，自然铜二钱，共研细末，黄蜡二两溶化，入前末搅匀作丸，酒服数次。

接骨丹：自然铜五钱，当归、川芎、羌活、独活、虎骨、五灵脂、乳香、没药、杜仲、木瓜、茯苓、芡实、枣仁、杏仁、川乌、白蜡、苡仁、细辛、神曲、牙皂、乌药、朱砂、西香、木香、灶鸡（即灶马，俗名灶蟀）、地骨皮、地鳖虫、甘草各三钱，红蚯蚓、抱鸡各三个七将擒拿方：地鳖虫、银朱、朱砂、银粉、骨碎补、接骨虫、白蜡各八分，共为细末。

滋荣双解散：治气血虚，受风寒。当归、川芎、白芷、元胡索、没药、川乌、自然铜、石莲肉。

活血通经止痛散：治血冲心，气紧急。三棱、莪朮、黄柏、黄连、青皮、赤芍、紫苏、香附、柴胡、乳香、红花、苏木、菖蒲、千里马。

吐血不止方：当归、茯苓、芡实各一两五钱，肉桂、枣仁、白朮、白芍、泽泻、陈皮、远志、柴胡各一两，山药二两，砂仁、熟附各五钱，共为细末，酒服。

初起方：归尾、川芎、白芍、香附、丁香、木香、红花、苏木、桂枝、白芷、甜瓜皮、桑白皮、牛膝、独活、苡仁、青皮、枣肉、菟丝子、枸杞子、麝香、血竭、甘草各等分，童便引，水煎服。

乳香寻痛散：治远年损伤，偏身疼痛。乳香、没药、木香、沉香、肉桂、草乌各五钱，花粉、木瓜、羌活、独活、小茴、甘草各七钱，当归、川芎、白芷、血竭各一两，共为末，每服二钱，热酒送下。

敷药方：秦艽、川椒、葱叶各一两，肉桂、鸡心瓣五钱，生姜一二钱，共研烂，砂糖调敷，立效。

洗药方：半夏、川乌、草乌、乳香、没药、骨碎补各一两，白芨、白芷、黄柏、七里散、寻骨风、蛇蛻、千年健各五钱，陈锻石。用烧酒煎洗。

末药方：狗脊、骨碎补、苏木各一两，千年健、过江龙、青木香、寻骨风、槟榔、红花、三棱、莪朮、漆渣各五钱，枳壳八钱，乌药二两，参三七、花乳石各二钱，马前子二十个，桃仁十四粒，共为末。胁下加柴胡、胆草、青皮、细辛、牙皂、桔梗，脚上加半夏，手上加桂枝，腰加杜仲、破故纸。未过四十者，加乳香、没药、骨碎补、乌药、羌活、防风、槟榔、红枣肉；过四十者，加熟地、白芍、茶苓、甘草、泽泻、山药、枣皮、远志、黄。

当门吹鼻丹：麝香、冰片、金粉、银粉、朱砂、明矾、牙皂、细辛、枪硝各三钱，金箔、银箔各二两，金不换叶一两，共为细末，每次八分。此药入鼻，如不转气，将红药与服，用手在眼角上揉，片时自转（金不换即参三七）。

妇人跌损方：当归、川芎、生地、白芍、益母草、红花、杜仲、白朮、牛膝、羌活、独活、黄芩、黄、香附、乌药、茯苓、续断、虎骨、南星、胡水砂各等分，用酒煎服。

凡跌打骨断，痛不可忍，急拾往来便溺墙下瓦片洗净，火、醋淬五七次，研极细末，酒服三钱。痛在上，饭后服；痛在下，空心服。此药极能理损续筋接骨，屡有神效。

又方：将粪窖内多年瓦片洗净，醋九次，研细末，每末一两，加五加皮、男子发灰各五钱，醋调一岁一分，好酒送下。再用竹四片，竹青向内夹定患处勿动。若皮破者勿用掺药又方：用母鸡一只，约重一斤，杀后连毛骨剁烂如泥，再将鸡血和入再剁，敷患处，绸包紧，三日自愈。

凡闪挫时，即于无风处将纸捻触鼻内，用力打喷嚏二三十，则气升而痛止，再用胡桃肉捣烂，倾热酒内，尽量一醉而愈。或急寻地鳖虫，炙脆为末。酒调服。

附录，屡试屡验跌伤方：王不留行、白芥子、黄梔子共钱三十文，研细，外加米醋三文，灰面五文，鸡子清一个，拌匀，夹汤蒸透，先衬数层纸，纸上放药贴患处，其伤自出，惟已破皮不可用。

跌打损伤经验各良方

七厘散

无论金刃、他物，伤至骨断筋折、血流不止者皆可治。朱砂一钱二分，麝香一分二厘，冰片一分二厘，儿茶二钱四分，乳香一钱五分，没药一钱五分，血竭一两，红花一钱五分，共研极细末，瓷瓶收贮，勿令泄气；凡遇损伤，先以七厘，用烧酒冲服，再量伤之大小，用烧酒调敷。如金刃伤过重，或食喉割断，血流不止，急用此药干掺，立能止血定痛。其余撞伤俱如法调敷，并治一切无名肿毒，亦用前法调敷。凡打仗受伤，几于危殆者，屡有起死回生之妙。于端午日正午时制合更妙。孕妇忌。桂林太守传此方，各州、县如法配制，遇有械斗伤重抬验者，照方依治，屡见奇效。受伤者得以保全，即行凶之徒亦免论死，未始非贤有司恤命省刑之大德也。

金疮铁扇散

塞外异僧所传。

象皮（切片焙干）、花龙骨各五钱，陈锻石、柏香（即松香中黑色者）、松香（与柏香同溶口太凡破伤后因澡浴受湿，致

斜舌强昏迷类中风者，用白朮一两，酒煎频服，不善饮酒者，水煎亦可。

八厘散

治跌打损伤、瘀血攻心，将死之症，灌药即苏。土鳖（去头足）、生半夏（一个同炒干）

一以上各

广德丸

此方为跌打损伤圣药，真有起死回生之妙。枳壳、元胡、陈皮、姜黄、续断、桂枝、秦艽、桑皮、青皮、五加皮、大茴、寻骨风、杜仲、赤芍、川牛膝、乳香（去油）、没药（去油蒲，接骨细末。

一丸，跌打损伤，青松丝不拘多少，用陈酒糟捣烂敷患处。

又方：榆树皮捣烂、醋调、敷患处。

跌打伤昏迷不省人事此药灌下立愈

苏木、白麻皮、细木耳，以上各二钱，俱用瓦焙焦，共为末，黄酒同黑糖调服。之后将酒饮醉，避风睡一宿即愈。

八厘散良方

治一切损伤。自然铜（醋七次、研末）、血竭、乳香（去油）、没药（去油）各三钱，红花分，共

三黄宝蜡丸

专治一切跌打损伤及破伤风，并伤力成癆，妇人产后恶露不尽，致生怪症；瘀血奔心，痰迷心窍，危在旦夕。重者一钱，轻者三分，无灰酒送下，立刻全生。如被鸟枪打伤，铅子在内，危在顷刻，服一钱，吃酒数杯，睡一时，汗出即愈。忌凉水、生冷。烧酒三口，天竺黄、刘寄奴、红芽大戟各三两，雄黄二两，归尾一两五钱，孩儿茶、上辰砂、人参三七各一两，血竭三两，琥珀、明乳香（去油净末）、当门子、真山羊血、轻粉各三钱，水银（同轻粉只留大

重物压打伤

凡人手、足、肩、背被重物打伤，或青肿紫赤，血痕疼痛，用苏木煎汁，磨真降香涂之，不可落水，连搽数日，其肿自消散，即愈。屡试屡验，真神方也，降香一名紫金藤，军营中多备，以治刀斧损伤之用。

大西洋十宝散

冰片、麝香各一分二厘，辰砂、乳香（去油）各一钱二分，子红花四钱，血竭一钱六分，雄黄四钱，儿茶二分四厘，归尾一两，没药一钱四分，以上十味共为细末，贮瓷瓶，黄蜡封口，勿令走气。

一、治跌打损伤、皮骨青肿未破者，用陈醋调敷患处即愈。

一、治刀伤并各器械伤、皮破出血者，以药末掺上包裹，不可见风，血止即愈。

一、治内伤骨碎、或骨已断折，先将骨节凑准，用陈醋调药末，浓敷患处以纸裹，外加老棉絮包好，再用薄板片夹护，将绳慢慢捆紧，不可移动，药性一到，骨自接矣。须静养百日，如犯房事，必成生理残障。

一、治刀伤深重，未致透膜者，先用桑皮线缝好，多掺药末于上，以活鸡皮急急贴护，如前骨损养法即愈。

一、遇跌打昏迷不醒，急用少许以陈酒冲服，自然醒转，以便调治。

此方神奇，虽遇至重之伤，鲜有不起生，内再进三黄宝蜡丸更美。

刀疮药

降香节、白松脂各一两，血竭一钱五分，文蛤（炒）五钱，没药五分，共为细末，掩伤处

跌打伤

骨碎补、五加皮、川续断、威灵仙各三钱，酒煎服。

跌打损伤垂危方

陈皮、浓朴、桃仁各一钱，红花二钱半，苏木三钱，蒲黄二钱，归尾二钱，赤芍一钱，大黄六分，水、酒各半煎服，欲吐将生姜嚼之，牙关不开以姜擦之。

又方：五灵脂、元胡索、生大黄，各等分为细末，用上米先将醋熬成稀糊，调药敷伤处，干则再敷，即愈。

跌打血瘀

大黄一两，当归一两（伤在上用头，在下用尾，在中用身，周身全用），酒煮服，血散则

跌扑等伤

葱姜韭菜汁、松香、铜绿、米醋、烧酒，煎成膏，烘贴即愈。

损伤立效

土鳖、半夏、巴豆各一个，共捣为丸。每服二丸，酒送下。

刀疮药方

千年锻石三两（韭菜汁拌匀做饼贴墙阴干），赤石脂五钱，龙骨五钱，人指甲二钱，冰片

立效散

专治跌打内伤，并闪挫风气一切疼痛，当归二钱，通草一钱，桃仁二钱，穿山甲二钱，怀牛膝一钱五分，制大黄二钱五分，中青皮一钱，骨碎补（去毛净）二钱，乳香二钱，没药二钱老酒外

胁破肠出

凡人或因跌打胁破肠出，急以油抹入，煎人参、枸杞淋之，连食羊肾粥十日愈。冷水喷面更妙。

内伤久发

凡跌扑夯伤胸胁腰肋等处，并肩挑负重失足蹬筋，初时不觉，延至经年累月，忽然疼痛，浮面按之不痛，掀重方觉，或咳嗽吸气牵掣吊痛，此乃内伤，气逆血滞日久，恐患壅毒。

用生大黄一两，只可烘，勿火炒，以老姜二两舂烂，串滚水一杯绞汁，隔汤炖温，

调大黄末如膏，涂于痛处，不必留头，盖以粗纸，外用棉系之，一日一换，三日即愈，神效无比。

预制金枪药

凡刀斧伤、跌扑，打碎敷上，实时止血止痛，更不作脓。患处不可见水。屡经试验，有力者可合以济急。

雄猪油一斤四两（熬化去渣），松香六两（熬化去渣），黄蜡六两（熬化去渣），樟脑三两（末），气，待

救杀伤

凡杀伤未透膜者，用乳香、没药各一块，加皂角子研烂，以童便半盏、好酒半盏同煎温服。然后以花蕊石散或乌贼鱼骨为末敷疮口上，立止。

附花蕊石散：没药、羌活、紫苏、细辛、草乌、浓朴、白芷、降香、当归、苏木、檀香、龙骨、南星、轻粉，以上各二钱。蛇含石三钱（童便三次），花蕊石五钱（童便七次），真麝香三分，共研极细末，用葱汤洗过伤处，以此掺之，软棉纸盖，一日一换，神效。

军门丹

治刀伤第一方。降香（挫屑）、牡蛎、白蜡、五倍（去虫屎）各一两，乳香四钱，生半夏、瓷瓶收

跌打诸伤

凡扑压跌打，或从高坠下及竹木磕伤，坠落马下，覆车等伤，皆瘀血凝滞。大小便通者轻，不通者重。以淡豆豉一合煎汤饮之。或用生姜自然汁和麻油温服之，再将净土蒸微热，以旧布重裹分作两包，更换熨之，不可太热。若骨节打折离脱，捣生蟹极烂，用淡酒冲服，任量饮之，即以蟹渣敷患处。或用大虾蟆生捣如泥敷患处，缚定，其骨自合。

又方：用地鳖虫十个（酒炙），蚯蚓十条（焙干），自然铜二钱（醋），骨碎补三钱，乳香

金刃跌打神效方

马前子一斤，枳壳半斤，以上药二味，先将马前子用童便浸二十四日，加入枳壳又同浸二十五日，取起，清水洗净，马前子去皮、枳壳去瓢，并切成细片晾干，用黄土拌炒成黄黑色，共研细末，瓦瓶装好听用。

刃伤见血无论轻重，皆可敷掺，用布裹好。伤轻者立时止血结痂，切忌见水。重者或不能登时止血，仍用药加敷伤口，自然血止。若甚重之伤，用药一小茶匙，体壮者二茶匙，加麝香一厘研匀，查明后开引子另煎取汁和药，用黄酒冲服。能饮者服药后不妨尽醉而睡，用棉被盖紧，切忌受风，俟汗出即愈。次日以鲜猪肉做汤与伤者食，跌打重伤并未见血者，亦查明后开引子照服即愈。

此方无论敷掺冲服，所有饮食均不禁口，尚须以发物与食，免其日后发伤作疼作痛。

附，服药引子：伤在头引用川芎，伤在手引用桂枝，伤在腰引用杜仲，伤在肾引用破故纸，伤在脚引用川牛膝，每用各三钱。

刀伤急治方

柿饼，捣烂涂之。

损烂寸余深者

千年锻石、轻粉、血竭、白蜡、象皮等分，研末，掺上。

刃伤出血不止

真降香，瓷瓦刮末于石碾研细敷之。

骨断折碎

活蟹一只，选肥大而多膏者，连壳捣如泥，入生姜四两，入醋一杯，带糟更妙，老酒一碗，连糟亦可，捣匀挤出汁煎滚灌下。其渣炒热敷患处扎定。如只损破不曾折断者，只吃汁，不敷渣。凡骨断折碎，俱极神效，能令骨节归完，真妙方也。

龙睛丹

治金刃等伤血出不止。桂圆核，炒去亮黑皮，磨极细掺之，神效。

跌打损伤敷药方

刘寄奴、川乌、草乌、薄荷骨各四钱，生栀子三钱，生大黄、没药各二钱。上药酌加葱一把，姜一块，面、酒同捣极烂，再量加醋（皮破不肿者不用醋），锅内炒热敷患处，外用布

治刀斧伤血不止方

紫降香，用瓷瓦镰刮下，石碾研细（忌铁），敷上即止，又无瘢痕。

又方：天南星、血竭，等分研细末，敷即止。

治折伤先用止痛法

白矾为末，每用一匙，沸汤化之，以帕蘸热熨伤处，少时痛止，然后排整筋骨、贴药。

治磕伤折伤疼痛不止

用葱白连叶煨熟或炒各热，捣烂敷之，冷即再易，一人伤指血出淋漓，再易而疼止随愈。凡杀伤气未绝者，用之即愈。

又方：灶内小灰一盆，用水一碗半拌匀，火上炖热，将灰摊在患处，冷即易之，润一时，日二次，皮上青色出即愈。

又方：姜汁和酒调生面贴之。

治刀箭伤出血甚多若血冰冷则杀人

磁石末敷之，止疼断血。

又方：宜用炒盐三撮，酒调服之。

刀口箭簇伤

大五倍子、真降香，等分为末，敷伤处。止血结痂，不怕下水，加象皮一两更妙。

咽喉戳伤饮食不下

鸡蛋一个，钻一个孔，去黄留白，入生半夏一个，以微火煨热，将蛋白服之，即愈。

刀斧伤

不可见水，用车前叶捣烂敷之，可以止血；用生半夏末带血敷上立止痛，能生肌收口。

或韭菜汁拌陈锻石阴干掺之。

又方：山奈，研细末，瓶收固封，遇患者敷之，立效。

又方：羌活，焙为细末亦妙。

又方：羌活、防风，口嚼烂和白糖敷之，止血止痛。

又方：锻石半斤，庄黄（切片酒湿）一两五钱，同炒，以灰变色为度，有血干掺，无血水又方：乌贼鱼骨（即墨鱼骨，又名海螵蛸）干掺极效。

又妙方治刀斧或打破重伤

用顶好苏柿饼（土饼不可用），铁舂臼杵融，以人更换连捣三日三夜，取出，瓷瓶收贮固

治金疮

流血多，必发渴，切不可饮水，饮则立亡。生地、当归、麦冬、玄参各三两，人参二两，甘草、制乳香、没药、刘寄奴、花蕊石各三钱，三七根末、续断、白木各五钱，地榆一两。四剂愈，真神方，切不可忽视。

金疮方

沥青不拘多少，为末，加响铜屑和匀掺之，立愈。

又方：刀械杀伤闷绝气未绝者，急用葱白热锅内炒热，遍敷伤处。继而呻吟，易葱再敷。俟苏定，用真三七研末，以口津调敷，立愈。

治刀斧斩神效秘方

专治刀斧斩并跌打损破一切水火误伤，无不立愈，用飞过五六次之黄丹四两，樟脑末二两，共研极细贮瓷罐，遇有诸症蜜调二茶匙敷患处即痛止，过夜结痂。

腰闪作痛及一切手足伤损不出血，但有青紫内伤，先以葱白捣烂炒热，将痛处擦遍，随以大黄研末，生姜汁调敷，尽量饮以好酒，即三个月半年不愈者皆效。

跌伤简便方

烟店内捆烟烂麻索烧研，每服二钱，黄酒送下，重者三服即愈。

跌破刃伤

取冬日丝瓜叶阴干，搗末敷上，无痕。

跌打刀箭伤洗药方

防风、荆芥、甘草，等分煎汤，无风处洗之。

金疮救急方

白棉花絮烧灰塞患处，止血定痛，神效。

跌打金枪出血

头发一撮烧灰，白毡帽戴过多年者烧灰，共为细末搽上即效。

刀枪伤

牛胆一个，锻石不拘，白芨五钱为末，入牛胆内阴干。每用少许，生肌止痛，切不可经妇人手。

营官秘传刀枪药方

千年锻石一两，上白石膏一斤（火用三钱），净板松香一斤（提净用五钱），白蜡八钱，独活三钱，冰片一钱，珍珠一两，豆腐（煮过）一钱，共为细末，神效。

定风散

治破伤风、金枪刀斧打破损伤，并能生肌，并治癫狗咬。天南星、防风，各等分为末。

如破伤风疮口敷之，再难温酒调服一钱。角弓反张，童便调服一钱。打伤欲死心头

微温，童便调灌二钱。癫狗咬破，先水洗净用绢拭干，上药患处，必不再发，大有神效。

跌扑折骨

雄鸡血和淡酒，热饮至醉，痛即止。

闪腰挫气

以下三方，屡试皆验。番葡萄干一两，好酒煎服，重者两服即愈。

又方：硼砂研细末，点眼睛四角，亦愈。

又方：王不留行一钱二分，炒研细末，好酒调服，即愈。

夯伤脚域

蜈蚣一条（研末），荸荠一个（去皮），葱管七寸，共捣如膏贴患处，周时一换，五日其域

少林寺僧传夺命丹

治跌扑重伤，不能言语，大小便俱闭，鼻有一丝气者，服此神效。当归、草乌、明没药、滴乳香、血竭、半两钱（醋淬数十次）、自然铜（醋淬七次），各等分为细末，每用二三分，黄酒送下。伤重极者二三服即愈，百日内忌荸荠。如出血过多神气虚极者不可服。

五灵散

治跌打损伤，止血生肌，最效。海螵蛸、川贝母、血竭、乳香、没药等分，为末敷之。

四生散

凡刀斧跌打损伤、研细末敷之，立愈。黄丹六两，明松香六两，生半夏六两，石膏生三两，熟三两。

闪跌疼痛并风寒袭入经络举动不便诸症

梔子七枚，杏仁七粒，研细末，入鸡蛋清一个，量加烧酒、麦面，打成稠糊敷患处，隔宿拔出蓝色即愈。

打伤疮口散血

或初打伤浮肿疼痛，亦用此敷，乳香、没药、赤石脂、白芷、羌活、独活、滑石（），共研细末，麻油调敷。

打破头伤结口

白矾（）、白蜡、水粉，各等分为末，搽之立效。

生肌散

治打破头。上白蜜八钱，香独活、生石膏、大黄各五钱，陈锻石一两，阴阳瓦焙红，合细末搽之。

打伤破血生肌桃花散

龙骨（火）五钱，花蕊石随分，乳香、没药（去油）各一钱，石膏一两，轻粉二钱，灵草麻油调

破伤风

蝉蜕为末，葱涎调敷破处，实时去恶水，立效。

又方：防风、白芷，共为末，内服外敷，极妙。

金疮煎药方

赤芍、桃仁、南星、甘草、当归、白头翁、秦艽、牛膝、羌活、茯苓、加皮、灵仙、防风、白芷、丹皮，姜皮引，水煎服，二剂。

破伤风邪初传在表

羌活、川芎、防风、本、当归、芍药各一钱，水煎服。如内热大便秘，加大黄一钱三分，自效。

跌打九斧破皮

黄丹（飞过）四两，潮脑二两，共研细末，瓷瓶内收贮，遇伤，蜜调一二茶匙敷之。

刀口方

白蜡四钱，飞甘石五钱，冰片五分，月石三钱，药珍珠一钱，共为末敷之。此万应神方也。

金疮伤重久不结口

火腿脚爪、五倍子各五钱，俱烧灰，共为细末，搽上即愈。

陈皮一两，金毛狗脊五钱，黄丹五钱，初生红鼠二个，共为细末，用百草汁捣成饼，阴干为末敷上，止血止痛。

又方：金毛狗上之毛贴破处，即止血定痛，结口生肌。

又方：生明矾为末，撮上即止血定痛。

又方：生半夏六钱，白蜡四钱，为末敷之。

又方：陈黄丹、陈锻石各六钱，桂片、乳香、没药、发灰各一钱（炒为紫色），共研细末

跌打损伤

虾蟆草（又名约百草，又名荔枝草），治跌打，搗融取汁，糯米酒参入服，渣敷患处。

其

凡撞打跌破伤风者名破伤风

外用生南星、防风、嚼烂敷之，内用制星片、防风、煎水服。

又方：旧蒲扇烧灰，白砂糖和匀，糯米酒冲服，治跌打。

又秘方：治跌打，蚯蚓三条，焙干为末，酒冲服，只要气未绝，可救。

又方：八九月取大蟹壳，线穿挂当风处，阴干为末。凡遇跌打，好酒冲服三四钱，神效又方：芥辣菜子搗末，调鸡蛋清，抹痛处。数次自安。

打跌有伤胸膈不食

以生猪肉切成细末，温酒送下一钱，即思食。

跌打手足折断

急以杉板夹住手足，不可顾人之痛，急为之扶正，凑合停当。或用浓杉树皮紧缚，不可移动。用接骨至神丹：大黄三钱，当归、白芍、红花各三钱，丹皮二钱，生地五钱，土狗（捶碎）十个，地虱（捣烂）三十个，羊躑躅（炒黄）三钱，自然铜（醋淬，为末）。先将前药

打伤

白蜡一两，藤黄三钱，入麻油溶化涂伤处，此方止痛止血及汤火伤皆炒。

跌打及墙壁压伤神验方

川麻一分，木香二分，红花三分，甘草四分，研末，黄酒送下，均生用。

损伤久不愈

冬瓜仁炒，研末，酒冲服。

堕扑损伤瘀血在内烦闷

蒲黄五钱，研末，空心温酒服三钱。

一切损伤急救方

不拘金石木器手足及骡马咬伤等类见血，敷上即封口止痛；生半夏、松香，（或煮、或压去油）各等分为末，敷伤处。

坠车落马筋骨痛不止

玄胡索末，好酒调服二钱，日进二次。

桃花散

治跌损刀伤，狗咬烂脚等症。年久风化锻石一斤，炒至桃花色存性，锦纹大黄一两，焙脆研末。上药将真麻油调敷，当日敷更效。

军中第一仙方

治跌打损伤、刀箭伤。人指甲灰、血余炭各一钱，陈松香五钱，生狗头一个（刮净肉、露天火，存性）。上研细末掺伤处，断骨即续，刀伤即愈。或用酒冲服亦可。

治跌打损伤

闪挫时即于无风处，将纸捻触鼻内，用力打喷嚏二三十次，则气升而痛自止，再用胡桃肉捣烂倾入热酒内，尽量一醉，即愈。

又方：用韭菜打汁与童便各半，和热酒饮醉，或有折伤脱节，外用糟汤浸洗，忍痛搽上，用竹木绑扎，急寻地鳖虫炙脆为末，酒调服。

又方：治一切跌打损伤、遍身青肿、瘀停作痛及堕扑内伤。归尾一两三钱，滴乳香（去油）、洋没药（去油）、辰砂（水飞）、血竭（瓦上醋炒）、儿茶（研末，瓦上焙）各一钱五分，明随又方：并治金刃伤。鸡骨炭（即条炭，择坚而长者）、红糖。上味量伤大小，约用炭八两如皮破出血不止，以败葫芦内白膜贴之，上再敷药。

治折伤断筋损骨

生地黄，捣取汁，好酒和服，一日二三次，最妙。又捣烂蒸熟封贴伤处，二日筋骨即连续。盖地黄属骨也。

救刃伤

凡杀伤不透膜者，用乳香、没药各一皂角子大，研烂，以小便半盏，好酒半盏，同煎至半盏温服。然后用乌贼鱼骨或龙骨为末敷伤处，即愈。

刀斧破伤

韭菜同锻石捣成饼，贴墙上干透，研末极细，血流不止，掺上立愈。

金疮肠出

多用小麦煮水滤汁，待极冷，令病患卧席上，含汁喷其背，则肠渐入。初喷勿令病患知，如肠未入，抬席四角轻摇自入；既入，用麻油润线缝之，仍润帛扎束，慎勿惊动，免疮口迸裂。

又，大麦汤洗肠纳入，桑白皮线缝住，饮粥百日愈。

金刃伤

用好鸡骨炭（掷地有声者）同好松香各等分，捣成一块，用老韭菜子汁拌湿阴干，如此捣

治刀剥落手指

并治金疮奇验，有加血竭四分者，真降香六分，荔枝核（烧存性）四分，拌匀，将剥下七日愈。

治颠坠拗损

桑根白皮焙为末一升，煎膏敷之，止疼无瘀血，终身不发。

治颠坠瘀血在腹时时唾出

干藕为末，酒服二钱，日二服。

治磕损跌扑肿痛或出血不止

葱白，细切杵烂炒热敷患处，冷即再换，神效。

治跌扑损伤恶血入肠胃便血或溺如瘀血

百草霜研细，好酒调服。

治跌扑至重面青气短欲死

官粉一钱，和水服之，即安。

治刀箭伤血出不止

以盐梅研烂敷之，血即止。

治一切金疮方

古锻石、新锻石、丝瓜初生两叶者连根带叶用、韭菜连根各等分，捣一千下。作饼阴干，用时研末擦之，止血定痛生肌，极为神效。

金枪伤重被惊者

以女人中衣旧者炙裆熨之。

金疮内烂生蛆

皂矾，飞过为末干掺，其蛆即死。

用病患耳中膜，并爪甲刮末，唾调敷上。

又方：新杀猪肉，乘热割片贴患处，连换三片，其肿立消。

又方：血出，用何首乌末敷之即止，神效。

又方：用白面、炒盐各一撮，新水调涂之。

又方：用杏仁杵膏浓涂上，燃烛遥炙之。

皮破筋断

取金沸草根捣汁涂筋，封二七日，便可相续止痛，一次即愈，不必再涂。

又方：用白胶香一味，为细末敷之。

生肌长肉膏

当归、黄、山慈菇、白芷、甘草、血余、天麻、独活、穿山甲、露蜂房、五倍子、天花粉、荆芥、白芷、肉桂、金银花、白芍、牛蒡子各一两（均净），麻油三斤，如法熬去渣，约略油之老嫩，入飞过黄丹收之。再入白蜡、黄蜡、血竭、铜绿各二两，待冷，再入轻粉、乳香、没药各一两，均去油，龙骨，象皮炒，樟脑、赤石脂、儿茶各一两，麝香五厘，冰片二钱，各制为末，和入搅匀，收藏待用。

玉红丹

黄丹二钱，白龙骨二钱（炒），石膏三钱（），共研细末，收瓶听用。

跌损腰痛

归尾（酒洗）、故纸（酒炒）、杜仲（酒炒断丝）、地骨皮（酒洗）。

为末，用猪腰一对，纳药末于内，蒸熟吃之。

跌打活命丹

泽兰叶、当归各五钱，红花一钱，丹皮三钱，青木香钱半，桃仁（研）十粒，赤芍钱半，水、酒煎，三服。大便不通加大黄。

外用敷药方：百花草（又名苦斋公）、梅子树根（去粗皮）、葱头、桃子树根（去粗皮），捣

又接骨方

土鳖六钱，生半夏同炒至黄色，去半夏，另用自然铜二两，红入醋内淬七次，共为末，温酒下二钱。

又，跌打损伤年久成积，日后发痛、肌削，微嗽似癆者，用白马尿、糯米泔、酒冲服二三次，神效。

又，用鹅不食草一钱，好酒煎服，渣敷痛处，新久皆效。

跌打损伤方

地鳖虫十个（酒炙），蚯蚓十条（焙研），自然铜（醋七次）、乳香（去油）、没药（去油）各服即愈，如伤重者，先饮童便一碗破瘀。

黑鱼头，阴阳瓦上焦，研末。每服二三钱，砂糖热酒调服。

接骨仙方

治骨折粉碎，山梔五分（生研末），飞罗面三钱，上药用姜汁调和敷患处，一日夜皮肉青

治破伤风

破久不愈，手背强直，牙关紧闭。南星（姜汁制）、防风各一两，蝉蜕五钱，上为细末。

每服三钱，滚黄酒一碗调服。再吃生葱三四根，以被蒙头出汗，忌烧酒。病重者，加鱼鳔一两炒存性，研末。每服三钱，黄酒调下，其风自退。

治殴伤

凡被殴后，破处伤风，在百日保辜限内者，速饮此方。

荆芥、黄蜡、鱼鳔（炒黄色）各五钱，艾叶三钱，上药，用无灰酒一碗煎汤送下，汗出即

行气香苏饮

治跌打损伤、闪挫腰腹手足及一切郁结滞气，俱可行散，气行则瘀血不结聚为害。甚者可服三四剂，屡效如神。

香附（去毛、酒煮）六钱，紫苏四钱，台乌三钱，陈皮三钱，川芎三钱，当归三钱，制乳加杜桃

整骨麻药方

开取箭头等物，服之不痛。麻黄、胡茄子、姜黄、川乌、草乌各三钱，闹羊花倍用，上六味共为细末。每服五分，茶调送下。欲解，用甘草汤服之即苏。

又方：茉莉花根磨汁服，一寸一日不醒，二寸二日不醒；盐汤解之即苏，或醋泡汤解之亦可。

外敷麻药方

此药敷毒上，麻木、任割不痛。川乌尖、草乌尖、生南星、生半夏各五钱，蟾酥四钱，胡椒一两，共为细末，烧酒调敷。一方加萆薢五钱。一方加细辛一两。

经验正骨丹

自然铜一两（酒炙），地鳖虫（去头足）、水蛭（火、醋淬）、地龙（酒洗，火）、龙骨、血竭、

损伤筋骨方

黄郎刺根二两，红曲粉一两五钱，老山梔三两，共为末。用糯米饭同捣糊敷伤处，以杉树皮夹上，效。

一厘丹

亦接骨药也。无名异二分，自然铜（）八分，狗脊二钱，麝香五分，共为细末，每服一

接骨药方

黄榔刺树根四两，（如无五加皮四两代之），小雄鸡四五两重一只，去毛，糯米饭一盞同捣糊贴在断骨处，外包好，一日一夜去药，其骨自接。如夏天加枣树根少许同捣，则不生虫。或未全愈，再用外接骨方：葱白四两，桃仁三两，生姜、当归各三两，五加皮二两，赤芍一两，白芥子五钱，樟冰五钱，共捣烂炒热，同荞麦粉调成膏包伤处，半用全愈。

损骨方

小鸡一只约重五六两，连毛同五加皮一两捣为糊，在伤处，一炷香时解下，后用山梔三钱，五加皮四钱，酒一碗，煎成膏贴之，再以大瓦松煎酒服之。真神方也！

舌断唇伤方

急用鸡子一个，轻轻击碎周遭去硬壳，取壳内膜套在舌上，外用洪宝丹敷之，自然接续如有风寒作痛，以四物东加柴胡、地骨皮煎汤服，愈。

洪宝丹

亦名济阴丹，治接断用。天花粉三两，姜黄、白芷、赤石脂各一两，共研末，茶汤调服又，接断方：乱发烧灰敷舌上接之，必须口含防其冷。凡耳、鼻断落，乘热蘸之即接亦须包暖方效，能以口含更妙！

接骨神方

治跌伤断骨，或从高坠下，或骡马上跌折筋骨碎断，痛不可忍。此方能接骨续筋，止痛活血。

硼砂三钱，水粉三钱，当归三钱，共为末，每服二钱，以苏木煎汤送下。

治骡踢、马踏、伤损骨碎者。生半夏、生黄柏各二钱，捣敷，七日即愈，或再用后方。

接骨简便神效方

蟹壳，炙存性，研末，用酒调服，尽醉，其骨自合，生蟹更好。

跌扑损伤

生地、归身、丹皮、五加皮、乳香、没药、海金沙、自然铜，以上各药一钱，酒水各半煎服，无不应验。此方亲见江湖走索之人忽然坠地，不能言语，次日仍见走索，是以骇异，问其药方，重价得传，幸勿轻视。

止血方

凡刀斧伤，或疮口出血不止者，将水调泥（要千脚泥），敷出血处四围。若伤头面，敷颈

急治跌破出血

急忙无药，即用吃的烟末一撮敷患处，扎好，切莫透风，莫吃发物，最易止痛完口，惟香灰切不可用，至嘱至嘱！

接骨方

折伤肢骨，此方最神。生绿豆，干捣成末，砂锅炒紫色为度，乘热沃以黄酒，调作浓糊，于损伤处浓敷，用布包扎，将骨凑好，外用柳木板夹定，捆住勿动。内用土鳖三四个，焙研，黄酒送下。盖暖令睡，其骨渐自接上。加自然铜或汉古钱（俱用炭火红，醋淬七次，研成粉）七厘同服，更妙。

又方：活蟹、土鳖、头发、麻，四味入好米醋锅内熬枯去渣，加KT麦面熬成膏，他药愈熬愈热。此药愈熬愈凉，以凉为度。先将折骨扶正，敷上膏药，用布扎紧勿动，再以活蟹、土鳖二味擂碎，黄酒冲服，神效。

又方：自然铜一两，天雷石一两，一两（即粪窖陈年砖上之秽者），先将三味用猛火九次，醋淬九次，再入后药：猫头骨一个（醋炙九次），凤凰蛻五钱（烧灰，即鸡子壳），没

接骨膏

治骨碎筋断，有断喉者，合上方治之，立活。当归一两五钱，川芎一两，骨碎补一两，川乌八钱，（火煨）木瓜二钱，乳香、没药各五钱，黄香一两，老古钱七个（酒制七次），共为

接骨神效方

当归、五加皮、乳香（去油）、苏木各三钱，自然铜三分（醋炒七次，研碎），土鳖七个（

接骨良方

乳香（去油）、血竭、银精、千金子、儿茶、金精石、没药（去油）、红花、琥珀、朱砂各又，糊方：先将骨头接好，或竹箸、或用杉木皮、或竹片扎好，再用药末糊上，干则换糊，月余即愈。

磕头虫、荞面、黑小羊角、乳香、没药各等分，共为末，调敷伤处。

治折伤骨节离脱

用雕骨烧灰，每服二钱，酒下，在上食后，在下食前，骨即接。

又方：黄麻（烧灰）、头发灰各一两，乳香五钱，每服三钱，温酒下。立效。

土鳖酒

治伤接骨神方：土鳖虫十余个，生捣绞汁，用滚黄酒冲服，效。

治脑骨破碎

蜜和葱白捣匀，浓封立效，切忌入口，食之杀人，无救。

自然铜三个烧红（醋炙七次），古铜钱三个烧红（醋炙七次），土鳖虫二个（阴阳瓦炙干），麝香三分，共为细末，每服七厘，用酒调服。

又方：古铜钱五钱（醋淬四十九次），骨碎补二钱（去毛、焙），乳香三钱（去油），没药三每服一又方：用多年酒缸底土鳖子，不拘几个，焙干研末，五铢钱醋淬七次为末，各等分，每服一分，好酒送下取汗。

续骨方

半两钱（钱上只有半两二字，以火之，入醋内淬数次，研细末）七厘，甜瓜子（火焙干

少林截血丹

治跌扑损伤，血流不止。天花粉五两，姜黄一两，赤芍药一两，白芷一两，上四味，俱不见火，为细末，清茶调敷伤口四边，其血即止。在头上者敷颈周遭，在手足者涂臂腿上节。如伤口内硬，被风毒所袭，加独活酒调敷，又不消，加紫荆皮末敷。

神验续骨方

猪板渍十两（腊月者佳），白蜡八两（炼过），飞丹四两（水飞），自然铜四两（醋十次），先将锅成珠，每遇竹片者，

折伤接骨

市上乞儿破鞋底一只烧灰，飞罗面焙黄，各等分，好醋调成糊敷患处，以绢束之，杉木夹定，须臾痛止，骨有声，即效。

又方：大虾蟆，生捣如泥，劈竹裹缚，其骨自痊。

接骨灵丹

白朮香根，用酒糟捣烂敷之，即愈。

又方：用白萝卜，切碎捣烂、略去粗汁敷患处，裹紧过夜即愈。

又方：云南钱（即有锯齿海螺，烧灰）、千里马（即马蹄内小蹄，自退下者佳，如无，破之。

跌打损伤三方

第一方，玉真散：羌活、天麻、防风、白芷、白附子、制南星各五钱，焙干为末。每用五钱，加童便、老酒各一杯煎，再冲七厘散或活命丹一厘服，立效。

第二方（此药只可服一帖不可多服）：归尾、乳香、没药、五加皮各五钱，生地、

乌药、红花、泽兰、苏木、赤芍、元胡索各四钱，桃仁、川断各三钱，木通、木香、细辛、肉桂（去皮）各二钱，上各称足，用童便一碗、老酒二碗，共煎至一碗，冲活命丹一厘服。又将渣用水二碗煎一碗，仍冲活命丹一厘服。

第三方（连服十贴多服更妙）：归身、白朮、炙黄、川断、酒炒白芍、白茯苓、酒炒骨

人中白散

治跌打损伤将死之症，灌之即醒。用男女溺桶、溺壶白片红，醋淬七次研末，已死者勿移动。若口闭者撬开，用药末三分、陈酒冲、灌下，吐出恶血，即可活矣，若移动过，不治。

又方：损伤吐血死者，服之神效。金银花根，捣碎取汁，加童便、热酒冲服，渣敷患处

又打死方

益母草，烧灰，二钱，醋调灌下一二钟，被盖出汗，后用姜汁、老酒冲服之。

又方：用蚯蚓火为末，热酒送下，立效。

又方：用竹中白节，同木耳烧灰，老酒冲服，立效。

救死活命丹

自然铜（，醋淬七次）二钱，朱砂五分，孩儿牙齿一个（火），鸡子一个，用针七支刺俱全服一东方甲乙木，南方丙丁火，西方庚辛金，北方壬癸水，中央戊己土，吕纯阳祖师仙药，吾奉太上老君，急急如律令，敕。

花蕊石丹

治一切刀箭所伤及跌打猪狗咬伤，重至将死去者，急掺药于伤处，血自化为水，再掺即活。若内损重伤，血入脏腑，以药一钱五分，用热酒半钟、童便半钟调和服之立效。若肠出未断者，急用桑白皮为线，蘸花蕊石散缝合，其伤口先以大麦煮粥取浓汁温洗，再用活鸡冠血和清油涂肠令润，轻轻托入腹内，外用生人长发密缝腹皮伤口（缝法须缝伤口皮肉之内，若连皮缝之，扎不入肉，难以见效），掺药于口上血止立活，不用物封裹，恐作脓血，如伤口干，先以吐津润之，后掺药粉。若产妇血晕，死胎不下，胞衣不下至死者，但前心温暖，急以童便调药一钱温服，立愈。

血在膈上者化黄水吐出，在膈下者随小便出，盖诸血之圣药也。花蕊石二两（出陕州者佳，中有黄点如花心），硫黄四两（明润者佳），二味研碎和匀，入外结百眼炉，炉内用炭二十许斤盖住泥缸，从下生火，先文后武，渐渐上彻，自晨至晚方息，终宿不动，次早取出研细，以净瓷瓶收贮备用。

凡闪打伤、未出血、但青紫色者，先以葱白捣烂炒热，将痛处擦遍，随用生大黄研末，生姜汁调敷，尽量饮好热酒，令卧自愈，即日久不愈者亦神验。

凡破伤后受风致危者，用粪堆上蛭蟪虫一二个（草房上亦有），将脊背捉住，捏令口吐黄

青城山仙传接骨方

生半夏四两（炮制六次，第一次米泔水浸三日，二次盐水浸一日，三次醋浸一日，四次童下

肿痛围药方

僵蚕、大黄、生南星、肉桂各三钱，皂角、乳香（去油）各二钱，甘松四钱，淡附五钱。

上八味，共为细末。加酱粉、姜汁调敷，即退。

又方：铅粉、锻石、黄柏、半夏、肉桂、白芷、赤芍、芙蓉叶、枇杷叶（去毛）、天南星布又方：白玉簪花根捣敷，一服即退，加肥皂同捣更速。

破伤风方

川羌活、防风、荆芥、归尾各三钱，生地、白芷、红花各二钱，明天麻（煨）、刘寄奴各仙传膏：雄猪油一斤四两，松香六两，黄蜡六两。以上三味先煎化，去渣净，将冷，加樟脑三两，面粉炒四两，麝香、冰片各六分，乳香、没药（各去油）、血竭、儿茶各一两，俱

断臂断指方

水蛭（即田中蚂蝗，当归酒浸之）、地鳖虫（竹刀切断，过夜能续者可用，亦以当归酒浸即能续生。

断指方

净轻粉、血竭各一钱，降香二钱，梅冰八分，象皮（土炒）五分，共为细末，敷患处即愈

喉伤未断方

用丝棉一块，看伤口长阔，以鸡子清刷皮，将棉糊上，外用八宝丹敷，一日一换，等番哄时收口加白蜡二钱敷上，愈后无痕。

八宝丹

乳香、没药各去油二钱，轻粉、儿茶、龙骨、铅粉、血竭各一钱，冰片一分，珍珠二粒，百草霜二钱，共研极细末敷之，去腐生新，极效。

又，洪宝丹：治接断用。天花粉三两，姜黄、白芷、赤石脂各一两，共为细末，茶汤调敷患处。

四季金疮药

春天属木，木能生火，当先去风清火。有脓血，用三黄散洗之，又将新鲜猪油同艾叶捣敷，后用合口药敷之，即愈。

三黄散洗脓血方

金银花、归尾各五钱，大黄四钱，黄芩、黄柏、赤芍各三钱，荆芥、薄荷、山慈菇、甘草各二钱，防风、黄连各一钱，水煎洗。

春合口药粉方

赤石脂、乳香、没药各去油一两，血竭、杉木炭各五钱，胎发灰二钱（若无胎发，乱发亦可），共研细末。夏令属火，去热为主，药宜凉，有脓血用三黄败毒散洗之。后敷合口药

三黄败毒散

金银花四钱，防风、杉木蕊（烧灰）各三钱，黄连、黄芩、赤芍各二钱，黄柏八分，共煎

夏合口药粉方

黄柏六钱，乳香、没药（各去油）、海螵蛸、赤石脂、观音竹各五钱，冰片、朱砂各二钱

温凉散

连翘、赤芍、羌活、茯苓各三钱，穿山甲、川连各二钱，山梔仁、防风、桃仁、甘草各一钱，水煎洗。

秋合口药粉方

松香（水制）、海螵蛸、生半夏、赤石脂、白蜡各一两，雄黄、花龙骨、儿茶各五钱，血敷

消风败毒散

芒硝、皮硝、荆芥、穿山甲、槟榔、草乌、赤芍、甘草各二钱，水煎洗。

冬合口药粉方

花龙骨（
）二两，赤石脂五钱，雄黄一两，发灰三钱，象皮一钱（水制，切片，纸包煨）

蚕蛾散

止血、定痛、生肌极效。晚蚕蛾、白芷、当归头、陈锻石各等分，共研细末，敷。

又方：晚蚕，新瓦上焙干为末，掺患处，绢包之，随即血止，伤口自合。

刀箭伤方

除脓、止痛，不怕风，牛胆一个，锻石一两，白芨五钱，乳香去油五分，共为末，入牛胆内阴干，用时以少许研细干贴之。制药忌妇人手。

见血生

凡血伤当时敷之即生，若伤风受毒不用。生甘石一两，龙骨一两，象皮（土炒）一两，花蕊石一两，地鳖虫三钱，参三七二钱，乳香、没药（各去油）二钱，麝香一分，共为细末，敷之即生。

拔毒生长

凡破伤不论新久，敷之极效。制甘石一两，寒水石三钱，月石（飞三钱，乳香、没药各去油一钱五分，大黄六钱，蓖麻子（去油）八钱，麝香二分，梅冰三分，共研细末，加红升丹

神效生肌散

此散去瘀搜脓生肌，盖先去瘀则肉自生也。木香、轻粉各一钱，黄丹、枯矾各五钱，共为细末，以腊月猪胆汁和匀仍装入胆内，悬挂一百日阴干，再研细用。

四龙丹

止血生肌。

石膏五两，淡黄丹、乳香、没药各去油五钱，共为细末，夏令加冰片少许

五龙丹

服药也。木耳灰、毛竹节、地龙、桑寄生、龙胆草、香丝藤皮、麻根各等分。为末，酒冲服。

六龙丹

夏天用方。

石膏四两五钱，淡黄丹四钱，乳香（去油）四钱五分，没药（去油）五钱，龙

生肌定痛散

治溃烂红热肿痛有腐肉者。生石膏一两（为末，用甘草汤飞七次），辰砂三钱，冰片二分

刀口生肌散

陈锻石七两，大黄一两，二味同炒，令锻石如桃花色去大黄，加儿茶、血竭、乳香、没药各去油二钱，共为细末敷之。若伤口烂者，用麻油调敷，无不效也。

合口长肉方

生半夏一两，乳香（去油）、象皮（火焙）、川断、铜绿各五钱，黄丹、没药（去

油)、花龙

破伤出血太多皮肉寒尽不能收口方

大艾叶，捣去筋净，同真苾油调敷即愈。若皮肉虚不能合口者，用桂圆肉贴三五日，即满而合矣。

筋骨闪挫膏药方

苍朮四两，巴豆十粒，秦艽、良姜、青皮、薄荷、丹皮、桃仁、山楂、五加皮各五钱，杜仲、连翘、赤芍、紫苏、川断、浓朴、羌活、独活、前胡、生地、刘寄奴各四钱，陈皮、柴胡、杏仁、木瓜、地丁、大黄、大茴、米仁、乌药、当归、骨碎补、滑石、香附、桔梗、木香、赤芍、白芷、威灵仙、桑皮各三钱，川贝、白朮、川椒、黄柏、麻黄、细辛、升麻、红花、花粉、知母、泽泻、牛膝、黄连、黄芩、三棱、天冬、麦冬、僵蚕、猪苓、肉桂、木通、桂枝、川芎、阿魏、白芍、荆芥各二钱，各药切片，真麻油七斤二两，春秋浸半月，夏十日，冬一月，放锅内，用文武火熬至黑色，加葱十根、梅干十个，苦味酒三钟，山黄草一两，蜈蚣十条，再熬数沸去渣，熬至滴水成珠，加沥清水熬七次漂净，炒黄丹一斤，看药老嫩，用瓷器收贮，掘地埋之，十日后取出，用细青布摊贴，仍加掺药。

掺药方

乳香、没药（各去油）、无名异各二钱，龙骨五钱，共研细末，瓷器贮，候用。

附录壮筋骨丸

白蒺藜（酒洗）、沙蒺藜（土炒）各一斤，川牛膝（酒洗）、怀牛膝（酒洗）、骨碎补（去皮）各丸。

万应红玉膏

治破伤溃烂不得收敛者，疮疡并治，麻油二十三两，鸡子黄十个，血余三钱，黄蜡、樟冰各五两，黄丹六两，先将油煎极滚，下鸡子一枚，熬枯去之，又下又去，十枚尽后，下血余煎烊，以棉滤净，再入黄蜡待漠净离火，用槐枝搅，入黄丹、樟冰，稍冷，入水浸一夜出火毒，备用。不拘破伤、疮毒、烂孔，以旧棉摊贴，加细药末，临用掺之，乳香、没药、儿茶各一钱，珍珠五分，冰片三分，共为细末，掺膏内贴。

又红玉膏（治同）：黄蜡、白蜡、乳香、没药各五钱，樟冰、血竭、轻粉、象皮各

四钱，儿茶二钱，熟猪油四两，将二蜡化去渣取起，入煎药末搅匀，先以葱白汤洗净患处，拭干后敷药，以纸盖，勿令见风。

白玉膏

治一切破伤极效。冬熟猪油炖烺滤清，每油七两，配白蜡三钱，搅匀听用。铅粉四钱，轻粉二钱，冰片二分，制油二钱五分，搗匀作膏贴之。

神效内伤丸

治瘀血内凝，烦闷疼痛者。巴豆霜、甘草粉各三钱，以饮糊为丸如麻子大，朱砂为衣。

每服七丸，茶酒送下。

寻痛丸

治损伤疼痛难禁者，服之神效。生草乌（去皮尖）、乳香、没药、五灵脂各五钱，麝香少

寻伤丸

治筋骨碎断者。乳香、没药、苏木、川乌、松节、自然铜（醋）、降香、地龙（炒去油）

每服热

顺风散

治损伤后，恶气上升，呕吐不止者。大黄三钱，生地、熟地、川芎各五钱，共为末。每服三钱，空心温酒送下，立效。

保命丹

治筋骨损伤，无分经络，定痛散血，立见神效，白头地龙二十四条（童便制），石蟹三只浸制为子大，又方：治伤后瘀血攻心、垂危欲死者，服之神效。血竭、当归、百草霜、乳香、没药、官桂、大黄，好酒煎服。

保安万灵丹

治破伤风、寒热发噤，入里内陷者。茅苍朮八两，全蝎、石斛、明天麻、当归、炙甘草、川芎、羌活、荆芥、防风、麻黄、细辛、川乌（汤泡去皮）、草乌（汤泡去皮尖）、何首乌各白

金创灰蛋散

锻石细研，鸡蛋清和灰成饼，过候冷研细，遇伤掺之。

神效佛手散

治金枪重伤，筋骨断折将死者。鹿茸、当归、苁蓉、禹余粮、菟丝饼、桑螵蛸、紫石英、熟地、白芍、川芎、干姜、覆盆子、酸枣仁、五味子、琥珀、茯苓各等分，共为末，姜三片，枣一枚。

金创迎刃散

治伤重出血不止。白芷、甘草、水龙骨各一两。共为末，文武火炒赤色为度。用嫩苕韭叶取自然汁，调前末阴干，入参三七、血竭、南星、牛胆各一两，片脑三钱，野萱五伤处擦上即愈。

住痛生肌止血方

韭菜根二两，未毛鼠二个，嫩锻石二两，同放石臼内捣烂作饼，阴干为度，用时，以刀刮末敷伤处，擦上即愈。

治刀斧伤

止血定痛生肌，真降香，挫碎炒存性，五倍子微炒、血余炭各等分，为末掺之，将干箬叶护住，用软棉扎定，两日一换、愈。

又方：赤石脂、象皮、棕衣、血余、旧毡帽、松香各五钱，儿茶、龙骨、乳香、没药、白矾、丁香各三钱，朱砂、琥珀、参三七、七厘、甘石、黄丹、半夏、冰片各一钱，地鳖虫八钱，共研极细末。

刀口见血方

生半夏、南星、白芷，研末用。

治刀斧伤成疮，脓水难干，肌肉不生，此方神效。五倍子、炉甘石、儿茶、龙脷皮

各等分为末，瓷器贮用。

跌打通用方，珍珠（豆腐煮）、滑石各一钱，炉甘石二钱（薄荷水煮，火），硼砂八分，乳香、蒙芥粉各一钱（疑是荸荠粉）。

伤折通用方。

归尾、红花、桃仁、大黄（酒浸）、自然铜（醋七次）各一钱，地鳖虫（去头足，炙焦）五次）各三钱

观音针方

麝香一钱，冰片五分，硫黄二钱，先将硫黄化，再将冰、麝入内，取起存冷为度。但有久损并核子，用此针即愈。

莲叶散

治瘀血腹胀。用莲叶不拘多少，炒存性，研末，童便调一二服，大便下瘀血愈。若身弱气虚，用八珍东加骨碎补、续断服。

仙传火龙行气散

生姜、食盐、麻油各四两，大黄、牙硝各二两，头油渣（疑是否油渣）、荆芥、泽兰、瑞

万金不换乳香寻痛散

治远年诸般伤损，遍身疼痛，神效。乳香、没药、血竭、甘草、羌活、独活、茴香、沉香、草乌、当归、川芎、白芷各一两，花粉、木瓜、肉桂各七钱，共为末。每服二钱，热酒送下。

刀斧损伤破伤风方

白芷、独活、荆芥、防风、当归、乳香、没药、苍耳子、甘草，桃仁一个为引，水煎，酒对服。

打死无气方

白芍、桑皮、葶苈子、桔梗各一钱，泽泻、橙叶各二钱，枳壳八分、连翘、菖蒲、

辰砂各五分，牙皂四分，麝香三分，细辛二分，（用酒炒过三次）胎发一撮，（烧存性）和药研末，开水调服，以手扞其口，药下一时可愈。

万应膏

羌活、独活、荆芥、防风、黄柏、白芷、赤芍、栀子、川芎、当归、细辛、连翘、木鳖、甘草、苏木、红花、元参、升麻、松节、地榆、白芨、白蔹、半夏、木瓜、薄荷、生地、白菊、降香、知母、贝母、僵蚕、骨皮、苦参、麻黄、蝉蜕、牙皂、枳壳、白朮、苓皮、黄、猪苓、泽泻、牛膝、木通、良姜、秦艽、淮药、故纸、艾叶、炮姜、牵牛、灵仙、杏仁、木贼、车前、刘寄奴、续断、乌药、陈皮、槐花、香附、砂仁、牛蒡、远志、三棱、木香、天冬、麦冬、芫花、山柰、大戟、骨碎补、山豆根、菖蒲、桂枝、苍朮、萆、花粉、海桐皮、青皮、阿胶、桔梗、黄芩、大黄、姜黄、全蝎、白矾各一两，血余、苏叶、黄丹、水粉各二两。

乳香、没药、血竭、雄黄、蒲黄、梧子、赤石脂、白芷、朴硝、寒水石、陀僧、龙骨、轻粉、钟蕊石、山甲、螃蟹粉、硼砂、蟾酥各五钱，朱砂、乌药各三钱。共为末，每膏一张，各下数分贴伤处。若疮、痢症，再入麝香二三分，贴背心即安，凡损伤，不问老幼及有无瘀血，俱用热童便、以酒和服。

人咬伤方

若牙黄入肉不出，重则丧命，轻则烂成锢疾。用人尿洗净，又浸一二时，待牙黄出后，以鳖甲、龟板炙为末，麻油调敷，即愈。

又方：用热水洗出牙黄瘀血，以蟾酥丸涂孔中，或嚼生白果涂之，极效。

又方：人粪、溏鸡屎皆可涂。

又方：千金拔草根和鸡子清捣烂敷，亦效。昔有人手指被咬几断，医索重谢不允而去，自用此药治之，三日全愈。

咬伤手指

急用人尿入瓶，将指浸入，一夕即愈。如烂，以克蛇乌龟壳烧枯研末敷之。

人踢伤

冬青叶同醋煮数沸，略滴麻油少许在内，取叶换贴，自愈。

治跌打损伤膏药方

梔子五钱，红花七钱，细辛一钱，生草乌一两六钱，川乌四钱，良姜一两，白芥子七钱，上药七味，用麻油二斤熬煎，用桃条搅匀，候滴水成珠，加黄丹十二两收膏，再用时，即加后开研细芥子二钱瓷瓶收贮

金疮犯房事方

如金疮犯房事、血出不止者，用女人经布烧灰，酒调服，即愈。

刑杖伤

英雄丸

乳香、没药、自然铜、地龙、地鳖虫、密陀僧、花椒各八分，研末蜜丸，酒服。临打时不觉痛，血不侵心，甚妙。

棍伤髀骨

茯神、花粉各一钱二分，灵砂、龙骨、丹皮、红花、自然铜、川乌、脚樟、独活、牛蒡子、乳香、没药、甘草各一钱，木香六分、桃仁七粒，煎服。再用敷药、花椒一钱，梔仁十个，地鳖虫五个，酒药七个，麝香一分，葱地蚯蚓五分，共捣烂，麻油调敷。再服后药：当归、生地、乳香、没药、石耳、柏叶，各一钱五分，血竭、人中白、参三七、朱砂、木香、苓皮、紫草茸、自然铜各一钱，猴骨五分，七厘散共为末，肉汤化服，即愈。

打板夹棍仙传膏

死血郁结伤烂，致呃逆不食，此方可以起死回生，制乳香、没药各一钱，轻粉、真血竭各油、无害又方：黄蜡、香油同熬，敷之。

杖伤

因杖责不能动及疗肿烂生寒热，心魂惊怖。木耳四两、净砂锅炒焦存性，忌铁器，为末。每服五钱，好酒调下，服后坐少时，俟药力行至伤处，从内里往外透如针刺痒甚，不时流血水，即其效也。凡临杖预服四、五钱，则减痛不至重伤。或杖后照此服药，外用防风、苦参、荆芥煎水洗之，好膏药贴上自愈。

杖伤卫心丹

大黄、红花、丹皮、木耳各三钱，当归、生地各一两，桃仁三十粒，白芥子二钱，一服血散。外用：大黄、当归、龟板（醋炙黄）各二两，乳香、没药、三七根各三钱，骨碎补五钱伤处

夹棍伤

急用热童便一盆浸足，如冷、烧红砖淬之即热，直浸至童便面上浮起白油，其伤尽出矣。再用肥皂捣如泥，入鸡子清和匀敷患处，以草纸裹足缚紧，一夜不可动，即效。内服末药方：用人中白（）一两，制乳香二钱，没药二钱，牛膝三钱，木耳（烧枯存性）五钱，自然铜制乳香法：用竹箴二张夹盛，烧红砖二块压去油。

杖伤火疮

桑椹二三斗，收入坛内，麻布扎口放阴处，俟下霜后榨去渣，小瓶收贮清汁，搽患处立刻止痛。

治杖疮不论已破未破俱效

生半夏为末，韭汁调敷，止痛止血，无痕。

铜铁针刺入肉

治枪子入肉内方

大黄一两五钱，芒硝一两五钱，黄柏一两，乳香（去油）一两五钱，没药（去油）、生地各上共

又洗方

黄柏、黄连、寒水石各三钱，甘草一钱，共泡水洗，倘日久伤已收口，枪子未出，须用碎忒锋片割开洗净，再贴上前药。又或紧急、前药未备，不能应手，须用后黄柏饮：黄柏、黄连、寒水石各一钱，共为细末，生地一钱煎水为引冲下，即泻去火毒也，如枪子已出，毒气已尽，外皮尚未收口，用后八宝丹。

八宝丹

珍珠、象皮各八分，乳笋、乳香（去油）、没药（去油）各一钱，麝香三分，荔枝核十个

竹木刺入肉方

天麻子去壳捣敷，立即脱出。

又，蓖麻子捣涂，即出。

箭簇伤

陈腌猪肉红活美好者，用其肥细切挫浓，再以象牙及人所退之指甲研细入腌肉内锉匀浓敷周遭，一饭时箭自迸脱。出《洗冤录详注》。

箭簇入骨不能出

鹅管石研细末、撒在周遭，箭头自出。

箭簇及针物不出或在咽喉

用蝼蛄（即湿地上夜鸣拉拉呼脑子）捣泥敷上，不过三五次即出。

毒箭伤方

饮麻油一杯，外以雄黄涂之，其毒自消。

又方：以犀角削尖入伤口内，饮金汁一杯，疮外亦涂之。如无金汁，以粪汁代之。

铁针入肉方

用山间转粪虫所转牛粪丸、坚圆如弹者研细，香油调敷，一夜而针仍退出。即箭簇入肉亦效。

又，鼠肝、鼠脑捣膏敷。

又，捣双杏仁，以猪脂调贴，即出。

竹木制入喉

故锯烧红浸酒中，乘热饮之。

又，抓本人头垢敷之，即化。

又，木屑抢喉方，铁斧磨水灌之。

治刀箭入肉及咽喉胸膈曲隐等处不出方

捣杏仁敷之即出。奇效。

治诸竹木及针刺入肉不出

生姜、橘皮、食盐各等分，研为膏涂之，自出。

刺入肉内不出

蜣螂虫捣烂敷患处，自出。

又方：鹿角，烧存性为末，水调敷之。

又，羊屎烧为末，和猪油敷之，或以牛膝草嚼烂敷之，亦妙。

又，桐油频涂，肿胀即止，次日刺亦出。

又，砂糖浓敷，刺亦出。

又，土狗捣敷。

又，牛膝嚼敷。

箭簇入目

用寒食饧糖（清明前一日所作饧糖）点入目，待其发痒，一钳即出。

铁珠入肉

用泥鳅打烂敷之，亦效。

枪子伤肉方

蜂蜜八两，煎滚，加好烧酒一斤，尽量热服取汗，安卧。次日自出。

外敷方

肥老腊肉捣烂，加指甲末、象牙末各少许拌匀敷之，即出。

又方：山中牛屎上所出蕈菰，晒干为末，蜜调敷之，自出。

又方：用米作寒食飴敷上，痛止而痒，即出。

又方：巴豆半粒、蜣螂一个，同捣烂涂，痒极即出。若锡弹伤入肉内，用水银灌入伤口锡弹自化。

凡箭镞断骨肉间者，须用麻药服之，使不知痛，庶可钳出。若小刺不出，以黑神散（名百草霜，即锅脐煤）炒尽烟，清油调敷即出。

卷二十四

王洪绪先生《全生集》自序

明刘诚意伯言：药不对症，枉死者多，余曾祖若谷公《秘集》云：痈疽无一死症，而诸书所载，患生何处，病属何经，故治乳岩而用羚羊、犀角，治横而用生地、防己，治瘰、恶核而用夏枯、连翘，概不论阴虚阳实，惟以引经药治，以致乳岩、横，成功不救。

瘰、恶核，溃久成怯。全不悔引经之药误，反诿言：白疽百人，百可到泉乡。夫红痈乃阳实之症，气血热而毒滞；白疽乃阴虚之症，气血寒而毒凝。二者以开腠理为要，腠理开，红痈解毒止痛即消；白疽解寒化凝立愈。若凭经而失症，治者药虽之经而实背症也。世之患阴疽而毙命者，岂乏人乎！如以阴虚阳实别治，痈疽无死症之语确矣。余曾祖留心此道，以临危救活之方，大患初起立消之药，一一笔之于书，为传家珍宝。余幼读之，与世诸书治法迥别，历症四十余年，临危者救之，初起者消之，疼痛痒极者止之，溃烂不堪者敛之，百治百灵，万无一失。因思痈疽凭经并治，久遍天下，分别阴阳两治，惟余一家。且余之治，止于村境，若遍通邑，分身无术，偶闻枉死，无不痛惜！特以祖遗之秘，自己临症并药到病愈之方，精制药石之法，和盘托出，尽登是集，并序而梓之，以质诸世之留心救人者，依方修合，依法法制，依症用药，庶免枉死，使天下后世知痈疽果无死症云尔！

又全生集凡例

一痈与疽之治，截然两途，世人以痈疽连呼并治。夫痈疽二字之连呼，即夫妻二字之连呼也。若以痈药治疽，犹以安胎之药治其夫矣。是集以痈、疽分别两治，皆执症执方之治法，如照法法制，照症用药，救人之功，余不敢分，害人之罪，余当独认，情愿万劫披毛，甘受屠家诛戮。

一辑是集，专论阴虚阳实，认定红白两色，是痈是疽，治即全愈，所载诸方，皆药到病愈，切勿增减，并贵重之物少。分逐症治法，开卷一目了然，不必投师，人人可精此道。

一诸书惟《冯氏锦囊》内附《阴疽论》，与余家《遗秘》相符，独无消疽之方，惟以温补兼托为法，且疽初起，即如平塌，安可用托？托则成功。余家之治，以消为贵，以托为畏，即流注、瘰、恶核，倘有溃者，仍不敢托，托则溃者虽敛，增出者又何如耶？故以消为贵也。

一外科之虚实，发现下患，治患之法，集中详细，不谙脉息，尽可救人，故痘症之险闷顺逆，眼科之心肝脾肺肾，皆现于外，故亦不诊脉也。好学人察患色则知症，

照症治无不痊一医可寄生死，阅坊刻外科，妄称正宗，载云：症现七恶即死。又载：以桐油烧红衣针针入痰块半寸，用降药为条，插入针孔，七日块自开裂，再以条插七日，其核自落。又称，毒在皮里肉内，刀割深要寸许，方能泄毒。殊不知毒在皮里膜外，或应开刀，尚忌深过三分，恐伤内膜，若深入寸许，伤透内腑，病患何能堪极刑？七恶之现顷刻，世之宗其法治，尽属刽徒。此集惟疗用刺，其外概不轻用刀针，并禁升、降、痛烂三药。

一遍身患只有红白两色，红者痈，白者疽，痈疽即其名也。有谓：无名肿毒，因未识症而云。

一是书无论背项腰腹，色白者言疽，以疽药愈之；红肿者言痈，以痈药愈之。坊刻书称：以某药与服，不应再易某药。岂非以人试药乎。倘患生要紧穴道，安可遭医试，望高明详之！一世无烂久之痈，惟疽初起失消，或遭降、灸、针、割，以致年久不敛，治之方药，集中细详。

一此集流到之处，好学人自然以初起者消，溃者敛。余恐迟到处，医未经目，人未习见，是以坊翻刻，速遍海内，使医有生人之治，而患无枉死之人，遂余愿矣！一载痈疽、咽喉、疔毒、结毒、诸疮、痔漏等症，皆药到病愈之方。另有杂症五十方，专愈五十病，一服即效者，附梓集中，内无以人试药之误。望有力者照方合就，遇病施送，或只取药本。如抄方传人，注明法制。

一是书所有之药，悉登末卷，法制处不可忽略，宜细心照法精制，药纯效速。

一伤寒症有转经传变，故有医不执方之说，至如外科杂症，全赖识症执方。余年七十有二，治病经历四十余年，用药从无一错，故敢辑是集，以公诸世，因名《症治全生》。

痈毒门

应与卷十一痈毒诸症合并参看。

经验简便方

治一切痈疽、发背、疔疮、鱼口、无名肿毒，诸般恶疮，但未成脓，一服即消。治人甚众，屡见奇效。用生白矾末三钱，以饭少许同捣为丸，葱白七根煎汤送下，少顷再煎葱汤一碗服之，盖被取汗，立愈。虽味涩难服，其效如神，凡穷乡僻壤及车船马迹之间不便医药者，将此方广为传送，功德无量。

凡一切肿毒疮疖，以皮纸蘸生明矾水频频搭患处，其疮毒可消。

又，治背疽方：栝蒌一个，乳香、没药各五钱，甘草三钱，用好陈酒煎服即愈。

又，治一切奇疮异毒并无名肿毒，用肥皂荚去子弦去筋捣烂，以好醋调敷立愈。不愈再敷。

又方：用赤小豆研末，以鸡蛋白调涂，初起者消，已成者敷四围即收小出脓，已溃者敷之即收口易愈。

又，用芙蓉花，或叶或皮或根，捣烂敷之，初起即消，已成即溃，已溃即敛，奇验奇效或加入赤小豆末敷之更妙。

治疮疖方

凡疮疖初起，用明矾、雄黄各半，研极细末，掺膏药上贴之，即愈。

又，治一切热疔方，用芙蓉叶、菊花叶各半，捣烂敷之，极效。

一切肿毒验方

杏仁不拘甜苦皆可用，剖开两瓣，选边角全者数枚，涂以溲鸡粪，加麝香末些须罨在疮上，即吸住不脱，移时毒聚则杏仁迸起，随以第二枚罨之，如仍前吸住迸起，乃毒未尽也，即以第三枚罨之，其毒起必轻，一触即脱，无不愈者。

又方：用山药捣成泥敷之。

又方：葱白七根、蜂蜜一两，同捣烂敷之。

又方：大黄、姜黄、草乌各等分，晒干研末，同葱、蜜捣烂敷之。

又方：田州三七，用醋磨浓汁涂之，疮毒即散。如已破者，即研末干掺之。

又方：生芋头一个，独核肥皂一个，葱白七个，同捣烂敷之。如干即换，过一日，未成者即散。已成者，略出脓血即愈。

又方：用马牙灰存性研末，黄酒冲服。或以划下马蹄片灰存性研末，酒服亦可。未成能消，已成定痛出头。

又方：初起即用鸡蛋一个，取蛋清，去蛋黄（黄不可用），在粗碗内（粗钵亦可）用生明矾此方又方：先用陈米醋洗过，再用整根白凤仙花（即指甲花）捣烂敷之。

凡恶疮初起者，急用烂漉鸡粪，雄鸡粪更妙，连敷数次即消；鸡粪最能败毒，或加荔枝核，研末调敷尤效，屡试屡验。夜深乡僻，一时无处觅药者，诚救苦灵丹也。

治一切无名肿毒方

泽兰一两，广胶炒珠五钱，白芨三钱，用酒、水各半煎服，发汗即愈。上身加白芷，下身加牛膝各三钱，连服数剂，肿消痛止，虽发背等症，均见奇效。

又方：用大栝蒌一个，顶上切去一片，将子挖尽，装入妇人篦下油腻乱发一大团，再入生明矾三钱，以满为度，仍将切不之片盖口，通身以黄泥包裹，新瓦上微火存性，去泥研细末，黄酒送下。未溃者内消，将溃者出脓收口，重者不过三服即愈。

又方：白芨一味，不拘多少，为细末，温水搅之，澄清去水，棉纸摊贴。

又方：猪胆汁、生姜汁、蜂蜜各半酒杯，共和匀，不住手涂抹四围，一夜即消。

又方：鲜牛蒡子根叶，捣烂敷之。

又方：七叶黄荆（五叶不用）或叶或梗，烧灰存性，麻油调搽，疮湿即用末干掺之。此治又方：治无名肿毒，大黄三两，黄芩三两，黄柏三两，陈小粉二两，上药俱炒黑，共研细末，用醋调敷。

治搭手发背疮方

葱白一斤，锻石二斤，马齿苋一斤，三味湿捣如泥，作饼阴干，研细末，调贴疮上。

马齿苋膏

一名长命菜。或服或敷，能解百毒，鲜者捣成膏，干者水浸透熬成膏亦可。

治杨梅疮遍身如癩、喉硬如管者，用马齿苋一大把，或酒或水煎服，盖被取汗即愈，并捣膏敷之。

治发背诸疮毒及疔毒，用马齿苋半斤，酒、水煎服，一服取汗，二服退热，三服肿消全愈。外仍捣膏敷之。

治多年顽肿 疮疼痛不收口者，以马齿苋捣膏频敷，一日一换，数日后肿消腐尽，内有红肉如珠时，再另上生肌药。

治丹毒热疮面肿唇紧，俱捣浓汁频涂之。

治癣疥极痒，无药可愈，捣汁服之，立止。

治男妇脐下生疮，痛痒连及阴hu，捣膏四两，抖青黛一两，烘热敷患处。

治湿癣、白秃，捣膏，加炒红锻石一分调敷，干则再蘸汁湿润。

金银花酒

一名忍冬藤。治一切无名肿毒及异疮恶毒。以金银花捣汁，冲黄酒热服。

又方：治痈疽发背初起，用金银花连藤带叶一大把，捣烂入酒少许，涂敷患处四围，只留一口，泄其毒瓦斯。再用金银花五两，生甘草节一两，水三碗，淡酒一碗，慢火煎至两碗，去渣，分作三服，一昼夜服完。病势重者连服三剂，至大小便通利则药力始到，而疮自消矣屡见奇效。

治口干烦渴，或食后即饥，将来必发痈疽。宜预解诸毒，用金银花或熬膏或煎汁，早晚酒冲服。

治热毒血痢，将金银花藤煎汁服之。

治脚气作痛，并治妇女下淋，均用金银花研为末，热酒冲服。

蒲公英方

一名黄花地丁。乡间到处皆有，正中独出一茎，一颗开黄花一朵者即是。

治妇科吹乳、乳痈、乳痛等症要药，用蒲公英水煎浓汁，兑酒冲服，并将渣捣敷患处即消。

治痔疮疼痛，将蒲公英煮熟压干切碎，麻油拌食，二斤即愈。

治发背，虽青黑色者，捣烂贴之，三日内肉色如初即愈。惟已破者不可敷贴。

治一切无名肿毒，新鲜捣烂敷之，干者熬膏敷贴，亦妙。

治妇女热淋，蒲公英捣汁，黄酒送下。

以上马齿苋、金银花、蒲公英三品，为疮家之要药，随地皆有，不费分文，预为收存，能治大症。

银花甘草汤

金银花二两，生甘草三钱，水煎，清酒冲服。若毒在下焦，加牛膝二钱，孕妇忌加牛膝。凡肿毒初起，急服此方，外敷远志膏（见卷十一痈毒诸方），一切恶毒，无不立消。但宜早服方可消散，迟则疮毒已成，脓必外溃，无从消散！又方：治痈疽肿毒，不问寒热虚实。用远志肉、米泔水浸洗，去心为末。每服三钱，酒二杯煎服。渣敷患处。

治疮毒初起

凡痈疽肿毒、肚痛、发背、脏毒、骑马痈、鱼口等症，初起三天之内，照方一服，即行消散。如毒势旺者，连服三服，无不尽消。用鸡子一枚，倾入碗内搅匀，入芒硝二钱，隔汤炖熟，用好酒送食，酒随量饮，食尽为度。

消毒神效丹

凡发背痈疽疮毒初起，敷之即散，已成者搽三次，收小出毒随愈，能易收功。用：生鲜山药五两（不见火），土红朱一两，松香一两，全蝎十个，白糖一两，共捣如泥，周遭敷之，中间露出疮顶不敷，药上加盖油纸，周时一换，消毒神效，屡试屡验。

诸疮内消散

金银花一两，蒲公英五钱，皂角刺八分，白芷、天花粉、大黄、乳香、木别、没药、防风、赤芍、甘草各一钱。水煎服。

内消丸

治一切肿毒，止痛神效。雄黄（研细）一两，滴乳香（研细）一两，蟾酥二分，酒煎化，和又方：治一切痈疽、发背、瘰、疔疮、漏疮，卫护心膜，驱解诸毒，自然内消。用生明矾二两为末，黄蜡一两二钱熔化，就炉上入矾拌匀，众手赶急作丸如梧子大。每服十五丸，温水或冷酒送下，数服痛即止，如漏疮，以鸡肫内黄皮研末塞孔。

疮毒初起解散方

蒲公英、当归身、生黄、甘草节各五钱，水、酒各半煎服，发汗即愈。

治一切大毒初起

槐花子一大把，砂锅内炒褐色，好酒一碗冲入，乘热饮之，取汗即愈，未散再服。

又，治一切大疮、无名肿毒经验方，用豆腐渣在砂锅内炒热，看红肿处大小作饼子贴上，冷即更换，以愈为度。

又方：天南星、生贝母、芙蓉叶、野狼毒各等分，俱研末，春夏用蜂蜜、蛋清调，冬用陈醋调敷。患中留出一孔，最效。

治疮毒简便奇方

不论线香、棒香，研成细末，以烧酒调和敷患处，即愈。

治痈疽发背初起

或已结或未结，赤热肿痛，未见头顶，或有一粒黄如痣者，先以湿纸贴上，视其纸先干之处者即是结、疽头顶处也。取独头大蒜，切片如三个钱浓，放在疽顶上，用艾火灸三壮，换一片再灸，痛者灸至不痛，如不痛者灸至痛为度。最要早觉早灸，方发一二日者，十灸十愈。过七日则不可灸矣！若有十数头者，用大蒜捣成膏作饼铺上，聚艾烧之，亦能安也。

惟头上及肾俞穴生毒不可灸，元气大虚之人亦不可灸。

又方：穿山甲四片，黄明牛皮胶四两，新瓦上炒焦，研细和匀、用酒调，从容服完，保无大患。外用牛皮胶、少加姜汁，熬如稀糊，以布摊贴极妙。此方济人已多，未溃者微出黄水，已溃者即能收口。

又方：生甘草节五钱，金银花三两，当归一两，元参五钱，花粉二钱，白矾一钱，附子一片，水煎服。初起者一服即消，肿起者两服即消。

发背疔毒无名肿毒

金银花一两，浙贝母六钱，赤芍五钱，当归尾四钱，黄芩二钱，甘草节三钱，黄酒半碗，水二碗，煎服即愈。

清凉膏

治痈疽发背，一切无名疗肿恶疮皆效。芙蓉花，不拘多少，看疮大小，捣烂敷患处周遭，留一头出脓。如未成形并敷之、收小即消。如无花之时，干者亦可。或叶、根皮皆妙。加赤小豆少许为末，蜜、茶调敷极效。朮家不肯传方，多以此珍秘之。

又方：凡痈疽肿毒，疼痛连心，日夜叫号，睡眠不得者，取独大蒜两个捣烂，和麻油浓敷疮上，干则换之。

龟蜡丹

治一切无名肿毒、对口、疗疮、发背、流注，无论初起、将溃、已溃，皆有效验。血龟板一大个，白蜡一两，将龟板安置炉上烘热，将白蜡渐渐掺上，掺完板自炙枯，即移下退火气，研为细末。每服三钱、日服三次，黄酒调下，以醉为度，服后必卧得大汗一身，其病必愈。此方神效。

神功沃雪汤

治一切无名肿毒，其效如神。当归最重者用八两，轻者用二两，白芷重者用四两，轻者用一两，夏枯草重者二两，僵蚕重者一两，轻者二钱五分，用水、酒各半同煎服。颈以上加川芎，膝以下加牛膝，余者不加。

又方：治痈疽发背及一切无名肿毒，广陈皮、生甘草、归尾、赤芍、金银花、槟榔、栝蒌仁、白芷、川芎、五倍子（烧灰存性，去火气），以上各五钱，台党参五钱，新汲井水五碗中发又方：治痈疽肿毒已成未成者俱效。金银花、当归、生甘草节、天花粉各三钱，皂角刺二钱，川椒开口者九粒，用无灰酒煎服。未成能散，已成出毒，神效无比。如疗毒加紫花地丁三钱，服三四剂。

一笔勾

雄黄二两，麝香三钱，藤黄一两，人中白五钱，飞辰砂二钱，蟾酥一两，白芨二钱，生白蔹二钱，共研极细末，用广胶三钱烊化，和药末作为锭。遇一切无名肿毒初起，即将此锭用醋磨搽患处，立刻止痛消散，极效。

又，凡男妇不拘四时，如身上有块疼痛，无头无脑，可将榆树根头之皮捣极烂，米醋调和，敷上痛处，中留一小头，过一日，有毒者略出少许而愈，无毒者即能消散，立效。

烂泥丸

专治一切无名肿毒、或痛或痒简便良方。用生大蒜一枚、如有独蒜更妙，选多人行

走地土上，用口唾沫，将蒜在地上磨烂，即以蒜泥涂敷患处，如已见头，即留出头，涂敷四围，无论红肿痛痒，立刻见效。

久患恶疮痛不已者

用马齿苋捣烂敷之，不过数次，即能取效。

铁井阑

九月九日收取木芙蓉叶阴干研末，五月五日收取苍耳草，烧灰存性，研末，二味等分。

用时，以蜜、水调涂四围，无论恶毒、疔疮敷之，其毒自不走散。

疔疮部

疔疮总论

疔疮，乃外科迅速之症，倘治之不急，多不可救。疔者、如钉钉之状，其形小，其根深，随处可生，其疮最恶，其毒最烈。由恣食浓味积热而成，或中蛇虫及疫死牲畜之毒。毒有浅深、部位、形色尤有缓急，若不指明分辨，人多疏忽贻误，为害不小。如生头顶、胸背者最急，生手足骨节者稍缓。一疔之外别生一小疮者，名曰应候，四围赤肿而不散漫者名曰护场，四旁多生小疮者名曰满天星，有此者缓，无此者急。又看初起至三五日间，由白色而至青紫色，疔头溃脓，形似蜂窝，内无七恶等症者为顺。若初起似疔非疔，灰色、顶陷如鱼脐，青紫黑泡软陷无脓，内见七恶等症者逆。此辨疔之大略也。总之，凡患疔疮贵乎早治，忌服辛热之药，恐反助其邪也，外面忌敷寒凉之药，恐逼毒内攻也。膏药不宜早贴，惟在将溃已溃时贴之，为呼脓长肉以御风寒也。初溃时忌用生肌药，恐毒未尽反增溃烂也。溃后不宜补早，虽见真虚只可平补，尤须斟酌。忌食姜、椒、酒、肉、鸡、鱼、鹅、羊、海味、腥、辛辣煎炒、生冷发物，戒气怒、房劳、臭秽、经妇等项，犯之必至反复，慎之为要。

五疔分治

并红丝疔羊毛疔暗疔各症。

五疔者，心、肝、脾、肺、肾五脏之毒火而成也。

火焰疔，多生于唇口及手掌指节间。初生一点红黄小泡，痒痛麻木，甚则寒热交作

、头晕眼花，心烦发躁，言语昏愤，此属心经之毒火而成也。

紫燕疔，多生于手足骨节及腰肋筋骨之间，初生便作紫泡，次日破流血水，串筋烂骨，疼痛苦楚，重则眼红目昧，指甲纯青，舌强神昏，睡语惊惕，此属肝经之毒火而成也。

黄鼓疔，多生口角、腮颊、眼胞上下及太阳正面之处。初生黄泡，光亮明润，四围红色缠绕，发时便作麻痒，绷急硬强，重则恶心呕吐，肢体木痛，寒热烦渴，此属脾经之毒火而成也。

白刃疔，多生鼻孔及两手臂膊之处。初生白泡，顶硬根突，麻痒兼痛，破流脂水，易腐易陷，重则腮损咽焦，咳吐痰涎，鼻掀气急等症，此属肺经之毒火面成也（治法同鼻疔）。

黑疔，多生耳窍、牙缝及胸腹腰肾偏僻软肉之处，初生黑斑紫泡，毒窜皮肤，渐攻肌肉，顽硬如钉，痛彻骨髓，重则手足青紫、惊悸沉困，软陷孔深，目睛透露，此属肾经之毒火而成也（治法详耳疔）。

红丝疔，多生手掌及诸骨节间。初起形如小疮，渐发红丝，上攻手膊，寒热交作，甚则恶心呕吐，迟治必攻心腹不救。急寻至红丝尽处，用针挑断出血，再将初起疮上亦挑破，即用蟾酥丸擦入，以万应膏盖之，如轻者只搽擦拔疔散亦可，内服黄连解毒汤，加生大黄一钱五分，葱头五个，煎服。急寻看头发中有红头发一根，当即拔去。

羊毛疔，初起恶寒发热，状类伤寒，当先验其前心后心起有紫黑斑点，或如疹子者，急用针挑破刮出如羊毛方是疔苗。前心后心共挑数处，用黑豆、荞麦研末涂之，内服五味消毒饮取汗，次服化疔内消散。轻者用拔疔法，重者按前内治要雇各方服药。

又，羊毛疔急救方：初起一黑点，其迹颇微，内有长毛数根，即发寒热，心中极不好过，其毒最易攻心，每每一晕而死。其症似伤寒，若误投发散药，即无救矣，慎之慎之！治法：用铜镜放胸口扑打三四下，即有长毛二三根、随镜光而出即愈。如一时不得铜镜，即用酒坛上泥头，或黄泥亦可，用水和湿，干润相宜，成团如饭之黏滞，用手将泥在胸口上滚擦，其毛随泥滚带而出。再用紫花地丁草一两，水煎服，渣敷患处即愈。

暗疔，未发之先，腋下忽然坚肿，散漫无头，次肿阴囊睪丸突兀，状如筋头，身发寒热，筋脉拘急，肿处痛。治法：忌用针灸，先以蟾酥丸含化，令尽以冷水漱去毒涎，再用三丸，嚼葱白三寸裹药，黄酒送下。盖被取汗。汗若不出，饮热酒催之。

仍无汗，系毒热滞结，急用霹雳火法：烧红大石子放瓦钵内，安桶中及醋淬石，将患处覆桶上，浓衣密盖，勿令泄气。热气微，再添红石，加醋淬之，务使热气熏蒸至汗，其毒减半，再用大黄一两，白芷三钱，共研细末为丸。每服三四钱，葱头三个，酒煎作汤送下。盖被取汗，大便行时即效。

内疔，先发寒热，渐次腹痛，数日间，忽然肿起一块如积聚是也。治法同暗疔。

凡暗、内二疔，人所易忽，本属难辨，慎勿误作伤寒杂病。若初起即牙关紧急者，急用蟾酥丸三五粒，葱头煎汤，研化灌之。凡人暴死者，多是疔毒，急取灯遍照其身，若有小疮，即是其毒，宜急灸之，急以夺命丹或蟾酥丸研化水调灌之，亦有复苏，再照前法治之。

治疗初起

疔疮初起最小，凡手足、胸背及头面、忽起疮泡，或痒或痛，作寒作热，或麻木不痛，此极恶之症，切不可用灯火，如用火灸则毒走难治，急用巴豆一粒，米饭一粒，捣匀黏贴疮上，立时拔疔，此法简便神效，用野菊花梗叶捣汁服一碗，死可回生。或生菊花梗叶捣汁，用热酒拌服，取醉而睡，将渣敷患处一宿即愈。菊花乃疔疮之圣药，冬月无叶，用根亦可。

饮麻油一钟（菜油亦可），可无性命之忧。

又，多年尿缸内刮下敷患处留头，敷四五次即愈。

又，生山药同白糖捣烂涂敷可消。

又方：取苍耳草根叶捣烂，入童便绞出汁，冷服一钟，日服三次。仍取根茎、苗叶一大把，烧灰存性，研末，用米醋并蓝淀和如泥，先将疔中心及四边刺破，令血出极尽拭净，敷之，不过十次，连根拔出，为诸方第一神验。

又方：用患者耳垢、齿垢，刮手足指甲屑和匀，作丸如豆大，放茶匙内，灯火上微炙，用银针挑开疔头纳入，外用棉纸一层津湿覆之，痛立止。

又方：指甲五钱，尽本人指甲外，再将他人指甲凑足，瓦上焙干为末，酒调服，其患处出脓头，用镊子拔出脓线，可保无虞。

疔疮初起，用生明矾、雄黄等分，研细末，将丝瓜叶捣烂，取汁调匀，以鸭翎毛扫敷疮上，随干随扫，一日即消。

又方：生铁锈三钱为末，广木香磨酒调下，分病上、下部以食前食后服之，微汗即愈。

又方：皂荚子仁为末，醋调敷之，五日即愈。

治鱼脐疔疮

其症四面发赤，中央黑色。丝瓜叶，连须葱、韭菜等分，同入石钵内，研烂取汁，热酒和服。以渣敷贴患处，如疔在左手贴左腋下，疔在右手贴右腋下，疔在左脚贴左胯，疔在右脚贴右胯，疔在中贴心脐，用帛缚住，候肉下红线处皆白则毒散，如有潮热，亦用此法。须令人抱住，恐其颤倒，则难救矣。

又，鱼脐疮，头黑皮破、黄水流出，四围浮浆，用蛇蛻烧存性，研细，鸡子清调敷，极效。

治疗疮肿毒不破则毒入腹

其症手足不住，烦躁发狂，呕吐欲死，急用甘草节、绿豆粉，朱砂各等分，为细末。每服三钱，开水调下自安。

又方：蝉蛻研末，蜜、水调服一钱，仍以津和蝉蛻末涂之。

治诸疔

红丝疔用锅底灰、黑墨少许，黑鱼鳞一钱，焙研细末，以麻油调匀，用笔依线而划，惟走头之处，用黑鱼鳞一二片贴之，止处即不走矣。其红丝渐散，疔疮内消。

设遇乡间不及用药者，即用慈菇叶捣汁，依红线路划之亦佳，真良方也。

又法：红丝疔，将疔头挑破，挤尽恶血，用浮萍草捣烂，涂其两头，亦效。

治血疔血出者，真麻油一钟，服下即止。

治鼻上生疔，用烂溲鸡粪、荔枝肉同捣烂敷上即效。

又，耳生疔、鼻生疔，用蔡烟或黄烟，点燃吹熄熏之。

蛇头疔，用小泥鳅一条，或蜒蜥捣烂敷之。

又方：白芨研细末一钱，蟾酥三分和匀，用鸡子清调涂，均极效。

治暗疔，其人昏狂，疮头凸红，急取当行路处乌柏树根二尺，去皮捣烂，井花水调下一钟，服后泻一二次，即愈。

治鱼脐疔，用银朱和为丸，如芡实大，每服一丸，温酒送下。

治疗疮肉凸出者，用乌梅肉灰存性，研末掺之，即愈。

凡患疔疮，误食猪肉，法在不治，急捣芭蕉根汁服之，可救。

治疗良方

苍耳草梗内之虫，于立秋后五日内捉者更妙，不拘多少，捣极烂，再用土贝母研极细粉，看虫之多少，酌量加入，再捣成丸如绿豆大，临时捏扁，放患处顶上，外用膏药盖贴，次日疔即拔在膏上，即愈。

又方：牛粪晒干研末，水调敷患处，其毒渐消，不走入脏腑。

又方：陈梅干一个，荔枝一个，银朱一钱，共捣烂敷患处。

又方：用多年粪坑内黑砖数块，带水磨细，同生甘草煎浓汁，去渣服，服后、大便解下黑水即愈。

疔疮内治要诀

五疔虽属五脏，要皆纯火之症，内治之法，惟在审其轻重，汗之，泻之、清之、解之、消之、散之而已。但服药必须从脉从证，脉浮数者散之，脉沉实者下之，表里俱实者，解表攻里，麻木或大痛、或不痛者宜灸之，更兼攻毒，不可颠倒混施，无太过不及也。

凡疔疮初起，先宜汗之，若误用他方发汗，非徒无益，反令走黄，故必用蟾酥丸（见前卷十一痈毒诸方）。如法取汗，汗未透者，再以葱酒催之，毒甚者，可再进一服。如取汗后，毒势不尽，憎寒壮热仍作者，宜服五味消毒饮，用银花三钱，野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵子各钱半，酒、水煎服，再为取汗。如发热、口渴、便秘，脉沉实者，服黄连解毒汤（见前卷十一备用诸方）加生大黄钱半、葱头五个清之，如症轻者，照各简便方服之取汗。凡疔溃后，余毒未解，致五心烦热者，宜服人参清神汤清解之。

疔疮外治要诀

书去：疔疮先刺血，内毒宜汗泻。禁灸不禁针，惶棉不怕铁。

又云：治疗贵及早，汗泻毋颠倒。下灸上宜针，阴阳须熟晓。

针入棉软不知痛者为逆症。

凡疔生项以上者，三阳受毒，忌用灸法。初起即用挑疗法，令出恶血，疔根脱出为妙。

如项以下生者，三阴受毒，可用艾灸以杀其势。火日不可灸，如灸之不痛，亦须针刺出血，以蟾酥丸擦之。如旁肿顽硬，推之不动，用针遍刺顽硬处，令多出恶血，外涂金箍散，否则必致走黄。

凡患忽然疮肿，以针刺之不痛无血者，即是疔也，急用针刺破，挤出恶血。更令一人食饱，再饮火酒数杯，口含凉水向刺处以口吮尽恶血，水温吐出，再含再吮，至痛痒方住。此治疗绝妙之法也，穷乡僻壤一时无医无药者，以此传人，功德无量。

疔毒走黄

手足冷、六脉暴绝、不省人事，系毒瓦斯闭塞，元气不能宣通也。仍宜蟾酥丸以取汗。倘深夜乡僻，一时医药不及，先将溏鸡屎涂敷肿处，可暂保，然急须按症医治。

疔毒走黄经验方

犀角三钱，羚羊角二钱（此二味先煎浓汁，再加入），桃仁、金银花、连翘、黑山栀、当共入前二味，并用水煎服。如行下血水或下血者可治，如无血者不治之症也。

挑疗法

凡挑疔疮，须用铍针，取其尖锋平正也。要先当顶刺开十字口，搽上提疔膏，少顷疔必发长，再将铍针当顶刺入，以到根知痛为度，针入肾硬如铁者顺。更挑疔根，须用毫针或缝衣针，取其尖小利便也。先出紫黑血，再挑至鲜血出，备要挑断，以知痛为止。随填入拔疔散，上盖万应膏，过三四时，拨出旧药，再换新药。倘药干无水不作痛者，此挑法未断疔根也，再深挑之，不可留根，必以上药知痛，药入水流为率，至三四日后，疮顶干燥，换贴殒珀膏，待疔根脱出，方另研石膏九钱，兑

黄灵药一钱撒之（名九一丹）。周遭常涂黄连膏，外盖白膏药，生肌敛口。

拔疔散

诸疔针破，即用此搽之。

砂、朱砂各一钱（另研末），食盐、白矾各钱半（研匀，铁锈疔

拔疔除根方

蓖麻子一粒（去油），滴乳香一分（去油），共研，或软饭或枣肉为小饼，贴疔上，外用膏又方：鲋鱼鳙，用手刮下，不可见水，阴干收贮，用时，以银针拨开疔头，将一片贴上，以清凉膏药盖之，过一宿揭开，其疔连根拔出，后用生肌散收功。

余治两妇人大脚趾患疮三年不收功，皆因疮根不曾拔出之故也。即将鲋鱼鳙一片，以银花汤浸软拭干贴之，不数日而愈。

拔疔膏

治一切红丝蛇头疔及诸疽毒。去油乳香、去油没药、血竭、人言（即砒石）、儿茶、飞净极匀宿即

拔疔红膏

银朱三钱（水飞，晒干），蓖麻仁二钱，嫩松香五钱，黄丹一钱（晒干），轻粉五分，共捣亦又方：蜒蚰五钱，银朱一钱，雄黄八分，冰片一分，共捣如泥，搽患处立消。另以菊花叶捣汁饮之，极效。

神验疔毒丸

此方屡试屡验，救人无算。雄黄三钱，大黄三钱，巴豆（去心皮）三钱，以上三味，共合重打丸服热

追疔夺命汤

姚理堂曰：疔疮一症，《正宗》论证最详，以五疔分五色，为五脏所发，而主方惟一黄连解毒汤，平常之疔，未尝不效。独有一种疔发唇部，其唇肿若猪咀，坚硬无脓，唇之内起细头黄泡无数，作寒作热，神气不定，七、八日间七恶迭见而不救者，医家遇此等疔症。

但书黄连解毒汤及犀角地黄汤治之，势必走黄，百不一治，惟追疔夺命汤及雄麝汤二方，为治此疔之妙药，遵而用之，屡见奇效。

追疔夺命汤：蝉蜕一钱，青皮一钱，泽兰叶一钱，防风钱半，黄连二钱，细辛三分，羌活一钱，僵蚕二钱，鲜首乌两钱，草河车、藕节各钱半，加葱、姜，用水煎，入酒一杯服之，服后盖被取汗，如大便闭结，加生大黄二钱。

雄麝汤：地丁根（即大蓟，有开黄花者，有开紫花者，或用黄花地丁，或用紫花地丁，用水洗净）二钱，白芷、牡蛎、牛蒡子、金银花、僵蚕、山梔、荆芥穗、青木香、茜草根以上各二钱，甘草一钱，用酒、水二碗煎至一碗，去渣，再加入雄黄、乳香各一钱，麝香二分，俱另研细末，和匀服。如大便闭结，其人体气壮实者，再加生大黄二钱，芒硝一钱，此方孕妇忌服。

夺命丹

治疗疮发背诸大恶症。蟾酥（酒化）、轻粉、麝香各五分，枯矾、寒水石、铜绿、乳香、没药各一钱，朱砂三钱，蜗牛二十个（或少亦可），共研，或蜗牛、或酒糊捣为丸，绿豆回有

对口疮方

并与卷一颈项部对口方合看。初起用水仙花根捣烂敷四围，中留一孔，未成即消，已成或出脓少许立愈。

又，鲫鱼仙方，治对口疮，并治一切白色阴疽初起。用活鲫鱼一个，生山药一段与鱼一样长，白糖二钱，同捣极烂，敷上神效。再瘰及乳痈初起，加腊糟同捣敷之，并效。

又方：白菊花四两，生草节四钱，水煎服之，实时消散。

又方：乌羊角，烧灰存性为末，用糖、酒调敷。立愈。

又方：大活鲫鱼一个，入瓦盆内捣烂，加入头上篦下发垢四两和匀，极浓敷之，外以纸贴一二日即愈。加生山药一条同捣，并治乳痈、瘰。

又方：取公猪眼梢处臭肉（形如腰子，有花纹者），量疮大小用多少个，和糯米饭同捣成又方：取公猪腰一个，乘热切开贴对口疮处，用帛包紧，一二时再换猪腰贴上。

又，有人腰间生一毒痈，红肿未破皮，痛不可忍，俯躬而行，一人取新宰牡猪肝、切片如疮大贴上，外用布缠定，一对日其病即愈。肝色变黑，臭不可闻。

又方：治对口疮，用新鲜夏枯草入盐、津唾少许，捣烂敷患处，已成留头，未成满敷，三次即愈。

凡对口初起，不论偏正，用蛇蛻一条，灰，以好酒调服，即愈或用癞虾蟆放疮上拔毒法，对口、发背俱效。

三星汤

治对口疮，不论阴阳症皆可服。金银花五钱，蒲公英一两，生甘草节三钱，水煎，连服三剂可消。或已溃者用七圣汤：真台党、制白朮、生黄、当归身各一两，金银花二两，白芥子三钱，上安桂（去粗皮）一钱，六服可愈。

又方：滑皮虫（即蜒蚰）捣烂，加冰片敷之，能止痛。

又方：取灶上偷油婆（即蟑螂）去翅足，捣烂加冰片，以烂饭和作饼敷之，亦效。

又方：用蕪菜（即空心菜）捣烂敷，无梗叶时，捣根亦可。

治疮毒攻心

凡疮毒攻心，心神不安，饮食难下。大虾蟆一个，取下蟾酥，用枣去核，将酥裹入枣内，再用大葱白一根破开，将枣夹入葱内，酒煮，去枣不用，将葱食之，极效。

又方：地骨皮研末，滚蜜水调服即安。

铁箍散

围诸肿毒极效。大黄三两，白芷二两，川乌、草乌、南星、半夏、黄柏、白芨、白蔹各一两，五倍子两半，小粉四两（要酸臭者，用醋炒），以上共研细末，米醋调匀，周遭箍转、留出头。

又方：生大黄五钱，木鳖子（土炒）三钱，共为细末，用真米醋调敷患处，留出头。

又方：乳香、没药、麝香各三分，蜒蚰二条，共捣烂，敷患处即消，此方极效。

上中下三发背

俱属督脉经，皆由火毒而成。上发背火毒伤肺，生天柱骨下，其形横广如肚；中发背火毒伤肝，生在背心，其形中阔，两头有尖如瓜；不发背火毒伤肾，生在腰中，其形平漫如龟。其初起皆形如粟米，痛麻痒，周身拘急，寒热往来，因循数日，突然大肿，气实者多痛，气虚者多麻痒。初起治法：不论虚实，即宜隔蒜艾火灸之，不应，则就患顶当肉灸之，至知痛为效。是以大化小，移深居浅之法。灸后，用针当疮顶点破一孔，随用药竹筒拔法，务使毒瓦斯内外疏通，不致内致。如有表症，发热恶寒，脉浮无汗者，服荆防败毒散汗之。如有里症，发热、恶热、大便燥结，脉数者，服内疏黄连汤下之。表里兼有，脉浮数者，服神授卫生汤双解之。脓势将成，必行托里，服托里透脓汤，已溃，服托里排脓汤。如溃破、腐肉不去，外贴巴膏以化之。溃后，总宜补养气血，腐尽，生肌法按汇方选用。

此三症无论老少，总以高肿、红活、痛者为顺，若漫肿塌陷、焦枯紫黑者为逆。虽云由火毒而成，然未有不因阴虚而致者。《经》云：督脉经虚，从脑而出，膀胱经虚，从背而出，故不可专泥如火治法，所以禁用寒凉也。

治发背经验方

经霜桑叶用水浸，以好米醋拌蒸七次，贴患处。干又换之，拔毒收口，屡见奇效。

又方：用桐叶，醋蒸贴之，退热止痛，渐渐生肌收口，虽痈疽、发背大如盘，腐臭不可近者，亦极神妙。

又方：治痈疽、发背欲死，用冬瓜切去头合疮上，瓜当烂再切去又合之，使其拔去疮毒，瓜未尽、疮已小敛矣。然后再用膏药贴之，此法甚妙。

又方：用牛皮胶二两，酒二斤，同煮，候溶化放温，徐徐饮尽，未结成者能消，已溃者易愈。

又，发背如神真秘方：先用生葱熬汤洗疮，再用狗牙（要大者）炒黑，研细末，以好醋调又方：车前子、草、巴山虎草、金银花各等分，以多年陈米粉为糊，调敷患处。

又方：全黑公牛粪、黑芝麻等分，同捣极细，用鸭翎蘸扫患处，已溃未溃俱效。

发背对口及一切痈疽溃烂

宫粉一两，轻粉、银朱、雄黄、制乳香、制没药各二分半，共研极细末，用猪腰子

一个切开，掺药末五分于腰子上，盖贴患处，待药如蒸，良久取去，一日一次，拔毒减痛，溃出脓秽不可手挤，每贴先用茶叶煎浓汤，洗净患处，轻者贴两三次，得者七八次可愈。

发背诸毒

泽兰叶二三十片，做一迭，用银簪扎数十孔，好醋一钵，将叶放醋内同蒸烂，冷后取一叶贴毒上，将干即换，虽穿心及诸背毒皆治，能去死肉生新肉，神方也！

夏月发背痈疮口不起脉大无力

真台党参八两，生黄一斤，当归、白芍各四两，陈皮一两，附片五钱，水煎成膏作二剂服，顿退。数剂疮起而溃，将分量减半，又数剂可愈。

发背对口并一切痈疽肿毒

用五倍子二两（煮烂），肥皂二两（去筋子，焙研），制乳香、制没药各一两（均研末）。

合附大归汤：当归八钱，生黄五钱，银花一两半，草梢三钱，上部加川芎一钱，下部加牛膝一钱，中部加桔梗一钱，酒煎服，并治蛇毒、虫毒、犬毒，服之毒不内攻。

又，神功托里散分量加倍，更妙。

背痈溃后洞见肺腑疮口黑陷不能卧

真台党参、熟地、麦冬（去心）各二两，生、当归、枣皮（去核）各一两，肉桂（去粗皮）

无验者

治搭背对口五背疮症

路东广（即大路东面人粪，晒干用瓦缸装入，以黄泥固封用火，漏小孔看出青烟即止，烧过性者不可用）、大黄（瓦焙存性）各一两，马蜂窝（摘去旁上小虫干灰，瓦焙焦，不可过已烂者

两背忽生疮成痈阳症易治用三星汤

银花五钱，生甘草四钱，蒲公英一两，二剂可消。痒甚者阴症难治，宜大补气血，用消阴助阳汤：真台党参五钱，生甘草、花粉各三钱，焦白朮、生黄各一两，银花二两，肉桂（去粗皮）、乳香各一钱，当归五钱，三剂可消。此与七贤汤同义各异。七贤汤治已溃，以生以

背痈愈后口不能收百药不效

此阴不济阳也。生肤散：麦冬（去心）、当归各一两，熟地、银花各二两，枣皮三两，台

背痈愈后肉长口平忽开裂流水

此不谨色欲也。用定变回生汤：真台党参四钱，黄三两，当归、制白朮、麦冬（去心）

，忍冬藤（即金银花藤）、茯苓各二两，五味二钱，肉桂三钱，枣皮五钱，四服平复，勿再犯

背心发癢痒甚已而背

此阴症初起，形象全非阳痈比，此冤孽，病必胡言乱语，症本难治，立此方以救之。真台党参二两，黄二两，银花八两，附片二钱，炒荆芥三钱，白芍一两，生甘草、花粉各五钱，水十碗，煎至二碗，三服即愈。

神功散

治发背痈疽，诸疮肿溃皆效。炒黄柏、炒草乌各一两，合研末，用漱口水调，入香油少许搽患处，如干，仍又润之，即愈。

诸疮收口掺药方

有患背疽者大溃，五脏仅隔膜耳，皆谓必死。后用鲫鱼去肠，装入羯羊粪，烘焙，研细末，干掺上之，疮口自收而愈。

阻疽发背不疼者

艾叶一斤，硫黄五钱，雄黄五钱，同煮捣烂温敷，再煮再敷，接连无间，至知痛者可止

瘰疬方

即瘰疬生在颈上。未溃者内消，已溃者可愈。夏枯草八两，元参五两，青盐五两（火）

，海藻、天花粉、生地（酒洗）、川大黄（酒蒸）、贝母、海粉、白蔹、薄荷叶、连翘、桔梗、当归（酒洗）、枳壳（麸炒）、焰硝、甘草各一两，共研细末，酒跌为丸如绿豆大，食后临卧低又，瘰疬架构至胸者，生何首乌洗净，日日生嚼食自愈，外用叶捣烂敷之。

又方：野菊根捣烂，酒煎服，又以渣敷之。

又方：肥皂子仁半斤，去黑皮，夏枯草一斤，元参一斤，共研细末，蜜丸桐子大。食远后每服三钱，至重者二剂必愈。忌食栗子、猪头肉肝肠，醋及一切发物。

又，瘰疬未破者，雄黄、蚯蚓粪、小麦面等分，研末，醋调涂敷。

又方：用蒜片贴着瘰疬上，以上筷头大艾火灸七壮，如蒜片灸熟，又换生蒜，多灸更妙又方：用白亮松香，研极细末，以雄猪骨髓调搽，虽三五年各药不愈者，此方极效，非关松香一味之灵，惟在研调搽敷之手法，大有秘诀，最关紧要，如用左手，即以左手一顺到底，如用右手，即以右手一顺到底，总要一手一顺，不可换手，不可回转，调敷亦要一顺到底。切忌妇人经手。

又方：真川贝母（去心）八两，竹沥两大碗，以贝母泡入竹沥，浸透取出阴干，再浸再干不取竹沥法：以生竹切作每段尺余长，去两头节，中有节无碍，放水内浸一二日，用两块砖架起，中用炭火炙，则竹沥从两头流出，以碗接之，或以一头高者向火，一头低者流出竹沥亦可

痰核沥串

羊角一斤，碎，新瓦上炙黄，研末，每早调服三钱。

瘰疬不论已破未破

蓖麻子仁四十九粒，沥青一两，苦杏仁十三粒（去皮尖），共捣千下，自然成膏，摊贴患处，内消瘰疬

经验方：土贝母、白芷各五钱，共研末，糖霜调，陈酒下三钱，重者三服即愈。

又方：胡桃一枚，劈分两半，将一半挖去肉，以蝉蜕塞实，对合，用山泥包好，

存性，研细，每日服一枚，陈酒送下，服一月愈。

消毒神效方

土鲜山药五两（不见水），土朱一两，松香一两，全蝎十个，白洋糖一两，共捣烂，围患屡试辄验。

治癣初起方

用灯芯以口涎润湿擦之，有小虫入灯芯内，即以火化之，多擦数次自愈。

又方：韭菜，炒焙存性，研末，以猪脂和涂之。

又方：鸡蛋一个，开一小孔，去白存黄，入硫黄三钱，川椒末三钱，将湿纸封固，火灰内煨熟为末，先用麻线将癣刮破，以树皮浆或羊蹄根（俗名牛舌头根）汁调药末涂上。

又方：皂矾不拘多少，炒极干为末，猪油调敷。

又方：多年竹挂灯一个，向火上烤出汁如胶者取之，将五倍子去虫炒研为末，再加陈醋和匀，温热涂之。

又方：白芨、木鳖子、土槿皮、白糖，等分为末，醋调涂之。

又方：生半夏，醋磨浓搽之，永不再发。

治诸癣

各种癣疮，新鲜羊蹄叶（俗名牛舌头叶）不拘多少，捣烂，加川椒、白糖，并食盐少许，以布包之，浸好陈醋内半日，取布包擦之。

牛皮风癣，用石榴皮蘸生明矾末多擦之。

又，牛皮血癣，枯矾、水银各二钱，川椒一钱，土大黄根、食盐、猪油同捣烂，敷患处又，牛皮癣及痢痢头，先用浸猪汤洗净，再以烟胶（即烟屎）、川椒研末各三钱，香油调又，牛皮癣，香油一两，全蝎七个，巴豆二十枚，斑蝥十个，同熬至焦黑色，滤去渣，入黄蜡一钱，候溶收起，朝擦暮好。

又方：红枣七枚去核，斑蝥七个，同捣如泥，敷患处自愈。

又，蛇皮癬，以新米糠用火烧，取滴下之油擦之。

又，圆癬，皂矾炒干为末，猪胆调搽。

又方：谷皮树剪圆如癬大，以有毛一面黏口唾贴上，用手时时扑擦之。

又，年久癬疮，煮熟鸡蛋黄十个，放生铁器内焙出油，取蛋黄油搽之，先艇桑条火熏后再擦，极效。

又，多年顽癬，五倍子研细，以陈米醋熬成膏，将癬抓破，以膏敷上，干则再敷。以不痒为度，去药之时，其患处之处一同黏起尽除，甚效。

又方：用蒜子煎水洗之，其效。

又，恶癬疮癩十年不瘥者，苦瓜一枚，煮汁擦之，每日三度。

又，一切风疮、顽癬、疥癩，年久不愈者，黑鱼一个，去肠杂洗净，以苍耳叶填满，外以苍耳安锅内，置鱼于苍耳上，少着水，慢火煨熟去皮骨，淡食勿加盐酱，功效甚大。

又，身面恶癬，紫背天葵草，加入生明矾研敷，数次愈。

又，五般诸癬，用韭根烧存性捣末，猪脂调敷。

又，头面花癬，生白果仁，切开频擦，极效。

又方，牛蹄甲、骡粪各一两，烧存性，研末，酒调，抓破敷之。

又，下体癬疮，船陈锻石、牛粪、烧烟熏之，一日一次。

又方：明矾生熟各半，轻粉二钱，银硝三分，共研末，将生大黄根捣烂布包，蘸药末搽之。

又，恶癬有虫，痒不可忍，早起采带露丝瓜叶七片，每片在患处擦七下，神效，忌食鸡鱼发物。

又，顽癬，用糠壳烧取油擦之，兼治癩头疮，神效。

又方：用米泔水洗净，以穿山甲刮破，再以白糖和甘草汁调敷。

又方：铁锈粉三分，密陀僧、雄黄、明矾各二钱，加冰片、麝香研细末，醋调，用生姜蘸擦之。

治疥疮方

凡疥疮不论干湿，用胡椒、硫黄等分为末，以生猪油同捣如膏，用布包，向微火上烤热搽患处，三五日痂落即愈。

又，疥疮及癣方：用锻石淋汁洗之，数次即愈。

又方：嚼食盐搽之。

又，疥疮满身久不愈，何首乌、艾叶等分，水煎浓汤沐之。

又，疥疮方：猪肚一个，装入牙皂五钱，煮烂，去皂食肚。一月吃十个，疮永不发，若嫌味淡难吃，略蘸川椒、盐食亦可。

又方：白薇三钱，白芷、川椒（炒）各二钱，大黄、明矾各五钱，蛇床子、雄黄各一钱，细茶叶、百部各二钱，寒水石二钱（另研），樟脑一钱（临用加入），共研细末，用生猪脂油去又方：蛇床子、大枫子肉、皮硝、樟脑各三钱，银硝一钱，油核桃五个，共研细末，用夏布包搽患处。

又，薄荷、百部，煎水洗，以生白果嚼烂敷。

杨梅疮

杨梅初起结肿，筋骨疼痛时，宜先服疏风解毒汤，轻者可以消散。

土茯苓二两，白藓皮、皂角子（炙焦）、金银花、防风、木通、木瓜、苡仁各二钱，酒引化毒散：大黄一两，穿山甲（炙）、归尾各五，炒僵蚕三钱，蜈蚣（炙焦）一条，共研末，蜒蚰试屡又方：内服马齿苋膏，外用马齿苋捣烂敷之，最效。

又方：治结毒溃烂，先用黑豆、生甘草等分煎浓汤，先熏后洗，再用鹅黄散掺之。轻粉、熟石膏、川柏等分研末，加入冰片研匀，湿则掺，干则用胆汁或麻油调搽。如翻花杨梅，再加入雄黄末。

又，杨梅结毒方：大虾蟆一只，口内入雄黄末三钱，陈酒五斤，共入瓦瓶，扎封瓶口，隔水煮三炷香久，量饮温服。

又，杨梅毒初起，用土茯苓数十斤，童便浸一宿，晾干，每服四两，用水煎当茶饮，忌饮茶，久服自愈。

又方：杨梅初起，即治即愈，奇效。羊角、黑桃壳，俱烧灰存性，等分研细末。每服钱半，用酒调，早晚各一服。四日后，毒从大便出，如血如脓，半月毒尽后，量人虚实，虚则以八珍汤补之。

又方：明雄黄钱半，杏仁（去皮）三十个，轻粉一钱，共研细末，洗净后，以雄黄、猪胆凡前阴等处患生杨梅，红肿溃痛者，用疳疮方，以黑豆、生甘草（或节或梢）煎汤，以鲤又，杨梅下疳，损破腐臭，用凤凰衣散：凤凰衣一钱，轻粉四分，黄丹一钱，冰片三分，共研极细末，频频干撒之。

又，杨梅疮极妙方：金银花、皂角刺、僵蚕、蝉蜕各七钱，杏仁（去皮尖）七粒，土茯苓又，杨梅疮神效方：水银一两入乳钵中，用津唾乳成泥，再入顶高真麻油同乳，分为七分，每日取一分，以两手心搓之，七日之内须避风，禁油腻发物。

凡治杨梅疮毒，切勿服丹药，严禁一切发物及房劳等事。体气壮实者，以解毒为主，虚弱者以兼补为法，轻者半年，重者一载，始获全愈。切不可妄求速效，强服轻粉、水银，妄用熏燬劫药，免致余毒藏入骨髓关窍中，倒发杨梅结毒，戒之慎之为要，土茯苓为杨梅疮必要之药，然亦不可服之过多，恐难生育。

又，神方：朴硝、六一散各等分，研细末。每服三钱，早、晚二服。

鱼口便毒

正在小腹与大腿折纹缝中交界之际，两胯合缝之间，初起如核，渐大如卵，坚硬木痛，微热不红，寒热交作，多由强力房劳，忍精不泄，或欲念不遂，以致精搏血液，聚于中途，壅遏而成。或因暴怒伤肝，气滞血凝而发，生在左为鱼口，生在右为便毒，生在小腹之下、阴mao之旁者，名曰横，又名曰外疔，非鱼口便毒也。生于肾囊之后、肛门之前，名曰悬痈，又名曰海底漏。治法宜散滞、行瘀、通利。初起宜内服加减消毒散，加延胡索二钱，外用三奈、香附共研末，蜜调敷之，如已溃即宜补养气血之剂，不然，恐变生别症。

加减消毒散，阳毒初起者皆可用之。蒲公英三钱，金银花二钱，元参一钱，赤芍二钱，连翘一钱，炒山甲一片，皂角刺尖七分，前胡一钱，防风一钱，制香附一钱，生甘草七分，加延胡索二钱，水煎服之，自能消散。

鱼口便毒初起即大于核桃者可以敷消

飞罗面，黄豆面，鸡蛋清调敷，外用桑皮纸盖贴，每日早、晚换二次。

又方：远志肉一两，用甘草汤炒，以酒、水各半碗煎服，次日可消。

又方：生大黄一两研细末，枯矾三钱，酒调冲服。

又方：闹羊花。其人强壮者用七分，体气虚弱者用四分，芫花钱半，金银花三钱，淮牛膝、独活各一钱，水煎服。吃酒者加黄酒入内更妙。初起三日内者，不过三服即消，凡服此药者，忌服甘草。

葱蜜散

凡鱼口便毒，不论已成未成，随即消散。先用木鳖子煎汤熏洗，更用葱捣成涎，和白蜜涂之，随即消散。有人患此，连敷数次，其病如失。

又方：生白矾三钱，重者五钱，研末好酒送下，欲吐忍之，出汗即愈一半，次日全消，极效。

鱼口初起

枯萎烧存性，研末，用黄酒冲服。

又方：槐子七钱，或槐花亦可，用黄酒煎，热服取汗，即愈。

又方：白矾研末，和寒食面调敷患处，肿消即愈。

又方：百草霜，五倍子炒黄研末等分，用陈醋调敷。

又方：牛牙灰研末，每服一两，黄酒调服。

又方：瓦松焙干研末，鸡蛋清调敷，初起即敷，自能消散。

又方：便桶碱，即例桶底下尿硝，刮下为末，磨坊飞面钱半，葱汁调敷。

治便毒奇方

地榆四两，川通草一两，白酒三碗煎一碗，空心服。

又方：胡桃七个，焙燥研末，用酒调服，不过三四服即愈。

又方：牛蒡子二钱炒研，加入白蜜一匙，空心温酒冲服。

又方：全蝎去头足米炒，生大黄、穿山甲、白芷等分，水煎服。外用葱白捣烂和蜜敷，此药不可入口。

又方：用鹿角烧灰存性三钱，核桃皮烧灰存性三钱，和匀，好酒下。

九龙丹

治悬痈、横、鱼口便毒初起。木香、血竭、制乳香、制没药、巴豆肉、儿茶各等分研细末，用生蜜糊丸绿豆大。每用九丸，空心热酒下。候便泻三五次后，方可食米粥。肿甚者，间日须再服。

治横便毒

茜草一两，当归，银花各五钱，穿山甲二片，甘草节、小木通各三钱，黄明胶二条，用水、酒各一碗煎服，以出汗为度。外再用皂荚三枚去筋核，金银花一握，用醋煎，同捣烂敷患处，立愈。

又，横神方：鸡蛋一个，白蒺藜一合，和好酒煮，蛋熟去壳连酒服，即愈。

又，悬痈初起如松子，渐如莲子，十余日赤肿如桃李，成脓即破，破则难愈，延久成弱症。初起急用大粉甘草四两，切寸段，用急流水一碗，文武火漫漫蘸水炙透，劈开口心有水润为度，捶碎。每服一两，用无灰酒二碗煎一碗，温服，次日再服，如未消尽，再服一料，无不全消者，极有效验。

又，一少年患悬痈，用全蝎二十个洗去盐，瓦上焙研，配胡桃肉二两，共捣匀，用好酒送下，一顿食完，次日肿痛减去大半，又将前药减半，连服两日，其患若失。盖治病原要审人体气强弱，毒起迟速而施疗治，不必拘于甘草之方一例而论也。附告同志，留意察之。

痔疮肿痛

治痔漏，马齿苋煎水洗，内服生熟苧蓂。

又，苦参、茵陈等分，煎水熏洗，兼治脱肛。

又，凤尾草、赤皮葱、川椒，共捣烂，煎汁熏洗。

又，白矾三分研，用热童便二杯调化，洗痔上，兼治肛门边肿硬痛痒。

又，桃树根，或鱼腥草，或梓桐树皮叶，或草连根，或莴苣菜，或枳壳皆可，煎汤熏洗，均极效。

又，蜒蚰捣烂，加冰片少许，搽痔疮上，立时效。

又，内痔落下，用大团鱼头一个，火为末，或加冰片搽之，痔即缩上。

又，外痔肿痛，用来年风干橙子，桶内烧烟熏之，以冰片、铜绿、胆矾等分研细，先将痔用前各煎水洗后，再以药末搽之。

又，苍耳研末，每服一钱，和粥空心饮之。

又方：桃仁、杏仁各七粒，绿矾一钱，共研末，将烧酒杯许浸之，以鸭翅扫于患处，日扫数次，三日即愈。

又方：冰片二分，青黛三钱，乳香三钱，元明粉一两，作小绢袋数个盛药日坐，患处觉湿即易再换一个，久而自愈。

又，熊胆五分，冰片二分，研细，井花水调，鸡翎扫痔上，痛即止。

治偷粪老鼠

猫屎、井底泥和匀，围之立愈。

治坐板疮方

朱砂、雄黄各一，轻粉、枯矾、黄柏各五钱，共研末，先用川椒煎水洗，后以药掺之。

又方：南瓜藤一枝，瓦上焙干，研细末，以桐油调敷，如燥裂时，用真麻油搽之，一周时尽脱下，永不复发。

又方：绿矾一把，放盆内滚水冲化，候温浸洗，痒止起坐草纸上待干，洗数次自愈。

又方：用丝瓜皮，焙干为末，烧酒调搽。

又方：蜂壳烧灰存性，研末，和冰片少许掺上。

又方：松香、宫粉、硫黄、寒水石，等分研末，用熟猪板油调敷。

又方：轻粉一钱，莱菔子三钱，冰片半分，杏仁十四粒，共研末，以手搽疮口。

又方：以瓦砖烧红，用堆花好酒浸，纸壳盖上，乘热气先熏，待温，即坐之。

又，嫩蚯蚓和白砂糖，捣烂涂之又，以井底凉泥糊疮上，干即换之，三五次愈。

又，治坐板疮方：先用砂仁壳煎汤洗净，再用茅厕坑坎上之泥，刮下晒燥研细，以麻油调，搽三次即愈。

又方：芦荟一两，炙甘草五钱，共研细末，先用豆腐泔水洗疮，抹干，再以药末敷之，候干即瘥。此方系西域僧人传授，并治湿疡浸淫诸疮，均效。

坐板疮并连及阴囊发痒

陈荷叶煎汤，加入白矾，频洗之。

疮

羊屎 枯存性，研末，麻油调敷，痒则加柘矾、轻粉少许。

又，久患疮，用葱白、獾猪油（去膜）、樟脑五、六钱，共捣极烂。先用防风、金银花日并又，多年疮，大蒜瓣子，烧存性，为末，麻油调敷。

又方：柿叶，烧灰存性，同川椒末涂患处。

又方：驴蹄，剔下蹄皮，或旧烂破鞋底牛皮俱可，用瓦炒黑，存性研末，疮湿则干掺，疮干则麻油调敷。或有人脚下剔落之皮更妙。此方并治鱗拱疔，用菜油调敷。

又，疮有虫蛀烂，马齿苋研末，蜜调敷，虫自出。

又，疮肿烂，牛蹄甲烧灰，麻油调搽。

又方：豆腐渣炒热敷，冷再更换，以愈为度。

又方：面做油炸子研末，和葱白捣烂敷之，极效。

又方：黄蜡溶化，油纸摊成膏十二个，半日一换，换时仍以先贴者加其上，不待尽即愈又方：韭菜地上蚯蚓粪，干为末，入清油调敷。

疮拔毒方

凡治

疮，须先用此方拔去毒水，然后再用收口药，可以取效。坐板疮及流脓疮并可治。

用沥青四两，红矾二两，共为细末，香油调搽，则疮内出水，其毒可拔，惟略有疼痛，须耐之。

疮收口方

如前方拔毒尽后，疮不起，边内有红肉，即用此药收口。用石决明（
）二钱，川黄连一如痒甚神效

附毒疮

凡人因误服附、桂之药，以致或生痈疽，名曰附毒疮，慎不可服败毒凉剂等药，并不必贴膏药为要，任其腐溃，只用六一散一味掺之，即能去腐收功，不必更换他药。

斜桥狄东升，年近人旬，乾隆庚戌夏，因误服附、桂等药，以致腰患附毒，大似冰盘臭腐难近，予授此法，两月全愈，并未更换他药，附载于此，以备参考，如见信者，自受也。

痈大如盘臭不可近

取桐树叶，用醋蒸贴之，退热止痛，渐渐收口而愈。

痈疽恶疮脓血不止

生枸杞根皮洗净，先将皮内白瓢成片刮起留用，以粗皮及根、梗煎汤洗之，令脓血尽净，倘有恶血，随洗随出，切勿畏惧，洗净以白瓢贴之，其血自止，即结痂而愈。

恶疮无头

皂角刺，烧灰存性为末，酒调服三钱，菜子三、五粒送下。

皮浓不出头

麻雀屎，量疮大小，或一粒或数粒安疮当中，即穿破。或用蛇蛻烧灰存性为末，猪油和涂，即出头。

诸疮溃烂后疼痛难忍

天南星为末，遍擦之，即止。

疮破风伤水伤作痛

用牛屎烧烟熏之，令汗出即愈。

痈疽作痒难忍

用食盐干摩其四围可止。用蝉蛻研末搽，或煎汁洗，止痒。

疮痂作痒，白扁豆捣末浓敷之。

肿毒疼痛难忍，芭蕉根捣烂涂之。

疮口不合，秦艽研末掺之，醋煮桑叶一滚，即捞起贴之。

脐疮不干

生白矾、龙骨等分，存性，研细末掺之。或用当归焙干研末、敷之亦妙；或旧棉花、或乱头发烧灰并效。

脐中出血

白石脂微炒，研末掺之，干后须听其自落，不可用手剥去。

疥癬

白蜡二钱，柏树胶三钱，水银二钱，黑铅一钱溶化，投入水银内，共研为丸，有疥癬处搽之。

血风疮久不愈

老南瓜去皮煮烂，布包挤去水，用瓜瓢敷之。

又方：陈锻石研敷亦效。

黄水羊胡屡验方

宫粉、松香，共研末，灯盏油调搽，极效。

白蛇疮

遍身或腰间细白泡，形如白蛇相缠。白芨、水龙骨（即多年粪船板上干陈朽锻石更佳），共研细末，用无根水（即未落地之水）调涂。

又，猪脂、苦杏仁，共捣成膏，绢包搽之。

又，用一扫光调搽，俱效。

又方：明雄黄六钱，明矾三钱，共研末，津唾调涂。

膝上生疔

名牛头疔。连须葱头切碎，用糯米饭乘热拌敷，重者五六次必消。

恶疮有肉如饭粒突出破之流血随生

马齿苋，烧枯研末，以猪脂油调敷极效。永戒食鹅肉。

天疮

生大黄，磨浓汁，时时搽之。

又方：小麦一合，炒黑研末，加冰片少许，以清茶调敷。

又方：白花百合，捣烂敷之。

又方：老菱壳，烧枯为末，蚯蚓泥，麻油调敷，均极效，又荷花瓣口津润湿贴之。

天泡湿热肥疮等类

滑石一两，生甘草五钱，研末敷天泡，加生绿豆末，治湿热肥疮，再加枯矾少许，专治肥疮，俱极效。

天火疮

初起似痂子，渐如水泡，热如火烧，其色赤，用芸苔根苗、蔓菁根苗，各等分捣如泥，以鸡蛋清调敷。如无蔓菁，用商陆根亦效。芸台即今油菜台也。

丹毒

因生疮服过丹药，以致火毒发作。水中丝草，捣烂敷之，干又再换，极效。

驴马汗疮

疮愈后，因闻驴马汗气而毒发肿痛。枯矾、黄丹（水飞炒紫）等分，研末敷之。

脓泡疮

丝瓜取汁，调宫粉涂之，或柳花汁调涂亦妙。

疥疮脓窠肥疮皆治

松香一两，雄黄一钱为末，入竹纸卷成条子浸菜油内，一宿取出，倒吊烧之，取滴下油，候温频搽，皆效。

恶疮及癣，骡粪烧灰，为末掺之。

疮毒初起，青荷花瓣，将唾沫舐湿贴疮上即消，已溃者贴之即收口，青荷花瓣夹在簿中阴干可用。

破伤风

凡疮破及损伤破皆须禁风，若受风则痛欲死。用蝉蜕（去头足翅净）六钱，瓦上焙干为末

翻花疮

肉如饭粒，破之血出随生。苍耳叶，捣汁服三合，并日涂汁数次。即愈。

蛇缠疮

或缠手足腰腿。燕窝泥研末，水调敷之。

又，雄黄研末，好醋调搽。

又，鸡冠血，日涂数次。

又，生百合和白糖捣烂，涂敷即消。

又，鲫鱼烧灰，和醋搽之，均极效。

天行发斑

状如豌豆，热如火烧，头面及身，须臾周遍，皆载白浆。蜂蜜、升麻、水煎，每服一杯日三四服，再以棉蘸升麻蜜汁，时时遍拭之，自愈。

火珠疮

其疮如珠，始生发中，相染不已，亦有伤命者。用：生萝卜捣烂，滴醋少许，和匀敷之，自愈。

痘烂生蛆

嫩柳叶铺席上，卧之蛆尽出而愈。

消化疮毒验方

鱼鳔切成寸段，用香油炸脆，每食数钱，初起轻者三服即消，重者五六服亦消，已成形者亦可轻减一半，惟已穿溃出脓后不可服。曾见颈上腮旁或包或疔肿毒疼痛，此方服之自消，屡试屡验，业已经验多人。

肚痛发背奇方

肥皂子七个烧枯，蜈蚣一条，雄黄、密陀僧各一钱，鸡蛋壳一个，共研末，鸡蛋清调搽即愈。

痈疽肿硬如牛皮

南星、半夏、草乌、猪脑髓各等分，共捣烂敷，留出疮头即愈。

恶疮肉

乌梅肉，烧灰存性，研末，敷恶肉上，一夜即尽，或微加轻粉。

顽疮肿多年不已

生马齿苋，捣烂敷之，三次即愈。

多年恶疮

冬瓜叶阴干，瓦上焙，研细末，疮湿即干掺之。或用多年锻石研细，鸡子清调成块，火过，候冷再为末，姜汁调敷。

又，枸杞根为细末，用盐茶洗疮后干掺之，或马齿苋、或蒲公英均可捣烂敷之。

脓窝疥疮

水银、大枫子肉、油核桃、烛油，各三钱研，作五丸。每夜将一丸总在心口滚擦，通身皆好。

脓窝疮神效方

用最旧齙龕鞋一双，最旧年久丝棉絮筋二种，俱烧成灰，候冷，再用大枫子肉为末，共以香油调匀敷之，疮湿干掺，无论大人小儿身上脓窝疮，流黄水，瘙痒不止，延蔓无已，均效。

又方：宫粉一两炒黑，冰片三分，共为末敷之。

灸疮出血

有人灸火至五壮，血出不止如尿，手冷欲绝，以酒炒黄芩二钱为末，酒调服，血即止。

身上无故一孔出血

用鲜猪肉切一浓片贴之，外用布带缚住，勿使移动，其血即止，再服生血清热药。

凡针灸疤内发拱出血及一切血管出血不止者，用热黄牛烘涂之即止。

凡毛窍出血，甲片炒成珠，研细末，干掺之，以帛扎住，血即止，随服补血汤数剂即愈

阴疽外敷药

白疽皮色不变，不烧热，不疼痛是也。艾叶一斤，硫黄、雄黄各五钱，水煎半日捣烂，候温敷上，再煮再敷，连易十数次，常敷无间，至知痛者可生。

诸般疮毒多年不收口

罗细锻石末，入桐油调成块，再用活鳖鱼一个，切去头，将血顷入灰内，再加好陈醋和匀成膏，敷于疮上，即结痂收功矣。

又方：用龙眼肉（即桂圆肉）不拘多少，若男患疮用女人口嚼，女人患疮用男人口嚼烂成又，合口生肌散方：取山上久经风雨漂白之牛粪，研细末，掺上三五次，此方简便而极效。

又方：龟甲 枯，研末掺之，即能生肌收口。

又，多年疮口不收，流黄水者，用冬瓜叶烘干，研末掺之。

又，白槿花， 枯存性，研末掺之，虽碗大疮口，用之皆效。

又方：熟石膏一两，黄丹五钱，象皮（用滑石炒焦）三钱，共研细末，掺上即愈。

又，恶疮久不愈者，用金银花浸酒，或用金银花煎水当茶，日日饮之，久疮必愈。

又方：金银花连根带叶一把，雄黄五钱，水二碗用罐煎之，纸封罐口六七层，中穿一小孔，将疮向孔，热气熏约三个时辰，流出黄水后，再上生肌散，无不效验。

疮已愈后复起红泡不结痂

用陈腊肉油搽之。

又，生半夏醋磨涂，并治癣，除根。

黄水疮

初如粟米，痒而兼痛，破流黄水，浸淫成片，随处可生。用青黛、僵蚕、轻粉、蛤粉、黄柏、滑石、浮水石、寒水石、熟石膏、甘草、白芷梢各一钱，共研末，麻油同猪胆汁调搽又方：老菱壳烧灰，用小磨麻油调搽。

火赤天疮

初起小如芡实，大如棋子，燎浆水，色赤者为火赤疮，顶白根赤名天疮，俱能延及遍身，热疼痛，破流毒水。上身多生者属风热盛，频服解毒泻心汤，下体多生者属湿热盛，频服清脾除湿饮。初起未破，外搽如意金黄散，已破流水，外掺石珍散，破烂自干。多煎甘草汤洗净疮痂，方好上药，各方俱见后主治及敷贴汇方。

黄水疮并闹疮

土硫黄一两，人言、铁锈各五钱，韭菜根、葱白各钱半，共捣极烂涂碗内，覆小砖灶上，烧艾叶熏干，麻油调和，放药手心内，两手搓极热，时时以鼻嗅之，然后搽疮极效。

又方：真红粉、轻粉、牙硝、麻油调搽。

又方：雄黄、轻粉、银朱、白矾、牙硝、松香、密陀僧、铜绿、油头发，用铁盏盛桐油熬药末，倾地上槽孔中，候冷结条磨搽，极效。如痒，再加椒壳末。

手足瘰疽

此疽常生手足肩背，累累如赤豆，刺之汁出，用芸苔菜叶煮汁，服一碗，并食干熟菜数顿，少与盐酱，冬月用子研服。

脑漏鼻流臭脓

破瓢、白鸡冠花、白螺丝壳（各烧存性）等分，血竭、麝香各五分，为末，以好酒润湿，熟艾连叶揉成饼，贴在顶门上，以熨斗火熨之，以愈为度。

异疽似痈

惟有小异，脓如小豆汁，今日去，明日满，用芸苔（即油菜苔）捣烂布袋盛，于热灰中煨

天火热疮

初起似痱（音费），渐如水泡、似火烧、疮色赤，急用芸苔菜叶捣汁，调大黄、芒硝、生

红枣烧灰二钱，飞黄丹、松香、枯矾各一钱，共研细末。麻油调敷。

疮烂成孔

凡小儿，或头面遍身形似杨梅疮者，取蒸糯米甑上汽水滴下，以盘盛取，频频搽之，数日即愈。

漆疮发热作痒

芒硝，泡汤搽之。或白矾泡汤洗之，或干荷叶、或川椒煎汤洗之，俱极神效。或螃蟹壳煎汤洗亦妙。

漆疮肿腐

以新铁钉一斤，浸水一宿，搽之立愈。

又，白果叶煎汤洗数次，肿消全愈。如已腐溃成疮者，生石膏一两，水粉一两，轻粉一钱，共研细末，韭菜捣取汁调搽。

凡遇有漆处，先用灯油搽入鼻孔内。或用七醋炒饭、或用茶炒饭食之，可免漆疮。

又，用真香油调樟搽之，肿消痛止。

又，漆毒成疮作痒，取打铁店磨铁槽中泥涂之，极效。

冻疮

生姜，不拘多少，捣取汁，入铜锅内熬浓涂患处，觉热辣难当，即愈。

又，桐油熬熟，调密陀僧敷之，极效。

又，冬瓜皮，茄子蒂，煎汤洗之。

又，大萝卜一个挖空，入油或蜡烛油于萝卜内，放炉火上炙熟，候冷，取油搽患处；或加白芨末搽之，能治一切冻疮破裂。

又，鸽子粪，煎水洗。

又，冻裂方：五倍子研末，和牛骨髓填入裂缝内，即愈。

又，乱头发一大握，桐油一碗，入瓦器内熬，候油沸，头发溶化，出火以瓦器收贮，盖好莫令灰尘入，每用，百沸汤泡洗冻疮抹干后，即用油发膏敷之，即愈。

汗斑

生黄瓜，蘸硼砂末搽之。

又方，刺蒺藜一味，研极细末，过筛去刺，用醋调搽，以手指用力推擦黑斑，随手而愈连擦五、六次即除根，愈后戒食各种飞禽野鸟。

又方：芋头叶上露不拘多少，将手蘸露在斑处重擦。

又方：取溺壶垢和生姜汁，抓破搽之。

又方：密陀僧、硫黄各一钱，研末醋调，以生姜一块蘸搽之，其斑立消。

雀斑汗斑

硫黄、密陀僧各等分，研细末，烧酒调搽。

奇效八宝丹（一名珍珠散）

治疮毒脓腐已尽，用此掺上，即能生肌长肉，平口收功。珠母（即大蚌壳，拾取露天大蚌壳左顾者）半斤（刮去背后黑衣，放火上
过，研），炉甘石三两（以黄连二钱煎汁，淬炉一两（灰样，以予屡用之

遍身生疮及遍身麻木疼痛诸病

遍身热毒疮或痛而不痒，手足尤甚，黏着衣被，夜不得睡，用菖蒲数斗研，多铺于席上，使患者恣卧其间，仍以衣被覆之，数日，其痛如失。神效。

又，遍身风痒生疮，用浮萍煎汁浸洗，或茵陈煎水洗俱效。

又，遍身生疥癩，用生明矾、雄黄、川椒、硫黄各等分，为细末，取鸡蛋黄炒油调搽。

又，遍身生白疹，瘙痒不止，用小枸橘不拘多少，切作片，麸皮炒黄，研末，每服二钱，以酒浸多时，去枸橘，只饮酒。另以枸橘煎汤洗患处。

又，遍身癣疥疼痛，用白僵蚕一两二钱，炒黄色研末，分作四服，用酒调服。

又方：生矾、朴硝为末，井水调匀，以鸡翎扫敷。

又，遍身风痒，苦参一两，生甘草节一两，皮硝五钱，煎水洗之。

又，遍身发痒不止，胡麻子、威灵仙、何首乌、石菖蒲、甘草节各一钱，共研末，酒冲服。

又，遍身麻木，当归、酒芍、熟地、川芎、白朮、荆芥、防风各二钱，水煎服。

又，遍身筋骨疼痛，如夹板状，痛不可忍者，取骡子修下爪甲，烧灰存性，研末，黄酒调服。

又，遍身瘙痒，用苍耳子煎水洗之。

又，身上无故一孔出血，用猪精肉（不用肥肉）一片贴之即止。

治大麻疯方

麻疯一症，古名疔风，亦曰大风。乃天地恶浊败疔之气，为极危极恶难治之病也，患之者肉烂皮坏，肢解节断，形容可憎，自身有性命之忧，妻孥有绝嗣之惨。其症福建、广东最多。初起或一处或数处酸麻，渐次面目四肢浮肿，皮肉瘙痒，似有虫行，浸淫既久，皮伤则毛发脱落，筋伤则手足拳曲，骨伤则身萎不能起立，皮死则麻木不仁，肉死则刀割不痛，血死则溃烂成脓，筋死则肢节脱落，骨死则鼻梁崩塌。虫入脏腑：至心则喉舌喑哑，眼红色枯；至肝则面发紫泡、指甲脱落；至脾则遍身癣痒，口唇外翻；至肺则大便燥结，鼻塞不通，天根倒塌，臭气难闻；至肾则牙齿脱落，足底先穿，眼昏耳聋。由上身先发者在气分，由下身先发者在血分，或从上或从下，渐渐而来者轻，上下同时而发者得。

世之治此病，率多用蕲蛇、乌蛇、花蛇等毒物，以毒攻毒；或用麻黄、硝、黄等大表、大下峻剂，以虚其本元，在体壮者间或得效，即诧为神奇！而气血怯弱者，愈服愈甚，性命去矣。近获一方，极平极淡，以杀虫祛风为主，虽极重极久危险之症，服之屡见奇效。不敢私秘，付诸枣梨，以公于世。得此方者，切勿视为泛常，诚心服之，自有奇验。且药味不偏不峻，可以多服，价亦不昂，贫者亦易购办。大枫子十二两（去壳，取净肉，以豆腐干二斤四两，同煮一时许，去豆腐，晒干研末，

纸包压净油为度，倘不压净油，为丸服之作吐。但症轻者只可用八两，再轻者只可用六两，豆腐照减），北防风一两，荆芥穗一两五钱，刺蒺藜（去刺）三钱，漂生白朮一两，川芎一两，川牛膝一两，当归身一两，甘草五钱，大胡麻三水日日服之，不可间断。病从上身发者，再加白芷、防风各一两；从下体发者，再加白朮、木瓜各一两；两手甚者，再加桂枝五钱；两足甚者，再加牛膝、五加皮各一两。忌一切发物，谨戒房劳，自服药起，即宜另室居处，所有沐浴器具、饭碗、烟筒、衣服、厕缸，不可与人共之，恐药祛毒虫毒瓦斯传染他人。倘初服此丸，或有呕吐，此系药势行动，切勿停止，宜减少缓缓服之，一旬半月即不呕矣！后仍照原每服一钱，重者二钱服之。

后有鸡、鱼、虾、蟹、牛、羊、野物等肉，姜、椒发物，生冷水果，概当禁口。将愈之际，戒色尤更紧要，倘再发不救，须刻骨谨记。

大枫子方验案

章日荣，浙江人，年二十余岁，脚根麻木，脚底烂成一孔，遍身斑点，已年余矣。百治无效。得此方服之，两月斑点全消，半年脚底平复，二年后麻木全愈。

刘理和，广东人，年三十余岁，眉毛脱落，脚根麻木，脚底烂穿深寸许，头面肿大如斗，溃烂流水，医祷三年，绝无寸效，得服此方，自知严守禁忌，三月后肿胀全消，眉毛复生，一年后腿底合口，脚跟麻木亦愈。此毒全发于外，外症虽重，其收功反易也。

孙文柏，福建人，年四十岁，遍身麻木，手足拳曲不伸，头面肿大如疙瘩，以此方服之，半年手足如常，一年头面全消，三年后麻木全愈。

闻兴仁，江西人，其家风水所出，每代必有一二人患麻风者，而兴仁已手指不能屈伸，遍身麻木，将此方服之，三月手指已伸，半年后麻木亦愈。其家数世患此，莫不各费数百金医治，卒之无效。惟兴仁平日存心，广行方便，遇有利于人者，无不尽心竭力为之，故能诚信，久服此方，得以保痊，亦天之福佑善人也。

熊姓妻，安徽人，年二十四岁，遍身麻木，且多紫黑斑点，服此方两月，斑点全消，一年后麻木全愈。

麻疯叉方

麻疯全身肿胀，须眉俱落，两脚臭烂不堪者，虾蟆一只，泥裹，火内烧熟，放瓷盖碗内，用滚黄酒冲泡，将瓷盖盖半时，只服酒取汗为度，日服一次，数日即愈。

又方：癞虾蟆一个，米一升，二样共装入一缸封好，过七日开缸，将虾蟆放去，将米喂鸡，鸡吃米后，其毛自脱，将鸡用竹刀宰杀，洗净煮熟，尽量吃酒，将鸡吃下，取大汗后，将旧衣烧去，更换新衣即好。

又麻疯外治法

蕲艾半斤，明矾四两，楝树皮、白椿皮各半斤，上煎汤常洗浴，亦效。

木香饼熨法

治一切气滞结肿及风所伤作痛，并效。木香五钱，生地一两，以木香为末，生地杵膏。

如干以酒润之，和匀，量患处大小作饼贴肿处，以热熨斗熨之，或以锡壶盛滚水熨之。

香附饼熨法

治瘰、流注、肿块，或风寒袭于经络，结肿作痛并效。用香附为末，酒和，量疮毒大小作饼、敷患处，以热熨斗熨之，未成者内消，已成者自溃。若风寒湿毒，宜用姜汁和作饼

神仙截法

治痈疽发背，一切恶疮，预服则毒不入内。

真麻油一斤，银器内熬十数沸，候冷，用酒两碗，入油五盏搅匀，通口热服，一日用尽缓则数日服之。

吴安世云：吾家三世用之，无有不效。又闻猎者云：凡中药箭，急饮麻油，药毒即消，屡用甚验。

按：上方凡大便秘结而毒蓄于内者，最宜用之，以疏通其毒，若阴毒及大便不实，乃非所宜。

制寒食面

灰面一斤，再用半斤，水调成稠，赶成薄片两块，将灰面包合在内，周遭捏紧勿漏缝，于清明日蒸熟，布条搂住，悬挂当风处阴干，入缸收藏，随疮大小研末，或水

或油、蜜调敷，治诸疮神效。

洗药神效方

洗阴湿诸疮。蛇床子二两，朴硝一两，每用一两，水煎数沸，洗疮拭干，掺生肌药。

雄黄解毒散

治一切痈疽溃烂毒势甚者，先用此药二三次。以后用集香散，或猪蹄汤。

雄黄一两，白矾四两，寒水石（
）一两五钱，共为末。用滚汤二三碗，乘热入药末一两

集香散

洗痈疽溃烂。白芷、藿香、茅香、香附、防风各三钱，木香、甘草各一钱，用水煎数沸，去粗，淋洗患处。

薛立斋曰：此乃馨香之剂也，气血闻香则行，闻臭则逆也。凡疮将尽未尽宜用之。若有瘀肉，宜先用雄黄解毒散解之，后用此方洗之，须即用膏药贴护，勿使风入，肌肉易生，直至收口为度，最忌用生肌之药。

乳香定痛散

治疮疡溃烂，疼痛不可忍，诸药不效者。乳香、没药各二钱，寒水石（
）、滑石各四钱皆

生肌散

治疮口不合。木香、轻粉各二钱，黄丹、枯矾各五钱。共为细末，用猪胆汁拌匀晒干，再研细掺患处。

立斋曰：此乃解毒去腐搜脓之剂，非竟自生肌药也。盖毒尽则肉自生，常见患者往往用龙骨，血竭之类以求生肌，殊不知余毒未尽，肌肉何以得生，反增腐烂耳，若此方诚有见也按：以上二方，合而用之，不惟止痛，且能生肌，实有奇验。

消疔散

治疗毒，并一切恶疮肿痛。细辛、牙皂、硼砂、洋茶、上片各等分，为末，初起者，用泉水调敷，未成可消，已成毒不走散。

秘传迎香散

治诸般恶疮溃烂，臭不堪闻。汉防已一两，通草一两，庄黄一两，共为末，或煎水洗，或水调敷，或干掺之，神效。

碧玉锭

一名碧玉膏。治一切年久溃烂疼痛不敛者。轻粉一两，杭粉一两，白蜡五钱，乳香、没药各一钱，猪油四两，同白醋熬化，顷入大碗内，以余药和匀，冷定，取起收贮，用时挑一匙，以油纸或绢帛摊开，先用葱汤洗净，对患贴之。

碧玉散

治小儿天泡疮。滑石、黄柏，共为末，以青淀调如泥，用皂刺挑破泡水，次敷药，神效或用布针挑破泡水，以黄连蒸水，鸡翎扫之效。

乌金散

去腐肉，不伤新肉，且不甚痛，最为平善。巴豆去壳，新瓦上炒黑，研烂听用。多寡看疮势酌量，贴疮头上，用万应膏盖之；若有脓管，以棉纸捻裹药入，频换数条，即化祛耳。亦有顽硬之极，非乌金散所能去者，则用化腐紫霜膏搽之，然终不若乌金散为至稳。

远志膏

凡一切痈疽肿毒，初起之时，随用远志肉二三两去心，清酒煮烂，捣如泥，敷患处，用油纸隔布扎定，越一宿，其毒立消，屡试屡验，其效如神。

银花甘草汤

治肿毒初起时，皆可立消。内服此药，外敷远志膏，一切恶毒无不消散，但宜早服为妙倘疮已成脓，必须外溃，无从消散。金银花二两，甘草二钱，水煎，清酒冲服。若毒在下加牛膝二钱。

海浮散

敷此腐肉自去，新肉自生，此外科回生保命之灵丹也。明乳香、真没药等分，上二味，安箬皮上，火炙干为极细末，敷患处，再贴膏药。此散毒净则收口，毒不尽则提脓外出，其神妙难以言喻。

芙蓉膏

肿势漫延者，周遭敷之，只留疮顶。赤小豆四两，芙蓉叶四两，香附四两，菊花叶四两白芨四两，为细末，每末一两，加麝香一分，米醋调涂住根脚，鸡子清调亦可。其疮顶贴金散，上盖万应膏。

疗牙止痛散

牙硝三钱，硼砂三钱，明雄黄二钱，冰片一分五厘，麝香五厘，共为末。每用少许擦牙止痛神效。

消瘰丸

治肝经郁火，颈生瘰疬。元参（蒸）、牡蛎（醋淬，研）、贝母（去心，蒸）各四两，共

加味逍遥散

治肝经郁火，颈生瘰疬，并胸胁胀痛，或作寒热，甚至肝木生风，眩晕振摇，或切牙发痉诸症，《经》云：木郁达之是已，服前丸，兼服此散更妙。柴胡、茯苓、当归、白朮、甘草、白芍、丹皮、黑山栀各一钱，薄荷五分，水煎服。

神功托里散

一名金银花散。治痈疽、发背、肠痈、乳痈及一切肿毒，或痛憎寒壮热。金银花、黄（上部酒炙透，下部盐水炙）、当归各五钱，甘草二钱，酒、水各半煎服，分病上、下食前

景岳清凉膏

治一切疮疡，溃后宜用之。当归二两，白芷、白芨、木鳖子、黄柏、白蔹、乳香、白胶香各五钱，黄丹五两，麻油十二两，上用油煎前六味，以槐柳枝顺搅，油熟丹收，然后下乳香等二味。

收口掺药

李氏曰：同游有患背疽者大溃，五脏仅隔膜耳，自谓必死。用鲫鱼去肠实，以羯羊粪烘燥为末，干掺之，疮口自收。此出洪氏方，屡用有效。故附于此，须俟脓少欲生肌肉时用之

黑末子

治疔毒。用羊角（连肉骨烧存性）为末，酒调三钱，分上下服之，疮可散。

立斋曰：此方未尝用，盖秘方也。尝治面上或身卒得赤斑，或痒、或癰毒皆可治，或以羊角烧存性，研为极细末，以鸡子清调涂之甚效。《本草》亦云然。

藜芦膏

治一切疮疽、肉突出，不问大小长短，用藜芦一味为末，以生猪脂和研如膏涂患处，周日易之。

治头面黄水肥疮方

小儿头面患疮脓汁作痒痂浓者，名曰黏疮。当用此方，或只用矾、丹二味亦可。若作痒出水，水到即溃者，名曰黄水疮，当用后一方。松香、枯矾、宫粉、飞丹等分为末，麻油调敷。或为香烟垢更效（于香炉盖上刮取用之）。一方用绿豆、松香等分为末，麻油调敷极效。

或内服荆防败毒散等药。

又方：用益元散加枯矾少许，麻油调敷。

大黄揭毒散

敷热壅肿毒。大黄一两半，白芨一两，朴硝二两，为末，井水调搽，干则润之。

草乌揭毒散

草乌、贝母、花粉、南星、芙蓉叶等分为末，醋调搽四围，中留头出毒，如干用油润之。治一切痈疽肿毒效。

黄柏（炒）、草乌（炒）各一两为末，漱口水调，入香油少许搽患处，干则以水润之，痈疽

治白虎丹

发则头面眼目四肢俱肿，而惟额上指尖两耳不肿及不见赤色者，方是其症。

先将马桶洗净，用沸汤倾入，盖少顷，倾出盆内浴之，数次即退，再用车前草、九里香马蹄香、枸杞苗（即雁稜菜），同捣烂，和麻油，遍身自上而下擦之。

又方：生香附末，冷茶调服三钱，即愈。

又方：搗绿豆水去渣，饮二三碗妙。大忌鸡、鱼、生冷、炙爆、日色、火光、灯烟、汤气，慎之！

抑阳散

一名洪宝丹。治疮疡纯阳，肿痛发热。天花粉二两，姜黄、白芷、赤芍各一两，上为末茶汤调，搽患处。

阴阳散

治疮属半阴半阳。紫荆皮五两（炒），独活（去节炒）三两，赤芍药（炒）二两，白芷、石菖用

安神散

凡恶疮攻心，心神不定者，用地骨皮研末，滚蜜水调服即安。

透骨丹

此溃脓药，外科不可缺。蟾酥、硼砂、轻粉、巴豆各五钱，蜗牛二个，麝香一分，先将巴豆研如泥，入蜗牛、麝香再研，入各药研极细，以小瓷瓶收贮，每用少许，以乳汁化开，先用针轻轻拨破毒头，挑药米粒许纳于疮口，外用清凉膏贴之。

痈疽无头者

蚕茧烧灰酒服，一枚出一头，二枚出二头。

面生痈疽，其斑痕不易即退，宜用鲜橄榄切断，蘸麝香少许，频频擦之，一二日即可无痕，此良法也。不然，面上留疤，其何以使人见之哉？凡疮已愈，复起红泡不结痂，用陈醋、肉油擦之，立愈。

多年恶疮，百方不痊，或痛不已者，并捣烂马齿苋敷上，三两遍痊。

痈疽发背未成者

用活蟾蜍系疮上，半日蟾必昏愤，置水中救其命，再易一个，三易则毒散矣。势重者剖蟾蜍合疮上，不久，必臭不可闻，如此三易，其肿自愈。

火疮方

生大黄、生黄柏、生黄芩等分，研细末，先用冬月淡猪油熬桤木嫩枝，候木枯去木勿用先将油搽患处，搽油上药。

内服药方：羌活、防风、白芷、川芎、荆芥、薄荷、紫苏、甘草。如火毒甚，再服生大黄、川黄连、黄柏、黄芩、梔仁各等分，水煎服。痂浓不脱，用桐子叶为末，猪油调搽，痂自落。

一切恶疮百药不效者

陈米饭紧作团，火存性，麻油、膩粉调敷。

万效仙方（一名神功托里散

治一切火毒初起者立消，已溃者收功，用全当归重一两三四钱者，生黄八钱二分，金银花五钱，生甘草一钱八分，酒二碗煎八分服。如患在上部加川芎一钱，下部加牛膝一钱，中部加桔梗一钱。外用紫云膏贴之。

痈疽方

无论已溃未溃皆治。方宫保传。金银花四两，生黄、当归身各二两，蒲公英、元参各一两，白芷五钱，酒煎，尽量饮。毒在头加川芎五钱，中部加杜仲五钱，下部加川牛膝五钱，在手加桂枝五钱。

止痛消肿方

生半夏、细辛为末，醋调敷。

又，生半夏为君，生大黄二钱，共末，灰面、姜汁、烧酒调饼贴。

姜葱膏

治流痰疼痛，不红不肿，皮肉冰冷。生姜一斤（取自然汁四两），葱汁四两，共煎成膏，入牛胶少许，麝香一分，摊布上贴。

痈肿结热

芭蕉根为末，麻油调敷（霜后者佳）。

四妙汤（即前神功托里散后附随症加味药）

治一切疮疡肿痛，微恶寒，时内热，口中无味，大便如常，皆气血内虚之故，此方益气和血，解毒托里之神方也！溃后用之，排脓去瘀，生肌长肉，逐余毒，通经络，尤验。黄五钱，当归八钱二分，金银花五钱，甘草一钱八分，上锉一大剂，酒水各半煎服。寒热脉浮，加防风、柴胡；肿疡痛甚，加乳香、没药；肿处坚块白色，加半夏、南星、土贝母；泄泻，加苍白朮；呕、恶心，加陈皮、半夏、苍朮；恶寒，加桂皮；若脓成不溃，加防风、穿山甲；溃后脓少脓多不敛，加牛皮胶五钱；饮食不思；不化，加陈皮、白朮；虚甚，加人参；肉赤、口渴、脉数，加人参、麦冬、五味；热甚，加黄连、山梔；肉白、肉紫、手足冷，脉微细无力，或呕，加人参、白朮、陈皮、肉桂、炮姜；寒甚加熟附子。

外科洗涤汇方

葱归肿汤

治痈疽诸疮初肿将溃之时，日洗数次，以疮内热痒为度；当归、独活、白芷、甘草各五钱，葱头十个，封缸口，水煎汤，软棉洗。

猪蹄汤

痈疽诸毒已溃流脓，洗此助血气，消肿散风，脱腐止痛，若腐肉已尽勿用，只用米泔温洗，令疮洁净，然亦不可过洗，恐皮肤揩破难敛。条芩、甘草节、当归尾、赤芍、白芷、羌活、露蜂房各三钱，葱头五个，研为粗末，猪前蹄二只，煮软滤汁，吹去油花，投药末封口，煎数十沸，布滤去渣，待温时倾放盆中，软绢帛蘸洗，轻揉孔内，出败脓，再折软帛数重，蘸汤覆于疮上，轻按片时，冷则再蘸热汤，覆按三五次，方用软帛拭干，上贴膏药。

又方：用防风、白芷、甘草、赤芍、川芎、当归尾各一钱，雄猪蹄一节，连须葱白五根，水煎，以绢片蘸洗，其深曲处，用羊毛笔洗之。

新方

痈疽腐尽，洗此长肉生肌；当归、白芷、独活、生甘草、葱头等分切碎，煎汤，软帛蘸洗，轻轻尽脓水，拭干，上撒生肌药，外贴膏。

蛇床汤

洗肾囊风麻痒热痛。蛇床子、威灵仙、归尾、大黄、苦参、地肤子、砂仁壳各二钱，葱头七个，煎汤熏洗二次，日用一剂。

痒汤

治阴hu起疙瘩，内生小虫，阴中痒甚。蛇床子、威灵仙、归尾、苦参、野狼毒各五钱，鹤虱草一两，水十碗煎至五碗，去渣，贮盆内，乘热熏蒸，稍温时，又下猪胆汁一枚和匀，用棉蘸洗阴内，后用银杏散。

葱朴汤

洗一切痔漏及风热脱肛。连须葱头七个（捣如泥），朴硝二两，水煎浓汤，乘热先熏后洗

漏芦汤

洗脚气疮，肿痛痒，破流黄水。漏芦、白蔹、甘草节、五加皮、槐根皮各一两，蒺藜三两切碎，水煎浓汤，先熏后洗，冷则烫热再熏洗。

洗诸疮毒方

防风、黄连、黄柏、大黄、银花、土茯苓、甘草节各三钱，煎水，尽洗。

外科敷贴汇方

如意金黄散

治痈疽发背，疔毒诸疮，大头瘟肿，跌仆损伤，湿痰流毒，火丹漆疮，风热天泡，干湿脚气，妇女乳痛，小儿丹毒、一切肌肤肿赤顽恶热疮。大黄、黄柏、白芷、姜黄各一两，南星、苍朮、浓朴、陈皮、甘草各四钱，天花粉二两，共切碎，研极细末，收贮谨封，随症加引调敷。凡红肿痛发热，未成脓，及夏月火令，俱用茶汤兑蜜、调搅如膏敷之。漫肿无头，皮色不变，湿痰流毒，附骨疽、鹤膝风，俱用酒煎，葱汁调敷。天泡、火丹、赤游、黄水、漆疮、疔毒，恶血壅肿，俱捣蓝根叶汁，加蜜调敷。如风热诸毒，皮肤亢热，游走不定，色赤而亮，俱用蜜水调，猪油调更

妙。如肿欲作脓，捣葱汁和蜜调敷。汤泼火烧，皮肤溃烂，麻油调敷。

真君妙贴散

治痈疽诸毒，顽硬恶疮，漫不作脓，敷此不痛者即痛，痛者即止。并治皮破血流、湿烂痛苦，天泡、火丹、肺风、粉刺。白灰面、荞麦粉各五两，净硫黄十两。共研极细，井水拌湿，要干燥得宜，赶成薄片卷起，略晒，外用薄皮纸包裹，挂风中阴干。临用量疮大小研末，水调成膏敷贴。如皮破血流，湿烂粉刺，用麻油调，天泡、火丹，用靛汁调。

二青散

治阳毒诸疮，红肿痛痒，热未成者立消。水龙骨、白藓皮、黄柏、青黛、白芷、白蔹、白薇、朴硝各三钱，花粉、大黄、芙蓉花叶各一两，研极细，醋调敷，已成者留未成者遍涂。

五龙膏

治痈疽阴阳等毒，肿痛未溃时，敷此追脓拔毒。五龙草（即乌菰莓，欲名五爪龙，江浙多产之）、生银花、草、车前根叶，四味俱用鲜草，等分捣如泥，再拌陈小粉一两，盐五分，再捣成膏，遍贴肿处，中留一孔，外用棉纸盖定，以避风寒。此方内五龙草或缺少不便，倍草亦效。

蝌蚪拔毒散

治无名肿毒，火毒瘟肿。寒水石，皮硝、大黄各二两，共研极细，初夏预取蝌蚪，瓦缸收贮封口，埋土中三尺，至秋化水，每用一碗，和药成团，阴干再研细。每用水调敷贴肿处，或蜜调敷。

二味拔毒散

治风湿热毒，红肿痛痒，疥癬疮疖初起。明雄黄一两，白矾八钱，共研极细，茶清调涂，频蘸润湿，或猪油、或蜜调敷不燥裂。白矾生用解毒，用生肌。

回阳玉龙膏

治痈疽阴疮，不热不痛，不肿不脓，及寒痰流注，冷痛痹风，寒湿脚气，手足顽麻，筋骨闷痛，鹤膝风等症。凡漫肿无头，皮色不变，但无肌热赤痛者，皆可敷贴，良姜、草乌、赤芍（切片、炒黄）各二两，南星（煨）、白芷、嫩桂枝各一两，共

研极细，热酒调成膏，敷贴

冲和膏

治痈疽诸发，阴阳不和，冷热相凝，敷此行气疏风，活血定痛，散瘀消肿，祛寒软坚。

紫荆皮五两，独活三两，赤芍二两（共切片炒黄），白芷、石膏、菖蒲各三两，共研极细

铁桶膏

治发背将溃已溃时，根脚走散不收，用此箍之。胆矾、白矾各三钱，铜绿、白芨各五钱，炒倍子一两，轻粉、郁金各二钱，麝香三分，共研极细末，醋一碗，铜杓内慢火熬至一杯，候起金色泡，稍温调药数钱，笔蘸涂疮根脚上，盖棉纸，涂束数次，毒不散大。

乌龙膏

治诸疮毒肿赤晕不消。木鳖肉、半夏各一两，草乌三钱，陈小粉二两，四味同炒焦黄，研细筛末，水调成膏，自外向内涂之，须留疮顶。

千槌膏

疮疡疔毒初起，贴之即消。贴癰连根拔出，及男女疮，小儿KT头。木鳖肉五枚共

清凉消毒散

治面发诸毒，红硬热痛，白芨、乳香、花粉、雄黄、乌药、川柏、山慈菇各二钱，研细，兑麝香三分，蜜水调敷。

碧玉散

治下颏粟疮及浸淫黄水疮。枣肉（烧灰存性）五钱，黄柏（研末）五钱。共研筛匀，麻油调

辰砂定痛散

治鼻窍肿痛生疮。胡连二钱，熟石膏一钱，辰砂三分，冰片二厘。共研极细，纸捻

蘸点患处，鼻外溃痛，用此撒之。

穿粉散

治旋耳月蚀。轻粉（隔纸微炒）、穿山甲（酒炙）、水粉、黄丹等分，研细，干则麻油调搽

小蓟散

治牙衄出血。小蓟草、百草霜（炒）、蒲黄、醋煮香附等分，研细末，频频搽牙，良久，以温茶漱去，搽愈为度。

胡桐泪散

治牙龈腐烂，流白脓。胡桐泪、白芷、川芎、细辛各钱半，寒水石、焦地黄各二钱，青盐一分。共研末，频搽牙根，良久盐汤漱去，再搽再漱。

牢齿散

治牙龈动摇兼疼痛者。酒浸胆草一两半，羌活、地骨皮各一两，升麻四钱，晒研极细，日搽三次，良久，温水漱去。

牙疳散

治牙疳、虫牙痛。焙人中白（）、皂矾、五倍子、槟榔片各二钱，冰片五厘。共研细末

一笑丸

治虫牙、诸牙痛。川椒七粒，巴豆肉一粒。共研极细，捣饭糊作一丸，薄棉包裹，咬在痛齿上下，静坐勿动，俟吐出恶涎，良久取下，用茶汤漱口，三次自愈。

一字散

治小儿重龈，肿如水泡，用针刺破，棉蘸盐汤拭净，搽此，朱砂、硼砂各五分，朴硝一分，冰片五厘。共研极细，每搽一字。

必胜散

治舌上生孔、衄血或腐。螺青一钱（另研细），生蒲黄一钱半，合共研匀，频频涂搽，后

碧雪散

治重舌、木舌，先用银针从旁刺破出血，茶水漱净，搽此。蒲黄、青黛、硼砂、朴硝、甘草等分，研末，或吹或搽，治小舌掉下加朱砂。

凉心散

治舌下近根处肿痛者。焙人中白、乳炒黄连、川柏、硼砂、青黛各一钱，朴硝五分，冰片一分。共研极细，频频吹搽。

皂矾散

治舌，胀大肿硬，气息不通。皂矾一两（瓦上焙红，刮取研细），时时涂搽自消。

中毒，舌胀退场门，鸡冠血趁热频涂。白矾末涂亦效。

集成方

治舌断，亦可复生。活螃蟹（炭火焦）研极细末，频涂断处。

小舌掉下，肿痛色赤，用吊扬尘一钱，盐、醋调成糊，头蘸点数次。

小舌淡红，吊下不甚痛者，研朱砂末，水调涂之，或竹管频吹上。

保命散

治小儿鹅口、口舌起白屑。牙硝五钱，枯矾、朱砂各三钱。共研极细，取白鹅粪水化，搅汁调药，搽儿口舌。

龙泉散

治一切瘰。酒洗昆布，酒炒三棱、莪朮（俱切碎，晒燥）、磨刀石上粉、水粉各五钱；共研极细，热水调膏，浓涂患处，干则以热水润之，常敷此散，未成者即消，已成者易溃。

贴瘰饼

项生瘰，不辨肉色，不论大小，日月新久，但见肿硬赤痛者，宜贴此。新鲜山药、蓖麻子等分，尽捣成膏，作饼常贴。

神效方

又瘰 初起贴此，消肿止痛。木香、松香、白胶香、海螵蛸等分。研极细，水调成膏，棉纸摊贴。

蟾酥捻子

蛇蟾酥、巴豆肉各三分，麻雀屎、寒水石、寒日面各五分。共研极细，炼蜜糊稠，搓作捻子灯草大，阴干。先将瘰当顶针一孔，插捻子一条，上盖绿云膏，如法连插三日，数日后，其根自落，仍贴后膏。

木香饼贴法

治妇人乳中结核要方。并贴痈疽坚硬隐痛，皮色如常者。木香（研细）五钱，鲜生地一两一

三妙散

治脐痒出水，及诸湿热作痒。槟榔、苍朮、黄柏等分切碎，研极细，湿则干撒，干则用猪油调搽，忌生冷发物。

金凤化痰膏

治背发痰注木硬诸疮。捣生葱绞汁一钟，米醋一钟，切碎牛皮胶三钱（漫火搅匀熬化），预晒研凤仙花末一两，人中白八钱（筛入胶内，住火，尽搅成膏），每用坐重汤炖化，棉纸摊

柏叶散

治蛇串缠腰。炒焦柏叶、干蚯蚓粪、大黄、黄柏、赤小豆各五钱，雄黄、轻粉各三钱，共研细末，麻油调搽。

蛇疔膏

治手指蛇疔坚硬有头。雄黄二钱，轻粉五分，蟾酥三分，冰片一分，研细，蜜调膏，坐滚汤炖热，频涂之，上盖薄纸，漫肿无头用。

蛇毒膏

牡蛎四钱，雄黄二钱，研细，蜜调膏，火上烘热，频频涂贴。

二矾散

治梅毒未尽，生鹅掌风。明矾、皂矾各四钱，儿茶五钱，柏叶八两，水十碗，煎药数滚听用。掌上先搽桐油，再用桐油纸捻点火，熏扫片时，将药汤顷桶内，常架桶上，外盖衣勿泄药气，乘热熏蒸。待稍冷，入掌桶内浸之，后以棉拭干，外搽三油膏数次。七日不水。

三油膏

治鹅掌风及诸疮燥裂。牛肚油、柏子仁油、麻油各一两，小锅煎滚，下黄蜡一两，化尽滤去渣。预研银朱一两，水粉三钱，麝香三分，筛入膏内搅匀，频搽患上，对火烘令油干为度。

藜芦膏

治手掌疮，疲顽痒痛。猪油八两，拌藜芦、苦参各一两（切薄片），锅内熬枯，滤去渣，再煎滚，投松香一两搅化离火，筛入枯矾、雄黄细末各一两，柳枝搅冷成膏，频涂贴。

旱螺散

治下疳损破，一切梅毒。田螺壳三钱（末），轻粉一钱，冰片、麝香各二分，共研细，麻油调搽，湿则干撒。

珍珠散

治杨梅内疳，诸处梅毒。珍珠、轻粉、儿茶、水粉、黄连、乳香、没药、蛤粉、五倍子等分，研极细，温米泔洗净，频频撒之。

银粉散

治下疳及肾囊风腐烂。上锡六钱，小锅溶化，入朱砂末二钱搅炒，砂枯去砂，留锡再溶化，投水银一两和匀，倾出听用；另研水粉一两，铺棉纸上，卷成条子，一头点火，烧至纸尽，吹去纸灰。将粉和锡汞再加轻粉一两，合研极细，瓷瓶收贮。先煎黑豆甘草汤洗净拭干或干撒，或油调搽，能生肌止痛。

回春脱疳散

治下疳杨梅腐烂。黑铅一两，小锅深化，投水银五钱，搅炒成砂，同研至不见星，再加寒水石七钱，轻粉五钱，硼砂三钱，合研极细，先煎艾汤洗净，或撒或搽。

通鼻散

治结毒攻鼻，气闭不通。壶芦壳（烧灰存性）、石钟乳、胆矾、冰片等分，研细，日吹鼻

野狼毒膏

治肾囊风、阴痒。野狼毒、川椒、硫黄、槟榔、枯矾、五倍子、大枫子、蛇床子各三钱，共研极细，煎滚麻油一钟，投猪胆汁一合，和匀，调膏搽之。

银杏散

治阴器外生疙瘩，内生小虫，痒极，苦甚。黑铅、水银各二钱（拌炒成砂），炒杏仁、雄扎以

螺水法

点一切痔疮肿赤痛。大田螺一个，尖刀挑起厖，纳入冰片末一分，平放杯内，良久渗出白浆，鸡翎蘸擦数次。

唤痔散

治内痔不出。炙焦皮、生草乌各一钱，枯矾五分，炒盐、冰片、麝香各三分，共研细温水先洗肛门，津涎调药三钱，纳入肛内，内痔自出，预煎朴硝二两，葱头七个，将痔熏数次。

五倍子散

治痔疮坚硬。大倍子一个，开一小孔，用干荔枝草揉碎，填满倍子内，湿纸包裹，煨片时去纸研细，每末一钱，兑轻粉末三分，冰片五厘，和匀，唾津调膏，频涂患处。

轻粉散

治湿毒流注，脓水浸溃。轻粉一钱半，黄丹、黄柏、儿茶、乳香各三钱，麝香一分，冰片二分，研极细，先洗葱汤，用此撒之，或麻油调。

经验方

治腿足一切赤肿溃烂。黄柏、苍朮各三钱，（切片）花椒、芒硝各钱半，大豆腐二块，水

三香膏

治疮初起，先痒后痛，红肿成片，破流黄水或紫水。轻粉、乳香、松香等分，研细，麻油调成膏，平铺浓皮纸上，卷纸包裹，将药夹内。先洗葱汤拭干，将膏纸内面针刺密孔，对疮贴住，外缚软帛，三日一换。

夹纸膏

治疮色紫，痛痒不休。黄丹、儿茶，轻粉、雄黄、血竭、没药、枯矾、银朱、五倍子等分，研极细，麻油或猪油调成膏，随疮大小剪油纸二块，夹膏在中，周遭以面糊黏住。煎葱、椒汤洗净拭干，将膏纸内面针刺密孔，对疮敷贴，软布缚定，三日一换。

紫金膏

治疮溃久，其色紫黑。红矾、皂矾（）、净松香各二两（共研极细）、麻油调成膏，先滴

青竹大豆油

治足胫风疽溃痛。杯大青竹筒，截三尺长，径一寸半，筒内装黑豆一升，用薄砖平搁筒两头，用谷糠、干马粪烧火，当竹筒中炙之，以瓷碗两头接取油汁。先用米泔水和盐热洗患处，拭干，即以鸡翎蘸油涂之，不过三次极效。

累效散

治足趾甲疽肿溃。砂、乳香各一钱，轻粉、黄丹各五分，橄榄肉五枚（烧灰存性），共

铁粉散

治足跟冷疔溃烂。针砂三钱，黄丹、轻粉、松香各一钱，麝香一分，共研极细，葱汤先洗净，麻油调成膏涂之，上贴油纸，软帛缚住。

龙骨散

治脚气疮，肿痛痒，破流黄水。龙骨（）、轻粉各二钱五分，槟榔（切片）钱半，干自效。

立马回疔丹

治阳毒生疔。干蟾酥、白丁香、砂、轻粉各一钱，乳香六分，雄黄、朱砂、麝香各三分，炙焦蜈蚣一条，金顶砒五分，（详丹药门）共研细，煮面糊丸麦子大。先用银针当顶刺破

束疔金箍散

治疗疮什刺之后，八毒走散作肿。郁金、白芨、白蔹、白芷、大黄各五钱，绿豆粉、黄柏各三钱，轻粉五分，共研末，生蜜调膏，浓涂疔肿周遭，箍束余毒，顶插前丹。或填拔疔散。

拔疔法

治羊毛疔初起。明雄黄（研末）三钱，青布包扎，蘸热烧酒，先擦前心，自外圈入内，揉连

类聚祛风散

治大麻疯总方。寒水石、硫黄、枯矾、贯众各四两，蛇床子二两，朴硝一两，共研极细，猪油调成膏。先煎芥穗、苦参、细辛、地骨皮浓汤熏洗，拭干，日涂搽三次。

绣球丸

治干疥燥痒。川椒、轻粉、樟脑、雄黄、枯矾、水银各二钱，同研至水银不见星，大枫子净肉，另捣如泥，拌匀药末，加柏子仁油一两，如无，或猪油、麻油糊药，以两掌合搓如圆眼大。先以鼻吸其气入腹，次捻碎、遍搽患处，数次自愈。

臭灵丹

治湿疥肿痛。硫黄、桃肉、猪板油各一两，水银一钱，共捣成膏，频涂患处。

经效方

治五种疥疮。蛇床子、五倍子、苍朮、槟榔、花椒各三钱，樟脑、雄黄、枯矾、硫黄各钱半煎溶和

一扫光

诸疮风湿痒痛癣疥痧痒。苦参、川柏各一两，大枫子肉、木鳖肉、蛇床子、吊扬尘、枯矾、雄黄、川椒、硫黄、樟脑、轻粉各二钱，共研极细，猪油调膏，烘热涂搽，或布包扎紧通身擦之。

必效散

治类癣不愈。川槿皮四两，大黄、海桐皮各二两，百药煎一两半，巴豆肉一钱半，雄黄、轻粉各四钱，斑蝥一只。共研极细，先将癣抓破，温水调药，频频搽之，干则再搽，勿入口中。

搽癣方

羊跟根八钱，枯矾二钱。共研极细，醋调成糊，频频搽入。或搽生盐。

消风玉容散

治桃花癣，春月始发者。绿豆粉三两，白菊花、白附子、白芷梢各一两，炒盐五钱，冰片五分。共研细，水调搽之，良久，洗去再搽。

石珍散

治天、火丹，一切湿热溃烂。熟石膏、轻粉各二两，用柏片、青黛各五钱。共研极细，甘草汤洗净，拭干，频频搽之。

如圣膏

治谷道风疳，如癣作痒，破流黄水。归尾三钱，巴豆肉钱半，麻油四两，浸药，文火炸枯，去渣，下黄蜡两半化尽，布滤入碗中，又投轻粉细末二钱，尽搅成膏，频频搽之。

三白散

治漆疮痛，斑烂流水。水粉一两，熟石膏、轻粉各五钱，共研极细，捣韭菜汁或萝卜汁、或油调搽。捣马齿苋成膏敷之，亦效。

金蟾散

治诸疮已溃，误沾马汗、皂汁、粪秽、毒水，或竹木掸刺肿大痛。大干虾蟆一个，胡椒十五粒，皂角子七粒，砂缸装定，瓦片盖口，炭火至烟尽成灰存性，取出研极细，温水洗净疮口，拭干，撒药入内，上贴太乙膏。良久，毒水流尽，有刺亦出。

姜矾散

治诸疮发痒。枯矾、干姜等分，研末，以盐茶洗净，频撒之。

化虫散

治溃久郁化生蛆。焙燥海参，研极细，频频撒之，或撒皂矾末。

治痘烂生蛆：先用温茶洗净，寒水石研极细，频频撒之。

清凉膏

治汤火伤，凡赤肿无皮，搽之解毒止痛。角子锻石水化开数升，水浸搅浑，没水半寸许，露一宿，水面必起云片，轻轻带水掠取，每一钟兑麻油一钟，双顺搅成膏，鸡翎蘸扫患处。

拈痛膏

治杖、跌打后，肿痛紫，已破未破者，皆贴此膏，上盖纸包好，日一换，取如意金黄散一两，加樟脑末三钱，用前清凉膏调敷。

追风散

治疯犬微咬。初时用热尿淋洗，挤出恶血，随敷此散，追风拔毒。北细辛、川乌、草乌防风、白芷、川芎、薄荷、苍朮各一钱，南星、雄黄各五分。共研极细。热酒调敷，盖纸定，日换二次。

朴硝散

治小儿脐疮。牡蛎、大黄各三钱，朴硝一钱，共研极细，用活螺蛳五个，洗净，以清水一碗养一夜，将螺放出，取水调敷数次。

立消散

治小儿阴肿。赤小豆、枳壳、赤芍、商陆、朴硝等分，勿见火，晒燥，研极细，柏叶煎汤，日常调服。

蟠龙散

治小儿脱肛。干地蟠龙一两（带土焙燥），朴硝二钱。共研极细，水调，鸡翎蘸搽数次，肛肿干燥，用葱汤洗净，麻油调涂。蚯蚓一名地龙，味咸性寒，无毒。白颈者良，取用须盐水洗净。

又方：乌gui头或鳖头烧灰存性，麻油调搽。

又方：吊扬尘和干鼠粪烧烟放桶中，坐上熏之。

救苦散

治痘风疮烂。陀僧、滑石各二两，白芷五钱，共研极细。湿则撒之，干则蜜水调搽。

乌云膏

治风湿溃疮、善甚浸淫者。松香末二两，硫黄末二两，麻油拌温，摊放青布条上，卷作筒子，以线缝定，再浸油中，取起刮去余油，铁钳夹住，点燃一头，下用碗接其膏液，须陆续剪去布灰，冷水浸膏听用。

太乙瘰膏

斑蝥五钱（去头足），黑牵牛一钱五分，昆布三钱（去净砂土，炒），海藻二钱（去净砂土诸个拔

外科要诀

凡治初起之毒，顺手医去，便易见效。如毒患已久及被人医得反复者，必须究其初

起何因及一向所服何药？且何药见效，何药不见效，仔细问明，看清阴阳，兼诊脉之虚实，方好用药。凡治毒，必须按经加引经药，方能奏效。

正气盛者，消毒为主，正气虚者，扶正为主，消毒佐之。上身之毒，当归、川芎常用，脚下之毒，用当归不用川芎。足下之毒，十有八九，初起以湿热论，久后以气虚论。发背不宜用白朮。上身之毒，总不宜用白朮，恐燥肾闭气，排脓作痛。脐以下可用，并可重用。

委中毒不可用黄，用则足不能伸。伤寒时毒，不可用、朮。开口之毒，不宜用皂刺，恐其翻口。

阳毒初起，通用加减消毒散。冬天有外感，加前胡、防风、苏叶、夏天有暑气，加香茹、扁豆。

阴毒初起血虚者，通用阳和汤。此方不必加减，惟初起略加银花、甘草。或贫士无力，买好玉桂换用当归二钱亦可。气虚者通用加味四妙汤。通经络用山甲，清热解毒用元参、赤芍、银花、甘草，消阴毒坚肿用蒲公英，此乃阳明经主药，阳明之毒有坚肿者，可以重用。

消阴毒坚肿用续断。

散寒湿用防风、前胡。头脑上引经茺用本，手上用桂枝，胸前口上用桔梗，腰上用杜仲，脚上用牛膝，耳内用菖蒲，耳后用柴胡、夏枯，鼻孔用辛夷、桔梗，颧骨用公英，唇口用山梔、白果。颈背侧膀胱经用羌活，乳房用公英，有儿吃乳者宜加漏芦以通乳窍，或山甲亦可。腰眼用独活。

湿热毒不宜用丹，脚上初起忌用轻粉并升丹，火毒不宜用丹，对口忌用丹，下疳初起忌用丹，颧口疽忌用丹，龟蛇初开口不宜用丹。鱼口是空处不宜用降，脑项上不宜用追毒散，腹上不宜用降，恐其伤膜。脚上湿热毒不宜用膏药，贴用则热气闭寒，从内横走四边起吻，久后则可用。乳房不宜用针，恐其伤络。毒瓦斯未清，不宜用生肌散，面上不宜用生肌散，耳后不可上药线。

发背阳毒易治，阴毒居多。初起连服阳和汤数贴，自可消散，即或不消，亦易溃脓而收功也。万不可服真人活命饮，此方多剥削脾胃。凡患阴背发者，多由肾气亏损，盖先天既坏，复用连翘、花粉，剥削脾肾，安得不死。

凡毒肉满毒尽，久不收口而色白者，多是肌肉寒冷，用姜炭、玉桂末掺之方能收口。凡毒鲜红者多痛。凡毒不可单用水洗，必须煎药，恐其伤湿。凡服大黄，小便必红而浊，须向病定说清，恐其惊惶。

麻黄、荆芥，祛风散热，大头瘟症，可用此煎水冲。人中黄、大头瘟要药。气闭作痛者用追毒散，脓闭作痛者，用冰翠散。

上牙属肾，下牙属大肠，牙肉亦然。交牙亦属胃，上属脾，舌下属心。

疮口久后变黑无脓，乃气血大败之候，不治。

阴毒误事，多因妄用降丹点头。盖阴毒初起，宜温经通络，以图内消。日久宜用补剂托里，使其转阳溃脓，不可妄行点降开刀。气薄者不宜重用银花，恐其伤气发汗。

凡遇毒头在上者，未出之时，先用降丹点于垂正处，向下顺出，方不至成倒胎，脓难尽出。

服凉药而呃逆者，脾胃败也。服暖药而呃逆者，火毒攻也。暖药中用荆芥必须炒黑，取其和腠理之血。

凡患毒最忌热食、火酒，犯之则红肿痛。银花不可洗毒，洗则变烂。

腿、牙、头患毒，彻骨痛者以肾经为主；天柱痛者以肝经为主；漫肿者，以脾经为主。

又有咬骨疽，生鱼口下些，此症疼痛彻骨。凡欲追散毒瓦斯，不论阴阳，服药内必须加山甲、皂刺。

解降丹毒，用蚱行同冰片捣烂敷，并能解诸火毒。

葱捣蜜，乃相反之药，头颈上不宜用，别处寒毒可敷。肺痈服白芨，须晒干研末，候药水略温，再放下搅匀即服，不可久停，恐黏成膏。

无论各处疮毒，有黄脓痂者，皆是有痒之症，或用消毒散刷。

凡毒无论已溃未溃，忽切牙寒战，系气虚不能胜毒，毒陷攻里之兆。或溃后脓水忽多忽少，疮口如蟹吐沫者，系内膜已透，俱为逆症。

初起疮口变黑者，或上坏升丹，或遇用黄丹，常有此弊。疮口如猪肝色者，多是过用黄丹所致。出桐油水者，气血大虚，宜参归鹿茸汤补之。疮口深而有肿硬流桐油水者必有管。

久毒口细而深，无肿硬，流桐油水者必是漏。浮皮烂流桐油水者是湿气。坚肿出南瓜水结成珠者亦是湿气。久毒疮头流血，乃肝气将败之候，宜重剂补药加五味子收之。

阳毒通用凉药，则变为半阴半阳，但比纯阴毒更易转身，培补正气，即转为阳。

天庭中心虽属督脉，但此处又是离宫，用药必须带住心经。人中患毒以阳明为主。鼻梁内外以肺为主。玉jīng属肝，马口属小肠，囊属肝，子属肾，子之系属肝。

凡毒生空处，最易生管成漏。凡寒症，先酸息而后经肿，湿热毒，红肿坚紧，按之有纳，纯湿者皮色不变。气虚者，不红紫不作紧，按之有纳，国中益气汤主之，腿上患毒，贫苦者多是风湿，富者多有肝肾虚，但风湿之症，多有寒热作体。三阴经患毒，虽是阳症，仍宜调理血分。

口内有白色，用硼砂末搽之。口内腐烂亦见白色，宜用柳花散搽之。

冬天亦有暑毒，晕红作烧，如暑天一样，不会作寒。

口内生疔，仍有痒有头起得暴。治法，先针疔头，用降丹点之，俟脓头，用柳花散收功。

凡毒麻木，有湿痹、血痹、气虚之分。重坠有纳者是气虚，手足初起者多湿痹，血热者多作痛，血虚者下午更甚，亦有纳。

伤寒狐惑，嘴唇腐烂，不论虫之食脏食肛，小儿总以泻积热为主。如胡连、臭夷、谷虫、芦荟等药，皆可酌用。

用太极黑铜膏，须避灯火，敷之更验。

凡手足叉龟湿热毒，虽脓腐尽时，不宜用生肌散，恐其复肿而痛，光膏贴之可也。

凡阳毒初溃、坚硬有腐者，宜用化管丸提之，以结其毒，听其自脱，后用乌云散盖膏，徐即收功。

肛门患毒，服药内须入枳壳方效。

凡毒坐久而痛，血不行也。行而痛者，气血虚也。下午痛者，血虚也。溃后仍痛者，气血亏也。初起痛者，凡寒湿热客于肉里而作脓也。

凡毒痒有湿痒、有风痒、有虚痒，血行亦作痒。

凡毒内作寒者，乃阴寒之毒，补药内须加鹿茸、玉桂。身上作寒兼有头痛者，乃外感风寒之候，宜疏表之。

空处及多筋骨处，降丹宜少用。腹上不可轻用降丹。

凡刺毒，须要脓透时方可刺，开刀太早，则泄气反痛。

毒有臭气，须用洗药。阳毒多有臭气，阴毒有臭气必流血，乃气血大败，多不治。阳毒有臭而生蛆者，须用生猪油捣寒水石末贴之。或用清油调杏仁末刷亦可。

凡毒起萝圈瘡，有上坏丹药而起者，多紫黑作紧，乃闭住瘀血故也，宜用线针刺去紫血，再按症用药。有过服补涩药而起者，内外清解，即可平复。若起浅白瘡者无妨。

疮口出血不止：有肝败而流血者，有气血亏而流血者，俱宜用重剂归脾汤治之。有未熟误针而出血者，宜用托里散治之。

疮口无脓，有气血虚而无脓者，有风湿痹而无脓者，有误服白朮闭住毒瓦斯而无脓者，四边必坚硬，宜用清热泻火通窍之药治之。

疮口紫黑，有上坏丑丹而然者，须换好丹、盖膏自转红活。有上多黄丹而然者，换药刷之自转。有气血大虚而然者，多难治，治之则宜大补。

凡疮毒有腐肉，须用冰翠散，重者宜用降丹点之。久后结成腐骨者，宜用托管丸治之。

凡毒肉多，因开刀太早，伤其好肉所致。亦有毒将愈时，未避风水，新肉强出，只须用膏盖护，可以平复。

凡久毒成漏，宜内服大补气血之药，外用川乌洗净蒸干，切片二分浓，用口涎润湿贴毒口上，用艾圆灸之，令毒口温暖，稍稍觉痛，即住手勿灸，须用八宝丹盖膏。灸法须用五七日为止。

久毒成管，先用化管丸纳入，盖膏六七日，方可去，换用拔毒散，以消余毒，内服托里散治之。如五六日后肿未消，则管未离岩，再照法用化管丸一次，断无不起，如无化管丸，或用降丹线插入，盖膏，但不如化管丸能入弯曲之处。

凡刺毒须认有脓无脓，皮色绀黄，用手按之，手起而即复者有脓，手起而不复者无脓。

重按乃痛，脓之深也。轻按即痛，脓之浅也。至于用刀手法，刀口勿嫌阔大，深则深开，浅则浅开，如开鱼口、便毒、背痈、脐痈、腹痈，宜浅开之。若遇肉浓处宜深开之。

凡毒用药，当分初、中、末之异。初宜散热、解毒、通经为主，以图消散；中宜排托为主，以图逐毒成脓；末宜温补为主，以图易于收功，此大法也。若纯阴之毒，始终概宜温补调理，一切清凉寒凝之药，不可轻投，并不可外敷寒凉末药，冰寒气血，不能消散。

外科脉候

浮数之脉应发热，其不发热而反恶寒者，若有痛处，痈疽之证也。

洪大之脉，其主血实、积热、疮肿。凡洪大者，痈疽之病进也，脓未成者宜下之，脓溃之后，脉见洪大则难治，若兼自利，尤为凶矣。

数脉主热，浮而数者为表热，沉而数者为里热，诸紧数之脉应发热，而反恶寒者痈疽也。仲景曰：数脉不时见，则生恶疮也。又曰：肺脉数者，生疮也。凡诸疮脉至洪数，其内必有脓也。

实脉主邪盛，邪气盛则实也。疮疽得此可下之。若久病虚人则最忌之，以正不胜邪也。

滑脉多阳，或为热，或为虚。疮疽得此，脓未成者可内消，脓已溃者宜托里，所谓始为热，终为虚也。

散脉为血虚，有表无里也。凡疮毒脓溃之后，脉见洪滑粗散而烦痛不除者难治，以其正气虚、邪气实也。又曰：肢体沉得肺脉大则毙，谓其浮散而无根也。

长脉主阳气充实，伤寒得之，将欲汗解也。长而缓者胃脉也，百病得之皆愈。故曰：长则气治也。

芤脉主阴虚血虚，脓溃后得之为宜，以脉病相应也。

弦脉主肝邪，《疮疽论》曰：弦洪相搏，内寒外热，欲发疮疽也。

肾脉主切痛积癖，凡疮疽得此，则气血留滞，邪结不散，多为痛也。

短脉主虚，《经》曰：短则气病，以其乏胃气也。疮疡脉短，真气虚也。诸病见之皆为难治，尤不可攻也。

涩脉主血虚气涩。疮疡溃后，得之无妨。

沉脉为阴，疮疡得之，邪气深也。

迟脉主阳气不足，疮疡得之，溃后自愈。

缓脉无邪，长而缓者，百病皆宜。疮疡得此则易愈，以其有胃气也。

弱脉主气血俱虚，形精不足，大抵疮家之脉，凡沉、迟、濡、弱者皆宜托里。

微脉主虚，真气复则生，邪气胜则死，疮疡溃后、微而和者，将愈也。

细脉主阳衰，疮肿脉细而沉者，里虚而欲变证也。

虚脉空而无力，脉虚则血虚，血虚生寒，阳气不足也，疮疡得之，只宜托里、补血、养气也。

软脉少神，元气弱也。凡疮疡之脉，但见虚迟软弱者，悉宜补虚、排脓、托里。

牢脉坚强，阴之亏也。凡瘰 结核之类，诊得牢脉者，皆不可内消也。

结、促之脉，凡阴衰则促，阳衰则结。大抵结促之脉，由气血俱虚而断续者居多。疮疡得之，多宜托里。然有素稟结、促者，又当以有力无力辨其虚实，实者可下，虚者不可不补上痈疽脉二十二种，大都微、弱、虚、细、迟、缓、知、涩者，必气血皆虚，形精不足，俱当用补用托，不可妄攻，无待言也。即如浮、滑、弦、洪、结、促等脉，此中最有疑似，亦不得以全实论治。必须详审形症，或攻或补，庶无误差。

齐氏曰：疮疡之证，若不论候，何以知阴阳勇怯，血气聚散。又曰：脉洪大而数者，实也。细微而数者，虚也。河间曰：脉沉实者，其邪在脏。浮大者，其邪在表。立斋曰：痈疽未溃而脉先弱者，何以收敛。

部分毒见于背、见于脑，中属督脉，旁属足太阳经。见于鬓，属手足少阳经。见于眉，属手足少阳经。见于颐、见于髭，属手足阳明经。见于腮颌，属手阳明经。

见于颧，属手太阳经。见于穿裆，属督、冲、任三经。见于腿，外跗属足三阳，内跗属足三阴。见于臂，从手背赤肉属手三阳，从手心白肉属手三阴。见于乳，内属阳明，外属少阳。

头属厥阴。逐部推求，治疗自验。诸经惟少阳、厥阴之疡，理宜预防。以其气多血少也。其血本少，肌肉难长，少阳更有相火，递用驱毒之剂，祸不旋踵。诀曰：多血多气君须记，手经大肠足经胃。多气少血有六经，三焦胆肾心脾肺。多血少气心包络，膀胱小肠肝无异。记此，则知气血多少之异矣。

五指经脉所属：大指属肺，食指属大肠，中指属心包，无名指属三焦，小指内侧属心，外侧属小肠。

各部引经用药

引经报使

手太阴肺，桔梗、升麻、白芷、葱白。手阳明大肠，葛根、白芷、升麻、石膏。足阳明胃，白芷、升麻、葛根、石膏。足太阴脾，升麻、苍朮、葛根、酒芍。手少阴心，黄连、细辛。手太阳小肠，本、羌活、黄柏。足太阳膀胱，麻黄、黄柏行下，羌活行上。足少阴肾，独活、肉桂、知母、细辛。手厥阴心包络，柴胡，丹皮。手少阳三焦，上柴胡、中连翘，下青皮、地骨皮。足少阳胆，上川芎、柴胡，下青皮，足厥阴肝，上柴胡、川芎，下青皮。

太阳倍羌活、防风，阳明倍白芷、升麻，少阳倍柴胡，太阴加芍药、升麻，少阴只宜独活，厥阴加青皮、柴胡，皆佐以肉桂，庶药力直达患处。

各部引经

头部加本，项部加白芷，胸膈加桔梗，腰部加杜仲，胁部加白芥子，手部加桂枝，手指加桂枝尖，下部加桂心，足部加牛膝，俱各一钱为引经药。

外科主治汇方

神授卫生汤

治痈疽、发背、对口、疔疮，一切丹、瘤、恶毒，肿赤痛，脉浮而数者，服之宣热散瘀，行瘀活血，消肿解毒，疏通脏腑，乃表里兼治之剂也。羌活、银花、天花粉、归尾、皂刺、甘草节各一钱，石决明（）、穿山甲（炙）、沉香、乳香、红花、白芷、连翘、防风各在下羌

内疏黄连汤

治痈疽阳毒在里，初起发热便秘，唇焦舌干，烦渴呕哕，脉沉数有力者，用此下之。黄连、栀子、连翘、薄荷、条芩、白芍、当归、桔梗、槟榔各一钱，木香、甘草各五分，大黄二钱，煎服时，加白蜜一二匙。大黄、槟榔，非脉沉实者不可妄用，若脉浮数涩者，主气血皆虚，尤不可用。

双解复生散

治痈疽、发背，诸般肿毒，初起恶寒发热，四肢拘急，内热烦渴，便秘，用此发表攻里。芥穗、防风、白芷、川芎、麻黄、杏仁、黄、甘草各六分，连翘、银花、羌活、薄荷、当归、白芍、焦朮、人参、滑石末各一钱，大黄、芒硝各二钱。表重，姜、葱引；里重，白蜜引，服取汗下。

内消散

治痈疽、发背、对口、疔疮、乳痈、无名肿毒、一切恶疮，能令痈肿内消，使毒内化从小便而出，尿色赤污，势大者虽不全消，亦可转重为轻。知母、贝母、花粉、乳香、半夏（制）、白芨、皂刺、穿山甲（炙）、银花各一钱，酒兑煎服。留药渣捣烂，加秋芙蓉花叶一两为细末，加白蜜五匙，同渣捣匀，调敷疮上。一宿即消。重者再服再敷。

清热消风散

治诸疮已成未成之际，无表无里，故外不恶寒，内不便秘，惟红肿痛，高硬有头者，服此清解之。皂刺、防风、陈皮、连翘、柴胡、生黄、苍朮（炒）各一钱，花粉、川芎、白芍、甘草、当归、金银花、红花各五分，水煎服。若妇人加香附子，用童便炒。

竹叶黄汤

治痈疽、疔毒、诸疮，表里夹热，口大渴者。人参、生、条芩、甘草、当归、川芎、法半夏、麦冬、白芍、竹叶各一钱，生地、石膏（）各二钱，姜、灯心引。

乳香黄散

治诸肿毒疼痛难忍者。气虚不能胜毒也。服此，未成即消，已成即溃，不用刀针，恶肉自脱，并治跌扑损伤，人参、生黄

、当归、白芍（炒）、川芎、熟地、甘草、陈皮、栗壳（

回阳三建汤

治痈疽诸发，初起不红、不热、不肿、不疼，坚如顽石，硬若牛皮，色似土朱，粟顶多孔，孔或流血，根脚平散，软陷无脓，皮肉不腐，身凉脉细，用此温散之，人参、附子、当归、川芎、黄、枸杞、枣皮、茯苓、陈皮各一钱，红花、紫草、浓朴、甘草、独活、苍朮、木香各五分，煨姜三片，皂角树根白皮二钱，酒兑煎服，用浓棉覆盖疮上，常令温暖，宜灸不宜针。

双解贵金丸

治背疽诸毒，初起坚硬木闷，便秘，脉沉实。大黄两半，白芷一两，共研极细末，水丸绿豆大，每用三四钱。酒煎葱头三个，取汤送下，盖被静卧取汗，良久，大便行一二次方效。行后以四君子汤补之。老弱人减半服，用人参加生姜煎汤送下，得睡得汗则已。

保安万灵丹

治痈疽疔毒、附骨流注、风寒湿痹及鹤膝风，左瘫右痪、半身不遂、口眼歪斜、遍身走痛、步履艰辛、头风疝气、破伤风、牙关紧急、伤寒感冒、壮热憎寒，服之俱效。制苍朮八两，制何首乌、金钗石斛、北细辛、川乌、草乌（泡）、全蝎、天麻、麻黄、炙草、当归、川芎成发

麦灵丹

治痈疽肿毒疔疮回里，烦闷神昏，妇人初发乳症，小儿痘后余毒，一切暴肿。鲜蟾酥三钱，黑大蜘蛛二十一个，两头尖鼠粪一钱，飞罗面六面，共研极匀，用菊花熬成膏，布绞去渣，糊药捻为麦子状阴干。每服七丸，小儿五丸，上部白汤送下，下部酒送下。

六一散

治痈疽初起，烦燥口渴，小便不通，体盛湿多者。滑石六两，甘草一两，研末，灯心汤调服三钱。加辰砂少许名益元散。

山甲内消散

治脐腹生疽，色紫坚硬，初起用此。山甲（炙）三钱，归尾、大黄、甘草节各二钱

，土鳖再煎

疮科流气饮

治下腕穴疽初起，色赤高肿。人参、浓朴（炒）、防风、桔梗、生、酒芍、当归、川芎

内补十宣散

治七情火郁，脐下生疽，初起红肿牵痛，老弱脉虚者。人参、生、当归各二钱，桂心、川芎、白芷、防风、桔梗、浓朴、甘草各一钱，酒引，频服。将成令其速溃，免透肉膜。

此方加白芷、连翘、木香、乳香、没药，名托里散。治发背疗疮，形羸脉无力者。后有一方治实症。

化斑解毒汤

治肝脾风热，盛极内发丹毒，升麻（酒炒）、牛子（炒研）、石膏末、人中黄、黄连、连翘

葶苈大枣汤

治肺痈，喘满不得卧者。葶苈五钱，红枣五个，煎服。

千金苇茎汤

治肺痈，咳而有热，胸中烦闷脓欲成者。苇茎二钱（炒）、苡仁三钱，冬瓜仁（去壳）、桃

桔梗汤

治肺痈，吐脓如米粥状；桔梗、甘草等分服，以排余脓。

桔梗白散

治肺痈，吐脓腥臭，胸满而。巴豆（净肉，另研如泥）一钱，桔梗、贝母各三钱，先研末，和巴豆研匀，白汤每下一钱。

金鲤汤

治肺痈，咯吐脓血，午后烦热。金色活鲤重四两者（破去肠肚，勿沾生水），研贝母末二诸骨

宁肺桔梗汤

治痈脓不尽而兼肺虚。栝蒌仁（去油）、贝母（去心）、桑皮（蜜炒）、枳壳（面炒）、甘草节（炒）、茅根，尿秘

紫菀汤

治咳嗽、咽干，咯吐痰血。紫菀、人参、犀角（炒黄连代）、炙甘草、款冬花（炒）、阿胶

清金宁肺丸

治肺痈日久，脓痰不尽，形气虚者。沙参、贝母、茯苓、陈皮、桔梗、片苓、胡连、川芎、炒芍、银柴胡、地骨皮各五钱，麦冬、天冬、五味子、当归、炙、煨焦熟地各一两，炙草三钱，研末蜜丸。每服三钱。

大黄汤

治肠痈初起。酒炒大黄、制炒桃仁、白芥子、丹皮、滑石末各钱半，煎服。以利下脓血为度，未下再服。

薏苡附子汤

治肠痈已成。泡附子、败酱草、炒苡仁等分，研末。每用三钱，空心白汤调服。小水当利下。

薏苡汤

治肠痈腹痛。栝蒌仁、苡仁各三钱，丹皮制、研桃仁各二钱，频服。

丹皮汤

治腹胀下脓。丹皮、栝蒌、桃仁、朴硝各钱半，大黄三钱，空心服。

清胃射干汤

初治胃痛。射干、炒连、升麻、麦冬、元参、条芩、大黄各一钱，芒硝、梔子、淡竹叶各五分。初起服数剂。

赤豆苡仁汤

治胃痛脓成。赤小豆、苡仁、防己、甘草等分，煎服。

凉血饮

治心痛初起。木通、瞿麦、芥尾、薄荷、白芷、花粉、甘草、赤芍、麦冬、生地、车前子、梔仁、连翘、淡竹叶等分。

升麻葛根汤

治因酒毒而病心痛。升麻、葛根、白芍、梔子、柴胡、条芩各一钱，木通、川连、连翘甘草各五分。

六郁汤

治背发诸疮，六郁结肿者。酒炒香附、制半夏、茯苓、陈皮、川芎各一钱，制苍朮、煨砂仁、炒梔子、甘草各五分，姜引。食郁加炒神曲。

一粒金丹

治背疽诸发，气寒而实。研烂巴豆肉（纸压去油，取霜）钱半，沉香、木香、乳香各五分细次

国老膏

治毒服丹石热剂，致生背发。粉甘草三斤，捶碎，水浸透，捶出粉汁，去筋，沥入锅中慢火熬成膏，用热酒水调化一匙，日三次。

没药丸

治腰胯生疽，初起肿硬木痛。炒桃仁一两，当归、赤芍、川芎、川椒、乳香、没药各五钱，自然铜（火、醋淬七次，取末）三钱，共研极细，溶化黄蜡二两，和匀药末为丸弹子大，热酒每化一丸，空心服。

除湿胃苓汤

治脾胃湿热，发为火丹。制苍朮、白朮、浓朴、防风、梔子、赤茯苓、猪苓、泽泻、陈皮、木通、滑石末各一钱，桂心、甘草各五分。

白芷升麻汤

治臂痛、臂疽，初起肿痛。白芷、桔梗各一钱，升麻、红花、炙草各五分，炒芩、生连翘各二钱，酒引。

菊花清燥汤

治三焦湿热，肘尖生疽。菊花、炒芍、当归、川芎、生地、知母、贝母、地骨皮（去心）

麦冬、柴胡、条芩各一钱，升麻、炒连、甘草各五分，灯心引，日二服。

羌活散

治手发背、掌心发初起。羌活、当归各二钱，独活、乌药、威灵仙各钱半，前胡、升麻芥穗、桔梗、桂枝、甘草各一钱，酒引。

祛风地黄丸

治鹅掌风及诸疮燥裂。干地黄四两（酒浸透，捣如泥），沙蒺藜（去刺）、酒炒川柏、知母盐汤

散瘀汤

治便毒坚硬痛甚。归尾、皂刺、红花、苏木、连翘、贝母、乳香、炒僵蚕、石决明、炙山甲各一钱，大黄、黑丑各二钱，酒引。

八正散

治肿疡、湿热下注。车前子、木通、蓄、瞿麦、大黄、甘草、炒梔子、滑石末等分，灯心引。

清肝导赤汤

治杨梅内疳，肝肾火郁。扁蓄四钱，大黄、瞿麦、滑石末各二钱，甘草梢一钱，灯心引便溲去大黄，用赤芍。

二子消毒饮

治传染梅毒，初起肿痛。土茯苓八两，猪油二两，炒杏仁、僵蚕、牛膝、芥穗、牙皂、防风各一钱，银花三钱，蝉蜕、皂角子各七个，水八碗入大缸，煎至三碗，作三次服。

清肝渗湿汤

治肾囊痈初起。条芩、生地、栀子、川芎、赤芍、当归、柴胡、花粉、泽泻、木通、甘草梢、酒炒胆草等分，服数剂。

秦艽汤

治阴hu肿痛。秦艽六钱，石菖蒲、当归各三钱，葱白五个，煎服。次用四物东加丹皮、泽泻、花粉、柴胡，常服。

滋阴除湿汤

治鸬口疽初起。即四物东加知母、贝母、柴胡、条芩、陈皮、泽泻、地骨皮、甘草节、生姜，煎服数剂。

内托羌活汤

治臀痛、寒热肿痛。羌活二钱，生、炒黄各钱半，归尾、陈皮、本、连翘、防风制苍朮、甘草节各一钱，桂心五分。

一煎散

治脏毒湿热。归尾、甘草、皂刺、川连、炙山甲、制桃仁、炒枳壳、花粉、槟榔、乌药赤芍、生地、白芷各一钱，大黄、元明粉各钱半，红花五分，空心热服，待行数次，方吃粥补住。

五灰散

治阴分脏毒，头发、血管鹅毛、鹿角、山甲、蜈蚣（各烧灰存性）等分研匀，酒调服二钱

止痛如神散

通治痔疮，随症加味。制研桃仁、炒枯皂子、制苍朮、秦艽、防风各一钱，炒川柏、归尾、槟榔、泽泻各五分，煨大黄钱半，空心热服，少顷以美膳压之，免其犯胃，忌生冷发物痛甚加羌活、郁李仁一钱；肿甚加防己、猪苓、枯芩；痒甚加芥穗、本、生、甘草、活、麻黄五分；小便短涩加赤苓、车前子；如已成脓加葵花、青皮、木香；血甚加地榆、花、白芷、芥尾，倍黄柏；大便秘结加麻仁、枳壳。

生熟三黄汤

主治血痔。生地、熟地各钱半，制苍朮、炒川朴、地榆、枯芩、川连、川柏、人参、白朮、当归、泽泻、陈皮、防风、甘草各一钱，乌梅引。

防风秦艽汤

治肠风下血，一切痔疮。防风、秦艽、当归、生地、白芍、川芎、白芷、赤茯苓、连翘各一钱，槟榔、甘草、地榆、槐角、枳壳、梔仁、制苍朮各六分。

苦参丸

治酒毒粪后出血等症。切碎苦参一斤（酒蒸晒九次），炙枯地黄四两，共研极细，蜜为小

胡连追毒丸

治痔已通肠成漏。姜汁炒胡连、炙黄刺皮各一两，共研末，拌麝香二分，再研匀，煮面糊丸麻子大。酒水每下一钱，日二服。服后脓水反多，是药力到也，勿惧。追毒已尽，旋服闭管丸。

黄连闭管丸

治痔漏有管毒尽服此。黄连一两，石决明、炙山甲、炒槐花各五钱，共研末，蜜丸麻子大。米汤下一钱，日二服。漏管自闭，如漏之四边有硬肉突起者，丸内加炒僵蚕二十条，前后二丸，可治通身诸般漏症，服之可免刀针药线之苦。

酒煎汤

治腿外侧生疽，属胆经者。当归、生各二钱，柴胡钱半，大力子、连翘、桂心各一钱，升麻、川柏、甘草各五分，酒引。

茯苓佐经汤

治腿正面生疽，属胃经者。茯苓钱半，炙苍朮、白朮、法半夏、陈皮各一钱，炒浓朴、木瓜、柴胡、泽泻、藿香、甘草、葛根各五分，姜引。

附子六物汤

治腿里面生疽，属脾经者。炮附子、炙白朮、茯苓、甘草各钱半，防己、桂枝各一钱，煨姜引。

麻黄佐经汤

治腿后面生疽，属膀胱经者。制苍朮、麻黄、防己、防风、羌活、葛根、茯苓各一钱，桂心、甘草、北细辛各五分，姜、枣引。

大防风汤

治阴疽、鹤膝风初起，虚寒骨冷。防风、羌活、杜仲、牛膝、附片、黄、人参、焦朮、茯苓、炙草、当归、熟地、川芎、炒芍，姜、枣引，痛甚加乳香。

槟苏散

治箕门痛，脉沉无力。槟榔、苏叶、香附、木瓜、羌活、陈皮、大腹皮各一钱，木香三分，姜、葱引。

当归拈痛汤

治腿膝诸疮肿痛及湿热发黄，肩背沉重，遍身烦疼，脉沉实紧数动滑者。茵陈蒿、条芩苦参、知母（俱酒炒）、炙苍朮、焦白朮、羌活、防风、升麻、葛根、泽泻、猪苓、当归、炙草等分服。

活络流气饮

治青腿牙疳。生附子、苍朮、木瓜、麻黄、羌活、独活、山楂、牛膝、川柏、乌药、枳壳、槟榔、甘草、干姜各钱半，黑豆四十九粒，同煎服；如牙根肿甚，减姜附加胆草、胡连；腿肿痛甚加桂心，服后寒热已退，去麻黄、羌活，加五加皮、威灵仙。

加味二妙散

治前症能宣通经络。制苍朮、黄柏、槟榔、木板、牛膝、泽泻各三钱，归尾、乌药各二钱，黑豆四十九粒，生姜三片。

独活寄生汤

治膝眼肿痛。凡肝肾虚热，风湿内攻，腰膝冷痛无力，屈伸不便，用此或煎服、或浸酒，日服三次，久则有神效，桑寄生（如无真者，即以川续断代之）、川独活、秦艽、防风、川各

换骨丹

治鹤膝风。制苍朮四两，枸杞三两，酒炒白茄根二两，炙虎骨、炙龟板、炒蚕砂、牛膝当归、羌活、防风、秦艽、独活、萆、松节各一两，共晒研极细，酒糊小丸，白汤下三日三服。

活血散瘀汤

治委中毒及诸血瘀肿痛者。桃仁（去皮尖、炒研）、大黄（煨）、赤芍、川芎、归尾、丹皮

大苦参丸

治人面疮。苦参二两，荆子、赤茯苓、山药、白芷、芥穗、白附、防风、川芎、梔仁、首乌、蒺藜、皂刺、川乌、生、赤芍、贝母、羌活、独活各一两，共研末，面糊为丸。每用三钱，茶、酒任下。初起服流气饮。

五香流气饮

治腿肚生痛。银花二钱，僵蚕（炒）、栝蒌仁、羌活、独活、小茴、连翘各钱半，藿香、木香、甘草、丁香各五分。

紫苏流气饮

治肾气游风。紫苏、川柏、木瓜、槟榔、香附、陈皮、川芎、浓朴、炙苍朮、白芷、乌药、独活、芥尾、防风、甘草、枳壳，姜、枣引。

槟榔丸

治游风带气。槟榔、枳壳、木瓜各二两，大黄四两，木香一两，晒、研极细，蜜为

小丸白汤每下一钱。

黄丸

治疮初起。生黄、泡川乌、赤小豆、炒蒺藜、炒地龙、炒茴香、川楝肉、防风、乌药等分，晒、研细末，面糊小丸。酒下二钱，日三服。

四生丸

治疮日久。土炒蚯蚓、炒僵蚕、泡草乌、泡白附、五灵脂等分，研末，蜜为小丸。每服二钱，茶酒任下。

麻黄防风汤

治风疽肿痛，发热恶寒。麻黄、防风、泡附子各五分，白芷、柴胡、羌活、桔梗、木通当归、甘草各一钱，生姜引。

解毒济生汤

治脱疽等症。当归、远志、花粉、川芎、柴胡、条芩、川连、麦冬、知母、川柏、茯苓银花各一钱，牛膝、甘草、红花、木香各五分，童便引。

阴阳二气丹

天冬（去心）、麦冬（去心）、元参（同煎烂，捣如泥）、五味子（炒）、人中白、川柏各一两朱砂

清神散

亦治脱疽。绿豆粉一两，牛黄、冰片各五分，甘草、朱砂各五钱，共研极细，灯芯汤每下一钱，日服三次。

金液戊土丹

治脱疽及疔疮发背，渴饮、液竭，又预解五金八石丹毒。人中黄、乌梅肉、五味子、胡连、茯神各一两，石菖蒲、远志肉、元明粉、朱砂、雄黄各三钱，牛黄、冰片各一钱，共研细，择吉日炼蜜和匀为丸，重三钱，研碎金箔三十张为衣，阴干收贮。每用一丸，童便和人乳，温热送下。

五香散

治足跟土栗。乳香、丁香、藿香、木香、沉香（无则以乌药代）等分服。

犀角散

治脚气肿痛。犀角（无则黄连代）、天麻、黄、片芩、羌活、防风、炒蒺藜、炒枳壳、白藓皮各一钱，槟榔钱半，甘草、木香各五分，姜、葱引。

解毒泻脾汤

治田螺。炒研牛子、石膏末、制苍朮、苡仁、木通、栀子、条芩、防风、甘草等分灯芯引。

防己饮

治脚气肿痛寒热。防己、木通、槟榔、生地、炒芩、川芎、焦白朮、制苍朮、甘草梢、黄柏（盐水炒）、牛膝、木瓜、苡仁，煎服。

五味消毒饮

治疗疮初起，壮热憎寒，银花三钱，野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵子各钱半，酒水煎服，盖被卧取汗。

化疔内消散

治平缓疔疮。炙山甲、知母、贝母、白芨、蚤休、乳香、花粉、皂刺、银花、当归、赤芍、甘草等分，酒煎服。

疔毒复生汤

治疗疔将塌陷，欲走黄者，牛子（炒研）、牡蛎（）、地骨皮、银花、连翘、栀子、木通、大黄、皂刺、乳香、没药等分，酒引

七星剑汤

治疗已走黄，心烦昏愤者。苍耳子（酒炒、去刺）、野菊花、草、地丁、丁香、半枝莲各三钱，蚤休二钱，麻黄一钱，酒煎服。盖被卧取汗。

加味解毒汤

治疗毒入心，渴热便闭，烦闷脉实。黄连、条芩、川柏、梔子、连翘、甘草、牛子（炒研）等分，葱白引，或加大黄。

解毒大青汤

治疗毒误灸，逼毒入里，燥渴谵语。大青叶、元参、桔梗、知母、升麻、梔子、木通石膏末、人中黄、麦冬（去心）、淡竹叶等分。便秘加煨大黄，闷乱加烧焦人屎。

人参清神汤

治疗疮溃后，余毒未尽，五心烦热。人参、茯苓、陈皮、焦朮、麦冬、地骨皮、当归、生、志肉、柴胡各一钱，炙草、川连各五分，粳米一合。

安神散

治疗毒针后，气虚惊悸。人参、麦冬、茯神、生、焦朮、元参、陈皮、石菖蒲、炒枣仁、远志肉、五味子、炙草等分，服时，加朱砂末五分调服，凡恶毒攻心，心神不定者，用地骨皮研末，滚蜜水调服即安，亦名安神散。

木香流气饮

治疗疮流注、癰诸毒。当归、川芎、紫苏、桔梗、青皮、陈皮、乌药、生、茯苓、法半夏、白芍、防风各一钱，枳实（炒）、甘草节、大腹皮、枳壳（炒）、木香、槟榔、泽泻各

托里散

治疗疮及诸般恶毒，初起肿甚，脉弦实洪数，势欲作脓，实热坚满，下其里而托之。银花、大黄、朴硝、花粉、连翘、赤芍、皂刺、条芩、牡蛎（）各一钱，当归四钱，酒水煎服

附子八物汤

治房欲后阴虚受寒，流注肿痛，或通身疼胀，脚肿难行。泡附子、当归、川芎、炒芍、熟地、人参、焦朮、茯苓各一钱，肉桂、炙草、木香各五分，姜、枣引。房劳后感寒受冷，多患此症，病者羞言，惟在医者详勘。

清肝芦荟丸

治筋痿、筋瘤。当归、生地、炒芍、川芎各一两，芦荟、川连、海粉、牙皂、甘草、昆布、柴胡、青皮（炒）各五钱，研末，面糊小丸，白汤每下三钱。

通气散坚丸

治气痿、气瘤。人参、桔梗、当归、川芎、花粉、条芩、法半夏、陈皮、胆星、茯苓、香附、海藻、枳壳、石菖蒲、甘草节等分研末，薄荷汁糊为小丸，姜汤下二钱，日三服。

海藻玉壶汤

治痿瘤初起，肿硬如石。海藻、海带、昆布、连翘、青皮、陈皮、法半夏、贝母、当归川芎、独活、甘草节等分煎服。

调元肾气汤

治骨痿、骨瘤。生地三两（酒浸透，捣成膏），山药（炒）、枣皮、茯苓、丹皮、麦冬各二各三钱

千金指迷丸

因湿痰气郁，致皮里膜外生结核如鼠状，坚硬不痛者。半夏（姜汁制）四两，茯苓、枳壳必

白花蛇散

治白癩。白花蛇肉（酒炙焦）一两，白藓皮、威灵仙、晚蚕砂、蔓荆子、槐米、天麻、防

苦参酒

乌白癩，皆可常服。苦参五斤，露蜂房五两，刺一具（酥炙焦），共研粗末，水熬浓汤空心温饮，日三服。

醉仙散

治白癩便秘及大麻疯。炒研牛子、胡麻仁、蔓荆子、枸杞子各一两，苦参、蒺藜、

花粉、防风各五钱，轻粉三钱，共研极细末，每服钱半，早、午、晚各一服，酒调下，七日后牙缝出臭涎，浑身疼闷如醉后，则利下脓血恶臭，病根乃除。

麻疯药酒方

秦艽、防风、当归、牛膝、羌活、苦参、松节、僵蚕、苍朮、山甲（炙）、虎骨、枸杞、白茅根各二两，蓖麻仁一两，用陈酒二十五斤浸药，谨封坛口，坐滚汤锅中，煮三炷香久，取浸水内一夜，早、中、晚常服自效。

通天再造散

治大麻疯，煨大黄一两，皂刺两半，白丑（半生半炒）、郁金各八钱，晒研细末，每晨朝

消风散

全蝎、白芷、沙参等分，晒研细末。酒下二钱，日三服。

追风散

大黄三钱，皂刺、郁金、朴硝、大枫子各一钱，酒煎服，取泄利。

磨风丸

何首乌、草、牛蒡子、苍耳子、蔓荆子、威灵仙、北细辛、车前子、羌活、独活芥尾、防风、天麻、麻黄、当归、川芎等分，晒研细末，面糊为丸绿豆大。酒水送下三钱日二服。

换肌散

治大麻疯、鼻梁塌坏。乌梢蛇、白花蛇（酒炙焦、净肉）各一两，蚯蚓（焙燥）一两，北细白芷、草、不

何首乌酒

麻风久虚，常饮自除。炮何首乌四两，归身、归尾、生地、熟地、穿山甲（炙）、干虾蟆中

透骨搜风散

治杨梅初起。白花透骨草（即凤仙花）、生脂麻、羌活、独活、黑豆、卡萄、白糖、槐米

一剂散

治杨梅初起，脉证实者。蜜炙麻黄一两，威灵仙八钱，大黄七钱，羌活、白芷、皂刺、银花、防风、蝉蜕、炙山甲各五钱，共研碎，听用。先用烂羊肉一斤，取清汤二碗，兑海一碗，入前药末，煎至剩汤一碗，空心蒸熟肉淡食令饱，随饮前汤，被盖卧取大汗，切忌露风

必效散

治梅疮高肿稠密，湿热盛，形气实者。芥穗、防风、连翘、防己、银花、槐花、花粉、皂刺、白芷、木通、木瓜、白藓皮、大风藤、制苍朮各一钱，甘草、翻白草各五分，大黄二钱，土茯苓四两，酒引。服后静卧，以取汗下。

升麻解毒汤

治梅疮肿痛溃烂，形气尚强者。升麻、皂刺各一钱，土茯苓四两，麻油一匙，煎服。毒生项以上，加白芷，生咽喉加桔梗，生胸腹加白芍，生肩背加羌活，生下部加牛膝，甚者十剂必效。

归灵散

治虚弱人患杨梅疮。即八珍东加防己、木瓜、苡米、银花、花粉、白藓皮、威灵仙各一钱，土茯苓二两。下部加牛膝。

升麻消毒饮

治黄水疮、浸淫成片。升麻、桔梗、羌活、防风、白芷、当归、甘草、赤芍、银花、连翘、红花、梔仁、牛子（炒研）等分。初起加川连、苍朮。

生化汤

治产后痈疽初起。当归八钱，川芎四钱，炙草一钱，黑姜八分，桃仁（去皮尖、炒研）

清魂散

治产后痲疽，表盛脉浮。芥穗四钱，川芎二钱，泽兰叶钱半，炙草一钱，人参五分（葳蕤三钱代），酒水煎服。

回生丹

治痲疽里热，脉症强实。水煎黑豆三升，取壳晒燥，留汤听用。切碎苏木三两，煎浓汤，沥去渣。研大黄末一斤，醋三碗，拌入锅内，慢火熬干。然后下前豆汤、苏木汤搅匀，熬至焦干，连锅耙铲起听用。另用酒炒红花三两，焙焦，地黄、当归、川芎、茯苓、元胡、乌药、香附、苍朮、蒲黄、牛膝、炒桃仁各二两，炒芍、炙草、羌活、陈皮、地榆、三棱、炒五灵脂各五钱，木香、青皮、乳香、没药、参、良姜、木瓜、炙白朮各三钱，共切成薄片。

同前黑豆壳、大黄膏晒燥，磨为细末，蜜丸重三钱，阴干，酒水化服。

地黄饮

治血风疮，火燥血亏，夜不得寐。制首乌、熟地、生地各三钱，当归钱半，丹参、元参、沙蒺藜、炒僵蚕各一钱，甘草、红花各五分。早晚服。

土茯苓汤

治杨梅结毒初起，筋骨疼痛及已溃肌肉臭烂。土茯苓四两，芥穗、防风、当归、川芎、银花、花粉、苡仁、蒺藜、威灵仙各一钱，梔子、黄连、连翘、白芷、甘草、条芩、干姜各六分。下部加牛膝，酒引。

正宗新方

治前症误服劫剂，瘫痪骨疼，不能动履，及杨梅初起、形气虚者，皆可常服。土茯苓二两，当归、川芎、苡仁、木瓜、防风、银花、木通、白藓皮、威灵仙各一钱，甘草五分，炙焦皂角子五个，下部加牛膝。

疏风清热饮

治妇女面生桃花癣，苦参（酒蒸晒）二钱，全蝎（土炒）、皂角刺、芥穗、防风、蝉蜕、银

不换金正气散

治瘡疽，生筋骨上，先黑变青，状如拳打。制苍朮、炒浓朴、藿香、香附、法半夏、陈皮各二钱，炙甘草一钱，姜、枣引。临服，兑羚羊角一钱，调匀服。

解毒泻心汤

治风热天，多生上体，牛子、（炒研）熟石膏、川连、条芩、梔仁、知母、芥穗、防风、元参、木通、甘草、滑石末等分。灯草引。

清脾除湿饮

治湿热天，多生下体。制苍朮、白朮、赤茯苓、生地、生梔子、泽泻、茵陈、连翘、苦参、枳壳、甘草、麦冬、元明、淡竹叶等分。

搜风顺气丸

治白疮，抓起白屑者。大黄二两（酒蒸晒），山药（炒）、枣皮、牛膝、菟丝、麻仁、枳壳、郁李仁（泡去皮）、羌活、防风、独活、车前子、槟榔各一两，晒研细末，蜜为小丸。

茶酒任下，每服二钱，日二服。

清肌渗湿汤

治猫眼疮，痛痒而无脓血。制苍朮、炒浓朴、陈皮、甘草、柴胡、白芷、泽泻、木通、升麻、炙朮、梔仁、川连等分，姜引。

治漆疮肿痛及诸辛热斑疹。牛子（炒研）、石膏末、人中黄、升麻、川连、连翘、元参、知母、薄荷、淡竹叶等分，煎服。

凉血地黄汤

治血痣、血箭，凡流鲜血者。生地三钱，当归、条芩、元参各二钱，川连、梔子、甘草、丹参各一钱。

大连翘饮

治赤游丹、诸毒初起。连翘、防风、当归、赤芍、滑石、木通、炒研牛子、石膏、甘草、芥穗、条芩、蝉蜕、柴胡、梔子、瞿麦、车前子等分，灯芯引。

消毒犀角饮

治一切丹毒，犀角（无则升麻代），炒研牛子、川连、甘草、生地、赤芍各一钱，防风二

五福化毒丹

治小儿丹毒、胎瘤、疮，热盛脉实。元参、赤苓、桔梗各三钱，胆草、牙硝、青黛、川连、甘草各一两，人参、朱砂各三钱，冰片五分，共研细末，蜜丸每重一钱，薄荷汤化服。小儿只服半丸。

紫雪散

治丹毒入里，腹痛音哑，烦热狂叫及口疮脚气，瘴毒热毒，急惊癫痫。寒水石（即石膏）、滑石、磁石各三两（研细），水煎沥渣，留汁再拌后药：升麻、元参、炙草各一两，川连、木香、沉香、乌药、羚羊角屑各三钱（切碎，晒燥，研细末），入前汁中煮成稠汤，布绞提净朴硝、七石末各二两，慢火再煎，柳枝尽搅，至水气将尽欲凝结时，倾放大盘中。

预研震砂三钱，麝香一钱，金箔二十张，共筛入药内，柳枝搅匀，将盘坐冷水中，候凝结如雪，方取入瓷瓶收贮。大人用一二钱，冷水调糊，徐徐咽下。小儿只用三五分，每用少许吹搽口疮。

消风导赤汤

治小儿奶鲜，血热受风诸斑疹。炒研牛子、白藓皮、生地、赤茯苓、银花、木通、薄荷各一钱，川连、甘草梢、淡竹叶各五分。

羚羊角散

治小儿葡萄疫及牙疳。羚羊角末、麦冬（去心）、牛子（炒研）、淡竹叶、知母、元参、防

胃脾汤

治葡萄疫日久虚弱。白朮（土炒）、麦冬（去心）、远志、沙参、茯神、陈皮各钱半，炙草

百解散

治丹毒攻里，痰喘惊搐。葛根八钱，升麻、赤芍各五钱，麻黄（蜜炒）、条芩、桂心、甘

五和汤

大黄、枳壳（煨）、赤茯苓、当归、炙草等分，煎服，以便取利。

保和丸

治滞热丹毒，伤食积滞。神曲（炒）、山楂肉、法半夏、茯苓各一两，萝卜子（炒）、陈皮

犀角饮

治滞热下后，丹毒仍作。犀角（无真者川连代）、升麻、防己、梔子、条芩、生、朴硝

白芍汤

治脐肿如吹，惊悸多啼。白芍（酒炒）、苡仁（炒）、钩藤钩、茯苓各一钱，泽泻、桂心、甘草各五分，姜引。

桃仁丸

治小儿阴肿。桃仁（去皮尖，炒）七钱，蒺藜（炒，去刺）、丹皮、桂心各五钱，黑丑三钱

乌梅散

治阴囊肿痛，肾子缩入，痛止方出。乌梅肉（炒燥）、元胡、炙草各五钱，净钩子、乳香

匀气散

治阴肿阴缩，桔梗（焙）一两，陈皮六钱，砂仁（炒）、小茴（炒）、甘草（炙）各三钱，黑姜

白丑散

治囊肿便秘及四肢俱肿。白丑钱半（半生半炒），桑皮（蜜炙）、甘草（炙）、陈皮各一钱，

沆瀣丹

治婴儿内蕴胎热，口舌生疮及阳水浮肿，便秘尿赤，用此疏利脏腑。大黄（酒炒）、川柏连翘、槟

天保采薇汤

治婴儿 痧、麻疹诸初起及风痰惊搐，用此清解表里。羌活、独活、柴胡、前胡、枳壳、桔梗、法夏、茯苓、陈皮、甘草、升麻、葛根、川芎、赤芍、藿香叶、浓朴（炒）、苍朮制以上汇方治痈疽诸毒，七日以前疮势未成，形体强壮，脉症俱实者，或汗下、或清解、或温散，随症选用，但得肿消痛止，表里俱解，毒自内消矣。若肿过七日之后，情势已成者，则宜托里消毒，透脓排脓等方。使毒现于外，以速其效，倘仍用散下之剂，恐伤元气，致生变证也，慎之！

透脓散

治痈疽诸毒，内脓已成，不能穿破，服此即溃，可以代针。生四钱，炙山甲打碎一钱，当归二钱，川芎三钱，皂刺一钱半。如病在上部，先饮酒后服药以升之。在下部，先服药后饮酒以行之。中部酒兑服。

托里消毒散

治痈疽诸疮七日之后，肿痛如前，服此未成可消，已成即溃，腐肉易出，新肉易生。人参、生、当归、川芎、茯苓、焦白朮、白芍、银花各一钱，皂刺、甘草、白芷、桔梗各六分。

托里透脓汤

治痈疽将溃。人参、炙朮、炙山甲、皂刺、白芷各一钱，生二钱，当归二钱，青皮、升麻、甘草节各五分，酒引。顶之上用白芷，胸腹上用白芍，腰部加杜仲，下部加桂心，足部加牛膝，咽内加桔梗，肩背加羌活。

托里排脓汤

治痈疽初溃。生二钱，人参、炙朮、当归、炒芍、银花、连翘、茯苓、陈皮、贝母各一钱，白芷、桔梗各钱半，桂心、甘草各五分。

千金内托汤

治脑疽诸发毒恶等症，已成者服此易溃。人参、生、当归、川芎、白芍、防风、银花、花粉、白芷、桔梗各一钱，甘草、桂心各五分，痛甚加乳香、没药。

人参养荣汤

治溃后发热恶寒，或倦怠消瘦，面黄气短，饮食不甘，一切虚弱脉症。人参、蜜、焦朮、炙草、当归、茯苓、陈皮、志肉、炒五味各一钱，白芍、熟地各钱半，桂心八分，姜枣引。

阳春酒

治脑疽诸发已溃流脓，腐肉尽时，脾胃虚弱，肌肉生迟，或气血久亏，疮肉色白，不能长发收敛，凡大疮溃后，皆宜服此，长肌肉，润皮肤。人参一两，焦朮、熟地、当归各五钱，天冬、枸杞、远志肉、柏子仁（去油）各三钱，共切碎，装绢袋内，线扎口，瓷坛盛酒五斤

附录：咽喉秘集

序

十三科内，喉、齿有专科，岂不目会厌之关为十一经绾毂，式饮式食，或消或息，所綦重，非宽髀大比。然业擅专门，治一症必责值，投方寸匕药，取刀贝至不訾。病涩噤膳啖不能于口，呼暴不可须臾忍。闻有能已之者，大愿免于患苦，倒廩倾，拱以进，无毫毛顾籍心，乃稍效之以见其功，辽缓之以引其时，必薪盈壑而后属饘。嗟养人之患，以为利藪，此巫匠之心也。躬窃悯然；思有以激励之，顾无所得方。有以张氏吴氏《咽喉秘集》本见示，写图备症，述原处方，昭晰无疑，虽使不习衙推者，操药以修其效可足而待。其便益有三焉：资舟资车，卒然遘疾，检书按症，能辨其轻重危险，不迺适适规规，惊惧忧疑，便益一；操不律，书赫蹄，呼童市之肆，咄嗟立具，无大药苦乏之便益二；肘后之秘，传于副墨；上池之水，遍丐医门。柔存刚亡之宜，五脏六腑之汇。

其书，忸忧其说。千金之剑，必不独知；之方，无所市重。便益三。衷是三端，亟氏，以激励乎享帚自珍者。虽然谚有之：肺腑而能语，医师色如土；是书行，恐世其业以秘密藏中休粮方，为张、吴两先生发其覆，当有分卫无所之叹也。

光绪癸未仲秋合肥张绍棠又堂甫书于醉秋槛

咽喉秘集上

（吴张氏原本）

总论

夫左为咽属胃，右为喉属肺，乃一身百节之关，呼吸出入之门。《内经》云：一阴一阳结而为痹。一阴者，手少阴君火，心之脉气也。一阳者，手少阳相火，三焦之脉气也；二脉共络于喉，气热则内结，结甚则肿胀，胀甚则气痹。痹者，不仁之谓，此喉痹之所由名。而乳蛾、喉痹、缠喉等症，皆痹类也（吴氏说）。有风、寒、火、湿、毒、虚之别，或风火相搏肿虚火也；脉细而缓者，虚寒也。六者之象，可类推也。大凡初起之症，诊右寸洪紧肺风也，两关浮数胃火肝风也，左寸浮洪心火也，右寸沉迟肺伏寒也，右寸洪细肺伏热也，右尺洪大三焦火旺也，左尺浮洪而有力肾虚火炎也。六脉大略论治，俱可用六味东加减。症若凶险，脉宜细诊，再察形穷源，对症用药，自然可愈。《经》云：神圣工巧，不过望、闻、问、切，细心推详，庶无差误耳（张氏说）。

喉症分经

喉有二孔：左为咽属胃，纳食之关；右为喉属肺，纳气之关。口内上属胃阴，下属脾阳，舌之中属心，四围属肺，舌根亦属心、小舌又名蒂丁属胃，喉之左右舌根属肝，外两耳垂下亦属肝，牙根上属胃下属脾。舌胎白主寒，黄主热，焦热甚、黑热极。凡舌胎不单论色，但有津者非真热，不可概投凉药，宜引火归原。大舌边乃脾火，可用清凉之剂。喉痛地位属肝，再连内寸许，或烂或肿，俱属脾胃火毒之症，结毒亦有之，但结毒者两关脉必沉，两关脉浮，非结毒也。此分经大略，再考图形便悉（张氏说）。

咽喉治法要论

医者，当审其病由，参之时令，必须大涌其痰。去痰之法，先备温水，使病患漱口，如点刺，或吹药，令其垂头，流去痰涎，俟痰涎少止，仍以温水频频漱之。

如虚弱人及病势重者，须要着人扶好，或用银针刺其患处。风热则散之，火症则清之，甚者下之，阴寒者温之。若初起骤用寒凉之药，则上热未除，中寒复生，其毒乘虚而入，即喘不休，死不救矣！大抵风热症十之七，火症十之三，寒症十无一二也。

病昏沉痰多气急，饮食不进，发热不退，牙关紧闭，脉息微弱者，症必重。

人事不醒，痰气上攻，声如雷，呛食，眼张，天柱倒陷，面墨色焦，鼻如烟煤，张煽不定，目睛突出，汗发如雨，咽喉干痛，声哑无痰，手足麻至膝盖，发喘及呃，脉息如丝，乃死症也。

临症用药，生死反掌，医者不可怀希冀之心，故意延挨。病者不可起懈怠之念，以致决裂。古云：走马看咽喉，不待少顷者，即此谓也。

遇症用药后，痰少肿退即愈。如已溃，用药后越两日即可进饮食者，三日后无不收功。

喉癰用药后，患处要变红色，知痛痒，有津液润泽者可治，用刀针须向自己勾来，不可向病患口内剔去。

咽喉忌下刀之地有四处：咙化、哑门穴、喉关两坳上、舌下筋。若用刀，其刀头上须蘸已药，或申、亥药，庶不作痛。

临症先诊其脉象轻重，后看其患处深浅。若脉绝、脉怪、脉死，则无须用药矣。因

毒已入腹，非药力所能挽回也。

缠喉风及阴虚喉癖二症，最险而难治，至危而不易识，缠喉风内外无形，其患在关内，上面有红丝，如未入心尚可用药，已入心则不治。凡遇此症，宜早治，在一日半日之内，可保无虞。阴虚喉癖，如癆虾皮形，有青白点子，高低大小，状如暑天子，其症虽危，延日最久，或一年半载而死，或一月或半月而死，如起病数日之前治之，十症可得九愈。看喉肿处，其色变红者，即成脓之候，可不刺而自溃也。

喉症用糯米泔水，或甘桔汤，或薄荷汤，俱要温和为主，山楂焙燥磨细末，煎药内可加一撮，乃消肿去毒，治咽喉之要药也（以上十四条吴氏说）。

病患壮者药可猛，弱者攻宜缓，动针不可伤小舌，要紧。

夜晚看症，宜加倍细心，药用六味汤，天明复看，再为加减。

凡针舌下两边青筋，血红生，血黑死，服宜清膈消痰解毒之剂（以上四条张氏说）。

四绝症

走马喉风，锁喉风，走马牙疳，缠喉风。此皆凶险之症，若不吐不泻，针之无血，药不能入，皆为不治。慎之慎之。

十六绝形

舌卷囊缩，角弓反张，油汗如珠，十指无血，喉哑呛食，喉干无痰，吐血喉癖，六脉沉细，声如锯拽，大便十日不通，鼻煽唇青，天柱倒塌，脉细身凉，两目直视，壅痰气塞，喉菌不治。

凡诊脉，一呼一吸四、五至者，平和脉也。三至为迟，六至为数，病脉也。

脉式

脉迟则寒，脉数则热，细缓则虚寒，细数则虚热，六脉一理。

表格

针穴

（凡六穴应病行针）

头面：颊车穴，在耳垂下八分，足阳明胃经。

右手：少商穴，在大指内甲角，手太阴肺经。中冲穴，在中指内甲角，手厥阴心包络经少冲穴，在小指内甲角，手太阳小肠经。

左手：商阳穴，在食指内甲角，手阳明大肠经；关冲穴，在无名指外甲角，手少阳三焦经。

表格

吴氏咽喉二十四大症歌诀

（今存二十二症）。

喉痹：郁火攻兮喉痹成，或生左右小棋形。鲜红酒毒光如镜，肿在喉间风热胜。其症形小而圆，初起或消或刺均可，如其色紫红平塌光如镜者，不可刺，宜内消，因其毒发于本源故也。

喉闭：积热风痰喉欲闭，因生血泡在喉间。忽然壅塞樱桃似，点刺流涎病即安。其症宜发表清热，先用针点，后吹子、丑二药。

缠喉风：恶寒恶痛名阴毒，外内无形气短促。胸前红肿足多寒，若见红丝针贵刺。药宜发表，吹药先用已药。如见红丝，即刺断，再用子药。

呛喉风：此症谓之飞丝毒，口中发泡丑药覆。燥极点痰热在心，忽然呛食终非福。用针挑破血泡，后上丑药，兼吹子药，煎药宜清热祛痰。

哑喉风：哑瘴喉风犯咽隔，口不言兮牙关塞。面紫唇清冷涕流，风疏痰降即无厄。其症牙关紧闭，先用已药，后用申药，前后抹之，风痰去尽为度。煎药先发表，后清热。

弄舌喉风：体发热兮口内肿，舌出频将两手弄。笔针患处去痰涎，解毒疏风清热壅。用三棱针刺破少商穴，先用已药，后用子药。

烂喉风：烂喉风症频频热，唇若涂朱口内裂。看其患处浅和深，药宜子丑兼调摄。子丑二药，和匀上之，再用已药收功。煎药宜清热。

单乳蛾：喉内肿如桃李形，或左或右单蛾名。此症早治可速退，痰消毒散自然平。此症不论已成未成，皆可刺，其形大则长，初用巳药，后用子、丑二药收功，煎药先发表，后清热。

喉痛：七情郁结病成痈，六日之内可刺脓。不治须防成冷，巳申药到定收功。其患在喉咙化合后之正中，到四五日后可刺，早刺防复肿。未刺前及未溃前，吹药先用巳药，后用申药，溃后用子、丑二药。煎药先发表，后清热。

牙疔：太阴脾土足阳明，二火交攻疔即成。患在牙龈如豆大，排针点破即安宁。先用申药，后用子药。

牙宣：此症起时因胃热，壅而宣露常流血。药吹酉未即能除，清胃煎来功奏捷。先用子药，后用酉药、未药二种止血，煎药宜清胃火。

木舌：舌病心经受风热，忽然肿破口难说。看时左右共宜针，药用梔连火气灭。吹申药，看紫色处，用小刀点之出血，后用子药。

重舌：莲花之症看如何，三舌攒在舌底。戍药频搽宜更点，清心泻火莫蹉跎。用申药吹之，不退再用戍药。上三症用清热解毒煎药。

重舌：体虽不热独心劳，舌上生来似小桃。药用黄连解毒饮，吹宜冰片不须刀。用子药吹之。

走马牙疳：小儿疳症属于脾，黑腐沿开臭不宜。子丑合参兼卯药，穿腮落齿总难医。先用米泔水洗净，或温水亦可，药用子、丑和匀敷上。如不应，乃险症也。煎药用解毒散。

痧痘口疳：痘余痧后口生疳，烂在牙龈痘毒传。若是见痧生满口，须从心胃二经参。吹子、丑、卯药，煎药宜泻心、胃二火。

双乳蛾：双蛾两两生喉间，关上轻兮关下难。气吹好似红李子，轻消重刺去风痰。其形与单蛾同，刺不论已成未成，先吹巳药，不退再点子药。煎药先发表后清热。

蚂蝗疔：疼而微白蚂蝗疔，上生来韭菜形。内不肿兮发寒热，速宜针刺自然平。用申药点去恶血，后上子药。煎药有表发表，无表解毒泻火。

连珠风：两坳深处患连珠，初起沿开白色余，日久渐成八九点，药和子丑病当除。和匀子、丑、巳药吹之，兼上寅药。煎药宜清热解毒。

阴虚喉风：癖症原来因损肺，斑生苔癖若虾皮。时时发热频频嗽，面赤声嘶病可虞。其症虚弱，不宜发表，须用滋补兼解毒，上半月痛甚者乃气虚，下半月痛甚者乃血虚，吹卯药，并上丑、酉二药。如日久不减者不治。

杨梅癖喉：杨梅结毒癖由生，片白喉中秽气闻。白色变黄才可治，酉随子丑共追寻。和匀子、丑二药吹入，后用酉药收功。煎药宜解毒。

切牙风：切牙即是锁喉风，毒在牙龈胃火攻。不治恐成牙漏症，开关辰药子收功，先用辰药擦牙龈缝中，如肿不退，再用子药，煎药宜清热解毒。

吴氏丹药列方

子药：明朱砂六分，硼砂五钱，梅花冰片五分，元明粉五钱制，研末，治喉中溃烂。长肉生肌，生新去腐。

丑药：雄精一钱，梅花冰片五分，胆矾二分（火），研末，治口内腐烂。用少许，不宜寅药：青黛一两，人中白五钱，黑山梔五钱，梅花冰片一钱，浓朴（切片，用黑枣去核三两，包浓朴火上存性）五钱，研末，治口疳如神，如遇伤寒后口疳，另加坑砖一角火研末，五钱。

卯药：梅花冰片一钱，雄精一钱，靛花二钱，元明粉二钱，硼砂五钱，粉甘草一钱，川黄连二钱，人中白三钱（存性），铜青五钱（），黄柏二钱（蜜炙），鸡内金二钱，钞纸二张治阴虚辰药：上好胆矾，冬月取青鱼胆汁和匀成块阴干，刮下用瓷瓶收贮，其药过一、二年可用。研末治牙关紧闭，食不能进，口不能开，用鸡毛蘸抹两牙底，令其流出痰涎，少顷即开矣。

巳药：梅花冰片二分半，雄精二钱，焰硝一两五钱（要枪硝，乃佳）。

巳药之性与申药同，论其功更速。如痛重者，先用巳药，后用申药吹之。治单、双蛾，初起一二日，用此药开痰即愈。未溃可用，已溃不可用，孕妇忌。

午药：川黄连一钱，明矾一钱，牙皂一钱（去皮弦，新瓦上焙枯存性，研末，入上二味）

，研末，吹患处。扶好病患，嘱其垂头，流去痰涎，其药不可多用。如声似雷音，以温水调药，徐徐漱之。治喉中痰塞，其功与辰药同。但其性太猛，不宜轻且，不如用辰药平稳，临时看症酌之。孕妇忌。

未药：雄精二钱，朴硝五钱，硼砂五钱，研末。如喉咙紧闭不能吹药，用此药吹入

鼻内，其口即开，开后或点或刺或消肿，用已、申之药。如腐烂用子药。一切喉症皆可用。

申药：元明粉一两，雄精一钱，去痰消肿，不刚不柔，神妙莫测。孕妇及虚弱人，病热沉重者，皆不可用。

酉药：鸡内金一钱（要不落水者，瓦上焙干为末），梅冰片一分，研末，吹患处，可止痛
戌药：硼砂二钱，元明粉二钱，青盐一钱（用火红放在地上，越一日去火毒），研末，擦重舌、莲花舌。名紫雪丹，余症切不可用。

亥药：巴豆二十一粒，生矾一两（入银罐内滚之，看矾枯，去巴豆），每一两矾，加小姜服
青金錠：元胡索三钱（或一枚、或二枚），牙皂十四条（去皮弦），研末，加青黛六分，麝末锁匙散：即已药去雄黄，专治双乳蛾，及其神效。

玉锁匙：明矾一两，银罐内溶化，即下巴豆二十一粒，候矾枯取起，放在地上越宿，次早去巴豆，用矾研末，治症同上，孕妇忌。

绿袍散：浓黄柏二两，青鱼胆一两。黄柏火上炙干取起，以鱼胆涂上，再炙再涂，以胆尽为度。切片研末，加入人中白三钱，青黛三钱，胆矾三钱，硼砂三钱，研末，治口疳，疔疮。

喉蛾穿方：人指甲，清水洗净，瓦上焙黄色为度，每甲末一分，加梅片一厘。

又方：用壁钱窝，将簪夹住，向灯上烧灰，研末吹之。

牙宣：七叶一枝花（即三七）用七分，加牛膝三分，梅片少许，研末吹之，如神。

通关散：青盐一钱，白矾一钱，硼砂五分。咽喉肿痛，滴水不下，吹之止疼。

走马牙疳方：梅冰片三分，人中白三钱（火），赤砒一钱半，黑枣七个（去核），将砒分更附煎方：牛蒡子、玄参、防风、皂角刺、蔓荆子、蝉蜕、石膏，擦过前药，用此方白水煎服三剂，忌发物、煎炒、椒蒜。

穿蛾方：土大黄，晒干研细末，用箸头蘸药点之，蛾即破。

喉蛾方：麝香二分半，梅片二分半，罂珠五分，牛黄二分半，黄连五分，朱砂五钱，儿茶五分，血竭二分半，硼砂一钱二分，共为细末，吹患处。

附漱口方：防风、甘草、银花、薄荷、荆芥、盐梅、栗蒲壳，先煎此药漱口，后吹

前药忌发物、煎炒、椒。

治喉痹喉痛喉蛾等症回雪品雪吕雪三方：回雪：麝香一分，冰片二分，牙硝一钱，硼砂四钱。品雪：冰片二分，牙硝二钱，硼砂四钱。吕雪：牙硝二钱，硼砂四钱。

以上诸药不见火，研极细末，每次一二分奇效。

治喉风喉痹喉蛾等症喉科第一要药：凡遇不治之症，吹此药即可开关。真牛黄一钱，露蜂房五钱（黄色者佳、焙存性），大冰片一钱，青黛二钱，硼砂二钱，熊胆二钱，要五月五日又方：真牛黄一分，冰片一分，硼砂二分，雄黄二分，川连一钱，黄柏一钱，朱砂二钱，青黛二钱，青鱼胆二个。

治喉风：蛇蛻，不拘多少，阴阳瓦焙灰，吹之即愈。

张氏咽喉七十二症治图说

咽喉门一：帘珠喉。

图

帘珠喉，满喉如白细网状，两边微肿，根有白点带红色，小舌红肿，咽水大痛。此症因郁积热毒而发。其脉两寸浮洪，两尺亦数大而洪。此上盛下虚之症也，宜清火。用六味东加盐炒黄柏二钱，酒炒黄芩二钱，盐炒知母二钱，熟石膏五钱，山豆根二钱，盐炒元参二钱，山梔一钱，木通一钱，生地二钱，服一剂，来日再加连翘三钱，紫花地丁三钱，熟地二钱，丹皮二钱，草河车二钱，川连一钱，金汁一杯或煎柏枝汁一杯冲服乃妙。外吹药，六七日可愈。

咽喉门二：呛食哑喉。

图

呛食哑喉，此症因伏邪在肺，声哑呛食，六脉迟细，甚属阴症。余曾治一人，年二十，患此三年，饮食少进，病在将危。余诊视再三，病虽久，脉尚有力根，或可治。用六味东加麻黄二钱，桂枝一钱，苏叶三钱，木通一钱，细辛二钱，白芷一钱，诃子二钱，皂核三钱，姜炒半夏二钱，连服五六日，病虽退而声哑未除，换加桔梗一两，诃子七钱，甘草七钱，薄荷一钱（以上俱童便炒），麻黄一钱，煎数沸，含嗽徐徐咽下，服十剂乃愈。后用补药健脾。

咽喉门三：内外肿喉。

图

内外肿喉，此症生于喉关之下，阴阳相结，内外皆肿，或有烂斑火郁之症。用六味东加炒黄芩三钱，熟军五钱，海浮石二钱，外吹药，来日换加丹皮一钱半，生地二钱，酒炒黄芩二钱，生石膏三钱，炒山梔一钱，木通一钱，即针少商、商阳两手四穴，如背寒加羌活，胃泛加葛根、柏枝汁，亦可漱之。

咽喉门四：风热喉。

图

风热喉，此症感风热而起，满喉发细红点，根带淡白，舌下两边三四块，六脉洪紧，用六味东加盐炒元参二钱，酒炒黄芩三钱，山梔一钱，花粉一钱，一服可愈。外用吹药，兼服八仙散。

咽喉门五：紫色虚喉。

图

紫色虚喉，喉间紫红，久之变烂如生漆色。因初起便服寒凉之药故也。此症肺胃伏寒，平而不肿，饮食难进，吐出乃腐肉者，宜急治之。如误认为火热之症，反以三黄、犀角、羚羊角等药，则吃成死症矣！余见此等紫色之症，不论名色，喉间绝无影形，满喉皆紫，脉缓身凉者，用六味东加细辛五分，葛根一钱，苏叶一钱，白芷、川芎、麻黄各一钱，服后紫变为红，换加盐炒元参二钱，酒炒黄芩二钱，花粉二钱，即愈。

咽喉门六：喉癰

图

喉癰，此症因肾虚火旺，发癰于喉，不肿而微红，上有斑点，青白不一如芥子大，或针孔绿豆大，每点生芒刺，入水大痛，喉间声哑，咳嗽无痰，六脉细数者，用知柏地黄汤兼四物汤，加麦冬、炒元参、盐炒女贞子、枸杞、人参、洋参（二参或煎药不用，入丸药亦可）、首乌、阿胶各二钱，十服后，用桂附八味丸加女贞、枸杞、二参（俱盐炒），淡盐汤下，每服之

图

咽喉门七：喉疳。

喉疳，此症肾虚火旺，沸腾上部而发喉间，上有青白红点，平坦无刺，故名喉疳。声不哑、不咳嗽，两尺脉虚者是也。先用六味汤，去荆、防、蚕三味，加盐炒元参一钱，酒炒黄芩二钱，丹皮二钱，生地二钱，盐炒山梔一钱，盐炒水拌再炒女贞子一钱半，盐炒知母一钱半，男加龟板五钱，女加鳖甲五钱，服五剂或十剂。如不愈，再加附、桂各三分，另煎入药，冷服，愈后合桂附八味丸加元参、知母、女贞、枸杞（各药俱盐水炒），服一料可愈。外用吹药。

咽喉门八：飞扬喉。

图

飞扬喉，此症风热上壅，上红肿，气不能通，咽物不下，从小舌中飞扬满口，此系凶恶之症。急什患处出血泄气、吹药，内服六味东加连翘、葛根、黄柏、山梔、木通各一钱，生石膏四钱，一、二服可愈。

咽喉门九：虚哑喉。

图

虚哑喉，喉间不肿，两边关内少有红点，声哑不明，牙关不开，此症乃内外风火，因喜食酸涩之物，肺气不清故也。用六味东加细辛三钱，苏叶二钱，服一剂声音不哑，换加生地、丹皮各二钱，盐水炒山梔、木通、花粉各一钱，二服愈矣。

咽喉门十：声哑喉。

图

声哑喉，此症寒伏肺腑，不肿不红，又无烂点，惟觉干痛，难于饮食。用六味东加苏叶、麻黄各二钱，细辛五分，二服后，麻黄、苏叶各减半，再二日换加花粉、黄芩、羌活、姜炒半夏各一钱，皂核二十粒，诃子二钱，桔梗五钱，甘草五钱（上三味皆拌童便炒），四五服咽喉门十一：烂沙喉。

图

烂沙喉，此症发于伤寒之后，表邪未尽，故喉关内肿烂，右关脉急，肺脾之症可知。用六味东加酒炒黄芩一钱，花粉一钱，盐炒元参二钱，葛根一钱，生石膏二钱半，淡竹叶二钱，草河车二钱，连服四剂。如烂斑不退，加生大黄三钱，津化八仙散、玉枢丹，每服五分。

三服可收功。

乳蛾门一：双乳蛾。

图

双乳蛾，此症感冒、肺二经而发，生于关口上部两边如樱桃大，肺胃之症也。身发寒热，六脉弦数，先针少商、商阳两手四穴，或挑破患处出血亦妙。先用六味东加陈皮、海浮石、苏叶、羌活各一钱半，两服可愈，如肿不退，六脉有力，加大黄三钱。

乳蛾门二：单乳蛾。

图

单乳蛾，此症生于双蛾地部之旁，或左或右，六脉浮数，因伤寒后邪未散尽，身热恶心，恐见痧疹。用六味东加葛根二钱，苏叶一钱，羌活二钱，鲜芫荽五钱（无鲜者用子三钱），一服退半，来日再加黄芩酒炒二钱，花粉二钱，山梔、赤芍、木通各一钱，即愈。

乳蛾门三：烂乳蛾。

图

烂乳蛾，此症因肺、胃郁热，红肿烂斑，大痛难食，六脉弦紧，宜急针少商、商阳两手四穴，用六味东加葛根二钱，苏叶、盐炒元参各一钱，炒黄芩二钱，冲柏枝汁一杯，漱喉间徐徐咽下，再用八仙散一服，津化下，来日去苏、葛二味，加山梔、木通、生地、丹皮、浮石、花粉各二钱，脉大有力加生大黄三钱，脉虚用八仙散同柏枝汁照前吃法，三四日可愈。

如声哑背寒，六味东加葛根三钱，苏叶一钱，细辛三分治之。

乳蛾门四：风寒蛾。

风寒蛾，此症因风寒而起，肿大如李，头不能下视，气塞不通，寸关之脉浮紧，肺胃之症也。即针少商、商阳、少冲两手六穴，用六味东加苏叶三钱，羌活一钱，一服可愈。若早用凉药，则不能退矣。

图

乳蛾门五：白色乳蛾。

图

白色乳蛾，肿塞满口，身发寒热，六脉浮弦，因肺受风寒之症也。六味东加苏叶二钱，细辛三分，羌活二钱，一服可愈。

乳蛾门六：石蛾。

图

石蛾，此症因胎生本原不足所致，生于乳蛾地位，少进半寸。初生不可用凉药，不可动针刀。此乃肚火老痰结成恶血，凡遇辛苦即发，用六味东加生地二钱，贝母、牛蒡、麦冬、木通各一钱，服四五剂。如不退去，六味用生地钱半，丹皮一钱，象贝母二钱，甘草、牛蒡、麦冬各一钱，桔梗八分，木通六分，薄荷二钱，灯心二分服，以愈为度。外吹退肿药。

乳蛾门七：伏寒喉蛾。

图

伏寒喉蛾，凡伏寒之症，其色紫，治法同紫色喉痛门。如孕妇喉痛，虑服药有碍，将药煎浓漱喉吐去，亦可愈。

喉痹门一：烂喉痹。

图

烂喉痹，此症因肝胃热毒，外感时邪而发。形如花瓣，烂肿白斑、痛叫不食，目睛上泛、六脉洪大。速针少商、商阳、关冲、少冲两手入穴，有血生，无血死。用六味东加生大黄一钱，盐炒黄芩二钱（加酒少许），元参二钱，盐炒生地二钱，丹皮二钱，海浮石二钱，山梔枝汁制）二钱，四服可愈。并服八仙散，津化下。此症若脉细身凉，不治。

喉痹门二：白色喉痹。

图

白色喉痹，此症因肺、胃受寒，脉迟身热，用六味东加细辛三分，羌活二钱，苏叶

、陈皮各一钱，二服可愈。若变红色干痛，去前四味，换加山梔、木通、酒炒黄芩、生地、黄柏各一钱，痰多加海浮石、半夏、花粉各一钱。

图

喉痹门三：寒伏喉痹。

寒伏喉痹，此症肺经脉缓，寒重色紫，亦不大肿。若误服凉剂，久之必烂。凡遇紫色者，不可作火治。用六味东加细辛五分，麻黄、桂枝、苏叶、栝蒌、诃子、牛蒡各一钱。甚者，吐出紫血块，治法亦同。未烂者，加苏叶二钱，细辛五分，柴胡、海浮石各一钱，肿与不肿同治。

喉痹门四：双喉痹。

图

双喉痹，生于上关内两边，形如榄核，痛而难食，胃经积热所致。或发寒热，两关脉洪大者是也。速针患处，或少商穴亦可，先用六味汤一服，来日再加黄芩、山梔、木通、炒元参各钱半，一服可退。烂者不可针，但于患处用吹药。

喉痹门五：单喉痹。

图

单喉痹，或左或右，治法同双喉痹。

喉痹门六：淡红喉痹。

图

淡红喉痹，肿如鸡子，饮食不下，身发寒热，眼红呕吐，恐有斑毒在内。急针少商、商阳、关冲、少冲左右八穴，或患处挑破。用六味东加苏叶、羌活、葛根各二钱，鲜芫荽五钱，服一剂，满身发出痧疹，呕吐即止。或身热不退，喉外亦肿，此内火外泄也，用六味汤换加生大黄三钱，葛根、黄芩、山梔、元参、花粉各二钱，生石膏五钱，滑石二钱，二服后，去大黄、石膏，再服四五剂可愈，有烂斑，用八仙散一服，津化下，兼服柏枝汁。此症因伤寒时邪未消之故，两关脉沉细，两寸尺四脉且虚数者是也。

喉痹门七：走马喉痹。

图

走马喉痹，内外俱肿，此系急症，肝脾火闭不通而为痹。或发寒热。脉洪大者生，沉细者死。用六味东加葛根二钱，柴胡一钱，细辛五分漱之，再加角刺二钱，归尾二钱，赤芍二钱，草河车二钱，生军五钱。痰多加浮海石三钱，制半夏二钱。身热背寒加羌活一钱，苏叶一钱，急救少商、商阳及关冲两手六穴血多为妙。

喉风门一：内肿锁喉风。

图

内肿锁喉风，此症由肺、胃两经，阴阳相结，内塞不通，外无形迹，喉内多痰喘。治法兼见下缠喉风门灌吐法，再用六味东加麻黄二钱，生军五钱，细辛一钱，苏叶二钱，桂枝一钱，羌活二钱，煎数沸服。或泻或吐为妙。如不吐泻，针少商、商阳、关冲、曲池、合谷左右十穴，有血生，无血死；左右关、寸脉弦紧洪大者生，沉迟者死。吹吊痰药。曲池穴在肘曲横纹头，臂之外侧，合谷穴在虎口背，大指、食指合界之端。

喉风门二：缠喉内。

图

缠喉风，因肺感时邪，风痰上壅，阴阳闭结，内外不通，如蛇缠紧，关下壅塞，甚者角弓反张，牙关紧闭，先用开关药吹鼻擦牙，以吐为度。再速针颊车左右二穴，艾灸数壮。或用鸡蛋清冲白矾灌之。以上诸法如不吐，再针少商、商阳、关冲、少冲、少阴五穴，有血为度，无血不治。用六味东加生军一两，麻黄、羌活、苏叶、诃子各二钱，煎灌，或泻或吐皆妙。如不吐，即针之。针而无血，六脉沉细者不治。吹用胆矾去痰药。

喉风门三：匝舌喉风。

图

匝舌喉风，此症生于喉之上下两边，迫于小舌，有泡，或红或紧，外脸皆肿，喉内不肿舌卷粗大，此恶症也。痊者甚少。用六味东加用黄连一钱，黄芩二钱，生军四钱，连翘二冲玉枢丹一钱，急进三四服，或有可生。如牙关黑肿，齿落头摇，不治，此症乃肺肝积致也。

喉风门四：虚烂喉风。

虚烂喉风，此症因本原不足，虚火上炎，生于喉之关内上下，红色白斑，痛烂不肿，六脉细数者是也。初起用六味东加盐炒元参二钱，酒炒黄芩二钱，炒山梔、花粉各一钱，生地三钱，丹皮二钱。二服后，去六味汤，加盐炒知母、黄柏各一钱，服五剂；如两关脉大作结毒治，用药照下胃热毒门，外用吹药，并服八仙散。

图

喉风门五：白色喉风。

图

白色喉风，此症因寒包火伏于肺经。白而不肿，上有红紫烂斑，脉象不数，身热怕寒，火欲外发。用六味东加葛根二钱，麻黄一钱，苏叶一钱，柴胡五分，花粉钱半，桂枝、羌活各一钱，一二服，兼八味神仙散一服，津化下。患处变红色，换加盐炒元参二钱，酒炒黄芩二钱，炒山梔、木通各一钱，二服可全愈。紫色喉风同此治法。

喉风门六：酒毒喉风。

图

酒毒喉风，此症因醇酒浓味所致。生于关内，红肿痰多，咽物不下，肺脉独迟，两关皆大。用六味东加生甘草一两，葛根一钱，海浮石三钱，花粉二钱，枳子二钱，山梔一钱，煎汤漱之。来日再加盐炒元参、生地、丹皮各二钱，四服可痊。吹退肿药。

图

喉风门七：劳碌喉风。

劳碌喉风，此症肝肾两虚，发于关内，满口有红点，根白不肿，常有血腥气，劳碌即发脉象数而中空，为芤脉是也。用六味东加盐炒黄色黑元参二钱，盐炒知母二钱，生地二钱丹皮、木通各一钱。来日再加连翘、酒炒黄芩、花粉各一钱，山梔一钱。两日后去六味汤换煎方：盐炒元参二钱，女贞子一钱五分，生地钱半，麦冬一钱，炒黄芩一钱，丹皮二钱枸杞二钱，龟板三钱，生首乌五钱，生甘草一钱，二服可愈。外吹消散药。

喉风门八：酒寒喉风。

图

酒寒喉风，因酒后受寒，关内两边平而不肿，有淡红块四五粒，咽物觉痛，身无寒热，六脉洪大，用六味东加花粉二钱，枳子二钱，酒炒黄芩二钱，葛根一钱，二服可愈。

喉风门九：肿烂喉风。

图

肿烂喉风，此症因风火内炽，肺胃脉洪数。用六味东加葛根、花粉各一钱。如红烂不退，药不能入，再用六味东加淡豆豉、木通、山梔、盐炒知母各二钱，花粉、当归、柏子仁各一钱，丹皮二钱，生地钱半，海浮石三钱，兼柏枝汁一杯冲药服，五六剂而安。外吹消散药喉风门十：肺寒喉风。

图

肺寒喉风，此症因肺受重寒，生在关内下部两边，如扁豆壳样，平而不肿，大痛难食，不穿不烂，背寒怕冷，右寸、关弦紧，用六味东加羌活、苏叶各二钱，当归、柴胡、牛蒡、桂枝各一钱，细辛五分，二服可愈。

喉风门十一：辛苦喉风。

图

辛苦喉风，此症因日夜劳苦而发。不肿不大红，但微红而痛，小舌左右常出血，上部之脉洪紧。用六味东加盐炒元参、酒炒黄芩各一钱，山梔二钱，木通一钱，连翘二钱，火重者加生地二钱，盐炒知母二钱，丹皮、泽泻、花粉各一钱，三服可愈，外吹消散药。

喉风门十二：淡红喉风。

图

淡红喉风，此症肺胃感冒风邪而发，肿连小舌，喉塞不通，声音不清，右手关脉弦紧。

宜针少商、关冲、少冲两手六穴，急者患处亦可挑破。用六味东加羌活、苏叶、葛根各二钱，一服可愈。

咽喉秘集下

喉痛门一：伏寒喉痛。

图

伏寒喉痛，因积寒在内，外感时邪而发，其色红肿，或带紫色，脉浮不数。用六味东加羌活、葛根、草河车、穿山甲、赤芍、归尾各一钱，细辛三分。二服后，去羌活、葛根，加山梔一钱，五日可痊。

喉痛门二：肿烂喉痛。

图

肿烂喉痛，此症因脾家积热而生，红肿溃烂，两手关脉洪大者是也。针少商、商阳、关冲、少冲两手八穴，血多为妙。先服八仙散，放舌上冲化下，再用六味东加盐炒元参二钱，盐炒黄柏一钱，酒炒黄芩一钱五分，生大黄三钱，山梔、木通各一钱，草河车二钱，煎服，泻过去大黄，再服三日后，用十八味神药柏枝汁咽漱，即愈。外兼用吹药。

喉痛门三：淡白喉痛。

图

淡白喉痛，此症因脾肺受寒，其色不红。若用凉剂，七日之内必成脓，有脓即针破。初起肿，针少商、商阳两手四穴，出紫血。用六味东加苏叶、赤芍、归尾各一钱半，一服，加穿山甲、皂角刺、草河车各二钱，再服可愈。此症六脉紧、身发寒热者是也。

喉痛门四：大红喉痛。

图

大红喉痛，此症脾肺积热，其色鲜红，肿胀关内，六脉洪大，身发寒热。急针少商、商阳穴，或患处出恶血。用六味东加山梔、木通各一钱，海浮石、生大黄各三钱，归尾、皂角刺、草河车各三钱，赤芍、花粉、黄芩各一钱半，先将十一味煎二十沸后，下六味汤同煎，二服可安。

喉痛门五：声哑喉痛。

图

声哑喉痛，此症受寒太重，肺脉闭塞，以致声哑，饮食难进，或有烂斑。右寸脉沉涩，脾胃脉洪大，背寒身热。用六味东加羌活二钱，葛根、苏叶各一钱漱之，二日后声音不哑，换加花粉一钱，乳香五分，葛根、酒炒黄芩、归尾、赤芍、穿山甲、皂角刺各三钱，再服八仙散、玉枢丹，二服可愈。

喉痛门六：单喉痛。

图

单喉痛，或左或右，身热背寒，脾胃之症也。有红点风热，无红点风寒。脉象如前。六味东加苏叶、羌活各二钱，漱口，一服，来日再加赤芍、归尾、山豆根、山梔各钱半，服一剂可愈。

喉痛门七：外症喉痛。

图

外症喉痛，此症生于颌下天突穴之上，内外皆肿，饮食有碍，初起无痰涎，内不见形迹，此风毒之痛也。六味东加黄芩、皂角刺、穿山甲、归尾、赤芍、草河车各二钱，红花、葛根各一钱，乳香五分，连三服，以消为度。已成出脓，必成漏管，用十全大补汤收功。

喉痛门八：兜腮喉痛。

图

兜腮喉痛，生于腮下，其名悬痛。因郁积寒气而发。外用灸法二壮，用六味东加穿山甲、归尾、皂角刺、川芎、白芷各一钱，升麻三分，红花、乳香各五分，以消为度。有脓针之，若成漏，多用参、苓内托，或可收功，此症不可轻忽。

喉痛门九：舌上痛。

图

舌上痛，生于舌中心，如梅子大，不能言语，此症热入心包络而发。左寸脉宜洪大数，不宜细缓。红肿可治，黑者不治。六味东加川连一钱，连翘、草河车各五钱，生军四钱，地丁三钱，外吹牛黄消散药，以愈为度。

喉痹门十：舌下痛。

图

舌下痛，乃脾肾积热而发，然舌下有金津、玉液二穴，通于肾经，水枯方生。此症诊其左尺洪数者是也。六味东加生地、草河车各二钱，葛根、花粉、丹皮各一钱，元参二钱，二服，用十八味神药收功。吹药如前。

喉痹门十一：上痛。

图

上痛，高如桃核桂下，不能饮食，因肺家炙爆之毒积久而发，宜用解毒之剂，加草河车三钱，石膏五分，地丁、生地各二钱，归尾、穿山甲、赤芍、皂角刺各钱半，丹皮、花粉、葛根各一钱，七八服，兼玉枢丹每日五分，并用吹药，据理或迟至二三月收功亦有之。

舌门一：木舌。

图

木舌，因心、脾、肝三经积热，舌粗紫胀，不能言语。此多食炙爆所致，急砭出紫血，搽吹药，大承气汤兼黄连解毒汤，加山栀、木通、连翘、花粉各二钱，赤芍、草河车各三钱，二服。不应，加生军泻毒，再用六味汤漱口吐出。左右寸关脉洪大者实症可治，六脉细者虚症难治。

舌门二：白肿舌。

图

白肿舌，因风寒积内，六脉弦紧，舌肿硬痛。六味东加细辛三分，苏叶一钱半，白芷一钱，当归钱半，川芎、葛根各一钱，如有白苔黑点而滑者，用淡附子、干姜各五分，煎服。

外用干姜、冰片、麝香、青皮等分为末擦患处。

舌门三：烂边舌。

图

烂边舌，因脾经湿热不清，大舌边上发疳，白点而烂。六味东加小生地二钱，滑石三钱，淡竹叶一钱，苡仁、猪苓各钱半，泽泻、车前、甘草梢各一钱，服二剂，外用吹药。唇牙内肿烂，同此治法。

舌门四：红点紫舌

图

红点紫舌，因心、脾二经热极所致。满口红点紫色，作烂而痛，或身有赤斑，六味东加熟石膏一两，葛根钱半，川连一钱，黄芩二钱，黄柏一钱，木通、山梔各一钱，甚者加生军三钱。如六脉不数，不可用此方，外用吹药擦患处。

舌门五：纯紫舌。

图

纯紫舌，因伤寒用葱、酒发汗，酒毒入心，以致大舌纯紫。宜用升麻、葛根各一钱，枳子二钱，石膏二钱，川连一钱五分。如心烦加山梔、淡豆豉各一钱。恶心欲吐，恐防发斑，另芫荽一两。又用芫荽冲烧酒樞背为要，外用吹药。

舌门六：座舌莲花。

图

座舌莲花，因脾经热毒积久而发。生于牙根内面，走窜如莲花一座，急针患处出血，搽吹药，再针左右少商穴，用六味东加草河车二钱，归尾、赤芍各一钱，川连、连翘各一钱，生军三钱，山梔、木通各一钱，生地二钱，穿山甲一钱，生石膏五分，服二剂。如不退，用十八味神药收功。

舌门七：重舌。

图

重舌，大舌之下，又生小舌，以致大舌反粗短，小舌长痛，此心、脾之毒，左寸右关两部脉洪大者是也。久之必烂，烂则难痊，初起即针出恶血，搽吹药，服黄连解毒汤，加生军五钱，如泻五六日即愈。玉枢丹、十八味神药亦可服。

舌门八：莲花舌。

图

莲花舌，因心、肺之火，飞腾舌底，即针刺小舌出血，吹药，用三黄石膏汤，加甘草五分，草河车二钱，外针商阳穴，即愈。

舌门九：焦黄舌。

图

焦黄舌，因嗜酒太过，遇寒而起，大舌干黄，三黄东加枳子、生石膏、人中黄。身发寒热，用大柴胡东加羌活钱半。如呕吐心烦，脉象洪大，加生军四钱，佐以牛蒡、赤芍、干葛之类，再无不应。

舌门十：舌上珠。

图

舌上珠，此心、脾积热，舌生白泡，大小不一，六脉洪大，搽吹药，用三黄东加石膏五钱，草河车二钱，地丁一钱，兼服玉枢丹五分。如六脉迟细者，不可用前药。

舌门十一：舌下珠。

图

舌下珠，此脾肾两虚之症，六味东加盐炒元参、生地、盐炒知母、黄柏、木通等分，煎服，兼搽吹药，余药照前。

舌门十二：左雀舌。

图

左雀舌，因多食煎炒炙爆之物，积毒于胃，故发于舌之旁，似生小舌，位近牙根。初起针破出血，搽吹药，用六味东加三黄汤、凉膈散治之。久之必烂，用龙骨生肌散收功。

舌门十三：右雀舌。

图

右雀舌，亦因积毒，治法如左雀舌，大同小异，用六味东加犀角地黄汤治之。搽药同前。

小舌门一：胃火小舌。

图

胃火小舌，因脾经火毒郁久而发，小舌生白点烂，胃脉浮洪。用六味东加生石膏四两，酒炒黄芩二钱，花粉三钱，葛根二钱，山梔一钱，二服。如不愈，用吹药，兼服柏枝汁。此乃多食炙爆醇酒浓味，或鱼骨刺伤，非结毒可比。须诊脉浮洪者属胃火，脉沉实者属结毒。

详辨为要。

小舌门二：胃毒小舌

图

胃毒小舌，因毒结胃经，发于小舌，形如前症。胃脉沉实而洪大者是结毒，临症不可忽。

有为小舌门三：积热小舌。

图

积热小舌，因肝、胃二经火毒飞腾，所以小舌长硬，白衣裹满，咽物不下，右关之脉浮大。六味东加山梔一钱，连翘二钱，酒炒黄芩二钱，黄柏一钱半，生石膏三钱，滑石二钱，赤芍、木通、葛根各一钱。外吹药，兼用玉枢丹二三次，无不愈。

小舌门四：纯白小舌。

图

纯白小舌，因胃经积毒，小舌忽变白色，软大而肿痛，右关之脉洪沉。先用玉枢丹，每服七分，或十服，或五服，再用土茯苓煎汤代水。后用广疮药二十一服，银花汤下。如胃脉不沉，反洪大，作火症看，用六味东加生石膏三钱，酒炒黄芩、车前各二钱，山梔一钱，木通一钱，滑石三钱，葛根三钱，天花粉一钱半，山豆根二钱，三服。此即一症两治之法，临症细参脉理，然后用药，慎之！慎之！小舌门五：悬旗小舌。

图

悬旗风，生小舌下垂尖头，似圆眼核大，红如樱桃，因多食浓味火酒，以致胃火郁盛而发。六味东加甘草五分，枳子一钱，赤芍二钱，草河车二钱，二服可愈。如肿处出血，用吹药，胃脉浮洪者是也。

杂症门一：松子喉疔。

图

松子喉疔，生于关内小舌左右两边，形如松子，淡红而硬，大痛难食，背寒身热，两寸、关脉紧盛，乃风火郁积之症也。六味东加苏叶、赤芍、羌活、连翘、穿山甲、草河车各一钱，来日去苏叶、羌活二味，加乳香三分，玉枢丹一钱，研细冲服，二日可愈。外兼用吹药杂症门二：走马牙疳。

图

走马牙疳，因脾经积受热毒太重而起，牙肉先肿，日久腐烂，此为急证，齿落肉黑不治。脉浮洪者生，沉细者死，脉大而有力，尚可用重药救之，脉迟细者，药不能投，临症详脉治之。初起未烂，即针肿处出血，搽吹药。已烂不必针，搽吹药。用川连、葛根、连翘、犀角、生地各二钱，白藜皮、甘草、贝母、花粉各一钱半，生石膏一两，草河车一两，入大锅煎服三四碗，连三剂。如脉数便结加生军一两或可救，迟则不治矣！杂症门三：喉单。

图

喉单，此症因肝火郁热动风，而生关口上部，下垂、根大头小，红色大痛。先针两边患处出血，吹药，漱六味汤一服。来日加柴胡、钩藤、赤芍、生地、丹皮、草河车各二钱，连翘、黄芩、黄连各一钱，煎服。可愈。

杂症门四：喉菌。

图

喉菌，因胎毒所致，或因心、胃火邪，生于喉内如菌样，故名喉菌。不可用刀针，服黄连解毒汤、玉枢丹、可使其不发热，然未见全消者。

杂症门五：喉瘤。

图

喉瘤，因郁怒伤肝，或迎风高叫，或本原不足，或诵读太急，以致气血相凝，生于关内不时而发。治以调本养原之药，玉枢丹、地黄丸，俱可常服，难许速痊。外吹药。

杂症门六：又喉瘤。

图

又喉瘤，生于关外，亦名瘤，治法同前。因部位各别，故绘图备阅。

杂症门七：左阴疮。

图

左阴疮，生于颊车之下，内热外寒，皮色不变，身发寒热，肿大如鳗鲤瘟。六味东加万灵丹，同药化下。如变红色，用喉痛药治之，便结加生军三钱。玉枢丹亦可服，症属少阴心、肾则如此，若症属少阳胆、三焦，用柴胡、牛蒡，并六味汤漱之。

杂症门八：右阴疮。

图

右阴疮，治法如左阴疮。

张氏汤药列方

七十二症主治六味汤：不论红白，初起漱一服，后再加減。桔梗、生甘草、防风、荆芥穗、僵蚕、薄荷。

八仙散：喉中烂破者服。人中白一两，生军一两二钱，生石膏五钱，元参一两，黄芩（酒炒）一两四钱，元明粉七钱，僵蚕三钱，瓜硝八钱，轻粉一钱（不可轻用），共为细末，用玉枢丹：治一切喉毒，山慈菇二两（洗净为末），麝香三钱，大戟（净末）五钱，草河车（捣千余十八味神药：川连五分，白藓皮五分，黄芩二钱（酒炒），地丁二钱，当归二钱，草河车分火症知柏地黄丸：治阴虚火动，骨痿髓枯，能壮水制火，如尺脉旺者宜之，即六味地黄东加知母、黄柏：地黄、山萸肉、山药、茯苓、丹皮、泽泻、知母、黄柏。

犀角地黄汤：即六味地黄丸加石膏、犀角、石膏、熟地、犀角、山萸、丹皮、泽泻、茯苓、淮药。

三黄汤：治火症。黄连、黄柏、黄芩，俱盐水炒。加石膏、炒山栀。

凉膈散：治心火上盛，中焦燥实，烦躁口渴，目赤头眩，口疮唇裂，吐血衄血，大小便秘，诸风，胃热发斑发狂，小儿急慢惊风，痘疮黑陷等症，连翘一钱，大黄三钱，芒一钱，甘草一钱，炒山栀一钱半，黄芩一钱半，薄荷一钱，竹叶十片。

四物汤：治一切血虚症。川芎、当归、生地、白芍。

附桂八味丸：治相火不足，虚羸少气，能益阳消阴，尺脉弱者宜之。即六味地黄加附桂附子制、肉桂各三分，冷服。

大承气汤：治伤寒阳邪入里，胃实，不大便，发热谵语，自汗，不恶寒，痞、满、燥、实、坚全见。杂病三焦大热，脉沉实者。亦治阳明刚痉，大黄五钱，芒硝三钱，浓朴一钱五分，枳实一钱五分。

黄连解毒汤：治一切火热，表里俱盛，狂躁烦心，口燥咽干，大热，以致干呕、吐血、衄血、热甚发斑等症，黄连一钱，炒山栀八分，黄柏八分，黄芩一钱。

大柴胡汤：治伤寒发热，汗出不解，阳邪热结在里，呕利寒热，烦渴谵妄，腹满便秘，表症未除，里症又急，脉洪或沉实弦数之症。大黄、黄芩、半夏、白芍、柴胡、枳实，引加姜、枣。