LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 5

BOOTSTRAP

Disusun oleh:

ZAHRINA ANTIKA MALAHATI

2311102109

S1 IF-06

Dosen Pengampu:

Dedy Agung Prabowo, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

LINK GIT : https://github.com/zhrinaantk/tugas2-praktikum-abp

MODUL 5

BOOTSTRAP

1. Bootstrap
    a. Code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Tugas Bootstrap</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/cs
s/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- jQuery -->
    <script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js"></script
>

    <!-- Bootstrap JS -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<!-- ================= GRID ================= -->
<div class="container mt-4">
    <h2>Bootstrap Grid</h2>

    <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-8 bg-primary text-white
p-2">.col-12 .col-md-8</div>
        <div class="col-6 col-md-4 bg-secondary text-white
p-2">.col-6 .col-md-4</div>
    </div>
```

```
    <div class="row mt-2">
        <div class="col-6 col-md-4 bg-success text-white
p-2">.col-6 .col-md-4</div>
        <div class="col-6 col-md-4 bg-warning text-dark
p-2">.col-6 .col-md-4</div>
        <div class="col-6 col-md-4 bg-danger text-white
p-2">.col-6 .col-md-4</div>
    </div>

    <div class="row mt-2">
        <div class="col-6 bg-info text-white
p-2">.col-6</div>
        <div class="col-6 bg-dark text-white
p-2">.col-6</div>
    </div>
</div>

<!-- ================= TABLE ================= -->
<div class="container mt-5">
    <h2>Bootstrap Table</h2>

    <table class="table table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th>#</th>
                <th>Nama Lengkap</th>
                <th>Asal Kota</th>
                <th>Umur</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <th>1</th>
                <td>Budi Rojadi</td>
                <td>Semarang</td>
                <td>35</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>2</th>
                <td>Yulia Santi</td>
                <td>Bekasi</td>
```

```
                <td>32</td>
            </tr>
            <tr>
                <th>3</th>
                <td>Fahri Abdilah</td>
                <td>Medan</td>
                <td>28</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>

<!-- ================= IMAGE ================= -->
<div class="container mt-5">
    <h2>Bootstrap Image</h2>

    <div class="d-flex gap-3">
    <img src="mod-5.jpg" class="img-thumbnail w-25">
    <img src="prak-2.jpg" class="img-fluid w-25">
</div>

<!-- ================= BUTTON ================= -->
<div class="container mt-5">
    <h4>Bootstrap Button</h4>

    <button type="button" class="btn
btn-secondary">Secondary</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary
btn-lg">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-success w-100
mt-2">Success</button>
    <button type="button" class="btn btn-info btn-sm
mt-2">Info</button>
    <button type="button" class="btn btn-warning
mt-2">Warning</button>
    <button type="button" class="btn btn-danger
mt-2">Danger</button>
    <button type="button" class="btn btn-link
mt-2">Link</button>
</div>

<!-- ================= FORM ================= -->
```

```
<div class="container mt-5 mb-5">
    <h3>Bootstrap Form</h3>

    <form action="#">
        <div class="row mb-3">
            <label class="col-sm-2
col-form-label">Username:</label>
            <div class="col-sm-10">
                <input type="text" class="form-control"
placeholder="Enter username">
            </div>
        </div>

        <div class="row mb-3">
            <label class="col-sm-2
col-form-label">Password:</label>
            <div class="col-sm-10">
                <input type="password"
class="form-control" placeholder="Enter password">
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-sm-10 offset-sm-2">
                <button type="submit" class="btn
btn-success">Submit</button>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>

</body>
</html>
```

b. *Screenshot output*



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode HTML tersebut menggunakan **Bootstrap** untuk membuat tampilan web yang rapi, modern, dan responsif. Bagian *grid* (`container`, `row`, `col`) berfungsi mengatur layout sehingga elemen dapat tersusun sejajar di layar besar dan menyesuaikan (turun ke bawah) di layar kecil. Tabel menggunakan class `table` dan `table-hover` sehingga tampil lebih menarik dan memiliki efek saat kursor diarahkan. Pada bagian gambar, saya menggunakan `d-flex`, `gap`, dan `w-25` membuat gambar berukuran lebih kecil dan tersusun sejajar.

Tombol dengan class `btn` dan variasinya menghasilkan berbagai warna, ukuran, dan lebar tombol. Sedangkan form menggunakan `form-control` dan sistem grid agar label dan input tersusun rapi secara horizontal. Secara keseluruhan, setiap class Bootstrap yang digunakan dalam kode berhubungan langsung dengan tampilan output yang lebih terstruktur, menarik, dan responsif.