■ 建议设计标准 · 基于参考图制定

桌面应用 / 规范版本 1.0 / 2026.10

# 玻璃质感 UI 设计规范

**浅色版 · 半透明叠层，清晰而克制**

从参考图提炼材质与青色交互语言，为模型与服务商管理场景建立可执行标准。两种主题共享尺寸、层级与组件行为，仅调整语义色与材质配方。

主题 01 / 浅色

**轻盈的浅色工作空间**
填充 alpha 72% · 模糊 24 px

01 语义色板　02 透明材质　03 字体文字　04 按钮状态　05 输入表单　06 区块与选择　07 布局与原则

说明：参考是只读栅格图片，无法反推精确原始样式。下列 HEX、alpha 与尺寸均为建议值，不代表原图源参数；原图保持不变。

## 01 语义色板

先选语义，再用颜色；主题切换不改变角色。基础色全部按 alpha 100% 定义。

| | | |
|---|---|---|
| **页面背景** | #EDF3F6 | 应用底层 / 不透明 |
| **面板背景** | #FFFFFF | 承载内容 / 不透明 |
| **区块背景** | #F6F9FB | 卡片与表单底色 |
| **嵌套背景** | #EDF3F6 | 内层容器 / 层级递进 |
| **主文字** | #172B36 | 标题、正文、输入值 |
| **次文字** | #475E6B | 说明与元信息 |
| **占位文字** | #607785 | 空输入提示 |
| **装饰边框** | #CAD7DF | 面板分隔 / 非控件边界 |
| **交互主色** | #087E8B | 主按钮、焦点与选中 |
| **成功** | #17754D | 连接正常 / 配合图标 |
| **警告** | #8C5C0B | 未运行 / 配合文案 |
| **错误** | #B93545 | 校验失败 / 配合说明 |

ⓘ 控件边框另用 #7C929F / alpha 100%，用于输入框与次按钮，避免依赖过淡的装饰边框。交互主色用于可操作元素，状态色只表达状态；透明色需要与实际背景合成后复核对比度。

## 02 透明度与磨砂材质

透明的是背景填充，不是内容。所有含文字、图标的容器，整层 opacity 固定为 100%。

**浮层面板**
文字与图标始终清晰 · 100%

**工作区与侧栏 / 圆角 16 px**
填充 #FFFFFF / alpha 72%
背景模糊 24 px · 整层 opacity 100%
边框 #FFFFFF / alpha 70% / 1 px
阴影 #172B36 / alpha 12%
偏移 0, 8 px · 模糊 24 px · 扩展 0

**内容卡片**
文字与图标始终清晰 · 100%

**面板内卡片 / 圆角 12 px**
填充 #FFFFFF / alpha 88%
背景模糊 0 px · 整层 opacity 100%
边框 #FFFFFF / alpha 70% / 1 px
阴影 #172B36 / alpha 6%
偏移 0, 2 px · 模糊 8 px · 扩展 0

**对话框**
文字与图标始终清晰 · 100%

**确认与编辑 / 圆角 16 px**
填充 #FFFFFF / alpha 92%
背景模糊 32 px · 整层 opacity 100%
边框 #FFFFFF / alpha 70% / 1 px
阴影 #172B36 / alpha 16%
偏移 0, 16 px · 模糊 48 px · 扩展 0

ⓘ 磨砂仅用于安静的背景，最多 3 层叠加；内层卡片不叠加模糊。背景复杂、低性能或高对比度模式下，改为 #FFFFFF / alpha 100% / 模糊 0 px。对话框遮罩：#000000 / alpha 24%，不降低对话框本身透明度。

## 03 字体与文字层级

中文无衬线优先；通过字号与字重建立层级，不通过整体透明度弱化文字。

**字 Aa 01**

**思源黑体 / Noto Sans SC**

推荐字体：思源黑体。系统回退：苹方、微软雅黑、无衬线。中英文与数字统一字体；参数色值保留大写 HEX。

字距 0 px · 左对齐为默认
正文不小于 14 px，辅助不小于 12 px
展示板标题 44 / 700 / 60，仅用于文档

| 角色 | 静态样例 | 字号 | 字重 | 行高 |
|---|---|---|---|---|
| 页面标题 | **模型与服务商** | 28 px | 700 | 40 px |
| 区块标题 | **服务商设置** | 18 px | 700 | 28 px |
| 正文 | 配置服务，连接你的工作流。 | 14 px | 400 | 22 px |
| 标签 | 服务商名称 | 13 px | 500 | 20 px |
| 辅助文字 | 密钥仅保存在本地设备。 | 12 px | 400 | 18 px |

标题、正文与标签：#172B36；辅助文字：#475E6B。正文换行不截断，列表单行过长可省略，并提供完整内容提示。

## 04 按钮与交互状态

每个操作区只保留一个主按钮。下方为完整静态状态矩阵，聚焦可以与悬停或按下并存。

小号 32 / 中号 40 / 大号 48 px　左右内距 16 px · 最小宽 96 px　圆角 10 px · 图标 18 px · 间距 8 px　文字 14 / 700 / 20 px

| 类型 / 用途 | 默认 | 悬停 | 按下 | 禁用 | 聚焦 |
|---|---|---|---|---|---|
| **主按钮**<br>保存、确认<br>唯一首要动作 | 保存服务商<br>填充 #087E8B<br>文字 #FFFFFF<br>边框 无 | 保存服务商<br>填充 #066C78<br>文字 #FFFFFF<br>边框 无 | 保存服务商<br>填充 #055762<br>文字 #FFFFFF<br>边框 无 | 保存服务商<br>填充 #E3EAF0<br>文字 #73838E<br>边框 无 | 保存服务商<br>填充 #087E8B<br>文字 #FFFFFF<br>焦点 #087E8B / 2 px |
| **次按钮**<br>测试连接<br>同级辅助操作 | 测试连接<br>填充 #F6F9FB<br>文字 #087E8B<br>边框 #7C929F / 1 px | 测试连接<br>填充 #EDF3F6<br>文字 #087E8B<br>边框 #7C929F / 1 px | 测试连接<br>填充 #E0F2F4<br>文字 #087E8B<br>边框 #7C929F / 1 px | 测试连接<br>填充 #E3EAF0<br>文字 #73838E<br>边框 无 | 测试连接<br>填充 #F6F9FB<br>文字 #087E8B<br>焦点 #087E8B / 2 px |
| **轻量按钮**<br>取消、查看<br>低强调操作 | 取消<br>填充 透明 / alpha 0%<br>文字 #087E8B<br>边框 无 | 取消<br>填充 #E0F2F4<br>文字 #087E8B<br>边框 无 | 取消<br>填充 #EDF3F6<br>文字 #087E8B<br>边框 无 | 取消<br>填充 #E3EAF0<br>文字 #73838E<br>边框 无 | 取消<br>填充 透明 / alpha 0%<br>文字 #087E8B<br>焦点 #087E8B / 2 px |

ⓘ 聚焦：外环 #087E8B，2 px，距按钮 2 px，外环圆角 14 px，不改变控件尺寸。禁用：整层 opacity 100%，用专属填充与文字色；不可点击，不响应悬停。主按钮以实色承载文字，不使用发光替代焦点轮廓。

## 05 输入框、搜索与表单

标签常驻于输入框上方；校验消息跟随字段。示例均为中号 40 px，不使用占位文字作为唯一名称。

高度 40 px · 最小宽 240 px　内距 12 px · 圆角 10 px　标签 13 / 500 / 20 px　内容 14 / 400 / 20 px · 图标 18 px

**默认输入 · 服务商名称 ***
工作模型
建议使用易辨识的名称。
背景 #F6F9FB · alpha 100%
边框 #7C929F / 1 px
内容 #172B36 · 整层 opacity 100%

**搜索框 · 空值**
搜索服务商或模型…
占位文案仅提示，不替代字段标签。
背景 #F6F9FB · alpha 100%
边框 #7C929F / 1 px
占位 #607785 · 整层 opacity 100%

**聚焦 · API 地址 ***
https://api.example.com/v1
输入完整的服务端地址。
背景 #F6F9FB · alpha 100%
边框 #087E8B / 2 px
内容 #172B36 · 整层 opacity 100%

**错误 · API 地址 ***
api.example
地址格式错误，请以 https:// 开头。
背景 #F6F9FB · alpha 100%
边框 #B93545 / 1 px
内容 #172B36 · 整层 opacity 100%

**禁用 · 服务商名称**
本地服务不可编辑
当前由设备策略管理。
背景 #E3EAF0 · alpha 100%
边框 #7C929F / 1 px
内容 #73838E · 整层 opacity 100%

**密钥字段 · API Key ***
· · · · · · · · · · · · · 7G2Q
默认遮蔽，仅显示末 4 位；不展示真实密钥。
背景 #F6F9FB · alpha 100%
边框 #7C929F / 1 px · 图标 18 px
显隐操作热区 ⩾ 24 × 24 px，需主动触发

ⓘ 表单节奏：标签距控件 8 px，控件距辅助文字 8 px，字段组间距 20 px；必填使用「*」并附说明。错误同时提供边框、文字与修复建议，聚焦错误字段时保留错误说明。密钥不得写入日志或通过复制操作意外泄露。

## 06 区块层级、标签与选择

用背景、内距和轮廓表达层级，不无限堆叠磨砂。以下为不透明安全配方，可直接用于高信息密度区域。

底层 · 页面 / #EDF3F6
**一级 · 内容面板 / #FFFFFF**
二级 · 服务商卡片 / #F6F9FB
三级 · 元信息区 / #EDF3F6

### 区块不是另一层玻璃

| | |
|---|---|
| **页面底层** | alpha 100% · 无边框 · 无阴影 |
| **一级面板** | alpha 100% · 圆角 16 px · 内距 20–24 px |
| **二级卡片** | alpha 100% · 圆角 12 px · 内距 16 px |
| **三级内嵌区** | alpha 100% · 圆角 8 px · 内距 12 px |

一级、二级边框 #CAD7DF / 1 px；三级无边框。静态嵌套均模糊 0 px、阴影无。需要玻璃时只替换背景配方，沿用第 02 节，不改变文字与图标。

**状态标签 / 能力标签**
已连接　未运行　连接失败
成功 #17754D / 底 #E4F3EA
警告 #8C5C0B / 底 #FFF2D8
错误 #B93545 / 底 #FBE9EC
流式输出　工具调用　视觉输入
能力强调：#087E8B / 底 #E0F2F4
中性能力：#475E6B / 底 #EDF3F6
高 28 px · 横内距 10 px · 圆角 999 px
文字 12 / 500 / 18 px · 无边框
填充 alpha 100% · 不可点击的标签无悬停

**单选 / 同组互斥**
○ 未选中
● 已选中
○ 不可选
外径 18 px · 热区 24 × 24 px
默认描边 #607785 / 1.5 px
选中填充 #087E8B · 勾选 14 px
勾选色 #FFFFFF / 2 px
禁用填充 #E3EAF0
禁用描边 #73838E / 1.5 px
聚焦外环 #087E8B / 2 px / 距 2 px

**列表项 / 选中状态**
**本地模型** 未选中 · 设备内运行 ○
**工作模型** 已选中 · 支持流式输出 ●
默认背景 #FFFFFF / 边 #CAD7DF
选中背景 #E0F2F4 / 边 #087E8B
填充 alpha 100% · 边框 1 px
高 64 px · 内距 12 px · 圆角 12 px
项目间距 8 px · 文案与单选间距 12 px
悬停背景 #EDF3F6；整行可点击

## 07 间距、布局与可访问性

统一几何参数贯穿浅色与深色。以可读性作为玻璃质感的边界，以真实场景测试作为发布门槛。

**间距节奏 / 4 px 基础单位**
4 px　8 px　12 px　16 px　20 px　24 px　32 px　48 px
4 图标微间距 · 8 关联元素 · 12 控件内距
16 卡片内距 · 20 表单组 · 24 区块与网格
32 页面边距 · 48 大章节间距
桌面：最小宽 1024 px · 内容最大宽 1440 px
12 列布局 · 左右边距 32 px · 列间距 24 px
分栏宽度按可用空间分配，表单列不小于 280 px
上图为栅格结构示意，不按页面比例还原

**圆角与图标 / 统一几何语言**
4 px　8 px　10 px　12 px　16 px　999 px
4 小型徽标 · 8 内嵌区 · 10 按钮 / 输入
12 卡片 · 16 面板 / 弹窗 · 999 胶囊标签
16 px　18 px　24 px
16 用于紧凑元信息 · 18 用于控件 · 24 用于导航
图标描边 1.8 px · 圆端点 · 图标与文案距 8 px
仅图标操作热区 32 × 32 px，触控场景 ⩾ 44 × 44 px
无文字操作必须提供可访问名称与完整提示

**对比度目标**
正文、辅助及占位文字目标 ⩾ 4.5:1；大字（⩾ 24 px，或 ⩾ 19 px 加粗）目标 ⩾ 3:1。可辨识控件边界与焦点目标 ⩾ 3:1。禁用状态仍需可辨认。

**键盘与状态**
Tab 顺序跟随阅读顺序；单选组使用方向键，空格选择，回车提交，Esc 关闭弹窗。焦点始终可见；错误、成功与选中不只依赖颜色表达。

**缩放与材质降级**
文字放大至 200% 时不遮挡、不截断关键内容。列表允许滚动，表单优先换行。减少透明效果时切换实色背景；减少动态效果时关闭装饰动画。

ⓘ 这些是设计目标，不是已测量结果。发布前请在实际背景合成后检查默认、悬停、聚焦、错误状态的对比度，并进行键盘导航、200% 缩放与高对比度模式测试；若不达标，优先增加背景不透明度或调整文字色。

## 08 下拉菜单与图标规范

补充下拉菜单、单选框、复选框、搜索等常用控件与图标参数；控件样例与现有浅色规范保持一致，适用于模型与服务商管理场景。

触发器 40 px · 内距 12 px · 图标 18 px　文字 14 / 500 / 20 px · 右侧间距 8 px　面板圆角 12 px · 分组间距 8 px　选项高 40 px · 内距 12 px · 图标 18 px

**下拉菜单**
选择服务商
本地模型
**工作模型** ✓
外部服务商
触发器：#F6F9FB / alpha 100% · 边 #7C929F / 1 px
面板：#FFFFFF / alpha 100% · 边 #CAD7DF / 1 px
选中：#E0F2F4 · 文字 #087E8B · 勾选 #087E8B / 2 px

**单选与复选**
单选
○ 未选中
● 已选中
○ 禁用
复选
☐ 未选中
☑ 已选中
⊟ 半选
☐ 禁用

**搜索**
搜索服务商或模型…
工作模型 ×
默认：#F6F9FB / alpha 100% · 边 #7C929F / 1 px
聚焦：#F6F9FB / alpha 100% · 边 #087E8B / 2 px
清空：#475E6B / 18 px · 热区 ⩾ 24 × 24 px

**常用图标**
搜索　下拉箭头　关闭 / 清空　勾选　加号　更多　设置　提示
图标尺寸：16 / 18 / 24 px
描边：1.8 px · 圆端点
控件内距 8 px · 图标与文案距 8 px
仅图标操作热区 32 × 32 px，触控场景 ⩾ 44 × 44 px
无文字操作需提供可访问名称与完整提示

ⓘ 选择控件：外形 18 × 18 px，描边 1.5 px；单选内圆点 8 px，复选勾 14 px，半选横线 10 × 2 px，复选圆角 4 px。文字间距 8 px。键盘聚焦使用主题主色 2 px 外环、偏移 2 px；禁用使用主题禁用色，不降低整层透明度。单选用于互斥选择，复选用于多项选择；图标按钮热区至少 32 × 32 px，触控至少 44 × 44 px。