

项目完整方案设计

PhilosophyOS

一个面向个人思想成长的西方哲学 AI 工作台：每日命题、苏格拉底式对话、RAG 探索、思想档案与哲学家图鉴。

版本	阶段	GitHub 地址	交付日期
v0.9 本地 Beta 方案	功能 Beta / 商业化预研	https://github.com/zhufanglin/PhilosophyOS	2026-08-03

一句话定位

PhilosophyOS 不是普通聊天页，而是一座个人思想的数字哲学博物馆：它帮助用户把每日问题、追问过程、观点变化和知识证据沉淀为可回看的思想档案。

1. 项目目标与核心价值

项目面向希望长期训练思辨能力、整理个人观点、学习西方哲学的人。它把 AI 对话从“即时回答工具”转化为“思想生成与沉淀系统”。用户每天面对一个值得认真讨论的问题，在 AI 追问、知识检索和档案沉淀中形成可持续生长的思想记录。

维度	设计目标	用户感受
学习	从哲学家、概念、命题和引用进入问题，而不是只浏览百科条目。	像进入一座可探索的数字哲学馆。
思考	用苏格拉底式追问澄清判断、暴露矛盾、生成下一步问题。	不是被 AI 替代思考，而是被带着思考。
沉淀	将对话生成思想快照、概念节点、关系图谱和可检索档案。	自己的观点逐渐形成历史，而不是消失在聊天记录里。

扩展	接入 RAG、模型 API、哲学家图鉴、肖像素材与商业化系统。	既能本地使用，也有后续产品化空间。
----	---------------------------------	-------------------

2. 用户角色与使用场景

用户类型	典型需求	关键功能
哲学学习者	想理解思想史、哲学家和核心概念。	哲学家图鉴、探索模块、RAG 引用、每日命题。
个人反思者	想记录自己的判断、困惑和观点变化。	苏格拉底式对话、思想档案、后续追问。
内容创作者	想围绕哲学问题产出文章、视频或课程素材。	Markdown 导出、概念关系、证据卡片。
研究型用户	希望将引用、来源、概念和讨论结构化管理。	RAG、关系图谱、档案检索、来源政策。

- 1. 打开 Today，查看今日命题与推荐哲学家。
- 2. 进入 Dialogue，用 AI 进行追问、澄清和阶段性总结。
- 3. 进入 Explore，通过 RAG 与用户配置的模型 API 并行探索哲学知识。
- 4. 将有价值的对话保存到 Archive，形成思想快照和后续问题。
- 5. 在 Philosophers 图鉴中从人物、时代和主题重新进入知识网络。

3. 产品模块完整设计

模块	当前职责	关键细节	后续增强
Today 今日命题	每日提供一个哲学问题和思考入口。	包含哲学家肖像、命题、标签、核心张力、题源与开始思考按钮。	可按用户历史偏好、哲学阶段、难度和未完成追问动态推荐。
Dialogue 对话	承载苏格拉底式追问和 AI 回答。	已向 ChatGPT/Telegram 式输入框、消息动画、	增强多轮记忆、引用插入、角色化哲学家风

		语音输入、思考态卡片演进。	格。
Explore 探索	RAG 与模型 API 并行回答。	用于知识检索、概念解释、证据引用和开放探索。	增加检索来源筛选、引用可信度、知识路径推荐。
Archive 思想档案	保存对话快照、观点、张力和后续问题。	支持本地档案、关系图谱、导入导出、继续追问。	增加版本对比、Obsidian 同步、公开/私密分享。
Philosophers 图鉴	展示西方哲学家人物库。	已补充大量西方思想家和部分心理学/理论人物，支持肖像接入。	按时代、流派、关系、问题贡献进行多维筛选。
Settings 模型 API	允许用户配置不同模型供应商。	已包含 Doubao/Volcano Ark、OpenAI、DeepSeek、Qwen、Kimi、Zhipu、SiliconFlow 等入口。	商业化后默认托管额度，高级用户可自带 API Key。

4. 页面与交互方案

4.1 整体信息架构

- 左侧主导航：今日、对话、探索、思想档案、哲学家图鉴、框架演示。
- 顶部工作台：搜索、服务状态、模型切换、模型配置与用户入口。
- 中央工作区：每个模块保留独立页面体验，不互相抢视觉焦点。
- Context Panel：证据、关系、引用、路径等信息默认弱化，需要时展开。

4.2 聊天与语音交互

- 消息布局采用现代 AI Chat：用户消息靠右，AI 回答靠左，支持 Markdown、引用和知识卡片。
- 发送消息使用平滑滚动、当前问题视觉聚焦、slide-up + fade-in 动画。
- 语音输入支持浏览器 SpeechRecognition；录音时显示横向声波条和停止按钮。

- 对话模块在 AI 思考时展示“今日哲学家正在思考”的设计态，肖像缺失时使用占位。

4.3 shadcn-admin 演示页

为避免直接破坏正式页面，项目新增了独立 #shadcn-demo 页面，参考 satnaing/shadcn-admin 的 dashboard 结构：Header、Tabs、Metric Cards、Main Chart、Recent Activity、Status Cards。该页用于确认是否要将全局 UI 向 shadcn/admin dashboard 体系迁移。

5. 技术架构方案

层级	当前技术	职责
前端	React 19、Vite 7、TypeScript、CSS、Framer Motion、lucide-react	页面渲染、交互动画、模型配置界面、语音输入、关系图谱展示。
关系图谱	react-force-graph-2d	思想节点、标签、问题、哲学家之间的网状关系展示。
后端	FastAPI / Python（项目结构 apps/api）	模型调用、RAG 检索、思想档案、模型 profile、健康检查。
本地数据	SQLite 与本地 runtime 目录	保存档案、模型配置状态、对话快照和运行状态。
模型接口	OpenAI-compatible / Responses / Chat Completions	兼容多供应商模型，支持用户自填 API。
文档与内容	Markdown、Docs、Plans、CSV、图片资产	记录 PRD、路线图、内容政策、肖像来源和哲学家数据。
架构原则 前端不保存明文 API Key；普通用户未来默认走 PhilosophyOS 托管额度，高级用户才进入自带 API Key 配置。RAG 与模型调用由后端统一控制，便于权限、日志、限流和商业化计费。		

6. 数据与 RAG 设计

- 知识实体：哲学家、流派、概念、命题、引用、问题、思想快照。
- 关系类型：影响、回应、反驳、同主题、同张力、同历史时期、引用来源。
- RAG 索引：以人物简介、概念解释、问题库、档案快照和来源材料为主要语料。
- 检索结果：需要返回来源标题、片段、相关概念、可信度和可继续追问方向。
- 档案沉淀：对话不直接等同真理，AI 总结只是草稿，最终以用户校对后的思想节点为准。

数据对象	核心字段	用途
Philosopher	id, name, era, school, portrait, tags, sources	哲学家图鉴、人物入口、对话人格提示。
Concept	id, label, definition, related_concepts	探索、关系图谱、RAG 解释。
DailyQuestion	id, prompt, tension, philosopher, tags, difficulty	Today 命题与对话入口。
ReflectionSnapshot	topic, answer, tension, next_question, sources	思想档案、继续追问、用户成长记录。
SourceChunk	source_id, title, text, license, embedding	RAG 检索、引用、来源追踪。

7. 模型 API 与普通用户路径

供应商	官方入口	定位
Doubao / Volcano Ark	火山方舟 API Key 控制台	默认免费/低门槛入口，适合国内用户测试。
OpenAI	OpenAI Platform API Keys	高质量推理、英文资料整理、国际化能力。
DeepSeek	DeepSeek Platform	中文推理与低成本对话。
Qwen / Alibaba Cloud Bailian	阿里云百炼 API Key	中文任务和企业云账号生态。

Kimi / Moonshot AI	Moonshot Console	长上下文阅读和中文材料分析。
Zhipu GLM	智谱开放平台	国内通用问答和知识抽取。
SiliconFlow	SiliconFlow API Keys	聚合开源和国产模型，便于快速试用。

- 面向普通用户：不要求理解 API，默认使用平台托管额度。
- 面向高级用户：设置中心提供官方 API 申请入口、Base URL、Model、API Style。
- 面向商业化：账号体系、套餐额度、调用日志、失败重试和成本监控应集中在后端。

8. 哲学家图鉴与肖像方案

- 人物范围：以西方哲学家为主，并纳入偏哲学的心理学家、精神分析家和理论家，如 Freud、Jung 等。
- 肖像来源：优先 Wikimedia Commons、博物馆开放馆藏、Public Domain、CC0、CC BY、CC BY-SA。
- 版权原则：不使用 Pinterest、Getty、Alamy、百度图片或来源不明的现代照片。
- 处理策略：每位哲学家建立独立素材文件夹；初期使用已有 38 人图片接入图鉴，缺失者使用占位。
- 视觉方向：不强行去背景融合；优先保持可识别、统一裁切、清晰人物卡片。

9. 商业化与扩展系统

9.1 Avatar Customization System

商业化预留一个用户虚拟角色系统，参考 Roblox Avatar、Apple Memoji、Discord Avatar Customization 和游戏角色创建系统。角色由 Base Character、Hair、Face、Clothing、Accessories、Special Effects 多层组成，每层可独立替换。

系统	设计内容	商业化价值
Clothing System	Top、Bottom、Shoes、	服装售卖、限时活动、身份表达。

	Outerwear、Special Outfit，字段包含 rarity、price、currencyType、owned。	
Accessories System	眼镜、帽子、耳饰、项链、背包、手持物、特殊装饰。	低成本高频个性化商品。
Inventory	ownedItems、currencyBalance、locked、favorite。	用户资产和后续商城基础。
Avatar Shop	商品浏览、筛选、详情、购买、收藏。	商业化转化入口。

9.2 收费模式预留

- 免费层：每日命题、基础对话、有限 RAG 查询、默认模型额度。
- 个人 Pro：更多模型额度、长档案、Obsidian 同步、高级导出。
- 创作者/研究者：批量档案、引用管理、知识图谱扩展、协作空间。
- 虚拟商品：角色服装、装饰、特殊效果、纪念徽章。

10. 安全、隐私与版权

- API Key 不在浏览器明文保存；前端只显示配置状态。
- 本地 Beta 使用 SQLite 与 runtime 文件夹保存私有数据；真实 Key、数据库、Obsidian 私人路径不得提交 Git。
- RAG 引用必须保存来源、许可和版本；肖像素材保留 metadata。
- AI 生成总结需要明确标注为草稿，用户确认后才进入长期档案。
- 未来社交讨论必须区分私密、好友可见、公开，并支持删除、导出和权限撤回。

11. 版本路线图

阶段	目标	交付物
----	----	-----

Beta 收口	稳定 Today、Dialogue、Explore、Archive、Philosophers 五大模块。	可演示本地版本、种子数据、基础 RAG、模型配置。
UI 统一	选择 shadcn-admin 或其他框架，抽象 Card/Layout/Drawer/Chat 组件。	统一视觉体系、演示页迁移、响应式修复。
知识增强	扩充哲学家、概念、引用、来源和 RAG 语料。	完整西方哲学知识库、来源政策、检索评测。
档案成长	思想快照、版本对比、继续追问和导出增强。	个人思想时间线与关系图谱。
商业化预研	账号、托管模型额度、订阅、Avatar Shop 和虚拟货币架构。	商业化 PRD、计费模型、用户分层。

12. 验收清单

类别	验收标准
功能完整性	今日命题、对话、探索、档案、图鉴、模型配置均可进入并完成核心路径。
内容质量	哲学家数据、概念、RAG 语料和肖像来源具备可追溯 metadata。
交互体验	聊天输入、语音输入、消息滚动、思考态、关系图谱操作不产生明显卡顿或错位。
架构稳定	前端 typecheck/build 通过，后端健康检查和核心 API 可用。
商业化准备	托管模型额度、自带 API、高级导出、Avatar 系统均有架构预留。
下一步建议 先让用户在 #shadcn-demo 中选择是否采用 satnaing/shadcn-admin 的整体方向。若确认，下一步应	

抽象通用 Card、Header、Tabs、MetricCard、ActivityFeed、ContextPanel，再逐页迁移 Today、Explore、Dialogue，而不是继续在单个页面里手搓大段 CSS。