Задание 2

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) — это механизм безопасности в браузерах. Браузер запрещает скрипту делать запросы к другому домену, если сервер этого домена явно не разрешил это с помощью специальных HTTP-заголовков (например, Access-Control-Allow-Origin). В Node.js механизма CORS нет, так как это не браузер, и запросы не блокируются.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
    <script>
        axios.get('https://vk.com')
            .then(res => console.log('Browser success:', res.status))
            .catch(err => console.log('Browser error:', err.message));
    </script>
</body>
</html>
```

```
Access to XMLHttpRequest at 'https://vk.com/' from origin 'null' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.                axios.html:1
Browser error: Network Error                                                                                                                                                axios.html:8
Failed to load resource: net::ERR_FAILED                                                                                                                                    vk.com/:1
>
```

Ошибка CORS. Браузер заблокировал запрос, потому что сервер vk.com не отдает заголовок Access-Control-Allow-Origin, разрешающий запросы с вашего локального сервера (localhost).

```
b5 > 10 > JS axios.js > ...
const axios = require('axios');

axios.get('https://vk.com')
    .then(response => {
        console.log('Status:', response.status);
        console.log('Data (first 100 chars):', response.data.substring(0, 100));
    })
    .catch(error => {
        console.log('Error:', error.message);
    });
```

```
PS D:\labs\js_labs\lab5\10> node axios.js
Status: 200
Data:       <!DOCTYPE html>
      <html  lang="ru" class="vk vk_js_no vk_1x vk_flex_no r m h  vk_appAuth_n
```

Задание 3

```
PS D:\labs\js_labs\lab5\10> node axios3.js
Status: 200
Data: {
  ip: '85.143.112.40',
  isp: 'NIKS Network',
  org: 'National Research Nuclear University',
  hostname: '',
  latitude: 55.6333,
  longitude: 37.7333,
```

```
Elements  Console  Sources  Network  Performance  Memory  >>
top ▾  Filter  Default levels ▾  No Issues
Browser success: 200                                  axios3.html:9
>
```

Запрос успешно выполнился и в Node.js, и в браузере.
API geoiplookup.io специально предназначено для публичного использования клиентскими приложениями. Сервер возвращает заголовок Access-Control-Allow-Origin, разрешая читать другим доменам.

Задания 4 и 5

Postman — это набор инструментов для тестирования API. Назначение: тестирование отправки запросов с клиента на сервер



Получили html страницу

Headers 200 OK 389 ms 60.67 KB Save Response

Key	Value
:status	200
server	kittenx
date	Fri, 24 Apr 2026 11:22:39 GMT
content-type	text/html; charset=utf-8
content-length	59245
x-powered-by	KPHP/7.4.126489
set-cookie	remixir=DELETED; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 ...
set-cookie	remixir=DELETED; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 ...
set-cookie	remixQUIC=DELETED; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:0...
set-cookie	remixff=0; expires=Mon, 04 May 2026 11:22:39 GMT; ...
set-cookie	remixua=-1%7C-1%7C53%7C3531553714; expires=Th...
cache-control	no-store
link	<https://api.vk.com/>; rel=dns-prefetch, <https://top-...
x-frame-options	sameorigin
content-security-policy	default-src * data: blob: about: vkcalls:;script-src 'self'...
x-xss-protection	1; report=/xss_reports
reporting-endpoints	default="https://m.vk.com/browser_reports?dest=def...
document-policy	include-js-call-stacks-in-crash-reports

Среди Headers нет Access-Control-Allow-Origin

My Collection > **Get data**

Save | Share

GET https://json.geoiplookup.io/ Send

Docs | Params | Authorization | Headers 6 | Body | Scripts | Tests | Settings | Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body | 200 OK • 237 ms • 1.15 KB | Save Response

{} JSON | Preview | Visualize


```
{
    "ip": "85.143.112.40",
    "isp": "NIKS Network",
    "org": "National Research Nuclear University",
    "hostname": "",
    "latitude": 55.6333,
    "longitude": 37.7333,
    "postal_code": "",
    "city": "Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye",
```


Headers | 200 OK • 237 ms • 1.15 KB | Save Response

Key	Value
:status	200
date	Fri, 24 Apr 2026 11:29:34 GMT
content-type	application/json; charset=utf-8
vary	origin, access-control-request-method, access-contr...
access-control-allow-origin	*

Есть загловок Access-Control-Allow-Origin.

Это объясняет задания 2, 3

Задание 6





reqres.in изменился и теперь требует API-ключ, который был получен на сайте https://app.reqres.in/api-keys



Сделав get запрос к https://reqres.in/api/users, были получены пользователи, по которым можно залогиниться. Пароль можно указать любым.



В теле запроса были указаны email и пароль. Post запрос успешно обработан

Задание 6



Успешный post запрос к https://reqres.in/api/login. На этот раз email и password отправлены в виде JSON объекта