





DIN 912 M14P2.0	
規格	L
M14x 40 L	39.5-40.5
M14x 45 L	44.5-45.5
M14x 50 L	49.5-50.5
M14x 55 L	54.4-55.6
M14x 60 L	59.4-60.6
M14x 60 L	59.4-60.6
M14x 65 L	64.4-65.6
M14x 70 L	69.4-70.6
M14x 80 L	79.4-80.6
M14x 90 L	89.4-90.7
M14x 100 L	99.3-100.7
M14x 110 L	109.3-110.7
M14x 120 L	119.3-120.7
M14x 130 L	129.3-130.8
M14x 140 L	139.2-140.8



AY-AY (1 : 1)

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/03	2025/06/03
蘇清福	蘇清福

線徑:Ø13.7

AV-AV (1 : 1)



DIN 912 M14P2.0x40-140L

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)			REMARK		BD19046-P03S02	
OVER	INCL.	TOL.	HARDNESS			
0.5	6	±0.05	MATERIAL		10B21	
6	30	±0.10	QUANTITY			
30	120	±0.15	REV. NO.	OLD	NEW	
120	300	±0.20	DATE	2025/05/28	SCALE	1:1
300	1000	±0.25	DWG	郭永華	MACHINE NAME	JBF-19B-4SL
JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L		PROJECTION	
			SAMPLE			






DIN 912 M14P2.0x40-60 L				
規格	LO	L2	L3	L4
40 L	57.3	39.6	39.4	39.5-40.5
45 L	61.5	44.6	44.4	44.4-45.6
50 L	65.6	49.6	49.4	49.5-50.5
55 L	69.8	54.6	54.4	54.4-55.6
60 L	73.7	59.6	59.4	59.4-60.6

MARK=TASK 8.8

審查	核准
研發部 2025/06/03 蘇清福	研發部 2025/06/03 蘇清福



#1
PUNCH=Ø16.4
DIE =Ø16.2





DIE: 12.55

PUNCH=Ø20.7
DIE= Ø20.6


DIN 912 M14P2.0x40-60L

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK		BD19046-P03F01055	
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS			
0.5	6	±0.05				MATERIAL		10B21	
6	30	±0.10				QUANTITY			
30	120	±0.15				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L		PROJECTION	
120	300	±0.20				FORMING PROCESS			
300	1000	±0.25							
			REV. NO.			DATE		NAME	
			OLD			NEW			
			JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			SCALE		MACHINE NAME	
						2025/05/22		JBF-19B-4SL	
						DWG			
						郭永華			

DIN 912 M14P2.0x60-100 L				
規格	LO	L2	L3	L4
60 L	76.8	52	51.8	59.4-60.6
65 L	91.8	57	56.8	64.4-65.6
70 L	86.9	62.1	61.9	69.4-70.6
80 L	97	72.1	71.9	79.4-80.6
90 L	107.2	82.2	82	89.3-90.7
100 L	117.3	92.2	92	99.3-100.7
110 L	127.4	102.3	102.1	109.3-110.7
120 L	137.5	112.4	112.2	119.3-120.7
130 L	147.7	122.6	122.3	129.3-130.8
140 L	157.8	132.7	132.4	139.2-140.8




MARK=TASK 8.8




#1

PUNCH=Ø16.9
DIE =Ø16.8



PUNCH=Ø20.7
DIE= Ø20.6



審查	核准
研發部 2025/06/03 陳俊宏	研發部 2025/06/03 鄭恭賀

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)			DIE: 13.83			REMARK		BD19046-P03F01060	
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS			
0.5	6	±0.05				MATERIAL		10B21	
6	30	±0.10				QUANTITY			
30	120	±0.15				DATE		NAME	
120	300	±0.20				SCALE		MACHINE NAME	
300	1000	±0.25				1:1.25		JBF-19B-4SL	
						DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L		PROJECTION	
						FORMING PROCESS			

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/22
DWG
郭永華


SCALE
1:1.25

MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L
FORMING PROCESS

PROJECTION

審查	核准
研發部 2025/06/03 蘇清福	研發部 2025/06/03 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x40 L-FT

REMARK	BD19046-P03A040A
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/21
DWG
郭永華

SCALE
1:3


MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40 L - FT
ASSEMBLY

PROJECTION

AP-AP (1:3)

審查	核准
研發部 2025/06/03 蘇清福	研發部 2025/06/03 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x45 L-FT

REMARK	BD19046-P03A045A
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/21
DWG
郭永華

SCALE
1:3


MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x45 L - FT
ASSEMBLY

PROJECTION

AP-AP (1:3)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x50 L-FT

REMARK	BD19046-P03A050A
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE 2025/05/21
DWG 郭永華


SCALE 1:3

MACHINE NAME JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x50 L - FT
ASSEMBLY

PROJECTION

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x55 L-FT

REMARK	BD19046-P03A055A
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE 2025/05/21
DWG 郭永華

SCALE
1:3


MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x55 L - FT
ASSEMBLY

PROJECTION

AP-AP (1:3)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x60 L

REMARK	BD19046-P03A060
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/21
DWG
郭永華

SCALE
1:3


MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60 L
ASSEMBLY

PROJECTION

AP-AP (1:3)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x60 L-FT

REMARK	BD19046-P03A060A
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/21
DWG
郭永華


SCALE
1:3

MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60 L - FT
ASSEMBLY

PROJECTION

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x65 L

REMARK	BD19046-P03A065
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE 2025/05/21
DWG 郭永華


SCALE
1:3

MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x65 L
ASSEMBLY

PROJECTION

審 查	核 准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福




DIN 912 M14P2.0x70 L

REMARK	BD19046-P03A070
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.	DATE 2025/05/21	SCALE 1:3	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x70 L ASSEMBLY	PROJECTION
	DWG 郭永華				

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x80 L

REMARK	BD19046-P03A080
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/21
DWG
郭永華


SCALE
1:3

MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x80 L
ASSEMBLY

PROJECTION

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福




DIN 912 M14P2.0x90 L

REMARK	BD19046-P03A090
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.	DATE 2025/05/21	SCALE 1:3	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x90 L ASSEMBLY	PROJECTION
	DWG 郭永華				

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x100 L

REMARK	BD19046-P03A100
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/21
DWG
郭永華


SCALE
1:3

MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x100 L
ASSEMBLY

PROJECTION

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福




DIN 912 M14P2.0x110 L

REMARK	BD19046-P03A110
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

AP-AP (1:3)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x120 L

REMARK	BD19046-P03A120
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/21
DWG
郭永華

SCALE
1:3


MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x120 L
ASSEMBLY

PROJECTION

AP-AP (1:3)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



DIN 912 M14P2.0x130 L

REMARK	BD19046-P03A130
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/21
DWG
郭永華

SCALE
1:3


MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x130 L
ASSEMBLY

PROJECTION

AP-AP (1:3)

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE 2025/05/21
DWG 郭永華

SCALE 1:3

MACHINE NAME JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x140 L
ASSEMBLY



PROJECTION
第一角

REMARK	BD19046-P03A140
HARDNESS	
MATERIAL	10B21
QUANTITY	

DIN 912 M14P2.0x140 L

G LP
▽▽▽ (▽▽▽▽▽▽▽▽▽)
模殼去銳角C0.5

審 查	核 准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福






BH-BH (1.25:1)



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03C01
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61 / WC
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	1
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
300	1000	±0.25				CUT-OFF KNIFE CORE	
			DATE	2025/05/28	SCALE	1.25:1	MACHINE NAME
			DWG	郭永華			JBF-19B-4SL
							PROJECTION

G LP
模殼去銳角C1

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03C02
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61 / WC
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	QUANTITY 1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L
120	300	±0.20				MACHINE NAME	CUTTING QUILL
300	1000	±0.25				SCALE 1:1	PROJECTION
			DATE 2025/05/28	DWG 郭永華		JBF-19B-4SL	




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)									REMARK	BD19046-P03D101		
OVER	INCL.	TOL.							HARDNESS	HRC 46-48		
0.5	6	±0.05							MATERIAL	SKD 61		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD		NEW		DATE	NAME	QUANTITY	1	
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/05/29	SCALE 1: 1.75	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L #1 DIE CASE		PROJECTION
120	300	±0.20					DWG 郭永華					
300	1000	±0.25										

G LP
去銳角 C1





AR (1:1)



AP (1.60 : 1)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)					REMARK		BD19046-P03D102	
OVER	INCL.	TOL.			HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05			MATERIAL		SKD 61 / WC	
6	30	±0.10			QUANTITY		1	
30	120	±0.15			DATE		2025/06/02	
120	300	±0.20			NAME		JBF-19B-4SL	
300	1000	±0.25			SCALE		1:1	
					MACHINE NAME		JBF-19B-4SL	
					DESCRIPTION:		DIN 912 M14P2.0x60-140 L	
							#1 DIE (A)	
							PROJECTION	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/06/02
DWG
郭永華

SCALE
1:1

MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L
#1 DIE (A)





PROJECTION

G LP
去銳角 C1

AN (1.60 : 1)

AR (1.82 : 1)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福




AM-AM (1 : 1.1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D103
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61 / WC
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	1
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L	PROJECTION
300	1000	±0.25				#1 DIE (B)	
			DATE 2025/06/02 DWG 郭永華	SCALE 1 : 1.1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL		



G LP

去銳角 C1



AP (1.60 : 1)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福





AM-AM (1 : 1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D104		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61 / WC		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/06/02	SCALE 1:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L #1 DIE (C)	PROJECTION 
120	300	±0.20					DWG 郭永華				
300	1000	±0.25									



G LP
去銳角 C1

AR (1.2:1)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



AP (1.60 : 1)



AM-AM (1 : 1)




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)							REMARK	BD19046-P03D112A					
OVER	INCL.	TOL.					HARDNESS	HRC 46-48					
0.5	6	±0.05					MATERIAL	SKD 61 / WC					
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1				
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE	2025/06/02	SCALE	1:1				
120	300	±0.20				MACHINE NAME				JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L	#1 DIE (A)	PROJECTION
300	1000	±0.25				DWG							

去銳角 C1


R0.1

AP (1.60 : 1)

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福





AM-AM (1 : 1.1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D113A	
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48	
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61 / WC	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1	
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE 2025/06/02	SCALE 1:1.1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L #1 DIE (B)	PROJECTION 
120	300	±0.20				DWG 郭永華				
300	1000	±0.25								

G
去銳角 C1

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福





BF-BF (1 : 1.25)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D114A
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	1
120	300	±0.20	DATE	2025/06/02	SCALE	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L	
300	1000	±0.25	DWG	郭永華	1:1.25	MACHINE NAME	PROJECTION
			JBF-19B-4SL			#1 DIE (C)	

▽▽▽ (G)

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D151
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 64-66
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKH-55
6	30	±0.10				QUANTITY	6
30	120	±0.15	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
120	300	±0.20				SCALE	MACHINE NAME
300	1000	±0.25				1:1:1	JBF-19B-4SL
						DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L	
						#1 DIE K.O.PIN	
						PROJECTION	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE 2025/06/02
DWG 郭永華

SCALE 1:1:1


MACHINE NAME JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L
#1 DIE K.O.PIN

PROJECTION


▽▽▽ (▽▽▽) G



審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D152A
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 64-66
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKH-55
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	6
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L	
300	1000	±0.25				#1 DIE K.O.PIN	
			DATE	2025/06/02	SCALE	MACHINE NAME	PROJECTION
			DWG	郭永華	1.1:1	JBF-19B-4SL	⊕


審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福


 去銳角 C1



BF-BF (2:1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D162A		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/06/02	SCALE 2:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L #1 DIE K.O.CAP	PROJECTION: 
120	300	±0.20					DWG 郭永華				
300	1000	±0.25									







去銳角 C1

注意內孔同心度與風孔流向

D201,D202,D203,D204由模具廠組合

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



BJ-BJ (1:1.7)

UNSPECIFIED LINEAR
TOLERANCE (UNIT:mm)

OVER	INCL.	TOL.
0.5	6	±0.05
6	30	±0.10
30	120	±0.15
120	300	±0.20
300	1000	±0.25

REV. NO.

OLD

NEW

DATE

NAME

REMARK

BD19046-P03D201

HARDNESS

HRC 46-48

MATERIAL

SKD 61 / WC

QUANTITY

2

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/28

DWG
郭永華

SCALE
1:1.7

MACHINE NAME

JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L


#2 DIE CASE

PROJECTION



G L P
▽▽▽ (▽▽▽▽▽▽▽)
D201-D205 由模具廠組合

審 查	核 准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福




BJ-BJ (1:1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK		BD19046-P03D202	
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05				MATERIAL		SKD 61 / WC	
6	30	±0.10				QUANTITY		2	
30	120	±0.15							
120	300	±0.20							
300	1000	±0.25							
			REV. NO.			DATE		NAME	
			OLD			NEW			
						DATE		NAME	
						2025/05/28		JBF-19B-4SL	
						SCALE		MACHINE NAME	
						1:1			
						DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L		PROJECTION	
						#2 DIE (A)			

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)												REMARK			BD19046-P03D203																
OVER	INCL.	TOL.										HARDNESS			HRC 46-48																
0.5	6	±0.05										MATERIAL			SKD 61 / WC																
6	30	±0.10	REV. NO.			OLD			NEW			DATE			NAME			QUANTITY			1										
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.									DATE		2025/05/28		SCALE		1:1		MACHINE NAME			JBF-19B-4SL			DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L			PROJECTION		
120	300	±0.20										DWG		郭永華		MACHINE NAME			JBF-19B-4SL			DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L			PROJECTION						
300	1000	±0.25										DWG		郭永華		MACHINE NAME			JBF-19B-4SL			DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L			PROJECTION						

G LP
去銳角 C1


審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福




BJ-BJ (1:1.2)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D204
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61 / WC
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	1
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L	PROJECTION
300	1000	±0.25				#2 DIE (C)	
			DATE	2025/05/28	SCALE	1:1.2	MACHINE NAME
			DWG	郭永華			
						JBF-19B-4SL	

審 查	核 准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福





UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D213A
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61 / WC
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE 2025/05/28	SCALE 1:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L #2 DIE (B)
120	300	±0.20				DWG 郭永華			
300	1000	±0.25							
			PROJECTION						



去銳角 C1

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福

M8x1.25x18dp
Ø6.5-2PC





BJ-BJ (1:1.2)


UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	BD19046-P03D214A
0.5	6	±0.05				MATERIAL	HRC 46-48
6	30	±0.10				QUANTITY	SKD 61 / WC
30	120	±0.15	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	1
120	300	±0.20	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L
300	1000	±0.25				DATE	#2 DIE (C)
			DATE 2025/05/28		SCALE 1:1.2	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	PROJECTION
			DWG 郭永華				

▽▽▽ (G)




審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D251
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 64-66
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKH-55
6	30	±0.10				QUANTITY	6
30	120	±0.15	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
120	300	±0.20	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE	2025/06/02
300	1000	±0.25				SCALE	1.1:1
						MACHINE NAME	JB-F-19B-4SL
						DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L	PROJECTION
						#2 DIE K.O.PIN	






審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)				REMARK		BD19046-P03D252A	
OVER	INCL.	TOL.		HARDNESS		HRC 64-66	
0.5	6	±0.05		MATERIAL		SKH-55	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				QUANTITY
120	300	±0.20					6
300	1000	±0.25					
			DATE	SCALE	MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L	PROJECTION
			2025/06/02	1.1:1	JBFB-19B-4SL	#2 DIE K.O.PIN	
			郭永華				

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



 去銳角 C1



BF-BF (2:1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D262A
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE	MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L	
120	300	±0.20				2025/06/02	JBF-19B-4SL	#2 DIE K.O.CAP	
300	1000	±0.25				DWG 郭永華	SCALE 2:1	PROJECTION	





審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



去銳角 C1

注意內孔同心度與風孔流向

D301,D302,D303,D304由模具廠組合



BJ-BJ (1:1.7)

UNSPECIFIED LINEAR
TOLERANCE (UNIT:mm)

OVER	INCL.	TOL.
0.5	6	±0.05
6	30	±0.10
30	120	±0.15
120	300	±0.20
300	1000	±0.25

REV. NO.

OLD

NEW

DATE

NAME

REMARK

BD19046-P03D301

HARDNESS

HRC 46-48

MATERIAL

SKD 61 / WC

QUANTITY

2

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/28

DWG
郭永華

SCALE
1:1.7

MACHINE NAME



JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L

#3 DIE CASE

PROJECTION








BK (1.2)

G LP
▽▽▽ (▽▽▽▽▽▽)

去銳角 C0.5
注意碳化錳緊配量

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D302		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61 / WC		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	2		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE	SCALE	MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	PROJECTION 
120	300	±0.20					2025/05/28	1:1	JBF-19B-4SL	#3 DIE (A)	
300	1000	±0.25					DWG	郭永華			

G LP
▽▽▽ (▽▽▽▽▽▽▽▽▽)

去銳角 C1


審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



BJ-BJ (1:1.2)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK		BD19046-P03D304	
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05				MATERIAL		SKD 61 / WC	
6	30	±0.10				QUANTITY		1	
30	120	±0.15				DATE		2025/05/28	
120	300	±0.20				NAME		郭永華	
300	1000	±0.25				SCALE		1:1.2	
						MACHINE NAME		JBF-19B-4SL	
						DESCRIPTION:		DIN 912 M14P2.0x60-140 L	
						#3 DIE (C)		PROJECTION	


去銳角 C1





BJ-BJ (1:1)


UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)							REMARK	BD19046-P03D313A	
OVER	INCL.	TOL.					HARDNESS	HRC 46-48	
0.5	6	±0.05					MATERIAL	SKD 61 / WC	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE 2025/05/28	SCALE 1:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L #3 DIE (B)
120	300	±0.20				DWG 郭永華			
300	1000	±0.25							
								PROJECTION 	

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福


 去銳角 C1



BJ-BJ (1:1.2)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK		BD19046-P03D314A	
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05				MATERIAL		SKD 61 / WC	
6	30	±0.10				QUANTITY		1	
30	120	±0.15				DATE		NAME	
120	300	±0.20				SCALE		MACHINE NAME	
300	1000	±0.25				1:1.2		JBF-19B-4SL	
						DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L		PROJECTION	
						#3 DIE (C)			


JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/28
DWG
郭永華

SCALE
1:1.2



MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L
#3 DIE (C)

PROJECTION


▽▽▽ (G)

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福






UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D351
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 64-66
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKH-55
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	6
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L	
300	1000	±0.25				#3 DIE K.O.PIN	
			DATE 2025/06/02	SCALE 1:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	PROJECTION	
			DWG 郭永華				⊕

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福




審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福


 去銳角 C1




BF-BF (2:1)



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D362A
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	1
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L	
300	1000	±0.25				#3 DIE K.O.CAP	PROJECTION
			DATE 2025/06/02 DVG 郭永華	SCALE 2:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL		








審 查	核 准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福





UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D401		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/05/29 DWG 郭永華	SCALE 1:1.75	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L #4 DIE CASE	PROJECTION 
120	300	±0.20									
300	1000	±0.25									

G LP
(  )
去銳角 C1


DIN 912 M14P2.0x40-140L

規格	L	數量
BD19046-P03D402	60	:
BD19046-P03D403	40	:
BD19046-P03D404	30	:

審查	核准
 研發部 2025/06/02 蘇清福	 研發部 2025/06/02 蘇清福





UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)		
OVER	INCL.	TOL.
0.5	6	±0.05
6	30	±0.10
30	120	±0.15
120	300	±0.20
300	1000	±0.25


REV. NO.		OLD		NEW		DATE		NAME		REMARK	BD19046-P03D402
JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.		DATE		SCALE		MACHINE NAME		DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L		PROJECTION	
		2025/06/02		1:1.1		JBF-19B-4SL		#4 DIE (A)			
		DWG		郭永華							


G LP
()
去銳角 C1

DIN 912 M14P2.0x40-140L		
規格	L	數量
BD19046-P03D402	60	
BD19046-P03D403	40	
BD19046-P03D404	30	

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福





UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)			REMARK		BD19046-P03D403	
OVER	INCL.	TOL.	HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05	MATERIAL		SKD 61 / WC	
6	30	±0.10	QUANTITY		1	
30	120	±0.15	DATE		DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
120	300	±0.20	NAME		#4 DIE (A)	
300	1000	±0.25	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.		PROJECTION	
			DATE 2025/06/02 DWG 郭永華	SCALE 1 : 1.1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	




DIN 912 M14P2.0x40-140L		
規格	L	數量
BD19046-P03D402	60	
BD19046-P03D403	40	
BD19046-P03D404	30	


審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)					REMARK		BD19046-P03D404	
OVER	INCL.	TOL.			HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05			MATERIAL		SKD 61 / WC	
6	30	±0.10			QUANTITY		1	
30	120	±0.15	REV. NO.		DATE		NAME	
120	300	±0.20	OLD		NEW		DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
300	1000	±0.25	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.		SCALE		PROJECTION	
			DATE		MACHINE NAME		#4 DIE (A)	
			2025/06/02		1 : 1.1			
			DWG		JBF-19B-4SL			
			郭永華					



審 查	核 准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D406A		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61 / WC		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/06/02	SCALE 1:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L #4 DIE (A)	PROJECTION 
120	300	±0.20					OWG 郭永華				
300	1000	±0.25									

G LP
( )
去銳角 C1




審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)			REMARK		BD19046-P03D407A	
OVER	INCL.	TOL.	HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05	MATERIAL		SKD 61 / WC	
6	30	±0.10	QUANTITY		1	
30	120	±0.15	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L		PROJECTION	
120	300	±0.20	#4 DIE (A)			
300	1000	±0.25	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			
REV. NO.			DATE		MACHINE NAME	
OLD			2025/06/02		JBF-19B-4SL	
NEW			SCALE			
			1:1			
			DWG		郭永華	

G LP
去銳角 C1

AR (1.5:1)




審查	核准
研發部 2025/06/03 蘇清福	研發部 2025/06/03 蘇清福

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)							REMARK	BD19046-P03D411	
OVER	INCL.	TOL.					HARDNESS	HRC 46-48	
0.5	6	±0.05					MATERIAL	SKD 61 / WC	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE	SCALE	MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L
120	300	±0.20				DWG	1:1.1	JBF-19B-4SL	#4 DIE (B)
300	1000	±0.25				郭永華			
PROJECTION									



				REMARK	BD19046-P03D412
				HARDNESS	HRC 46-48
				MATERIAL	SKD 61 / WC
REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY
					1
JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE 2025/06/02 DWG 郭永華	SCALE 1:1.1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL
			DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L		PROJECTION #4 DIE (B)

G LP
去銳角 C1

AR (1.5:1)



審查	核准
研發部 2025/06/03 蘇清福	研發部 2025/06/03 蘇清福



AM-AM (1 : 1.1)

UNSPECIFIED LINEAR
TOLERANCE (UNIT:mm)

OVER	INCL.	TOL.
0.5	6	±0.05
6	30	±0.10
30	120	±0.15
120	300	±0.20
300	1000	±0.25

REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	REMARK	QUANTITY
					BD19046-P03D413	1
					HARDNESS	HRC 46-48
					MATERIAL	SKD 61 / WC
					DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	PROJECTION
					#4 DIE (B)	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE 2025/06/02
DWG 郭永華




SCALE 1:1.1

MACHINE NAME JBF-19B-4SL

PROJECTION

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)							REMARK	BD19046-P03D414			
OVER	INCL.	TOL.					HARDNESS	HRC 46-48			
0.5	6	±0.05					MATERIAL	SKD 61 / WC			
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE 2025/06/02	SCALE 1:1.1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L #4 DIE (B)		
120	300	±0.20				OWG 郭永華					
300	1000	±0.25									

G LP
去銳角 C1





審查	核准
研發部 2025/06/03 蘇清福	研發部 2025/06/03 蘇清福

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)					REMARK		BD19046-P03D421	
OVER	INCL.	TOL.			HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05			MATERIAL		SKD 61 / WC	
6	30	±0.10	REV. NO.		DATE		QUANTITY	
30	120	±0.15	OLD		NEW		1	
120	300	±0.20	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.		DATE		DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
300	1000	±0.25			DWG		#4 DIE (C)	
					SCALE		PROJECTION	
					1:1.1		⊕	
					MACHINE NAME			
					JBF-19B-4SL			

G
去銳角 C1

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福





BF-BF (1 : 1.25)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D441
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	1
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
300	1000	±0.25				#4 DIE (E)	
			DATE	2025/06/02	SCALE	MACHINE NAME	PROJECTION
			DWG	郭永華	1 : 1.25	JB-F-19B-4SL	

G
去銳角 C1

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福





BF-BF (1 : 1.25)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D442
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	1
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	PROJECTION
300	1000	±0.25				#4 DIE (E)	
			DATE 2025/06/02 DWG 郭永華	SCALE 1 : 1.25	MACHINE NAME JBF-19B-4SL		

G
去銳角 C1

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福





BF-BF (1 : 1.25)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)							REMARK	BD19046-P03D443
OVER	INCL.	TOL.					HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05					MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10					QUANTITY	1
30	120	±0.15	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	
120	300	±0.20	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			2025/06/02		
300	1000	±0.25				郭永華		
					SCALE	MACHINE NAME	DESCRIPTION:	PROJECTION
					1 : 1.25	JBF-19B-4SL	DIN 912 M14P2.0x40-140 L #4 DIE (E)	

G
▽▽▽ (▽▽▽)
去銳角 C1

審 查	核 准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福





BF-BF (1 : 1.25)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK		BD19046-P03D444	
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS		HRC 46-48	
0.5	6	±0.05				MATERIAL		SKD 61	
6	30	±0.10				QUANTITY		1	
30	120	±0.15				DATE		2025/06/02	
120	300	±0.20				NAME		JBF-19B-4SL	
300	1000	±0.25				SCALE		1 : 1.25	
						MACHINE NAME		JB-F-19B-4SL	
						DESCRIPTION:		DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
								#4 DIE (E)	
								PROJECTION	

G
去銳角 C1

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福





BF-BF (1 : 1.25)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D445
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	1
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
300	1000	±0.25				#4 DIE (E)	
			DATE 2025/06/02 DWG 郭永華	SCALE 1 : 1.25	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	PROJECTION	

G
去銳角 C1

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福






BF-BF (1 : 1.25)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D446
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10				QUANTITY	1
30	120	±0.15	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
120	300	±0.20	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE	2025/06/02
300	1000	±0.25				SCALE	1 : 1.25
						MACHINE NAME	JBFB-19B-4SL
						DESCRIPTION:	DIN 912 M14P2.0x40-140 L
						#4 DIE (E)	PROJECTION


▽▽▽ (G)


審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03D451
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 64-66
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKH-55
6	30	±0.10				QUANTITY	6
30	120	±0.15	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
120	300	±0.20	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			2025/06/02	MACHINE NAME
300	1000	±0.25				郭永華	JBF-19B-4SL
						SCALE	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L
						1.1:1	#4 DIE K.O.PIN
						PROJECTION	


審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福


 去銳角 C1




BF-BF (2:1)



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03D461
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	PROJECTIO
120	300	±0.20							
300	1000	±0.25							
					DATE 2025/06/02	SCALE 2:1	JBF-19B-4SL	#4 DIE K.O.CAP	
					DWG 郭永華				





UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03G102I		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS			
0.5	6	±0.05						MATERIAL	S45C		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	16		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE 2025/05/21	SCALE 1.25:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0 FINGER	PROJECTION 	
120	300	±0.20				DWG 郭永華					
300	1000	±0.25									



去銳角 C1






BH (1.75:1)



刻字:BD19 IS Ø13 H14

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03G201I
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	
0.5	6	±0.05				MATERIAL	S45C
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	QUANTITY
30	120	±0.15				NAME	16
120	300	±0.20	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0
300	1000	±0.25				JBFB-19B-4SL	FINGER
			DATE	SCALE			PROJECTION
			2025/05/21	1.25:1			⊕
			DWG	郭永華			≡



審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福

去銳角 C1




刻字:BD19 IS Ø13 H14

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03G202I
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	
0.5	6	±0.05				MATERIAL	S45C
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	QUANTITY
30	120	±0.15				NAME	16
120	300	±0.20				MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0
300	1000	±0.25				DATE	FINGER
						SCALE	PROJECTION
						1.25:1	Φ
						DATE	
						2025/05/21	
						DWG	
						郭永華	
						JBF-19B-4SL	


JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福

(G L P)
去銳角 C1





UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03P101
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-48
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 61 / WC
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15				QUANTITY	1
120	300	±0.20				DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L	
300	1000	±0.25				#1 PUNCH	
			JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			SCALE	PROJECTION
						1:1.25	☉
						MACHINE NAME	☐
						JBF-19B-4SL	
						DATE	
						2025/06/02	
						DWG	
						郭永華	



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P111A		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 46-48		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 61 / WC		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD		NEW		DATE	NAME	QUANTITY	1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/06/02	SCALE 1:1.25	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L #1 PUNCH	PROJECTION 
120	300	±0.20					DWG 郭永華				
300	1000	±0.25									

審 查	核 准
研發部 2025/06/04 蘇清福	研發部 2025/06/04 蘇清福

$\nabla \nabla (\nabla \nabla \nabla)$
去銳角 C1





車削後熱處理即可

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P141	
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 60-62	
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 11	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1	
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 931 M14P2.0x50-150 L		PROJECTION
120	300	±0.20								
300	1000	±0.25								
						DATE 2025/05/20 DWG 郭永華	SCALE 1:1	JB-F-19B-4SL		#1 PUNCH SPACER

審 查	核 准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福

▽▽ (▽▽▽▽)
去銳角 C1





車削後熱處理即可

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P142A		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 60-62		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 11		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE	MACHINE NAME		DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-60 L		PROJECTION 
120	300	±0.20				DWG	JBF-19B-4SL		#1 PUNCH SPACER		
300	1000	±0.25				郭永華		SCALE 1:1			


G
▽▽▽ (▽▽▽)


審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P151		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 62-64		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKH-9		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	6		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE	MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x60-140 L		PROJECTION	
120	300	±0.20				2025/05/20					SCALE
300	1000	±0.25				DWG					
						郭永華					
							JBF-19B-4SL	#1 PUNCH K.O			

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/0
蘇清福	蘇清福





UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)									REMARK	BD19046-P03P201	
OVER	INCL.	TOL.							HARDNESS	HRC 46-48	
0.5	6	±0.05							MATERIAL	SKD 61	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD		NEW		DATE	NAME	QUANTITY	1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/06/02	SCALE 1:1.25	MACHINE NAME JBG-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L # 2 PUNCH	PROJECTION 
120	300	±0.20					OWG 郭永華				
300	1000	±0.25									




MARK: TASK 8.8 凸字 0.2mm
(成品為凹字,中仁為凸字)


字體不可有銳角處



BH (1.5)



審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



面加工後請勿拋光

BG-BG (1.25:1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	BD19046-P03P231
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKH-55
6	30	±0.10				QUANTITY	3
30	120	±0.15					
120	300	±0.20					
300	1000	±0.25					
REV. NO.			OLD			NEW	
						DATE	NAME
						2025/05/28	JBG-19B-4SL
						SCALE	MACHINE NAME
						1.25:1	#2 PUNCH
						DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
						PROJECTION	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

DATE
2025/05/28
DWG
郭永華

SCALE
1.25:1





MACHINE NAME
JBG-19B-4SL

DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L
#2 PUNCH

PROJECTION
第一角投影法

G
去銳角 C1

注意固定孔垂直度



審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福

UNSPECIFIED LINEAR
TOLERANCE (UNIT:mm)

OVER	INCL.	TOL.
0.5	6	±0.05
6	30	±0.10
30	120	±0.15
120	300	±0.20
300	1000	±0.25

REV. NO.	OLD	NEW	DATE	SCALE	MACHINE NAME	NAME	QUANTITY	REMARK	BD19046-P03P301
			2025/05/28	1:1.23	JBF-19B-4SL		1	HARDNESS	HRC 58-60
								MATERIAL	SKD 11
								DESCRIPTION	DIN 912 M14P2.0x40-140 L
								#3 PUNCH	
								PROJECTION	

JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.


DATE
2025/05/28
DWG
郭永華

SCALE
1:1.23


MACHINE NAME
JBF-19B-4SL

DESCRIPTION
DIN 912 M14P2.0x40-140 L
#3 PUNCH


PROJECTION



審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P302		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 58-60		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 11		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD		NEW		DATE	NAME	QUANTITY	1
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/05/28	SCALE 1:1.2	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L #3 PUNCH	PROJECTION 
120	300	±0.20					DWG 郭永華				
300	1000	±0.25									





G
▽▽▽ (▽▽▽)

去銳角 C1

注意P301,P303 兩孔配合度

審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福




BJ-BJ (1:1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P303		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 58-60		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 11		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/05/28 DWG 郭永華	SCALE 1:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L #3 PUNCH	PROJECTION 
120	300	±0.20									
300	1000	±0.25									



▽▽ (▽▽▽)
去銳角 C1


審查	核准
研發部 2025/06/02 蘇清福	研發部 2025/06/02 蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03P341
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 60-62
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKD 11
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			QUANTITY	
120	300	±0.20				1	
300	1000	±0.25					
			DATE 2025/05/28 DWG 郭永華	SCALE 1.25:1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L #3 PUNCH	
						PROJECTION ⊕	

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福


 (
)
 去銳角 C1



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P342	
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 58-60	
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 11	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1	
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE 2025/05/28	SCALE 1 : 1	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L #3 PUNCH	PROJECTION 
120	300	±0.20				DWG 郭永華				
300	1000	±0.25								

去銳角 C0.5



審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P03P355
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 60-62
0.5	6	±0.05				MATERIAL	SKH-9
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L
120	300	±0.20				JBF-19B-4SL	#3 PUNCH
300	1000	±0.25				SCALE	PROJECTION
						1:1	☉
						DATE	
						2025/05/28	
						DWG	
						郭永華	

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福

G
▽▽▽ (▽▽▽)



BJ-BJ (1.5:1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)							REMARK	BD19046-P03P361
OVER	INCL.	TOL.					HARDNESS	HRC 60-62
0.5	6	±0.05					MATERIAL	SKH-9
6	30	±0.10					QUANTITY	2
30	120	±0.15						
120	300	±0.20						
300	1000	±0.25						
			REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	
						2025/05/28	MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L
						1.5:1	JBF-19B-4SL	#3 PUNCH
						郭永華		
								PROJECTION
								⊕


JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.

去銳角 C1

M6x1 - 6H

AP


AP






AP-AP (1:1.3)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P401		
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 58-60		
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 11		
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1		
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE 2025/05/29 DWG 郭永華	SCALE 1:1.3	MACHINE NAME JBF-19B-4SL	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L #4 PUNCH	PROJECTION 
120	300	±0.20									
300	1000	±0.25									

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/03	2025/06/03
蘇清福	蘇清福




去銳角 C1






AP-AP (1.2:1)

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)				REMARK		BD19046-P03P431	
OVER	INCL.	TOL.		HARDNESS		HRC 60-62	
0.5	6	±0.05		MATERIAL		SKH-9	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				QUANTITY
120	300	±0.20					1
300	1000	±0.25					
				DATE	SCALE	MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L
				2025/05/20	1.2:1	JB-F-19B-4SL	#4 PUNCH
				郭永華			PROJECTION

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/03	2025/06/03
蘇清福	蘇清福






去銳角 C1




UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)				REMARK		BD19046-P03P432	
OVER	INCL.	TOL.		HARDNESS		HRC 60-62	
0.5	6	±0.05		MATERIAL		SKH-9	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				QUANTITY
120	300	±0.20					1
300	1000	±0.25					
				DATE	SCALE	MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L
				2025/05/20	1.2:1	JBF-19B-4SL	#4 PUNCH
				DWG	郭永華		PROJECTION

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/03	2025/06/03
蘇清福	蘇清福



 ()
 去銳角 C1




AP




AP





AP-AP (1.2:1)


UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P433							
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 60-62							
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKH-9							
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1							
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE	2025/05/20	SCALE	1.2:1	MACHINE NAME	JBF-19B-4SL	DESCRIPTION:	DIN 912 M14P2.0x40-140 L	PROJECTION	
120	300	±0.20					DWG	郭永華								
300	1000	±0.25														

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



 去銳角 C1




外徑車削後熱處理即可

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03P441	
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS	HRC 58-60	
0.5	6	±0.05						MATERIAL	SKD 11	
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME	QUANTITY	1	
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE	MACHINE NAME	DESCRIPTION:	PROJECTION
120	300	±0.20					2025/05/20	SCALE	DIN 912 M14P2.0x40-140 L	
300	1000	±0.25					DWG	1:1	#4 PUNCH SPACER	
							郭永華			

審查	核准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福




 去銳角 C1
 參考:齒輪中心距340mm



$\varnothing D = \varnothing 13.7$
 $H = \varnothing D / 2 - 1$
 調質 HRC 28-30
 高週波 HRC 46-50

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)						REMARK	BD19046-P0320002B
OVER	INCL.	TOL.				HARDNESS	HRC 46-50
0.5	6	±0.05				MATERIAL	S45C
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD	NEW	DATE	NAME
30	120	±0.15				QUANTITY	4
120	300	±0.20					
300	1000	±0.25					
			JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.			DATE	SCALE
						2025/06/02	1:3.25
						MACHINE NAME	DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0
						JB-F-19B-4SL	FEED ROLLER
						郭永華	PROJECTION

審 查	核 准
研發部	研發部
2025/06/02	2025/06/02
蘇清福	蘇清福



市購:D13 xd9 x Ø2 x16 Nx95 L-4 PC

UNSPECIFIED LINEAR TOLERANCE (UNIT:mm)								REMARK	BD19046-P03Z13095						
OVER	INCL.	TOL.						HARDNESS							
0.5	6	±0.05						MATERIAL							
6	30	±0.10	REV. NO.	OLD		NEW		DATE	NAME	QUANTITY	4				
30	120	±0.15	JERN YAO ENTERPRISES CO., LTD.				DATE	2025/05/28		SCALE	1:1				
120	300	±0.20					DWG	郭永華		MACHINE NAME		JBF-19B-4SL		DESCRIPTION: DIN 912 M14P2.0x40-140 L	PROJECTION
300	1000	±0.25									#3 PUNCH				

正曜 JBF-19B4SL 模具明細表

批號: 1302001

線材: 10B21

製程:

線徑: $\phi 13.7$

車號: 046

規格: DIN 912 M14P2.0*40-60L

客戶: Taskazan土耳其

★★★☆☆

--試車難易度--

0114年06月19日

序號	件 號	名 稱	DESCRIPTION	數量	備 註
1	P03S02	成品圖	SAMPLE		
2	P03F01055	壓造程序圖	FORMING PROCESS		
3	P03F01060	壓造程序圖	FORMING PROCESS		
4	P03A040A	組合圖	ASSEMBLY		
5	P03A045A	組合圖	ASSEMBLY		
6	P03A050A	組合圖	ASSEMBLY		
7	P03A055A	組合圖	ASSEMBLY		
8	P03A060	組合圖	ASSEMBLY		
9	P03A060A	組合圖	ASSEMBLY		
10	P03A065	組合圖	ASSEMBLY		
11	P03A070	組合圖	ASSEMBLY		
12	P03A080	組合圖	ASSEMBLY		
13	P03A090	組合圖	ASSEMBLY		
14	P03A100	組合圖	ASSEMBLY		
15	P03A110	組合圖	ASSEMBLY		
16	P03A120	組合圖	ASSEMBLY		
17	P03A130	組合圖	ASSEMBLY		
18	P03A140	組合圖	ASSEMBLY		
19	P03C01	切刀	CUT-OFF KNIFE CORE	1	
20	P03C02	切模	CUT-OFF QUILL	1	
21	P03D101	#1 母模	#1 DIE	1	
22	P03D102	#1 母模	#1 DIE	1	
23	P03D103	#1 母模	#1 DIE	1	
24	P03D104	#1 母模	#1 DIE	1	
25	P03D112A	#1 母模	#1 DIE	1	
26	P03D113A	#1 母模	#1 DIE	1	
27	P03D114A	#1 母模	#1 DIE	1	
28	P03D151	#1 後沖	#1 K.O.PIN	6	
29	P03D152A	#1 後沖	#1 K.O.PIN	6	
30	P03D162A	#1 母模套管	#1 K.O.PIN CAP	1	
31	P03D201	#2 母模	#2 DIE	2	
32	P03D202	#2 母模	#2 DIE	2	
33	P03D203	#2 母模	#2 DIE	1	
34	P03D204	#2 母模	#2 DIE	1	
35	P03D213A	#2 母模	#2 DIE	1	
36	P03D214A	#2 母模	#2 DIE	1	
37	P03D251	#2 後沖	#2 K.O.PIN	6	

核准:

審查:

擬訂: 周佩怡 0114.06.19

正曜 JBF-19B4SL 模具明細表

批號: 1302001

線材: 10B21

製程:

線徑: ϕ 13.7 規格: DIN 912 M14P2.0*40-60L

車號: 046

客戶: Taskazan土耳其

★★★☆☆

--試車難易度--

0114年06月19日

序號	件 號	名	稱	DESCRIPTION	數量	備 註
38	P03D252A	#2 後沖		#2 K.O.PIN	6	
39	P03D262A	#2 母模套管		#2 K.O.PIN CAP	1	
40	P03D301	#3 母模		#3 DIE	2	
41	P03D302	#3 母模		#3 DIE	2	
42	P03D303	#3 母模		#3 DIE	1	
43	P03D304	#3 母模		#3 DIE	1	
44	P03D313A	#3 母模		#3 DIE	1	
45	P03D314A	#3 母模		#3 DIE	1	
46	P03D351	#3 後沖		#3 K.O.PIN	6	
47	P03D352A	#3 後沖		#3 K.O.PIN	6	
48	P03D362A	#3 母模套管		#3 K.O.PIN CAP	1	
49	P03D401	#4 母模		#4 DIE	1	
50	P03D402	#4 母模		#4 DIE	1	
51	P03D403	#4 母模		#4 DIE	1	
52	P03D404	#4 母模		#4 DIE	1	
53	P03D406A	#4 母模		#4 DIE	1	
54	P03D407A	#4 母模		#4 DIE	1	
55	P03D411	#4 母模		#4 DIE	1	
56	P03D412	#4 母模		#4 DIE	1	
57	P03D413	#4 母模		#4 DIE	1	
58	P03D414	#4 母模		#4 DIE	1	
59	P03D421	#4 母模		#4 DIE	1	
60	P03D441	#4 母模墊塊		#4 DIE SPACER	1	
61	P03D442	#4 母模墊塊		#4 DIE SPACER	1	
62	P03D443	#4 母模墊塊		#4 DIE SPACER	1	
63	P03D444	#4 母模墊塊		#4 DIE SPACER	1	
64	P03D445	#4 母模墊塊		#4 DIE SPACER	1	
65	P03D446	#4 母模墊塊		#4 DIE SPACER	1	
66	P03D451	#4 後沖		#4 K.O.PIN	6	
67	P03D461	#4 母模套管		#4 K.O.PIN CAP	1	
68	P03G101I	母夾		FINGER	16	
69	P03G102I	母夾		FINGER	16	
70	P03G201I	母夾		FINGER	16	
71	P03G202I	母夾		FINGER	16	
72	P03P101	#1 公模		#1 PUNCH	1	
73	P03P111A	#1 公模		#1 PUNCH	1	
74	P03P141	#1 公模墊塊		#1 PUNCH SPACER	1	

核准:

審查:

擬訂: 周佩怡 0114.06.19

正曜 JBF-19B4SL 模具明細表

批號:1302001

線材: 10B21

製程:

線徑: ϕ 13.7 規格: DIN 912 M14P2.0*40-60L

車號: 046

客戶: Taskazan土耳其

★★★☆☆

--試車難易度--

0114年06月19日

序號	件 號	名 稱	DESCRIPTION	數量	備 註
75	P03P142A	#1 公模墊塊	#1 PUNCH SPACER	1	
76	P03P151	#1 前沖	#1 PUNCH PIN	6	
77	P03P201	#2 公模	#2 PUNCH	1	
78	P03P231	#2 公模墊塊	#2 PUNCH SPACER	3	
79	P03P301	#3 公模	#3 PUNCH	1	
80	P03P302	#3 公模	#3 PUNCH	1	
81	P03P303	#3 公模	#3 PUNCH	1	
82	P03P341	#3 公模墊塊	#3 PUNCH SPACER	1	
83	P03P342	#3 公模墊塊	#3 PUNCH SPACER	1	
84	P03P351	#3 前沖	#3 PUNCH PIN	8	
85	P03P355	#3 前沖	#3 PUNCH PIN	2	
86	P03P361	#3 公模套管	#3 PUNCH	2	
87	P03P401	#4 公模	#4 PUNCH	1	
88	P03P431	#4 公模墊塊	#4 PUNCH SPACER	1	
89	P03P432	#4 公模墊塊	#4 PUNCH SPACER	1	
90	P03P433	#4 公模墊塊	#4 PUNCH SPACER	1	
91	P03P441	#4 公模墊塊	#4 PUNCH SPACER	1	
92	P0320002B	送料滾輪	FEED_ROLLER	4	
93	P03Z13095	彈簧	SPRING	4	

核准:

審查:

擬訂: 周佩怡 0114.06.19