

一句话让 Agent 接管 A 股：同花顺官方开源hithink-finance

 mp.weixin.qq.com/s/lrZeWSytLlj8LhjMy08FBA


前两天在那篇本地部署的文章底下，我翻到一条挺有意思的留言。

有位做 AI 股票量化的读者吐槽，从 2025 折腾到 2026，几乎把市面上主流的 AI 量化方案挨个跑了一遍，结果效果始终不理想。

看完这条留言，我去技术社区和 GitHub 搜了一圈，顺藤摸瓜挖到一个之前开源的硬核项目：同花顺开源了金融数据服务 `HiThink-Tech/Financial-API`，底层包 `hithink-finance`。

不得不说，搞专业金融数据的一线团队一旦下场做 Agent 基建，降维打击确实明显。

一句话让 Agent 接管 A 股行情，现在终于不再是一句空洞的营销口号了。



公众号：同花顺金融数据服务

01PART

如何接入三步打通 Agent 与 A 股实时行情

别被官方文档里的各种名词吓退，真实干活追求的是最小阻力路径。

在 Cursor、Claude Desktop 或你自己的 Agent 项目里，跑通这套能力其实就三步。

1.1 凭证准备环境变量锁定 API Key

第一步是拿到官方通行证。

进入同花顺金融数据服务官网 (fuyao.aicubes.cn)，在后台创建统一的 API Key。

目前平台正处于全面开放公测阶段，官方文档白纸黑字明确标注“当前不限制累计调用次

数”，直接用普通同花顺账号登录即可免费获取，没有订阅套餐，更不需要绑定信用卡。
这个 Key 是通用的，后续无论是 CLI、托管 MCP 还是本地 Python 取数，全靠它鉴权。

这里老程序员必须提醒一句安全规范：

千万别把 Key 直接硬编码在脚本里，或者直接粘贴在对话框里。

现在的 Agent 动辄拥有终端执行和文件读取权限，一不留神就会把你的 Key 原样打印在终端日志或 Git 提交记录里。

最稳妥的做法，是老老实实写进系统的全局环境变量：

```
1
export HITHINK_FINANCE_API_KEY="你的Key"
```

1.2 零代码配置 Claude Code 与 Codex 托管直连

如果你用的是 Claude Code、Codex 或 Cursor，完全不需要在本地拉源码配 Python 环境，也不用开端口搞后台守护进程。

同花顺官方直接部署了 4 个开箱即用的托管 MCP 服务。

以 Claude Code 为例，在配置文件 `claude_desktop_config.json` 里直接挂载对应的服务节点：

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
{
  "mcpServers": {
    "hithink-finance-meta": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@hithink-tech/hithink-finance-meta"],
      "env": {
        "HITHINK_FINANCE_API_KEY": "YOUR_API_KEY_HERE"
      }
    },
    "hithink-finance-a-share": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@hithink-tech/hithink-finance-a-share"],
      "env": {
        "HITHINK_FINANCE_API_KEY": "YOUR_API_KEY_HERE"
      }
    }
  }
}

```

1.3注入操作规约官方 Agent Skill 一键装配

直接调工具只是第一层，更优雅的做法是让 Agent 知道“什么时候该调什么工具”。

官方封装了统一的 Agent Skill，只需要在终端敲一行命令：

```

1
npx skills add HiThink-Tech/Financial-API --skill hithink-finance -g --yes

```

这一步相当于把官方整理的《意图路由手册》直接刻进了大模型的大脑里。

它会自动识别你的环境，指导 Agent 先做股票代码消歧、再取实时数据；更重要的是，它会自动给大结果加装截断保护，杜绝无意义的 Token 浪费。

1.4本地全量底座CLI 与 DuckDB 增量挂载

如果你想在本地做长时间跨度的量化回测或多因子选股，依赖外网接口逐个请求显然是不现实的。

官方提供了全局 CLI 命令行工具：

```
1
npm install -g @hithink-tech/hithink-finance-cli
```

装完之后执行一行命令：

```
1
hithink-finance db sync
```

它会自动在本地构建一个基于 DuckDB 的高性能分析库（官方叫 **marketdb**），把全市场的历史日 K 与公司行动数据以列式存储 Parquet 格式增量同步到本地，为你后续的本地秒级运算准备好底座。

02PART

痛点突围hithink-finance 到底解决了什么问题

在没有官方开源之前，程序员如果想搞一套自己的股票分析智能体，面对的几乎是一座不可逾越的泥潭。

同花顺这次开源，核心就是精准砸穿了以往四个死结。

2.1告别脆弱爬虫与昂贵终端统一权威数据源

以前大家搞金融数据，无非两条路。

要么自己手搓爬虫去抓雪球、东财或者各大门户的网页。

写过的都知道有多痛苦：接口没有 SLA 保障，字段口径随时在变；盘中稍微刷频繁一点，立马吃上一记冰冷的 403 Forbidden 封 IP，监控脚本天天挂。

要么去买专业的商业金融终端。

Wind、Choice 动辄几万甚至十几万一年的授权费，对于个人开发者、量化爱好者或者小型团队来说，门槛高得宛如天堑。

hithink-finance 的出现，直接把同花顺数十年的官方数据基建向开发者敞开。

而且官方给出的政策非常大度：**目前公测阶段不设累计调用上限**，零充值门槛。

股票实时快照、集合竞价、财务三张报表、估值分位、连板天梯、龙虎榜，全部收拢在一个规范的统一网关之下。

2.2抹平口语黑话与标准代码的语义鸿沟

大模型面对金融数据，最常犯的低级错误就是“听不懂人话”。

人类提问充满口语化：“看下宁王”、“查下茅台”、“今天比亚迪涨得怎么样”。

但传统的金融接口只认 6 位纯数字代码（比如 **300750.SZ**、**600519.SH**）。

过去如果让大模型自己去猜代码，它经常在推理层胡思乱想，甚至编一个不存在的代码去碰运气。

更坑的是同名混淆，比如用户问“长城”，到底是长城汽车还是长城证券？大模型很容易把两家公司的数据混为一谈。

官方把“消歧”当成了头等大事来解决。

底层的 Meta 服务支持按名称、拼音首字母、行业板块模糊查询，毫秒级解析出唯一的 **thscore**，彻底抹平了自然语言与证券底层数据库之间的语义断层。

2.3 终结 Context 撑爆与注意力迷失大结果落盘保护

很多人以为让大模型做分析，就是把能查到的数据一股脑塞进 Prompt。

全市场 5000 多只股票，光是几十家核心公司的日 K 和财务指标加起来就有几十万字符。

直接丢给大模型，下场只有两个：

要么直接超出上下文窗口长度报错；

要么引发极其严重的“中间注意力丢失”（Lost in the Middle），模型读了后半段忘了前半段，生成的分析漏洞百出。

hithink-finance 在规约层解决了这个工程死局：

它制定了大结果熔断标准，严禁原始明细数据直接冲刷上下文，强制把大数据落到本地或临时表，只给大模型递交清洗后的指标摘要。

2.4 兼顾盘中敏捷与长周期回测端云协同突破接口限流


如果要筛选全市场近三年 ROE 大于 15% 且市盈率处于历史低位的股票，普通思路是通过云端 API 循环调 5000 次。

这在现实中是灾难性的：不仅耗时漫长，还会瞬间打爆云端限流阀（Rate Limit）。

同花顺开源方案给出的破局法是“端云混合”：

盘中看盘走云端托管 MCP，敏捷轻巧；

海量筛选走本地 DuckDB，纯本地矢量 SQL 运算，几十毫秒扫完几千只股票，完全不占外网带宽。



公众号: 量化投资

03PART

架构解剖拆解同花顺为大模型焊死的三道防爆网

这套架构从第一天起，就是把 **AI Agent** 当成一个“容易失控、容易犯错的客户端”来进行防御性设计的。

3.1 第一道防线Meta 消歧网关掐死模型代码幻觉

在官方的 Agent Skill 路由逻辑里，白纸黑字写着一条最高规则：

凡遇到自然语言提问，大模型严禁自行推测证券代码，第一步必须强制调用 **hithink-finance-meta** 进行查询。

这相当于在 Agent 出门办事之前，先给它戴上一道紧箍咒。

不管用户输入的是简称、全称、还是错别字谐音，Meta 服务负责给出标准且唯一的消歧结果。

标的代码一旦锁死，后续取行情、抓财报、算估值才不会走偏。

这一步设计，直接把大模型 80% 的胡说八道扼杀在摇篮里。

3.2 物理断路器强制大结果本地落盘的防爆机制

在大模型交互中，最昂贵的就是无效 Token。

官方 Skill 内置了一套硬性的落盘触发条件：

单次查询结果超过 50 行或数据量大于 4KB 时，禁止向上下文直接回传原始明细。

触发阈值后，系统会自动把全量数据保存为本地文件或写入临时表，仅向 Agent 上下文回传核心统计指标：均值、最值、样本分位数、或者排名前五的标的列表。

这就给大模型的 Prompt 加装了一道“物理熔断器”，哪怕你让它全盘拉取全市场数据，也不会把上下文撑破，更不会让你的钱包受罪。

3.3 端云混合双通道实时轻量走 MCP，全量离线算 DuckDB

这是整个项目在架构上最漂亮的一手。

实时通道（Cloud Managed MCP）：

针对单只或几只自选股的即时行情、集合竞价走势、买卖五档快照、以及板块资金异动，直接调用云端托管的 MCP Server。

数据载荷极小（单次通常只有几百字节），网络延迟控制在毫秒级，返回即走。

离线通道（Local DuckDB marketdb）：

针对历史长周期 K 线回测与全市场因子挖掘，依赖本地 DuckDB 引擎。

更良心的是，官方在本地库里直接封装好了前复权日线视图 `v_daily_qfq`。

在本地库里，所有除权因子已经提前帮你对齐算好。

让 Agent 直接在本地编写并执行一段 SQL：

```
1
2
3
4
5
SELECT trade_date, close, open, high, low, volume
FROM v_daily_qfq
WHERE symbol = '600519.SH'
ORDER BY trade_date DESC
LIMIT 30;
```

本地执行耗时不到 20 毫秒，不消耗任何外部请求配额，不花费一分钱 Token。

把大模型的推理长处（写 SQL 与综合逻辑分析）和本地引擎的高性能（极速向量化数据运算）完美结合在了一起。

3.4 四大托管 MCP 各司其职与明确的能力边界

为了避免单个工具定义过于臃肿导致大模型选择困难，官方把 MCP 细拆成了四个专属服务端：

- hithink-finance-meta：专攻标的检索、拼音模糊匹配与唯一代码消歧；
- hithink-finance-a-share：覆盖个股最新快照、日 K、分红配股与核心财务报表；
- hithink-finance-a-share-index：覆盖大盘指数、行业概念板块排行与市场情绪异动；
- hithink-finance-fund：覆盖公募基金净值、历史走势与披露持仓明细。

同时，官方文档里非常克制且明确地给出了能力边界与防刷机制：

明确不支持高频分钟 K 线（1分钟、5分钟）以及毫秒级的 Tick 逐笔数据；严禁将该接口用于暴力爬虫或高频量化超短实盘。

虽然官方不限制累计调用总次数，但云端网关配有严格的瞬时并发频控（Rate Limit）。

如果短时间内发起无节制的高频并发，接口会直接返回 HTTP 429 或 `code=4001` 限流报错，调用时需要做好指数退避重试。

这种清晰的边界声明，反而是真正成熟商业产品的表现：不画大饼，掐死高频羊毛党的套利空间，把日常投研、异动监控和选股回测这一条核心路径夯到极致。

04PART

结语

在大模型爆火的这两年里，我们在网上看过了太多“随口写代码、一键做PPT”的炫酷演示。

但只要真正想让大模型干点专业领域的脏活累活，你就会发现：

限制智能体真正生根发芽的，从来不是大模型少了几百亿参数，而是垂直领域那些散乱、封闭、各行其是的数据基础设施。

同花顺开源 `hithink-finance` 的意义正在于此。

它没有端着传统金融数据垄断者的架子，而是老老实实站在大模型调用的真实约束下，做了一套既有语义消歧、又有防爆熔断、还带本地 DuckDB 离线混合运算的现代化管道。

它给 AI Agent 铺了一条足够平整的水泥公路。

现在，轮到你把自己的智能体开上去了。