




ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм (справочно, из модели v13)

Габарит: глубина × ширина × высота	183,5 × 199,3 × 426,1
Кожух: глубина × ширина × высота	85,8 × 199,3 × 322,7
Просвет под полку магазина (кронштейн)	59,0
Ход пятки = толщина полки магазина	0...35,8
Уклон дна лотка	27,9°
Вынос каркаса вперёд за лицо кожуха	53,1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


1. Таблицы, развёртки и схемы гибки — по модели «CU паразит 77 банка» v13 (27.09.2026). Размеры в таблицах справочные.
2. Сварка: пруток–пруток 32 точки; пруток–лист 17 стыков по линии касания (конвейер v13). Точек на стык — по решению технолога.
3. Покрытие стальных деталей — не выбрано (тип и цвет открыты).
4. Поз. 1 — УФ-печать лица; к поз. 2, 3 — скотч 20 мм (лист 2).
5. Поз. 14–18 покупные. Поз. 14: L 70 — рыночная длина (DIN 316 для M6 до 60). Поз. 16: Ø25×12 — типовой размер, не по позиции.
6. Ветки SKU (банки) и «Мусор» в изделие не входят.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (по компонентам модели v13)

Поз.	Наименование (имя компонента без материала)	Материал (из имени)	Кол.	Масса 1 шт., кг	Примечание
1	368x323x0.75	РЕТ/PVC	1	0,113	кожух; УФ-печать лица; лист 2
2	322.7x32.9x1.2 уголок крепления кожуха прав.	Листовой металл	1	0,100	лист 2
3	322.7x32.9x1.2 уголок крепления кожуха лев.	Листовой металл	1	0,100	лист 2; развёртка = поз. 2
4	105x90.2x2 пластина задняя	Листовой металл	1	0,148	лист 2
5	220.1x30x3 кронштейн задний	Листовой металл	1	0,154	лист 2
6	1436.8x5x5 пруток Ø5 рамка кожуха	Металл	1	0,221	лист 3
7	1217.6x5x5 пруток Ø5 боковина прав.	Металл	1	0,188	лист 3
8	1217.6x5x5 пруток Ø5 боковина лев.	Металл	1	0,188	лист 3; зеркально поз. 7
9	979.6x5x5 пруток Ø5 лоток	Металл	1	0,151	лист 3
10	503.5x5x5 пруток Ø5 ограничитель торцевой прав.	Металл	1	0,078	лист 3
11	503.5x5x5 пруток Ø5 ограничитель торцевой лев.	Металл	1	0,078	лист 3; зеркально поз. 10
12	191.6x5x5 пруток Ø5 поперечина нижняя	Металл	1	0,030	лист 3
13	191.6x5x5 пруток Ø5 поперечина верхняя	Металл	1	0,030	лист 3
14	Винт M6x70 DIN 316 с барашком	Листовой металл	1	0,032	покупное
15	Заклёпка резьбовая M6 L15.5 (пресс-гайка)	Листовой металл	1	0,005	покупное
16	Пятка Ø25 под винт M6 (набалдашник)	Пластик подпятника	1	0,003	покупное
17	Винт M6x16 DIN 7985	Листовой металл	1	0,008	покупное
18	Гайка M6 DIN 934	Листовой металл	1	0,002	покупное
Масса изделия (сумма, без SKU)				1,627	кг
SKU: банка (Component10...16) — товар, не изделие		Steel	7	4,293	на чертёж не выводится



ral 3020 или 9005






Поз. 1 Кожух — РЕТ/PVC 0,75, 1 шт.
Развёртка 368,2 × 322,7, М 1:2


Г1, Г2 — 90°, Рвн 0,75, печатью наружу
(Fusion: гиб «вниз» — от наблюдателя).
Штриховка — стык с полкой уголка поз. 2, 3
на ВНУТРЕННЕЙ стороне: 1,03...23,63 от заднего
края; скотч 20 мм во всю высоту (2 полосы).



Поз. 5 Кронштейн задний — лист 3, 1 шт.
Развёртка 220,1 × 30,0, М 1:2



Отв. Ø9 — под заклёпку М6 (поз. 15); Ø8 — под винт М6х16 (поз. 17).
Г1–Г3 в одну сторону (Fusion: «вверх»), Г4 — в обратную; 90°, Рвн 3.



Поз. 4 Пластина задняя — лист 2, 1 шт. 105,0 × 90,2, М 1:2; без гибов; Ø8 — под винт М6х16 (поз. 17)




ТАБЛИЦА ГИБОВ (FlatPattern модели v13; К = 0,44 у всех правил)

Деталь	Гиб	Линиягиба от левой кромки развёртки, мм	Угол	Fusion getBendInfo	Рвн	t
1 Кожух РЕТ 0,75	Г1	85,10	90°	вниз	0,75	0,75
1 Кожух РЕТ 0,75	Г2	283,09	90°	вниз	0,75	0,75
2, 3 Уголок t1,2	Г1	8,96	90°	вниз	1,2	1,2
5 Кронштейн t3	Г1	42,39	90°	вверх	3	3
5 Кронштейн t3	Г2	142,18	90°	вверх	3	3
5 Кронштейн t3	Г3	166,96	90°	вверх	3	3
5 Кронштейн t3	Г4	204,75	90°	вниз	3	3

«Вверх» — полка к наблюдателю на виде развёртки (верхняя грань внутригиба).
У уголка — от нижней кромки (полка 10).
Направление сверять с профилями деталей.

Технический контакт +7 777 577 44 05		Разработал Zhumabek Yessim		Утвердил	
Тип документа Сборочный чертёж		Наименование CU паразит 77 банка			Статус В работе
Дата выпуска 27.09.2026	Масштаб	Формат A3	№ чертежа	Изм.	Лист 2/3
 yessim.pro					

Заготовка 1436,8; замкнутая, стык — сварка
(предложение: середина заднего нижнего участка)


Заготовка 1217,6; лев. — зеркально
(повороты с обратным знаком). Показана прав.

The diagram shows a closed curve starting at a point labeled "начало" (beginning). The curve is composed of 7 segments, numbered 1 through 7. Segment 1 is a vertical line going down. Segment 2 is a diagonal line going down and to the left. Segment 3 is a vertical line going down. Segment 4 is a diagonal line going up and to the right. Segment 5 is a vertical line going up. Segment 6 is a diagonal line going up and to the right. Segment 7 is a vertical line going up, which connects back to the starting point.

Заготовка 979,6; уклон дна 27,9°

Ø5, 2 шт.; заготовка 503,5; лев. — зеркально (поворот с обратным знаком). Показан прав.

Ø5, 2 шт.; прямая, без гибов



Пруток—пруток — 32 точки:
 рамка × ограничители 4, × боковины 8, × лоток 4;
 ограничители × боковины 4;
 поперечины × боковины 8, × лоток 4.

Пруток—лист — 17 стыков линейей касания:
 уголки по 6 (с рамкой 2 × 17,3 и 2 × 2,3 мм,
 с поперечинами 2 × 7,1 мм);
 пластина 5 (4 × 105 мм со стойками,
 90,2 мм с поперечиной верхней).

Точек на стык — по решению технолога.

Поз.	Компонент (имя в модели без материала)	Л. загот.	Гибов	Габарит тела в модели (X × Y × Z), мм	Масса, кг
6	1436.8х5х5 пруток Ø5 рамка кожуха	1436,8	12	85,0 × 195,0 × 323,7	0,221
7	1217.6х5х5 пруток Ø5 боковина прав.	1217,6	6	129,0 × 30,0 × 424,9	0,188
8	1217.6х5х5 пруток Ø5 боковина лев.	1217,6	6	129,0 × 30,0 × 424,9	0,188
9	979.6х5х5 пруток Ø5 лоток	979,6	4	89,0 × 45,0 × 423,9	0,151
10	503.5х5х5 пруток Ø5 ограничитель торцевой прав.	503,5	2	96,0 × 52,5 × 405,5	0,078
11	503.5х5х5 пруток Ø5 ограничитель торцевой лев.	503,5	2	96,0 × 52,5 × 405,5	0,078
12	191.6х5х5 пруток Ø5 поперечина нижняя	191,6	0	5,0 × 191,6 × 5,0	0,030
13	191.6х5х5 пруток Ø5 поперечина верхняя	191,6	0	5,0 × 191,6 × 5,0	0,030
	Итого пруток Ø5 на изделие	6241,7			0,962

Технический контакт +7 777 577 44 05		Разработал Zhumabek Yessim		Утвердил	
Тип документа Сборочный чертёж		Наименование CU паразит 77 банка			Статус В работе
Дата выпуска 27.09.2026	Масштаб	Формат A3	№ чертежа	Изм.	Лист 3/3



yessim.pro