



# JavaScript简介

讲师:李立超



#### 什么是语言

- 计算机就是一个由人来控制的机器,人让它干嘛,它就得干嘛。
- 我们要学习的语言就是人和计算机交流的工具,人类通过语言
  来控制、操作计算机。
- 编程语言和我们说的中文、英文本质上没有区别,只是语法比较特殊。
- 语言的发展:

- 纸带机:机器语言

- 汇编语言:符号语言

- 现代语言:高级语言



# 起源

- JavaScript诞生于1995年,它的出现主要是用于处理网页中的前端验证。
- 所谓的前端验证,就是指检查用户输入的内容是否符合一定的规则。
- 比如:用户名的长度,密码的长度,邮箱的格式等。











# 简史

- JavaScript是由网景公司发明,起初命名为LiveScript,后来由 于SUN公司的介入更名为了JavaScript。
- 1996年微软公司在其最新的IE3浏览器中引入了自己对 JavaScript的实现JScript。
- 于是在市面上存在两个版本的JavaScript,一个网景公司的 JavaScript和微软的JScript。
- 为了确保不同的浏览器上运行的JavaScript标准一致,所以几个公司共同定制了JS的标准名命名为ECMAScript。



年份	事件
1995 年	网景公司开发了 JavaScript
1996年	微软发布了和 JavaScript 兼容的 JScript
1997年	ECMAScript 第 1 版(ECMA-262)
1998年	ECMAScript 第 2 版
1998年	DOM Level1 的制定
1998年	新型语言 DHTML 登场
1999 年	ECMAScript 第 3 版
2000年	DOM Level2 的制定
2002年	ISO/ IEC 16262:2002 的确立
2004年	DOM Level3 的制定
2005年	新型语言 AJAX 登场
2009年	ECMAScript 第 5 版
2009年	新型语言 HTML5 登场



# 实现


- ECMAScript是一个标准,而这个标准需要由各个厂商去实现。
- 不同的浏览器厂商对该标准会有不同的实现。

浏览器	JavaScript实现方式
FireFox	SpiderMonkey
Internet Explorer	JScript/Chakra
Safari	JavaScriptCore
Chrome	v8
Carakan	Carakan



# 实现

- 我们已经知道ECMAScript是JavaScript标准,所以一般情况下 这两个词我们认为是一个意思。
- 但是实际上JavaScript的含义却要更大一些。
- 一个完整的JavaScript实现应该由以下三个部分构成:





# 学习内容

- 我们已经知道了一个完整的JavaScript实现包含了三个部分: ECMAScript、DOM和BOM。
- 由此我们也知道了我们所要学习的内容就是这三部分。
  - ECMAScript
  - DOM
  - BOM



# 特点

- JS的特点
  - 解释型语言
  - 类似于 C 和 Java 的语法结构
  - 动态语言
  - 基于原型的面向对象



### 解释型语言

- JavaScript是一门解释型语言,所谓解释型值语言不需要被编 译为机器码在执行,而是直接执行。
- 由于少了编译这一步骤,所以解释型语言开发起来尤为轻松, 但是解释型语言运行较慢也是它的劣势。
- 不过解释型语言中使用了JIT技术,使得运行速度得以改善。



# 类似于 C 和 Java 的语法结构

- JavaScript的语法结构与C和Java很像,向for、if、while等语句和Java的基本上是一模一样的。
- 所以有过C和Java基础的同学学习起来会轻松很多。
- 不过JavaScript和与Java的关系也仅仅是看起来像而已。



# 动态语言

- JavaScript是一门动态语言,所谓的动态语言可以暂时理解为 在语言中的一切内容都是不确定的。比如一个变量,这一时刻 是个整型,下一时刻可能会变成字符串了。当然这个问题我们 以后再谈。
- 不过在补充一句动态语言相比静态语言性能上要差一些,不过由于JavaScript中应用的JIT技术,所以JS可能是运行速度最快的动态语言了。



# 基于原型的面向对象

- JavaScript是一门面向对象的语言。啥是对象?下次聊。
- Java也是一门面向对象的语言,但是与Java不同JavaScript是基于原型的面向对象。啥是原型?下次聊。

