

面向新老老年人的药品说明书设计

代表性案例运行过程日志

CASE-MED-01 | A1—A5 阶段运行记录

案例编号	CASE-MED-01
案例主题	面向新老老年人的药品说明书设计
运行范围	A1 情境观察与线索捕捉—A5 洞察整合与决策输出
交互对象	两名新老年用户，匿名记为 U01、U02
运行方式	基于 LangGraph 的 A1—A5 多 Agent 工作流，包含设计师审核、用户反馈与回溯修正
日志说明	依据阶段输出、审核节点与迭代结果整理，并以 Step 序号呈现运行顺序

一、运行流程总览

步骤	阶段	主要输入	关键执行	主要输出	审核与路由
Step 01	A1 研究设定	设计主题、研究目标、用户基本信息	解析研究设定，生成访谈提纲并提交设计师审核	经确认的研究任务与访谈提纲	设计师审核通过，进入用户访谈
Step 02	A1 用户访谈	经审核的访谈提纲、U01 与 U02 回答	分别完成 8 轮半结构化访谈，记录行为、情绪、关系、身份/尊严与技术线索	完整访谈记录与 A1 线索记录	设计师审核材料充分性，通过后进入 A2
Step 03	A2 意义推断	A1 访谈记录与原始线索	整理用户画像、分类线索、构建用户旅程并推断深层情感意义	隐性情感需求推断包	设计师核查证据链，审核通过后进入 A3
Step 04	A3 设计转化	A2 需求推断、用户旅程与设计启示	形成设计机会点，组合并生成三个共情设计方案	共情概念方向包与设计方案	设计师审核概念方向，确认后进入 A4
Step 05	A4 第一轮验证	A3 概念方案与原型表达	收集用户对易懂性、信息完整性、扫码流程、图示风格和隐私边界的反馈	第一轮反馈与修改要求	验证未通过，进入 A4 迭代修正
Step 06	A4 迭代修正	第一轮用户反馈与设计师修改要求	修改详细版内容、图示方式、流程入口、扫码引导和自动推送机制	修订后的方案与迭代说明	设计师确认修改方向，进入第二轮验证
Step 07	A4 第二轮验证	修订后的方案	再次核查信息理解、操作可控、视觉体面与隐私边界	第二轮验证结果	用户反馈通过，设计师审核通过，进入 A5

Step 08	A5 整合输出	A1—A4 的阶段材料、反馈与修订结果	整合最终需求、关键洞察、设计原则、边界条件和方案表达	新老年人情感需求共情报告与设计决策输出	设计师终审通过，流程结束
---------	---------	---------------------	----------------------------	---------------------	--------------

二、分阶段运行记录

2.1 A1 情境观察与线索捕捉

主要输入：设计主题“新老老年人的药品说明书设计”、研究目标、重点收集内容、目标用户信息及经设计师审核通过的访谈提纲。

执行过程：A1 Agent 分别与 U01、U02 开展 8 轮半结构化访谈。提问从具体用药情境进入，逐步收集阅读行为、操作过程、情绪感受、求助关系、身份与尊严表达、技术触发因素及改进期待。

代表性线索：

- U01 反映纸质说明书字小、专业术语难懂，担理解错误；扫码失败或页面复杂时会感到着急，并在多次尝试后求助女儿或药店。
- U01 希望保留纸质简明说明，同时提供大字、图示、语音与低门槛扫码方式，以便尽量独立完成信息理解。
- U02 重视说明书内容与个人用药情况之间的对应关系，会使用 AI 解释术语，但会返回正式原文核对，不接受缺乏依据的确定性结论。
- U02 强调权威来源、依据透明和分层阅读，并反对将新老年人简单视为不会使用技术或只能接受简化指令的群体。

阶段输出：完整访谈记录，以及语言、行为、情绪、关系、身份/尊严、技术使用、求助支持和价值延续等原始线索。

审核结果：设计师确认访谈材料能够支持后续分析，A1 输出写入 State 并路由至 A2。

2.2 A2 用户理解与意义推断

主要输入：A1 阶段的访谈记录与原始线索。

执行过程：A2 Agent 整理用户画像，归纳语言、行为、情绪、数字技术使用、求助与支持、身体与认知补偿、退休生活与价值延续、关系与陪伴及矛盾张力线索；随后构建药品说明理解用户旅程，并完成从表层行为到深层意义的转化。

主要推断结果：

- 可控感需求：希望增强对信息、流程和操作后果的掌控。
- 自主与体面维护需求：希望减少不必要依赖，并保持独立判断与尊严。
- 安全适应需求：希望设计协同既有的身体与认知补偿策略，降低用药信息理解风险。
- 意义与价值延续需求：希望专业经验、判断能力和社会角色得到延续与尊重。
- 关系边界需求：希望获得低干扰、非替代式且尊重边界的支持。

证据链示例：“拍照求助女儿、扫码后退出、使用 AI 后返回原文核对”等行为没有被简单解释为不会使用技术，而被进一步理解为对自主、可控、可靠依据和低压力支持的期待。

阶段输出：隐性情感需求推断包，包括线索整理、用户旅程、深层意义推断及对后续设计转化的启示。

审核结果：设计师核查推断与原始材料之间的对应关系，确认推断依据充分后进入 A3。

2.3 A3 想象与设计转化

主要输入：A2 阶段形成的情感需求、用户旅程与设计启示。

执行过程：A3 Agent 围绕可控感、自主性、信息透明、低压力支持与尊严等需求形成五个设计机会点，并对机会点进行组合，生成共情概念方向。

设计机会点：

- 分层次的信息结构设计；
- 直观友好的视觉设计；
- 可视化的用药流程提示；
- 权威透明的信任标识；
- 个性化的用户需求适配。

生成方案：

- 方案 1：分层阅读型药品说明书——以“简明信息卡片+详细说明附录”支持不同阅读深度。
- 方案 2：视觉友好的用药流程说明书——通过大字体、图标、时间轴和流程图降低阅读与理解负担。
- 方案 3：可信透明与个性化适配说明系统——以纸质说明书为基础，增加权威来源标识和可选择的扫码数字说明。

阶段输出：共情概念方向包、五个设计机会点及三个设计方案。

审核结果：设计师确认方案均与 A2 需求和证据链保持一致，并将方案提交 A4 进行用户验证。

2.4 A4 反馈、验证与迭代

主要输入：A3 阶段生成的分层阅读、视觉流程和扫码数字说明方案。

第一轮验证：用户认可分层结构、稳重视觉风格和权威来源标识，但对详细版是否易懂、流程图是否遗漏信息、扫码引导是否清楚、图示是否幼态化以及自动推送是否造成隐私和干扰提出意见。

路由结果：第一轮验证未通过，系统根据用户反馈和设计师审核意见进入 A4 修正节点。

发现的问题	对应修改	修正目的
详细版注释与图示不够具体	增加实际用药场景案例，并采用写实图示或照片。	提高解释的具体性，降低专业内容带来的理解压力。
流程图简化后可能遗漏重要信息	保留简化流程，并增加“查看更多”入口。	平衡快速理解与信息完整性。
扫码后的操作和页面跳转较复杂	增加简明引导页，说明平台用途和操作步骤。	增强用户对数字流程的可控感。
视觉表达可能产生幼态化感受	采用深蓝、灰色等稳重配色，图示调整为写实风格。	维护体面感、审美判断和身份认同。

自动推送可能造成干扰和隐私担忧	取消自动推送，相关功能由用户主动触发，平台保持可选。	保留选择权、退出空间和隐私边界。
-----------------	----------------------------	------------------

第二轮验证：修订方案再次提交用户验证。用户确认分层阅读、写实图示、扫码引导和主动触发机制更符合其阅读习惯、操作能力和隐私边界。

阶段输出：用户反馈与评估结果、优化方向、修订后的共情概念方向及迭代说明。

审核结果：第二轮验证通过，设计师确认修订结果后将 A4 输出写入 State 并进入 A5。

2.5 A5 洞察整合与决策输出

主要输入：A1 线索记录、A2 隐性情感需求推断包、A3 共情概念方向包和 A4 反馈验证与迭代方案包。

执行过程：A5 Agent 整合前序阶段的需求、证据、反馈和修订结果，形成最终设计判断，并明确优先级、情感张力、主体性表达、边界条件及方案表达。

最终整合结果：

- 最终潜在情感需求：可控感与自主性维护、信息透明与信任感、低压力与体面感。
- 最终设计机会点：分层次的信息结构设计、稳重直观的视觉设计、扫码功能的引导优化。
- 关键洞察：分层阅读增强选择权；权威透明增强信任；稳重、写实的视觉语言降低标签化风险；数字功能必须保持可选和可退出。
- 最终方案表达：形成纸质分层说明、场景化用药说明、扫码引导与数字说明界面、稳重体面的视觉版式等方向。

阶段输出：新老年人情感需求共情报告与共情驱动设计决策。

审核结果：设计师终审通过，A5 输出作为本案例最终结果，工作流结束。

三、代表性运行结果

本案例完成了从 A1 原始情境与线索捕捉、A2 情感意义推断、A3 共情概念生成、A4 两轮反馈验证与修正，到 A5 洞察整合与决策输出的完整流程。运行过程显示，系统并非一次性生成最终方案，而是在用户反馈和设计师审核的共同作用下，对详细版信息、视觉表达、扫码流程和隐私边界进行定向修正，最终形成兼顾信息易懂性、用户自主性、信任感和体面感的药品说明书设计方向。