

springboot利用swagger 建api文

Table of Contents

1. Overview	1
1.1. Version information	1
1.2. URI scheme	1
1.3. Tags	1
2. Definitions	2
2.1. ResponseResult	2
3. Resources	3
3.1. 算命相 接口	3
3.1.1. 得算命 告	3
3.1.2. 上 算命 片, 并且 始算命	4
3.2. 角色相 的接口1111	5
3.2.1. 添加角色Value	5
3.2.2. 通 roleId 得role	6
3.2.3. 通 roleId 得role	7
3.2.4. Value	7
3.2.5. 通 roleId 得rol1e222	8

Chapter 1. Overview

雅的restfun 格

1.1. Version information

Version: 1.0

1.2. URI scheme

Host: 127.0.0.1:9001

BasePath: /

1.3. Tags

- 算命相 接口: 算命相 接口
- 角色相 的接口1111: 角色相 的接口

Chapter 2. Definitions

2.1. ResponseResult

Name	Description	Required	Schema	Default
code		false	integer (int32)	
message		false	string	
result		false	object	

Chapter 3. Resources

3.1. 算命相 接口

算命相 接口

3.1.1. 得算命 告

POST /DestinyController/getDestinyReport

Description

得算命 告

Parameters

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
QueryParamet er	city	城市	false	string	
QueryParamet er	country	国家	false	string	
QueryParamet er	gender	微信用 性	true	integer (int32)	
QueryParamet er	headPhotoUrl	微信用 像	true	string	
QueryParamet er	id	微信id	false	integer (int32)	
QueryParamet er	language	言	false	string	
QueryParamet er	nickName	微信用 昵称	true	string	
QueryParamet er	phone	微信用 号	false	string	
QueryParamet er	province	省	false	string	

Responses

HTTP Code	Description	Schema
1	操作成功	No Content
2	服 器内部 常	No Content
200	OK	ResponseResult
201	Created	No Content

HTTP Code	Description	Schema
3	限不足	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json;charset=UTF-8

Produces

- application/json;charset=UTF-8

3.1.2. 上 算命 片, 并且 始算命

POST /DestinyController/uploadDestiny

Description

上 算命 片, 并且 始算命

Parameters

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
QueryParamet er	city	城市	false	string	
QueryParamet er	country	国家	false	string	
QueryParamet er	file	待算命 片	true	ref	
QueryParamet er	gender	微信用 性	true	integer (int32)	
QueryParamet er	headPhotoUrl	微信用 像	true	string	
QueryParamet er	id	微信id	false	integer (int32)	
QueryParamet er	language	言	false	string	
QueryParamet er	nickName	微信用 昵称	true	string	
QueryParamet er	phone	微信用 号	false	string	

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
QueryParamter	province	省	false	string	

Responses

HTTP Code	Description	Schema
1	操作成功	No Content
2	服务器内部常	No Content
200	OK	ResponseResult
201	Created	No Content
3	限不足	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- multipart/form-data
- application/json;charset=UTF-8

Produces

- application/json;charset=UTF-8

3.2. 角色相 的接口1111

角色相 的接口

3.2.1. 添加角色Value

```
GET /roleController/addRole
```

Description

添加角色Notes

Parameters

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
QueryParamter	roleId	roleId主 value	false	integer (int32)	
QueryParamter	roleName	角色名value	true	string	

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
QueryParamter	validate	有效期	false	string (date)	2018-12-22
QueryParamter	youxiao	是否有效	false	string	0000

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	操作成功	ResponseResult
400	限不足	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	服 器内部 常	No Content

Produces

- application/json;charset=UTF-8

3.2.2. 通 roleId 得role

POST /roleController/getRoleById/{roleId}

Description

通 roleId 得role Notes

Parameters

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
PathParameter	roleId	角色id	false	integer (int32)	1

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json

Produces

- application/json; charset=UTF-8

3.2.3. 通 roleId 得role

```
GET /roleController/getRoleById/{roleId}
```

Description

通 roleId 得role Notes

Parameters

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
PathParamete r	roleId	角色id	false	integer (int32)	1

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Produces

- application/json; charset=UTF-8

3.2.4. Value

```
GET /roleController/test
```

Description

Notes

Parameters

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
QueryParamter	roleId	roleId主 value	false	integer (int32)	
QueryParamter	roleName	角色名value	true	string	

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	操作成功	ResponseResult
201	Created	No Content
400	限不足	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	服 器内部 常	No Content

Produces

- application/json;charset=UTF-8

3.2.5. 通 roleId 得rol1e222

```
GET /roleController/getRoleById2
```

Description

通 roleId 得role Notes

Parameters

Type	Name	Description	Required	Schema	Default
QueryParamter	roleId	角色id	false	integer (int32)	1

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	ResponseResult
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

Consumes

- application/json; charset=UTF-8

Produces

- application/json; charset=UTF-8