# 明镜 · 设计规范

> 第十一份 · 2026-09-29（**包二 · 开发包第一件**） **给谁看**：前端工程师（照着做）+ 车总（判断"像不像一个产品"） **从哪来**：**全部从路演版原型 `10_原型演示_路演版.html` 里抽出来的**——不是另起一套。 **一句话**：这份文件的作用是让 **45 个页面长得像同一个产品。**

---

## 零、30 秒版

### 一句话结论

> **设计规范存在的唯一理由：让不同的人、在不同的时候做出来的东西，长得一样。 判断标准：前端照着做，不用再问"这个按钮多大、这个颜色是哪个"。**

### 这份规范从哪来（不是设计的，是抽的）

**路演版原型已经跑通了，那份原型就是视觉基准。**

这份文件做的是：**把原型里实际用的值，抽出来、写成规矩。**

| 项 | 从哪抽 |
|---|---|
| 颜色 | 原型的 `:root` 变量（**原样搬过来，一个不改**） |
| 字体 | 原型的字体栈和字号层级 |
| 间距 | ⚠ **原型里的间距不成体系，这份规范要修正它**（见第四节） |
| 组件 | 原型里实际出现的（按钮 / 卡片 / 列表 / 漏斗 / 通知…） |

**为什么这么做**：**规范和原型不一致，是最常见也最贵的错**——

写在纸上的是一套、做出来的是另一套，最后两边都不信。

### 本轮发现的一条（诚实记一笔）

> **路演版原型里的间距是"随手写的"**：9px、11px、13px、15px 都有。 **因为它是赶出来的，一个场景一个场景加的。 这份规范把它定成 4 的倍数**（4/8/12/16/20/24/32）， **扩 45 个页面时统一**——现在改成本低，45 个页面之后再改就是灾难。

---

# 一、第一性原理：设计规范是给谁看的

## 不是给设计师看的

**明镜没有设计师。** 做界面的是前端工程师，而且可能是几个人、或者同一个人在不同的时候。

**所以规范的第一读者是：前端。**

| 他拿着规范要回答的问题 | 规范必须给的答案 |
| --- | --- |
| 这个按钮多大？什么颜色？ | **第五节的组件清单** |
| 标题用几号字？ | **第三节的字号层级** |
| 两个元素之间留多少？ | **第四节的间距刻度** |
| 这个提示该用红色还是黄色？ | **第二节的语义色** |
| 这个页面要不要做深色模式？ | **第七节的不做清单** |

## 第二条原则：规范必须"可检查"

> **规范的价值不在"多全"，在"违反了能不能看出来"。**

**所以每一条规则都要能回答"违反了会怎样"。**

| 好的规则 | 坏的规则 |
| --- | --- |
| "正文用 12.5px，只能用这一档" | "正文大小要合适" |
| "警示卡片只能用 `--warn-soft` 这一种底" | "警示的颜色要醒目" |
| "间距只能用 4 的倍数" | "间距要协调" |

## ★ 车总怎么验收这份规范（不用懂设计）

> **把两个页面并排放在一起，看它们像不像一个产品。** 像 → 规范在起作用。 不像（字号不一样、颜色不一样、留白不一样）→ 规范没被执行。

**这是他能判断的，也是唯一需要他判断的。**

# 二、颜色

> 全部从路演版原型的 `:root` 里原样搬过来，一个值都没改。

## 2.1 品牌色

| 名字 | 值 | 用在哪 |
| --- | --- | --- |
| `--brand` | `#3b5bfd` | **主按钮底、当前 Tab、关键强调。**全产品只有这一种"强调方式" |
| `--brand-ink` | `#2b47d6` | 主按钮**悬停**、深色文字型强调 |
| `--brand2` | `#7b3bfd` | **只用于 logo 渐变**（`--brand` → `--brand2`，135 度）。**别的地方不许用** |
| `--brand-soft` | `#eef1ff` | 品牌色**浅底**：当前 Tab 底、品牌类卡片底、chip 悬停底 |

**规矩三条**：

1. **同一个界面里，"强调"只出现一次**（要么是主按钮，要么是当前 Tab，不要两处同时抢）
2. **渐变只给 logo**——正文、按钮、卡片**一律不用渐变**
3. **`--brand2` 除了 logo，哪儿都不许出现**

## 2.2 语义色（三组，各自带浅底）

| 语义 | 主色 | 浅底 | 边框 | 用在哪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成功 / 正常** | `--ok #0f8f47` | `--ok-soft #ecf9f1` | `#d5eedf` | 数据上涨、状态正常、已具备 |
| **警告 / 要注意** | `--warn #c2761a` | `--warn-soft #fdf6e9` | `--warn-line #f0dfc0` | **需要关注的主播、待处理的异常、要人判断的行** |
| **危险 / 出了问题** | `--danger #c8383d` | `--danger-soft #fdf0f0` | —— | 掉线、下滑、逾期、冲突 |

**★ 一条必须遵守的规矩**：

> 警告色不是"装饰"，是"这件事需要你动手"。 所以：用了警告色的地方，必须带一个可以点的动作。 没有动作的警告色 = 在制造焦虑。

**这条是 08 定的"通知带动作"在颜色上的落地。**

## 2.3 中性色（六个色阶，管所有"不是内容"的东西）

| 名字 | 值 | 用在哪 |
| --- | --- | --- |
| `--ink` | `#171a21` | **正文、标题**（最主要的内容文字） |
| `--ink2` | `#5a6270` | **次要文字**：说明、描述、数字的辅助单位 |
| `--ink3` | `#939bab` | **第三级**：标签、时间戳、"12 / 10" 这类指示 |
| `--line` | `#e7e9ee` | **分隔线、输入框边框** |
| `--line2` | `#f1f2f5` | **更浅的分隔**（列表项之间）、次要按钮底 |
| `--card` | `#ffffff` | **卡片、顶栏、Tab 栏的底** |
| `--bg` | `#f4f5f8` | **页面底**（整个 App 的背景） |

**层级规矩：三级文字不能再多。**

`--ink`（主要）→ `--ink2`（次要）→ `--ink3`（辅助）。**第四级就是没想清楚。**

### 2.4 页面底色（一处特殊）

**页面底不是纯色，是三个径向渐变叠在底色上**（原型的写法）：

```
底色 #f4f5f8
+ 左上角 蓝紫光晕（rgba(59,91,253,.07)，1000×560，透明到 62%）
+ 右上角 紫光晕（rgba(123,59,253,.055)，760×460，透明到 58%）
```

**为什么保留它：它让"白卡片浮在灰底上"这件事看起来有层次**，而不是一片死板的灰。

**成本为零**（纯 CSS），**所以留着。**

⚠ **但它只用在 App 外的舞台底，不用在 App 内部**——App 内部统一用 `--bg`。

---

## 三、字体

### 3.1 字体栈（原样照搬，别改）

```
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI",
             "PingFang SC", "Microsoft YaHei", sans-serif;
```

| 段 | 管什么 |
| --- | --- |
| `-apple-system` / `BlinkMacSystemFont` | **苹果设备**用系统字体（中文是苹方），最自然 |
| `"Segoe UI"` | **Windows** 系统字体 |
| `"PingFang SC"` | 苹果的中文字体（有些环境 `-apple-system` 不生效时 |

| | |
|---|---|
| | 兜底） |
| `"Microsoft YaHei"` | **Windows 的中文字体**（微软雅黑） |
| `sans-serif` | 最后兜底 |

**为什么不引入自定义字体**：

· **中文自定义字体文件动辄几 MB**，加载慢

· 系统字体**在各自设备上最好看**

· **明镜是工作台，不是品牌官网——快比独特重要**

## 3.2 字号层级（8 档，只能用这 8 个）

| 档 | 字号 | 字重 | 行高 | 用在哪 |
|---|---|---|---|---|
| **标题** | **22px** | 700 | 1.3 | 页面级大标题（演示说明区、收尾页） |
| **数字** | **20px** | 700 | 1.2 | **大数据块里的数字**（在册 110、音浪 86.4 万） |
| **顶栏标题** | **15.5px** | 680 | —— | 顶栏里的页面名 |
| **卡片标题** | **14px** | 640 | 1.5 | **卡片、列表项的主标题** |
| **输入值** | **14px** | 400 | —— | 输入框里填的内容 |
| **正文** | **12.5px** | 400 | 1.55 | **卡片里的说明、描述**（用得最多的一档） |
| **动作** | **12.5px** | 600 | —— | 按钮上的字 |
| **辅助** | **11.5px** | 400 | —— | 标签、时间、注释、Tab 栏文字 |

**规矩**：

· **只能用这 8 个尺寸，不许出现 13px、15px 这种**

· **字重只用 400 / 600 / 640 / 680 / 700 五档**（600 和 640 的区别是：**动作按钮用 600，卡片标题用 640**）

· **数字一律用等宽数字**（`font-variant-numeric: tabular-nums`）**——否则数字跳动，看起来不专业**

★ **最后这条容易被忽略，但很显眼**： 一个列表里每行的数字长度不一样，如果不等宽，右边就对不齐，**整个表看起来是歪的。**

---

## 四、间距与栅格

### 4.1 间距刻度（这份规范新定的，修正原型）

**刻度**：`4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 40`

| 场景 | 用哪档 |
|---|---|
| 图标和文字之间 | **8** |
| 卡片内部的元素之间 | **8–12** |
| 卡片内边距 | **12–14** |
| 卡片之间 | **9–12**（同一组内 9，不同组 12） |
| 区块（sec）之间 | **15–16** |
| 页面左右边距 | **15**（手机）/ **22**（舞台） |
| 大块留白（收尾页） | **32–40** |

> ⚠ **诚实记一笔：路演版原型里出现了 9 / 11 / 13 / 15 这些值**，因为它是赶出来的。 **这份规范把刻度定成 4 的倍数，扩 45 个页面时统一到刻度上。 现在改成本很低——45 个页面之后再改就是灾难。**

### 4.2 手机版尺寸（主体）

| 项 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 手机框宽 | **392px** | 演示用；**真机上就是 100% 宽** |
| 手机框圆角 | **46px** | 演示用 |
| 屏幕圆角 | **36px** | 演示用 |
| **内容区左右边距** | **15px** | ★ 这是真正要遵守的 |
| 顶栏高 | 约 **62px**（含状态栏区域） | |
| Tab 栏高 | 约 **58px** | |
| **最小可点区域** | **44×44px** | ★ 手指点的东西不能比这个小 |

### 4.3 电脑版尺寸

| 项 | 值 |
|---|---|
| 演示框宽 | **940px**（管理层那屏用的"宽屏"） |

| | |
|---|---|
| 内容区最大宽 | **1180px**（顶部控制条） |
| 左右边距 | **22px** |

**★ 一条纪律（08 定的"不做电脑独有功能"在尺寸上的落地）**：

> **电脑版不是"另一套布局"，是"同一套内容更宽"。 所以：所有组件的尺寸在电脑版上不变**（按钮还是那么高、字还是那么大）， **变的只有"一屏能放多少"。**

---

### 4.4 圆角（三档，够用）

| 档 | 值 | 用在哪 |
|---|---|---|
| **大** | **12px** | 卡片、列表容器、输入框、对话气泡 |
| **中** | **8–9px** | 按钮、Tab 项、小的可点块 |
| **全圆** | **20px / 50%** | chip（药丸标签）、头像 |

**规矩**：**圆角只用这三档。** 不出现 10px、14px 这种。

### 4.5 阴影（两级，够用）

| 级 | 值 | 用在哪 |
|---|---|---|
| **常规** | `0 1px 2px rgba(20,25,40,.04), 0 2px 8px rgba(20,25,40,.05)` | **大多数卡片** |
| **抬起** | `0 1px 2px rgba(20,25,40,.05), 0 8px 26px rgba(20,25,40,.06)` | **悬停、需要突出的大块** |

**规矩**：**只用两级。不要给每个卡片都加最重那个阴影**——全都重，等于全都不重。

---

## 五、组件清单

> **读法**：每个组件说清 **长什么样 / 什么时候用 / 什么时候不用。 全部来自路演版原型**（有的话标出原型里的类名，方便前端直接对）。

---

### 5.1 按钮（三种，没有第四种）

| 类型 | 长什么样 | 什么时候用 | 什么时候不用 |
|---|---|---|---|
| **主按钮** | 品牌蓝底、白字、圆角 8px、字 12.5px/600 | **一个界面里最重要的那一个动作**（提交、推给主 | **一个界面里不许有两个主按钮**（会让人不知道点哪 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 播、确认） | 个） |
| **次按钮**（`ghost`） | 白底、品牌蓝字、品牌蓝细边框 | **第二重要的动作**（现在补、看详情） | 不要太多个——超过两个就该重新想 |
| **静按钮**（`quiet`） | 浅灰底、深灰字、无边框 | **"先放一放"类的动作**（记一笔先观察、不是问题已处理） | **别用在关键动作上**（看起来不重要，人就不点） |

**规矩三条**：

1. **主按钮一屏一个**
2. **按钮上的字要说"干什么"**（不是"确定"/"提交"，而是"推给主播"/"确认导入"）
3. **按钮高度统一**（约 30px，内边距 6px 12px）——**别一个高一个矮**

### 5.2 卡片（四种，靠底色区分）

| 类型 | 底色 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| **普通卡片**（`.card`） | 白 | 默认 |
| **警告卡片**（`.card.warn`） | `--warn-soft` 浅黄 | **需要人动手的事**（★ 里面必须有一个动作按钮） |
| **成功卡片**（`.card.ok`） | `--ok-soft` 浅绿 | 结果确认类（已识别 128 行、导入成功） |
| **品牌卡片**（`.card.brand`） | `--brand-soft` 浅蓝 | 引导、定位、结论类（"你是才艺唱歌赛道的"） |

**可点卡片**：加 `.tap`，**悬停时轻微上浮 + 阴影变重 + 边框变蓝。**

⚠ **只有真的能点开才加 `.tap`**——不能点的卡片做了悬停效果，人会一直点。

### 5.3 列表（`.list` / `.li`）


- 多行内容放在**一个容器里**（白底、圆角 12px、**行与行之间用 `--line2` 细分隔线**）
- **每行左边有一个小圆点**（`7px`），颜色表示状态：
  - 蓝 `--brand` = 普通
  - 绿 `--ok` = 正常 / 已完成
  - 橙 `--warn` = 要注意
  - 红 `--danger` = 出问题
- **每行第一个是主标题（14px/640），第二个是说明（11.5px/`--ink3`）**

**什么时候不用列表**：**只有一行的时候**——直接用卡片。

## 5.4 ★ 通知卡片（标准形态，最要紧的一个）

**08 定了"一条通知必须带三样"。这里是它的视觉形态。**

---




底色：`--warn-soft`（因为需要人动手）

**三样缺一不可**：

| # | 是什么 | 缺了会怎样 |
|---|---|---|
| **① 谁 + 什么事** | 第一行，14px/640 | 人不知道说的是谁 |
| **② 一句话说清** | 第二行，12.5px 次要色 | 人不知道轻重 |
| **③ 一个动作按钮** | 必须有，而且是**主按钮** | **通知就变成"知道了"，没人动** |

**规矩**：

- **警告底色只在"需要人动手"时用**——不是所有通知都用黄的
- **点整张卡片，直接落到具体对象**（不是落到列表页）
- **不做"未读小红点"**——通知的可点区域已经够大，红点只制造焦虑

## 5.5 数据块（`.kpi`）

- **一个大数字（20px/700/等宽）+ 一行小标签（11.5px/`--ink3`）**
- 可选第三行：**涨跌**（用 `--ok` 或 `--danger`）
- **一排 3 个**（手机）/ **一排 4 个**（电脑）

**规矩**：**数字必须等宽**；**涨跌必须带方向**（↑↓），光有颜色不够（色盲的人看不出）。

## 5.6 进度条 / 漏斗条（`.fn`）

- 高 **8px**，圆角 5px，底 `--line2`
- 填充：**普通用蓝紫渐变；"掉得最多"的那一档用橙色渐变**
- **只在需要对比"谁多谁少"时用**（流水线漏斗、赛道分布）

**漏斗的规矩**（管理层那屏）：

- **每一行：名字 + 可选标签 + 数字 + 进度条**
- **值得注意的那一档，用橙色 + 一个小标签**（"掉得最多"）
- **数字右对齐、等宽**——否则整列歪

### 5.7 标签 / 徽章

| 类型 | 用法 |
| --- | --- |
| **状态徽章**（`.badge`） | 短词（"已具备"）**绿底绿字**；"待处理"用橙底橙字。**最多 4 个字** |
| **小标签**（`.fn-tag`） | 挂在标题后面的补充（"掉得最多""还有这里"）。**最多 5 个字** |
| **chip** | 可点的推荐问句（"上个月哪个赛道增长最快？"）。**药丸形，20px 圆角** |

### 5.8 输入框（`.field`）

· 高约 **38px**，圆角 **10px**，边框 `--line`

· **聚焦时**：边框变浅蓝 + 外发光（`rgba(59,91,253,.09)`）

· **标签在输入框上方**（12px/600），**不用 placeholder 当标签**

· **数字输入加等宽**

**★ 一条和对齐铁律一有关的：一个表单里不超过 5 个输入框**（铁律一）。 **超过 5 个，设计就已经错了——不是"挤一挤"，是"这个操作该拆"或者"这些字段该自动带出"。**

---

### 5.9 Tab 栏（★ 主导航，全产品最要紧的组件）




· **永远只有 3 个**，永远这个顺序

· 图标 19px（**内联 SVG，不用 emoji**）、文字 11px

· **当前项**：品牌蓝 + 字重 600

· **未选中**：`--ink3`

**★ 一条硬规矩：任何新功能都不许往 Tab 栏里加东西。**

**新功能应该出现在「今天」页里（按情境），或者进「我的 → 全部功能」。**

### 5.10 顶部栏（`.appbar`）

· 高约 62px，白底，底边一条 `--line`

· **左边**：页面名（15.5px/680）+ 一行小字（12px/`--ink3`）

· **右边**：头像（29px 圆形，品牌渐变底，白字）

· **二级页面**：左边多一个返回键（29px 方块，浅灰底）

### 5.11 ★ 空状态　✅原型里已经补上了（2026-10-03 第 36 轮）

> ★ **标题原来写的是「（原型里还没有，这份规范补上）」** —— **第 36 轮补完之后没回来改这句**（第 48 轮扫「老做法的漏洞」时才发现）。 **改完不回改原话，下次有人读规范会以为还没做** —— 这跟"待办条目会过期"是同一类。 **补在哪**：`原型\明镜原型_总览.html` →「公会入驻全流程」那一屏 → 第 3 节「★ 空状态三种形态」 **（三张并排对照卡 + 主播端特例）**

---

**明镜里"空"有三种，不能用同一个样子**：

| 情况 | 该长什么样 |
|---|---|
| **本来就没有**（今天没有异常） | **一行浅灰的字**（"今天没有需要关注的"）——**不要插图，不要大留白** |
| **还没有数据**（新公司刚开通） | **一句话 + 一个动作**（"导入一张表，或者先手工建一个主播 → 【去导入】"） |
| **加载中** | **灰块占位**（骨架屏），**不做转圈的加载动画** |

**★ 主播端的空状态是特例：不许出现空的——**

因为 03 定了**"第一次打开就必须有收获"。新人第一次打开，看到的是方案，不是空白页。**

### 5.12 对话框（`.chat`）

· **用户说的话**：品牌蓝底、白字、圆角 14px（右下角切平）

· **AI 说的话**：白底卡片，**上面一行标题（13px/640）、下面内容区**

· **★ AI 的回答必须结构化**（标题 + 列表/进度条），**不许是一大段文字**

**为什么**：一段文字要读；**结构化的一眼就看完了。**

---

## 六、三条纪律的落地

> 这三条是前面几轮定的，这里是它们在"视觉"上的具体形态。

---

### 6.1 手机优先（08 定的"不做电脑独有功能"）

| 在电脑上更舒服的 | 视觉上怎么体现 |
|---|---|
| 数据导入 / 批量审核 / 看大屏 / 导出 | **电脑版的内容区更宽，能一屏放下更多——但组件尺寸不变** |

**✕不许做的**：

· **不许为电脑做一套不同的组件**（大按钮、大表格）

· **不许有"手机上显示这个、电脑上显示那个"的功能**

### 6.2 通知卡片的标准形态

**见 5.4。核心是：底色 = 需不需要人动手；三样缺一不可。**

### 6.3 两扇门的主导航

**见 5.9。核心是：永远 3 个 Tab，新功能不加进 Tab 栏。**

---

## 七、不做清单（这一节和"做"一样重要）

> **为什么要有"不做清单"：视觉上的花活是最容易加、也最容易让产品显得不专业的。** 而且每加一种花样，45 个页面就多一种不一致的可能。

| ✕不做 | 为什么 |
| --- | --- |
| **渐变装饰**（除 logo 外） | 一加渐变，页面立刻像"设计模板"而不像工具 |
| **插画 / 空状态大图** | 占地方、加载慢、**而且每个页面的插画风格很难统一** |
| **动效花活**（翻转、弹跳、粒子） | 工作台是"天天用"的东西——**第一次看新鲜，第二次就嫌慢** |
| **深色模式** | 一期不做。**做就得两套颜色全测一遍，成本翻倍** |
| **自定义滚动条美化** | 系统滚动条最稳；美化过的在有些设备上会卡 |
| **骨架屏动画** | **静态灰块就够了**（见 5.11）——动画版更耗性能，用户看不出区别 |
| **未读小红点** | 制造焦虑（见 5.4）；**通知的可点区域已经够大** |
| **emoji 当图标** | **不同设备渲染不一样**（有的彩色有的黑白），看起来不专业。**一律用内联 SVG** |
| **超过 3 级的文字颜色** | 见 2.3——**第四级就是没想清楚** |
| **每张卡片都加最重的阴影** | 全都重等于全都不重（见 4.5） |

> **★ 最后一条不是视觉问题，是判断力问题：** **"不做"的那些，每一个单看都"更好看一点点"；** **但它们加在一起，会让 45 个页面变成 45 种风格。**

---

# 八、给 IT 的话

## 8.1 这套规范怎么用

| 场景 | 怎么做 |
| --- | --- |
| **做新页面** | 先用第五节里的组件拼，**拼不出来再加新组件**（加之前问一句：是不是已有的组件没用好？） |
| **要用新颜色** | **先看第二节有没有**——八成有 |
| **字号拿不准** | **回到 3.2 的 8 档里挑**，不许自己定 |
| **间距拿不准** | **用 4 的倍数**（4.1） |

## 8.2 什么能改、什么不能改

| 能改（技术实现层面） | 不能改（产品层面） |
| --- | --- |
| 怎么实现（CSS / 组件库 / 框架） | **颜色值本身**（要改一起改，不许单页改） |
| 代码组织方式 | **字号 8 档**（不许加第 9 档） |
| 用不用现成的 UI 库 | **Tab 栏永远是 3 个** |
| 动画的具体曲线（如果做） | **警告色必须带动作**（5.4） |
| | **一个界面只有一个主按钮**（5.1） |
| | **一个表单不超过 5 个输入框**（5.8，铁律一） |
| | **不做清单里的东西**（第七节） |

## 8.3 ★ 关于"客户能不能换自己的品牌色"

**结论：一期不做换肤。** 但把理由写清楚：

| 如果做换肤 | 如果不做（一期的选择） |
| --- | --- |
| 45 个页面 × 每个客户一套配色，**要重测 45 遍** | **只测一遍** |
| 客户会把界面改得很难看，然后怪产品 | 界面始终是我们设计的样子 |
| **客户买的是"一个自己做的东西"** | **客户买的是"明镜"** |

**一期的折中**：**客户的公司名和 logo 可以显示**（在"我的"和登录页），**但配色不动。**

**以后做不做**：🔜 等客户量上来、有明确需求再说。

---

# 九、对抗性审查

## 前端工程师

| # | 问题 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | **"规则这么多，会不会绑手绑脚？"** | **8 档字号、3 档圆角、2 级阴影、3 种按钮——这是"少"，不是"多"。**规则少才能记住。真正绑手绑脚的是"每个页面自己看着办"。 |
| 2 | **"规范里没有的组件怎么办？"** | **先拼**（用已有的拼出来）；**确实拼不出来再新增，但新增完要写回这份规范**（否则第 45 个页面会冒出第 4 种按钮）。 |
| 3 | **"能不能用现成的 UI 组件库？"** | **能**（那是实现层面的事）。**但要按这份规范覆写颜色和尺寸**——不然默认样式会和原型对不上。 |

## 投资人

| # | 问题 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | **"这个重要吗？"** | 重要，但**它是"看起来像不像正经产品"的底线。**45 个页面如果各写各的，**投资人点两下就会觉得"这是个半成品"。** |
| 2 | **"花时间做这个，是不是耽误开发？"** | **反过来——它省时间。**没有规范，前端每做一个页面都要问一遍"按钮多大"；有了规范，**45 个页面里 40 个是"拼组件"。** |

## 车总

| # | 问题 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | **"我看不懂这些，怎么判断对不对？"** | **把两个页面并排放在一起，看它们像不像一个产品。** 像，就对；不像（字号、颜色、留白不一样），就不对。**这是你唯一需要判断的。** |
| 2 | **"为什么不让客户换成自己的颜色？"** | **换了要重测 45 个页面**，而且**客户会把界面改难看然后怪产品。一期只让客户显示自己的名字和 logo，配色不动。** |

## 十、我已拍板的事项

| # | 决定 | 为什么这么定 | 影响什么 |
|---|---|---|---|
| 1 | **规范全部从路演版原型里抽，不另起一套** | 规范和原型不一致是最常见也最贵的错 | 两边一致，前端不用猜 |
| 2 | **间距定成 4 的倍数，修正原型的随手值** | 原型是赶出来的（9/11/13/15 都有）；**现在改成本低，45 个页面后改是灾难** | 45 个页面统一 |
| 3 | **字号只用 8 档，字重只用 5 档** | 规则少才记得住；**第四级文字色就是没想清楚** | 页面之间一致 |
| 4 | **数字一律等宽（tabular-nums）** | 不等宽的话右边对不齐，**整个表看起来是歪的** | 显专业 |
| 5 | **警告色必须带一个可点的动作** | **没有动作的警告色 = 在制造焦虑** | 通知真的会被人处理 |
| 6 | **一个界面只有一个主按钮；一个表单不超过 5 个输入框** | 铁律一的视觉落地 | 操作简单 |
| 7 | **Tab 栏永远 3 个，新功能不许加进去** | 08 定的"两扇门"；加进去就退化成菜单树 | 一线不用学 |
| 8 | **电脑版不换组件，只换宽度** | 08 定的"不做电脑独有功能" | 一线在手机上都能干活 |
| 9 | **通知卡片三样缺一不可**（谁+什么事 / 一句话说清 / 一个动作按钮） | 08 定的；缺第三样通知就没人动 | 交接点不断链 |
| 10 | **✅补上"空状态"三种形态（已补 • 第 36 轮）** | 原型是赶出来的；**空状态是最容易做得难看的地方** | 新客户第一次打开不懵 |
| 11 | **主播端不许出现空状态** | 03 定的"第一次打开就必须有收获" | ToC 留得住人 |
| 12 | **不做清单 10 条**（渐变/插画/动效/深色模式/小红点/emoji…） | 每一条单看都"更好看一点点"，加起来就是 45 种风格 | 保持专业感 |
| 13 | **一期不做换肤，只让客户显示名字和 logo** | 换肤要重测 45 个页面；**客户买的是"明镜"** | 省大量测试成本 |

## 十一、这一轮没解决的问题

| # | 没解决 | 归到哪 |
|---|---|---|
| 1 | 45 个页面里"原型还没画过"的那些，具体用哪些组件 | **13 轮起扩页面时逐个定** |
| 2 | 表单以外的复杂交互（多步选择、批量操作）的组件 | 扩页面时补进第五节 |
| 3 | 图表（如果将来要）的规范 | 一期不做图表库，**用进度条代替** |
| 4 | 动效的具体参数（现在一律不做） | 如果要加，单独定 |
| 5 | 图标库要不要引入（现在全是手写 SVG） | **12 技术说明**里定 |
| 6 | 无障碍（对比度、屏幕阅读器） | 一期做基本的（对比度达标），完整的不做 |

---

*依据：路演版原型 `10_原型演示_路演版.html` 的实际 CSS（颜色变量、字号、间距、组件类名全部来自它）+ 05 的权限与呈现、08 的信息架构（两扇门/通知规范/不做电脑独有功能）、09 的任务流程图（一个动作 ≤5 个字段、步数）+ 02 的五条设计铁律。*

*这份规范里没有一个值是"设计出来的"——都是从已经跑通的原型里抽出来的。唯一新定的是间距刻度（修正原型的随手值）。*

*陕西驭界科技有限公司 · 2026 年 9 月*