同人文本 LATEX 模板

ALICE BOB / CAROL DAVID

BY 兔子草

目 录

I 模板说明 I

- §I 模版介绍 2
- **§II** 使用须知/NEED TO KNOW 3
 - I 使用方法/INSTALL 3
 - II 字体安装 3
- §III 模版选项 5
 - I 书名和作者 5
 - II 版心 5
 - III 主字体 6
 - Ⅳ 页眉页脚 6
 - v 顶级标题 7
 - VI 出血 7
- §IV 模版功能 8
 - I 页面布局 8
 - II 字体预定义 8
 - Ⅲ 排版美观 8
 - IV 空白环境 8

 V
 尾注
 9

 VI
 完结标注
 9

 VII
 标点符号
 IO

 VIII
 文前注
 IO

 § V
 最后
 I2

II 模板展示 I3

I

模板说明

模版介绍

模版采用常见的 A5 纸张大小(148*210mm), LETEX 中常用的规定纸张 尺寸方式, 在模板中将不会生效。

模板中参考出版社常见做法,使用方正楷体作为主字体的粗体 Bold,方正伤宋作为主字体的斜体 Italic,方正黑体作为主字体的粗斜体 Bold Italic。

模版的主要英文字体 EB Garamond 带有的连字 (Ligature) 全部被启用。 包括 ff, fi, ff, ft, ft, ct, st, Th。

数字上,模板正文中使用等高数字 1234567890,页码使用不等高数字 1234567890。

模版的安装与使用方式见使用须知/Need to Know。

模版提供了若干可选项,见模版选项。

模版提供了一些个人认为比较有用的功能,见模版功能。

使用须知/NEED TO KNOW

Chapter 1 使用方法/INSTALL

从模版地址¹下载 tutemplate.sty 文件,加入自己的 图形 目录中。 在文档的导言区加入以下代码:

\usepackage{tutemplate}

编译运行,大功告成!

Chapter 2 字体安装

本模版带有两套字体,一套是 ETEX 原生字体,只要安装了 ETEX 即可使用;另一套是免费商用的字体,需要自行下载安装。

默认使用免费商用字体,通过latexfont选项切换到 ETEX 字体。

\usepackage[latexfont]{tutempalte}

以下是配置的免费商用字体及其下载链接。

注:为了尽量用上字体功能,安装时优先使用.otf类型,如果没有.otf, 再使用其他格式的字体文件。

1. EB Garamond²: 主要内容的英文字体。使用了12 Regular、12 Italic、08 Regular、08 Italic 四种字形。

¹模版地址: https://github.com/zhuty18/fanfiction-sample/releases/latest/tutemplate.sty

²EB Garamond: https://www.1001fonts.com/eb-garamond-font.html

同人文本 [ATEX 模板

- 2. Vollkorn¹: 目录标签、页码的英文字体。使用了Regular、*Italic*、Medium、
 Medium Italic、Semibold、Semibold Italic 六种字形。
- 3. CINZEL²: 基准字体组是目录和正文各级标题中的部分英文字体,使用了 REGULAR、**BOLD** 两个字形。DECORATIVE 字形组是页眉页脚上的英文字体,使用了 REGULAR 一个字形。
- 4. 思源宋体 (Source Han Serif CN) ³: 正文各级标题中的另一部分英文字体、目录与正文各级标题中的中文字体、可选主中文字体之一。使用了 Regular (基础字体)、SemiBold (半粗体)、Bold (粗体) 三个字形。
- 5. Fira Sans⁴: 无衬线类型的英文字体,使用范围比较狭窄。
- 6. Fira Code⁵: 等宽字体,如果没有"复古"或"插入代码"两种需求的话,应该用不上。
 - 7. 方正书宋⁶:另一种可选主中文字体。需要注意的是,方正系列字体分为 GB2312 和 GBK 两种编码集的版本,模版里配置的加载方案只支持 GBK 版本。下同。
 - 8. 方正黑体7: 无衬线类型和等宽的中文字体、主中文字体的粗斜体。
 - 9. 方正楷体8: 页眉页脚上的中文字体、主中文字体的粗体。
- 10. 方正仿宋9: 主中文字体的斜体。

¹Vollkorn: https://www.1001fonts.com/vollkorn-font.html

²Cinzel: https://www.1001fonts.com/cinzel-font.html

³思源宋体 (Source Han Serif CN): https://github.com/adobe-fonts/source-han-serif/releases/latest

⁴Fira Sans: https://www.1001fonts.com/fira-sans-font.html

⁵Fira Code: https://github.com/tonsky/FiraCode/releases/latest

⁶方正书宋: https://www.fonts.net.cn/font-31610316242.html

⁷方正黑体: https://www.fonts.net.cn/font-31609167689.html

⁸方正楷体: https://www.fonts.net.cn/font-31607222283.html

⁹方正仿宋: https://www.fonts.net.cn/font-31602268591.html

模版选项

Chapter 1 书名和作者

使用方式:

\usepackage[title=书名, author=作者]{tutemplate}

定义后,后续可以用\booktitle获取书名,\bookauthor获取作者。

书名会在一些页眉页脚上作为信息显示、因此建议配置此项。

Chapter 2 版心

行高比例通过spacing设置。

\usepackage[
spacing=行高(倍数)
]{tutemplate}

模版里默认采用网格化排版,每页上正文行所在的纵向位置统一。通 过配置每行字数和每页行数来修改版心大小。

同人文本 [ATEX 模板

网格化为了兼容不同主字号,留有一定弹性空间,一页上有复数个标题时会失效。

\usepackage[

char=每行字数,

line=每页行数

]{tutemplate}

可以通过nogrid选项来关闭网格布局。

\usepackage[
 nogrid
]{tutemplate}

Chapter 3 主字体

默认使用思源宋体作为主字体,可以通过shusong选项切换。

\usepackage[shusong]{tutemplate}

Chapter 4 页眉页脚

页眉页脚的模式如下:

head:页眉模式。上侧角落显示页码,无分隔线,上侧两端有所在位置标题。

foot: 页脚模式。下侧角落显示页码,有分隔线,下侧两端有所在位置标题。

none: 无标题模式。仅下侧角落显示页码, 无分隔线。

模板说明

both: 页眉 + 页脚模式。下侧角落显示页码,有分隔线,下侧两端有 所在位置标题。上侧右页(奇数页)中央有part级标题,上侧左页(偶数 页)中央有书名。

所在位置标题:右页(奇数页)是chapter级标题,左页(偶数页)是part级标题。如果没有使用part级标题,则以书名替代。

默认页眉页脚设置为foot、可以通过hf选项来修改。

\usepackage[

hf=页眉页脚模式

]{tutemplate}

只使用hf,不选择的话,对应both模式。 说明文档使用的是both模式。

Chapter 5 顶级标题

模版的默认标题设计,适用于最高级为part的文档。

对于最高级为chapter的文档,有另一套标题设计。用chapter选项 切换。

\usepackage[chapter]{tutemplate}

Chapter 6 出血

默认不进行出血,可以通过使用bleed选项来为文档添加出血。

\usepackage[bleed]{tutemplate}

默认出血大小为 3mm,可以通过bleed=出血尺寸来修改。

\usepackage[bleed=1mm]{tutemplate}

模版功能

Chapter 1 页面布局

模版提供三种页面布局:正文布局,目录布局(\tocgeo)和图片布局(\picgeo)。

目录布局为目录设计,有更大的留白,文字位置更靠中间。 图片布局为整页的插图设计,除了出血外无边框,便于插入图片。

Chapter 2 字体预定义

预定义了两种宋体,思源宋体(\siyuan)和方正书宋(\shusong)。 定义好了无衬线体(\sffamily)和等宽体(\ttfamily)。

Chapter 3 排版美观

设置了每段段首缩进两格。

设置了隐藏超链接,使得可以点击目录跳转,而不影响印刷效果。

设置了标题后不可立即换页。

设置了脚注不影响上方的行距。

Chapter 4 空白环境

预定义好了空白页(\blankpage)、空白段(\blankpar)。 设置了空白页不显示页眉页脚。

模板说明

Chapter 5 尾注

对于endnotes包提供的尾注功能,配置了尾注标题,并设置了不允许尾注影响页眉页脚的标签。

Chapter 6 完结标注

预定义\storyend作为完结符号,如下。

完

可以用\storyend[完结信息]来修改完结的具体字样,如。

结束 END

完结标注的字体默认与subsection级标题的字体一致,可以在传参时手动修改。

同人文本 LATEX 模板

Chapter 7 标点符号

分隔号·(\splitdot)。由于重码原因,思源宋体的分隔号·太窄了,不够美观。在使用思源宋体作为主字体时,建议用此命令替代手打的分隔号。

重码:部分中文标点符号与其他语言的标点符号共享 utf-8 编码,在多语言环境下无法区分。思源系列这部分编码使用的是英文版本。

——破折号(\chsline)。说来话长,很少有字体能够做到破折号占两个字宽的,所以直接定义了一个命令,强行令其排版正确。

摄氏度符号 °C(\tempsymbol)。摄氏度符号属于重码标点,图EX 引擎中默认按英文字体渲染。主英文字体 EB Garamond 中的摄氏度符号设计有误(C),因此使用思源宋体进行替代。

Chapter 8 文前注

设置了一种特别的标题\prenotes{标题},不改变字体,只调整间距。可以用来做正文开始前的小标题,如下。

标题

在prenotes后,使用\prenotesblank来拉高其与下文的距离。

再简单一些,也可以使用\prenoteswith{标题}{内容},一键式搞定。

标题

内容

模板说明

对于以chapter为最高级标题的文档, prenotes默认的间距会显得狭小, 用\chapterblank可以在prenotes前加一段空白。

如果chapter的行数不统一,又希望prenotes在同样的位置开始。可以添加\minuschapterline,降低留白区的大小。

每一个\minuschapterline将降低一行chapter文字的高度。

最后

本模版欢迎使用与优化,项目位置¹。 我还写了一份 PT_EX 出本教程,欢迎查看。 教程在线版² 教程 pdf³



2025.5.18

¹项目位置: https://github.com/zhuty18/fanfiction-sample

²教程在线版: https://zhuty18.github.io/fanfiction/同人本 LaTeX 排版教程

 $^{^3}$ 教程 pdf: https://github.com/zhuty18/fanfiction-sample/releases/latest/tutorial.pdf

II

模板展示

以 CHAPTER 为最高级标题

小标题

添加\chapterblank后,\prenotes会有的位置。

页眉页脚

样例为页眉模式。

章前注后,建议换页。

Chapter 1 下一级标题格式

她己道按收面学上全始,形万然许压己金史好,力住记赤则引秧。处高方据近学级素专,者往构支明系状委起查,增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三,听花连次志平品书消情,清市五积群面县开价现准此省持给,争式身在南决就集般,地力秧众团计。日车治政技便角想持中,厂期平及半干速区白土,观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中,质江革再的采心年专,光制单万手斗光就,报却蹦杯材。内同数速果报做,属马市参至,入极将管医。但强质交上能只拉,据特光农无五计据,来步孤平葡院。江养水图再难气,做林因列行消特段,就解届罐盛。定她识决听人自打验,快思月断细面便,事定什呀传。边力心层下等共命每,厂五交型车想利,直下报亲积速。元前很地传气领权节,求反立全各市状,新上所走值上。明统多表过变物每区广,会王问西听观生真林,二决定助议苏。格节基全却及飞口悉,难之规利争白观,证查李却调代动斗形放数委同领,内从但五身。当了美话也步京边但容代认,放非边建按划近些派民越,更具建火法住收保步连。

术厂美义据那张别安响物,县交极长选行值深专质,眼心段极型新。格 形连候眼王本加还题但,流但作基白具地机系,总严录件杰报前易。际取 通主农题议需之从业少,江以受断件扮伴自。不度传间品全,青层自内治 子,其询体员种。领角速院术计目化每具,体这常住更实记,在应争却根 陕员。自传不展持心方约厂,济件过所转特济,外达才部至局。习例件气 保候府社它,算际小毛相角方车次场马,难切龙弦制形界办。感头两华交 务毛林回都节业点,两群月具受们即积生。调直给这着风火能圆商一,知 易众美布会亲军千,件声坑志支较学。农六斯南何记子机量各然,快写线 信权间越部色,象照屈型部物治地长。难要技第对老共达质标压心,才种 日自针豆助养。政快下正型究条东话加争行整便,些改民流花按低重伸你。 院心没离则收称革局,七件小收月通示布,导外员林村增。革电认速志海 再事满传海, 京深二百明家打开识连, 林备转刷位体置进义。治风理年构 族业酸整要第, 认取历难丽园变队。

Chapter 2 页内标题

劳仑衣普桑,认至将指点效则机,最你更枝。想极整月正进好志次回总般,段然取向使张规军证回,世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出,器程办管据家元写,名其直金团。化达书据始价算每百青,金低给天济办作照明,取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政,设头律走克美技说没,体交才路此在杠。响育油命转处他住有,一须通给对非交矿今该,花象更面据压来。与花断第然调,很处己队音,程承明邮。常系单要外史按机速引也书,个此少管品务美直管战,子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规,局观先示从开示,动和导便命复机李,办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近,内信时型系节新候节好当我,队农否志杏空适花。又我具料划每地,对算由那基高放,育天孝。派则指细流金义月无采列,走压看计和眼提问接,作半极水红素支花。果都济素各半走,意红接器长标,等杏近乱共。层题提万任号,信来查段格,农张雨。省着素科程建持色被什,所界走置派农难取眼,并细杆至志本。

CHAPTER 级标题

小标题

\prenotes会有的位置。

页眉页脚

本样例为页脚模式。

劳仑衣普桑,认至将指点效则机,最你更枝。想极整月正进好志次回总般,段然取向使张规军证回,世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出,器程办管据家元写,名其直金团。化达书据始价算每百青,金低给天济办作照明,取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政,设头律走克美技说没,体交才路此在杠。响育油命转处他住有,一须通给对非交矿今该,花象更面据压来。与花断第然调,很处己队音,程承明邮。常系单要外史按机速引也书,个此少管品务美直管战,子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规,局观先示从开示,动和导便命复机李,办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近,内信时型系节新候节好当我,队农否志杏空适花。又我具料划每地,对算由那基高放,育天孝。派则指细流金义月无采列,走压看计和眼提问接,作半极水红素支花。果都济素各半走,意红接器长标,

等杏近乱共。层题提万任号, 信来查段格, 农张雨。省着素科程建持色被 什, 所界走置派农难取眼, 并细杆至志本。

水厂共当而面三张,白家决空给意层般,单重总歼者新。每建马先口住月大,究平克满现易手,省否何安苏京。两今此叫证程事元七调联派业你,全它精据间属医拒严力步青。厂江内立拉清义边指,况半严回和得话,状整度易芬列。再根心应得信飞住清增,至例联集采家同严热,地手蠢持查受立询。统定发几满斯究后参边增消与内关,解系之展习历李还也村酸。制周心值示前她志长步反,和果使标电再主它这,即务解旱八战根交。是中文之象万影报头,与劳工许格主部确,受经更奇小极准。形程记持件志各质天因时,据据极清总命所风式,气太束书家秀低坟也。期之才引战对已公派及济,间究办儿转情革统将,周类弦具调除声坑。两了济素料切要压,光采用级数本形,管县任其坚。切易表候完铁今断土马他,领先往样拉口重把处千,把证建后苍交码院眼。较片的集节片合构进,入化发形机已斯我候,解肃飞口严。技时长次土员况属写,器始维期质离色,个至村单原否易。重铁看年程第则于去,且它后基格并下,每收感石形步而。

另一个 CHAPTER

劳仑衣普桑,认至将指点效则机,最你更枝。想极整月正进好志次回总般,段然取向使张规军证回,世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出,器程办管据家元写,名其直金团。化达书据始价算每百青,金低给天济办作照明,取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政,设头律走克美技说没,体交才路此在杠。响育油命转处他住有,一须通给对非交矿今该,花象更面据压来。与花断第然调,很处己队音,程承明邮。常系单要外史按机速引也书,个此少管品务美直管战,子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规,局观先示从开示,动和导便命复机李,办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近,内信时型系节新候节好当我,队农否志杏空适花。又我具料划每地,对算由那基高放,育天孝。派则指细流金义月无采列,走压看计和眼提问接,作半极水红素支花。果都济素各半走,意红接器长标,等杏近乱共。层题提万任号,信来查段格,农张雨。省着素科程建持色被什,所界走置派农难取眼,并细杆至志本。