Machine Translated by Google

有时我们沟通得更好,有时更差,但我们总是使用这种能力。因此,忘记规则的人容易感到迷茫、错误和迷失方向,这是可以理解的。更重要的是我们要帮助人们找到语言、建立联系并实现表达。

根据痴呆症的严重程度,我们几乎不可能使用我们感觉的语言。如果你现在正在考虑这个问题,我只能说这是真的。联想对话在这里很有帮助。我们会理解我们所理解的内容,特别是当谈到那些说话含糊不清或重复性语言的人时,并将这个词与我们的联想联系起来。

例子

我和我的客户站在护理机构里,她焦躁不安地来回踱步,重复着一些事情,不知道自己在做什么,重复着一些话。

公共休息室里还有一位我不认识的女人,她坐在轮椅上,上半身慢慢地靠在大腿上,双臂向地板伸展。她嘟囔着一些难以理解的话。除了她,没有别人

我和他们都在这个房间里。她再向前倾一点,就可能会摔倒。

我可以跑过去把她拉起来并说,不然你会摔倒的(但还没有到那一步)。我还可以去看看她到底在做什么!

我选择了后者。她跪在她旁边,看着我,说了些我听不懂的话,但那方言显然是施瓦本语!然后我说:哦,我想我正在和一个施瓦本人打交道。她开始大笑,低着头,用力地点头。她挥动手臂。 “你在找什么吗?”更多的是点头和难以理解的话语。 “我可以看看吗?”点头。然后我找到了塑料杯;她肯定把它掉了。她笑了笑,又挣扎着坐了起来!

这种方法的特点是:选择我能理解的内容。
假设她可以弯下腰,以至于你担心她会摔倒。

如果我走到她身边,简单地把她扶回椅子上,然后问她:“你在做什么?” (我们经常听到这种说法 而且很容易理解)但如果我们有其他选择来对一个人做出反应,那将会很有帮助。我发现最根本的一点是,除非存在(翻倒的)危险,否则我们都不喜欢有人干预。

Machine Translated by Google

稍后我们将讨论与痴呆症患者打交道时更“困难”的情况。然而,本书主要向您展示联想对话的效果和可能性。这就像学骑自行车,首先我们要了解自行车,然后我们再练习。几乎没有人驾车穿越黑森林。因此,您也可以按照自己的节奏和选择迈出第一步。那么成就感就有保证了。无论您先推自行车,还是让它滚动,或者让别人扶着您尝试,您的方法都是适合您的。

4.2 接口关联能力

关联意味着将某事物联系起来。我们每个人都拥有这种能力,并且每天都在不知不觉地使用它。我们看到一些东西,大脑就会连接起来并记住它;我们听到一些东西,我们就会把它与一些

对我们个人来说什么是真实的。

这是我作为诗歌老师接受的创意写作训练中非常重要的一个方面。许多练习为潜意识的自我表达创造了空间。 Gabriele L. Rico 开发了一种方法,

帮助您摆脱逻辑,走向自己的创造力并找到新的联系。他们的方法称为聚类,可应用于许多领域。

它可能会让你想起头脑风暴和思维导图,但它的目的不是在整理时找到一些东西,而是启动一个自由流动=
感知第一个想法背后的想法。聚类也是促进创造力的一种方法。

所以我们的大脑始终处于连接状态,你可以信赖这一点。他们认为
有些事情,我们可能不会立即意识到,我们的大脑会扫描所有经过尝试和测试的事物并寻找比较。非常简单、全自动且可靠。
举个例子:当你听到树这个词时你会想到什么?
圣诞树、树叶、树枝、风……无论你问多少人,有些联想会重叠,有些则会截然不同。

这。协会取决于个人及其传记。我们之所以成为我们,是因为我们经历过我们所经历的一切,并且我们以非常个人化的方式评价我们所经历的一切。更多详细信息

有关集群的主题,请参阅第 61 页及后续页面。

在创意写作中,有一些练习针对以下问题:我如何体验与感觉器官相关的事物?青春是什么味道?

Machine Translated by Google

爱?假期的味道是什么样的,等等。联想问题可以激活感官,让我表达我的经历,而不必确切地说出我的经历。这是一篇关于养老院一位老妇人死亡的文字。

死亡

枞树是绿色的。
对我来说,死亡就像冷杉和玫瑰。
它无味,并且有望悄无
声息地到来。
他可以大声喧哗,也可以安静无声,没人知道。
你顺其自然吧。

Frida B. 的文本保留了一切,但却揭示了很多东西。

令我着迷的是,一旦克服了“哦,这不寻常”的第一个障碍,患有痴呆症和非痴呆症的人都喜欢以这种方式表达他们的经历和感受。

所以联想能力是我通过专家讨论确认过的。患有痴呆症的人可以进行联想。然而,他们的做法通常与我们不同,有时并不明显。

品牌

痴呆症患者的联想能力是沟通的界面。

这种能力成为我进一步从事痴呆症患者工作的起点,也是我进行培训的基础

专家和相关方:在相遇的瞬间进行集群思维　听到一个词的瞬间就与自己的联想相结合,

我们不会对其进行评判。你可以训练自己积极地运用联想。

由于我们对所有事物都进行评估,所以一开始可能会很奇怪,但熟能生巧。

有一种冲动、一个词语、一种气味、一个图像。产生的脉冲在几秒钟内就会与我们熟悉的模式联系起来。

Machine Translated by Google



为了说明这一点,我们来看一下关联能力的功能图

人类的大脑:



遇到

痴呆症联想能力功能图

Machine Translated by Google

我们的大脑可以做到这一点,而且它确实做到了 就像那样。因此,很容易理解,这种联系是非常个体化的,取决于经验。想象一下你听到圆珠笔这个词。想到了什么?一支圆珠笔,那支圆珠笔。根据你对圆珠笔的联想,它可能是你几乎或几乎不会用到的最后一封手写信件,

只是记得很多。完全个别地,其中一个或另一个对另一个有

其他人则有更紧密的联系,或者根本没有联系。因此,我们永远无法知道对方真正的意思,因为我们不知道他们的联系,也可能无法立即理解他们的反应或行为。

正如您所见,这里的体验被部分阻止,例如被阿尔茨海默氏症对地点和其他记忆的“阻止”。人物、符号

等可能会被更改和/或阻止。人类现在是否

一种冲动、一个词语、一种气味、一个图像,它穿过大脑,遇到阻塞,重新出现,需要进一步的冲动,直到它与当前可用的事物联系起来,从而引发人的反应、言语或行动。联想能力是

与痴呆症患者沟通的界面。

4.3 界面:体验

当一个人患有痴呆症时,我们会经历什么?你有何感受?

如果您的伴侣被诊断患有阿尔茨海默病,您会有何感觉?

A.请在左边栏填写您的感受。

没有痴呆症经历的人	患有痴呆症的人
悲伤	
愤怒	
无能为力	

B. 您认为被诊断患有痴呆症的人会经历什么?请在右侧栏中输入您的想法。

Machine Translated by Google

你发现了什么?双方的经历并无太大差异
十。正确的?

在情感层面上,我们人类会经历同样的感受:无力感、悲伤、愤怒、绝望、无助、无言、沮丧、喜悦。我们如何对待它就像我们人类一样是个体的。尽管如此,从体验层面来说,我们距离经历痴呆症带来的变化并不遥远。

十个人远!

人类有感觉,这是我们必须沟通的界面
交际到此刻。

这对于我们将相遇的视角集中于当下也是一个挑战。我们并不总是谈论我们的感受。此外,我们已经忘记了如何用语言表达我们的感知和感受。

4.4 界面:优势/资源

锻炼
痴呆症患者有哪些优势,他们特别擅长什么?
将想到的任何事情临时列成一个清单。

优势/资源
•
•

通常需要一些时间才能从列出缺陷转变为列出痴呆症患者的优势。但渐渐地,我们想出了这样一些事情:朗诵古诗、唱歌、表达情感。 。 。

Machine Translated by Google

联想对话法参考了以下优势和资源：

cen假设：

哦,直接而清晰，

活在此时此地 > 此刻，

哦,真实的，

O敏感，

哦,需要沟通，

哦,对情绪很敏感，

O能很好地区分真诚和不真诚，

活出他们的情感，

哦,不一定是怨恨,哦,生命中充满了
爆发性的记忆。

这具体是什么意思呢?

直接而清晰:如果忘记了互动规则,人们就会开始说出他们当时的想法、所见所感。所有人在生命之初都是这样做的。我们的父母后来把这些规则教给了我们,这些规则也成为了我们的规则。

活在当下,活在当下： 3D Com 展示了沟通技巧是如何变化的。首先,过去变成了现在,这很难接受,而且没有任何有效的论据可以解释它。此外,现实的时间往往与我们的不同。例如,我们知道 A 女士的母亲已经去世很久了,但对于 A 女士来说,她仍然活着。

某一时刻有形的、真实的东西对于改变的人来说,在语言上就变得可用了。他的感受,以及他所看到的和想到的。患有痴呆症的人是真实的。

真实:当我们专注于当下,互动规则不再适用时,个性就

能够展示她实际经历的事情。然后,如果这符合他的类型,这个人就会表现出他的情绪并说出他的想法。

Machine Translated by Google

敏感:当我们感知当下并平静心灵时,我们内心的敏感性就会活跃起来。婴儿利用他们的敏感性来感知周围的事物和正在发生的事情。

需要沟通:人有共鸣、需要交流。痴呆症患者也想要这个,每个人都

他的个人方式。

对情绪敏感:每个人对情绪的敏感程度从根本上来说都是各有不同。孩子们对周围的情绪很敏感,因为这是他们感知自身环境并培养适当应对能力的指南。每个成年人都可以恢复这一基本能力。要做到这一点,就必须抛开自己的规则、规范和对自己经验的评价。患有痴呆症的人具有超越社会规则的敏感性。

能很好地区分真诚与不真诚:这是对情绪敏感的结果。重点在于当下的感知。例如,如果你试图向患有痴呆症的人“伪装”出某种东西,让他觉得你没有压力或心不在焉,那么你不会成功。患有痴呆症的人能够感受到对方的真实性,并能直接、真诚地对他们所经历的一切做出反应。

活出你的情感:正如 3D Kom 模型所描述的,情感水平在沟通中起着核心作用。情绪的感觉

在多种形式的痴呆症中,受影响的人和人们的指导方针

在他们的环境中。患有痴呆症的人经常活在自己的情绪中

没有控制机制。对于周围那些不习惯的人来说,这通常是一个真正的挑战。

不一定是怨恨:患有痴呆症的人无法记住发生了什么事或说了什么。没错。但除了认知记忆之外,人类还具有针对方向的情感记忆。这会导致我们在事实上不记得某件事,但我们的感觉却发出其他信号的情况。这意味着,人类除了认知记忆之外,还具有情感记忆,即“感觉记忆”的能力。

Machine Translated by Google

情绪记忆:我们不应该低估它,也不应该把它看作是一个人难以控制的行为的可能解释。

因情感而记忆。

例子

我和一位患有痴呆症的 90 多岁老太太站在电梯里,电梯门关上之前,一位护士穿过走廊向我打招呼。我旁边的女人说:“撒谎的狗!”

我能做什么以及如何做出适当的回应?

我们通常否认患有痴呆症的人记得任何实际发生的事情。但我们真的知道吗?当我回忆起这个护士时,我也觉得他很不愉快。那是一种感觉,就是那样,毫无理由。

这只是个人感受,我不会发表这样的言论,因为我无法证明这一点;这完全基于我个人的感受。我旁边患有痴呆症的妇女可能在与护士的接触中也感到不愉快,而这又与她自己可能不愉快的经历有关。所有这些因素共同导致了她出现这种反应。

现在该如何反应?通常我们会问:“为什么?他对你做了什么?”我们可以这么说,但患有痴呆症的人通常只能对这个问题给出一个含糊其辞的答案,因为他不了解事实

知道更多。

这里我说的是符合我现实情况的话:“有时候你对某人有一种感觉,却无法形容。

“嗯可以!”

“我知道!”她回答了我。

“那么谨慎总是好的!”我说。我并不明确同意她的观点,因为我也不了解背景。

“是的!”她笑着拍着我的前臂说道!

品牌

我们永远无法确定痴呆症患者告诉我们的事情是否来自真实的经历。

Machine Translated by Google

例子

一位护理人员探望了 F 先生,他是一位老先生,因几十年酗酒而患上痴呆症,并且在日常生活中表现出叛逆行为。这意味着护理人员很高兴找到一个愿意收留他的机构。

在访问期间,出现了以下情况:

F先生:“这完全是一派胡言。他们在说我的坏话,真的很糟糕。”

主管:“你说什么?”

F先生:“他们总是说我臭烘烘的……他们总是说我坏话。我真想离开这里!”

您可能会想:好吧,他的改变导致了看法的改变。这个想法并非没有道理,但主管还是做了一些研究。护理人员说,他们在房间里始终遵守友善规则,F 先生做到了这一切。

他的极度叛逆行为会让事情变得更容易。回到

房间里,F 先生怒吼着,尖叫着,可能感觉整个世界都与他为敌了。 “他们在撒谎,他们在撒谎,没有人相信我。”现在你相信谁?主管想到了以下问题:F 先生如何知道

工人们说他的坏话吗?

他可能听到声音吗?他需要精神病咨询吗?或者根本就没有解释吗?当他问F先生这个问题时,他站了起来,走到床边的电话机前,按下0键,然后把听筒递了过去。

通过接收器,他可以听到病房里的声音。一个错误

电话系统的连接是 F 先生听到
病房里的专家都能听到。

事实层面:为什么 F 先生不马上说这句话?据推测,由于他患有酒精性痴呆症,所以他不可能做到这一点。什么是真实的,什么不是真实的,我们相信谁?什么时候疾病会引发想法,什么时候不会。

这确实是一个非常困难的平衡行为。我提到这个例子是为了让我们能够拓宽视野,了解某些行为背后的不同可能性。

爆发性记忆:记忆能力对我们的日常生活有何影响?因为我们能够记忆,所以我们能够保留所学的知识。我们能够像我们所说的那样说话,并且知道

Machine Translated by Google

知道我们需要做什么,并能遵守我们自己和第三方的规则。记忆控制着我们的行为 它们为我们提供方向,是塑造和感知生活的工具。患有痴呆症的人失去了这种有意识地塑造生活的能力。他们生活在爆发性的记忆中。记忆如火山般爆发,成为现在。对于患有痴呆症的人来说,几十年前的经历的记忆可能会感觉像是现在的经历。

在爆发性记忆的背景下,这一生所经历的一切都会涌现出来。它可以作为一种解释模型,并揭示未经处理的经验。渴望、欲望、内疚感,一切都通过一个触发器浮出水面。事物如何连接并融入感知,与人和经历一样多种多样。

例子

在“联想对话”项目开发之初,我在一家养老院工作,该养老院大力支持“与痴呆症患者进行文字传记讨论小组”项目。每个小组的参加人数始终最多为 5 人,并且半年内没有变化。我们每周见面

一小时。

有一天,我来到了痴呆症患者区。专家走到我面前,问我上次为 T 夫人做了什么。从那时起,她的心情就一直不太好,现在总是想回家照顾孩子。

我不记得上次治疗中发生过什么严重的事情,感到很内疚。当时,此类讨论仍处于实验阶段,有时会引起骚动,引发不安或不满。今天我知道任何事情都可能引起轰动:气味、听到的话语、其他人之间的对话等等。

当时,我把T女士带进了我们的咨询室。在路上,她忘记了自己要回家照顾孩子。遗忘往往也有让人放松的一面。但如果 T 太太想回家一整周,那么她可能因为某事而感到不高兴。我与这个团体合作已有一年多了,非常了解这些女士,所以我把谈话引导到那里。我问她:“T太太,您想早点回家照顾孩子吗?”她有些不耐烦的看着我,然后记忆又回来了:她点点头说,是啊,我真的要回家了。 。 “

Machine Translated by Google

E:“你的孩子多大了？”

T:“15和12”

E:“嗯,那就好,那他们就可以自己照顾自己一段时间了。”

T:“是的。”

E:“T 女士,您多大了？”

T:“19！”

对面的女人哈哈大笑起来。

T:“哦,有点不对劲。”

E:“是的。女儿 15 岁,她 19 岁……”

如此反复了一段时间。其他参与者发表了评论,T 女士在某个时候知道了她的年龄:她肯定是 44 岁。

“我得回家了！”

然后一位参与者说:“是的,我也没有那么老！”

这是一个转折点,我做了一件我不喜欢做的事情:现实导向（RED）。由于当时我已经44岁了,所以我把手放在桌子上。

E:“T太太,我44岁了。请把你的手放在我的手中间！”她照做了,所有人都看着那两双手。

T:“哦,我的真的很旧了！”

我抓住她的手,它们非常柔软。

E:“是的,你的手比我大,而且很柔软。” （当下的感知）

T:“是的,我也照顾他们,他们很重要!”

因此,这一轮中出现了这个词:手。

我们讨论了手、它们的作用、它们的用途等等。

突然,T 太太说道:“下面有个女人总是说:你必须死在这里！”

我不想死,我已经 44 岁了,我要回家和我的孩子们在一起,我不会留在这里。”

这就是 T 女士寻找“解决方案　我想回家”的原因。

当我们到达生活区时,治疗 T 夫人的医生已经

现场。原来,一位新住户已经在这里住了一个星期,

休息室里总会喊:“你必须死在这里！”

Machine Translated by Google

我们决定将新住户安置在离 T 女士较远的地方,并观察她的行为如何变化。只有这样,人们才可能想要
更换药物。

以 3D Kom 为例的解释:

事实层面:新住户不断喊叫:“你必须死在这里!”可以
不能透露 T 女士的姓名。

情感层面:这些感叹在情感层面上引起了对自己死亡的对抗:这不能被理性地看待,而且“人可以在任何地方死去”这样的论点在这里也于事无补。她不想死,如果必须死的话,她想回家!家

是我的孩子(过去变成现在!)。

因此,可以理解的是,从情感层面上来说,回家有助于避免死亡!因为“你在家里很安全! 因为你更年轻?”向各个方向进行猜测是可能的,但没有必要,因为它有助于我们处理
与不。新住户被安排到了另一个住处,而 T 太太则不必
用药物重新调整。

概括

所有的老人都克服了生活中的起起伏伏,解决了问题,庆祝过,欢笑过,受过苦,生活过。现在他们已经不记得了,就这些了。有时在我的研讨会上会出现这样一句话:“患有痴呆症的人有时

就像孩子一样!”

为什么会产生这种印象?我们是否觉得痴呆症患者所拥有的资源是每个人在生命之初就拥有的?

我们婴儿时期会对什么做出反应?我们还无法利用今生的任何经验,但我们带来了一些可以指引方向的东西:我们的感官、我们的感知和直觉。作为这个世界上的人,我们都没有经历,因此也没有过去;我们完全依赖于我们的敏感性,我们真实,对情绪敏感。我们追随饥饿、痛苦、快乐和悲伤的感觉,并将它们展示给在场的每个人。我们感觉到有朋友也有敌人。我们需要沟通并立即确保人们注意到我们的感受。

后来,随着我长大,规则也随之而来。每种文化中都是不同的。文化和生活在其中的人们塑造了我们并养育了我们。

Machine Translated by Google

展示了我们应该如何表现　包括我们带来的哪些礼物被进一步发展为定位或哪些礼物逐渐淡出背景。我们就是这样长大的！

因此,对于那些不再记得的人,我们也可以这样说:他们再次记起,记忆之外还有可以为我们提供方向的感觉！

而我们已经忘记了它们的存在,忘记了敏感性、对情绪的敏感性、此时此刻的生活,而重新关注和欣赏这些能力则取决于那些尚未生病的人。

可以这么说,提醒自己,我们有这些感觉,并且接受其他人依赖它们。

灵感

摘自《世界之魂》一书的故事

一位老人坐在城门口,一个陌生人走近他,问他

det:“我从未去过这座城市。这里的人怎么样？”

老人反问道:“

“你来自哪个城市？”

“全是自私自利者和恶棍。这就是我离开那里的原因

“，”男人回答道。

老人对他说:“你会在这里找到同样的人。”过了一会儿,又来了一个陌生人,他问老人:“我刚到

这里,请问这里的人怎么样？”

老人又问:“朋友,告诉我，

您所在城市的人？”

“哦,他们真的很好,很乐于助人。我在那里有很多朋友。

离开她对我来说很难。”

“你看,你会在这里找到同样的人，”老人回答道。

可是老人怎么能对同一个问题给出两个截然不同的答案呢?因为每个人心里都装着自己的世界。两个兄弟、两个朋友、两个配偶永远不会以同样的方式看待世界,即使

他们的日常生活完全相同。

“我们注视世界的目光并不能揭示世界本身,而是

只有通过我们的感觉、情感、思想和文化的视角,我们才能感知到世界。如果世界对你来说似乎充满悲伤和敌意,你只需要改变你的观点,它就会对你产生不同的影响。

Machine Translated by Google

ken。”（摘自《世界的灵魂　宗教智慧之书》,弗里德里希·勒努瓦著,第 85 页）

品牌

我们可以用许多不同的方式来描述患有痴呆症的人。我们
我们如何看待和评价它们。所有人都需要共鸣,即使是患有痴呆症的人。如果我们把自己置于成为他们的共鸣体的位置,相遇就会超越时间而发生。

提示

人类是习惯的动物。人们往往用批判的眼光来看待任何不熟悉的事物。我们也是一群擅长寻找反驳和答案的人,而不是仅仅倾听而不做任何判断。

在这本书的末尾你会发现空白页。您可以在那里写下所有反驳意见和需要澄清的问题。

为什么?怀疑、问题和担忧固然重要,但它们也阻碍了我们以开放的心态继续阅读和探索。看看书的末尾,看看哪些问题已经得到解决,哪些疑问已经得到解答。开放和自由阅读给您带来了哪些见解。这也是联想对话用户的首批练习之一　生成性聆听　遵循词语　避免判断。

Machine Translated by Google

5 起源和基础联想对话

传记小组中的两位“走私女士”对联想问题和图像的回应非常好,为痴呆症患者的讨论小组提供了灵感。整个概念被颠覆了,因为有关现实和事实的问题没有多大帮助,而且 3DKom® 模型尚未出现。

唯一的决定性因素是妇女的反应。提出的问题旨在通过隐喻来捕捉语言图像中的经历和爆发性记忆,从而建立联系并提供说话的机会。没有对错之分,只是有很多方法将事物联系在一起并描述某事。感觉是

表达的指导方针。今天的爱情味道像草莓吗?

林茨蛋糕?青春的爱情是苦还是甜?快乐是红色、粉色还是绿色……

有一个空间,每个人都可以做自己,说出自己的感受,而不受事实的束缚 这就是门户,即使它并不总是那么容易通过。关于颜色的问题常常会引来惊讶或大笑。那一刻就是

必须给出自己的例子,以便不熟悉的人能够
变成了现金。

我深信,人需要与人沟通
分配并参与正在发生的事情 总是以他自己的方式和

其强度更高。人们想要表达自己 即使通过沉默,他们也希望被理解 希望被接受,接受他们的本质和强度。并非每个人都愿意说话,无论是否患有痴呆症都是如此

这是一件好事!

这些讨论小组被称为词语传记小组。一开始他们
与患有和不患有痴呆症的人混在一起。我们研究了个人

单词的含义,并从参与者当时的想法中寻找可用的东西。

B 女士与 ICH 一词的联系

Machine Translated by Google

我?

我从来没想过这件事。

我必须承认,
我不知道我是什么样的人。

实际上
我有吗

面对困难
丢失的。

我的思绪在盘旋

在云端。
他们齐心协力,
光彩夺目!

你可能会感到惊讶,至少我收到过专业人士对此类文字的此类反应。他们明显怀疑我是否出轨了,他们扬起眉毛,脸上露出疑惑的表情 她怎么可能做出这种事?同时,也有人说:“是啊,她有时候说的话真的让我惊叹,虽然没有道理,但是却很美!”还有这样的说法:“是的,如果你有时间,那么也许吧!”在最初的几年里,我不断解释和为自己辩解,并邀请证人加入小组,以证实所说的话确实存在。

这些陈述涵盖了与痴呆症患者沟通的全部问题。关键点在于我们对可能与不可能、正确与错误的评估。我知道我在说什么。毕竟,我和其他人一样;我也评判。评判是人类的本能

巫妖。但多年来,痴呆症患者教会我
至少在与他们的相遇中,回到了后面。首先,要对现有的事物保持开放态度,然后参与到我所听到的、在我内心引发的情感中。他们教会我在相遇的瞬间感知他们的本来面目。首先要认识到他们所链接的内容(无论他们如何链接)是真实的,并在此基础上开展对话。

这是联合对话的基础。他们告诉我,当我无法用语言表达、无法与对方产生共鸣或者所说的词语不存在于我的词汇表中时,我必须提出建议。

Machine Translated by Google

动物。然后就开始来回寻找,直到找到为止。至少这个词能满足痴呆症患者的感觉。

回到B夫人的文本ME。B夫人那天为什么描述自己?因为那就是她的感受。一天后情况可能会有所不同。文本之所以触动人心,是因为它具有联想性,而阅读文本时所看到的图像会让人产生共鸣

同一空间。如果我们能就此打住的话,这将创造亲密关系。一些-
有时我想知道更多事实,到底发生了什么,她为什么会有那种感觉,为什么……这种好奇心常常驱使我问这些问题,并期待得到具体的答案。大多数时候我都会经历回归

其他人则因为我强迫他们面对事实,而这些事实在当时是无法获得的。然而,有时当机会之窗打开时,就会出现答案,我必须承认这很好,因为它符合我的思维方式。通常,我们会把像 B 女士这样的人逼到墙角,问他们这样的问题,并鼓励他们退出,或者让他们觉得自己一无所知。因此,我尽量避免回答此类问题。

你们都知道患有痴呆症的人的面孔和
不知道你的问题的答案。反应包括默默注视、不说一句话就转过身去、嘲笑和寻找借口。面子是多种多样的,因为我们都想保住面子。我们都想继续成为整体的一部分。我们渴望归属感、渴望被接纳、渴望被爱、渴望被尊重

因为我们是人!

B女士的言论是如何产生的?她的身体还很健康吗?

即使在患有痴呆症的情况下,她是否仍然具有天赋,语言天赋?我不知道,因为当时它对我的工作没有起到什么作用。我专注于为人们创造用语言表达自己的空间。想法

此外,我还从诗歌教育中学习了创意写作。这是关于写作练习如何帮助潜意识赋予文字图像和形式。其中很多内容都融入到了这项工作中。

Machine Translated by Google

与 B 夫人的对话。

例子

今天我带来了“我”这个词。当你听到这个词时你会想到什么？

“我？”

“是啊，你感觉怎么样？”

“我从来没想过这个。”

（保持沉默）

“我必须承认，我不知道自己是什么样的人。”

“嗯，这确实是一个很难的问题。”

“事实上，我因困难而迷失了自己。”

“丢失的。”她点点头

“我的想法。”

（保持沉默）

“你的想法怎么样了？”

“它们在盘旋。”

“在她的脑海里？” （她否定地摇了摇头）

“在云端。” （她笑了）

“那么思想云在那里做什么呢？”

“他们齐心协力，

光明，黑暗?怎么办？”（她笑着说“不”）

光彩夺目！

之后我把她说的话读给她听。她脸上的笑容
她的表情和点头对我来说是满意的标志　她发现
即使没有事实。

这些以及其他的遭遇促使我们寻找简化文字传记的态度和方法的可能性，以便将其融入日常护理和支持以及痴呆症患者的生活中。联合对话就是其结果。它提供了通过三个步骤对他人的现实做出反应的可能性，这样他和我们都没有错。 3 个步骤实现两个现实，3 个步骤产生影响！

Machine Translated by Google

下面描述了一种典型的痴呆症情况。

对话以理论形式进行解释,并通过练习进行深化,以便您初步了解用户的态度和方法。

实现 2 个现实的 3 个步骤:

步骤 1. 倾听但不评判所说的内容。

第 2 步:将所说的内容与你的联想联系起来。

步骤 3. 您提供进一步对话的感知水平。

例子

情况:一位护理人员和 U 女士一起回到公共休息室,她的丈夫正坐在桌边等候。

U 女士问护理员:“那边那个男人是谁?”护理人员:“U女士,这是您的丈夫海因茨!” U太太:“不!我还没结婚!”

您在日常工作生活中肯定会熟悉类似的情况。你现在通常做什么?

O你看上去对 U 先生感到很尴尬。

O你纠正 U 女士,并试着让她明白,那是她的丈夫,而且她和他结婚已经不知道多久了。

O他们分散她的注意力,引诱她坐下,
可以喝杯咖啡。

O他们让她站着,去找 U 先生并送他回家,因为他的妻子今天心情不好,他们拍了拍他的肩膀。

当你读到这些可能性时你有何感受?您还有其他想法吗?然而,这是一个不稳定的情况,因为所涉及的各方的现实情况显然不同。同样危险的是,U先生就坐在桌边,亲眼目睹了这一情况。这种情况会对他产生影响。我们可能不知道是哪些。

您必须决定要回复谁,U 先生还是 U 女士。在此示例中,我们暂时将 U 先生排除在外。在您完成这三个步骤之后,我们稍后会再回来找他。

Machine Translated by Google

然后考虑如何从一开始就整合它,以及是否
这是有道理的。

步骤 1

你倾听而不做任何评判。这意味着你接受 U 太太所说的现实:U 太太:“我还没结婚!”

我现在应该说:“是的,U女士,确实,您还没有结婚!”

你将会怎么样?您感觉舒服吗?您觉得自己认真对待 U 女士吗?您会怎样带着某种讽刺的语气说出这句话,让 U 女士意识到有些事情不对劲?还是说你用一种通过表演来很好地传达的方式说出来? U先生会怎么做?

您认为?

通常,到了这一步,我们就会做出判断,或者听天由命,摇摇头,认为现在又完全“错了”。护理人员最多要照顾 36 名患者,并且要面对同样多的现实情况。这需要灵活性、爱心、坚强的神经以及一系列可以自动调用的可能反应。人类拥有这样的可能性真是太棒了。

如果你不去评判居民的言论,而只是让他们站 2、3、4、5 秒……你就为自己创造了空间

和居民。为新的行动可能性留出空间,因为尽管有各种日常活动,你仍然需要它们,因为痴呆症的临床表现以不同的方式表现出来,
要求你具有个性。

这是给你的一个练习,这是允许自己
获得您自己的新反应:

锻炼

今天或明天,当你与患有痴呆症的人打交道时,每当他们说话时,一定要暂停自己的想法 2-3 秒。给自己一些空间来暂停思考。观察一下你自己会发生什么:

- 你对痴呆症患者所说的话有进一步的想法。
- 您可能对可能的回应有另一种想法。
- 也可能你通过创建
  沉默的“是” 可以整合。