

AI成果应用案例集

朱锡瑞 Xirui Zhu

从业务问题出发，将模型能力转化为可评测、可解释、可落地的产品系统。

3

核心项目

300

Agent任务

37

工具与能力

62

机器人试验

方向

大模型安全治理 · AI Agent workflow · 评测基础设施 · 具身智能

联系

2916552948@qq.com · 133 2878 5031

我的AI产品工作方法

模型决定能力上限，产品系统决定它能否稳定服务用户。

01 定义目标

用户、业务价值与风险边界

02 拆解任务

意图、工具、数据与决策节点

03 组合能力

模型、规则、RAG与Workflow

04 建立评测

基线、挑战集、护栏与业务指标

05 迭代落地

灰度、Bad Case归因与数据回流

快手：评论区氛围大模型识别

把治理对象从“单条评论”升级为“整个评论区”。

82.9%

Top15评论曝光覆盖

93%

特定离线集识别准确率

4层

识别与处置链路

业务问题

单条内容看似无害，但聚集后形成影射、冲塔或交易氛围；传统单条模型无法识别语义重构。

产品方案

候选视频分流 → 文本/OCR/ASR输入 → 氛围类型/倾向/浓度判断 → 分级处置。

模型决策

对比DeepSeek、Qwen等模型并进行多模态消融，在效果、时延与成本之间取平衡。

产品价值与复盘

以Top15评论作为核心判断范围；围绕涉外冲突、历史影射、图文结合攻击等漏放类型建立归因。下一步通过暗语知识库、跨模态理解、Prompt优化及独立子模型进一步提升稳定性。

小米汽车：AI任务编排与安全校验

将自然语言稳定转译为可执行、可校验的TCA任务。

37

原子能力资产

78.4%

任务确认通过率

94.2%

高风险拦截准确率



八步AI处理管线

意图识别 → 槽位抽取 → 能力召回 → 能力排序 → 规则生成 → 风险标记 → 追问生成 → 确认文案。

安全与评测闭环


身份、权限、场景和风险动作四层校验；固定集、挑战集与月度滚动集共同覆盖常规质量和Bad Case。

产品判断

一期优先选择高频、低风险、规则清晰的通勤效率、车家联动和充电能源场景。高风险动作禁止自动执行或强制二次确认，避免模型“猜测”用户意图。

MOTS · Memory of the Soul

真实聊天记录 → 人格记忆JSON → 信件生成 → 受控对话。



5步

零注册引导

2阶段

生成与对话解耦

0

前端密钥暴露

核心设计

Phase 1 使用Gemini 2.5 Flash从用户聊天记录中提取说话风格、口头禅、情绪基调、核心记忆和人格特征，并生成信件；Phase 2 载入结构化记忆库，锁定人格边界，降低持续对话中的角色漂移。

Bimanual PageTurner

把真实Rollout转化为可定位、可复现的机器人评测系统。

Page Turner · Quantitative Evaluation Results					
Raw Trial Data · Condition C (cont.)					
TECHIN 517 · May 2026					
Trial	Condition	Result	Time (s)	Failure Mode	Notes
C-01	C – Novel Hardcover	✓ Pass	74	—	Placeholder observation
C-02	C – Novel Hardcover	✗ Fail	—	Timeout	Placeholder observation
C-03	C – Novel Hardcover	✓ Pass	81	—	Placeholder observation
C-04	C – Novel Hardcover	✗ Fail	—	Safety stop	Placeholder observation
C-05	C – Novel Hardcover	✗ Fail	—	Page not turned	Placeholder observation
C-06	C – Novel Hardcover	✓ Pass	70	—	Placeholder observation
C-07	C – Novel Hardcover	✓ Pass	78	—	Placeholder observation
C-08	C – Novel Hardcover	✗ Fail	—	Arm stopped	Placeholder observation
C-09	C – Novel Hardcover	✓ Pass	85	—	Placeholder observation
C-10	C – Novel Hardcover	✗ Fail	—	Timeout	Placeholder observation

Page Turner · TECHIN 517 · Presentation 2 · May 2026

2 / 4

62

Baseline trials

10

Milestone stages

30Hz


控制与Telemetry

评测闭环

基于双腕部摄像头、RealSense overhead camera和30Hz控制链路开展真实环境rollout；通过telemetry、人工事件标注和阶段漏斗定位convex page、insert、grab等瓶颈，并将unsafe、recovery和manual reset纳入统一记录。

LegalAgentBench A2A

统一任务、限制工具、记录轨迹、核验引用，让失败可以回放。



300

中文法律任务

37

垂直工具组件

89.1%

RAG后意图识别

系统架构

标准化JSON任务、A2A协议适配、思考-行动-观察日志、Hybrid-RAG、Self-RAG与知识图谱审计共同形成可复现评测链路。

评测价值

从答案正确扩展到过程合规、引用可核验、工具调用与安全性；支持比特级回放和多维排行榜。展示界面为作品集模拟，不包含真实法律数据。

我能带来的价值

AI产品不是“接一个模型”，而是建立从问题到结果的完整闭环。

业务拆解

从用户场景和业务指标定位核心矛盾，把复杂问题拆成可验证假设。

技术理解

理解LLM、RAG、Agent、多模态与机器人策略的能力边界，并完成产品化组合。

评测体系

用数据集、Bad Case、护栏指标和线上业务指标共同定义成功。

跨团队落地

把需求转化为模型、算法、研发、设计和运营都能执行的系统方案。

ONLINE PORTFOLIO

zhuxirui677.github.io/personal-web-zhuxirui677/

2916552948@qq.com · 133 2878 5031